NL12	MM9001	597822OW	NL12	OW	######	09:09:00	105756	504053	1bc867e9-	######	######	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.68	
NL12	MM9001	597822OW	NL12	OW	######	09:09:00	105756	504053	31827113	######	######	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	######	10:09:00	128521	502393	10cd652b-	######	######	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.16	
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	######	10:09:00	128521	502393	4dfada37-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.6	
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	######	10:09:00	128521	502393	50254a06	######	######	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.51	
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	######	10:09:00	128521	502393	eeef4835-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.28	
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	######	10:09:00	128521	502393	4054feb2-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.38	
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	######	10:09:00	128521	502393	c6993fe0-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.02	
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	######	10:09:00	128521	502393	921f86ff-2	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.13	
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	######	08:09:00	132409	494528	ac017557-	######	######	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	######	08:09:00	132409	494528	929bf32a-	######	######	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.21	
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	######	08:09:00	132409	494528	f6917209-	######	######	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	######	08:09:00	132409	494528	cf28368d-(	######	######	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	######	08:09:00	132409	494528	657bee3d-	######	######	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			5.8	
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	######	08:09:00	132409	494528	8220a4ae-	######	######	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.86	
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	######	08:09:00	132409	494528	5b9e0c8c-	######	######	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	######	11:09:00	129612	492631	0df465fe-5	######	######	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.59	
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	######	11:09:00	129612	492631	36b17aa8-	######	######	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.74	
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	######	11:09:00	129612	492631	43579e1b-	######	######	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			7.2	
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	######	11:09:00	129612	492631	792a2013-	######	######	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.2	
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	######	11:09:00	129612	492631	6d6c13b3-	######	######	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			2.5	
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	######	11:09:00	129612	492631	e71537f7-	######	######	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.069	
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	######	11:09:00	129612	492631	67ca8c2e-	######	######	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.54	
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	######	10:09:00	127536	492364	787d3e3c-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.08	
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	######	10:09:00	127536	492364	aae6eb35-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.01	
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	######	10:09:00	127536	492364	7303a7a9-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.22	
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	######	10:09:00	127536	492364	442ceef7-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.18	
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	######	10:09:00	127536	492364	c56b0b15-	######	######	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.09	
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	######	10:09:00	127536	492364	00818302-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.1	
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	######	10:09:00	127536	492364	fa9a2d89-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.37	
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	######	01:09:00	131723	491244	207b2948-	######	######	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.83	
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	######	01:09:00	131723	491244	4d81874f-	######	######	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	######	01:09:00	131723	491244	52436452-	######	######	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			8.2	
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	######	01:09:00	131723	491244	5e5d4709-	######	######	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	######	01:09:00	131723	491244	aa8d0fb0-(	######	######	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	######	01:09:00	131723	491244	7846c7ef-(	######	######	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.16	
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	######	01:09:00	131723	491244	c0fc3ac5-2	######	######	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	######	10:09:00	129259	491895	3f4c375c-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	######	10:09:00	129259	491895	9582b90e-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	######	10:09:00	129259	491895	599ff2eb-5	######	######	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.28	
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	######	10:09:00	129259	491895	afcf3424-a	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	######	10:09:00	129259	491895	dcd6a55f-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4.6	
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	######	10:09:00	129259	491895	70ee5f49-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.74	
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	######	10:09:00	129259	491895	638e0978-	######	######	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	######	10:09:00	127626	489526	77a559d1-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.6	
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	######	10:09:00	127626	489526	33125709-	######	######	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.63	
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	######	10:09:00	127626	489526	9d835b56-	######	######	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.4	
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	######	10:09:00	127626	489526	784f9425-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.53	
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	######	10:09:00	127626	489526	fd938e6f-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.51	
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	######	10:09:00	127626	489526	fcbb8430-(	######	######	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.24	
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	######	10:09:00	127626	489526	8bdb80c0-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.12	
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	######	10:09:00	128400	489138	9e2b0250-	######	######	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.49	
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	######	10:09:00	128400	489138	25b1cfb2-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.7	
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	######	10:09:00	128400	489138	bdd25cfa-3	######	######	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.52	
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	######	10:09:00	128400	489138	8bb53de5-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.48	
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	######	10:09:00	128400	489138	93ee2ecd-	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.12	
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	######	10:09:00	128400	489138	a57f95a1-	######	######	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.37	
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	######	10:09:00	128400	489138	4ef6c6ba-5	######	######	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.4	
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	######	12:09:00	129660	490182	1f0db03f-(	######	######	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	######	12:09:00	129660	490182	5fccfa51-4	######	######	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.1	
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	######	12:09:00	129660	490182	173302ef-	######	######	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	######	12:09:00	129660	490182	b66083c7-	######	######	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	######	12:09:00	129660	490182	fd60e941-(	######	######	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.4	
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	######	12:09:00	129660	490182	f64c2c93-(	######	######	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4.4	
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	######	12:09:00	129660	490182	0d7cca5e-	######	######	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	######	12:10:00	124561	499186	a3256263-	######	######	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.77	
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	######	12:10:00	124561	499186	9790e47f-	######	######	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1.1	
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	######	12:10:00	124561	499186	9d428909-	######	######	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.06	
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	######	12:10:00	124561	499186	3b5d4f48-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			5.3	
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	######	08:10:00	131863	494764	c5143801-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.11	
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	######	08:10:00	131863	494764	0b602409-	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.23	
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	######	08:10:00	131863	494764	f4e9795a-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			2.3	
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	######	08:10:00	131863	494764	1fef30eb-0	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.07	
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	######	08:10:00	131863	494764	8a1e049c-	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.18	
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	######	08:10:00	131863	494764	5f368dd7-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				7
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	######	08:10:00	131863	494764	9aaabb9e-	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.65	
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	######	12:10:00	124561	499186	5d281c0c-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.92	
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	######	12:10:00	124561	499186	5807c478-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	######	12:10:00	124561	499186	11d8121d-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.03	
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	######	10:10:00	127086	506838	0bf509ba-(	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.4	
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	######	10:10:00	127086	506838	5f0abef8-d	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.14	
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	######	10:10:00	127086	506838	260e7553-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			1.1	
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	######	10:10:00	127086	506838	468deb52-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			1.1	
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	######	10:10:00	127086	506838	4fa65fc4-e	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.064	
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	######	10:10:00	127086	506838	5cf4a828-(	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.22	
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	######	10:10:00	127086	506838	38310155-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.04	
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	######	09:10:00	106781	503699	be709235-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.73	
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	######	08:10:00	121080	502314	462a6fc2-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.08	
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	######	08:10:00	121080	502314	0ad7f7b4-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			1.9	
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	######	08:10:00	121080	502314	724db150-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.05	
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	######	08:10:00	121080	502314	34d5fdf2-c	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.055	
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	######	08:10:00	121080	502314	bceae000-	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.43	
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	######	08:10:00	121080	502314	b2abdc7b-	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.13	
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	######	08:10:00	121080	502314	ebe8d297-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4.9	
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	######	08:10:00	132409	494528	0e7d352c-	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.13	
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	######	08:10:00	132409	494528	f3c04445-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.42	
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	######	08:10:00	132409	494528	5b541a25-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW				2
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	######	08:10:00	132409	494528	075a17c6-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.1	
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	######	08:10:00	132409	494528	932711f1-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			6.3	
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	######	08:10:00	132409	494528	87cadd71-	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.46	
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	######	08:10:00	132409	494528	f7c84468-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.52	
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	######	10:10:00	128400	489138	3cc21e81-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.47	
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	######	10:10:00	128400	489138	ee9e4fed-b	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			3.4	
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	######	10:10:00	128400	489138	7d935a9a-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.95	
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	######	10:10:00	128400	489138	2c6438ea-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.09	
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	######	10:10:00	128400	489138	0337635b-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1.3	
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	######	10:10:00	128400	489138	844f3685-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			7.6	
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	######	10:10:00	128400	489138	15a5ef02-(	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.56	
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	######	10:10:00	129660	490182	2cafcae7-f	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.33	
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	######	10:10:00	129660	490182	656552d8-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4.3	
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	######	10:10:00	129660	490182	a64b7b3e-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.05	
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	######	10:10:00	129660	490182	65503947-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.098	
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	######	10:10:00	129660	490182	1836b4c8-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	######	10:10:00	129660	490182	4c740724-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.21	
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	######	10:10:00	129660	490182	90787c55-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.01	

NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	######	09:10:00	131446	493429	9df9e75e-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.68	
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	######	09:10:00	131446	493429	32645c90-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.25	
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	######	09:10:00	131446	493429	78291bc3-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.4	
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	######	09:10:00	131446	493429	8045731a-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.12	
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	######	09:10:00	106781	503699	0f913eee-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1	
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	######	09:10:00	106781	503699	2eda3d17-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3.1	
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	######	09:10:00	106781	503699	845e25d7-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.93	
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	######	09:10:00	106781	503699	ba004834-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.17	
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	######	09:10:00	106781	503699	4f18eb31-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.78	
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	######	09:10:00	106781	503699	d2163500-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.9	
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	######	10:05:00	119825	503825	0bf6290d-	######	######	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	######	10:05:00	119825	503825	52cf2f24-c	######	######	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.51	
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	######	10:05:00	119825	503825	8200da71-	######	######	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7.2	
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	######	10:05:00	119825	503825	05aa9559-	######	######	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	######	10:05:00	119825	503825	76e3dbbd-	######	######	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	######	10:05:00	119825	503825	edf1c4c4-	######	######	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.005	
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	######	10:05:00	119825	503825	a98a43ef-	######	######	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	######	10:10:00	127626	489526	64703532-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.42	
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	######	10:10:00	127626	489526	7c2e4429-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	######	10:10:00	127626	489526	576f6968-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	######	10:10:00	127626	489526	7a40c17d-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.5	
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	######	10:10:00	127626	489526	5e201465-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.11	
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	######	10:10:00	127626	489526	11ab5c0b-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6.8	
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	######	10:10:00	127626	489526	469f9486-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.72	
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	######	08:10:00	112656	504291	c2ff5989-a	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.15	
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	######	08:10:00	112656	504291	a01cbad9-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.7	
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	######	08:10:00	112656	504291	0ee87f94-	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.52	
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	######	08:10:00	112656	504291	b5e9ef04-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.43	
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	######	08:10:00	112656	504291	002e6c76-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.03	
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	######	08:10:00	112656	504291	0988da30-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.12	
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	######	08:10:00	112656	504291	8a7ebe74-	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21	
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	######	09:10:00	131446	493429	d6ff7a0c-5	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.8	
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	######	09:10:00	131446	493429	fe448e40-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.8	
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	######	09:10:00	131446	493429	80e871e4-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.54	
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	######	10:10:00	128532	488064	abb36b5b-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	######	10:10:00	128532	488064	147741fd-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.17	
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	######	10:10:00	128532	488064	18236e3b-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.43	
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	######	10:10:00	128532	488064	814d5a18-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.34	
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	######	10:10:00	128532	488064	0d56631b-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.13	
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	######	10:10:00	128532	488064	91139631-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04	
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	######	10:10:00	128532	488064	44e19892-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21	
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	######	09:10:00	129192	493937	4fee5490-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.14	
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	######	09:10:00	129192	493937	49fa1742-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	######	09:10:00	129192	493937	148fc28e-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.64	
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	######	09:10:00	129192	493937	e49d03d5-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	######	09:10:00	129192	493937	a8ae7214-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	######	09:10:00	129192	493937	622ccf4c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5	
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	######	09:10:00	129192	493937	c7490d38-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.2	
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	######	09:10:00	132584	492967	e35973c9-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.13	
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	######	09:10:00	132584	492967	9ed79df8-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4.2	
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	######	09:10:00	132584	492967	a8431705-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.44	
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	######	09:10:00	132584	492967	1c5d7255-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.3	
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	######	09:10:00	132584	492967	a7fd29c6-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.43	
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	######	09:10:00	132584	492967	c049d73f-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9.4	
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	######	09:10:00	132584	492967	ac2b42c9-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	######	09:10:00	131605	492794	ff8e321f-3	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08	
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	######	09:10:00	131605	492794	3e53071b-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	######	09:10:00	131605	492794	f6ae0738-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.49	
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	######	09:10:00	131605	492794	e9f165d4-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.8	
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	######	09:10:00	131605	492794	6d32b5c3-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1	
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	######	09:10:00	131605	492794	71706b4a-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.12	
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	######	09:10:00	131605	492794	049aeac7-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			10
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	######	10:10:00	128795	489965	310ba477-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.38	
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	######	10:10:00	128795	489965	6bca7a8b-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.92	
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	######	10:10:00	128795	489965	e60218a7-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			8
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	######	10:10:00	128795	489965	72dc566e-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.6	
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	######	10:10:00	128795	489965	1560a046-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.3	
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	######	10:10:00	128795	489965	f38b1dad-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08	
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	######	10:10:00	128795	489965	b5653a7c-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.5	
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	######	11:10:00	130338	491637	254ffbee-0	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.48	
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	######	11:10:00	130338	491637	3159d3df-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2	
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	######	11:10:00	130338	491637	029d65a6-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.07	
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	######	11:10:00	130338	491637	b9865559-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.7	
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	######	11:10:00	130338	491637	cd90da88-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.54	
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	######	11:10:00	130338	491637	9473ac44-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6.3	
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	######	11:10:00	130338	491637	b0b6f47a-	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.56	
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	######	09:10:00	127536	492364	1162f99c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.65	
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	######	09:10:00	127536	492364	cd88df5d-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.1	
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	######	09:10:00	127536	492364	d700535a-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.26	
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	######	09:10:00	127536	492364	2c79d095-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.66	
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	######	09:10:00	127536	492364	5d55be3e-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.52	
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	######	09:10:00	127536	492364	9ce9db7e-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.3	
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	######	09:10:00	127536	492364	da4d9d8f-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.77	
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	######	10:10:00	129259	491895	e7029be2-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.16	
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	######	10:10:00	129259	491895	2506d4aa-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.9	
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	######	10:10:00	129259	491895	a986d826-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.42	
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	######	10:10:00	129259	491895	4f1e35c3-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.53	
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	######	10:10:00	129259	491895	652e9f0d-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.19	
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	######	10:10:00	129259	491895	4c57970e-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05	
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	######	10:10:00	129259	491895	df4f9316-c	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.11	
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	######	11:10:00	131723	491244	4b277405-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.05	
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	######	11:10:00	131723	491244	6eab4ff9-3	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.4	
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	######	11:10:00	131723	491244	88bf0820-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.15	
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	######	11:10:00	131723	491244	3ed2bffd-d	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04	
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	######	11:10:00	131723	491244	26d117f9-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.57	
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	######	11:10:00	131723	491244	765d9243-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7.4	
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	######	11:10:00	131723	491244	ab3b4101-	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09	
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	######	09:10:00	122177	568246	71715938-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.11	
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	######	09:10:00	122177	568246	a2e9d99c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.46	
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	######	09:10:00	122177	568246	3f93943f-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.91	
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	######	09:10:00	122177	568246	b4499ac3-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.051	
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	######	09:10:00	122177	568246	2f1c6ddf-4	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	######	09:10:00	122177	568246	6f4bc872-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.33	
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	######	09:10:00	122177	568246	23c9af21-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.57	
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	5-8-2020	09:08:00	114727	559091	1f64a1f0-	5-8-2020	5-8-2020	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.27	
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	5-8-2020	09:08:00	114727	559091	16033b0c-	5-8-2020	5-8-2020	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.15	
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	5-8-2020	09:08:00	114727	559091	970250ab-	5-8-2020	5-8-2020	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.79	
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	5-8-2020	09:08:00	114727	559091	adba73b5-	5-8-2020	5-8-2020	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3.1	
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	5-8-2020	09:08:00	114727	559091	36c44ad6-	5-8-2020	5-8-2020	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1	
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	5-8-2020	09:08:00	114727	559091	d5ef5f60-e	5-8-2020	5-8-2020	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.5	
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	5-8-2020	09:08:00	114727	559091	08ee2f96-	5-8-2020	5-8-2020	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.42	
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	######	10:11:00	127943	512032	5fcaad6e-f	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09	
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	######	10:11:00	127943	512032	b48a020e-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.4	
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	######	10:11:00	127943	512032	309cb151-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.94	
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	######	10:11:00	127943	512032	9b173ba0-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.74	

NL12	501004	601731OW	NL12	OW	######	10:11:00	127943	512032	c9f2ea0f-5	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.02		
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	######	10:11:00	127943	512032	730c556c-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.07		
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	######	10:11:00	127943	512032	c1b8e67b-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.25		
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	######	10:11:00	128767	511621	256aa69e-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.5		
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	######	10:11:00	128767	511621	04645bfa-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1.4		
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	######	10:11:00	128767	511621	88f716ed-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.35		
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	######	10:11:00	128767	511621	895f2991-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.085		
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	######	10:11:00	128767	511621	9478c530-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.3		
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	######	10:11:00	128767	511621	3343100a-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.69		
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	######	10:11:00	128767	511621	2bf28689-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.11		
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	######	11:11:00	129300	511740	00f6d037-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.45		
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	######	11:11:00	129300	511740	6d99b261-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.66		
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	######	11:11:00	129300	511740	f6ae82df-9	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.06		
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	######	11:11:00	129300	511740	ea44859b-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.07		
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	######	11:11:00	129300	511740	1915cd3b-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.72		
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	######	11:11:00	129300	511740	428b4368-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.8		
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	######	11:11:00	129300	511740	6840f3b6-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.39		
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	######	11:11:00	119982	498973	145f1a12-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.44		
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	######	11:11:00	119982	498973	12d7e1f6-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.55		
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	######	11:11:00	119982	498973	afd4a4f5-c	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4.6		
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	######	11:11:00	119982	498973	33f9f84a-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1.9		
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	######	11:11:00	119982	498973	62af8181-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.51		
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	######	11:11:00	119982	498973	e13a2923-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.04		
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	######	11:11:00	119982	498973	f4a136fb-6	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04		
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	######	11:11:00	119226	497157	ce73f87a-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.55		
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	######	11:11:00	119226	497157	4a16da4b-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.8		
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	######	11:11:00	119226	497157	03fc4419-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.4		
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	######	11:11:00	119226	497157	b76501d2-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.43		
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	######	11:11:00	119226	497157	0c3254c2-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.51		
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	######	11:11:00	119226	497157	0e1ddcd5-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.24		
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	######	11:11:00	119226	497157	a8ec2660-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04		
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	######	12:11:00	121359	497497	7c2844f9-(	######	######	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4	
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	######	12:11:00	121359	497497	f76be4b5-(	######	######	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.58		
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	######	12:11:00	121359	497497	1213023c-	######	######	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.5		
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	######	12:11:00	121359	497497	aecf356e-(	######	######	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.85		
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	######	12:11:00	121359	497497	8b9e92d2-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04		
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	######	12:11:00	121359	497497	29303b27-	######	######	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.26		
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	######	12:11:00	121359	497497	ddde3039-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.54		
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	######	11:11:00	121869	499081	89cfbb99-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.05		
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	######	11:11:00	121869	499081	4f8dc7e3-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.2		
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	######	11:11:00	121869	499081	6abadb77-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.12		
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	######	11:11:00	121869	499081	217b4cb9-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.03		
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	######	11:11:00	121869	499081	cef2ae03-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2	
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	######	11:11:00	121869	499081	615ee224-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1.2		
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	######	11:11:00	121869	499081	2c8df979-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.12		
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	######	11:11:00	122452	499584	7db82d1a-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1.3		
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	######	11:11:00	122452	499584	fa3da107-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.13		
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	######	11:11:00	122452	499584	48a87a59-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.1		
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	######	11:11:00	122452	499584	72af53c0-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.03		
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	######	11:11:00	122452	499584	21aee8c8-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.049		
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	######	11:11:00	122452	499584	7dc4cf83-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.16		
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	######	11:11:00	122452	499584	6a52472a-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.2		
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	######	08:11:00	109660	524699	cef13ac3-8	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.62		
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	######	08:11:00	109660	524699	79f04937-	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.61		
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	######	08:11:00	109660	524699	2b288ca8-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.07		
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	######	08:11:00	109660	524699	e495247a-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2.3		
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	######	08:11:00	109660	524699	1a3ca3b5-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.73		
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	######	08:11:00	109660	524699	02b2fa7e-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.9		
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	######	08:11:00	109660	524699	87939f0f-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2.3		
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	######	08:11:00	110520	532780	4606aed6-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.13		
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	######	08:11:00	110520	532780	7b2f3f1a-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.25		
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	######	08:11:00	110520	532780	93c2adf6-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.18		
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	######	08:11:00	110520	532780	64ba9ecf-2	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2.4		
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	######	08:11:00	110520	532780	ea0fb152-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2.5		
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	######	08:11:00	110520	532780	2abf8463-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.27		
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	######	08:11:00	110520	532780	adde9f2c-2	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.5		
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	######	07:11:00	121938	507155	eadff3ff-b8	######	######	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.68		
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	######	07:11:00	121938	507155	4bf4c1d8-	######	######	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.23		
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	######	07:11:00	121938	507155	73d73f2a-	######	######	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.61		
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	######	07:11:00	121938	507155	10664671	######	######	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04		
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	######	07:11:00	121938	507155	c11d1867-	######	######	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.72		
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	######	07:11:00	121938	507155	57a54036-	######	######	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.3		
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	######	07:11:00	121938	507155	b1374d3c-	######	######	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.48		
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	######	09:11:00	117277	507355	9f93fa26-b	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.6		
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	######	09:11:00	117277	507355	deb9223b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.23		
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	######	09:11:00	117277	507355	ce98f9b3-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.78		
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	######	09:11:00	117277	507355	c86a882b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.36		
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	######	09:11:00	117277	507355	64f85be6-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04		
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	######	09:11:00	117277	507355	5b70ed6f-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.068		
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	######	09:11:00	117277	507355	31cfcd7e-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.74		
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	######	08:11:00	111916	500203	ccadb33f-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.007		
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	######	08:11:00	111916	500203	88db1304-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.66		
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	######	08:11:00	111916	500203	8710665f-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04		
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	######	08:11:00	111916	500203	8680203b-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.99		
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	######	08:11:00	111916	500203	415d8b29-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.27		
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	######	08:11:00	111916	500203	0be94fc1-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.7		
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	######	08:11:00	111916	500203	28984876(	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.9		
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	######	09:11:00	106781	503699	5adb9c5b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1.3		
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	######	09:11:00	106781	503699	ee5f33f3-6	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2.4		
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	######	09:11:00	106781	503699	d3618d37-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.59		
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	######	09:11:00	106781	503699	e589d63b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.12		
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	######	09:11:00	106781	503699	504a54d9-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.6		
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	######	09:11:00	106781	503699	ce768fcc-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.86		
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	######	09:11:00	106781	503699	c6d86204-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2.5		
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	######	10:11:00	105474	497836	3e4545f8-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0.01		
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	######	10:11:00	105474	497836	5ffea032-C	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0.005		
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	######	10:11:00	105474	497836	594968bf-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.08		
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	######	10:11:00	105474	497836	b8215200-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.13		
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	######	10:11:00	105474	497836	7567b2d0-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.07		
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	######	10:11:00	105474	497836	7cffc2cf-dc	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			0.4		
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	######	10:11:00	105474	497836	b7ef8627-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.14		
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	######	10:11:00	118291	531550	e4a0237f-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.92		
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	######	10:11:00	118291	531550	249d4d13-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.2		
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	######	10:11:00	118291	531550	1823a55d-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.43		
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	######	10:11:00	118291	531550	158e3143-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1.5		
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	######	10:11:00	118291	531550	d490331f-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.27		
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	######	10:11:00	118291	531550	415b2559-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.83		
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	######	10:11:00	118291	531550	75aa609c-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.09		
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	######	11:11:00	118370	527200	11fbcd45-2	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.12		
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	######	11:11:00	118370	527200	6fb59c4b-b	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.7		
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	######	11:11:00	118370	527200	7226c0b0-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04		
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	######	11:11:00	118370	527200	38876b46-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.27		
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	######	11:11:00	118370	527200	b2a2fe99-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.3		
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	######	11:11:00	118370	527200	59910da2-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.34		
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	######	11:11:00	118370	527200	fda7a495-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1.7		

NL12	134202	602333OW	NL12	OW	######	10:11:00	121543	503434	c74939eb-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.5
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	######	10:11:00	121543	503434	f57da75c-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.18
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	######	10:11:00	121543	503434	f9658a15-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.32
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	######	10:11:00	121543	503434	86ca5eed-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.6
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	######	10:11:00	121543	503434	d8c6dc25-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.6
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	######	10:11:00	121543	503434	9b504c88-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.47
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	######	10:11:00	121543	503434	40e6193a-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.7
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	######	11:11:00	126134	504017	abdcc65d-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	######	11:11:00	126134	504017	79e9771a-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.056
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	######	11:11:00	126134	504017	f66ef696-9	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.07
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	######	11:11:00	126134	504017	92229427-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	######	11:11:00	126134	504017	579a31f5-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	######	11:11:00	126134	504017	3ef45d6f-c	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	######	11:11:00	126134	504017	f943cab8-9	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.2
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	######	10:11:00	120175	569327	b3f73187-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.55
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	######	10:11:00	120175	569327	8e9a0213-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.13
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	######	10:11:00	120175	569327	d50cf749-9	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.35
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	######	10:11:00	120175	569327	44e792bf-4	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.8
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	######	10:11:00	120175	569327	8e262386-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.9
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	######	10:11:00	120175	569327	02aeedbe-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.4
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	######	10:11:00	120175	569327	b7dc161b-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.84
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	######	10:11:00	111714	494280	159be246-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.42
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	######	10:11:00	111714	494280	6998c1e0-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.2
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	######	10:11:00	111714	494280	b5ee227f-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.13
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	######	10:11:00	111714	494280	df7c7112-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.32
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	######	10:11:00	111714	494280	ed271e7d-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.53
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	######	10:11:00	111714	494280	0c174014-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.54
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	######	10:11:00	111714	494280	213e7877-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.4
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	######	11:11:00	114099	493700	62694cd1-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.72
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	######	11:11:00	114099	493700	6ffb64e1-5	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.36
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	######	11:11:00	114099	493700	ee5e5632-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.3
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	######	11:11:00	114099	493700	82a67bbd-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	######	11:11:00	114099	493700	5ec694cf-c	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.65
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	######	11:11:00	114099	493700	79d51efb-9	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3.1
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	######	11:11:00	114099	493700	be3dc5e3-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.025
NL12	071006	602523OW	NL12	OW	######	11:11:00	123800	543160	c55857fd-7	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.94
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	######	11:11:00	123800	543160	7038470a-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.1
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	######	11:11:00	123800	543160	3befdb9a-c	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	######	11:11:00	123800	543160	f1570e47-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	######	11:11:00	123800	543160	130ffd22-c	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	######	11:11:00	123800	543160	7ed730c3-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	######	11:11:00	123800	543160	a9d27222-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.98
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	######	08:11:00	119169	508131	4ef10b3c-a	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.3
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	######	08:11:00	119169	508131	0c030484-	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.78
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	######	08:11:00	119169	508131	f22194e4-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.5
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	######	08:11:00	119169	508131	cc22e268-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	######	08:11:00	119169	508131	ecd8e423-	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	######	08:11:00	119169	508131	2b778c4d-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.67
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	######	08:11:00	119169	508131	fd709d13-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.74
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	######	09:11:00	115598	507915	def787de-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.45
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	######	09:11:00	115598	507915	5fa17623-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9.2
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	######	09:11:00	115598	507915	c9ee4beb-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.4
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	######	09:11:00	115598	507915	35debe02-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.32
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	######	09:11:00	115598	507915	b0334aac-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6.6
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	######	09:11:00	115598	507915	cf292396-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.12
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	######	09:11:00	115598	507915	887132b7-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.64
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	######	09:11:00	108260	500500	e7b3d7aa-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.01
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	######	09:11:00	108260	500500	4ffeef8a-2	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.019
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	######	09:11:00	108260	500500	bcda04ca-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.17
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	######	09:11:00	108260	500500	e5269524-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.56
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	######	09:11:00	108260	500500	a54ea918-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	######	09:11:00	108260	500500	b0f2a2d9-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.57
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	######	09:11:00	108260	500500	4b154f1d-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.08
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	######	09:11:00	104640	502270	11dfb2b8-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	######	09:11:00	104640	502270	2d00597b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8.5
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	######	09:11:00	104640	502270	cf4af0fb-5	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.12
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	######	09:11:00	104640	502270	7494b871-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.16
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	######	09:11:00	104640	502270	5e2879c9-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	######	09:11:00	104640	502270	81c461e6-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	######	09:11:00	104640	502270	c5c3aa94-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8.6
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	######	08:11:00	107224	528090	045e8bd0-	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.2
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	######	08:11:00	107224	528090	29409aee-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.62
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	######	08:11:00	107224	528090	1515e9c1-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.2
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	######	08:11:00	107224	528090	f530e4ac-3	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	######	08:11:00	107224	528090	1a221849-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.1
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	######	08:11:00	107224	528090	95fa3201-	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.38
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	######	08:11:00	107224	528090	5c7b7546-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.3
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	######	09:11:00	114371	529297	dc298283-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.3
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	######	09:11:00	114371	529297	23617744-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.33
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	######	09:11:00	114371	529297	352da55a-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.7
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	######	09:11:00	114371	529297	af08d5a7-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.26
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	######	09:11:00	114371	529297	d687dee3-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.21
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	######	09:11:00	114371	529297	3fc46f75-c	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	######	09:11:00	114371	529297	7a013d58-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.3
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	######	10:11:00	121580	531510	751284f5-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.35
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	######	10:11:00	121580	531510	1c70108d-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.07
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	######	10:11:00	121580	531510	85ae69d3-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.9
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	######	10:11:00	121580	531510	0cab30bb-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.25
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	######	10:11:00	121580	531510	ac559774-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.9
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	######	10:11:00	121580	531510	4eefb2fb-0	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	######	10:11:00	121580	531510	706ccac7-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.44
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	######	12:11:00	124054	528072	3c2d6779-	######	######	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.16
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	######	12:11:00	124054	528072	55ae44c2-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.15
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	######	12:11:00	124054	528072	95b79882-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	######	12:11:00	124054	528072	3d9c5340-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.6
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	######	12:11:00	124054	528072	7d218281-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	######	12:11:00	124054	528072	22a92588-	######	######	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.7
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	######	12:11:00	124054	528072	f30938e0-	######	######	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.19
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	######	08:11:00	117439	506156	3f49433a-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.5
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	######	08:11:00	117439	506156	f01dd56b-1	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.7
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	######	08:11:00	117439	506156	4e342c77-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	######	08:11:00	117439	506156	ac2655c0-	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.59
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	######	08:11:00	117439	506156	e8d1d336-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	######	08:11:00	117439	506156	23ce9b07-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.6
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	######	08:11:00	117439	506156	38ef0540-	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.55
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	######	11:11:00	113917	493665	040aaf47-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	######	11:11:00	113917	493665	0b30ab65-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.38
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	######	11:11:00	113917	493665	ffa746db-f	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.54
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	######	11:11:00	113917	493665	4f77d80c-1	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.3
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	######	11:11:00	113917	493665	bef07ec7-4	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.3
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	######	11:11:00	113917	493665	ba7f2927-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.45
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	######	11:11:00	113917	493665	2b211b53-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.3
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	######	11:11:00	113975	493861	39ecc4f8-9	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.16
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	######	11:11:00	113975	493861	d850f827-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.4
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	######	11:11:00	113975	493861	931a5946-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.83

NL12	440019	602525OW	NL12	OW	######	11:11:00	113975	493861	bb6b50ef-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04	
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	######	11:11:00	113975	493861	cc203508-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.87	
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	######	11:11:00	113975	493861	352d648f-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.35	
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	######	11:11:00	113975	493861	1e7396ed-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.2	
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	######	11:11:00	112716	497593	a050fa06-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.99	
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	######	11:11:00	112716	497593	74e8ca8d-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.033	
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	######	11:11:00	112716	497593	6f0c94d3-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.05	
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	######	11:11:00	112716	497593	94a853fa-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.25	
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	######	11:11:00	112716	497593	801dbfa0-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.17	
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	######	11:11:00	112716	497593	a0d1d7a1-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	######	11:11:00	112716	497593	0fc10edd-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.5	
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	######	09:11:00	117450	505810	de329536-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.59	
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	######	09:11:00	117450	505810	cf2ebfdf-b	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.5	
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	######	09:11:00	117450	505810	32f71a0f-2	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1.7	
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	######	09:11:00	117450	505810	f7b452db-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.48	
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	######	09:11:00	117450	505810	d7de59df-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.5	
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	######	09:11:00	117450	505810	582c2dd1-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.11	
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	######	09:11:00	117450	505810	4c85b8c0-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1.4	
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	######	09:11:00	119825	503825	e833c65c-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.64	
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	######	09:11:00	119825	503825	7ffe2f61-9	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04	
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	######	09:11:00	119825	503825	43de449b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.81	
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	######	09:11:00	119825	503825	3bcea2f5-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.036	
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	######	09:11:00	119825	503825	36cd783b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.3	
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	######	09:11:00	119825	503825	f2e5532a-4	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.7	
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	######	09:11:00	119825	503825	9f597401-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.85	
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	######	11:11:00	125160	502275	3defc6ef-6	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.27	
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	######	11:11:00	125160	502275	80d06a8b-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.1	
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	######	11:11:00	125160	502275	09e986e9-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.98	
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	######	11:11:00	125160	502275	945af1fe-7	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.02	
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	######	11:11:00	125160	502275	1e2ea68d-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1.2	
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	######	11:11:00	125160	502275	a5fe0734-1	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.4	
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	######	11:11:00	125160	502275	445c9c6a-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.13	
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	######	09:11:00	109760	501029	d0ca3cef-7	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.16	
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	######	09:11:00	109760	501029	63e26306-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.8	
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	######	09:11:00	109760	501029	688f26cf-e	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.25	
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	######	09:11:00	109760	501029	b12de60f-1	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.24	
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	######	09:11:00	109760	501029	47fe4484-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.016	
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	######	09:11:00	109760	501029	26547cfa-a	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.14	
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	######	09:11:00	109760	501029	10f46144-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.01	
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	######	10:11:00	109805	497336	ec1270d3-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.13	
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	######	10:11:00	109805	497336	1c2d95a7-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				4
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	######	10:11:00	109805	497336	755afa53-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.05	
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	######	10:11:00	109805	497336	9508b8d2-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.41	
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	######	10:11:00	109805	497336	2dbd7919-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.46	
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	######	10:11:00	109805	497336	94d717fe-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			9.4	
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	######	10:11:00	109805	497336	1f1982b9-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.78	
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	######	10:11:00	110979	495702	6aca01bd-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	######	10:11:00	110979	495702	b9aa23eb-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.2	
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	######	10:11:00	110979	495702	4dbc677a-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.03	
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	######	10:11:00	110979	495702	a0dd5aa2-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05		
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	######	10:11:00	110979	495702	29fedda55-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.06	
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	######	10:11:00	110979	495702	d22408f2-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				7
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	######	10:11:00	110979	495702	96c43c01-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.82	
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	######	11:11:00	112640	497653	82472519-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.97	
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	######	11:11:00	112640	497653	b0feb6c7-1	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.4	
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	######	11:11:00	112640	497653	0caf5387-1	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.2	
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	######	11:11:00	112640	497653	9582a47c-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.059	
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	######	11:11:00	112640	497653	75480dda-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.03	
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	######	11:11:00	112640	497653	b32da314-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.94	
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	######	11:11:00	112640	497653	b8ca0a0c-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.16	
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	######	07:11:00	109410	523291	9516a32f-	######	######	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01		
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	######	07:11:00	109410	523291	7ed52c28-	######	######	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.41	
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	######	07:11:00	109410	523291	434a8be2-	######	######	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.63	
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	######	07:11:00	109410	523291	f58b88e8-	######	######	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05		
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	######	07:11:00	109410	523291	b9420577-	######	######	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05		
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	######	07:11:00	109410	523291	78f4e5f5-5	######	######	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.7	
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	######	07:11:00	109410	523291	bf89ea1f-d	######	######	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.59	
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	######	08:11:00	107392	529862	52809c35-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.08	
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	######	08:11:00	107392	529862	bb98c036-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.64	
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	######	08:11:00	107392	529862	dd311bd2-	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.5	
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	######	08:11:00	107392	529862	98158e3b-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2.2	
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	######	08:11:00	107392	529862	c63b98ce-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.64	
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	######	08:11:00	107392	529862	8387b979-	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2.3	
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	######	08:11:00	107392	529862	48d40028-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.9	
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	######	11:11:00	119143	526334	0dbae22e-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.9	
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	######	11:11:00	119143	526334	3f243306-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.04	
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	######	11:11:00	119143	526334	679a2174-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.09	
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	######	11:11:00	119143	526334	093e1e8e-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.22	
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	######	11:11:00	119143	526334	e8eb547e-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.28	
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	######	11:11:00	119143	526334	5792afe4-1	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	######	11:11:00	119143	526334	0da9a542-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.2	
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	######	11:11:00	125033	501384	ed0e3087-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.08	
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	######	11:11:00	125033	501384	0365cf0f-b	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.4	
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	######	11:11:00	125033	501384	30e1dadb-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.5	
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	######	11:11:00	125033	501384	5dba9ca6-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.06	
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	######	11:11:00	125033	501384	15047731-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.3	
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	######	11:11:00	125033	501384	ac2439ff-0	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.3	
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	######	11:11:00	125033	501384	b6e1a558-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1.6	
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	######	11:11:00	126437	502065	9ee68c3c-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	######	11:11:00	126437	502065	92f926da-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.75	
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	######	11:11:00	126437	502065	864a9b32-	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.31	
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	######	11:11:00	126437	502065	aa4c2ab2-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.05	
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	######	11:11:00	126437	502065	b267525d-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.18	
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	######	11:11:00	126437	502065	2add2a4e-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.6	
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	######	11:11:00	126437	502065	d93c9d47-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.7	
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	######	10:11:00	106643	500726	89cafe38-1	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.05	
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	######	10:11:00	106643	500726	38282f85-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1.3	
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	######	10:11:00	106643	500726	9a4f97f7-1	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0.77	
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	######	10:11:00	106643	500726	5699e1a2-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.4	
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	######	10:11:00	106643	500726	10aa0255-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0.82	
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	######	10:11:00	106643	500726	d4f4ad1d-1	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.75	
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	######	10:11:00	106643	500726	bf409f5a-2	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.6	
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	######	10:11:00	107167	497545	e85311af-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1.3	
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	######	10:11:00	107167	497545	18073f40-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.4	
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	######	10:11:00	107167	497545	f861ba22-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.42	
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	######	10:11:00	107167	497545	ee8575b7-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0.06	
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	######	10:11:00	107167	497545	51b98c4c-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.077	
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	######	10:11:00	107167	497545	b60a3543-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	######	10:11:00	107167	497545	e04be9e7-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.3	
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	######	09:11:00	115046	527147	02d8e81a-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.6	
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	######	09:11:00	115046	527147	f8f401a3-0	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1.2	
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	######	09:11:00	115046	527147	00108cc1-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.42	
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	######	09:11:00	115046	527147	500787af-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1.2	
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	######	09:11:00	115046	527147	2aeb0994-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0.26	
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	######	09:11:00	115046	527147	4d11c45b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.31	

NL12	088001	602316OW	NL12	OW	######	09:11:00	115046	527147	7882cb6f-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05		
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	######	09:11:00	117176	533416	26088908	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.7		
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	######	09:11:00	117176	533416	3f7edec8-f	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.29		
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	######	09:11:00	117176	533416	5757d61e-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09		
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	######	09:11:00	117176	533416	337f65fa-9	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.3		
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	######	09:11:00	117176	533416	84a20d0a-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.4		
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	######	09:11:00	117176	533416	32adbc22-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.8		
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	######	09:11:00	117176	533416	5c41f7be-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8		
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	######	09:11:00	113938	507893	6d664f0d-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.2		
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	######	09:11:00	113938	507893	e726dbe5-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.57		
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	######	09:11:00	113938	507893	30344547-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.1		
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	######	09:11:00	113938	507893	7e50b8a0-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.8		
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	######	09:11:00	113938	507893	91c0f844-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.2		
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	######	09:11:00	113938	507893	b0dc252e-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.78		
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	######	09:11:00	113938	507893	b4336d5e-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.9		
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	######	10:11:00	123160	502370	5b1aa68f-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.7		
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	######	10:11:00	123160	502370	74b54162-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7		
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	######	10:11:00	123160	502370	bf72630c-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28		
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	######	10:11:00	123160	502370	408a6b1b-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.6		
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	######	10:11:00	123160	502370	125c83e5-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.17		
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	######	10:11:00	123160	502370	f9c4c4d5-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.07		
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	######	10:11:00	123160	502370	9778205e-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.63		
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	######	10:11:00	125077	502824	90e93321-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.41		
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	######	10:11:00	125077	502824	1203e641-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06		
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	######	10:11:00	125077	502824	c651e864-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.19		
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	######	10:11:00	125077	502824	4eb0a7a8-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.8		
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	######	10:11:00	125077	502824	4bc29738-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.8		
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	######	10:11:00	125077	502824	2b213b4f-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.35		
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	######	10:11:00	125077	502824	cfd0d324-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.2		
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	######	09:11:00	108090	503059	eb084a0c-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.7		
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	######	09:11:00	108090	503059	66ddd5a8-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.99		
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	######	09:11:00	108090	503059	842ca7a7-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.4		
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	######	09:11:00	108090	503059	30867ade-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.9		
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	######	09:11:00	108090	503059	62865ee4-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.12		
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	######	09:11:00	108090	503059	8455bf66-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.69		
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	######	09:11:00	108090	503059	602d036d-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.2		
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	######	09:11:00	109677	515603	ef0d9c10-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.2		
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	######	09:11:00	109677	515603	dc524495-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2	
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	######	09:11:00	109677	515603	86cbbaeb-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09		
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	######	09:11:00	109677	515603	7e04a07e-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.1		
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	######	09:11:00	109677	515603	3f86f308-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.2		
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	######	09:11:00	109677	515603	e201217f-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.1		
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	######	09:11:00	109677	515603	34006975-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7		
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	######	09:11:00	109750	519080	c92fda43-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1	
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	######	09:11:00	109750	519080	5b1b495f-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08		
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	######	09:11:00	109750	519080	361f142b-	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.47		
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	######	09:11:00	109750	519080	8b94ea1a-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.5		
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	######	09:11:00	109750	519080	8108e7ae-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5		
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	######	09:11:00	109750	519080	d41d830d-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.66		
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	######	09:11:00	109750	519080	20b080a3-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.6		
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	######	12:11:00	123977	523432	dc311606-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.27		
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	######	12:11:00	123977	523432	f6b7d915-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.7		
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	######	12:11:00	123977	523432	14147ed5-	######	######	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.29		
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	######	12:11:00	123977	523432	df728712-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05		
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	######	12:11:00	123977	523432	a895e8ed-	######	######	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.34		
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	######	12:11:00	123977	523432	3298cb00-	######	######	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.8		
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	######	12:11:00	123977	523432	28ce3c51-	######	######	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8		
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	######	10:11:00	129381	498191	e66e0e46-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.3		
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	######	10:11:00	129381	498191	5cd27372-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.01		
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	######	10:11:00	129381	498191	d69af194-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.09		
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	######	10:11:00	129381	498191	30749d79-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.15		
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	######	10:11:00	129381	498191	6d28077e-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.4		
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	######	10:11:00	129381	498191	ce80f205-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2	
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	######	10:11:00	129381	498191	b5b1fc10-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.2		
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	######	10:11:00	111565	519417	ac854724-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09		
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	######	10:11:00	111565	519417	437b5cba-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1	
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	######	10:11:00	111565	519417	d776498e-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.2		
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	######	10:11:00	111565	519417	8f52625e-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.8		
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	######	10:11:00	111565	519417	bc605160-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.9		
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	######	10:11:00	111565	519417	50286880-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1		
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	######	10:11:00	111565	519417	02fbebb4-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.6		
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	######	10:11:00	132555	500377	44502279-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.31		
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	######	10:11:00	132555	500377	cffde085-7	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.78		
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	######	10:11:00	132555	500377	0c4b06c7-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.062		
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	######	10:11:00	132555	500377	d0b5678b-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04		
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	######	10:11:00	132555	500377	4a9b66f5-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.82		
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	######	10:11:00	132555	500377	4bf706e1-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.26		
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	######	10:11:00	132555	500377	2c7384ef-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.2		
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	######	08:11:00	107129	513686	b5bebe9e-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.92		
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	######	08:11:00	107129	513686	4869e8ca-	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.6		
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	######	08:11:00	107129	513686	c464e7ca-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5		
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	######	08:11:00	107129	513686	523ba185-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09		
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	######	08:11:00	107129	513686	1cac91d3-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.78		
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	######	08:11:00	107129	513686	8fd66879-	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.68		
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	######	08:11:00	107129	513686	90ceb040-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.5		
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	######	10:11:00	104185	521082	5801716c-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01		
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	######	10:11:00	104185	521082	6c50c024-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005		
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	######	10:11:00	104185	521082	babd268f-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05		
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	######	10:11:00	104185	521082	e434cc1f-t	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03		
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	######	10:11:00	104185	521082	81ca2ae2-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0.8		
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	######	10:11:00	104185	521082	a8078129-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05		
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	######	10:11:00	104185	521082	801a3b25-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.03		
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	######	11:11:00	115910	520809	d43f2bb9-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1	
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	######	11:11:00	115910	520809	55f54f05-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.25		
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	######	11:11:00	115910	520809	230f2b29-	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.49		
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	######	11:11:00	115910	520809	aa6f4767-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.05		
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	######	11:11:00	115910	520809	a5df0799-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.49		
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	######	11:11:00	115910	520809	34359a64-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01		
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	######	11:11:00	115910	520809	217b6cae-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21		
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	######	09:12:00	109750	519080	0e6ac0ca-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.5		
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	######	09:12:00	109750	519080	fad6c77d-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.02		
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	######	09:12:00	109750	519080	406d9a8b-	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.69		
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	######	09:12:00	109750	519080	37ee680a-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.1		
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	######	11:12:00	113165	522790	d29bb362-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.12		
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	######	11:12:00	113165	522790	22d5532e-	######	######	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.11		
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	######	11:12:00	113165	522790	e5446736-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01		
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	######	11:12:00	113165	522790	56aabd6d-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.54		
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	######	11:12:00	113165	522790	100c53b4-	######	######	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.16		
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	######	11:12:00	113165	522790	49fb3179-	######	######	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.13		
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	######	11:12:00	113165	522790	edbc995b-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5		
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	######	12:12:00	116100	522170	f92cd8ba-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.55		
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	######	12:12:00	116100	522170	26c31e21-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.01		
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	######	12:12:00	116100	522170	dfe6e96d-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.16		
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	######	12:12:00	116100	522170	d2f67364-	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.15		
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	######	12:12:00	116100	522170	c42ad66f-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.3		

NL12	380103	605567OW	NL12	OW	######	12:12:00	116100	522170	dbedc9a6-	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.2		
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	######	12:12:00	116100	522170	799706d1-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.57		
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	######	12:12:00	124496	494637	05c1470c-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.24		
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	######	12:12:00	124496	494637	11f00e66-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.92		
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	######	12:12:00	124496	494637	c9827b00-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02		
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	######	12:12:00	124496	494637	f7ab395b-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.18		
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	######	12:12:00	124496	494637	ac5fa81c-b	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.94		
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	######	12:12:00	124496	494637	924d97f0-	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.29		
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	######	12:12:00	124496	494637	b26a9c35-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5		
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	######	11:12:00	115503	516884	13a1e7da-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.5		
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	######	11:12:00	115503	516884	e88415d8-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.54		
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	######	11:12:00	115503	516884	a4a24d90-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04		
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	######	11:12:00	115503	516884	5d7cd796-	######	######	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2		
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	######	11:12:00	115503	516884	fc62cabe-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.5		
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	######	11:12:00	115503	516884	d1568e71-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2	
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	######	11:12:00	115503	516884	1f7d042f-	######	######	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.42		
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	######	12:12:00	119062	515138	9617babd-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.28		
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	######	12:12:00	119062	515138	e5c13939-	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.15		
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	######	12:12:00	119062	515138	891b4de2-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04		
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	######	12:12:00	119062	515138	1a2e16a8-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.6		
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	######	12:12:00	119062	515138	8f383311-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.25		
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	######	12:12:00	119062	515138	ae1691cd-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.7		
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	######	12:12:00	119062	515138	21bb3857-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2	
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	######	10:12:00	131605	492794	0b7e1867-	######	######	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			2	
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	######	10:12:00	131605	492794	18beb45f-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03		
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	######	10:12:00	131605	492794	6bd4e51d-	######	######	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.25		
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	######	10:12:00	131605	492794	ee40b11e-	######	######	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.77		
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	######	10:12:00	131605	492794	7e99fc1c-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8.7		
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	######	10:12:00	131605	492794	c3bff728-5	######	######	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.99		
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	######	10:12:00	131605	492794	41b139ef-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.8		
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	######	11:12:00	115910	520809	da94e82b-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01		
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	######	11:12:00	115910	520809	ae123ede-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.8		
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	######	11:12:00	115910	520809	89982fdc-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.08		
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	######	11:12:00	115910	520809	bc4776af-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.22		
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	######	11:12:00	115910	520809	f1a66d16-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.27		
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	######	11:12:00	115910	520809	e75dad12-	######	######	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.8		
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	######	11:12:00	115910	520809	fbd5d9a9-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1	
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	######	12:12:00	128920	519315	022421ca-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.68		
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	######	12:12:00	128920	519315	eabc0a5d-	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2		
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	######	12:12:00	128920	519315	3e05ed07-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		4.7		
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	######	12:12:00	128920	519315	64cb3a47-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05		
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	######	12:12:00	128920	519315	30bf292c-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7		
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	######	12:12:00	128920	519315	566aac9e-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		4.8		
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	######	12:12:00	128920	519315	948ff039-b	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.44		
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	######	09:12:00	117763	503648	05c45040-	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.92		
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	######	09:12:00	117763	503648	9d70901e-	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.18		
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	######	09:12:00	117763	503648	cf22cdf0-3	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3	
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	######	09:12:00	117763	503648	657e4d9d-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02		
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	######	09:12:00	117763	503648	9bb667bd-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.46		
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	######	09:12:00	117763	503648	437afbca-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.9		
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	######	09:12:00	117763	503648	e4618fe6-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.046		
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	######	10:12:00	111576	509423	164257ab-	######	######	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.9		
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	######	10:12:00	111576	509423	13e83b3e-	######	######	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.34		
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	######	10:12:00	111576	509423	2899da52-	######	######	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05		
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	######	10:12:00	111576	509423	64ed5e75-	######	######	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		1.1		
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	######	10:12:00	111576	509423	05ebf85c-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3	
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	######	10:12:00	111576	509423	6fe64344-	######	######	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.9		
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	######	10:12:00	111576	509423	e801f526-	######	######	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.43		
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	######	12:12:00	126526	515016	18be4a6a-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.27		
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	######	12:12:00	126526	515016	16d80b5d-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		4.8		
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	######	12:12:00	126526	515016	ceb1be60-	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.1		
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	######	12:12:00	126526	515016	7800fcdf-9	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.17		
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	######	12:12:00	126526	515016	be1169f5-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1		
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	######	12:12:00	126526	515016	897eed2e-	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.22		
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	######	12:12:00	126526	515016	6571e52f-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			5	
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	######	11:12:00	127626	489526	540166e3-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.2		
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	######	11:12:00	127626	489526	132f74ca-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04		
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	######	11:12:00	127626	489526	d3408bce-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			1	
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	######	11:12:00	127626	489526	602df90b-	######	######	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.23		
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	######	11:12:00	127626	489526	8a66636b-	######	######	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.2		
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	######	11:12:00	127626	489526	3e9ee0f2-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			6	
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	######	11:12:00	127626	489526	0abea611-	######	######	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.66		
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	######	12:12:00	129660	490182	150f782f-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03		
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	######	12:12:00	129660	490182	49704e60-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.83		
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	######	12:12:00	129660	490182	ba457ef4-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.8		
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	######	12:12:00	129660	490182	d0900037d	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.17		
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	######	12:12:00	129660	490182	6fd9eead-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.3		
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	######	12:12:00	129660	490182	8a22ea72-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.83		
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	######	12:12:00	129660	490182	7469e0e5-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.8		
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	######	12:12:00	131723	491244	634c35dc-	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.13		
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	######	12:12:00	131723	491244	87816cf5-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.06		
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	######	12:12:00	131723	491244	78ec9159-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.1		
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	######	12:12:00	131723	491244	6698471d-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.77		
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	######	12:12:00	131723	491244	62f0cd63-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.1		
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	######	12:12:00	131723	491244	80669300-	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.34		
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	######	12:12:00	131723	491244	a6270a17-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.2		
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	######	12:12:00	123977	523432	d6941216-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.17		
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	######	12:12:00	123977	523432	eaa5e626-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			3	
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	######	12:12:00	123977	523432	2a4d99d9-	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.3		
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	######	12:12:00	123977	523432	0c33560e-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03		
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	######	12:12:00	123977	523432	7c07bb70-	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.38		
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	######	12:12:00	123977	523432	b9e14d9b-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			3	
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	######	12:12:00	123977	523432	7185e6d1-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2	
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	######	11:12:00	114195	498905	ad81dddd-	######	######	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.32		
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	######	11:12:00	114195	498905	ffd14428-8	######	######	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.41		
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	######	11:12:00	114195	498905	253f7896-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03		
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	######	11:12:00	114195	498905	3eadbd3d-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.3		
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	######	11:12:00	114195	498905	84091f81-	######	######	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.47		
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	######	11:12:00	114195	498905	f2a56ba4-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5		
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	######	11:12:00	114195	498905	dba04fdc-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.4		
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	######	09:12:00	120859	513380	60929b47-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			1	
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	######	09:12:00	120859	513380	568cbe68-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		3.9		
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	######	09:12:00	120859	513380	cf38fa4a-f	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04		
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	######	09:12:00	120859	513380	5de0141f-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.47		
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	######	09:12:00	120859	513380	d28f1826-	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			4	
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	######	09:12:00	120859	513380	38092cca-	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.85		
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	######	09:12:00	120859	513380	e3c1e8ce-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.2		
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	######	09:12:00	117722	510223	c2c77498-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03		
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	######	09:12:00	117722	510223	5e22a02d-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.81		
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	######	09:12:00	117722	510223	ed537d32-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		2.5		
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	######	09:12:00	117722	510223	d33d8ad3-	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.38		
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	######	09:12:00	117722	510223	f0d3ddda-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		2.5		
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	######	09:12:00	117722	510223	b819fa6e-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.7		
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	######	09:12:00	117722	510223	a91f7413-	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.85		
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	######	11:12:00	119929	517834	b95579af-	######	######	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		2.8		

NL12	081001	605398OW	NL12	OW	######	11:12:00	119929	517834	9a64f7bb-l	######	######	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1	
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	######	11:12:00	119929	517834	c16c218b-	######	######	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.41	
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	######	11:12:00	119929	517834	c1677e9f-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05	
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	######	11:12:00	119929	517834	22673586	######	######	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.47	
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	######	11:12:00	119929	517834	df33ced1-:	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		2.8	
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	######	11:12:00	119929	517834	6ec93ba6-	######	######	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2	
NL12	5N9715	605359ON	NL12	OW	######	10:12:00	129192	493937	576c1ccd-	######	######	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03	
NL12	5N9715	605359ON	NL12	OW	######	10:12:00	129192	493937	e3ae5ecb-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.4	
NL12	5N9715	605359ON	NL12	OW	######	10:12:00	129192	493937	eccbec1b-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.2	
NL12	5N9715	605359ON	NL12	OW	######	10:12:00	129192	493937	54537f35-	######	######	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.012	
NL12	5N9715	605359ON	NL12	OW	######	10:12:00	129192	493937	b5ef4e72-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1	
NL12	5N9715	605359ON	NL12	OW	######	10:12:00	129192	493937	ed93f3ec-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.43	
NL12	5N9715	605359ON	NL12	OW	######	10:12:00	129192	493937	b2d76795-	######	######	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.09	
NL12	5N9708	605366ON	NL12	OW	######	12:12:00	128795	489965	cdcbe468-	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.34	
NL12	5N9708	605366ON	NL12	OW	######	12:12:00	128795	489965	b511e715-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.1	
NL12	5N9708	605366ON	NL12	OW	######	12:12:00	128795	489965	998f30b5-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.07	
NL12	5N9708	605366ON	NL12	OW	######	12:12:00	128795	489965	4d776f88-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		1.9	
NL12	5N9708	605366ON	NL12	OW	######	12:12:00	128795	489965	36eccee7-(	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1	
NL12	5N9708	605366ON	NL12	OW	######	12:12:00	128795	489965	2d7353c0-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.2	
NL12	5N9708	605366ON	NL12	OW	######	12:12:00	128795	489965	dcb1b9ea-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8.4	
NL12	4N0807	605559ON	NL12	OW	######	09:12:00	110792	518070	c5c8db0a-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03	
NL12	4N0807	605559ON	NL12	OW	######	09:12:00	110792	518070	e4c63f23-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.68	
NL12	4N0807	605559ON	NL12	OW	######	09:12:00	110792	518070	588d724e-	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.4	
NL12	4N0807	605559ON	NL12	OW	######	09:12:00	110792	518070	44ff95a5-8	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		2.5	
NL12	4N0807	605559ON	NL12	OW	######	09:12:00	110792	518070	fa0172b3-	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.6	
NL12	4N0807	605559ON	NL12	OW	######	09:12:00	110792	518070	97897fc9-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.7	
NL12	4N0807	605559ON	NL12	OW	######	09:12:00	110792	518070	ab2cfa20-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.71	
NL12	613020	605569ON	NL12	OW	######	12:12:00	125821	519691	1da2c61a-	######	######	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21	
NL12	613020	605569ON	NL12	OW	######	12:12:00	125821	519691	ae8490d8-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			5
NL12	613020	605569ON	NL12	OW	######	12:12:00	125821	519691	76b44e92-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.45	
NL12	613020	605569ON	NL12	OW	######	12:12:00	125821	519691	0498587c-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.06	
NL12	613020	605569ON	NL12	OW	######	12:12:00	125821	519691	e1dc4826-	######	######	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		5.1	
NL12	613020	605569ON	NL12	OW	######	12:12:00	125821	519691	5dbcadbe-	######	######	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.39	
NL12	613020	605569ON	NL12	OW	######	12:12:00	125821	519691	610ab9d0-	######	######	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7	
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	######	09:12:00	115370	501999	87ecb51e-	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.043	
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	######	09:12:00	115370	501999	7d713575-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02	
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	######	09:12:00	115370	501999	c5636a31-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.9	
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	######	09:12:00	115370	501999	fb9362f2-7	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.47	
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	######	09:12:00	115370	501999	cfc3b730-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.6	
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	######	09:12:00	115370	501999	fda26f41-7	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.15	
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	######	09:12:00	115370	501999	1c1603b9-	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.92	
NL12	540005	605386ON	NL12	OW	######	08:12:00	125010	509995	429bcdfd-(	######	######	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		1.2	
NL12	540005	605386ON	NL12	OW	######	08:12:00	125010	509995	cb287380-	######	######	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		3.2	
NL12	540005	605386ON	NL12	OW	######	08:12:00	125010	509995	4db786c2-	######	######	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05	
NL12	540005	605386ON	NL12	OW	######	08:12:00	125010	509995	cbb60775-	######	######	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2	
NL12	540005	605386ON	NL12	OW	######	08:12:00	125010	509995	eb62dae6-	######	######	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.45	
NL12	540005	605386ON	NL12	OW	######	08:12:00	125010	509995	1bb336a2-	######	######	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		3.3	
NL12	540005	605386ON	NL12	OW	######	08:12:00	125010	509995	9a2fcc13-5	######	######	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.9	
NL12	007002	605396ON	NL12	OW	######	11:12:00	114672	516936	03649f99-	######	######	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.6	
NL12	007002	605396ON	NL12	OW	######	11:12:00	114672	516936	7e898606-	######	######	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.46	
NL12	007002	605396ON	NL12	OW	######	11:12:00	114672	516936	3f88257c-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1	
NL12	007002	605396ON	NL12	OW	######	11:12:00	114672	516936	da7e23f2-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04	
NL12	007002	605396ON	NL12	OW	######	11:12:00	114672	516936	2757800c-	######	######	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.26	
NL12	007002	605396ON	NL12	OW	######	11:12:00	114672	516936	68733e3d-	######	######	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.72	
NL12	007002	605396ON	NL12	OW	######	11:12:00	114672	516936	cd8e7f89-(	######	######	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.6	
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	######	09:12:00	132409	494528	9c2ec8e2-(	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.84	
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	######	09:12:00	132409	494528	58f5dfef-9	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.071	
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	######	09:12:00	132409	494528	fabbf775-6	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02	
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	######	09:12:00	132409	494528	7f0e548b-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.81	
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	######	09:12:00	132409	494528	8640c871-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.8	
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	######	09:12:00	132409	494528	da4dce19-	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.87	
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	######	09:12:00	132409	494528	3aca9607-	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.43	
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	######	10:12:00	131446	493429	87456470-	######	######	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		2.4	
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	######	10:12:00	131446	493429	cdc5f630-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.17	
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	######	10:12:00	131446	493429	72a1d7c0-	######	######	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05	
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	######	10:12:00	131446	493429	187edf0f-2	######	######	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.99	
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	######	10:12:00	131446	493429	4606df4c-(	######	######	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.78	
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	######	10:12:00	131446	493429	22af3448-	######	######	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			1
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	######	10:12:00	131446	493429	dcf5fd1b-1	######	######	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7.7	
NL12	411001	605556ON	NL12	OW	######	09:12:00	108507	517326	6877d386-	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			2
NL12	411001	605556ON	NL12	OW	######	09:12:00	108507	517326	5d1f1007-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.6	
NL12	411001	605556ON	NL12	OW	######	09:12:00	108507	517326	a2c9463c-	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.42	
NL12	411001	605556ON	NL12	OW	######	09:12:00	108507	517326	bc98deb1-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.4	
NL12	411001	605556ON	NL12	OW	######	09:12:00	108507	517326	2f36ae2f-2	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.7	
NL12	411001	605556ON	NL12	OW	######	09:12:00	108507	517326	887270a2-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		3.7	
NL12	411001	605556ON	NL12	OW	######	09:12:00	108507	517326	cab7c386-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02	
NL12	540013	583254ON	NL12	OW	######	07:04:00	121938	507155	311d5bf7-	######	######	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03	
NL12	540013	583254ON	NL12	OW	######	07:04:00	121938	507155	b3f6baa8-l	######	######	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.61	
NL12	540013	583254ON	NL12	OW	######	07:04:00	121938	507155	89cfce37-(	######	######	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	540013	583254ON	NL12	OW	######	07:04:00	121938	507155	f3583839-	######	######	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.3	
NL12	5N9705	583386ON	NL12	OW	######	09:04:00	129309	496658	d13fba45-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.24	
NL12	5N9705	583386ON	NL12	OW	######	09:04:00	129309	496658	f02072d6-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	5N9705	583386ON	NL12	OW	######	09:04:00	129309	496658	5c7f6d51-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.07	
NL12	5N9705	583386ON	NL12	OW	######	09:04:00	129309	496658	0927ccd8-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	5N9705	583386ON	NL12	OW	######	09:04:00	129309	496658	85fd1ee6-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	5N9705	583386ON	NL12	OW	######	09:04:00	129309	496658	8c153bf5-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.5	
NL12	5N9705	583386ON	NL12	OW	######	09:04:00	129309	496658	cb9e1ffe-1	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.62	
NL12	520002	583385ON	NL12	OW	######	09:04:00	129493	496273	a535997b-	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.7	
NL12	520002	583385ON	NL12	OW	######	09:04:00	129493	496273	5bc1f3aa-l	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	520002	583385ON	NL12	OW	######	09:04:00	129493	496273	f1ae7630-·	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9.2	
NL12	520002	583385ON	NL12	OW	######	09:04:00	129493	496273	ba3255ff-t	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.13	
NL12	520002	583385ON	NL12	OW	######	09:04:00	129493	496273	a0e44461-	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.89	
NL12	520002	583385ON	NL12	OW	######	09:04:00	129493	496273	40f7e783-·	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	520002	583385ON	NL12	OW	######	09:04:00	129493	496273	fc08b8a0-!	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	######	08:04:00	130559	498066	ff8e86a7-4	######	######	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.069	
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	######	08:04:00	130559	498066	913c16b2-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	######	08:04:00	130559	498066	ba6e191c-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.08	
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	######	08:04:00	130559	498066	8fba28c8-(	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	######	08:04:00	130559	498066	e176ad8b-	######	######	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	######	08:04:00	130559	498066	cfa7c58f-4	######	######	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.14	
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	######	08:04:00	130559	498066	29aa1d4d-(	######	######	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5	
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	######	08:04:00	126694	492866	e4cc97a9-	######	######	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.058	
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	######	08:04:00	126694	492866	d18c89b4-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.15	
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	######	08:04:00	126694	492866	60788f84-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02	
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	######	08:04:00	126694	492866	49afc0b9-·	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	######	08:04:00	126694	492866	ee0916c8-·	######	######	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	######	08:04:00	126694	492866	5889948c-	######	######	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.32	
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	######	08:04:00	126694	492866	c3988bd1-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.7	
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	######	09:04:00	125964	497697	f768f79d-a	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	######	07:04:00	121938	507155	a9d4999c-	######	######	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	######	07:04:00	121938	507155	f46a9aa2-(	######	######	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	######	07:04:00	121938	507155	f43c7991-·	######	######	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.028	
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	######	08:04:00	127469	495146	fd0bc58f-9	######	######	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	######	08:04:00	127469	495146	554d917c-	######	######	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.79	
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	######	08:04:00	127469	495146	f28b92b9-·	######	######	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6.8	

NL12	521001	583382OW	NL12	OW	######	08:04:00	127469	495146	4459fc32-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	######	08:04:00	127469	495146	7f327a5a-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	######	08:04:00	127469	495146	9d026616-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	######	08:04:00	127469	495146	7cab5540-	######	######	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.009
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	######	09:12:00	116330	504119	062273fe-	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.87
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	######	09:12:00	116330	504119	5abc47e1-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.4
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	######	09:12:00	116330	504119	818bf432-	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.3
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	######	09:12:00	116330	504119	613f5ff4-1	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.85
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	######	09:12:00	116330	504119	a692f66b-	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.079
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	######	09:12:00	116330	504119	ac9bb8da-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	######	09:12:00	116330	504119	c6c7ef47-c	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.39
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	######	09:12:00	109677	515603	f6957abd-c	######	######	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.2
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	######	09:12:00	109677	515603	e5833c8e-	######	######	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		2.1
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	######	09:12:00	109677	515603	d2641546-	######	######	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.8
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	######	09:12:00	109677	515603	a37cb00d-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	######	09:12:00	109677	515603	f6084bf7-c	######	######	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		2
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	######	09:12:00	109677	515603	63e5db48-	######	######	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		2.3
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	######	09:12:00	109677	515603	237d71ef-'	######	######	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.3
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	######	09:04:00	125964	497697	cc15a2e8-	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.012
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	######	09:04:00	125964	497697	94507ed2-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	######	09:04:00	125964	497697	5a63306c-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	######	09:04:00	125964	497697	5efc626c-1	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.4
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	######	09:04:00	125964	497697	4a5d9bf9-	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.11
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	######	09:04:00	125964	497697	b15780de-	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	######	10:04:00	145172	520610	fe2aaa3e-a	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	######	10:04:00	145172	520610	4cb1d330-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	######	10:04:00	145172	520610	2a75db1e-	######	######	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.25
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	######	10:04:00	145172	520610	104de5de-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	######	10:04:00	145172	520610	56fb9869-	######	######	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.55
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	######	10:04:00	145172	520610	1019f09a-	######	######	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	######	10:04:00	145172	520610	10e099c2-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.4
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	9-4-2020	09:04:00	110390	506590	a0c32e5b-	9-4-2020	9-4-2020	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.1
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	9-4-2020	09:04:00	110390	506590	38d5acff-e	9-4-2020	9-4-2020	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.2
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	9-4-2020	09:04:00	110390	506590	6cdfd252-'	9-4-2020	9-4-2020	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.06
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	9-4-2020	09:04:00	110390	506590	d9ba2781-	9-4-2020	9-4-2020	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	9-4-2020	09:04:00	110390	506590	981bbce9-	9-4-2020	9-4-2020	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.3
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	9-4-2020	09:04:00	110390	506590	45f71563-	9-4-2020	9-4-2020	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.2
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	9-4-2020	09:04:00	110390	506590	b2526631-	9-4-2020	9-4-2020	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.07
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	######	11:04:00	134472	519884	d7982c76-	######	######	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	######	11:04:00	134472	519884	4b9eabf0-i	######	######	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.24
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	######	11:04:00	134472	519884	46e3605e-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	######	11:04:00	134472	519884	6112849d	######	######	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	9-4-2020	11:04:00	122010	538377	6ea8cbee-i	9-4-2020	9-4-2020	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.16
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	9-4-2020	11:04:00	122010	538377	89b4189e-	9-4-2020	9-4-2020	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	9-4-2020	11:04:00	122010	538377	c26f6fef-3	9-4-2020	9-4-2020	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	9-4-2020	11:04:00	122010	538377	63dcf901-i	9-4-2020	9-4-2020	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	9-4-2020	11:04:00	122010	538377	3bac8cd7-	9-4-2020	9-4-2020	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	9-4-2020	11:04:00	122010	538377	5e1ff83d-c	9-4-2020	9-4-2020	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	9-4-2020	11:04:00	122010	538377	ab3f83fd-c	9-4-2020	9-4-2020	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	######	10:04:00	117176	533416	b74e6f5a-'	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	######	10:04:00	117176	533416	e481fcfc-c	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	######	10:04:00	117176	533416	d2dd4d91-	######	######	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.22
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	######	10:04:00	117176	533416	10ce4400-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	######	10:04:00	117176	533416	de201296-	######	######	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.43
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	######	10:04:00	117176	533416	19267733-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	######	10:04:00	117176	533416	5f741460-	######	######	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW51	583986OW	NL12	OW	######	07:04:00	115301	516803	a7a9d20f-'	######	######	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.05
NL12	STHW51	583986OW	NL12	OW	######	07:04:00	115301	516803	3bf5c6b9-'	######	######	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	######	09:04:00	117763	503648	fca1d912-'	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.008
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	######	09:04:00	117763	503648	ff1bf8dc-a	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	######	09:04:00	117763	503648	44bf1fbb-1	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	######	09:04:00	117763	503648	c0dfdad6-'	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	######	09:04:00	117763	503648	1d9bc544-	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	######	09:04:00	117763	503648	7bbef03a-	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	######	09:04:00	117763	503648	41ead21e-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.9
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	######	10:04:00	114195	498905	9eba2250-	######	######	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.027
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	######	10:04:00	114195	498905	0cabed1f-7	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	######	10:04:00	114195	498905	e02c956c-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	######	10:04:00	114195	498905	215f1f22-c	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	######	10:04:00	114195	498905	bc06bbff-b	######	######	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.18
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	######	10:04:00	114195	498905	8795fa49-'	######	######	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	######	10:04:00	114195	498905	69e05beb-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	######	09:04:00	107224	528090	ffd4f5a2-1	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.55
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	######	09:04:00	107224	528090	96228578-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.01
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	######	11:04:00	134472	519884	4dfca3b8-c	######	######	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.11
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	######	11:04:00	134472	519884	50d23073-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	######	11:04:00	134472	519884	aeef1603-'	######	######	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.7
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	######	09:04:00	107224	528090	3a0cd90d-	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	######	09:04:00	107224	528090	246c7192-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	######	09:04:00	107224	528090	233dae1c-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.6
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	######	09:04:00	107224	528090	d26f877e-'	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.57
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	######	09:04:00	107224	528090	1667ef96-'	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.52
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	######	09:04:00	107392	529862	45a645d0-	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.25
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	######	09:04:00	107392	529862	4163bef6-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.29
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	######	09:04:00	107392	529862	dbe26e22-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.5
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	######	09:04:00	107392	529862	eff4af12-d	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	######	09:04:00	107392	529862	e006a0cb-	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.43
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	######	09:04:00	107392	529862	81b29b7c-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.2
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	######	09:04:00	107392	529862	bad612ba-	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.5
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	######	08:04:00	118338	501027	53f24e33-	######	######	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.009
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	######	08:04:00	118338	501027	e30f1618-'	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	######	08:04:00	118338	501027	9f44f23c-f	######	######	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	######	08:04:00	118338	501027	66670dd6-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	######	08:04:00	118338	501027	9da0ed0a-	######	######	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.31
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	######	08:04:00	118338	501027	29a46e43-	######	######	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	######	08:04:00	118338	501027	c4942a87-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.9
NL12	STHW50	583985OW	NL12	OW	######	07:04:00	115389	516833	5f675f95-f	######	######	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.04
NL12	STHW50	583985OW	NL12	OW	######	07:04:00	115389	516833	731e7278-	######	######	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	STHW44	583987OW	NL12	OW	######	08:04:00	115012	517603	73bba26f-	######	######	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	STHW44	583987OW	NL12	OW	######	08:04:00	115012	517603	b190596f-	######	######	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.03
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	######	08:04:00	116330	504119	5f68660d-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	######	08:04:00	116330	504119	13f395f6-c	######	######	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.33
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	######	08:04:00	116330	504119	6e124813-	######	######	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	######	08:04:00	116330	504119	f4372907-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	######	08:04:00	116330	504119	d5338aeb-	######	######	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.01
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	######	08:04:00	116330	504119	f8770655-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	######	08:04:00	116330	504119	282579b9-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	######	10:04:00	114371	529297	c263a5a0-	######	######	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.3
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	######	10:04:00	114371	529297	7ddb9e1f-'	######	######	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.27
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	######	10:04:00	114371	529297	4a4751a3-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.4
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	######	10:04:00	114371	529297	71660091-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	######	10:04:00	114371	529297	391f9f31-t	######	######	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.11
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	######	10:04:00	114371	529297	bbebd6a2-	######	######	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.23
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	######	10:04:00	114371	529297	9827d8de-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.2
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	######	09:04:00	109660	524699	5ddf71b6-'	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		1

NL12	135201	582977OW	NL12	OW	######	09:04:00	109660	524699	afb52574-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.03	
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	######	09:04:00	109660	524699	c58a5d63-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.5	
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	######	09:04:00	109660	524699	0b2087fa-	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.29	
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	######	09:04:00	109660	524699	039336f2-	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.39	
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	######	09:04:00	109660	524699	47906792-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	######	09:04:00	109660	524699	7bf2cbef-e	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.5	
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	######	10:04:00	121580	531510	e094042a-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	######	10:04:00	121580	531510	54a2b161-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	######	10:04:00	121580	531510	81f7de67-4	######	######	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	######	10:04:00	121580	531510	7493b09d-	######	######	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.18	
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	######	10:04:00	121580	531510	036cea4a-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.7	
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	######	10:04:00	121580	531510	b81dc059-	######	######	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.31	
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	######	10:04:00	121580	531510	d2121958-	######	######	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	######	11:04:00	119143	526334	380b4d71-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.6	
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	######	11:04:00	119143	526334	3732cd33-	######	######	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	######	11:04:00	119143	526334	462b1cc5-	######	######	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.18	
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	######	11:04:00	119143	526334	2bfed30e-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	######	11:04:00	119143	526334	d106eff1-7	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	######	11:04:00	119143	526334	9e3907f1-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	######	11:04:00	119143	526334	4b1d2955-	######	######	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.084	
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	######	11:04:00	124054	528072	ecec4f39-6	######	######	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.11	
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	######	11:04:00	124054	528072	97a7d936-	######	######	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	######	11:04:00	124054	528072	568efec2-(	######	######	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9	
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	######	11:04:00	124054	528072	c6ac3c87-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	######	11:04:00	124054	528072	9c63f7a9-(	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	######	11:04:00	124054	528072	9f1703f2-(	######	######	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	######	11:04:00	124054	528072	495976d1-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	######	10:04:00	140058	527740	a23e75d9-	######	######	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.009	
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	######	10:04:00	140058	527740	cf95f939-c	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	######	10:04:00	140058	527740	cb43e07f-(	######	######	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	######	10:04:00	140058	527740	67c57b16-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	######	10:04:00	140058	527740	8e26c6d0-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5	
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	######	10:04:00	140058	527740	727e8d6c-	######	######	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.11	
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	######	10:04:00	140058	527740	f385b835-	######	######	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	######	09:04:00	110520	532780	3c15ebd0-	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	######	09:04:00	110520	532780	433f0fe5-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	######	09:04:00	110520	532780	d1615c6f-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	######	09:04:00	110520	532780	948cbb79-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	######	09:04:00	110520	532780	c8fe1d01-2	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.76	
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	######	09:04:00	110520	532780	707a561a-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	######	09:04:00	110520	532780	9609b138-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	######	09:04:00	109149	533460	d18bd096-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.5	
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	######	09:04:00	109149	533460	34aefc81-4	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.24	
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	######	09:04:00	109149	533460	2560a57b-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04	
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	######	09:04:00	109149	533460	5ad7ecb6-	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.25	
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	######	09:04:00	109149	533460	7901bb91-	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.6	
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	######	09:04:00	109149	533460	ca3a0bc5-	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.43	
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	######	09:04:00	109149	533460	9f77108d-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3	
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	######	08:04:00	115370	501999	2b12123c-	######	######	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	######	08:04:00	115370	501999	f745e251-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.7	
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	######	08:04:00	115370	501999	2e876576-(	######	######	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.26	
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	######	08:04:00	115370	501999	4c5ef92f-0	######	######	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	######	08:04:00	115370	501999	ce0810f5-l	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	######	08:04:00	115370	501999	6aaada38-	######	######	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	######	08:04:00	115370	501999	88619d67-	######	######	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	######	10:04:00	115046	527147	1221c41-	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	######	10:04:00	115046	527147	8fade3a5-l	######	######	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	######	10:04:00	115046	527147	20730af9-	######	######	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.11	
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	######	10:04:00	115046	527147	6093ffa9-f	######	######	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	######	10:04:00	115046	527147	856c9c97-	######	######	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28	
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	######	10:04:00	115046	527147	1e16fd41-(	######	######	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	######	10:04:00	115046	527147	f88bac00-(	######	######	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	######	11:04:00	118370	527200	2ede841a-	######	######	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.043	
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	######	11:04:00	118370	527200	8b2c23e4-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	######	11:04:00	118370	527200	1e2acdb0-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	######	11:04:00	118370	527200	da2004bd-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	######	11:04:00	118370	527200	15df52af-4	######	######	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.4	
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	######	11:04:00	118370	527200	6e5e7fd2-(	######	######	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	######	11:04:00	118370	527200	211d23e1-	######	######	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.14	
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	######	11:04:00	139947	528028	fb694f99-f	######	######	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3	
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	######	11:04:00	139947	528028	aee49e22-	######	######	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.1	
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	######	11:04:00	139947	528028	881d66d7-	######	######	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28	
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	######	11:04:00	139947	528028	8210f93d-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.1	
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	######	11:04:00	139947	528028	3185fe4d-(	######	######	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	######	11:04:00	139947	528028	4cdd1620-	######	######	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	######	11:04:00	139947	528028	0bdb787b-	######	######	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	1-5-2020	09:05:00	119982	498973	e857b25f-	1-5-2020	1-5-2020	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.023	
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	1-5-2020	09:05:00	119982	498973	72db9070-	1-5-2020	1-5-2020	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.55	
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	1-5-2020	09:05:00	119982	498973	f459320e-	1-5-2020	1-5-2020	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.01	
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	1-5-2020	09:05:00	119982	498973	200affb9-3	1-5-2020	1-5-2020	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	1-5-2020	09:05:00	119982	498973	c59cf57b-7	1-5-2020	1-5-2020	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.48	
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	1-5-2020	09:05:00	119982	498973	0aa5ed40-	1-5-2020	1-5-2020	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	1-5-2020	09:05:00	119982	498973	2f9fa9ba-7	1-5-2020	1-5-2020	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3
NL12	MM9004	583829OW	NL12	OW	######	09:04:00	106975	504358	3e00bac1-	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.11	
NL12	MM9004	583829OW	NL12	OW	######	09:04:00	106975	504358	65a36d7e-	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	MM9004	583829OW	NL12	OW	######	09:04:00	106975	504358	72164772-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9	
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	1-5-2020	11:05:00	121610	492185	ef14538b-l	1-5-2020	1-5-2020	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21	
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	1-5-2020	11:05:00	121610	492185	fe9beb8d-(	1-5-2020	1-5-2020	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.58	
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	1-5-2020	11:05:00	121610	492185	e0a7d9b1-	1-5-2020	1-5-2020	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.02	
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	1-5-2020	11:05:00	121610	492185	d5403988-	1-5-2020	1-5-2020	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.12	
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	1-5-2020	11:05:00	121610	492185	fa0be4d3-(	1-5-2020	1-5-2020	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.14	
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	1-5-2020	11:05:00	121610	492185	2cdca409-	1-5-2020	1-5-2020	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.42	
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	1-5-2020	11:05:00	121610	492185	0a9a7198-	1-5-2020	1-5-2020	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.2	
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	######	09:04:00	119472	503207	ed5850f7-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	######	09:04:00	119472	503207	aafa784e-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	######	09:04:00	119472	503207	7a7d3650-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	######	09:04:00	119472	503207	7e6b7206-	######	######	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	######	09:04:00	119472	503207	c11de1eb-	######	######	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	######	09:04:00	119472	503207	b1c2684f-(	######	######	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.26	
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	######	09:04:00	119472	503207	c1919a8c-	######	######	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.5	
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	######	07:04:00	121395	508383	cb87eddd-	######	######	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.01	
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	######	07:04:00	121395	508383	83b66727-	######	######	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.07	
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	######	07:04:00	121395	508383	67fe26f4-8	######	######	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.086	
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	######	07:04:00	121395	508383	feb91316-(	######	######	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.53	
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	######	07:04:00	121395	508383	2af564a5-(	######	######	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08	
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	######	07:04:00	121395	508383	d620f6d2-(	######	######	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.63	
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	######	07:04:00	121395	508383	50e24140-	######	######	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	1-5-2020	08:05:00	121080	502314	2a0a8984-	1-5-2020	1-5-2020	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	1-5-2020	08:05:00	121080	502314	aea5f89f-6	1-5-2020	1-5-2020	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	1-5-2020	08:05:00	121080	502314	500b209c-	1-5-2020	1-5-2020	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	1-5-2020	08:05:00	121080	502314	875f0c41-(	1-5-2020	1-5-2020	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	1-5-2020	08:05:00	121080	502314	fba1155d-(	1-5-2020	1-5-2020	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	1-5-2020	08:05:00	121080	502314	d8a30220-	1-5-2020	1-5-2020	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.74	
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	1-5-2020	08:05:00	121080	502314	b67602b7-	1-5-2020	1-5-2020	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.4	
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	######	08:06:00	120175	569327	8a5852f4-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	

NL12	804001	589693OW	NL12	OW	######	08:06:00	120175	569327	5df98ef1-c	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.47
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	######	08:06:00	120175	569327	262aa392-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	######	08:06:00	120175	569327	b2845167-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	######	08:06:00	120175	569327	43be0194-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.88
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	######	08:06:00	120175	569327	e0612538-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	######	08:06:00	120175	569327	6e1c943e-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.3
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	######	08:06:00	122452	499584	ce85426c-	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.065
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	######	08:06:00	122452	499584	26256b49-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	######	08:06:00	122452	499584	cdb535c1-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	######	08:06:00	122452	499584	de40e059-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	######	08:06:00	122452	499584	c73d1bff-4	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.26
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	######	08:06:00	122452	499584	e0887537-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	######	08:06:00	122452	499584	ff9a8484-a	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	######	08:06:00	121869	499081	871945fc-c	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.052
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	######	08:06:00	121869	499081	7e2246e9-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	######	08:06:00	121869	499081	e76e9439-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	######	08:06:00	121869	499081	329530f5-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	######	08:06:00	121869	499081	ba08aaa3-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	######	08:06:00	121869	499081	899ac469-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	######	08:06:00	121869	499081	a8ae5429-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	######	11:06:00	115169	517942	a61d7b44-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.1
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	######	11:06:00	115169	517942	7029c928-	######	######	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.04
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	######	11:06:00	115169	517942	a8b3e202-	######	######	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	######	11:06:00	115169	517942	7470f224-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	######	11:06:00	115169	517942	713c84c3-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	######	11:06:00	115169	517942	85f09d83-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	######	11:06:00	115169	517942	a4655d32-	######	######	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	######	09:06:00	121359	497497	961ce2a8-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	######	09:06:00	121359	497497	9dea6c38-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	######	09:06:00	121359	497497	7f7bbc6f-6	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.055
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	######	09:06:00	121359	497497	a545bb30-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	######	09:06:00	121359	497497	e99e60ab-	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.11
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	######	09:06:00	121359	497497	162db11a-	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	######	09:06:00	121359	497497	a4a98d09-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.3
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	######	11:06:00	125058	492749	7a4b4d29-	######	######	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.57
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	######	11:06:00	125058	492749	4d58d1ff-7	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	######	11:06:00	125058	492749	8113dd63-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	######	11:06:00	125058	492749	16989777-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.06
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	######	11:06:00	125058	492749	6583a79e-	######	######	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	######	11:06:00	125058	492749	6a9c3a45-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.9
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	######	11:06:00	125058	492749	ff78b0d2-f	######	######	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.78
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	######	11:06:00	125190	496470	2974aeb3-	######	######	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.12
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	######	11:06:00	125190	496470	b93d638a-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	######	11:06:00	125190	496470	140567e6-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.07
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	######	11:06:00	125190	496470	0a58ff48-a	######	######	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.1
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	######	11:06:00	125190	496470	aa9909d5-	######	######	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.08
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	######	11:06:00	125190	496470	867bbbc3-	######	######	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.18
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	######	11:06:00	125190	496470	501de70b-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	######	09:06:00	115609	517220	38c876dd-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	######	09:06:00	115609	517220	a0850434-	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	######	09:06:00	115609	517220	0fe1a850-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	######	09:06:00	115609	517220	856c0340-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	######	09:06:00	115609	517220	32f8bad7-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.4
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	######	09:06:00	115609	517220	aa6bacc2-	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.05
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	######	09:06:00	115609	517220	c50a2fa2-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	######	09:06:00	121470	494928	b2ed5d1f-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	######	09:06:00	121470	494928	61130465-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	######	09:06:00	121470	494928	950eb5b6-	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.59
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	######	09:06:00	121470	494928	32879cc9-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	######	09:06:00	121470	494928	8b0a396e-	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.79
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	######	09:06:00	121470	494928	61f4c47a-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	######	09:06:00	121470	494928	f5f5bcb2-4	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	######	10:06:00	115994	518247	5cd065dd-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	######	10:06:00	115994	518247	8b2128c2-	######	######	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	######	10:06:00	115994	518247	f004041e-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	######	10:06:00	115994	518247	9af8eb1a-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	######	10:06:00	115994	518247	84038493-	######	######	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.04
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	######	10:06:00	115994	518247	668bf05a-	######	######	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	######	10:06:00	115994	518247	42db6ed6-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.3
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	######	12:06:00	115389	516833	799fa7d8-	######	######	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	######	12:06:00	115389	516833	196bbe60-	######	######	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	######	12:06:00	115389	516833	b0820363-	######	######	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.06
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	######	12:06:00	115389	516833	a9fcb246-(	######	######	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	######	12:06:00	115389	516833	88da92f0-	######	######	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	######	12:06:00	115389	516833	425f0599-	######	######	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.3
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	######	12:06:00	115389	516833	e3dbc691-	######	######	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.07
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	######	01:06:00	115012	517603	b8ab0914-	######	######	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.007
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	######	01:06:00	115012	517603	f7abaa64-(	######	######	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	######	01:06:00	115012	517603	4d67f338-	######	######	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.09
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	######	01:06:00	115012	517603	7d020235-	######	######	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	######	01:06:00	115012	517603	0f52f6cf-d	######	######	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	######	01:06:00	115012	517603	e6716cfb-(	######	######	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	######	01:06:00	115012	517603	f50f5d32-8	######	######	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.05
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	######	11:06:00	123290	490230	9160c835-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	######	11:06:00	123290	490230	243ae589-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.06
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	######	11:06:00	123290	490230	b6eab6fc-(	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	######	11:06:00	123290	490230	2ab0cf9e-(	######	######	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.087
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	######	11:06:00	123290	490230	1991edc2-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	######	11:06:00	123290	490230	ef591d46-	######	######	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	######	11:06:00	123290	490230	9cf852fb-5	######	######	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.19
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	######	09:06:00	119226	497157	58318cae-	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.041
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	######	09:06:00	119226	497157	5f498db8-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	######	09:06:00	119226	497157	d7e2a35e-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	######	09:06:00	119226	497157	57f7b2c9-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	######	09:06:00	119226	497157	01ab9e23-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.6
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	######	09:06:00	119226	497157	e0e1ee6e-	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.23
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	######	09:06:00	119226	497157	70d4c6a1-	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	######	11:06:00	124049	497326	3a9dde4c-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	######	11:06:00	124049	497326	67e7d3c4-	######	######	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.08
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	######	11:06:00	124049	497326	b00a2ab6-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	######	11:06:00	124049	497326	50bf0c4b-(	######	######	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	######	11:06:00	124049	497326	e755b2d4-	######	######	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.21
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	######	11:06:00	124049	497326	f2383343-	######	######	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	######	11:06:00	124049	497326	f2bf05b7-(	######	######	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	8-6-2020	08:06:00	108960	537580	2572b935-	8-6-2020	8-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.01
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	8-6-2020	08:06:00	108960	537580	07e76c6d-	8-6-2020	8-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.07
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	8-6-2020	08:06:00	108960	537580	3b46022c-	8-6-2020	8-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.07
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	8-6-2020	08:06:00	108960	537580	94466569-	8-6-2020	8-6-2020	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.4
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	8-6-2020	08:06:00	108960	537580	fc2df2ec-5	8-6-2020	8-6-2020	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.8
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	8-6-2020	08:06:00	108960	537580	f9079a6a-	8-6-2020	8-6-2020	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.08
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	8-6-2020	08:06:00	108960	537580	9d8930bf-	8-6-2020	8-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.3
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	######	10:06:00	110390	506590	aedb88a7-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	######	10:06:00	110390	506590	5484d3f5-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.05
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	######	10:06:00	110390	506590	b2f9ec49-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	######	10:06:00	110390	506590	5a14d520-	######	######	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.49

NL12	428001	589370OW	NL12	OW	######	10:06:00	110390	506590	414f8773-	######	######	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.62	
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	######	10:06:00	110390	506590	83fca4b9-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	######	10:06:00	110390	506590	e0debc7c-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.3	
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	######	09:06:00	109303	505278	cbc6edb2-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	######	09:06:00	109303	505278	8205eac9-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	######	09:06:00	109303	505278	61644d31-	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1.2	
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	######	09:06:00	109303	505278	7302afae-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	######	09:06:00	109303	505278	7f65e439-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1.6	
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	######	09:06:00	109303	505278	dc94d4f0-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	######	09:06:00	109303	505278	1e9e2fec-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.7	
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	######	11:05:00	116799	494784	7d8f2653-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.01	
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	######	11:05:00	116799	494784	ee67cbf5-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.16	
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	######	11:05:00	116799	494784	bccb8eae-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.13	
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	######	11:05:00	116799	494784	49b25943-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.79	
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	######	11:05:00	116799	494784	ea7364e3-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.9	
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	######	11:05:00	116799	494784	d00b163d-	######	######	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.8	
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	######	11:05:00	116799	494784	6f9ab38b-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.24	
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	######	08:05:00	129524	512754	0ddc2a59-(	######	######	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0.005	
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	######	08:05:00	129524	512754	b60b5e34-	######	######	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.18	
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	######	08:05:00	129524	512754	27f78169-(	######	######	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	######	08:05:00	129524	512754	41cdc91a-(	######	######	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	######	08:05:00	129524	512754	56f69aaf-(	######	######	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.19	
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	######	08:05:00	129524	512754	07985fb8-	######	######	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.06	
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	######	08:05:00	129524	512754	ea882cd4-	######	######	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	######	11:05:00	138612	527842	930de87b-	######	######	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.58	
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	######	11:05:00	138612	527842	c116599b-	######	######	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.46	
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	######	11:05:00	138612	527842	d747f895-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.2	
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	######	11:05:00	138612	527842	a7ef4691-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			1.3	
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	######	11:05:00	138612	527842	4601fef3-9	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.4	
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	######	11:05:00	138612	527842	b36a0a23-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.06	
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	######	11:05:00	138612	527842	93a05855-	######	######	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.32	
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	######	11:05:00	136050	531988	dc59a921-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.03	
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	######	11:05:00	136050	531988	42edfbcc-b	######	######	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.11	
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	######	11:05:00	136050	531988	a5c92819-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			1.5	
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	######	11:05:00	136050	531988	849c5a8e-	######	######	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.03	
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	######	11:05:00	136050	531988	cae6256a-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			1.5	
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	######	11:05:00	136050	531988	1d8d03fa-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.3	
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	######	11:05:00	136050	531988	a6435785-	######	######	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.08	
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	######	11:05:00	128473	503902	e9fd9d54-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.01	
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	######	11:05:00	128473	503902	d9c4262a-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.24	
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	######	11:05:00	128473	503902	31165084-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.16	
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	######	11:05:00	128473	503902	f13217da-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.067	
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	######	11:05:00	128473	503902	e5e55a00-	######	######	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.18	
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	######	11:05:00	128473	503902	aa707582-	######	######	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.15	
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	######	11:05:00	128473	503902	c5f25b14-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.3	
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	######	11:05:00	132080	502707	f859e9a5-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	######	11:05:00	132080	502707	4c31383d-	######	######	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.22	
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	######	11:05:00	132080	502707	ad714de1-	######	######	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.08	
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	######	11:05:00	132080	502707	dc003c14-	######	######	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.018	
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	######	11:05:00	132080	502707	b8b4e701-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.21	
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	######	11:05:00	132080	502707	b89ec9fa-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	######	11:05:00	132080	502707	c0a85669-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.07	
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	######	08:05:00	117319	511261	11ed08ef-(	######	######	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	######	08:05:00	117319	511261	6c2dd536-	######	######	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3.6	
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	######	08:05:00	117319	511261	1761f743-	######	######	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.35	
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	######	08:05:00	117319	511261	f7fefd17-3	######	######	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	######	08:05:00	117319	511261	ed01ef42-(	######	######	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	######	08:05:00	117319	511261	5ed9abe3-	######	######	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	######	08:05:00	117319	511261	dbcceeb1-(	######	######	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0.005	
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	######	11:05:00	102867	507038	be864296-	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	######	11:05:00	102867	507038	1aca8634-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0.005	
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	######	11:05:00	102867	507038	f3ef7089-2	######	######	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	######	11:05:00	102867	507038	59aece8c-(	######	######	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			2.2	
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	######	09:06:00	120893	574555	27b2d78b-	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	######	09:06:00	120893	574555	99c7b8e0-	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	######	09:06:00	120893	574555	f94e0398-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			6.2	
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	######	09:06:00	120893	574555	72324a3f-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	######	09:06:00	120893	574555	f3360790-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	######	09:06:00	120893	574555	358fd02f-8	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	######	09:06:00	120893	574555	65bea005-	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.22	
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	######	11:06:00	124561	499186	f56f6679-(	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.01	
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	######	11:06:00	124561	499186	adb61528-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	######	11:06:00	124561	499186	752e5a72-	######	######	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.36	
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	######	11:06:00	124561	499186	019770b7-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	######	11:06:00	124561	499186	2d2f72bb-	######	######	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	######	11:06:00	124561	499186	7283f63a-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4.2	
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	######	11:06:00	124561	499186	0942383a-	######	######	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.88	
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	######	11:06:00	131556	548252	b8b7493b-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.14	
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	######	11:06:00	131556	548252	215621a3-	######	######	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			1.9	
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	######	11:06:00	131556	548252	6b4d3367-	######	######	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0.005	
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	######	11:06:00	131556	548252	f2319f76-(	######	######	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.05	
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	######	11:06:00	131556	548252	0624999d	######	######	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4.1	
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	######	11:06:00	131556	548252	5c4255ca-	######	######	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.19	
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	######	11:06:00	131556	548252	69800af7-	######	######	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.3	
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	######	12:06:00	131523	548266	aa35a8b3-	######	######	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.15	
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	######	12:06:00	131523	548266	e8f7173b-	######	######	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.4	
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	######	12:06:00	131523	548266	93287da6-	######	######	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.6	
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	######	12:06:00	131523	548266	9df4fa8f-e	######	######	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.11	
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	######	12:06:00	131523	548266	30f01d68-	######	######	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.11	
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	######	12:06:00	131523	548266	9c092677-	######	######	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		<	0.03	
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	######	12:06:00	131523	548266	d8f36843-	######	######	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.04	
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	######	07:06:00	121938	507155	4e547333-	######	######	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	######	07:06:00	121938	507155	743997d9-	######	######	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2.2	
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	######	07:06:00	121938	507155	3fc310c4-(	######	######	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1.5	
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	######	07:06:00	121938	507155	a1aeae26-	######	######	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1.3	
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	######	07:06:00	121938	507155	6abee521-(	######	######	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.29	
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	######	07:06:00	121938	507155	5e9e095d-	######	######	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.02	
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	######	07:06:00	121938	507155	b72dddcf-(	######	######	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		<	0.05	
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	######	09:06:00	109149	533460	59a01d94-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.08	
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	######	09:06:00	109149	533460	0fc1833e-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.51	
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	######	09:06:00	109149	533460	3fa06b3b-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.18	
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	######	09:06:00	109149	533460	bc9f8342-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			1.2	
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	######	09:06:00	109149	533460	0e531c3b-	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.62	
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	######	09:06:00	109149	533460	3b03228e-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.9	
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	######	09:06:00	109149	533460	ebfbb2fd-e	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			1.3	
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	9-6-2020	12:06:00	145172	520610	3679bfcf-6	9-6-2020	9-6-2020	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW			0.13	
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	9-6-2020	12:06:00	145172	520610	acb455b9-	9-6-2020	9-6-2020	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.32	
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	9-6-2020	12:06:00	145172	520610	53261186-	9-6-2020	9-6-2020	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.02	
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	9-6-2020	12:06:00	145172	520610	f46fe298-9	9-6-2020	9-6-2020	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.12	
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	9-6-2020	12:06:00	145172	520610	4779adce-	9-6-2020	9-6-2020	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0.45	
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	9-6-2020	12:06:00	145172	520610	c6426568-(	9-6-2020	9-6-2020	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1.6	
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	9-6-2020	12:06:00	145172	520610	06dede9d-	9-6-2020	9-6-2020	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			0.14	
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	9-6-2020	07:06:00	129790	515357	04c105da-	9-6-2020	9-6-2020	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW			0.1	
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	9-6-2020	07:06:00	129790	515357	38dc8da3-	9-6-2020	9-6-2020	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW			0.01	
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	9-6-2020	07:06:00	129790	515357	dca76bf7-(	9-6-2020	9-6-2020	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0.15	

NL12	613015	589119OW	NL12	OW	9-6-2020	07:06:00	129790	515357	540bfce3-c	9-6-2020	9-6-2020	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.06	
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	9-6-2020	07:06:00	129790	515357	94c667d0-	9-6-2020	9-6-2020	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW													0.11	
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	9-6-2020	07:06:00	129790	515357	f64348ac-c	9-6-2020	9-6-2020	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.29	
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	9-6-2020	07:06:00	129790	515357	9c73ae6b-	9-6-2020	9-6-2020	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1.3	
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129768	515319	51aeaa10-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.94	
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129768	515319	2056be49-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW													0.07	
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129768	515319	b85dabad-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW														3
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129768	515319	9ea62610-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW													0.06	
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129768	515319	0381217f-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.09	
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129768	515319	247aa6c5-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.49	
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129768	515319	7ad3b9e0-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW													0.01	
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129524	512754	811ed6ee-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129524	512754	d3974685-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW												<	0.03	
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129524	512754	66f780d2-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												<	0.005	
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129524	512754	7dc30859-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW													0.09	
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129524	512754	e57ee34b-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.14	
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129524	512754	c089679b-	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW													0.09	
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	9-6-2020	08:06:00	129524	512754	93fb20cd-:	9-6-2020	9-6-2020	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1.6	
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	130898	509619	7271a11a-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.16	
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	130898	509619	b6f62363-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW													0.67	
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	130898	509619	8cd703ea-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.78	
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	130898	509619	7397eac2-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW													0.11	
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	130898	509619	769ae128-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW													0.79	
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	130898	509619	bc72d851-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													7.5	
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	130898	509619	749d20e5-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													1.2	
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	129760	508279	97685b73-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW												<	0.03	
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	129760	508279	cbd582f3-7	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	129760	508279	1a09a050-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.075	
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	129760	508279	535f58ab-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	129760	508279	76f638ea-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	129760	508279	7e6fd011-9	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													4.1	
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	9-6-2020	10:06:00	129760	508279	6ac76117-	9-6-2020	9-6-2020	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.74	
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	######	08:06:00	119825	503825	59df4c02-9	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	######	08:06:00	119825	503825	3ed802c7-	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												<	0.005	
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	######	08:06:00	119825	503825	f37f16a3-c	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.13	
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	######	08:06:00	119825	503825	49f48c6e-9	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	######	08:06:00	119825	503825	feb77fde-a	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.31	
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	######	08:06:00	119825	503825	51b1eee4-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	######	08:06:00	119825	503825	ac7dd635-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													4.1	
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	######	08:06:00	116330	504119	c5faa4ba-9	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													8.5	
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	######	08:06:00	116330	504119	e21c7eba-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	######	08:06:00	116330	504119	b50925e7-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.72	
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	######	08:06:00	116330	504119	8d28b4db-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW												<	0.03	
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	######	08:06:00	116330	504119	94fe0fec-8	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	######	08:06:00	116330	504119	7ad3cc8d-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	######	08:06:00	116330	504119	486577a7-	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												<	0.005	
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	######	08:06:00	115598	507915	a33bf88b-i	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.43	
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	######	08:06:00	115598	507915	9cb124b4-	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.68	
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	######	08:06:00	115598	507915	f85d9f48-4	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	######	08:06:00	115598	507915	6406d81f-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW													0.01	
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	######	08:06:00	115598	507915	cafe59be-8	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	######	08:06:00	115598	507915	e2948b47-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													1.1	
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	######	08:06:00	115598	507915	3cb4f67b-9	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													3.2	
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	######	10:06:00	112700	495640	23e54b4e-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	######	10:06:00	112700	495640	95f4beca-c	######	######	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW												<	0.03	
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	######	10:06:00	112700	495640	0850841c-	######	######	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.033	
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	######	10:06:00	112700	495640	44536769-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	######	10:06:00	112700	495640	330da97d-	######	######	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	######	10:06:00	112700	495640	9b795295-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2.5	
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	######	10:06:00	112700	495640	e24ef9d9-c	######	######	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.16	
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	######	08:06:00	117439	506156	4d9b3ff5-e	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	######	08:06:00	117439	506156	d83a56d7-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	######	08:06:00	117439	506156	e78fa552-:	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.08	
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	######	08:06:00	117439	506156	d86158c8-	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.46	
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	######	08:06:00	117439	506156	5c672434-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	######	08:06:00	117439	506156	3abb6bc3-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2.3	
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	######	08:06:00	117439	506156	1d38b931-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.74	
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	######	08:06:00	113938	507893	f6e0acf1-8	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW													0.1	
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	######	08:06:00	113938	507893	32e0d311-	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.26	
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	######	08:06:00	113938	507893	79bd878a-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.26	
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	######	08:06:00	113938	507893	37d69d71-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW													0.02	
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	######	08:06:00	113938	507893	6feceа26-c	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1.8	
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	######	08:06:00	113938	507893	06a0a4a2-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW													0.12	
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	######	08:06:00	113938	507893	df99e282-:	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.39	
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	######	10:06:00	126437	502065	bc22f907-:	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW													0.1	
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	######	10:06:00	126437	502065	a4ced328-:	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	######	10:06:00	126437	502065	7f4064b5-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.24	
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	######	10:06:00	126437	502065	9b0673ee-	######	######	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.38	
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	######	10:06:00	126437	502065	b654e23b-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1.7	
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	######	10:06:00	126437	502065	925fe42f-8	######	######	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.5	
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	######	10:06:00	126437	502065	4f538cae-f	######	######	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW													0.12	
NL12	MM9003	589917OW	NL12	OW	######	08:06:00	106450	503921	cfcf1c37-0	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.65	
NL12	MM9003	589917OW	NL12	OW	######	08:06:00	106450	503921	47b13353-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW														2
NL12	MM9003	589917OW	NL12	OW	######	08:06:00	106450	503921	b3e9e4d2-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	######	07:06:00	119169	508131	2022e6f9-:	######	######	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.65	
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	######	07:06:00	119169	508131	370b9ca9-:	######	######	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2.5	
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	######	07:06:00	119169	508131	dac6ad6e-	######	######	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW													0.22	
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	######	07:06:00	119169	508131	4158949a-	######	######	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.34	
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	######	07:06:00	119169	508131	adfecb62-a	######	######	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW													0.17	
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	######	07:06:00	119169	508131	9f45445c-	######	######	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW													0.05	
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	######	07:06:00	119169	508131	754f090e-	######	######	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.3	
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	######	08:06:00	117450	505810	700c8f96-9	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1.6	
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	######	08:06:00	117450	505810	2275f01a-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	######	08:06:00	117450	505810	81b5cd4d-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.32	
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	######	08:06:00	117450	505810	164f2c37-i	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.19	
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	######	08:06:00	117450	505810	47475bdd-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	######	08:06:00	117450	505810	dc9ccf6e-a	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.09	
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	######	08:06:00	117450	505810	4748ac4b-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	######	09:06:00	125077	502824	dc93a13e-	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.33	
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	######	09:06:00	125077	502824	c1a1e68e-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1.5	
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	######	09:06:00	125077	502824	e242a2f6-:	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	######	09:06:00	125077	502824	817c52e6-	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0.18	
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	######	09:06:00	125077	502824	fa64c5b8-c	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	######	09:06:00	125077	502824	aab51f35-:	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW													0.08	
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	######	09:06:00	125077	502824	01ac4259-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	MM9002	589918OW	NL12	OW	######	08:06:00	106128	504016	3dc89b86-:	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	MM9002	589918OW	NL12	OW	######	08:06:00	106128	504016	ef967bab-:	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.07	
NL12	MM9002	589918OW	NL12	OW	######	08:06:00	106128	504016	dee39b9a-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1.8	
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	######	08:06:00	117763	503648	bf45d890-:	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													6.4	
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	######	08:06:00	117763	503648	b41342c0-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	######	08:06:00	117763	503648	969cb238-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0.4	
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	######	08:06:00	117763	503648	5b8ada3f-:	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW												<	0.05	
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	######	08:06:00	117763	503648	ccf673ab-5	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW												<	0.03	
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	######	08:06:00	117763	503648	d2ecf204-4	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW												<	0.01	
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	######	08:06:00	117763	503648	edb54729-	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												<	0.005	

NL12	480102	589890OW	NL12	OW	######	08:06:00	117277	507355	db0f5cb5-(	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	######	08:06:00	117277	507355	97b725d7-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	######	08:06:00	117277	507355	d11d0881-	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.046
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	######	08:06:00	117277	507355	ca6dd714-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	######	08:06:00	117277	507355	34ef8d44-(	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.27
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	######	08:06:00	117277	507355	22540d15-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	######	08:06:00	117277	507355	d57b70f2-(	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.4
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	######	08:06:00	112000	508000	bee8631c-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	######	08:06:00	112000	508000	afb6d3ff-c(	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.18
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	######	08:06:00	112000	508000	21a2acdb-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.73
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	######	08:06:00	112000	508000	207c8f12-(	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.09
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	######	08:06:00	112000	508000	6ea14555-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.22
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	######	08:06:00	112000	508000	b86fb1f6-(	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	######	08:06:00	112000	508000	a0e612b8-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.74
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	######	09:06:00	123160	502370	89692d31-	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.25
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	######	09:06:00	123160	502370	31f80cd1-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.21
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	######	09:06:00	123160	502370	85143762	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	######	09:06:00	123160	502370	61c6440f-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.06
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	######	09:06:00	123160	502370	8aa4d6c2-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.7
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	######	09:06:00	123160	502370	aec4b86e-	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.44
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	######	09:06:00	123160	502370	11085104-	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.07
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	######	10:06:00	125160	502275	fe5b34f2-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.7
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	######	10:06:00	125160	502275	759ab3c5-	######	######	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	######	10:06:00	125160	502275	7e9b17a6-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	######	10:06:00	125160	502275	37bea588-	######	######	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.7
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	######	10:06:00	125160	502275	17f01db6-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	######	10:06:00	125160	502275	9d934dfa-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.12
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	######	10:06:00	125160	502275	dc49cf16-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	MM9004	589920OW	NL12	OW	######	09:06:00	106975	504358	388e0615-	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	MM9004	589920OW	NL12	OW	######	09:06:00	106975	504358	ef6fe2fa-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.14
NL12	MM9004	589920OW	NL12	OW	######	09:06:00	106975	504358	240b58dc-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	######	10:06:00	114195	498905	2163c057-	######	######	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.16
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	######	10:06:00	114195	498905	97183f9f-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	######	10:06:00	114195	498905	ed9eb3a6-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	######	10:06:00	114195	498905	17edeec1-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	######	10:06:00	114195	498905	fb639ced-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.3
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	######	10:06:00	114195	498905	368b1801-	######	######	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	######	10:06:00	114195	498905	1263a6e1-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	######	09:06:00	125033	501384	ef3961c2-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.01
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	######	09:06:00	125033	501384	267c3f39-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.15
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	######	09:06:00	125033	501384	ae1a1df4-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.18
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	######	09:06:00	125033	501384	54d24f2a-	######	######	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.05
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	######	09:06:00	125033	501384	35d2cfb0-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	######	09:06:00	125033	501384	d26ecf80-!	######	######	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	######	09:06:00	125033	501384	67c44f89-(	######	######	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.6
NL12	MM9001	589919OW	NL12	OW	######	08:06:00	105756	504053	6432a298-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.6
NL12	MM9001	589919OW	NL12	OW	######	08:06:00	105756	504053	dd38b114-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	MM9001	589919OW	NL12	OW	######	08:06:00	105756	504053	6b6693a1-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.86
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	######	08:06:00	121543	503434	99df412a-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.13
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	######	08:06:00	121543	503434	d99c238b-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.35
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	######	08:06:00	121543	503434	6ca12141-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	######	08:06:00	121543	503434	75c6d15f-(	######	######	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.22
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	######	08:06:00	121543	503434	5f159b78-	######	######	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.7
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	######	08:06:00	121543	503434	3cb665d8-	######	######	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.34
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	######	08:06:00	121543	503434	b6f8c86a-	######	######	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.17
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	######	10:06:00	126134	504017	27da5400-	######	######	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	######	10:06:00	126134	504017	97e6c0cc-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.36
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	######	10:06:00	126134	504017	34df580b-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.6
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	######	10:06:00	126134	504017	c632a1e8-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	######	10:06:00	126134	504017	c141fb6c-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.28
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	######	10:06:00	126134	504017	03045497-	######	######	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.17
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	######	10:06:00	126134	504017	02cfc3e2-(	######	######	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	128767	511621	5d87e8f3-(	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	128767	511621	6f19a118-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	128767	511621	81271e1f-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	128767	511621	95251082-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.13
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	128767	511621	70993b80-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.29
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	128767	511621	93dfc656-(	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	128767	511621	81197188-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.3
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	130077	510658	4074a230-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3.7
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	130077	510658	07e0640a-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8.7
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	130077	510658	0e63ccf6-(	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	130077	510658	52d3c101-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	130077	510658	5ac8696b-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	130077	510658	b5ffe8b2-4	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	130077	510658	1c7c4d93-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.5
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	8-7-2020	10:07:00	130898	509619	c73fd122-(	8-7-2020	8-7-2020	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.05
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	8-7-2020	10:07:00	130898	509619	f8e526d5-	8-7-2020	8-7-2020	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.16
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	8-7-2020	10:07:00	130898	509619	7bdbf4a4-(	8-7-2020	8-7-2020	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	8-7-2020	10:07:00	130898	509619	19bd15dc-	8-7-2020	8-7-2020	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.035
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	8-7-2020	10:07:00	130898	509619	4a0d5988-	8-7-2020	8-7-2020	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.7
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	8-7-2020	10:07:00	130898	509619	02633785-	8-7-2020	8-7-2020	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.2
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	8-7-2020	10:07:00	130898	509619	9eda8d7d-	8-7-2020	8-7-2020	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.4
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	127943	512032	72890904-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	127943	512032	40e552ec-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.79
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	127943	512032	92bdb389-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	127943	512032	4306589a-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	127943	512032	497b7000-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	127943	512032	a642cefa-:	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.8
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	127943	512032	714bcb11-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	121938	507155	e7e9677f-(	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.54
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	121938	507155	f75652f0-(	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.18
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	121938	507155	31fc4b58-(	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.34
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	121938	507155	7a43408c-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	121938	507155	742d39c8-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	121938	507155	2f17d073-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.67
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	121938	507155	9792028c-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.23
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	110530	538110	254718ea-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	110530	538110	6142ad99-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2.5
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	110530	538110	c896fe94-(	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	110530	538110	be955826-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	110530	538110	6ae7dc9d-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2.5
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	110530	538110	bf993abe-(	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	8-7-2020	09:07:00	110530	538110	55e5a117-	8-7-2020	8-7-2020	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	7-7-2020	12:07:00	136252	516540	f27308ac-	7-7-2020	7-7-2020	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	7-7-2020	12:07:00	136252	516540	74d721d6-	7-7-2020	7-7-2020	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	7-7-2020	12:07:00	136252	516540	e4090217-	7-7-2020	7-7-2020	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.06
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	7-7-2020	12:07:00	136252	516540	0e21f783-(	7-7-2020	7-7-2020	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.063
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	7-7-2020	12:07:00	136252	516540	474eb0ac-	7-7-2020	7-7-2020	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.15
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	7-7-2020	12:07:00	136252	516540	2128203a-	7-7-2020	7-7-2020	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.3
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	7-7-2020	12:07:00	136252	516540	3e796cde-	7-7-2020	7-7-2020	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	######	08:07:00	129309	496658	0e986ae2-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	######	08:07:00	129309	496658	c4977610-	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.098
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	######	08:07:00	129309	496658	26e76259-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.04
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	######	08:07:00	129309	496658	c38abd48-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05

NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	######	08:07:00	129309	496658	66d3b20a-	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.24
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	######	08:07:00	129309	496658	43f2ebac-(	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	######	08:07:00	129309	496658	97502e14-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	######	11:07:00	128532	488064	857286b2-	######	######	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.07
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	######	11:07:00	128532	488064	101a9cf4-(	######	######	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	######	11:07:00	128532	488064	d945cc94-	######	######	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.21
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	######	11:07:00	128532	488064	23c230db-	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.06
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	######	11:07:00	128532	488064	3a36fd72-	######	######	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.021
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	######	11:07:00	128532	488064	d7fcc602-:	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	######	11:07:00	128532	488064	ff843326-c	######	######	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.18
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	######	12:07:00	128795	489965	566d02cf-(	######	######	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.6
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	######	12:07:00	128795	489965	96848295-	######	######	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.4
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	######	12:07:00	128795	489965	dff1dff5-03	######	######	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	######	12:07:00	128795	489965	d0534369-	######	######	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	######	12:07:00	128795	489965	6e95e16d-	######	######	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.19
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	######	12:07:00	128795	489965	f7c6f14e-a	######	######	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	######	12:07:00	128795	489965	b32819c1-	######	######	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	######	12:07:00	130338	491637	ec358728-	######	######	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	######	12:07:00	130338	491637	76af70b1-	######	######	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	######	12:07:00	130338	491637	2e97712d-	######	######	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	######	12:07:00	130338	491637	e790b7f7-	######	######	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	######	12:07:00	130338	491637	21d18f78-	######	######	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.88
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	######	12:07:00	130338	491637	31abc04a-	######	######	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.5
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	######	12:07:00	130338	491637	47bf799f-8	######	######	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	######	08:07:00	130559	498066	8571cdc5-	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.076
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	######	08:07:00	130559	498066	df78f588-:	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	######	08:07:00	130559	498066	79749958-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	######	08:07:00	130559	498066	587e292d-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.09
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	######	08:07:00	130559	498066	9c874bd0-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	######	08:07:00	130559	498066	90733e77-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.2
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	######	08:07:00	130559	498066	007b722b-	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.13
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	######	07:07:00	127469	495146	a62d60b9-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	######	07:07:00	127469	495146	a0c28f4f-4	######	######	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.5
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	######	07:07:00	127469	495146	00b6b896-	######	######	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.67
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	######	07:07:00	127469	495146	90810030-	######	######	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	######	08:07:00	129493	496273	c1153283-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.68
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	######	08:07:00	129493	496273	e6083d5f-(	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.39
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	######	08:07:00	129493	496273	c609e32e-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	######	08:07:00	129493	496273	3e183ebb-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	######	08:07:00	129493	496273	bb13441f-	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.85
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	######	08:07:00	129493	496273	51b07813-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.4
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	######	08:07:00	129493	496273	c0dfc1fb-5	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.08
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	######	09:07:00	128521	502393	f707efb3-9	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.11
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	######	09:07:00	128521	502393	0f347d0f-:	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.1
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	######	09:07:00	128521	502393	51506a32-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.01
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	######	09:07:00	128521	502393	d018d341-	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.34
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	######	09:07:00	128521	502393	fef943f1-c	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.4
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	######	09:07:00	128521	502393	1853f919-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.62
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	######	09:07:00	128521	502393	08de405e-	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.11
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	######	09:07:00	136050	531988	f9283ba9-	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	######	09:07:00	136050	531988	a7975a74-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.17
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	######	09:07:00	136050	531988	f4b6accf-d	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	######	09:07:00	136050	531988	9080096b-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	######	09:07:00	136050	531988	60f5e490-	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.026
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	######	09:07:00	136050	531988	5bc7a76e-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	######	09:07:00	136050	531988	97379cf9-(	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	######	09:07:00	115370	501999	33c7d7fe-l	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	######	09:07:00	115370	501999	ea47c350-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.4
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	######	09:07:00	115370	501999	bdb70188-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.9
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	######	09:07:00	115370	501999	9f6c3900-(	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	######	09:07:00	115370	501999	a25aa740-	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	######	09:07:00	115370	501999	6dbb4929-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	######	09:07:00	115370	501999	f9d109a0-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	######	07:07:00	135823	532172	6c8bb143-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		1.2
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	######	07:07:00	127469	495146	434b18ec-	######	######	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.021
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	######	07:07:00	127469	495146	8a831672-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.04
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	######	07:07:00	127469	495146	8b72fba4-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	######	07:07:00	126694	492866	c60227d0-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	######	07:07:00	126694	492866	b02ec50e-	######	######	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.56
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	######	07:07:00	126694	492866	b4a2ec99-	######	######	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	######	07:07:00	126694	492866	daddcb8e-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.09
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	######	07:07:00	126694	492866	8df2c328-l	######	######	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	######	07:07:00	126694	492866	314c256c-	######	######	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.35
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	######	07:07:00	126694	492866	9f440411-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	######	09:07:00	115760	505460	3997cb9a-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	######	09:07:00	115760	505460	14574859-	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.75
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	######	09:07:00	115760	505460	9986903d-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.97
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	######	09:07:00	115760	505460	74f53f81-c	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.1
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	######	09:07:00	115760	505460	6ad47090-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	######	09:07:00	115760	505460	ef3c5df1-e	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.15
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	######	09:07:00	115760	505460	42a82132-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	######	08:07:00	125964	497697	6e649dbd-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0.9
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	######	08:07:00	125964	497697	75abb994-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	######	08:07:00	125964	497697	f55c4ad5-(	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.12
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	######	08:07:00	125964	497697	b430f916-	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.07
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	######	08:07:00	125964	497697	ca252c70-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.08
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	######	08:07:00	125964	497697	b1714243-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	######	08:07:00	125964	497697	caa01457-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	######	07:07:00	135823	532172	06a4262a-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	######	07:07:00	135823	532172	81af976a-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	######	07:07:00	135823	532172	abcf072a-(	######	######	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.2
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	######	07:07:00	135823	532172	328957cb-	######	######	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7.8
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	######	07:07:00	135823	532172	e8942686-	######	######	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.06
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	######	07:07:00	135823	532172	03f421e4-	######	######	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2.1
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	######	08:07:00	135542	531906	4245219e-	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.73
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	######	08:07:00	135542	531906	3518e0e0-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	######	08:07:00	135542	531906	4231aa48-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	######	08:07:00	135542	531906	b35dcdb6-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.1
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	######	08:07:00	135542	531906	e70cc9da-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	######	08:07:00	135542	531906	82647146-	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.55
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	######	08:07:00	135542	531906	6519f414-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	######	09:07:00	117722	510223	5e2bd6d2-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	######	09:07:00	117722	510223	b7cb1f16-(	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.04
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	######	09:07:00	117722	510223	ca087aeb-	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.095
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	######	09:07:00	117722	510223	91b690b5-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	######	09:07:00	117722	510223	b249a075-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.75
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	######	09:07:00	117722	510223	3b4a1184-	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	######	09:07:00	117722	510223	d1f2aa24-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.7
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	######	08:07:00	141108	528805	f1b0ca64-l	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.1
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	######	08:07:00	141108	528805	24b33f48-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.37
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	######	08:07:00	141108	528805	db71b85b-	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.06
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	######	08:07:00	141108	528805	c5804bcb-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	######	08:07:00	141108	528805	88fb6376-	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	######	08:07:00	141108	528805	270d1628-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	######	08:07:00	141108	528805	15cfed91-(	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.36

NL12	531005	590874OW	NL12	OW	######	08:07:00	119982	498973	c094e4bf-7	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	######	08:07:00	119982	498973	88b3ef64-4	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.016	
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	######	08:07:00	119982	498973	bb1dd4ca-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	######	08:07:00	119982	498973	1fdcb6fc-2	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.03	
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	######	08:07:00	119982	498973	9ed53efa-;	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.35	
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	######	08:07:00	119982	498973	dfa4255a-(	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	######	08:07:00	119982	498973	69cf8b9f-a	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.4	
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	######	09:07:00	121610	492185	7813eb92-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.5	
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	######	09:07:00	121610	492185	99bd6d33-	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.07	
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	######	09:07:00	121610	492185	f1bf17a5-6	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.9	
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	######	09:07:00	121610	492185	f315859a-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	######	09:07:00	121610	492185	b16bc4ce-	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.2	
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	######	09:07:00	121610	492185	cf5cb0f2-7	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.03	
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	######	09:07:00	121610	492185	c0ec9401-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.83	
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	######	08:07:00	118338	501027	b7139c85-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	######	08:07:00	118338	501027	36044113	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	######	08:07:00	118338	501027	4d25ab17-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	######	08:07:00	118338	501027	600a6ac1-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	######	08:07:00	118338	501027	0d26e595-	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.3	
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	######	08:07:00	118338	501027	417547bb-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	######	08:07:00	118338	501027	a9fb7ea1-(	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.8	
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	######	09:07:00	141508	528844	9f1c7a2d-(	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08	
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	######	09:07:00	141508	528844	ebe83396-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.67	
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	######	09:07:00	141508	528844	6fb11784-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.7	
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	######	09:07:00	141508	528844	1ae3627d-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.17	
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	######	09:07:00	141508	528844	8310498e-	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.42	
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	######	09:07:00	141508	528844	6802ab43-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	######	09:07:00	141508	528844	14306f31-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.07	
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	######	08:07:00	121448	499075	b67c6784-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	######	08:07:00	121448	499075	ba093006-	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	######	08:07:00	121448	499075	5a500cc1-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	######	08:07:00	121448	499075	654e58b2-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	######	08:07:00	121448	499075	422a2784-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8	
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	######	08:07:00	121448	499075	f6176903-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	######	08:07:00	121448	499075	77ca3486-	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.09	
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	######	09:07:00	121676	494347	4d9f56fd-(	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.91	
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	######	09:07:00	121676	494347	24b6ca5d-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	######	09:07:00	121676	494347	603fafa4-9	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	######	09:07:00	121676	494347	bd45cd30-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	######	09:07:00	121676	494347	31a272c5-	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	######	09:07:00	121676	494347	f71afad6-5	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5	
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	######	09:07:00	121676	494347	816278c0-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	######	08:07:00	138570	527909	213dc0c6-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	######	08:07:00	138570	527909	b8aabd7e-	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.53	
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	######	08:07:00	138570	527909	e2b30914-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1	
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	######	08:07:00	138570	527909	52238940-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.05	
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	######	08:07:00	138570	527909	68e2970f-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	######	08:07:00	138570	527909	4a114e64-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.16	
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	######	08:07:00	138570	527909	1b3fa538-	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.32	
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	######	09:07:00	114664	509998	d619c34e-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	######	09:07:00	114664	509998	bfc186fb-3	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	######	09:07:00	114664	509998	c66e27be-	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.49	
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	######	09:07:00	114664	509998	e15dfa18-(	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	######	09:07:00	114664	509998	eaa493ac3-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.6	
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	######	09:07:00	114664	509998	eed56105-	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	######	09:07:00	114664	509998	16d819e2-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.92	
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	######	10:07:00	113073	514550	5936b16c-	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.54	
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	######	10:07:00	113073	514550	3f5a43b8-(	######	######	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.34	
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	######	10:07:00	113073	514550	bce65891-	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.02	
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	######	10:07:00	113073	514550	18167fcd-(	######	######	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.09	
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	######	10:07:00	113073	514550	2f8c051c-(	######	######	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.41	
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	######	10:07:00	113073	514550	2c0eee93-	######	######	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.56	
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	######	10:07:00	113073	514550	b9796464-	######	######	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.4	
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	######	10:07:00	114672	516936	4dfdb3b4-(	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	######	10:07:00	114672	516936	83376237-	######	######	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	######	10:07:00	114672	516936	d3629802-	######	######	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.078	
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	######	10:07:00	114672	516936	3d915e0a-	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	######	10:07:00	114672	516936	2d1818f3-	######	######	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	######	10:07:00	114672	516936	3989ff0a-2	######	######	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.2	
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	######	10:07:00	114672	516936	be2c6c2b-	######	######	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.2	
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	######	09:07:00	121470	494928	a5da8ce1-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	######	09:07:00	121470	494928	72546a71-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	######	09:07:00	121470	494928	38fdbf95-6	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.75	
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	######	09:07:00	121470	494928	6b998eae-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	######	09:07:00	121470	494928	856554c0-	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7	
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	######	09:07:00	121470	494928	c5119347-	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	######	09:07:00	121470	494928	7ae64268-	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.96	
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	######	10:07:00	124561	499186	2dc28b29-	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	######	10:07:00	124561	499186	8673938a	######	######	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	######	10:07:00	124561	499186	ddf72a6e-(	######	######	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.23	
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	######	10:07:00	124561	499186	31aedeaf-f	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	######	10:07:00	124561	499186	132d3148-	######	######	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	######	10:07:00	124561	499186	142c832d-	######	######	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.57	
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	######	10:07:00	124561	499186	10a7afbf-6	######	######	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.2	
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	######	10:07:00	124049	497326	6f8328Sf-(	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	######	10:07:00	124049	497326	e3007041-	######	######	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2	
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	######	10:07:00	124049	497326	6f7a4f6b-2	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	######	10:07:00	124049	497326	9e25b0e2-	######	######	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	######	10:07:00	124049	497326	1939f041-	######	######	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.29	
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	######	10:07:00	124049	497326	b44eafc6-f	######	######	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	######	10:07:00	124049	497326	42c27bbb-	######	######	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9	
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	######	08:07:00	120859	513380	e912f687-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	######	08:07:00	120859	513380	324097df-	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.54	
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	######	08:07:00	120859	513380	839fe35e-(	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.04	
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	######	08:07:00	120859	513380	7b096182-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	######	08:07:00	120859	513380	d90ceafe-(	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1	
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	######	08:07:00	120859	513380	11db1726-	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	######	08:07:00	120859	513380	b6a62177-	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7	
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	######	11:07:00	115503	516884	1fd5f241-8	######	######	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.6	
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	######	11:07:00	115503	516884	cedfee9a-4	######	######	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	######	11:07:00	115503	516884	276a6550-	######	######	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.67	
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	######	11:07:00	115503	516884	d42ecf1c-7	######	######	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	######	11:07:00	115503	516884	5e93ce86-	######	######	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.44	
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	######	11:07:00	115503	516884	e93df25c-(	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	######	11:07:00	115503	516884	c3c3b6cd-(	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	######	11:07:00	119929	517834	d8bf3e05-(	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	######	11:07:00	119929	517834	239be328-	######	######	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	######	11:07:00	119929	517834	44b5aa9b-	######	######	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.05	
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	######	11:07:00	119929	517834	059dfd28-	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	######	11:07:00	119929	517834	08ba901f-	######	######	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.12	
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	######	11:07:00	119929	517834	bb326379-	######	######	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	######	11:07:00	119929	517834	ac051ae5-	######	######	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	######	11:07:00	119062	515138	6691d30a-	######	######	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	######	11:07:00	119062	515138	37d831db-	######	######	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.84	
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	######	11:07:00	119062	515138	ff6d1546-7	######	######	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.2	

NL12	485103	592482OW	NL12	OW	######	11:07:00	119062	515138	a3e75211·	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	######	11:07:00	119062	515138	75d3173a·	######	######	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.04	
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	######	11:07:00	119062	515138	2e6437e6·	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	######	11:07:00	119062	515138	5b303fa3·	######	######	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.54	
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	######	09:07:00	111576	509423	fe25bc42·(	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02	
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	######	09:07:00	111576	509423	5cb30726·	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.31	
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	######	09:07:00	111576	509423	0debe62f·f	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.3	
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	######	09:07:00	111576	509423	ed5888cd·	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.08	
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	######	09:07:00	111576	509423	b62a790c·	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5	
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	######	09:07:00	111576	509423	905fdcf1·b	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.32	
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	######	09:07:00	111576	509423	3d3743fc·	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.43	
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	######	11:07:00	120378	516406	4eff5571·e	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	######	11:07:00	120378	516406	ca350386·	######	######	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.031	
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	######	11:07:00	120378	516406	58832e59·	######	######	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.03	
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	######	11:07:00	120378	516406	f769ec9f·9	######	######	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	######	11:07:00	120378	516406	9baeb04f·(	######	######	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	######	11:07:00	120378	516406	128e0f5e·	######	######	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.08	
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	######	11:07:00	120378	516406	5438bf2e·	######	######	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	######	12:07:00	123496	514837	8c0e1611·	######	######	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	######	12:07:00	123496	514837	1141b2a4·	######	######	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	######	12:07:00	123496	514837	fe52e729·(	######	######	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1	
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	######	12:07:00	123496	514837	04eec94b·	######	######	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	######	12:07:00	123496	514837	447e9842·	######	######	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.05	
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	######	12:07:00	123496	514837	fdebba98·f	######	######	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	######	12:07:00	123496	514837	43bba67e·	######	######	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.83	
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	######	09:07:00	122505	491340	eb534ece··	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	######	09:07:00	122505	491340	4ee2dbd4·	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03	
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	######	09:07:00	122505	491340	daea528e·	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	######	09:07:00	122505	491340	e1835ca9·	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.22	
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	######	09:07:00	122505	491340	4806249a·	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5	
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	######	09:07:00	122505	491340	f22f170a·t	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	######	09:07:00	122505	491340	da8d33a3·	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.36	
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	######	10:07:00	125058	492749	17f80714·	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	######	10:07:00	125058	492749	af57664b·	######	######	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.05	
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	######	10:07:00	125058	492749	cf02c99d·(	######	######	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.31	
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	######	10:07:00	125058	492749	e5372ec8·	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	######	10:07:00	125058	492749	6df81bc3·(	######	######	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.45	
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	######	10:07:00	125058	492749	58012036·	######	######	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	######	10:07:00	125058	492749	af41b3ac·l	######	######	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3	
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	######	08:07:00	125010	509995	10cce411·	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.5	
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	######	08:07:00	125010	509995	49b8d109·	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	######	08:07:00	125010	509995	15e895a0·	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.9	
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	######	08:07:00	125010	509995	334460b2·	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03	
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	######	08:07:00	125010	509995	c954367d·	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	######	08:07:00	125010	509995	0784fa26·	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.042	
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	######	08:07:00	125010	509995	648dc071·	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	######	10:07:00	125190	496470	f184e9c9·	######	######	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.38	
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	######	10:07:00	125190	496470	65dcb287·	######	######	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.07	
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	######	10:07:00	125190	496470	1ebe112a·	######	######	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5	
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	######	10:07:00	125190	496470	a8557544·	######	######	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.27	
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	######	10:07:00	125190	496470	eba976e4·	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	######	10:07:00	125190	496470	402aca18·	######	######	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.05	
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	######	10:07:00	125190	496470	5d7678b6·	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.06	
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	######	08:07:00	121098	511473	c9c55f4a·(	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	######	08:07:00	121098	511473	36749aa6·	######	######	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03	
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	######	08:07:00	121098	511473	ac522e39·	######	######	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.17	
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	######	08:07:00	121098	511473	f1d62b6b·(	######	######	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	######	08:07:00	121098	511473	55005a49·	######	######	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.7	
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	######	08:07:00	121098	511473	7729df24·	######	######	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	######	08:07:00	121098	511473	2a84dd4f·(	######	######	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.95	
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	######	09:07:00	118634	511409	2e7b7922·	######	######	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.099	
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	######	09:07:00	118634	511409	38d646a6·	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	######	09:07:00	118634	511409	9bace2d1·	######	######	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.03	
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	######	09:07:00	118634	511409	751d98e6·	######	######	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	######	09:07:00	118634	511409	3efe827e·(	######	######	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	######	09:07:00	118634	511409	07f09ac6·(	######	######	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.2	
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	######	09:07:00	118634	511409	0c84f130·(	######	######	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.2	
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	######	10:07:00	112779	513485	df90e875·(	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.1	
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	######	10:07:00	112779	513485	4fb8bccd·(	######	######	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	######	10:07:00	112779	513485	a17a18bf·(	######	######	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.05	
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	######	10:07:00	112779	513485	2aa025b0·	######	######	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.38	
NL12	MM9001	600437OW	NL12	OW	######	07:10:00	105756	504053	7d8abe46·	######	######	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		7.5	
NL12	MM9001	600437OW	NL12	OW	######	07:10:00	105756	504053	b7d88f87··	######	######	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.2	
NL12	MM9001	600437OW	NL12	OW	######	07:10:00	105756	504053	278945e9·	######	######	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.2	
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	######	10:10:00	121359	497497	c48d7264·	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	######	10:10:00	121359	497497	80e22e95·	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.13	
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	######	10:10:00	121359	497497	d5e76bfd·	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.03	
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	######	10:10:00	121359	497497	8be7616a·	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.026	
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	######	10:10:00	121359	497497	21989b4b·	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.13	
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	######	10:10:00	121359	497497	36e6f54b·(	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5	
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	######	10:10:00	121359	497497	dba56d4c·	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.1	
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	######	11:10:00	125190	496470	20749d69·	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.2	
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	######	11:10:00	125190	496470	e6556d43·	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04	
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	######	11:10:00	125190	496470	ef04379e·	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.8	
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	######	11:10:00	125190	496470	bba308ea·	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21	
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	######	11:10:00	125190	496470	570b3c4d·	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	######	11:10:00	125190	496470	a347ed00·	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.3	
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	######	11:10:00	125190	496470	5603bd79·	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.84	
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	######	09:10:00	113762	504812	ae2c0304·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.46	
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	######	09:10:00	113762	504812	5c733d2c·	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.28	
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	######	09:10:00	113762	504812	6481c8a4·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.17	
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	######	09:10:00	113762	504812	3641a59d·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02	
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	######	09:10:00	113762	504812	43cec1b8·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.2	
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	######	09:10:00	113762	504812	68ce7ae4·	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.48	
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	######	09:10:00	113762	504812	7fca6099·(	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.44	
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	######	11:10:00	125058	492749	8765a450·	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	######	11:10:00	125058	492749	8c26f996·(	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		2.4	
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	######	11:10:00	125058	492749	77062dab·	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	######	11:10:00	125058	492749	2c06a0f5··	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.07	
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	######	11:10:00	125058	492749	7aaf9689·	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.4	
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	######	11:10:00	125058	492749	cb5d86c0·	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6.6	
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	######	11:10:00	125058	492749	03b86d92·	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.12	
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	######	09:10:00	113896	505243	7afca84e·(	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.07	
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	######	09:10:00	113896	505243	c8180888·	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28	
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	######	09:10:00	113896	505243	b2a5c929·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8	
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	######	09:10:00	113896	505243	485abe2f·(	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.19	
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	######	09:10:00	113896	505243	cba90c79·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.09	
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	######	09:10:00	113896	505243	2ad1cff7·2	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	######	09:10:00	113896	505243	19fb0d3f·e	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.07	
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	######	09:10:00	113426	503650	72d5b5d8·	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.16	
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	######	09:10:00	113426	503650	88ee1161·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03	
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	######	09:10:00	113426	503650	a825e9b8·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.44	
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	######	09:10:00	113426	503650	a0b15f59··	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.12	
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	######	09:10:00	113426	503650	633ef102·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.3	
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	######	09:10:00	113426	503650	3030fdc1··	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.38	

NL12	438007	599141OW	NL12	OW	######	09:10:00	113426	503650	afca429a-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.14		
NL12	MM9004	600438OW	NL12	OW	######	08:10:00	106975	504358	7313d328·	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.4		
NL12	MM9004	600438OW	NL12	OW	######	08:10:00	106975	504358	153018fa-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.6		
NL12	MM9004	600438OW	NL12	OW	######	08:10:00	106975	504358	70bc1705-	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.18		
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	######	11:10:00	123290	490230	de45fd6a-(	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.33		
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	######	11:10:00	123290	490230	862aed0d-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1		
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	######	11:10:00	123290	490230	957c5137·	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.75		
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	######	11:10:00	123290	490230	7051f452-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21		
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	######	11:10:00	123290	490230	b0019423·	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.47		
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	######	11:10:00	123290	490230	ac3fa54d-(	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04		
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	######	11:10:00	123290	490230	2bcd9e0e-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.7		
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	######	09:10:00	114086	503700	366f97ee-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.3		
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	######	09:10:00	114086	503700	9e649767·	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.36		
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	######	09:10:00	114086	503700	2f8425f5-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.2		
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	######	09:10:00	114086	503700	28b9cde3·	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.22		
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	######	09:10:00	114086	503700	3ad88bbd-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.4		
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	######	09:10:00	114086	503700	786c952e-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.2		
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	######	09:10:00	114086	503700	b3cc76ee·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06		
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	######	09:10:00	114042	503454	1f64cc1f-5	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.11		
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	######	09:10:00	114042	503454	f2763701·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08		
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	######	09:10:00	114042	503454	f32f0936-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.7		
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	######	09:10:00	114042	503454	4380e11c·	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2		
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	######	09:10:00	114042	503454	2c12f57e-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.4		
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	######	09:10:00	114042	503454	409a9f5d-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.18		
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	######	09:10:00	114042	503454	856a5fb1·	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.2		
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	######	11:11:00	105960	505128	7fa9c7bc-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01		
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	######	11:11:00	105960	505128	b7d25bd3·	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.044		
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	######	11:11:00	105960	505128	036079b9·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03		
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	######	11:11:00	105960	505128	9be3899c·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05		
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	######	11:11:00	105960	505128	9a87df7f-5	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.11		
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	######	11:11:00	105960	505128	f85936e4-·	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05		
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	######	11:11:00	105960	505128	20ce5699·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.2		
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	######	11:11:00	119062	515138	1f20decd-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.7		
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	######	11:11:00	119062	515138	1277942d·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			9	
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	######	11:11:00	119062	515138	27c8a811·	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.1		
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	######	11:11:00	119062	515138	48cb0776·	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.18		
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	######	11:11:00	119062	515138	db16afa8-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04		
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	######	11:11:00	119062	515138	98fea62c-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.1		
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	######	11:11:00	119062	515138	4e0200c5·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.13		
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	######	11:11:00	107387	506015	ef55176e-·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.62		
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	######	11:11:00	107387	506015	dc13b753-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.66		
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	######	11:11:00	107387	506015	4046e07a·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06		
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	######	11:11:00	107387	506015	553d915c·	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.86		
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	######	11:11:00	107387	506015	46b4754c·	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.72		
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	######	11:11:00	107387	506015	4007ed0a·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9		
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	######	11:11:00	107387	506015	cd208e4-·	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.91		
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	######	09:11:00	111576	509423	8d4e8663·	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.62		
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	######	09:11:00	111576	509423	d805fa8e-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.54		
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	######	09:11:00	111576	509423	694c1357·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.1		
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	######	09:11:00	111576	509423	81454bba·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.6		
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	######	09:11:00	111576	509423	a46b3f0e-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.2		
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	######	09:11:00	111576	509423	9dd0a6b9·	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.77		
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	######	09:11:00	111576	509423	f56474c0-·	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.7		
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	######	09:11:00	110867	507899	1eafc3be-t	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.08		
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	######	09:11:00	110867	507899	9d4cd60f-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.85		
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	######	09:11:00	110867	507899	b34254ad·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06		
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	######	09:11:00	110867	507899	77751004·	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.19		
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	######	09:11:00	110867	507899	16ec0b74·	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.81		
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	######	09:11:00	110867	507899	0c428742·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.1		
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	######	09:11:00	110867	507899	f7c97d64·	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.14		
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	######	11:11:00	108514	507748	eaeaa679·	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.55		
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	######	11:11:00	108514	507748	d0e7093b·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.23		
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	######	11:11:00	108514	507748	42057ea0·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05		
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	######	11:11:00	108514	507748	eea8f8f5-5	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.4		
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	######	11:11:00	108514	507748	b3bf7973·	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.29		
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	######	11:11:00	108514	507748	402806f7·	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.8		
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	######	11:11:00	108514	507748	823705db·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.9		
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	######	11:11:00	107143	507285	7781087e·	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.3		
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	######	11:11:00	107143	507285	6c720777·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.44		
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	######	11:11:00	107143	507285	243a2777·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.81		
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	######	11:11:00	107143	507285	8323b816·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.14		
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	######	11:11:00	107143	507285	91400c10·	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.95		
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	######	11:11:00	107143	507285	a06b725b·	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.3		
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	######	11:11:00	107143	507285	821499f8·	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.7		
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	######	01:11:00	106809	510750	95caaab6·	######	######	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.5		
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	######	01:11:00	106809	510750	ba0992a0·	######	######	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.19		
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	######	01:11:00	106809	510750	a1103d13·	######	######	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.19		
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	######	01:11:00	106809	510750	95b182fc-(	######	######	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.8		
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	######	01:11:00	106809	510750	3d2f4a5b-(	######	######	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2	
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	######	01:11:00	106809	510750	e4d947ab·	######	######	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.6		
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	######	01:11:00	106809	510750	13b7755c·	######	######	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9		
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	######	08:11:00	111356	508146	d0450f26·	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.7		
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	######	08:11:00	111356	508146	0414de7c·	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.61		
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	######	08:11:00	111356	508146	a06d15ad·	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.1		
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	######	08:11:00	111356	508146	f4196d13·	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.51		
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	######	08:11:00	111356	508146	03b443c2·	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.18		
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	######	08:11:00	111356	508146	911c16da·	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.1		
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	######	08:11:00	111356	508146	e76a0df1-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05		
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	######	09:11:00	110871	506944	acce5f02-7	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.38		
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	######	09:11:00	110871	506944	e12e66cd·	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.4		
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	######	09:11:00	110871	506944	e111ced1·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09		
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	######	09:11:00	110871	506944	b33ac2b0·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.9		
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	######	09:11:00	110871	506944	4374f87b·	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.9		
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	######	09:11:00	110871	506944	ee9c2df8-9	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.46		
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	######	09:11:00	110871	506944	182b4b25·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			6	
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	######	09:11:00	110390	506590	72c531f6-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08		
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	######	09:11:00	110390	506590	07f5847a·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.3		
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	######	09:11:00	110390	506590	6ea3bda5·	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.83		
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	######	09:11:00	110390	506590	e25cc47b·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.54		
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	######	09:11:00	110390	506590	95913e06·	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.62		
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	######	09:11:00	110390	506590	043f1b2a-·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.8		
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	######	09:11:00	110390	506590	f7a67f71-4	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1	
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	######	09:11:00	110206	507196	4dd03a30·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08		
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	######	09:11:00	110206	507196	c2859717·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.74		
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	######	09:11:00	110206	507196	6865a28f·	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.89		
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	######	09:11:00	110206	507196	56608250·	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.71		
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	######	09:11:00	110206	507196	1da7b486·	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.82		
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	######	09:11:00	110206	507196	d6af9c87-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.8		
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	######	09:11:00	110206	507196	45b080c7·	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.83		
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	######	10:11:00	119472	503207	c04514b9·	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.71		
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	######	10:11:00	119472	503207	9ded572a·	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04		
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	######	10:11:00	119472	503207	199282c6·	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.72		
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	######	10:11:00	119472	503207	ee586470·	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.029		
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	######	10:11:00	119472	503207	6da70db5·	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.19		
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	######	10:11:00	119472	503207	e44b70b0·	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.4		

NL12	528011	602336OW	NL12	OW	######	10:11:00	119472	503207	910a3ed0-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.76	
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	######	10:11:00	109589	504660	a84b9c89-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.2	
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	######	10:11:00	109589	504660	73601fb2-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	######	10:11:00	109589	504660	680ca57c-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.4	
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	######	10:11:00	109589	504660	d6fd8019-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.47	
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	######	10:11:00	109589	504660	e6c4cf4a-c	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.4	
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	######	10:11:00	109589	504660	f8adf656-e	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.2	
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	######	10:11:00	109589	504660	6732ddc5-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.61	
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	######	10:11:00	121080	502314	82d01faf-e	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	######	10:11:00	121080	502314	dbf72faa-8	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.051	
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	######	10:11:00	121080	502314	72c73388-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.99	
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	######	10:11:00	121080	502314	ff348477-8	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.72	
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	######	10:11:00	121080	502314	ef7619b6-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.78	
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	######	10:11:00	121080	502314	43cb6b30-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.52	
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	######	10:11:00	121080	502314	9825d3f1-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.5	
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	######	11:11:00	120893	574555	922f087f-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.8	
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	######	11:11:00	120893	574555	ae191bae-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.17	
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	######	11:11:00	120893	574555	fb5ae860-(	######	######	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.49	
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	######	11:11:00	120893	574555	4104a95e-	######	######	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.6	
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	######	11:11:00	120893	574555	9ee5939a-	######	######	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.6	
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	######	11:11:00	120893	574555	f1fee5e7-0	######	######	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.82	
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	######	11:11:00	120893	574555	ffbdca3d-b	######	######	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.9	
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	######	08:11:00	113097	499983	2be73509-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.6	
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	######	08:11:00	113097	499983	f07efbcd-8	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.9	
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	######	08:11:00	113097	499983	9e5c0015-	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.092	
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	######	08:11:00	113097	499983	8553d323-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	######	08:11:00	113097	499983	836144ac-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.6	
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	######	08:11:00	113097	499983	b92cc658-	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.66	
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	######	08:11:00	113097	499983	fd7d027c-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.57	
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	######	10:11:00	109367	505607	a0b6427d-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.72	
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	######	10:11:00	109367	505607	c28587cc-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.6	
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	######	10:11:00	109367	505607	aa5b2e2c-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.62	
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	######	10:11:00	109367	505607	fac8efa2-1	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	######	10:11:00	109367	505607	5b2fd4aa-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.87	
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	######	10:11:00	109367	505607	480b9ed7-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3	
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	######	10:11:00	109367	505607	15d01d3f-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.66	
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	######	08:11:00	121395	508383	341fbce7-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.76	
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	######	08:11:00	121395	508383	94dff345-2	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.09	
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	######	08:11:00	121395	508383	3c1d4df5-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	######	08:11:00	121395	508383	8897f623-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.1	
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	######	08:11:00	121395	508383	0ad4f91d-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.2	
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	######	08:11:00	121395	508383	7c853488-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5	
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	######	08:11:00	121395	508383	422d73c5-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.28	
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	######	10:11:00	122177	568246	b748f1f8-8	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.08	
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	######	10:11:00	122177	568246	a008941e-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.3	
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	######	10:11:00	122177	568246	6b8f0363-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.4	
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	######	10:11:00	122177	568246	04b2b68a-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.046	
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	######	10:11:00	122177	568246	8fc5a035-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.48	
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	######	10:11:00	122177	568246	9d21da76-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.42	
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	######	10:11:00	122177	568246	5a58d753-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.9	
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	######	08:11:00	121098	511473	94d58d4b-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.1	
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	######	08:11:00	121098	511473	6861d1d5-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.01	
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	######	08:11:00	121098	511473	92286108-	######	######	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2	
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	######	08:11:00	121098	511473	989b2e2c-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	######	08:11:00	121098	511473	1ce6596c-	######	######	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.51	
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	######	08:11:00	121098	511473	36b5a987-(	######	######	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.11	
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	######	08:11:00	121098	511473	79323a41-	######	######	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.7	
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	######	10:11:00	128824	497864	6e6b7a43-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.95	
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	######	10:11:00	128824	497864	48818c99-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.49	
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	######	10:11:00	128824	497864	83f1e2ac-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.07	
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	######	10:11:00	128824	497864	250b08c7-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.23	
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	######	10:11:00	128824	497864	0bd36a82-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	######	10:11:00	128824	497864	15dab290-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.8	
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	######	10:11:00	128824	497864	b49ea135-	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.43	
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	######	09:11:00	109149	533460	fffde914-0	######	######	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.31	
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	######	09:11:00	109149	533460	b1fd5206-(	######	######	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.48	
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	######	09:11:00	109149	533460	233e0136-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.4	
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	######	09:11:00	109149	533460	851d58e9-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	######	09:11:00	109149	533460	3c8483c0-	######	######	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.62	
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	######	09:11:00	109149	533460	aa0c0ee3-	######	######	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.5	
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	######	09:11:00	109149	533460	5e10c349-	######	######	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9	
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	######	10:11:00	119871	564376	5d339585-	######	######	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.009	
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	######	10:11:00	119871	564376	0997b1e7-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.5	
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	######	10:11:00	119871	564376	0795b884-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.03	
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	######	10:11:00	119871	564376	38c0711f-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.75	
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	######	10:11:00	119871	564376	64fa7397-	######	######	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.5	
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	######	10:11:00	119871	564376	cef23599-(	######	######	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.37	
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	######	10:11:00	119871	564376	06e2420c-	######	######	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.9	
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	######	12:09:00	130338	491637	bb20d179-	######	######	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.64	
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	######	12:09:00	130338	491637	56d2c241-	######	######	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.15	
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	######	12:09:00	130338	491637	d0bef155-(	######	######	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	######	12:09:00	130338	491637	4f0b0095-	######	######	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.05	
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	######	12:09:00	130338	491637	cc86a18d-	######	######	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.3	
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	######	12:09:00	130338	491637	4a12b4c7-	######	######	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.11	
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	######	12:09:00	130338	491637	ce185ad2-	######	######	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.52	
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	######	09:09:00	131446	493429	9c6f9c6f-7	######	######	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.37	
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	######	09:09:00	131446	493429	a258b687-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.08	
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	######	09:09:00	131446	493429	cf18c1e5-7	######	######	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.04	
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	######	09:09:00	131446	493429	8cb1f0f0-7	######	######	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.067	
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	######	09:09:00	131446	493429	af4bc5e3-f	######	######	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.13	
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	######	09:09:00	131446	493429	2c8d2cf8-2	######	######	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.25	
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	######	09:09:00	131446	493429	31ee153a-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.7	
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	######	08:09:00	131863	494764	858f52fd-6	######	######	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.83	
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	######	08:09:00	131863	494764	4eb66e33-	######	######	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.41	
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	######	08:09:00	131863	494764	4b4a4e6a-	######	######	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.14	
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	######	08:09:00	131863	494764	f5e4c6ae-1	######	######	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.067	
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	######	08:09:00	131863	494764	22aa2e47-	######	######	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.2	
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	######	08:09:00	131863	494764	9314581d-	######	######	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.55	
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	######	08:09:00	131863	494764	860cc773-	######	######	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.48	
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	######	09:09:00	132584	492967	0e3583e6-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.3	
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	######	09:09:00	132584	492967	8c53d7e0-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	######	09:09:00	132584	492967	a3418539-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	######	09:09:00	132584	492967	60521f6b-	######	######	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.4	
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	######	09:09:00	132584	492967	4f69f11a-2	######	######	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.72	
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	######	09:09:00	132584	492967	24a3b63e-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7.4	
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	######	09:09:00	132584	492967	6603accb-	######	######	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.1	
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	######	09:09:00	116547	494454	96956a9d-	######	######	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21	
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	######	09:09:00	116547	494454	917d9dfc-(	######	######	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.15	
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	######	09:09:00	116547	494454	ac33079c-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.02	
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	######	09:09:00	116547	494454	64738e48-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.41	
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	######	09:09:00	116547	494454	a0b4157c-	######	######	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.43	
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	######	09:09:00	116547	494454	34c21951-	######	######	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5	
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	######	09:09:00	116547	494454	88422e82-	######	######	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.37	
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	######	08:09:00	120893	574555	58bb7d21-	######	######	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	######	08:09:00	120893	574555	f8f585a1-(	######	######	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	

NL12	804008	598181OW	NL12	OW	######	08:09:00	120893	574555	101c1f43-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03	
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	######	08:09:00	120893	574555	fac98644-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	######	08:09:00	120893	574555	4a0f4a93-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.5	
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	######	08:09:00	120893	574555	d92c6cc4-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	######	08:09:00	120893	574555	ac96dbcb-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.9	
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	######	08:09:00	122177	568246	65c6a042-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	######	08:09:00	122177	568246	06f54f7a-5…	######	######	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.15	
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	######	08:09:00	122177	568246	97ccd91d-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.035	
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	######	08:09:00	122177	568246	7dc1a0e2-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	######	08:09:00	122177	568246	619d6f7a-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	######	08:09:00	122177	568246	d6fc6735-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5	
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	######	08:09:00	122177	568246	0ba15edc-…	######	######	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.37	
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	######	09:10:00	110530	538110	526c0b13-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.03	
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	######	09:10:00	110530	538110	cf3e6e4b-c…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		1.3	
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	######	09:10:00	110530	538110	085af7f2-c…	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3.2	
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	######	09:10:00	110530	538110	a0ba430a-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.15	
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	######	09:10:00	110530	538110	016ce831-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4.5	
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	######	09:10:00	110530	538110	73ae653f-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.17	
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	######	09:10:00	110530	538110	063afb24-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.9	
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	######	11:10:00	114304	551562	ce01e238-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.4	
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	######	11:10:00	114304	551562	bd270a59-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.96	
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	######	11:10:00	114304	551562	5aa01853-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.2	
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	######	11:10:00	114304	551562	dc71a890-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.05	
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	######	11:10:00	114304	551562	33da0955-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			1
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	######	11:10:00	114304	551562	3e941506-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.2	
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	######	11:10:00	114304	551562	017dd229-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	######	12:10:00	117966	544056	3a7a8b6c-…	######	######	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3.3	
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	######	12:10:00	117966	544056	afadc05d-a…	######	######	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	######	12:10:00	117966	544056	7c0e1887-…	######	######	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		2.2	
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	######	12:10:00	117966	544056	e1d2df21-…	######	######	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.9	
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	######	12:10:00	117966	544056	a57afe45-f…	######	######	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2.8	
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	######	12:10:00	117966	544056	0e03b370-…	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.06	
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	######	12:10:00	117966	544056	61ae64bc-…	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		2.1	
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	######	11:10:00	135960	516410	0368d390-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.32	
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	######	11:10:00	135960	516410	1ed61963-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.076	
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	######	11:10:00	135960	516410	a8c222ad-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.1	
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	######	11:10:00	135960	516410	28df799a-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.02	
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	######	11:10:00	135960	516410	5452a897-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7	
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	######	11:10:00	135960	516410	08b48435-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.52	
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	######	11:10:00	135960	516410	032812c0-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.11	
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	######	10:10:00	102867	507038	a6245369-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.92	
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	######	10:10:00	102867	507038	b2263421-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.04	
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	######	10:10:00	102867	507038	3f45008b-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0.3	
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	######	10:10:00	102867	507038	1cb36db5-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03	
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	######	10:10:00	102867	507038	d8dc4871-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.92	
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	######	10:10:00	102867	507038	adba66a6-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	######	10:10:00	102867	507038	053dae8a-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	######	08:10:00	114727	559091	b5b805ac-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		4.5	
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	######	08:10:00	114727	559091	15ac74c2-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.09	
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	######	08:10:00	114727	559091	5854737a-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.34	
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	######	08:10:00	114727	559091	3be91a7c-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	######	08:10:00	114727	559091	48a6a245-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.8	
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	######	08:10:00	114727	559091	cec5258d-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.13	
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	######	08:10:00	114727	559091	153203e4-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.88	
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	######	10:10:00	104430	508403	35c9e524-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	######	10:10:00	104430	508403	f02a454a-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	######	10:10:00	104430	508403	3754a9e4-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW	<	0.03	
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	######	10:10:00	104430	508403	b4fedaab-6…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	######	10:10:00	104430	508403	d0184ac8-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.4	
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	######	10:10:00	104430	508403	3ac59cff-7…	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.12	
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	######	10:10:00	104430	508403	1a3823c4-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	######	10:10:00	104954	508941	1765d6a3-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.12	
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	######	10:10:00	104954	508941	2f38d89b-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.01	
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	######	10:10:00	104954	508941	2be82717-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	######	10:10:00	104954	508941	b589888f-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.94	
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	######	10:10:00	104954	508941	3ee8da5e-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW	<	0.05	
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	######	10:10:00	104954	508941	ff535d4a-4…	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.9	
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	######	10:10:00	104954	508941	bee92772-…	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.26	
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	######	08:10:00	110871	506944	a633521a-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.07	
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	######	08:10:00	110871	506944	eb326ae6-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.6	
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	######	08:10:00	110871	506944	29e4624c-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.2	
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	######	08:10:00	110871	506944	b5aadd9e-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.06	
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	######	08:10:00	110871	506944	63a13772-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2	
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	######	08:10:00	110871	506944	46847835-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.53	
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	######	08:10:00	110871	506944	08d3cf9f-7…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.01	
NL12	STHW51	598544OW	NL12	OW	######	11:10:00	115301	516803	d76942ee-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.034	
NL12	STHW51	598544OW	NL12	OW	######	11:10:00	115301	516803	d255d729-…	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.15	
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	######	08:10:00	109677	515603	31d9f3f4-f…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.3	
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	######	08:10:00	109677	515603	da197c9c-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.5	
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	######	08:10:00	109677	515603	6b4459ef-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.11	
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	######	08:10:00	109677	515603	1acc68b6-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		2.4	
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	######	08:10:00	109677	515603	b5934a50-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.4	
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	######	08:10:00	109677	515603	08e53197-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.8	
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	######	08:10:00	109677	515603	15d5db4d-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.9	
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	######	09:10:00	117277	507355	656462ca-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.44	
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	######	09:10:00	117277	507355	3a5e6d6a-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.7	
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	######	09:10:00	117277	507355	8878ecda-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		2.4	
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	######	09:10:00	117277	507355	23a8da6d-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		2.3	
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	######	09:10:00	117277	507355	7af31606-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.12	
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	######	09:10:00	117277	507355	653e8fb3-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.17	
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	######	09:10:00	117277	507355	11f1e2f7-5…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.63	
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	######	09:10:00	117450	505810	127bf6cd-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.16	
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	######	09:10:00	117450	505810	1316ad6f-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.65	
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	######	09:10:00	117450	505810	18a3da2f-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.11	
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	######	09:10:00	117450	505810	bf5abf2d-8…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		1.8	
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	######	09:10:00	117450	505810	13f96d3f-f…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.5	
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	######	09:10:00	117450	505810	60a75c7d-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		1.9	
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	######	09:10:00	117450	505810	71d82519-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.31	
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	######	09:10:00	119825	503825	6a65d12d-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.081	
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	######	09:10:00	119825	503825	35c59c4c-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.06	
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	######	09:10:00	119825	503825	b9b5241f-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.9	
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	######	09:10:00	119825	503825	5a5c7075-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		0.46	
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	######	09:10:00	119825	503825	9530b1da-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.6	
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	######	09:10:00	119825	503825	4c5bc961-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.26	
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	######	09:10:00	119825	503825	24035d22-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW		0.52	
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	######	08:10:00	106323	515379	964a6ce7-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.5	
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	######	08:10:00	106323	515379	d37cd772-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7	
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	######	08:10:00	106323	515379	d60cf659-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Ninf	OW			4
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	######	08:10:00	106323	515379	66e83bf8-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.22	
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	######	08:10:00	106323	515379	665088ef-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Ninf	OW		3.8	
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	######	08:10:00	106323	515379	9188fa70-…	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		0.78	
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	######	08:10:00	106323	515379	fffc7dc8-8f	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.3	
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	######	09:10:00	109750	519080	503b396e-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.75	
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	######	09:10:00	109750	519080	695d2e45-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Ninf	OW		1.5	
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	######	09:10:00	109750	519080	c55d77d5-…	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Ninf	OW		0.04	

NL12	107201	599957OW	NL12	OW	######	09:10:00	109750	519080	6c2b0edb-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.21	
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	######	09:10:00	109750	519080	fcf945c9-e	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.1	
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	######	09:10:00	109750	519080	4d4774f2-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.25	
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	######	09:10:00	109750	519080	0fb3287b-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.5	
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	######	11:10:00	115389	516833	553a0eeb-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.1	
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	######	11:10:00	115389	516833	c60664cd-	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	######	11:10:00	115389	516833	4c848cd2-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.05	
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	######	11:10:00	115389	516833	1c8fed26-:	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	######	11:10:00	115389	516833	3138d220	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.04	
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	######	11:10:00	115389	516833	73cca49b-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.011	
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	######	11:10:00	115389	516833	c66c94ca-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	######	10:10:00	110930	521560	cf2add39-f	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.98	
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	######	10:10:00	110930	521560	45bb3848-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.9	
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	######	10:10:00	110930	521560	3b1cf8fe-0	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.56	
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	######	10:10:00	110930	521560	24f94703-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	######	10:10:00	110930	521560	c29d647e-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.84	
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	######	10:10:00	110930	521560	d2f136f7-a	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.1	
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	######	10:10:00	110930	521560	74e35b93-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.5	
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	######	12:10:00	115910	520809	e77d477a-	######	######	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.27	
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	######	12:10:00	115910	520809	e3f507b9-:	######	######	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	######	12:10:00	115910	520809	4bc791eb-	######	######	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.33	
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	######	12:10:00	115910	520809	a363f787-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.05	
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	######	12:10:00	115910	520809	ee6e725c-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.33	
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	######	12:10:00	115910	520809	d172bc27-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	######	12:10:00	115910	520809	d99f99f4-c	######	######	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.22	
NL12	480202	600008OW	NL12	OW	######	09:10:00	115598	507915	7f5f6100-e	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.7	
NL12	480202	600008OW	NL12	OW	######	09:10:00	115598	507915	ae3cf065-e	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.48	
NL12	480202	600008OW	NL12	OW	######	09:10:00	115598	507915	936f94ff-2	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7.6	
NL12	480202	600008OW	NL12	OW	######	09:10:00	115598	507915	b74147c3-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09	
NL12	480202	600008OW	NL12	OW	######	09:10:00	115598	507915	fa498d4e-:	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.39	
NL12	480202	600008OW	NL12	OW	######	09:10:00	115598	507915	eb760de8-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.73	
NL12	480202	600008OW	NL12	OW	######	09:10:00	115598	507915	6dcbdcdb-:	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4.4	
NL12	134202	600012OW	NL12	OW	######	09:10:00	121543	503434	725217ae-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.2	
NL12	134202	600012OW	NL12	OW	######	09:10:00	121543	503434	f8ef893a-5	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.23	
NL12	134202	600012OW	NL12	OW	######	09:10:00	121543	503434	f100a0d5-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.19	
NL12	134202	600012OW	NL12	OW	######	09:10:00	121543	503434	298ffd76-7	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.8	
NL12	134202	600012OW	NL12	OW	######	09:10:00	121543	503434	b5b14d4d-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3
NL12	134202	600012OW	NL12	OW	######	09:10:00	121543	503434	3d89f3b3-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.34	
NL12	134202	600012OW	NL12	OW	######	09:10:00	121543	503434	616e4a9f-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2
NL12	411001	599953OW	NL12	OW	######	08:10:00	108507	517326	54a1829c-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	411001	599953OW	NL12	OW	######	08:10:00	108507	517326	41029160-	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2.4	
NL12	411001	599953OW	NL12	OW	######	08:10:00	108507	517326	dddf77b3-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	411001	599953OW	NL12	OW	######	08:10:00	108507	517326	6bde9b39-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3.2	
NL12	411001	599953OW	NL12	OW	######	08:10:00	108507	517326	9e1b65b6-	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2.7	
NL12	411001	599953OW	NL12	OW	######	08:10:00	108507	517326	27a74e5a-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.2	
NL12	411001	599953OW	NL12	OW	######	08:10:00	108507	517326	c32feb13-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	107301	599955OW	NL12	OW	######	08:10:00	110171	516883	4575c374-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.01	
NL12	107301	599955OW	NL12	OW	######	08:10:00	110171	516883	3f90f1dd-f	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.9	
NL12	107301	599955OW	NL12	OW	######	08:10:00	110171	516883	c3a74cd6-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.8	
NL12	107301	599955OW	NL12	OW	######	08:10:00	110171	516883	b7fb4a66-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	107301	599955OW	NL12	OW	######	08:10:00	110171	516883	9f222f45-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.8	
NL12	107301	599955OW	NL12	OW	######	08:10:00	110171	516883	d5432015-	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2.2	
NL12	107301	599955OW	NL12	OW	######	08:10:00	110171	516883	48c8c421-	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	613023	599967OW	NL12	OW	######	01:10:00	128920	519315	c6435756-	######	######	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.9	
NL12	613023	599967OW	NL12	OW	######	01:10:00	128920	519315	a70c3e20-	######	######	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.094	
NL12	613023	599967OW	NL12	OW	######	01:10:00	128920	519315	e82d7c89-	######	######	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.16	
NL12	613023	599967OW	NL12	OW	######	01:10:00	128920	519315	f460ab18-(	######	######	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.6	
NL12	613023	599967OW	NL12	OW	######	01:10:00	128920	519315	6521f1e9-(	######	######	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3.1	
NL12	613023	599967OW	NL12	OW	######	01:10:00	128920	519315	f5fa1bcd-7	######	######	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.32	
NL12	613023	599967OW	NL12	OW	######	01:10:00	128920	519315	692fb633-	######	######	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.4	
NL12	014001	600013OW	NL12	OW	######	09:10:00	123160	502370	b55fb8ff-1	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2
NL12	014001	600013OW	NL12	OW	######	09:10:00	123160	502370	917beff7-5	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.12	
NL12	014001	600013OW	NL12	OW	######	09:10:00	123160	502370	bf0f80fb-e	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.55	
NL12	014001	600013OW	NL12	OW	######	09:10:00	123160	502370	ac8deb44-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.14	
NL12	014001	600013OW	NL12	OW	######	09:10:00	123160	502370	0816c916-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.1	
NL12	014001	600013OW	NL12	OW	######	09:10:00	123160	502370	364e48f6-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.32	
NL12	014001	600013OW	NL12	OW	######	09:10:00	123160	502370	c8e059cc-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.6	
NL12	4N0806	599958OW	NL12	OW	######	09:10:00	104185	521082	d902d1de-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	4N0806	599958OW	NL12	OW	######	09:10:00	104185	521082	cc887533-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0.005	
NL12	4N0806	599958OW	NL12	OW	######	09:10:00	104185	521082	c81e991c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	4N0806	599958OW	NL12	OW	######	09:10:00	104185	521082	7bc3afc3-f	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	4N0806	599958OW	NL12	OW	######	09:10:00	104185	521082	12038776	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0.7	
NL12	4N0806	599958OW	NL12	OW	######	09:10:00	104185	521082	15600aec-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.04	
NL12	4N0806	599958OW	NL12	OW	######	09:10:00	104185	521082	55d8ae65-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	087001	599965OW	NL12	OW	######	12:10:00	123977	523432	a331586e-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.6	
NL12	087001	599965OW	NL12	OW	######	12:10:00	123977	523432	a6f8f2db-C	######	######	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.3	
NL12	087001	599965OW	NL12	OW	######	12:10:00	123977	523432	74209bf8-	######	######	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.24	
NL12	087001	599965OW	NL12	OW	######	12:10:00	123977	523432	4025255e-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09	
NL12	087001	599965OW	NL12	OW	######	12:10:00	123977	523432	f6d50a24-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.2	
NL12	087001	599965OW	NL12	OW	######	12:10:00	123977	523432	2adbc1cd-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.26	
NL12	087001	599965OW	NL12	OW	######	12:10:00	123977	523432	4f6484db-	######	######	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.17	
NL12	104502	600005OW	NL12	OW	######	08:10:00	119169	508131	b0c809cc-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3.3	
NL12	104502	600005OW	NL12	OW	######	08:10:00	119169	508131	01e91036-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.92	
NL12	104502	600005OW	NL12	OW	######	08:10:00	119169	508131	1743ae3e-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.15	
NL12	104502	600005OW	NL12	OW	######	08:10:00	119169	508131	02a22510-	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.19	
NL12	104502	600005OW	NL12	OW	######	08:10:00	119169	508131	839b4429-	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3.5	
NL12	104502	600005OW	NL12	OW	######	08:10:00	119169	508131	07b388ca-	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.42	
NL12	104502	600005OW	NL12	OW	######	08:10:00	119169	508131	e1e3d4c9-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.7	
NL12	447001	600006OW	NL12	OW	######	09:10:00	117439	506156	be6359d4-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.3	
NL12	447001	600006OW	NL12	OW	######	09:10:00	117439	506156	bf05b170-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.85	
NL12	447001	600006OW	NL12	OW	######	09:10:00	117439	506156	7d917701-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.1	
NL12	447001	600006OW	NL12	OW	######	09:10:00	117439	506156	56a4cf53-(	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.45	
NL12	447001	600006OW	NL12	OW	######	09:10:00	117439	506156	39eb67aa-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.1	
NL12	447001	600006OW	NL12	OW	######	09:10:00	117439	506156	52d13bda-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.4	
NL12	447001	600006OW	NL12	OW	######	09:10:00	117439	506156	a5d46cd4-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.74	
NL12	071006	599167OW	NL12	OW	######	11:10:00	123800	543160	bf41d384-(	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.58	
NL12	071006	599167OW	NL12	OW	######	11:10:00	123800	543160	a0c0ca7b-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.46	
NL12	071006	599167OW	NL12	OW	######	11:10:00	123800	543160	5c81bc90-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.8	
NL12	071006	599167OW	NL12	OW	######	11:10:00	123800	543160	3d448383-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.32	
NL12	071006	599167OW	NL12	OW	######	11:10:00	123800	543160	d8653741-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.02	
NL12	071006	599167OW	NL12	OW	######	11:10:00	123800	543160	d245ac7f-(	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.56	
NL12	071006	599167OW	NL12	OW	######	11:10:00	123800	543160	98af2462-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW	######	10:10:00	115169	517942	3bed110e-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.1	
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW	######	10:10:00	115169	517942	cb8a4c49-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.05	
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW	######	10:10:00	115169	517942	bd6ff52a-8	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW	######	10:10:00	115169	517942	261263a9-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.05	
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW	######	10:10:00	115169	517942	37693aae-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW	######	10:10:00	115169	517942	aa515fcf-d	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.009	
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW	######	10:10:00	115169	517942	a6100454-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	540013	600001OW	NL12	OW	######	08:10:00	121938	507155	e352e52b-	######	######	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.16	
NL12	540013	600001OW	NL12	OW	######	08:10:00	121938	507155	1ef255e7-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4.9	
NL12	540013	600001OW	NL12	OW	######	08:10:00	121938	507155	4ab20ebc-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.18	
NL12	540013	600001OW	NL12	OW	######	08:10:00	121938	507155	e09115a4-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.5	
NL12	540013	600001OW	NL12	OW	######	08:10:00	121938	507155	5fa931c2-(	######	######	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.3	
NL12	540013	600001OW	NL12	OW	######	08:10:00	121938	507155	7005e0eb-	######	######	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.1	

NL12	540013	600001OW	NL12	OW	######	08:10:00	121938	507155	3eb02f29-	######	######	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5.1	
NL12	135101	599959OW	NL12	OW	######	10:10:00	111565	519417	5117d397-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.73	
NL12	135101	599959OW	NL12	OW	######	10:10:00	111565	519417	1af8f2a7-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.7	
NL12	135101	599959OW	NL12	OW	######	10:10:00	111565	519417	d6a6b75d-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.8	
NL12	135101	599959OW	NL12	OW	######	10:10:00	111565	519417	7a548946-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.15	
NL12	135101	599959OW	NL12	OW	######	10:10:00	111565	519417	6174dfcc-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.82	
NL12	135101	599959OW	NL12	OW	######	10:10:00	111565	519417	db1d2a15-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.9	
NL12	135101	599959OW	NL12	OW	######	10:10:00	111565	519417	ffcb5495-a	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.1	
NL12	135105	599962OW	NL12	OW	######	11:10:00	113165	522790	301b4917-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	135105	599962OW	NL12	OW	######	11:10:00	113165	522790	e8787af0-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	135105	599962OW	NL12	OW	######	11:10:00	113165	522790	c140d236-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.023	
NL12	135105	599962OW	NL12	OW	######	11:10:00	113165	522790	f23887ed-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0.03	
NL12	135105	599962OW	NL12	OW	######	11:10:00	113165	522790	ac883b90-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.07	
NL12	135105	599962OW	NL12	OW	######	11:10:00	113165	522790	3d030656-	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	135105	599962OW	NL12	OW	######	11:10:00	113165	522790	186b8ba1-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0.9	
NL12	613020	599966OW	NL12	OW	######	12:10:00	125821	519691	0db3c646-	######	######	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.21	
NL12	613020	599966OW	NL12	OW	######	12:10:00	125821	519691	bb9a6f6b-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.8	
NL12	613020	599966OW	NL12	OW	######	12:10:00	125821	519691	1d523094-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.17	
NL12	613020	599966OW	NL12	OW	######	12:10:00	125821	519691	07f1a994-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.55	
NL12	613020	599966OW	NL12	OW	######	12:10:00	125821	519691	6b7dfe6f-f	######	######	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.9	
NL12	613020	599966OW	NL12	OW	######	12:10:00	125821	519691	922c10dd-	######	######	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3	
NL12	613020	599966OW	NL12	OW	######	12:10:00	125821	519691	7688720e-	######	######	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.32	
NL12	STHW44	598545OW	NL12	OW	######	11:10:00	115012	517603	d41ff1d9-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.1	
NL12	STHW44	598545OW	NL12	OW	######	11:10:00	115012	517603	844c0cba-	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	STHW44	598545OW	NL12	OW	######	11:10:00	115012	517603	775711bb-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.06	
NL12	STHW44	598545OW	NL12	OW	######	11:10:00	115012	517603	3822b6c6-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.03	
NL12	STHW44	598545OW	NL12	OW	######	11:10:00	115012	517603	fda75d66-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0.05	
NL12	STHW44	598545OW	NL12	OW	######	11:10:00	115012	517603	ec62128e-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.007	
NL12	STHW44	598545OW	NL12	OW	######	11:10:00	115012	517603	37d7eb89-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	119202	599951OW	NL12	OW	######	07:10:00	107129	513686	34933c12-	######	######	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3.2	
NL12	119202	599951OW	NL12	OW	######	07:10:00	107129	513686	625ef5a8-	######	######	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.2	
NL12	119202	599951OW	NL12	OW	######	07:10:00	107129	513686	5fa332dd-	######	######	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.4	
NL12	119202	599951OW	NL12	OW	######	07:10:00	107129	513686	7bd414a8-	######	######	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.12	
NL12	119202	599951OW	NL12	OW	######	07:10:00	107129	513686	04f40806-	######	######	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.6	
NL12	119202	599951OW	NL12	OW	######	07:10:00	107129	513686	57b3136d-	######	######	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3.3	
NL12	119202	599951OW	NL12	OW	######	07:10:00	107129	513686	ff4f7be7-6	######	######	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.4	
NL12	4N0807	599956OW	NL12	OW	######	09:10:00	110792	518070	407b1bc1-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1.3	
NL12	4N0807	599956OW	NL12	OW	######	09:10:00	110792	518070	3d378d6b-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.03	
NL12	4N0807	599956OW	NL12	OW	######	09:10:00	110792	518070	a6770e50-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			2
NL12	4N0807	599956OW	NL12	OW	######	09:10:00	110792	518070	fc5b9ec5-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	4N0807	599956OW	NL12	OW	######	09:10:00	110792	518070	6b655c14-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1.6	
NL12	4N0807	599956OW	NL12	OW	######	09:10:00	110792	518070	496ac297-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09	
NL12	4N0807	599956OW	NL12	OW	######	09:10:00	110792	518070	4be9f3d1-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.9	
NL12	375111	599961OW	NL12	OW	######	11:10:00	113034	523200	4c23ff8c-1	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.62	
NL12	375111	599961OW	NL12	OW	######	11:10:00	113034	523200	1c00da64-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.3	
NL12	375111	599961OW	NL12	OW	######	11:10:00	113034	523200	42978901-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.7	
NL12	375111	599961OW	NL12	OW	######	11:10:00	113034	523200	daa75146-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.13	
NL12	375111	599961OW	NL12	OW	######	11:10:00	113034	523200	d70a9eb4-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.72	
NL12	375111	599961OW	NL12	OW	######	11:10:00	113034	523200	62ce48fe-	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.8	
NL12	375111	599961OW	NL12	OW	######	11:10:00	113034	523200	e096a6f6-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2.3	
NL12	380103	599964OW	NL12	OW	######	11:10:00	116100	522170	74c33d46-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0.01	
NL12	380103	599964OW	NL12	OW	######	11:10:00	116100	522170	678166a3-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.13	
NL12	380103	599964OW	NL12	OW	######	11:10:00	116100	522170	a690339b-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.18	
NL12	380103	599964OW	NL12	OW	######	11:10:00	116100	522170	dd73c72a-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.18	
NL12	380103	599964OW	NL12	OW	######	11:10:00	116100	522170	98c87ca9-	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.19	
NL12	380103	599964OW	NL12	OW	######	11:10:00	116100	522170	5dbdc724-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.2	
NL12	380103	599964OW	NL12	OW	######	11:10:00	116100	522170	bf5a0939-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.34	
NL12	134401	600009OW	NL12	OW	######	09:10:00	113938	507893	03ce25d5-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.2	
NL12	134401	600009OW	NL12	OW	######	09:10:00	113938	507893	4490a2c2-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.7	
NL12	134401	600009OW	NL12	OW	######	09:10:00	113938	507893	7d04a0d4-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.52	
NL12	134401	600009OW	NL12	OW	######	09:10:00	113938	507893	2106d80a-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.15	
NL12	134401	600009OW	NL12	OW	######	09:10:00	113938	507893	dbcd981c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.28	
NL12	134401	600009OW	NL12	OW	######	09:10:00	113938	507893	a8dfeee8-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.1	
NL12	134401	600009OW	NL12	OW	######	09:10:00	113938	507893	f5286a8c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.5	
NL12	503001	599507OW	NL12	OW	######	09:10:00	130549	511166	3f790366-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.16	
NL12	503001	599507OW	NL12	OW	######	09:10:00	130549	511166	1e15fac6-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4
NL12	503001	599507OW	NL12	OW	######	09:10:00	130549	511166	14947d1c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.38	
NL12	503001	599507OW	NL12	OW	######	09:10:00	130549	511166	d281b6db-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.1	
NL12	503001	599507OW	NL12	OW	######	09:10:00	130549	511166	29d84fbf-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.42	
NL12	503001	599507OW	NL12	OW	######	09:10:00	130549	511166	28e93de5-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	503001	599507OW	NL12	OW	######	09:10:00	130549	511166	5e33a171-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.018	
NL12	517045	600884OW	NL12	OW	######	09:10:00	128400	493975	e07a0539-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.88	
NL12	517045	600884OW	NL12	OW	######	09:10:00	128400	493975	af62325e-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.45	
NL12	517045	600884OW	NL12	OW	######	09:10:00	128400	493975	c2444c0e-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.06	
NL12	517045	600884OW	NL12	OW	######	09:10:00	128400	493975	b499a020-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.11	
NL12	517045	600884OW	NL12	OW	######	09:10:00	128400	493975	13b6656b-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.95	
NL12	517045	600884OW	NL12	OW	######	09:10:00	128400	493975	eda6b426-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.27	
NL12	517045	600884OW	NL12	OW	######	09:10:00	128400	493975	446c13bf-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3.1	
NL12	5N0101	599508OW	NL12	OW	######	10:10:00	130898	509619	193dfd4a-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.25	
NL12	5N0101	599508OW	NL12	OW	######	10:10:00	130898	509619	11e1f3c4-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.13	
NL12	5N0101	599508OW	NL12	OW	######	10:10:00	130898	509619	bda77fad-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4.7	
NL12	5N0101	599508OW	NL12	OW	######	10:10:00	130898	509619	e753b02a-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.9	
NL12	5N0101	599508OW	NL12	OW	######	10:10:00	130898	509619	80b5b93b-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.61	
NL12	5N0101	599508OW	NL12	OW	######	10:10:00	130898	509619	8a0b90a0-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8.3	
NL12	5N0101	599508OW	NL12	OW	######	10:10:00	130898	509619	eb4be64f-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.1	
NL12	146401	599517OW	NL12	OW	######	11:10:00	131476	502686	8e6961b5-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.1	
NL12	146401	599517OW	NL12	OW	######	11:10:00	131476	502686	8b17feb3-	######	######	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.2	
NL12	146401	599517OW	NL12	OW	######	11:10:00	131476	502686	58cedc30-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0.41	
NL12	146401	599517OW	NL12	OW	######	11:10:00	131476	502686	6d47440d-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2.1	
NL12	146401	599517OW	NL12	OW	######	11:10:00	131476	502686	3194db4a-	######	######	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2.2	
NL12	146401	599517OW	NL12	OW	######	11:10:00	131476	502686	9d90382d-	######	######	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.26	
NL12	146401	599517OW	NL12	OW	######	11:10:00	131476	502686	a38ff525-	######	######	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1.5	
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	######	09:10:00	127469	495146	f36cd70c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2.9	
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	######	09:10:00	127469	495146	d7ef9767-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.09	
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	######	09:10:00	127469	495146	ba5fc4bf-c	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.32	
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	######	09:10:00	127469	495146	4528f498-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.036	
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	######	09:10:00	127469	495146	84f5fd08-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.41	
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	######	09:10:00	127469	495146	c437b70e-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			6
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	######	09:10:00	127469	495146	b6444d86-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.53	
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	######	09:10:00	130077	510658	b8c8ce0d-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6.1	
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	######	09:10:00	130077	510658	497a0a5f-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0.9	
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	######	09:10:00	130077	510658	f389281f-	######	######	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.89	
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	######	09:10:00	130077	510658	68d1a03c-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.14	
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	######	09:10:00	130077	510658	269ec37d-	######	######	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2.2	
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	######	09:10:00	130077	510658	d0dedabd-	######	######	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			12
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	######	09:10:00	130077	510658	30d3416f-	######	######	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	######	10:10:00	129760	508279	a89f92f3-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1.2	
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	######	10:10:00	129760	508279	ccfbdc15-4	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1.2	
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	######	10:10:00	129760	508279	f84807b3-	######	######	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0.22	
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	######	10:10:00	129760	508279	ac0515b1-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0.1	
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	######	10:10:00	129760	508279	87e7bc06-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5.8	
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	######	10:10:00	129760	508279	75711789-	######	######	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0.73	
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	######	10:10:00	129760	508279	4f98e4ed-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1.3	
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	######	10:10:00	130891	506302	5af96b2b-	######	######	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4.9	
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	######	10:10:00	130891	506302	a3a99184-	######	######	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0.99	

Meetobject.Namespace	Meetobject.lokaalID	Monster.lokaalID	Namespace	MonsterCompartiment.code	Orgaan.code	Organisme.naam	Bemonsteringsapparaat.code	Monsterophaaldatum	Monsterophaaltijd	GeometriePunt.X	GeometriePunt.Y	Meetwaarde.lokaalID	ResultaatDatum	Begindatum	Begintijd	Einddatum	Eindtijd	Grootheid.code	Typering.code	Parameter.code	Biotaxon.naam	Eenheid.code	Hoedanigheid.code	AnalyseCompartiment.code	Levensstadium.code	Lengteklasse.code	Geslacht.code	Verschijningsvorm.code	Levensvorm.code	Gedrag.code	Waardebewerkingsmethode.code	Waardebepalingsmethode.code	Limietsymbool	Numeriekewaarde	Alfanumeriekewaarde	Kwaliteitsoordeel.code	LocatieTypeWaardeBepaling.id
NL12	570119	651113OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133338	503485	a2b8aec7-80fc-4238-9f28-8088cb2e3ea4	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,16		
NL12	570119	651113OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133338	503485	9b9fa6c7-83f9-477B-a715-f19cebf979ff	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	570119	651113OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133338	503485	9fbf5072-a818-4394-b79D-77e303e581af	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,36		
NL12	570119	651113OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133338	503485	22571900-3077-4e36-91ed-bb9b8239469	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		Nkj		mg/l	N	OW										2		
NL12	570119	651113OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133338	503485	d45c2038-7e0e-494c-9611-f705e18d385d	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	570119	655037OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133338	503485	5bc811ca-d754-4567-aae7-691be975dded	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		NH4		mg/l	Nnf	OW										0,34		
NL12	570119	655037OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133338	503485	42004de0-33f3-4a7b-8270-c87cdf9c2ec2	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW										0,09		
NL12	570119	655037OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133338	503485	d7502ea4-e8d1-4040-8af4-967aafd8193a	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	570119	655037OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133338	503485	65d8d6ea-08e5-4be8-93a7-9256b083be0f	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,55		
NL12	570119	655037OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133338	503485	d5c70194-58bc-414b-926e-2be48e5f7df6	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,68		
NL12	570119	655037OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133338	503485	0c604e4d-772c-4fa6-ab2a-7abe06ad8d03	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		NKj		mg/l	N	OW										2,3		
NL12	570119	655037OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133338	503485	6fee6c9f-bf66-4e90-a1cc-d0249a09489d	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW										0,09		
NL12	570120	651114OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133230	503340	fcd2274a-d0ff-44a4-8901-cc71f3de6e82	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		NKj		mg/l	N	OW										2,3		
NL12	570120	651114OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133230	503340	1bbdb795-460b-4765-84e5-c0db3566722	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,42		
NL12	570120	651114OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133230	503340	fa84f011-a612-43c8-9f10-9483c3037516	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	570119	651113OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133338	503485	3ca38bf9-ab79-4d74-9a51-610a41c85e11	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		NH4		mg/l	Nnf	OW										0,05		
NL12	570119	651113OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133338	503485	cb3e6b36-6650-4f07-8215-73ea3cfe4e6c	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	570120	651114OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133230	503340	7995366f-d502-4e51-8458-32623232d00f8	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0006	676051OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127502	491966	5c32c39b-47af-4672-9e6b-531a14b988b0	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	KI0002	671018OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124866	494781	74cd8bdd-4301-45bb-ac99-83bae4a0eab3	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0002	671018OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124866	494781	5e93ceca-6874-4222-8ebb-9505132bd8b45	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										1,3		
NL12	KI0002	671018OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124866	494781	0e56a35d-6fa8-4296-8c2b-d7cf6f9b4584	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0003	671019OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124856	494762	8888e726-2821-44cb-881d-cfff1e5def24	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	KI0003	671019OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124856	494762	cc9657b3-c575-4a93-ba4d-6a4458501267	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,19		
NL12	KI0003	671019OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124856	494762	37dbbb39-9800-406f-91e0-2048dc09dc07	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0003	671019OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124856	494762	123ab3e3-00df-4d51-b348-3dc8e3497268	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										3,2		
NL12	KI0003	671019OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124856	494762	f9339db9-2358-4c41-9d82-6f8cd79c1176	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	651114OW	NL12	OW					2022-02-24	01:02:00	133230	503340	7f349e20-7698-4505-a781-f2f09e439175	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		NH4		mg/l	Nnf	OW									<	0,03		
NL12	570120	651114OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133230	503340	a9d73ad3-7bd1-4138-97e9-be8a1e85fc1f	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,18		
NL12	570120	651114OW	NL12	OW				2022-02-24	01:02:00	133230	503340	b18ba2f5-cd5a-41e9-a699-91df734fdd9	2022-02-24	2022-02-24	01:02:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	647401OW	NL12	OW					2022-01-20	12:01:00	133230	503340	36474201-7ca2-4994-a841-ae71be223df6	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		NKj		mg/l	N	OW										2,2		
NL12	570120	647401OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133230	503340	de47e558-776a-45af-bc5c-65f1521fcc98	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW										0,14		
NL12	570120	647401OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133230	503340	96a7d53b-878c-4d7f-bcd1-67009f56cbb2	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,59		
NL12	570120	647401OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133230	503340	1329d531-a873-4a0d-bb38-4aeb0817fc2e	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	570120	647401OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133230	503340	1bcbd063-1a99-4490-85c1-103b28a8517b	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,41		
NL12	570120	647401OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133230	503340	8e8f80bf-5fb2-441b-8f01-db80b9b81e1b	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		NH4		mg/l	Nnf	OW										0,3		
NL12	570120	647401OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133230	503340	e1877462-3ae9-4acd-a3ef-fd322a390e8	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW										0,14		
NL12	570119	647400OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133338	503485	7eaadd6d-0b4b-4b89-9e80-b83bbd1cd2d1	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		NH4		mg/l	Nnf	OW										0,25		
NL12	570119	647400OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133338	503485	5ba02048-6a0c-49af-af3d-6728e0210f9f	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW										0,16		
NL12	570119	647400OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133338	503485	a4ee5a6f-bea6-4f62-98e5-17215bb33D28	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	570119	647400OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133338	503485	9ea2828c-a46c-4e6c-be50-9585dc8c0113	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,4		
NL12	570119	647400OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133338	503485	c61af36f-6bed-42f9-985c-e45a3446ae78	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW										0,17		
NL12	570119	647400OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133338	503485	6fefb0b1-e900-4961-9190-5fcd84d52b5d	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		NKj		mg/l	N	OW										2		
NL12	570119	647400OW	NL12	OW				2022-01-20	12:01:00	133338	503485	ef9a34fe-6f84-4f84-9344-0B5ff1827458	2022-01-20	2022-01-20	12:01:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,55		
NL12	570120	655038OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133230	503340	46c9342e-6765-4eb1-9a8c-5d62a295df3c	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,65		
NL12	570120	655038OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133230	503340	16834697-5535-44d3-859b-29bcB0fb0d7	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		NKj		mg/l	N	OW										2		
NL12	570120	655038OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133230	503340	5ea48f3e-6272-4f73-a2fd-a94299fe919b	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW										0,07		
NL12	570120	655038OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133230	503340	8a806a5b-47bd-437c-96e0-93f7c8194870	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	KI0006	676051OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127502	491966	134fc221-31ae-493b-9213-ae0e01045f21	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,28		
NL12	KI0006	676051OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127502	491966	57926c77-11fa-42c7-879f-8d5b5a04c81a	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0006	676051OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127502	491966	f5cca4c1-cf4b-42b7-ae91-ac339b2b8c6d	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0006	676051OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127502	491966	fe18c583-8e0d-4849-9388-28d8b7315146	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,95		
NL12	KI0002	671018OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124866	494781	d2d65fdf-ddbd-4e14-8791-1537e9663c0d	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,1		
NL12	KI0002	671018OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124866	494781	89f0cbb0-5b6a-4b80-851e-8a5e7a24215	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW										0,02		
NL12	570120	655038OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133230	503340	7a9739e4-5956-4bbb-b35f-0916a4e07b20	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		NH4		mg/l	Nnf	OW										0,42		
NL12	570120	655038OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133230	503340	2338ef76-d822-40ef-8467-44f43f933dab	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW										0,06		
NL12	570120	655038OW	NL12	OW				2022-03-28	12:03:00	133230	503340	e7072f78-3b7a-4df9-b7ab-b5214c330962	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,57		
NL12	KI0005	671021OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127444	491927	335838c9-db41-44dd-b7e5-ba7c6e05a581	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,78		
NL12	KI0005	671021OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127444	491927	47fb3285-639c-4247-82d9-22354d7d0495	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0005	671021OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127444	491927	87c161a0-2a8e-4e95-afcc-45d6aa29843c	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,33		
NL12	KI0005	671021OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127444	491927	28e63460-9a68-46a1-8e3b-2e92cfcee919	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0005	671021OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127444	491927	9f5275c0-3a7a-4a7c-abc7-efcc2b8a171f	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	KI0004	671020OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127399	491998	0b1b4a3e-fbe5-40b3-a662-c2b9acd66cac	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										1,5		
NL12	KI0004	671020OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127399	491998	c8d0906-0358-46db-9b9b-11b6ec5c3359	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	KI0004	671020OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127399	491998	3d9b7b97-3f68-42dc-8c83-a95b5c04b9a8	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0004	671020OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127399	491998	222af0bc-8159-4a17-b13a-89e9be790b45	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0004	671020OW	NL12	OW				2022-07-29	10:07:00	127399	491998	6a0f2628-a970-481b-ab61-c3a8f914e6a	2022-07-29	2022-07-29	10:07:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										1,6		
NL12	KI0001	671017OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124973	494832	4f37c30e-f262-4b0f-8b65-e3d0d7d01354	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		NH4		mg/l	Nnf	OW										0,07		
NL12	KI0001	671017OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124973	494832	1088fcad-5522-4532-8369-d57be224e779	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW										0,07		
NL12	KI0001	671017OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124973	494832	93e4c53d-bf59-4696-8390-7e5f6f9ad264	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,22		
NL12	KI0001	671017OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124973	494832	6410ad09-ae05-4114-8c61-5eed26af9829	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,61		
NL12	KI0001	671017OW	NL12	OW				2022-07-29	09:07:00	124973	494832	02f43d40-03e5-4a69-90fb-8a26a194ba41	2022-07-29	2022-07-29	09:07:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW										0,14		
NL12	KI0002	676047OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124866	494781	66673561-26fc-4a15-bd90-d9e02de04ed2	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0003	676048OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124856	494762	8410e54c-d1bb-436c-899c-4f7df5c315d1	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										1,5		
NL12	KI0003	676048OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124856	494762	d5336fb7-c77c-4281-b116-b0b42519D8f	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW										0,8		
NL12	KI0003	676048OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124856	494762	d825a70d-edf5-4489-9260-fdec31e54035	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,091		
NL12	KI0003	676048OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124856	494762	a19e2b28-9474-4045-beb2-723fbef6e627	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0003	676048OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124856	494762	ea86178c-5ef3-4e35-bfc9-6a8c65f3b6f8	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	KI0001	676046OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124973	494832	625ed353-941c-476f-8a0c-3f4d703d2ac5	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,4		
NL12	KI0001	676046OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124973	494832	22e5efec-9324-40dd-b168-07c27fdc8e67	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW										0,06		
NL12	KI0001	676046OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124973	494832	25a7f1bf-9add-4955-8626-a214b5af808e	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW										0,07		
NL12	KI0001	676046OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124973	494832	3bf706c6-17e8-46c8-b8a9-4c7ca62f2116	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,62		
NL12	KI0001	676046OW	NL12	OW				2022-08-23	11:08:00	124973	494832	8921f01e-c0e2-4ac1-a883-1369304346f3	2022-08-23	2022-08-23	11:08:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW										0,13		
NL12	KI0004	676049OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127399	491998	47e0c6af-5029-4927-bf07-2d239a0be71	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										1,3		
NL12	KI0004	676049OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127399	491998	91461e89-d89b-4432-8672-2a7d988a1766	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW										0,06		
NL12	KI0004	676049OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127399	491998	44126f58-77d0-486d-b119-93fb92b79174	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0004	676049OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127399	491998	78388509-048b-406f-a545-a3d7423aa89	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										1,4		
NL12	KI0004	676049OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127399	491998	53210056-08a1-4e27-a34f-0f95bb3716bf	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW										0,09		
NL12	KI0005	676050OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127444	491927	a44374be-9c64-4387-9bb5-9496418697D0	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,01		
NL12	KI0005	676050OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127444	491927	5defa7a7-cf9f-46b7-b0c6-721a76923f71	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,2		
NL12	KI0005	676050OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127444	491927	efb4e8e2-04e4-4053-b912-50c488601666	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0005	676050OW	NL12	OW				2022-08-23	12:08:00	127444	491927	a623144b-91a9-404c-bc6D-9d667715ad0c	2022-08-23	2022-08-23	12:08:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0001	672668OW	NL12	OW				2022-06-27	12:06:00	124973	494832	9e5b1581-7b3e-47c2-9c0e-33152Bc077c6	2022-06-27	2022-06-27	12:06:00			CONCTTE		PO4		mg/l	Pnf	OW										0,91		
NL12	KI0001	672668OW	NL12	OW				2022-06-27	12:06:00	124973	494832	221a0fd2-7e06-469f-aecb-b08992cb41c	2022-06-27	2022-06-27	12:06:00			CONCTTE		NO2		mg/l	Nnf	OW										0,01		
NL12	KI0001	672668OW	NL12	OW				2022-06-27	12:06:00	124973	494832	31c30c3a-109d-4a44-96dd-4ccb41421d3	2022-06-27	2022-06-27	12:06:00			CONCTTE		NO3		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0001	672668OW	NL12	OW				2022-06-27	12:06:00	124973	494832	0f3827ff-af6b-4211-b98e-cc0561870fc0	2022-06-27	2022-06-27	12:06:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									<	0,05		
NL12	KI0001	672668OW	NL12	OW				2022-06-27	12:06:00	124973	494832	7ef99e1d-eda3-41f8-af0c-831d96G8ae97	2022-06-27	2022-06-27	12:06:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										0,99		
NL12	KI0002	672669OW	NL12	OW				2022-06-27	12:06:00	124866	494781	fbacdc7-be2d-4793-834b-34f791959aca	2022-06-27	2022-06-27	12:06:00			CONCTTE		Ptot		mg/l	P	OW										1,9		
NL12	KI0002	672669OW	NL12	OW				2022-06-27	12:06:00	124866	494781	a2bad6f9-bf7d-465f-baa2-a83e96390a2e	2022-06-27	2022-06-27	12:06:00			CONCTTE		sNO3NO2		mg/l	Nnf	OW									

NL12	801006	647084OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115862	559327	68f915ff-0294-4d83-a8f4-b2abac1f696e	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	801006	647084OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115862	559327	587782ab-44f9-4afa-826b-bef01960d56f	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	647084OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115862	559327	5a55e715-c56d-45b6-9df3-9917f5210be6	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	801006	647084OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115862	559327	9eee0eea-6be4-4e8a-981f-66f231b1c381	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	801006	647084OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115862	559327	e8c34c81-5643-482c-a0fb-5c5b514b5c38	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	647084OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115862	559327	86653167-f773-42b2-9662-2b44b7788421	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV031	647087OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	120000	563999	d1b30335-11a7-4190-ab5b-81132c8641bc	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV031	647087OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	120000	563999	6c94a9b2-9b99-4879-88e2-76ab537fde30	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	647087OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	120000	563999	9881f2b1-a20f-4de4-a8c0-5b2703efb335	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV031	647087OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	120000	563999	caf897a9-5eb0-4c3e-b82b-19d4cdd42508	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV031	647087OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	120000	563999	e2db6a66-cf22-4808-bcc4-b021e72ae607	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV031	647087OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	120000	563999	ad386068-ff00-4364-991a-892be4f9d283	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	647087OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	120000	563999	fe9b2316-5069-4394-a889-9b076af116e4	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	485307	647488OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	114664	509998	123a542d-b589-44e9-8693-21b65e747049	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	485307	647488OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	114664	509998	f5586da2-ed72-4871-9e52-1a683b111bc5	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485307	647488OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	114664	509998	a3f3f6aa-6a5d-4dfb-8466-6af8797e4fba	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	485307	647488OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	114664	509998	a4ba91dd-a440-4761-8a0d-47b7efc0022f	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485307	647488OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	114664	509998	7c51cab7-49c4-487f-ac40-34082952969c	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	485307	647488OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	114664	509998	a92f2219-aabf-4303-ae50-3c94ece6f523	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	485307	647488OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	114664	509998	97189c29-bcf0-4ae8-aa44-ac71e886d8ce	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	146402	647497OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	128473	503902	e59e7624-30ca-4fac-a4fb-814a24b36950	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	146402	647497OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	128473	503902	13f570ab-baef-4758-8fc2-48e2d8d20536	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146402	647497OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	128473	503902	e53c8e3e-7480-4b7c-9fd7-9b046d4f6545	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	146402	647497OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	128473	503902	1fa204d5-dd7d-437d-9a91-4bd8ab461884	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	647497OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	128473	503902	793a3c3e-44ff-469b-b0fd-8d5a72b54cd4	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	146402	647497OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	128473	503902	b5608e78-3af7-4b03-aac1-cc5187532c43	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146402	647497OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	128473	503902	27da51de-1432-467b-98a8-81b132ddbba5	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	770103	647798OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123794	538932	9efbcd12-588e-4536-87d0-ed1b40a93e3b	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770103	647798OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123794	538932	424374a3-e28d-4ff2-b8a3-9319fbb7ff74	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	770103	647798OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123794	538932	34ebb1dd-19ee-4319-b669-30214340c198	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	770103	647798OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123794	538932	e737cf57-8421-4338-8944-5b9cf95b0ac2	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770103	647798OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123794	538932	757bcabf-5f79-4c50-a024-7505a7603dbd	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	770103	647798OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123794	538932	2b688252-2be5-4129-a180-fdbbfa6bb11f	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770103	647798OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123794	538932	9d18dea0-b74a-4b31-8edb-c693c803d862	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	116501	647789OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	116160	538600	c9cb983e-d897-4519-a837-8beca7877727	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116501	647789OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	116160	538600	f7390a8b-ef0f-46ad-9a4f-4d47a3aa189a	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	116501	647789OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	116160	538600	83466ee5-6de1-4958-a666-54427c9f864a	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	116501	647789OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	116160	538600	bf744d11-78a5-4ce2-8286-afe8904b75f2	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	116501	647789OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	116160	538600	33c1bc8d-3af4-4767-97f4-6cc83f15e254	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	116501	647789OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	116160	538600	55cfd057-c9fa-43b4-822d-0e63648dd9b6	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	116501	647789OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	116160	538600	6b75badb-1a54-4f30-9f40-055375f7a472	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	280214	647795OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	122354	543169	05bfd134-d091-4ed7-af14-113397ead5cc	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	280214	647795OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	122354	543169	28160b1c-e73b-439c-832a-edc8ef5283cf	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280214	647795OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	122354	543169	b829fdff-5adb-4eeb-97b6-932d669bcf93	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280214	647795OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	122354	543169	4454b230-9aa9-4a94-a491-bdf9b335dc6d	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280214	647795OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	122354	543169	906cc790-8925-4d7f-a9f5-a9c3ddc54701	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280214	647795OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	122354	543169	4d57a871-7364-49b2-8389-793466488521	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	280214	647795OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	122354	543169	28403459-8c36-4258-9573-d554625ba04f	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	485101	647493OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	120859	513380	50b4b44e-0082-4d00-8b2f-ad4e5dd83116	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	485101	647493OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	120859	513380	8712ed73-0ae2-4521-be02-60748caf4d6c	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485101	647493OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	120859	513380	60f91017-6427-49e3-b28c-9453507f0a07	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	485101	647493OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	120859	513380	4994eae0-fa32-4ab4-937e-9b5c54fdd835	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	485101	647493OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	120859	513380	d8b1dc76-250d-4cc0-b9bb-28d0a06c6d74	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485101	647493OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	120859	513380	41afe879-f09d-4233-aad0-06f48e215e0c	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	485101	647493OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	120859	513380	79b22911-3386-45e9-8dc7-0c2adab6333c	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	177101	647791OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122010	538377	40508972-1dc2-40db-b044-3044c1a1152a	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	177101	647791OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122010	538377	20ba8793-e6ee-4e04-990f-3a88a48a3d41	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	177101	647791OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122010	538377	b3e23b52-f8d3-4524-bb35-80bab0de8878	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177101	647791OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122010	538377	d843dd6a-a253-4bbe-b1b2-817858bbc6d2	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177101	647791OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122010	538377	a6ff7609-06fc-45d8-b4cc-3449359597c7	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	177101	647791OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122010	538377	3702d16e-b585-4171-b664-4f41eaa793b8	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	177101	647791OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122010	538377	9c47e614-a5d3-4775-a585-9a21cc435f22	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770305	648570OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131426	545936	88eaad85-bc12-4c4d-aeba-5846abede275	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770305	648570OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131426	545936	0d2777f0-d37e-4575-b669-2329a365e949	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	770305	648570OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131426	545936	1705886f-433e-425b-b2e3-fd2f2f2ff888	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	770305	648570OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131426	545936	9e529bb6-16d4-497e-897c-87810aab6bb4	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770305	648570OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131426	545936	908a8dd4-b39a-4798-afe3-6b80befa5963	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770305	648570OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131426	545936	63283de3-091c-45db-853b-c345e74d74c4	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770305	648570OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131426	545936	acf7c1d2-6d4c-4899-b15f-f58dbea819c3	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	647486OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	112779	513485	a310e460-10c0-47d5-9e5a-a6fc3644a336	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	417007	647486OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	112779	513485	0b7ef3cd-057e-4aa2-a9c0-24327645a461	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	417007	647486OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	112779	513485	7169dd85-036f-46c6-86b9-1ad322869962	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	417007	647486OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	112779	513485	72bc6515-a252-40d3-b666-88917f80d975	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	647486OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	112779	513485	144b1499-ed42-4829-aa85-a45e3caf4533	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	417007	647486OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	112779	513485	ebaec75b-4093-49d7-96aa-070a8991d406	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	417007	647486OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	112779	513485	cb972d28-b5d4-42dc-b999-f448d483f3fa	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770404	648572OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134180	537549	2602da99-742d-48fd-8912-c68c780b1841	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	770404	648572OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134180	537549	195c0073-a62c-49a0-8da1-e1704e576553	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770404	648572OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134180	537549	cb7fcd99-ccc2-4acc-8d32-c9e84b78fce6	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	770404	648572OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134180	537549	e6e0c60d-6f13-47df-892e-779e34e5c051	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	770404	648572OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134180	537549	067cb346-946f-49eb-85d4-5c884d4c03eb	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	770404	648572OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134180	537549	d9d4e359-1185-4274-b7f3-6328e3aff40f	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	770404	648572OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134180	537549	088f5dda-bacf-4284-9a57-6654d6eb4d2b	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	134603	647487OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	113073	514550	2764bcb9-f21b-4a14-a3d4-b754cc8425c9	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	647487OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	113073	514550	1b028fa4-7126-4ef5-80cb-3180ee7616ed	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	134603	647487OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	113073	514550	bc5cdc16-2821-4a76-89d2-0036af49199d	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	134603	647487OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	113073	514550	1e8076a4-3e1e-4020-9425-92045c8804ab	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	134603	647487OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	113073	514550	231e432d-2efc-4561-8a31-291e83a771b4	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134603	647487OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	113073	514550	77cf16a5-4fc5-4fc5-811d-fe86ae6c0e01	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	134603	647487OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	113073	514550	1d270a0b-850f-42ce-8919-3245f191d74a	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	208017	647790OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	121164	539381	bf975bf6-137b-4887-8455-0f87760b540e	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	208017	647790OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	121164	539381	3d54dfd2-10a2-4007-86d3-50f394d1da76	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	208017	647790OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	121164	539381	3e565973-d818-4151-abd4-bbcd4c0ed12a	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	208017	647790OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	121164	539381	f2206ad0-ade3-4c20-a140-5b5ab1843540	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	208017	647790OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	121164	539381	cc4fe04a-b995-44fb-8b32-bf3cd681b433	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	208017	647790OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	121164	539381	d66f9ae7-5a7d-491e-8b40-09ef36c935f3	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	208017	647790OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	121164	539381	da178278-800f-4e90-a509-4c4e880f4ab5	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	152302	647489OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	118634	511409	90e8d94e-7a48-4553-9f29-f6234688d44a	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	152302	647489OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	118634	511409	047a76b6-9693-4ee6-9403-bd4d531e4b72	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	152302	647489OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	118634	511409	b816b0ad-1ae7-42d5-b557-796dc342078d	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	152302	647489OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	118634	511409	96f7e9cd-2eee-4472-908c-282a94e531f7	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	152302	647489OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	118634	511409	0a8c1570-93a6-475b-a1f9-e2dbed6cfcfb	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	152302	647489OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	118634	511409	d737dd47-7485-4990-a39f-0975afd6fc27	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	152302	647489OW	NL12	OW	2022-01-27	09:01:00	118634	511409	614d72db-cf89-42ce-93c3-b36eb8cb11d9	2022-01-27	2022-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	618002	647495OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	123496	514837	1bce1f0d-8c50-463b-8710-036615fbbe9c	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	618002	647495OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	123496	514837	b41106d2-d311-49c6-9296-1e5a4a2be0cd	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	618002	647495OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	123496	514837	3b89fd80-643f-4d1a-958a-ba7004c8d7a0	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	618002	647495OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	123496	514837	3dc3b78a-6fba-49fc-85fc-364d1eff86e9	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	618002	647495OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	123496	514837	f6d54d5c-3fd6-489f-a285-7983c2c8b9a7	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	618002	647495OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	123496	514837	3b3e4714-64a8-4fdb-a8fa-6161602bf546	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	618002	647495OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	123496	514837	00cd89dc-17ff-45bc-9705-f7fe09907c34	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	285401	648566OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130738	547230	5344f6c8-5389-4aff-ba33-021d5e54e255	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	285401	648566OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130738	547230	09fe9136-e8de-4ca4-9675-1a92f1fc2ac3	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	285401	648566OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130738	547230	93e3dc11-f21d-497b-ba3b-d6dcfa73a41f	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	285401	648566OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130738	547230	fd7bbb07-5421-4a4d-9841-fa8a175ee494	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	285401	648566OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130738	547230	cbe55814-55f3-4c7b-954f-57559f95a622	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	285401	648566OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130738	547230	f74fbc94-42b3-4a34-b12a-fff4b3c1f3f0	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	285401	648566OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130738	547230	47ecac0b-c351-4794-9317-3aa7387613de	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	480110	647492OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121098	511473	62f57508-694d-48f0-b6e5-5a39d0f548cc	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	480110	647492OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121098	511473	18a7f6a2-90c0-46fa-9d20-a30a674b3f66	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	480110	647492OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121098	511473	a679b43e-8586-478c-8b14-10b51c5f45d2	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480110	647492OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121098	511473	c3adddee-d02c-4348-bcac-904a3b8d1f37	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	480110	647492OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121098	511473	ee2d19fe-e8cd-47b4-98fb-19c67bb6cce2	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	480110	647492OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121098	511473	ac20f8ce-03a4-4407-8486-c98e6a8b391a	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	480110	647492OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121098	511473	f76fe2f9-8f51-4840-bf35-cb0b670642b4	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146401	647498OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	131476	502686	9b23a938-2038-4c1d-ac8c-900328d1458d	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	146401	647498OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	131476	502686	2e9b00b6-11ee-4756-850f-f02b0a7163e2	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146401	647498OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	131476	502686	8f15cafe-a5f8-4f88-94ba-7bd62da94acb	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146401	647498OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	131476	502686	1a7a70e2-c4f6-4971-be37-9b18d52dd0aa	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	146401	647498OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	131476	502686	110415b4-78c1-45f2-b654-df19aafd7d80	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	146401	647498OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	131476	502686	713b792b-4815-443f-8d93-bee931b8c3d0	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146401	647498OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	131476	502686	212a8da7-681b-40b3-8045-308798a1d8bd	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	177201	647794OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122680	542350	05d5fb20-784c-4887-a0d0-4fbb44575e77	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	177201	647794OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122680	542350	10929d9a-9139-4960-ba13-681e201437c6	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177201	647794OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122680	542350	d4bdb20f-83b4-4ebc-8ee5-3082465ddc69	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	177201	647794OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122680	542350	32c31017-bdba-420b-95db-7e8d46c68c96	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	177201	647794OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122680	542350	f24253e5-4316-4797-b10f-931a69bd5c8b	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	177201	647794OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122680	542350	9b871a2f-4a8d-4513-b4b7-6a081c2a8a76	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177201	647794OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	122680	542350	d6e930c2-3280-48c3-be8c-8d6b5dae7179	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	770303	648558OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	130373	542491	f8ce121f-6d50-4770-bc02-45880d280de5	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	770303	648558OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	130373	542491	1870f0f7-f83b-4973-a635-781da2b96b64	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	770303	648558OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	130373	542491	1dea10cd-1955-40e6-af5f-271d5f6d961a	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	770303	648558OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	130373	542491	50251089-6cbc-4bcc-b3d7-3ba7d5594fda	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770303	648558OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	130373	542491	b319a7dd-1825-4c92-9954-caf99eea2a0e	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	770303	648558OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	130373	542491	38716b7f-85dd-44ea-a2b4-ec3cb4441581	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	770303	648558OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	130373	542491	3cec3fc3-8a60-4c9d-a5b8-a8ef1612e2b4	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	104502	647490OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119169	508131	9f204ccc-cd05-40c8-9af5-a65f61a8e206	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	104502	647490OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119169	508131	c8e58ec3-e163-4a73-b606-5e43ecaf3e6f	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	104502	647490OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119169	508131	2698b2c9-c01a-4e1c-9557-b974b8172c23	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104502	647490OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119169	508131	b5d8e7da-2fed-484f-885d-b581f16cf776	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	647490OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119169	508131	86ddcfbb-dcc9-47cf-8cdd-3d1547e98ca2	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	104502	647490OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119169	508131	bfe03dd2-f35c-4713-afc1-94748f0d9008	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	104502	647490OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119169	508131	ea88fe23-f597-4df3-9cb5-2d5a485bd64f	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	006002	647499OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	132080	502707	b5b9b352-677e-4824-8d4a-ae468cc28191	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	647499OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	132080	502707	00e859df-f4b2-4321-89d6-967a4214744c	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	006002	647499OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	132080	502707	a938c623-89c1-4727-9a8f-3c24fe7264bb	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	006002	647499OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	132080	502707	d96cbe43-9e7d-416b-9cdf-078a83e5f87b	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	006002	647499OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	132080	502707	2bf54e62-f356-4c85-8f6d-d411cbdf0fb1	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	006002	647499OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	132080	502707	3b359558-3480-40e4-b825-b8fb1bdb7567	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	006002	647499OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	132080	502707	8d6247ac-1e75-4b26-8e10-788170f40928	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV038	649000OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	137299	528128	3cd777ab-d256-4adb-8650-0d6f4c09217c	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	BDV038	649000OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	137299	528128	7b6f4cf3-8d98-4e09-bf41-b7d55d3bd48d	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV038	649000OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	137299	528128	78b75d51-9efc-40dc-ab07-0c62f90285d9	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	BDV038	649000OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	137299	528128	618d31cd-a2b4-402e-82eb-569c0a2fc541	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV038	649000OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	137299	528128	58bbdd9a-1350-4da9-a5f8-337f7ade32d1	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV038	649000OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	137299	528128	be0db8b2-132b-412e-bd7b-84ca1ca547f6	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV038	649000OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	137299	528128	9768a831-0df3-4d8d-96b9-26d55a2236f5	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	670209	649011OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	139548	523908	1b1975cb-8455-4579-b7c0-f097e181d98c	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670209	649011OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	139548	523908	cd800c3e-9bfb-4c90-9dfb-3fcb5aa66ebd	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	670209	649011OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	139548	523908	712d3833-54ca-4634-a19a-da5023fc9615	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	670209	649011OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	139548	523908	df78cfd0-380f-46b1-ab08-6ecef94d49e2	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	670209	649011OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	139548	523908	7b5f1b16-ea4d-40bd-a15e-5fa125955762	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	670209	649011OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	139548	523908	68125218-8c74-4087-9d85-2202152526f0	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	670209	649011OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	139548	523908	dc23c00b-8b44-444b-8eab-23e178ce7ce6	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STHW44	649171OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115012	517603	579e257c-6e1f-43c8-8378-904cb6e5a779	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	649171OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115012	517603	69a3ad53-f804-47f6-9c6d-b44b857b7771	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	649171OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115012	517603	952b640b-47e3-4519-b930-28a70b425110	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW44	649171OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115012	517603	86013210-7885-4c9d-8c02-a95836249d82	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	649171OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115012	517603	9facf7cf-06e3-4a14-acd7-590430eef6b2	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW44	649171OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115012	517603	7ce942ad-506f-4321-9b65-9b9a12f0daa8	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	649171OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115012	517603	82544eff-c1eb-4b1e-bb45-a6b15bbc4821	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	071005	647793OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	122406	543285	9433bfe7-33e7-49f7-a89e-81cc6830ff04	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071005	647793OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	122406	543285	ff62f408-d25e-4063-bc57-0592f3487852	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	071005	647793OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	122406	543285	7b1deec3-8210-436c-bc2d-c5b88276455d	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	071005	647793OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	122406	543285	f73198dc-98b8-43a4-896c-afc587e48ef2	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02

NL12	071005	6477930W	NL12	OW		2022-02-04	10:02:00	122406	543285	f1f80c5b-536a-4bd1-a6ad-3f679c812813	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2	
NL12	071005	6477930W	NL12	OW		2022-02-04	10:02:00	122406	543285	0e4d9c45-a7e7-42d8-8a52-1163fd6e8acd	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,29	
NL12	071005	6477930W	NL12	OW		2022-02-04	10:02:00	122406	543285	e1293417-918d-4c04-a50b-e088a6f97921	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,25	
NL12	071129	6489990W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137832	527918	c5d1adb4-a77f-4941-8548-042955d6c83c	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,3	
NL12	071129	6489990W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137832	527918	57b7ec88-a0de-4ce9-9bbe-21a71448ef62	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,5	
NL12	071129	6489990W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137832	527918	9a9a3514-a5e7-4d3c-bb0c-719f9c08bb63	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,13	
NL12	071129	6489990W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137832	527918	752d2700-60b8-479e-ab55-e95474ca5080	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,09	
NL12	071129	6489990W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137832	527918	846c1081-da69-4c52-9ccc-bd310a048066	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,2	
NL12	071129	6489990W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137832	527918	52d91c51-0f9d-464b-9958-80bda6dd1e95	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,4	
NL12	071129	6489990W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137832	527918	4db646e9-e2fa-46a0-bfd7-d111def37864	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,27	
NL12	070129	6490070W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	147796	526911	861566fb-45bf-42f8-9f6f-6b28fc312894	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,14	
NL12	070129	6490070W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	147796	526911	1d692b29-ce6e-4f6a-ad96-710aaa858df5	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,4	
NL12	070129	6490070W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	147796	526911	4a54190e-4f9a-4e8c-969a-f3dddd799de7	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,36	
NL12	070129	6490070W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	147796	526911	67f9fae7-7ea6-4116-8af4-dd373b4b3716	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	070129	6490070W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	147796	526911	a6000df6-5a0d-4f05-988c-8490c2830d6d	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,5	
NL12	070129	6490070W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	147796	526911	c21ef72c-e616-4769-b25b-5282cc00f46a	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,5	
NL12	070129	6490070W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	147796	526911	799bf5b8-644b-4079-9883-d6bc4fb6fcd	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,26	
NL12	171102	6493650W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	116060	547114	6cfef0b2-e070-4e31-b7be-5d753c7d8f74	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	171102	6493650W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	116060	547114	2290914f-f8d0-4f67-a9a4-55ddab84df0d	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,34	
NL12	171102	6493650W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	116060	547114	fb7b06ec-c5be-4975-aa8c-3f9101fc21ae	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	171102	6493650W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	116060	547114	d7440a21-b233-4eb1-836f-5f26d1d7c34d	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,9	
NL12	171102	6493650W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	116060	547114	0d8b9825-0fba-4e32-a6ca-f7fb80d8b327	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,9	
NL12	171102	6493650W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	116060	547114	24c42451-75cc-4806-aed0-cfba9d2b0a90	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,46	
NL12	171102	6493650W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	116060	547114	213b1191-8418-4d90-9c12-8a11490bea8b	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,9	
NL12	280103	6493680W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	117966	544056	2f54beda-6ce4-4eae-811b-d4a41b01b406	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,57	
NL12	280103	6493680W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	117966	544056	d3f322ab-351f-4511-ac5a-3c17461fb394	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											2,9	
NL12	280103	6493680W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	117966	544056	6f5c1292-0deb-4561-9297-08920ebd8363	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,8	
NL12	280103	6493680W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	117966	544056	c1707aea-3e27-4e68-9377-11c918879d47	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	280103	6493680W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	117966	544056	217cd306-5c94-4ac9-b652-a443b9eb3976	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,8	
NL12	280103	6493680W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	117966	544056	80d61c8f-1627-4a79-900f-9fd46b47617b	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,7	
NL12	280103	6493680W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	117966	544056	d880b28a-751c-4ea1-b473-e66ed9fdea8e	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											3,1	
NL12	1316601	6491690W	NL12	OW		2022-02-07	11:02:00	112300	539100	d7f4d7ab-f8e5-48ba-8757-b127537d0165	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,61	
NL12	1316601	6491690W	NL12	OW		2022-02-07	11:02:00	112300	539100	3d450acb-4aeb-4d6b-96d3-04c54dd85e54	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,1	
NL12	1316601	6491690W	NL12	OW		2022-02-07	11:02:00	112300	539100	dc7645bc-8309-45e6-a588-48669a481ed9	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,5	
NL12	1316601	6491690W	NL12	OW		2022-02-07	11:02:00	112300	539100	bfe56246-1275-4682-927c-8df83eed654d	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,72	
NL12	280201	6493690W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	118023	541867	2854a1cd-8a59-43fc-aa3d-812ad7264e3a	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,85	
NL12	280201	6493690W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	118023	541867	1bfc313c-6008-445e-9b96-0678f2977057	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											3,7	
NL12	280201	6493690W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	118023	541867	4d74f3d5-d790-48f6-bde6-1c0ffc7b2555	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,44	
NL12	280201	6493690W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	118023	541867	ea303096-8d61-4053-8caf-4402715f5963	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	280201	6493690W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	118023	541867	22c50fd8-bdbb-49ad-b5e6-625653d5d410	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,1	
NL12	280201	6493690W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	118023	541867	9ce91af4-b261-471d-a6e3-bc4660953f87	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,1	
NL12	280201	6493690W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	118023	541867	0655d2b0-2f9f-49da-8f57-20c0b4468530	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											3,7	
NL12	113104	6493660W	NL12	OW		2022-02-08	08:02:00	114304	551562	08d26fce-b52f-49f4-9efb-4361d4f80de6	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2	
NL12	113104	6493660W	NL12	OW		2022-02-08	08:02:00	114304	551562	b1ad9f66-25d6-414c-ad9a-629c5040f6d2	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,85	
NL12	113104	6493660W	NL12	OW		2022-02-08	08:02:00	114304	551562	f0fca335-9011-4fca-b413-339a7f00dc3a	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,2	
NL12	113104	6493660W	NL12	OW		2022-02-08	08:02:00	114304	551562	a910b2ff-300e-482c-ad3c-feee43ede136	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	113104	6493660W	NL12	OW		2022-02-08	08:02:00	114304	551562	ae886a82-c61c-48fc-b8c3-4137932f44d	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,79	
NL12	113104	6493660W	NL12	OW		2022-02-08	08:02:00	114304	551562	a85d9130-dbea-42e3-912a-0d4c3e1989cf	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,2	
NL12	113104	6493660W	NL12	OW		2022-02-08	08:02:00	114304	551562	7b03ea50-b5a9-42a6-82f9-e7bc70d9af84	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,47	
NL12	BDV019	6490090W	NL12	OW		2022-02-04	01:02:00	144261	525554	3806 2ba6-5000-4e5b-804b-76e2536ff0cd	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,05	
NL12	BDV019	6490090W	NL12	OW		2022-02-04	01:02:00	144261	525554	57f168af-6312-41ac-b66c-034ec17b8028	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,48	
NL12	BDV019	6490090W	NL12	OW		2022-02-04	01:02:00	144261	525554	c8c7d260-f88a-4337-9857-f5200e0e2f3	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,088	
NL12	BDV019	6490090W	NL12	OW		2022-02-04	01:02:00	144261	525554	a4e14ddd-dc73-4c94-84af-89b4e1c39064	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	BDV019	6490090W	NL12	OW		2022-02-04	01:02:00	144261	525554	008ad04e-b209-46fb-b66c-c08495cde71c	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											0,9	
NL12	BDV019	6490090W	NL12	OW		2022-02-04	01:02:00	144261	525554	feb18577-10c7-4c6e-8d11-3608b9f94265	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,48	
NL12	BDV019	6490090W	NL12	OW		2022-02-04	01:02:00	144261	525554	daeeece3-c352-4382-bd49-7a6ee24c7968	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,13	
NL12	675120	6490050W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	138255	526125	61c1371d-a9f2-4cca-86ab-c09272ba7df7	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											3,4	
NL12	675120	6490050W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	138255	526125	c2741305-e244-4c38-8267-525a2c4d0ce	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,2	
NL12	675120	6490050W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	138255	526125	61a6c50d-9359-447f-8306-fef63c5c478a	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,4	
NL12	675120	6490050W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	138255	526125	7f028b6d-90c3-468b-87b1-075d569b02e	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,58	
NL12	675120	6490050W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	138255	526125	4ae23ce0-fdb1-4897-8057-d59039eeb58a	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,19	
NL12	675120	6490050W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	138255	526125	a807ab7-7ca7-4df-9fc1-28392f57e919	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											3,3	
NL12	675120	6490050W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	138255	526125	4b6de93f-3df6-4cb9-a556-df9f625cbb6d	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	271102	6491610W	NL12	OW		2022-02-07	09:02:00	110530	538110	0465405a-b702-4187-b405-7181a6d66864	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,65	
NL12	135601	6491690W	NL12	OW		2022-02-07	11:02:00	113300	539100	c647f9ea-23fa-447a-b0e8-3ef0344c56fb	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	135601	6491690W	NL12	OW		2022-02-07	11:02:00	113300	539100	737e4c3b-f244-41c6-b103-993458fd6615	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,5	
NL12	135601	6491690W	NL12	OW		2022-02-07	11:02:00	112300	539100	609bedc0-8963-4c97-990d-0021400dfc1d	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,52	
NL12	670126	6490080W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	144588	526605	31c90eb9-9aec-4e6c-a690-9248a997db40	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,76	
NL12	670126	6490080W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	144588	526605	fad0c881-a5ca-43cd-8c45-b5f72885e71	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											4,2	
NL12	670126	6490080W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	144588	526605	e6d3a6fb-4902-4752-a49c-e701c4a1763e	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,6	
NL12	670126	6490080W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	144588	526605	caeafc50-67d2-4e12-a649-36e8eb515da3a	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											4	
NL12	670126	6490080W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	144588	526605	2132f8b1-7f03-4a42-b707-9b1d0f2165b7	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,97	
NL12	670126	6490080W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	144588	526605	9e6fa658-8f32-4487-916d-f4a70f7ea1db	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,13	
NL12	670126	6490080W	NL12	OW		2022-02-04	12:02:00	144588	526605	f068c9e1-bd22-4960-b4da-90a16c78413e	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,63	
NL12	675124	6490010W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137103	528427	58f18d65-05ce-4e49-b87c-4e339350e265	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,5	
NL12	675124	6490010W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137103	528427	26db81eb-92c6-48fb-bdb5-717a57148fbf	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,12	
NL12	675124	6490010W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137103	528427	8fadbf36-2bb7-4ada-af27-b3609553224e	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2	
NL12	675124	6490010W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137103	528427	5720c1fb-07b7-4ec3-b97d-10402218d5fa	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,042	
NL12	675124	6490010W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137103	528427	fc732083-73d1-404b-9645-828de13661a8	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										<	0,03	
NL12	675124	6490010W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137103	528427	38a6dcb5-0b9d-4906-a349-1fe26aa8e97c	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,9	
NL12	675124	6490010W	NL12	OW		2022-02-04	11:02:00	137103	528427	ec600f8a-d027-4130-84a8-6b0f9416deee2	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	BDV027	6493710W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	116300	540682	bcd13497-a317-447a-86c7-a18ba0c59e7e	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,55	
NL12	BDV027	6493710W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	116300	540682	4fa83734-a574-41e4-9f89-0ee12148ab87	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,1	
NL12	BDV027	6493710W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	116300	540682	1d9d6995-c753-4404-9f92-11a3aa423bb7	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,4	
NL12	BDV027	6493710W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	116300	540682	dabab6ad-2369-4342-ba9a-0a426e53f18	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										<	0,03	
NL12	BDV027	6493710W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	116300	540682	7611d840-d355-449b-b4f0-28d59e619450	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,4	
NL12	BDV027	6493710W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	116300	540682	0f9fd25b-c1be-4de3-8027-1ec0b05c9241	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,43	
NL12	BDV027	6493710W	NL12	OW		2022-02-08	10:02:00	116300	540682	545ddbaa-1357-4174-8a0b-26481711d653	2022-02-08	2022-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	271102	6491610W	NL12	OW		2022-02-07	09:02:00	110530	538110	df7f8992-be30-4f15-b0a1-28ce8142487a	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											6,9	
NL12	271102	6491610W	NL12	OW		2022-02-07	09:02:00	110530	538110	4a5cdd1c-aa9e-4ef4-a1c3-84860217dd2b	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,9	
NL12	271102	6491610W	NL12	OW		2022-02-07	09:02:00	110530	538110	6e0b2957-4dd7-4d52-8707-b8f26111ccfd	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05	
NL12	271102	6491610W	NL12	OW		2022-02-07	09:02:00	110530	538110	a54f5dd1-8537-4c9b-917c-f3aab942ba6e	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,4	
NL12	271102	6491610W	NL12	OW		2022-02-07	09:02:00	110530	538110	a451610d-a84a-4715-939b-578dc6b78969	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											7	
NL12	271102	6491610W	NL12	OW		2022-02-07	09:02:00	110530	538110	8ab8dd77-e3c1-4809-919a-4efaa2f90736	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											2,4	
NL12	280113	6493670W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	120217	544505	afec5f9c-e367-4d61-a0fe-359bf112b289	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											3,1	
NL12	280113	6493670W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	120217	544505	a4dcf89b-9873-438e-976a-f82e43a54067	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,39	
NL12	280113	6493670W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	120217	544505	c5456de5-9578-442e-a7eb-4fc3cf3a76e6	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,8	
NL12	280113	6493670W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	120217	544505	208b6f43-6cb8-4551-9c65-a068cd15e5f9	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	280113	6493670W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	120217	544505	115d2179-ad56-4f72-a6d1-cc8f37da34f1	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,9	
NL12	280113	6493670W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	120217	544505	2ed89242-eb99-4559-8cd8-55c240d3e184	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,5	
NL12	280113	6493670W	NL12	OW		2022-02-08	09:02:00	120217	544505	f3a06e8b-7c4d-457a-add6-e0911c13e48e	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											3,1	
NL12	640806	6486550W	NL12	OW		2022-02-02	09:02:00	104185	521082	40f383f9-ce2b-4aa2-b95c-fa5e4e78c247	2022-02-02	2022-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	4N0806	6486550W	NL12	OW		2022-02-02	09:02:00	104185	521082	91b32fe8-e5c2-4bd1-b910-b5f92b70f54	2022-02-02	2022-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										<	0,03	
NL12	4N0806	6486550W	NL12	OW		2022-02-02	09:02:00	104185	521082	bcda6641-b6c3-408a-ac20-5848592bc432	2022-02-02	2022-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										<	0,005	
NL12	4N0806	6486550W	NL12	OW		2022-02-02	09:02:00	104185	521082	b74ac5cb-6635-48c3-8ff4-3a31ba4e2dfd	2022-02-02	2022-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										<	0,05	
NL12	4N0806	6486550W	NL12	OW		2022-02-02	09:02:00	104185	521082	78614184-5c37-400c-a0bd-4a28a206e8e5	2022-02-02	2022-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									

NL12	801006	653869OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	115862	559327	3537cd9c-f3dd-46be-b132-5b19a5e6034d	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801006	653869OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	115862	559327	737982fa-ea03-42c5-889a-c5ca1af9765d	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	801006	653869OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	115862	559327	717e6945-3c0c-4cf3-abb5-2edca91eea90	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	653869OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	115862	559327	836744d8-4cb3-4af4-b870-0c374242b3d1	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	801006	653869OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	115862	559327	77286985-4b2c-43f4-967c-a92023afd2c5	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	801006	653869OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	115862	559327	38b24428-ff63-47d8-acc9-84f1b22764cf	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	801006	653869OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	115862	559327	88f74c68-0a41-491b-b570-443d8c656f71	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	653760OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	117176	533416	9aec2bae-6846-41bf-8e69-cab4d22b4801	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	302011	653760OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	117176	533416	a57f6f23-19ac-4ed8-8cbd-5adc5ada12b3	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	653760OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	117176	533416	88a2c368-54de-4d8a-bb7c-25bc2d208fc6	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	302011	653760OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	117176	533416	c2ceaa7c-bce0-420f-8fef-60177fdbad5f	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	302011	653760OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	117176	533416	09b020f9-1b82-4130-b4b9-17e0a775432c	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	302011	653760OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	117176	533416	5584275a-8923-4a08-89d7-c470f7225f99	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	302011	653760OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	117176	533416	d9c1f1ef-b229-42bb-86d3-968f095faa5a	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	803016	652500OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122177	568246	bf903eb3-3658-4dc8-aa1b-41d5616febe1	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	652500OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122177	568246	2436f75e-7810-4495-af1f-7bb66e51bb2a	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	803016	652500OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122177	568246	ef698c88-432d-4d46-ab4c-1c479f0bc811	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	803016	652500OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122177	568246	a053239d-811f-45b9-87ac-d83b2af4d146	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	803016	652500OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122177	568246	5291aa6c-9436-48e9-b261-feeb10d38071	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	803016	652500OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122177	568246	ab7942fc-216e-4f1b-ac1c-f9bbee7c3a67	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	803016	652500OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122177	568246	50f8862a-25d9-49cb-a903-2a734b27b2fc	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	002002	652777OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129524	512754	3585c2ed-98a7-45d8-b65a-ce1e6d7bdef7	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	002002	652777OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129524	512754	0d870620-363d-4852-9f8d-42eb32ea4288	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	002002	652777OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129524	512754	e2cd2f7e-b6ef-406f-9eab-ebf755cf8eb9	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	002002	652777OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129524	512754	689b3f6e-b4ce-4973-bd2a-01cbf96ad2dd	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	002002	652777OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129524	512754	f1574b8f-2337-4e42-9564-c6a9e021ad51	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	002002	652777OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129524	512754	ac03dc63-85c8-4d9a-8b18-5b9fe26301af	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	652777OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129524	512754	51de548a-fc75-4ce2-a086-b43989dd298c	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	653890OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	114086	503700	cc168484-7ad4-4e99-9125-ee760d905baf	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	653890OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	114086	503700	02cd619b-1016-470d-a7d1-450565a9c45d	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	021001	653890OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	114086	503700	79e6d79d-16cd-448c-8d19-02f4e35a0198	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	021001	653890OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	114086	503700	735a6f2d-5351-40ee-ab0a-bbf7599b167a	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	021001	653890OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	114086	503700	509f6baa-e478-4ca5-a4b6-4fc1769ed0a9	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	021001	653890OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	114086	503700	04e23d64-857e-4070-9d81-44f7550e0917	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	021001	653890OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	114086	503700	1794001f-4a06-48cb-a353-7d99f06cc5b9	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	301005	653763OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	120792	534546	53e76565-c48c-41fe-a737-2d224075bd91	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	301005	653763OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	120792	534546	daaadbce-0627-4edf-ac22-486aafe97d68	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	653763OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	120792	534546	d9b68a30-83be-4de9-996d-7122655d7df3	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	301005	653763OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	120792	534546	9d158f5d-af9f-4fd6-80f4-7880c41ce7de	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	653763OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	120792	534546	b8439028-2379-40a4-ba6a-b863ab17d636	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	653763OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	120792	534546	87859972-a106-4ff6-8ee2-fd83d76d81c9	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	301005	653763OW	NL12	OW	2022-03-17	09:03:00	120792	534546	d60d964e-9a55-4178-9a0b-092774ca3aa7	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	653894OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	119472	503207	aa697e65-6a67-4069-bd29-d64115f7fb27	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	653894OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	119472	503207	18744411-cee0-4cc4-8245-3662bd29e5ce	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	653894OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	119472	503207	191c1f83-19bb-4d1d-812a-3853e08f31f2	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	653894OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	119472	503207	0185f874-2095-4035-b339-8923cabb7b23	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV020	658042OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131180	548338	4d4e32b8-aeff-47e0-b1c6-5e5eb5104e83	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV020	658042OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131180	548338	7edc7882-3a84-41d9-9995-7893b1c63928	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV020	658042OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131180	548338	b7accf0a-2cdf-4fdc-b6b2-77603ac2acd5	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	BDV020	658042OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131180	548338	95414c6d-b8cf-49b0-a62f-8337e7822dda	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV020	658042OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131180	548338	91932519-f6ed-433c-99c1-406b3195a028	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BDV020	658042OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131180	548338	f387ff4e-3316-4e0d-b283-4477f7d65e50	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV020	658042OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131180	548338	675a2a1c-cd5c-46c2-ba4f-247de3def7d2	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	113101	658051OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112880	553070	70deb8aa-36dd-4dab-9745-11639bcd4a72	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	658051OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112880	553070	9f48fa6f-b9e1-404d-933c-c3a42f82d55e	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	658051OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112880	553070	fa5ac84d-9884-45bf-81e8-3c0f94986049	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	113101	658051OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112880	553070	4227a1b2-3902-4239-9528-f300cf66ca82	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	658051OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112880	553070	3b0f7161-30b6-4861-a736-2f6f8319be61	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	658051OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112880	553070	710524b7-c219-42c9-b10b-61c8fa6570b0	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	113101	658051OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112880	553070	d8f36bc8-93c3-41ad-81c4-15f07393075a	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	770304	658043OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131556	548252	a34401d2-7e04-460d-99ff-80dd917c29c1	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770304	658043OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131556	548252	3fc31190-992b-46a2-96aa-32aaa8589c77	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	658043OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131556	548252	c0748d38-2117-4261-b5ab-f5c6c8073298	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	658043OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131556	548252	36ceb14c-739c-4bad-9119-9310b8a9ddaa	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	658043OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131556	548252	52a1e28f-5f63-4619-b71a-e1b05cdac2d8	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770304	658043OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131556	548252	b87f0dfc-5d6a-498b-8f4d-bbaf211d202d	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	770304	658043OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131556	548252	37d894a5-67e5-4a61-ac04-f33dc0bd1f11	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770104	658046OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131523	548266	81bef0b7-1fc5-420f-be71-8fc6d62006bb	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770104	658046OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131523	548266	39e2c0cf-9df0-41c9-ab31-ece94b1eecd8	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770104	658046OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131523	548266	57e558db-199d-42c5-a6c3-89712d7ee7e2	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	770104	658046OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131523	548266	49ef4ca3-5a52-458f-828d-3a16ee1e873d	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	770104	658046OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131523	548266	ebf4571a-1162-4ffb-bc47-1bdc1537283d	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770104	658046OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131523	548266	bdf7f842-6690-4e54-b3dc-c4036a326573	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	770104	658046OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	131523	548266	4cca05c0-d5d6-4ca8-8ad6-2e626945eefd	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	675105	658090OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	133590	531110	b8e2b019-ac43-41b6-b41d-09ccbd89000f	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675105	658090OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	133590	531110	3cf90d3a-508d-4662-bc85-2aa9c07f2b1d	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675105	658090OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	133590	531110	a1591132-18e6-4bb7-a6f0-e3c70dbfa14e	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	675105	658090OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	133590	531110	2b0f1606-9d6b-4348-9784-48a7b844405d	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	658090OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	133590	531110	d0bdd115-fcdb-4ee9-9d9e-aa8be2441505	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	770303	658033OW	NL12	OW	2022-04-05	08:04:00	130373	542491	02c10367-c272-49bb-8d4d-789049978e92	2022-04-05	2022-04-05	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	770303	658033OW	NL12	OW	2022-04-05	08:04:00	130373	542491	64d32482-0121-4906-8da0-4517e9603c19	2022-04-05	2022-04-05	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	770303	658033OW	NL12	OW	2022-04-05	08:04:00	130373	542491	e1c627f7-084c-4368-b59f-14d344d46c6f	2022-04-05	2022-04-05	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770303	658033OW	NL12	OW	2022-04-05	08:04:00	130373	542491	99d9dc41-0b8d-4987-8c18-3069a0da4529	2022-04-05	2022-04-05	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	770303	658033OW	NL12	OW	2022-04-05	08:04:00	130373	542491	da4044a4-4c39-46ff-a8a9-85040b6aa646	2022-04-05	2022-04-05	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	770303	658033OW	NL12	OW	2022-04-05	08:04:00	130373	542491	9a84b152-237b-425a-b715-1fd95f3f5a8d	2022-04-05	2022-04-05	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	770303	658033OW	NL12	OW	2022-04-05	08:04:00	130373	542491	82a9148f-c4e9-4aba-889f-b8c6341f2e3c	2022-04-05	2022-04-05	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	134604	658190OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	111576	509423	b4466880-a1e3-43b1-8013-c48f50b2db3e	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134604	658190OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	111576	509423	495647e1-843b-4adb-861a-bf4e0a42edb9	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134604	658190OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	111576	509423	4f310ce7-80aa-45ac-b91f-4bc548f72f3d	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	134604	658190OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	111576	509423	ebfc42e9-ba85-4091-a948-a3d78a43bd62	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134604	658190OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	111576	509423	afd4f0a6-6b6b-409e-881b-b15d7ca7327d	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	134604	658190OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	111576	509423	2cde42c4-cb9b-4bab-a5fa-d7dbca28900c	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	134604	658190OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	111576	509423	c95ab48d-014b-40f8-a33a-fba396fb07f7	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0804	658185OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	102867	507038	e092f9aa-389f-41fa-847c-d75660fea975	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	4N0804	658185OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	102867	507038	79c8dbaa-c612-45af-866e-01e60a384a70	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,01
NL12	4N0804	658185OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	102867	507038	aca8b172-6118-4b70-a441-5b8729218bcd	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0804	658185OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	102867	507038	f882a79b-e16d-43c1-bfc8-5c07ff6ac3fe	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	4N0804	658185OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	102867	507038	5bfa4527-3462-47c6-bbc3-3e3e73470fcb	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	658185OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	102867	507038	161358d3-362f-42e4-93ec-be3adcd7d1ca	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	658185OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	102867	507038	0e1a80eb-fcfc-4fa1-9f5d-b7a8db143912	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	653894OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	119472	503207	b80ab693-0fac-46d4-ac7a-21606c6563f5	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	528011	653894OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	119472	503207	aef6490c-4880-4938-a260-242ac7bbea4d	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	528011	653894OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	119472	503207	b615d767-80f4-415a-92c7-201caa1e01c9	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	658090OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	133590	531110	6fefbf4f-5cf0-411c-9454-26216d91f52d	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	658090OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	133590	531110	2a2690c2-0a43-4150-8a69-cfa140bcc25b	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	2N0802	658050OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	110160	550630	da6d9a8d-23ed-4012-8455-cfd963550570	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	658050OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	110160	550630	7e7687f3-1ce5-4553-945b-76bafae9677d	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N0802	658050OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	110160	550630	1bab531a-15d5-4858-accf-2e6618a5da36	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	658050OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	110160	550630	bcdee401-4c95-4c09-b500-04f4983eef64	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	658050OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	110160	550630	777d6fdc-078b-413a-8077-65738531d9a5	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	2N0802	658050OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	110160	550630	47474ba4-a7e6-4bdb-bca5-5499f8ab7832	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	658050OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	110160	550630	30c8bcc9-bc96-4909-a640-3f59104a7917	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV027	658068OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	116300	540682	b016a173-a696-4395-8f1a-cf9a8a0b3264	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	BDV027	658068OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	116300	540682	d4e8cdce-454c-4a39-9962-4c911ef64e4d	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	658068OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	116300	540682	6b9ab7e6-0e2b-4911-8800-8faf0af0fdb7	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV027	658068OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	116300	540682	7d4c935e-9693-40ab-b3eb-13c00169a85f	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	658068OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	116300	540682	207e66e7-cd63-4a89-98d4-96616ecc281b	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	BDV027	658068OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	116300	540682	40a19795-a8f6-4fde-a3e9-c217f949d08b	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV027	658068OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	116300	540682	12c4a9a4-e8ba-4e1e-8711-cc0b4aa3e4d2	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV017	658048OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134000	545000	df7eb2fd-11ec-40ad-ba9f-3c070055865e	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	BDV017	658048OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134000	545000	119f507f-c4b9-4733-9f98-68ded3f0abab	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV017	658048OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134000	545000	265df516-6452-45c3-a184-fb90ab06ae6d	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	BDV017	658048OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134000	545000	b0848890-22bb-475c-bde7-23bdcd55c76f	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV017	658048OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134000	545000	2cfdb7a6-a7c4-43d9-bf43-8da7f545c3dc	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	BDV017	658048OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134000	545000	cd3dea81-95e2-4f70-822b-d8afbc5c3853	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV017	658048OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134000	545000	c5aa5f7c-f440-4a04-8ef8-390461dd0242	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	285401	658041OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130738	547230	c3f51151-3a1d-499e-88b1-1a2a697a42ec	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	285401	658041OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130738	547230	803f4ad3-e1b8-46c3-a863-fc8b00f72a05	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	285401	658041OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130738	547230	d800ef58-009a-4601-b4e7-93c1422bf529	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	285401	658041OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130738	547230	2f556f12-a0a3-4def-bec3-5c4caba6a2a1	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	285401	658041OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130738	547230	4b0ce397-e25b-4ffc-97f2-8a80e0b2057d	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	285401	658041OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130738	547230	98d137c3-1582-4389-86b2-74aa0ae03ade	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	285401	658041OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130738	547230	add1313b-9ae3-4659-b229-ad53c565894d	2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	171102	658060OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	116060	547114	7d00c2ae-7579-4de3-8f2b-6509bf3b66df	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	171102	658060OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	116060	547114	f76e2550-5662-488c-a2d4-c0a784f6ea29	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171102	658060OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	116060	547114	d4be411f-8efb-4a44-b57e-fe900609e55f	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	171102	658060OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	116060	547114	75762683-3dfe-45ab-9596-6f0545b80b2c	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	171102	658060OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	116060	547114	1c05d434-a30d-4ffc-b7da-cd2b1d2a36ed	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171102	658060OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	116060	547114	ba4124f4-2342-465b-8fc6-7b0bcee11c29	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	171102	658060OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	116060	547114	4d2e0dde-3ddf-43f0-bdea-032b440d6620	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	309003	659470OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114705	529975	710ca324-58c4-4ccf-a13f-f3a8c3dc7538	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	309003	659470OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114705	529975	a162fb0f-560a-488f-a44a-557c7c474b76	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	309003	659470OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114705	529975	ca35fb84-26c1-41bb-8d42-c78e8dd769d4	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	309003	659470OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114705	529975	6f8f4185-6084-4780-b60e-c1f4f922909b	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	309003	659470OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114705	529975	e80bea81-f9fc-47d2-aaaf-b969434202aa	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	309003	659470OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114705	529975	1ab98074-b228-446f-bd62-1fd394682a4d	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	309003	659470OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114705	529975	0c08e5a4-0e1e-47b9-be33-54e90135dc82	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	658541OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	113097	499983	ba8f3843-d907-475f-bf5c-8b0f8dfe4932	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	475104	658541OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	113097	499983	98172334-c1bc-4104-b986-eae847f7824d	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	475104	658541OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	113097	499983	6fbc0b22-898f-4ba4-8cd5-b2917678448d	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475104	658541OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	113097	499983	5e0396fd-d364-4bf7-b7b7-8e6336270031	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	475104	658541OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	113097	499983	f3de709c-19fb-4922-a83b-fd4a965a2b5a	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475104	658541OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	113097	499983	77db7ceb-2641-4979-9f7a-8b0687f05c88	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	475104	658541OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	113097	499983	eec534c0-cb03-4989-a91d-c1705e6f6cf7	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	485103	660308OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	119062	515138	afeddb25-8070-463f-9777-263e512f9a9d	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	660308OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	119062	515138	a267f79b-128a-47d3-94ca-cfa4e2d896d2	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	485103	660308OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	119062	515138	c4eb829a-d093-46fa-84cf-dbc4310bdb74	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485103	660308OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	119062	515138	0fd65833-7771-41f3-9ca9-88885716f4a8	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	660308OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	119062	515138	e0f7e833-69eb-4031-9ba2-3e17160f3e71	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	485103	660308OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	119062	515138	6504adc5-c582-463a-a6c0-cbbf809302bf	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	660308OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	119062	515138	3e7452bb-b9bb-4233-860c-461ef24314d1	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	158102	658550OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	116011	498317	3b966f94-16c8-421a-9d3e-e92adb8cda0a	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	158102	658550OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	116011	498317	0eda8e43-ea21-496b-bf35-c833f24a5e56	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	158102	658550OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	116011	498317	bea2f2f7-d900-4071-9e22-c8bdb47f3eb4	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158102	658550OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	116011	498317	294ece04-f915-4b59-99a6-f2d40e87f32f	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	158102	658550OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	116011	498317	a2f67b5b-2beb-4e21-81c2-3190b104494a	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	158102	658550OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	116011	498317	f10d9a34-2c9e-4304-a21f-d0a3f7c82398	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158102	658550OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	116011	498317	e4daf785-5725-4b8a-b1bc-a2d9e040efa1	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	658554OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	121080	502314	d2092d5d-eaab-4177-a860-b5150823c3cd	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	531002	658554OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	121080	502314	94152705-a2d2-462b-8f64-e476cee561da	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	531002	658554OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	121080	502314	1065f4fc-c0a5-49fe-a4ce-1b1bb9659209	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	531002	658554OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	121080	502314	ec55b8d5-4599-492d-b120-7e879792923d	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	531002	658554OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	121080	502314	4a8bc31d-55f0-4390-87c1-face8f43ab76	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	531002	658554OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	121080	502314	43ba7082-4577-4b45-9632-bf616693616e	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	531002	658554OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	121080	502314	9f77dd41-fb1e-4394-a951-084363393ce3	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	149201	658555OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	122452	499584	f4fb8739-7cc6-47df-b509-2f85cceb5777	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	149201	658555OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	122452	499584	fcb9179b-a214-414c-a242-6b7ee370faa4	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149201	658555OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	122452	499584	3e774980-2db9-4c24-8be5-653f38a3e931	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	149201	658555OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	122452	499584	98e61cbe-1832-4043-bddb-4887ef72fe6c	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	149201	658555OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	122452	499584	29663b2a-b11e-42b3-9b45-d19c0e451c7e	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	149201	658555OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	122452	499584	d3feda90-4c5f-44ad-993e-a04d7e327213	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	149201	658555OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	122452	499584	cee08990-6d16-4bfc-8d44-e93ed6e8d65a	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	013001	658542OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	112716	497593	5dfbc7d2-0144-4f3d-b23d-57b76a4d6a82	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	013001	658542OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	112716	497593	5474ae4f-cbdc-4881-a236-0ab0f17365df	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	013001	658542OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	112716	497593	8483afe3-3543-493c-ad54-2478a2f5f8c5	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15

NL12	013001	658542OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	112716	497593	45e41631-184a-4889-899b-9feaebd30e03	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	658542OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	112716	497593	4d3388eb-c113-4ed2-9866-2e8dd8fa74cb	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	013001	658542OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	112716	497593	a5d6731a-7921-4ee9-93cd-d8252ca7dd89	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	013001	658542OW	NL12	OW	2022-04-08	08:04:00	112716	497593	2751fca0-96cf-4054-8926-574d4a05b0f7	2022-04-08	2022-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	519003	658556OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	124561	499186	f00db877-ad00-4eee-9dd3-cbb93bc318bd	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	519003	658556OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	124561	499186	2ae89cea-b63f-4936-bf2d-546fd648343d	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	519003	658556OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	124561	499186	24948aae-cbe4-4e15-ba1b-fbe74cd1e1d3	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	519003	658556OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	124561	499186	7f6259f6-243a-480b-a327-0609a9d74856	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	519003	658556OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	124561	499186	315a51ed-243d-4426-8c29-1c8a7f5f9b58	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	519003	658556OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	124561	499186	a614b3fe-14ac-481c-961c-36f012ffbb74	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	519003	658556OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	124561	499186	a4575a9d-8128-4fbb-bd5f-6ca838af5f2a	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	158201	658549OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116375	496170	04525177-3138-49e5-a385-781bc4684a72	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	158201	658549OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116375	496170	85b5aa85-b007-471f-9363-df1454133973	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	158201	658549OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116375	496170	ae3523f2-5301-4d67-9c28-dff906cd3e56	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158201	658549OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116375	496170	1acc9a46-7291-4047-b3dd-520a5943047f	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158201	658549OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116375	496170	13950e98-cc77-4777-8891-2d1980a388bb	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	158201	658549OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116375	496170	669fd8cb-31d4-475e-8ad9-059930735d05	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	158201	658549OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116375	496170	e9fc35fb-8ca0-4e04-957b-351e179d2594	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613015	658100OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129790	515357	15d1d02a-73a2-4bec-88a4-f2df0d326a5e	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	613015	658100OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129790	515357	b9f0ffea-0518-4ead-8ae8-515fff459fa8	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	658100OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129790	515357	0a4cb75a-1d26-491e-a6de-856817710f83	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	658100OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129790	515357	8ebdf7ba-0c92-4462-ba29-316d7e3335ba	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	659076OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	106300	524240	69b54132-871f-4f1d-be17-c8feaaae08e3	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	4N0801	659076OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	106300	524240	418902f3-596e-418e-9f31-240bacf49873	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0801	659076OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	106300	524240	90f3b870-bc33-438d-bcbd-15ef7f62c027	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	659076OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	106300	524240	3cc6fa22-0f4d-4b65-b695-c2028a950121	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	659076OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	106300	524240	2cb4a3cc-5236-4e54-9ca7-1c38d57854bb	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	659076OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	106300	524240	8d7ebb53-b6ba-4898-9e14-f39c2c4b787b	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	659076OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	106300	524240	03944060-f2d9-462c-acd7-694339b0cc96	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	613015	658100OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129790	515357	0db71b4e-f43e-4b95-a59a-133fcd805ef0	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	613015	658100OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129790	515357	d630a314-9f4f-4335-89d3-670f9b5dede1	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	658100OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129790	515357	da65ba91-382e-4ea3-b7a0-d7f89ae12cc2	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	801007	658819OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	114727	559091	d47cd0a0-26ef-4806-bcaa-d0ccbed3e1c5	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	801007	658819OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	114727	559091	1073adca-1db3-4874-8218-7a6913dc957d	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	801007	658819OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	114727	559091	6b131b36-96bd-4466-8270-e74ed03c2370	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	801007	658819OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	114727	559091	eed955dc-ab4a-4269-93b0-6f7a79d57806	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675114	659331OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138612	527842	71452dce-328c-4ea9-9e31-49936d278a57	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	675114	659331OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138612	527842	d7e41b96-582f-4512-a9cd-8375353152b7	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	659331OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138612	527842	f77f9194-fa15-42a1-8e71-714344a85898	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	675114	659331OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138612	527842	982ae530-8097-4e67-9948-a96c8a6d9c8a	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	675114	659331OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138612	527842	4fc3ea97-73fe-419d-ae43-93889adf3df7	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	675114	659331OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138612	527842	1c59c6ff-92e7-4c3d-a340-915a2838919e	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675114	659331OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138612	527842	93433756-4d3c-4572-86aa-8a36c5e4a647	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	802024	658822OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	117268	560767	0a6cdf8a-aea9-45d0-af96-c0fed1a56ec4	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	802024	658822OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	117268	560767	3e10412c-03d6-48b7-b09b-daeafbbe055e	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	802024	658822OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	117268	560767	d609767a-76ba-4f21-9f2d-08f73ba35e10	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802024	658822OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	117268	560767	3b119fe4-089c-4705-bc3a-ad0067350bc7	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802024	658822OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	117268	560767	a84116a4-36cf-481f-879e-4ea4dde4f7b3	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802024	658822OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	117268	560767	f84c00cb-a237-4693-a8a4-a643ba59d23c	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	802024	658822OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	117268	560767	22c6bddb-1e3b-4ed1-a21e-ca64142bbb05	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	570107	658110OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128303	507922	c11f836d-bc65-4df7-abca-598ec7320666	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	570107	658110OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128303	507922	fc214f1b-8ae3-4ec5-8510-6796305bef58	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	658110OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128303	507922	5d63f9e3-2ec4-47fa-909e-2e7951b71c21	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	658110OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128303	507922	b52c34c6-5894-44e9-b196-92c595bd034a	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	658110OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128303	507922	75377a83-59b2-4d37-a25d-ca8deb40a3f4	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	658110OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128303	507922	4410f444-8f6e-42fa-97eb-31613f38c1bf	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	570107	658110OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128303	507922	e531fd2b-a551-4d1d-ac57-7db2cdbca7f4	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	801001	658820OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115824	559164	605f5435-bcab-4b16-95d3-97ec50315b9d	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	801001	658820OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115824	559164	bb205086-8c48-4a72-843c-9041d54dc7a5	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	801001	658820OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115824	559164	9a26725a-1566-4f60-be40-40e72e01d456	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	801001	658820OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115824	559164	f7da683c-b459-4996-9386-eab1d22bc44b	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	801001	658820OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115824	559164	a8342658-1ba8-45be-9c33-ac99ac523b85	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	658820OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115824	559164	3711d8ed-0031-4105-b6a7-39d49e928d8b	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801001	658820OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115824	559164	79ad17b2-353b-4f2a-a894-51df096c6975	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	BDV031	658825OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	120000	563999	36252c30-29bc-4beb-a109-e2d79de0660c	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801007	658819OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	114727	559091	3f4f47c9-7909-49ba-8a3e-1d86c5443205	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	801007	658819OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	114727	559091	5fa70a8f-d18c-470f-bd4d-76491b0cc7b8	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	801007	658819OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	114727	559091	dad2fe68-3b3d-46e5-a3ea-122bbc1f964f	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	658825OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	120000	563999	a372ee07-3d19-4b48-bc47-333eefb53271	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV031	658825OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	120000	563999	565b25e7-43eb-4ef1-b673-798635d2a701	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV031	658825OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	120000	563999	12a429e3-3c2b-4ceb-9aab-1dde9c12a401	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	658825OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	120000	563999	01215a06-ddc2-4b8c-94f9-e40fd7e0f5b2	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	658825OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	120000	563999	f1f92be0-6459-4b3c-bc18-0937a1af47fc	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV031	658825OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	120000	563999	ff6630db-16e6-4f9a-bc42-03b4bd893d68	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	802004	658826OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	119871	564376	db32203f-d63f-41c5-b3ca-a9e4970951ee	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802004	658826OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	119871	564376	d605d6c3-4a5c-4bd3-b4ea-b75253ec470a	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802004	658826OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	119871	564376	fa98edcc-e46b-493f-bf5b-979e02304de2	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	802004	658826OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	119871	564376	f2b2a3fd-55b3-4f0f-b18e-5c9ef136e0a9	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	658826OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	119871	564376	e092cf83-8db5-44c6-af75-bbb8c6a94625	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802004	658826OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	119871	564376	b0c17f5b-8c46-4743-8743-5eaeec4d5326	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802004	658826OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	119871	564376	af8718d8-7d3d-4e73-94c4-1e879f0e4642	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	802008	658829OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	115803	563639	01a5bb1a-ac89-46f8-8707-8245c6d9d71b	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	802008	658829OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	115803	563639	2deee6eb-1032-45aa-82c3-c1992bcc663c	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802008	658829OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	115803	563639	a420a541-91e7-457a-a204-cbb670916ce0	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802008	658829OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	115803	563639	a1438114-e950-4d18-ae89-b3c7f3041eb1	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	802008	658829OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	115803	563639	a7e68aa2-ad25-481c-9d98-694d40163b6b	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	802008	658829OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	115803	563639	3126a41c-5b97-45db-a80e-3b1eaf0c1c4b	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	802008	658829OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	115803	563639	5cd9e100-bf42-45c8-bc3c-6f71ad89585e	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675119	659332OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138710	527509	6a084ead-fffa-4d97-9686-90b051d6202f	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	659332OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138710	527509	48e572a2-abf9-4143-b8d5-650aaf6efc7e	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675119	659332OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138710	527509	c2d805ed-2118-40d7-8232-d45235105a97	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	675119	659332OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138710	527509	c21cd6ad-f218-4fb8-9c43-ea569ce1a750	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	659332OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138710	527509	d745ddc4-5679-4bb0-be31-c8c55a311cda	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	675119	659332OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138710	527509	a390e560-b609-49d2-b146-c48264faf1c0	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	659332OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138710	527509	4a98d53f-7dcb-4d8a-95ae-ebfa975a5611	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517006	660090OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	122505	491340	92d8ba0a-5fea-4911-b4fa-3edac8394973	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	660090OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	122505	491340	dfef765d-db8b-4538-b35b-ef666e5a7093	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	660090OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	122505	491340	7e6fb799-799c-4e40-a88b-d474656fec8b	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	517006	660090OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	122505	491340	e5e7a6b2-0ead-4c54-96a2-8b6fd59d54e9	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	660090OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	122505	491340	4e94943a-398d-43b9-b807-f049d0134b4e	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	660090OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	122505	491340	10c065ef-34bf-495d-816d-3dc4b1196866	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	517006	660090OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	122505	491340	29b57e5c-91ca-4405-8dc2-26dd45203984	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	104302	658108OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128557	509797	ee72cb5b-8908-4802-a45e-d45ee66ff261	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	104302	658108OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128557	509797	66c0a924-2d00-425f-aa39-fa86c4308836	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	104302	658108OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128557	509797	ca353067-28e4-487f-a4ee-6424bb6df42a	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	104302	658108OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128557	509797	166f6b31-f854-405e-8aac-616c861b1e83	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104302	658108OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128557	509797	29cbd2c2-0f5e-4d2b-812c-3df88fe44573	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104302	658108OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128557	509797	bd5092d5-81e3-4f7e-ab28-18ff854d013d	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	104302	658108OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	128557	509797	fbff65d6-2230-4ab1-9bfa-f4471d32c4ab	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	613005	658103OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129768	515319	ce428124-3a34-4db5-a4a0-08a53782f52d	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613005	658103OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129768	515319	826b0050-4789-47ff-9525-7ebe8d624dfd	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	658103OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129768	515319	9e1b3d99-4d42-49b7-a24d-904d9bc9bf06	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	613005	658103OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129768	515319	48ece722-4cea-454a-8f5d-b31670255e7b	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	658103OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129768	515319	f0e38b1f-d967-4f0a-a7be-548defd5e7c3	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	613005	658103OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129768	515319	089e0eec-ba4c-4de4-80e7-6e70b30c9d69	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613005	658103OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	129768	515319	239eb849-ee77-4eb1-967c-77d1f2950adb	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	801006	658821OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115862	559327	5f050793-5e4c-486e-ad6f-6f7b4fd35a36	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	801006	658821OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115862	559327	2f58740e-d13e-41c7-97ef-2499f978932c	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	801006	658821OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115862	559327	d8b4e16e-e617-4939-8347-345a6f5bf445	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	658821OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115862	559327	0bdd39ee-d04a-47ea-a6e0-9d9bd3f87a65	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	801006	658821OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115862	559327	89cb72d3-5933-468c-a65c-aa501296b6a5	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	658821OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115862	559327	d2e2447d-cc3f-4f75-b9f4-7a1735487f13	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	801006	658821OW	NL12	OW	2022-04-11	09:04:00	115862	559327	e4d70abd-bdd1-48dc-ba70-057dc1e66d42	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802014	658830OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	114480	560769	b049154d-ef1d-4d19-83d4-175d685d672d	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802014	658830OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	114480	560769	1643aed1-219d-4243-ad6d-609b983f9082	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802014	658830OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	114480	560769	c28227a0-e655-4edf-85f0-5fe510e279f2	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	802014	658830OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	114480	560769	49d8ac72-c0cf-4118-92b2-b6736aab84be	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802014	658830OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	114480	560769	0cf21f77-aa5f-4e89-90cf-6285d6d46230	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	802014	658830OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	114480	560769	9bbf9f99-36de-4e51-ba75-8948c1bfd5c9	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	802014	658830OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	114480	560769	fa8e0f35-3c5c-4c55-988b-276962fe7659	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	002002	658106OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	129524	512754	b3bc14c2-2fce-4968-8154-a8494632e676	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	658106OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	129524	512754	56f3ac70-4037-491b-805d-a534934502e7	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	658106OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	129524	512754	c750e10d-8676-424b-b7e3-3ec6d698bf2f	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	002002	658106OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	129524	512754	1840d2ea-377e-46e3-b1cf-d088a3d89f35	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	002002	658106OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	129524	512754	37b14705-edec-4dd6-aca6-6f50c53b3eea	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	002002	658106OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	129524	512754	3426b3c5-1b7d-4bed-9977-628f237c7d1f	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	002002	658106OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	129524	512754	92f1cd5d-c871-4acd-ae8e-0518fc6a879c	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV015	660078OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	114743	570680	198df332-8d0d-4b64-801b-114b4dc47375	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV015	660078OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	114743	570680	5c892f83-3588-48a9-9156-6f59beb7ab23	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV015	660078OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	114743	570680	95c6c6f2-ad02-4dd6-bc71-5f99134764fc	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV015	660078OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	114743	570680	708e979d-fe4a-4937-bbde-a902cf40ce6d	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,2
NL12	BDV015	660078OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	114743	570680	01d6826d-cf2f-4d70-b016-a67edab67f8e	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6,3
NL12	BDV015	660078OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	114743	570680	32657bbe-19ee-4a07-b7de-c3b167125998	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	BDV015	660078OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	114743	570680	cc91ca2c-cd39-4918-8c98-3e8670542d8c	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV048	660084OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	111930	557438	1258f6e5-210d-4903-b73a-55780c34acf1	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	BDV048	660084OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	111930	557438	7313894a-24d7-4160-8c5d-da66a1c4ab81	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV048	660084OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	111930	557438	0c93f764-95f6-4b80-bbf8-ebdc683412f1	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV048	660084OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	111930	557438	4eae48a7-331c-471e-ade7-bb8ff78970f0	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV048	660084OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	111930	557438	b118db98-10bf-4558-811c-04f0a7ba5ed9	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV048	660084OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	111930	557438	c1516f68-1c41-42fd-82cb-b0caddde2c11	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV048	660084OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	111930	557438	32eac2ad-525d-4799-96ef-504e63f8529e	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	4N0802	650533OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103550	505570	48270c86-0ca2-4dea-b2d7-1b803e220625	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	650533OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103550	505570	08acd774-e40f-4a60-b42b-63f0d6f5ecbf	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	650533OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103550	505570	6fd284c4-bdef-4619-80e4-666ccc68041c	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	650533OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103550	505570	babc81bb-9bae-4f28-808a-5d095a4a1c1a	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	650533OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103550	505570	8bf18f7d-85bd-4476-8dcb-c75443ffb9b2	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0802	650533OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103550	505570	46a3e0ce-f96a-4fe0-991d-962c2d6d5dfc	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0802	650533OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103550	505570	a49ffb91-ea20-4620-9751-be4a17273a81	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	650941OW	NL12	OW	2022-02-22	07:02:00	112779	513485	319bb7de-dc35-45da-8f75-706a5ec8884a	2022-02-22	2022-02-22	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	417007	650941OW	NL12	OW	2022-02-22	07:02:00	112779	513485	e9260905-1fca-49fd-b045-203c1e0c5564	2022-02-22	2022-02-22	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	650941OW	NL12	OW	2022-02-22	07:02:00	112779	513485	b6a746a7-91f2-4dfe-93ee-0f09a6c34445	2022-02-22	2022-02-22	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	417007	650941OW	NL12	OW	2022-02-22	07:02:00	112779	513485	70cd8d4a-422a-46ae-9945-ba514c2470eb	2022-02-22	2022-02-22	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	417007	650941OW	NL12	OW	2022-02-22	07:02:00	112779	513485	a938a5ca-3417-464a-8627-0e3da5b94ac2	2022-02-22	2022-02-22	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	417007	650941OW	NL12	OW	2022-02-22	07:02:00	112779	513485	8200d73b-0add-44d6-92ff-4b3cd759b220	2022-02-22	2022-02-22	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	417007	650941OW	NL12	OW	2022-02-22	07:02:00	112779	513485	c068cb0d-f4a7-4eb5-b663-ce5bd516328c	2022-02-22	2022-02-22	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	618002	650950OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123496	514837	68da94bc-fdc2-4bd7-aea1-22291c48014e	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	618002	650950OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123496	514837	fb81ea91-89f5-4704-a404-d7537e7abe26	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	618002	650950OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123496	514837	0e3b9359-f291-4d52-ac6c-502da05838c6	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	618002	650950OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123496	514837	dba75c1e-36e2-4fb7-b2cf-dd8153005842	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	618002	650950OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123496	514837	c44babd6-bd37-457f-b2ee-279ac2e4d8ba	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	618002	650950OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123496	514837	bfdfa7ef-3647-447b-a73a-7d48ada10e12	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	618002	650950OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123496	514837	2f1c506c-a231-4e0c-b1da-fdf048e4b049	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	285103	650999OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123910	544596	d682b089-1f7f-43d8-a4b2-ac84e367ea50	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285103	650999OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123910	544596	9ed830f4-eb46-4ef1-83c8-83417d8d276d	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	285103	650999OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123910	544596	53ee220b-1049-4b77-9f9f-3728b36071df	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	285103	650999OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123910	544596	da28e2e6-883a-4251-a115-46c6c8946851	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	285103	650999OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123910	544596	7b919fad-659b-43ea-92cd-9238cd17e6cd	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	285103	650999OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123910	544596	5b017287-27da-4549-b5af-d5b4cb786f21	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	285103	650999OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	123910	544596	c3944b45-e089-4e98-b11c-0fd2c9f8b799	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485103	650949OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	119062	515138	5e872bd3-200d-4b4b-8c2f-7cc84ffc554f	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	485103	650949OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	119062	515138	07722cc5-b6f0-4d5a-acbb-d72673a77708	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	485103	650949OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	119062	515138	43368789-2bb3-43d6-8565-2f2b247afeec	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485103	650949OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	119062	515138	2382bccf-121d-4674-90ad-d01452688449	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485103	650949OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	119062	515138	0685f7cb-c6e5-47fb-aa0a-4ee076d67838	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485103	650949OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	119062	515138	fca6b435-b44f-4512-a5e5-61073d970491	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,2

NL12	485103	650949OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	119062	515138	4df2dc0b-b605-4013-bf16-2469be60397e	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	116501	650992OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	116160	538600	a154c37c-e706-4a8e-8ec6-8577a4ab5b50	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	116501	650992OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	116160	538600	659ef1fb-f218-4abf-9891-cfffab1cbc19	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116501	650992OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	116160	538600	b15f879e-04d5-4fd4-9552-f2ed8022e0f3	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	116501	650992OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	116160	538600	22c0b878-2f9c-4a44-90aa-ccf8b99706ca	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116501	650992OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	116160	538600	89a91dbe-a46c-489a-af48-b3fb1eee634f	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	116501	650992OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	116160	538600	be76855c-2392-4e87-a5b0-123a4a790c14	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	116501	650992OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	116160	538600	e6efa4a5-cea6-4bd5-b97d-6a305608c239	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	177101	650994OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	122010	538377	2741d5d3-0330-4103-855f-66374514e782	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	177101	650994OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	122010	538377	b027055c-30e4-47d3-af79-d73853b123d8	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177101	650994OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	122010	538377	2be81de1-12af-4a1d-a2e7-983fd7afe141	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177101	650994OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	122010	538377	82acc854-2995-4761-a978-a01a9ec86d50	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177101	650994OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	122010	538377	2bf922eb-6ef3-48b7-a013-b1cc0e8d1fda	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177101	650994OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	122010	538377	e431c399-4c48-4976-9b6f-40338eed3481	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	177101	650994OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	122010	538377	d7e887e3-c0cc-4b4e-8e74-c8666c2f2543	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	177201	650997OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122680	542350	f8f70084-9aa6-449f-817e-68bef8db6c4a	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	177201	650997OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122680	542350	0ba07913-f7e2-41bb-8578-5310f50e2893	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177201	650997OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122680	542350	aa15f912-9d31-4b1c-9133-d77eb832fe9b	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177201	650997OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122680	542350	9505f34a-b56f-4ac5-b7e1-0081892a658f	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	177201	650997OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122680	542350	fcb67070-5ba8-4b0e-8458-0e475eddc425	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177201	650997OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122680	542350	222ccad5-8b40-47a6-a52d-c212c6cdc722	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	177201	650997OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122680	542350	c9d6cedf-1c5d-4ec3-954b-2ec8fa0bea5f	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280214	650998OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	122354	543169	4911cd89-c916-4a51-9c30-53b65a66c687	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	280214	650998OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	122354	543169	65258816-f30a-439f-b6e6-afc2ad5ddf22	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,9
NL12	280214	650998OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	122354	543169	5c9c6017-3422-4657-a3df-b597e1f44295	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	280214	650998OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	122354	543169	3f0764b0-b0ba-4347-ae38-00187b62f0ae	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280214	650998OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	122354	543169	243ab639-6bac-4143-be94-3600b7d09ab5	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7
NL12	280214	650998OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	122354	543169	e162cd53-86af-4648-9070-ca8e6dd8f9cd	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	280214	650998OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	122354	543169	297c155f-2d5b-4eac-922c-227be14d8ec4	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485307	650943OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	114664	509998	dfc66af2-ef04-4e40-9573-c60481d7a1f4	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	485307	650943OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	114664	509998	b5942e29-3ff1-4747-96d5-997db932b69d	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	485307	650943OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	114664	509998	9feb13f2-2c5b-4160-9e04-ec5738e1e145	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	485307	650943OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	114664	509998	76a80000-220a-407f-8bf8-8413903d4d10	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485307	650943OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	114664	509998	27d726d2-8d30-4275-a566-553b88d83b3b	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	485307	650943OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	114664	509998	74ffd2ec-6ee3-4c26-8c48-f725088c307e	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485307	650943OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	114664	509998	af6d7da7-94bd-4619-8a46-b5371c6d7ff5	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	480110	650947OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121098	511473	e5621e58-2501-4489-9f36-036ee708af2d	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	480110	650947OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121098	511473	12f6fdd3-ab71-4827-80e8-fb0231cb883d	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	480110	650947OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121098	511473	41963b12-6918-4014-921c-f5d172985c6b	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	480110	650947OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121098	511473	44c97765-7642-4602-9d8d-dda75b8d66f3	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480110	650947OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121098	511473	fe9bf522-f48c-4528-99a2-903f83dd3ab1	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	480110	650947OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121098	511473	668e4f2e-f886-42a4-8ec0-5f0a8bfd7533	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	480110	650947OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121098	511473	31cea764-a9d6-4ea6-a5c3-a80ec9046fcf	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	104303	650951OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	127086	506838	2fc0b548-6ccf-4571-abb6-578937b0618a	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	104303	650951OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	127086	506838	f166c4fa-1c4c-4e30-94e8-325983fcf3c1	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	104303	650951OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	127086	506838	2f05ce68-042b-4a23-82bc-ce90fcd983eb	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104303	650951OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	127086	506838	17a7506f-7a8f-4cb3-a810-bcab14eff0b1	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104303	650951OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	127086	506838	906f05e3-c83a-4c69-a7bb-bc46e318b934	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	104303	650951OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	127086	506838	186e5d99-72c2-4b7f-ab21-06f6e1d6d424	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	104303	650951OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	127086	506838	eb1fdfc3-ec9f-409b-9774-927f20bc8dc9	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	146402	650952OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	128473	503902	1dcfc517-7d94-4894-a7c1-fec7db5285b2	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	650952OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	128473	503902	ed771b4f-15c2-43cf-98c0-8a2d1fea563f	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146402	650952OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	128473	503902	49af9a42-abdb-48b1-93a2-4b3514b7cb0d	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	146402	650952OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	128473	503902	866e7788-626d-435a-9cfa-827d3d43b3a6	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	146402	650952OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	128473	503902	dc1a880b-9e33-4694-970d-47a9772a4ca2	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	146402	650952OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	128473	503902	ee843929-ba30-481e-97fa-f360a596ed69	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146402	650952OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	128473	503902	03171cb1-1572-40a8-8d45-7b57e10208e9	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	146401	650953OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	131476	502686	a7fe0ba9-848a-4c47-8e39-0a13d99f6e06	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146401	650953OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	131476	502686	fbc022e7-12ca-4c0f-b21a-9bf92451558a	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	146401	650953OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	131476	502686	cc06a70b-34f0-4070-8ff9-10c58a6473fa	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	146401	650953OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	131476	502686	29f193de-74d1-4b46-8c72-bac45bfaf75a	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146401	650953OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	131476	502686	32997d80-5fc8-4e73-a70f-3b23de1dc542	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	146401	650953OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	131476	502686	4e97ab4a-1ecd-4cd6-ae22-6fa23133ff21	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	146401	650953OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	131476	502686	7127932f-d461-423f-b218-f689bf8527c3	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	071005	650996OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122406	543285	1ac5217e-bfae-4d61-b719-d5d0bd1af4c8	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	071005	650996OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122406	543285	0e720abc-6de0-46f8-a090-d67e03d11954	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	071005	650996OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122406	543285	a4476349-d8f6-4f09-bfd0-8bbce7562827	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071005	650996OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122406	543285	6842cf2c-970a-470e-b2f9-53e2d39af710	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	071005	650996OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122406	543285	b109dbee-57ee-40a4-957d-8b300432b0fa	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	071005	650996OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122406	543285	466d91fc-4966-407d-8934-83c2a54f615d	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	071005	650996OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	122406	543285	f0a7ad51-e9bd-4f41-b3c7-70d72406e1f9	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770107	651000OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	125310	540356	5cb94817-472e-4e5f-8cff-2177ca9c5a97	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	770107	651000OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	125310	540356	65e27dcb-b8cf-4ff0-97b0-f1fdded9bebf	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,9
NL12	770107	651000OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	125310	540356	7c20cf45-31b4-4766-bc1d-61347caa24f3	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770107	651000OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	125310	540356	fd021cc3-9b9c-47d2-aaf1-10fa439566bf	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,8
NL12	770107	651000OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	125310	540356	81fffae2-f6b3-4494-990c-9b28e6a120b8	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	770107	651000OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	125310	540356	3a409529-9713-4822-8380-b6415bdd391c	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	770107	651000OW	NL12	OW	2022-02-22	10:02:00	125310	540356	51b5e709-b7e4-4a09-949f-6b429d676716	2022-02-22	2022-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770103	651001OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	123794	538932	54bb740a-25b4-419b-92d0-4a7007dec9e8	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	770103	651001OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	123794	538932	1020b3c6-42a3-4734-a372-4c0d81d4a196	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	770103	651001OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	123794	538932	851a0fd5-11d4-4163-ab42-12bda0cf5f5c	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770103	651001OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	123794	538932	60c16681-1ba4-4824-956d-42fbdec98f0b	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	770103	651001OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	123794	538932	99005e81-4970-4922-9aee-5707c8171803	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770103	651001OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	123794	538932	905b29ac-5df3-4da7-888f-e517d9e1bd54	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770103	651001OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	123794	538932	aaa243aa-01b8-4045-af4b-9aea23d24e4d	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,9
NL12	4N0803	650535OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103310	510200	3e67bdaa-2f0d-4d20-970d-0903297de2fc	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	650535OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103310	510200	6812eea4-73af-49b1-bd59-d0fee44b4710	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	650535OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103310	510200	c22a5875-42d6-4f2c-be6e-ff5d9b77e27e	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	650535OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103310	510200	1643ac4b-d6ff-45bb-aa0e-fbdb71a4ebf5	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	650535OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103310	510200	5f3dd8c4-87a6-464c-bcbe-51cd43b4ced2	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0803	650535OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103310	510200	b2c759c1-e2eb-4f78-9890-770448f7b646	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	650535OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	103310	510200	f2d39016-2ee0-4fc3-b425-465766746163	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	104502	650945OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	119169	508131	018d3170-ca1d-4f10-808c-157a246da3bf	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	104502	650945OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	119169	508131	81af246c-00ba-40e6-9ada-362dc6b610ec	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	650945OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	119169	508131	7c82f419-5721-48e2-ae53-73e35440af37	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	104502	650945OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	119169	508131	cbf8fea4-6848-48ff-931a-8ade792b9a46	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	104502	650945OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	119169	508131	8b69f715-e571-463c-8b73-e4d59fa339ed	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	104502	650945OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	119169	508131	83a3ce4b-ce2f-409b-bb34-602313480b98	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	104502	650945OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	119169	508131	9e54dea2-1776-4240-879d-a151b9b0ea24	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	540012	650946OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121395	508383	c0cdff28-be29-4f72-84cd-80f9f112b14a	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	540012	650946OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121395	508383	05ce3a2d-ebb9-4839-a210-01c38d6bb8bc	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	540012	650946OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121395	508383	0457b680-79cc-45c8-9ed7-5b458f3df008	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	540012	650946OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121395	508383	f604d124-ba93-4aba-b289-23dddc5df522	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	540012	650946OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121395	508383	b45fa1c7-8edd-4001-bc0f-0f9c7441b1cb	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	540012	650946OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121395	508383	58258acf-b996-417c-b2b4-57e965e4b6fb	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540012	650946OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	121395	508383	734d869d-d9e7-445f-8ab6-5d725a6b1529	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	485101	650948OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	120859	513380	e0ff3b42-07f5-4f4c-a8da-0ddf38856ebc	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	485101	650948OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	120859	513380	e71b5fbc-a3c7-4b22-86f7-127049516699	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	485101	650948OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	120859	513380	a026bf8d-e701-4160-9afc-709fae16b20a	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	485101	650948OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	120859	513380	21c4da3c-1f56-4f41-9e3e-0f50c6bf2994	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	485101	650948OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	120859	513380	b643853c-e40d-450c-af26-f6a27a90667f	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485101	650948OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	120859	513380	a7cba8e0-b2c2-4e8c-950e-51bdc11eccc0	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	485101	650948OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	120859	513380	0f1d1039-257b-4fc3-9e83-666443e60426	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134603	650942OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	113073	514550	480f2475-1e80-4f42-8061-2c07c62423ce	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	134603	650942OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	113073	514550	69996740-003e-41ff-ba14-519d72ec0616	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134603	650942OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	113073	514550	49aac892-42a1-4489-8062-b25b78a676cf	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	134603	650942OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	113073	514550	204ee2f1-1d78-49d8-ac87-bb01eb19ef7a	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	134603	650942OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	113073	514550	d8012341-0cc2-4cff-b25a-070969fdfa43	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	134603	650942OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	113073	514550	49515fde-2410-4f2f-b870-6d6ad0581de4	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	134603	650942OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	113073	514550	b9fa41f5-5453-43c2-9256-38808828a569	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	152302	650944OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	118634	511409	de872910-9492-48ec-88ce-ea1b506a1fc0	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	152302	650944OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	118634	511409	a4dd4995-0e8d-4b3e-af6c-d1cb205ae724	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	152302	650944OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	118634	511409	544104a0-b144-4050-9938-49831805d4a9	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	152302	650944OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	118634	511409	3c9ae518-1404-4fe3-9e49-357ef0b9adcd	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	152302	650944OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	118634	511409	e81a7235-0e2c-46d5-98f8-1b12f6237015	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	152302	650944OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	118634	511409	a861b282-5ed6-4222-8bdd-71778eaf484e	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	152302	650944OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	118634	511409	a70631d2-9d08-461c-b5d4-f747738b57c1	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	006002	650954OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	132080	502707	63f28c85-a92a-4dcb-aef8-a4784c3acb61	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	006002	650954OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	132080	502707	d5a90a6e-e4dc-479d-b071-3af849c80805	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	006002	650954OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	132080	502707	5f2ee09e-b36c-4f83-a645-93c53dc2dbc3	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	006002	650954OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	132080	502707	f1c73f22-031e-4e16-9223-d4ed90d5ed34	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	006002	650954OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	132080	502707	6eb02a89-86c8-4dd7-b8b0-79747213aebb	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	006002	650954OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	132080	502707	96175e90-8ee3-4db9-9122-7931e4f523b4	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	006002	650954OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	132080	502707	023dc943-a0db-4e53-9635-21edcb0e65c2	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	208017	650993OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	121164	539381	01bef891-ab2d-442e-aff5-7273d4f74bd8	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	208017	650993OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	121164	539381	26787bbf-7800-4980-80a9-9292f49232a1	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	208017	650993OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	121164	539381	8268ee0b-5fb9-4128-92fb-d6e64707c56e	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	208017	650993OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	121164	539381	683c311a-9e5e-49d2-8dae-6264ae723743	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	208017	650993OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	121164	539381	39754a45-a70a-4811-8a07-77d396f7a4b4	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	208017	650993OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	121164	539381	91ee423d-327e-4542-83d4-1dcbae756e13	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	208017	650993OW	NL12	OW	2022-02-22	08:02:00	121164	539381	168a8dbd-e832-4cfc-8f0d-2d923e08a165	2022-02-22	2022-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	660570OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	115503	516884	dc0ea8cc-40fa-41a9-8c98-14810f11b344	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	315027	660570OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	115503	516884	291e28ca-9077-437a-a71b-cef7419e3304	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315027	660570OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	115503	516884	a20b64a2-a598-44b8-9a86-a280926ef6e9	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	660570OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	115503	516884	9cb96450-adf9-4fcb-b2a1-4876ec09c9ae	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	660570OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	115503	516884	1263b1cc-0a4b-4807-a470-b739236c5f0c	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	315027	660570OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	115503	516884	156481e5-01b4-4375-8088-ff3c9b391dc9	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	660570OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	115503	516884	f434c10d-d780-425e-9874-1072334981a7	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	660581OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123977	523432	6f762bab-29c4-4281-86a9-e6a6589c71e3	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	087001	660581OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123977	523432	096e4a62-0fd6-4330-9348-b70c0ef95906	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	660581OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123977	523432	df7dfbbf-c0ff-4640-8572-7976241edd8e	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	087001	660581OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123977	523432	5eee6526-20fc-4df1-bd8f-a600369baaf2	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	660581OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123977	523432	e572da81-078c-4fbc-93ab-0b711ff141b4	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	087001	660581OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123977	523432	8c2775f1-a7cf-4d4b-b534-e842f2b9b441	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	087001	660581OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123977	523432	b8aa0737-46b9-461e-ac2f-e738ec7cdfdb	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	770202	660805OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	127200	538490	1653fbab-7d0c-4b0a-a871-e1675c35916e	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770202	660805OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	127200	538490	ff21ab8b-e8f1-444f-9cc6-00084f70ef02	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770202	660805OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	127200	538490	699fadbd-4c61-4b5f-b553-5ae8cb74329c	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	660805OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	127200	538490	9dd492b9-a8b7-478d-a311-964342847477	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	770202	660805OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	127200	538490	c2d6fe22-3834-4568-8407-121939ec0dd3	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	660805OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	127200	538490	069e82cb-83bc-49fa-9c85-e87bbb99faf1	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	770202	660805OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	127200	538490	e2f20e93-747f-4daf-984a-295d232de290	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	184501	659491OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	121580	531510	aebeca4b-160e-49e4-899f-640c00c0b61f	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	184501	659491OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	121580	531510	65435533-70f5-4539-8d71-2b1666ca5f94	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	184501	659491OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	121580	531510	13b82205-6e67-4085-83dd-ba3d7b222b40	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	184501	659491OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	121580	531510	d240bbc4-b6f5-4c34-9a6a-d859acd89269	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	184501	659491OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	121580	531510	57c24595-c861-4089-8c2f-f367d0eb72cf	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	184501	659491OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	121580	531510	fe3bd107-31c2-493b-9606-9393e7e361a5	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	184501	659491OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	121580	531510	d64360f4-75c1-49d8-99ff-4f4d161aa191	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	149201	661222OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	122452	499584	57a7d976-ab37-43f8-a4a6-dea5efbbb945	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	149201	661222OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	122452	499584	9ab3fe2c-d654-4c53-bbce-6f4d9a2d1da2	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	149201	661222OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	122452	499584	9eb7b546-dd29-4e85-a11b-692b651c79df	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	661222OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	122452	499584	699532c4-697a-41d7-bb78-1222d0f36414	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	661222OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	122452	499584	316aeda9-ac08-4f86-8485-5f3872006df4	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	661222OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	122452	499584	781f12cc-dab4-40bb-be18-2b3828cf83b9	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	661222OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	122452	499584	9bacf7d2-f6e2-4ca8-8767-7bc08aa73ae2	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	208017	660794OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	121164	539381	ef05f353-8a6b-4392-a661-53fb0719e881	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	208017	660794OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	121164	539381	feb1f89b-d079-45ee-80fc-82ccb8e64ae4	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	660794OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	121164	539381	a30a71e6-47d4-4439-8e95-1c99c8ddd573	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	208017	660794OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	121164	539381	81f7b5da-5256-4af7-a974-e52627101af8	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	208017	660794OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	121164	539381	e12f9335-4d67-4ab3-8bec-78e4e54ea5d2	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	660794OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	121164	539381	a496e4ed-b4e9-41a1-a5e9-7505a80b25d4	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	208017	660794OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	121164	539381	60e4de33-941d-4925-821c-ffd32002925d	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	661226OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	128824	497864	238690f8-6ffc-4bc6-8df4-857a5099a972	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N9714	661226OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	128824	497864	38379a0a-ca53-4667-b129-fe1d69a9cbed	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22

NL12	5N9714	661226OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	128824	497864	dfea5f3d-bb64-45d5-8877-7aac286c73e5	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	661226OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	128824	497864	9fe858e5-17f1-49cd-a2d8-02001a0885e8	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9714	661226OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	128824	497864	4e8d4e7e-f7f7-4fd5-bdd1-452e20fe2603	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N9714	661226OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	128824	497864	df24af43-8bc9-402e-9d15-8044898f2430	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9714	661226OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	128824	497864	361e55e7-461b-4e24-bdb8-c33772c81e04	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	071005	660798OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122406	543285	66827ee7-0e27-481b-8605-76ab967393ff	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	071005	660798OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122406	543285	e936fdf6-f85e-4acf-930b-9502de26c206	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071005	660798OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122406	543285	e19be52e-e2b2-4736-b3fb-c1c90e050e6a	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071005	660798OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122406	543285	e62a0867-e572-4de0-9936-465c2b9abd26	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	660798OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122406	543285	f91af4dc-7480-4416-8698-c2bb4e34022e	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	071005	660798OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122406	543285	4fbee3ce-87d9-4886-ae7d-1c046f535cbe	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	660798OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122406	543285	87392e43-e2c0-4b0f-a1ec-9186ee4e1b54	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	128204	659487OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117185	534911	6473ce46-6e1c-4ef9-9fcc-9cb535c92ab5	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	128204	659487OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117185	534911	48b27160-b162-4d37-8214-2840339fa982	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	659487OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117185	534911	3c0d162c-d24d-47ee-9f2b-69694cae949d	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	128204	659487OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117185	534911	ac835eaa-270c-4cff-8446-0d4ecd03936f	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	659487OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117185	534911	3d9acb71-4cfb-4a87-ad29-6c199e358158	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	128204	659487OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117185	534911	e776228e-1d6d-450d-9c58-1ef1fa641d3a	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	659487OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117185	534911	8ccffe44-d0df-4620-8c80-c8fd8a4bd41e	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	475104	661207OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	113097	499983	32966604-6004-45e3-9a83-13eb824f6c44	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	475104	661207OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	113097	499983	174a8a78-ce6f-4073-8040-2472feb69487	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	661207OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	113097	499983	5c168418-c00f-472a-9775-87fffde72d83	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	475104	661207OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	113097	499983	e479fa35-0f15-4877-a4d1-2b07748e7865	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	661207OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	113097	499983	43daefd1-e4f2-4409-84d1-f224ddcd2cdc	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	661207OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	113097	499983	68221226-1834-4d03-abd9-8707bc0a25b1	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	475104	661207OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	113097	499983	a9f15713-923f-4ac8-94df-e3cac7a51dfe	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	661216OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116375	496170	f9eb6f33-8c67-428e-9f3f-c4cce0bf3d43	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	661216OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116375	496170	dc594d39-975b-4ce4-a033-ddf85b3ccd8d	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	158201	661216OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116375	496170	9e7366af-cb91-4d07-97c3-0b7f8a9fef01	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158201	661216OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116375	496170	1dbd7f28-0190-4f6a-b5e9-b45a6f4c66df	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	158201	661216OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116375	496170	1b5f2982-5d76-43fc-853d-a83b20d26e84	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	158201	661216OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116375	496170	47912210-1dc9-4505-b455-fd8daaf68b87	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158201	661216OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116375	496170	90b61a1d-ff1a-498d-8fd6-14e467a63f0c	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	007002	660568OW	NL12	OW	2022-04-25	08:04:00	114672	516936	0b9a4564-91ca-4800-89fa-d513defb5697	2022-04-25	2022-04-25	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	007002	660568OW	NL12	OW	2022-04-25	08:04:00	114672	516936	ecdb34d9-f210-4258-bff6-a2d7d4435c8f	2022-04-25	2022-04-25	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	007002	660568OW	NL12	OW	2022-04-25	08:04:00	114672	516936	fff66b9e-387c-44ac-8982-e931086566d4	2022-04-25	2022-04-25	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	007002	660568OW	NL12	OW	2022-04-25	08:04:00	114672	516936	a9e19b0d-db39-4003-8801-2e4bfd5bee60	2022-04-25	2022-04-25	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007002	660568OW	NL12	OW	2022-04-25	08:04:00	114672	516936	54ca0690-07f7-4ca8-90ac-426e7b7a3740	2022-04-25	2022-04-25	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	007002	660568OW	NL12	OW	2022-04-25	08:04:00	114672	516936	ddf2e968-bb13-4ea7-8889-b098d4d710df	2022-04-25	2022-04-25	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	007002	660568OW	NL12	OW	2022-04-25	08:04:00	114672	516936	3b99d258-1940-43ee-8e29-311688cf5af7	2022-04-25	2022-04-25	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	081001	660572OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	119929	517834	4b7d4ad6-1153-40e8-8db0-60019d406bfd	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	081001	660572OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	119929	517834	41b37172-7900-4e87-9f23-2885b2c794ca	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	081001	660572OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	119929	517834	22c6192b-d022-48bc-b6ec-4d769c3e135f	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	081001	660572OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	119929	517834	0647577b-4a49-490a-b303-546690998f98	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	081001	660572OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	119929	517834	14fde58c-f789-4e0b-8dcc-f05e043e4191	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	081001	660572OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	119929	517834	e6ef38bd-df2f-4ba8-bb8b-e867f694cf5c	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	081001	660572OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	119929	517834	385719df-4db0-40bb-92e0-96b1ff8adebb	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	770103	660803OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123794	538932	e9cca6e2-6270-4be5-95cf-353b208fb2f9	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	770103	660803OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123794	538932	d5efe45c-7784-44c3-947c-1bf4d02220d2	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	770103	660803OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123794	538932	23d1ced3-4b39-4cd2-966f-0a7a1e477283	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	770103	660803OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123794	538932	a732273a-775f-4469-ac22-689f5e9d5d52	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770103	660803OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123794	538932	c1a26718-5b4a-4b31-b0bc-42807c1c7d81	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	770103	660803OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123794	538932	7e0a9044-cad0-4572-9a55-29ad19b0b489	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	770103	660803OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123794	538932	e3ed60af-a64f-4617-b091-5daeb8da226d	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	770206	646486OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	135542	531906	90c4689f-eceb-4254-95f5-1670d0706329	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	770206	646486OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	135542	531906	6d7ea275-f554-41a7-b071-4923fc355570	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	770206	646486OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	135542	531906	96415493-d3d4-41d7-805f-a86e4a043b4c	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	770206	646486OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	135542	531906	5476d535-a662-4678-8b84-52ae110616fd	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	646486OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	135542	531906	e78a4e3e-2040-4bcd-b0b6-9bcc5b8089cb	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	770206	646486OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	135542	531906	f86a1708-f91e-400b-a67a-4780a2bee168	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770206	646486OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	135542	531906	f5b0dbc7-56f7-4645-88d5-a91c3dfcf7eb	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	609001	646494OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	145172	520610	d60a0dd5-bc30-4bef-9205-57aa592cba11	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	609001	646494OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	145172	520610	5135b367-9e45-41ad-820e-9b2a798beb28	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	609001	646494OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	145172	520610	c17a2951-43ba-4ea0-a1a7-aff545052357	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	609001	646494OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	145172	520610	0fb2a97b-e0e7-436d-8b46-0b5031412de0	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	646494OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	145172	520610	b25efea3-dbba-4b5e-96ed-fe9fde61cd4a	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	609001	646494OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	145172	520610	43919ade-8f9e-4c75-932d-a7715b4cf270	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	609001	646494OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	145172	520610	06a9fa4f-f722-48a8-b608-30b268973e69	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	675105	646489OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133590	531110	39710fd2-9c27-4fd4-b76e-da7dfb7f28e1	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675105	646489OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133590	531110	5baf108b-0ba8-4291-866d-88c4393ac440	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	675105	646489OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133590	531110	d3270066-e05d-49a3-825a-2931890f457c	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	675105	646489OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133590	531110	6e166153-e61e-401e-b95c-18028b75790b	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	675105	646489OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133590	531110	40efa702-89ce-49af-8af4-e0702ba9e7e7	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675105	646489OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133590	531110	aabbb7e2-f95c-48ed-bb89-31d9416a94ed	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	675105	646489OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133590	531110	e13248b7-0768-4db8-aeaa-b4fc5fef8bf4	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	675122	646490OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133136	529939	f2c4cc51-fa9a-47e8-9383-c5c73c6e381c	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	675122	646490OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133136	529939	a039d84e-e548-4f82-9ad6-18601a2d814d	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	675122	646490OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133136	529939	cb6fe011-ee1d-4ca3-868a-db04f4e5ea77	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675122	646490OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133136	529939	d4c01349-7227-4881-97c1-5d6bc1595416	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675122	646490OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133136	529939	7a8e721d-3730-4da0-a330-8a44cb86997b	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675122	646490OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133136	529939	194b8718-e07b-4427-8038-832635dc318a	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	675122	646490OW	NL12	OW	2022-01-11	08:01:00	133136	529939	5c26265a-bd91-44f4-af34-7a375447afcf	2022-01-11	2022-01-11	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	670207	646493OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	137882	521352	25d356e4-52b2-47cd-b3a5-c2ac51bca8f8	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	670207	646493OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	137882	521352	049faf70-8ead-42d6-92b6-58a09712a757	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	670207	646493OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	137882	521352	13729243-13b1-44d8-b8d0-0000c63905fc	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	670207	646493OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	137882	521352	d550a804-20db-40a0-8cb8-a96d2fc416a4	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670207	646493OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	137882	521352	b15a26ab-21c6-4532-80a7-960f19619877	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	670207	646493OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	137882	521352	2d752322-de40-45a8-bf69-595d183fc947	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	670207	646493OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	137882	521352	1e289216-9bd9-4c77-9ab8-1f88dc752115	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	613005	646498OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129768	515319	9040d913-3020-4fde-9a90-d903664fdccd	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613005	646498OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129768	515319	3f73f8f4-cd00-49a1-9f6e-5fb3d3b578ab	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	613005	646498OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129768	515319	64bf0dff-657d-4d71-8cf3-f76994b0a3af	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613005	646498OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129768	515319	a8791dcd-a517-4f36-bff2-388832772522	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	613005	646498OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129768	515319	4028bb14-b5b2-42ed-82be-29852ed4137e	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613005	646498OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129768	515319	e74a3cad-dbcc-413c-9c03-3e63b861e202	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	613005	646498OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129768	515319	94a6892c-cb5d-447d-82cb-8caa330d068a	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	670216	646495OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	138037	518573	21852029-1b74-4483-aab4-3f43d58465b3	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	670216	646495OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	138037	518573	ab811ca6-d703-4b2c-9467-f17720b39e33	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	670216	646495OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	138037	518573	fa1815f5-aad9-4696-8bb6-320a6e38ecf2	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	670216	646495OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	138037	518573	74d16332-551b-447c-aa34-6c84b7479784	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670216	646495OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	138037	518573	f92cffde-6ecb-4848-b6ae-31aa93ad5268	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	670216	646495OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	138037	518573	642df602-fd7f-4ebe-8a32-32ac93215956	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	670216	646495OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	138037	518573	0be6edf1-f638-405c-a875-a00e2067cf7a	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	611006	646496OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	134260	517385	d64e608a-1263-473a-a763-2d62d982e757	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	611006	646496OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	134260	517385	39051a56-694c-4048-835f-6864ffdbab06	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	611006	646496OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	134260	517385	aed64c33-b043-456c-a50b-9453db9037e7	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611006	646496OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	134260	517385	a05d0067-3bd8-4712-a6f5-b442c2cb8481	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	611006	646496OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	134260	517385	053c6c23-3be5-4361-9a33-e9d6d0cb7f4f	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	611006	646496OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	134260	517385	c76cd1d7-748f-4c06-a03f-921a12a0fb5a	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	611006	646496OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	134260	517385	3874ff35-23c2-43a9-ae5c-c3984b970965	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675123	646491OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132551	526420	7876c113-5942-4738-9e0d-3ce875ddd1b6	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	675123	646491OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132551	526420	1d60e8ff-a143-47c7-a7e3-b27851ac5851	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	675123	646491OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132551	526420	1bfc7447-2c40-44a2-b1bb-9d19e3816585	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	675123	646491OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132551	526420	0e48b1a5-6ed7-4407-bd49-9d5413a49f83	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675123	646491OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132551	526420	6bef65bd-8234-4e46-a778-54e093f98e79	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675123	646491OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132551	526420	9513a4d2-f2b8-4c9b-8533-1541f7809e90	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675123	646491OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132551	526420	db26b4a0-d7c7-411f-b314-e61c67cbc0a0	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	002002	646501OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129524	512754	31c372f9-f700-407e-9b05-28fc413cc2ac	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	002002	646501OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129524	512754	c5516b21-87c5-41c4-99d2-b71c93c8102d	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	002002	646501OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129524	512754	3f5e08fa-e0bc-4bfa-bafb-9378d522ac9b	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	002002	646501OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129524	512754	3a2c6eee-b0dd-44a3-aea4-195ec05a19a5	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	002002	646501OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129524	512754	66a6cd01-6d4f-457a-96ed-17fc458d865a	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	002002	646501OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129524	512754	a9c336cb-b1b8-4f13-9cea-5b18c0bf32b0	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	002002	646501OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129524	512754	bf20d6cf-353b-42dd-a1d5-41723cb4a6e3	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	021001	647202OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	114086	503700	dc59196b-08e0-4069-9595-07c2e8a1c06a	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	021001	647202OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	114086	503700	73d89b7e-e998-4b16-a0b7-81d2446ff375	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	021001	647202OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	114086	503700	a863881d-8752-4462-98a4-f9aed0ec8f20	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	021001	647202OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	114086	503700	59181a73-1bc7-40a3-a668-f9c3a0e2fbd8	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	021001	647202OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	114086	503700	3281b72a-93a4-4f6e-9b9f-0fe77dfeb8b4	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	021001	647202OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	114086	503700	26760600-f944-4ba0-b9d5-4a536346748a	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	021001	647202OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	114086	503700	9392c43b-03a0-46e2-b636-a8ecd7347e5f	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	119202	647196OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	107129	513686	ef7543e0-247f-4158-8424-4789303465e9	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	119202	647196OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	107129	513686	2c2ec1ba-b185-4ab9-8241-e140437205cc	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	119202	647196OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	107129	513686	1ec6d82c-d109-4c08-85f9-00e2337c970b	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	119202	647196OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	107129	513686	81e62df0-8232-42bf-92d4-f77cabb58a8c	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119202	647196OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	107129	513686	f4053005-9e54-4da0-b7d3-90aac2087085	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	119202	647196OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	107129	513686	ac757eca-03de-4d13-bce9-516383fa4f8a	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	119202	647196OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	107129	513686	2fd426de-8465-44ce-bb7c-54b767e137f9	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	429005	647199OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109367	505607	3cff732c-f631-4b20-8efb-242baf306528	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429005	647199OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109367	505607	9ccf46e5-85b6-491b-9054-ed94cb849f99	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	429005	647199OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109367	505607	cae474f6-cba6-4232-9ad8-afad0275fbbe	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	429005	647199OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109367	505607	f2e3fbfe-2286-47c9-93fb-36838aecfa1c	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	429005	647199OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109367	505607	5283bea1-8b6e-4f88-a004-a2115d8c8862	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	429005	647199OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109367	505607	ff4ecaec-84a0-48a7-8907-7ad1f5b106d3	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	429005	647199OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109367	505607	4a2394ee-0cf7-4cbd-9d5b-78433f05ef6e	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431004	647200OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109589	504660	860b76e7-11ae-4001-8877-bf0b3f03509f	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431004	647200OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109589	504660	9aebf0db-38b0-4fc9-8659-bafa354a1661	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	431004	647200OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109589	504660	23ec43e6-45df-4007-afe1-2c5c2e0acf7f	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	431004	647200OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109589	504660	5f8604e1-c746-4c30-8bb6-acb7d2398048	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	431004	647200OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109589	504660	fe50b9ff-053a-4f12-a974-3b43a0eb0a4c	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431004	647200OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109589	504660	344cf617-d84c-4c7c-826e-cce12e5d1b15	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	431004	647200OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	109589	504660	58678288-c54f-4bc4-a456-7706efc5502f	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	104401	647207OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	125077	502824	baa7dceb-9ac6-47dc-a23c-23b3e40593b9	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104401	647207OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	125077	502824	bbdffa90-66e4-4bec-8ffc-379dd68cfdc6	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	104401	647207OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	125077	502824	ac24b437-cc98-480b-8f49-f84049709b0b	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	104401	647207OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	125077	502824	be0c43a2-85ab-46d9-a61d-c613c46207fd	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	104401	647207OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	125077	502824	aa155cbf-55c8-49d9-9e65-87eac8597614	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	104401	647207OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	125077	502824	2d0a00c7-76ad-429d-b2fa-6c3d3852497a	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	104401	647207OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	125077	502824	28aa2f3e-a76c-4171-b2ac-4a219fe5f10d	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	014001	647205OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	123160	502370	6050803a-b2ab-4746-a5a3-5de765d63fb1	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	014001	647205OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	123160	502370	ef363086-2f08-4429-a457-040dc5da05b3	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	014001	647205OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	123160	502370	ff6f69ca-2d15-4bdb-9d4f-6a8b36a55437	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	014001	647205OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	123160	502370	5090c518-445e-460f-8921-e7e7d4914602	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	014001	647205OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	123160	502370	4302d7aa-99b6-4ab5-ba91-a3b33ea9dc8f	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	014001	647205OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	123160	502370	c6a8c2de-3cce-4d49-926f-ad76511344b6	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	014001	647205OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	123160	502370	9ca7fabd-4c10-43f5-a52b-8cdace95e20f	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	423002	647198OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	110206	507196	8162c84f-3830-4984-9719-9c609bc906bc	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423002	647198OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	110206	507196	f775d9f7-98c5-4efc-bb5f-d9ca1cdd69ba	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	423002	647198OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	110206	507196	11bdb00b-1630-4a08-8ee8-621d9a021d5e	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	423002	647198OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	110206	507196	8b801d90-c952-4972-ac75-3062a447e645	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	423002	647198OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	110206	507196	790a56fa-7e25-4ce9-905d-902e258bbf9d	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423002	647198OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	110206	507196	2e210f9c-6701-4fe5-bcfa-7b1bcc075e2e	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423002	647198OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	110206	507196	241aa83f-7728-441d-bafb-18a0603fcc50	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	438006	647201OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	112656	504291	b3e0c436-dfdf-4a77-8ef1-415a91a92722	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438006	647201OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	112656	504291	5f96b664-8678-43d0-8256-91493ca74885	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	438006	647201OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	112656	504291	1d606fa2-ba57-44c1-8808-9554cf88446f	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	438006	647201OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	112656	504291	5e4e986a-f09d-461f-8c5f-731d317b19eb	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	071005	668340OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122406	543285	dce8c5ff-cc8a-43f6-8fee-c121cb922f9d	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071005	668340OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122406	543285	84847686-69b8-4df5-8a35-36b5215b766f	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071005	668340OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122406	543285	57cb5b3a-c220-4de8-a2f9-5dfdafa0a5a5	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	071005	668340OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122406	543285	51ff0507-22cd-49f4-88f6-57c8253efb93	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	668340OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122406	543285	0122fce7-77d0-40fd-a2d4-3c645763ddc1	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	071005	668340OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122406	543285	1e95c2bc-17fa-4e74-812d-03ea9a850169	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	071005	668340OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122406	543285	e980d43f-6f5f-4528-a77e-567cc3c991a9	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	668348OW	NL12	OW	2022-06-22	12:06:00	127200	538490	d9b4b86f-4ca6-4ffc-beef-3852a7f71b20	2022-06-22	2022-06-22	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,74

NL12	770202	668348OW	NL12	OW	2022-06-22	12:06:00	127200	538490	72251c97-f1f8-4f2b-ae3e-02a606329ea5	2022-06-22	2022-06-22	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770202	668348OW	NL12	OW	2022-06-22	12:06:00	127200	538490	15a945e3-c46c-4782-b719-0125c61d1911	2022-06-22	2022-06-22	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	770202	668348OW	NL12	OW	2022-06-22	12:06:00	127200	538490	4a071db4-78cf-4512-8864-3582f973312d	2022-06-22	2022-06-22	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770202	668348OW	NL12	OW	2022-06-22	12:06:00	127200	538490	1d2774dd-fd44-4377-893c-0b3bd4d89789	2022-06-22	2022-06-22	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	770202	668348OW	NL12	OW	2022-06-22	12:06:00	127200	538490	7b899be9-426f-44da-a9fc-0f4974bf8dc9	2022-06-22	2022-06-22	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	770202	668348OW	NL12	OW	2022-06-22	12:06:00	127200	538490	46ae3a7a-236b-4d19-9400-b625f8e0ee79	2022-06-22	2022-06-22	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	177101	668337OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	122010	538377	9366fecd-8551-4a9a-9b7c-31640fd9c25a	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	668337OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	122010	538377	18503e44-e729-4be2-97fa-f8e06fc85ddd	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	668337OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	122010	538377	59eda74d-4ba8-4789-9dd2-dff5640f1c4d	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	177101	668337OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	122010	538377	6ff822f1-6342-4cc6-9908-2cadb059f248	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	668337OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	122010	538377	d354b7b7-558e-424c-a790-5093ac64341c	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	668337OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	122010	538377	9c4b6396-4e0b-4f4b-9edb-f04d893c1a3c	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	177101	668337OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	122010	538377	6e519937-48cc-4f07-b9d7-e99aa0f853b1	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670207	667576OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	137882	521352	2ac611b9-703b-4f45-8540-fab8711dab97	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670207	667576OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	137882	521352	10f120c6-375a-41d8-9ecc-fa20a5b2cee2	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	670207	667576OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	137882	521352	4c9d19df-9351-4602-882b-0ecddcb19f6a	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670207	667576OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	137882	521352	e3109762-e453-473a-bd36-3e66e451fba6	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670207	667576OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	137882	521352	1dd8c104-69d4-4d59-a3a9-2baf25718fba	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670207	667576OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	137882	521352	27a3bea7-ea80-4623-b551-e0ec33221fc1	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670207	667576OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	137882	521352	f21abb2b-2d6a-455c-aba4-0aada74d762d	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	670216	667580OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	138037	518573	b6ff3488-18a8-4757-9fe7-f67720634889	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	670216	667580OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	138037	518573	88b8d9c8-fb53-46b8-b818-27a0c6c01e1a	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	670216	667580OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	138037	518573	60a33679-b429-4359-bb37-e59c007ff299	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	670216	667580OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	138037	518573	8cecd6ef-9d99-466d-98e0-b437c947b1df	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	670216	667580OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	138037	518573	0ae848d8-bbe1-4dad-bee3-5e742d1de41f	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	071006	668339OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	123800	543160	98157ae6-bdf9-4f9e-9189-986841603155	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071006	668339OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	123800	543160	277a5530-9f81-48f4-b6ad-f93896cbcc4d	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	071006	668339OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	123800	543160	611d38f5-256c-4144-86ba-224b66198b1f	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670216	667580OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	138037	518573	f8879e2c-ac41-4576-a7fd-d1e8ca3160e6	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670216	667580OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	138037	518573	6eac139c-9e6b-4577-bd15-3c486139a7f8	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	STWE08	667575OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132200	522120	e4c6adc8-69d2-4ba5-8182-185d2ec43ddd	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	STWE08	667575OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132200	522120	4fb1385c-f0b3-45a6-a3ea-ac1a1d8bee9e	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	667575OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132200	522120	8f2d0253-315a-4267-a328-d6850e38efb6	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STWE08	667575OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132200	522120	30adfdf4-d661-4ecb-b73e-9cc5c5078056	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	667575OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132200	522120	a270b4a3-bb08-4590-b620-b2123f061bca	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STWE08	667575OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132200	522120	f5259ae4-9011-458c-9c29-82673552ccc7	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	STWE08	667575OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132200	522120	78a511c9-e230-495c-9652-704e59ca14b9	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	317007	667689OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	119590	530040	15aae9d8-8b6f-420f-81fb-e0f302dc3b34	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	317007	667689OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	119590	530040	f8ad953a-675a-4366-8fe1-8238ebf265f6	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	317007	667689OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	119590	530040	6ceb2469-d3b0-4348-b07a-ae4d9fc7a8df	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	317007	667689OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	119590	530040	bd980543-9f54-45f8-9841-185dc502c1bf	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	307001	667697OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	120463	532091	519aa93b-6c10-4e70-997b-959b30aa1673	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	307001	667697OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	120463	532091	3f3849ab-fabb-4c11-b996-10768424b650	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	307001	667697OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	120463	532091	29435861-487b-433c-a692-fdd0c22b6d06	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	667697OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	120463	532091	5c42a509-9eb3-416b-b4eb-f1f948836ac7	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	307001	667697OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	120463	532091	ef3e34ce-e7b4-460d-b7d4-32e857f9c085	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	307001	667697OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	120463	532091	c92eeafc-f417-439c-bd70-c3f78c3b8283	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	667697OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	120463	532091	c897ea1b-83e6-4049-afc9-3465573fe6ef	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	210003	667701OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124020	530940	dd920f84-ba3e-446e-b3b6-d05f15950555	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	210003	667701OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124020	530940	8c6893e4-e08f-4349-9e4f-7678b618d26e	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	210003	667701OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124020	530940	06ff4d3b-a8f8-4f46-882a-0034b4cdd132	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	210003	667701OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124020	530940	000e2462-70f5-46de-ba1a-2ff3cb00b82b	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	210003	667701OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124020	530940	5d087de8-b9e5-4b4b-b3fc-9bb8f209c059	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	210003	667701OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124020	530940	b56d4e26-f298-48ed-aad9-f631dfdbba21	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	210003	667701OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124020	530940	6e2d26d6-99cb-4bce-b66f-2be17f0154fe	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675214	667704OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	126579	525673	fcc21de6-b78b-40ff-a40e-82ad32b72144	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	675214	667704OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	126579	525673	b6ab49c9-7630-464d-b4ba-6ced723fc9f7	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	675214	667704OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	126579	525673	8777d517-23fa-4033-aa1b-18e2159ac0d7	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	667704OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	126579	525673	649c30a6-8696-4398-a34a-1c2d7898bda2	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	675214	667704OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	126579	525673	ee097d74-058e-4a46-8c0f-fef54106df56	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	675214	667704OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	126579	525673	688342e8-1150-4b81-8ac5-4794c47dcb9d	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675214	667704OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	126579	525673	44523c63-b166-453d-837a-11a07a5fe6d5	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285103	668343OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123910	544596	13326d54-8172-4f2f-a2f3-59e3ed5eb639	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	285103	668343OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123910	544596	1899d9b0-17bd-4ce0-8533-ea9e90cdac48	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	285103	668343OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123910	544596	2b77c63c-5998-4e19-ac91-54f75f28eedb	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	285103	668343OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123910	544596	06f5e29c-0f7b-4a5e-b19b-18542d6b77bc	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285103	668343OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123910	544596	ebbac827-03ac-49ec-b7d8-9d3a090514b4	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	285103	668343OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123910	544596	11cad59d-8933-4359-9a52-4a826d18e734	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	285103	668343OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123910	544596	f6b7b970-92f2-449e-863a-77e4eb49e6db	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	319006	667700OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	122486	530916	7eace229-49e1-4adf-bf74-ea452e0bdc73	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	319006	667700OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	122486	530916	a1f7357c-f424-4cba-a0d8-e51c8b5c91c6	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	319006	667700OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	122486	530916	a9cae599-cd1f-4dab-9ea7-48ab3fbde123	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	317007	667689OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	119590	530040	4a4336c0-9ce6-4504-bcd0-a1f9cbdb4a9b	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	667689OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	119590	530040	01a9cfa4-af98-47f0-8d8c-1d45774c0646	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	317007	667689OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	119590	530040	d8d8cfdf-58fc-4fc0-ac00-1ce926ccf3b1	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	319006	667700OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	122486	530916	2ec36f41-f049-4048-8fb4-c998bc5cdf01	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	319006	667700OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	122486	530916	f22a62ac-18fd-43a0-ba2a-5477381af2ba	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	319006	667700OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	122486	530916	258de5ff-038e-44ea-9fa2-929885ee06ca	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	319006	667700OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	122486	530916	06d3efeb-3222-4abf-8822-f4a73fc2205e	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	668342OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	122354	543169	6d60973d-3595-4d75-b71a-47eea2238520	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	280214	668342OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	122354	543169	8f7ec5ef-df17-4cd8-bb7b-84ffc28352a5	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	280214	668342OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	122354	543169	0fbff457-a231-41ca-8e05-5231a7ee2bee	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	668342OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	122354	543169	c9bd9e6e-0fb1-4233-b72c-ffbf66e1163f	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280214	668342OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	122354	543169	903719c9-a213-46f0-a22e-e31928f1344e	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	280214	668342OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	122354	543169	1ce3d6f3-071d-4a2e-ac09-60c6f488ef99	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280214	668342OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	122354	543169	07ff6ba4-441f-450c-a51f-ce60c1d885eb	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	316002	667688OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	118576	529367	02580db5-5a0d-45bb-b9b3-3d6a1333a7e1	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	316002	667688OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	118576	529367	b452734c-b115-4357-ab28-c8b219a7d5af	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	667688OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	118576	529367	763eb5b2-63d1-43cf-abd3-9b84d02db626	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	316002	667688OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	118576	529367	3ae6d812-911f-4041-852d-32c0e557fe07	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	316002	667688OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	118576	529367	f91ca6ce-559b-44b4-b70d-e7238a5a434a	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	667688OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	118576	529367	6d533fe5-3fb3-4830-a587-f0e755b3bed4	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	316002	667688OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	118576	529367	07fba6b5-7aee-474e-bed8-cccb85741373	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	667595OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129760	508279	04df1530-5879-4618-b175-2e811c0a3239	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	5N9713	667595OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129760	508279	fa798220-850f-499b-85be-71d8dd5be9dc	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	667595OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129760	508279	4e70a46f-9c36-4b4b-b9bf-04cc533d307b	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	5N9713	667595OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129760	508279	b591387a-9c46-4355-9e63-aca45990a296	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	5N9713	667595OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129760	508279	11143d84-2eb4-4ecb-90d2-4e2384acf676	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	667595OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129760	508279	e0bdbb71-eedf-40b2-86cc-70f4e0459058	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	667595OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129760	508279	44f07ac4-f4e7-4e19-ac10-baae5873bf5e	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	667690OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	118291	531550	bd866eeb-5ac7-4eb8-9f88-58a4079e6b92	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	305003	667690OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	118291	531550	7d87b637-472e-42e9-bf4e-c51f28a2dbf4	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	305003	667690OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	118291	531550	1175a165-cebf-41a9-81fb-8d5e5557bd0b	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	305003	667690OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	118291	531550	71d68616-e95d-45b3-ba80-b5f0de186f48	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	305003	667690OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	118291	531550	71f03957-c311-43eb-b20f-310da7c08206	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	305003	667690OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	118291	531550	d905fe02-96d4-4cd9-8bb1-8eb8dfddd376	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	305003	667690OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	118291	531550	68a69624-9bcb-4710-89ed-f99f0485ef2d	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	668460OW	NL12	OW	2022-06-23	12:06:00	115389	516833	68998e03-36a2-4b1f-ad9e-daf0affe28ba	2022-06-23	2022-06-23	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	668460OW	NL12	OW	2022-06-23	12:06:00	115389	516833	902cffdc-4a3f-4d77-a2b5-3f0d96c3d422	2022-06-23	2022-06-23	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW51	668461OW	NL12	OW	2022-06-23	12:06:00	115301	516803	67691d5b-2a24-490d-afdb-f4c4e4efaf3a	2022-06-23	2022-06-23	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	668461OW	NL12	OW	2022-06-23	12:06:00	115301	516803	128fdc64-4855-4f06-a7a0-de8a018ed60e	2022-06-23	2022-06-23	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	668459OW	NL12	OW	2022-06-23	12:06:00	115012	517603	fa72ceb7-e3ae-41e7-a08f-c7d7daab2d12	2022-06-23	2022-06-23	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	668459OW	NL12	OW	2022-06-23	12:06:00	115012	517603	f047cac2-19b7-47a3-b61d-851887928a70	2022-06-23	2022-06-23	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	804001	666987OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120175	569327	f668dc1e-e5de-41f9-9dc2-b7db3cb6b55d	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804001	666987OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120175	569327	2bf958f0-41e8-4352-9ca8-4fa64dae4c57	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	804001	666987OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120175	569327	3d07a8e7-c332-49bd-9686-911e1c411185	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	804001	666987OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120175	569327	78f1672f-329a-469e-a229-b73a7bbe27c0	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	804001	666987OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120175	569327	f3deea8c-45f0-45e9-b22f-a8da0a8b4b7c	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	666987OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120175	569327	aee3a0a6-2455-418f-9bf9-66efc15a883a	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	804001	666987OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120175	569327	4bbf63eb-c5bd-460f-a21b-c2efacbb8c2f	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	2N0802	667186OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	110160	550630	48924f48-a83d-48ca-b18d-71ab86a6b62c	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	667186OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	110160	550630	2e1a2ef1-2be9-477f-988c-ccd8a0a2e649	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	667186OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	110160	550630	fb2e0007-877f-402e-861b-a79a373bec41	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	2N0802	667186OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	110160	550630	a7cca044-c740-4424-954b-fdf13e0d0be8	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	667186OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	110160	550630	51ee110a-79c1-463a-93b6-8c4e728bc628	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	2N0802	667186OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	110160	550630	0f097f61-78ec-41bc-9fef-e8a35d4e7d7d	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	2N0802	667186OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	110160	550630	bc4d728b-015a-469c-9188-b1a3f64ece4c	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	667187OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	112880	553070	617da907-c4c5-4a93-9638-e4ccdfc85c4a	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	113101	667187OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	112880	553070	7af6b6cb-8cb2-453a-b4f2-d0c6561cc242	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	113101	667187OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	112880	553070	079248bb-da08-4dd0-8526-f062ed07a21b	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113101	667187OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	112880	553070	33cc9057-e613-4384-946e-f30480193522	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	113101	667187OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	112880	553070	2deaa8d0-b90c-4724-a41b-3141e06e6919	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	113101	667187OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	112880	553070	eaefd15c-db86-4636-ae16-a77cac9e2c2a	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	113101	667187OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	112880	553070	810d4cfb-b820-4a94-9c7c-08cd441a29ef	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	803016	666983OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122177	568246	24637bb7-d6f5-4020-b3a1-c4906bf01ebb	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	803016	666983OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122177	568246	5637cebe-4c51-4631-8187-bf91c31ee2aa	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	803016	666983OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122177	568246	b8e74527-0f82-4d55-81b9-1e4ae2a61f12	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	803016	666983OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122177	568246	c00c9365-877d-485a-b608-a60a3237f8be	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	666983OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122177	568246	0c3a0904-203b-4fef-ab7f-ddbfb5d82203	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	803016	666983OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122177	568246	d522284e-fe0c-4a33-9ab9-c4a736251223	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	803016	666983OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122177	568246	818605f0-f4db-4b87-869e-79df11aaddd9	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135701	667191OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115165	547466	2191b161-f86e-4511-9c73-b8ee52ad1e3d	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135701	667191OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115165	547466	5c46eded-2fed-4ba2-b940-1bac2f06224f	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135701	667191OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115165	547466	a7c9cde7-b33f-4325-8154-58fc2a927ec8	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135701	667191OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115165	547466	494dd154-6111-464d-81b1-d07b8e47ead4	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135701	667191OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115165	547466	168e26c3-93df-471a-9fec-53acb335e901	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135701	667191OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115165	547466	f74f1be6-ebb4-4a8a-b6e8-c2ca250c534e	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135701	667191OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115165	547466	ee6a89b9-9642-42b2-9d77-da04faec7942	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	074001	667204OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	117924	541625	1b3678da-9b9f-440e-a565-a372b606cd37	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	667204OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	117924	541625	0adb781b-14be-4006-ae5f-8d58bdad1561	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	074001	667204OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	117924	541625	70aabe9c-9fbc-4018-9aee-33b7f49ea50b	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	667204OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	117924	541625	7ae5db2e-1438-4772-b141-80317e5a5f6b	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	667204OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	117924	541625	13805aa7-028f-4b6d-92ba-c1cbbfc29517	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	667204OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	117924	541625	d8aec7eb-43b0-49e6-a404-1986f6aa29a3	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	074001	667204OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	117924	541625	6b86558e-cc84-4871-9dda-9d5066b89592	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	803011	666985OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122109	568555	910ea1bc-c53a-4b0a-b246-0edd38568efa	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	803011	666985OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122109	568555	b3e7a719-ccc9-4df6-af5c-d6103dc11817	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803011	666985OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122109	568555	4d14f878-5e1e-4cbf-8f9e-2c3cad99c28e	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	803011	666985OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122109	568555	ff94bd1f-3771-4db4-aea0-999a5ca86507	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	666985OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122109	568555	dfa3cd33-d2b8-4cc5-afa5-9ffe6cb30d97	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	803011	666985OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122109	568555	f9625c76-5b8d-4e8a-bd38-41213e43f3b6	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	666985OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	122109	568555	cf9aab75-e26d-46e5-9ff3-098634800b0c	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,4
NL12	804006	666988OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	119830	573500	e416d819-b5c3-4c56-aef4-eb22ea13cdf2	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	804006	666988OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	119830	573500	e9680a76-b21e-4001-a04a-56da969ae36d	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804006	666988OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	119830	573500	a924051c-99ef-4ade-bebe-495e41cc191e	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804006	666988OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	119830	573500	5be6e86a-be5a-4478-9e66-23f909a16584	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	666988OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	119830	573500	b1d99d40-8d91-4cfd-ba85-5ed227fade42	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804006	666988OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	119830	573500	bd428d82-cc3b-4474-8a98-0cabe6697e48	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	666988OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	119830	573500	a72d49af-ebaf-4830-90b5-a49755889dd5	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	171101	667197OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120403	544518	4733a25b-0506-46a1-b2a3-8fa86f560279	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	667197OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120403	544518	f613f48d-e7c7-4733-b510-7d5f5ed92535	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	171101	667197OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120403	544518	e7ab2425-b637-4c85-88ac-a5794f022e23	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	667197OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120403	544518	e019370f-98ae-465a-ae29-75e161971849	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	667197OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120403	544518	908745ab-c1b3-4f7b-a878-c89d45bac41c	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	171101	667197OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120403	544518	fe884777-b7a5-4d66-bb7e-3374bea383dc	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	667197OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120403	544518	2e01de0e-5c31-4de7-a696-6da091b4593f	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	280201	667203OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	118023	541867	11ea43d7-b7eb-4ec3-b8e5-82d179ef4cf2	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	280201	667203OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	118023	541867	777b4e52-3321-41a9-b5d4-78fe9e5ce7fe	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	667203OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	118023	541867	29ab6818-2a92-4149-9476-eaddc5025446	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	280201	667203OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	118023	541867	12a4b917-e518-4137-9e92-6400aab43ffa	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	280201	667203OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	118023	541867	03e55263-e758-4a5b-8607-b16ec98fd23c	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	280201	667203OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	118023	541867	40965d3b-ebd4-4eca-96c0-f3ae58cfa5b2	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280201	667203OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	118023	541867	bea3422c-be7f-4ab6-9869-fa79f593fa74	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	802003	666979OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	118816	563295	74871163-caf9-410e-a62a-a12b13a4771a	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	802003	666979OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	118816	563295	da3596c8-66fa-4a1a-80af-0b82ada725e4	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14

NL12	802003	666979OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	118816	563295	30b26b6d-dd6b-4cd1-94ee-81cb4d52856f	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	802003	666979OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	118816	563295	6445583b-a913-4381-bab8-aaa817c6ac83	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802003	666979OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	118816	563295	d9b2762c-33c7-48d9-8337-c6711836ece7	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802003	666979OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	118816	563295	604eedee-84c5-4f4b-b1fb-fcfd02cafaec	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	802003	666979OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	118816	563295	a45aae7b-be8d-432f-8c78-515109bc478b	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	171102	667196OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	116060	547114	54018000-2d8d-4aa6-af93-b4c24612c053	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171102	667196OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	116060	547114	a79a99bb-4393-4122-ae61-66f3556b2464	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171102	667196OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	116060	547114	fcf225bf-4638-4065-94dd-fb7d189a9a55	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171102	667196OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	116060	547114	b6c60329-9caa-46de-9129-ace875958e59	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	171102	667196OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	116060	547114	00e3c5e4-1322-4ddf-a71f-3db2fb8888e5	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	171102	667196OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	116060	547114	f001e35e-39a3-4c4c-baff-74f7aeb9f484	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171102	667196OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	116060	547114	d466bd22-ed03-4a0b-810e-b4017732c170	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	666992OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	118024	576130	a787ef23-e2ae-4b61-a2f2-16e1bc2817ed	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	666992OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	118024	576130	1c6fc464-a27f-42cd-9e10-398454b1f10a	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	8N0801	666992OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	118024	576130	7c5a8c81-8448-4aa5-83c4-d130997cd00e	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	8N0801	666992OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	118024	576130	8d4019fc-cfb3-4e32-8719-4742a5538660	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	666992OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	118024	576130	69b985c2-c4be-4c81-8e83-7accb1853e44	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	8N0801	666992OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	118024	576130	63e8b5e1-f72b-46fe-a42a-a90c26f1aa16	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	666992OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	118024	576130	397a9b3c-1c3b-4842-bbe4-d70c20e6a4ec	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	803010	666986OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	120871	568421	f23175ef-fe0e-41d7-a5fc-a82d390a21f6	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	803010	666986OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	120871	568421	9375ab91-8511-4b22-bd9e-0743e2293ae8	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	666986OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	120871	568421	d54272ae-9b5f-4d74-8691-1eddeb95d233	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	803010	666986OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	120871	568421	cd8a22eb-09b1-413f-bf44-45d5b74265ab	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	803010	666986OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	120871	568421	bc9a13d0-9aaa-4796-b159-c9b5929d90eb	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	666986OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	120871	568421	a206d30b-fed2-4052-b98f-c2554b4b225f	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	803010	666986OW	NL12	OW	2022-06-13	08:06:00	120871	568421	7446cbcd-802a-4746-91c4-a31f2d1b7c45	2022-06-13	2022-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV038	668230OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137299	528128	ee8443a2-a0c3-4c4a-93b6-9b1e3fa56c97	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV038	668230OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137299	528128	5df62a1d-2e01-4502-a5bd-4151327c65fe	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV038	668230OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137299	528128	998c17af-e668-4d6a-8587-72f8439ec5da	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	BDV038	668230OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137299	528128	a82bbaba-c492-48db-8cdc-18050443e13a	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	BDV038	668230OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137299	528128	fabe546e-8b44-427e-9a45-4f8f829027eb	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV038	668230OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137299	528128	a73c3fd9-4f26-410d-810e-1b0ac70510b3	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV038	668230OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137299	528128	3ae68667-9d0b-4cbe-8672-5ccdbabed0b0	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	670129	668241OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	147796	526911	85b2b0fa-894d-40aa-a058-72a5ea9e8e15	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	670129	668241OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	147796	526911	9585c0c8-9093-4eeb-a843-bba9aca262c6	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	670129	668241OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	147796	526911	bc939c64-9c52-4898-acbf-ff1280beb87d	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	670129	668241OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	147796	526911	a548dc5e-1271-48cb-bf84-18761f8fbfc5	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670129	668241OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	147796	526911	6c64104e-71ec-481e-a9e9-6078b01e3eb5	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	670129	668241OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	147796	526911	71311e7c-3860-405c-9d3e-90753bd4a71d	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	670129	668241OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	147796	526911	5ea60da1-96ad-47b7-99cc-aa723a443aa3	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	014001	668583OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123160	502370	a4db2017-f83e-4471-b5c8-eaddf9124000	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	668583OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123160	502370	033000d5-df5c-482b-9d35-2620d37bf219	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	014001	668583OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123160	502370	52089d28-aa8f-4f83-889d-c0a3d141a8ec	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	014001	668583OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123160	502370	6efdcd99-44d0-4e24-a64c-c763fdbb2919	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	014001	668583OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123160	502370	84a70046-3a68-435a-8210-eb869513549e	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	014001	668583OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123160	502370	63fd7282-02f0-41be-943f-197070d99697	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	014001	668583OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123160	502370	4ad53861-d2d3-4273-816f-9eb1b6af6d9a	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	081001	668681OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	119929	517834	c0fcfd67-6814-40e5-9a7c-c6fb8bb87af2	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	081001	668681OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	119929	517834	01a8c287-e98a-43f2-803f-4e9c7b6ea63e	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	081001	668681OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	119929	517834	eb8827e3-f7c0-4c31-a159-f36762786042	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	081001	668681OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	119929	517834	07b7cbda-8dc1-456b-9845-81bec198e2bf	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	081001	668681OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	119929	517834	09cc1227-5590-42a4-a662-1ab26f6da310	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	668681OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	119929	517834	1531a4cb-b313-47ac-9a86-52e657f27f93	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	668681OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	119929	517834	b6271b04-d12e-4c97-a383-158bb2e8622c	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675129	668229OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137832	527918	cdf0e8d1-869f-4de8-9f79-627e0b00a6d7	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	675129	668229OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137832	527918	bc0fd27a-dbd8-491b-90bf-0abddfc4c9bc	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	675129	668229OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137832	527918	35b742df-ae31-48e5-a271-f6cc4b247e54	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675129	668229OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137832	527918	847912fb-b847-4140-89de-f2aa96da9384	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675129	668229OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137832	527918	0b17e556-bca0-4658-a340-5170358d4719	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	668229OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137832	527918	94e3b9d9-0718-429c-bc32-88300ae04dce	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	675129	668229OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137832	527918	3cf7982d-72c6-455e-9dc2-7b53044118da	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	431004	668577OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109589	504660	4dd87154-a9bb-4d2a-a5d3-7c77f74420e4	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	431004	668577OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109589	504660	dadddcf9-69c2-4a93-91f2-2fbc029a32fb	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431004	668577OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109589	504660	782838c7-f47d-4f39-a74c-0ea160006c21	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431004	668577OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109589	504660	4beecc69-0a55-4a56-953b-705d06a8a3f2	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	668577OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109589	504660	4edaa767-b09a-46d3-bf01-726fe5f79b98	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	431004	668577OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109589	504660	f08b1841-180c-4530-8576-8c45017e06fb	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	431004	668577OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109589	504660	031f63e3-6754-44f1-a892-c8e52598abca	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	314001	668685OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121362	522680	715e8b5d-1cf8-4033-a4e0-e999c7d88fae	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	314001	668685OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121362	522680	081016b0-eb57-4082-8b33-5b744cd5111a	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	314001	668685OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121362	522680	b9f7fbfd-6a5d-4cf5-8ef8-44b5a81aef9b	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	314001	668685OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121362	522680	569f3b76-b48f-4630-869f-06dd373c10f2	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	668685OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121362	522680	f2fbf57a-065a-4600-9531-a6a663200284	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	668685OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121362	522680	d9b11942-e9ce-4236-a48e-fa56e0a36041	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	314001	668685OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121362	522680	bd9c45a2-c676-4233-9dc8-2e81fd45a2d3	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	429005	668575OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109367	505607	fafad940-9e1f-443d-8f1c-270568fe8167	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	668575OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109367	505607	788ca0ac-f26c-4fe0-8584-fbfce40263ae	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	429005	668575OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109367	505607	161615f4-8532-41eb-a97e-60e4de5cbd27	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	668575OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109367	505607	329ad2a0-dadd-4b08-9022-3f48640f4c2a	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	668575OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109367	505607	6f994344-db8b-4946-91ea-a33c3f120239	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	429005	668575OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109367	505607	c98b33e7-aa29-4639-ac2b-0419800cbf36	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	429005	668575OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	109367	505607	3b2bfbea-d3c4-4817-9313-5879e4f14c7d	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	021001	668580OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	114086	503700	cc211087-ffec-4d72-bc47-066790b52f6e	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	021001	668580OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	114086	503700	c50f8f2c-c84c-4783-b220-3ad306daa3e3	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	021001	668580OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	114086	503700	b48008dd-6692-4362-a09a-651ee73e5baf	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	021001	668580OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	114086	503700	0e1ec2ea-f2f9-4797-88c2-d2439a610427	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	021001	668580OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	114086	503700	9c917f88-33f2-4e89-bf6f-159e0bfddf32	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	021001	668580OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	114086	503700	a939a836-1e36-4145-8117-8e7862ad81b5	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	021001	668580OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	114086	503700	4091e643-3ff0-4db0-b054-e4dbf2fad431	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134401	668581OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	113938	507893	d9cab422-03d7-4a8d-bdfa-26c84e19af38	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134401	668581OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	113938	507893	1cb60702-1331-4e73-ab30-099780158b73	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	134401	668581OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	113938	507893	3aabea4e-1e5c-4f45-8390-7e9d100a9002	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134401	668581OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	113938	507893	b896196a-32d3-4e1a-8d9f-f574c3282361	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	134401	668581OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	113938	507893	10cb4893-0e15-42e1-a300-d0b25b176395	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	134401	668581OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	113938	507893	d325b8d4-1509-42ef-9456-99643e8006c8	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134401	668581OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	113938	507893	36515083-86ad-476c-bb16-c8050ae65fe9	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	009001	668582OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	117450	505810	c9cdcf73-affe-4579-9ebb-d8d19f916ae0	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	009001	668582OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	117450	505810	2925f988-3371-4b59-a230-33ea0064897a	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	009001	668582OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	117450	505810	4d15e5d5-075a-4eca-b3a7-d7dfbaa28105	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	009001	668582OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	117450	505810	5c0f8f17-6203-436d-8b97-5560c57d7c2d	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	009001	668582OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	117450	505810	ceeb4809-0534-4af7-958d-45ac4572b308	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	009001	668582OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	117450	505810	429cb568-7db8-4c66-8510-834e9e79eac0	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	009001	668582OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	117450	505810	5b659294-f01a-4164-ae50-9ad3ff2fc167	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	119201	668569OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	106323	515379	3d54365f-3d60-49fd-8297-f5d869211a10	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119201	668569OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	106323	515379	300a36a3-084b-4be9-8ffc-84b1927f6163	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	668569OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	106323	515379	d6e73cef-fa66-4daa-b5ec-43e4b28a7c6b	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119201	668569OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	106323	515379	d05702bb-0e40-4123-a957-1ae17acfd50d	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	668569OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	106323	515379	08ec75c8-4d4e-457e-bd9c-26a56a1e1cb0	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	668569OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	106323	515379	b426f9e2-8638-454b-acbd-641ce5b60f3b	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119201	668569OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	106323	515379	0b334faf-f3ae-4a09-97fe-d3f3d73a36c0	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134604	668571OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	111576	509423	9d7b1b47-2554-4d3f-85f0-bbc55c1a5337	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	134604	668571OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	111576	509423	62838864-4bf4-45bf-9a1d-668853bf1ff1	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	134604	668571OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	111576	509423	8d0d5b31-86c7-4a92-9251-a3b7918c8d5f	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	668571OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	111576	509423	024809a8-327f-4396-8257-6caa6efb79c3	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	134604	668571OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	111576	509423	d0987719-0a40-44ce-8e10-cc0f4f322e2e	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	134604	668571OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	111576	509423	446e4572-b59c-4c5b-87ad-c7dc24f0393c	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	134604	668571OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	111576	509423	da0791eb-7172-494f-af6f-9477dadf18a4	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	670105	668239OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	141907	528010	20ce0664-7d6d-430d-90a0-81cb28627ba1	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	670105	668239OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	141907	528010	e7349033-19c4-4812-a31f-47582f817e7b	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	670105	668239OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	141907	528010	ed27ea89-5f29-48cd-adb2-f21db694085b	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	668239OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	141907	528010	5acf90a0-9657-4c24-8ae0-af8e531d61e6	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	670105	668239OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	141907	528010	898da183-a492-468b-beb6-190f73754b48	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	670105	668239OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	141907	528010	f6af8254-fea4-4c6e-8802-c68ffde24f5a	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	670105	668239OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	141907	528010	01c7967b-4a90-4887-b56d-ce0c8e069cbc	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	BDV019	668243OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144261	525554	e6cde36e-075e-4fbc-9f0d-833709fe3a84	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV019	668243OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144261	525554	a2591122-94b5-4269-b823-e03cfd953a80	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV019	668243OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144261	525554	0bae8e13-2f5c-4e1c-8044-e191bd50258d	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	BDV019	668243OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144261	525554	a294ce0d-dee2-43dc-89ae-d9f7f2611261	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV019	668243OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144261	525554	7d235eb3-550c-453a-89c6-85b88067c44b	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	BDV019	668243OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144261	525554	ce75d763-bc3a-417b-9b75-199ccb9b45aa	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV019	668243OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144261	525554	258be8af-3b39-4044-81b0-9861835ad4c1	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	668676OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	114672	516936	c0de56b5-c642-427e-aba5-4f86f4f81835	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	668676OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	114672	516936	e80532d6-f8f8-46ba-b8f7-12a5febcc953	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	668676OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	114672	516936	e868f52e-bdaa-4acd-9c8c-da1fa78171e2	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	007002	668676OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	114672	516936	ca284497-4ba2-4743-ab93-11598004a3e2	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007002	668676OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	114672	516936	d3292501-9885-4a40-9e99-42011802c92b	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	007002	668676OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	114672	516936	a8730450-6c51-4284-82c8-05725d333514	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	668676OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	114672	516936	7704284c-a3cf-4217-afa7-8548063aaa33	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	668690OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123977	523432	403ddc67-168d-4810-9d77-1b54d73439a9	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	087001	668690OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123977	523432	5b74ff8c-183c-4dea-86f7-0ab40af8ba2e	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	087001	668690OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123977	523432	da8243e2-6854-4550-8b4f-d151e8936599	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	668690OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123977	523432	a26101e7-3115-4363-8e76-b4048f4f8035	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	668690OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123977	523432	b72b2b7e-8e61-4ad5-8f03-5acf64369e0a	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	668690OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123977	523432	40fd4224-5c87-4201-8ac3-daa22b5d1f73	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	087001	668690OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123977	523432	71bf5c8a-03bf-4388-8702-6587e91ff7ed	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670103	668244OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	143250	524440	48df13eb-815c-46dc-a28e-0c3e12dbc488	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670103	668244OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	143250	524440	6a029914-aa4b-435a-8236-eedfbe1c165a	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	670103	668244OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	143250	524440	cdf14a8a-4129-4511-9ae2-fe86c169abcf	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	670103	668244OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	143250	524440	c0c65cb0-a92b-4c02-b679-84ce0a5aac1d	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670103	668244OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	143250	524440	6a1ba01f-7709-4f86-b0f1-4f75290e1596	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	670103	668244OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	143250	524440	a483ce00-96a6-4124-9db4-76259f3fd14e	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670103	668244OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	143250	524440	2fe22edf-fb2e-4264-8e2f-0732dc03064b	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	670209	668245OW	NL12	OW	2022-06-27	11:06:00	139548	523908	deda1b13-2c6c-4b42-9456-8fca9aa6efff	2022-06-27	2022-06-27	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	670209	668245OW	NL12	OW	2022-06-27	11:06:00	139548	523908	2d9bef86-0cc9-410a-8a60-948669d58499	2022-06-27	2022-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	670209	668245OW	NL12	OW	2022-06-27	11:06:00	139548	523908	e578e8e1-dc70-4e04-a929-0089efd72334	2022-06-27	2022-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670209	668245OW	NL12	OW	2022-06-27	11:06:00	139548	523908	01673017-7797-4b97-a8fe-74813b955d49	2022-06-27	2022-06-27	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	670209	668245OW	NL12	OW	2022-06-27	11:06:00	139548	523908	699d274f-09b4-43c6-82dc-23fc49b6cfb8	2022-06-27	2022-06-27	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	670209	668245OW	NL12	OW	2022-06-27	11:06:00	139548	523908	4e91441c-50bf-4675-8779-b9e87848c4a0	2022-06-27	2022-06-27	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	670209	668245OW	NL12	OW	2022-06-27	11:06:00	139548	523908	f3ac14db-c751-40d2-a7d2-0132b3f5587b	2022-06-27	2022-06-27	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	4N0803	668568OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103310	510200	fdd8624a-0f57-47c7-a38b-93f355bf1bee	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	668568OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103310	510200	285d47da-c3b7-496e-b3bf-cd4c82184842	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	668568OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103310	510200	00ae36c9-0820-448e-847e-521d97a9e023	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0803	668568OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103310	510200	d164a683-f23b-41df-8f07-fdd2a2e03818	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	668568OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103310	510200	db045576-f5ef-458f-9f01-d7d240c095e5	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	668568OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103310	510200	77af6b35-bc56-4377-a88e-bd8097f45e85	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0803	668568OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103310	510200	e1eb8b78-32c7-4d20-932a-42de10b51139	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	119202	668570OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	107129	513686	bbdf3ab8-a5a9-4640-b671-5482b770641d	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	119202	668570OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	107129	513686	e1a95eca-e269-4b1e-882e-5b2035c36271	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	668570OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	107129	513686	ac52fb17-7563-4b25-bce2-2effbd864846	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	668570OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	107129	513686	c8b7e047-de5d-48fb-86b4-35513cf4b648	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	119202	668570OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	107129	513686	f7eb3af9-1f3f-4c3b-b6a4-168c0904cd10	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	119202	668570OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	107129	513686	1f48e119-cf08-4281-9076-6caf001bb619	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119202	668570OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	107129	513686	500833c3-388b-4de5-8d21-405dfa5c4bab	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315027	668677OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	115503	516884	3d9cc5b5-853f-4219-9256-f6638e68a40a	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	315027	668677OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	115503	516884	eac16e57-0a7f-4816-ba34-e88faddd12e7	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315027	668677OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	115503	516884	c174a50b-da55-40c1-9bc6-b3f4385da165	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	668677OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	115503	516884	9cd33bc4-cab7-43df-bcf2-e0d83a5a4e12	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	668677OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	115503	516884	9afb6906-b40e-409b-a7e9-d421dacb01ae	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	668677OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	115503	516884	708194dc-78c3-4c4d-939d-cb5f566d5584	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	668677OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	115503	516884	91b7440c-0c18-4734-9604-44f01d5f431f	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	007001	668680OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	120378	516406	6d929ed9-ed9d-4cb5-b3db-8da3ea6899f2	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	007001	668680OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	120378	516406	898a7e9c-2063-4504-9a0a-f2edd4c7095b	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	007001	668680OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	120378	516406	59ee5450-1dcb-4369-a11e-c908fb812c22	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007001	668680OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	120378	516406	a1a179f6-fff4-4bc3-99e1-cd499e6eae6a	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	007001	668680OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	120378	516406	51f6fa17-e153-4f81-9de7-59bfc710b4b9	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2

NL12	007001	668680OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	120378	516406	b0fe02b3-691f-499f-854c-b33d54b62e5a	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	007001	668680OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	120378	516406	872c2c1a-eeab-46a8-8821-12a170789bc7	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	624001	668688OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	122106	523813	8590fc0f-627b-41d5-bace-436dfb8b0643	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	624001	668688OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	122106	523813	c019120a-fde1-4a25-aa2b-198534416f00	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	624001	668688OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	122106	523813	b962ff3d-d8f5-44d3-b850-0a045f1d2a93	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	624001	668688OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	122106	523813	8b8c3b47-c39a-4434-b975-1015310d401c	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	668688OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	122106	523813	db05dca4-b70d-47ba-b70d-d5ef6735cde0	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	668688OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	122106	523813	ce6b849a-10d6-4983-aa28-2fc9f88bd3dc	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	624001	668688OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	122106	523813	24cbbc66-5433-4243-aeb2-2d1146339064	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675115	668232OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138570	527909	d8f983c8-f19e-4177-8d3a-7e811bddcf7d	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675115	668232OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138570	527909	019f41fd-9864-4bd0-8461-66dc5007c4f2	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	668232OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138570	527909	3d723bd0-6f5b-41c3-b2c9-1592431a4efc	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	675115	668232OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138570	527909	44aaa875-d411-4ef0-a470-5160b5dc9e6b	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675115	668232OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138570	527909	b5310319-3aa2-419e-8e67-e1751defb365	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	675115	668232OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138570	527909	7fff8338-a8a9-4f5b-a067-c2908703f631	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675115	668232OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138570	527909	a0336149-1375-4b2e-ad4d-d7c96559910a	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104401	668586OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	125077	502824	fe8a1eb1-442e-4c0a-a041-62f4aac84d65	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	104401	668586OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	125077	502824	c4ab6e65-8d18-4f94-be7f-caba489b66d5	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104401	668586OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	125077	502824	c8e660c8-41fd-4a9f-aee1-3f4701dd94c9	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104401	668586OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	125077	502824	e0f2e6a1-3a20-42a2-af57-00ab4e722dec	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	668586OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	125077	502824	1b55bb53-6466-44ff-bd4f-74514be4f74d	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104401	668586OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	125077	502824	cf064640-5f39-4dd0-b69f-4e2a6694213f	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	104401	668586OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	125077	502824	ab7ba72c-0143-41fd-961e-7e6dd51a2e65	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	528011	668584OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	119472	503207	8b1edc95-49f8-4761-aac8-fa83888dd35e	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	528011	668584OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	119472	503207	b7527bea-43be-4160-a1bf-ffa02ee6a62a	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	668584OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	119472	503207	e0fed04c-76e3-46f4-ac2f-b000972460e1	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	668584OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	119472	503207	fc059978-b978-430e-835c-84f9a8c881ca	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	668584OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	119472	503207	3efd10b3-69f8-4174-b986-0277ccad8afc	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	668584OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	119472	503207	e1e700a0-6126-49b1-b482-cc6ebbb9bb52	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	528011	668584OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	119472	503207	b1011dff-e572-44c5-9a6e-304700dfc53a	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	770107	668344OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	125310	540356	48f53acd-0f07-4c51-96dc-5b59c7ad5213	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	770107	668344OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	125310	540356	5ac6e256-ee06-4c82-be5d-30f8d5d655c4	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	770107	668344OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	125310	540356	4b8e84f0-2fdc-4ad3-a18a-c5125e3beb1b	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770107	668344OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	125310	540356	811968d8-2ec2-4f6b-8558-b14c25c8bd0a	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770107	668344OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	125310	540356	44ffad96-da9a-452b-98a9-e2e654fe73d9	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770107	668344OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	125310	540356	4b412864-8a1b-4bf1-842d-8ff1c5eae369	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770107	668344OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	125310	540356	7ee3db05-1b0b-4916-baad-117336016c0d	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	280103	669832OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117966	544056	d0646947-22c0-428b-9bf8-78c4aff8e552	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	280103	669832OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117966	544056	4fda32ed-0641-4f39-9b38-9ae254aafbf3	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	669832OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117966	544056	89dee214-f057-431f-b980-39df335d78f2	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	280103	669832OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117966	544056	d5a7a786-e81b-4cad-a708-7da507995bb6	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	669832OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117966	544056	3d3ca443-dd73-4566-8519-4c22e842502b	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280103	669832OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117966	544056	c3cd9676-5647-4a64-b105-09a7f2c0c286	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	280103	669832OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117966	544056	0e9c80bf-89d8-4934-85be-f69916978c5c	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770304	669322OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131556	548252	fa9477b3-b788-499e-9446-6d94330b4ced	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770304	669322OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131556	548252	14873f81-3a02-4677-b54f-3bed8be463a6	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	770304	669322OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131556	548252	230a9589-5569-4319-a28e-2c1dce894f05	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	770304	669322OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131556	548252	aa812636-687f-4e7d-b2f8-4628ee3f697b	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	770304	669322OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131556	548252	c5cfa0ff-9177-4ae4-8d7e-871bdc440c98	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	770304	669322OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131556	548252	448be3fd-411a-4a7f-bdf2-f31d678966c1	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	770304	669322OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131556	548252	89132eaf-7008-4293-bd70-df2658ba4683	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	135302	669985OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	109149	533460	34ce1cd5-dbf7-475e-a499-004f506105cb	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	135302	669985OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	109149	533460	9abfc881-fc7e-46ae-b046-f060f4370d7c	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135302	669985OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	109149	533460	34652429-742d-447e-9b0e-5252c428478b	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	135302	669985OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	109149	533460	f348b09d-f049-4d7e-b725-dace0b5cc30e	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135302	669985OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	109149	533460	3425756e-6eb6-4fdc-8d7f-3bc86ab7e8b3	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135302	669985OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	109149	533460	b7da7462-0deb-4b33-8692-8bee3e92bedb	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135302	669985OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	109149	533460	368329da-7cb9-4817-9c4b-0d139b793627	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135802	669819OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114720	551140	42e1cbe2-6b60-47c1-b1d1-e8dc6de11eb9	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135802	669819OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114720	551140	3fc82e03-21c8-4753-9cc2-84a607887a6c	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135802	669819OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114720	551140	606993af-564a-4d10-a9ef-25d8a00f17c5	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135802	669819OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114720	551140	7c5ac271-4147-4041-b2e7-06ac1d9c7fba	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	135802	669819OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114720	551140	f875c172-5211-45c5-a5cf-0e62570b8bab	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135802	669819OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114720	551140	1f57e023-d4f0-4a42-838b-061c2326d2ae	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135802	669819OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114720	551140	a168d4c6-6bb1-44a5-8289-a4a327463904	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171202	669826OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	115010	549639	d4c225fa-05c6-41ec-9cfc-91a0f9b07ab8	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	171202	669826OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	115010	549639	2e144353-a8d2-414b-b2bf-e49298d2b7d1	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	669826OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	115010	549639	96f3b553-9a17-4b34-a27e-6c449b8cd68f	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	669826OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	115010	549639	d6f51613-412f-4b7f-a4ed-0917fae1a265	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	669826OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	115010	549639	b5d98343-0012-42a8-8c2a-420621af20b3	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171202	669826OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	115010	549639	d17ce6c8-5c90-4b85-90eb-f524aa500911	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	669826OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	115010	549639	271d5c49-5a74-4ee2-9c32-f034acf659c1	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	770104	669326OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131523	548266	807636eb-f3c6-4a43-be55-23f962be1b2b	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770104	669326OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131523	548266	5daf2757-5437-40e3-9b10-39bf1ed86af7	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770104	669326OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131523	548266	4dff3d0b-94f2-492a-a2e9-0dbe17367dcc	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	770104	669326OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131523	548266	c0ced675-aab2-4fa4-8540-696ebee01abe	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770104	669326OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131523	548266	f3521161-48d9-47a7-a87e-ad25410b5cd9	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770104	669326OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131523	548266	0c19eaec-8bc0-4b28-8185-f8ae909a0aaf	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	770104	669326OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131523	548266	134bfcf6-6ef8-4391-bf20-d651b4f61769	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	DUIN112	669763OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117971	574416	5ff31685-9209-4a6f-bc3a-a7e46ad2fcfc	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	DUIN112	669763OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117971	574416	b7de1952-6f4d-4f11-8c8a-70e6df6d418b	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN112	669763OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117971	574416	24020ee2-7535-48c3-9b8e-c3d49a57afd6	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	DUIN112	669763OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117971	574416	996f19e3-a222-4776-b398-167fb9f2b475	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN112	669763OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117971	574416	591f5dda-aa08-4027-bab2-4cfac05e358c	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN112	669763OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117971	574416	0106633e-ef0b-4527-834d-35e2c65d7fdc	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	DUIN112	669763OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117971	574416	c8c1abb8-8207-4c54-824b-4d37b31240b2	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	440020	670268OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116547	494454	a36bb34f-05fb-4b40-adf6-c93383d10092	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	440020	670268OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116547	494454	d97af4d1-fb9a-48c5-a31a-53419a762280	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440020	670268OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116547	494454	d7f95a7c-1116-48e5-a6d8-931ae7e92fcc	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	440020	670268OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116547	494454	5a2d4ca5-4d4b-475a-8bda-d89c6baf7315	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	440020	670268OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116547	494454	67986527-b9ef-4ca2-9a6b-dc0f48ab32cd	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	670268OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116547	494454	781aed2d-94b4-4da1-a22b-9327a31154f9	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	440020	670268OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116547	494454	c800a5ac-83d9-413e-8f64-2671aafcff6f	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	149201	670279OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	122452	499584	1fbdf317-2814-4518-ad5f-28650384bc60	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	670279OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	122452	499584	5c5e00c2-90ed-4015-be08-905154df81b4	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	149201	670279OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	122452	499584	0199ebfb-b054-4131-8789-500981dff008	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	149201	670279OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	122452	499584	161596f8-9425-4dbc-a986-1a9fce842f9c	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	670279OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	122452	499584	d1780ada-5e20-4ca4-bb70-2f9cf649d14d	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	670279OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	122452	499584	f9c419ae-3134-48a5-84dc-2f09b5279c8e	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	149201	670279OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	122452	499584	60f606e6-6944-46c1-be6b-1a120c8c53f9	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN108	669759OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118006	574246	5d2b5825-7c23-4def-9696-d88c718e64ae	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN108	669759OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118006	574246	4abfcfa6-2218-4164-ba37-2c9e56bca87a	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN108	669759OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118006	574246	9473b88d-8a38-4cbe-9158-6f573d3d81e2	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	DUIN108	669759OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118006	574246	0580d733-6b15-4b52-8c5b-f860fc855664	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN108	669759OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118006	574246	1de7ff9c-630a-48db-8d54-3f16e4e81a32	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	DUIN108	669759OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118006	574246	43ee0e1d-891e-4ff7-83e6-b23502c9f02f	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	DUIN108	669759OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118006	574246	d2522b6b-fd47-4f85-a49b-ca080e91b9fb	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN110	669761OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117918	574343	b141b8fd-068f-4962-aba0-c0e95903dc5d	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN110	669761OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117918	574343	e51d223e-d75b-4c60-8acf-790a67910f67	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	DUIN110	669761OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117918	574343	4944f3fd-d388-4142-b22e-ad0594936d3b	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	DUIN110	669761OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117918	574343	ff2c5ab5-f554-4af1-b603-73c021e5e822	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN110	669761OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117918	574343	1227d667-1aa7-4567-9d48-7a44bd974a8f	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN110	669761OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117918	574343	cfcbc7ad-3516-4a7f-befe-afd1cfaca186	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	DUIN110	669761OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117918	574343	1fd3c11c-3d2f-4c2c-9f0a-2d6b26b5dad3	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN096	669750OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	111826	564866	1d52da98-d6ec-4b7b-a35f-9bbdd9396ba6	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN096	669750OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	111826	564866	8e893d8e-eb30-409e-bc54-682921bfe85e	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN096	669750OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	111826	564866	2ceb8676-3cc6-4473-9d62-b84c2ac17756	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN096	669750OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	111826	564866	fc3716c5-b21a-458b-b1ad-8e156daaa49d	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN096	669750OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	111826	564866	ed3bfadf-5ef1-48c4-bd93-d34d62e7e14b	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	DUIN096	669750OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	111826	564866	5d0d4c9d-bafb-4b8a-84f8-76dc23624a56	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN096	669750OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	111826	564866	48e9981c-d0cb-4bcf-bc08-5ce0dcb90a7d	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	DUIN099	669753OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	115068	568884	9532b3a2-cef8-49dd-8ecb-39cb2cc96ff5	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN099	669753OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	115068	568884	73ea4de4-3fc4-44b5-a0d5-b4436ae9936e	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN099	669753OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	115068	568884	876359f9-70e1-4942-8dd3-8d1694cde33b	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN099	669753OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	115068	568884	72c9ee50-cc5b-498a-be04-f97ef58d7209	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN099	669753OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	115068	568884	da2ebca8-5f00-4955-b73c-c740e2d5fbf8	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	DUIN099	669753OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	115068	568884	439d3227-8801-45a4-8829-fd4ab1f5f62c	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN099	669753OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	115068	568884	62622cf4-2b52-4537-a27d-533d163278cb	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	DUIN102	669754OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	115621	570647	cc843a54-d483-4800-aed4-658926a86f52	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN102	669754OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	115621	570647	be0c5c60-ec13-4263-9c32-3d9fd505976b	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN102	669754OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	115621	570647	94e3496a-caeb-41ae-8379-1431525d2d8d	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN102	669754OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	115621	570647	84df2892-050c-41e3-b404-0534de38257d	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN102	669754OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	115621	570647	3a904c19-42a9-45c0-a9e1-068d832ead0e	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	DUIN102	669754OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	115621	570647	24d883e2-8b0a-4b84-86a6-e10cdd8581c9	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN102	669754OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	115621	570647	e4726663-736e-476f-9091-177091489f5c	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	DUIN098	669752OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	115422	568721	cde36d19-9350-4450-b61d-7e49f113052e	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	DUIN098	669752OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	115422	568721	577ebffa-9b72-4b84-9384-fcefc664adce	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN098	669752OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	115422	568721	b8a3a83b-567b-4721-9f60-9e847ecb9a15	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN098	669752OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	115422	568721	08855aef-8efd-483d-b574-82f9c26d9d4f	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN098	669752OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	115422	568721	697ed13f-036e-4ed1-9ceb-71bdf5fa82a4	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN098	669752OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	115422	568721	455e7969-e556-4694-940d-3e6104db85cd	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN098	669752OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	115422	568721	4ce59cde-1c73-4fb7-b650-d3bad2d2da15	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN107	669758OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118127	574182	65634015-1f4e-4252-bf5c-265de541cdc0	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN107	669758OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118127	574182	78f968be-6fc3-4eca-875d-5efa2ceb9d1b	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	DUIN107	669758OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118127	574182	966a22f9-38c6-4998-95a9-009b65de730c	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN107	669758OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118127	574182	1c7f7a5e-731c-47f9-b368-4c2b8181c04d	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	DUIN107	669758OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118127	574182	c84f9c6d-e81c-48df-87aa-70ee7e127c15	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	DUIN107	669758OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118127	574182	c9e53c60-7f41-4ac9-8e72-98131f50af71	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN107	669758OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	118127	574182	a677a2ac-f135-4355-b558-711481fd7363	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	158102	670274OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	116011	498317	55081290-03c0-4ca4-8c41-c92a5a711438	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158102	670274OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	116011	498317	5f886cc5-7e7b-4106-8c35-dab324af54ad	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	158102	670274OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	116011	498317	f2439193-f5dc-4b55-ac5a-bd315b742586	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	158102	670274OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	116011	498317	690725a8-d5a9-4349-86e5-961cf89f4c93	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	158102	670274OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	116011	498317	b479f1df-97bd-4772-9560-33c1b5eaeac8	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158102	670274OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	116011	498317	62425868-eb64-4362-b98d-641a8921f659	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	158102	670274OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	116011	498317	0e9c03a1-6f74-4a30-872e-42e34b94ebfd	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	149102	670275OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117052	498225	c3f20076-1a3c-4cd5-870c-e38f3fe302db	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	670275OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117052	498225	b615c673-d60e-4e14-b069-f7e3cc240f03	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	149102	670275OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117052	498225	856ed037-070b-459b-94e1-eacc443a0d7b	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	149102	670275OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117052	498225	cb7b8088-862a-4f0c-a8a2-83458e4a3120	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149102	670275OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117052	498225	834ba030-9941-4ebc-bd38-6de4776471f8	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	149102	670275OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117052	498225	6acf87b0-2d4b-42e8-9fc8-dff56c49a5f2	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	149102	670275OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	117052	498225	975b9c8a-82f8-4e80-b3f4-499795e1ff30	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9714	670282OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	128824	497864	c229c53f-9681-445f-82e3-06600d62d81d	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	670282OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	128824	497864	7b43f8e1-eecb-4257-b026-800e655e1657	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9714	670282OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	128824	497864	9f627e63-22e6-44f3-a7c8-2c32c1ae1bbd	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	5N9714	670282OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	128824	497864	f42ed461-08e4-4e7d-bcbe-ba58a14b347c	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	670282OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	128824	497864	260648a8-2641-489a-be44-4051e4cf81b1	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N9714	670282OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	128824	497864	70d625d9-d311-4d54-be8b-20458d29bee6	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	670282OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	128824	497864	79b524de-412c-4542-ba11-eb30456180f0	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	158202	670271OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116799	494784	08b9f9ec-5def-4323-a6ba-1004c66098d7	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	158202	670271OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116799	494784	087b3d02-dd29-41bd-877f-d518c7fca2e1	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158202	670271OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116799	494784	e9445173-9da3-4937-a2e0-3ce3e538b415	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	158202	670271OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116799	494784	7939f660-0482-4e8d-822c-8541f41e1426	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	670271OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116799	494784	7e2a9ecc-1fe2-43ca-8f45-ca25699fb64d	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	158202	670271OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116799	494784	988951f4-edf5-4289-af1f-ae9f48daf048	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158202	670271OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116799	494784	3fd7a5ea-a105-4314-a097-c231e0ffdc03	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	158201	670273OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116375	496170	937253e6-ade4-4515-b9cb-71066e99de64	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	158201	670273OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116375	496170	a7c494b5-cc96-44f8-ac5b-92e66c781cb4	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	158201	670273OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116375	496170	740a7e94-2780-4756-82a5-544f417d1384	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	158201	670273OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116375	496170	0a473a90-524d-421a-b06a-0476433ce625	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	670273OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116375	496170	215a432e-a316-4f51-8ba3-799963e41e9e	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	158201	670273OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116375	496170	11f8d1ac-6112-44d0-98e2-86bbf2318bf4	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	158201	670273OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	116375	496170	c290eaf9-90f4-4040-ba8a-c347fcb7d173	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	DUIN097	669751OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	112032	565309	b81349a8-50fd-4816-b4ca-c7699746a221	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	DUIN097	669751OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	112032	565309	b8990fad-ee22-4d94-8f51-35863552ab3d	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN097	669751OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	112032	565309	5cebf853-6496-435f-9e06-7161e0cc7f5e	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN097	669751OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	112032	565309	2e860a02-97f9-42fd-9eb2-fa5d10aa8290	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN097	669751OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	112032	565309	4f66ca75-5803-4582-b7e0-5eb568b21030	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	DUIN097	669751OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	112032	565309	67029b95-bece-461a-8eb3-3641a2af087f	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN097	669751OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	112032	565309	e712b33d-d910-4922-a566-88921c9a864c	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	DUIN100	671364OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	115263	570344	970a86e5-ed6b-4378-b8fd-89dd3ff8872f	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN100	671364OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	115263	570344	9a9defca-45ba-4e6d-a7f9-8921c791d73b	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN100	671364OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	115263	570344	76f7ec6c-ad04-4414-9d5b-dd45b98c56e7	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN100	671364OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	115263	570344	a41f937d-9b05-4810-9407-51135683f888	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN100	671364OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	115263	570344	edf3e060-a63e-4a80-899c-c4b821ec0866	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	DUIN100	671364OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	115263	570344	2f41dbec-6466-46b6-848e-b72eee61d590	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	DUIN100	671364OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	115263	570344	658135d2-219b-4d7a-8ccd-c39fe9acd7a1	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	670281OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	124561	499186	ab1ac9bb-34a8-4e0b-8737-a325dfd3442e	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	670281OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	124561	499186	8bd9dfc7-d6ce-4df3-bb2f-e8f7195e5b8b	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	519003	670281OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	124561	499186	210b962f-9d2c-4fb7-9956-0b18edb86315	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	519003	670281OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	124561	499186	0afa249d-738d-4eea-b150-d03301af5f9c	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	670281OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	124561	499186	0b9a94c3-75f4-493a-81ef-304000abbcd5	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	670281OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	124561	499186	f6309c7f-2fd8-4492-9e26-0b8d1dd9043c	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	519003	670281OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	124561	499186	e7d88940-913e-4947-b53b-cd3269a6e5a1	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	670284OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	129381	498191	4943967a-308c-491c-98d2-f1013eda88ac	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146301	670284OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	129381	498191	113f76ad-c518-4b03-bcf1-d051c86799bf	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	670284OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	129381	498191	f0615301-2769-47b1-8586-f20d4cb5ef85	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	146301	670284OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	129381	498191	e840d7d1-4592-4564-8139-a31c22d87bd8	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	670284OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	129381	498191	c2698624-b331-49c0-957d-1184b7f3c255	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	670284OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	129381	498191	d63485a9-86ab-46f6-a95f-f97d849af325	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	146301	670284OW	NL12	OW	2022-07-08	10:07:00	129381	498191	1f918457-e01f-4981-bdfb-177cb8280d6f	2022-07-08	2022-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN104	669755OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	116226	571378	7f6b31bb-5ab7-4e57-91e5-1392b5632300	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN104	669755OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	116226	571378	b695982b-4dbd-498b-8c15-db555d11375f	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN104	669755OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	116226	571378	fa111bb0-28e2-4166-baec-85ab48a1e001	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN104	669755OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	116226	571378	79a4ae3e-9b84-414a-b4b7-9706213e806c	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN104	669755OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	116226	571378	f2d62fe4-19fb-4944-b578-5fb388ee39ac	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN104	669755OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	116226	571378	a1b381d9-f528-4deb-8703-79a8b07898bd	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	DUIN104	669755OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	116226	571378	ae1c3dae-9e7a-478c-8d71-7dadc4881c88	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802002	670886OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117414	560944	dbdd5c71-6e24-48c0-9bb1-377b2863b312	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	802002	670886OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117414	560944	c242a49f-4daf-4d9f-82ad-745e9f860718	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802002	670886OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117414	560944	ae49a134-7e41-4db4-ad58-42352d22de88	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802002	670886OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117414	560944	b98636d4-37e6-45ae-86d3-a9b772985281	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802002	670886OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117414	560944	1e78050f-d4b1-4d51-b381-7f58c5b26c79	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	802002	670886OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117414	560944	f17a8e58-4e7a-4581-93b0-a6a3651f83ea	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802002	670886OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117414	560944	537ad2c9-1766-4cb2-a4ec-f0f51353d9d0	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	DUIN113	669764OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	117293	574780	2c193917-557f-4f4b-8507-0f6056e00765	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN113	669764OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	117293	574780	0ada0a46-a469-4ef9-b0db-53d6b37c4dfe	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN113	669764OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	117293	574780	f4b0bd4a-91dd-4cbe-b476-ae376476812a	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN113	669764OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	117293	574780	20bac3bc-3050-4ef2-995f-72352549d694	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN113	669764OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	117293	574780	dd04dfdb-ec1d-4d83-937e-ed4b057bbe62	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	DUIN113	669764OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	117293	574780	982df03c-6669-4518-888a-a55121543b7f	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	DUIN113	669764OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	117293	574780	6a50395c-9b3a-49ad-b2b7-86176465bbbb	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN115	669766OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	118298	576421	269000d3-88c4-4db7-8fc4-0abf5a5f97ba	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN115	669766OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	118298	576421	4a2574d3-ced2-4f6d-bb97-d09db475766c	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN115	669766OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	118298	576421	2ab47f5a-8d6c-44e6-8915-7fbab833225b	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN115	669766OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	118298	576421	f0b61160-5a63-4911-a040-895de5f35c54	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN115	669766OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	118298	576421	b5cee413-8f4a-4818-870b-77aa3f98c143	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	DUIN115	669766OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	118298	576421	0edc33b1-c68f-4abe-9e55-5438aedceae3	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN115	669766OW	NL12	OW	2022-07-12	12:07:00	118298	576421	87f0d8d0-bc7d-484e-b426-3d56e2976101	2022-07-12	2022-07-12	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802014	670892OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	114480	560769	ef8194c6-d485-4369-af62-434fe3944d52	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	802014	670892OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	114480	560769	ab114f12-3ce6-4ac5-9a3a-242daf49dc8a	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	802014	670892OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	114480	560769	4d808d97-68e2-462e-8997-430c68ab83f2	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802014	670892OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	114480	560769	ad180cdd-6f9c-4c9e-bf01-f6b8cd3d3017	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	802014	670892OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	114480	560769	ff905a30-6232-44ee-93cd-c283a571c5fd	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	802014	670892OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	114480	560769	8442428a-e803-49cf-8ff4-cc12c4844983	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	802014	670892OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	114480	560769	70a8b778-f767-4980-b5cf-45c37b37f4ef	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	DUIN118	671363OW	NL12	OW	2022-07-12	11:07:00	119839	577192	3deae006-35a2-4614-84db-9d1b740d2aa7	2022-07-12	2022-07-12	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	DUIN118	671363OW	NL12	OW	2022-07-12	11:07:00	119839	577192	1e9ba6bc-80db-454c-8b42-2e17f6dc6348	2022-07-12	2022-07-12	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	DUIN118	671363OW	NL12	OW	2022-07-12	11:07:00	119839	577192	ed2667fc-7600-41cb-8ab6-2bf4bba020ec	2022-07-12	2022-07-12	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN118	671363OW	NL12	OW	2022-07-12	11:07:00	119839	577192	c80ea2e1-818c-4b20-a491-8299c3809a86	2022-07-12	2022-07-12	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN118	671363OW	NL12	OW	2022-07-12	11:07:00	119839	577192	e184c05f-08ad-4c0b-a7fd-a958ff1c19a2	2022-07-12	2022-07-12	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	DUIN118	671363OW	NL12	OW	2022-07-12	11:07:00	119839	577192	127abe62-7b09-4db4-bd4e-70d398b5797e	2022-07-12	2022-07-12	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN118	671363OW	NL12	OW	2022-07-12	11:07:00	119839	577192	fd25c3b4-238b-4456-9b00-47d70ac88a30	2022-07-12	2022-07-12	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		20
NL12	802024	670884OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117268	560767	90236bc7-c889-40b0-a74f-494820c4caff	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	802024	670884OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117268	560767	696e7571-a882-40b3-8cdd-ee7367a006bc	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802024	670884OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117268	560767	60588eaa-715d-4a83-87ab-eeccc1688489	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	670884OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117268	560767	579fa637-078e-41ef-87c1-a73b6dea7d9c	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	670884OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117268	560767	3a8b880a-f0dd-43be-91d4-86471de80ad1	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802024	670884OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117268	560767	0b8090e4-7539-4d92-bef3-6a6b8e37b5b5	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	802024	670884OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	117268	560767	7c9cb758-ae6a-40f7-a255-8a8334c68592	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	312002	675233OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117179	527748	c8e8b64d-788d-4109-b51f-32a1787aba0f	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	312002	675233OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117179	527748	6d1f6225-37a3-4cf4-ad62-0a528358d512	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	312002	675233OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117179	527748	e3669a59-420e-4e1c-af05-9a03c2025fb8	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	312002	675233OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117179	527748	e7135c47-ebfe-47d3-ad59-8f2fa48c601e	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	312002	675233OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117179	527748	d28ef5cb-cd64-4233-a292-8c0ae86e09d5	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	312002	675233OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117179	527748	08ceb099-eed4-4719-8b95-a6704c08df36	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	312002	675233OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117179	527748	3829865e-a176-49b6-b8b3-88a9c85ec652	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675114	674769OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138612	527842	ef8e214d-794d-477c-a2ee-852b80cbdc8b	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	675114	674769OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138612	527842	da1ccdae-edd7-4075-91c2-70b76093d012	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675114	674769OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138612	527842	9036ac47-6313-45ab-8334-6d413291db33	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675114	674769OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138612	527842	dc670c02-4e1c-4ac9-afe0-76c59fa4ba3e	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	675114	674769OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138612	527842	11bda228-e1a7-4d1e-82ba-cd86db5975b0	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675114	674769OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138612	527842	1c1d10e6-81ab-46a7-bf30-11ce5777d6af	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	675114	674769OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138612	527842	79d9c2d6-fe0f-4fad-b4d1-659e9a7cffc2	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675119	674770OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138710	527509	0e9f78a3-bdf8-4990-8675-3a014ded9c56	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	674770OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138710	527509	e562bdce-30d2-4432-a0ae-7183bb3b6d90	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675119	674770OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138710	527509	6891977e-6be6-47a5-9824-598fbd112f38	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	675119	674770OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138710	527509	9fcc46f6-683d-476b-a895-fac67b2618ff	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	674770OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138710	527509	70670545-6044-444a-ae44-67ca866cc912	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	675119	674770OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138710	527509	55913592-e514-4854-bf49-6c4eea7abd46	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	674770OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138710	527509	4a48a783-360b-4fee-ba08-f2a590eaacde	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	670105	674774OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	141907	528010	b530ac1a-1723-4e5d-a9bf-b1c0a3351e67	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	674774OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	141907	528010	5a5ca0ae-9097-4181-a1a7-4994494292a5	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	670105	674774OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	141907	528010	b52a32b1-d159-4ab3-83a8-d98800ef9c18	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	674774OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	141907	528010	7fcf9f2d-0f75-4d22-95bd-cf94ba2d7b2e	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	674774OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	141907	528010	877de19f-3ecd-4690-ae65-6ca0f935512f	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	670105	674774OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	141907	528010	a2c396e7-961b-4d66-999d-8b32f9a505f0	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	674774OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	141907	528010	c3e8f4c7-ff7f-4a12-bbe8-154ec6f3223b	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STHW51	649173OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115301	516803	3cd2b0fa-ee7a-4dbd-9a8c-44b07195bb27	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	649173OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115301	516803	6c8a722b-4631-4a2a-b846-3e500bac6d0a	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	MM9004	649489OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106975	504358	7e1e6cc4-1cdc-47c7-b3f7-284e2661c575	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	MM9004	649489OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106975	504358	b5126b18-0e19-4a86-b644-e9c134fb63c5	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9004	649489OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106975	504358	a9e5b6c3-35fb-4f8c-8d98-57b8366ef918	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158102	649751OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116011	498317	f829710a-e9ec-4211-a5cf-b03e63a580ab	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	158102	649751OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116011	498317	8c5949e8-38ab-44f5-9afe-28c94e07c253	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	158102	649751OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116011	498317	fc226dd0-a705-4051-9ac2-bc2c713f3f96	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	649751OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116011	498317	679dd62d-c4e2-416d-a267-a99fcf439579	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	158102	649751OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116011	498317	d421092a-e22e-485c-9c63-23eb599b378c	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	158102	649751OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116011	498317	26cf12c6-bc40-457c-a72a-599f4a115cc5	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	158102	649751OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116011	498317	1d3bd1e1-c375-4398-8746-fdec31952232	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	531002	649754OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	121080	502314	49ef1d00-37b7-449f-bbf8-9b95a2c45fe2	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	531002	649754OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	121080	502314	f69f0722-22d9-4400-ae9a-062c8a139d40	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	531002	649754OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	121080	502314	60b0407c-00a8-4307-8a37-8d949b6ed3e3	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	531002	649754OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	121080	502314	d4abe27c-50f2-4857-b0ff-b371035d67ed	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	531002	649754OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	121080	502314	dcb49332-d63a-45b2-bf12-e2257e737ead	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	531002	649754OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	121080	502314	63e2a2cd-b7a2-4e55-b710-94e1dc7f95c4	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	649754OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	121080	502314	24685e4b-3818-4b78-90ba-d30e3b854ef8	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	803011	649473OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122109	568555	7672404f-ad82-408c-948e-07da3fd831e4	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	803011	649473OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122109	568555	bac78a32-6d35-4fa4-bb75-739a87f91357	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803011	649473OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122109	568555	a897b4ae-0228-46d4-bae7-3665c8ec4d48	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	803011	649473OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122109	568555	ab2e1477-ba92-4e40-bf2d-c673465794eb	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	649473OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122109	568555	cacb5c1e-cd51-4231-9a93-02ea5db8905d	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	649473OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122109	568555	6a3dd7dc-ce6c-4845-941e-9f3ec28b7d32	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	803011	649473OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122109	568555	06f37e35-e050-4856-af62-ee311f49dd35	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	MM9002	649487OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106128	504016	bc9ec3b0-0aea-43d1-b4a0-6477841e13d6	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	MM9002	649487OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106128	504016	deffb05d-6561-4519-9b2d-91302cabb80b	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	649487OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106128	504016	c1a3ab8a-f0a0-4bd1-ab0c-48268a25983d	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517067	649468OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131605	492794	b5d72fbf-6519-4efa-a62e-ed05e82bed1b	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517067	649468OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131605	492794	f2f088f3-e84f-4f79-8937-987f5811217a	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	517067	649468OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131605	492794	82540c7e-3997-49f5-a350-d1aca1df83df	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	517067	649468OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131605	492794	958cc69c-c476-4a3e-8016-aeb2d8352367	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517067	649468OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131605	492794	06ab79c4-44ef-41c4-ab51-ce5f632b1118	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	517067	649468OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131605	492794	5005d8e6-0d2b-4248-bc84-767ef5c7c65f	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	517067	649468OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131605	492794	ffc4d2d6-afa2-44ae-b9f0-88619329f439	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	475104	649744OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	113097	499983	674727df-6d70-402e-9e3c-ea10dbd5e8ae	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	475104	649744OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	113097	499983	6fb3dd4a-d260-4565-a222-5c14b307d006	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	475104	649744OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	113097	499983	0f80dc04-c90e-43a8-b0e1-0259fdb52b5d	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	649744OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	113097	499983	fc1a185c-6b09-4e4f-b827-fcd0e167ce23	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475104	649744OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	113097	499983	7a29c9b9-d1c3-4ddf-8ddd-14b71a57f2e6	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475104	649744OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	113097	499983	38a80043-6172-483a-a91b-62995da60808	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	475104	649744OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	113097	499983	bcce082f-9f90-4761-a2ce-a1b2fbb14e5a	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	531003	649753OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	119232	500152	9947e6b6-f6b3-4fdc-9547-56ef1e701609	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	531003	649753OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	119232	500152	41abc216-cb22-47fa-b918-59115cd5b4a7	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	531003	649753OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	119232	500152	1d9260fd-7325-4248-83fb-7968e7407996	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	531003	649753OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	119232	500152	0e2bdfcb-3827-4057-94ef-b2e3895cf1b8	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531003	649753OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	119232	500152	373f0131-dd88-4f21-896d-d9b711bbf487	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	531003	649753OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	119232	500152	602cc598-730d-4077-a94e-a600ab833b58	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	531003	649753OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	119232	500152	b7420890-b44e-4fba-b667-42a4260be401	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	149201	649755OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	122452	499584	3cfb55cf-e1bc-4bd1-b364-16a85a69e599	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	149201	649755OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	122452	499584	6886f449-8d42-4331-8027-25c686163767	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	149201	649755OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	122452	499584	34b8a1d7-7017-457a-bc4b-7f6c1dd7ea42	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149201	649755OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	122452	499584	1f78bd49-e1fa-434b-825b-44c15804c73e	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	649755OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	122452	499584	b2bd4460-78cc-4755-ad43-33b769357e49	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	149201	649755OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	122452	499584	954c9b77-8305-4050-952a-bbbf8eb21cd8	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	149201	649755OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	122452	499584	f63f61e4-f3fd-4be1-a811-50a22ed0ba80	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9003	649486OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106450	503921	c1c18571-38b1-4ba8-8e44-fb9cee668bc7	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	MM9003	649486OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106450	503921	f737e7fe-0d58-4bc6-aefb-ba588b878513	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	649486OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	106450	503921	684a1c7f-8b47-4548-b2a4-73994083414c	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9001	649488OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	105756	504053	cfd0cf7c-923a-47ef-ac2a-57900a40b92a	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	MM9001	649488OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	105756	504053	8fec97df-e25c-4c54-a39c-939f01ca08a1	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	649488OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	105756	504053	8a3705cb-60d7-4f89-b8f2-bb746bd5ae92	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV047	649164OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	109046	536983	d9b3edbd-857e-4d11-a53d-7eefd940f3bb	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	649164OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	109046	536983	982793c3-f1b3-41c1-89e2-88ec8a739106	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	649164OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	109046	536983	de693a14-f38e-4a3b-bb98-e4968178aeb4	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	649164OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	109046	536983	f18f79e4-7892-4d74-a41b-1860d5b3fcd6	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	BDV047	649164OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	109046	536983	aecfaa82-3524-4ae7-8481-4459e852152e	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV047	649164OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	109046	536983	e31f93bc-5fa1-4b94-a757-01e8e021561b	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV047	649164OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	109046	536983	e875f02c-2883-4416-990e-7d1e9362778a	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	649476OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	119830	573500	88ea49b3-10e3-490c-a021-3d2f007b5267	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	804006	649476OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	119830	573500	5bf6ecbe-4db6-460a-bdf9-b799ff26ce60	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804006	649476OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	119830	573500	1ac26954-e981-4ccf-abbd-3d84065ea52a	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	804006	649476OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	119830	573500	e33643c9-0f44-4759-be1b-11e5bf92f2e4	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	804006	649476OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	119830	573500	2aada4b1-1b45-4cd7-87a1-1c2be2755c54	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	804006	649476OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	119830	573500	2f709876-3e6b-4158-9753-5ed58eab2206	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804006	649476OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	119830	573500	abf262b2-2c64-478c-8784-67ec40891335	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	204005	649160OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	107740	534599	1a57a569-4493-4d9f-9b85-88b267de94db	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	649160OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	107740	534599	5ff90454-0ae5-49ad-b8c4-a5d96085e3ea	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	649160OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	107740	534599	d4b9610f-d15a-4d7d-ab88-3f03f8af01ca	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204005	649160OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	107740	534599	ef19c0fa-aacd-4124-9491-9001ce6e1892	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	204005	649160OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	107740	534599	099faf78-adfe-4381-bb42-d6b14b707081	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204005	649160OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	107740	534599	57ad6c14-1143-47d0-aaa6-95db52062388	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	204005	649160OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	107740	534599	4bd99602-1cc2-43c4-bd33-7d607a0c1098	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV014	649162OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108141	537695	98135e2c-b675-4093-a3e6-028838de3821	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	649162OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108141	537695	8d0e5153-a176-424d-b861-b9d33bc4b83b	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	BDV014	649162OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108141	537695	81124f08-1897-4177-87d9-f802a6e79ee2	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	649162OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108141	537695	4bd3a6a4-551d-4eee-84c8-c7bdf4f040ee	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	649162OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108141	537695	94c875c2-d2e8-4714-88e8-fa205b3a3191	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV014	649162OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108141	537695	b178ca6d-7866-4dff-81a1-5e8a77d66c05	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	649162OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108141	537695	5e9c8893-099d-4783-b5cd-0dcae39185a7	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	2N0801	649168OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	109520	542220	02ee2d1d-3fab-4bce-89df-46032b7986ce	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	2N0801	649168OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	109520	542220	66088133-1869-449d-bec6-694c1d66506a	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	649168OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	109520	542220	dc89a0fb-0f74-4518-a974-ed84482b758b	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	2N0801	649168OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	109520	542220	3783f91e-06d4-414a-bb6d-aa15eb559841	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	649168OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	109520	542220	a4ed496d-06b7-46f6-8e15-1811a0f33c91	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0801	649168OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	109520	542220	62f5b319-5dd2-4cf1-8d44-254742f8ed56	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	2N0801	649168OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	109520	542220	27f25313-910f-44a3-aee1-c54a2a447791	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	649752OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	117052	498225	a3de1402-2c97-4b06-8110-79c1622ae10f	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	149102	649752OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	117052	498225	6e361681-5dcb-4db6-9c8d-d5a4d27cded9	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	149102	649752OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	117052	498225	9215fd34-e3de-4122-b84a-2df6a1ca6a66	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	149102	649752OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	117052	498225	7c56d153-7cdb-497e-8eab-944c9b5994c6	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	649752OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	117052	498225	e27bba86-2cf2-4ccb-8d39-6a8722fb6728	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149102	649752OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	117052	498225	b3e3847d-5413-4b6f-a69b-253bf15583e7	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	149102	649752OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	117052	498225	615dd898-6530-4ee4-9faa-a91dad37bd90	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	5N9714	649757OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	128824	497864	77917110-40c7-4ea9-bbc0-d2438ec0ec23	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9714	649757OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	128824	497864	a31ac73a-b9d1-4ec8-b225-99af90d45400	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9714	649757OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	128824	497864	a61d0e38-bfa5-433e-8e25-9ff7b68f15e5	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	5N9714	649757OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	128824	497864	4335ffb0-8e59-4c9b-baf6-b2953fe816e1	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	5N9714	649757OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	128824	497864	463f87df-45b3-4697-9624-55a55bc4ee9f	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	5N9714	649757OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	128824	497864	ac8cde18-0ed4-4b29-b3bb-a0e9ed62ba61	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	5N9714	649757OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	128824	497864	19e0625a-f940-4cf2-926e-0ca544561b62	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802003	649469OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	118816	563295	bf98f976-a2ce-4969-a65a-e2810f6ce969	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	802003	649469OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	118816	563295	e7a6ec3b-a6e4-4755-a172-aea411b8bc54	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	802003	649469OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	118816	563295	a776d3e6-84b7-4911-8754-99a43ab54db4	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802003	649469OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	118816	563295	0f828efb-d4ac-431c-b49f-d226d3bf8075	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802003	649469OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	118816	563295	2c9bd2f0-654b-4d82-a1f7-5df7fc7c3e59	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	802003	649469OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	118816	563295	7acb67a5-4ca4-479c-a87c-04f895b84652	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802003	649469OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	118816	563295	fd7d764b-d1a7-4f68-8394-816a6c2fe4c3	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	204001	649159OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	106484	532602	8cb971d9-490b-4761-a464-9c01656bc159	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	649159OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	106484	532602	b830cca2-7b31-4e82-a935-2981d026e030	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204001	649159OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	106484	532602	3f8332e2-00b9-4477-9cbc-1714739db020	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	649159OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	106484	532602	547ad062-ab89-4500-81a3-d3e80ff4dad9	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	649159OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	106484	532602	f0ca7b70-dd16-42ad-ad3e-acc0c7418e98	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204001	649159OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	106484	532602	160344fc-ea7d-4cfa-b121-d183125d8c56	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	649159OW	NL12	OW	2022-02-07	09:02:00	106484	532602	9118aea5-3827-43f1-a79b-14598941a54e	2022-02-07	2022-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	158201	649750OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116375	496170	2684fb0d-827b-482c-a21c-e6ca1ae86679	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	158201	649750OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116375	496170	77a4707a-b1ba-4dbd-b55e-dd1f46e026cd	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	158201	649750OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116375	496170	23428c08-51bb-4b58-bc43-16f961e67f57	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	158201	649750OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116375	496170	fd53a96d-6c5d-418d-a4bd-c37a109ba923	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	649750OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116375	496170	b70edcc5-92a1-4bc6-9e72-8169e0788ff2	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	158201	649750OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116375	496170	4a25382c-9ae4-45ab-89d4-f3faf8ac2a1c	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	158201	649750OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	116375	496170	5dd8574f-f2ee-4d77-8a9b-150de060d632	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	519003	649756OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	124561	499186	9708fb20-a82c-4a69-a0b5-05aa97f72423	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	519003	649756OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	124561	499186	0f54ae27-9883-475c-a2ca-feae5513cee7	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	519003	649756OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	124561	499186	225c9e78-4960-4fdd-9a2d-2edd3934cff4	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	519003	649756OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	124561	499186	fe610928-bd90-4796-b6fc-be48ebfd134e	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	519003	649756OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	124561	499186	95ce33e7-cfa2-4f94-a2ab-9e3a809f9630	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	519003	649756OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	124561	499186	21827dcb-9dbb-4de0-af36-fa8a9abb8112	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	519003	649756OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	124561	499186	e291585c-f672-49d4-9826-f88e3c4afdc1	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146301	649758OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	129381	498191	15d23981-388c-460a-96f1-0e13cf0008cc	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146301	649758OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	129381	498191	c10ab08a-6443-483c-a8a9-b856a16fc725	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146301	649758OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	129381	498191	61c6bb13-06b0-44fc-b2db-33a5110e135a	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	146301	649758OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	129381	498191	1de4bb6a-3603-488f-b63d-1fe3e5d0f9e2	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	146301	649758OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	129381	498191	17336b78-012d-4d5e-be12-729ac75090b4	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	146301	649758OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	129381	498191	41a567e1-9db3-457d-b5f1-d0be92bbac8c	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146301	649758OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	129381	498191	b17fcc36-b2c6-46b3-84b1-a1b3bf76f9f5	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	804001	649475OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120175	569327	34e9aba1-a0ef-4e15-ac57-c31e6ac0ed0d	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804001	649475OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120175	569327	7c84d1e4-ae34-4f0d-a7ea-048a320cb7cb	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	804001	649475OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120175	569327	3fb7ca35-fc5d-48d3-9448-d2239398baa4	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	804001	649475OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120175	569327	f330fca1-5f7b-49c0-bebf-7d92ed300c98	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	804001	649475OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120175	569327	edb95461-9637-4b35-89fd-55eb58512d12	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	804001	649475OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120175	569327	ee395eda-9e89-4805-a7fc-ed5ebf2d6719	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	804001	649475OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120175	569327	2078cb16-e0ca-4c9e-b032-dad45e7567a4	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	804010	649478OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120463	575714	580ef878-bd1d-4872-b14a-eaba2ff22bfe	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	804010	649478OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120463	575714	372b18e7-310d-4195-b522-66e7829a5b84	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	804010	649478OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120463	575714	124b80e2-e9f9-42d4-ae0c-e29da2794ae2	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	804010	649478OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120463	575714	6e114f09-1ffa-4a26-86e5-27c9f8f78765	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	804010	649478OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120463	575714	8e2b11e4-44da-4aec-8935-c192bee31a1b	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804010	649478OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120463	575714	5ea08747-c431-4d8d-962d-f93124e3b419	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	804010	649478OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120463	575714	ad63cdad-8f34-4675-a2a0-94af03aada26	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	2N1001	649163OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	107610	535709	cb82f0a3-3c36-4b9b-abf9-34c2b5102b47	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	2N1001	649163OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	107610	535709	316e7646-b035-4a0d-8814-67040d8d2b8f	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	2N1001	649163OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	107610	535709	ca1947df-c379-46db-9a13-c1ae7a8a3bd7	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	2N1001	649163OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	107610	535709	c7ab0837-5df7-4d55-8749-12d87a962664	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	2N1001	649163OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	107610	535709	889c9224-0fdc-49af-afaa-cc7727ef77f7	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	2N1001	649163OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	107610	535709	a682e039-d3e5-4acd-b6be-0104d8dbbaec	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	2N1001	649163OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	107610	535709	6610299b-4a23-445b-ba5f-15e770279332	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	013001	649745OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	112716	497593	6617d4a8-a1f0-4f07-a00a-90dfdc5ea5c4	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	649745OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	112716	497593	82a0f3b6-88a0-4c30-bb98-f77a914593e2	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	013001	649745OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	112716	497593	64697afd-191a-4bcd-8a5f-703b391adae0	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	013001	649745OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	112716	497593	2d29df47-b537-4360-9b90-1fee1f32c4cf	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	013001	649745OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	112716	497593	670fec54-8a54-4e2f-93af-cea4e6b1746f	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	013001	649745OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	112716	497593	3eeb6dd3-f4d4-4cb5-8390-079d7c3bcdf9	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	013001	649745OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	112716	497593	ed5cf45d-185b-420d-8b87-7fab49b2be1b	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	803010	649474OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120871	568421	ecef49f4-b0fa-4e22-b2be-809a39597d00	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	649474OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120871	568421	bba9312e-0cd3-4786-ab29-c21e5d15d5c3	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803010	649474OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120871	568421	ad764f71-c1d3-4dac-9ebe-2e0bb6c7c418	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	803010	649474OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120871	568421	8839ab19-0114-4d72-acee-43cc3dd4537b	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803010	649474OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120871	568421	53679a73-bfb6-4850-a753-3b632a2a7a40	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	803010	649474OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120871	568421	43f91fa7-90ba-47e4-923d-0ef9eabd1c2b	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	803010	649474OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	120871	568421	3dce2c62-294a-4bdb-89bf-d52b045bb986	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	649656OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128557	509797	327578ed-9653-45c8-8d78-5c88fd58be35	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104302	649656OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128557	509797	3ceb9005-6ac8-4f4c-b5b8-935bc263afc8	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	649656OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128557	509797	e35a6bf9-8388-4bf5-8544-287464684749	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	104302	649656OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128557	509797	31cf2ad4-053a-49fa-96ff-bdaa11adb2b4	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	104302	649656OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128557	509797	859c7028-22f0-4533-b8ab-6d79c39b130c	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	104302	649656OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128557	509797	0f572c79-df29-4314-9465-e48583f622c8	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	104302	649656OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128557	509797	f3b023c8-effe-4caf-a03f-09187b50a277	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	570107	649657OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128303	507922	e64ae8d1-399e-489f-843d-326eff3acbc8	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	570107	649657OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128303	507922	f830912f-e6be-4cd8-afe7-f13ef53d7d75	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570107	649657OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128303	507922	8e2a029e-a9a2-4cd3-bc66-b06906243846	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	570107	649657OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128303	507922	e51ff5c9-c869-4af7-a568-acc9641ab25d	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	570107	649657OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128303	507922	6de9cd75-2c46-475d-bcb1-2501958db514	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	570107	649657OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128303	507922	a8802dd7-a8a9-4fe2-8d85-2a8f1129eafa	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	570107	649657OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	128303	507922	7ccb2520-6b87-4a0a-8bef-de0f0e29ad8f	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	STWE08	649646OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	132200	522120	b990afb1-36c3-4adf-a255-e2a561d8a464	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	STWE08	649646OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	132200	522120	6924afd7-e0bc-4eea-bf1b-6a2bb36701b3	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STWE08	649646OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	132200	522120	6c6b6da3-f8ef-450d-986c-723165ea529f	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	STWE08	649646OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	132200	522120	6d631dd7-8d94-4087-953b-ce15da59674b	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STWE08	649646OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	132200	522120	e12c0e08-5c21-48fb-9f0e-13d072921409	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STWE08	649646OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	132200	522120	8d6dd4ed-caf2-4e3f-a0ee-fbd8d7d699fe	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	STWE08	649646OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	132200	522120	f4d0c413-b5a2-4764-9287-1647c3a43fb0	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	613015	649651OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	129790	515357	3e587cea-7aff-437f-ba6d-f4dd0efca137	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	613015	649651OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	129790	515357	bb28a9a9-5dde-46c3-a390-cc57825d2ee8	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613015	649651OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	129790	515357	a67d00f8-4cb0-48ac-976e-1bb3bf3c6ee7	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	613015	649651OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	129790	515357	d1bbf938-d1e3-4a94-b214-cde7ba65948b	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	649651OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	129790	515357	c65c874e-7f6b-49f6-a89a-bed6ea4d16ec	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	613015	649651OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	129790	515357	e2802cc6-55f2-4ae4-bde3-3b1a74407b4b	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613015	649651OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	129790	515357	d8912f50-eca3-4b36-8f9b-3628945100f3	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675123	649645OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	132551	526420	eeddb049-845c-4d9f-bc6e-6b434159054b	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	675123	649645OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	132551	526420	1ce74985-ca9e-4d63-b065-54b8d31fa4bc	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675123	649645OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	132551	526420	bef46c1e-60de-4ee8-83a5-df1458c817ba	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675123	649645OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	132551	526420	01cc8047-8896-4066-ac66-0fd1cc2da506	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	675123	649645OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	132551	526420	c6ff7b5f-05c0-472c-ad06-a643ebc30c82	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	675123	649645OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	132551	526420	8f282a10-342f-41b8-838d-f59e994d0773	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	675123	649645OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	132551	526420	86c90a67-7886-468b-a788-52e1bf1d5748	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	2N0802	649357OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	110160	550630	81e7ffa9-66a4-489a-85f4-f1a725c171c2	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	649357OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	110160	550630	c28bfd10-fca6-47a4-a413-f6e76189f39d	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	2N0802	649357OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	110160	550630	93b43c2e-810e-4e2b-a481-2109d23e74db	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	649357OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	110160	550630	43def4dc-bbfd-4fd3-8dc8-e3a17da58026	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	2N0802	649357OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	110160	550630	d4d260db-e9e1-4134-b991-4f0c97da181e	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	2N0802	649357OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	110160	550630	7dc8d310-7554-488b-96da-df6f98edaacf	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	2N0802	649357OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	110160	550630	eae0794e-c558-409b-9b1a-e4e037f4bd01	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	8N0801	649479OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	118024	576130	a77d44c5-03f9-4054-90b1-74252eea28d3	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	649479OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	118024	576130	454b78d2-dea4-46c5-abec-58e6419609d8	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	8N0801	649479OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	118024	576130	7214b419-b0fb-4691-9a05-59259932361b	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	649479OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	118024	576130	18684ca5-3970-4f7e-a035-90d90a9582fa	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	8N0801	649479OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	118024	576130	1418fcae-043e-44e3-9139-7c05f9cf529a	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	8N0801	649479OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	118024	576130	99de6650-a65b-4d5d-bdc3-376db7c16f74	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	8N0801	649479OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	118024	576130	f9acfc31-7c3d-45a2-8f67-0db03be947e4	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670207	649647OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	137882	521352	5f394882-42c6-4b72-a595-62027bd0469a	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	670207	649647OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	137882	521352	65078398-02d6-44d0-a248-941bb8428d16	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	670207	649647OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	137882	521352	33dfe41f-5694-49c2-acd1-1cd98c7afab2	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	670207	649647OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	137882	521352	e64a9900-b0f1-48f5-a95d-8f199987af89	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670207	649647OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	137882	521352	7aec31ab-e66b-4e8a-b9d7-17cb2e59ade6	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	670207	649647OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	137882	521352	8b8eeb34-af88-4215-a7ca-854f0ada9e42	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	670207	649647OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	137882	521352	d0ba726e-a783-4e74-97f0-20de88084e29	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	675105	649643OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133590	531110	ff8ee393-c936-4c38-9864-a9b24aa53eaf	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675105	649643OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133590	531110	382c31e1-fe4a-4cbd-a6e9-1096cd17552a	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675105	649643OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133590	531110	18aaea3c-94c7-494d-bd71-53a94e68cba9	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	675105	649643OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133590	531110	2b9fd1b8-f8c5-47c9-acb5-79250d8a5488	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	675105	649643OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133590	531110	00608fb0-4031-4316-9196-2f962accf549	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675105	649643OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133590	531110	96fd6b0c-3a96-4cea-b5d8-0dd6a83c9877	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	675105	649643OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133590	531110	e19e9f83-6cfe-4478-8cef-ef00a149fd12	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	670216	649649OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	138037	518573	a4960694-fb62-4a84-a49a-a3efedaaa3ba	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	670216	649649OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	138037	518573	b521b869-3439-4e31-a247-3a4f920a4d39	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	670216	649649OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	138037	518573	59071165-b6de-4fbd-a622-76ee03820033	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670216	649649OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	138037	518573	f7a48f5a-7d61-4f40-836f-5a4ae756eae0	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	670216	649649OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	138037	518573	284febe2-65bf-4600-b2cd-1df0c1833f37	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	670216	649649OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	138037	518573	8a03f051-a4a1-402d-a20e-fdb880472073	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	670216	649649OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	138037	518573	e33f2fa6-6170-4513-9a0f-7f9e285a77d1	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	675122	649644OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133136	529939	157f2649-8668-4417-bc02-66edca5e54ed	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675122	649644OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133136	529939	58acb975-2289-458a-b952-830986dc1571	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675122	649644OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133136	529939	7233afef-9a37-4bf1-8fd4-f5eff75cce48	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675122	649644OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133136	529939	73dd3027-a66f-4055-b620-151538b7ef1e	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675122	649644OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133136	529939	26624bcc-0ddf-4695-9acf-6f7a6183184f	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675122	649644OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133136	529939	b47a6cb8-fe1c-45eb-b0e2-00727e7e8805	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	675122	649644OW	NL12	OW	2022-02-09	11:02:00	133136	529939	19f0150c-02be-4c7c-bcfe-5f483466c3d4	2022-02-09	2022-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	308006	650147OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	112984	530960	ce72f10d-0ed2-4e7f-b9aa-769216450cba	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	308006	650147OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	112984	530960	8ae915d0-5d97-4dce-ab3f-ddb122ea18f8	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	308006	650147OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	112984	530960	e02db04d-7fa1-4f95-b075-44d41d5fa049	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	650147OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	112984	530960	e77aa817-0fc1-4f5f-80e7-456eafa45308	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	308006	650147OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	112984	530960	7d306bf6-eacf-4547-9a70-07594f539ea4	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	308006	650147OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	112984	530960	19ef2d9d-778d-47f0-aa39-9c89681bc961	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	308006	650147OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	112984	530960	84fef8cd-1f2e-4367-b5d8-468b295ed5db	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5

NL12	088001	650151OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115046	527147	30db298f-3f32-4c6f-b208-6b4e6fb7bffb	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	088001	650151OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115046	527147	3f4bb62b-a112-4d10-afa8-20abda357e37	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	088001	650151OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115046	527147	e32e6d42-a2aa-4a93-b63c-57262d8db043	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	088001	650151OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115046	527147	d94461ae-2837-4d60-8893-529d5abb887c	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	650151OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115046	527147	85dd027c-81c8-41f3-9b42-ee58b1af68cc	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	088001	650151OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115046	527147	710c25a7-a206-421f-b0e0-94dda67d2cf3	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	088001	650151OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115046	527147	8b9ef9b5-0c45-44b7-8158-d0c14c0aa062	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	309003	650148OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114705	529975	25172187-dccf-45aa-83c5-f91a72485b48	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	309003	650148OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114705	529975	eed3d568-1b32-4fbc-962a-e02e67c43053	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	309003	650148OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114705	529975	dcefbbac-4d62-49f3-9aa8-c8dc0fb802a9	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	309003	650148OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114705	529975	f89e8ec6-24e8-46b7-b4e5-74a57538c797	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	309003	650148OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114705	529975	efc786ae-b5e9-48f8-bc4e-b5b2d1b3a95d	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	309003	650148OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114705	529975	490da2ad-91c3-42a8-9564-fc8e29630fb4	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	309003	650148OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114705	529975	e6e6044a-13fa-42ab-af2c-41a7148e47d9	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	116102	650146OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	110520	532780	a4323054-1678-43ea-9a9d-d65d8e404f15	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	116102	650146OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	110520	532780	8ca7e07b-756c-4518-865a-89f880e1dcdb	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	116102	650146OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	110520	532780	dabd282b-a1ea-433a-8047-19b14914d245	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	116102	650146OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	110520	532780	9779668d-17a3-4e18-9ce9-591e85b3a2e6	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	116102	650146OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	110520	532780	e48c3005-6836-47a2-beba-fa3a50d9e4d6	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	116102	650146OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	110520	532780	57937eae-b002-461c-8273-498cf1d70e2e	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	650146OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	110520	532780	5360db97-353b-4185-a746-c68f9ab22936	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV025	650154OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117069	528703	78093c79-f7d3-4905-a77e-97adac7b50ea	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV025	650154OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117069	528703	60f84a20-afda-44ae-8732-8077f54844fc	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV025	650154OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117069	528703	e2eeef1a-dc72-4fdc-ab3a-5ed77192f903	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BDV025	650154OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117069	528703	52203e7d-b568-4a79-9d5b-cbf59a3a3fef	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	BDV025	650154OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117069	528703	9311cfb0-264d-4fe4-bf21-7ee45cf46646	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	BDV025	650154OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117069	528703	64fdd241-11f0-4ae3-bfb8-8faf8e46624d	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV025	650154OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117069	528703	d7c613ce-fba3-463c-8121-1929722d2934	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	187202	650155OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	118370	527200	d20b6f32-ab53-4d41-8d0a-64fc662640ed	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	187202	650155OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	118370	527200	287a1d20-eab4-4cca-a94f-9cdeb5419846	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	187202	650155OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	118370	527200	e6cbaf7c-0843-4909-a8e2-64506151b9f9	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	650155OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	118370	527200	d2dc18e3-f2ca-4acd-8f9e-6a382bf68868	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	187202	650155OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	118370	527200	3f13b256-cd62-4238-80e1-9716ac4e2d77	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	187202	650155OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	118370	527200	ff5f1e8b-739b-4fae-b018-27a7f7f334e1	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187202	650155OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	118370	527200	0f660398-8b75-4b68-a707-2dfa54d5103f	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135802	649359OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	114720	551140	6e4573a3-20a4-4593-b89f-a5e4d8c13379	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135802	649359OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	114720	551140	aaa1fb10-939f-47a5-a108-b77b3e73b4ac	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135802	649359OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	114720	551140	4c6cdbeb-e2fb-4276-b19a-c6113eb61ffe	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	135802	649359OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	114720	551140	3b71fc88-be9c-4c11-94e0-5016b1a3bab8	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135802	649359OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	114720	551140	7dc503cf-7bbe-4ec3-8b1a-50de7cb1dfbd	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135802	649359OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	114720	551140	85ef98d4-f555-408a-b4bd-b5ad46cee558	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135802	649359OW	NL12	OW	2022-02-08	08:02:00	114720	551140	18f8621f-9f05-4f98-a54d-0f913a89bc23	2022-02-08	2022-02-08	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	675114	649003OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138612	527842	e7aa1c33-e18f-4b3d-9925-c6ed21187b24	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	675114	649003OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138612	527842	6fc5fd7e-3797-491b-bae9-884604dd9ff3	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	675114	649003OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138612	527842	7feb07be-6139-4aa7-9e15-80d1f5477e38	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	675114	649003OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138612	527842	9d6afd33-8c33-4600-a95a-f5957db875dd	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675114	649003OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138612	527842	d51c9897-dd18-4f94-8777-0146ba30b365	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675114	649003OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138612	527842	6b7ad3ec-4fd2-4a0b-8501-7524f66583a2	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	675114	649003OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138612	527842	29c555fe-915c-4c59-9705-b1e819f59c62	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	135302	649170OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	109149	533460	bd713ef1-d0bb-41d2-8a76-0f361f1bfec7	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	135302	649170OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	109149	533460	4d96be0e-7fb6-440a-93f4-5ea16a305ab6	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	649170OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	109149	533460	06e04834-1ef0-45e0-96f3-bf3185f87b8e	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135302	649170OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	109149	533460	72bfa7b3-488a-4684-9276-2689500878e3	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135302	649170OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	109149	533460	ce20b26b-acf5-4ab6-a6df-d468d6a447f5	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	135302	649170OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	109149	533460	14799baf-99e0-4600-a6e4-3177506fb140	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135302	649170OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	109149	533460	66708b9d-0731-4c87-9890-2083849a15e2	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	517017	649467OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131949	495128	343e8da0-f27a-4775-81c5-21a16dd73d95	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517017	649467OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131949	495128	477c97c4-8880-4529-bd3e-573bca0a4b6e	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	517017	649467OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131949	495128	3a8e9a00-c39e-479e-aa11-eaf912803bd4	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517017	649467OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131949	495128	13c42fa8-1e33-4b2b-b4ae-a00b6f3a0165	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	517017	649467OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131949	495128	4aacf68f-8150-4fda-81d0-4939ffd2489d	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	517017	649467OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131949	495128	091b2901-4ef8-4468-ae9b-13379167990f	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517017	649467OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	131949	495128	8176ae8a-160b-4ae9-8846-922661a2f8d1	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	770206	649640OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	135542	531906	008a9f1d-51de-40f7-9b3c-62c3761fb808	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770206	649640OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	135542	531906	22e0e9d1-2eb9-4408-b87b-578e79abef51	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	770206	649640OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	135542	531906	57d15632-967b-4875-add8-5fc3097be190	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	770206	649640OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	135542	531906	eb36dcf1-c7cf-4d47-be15-816c94a9926e	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	770206	649640OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	135542	531906	03676970-28c8-4177-9475-63dc171f0627	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770206	649640OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	135542	531906	19fb7fa3-c122-4770-a8f3-6d1add71f73c	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770206	649640OW	NL12	OW	2022-02-09	10:02:00	135542	531906	2b885ae3-ee52-4d6f-9ada-dfc3b7517bd1	2022-02-09	2022-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	609001	649648OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	145172	520610	eeabf79a-fad5-4a14-8408-c5c69f21dc16	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	609001	649648OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	145172	520610	31e69c58-3207-4b9e-b656-77ba6940ebb9	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	609001	649648OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	145172	520610	b581e205-a752-428b-937b-48831f7902e7	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	609001	649648OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	145172	520610	8a8f8118-3910-4c26-8eae-95e0af649082	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	649648OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	145172	520610	628b1cd0-d06c-422d-8509-1c99e4e47775	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,4
NL12	609001	649648OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	145172	520610	30c026b1-fa63-4fc9-ad6c-164d649db079	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	609001	649648OW	NL12	OW	2022-02-09	12:02:00	145172	520610	8e2dbc8a-6f3f-4201-8a11-2612c75b2b63	2022-02-09	2022-02-09	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	675119	649004OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138710	527509	937cc37a-3759-44f1-92d5-a9bb00e71817	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	649004OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138710	527509	af40f88d-c08d-4426-8cdd-a0e118044a48	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	675119	649004OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138710	527509	ff1e1758-f16d-4c4e-a541-2f46f88356e1	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675119	649004OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138710	527509	d290458c-4211-4e55-b2be-a45eb22facfc	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675119	649004OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138710	527509	66f3a959-c181-4848-890f-f51551b15ba4	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675119	649004OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138710	527509	35cfb2f0-21db-4cfa-8dbe-9e9bf1d69e9d	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	675119	649004OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138710	527509	a12d7e43-0a6c-4a6a-936c-8adb68cb7e24	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	171202	649364OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115010	549639	65a41b6b-18cd-4598-bc71-61d8147f95ff	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	171202	649364OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115010	549639	0854094e-498c-431a-8e51-ff37984232a5	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171202	649364OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115010	549639	2c8783f5-a55b-4be0-8286-4468dbaae2b1	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	171202	649364OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115010	549639	0149789e-74a4-472f-881c-d4cf488b8a50	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	171202	649364OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115010	549639	b9139eef-7173-457b-8fb4-fc40612a2fda	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171202	649364OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115010	549639	74ce7ef4-b3a9-412f-990c-77d6da7a91c4	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	171202	649364OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115010	549639	2d62a79a-d91a-4960-84ce-e83f44556a44	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	670105	649006OW	NL12	OW	2022-02-04	12:02:00	141907	528010	d261ac2b-649d-47b4-9ff0-da4ac71da3a8	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	670105	649006OW	NL12	OW	2022-02-04	12:02:00	141907	528010	dcaaedcf-a38a-497e-b86c-c87888b42c59	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	670105	649006OW	NL12	OW	2022-02-04	12:02:00	141907	528010	ea8d6f03-bf75-4698-bb13-6b80cee5c0b5	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670105	649006OW	NL12	OW	2022-02-04	12:02:00	141907	528010	41789a9d-11a6-4085-834f-7524c6de3f4b	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	670105	649006OW	NL12	OW	2022-02-04	12:02:00	141907	528010	a5e06bbe-e5b8-46c0-8112-9196f874293a	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	670105	649006OW	NL12	OW	2022-02-04	12:02:00	141907	528010	ab13fe9f-2e8f-4a6f-89e6-bda2124a0ceb	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	670105	649006OW	NL12	OW	2022-02-04	12:02:00	141907	528010	c36ff539-1cd1-4feb-83bc-af4590e6024a	2022-02-04	2022-02-04	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770104	648569OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131523	548266	67a4799f-78d7-40c4-b8b5-aa8050697eff	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770104	648569OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131523	548266	58ec01b0-6937-42f1-a9f4-87277e1dabef	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770104	648569OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131523	548266	0b38489d-3cf6-4e28-8016-8adb3420c8ec	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	770104	648569OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131523	548266	29c9769d-68e2-4206-8613-532645eb80f7	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770104	648569OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131523	548266	44de1a92-d339-44ca-bc5b-d07f2c76799b	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770104	648569OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131523	548266	85460855-ba0c-4520-9b19-dae87d2a55bb	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770104	648569OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131523	548266	3e8068ed-ad64-49a4-85c5-c32f851d19a3	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	310001	650150OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115016	528282	1bcdd2ef-12ad-4873-9320-83da36b1e88c	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	310001	650150OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115016	528282	e5b227ef-b378-4aa3-934d-3bc9984bcf92	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	310001	650150OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115016	528282	1010a911-f3e9-45a0-8e9f-79be256bd4ed	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	310001	650150OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115016	528282	90c2f7b3-3e71-493f-b438-8a358b64eef8	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	310001	650150OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115016	528282	facc03bb-407e-4513-89a6-d12476b63fb2	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	310001	650150OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115016	528282	1fefd0be-d057-478a-bc8d-fd3f4a1bb16a	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	310001	650150OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	115016	528282	5f17c2ed-e35b-470e-b01c-44266bcd444d	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	312002	650153OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117179	527748	ded57a92-06b2-44cb-8ad9-6e96aa00ae5c	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	312002	650153OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117179	527748	363f57c5-a6a4-4a73-bab3-dc21b3e788fd	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	312002	650153OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117179	527748	c8b07254-2716-4473-aba1-4b96facb5b9e	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	312002	650153OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117179	527748	5bf1ff41-7132-435d-8bd0-a3449e677909	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	312002	650153OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117179	527748	156a903e-af43-4304-8d8c-7e1c19f3d6f3	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	312002	650153OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117179	527748	f8d343e7-1685-429e-8ffd-46c3c0d0e171	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	312002	650153OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	117179	527748	58cbfcbb-851a-469a-a991-547cc8d83a4e	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	184201	650156OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119143	526334	1af4d072-4dba-4968-93ad-b5c9750f96bd	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	184201	650156OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119143	526334	bbb5309c-9008-4b72-bb8a-6b0c8fecd576	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	184201	650156OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119143	526334	d189dc01-8493-4764-af41-4e4b67981897	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	184201	650156OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119143	526334	27f20f7d-e204-49be-acbc-4e57029c62ba	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	184201	650156OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119143	526334	0b3a3663-bcdb-4810-a716-1242f8f952d7	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	650156OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119143	526334	a3fa5436-8d21-4e8f-9872-d29320f18568	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184201	650156OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119143	526334	ded43b12-193e-4e6d-aae8-ae6a3b90a649	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	320002	650159OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	122408	526277	5abd94ee-2fdc-405f-8b3f-e1eeeb01a2c5	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	320002	650159OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	122408	526277	cd746e6b-89c9-412f-bcbb-04e61448dfb9	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	320002	650159OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	122408	526277	dd3da093-786e-4cba-915e-6210418fa88d	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	320002	650159OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	122408	526277	d884cfdf-04a7-4b06-8e8a-b2b9ec52867f	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	320002	650159OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	122408	526277	26689363-4515-4716-b741-56e75da070cd	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	320002	650159OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	122408	526277	0644c8de-c538-4612-a28f-03600cef1b0d	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	320002	650159OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	122408	526277	6eb2dc42-2796-4587-8b01-93e2730ff667	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	611006	649650OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	134260	517385	68334a9c-f965-4f17-a037-218f02be8d65	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	611006	649650OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	134260	517385	af0f3ba8-39ba-4661-8ba8-041dbb0616d2	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	611006	649650OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	134260	517385	ab9129fb-c53e-4745-9293-adec0d8ad05d	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	611006	649650OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	134260	517385	68c2740c-7c13-4074-af4c-264a6d406ac3	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	611006	649650OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	134260	517385	30a7d91d-6818-42fa-b355-2d4d909e8778	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	611006	649650OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	134260	517385	60b22886-9125-45fd-a4bd-4400195bf550	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	611006	649650OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	134260	517385	fe8b19f5-11df-4c09-8975-b2e655566760	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	613005	649652OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129768	515319	64a04ea2-674f-4548-bce2-72255f4da1c4	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	613005	649652OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129768	515319	cdd84109-cb31-43c5-96e0-13ecab2e3b07	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	613005	649652OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129768	515319	5446a709-6cfe-4ed2-9334-1671434c1f53	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	649652OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129768	515319	8f1fb4a5-1936-4118-a96c-ef213a6b2d29	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	613005	649652OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129768	515319	05dc38f8-508d-4bfb-9457-b1bcc4c2e35c	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	613005	649652OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129768	515319	c7a2e74e-bb28-473d-b9a1-955e6a43045e	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613005	649652OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129768	515319	de5efd3f-1cb4-42d6-9f67-8baf7c2a0f5d	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	311002	650152OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	115454	527193	6df54420-a60a-4324-a180-9114e3512b3c	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	311002	650152OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	115454	527193	093ec03e-069f-4343-adef-f85b387c9d7f	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	311002	650152OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	115454	527193	49cd3d0e-33e3-4da1-9507-02e82430de28	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	311002	650152OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	115454	527193	9147d8d0-5b8b-4145-9af3-991965331d2b	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	311002	650152OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	115454	527193	7b354b84-6b2e-4fea-b656-150384ce80b9	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	311002	650152OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	115454	527193	75d16a41-7fd8-410d-afd4-471c31141167	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	311002	650152OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	115454	527193	758a17af-f00f-46f2-b631-d7b443ec4f01	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	770304	648568OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131556	548252	35d1bbe3-9aab-4a7b-a7f3-fe0743f74eb8	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	770304	648568OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131556	548252	b50fc0a9-8d1d-472d-ae8c-79143437a46a	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770304	648568OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131556	548252	1612f339-03c0-442e-9c7d-e6a760f61718	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770304	648568OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131556	548252	fddb1e8f-8d7c-4c53-b244-21bdb9f6b0ff	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	648568OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131556	548252	41dac563-9241-4abb-b6d7-140fd28ea224	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	770304	648568OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131556	548252	fd5f71a4-e0d5-432c-937f-40f6241477bd	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770304	648568OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131556	548252	7de7ff24-709d-4f95-93f5-5ba303d64b19	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	204002	649166OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108960	537580	d4327b1f-6d87-42a5-9cb9-0ded4b9c5328	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	204002	649166OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108960	537580	70b783a6-d3fb-4046-8c01-36a076d9f3c5	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	204002	649166OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108960	537580	f0fa3442-844b-48c7-975b-4c8e0587f900	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	204002	649166OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108960	537580	90d6aa98-4e34-4fd8-8a0b-0743b7849723	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	204002	649166OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108960	537580	594d25e3-68f9-4cef-a58c-c430642fa5b3	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204002	649166OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108960	537580	52d47918-7c53-43a7-b00f-46d4fdbaa8b1	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	204002	649166OW	NL12	OW	2022-02-07	10:02:00	108960	537580	240e109d-f86d-4ffd-a694-0fb9c0416d62	2022-02-07	2022-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517006	649466OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	122505	491340	edfd0924-4600-4b22-8032-e62a63af8bb4	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517006	649466OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	122505	491340	bdea075a-10ea-45f4-aec1-670f06332d29	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517006	649466OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	122505	491340	f4bd8ed6-d16c-4a71-a000-efccc7ccb8ca	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	517006	649466OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	122505	491340	f89141e1-05af-4482-ac47-2f422c946e6f	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	649466OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	122505	491340	20dd5f24-4fe7-4168-82e9-f8ac635102ea	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517006	649466OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	122505	491340	e61a3f0d-c904-4bbd-afb4-6554e049146d	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	517006	649466OW	NL12	OW	2022-02-09	01:02:00	122505	491340	76efdcd7-7e54-4699-be02-3ac42febf56b	2022-02-09	2022-02-09	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	440020	649746OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116547	494454	2ccfc8eb-7c26-4720-b0cf-0d8b3f6eac65	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	440020	649746OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116547	494454	f72e9785-6f97-4b3d-8086-922450f74950	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	440020	649746OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116547	494454	a1cacbef-7016-4467-bebf-e41dd014e29e	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	440020	649746OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116547	494454	9ed87d5e-3525-4c9b-9d69-d525229bf81d	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	649746OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116547	494454	8631f39b-5d0a-458f-b887-00138176a2f4	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440020	649746OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116547	494454	ce4e9371-c641-4443-bc5d-e5ed661aa8c6	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	440020	649746OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116547	494454	d83b4c52-8e57-45ea-8336-bad58e97a61e	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	318006	650157OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119504	527446	4f8cc3e0-2ea4-489f-a0a8-51c6e56b12e8	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	318006	650157OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119504	527446	dc370e0d-ad8e-429b-b4b5-c6f55669ae4b	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	318006	650157OW	NL12	OW	2022-02-15	09:02:00	119504	527446	5fe1ca4a-ec97-45c7-acce-0b3b11979571	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29

NL12	318006	6505170W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	119504	527446	1a0b5880-e7f7-4c2b-9d29-e90fa55a08a1	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,14
NL12	318006	6505170W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	119504	527446	fcc27bc1-49b8-40e8-a668-2a0f4c553b92	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	318006	6505170W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	119504	527446	f97bef86-86c6-437f-977b-211cf35bef82	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,3
NL12	318006	6505170W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	119504	527446	e9b84471-7f86-40eb-9086-809c10c60fae	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,18
NL12	321001	6505180W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	120790	526658	54e184bf-a5fd-467b-864c-bfbdb506da59	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,19
NL12	321001	6505180W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	120790	526658	1bbaf54b-005f-4493-943a-2b785e472c93	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	321001	6505180W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	120790	526658	35172880-f28d-4b68-9718-610bf99878b0	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,18
NL12	321001	6505180W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	120790	526658	1641b33f-be4d-471d-b70f-2b068ed12016	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	321001	6505180W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	120790	526658	dfa4d2f1-66b1-4d91-9fa2-e0f38bff8332	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,31
NL12	321001	6505180W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	120790	526658	01a44616-13fe-4d64-85e4-028b330808e8	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	321001	6505180W	NL12	OW		2022-02-15	09:02:00	120790	526658	48c56315-3bfb-491b-a1c6-5c593ad08c92	2022-02-15	2022-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	808002	6512430W	NL12	OW		2022-02-25	11:02:00	110082	559955	2a0d3a66-796b-4ed9-a54b-e186de56cd5f	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	808002	6512430W	NL12	OW		2022-02-25	11:02:00	110082	559955	379e6f0c-7fb6-4dde-b8ba-35a42350fef9	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<									0,03
NL12	808002	6512430W	NL12	OW		2022-02-25	11:02:00	110082	559955	aa32451e-2cc9-4d72-b0f9-d6ec9224ada5	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<									0,005
NL12	808002	6512430W	NL12	OW		2022-02-25	11:02:00	110082	559955	24ce226f-1a6c-4d9f-8ac7-781e4e38f6cb	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	808002	6512430W	NL12	OW		2022-02-25	11:02:00	110082	559955	51868f9e-ff01-4fb7-b08c-45cc2da6abc1	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	808002	6512430W	NL12	OW		2022-02-25	11:02:00	110082	559955	9fa5b7b6-6359-417e-a1e7-a8e205c53664	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<									0,08
NL12	808002	6512430W	NL12	OW		2022-02-25	11:02:00	110082	559955	9f3fefb4-d57f-4f70-aeab-8932117c1b3a	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	485103	6639110W	NL12	OW		2022-05-20	08:05:00	119062	515138	9620514f-60b6-4e1d-8c5a-9ee4e186a007	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,7
NL12	485103	6639110W	NL12	OW		2022-05-20	08:05:00	119062	515138	e4a9de66-9db2-4c0c-ba4a-00ab4c9a196b	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	485103	6639110W	NL12	OW		2022-05-20	08:05:00	119062	515138	a1075e3a-bdad-4b83-8a9b-f557f94f847c	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											2,3
NL12	485103	6639110W	NL12	OW		2022-05-20	08:05:00	119062	515138	b101c407-d03c-42a0-a049-2647befb638c	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,18
NL12	485103	6639110W	NL12	OW		2022-05-20	08:05:00	119062	515138	3a7fbe41-8fee-4317-b3f6-137d06e00463	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	485103	6639110W	NL12	OW		2022-05-20	08:05:00	119062	515138	9b054da5-49a3-4042-b6e4-28a009798f89	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,5
NL12	485103	6639110W	NL12	OW		2022-05-20	08:05:00	119062	515138	80ed29a1-8f51-4ef7-a1fb-70db112e8daa	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	181101	6686860W	NL12	OW		2022-06-24	09:06:00	121473	523186	a2935339-7662-4a57-8c16-223a15d67026	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	181101	6686860W	NL12	OW		2022-06-24	09:06:00	121473	523186	5fd71996-989c-4af3-9db1-4e3bc35ade83	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<									0,51
NL12	181101	6686860W	NL12	OW		2022-06-24	09:06:00	121473	523186	9389214b-770b-4a5b-be22-8c2949506fe9	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<									0,03
NL12	181101	6686860W	NL12	OW		2022-06-24	09:06:00	121473	523186	2b1d5212-6091-4782-a929-794c1960df63	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	181101	6686860W	NL12	OW		2022-06-24	09:06:00	121473	523186	25e17e97-bcf2-4c7b-a69f-a68a302ff03d	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,77
NL12	181101	6686860W	NL12	OW		2022-06-24	09:06:00	121473	523186	6970b7e1-ea56-4818-8ae6-91357641e4ee4	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											2,7
NL12	181101	6686860W	NL12	OW		2022-06-24	09:06:00	121473	523186	8deb5904-a1e8-4f90-b77c-ad5dbe3187c	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	285202	6693150W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	125634	547325	1eef563d-a8ad-4fe7-893d-48eb92004ce	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,55
NL12	285202	6693150W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	125634	547325	33838fed-ac80-43b6-85a0-d7772811abb8	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	285202	6693150W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	125634	547325	82d07197-37d9-4c60-8493-fafaef9a04fe	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	285202	6693150W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	125634	547325	66ac2dbf-3c2b-4256-8f3f-200c53965de2	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	285202	6693150W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	125634	547325	06890bc0-8401-4888-9a46-131b0020b57	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	285202	6693150W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	125634	547325	c2097486-f71f-4c9c-9cee-5ec1df9353b5	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,79
NL12	285202	6693150W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	125634	547325	abd60147-cfc2-4ea6-880e-e1500908f59	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											2,1
NL12	STHW44	6696280W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115012	517603	0ace84d8-f66e-4990-a02e-9ec0e9aa026f	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	STHW44	6696280W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115012	517603	28358bca-d65e-4a7b-b0b3-ef9fb8b696df	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	STHW44	6696280W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115012	517603	4bbfdde21-8bde-41a1-b8ea-62a9b6153c06	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,011
NL12	STHW44	6696280W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115012	517603	e04d7633-0937-4d14-9d7b-7a7f3930be08	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	STHW44	6696280W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115012	517603	ab2f5dc6-5747-4ba6-b3ba-167018fa7a9	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,06
NL12	STHW44	6696280W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115012	517603	b7821d7e-b7b4-4fc8-8148-a5d319373f49	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	STHW44	6696280W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115012	517603	33ad0184-44d2-4d6e-9b3f-0408d8d1a513	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	285501	6693140W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127577	545488	2e76d00e-92fe-4ceb-bb8d-4620a8a429cc	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,33
NL12	285501	6693140W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127577	545488	40a7218b-58ca-47db-a8a1-7fb9def83e45	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											1,7
NL12	285501	6693140W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127577	545488	2341dc68-b031-46c5-892b-cda416372a5d	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	285501	6693140W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127577	545488	4dbad635-d805-4454-b97a-8414649e7e7e	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,044
NL12	285501	6693140W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127577	545488	935fac66-c898-4385-b98f-5e8b1cfade9c	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	285501	6693140W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127577	545488	a4264634-5f20-43bc-b62c-b72b568eeda0	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,23
NL12	285501	6693140W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127577	545488	17a95162-918f-47b0-bd49-b6c789e6e39e	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	STHW50	6696290W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115389	516833	94148902-e91e-41f3-ba21-202472be7199	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,1
NL12	STHW50	6696290W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115389	516833	40900e92-6197-42a1-8cb0-8629740101e5	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	STHW50	6696290W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115389	516833	492c3423-d64e-44c5-8b2e-173d8257439	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,041
NL12	STHW50	6696290W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115389	516833	8355694b-1982-411b-b043-5a663d47fc32	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	STHW50	6696290W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115389	516833	267c124b-51e2-4c04-a5f3-f10c0fe56eb	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	STHW50	6696290W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115389	516833	6c771775-9ffc-43d9-b887-95f1f63452a4	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											1,5
NL12	STHW50	6696290W	NL12	OW		2022-07-04	09:07:00	115389	516833	73565649-ebcf-4cd0-9405-d189c9df0d4	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,06
NL12	285602	6693190W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	130360	548782	3d667611-51a5-4abe-ba8e-d0c1e53ff16d	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	285602	6693190W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	130360	548782	52f6d1e6-13f2-4aa3-8719-7af462752c45	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	285602	6693190W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	130360	548782	8bb5d5d7-2764-412c-a4a1-8a8689121b1e	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1
NL12	285602	6693190W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	130360	548782	5ba22dcf-553b-4244-8d6c-a5002eb075ea	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	285602	6693190W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	130360	548782	2ab2280f-fdf9-411a-a0dc-df614c8e5ebc	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											9,9
NL12	285602	6693190W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	130360	548782	1632afc7-67c3-498d-8441-3341c8b2aa66	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	285602	6693190W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	130360	548782	7f6a4c90-5c56-4f4a-a9c6-5a5fdd144a0e	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											4
NL12	285506	6693170W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127795	548010	8575dfaa-cec5-4092-a350-853a13059c16	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	285506	6693170W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127795	548010	a4fefe87-9d91-44ae-a621-e785d4cdbe4	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	285506	6693170W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127795	548010	4b5a3528-4abf-41c0-9410-36d2a709a43c	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,28
NL12	285506	6693170W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127795	548010	523666b9-a2d9-4678-aa20-e0818765acab	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	285506	6693170W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127795	548010	d22eb454-b3b3-41ca-87a0-e7d0268a890c	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											2,6
NL12	285506	6693170W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127795	548010	33780445-94c8-4854-8f40-ec0510d2e094	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,9
NL12	285506	6693170W	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	127795	548010	2e90c0e5-c0ed-4bd8-ae3e-cdce543b59ca	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	275102	6735750W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	110530	538110	2672f262-50eb-454e-bd85-783bec601872	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	275102	6735750W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	110530	538110	63d95eee-149c-4b87-a63c-802eaebd6362	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											3,7
NL12	275102	6735750W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	110530	538110	0946103d-fe73-4366-9860-25645e5ec2fc	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											1,8
NL12	275102	6735750W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	110530	538110	2247d4dc-5f43-4a7e-a132-a3cb6f11e732	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	275102	6735750W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	110530	538110	7700f103-5b36-4e0e-ba67-2e391b067aa	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<									0,03
NL12	275102	6735750W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	110530	538110	fa089b23-da5b-4c61-8c65-397c0992dc51	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											3,7
NL12	275102	6735750W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	110530	538110	294b4d3d-1044-4046-86f3-e1dd87401705	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	135601	6735850W	NL12	OW		2022-08-03	11:08:00	112300	539100	a3d59e5e-c76b-4f30-9186-903c161fc991	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,48
NL12	135601	6735850W	NL12	OW		2022-08-03	11:08:00	112300	539100	6d3a5c80-3eae-4a7f-a0bc-ab633804b0d7	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	135601	6735850W	NL12	OW		2022-08-03	11:08:00	112300	539100	8ea513d4-81b1-4713-9a80-bbcf0738fe69	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,65
NL12	135601	6735850W	NL12	OW		2022-08-03	11:08:00	112300	539100	bd5c15d3-dc93-4f2a-9e98-4bf2135e1fa2	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	135601	6735850W	NL12	OW		2022-08-03	11:08:00	112300	539100	cb096d74-ca67-4aa1-9988-d67afa64b971	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											1,7
NL12	135601	6735850W	NL12	OW		2022-08-03	11:08:00	112300	539100	2d8174de-fa75-4a9c-9855-d098ea2557dc	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,75
NL12	135601	6735850W	NL12	OW		2022-08-03	11:08:00	112300	539100	afb58395-0459-4670-b290-a6aa22eac964	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,5
NL12	204005	6735740W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	107740	534599	d054b5bb-3f53-406d-8a8e-ef1cb49191c4	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	204005	6735740W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	107740	534599	568b5434-9577-4a04-a425-e899e3223f4c	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<									0,005
NL12	204005	6735740W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	107740	534599	893dd72c-4b2a-4ded-8d11-0f24e0f95d0	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<									0,03
NL12	204005	6735740W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	107740	534599	296ace27-441b-4295-8ba5-c496bf16efab	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	204005	6735740W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	107740	534599	e23c743c-233d-4e33-8d95-e5ddf8833646	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,13
NL12	204005	6735740W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	107740	534599	4f648c6a-daca-4982-9a58-ebf5fc3717a7	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											2,2
NL12	204005	6735740W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	107740	534599	4ef63a97-5211-48bd-b245-9404e4db56a9	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	BDV047	6735780W	NL12	OW		2022-08-03	10:08:00	109046	536983	40482eca-0116-445b-becd-7e0bead5131d	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	BDV047	6735780W	NL12	OW		2022-08-03	10:08:00	109046	536983	75d6e382-7b1f-4bb8-8585-486446467d39	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											3,2
NL12	BDV047	6735780W	NL12	OW		2022-08-03	10:08:00	109046	536983	d2917357-f955-488e-b2cc-11c0daaa6b43	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											11
NL12	BDV047	6735780W	NL12	OW		2022-08-03	10:08:00	109046	536983	df06bf1f-dbc9-48d1-af7e-b35037965faf	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	BDV047	6735780W	NL12	OW		2022-08-03	10:08:00	109046	536983	4a50490b-0035-401f-bb23-463fc5c6c597	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											4,9
NL12	BDV047	6735780W	NL12	OW		2022-08-03	10:08:00	109046	536983	1a7b1de5-0313-478f-9a16-a017566d4a9f	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											2,6
NL12	BDV047	6735780W	NL12	OW		2022-08-03	10:08:00	109046	536983	79800651-1623-490a-b2da-3f54dae380c3	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,01
NL12	MM9002	6735930W	NL12	OW		2022-08-03	08:08:00	106128	504016	97b647b1-1944-4867-b95a-8bd217514d31	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	MM9002	6735930W	NL12	OW		2022-08-03	08:08:00	106128	504016	ae309420-c0d8-450b-b85b-72fc4793d95a	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<									0,05
NL12	MM9002	6735950W	NL12	OW		2022-08-03	08:08:00	106128	504016	573f1a5a-5cfb-47b7-a7b8-a4108482a5cf	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,5
NL12	MM9004	6735950W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	106975	504358	cf9e0c57-9dd5-4ea8-97e5-caf8a5c78544	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,54
NL12	MM9004	6735950W	NL12	OW		2022-08-03	09:08:00	106975	504358	af4401c1a-93b8-48d8-bb6d-0cbaa8c149eb	2022-08-03

NL12	804008	678873OW	NL12	OW		2022-09-14	11:09:00	120893	574555	fc06574b-1c06-4ee3-959b-1ef76edd1420	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	804008	678873OW	NL12	OW		2022-09-14	11:09:00	120893	574555	5bfbc225-cab1-4357-9cfd-aa0725140d56	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				<	0,03
NL12	804008	678873OW	NL12	OW		2022-09-14	11:09:00	120893	574555	d6d3a154-8b06-48dc-9e8c-69cfe4d7795f	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,36
NL12	804008	678873OW	NL12	OW		2022-09-14	11:09:00	120893	574555	057ca7f8-5024-4912-b424-a77572876699	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	804008	678873OW	NL12	OW		2022-09-14	11:09:00	120893	574555	213fcda6-5f40-45af-818a-5cc5ac7d560b	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	804008	678873OW	NL12	OW		2022-09-14	11:09:00	120893	574555	3716da7f-9aff-490e-a8e7-fd198bb0f6e9	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					9,7
NL12	804008	678873OW	NL12	OW		2022-09-14	11:09:00	120893	574555	d25932ba-752a-44d0-b6f9-444cb15f505f	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	803019	680486OW	NL12	OW		2022-09-26	09:09:00	112901	564290	cf50f0dc-91a4-4e5a-8847-cd676e7acb4c	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,16
NL12	803019	680486OW	NL12	OW		2022-09-26	09:09:00	112901	564290	c989a73f-bc83-4ea6-9471-ec85f50c125	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	803019	680486OW	NL12	OW		2022-09-26	09:09:00	112901	564290	bb838bee-236b-4061-b9ee-a61130960390	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,76
NL12	803019	680486OW	NL12	OW		2022-09-26	09:09:00	112901	564290	bc1d1b6c-d37e-4ac4-a1d2-0e034d1ac3a5	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,28
NL12	803019	680486OW	NL12	OW		2022-09-26	09:09:00	112901	564290	576caf5f-3549-427b-9004-a5e55ff789b5	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	803019	680486OW	NL12	OW		2022-09-26	09:09:00	112901	564290	04cb28eb-bb41-4a4d-b53d-105fbfd3e04f	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	803019	680486OW	NL12	OW		2022-09-26	09:09:00	112901	564290	47d5181f-8890-4864-8bb2-bfa24d7a58f2	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	001003	679188OW	NL12	OW		2022-09-15	12:09:00	112000	508000	622579ce-de45-4704-ae67-e8ad88c6219d	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	001003	679188OW	NL12	OW		2022-09-15	12:09:00	112000	508000	d50f7d07-241f-4264-bebd-00eb5b562fc5	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	001003	679188OW	NL12	OW		2022-09-15	12:09:00	112000	508000	4b5b1d08-63e7-4a8f-8d0c-20ef6a51dc8f	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,5
NL12	001003	679188OW	NL12	OW		2022-09-15	12:09:00	112000	508000	5e1e1874-bb4e-414a-9b0c-eb5047706b85	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	001003	679188OW	NL12	OW		2022-09-15	12:09:00	112000	508000	ea1ceeab-253b-4fff-a889-cda8a0ee5139	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,4
NL12	001003	679188OW	NL12	OW		2022-09-15	12:09:00	112000	508000	d7f183d-f83c-42c5-a836-97b085ed7221	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,53
NL12	001003	679188OW	NL12	OW		2022-09-15	12:09:00	112000	508000	c02244be-e195-44ab-817c-3aa403215e06	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	PAWR14	679186OW	NL12	OW		2022-09-15	10:09:00	127513	534777	6c3d8f1a-2dcf-4a37-86da-21d2bee56fab	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	PAWR14	679186OW	NL12	OW		2022-09-15	10:09:00	127513	534777	1f1816db-8d02-4d2d-a3b8-b7930814c15f	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	PAWR14	679186OW	NL12	OW		2022-09-15	10:09:00	127513	534777	b0330486-3829-465d-6fc6-bd8a0d3e613b	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,1
NL12	PAWR14	679186OW	NL12	OW		2022-09-15	10:09:00	127513	534777	1fd07943-8ca8-4095-8cad-c60170fbfc56	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	PAWR14	679186OW	NL12	OW		2022-09-15	10:09:00	127513	534777	d0fe5155-0b77-4763-915d-e09fbb60161e	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	PAWR14	679186OW	NL12	OW		2022-09-15	10:09:00	127513	534777	11a61029-68bf-493f-8c90-35d833ac2dd	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,4
NL12	PAWR14	679186OW	NL12	OW		2022-09-15	10:09:00	127513	534777	a102ea8d-1d65-44d0-b686-cdc1b390ce79	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	158202	658547OW	NL12	OW		2022-04-08	09:04:00	116799	494784	7975a619-510d-4489-a74a-531cf1d80c8	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	158202	658547OW	NL12	OW		2022-04-08	09:04:00	116799	494784	565ca584-1509-4b96-b6cd-264abef792ff	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	158202	658547OW	NL12	OW		2022-04-08	09:04:00	116799	494784	6f3af2a9-ede-422d-b7b2-fbd44a708ec	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	158202	658547OW	NL12	OW		2022-04-08	09:04:00	116799	494784	6f854e8d-23e7-4dc4-98de-740a8091484b	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,18
NL12	158202	658547OW	NL12	OW		2022-04-08	09:04:00	116799	494784	5523bb37-0530-4f91-a966-1d5a852e1496	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	158202	658547OW	NL12	OW		2022-04-08	09:04:00	116799	494784	d2bd3c49-a0b1-43d3-b530-3fbd1e6446ab	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,29
NL12	158202	658547OW	NL12	OW		2022-04-08	09:04:00	116799	494784	38010cec-c8e9-4f5e-be9d-28cf1b53b798	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	131202	659075OW	NL12	OW		2022-04-12	09:04:00	107224	528090	3975dad8-f40b-495a-85a2-9dc9c06b14ad	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,51
NL12	131202	659075OW	NL12	OW		2022-04-12	09:04:00	107224	528090	fa29d2d1-66b0-4d37-b225-77c0bbb07de8	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	131202	659075OW	NL12	OW		2022-04-12	09:04:00	107224	528090	fc29f034-be1a-4a70-a4c9-2e376c2a7668	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,33
NL12	131202	659075OW	NL12	OW		2022-04-12	09:04:00	107224	528090	4ea8b3e9-f02e-4c45-83a4-da1593095592	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	131202	659075OW	NL12	OW		2022-04-12	09:04:00	107224	528090	6ef617ac-f137-48d7-8943-206d52b3345a	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,66
NL12	131202	659075OW	NL12	OW		2022-04-12	09:04:00	107224	528090	a2658e2e-c154-41cf-9533-eb1f86a3d84c	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,53
NL12	131202	659075OW	NL12	OW		2022-04-12	09:04:00	107224	528090	5530a9ea-5f8a-4341-ae1a-729a1cd137fe	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	802002	658824OW	NL12	OW		2022-04-11	09:04:00	117414	560944	e5d6a0d2-1dca-4875-bc06-4fb8725ff202	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					2,5
NL12	802002	658824OW	NL12	OW		2022-04-11	09:04:00	117414	560944	4ccd22c8-8dce-4290-a47c-6795a46a2b6	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	802002	658824OW	NL12	OW		2022-04-11	09:04:00	117414	560944	cc396605-6f85-4d7f-9196-ae7c9fd276c6	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	802002	658824OW	NL12	OW		2022-04-11	09:04:00	117414	560944	3ed1f3ba-99c2-4565-9693-c22425de2d5	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,006
NL12	802002	658824OW	NL12	OW		2022-04-11	09:04:00	117414	560944	fe28f754-a027-4342-ac67-cd582787f9e0	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	802002	658824OW	NL12	OW		2022-04-11	09:04:00	117414	560944	36891782-1357-4994-b307-b7291571c705	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,09
NL12	802002	658824OW	NL12	OW		2022-04-11	09:04:00	117414	560944	e0bc9aec-1d8e-4548-9beb-afe1e8d2fe01	2022-04-11	2022-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,7
NL12	BDV001	666672OW	NL12	OW		2022-06-09	11:06:00	112617	558349	a074a425-bdba-4ae6-a89e-850ef93a6e75	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	BDV001	666672OW	NL12	OW		2022-06-09	11:06:00	112617	558349	c1e1fb2e-de36-4d7a-a44b-889fc9cbf6172	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,37
NL12	BDV001	666672OW	NL12	OW		2022-06-09	11:06:00	112617	558349	7df3930b-7a09-4f21-ae51-afd01d126ed1	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	BDV001	666672OW	NL12	OW		2022-06-09	11:06:00	112617	558349	6ffaf61a-ddb7-4f89-a614-d69d7df1762b	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,08
NL12	BDV001	666672OW	NL12	OW		2022-06-09	11:06:00	112617	558349	d6290a87-358d-49f5-afaa-974273133497	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	BDV001	666672OW	NL12	OW		2022-06-09	11:06:00	112617	558349	94046691-6354-4370-b868-b9b77849c76b	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,34
NL12	BDV001	666672OW	NL12	OW		2022-06-09	11:06:00	112617	558349	b831b069-2cb8-41f2-bac6-8cf2f39839c	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	STHW44	652482OW	NL12	OW		2022-03-08	08:03:00	115012	517603	40f54d9f-66ef-4dce-bb52-2d78c560d14f	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	STHW44	652482OW	NL12	OW		2022-03-08	08:03:00	115012	517603	42295132-3534-47ec-8073-b8a46b7d904b	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	STHW44	652482OW	NL12	OW		2022-03-08	08:03:00	115012	517603	40f05bf7-fb67-4814-b1c6-343a8b25a655	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				<	0,005
NL12	STHW44	652482OW	NL12	OW		2022-03-08	08:03:00	115012	517603	4b6d1b8f-1c06-43b0-916a-f9841d8c023c	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,04
NL12	STHW44	652482OW	NL12	OW		2022-03-08	08:03:00	115012	517603	7b8d0aa0-e531-4975-be67-a9934f0eb5c4	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,2
NL12	STHW44	652482OW	NL12	OW		2022-03-08	08:03:00	115012	517603	0eca8983-69aa-4dbe-8713-6407a64fa75c	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	STHW50	652483OW	NL12	OW		2022-03-08	07:03:00	115389	516833	6f609416-6ee2-49d0-9dbc-afae40fe5b11	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				<	0,03
NL12	STHW50	652483OW	NL12	OW		2022-03-08	07:03:00	115389	516833	cf2c91f6-490e-4bbd-a67e-79959d1a9c0	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	STHW50	652483OW	NL12	OW		2022-03-08	07:03:00	115389	516833	afa6f435-ec2f-44d2-96e1-cb7c42ae60d	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	STHW50	652483OW	NL12	OW		2022-03-08	07:03:00	115389	516833	4ba2514e-8288-4d83-9e46-648c000bbd39	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,09
NL12	STHW50	652483OW	NL12	OW		2022-03-08	07:03:00	115389	516833	6c9fae85-4b91-49e7-8639-92baf7910d93	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	STHW25	679919OW	NL12	OW		2022-09-21	10:09:00	115169	517942	8e6a0fc4-2f96-488b-b2ea-49699b8aaafc	2022-09-21	2022-09-21	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	STHW25	679919OW	NL12	OW		2022-09-21	10:09:00	115169	517942	a954f62c-5ac7-4798-b2f2-219766c7f2d	2022-09-21	2022-09-21	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,03
NL12	STHW25	679919OW	NL12	OW		2022-09-21	10:09:00	115169	517942	ab50d842-d53f-4d13-ab3f-742ec682208f	2022-09-21	2022-09-21	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,1
NL12	STHW25	679919OW	NL12	OW		2022-09-21	10:09:00	115169	517942	48f2a8bb-7177-4086-9e5f-4786a3359f9d	2022-09-21	2022-09-21	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	STHW25	679919OW	NL12	OW		2022-09-21	10:09:00	115169	517942	fd95b1b3-a449-4126-92ab-433fbbfe6b7d	2022-09-21	2022-09-21	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				<	0,005
NL12	STHW25	679919OW	NL12	OW		2022-09-21	10:09:00	115169	517942	cca63926-b042-4ae4-ba48-fd8f3f2f3124	2022-09-21	2022-09-21	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	STHW25	679919OW	NL12	OW		2022-09-21	10:09:00	115169	517942	d2674f23-9a67-4860-a2e5-a10e8b215c94	2022-09-21	2022-09-21	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	208017	680152OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	121164	539381	4ea996d9-9182-4c26-af44-37afcaac41a3	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,049
NL12	208017	680152OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	121164	539381	82880873-e1b9-4524-8c7c-7281b7f7d176	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	208017	680152OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	121164	539381	df1b68c0-dd9c-4155-974f-4c5729a6e2ac	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	208017	680152OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	121164	539381	cb895036-ede1-4c38-8839-80c3116caaef	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	208017	680152OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	121164	539381	e3208b64-47c7-4678-9989-80ee0b449790	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,29
NL12	208017	680152OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	121164	539381	b72e91b3-02ee-42ae-b9fe-a1784cdfc19b	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	208017	680152OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	121164	539381	7f334005-a3f5-4dba-b558-36a836109faa	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	177101	680154OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	122010	538377	fcbb9042-708a-482d-8e35-7eadc64e6d9f	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	177101	680154OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	122010	538377	87e41f0a-5e11-4cb2-8620-6db139bd1a33	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	177101	680154OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	122010	538377	1c27afd1-6cff-46dd-99ca-911c0b8466ff	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,61
NL12	177101	680154OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	122010	538377	5f5d3048-bba6-43dc-85b4-bceb558a7003	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	177101	680154OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	122010	538377	50eed7a3-c041-420f-891a-ef0f84be9ed1	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,56
NL12	177101	680154OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	122010	538377	90452439-fa36-4dcc-99c5-9ea3385c4a9e	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	177101	680154OW	NL12	OW		2022-09-22	10:09:00	122010	538377	b562021e-9607-4b65-b799-ebef08a8704	2022-09-22	2022-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	177201	680158OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122680	542350	0066d6f2-6141-46b9-9c09-c82ec9d13710	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	177201	680158OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122680	542350	28d1dfe4-27ed-42e9-9f3d-68f6f9fe16e6	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				<	0,03
NL12	177201	680158OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122680	542350	61a99600-f176-4f15-9e5e-f8fe34ab6b89	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,47
NL12	177201	680158OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122680	542350	2afc6b14-1dc2-4fd1-8b23-55d1e23a0ee9	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	177201	680158OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122680	542350	5ec8e8b9-3ce0-433b-a728-7628b2fc951	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,55
NL12	177201	680158OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122680	542350	ac86223a-dad9-46d8-8c9e-dde5b22a2b39	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	177201	680158OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122680	542350	1c8e8b55-ef03-43bb-a2f1-dda9125f35d	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	STHW50	652483OW	NL12	OW		2022-03-08	07:03:00	115389	516833	37577e85-b876-47ae-b366-5928b970646	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				<	0,005
NL12	STHW50	652483OW	NL12	OW		2022-03-08	07:03:00	115389	516833	f61c74c1-64fb-4e66-8425-d76d6684e9c9	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	STHW44	652482OW	NL12	OW		2022-03-08	08:03:00	115012	517603	69275a0a-78a3-49ef-920b-5ca054ba9087	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				<	0,03
NL12	770107	680161OW	NL12	OW		2022-09-22	12:09:00	125310	540356	24482250-040c-4976-8e14-158415efd6f	2022-09-22	2022-09-22	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,52
NL12	770107	680161OW	NL12	OW		2022-09-22	12:09:00	125310	540356	7ea1eac6-0479-4ad0-ac57-b480bce02998	2022-09-22	2022-09-22	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	770107	680161OW	NL12	OW		2022-09-22	12:09:00	125310	540356	ac9fb720-14a3-4d81-b316-18b4e2d11ab8	2022-09-22	2022-09-22	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,84
NL12	770107	680161OW	NL12	OW		2022-09-22	12:09:00	125310	540356	66b8dd9-1466-444b-8e2c-d06169472834	2022-09-22	2022-09-22	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	770107	680161OW	NL12	OW		2022-09-22	12:09:00	125310	540356	22aa8f23-e221-4c1d-817c-7eef23908fdb	2022-09-22	2022-09-22	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2
NL12	770107	680161OW	NL12	OW		2022-09-22	12:09:00	125310	540356	59de8e16-50dd-4c47-96d6-4e9d5387b82d	2022-09-22	2022-09-22	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	770107	680161OW	NL12	OW		2022-09-22	12:09:00	125310	540356	bd3def5f-6a53-490c-bc05-3b8d91eb6144	2022-09-22	2022-09-22	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,9
NL12	071005	680157OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122406	543285	6095b696-fcbe-4d21-90f5-c01269f0b628	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	071005	680157OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122406	543285	c36ddb64-7da2-4ceb-9d8f-5d773d9410af	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	071005	680157OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122406	543285	5139857b-bb4d-4b53-b7a5-bdd4c9e9135e	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,52
NL12	071005	680157OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122406	543285	33b7e80-e791-49d6-a870-5f527904cd85	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	071005	680157OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122406	543285	9ff34fce-285b-421b-9079-4ff941237be7	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	071005	680157OW	NL12	OW		2022-09-22	11:09:00	122406	543285	92ce9284-c218-43bc-9b51-09d24791c0ea	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l

NL12	804010	666991OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120463	575714	7147c761-5ba9-412a-a837-b14192654d73	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804010	666991OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120463	575714	ccdf2893-d59c-4c3b-86ad-08c966c103e6	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	804010	666991OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120463	575714	92c04324-bfac-4f30-8a9f-2dda25681f10	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804010	666991OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120463	575714	51c4f8b8-a65f-4ddb-9090-ccd50b0869b0	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	531003	667676OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	119232	500152	29905d81-f807-4362-a32a-ddddbf5ef6f5	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	667676OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	119232	500152	a53d2c1b-eeac-4978-969e-68b7e7d8889e	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	667676OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	119232	500152	8ac8ac6f-22ed-47c2-b81b-098925354ea2	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	531003	667676OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	119232	500152	13ef81fa-5683-4c76-8467-c052b834c232	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	667676OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	119232	500152	df02d9ea-2254-4df1-b2ae-5922fb20c681	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	531003	667676OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	119232	500152	5437cb3e-8458-4760-95f7-4a58ecff1737	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	667676OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	119232	500152	09701abd-f990-4da6-8aa1-7b6f3f59a363	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	285505	665674OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	126887	547646	3c891e97-cdd3-4e2b-975f-54b00d0975db	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	285505	665674OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	126887	547646	6e6257e8-75a8-4109-839d-a9205dc24cf9	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285505	665674OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	126887	547646	8dbbba7d-3c12-49f6-abfc-224a1ef8f9a2	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	285505	665674OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	126887	547646	5a64381e-a209-4bb1-b389-8b2a5a61dcc2	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	285505	665674OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	126887	547646	f295fb84-0102-43e7-8fa8-cd4a0c19e1ae	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	285505	665674OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	126887	547646	e7069517-5a96-463a-90cb-4324e8184e4d	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	285505	665674OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	126887	547646	7e139b1a-7b02-4d22-adf0-3bee2ec8cf9a	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	072001	665671OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	129030	546080	ecbd1d7d-19a5-4bca-82ca-0b657546849e	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	072001	665671OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	129030	546080	c1385f5a-c7e2-4c36-8d13-66297405c3c7	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	072001	665671OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	129030	546080	968203c5-0b6c-4d2e-b840-4e66598de714	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	072001	665671OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	129030	546080	cb157de9-e26e-4064-af0a-e3d42cf99fe9	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	072001	665671OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	129030	546080	6fe73ffd-5def-433b-9996-b439560905ac	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	665671OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	129030	546080	53013c1e-4919-417f-b45c-81e3afb3eabb	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	072001	665671OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	129030	546080	20c6f98b-3961-4751-ae4e-15691fc89132	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV021	665676OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	128997	549689	12749fe3-d14c-47e3-bc9b-d9463f2314d0	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	BDV021	665676OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	128997	549689	829bdb09-3564-406c-84c9-86f596b175cd	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	665676OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	128997	549689	e92e5366-e0a7-4399-908e-1d9ee15f5892	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	BDV021	665676OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	128997	549689	ceba33df-a8e3-48e1-9350-20c24da84581	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV021	665676OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	128997	549689	e0e84e1c-109b-43b1-9f67-9f5d93c41f2d	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	665676OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	128997	549689	df46dd7b-73a1-4ff9-ad5f-310f87df6ff9	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV021	665676OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	128997	549689	e8a430bd-5b41-40ef-a4bc-8d7b6b9cf889	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	517006	665652OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	122505	491340	f5987247-4cf9-4894-b64f-9d87e79fb0d4	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	665652OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	122505	491340	916e0d66-fa6a-4d0b-9703-6801d4cb4bf0	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	665652OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	122505	491340	97661114-8668-48f2-ad05-13d0993e2bac	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	665652OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	122505	491340	e368c469-cb78-4b91-a693-9934d2630f57	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517006	665652OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	122505	491340	334565e4-abc6-4826-9e96-02e51d997803	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	665652OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	122505	491340	5b3c25b0-21bb-45c5-a203-95670c7955e1	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	517006	665652OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	122505	491340	f41c85c9-199e-48ca-85dc-526dd2109399	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770303	665670OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	130373	542491	a1f09c35-7083-4f3b-8899-b68d985f1faa	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770303	665670OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	130373	542491	c56efc32-e20e-4481-9d56-95b141b0ac4a	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	770303	665670OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	130373	542491	29765a9c-a142-4c5f-b9c2-a9f0acd2861c	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	770303	665670OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	130373	542491	f4a4cc9c-6231-4062-9bdc-528021343bd2	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770303	665670OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	130373	542491	3074eb21-5491-4d8c-846a-e100c11c2123	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770303	665670OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	130373	542491	9cfec695-c92f-49bf-ad45-a7f123b2e160	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	770303	665670OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	130373	542491	faabdda8-34b4-4e0c-9d91-44701656e29a	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	285401	665678OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130738	547230	a573be9c-7e1d-4b8e-ba97-4bebd244d0bb	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285401	665678OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130738	547230	66d05b6b-e106-439c-a1e2-e7758547eb88	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	285401	665678OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130738	547230	b84a6051-70e1-412c-9b7e-8f7a9cdec979	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	285401	665678OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130738	547230	b2f07359-9f59-4e99-9b63-0162317430c9	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	285401	665678OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130738	547230	2ef59581-1ca3-46b1-b455-d3877d8964c0	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	285401	665678OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130738	547230	c5fed38e-09b4-47d6-be25-12aa3dbe4ed9	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	285401	665678OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130738	547230	da718314-a8aa-4c58-8561-0637a53663f7	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	770104	665683OW	NL12	OW	2022-06-02	11:06:00	131523	548266	37e7c38b-1f18-44e8-9f0d-476fae1644e1	2022-06-02	2022-06-02	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770104	665683OW	NL12	OW	2022-06-02	11:06:00	131523	548266	08e0fbf9-e583-460e-ae18-4b16610cb052	2022-06-02	2022-06-02	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	770104	665683OW	NL12	OW	2022-06-02	11:06:00	131523	548266	d1ddaff3-9e32-4a5b-8d93-68fbde80c7e6	2022-06-02	2022-06-02	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	770104	665683OW	NL12	OW	2022-06-02	11:06:00	131523	548266	56d5375d-fd7c-4815-8cad-3dbe880170a0	2022-06-02	2022-06-02	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770104	665683OW	NL12	OW	2022-06-02	11:06:00	131523	548266	149b6c73-dc28-4219-a1fa-384d7857ccd7	2022-06-02	2022-06-02	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	770104	665683OW	NL12	OW	2022-06-02	11:06:00	131523	548266	bd14598a-b749-42ac-a1f5-a79f4f6b49a6	2022-06-02	2022-06-02	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770104	665683OW	NL12	OW	2022-06-02	11:06:00	131523	548266	79a8c2cc-d7cb-432a-86eb-8b50cbe4ac44	2022-06-02	2022-06-02	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	770404	665687OW	NL12	OW	2022-06-02	12:06:00	134180	537549	b82c8fd7-09e5-4f09-86bf-34711a0452a1	2022-06-02	2022-06-02	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	770404	665687OW	NL12	OW	2022-06-02	12:06:00	134180	537549	26eac078-c522-4c5e-9626-b0e7bc82c9b5	2022-06-02	2022-06-02	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	770404	665687OW	NL12	OW	2022-06-02	12:06:00	134180	537549	a4a912d5-1a2d-439e-a4ad-9abf878baa74	2022-06-02	2022-06-02	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770404	665687OW	NL12	OW	2022-06-02	12:06:00	134180	537549	56650588-36a9-43eb-acf3-80b784d520d0	2022-06-02	2022-06-02	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770404	665687OW	NL12	OW	2022-06-02	12:06:00	134180	537549	b087b695-ddbf-4607-af66-12c3ec69e893	2022-06-02	2022-06-02	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770404	665687OW	NL12	OW	2022-06-02	12:06:00	134180	537549	d693e347-248b-445f-9882-4b135d3a44c6	2022-06-02	2022-06-02	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	770404	665687OW	NL12	OW	2022-06-02	12:06:00	134180	537549	d5e5f75b-335b-43a8-98a0-1cd6d939f5b3	2022-06-02	2022-06-02	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	802007	674653OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	117478	563876	e543902b-b673-47e9-a79b-aa518ccc2f0c	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	802007	674653OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	117478	563876	5f757f68-eaa6-4a70-841a-15509ceced71	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	802007	674653OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	117478	563876	a1fe6e11-8582-47b9-abba-3c6f91e6383f	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	802007	674653OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	117478	563876	a99cee8c-59cc-4a3b-a0f3-6877e7159c37	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	802007	674653OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	117478	563876	389c38f6-4b91-479d-991a-aa84d48e4d82	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802007	674653OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	117478	563876	24c8a7bb-496b-4924-9f30-fda72adfbe9f	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802007	674653OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	117478	563876	0bd910e3-02ed-40c7-b46c-8f2be3fdb15d	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	531002	673911OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	121080	502314	b56dc336-8124-4af1-a4d8-ea4895d783be	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	673911OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	121080	502314	ab954625-e5de-45bf-b6ce-465f9fbc9846	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	673911OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	121080	502314	e8dd83fd-fc22-4224-be0d-4dc7d43f1e85	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	673911OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	121080	502314	147679c9-0c73-4ceb-9fd8-8861a93fa52a	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	531002	673911OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	121080	502314	b0374288-1f9b-4ef3-a089-f27cb03f2209	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	673911OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	121080	502314	115eccf9-5a46-4bbc-a746-7a02d769f727	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	149201	673912OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	122452	499584	2e130eab-873f-495a-96be-c5f9c862aeb6	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	149201	673912OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	122452	499584	9ebe5a78-9548-44e8-8f90-cda047513277	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	673912OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	122452	499584	e98064e9-d71c-4998-a46c-886a036ae421	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	673912OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	122452	499584	a5137963-27dd-463d-ae9c-3b9f33db42c0	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	673912OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	122452	499584	1070413a-00aa-4b08-8bd1-3078e6e35325	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149201	673912OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	122452	499584	c8ae3c73-a3af-4ba7-ba91-5563bfd4ffda	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	673912OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	122452	499584	d458a7cd-1dc8-42d4-a34d-ab533cd291d2	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	531002	673911OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	121080	502314	6fade1e1-e9e0-48f1-90a1-63a07b9e6067	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	440020	661211OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116547	494454	ab014a82-faf8-42ab-8819-bb6a1a2f533f	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	440020	661211OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116547	494454	6f5784f9-8a6b-4e4f-a6ba-83f6dd4a1f29	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440020	661211OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116547	494454	67dcd748-00b0-4078-b9ae-712551945288	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	440020	661211OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116547	494454	ba63cf49-44e8-4d77-8dae-e3c961ed1001	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW51	657992OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115301	516803	21ff043a-8339-4e14-8f53-657f425470c9	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW51	657992OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115301	516803	517ed88f-ca41-40ec-9311-36f8d01353ef	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV001	674657OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112617	558349	cdd33475-5506-46cd-a579-b62b1445df84	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	674657OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112617	558349	b9140ad3-ab27-46f6-99ff-7e4fd92ba638	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV001	674657OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112617	558349	b19412c6-e5fe-41c9-9861-a44ca6399829	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV001	674657OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112617	558349	36180fe5-3e54-415f-be6b-fb69652211f1	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	674657OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112617	558349	f9d52515-2b06-4531-8d78-a2523d8950bb	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	BDV001	674657OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112617	558349	fc98e968-6204-4b13-81bf-6b19b6d3d0d1	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV001	674657OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112617	558349	2cd48746-8c50-42e7-81fd-6ff506fc0a93	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801004	674656OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112207	558932	f4dc6ae7-dd5e-47c8-8b11-4a48c2dc67d1	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801004	674656OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112207	558932	bc662b03-fbe2-4636-a768-01921ad26e83	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	801004	674656OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112207	558932	6a06472a-c94c-4526-8b53-06778ef0b16f	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	674656OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112207	558932	2c1017f5-400a-4647-9a26-a2f34b62f701	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	801004	674656OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112207	558932	433a1e43-b502-48f3-8bdd-aa548f439400	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	801004	674656OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112207	558932	03b5bb11-3e99-4b81-b5bc-9726ae7c3d79	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	674656OW	NL12	OW	2022-08-11	12:08:00	112207	558932	7e835d9b-e6d8-4c02-b796-b93ac17d9393	2022-08-11	2022-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	158102	673907OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116011	498317	b9b11976-c6ec-4550-ac2f-1fd6d8f56ecd	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	146301	673917OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	129381	498191	1f293ba4-c0f8-42ee-8392-9bf2c88f5532	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	146301	673917OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	129381	498191	263df5c2-eb10-4f6e-b6f0-76b87f6769f7	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	673917OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	129381	498191	720d4456-dd3b-4870-9e12-00404e488c0d	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158102	673907OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116011	498317	3922a29b-9c0f-4a7b-9086-5093701cf2b9	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158102	673907OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116011	498317	cadd4f16-9226-4013-bc76-044cef74cba7	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	158102	673907OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116011	498317	5b8832af-81cb-4455-b040-bc6ced97b418	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	158102	673907OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116011	498317	3dbf0c88-f827-4d44-9404-b4ef0e803ca6	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	158102	673907OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116011	498317	aef4c0ed-4ab6-4121-9795-108d3735a9e6	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158102	673907OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116011	498317	f20ea502-d709-4f7f-b843-9fb9e12faf34	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	5N9714	673915OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	128824	497864	dc4b5e77-5c32-460a-8b11-50d8c7b80a64	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	673915OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	128824	497864	948ff01f-4c42-4cf4-a2eb-6f4981a774ba	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9714	673915OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	128824	497864	6f5a5392-26af-44f1-b91b-2c2eda9aaa13	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	440020	661211OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116547	494454	39ae1da8-7208-4407-b791-5342e4ec91d7	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	440020	661211OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116547	494454	d124ca6d-fdb8-44b0-8b1e-110656181f1c	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	440020	661211OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116547	494454	19f654f1-0ae3-47e4-a70d-807ff4439a8e	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9714	673915OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	128824	497864	0cf13ba7-a5b8-4b36-ac35-785fb6a8e08c	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	673915OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	128824	497864	f229c271-174d-4d7c-a1d1-ac164315195f	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	5N9714	673915OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	128824	497864	1ba14f6e-6fd0-4512-a2a7-b1cc66b598f6	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N9714	673915OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	128824	497864	2b30b455-18a0-472c-a152-e34b776d1f27	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	673914OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	124561	499186	e270cc6b-5626-4a57-a00d-8609ac1ab700	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	519003	673914OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	124561	499186	06a13a60-2f92-422a-b9a9-f9cf725ec06a	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	673914OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	124561	499186	0b94936b-ae59-41a0-ad51-328a351edaf9	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	519003	673914OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	124561	499186	dff3b3cb-5241-446e-945a-f98f81699407	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	673914OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	124561	499186	2fca16fc-615b-4d57-a79a-9baa89a585ba	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	673914OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	124561	499186	253cc474-0e41-4552-8cdd-acce52a9c148	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	673914OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	124561	499186	2e113bb7-d793-4831-a075-5e42402b33ab	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	146301	673917OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	129381	498191	ead79fca-1af5-4ad4-a130-f212abcb8584	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146301	673917OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	129381	498191	8cf0d198-36b8-44dc-8a92-11ed4723325f	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	673917OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	129381	498191	a0806fac-a3e5-4197-b70c-c9c26b613e72	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	146301	673917OW	NL12	OW	2022-08-05	12:08:00	129381	498191	7d90c8fd-ef6f-4315-ac43-ce8c13c6e99a	2022-08-05	2022-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	673906OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116375	496170	0f85ead7-252f-45d8-a5eb-695fefc28439	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	285401	674322OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130738	547230	9bd03de5-8434-438b-8b80-c9203eeb24bc	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	285401	674322OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130738	547230	4435f9c6-6b35-4252-bb80-a3f317d02153	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	285401	674322OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130738	547230	4ddf5cb8-ca04-4d86-8de3-8b54a117a9fe	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204002	673580OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	108960	537580	25a3d1ba-2cdb-4796-9e5d-4a788c930952	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	204002	673580OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	108960	537580	b6bd606b-d415-4124-9625-3dae814b886c	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	204002	673580OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	108960	537580	199cd35a-72a3-442e-b4d8-fe2f27246ed8	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	673580OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	108960	537580	418b83e7-5273-405f-91a4-50ad6d9ddf9e	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	204002	673580OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	108960	537580	31b4a62b-412e-41bf-b469-1cb5edcc3578	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	673580OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	108960	537580	7cf53ac0-c292-4100-ae05-36893431627d	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	673580OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	108960	537580	35e906b5-d0fa-497b-95ca-61e6789b2aea	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	673906OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116375	496170	c44a3aa7-5da2-4908-9c5b-877af1a65f0d	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	158201	673906OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116375	496170	d480bdf6-eaf4-44be-a9cb-51430064d774	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	158201	673906OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116375	496170	f7168a42-dc67-4fc3-91b7-edc1d188d22f	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	158201	673906OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116375	496170	ebea2cbf-395e-4569-9b46-872d1c346838	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	158201	673906OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116375	496170	982b5989-cebb-48f6-9ff5-58d42ae6428b	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158201	673906OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	116375	496170	f9d356ec-cacd-41d5-ab33-1337175b0ee6	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	149102	673908OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	117052	498225	54de5add-3810-4f1f-8c05-4633e959b540	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	149102	673908OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	117052	498225	6b666a80-814d-4418-bbc7-c0476a97ad51	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149102	673908OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	117052	498225	3c966dff-8da6-4ee8-8aa7-ad28369fbfba	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	149102	673908OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	117052	498225	e2c7d5d1-d92b-40f4-beed-7ec2f6d0322a	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149102	673908OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	117052	498225	905d3acc-efdd-40d4-a3b0-52a0c0ed6d7a	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	149102	673908OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	117052	498225	bea8201c-4d12-4aa8-aa8f-f88103bca366	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	149102	673908OW	NL12	OW	2022-08-05	10:08:00	117052	498225	594fd1c1-ba12-4102-86cb-e0849dd8e94f	2022-08-05	2022-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	013001	673899OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	112716	497593	0b3daebf-eadc-4b9d-9ef4-6450f6e2c292	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	673899OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	112716	497593	2ae11d1a-8acf-4237-a2cb-d8116fdba530	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	013001	673899OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	112716	497593	34e6c137-cb12-4f5e-8620-51e2703fbda1	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	673899OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	112716	497593	2bb2cb01-c842-467f-ab3a-8528289367f3	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	673899OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	112716	497593	840251c0-e271-438a-a4f5-bf7d640f79c9	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	013001	673899OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	112716	497593	81219942-6f01-4a79-a3c8-e1a20415ae7b	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	673899OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	112716	497593	86b8b4a9-48b8-4020-bf0b-c93a0978d1cb	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	285401	674322OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130738	547230	e7c69a99-d4f8-4970-a9f7-daaf51a11602	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	285401	674322OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130738	547230	175227ab-fc26-4166-8d6c-60054f728dde	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	285401	674322OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130738	547230	60edb2fa-a419-4bbf-a69b-f82abaab1494	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	285401	674322OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130738	547230	f55d60af-ee2e-4a82-937d-0a614a975bed	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	072001	674315OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	129030	546080	f1c0b377-49ba-44a7-8646-6ef74d402547	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285505	674318OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	126887	547646	f15096da-f51e-44c3-ae04-2b589d0896be	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	285505	674318OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	126887	547646	f3807d03-fcf0-4bd4-9552-259f4eb34a5b	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	285505	674318OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	126887	547646	60f6af1d-d830-4165-b49f-fc2f2c9a60f2	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	674329OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131426	545936	89bb06e9-9e5d-415a-8d39-c068204794b8	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770305	674329OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131426	545936	4d26755f-5282-46da-ac0c-101608a136a4	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770305	674329OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131426	545936	bc5ac902-8fa0-47e7-8861-08b19b85614a	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770305	674329OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131426	545936	5a7c3d45-79ca-4b02-92c4-6b44ac6c19e8	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	674329OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131426	545936	796fd1ab-0db5-4a7a-936f-30419014e453	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770305	674329OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131426	545936	df2a290c-3825-4609-b4a9-5e31a0a1955f	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	770305	674329OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131426	545936	a5dd1b60-e5db-4ee4-8b5c-33778e7256c2	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6

NL12	BDV017	674330OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134000	545000	1c07b2e0-3517-4d9e-8fa4-9583d2f19d86	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,1
NL12	BDV017	674330OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134000	545000	11eb0704-1546-4479-8e5b-46e747e11db8	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	BDV017	674330OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134000	545000	e1e38005-4ca2-4cc6-a53b-b6ecc181915b	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,32
NL12	BDV017	674330OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134000	545000	56bf650d-f46d-451d-8173-026994999be3	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	BDV017	674330OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134000	545000	384db843-b979-41ef-919c-2fd8ca82740f	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	BDV017	674330OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134000	545000	bc941115-de12-4db3-844b-7795514eb970	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,25
NL12	BDV017	674330OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134000	545000	6e1bb855-5875-41e0-9a26-8b1138de3aa5	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	770404	674331OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134180	537549	1dce73bc-fe78-4cd5-b462-eb225ea3063	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,5
NL12	770404	674331OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134180	537549	6e96d8ff-053a-4379-b3cf-a272ab5d1ef	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	770404	674331OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134180	537549	c469cf42-cc24-43d3-90e4-0bac1a604166	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	770404	674331OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134180	537549	6065d3f-2354-4f67-a7e7-ea4615bf4f44	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	770404	674331OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134180	537549	9a6b146-d3fd-4fbf-8380-7ed8ca69608e	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	770404	674331OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134180	537549	72009b50-7765-40e3-b097-6cddfcd55140	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,2
NL12	770404	674331OW	NL12	OW		2022-08-09	11:08:00	134180	537549	c61e944a-0179-4c57-a2d5-a828391e1f54	2022-08-09	2022-08-09	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	620009	664227OW	NL12	OW		2022-05-24	08:05:00	121838	519439	9aaff10e-3ee7-414b-b275-157a33fd9f1e	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	620009	664227OW	NL12	OW		2022-05-24	08:05:00	121838	519439	6d0c41ec-84fd-49f9-8566-2c66c6f1d21e	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,29
NL12	620009	664227OW	NL12	OW		2022-05-24	08:05:00	121838	519439	c83c9540-94ae-4601-921e-f96c2789b182	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,7
NL12	620009	664227OW	NL12	OW		2022-05-24	08:05:00	121838	519439	041b0485-0921-4856-80ca-02f8b083effa	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	620009	664227OW	NL12	OW		2022-05-24	08:05:00	121838	519439	4d4f9a3-9570-48ee-a854-b5d0f7fbc460	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	620009	664227OW	NL12	OW		2022-05-24	08:05:00	121838	519439	ed8ec07f-1796-416c-a21e-48d19825e959	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	620009	664227OW	NL12	OW		2022-05-24	08:05:00	121838	519439	2ef9cc8d-9ead-4329-9b2e-31116c3fb1b0	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,75
NL12	623001	664234OW	NL12	OW		2022-05-24	09:05:00	123406	522966	d6907415-48f5-450b-94e6-4595a1ac9cd0	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	072001	674315OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	129030	546080	df902453-1321-49c8-962f-3f41adb63bdc	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	072001	674315OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	129030	546080	b14a9b6f-4330-4023-801f-cbf6d12640fa	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	072001	674315OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	129030	546080	06b967e8-23cd-46ce-a0f8-d216ee696e48	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	072001	674315OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	129030	546080	81a2befc-bc71-4c51-bc09-c6d095d7af36	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	072001	674315OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	129030	546080	01bf1307-b6eb-46f6-b4d5-0accdc815b4b	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,1
NL12	072001	674315OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	129030	546080	c4f911c2-8a20-4022-ba0c-186fdc0b7069	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	BDV020	674323OW	NL12	OW		2022-08-09	09:08:00	131180	548338	a7cc6091-1d14-4c64-b047-b1cbd22c2dc3	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	BDV020	674323OW	NL12	OW		2022-08-09	09:08:00	131180	548338	31df441e-e0e0-48fd-8900-a046f8c041f8	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	BDV020	674323OW	NL12	OW		2022-08-09	09:08:00	131180	548338	59f5fbe3-4ea1-40db-a3e4-7b2485869b2d	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	BDV020	674323OW	NL12	OW		2022-08-09	09:08:00	131180	548338	3628ad7c-7b26-4be5-b8d1-22fe15b52935	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	BDV020	674323OW	NL12	OW		2022-08-09	09:08:00	131180	548338	47fb4d13-3471-4967-910f-daa3372e43fd	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,08
NL12	BDV020	674323OW	NL12	OW		2022-08-09	09:08:00	131180	548338	9f15ef89-e5d0-4c81-b1be-0def23dbfa85	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	BDV020	674323OW	NL12	OW		2022-08-09	09:08:00	131180	548338	08ff34b1-d6e2-4b59-a24b-6a1b1f9de3cd	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	770303	674314OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	130373	542491	66820776-c94e-40aa-9807-9fd91745df8a	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	770303	674314OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	130373	542491	9acd1627-a750-44f5-b8de-e3101ae623e2	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,95
NL12	770303	674314OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	130373	542491	2771d616-dae3-4db1-be24-6dec10530cbc	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,01
NL12	770303	674314OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	130373	542491	50250f6b-99f6-4bb6-84ff-4a63b5aa727c	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	770303	674314OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	130373	542491	51720e6d-1937-4006-a3c5-fab3b10d3572	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,11
NL12	770303	674314OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	130373	542491	f4cfb91b-b2bc-4305-8370-9ad0d8f9a02f	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,7
NL12	770303	674314OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	130373	542491	32dbdb49-f1ff-4737-af37-2aea9db20215	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,56
NL12	285505	674318OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	126887	547646	50ef3ca2-9fb8-464e-abc4-3ce0134d5bd7	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	285505	674318OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	126887	547646	982aea30-68f5-4a65-804e-27671161da1	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,56
NL12	285505	674318OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	126887	547646	07902d46-9ad9-4711-aef4-93a8ce581207	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	285505	674318OW	NL12	OW		2022-08-09	08:08:00	126887	547646	6e4f7a83-5e7d-48f4-905d-49e685688881	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	623001	664234OW	NL12	OW		2022-05-24	09:05:00	123406	522966	48951498-c9f6-4c13-8750-621455b30bf8	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	623001	664234OW	NL12	OW		2022-05-24	09:05:00	123406	522966	dc872ddf-b784-40ea-aa95-ac3f5373a10e	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,2
NL12	623001	664234OW	NL12	OW		2022-05-24	09:05:00	123406	522966	0d7fc28e-9314-4bf4-aba4-0e2fa0dfdea0	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,84
NL12	623001	664234OW	NL12	OW		2022-05-24	09:05:00	123406	522966	4bbecd2e-3bbb-495a-91c2-4e295b89ff52	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	623001	664234OW	NL12	OW		2022-05-24	09:05:00	123406	522966	8bf404f1-7c0b-45a7-978b-606230185b3f	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	623001	664234OW	NL12	OW		2022-05-24	09:05:00	123406	522966	966a8ec6-2e74-42a6-ac39-8bead76f37cf	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	SN9713	67017WOW	NL12	OW		2022-07-07	01:07:00	129760	508279	ce209675-5c8a-4034-99c4-cb6b581da905	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	SN9713	67017WOW	NL12	OW		2022-07-07	01:07:00	129760	508279	ebc1e64c-7874-44ad-b1e0-016dc3def8f0	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,5
NL12	SN9713	67017WOW	NL12	OW		2022-07-07	01:07:00	129760	508279	82c70b61-855f-490a-8e15-2479a785f42c	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					6,9
NL12	SN9713	67017WOW	NL12	OW		2022-07-07	01:07:00	129760	508279	dce3ce42-4829-4d2a-ac82-361d661482c6	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	SN9713	67017WOW	NL12	OW		2022-07-07	01:07:00	129760	508279	624bb1a1-16f6-4024-bb1d-58305ae14f80	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	SN9713	67017WOW	NL12	OW		2022-07-07	01:07:00	129760	508279	bd366ce3-242a-4e62-9c3e-d75a0e6b82f7	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,41
NL12	SN9713	67017WOW	NL12	OW		2022-07-07	01:07:00	129760	508279	2da8def0-429a-41fe-8104-7f184370d750	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	DUIN076	669730OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110495	559260	383b5ed4-8e87-491c-8dea-df95e4f82395	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	DUIN076	669730OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110495	559260	822d5fde-a696-4755-a725-7025e1ef9791	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,005
NL12	DUIN076	669730OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110495	559260	6d72e5d1-fee9-416d-8373-2faadc2df4cd	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	DUIN076	669730OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110495	559260	3c01c8e2-31c0-485a-85e7-fc4a21415c80	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN076	669730OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110495	559260	3c8ffc22-c33b-4485-9fb6-a2049ab7d647	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,04
NL12	DUIN076	669730OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110495	559260	491bf697-2f7f-443b-b117-d5952ca9ab0b	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN076	669730OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110495	559260	b61c855f-35c7-451f-b558-9771ac3591e3	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,3
NL12	271102	669971OW	NL12	OW		2022-07-06	08:07:00	110530	538110	190ac871-1ca8-4fec-bc28-53280fc14cf3	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					3,3
NL12	271102	669971OW	NL12	OW		2022-07-06	08:07:00	110530	538110	4ca7aac1-0d2e-4b1d-9d22-85adf35aaa5a	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	271102	669971OW	NL12	OW		2022-07-06	08:07:00	110530	538110	ae9ffbbb-83bf-4385-876c-5364e4101516	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	271102	669971OW	NL12	OW		2022-07-06	08:07:00	110530	538110	001ef887-9234-44b6-b6cc-a53bba1c3a4	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	271102	669971OW	NL12	OW		2022-07-06	08:07:00	110530	538110	bc9b7816-27e0-4d8f-9331-d2c845e8b9c6	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	271102	669971OW	NL12	OW		2022-07-06	08:07:00	110530	538110	c05a8cc0-e5a0-42df-87eb-8c6993385b9e	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	271102	669971OW	NL12	OW		2022-07-06	08:07:00	110530	538110	88e19b2e-d089-4743-8557-58e5ab61288f	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					3,2
NL12	531003	670276OW	NL12	OW		2022-07-08	09:07:00	119232	500152	2f10ca78-e871-4e58-8090-91d0947ba24a	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	531003	670276OW	NL12	OW		2022-07-08	09:07:00	119232	500152	bb04f0b8-1b19-44dc-8f8b-176c24a788cc	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,044
NL12	531003	670276OW	NL12	OW		2022-07-08	09:07:00	119232	500152	a1833087-bf1a-458b-9d06-20efba3faf7	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	531003	670276OW	NL12	OW		2022-07-08	09:07:00	119232	500152	9a0ef52f-6a86-46f5-84c4-86549d9b64b01	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	531003	670276OW	NL12	OW		2022-07-08	09:07:00	119232	500152	f18cf446-07dc-4393-9eeb-b523aae2bc47	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					6,9
NL12	531003	670276OW	NL12	OW		2022-07-08	09:07:00	119232	500152	7f44df09-cdcd-494a-8d23-2113e6e77837	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	531003	670276OW	NL12	OW		2022-07-08	09:07:00	119232	500152	8f077752-4f83-43b3-84f8-ca45bf8791df	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN075	669729OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111165	558875	50598cf3-658a-47a4-b7dc-6377710d6617	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	DUIN075	669729OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111165	558875	5dfe9157-8590-4561-9015-b85daefaf3e7	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,06
NL12	DUIN075	669729OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111165	558875	7a3f4959-2f9d-4ac6-b15b-cf730b5246df	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,016
NL12	DUIN075	669729OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111165	558875	eb50ab55-73ee-49fb-8248-c7634848028	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN075	669729OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111165	558875	eda9009e-731b-4116-b244-c585616bce70	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN075	669729OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111165	558875	33465470-e202-47b7-af6a-1c8dbaf9f0b2	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,12
NL12	DUIN075	669729OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111165	558875	50deee61-ea4f-4308-9702-c79d4463084	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	DUIN078	669732OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110519	559564	0ab631b0-6eb6-490c-813a-9b116070e22e	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	DUIN078	669732OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110519	559564	24d140c6-d914-4e24-b2b3-5ba66e616996	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	DUIN078	669732OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110519	559564	b10af71f-31e0-46c3-bfb5-a08c2903f03c	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	DUIN078	669732OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110519	559564	1bb39c8f-f780-47fb-b2b2-3934648ca408	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN078	669732OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110519	559564	4730cee1-a960-426a-ab86-eba37b14970c	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,02
NL12	DUIN078	669732OW	NL12	OW		2022-06-29	12:06:00	110519	559564	5aaf4553-ec45-4912-8ce9-58d5a1307354	2022-06-29	2022-06-29	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,2
NL12	DUIN069	669727OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	111945	558008	a05a483c-ade3-4235-b10e-828b4bb3dc0b	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					6,1
NL12	DUIN069	669727OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	111945	558008	c6422b1e-a0e0-4213-b992-119283da43c	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	DUIN069	669727OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	111945	558008	1c04575d-191c-4545-aaff-c2c7dbf9a335	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					5,4
NL12	DUIN069	669727OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	111945	558008	15d5f2a1-ca5e-4a64-9961-70d38ef2ad53	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN069	669727OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	111945	558008	bf429b96-35d0-4d73-b53b-ca832e76b121	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN069	669727OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	111945	558008	99d0e647-01ba-40e6-8f58-ecf2e86d58f	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					6,3
NL12	DUIN069	669727OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	111945	558008	debaa179-b1d1-4071-9c93-6528bf5c4fd	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					10
NL12	DUIN077	669731OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	110705	559317	1840221c-0f55-402d-876f-10b8109b214	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	DUIN077	669731OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	110705	559317	7f8163b-e2ec-476a-a0cb-3b41a690f65	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	DUIN077	669731OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	110705	559317	535f3ad-0ab3-4235-91b1-c75c2495b2a2	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN077	669731OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	110705	559317	109d0902-7a5f-4f6f-bf3b-da86ed27e06e	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	DUIN077	669731OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	110705	559317	6f9f3fe5-2507-4ad2-94b5-3474b574be6	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,8
NL12	DUIN077	669731OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	110705	559317	9ea4e6bc-7f94-46df-b28e-5c1c737447c9	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22
NL12	DUIN077	669731OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	110705	559317	68ee2290-982a-4990-b5cd-fbe9dbc3a916	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN074	669728OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111617	558657	ee490ce3-2a61-41ef-b678-d03cf696e00e	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,1
NL12	DUIN074	669728OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111617	558657	3f5bd4f9-7aba-451b-9b31-ade6f7287ba	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	DUIN074	669728OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111617	558657	cc2b0cbd-693c-429b-867d-81fc4195fc8b	2022-06-29	2022-06-29	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,06
NL12	DUIN074	669728OW	NL12	OW		2022-06-29	11:06:00	111617	558657	8074ca67-

NL12	171102	669827OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	116060	547114	5d59dbb7-9cbc-4d2a-b3d5-3662f43d7012	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171102	669827OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	116060	547114	7e42c693-3546-43c1-a91a-8d4ff795109c	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	171102	669827OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	116060	547114	fd94449e-3667-4370-b074-9e47df264064	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171102	669827OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	116060	547114	8cb18321-e1a5-4279-a6a3-662301a16b30	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171102	669827OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	116060	547114	764ac907-6692-4156-a525-fa009a92c8ff	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	171102	669827OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	116060	547114	cac4f67b-e17f-4e8f-afff-788ef3219b03	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171102	669827OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	116060	547114	0c0c00e3-b744-4c68-b99d-1be0f9cef548	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670207	670160OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	137882	521352	4e3c8550-d47a-43b3-aabd-86155784152f	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670207	670160OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	137882	521352	68aac630-0e9b-4dc5-ac41-28e4ea76e9af	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	670207	670160OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	137882	521352	be2c0a5d-717e-4514-baca-ab649248d9a6	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	670207	670160OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	137882	521352	2a9e2f6b-8500-48a8-9643-6c326c07409a	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670207	670160OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	137882	521352	e8561f0e-c8c7-469b-94a1-e2eaa8248667	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	670207	670160OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	137882	521352	def58c1d-72be-469e-90eb-0739b2115604	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670207	670160OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	137882	521352	d6abbb65-00fc-43fb-93ed-40d7a1232110	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	669318OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	128997	549689	f28baa5d-aa53-4e52-86a5-737bd2f2da7e	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV021	669318OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	128997	549689	04d1d197-e032-4fba-b696-07e5cb7c8d8e	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	BDV021	669318OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	128997	549689	1be2e06e-118d-4d74-bb32-e28890168d8c	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV021	669318OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	128997	549689	e840fd43-9060-43c8-a898-1266512064aa	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	669318OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	128997	549689	23a7f842-d2b3-4973-ad9d-4b8f67059730	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,1
NL12	BDV021	669318OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	128997	549689	cf1a0824-b1ae-4b06-841a-dbae7f47f833	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	BDV021	669318OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	128997	549689	110f7143-f0f2-4f57-8d40-da0ec6a09051	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV017	669328OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	134000	545000	6e22371e-34f5-4177-87af-7d743827f984	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	BDV017	669328OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	134000	545000	e1ecc750-1b3a-49c8-a85f-5e13965046c1	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV017	669328OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	134000	545000	ef9ec2b3-3ec3-4118-9cfd-4909aed87a68	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV017	669328OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	134000	545000	f242eae3-d2c7-4cf9-825e-fa8d13a5a38a	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV017	669328OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	134000	545000	c0cb9973-77f6-409e-a5a3-ed16dec36b48	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV017	669328OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	134000	545000	d9585054-98c2-4691-99b4-c4818198b7a0	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV017	669328OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	134000	545000	d4de3739-9ff5-4342-82f3-f241027275e3	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	DUIN079	669733OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	110379	559860	f9cf973d-5473-4589-8890-b1e5aca59cf6	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	DUIN079	669733OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	110379	559860	f1c05585-13cf-45f6-9368-8da7d571f759	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN079	669733OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	110379	559860	7bd611f0-a895-4b5a-8a08-0b7743a330f3	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN079	669733OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	110379	559860	fd263484-ea64-4733-8a5a-69e8ebc6003e	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN079	669733OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	110379	559860	148adb0b-fdb6-4a85-902a-1de0fccb2ce9	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN079	669733OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	110379	559860	936c8a00-cd81-4e20-a77c-f046de08201e	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN079	669733OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	110379	559860	bf56c1ab-f4d3-48e4-8181-feb9762769ce	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN084	669738OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109960	560812	63d3a050-b158-47b7-b04f-988c54422fcc	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN084	669738OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109960	560812	d8827587-da5a-40cc-910d-3968c6cd2a6d	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN084	669738OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109960	560812	bc072015-4b80-476d-8ff0-4e711e201dba	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	DUIN084	669738OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109960	560812	420005c8-f36a-4f97-85f2-8c4c6b9887a6	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN084	669738OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109960	560812	8ac9efbe-403f-4700-a582-6d2b42ae46d3	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	DUIN084	669738OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109960	560812	b4605ac5-ab29-41f8-80f3-7781e16a0325	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	DUIN084	669738OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109960	560812	6dd3dad8-33d2-4d73-a971-6908efa6ed70	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN085	669739OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109908	560817	55bd11f0-266b-41ef-89f2-2324ca98fb10	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN085	669739OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109908	560817	116e359a-cb90-480c-b4dd-90f3d4507218	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN085	669739OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109908	560817	7c76a59e-5fc6-4066-8a83-307b5e03e436	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN085	669739OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109908	560817	d97f989c-3d01-464e-a2ec-6cfd2d4ba93c	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN085	669739OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109908	560817	b842d914-75af-457e-a601-8bc7c5bcdfa1	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	DUIN085	669739OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109908	560817	5da56afc-de82-45ea-a8f6-1ede648b04cf	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN085	669739OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	109908	560817	dabbbd52-3e2f-45c9-aece-a4d19596e9aa	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN086	669740OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	111195	560870	76274cc9-3552-46f3-b6f0-97deb85332dd	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN086	669740OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	111195	560870	60208f23-1f4b-45b9-956a-c36146be629a	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN086	669740OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	111195	560870	31783f1d-2cfe-479f-bc15-8de95a79edb4	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	DUIN086	669740OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	111195	560870	52ad153b-0e72-422c-8a3d-478f62a02ced	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN086	669740OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	111195	560870	c1fd26fc-e637-4a69-a661-82a80f12379c	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN086	669740OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	111195	560870	a3c49a96-3177-4b5f-acdf-7ece3feb74e1	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	DUIN086	669740OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	111195	560870	51470cb9-16a4-4d26-a8ef-ce175b956698	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	134603	663899OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	113073	514550	991314ad-0573-4d0e-84ec-964e190b4b60	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	134603	663899OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	113073	514550	0712d9af-cc0c-4adc-a659-cb5d9b21acba	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	134603	663899OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	113073	514550	d17db415-4eba-4f46-9fca-899da6854196	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	134603	663899OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	113073	514550	edda4ca4-62ca-4ece-aae4-cad88d818006	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134603	663899OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	113073	514550	eeb43aa3-c054-4de4-98e8-dab30a31147d	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	134603	663899OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	113073	514550	5b0be2c8-c784-4ef8-85f0-9d6bb9d219e2	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134603	663899OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	113073	514550	f74a7890-53b7-4629-8326-447ba8e52dd0	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	STHW51	665715OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115301	516803	a17bf2be-f515-42ee-824f-8d0e206d9021	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	665715OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115301	516803	82868e2b-5d06-404a-b2d1-f108d4a46f3e	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV015	663715OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	114743	570680	8c2aaaec-75ae-478e-8436-1353d5cfe705	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		8
NL12	BDV015	663715OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	114743	570680	1004bcbd-3a66-4f1e-9d9e-147145a906df	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	BDV015	663715OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	114743	570680	48fe1628-ab2c-45e6-be31-8ea39cf0d3f2	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV015	663715OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	114743	570680	49113c08-a1a2-49ba-8c89-24d75ef1c8bc	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	BDV015	663715OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	114743	570680	749a8fdf-897d-48dc-8459-516c7e8b7ea0	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	BDV015	663715OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	114743	570680	900c0a8a-46db-4b5d-9a35-a120460eabff	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		8
NL12	BDV015	663715OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	114743	570680	bcd081aa-e100-4c04-a9cf-35b8a6a62bcc	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	485307	663901OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	114664	509998	d468f9f7-3a61-4e10-83fd-d036472a29bc	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	663901OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	114664	509998	48a4509d-f652-4a25-a9cf-8c2a63cc4ec7	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	485307	663901OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	114664	509998	5b62d938-d614-4f85-8c6f-72e3e4082078	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	485307	663901OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	114664	509998	a824c4c9-4413-4421-8e1e-a7c593a1221a	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485307	663901OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	114664	509998	9f7e3883-6a4c-4c64-83f0-7951dd6345ca	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	663901OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	114664	509998	39aaeb01-579f-4e32-98e5-67997cb970b7	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	485307	663901OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	114664	509998	84fb99c0-a8d0-4b83-9ea7-65fe6e338ae6	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV048	663724OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	111930	557438	c154de31-a5ee-46a8-b1ac-32977b5b7ada	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	BDV048	663724OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	111930	557438	2724ff83-360c-457e-8a0e-e5b838b96794	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	BDV048	663724OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	111930	557438	d7062b40-9035-41af-8274-d07af452944d	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV048	663724OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	111930	557438	c7644b80-ea50-4ca5-921b-1f87774e23ea	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV048	663724OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	111930	557438	9c84e92a-9eb0-478e-be87-d4394ccde3ba	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV048	663724OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	111930	557438	b9b89760-2347-407c-8d92-62e77935104d	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	BDV048	663724OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	111930	557438	a3742200-a8d2-4731-835a-17cf8f3115ad	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	104502	663903OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	119169	508131	d7073353-38c5-4ebc-8a62-36dbef7f0754	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	104502	663903OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	119169	508131	44bb7097-7f56-4a38-a62b-f8fcb2b6cbd8	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	663903OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	119169	508131	815e0e0c-4e1d-4c43-bdbe-1050e6e881e6	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	104502	663903OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	119169	508131	3e19b443-f636-4034-a904-38c806cdba83	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104502	663903OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	119169	508131	f8c2c728-9ad0-49dc-b779-10e8dfc08913	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	104502	663903OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	119169	508131	9a33bae0-48f8-4920-b6da-722c2a2cd348	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	104502	663903OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	119169	508131	fdf88be1-af88-4f2d-a7f6-b97eb3e260d6	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	417007	663898OW	NL12	OW	2022-05-20	06:05:00	112779	513485	d41a028d-9e8b-4143-9e38-85a5443bdc08	2022-05-20	2022-05-20	06:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	663898OW	NL12	OW	2022-05-20	06:05:00	112779	513485	351c0549-a690-442f-a7ad-c9cc7dc1582d	2022-05-20	2022-05-20	06:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	417007	663898OW	NL12	OW	2022-05-20	06:05:00	112779	513485	c92aa4ff-5ac0-44d1-a41b-376e30b480d2	2022-05-20	2022-05-20	06:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	417007	663898OW	NL12	OW	2022-05-20	06:05:00	112779	513485	0cb890ac-a1a9-4c51-8e75-253b66716d23	2022-05-20	2022-05-20	06:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	663898OW	NL12	OW	2022-05-20	06:05:00	112779	513485	3ddf24cd-2a33-4795-840f-ab314df344be	2022-05-20	2022-05-20	06:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	417007	663898OW	NL12	OW	2022-05-20	06:05:00	112779	513485	1937ef10-0d3c-44bc-8c9b-19a27cbbba2d	2022-05-20	2022-05-20	06:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	663898OW	NL12	OW	2022-05-20	06:05:00	112779	513485	644ea85a-c4da-421d-9900-53e2a81b1a0b	2022-05-20	2022-05-20	06:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	152302	663902OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	118634	511409	69f1062b-4f0b-4858-b099-bc864350e467	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	152302	663902OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	118634	511409	6b1c094f-2b37-4f1d-8fc6-576bc471ae7e	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	152302	663902OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	118634	511409	48dbd23b-7c42-4e3c-b687-0d74089867b6	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	152302	663902OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	118634	511409	df40c303-7394-446b-8de2-2ceee08cf3c1	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	152302	663902OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	118634	511409	7a7aac29-837a-4e9d-b0ba-66a54545a3cd	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	152302	663902OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	118634	511409	9a3f4178-9fd8-4795-a39e-c99beb181df8	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	152302	663902OW	NL12	OW	2022-05-20	07:05:00	118634	511409	40806475-d766-41d1-a190-cd9156b77dbc	2022-05-20	2022-05-20	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	MM9003	661577OW	NL12	OW	2022-05-04	12:05:00	106450	503921	2b04e99f-bebf-40d6-960f-6b47c5c4ad64	2022-05-04	2022-05-04	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	MM9003	661577OW	NL12	OW	2022-05-04	12:05:00	106450	503921	fdb4f6b1-e989-45fd-8287-c9b0770391df	2022-05-04	2022-05-04	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	661577OW	NL12	OW	2022-05-04	12:05:00	106450	503921	662c6f25-dd93-40fd-b090-003424aeb48a	2022-05-04	2022-05-04	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	275102	661560OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	110530	538110	8dbfb8dc-3139-4033-b3e9-1df71e782f5e	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275102	661560OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	110530	538110	b875967e-0253-4efc-b2f3-4a05aa0bb98b	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	275102	661560OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	110530	538110	4e124932-a340-45d9-8f88-b42018130139	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	275102	661560OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	110530	538110	58a3cf2f-6678-448c-9cbc-1d48532488d7	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275102	661560OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	110530	538110	c73be77e-8abd-4f8d-8ce3-c38aa2a34ca6	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	275102	661560OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	110530	538110	541f0968-737d-4b86-8d36-d6083e289cba	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275102	661560OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	110530	538110	d9431765-9791-4e5a-afc8-6a2cde90f781	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	MM9004	661580OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	106975	504358	b3f9022a-fcca-48b8-9639-ca75d36d398c	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	MM9004	661580OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	106975	504358	e5cba8b0-50d3-456e-b09b-b525ec84eb94	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	661580OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	106975	504358	4d47b057-8d17-4c30-89b1-a43d0b7a5b8f	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	DUIN021	669019EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102816	510947	eee5dc41-da07-4534-942b-3009482654a0	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,01
NL12	DUIN021	669019EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102816	510947	d4686552-613c-4301-8c3a-d227a91b425f	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	EZ	<	0,005
NL12	DUIN021	669019EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102816	510947	8fc947b4-9341-45ec-a3cf-4d144cd7e85b	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	EZ	<	0,03
NL12	DUIN021	669019EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102816	510947	9cb19895-ba3b-4040-936c-3b77f39ecb8d	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05
NL12	DUIN021	669019EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102816	510947	79cc193d-9051-4a01-8099-1a3fb16a8e8d	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	EZ		0,7
NL12	DUIN021	669019EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102816	510947	96b4ba58-0a0f-4afe-a66e-391515042a15	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05
NL12	DUIN021	669019EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102816	510947	accc3b6b-33ce-41c9-971c-f532233d6f8d	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	EZ		0,01
NL12	417007	668973OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	112779	513485	9419f0b6-1a12-4ae2-ae09-8b97469126ce	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	417007	668973OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	112779	513485	66bdb364-89d5-4c08-827a-adbbd07d2617	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	668973OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	112779	513485	3f9c5c50-2059-440e-b05d-4dc44c422c45	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	417007	668973OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	112779	513485	86ca39c0-0fab-4738-bfdb-dd0b024c804b	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	417007	668973OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	112779	513485	54a447c7-2fc1-47b4-a758-4aeac1a9159e	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	417007	668973OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	112779	513485	51f3319c-9c27-4952-9d2a-a81f6632b09b	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	417007	668973OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	112779	513485	284f90bd-25f0-45c2-ba95-62fc6264d144	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	540012	668980OW	NL12	OW	2022-06-28	10:06:00	121395	508383	a04af783-7be7-43a9-b88c-d26bb253da64	2022-06-28	2022-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540012	668980OW	NL12	OW	2022-06-28	10:06:00	121395	508383	1f8983ef-9216-46f7-b78a-e0cd6e0c0219	2022-06-28	2022-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	540012	668980OW	NL12	OW	2022-06-28	10:06:00	121395	508383	22807473-6760-4447-adaf-1ecbebba7c44	2022-06-28	2022-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	540012	668980OW	NL12	OW	2022-06-28	10:06:00	121395	508383	29330c9b-1c54-4438-a974-6ef5f01c51f2	2022-06-28	2022-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540012	668980OW	NL12	OW	2022-06-28	10:06:00	121395	508383	8aa486dd-dee2-4aec-a674-0ffbe7163702	2022-06-28	2022-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	540012	668980OW	NL12	OW	2022-06-28	10:06:00	121395	508383	eba34669-7e93-4870-a495-cb499182ec9a	2022-06-28	2022-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	540012	668980OW	NL12	OW	2022-06-28	10:06:00	121395	508383	f2ec1e44-ad53-4b66-b0db-3cc8e409a43a	2022-06-28	2022-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	146401	668995OW	NL12	OW	2022-06-28	11:06:00	131476	502686	06b4b986-5e71-4c6f-9258-ab1175bb4d71	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	146401	668995OW	NL12	OW	2022-06-28	11:06:00	131476	502686	50802629-e61a-4521-ac7b-db396b082ea3	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146401	668995OW	NL12	OW	2022-06-28	11:06:00	131476	502686	9b4d1aae-081e-4196-a496-7f5f8e24aee7	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	146401	668995OW	NL12	OW	2022-06-28	11:06:00	131476	502686	bcb7a623-8098-4621-8970-3e8a8888024b	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	146401	668995OW	NL12	OW	2022-06-28	11:06:00	131476	502686	479d6fdc-4d10-4a03-ad6e-699d1f4559f1	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	146401	668995OW	NL12	OW	2022-06-28	11:06:00	131476	502686	5839bd6c-392f-4855-b47e-5890f6588984	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146401	668995OW	NL12	OW	2022-06-28	11:06:00	131476	502686	7746046b-6cfa-4aab-a4ce-602048bfb14b	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	DUIN011	669014EZ	NL12	EZ	2022-06-28	09:06:00	104585	506256	81b70925-7e7f-45b4-9b08-fe4f4c7da3f4	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,01
NL12	DUIN011	669014EZ	NL12	EZ	2022-06-28	09:06:00	104585	506256	1bda7f99-0978-4ec7-b0a9-4a5f2472aef5	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05
NL12	DUIN011	669014EZ	NL12	EZ	2022-06-28	09:06:00	104585	506256	37985c54-2db9-4d8e-a848-5d97ad20989f	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	EZ		0,41
NL12	DUIN011	669014EZ	NL12	EZ	2022-06-28	09:06:00	104585	506256	019cf7e1-fa90-4881-b960-fd2bac665b57	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	EZ		3,2
NL12	DUIN025	669022EZ	NL12	EZ	2022-06-28	12:06:00	102965	512143	c91bb049-63a3-4c8e-9ac9-c78341c35155	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,01
NL12	DUIN025	669022EZ	NL12	EZ	2022-06-28	12:06:00	102965	512143	4fd89d01-808c-4011-99c8-6992a32ccfff	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	EZ	<	0,005
NL12	DUIN025	669022EZ	NL12	EZ	2022-06-28	12:06:00	102965	512143	df192694-d9c8-491d-9dce-36988d50749d	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	EZ	<	0,03
NL12	DUIN025	669022EZ	NL12	EZ	2022-06-28	12:06:00	102965	512143	0fe63d90-959b-4a0f-a94f-580fca1ee9ab	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05
NL12	DUIN025	669022EZ	NL12	EZ	2022-06-28	12:06:00	102965	512143	96529b38-2b86-4a16-9a33-a3dda8ddae92	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	EZ		1,5
NL12	DUIN025	669022EZ	NL12	EZ	2022-06-28	12:06:00	102965	512143	38d39a1d-59d8-49cc-8bf2-1191818ad8d4	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05
NL12	DUIN025	669022EZ	NL12	EZ	2022-06-28	12:06:00	102965	512143	8766dfd5-2318-4e35-a58b-d361d9034790	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	EZ		0,11
NL12	485307	668976OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	114664	509998	3f6a0493-2cf8-447c-836d-ce3a152b2f25	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	485307	668976OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	114664	509998	b0c34a4e-6faf-47f9-be97-b9b6a291dd97	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	485307	668976OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	114664	509998	99ec0f1d-1bd0-4469-8ed1-b5ec6dac4f3d	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	485307	668976OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	114664	509998	9c4ecbf7-7424-49a4-abe7-3de75591d133	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485307	668976OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	114664	509998	adc1d395-aab9-420b-bd04-a21b6bce0181	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	485307	668976OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	114664	509998	d4c65ba4-b467-43a0-99b9-d2affc39f697	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	485307	668976OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	114664	509998	abae07b7-5c9e-47f8-bc03-b8ff94125540	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	DUIN022	669020EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102783	510950	1a802c28-6e00-4fb2-a515-6343411bf3c9	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,01
NL12	DUIN022	669020EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102783	510950	651e91e1-2e73-45e2-ad31-656625acaf7e	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	EZ	<	0,005
NL12	DUIN022	669020EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102783	510950	c46702b7-c290-4e0c-a217-2e8bce7eb971	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	EZ	<	0,03
NL12	DUIN022	669020EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102783	510950	385c482e-2b8b-40d5-8d9f-a22f123f558c	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05
NL12	DUIN022	669020EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102783	510950	c9c04ded-4235-4b12-bee4-e41dd7a981e7	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05
NL12	DUIN022	669020EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102783	510950	1aba6ac8-f7e6-435b-b52b-f01a84dedfcc	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	EZ		0,9
NL12	DUIN022	669020EZ	NL12	EZ	2022-06-28	11:06:00	102783	510950	38acf010-4f82-40f9-a7c8-e6a2caf3e1b2	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	EZ		0,03
NL12	134603	668974OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	113073	514550	f1bf9ac3-d8dd-4d20-8b4d-1f38b1260a0a	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	134603	668974OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	113073	514550	f8e29189-e6a0-41f0-af79-b0800f2a4749	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134603	668974OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	113073	514550	f2d31d20-20b8-4e89-b36a-18815542e7c4	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	134603	668974OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	113073	514550	9281a107-1ccd-484b-a39c-f6256112d8c4	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	134603	668974OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	113073	514550	ca8c95e0-7ec2-44f2-8e74-e6c77eb533f7	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	134603	668974OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	113073	514550	632832b0-0624-4f62-bc4a-db6ac811c865	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	668974OW	NL12	OW	2022-06-28	09:06:00	113073	514550	1eb2e341-6218-4738-855d-738971dab189	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	485101	668985OW	NL12	OW	2022-06-28	10:06:00	120859	513380	7d44435d-73a6-4964-8dce-eb8a4f8bb344	2022-06-28	2022-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	DUIN011	669014EZ	NL12	EZ	2022-06-28	09:06:00	104585	506256	742be92b-0244-4e36-96f9-d9c24ba3b916	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05
NL12	DUIN011	669014EZ	NL12	EZ	2022-06-28	09:06:00	104585	506256	1c494a14-e660-42a2-b814-1bab3932452b	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	EZ		0,014
NL12	DUIN011	669014EZ	NL12	EZ	2022-06-28	09:06:00	104585	506256	d9440eda-4a59-4fd9-9a10-5a57487e572a	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	EZ	<	0,03
NL12	DUIN001	669013EZ	NL12	EZ	2022-06-28	09:06:00	101903	501103	028dc5c7-8d62-454d-b490-0d8f971899f3	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	EZ	<	0,05

NL12	DUIN001	6690133EZ	NL12	EZ		2022-06-28	09:06:00	101903	501103	188e2ae8-0d5a-495b-bad4-df4516e6587	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	EZ			0,8
NL12	DUIN001	6690133EZ	NL12	EZ		2022-06-28	09:06:00	101903	501103	38ca2bc8-fd8b-4c8e-a736-4e036e1211ba	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	EZ			0,03
NL12	DUIN001	6690133EZ	NL12	EZ		2022-06-28	09:06:00	101903	501103	647ebbc6-53a4-488d-99e0-b894108b0dd	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	EZ		<	0,05
NL12	DUIN001	6690133EZ	NL12	EZ		2022-06-28	09:06:00	101903	501103	4196a0e0-467b-4934-a728-c3df8f94d83f	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	EZ			0,04
NL12	DUIN001	6690133EZ	NL12	EZ		2022-06-28	09:06:00	101903	501103	a136e266-7e57-42f3-ab22-7315754e0f20	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	EZ		<	0,005
NL12	DUIN001	6690133EZ	NL12	EZ		2022-06-28	09:06:00	101903	501103	363ad17c-bac9-4333-b1d7-e94a1ae9f72c	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,01
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	97c64b07-8fce-437d-8526-04a2176344b8	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,3
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	50848378-86dc-4e6b-a98-a446ec472a50	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,26
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	ffa59fd1-f3ff-40dc-8021-07fccbb85ff1	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,25
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	6f1fd4e5-35c2-4675-a882-2c84e399a4d	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			0,02
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	83662301-7c23-4c6b-a6d7-a577b68b8f0f	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			0,19
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	8c31cb6b-6ff5-430e-86b5-a79c3752f0f12	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			0,24
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	9bfd90c4-a1cb-4b3a-87d9-1613971ec9bc	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,19
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	4f57174f-06d8-453b-96c1-43f3724792a6	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,29
NL12	DUIN002	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	f45e9bc4-2023-43ee-b0ab-e6d61206c1f	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			0,01
NL12	DUIN003	6690133EZ	NL12	EZ		2022-06-28	09:06:00	101903	501103	363ad17c-bac9-4333-b1d7-e94a1ae9f72c	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,01
NL12	DUIN004	6689960W	NL12	OW		2022-06-28	12:06:00	132080	502707	97c64b07-8fce-437d-8526-04a2176344b8	2022-06-28	2022-06-28	12:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,6
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324	510661	7caec67f-e6da-42f0-a784-96950b37acde	2022-06-30	2022-06-30	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,01
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324	510661	0b83659c-f0e5-4288-8a6d-0119a399b7a	2022-06-30	2022-06-30	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	EZ		<	0,005
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324	510661	9e34db40-29cf-4817-bd02-764d18757e18	2022-06-30	2022-06-30	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	EZ		<	0,03
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324	510661	1c898262-a49f-4266-a9e4-e5cf1c9b0b95	2022-06-30	2022-06-30	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	EZ		<	0,05
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324	510661	142ec859-0440-4e63-a231-3aa26753301f	2022-06-30	2022-06-30	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	EZ			0,02
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324	510661	5116bc79-c64f-4f2f-bc23-5f33c6577a4f	2022-06-30	2022-06-30	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,05
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324	510661	52d17cf5-9735-4184-a53b-f2ba11916dff	2022-06-30	2022-06-30	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	EZ			1,3
NL12	DUIN030	6690266EZ	NL12	EZ		2022-06-30	10:06:00	104900	513437	e57d3f1f-b509-4dc9-a167-5e5c652b4357	2022-06-30	2022-06-30	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,01
NL12	DUIN030	6690266EZ	NL12	EZ		2022-06-30	10:06:00	104900	513437	b1b5f450-e70e-46f9-9c98-c16e72733cc9	2022-06-30	2022-06-30	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	EZ		<	0,03
NL12	DUIN030	6690266EZ	NL12	EZ		2022-06-30	10:06:00	104900	513437	85e37ee0-7e9f-46e9-8772-3158ca7a8df5	2022-06-30	2022-06-30	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	EZ			0,15
NL12	DUIN030	6690266EZ	NL12	EZ		2022-06-30	10:06:00	104900	513437	f3f10e4e-1d19-458f-8a37-161f6f41091c	2022-06-30	2022-06-30	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	EZ		<	0,05
NL12	DUIN030	6690266Z	NL12	EZ		2022-06-30	10:06:00	104900	513437	26848273-cef9-4c5e-bc57-4fd70fc7a492	2022-06-30	2022-06-30	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	EZ			0,55
NL12	DUIN030	6690266Z	NL12	EZ		2022-06-30	10:06:00	104900	513437	a4173487-0fa5-4689-a20c-339dede0e48	2022-06-30	2022-06-30	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	EZ			1,8
NL12	DUIN030	6690266Z	NL12	EZ		2022-06-30	10:06:00	104900	513437	5175a195-7065-4c78-8be0-feac1182a149	2022-06-30	2022-06-30	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,05
NL12	072001	669313OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	129030	546080	595e6ada-6ecb-47ca-a32a-0d0195a8be7a	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,1
NL12	072001	669313OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	129030	546080	2765d04a-5706-48ad-a58d-8888d6dee024	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,05
NL12	072001	669313OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	129030	546080	773a088b-c073-4767-add0-dad73ffc2600	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,14
NL12	072001	669313OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	129030	546080	84242ccd-be8e-41ae-b38d-9b1796b60b17	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			0,13
NL12	072001	669313OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	129030	546080	8c5f2758-9cb3-4cba-9de6-f977d4734a2	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<	0,01
NL12	072001	669313OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	129030	546080	d5d807a0-a80e-45ff-a618-e09b2498d458	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW		<	0,005
NL12	072001	669313OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	129030	546080	737b8640-d4f5-4d1b-90f7-aa51f9a196a9	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,06
NL12	088001	669050OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115046	527147	1e263e38-d0f4-4bf9-8e41-ed9e6f837f08	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,7
NL12	088001	669050OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115046	527147	3478ef6a-830d-499b-b788-38096960e4c5	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,9
NL12	088001	669050OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115046	527147	4356eef4-39c5-4257-bf52-9e0f61dfe13f	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,08
NL12	088001	669050OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115046	527147	2068139e-cca6-4477-a6f5-683c82cb3d63	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,17
NL12	088001	669050OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115046	527147	1104ea0d-e1ab-4a26-8910-82fd0d0dbd6d	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			0,02
NL12	088001	669050OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115046	527147	5494d0d6-ec0c-4b82-97c2-535c824f6f03	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			1,5
NL12	088001	669050OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115046	527147	b351db41-c682-4c53-9d55-c939b7c5f989	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			0,07
NL12	184201	669056OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	119143	526334	56a8a5f3-dfaa-480e-b422-fdc53247ea2e	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,15
NL12	184201	669056OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	119143	526334	5ed76cf4-59e6-4f44-b6c6-ccc7efb3b1d5	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,37
NL12	184201	669056OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	119143	526334	950e4729-c95b-4067-8f1f-82e21f495916	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,5
NL12	184201	669056OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	119143	526334	5eb3270c-1f9f-4f27-a1bb-a8c4cdc13795	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,08
NL12	184201	669056OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	119143	526334	a2ce3424-7625-4d24-9220-b57c695f213f	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			0,14
NL12	184201	669056OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	119143	526334	e5da4b2d-32e0-41c8-b389-5ebc643350f9	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			0,3
NL12	184201	669056OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	119143	526334	086e2be1-8076-4c5e-bce2-1823f50cf8a7	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<	0,01
NL12	770303	669312OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	130373	542491	50b5b05c-a74d-4c5e-8040-757ea7b9f88c	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			0,13
NL12	770303	669312OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	130373	542491	8e9d0e67-f8e5-479d-830f-df94e219eb19	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			0,06
NL12	770303	669312OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	130373	542491	a6b601e1-8258-4958-8070-00e8206382ad	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			0,034
NL12	770303	669312OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	130373	542491	f3254e72-f8c0-480c-adcb-a49d193ef8b2	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			1,9
NL12	770303	669312OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	130373	542491	9e7c0903-d094-49c3-b980-7303b4ceb3c3	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,18
NL12	770303	669312OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	130373	542491	08f13ef2-54be-4ca5-b85a-d2625c78b095	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			4,1
NL12	770303	669312OW	NL12	OW		2022-07-01	08:07:00	130373	542491	ac096594-cef2-4b21-a219-0de56465d7a4	2022-07-01	2022-07-01	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,67
NL12	320002	669059OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	122408	526277	467957a78-44fd-49a1-a17f-9249b1765d81	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,27
NL12	320002	669059OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	122408	526277	a03719d5-7ea4-4d33-8979-76cba16f5e45	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<	0,01
NL12	320002	669059OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	122408	526277	e135640d-c9ff-45e0-919c-2fd511d43ffc	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			0,56
NL12	320002	669059OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	122408	526277	b8af71a9-ef81-429b-b14e-f35367cc6a92	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			0,06
NL12	320002	669059OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	122408	526277	ce30a138-7d2e-4801-80a3-bc44fda3a550	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,7
NL12	320002	669059OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	122408	526277	719c011d-bb74-49c6-8afe-8276e01f5952	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,63
NL12	320002	669059OW	NL12	OW		2022-06-29	10:06:00	122408	526277	d2569484-ef81-4611-b822-38efb3dd82c2	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,07
NL12	DUIN028	669024EZ	NL12	EZ		2022-06-30	11:06:00	104667	513152	21cffce4-715e-4452-b823-b6e47e9f3385	2022-06-30	2022-06-30	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	EZ			0,04
NL12	DUIN028	669024EZ	NL12	EZ		2022-06-30	11:06:00	104667	513152	1db2ceb2-2c32-4119-a8f8-785e07633572	2022-06-30	2022-06-30	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	EZ		<	0,05
NL12	DUIN028	669024EZ	NL12	EZ		2022-06-30	11:06:00	104667	513152	d1f9287b-8ac5-4df4-af42-f622d2d04e3	2022-06-30	2022-06-30	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,01
NL12	DUIN028	669024EZ	NL12	EZ		2022-06-30	11:06:00	104667	513152	8c34ea4d-5f77-4fb3-9620-def226ef8bce	2022-06-30	2022-06-30	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	EZ		<	0,005
NL12	DUIN028	669024EZ	NL12	EZ		2022-06-30	11:06:00	104667	513152	bf6b9c0b-7982-4857-b96c-0a7754029b4c	2022-06-30	2022-06-30	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,05
NL12	DUIN028	669024EZ	NL12	EZ		2022-06-30	11:06:00	104667	513152	f4ac38b0-e7dd-4f60-a140-67ab91264f8b	2022-06-30	2022-06-30	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	EZ			0,06
NL12	DUIN028	669024EZ	NL12	EZ		2022-06-30	11:06:00	104667	513152	529fdbfe-38ad-4d84-96d8-1ff6a7f18d6d	2022-06-30	2022-06-30	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	EZ			1,8
NL12	310001	669049OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115016	528282	ab52ca36-15b3-4c11-aefb-01a8dd58eabd	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,5
NL12	310001	669049OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115016	528282	59e78fb1-0aec-40bc-918a-2f8f0430ee2c	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<	0,05
NL12	310001	669049OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115016	528282	43f3c051-eeee-404c-9b05-a808b4b144df	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			2,3
NL12	310001	669049OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115016	528282	8e6c98ef-6d8a-4865-9337-823955e64828	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<	0,05
NL12	310001	669049OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115016	528282	7e138ff1-bfba-4ebd-9113-d3917273404	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,12
NL12	310001	669049OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115016	528282	d69c59dc-2136-43dc-9817-46ad83512267	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			1,3
NL12	310001	669049OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	115016	528282	662013cf-e31a-4e7b-b457-d42e0d7fa3ac	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<	0,01
NL12	116102	669045OW	NL12	OW		2022-06-29	08:06:00	110520	532780	1762a057-8ec3-4de7-bc7a-fec8cfb6bd17	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			2,8
NL12	116102	669045OW	NL12	OW		2022-06-29	08:06:00	110520	532780	a37871f9-e965-4e0f-a239-f83d5e10e4c2	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,17
NL12	116102	669045OW	NL12	OW		2022-06-29	08:06:00	110520	532780	79056d4a-e77e-4b24-8d57-a20e167d9b7b	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			0,02
NL12	116102	669045OW	NL12	OW		2022-06-29	08:06:00	110520	532780	6419a626-ce5d-4b96-bf9c-66dd6f86952e	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<	0,05
NL12	116102	669045OW	NL12	OW		2022-06-29	08:06:00	110520	532780	47dd0c3d-0676-4baf-a611-0fc3754e5d92	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,05
NL12	116102	669045OW	NL12	OW		2022-06-29	08:06:00	110520	532780	973205c9-e5d6-490b-a0a6-dc7bb472bb35	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			2,3
NL12	116102	669045OW	NL12	OW		2022-06-29	08:06:00	110520	532780	b54b3001-88bc-40cd-8542-1114036a8e83	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			2,9
NL12	187202	669055OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	118370	527200	9c3044db-7fbd-4464-96b2-cdefdbc7bdd9	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<	0,01
NL12	187202	669055OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	118370	527200	7b42d921-8263-4244-9bca-0fb1ea583f1a	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			0,41
NL12	187202	669055OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	118370	527200	9fc3b721-ec2b-4434-87ea-1f628fbc8e52	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,05
NL12	187202	669055OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	118370	527200	5be756db-7f0e-4eb3-8053-b6cbb0f04306	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			0,06
NL12	187202	669055OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	118370	527200	f06de93d-07ca-4f00-b545-26d3e1ae65d3	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,55
NL12	187202	669055OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	118370	527200	9fc0bc96-0761-4ca4-9160-b1e8dbc07742	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,8
NL12	187202	669055OW	NL12	OW		2022-06-29	09:06:00	118370	527200	41d5c458-4992-488d-b5b8-3c99a8f8e695	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,06
NL12	285505	669316OW	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	126887	547646	21428614-5b35-4b42-9787-987b53353631	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1
NL12	285505	669316OW	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	126887	547646	0fb3123a-d9d1-4092-896e-016b0d1a4b7	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			2,6
NL12	285505	669316OW	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	126887	547646	fc8d10f8-ef0f-45ca-a745-1e95420ba446	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,19
NL12	285505	669316OW	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	126887	547646	682f02f3-4f3a-4973-b9d7-c7ed2eb4ed5	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			0,05
NL12	285505	669316OW	NL12	OW		2022-07-01	09:07:00	126887	547646	2176a1e9-0877-4fb2-a24f-ed5eb99fc251	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			0,56
NL12	152302	668977OW	NL12	OW		2022-06-28	09:06:00	118634	511409	48dcddec-ac04-41c8-a36f-199375301fcf	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			0,92
NL12	152302	668977OW	NL12	OW		2022-06-28	09:06:00	118634	511409	e10a4d10-1db4-4a75-aa46-1646dd74e290	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,14
NL12	152302	668977OW	NL12	OW		2022-06-28	09:06:00	118634	511409	7258d2bb-1712-45f3-8934-c934b39fd24b	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<	0,05
NL12	152302	668977OW	NL12	OW		2022-06-28	09:06:00	118634	511409	08184583-2827-4337-9f54-80bed9c837a5	2022-06-28	2022-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<	0,01
NL12	146402	668994OW	NL12	OW		2022-06-28	11:06:00	128473	503902	6bac834d-51ce-4155-a50d-c3c7f3651a70	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			0,03
NL12	146402	668994OW	NL12	OW		2022-06-28	11:06:00	128473	503902	dc51e8ea-1e83-4d12-9512-5fe56cba463a	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			0,21
NL12	146402	668994OW	NL12	OW		2022-06-28	11:06:00	128473	503902	aa8cbe12-574b-4a93-9874-df13bcf43e45	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			0,16
NL12	146402	668994OW	NL12	OW		2022-06-28	11:06:00	128473	503902	6448b3bb-d6e9-4508-9051-465e46161631	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			0,23
NL12	146402	668994OW	NL12	OW		2022-06-28	11:06:00	128473	503902	0d5ae4d6-03b2-4bdb-b0ac-98c567523c63	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			0,26
NL12	146402	668994OW	NL12	OW		2022-06-28	11:06:00	128473	503902	46ed8bb7-4e16-46fd-ab53-41b9a9c1442b	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,37
NL12	146402	668994OW	NL12	OW		2022-06-28	11:06:00	128473	503902	5dc728bf-59d3-499a-9ebf-7a56878e3a32	2022-06-28	2022-06-28	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,6
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324	510661	7caec67f-e6da-42f0-a784-96950b37acde	2022-06-30	2022-06-30	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	EZ		<	0,01
NL12	DUIN020	6690182EZ	NL12	EZ		2022-06-30	09:06:00	105324

NL12	285505	669316OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	126887	547646	03c756d1-a5c4-46c5-ad7a-dbc328bb1355	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	285505	669316OW	NL12	OW	2022-07-01	09:07:00	126887	547646	37020468-a614-47fd-b1e1-276aee66f909	2022-07-01	2022-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	187103	669048OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	114371	529297	2463b332-f804-4b65-845d-23e445c71fc2	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187103	669048OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	114371	529297	26912b64-23aa-4069-870b-b33416cde3a6	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	187103	669048OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	114371	529297	ed080ae9-af39-49c1-9598-f64969bca12a	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187103	669048OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	114371	529297	bd63abac-ab76-40b6-8177-25bcb844d419	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	669048OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	114371	529297	509f8caf-b3fa-40f7-8ec8-e5761feef075	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187103	669048OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	114371	529297	862864c5-ec0c-4b77-8891-4fdcea557a07	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	669048OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	114371	529297	88db2ef8-163e-447f-992b-f223a6cdf6b2	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	VISK001	670259OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	129981	546418	3d027d83-59c3-421c-9cb9-ad75d67e553e	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	VISK001	670259OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	129981	546418	8412c694-03c0-443b-883b-5fa5bf12d34c	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	VISK001	670259OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	129981	546418	9bda470e-19cc-4305-aafe-98a3900f752d	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	VISK001	670259OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	129981	546418	11a357fd-7176-4c4a-86fc-8319bc06c89e	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STWE08	670159OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132200	522120	ebd67846-e4a5-4daf-898a-717f24455316	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STWE08	670159OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132200	522120	cf982665-3128-4d93-b2d6-49bd358659da	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	STWE08	670159OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132200	522120	84ffc294-ad89-48fe-b55d-3f032582c3e6	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	STWE08	670159OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132200	522120	b07520f6-00b6-486a-b652-340961a8fdc5	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	670159OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132200	522120	c1db34d6-d8a0-43d3-94f2-6e64a5fd6b1d	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	STWE08	670159OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132200	522120	fcee8df5-cc3f-443a-bf36-df420a715dfe	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STWE08	670159OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132200	522120	476c5e74-f3e6-47bd-8523-19bbbf7cf6ef	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK002	670260OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	129924	546383	faffe4a7-d0d2-4af9-8131-b804ecb48aed	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK002	670260OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	129924	546383	e16ca5ce-b1fb-4311-8974-3675f93430f1	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	VISK002	670260OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	129924	546383	a53e7064-d4a4-49eb-801b-2830407fe507	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	VISK002	670260OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	129924	546383	4f873307-cc4d-488a-9379-3aaae03893fa	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK003	670261OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129843	546054	945aa6ba-064f-492c-a77e-6079b135ceeb	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK003	670261OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129843	546054	0285fd94-3376-42f9-b8a5-b0e1a8ffe869	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	VISK003	670261OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129843	546054	7e526c04-1101-4421-990b-f276affc3a58	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK003	670261OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129843	546054	9f800b24-474e-46d3-a3e0-f7b3964e4c51	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	440023	669507OW	NL12	OW	2022-07-04	07:07:00	112700	495640	9d8c63db-95d7-471b-b3c8-150badf9ffc9	2022-07-04	2022-07-04	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	440023	669507OW	NL12	OW	2022-07-04	07:07:00	112700	495640	fdd8d28f-0156-4042-bf3c-730dcf275088	2022-07-04	2022-07-04	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	669507OW	NL12	OW	2022-07-04	07:07:00	112700	495640	481f1df8-2c81-4f63-8f3f-1b50d41f9e5b	2022-07-04	2022-07-04	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	669507OW	NL12	OW	2022-07-04	07:07:00	112700	495640	aad044bd-9807-464e-b36c-52471eb6ad55	2022-07-04	2022-07-04	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	669507OW	NL12	OW	2022-07-04	07:07:00	112700	495640	8055f71f-e0ce-44be-875f-444f2b2491c2	2022-07-04	2022-07-04	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	440023	669507OW	NL12	OW	2022-07-04	07:07:00	112700	495640	3bfd248f-5460-4edf-826a-0d68c0bfaaaa	2022-07-04	2022-07-04	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	669507OW	NL12	OW	2022-07-04	07:07:00	112700	495640	d460dbf3-e152-481c-9809-2923f0c17854	2022-07-04	2022-07-04	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	171101	669828OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	120403	544518	0275af31-25c9-494e-8309-14e5478e8ed7	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	171101	669828OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	120403	544518	0d7bf93a-3a6b-4a16-a06b-a1a25e8e1975	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	669828OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	120403	544518	2a0dd2bd-a5f5-4845-9c36-ecec89326545	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171101	669828OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	120403	544518	874f385a-3b59-4888-90b5-7a90a8b6a751	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	669828OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	120403	544518	525d3f87-ea43-4cb8-9410-e9d2be1655fa	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	171101	669828OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	120403	544518	385bb93f-aca9-43c8-8f26-00eead6a7c4d	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	669828OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	120403	544518	e8636c62-683d-4f4a-b54a-9e33045c2c7b	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN083	669737OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110753	560717	950b7123-f148-4939-a45c-3aa518f587e2	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN083	669737OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110753	560717	f629ae9b-0aa6-4b6c-8868-34d17d0a5033	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN083	669737OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110753	560717	0a709293-a50b-418d-be02-f11e0449b830	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	DUIN083	669737OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110753	560717	55f34863-66a4-4838-9163-7beca9a16477	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	DUIN091	669745OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111092	561305	f7c2bf45-398c-4d59-9fb0-fd47dcd0a14e	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN091	669745OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111092	561305	0394bbf1-8b73-41aa-8000-23073cdb3b02	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN091	669745OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111092	561305	8fb70cb8-1d98-4df6-b7e7-9fab843613ad	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN091	669745OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111092	561305	b3b9b7ab-2964-44e2-abb7-ae9e494be984	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN091	669745OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111092	561305	9c0202d3-e3d9-4cce-a21e-97eab995116d	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	DUIN091	669745OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111092	561305	f5f9487c-7ba1-455a-bc57-426e41608482	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN091	669745OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111092	561305	b9f3152b-e785-4be8-ad20-f3ff643732ef	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	DUIN092	669746OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110563	561449	f23778ba-36e8-46fa-a835-310a9563fbee	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	DUIN092	669746OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110563	561449	be20f2f1-8db3-47db-940d-8b31c31828a1	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN092	669746OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110563	561449	16ee857c-db10-45c5-a995-cd1696113c92	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN092	669746OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110563	561449	b02e15a2-f5c2-4350-92f2-2de91e4f759e	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN092	669746OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110563	561449	825cecd2-5f34-4b11-bf0d-11e1ebfbbe6f	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	DUIN092	669746OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110563	561449	07cb1315-cf0b-400f-af45-ee4a58ab784e	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN092	669746OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110563	561449	9491fe0f-94d9-4acf-a552-f188659eb987	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	113104	669820OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114304	551562	56eaebeb-b17f-4814-9104-24ca51adbacd	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	113104	669820OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114304	551562	8f140272-b028-427b-b607-2d22668eb5a2	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	113104	669820OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114304	551562	3be06c25-2263-4a45-aff0-8a5eb97b9255	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113104	669820OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114304	551562	2bf26bef-c31f-4b7c-bced-0515ec72ad72	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113104	669820OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114304	551562	0ded6a3f-3838-426e-ac55-832fde2d7a5a	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	113104	669820OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114304	551562	bfa48c50-0a19-4165-b7ea-011b09d9b0a2	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	113104	669820OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	114304	551562	77451c02-fcaa-4566-bc9c-8bb7c47368a0	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	BDV027	669836OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	116300	540682	f2d8566b-fe1b-46c8-9232-b6717fb048dd	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	669836OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	116300	540682	53e5e888-4baf-4869-8933-f6ec764c6fb9	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	BDV027	669836OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	116300	540682	3256bd4a-f161-450c-a264-49187776102d	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV027	669836OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	116300	540682	1b61f1ce-7c3d-4596-8da6-8cb4851a290f	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	669836OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	116300	540682	226d6ba0-5bf9-4552-aceb-5704135b42bc	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	BDV027	669836OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	116300	540682	30bd3bd8-56c2-49e8-aaab-01906edb05c7	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV027	669836OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	116300	540682	1c8e7f14-ce46-4270-a516-988a94662192	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285401	669320OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	130738	547230	b6b622da-8977-4333-96a8-e6c8e72cc257	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	DUIN083	669737OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110753	560717	591f5698-299c-4b33-bf91-afbcc15540d2	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN083	669737OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110753	560717	ac86e645-9c8c-4ac4-bb77-f80c07ac232a	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN083	669737OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110753	560717	882a9f5b-4e04-4efb-a2a1-e1ff661d08a9	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN080	669734OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110973	559990	019f80f3-75b8-4b35-9268-9e94b2812ec6	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	DUIN080	669734OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110973	559990	2d8fa563-9d4d-409b-bfdd-d4d554de9756	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN080	669734OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110973	559990	ee8c5e58-ce23-4fbb-bde5-5d4d26b2b77d	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN080	669734OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110973	559990	eb5583e3-f2a1-4de8-9abc-0517dcc5ce30	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN080	669734OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110973	559990	fe38a6c3-89e5-49d6-8e34-f525b3afb024	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN080	669734OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110973	559990	93d4b756-c3b3-44e7-b673-f63859d7d4ba	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN080	669734OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110973	559990	988dbde4-ae0e-4d59-a8c5-8efc0758c054	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN095	669749OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	111284	561711	6c90f567-a828-4f96-abaa-0e59916e9b36	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	DUIN095	669749OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	111284	561711	ebca97c5-0708-4a81-9508-0cf848befbe0	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN095	669749OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	111284	561711	166508d2-b1e8-4b58-a8d2-8cc3f8c4d571	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	DUIN095	669749OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	111284	561711	6ec8bead-aec1-4a8b-a53f-ae41bfcd367e	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN095	669749OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	111284	561711	06d0d2be-229c-4b4c-9d58-f50fa2ee0aa0	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN095	669749OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	111284	561711	0f910a40-f63d-4912-93a7-42df5a171b49	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN095	669749OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	111284	561711	efb4c16f-3ff8-44d8-9ece-f8fcdd83579d	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV020	669321OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131180	548338	f87b8dd9-2f74-4c61-b9a2-bc1b8db1be08	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV020	669321OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131180	548338	01d48501-49f5-4f43-95b1-3a11f94df4a4	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV020	669321OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131180	548338	e9151a3c-504b-4fd0-8473-8f959ea8a509	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV020	669321OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131180	548338	3851f19e-193e-4496-94b3-884b0ea8a7f4	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV020	669321OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131180	548338	ac552085-ffd7-4891-9341-037ead8f7406	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV020	669321OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131180	548338	cd4adcc8-83c9-4f8c-acc7-b77a52c1e36c	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV020	669321OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	131180	548338	b953576e-a1a6-4581-b439-fbbdf83ea296	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	285401	669320OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	130738	547230	73b4f065-1d30-46c9-8b76-31220064078a	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285401	669320OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	130738	547230	96bfaf39-a9ef-4102-a26a-0bd0c7fe0a6a	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	285401	669320OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	130738	547230	e3f4e60d-55dd-4122-baa2-e509a594fa9d	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	285401	669320OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	130738	547230	72cc56f0-808a-4242-b281-8d8448e8039b	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	285401	669320OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	130738	547230	3a0418d8-e8e1-4a6b-8967-5c67234118fc	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	285401	669320OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	130738	547230	3c3e7013-8232-4a07-9aa1-61c80ebef892	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	DUIN089	669743OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	110578	561037	a890c910-471e-469a-9d94-f53a03f4d7b2	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN089	669743OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	110578	561037	99950eac-9d92-4ed5-8133-04794bcbd4cd	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN089	669743OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	110578	561037	7681e78f-8c29-4b15-bdbd-38ddc84e96c8	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN089	669743OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	110578	561037	bd0570c2-f86f-4cef-83a4-ce942d50276b	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN089	669743OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	110578	561037	f137b40e-32aa-4b8f-b52d-0646025853c5	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	DUIN089	669743OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	110578	561037	4fee844a-7e42-4412-8ccf-c68e9ed8b7ef	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN089	669743OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	110578	561037	643e7676-cdab-4cf4-8143-849605d0dd8f	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	669504OW	NL12	OW	2022-07-04	11:07:00	121147	496336	ad8b8a9d-75fa-4a09-9537-c86e96786fe9	2022-07-04	2022-07-04	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	669504OW	NL12	OW	2022-07-04	11:07:00	121147	496336	06abbfec-c989-4864-a6fc-507f1d994807	2022-07-04	2022-07-04	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV044	669504OW	NL12	OW	2022-07-04	11:07:00	121147	496336	a1b1de38-b66a-435f-ac16-8024f13072bc	2022-07-04	2022-07-04	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	669504OW	NL12	OW	2022-07-04	11:07:00	121147	496336	2f717640-c9a0-43ca-99d0-b407e570375f	2022-07-04	2022-07-04	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	669504OW	NL12	OW	2022-07-04	11:07:00	121147	496336	abd6e69d-71b4-4b6c-b232-b751b9a21942	2022-07-04	2022-07-04	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	669504OW	NL12	OW	2022-07-04	11:07:00	121147	496336	7412f39c-ca91-4a82-8208-8bc0695901aa	2022-07-04	2022-07-04	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	669504OW	NL12	OW	2022-07-04	11:07:00	121147	496336	9ed43c33-5476-45f3-a17e-ef88522cb923	2022-07-04	2022-07-04	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	074001	669835OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117924	541625	10dcef46-fae6-444a-8ecd-0803c1e73cd8	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	669835OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117924	541625	6e177a26-ab86-4dbe-b2f7-0bde0c3a5d89	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	074001	669835OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117924	541625	1548618d-3144-4ef5-b30a-71098612609b	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	669835OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117924	541625	7c8ed126-a31f-4cdb-b005-4399b0635688	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	669835OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117924	541625	f6959750-67fb-468a-8269-0f5dc97d9b3d	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	074001	669835OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117924	541625	6cdafdac-1362-4328-a738-c101d3593008	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	669835OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	117924	541625	cb2e2f8f-9973-49e4-aa03-bd7521873091	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BDV014	669972OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	108141	537695	cd9d49ab-d786-42a7-80fc-84d1f6d4b6e4	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	669972OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	108141	537695	8461b744-79a4-4f6d-8ede-a0694e99e6b8	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	BDV014	669972OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	108141	537695	309bd58b-1441-4a23-bd23-0008ddc00be4	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	669972OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	108141	537695	252d316c-b98d-44b5-b964-1a20ef99d050	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	669972OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	108141	537695	389edd9c-f71a-44f5-be90-cc43c2fdb65f	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	669972OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	108141	537695	c8c09793-ef3b-4b62-807d-fadf136e2380	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV014	669972OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	108141	537695	fb562d34-7e96-4fb0-971a-5dd1368285a6	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	2N0801	669979OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	109520	542220	a6f7b704-5a0d-40c7-83ed-ddfca09dd4a0	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	669979OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	109520	542220	23705e74-b635-400c-af36-5762b85adc14	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	669979OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	109520	542220	aba3a4ca-db0a-4f6d-bc28-3b63d69b3b1b	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0801	669979OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	109520	542220	38847663-2b2b-4da1-b9bf-4d39b61f8489	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	2N0801	669979OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	109520	542220	b7be3baa-a1ac-49bd-ba73-1882cdf5f199	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	2N0801	669979OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	109520	542220	cff967cc-a469-4cb2-9fbd-8c661c63b43b	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	669979OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	109520	542220	363f1bfb-26bf-46e2-a0ac-95964ba0e3d8	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	670216	670164OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	138037	518573	8bda1659-039a-4300-8ff7-5162b52a11e3	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	670216	670164OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	138037	518573	0d0bc958-b6dc-4510-ba31-2d17440195a8	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670216	670164OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	138037	518573	cdabaeb9-dfe6-44f7-9f14-9971e9e39cac	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	670216	670164OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	138037	518573	a9798048-7afc-40aa-90db-eb4af63f0b0e	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670216	670164OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	138037	518573	9893325e-76a0-4975-a7fe-66468a099d63	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670216	670164OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	138037	518573	4d9236b1-6228-443a-afcf-a620a03413c5	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	670216	670164OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	138037	518573	40a08a6a-b17a-4bb9-a321-d36ed03f78a8	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	DUIN093	669747OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110450	561536	c33df65b-c93d-416e-a4d2-792526ad21ac	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN093	669747OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110450	561536	b90a10b1-6ffe-47cb-b550-f704128c860d	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN093	669747OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110450	561536	9f985eeb-41be-4331-a735-dd80190e1da7	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN093	669747OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110450	561536	d810bd67-ead2-499b-bc11-5da0bb340cb7	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN093	669747OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110450	561536	1e6508f0-0230-4801-8518-e99d8a0c5669	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN093	669747OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110450	561536	0e92c159-214d-4f84-a1a6-6bb5b27f67d2	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN093	669747OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	110450	561536	3979210a-4ec7-4513-ab5f-c2a1a2abb960	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	DUIN094	669748OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111081	561598	924908ad-54a0-4e8c-ab06-73836256f671	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN094	669748OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111081	561598	9b46ddb6-7755-4f89-ab7d-aad76aa41d29	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN094	669748OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111081	561598	7cc2dcc8-a6c0-45bc-bc84-db65576d4920	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN094	669748OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111081	561598	55992ade-321a-4cf5-8fd9-20124b3b90a0	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN094	669748OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111081	561598	258b2085-5c1c-4785-a5c2-b9250ff284a5	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	DUIN094	669748OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111081	561598	8b3f3f87-6a91-4c5b-b9f7-0610ae9838a5	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN094	669748OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	111081	561598	1c5fbe1a-2f03-4a0e-a78a-4948025e9749	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	135301	669967OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	107392	529862	64b3b2ee-dd8c-4ed2-908c-0ea54457bb30	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135301	669967OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	107392	529862	620f9101-4b89-438f-a50a-19410d5c1afb	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	135301	669967OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	107392	529862	ab557f8e-1a44-4b21-be19-6633489439f2	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	135301	669967OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	107392	529862	2536fc9b-c042-4578-ae7c-ba9d05ee01be	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135301	669967OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	107392	529862	d0714c5c-b21f-48ec-b960-540c284417e2	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	135301	669967OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	107392	529862	a46d8db4-2726-40f5-9b8c-b13a6e0f753a	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135301	669967OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	107392	529862	e383cf08-b4b2-4fce-9b28-0e0f0e098819	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	204001	669969OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	106484	532602	e1469322-e64b-4d65-8cfd-9db66123bd03	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	204001	669969OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	106484	532602	7740252c-e2aa-4790-9009-e4139ed95d0f	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	669969OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	106484	532602	359998c8-758f-4dac-bbd0-f0838bcdcfd5	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	669969OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	106484	532602	d4948788-a8dd-4f61-b7be-6673eaf42b61	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	669969OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	106484	532602	5fa95285-d0ef-4a01-877f-bbf38adf6ae2	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	204001	669969OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	106484	532602	79c9191b-528d-4d4d-9f98-83237fb390cc	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	669969OW	NL12	OW	2022-07-06	07:07:00	106484	532602	5eb9de12-5aef-4e79-9832-5f2b1a93b2e0	2022-07-06	2022-07-06	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	2N1001	669973OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	107610	535709	53e786e0-80f2-43dc-bab7-d6b763ace23f	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	2N1001	669973OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	107610	535709	5dbd24e3-0c58-4bea-b374-17725eaa7f44	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	2N1001	669973OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	107610	535709	68c85982-59e5-4a5d-9a1d-db7b5ceb2a8a	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	2N1001	669973OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	107610	535709	86c9093e-bb8a-4a6a-bdd5-baa899e7cca4	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	2N1001	669973OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	107610	535709	161c5b7b-c219-4602-8864-8f147b77f972	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	2N1001	669973OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	107610	535709	f30bab9f-219d-48ca-bffa-c2067e647e37	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	2N1001	669973OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	107610	535709	0bc3c6b8-0293-49b6-9298-b2386a28c8af	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	DUIN082	669736OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110249	560636	e1ec95fd-ecca-4a9a-badb-8977fe22c4d0	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN082	669736OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110249	560636	53bbd6a6-014e-40f1-89fc-e3b20e6b5d83	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN082	669736OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110249	560636	5607a8d1-df74-4acf-aba4-052add976d4c	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	DUIN082	669736OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110249	560636	34e628cd-1ce5-4b6b-bf0b-688549a47b6c	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN082	669736OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110249	560636	7ac1eb2f-7638-4349-9531-c6614152ce34	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN082	669736OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110249	560636	face065c-9dc8-4662-998d-34b1e16e425c	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN082	669736OW	NL12	OW	2022-07-01	10:07:00	110249	560636	0d8e2f36-b42d-4a72-9e10-d8ef08e56a92	2022-07-01	2022-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	2N0802	669817OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	110160	550630	f08deb17-df9c-485f-8212-7b8eda470abf	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	669817OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	110160	550630	4b9f13e2-46b6-4ca5-b647-d767875fccc0	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N0802	669817OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	110160	550630	a8a08e88-2445-47a4-81eb-3987a51bd64e	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	669817OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	110160	550630	a1459c23-11fb-4034-add0-ded47cd08c50	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	669817OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	110160	550630	0b79b6c0-1153-479a-a04c-f3f6f4055b10	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	2N0802	669817OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	110160	550630	0920740b-c1a7-4396-8841-4bf60aa91a41	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	669817OW	NL12	OW	2022-07-05	08:07:00	110160	550630	a49cfba0-87c9-4b70-8dd2-5dce65100e3b	2022-07-05	2022-07-05	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	540012	647491OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121395	508383	1ad0458b-8e6c-44ae-82d7-9ee70051a72c	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	540012	647491OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121395	508383	273b5171-ee22-471a-9985-3340f01f2ce8	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	540012	647491OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121395	508383	703803d9-67ea-4ac4-94e5-d6c8af609db3	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	540012	647491OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121395	508383	f0ad6080-27a6-4da4-892b-ae736b7550b9	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	540012	647491OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121395	508383	837da2e0-aad6-4536-a977-826300ade88e	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	540012	647491OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121395	508383	b26f353e-41a3-4fda-9067-ad8c94c9f986	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	540012	647491OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	121395	508383	1a91f904-5402-429f-a358-4a66a27f7375	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485103	647494OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119062	515138	2969f146-643c-4634-867e-da3e9c47af5c	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	485103	647494OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119062	515138	2ea441e5-8870-450d-8191-e7b8bb70043a	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485103	647494OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119062	515138	a96512b7-a8e5-40f0-aef0-2e27306dfe01	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	485103	647494OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119062	515138	e3c2ab93-a383-4ffe-b8c6-232f3f5e5a75	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485103	647494OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119062	515138	4aaa4fdb-ee48-418e-a7ec-b35363a941b9	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	485103	647494OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119062	515138	3f33a52c-08c6-49f6-94fc-d66c9a0ff13c	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485103	647494OW	NL12	OW	2022-01-27	10:01:00	119062	515138	f25aa3ed-0274-433f-a5db-1477c4b67e2c	2022-01-27	2022-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	BDV017	648571OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134000	545000	8e5d2611-388a-4958-aac9-96d4cf20411b	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	BDV017	648571OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134000	545000	a698b971-e504-437a-b9af-50da03d5c88f	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BDV017	648571OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134000	545000	e735cc61-9b9d-42fb-a960-7db813c67337	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	BDV017	648571OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134000	545000	224b3774-3561-4a78-9de2-7665294c1542	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV017	648571OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134000	545000	e46bbc54-eee8-42c3-898a-6fa568b1805c	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	BDV017	648571OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134000	545000	cea58ee8-4b90-4b35-8daa-16a52027450f	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	BDV017	648571OW	NL12	OW	2022-02-01	12:02:00	134000	545000	6247cc81-5b30-4146-8414-c2bd59da6aa4	2022-02-01	2022-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104303	647496OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	127086	506838	95f76a64-a6cb-48b3-8101-7d3857559f62	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	104303	647496OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	127086	506838	1f05ffc9-7b4c-419e-93de-a4a763fb8e23	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104303	647496OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	127086	506838	74890dd5-3239-4064-93c1-b26afcae2621	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	104303	647496OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	127086	506838	ae28a633-4565-4734-acf3-849a0e77c022	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	104303	647496OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	127086	506838	a2b62fb8-22be-42ab-9756-ecd8c63a802a	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	104303	647496OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	127086	506838	ad5cf650-3f66-449f-aa94-113e87787d61	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	104303	647496OW	NL12	OW	2022-01-27	11:01:00	127086	506838	0ef7e9e8-266f-4e2a-8d29-0f8c988f0f1f	2022-01-27	2022-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	285202	648561OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	125634	547325	fd863dcc-6949-4593-b878-727f885a9eb9	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	285202	648561OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	125634	547325	83ead1fe-ee4f-48b0-afda-c7f1e732630a	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	285202	648561OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	125634	547325	41e4359a-e5eb-41f9-8a1a-81287ae42b42	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	285202	648561OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	125634	547325	4d2c2cfc-5cc0-43d6-9839-64447a95c7b0	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	285202	648561OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	125634	547325	9f4f713a-578c-42c5-ad6d-8ac4b72a21fd	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	285202	648561OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	125634	547325	edb46824-0c56-4551-ad98-7cbc94862fea	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	285202	648561OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	125634	547325	8d956154-3d8d-422b-8fd4-0a994b557b03	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BDV021	648564OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	128997	549689	5d72757a-4030-402e-b892-733ac6afa636	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,052
NL12	BDV021	648564OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	128997	549689	e81f7848-6407-4d06-b1dd-eba3154aa5d9	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV021	648564OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	128997	549689	00c7b650-50f0-4372-8414-ed68c3b1e610	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	648564OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	128997	549689	0124c724-460c-428c-813c-72526e322109	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BDV021	648564OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	128997	549689	f55d0aa4-ddab-4ec6-9cf3-2d6d34e71a8f	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV021	648564OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	128997	549689	0417b948-de19-407e-acbc-ca0b363d2ff9	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV021	648564OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	128997	549689	4779f41b-7d06-46a4-9762-300dbc3e05a5	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV020	648567OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131180	548338	3892bd40-eec6-4343-aefc-c3c6c8345cd1	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV020	648567OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131180	548338	6c70d788-69c4-4f2c-a9d0-843f8ce6dc06	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV020	648567OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131180	548338	70d3dff6-f3d7-4c81-9249-446c6ad49abd	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV020	648567OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131180	548338	7ba92e4b-bf21-43ab-9bcc-c0b136472cdc	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV020	648567OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131180	548338	624a22ed-d8e5-4be9-b4e0-0c0f0b017d95	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BDV020	648567OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131180	548338	2ab148af-f319-4849-8a6f-6df5470d1bd2	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV020	648567OW	NL12	OW	2022-02-01	11:02:00	131180	548338	0929f1df-f157-442a-ad7f-efc21dd9bf3b	2022-02-01	2022-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	285501	648560OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	127577	545488	f37b27b5-7ba2-4254-b5d6-94e72c61ddc3	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	285501	648560OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	127577	545488	efa8cf38-e583-49e9-a842-d88950f72057	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285501	648560OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	127577	545488	e09630fb-f875-4f74-b869-235ebed3a88e	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	285501	648560OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	127577	545488	fd03e2d1-cff8-42c0-81e8-ed1e3f6f1d2b	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	285501	648560OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	127577	545488	2c64b244-3d18-4094-826f-520e14e4ebeb	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	285501	648560OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	127577	545488	da48b0e7-271f-491a-a5bc-7efb7e2c64a4	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	285501	648560OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	127577	545488	e02f7735-7805-456b-b20d-119ffe3cf251	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	770107	647797OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	125310	540356	db50e238-1b6c-4c47-a108-904b7e955964	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,5
NL12	770107	647797OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	125310	540356	4dc08b8c-3d4f-427d-a31e-0b64a325035b	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770107	647797OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	125310	540356	5c87f6ba-3264-456c-af22-78b7201139e3	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770107	647797OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	125310	540356	97eb07bf-31e6-4eee-a581-78b0718c1660	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	770107	647797OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	125310	540356	c623327b-d182-41c7-a57b-483881f12a6e	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	770107	647797OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	125310	540356	7d207ffb-c112-47d9-a10e-be1a0371a915	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770107	647797OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	125310	540356	456f5a5e-f42d-4824-9e48-7283a9c104ba	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	285103	647796OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123910	544596	96d8ddde-15e8-4e1a-9ab8-87af7d860e34	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285103	647796OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123910	544596	7d917be1-f225-4afa-a79b-d0c7a379d9d4	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	285103	647796OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123910	544596	b863f086-90a7-45ce-8aee-0c29522e83ac	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	285103	647796OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123910	544596	d4e78771-409e-4d49-88dd-c2dd459a6bc8	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	285103	647796OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123910	544596	a9ba64cc-73a4-4b26-8ba6-9d74d6f85305	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	285103	647796OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123910	544596	8bc60370-f6b1-4d2b-8c51-e6eec94c2528	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	285103	647796OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	123910	544596	a61618ae-451c-4b27-bb2f-34dd2f523831	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	072001	648559OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	129030	546080	dc23cfd0-3394-4634-8ad3-1fc50cc58314	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	648559OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	129030	546080	c0dda062-f963-48f1-af3d-8079216c7673	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	072001	648559OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	129030	546080	d8e38ecb-f849-4716-b6f3-384d228f5589	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	072001	648559OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	129030	546080	7eb270c8-569c-4193-ba5b-ef031fd9c162	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	072001	648559OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	129030	546080	acc93d02-17c7-4a7c-9cb2-ced333f9993e	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	072001	648559OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	129030	546080	fab2ef48-5ce2-4b82-827b-6e6b8ba2a171	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	072001	648559OW	NL12	OW	2022-02-01	09:02:00	129030	546080	bccab500-c4cd-48dc-8d4d-b77e10e3f791	2022-02-01	2022-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	285506	648563OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127795	548010	c73d408b-eece-49fb-9888-6346b69d1a54	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	285506	648563OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127795	548010	ac67c77e-95ab-4f01-8d5b-4778b924ee6f	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	285506	648563OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127795	548010	02a4858a-b88b-4fd6-80fc-d3431e047618	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	285506	648563OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127795	548010	4a502ffa-1b48-4fa2-8b46-b83bfb8fb4ca	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285506	648563OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127795	548010	d45c8439-6370-484f-a37e-704daf78137b	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	285506	648563OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127795	548010	03ed2fc9-c5c6-4cb8-8b72-edeefb1d4871	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	285506	648563OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127795	548010	d49a9daa-562d-4a3c-87dd-507236e37b44	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	285602	648565OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130360	548782	95b97afe-9fcc-4222-bb0d-3937ce2678ed	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	285602	648565OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130360	548782	3e390bdc-242a-4cf1-9c22-ed122289057a	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	285602	648565OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130360	548782	ea4da91c-d8f4-48bc-bd6b-2e4b3a1bec98	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	285602	648565OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130360	548782	470d6511-3131-4e72-9a2d-65dd16a3edb9	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	285602	648565OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130360	548782	61e67d45-6e4d-4486-8ef8-cb65c687549f	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	285602	648565OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130360	548782	04f065ea-f730-4250-82b8-e79233e13db7	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	285602	648565OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	130360	548782	481ef7a4-6495-4eca-92d0-3b09fbf61bdc	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	770202	647799OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127200	538490	e271230b-9d1f-4b33-ad4f-110cc63b90f4	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	770202	647799OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127200	538490	bcabd431-4e55-401f-b2d7-c6616e206493	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770202	647799OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127200	538490	7bf7a75f-c588-4725-906a-bc34d9f26111	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770202	647799OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127200	538490	23afb751-81d4-430c-b21f-5bea80f3140f	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	770202	647799OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127200	538490	83b5068a-e213-49a3-bf15-066eaf73af6d	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770202	647799OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127200	538490	4d5605f9-0584-488e-be60-b85cdcbc8e24	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	770202	647799OW	NL12	OW	2022-02-01	10:02:00	127200	538490	3269dffd-19c8-46cf-a709-fdb0911237af	2022-02-01	2022-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	MM9002	652554OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	106128	504016	867da0f0-3acc-43cf-a0ce-a955660a1598	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9002	652554OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	106128	504016	04098ffc-e036-408c-be66-9273a0e41f2a	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	MM9002	652554OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	106128	504016	a6ce5655-604c-4c84-b2de-076ee80e6648	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003	653737OW	NL12	OW	2022-03-16	11:03:00	112000	508000	fb5cb395-8468-4075-b548-884bb8c8cc50	2022-03-16	2022-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	001003	653737OW	NL12	OW	2022-03-16	11:03:00	112000	508000	88195e70-1029-4824-8180-005414b7c273	2022-03-16	2022-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001003	653737OW	NL12	OW	2022-03-16	11:03:00	112000	508000	195cf8ff-8ad7-4070-87f6-9c980f53b286	2022-03-16	2022-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	001003	653737OW	NL12	OW	2022-03-16	11:03:00	112000	508000	4aff3d26-df9f-4b96-b29e-c5aff4ec4bbf	2022-03-16	2022-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	653737OW	NL12	OW	2022-03-16	11:03:00	112000	508000	a40cd24e-25e7-441e-abcb-132763a4ef4a	2022-03-16	2022-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001003	653737OW	NL12	OW	2022-03-16	11:03:00	112000	508000	9e41b382-381d-4fbd-a5ad-e550ec20c18b	2022-03-16	2022-03-16	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001003	653737OW	NL12	OW	2022-03-16	11:03:00	112000	508000	99a9c942-2b28-402c-ad27-16bb66beceae	2022-03-16	2022-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	116102	653397OW	NL12	OW	2022-03-15	07:03:00	110520	532780	55aa8330-fe39-4a0d-8557-f80c801d47b5	2022-03-15	2022-03-15	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	653397OW	NL12	OW	2022-03-15	07:03:00	110520	532780	0e1d04b1-1759-4c34-a140-9996df352f13	2022-03-15	2022-03-15	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	653397OW	NL12	OW	2022-03-15	07:03:00	110520	532780	7deb3305-8a25-4955-80b2-3e136c78fa87	2022-03-15	2022-03-15	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	116102	653397OW	NL12	OW	2022-03-15	07:03:00	110520	532780	17cbefca-2ac2-4bee-906b-2414e2038b05	2022-03-15	2022-03-15	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	653397OW	NL12	OW	2022-03-15	07:03:00	110520	532780	04afac53-cdbd-482b-bdf2-a2fba43572ba	2022-03-15	2022-03-15	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	116102	653397OW	NL12	OW	2022-03-15	07:03:00	110520	532780	bdd27c48-713a-41da-8d41-ca42bbe15296	2022-03-15	2022-03-15	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	653397OW	NL12	OW	2022-03-15	07:03:00	110520	532780	5aaccd19-3145-42ee-914d-c534d7650608	2022-03-15	2022-03-15	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	MM9001	652555OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	105756	504053	0b308b32-aec3-467e-a30b-2bcd3def73d5	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	652555OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	105756	504053	28b36ac5-764c-4f7d-89b6-41728c1633b2	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	MM9001	652555OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	105756	504053	1bf9da40-763a-4318-a817-1d0b34ac92ce	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9004	652556OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	106975	504358	66e91d22-b4b3-401b-b8e7-1e7260fbcf56	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	MM9004	652556OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	106975	504358	06ee356f-4b8d-4730-a17b-27d282c6a571	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	652556OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	106975	504358	96971d13-b3c4-412b-ac09-fd78e596301f	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	309003	653399OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	114705	529975	ea23e4df-476a-48c0-8d11-0cd3a71516bd	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	309003	653399OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	114705	529975	a8b96aba-84c1-4bc1-8995-abd1b77fd363	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	309003	653399OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	114705	529975	9b30a50f-95e9-4ecf-8b09-a3eb6e05a8f9	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	309003	653399OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	114705	529975	a5611040-5ea5-44ab-84b5-1fbc1aa81e52	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	309003	653399OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	114705	529975	ea16829c-2b59-43d7-9d03-9b53a9df145f	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	309003	653399OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	114705	529975	c2aa0d8b-baee-449b-b54c-dec25989de05	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	309003	653399OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	114705	529975	781de336-92e0-4454-99b6-3e7856b9fd82	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	653398OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	112984	530960	2e9c821f-c077-4926-bd6d-dbab0133df22	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	653398OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	112984	530960	69995d11-f91b-4125-99dd-af4f26ab939b	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	653398OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	112984	530960	c03df16a-656b-4f0d-b13e-951e5ca56872	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	308006	653398OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	112984	530960	e0c55207-3546-408f-a986-e9118de58c11	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	308006	653398OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	112984	530960	5e3c35de-9ee1-4aea-b2df-0ad03b5232bc	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	308006	653398OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	112984	530960	2284a985-85e2-43d3-a3a0-3a5a0b4eaa4c	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	653398OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	112984	530960	bfee8fe0-fdc5-40a9-b598-6d51bc629113	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	088001	653402OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115046	527147	31c6adc2-a3cf-4366-b865-4c8f6b8c27bd	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	653402OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115046	527147	35bfc6e5-6e3a-48db-a4ec-41c6361320b6	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	088001	653402OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115046	527147	7de07dd4-493c-4304-bc8f-de4c94602800	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	653402OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115046	527147	c02950d4-840b-49ee-8fcf-30dbc94a72ec	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	653402OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115046	527147	7977211a-d9ff-4812-a04d-97b96c2fce8c	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	088001	653402OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115046	527147	9195b44e-7136-4e09-976e-80d4e87391fb	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	653402OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115046	527147	dcc2166c-c282-46bd-94ea-4e3718c5f2f2	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517067	660091OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131605	492794	7d9719f3-4369-4089-85da-7f26e3d35f0d	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517067	660091OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131605	492794	82cb7a89-4f31-420d-a116-f51200926637	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	660091OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131605	492794	b839f66c-b435-4179-8c64-b603afc4a7cb	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	660091OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131605	492794	d9d715f7-e852-40d7-b2db-df3b08be48eb	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	660091OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131605	492794	b972260e-a423-4613-b6a8-320c7b1ee438	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	660091OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131605	492794	54b1c0c9-92d3-46f0-a345-bdec28058d5e	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	517067	660091OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131605	492794	a138b812-d71c-421b-83ae-90952b720f06	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	311002	669051OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	115454	527193	7e1d6057-3966-4ccd-b689-fdafb467e40c	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	311002	669051OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	115454	527193	2a602094-1288-461e-b470-58ec39cd2147	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	311002	669051OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	115454	527193	2aa09b67-950d-4e6a-8fc9-8717303d3170	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	311002	669051OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	115454	527193	b9f477bd-a0fd-459c-b396-412b42410c1a	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	669051OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	115454	527193	904115b0-13f8-4264-b14d-1961581bacdc	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	311002	669051OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	115454	527193	71b1eeff-6834-4245-962e-7840198a20f1	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	669051OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	115454	527193	7c05255a-8e43-424e-ab84-8aa65c9000e9	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	308006	669046OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	112984	530960	9b6c2ea3-e02a-43e6-badf-f407659b26ea	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	308006	669046OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	112984	530960	ebbec24d-e51a-4738-a32a-791bf0798f62	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	308006	669046OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	112984	530960	fcb2fd50-5beb-47f2-b609-72bab5fbbfe8	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	669046OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	112984	530960	91e2757f-bbd3-454c-ae7f-a6d6083888b6	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	308006	669046OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	112984	530960	e748e067-1b70-4f4a-b810-9490ab218425	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	669046OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	112984	530960	53c2e1a8-7d74-4e71-bbd3-e9443d59d645	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	308006	669046OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	112984	530960	909584df-4196-48f3-b969-811657a2920c	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	309003	669047OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	114705	529975	38ba2fe1-2929-4926-bb80-fcbc834495f9	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	309003	669047OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	114705	529975	65cdb29c-7726-4d32-9fe4-684e60ba4fc1	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	309003	669047OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	114705	529975	b3b8c175-f678-45d8-a144-3831731f640f	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	309003	669047OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	114705	529975	9758a53a-b627-48fd-884d-ccfd9f281df7	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	309003	669047OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	114705	529975	f25b829e-8299-478d-8d37-0286721d6b8f	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	309003	669047OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	114705	529975	9610b203-5ee8-4953-a343-11a72e4befd0	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	309003	669047OW	NL12	OW	2022-06-29	08:06:00	114705	529975	a065254a-8cc8-44aa-9cc3-efef3b1d5949	2022-06-29	2022-06-29	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	312002	669052OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	117179	527748	a15f6ae3-7067-4e98-aaaa-023057daa76a	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	312002	669052OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	117179	527748	a1440895-3178-4486-93c3-7f60367b110f	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	312002	669052OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	117179	527748	f0c8bcf8-789d-46b9-b651-b92f72a83815	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	312002	669052OW	NL12	OW	2022-06-29	09:06:00	117179	527748	f2c870e1-0804-4d7d-913c-660b20de0829	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65

NL12	BDV025	669053OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117069	528703	002a0c1d-e77c-49da-9cdb-93d2af1eadbe	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2,4
NL12	BDV025	669053OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117069	528703	ffe13d02-fecf-4e00-9e74-277052514e02	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	MM9004	669856OW	NL12	OW			2022-07-05	11:07:00	106975	504358	c737497d-e43b-4ecf-9553-ed8332db8183	2022-07-05	2022-07-05	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,6
NL12	MM9004	669856OW	NL12	OW			2022-07-05	11:07:00	106975	504358	457b5a5d-4a85-4747-8de8-ea33f9ec6e5d	2022-07-05	2022-07-05	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	MM9004	669856OW	NL12	OW			2022-07-05	11:07:00	106975	504358	d5995045-10fc-4669-8ddb-1978cbfdde55	2022-07-05	2022-07-05	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						5,5
NL12	MM9002	669854OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	106128	504016	c63959fd-f2b1-402b-b812-bf9d884412f2	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,7
NL12	MM9002	669854OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	106128	504016	ae12dcd0-9e63-46b4-9227-05a9a4229f0f	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	MM9002	669854OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	106128	504016	b216de0d-7836-46bc-92ac-ef2516f3ec5	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,06
NL12	MM9003	669853OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	106450	503921	e60a9432-4cee-4ab8-afe6-a862b56f3b1a	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,4
NL12	MM9003	669853OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	106450	503921	3b79ab4 dce4-4e41-b588-363ba42235d0	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,57
NL12	MM9003	669853OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	106450	503921	bc184333-81b3-4bc9-4665-8fa7 adc7bf794d6c	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	MM9001	669855OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	105756	504053	f2eb2985-c46d-4c55-9f29-bf3df2f1e800	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2
NL12	MM9001	669855OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	105756	504053	bbbac507-b6f8-4e23-9cd5-69332e6768d3	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	MM9001	669855OW	NL12	OW			2022-07-05	12:07:00	105756	504053	b5883e48-e152-4be5-8378-d66ef14e97ce	2022-07-05	2022-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,84
NL12	517006	670917OW	NL12	OW			2022-07-13	01:07:00	122505	491340	26ecdb96-47ef-4d36-8a58-06182e60f512	2022-07-13	2022-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,01
NL12	517006	670917OW	NL12	OW			2022-07-13	01:07:00	122505	491340	46bb2e7c-07ef-4e61-ba58-207f8e135989	2022-07-13	2022-07-13	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<			0,03
NL12	517006	670917OW	NL12	OW			2022-07-13	01:07:00	122505	491340	8b4c7a1e-a8e4-4ccb-a16f-e91b9207de02	2022-07-13	2022-07-13	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	Pnf	OW						0,35
NL12	517006	670917OW	NL12	OW			2022-07-13	01:07:00	122505	491340	68c60d2-d818-4365-ad88-5f97d9e16dce	2022-07-13	2022-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	517006	670917OW	NL12	OW			2022-07-13	01:07:00	122505	491340	f271bad0-4bc2-46d9-a012-33435478e7be	2022-07-13	2022-07-13	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,6
NL12	517006	670917OW	NL12	OW			2022-07-13	01:07:00	122505	491340	aaeda412-b62e-4d8e-a176-604d5fe20f9	2022-07-13	2022-07-13	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	517006	670917OW	NL12	OW			2022-07-13	01:07:00	122505	491340	85d96009-a9cc-44ca-81da-49005b0446b1a	2022-07-13	2022-07-13	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,54
NL12	517067	670918OW	NL12	OW			2022-07-13	02:07:00	131605	492794	75190332-6178-434d-af13-65456d5e88b0	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,52
NL12	517067	670918OW	NL12	OW			2022-07-13	02:07:00	131605	492794	d8560baa-7d4b-4d22-a81c-d81cc26abbd9	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						4,3
NL12	517067	670918OW	NL12	OW			2022-07-13	02:07:00	131605	492794	07239775-3b59-4774-8ef5-074df8943bb6	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	517067	670918OW	NL12	OW			2022-07-13	02:07:00	131605	492794	aef63822-e405-4c8e-a1b4-112d8e555009	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<			0,03
NL12	517067	670918OW	NL12	OW			2022-07-13	02:07:00	131605	492794	27e6d824-e09d-4c86-8ec1-12ce01cda5de	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	517067	670918OW	NL12	OW			2022-07-13	02:07:00	131605	492794	6c8094 3f-5ae6-4aca-becb-659488967d1c	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,3
NL12	517067	670918OW	NL12	OW			2022-07-13	02:07:00	131605	492794	c35e9c20-a269-44e0-a174-fd148e053757	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,01
NL12	BDV025	669053OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117069	528703	2017743c-f6e5-456e-b1d4-1d5df48e88f	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	BDV025	669053OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117069	528703	856deca5-1599-4ea4-9c5a-50c12f455ee0	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	BDV025	669053OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117069	528703	d89d9042-f7c3-48d0-ab20-9d4f36ab214f	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	BDV025	669053OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117069	528703	7b87ac2-6a40-4383-a797-51bc3f53f063	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,01
NL12	BDV025	669053OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117069	528703	16c5f099-a585-442c-809e-a4aef973775	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						2,2
NL12	321001	669058OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	120790	526658	8e91f74f-5f03-4a64-a66c-252eb3df5164	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,68
NL12	321001	669058OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	120790	526658	ea943fe9-38ab-4557-b342-7959e88e687c	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	321001	669058OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	120790	526658	d4b7f1ac-4663-4db4-8599-1a466af53a5e	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,5
NL12	321001	669058OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	120790	526658	91df2288-8cf7-45de-9141-f5cedbc835a5	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	321001	669058OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	120790	526658	1e09e13e-b0f7-465a-a358-1a8162107537	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,58
NL12	321001	669058OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	120790	526658	c897acbe-ce59-4530-a274-d0147e62b4f5	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,01
NL12	321001	669058OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	120790	526658	d7fa64f9-8d76-4516-9b85-9e578bf66c9f	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,12
NL12	STHW51	669630OW	NL12	OW			2022-07-04	09:07:00	115301	516803	7057721c-5754-4228-9632-07ac48764f8c	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,07
NL12	134401	653891OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	113938	507893	01492217-ee49-4e3d-a975-c87717b11a1d	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,2
NL12	204002	652159OW	NL12	OW			2022-03-07	10:03:00	108960	537580	59253855-02b0-48e7-9a95-5923d93b19ed	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,04
NL12	204002	652159OW	NL12	OW			2022-03-07	10:03:00	108960	537580	79b71f74-607f-4113-831b-fc9aab3d3773	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	204002	652159OW	NL12	OW			2022-03-07	10:03:00	108960	537580	d5b79836-a073-4190-b69f-56201ef66a76	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	204002	652159OW	NL12	OW			2022-03-07	10:03:00	108960	537580	1212da2f-22df-438a-bbcf-d146ff33ea44	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	204002	652159OW	NL12	OW			2022-03-07	10:03:00	108960	537580	fe91d11d-1501-48c0-9057-4608f6eaae32	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,5
NL12	204002	652159OW	NL12	OW			2022-03-07	10:03:00	108960	537580	6b9e9073-b502-4677-86b2-9d13599d5b9f	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,5
NL12	204002	652159OW	NL12	OW			2022-03-07	10:03:00	108960	537580	950347ae-9826-4049-bd7a-b781a228d4cf	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,2
NL12	158202	652647OW	NL12	OW			2022-03-10	09:03:00	116799	494784	4b526681-c73e-4637-ac88-88245d0d2760	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	158202	652647OW	NL12	OW			2022-03-10	09:03:00	116799	494784	1c1ef9ba-172b-4ed9-84dd-2d3d5d73747d	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,08
NL12	158202	652647OW	NL12	OW			2022-03-10	09:03:00	116799	494784	f247f63d-9d3f-404f-9b02-16736e56c0ff	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	158202	652647OW	NL12	OW			2022-03-10	09:03:00	116799	494784	67a6de30-dec1-45c6-b5e9-af86d0e8a773	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,28
NL12	158202	652647OW	NL12	OW			2022-03-10	09:03:00	116799	494784	c2f5d890-d6c5-4cd6-9867-716857a35612	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	158202	652647OW	NL12	OW			2022-03-10	09:03:00	116799	494784	a6d7f482-26db-4e1d-ae2b-7da6e4105ee	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,8
NL12	158202	652647OW	NL12	OW			2022-03-10	09:03:00	116799	494784	ac0bcd2-4d0b-4042-a3ad-ed1c6e83b34	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,39
NL12	135701	652435OW	NL12	OW			2022-03-08	08:03:00	115165	547466	5ab64a2e-bab3-4f26-af3d-d78199022980	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,33
NL12	135701	652435OW	NL12	OW			2022-03-08	08:03:00	115165	547466	9a4d254e-a444-4a80-8ba3-ade4a1139bae	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,9
NL12	135701	652435OW	NL12	OW			2022-03-08	08:03:00	115165	547466	24ee5ccb-6701-4d98-9b69-e5fe59c807bf	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	135701	652435OW	NL12	OW			2022-03-08	08:03:00	115165	547466	9dcf88b0-a068-486c-bb72-c8f822150c2d	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,52
NL12	135701	652435OW	NL12	OW			2022-03-08	08:03:00	115165	547466	2a5dd100-e6a7-44d6-85ee-6e1bf5a0decc	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,9
NL12	135701	652435OW	NL12	OW			2022-03-08	08:03:00	115165	547466	52071114-c170-4b3f-b225-fa1f140474c	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,3
NL12	135701	652435OW	NL12	OW			2022-03-08	08:03:00	115165	547466	6b29e781-6e6d-403b-9385-f17d7f128af	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,69
NL12	802002	653872OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117414	560944	586c3d3b-3b05-4f18-bb92-32aa72d52883	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<			0,005
NL12	802002	653872OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117414	560944	d70db5c2-0cde-4c0f-93a7-65e4ad81367e	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2,3
NL12	802002	653872OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117414	560944	7d1fec5c-d91a-4e84-b908-52bf9ee6c99c	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,07
NL12	802002	653872OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117414	560944	eb45c5a5-42cf-4438-abdb-1603998df15d	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	802002	653872OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117414	560944	e3f3e7d7-5896-4d04-97dd-73dc320ff779	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3,4
NL12	NO2002	653872OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117414	560944	d6daf8c0-619a-4aca-abbe-fcfee5897d3	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,08
NL12	802002	653872OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117414	560944	7f90fc943-a3ee-4034-9618-3a8d00472aa9	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,07
NL12	802007	653875OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117478	563876	6aebd2f6-ee4c-48de-abbf-63e0119a6e6d	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,33
NL12	802007	653875OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117478	563876	059e383e-0c95-4b53-83d1-db219d8e0e7	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	802007	653875OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117478	563876	24ce0b7d-9ff6-4812-8b50-8eda20468a57	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,7
NL12	STHW51	669630OW	NL12	OW			2022-07-04	09:07:00	115301	516803	6d8e3791-8c7f-42bb-ac0f-bed2088524328	2022-07-04	2022-07-04	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,014
NL12	318006	669057OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	119504	527446	d163cabd-ac00-441d-a6b5-35be00d5a338	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,07
NL12	318006	669057OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	119504	527446	6adbe03c-e648-4cfc-a199-4d1ed3f53857	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,4
NL12	318006	669057OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	119504	527446	4851ed5a-943a-476b-95eb-e3cf9f8c7ba5	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,7
NL12	318006	669057OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	119504	527446	2f62a396-41b4-4860-8f04-19427edf3369	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	318006	669057OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	119504	527446	520d7993-2fac-4f15-bbd9-70675c6c010b	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,68
NL12	318006	669057OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	119504	527446	5c089daa-43f1-46bb-9529-0b71bd829675	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	318006	669057OW	NL12	OW			2022-06-29	10:06:00	119504	527446	5bc0b148-c8d3-4000-9512-3088e54e4d40	2022-06-29	2022-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,01
NL12	312002	669052OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117179	527748	444ed375-9926-4b90-a005-22dcb541991d	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,76
NL12	312002	669052OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117179	527748	84360fe0-b076-41a3-8ca6-6f61e1b3764e	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,11
NL12	312002	669052OW	NL12	OW			2022-06-29	09:06:00	117179	527748	28d6c657-f268-4d19-b253-7e42289889cd	2022-06-29	2022-06-29	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,7
NL12	119202	653884OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	107129	513686	5b20b196-9d71-4df3-ba74-71a2249dd93	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,01
NL12	119202	653884OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	107129	513686	4d3fa6c-9ce0-49d3-965e-2e6eb32c8356	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,091
NL12	119202	653884OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	107129	513686	51abcdfa-5e35-4f96-8e10-b59a82fc8d4e	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<			0,03
NL12	119202	653884OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	107129	513686	c231fd72-6ecb-4165-a058-c582a7e984dd	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	119202	653884OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	107129	513686	8236b73d-e484-465a-8f9b-a37827f9a1ff	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,45
NL12	119202	653884OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	107129	513686	56725ec5-91e8-41a1-b1cc-e0631f3fa2b9	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,4
NL12	119202	653884OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	107129	513686	46214f8b-075f-4137-88ad-5c4485ef1187	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	134401	653891OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	113938	507893	514c6d5b-be7c-48ba-a499-10eea6d3b55a	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	134401	653891OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	113938	507893	42e9a0b3-b6e3-41c9-97f8-d5e0bdec51ac	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,2
NL12	134401	653891OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	113938	507893	9c8a8e6e-9b89-4483-9b0a-f8f9f7207a4	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,064
NL12	134401	653891OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	113938	507893	4a600191-85f0-4d33-9377-521f336619b3	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,82
NL12	134401	653891OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	113938	507893	2be9f11c-6c05-4832-a1ad-6d0ea0b8b3cb	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,2
NL12	134401	653891OW	NL12	OW			2022-03-18	12:03:00	113938	507893	09f6004b-6f1a-4dc3-8718-986031b0e613	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,7
NL12	802007	653875OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117478	563876	279fdf76-e435-4371-a68b-ba3117c1dd7c	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<			0,005
NL12	802007	653875OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117478	563876	015c9e7f-1975-48d6-af9a-47e04147c238	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,08
NL12	802007	653875OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117478	563876	a75b186f-1f95-446d-93fd-dcef5d174646	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,8
NL12	802007	653875OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117478	563876	98aaaa8c-db73-49c4-8b48-b2159181be38	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,7
NL12	316002	653757OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	118576	529367	587795B5-b511-4ca9-ab74-dd65d1ae3Dab	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	316002	653757OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	118576	529367	94e0b760-38e0-4319-90f5-5f68e4429e2c	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,18
NL12	316002	653757OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	118576	529367	4c2b1dbe-98b2-4d8c-82f5-3d62a6dac7fc	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	316002	653757OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	118576	529367	e209689f9-6a62-483d-a713-8dc764e2955d	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,01
NL12	316002	653757OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	118576	529367	caf823ef-1a69-40ce-8cd1-a7a10ad3a0d6	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<			0,05
NL12	316002	653757OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	118576	529367	ac726d0c-5d39-45db-a098-cff9f362ca14	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,51
NL12	316002	653757OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	118576	529367	5317ea21-9201-4875-b106-645fe4f9f629	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3
NL12	305003	653759OW	NL12	OW			2022-03-17	09:03:00	118291	531550	464228f-7dc9-452b-a460-cf531c197d76	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,072
NL12	305003	653759OW	NL12	OW			2022-03-17	09:03:00	118291	531550	ef984bfb-f2f9-40a4-8a51-b74ac7651022c	2022-03-17	2022-03-17	09:03:00

NL12	014001	653893OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	123160	502370	a12c3c8e-868b-411f-ab13-d15067b1596d	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	014001	653893OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	123160	502370	1bdc0c06-f88d-4cd4-80f0-a29b327a2327	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	014001	653893OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	123160	502370	64b386ec-f82f-4ab0-9ce7-e2c806544bf2	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	653893OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	123160	502370	f7a012a7-c06f-40b1-a84c-aeab7c691c36	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	014001	653893OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	123160	502370	3e20ed48-01ba-45e6-9de0-157209662585	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	014001	653893OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	123160	502370	339243dc-cf18-4b87-90cb-70f133567eba	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	014001	653893OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	123160	502370	4fe77811-3c02-4a53-9838-8adc4aa8a78e	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV047	677539OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109046	536983	8b3ed7d1-f6a9-4f7f-b9d0-9944e9f1ad59	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	677539OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109046	536983	d732a0b5-60df-480b-ae1e-b34608656fce	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV047	677539OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109046	536983	923ce6ec-7a8a-42de-934c-35ba748fb558	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	677539OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109046	536983	4185bf18-dc37-4f64-8e11-20f20bf1eb32	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	BDV047	677539OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109046	536983	8c3eb88c-3b28-4779-aa27-0d789a88dfcb	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV047	677539OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109046	536983	c4b1675a-55c7-45b2-abd3-3ba4af23094d	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	677539OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109046	536983	d4e169a5-81c0-4813-8153-b1b417501687	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	2N1001	677538OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	107610	535709	66099a4f-0b3e-41ad-ba6f-e2a5c4231ceb	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	2N1001	677538OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	107610	535709	adb32a68-bf57-445c-904e-f9d6e793f31a	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	677538OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	107610	535709	92cbdee5-2246-49b6-b657-0d39e6a84c86	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	2N1001	677538OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	107610	535709	9b7f2f68-8ae1-45b6-a81b-4770a38a6211	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	2N1001	677538OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	107610	535709	51079ff6-9d58-4425-8327-cb17997a7408	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	677538OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	107610	535709	dce058ca-3b64-425a-abee-8b8c998febfd	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	2N1001	677538OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	107610	535709	36b8a663-f77c-4cb2-afad-deeac8e38096	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	677354OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	117052	498225	975fab96-fbf7-4a1c-a6d7-77d72212a686	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	149102	677354OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	117052	498225	e6251967-767f-4840-a424-ea276077d64e	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	677354OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	117052	498225	3851cf4b-0973-4432-a267-d9c4cf78dcc7	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	149102	677354OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	117052	498225	54bfca16-7ac5-4c88-b918-9aa9cc297e99	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	149102	677354OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	117052	498225	291d2d8f-8374-44ec-8801-4ee2b59b6af1	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	149102	677354OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	117052	498225	6612eb7c-f5ee-4bbc-af3a-39049f80ba21	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	149102	677354OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	117052	498225	470023c4-bf10-44f5-bb06-9af816d52751	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	2N0801	677544OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	109520	542220	5f4f55fe-9d3f-4171-b923-497d02adcdab	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		17
NL12	2N0801	677544OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	109520	542220	9e286fc4-377a-4a6d-b091-7e74a7e0dd8d	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	2N0801	677544OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	109520	542220	ec78d765-346f-41fd-88c6-1e20d9778fde	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	677544OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	109520	542220	45780c7e-e38a-4b30-aa92-3b3bea4dca00	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0801	677544OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	109520	542220	cdcdf4e1-a06b-4b49-93c7-b95dcb762f4c	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	677544OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	109520	542220	30968f53-273d-4a4a-adec-91fbab2c2d65	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	677544OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	109520	542220	63fd0eab-b21a-4449-a7e9-3315bf35053b	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	285505	677156OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	126887	547646	ef0f21a6-06e9-4f08-a7c5-39725dc0c659	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	285505	677156OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	126887	547646	1b280782-6169-461c-bab3-784f2ad65297	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285505	677156OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	126887	547646	a96c33f5-6af0-4791-abc9-4e42dc76ff7c	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	285505	677156OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	126887	547646	1944886b-7df5-4ef7-9825-5752d0a38219	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285505	677156OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	126887	547646	e218ae46-1843-4032-a4a2-175eff9492da	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	285505	677156OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	126887	547646	585d3e61-2b7b-4a21-a1ae-3ee629fc23e6	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285505	677156OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	126887	547646	0359b51f-d0b9-4041-a8c9-a8f86164682e	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BDV017	677167OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134000	545000	26e0c79f-8693-4327-80f5-5e3f8644e503	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV017	677167OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134000	545000	0914a608-7e93-4106-b12a-6c5fda1531c8	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	BDV017	677167OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134000	545000	7a41f73c-4f9f-427e-b9b8-bd46230712f1	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV017	677167OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134000	545000	1d36e84e-b231-47e7-aa18-3165fe8a3788	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV017	677167OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134000	545000	bf2f3c4c-b1c0-4bd8-99e8-6a7ce61766b6	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV017	677167OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134000	545000	f0a5e700-92f9-4132-be20-613173527489	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	BDV017	677167OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134000	545000	c2720084-7cd0-4f30-91a4-9f4555cd8828	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770304	677162OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131556	548252	e76ad2c2-2c42-488b-bf08-2b4616467c15	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	770304	677162OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131556	548252	d37cd371-62fb-4ab2-9a12-b7431578fd53	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	677162OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131556	548252	8c755674-222a-4497-87bb-c87019816006	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770304	677162OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131556	548252	6bf9aaca-422e-4329-a210-93fa5621a7c8	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	677162OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131556	548252	17814693-e136-48c2-9f77-35a79f414959	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	770304	677162OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131556	548252	984bee6d-bea1-42d1-a1bf-adb54e92bdc0	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	770304	677162OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131556	548252	0199b975-43e2-45a4-b466-8b441786de04	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135302	677546OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109149	533460	7f262772-bec2-4a24-81f3-5d8cd98ed233	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	135302	677546OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109149	533460	b6e5ac3b-2241-41de-ad44-e05a12a3fca4	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135302	677546OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109149	533460	06c4feb0-d0b8-4eb9-8ace-faa98db14860	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	135302	677546OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109149	533460	a21dcd21-4606-4ce9-9d69-97622c177353	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135302	677546OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109149	533460	3d85c6f3-4c24-425d-b988-347b6b315055	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	135302	677546OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109149	533460	59563e6a-dfcc-4fab-97d3-d9c32afbbfb3	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	135302	677546OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109149	533460	5c35992b-864a-4762-927c-2e232cd82e53	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770104	677164OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131523	548266	00bb8dc3-9203-4e97-9fa3-262c64de463f	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770104	677164OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131523	548266	3c6d21a3-3e94-4d2e-b621-5d41ad5b1a3d	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	770104	677164OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131523	548266	b84d139c-c795-4312-a12e-0ffe0e175258	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770104	677164OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131523	548266	7b44afb7-1d2e-4bfe-8fcf-a00e314114e6	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	770104	677164OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131523	548266	b3322be4-40e7-4434-a1e1-e64a0ec74a6a	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770104	677164OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131523	548266	242a72ce-2998-4bfa-a60f-de9da49d658b	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770104	677164OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131523	548266	727f0697-a47a-495f-85c4-bac756f48387	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	646137OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	115165	547466	5614a727-bd9a-4f6d-9e77-a3424bfb832b	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135701	646137OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	115165	547466	9412bf5b-6c4f-4633-ba79-ee514a5c303a	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135701	646137OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	115165	547466	c5e99cc6-d9a9-4c07-9d04-51deada165f9	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	135701	646137OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	115165	547466	2edacc8b-5f97-4b15-9740-3d2fcce959c1	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	135701	646137OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	115165	547466	33129198-900e-4a71-a7af-0a8693ae9f12	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135701	646137OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	115165	547466	cfdf2a7d-be3c-41d7-9f35-455fbf75f32c	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135701	646137OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	115165	547466	3b0ad567-4648-403c-836a-eeeefb20c66a	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	670103	645941OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	143250	524440	2acb16ec-4c9e-41bc-806a-56f9f2cbaa3a	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	670103	645941OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	143250	524440	0dcd2989-d806-48cb-9a1d-3e5db460c7cc	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670103	645941OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	143250	524440	751230d3-fce3-419d-baa7-5ec8131a34f8	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	670103	645941OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	143250	524440	5761c9d1-5cc6-480f-bc6c-a8c8301add4f	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	670103	645941OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	143250	524440	1ff93fc6-1ebd-4ed5-ae68-a21aec14f76a	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670103	645941OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	143250	524440	d0ead3c2-002f-4c7b-9f53-1f22d6687fd8	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	670103	645941OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	143250	524440	db850cf8-c450-4d8a-b83a-c8faf6a84233	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	440023	649301OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	112700	495640	ee6364c7-332b-4951-b68f-305081a87560	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	440023	649301OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	112700	495640	22bbab20-3f2f-4970-bc9a-0f7a0ed3919f	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440023	649301OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	112700	495640	11ebed9b-e301-4fb3-9d44-3c98d1d4675e	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	440023	649301OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	112700	495640	f7e9b87d-ec68-46cd-896d-24b13862eccb	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	440023	649301OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	112700	495640	459be0b2-4a3b-4581-83b2-2cbe1aee7635	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	440023	649301OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	112700	495640	b3034c4b-9cfb-4116-9af0-5ca0fb685770	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	440023	649301OW	NL12	OW	2022-02-07	11:02:00	112700	495640	3187ae37-d0f9-47ad-8716-f4aab02f84b5	2022-02-07	2022-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	804008	673737OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120893	574555	44e10c98-5dde-4449-a891-824d384c4808	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	673737OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120893	574555	5142b998-d915-40a4-9623-e7ce0b7d715b	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	673737OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120893	574555	c9ddaeea-8b11-4375-bc8d-f613dae9d859	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	804008	673737OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120893	574555	f6c1b687-b83e-4e5c-bf97-26d459978db7	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	673737OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120893	574555	6adaa023-dc1e-4a0f-9742-3fe784fb3b73	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	673737OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120893	574555	66f0dd14-8b26-46f1-9091-a4a669e9ec9b	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804008	673737OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120893	574555	67e87ba0-828d-427f-88b0-32ed6d8e2bc0	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	803016	673731OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122177	568246	0fe71271-a52f-4451-80c2-1ea604ec29d6	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	673731OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122177	568246	e14cd8b9-f143-43dc-a254-a077e1811c09	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	803016	673731OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122177	568246	2bb95ac6-66f4-4cb9-9e3f-007bf084ae53	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	803016	673731OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122177	568246	45a31e54-8542-4dc7-b268-2fcdba8b553e	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	673731OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122177	568246	15831f3b-702e-4a86-bb88-213ab551b415	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	673731OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122177	568246	55e0d127-2455-461d-bd41-ca794fa68eca	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	803016	673731OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122177	568246	3907fe01-5328-4a0d-b7cd-aa8de9e82255	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	158202	673905OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116799	494784	10e32aac-5418-4f3b-9b0c-ad8c6bede26c	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	673905OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116799	494784	d81e36b9-d009-4e06-a06a-eeb3f587c221	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	158202	673905OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116799	494784	d2a951a1-43bb-48c2-98c0-381f78d29187	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	158202	673905OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116799	494784	a09ea9ed-134a-4fcd-bbf6-633ccdb876c4	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	158202	673905OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116799	494784	6a7f1e5f-f6f0-4325-bf03-68e66650e491	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	158202	673905OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116799	494784	4ea92fd2-e675-402b-bed0-6b321c21fe43	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158202	673905OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116799	494784	09176150-1fae-42b2-81c1-de2be18f37c4	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	440020	673900OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116547	494454	b7cdcd63-a8c8-405f-846f-47656fac7d5a	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	440020	673900OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116547	494454	494d53ad-24a1-45fe-8cd3-fc18e81df9f9	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440020	673900OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116547	494454	466f77dd-9392-4bd8-bd1c-2e168444ae9b	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	673900OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116547	494454	feb605f9-e5ca-4133-9976-0f5bd16dfc46	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	440020	673900OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116547	494454	903cb772-78e4-4828-ad1d-f6c889c5a214	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440020	673900OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116547	494454	66187de4-d2a8-4861-819e-9e7edf370856	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	440020	673900OW	NL12	OW	2022-08-05	09:08:00	116547	494454	9cc30212-28d9-4afa-abce-8fe5443734f2	2022-08-05	2022-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	680503OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112207	558932	d1ea8338-9496-4b9f-96f7-d95292e0cb82	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	801004	680503OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112207	558932	ae11fedb-4853-4550-b589-9f441af487d2	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	801004	680503OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112207	558932	99b359d7-6c38-4ca7-b937-8ca7ecd1207f	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	680503OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112207	558932	e0b8e0a2-e24d-4a2d-ba81-bb208ae8f45e	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	680503OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112207	558932	685c01cf-b6f2-4138-9c1a-72f896d33d1e	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	801004	680503OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112207	558932	cc0898d0-d754-4b7a-85cb-16a0d20d6c2d	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	801001	680492OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115824	559164	ba603943-f54c-4dac-a67e-b767321f4c1a	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	801001	680492OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115824	559164	c6c1685b-6759-42f6-95d6-aca88e6e0a9c	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	801001	680492OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115824	559164	491f27f5-3ae1-4bd5-bda2-b451d2ac2602	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	801001	680492OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115824	559164	43411112-7ca6-4dfd-bc54-896ea72089c6	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	680492OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115824	559164	ecb75870-6252-4293-b780-b922b8ebcd0f	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	801001	680492OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115824	559164	5687b55b-38a8-416d-920f-28c8e74b25e2	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	680492OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115824	559164	585db65a-c647-4f5f-9fe2-03869f0e1d7e	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9713	678635OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129760	508279	31b39ebe-2875-492f-883d-223d6257ff01	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	5N9713	678635OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129760	508279	9c0e6b80-c40f-44f5-937a-74caf48639b0	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	678635OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129760	508279	6a11d2ae-3471-4f22-89d5-176d9ce1c6d5	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9713	678635OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129760	508279	a5e2bf1a-82cb-47aa-be3e-4a3282d537d8	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	678635OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129760	508279	4dbf3d9b-1ff7-459c-b9f2-1a9b3457fe61	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	678635OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129760	508279	560ab7c8-5750-4179-b48c-327aa8668781	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	5N9713	678635OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129760	508279	0d02974f-1643-49f3-8ffb-0751f962db5f	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670216	678621OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	138037	518573	0f81cb3b-b029-45d3-b701-31ea77d28b28	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670216	678621OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	138037	518573	7f8ff209-1df6-4a36-a564-531067719d85	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	670216	678621OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	138037	518573	01daf6a4-2ac1-45d3-abc3-7d79d81a2cff	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670216	678621OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	138037	518573	e55a228b-28e0-4e1e-a1a7-81c00249aa2f	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670216	678621OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	138037	518573	041caace-96a3-4225-9404-a94ed8828955	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670216	678621OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	138037	518573	6088a952-a07f-40da-8ac7-511af6fb0c0e	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	670216	678621OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	138037	518573	81939ad5-3d82-404f-91c1-b9b669902db2	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	801004	680503OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112207	558932	69941cf7-1301-4678-b62a-b80838d963c6	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV001	680504OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112617	558349	542e47b0-12bf-4137-bb93-2b458be66f55	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	678617OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132200	522120	5b9ad720-bb12-467c-b046-01740f02890c	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	STWE08	678617OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132200	522120	d38b68e9-8229-412a-8519-eb0d4db67ed0	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STWE08	678617OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132200	522120	f0e47541-140a-4bc5-914a-29e16fcee0f1	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STWE08	678617OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132200	522120	71566c97-dcd7-4ffb-bba5-d1f53e79bd53	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	STWE08	678617OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132200	522120	f5f887dd-b84c-42bd-a118-fda8e41f6118	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	670207	678618OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	137882	521352	a1099dc4-5470-4666-99ee-c946f370db0d	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670207	678618OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	137882	521352	20fa1cc1-c877-4886-8b89-3106d8937637	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	670207	678618OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	137882	521352	f6ca8103-a7f9-47d9-a7fd-a7b5bdc65c24	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	670207	678618OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	137882	521352	9acdf589-01e1-41c6-891e-3c7238e0d83b	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	670207	678618OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	137882	521352	347ab65f-eaf5-45bd-9ea1-67d98781a853	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	670207	678618OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	137882	521352	f1227790-6bbf-4395-9120-ef4cb2c60e27	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	670207	678618OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	137882	521352	145cead6-6b31-40dd-acad-d111496cd427	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485103	680712OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	119062	515138	f400d94f-e9ed-443a-850c-615285a0de81	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	485103	680712OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	119062	515138	f5a7cc90-e13f-4a5d-a462-85b34e0c26c6	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485103	680712OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	119062	515138	2302422a-634a-452e-b259-2cfee8cd8c1a	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	680712OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	119062	515138	8ddafc29-3fa9-4a80-85dc-d52589d3614f	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	680712OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	119062	515138	f862dd22-c2a0-4d89-baaf-f55bbf4e1c36	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	680712OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	119062	515138	38957588-f5c0-44e8-9482-7ad4cd344565	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	485103	680712OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	119062	515138	501405bd-9728-4bd4-8271-14374c28c9aa	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	620009	680741OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121838	519439	707fd692-46a2-4e93-b140-8ecbe1e156f1	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	620009	680741OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121838	519439	53161d3f-c4bb-47c5-8a97-9efafbfba85a	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	620009	680741OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121838	519439	7d222fc7-c0b6-4e38-82f3-e62cf3c81eb9	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	620009	680741OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121838	519439	3e48f1c7-4139-41c5-b7fe-cca160470c64	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	620009	680741OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121838	519439	4108d5a2-272e-40ae-8d9b-74bf48584b61	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	620009	680741OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121838	519439	97198b02-6a7b-4988-b8bb-f8340a3b001a	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	620009	680741OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121838	519439	85c70557-3369-406d-9f90-78d29d380341	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	623001	680748OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123406	522966	1fc11c29-cb19-49e3-8f70-8494445ec352	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	623001	680748OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123406	522966	71feec0d-2798-4c0c-b9d0-1a5129e257cf	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	623001	680748OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123406	522966	dacef254-6b79-4e46-b769-67c303645ec2	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	623001	680748OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123406	522966	3fadb1c4-20e2-41cb-90d7-e9ae05f7bb1e	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	623001	680748OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123406	522966	caff799b-0dab-439e-9756-1e0cd6abb459	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	623001	680748OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123406	522966	a32c192e-7367-4f01-bcc3-42a5a8a8640a	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	BDV001	680504OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112617	558349	0c21f2dd-0345-438e-83b2-d62ac0b420b9	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV001	680504OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112617	558349	dc9d6742-b0d6-4f25-adff-a76b63d8f103	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV001	680504OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112617	558349	e93ea24e-ac6a-4e81-9cc0-82950f3e4981	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	680504OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112617	558349	b78453b5-d250-4871-9337-f647a6233fc7	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	BDV001	680504OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112617	558349	b9b1951d-4e90-4531-a06b-cf2a0b121137	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	BDV001	680504OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	112617	558349	26f3c519-e9c4-481b-a5b2-f99d72fa02b8	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	280214	680159OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	122354	543169	eee57e30-2af4-4d15-9812-d199c42c7286	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280214	680159OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	122354	543169	0f52d817-0fc7-4675-900f-826babcfd171	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	280214	680159OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	122354	543169	4f781b18-98f0-4dff-97bf-c9ddb57ffe4e	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	280214	680159OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	122354	543169	c16f3940-2659-4662-9529-6f9eca7d752d	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	680159OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	122354	543169	f0f3b319-89d5-4759-a4b6-8195fee3ceb3	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	280214	680159OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	122354	543169	0e9c57d6-e458-48d7-bf6a-268b9514d7cc	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280214	680159OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	122354	543169	0eda3fb5-d361-48b1-a45c-a63a4a848910	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285103	680160OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	123910	544596	14a84fb0-69c3-4bd2-bcc1-1b9ea58b8705	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	285103	680160OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	123910	544596	b0835f1a-741c-4048-a8d6-98e4795979aa	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	285103	680160OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	123910	544596	ab61e6a3-5d68-41ab-b2bb-1e04c2fc7eb7	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	285103	680160OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	123910	544596	226519f7-2569-4122-bd4a-c84255f4b52a	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	285103	680160OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	123910	544596	e9ae64b8-d8c1-41d6-aded-28c372081c69	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285103	680160OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	123910	544596	da08c107-1595-4693-ac1a-3f9419dc8bc3	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	285103	680160OW	NL12	OW	2022-09-22	11:09:00	123910	544596	dacac071-8ad4-4033-b167-60f3f7beb8a0	2022-09-22	2022-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	STHW51	646161OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115301	516803	27f2ff11-1d88-4668-9744-c1a3678d66ab	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	646161OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115301	516803	226927f2-4c29-4942-b9d6-6d6333b5afac	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STWE08	678617OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132200	522120	7f1fb18e-8e13-4a4e-a2b8-12d7d8a5f6b2	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STWE08	678617OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132200	522120	19170509-4506-4bf6-a5d1-5d07c7fb4e9a	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	623001	680748OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123406	522966	730ab685-498d-4f92-bf78-f4b78abe3e63	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	313002	680746OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121460	524050	186b0e67-cd7e-43e0-85ab-83912710652d	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	313002	680746OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121460	524050	00007984-21e1-4a8c-9aa4-55e195ecd5f7	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	313002	680746OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121460	524050	2812ad02-b39f-45e5-9b6e-2c7fcc0ec7f4	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	313002	680746OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121460	524050	e3d4c788-be6a-4263-b50c-37aa3e4e6a15	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	313002	680746OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121460	524050	47c7e452-b83f-415a-b75a-deb1e3264d5d	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	313002	680746OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121460	524050	a901d4f4-b5c4-45b0-8c40-3ac9d74f9119	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	313002	680746OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121460	524050	fb9bb7ac-a9f9-4f18-84fc-8c90f6e22517	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	621007	680743OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121970	521499	5a50848d-0206-45e4-b552-3dfe84f38f70	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	621007	680743OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121970	521499	04ac769c-8060-4f23-bc35-6cbae9926666	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	621007	680743OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121970	521499	a710fec6-40ac-49d5-9bfd-0ac5cfb8bcc2	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	621007	680743OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121970	521499	59cbcc51-dc82-4905-80d9-b4305070bacf	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	621007	680743OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121970	521499	2d620801-6d6e-4f76-b627-701367603971	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	621007	680743OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121970	521499	db56ce0c-4b4d-4ddc-8c99-10a485558a28	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	621007	680743OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121970	521499	9f3ed847-a604-4976-9174-5ab191485d37	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	619007	680742OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	123590	519268	51cf076f-a280-402c-b1b5-8c15936fd0e9	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	619007	680742OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	123590	519268	2c1bf8e3-235a-4e64-a1b9-d983498c7cad	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	619007	680742OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	123590	519268	9cfcaf06-70c3-47d8-b334-cb8710fbf205	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	619007	680742OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	123590	519268	5c7e19fd-9341-49d7-a20c-f788decbdc65	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	619007	680742OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	123590	519268	ca165eb7-86dc-43f5-89e6-1e420e1b6eac	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	619007	680742OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	123590	519268	caccb4b1-ddfe-45b1-9752-f7b105980d98	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	619007	680742OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	123590	519268	8fed633a-9ad9-4ee1-94d3-dbf08db4388f	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	670103	649010OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	143250	524440	6faf7a49-5d95-4ed4-a0a2-3dfcbcc15a8b	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	670103	649010OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	143250	524440	28056f50-2236-4be7-85d5-31cb60808049	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670103	649010OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	143250	524440	76c4da8a-04f9-49cf-a6f7-14a434bb94a5	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	670103	649010OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	143250	524440	bfd3c9fd-9f0a-4782-93d4-f12ce4d61f38	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	670103	649010OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	143250	524440	fdeee72f-84f6-44ab-92e7-2893f0b649e7	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	670103	649010OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	143250	524440	46d50191-9c55-4900-ad9f-6f8ef29904c4	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	670103	649010OW	NL12	OW	2022-02-04	01:02:00	143250	524440	2c58c162-d968-440c-9613-f916df9d345c	2022-02-04	2022-02-04	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	STHW50	649172OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115389	516833	dcc2e631-62d6-4da1-97f0-a288f9c04db5	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	649172OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115389	516833	6c531edb-1499-45e2-bb33-7cae5e4aa35e	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	649172OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115389	516833	b3e5f5cd-6d2f-4f68-8a9b-ea2a392d170c	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	649172OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115389	516833	8d310942-1058-4ea4-ad9d-4ff1f7f89ad7	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	649172OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115389	516833	28127918-59ed-449e-a229-ab6f362de159	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW50	649172OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115389	516833	07e855da-f3a4-4ba3-a38e-a2417480d474	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	649172OW	NL12	OW	2022-02-07	12:02:00	115389	516833	0b331012-63c4-47c2-ae7f-fc982a25de33	2022-02-07	2022-02-07	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	171101	649366OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	120403	544518	04628458-d2f2-4b94-a380-fd5405f3a8a7	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	171101	649366OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	120403	544518	350ed12f-e083-43fa-8586-03da84e9e9f1	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	171101	649366OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	120403	544518	1f7673ac-4b32-408c-ac85-f478c3958ee9	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171101	649366OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	120403	544518	f705c3a2-16d1-4f10-8b19-66961d96e1f4	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	649366OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	120403	544518	2d9de8e9-29f8-4706-beb4-4227835e2fc9	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	171101	649366OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	120403	544518	e5f5d388-c49b-4f55-80d9-ea00a7d3f685	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171101	649366OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	120403	544518	2c40336d-70fb-4184-865d-d21581064ef4	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	647792OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	123800	543160	2e3d99e2-be93-4e3c-a73c-f33f20450bf5	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	071006	647792OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	123800	543160	ee26d9b8-2daa-4db6-86dc-0c9ea70cfe23	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	071006	647792OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	123800	543160	15dde2e0-1ead-4e5a-a312-745e62bf709a	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071006	647792OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	123800	543160	02980f2e-63fd-4a72-8942-4e8246050e86	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	647792OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	123800	543160	bbe3b8ad-cd12-4cfd-8f8e-cec75c2af352	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	071006	647792OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	123800	543160	42052035-2308-42d7-9af9-fc266a9b496d	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	071006	647792OW	NL12	OW	2022-02-04	10:02:00	123800	543160	073fbf13-46c0-4a6f-b316-d3e58280921b	2022-02-04	2022-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	675115	649002OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138570	527909	e9f0c9a9-3613-4527-a408-374458711273	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	649002OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138570	527909	575417a4-7be3-4630-9662-70bb0f666347	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	649002OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138570	527909	f53eff47-64b6-4728-bfd1-13b4692be3d9	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	675115	649002OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138570	527909	b6c61651-95e3-4569-8a95-ac6b4d66062f	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675115	649002OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138570	527909	3b3dea20-a1a6-4631-a084-2879630b6c06	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675115	649002OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138570	527909	09e22f1c-7cd7-46da-9c2b-7ad695c5b0b6	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675115	649002OW	NL12	OW	2022-02-04	11:02:00	138570	527909	bef80526-53de-45d4-a5ce-ce8d1089f630	2022-02-04	2022-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	STHW51	652484OW	NL12	OW	2022-03-08	07:03:00	115301	516803	3dad828f-f7ee-4079-898b-fdfba1cc60fb	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	652484OW	NL12	OW	2022-03-08	07:03:00	115301	516803	b319cbc0-f05a-4601-ac11-eb875c51f64d	2022-03-08	2022-03-08	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV021	652069OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	128997	549689	fbc3f0f8-ad9e-4aa2-856a-9126b145f092	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	652069OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	128997	549689	978cafb4-09a0-4877-98a8-7c88430ba92a	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	BDV021	652069OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	128997	549689	f41255be-9b54-4d8e-9432-cb686439dfec	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV021	652069OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	128997	549689	45849066-f174-4c5a-b98e-d5d8cd686d13	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV021	652069OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	128997	549689	2c712543-279a-4bad-a9ff-09615e48afe3	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	BDV021	652069OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	128997	549689	a31e5f8a-bdf7-4a72-a14c-31d7f18f82ed	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BDV021	652069OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	128997	549689	dc5ce93d-57c9-4f34-9878-0795401326de	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	531002	652654OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	121080	502314	bd6f5989-11aa-4782-a975-1b310e229a63	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	652654OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	121080	502314	490db528-2708-42cd-9082-06b633bb1dea	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	531002	652654OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	121080	502314	06565bb6-35e8-40b5-899d-326f4381a952	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	531002	652654OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	121080	502314	b4ad5277-5056-44fe-8c7b-7fa3e8bd0bda	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	652654OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	121080	502314	19e0ea97-7eb1-449e-92e9-1b62929cce06	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	531002	652654OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	121080	502314	d6a4902e-aca7-4095-9384-fc68e1e6c962	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	652654OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	121080	502314	c5e39a44-7112-4248-80c5-6d09528d37b6	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	652503OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120871	568421	f3332241-3dde-420c-bf49-c3a691fe654e	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803010	652503OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120871	568421	358af410-d0d2-493f-92d7-bc5837fd9e6d	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	803010	652503OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120871	568421	08b47b1a-3a6b-4fab-bd79-f84b3a4c6c00	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	652503OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120871	568421	262e556b-d002-404b-bd9b-c7207fa79cdc	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	803010	652503OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120871	568421	6d0dec42-8119-4ad2-9191-742488a8523a	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	652503OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120871	568421	58ba6435-3edb-4336-98cf-7d84f3079305	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	803010	652503OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120871	568421	a24d4307-2f60-48f1-9155-25c5f00c775f	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	158102	652651OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116011	498317	05399ca8-11ef-4a5e-b426-489c0e50421f	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	158102	652651OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116011	498317	04676c44-d4a0-471b-b7e3-dfba605fc703	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	652651OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116011	498317	3fe561ff-047b-458f-87b7-d3c979e31a8c	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158102	652651OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116011	498317	8c28eaf2-3038-4dd4-b595-d7054fad1453	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158102	652651OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116011	498317	2dc8dcf6-06f6-4d67-a8bf-9e9af1d8f863	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	158102	652651OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116011	498317	65547402-0bea-43b4-8aca-00a080d3f3f7	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	652651OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116011	498317	86b3ee84-5b2a-4833-847e-01e20e97da64	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770304	652073OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131556	548252	08445c44-7aa7-4c5b-b97b-dde98a9897d4	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	770304	652073OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131556	548252	2abd8c94-e56d-4a37-86e2-c75bff9abb72	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	770304	652073OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131556	548252	27c3911c-392a-4abd-8394-cc2119ffb756	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770304	652073OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131556	548252	0dffc5cd-8990-428a-8e17-77d222ef22ea	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770304	652073OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131556	548252	e0c50ad2-d6d9-43ed-8f55-126134ed7352	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770304	652073OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131556	548252	15281a09-dcfc-44ea-9a4d-2e5868daf591	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	770304	652073OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131556	548252	05d2b61b-d6af-4e2c-9a14-868af54db957	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	5N9714	652657OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128824	497864	6b27790e-4036-4a12-95c5-866cd049aa5d	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9714	652657OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128824	497864	28c971bb-7283-473e-8dc9-57a558cd56cf	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	5N9714	652657OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128824	497864	fa24d962-803c-4945-8ed3-188891089474	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	5N9714	652657OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128824	497864	f9379b54-e1bf-485c-8e0f-e548b2de2d7f	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9714	652657OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128824	497864	31101ed8-fb66-4aa9-b2b6-ce02da4ec51c	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	5N9714	652657OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128824	497864	94804f34-555f-4ecd-83f6-1deba234ec3f	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	5N9714	652657OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128824	497864	c7d28856-16f3-4ce8-960a-4055c5c681a4	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	517006	652107OW	NL12	OW	2022-03-03	12:03:00	122505	491340	b17ea110-9f16-4660-a7d1-f9077129812c	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517006	652107OW	NL12	OW	2022-03-03	12:03:00	122505	491340	8dbee774-044c-456b-9670-db81b60e1cf0	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517006	652107OW	NL12	OW	2022-03-03	12:03:00	122505	491340	0cd41f9c-e567-4e68-a892-071a869a3574	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517006	652107OW	NL12	OW	2022-03-03	12:03:00	122505	491340	f358444f-fadd-4bab-99d6-5123fe17ee66	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	517006	652107OW	NL12	OW	2022-03-03	12:03:00	122505	491340	056ca60e-dc34-45f1-a3f9-73ecb386c3a1	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	517006	652107OW	NL12	OW	2022-03-03	12:03:00	122505	491340	896e4c56-de27-4f5b-9b6d-305c7cefb791	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517006	652107OW	NL12	OW	2022-03-03	12:03:00	122505	491340	4fa9ad89-81c5-4cf8-8e42-65d0f6f8f408	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675114	652084OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138612	527842	aa6dd9a1-df51-4ed7-a888-1872a9e57192	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675114	652084OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138612	527842	7041499c-5346-4733-a35b-a0d940fd418b	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675114	652084OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138612	527842	77e3f9b8-4893-4fce-8c67-a5b39e61c749	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	675114	652084OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138612	527842	4a7a5cbe-f140-4e23-b675-7d8a8519140b	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675114	652084OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138612	527842	73790fd4-2e90-4e6d-b111-51ae2a4472e2	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	675114	652084OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138612	527842	59aec038-08a8-4057-b16c-1eb5a29de137	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	675114	652084OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138612	527842	0b940fe1-f181-42eb-a122-628d22c4ce05	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675119	652085OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138710	527509	37013494-c02c-4a20-a31c-f3cab449730c	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	652085OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138710	527509	8121a620-d468-43c7-9d9c-bd5e1c00eb13	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675119	652085OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138710	527509	f56b01ab-c1a3-49ef-aa49-1d79926153ae	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	675119	652085OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138710	527509	6a798b12-512c-4c93-a36e-b5fb4fe2bf52	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675119	652085OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138710	527509	ea63571d-2be8-4b53-a443-4bc921ac46d6	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	675119	652085OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138710	527509	9dac0aa8-7ad3-44b5-ae8d-f18de8b95cff	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	675119	652085OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	138710	527509	b687ac76-7404-426f-a2c1-9c2469312144	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	438006	647201OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	112656	504291	0c2bc21b-9294-4c02-aac9-6bb9f8d043cc	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	438006	647201OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	112656	504291	a6e09714-4872-4444-97f4-fbf3f4be234c	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	438006	647201OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	112656	504291	18ad2696-838f-45f3-b3d3-8ada206c0ba0	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	134604	647197OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	111576	509423	5349d137-a6b4-4472-8eec-fc31d707715e	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	134604	647197OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	111576	509423	6202cc6a-e595-47c3-80a9-37b8b78494c3	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134604	647197OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	111576	509423	21aff382-6551-4fb0-a7dd-dd83804abd5e	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	134604	647197OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	111576	509423	b44bbead-b95a-4709-9305-f041dee2d59b	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	134604	647197OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	111576	509423	b7a74ee9-527b-43c9-805c-de3f4385f9dd	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134604	647197OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	111576	509423	ddd26c38-983a-4cfe-9350-77a631dc73c4	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	134604	647197OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	111576	509423	061781c4-1883-4575-ac02-ffce667edcb8	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	009001	647204OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	117450	505810	24dc967a-c997-4289-9f20-b78a1349099c	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	009001	647204OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	117450	505810	fa7b94cc-dba7-4e32-9678-43685e6a9875	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	009001	647204OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	117450	505810	cb5202fc-0758-4242-b93b-216153468889	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	009001	647204OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	117450	505810	43c70a5c-9251-45a3-af03-aa120c8e04a6	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	009001	647204OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	117450	505810	5a618daf-6bba-44b1-b52e-5412e5c41029	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	009001	647204OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	117450	505810	835639ac-ca0c-4621-a57a-23f6e44fc00c	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	009001	647204OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	117450	505810	b53ce416-f6bd-4b7e-9b0d-a0c13a9c22ff	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	134401	647203OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	113938	507893	4f0482e4-1d4c-445c-97a8-d35496e3e2d5	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134401	647203OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	113938	507893	44931833-2901-46c7-98f3-c6be0cdc1fb8	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	134401	647203OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	113938	507893	74686ed9-bb6c-4b06-80fb-408b221518e1	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134401	647203OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	113938	507893	9b31294a-71de-4a67-a3bc-0c398a204cf0	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	134401	647203OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	113938	507893	92da4d19-cf8d-4ea0-9f24-215ed67d8df7	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134401	647203OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	113938	507893	b81a7ba9-8efe-4246-92a1-41d6d43cb05e	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	134401	647203OW	NL12	OW	2022-01-18	10:01:00	113938	507893	74f19b61-efaa-43be-9282-72fc2860b919	2022-01-18	2022-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	528011	647206OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	119472	503207	ab5f2cad-f4d0-4938-b061-d1c8f969aebd	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528011	647206OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	119472	503207	f8555550-5583-48e5-b85b-2672e6a159bf	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	528011	647206OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	119472	503207	ef737656-96c2-42c2-894f-39ba4fbaca9d	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	528011	647206OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	119472	503207	85201036-e68c-46fa-a17c-977a32ba5082	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	528011	647206OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	119472	503207	f09390e3-c6ca-4105-a72e-fa411b8b677b	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	528011	647206OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	119472	503207	76a98376-06f4-4ffe-869b-bde51b9b3ea1	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	528011	647206OW	NL12	OW	2022-01-18	11:01:00	119472	503207	d7aeeab3-5f65-44d4-abcc-2f487e591401	2022-01-18	2022-01-18	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135301	658245OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107392	529862	b76cf8c3-e807-4147-a4aa-a8c02198faf1	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135301	658245OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107392	529862	2007cc82-6271-493d-8c64-8bfdcf817330	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135301	658245OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107392	529862	fd6b658d-24e1-4e16-bfaa-00d02d2ff512	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135301	658245OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107392	529862	852d46d6-3651-44fa-9357-dd13b98907fa	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	135301	658245OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107392	529862	8a8d30f9-c32b-42b1-aec7-6db1b3d87cd8	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135301	658245OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107392	529862	80108892-9582-4d5d-ae4f-e8bd93f2ec64	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135301	658245OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107392	529862	19a29454-049b-4800-a729-ab0fc312fdab	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	2N0801	658256OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109520	542220	2d8cd5d7-0e35-40b5-8cd5-7d1810c125e9	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	2N0801	658256OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109520	542220	c0b6cccf-7d9a-4364-9837-9e26bc5abb28	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	2N0801	658256OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109520	542220	998a92c2-d1ec-4fba-a31e-3647bb19d39c	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	2N0801	658256OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109520	542220	1728061b-e2f4-4cc8-90f0-dd5d49f7c8dc	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	658256OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109520	542220	86db501d-cc6e-4d85-9788-8f103cf9a6dd	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	2N0801	658256OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109520	542220	71ad9222-28ac-49fa-8805-061157ed0b9b	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27

NL12	2N0801	658256OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109520	542220	602a1f82-d7fe-45fb-9532-f18eabd5eb17	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	803016	658354OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122177	568246	0a73f8f8-1adc-4aba-be11-0eac1a1c84eb	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	803016	658354OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122177	568246	06228fdd-8255-4d6e-bc78-9db68fc065e8	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	658354OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122177	568246	88c90596-7567-4a45-9326-bceb89995d8b	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	803016	658354OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122177	568246	496ba8f9-7013-445a-a84f-ddde44ded981	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	658354OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122177	568246	1f3a7d4e-707d-4094-8b0b-758a7bb96db5	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	803016	658354OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122177	568246	1e1aa03c-b48c-41c5-91b3-4039dd875ccf	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	803016	658354OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122177	568246	f2e48af2-c144-4837-b3b1-404e1c4f3763	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	658251OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109046	536983	922139ec-088f-4c37-9f8c-554117a44ba1	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	658251OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109046	536983	e613a102-36fd-481a-b1ec-6ddb0a6da8b5	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	658251OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109046	536983	5ee419b6-0d79-4800-b5af-b98fe663468f	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	658251OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109046	536983	cf54f7d8-80e1-490e-bc84-4ec6bf48f640	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	BDV047	658251OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109046	536983	d985f8cf-6ed4-4eda-aa74-2a5f731af638	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV047	658251OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109046	536983	a3402e0c-7a90-47bc-ab54-0954f389a029	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV047	658251OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	109046	536983	dee6e768-ccbd-490b-9779-662b282705ce	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	658356OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122109	568555	da5c8336-3f3b-4ccd-82a5-8b6fab36fbfa	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	658356OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122109	568555	f867385c-f065-4500-a865-d4dc5def34e6	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	803011	658356OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122109	568555	570de1d3-dbb5-4cee-8964-c833c3f0c017	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	803011	658356OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122109	568555	5e223a4f-00df-4e85-b697-6335aa6f2f02	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803011	658356OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122109	568555	9bd6e8be-c309-49bb-8129-df898232d2b9	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	658356OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122109	568555	4d1024f0-061b-4319-8aa1-bf57ca1df8e2	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	803011	658356OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	122109	568555	0a431241-784e-4388-9f77-1b31a975ae85	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	658194OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109367	505607	6121f004-d80d-4ccc-8ac0-10e1e00c7a32	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	429005	658194OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109367	505607	bef12d47-ee49-4f33-afe3-67a4129e22f3	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	658194OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109367	505607	cacc1f43-bfc7-46ba-ac43-93fb8f8cbefc	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	429005	658194OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109367	505607	c469f97f-c308-402b-ac9f-6fc6a0fc5eba	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	429005	658194OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109367	505607	3c1b1762-d5e8-4799-869f-9dd501db5d57	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	429005	658194OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109367	505607	953ff2fa-ce55-4f17-97fa-365c30b51920	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	429005	658194OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109367	505607	b9292e0a-6c40-46f1-a35a-d10bafdf28b3	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	134401	658200OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	113938	507893	7a97e9ba-aa5d-4dc7-911b-20ec5b203b67	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	134401	658200OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	113938	507893	40dc9322-ac28-4c45-bca4-a5e17c2d4f0a	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	658200OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	113938	507893	a2215d02-e4a6-4ac0-89d2-6e0a0e3170fd	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	134401	658200OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	113938	507893	6c99b4ec-4497-4e39-b801-b1b7b337aaf6	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	134401	658200OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	113938	507893	eb39d17c-b78d-4248-967b-ab202c424b41	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	134401	658200OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	113938	507893	cb1c0718-efdc-41dd-bf5a-5e3e8a862458	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134401	658200OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	113938	507893	0e8eaa99-d909-4e28-a1eb-58c932be69a1	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	104401	658205OW	NL12	OW	2022-04-06	02:04:00	125077	502824	947c0701-f6c0-4609-a4a7-88fb27609700	2022-04-06	2022-04-06	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	104401	658205OW	NL12	OW	2022-04-06	02:04:00	125077	502824	17fee31b-0bab-45f5-bdf7-7be7450d0c38	2022-04-06	2022-04-06	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	104401	658205OW	NL12	OW	2022-04-06	02:04:00	125077	502824	33185c31-5973-4b71-a9f4-e56a48968149	2022-04-06	2022-04-06	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	104401	658205OW	NL12	OW	2022-04-06	02:04:00	125077	502824	552ce874-51aa-4631-be2f-3cf8de31268d	2022-04-06	2022-04-06	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104401	658205OW	NL12	OW	2022-04-06	02:04:00	125077	502824	11af25d0-88eb-47ec-b894-aa5cda7f6a1e	2022-04-06	2022-04-06	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	104401	658205OW	NL12	OW	2022-04-06	02:04:00	125077	502824	e5ac50e0-d583-4c03-97f4-10016307722d	2022-04-06	2022-04-06	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	104401	658205OW	NL12	OW	2022-04-06	02:04:00	125077	502824	4644281e-9276-468d-90a6-564e6e28d9d1	2022-04-06	2022-04-06	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	204001	658246OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	106484	532602	002de8a2-be2a-4eac-b566-e281276300ee	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	658246OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	106484	532602	c529cc64-39cd-44c7-a3f7-9a8dca527aab	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204001	658246OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	106484	532602	3f7815e7-b154-4562-b392-556c50dc22f9	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	658246OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	106484	532602	226060e9-85c7-4d58-ab20-a313cad9ef0d	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	658246OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	106484	532602	a515ab53-d6c4-4d7a-a923-055c9e3ace9a	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204001	658246OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	106484	532602	8a3220bb-db39-43a7-ac58-076843d28c6d	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	204001	658246OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	106484	532602	5d5970b0-815c-4893-9578-28e0eb1f1e65	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	658252OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108960	537580	bc0e37ff-3e10-490d-a4c5-125ab582f27b	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	204002	658252OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108960	537580	80492837-f804-4768-8fc3-6d3f9c936142	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	204002	658252OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108960	537580	fc0eb3c9-5554-4e40-988f-ac81d85a55be	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	204002	658252OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108960	537580	e00cda36-45aa-4cd3-8936-0f24fb471d04	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	658252OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108960	537580	ee79bc1b-898d-422e-bdd6-de7974f7298f	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	204002	658252OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108960	537580	a5a3ebbd-d72f-4f3e-ac58-b719d493a246	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	204002	658252OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108960	537580	83012624-4a5c-4b60-b536-eb1e865f6b50	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	804006	658359OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	119830	573500	a6627eaf-3066-49a9-9223-254ec0780726	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804006	658359OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	119830	573500	a3dfac00-b999-4b63-961d-be057910538c	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	804006	658359OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	119830	573500	de6bc5ab-c44a-4440-b845-c04b115c8203	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804006	658359OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	119830	573500	1ccd4d0e-c2d5-4748-84d0-83adcbb3493e	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	804006	658359OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	119830	573500	70deb0a2-d1ca-4262-8970-102408267d7a	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804006	658359OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	119830	573500	1a56407d-ce3a-4883-9d47-546e4c00388b	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804006	658359OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	119830	573500	c8ce9887-2a85-46ea-bfbd-e3ea9a02dc4b	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	804008	658360OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120893	574555	2cebc65b-403c-4acd-b3af-b78e4b47b41c	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	658360OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120893	574555	08f41ef5-9dcf-469e-a2b1-caf8e5de9c7d	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	804008	658360OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120893	574555	4b95f75f-1f50-49ad-9892-23dcb057687a	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	658360OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120893	574555	dbb5c1ec-de1d-408f-a9e5-1c69b29c8212	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804008	658360OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120893	574555	9faff253-386d-4049-bae7-6c86b0e5d3db	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	804008	658360OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120893	574555	1808312b-907c-4b6b-965b-dbc3c03b4a83	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804008	658360OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120893	574555	86962154-dd3d-43ea-9442-3a676ab1fea6	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	021001	658199OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	114086	503700	1707ce87-1cf2-4378-86a3-bc51e4fc4bb3	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	021001	658199OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	114086	503700	c315f062-3aff-4304-a5f3-27018eaa1632	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	021001	658199OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	114086	503700	e5ee2877-de4c-44ab-a5b9-a0df1c5ccf7d	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	021001	658199OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	114086	503700	6665e1e3-dcbc-4d14-a2f0-876c977d9003	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	021001	658199OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	114086	503700	5c779083-1c2f-4a09-ac74-e41ba1910f96	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	021001	658199OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	114086	503700	a2c80861-caa9-4c04-ba3d-86422ee5d084	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	021001	658199OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	114086	503700	43236eea-8076-40cc-98c4-af6c2816f82e	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	135302	658258OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109149	533460	c647a7b1-3ec9-4862-98f7-70ded73e066a	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135302	658258OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109149	533460	58eb411e-46d1-4a41-bdb8-49a5f5a90361	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135302	658258OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109149	533460	cd4f9bc6-baf2-4de3-b37d-e0bae4949377	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	135302	658258OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109149	533460	89086baa-7deb-4fcb-b219-583f907decf9	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	658258OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109149	533460	b55ccac8-120d-4c38-9e15-30c967137e3a	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	135302	658258OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109149	533460	ea29536a-d05b-403b-a586-eef4390b5b71	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135302	658258OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	109149	533460	60471879-3fbb-49cc-8c24-d711838cdb45	2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	014001	658202OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	123160	502370	b0dfe8a3-3ecb-45fd-84dc-d6321f5108f1	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	014001	658202OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	123160	502370	d3b2a9fd-bae2-4c13-af16-f7cd9c7eb209	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	014001	658202OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	123160	502370	ab3ee728-6e8d-4ce8-8545-ce48af638bc0	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	014001	658202OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	123160	502370	b2b89854-f5af-4993-b092-066f2abe9976	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	014001	658202OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	123160	502370	ef1cc079-dd51-4bc7-a857-1714549afc88	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	014001	658202OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	123160	502370	77f0c0c9-0590-498d-b1e7-6a91cd52ac38	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	014001	658202OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	123160	502370	2053d307-d12d-4e2f-9304-fdecca4d89e5	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	204005	658247OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107740	534599	2963359a-3ecd-4778-be12-7f6c40b8de52	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	658247OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107740	534599	afe3d9d8-8b35-49b1-827a-d2f44a0aaedc	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	658247OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107740	534599	e7d944d5-8535-4fe0-bdbd-bc0d1ec84ef9	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	658247OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107740	534599	c094a607-52c3-427c-9887-b8b00a82328f	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	658247OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107740	534599	c28461f1-1556-47c3-bdcf-9fd4e21f5e27	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	204005	658247OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107740	534599	72b381c4-ec56-42d9-9ed6-920ce4321762	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	658247OW	NL12	OW	2022-04-06	08:04:00	107740	534599	9e569891-754b-4002-8cf5-7431f3d60c01	2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	2N1001	658250OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	107610	535709	5534fa73-cf08-43e4-b85b-dd3f2a8fad97	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	2N1001	658250OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	107610	535709	3d6bfd66-2598-4edd-9d46-174011cee01b	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	2N1001	658250OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	107610	535709	cdc5dfef-eb02-45f6-89b8-e4f938fb30e5	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	2N1001	658250OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	107610	535709	4e45b804-c0b4-4d15-8a6a-4bfb1de46407	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	2N1001	658250OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	107610	535709	30c5679c-afd1-40b2-9c9c-d789019c2804	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	2N1001	658250OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	107610	535709	df84e448-36fe-4fae-bb5c-3e7327e53f65	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	2N1001	658250OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	107610	535709	98674d73-9235-46be-9a70-1b8429a7f274	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135601	658257OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112300	539100	c7023b46-9eba-4e74-9be2-99a1c7a418c8	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135601	658257OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112300	539100	cea50d97-0311-408e-a2e1-6435f9b63e49	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135601	658257OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112300	539100	f09fe63b-1572-4c42-ae36-a91eb4b874ed	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	135601	658257OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112300	539100	106197fc-1b18-46d1-91b1-5c597daab6fe	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	135601	658257OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112300	539100	3a6afd34-24b0-464f-8aa7-8cc6e2ee1d58	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135601	658257OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112300	539100	ab4b1e91-c60b-4db3-b276-1c13b3169e11	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135601	658257OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	112300	539100	7af4dd2e-6e78-41ba-b334-bd1207fe13f5	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	803010	658357OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120871	568421	3a6a240c-bb36-423b-92f1-36ca40377f79	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	803010	658357OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120871	568421	aab5db1d-becc-4735-b1ee-241b816e7ebc	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	658357OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120871	568421	4def7fdd-3b40-4a22-ab16-82386da02789	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	803010	658357OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120871	568421	32b48cd6-54e9-4df8-aceb-0173bccd3a3e	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	803010	658357OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120871	568421	5c4c922c-b872-4d4b-acbc-19b206e2522e	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	658357OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120871	568421	a2d8d612-8e89-4dd6-bc53-9b9efb838607	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	803010	658357OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120871	568421	1c6dd2ef-1e91-4ad6-818a-6ed6d526b88c	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	658363OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	118024	576130	224d81ae-fc3e-4f35-a160-f2077fd31183	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	658363OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	118024	576130	7a7dc9c7-6acf-4f95-928a-b9cc3ca5e5cc	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	8N0801	658363OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	118024	576130	f3511488-24dc-4d35-b3d0-4c79a0092144	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	8N0801	658363OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	118024	576130	9d4bdb77-ac80-4cf7-b2d3-65db2ab49948	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	8N0801	658363OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	118024	576130	fa848b0a-63f5-47c5-ab91-962ad9b23378	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	8N0801	658363OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	118024	576130	c82e335f-c6b4-48fb-af34-5ce3c0373130	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	8N0801	658363OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	118024	576130	cd5bd89d-61ec-4522-b790-5e0185bc9b87	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	009001	658201OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117450	505810	5960813a-8144-4ab6-9fa2-c2f39779167d	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	009001	658201OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117450	505810	6d6781ea-c806-41e0-984d-2fcbb7d7f3de	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	009001	658201OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117450	505810	f249108c-13bf-44e7-b41c-53eb77640407	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	009001	658201OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117450	505810	c5d737e2-5b07-413c-8ce8-5d53ad354b1a	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	009001	658201OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117450	505810	37f37606-ff4b-4515-bb63-35b94f3ece13	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	009001	658201OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117450	505810	f795df52-8fb3-4921-a61b-8424f4ad21b4	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	009001	658201OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117450	505810	2e25b9b9-f9e5-46eb-a4a0-4ff643e3644a	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	528011	658203OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	119472	503207	f93673a1-306e-489b-b494-5aba8e0d0373	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	658203OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	119472	503207	cce9985e-197a-4a85-8b70-4bddf80e4229	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	658203OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	119472	503207	8174bf2e-6e6a-48d5-909c-0e253e01b7a7	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	658203OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	119472	503207	dbc6257c-3011-4178-b77a-a8444841c0ce	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	658203OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	119472	503207	83fec53f-5f43-48f3-a7c3-8d662e369d96	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	528011	658203OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	119472	503207	e4856cd4-58ed-4dbb-a259-da546cbf07b1	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	658203OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	119472	503207	fcf28af1-0f11-4252-a136-e6aaa42e08ef	2022-04-06	2022-04-06	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	BDV014	658249OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108141	537695	21001473-c7b9-4a0e-ada0-b030404f6836	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	658249OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108141	537695	d9610e04-303c-495a-8ffb-aa0f45ab0839	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	BDV014	658249OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108141	537695	7a7847f3-7c58-4c2f-8bd1-4323ba5db930	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	658249OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108141	537695	411a563d-7436-446a-a4bc-cfceb65014dd	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	658249OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108141	537695	6c81925d-bc54-4556-8e72-f301ab567471	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV014	658249OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108141	537695	0b519d88-63ea-4098-a92e-fb4df33c1488	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	BDV014	658249OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	108141	537695	7226504f-112a-4611-ac4b-ff58109f4a11	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802003	658351OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	118816	563295	8953e3c4-2d4e-445b-a94f-fa34341a083d	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802003	658351OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	118816	563295	ab02ae47-cb1c-458d-9702-0a6f9c20a063	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802003	658351OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	118816	563295	2ff85bef-36eb-48fa-bd04-172b0e736f64	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	802003	658351OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	118816	563295	719a1a26-c727-4ebd-b4ab-71f8bf432830	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802003	658351OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	118816	563295	f4851a4e-6087-48a8-b703-d9d5726ee114	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802003	658351OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	118816	563295	95932768-6696-4f85-af4b-9128e70f2fca	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	802003	658351OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	118816	563295	02fd4ed6-faa1-4aea-9bce-6f4ba2c4880e	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	804001	658358OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120175	569327	9c311129-2abb-4c2d-b49e-78bb03d4c29c	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	658358OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120175	569327	c827fdf8-33b7-4f5e-a845-50e8753fc36b	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	658358OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120175	569327	83c06942-b536-4687-8aa6-c1328f8f8a72	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	804001	658358OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120175	569327	b037d783-050e-473e-a0a3-c8abc215dbb7	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	804001	658358OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120175	569327	c5a63fda-971c-49f6-ba5d-3e6e1b3021c3	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	804001	658358OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120175	569327	4709e0d5-325f-4f8c-accd-d85a1b75ee99	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	804001	658358OW	NL12	OW	2022-04-07	08:04:00	120175	569327	efb304cd-c49e-42f2-943c-2b901db13d1b	2022-04-07	2022-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431004	658196OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	109589	504660	2830e3f7-c217-44d5-95eb-e62dec3c422d	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	431004	658196OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	109589	504660	01d32cb3-25f7-4f0d-9fb3-eb0918ada1c1	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	658196OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	109589	504660	99bc3f9a-7965-4945-bc5e-d4e84d3bed25	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	431004	658196OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	109589	504660	e90fe4ae-3df4-489a-8dfc-4f07ecfe2d9d	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	431004	658196OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	109589	504660	1045abe4-b675-4235-9d4a-beccc860a024	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	431004	658196OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	109589	504660	da7f852f-0d1f-4989-a08b-7ae7a6bb87e1	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	431004	658196OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	109589	504660	9120720d-a9c9-4286-ae30-1c059858339f	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	517017	660092OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131949	495128	009924cf-712d-476b-9a97-63755613a2d0	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	517017	660092OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131949	495128	14ff7580-c025-49c6-8521-87595fd3db9f	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	660092OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131949	495128	4e4e2ee5-5f58-486c-b5c1-f28795707a91	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	660092OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131949	495128	33126c9a-7c86-44dc-bd7e-32bb370686e5	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	660092OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131949	495128	abdc4722-6664-4f0a-bd70-d13936ecad68	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	517017	660092OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131949	495128	dc0f075d-c3b8-4d05-bc75-4aa1d60a3dfc	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517017	660092OW	NL12	OW	2022-04-20	01:04:00	131949	495128	a20d1f29-5b39-41ab-8e6e-b98f778c78d1	2022-04-20	2022-04-20	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	660087OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	117191	567364	bd4be5f6-8d40-4274-9926-ef917f9a6225	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	803022	660087OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	117191	567364	321a54f8-c49c-403e-b3f1-eaf74ff33f25	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803022	660087OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	117191	567364	909f69be-66a3-46be-9eea-52aa1d4e8166	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803022	660087OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	117191	567364	17b95d84-d487-4a83-ba19-ced84e381df6	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	660087OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	117191	567364	b9c56f93-bf65-460d-8128-fdf835a3fe72	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	803022	660087OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	117191	567364	b2d66cba-f316-4f4e-b3f0-a268ab82d7cc	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	803022	660087OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	117191	567364	75968d55-a554-4ac9-afcd-f9a0c2949c7b	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	654636OW	NL12	OW	2022-03-23	09:03:00	115169	517942	2cc5ceae-4966-4710-b11e-5f4400ddd6b3	2022-03-23	2022-03-23	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW25	654636OW	NL12	OW	2022-03-23	09:03:00	115169	517942	69fa79dc-3ced-45b3-8a9b-b9a72c702558	2022-03-23	2022-03-23	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07

NL12	STHW25	654636OW	NL12	OW	2022-03-23	09:03:00	115169	517942	dab36ab5-e2f0-4df3-9392-7df50b045eba	2022-03-23	2022-03-23	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	654636OW	NL12	OW	2022-03-23	09:03:00	115169	517942	ef98e69a-e3f9-45ba-94dc-c772944ca74b	2022-03-23	2022-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW25	654636OW	NL12	OW	2022-03-23	09:03:00	115169	517942	85df82eb-0b22-4d4f-a1bc-9410d9a92946	2022-03-23	2022-03-23	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	654636OW	NL12	OW	2022-03-23	09:03:00	115169	517942	88fee097-4526-4a89-83b2-141665f3f759	2022-03-23	2022-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	654636OW	NL12	OW	2022-03-23	09:03:00	115169	517942	7b72dd1f-2113-4487-95a4-8204a2963252	2022-03-23	2022-03-23	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	654434OW	NL12	OW	2022-03-23	10:03:00	115012	517603	36ba6414-58b0-459c-bc37-8ef9f6039923	2022-03-23	2022-03-23	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	654434OW	NL12	OW	2022-03-23	10:03:00	115012	517603	a3beaf8c-0931-447c-9dc6-46d6ed275931	2022-03-23	2022-03-23	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	318006	659479OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119504	527446	16a0653a-1098-491d-b098-d737f6581f9b	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	318006	659479OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119504	527446	d0ac7d5a-1948-404f-a2a6-04bb4b1a097e	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	318006	659479OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119504	527446	11495cfb-1fb5-4ae3-bc44-c51f3fde1590	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	318006	659479OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119504	527446	0041645f-7d47-4f0c-b58e-1334e525740c	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	318006	659479OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119504	527446	c3e5dcac-0c36-468a-bc27-64e5be363d58	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	318006	659479OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119504	527446	4155da6f-90ad-4eac-9542-e60e2ca2bf6f	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	318006	659479OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119504	527446	9ce3e59a-dd7b-4ade-9cc7-1052a24154e6	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	312002	659475OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	117179	527748	12ede4c2-8ec2-4136-b523-209e3228b1d1	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	312002	659475OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	117179	527748	0b225527-6809-4ec1-b145-3980bd3c942b	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	312002	659475OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	117179	527748	2d89cdc7-bc70-422e-b6ce-7802256728cb	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	312002	659475OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	117179	527748	65d1e39f-8f99-4fbf-8d0d-9390aa809b63	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	312002	659475OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	117179	527748	e5214159-35d2-4f1c-a4d0-0a47f0c4f970	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	312002	659475OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	117179	527748	ff5a034c-7597-404c-9865-6182cb32981b	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	312002	659475OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	117179	527748	76f967d2-de22-4a3a-a5d3-ffb601bf8925	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV025	659476OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	117069	528703	18a417c6-47d4-4ea9-b642-48586795ebbd	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	BDV025	659476OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	117069	528703	7a7f64fd-65ba-4063-817b-fed84b0d88f8	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV025	659476OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	117069	528703	baa04d82-30b6-48f8-94d0-5540a86c0db2	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV025	659476OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	117069	528703	f015fe7c-d593-4b5a-b08a-ee8a88bd3a9e	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV025	659476OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	117069	528703	f106e71f-bfdb-4d2a-a29a-22b609e54ec6	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV025	659476OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	117069	528703	f8d3b361-4ac5-4d27-8acb-2ecbf77f1aed	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV025	659476OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	117069	528703	abc3f11c-5012-4acb-8a73-da5bae11ead9	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	321001	659480OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	120790	526658	d7e0f5ae-860c-4f7f-bbba-1af23e2f93f3	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	321001	659480OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	120790	526658	a192cb63-9a3e-4abd-85a6-04bbfdca9bbf	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	321001	659480OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	120790	526658	f552f619-67c2-4819-958f-9635ddf19202	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	659480OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	120790	526658	676d10bf-0f9e-49eb-bd1b-ffa52c3bbb15	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	321001	659480OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	120790	526658	c0d1e9b9-c1ab-4692-a7c6-139179862a17	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	321001	659480OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	120790	526658	d18b5159-1bab-4415-a1d3-4a10a32e444a	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	659480OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	120790	526658	9ec108f6-f822-4af4-9303-3e292383c164	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	311002	659474OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115454	527193	b3b7bcb9-ad1d-4d52-8d8a-6ddcf25b9b5c	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	311002	659474OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115454	527193	897c1f39-9a07-4d74-b8be-1b337cb06425	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	311002	659474OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115454	527193	ffc45e60-1105-4620-a4f9-40ecc0a3d3b6	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	311002	659474OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115454	527193	c11186a3-adb4-45fe-b8ff-839a48f751be	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	659474OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115454	527193	089c68d5-7591-435d-be3d-6d52baa0daa1	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	311002	659474OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115454	527193	a93a7d3c-5e21-4b9a-a848-a0c7a0ec3f64	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	659474OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115454	527193	db0a3101-c083-43d3-92c3-94c514fdf61b	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	619007	660574OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	123590	519268	308ed14a-bcbc-4995-b704-16e82f63560a	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	619007	660574OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	123590	519268	3b8ff36f-1f85-4436-9049-1d0215f8e9d7	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	619007	660574OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	123590	519268	70725574-b1b6-4986-a63b-2f124321ce40	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	619007	660574OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	123590	519268	10ad1d30-8c74-4d2c-8719-42e674785133	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	619007	660574OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	123590	519268	1ec70fd2-8931-4424-b71a-2c3c3fef07e1	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	619007	660574OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	123590	519268	82a75b61-c1e5-40cc-9596-cc356d7d6ee0	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	619007	660574OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	123590	519268	bbd814fe-0b75-402c-8c8b-4c3506def013	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	621007	660575OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121970	521499	0efd8e66-f94f-4363-b036-6b2b41e1593e	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	621007	660575OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121970	521499	36200688-86a6-43f4-aafa-d248bc24c66b	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	621007	660575OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121970	521499	10c02fd0-0543-41c5-b98b-b7a6421807d4	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	621007	660575OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121970	521499	d2e7a64b-e83c-40cc-a432-c77bdc820366	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	621007	660575OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121970	521499	405d00d5-baff-484d-8ec1-fdc5f973eae7	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	621007	660575OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121970	521499	8bd3d5da-d94e-46ce-933b-58e242898191	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	621007	660575OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121970	521499	caa76ca5-5bc7-452b-8029-ced9de332ffc	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	107301	659083OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110171	516883	838d89ee-7121-447e-899f-c2a45fb16b99	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	107301	659083OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110171	516883	6f898419-de50-468b-b881-0144eab0d528	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	107301	659083OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110171	516883	0ede160e-efde-4f09-8477-8fa534a02588	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107301	659083OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110171	516883	418f2c98-ade5-431e-a34d-990dff3ff84f	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107301	659083OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110171	516883	1aa8b4bc-5383-4626-8fc3-90d3b45c6195	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	107301	659083OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110171	516883	60cafc42-de97-4794-8965-b4b069b6a3c7	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	107301	659083OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110171	516883	9e84aca1-83b9-4611-8f8c-31f6ab7bbe16	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	623001	660580OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123406	522966	0f198eb5-86e8-49ea-8db7-979d735a56ad	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	623001	660580OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123406	522966	8dd687ee-f6ba-4dc1-9d21-964743c93f18	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	623001	660580OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123406	522966	4cc8c334-96f7-4462-a361-be3e9edc9fd2	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	623001	660580OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123406	522966	d6feffe8-4655-4504-83dc-49e98153ea39	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	623001	660580OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123406	522966	b6aa646c-e358-4216-9858-9701fc984b7b	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	623001	660580OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123406	522966	dd0d2959-6d82-4e1e-bf7a-b1b6e2e2a266	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	623001	660580OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	123406	522966	11338004-fe03-47fc-bacf-26202450a631	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	659079OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109750	519080	6d4e8288-bb99-4174-b3b7-82ec755b3696	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107201	659079OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109750	519080	3c4d4255-1d68-4eb6-b303-50d02f8fd906	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	107201	659079OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109750	519080	f7a3f3b2-b301-48b4-97e7-8fc8ef4c1a9f	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	659079OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109750	519080	6a2bfa5c-6ebf-40cb-8f41-72313825fae8	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	107201	659079OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109750	519080	9508a950-b4cf-47e1-ae07-bf605b60c924	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	107201	659079OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109750	519080	9b530a84-6e1f-4c84-add4-4fa8c5d3ead1	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	107201	659079OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109750	519080	352cbbf1-96d9-4b19-8e57-cbc1bb263886	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	411001	659080OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	108507	517326	9c9f1916-c458-445f-84be-c46ed08bf8dc	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	659080OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	108507	517326	7e79fb5c-9ba7-4064-991b-d8e3dbcf46b6	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	411001	659080OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	108507	517326	06f1def9-f5ef-49de-b60f-339b49b005ce	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	411001	659080OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	108507	517326	d03db590-640e-44ee-b00a-c888468d7106	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	411001	659080OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	108507	517326	c1b235cb-46ed-4348-8ffa-5670b98a0da0	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	411001	659080OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	108507	517326	8cd61bfa-a8ba-4759-b610-7d1c0f0ce437	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	411001	659080OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	108507	517326	f897dbdb-cc18-4fe4-97b0-0418b789f06d	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	125202	659098OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	115910	520809	9e639bc2-934b-4205-b0d5-2743b8a10c4c	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	659098OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	115910	520809	d111868b-1e25-4953-86ad-adf710abdebb	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	125202	659098OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	115910	520809	eee8971f-5a2a-4333-839e-519ed33391d8	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	659098OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	115910	520809	f6cc1597-34b6-47a8-a9e1-689f8db193c9	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	125202	659098OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	115910	520809	1625cdb7-23fc-4e62-b5a3-cfadf720ca49	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	125202	659098OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	115910	520809	d0fac440-150e-4abc-8380-7e5370395651	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	125202	659098OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	115910	520809	0c04591f-10e6-430e-a1ca-732f282cc9a2	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	280214	660800OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122354	543169	b4de189b-05e5-4c44-9283-47d46da45659	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	280214	660800OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122354	543169	b7b5f145-3544-4b94-93b7-52e49f1defbe	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	280214	660800OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122354	543169	82bde566-7daf-483d-992c-153e507781c2	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	660800OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122354	543169	0195b71b-64d8-497e-a946-f97866ec635b	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	280214	660800OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122354	543169	f7a8842c-89c8-4adc-b9f6-905613ccb860	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	280214	660800OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122354	543169	2c1ba73c-b29a-4b73-95f8-e6d717e314a5	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	660800OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	122354	543169	fbc3451a-bb40-4729-9d45-a0f4f5efc62b	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285103	660801OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123910	544596	d77d6783-ab01-4a37-a9e5-e9e7e1df12c7	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285103	660801OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123910	544596	a6f638f2-7816-4296-99c2-be20c344cf51	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285103	660801OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123910	544596	083d5f08-f0d4-42cd-850a-b08bbe84d41a	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	285103	660801OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123910	544596	ba93f67a-45cf-4877-ba3a-ea7284bffd47	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285103	660801OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123910	544596	510b7e4f-21fc-4539-8c2b-02e8213efa2a	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	285103	660801OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123910	544596	8ac6dbc8-60f8-40f3-8c55-07842eb54bed	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285103	660801OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	123910	544596	c2bfca43-767a-43af-b492-83d9c73437a9	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135101	659086OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	111565	519417	9d7a250d-39d9-4519-b2c0-355c009218d8	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135101	659086OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	111565	519417	b6e90d01-4a21-429e-bc0f-eda31888ff26	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	135101	659086OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	111565	519417	4292c8d6-8abd-47c3-9f00-b3f238291b19	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135101	659086OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	111565	519417	bc770cb5-beab-42bf-83a3-527944a46e0f	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135101	659086OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	111565	519417	0174324a-02fe-4fbb-ae87-40ac6c49932d	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135101	659086OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	111565	519417	c4257b9f-c7e6-46af-bd97-bc9d6a064504	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135101	659086OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	111565	519417	934b903f-2ee4-4aa4-9b2e-7dc342d53d27	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	313002	660578OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121460	524050	f58f5ed6-a25f-493a-8795-24d52b9e1413	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	313002	660578OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121460	524050	8d6a8e00-5399-4413-9544-0732592405a8	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	313002	660578OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121460	524050	642c1cd6-3ffd-46a7-98a4-0d4062d8efaf	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	313002	660578OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121460	524050	cc66bacf-95a2-4969-b4aa-9f508010a884	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	313002	660578OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121460	524050	d749ffc9-3c87-4997-815d-dcdd170c4cda	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	313002	660578OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121460	524050	62aa409c-7b6e-4bb6-b8f2-9537325972ec	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	313002	660578OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121460	524050	099ad629-2cda-4e05-9c5d-e2c012729725	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	808002	660085OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	110082	559955	d2ccf0fa-b946-4c2c-b0ce-3718ea96a765	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	660085OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	110082	559955	56b32ed9-2804-4610-a4b2-9623e94b4356	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	808002	660085OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	110082	559955	fc3d60ff-f638-48e3-bdcd-6734981d87bb	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	660085OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	110082	559955	ee541f96-b6eb-4515-9329-bdfe32fed9ce	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	660085OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	110082	559955	7d58a6f3-34a9-4b7d-b95a-4105ddeb7a2b	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	808002	660085OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	110082	559955	bb028824-ef3f-45e8-b1f8-60ebd0389368	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	808002	660085OW	NL12	OW	2022-04-21	12:04:00	110082	559955	33dab299-70ee-42d5-a93d-7037f3410401	2022-04-21	2022-04-21	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	659333OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138255	526125	29ed8f05-1ce2-4b77-b33a-72d13aebf1f7	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675120	659333OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138255	526125	ea683141-e4e0-4c62-96f3-d01ab34052ce	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	675120	659333OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138255	526125	90bf8409-8c40-4478-8788-dc7db41f846c	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	675120	659333OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138255	526125	da5f4045-8390-4fab-802f-46e1f04d9184	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	675120	659333OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138255	526125	5d8ea4a0-2e6c-4cfb-bf04-67fb310d8410	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675120	659333OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138255	526125	5b6f9c8d-1fec-457b-8ba3-06769d932940	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	659333OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138255	526125	b718bb6b-223e-483b-9604-ce00655b36d0	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	STHW25	660021OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	115169	517942	b286706b-9eab-492f-8248-d5ae298fe193	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	660021OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	115169	517942	78c1b71b-3620-4c73-bebd-bc0486d95fe0	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	660021OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	115169	517942	7c73b439-115a-42c0-9bf8-24c0040b740f	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	660021OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	115169	517942	eb6482d0-408b-4940-b451-7bb68b73384a	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW25	660021OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	115169	517942	a544a45c-a616-4279-8d88-91f487cd97a9	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW25	660021OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	115169	517942	d29c48ec-c433-448d-a965-1c918a45a7e3	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	660021OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	115169	517942	56e2fa8c-1551-498f-8976-2eb874b77af9	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	670105	659336OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	141907	528010	3df427ea-89c9-4c82-bf28-7bceb993bae4	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	670105	659336OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	141907	528010	a355a27c-d4db-4f97-9816-f2b0baeb1004	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	659336OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	141907	528010	cdb5894c-3fbb-4785-a9ed-f56872ddc466	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	659336OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	141907	528010	56d44d49-9ad8-4164-9ef3-6bda407a569d	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	670105	659336OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	141907	528010	f0aab883-110c-4dfa-a8c4-2b32c1d4b75a	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	670105	659336OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	141907	528010	3c3177df-3356-43f9-96ab-b4324f1495fe	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	670105	659336OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	141907	528010	61f98579-3a12-4d40-8beb-cd5fb6fa5d7a	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	670209	659341OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	139548	523908	08c68d71-12db-4dbf-8922-6bfd16ea2e2a	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670209	659341OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	139548	523908	7f5b7026-07a1-40be-94fc-7daab609b537	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670209	659341OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	139548	523908	f70e454a-a443-490f-8957-84ccd79781a9	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	670209	659341OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	139548	523908	6954148b-76e4-44bc-a27a-50cda64216e1	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	670209	659341OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	139548	523908	76ea815a-fe01-4308-bf12-e2e5cbefe1dc	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	670209	659341OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	139548	523908	55095757-1003-4019-94da-92cc3f2f2f9d	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	670209	659341OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	139548	523908	ae58c970-142e-4147-a6d7-13f266ba0436	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	803013	660080OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	116372	567082	24294177-319c-40c6-843b-628c4b8c332f	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	803013	660080OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	116372	567082	b0633a27-68a8-4cfa-bf03-a9fca639decb	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803013	660080OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	116372	567082	c72815e0-78b5-42c9-98ec-0dd043452ec0	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803013	660080OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	116372	567082	0d08ae96-0c8f-4456-af64-d13695b6908b	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	660080OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	116372	567082	30c1a01e-0a14-4a9e-862a-b650eba1fbd8	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	803013	660080OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	116372	567082	f8f29c1f-c64a-46ad-a9ac-e6964ba34ac5	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	660080OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	116372	567082	e7b9bf76-8a48-4e71-8473-d6b04caea70d	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	VISK001	662556OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129981	546418	a0af1fd7-e8cf-4c14-a1b6-e833ae010270	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	VISK001	662556OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129981	546418	a7c110ee-2399-4fce-ac67-f204f082dd9e	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	VISK001	662556OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129981	546418	2277de9a-7922-43a3-907b-aff0607f5d6d	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	VISK001	662556OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129981	546418	dadf6137-5a0e-4dd0-94d0-70412a20a702	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK002	662557OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129924	546383	f61dda5e-7915-4446-ad80-b7f0a7974427	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	VISK002	662557OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129924	546383	75f7d39e-019f-4701-b1d9-305319e8e6fd	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	VISK002	662557OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129924	546383	aef80e85-e9e9-4367-9474-9d88bb1539a3	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	VISK002	662557OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129924	546383	efc853ae-cffb-4a9e-ba48-966f9a052513	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	VISK003	662558OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129843	546054	3e673721-48e4-417b-8f63-767732a11703	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	VISK003	662558OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129843	546054	18c24619-39aa-47fa-a098-f05b8ef6024e	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	VISK003	662558OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129843	546054	22c421c3-8a29-464b-ad0f-abed564db526	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	VISK003	662558OW	NL12	OW	2022-05-11	11:05:00	129843	546054	82a6ce6c-2c98-4939-a061-67c2224eecaa	2022-05-11	2022-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	670129	662868OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	147796	526911	80ea7bb4-1dbf-42f3-9b3f-fc57e1dc536a	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	670129	662868OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	147796	526911	c346a05e-1a66-457d-9dff-227faad43363	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670129	662868OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	147796	526911	0f89e1ca-5efb-469b-affb-9acb66bc1f14	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	670129	662868OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	147796	526911	d85bd672-cad9-4068-b569-d9a57d0b3ed1	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670129	662868OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	147796	526911	fd487bda-80c3-44e2-b13f-6c360058f4cd	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670129	662868OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	147796	526911	de4dd353-8ca0-4b8e-82a5-8ea52d706d43	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	670129	662868OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	147796	526911	63105b33-53d7-4d7b-96b0-d7d944784be6	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	670126	662869OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	144588	526605	cd3d3269-5f64-4f44-be63-18ffeb6b34f2	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	670126	662869OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	144588	526605	ab46247c-b855-469e-aa52-5a805491d3b7	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	670126	662869OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	144588	526605	cde339e3-b889-4ca5-9fbf-4cf004ef8b7d	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	670126	662869OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	144588	526605	d649ee55-2c31-4676-ab88-65aea2b5052e	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670126	662869OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	144588	526605	525f07a9-f729-430b-b329-e0f760a84360	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63

NL12	670126	662869OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	144588	526605	9d21388d-74ed-4e7c-91c6-9ae3a8e67b21	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	670126	662869OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	144588	526605	0bbc13aa-9589-4a84-bc4c-90ff6ae47ba1	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	BDV038	662857OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137299	528128	53214ffd-8161-4a4f-9252-440dab541bba	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV038	662857OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137299	528128	e0b45da0-29e1-49d3-b2aa-19ff5fb62533	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	BDV038	662857OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137299	528128	9763cdb4-06b9-4d1d-af1a-03afa324c43f	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV038	662857OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137299	528128	1d7e457a-72c4-48ac-825c-ca9c16f7be8b	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV038	662857OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137299	528128	6a6d5b0a-75b6-4bbe-9ab3-2a601fe60c80	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV038	662857OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137299	528128	e6abf364-d5eb-4b3d-860c-277c16070938	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV038	662857OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137299	528128	71bbcfb1-3f1e-4077-97e9-27ed617910e9	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	316002	663415OW	NL12	OW	2022-05-17	08:05:00	118576	529367	6d4bc197-2dba-48a6-ad11-f83707e555e6	2022-05-17	2022-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	316002	663415OW	NL12	OW	2022-05-17	08:05:00	118576	529367	971a9bf8-2cc9-46ee-83fb-a1921c76510f	2022-05-17	2022-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	316002	663415OW	NL12	OW	2022-05-17	08:05:00	118576	529367	cc908ea3-29bd-41e5-9c59-229cd641ef08	2022-05-17	2022-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	663415OW	NL12	OW	2022-05-17	08:05:00	118576	529367	cc3621c4-8f3a-40d7-af82-e100c806df0f	2022-05-17	2022-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	316002	663415OW	NL12	OW	2022-05-17	08:05:00	118576	529367	aa5825c9-1a1e-4abe-8bc6-b664650c1f0a	2022-05-17	2022-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	316002	663415OW	NL12	OW	2022-05-17	08:05:00	118576	529367	3f08327b-477c-4b3a-bce4-3301a8a9af83	2022-05-17	2022-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	663415OW	NL12	OW	2022-05-17	08:05:00	118576	529367	f20d69d2-52d8-4651-96b3-43fd263883f5	2022-05-17	2022-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	305003	663417OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	118291	531550	0df2fe91-015a-4e5a-b5cd-2bc2c1bf8981	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	663417OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	118291	531550	0fb31ade-f2e6-4de7-b226-10f0868d5a47	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	663417OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	118291	531550	a30fa5b4-7f43-4058-a14a-cd2e3716bd69	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	663417OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	118291	531550	af85245d-4051-48fa-9e43-c08b11bb0fc7	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	305003	663417OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	118291	531550	5457acfc-012e-4bf3-bf77-dd63a0256d59	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	663417OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	118291	531550	2cae3475-32c7-456f-bd2d-804bf785146b	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	305003	663417OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	118291	531550	63159a4b-2e69-4129-b863-fa689fc3de45	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	307001	663424OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	120463	532091	62c6e887-c849-4222-9d5f-c389ddfcb6a2	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	307001	663424OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	120463	532091	6a65f2e3-c2e1-4849-8fbc-789e6afeb91e	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	307001	663424OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	120463	532091	6fd43175-b503-4a6e-b523-2ab3ccf256a6	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	663424OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	120463	532091	8f740fc0-f922-4cff-ba5c-ae9cafe3bedc	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	307001	663424OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	120463	532091	110cfb69-f5c7-49e7-95f1-f70a3b5ddfdc	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	307001	663424OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	120463	532091	552efd5d-5df7-4f9c-8358-cd4d90102173	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	663424OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	120463	532091	bbda4704-fca3-4cee-9b8c-c61eed364337	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	210003	663428OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124020	530940	c2ceff18-7d4a-4fac-9af7-2c5c770c415a	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	210003	663428OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124020	530940	d44b600e-cae9-4b02-b713-43bbeb83f266	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	210003	663428OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124020	530940	928d1102-cc59-4efa-b48f-a7fe10530379	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	210003	663428OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124020	530940	2aab6b62-00dc-4c18-beca-48f9457256da	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	663428OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124020	530940	0a9f462a-350a-4166-8e75-6a8bfe9a9e8e	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	210003	663428OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124020	530940	614863c0-a4f4-461e-a2b1-754dbfa95858	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	663428OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124020	530940	2b3ec9d3-e210-4d07-a14d-e945dbea98f1	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	BDV025	662890OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	117069	528703	eff14246-050d-4a81-b185-9255ad1c965d	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	BDV025	662890OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	117069	528703	27d46ec2-a735-44fe-a545-5e5ad78f2076	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV025	662890OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	117069	528703	6cd032a3-0d31-49c4-b9ee-2ae3665660b9	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV025	662890OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	117069	528703	6f5c8899-3d60-4edf-ac87-f37b04123239	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	BDV025	662890OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	117069	528703	def48bcd-f7cb-4def-bebb-422c00290b19	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	BDV025	662890OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	117069	528703	a6723b74-b05e-49b1-8d46-e7243390075b	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV025	662890OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	117069	528703	bc44af03-6675-42d3-b1fd-b465497eec2b	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	659078OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	104185	521082	98c460c5-c377-464b-bc0f-f6a7084158eb	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	659078OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	104185	521082	5a588e1a-6433-40ab-8e04-19a9786f79b1	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	659078OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	104185	521082	0a6d4479-2dd3-40f1-92c2-465e52423608	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	659078OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	104185	521082	21e71fa9-e036-4e85-a5c9-2113a9b38b43	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	659078OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	104185	521082	758cb159-c13b-49a2-bde2-9705af5afc48	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	659078OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	104185	521082	6afed9ef-fbf7-4eae-8302-830bc65644e3	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	659078OW	NL12	OW	2022-04-12	09:04:00	104185	521082	aae6e68e-f715-4663-8c5e-1641b77b27ec	2022-04-12	2022-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	406001	659088OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110930	521560	d2f788ef-d166-4868-b9de-ff703748da13	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	659088OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110930	521560	2ae25497-de69-4a9e-9b6e-c246e905e4ea	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	406001	659088OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110930	521560	5aab73de-d53a-477f-ae76-af8dbd173988	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	659088OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110930	521560	6dcef804-5b40-4b44-aa4d-0e475e48579d	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	659088OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110930	521560	aeb105b1-b371-47d7-9781-3e6b4ebfe3ca	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	406001	659088OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110930	521560	78a57ea8-802e-47b3-b3b7-e9eaa73b6c85	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	406001	659088OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110930	521560	e3ddc501-0600-4a66-8f0d-1d5ff580d812	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	659097OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	116100	522170	2c3e5b95-928b-4dd0-83f0-550e4c4b359a	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	380103	659097OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	116100	522170	45c0bc52-e40b-4223-81f0-8cfd87e45f3e	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	659097OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	116100	522170	0fbbb0bf-8f00-490d-9e02-d67cd1841866	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	659097OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	116100	522170	37a13131-338b-43b9-a703-649010e1451c	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	659097OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	116100	522170	34ec274b-09ff-44ac-b9f6-b27f8fa73a82	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	380103	659097OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	116100	522170	b2ab913d-ffa2-4991-8be1-0e15c31586c1	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	659097OW	NL12	OW	2022-04-12	01:04:00	116100	522170	48963eac-df42-4bf9-a936-4806b53f3a18	2022-04-12	2022-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	135201	659090OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	109660	524699	a8076630-95fa-499b-8626-67e2998601b7	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	659090OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	109660	524699	c02d2610-fdd2-4ef9-84da-ff94c23a52bd	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	135201	659090OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	109660	524699	df8b3c1c-c21a-480c-9251-de88fd227834	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135201	659090OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	109660	524699	bef786f2-04bc-4d58-857e-6775dccab362	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	135201	659090OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	109660	524699	7fa630dd-789d-4ec3-bc43-4b09422735e9	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135201	659090OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	109660	524699	ad03f55f-24f1-4a6d-ae7f-ae38ec9ab13b	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	135201	659090OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	109660	524699	63667c82-3861-482e-b2cf-38b9ea325e0d	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	375111	659093OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113034	523200	06308fdf-0170-4679-9a90-1764b2a2dde1	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	375111	659093OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113034	523200	524f3f29-63bc-4dcf-aaf6-a889117fadd0	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	375111	659093OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113034	523200	a128579f-ea5f-4052-b23c-8832ce192875	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	375111	659093OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113034	523200	c54d00ab-7c29-4652-9266-f0c57ac777ee	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	375111	659093OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113034	523200	81eb99a9-35ab-473f-b9f1-767104ed7fdb	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	375111	659093OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113034	523200	111d2684-5786-4afc-b47f-8405172b4149	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	375111	659093OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113034	523200	9957269c-bc35-42f2-8f8a-ff0ee6534b1f	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	620009	660573OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	121838	519439	411c6efb-d931-4776-8439-2783b4442b00	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	620009	660573OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	121838	519439	691407b6-6040-4c7f-89ac-2781ea33bde4	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	620009	660573OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	121838	519439	07447399-4340-4cf2-a40b-d90da06d743b	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	620009	660573OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	121838	519439	a68cace2-f6c2-4307-8d94-a1e4329a5635	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	620009	660573OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	121838	519439	deb58254-1110-4a55-b7c0-31a45bc2ac54	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	620009	660573OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	121838	519439	53b5ff35-a933-48bb-b2a9-165539993a46	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	620009	660573OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	121838	519439	a136faa6-1dbe-498e-aefd-9a6e3a10adc3	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	659082OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109677	515603	a57eae88-433e-44df-8ab4-c70ea3f532c0	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	119203	659082OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109677	515603	da3d9e91-00e6-4b24-bd7e-35820f362de3	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119203	659082OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109677	515603	308dd1e9-d210-4b7c-bb99-49a5731afa70	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	659082OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109677	515603	d9708c33-f461-4fda-9cae-3995186d9ff4	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	659082OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109677	515603	16c722a4-b012-40eb-8ce4-b4a293daf85c	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	659082OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109677	515603	7431bc3b-2815-4098-966c-4b66473f8b25	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	119203	659082OW	NL12	OW	2022-04-12	10:04:00	109677	515603	18d5e8aa-5fa6-40a5-b281-084a784eae63	2022-04-12	2022-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	4N0807	659084OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110792	518070	68cdb069-7e28-47a3-97c4-17e8c887c56c	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	4N0807	659084OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110792	518070	293b4a35-0998-4467-b3d7-b9a823277859	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	4N0807	659084OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110792	518070	68ccf637-8ae8-4a0d-9df1-f2f4f7e903f1	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	659084OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110792	518070	a20ab611-d635-4ae9-8cdd-71424ec8e7fe	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0807	659084OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110792	518070	7a0fef8a-d5ec-420e-9276-3a2dc85ddfc4	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	659084OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110792	518070	e1e6a38b-98ba-4028-9a81-335f9edf8d67	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	659084OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	110792	518070	b541b719-9e1e-4592-8bb1-4216b2f312f6	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	135105	659094OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113165	522790	0271d808-3351-4a54-a1a6-720005e2e663	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	659094OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113165	522790	49eca981-1ca6-4bae-b1c2-188c3aea095e	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	659094OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113165	522790	087d897b-cfb8-48a5-99c8-b365aa37ce28	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	135105	659094OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113165	522790	95896c07-f4e2-46ce-8c7d-8410d51a9eb4	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	659094OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113165	522790	a78d3eac-f2dd-4c3a-8623-c386ad466f99	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135105	659094OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113165	522790	e7df7c13-1b74-487c-875e-5705678e3aff	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135105	659094OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	113165	522790	0d19b108-072d-4777-8bc2-3d3d9ca78fbd	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113104	662319OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	114304	551562	57272ef7-17c9-486d-b9d7-0fd236071f4c	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	113104	662319OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	114304	551562	b8be13f6-7263-4632-b31b-dbe7de740731	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	113104	662319OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	114304	551562	7e394a47-c7a7-49cf-b66e-12dffaf7748a	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	662319OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	114304	551562	56b118dc-ed30-4b04-9d4d-4310e07e34cc	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	113104	662319OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	114304	551562	202f4062-a52e-478b-8b77-e312a39752b9	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113104	662319OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	114304	551562	2e156437-04f5-4aab-8563-8e0d97bc5f7c	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	113104	662319OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	114304	551562	ae00420c-e5cb-42be-b418-33bdd26f85a5	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	171102	662326OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	116060	547114	6b10d665-aa3a-4a2e-9a2f-8787b05a0dac	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	171102	662326OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	116060	547114	f0c78cf9-fcf9-4622-8a77-0bba718365bc	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	171102	662326OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	116060	547114	4a608b8e-1b38-4986-8b7a-3bc1d432e18e	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171102	662326OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	116060	547114	5baaa55d-1b3a-44f8-835a-6fb86eab40bf	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171102	662326OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	116060	547114	4b0583d5-b2a9-4ed5-9a6f-814c5207941b	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	171102	662326OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	116060	547114	3c1d79d8-3879-4a6e-9ad9-bb9ff4cea4b0	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171102	662326OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	116060	547114	a8176a69-4dad-42b6-9a45-6efeedd7f7d3	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803011	661972OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	122109	568555	721e8570-2447-4f69-b04a-ce03e823723b	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	661972OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	122109	568555	2c01901e-15c9-40b8-a2c9-c7e1f2d9ea31	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	803011	661972OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	122109	568555	c04b064e-9aa1-4d70-aeda-c8c7fa462d20	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	803011	661972OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	122109	568555	9df71565-132c-4290-a904-f0b835646808	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	661972OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	122109	568555	76f6b9e7-3426-447e-a4f1-d7229f26ea6c	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	803011	661972OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	122109	568555	9e3f3813-7bfe-4db8-86a3-ac0fc0037d2f	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803011	661972OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	122109	568555	0075581a-0ad7-412f-81a5-83aaa8f196dd	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	661820OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	129524	512754	2d12e48b-8a02-4baa-8e22-27ae87821914	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	002002	661820OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	129524	512754	937f279d-94c9-4b26-8990-33661eab9feb	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	002002	661820OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	129524	512754	4bd65ccc-bd10-4de7-99cd-5b85670febaa	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	002002	661820OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	129524	512754	5ac152cd-12f6-458d-b691-31e2734ad769	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	661820OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	129524	512754	aa799fb6-1e7d-4b0c-87a4-af266d01ced1	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	002002	661820OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	129524	512754	44879ba4-1013-498d-9ca2-ac9045b9b155	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	002002	661820OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	129524	512754	a199c3fc-e5d9-4021-8bb7-24dcfa76afd3	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104302	661823OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128557	509797	bafe0110-cc84-46da-96eb-3722d9ed34ff	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	104302	661823OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128557	509797	c147c905-8777-40fa-bde6-c2c5095bf4fa	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	104302	661823OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128557	509797	d327f5f8-e8b0-418e-b1f4-24b3d9ba364b	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	104302	661823OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128557	509797	f5cdead7-b9c8-4eef-91ba-0d32a1e01efa	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	104302	661823OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128557	509797	79538793-11ba-425c-8206-c2bf678ab61b	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	104302	661823OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128557	509797	90e517fd-1625-468a-aa24-0f7a85bbd9be	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	661823OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128557	509797	366a143c-947d-4072-8682-c884335d1b3b	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	570107	661824OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128303	507922	6055b318-15b1-4536-b89b-daa3a0c9e3d9	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	661824OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128303	507922	8d4bb6fc-1169-4ccc-89e2-751a2ecd878a	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	570107	661824OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128303	507922	d9adb410-1a0a-4fd1-969b-c1dd09db9d15	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	570107	661824OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128303	507922	38e39515-ead7-45c3-b9b8-3d875564d672	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	661824OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128303	507922	63775edb-f194-4243-aba5-54836c4cc5c9	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	661824OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128303	507922	27e39835-6112-464d-8d25-bf23be0bb721	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	570107	661824OW	NL12	OW	2022-05-05	12:05:00	128303	507922	9b6fab57-9bfb-4361-ad0a-bcfbc00b3c45	2022-05-05	2022-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802003	661966OW	NL12	OW	2022-05-06	09:05:00	118816	563295	2239f815-fbee-42e9-aab1-400cb00fdab3	2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802003	661966OW	NL12	OW	2022-05-06	09:05:00	118816	563295	9d5da01c-fc8d-43cc-9098-d6d490bba824	2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	802003	661966OW	NL12	OW	2022-05-06	09:05:00	118816	563295	05241254-1ae0-49a3-bd68-d14c125a4a72	2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802003	661966OW	NL12	OW	2022-05-06	09:05:00	118816	563295	aefbff50-08df-4468-9d47-6cbf21dd4dd0	2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	802003	661966OW	NL12	OW	2022-05-06	09:05:00	118816	563295	3756de7b-9dba-4bd6-bd87-c5b633931c84	2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	802003	661966OW	NL12	OW	2022-05-06	09:05:00	118816	563295	5cb7d75e-7502-454c-822c-c298454e1626	2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	802003	661966OW	NL12	OW	2022-05-06	09:05:00	118816	563295	05bfc4d9-348c-42d1-acb9-a0b28964e9eb	2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BDV027	662335OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	116300	540682	47587749-5ca7-43c2-9c44-4a642e9f73ac	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	BDV027	662335OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	116300	540682	e5141bf1-6cfc-41fe-b58a-3ed38c421c08	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV027	662335OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	116300	540682	52250bf6-ee31-450d-91eb-917bc3730294	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV027	662335OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	116300	540682	5db890ac-583c-42ad-9080-ab777abbe641	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	662335OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	116300	540682	1336c321-c4b6-4775-bdce-9b2840b4a354	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV027	662335OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	116300	540682	ff5cd73a-ce25-48b9-8868-0f8ffb5748ef	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	662335OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	116300	540682	00104bd3-0860-4584-88ae-79bed001ac70	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	803010	661973OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	120871	568421	c890352e-ad48-4688-adea-46a43a682169	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	803010	661973OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	120871	568421	d061077b-74ae-40e1-88e9-01d7cc734dca	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	803010	661973OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	120871	568421	920351ca-b12d-4c4a-ac4c-3b64f7980fbf	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	661973OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	120871	568421	2ebf780f-aa53-4453-a074-c685596545a1	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	803010	661973OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	120871	568421	4970988b-9ba2-403b-a696-9f14de070dad	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	661973OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	120871	568421	1bac27b6-d017-4b4f-89e2-2696181eef9d	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803010	661973OW	NL12	OW	2022-05-06	10:05:00	120871	568421	a254d8ee-7a59-4c0a-a533-8e8ac930012f	2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	001003	662304OW	NL12	OW	2022-05-09	08:05:00	112000	508000	36e0f50e-9d25-4ed2-8fc0-2a85749a63c9	2022-05-09	2022-05-09	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	001003	662304OW	NL12	OW	2022-05-09	08:05:00	112000	508000	1ea458c5-206c-4c51-8736-9ddaa7e59063	2022-05-09	2022-05-09	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	001003	662304OW	NL12	OW	2022-05-09	08:05:00	112000	508000	eeba3f1d-539c-4333-b3a9-0de2020db956	2022-05-09	2022-05-09	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	001003	662304OW	NL12	OW	2022-05-09	08:05:00	112000	508000	6b9e823a-b311-4c1c-86cc-428aa1b82b2d	2022-05-09	2022-05-09	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001003	662304OW	NL12	OW	2022-05-09	08:05:00	112000	508000	8e830d17-f374-4e33-a9ce-486f35bac847	2022-05-09	2022-05-09	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	001003	662304OW	NL12	OW	2022-05-09	08:05:00	112000	508000	96fb635f-13aa-46b8-82c4-878dd9f07109	2022-05-09	2022-05-09	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	001003	662304OW	NL12	OW	2022-05-09	08:05:00	112000	508000	15a917fe-9f1f-404b-a7db-5cf080cdc407	2022-05-09	2022-05-09	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	280201	662333OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	118023	541867	4b262006-d263-47ca-92ee-20b6036138b5	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	280201	662333OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	118023	541867	4946400f-04ed-4d32-83cf-26e90ac6e323	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	662333OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	118023	541867	f4336e58-6e02-415d-9e44-75f5d9d23fba	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	280201	662333OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	118023	541867	ee4db489-1414-424c-9400-3e8c33c515bf	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	280201	662333OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	118023	541867	65d1e3ec-7224-40d7-8eaf-ac6f7b5ad0ef	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	280201	662333OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	118023	541867	104c833c-9457-47a7-ab10-bde6cbbd5adb	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	280201	662333OW	NL12	OW	2022-05-09	12:05:00	118023	541867	7dc4a7cc-c220-492b-bb0c-76da9ba0ee0b	2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804008	661977OW	NL12	OW	2022-05-06	11:05:00	120893	574555	5b542bdf-037e-46b4-8a97-b0f1555f4ae3	2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	B04008	661977OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	120893	574555	f181fa11-ceb4-4558-848D-3f454123c78e		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,03	
NL12	B04008	661977OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	120893	574555	d1386b33-60ea-4cfa-8df6-b7c9617abeff		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,86	
NL12	B04008	661977OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	120893	574555	980dbc8f-7a8f-4cf9-b855-9f99ae4c6311a		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B04008	661977OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	120893	574555	61a6e2ab-9c8f-4e2f-89f9-afe7f12e45d0		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,8	
NL12	B04008	661977OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	120893	574555	f248ffe8-1408-4845-ab20-3a7c99944b81		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B04008	661977OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	120893	574555	9e0e668a-da65-4a22-995c-af900db7f642		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,2	
NL12	BN0801	661979OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	118024	576130	3e29528D-1582-4e35-8ee3-afef21ef4667		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	BN0801	661979OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	118024	576130	05ec0113-2e01-4413-a64c-50c82bf2fae2		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0,005	
NL12	BN0801	661979OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	118024	576130	c2715e50-9863-46f8-909d-696f11c408d9		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	BN0801	661979OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	118024	576130	4d60f080-ee8b-4852-b862-5111ce27754		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	BN0801	661979OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	118024	576130	1282448D-bb10-4ded-97ce-372aac2ad10		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,9	
NL12	BN0801	661979OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	118024	576130	5b6d2c4-64d0-4661-9ccd-7b61467cc52		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,1	
NL12	BN0801	661979OW	NL12	OW		2022-05-06	11:05:00	118024	576130	81b27f64-2eea-4f49-88e6-7e29d6ec8b0d		2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B03016	661967OW	NL12	OW		2022-05-06	09:05:00	122177	568246	8f937300-2a15-4c82-a5c7-7c32f7facac2		2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,009	
NL12	B03016	661967OW	NL12	OW		2022-05-06	09:05:00	122177	568246	4b2c84e5-ce5f-4238-a930-4a530a2a805f		2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	B03016	661967OW	NL12	OW		2022-05-06	09:05:00	122177	568246	2d4f97bd-d493-49d0-af8d-201d5338b85d		2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	B03016	661967OW	NL12	OW		2022-05-06	09:05:00	122177	568246	f63b2324-c9b4-4d5f-a019-0a98c7610d8a		2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B03016	661967OW	NL12	OW		2022-05-06	09:05:00	122177	568246	e04ca9fe-88e7-4906-a0e2-8b4c1749a9e		2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,29	
NL12	B03016	661967OW	NL12	OW		2022-05-06	09:05:00	122177	568246	f679fe52-5359-41ab-8c5b-b3c41159bf56		2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B03016	661967OW	NL12	OW		2022-05-06	09:05:00	122177	568246	6790f1a3-17ca-4c4b-813b-7433b45c735a		2022-05-06	2022-05-06	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,3	
NL12	171101	662327OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	120403	544518	f123058d-b7ce-4e7e-aad3-25665dee7fc3		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,16	
NL12	171101	662327OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	120403	544518	4e6c4e4e-2a60-4c41-9dfa-0891a128d951		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	171101	662327OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	120403	544518	93c936bb-3ab8-4028-a163-62054cd840e1		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	171101	662327OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	120403	544518	82ae4e82-1d7c-461c-a438-fbf1d9a8b821		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	171101	662327OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	120403	544518	25db648c-ae64-4547-9115-ef9c037224bb		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,2	
NL12	171101	662327OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	120403	544518	07bfc96e-4d3e-4966-b886-c6bd219628Ba		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	171101	662327OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	120403	544518	db7f6bad-86e1-4266-9c50-a2a40cc9fd67		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,38	
NL12	B04001	661974OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	120175	569327	81f33947-5f57-4280-b348-2c49ffcc093d		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	B04001	661974OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	120175	569327	4b222035-eca3-45c0-9f99-8598be0a47d3		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	B04001	661974OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	120175	569327	d2accb88-0b3f-4bd0-bf5f-dae81ab3b77a		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,47	
NL12	B04001	661974OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	120175	569327	441a0b7f-6656-42bd-9f39-cb01c2f9eda4		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B04001	661974OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	120175	569327	c9eb1608-b0b4-4514-a419-4e7dc13797eb		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,65	
NL12	B04001	661974OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	120175	569327	2bc7f03b-9819-463f-95cb-8005476c91cc		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B04001	661974OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	120175	569327	7914592b-1d78-4880-9609-a396835f6f0d		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,5	
NL12	074001	662334OW	NL12	OW		2022-05-09	12:05:00	117924	541625	ca144e42-ed09-4367-bef0-0328199fef9b		2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	074001	662334OW	NL12	OW		2022-05-09	12:05:00	117924	541625	66b22d07-da75-4491-b8cc-bef06ca8b005		2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,04	
NL12	074001	662334OW	NL12	OW		2022-05-09	12:05:00	117924	541625	c1c1dd8e-01de-4f21-a28e-40fe488d8ae6		2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,32	
NL12	074001	662334OW	NL12	OW		2022-05-09	12:05:00	117924	541625	bf45ad8f-1efb-4799-9765-c4e71612e838		2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	074001	662334OW	NL12	OW		2022-05-09	12:05:00	117924	541625	d89bd19d-159f-492f-b154-13fb89cce46f		2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,53	
NL12	074001	662334OW	NL12	OW		2022-05-09	12:05:00	117924	541625	3fae69c1-7e47-4ffa-b36d-ed133c6f42c1		2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	074001	662334OW	NL12	OW		2022-05-09	12:05:00	117924	541625	a3d5d905-b77a-48c5-8f7b-34f1479f9d00		2022-05-09	2022-05-09	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,3	
NL12	B04006	661975OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	119830	573500	018e4c5d-522a-4ee6-bd97-e18c2be80bed		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	B04006	661975OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	119830	573500	3bdcd2c5-ee30-4b75-9039-9c5ac073a27f		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B04006	661975OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	119830	573500	7eb34a39-70ad-4684-83e5-f1858aeee0dd		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1,2	
NL12	B04006	661975OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	119830	573500	0f6f05a9-a803-415e-9f04-4a4925c5ef7c3		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,03	
NL12	B04006	661975OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	119830	573500	7a40be52-eef3-4bfb-9772-6ef932419bfb		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,3	
NL12	B04006	661975OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	119830	573500	bf976610-f210-4ced-81f8-8667bea8d0ba		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,8	
NL12	B04006	661975OW	NL12	OW		2022-05-06	10:05:00	119830	573500	985a308e-fa6a-410d-84c8-f80f3c5f1dad		2022-05-06	2022-05-06	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	2N0802	662316OW	NL12	OW		2022-05-09	09:05:00	110160	550630	d118a342-46c4-4f34-85ef-e3dbff6d29ab		2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	2N0802	662316OW	NL12	OW		2022-05-09	09:05:00	110160	550630	1b1bed31-9f99-407a-b75f-4721dea4b1b0		2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	2N0802	662316OW	NL12	OW		2022-05-09	09:05:00	110160	550630	1ba6805c-36f1-40ee-8136-146978752cb1		2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,005	
NL12	2N0802	662316OW	NL12	OW		2022-05-09	09:05:00	110160	550630	18f610b5-539e-477a-9c58-7699d8c11fb1		2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	2N0802	662316OW	NL12	OW		2022-05-09	09:05:00	110160	550630	b8886734-96e7-4455-ac6b-a7150f915166		2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	2N0802	662316OW	NL12	OW		2022-05-09	09:05:00	110160	550630	7f144450-4f8d-43c7-9379-b1d271aaa0cb		2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,09	
NL12	2N0802	662316OW	NL12	OW		2022-05-09	09:05:00	110160	550630	9e2c7025-7674-4f73-a26d-31b2448fa983		2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,6	
NL12	675136	662301OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	137400	528750	937d1228-0797-4b41-ab8c-0692daaca286		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,12	
NL12	675136	662301OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	137400	528750	31b1688D-0148-4f17-9158-428fb74030d1		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	675136	662301OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	137400	528750	9b6a101c-4bcc-44d0-8b0e-4b241b338b8		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	675136	662301OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	137400	528750	d23ca254-a22d-40a2-962d-62cc630ebb6		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	675136	662301OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	137400	528750	a6900bf4-75d8-4ef4-bb83-200dfbe18b57		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,28	
NL12	675136	662301OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	137400	528750	03de61bc-9410-4048-99e5-6e1b7fb483a7		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,8	
NL12	675136	662301OW	NL12	OW		2022-05-09	10:05:00	137400	528750	45abb944-e8a0-4f2d-9d84-a0497f107067		2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B02004	670889OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	119871	564376	31a71d5f-ade3-44db-bb49-79dcb76e8f9d		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	B02004	670889OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	119871	564376	785d9bc6-a1ef-41ea-9d1a-21fb1666ef0b		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	B02004	670889OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	119871	564376	2e847fa5-661a-435b-b543-ea136768f9aa		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,005	
NL12	B02004	670889OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	119871	564376	e7b56e85-835a-41ab-9d7d-2adb791c6d4		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B02004	670889OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	119871	564376	5ef75cc2-5187-462d-be81-bb595673 1def		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B02004	670889OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	119871	564376	4832c955-49d9-4e8f-b5e7-7acea0e9f7d6		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,06	
NL12	B02004	670889OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	119871	564376	5d1e94e1-d439-4989-bf8b-fa27215c7f2d		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,6	
NL12	B02008	670851OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	115803	563639	c1d66698-d17d-42e2-aa50-503f994d6ed5		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0,005	
NL12	B02008	670851OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	115803	563639	1251959e-da6c-4449-bf07-2e4b2afb415b		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,24	
NL12	B02008	670851OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	115803	563639	770fa6bc-8c93-48ab-8a64-4c48f416345f		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,2	
NL12	B02008	670851OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	115803	563639	b5281bb3-236d-4625-a889-2d40931c702a		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02	
NL12	B02008	670851OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	115803	563639	9e3f03dd-a3e6-456b-a112-fb672133d6a5		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,12	
NL12	B02008	670851OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	115803	563639	d5884552-0052-4c80-8be4-a81449187 2e0		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,9	
NL12	B02008	670851OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	115803	563639	ea856e7e-59bb-40e5-93df-cd30e322b975		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,2	
NL12	BDV031	670887OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	120000	563999	9e1a38dc-9cdb-44b6-a95c-23dad937e92d		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	BDV031	670887OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	120000	563999	6c339be1-7736-4621-ad08-eefe0f29b726		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,2	
NL12	BDV031	670887OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	120000	563999	2bcb2254-e714-4da7-8b11-50229d41128b		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,6	
NL12	BDV031	670887OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	120000	563999	fd1f79c5-ee3e-422b-b6d1-912427 6e010a		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	BDV031	670887OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	120000	563999	05dcd02b-b032-4f80-80c3-3b70f4d2329f		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,17	
NL12	BDV031	670887OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	120000	563999	8d9de053-dd02-4b07-a3ec-306905637c70		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	BDV031	670887OW	NL12	OW		2022-07-13	09:07:00	120000	563999	275b0ede-7336-40b7-befb-f6a762f f5076		2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,21	
NL12	B01006	670882OW	NL12	OW		2022-07-13	08:07:00	115862	559327	5e167dd5-f0de-4d6a-b100-4d846bb35cb1		2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	B01006	670882OW	NL12	OW		2022-07-13	08:07:00	115862	559327	7417750b-a3ab-4531-ac1c-2bd9cc156590		2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			3,2	
NL12	B01006	670882OW	NL12	OW		2022-07-13	08:07:00	115862	559327	d7dfc7f9-04ef-4a1b-892c-4e5dfb3d529f		2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,55	
NL12	B01006	670882OW	NL12	OW		2022-07-13	08:07:00	115862	559327	6a12ace0-7336-408b-bde6-b2ad700f7b7a		2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B01006	670882OW	NL12	OW		2022-07-13	08:07:00	115862	559327	ae23f743-f65a-4f86-b13c-52df9845fe99b		2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	B01006	670882OW	NL12	OW		2022-07-13	08:07:00	115862	559327	c79da135-88bb-4a50-9ce1-455cb8435160		2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			8,7	
NL12	B01006	670882OW	NL12	OW		2022-07-13	08:07:00	115862	559327	01fb6122-57f0-43d1-884a-74e49fdb55c0		2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			28	
NL12	131201	645855OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	109660	524699	8a652024-fde7-4472-9b85-6cd4e372fd74		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	131201	645855OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	109660	524699	ee319a43-46bd-405b-ae9a-3f7ef3833db		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,5	
NL12	131201	645855OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	109660	524699	46b732cb-9a05-4ac2-8f15-0960fa7dbf0e		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,71	
NL12	131201	645855OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	109660	524699	25a73931-ab61-4b83-b481-2a39ad5484a1		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04	
NL12	131201	645855OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	109660	524699	e7029dc8-1d6a-4de9-9890-8f319d3bddd		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,53	
NL12	131201	645855OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	109660	524699	0763becb-6a01-40ac-ae19-907178 75b939		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,6	
NL12	131201	645855OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	109660	524699	b9835e53-fbf1-454c-8643-77197ea3b93e		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,3	
NL12	375111	645856OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	113034	523200	07095742-07f1-438c-9ea5-100b70ac7813		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,8	
NL12	375111	645856OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	113034	523200	8ecf6ecc-743d-4bee-b991-ec96dc91b105		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,94	
NL12	375111	645856OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	113034	523200	ce1defae-b611-4478-850f-248ddb28c75		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,3	
NL12	375111	645856OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	113034	523200	51279f84-402f-43ae-b43a-9d92c982042		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,3	
NL12	375111	645856OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	113034	523200	3fcd2022-0d12-43a9-81f8-9ece6d9b6f4		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,7	
NL12	375111	645856OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	113034	523200	321f866c-b06e-499f-af8f-a7ab6a0fef85		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04	
NL12	375111	645856OW	NL12	OW		2022-01-20	10:01:00	113034	523200	d30e934b-8e08-4608-a9ff-053484c1d2ca		2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,84	
NL12	ZAN0001	646761OW	NL12	OW		2022-01-17	08:01:00	116599	520494	3f7309cb-5420-4d02-9d85-14d28964bf4b		2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,03	
NL12	ZAN0001	646761OW	NL12	OW		2022-01-17	08:01:00	116599	520494	444ee814-5634-47d2-ac0e-9da5a3167f19		2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,8	
NL12	ZAN0001	646761OW	NL12	OW		2022-01-17	08:01:00	116599	520494	05da468f-7b6c-4cf0-9fa8-d7714ac9e39		2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1,5	
NL12	ZAN0001	646761OW	NL12	OW		2022-01-17	08:01:00	116599	520494	740f0b44-7889-4d1 5-b0a3-0bdf206d3 70		2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,4	
NL12	ZAN0001	646761OW	NL12	OW		2022-01-17	08:01:00	116599	520494	a5506da4-e488-4eae-9204-17bd9f1f947		2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,7	
NL12	ZAN0001	646761OW	NL12	OW		2022-01-17	08:01:00	116599	520494	77ee0bda-8970-4aa7-9273-de9851bb0988		2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,6	
NL12	ZAN0001	646761OW	NL12	OW		2022-01-17	08:01:00	116599	520494	c7b1488d-df13-4346-ae04-626d8ac86f8a		2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO

NL12	STHW53	646763OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117576	522064	f49b2b98-e7d9-4a8f-a629-476e7f13e4b3	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	STHW53	646763OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117576	522064	6db40bdf-d86e-405e-8cb8-e4f7a07baec6	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STHW53	646763OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117576	522064	2e8244bf-9ce2-420f-b864-d05d0763711c	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	8N0801	652508OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	118024	576130	6a08f715-803b-4d26-bb38-29d69657376c	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	8N0801	652508OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	118024	576130	a72b7701-584e-4b27-912b-5851adede44f	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	652508OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	118024	576130	1eb5ff57-f7b0-4913-8317-830865ea8d2e	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	652508OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	118024	576130	00a62441-0bdc-4e53-945e-abadc2d2ba67	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	8N0801	652508OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	118024	576130	aec9bb88-0c67-4f64-9ecb-b5f7f1ef0468	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	8N0801	652508OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	118024	576130	7ab1e7f1-0ed3-40b8-a64c-b54e86e341d7	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	652508OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	118024	576130	ba6c8957-d349-4c21-8083-7dc3f96bb984	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	MM9004	658263OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106975	504358	5e0ef9e7-af8b-48ed-81dc-df63e1b34ad0	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	658263OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106975	504358	b19d431f-e0fb-4ef3-af0f-67ed3e3ae07d	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	MM9004	658263OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106975	504358	a9d96dd1-ec69-46d4-9cb9-47ba8af305ef	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	280103	658064OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	117966	544056	e5b4b047-f542-4099-91dd-13dce9f0ba6a	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280103	658064OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	117966	544056	dbf3a22a-832e-4a5b-b0e1-8fd2570b6e81	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	280103	658064OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	117966	544056	15dbbc35-e629-48b3-b138-5babe0716cbe	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280103	658064OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	117966	544056	414aeecb-c851-498e-896d-b5a9a21a9038	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	280103	658064OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	117966	544056	76e0e9ba-9b6b-4433-ab2f-ddab3344c12f	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280103	658064OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	117966	544056	88127dd4-cb45-4d71-b846-f36ad1a30cbf	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	280103	658064OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	117966	544056	33aec0be-e7ce-4299-bedf-2fefc73463cc	2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135802	658052OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	114720	551140	4c77eef6-fee6-4eb2-804a-5f5fefaf4b59	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	135802	658052OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	114720	551140	3e86fb66-a7a7-40a0-8c6b-29fba560fc4a	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	658052OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	114720	551140	9fb3c84b-ab3d-4880-b830-ffe3e8b494b1	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135802	658052OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	114720	551140	9c4fd3a0-b11b-4a7d-9647-f74a14766ddc	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135802	658052OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	114720	551140	aeb867a8-eb86-4c8b-93a3-58844fa858e0	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135802	658052OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	114720	551140	dc1751d4-a9c0-4fac-b50c-a8bc8624df67	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	135802	658052OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	114720	551140	15ae7a5c-c0b6-42b7-a557-1cca43c1f1c1	2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	405002	659089OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	109410	523291	d98df9d6-d649-4a53-ac6b-e6143b972df0	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	405002	659089OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	109410	523291	5826bfdf-68b4-45bb-9ef4-29eb9301ffc0	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	659089OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	109410	523291	fbf600c8-2fd2-4702-aa32-5b831db4a7a5	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	659089OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	109410	523291	005527a3-2198-41b9-9752-e79bd9ee3a41	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	405002	659089OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	109410	523291	a2c2db0c-4ef7-4855-8a46-90ef6345a714	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	659089OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	109410	523291	3b951327-bdfc-43f6-9ca2-6a99542db1a9	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	405002	659089OW	NL12	OW	2022-04-12	11:04:00	109410	523291	d8a06af4-14ab-4757-a3da-ae68b531212e	2022-04-12	2022-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	804010	658362OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120463	575714	64f6d98d-dc8c-43ff-823d-27e769e5086b	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	804010	658362OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120463	575714	2354b170-08d3-4b1b-a0a7-abcd259fdab0	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804010	658362OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120463	575714	f206455c-103f-4725-95ac-7c909b9cb856	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	804010	658362OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120463	575714	280f4e21-8626-487e-b172-0aafe78c2170	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	804010	658362OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120463	575714	686f394d-38c8-42e7-807c-0b3993a5ce07	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	804010	658362OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120463	575714	034289b5-e59e-457e-9b6e-337823da5414	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	804010	658362OW	NL12	OW	2022-04-07	09:04:00	120463	575714	51ab5ed6-b26e-4e22-b97f-8356c66b9a95	2022-04-07	2022-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	BDV044	657705OW	NL12	OW	2022-04-04	10:04:00	121147	496336	1224105e-0f4b-4c68-8814-1803ecf5fdaf	2022-04-04	2022-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	BDV044	657705OW	NL12	OW	2022-04-04	10:04:00	121147	496336	1d7bfbe0-7d12-4bce-ab9e-09bddcf6f469	2022-04-04	2022-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	657705OW	NL12	OW	2022-04-04	10:04:00	121147	496336	f9245dfd-f544-4f04-8d48-80fe5bed4000	2022-04-04	2022-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV044	657705OW	NL12	OW	2022-04-04	10:04:00	121147	496336	ad0e7442-13e7-438f-ac95-07a0b42ec6fb	2022-04-04	2022-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	BDV044	657705OW	NL12	OW	2022-04-04	10:04:00	121147	496336	53e5684e-b970-4519-bd8d-ad3d77cd0715	2022-04-04	2022-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	BDV044	657705OW	NL12	OW	2022-04-04	10:04:00	121147	496336	72dfcd92-ee63-4c10-a741-cef52d5a8c05	2022-04-04	2022-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV044	657705OW	NL12	OW	2022-04-04	10:04:00	121147	496336	03f6bd05-08e0-4996-88ed-17755792b69f	2022-04-04	2022-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	440023	657707OW	NL12	OW	2022-04-04	12:04:00	112700	495640	97282dd7-0fc7-40ec-b9b4-9919c946d2ec	2022-04-04	2022-04-04	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	657707OW	NL12	OW	2022-04-04	12:04:00	112700	495640	dfbef5aa-92eb-4d24-ac17-c8c540e156cc	2022-04-04	2022-04-04	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440023	657707OW	NL12	OW	2022-04-04	12:04:00	112700	495640	220e5702-65d5-428d-a886-fe244946f227	2022-04-04	2022-04-04	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	440023	657707OW	NL12	OW	2022-04-04	12:04:00	112700	495640	d16b1a66-c19a-4b6e-97ab-5d3920a6d384	2022-04-04	2022-04-04	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	657707OW	NL12	OW	2022-04-04	12:04:00	112700	495640	17f69c39-8454-4425-bc27-bb9126e4dcde	2022-04-04	2022-04-04	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	657707OW	NL12	OW	2022-04-04	12:04:00	112700	495640	be08a2c2-12e2-4852-bbdb-599f4d19db24	2022-04-04	2022-04-04	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	440023	657707OW	NL12	OW	2022-04-04	12:04:00	112700	495640	450a6550-73c0-45c3-8770-3c33c702635a	2022-04-04	2022-04-04	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	658552OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	119232	500152	e7cb8ae5-1c85-43c9-9bfe-4a6dcb7683d6	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	531003	658552OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	119232	500152	14d9c8d3-eb42-4259-9add-9a78a4670918	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	531003	658552OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	119232	500152	c5074275-ee45-4404-840e-3edd7d42bd55	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	531003	658552OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	119232	500152	5c3acdcd-5e75-4e06-ab87-274923756181	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	658552OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	119232	500152	f62f1085-1a6d-4ead-810c-b5dffd739fc3	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	531003	658552OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	119232	500152	791ca0bf-8955-4a74-8e12-f8302bd5c3b9	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	531003	658552OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	119232	500152	e49e4b44-fb31-4bc8-ac40-87bbc0b3ee00	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801004	658831OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112207	558932	9d8bfcce-270c-4c8a-a991-1bf5f3a5195c	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801004	658831OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112207	558932	31fd0d91-5c4c-4da3-a11b-a5e121c94059	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	801004	658831OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112207	558932	56574f48-8b12-40d2-ae14-83ea5b04397a	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	801004	658831OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112207	558932	a1a2904c-d6f2-4806-acf9-735c4dccf06f	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801004	658831OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112207	558932	383efe52-f481-46d8-9b56-7a24722d5676	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	801004	658831OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112207	558932	5e6399a4-c9fe-49c3-af9c-c9f7ac9b2b6b	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	801004	658831OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112207	558932	5b0165f0-867d-4b6e-94b6-1927858a473f	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802007	670890OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	117478	563876	1199aeb5-f9ae-4b00-9d36-91018bdeb13b	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802007	670890OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	117478	563876	efff95bd-2681-46ab-ab2c-09c18906e275	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802007	670890OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	117478	563876	b38d77ac-1ace-4b89-a2b0-6595b7084841	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	802007	670890OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	117478	563876	7421d2f6-3174-4e4c-8657-83bd5e834b50	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	802007	670890OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	117478	563876	0c9cd1ef-6a03-48cc-8be1-13ec7c1bd5ba	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	802007	670890OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	117478	563876	47e1b1ef-14f4-4c70-8f58-7323df76c41b	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	802007	670890OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	117478	563876	5244d3f1-b599-4608-96c5-0c49a2bedebf	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	321001	671180OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	120790	526658	043781f1-9612-4016-8caf-2fcaed252df4	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	321001	671180OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	120790	526658	52a10e83-d9ca-4e1a-ac5a-c521b2edd7e4	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	321001	671180OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	120790	526658	b2560421-78bb-4cc2-b5ff-a6b6677fc3e6	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	671180OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	120790	526658	2778ca7f-188c-4e67-a061-e4368d8e30ac	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	321001	671180OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	120790	526658	e919c4b1-4a50-4742-b499-58436784a085	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	321001	671180OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	120790	526658	e30ec0f0-e6eb-4699-8578-0b0217206ee5	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	321001	671180OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	120790	526658	a65d1f3e-7572-4bf6-9d0e-fe7cb15e0cd2	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	672441OW	NL12	OW	2022-07-19	06:07:00	114672	516936	9cb6c1ac-b951-4163-8ae5-84555062b67a	2022-07-19	2022-07-19	06:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007002	672441OW	NL12	OW	2022-07-19	06:07:00	114672	516936	85f0f4be-aacc-465e-85dd-37eb3dfb4d71	2022-07-19	2022-07-19	06:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	672441OW	NL12	OW	2022-07-19	06:07:00	114672	516936	1fe3843e-e1c2-4636-acc1-466ac4a570c1	2022-07-19	2022-07-19	06:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	007002	672441OW	NL12	OW	2022-07-19	06:07:00	114672	516936	e1b25689-8a11-4929-8ce6-de10aa76c482	2022-07-19	2022-07-19	06:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007002	672441OW	NL12	OW	2022-07-19	06:07:00	114672	516936	f95a2b43-b381-4657-b0c0-1a1f66d55310	2022-07-19	2022-07-19	06:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	007002	672441OW	NL12	OW	2022-07-19	06:07:00	114672	516936	bd9ea3ee-2bc7-4fa7-91dc-2f81173e27e1	2022-07-19	2022-07-19	06:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007002	672441OW	NL12	OW	2022-07-19	06:07:00	114672	516936	5ee22acc-0084-4195-ab2c-0a8cf5182563	2022-07-19	2022-07-19	06:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	671764OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122680	542350	be5e4c0d-bab6-46f8-8c51-bfd22d58ffff	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	671764OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122680	542350	1960cd2c-bf50-4218-8c7c-46910f0edd64	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	671764OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122680	542350	5b0d8d4b-145f-494e-a58e-35d9fcde1ddb	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	671764OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122680	542350	6c291497-e902-4c8b-adae-ecd2d8bd699d	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	177201	671764OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122680	542350	3cdcb397-8429-4c56-8278-cae215989790	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	177201	671764OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122680	542350	35a563f0-39b4-4377-8c1d-245cc47b4899	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	671764OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122680	542350	3d1258ad-eb7d-4c63-9bd4-c451d84d8864	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	770107	671767OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	125310	540356	80d217ee-a8e4-4c87-bdfa-1dab2c1e48ce	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	770107	671767OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	125310	540356	0070572b-d8e7-4010-b1fa-dcc024dfdc9b	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770107	671767OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	125310	540356	58f31130-a0a9-49d0-99b2-c9df2459850a	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	770107	671767OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	125310	540356	969a9a5a-a7c1-4bf7-936a-c93db6354025	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770107	671767OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	125310	540356	24f88cd5-c20b-4102-ae93-961eea8d8a4f	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770107	671767OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	125310	540356	f37af833-4034-4656-8f64-d9b66fb82444	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770107	671767OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	125310	540356	d5984573-052a-4893-b460-2677085e6a95	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	675208	671454OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	128921	523388	bf2c9ac9-412d-4d37-800c-b663fb9d8096	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675208	671454OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	128921	523388	56c5f051-f9d1-4c84-b4ee-85b1747543d7	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675208	671454OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	128921	523388	9fa18918-dfd8-4dc5-a25b-2aa98d6035fd	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	675208	671454OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	128921	523388	6d09687f-4f71-4de9-b5be-35087adae63c	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675208	671454OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	128921	523388	251eb664-ff94-4fc9-a2c8-64a15cdc424f	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	675208	671454OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	128921	523388	0f7b4ff7-b070-46ba-9b21-ea17c8c66593	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675208	671454OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	128921	523388	ab630559-d9b7-4620-8ab1-eada2ed6e6e2	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	081001	672446OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	119929	517834	fef3de4b-f5da-47b0-8bc5-dc5ac136a820	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	672446OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	119929	517834	6e8f6685-3c7e-4195-bf88-c1ec372bdef5	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	081001	672446OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	119929	517834	f16cc72a-fe6a-47f3-abc6-7b54a14fa418	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	672446OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	119929	517834	90c2cafb-6aae-4e41-88b4-670685fe367d	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	081001	672446OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	119929	517834	5bb30987-8ce5-48fd-8cdd-54ee4c602f1b	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	672446OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	119929	517834	5cdccd5f-f67f-4722-b372-d36c48863248	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	081001	672446OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	119929	517834	09e15558-a8fd-4cd3-9149-28c6386f7d08	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	314001	672450OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121362	522680	cbe92712-55ad-4d6f-a1ba-6fa57770bdec	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	314001	672450OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121362	522680	8181bf93-e8eb-4339-9913-871b737a1fcf	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	672450OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121362	522680	ae6ea322-8924-436c-b4dc-a9201c3f7172	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	314001	672450OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121362	522680	4e893919-47e8-469f-834b-b2e7462935d7	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	314001	672450OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121362	522680	fc12dd29-b708-4273-a233-8269938940bd	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	314001	672450OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121362	522680	94b88cda-264c-4967-bcdf-d7d5f71911ff	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	672450OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121362	522680	835009f7-ac24-449e-9dc9-04692f5f263c	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	181101	672451OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121473	523186	5e4b5c40-8ac7-4ee3-8212-6ed71d41b686	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	181101	672451OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121473	523186	4c852a4f-9249-48a3-b8cb-d4c6630a6957	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	181101	672451OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121473	523186	dd4e403e-7523-4470-bd10-f6283068ad90	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	181101	672451OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121473	523186	568ddd4e-e336-4d57-b6bd-8f07ea7256e3	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	181101	672451OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121473	523186	0df9c1a3-5126-42e5-bb7e-e882d5e20fe4	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	181101	672451OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121473	523186	6ee484b7-c1e4-4fa3-b307-e31ae9c34445	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	181101	672451OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121473	523186	120a838b-cf24-45bc-9d51-08f392ad5fba	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	071005	671763OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122406	543285	2aef65fa-80f2-4728-be32-0358c3b8a3aa	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	071005	671763OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122406	543285	d8b8bc32-59a2-4e76-8cf0-d0937de86f51	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	071005	671763OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122406	543285	8e7ee09e-3f08-4f9e-9b20-19c965880e08	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	671763OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122406	543285	7ae04536-4221-443e-832c-d86f7d0e98fa	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071005	671763OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122406	543285	f7fdb4ae-1255-45e8-adf0-f3c5dd374dbd	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	071005	671763OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122406	543285	da4a0d3b-096e-49b1-8e29-cc5154679918	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	671763OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122406	543285	28106fa3-3d2e-42ec-8ff6-c8b78e6a19ea	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN047	671965OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	104983	525522	9cae9fc2-d911-405c-8363-c18dbc5e00fd	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN047	671965OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	104983	525522	a39ad6a0-7752-497d-9739-6b609832ac64	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN047	671965OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	104983	525522	a54eb753-60ff-4597-8bb6-624736abf69d	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN047	671965OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	104983	525522	a1334eef-7803-40b0-a175-a865e6e1f14a	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN047	671965OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	104983	525522	250d246f-db92-4daf-bc0f-fcf3f94e87a2	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN047	671965OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	104983	525522	055064f4-0b60-4ae3-ad92-ed541845c8f4	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN047	671965OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	104983	525522	0c20e718-5504-4dc2-b5ab-17f08b636d94	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	DUIN061	671971OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110330	551204	579247c0-569f-4e86-b5a1-34548d257b4d	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN061	671971OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110330	551204	017d7a33-793f-4287-b548-49d588e017ec	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	DUIN061	671971OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110330	551204	e6410102-c70e-4f5a-a05a-4e5114c983b5	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	DUIN061	671971OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110330	551204	34c90b88-108d-4998-92a2-7b928c14262a	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN061	671971OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110330	551204	758ba255-59b4-4b94-93fc-ad2456d8fb00	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	DUIN061	671971OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110330	551204	897b053f-31ab-4b95-8a5d-286b2d02923b	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	DUIN061	671971OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110330	551204	b8e822e2-e13e-4caf-b2b6-861018ccc635	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	671760OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122010	538377	a39b02aa-995f-4645-906e-e4004bed62dc	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	671760OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122010	538377	089974fb-a9c8-4753-949f-016b28a49249	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	177101	671760OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122010	538377	7361d4a4-e699-477a-972a-beab97419ca5	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	671760OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122010	538377	660f867d-669f-4907-8bea-cc16276f2aae	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	671760OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122010	538377	a5615d50-67f4-405d-b4a5-0164fb538b1b	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	177101	671760OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122010	538377	f3f37440-8171-4eac-9665-dc320fc5247d	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	671760OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122010	538377	903b4811-d2b1-43d4-a6fa-e7f4ddd980d0	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315027	672443OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	115503	516884	c8342b29-95f6-4b67-b8ca-8339394c4e1e	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	315027	672443OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	115503	516884	4da376ac-eac2-43db-bb74-a1875ec3f405	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315027	672443OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	115503	516884	f635fdc7-8ac8-4c5b-a21d-d8440e82922a	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	672443OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	115503	516884	1101e4bd-cadf-4590-91be-ef018775709a	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	315027	672443OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	115503	516884	31305555-7688-4453-ba4a-d893e28efd12	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	672443OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	115503	516884	ba104d6b-61ac-46e4-b4e3-93f856048c63	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	672443OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	115503	516884	465afbd3-9323-4d25-acf7-cb0983bd2806	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	672455OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123977	523432	26c6972c-8e58-4bb4-b273-25230c14a367	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	087001	672455OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123977	523432	17871139-20a5-43c1-8d18-87a061a257ff	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	087001	672455OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123977	523432	ffe3cbc5-4023-48dd-9ea0-17270e33029b	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	087001	672455OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123977	523432	9a6e0449-d8bb-4ac8-9075-e88e871f3142	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	087001	672455OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123977	523432	960d8519-2bbb-4b83-b712-b639a19516a4	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	672455OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123977	523432	4dc015bd-c596-4fa4-a745-eb872966c599	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	672455OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123977	523432	9273f350-862e-45a5-8dde-c692d63cad4f	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	671759OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121164	539381	e20a24d4-f11f-4bb3-9e0f-1f6eb1aa88b7	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	671759OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121164	539381	71a9c425-8822-4809-be08-5197376dc44c	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	208017	671759OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121164	539381	4f19df02-82a6-442f-8470-507b37f09be9	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	671759OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121164	539381	d1287b1c-df43-4658-a146-3c3ed4a7128b	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	671759OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121164	539381	0c2f0b68-9964-4f65-a612-ede0e7c29a95	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	208017	671759OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121164	539381	73185ba1-60f1-41b1-84a4-a2a4789e64cd	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	208017	671759OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121164	539381	c28106d0-ee1c-44e2-8380-c1bea84ac9fc	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	671757OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	116160	538600	78971e93-9d3f-4f01-b4cc-0b3a5ad9e5f2	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	671757OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	116160	538600	014f26b5-cf70-41fb-9ad9-909354cd899e	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	116501	671757OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	116160	538600	82832215-93ed-4f07-b59a-2111b9378f1a	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	671757OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	116160	538600	351a0615-c62d-4b49-8881-2f77f00e29b9	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66

NL12	116501	671757OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	116160	538600	8564d9a7-9a38-400b-a040-39ee679d339f	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	116501	671757OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	116160	538600	2356e0ca-b4fd-4736-bd50-0af9845d14ce	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	116501	671757OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	116160	538600	1d721ab1-ebfb-418a-8f0b-a57516917993	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	671762OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	123800	543160	a0cf082e-d256-4c1b-9554-6055eeefbd8a	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	671762OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	123800	543160	04f1dbf9-301a-4397-afc9-3c31ef5b6ceb	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	671762OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	123800	543160	2c58ca8d-7e63-457d-bb17-32aee9a3cc76	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	671762OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	123800	543160	0fb0f63e-fc99-4c1b-850c-3820cbb2a02a	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	071006	671762OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	123800	543160	e0490a13-66dd-4063-a759-9fbbc07153ff	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	071006	671762OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	123800	543160	6f8394f0-0c40-406e-b9ee-2fbc93ace72a	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	671762OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	123800	543160	053baa3b-4292-4bbe-bb52-ba0005a59ea5	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	STHW44	648012OW	NL12	OW	2022-01-26	12:01:00	115012	517603	1df901e3-439b-4fa9-aaa8-20156b4408eb	2022-01-26	2022-01-26	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	648012OW	NL12	OW	2022-01-26	12:01:00	115012	517603	802ab7b6-2430-4941-b482-1b570c4d511a	2022-01-26	2022-01-26	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	648013OW	NL12	OW	2022-01-26	12:01:00	115389	516833	e0f63b67-c37c-4967-a3d1-04f120632771	2022-01-26	2022-01-26	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	648013OW	NL12	OW	2022-01-26	12:01:00	115389	516833	b7749045-de07-43d7-a3f2-bd9351d564ad	2022-01-26	2022-01-26	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW51	648014OW	NL12	OW	2022-01-26	12:01:00	115301	516803	cc841b0c-4e78-470f-aa2b-39bc34911873	2022-01-26	2022-01-26	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	648014OW	NL12	OW	2022-01-26	12:01:00	115301	516803	7e1f5447-bb29-433d-bfce-f994181c930d	2022-01-26	2022-01-26	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	007001	648001OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	120378	516406	73ae13e1-08f8-4fac-8d6c-614852e84fa1	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	007001	648001OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	120378	516406	dcf3db10-b861-4e22-92b6-6fc9d0580266	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	007001	648001OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	120378	516406	7efc9688-05dc-4ba7-8573-0ef0b7e605f0	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	007001	648001OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	120378	516406	c60771f7-e6cc-430f-942b-dcc0b77f3680	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	007001	648001OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	120378	516406	f857980f-9130-47b3-aec2-6f89c3039fe8	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	007001	648001OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	120378	516406	847bf7da-7e89-478e-abe0-fc6faec45306	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	007001	648001OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	120378	516406	af9dd6ba-48fb-4c39-804a-39b309ae59a8	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	087001	648011OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123977	523432	df6f65a3-e27d-46cf-a815-f79359920525	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	087001	648011OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123977	523432	c6e5a7be-b8c5-4d1c-aaf9-2c474a0bf64c	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	087001	648011OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123977	523432	0979d17a-41d9-4d11-bdf5-594dfd919150	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	648011OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123977	523432	02257584-1825-4702-8a3d-4631fb4cae04	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	087001	648011OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123977	523432	10b87ca2-d4f0-4721-b1fe-1cbcb4df3867	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	087001	648011OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123977	523432	8296dd97-ee91-47d4-96f1-c6b074988409	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	087001	648011OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123977	523432	48352e1e-5c46-4456-8ef4-c3c948dff16c	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STHW25	648024OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	115169	517942	6cbecf73-ca1c-4f1f-8b87-060c9fd1af5b	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	648024OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	115169	517942	82cc0cf9-11cd-4728-9a29-f6e762977c69	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	648024OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	115169	517942	d3023a80-672b-40e7-9734-204028a36ec3	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STHW25	648024OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	115169	517942	7ddd2aeb-44b2-4684-89a7-6d75787c3779	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW25	648024OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	115169	517942	c902cb3c-d7e0-449a-8c61-b52cc4bbf631	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	648024OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	115169	517942	b73bd350-6795-4040-9a07-ce410f9af981	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW25	648024OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	115169	517942	6ccac04c-b976-4014-8beb-9fa5a0e22b46	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	181101	648007OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121473	523186	609f5614-ea57-4503-b6eb-2e9265988831	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	181101	648007OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121473	523186	50b1a8cb-428e-449c-934c-6137ba480437	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	181101	648007OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121473	523186	83b8a6bd-aba1-4838-8d32-eb37fa477f5a	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	181101	648007OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121473	523186	ef6a3d31-8245-457f-bb5e-1cd18434f0c6	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	181101	648007OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121473	523186	67484d12-deab-4453-8dd9-e3fcdb022195	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	181101	648007OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121473	523186	1a4cf55b-4ac6-4e29-9b8e-5dec027e685d	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	181101	648007OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121473	523186	bb279dee-75d9-491a-8f15-759872ca2edd	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	081001	648002OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	119929	517834	70e5d648-d9f1-4a2f-a0f2-e87e5a49ae6e	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	081001	648002OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	119929	517834	72e6233d-41e9-4a35-a63d-32d6afe5ba6b	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	081001	648002OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	119929	517834	85d3f528-3f3e-4a41-85b3-564c9731e021	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	081001	648002OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	119929	517834	b0ee1f14-e51e-43dd-863b-958a90d1a205	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	081001	648002OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	119929	517834	0e6d43f0-7c97-4889-b261-b618bc6f7d25	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	081001	648002OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	119929	517834	a83fbf7c-b1b8-4a13-b9f7-ced1bb326759	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	081001	648002OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	119929	517834	21121010-ecbc-4f19-b1fe-32951beda867	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	620009	648003OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121838	519439	86a43b72-88c8-4306-bbe4-d7d4646d4a31	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	620009	648003OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121838	519439	dc236a68-1e58-40a1-a78a-74e9890c4315	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	620009	648003OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121838	519439	c044edce-7130-4443-8f51-9241b636daee	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	620009	648003OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121838	519439	6a25f51a-7371-4b3e-b8ee-a6d04146a8a3	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	620009	648003OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121838	519439	b5b9c094-543b-47e8-b3a4-d8aa04b7159b	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	620009	648003OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121838	519439	67dfd269-b3f2-4f35-968d-0cbf18879974	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	620009	648003OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121838	519439	f395b968-d71f-4396-a6eb-16a4b48cb242	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	619007	648004OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	123590	519268	0354c00f-7d4e-419a-ad93-64a7aa6aa7ce	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	619007	648004OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	123590	519268	e1726321-a022-4318-a537-aa9112d372db	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	619007	648004OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	123590	519268	4eef8805-9bf4-4cae-98e5-f7afaa63ac2a	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	619007	648004OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	123590	519268	2fd2eb7b-5469-4c5a-92a6-13131e9c67ef	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	619007	648004OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	123590	519268	c530111b-223c-429e-a5cd-f4fdfa7ea06f	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	619007	648004OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	123590	519268	192ce676-f955-4bc0-85b4-f4e4a687ea3b	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	619007	648004OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	123590	519268	482e1e89-b7d7-42cb-8268-939a19c48033	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	621007	648005OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121970	521499	b58a1397-289f-4c8e-9547-ca4f171e1227	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	621007	648005OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121970	521499	58c6507e-2971-4780-bd45-ac35275c2c10	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	621007	648005OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121970	521499	1fd35c38-5334-4413-a663-3ff41118d201	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	621007	648005OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121970	521499	d17e63c5-aecb-4934-b33b-7e9fb2e5696a	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	621007	648005OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121970	521499	2d671d62-623c-4e33-a6c8-ac6b10d95ab3	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	621007	648005OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121970	521499	065c5644-1aa2-4698-a5ba-b6d246a70bae	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	621007	648005OW	NL12	OW	2022-01-26	09:01:00	121970	521499	9e13e467-9da5-4453-9bb6-76365f10ee67	2022-01-26	2022-01-26	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	314001	648006OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121362	522680	6aca602f-9960-487f-89cd-5dfed3e348c6	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	314001	648006OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121362	522680	dd13d40d-f75b-406b-b567-d47aa60ef382	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	314001	648006OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121362	522680	c2c31322-1140-4902-984c-bd0f181fc376	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	314001	648006OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121362	522680	2a8e1dc6-af2c-457b-b099-140672d1853c	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	314001	648006OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121362	522680	9f7df293-b54e-4b90-959f-d6c314eb3927	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	314001	648006OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121362	522680	a0c97866-f42a-449b-914c-56f8de24667e	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	314001	648006OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121362	522680	efaee705-26c1-42ac-86b1-c8dbd7211e75	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	007002	647999OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	114672	516936	90e7227c-0e46-40f4-93d7-a7dbfe9c69e5	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	007002	647999OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	114672	516936	6fe4df86-7837-426a-abd9-6856ade564f2	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	007002	647999OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	114672	516936	67f027c3-8dad-4a7b-8894-2e93248df3b9	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	007002	647999OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	114672	516936	01749052-00d8-4a41-9bb8-6989b8377cde	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	007002	647999OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	114672	516936	af8bded6-e92d-499d-8cbf-f9a9443b2c25	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	007002	647999OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	114672	516936	6ed4cff8-84e3-4a02-a9a5-02d1c7f9baa4	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007002	647999OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	114672	516936	65090ea8-683f-4447-ae6e-af2aa9ccb1c5	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	315027	648000OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	115503	516884	f3769053-922c-4048-8759-330d3cf5685c	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315027	648000OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	115503	516884	171b74db-12bb-4930-9a8f-6184f5f1ef85	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	315027	648000OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	115503	516884	6d12b33c-cea3-4889-a0a1-a416ccf0d86c	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315027	648000OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	115503	516884	2f06824a-71a8-477c-997d-42841691cb70	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	315027	648000OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	115503	516884	b84f6e45-0fd0-4c98-93e5-a3eddd78bf1e	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	315027	648000OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	115503	516884	57a4c5da-e62c-4b74-ae1d-74eda1a86b08	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315027	648000OW	NL12	OW	2022-01-26	08:01:00	115503	516884	05d26363-70d4-4df3-856b-b20389fd393c	2022-01-26	2022-01-26	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	5N9713	658111OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	129760	508279	2c4095c4-0310-4d97-b6c6-d9e014229fdc	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	5N9713	658111OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	129760	508279	d4f4a199-6969-4193-b834-de7ac8801c97	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	658111OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	129760	508279	fbe78373-6db3-4be1-8147-1c1345f5a11c	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	658111OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	129760	508279	117ef800-e8cb-4f3f-9978-43dda416b9d2	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	658111OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	129760	508279	c0125afa-92c3-4d8b-9498-5149ec077184	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	5N9713	658111OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	129760	508279	cd777c33-5c46-4695-a2a4-79cd604b0183	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	5N9713	658111OW	NL12	OW	2022-04-12	12:04:00	129760	508279	e7eab16e-3f4b-426a-97ba-d33916ed344e	2022-04-12	2022-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	662355OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131605	492794	def8c6d5-c0f4-4976-9118-3760d47fb40b	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	517067	662355OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131605	492794	7336dabc-c77f-4dff-9dda-29bc96a70bdb	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	662355OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131605	492794	65d985bb-aa90-440d-a31d-1891431313d9	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	662355OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131605	492794	86166e53-0c65-4b8a-86c6-ab68c5d81292	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	662355OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131605	492794	31b0e9d6-8117-4001-8da4-587f06258620	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	517067	662355OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131605	492794	8928d39c-6aee-4b0c-b5b9-4c51dda59a8d	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	517067	662355OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131605	492794	1dd7378b-c114-4741-9823-ba3ab89e43f8	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285501	662388OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	127577	545488	fe5c7ed3-d1f0-4e65-ad94-6f2525d2d1d0	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	285501	662388OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	127577	545488	26977b77-08c3-44da-9e19-6d9c5b5645e2	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285501	662388OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	127577	545488	d947e967-84a8-4f9e-8cca-d07a0ef87de9	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285501	662388OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	127577	545488	85c819c3-1cea-4101-bb59-cd065e781024	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285501	662388OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	127577	545488	70c4e6ac-1b94-4298-9dcf-d9102895d5ae	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	285501	662388OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	127577	545488	b2775b0b-e0f8-4dba-b5a9-606c7fd7938b	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	285501	662388OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	127577	545488	00b28ef0-a71f-4a1c-9fb1-657860a5663e	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804010	661978OW	NL12	OW	2022-05-06	11:05:00	120463	575714	6d6aad48-a307-4375-91a8-c490ff982e24	2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804010	661978OW	NL12	OW	2022-05-06	11:05:00	120463	575714	090cd037-7266-4853-8b40-0e37abf6ecf3	2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804010	661978OW	NL12	OW	2022-05-06	11:05:00	120463	575714	1756e5cf-1c53-4865-b0e2-1997782002d8	2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804010	661978OW	NL12	OW	2022-05-06	11:05:00	120463	575714	542fd90c-a0b4-4120-8e35-382df4c3964a	2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	804010	661978OW	NL12	OW	2022-05-06	11:05:00	120463	575714	0fafcab2-77c4-47fe-b2d0-faf1646ae1c2	2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	804010	661978OW	NL12	OW	2022-05-06	11:05:00	120463	575714	8c06ef5e-c588-4824-9b7d-326b9c8a4bf6	2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804010	661978OW	NL12	OW	2022-05-06	11:05:00	120463	575714	2d1668a6-bd9d-4d4e-ab20-2a821ac6ea18	2022-05-06	2022-05-06	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	662391OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	127795	548010	be516c4f-0201-4d71-a7fd-cd8feca571b2	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285506	662391OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	127795	548010	fe424e7b-4a0a-4cbc-ac46-f5c031aab43f	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285506	662391OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	127795	548010	4db088d3-dd02-46c0-99bb-9152f62c9e40	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	662391OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	127795	548010	7fb22dfd-128f-4d88-bf07-14b4b3b6e059	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	285506	662391OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	127795	548010	2fa04b1c-90d5-4978-a429-7945fd23a1e7	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	285506	662391OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	127795	548010	b30ced33-93ba-4134-966b-934684996a61	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	285506	662391OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	127795	548010	b1417906-87a6-4bb1-a52d-26aaa792a87c	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285202	662389OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	125634	547325	2bc0a7cc-95b3-42aa-914a-6e738dd7c7bf	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	285202	662389OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	125634	547325	19f0c7c9-2f1d-45a4-be62-81ea1e86e905	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285202	662389OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	125634	547325	de5c8e6f-28a7-4c4a-9ace-6450ab4b471c	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	285202	662389OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	125634	547325	e39dab2a-1c72-4d56-b468-16b97f3877ff	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285202	662389OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	125634	547325	cd695ebd-12d8-4601-8318-1a28e3334188	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285202	662389OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	125634	547325	882f67b4-2266-4f9a-90fa-77355fe8320b	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	285202	662389OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	125634	547325	8522f154-2d1c-486b-b727-9d88506b8108	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	285602	662393OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130360	548782	95ccf253-55d9-4808-941b-bc89990ad167	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	285602	662393OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130360	548782	7d49937c-abf6-47e0-b844-e138633b7a6a	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	285602	662393OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130360	548782	85c905d0-c676-4759-8c93-f165e69da99b	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	285602	662393OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130360	548782	f5a027b5-0f22-4f56-a739-26e51f462fe5	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285602	662393OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130360	548782	67662bce-c2ff-48b4-bcd9-633ea5a7584c	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	285602	662393OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130360	548782	cb9c15ae-d99f-4c28-ad99-f88f132ce259	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	285602	662393OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130360	548782	b67e3c65-007c-47a8-bebb-78bde5be33c3	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	4N0804	663488OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	102867	507038	d8146830-c422-4b48-93cf-9c7a009f2c0c	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	663488OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	102867	507038	ad99e227-67ea-4880-9af7-5f0268c37e23	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	663488OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	102867	507038	383553d3-542c-4130-abd9-4dc9ef07e392	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	4N0804	663488OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	102867	507038	8c81fd88-962c-461f-a74f-bd908d2a1a25	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	663488OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	102867	507038	829cb80e-0512-40e2-a96e-72735757de75	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0804	663488OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	102867	507038	38449142-06f4-4728-b211-7d4d2b5c9574	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	663488OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	102867	507038	ced2c8f7-266e-4e00-9f2e-1bfa5599992f	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	623001	648010OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123406	522966	3f8e8c81-460d-4b5d-be18-94a4ad9f900c	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	623001	648010OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123406	522966	1a3fe82b-c315-4723-b1f7-2c0aa8784d8a	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	623001	648010OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123406	522966	fa0eb527-dc30-429a-92a0-00bd943257b6	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	623001	648010OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123406	522966	afbd8fbc-f0b0-43af-8eec-4b86a4ad418a	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	623001	648010OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123406	522966	1b394f18-5212-4d27-9a18-9b069343b0f4	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	623001	648010OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123406	522966	dc2b55cf-a90b-4ac7-8cec-3d6ae2969229	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	623001	648010OW	NL12	OW	2022-01-26	11:01:00	123406	522966	9c1552fd-18b6-4ecb-90b2-f8b51f1620c4	2022-01-26	2022-01-26	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	313002	648008OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121460	524050	d06b92d0-3f87-4062-aecf-a4e183907889	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	313002	648008OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121460	524050	2a812e98-87c3-443a-afa1-0935ff3bab19	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	313002	648008OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121460	524050	bbd3e363-1a72-45cb-9a02-bafa8bd383e0	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	313002	648008OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121460	524050	19119038-87e2-4263-a9ce-28ed933cf096	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	313002	648008OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121460	524050	5e6ce052-6c1c-484b-b676-e3b38dac0de6	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	313002	648008OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121460	524050	5e2cc088-09e1-4960-b419-ca5df93d9a04	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	313002	648008OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	121460	524050	5e560334-00cf-4fab-a342-382193358a80	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	624001	648009OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	122106	523813	07b507dd-1811-4aa2-aa44-d01e5b62c6fd	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	624001	648009OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	122106	523813	82c05016-4a01-499e-8825-10c3db1e3f16	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	624001	648009OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	122106	523813	8e560e22-fca7-4eb1-8f20-12a00c8104c9	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	624001	648009OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	122106	523813	83252379-9aa0-4236-90e8-02e19e3a6f88	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	624001	648009OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	122106	523813	1c78d6de-93c9-44f7-8c7d-49e3e13100fd	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	624001	648009OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	122106	523813	68ec7e41-3c16-471b-910c-1d0c01d34ba2	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	624001	648009OW	NL12	OW	2022-01-26	10:01:00	122106	523813	c2c82b92-53e6-4fe5-9cda-ec6c5470d512	2022-01-26	2022-01-26	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	128204	671442OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117185	534911	1222c0a9-d426-423b-a0fe-8492b05906de	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	128204	671442OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117185	534911	0c3cf805-66c1-48f9-891d-40557887d97e	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	671442OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117185	534911	36901317-6691-4962-98a2-0cbfa8f1c820	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	671442OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117185	534911	64efb553-fc0d-46d5-a131-ff8ff84d0e29	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	671442OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117185	534911	b3546cdd-6707-4764-a367-f091ea19a955	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	128204	671442OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117185	534911	785579ad-d271-49af-96ba-198bda6a4d60	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	128204	671442OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117185	534911	85b1a009-854f-4a84-9810-be2a5d40388b	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	671447OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	121580	531510	cdc485f1-e639-458a-87c1-0840b24deed9	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184501	671447OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	121580	531510	6c01ddc6-cb46-4d02-99f8-34466471f447	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	184501	671447OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	121580	531510	b49ebd43-36b2-4cae-a722-c3156726095a	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	671447OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	121580	531510	aa7b6b9e-cb69-4663-8605-24f28bcf6ff0	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	671447OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	121580	531510	9c648dcc-e540-4b95-a071-f96f340b15be	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	184501	671447OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	121580	531510	15fb365c-3d59-4f20-ac9c-55e2911b47dd	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	671447OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	121580	531510	52f1a64f-becd-4592-95a8-89e7dfc2f6e1	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	084001	671451OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124054	528072	cda3f992-a92a-4504-ae41-904119a0b314	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	084001	671451OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124054	528072	ba19c433-58ee-4183-a08a-f1f799af3aca	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	084001	671451OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124054	528072	813c3665-cb5b-4312-9c7a-6860994fa881	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	671451OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124054	528072	a613ca82-e641-4f84-942d-01b5350e20f4	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	671451OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124054	528072	e24bcfa8-b81b-4f0a-b3d6-5c9ac7209843	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	671451OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124054	528072	caf454d8-7585-4ab0-b6cc-b12919614fec	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	084001	671451OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124054	528072	4b145f2e-8768-4d06-abae-da7973aa77f0	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007001	672445OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	120378	516406	89d0dda3-60d1-40ab-be61-df5bb08b9feb	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	007001	672445OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	120378	516406	ad18e061-5018-4ae0-8c33-c0946218d8c3	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	007001	672445OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	120378	516406	16137000-0dba-41d4-92da-f6b612387a35	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	672445OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	120378	516406	43879646-ea09-4ba5-8a75-e9140002913a	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007001	672445OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	120378	516406	c0604b89-55bf-4013-b45f-f6b406421c7f	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	672445OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	120378	516406	2cd26608-b8c7-4316-a8fd-337ba68500fc	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	007001	672445OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	120378	516406	cda8a71f-ce62-4d9b-90f7-222437c24979	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN065	671975OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	110546	551589	f0162b61-55a4-45d7-8f53-7c042eeb823b	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	DUIN065	671975OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	110546	551589	f69c8f37-4042-4568-aef4-ca3741adcdbb	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN065	671975OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	110546	551589	122958b1-bcc0-4429-8714-13d4161359d3	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN065	671975OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	110546	551589	5d40241d-3752-4a3b-ac37-91c4e0d443f8	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN065	671975OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	110546	551589	d4b41e86-8335-45c8-8614-e04757e04b7f	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	DUIN065	671975OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	110546	551589	c181d5d2-eb48-42f8-9e30-32a26132fbd4	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN065	671975OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	110546	551589	267b0083-9b91-4878-acfd-39504fbd424d	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	301005	671445OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120792	534546	0e48e1f5-8d40-4190-9409-48cba15d5ca3	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	671445OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120792	534546	5e95c72f-a791-4b4b-8e7b-87dc94429354	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	301005	671445OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120792	534546	d4395086-f8d7-433b-84ec-d7c66192fef6	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	301005	671445OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120792	534546	22be6275-058d-4c33-9fba-1f2e121c2831	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	671445OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120792	534546	b17000ac-59cc-4253-bcec-3dcf5ec61a87	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	301005	671445OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120792	534546	9bca7b3a-b79c-419c-b130-d6cd0dbf6ae3	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	671445OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120792	534546	3a87b93c-8a50-41c6-9751-b291f738c03c	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	671797OW	NL12	OW	2022-07-20	09:07:00	115169	517942	05a089ab-cdb8-43dd-8bd1-d31fdf294dc9	2022-07-20	2022-07-20	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	671797OW	NL12	OW	2022-07-20	09:07:00	115169	517942	2473d22f-d8c3-4e80-87e1-37538c37bdbf	2022-07-20	2022-07-20	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	671797OW	NL12	OW	2022-07-20	09:07:00	115169	517942	32e022a1-5195-4f39-b24a-a2811d191eda	2022-07-20	2022-07-20	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW25	671797OW	NL12	OW	2022-07-20	09:07:00	115169	517942	874fce12-c16b-443a-bd43-3150ed00047b	2022-07-20	2022-07-20	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	671797OW	NL12	OW	2022-07-20	09:07:00	115169	517942	850e8132-5a5d-4319-99b8-f4c797c09bf4	2022-07-20	2022-07-20	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	671797OW	NL12	OW	2022-07-20	09:07:00	115169	517942	d0a92850-fa10-48c5-9a1d-4f85b389daca	2022-07-20	2022-07-20	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	671797OW	NL12	OW	2022-07-20	09:07:00	115169	517942	6a6f2d3f-b547-4a82-95fb-5d655cbba7c2	2022-07-20	2022-07-20	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	770103	671768OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123794	538932	ca8915b2-1967-41b5-8833-b88e1bf99a1b	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	770103	671768OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123794	538932	94a43975-4d23-46a4-bafe-336f5973ef36	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770103	671768OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123794	538932	0d61e238-dce3-458b-af36-fd715e4515bd	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770103	671768OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123794	538932	93adb52a-8b3c-4fc5-ae2a-2b7abb833b99	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770103	671768OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123794	538932	0d69b7e3-75cc-4f6a-8553-a6d567b5add1	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	770103	671768OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123794	538932	64c0c376-02f6-4d49-810b-003247cf87e9	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770103	671768OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123794	538932	dd94c7b0-abb4-4eea-b296-6cb61bcb97d4	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	624001	672453OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122106	523813	50b359b4-0faf-4dda-b1d8-0b878518c123	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	624001	672453OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122106	523813	2a493e65-c6d2-4455-aba1-0c141fce69e6	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	624001	672453OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122106	523813	4f57c857-df00-4781-9323-aa9c128e92ff	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	624001	672453OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122106	523813	2aebff6d-96e2-43ef-9dac-974d81cd1b60	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	672453OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122106	523813	9e1f5ffc-854e-4ef1-bb5a-cf86419942ac	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	672453OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122106	523813	d4b203a6-2fca-4890-9876-c19f82d7216c	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	624001	672453OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	122106	523813	a97906b5-a7a7-4792-95bf-d68adba16f82	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	770202	671770OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	127200	538490	8af23a4d-60b6-44f1-b899-0f110bb4c3b1	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	770202	671770OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	127200	538490	ba1107ea-aa07-4662-8eab-515df79a98ce	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770202	671770OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	127200	538490	cbd3eabc-502d-4b4f-82a3-5d8545315510	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770202	671770OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	127200	538490	01e4f60c-ae45-403c-96e8-39784a17c2db	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	671770OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	127200	538490	924e48f8-ffd2-447d-b702-4057564f3b71	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	770202	671770OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	127200	538490	622b24e5-0a62-468d-80bb-0bd473f8d127	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770202	671770OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	127200	538490	1c372342-bd17-49fc-8b6f-a81ed31d8a3e	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN060	671970OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110484	551200	1dd1a7a8-efb1-45a4-b852-5ff67920365a	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN060	671970OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110484	551200	4c69fe0d-84cd-42a1-929e-133cfab4381a	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN060	671970OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110484	551200	a9a9d02b-8d2a-48fa-863d-ba53891bd121	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN060	671970OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110484	551200	745c622f-84e3-405c-bc3c-ae5913253d1a	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN060	671970OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110484	551200	ec3c9331-efc0-45c8-8b47-4bcee45cd35b	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	DUIN060	671970OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110484	551200	71de952f-64ad-4927-bf85-be2c8e5490b6	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	DUIN060	671970OW	NL12	OW	2022-07-19	07:07:00	110484	551200	6ceefd8c-454e-4028-ace6-e73dff697daa	2022-07-19	2022-07-19	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV048	671899OW	NL12	OW	2022-07-20	01:07:00	111930	557438	7d71a98b-13a9-4e99-8b73-0d7ab2ec205f	2022-07-20	2022-07-20	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV048	671899OW	NL12	OW	2022-07-20	01:07:00	111930	557438	709768e1-7444-4ccb-afe8-28c23cf889b0	2022-07-20	2022-07-20	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	BDV048	671899OW	NL12	OW	2022-07-20	01:07:00	111930	557438	27f3ff98-8d6f-44b2-adf6-52f31f7e8ad7	2022-07-20	2022-07-20	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	BDV048	671899OW	NL12	OW	2022-07-20	01:07:00	111930	557438	74bab8d5-b3fc-4a98-af9e-2678b41aa871	2022-07-20	2022-07-20	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV048	671899OW	NL12	OW	2022-07-20	01:07:00	111930	557438	8a8ae9f2-485c-4006-acd9-65baad44c4a3	2022-07-20	2022-07-20	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	BDV048	671899OW	NL12	OW	2022-07-20	01:07:00	111930	557438	6258f58c-a9c3-4272-93a3-64c727180448	2022-07-20	2022-07-20	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	BDV048	671899OW	NL12	OW	2022-07-20	01:07:00	111930	557438	f808d1ad-295b-4780-88a5-d97b3e4b758b	2022-07-20	2022-07-20	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	671892OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	117191	567364	89847ccc-76c5-4bbb-839a-874155bcb4f5	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	671892OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	117191	567364	22956c16-1cb2-47fc-ab96-f263df50f1ef	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	803022	671892OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	117191	567364	4ae5df1b-a77d-4caf-85b1-9b7006945b40	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803022	671892OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	117191	567364	d99163d2-7d6c-4834-a3bd-6983a83ec6c9	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803022	671892OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	117191	567364	91ac252b-240c-4d70-9d0a-0df48917f8fd	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	803022	671892OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	117191	567364	6ae54082-101d-4077-878b-9092c078abbf	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	671892OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	117191	567364	b3b48ad3-bbe2-4d65-bb70-9ed5b605b70f	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	808002	671897OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	110082	559955	dab20c49-82f0-4442-b568-3369f2f342be	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	808002	671897OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	110082	559955	b28b12c1-b939-473a-a70b-4ce1eada38cf	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	671897OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	110082	559955	6eb2817a-3209-4b64-b8c4-3eefabe6deba	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	671897OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	110082	559955	5ebabcf2-d661-4a1c-b71d-8ae92b07bb38	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	671897OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	110082	559955	5e64ff86-b620-4d35-a598-038e7dbb721d	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	808002	671897OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	110082	559955	025ef868-b856-458e-b0e8-ef480d2aeb83	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	671897OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	110082	559955	1fb144ad-0b27-4d5d-be0f-7a31be60ba99	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	STHW51	673094OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115301	516803	3b67144a-b664-40f2-9e03-dd353d49f8a4	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	STHW51	673094OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115301	516803	6d7fe627-2c77-4a55-a1c1-5d70a317b93c	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	801006	674645OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115862	559327	ed9eacd1-ceb5-4a36-a766-1d57be7471cc	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		10
NL12	801006	674645OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115862	559327	f4931d76-3491-4f22-94c2-613a85ddb0ed	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	674645OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115862	559327	cfaaab61-2485-4bd2-b331-55d914358fd1	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		49
NL12	801006	674645OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115862	559327	2e0c1f6c-fbc3-453a-afe6-8812b3043fd2	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	674645OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115862	559327	b9e727e5-082f-45b5-a804-d6e77c5d0860	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	801006	674645OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115862	559327	e940cb4a-e64f-4b7a-9098-a6c4109cc309	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801006	674645OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115862	559327	44803514-53a0-4201-9c69-ef052a635dae	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135301	673571OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	107392	529862	a23c1525-0b5b-4bf5-9a30-885ebd6ea3ae	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135301	673571OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	107392	529862	40150dc2-1e0d-4295-aedf-d7267bfa0983	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	135301	673571OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	107392	529862	3c3c0413-0cf1-4ea2-95aa-819b9e40b81e	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	BDV014	673576OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	108141	537695	27b7f9bf-57f8-45cf-ab3d-e0d0392cdc88	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	BDV014	673576OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	108141	537695	fca586af-8b8b-4d28-8c56-7625ee99e6fb	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	673576OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	108141	537695	9120dfa7-c7bd-42b6-9a36-1c5408ba25bf	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV014	673576OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	108141	537695	4d8ae152-4482-45fc-b9ed-e0a2a1446466	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	673576OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	108141	537695	190908c3-600a-436e-b002-e1a3c478fa80	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV014	673576OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	108141	537695	43aed4e6-7642-4f9c-9192-755987ba337f	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	BDV014	673576OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	108141	537695	820b5317-7dc0-443b-bb9d-a045a693c830	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	MM9001	673594OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	105756	504053	8b388d88-afd5-4bc4-ab7f-626e15dc7df5	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9001	673594OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	105756	504053	0c71ccbd-0e2b-48e0-8bee-a5694aa37119	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	673594OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	105756	504053	97665236-040d-445c-b174-dce6d7a70bd1	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	204001	673573OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	106484	532602	41723a29-3173-48fa-a8cf-7b6e04564395	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	673573OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	106484	532602	df0853ac-f3bf-4a85-a257-e4daa0633b3d	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204001	673573OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	106484	532602	bf4201be-4550-447a-90bf-abb665fb5360	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	673573OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	106484	532602	05b207cd-a2a2-4fe2-a584-217cd3b41561	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	673573OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	106484	532602	d30e46fc-c56e-468d-a0b5-9aebef2ad579	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	204001	673573OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	106484	532602	b5716f21-4b58-4e6b-9115-369da10cfae9	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	673573OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	106484	532602	a87d6b87-1253-453c-98a1-af908813c84a	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	2N1001	673577OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107610	535709	3375719f-6642-4c65-b9ec-f79936f4a682	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N1001	673577OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107610	535709	13d59a0e-a335-44e0-a749-daa8a8fce769	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	2N1001	673577OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107610	535709	694f7f2d-5407-4edf-8bde-97ac0d59647a	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	673577OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107610	535709	36ed0512-93d3-41e2-accc-29dbf100e565	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N1001	673577OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107610	535709	af13eb7d-0fbd-418c-bf17-ece24ba04dc2	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	2N1001	673577OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107610	535709	8e448c99-ecfb-406b-9dd9-9ee41288a1ec	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	2N1001	673577OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107610	535709	781dd1df-7395-4966-997d-14cd2ad087c8	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	673592OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	106450	503921	bc8725b5-4353-4773-b673-d445771e7edc	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9003	673592OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	106450	503921	1650f917-c330-4f67-8480-323bcdc326e4	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	673592OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	106450	503921	96793a72-b078-4a8c-9dae-5bf2a539f478	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	570107	673545OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	128303	507922	c6eb76e9-7104-4f40-ae9b-9f54bdb93dca	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	673545OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	128303	507922	5c15080b-afa2-4487-9d23-957be266071f	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	673545OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	128303	507922	dc31e67e-8704-4830-957c-759c4250a6df	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	673545OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	128303	507922	81b8e2fd-a65b-4294-bf54-44c5fa14c287	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	570107	673545OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	128303	507922	9c66c7da-82bf-413b-b0a2-40d29da5bebc	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	570107	673545OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	128303	507922	36919abc-bbb4-4a7e-bc03-c8cb88a1f663	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	673545OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	128303	507922	8cf2711d-d3c2-4ade-b72d-29cadd7faf30	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N9713	673547OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	129760	508279	93694f20-80a3-49ca-9686-3cfd40968e2a	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	673547OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	129760	508279	5422b334-ad96-400f-9f7b-b29c8c43c976	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	673547OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	129760	508279	f712d983-3c11-436a-af1e-c7187183c49e	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	673547OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	129760	508279	0003acae-32e8-4979-adc6-de6885a12595	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	5N9713	673547OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	129760	508279	d2d46958-0581-4fa7-8ee1-c52be96a6711	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9713	673547OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	129760	508279	b0cccc93-a327-4480-ae0b-e03615e26e5f	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	5N9713	673547OW	NL12	OW	2022-08-03	01:08:00	129760	508279	1f8f16c6-d9a0-4dbc-a9aa-b8eb999cfc15	2022-08-03	2022-08-03	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675122	673525OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133136	529939	2325651d-5d3d-41b3-bf0f-992fb2cc2577	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	675122	673525OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133136	529939	4ce8201c-1c09-4d75-ba69-54bcd9b9b324	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	675122	673525OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133136	529939	6e9d085c-a8e8-4391-bc5a-e6687ab793e6	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675122	673525OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133136	529939	ff1a6c54-c179-41c0-8333-3999fe470b4d	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675122	673525OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133136	529939	afdb9b8d-e2e8-4cc3-b38e-b0cbf0be67a4	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675122	673525OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133136	529939	f8e81e58-573b-4ab7-8ae5-ba441b467d41	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	675122	673525OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133136	529939	0897cacf-54cc-476f-b9f9-95837f398b71	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	673536OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129790	515357	708bec4c-edba-4a0c-8012-322f4b753faf	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	673536OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129790	515357	9991b85e-94f0-4326-af29-5fce19421210	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	613015	673536OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129790	515357	3240ce68-437c-4aed-969f-a9848354fe69	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	673536OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129790	515357	1db12cca-9fe9-4849-80eb-17b50519ef93	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	673536OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129790	515357	8f85a89a-84e9-4368-be43-804283dfb516	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	613015	673536OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129790	515357	cb8b7175-23f9-4738-95f0-b88fc0030ea0	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	613015	673536OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129790	515357	8c25a390-be3c-4837-9e04-5d0f68c5f7cb	2022-08-03	2022-08-03	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670207	673528OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	137882	521352	4c5a2de7-f853-4005-b80b-8cfc8591a8a9	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	670207	673528OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	137882	521352	7eb7719f-db04-4b53-a29d-bd92169f64f3	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	670207	673528OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	137882	521352	d79edc52-7ff2-4a45-b866-33f5ac82a58c	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	670207	673528OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	137882	521352	363433af-03f7-4c1c-bf20-24753631003a	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	670207	673528OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	137882	521352	bb456dfa-5609-40e0-8248-401a1f07c927	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	670207	673528OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	137882	521352	e5fb3588-b9cc-40df-9944-24368ee8ce18	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	670207	673528OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	137882	521352	1d7bb301-7d44-404c-b4c2-8c9e08869b96	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	675123	673526OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	132551	526420	d6dbffc0-4621-4938-a9c6-73f9ae7539a1	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675123	673526OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	132551	526420	b6bca854-c221-4b64-a3b0-f1338186d6ac	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	675123	673526OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	132551	526420	fe86e5d4-0ced-4866-aaad-f7fa304d632a	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675123	673526OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	132551	526420	986bf2cb-bbc4-4685-9f7b-a7cccbc1c5eb	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675123	673526OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	132551	526420	46a73bfb-bc4a-40c1-b8e4-12edf725cbac	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	675123	673526OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	132551	526420	bc3cbac7-034f-4ef2-8f0b-a62a1e0b96ba	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675123	673526OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	132551	526420	c65d26d9-e9ac-45b4-899b-51a8bb9e7849	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104302	673544OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	128557	509797	3eb4789c-8c86-4622-a639-82114412edcd	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	104302	673544OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	128557	509797	09c34595-1d53-4c57-8dd0-9df0f1682a57	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	673544OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	128557	509797	092944cd-900e-4374-ade9-e68d7ad9b8d2	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	104302	673544OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	128557	509797	44ec836a-75ce-463d-9156-eb60d26c5537	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104302	673544OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	128557	509797	492979ac-7ecb-495c-871e-007fa59f7f35	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	104302	673544OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	128557	509797	65fafb1b-6ed1-4e0e-b410-55e1bdbbc56d	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	673544OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	128557	509797	184cce38-ff88-47e8-9c6f-2711255fdf7e	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670216	673532OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	138037	518573	f24e48a3-e8c1-4fa3-84e8-ae0c0896cda4	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670216	673532OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	138037	518573	2820fe5c-7f68-49ef-8619-82ad2f527370	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	670216	673532OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	138037	518573	0fbc6311-763f-420d-9fd0-4d0a76a470e7	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670216	673532OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	138037	518573	fa5d3c2e-6366-450a-83af-11f527afb9d5	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670216	673532OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	138037	518573	980e82a9-406b-49df-b90f-5b37bf7b79b2	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670216	673532OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	138037	518573	7d3d58fd-db87-446d-8f87-d8fff04e6e62	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	670216	673532OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	138037	518573	38c4ec6d-5927-4c9f-9927-33a30c79fae9	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	STWE08	673527OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	132200	522120	f2e00838-b5d2-467e-9d73-c5325b84ca1e	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	STWE08	673527OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	132200	522120	edd5a048-b743-442d-aade-87eba706cbf6	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STWE08	673527OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	132200	522120	aa637665-0df0-4b43-b2be-b9d5bd3a2b45	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STWE08	673527OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	132200	522120	3bf0c821-c842-46d8-a9fc-15a40a8edc61	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	673527OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	132200	522120	ffe08aa7-99f6-4fa7-b7be-1c157fc0d7cc	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	STWE08	673527OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	132200	522120	c1fa6828-8480-4ab9-966a-294b0220290d	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	673527OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	132200	522120	e4d15217-d677-483a-92ae-2b2927ea593f	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3

NL12	675105	673524OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133590	531110	b2205b17-462b-4d9e-8189-b22d6613134f	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675105	673524OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133590	531110	69ae9670-e4b2-43f0-99c5-3646046d36bf	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	673524OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133590	531110	702cc637-10c6-4dd6-a359-d37e87b497dd	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675105	673524OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133590	531110	a26c219d-41b1-4200-84b8-2e5f63757a93	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	675105	673524OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133590	531110	382bf437-69d8-4452-adde-a3bef823bdc9	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	675105	673524OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133590	531110	1b823aff-0972-4734-bcc8-27e99629607b	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675105	673524OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	133590	531110	00493e44-afc0-4f91-8305-c61b1d120ad1	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK001	673741OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129981	546418	a0018cd1-1441-4b1c-9c8c-2919aede6957	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK001	673741OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129981	546418	79b5878a-072c-4b98-88d6-fdb8991f7fed	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	VISK001	673741OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129981	546418	5f69a902-46db-4f08-aaa6-e230a8bc0cc9	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	VISK001	673741OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129981	546418	18f59f46-21c4-4651-85a4-838d1daaf390	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802003	673727OW	NL12	OW	2022-08-04	12:08:00	118816	563295	2abf45cf-6ba2-4ba4-a991-e8956fe9e2a4	2022-08-04	2022-08-04	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802003	673727OW	NL12	OW	2022-08-04	12:08:00	118816	563295	df31c4e0-543c-4231-b403-20ae2c12ab72	2022-08-04	2022-08-04	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802003	673727OW	NL12	OW	2022-08-04	12:08:00	118816	563295	bb453565-0397-4da1-939b-d115f83aa478	2022-08-04	2022-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802003	673727OW	NL12	OW	2022-08-04	12:08:00	118816	563295	38f5709b-d1dd-4cd3-b0e0-e0ad3738b45a	2022-08-04	2022-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802003	673727OW	NL12	OW	2022-08-04	12:08:00	118816	563295	88e248ba-b295-4bf9-a143-d1c1cfd42de6	2022-08-04	2022-08-04	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	802003	673727OW	NL12	OW	2022-08-04	12:08:00	118816	563295	adceff13-75e4-4019-b1d1-9775945b1486	2022-08-04	2022-08-04	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	802003	673727OW	NL12	OW	2022-08-04	12:08:00	118816	563295	be929025-140e-4a55-a536-827bcf89947d	2022-08-04	2022-08-04	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	VISK002	673742OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129924	546383	a48c7bd4-ef78-4ff4-99c0-4a6c1a448429	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	VISK002	673742OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129924	546383	3bfcde65-1930-47fa-b30f-3f29bbf117e9	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	VISK002	673742OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129924	546383	29e5ac32-3af1-41dc-a121-4bf12eae0470	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK002	673742OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129924	546383	ca930cc8-bb43-4f7d-92ed-b6b7ff6ba732	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK003	673743OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129843	546054	729a99b8-cbdb-4b79-b9ae-f85c781147de	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK003	673743OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129843	546054	b384a3d7-4539-4525-b160-53bbbbe0e54a	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	VISK003	673743OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129843	546054	6972a861-b037-4c18-bfde-6df473421508	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK003	673743OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	129843	546054	8373a065-b251-4b8e-8770-9cfad8650524	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	804010	673739OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120463	575714	196a7020-ddc5-44c1-bd8e-ab3307941f4f	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804010	673739OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120463	575714	cc7c655e-f569-4fc0-9f06-a118e906d2b6	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	804010	673739OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120463	575714	d38cc7ae-903a-4916-9c3a-119b581b58f7	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	804010	673739OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120463	575714	0a08843c-7b9a-4b1d-a895-31e5610935bc	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804010	673739OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120463	575714	70809b36-e72a-4c65-be06-a9a8043b5399	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804010	673739OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120463	575714	4f7afd0d-d574-437e-8665-e926d4a28e9b	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	804010	673739OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120463	575714	f88a882e-1265-4fca-838d-dde2c8379b70	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	803011	673733OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122109	568555	d7d29eaf-e22b-4dee-a32d-dc6a920f8528	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803011	673733OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122109	568555	347addbf-dff5-48c4-a38c-30162a5bd043	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	803011	673733OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122109	568555	86616932-336c-45b4-bad1-a88ffca682df	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	673733OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122109	568555	926410b5-0148-4549-97d7-027691524aa3	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	803011	673733OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122109	568555	ab73416f-e880-481e-b2c0-39dac75af9b3	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		19
NL12	803011	673733OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122109	568555	b6ea9dbb-eeda-48d2-b10f-b919ca6c3a85	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,6
NL12	803011	673733OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	122109	568555	bc01ceae-3432-4ed5-87fd-2fa71d28dc38	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	673740OW	NL12	OW	2022-08-04	09:08:00	118024	576130	50f06c59-2a3f-4b7d-8642-3959e7649723	2022-08-04	2022-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	673740OW	NL12	OW	2022-08-04	09:08:00	118024	576130	4ed9dcf6-0cf0-46fd-a798-5d43e1b795ec	2022-08-04	2022-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	8N0801	673740OW	NL12	OW	2022-08-04	09:08:00	118024	576130	1aa7f39d-c802-4977-bd83-7d0735bf5338	2022-08-04	2022-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	8N0801	673740OW	NL12	OW	2022-08-04	09:08:00	118024	576130	fc453296-e789-4c23-b274-483c14964e71	2022-08-04	2022-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	673740OW	NL12	OW	2022-08-04	09:08:00	118024	576130	219789ec-17dc-4741-8740-bccf27eb54ff	2022-08-04	2022-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	8N0801	673740OW	NL12	OW	2022-08-04	09:08:00	118024	576130	145844a6-98a0-4c9a-9a4d-cd0eb7f1ac80	2022-08-04	2022-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	673740OW	NL12	OW	2022-08-04	09:08:00	118024	576130	77c16046-ea45-4bee-912b-e92822203432	2022-08-04	2022-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	804001	673735OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120175	569327	c14c1dce-4d32-41ff-9619-56dea8970415	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	804001	673735OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120175	569327	59016a0c-8a98-446c-8006-f17ce55c7c07	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	673735OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120175	569327	b560ba4c-b942-48ca-b347-18f7494661e6	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	673735OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120175	569327	17a12e04-108e-4dc0-9579-0c1ca17d87c7	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	673735OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120175	569327	65d7013e-d383-49d3-81de-45265a41473a	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	804001	673735OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120175	569327	f13b4322-baef-4d76-9491-fff00de02b1f	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804001	673735OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	120175	569327	bade2424-ad4e-4275-aa13-c4f583566c52	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	673736OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	119830	573500	46ccf46b-36c1-4a52-b650-303f471f6984	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	804006	673736OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	119830	573500	edc5006c-f3fd-4e85-a879-6cb697073fab	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	804006	673736OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	119830	573500	4ecd663d-d6be-4905-be40-76c77d9bad1c	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	673736OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	119830	573500	f7f42594-b8b3-4b54-8336-d69fd86dff8e	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804006	673736OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	119830	573500	29232c64-4c29-412a-aced-49da6c65ea20	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	673736OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	119830	573500	51a2f6b6-852e-41b5-b1e5-34210d035f4b	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804006	673736OW	NL12	OW	2022-08-04	10:08:00	119830	573500	844123a4-b5e3-44b0-a4b9-973794a51e2f	2022-08-04	2022-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	803010	673734OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	120871	568421	b38e85d0-129f-438e-85fa-6fda89edc401	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		18
NL12	803010	673734OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	120871	568421	afcb2616-d08e-479c-94e7-63e9a9980516	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	803010	673734OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	120871	568421	de6e1fac-c418-48b9-bae6-d2deef4b2634	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	673734OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	120871	568421	3d0ebf60-eef6-4a60-b625-9f43b2070447	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	803010	673734OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	120871	568421	bfcabbdb-0285-490d-a1f5-e613ef53b056	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	673734OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	120871	568421	f4f35753-928d-4dd3-8096-edec5259bdf6	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803010	673734OW	NL12	OW	2022-08-04	11:08:00	120871	568421	70d5642f-070c-47a9-b585-894e6aa5cb42	2022-08-04	2022-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	475104	673897OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	113097	499983	92375e35-f972-4a62-9703-269302f0cdd5	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	475104	673897OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	113097	499983	a553bb18-e99e-494f-a0f5-40a7fd84d388	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	475104	673897OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	113097	499983	e6c2fa66-957e-48be-84b8-6dd7fc76bd2f	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	673897OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	113097	499983	2a988dd2-2e81-4643-82ea-f752dd1f8aa6	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	475104	673897OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	113097	499983	b2f3a5fe-e255-44cc-b3c7-7d6585aa0e62	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	673897OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	113097	499983	c6d8c88f-3ffc-44c4-830a-0db443aadb3c	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	673897OW	NL12	OW	2022-08-05	08:08:00	113097	499983	c75689b9-e432-4192-addd-47dd3b59d9dd	2022-08-05	2022-08-05	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV019	645940OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144261	525554	7fe1976b-7cb7-44ab-8d08-62cb99594cb9	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV019	645940OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144261	525554	b5b1468d-316c-4c38-b14f-81602c072298	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV019	645940OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144261	525554	7989d731-ac97-4343-8e83-a74cd5e800fd	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV019	645940OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144261	525554	de674feb-2ddf-41cb-b175-57df4ffba791	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	BDV019	645940OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144261	525554	afc412c8-ea62-4aed-8ec4-144793627f60	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	BDV019	645940OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144261	525554	707e38fd-8bff-4f22-8bf5-6db28d62c73e	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	BDV019	645940OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144261	525554	34a7cac8-33bf-4822-8685-b39c61340a33	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	171202	646138OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	115010	549639	c68c422e-e635-4188-8823-be1f5d2dfd65	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	171202	646138OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	115010	549639	15cf9b05-4fed-48b5-a191-590e6defe81c	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	171202	646138OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	115010	549639	4c02090e-4751-4ffa-be30-1d3cc1c9e952	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	171202	646138OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	115010	549639	d84d3634-97b1-4929-a581-1356eab574ed	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	171202	646138OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	115010	549639	b287d78c-be71-4582-a689-aa1377c35e68	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171202	646138OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	115010	549639	d5154ec0-68ab-48b4-8618-6fa0f17e53cf	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	171202	646138OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	115010	549639	28f37cb6-75ba-4688-af67-257ab6c7c1e6	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675114	645934OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138612	527842	b24e9399-bca7-4c32-8f5e-522d8fe40eac	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675114	645934OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138612	527842	3f8bebb2-8bfb-4653-8b99-a30ef829b96e	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	675114	645934OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138612	527842	88fc3fd7-3291-4aeb-a6b2-00a107f6bbe0	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	675114	645934OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138612	527842	71889f0e-f731-4d75-be04-567cb9cf1404	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675114	645934OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138612	527842	f3e1c65c-1275-4d3a-a4f3-f76b6f91a935	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675114	645934OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138612	527842	4a86e445-5c45-4de8-960b-615b89ca7b76	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	675114	645934OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138612	527842	004b53ac-edf6-4c7b-ab9f-b6b69fd6bdfe	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	770304	645643OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131556	548252	4a769f70-a09f-41e5-b96d-65f53f85bb44	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770304	645643OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131556	548252	e3b689d2-e061-4709-8ae9-99154baf2839	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770304	645643OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131556	548252	caee9e97-844c-434c-9463-c349aa7062d6	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770304	645643OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131556	548252	fa778834-fd72-44c3-a796-a120efd246a5	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	770304	645643OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131556	548252	4b175df8-58f5-4196-bdfb-7c930df29acb	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	770304	645643OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131556	548252	61f9e29a-4a6b-49fb-a3f5-664c545baac3	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	770304	645643OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131556	548252	906f2b56-0e39-44a2-8eef-cc312fad8312	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	675119	645935OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138710	527509	13fba6b8-5dce-4a74-823b-8287a4f43cc4	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	675119	645935OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138710	527509	8ffd9d14-8ae6-4dff-88c2-ef2efe30a921	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	675119	645935OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138710	527509	6a59f2a0-cbf1-40e7-a951-183da1484185	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675119	645935OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138710	527509	91b3d73d-8f69-4088-8300-7ece168ad3e2	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675119	645935OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138710	527509	c153aa3d-9fee-44ac-9afb-1c3942ed00bc	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	675119	645935OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138710	527509	40b639b8-31ae-4ac0-b874-32473f0b3c43	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	675119	645935OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138710	527509	a192e8db-a4d1-4a18-b0e7-6f1fb15647a2	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	670105	645937OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	141907	528010	bdd8cefc-ce35-45c0-ba66-e0afb82ae34c	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	670105	645937OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	141907	528010	03491ac8-047e-45dc-a356-f8644f8c59b6	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	670105	645937OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	141907	528010	1fbfce72-f119-418c-b849-3b89f1872c3c	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	670105	645937OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	141907	528010	2fd22350-4bc5-4027-a022-9c167e31695b	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670105	645937OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	141907	528010	df5263aa-53b5-4df8-a7d0-885136099c98	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670105	645937OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	141907	528010	9e2fcbd0-ce47-4292-a487-e72275cab376	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	670105	645937OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	141907	528010	b7dd78c6-bf24-4483-bd69-99aa406a5645	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	135802	646133OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114720	551140	d0dcb2a9-631d-49b2-822b-d51fab188539	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135802	646133OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114720	551140	6df248c7-d070-4346-9084-7e57b8028e75	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135802	646133OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114720	551140	b34930f3-c546-4089-8a72-10ad194e2e00	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135802	646133OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114720	551140	89444da6-6f78-430f-ad13-2f03e3b919e4	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135802	646133OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114720	551140	ad85f467-f27d-46d5-bc8d-8b4a8c610cca	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135802	646133OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114720	551140	e9e70cd7-d808-4bbc-ad9b-dc984ea6b00a	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135802	646133OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114720	551140	e88ca1b5-a302-42d6-9346-ae6ce1245fb2	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770104	645644OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131523	548266	ab46044e-bddf-4d5f-ba71-8a5bef4c3ab2	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770104	645644OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131523	548266	7b411863-3bd3-4d4f-b5e6-4d99b3480a41	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	770104	645644OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131523	548266	181b3225-a207-4788-af9e-d48bb700e254	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770104	645644OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131523	548266	248feb23-d966-483f-8eeb-cf18a16e65da	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	770104	645644OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131523	548266	237ef7a0-4007-47e8-9be8-5a110e0b5650	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770104	645644OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131523	548266	3646ce0a-dd78-48f6-b63e-b60a5bde94b6	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	770104	645644OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131523	548266	e8009851-0b99-452a-8474-43600071b1d0	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	125201	649946OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117017	523351	faa1a3bb-cef2-4aa4-b76a-c3725d5074d9	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125201	649946OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117017	523351	2e917ce3-3a33-40cd-ae3d-10dede6e7b8e	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	125201	649946OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117017	523351	d40443df-140e-4e00-90ef-e8b70251c19a	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125201	649946OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117017	523351	14ebf9ff-69cb-4fa6-918b-af0858b02f7b	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	125201	649946OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117017	523351	a33090e3-0cff-4ff8-90f2-0248fff70281	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	125201	649946OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117017	523351	cb5f8839-d69a-4091-99e7-60f468c98913	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	125201	649946OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117017	523351	b5e4ce90-9eaf-4986-b2c3-09e672fc1bee	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	ZAND001	649941OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	116599	520494	7cd00498-ac09-419e-867c-99c2bb33df2d	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	ZAND001	649941OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	116599	520494	17ed8bda-553c-4a0e-bd57-7a5247b124bb	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	ZAND001	649941OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	116599	520494	486ff260-e1d4-4917-b0dc-ed05573bb3d7	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	ZAND001	649941OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	116599	520494	0b0f6095-c9b5-49a3-b1fe-a2fd9fdb9326	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZAND001	649941OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	116599	520494	38a5f640-165a-4473-b2e3-0885ee562c39	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	ZAND001	649941OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	116599	520494	b2b10683-f1cb-46d6-8e8e-2a85794faad5	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	ZAND001	649941OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	116599	520494	c446b099-ad8d-4e3c-990c-9662f2645e5b	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	STHW53	649943OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117576	522064	b42fd04c-ca06-4c19-a7ab-76bd4efa599d	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW53	649943OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117576	522064	8fadf667-2323-4278-8c6d-025380ab816a	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW53	649943OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117576	522064	ff04c7d3-3ca0-4e35-b8e5-40f440cf73bb	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	STHW53	649943OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117576	522064	36794930-8310-4196-87ef-8a98ba48a8d0	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW53	649943OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117576	522064	feacf53d-488b-4a4b-8954-cbc097a9d19f	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	STHW53	649943OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117576	522064	b704fec4-67eb-43c1-b7fb-2719d5cd2b22	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STHW53	649943OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117576	522064	1d9b4ec0-d623-4671-81f1-334293e740aa	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	ZAND003	649945OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117525	522664	ecfef71a-916a-4f92-96f1-523d7d5a33dd	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	ZAND003	649945OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117525	522664	daf8def9-16c1-4c6b-a5b7-0f50814a3318	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	ZAND003	649945OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117525	522664	fb54f8dd-c559-46e4-97a4-1041c5e2ac29	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND003	649945OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117525	522664	d4f2b424-b0d2-4b0d-b43c-b7a3ec88b988	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	ZAND003	649945OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117525	522664	fee690ca-a9f8-4d97-b880-fc7312ecad97	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	ZAND003	649945OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117525	522664	22cec8a6-b9a6-4a9f-b7f7-b7f3bdbb03ab	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	ZAND003	649945OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117525	522664	69f12358-cc3c-4459-b3ae-86e2533d7958	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	ZAND002	649942OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117259	521632	88433114-33b3-4567-ae4c-a3aeb4a1096e	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	ZAND002	649942OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117259	521632	75eef334-1cec-49b6-b4cf-9996684c7497	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	ZAND002	649942OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117259	521632	b44dbd54-6c1a-40a8-b82e-81814554f3f9	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	ZAND002	649942OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117259	521632	d5041102-4502-4223-9c41-0264f7e49b16	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	ZAND002	649942OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117259	521632	a6e0cfce-5178-4de2-8a27-1c06ff2faafc	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND002	649942OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117259	521632	c7c7eec8-4d16-4bcf-ae7e-0c71ad3726b4	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	ZAND002	649942OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117259	521632	6ffc7f5e-ff85-44e1-a0ce-7d3b56624fe7	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675136	650383OW	NL12	OW	2022-02-16	08:02:00	137400	528750	3c278b84-e785-4664-84e5-800ce7824517	2022-02-16	2022-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675136	650383OW	NL12	OW	2022-02-16	08:02:00	137400	528750	053d06ac-ab03-4019-838e-8cbd5cc1b129	2022-02-16	2022-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675136	650383OW	NL12	OW	2022-02-16	08:02:00	137400	528750	3ca66a33-0763-4505-bcb5-636b9522fac6	2022-02-16	2022-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	675136	650383OW	NL12	OW	2022-02-16	08:02:00	137400	528750	21c13b93-ff38-45f4-9906-f2502ebfc625	2022-02-16	2022-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	675136	650383OW	NL12	OW	2022-02-16	08:02:00	137400	528750	32bb7e05-ea2b-49b8-92e2-0e056b5186b3	2022-02-16	2022-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	675136	650383OW	NL12	OW	2022-02-16	08:02:00	137400	528750	2c35ce47-2d61-4898-990d-971b2e765bb5	2022-02-16	2022-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675136	650383OW	NL12	OW	2022-02-16	08:02:00	137400	528750	88951e27-a79c-411f-918d-dbed2d896621	2022-02-16	2022-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	STHW50	651015OW	NL12	OW	2022-02-23	12:02:00	115389	516833	06f5b210-2c2e-4d25-8d75-41a12ec0aebb	2022-02-23	2022-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW50	651015OW	NL12	OW	2022-02-23	12:02:00	115389	516833	a3b39ef8-3315-4f5b-9f5f-85f02c70cac3	2022-02-23	2022-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	651014OW	NL12	OW	2022-02-23	12:02:00	115012	517603	550faab1-710c-4749-b7d9-819f8f0a3bb4	2022-02-23	2022-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	651014OW	NL12	OW	2022-02-23	12:02:00	115012	517603	4d673d41-d66e-4981-a6e3-2d9e47e72933	2022-02-23	2022-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW51	651016OW	NL12	OW	2022-02-23	12:02:00	115301	516803	4f633170-5438-48af-84d9-2f451525bdfa	2022-02-23	2022-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	651016OW	NL12	OW	2022-02-23	12:02:00	115301	516803	3159db14-930e-4fc0-a986-9f3d933e8dc7	2022-02-23	2022-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	803019	651240OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	112901	564290	146d7681-8599-4faa-86ec-379e23cecca1	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803019	651240OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	112901	564290	bbe93d0d-42f3-498d-9249-7348d7145b70	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	803019	651240OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	112901	564290	640daaf1-c883-4345-ae6b-fbf47f951e60	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803019	651240OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	112901	564290	c149c37d-92d9-4df5-9d71-91b130a2d645	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	803019	651240OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	112901	564290	a706253e-aba6-41bc-a7f9-9c11ea6c554a	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	803019	651240OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	112901	564290	16230f34-278a-48a0-a38f-24de16c797e0	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	803019	651240OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	112901	564290	6f5bcc35-56ad-48df-af07-77efb8a8117c	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	317007	650161OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	119590	530040	97173832-281f-4bbb-9f41-ba400e79470c	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	317007	650161OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	119590	530040	f3a4ef16-6cf6-4bde-adb5-4574a6b44a0e	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	317007	650161OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	119590	530040	20fa1583-49fa-43b2-842c-9be1fa99476b	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	317007	650161OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	119590	530040	9e58d77e-503b-40bb-b1e0-2c1326648927	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	317007	650161OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	119590	530040	19379399-0f28-452a-aecb-284d6898ec15	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	317007	650161OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	119590	530040	719b4c29-f121-4757-a843-38a4d9bad4b3	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	317007	650161OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	119590	530040	523fd456-9461-4124-acf5-3568bd9804d6	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	STHW25	651071OW	NL12	OW	2022-02-23	10:02:00	115169	517942	f2afdbdf-aefe-43f8-acf6-df092c5be306	2022-02-23	2022-02-23 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	651071OW	NL12	OW	2022-02-23	10:02:00	115169	517942	ee228426-96ca-4c56-9398-d7af8619cf85	2022-02-23	2022-02-23 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	651071OW	NL12	OW	2022-02-23	10:02:00	115169	517942	81b9455a-ade9-4a84-b787-8504ec587df6	2022-02-23	2022-02-23 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	651071OW	NL12	OW	2022-02-23	10:02:00	115169	517942	b5848e53-c6f6-4377-a9af-9d50e0fc495a	2022-02-23	2022-02-23 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	STHW25	651071OW	NL12	OW	2022-02-23	10:02:00	115169	517942	9b7d777a-d8b1-4f99-af83-c671fbba9071	2022-02-23	2022-02-23 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	651071OW	NL12	OW	2022-02-23	10:02:00	115169	517942	703d0d07-b501-4983-8043-e273cabd1078	2022-02-23	2022-02-23 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	651071OW	NL12	OW	2022-02-23	10:02:00	115169	517942	d6b5d5f4-7680-4740-ac6d-669ad7f59882	2022-02-23	2022-02-23 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	570120	651114OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133230	503340	ab59f8d1-7022-441e-a9d8-62e711b8a885	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570120	651114OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133230	503340	30cc47d8-812b-4029-bc5b-4ec9a617a8d2	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570120	651114OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133230	503340	a1c250ef-b7a1-406f-8566-00ca89e1446f	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	570120	651114OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133230	503340	8281f591-e3af-45d2-9679-6c5066b48b47	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	651114OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133230	503340	b8b0d831-34dd-4e0f-a77c-23553f9be004	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	570120	651114OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133230	503340	86b066cc-b18a-4e3b-b41b-e6db8cb38bd1	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	570120	651114OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133230	503340	1facc08f-bf98-4f6c-bdac-fdf1068cd625	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	650166OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120463	532091	63d0cd38-f955-46bd-9985-bf37f3663fad	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	307001	650166OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120463	532091	6903533f-4608-466e-8a2e-14ac10b48471	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	307001	650166OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120463	532091	f5df4d38-8ff6-477a-92f2-7c7f9557c673	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	307001	650166OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120463	532091	2009bd97-5351-415d-8642-d9a5a8bd2ce8	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	307001	650166OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120463	532091	05a24b90-fd92-433b-8ff4-0610f00bb546	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	307001	650166OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120463	532091	875d7caa-5ee1-4138-8f9b-6ec2ae32d53b	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	307001	650166OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120463	532091	86b9c63e-2292-45b2-9003-477dd355cb00	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	210003	650169OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124020	530940	c74f2997-163c-4139-98bf-2be658c9ccb1	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	210003	650169OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124020	530940	5a974405-6197-4dbb-a849-68301ecad863	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	210003	650169OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124020	530940	e8b9eaa3-d3ca-426d-a178-91682d821f9a	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	210003	650169OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124020	530940	e8b24ad5-7bec-4c40-9012-0505e910a0df	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	210003	650169OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124020	530940	04bda3fe-2633-4087-bc82-036d97df8ea2	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	210003	650169OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124020	530940	3154c434-4922-4934-8085-62ddb8aeb7da	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	210003	650169OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124020	530940	d0efaf84-f35b-45e5-977c-d73282d01fc0	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	570119	651113OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133338	503485	7dc7e25c-8afc-48bb-bd6d-c5db9d90dde1	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	570119	651113OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133338	503485	af4e86d5-4e59-4d00-bbf7-383418e68229	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570119	651113OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133338	503485	9d020a2f-37ee-4fa8-887e-133fb9591299	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	651113OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133338	503485	eea0c48c-787d-46b5-8067-17df512e802c	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570119	651113OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133338	503485	ccf20560-728d-4d90-85c7-57dfea64e758	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	651113OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133338	503485	9f6ab2a9-0b28-410b-9e40-310f51fb3143	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	570119	651113OW	NL12	OW	2022-02-24	01:02:00	133338	503485	f062b845-c5e0-404b-a470-8ac95f908f16	2022-02-24	2022-02-24 01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	316002	650160OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118576	529367	a4e79a3b-d94a-4e0d-8d16-acfbfea8bf73	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	316002	650160OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118576	529367	4be5fade-5a55-41ba-a042-0200ce938a5a	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	316002	650160OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118576	529367	ebc2d98e-c8a4-4656-973c-7cfec647dace	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	316002	650160OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118576	529367	f1ef31ad-669c-4cfc-88cb-773880a3f750	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	316002	650160OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118576	529367	de7f451c-e868-4a70-9d19-662ffcc5fcc8	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	316002	650160OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118576	529367	b012206d-ae00-48e1-baf1-c9f62c5da659	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	316002	650160OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118576	529367	d2ad93d6-25f0-46fa-ad22-624bae882347	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	319006	650168OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	122486	530916	534c21e1-e0de-4d81-a170-df5a49cf01bc	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	319006	650168OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	122486	530916	4d56e480-6a10-4180-bb89-2c5f57a2db01	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	319006	650168OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	122486	530916	1b54ae3b-e148-42f9-9e36-58f3634d99b9	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	319006	650168OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	122486	530916	5f72f0d7-eb26-495f-bf6e-0b41d3b269f9	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	319006	650168OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	122486	530916	61a3178d-b663-4e5a-84cd-b62649064547	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	319006	650168OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	122486	530916	8b6ff74f-c6ee-4d3e-9e22-5dc20feab10c	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	319006	650168OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	122486	530916	b545bf57-bfd6-4c20-a631-54f29210d32c	2022-02-24	2022-02-24 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	803013	651238OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	116372	567082	7f8b682e-fc84-4d47-a1ec-3331c42be825	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	651238OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	116372	567082	ccf1509e-6bac-44c0-a0a4-16e01ea5497d	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	803013	651238OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	116372	567082	136b2e10-ae0b-4f40-bb13-0f8639a1cac1	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	803013	651238OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	116372	567082	0195c7c8-5bfe-4324-9892-d7b71cb75442	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803013	651238OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	116372	567082	746f5342-33c8-44e9-9c1d-cd63fea2b9e5	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	651238OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	116372	567082	04bbb948-a9af-4410-b250-37aeb0cb5d8a	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	803013	651238OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	116372	567082	f6663b11-1ecb-4780-978c-31c12850f408	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	803020	651239OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	114495	565991	86469ee8-e656-4d52-a898-85fa6f6b6efb	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	803020	651239OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	114495	565991	5d273eb7-e34f-4e98-9192-b48787eed55a	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	803020	651239OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	114495	565991	e5c7b293-8dcf-4ce3-8464-40cb0bb3df89	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	803020	651239OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	114495	565991	60e69505-71d7-4e81-85d9-536e1fc08a3d	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	803020	651239OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	114495	565991	b4fa9ffc-9a00-483e-8668-4a288c6b1e06	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	803020	651239OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	114495	565991	f0125b00-6c50-4b67-8540-1a50178e6d98	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	803020	651239OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	114495	565991	23471787-e17a-4390-bb4d-e02cc5b11b78	2022-02-25	2022-02-25 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	128204	650164OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117185	534911	d9ca8750-f76f-4f74-9c69-a08d6b9b6c52	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	128204	650164OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117185	534911	dfc46594-8343-4fc2-b6aa-f604d67ec3fb	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	128204	650164OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117185	534911	e8dcfae7-a161-44a2-8580-33b8545660f9	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	128204	650164OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117185	534911	fc16d71e-4b11-4f65-bf87-5b504cb28d3d	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	128204	650164OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117185	534911	defcf595-b43d-4066-8d57-dc0db9b0cdc9	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	128204	650164OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117185	534911	0d40feac-c68b-4b27-a294-ab69d72a7340	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	128204	650164OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117185	534911	e692f9c6-9e5b-49a7-9ae2-798020db8940	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	301005	650165OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120792	534546	45cf8fd1-5f1f-47cf-8c66-adf030a7cb28	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	301005	650165OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120792	534546	5d43324e-48b3-4851-9adc-72b23d0fe52e	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	301005	650165OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120792	534546	d0f445c7-703f-4b0e-8ec0-36ea129d9a3b	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	301005	650165OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120792	534546	08f1be4d-1a15-4ceb-bc63-bb43f9726bc8	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	301005	650165OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120792	534546	9c736986-0767-4097-93f2-02a38ea0911b	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	301005	650165OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120792	534546	fadd8426-0a61-4b31-b46d-a60a6c704406	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	301005	650165OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	120792	534546	926368b5-26b8-437a-a2dd-5ae7cc9ba13b	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	807002	651237OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	115691	570631	efdc3049-579b-47c4-b19b-111c32a5cbf7	2022-02-25	2022-02-25 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	807002	651237OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	115691	570631	00f03e2e-f5e1-4649-acd2-6c6f198fad1d	2022-02-25	2022-02-25 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	807002	651237OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	115691	570631	52fcff74-2f57-4e49-a3bc-be08b5cd0581	2022-02-25	2022-02-25 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	807002	651237OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	115691	570631	19073380-43c8-4d18-8579-e3f37930a507	2022-02-25	2022-02-25 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	651237OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	115691	570631	61f229fb-f395-4724-8bb9-9efb0c91ba28	2022-02-25	2022-02-25 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	651237OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	115691	570631	da3b35c5-4b53-46c5-8249-1d2d9d5f0ece	2022-02-25	2022-02-25 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	807002	651237OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	115691	570631	7e6cc841-9ec7-46ce-b10a-7302608b7ed7	2022-02-25	2022-02-25 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	305003	650162OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118291	531550	1caaa699-6cfc-4e4d-a6c7-b01fbd6c6336	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	305003	650162OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118291	531550	e9dfecdc-7df1-4e66-8612-ef8e8488ae1d	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	305003	650162OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118291	531550	7537f618-f47d-41ab-81e0-33e6b0121734	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	305003	650162OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118291	531550	8a3efbf4-0c94-4636-aa73-b9fcc80df33e	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	305003	650162OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118291	531550	91324cd8-5d96-4a4c-8cf7-0f2379e699e2	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	305003	650162OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118291	531550	ce2b5794-7d44-44cf-a72d-9af143b1f109	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	305003	650162OW	NL12	OW	2022-02-24	08:02:00	118291	531550	7e1b9dd9-5de4-4874-bd84-5d689368d43c	2022-02-24	2022-02-24 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	302011	650163OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117176	533416	1179ca3a-3d5c-4706-b411-7ee20e748018	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	302011	650163OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117176	533416	34d51752-320d-43ec-b9f9-17089b0f57d7	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	302011	650163OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117176	533416	c4c190d3-fd57-4193-9ce8-11199271a94b	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	302011	650163OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117176	533416	4718688b-89f2-45c2-8673-be8ddbddc423	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	302011	650163OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117176	533416	ce38ef71-5ab9-4af0-97f6-29fd9fae3b10	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	302011	650163OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117176	533416	35e52bd2-bb48-423d-9574-18c591816b46	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	302011	650163OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	117176	533416	3f87b4d4-9dd0-4d3e-bdb8-982519ffaa5a	2022-02-24	2022-02-24 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	675208	650172OW	NL12	OW	2022-02-24	11:02:00	128921	523388	4a86dd20-6799-4ec7-8d7e-a98e953852ce	2022-02-24	2022-02-24 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675208	650172OW	NL12	OW	2022-02-24	11:02:00	128921	523388	c447ac68-55f7-40f3-a43b-f554d5e064be	2022-02-24	2022-02-24 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,6
NL12	675208	650172OW	NL12	OW	2022-02-24	11:02:00	128921	523388	95fdea00-4a99-48b4-8353-cb2681fbc3d6	2022-02-24	2022-02-24 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675208	650172OW	NL12	OW	2022-02-24	11:02:00	128921	523388	6b437306-ba35-40f6-a1c0-3306d8a298a4	2022-02-24	2022-02-24 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	675208	650172OW	NL12	OW	2022-02-24	11:02:00	128921	523388	c4ff9fcf-c36b-4b11-b99c-01f328022a0a	2022-02-24	2022-02-24 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	675208	650172OW	NL12	OW	2022-02-24	11:02:00	128921	523388	8425d8d2-b510-4666-9f62-407ff9fcb751	2022-02-24	2022-02-24 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,7
NL12	675208	650172OW	NL12	OW	2022-02-24	11:02:00	128921	523388	1cfcce4a-92ce-4391-8f94-3e3d538b0d4e	2022-02-24	2022-02-24 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	2N0802	673326OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	110160	550630	95e1c39a-0121-4d87-8efc-73445ad4de9f	2022-08-02	2022-08-02 09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	673326OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	110160	550630	4740fa59-4b87-404a-9989-78b7bc011e3a	2022-08-02	2022-08-02 09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	673326OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	110160	550630	22064905-b939-441f-a5ab-7cadc6f5e52a	2022-08-02	2022-08-02 09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	673326OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	110160	550630	83845b9d-c0fc-4c50-8b15-e3ae83a868da	2022-08-02	2022-08-02 09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	2N0802	673326OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	110160	550630	c7cd3b8a-aea6-4200-8ee0-6601e626b545	2022-08-02	2022-08-02 09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	673326OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	110160	550630	2b5d58e9-8b3f-42b3-b11b-e45e14841d53	2022-08-02	2022-08-02 09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	2N0802	673326OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	110160	550630	342f9e14-09a6-470d-a357-90539ca6b896	2022-08-02	2022-08-02 09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	007001	676016OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	120378	516406	95b8204c-a0f8-446c-ab3b-475d47d2d61e	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	007001	676016OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	120378	516406	8c8e1ef3-27b9-4c3a-a70b-fd544b45c762	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	676016OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	120378	516406	f1d87cc9-7c65-44cd-bdd0-b0b6b1955b74	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	007001	676016OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	120378	516406	d68e8181-ac1c-4fae-a1e6-ba5b49ce2c22	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	007001	676016OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	120378	516406	910008b9-5862-40dc-af89-fe22186b24db	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	676016OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	120378	516406	8849d3f3-5e88-41ae-b9a3-6cf4716c703e	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	676016OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	120378	516406	accc91b8-4b61-4cf3-8713-bea8d092dbab	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	177201	675590OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122680	542350	979d233f-a3ff-4deb-b8c2-4c72ad062a7d	2022-08-25	2022-08-25 08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	675590OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122680	542350	c06eaa95-1d8e-4e88-b9b6-ed74474b44de	2022-08-25	2022-08-25 08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	675590OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122680	542350	8f1d20b6-40a5-424f-a477-14a9dd5848ff	2022-08-25	2022-08-25 08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	675590OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122680	542350	4372e91e-e705-4981-90e3-de091c1a3479	2022-08-25	2022-08-25 08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	177201	675590OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122680	542350	e510356b-0fa4-4bc2-a577-2562385038c2	2022-08-25	2022-08-25 08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177201	675590OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122680	542350	9e1fbdd8-be6f-4825-8bba-ffd64249a1e8	2022-08-25	2022-08-25 08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	177201	675590OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122680	542350	3da561ca-3cf0-4665-a888-0f22dff15498	2022-08-25	2022-08-25 08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770107	675593OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	125310	540356	98ee5bd6-8845-404d-993a-f49462557c43	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	770107	675593OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	125310	540356	8c2237e2-696f-48c2-8e71-63f9eb9e0841	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770107	675593OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	125310	540356	710d56ae-ee62-45ab-bedf-0ea2a9c291c8	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770107	675593OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	125310	540356	f26c5ccc-7e73-44ad-923d-0eec2d9811d4	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	770107	675593OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	125310	540356	d919fe3a-4503-4668-91c7-06519cd8a582	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	770107	675593OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	125310	540356	1368fc31-4c41-4659-a36a-e9698e9721a3	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770107	675593OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	125310	540356	cc124958-765f-4bcc-84fb-c2301bcd791e	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675136	676136OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	137400	528750	5450d685-82be-4771-b3b2-a05dab07a26b	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675136	676136OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	137400	528750	289d2271-6224-4bcb-bcde-bc249bea4d01	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675136	676136OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	137400	528750	a19dcfd5-6c47-4ab8-8ed7-fdaa6e8468a7	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675136	676136OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	137400	528750	a1a0b086-aa73-423c-bd96-d983dcd08df1	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	675136	676136OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	137400	528750	f067fe8e-f9e9-41fc-bdfa-0b6ff8083dbe	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675136	676136OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	137400	528750	530d143e-17cf-4a47-ba43-ad6641661e5e	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	675136	676136OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	137400	528750	1c789e9d-43b0-492d-b02e-234db1e1ed5e	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	315027	676014OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	115503	516884	22c9daac-421f-42b4-8ecd-8482d7643571	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315027	676014OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	115503	516884	09f3a2f8-90e0-4d5b-9bd0-cdc73fede801	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	315027	676014OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	115503	516884	d468900c-1b49-42f0-b313-568fae3a6a96	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	676014OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	115503	516884	8810469f-5f44-4756-91aa-127154789079	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	315027	676014OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	115503	516884	45508e48-2db6-4773-9c32-e2540a5234e4	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315027	676014OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	115503	516884	2687cf77-6eab-47c3-abfc-32cae05325ab	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	315027	676014OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	115503	516884	70eb1806-a059-4424-a8f9-ec88d5716e6a	2022-08-22	2022-08-22 08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	314001	676021OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121362	522680	8199287e-89e1-4676-9c2e-12999037ac92	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	314001	676021OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121362	522680	b9f87f97-002f-4ac9-b47b-50e66c127031	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	676021OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121362	522680	d4082671-b73c-465d-9c06-f5072b232c3b	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	314001	676021OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121362	522680	ebd6916b-2f2b-4420-a4c3-f04bd2b14f7f	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	314001	676021OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121362	522680	d29e921c-e0be-4c05-a71b-f722c25c8b5d	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	676021OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121362	522680	b86428b3-6f2c-46ff-b8f0-7ad02ab80257	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	314001	676021OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121362	522680	fb3e14d4-2267-466e-82df-9760fdf4a01e	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	624001	676024OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	122106	523813	8f253a97-00a2-4493-837a-74bbc5f7c4bd	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	624001	676024OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	122106	523813	a89ccf06-aca1-4cb3-9148-06edc3153d69	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	624001	676024OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	122106	523813	1b2bd7f6-88fc-4807-88c0-3bf02ef240bd	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	624001	676024OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	122106	523813	dc8ca785-5e56-4323-802e-99e272927dbe	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	676024OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	122106	523813	4ce60e8d-6510-46c9-8753-432a101d9289	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	676024OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	122106	523813	77d12ee1-1e3b-48c7-a8f1-37fb532eba19	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	624001	676024OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	122106	523813	5484bd9b-f706-4dcb-b51a-ac05847ed8a1	2022-08-22	2022-08-22 09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	071005	675589OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	122406	543285	e5b8d149-7014-4a86-9974-d48a5a93e60b	2022-08-25	2022-08-25 09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071005	675589OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	122406	543285	cf4b136c-1c37-4821-85fb-415e3d7ca1b9	2022-08-25	2022-08-25 09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071005	675589OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	122406	543285	030e63fa-5880-4de7-bc90-675b42f659be	2022-08-25	2022-08-25 09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	675589OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	122406	543285	05ef7f26-5e1a-48be-b088-f308357d6419	2022-08-25	2022-08-25 09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	071005	675589OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	122406	543285	abc2b811-27f9-4c3a-bd67-4722b523d044	2022-08-25	2022-08-25 09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	071005	675589OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	122406	543285	82402015-8b62-4016-9d0e-fc6cb951b912	2022-08-25	2022-08-25 09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	071005	675589OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	122406	543285	6b68dacf-b4c3-45c0-bb17-aefa42ae0b84	2022-08-25	2022-08-25 09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	675585OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	121164	539381	cd7c270e-82ec-40bd-baad-a398dcdbeb51	2022-08-25	2022-08-25 07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	675585OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	121164	539381	28323e05-5923-446f-b28d-b55207e0cf2d	2022-08-25	2022-08-25 07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	675585OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	121164	539381	3a00a9c3-5a47-419f-bf18-79659846a1bc	2022-08-25	2022-08-25 07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	675585OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	121164	539381	e393db2e-8b1c-4b22-9565-88298b3475e8	2022-08-25	2022-08-25 07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	208017	675585OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	121164	539381	d04b90d0-46d2-44e0-a5d8-73d1d86eb9c4	2022-08-25	2022-08-25 07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	208017	675585OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	121164	539381	ea3cafbc-b3d4-46a4-bee2-c8b4e567bd14	2022-08-25	2022-08-25 07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	208017	675585OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	121164	539381	bb952a12-0319-4423-96b6-8088ab86bbcf	2022-08-25	2022-08-25 07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770103	675594OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	123794	538932	ce700e0a-6c18-4ca1-a022-5e34b50c4edd	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770103	675594OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	123794	538932	3f129cd7-43dd-45d7-953b-71c675083ed0	2022-08-25	2022-08-25 10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84

NL12	770103	675594OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	123794	538932	cb3ad8b1-73d4-49de-93df-d5265fe27a76	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770103	675594OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	123794	538932	00b64bae-da18-44d3-86be-e5aa7964db56	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	770103	675594OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	123794	538932	f5ee2270-1702-42bb-8d1e-7f3761adad56	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	770103	675594OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	123794	538932	d345ff04-07de-408e-bbf6-c1b7fa52eab5	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770103	675594OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	123794	538932	12fb3912-8e07-4d26-9184-0c37773310be	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	081001	676017OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	119929	517834	4de17e46-2031-4fc9-b7f7-12a30d165dac	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	676017OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	119929	517834	c0a596cc-6f32-473d-931d-60b5d43574ab	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	081001	676017OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	119929	517834	c20fc5bb-18ac-4fc7-b665-69bc35694f7b	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	081001	676017OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	119929	517834	bcc7c101-86e8-4758-a4fa-f267c3df7cbf	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	081001	676017OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	119929	517834	180e8098-a4d7-46fc-a980-ac392b9bec5b	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	081001	676017OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	119929	517834	3a8d88ec-55c2-40e0-a70e-545bd97d7170	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	081001	676017OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	119929	517834	4abb6b6b-fae4-4330-ae82-297d5b237917	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	181101	676022OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121473	523186	abe5fac2-90af-49fe-97a1-0717511b0b22	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	181101	676022OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121473	523186	fa14b001-df00-4188-bbe1-3f0e1819ec08	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	181101	676022OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121473	523186	41998a95-1c31-42d5-9893-66fedba0ee9d	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	181101	676022OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121473	523186	a0d6e0b9-3b0b-4dd4-9265-09aaf38f7208	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	181101	676022OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121473	523186	54aceb12-4b4b-45c7-ad7e-fad6fe2a9016	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	181101	676022OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121473	523186	59f428f0-9641-4082-8546-ad8b20b179b1	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	181101	676022OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121473	523186	3ddf1d2c-3ccb-4beb-a7eb-df3522b75805	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	676177OW	NL12	OW	2022-08-24	09:08:00	110082	559955	9a78c6d6-65d0-4cb2-9476-31c7cef88d61	2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	808002	676177OW	NL12	OW	2022-08-24	09:08:00	110082	559955	81b00564-9c7b-42ed-b997-3f9ffb128a7c	2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	808002	676177OW	NL12	OW	2022-08-24	09:08:00	110082	559955	a54db71e-a1ce-4567-a5aa-0fceecf82bd8	2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	676177OW	NL12	OW	2022-08-24	09:08:00	110082	559955	4380939e-f8b2-4396-9bef-f4977b9fb5b7	2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	808002	676177OW	NL12	OW	2022-08-24	09:08:00	110082	559955	00a52d49-6b36-4d65-8a19-fc3e0808e5b5	2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	676177OW	NL12	OW	2022-08-24	09:08:00	110082	559955	f8a2e822-30a4-4113-a8c6-59307276ca17	2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	808002	676177OW	NL12	OW	2022-08-24	09:08:00	110082	559955	2fce5230-5bec-4f9d-9eb6-b8e1bdf0d041	2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV048	676179OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	111930	557438	9372c5b5-da9d-4a53-b9e5-fd6c0f908414	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV048	676179OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	111930	557438	a85ffa8c-6b6f-4e4a-9393-d805e55fec6a	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV048	676179OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	111930	557438	a5f8ce4c-1775-4295-866a-3b80e3ab7ddc	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	BDV048	676179OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	111930	557438	616fa39c-7106-4c34-ad5b-9c0b8812929e	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	BDV048	676179OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	111930	557438	dfdf5e1f-8ef1-4974-ad63-7eec10555550	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	BDV048	676179OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	111930	557438	5f455602-5ea7-4a85-927d-a60711d346c6	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	BDV048	676179OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	111930	557438	477ea165-7dba-4612-9ba8-db424f0b2c23	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	803022	676172OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	117191	567364	6264b29d-0cb2-4cee-a6a5-3e0f9b47bf62	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	803022	676172OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	117191	567364	2ebdd0db-673e-4bbd-b36c-7dc8c3120e5d	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803022	676172OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	117191	567364	48b4485c-a464-4512-a31f-4188f6d4f11f	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	676172OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	117191	567364	9eade26c-fc0e-4b4e-b624-800deaabd918	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803022	676172OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	117191	567364	48806689-c177-4ab3-a602-ada598305d1e	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	803022	676172OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	117191	567364	a769eeb3-0e65-4139-812b-a3f56a6b305f	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	803022	676172OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	117191	567364	6c8b8a39-fa1c-4a97-acd7-cca3fdce5607	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	675583OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	116160	538600	3ae2584d-1056-408b-a138-baf6b54f5c62	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	116501	675583OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	116160	538600	6428a2e9-b416-4679-aa54-94baa7436d95	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	116501	675583OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	116160	538600	168564fa-09b7-47a2-8740-748e10c271ff	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116501	675583OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	116160	538600	294e1a71-d6db-47a8-b85e-b4f0db6aae71	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116501	675583OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	116160	538600	97d498a7-b433-4364-b7d1-cff0a8e039ac	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	116501	675583OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	116160	538600	9f313774-2f95-4d68-b75b-94f66d4287fc	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	116501	675583OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	116160	538600	471e930c-96e8-45fd-8c3d-914c2aca2ef0	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	071006	675588OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	123800	543160	7a9fa5b7-eb30-43ad-b441-1f05c3713710	2022-08-25	2022-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	675588OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	123800	543160	999bb93e-c925-422d-a5df-cd12ae427f3f	2022-08-25	2022-08-25	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	675588OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	123800	543160	974287b1-31c4-4d6a-bd1d-6c403d0be9fd	2022-08-25	2022-08-25	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	071006	675588OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	123800	543160	b03790cb-701a-4222-92dc-8e16d7302036	2022-08-25	2022-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	675588OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	123800	543160	a261e1e9-11ef-4eb0-bdda-dcd0493bc1e1	2022-08-25	2022-08-25	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	071006	675588OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	123800	543160	eda1d089-ee64-449d-9ffa-198c18e2d90e	2022-08-25	2022-08-25	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	071006	675588OW	NL12	OW	2022-08-25	09:08:00	123800	543160	a837b9eb-54c3-4e63-89ea-5e01e7933168	2022-08-25	2022-08-25	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	676137OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	127513	534777	9ee51c54-ce98-4690-9717-8be3e23306bd	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	PAWR14	676137OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	127513	534777	72898117-3031-475e-93a0-038f89d08a3a	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	PAWR14	676137OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	127513	534777	ba0f1a04-3489-4e99-8192-d010044fd74f	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	PAWR14	676137OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	127513	534777	a611baa7-728a-4667-ad68-0eb04cbfdd4f	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	PAWR14	676137OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	127513	534777	df9d22c7-e0b6-4787-b624-1836891732bd	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	PAWR14	676137OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	127513	534777	25e10953-41cf-444e-996f-3bb4ab991877	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	PAWR14	676137OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	127513	534777	3dba4e06-91d3-4c71-b0a9-dcfecabab414	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	007002	676012OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	114672	516936	3d248ad3-1fa4-46e7-9066-2dd3e062473d	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	007002	676012OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	114672	516936	e16934d7-8f2c-401c-99e9-a49930fc9471	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	007002	676012OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	114672	516936	1e0340b1-e42b-4fe4-852f-227476dfb671	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	007002	676012OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	114672	516936	75935714-943e-477e-92e7-ef0966219ce0	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007002	676012OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	114672	516936	84638f73-d929-45d7-a316-ced28b3bfecf	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007002	676012OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	114672	516936	8c1ff2f7-61d6-4856-93b5-1c5e81696fc8	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	007002	676012OW	NL12	OW	2022-08-22	08:08:00	114672	516936	b8d8db7f-67b1-49bd-81b5-881f6f11644c	2022-08-22	2022-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177101	675586OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	122010	538377	938a7a1f-015f-4153-a9a5-631a475a4804	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	675586OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	122010	538377	e57628ee-69a0-4623-9ec3-2c6888d13025	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	177101	675586OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	122010	538377	e6763036-c591-4e19-a342-dea95111fda1	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	675586OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	122010	538377	d749032e-a5ea-4994-a2a8-169d912111b0	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	675586OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	122010	538377	93913175-e0aa-4ca3-b66a-8d05bf1c1ce8	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	177101	675586OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	122010	538377	3fd7d7ed-ea5f-4803-97c0-b0187c7a5fa3	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177101	675586OW	NL12	OW	2022-08-25	07:08:00	122010	538377	affe9fcd-fd2b-4e61-9cd1-6227cfebe777	2022-08-25	2022-08-25	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	676026OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123977	523432	6c120be8-8e24-487a-8781-777f1e05b6f1	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	087001	676026OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123977	523432	3184a505-c638-4ed9-b82f-293b381500d1	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	087001	676026OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123977	523432	f5caf8c4-2c45-4aaa-8e9d-271bea38406b	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	087001	676026OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123977	523432	95d2401e-e17f-455b-a456-7b6112174edc	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	087001	676026OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123977	523432	a7014f2e-3b14-4078-97cc-1e0acaa36dec	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	087001	676026OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123977	523432	c01d12fa-7d97-498e-8ce0-bbeedb4ff612	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	087001	676026OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123977	523432	88e063b6-4c6d-4389-a9c1-68047e307be2	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	803013	676173OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	116372	567082	ea9db87f-a007-45e1-8499-0582b448633c	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803013	676173OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	116372	567082	13e1d243-9c10-464d-81e9-18422b4e0df7	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	803013	676173OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	116372	567082	f40d6e65-770a-4736-b144-8c0a7cb1837f	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	676173OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	116372	567082	6c8ea0f6-e412-407e-af64-8315805dce97	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	803013	676173OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	116372	567082	147ac24a-2fd7-4a41-bf20-ddf4b22e92b9	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	803013	676173OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	116372	567082	6e3fde3b-efd3-4f06-a699-3c67ac9c6231	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	803013	676173OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	116372	567082	04c43790-5c13-4c29-ad4d-901fbbc032df	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	675597OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	127200	538490	f46156ee-2c28-4294-a825-d10b38392cec	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	770202	675597OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	127200	538490	5f628201-047c-41d0-9fe7-4d16a1e47f02	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770202	675597OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	127200	538490	5ae95bc3-26ac-4c8a-9e48-9f4445985cc7	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770202	675597OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	127200	538490	cb9fa928-dd5b-4f82-a91b-b66b52d07a20	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	770202	675597OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	127200	538490	d4b29513-b9ce-44f2-a9b2-17b2d9ada837	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770202	675597OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	127200	538490	a6f6d1b8-4bbf-4d89-aaca-d791d2645e0b	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770202	675597OW	NL12	OW	2022-08-25	10:08:00	127200	538490	47998d97-2121-4a72-bdcb-56b99c06cb1c	2022-08-25	2022-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	116102	646022OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	110520	532780	4bfed57f-e569-445f-95d4-da3d94f90a48	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116102	646022OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	110520	532780	90b5f722-762f-4c41-983c-402e4bbe9849	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	116102	646022OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	110520	532780	98fef3a9-52a6-4327-b0c4-e4243ad304c6	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	116102	646022OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	110520	532780	484b6516-166a-4e4b-9253-03f191e5b555	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	116102	646022OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	110520	532780	4949f38d-5844-478b-bbd1-ae2f13a39932	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	116102	646022OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	110520	532780	d6f9bc4c-a3ed-482a-a34f-834648abda6e	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	116102	646022OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	110520	532780	9dfe7fb1-0abf-4f60-9273-4fde32f0f655	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	807002	647878OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115691	570631	9447649d-e238-4f7b-bd9d-039b3e318a3c	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	807002	647878OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115691	570631	b80b7c3b-8eef-4d65-b345-e570d6155790	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	807002	647878OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115691	570631	68b5f4fd-4053-4fc8-b582-a96ec79dc2f0	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	807002	647878OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115691	570631	d177f8b5-67d3-486f-bcad-a887fbfe5eeb	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	647878OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115691	570631	08695898-2186-43b3-b7f6-4be1b16796a5	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	807002	647878OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115691	570631	f9077a84-75ca-4486-8373-eaaea0197e44	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	647878OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115691	570631	c7b31335-de0c-40e9-8037-a403b0782a7e	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	803013	647879OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	116372	567082	fae1c385-830e-48f4-8bab-64470f8fc069	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	803013	647879OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	116372	567082	c51eb96d-5bd6-4e32-997f-55b75aed5ceb	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	803013	647879OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	116372	567082	10345378-d450-40bc-876b-a7ba000399d2	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	803013	647879OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	116372	567082	90b18642-9bda-46fe-9fa9-7a9e3f9e8d9f	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	803013	647879OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	116372	567082	02a6a9bb-e4ad-4317-b63e-ef477fdfbe51	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	803013	647879OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	116372	567082	3475103b-d2e7-46ca-b628-fbe248f5170b	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	803013	647879OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	116372	567082	d2d186ff-b5b5-4cf1-b5b9-eb8961b775cc	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	540012	660303OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121395	508383	1fc7cae0-411f-49ca-be3f-41df40c5bc50	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	660303OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121395	508383	c6311713-3fe7-4198-a72e-b31ab9ee3863	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540012	660303OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121395	508383	eb380a83-2ee2-4bcf-8d14-e0904d50ed89	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	540012	660303OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121395	508383	eaaac3ac-bc87-440f-877f-d5bdf0c745ad	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	540012	660303OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121395	508383	1c869ab1-4ada-41a4-bd02-24d72ec5683c	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	540012	660303OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121395	508383	8db23e6d-5492-4290-8658-f8e9a75775da	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	540012	660303OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121395	508383	9a1f199c-2560-48b9-af15-765efe745ad0	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	146402	660313OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	128473	503902	d0af62d7-31ce-44ec-be2a-2327eecf735f	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	146402	660313OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	128473	503902	7d488d84-33d8-4a38-aa2a-3c36bc38a6a8	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	146402	660313OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	128473	503902	e7527dcb-2b33-45fb-a6f2-63630d3b5e09	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	146402	660313OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	128473	503902	dc30fa19-17dd-4496-84d2-a90bbec07e0f	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	660313OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	128473	503902	68975d2e-e597-422d-8233-8b11f697afe7	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	146402	660313OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	128473	503902	42f3c5d3-8557-4471-8fdd-b8add890e63d	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146402	660313OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	128473	503902	a150db6c-9e34-47e3-8f9a-9de9a8b74913	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	485101	660307OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	120859	513380	dff35d04-df0a-4299-a119-0e370d9e32f7	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	485101	660307OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	120859	513380	b9469849-40c7-4047-9fa9-c6d3ff934488	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485101	660307OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	120859	513380	e5268102-e786-4538-9646-f49501960d06	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485101	660307OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	120859	513380	fda34cba-4416-46aa-b605-11b47fb4e08e	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485101	660307OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	120859	513380	065dabe4-4332-4a38-bedf-404778930655	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	485101	660307OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	120859	513380	457fafd4-657c-42dc-88ca-613aee4ce7ee	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485101	660307OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	120859	513380	02713949-5362-4ec9-975e-9de7236373d0	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	417007	660295OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	112779	513485	653cc46a-d0d1-4f14-b517-a6bb8e11c369	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	660295OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	112779	513485	3147674b-7a52-42a7-bd25-f34e4311e70a	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	417007	660295OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	112779	513485	8efd21fa-bd0d-4c5d-b679-293ebd32c586	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417007	660295OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	112779	513485	db5ed121-467a-485e-bda8-7d4af51a9e20	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	440023	674246OW	NL12	OW	2022-08-08	12:08:00	112700	495640	5eb4ba9f-3446-4c03-b88e-b1a29a5aaf55	2022-08-08	2022-08-08	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440023	674246OW	NL12	OW	2022-08-08	12:08:00	112700	495640	8bfc1054-ad60-48ad-bddb-22bd14121d4b	2022-08-08	2022-08-08	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	674246OW	NL12	OW	2022-08-08	12:08:00	112700	495640	e9efa0c0-0b38-4adb-8bd1-18bdc1633dac	2022-08-08	2022-08-08	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	440023	674246OW	NL12	OW	2022-08-08	12:08:00	112700	495640	113d0bfb-913f-46f3-829e-e3443a968e1a	2022-08-08	2022-08-08	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440023	674246OW	NL12	OW	2022-08-08	12:08:00	112700	495640	66fcf175-1208-49ea-b39f-503ea6fbdef5	2022-08-08	2022-08-08	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	674246OW	NL12	OW	2022-08-08	12:08:00	112700	495640	e810198a-7091-47df-8301-9c6f8110da80	2022-08-08	2022-08-08	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	440023	674246OW	NL12	OW	2022-08-08	12:08:00	112700	495640	1880ae90-a358-44b1-a25d-541698f17d9f	2022-08-08	2022-08-08	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	674244OW	NL12	OW	2022-08-08	09:08:00	121147	496336	7cf1bf15-2b75-4697-8fb6-ccb466e4d14f	2022-08-08	2022-08-08	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	BDV044	674244OW	NL12	OW	2022-08-08	09:08:00	121147	496336	4a817619-725a-480d-9c7d-2065d4f1590f	2022-08-08	2022-08-08	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	674244OW	NL12	OW	2022-08-08	09:08:00	121147	496336	8641b4e9-a91a-4482-963a-9183152e6de2	2022-08-08	2022-08-08	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	674244OW	NL12	OW	2022-08-08	09:08:00	121147	496336	39ddc0c1-724d-4efe-a8ca-01ea311ab293	2022-08-08	2022-08-08	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	674244OW	NL12	OW	2022-08-08	09:08:00	121147	496336	a92d15d7-7eae-45ca-9acb-7dce4a457bf5	2022-08-08	2022-08-08	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	BDV044	674244OW	NL12	OW	2022-08-08	09:08:00	121147	496336	8939956e-55ad-4a15-bbfb-303597e86e7a	2022-08-08	2022-08-08	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	674244OW	NL12	OW	2022-08-08	09:08:00	121147	496336	163f6584-9285-4c73-8278-76af0faff8d2	2022-08-08	2022-08-08	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	002002	673543OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	129524	512754	050399f5-6a44-4b2c-a9d0-c958462d92de	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	002002	673543OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	129524	512754	3fafcfdc-cf1d-49f7-b47b-467ed67c6131	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	673543OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	129524	512754	5574c3ac-171d-45d8-877b-6ca5a5c68973	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	002002	673543OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	129524	512754	b63a81f4-f033-42af-a7cd-2e1d25b7384b	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	673543OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	129524	512754	d9dedaaa-a333-478e-b207-97e7410ed2c9	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	673543OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	129524	512754	662e4333-bdd7-4c6d-93c0-1c1d68d09212	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	673543OW	NL12	OW	2022-08-03	12:08:00	129524	512754	6a468161-dec5-415a-aca9-5b8082b629ee	2022-08-03	2022-08-03	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135701	673331OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	115165	547466	f48285c8-35d2-43ba-a36a-1078ca7da684	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	135701	673331OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	115165	547466	d8b246ff-7882-4c6f-a4b1-7241b41c8186	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135701	673331OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	115165	547466	cac3515e-8d48-4cab-9f7a-b826471d82e6	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135701	673331OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	115165	547466	01ff2b72-3f30-4d9b-903f-7ccb34c44324	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	135701	673331OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	115165	547466	95abb777-40d6-4c74-879a-cc9ab17bf475	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135701	673331OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	115165	547466	d8f20a43-9468-4169-a732-2e607bff35f3	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135701	673331OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	115165	547466	8649a3f5-5e0c-4970-bdf1-b29a6ef94063	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	171202	673334OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	115010	549639	de119b3c-bd4d-4d77-b78c-57c721b529fb	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	673334OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	115010	549639	3a2b1a98-98e9-4c47-8fdf-85738b239ab5	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	673334OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	115010	549639	35a929db-2194-404e-b4e1-739e5a65482e	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	171202	673334OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	115010	549639	696c93ed-3e24-440c-a97f-e25abfa2f3bc	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	673334OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	115010	549639	9040a537-90d4-4310-9d55-f7a8ec5c9323	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	673334OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	115010	549639	406a742a-67b4-41df-8ef4-295eb844b459	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	171202	673334OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	115010	549639	fc53f288-a924-41ff-b1f2-3b7185deb3c1	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	517067	674866OW	NL12	OW	2022-08-15	08:08:00	131605	492794	ca501565-5a4e-4dfa-9847-67cb58022598	2022-08-15	2022-08-15	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	517067	674866OW	NL12	OW	2022-08-15	08:08:00	131605	492794	a5d610fe-2711-478f-aa1d-452553507b89	2022-08-15	2022-08-15	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	517067	674866OW	NL12	OW	2022-08-15	08:08:00	131605	492794	3b32d2c3-e432-4eff-b010-bfba1c3d2886	2022-08-15	2022-08-15	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	674866OW	NL12	OW	2022-08-15	08:08:00	131605	492794	6aa0fa99-cbde-4c3a-883c-958883e94158	2022-08-15	2022-08-15	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	517067	674866OW	NL12	OW	2022-08-15	08:08:00	131605	492794	eb4aa114-54fb-437d-9668-af675f65383c	2022-08-15	2022-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	674866OW	NL12	OW	2022-08-15	08:08:00	131605	492794	10458186-f5f6-4e1f-a352-df99bb5b980f	2022-08-15	2022-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	674866OW	NL12	OW	2022-08-15	08:08:00	131605	492794	b0d182c9-8172-4e28-8d5a-bc17643ad502	2022-08-15	2022-08-15	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	BDV038	674765OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137299	528128	39c34549-650b-4bd0-af40-4c60e07fa97a	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06

NL12	BDV038	674765OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137299	528128	9925a892-6b5b-42bc-a9dd-134e88c3b6f8	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	BDV038	674765OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137299	528128	20bc0b76-016f-4f09-bc08-7d56437db415	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV038	674765OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137299	528128	6d025552-3b5b-415b-8be9-e2e74de064a7	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV038	674765OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137299	528128	06f33454-8734-4656-b67a-b4671994f369	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	BDV038	674765OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137299	528128	b33e03bf-570e-4cfd-b8f0-f6dc8563b4fd	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV038	674765OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137299	528128	e0905350-ef07-4158-93f2-7639966c95a6	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	674777OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	144588	526605	817fc4d0-48c0-4203-befb-042315db31cf	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	670126	674777OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	144588	526605	889a6c0f-2cee-4fd2-98aa-5c126b319be9	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	674777OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	144588	526605	a63085a5-5301-4f55-97a0-dbb553284af6	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	670126	674777OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	144588	526605	086e1629-779f-4ae2-b951-85af3c7100db	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	674777OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	144588	526605	0e9cc508-90d5-4778-983e-c9dd4685c7bd	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	674777OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	144588	526605	249987cf-c09b-453e-82c7-32792d7a1fe3	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	670126	674777OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	144588	526605	e7f753e0-0282-41e3-9bdd-64dfee3abc0d	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	670129	674776OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	147796	526911	bc0c26d4-6f6f-4c96-b9e1-8424a3954f7f	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670129	674776OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	147796	526911	dc476eeb-da7a-418d-84cd-e6ec81926225	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	670129	674776OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	147796	526911	96b36d34-2742-4ea9-9f23-8afc13369dd6	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	670129	674776OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	147796	526911	04e4e843-2185-482c-b873-78cdbf60f1d2	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	670129	674776OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	147796	526911	1375db08-e7e1-4d48-9487-cd2aa0b4a747	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670129	674776OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	147796	526911	37aebecf-4f3a-47a0-8cf3-8e89da3c4834	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670129	674776OW	NL12	OW	2022-08-12	09:08:00	147796	526911	e68e1dab-f680-4994-b6e2-de1e86ad538b	2022-08-12	2022-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STHW25	675418OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	115169	517942	03a7d782-dd8c-421a-a974-1c6e4a40b8b9	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	675418OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	115169	517942	390c536b-1228-4483-a22f-7cd3ebda240f	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	675418OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	115169	517942	5b56b4d3-cdea-4183-8b4f-c4344a6dc4c6	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW25	675418OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	115169	517942	b2b5cf8c-cb47-431b-af7c-73d04152fe9b	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	675418OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	115169	517942	3e95ff7b-f292-4dc5-be12-62e46bcaad22	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW25	675418OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	115169	517942	0bde7057-3cfa-4fbe-9021-b4b4b648b3e0	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	675418OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	115169	517942	36110f3d-106b-4f6f-984a-9cf9c4da5092	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	134604	675267OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	111576	509423	85cb470a-3b89-4fc4-85f9-ea010ad65b9d	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	134604	675267OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	111576	509423	fa504a2b-af59-4a24-bb07-f6c5a0fbc2c1	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	134604	675267OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	111576	509423	456fe623-934e-4e97-8e0e-99a91ef8f192	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	134604	675267OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	111576	509423	8c8cb859-80ae-4d9c-8530-006273658c0f	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	675267OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	111576	509423	97ab285d-036a-4ba7-a825-38b0004d3d3b	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134604	675267OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	111576	509423	88a6e2de-5c5c-45af-a9a9-a074f573b604	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	134604	675267OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	111576	509423	2c62fb02-b377-4c32-a59e-152c2eb28b45	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STHW51	675430OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	115301	516803	1d8db20d-fb05-4d60-95e3-a56240b33891	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	STHW51	675430OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	115301	516803	73b01ff6-7855-4e7f-81ea-1efbb6456d68	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	438006	675275OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	112656	504291	c915a834-c7ee-4979-adf5-219aeb5ef96f	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	675275OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	112656	504291	8df10fb5-1d5d-4e40-b6c4-e5236da1417f	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	438006	675275OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	112656	504291	e2624850-2937-4c4c-9232-b86b96985416	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	675275OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	112656	504291	18bc91c5-cfaf-4c54-93d5-6e3074e07a12	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	438006	675275OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	112656	504291	4ae97290-1688-4020-aafa-0af41a0c4c69	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	438006	675275OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	112656	504291	ef8b0ad7-5447-4b2b-bd8c-82571d9f3175	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	438006	675275OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	112656	504291	7fb1ef5f-4126-45fc-bca4-0b3b020fe959	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	675278OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	117450	505810	1a98ebb2-12d7-434e-895d-382def7b8dab	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	009001	675278OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	117450	505810	eb629442-4d23-41a7-a05d-59748145b455	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	009001	675278OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	117450	505810	867cf2c9-f0dd-4dd2-bcbe-195418799f7f	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	009001	675278OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	117450	505810	e205d5d0-5c78-4a18-97c2-f4b7bffeb8ae	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	009001	675278OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	117450	505810	a11dcd20-1774-4f68-b193-eb20a933fc4f	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	009001	675278OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	117450	505810	65c18d51-a711-44b6-ba81-4992288ca18c	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	009001	675278OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	117450	505810	7cc38a45-292d-469c-b5a3-f3b6969be51c	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	313002	676023OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121460	524050	1a72faa8-961b-4204-acb7-285fd7da1638	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	313002	676023OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121460	524050	8fcae4c2-2725-4c03-91c7-d1fdf725644b	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	313002	676023OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121460	524050	ff8dac2c-4517-4d33-87d5-0e15a802fd0c	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	313002	676023OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121460	524050	458fde4b-701c-4b97-b5be-f9e3690e0b3c	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	313002	676023OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121460	524050	e1dbc912-2a80-41fb-8557-4a854cdb7546	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	313002	676023OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121460	524050	0fbff12b-fa10-4b5e-8f07-e26c1b278042	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	313002	676023OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121460	524050	8be0a7f8-ea69-496d-95fd-89b4975209e9	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0804	675263OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	102867	507038	26fe0ac7-53d8-4b40-aced-925b873faa9a	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	675263OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	102867	507038	a1822654-82f1-44ee-92c5-8fd263ca3df5	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	675263OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	102867	507038	5c905d8b-d2ad-48ee-b728-ff658cacdc2a	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	4N0804	675263OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	102867	507038	1f2125d9-7e54-4b65-9456-cab940bdfa46	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	4N0804	675263OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	102867	507038	532d64ce-196d-4987-b0b1-62f249070207	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0804	675263OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	102867	507038	83915f54-aba4-485b-99da-eed0c56bbcb0	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	675263OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	102867	507038	2b24dcac-fd32-4861-b7fc-515ec1db328f	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	431004	675273OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109589	504660	2adb3b8d-0ce9-403a-b95c-6437ba840539	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	431004	675273OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109589	504660	0e8d663c-a0ea-4064-aaf3-3c4c67320c35	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	431004	675273OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109589	504660	9c48f109-cf4e-4a97-aefe-c0a8c44ae7cd	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	675273OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109589	504660	63cf4ab6-bf9d-4774-9726-23dcb9208c7b	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	431004	675273OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109589	504660	94953370-438b-49a9-9ab5-bad2d09e8ad0	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	431004	675273OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109589	504660	5e81eb54-d5b3-4bfb-a88a-7ed0ce14a6f5	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	431004	675273OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109589	504660	f3be0d51-13b4-4c23-b6cd-89338e5443d8	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	014001	675279OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	123160	502370	902b63e4-819e-4204-af9d-bd4206f7a7ad	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	014001	675279OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	123160	502370	ecdabeae-7cf0-4abb-bfb8-0da0178549c9	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	014001	675279OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	123160	502370	19192710-4df7-44c0-ad52-08d9117a8521	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	014001	675279OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	123160	502370	b06fff8e-2e25-44ff-b36b-859b80c8a66a	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	014001	675279OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	123160	502370	0873d93f-87cf-4a72-94b9-a1473b0408ab	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	014001	675279OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	123160	502370	f37dde17-8cd2-4076-bb15-df81e5040fdf	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	014001	675279OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	123160	502370	dce9a49d-cfad-42df-b289-616b78a8686e	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	528011	675280OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	119472	503207	c5a89b19-620c-4bbd-abd3-de76f28879ba	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	675280OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	119472	503207	ab7026e1-6a42-43c9-8c3d-ac290098fbb0	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	528011	675280OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	119472	503207	2b470851-2ba8-42e5-a223-de0c1caf7290	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	528011	675280OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	119472	503207	1f70479e-946e-4683-aa2e-13eebae933d2	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	528011	675280OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	119472	503207	675b26f7-76a3-440a-ba6c-3e94c19e3be5	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	675280OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	119472	503207	8e2af260-282e-4875-a089-bbcf53174b93	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	675280OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	119472	503207	930b8176-f2d5-436c-9a04-6c4518ca015f	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	675429OW	NL12	OW	2022-08-18	07:08:00	115389	516833	6b7c6cfa-0e69-44c5-8c5d-ee6c6961b916	2022-08-18	2022-08-18	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	STHW50	675429OW	NL12	OW	2022-08-18	07:08:00	115389	516833	f8b9b03d-cd43-45f3-9168-33864cedb765	2022-08-18	2022-08-18	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	623001	676025OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123406	522966	ce95481d-ed78-4717-adb1-5fc597bffad7	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	623001	676025OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123406	522966	21ee6548-d73f-4df4-842a-5d9ad2a2d022	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	623001	676025OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123406	522966	8cc5e7c7-7f98-4ab1-81fc-b386a48ad85e	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	623001	676025OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123406	522966	f74d1ca6-c44e-4b33-aa96-6ff9b7442f50	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	623001	676025OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123406	522966	3949bd60-bc7b-4530-8a4d-ef912b1eefa4	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	623001	676025OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123406	522966	cf80cf11-4f6d-4dfb-b981-c354323a09ea	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	623001	676025OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	123406	522966	52fc0e35-37a1-4889-9680-1f7f29777dc8	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	4N0803	675264OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103310	510200	b3f0a317-19aa-49cc-a628-a6fc085eb56c	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	675264OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103310	510200	5b3b81f0-1872-4427-8e80-3d8879b83b96	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	675264OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103310	510200	6db01d34-3ef5-4f1c-9ad6-9439af891c1f	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	675264OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103310	510200	26a8aa84-1ae6-406e-ad81-456d9a602f45	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	675264OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103310	510200	c2f405cf-1ea7-44dd-a210-d907bd359a02	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	675264OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103310	510200	16548745-712e-41c5-b0c7-f4735c8571ae	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0803	675264OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103310	510200	76abff5b-99a0-4f39-9ef0-7715855959b4	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	119202	675266OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	107129	513686	3d3714de-d119-4fb7-8834-83003afe2882	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	119202	675266OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	107129	513686	2462cb2b-ff52-40a3-9b8b-dc0b076c1c38	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119202	675266OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	107129	513686	b0c4556b-ba0f-4a18-af49-f7f711a942a9	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119202	675266OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	107129	513686	99334148-cf00-4582-a088-2b4182508823	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	675266OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	107129	513686	253f7390-fe8c-4e80-b1c6-741d6cc7914f	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119202	675266OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	107129	513686	3230a70f-a38c-497e-a445-d7a481e72470	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	119202	675266OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	107129	513686	40f9ecfc-cc7b-4bb2-8834-b68356210eae	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	021001	675276OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	114086	503700	520eb126-3b63-4509-bb85-edb39817588a	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	021001	675276OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	114086	503700	afe61ecf-8ef7-482a-821e-bba2575b93cf	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	021001	675276OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	114086	503700	93945381-520d-46d1-ae80-321c892fcaf2	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	021001	675276OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	114086	503700	0d8e620a-bbf5-441f-854c-f87e35b42c5c	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	021001	675276OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	114086	503700	7d9f6583-d8ba-475a-90a2-307bfeb27756	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	021001	675276OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	114086	503700	8cba2859-5078-495e-86eb-2e1c714d0845	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	675276OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	114086	503700	2be24263-d83c-4ebd-ac1a-746b737180ac	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	STHW44	675428OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	115012	517603	1754f770-d8df-4d5a-bd38-331380674580	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	675428OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	115012	517603	b8b43d1d-9d22-46b6-b2a1-04df9db751c6	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	620009	676018OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121838	519439	095fe19a-0db7-4d36-a6b9-448259a92c4e	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	620009	676018OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121838	519439	2598935d-6529-4f2d-8dc2-35ca0937ca40	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	620009	676018OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121838	519439	6db02367-6245-45b3-a3ac-5bfe7c94d325	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	620009	676018OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121838	519439	014ab816-b04b-4208-ac85-963dec086bdd	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	620009	676018OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121838	519439	a626e403-467c-4a44-a595-d34d2997f35f	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	620009	676018OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121838	519439	b28bba1b-aa03-4800-a8ad-f1d78aec180a	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	620009	676018OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121838	519439	2fb47448-707e-45d2-b214-f10be268bef8	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	619007	676019OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	123590	519268	daa79aa0-5eab-4832-ba5c-68e9c558b221	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	619007	676019OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	123590	519268	fbf1a07f-57a9-4287-b7b2-05ec78119858	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	619007	676019OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	123590	519268	34f84ded-6b8c-418f-93f4-6c657f06b8e2	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	619007	676019OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	123590	519268	1c992fae-6ded-465e-9546-8ef59e2bab57	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	619007	676019OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	123590	519268	2c81a1db-faef-422d-94a0-4be6741bbabd	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	619007	676019OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	123590	519268	ee3f3941-5bdb-4ff5-af0b-aa13d59eb92f	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	619007	676019OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	123590	519268	4d6e4efb-6fca-4bd0-9941-1d0e49aa3b07	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	119201	675265OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	106323	515379	9b925ad6-c51f-46a7-b8a7-654325ec96da	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	119201	675265OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	106323	515379	301def42-7f52-410c-801c-4687b2e86b8d	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	119201	675265OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	106323	515379	46d15460-c0fc-4367-b388-7b707ea4922d	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	675265OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	106323	515379	598ef26c-e962-46bf-b31f-57639128dccc	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	119201	675265OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	106323	515379	79e43f5a-c184-4884-ad6d-e18a7df94daa	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119201	675265OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	106323	515379	5ec7fd88-554c-4c1f-b9bb-9a9c62ccb3ca	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	675265OW	NL12	OW	2022-08-18	09:08:00	106323	515379	fa913c2e-fb86-4ae1-82b3-11c151106fdf	2022-08-18	2022-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	675282OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	125077	502824	7da2c5f4-a28c-4e96-bc5c-ef04949830ac	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104401	675282OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	125077	502824	bc661f26-b1ef-4698-9f9d-366b4e8ff854	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	675282OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	125077	502824	76cd8b86-4df7-4c13-bc51-37b52388d4f8	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	104401	675282OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	125077	502824	613e7288-aaaf-4d5c-aef1-e433acf0ffd0	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	104401	675282OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	125077	502824	62b545c2-737c-4b25-b896-d0345670d2c5	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	104401	675282OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	125077	502824	0bbffffa-fe92-42a8-8096-2b2436689903	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	104401	675282OW	NL12	OW	2022-08-18	12:08:00	125077	502824	985022fc-3907-4ff9-b917-e0c71e5bcff2	2022-08-18	2022-08-18	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	621007	676020OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121970	521499	806e163d-fdcd-4346-bb59-e142bb98bf37	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	621007	676020OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121970	521499	7bc25ac3-dc43-454f-be88-9fd96dc1fee3	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	621007	676020OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121970	521499	dc40293b-10da-4253-bf7b-032433c869d6	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	621007	676020OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121970	521499	567f3eb7-bd40-4231-8c52-75867e958e65	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	621007	676020OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121970	521499	40ed0d59-91b8-490c-a0d9-c21e5c0c9f23	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	621007	676020OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121970	521499	a4972751-325c-446b-b593-b1961693f511	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	621007	676020OW	NL12	OW	2022-08-22	09:08:00	121970	521499	8b824484-7b58-4649-a679-473e15248407	2022-08-22	2022-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	4N0802	675261OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103550	505570	c47324aa-1342-4bac-a18d-7a76a72089e6	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	675261OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103550	505570	74aa35df-7da2-40fc-a402-ac6124d3b853	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	4N0802	675261OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103550	505570	d2431fb4-855e-4bfb-a58d-20cd0ae2a48b	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	4N0802	675261OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103550	505570	a8b1a6c1-d926-45de-bb65-177136ce3e36	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	675261OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103550	505570	8354c00e-119d-43ad-bc3d-44bd1be5075f	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	4N0802	675261OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103550	505570	cc2da69b-f972-40d3-b44f-85315b725e45	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	675261OW	NL12	OW	2022-08-18	08:08:00	103550	505570	72bfa651-0240-4af9-a92c-9ab19d7e9d93	2022-08-18	2022-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	429005	675270OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109367	505607	1ec28c0d-ffe0-41cc-8d13-2021980eacd1	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429005	675270OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109367	505607	a8b3fc58-85f3-4044-bd1a-6d4a4eaca446	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	429005	675270OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109367	505607	aa0472d6-a26c-422d-8daf-a6a35ee7db23	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	429005	675270OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109367	505607	87cf6707-8e82-4327-ba2d-0d72352ec043	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	429005	675270OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109367	505607	71a75871-eff0-47d0-b360-b7be7f476b48	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	429005	675270OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109367	505607	ab6cf425-0671-476e-9f0c-5f9c5f5d7d58	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	429005	675270OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	109367	505607	e2fbf913-9099-4586-ad39-9ff568a390fe	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	134401	675277OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	113938	507893	1fb58070-45bb-4ce3-9116-8beb6a59c413	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	134401	675277OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	113938	507893	265beb8d-47f9-4e76-9ad1-9375efb30cab	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	134401	675277OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	113938	507893	21d881dc-b087-4805-8d4a-d1f61031d06e	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	134401	675277OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	113938	507893	4ab15ba5-69d7-4bc9-ba41-36191d36f1c3	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134401	675277OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	113938	507893	fc8ea982-96ea-4df4-992a-6f476b91d612	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	134401	675277OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	113938	507893	628c67ab-db03-450a-a597-0352316e1ae2	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134401	675277OW	NL12	OW	2022-08-18	11:08:00	113938	507893	58c970be-cb90-468b-a3bb-f8ea1c6102b3	2022-08-18	2022-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	DUIN117	677464OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	119689	577130	263bfaed-8272-42b7-a08b-697ffa707ab3	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN117	677464OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	119689	577130	9b61f166-9a5d-488e-a307-169a1d545775	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	DUIN117	677464OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	119689	577130	8119235c-bd9e-4598-9ea6-cd0bc0873d77	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	DUIN117	677464OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	119689	577130	f1ef755d-a974-4764-b7a0-c631685e9b3b	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN117	677464OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	119689	577130	18bb7322-1a2d-433a-8e5b-f8a083a27dfb	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		33
NL12	DUIN117	677464OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	119689	577130	45516024-d369-4e65-aee2-1ab025a62ae7	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	DUIN117	677464OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	119689	577130	2a0239ac-2b70-40d3-839f-c1caa8ac6925	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN073	677460OW	NL12	OW	2022-08-30	08:08:00	110844	558636	19293a76-3b6a-4e83-b1e2-aeb64f6e3fe7	2022-08-30	2022-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	DUIN073	677460OW	NL12	OW	2022-08-30	08:08:00	110844	558636	d9d9bce1-1a82-41a5-a728-de5dc3a88ebc	2022-08-30	2022-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN073	677460OW	NL12	OW	2022-08-30	08:08:00	110844	558636	aec91e72-4ffa-4657-8407-a8fe796f844c	2022-08-30	2022-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN073	677460OW	NL12	OW	2022-08-30	08:08:00	110844	558636	e64883c4-a531-44a7-a1b9-b98c8938e692	2022-08-30	2022-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	DUIN073	677460OW	NL12	OW	2022-08-30	08:08:00	110844	558636	f2d01b15-39d9-4b79-a962-9f4419f9d37a	2022-08-30	2022-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		9,2

NL12	DUIN073	677460OW	NL12	OW	2022-08-30	08:08:00	110844	558636	2c28a37d-de6c-4850-b1d8-f460167b0d41	2022-08-30	2022-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN073	677460OW	NL12	OW	2022-08-30	08:08:00	110844	558636	c265bc33-d1ca-4a8b-bed5-ac9efbd88004	2022-08-30	2022-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		80
NL12	DUIN116	677463OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	120034	576797	e47369be-85dd-43be-8f52-6ae83cb4093b	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	DUIN116	677463OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	120034	576797	8504abf5-1dec-4a9d-91e3-d5bf011de66e	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	DUIN116	677463OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	120034	576797	2850f1e6-ec28-4ad6-8df5-2c064598b0f5	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	DUIN116	677463OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	120034	576797	3ae1cb2b-3833-46f7-a395-ac5d263db05a	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN116	677463OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	120034	576797	8d3eaefd-424c-4a39-b260-8b24fd6f8ccb	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	DUIN116	677463OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	120034	576797	c09971bb-f79a-42af-b153-293a7a313693	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN116	677463OW	NL12	OW	2022-08-30	10:08:00	120034	576797	bed7045a-0c04-4210-b50c-d39684d27f1f	2022-08-30	2022-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	DUIN019	677452OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104965	510561	39fa6e0f-9b22-43db-b330-77f2d3464778	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN019	677452OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104965	510561	dca4c379-2ddf-44b7-a395-276a0cbf1922	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	DUIN019	677452OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104965	510561	73c0f165-5984-4431-8ca3-79bd7a671858	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN019	677452OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104965	510561	1965e748-9127-41d5-88bc-467f4e6557ac	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN019	677452OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104965	510561	d109efcf-084a-4a50-90a0-5719505f3b20	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	DUIN019	677452OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104965	510561	f407e1c1-b10c-4e76-8488-9b487440ea0f	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	DUIN019	677452OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104965	510561	c4378c90-2b96-48fa-b675-5ecc817ce6a3	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN027	677453OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104952	512772	0a2ae44b-3d37-4bda-aaf9-37a169602916	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	DUIN027	677453OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104952	512772	9b70c225-05fe-4dac-8c9e-481af5d5404f	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN027	677453OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104952	512772	ed59d10c-35e4-4168-a97e-6fa019b35f46	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN027	677453OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104952	512772	43bddeb7-121a-4d78-9aa7-545e4eddfa99	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN027	677453OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104952	512772	b89de328-1b79-4f01-b947-e4097cd61b4f	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN027	677453OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104952	512772	6d444971-34d2-4e2b-801c-af99557ead1f	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	DUIN027	677453OW	NL12	OW	2022-08-29	09:08:00	104952	512772	8698c55a-0f6a-46e9-adbe-08067bc67c0f	2022-08-29	2022-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	770303	677152OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	130373	542491	2ee3025d-c4a9-4aca-821b-f9688c568199	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	770303	677152OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	130373	542491	6815ea20-e06f-4eb3-9c5d-8828c3dffac4	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770303	677152OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	130373	542491	a695b1b6-f58e-4796-94de-c0ef1a0ef488	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770303	677152OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	130373	542491	209ba758-7c14-402a-8446-9b58f80d7333	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770303	677152OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	130373	542491	d1957ce5-4134-483c-9912-a91d826b1065	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	770303	677152OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	130373	542491	000ed735-91bb-4669-a055-085ba61e3bbf	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	770303	677152OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	130373	542491	5a3c8947-7a93-49ae-9ee5-1101434cf784	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	DUIN035	677454OW	NL12	OW	2022-08-29	10:08:00	103588	517053	3ca95fc8-a0f5-4fee-874d-a7548a1d0360	2022-08-29	2022-08-29	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN035	677454OW	NL12	OW	2022-08-29	10:08:00	103588	517053	87384f62-f6b4-4610-8056-58999fcb6099	2022-08-29	2022-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN035	677454OW	NL12	OW	2022-08-29	10:08:00	103588	517053	4d2f33ea-72c2-4671-b751-03c876e4b662	2022-08-29	2022-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN035	677454OW	NL12	OW	2022-08-29	10:08:00	103588	517053	7e6ad596-554d-49bf-9d42-2289d38e74dd	2022-08-29	2022-08-29	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN035	677454OW	NL12	OW	2022-08-29	10:08:00	103588	517053	b1c10686-b184-4b11-9fca-181ea501b1fd	2022-08-29	2022-08-29	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN035	677454OW	NL12	OW	2022-08-29	10:08:00	103588	517053	19948211-f43a-4de0-be1f-05f772fc3031	2022-08-29	2022-08-29	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	DUIN035	677454OW	NL12	OW	2022-08-29	10:08:00	103588	517053	9542f80f-99c3-4963-9a87-b9a534af3414	2022-08-29	2022-08-29	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	VISK003	666499OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129843	546054	3ce69f2e-1d8d-4746-8e14-48820c3b30f9	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK003	666499OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129843	546054	a6b1f712-fb89-4385-a85a-19ac113562b0	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	VISK003	666499OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129843	546054	9dafffd8-8e35-4641-8d4e-28637b0ff7e5	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	VISK003	666499OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129843	546054	19dab822-deb0-407f-aa46-d95ea5a05250	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	VISK001	666497OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129981	546418	9d2eb897-7eb5-4864-9fd5-559ea8d6fecb	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	VISK001	666497OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129981	546418	0c16daf0-05f8-42b3-8b3d-22d8a8693341	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	VISK001	666497OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129981	546418	93e3398a-61f4-49c0-a3e3-e3a54496cc04	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	VISK001	666497OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129981	546418	aba285a2-4f20-41dd-826f-1d4f585943f6	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	VISK002	666498OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129924	546383	cd63acea-87d6-4838-af3d-54721bc417c5	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK002	666498OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129924	546383	b87192c3-cc8d-4399-abe7-cc5174808f1c	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	VISK002	666498OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129924	546383	6e847fc6-8aca-45cd-85d1-bbd3e698c8a8	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	VISK002	666498OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	129924	546383	11e47a58-d1f3-4a8e-a153-15bdcfad3ae1	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	318006	671179OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119504	527446	51a7c416-e33a-49dd-a634-3a3f122683dc	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	318006	671179OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119504	527446	057e5427-a9e3-4580-ad10-cd3807d3ae36	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	318006	671179OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119504	527446	e4d37b4c-b6b6-4590-8b39-63ba1d740d7d	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	318006	671179OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119504	527446	b6175f61-52b3-4507-b491-b785ff0a6437	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	318006	671179OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119504	527446	7e4beb62-1b6a-4b9f-9e49-cc7d152c3475	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	318006	671179OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119504	527446	8231be96-32c3-4905-bdbc-b78f00c66a8a	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	318006	671179OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119504	527446	f035d9aa-3464-461e-882b-54c4d3721d20	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	671168OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	112984	530960	22e78772-a4d3-40b8-851c-653d6f21a51e	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	308006	671168OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	112984	530960	f3dff48e-f68a-4da5-93d5-9c31bd63d7ef	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	671168OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	112984	530960	0beba50f-5fc1-463a-9df3-88dfde57fd6c	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	308006	671168OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	112984	530960	9c32623c-564e-4303-97f3-68a4bf56be82	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	671168OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	112984	530960	19ed0926-dfb0-44f1-a91d-3ab0279ac9c0	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	308006	671168OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	112984	530960	01468a0a-e4f0-4f5a-a135-29259c3421f4	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	308006	671168OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	112984	530960	2cfe13be-5312-4d23-8c18-bc8c382e4fed	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	312002	671174OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117179	527748	c128161b-5d3d-4547-99f6-19ce32947916	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	312002	671174OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117179	527748	d55e092d-9ad4-41b5-a9e6-4c301c4bc609	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	312002	671174OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117179	527748	0283262f-582e-4c85-8096-4b0c989afcee	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	312002	671174OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117179	527748	f7313e2f-105e-4593-bed1-5fcf6c89cb32	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	312002	671174OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117179	527748	452bad7f-f52b-4b3b-b9b5-be8d5fb0a2f2	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	312002	671174OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117179	527748	54cb422c-2dbe-4b88-8968-59f6b728093a	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	312002	671174OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117179	527748	ca07e78c-c8ce-4a26-aa02-7f33299c51e8	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	670674OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	109410	523291	cf5e20d6-5780-4cac-8e7d-149a1bad1531	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	670674OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	109410	523291	4e0c339a-b4f2-42c7-916b-e9b938f26e12	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	405002	670674OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	109410	523291	2bb3e40a-d6c0-437a-8c68-43419402ab60	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	405002	670674OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	109410	523291	2b0bfa40-797d-4a72-b0ec-99eaa246f516	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	670674OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	109410	523291	0e9507cc-c934-42a9-8c77-36982d53ea17	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	405002	670674OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	109410	523291	05c4cba2-a384-4e1e-9bf1-36749058903f	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	670674OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	109410	523291	a207f77a-88cd-4613-9559-a4d7a68445b3	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BDV025	671175OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117069	528703	bec57efc-a996-47da-80d9-95e0dfba83dc	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV025	671175OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117069	528703	dbbf48e2-0a85-4a63-98ae-4b29213a1877	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV025	671175OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117069	528703	6254e285-693c-45c8-b343-23e6a58198b5	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	BDV025	671175OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117069	528703	823efdf0-c8bf-435e-aa49-d5b33cb7fe58	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV025	671175OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117069	528703	82f12139-f78e-47f3-9e6a-452fe8d1d7b1	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	BDV025	671175OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117069	528703	1ce8f98d-0e7e-42a3-81cf-b6231b678638	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV025	671175OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	117069	528703	05108398-e008-4d40-949c-e95c6339fb1c	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	671173OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115454	527193	09ff6c9d-e89f-471e-88fc-d6830c064cee	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	311002	671173OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115454	527193	75f234c9-18ce-4c49-b68a-9ee277c9166a	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	671173OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115454	527193	320478f3-4737-4ca4-8562-65e5c604db24	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	311002	671173OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115454	527193	2b62d105-3a6d-443f-97b0-06d59b4b9c5f	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	311002	671173OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115454	527193	9b5333c7-9bcc-44be-8956-b248b1b22ba4	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	311002	671173OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115454	527193	24eff0ad-d83f-4497-9aa0-2cb953d1eaf4	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	671173OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115454	527193	ddca06d2-64f2-4fa4-b323-42afe33c9086	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	309003	671169OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114705	529975	bc9aac02-f19e-486b-814a-9f14a584050a	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	309003	671169OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114705	529975	03559aa6-042e-4df6-9058-42e72931a2ae	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	309003	671169OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114705	529975	b7c19e4c-525d-4cf0-b292-b58a9865c7fc	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	309003	671169OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114705	529975	092a08ca-2a86-4527-82b0-38b01eaecd2e	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	309003	671169OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114705	529975	dbebb7f3-d46c-4ba4-9842-3288533f42ee	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	309003	671169OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114705	529975	f1b13922-40cf-4a30-af9a-47a61be6125f	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	309003	671169OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114705	529975	87b0ec18-7ef2-41b7-90c0-a67bf93d4e0d	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	319006	671449OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	122486	530916	d849420a-a028-4e21-bb8b-a2889e1ea41e	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	319006	671449OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	122486	530916	d85f74d4-eeff-46e1-92c4-41cfd8ed0a16	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	319006	671449OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	122486	530916	1c0e0572-b1e9-4500-9f15-4f9ec22f5ec7	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	319006	671449OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	122486	530916	0d77c738-ea7c-4125-bc19-2d42d30793bc	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	319006	671449OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	122486	530916	c71daea7-ac86-4081-9c37-5afe1937f6ee	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	319006	671449OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	122486	530916	d04496cd-46fc-4edc-922d-3f57bed77104	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	319006	671449OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	122486	530916	a2d96a34-7d3e-49eb-80bb-a7355c0dfa4a	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	671446OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120463	532091	a3f9ffb2-d239-43bd-94c7-cf7eb7f2b825	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	307001	671446OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120463	532091	01dd0258-01a4-4b0c-951b-73c2c6e31326	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	307001	671446OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120463	532091	d29e11d6-dbf7-4409-9001-507f614dd959	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	307001	671446OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120463	532091	58a9839d-e816-4136-b6f9-91fdb55495c2	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	671446OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120463	532091	02694f9d-eb9d-4997-86ea-9f20bb459856	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	307001	671446OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120463	532091	04dcb788-121b-42bf-a1fd-6fa0ee654d1f	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	307001	671446OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	120463	532091	779d3816-6f81-4bbc-bb88-99312b03e526	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	671450OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124020	530940	6cbcaec6-b11b-48a9-b617-4048a8ead156	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	210003	671450OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124020	530940	2b31e2cc-a79a-46b0-bd7e-f47d2cccff5e	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	210003	671450OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124020	530940	27847022-a8d7-46a9-9e1b-c832f9577f74	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	210003	671450OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124020	530940	6dc2658d-1834-4a90-af95-d0a2f14fcf6e	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	671450OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124020	530940	6a270fa1-6524-4fb3-af33-d46fedd04a21	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	210003	671450OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124020	530940	5ad4655a-b975-47c0-8e75-379476d6e393	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	671450OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	124020	530940	23c8f17a-4925-41b3-8b83-524c36077b31	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	316002	671437OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118576	529367	0e7369a1-27ab-4610-802d-c7ab7afbbce7	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	316002	671437OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118576	529367	fa00f631-a948-4704-a340-142b1fa1cf04	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	671437OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118576	529367	7cad37d3-690f-4b57-9fbb-3e8ebd90ef4e	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	316002	671437OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118576	529367	3bbd92b2-1270-4edc-b208-10a6c73b2fa1	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	316002	671437OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118576	529367	b0253ea6-2bee-476f-ab12-538b83d5f3d7	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	316002	671437OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118576	529367	bcbc27ce-cd24-4cd3-a4ca-efc3350f28b2	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	316002	671437OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118576	529367	f1658c5e-14a1-46ee-851d-3849bace04a2	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW51	671788OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	115301	516803	7caeb455-abd3-4de0-85a1-24e6f6c9ae57	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	671788OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	115301	516803	d2d1fe37-001d-4223-8a60-e505f605fe6c	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	620009	672447OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121838	519439	220a7003-4bc3-4c8b-ad81-b40c3f68f260	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	620009	672447OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121838	519439	8fd3983b-a994-4665-88a5-0e39cd20cafa	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	620009	672447OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121838	519439	887040d5-8f1e-4d94-b5ee-9b2075002fb0	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	620009	672447OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121838	519439	53f9cfe2-fd18-4f4a-9bc8-c0ee9da9e285	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	620009	672447OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121838	519439	127371b9-592f-42d9-8a18-c2d702025bd5	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	620009	672447OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121838	519439	02271f22-e814-4fea-89d1-0a11576b1768	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	620009	672447OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121838	519439	688c12eb-bc5c-4ef6-86ef-174bbba7c330	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	671439OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118291	531550	edaaa362-138f-4a9f-8ed6-c6f95fd19fc4	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	671439OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118291	531550	5e2e54c7-50ef-40f3-b91f-eba63eb47c20	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	305003	671439OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118291	531550	b33aaffb-7434-4edd-874a-ebad284557e0	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	305003	671439OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118291	531550	2fddca95-c046-4c92-a9ea-a6da0da0af7c	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	671439OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118291	531550	4392f6d2-ab87-4087-9123-ce5e680e74a3	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	305003	671439OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118291	531550	14fa4e69-b1cc-42d7-90c0-8f737f8608b2	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	671439OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	118291	531550	3b051e8a-7fc9-4d1f-b6f3-51a67b3b0f2a	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	VISK002	678347OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129924	546383	0ed86c27-8681-4a8a-bbac-488c9095ebd1	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	VISK002	678347OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129924	546383	71eb965a-e62d-447d-a585-8902c6980367	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK002	678347OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129924	546383	c2a6c764-1e73-452a-a0a0-d20a34e028d5	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	VISK002	678347OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129924	546383	546a081c-0bcb-4e06-a750-8e821b8482a2	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK003	678348OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129843	546054	0596e5a0-ca92-4a45-ade5-31c832d21496	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK003	678348OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129843	546054	51308177-49a1-4dc6-8561-8bb9c661afe6	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	VISK003	678348OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129843	546054	459d71ae-19a6-472d-afc6-2baa6ea562a4	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK003	678348OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129843	546054	2b7ab773-1426-4166-8c50-4e37f97de7b0	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	280103	678341OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117966	544056	d34c1913-3604-462f-9eb7-59820d2ef91e	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	280103	678341OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117966	544056	a1296717-986d-4624-bd6f-b9b52a185235	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	678341OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117966	544056	9fcf18b0-ec9b-45c5-b67a-ab6e56cc4183	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280103	678341OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117966	544056	ac581385-c546-4b66-9449-6f3f3ca9b9b9	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	280103	678341OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117966	544056	7dc97798-a97e-4211-8205-a57c7735f3cf	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	280103	678341OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117966	544056	5ba3ef81-bd38-41bb-86ee-ade427330552	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	678341OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117966	544056	bc10fa2e-abbe-449f-bf34-da83145569b2	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VISK001	678346OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129981	546418	db7e79f8-5076-4a01-be5d-29c186aef1cd	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK001	678346OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129981	546418	8d2b21ee-f697-4fa1-97e7-05994359697d	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	VISK001	678346OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129981	546418	2ace0f7f-2749-4848-82b8-e970c50cd8b6	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	VISK001	678346OW	NL12	OW	2022-09-09	11:09:00	129981	546418	e3969ac0-25e1-4b94-bfd2-94e2e762a0fc	2022-09-09	2022-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	677299OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109750	519080	8106e9ee-ad79-4266-b2f4-fa34f2235c00	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	107201	677299OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109750	519080	4eab9e9a-dd86-4a8f-afa1-9b4dab12143c	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	107201	677299OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109750	519080	091dd99b-3177-44db-b72c-fce213dc6507	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	107201	677299OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109750	519080	dd960ed1-3dcc-45e9-862d-c4f36068fdbb	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	107201	677299OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109750	519080	56afdafb-3187-46ac-b1ef-7d4c8f96e7af	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	107201	677299OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109750	519080	3837e2a5-cf93-4baa-b0b5-636b982cb986	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	107201	677299OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	109750	519080	05960611-e46b-48c9-a170-c88bc821de56	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	677308OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	110930	521560	67e22f0b-1d54-49df-9099-2f8ba9152c20	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	406001	677308OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	110930	521560	42986d7a-95f0-47c1-8a40-ca4833b427ff	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	677308OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	110930	521560	4dd3281a-a079-4d0a-9a91-35ba0fe5a0d9	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	406001	677308OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	110930	521560	d92633dc-8780-4e05-8009-f9374d455f4d	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	406001	677308OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	110930	521560	22f9c0a1-ba5b-43d0-8c62-e0cc3916e2e8	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406001	677308OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	110930	521560	4798baf2-425a-45c8-b44a-dcd1238e6dbe	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	677308OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	110930	521560	103b8584-cced-4811-9731-1d1189cf48fe	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	677534OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	106484	532602	0955783a-d55c-46f5-a05a-de9b3085d0a6	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	677534OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	106484	532602	3042ad59-5fad-4a4b-a5ee-dface83259d1	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204001	677534OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	106484	532602	e2a6472e-0d83-4e92-9f19-407c0ec7f576	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	677534OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	106484	532602	44d93320-967d-4e53-8629-fc236f420990	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	677534OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	106484	532602	1e7c29bf-23ea-4deb-bebb-88feeff32cf5	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	204001	677534OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	106484	532602	96943813-0675-4d2d-82f1-a19bb18b6023	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	677534OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	106484	532602	2095a37e-78fe-4e13-a86f-f7c1a7e58377	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135601	677545OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	112300	539100	e12e51d5-bb47-4c66-8d53-4bcee2179c36	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135601	677545OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	112300	539100	ba1de894-798d-49ae-b754-b9e27ad6984f	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	677545OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	112300	539100	f00db877-f213-4def-bf18-96315631473c	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81

NL12	135601	677545OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	112300	539100	885256af-19a1-45cc-b463-5ba2addaa23b	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135601	677545OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	112300	539100	d7094496-cd43-42e5-889c-c728c367b785	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	135601	677545OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	112300	539100	9a1960d9-1e40-4488-ad28-a3619c51983f	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	677545OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	112300	539100	68595b25-11d9-4186-b626-9956c083f9e3	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770305	677166OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	131426	545936	3ec630b5-af40-46fb-9b60-55a36e394745	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770305	677166OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	131426	545936	ded11e7c-175d-457f-ab6a-88973d333afb	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	770305	677166OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	131426	545936	98ab695c-fe56-4bc6-a57f-bee3584dccc3	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	770305	677166OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	131426	545936	8793b0fd-d7d6-40e1-af5c-a664e3546e12	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770305	677166OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	131426	545936	8fe49996-7a51-4a9e-bf6d-02425e56c054	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770305	677166OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	131426	545936	75d45282-b43c-48dd-b1e3-40f19cd96694	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	677166OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	131426	545936	0c1c263e-8ffc-463f-bd98-54727c30cad4	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770404	677168OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134180	537549	d4478dfa-55b9-4964-87cb-5c3d1f5685be	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	770404	677168OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134180	537549	106524cb-e59b-4f7b-9ede-f743010be16f	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	770404	677168OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134180	537549	c1434c7e-2007-4083-af4a-e1a4a2460b66	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770404	677168OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134180	537549	0681939f-67e1-45b3-90e7-d658f4bf1eaa	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770404	677168OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134180	537549	71d7875e-e025-467c-a83b-7e7b3b933316	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	770404	677168OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134180	537549	b59021b8-3c85-4b97-af14-be1bbe14b809	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770404	677168OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	134180	537549	ada679f6-5213-431c-8223-4600d4c8b457	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	158202	677350OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116799	494784	445c5464-c360-488a-b2fd-2550ddeeb95f	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	677350OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116799	494784	bd22e1cf-77a5-4a7b-baa3-ba6f5ad9c29b	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	158202	677350OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116799	494784	ebc9c13f-59c8-4ef9-8f20-927113a84cc0	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	158202	677350OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116799	494784	31545a4f-4706-47e5-a7f7-d3fb8fe54ecf	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	158202	677350OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116799	494784	be545c18-ea61-4a65-ab6b-358e1e747663	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158202	677350OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116799	494784	d5f217b2-659d-4cb9-bf69-69f95b3e56ae	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	158202	677350OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116799	494784	c74795b2-4840-491e-8a4f-19e7a7f57f9d	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	149201	677358OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	122452	499584	99b2b68b-67b1-45a6-888b-39c13b873e4b	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	677358OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	122452	499584	1402cb2e-f149-4aca-8396-2057ed7edd07	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	149201	677358OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	122452	499584	a5bd3edd-e175-4bf8-99ca-6d88a9009525	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	149201	677358OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	122452	499584	40cb5df1-d3db-4512-aaa0-4531b06dfe03	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	677358OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	122452	499584	dfbda02d-440f-4cad-b084-cca1074dca49	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149201	677358OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	122452	499584	c70cc8a4-43f9-416d-94e3-eceeea540a17	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	149201	677358OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	122452	499584	9c26a02b-113b-46e8-9f15-09209faa12ee	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	146301	677363OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	129381	498191	84b3d51f-ccf8-4d1c-acd0-79ea416b7e55	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	677363OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	129381	498191	b88d9a23-02ce-4988-a2f4-6e5cd687c957	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	146301	677363OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	129381	498191	7ebc4051-d162-4cbc-a63a-3c215a92ef5c	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	677363OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	129381	498191	e28fc791-1a06-4c00-8fa6-f9d2407a1b28	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	677363OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	129381	498191	c16a939d-a62a-4569-87c0-e82f8dea0e98	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	146301	677363OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	129381	498191	2d7807ba-0921-4ec3-aa64-3b513e36b15d	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	677363OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	129381	498191	3d9f0b01-f7d5-473f-96b8-7cd2f0386a24	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV044	677423OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	121147	496336	9009f564-4da0-4302-acb3-d9d88eaca8b5	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	677423OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	121147	496336	66f75119-3ab5-45d3-84f4-8adaef8813da	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV044	677423OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	121147	496336	733e6491-cefc-4902-88c3-35242d455c39	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	677423OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	121147	496336	a46e0e70-12ba-4b5a-8afe-74e5473dd924	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV044	677423OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	121147	496336	85a7ae5f-f4e6-45da-9ab0-d67ee8883ff8	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV044	677423OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	121147	496336	5a6d2916-c479-44c0-9f75-42bb8f8c0f86	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	677423OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	121147	496336	a7f4cfd6-e1e0-4ccf-a8da-c8547ffb65be	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	135101	677306OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	111565	519417	24196d6e-2e54-486a-a1d7-dec4e290199b	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	135101	677306OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	111565	519417	b7748a04-7492-4b77-95cb-0b70365b9835	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135101	677306OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	111565	519417	a5667ec8-0108-49bc-a302-788487463ef2	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135101	677306OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	111565	519417	55598bab-111f-45d7-80f6-5b8704ac4caa	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135101	677306OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	111565	519417	8b33c611-ff61-4ecb-92c6-fb5be423356e	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135101	677306OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	111565	519417	311d0637-06ac-4f38-a8cd-701e4e840842	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	135101	677306OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	111565	519417	25e20e0d-3f66-4e72-827f-d708a81a6f18	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV014	677537OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108141	537695	9033dc9f-e8e8-4893-9199-de246daae1a4	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	677537OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108141	537695	35327ff4-877d-41bb-87fb-63f25e0fda3f	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV014	677537OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108141	537695	55d8e359-dbd9-449c-9d80-0cbf5cdc45b1	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	677537OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108141	537695	df5f7fcb-a51b-4706-84c6-edcba8169d09	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	677537OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108141	537695	b0550eec-4c12-43e9-8bdd-102175d318b5	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV014	677537OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108141	537695	13c9e57f-683d-4f8a-9916-1a1c874ba094	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BDV014	677537OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108141	537695	da5c61dd-48d9-4733-b186-386a302921bc	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	677153OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	129030	546080	4434aa3c-5eee-47e0-bba7-a449bd87bc49	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	677153OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	129030	546080	0d39968b-4cb7-4bbe-a49e-1dbd03a0c505	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	677153OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	129030	546080	777c7478-aae6-472c-8afa-b4c0226761cd	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	677153OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	129030	546080	33da6b16-d445-44d1-8d5d-64cee6b7ed4d	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	677153OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	129030	546080	4d830117-dff5-4237-a977-0d74cd0c385e	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	677153OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	129030	546080	739c9bea-2e97-438d-b7b8-0e5cb7a9ed25	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	072001	677153OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	129030	546080	5ccfdfec-905d-46f8-8245-d71f44d3f22b	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	107301	677303OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	110171	516883	cd262da2-8eff-4685-b2a0-fdf6cc59ec9a	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	107301	677303OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	110171	516883	98faf037-558f-4cad-97b8-4707d2587af9	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	107301	677303OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	110171	516883	99fafaad-f604-4c6a-8377-a8c42812a5a8	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	107301	677303OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	110171	516883	7c92c075-431c-4d26-8596-25ba62875f6b	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107301	677303OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	110171	516883	366b6070-48a8-4d59-baeb-64ea331248f4	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	107301	677303OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	110171	516883	0c0dd545-dafd-48f7-99f0-884c470f628a	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107301	677303OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	110171	516883	44fcc327-fbbb-4518-a534-28b34a89e331	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	135201	677310OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109660	524699	58506786-0268-45d6-b7e2-4f1de82a10ea	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	677310OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109660	524699	0bc112bc-e569-4f53-a30c-07e1cad9f0a5	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135201	677310OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109660	524699	263f1905-4dc0-497a-a05b-f59833c2d243	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135201	677310OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109660	524699	91bd87eb-fcf6-45db-bd0b-638aad7122c8	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	135201	677310OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109660	524699	4b602e7d-553c-455a-befb-ee949588d0bf	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	135201	677310OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109660	524699	354c39e5-d392-48c4-8b73-85e7b00c3816	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	135201	677310OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	109660	524699	48aa5a7e-cad6-47ae-a197-e710fe8cb5f8	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135105	677315OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113165	522790	bbea9af4-e7a5-440e-91ef-071fad694185	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	677315OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113165	522790	5447a9cc-399d-4bef-b19a-0bcef6b3f37f	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	677315OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113165	522790	072a14cc-e930-42ce-b915-ddee9cc352ec	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	677315OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113165	522790	921d2fcf-73c5-4122-be36-38b062529613	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	677315OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113165	522790	75dd6295-2c2a-4fdb-91ea-63988fa6c222	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135105	677315OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113165	522790	ae09ff36-e745-41d0-8302-0748e822130a	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	677315OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113165	522790	015b67e1-29a0-440f-8609-3507cab3b90e	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125202	677318OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	115910	520809	283efb71-6fd8-4e90-8936-a86c8bc14557	2022-09-01	2022-09-01	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	125202	677318OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	115910	520809	12f9100a-137f-42a1-806c-b71c7b87a9a8	2022-09-01	2022-09-01	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	125202	677318OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	115910	520809	16492499-9b2a-4b44-b852-03ac0138c8ca	2022-09-01	2022-09-01	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125202	677318OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	115910	520809	bc912541-6a04-4cbf-bb64-cd162417daf0	2022-09-01	2022-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	125202	677318OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	115910	520809	71d0fd3b-512a-44af-a4f3-489cfda5f4b6	2022-09-01	2022-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	677318OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	115910	520809	cd706325-3e2e-48f0-8f6d-1b3e14595d0a	2022-09-01	2022-09-01	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	125202	677318OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	115910	520809	41fa52c8-2c30-40bd-a26b-21c824f2ca4e	2022-09-01	2022-09-01	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	677345OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	112716	497593	8586115f-26ed-4d73-8ffa-e4bf99469388	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	677345OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	112716	497593	b53604a6-e3ae-49d0-9eb8-e002534ddf03	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	677345OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	112716	497593	01707df0-19ad-4e10-9176-ac19a05e0533	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	013001	677345OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	112716	497593	04d98eeb-5213-42f7-9b87-8c759a41165e	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	677345OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	112716	497593	011b1997-b52c-4fe0-b32f-be8f86aa9e0f	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	013001	677345OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	112716	497593	037ba526-0277-4a47-b785-198c8702b2e3	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	013001	677345OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	112716	497593	d8f9b465-a1f9-404d-87ea-c9e7d6d9d40c	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	677356OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	121080	502314	f73a7bc1-a829-4e67-8bd7-134f6e6fc4ab	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	531002	677356OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	121080	502314	f162188a-1d75-4de0-b736-7910badeb0a3	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	531002	677356OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	121080	502314	6bb83ff8-c39e-447c-a9fa-2deaf79f9a4f	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	677356OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	121080	502314	ad1f427e-8b06-4981-8118-9d460f61aa5b	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	531002	677356OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	121080	502314	8eab5062-b8e0-49e3-9384-5a3aa083a39b	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	531002	677356OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	121080	502314	08e00db5-8a42-4d02-9d6a-457398cc339a	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	531002	677356OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	121080	502314	d5336678-b42f-47b8-86aa-4bd2be002815	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135301	677533OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	107392	529862	53e9713d-9ad1-456a-88a9-2e70f9398150	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135301	677533OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	107392	529862	60fef882-5021-4c4a-af01-9d823ae6ac99	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135301	677533OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	107392	529862	49e23fe9-bc91-45f8-aaef-10444143be2b	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	677533OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	107392	529862	e864dd60-d10c-4392-8cb4-84120a6ab122	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135301	677533OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	107392	529862	64fc2d36-81fa-4316-8034-a707020302b7	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135301	677533OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	107392	529862	2dd5d89f-136f-45c2-b89a-3ab255f615ff	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	135301	677533OW	NL12	OW	2022-09-01	07:09:00	107392	529862	f25bcaa3-5350-47a3-a7be-9b59c6a20100	2022-09-01	2022-09-01	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	285401	677160OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	130738	547230	194f9afd-799e-4c16-83e2-550ed815b211	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285401	677160OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	130738	547230	b26e7989-64a7-4937-bab3-675c35437755	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	285401	677160OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	130738	547230	cd4d16a6-c404-4ff1-b3d3-aa1b10aaee71	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	285401	677160OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	130738	547230	86f9c7cc-cf35-4579-86f6-2161c642467c	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	285401	677160OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	130738	547230	883c42de-26e8-4f54-aa9b-9272b776a82e	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	285401	677160OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	130738	547230	0dda384c-a582-4565-bdda-4d5c6f09822e	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	285401	677160OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	130738	547230	73ebf680-bede-49c0-8ff0-1d7c305f4c5f	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	BDV020	677161OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131180	548338	0966f203-7e1e-4fae-851f-f69be4165bd4	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV020	677161OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131180	548338	eb26a2eb-055f-4ca0-8737-cd28c6d41941	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV020	677161OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131180	548338	5fecc014-d4a9-4cb3-aaec-49f23f5c2938	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV020	677161OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131180	548338	494e0a06-b387-4b62-a992-7507a352d37e	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV020	677161OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131180	548338	0326c059-7234-4266-92e5-df80f4332ed7	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV020	677161OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131180	548338	3c80cf68-11c4-47e9-8696-2ebedb5f20a1	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV020	677161OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	131180	548338	fbe684d5-2f6a-4766-a311-19d3685f4dde	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135202	677295OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	107224	528090	7b5078e9-fe86-4288-be6e-80c996c0d675	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135202	677295OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	107224	528090	46df49f4-e8d8-4a73-b8ff-e7b1a0748eb1	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135202	677295OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	107224	528090	031c65ce-b3c5-42c0-bce8-563c24c7dd79	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135202	677295OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	107224	528090	ea619117-22a7-41dc-970b-b28f76fadb5c	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135202	677295OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	107224	528090	02bd94f4-2a6c-472b-a393-1fe3bcfa058c	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135202	677295OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	107224	528090	875f5240-c090-42e2-abf0-6ac8239db6eb	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135202	677295OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	107224	528090	7d328583-b19e-4e36-9a14-910c7271753c	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	411001	677301OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	108507	517326	3b84ad2e-0b1a-4adb-9f00-815854ee618d	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	411001	677301OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	108507	517326	de616cc7-536f-42c7-81fe-1b3126eb1d24	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	411001	677301OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	108507	517326	80854d58-617f-4249-bdfc-4395b0d9866e	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	411001	677301OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	108507	517326	7fe98149-a0f2-4d8b-abc4-5ad8ee34caea	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	4N0807	677305OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	110792	518070	ea05705d-589b-47d4-b6a8-28f3cb0211ca	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0807	677305OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	110792	518070	a648b1c9-93cc-44ce-a48c-66478e71a63d	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	4N0807	677305OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	110792	518070	ccbb339e-af8d-480f-aabe-810299932069	2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	280113	669830OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	120217	544505	f8e0f7e2-0a87-4b98-8d22-30d5eccd0ed3	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	669830OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	120217	544505	3edbdefc-7cf6-4791-9c37-7747a329c3ce	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	669830OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	120217	544505	1a1dbdb6-70dc-4287-a6f5-c855c7e51543	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	280113	669830OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	120217	544505	657a2dad-c183-414e-bf02-247d2e37b2e8	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	669830OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	120217	544505	18b54403-dd07-4fa5-930b-75330a79ae94	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280113	669830OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	120217	544505	cd58e5b0-22d9-4a34-a5db-fbc5ab8128db	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	669830OW	NL12	OW	2022-07-05	10:07:00	120217	544505	97eb8931-3a78-45f5-aa2e-dbffa79e5d01	2022-07-05	2022-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	BDV047	669974OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	109046	536983	d94761b3-23a8-4ab7-8c06-a10eaea31295	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	669974OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	109046	536983	8bbd89c7-12cd-4bc7-8207-04bd2ea6829e	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	669974OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	109046	536983	52f9b09d-e4cb-4b74-9fbd-86821131ed56	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	669974OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	109046	536983	521358db-7b81-4949-9ec8-4e485f8cdd69	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	BDV047	669974OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	109046	536983	3ac9e03a-cdb2-496f-b73e-bb6fab7aafa1	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV047	669974OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	109046	536983	fddbda6a-c8e8-41e4-9f5a-e026bd13881f	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV047	669974OW	NL12	OW	2022-07-06	08:07:00	109046	536983	9375162e-f075-4182-92a0-580fef037ab4	2022-07-06	2022-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	669327OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	131426	545936	aa7064b2-d3fb-49c6-92fd-df89c94a6d2d	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770305	669327OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	131426	545936	4828769c-b9a4-4537-a1df-6d5e794b8b78	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770305	669327OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	131426	545936	411c0f4b-5a82-43a1-8cf4-d01009612361	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770305	669327OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	131426	545936	1e8f2f49-1245-4cb7-a8a7-5213a6accc3b	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770305	669327OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	131426	545936	e173e7ca-a320-4e06-bcc8-a90a38ee0fbb	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	770305	669327OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	131426	545936	f4ee61d1-f492-4988-956a-bef356932681	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	770305	669327OW	NL12	OW	2022-07-01	11:07:00	131426	545936	626ef16c-7088-41ed-9113-ca7fe94266e5	2022-07-01	2022-07-01	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	DUIN087	669741OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110698	561025	d01cf966-ca85-45bc-8e3a-eaca95de7042	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN087	669741OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110698	561025	3ee38902-da8f-4075-97c3-7bdc5f0231eb	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN087	669741OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110698	561025	5be4e0e1-6d94-4e94-9e75-b1be67ef266d	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN087	669741OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110698	561025	206a78d5-9a02-40ff-89d6-f5229809282f	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN087	669741OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110698	561025	9da9035d-9c8a-4d15-ad11-59d359912c8b	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	DUIN087	669741OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110698	561025	3dcdbde8-7b04-4354-9cca-37146c6b3b8e	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	DUIN087	669741OW	NL12	OW	2022-07-05	09:07:00	110698	561025	7101f726-bc28-4d76-b999-0d308ce63cec	2022-07-05	2022-07-05	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	669975OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	108960	537580	9b338901-aa73-4bcb-a7b4-408794a5aa6e	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	204002	669975OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	108960	537580	83dff13b-0e38-4c24-b4c8-63fc04c4acac	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	DUIN003	677455OW	NL12	OW	2022-08-30	01:08:00	104693	504266	297a1c26-a4c8-4fc5-8665-c5cce19b8c74	2022-08-30	2022-08-30	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN003	677455OW	NL12	OW	2022-08-30	01:08:00	104693	504266	80157592-a73b-4a53-bfd0-fe5724bd00ac	2022-08-30	2022-08-30	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	DUIN003	677455OW	NL12	OW	2022-08-30	01:08:00	104693	504266	9eaab6f7-1482-4c90-afaa-ab3cc24cc05e	2022-08-30	2022-08-30	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	DUIN003	677455OW	NL12	OW	2022-08-30	01:08:00	104693	504266	15338aff-fd62-400b-89b2-cf9cfd4f6228	2022-08-30	2022-08-30	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN003	677455OW	NL12	OW	2022-08-30	01:08:00	104693	504266	5d8d4948-42af-42bc-bcb0-6c58ae85c9d0	2022-08-30	2022-08-30	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN003	677455OW	NL12	OW	2022-08-30	01:08:00	104693	504266	8a984ca4-f954-4a56-9f92-16ad73b2db96	2022-08-30	2022-08-30	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	DUIN003	677455OW	NL12	OW	2022-08-30	01:08:00	104693	504266	09d17f44-8d06-4189-a410-ba2e788f18bd	2022-08-30	2022-08-30	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	677424OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	112700	495640	bdc5f8b1-be77-456a-9627-722ababcd233	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	440023	677424OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	112700	495640	0105ea04-63a7-4af9-ab69-6ebae28f95c0	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	677424OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	112700	495640	5133fd2c-cb3b-4960-a521-40eb02a4bc91	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	440023	677424OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	112700	495640	313d3fd2-1cfb-4f46-a4d5-641b243b348e	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	440023	677424OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	112700	495640	922ded7e-5cdc-4e2a-8b9a-2435e06b32a6	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	677424OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	112700	495640	f269b46b-7a66-489e-b3ec-c8aca359b7bb	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	440023	677424OW	NL12	OW	2022-09-02	10:09:00	112700	495640	ab48ac20-f657-4369-9b49-fd2b295ee444	2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	677359OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	124561	499186	772eda4a-d4ca-4d4d-a39c-4f7f06bacf7e	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	677359OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	124561	499186	410f88e3-28f9-4510-9364-5fb45d9bccfa	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	519003	677359OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	124561	499186	0cc829fc-f1e8-4541-9189-7234ea63caa3	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	519003	677359OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	124561	499186	6c22535d-f83f-4090-b18b-d5f950da0dc0	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	677359OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	124561	499186	4de6e03d-02dc-41f6-91a3-10f0bc8bbb99	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	519003	677359OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	124561	499186	31814453-eb63-44d3-976a-5c9365dc5daf	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	677359OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	124561	499186	2d4a0c1f-e42b-44df-b19c-c5d7f79d7375	2022-09-02	2022-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411001	677301OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	108507	517326	6aef209e-190a-48c9-bce2-37781a594f23	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	411001	677301OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	108507	517326	23199f83-43b0-40cb-9dd9-cdc1c0da1dd0	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	411001	677301OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	108507	517326	83fb906f-c4e9-4b4b-b328-1fb5f861a91b	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	204002	669975OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	108960	537580	56c67361-93c7-4e34-a8ee-eb1e952bb8ed	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	204002	669975OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	108960	537580	54268e66-f985-41bf-b4d9-4ec9359f2340	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	204002	669975OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	108960	537580	6cbaf3bd-b4fc-4070-8e7f-e26a8911b712	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	204002	669975OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	108960	537580	43f61f25-874c-4308-8111-fcadb4da2274	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	204002	669975OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	108960	537580	e1ceef6b-6b14-4844-a266-9b78ee521a33	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	308006	675227OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	112984	530960	2e63afa5-00c9-46d1-afa8-bcb112d707a0	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	675227OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	112984	530960	9988e47e-7e1e-406e-8f56-6be808d2317c	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	308006	675227OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	112984	530960	44ef3734-3198-40ef-9fd8-65ad42859574	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	308006	675227OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	112984	530960	c255c5b2-526a-4610-ae7e-6f0cb1839b66	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	675227OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	112984	530960	d3f640ca-01bc-403b-acfc-b98a0ee46887	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	675227OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	112984	530960	b6b62d2c-8f6a-42bf-be97-842c7def68e3	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	308006	675227OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	112984	530960	cb44f898-9eda-4265-bbc4-ece6f3f80e49	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	210003	675186OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124020	530940	55ccd339-20d8-4e87-a8bf-1ce255f742f8	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	210003	675186OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124020	530940	eabb13b8-aae2-42ca-8379-19e8a6521b43	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	210003	675186OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124020	530940	803cd5a1-41c4-4882-9535-8bfe7aded38f	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	675186OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124020	530940	a1d5c41e-7986-40b6-884f-5f2faf7344b3	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	210003	675186OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124020	530940	1573aead-bef8-47d7-8cde-c09cd9dfa6f3	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	210003	675186OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124020	530940	da10990d-01a0-4b6e-8d55-905517a6fbb2	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	210003	675186OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124020	530940	8b14e308-a609-4238-8b90-17cc1ea974a9	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	084001	647250OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124054	528072	3058b5d1-ef43-4833-b485-d488737afa34	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	647250OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124054	528072	d7992697-4701-4949-a937-dee49a5f3cb2	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	084001	647250OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124054	528072	6b7dff1e-a89a-4c2e-9710-047df5c5fe9a	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	084001	647250OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124054	528072	ec6f5179-0006-43e0-aa78-1bd09f661450	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	084001	647250OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124054	528072	7ea6d615-136b-4934-9623-0a897a33137a	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	084001	647250OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124054	528072	091dde64-140c-4b7a-8ee5-07741b0c7d78	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	084001	647250OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124054	528072	94c86051-0ee1-4e11-a072-9f0356254a7e	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	4N0801	645845OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	106300	524240	649f75e4-344a-4574-a5dd-514f8adc5ce2	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	645845OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	106300	524240	b1e61406-d82b-46be-b229-44b8c3625123	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	645845OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	106300	524240	2376f90f-9eae-4947-b78b-2880e43e4bfb	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	645845OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	106300	524240	4258d939-3e97-4d17-a917-8a0844864f3a	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	645845OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	106300	524240	12e3677a-dc8c-4e33-8cc7-a1926cb0ff2c	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0801	645845OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	106300	524240	544ddd43-2a25-41b0-bdff-a6b38aca1882	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0801	645845OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	106300	524240	ebeae6ad-3eec-49c3-bb86-7405b8c551a6	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	645848OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	108507	517326	3e361282-3389-4f25-8be1-160c11393832	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	411001	645848OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	108507	517326	504db4c4-8a8a-445b-bcc0-d94b6f20af01	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	411001	645848OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	108507	517326	e2ae8d9a-9292-4490-b03d-ff91feadadfd	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	411001	645848OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	108507	517326	aad550fd-7f59-4921-8e85-ea7151765894	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	411001	645848OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	108507	517326	8383b2d0-b6d0-4ddd-b8a1-3bdbaa3683da	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	411001	645848OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	108507	517326	42dba5ec-2aff-4800-94fa-af4fc33b6649	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	411001	645848OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	108507	517326	e927540b-b5fc-4665-a684-941007e66be6	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	4N0807	645851OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110792	518070	09aff82e-c6ef-4f4a-bec0-a6bbbd0a0968	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	4N0807	645851OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110792	518070	983a84d7-bb90-4dff-a4d0-76fb3ea269e7	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	4N0807	645851OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110792	518070	2c396c14-9279-4b5b-af1c-981e88006278	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	4N0807	645851OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110792	518070	84821b3c-e7ba-4af1-85b2-86b56d614145	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0807	645851OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110792	518070	a4ed4358-b0e3-4bcc-88d2-b27737227055	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	4N0807	645851OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110792	518070	891d7383-f4d0-499d-9ab4-aa77526cea13	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	4N0807	645851OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110792	518070	aee349a8-0e81-4c22-afc4-45d66a54fcbf	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	135101	645852OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	111565	519417	a22c7435-17b0-48e2-a47e-55951c08ece9	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135101	645852OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	111565	519417	8b0a0149-c4d9-42d1-8d72-11bd60ef84db	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	135101	645852OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	111565	519417	5325f821-2baa-45b5-a7cc-14e561292f88	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135101	645852OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	111565	519417	5374c465-9c28-4ea9-a47b-e2f2127e125f	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135101	645852OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	111565	519417	43643c6a-f8ad-4d50-95e7-dd9ee43f18ec	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	135101	645852OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	111565	519417	2e0ba127-40ca-49f7-9f4c-a73ea31bfb99	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135101	645852OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	111565	519417	8058baa8-3613-4f99-9b2a-d2dc986795b9	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	406001	645853OW	NL12	OW	2022-01-20	10:01:00	110930	521560	4f773923-ff71-4538-84de-7a2aeeb3e950	2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	645853OW	NL12	OW	2022-01-20	10:01:00	110930	521560	3ec1ecb0-32aa-4cb0-b468-6b5f7cd18c30	2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	406001	645853OW	NL12	OW	2022-01-20	10:01:00	110930	521560	1b994cf9-511e-4a14-9000-64727eaf4e91	2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	406001	645853OW	NL12	OW	2022-01-20	10:01:00	110930	521560	eefe82e0-7443-4b3d-b079-42f44120a978	2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	406001	645853OW	NL12	OW	2022-01-20	10:01:00	110930	521560	301d1bdd-ab24-4613-9b7a-6885f4ec8b71	2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	406001	645853OW	NL12	OW	2022-01-20	10:01:00	110930	521560	023872ba-51e7-4ca9-949c-e533080289ed	2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	406001	645853OW	NL12	OW	2022-01-20	10:01:00	110930	521560	c923d5b0-e62d-47c1-8408-b433b10a7cfa	2022-01-20	2022-01-20	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	675208	647252OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	128921	523388	495225c2-7296-4ced-89ec-630f2320b02f	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	675208	647252OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	128921	523388	8d06d71e-9e60-4621-a18e-29bb8122515c	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675208	647252OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	128921	523388	3971d98c-9428-4dc4-a430-943b90cf69d9	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675208	647252OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	128921	523388	6f2c7823-b1b1-449e-ac1f-c1cb63814bdb	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	675208	647252OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	128921	523388	ac9cffe2-49b6-49d3-aab7-967ad63282df	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	675208	647252OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	128921	523388	54979860-128f-41d0-be84-2c9542935c19	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675208	647252OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	128921	523388	7ee11f97-c7f5-4254-95e2-963b6860d1b4	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	316002	647240OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118576	529367	9303fae1-80a4-4b5b-b899-53f801a5ba0b	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	316002	647240OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118576	529367	961e5d9f-b63d-445a-bcd9-265c1802b387	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	316002	647240OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118576	529367	f3d06de0-9d30-4ee2-871f-f7169c43e96e	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	316002	647240OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118576	529367	f8a15f90-a146-4398-94da-2d7bf1bc9a27	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	316002	647240OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118576	529367	cadeb68f-179d-4186-a3ab-c11cbae3285e	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	316002	647240OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118576	529367	dac74e57-e513-444c-be04-16c5842e4c72	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	316002	647240OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118576	529367	ae44e7c9-a5e3-40f7-8051-843202d2ed98	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	135202	645844OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	107224	528090	67690747-a672-4417-8bae-deb91d92e6f2	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135202	645844OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	107224	528090	e4d6b285-3f7c-4b8c-9d92-8baf4ce0f352	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	645844OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	107224	528090	b33379c7-dc76-4785-9d30-43bedf49fc3f	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135202	645844OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	107224	528090	4edab8b7-04c5-4bd1-8c2b-0df52af55226	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	135202	645844OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	107224	528090	5ace831c-8944-418f-aa6a-5e0c85f6cc4d	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	135202	645844OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	107224	528090	5141085e-157f-48f5-800e-4ec9e68e3aa3	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	135202	645844OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	107224	528090	cf47c2a0-37c3-4317-a644-3c602f83120c	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	119203	645849OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109677	515603	faa17f52-de94-4e64-bef3-f720309649dc	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119203	645849OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109677	515603	6ab9c85c-6368-499a-a34a-75165d091189	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	119203	645849OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109677	515603	a447d6b4-289c-4e83-9dc6-a90fb64bed14	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	119203	645849OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109677	515603	7c3c8388-cd3c-4756-a82c-c5e811e432cd	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119203	645849OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109677	515603	1ff8e683-d8a1-4b71-92b1-a27a3a0376ec	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	119203	645849OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109677	515603	ee822457-781d-4252-b995-7ceab4962c5e	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	119203	645849OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109677	515603	96a60480-d479-4622-86dd-31b65a5ddd5d	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0804	647193OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	102867	507038	e1639678-4705-48bf-ae6d-3cb64f082cfd	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	647193OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	102867	507038	73e29461-7e9b-4a9e-b877-3fcf52f42d9b	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	647193OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	102867	507038	c45fc6cc-7235-4c88-b14a-6c7f18add60a	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	647193OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	102867	507038	00b37d0d-6817-414c-8b68-5af5ff1db489	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	4N0804	647193OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	102867	507038	5e13a0da-7f7c-46af-8bbd-383ef3f697b3	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0804	647193OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	102867	507038	c6f7cca9-940b-4aa2-a5ac-82cef4070a87	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,3
NL12	4N0804	647193OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	102867	507038	769ddd0b-5a89-4f3d-99b9-39217c852622	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	4N0803	647194OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103310	510200	cb6c14a3-1518-4d2a-b5bb-e61f9bdd11f5	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	4N0803	647194OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103310	510200	0d14ca63-80e0-4e5c-addb-26ff118d51f7	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0803	647194OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103310	510200	ec0ed5a7-0782-43a6-bab9-1f4e58940d38	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0803	647194OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103310	510200	5fe489bf-3159-4e95-9f3a-7e900ae42c9d	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0803	647194OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103310	510200	834fee28-aac0-4545-a3d3-0c1484f3b9a0	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	647194OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103310	510200	325a4a8c-0b27-4b86-bf6f-f09b28afaa9d	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	647194OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103310	510200	6a49ae7a-7d9f-4def-adc3-41e065d7a538	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	305003	647242OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118291	531550	8d1d71bd-ad5c-458f-894d-977acf357a56	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	305003	647242OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118291	531550	6f5ac424-b319-48ed-802c-41cfc6822bf1	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	305003	647242OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118291	531550	d96d1daf-6c53-4487-b11a-d565dac63211	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	305003	647242OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118291	531550	7fad8506-19c9-4daa-a071-cf542ebf3c56	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	305003	647242OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118291	531550	29772804-9de5-4ec9-a30a-46af999a22d1	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	305003	647242OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118291	531550	22234e6f-7814-4e69-9b72-87db93d6fae6	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	305003	647242OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	118291	531550	ab820353-e3af-435b-922a-a89c0f8a23fe	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	107201	645847OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109750	519080	a7144b6b-0100-4899-80a0-36261f247d8a	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	107201	645847OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109750	519080	1219a6ce-9d4b-486f-bbcd-a8b1b42e2986	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	107201	645847OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109750	519080	3ac179ca-671e-457d-a3da-12ec97559113	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	107201	645847OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109750	519080	5dfc2002-8da6-4f4a-b4e9-e10d3033fe96	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	107201	645847OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109750	519080	3dc8ffa6-0153-4e3e-bdca-c590a7a62977	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	107201	645847OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109750	519080	9008ddcd-c08a-4a72-b487-8534f18a8cf9	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107201	645847OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	109750	519080	4783bd65-25bf-472f-a86c-a9866d28499d	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	675136	647356OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	137400	528750	53d7d12f-3d9a-456b-b37d-6f6f68dc7371	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	675136	647356OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	137400	528750	27c83722-3124-482b-84a3-d01a8c4668e0	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675136	647356OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	137400	528750	f2560a92-3582-447d-87e9-52bb61a9c1ab	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	675136	647356OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	137400	528750	e74be965-bc18-4815-a6f3-f7808fea4bc8	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675136	647356OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	137400	528750	4a2deb0b-923e-4441-84ac-eb0dd10084cc	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675136	647356OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	137400	528750	c6480a6a-d1c4-4c4d-82e2-b91af29ee99a	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	675136	647356OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	137400	528750	df780763-102c-4f1a-bc7a-312bc397e89c	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	PAWR14	647357OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	127513	534777	bb1c9d13-b99d-46d8-b488-4e514359b0cb	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	PAWR14	647357OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	127513	534777	93a2f928-abc3-4288-8fac-f5c58c0c32bb	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	PAWR14	647357OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	127513	534777	42807e4a-6cd2-4039-9a15-0c4590e0160c	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	647357OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	127513	534777	39d337cf-fa5f-42b1-aaa2-92c735bfd43a	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	PAWR14	647357OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	127513	534777	e5b21f07-b96f-4ad6-8837-8e4ef4c0256c	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	PAWR14	647357OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	127513	534777	dabb0794-d7e6-4d08-ad88-e45edc79cce4	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	PAWR14	647357OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	127513	534777	c16ab043-0dea-4e2d-9444-b4fa917163fe	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	001003	647358OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	112000	508000	2c3394d5-ab9f-4ec2-8a9f-0ffbabb94950	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	001003	647358OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	112000	508000	6b348d92-64d5-4567-a406-906f9029b83e	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001003	647358OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	112000	508000	9261f6cd-1ce8-464c-aef7-5ddb7454c426	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001003	647358OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	112000	508000	6f092ffe-18eb-49d4-bcaf-af80883e2f61	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	001003	647358OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	112000	508000	d119e8da-13a5-4d36-8118-669f3b1aed02	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	001003	647358OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	112000	508000	26853859-9b59-4f62-8380-896ab7f0ea29	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	001003	647358OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	112000	508000	11c8e353-8cc4-457f-ad92-57e073f07fd3	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	4N0806	645846OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	104185	521082	93110d85-a43e-446c-89e9-58b8e55cad3b	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	645846OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	104185	521082	1c08a0e3-daaa-4220-bf1a-15bb8a976e39	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	645846OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	104185	521082	8eb42041-3625-4afb-be32-8b5c97cb8882	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	645846OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	104185	521082	a81e6600-9411-4ee7-80dd-9a02d722caea	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	645846OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	104185	521082	5787fbca-72db-44c2-bf58-31eda3e987b1	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0806	645846OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	104185	521082	2c10853f-5ece-4962-b649-f3f82e1cac55	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	645846OW	NL12	OW	2022-01-20	08:01:00	104185	521082	bb32d495-c070-4ecb-affa-2e35c2474052	2022-01-20	2022-01-20	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	302011	647243OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117176	533416	2849286b-8189-42f0-9905-351f39068e60	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	302011	647243OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117176	533416	0b582b79-2cd7-4c18-bf2d-57afb70309d6	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	302011	647243OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117176	533416	1f7e08a5-42d6-45ce-b3c7-e15bc3eb24ac	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	302011	647243OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117176	533416	feee01ca-bb11-4415-b695-85b8d372af4d	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	302011	647243OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117176	533416	07e18930-fca1-4afc-b4c5-4aec22fe17bf	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	302011	647243OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117176	533416	fd50ccbe-793f-464b-bc52-eea4e7fde947	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	302011	647243OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117176	533416	d8dcb3b0-ece9-4bb5-a15e-9ed3e76ea00c	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	647244OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117185	534911	140ac8d1-ea24-421f-9df5-c7c8716beb89	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	128204	647244OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117185	534911	3f0ec258-5b80-4dd3-8c9d-aae28aacd9d1	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	128204	647244OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117185	534911	743d7d05-be8c-4088-983c-f56c707936f6	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	128204	647244OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117185	534911	59996b26-cb52-43e4-8a18-c3b53c4cccd2	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	128204	647244OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117185	534911	dfd0878b-c38c-4b35-be39-478466351ab0	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	647244OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117185	534911	78681bfb-a8d5-4373-a328-1d85f23f6a3b	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	128204	647244OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	117185	534911	6bc33cc3-59b2-4cec-b020-ca4b034d5312	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	184501	647247OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	121580	531510	0b627855-0736-461c-8821-786431659175	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	184501	647247OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	121580	531510	f5b8a6d7-2db9-4c34-9aa7-73b5debf8896	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	184501	647247OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	121580	531510	cc8fa3fb-bedd-44e8-9e3c-89d6b20c46b9	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	184501	647247OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	121580	531510	23bb066a-2bee-4fa1-a99f-e836bb12b1fe	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	184501	647247OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	121580	531510	632055d1-ba75-45ed-9fb2-e30b6eed8718	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	184501	647247OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	121580	531510	60e8eb8c-3d32-423b-a4a2-da8780cfa548	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	184501	647247OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	121580	531510	b6c20b34-2797-4a83-990c-2d3ff643f4be	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	119201	647195OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	106323	515379	1f8bc7bf-f87d-4ef9-a3a5-fa0ba6cd2c64	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	119201	647195OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	106323	515379	adb278bb-8e11-4d88-ba56-1e2145b2e17f	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	119201	647195OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	106323	515379	ff056b49-6cf2-4e94-a296-732e4998510e	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	119201	647195OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	106323	515379	4bf8b183-ea0f-4d2d-a8f4-de9da8e79bf3	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119201	647195OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	106323	515379	82cbdd1d-ecf4-4997-9387-b9e640e68d8c	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119201	647195OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	106323	515379	0652f027-3b6b-4797-9502-426823b1a8cd	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5

NL12	119201	647195OW	NL12	OW	2022-01-18	09:01:00	106323	515379	1b55a3d1-447c-4840-99cc-e76caf55cd44	2022-01-18	2022-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	307001	647246OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	120463	532091	714eb2b2-91a2-4197-b851-d7876f4acb23	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	307001	647246OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	120463	532091	151a867e-b6ad-4fee-b8ae-25ccad23ed71	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	307001	647246OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	120463	532091	a9f3b884-6ead-4935-89af-6c283440605b	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	307001	647246OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	120463	532091	cc05ed28-4373-4750-9411-4a91e76923ea	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	307001	647246OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	120463	532091	e2ab0a2a-3775-4c1a-9ef6-de13bafe52b0	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	307001	647246OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	120463	532091	c4bcde42-302f-408b-ac56-94aed01cc788	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	307001	647246OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	120463	532091	3e559957-2387-4719-a88d-fae5196cb74a	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	210003	647249OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124020	530940	33a48d3e-dd18-45a9-8a9d-86ac2bb6b2dc	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	210003	647249OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124020	530940	adaae080-3042-40f7-a202-1c565b1905ce	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	210003	647249OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124020	530940	0326e099-56d4-4ba1-8c1f-e526110b5ea0	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	210003	647249OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124020	530940	8be78418-2aa8-4f3a-b1ea-6001c436c160	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	210003	647249OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124020	530940	7b01d8e7-26a1-4f3c-adf6-7ce8c971bd1f	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	210003	647249OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124020	530940	459268a7-b372-4861-916d-a97ed2ac5420	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	210003	647249OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	124020	530940	4c5f36b1-eae8-4780-b5ed-11ada21b4960	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675214	647251OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	126579	525673	89002106-0102-4f5a-8cf5-c11c79e8558c	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675214	647251OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	126579	525673	457afee6-792b-47f8-908c-74982439f6cc	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	675214	647251OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	126579	525673	d255fe33-90a6-4691-95cf-db4a849ed6d4	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	675214	647251OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	126579	525673	578971da-bd9b-460b-8bfb-f88e355ea7ce	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675214	647251OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	126579	525673	a2e618d5-adbb-4d2d-af42-1ef64d8b788b	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	675214	647251OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	126579	525673	80d1682b-5d43-472c-a9f4-9cbcd12da10d	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675214	647251OW	NL12	OW	2022-01-19	11:01:00	126579	525673	3469c986-d1d1-4358-ac4a-352dae08695b	2022-01-19	2022-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	107301	645850OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110171	516883	d4e14456-2931-4168-bd4d-8f8131086b26	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	107301	645850OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110171	516883	a0ddef89-21cf-41a3-b6e9-198b1d9386ee	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	107301	645850OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110171	516883	f1026528-ca80-498c-96c1-3995708a530f	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	107301	645850OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110171	516883	d4efce7e-6949-4f50-a72f-bd56e1ddd8e5	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	107301	645850OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110171	516883	0eeaf3d0-b402-4ec8-8821-c3e9ff664c3b	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	107301	645850OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110171	516883	631be25b-82b7-4ea2-831f-e81cacca07d9	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	107301	645850OW	NL12	OW	2022-01-20	09:01:00	110171	516883	f9b4e071-9f06-4c81-abd2-aa4baa824fcc	2022-01-20	2022-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	317007	647241OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	119590	530040	fa38f2ed-83c8-42fb-8972-a0fa6d9392cb	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	317007	647241OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	119590	530040	8f10d7e3-db2f-4dfc-9112-dd2575e97068	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	317007	647241OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	119590	530040	411e8531-4c63-4007-aa8f-dc4daf1d85c4	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	317007	647241OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	119590	530040	4ba4ff5e-5cfa-40f1-baa8-acc8cc81b4c6	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	317007	647241OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	119590	530040	c44eb83e-de74-477c-8d43-8f4abf4f6880	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	317007	647241OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	119590	530040	9b6e9247-3582-45d4-b0bb-43b76d427d88	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	317007	647241OW	NL12	OW	2022-01-19	08:01:00	119590	530040	9392e70e-b223-4d30-8773-1c4d3d9e9d4c	2022-01-19	2022-01-19	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	301005	647245OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	120792	534546	1ec3df2f-fd92-458a-8b69-b1278c4f4be7	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	301005	647245OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	120792	534546	f3232391-36c9-457b-89b1-b2aa7cbc610f	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	301005	647245OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	120792	534546	08c4c1e4-1961-4c96-bca7-845dadeddbf4	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	301005	647245OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	120792	534546	44e9be03-a150-4665-b92f-b7b0297879aa	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	301005	647245OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	120792	534546	d2004573-8d17-4e8a-9283-c71ea2b685e0	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	301005	647245OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	120792	534546	1ce704b5-c60a-4824-8791-9fc4eebec582	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	301005	647245OW	NL12	OW	2022-01-19	09:01:00	120792	534546	e416ecc2-e65f-4262-8ed7-930195346139	2022-01-19	2022-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	319006	647248OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	122486	530916	578c6d0b-4522-4530-81fe-6c9166ec3392	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	319006	647248OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	122486	530916	66ab0ebb-9d65-40a0-ad11-efdeb7a200ed	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	319006	647248OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	122486	530916	b0764651-af08-447b-b72c-d55b310311ed	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	319006	647248OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	122486	530916	e13acd36-4135-4be9-b635-b4fc12134a8e	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	319006	647248OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	122486	530916	55f490d8-7502-40ef-a98b-66c92448b166	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	319006	647248OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	122486	530916	dff6273b-66b8-428c-834c-b4564c6fe37b	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	319006	647248OW	NL12	OW	2022-01-19	10:01:00	122486	530916	ff42c02a-5e11-4e4e-8360-cb1d4a5bf2f9	2022-01-19	2022-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	4N0802	647192OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103550	505570	0753c754-09ae-444b-919e-927d03491dae	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	647192OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103550	505570	7bd328eb-6415-4842-b734-da32604328ac	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	647192OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103550	505570	ea4c0aa5-879c-4ccc-8468-78a2decdea62	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	647192OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103550	505570	698e5e68-bbcb-47b8-9e5c-9c04ea5461d9	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	647192OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103550	505570	67245d0a-a977-4899-8fa5-de90cbc043cc	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0802	647192OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103550	505570	e5a51795-a268-4cf4-82ed-d2173f8dd9c6	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	647192OW	NL12	OW	2022-01-18	08:01:00	103550	505570	07bc9a1e-2f04-4fd8-8efc-ea06bc1b5a35	2022-01-18	2022-01-18	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	316002	675173OW	NL12	OW	2022-08-16	07:08:00	118576	529367	e7a2dd4b-e58d-4172-8f0a-d568a688570c	2022-08-16	2022-08-16	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	316002	675173OW	NL12	OW	2022-08-16	07:08:00	118576	529367	c63eccaa-bbb3-438e-8c9a-76d55c86662d	2022-08-16	2022-08-16	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	316002	675173OW	NL12	OW	2022-08-16	07:08:00	118576	529367	4b91d8c0-222b-4ceb-95f8-0c53cea37b16	2022-08-16	2022-08-16	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	316002	675173OW	NL12	OW	2022-08-16	07:08:00	118576	529367	9234fd2e-6ddf-42f4-ae35-99b1cca79afc	2022-08-16	2022-08-16	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	675173OW	NL12	OW	2022-08-16	07:08:00	118576	529367	719d10bf-7b67-44ee-b833-5f54b50bc84d	2022-08-16	2022-08-16	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	675173OW	NL12	OW	2022-08-16	07:08:00	118576	529367	6cd1d480-559e-4076-a879-3d1708d35c92	2022-08-16	2022-08-16	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	316002	675173OW	NL12	OW	2022-08-16	07:08:00	118576	529367	994160a7-5882-428f-912e-e14bd2e6e1ac	2022-08-16	2022-08-16	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	309003	675228OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114705	529975	ccf5c2cc-3c27-4ef6-b673-5e5e641e1165	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	309003	675228OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114705	529975	173ec432-60b7-4ee6-b16f-183b354839c5	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	309003	675228OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114705	529975	15c886f8-d8ba-48ca-b3da-c0cab63a90fc	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	309003	675228OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114705	529975	099955f1-12bd-4f57-9685-0a10c736e4e0	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	309003	675228OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114705	529975	2006fed7-8599-40e0-a3e6-4109f4195580	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	309003	675228OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114705	529975	31ea0428-7426-4d38-9691-8fdbfb64b0b7	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	309003	675228OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114705	529975	f14f66ef-94b5-4bf2-8676-70080e41b01e	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV031	674650OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	120000	563999	5549fc27-c37f-43d0-87c7-cf5e12f1c8df	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV031	674650OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	120000	563999	0c05577d-a0a0-4bed-8dbf-9c06b1f728c9	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	BDV031	674650OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	120000	563999	4a81bfd0-89f1-481f-a732-b4c932855101	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	BDV031	674650OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	120000	563999	fdcafc46-8cae-4ce2-9380-6d92c5013d34	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	674650OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	120000	563999	c70a9b1b-25f7-4344-8c00-bb00cc76e7e2	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	BDV031	674650OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	120000	563999	7d6c0c50-ba35-49c4-bb4a-7c23481ee3d1	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	BDV031	674650OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	120000	563999	bfc76fe9-f7e1-46a5-84d8-bfa0f314b1bf	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	674766OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137103	528427	9e9ef0f8-72ba-4f02-8b3c-61cffd0cba29	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	675124	674766OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137103	528427	c2156855-97e5-4f53-9eed-b4a22dea3097	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	674766OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137103	528427	f82d6b00-0dce-49fc-beee-cfe20992871a	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675124	674766OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137103	528427	35c69e53-445b-4b4f-8534-df6ee34e5248	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675124	674766OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137103	528427	be086a52-045c-40b0-8f37-93c06c2694a5	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	675124	674766OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137103	528427	3966f8e0-7263-4d46-ba7a-e2c0a8ab2c2c	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	674766OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137103	528427	620b917f-a300-4a2c-adf5-fe60e3862180	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670103	674779OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	143250	524440	dffed47b-18c5-4ec4-9491-0ccc0b86136c	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670103	674779OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	143250	524440	f732828b-007e-4bd0-b7c3-bb4b63f04f5f	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670103	674779OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	143250	524440	0b97a830-86e2-4f3c-9862-3b6159c3f2f1	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	670103	674779OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	143250	524440	1ab9cc7c-fd48-40a2-ad20-debc85adb9d2	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670103	674779OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	143250	524440	2d676dae-8fb5-448d-a860-47fcf78f9032	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670103	674779OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	143250	524440	56c7e9c9-dd0b-4555-9e37-d2c7c545f033	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	670103	674779OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	143250	524440	45e944e0-f701-44ee-8a1a-6a269d5c18a1	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	670209	674780OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	139548	523908	d5c7fd30-0c6c-4c04-86f0-6c74738a3834	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	670209	674780OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	139548	523908	3b2fd417-ecad-4b74-8373-cb04f83ff233	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	670209	674780OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	139548	523908	a395ccf9-14e0-45b6-a279-0862e3ac2e47	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	670209	674780OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	139548	523908	8c31d161-a045-42af-b2c7-50015ad9c341	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	670209	674780OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	139548	523908	37edf43d-4c96-455f-8232-bd4eee3518a1	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	670209	674780OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	139548	523908	9f55496a-af5c-41c0-b43a-0613435942d9	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	670209	674780OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	139548	523908	1b1b5ce2-572f-4376-889b-3f446c6e9fbe	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675129	674763OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137832	527918	0e617485-f255-4713-8dee-55f9a04c34ed	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	675129	674763OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137832	527918	89d81090-a668-48fa-8755-bee70b9a28e6	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	675129	674763OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137832	527918	385fa97d-d408-4f19-ace0-9461c283fc4b	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675129	674763OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137832	527918	4b005e28-539d-4f42-8a83-5fe592fcb342	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675129	674763OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137832	527918	a0a25600-4cc5-4196-b5a0-fdb2728ddbd1	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	674763OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137832	527918	60ba7ca3-9a4a-4ace-949e-7fa58d58209e	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675129	674763OW	NL12	OW	2022-08-12	07:08:00	137832	527918	9a2cc83d-6291-4c3b-9fe7-9e3075e7cbef	2022-08-12	2022-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	675115	674768OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138570	527909	bbc0d376-808b-4d30-b567-7740c5264750	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	674768OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138570	527909	f67095f5-589b-40d5-9502-db4d5b635df3	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	675115	674768OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138570	527909	483b50a0-9d94-49a7-8511-e6153f7c90dd	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675115	674768OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138570	527909	439bb4d4-018a-4357-beae-917c0dfa1513	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	674768OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138570	527909	5639b84b-7c6a-4a14-b6e9-ccd61cd0e8e6	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675115	674768OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138570	527909	0494d136-20a9-47da-a1ab-48e3421cc36a	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	674768OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138570	527909	7a3742c8-6f9e-4331-baef-906e5e7a3ee7	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	675120	674772OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138255	526125	b6fa4726-9500-494b-9c9c-3a95e6fae93c	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	674772OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138255	526125	9592f1eb-0242-42e1-9f20-d2825ef56051	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675120	674772OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138255	526125	ee0aa8ad-8439-4e66-85a9-3d25a5c314fe	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	675120	674772OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138255	526125	033a2cb1-d537-4197-9b17-aae2e5c32ef2	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675120	674772OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138255	526125	c0fe4101-9d7e-4b42-9a65-4708f3a5ffdf	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675120	674772OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138255	526125	63f765b2-eae8-426e-8733-ac0430b394ac	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675120	674772OW	NL12	OW	2022-08-12	08:08:00	138255	526125	aec10971-36ad-42c7-aedf-5a4727c9649c	2022-08-12	2022-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	BDV019	674778OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	144261	525554	3925e060-22b7-42dd-ad33-db4aacc2d992	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV019	674778OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	144261	525554	61d2878f-caab-4116-9803-54fe479dc5fb	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	BDV019	674778OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	144261	525554	fc61106a-20dc-465a-b1d2-3ca259d364d7	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV019	674778OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	144261	525554	d76a941e-c52f-4fc7-b2bb-06069c2cc2e4	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV019	674778OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	144261	525554	59e3302a-d129-4d99-b8e7-f88e07910c4d	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV019	674778OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	144261	525554	1600345e-6ab1-46df-902d-72ac9dd95f68	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	BDV019	674778OW	NL12	OW	2022-08-12	10:08:00	144261	525554	e5a2681d-5f09-4418-a7e2-6cae9acd8923	2022-08-12	2022-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770104	674328OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131523	548266	458f434d-d48b-40d7-8053-3ddd0c64df53	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770104	674328OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131523	548266	6bef0494-8754-4c21-8719-67218d1789bc	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770104	674328OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131523	548266	4c5d5a0f-8e69-4cb1-96bf-54a75eaeb6ea	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	770104	674328OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131523	548266	b26c13c9-74c2-41dc-9abc-1f142e78459b	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770104	674328OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131523	548266	07d7b416-bb49-44d2-a4f9-36c41fcbdcf4	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	770104	674328OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131523	548266	d2f38b84-6652-44d2-80ea-d4cc1366aae2	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770104	674328OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131523	548266	ba7e0564-0a00-4f20-a273-a380eaac832a	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517006	674865OW	NL12	OW	2022-08-15	12:08:00	122505	491340	f288b131-85bd-41e3-944c-9562ad1130e0	2022-08-15	2022-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	674865OW	NL12	OW	2022-08-15	12:08:00	122505	491340	cff4fde4-66fd-4725-a682-97fbc1c2ed3a	2022-08-15	2022-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517006	674865OW	NL12	OW	2022-08-15	12:08:00	122505	491340	d09b1fad-3132-4e6e-8912-9f59ec9d2a92	2022-08-15	2022-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	517006	674865OW	NL12	OW	2022-08-15	12:08:00	122505	491340	d5b37c48-9d78-419b-84f9-5bf479c1b596	2022-08-15	2022-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	674865OW	NL12	OW	2022-08-15	12:08:00	122505	491340	e126dc1c-2b7c-4f5a-bf02-6126bc60c193	2022-08-15	2022-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	674865OW	NL12	OW	2022-08-15	12:08:00	122505	491340	69ae4b98-12d0-462c-8aed-708a32aad7dd	2022-08-15	2022-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	517006	674865OW	NL12	OW	2022-08-15	12:08:00	122505	491340	b01f85b3-c1f1-4788-9c5d-14141afbd9ea	2022-08-15	2022-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770304	674324OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131556	548252	9e63d951-6dc5-4543-8eb8-6f3c39f1e9e3	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770304	674324OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131556	548252	32dc8e61-96f0-4ba4-bf98-72e8e823208f	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	674324OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131556	548252	a762bad3-5750-471f-8000-c5d46d79fc15	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770304	674324OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131556	548252	8a042bbb-1056-4bd8-8a95-e081bab9b1a3	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	674324OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131556	548252	bf2e66cd-e748-4bff-9a4d-e56c276003d4	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770304	674324OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131556	548252	466c33c9-0e9f-4706-9175-c64c426eb169	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770304	674324OW	NL12	OW	2022-08-09	10:08:00	131556	548252	69ccc5d5-1029-4b60-98cb-a8eed03080cf	2022-08-09	2022-08-09	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	417007	675557OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	112779	513485	d7b10e99-5149-4f6d-87a0-ada93fdd16cf	2022-08-17	2022-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	417007	675557OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	112779	513485	1aaa1cc9-839c-4dd4-8d86-5e27bd81da63	2022-08-17	2022-08-17	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	417007	675557OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	112779	513485	bd1a7f4e-e87c-4a60-8941-a74063190a8c	2022-08-17	2022-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	417007	675557OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	112779	513485	9921c569-15d0-47d0-865f-4d5c3359f1de	2022-08-17	2022-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	675557OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	112779	513485	f116e1e9-1515-48c1-999f-a6e529e92a01	2022-08-17	2022-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	417007	675557OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	112779	513485	d582d152-9863-45a4-91de-3ac7ebfb9806	2022-08-17	2022-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417007	675557OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	112779	513485	56093d76-c173-4b3c-b1bb-b1a8c50f8a4b	2022-08-17	2022-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	152302	675561OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	118634	511409	c89f3412-604d-486f-acce-b6dcac889ef6	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	152302	675561OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	118634	511409	39035bc2-459f-4fea-8b64-c7134d7613a0	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	152302	675561OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	118634	511409	7ccefebf-398b-4c00-8be0-7a27dad45495	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	152302	675561OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	118634	511409	603d183d-8dd4-4f5e-bb91-db736384600f	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	152302	675561OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	118634	511409	e0a1e524-7b0b-4979-963b-41594f29ed05	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	152302	675561OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	118634	511409	a7f52ed4-c08b-4d2e-9a45-76a07f9d1507	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	675561OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	118634	511409	6474401e-6cc0-4e4a-b269-2eb66aa26a41	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104303	675577OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	127086	506838	f0b90034-d6e3-4514-8473-a2e0f3cfe2d0	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	675577OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	127086	506838	d285a2e0-2110-490a-8377-2e36990f1c55	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104303	675577OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	127086	506838	de613df5-fdf8-4a39-8508-4f436acaeab1	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	104303	675577OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	127086	506838	527455dc-bc2c-4676-88e7-344e5a3d0a9e	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	675577OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	127086	506838	98d9ab88-25c6-4e2a-aa3a-544e8e622792	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	675577OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	127086	506838	9b43c35f-0875-4645-be3e-4be51b77975f	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	104303	675577OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	127086	506838	df7b75cf-4af6-4df4-8d01-900a709fc0d6	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	104502	675562OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	119169	508131	7e1fbec7-ff58-42d6-a02d-fa3eb04683cf	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104502	675562OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	119169	508131	715ebaaf-0838-4d3b-b56d-17c6db64df90	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	104502	675562OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	119169	508131	9d644d68-5f7f-4b98-8f57-8bebb177efaa	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	104502	675562OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	119169	508131	2ac08718-0488-4eef-ad54-b9cb6ada8268	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104502	675562OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	119169	508131	81743930-c192-4af3-8d1e-011a0020ba6b	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	104502	675562OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	119169	508131	e6b0fc28-5653-4fa5-ab7b-2a2427ab1a72	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104502	675562OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	119169	508131	b54093a9-cf96-4973-a8ee-651cc1964e01	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	310001	675230OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115016	528282	01ce95fd-72cd-4a72-9635-718f2eb3004e	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	310001	675230OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115016	528282	fc50681a-6e43-4cce-b7b5-ed2a240a39f9	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	310001	675230OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115016	528282	cb810cd2-9b61-4b40-b692-747dedf0c3e6	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	310001	675230OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115016	528282	53272bcb-a9b9-40ef-a254-3f6424d73712	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	675230OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115016	528282	8fcf33b6-45cb-4c4b-949f-b82d3f74a653	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	675230OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115016	528282	e25c1902-a75b-4cdc-b84a-405c2b74b8e5	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	310001	675230OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115016	528282	4f8425b6-9b7f-4cb1-b4b7-7f30bac39562	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	770404	658049OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134180	537549	172e7f9b-b9da-4423-b18c-8b94a84ca260	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	770404	658049OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134180	537549	d117aa38-7fd9-41ff-bc12-1b5f40f89fb9	2022-04-05	2022-04-05	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8

NL12	770404	658049OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134180	537549	25b6adcd-0f30-4c9e-a092-5fa431d929e9	2022-04-05	2022-04-05 12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	770404	658049OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134180	537549	0f275532-2715-4fc4-8dad-3b215f4ee9a2	2022-04-05	2022-04-05 12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770404	658049OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134180	537549	9a3c0ea0-bc21-4995-aebf-0ee2c3c013bf	2022-04-05	2022-04-05 12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	770404	658049OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134180	537549	f06cc8cd-9f41-412b-9cdd-fbf2d18590af	2022-04-05	2022-04-05 12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770404	658049OW	NL12	OW	2022-04-05	12:04:00	134180	537549	3a97b0d1-7954-4cbf-87a0-407ab2a4b3a4	2022-04-05	2022-04-05 12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	074001	658067OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117924	541625	b0f3922d-212b-4897-b7ce-f804aff212c8	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	658067OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117924	541625	60ad5299-5c07-4b52-8288-aae5ac00b5c0	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	074001	658067OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117924	541625	c75ae6f8-2648-42ff-84e3-5ff6b11040a2	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	658067OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117924	541625	91776e36-2a8b-4869-a688-461ea6e20d50	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	658067OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117924	541625	d734138d-ba0f-4c67-b92a-4325cff66386	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	074001	658067OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117924	541625	435daa5f-259f-4dce-bde4-ac54e56a55f1	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	074001	658067OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	117924	541625	c56b505b-89b3-4cf8-a676-bcc2c63a2fc8	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670129	659337OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	147796	526911	4a678fbe-963d-4d7c-bca7-977f81454e18	2022-04-14	2022-04-14 09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	670129	659337OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	147796	526911	95e584a3-30ee-4b77-aca6-6a82c63dc48e	2022-04-14	2022-04-14 09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670129	659337OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	147796	526911	aac6c66a-7d41-4139-9784-470351319101	2022-04-14	2022-04-14 09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670129	659337OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	147796	526911	30c49c04-41b3-4028-bb0d-3c2f37f69df9	2022-04-14	2022-04-14 09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670129	659337OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	147796	526911	06a6d42f-b1c2-48f9-8866-c5b352cc60b5	2022-04-14	2022-04-14 09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	670129	659337OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	147796	526911	c104f0b3-afb9-4715-9d68-29a6c5b70848	2022-04-14	2022-04-14 09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670129	659337OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	147796	526911	f488282b-811c-4560-a609-6ef770b6400e	2022-04-14	2022-04-14 09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	072001	658034OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129030	546080	d1bff6dd-555a-4451-9039-ea7ab90386cc	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	072001	658034OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129030	546080	387746c5-dc1a-47d7-970d-7228bc3e3641	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	072001	658034OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129030	546080	215f0001-6b51-4a94-9dc3-e7df059d5e69	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	072001	658034OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129030	546080	7fca35b8-6761-45ac-8e53-4ebe84511644	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	658034OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129030	546080	f6b5326d-4fa0-458f-81a6-ccddb8f3f2fe	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	658034OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129030	546080	5c63b0fb-27d5-4065-b065-2533753d2575	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	072001	658034OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129030	546080	23f41457-cd4c-4e53-b60f-6f85a079fa94	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	658059OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	115010	549639	7c99cd50-e367-4280-8fc9-b22e98261b62	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	658059OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	115010	549639	29c786b3-f985-412b-bb3c-f38e35bc19d5	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	658059OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	115010	549639	0d5467dc-7cfd-4c13-abc1-7a5c8110bcfb	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	171202	658059OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	115010	549639	b6efc485-2e4d-483d-8db6-6230809643b9	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	658059OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	115010	549639	99d13038-53fc-401e-a85d-1d874dfc91d1	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	658059OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	115010	549639	fe18255e-599d-4372-8768-0b7284e9eb53	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171202	658059OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	115010	549639	b6ddce59-5958-4130-938c-db68ee303dc7	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	609001	658096OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	145172	520610	c372a9b3-d986-47c2-9da8-42756f20ac7b	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	609001	658096OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	145172	520610	0409f8fd-a5aa-4f82-9c9e-7aedde3f7776	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	609001	658096OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	145172	520610	cef5cd0a-bf06-402c-ac5d-a56bb411828a	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	609001	658096OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	145172	520610	ccf015d1-b927-4269-961e-71114d15de21	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	609001	658096OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	145172	520610	ce8aab9d-5f00-4398-829b-d0be2c4d2811	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	609001	658096OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	145172	520610	fc404c8d-4aff-4396-9d18-6ee7b1838c93	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	609001	658096OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	145172	520610	ae2c2506-f761-48e7-907a-ad4fefb5f636	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	611006	658098OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	134260	517385	ba76cb10-55bd-42b1-88ae-ebcef91d1aeb	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	611006	658098OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	134260	517385	76db3846-3242-4162-9141-703ae986d9e2	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	611006	658098OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	134260	517385	7c77fc67-6682-46ce-9bfa-acec36d26e83	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	658098OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	134260	517385	0b3280c0-b6e4-4cd7-bc02-b5e8323d5b53	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	611006	658098OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	134260	517385	c0be2c91-53c7-47fc-b3aa-2043bf3558f2	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	611006	658098OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	134260	517385	a5382236-e4ae-4ca5-8be8-a3f95bee5b31	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	611006	658098OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	134260	517385	d417d39e-bdc2-4e3e-bf47-53698cde74e2	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	280201	658066OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	118023	541867	907d46c2-27a7-4233-898d-301aff0b0de6	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280201	658066OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	118023	541867	27bddfb3-6dce-484a-8b6d-a95ff0edf5a5	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	280201	658066OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	118023	541867	be1cd3d6-34d8-40ef-9053-217b8732d5d0	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	280201	658066OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	118023	541867	3673cb5b-1f15-4835-9d70-26a20e21c5ca	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280201	658066OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	118023	541867	4cb0ed59-85b6-40ed-9439-0447ec11f6d6	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280201	658066OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	118023	541867	eeb89522-ceec-4c5b-9f49-1c39b18abf5e	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280201	658066OW	NL12	OW	2022-04-06	01:04:00	118023	541867	dc85ab4d-c661-45c9-841e-9c1929a38c40	2022-04-06	2022-04-06 01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	119201	658188OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	106323	515379	fb318736-97b7-40b6-a261-2438264cf56b	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	119201	658188OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	106323	515379	15c0c584-5765-4d07-ae9b-060b646a5ebc	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	119201	658188OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	106323	515379	f4b00c45-501e-45dc-b45d-b60609c9ede6	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119201	658188OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	106323	515379	b1f7e388-6d24-4f78-973a-13f7488c6f14	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	658188OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	106323	515379	6752700e-9d5a-465d-b484-d0e8fc99d2a6	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	119201	658188OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	106323	515379	fc7ed376-9146-465b-a6fe-d3ebc7bb9eb1	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119201	658188OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	106323	515379	02107e55-dba3-4be7-baa0-e18d3cbd65b5	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	308006	659469OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	112984	530960	90fc8839-186c-4ba8-bced-5d8a6e0d0501	2022-04-15	2022-04-15 09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	308006	659469OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	112984	530960	f9b933c0-3310-4b52-ab43-b1263fba9328	2022-04-15	2022-04-15 09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	659469OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	112984	530960	325d048b-4f46-4d21-8d2a-c07da4d8a803	2022-04-15	2022-04-15 09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	308006	659469OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	112984	530960	a13b7811-eb72-4e58-af9a-dd99e5b56102	2022-04-15	2022-04-15 09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	659469OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	112984	530960	9f90882d-bb98-4d95-8896-4c9fcfa5a7a1	2022-04-15	2022-04-15 09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	308006	659469OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	112984	530960	e74137a5-5c34-4962-80cb-0ee584175da2	2022-04-15	2022-04-15 09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	308006	659469OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	112984	530960	6178146f-9d9c-4541-a437-bb7084ee36af	2022-04-15	2022-04-15 09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675122	658091OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	133136	529939	65fb9640-f7be-49bb-8bba-8f73d1bddc3c	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	675122	658091OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	133136	529939	31d70ab2-e224-4eaa-b8e9-3f882ed831b2	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675122	658091OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	133136	529939	12d8f6e8-babc-42bc-8fd7-ac28f01245e5	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	675122	658091OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	133136	529939	545ab052-0326-4467-8c20-5369fdeceef2	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675122	658091OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	133136	529939	860e284f-ad4f-4ee7-a901-7bbd0131138e	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675122	658091OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	133136	529939	b81a68d4-762d-4525-97da-5f868806cb06	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	675122	658091OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	133136	529939	e83c8a52-dc03-41b8-8a74-48002278c848	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119202	658189OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	107129	513686	35fbab0b-ecce-49a5-b1eb-c158d17789c8	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	119202	658189OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	107129	513686	ce98d7af-f96e-4500-8a2d-0807878bcb83	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	119202	658189OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	107129	513686	6d4fd295-63b8-44ba-a8e6-fc1e2b6141f9	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	119202	658189OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	107129	513686	0d82b277-e489-4066-927f-66269bf3fb51	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119202	658189OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	107129	513686	98e087e2-7404-4af3-ab76-4dcabd5955a1	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	119202	658189OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	107129	513686	fd811194-4429-4d35-a8fa-3489fd0c7de2	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	119202	658189OW	NL12	OW	2022-04-06	10:04:00	107129	513686	866b96e2-4f38-4e00-862b-637c24d77541	2022-04-06	2022-04-06 10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	171101	658061OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	120403	544518	4f8057f7-5f1d-4ac2-9c9b-a40237215a40	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	171101	658061OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	120403	544518	82b9a580-6869-4968-893a-24df44593f71	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	171101	658061OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	120403	544518	9b102520-2f76-405d-881b-325645d206ce	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	658061OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	120403	544518	6890f5f2-2083-4db1-b63b-b0ead0f90101	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	658061OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	120403	544518	a844bb8c-b0bd-4c2b-ad6c-afd0ed98d217	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171101	658061OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	120403	544518	15c1d64e-f270-48aa-ba96-2afdb5ef00a2	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	171101	658061OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	120403	544518	5b94be67-8002-4fc6-ba20-2bbaf8bf1a96	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	423002	658192OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	110206	507196	5bd217d7-c70b-48fb-ba50-c90a88073b44	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	423002	658192OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	110206	507196	8d762090-a2d6-4fc2-b18c-043f386675f3	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	423002	658192OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	110206	507196	d4140b7e-83d9-4603-b2f5-8ff9e56285aa	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423002	658192OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	110206	507196	2de01242-3d49-4764-9e4a-c726e7fd30d3	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	423002	658192OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	110206	507196	1a4b91e7-511d-4dd7-9c35-2f7c7167bc1b	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	423002	658192OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	110206	507196	bd1bf3b1-1bd7-4b5b-b816-24d230ff3c64	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	423002	658192OW	NL12	OW	2022-04-06	11:04:00	110206	507196	eb7a437e-1cbf-4b31-8d66-154ca94f92dd	2022-04-06	2022-04-06 11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	658197OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	112656	504291	448a2828-1eaf-42b9-90ac-619dc8c71847	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	658197OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	112656	504291	e5ae71c6-5807-46fe-a448-f4de157ffbda	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	658197OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	112656	504291	8100cdb2-71fe-48d4-937c-d7d92bd3b71c	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	658197OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	112656	504291	5e0b976f-2eef-494e-9b28-dfdb3a1f7181	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	438006	658197OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	112656	504291	09411dfc-8acf-4f5e-8e09-f05170ce6cff	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	438006	658197OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	112656	504291	fc56648f-a6d6-4104-ad32-ab09912daab0	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	438006	658197OW	NL12	OW	2022-04-06	12:04:00	112656	504291	dc54827f-a353-418f-8b2a-d149ea1f6294	2022-04-06	2022-04-06 12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	675231OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115046	527147	34172c2e-1391-4041-b4bc-e8c76b2f3f3e	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	675231OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115046	527147	e79306c0-00d4-4074-be13-9a913127fe6d	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	675231OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115046	527147	24c96574-99ff-40f9-841b-d3abd695c882	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	088001	675231OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115046	527147	3b3e73ab-b6de-4546-80e2-99e73d17c56b	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	675231OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115046	527147	c8298876-48ae-4fc7-9870-e8e65a23ffe0	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	088001	675231OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115046	527147	a459dcdb-05e3-4946-8c85-e7d8ba86e48e	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	675231OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115046	527147	2f534247-2894-467d-9d85-8c9e34432e4b	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	184201	675237OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	119143	526334	e752e938-19a0-4820-9456-fd8cb1776b04	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	675237OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	119143	526334	7116187b-d5bb-4dc5-8f77-6c2abd9cc32a	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	675237OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	119143	526334	f6cbb4b1-d7e9-4c71-aff4-bbd18190af74	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	184201	675237OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	119143	526334	369238c1-eae3-4cf5-ab19-1d313edf270c	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184201	675237OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	119143	526334	24ef6f03-1d8d-480d-894b-6320afa6b279	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	184201	675237OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	119143	526334	5de310bc-49da-4168-94ea-cf02b1070603	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	675237OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	119143	526334	636c448c-3847-4736-8bc7-96fd21a78d38	2022-08-16	2022-08-16 09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	302011	675177OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117176	533416	6ab53462-6c62-497d-a274-ebfc32e364d0	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	302011	675177OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117176	533416	a67839b2-41c7-44de-aa0e-ae22caa03722	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	302011	675177OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117176	533416	86fbbc73-2c10-4ac8-8192-c2a382e07567	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	675177OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117176	533416	5f5dc238-9559-4e29-baaa-4257af650703	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	675177OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117176	533416	b6c31412-8d38-41de-8523-5c67e07a0ff7	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	302011	675177OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117176	533416	a7bf396e-0831-46b3-bc26-04b8e650d747	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	675177OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117176	533416	8db857c7-d49a-46d4-81ae-2910647deafc	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	084001	675187OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124054	528072	b264a3e0-6d08-4646-b65a-6a76b1bc0764	2022-08-16	2022-08-16 10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	675187OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124054	528072	b484f79b-0846-429f-bd83-2a605e51a0c0	2022-08-16	2022-08-16 10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	084001	675187OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124054	528072	94106d63-493d-4a8a-8c84-5eb932b8d05c	2022-08-16	2022-08-16 10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	675187OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124054	528072	bd4bfac8-b9f8-4dc9-89af-e7f241bf4588	2022-08-16	2022-08-16 10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	084001	675187OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124054	528072	9dbb3373-060d-404d-ac03-d82c8b51b6d1	2022-08-16	2022-08-16 10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	084001	675187OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124054	528072	fb003127-f43b-4035-b4e8-352c5c0417f8	2022-08-16	2022-08-16 10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	084001	675187OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	124054	528072	da34cd01-3044-4194-8305-1f1e2bb47249	2022-08-16	2022-08-16 10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	540012	675563OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121395	508383	9c555248-08ef-4010-b492-1918f6d6c398	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	540012	675563OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121395	508383	fdd31e20-9752-4770-ac43-a796845c48e0	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	540012	675563OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121395	508383	8bb81cc5-e3c0-4e96-a92f-19d10ca427cc	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	540012	675563OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121395	508383	bdbe4b28-b9f4-4b90-8ee8-0194e85ee13b	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	675563OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121395	508383	5185634d-10a6-427c-8c2e-504a0d42f935	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	540012	675563OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121395	508383	0ee2387c-e4d4-4a80-9281-d5c24c4c444a	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	540012	675563OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121395	508383	483f1f9b-7ab3-48d2-80cb-902638448dee	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	116102	675226OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	110520	532780	af141fb0-90eb-4c6c-a4ae-acad8c577765	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	675226OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	110520	532780	fff8d869-0917-491d-a6f1-40159e7946be	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	116102	675226OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	110520	532780	658c3d3f-a1c5-4dfb-948e-d204a09ed2fa	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	675226OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	110520	532780	3673edb3-b41c-4d51-b7c9-9896c6cf3429	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,9
NL12	116102	675226OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	110520	532780	997591da-6704-4eac-b733-8753b19ae24a	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	116102	675226OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	110520	532780	cf681ef0-4489-48e2-a91f-fb3aa63111b8	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,9
NL12	116102	675226OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	110520	532780	72105f7c-2cb4-4039-a989-2be47839bd20	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	675229OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114371	529297	a7cf9d38-2c8f-4f3f-9bde-33c31e68efdf	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	187103	675229OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114371	529297	fae5954c-c16b-45ff-9d03-0bcf6341347a	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187103	675229OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114371	529297	250d8fe8-11a2-4f01-90de-f65b0b12adad	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	187103	675229OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114371	529297	54e6bf61-9fb9-4b74-ac40-a654aaca4f0e	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	675229OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114371	529297	201aa508-7113-4d27-b07c-14066e5be22d	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	187103	675229OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114371	529297	8fc7edac-5549-44fc-9d4b-a7b339e2f2d1	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	675229OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	114371	529297	ba61025e-d954-4656-be60-a6481bc95316	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	128204	675178OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117185	534911	d1b13c6d-7cf1-474b-ac52-ae8bffecb800	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	128204	675178OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117185	534911	dd9baf3b-ff09-4d88-a497-6ccd88843803	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	128204	675178OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117185	534911	a84074f2-dc3b-4bdc-b4cd-86bc2509cd78	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	675178OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117185	534911	83e3eb3e-7ac7-43ce-bfcb-2f7faf73422e	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	128204	675178OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117185	534911	caa4189f-05c0-415f-9f9f-833cf4ddcf35	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	675178OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117185	534911	9bc945df-ab48-40b1-8eee-1f8852307384	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	128204	675178OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	117185	534911	31308216-5e22-4c40-b0e0-bb184fdd094b	2022-08-16	2022-08-16 08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675208	675190OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	128921	523388	9289a2d7-985a-49ad-a36c-62bf03800043	2022-08-16	2022-08-16 11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675208	675190OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	128921	523388	c3b427e7-8e5b-4e39-b641-459e60129084	2022-08-16	2022-08-16 11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675208	675190OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	128921	523388	61d7e46e-12a6-462c-bfa3-05546fa10434	2022-08-16	2022-08-16 11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675208	675190OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	128921	523388	ee9fb4e7-1ee3-4b4f-95fb-db2dbab4642f	2022-08-16	2022-08-16 11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	675208	675190OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	128921	523388	291bf0f0-1dac-4700-9180-aff90813f796	2022-08-16	2022-08-16 11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	675208	675190OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	128921	523388	82ff7a28-d66c-43ac-a928-88bfa641061f	2022-08-16	2022-08-16 11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	675208	675190OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	128921	523388	7916edca-4c17-4eda-92ac-1ec66ee0327b	2022-08-16	2022-08-16 11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134603	675558OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	113073	514550	ff808056-bfe5-4ed3-a8b8-6c9a6c23f506	2022-08-17	2022-08-17 09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134603	675558OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	113073	514550	95be651c-0971-4cd8-9fb4-fbccf5bb857f	2022-08-17	2022-08-17 09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	134603	675558OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	113073	514550	0224586e-65ce-431c-bc49-d8f2f20fb676	2022-08-17	2022-08-17 09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134603	675558OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	113073	514550	2bc81d07-a00a-4184-9f8b-529bc2301ba3	2022-08-17	2022-08-17 09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	134603	675558OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	113073	514550	506d0a1e-9961-4b60-a84e-f826fef5f2ae	2022-08-17	2022-08-17 09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134603	675558OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	113073	514550	436dc89c-dd9a-462f-a026-80e85f78708f	2022-08-17	2022-08-17 09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	134603	675558OW	NL12	OW	2022-08-17	09:08:00	113073	514550	95d5c26b-7945-4eaa-b243-77723190e1fe	2022-08-17	2022-08-17 09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	146402	675578OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	128473	503902	2d3afc13-9b8a-41a8-b24c-b564433530a5	2022-08-17	2022-08-17 12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146402	675578OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	128473	503902	985854e9-b741-4b14-b213-f4aee35dd846	2022-08-17	2022-08-17 12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146402	675578OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	128473	503902	6d9517ea-da19-4def-a688-4ae8bc5bc2cf	2022-08-17	2022-08-17 12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	146402	675578OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	128473	503902	97d220c5-1be0-4a94-a2d5-035d072e2913	2022-08-17	2022-08-17 12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146402	675578OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	128473	503902	a2673d44-5503-46eb-b9e8-a5ea633bbca8	2022-08-17	2022-08-17 12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146402	675578OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	128473	503902	c575af22-5a8d-412e-8549-ef3843126f83	2022-08-17	2022-08-17 12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	146402	675578OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	128473	503902	50f2e5f9-2a20-4b8e-96a1-5cd662ddc764	2022-08-17	2022-08-17 12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	675560OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	114664	509998	d968310b-2db2-4321-bf36-86aeae8e9256	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485307	675560OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	114664	509998	286d7919-bbc6-4c88-bd01-67c218ef647e	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	675560OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	114664	509998	27eea432-abf9-46ed-bc14-2d8303b6e6fc	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	485307	675560OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	114664	509998	4300328d-258a-43f0-8ef9-9947ffb95750	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	485307	675560OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	114664	509998	6e5216f1-aed6-4ae1-b5a1-430fa1a0d014	2022-08-17	2022-08-17 10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12

NL12	485307	675560OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	114664	509998	3be4a423-9299-43fc-bb80-919e4497191f	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485307	675560OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	114664	509998	2d4a6a1c-96ec-474b-9a14-89990e43a1cb	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	187202	675236OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	118370	527200	3a7d8bdc-09e6-43b7-ac28-8374f6c3e0d8	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187202	675236OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	118370	527200	0ef089be-0636-44cc-b16f-cd34773743d0	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	675236OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	118370	527200	653856fb-f1cd-4338-bbc9-f863c24cc29f	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	187202	675236OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	118370	527200	7f3d12a2-52eb-4ec3-878f-920f4a9bd61f	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	187202	675236OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	118370	527200	61d9b359-26d0-4348-94a6-0247001ee566	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	187202	675236OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	118370	527200	8f818e5d-2b7a-4658-bd86-3f70cf8965cb	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	675236OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	118370	527200	c96c1bc5-eed7-40b0-9c63-6aa001b8a40a	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	320002	675240OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122408	526277	51596572-88fb-4c32-895a-d2197636e99f	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	320002	675240OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122408	526277	7ed107a1-b3b6-4e67-8a74-1ddb0f722d6e	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	320002	675240OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122408	526277	a70f9d31-8d6d-43e5-8477-d862ed13fd56	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	320002	675240OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122408	526277	33dbccf9-f76f-4780-af97-ec2198e8599f	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	320002	675240OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122408	526277	68240010-6a7d-4bea-8e09-538effae045c	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	320002	675240OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122408	526277	371a2445-a92c-4406-a811-15185b99a889	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	320002	675240OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122408	526277	36d4bd02-3d81-452a-b6d0-a93e17de5c70	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	485101	675568OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	120859	513380	3dead0eb-e370-4541-ad0e-7efd2831b4b5	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485101	675568OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	120859	513380	1aebfd2c-0f2b-4961-987f-6419ab57c50e	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485101	675568OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	120859	513380	a1a305d5-1798-4474-922e-8a48fc83bf84	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485101	675568OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	120859	513380	e4bc6780-97f7-4b42-8824-cee90abf72c6	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	485101	675568OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	120859	513380	d9e82e7f-5c4a-4401-bc6d-7313ac80e12d	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	485101	675568OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	120859	513380	90c0128d-b1f6-48c7-b719-015d075dd6b4	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	485101	675568OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	120859	513380	7e3dbf11-fc16-475c-96bd-063d08ee5cef	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	301005	675180OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120792	534546	4c48163e-67e7-44b0-b1cb-b0bde08647fc	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	301005	675180OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120792	534546	005e63b0-cdd4-458a-a209-79648088197d	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	301005	675180OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120792	534546	9c727ec8-38e8-4551-8743-1a4a59092668	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	301005	675180OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120792	534546	00c02a20-987d-4f8c-b70c-bc86cd26b14b	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	301005	675180OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120792	534546	b61783a5-badf-45da-a1c4-e90e10295df7	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	301005	675180OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120792	534546	209f9843-f86c-45fd-a472-3b161c528609	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	675180OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120792	534546	f0d9c68c-ede4-4de9-9169-fa30025d29e0	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	675580OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	132080	502707	fe60b8e5-347d-43ce-92c0-9223dcc205b2	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	675580OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	132080	502707	6322d5d1-3296-4c20-8656-e406d8a7296a	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	006002	675580OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	132080	502707	378a4b63-7153-4a20-8447-6126bcbfd1cc	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	006002	675580OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	132080	502707	8fa501f0-b0bb-4b88-a325-9aeb47a2538f	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	006002	675580OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	132080	502707	0b986b6c-d8a3-4f14-96b7-46280428e7ec	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	006002	675580OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	132080	502707	1163d724-9acf-41f4-b26b-ffee0f55b2ea	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	006002	675580OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	132080	502707	8f0146cf-dd9c-429b-9e8d-7f865d8f205f	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	480110	675567OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121098	511473	3e5d463c-f90a-4518-bd42-48fc3b49cd34	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	480110	675567OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121098	511473	1d43b954-a931-4455-8e5a-cbb1288daa3a	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480110	675567OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121098	511473	c45554d2-b807-4da5-a297-a6e5f296015a	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	675567OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121098	511473	07b4e76d-c7fe-463c-9b45-ab66208f7dc1	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	675567OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121098	511473	54296bd5-f060-4a62-93b5-5065a4ba4508	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	675567OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121098	511473	6bf1bc15-4728-4cbd-80dc-202d46a89f99	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	480110	675567OW	NL12	OW	2022-08-17	10:08:00	121098	511473	5a412642-9e44-412a-9214-f9d25a9bde85	2022-08-17	2022-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	675183OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	121580	531510	484fa723-6321-4ce8-94c1-0ff2801c855e	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	184501	675183OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	121580	531510	ca2ea48b-0096-4a2d-9f19-d17ce7caa038	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	184501	675183OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	121580	531510	e6da5eea-c46d-443a-99b6-aca9b05251cb	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	184501	675183OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	121580	531510	d35520cf-401f-4942-a03c-72334f54b642	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184501	675183OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	121580	531510	517cd4b1-e5e1-4f8e-862e-37a3bade3b3d	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	184501	675183OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	121580	531510	57a1dba5-1a66-4a71-9789-73840ae8303d	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	184501	675183OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	121580	531510	e43623da-1135-4665-898c-5b1a1c7d53bf	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	146401	675579OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	131476	502686	12b50625-5257-42da-b0bc-0fccf5ff1e49	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146401	675579OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	131476	502686	93092bb0-71e1-4b19-9ebd-00f77453b089	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	675579OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	131476	502686	ad6bff03-9d5b-4d53-8b8f-10c767d34687	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146401	675579OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	131476	502686	f8fb4cea-9ac5-4f5f-a531-120dfe52c2aa	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	146401	675579OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	131476	502686	736b0a9e-09e2-4500-9323-2b9710471bb4	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146401	675579OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	131476	502686	b4afa12d-2a21-43ca-8365-86e4fd735492	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	146401	675579OW	NL12	OW	2022-08-17	12:08:00	131476	502686	296a7663-d4e3-47db-9e5d-d1b68c8a472d	2022-08-17	2022-08-17	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	618002	675571OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	123496	514837	9d4510eb-3d36-4454-802f-5ce4afef4625	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	675571OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	123496	514837	cf3e173c-101b-4c06-b999-2aeeeea27b1c	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	675571OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	123496	514837	86d623e8-6c19-4ba8-b8a8-fc709575f9f7	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	618002	675571OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	123496	514837	78a2e3b9-d670-4552-9862-3a335375409d	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	618002	675571OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	123496	514837	1c1483a7-afc3-4f5a-b7e3-dd622032a94e	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	618002	675571OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	123496	514837	90d4b46b-7d03-4aeb-a1a1-a320008e1dda	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	675571OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	123496	514837	1577e57b-dd99-43e8-b298-4271b1720b01	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	5N9713	652782OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	129760	508279	7ad18274-1897-46b3-84f0-d69f3172049f	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9713	652782OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	129760	508279	08b8c699-7dc2-4658-836e-daea8a1d2210	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	5N9713	652782OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	129760	508279	4be84ba7-cf89-489e-a000-f1c98b461d70	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9713	652782OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	129760	508279	674ad669-5343-4b31-98c5-9621f9507216	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	5N9713	652782OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	129760	508279	414dca25-95cc-49c5-814c-a39ce8a06a2f	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	5N9713	652782OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	129760	508279	05d26de5-7ea4-49be-862a-fc2af8e411b7	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9713	652782OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	129760	508279	71162368-62c2-45fc-a870-6e517980473e	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	804010	652507OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	120463	575714	2da418dd-9bf4-4b26-85b7-2f0c5de48f2e	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	804010	652507OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	120463	575714	b21c210a-7d43-4fcf-a16f-90750bb9ab6c	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	804010	652507OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	120463	575714	fb620c2c-c46d-48a2-bd67-4a278a338914	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	804010	652507OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	120463	575714	aecbf8ba-b2df-4e5e-a667-cfa0c2be328c	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	804010	652507OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	120463	575714	2b9ae79d-f347-4c74-9286-8435a5c2746d	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	804010	652507OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	120463	575714	4193f47f-2ab0-4db7-86f0-78187dd77072	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	804010	652507OW	NL12	OW	2022-03-09	10:03:00	120463	575714	f7608e02-a5a5-48f0-9ee5-6bda97821a1b	2022-03-09	2022-03-09	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	519003	652656OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	124561	499186	338152ae-7f2f-4538-ae67-66cef45d6658	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	519003	652656OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	124561	499186	3597acd2-5f2a-449f-837e-e20c333caa1d	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	519003	652656OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	124561	499186	7a8e3831-6b4f-4579-9e56-b09bd2c46c4d	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	519003	652656OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	124561	499186	bda9317a-993b-4144-bd86-b142321cb886	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	519003	652656OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	124561	499186	8f933fe5-71ff-485c-ad54-fcdaa4795fe4	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	519003	652656OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	124561	499186	3b03c7a7-9e62-4085-8369-6b352f149fa5	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	519003	652656OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	124561	499186	2b5821f2-efcb-4877-a4e6-2844f4ff14c2	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	149102	652652OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	117052	498225	912c43ad-355c-4379-9128-ff6a05492028	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149102	652652OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	117052	498225	5fee01ae-ea32-498f-b04c-d29b4ffd7a36	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	149102	652652OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	117052	498225	d4924410-cb54-4931-896e-4cee9886a817	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	652652OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	117052	498225	075fa33e-b7dc-4391-b953-17e6d1208d99	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	149102	652652OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	117052	498225	8247b7ae-fead-4231-9ba6-71c1e8242e08	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	149102	652652OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	117052	498225	c3a0bdfb-28e3-4455-878a-47c4021f0ed8	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149102	652652OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	117052	498225	76d7a318-0d4e-405c-bf47-071f446f15f9	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517017	652110OW	NL12	OW	2022-03-03	01:03:00	131949	495128	10cafbc4-331c-4fbd-837f-5c2353e03581	2022-03-03	2022-03-03	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	670105	652088OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	141907	528010	9f539322-c819-4d13-98b1-a7eed8b3be0e	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	670105	652088OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	141907	528010	0a6d96ae-5208-443b-8c5d-76fd6a7ccc9c	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	670105	652088OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	141907	528010	ec027ee2-8db5-469e-8a9f-98b6048471d0	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	802003	652497OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	118816	563295	05f875e3-4717-4546-a5c9-afa6ad41cb19	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802003	652497OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	118816	563295	492cefc0-ea6d-4d04-ad4d-47a75a5fc93c	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802003	652497OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	118816	563295	12e4ae7e-2d6a-471f-aa89-ff26c660a7c5	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802003	652497OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	118816	563295	5183a364-31ec-434a-ad3f-2c1bc32dbad3	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	802003	652497OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	118816	563295	433f48d6-6ea9-4ce3-982e-a847a5bca5d3	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	802003	652497OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	118816	563295	caf82511-541e-4a3a-a9fa-09de90fad664	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802003	652497OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	118816	563295	9a8d9070-efd4-450c-86d5-d76c60573971	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	149201	652655OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	122452	499584	ae731b1d-f780-4d51-bfc6-62c0d9acfdc6	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	652655OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	122452	499584	bb234c09-abb9-4a22-abc1-b621160f80b4	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	149201	652655OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	122452	499584	15915d1b-e966-402a-8b0e-85387c508aa0	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	149201	652655OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	122452	499584	d2b5947f-b68b-4fd5-83a5-4e5f0d647f56	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	652655OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	122452	499584	78a33ce7-fcb8-4902-83ef-8fecee47875f	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	149201	652655OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	122452	499584	856a1a1b-6be9-42b4-a091-861d22f0436c	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149201	652655OW	NL12	OW	2022-03-10	11:03:00	122452	499584	2ac0ad54-88b8-4418-9fbc-8c26696227dd	2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	275102	646509OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	110530	538110	2e7ee4c9-0487-4feb-a084-c940e6cd8441	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275102	646509OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	110530	538110	4c991e2b-16e6-4ecd-b29d-0fea4e036e17	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	275102	646509OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	110530	538110	d19055b5-8c3e-4f19-91cd-e0d449ce6cf1	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	275102	646509OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	110530	538110	fd348434-5ccf-49b3-b60b-b528acc063cc	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	275102	646509OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	110530	538110	3c4eb9b0-e3c9-4846-b19f-56d6b904be95	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	275102	646509OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	110530	538110	1c13eaac-66fe-444b-9c90-896e4adb56ef	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,4
NL12	275102	646509OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	110530	538110	a672d519-b44a-4f41-9d7c-0cf94eeb36f7	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	204002	646514OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	108960	537580	979856ca-9801-4829-a94d-95bcb7c2dd2e	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	204002	646514OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	108960	537580	ecc08495-db39-4fb6-a2d9-4e5bcc3a7ce0	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	204002	646514OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	108960	537580	9d70404c-382a-4e19-ac8c-6340c5e25379	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	204002	646514OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	108960	537580	20866cc2-00d4-4967-a275-90312a81850a	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204002	646514OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	108960	537580	31ec9617-7e79-4d8e-bbae-9a97a57ae3a3	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	204002	646514OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	108960	537580	0d5dd130-846e-42fb-b234-4db757e8e37b	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	204002	646514OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	108960	537580	486def5d-836a-4809-b54e-7fc941a7972f	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	803010	646613OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120871	568421	46d31d56-3b36-44c5-a119-fc55d8a040ea	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517017	652110OW	NL12	OW	2022-03-03	01:03:00	131949	495128	13723554-0d7b-4f37-82ff-ef1ca2975c92	2022-03-03	2022-03-03	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	517017	652110OW	NL12	OW	2022-03-03	01:03:00	131949	495128	4a03b7de-1e50-472f-8110-6991127fe26b	2022-03-03	2022-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517017	652110OW	NL12	OW	2022-03-03	01:03:00	131949	495128	d1fada7e-9561-44b2-a670-2d355845d9df	2022-03-03	2022-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517017	652110OW	NL12	OW	2022-03-03	01:03:00	131949	495128	a8f9625e-ee2a-43dd-b8df-ea57df0f68bc	2022-03-03	2022-03-03	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	517017	652110OW	NL12	OW	2022-03-03	01:03:00	131949	495128	df4c16dc-c79d-4ae8-a4f6-8a2483936795	2022-03-03	2022-03-03	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517017	652110OW	NL12	OW	2022-03-03	01:03:00	131949	495128	4092760c-2e82-4f2f-8e8f-2680b95973e4	2022-03-03	2022-03-03	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	804001	652504OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120175	569327	ecf0503f-2d4f-465f-ab35-b95ae70a0ee1	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	804001	652504OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120175	569327	c172436d-03ac-4084-be8b-c2426bbac979	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	804001	652504OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120175	569327	3af5dc13-bf90-42a4-b715-e8152aa9b668	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	804001	652504OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120175	569327	cad2f7e1-cf92-4454-b28e-b67d7f7f393a	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	652504OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120175	569327	66bfd47c-3441-405e-b5a5-d5adc105eb78	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	804001	652504OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120175	569327	de2e6be3-bf30-40e9-9808-e57c9d8caad5	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	804001	652504OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	120175	569327	abb39810-f09e-4fe3-9654-6bea2eb53eeb	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	475104	652643OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	113097	499983	2cb5115c-0793-43c8-9a9e-9a0569ec3494	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	652643OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	113097	499983	8ab22e2f-cd52-4d1b-980f-dbf9b4602eaa	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	475104	652643OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	113097	499983	ce347f25-143b-4128-984c-9f94d7a6dd28	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	652643OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	113097	499983	6bae8eb1-9a36-4628-a030-ca4285b08c3d	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	475104	652643OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	113097	499983	232a4a89-164e-4adf-ab2f-76d973981c3b	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	475104	652643OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	113097	499983	cce7f65f-3c2b-4395-b664-227f09b0fa5a	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	475104	652643OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	113097	499983	4281e45c-5bf0-4431-85ab-1d466fa736a4	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	670105	652088OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	141907	528010	02ebc984-2418-41ce-8ba5-8b13bbc6a12b	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	652088OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	141907	528010	69a2567b-c3cc-4de9-afb0-24a7b98c1b1f	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	670105	652088OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	141907	528010	16686d95-4c9d-4995-9977-3af1aeeb9219	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	652088OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	141907	528010	34c0e8c6-68e4-4de6-86d8-96c28d068e4f	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	803010	646613OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120871	568421	2b4cd517-ee37-48f1-afcc-a6a2daef76ef	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	803010	646613OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120871	568421	0da2a458-0a53-4060-b6ed-1fa0491436a6	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803010	646613OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120871	568421	65f10b5c-6112-4f5c-9dea-2f26e7ad50e9	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	646613OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120871	568421	6fba4aa5-e262-42cd-8154-dc4b1bdda32d	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	803010	646613OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120871	568421	f87c782b-4291-4083-8285-7215fd523597	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	646613OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120871	568421	86fb1511-2421-498e-823a-b67989e56379	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	2N0801	646516OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	109520	542220	00b07915-a72a-4955-86f0-2a654a9124a0	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	2N0801	646516OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	109520	542220	be529b2b-0777-4ec5-8e25-9da52ff74339	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	646516OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	109520	542220	d8885894-3863-4daf-a2da-b42f334afa77	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	2N0801	646516OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	109520	542220	9c99e580-d064-4ca2-81a3-683b810c8e86	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0801	646516OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	109520	542220	2f5051b0-446d-496d-87c3-660698bb3808	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	2N0801	646516OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	109520	542220	86b5ecd9-817f-41cb-bca8-ce01a785a93f	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	646516OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	109520	542220	a8bc011b-653e-4887-b1b5-d737743c17b8	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804006	646615OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	119830	573500	78e92d64-cb41-4cb2-94a1-c62f1cae1eee	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	804006	646615OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	119830	573500	4a6d9487-68b0-423c-9398-3bb31c75a64c	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	804006	646615OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	119830	573500	04a0da5a-02b3-4909-887c-f78e9ffbd0fe	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	804006	646615OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	119830	573500	9c8c0994-a8e5-4845-ac2e-9a53107b6e3e	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804006	646615OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	119830	573500	d49bff4f-aaf5-4d05-99d5-2a5d62ee6cce	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804006	646615OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	119830	573500	ab427213-a722-4227-8a63-d6a7f91e15bb	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	804006	646615OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	119830	573500	bec0f5eb-485b-4732-8633-904878e85cab	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804010	646617OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120463	575714	ed579a4b-5ccf-44ac-b811-a444e15bfc6d	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	804010	646617OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120463	575714	28fa2f82-7140-4590-be36-8b74b402089d	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804010	646617OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120463	575714	8735ca12-13ae-4d4f-bf7d-b1b19b554d7a	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804010	646617OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120463	575714	d9011334-b8ad-4bb2-b19f-21de60656c94	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	804010	646617OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120463	575714	33e02413-9df7-4a3d-939e-d398e5c88cce	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	804010	646617OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120463	575714	ec05f361-b625-4842-a162-c54cebb4207f	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804010	646617OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120463	575714	df56b91f-c95e-4510-9cac-472ef7a412ce	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	8N0801	646618OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	118024	576130	b30d5b77-cf6c-4d01-9371-5057398eade7	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	646618OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	118024	576130	46979fee-72e2-4c85-9e6e-d87d855becfa	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	8N0801	646618OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	118024	576130	50487a3f-ea99-4071-8114-39a535e5f2e7	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	646618OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	118024	576130	a65bfecc-6be8-46da-80de-85a60afd3479	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	8N0801	646618OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	118024	576130	f4052ad5-af0d-4bd3-b1e9-762c4386c514	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	8N0801	646618OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	118024	576130	77db4afb-3d2b-4b0e-81d0-f9cb3b2a7e34	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	646618OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	118024	576130	a8ba8132-8213-46b5-b2f7-69ff8eda8919	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	149102	646577OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	117052	498225	23e9f19d-920f-4d6e-a1c1-f2fe5847d90d	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03

NL12	149102	646577OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	117052	498225	73dd597e-d3a7-459f-9294-26652a7bf7d3	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	149102	646577OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	117052	498225	301cd456-db10-4492-a8a1-6c5b201542d4	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	149102	646577OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	117052	498225	ec0f3693-dfe3-4565-8e1b-bfa1c16b510b	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	149102	646577OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	117052	498225	42e7f21a-d68d-4c7b-a08f-9b70ef0f714d	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	149102	646577OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	117052	498225	5d000dea-de34-4450-b0d6-1e4b2e43e5cf	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	149102	646577OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	117052	498225	5b7cc237-81ea-4770-adc1-370e13473c86	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135301	646506OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	107392	529862	8decb736-504c-49c5-8d80-180154f79ccb	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	135301	646506OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	107392	529862	e86ae64e-fc48-4668-bd19-3e9c570705f1	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135301	646506OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	107392	529862	6fd0cd38-2784-47c0-aa49-5b37e6d60e2c	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135301	646506OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	107392	529862	ce147455-c823-49be-9779-22a0fe0a64c4	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	135301	646506OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	107392	529862	a1b21976-3900-4578-a9bb-bc9bdac2d2d2	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135301	646506OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	107392	529862	892a3287-7fe6-40b1-af8a-3701939f0ff9	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	135301	646506OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	107392	529862	fc2c8d12-f533-49ca-a279-e070014c8353	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	158201	646575OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116375	496170	6286b059-2256-44e1-a916-76ef4ae65b46	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	158201	646575OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116375	496170	16b4021f-7098-402c-a1aa-4bc7aa77b275	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158201	646575OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116375	496170	73b31f5a-d232-4e81-a204-461041efa7d5	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158201	646575OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116375	496170	5a579060-da97-496c-9313-32c3a32542fd	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	158201	646575OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116375	496170	482916fe-39d6-417d-9655-54ebd0ea8468	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	158201	646575OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116375	496170	f27c38b3-3ecf-4d96-ad56-34bdab33ee88	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158201	646575OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116375	496170	ecff6c37-4aa0-494b-96dd-de250c8f9965	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	531002	646579OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	121080	502314	60182f43-1ebc-4932-b1c6-7b86a14eeaf4	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	531002	646579OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	121080	502314	e40e949d-15fb-47bb-b6d9-59f766d5117b	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	531002	646579OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	121080	502314	de7bc53a-052b-41af-b166-8c96e00d8f61	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	531002	646579OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	121080	502314	c0ed06ca-9a35-405d-ba93-c53648d2b43a	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	646579OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	121080	502314	b7248876-e90c-4ca7-aa52-9ff9d3c53253	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	531002	646579OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	121080	502314	ed777a07-5de2-40ec-a305-97085b2afc10	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	531002	646579OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	121080	502314	2fa7302f-13a3-48cc-a7a5-d2e8e8fcbb3f	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	519003	646581OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	124561	499186	17e81419-3d29-46a0-a49c-f7f7b3afb8b6	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	519003	646581OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	124561	499186	03d95a74-84b1-45b1-aeeb-f1eba60571fa	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	519003	646581OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	124561	499186	88928a77-cc65-4244-9c7c-3d3f7a7260a1	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	519003	646581OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	124561	499186	1cd415cd-9528-4cac-93f7-d6997b0312f0	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	519003	646581OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	124561	499186	a3e28019-4049-4928-a348-712942d2b29f	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	519003	646581OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	124561	499186	d09041bd-c8f5-49bb-bf91-3b8a3aaac57c	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	519003	646581OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	124561	499186	dc090fb7-d423-431e-a8bc-30492d95bd90	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	804001	646614OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120175	569327	0071e38d-e213-48b0-82ee-f5f1ed291f0a	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	804001	646614OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120175	569327	644af513-638c-4924-b082-88767faee85f	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	804001	646614OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120175	569327	f71bfba5-3226-4542-bf66-94d47570068b	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804001	646614OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120175	569327	0cee387a-a720-4fd8-9bb6-2a63df83227b	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	804001	646614OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120175	569327	bbc6d612-e518-41d6-b94b-468c2dd332b9	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	804001	646614OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120175	569327	dfc92c0b-2b99-4335-8bd7-6a4da4d46755	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	804001	646614OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	120175	569327	08825661-69e9-4a29-a67e-2ed1a7462dca	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	158102	646576OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116011	498317	cd25ea89-ab23-4ece-bada-164932e32131	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158102	646576OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116011	498317	3b689e77-730f-4e3e-97a6-f5f2e4b1f57c	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	158102	646576OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116011	498317	6cdd527a-2d01-4dcb-b287-48950366444e	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158102	646576OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116011	498317	be4c4bb5-da5b-4106-ac28-868e2241e3bd	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	158102	646576OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116011	498317	0c271521-624a-493e-8a27-d1325f757132	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158102	646576OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116011	498317	f91373e8-6bbf-4585-ab7b-4ba2b4ff2f71	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	158102	646576OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	116011	498317	f2fdd151-2912-4c1d-8dba-f8e0e7239d15	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	149201	646580OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	122452	499584	e47f04af-52ad-40d5-b954-bfdf891b7046	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	149201	646580OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	122452	499584	40f95587-84f7-491f-b30f-2cce13407776	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149201	646580OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	122452	499584	d96edbf4-b61d-47eb-b8e8-48db3cec611b	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	149201	646580OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	122452	499584	77b06c2c-38c6-45f9-9395-87fd40cfa0b1	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	149201	646580OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	122452	499584	036b1a65-8e2e-4953-a071-511ca3324945	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	149201	646580OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	122452	499584	fe2a3623-34e4-4516-b35d-471b38852fac	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	149201	646580OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	122452	499584	5ded25f4-5c4a-4f44-9fd1-b47ce9000403	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9714	646582OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	128824	497864	f0608feb-64f3-435c-bccd-a126c2ecd319	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9714	646582OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	128824	497864	0302ff0b-3a41-446a-9211-bb9bfff44250	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9714	646582OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	128824	497864	e3768a44-4c36-4e7c-94e6-7de3e9ff8c0a	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9714	646582OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	128824	497864	aaee42e0-9e42-4b49-903e-37dfd96db30d	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N9714	646582OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	128824	497864	dfe78ebd-aeb7-464f-aecd-534580cf8854	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9714	646582OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	128824	497864	cb8af8c3-5bac-44a4-8f62-f3a4df1909e9	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9714	646582OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	128824	497864	c98f1690-3294-4289-97c4-691a1048886e	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	135601	646517OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	112300	539100	c8618713-d727-4725-9141-42e979519c89	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	135601	646517OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	112300	539100	0aeb9c17-bc2f-411a-aad7-4d18d28d105f	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135601	646517OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	112300	539100	67498532-3856-4c97-99c0-bbdf3c805343	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	646517OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	112300	539100	9f8d5fc1-be52-4e83-8b7f-40529ec0a086	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	135601	646517OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	112300	539100	35e586b8-0427-4fa4-b339-7016131e2ace	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	135601	646517OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	112300	539100	533b814d-37aa-4e76-ab60-595cf59b70ca	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135601	646517OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	112300	539100	f77a90ac-c96a-457c-9024-1e26023e6ea6	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	531003	646578OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	119232	500152	89a4f14f-22fd-473f-a513-dbaa7169a4f5	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	531003	646578OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	119232	500152	2b6f7e96-e61f-418a-b03d-015cce275bed	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	531003	646578OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	119232	500152	67764688-d1c1-429e-8457-4faf9d0ca027	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	531003	646578OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	119232	500152	eda1be3c-187c-4eba-99e1-98230c3ef3e4	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	646578OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	119232	500152	6f690afd-e039-4556-b54e-7357b9b56127	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	531003	646578OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	119232	500152	85cea8f1-752a-42ba-8792-f943aaf7167b	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	531003	646578OW	NL12	OW	2022-01-12	10:01:00	119232	500152	b655b66f-f4a7-45d4-8b44-a7e8a43d7aff	2022-01-12	2022-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	MM9001	646521OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	105756	504053	d6e0274d-1948-4a6a-b379-6ff1ad0e5287	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	MM9001	646521OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	105756	504053	38038393-50ba-43db-9958-2166ccb81a41	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	MM9001	646521OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	105756	504053	a42fb565-258b-43ea-a4c9-53a05857c5a9	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	158202	646574OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116799	494784	59fb83f9-e1e7-4655-bc34-afc68ad308d0	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	646574OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116799	494784	4413447c-c85b-4c78-adef-9a5dda24d3c4	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	646574OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116799	494784	4f9deb5f-cec8-44d6-8c35-29a5465ed689	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	158202	646574OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116799	494784	4e228523-cbbd-47a4-9898-7af89bfe5364	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	158202	646574OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116799	494784	ea813b2a-f8ae-48bd-9530-f5a0c98c9cf7	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	158202	646574OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116799	494784	6b5ff399-ba7d-4ee7-bf90-4da550be8ef9	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	158202	646574OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116799	494784	741259a1-d98c-423d-b186-78ace0dbb698	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	MM9004	646522OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106975	504358	310d5ab7-3ef3-48ba-b8a2-2e5ff8358cce	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	MM9004	646522OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106975	504358	7b8ba889-f66e-433b-ab7a-0a9fed52716f	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	MM9004	646522OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106975	504358	9f3be938-6904-4d7a-81f0-212b8e51e8f2	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	802003	646608OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	118816	563295	b977bf30-3329-4b89-904e-7ec237d0f7a0	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	802003	646608OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	118816	563295	592cc026-d812-4c84-8e09-df76a2c8704a	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	802003	646608OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	118816	563295	0a161985-f087-4df2-a926-162b9ff48a28	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	802003	646608OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	118816	563295	434149be-ec2f-42b7-91c5-de0096e0f633	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	802003	646608OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	118816	563295	aaf64416-6a32-44cf-8300-a00ea3860052	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802003	646608OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	118816	563295	9352804c-8e09-45f1-a4b2-9b590880e7a0	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802003	646608OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	118816	563295	5016cef3-bf32-43fc-826f-773c5d2ecf24	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475104	646569OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	113097	499983	118c35f7-10d8-464b-966b-30e7ec07d025	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	475104	646569OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	113097	499983	63b85404-4aff-4485-91d2-499f61d414bf	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	475104	646569OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	113097	499983	d1774a21-c93a-4fae-a467-231f07611f64	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	475104	646569OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	113097	499983	0e631cdf-eb30-41c5-9409-e68cbdd2d9d8	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475104	646569OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	113097	499983	127028c8-2bce-414d-87a8-e3206d3e0b71	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	475104	646569OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	113097	499983	9ae03074-b233-4b09-a669-33a185b273c2	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475104	646569OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	113097	499983	ace33ebd-2ede-4d18-bd7d-ccce4201b25a	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	146301	646583OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	129381	498191	9302547b-67a5-45b0-b086-5402877988df	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146301	646583OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	129381	498191	bd14622a-6668-49b6-adbe-3bf18705f9e5	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	146301	646583OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	129381	498191	3f3727f5-fec0-44ed-81ee-c435e4db08d2	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146301	646583OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	129381	498191	17444eca-5119-49f8-81cd-3d6db4f00de1	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	146301	646583OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	129381	498191	dcbb6162-4d3a-430b-9477-9d602094f973	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	146301	646583OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	129381	498191	1608e418-c640-4ba3-9839-c9bf06e977e6	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146301	646583OW	NL12	OW	2022-01-12	12:01:00	129381	498191	0ec65c32-e8b5-4d24-a3e7-4bb364eb5c8a	2022-01-12	2022-01-12	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	308006	646023OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	112984	530960	b22f8c62-e639-4e19-8800-2b74d92a5bff	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	308006	646023OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	112984	530960	e5611973-c679-48e7-a477-f527d3f6278f	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	308006	646023OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	112984	530960	f2436c43-263b-470a-aec6-75656d97e165	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	308006	646023OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	112984	530960	dfe312e8-eb38-4763-8c02-9dcabb2d83aa	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	646023OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	112984	530960	bb086a5d-6180-4ebd-ad7f-91d5f9aece2e	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	308006	646023OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	112984	530960	104f7a3a-392b-4484-97ae-594848d87b28	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	308006	646023OW	NL12	OW	2022-01-25	08:01:00	112984	530960	3fc4ee53-0892-48be-a3f0-639ab6463081	2022-01-25	2022-01-25	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187103	646025OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114371	529297	76538709-d4cb-40a3-a4f8-cb5c51fffa71	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	187103	646025OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114371	529297	d491ec82-faf7-4be1-8942-9f81f5fefbd5	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	187103	646025OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114371	529297	995214ea-6a23-41b2-9be3-13a46f2fd69e	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	187103	646025OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114371	529297	13c6c558-9e8a-4b49-9250-5d78cf757945	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	187103	646025OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114371	529297	dbd7022b-3832-4717-b677-fb5eb224edf6	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187103	646025OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114371	529297	22a2aba8-8e3a-4c30-83af-a85c449fe712	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	187103	646025OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114371	529297	ce3d935d-2000-4e82-9e3b-61961adc61c0	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	803020	647880OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	114495	565991	cf2428cb-fc93-4e72-81ec-ca6ba0817916	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	803020	647880OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	114495	565991	7c27a0e9-07a7-4175-a823-20bc5180e8f8	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	803020	647880OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	114495	565991	3f54d061-c81d-4dbe-85f0-c8c77f8b5ea0	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	803020	647880OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	114495	565991	63cc5e85-5a3d-4896-b07b-6dd0ea6861e6	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803020	647880OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	114495	565991	7d668e03-0621-4321-8310-f1bc7a7bb6fd	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	803020	647880OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	114495	565991	7bac5d6d-9e73-475d-965c-5b008c8fc228	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	803020	647880OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	114495	565991	9eec3ac5-45ef-46b0-8906-e66d5dcaaca4	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	088001	646027OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115046	527147	2e186e53-ea86-4cc3-8b53-17f6734e489a	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	088001	646027OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115046	527147	a7c7a366-6537-4752-ac33-449e476d1d34	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	088001	646027OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115046	527147	51c70d07-42fb-40a4-9496-af45b39dc9f0	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	088001	646027OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115046	527147	0570aa3a-f31b-4ce9-b655-b85c7c5c8bc4	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	088001	646027OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115046	527147	6ca4cb92-3de8-4f5e-bc93-40ce3d1d3e5e	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	088001	646027OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115046	527147	ce59072e-9421-44bb-aed6-6ee0ddb9065e	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	088001	646027OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115046	527147	6282487c-0051-443b-87da-0d41d4cdfc53	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	BDV015	647877OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114743	570680	704a1999-8c27-4dab-85ef-9abf21a5f1a6	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	BDV015	647877OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114743	570680	38afbc0b-132d-43d6-8f31-93838fb14848	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV015	647877OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114743	570680	1160c312-b51f-4582-831d-2b8ae7ab5451	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6,8
NL12	BDV015	647877OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114743	570680	0cc1c2c3-863b-4682-9360-cfaa096a2c91	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BDV015	647877OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114743	570680	42970cd6-57b6-4171-9f3a-6420cb0c3d81	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	BDV015	647877OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114743	570680	c61352d0-efc0-40b5-9ee4-391ea7a3a0f5	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		6,8
NL12	BDV015	647877OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114743	570680	d6ceea87-87d5-4859-99ef-ba74515fe058	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	309003	646024OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114705	529975	d333cefc-7572-417e-acab-2ae7bd4ea990	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	309003	646024OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114705	529975	1a1c8d91-65f0-48ca-8baf-e93a1e0286fb	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	309003	646024OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114705	529975	5663690c-2f83-4d26-b868-b2cb3b1bd09e	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	309003	646024OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114705	529975	a00a937f-3476-4545-8049-ad0831460332	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	309003	646024OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114705	529975	5e8e6fb5-7a02-48cf-940a-d6783dea9b01	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	309003	646024OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114705	529975	5f8ae984-5748-4c9d-ba7b-55909fffbcbc	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	309003	646024OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	114705	529975	55f4e6ca-4f97-40b7-9f5c-484a90552f7a	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	803022	646619OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	117191	567364	4388a654-024e-4cd6-be9b-df7162a8abab	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803022	646619OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	117191	567364	3c74519d-9604-4065-b3a1-51e7d7332697	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803022	646619OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	117191	567364	67cedf0f-1b90-4bf7-9e38-a0e126e70cf7	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	803022	646619OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	117191	567364	105cc6e9-182e-4d44-bfbb-85a9a657a13e	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	803022	646619OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	117191	567364	e4736ad7-c0e5-4eac-a9e1-61333173d396	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	803022	646619OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	117191	567364	5bd367f5-bcf0-41c7-ab50-62034f8ca1da	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803022	646619OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	117191	567364	57d41d31-8874-4369-8610-f75be6c2d8c8	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	184501	650167OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	121580	531510	9308cf75-18a6-40df-9654-a042b66c813e	2022-02-24	2022-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	184501	650167OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	121580	531510	5d006797-ab4a-4ea6-9b81-52f881588957	2022-02-24	2022-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	184501	650167OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	121580	531510	8d17473d-95bb-427e-ada9-4da30906e321	2022-02-24	2022-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184501	650167OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	121580	531510	c8a90e58-98ce-4bf1-9f6c-b296ad850924	2022-02-24	2022-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	184501	650167OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	121580	531510	9ce1e509-02a2-467c-b237-692b96fa02ca	2022-02-24	2022-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	184501	650167OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	121580	531510	48db7570-86c2-40cc-ae22-51ba517989a9	2022-02-24	2022-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	184501	650167OW	NL12	OW	2022-02-24	09:02:00	121580	531510	5ee16f33-8a15-43d9-b697-61a83410ec77	2022-02-24	2022-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	084001	650170OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124054	528072	a749df03-25e2-467d-9f98-20913ba6137a	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	650170OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124054	528072	7442db27-2f15-4454-8cc8-0a7ddcd952c2	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	084001	650170OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124054	528072	41bccaa0-eeab-4e39-9897-66a793047e50	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	084001	650170OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124054	528072	c77dc0bc-c5c7-4cda-9169-6083332c1fc3	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	650170OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124054	528072	13b80655-17a2-4034-911a-403ce0cf3288	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	084001	650170OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124054	528072	67de54f7-d1d9-424a-92e3-03ac6489659d	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	084001	650170OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	124054	528072	204ab74c-d466-48ee-b05b-8397483c83f5	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	375111	651854OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113034	523200	bce5725c-7689-4ebd-af45-81a97c93861e	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	375111	651854OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113034	523200	31aa23cd-f1b2-4bbb-9ff6-b276c51782fd	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	375111	651854OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113034	523200	bf0cee28-78ad-4805-8497-554b2c2a197e	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375111	651854OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113034	523200	43af0c2a-63a8-49d2-9a10-6096027e7e8f	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	375111	651854OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113034	523200	7802f3ce-e449-48c2-a29a-d64ee510c771	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	375111	651854OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113034	523200	902fb0f5-e0bb-49df-a0de-6c1d9babd4d3	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	375111	651854OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113034	523200	b6fec0d5-2d0a-422b-865a-a7a0d185ab83	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV020	652072OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	131180	548338	f50aa576-ae65-41eb-8ef5-ee0f8f4cbb56	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV020	652072OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	131180	548338	c5a2adf7-42bf-4fc2-83fe-3a0f7ddd0f8b	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV020	652072OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	131180	548338	85cf185d-bb09-4127-8bb7-a2b6c43fd68d	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV020	652072OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	131180	548338	2f815604-909a-4175-8a7d-8693062afafb	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	BDV020	652072OW	NL12	OW	2022-03-03	10:03:00	131180	548338	2001f06a-a962-4c98-9c04-7b8611b0ba3d	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3

NL12	BDV020	652072OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	131180	548338	ed237412-a440-4634-bc3f-557e9ac9b0be	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2	
NL12	BDV020	652072OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	131180	548338	c1716d24-e1ce-4259-b99e-2dd2c4ed0851	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04	
NL12	BDV017	652077OW	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	134000	545000	ed5b609f-2b74-450f-aad2-0f3bccf70c46	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1	
NL12	BDV017	652077OW	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	134000	545000	ec5c537d-3af5-46d1-a66e-76b5c45c809f	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,39	
NL12	BDV017	652077OW	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	134000	545000	77a62fc5-c69a-48ac-99df-47cfd2273303	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,8	
NL12	BDV017	652077OW	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	134000	545000	dff0c70b-a65e-46be-a004-15c6f6f121ef	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,8	
NL12	BDV017	652077OW	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	134000	545000	5572a044-6bec-4c49-949b-19467502a4fd	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	BDV017	652077OW	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	134000	545000	309e36ef-72ed-4536-839f-bc4550e65c8	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,14	
NL12	BDV017	652077OW	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	134000	545000	f061aa0a-6685-4df1-8de5-31d64dde7f51	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	4050O2	651852OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109410	523291	adbc832-9e7f-4360-a346-b25f691e353c	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,08	
NL12	4050O2	651852OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109410	523291	7ac99134-1675-41a4-ae3d-5ff9a43ff94f	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	4050O2	651852OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109410	523291	69118dbb-3993-4549-b7f0-066c9e6bcba4	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,62	
NL12	4050O2	651852OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109410	523291	48f5ea59-56cd-4380-9dbf-5dccc52ec187	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,18	
NL12	4050O2	651852OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109410	523291	b002df83-3398-4d5f-bf5b-b2b1667f4f08	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,63	
NL12	4050O2	651852OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109410	523291	1ec50fb6-7e5e-4c8d-906a-becb52d23659	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,7	
NL12	4050O2	651852OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109410	523291	c6a2e5be-fdf5-4d5f-a744-4ec7cb003c48	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,08	
NL12	770404	652078OW	NL12	OW		2022-03-03	12:03:00	134180	537549	5de6d078-8243-4ead-b3da-6f9159079284	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1	
NL12	770404	652078OW	NL12	OW		2022-03-03	12:03:00	134180	537549	35a740f7-d1c9-417d-a0c4-1ab64225ab585	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,6	
NL12	770404	652078OW	NL12	OW		2022-03-03	12:03:00	134180	537549	923626f1-b7e9-400d-922c-896e1499c5f1	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,2	
NL12	770404	652078OW	NL12	OW		2022-03-03	12:03:00	134180	537549	c7eaa803-39ea-4b99-95ac-0af33ca66351	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,86	
NL12	770404	652078OW	NL12	OW		2022-03-03	12:03:00	134180	537549	29c607a3-6aa7-4298-a60e-8216b8c846ec	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,6	
NL12	770404	652078OW	NL12	OW		2022-03-03	12:03:00	134180	537549	02351624-9911-4ace-8f74-4fac3cc66c23	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,07	
NL12	770404	652078OW	NL12	OW		2022-03-03	12:03:00	134180	537549	a0f9d2ce-1a40-47a8-a8e7-327faacef9e9	2022-03-03	2022-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,1	
NL12	4NO801	651840OW	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	106300	524240	4858ba2c-c2e3-4de6-a988-7e7b848a4657	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	4NO801	651840OW	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	106300	524240	69971183-dd40-4243-ac29-2559840d32ea	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<			0,005	
NL12	4NO801	651840OW	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	106300	524240	d306428d-6dcf-48f0-be7d-3465340ccecc	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	4NO801	651840OW	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	106300	524240	df850b49-1ac4-4c00-8da3-4054bc80bee9	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	4NO801	651840OW	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	106300	524240	6898f163-09e8-4956-b53a-aec88267ecbc	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04	
NL12	4NO801	651840OW	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	106300	524240	2031951f-2716-45f5-8069-d26e0786baad	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	4NO801	651840OW	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	106300	524240	983e5e10-f06b-40c2-9de4-2a6488cb02a0	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				0,9	
NL12	285505	652060OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	126887	547646	78c52755-6e76-4423-ba03-ddacf16795c4	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,065	
NL12	285505	652060OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	126887	547646	2eab3fe9-b133-4379-8d82-7b0a0ec7e149	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,33	
NL12	285505	652060OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	126887	547646	64fbbc76-7364-4b64-865f-cbb743eae3a4	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,7	
NL12	285505	652060OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	126887	547646	6ca83fd0-7d7e-4554-817a-d093947d734f	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	285505	652060OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	126887	547646	07ae4432-ae62-4d24-a332-8d73ec5d6672	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,1	
NL12	285505	652060OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	126887	547646	2210af40-e932-4089-a55a-683237214dc8	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,22	
NL12	285505	652060OW	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	126887	547646	96def5b7-e29f-4ad7-a649-2f1f26062562	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7	
NL12	285602	652070OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130360	548782	7406ddb1-df61-4628-87fe-64a65623e0fe	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,008	
NL12	285602	652070OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130360	548782	1928f2d6-f72e-48ea-889a-9420f592628	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,34	
NL12	285602	652070OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130360	548782	5a4a5c67-42a3-42e2-856a-918458287ab5	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				6	
NL12	285602	652070OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130360	548782	70be84f4-7451-405a-8086-02fa14ace4de	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	285602	652070OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130360	548782	30c475bc-43e6-488a-97a8-34ac72519992	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,22	
NL12	285602	652070OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130360	548782	d8132fdc-642c-4d26-a804-54bc7b460b32	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,3	
NL12	285602	652070OW	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130360	548782	5b6999fb-28d1-425e-aee9-09d7043861c7	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				6	
NL12	204001	652153OW	NL12	OW		2022-03-07	08:03:00	106484	532602	4f173bae-8e52-4183-b564-3088b57527c0	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	204001	652153OW	NL12	OW		2022-03-07	08:03:00	106484	532602	c988e3cc-703d-4fd5-b362-59313c3a4184	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<			0,005	
NL12	204001	652153OW	NL12	OW		2022-03-07	08:03:00	106484	532602	1f5caa8d-b069-442e-98bc-ef4c2f0cb05d	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	204001	652153OW	NL12	OW		2022-03-07	08:03:00	106484	532602	c1ad9399-36da-49ac-bf95-948a603e1905	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	204001	652153OW	NL12	OW		2022-03-07	08:03:00	106484	532602	159a5d18-f964-4de1-801c-e7020b14c97c	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				0,8	
NL12	204001	652153OW	NL12	OW		2022-03-07	08:03:00	106484	532602	1988de47-2440-4246-b0f3-8544e41b2f4	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04	
NL12	204001	652153OW	NL12	OW		2022-03-07	08:03:00	106484	532602	1cb7de34-efa8-41ea-8856-c6a359940b01b	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	BDV047	652158OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	109046	536983	967899ac-f1f7-4024-ac88-847129a1f487	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	BDV047	652158OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	109046	536983	67826e57-598b-4a3b-b8c7-42a3116dabab	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,01	
NL12	BDV047	652158OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	109046	536983	78423c2b-5053-4583-af0f-9a996a3b575b	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	BDV047	652158OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	109046	536983	229018ee-4ea6-40f7-8187-88c57573692b	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	BDV047	652158OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	109046	536983	7149ddb-1bfc-49b3-8c19-7717cb1fb7ff	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	BDV047	652158OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	109046	536983	bcaa82a-f73a-4b44-9419-4de521a6a035	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,2	
NL12	BDV047	652158OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	109046	536983	4f000138-de56-499c-aa96-6af2717b5108	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,05	
NL12	675115	652083OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	138570	527909	cdfb7777-9549-4185-819e-9caa13b5b955	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	675115	652083OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	138570	527909	0a2aa575-6ee3-4c6d-8375-c5aaedbdbef0	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<			0,005	
NL12	675115	652083OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	138570	527909	1c2f380e-3fec-4b0f-a94c-d2f28b6efcb2	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	675115	652083OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	138570	527909	a0cda7c0-22ee-4ab0-980b-1327La28ee02	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6	
NL12	675115	652083OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	138570	527909	9b707ff-7137-4457-a287-8104da2aeb86	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,1	
NL12	675115	652083OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	138570	527909	defa4184-806d-472e-be1d-b2527cdd8aa4	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,18	
NL12	675115	652083OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	138570	527909	53c21125-8094-493d-b133-9b694a5a61eb	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,6	
NL12	670103	652092OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	143250	524440	3f4578ca-0388-45c8-9b82-57a152241304	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	670103	652092OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	143250	524440	0ad382f3-4507-491c-b219-6af0b9279ac4	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,089	
NL12	670103	652092OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	143250	524440	94fb9e2b-42c8-448b-b64a-0c2929e2f3b5	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	670103	652092OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	143250	524440	07840472-de33-4062-aba4-4d41c248cb81	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2	
NL12	670103	652092OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	143250	524440	9dd8539-92ee-43b8-80da-15d9dfbe3c04	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,4	
NL12	670103	652092OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	143250	524440	20064723-ec1a-4bab-8c6f-68e4f5d5cb71	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,39	
NL12	670103	652092OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	143250	524440	3bccbb3b-0541-464a-9064-b59ecbf79792	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2	
NL12	204005	652154OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	107740	534599	0b5d3c90-880a-49ba-8055-10c79cb3b82a	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	204005	652154OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	107740	534599	47471d51-3c59-447f-9b9a-bda0edfd23bf	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<			0,005	
NL12	204005	652154OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	107740	534599	6336a2e8-7f7e-467a-83d9-1e6a7a91f2cd	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	204005	652154OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	107740	534599	04261300-3182-48d8-856e-3c9405b62061	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	204005	652154OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	107740	534599	0f4949e4-3f2b-42cd-abc9-61c12b3ca8b9	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,07	
NL12	204005	652154OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	107740	534599	37491bc8-41c8-4cb2-be52-630c39b1fdfe	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	204005	652154OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	107740	534599	419365df-7163-4403-b5ed-ece0ea69f031	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,2	
NL12	BDV038	652081OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137299	528128	962dcd48-abdd-4c92-845a-a9bd0a861ad0	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<			0,005	
NL12	BDV038	652081OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137299	528128	8645004f-b028-4ac4-b2c8-240d4cef3462	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,73	
NL12	BDV038	652081OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137299	528128	4204d369-3129-450e-a555-aea4b82a3d6d	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	BDV038	652081OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137299	528128	9491b0e0-9960-46de-b88b-1b7005002b2d	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	BDV038	652081OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137299	528128	b43f77ef-9741-476c-ac43-6f342151d607	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,16	
NL12	BDV038	652081OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137299	528128	585457ad-747f-415e-9cfd-85df93fc356	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,75	
NL12	BDV038	652081OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137299	528128	77027c74-0bbb-4d0c-a6e9-992cd95fd219	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,3	
NL12	BDV019	652091OW	NL12	OW		2022-03-04	09:03:00	144261	525554	41fee68a-c202-41c8-8a76-ae851d23cd08	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,043	
NL12	BDV019	652091OW	NL12	OW		2022-03-04	09:03:00	144261	525554	b7cd9d3b-95ba-4b3d-a5a3-f445310a8778	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	BDV019	652091OW	NL12	OW		2022-03-04	09:03:00	144261	525554	01dc1727-6b59-4059-8e3a-38062757670	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	BDV019	652091OW	NL12	OW		2022-03-04	09:03:00	144261	525554	3e4a6ef9-be9d-40b1-8086-d4c2db058dca	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,92	
NL12	BDV019	652091OW	NL12	OW		2022-03-04	09:03:00	144261	525554	88b1ef7-481e-4d22-b433-fc4eb7af05ca	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,13	
NL12	BDV019	652091OW	NL12	OW		2022-03-04	09:03:00	144261	525554	aed7c0d-7629-4ebb-9831-f4cff93e1e52	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1	
NL12	BDV020	652093OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	139548	523908	9f03975e-c251-48f4-a868-313ecd7bd8bc	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,043	
NL12	BDV020	652093OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	139548	523908	bc5089dc-862f-4480-b4e2-04f10c52a044	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	BDV020	652093OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	139548	523908	3e0c8c48-8628-44f4-9ecf-41e7a84d7131	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	BDV020	652093OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	139548	523908	204cb7e1-028e-4990-976e-822ad4eb1b6	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	BDV020	652093OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	139548	523908	335cf4a3-aed2-4ab3-a2da-2ae6a8b81719	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,22	
NL12	BDV020	652093OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	139548	523908	3d188d2e-20a9-497e-a72f-d5bd2154f59a	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,8	
NL12	BDV020	652093OW	NL12	OW		2022-03-04	10:03:00	139548	523908	84cb5f28-ecdb-42c6-99be-a6c5e6037882	2022-03-04	2022-03-04	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	675129	652080OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137832	527918	4460756e-c4ff-4f84-bec1-be784f3fcd6d	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,072	
NL12	675129	652080OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137832	527918	ac6a7b40-ae39-4091-afbc-b8b9a8f9bcf4	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,4	
NL12	675129	652080OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137832	527918	c407abce-5462-4f63-9cef-42599ed1ccaa	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1	
NL12	675129	652080OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137832	527918	3891dbac-c425-483f-bd28-e594f0fe0138	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,2	
NL12	675129	652080OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137832	527918	81745f52-fbdc-4c04-8cf7-4830980ee43f	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,31	
NL12	675129	652080OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137832	527918	9743953f-d523-4444-a050-e11224a34538	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,2	
NL12	675129	652080OW	NL12	OW		2022-03-04	08:03:00	137832	527918	8df7467a-7ac8-4b17-9744-9b5ac7e534e8	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,3	
NL12	BDV014	652156OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	108141	537695	d5949382-1132-486e-a173-1a9d4fad71ae	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,007	
NL12	BDV014	652156OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	108141	537695	9eafd762-46b3-4ef0-a219-c41e8913f4e	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	BDV014	652156OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	108141	537695	ad2a419b-dc83-444c-9849-acc1bacc37a8	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	BDV014	652156OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	108141	537695	b4005be-1793-4b4e-ab76-70d69670634d	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03	
NL12	BDV014	652156OW	NL12	OW		2022-03-07	09:03:00	108141	537695	db47042c-5c03-412c-a6ae-958cbad2278b	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,7	
NL12	BDV014	652156OW

NL12	084001	653768OW	NL12	OW	2022-03-17	10:03:00	124054	528072	398cc695-856e-47f1-be1c-cab6e69becf3	2022-03-17	2022-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	084001	653768OW	NL12	OW	2022-03-17	10:03:00	124054	528072	bdcc44e9-b644-4f81-85ae-f0131dd5f6d2	2022-03-17	2022-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	084001	653768OW	NL12	OW	2022-03-17	10:03:00	124054	528072	a444f415-0bbd-44ea-8535-14fc71c13a00	2022-03-17	2022-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	653882OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103310	510200	bbf02016-429e-4a94-889a-80acd672a3b8	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0803	653882OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103310	510200	303cdd81-5e59-4b73-bc89-aa563b9537f9	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	653882OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103310	510200	5d7e22ae-eb22-46d7-9c79-e0278c43322d	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	653882OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103310	510200	5662d097-0a93-42bd-a1ce-e6984d08c590	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0803	653882OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103310	510200	ebe4e92c-819d-4e40-9f83-a07fcce2b1f7	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,01
NL12	4N0803	653882OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103310	510200	01f1793c-5bcd-4d1f-b0bf-8088ecb63777	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0803	653882OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103310	510200	4c25f753-6fdb-448a-8d1f-fad15d35771e	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0802	653880OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103550	505570	2af1c1bb-a725-4ade-bd3d-739bfa885e66	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	653765OW	NL12	OW	2022-03-17	10:03:00	121580	531510	810913a7-6d36-43eb-9b33-7143d02a9c00	2022-03-17	2022-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	184501	653765OW	NL12	OW	2022-03-17	10:03:00	121580	531510	5535caaa-4c6d-4e50-a2c5-de498167deb6	2022-03-17	2022-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	184501	653765OW	NL12	OW	2022-03-17	10:03:00	121580	531510	fd31344a-129d-435e-8a04-55dd59e059cb	2022-03-17	2022-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	BDV048	654289OW	NL12	OW	2022-03-21	10:03:00	111930	557438	87bbf6c4-30a0-4d36-8a15-f0b14a8a86b2	2022-03-21	2022-03-21	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV048	654289OW	NL12	OW	2022-03-21	10:03:00	111930	557438	7c4172df-cccc-4e29-8f70-d37d34d426a8	2022-03-21	2022-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV048	654289OW	NL12	OW	2022-03-21	10:03:00	111930	557438	de75a9a4-fdf8-493e-9ca5-79d0392dd635	2022-03-21	2022-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	BDV048	654289OW	NL12	OW	2022-03-21	10:03:00	111930	557438	51df0fb8-2533-4170-a672-7c1ca078fd2e	2022-03-21	2022-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV048	654289OW	NL12	OW	2022-03-21	10:03:00	111930	557438	6c023319-4ecd-4153-8064-7d7708b90bda	2022-03-21	2022-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV048	654289OW	NL12	OW	2022-03-21	10:03:00	111930	557438	e206fa53-7a82-4824-9f03-37a884ad8e0d	2022-03-21	2022-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV048	654289OW	NL12	OW	2022-03-21	10:03:00	111930	557438	ce6a561e-d3dd-475b-b1f0-5a721b4e54f8	2022-03-21	2022-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803019	654287OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112901	564290	33de2437-08fd-45ba-a4a7-1f1950bcf63c	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803019	654287OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112901	564290	c5e27bb8-d9bb-4871-85b8-244d45a6d679	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803019	654287OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112901	564290	3f458afd-2933-4a7e-9cb9-4ff2903f11f8	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	803019	654287OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112901	564290	861a5eab-a7c6-4c00-9202-0cb7ea01ca22	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803019	654287OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112901	564290	79953877-5c52-41d7-a96e-aeb8f866507d	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	803019	654287OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112901	564290	906fdad8-1994-4572-8d33-53b9825ba309	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	803019	654287OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112901	564290	b541f2f6-7128-4f9c-bd48-84f62b0ba9ff	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	317007	653758OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	119590	530040	5ee1d700-14cb-4785-81dc-d262857d7438	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	317007	653758OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	119590	530040	5b45fc0d-af0f-43f9-ae36-b601f26ab276	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	317007	653758OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	119590	530040	66687e24-9915-45c9-be4d-7f8aa13ad791	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	317007	653758OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	119590	530040	4cac5aa7-35be-4637-94ea-6ebe5a2b3ac8	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	653758OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	119590	530040	da07af78-29db-4736-a858-430f53ae6124	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	317007	653758OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	119590	530040	ddb53909-0fb0-4e81-8a38-170f56b6e237	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	317007	653758OW	NL12	OW	2022-03-17	08:03:00	119590	530040	375a3f7c-3dbb-4231-b607-6f221cc982a2	2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	4N0802	653880OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103550	505570	a647974f-21ca-44f3-88a4-2239e9f47ac4	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	653880OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103550	505570	e4943da0-d1dc-494a-be28-b2a7cdde79a9	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	653880OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103550	505570	8e3f8fa5-dafb-4f8a-b2b8-98d6b9ffaab4	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0802	653880OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103550	505570	4a93ff81-de66-4b75-b9dd-b0e933490cb6	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0802	653880OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103550	505570	a0ee15e5-e18f-47b4-878d-aee75c187ab9	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0802	653880OW	NL12	OW	2022-03-18	12:03:00	103550	505570	940a4e8b-3b7b-4f6c-80df-d26e0d63b870	2022-03-18	2022-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	116501	660792OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	116160	538600	9eeb2c72-de7a-4c2b-a712-59f711e7637a	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	116501	660792OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	116160	538600	82cf9c8f-4836-4f4b-a290-e93ea49b3218	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	116501	660792OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	116160	538600	b946cd40-8754-4ed6-b4a6-3bdc2a8917ab	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	116501	660792OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	116160	538600	5df058cb-e9ae-4f81-83cd-732eabc8d54b	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	116501	660792OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	116160	538600	f8a00998-71ca-4993-a848-6c639c2a5cba	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	116501	660792OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	116160	538600	cd42b80e-1593-40f4-9fc1-666c0593e89e	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	116501	660792OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	116160	538600	34f30bf6-c98e-4813-9274-8a3ab8b1b350	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	158202	661214OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116799	494784	493de2c7-92a6-406b-af13-2122fbc235f3	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	158202	661214OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116799	494784	5c748b7f-c1e9-4033-8da6-0d15236e5750	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158202	661214OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116799	494784	35a5ccac-e22d-45a8-9003-25ba6c935b2b	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	158202	661214OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116799	494784	6b4157e7-bf88-49e3-b283-26f7c6c84b18	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	661214OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116799	494784	1e7b7da5-a943-447f-b755-af0be7ea0ba1	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158202	661214OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116799	494784	86d7d86c-32f8-415e-8c6f-a1e327d6d7b4	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	158202	661214OW	NL12	OW	2022-05-02	12:05:00	116799	494784	4d5974bc-7b07-4964-b1d4-8cbfb96d2b7b	2022-05-02	2022-05-02	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	519003	661224OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	124561	499186	f833db01-4f64-4ab6-94a5-43b7a1add60a	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	661224OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	124561	499186	603a0421-45f2-4536-bec7-a29710e64014	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	661224OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	124561	499186	cbd4a6dc-6048-4550-9a26-749a4792ae49	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	519003	661224OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	124561	499186	ecfd497c-12de-4fce-9d31-efccad6b0241	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	661224OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	124561	499186	663d36c4-d10a-403d-9f4f-47a2d988dafd	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	519003	661224OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	124561	499186	44433fb6-d486-46e0-91be-817db059dfb7	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	661224OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	124561	499186	28a1d59c-5ad2-4179-9511-8e1c9348d9f7	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	302011	659485OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117176	533416	5815c730-cac0-44ba-8495-1f52b77d4e49	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	659485OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117176	533416	224e1bb6-3a57-4042-bf24-957d23caab5f	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	302011	659485OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117176	533416	f7eba696-1352-4d0e-9cfb-bd0b4a2b4e00	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	659485OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117176	533416	5bdad0cb-8db0-4d4b-bc89-58dd84ece2b2	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	659485OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117176	533416	c154a353-399c-4723-b625-304a0e26b4b8	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	302011	659485OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117176	533416	f18195ce-2ec4-4db5-abe4-9e3b8172d041	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	302011	659485OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	117176	533416	d58d823b-3659-4599-b601-ffb0419015db	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	659488OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	120792	534546	4cbe99ec-cb1b-4180-980e-ed9759a714be	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	301005	659488OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	120792	534546	41a94ff2-517f-4ee7-b45f-2eccaaf162d9	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	301005	659488OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	120792	534546	cbb5f65c-fa14-46a3-9962-6965a29f7e5e	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	301005	659488OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	120792	534546	51d95640-6cc2-44d0-8779-ee1b7499386a	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	659488OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	120792	534546	64059ec6-2717-4c72-a3ea-62b27fc5134e	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	301005	659488OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	120792	534546	34d04c39-6475-43c1-9324-bf652de7a0f0	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	301005	659488OW	NL12	OW	2022-04-29	09:04:00	120792	534546	928228c2-cb18-41b1-8a19-56831d1a5f43	2022-04-29	2022-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	013001	661209OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	112716	497593	d9e96704-bbae-462e-8850-106b8218de54	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	013001	661209OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	112716	497593	ab54d7e8-4f1f-4ade-b06d-a58ec8257648	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	661209OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	112716	497593	0eac1886-be13-482c-ac68-2a97815fbaab	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	013001	661209OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	112716	497593	0d16e9bb-e428-44c0-93f4-86580f72060d	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	661209OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	112716	497593	12667dd7-935c-4b8e-9920-6b5b2c057865	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	661209OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	112716	497593	a851f272-8630-4a63-bb07-8fe71dfa0ba6	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	013001	661209OW	NL12	OW	2022-05-02	01:05:00	112716	497593	aa4dfb35-7bce-49bd-9c5b-b54002e78b17	2022-05-02	2022-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	661218OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	117052	498225	25d254c8-f5e7-4d06-bcef-38cb79d44dc6	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	149102	661218OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	117052	498225	331436da-7e09-43c2-a8b9-0699eda67907	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149102	661218OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	117052	498225	9dff1033-6715-4f38-babe-ed13ec26732f	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	149102	661218OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	117052	498225	fbae4ea1-d89a-43e7-af7f-1f864936410b	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	149102	661218OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	117052	498225	4c0597c4-0bae-45a9-bf12-f8828683d387	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	149102	661218OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	117052	498225	29383fc4-c0f4-4152-be9f-e3491f77bae9	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	149102	661218OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	117052	498225	c63a5350-c4b7-4c2a-a10f-eb857ec5a99b	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	661220OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	121080	502314	da81b21e-5b4f-4531-a5ac-ffdcc06ae76f	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	531002	661220OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	121080	502314	852e9b42-368b-4986-aadc-061047fa11f1	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	661220OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	121080	502314	5ecd6fdb-d0a5-4783-a853-fee949ec0846	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	531002	661220OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	121080	502314	3ffee024-9347-4bc2-a652-c59912c7ff20	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	661220OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	121080	502314	29ff8483-a161-426e-ae3f-2a43a53921cc	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	661220OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	121080	502314	ed42c5d6-580a-4e9b-ac52-dce244706b2f	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	661220OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	121080	502314	27eabeb5-a563-4e43-9a60-87d416e4b43f	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	440023	661392OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	112700	495640	3ab83985-460e-4dba-b80e-54d168df42e5	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	661392OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	112700	495640	6e080575-d3b3-4728-a7d3-44b1bc91e4b9	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	440023	661392OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	112700	495640	3097286f-d142-4351-85d3-ed2fc9ef283c	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	661392OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	112700	495640	33290104-c828-46ee-9832-b500a2dc88a9	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	661392OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	112700	495640	80227ffe-5478-4079-96c3-ff19634999d5	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	661392OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	112700	495640	54192e51-045e-42a5-acfe-9e97a1dc4035	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	440023	661392OW	NL12	OW	2022-05-02	10:05:00	112700	495640	70dd9441-0f3a-4fd8-a433-5250dbe4d6e8	2022-05-02	2022-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	314001	660576OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121362	522680	3e8a1460-be5c-4b28-8154-67fb564190a1	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	314001	660576OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121362	522680	19b26d38-e0bc-4aac-9e2b-31a4c3e3dbe5	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	314001	660576OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121362	522680	6f4c1046-22e7-4c33-910f-b95fae280b45	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	660576OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121362	522680	e65cf16b-e564-4111-86bd-92cd18d1fc29	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	314001	660576OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121362	522680	61fb0527-81e7-49c8-acf2-6d026203559d	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	314001	660576OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121362	522680	dea6685f-5042-45f7-adfe-8b97544cd0ec	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	314001	660576OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121362	522680	2282895f-d2cd-4400-b791-195a37843286	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	661390OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	121147	496336	ad36a384-fe55-4da8-9026-8d8e38afd15d	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV044	661390OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	121147	496336	1ac3e5bb-9aeb-4163-b531-30164541c5dc	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	661390OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	121147	496336	a97c326e-0f73-4909-b445-d5c7dd1a39e3	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV044	661390OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	121147	496336	ae58c17e-d6b4-48ed-aa2c-bbb1f5824600	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	BDV044	661390OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	121147	496336	336e2a97-34f1-412b-8f2f-5eec33e27887	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV044	661390OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	121147	496336	ba929707-ca8b-446b-9613-c3c026e75e44	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV044	661390OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	121147	496336	898c458f-9a2b-4cbe-95d4-39d44f03eedc	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	670207	661807OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	137882	521352	7405789c-db71-406f-ac2d-cbc8f000b214	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	670207	661807OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	137882	521352	2c25be3f-306b-416b-973e-fe6aaf71a564	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670207	661807OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	137882	521352	02b32be3-fa10-433d-a48d-3081cf73463e	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670207	661807OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	137882	521352	75a65606-7338-4d9c-8989-cc4263e46d55	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670207	661807OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	137882	521352	8ab81724-352a-412f-a4b6-ea320b1e9cac	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	670207	661807OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	137882	521352	390ffd38-bceb-4fb3-bdb7-1f174eb838e3	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	670207	661807OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	137882	521352	1c6d8a9d-114e-42b9-bca4-142f7f6c046e	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	181101	660577OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121473	523186	5616fe37-b067-490c-88ec-cbe3176de31a	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	181101	660577OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121473	523186	23c09c1a-13d3-437c-8666-824d507f2ebb	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	181101	660577OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121473	523186	630b8110-5314-4dff-9b0c-5a902bd517f6	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	181101	660577OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121473	523186	88b407e2-0cd9-4455-a7fd-bd3b5d18303d	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	181101	660577OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121473	523186	c2d39a11-02e4-47b8-bd4c-9174743ddd79	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	181101	660577OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121473	523186	293d5072-ff1b-4f19-b169-2a71520856d4	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	181101	660577OW	NL12	OW	2022-04-25	10:04:00	121473	523186	853a610c-f567-4212-87c3-5846de4f298a	2022-04-25	2022-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	660795OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122010	538377	7d976189-7dce-4976-a509-ebf216421ef0	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	177101	660795OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122010	538377	86761b37-551c-43c3-a786-7b861ba6edf5	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	660795OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122010	538377	fbf2199d-8893-4ae2-aed0-76b925f12db9	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	660795OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122010	538377	63e84e69-1847-461e-92ef-20a7754d9930	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	660795OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122010	538377	87f6e40c-0980-444f-997f-088079adaa10	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	660795OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122010	538377	d2d3f7bc-820c-402a-80db-7f3d99af55b6	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	660795OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122010	538377	8c3ecc94-9714-4455-a686-8c4f9982e7ee	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	084001	659495OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	124054	528072	856abcb9-921c-4b95-93d0-edad29b0c119	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	084001	659495OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	124054	528072	7e3c8f7a-bf9f-4f05-9894-5ba142e2b1f8	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	084001	659495OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	124054	528072	a4d9cb2a-eb69-4bac-8344-a84d666ba9c9	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	084001	659495OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	124054	528072	29847af3-8256-4b47-b1f9-40b898b6d610	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	084001	659495OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	124054	528072	2b426f4b-0b77-44bd-8b77-f80e75cf5e86	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	084001	659495OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	124054	528072	90568dce-1e77-4d5e-a87e-e29a858601fe	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	084001	659495OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	124054	528072	ed931540-2e93-4ee2-a73a-e21bc8d645de	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	158102	661217OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116011	498317	753c3e27-0ab0-482c-9482-e6e5229879f1	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	158102	661217OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116011	498317	9735e5cf-3cd2-4947-a900-7305ef722c23	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	158102	661217OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116011	498317	af4959d9-de3f-4649-9bf3-21e332211ca9	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	158102	661217OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116011	498317	f9663437-db7f-40e0-a8bf-dd7639e9c449	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158102	661217OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116011	498317	984cd78c-04da-435e-b70f-357438bb089c	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	158102	661217OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116011	498317	c460ae14-8268-41a6-ad4c-a84b02e825c8	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	661217OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	116011	498317	ecdd1e92-bc8c-4f03-879f-4a9fe61264e0	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	PAWR14	662302OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	127513	534777	ca578ff6-719e-4dbe-8324-f24e62beaa24	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	PAWR14	662302OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	127513	534777	395ea8f6-6641-4112-a0d6-e231b415611c	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	PAWR14	662302OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	127513	534777	f91e0d9c-3713-4efe-8822-2767b7296f64	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	PAWR14	662302OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	127513	534777	107de02a-fdeb-41b5-8e8d-d0df65d777ad	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	PAWR14	662302OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	127513	534777	936e3da5-f787-4f90-be68-b570927ef89c	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	PAWR14	662302OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	127513	534777	3d8af638-8514-41b3-9dd0-53211c3bf093	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	662302OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	127513	534777	a75721ee-fc3c-4bac-a998-81920e271fe5	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	662317OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	112880	553070	c06fa73f-3031-4bce-a3f2-e30e49190bcc	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	662317OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	112880	553070	fe26b0c8-985c-47af-b1a5-5800415bbe72	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113101	662317OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	112880	553070	f928684b-31c4-47de-9db1-01376a87f167	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	662317OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	112880	553070	b004c8a7-419c-4c13-bc4f-e76698ca7eb4	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	113101	662317OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	112880	553070	82ea2f2b-7406-4f78-8769-1d5fd05e1e30	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	113101	662317OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	112880	553070	b3c73239-59e5-4246-981e-9d3ebb15e815	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	662317OW	NL12	OW	2022-05-09	09:05:00	112880	553070	812e69fc-f295-4b13-9f5e-e3fcbf4efb06	2022-05-09	2022-05-09	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280113	662329OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	120217	544505	e963fa3a-3ca2-43dd-8a5f-f0be90c89df4	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	662329OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	120217	544505	ddcdb428-0acf-432e-acf0-e8eb63bbdfe9	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280113	662329OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	120217	544505	7b7a8370-692a-4b99-a0af-8eda43645bb7	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	280113	662329OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	120217	544505	c36d8c4f-4c82-454a-a5fb-ccb094094d5e	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	662329OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	120217	544505	773b6493-4e7e-4858-98b4-52c9074dd41d	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	662329OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	120217	544505	93c3d628-f666-4c5b-bad4-c9c37ef72dad	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	280113	662329OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	120217	544505	fd666605-8efa-49fd-aad7-83af0fac56c5	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280214	663675OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122354	543169	5e3af043-3226-4abc-92b0-f36f8f820795	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280214	663675OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122354	543169	7df1e9c3-1e2b-4e80-8dac-8eee3dd7d222	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280214	663675OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122354	543169	ff89d487-8366-4e28-b715-875852f6ac2e	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	280214	663675OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122354	543169	e025d914-631a-497e-ba4e-4e65f66e5d08	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	663675OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122354	543169	560276c4-080d-4300-9ac3-8a1572e7a819	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	280214	663675OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122354	543169	373ea099-349b-41eb-9fc7-ff61e1655001	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	663675OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122354	543169	3e60de60-4859-49cb-b266-93e724f76710	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	807002	663716OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	115691	570631	94fd7657-9f25-4b18-8db0-0a920fccdc4b	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	807002	663716OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	115691	570631	691221a2-ffe4-481e-bee9-b97caf9fb98c	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	663716OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	115691	570631	9f908eab-095a-40bf-8821-ecbf7d4c7198	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	807002	663716OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	115691	570631	52f53d83-cc7b-4fa4-ac34-66ddf38be2db	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18

NL12	807002	663716OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	115691	570631	9d8c6298-be2d-44e6-b1a6-57f567b28016	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	807002	663716OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	115691	570631	36d033c1-e16b-4f4e-a765-1d62aeb5f2f5	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		14
NL12	807002	663716OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	115691	570631	5e8903e1-5ed8-46f3-ab86-4cfaf410685b	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	663721OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112146	563965	2ef017a7-629f-41b0-afed-bf0d1d7302c5	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	663721OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112146	563965	9fe1819f-a102-4eb4-82aa-3d6e02aed93b	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	BDV003	663721OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112146	563965	a4af8947-c391-47ca-88fb-3da7ab01930f	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	BDV003	663721OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112146	563965	cf8b1c71-1204-4cbd-9ddc-fd24460c4eeb	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	BDV003	663721OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112146	563965	d3d5590d-826f-4c27-9aa6-be3ddb8f522e	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV003	663721OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112146	563965	abefca9b-18a0-4304-97e2-cc568d039d2e	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BDV003	663721OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112146	563965	ce194e29-ee71-40c8-babc-8bb86bfb3f2f	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	663066OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117017	523351	be914738-5e6d-4170-9c1c-f2dd185eed8c	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	125201	663066OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117017	523351	05ae2270-4090-45fe-8619-6a8d2cb8c834	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125201	663066OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117017	523351	8c901aff-8743-4d35-8e1d-69ed2f766c40	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125201	663066OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117017	523351	a4650fff-3071-4307-b423-e14ea8f86854	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	125201	663066OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117017	523351	76e24f05-01c3-45c3-a5f8-9f4cd73c9d7f	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	125201	663066OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117017	523351	0772ed58-6cd5-49a3-b8c9-f9b6e7345498	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125201	663066OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117017	523351	7c3ace36-c933-4643-ae32-b01ba6856eab	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	4N0802	663487OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	103550	505570	acbfef8b-9110-4df7-95cb-e91877f2da7a	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	663487OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	103550	505570	cd91c869-9900-4809-a6d6-8392518e7374	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	663487OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	103550	505570	974c59f5-0a2a-4644-bb28-67730cfa7a20	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	663487OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	103550	505570	4952f4b0-2b7e-48a7-bb0e-019535a6e91a	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	663487OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	103550	505570	223173d0-e762-4465-80b4-4509e628fbdd	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	663487OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	103550	505570	3a619528-2271-4071-8538-111920e9bb3d	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0802	663487OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	103550	505570	d63067b0-ea6d-41d3-a3a4-aece8151ceaf	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	021001	663502OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	114086	503700	b144898d-81cf-49b2-99aa-36b48b075fbb	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	021001	663502OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	114086	503700	1a2dc063-d6f7-4267-9eab-819b1c13e19a	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	663502OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	114086	503700	21d4aec3-2f01-46e1-a1c8-4674cd739181	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	021001	663502OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	114086	503700	3fa1e8c1-c860-4ae3-b6c3-be9bbb7ee0fa	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	021001	663502OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	114086	503700	7376ee36-c639-4447-abd4-aae65cf809d3	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	021001	663502OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	114086	503700	2bfcb563-c91d-4ec9-a149-e0f0de79659d	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	021001	663502OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	114086	503700	7211abbd-b08d-49a8-9edf-c4be8bd82f38	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	104303	663917OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	127086	506838	fd6f9fa9-e573-4879-9ee6-c710ca3cb517	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	104303	663917OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	127086	506838	66289348-e568-4aba-a253-9309479a1ab5	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104303	663917OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	127086	506838	8ce12d45-59d8-445e-8cd7-fb1d993ea1fd	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104303	663917OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	127086	506838	f56eb738-3bd3-4d02-94e7-43236c396a8f	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	104303	663917OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	127086	506838	c2bb1d34-abd1-4939-b59b-3dd48ffd5f38	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	104303	663917OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	127086	506838	a92bbe04-9aac-44c8-be0e-16a1314117d5	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	104303	663917OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	127086	506838	f7b7f66c-17f1-4975-817a-3c3b092bc4a3	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	517067	665653OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131605	492794	8e977d5b-af23-4086-8f9b-49adbb3dc76c	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	517067	665653OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131605	492794	ecefb9fc-6ddf-46e4-8825-e1d92cddc8a2	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	517067	665653OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131605	492794	16177857-de40-467d-8011-88db9a84ca90	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	517067	665653OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131605	492794	b776dcac-d672-47b4-9129-eb2a440db70b	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	665653OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131605	492794	7f1d1822-f704-4b30-819e-e8496a5dfb5f	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	517067	665653OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131605	492794	9410b8b1-d87d-4358-b30d-41d4c07d35d9	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	517067	665653OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131605	492794	3b4abcea-50f0-4743-9055-8a71dd370ed4	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285501	665672OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	127577	545488	0e93523d-9535-4cfe-b4c4-c6e3217a2487	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285501	665672OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	127577	545488	39fcc075-3df6-4fba-9fe6-4f3e1160659f	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285501	665672OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	127577	545488	0789e0f6-1456-4303-ab3e-c0726bf09674	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285501	665672OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	127577	545488	7f54bd96-97d1-4e50-a6db-fa2a1f104da5	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	285501	665672OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	127577	545488	f84deb7e-cb3b-4481-9917-e9c99908baf9	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	285501	665672OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	127577	545488	253d1ab1-6eef-40d2-b92e-6e5cd90b77b3	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	285501	665672OW	NL12	OW	2022-06-02	08:06:00	127577	545488	8d9f1a06-0573-4ea9-ab00-ca2eb1617515	2022-06-02	2022-06-02	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	665713OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115012	517603	6882b949-8eec-44fe-a6b8-7e729729a04f	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	665713OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115012	517603	b012acbb-0a8e-487a-927c-c9707f248588	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	665713OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115012	517603	4c64fb50-021d-4bf1-a2fc-ab7526519701	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	665713OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115012	517603	e99cffc4-4b10-465a-b577-ed277a34fa8d	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW44	665713OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115012	517603	4025e69c-edd0-4066-8e29-cbb9fcacfcca	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW44	665713OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115012	517603	d60a01c4-91ae-4be0-bab8-0c6f434c28ab	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	665713OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115012	517603	28c69ca7-95f0-46ee-98c4-37bb9871f010	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	663490OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	103310	510200	2da22747-d2fe-49dc-bf13-fbdbc880c86d	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	663490OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	103310	510200	25f53202-ef33-4433-b089-d8cc13515f57	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0803	663490OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	103310	510200	e1bad40e-7a81-4bfe-9a1a-7bc0f29f1a15	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	663490OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	103310	510200	940820a3-555d-48c7-8195-f4c30e3e6b94	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	4N0803	663490OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	103310	510200	9d8fc46e-7b94-46ba-9ba7-2647fc1ef441	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	663490OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	103310	510200	cf71b84d-5ac8-42b8-be9e-c383dc50168d	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	4N0803	663490OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	103310	510200	22fdbfee-a5d4-45cf-a70e-4360113aadfc	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	485101	663909OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	120859	513380	397afc9d-1add-490e-9201-8455c434886e	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	485101	663909OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	120859	513380	24d6115f-8b09-4e59-98e4-ab13232e452b	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485101	663909OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	120859	513380	9f25b612-890a-47ab-8f61-2a131013f2ee	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	485101	663909OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	120859	513380	029389ab-e1ca-41bc-8f5c-a3f654424d50	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485101	663909OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	120859	513380	0f627489-aaf0-416a-a0cc-bec665903d91	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	485101	663909OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	120859	513380	158dfc81-422b-4957-851b-abb3d7c14019	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485101	663909OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	120859	513380	f4bc3cd7-ffe6-4b27-aa57-216734f8d389	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	007002	664221OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	114672	516936	84768872-f1ae-44a7-a5bb-adcf867c7ced	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	007002	664221OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	114672	516936	55fdb3a1-0be7-43b0-982c-e3446c30383e	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007002	664221OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	114672	516936	490601c9-be5f-44b9-8168-7f10f5e9989b	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	007002	664221OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	114672	516936	699cce6e-bfe9-4ea8-9f99-95043b405803	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	007002	664221OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	114672	516936	3b177427-507e-4f11-ab22-9f16a457d946	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	007002	664221OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	114672	516936	d92d0bdd-a69f-40fe-8872-0b6134c8a77d	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	007002	664221OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	114672	516936	a3e51b66-ad5e-4038-a521-d0c22e7e2d9b	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431004	663498OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109589	504660	d98f2c5d-9762-4b8e-ac5e-649107ba176b	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431004	663498OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109589	504660	c4c0c52f-ab8c-495a-b98e-7dff569c7811	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	431004	663498OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109589	504660	eed251b6-c978-4871-80df-8f7e79227eb3	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	431004	663498OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109589	504660	cc968631-3142-424b-898d-ba49edecc707	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	431004	663498OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109589	504660	d27b7223-e94d-47fb-9b8f-107c3fcdfec0	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	431004	663498OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109589	504660	05aa1789-249c-4a4d-99c9-30dc0df70d57	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431004	663498OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109589	504660	495fa515-316a-45b7-8d28-2151821784ea	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STHW50	665714OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115389	516833	3af4ec71-a931-4d27-824b-6bac3e556cd2	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	665714OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115389	516833	99c6f7f2-a0a9-4892-90c0-6f34b23209b0	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	665714OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115389	516833	78a0de88-d4be-4fb4-a87e-859670dc39b9	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW50	665714OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115389	516833	e61ba023-ad5e-4a97-931a-86078675259b	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	665714OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115389	516833	568fe923-8e36-4934-9aae-48a0e319c1de	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	665714OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115389	516833	911b53f1-75be-4dd2-8b7f-42b43f201995	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	665714OW	NL12	OW	2022-06-07	08:06:00	115389	516833	f65d3b3a-7380-4dd8-aa33-81b3603d9fa6	2022-06-07	2022-06-07	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	438006	663501OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	112656	504291	8d0d258d-e7eb-40e8-b4e2-003051cfba8a	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	663501OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	112656	504291	73942494-8aac-4b60-8d74-27c771d9e7e3	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	663501OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	112656	504291	962fc725-2c57-4a5b-b81f-08569f37797f	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	438006	663501OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	112656	504291	a2bb0f6c-f960-4f6b-a7e8-def0083a12a2	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	663501OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	112656	504291	7ba1a65c-0423-4ff3-a356-cbc75364d0d8	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	663501OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	112656	504291	2a4dd744-7dd8-45f5-bd6c-2bed50e8661d	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	438006	663501OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	112656	504291	0e4754b4-0875-4bac-9145-0344fb69dd32	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	134401	663503OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	113938	507893	da2ac516-5409-4df9-b941-0687e40350a0	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	663503OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	113938	507893	a3b97588-ad10-43e4-8034-d59d7b024e53	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	134401	663503OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	113938	507893	7eab4447-b0d0-45cf-8506-3415e84f5955	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	134401	663503OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	113938	507893	ef16ffe4-3809-4bf6-8972-b01c4339e0b9	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	134401	663503OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	113938	507893	98a7f1e7-22b5-4a8e-a395-0db46d2985d5	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	134401	663503OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	113938	507893	376e3e68-1612-4b1a-87cc-7631c6fdb7ea	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	134401	663503OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	113938	507893	65c151e3-c844-4c6c-bc5f-9caa97ab56b1	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	014001	663505OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	123160	502370	0757652c-61f2-400b-8d0f-640324a56dd8	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	014001	663505OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	123160	502370	ca3a19d3-e806-4d9e-b315-84b5f1c80d5d	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	014001	663505OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	123160	502370	d2d2b2eb-8c45-4f28-aaab-70226910f4a2	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	014001	663505OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	123160	502370	171d5933-dc7d-49f8-9cca-e77494e8e369	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	014001	663505OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	123160	502370	974f85f4-e5bd-400f-8127-b6134d41f832	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	014001	663505OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	123160	502370	b72e1a2f-cecf-415c-aa0f-e4c184c53dcb	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	014001	663505OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	123160	502370	78f3f4ab-545d-49e3-94a4-242ac25cb896	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	663491OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	106323	515379	c9ac112c-e224-498d-94fa-b669f3532712	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	119201	663491OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	106323	515379	fb8a14a6-1a5d-435d-998c-17e6c31d0cd7	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	119201	663491OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	106323	515379	15a3afd4-3f88-4846-a8b1-0550b09a194f	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	119201	663491OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	106323	515379	e5ea264e-82cf-4663-858b-7508e6598fab	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	119201	663491OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	106323	515379	6803a0a1-efef-4aa4-8b43-d7b95ab57bea	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119201	663491OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	106323	515379	f89e932e-06f2-4e5e-84d6-6dbfd4b79e5d	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119201	663491OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	106323	515379	00d5a4f6-acea-443d-b963-11da09b9e82e	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	429005	663497OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109367	505607	5ea7cbb2-98bb-4bf3-bcab-0c80b6b7f762	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429005	663497OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109367	505607	07057e15-4c14-4fe4-8a67-5b07dac1ef14	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	663497OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109367	505607	563491e9-b18f-4a7f-bf9b-0cc2f66ba6ae	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	429005	663497OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109367	505607	b712493e-38cf-4826-9d17-0cb446541866	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	663497OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109367	505607	9d22f918-6152-4b59-9044-c465f703cd80	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	663497OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109367	505607	e5762a31-4e95-444d-af36-fb8866b95876	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	429005	663497OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	109367	505607	c101592c-8e91-40ba-afa5-be0d4a00cff9	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	663508OW	NL12	OW	2022-05-24	01:05:00	125077	502824	d14beac5-471b-4aba-b6bd-2140aeec997b	2022-05-24	2022-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	104401	663508OW	NL12	OW	2022-05-24	01:05:00	125077	502824	5fe22c22-e5da-4d7f-ad01-88e96d1a1be8	2022-05-24	2022-05-24	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	104401	663508OW	NL12	OW	2022-05-24	01:05:00	125077	502824	f8f3f9cd-1762-474c-86bc-58096421ea42	2022-05-24	2022-05-24	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104401	663508OW	NL12	OW	2022-05-24	01:05:00	125077	502824	2514af17-c626-4a98-ae2f-42cdfe4c0194	2022-05-24	2022-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104401	663508OW	NL12	OW	2022-05-24	01:05:00	125077	502824	7dc44d91-7836-4b3a-93be-6cdb331dfa43	2022-05-24	2022-05-24	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104401	663508OW	NL12	OW	2022-05-24	01:05:00	125077	502824	dc14d461-05e6-4ddd-b802-72fd362a2e91	2022-05-24	2022-05-24	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	104401	663508OW	NL12	OW	2022-05-24	01:05:00	125077	502824	ac4352d2-6353-40d0-ba30-a697d3f19eaa	2022-05-24	2022-05-24	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	480110	663907OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121098	511473	9cc08c5b-99d7-4447-a625-c24140736d5d	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	663907OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121098	511473	8f418943-3250-435f-92e9-4ef030b13a8d	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	480110	663907OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121098	511473	e3f72088-4d80-4fa4-b02e-51649a02115d	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	663907OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121098	511473	96d34f7e-b340-464c-b13c-b5bfca549611	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	663907OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121098	511473	bc4e476a-66c0-428b-94ec-e9226b38d217	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	480110	663907OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121098	511473	98a84020-c7f5-4a34-9af8-c3a926be243e	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	480110	663907OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121098	511473	29bf2b0e-2774-4cb5-a85a-dde879ad83df	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	319006	663427OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	122486	530916	cadd5b3a-77dd-4682-8052-ada3e21cb72f	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	319006	663427OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	122486	530916	d8c53cc1-69e3-4087-b765-f7391eef51f6	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	319006	663427OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	122486	530916	15b3a019-33a5-49d8-9cd4-a674c704bd71	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	319006	663427OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	122486	530916	9fe5fe2a-de88-4856-b553-21226eeaf03c	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	319006	663427OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	122486	530916	af6d227b-dfaa-4ad1-a1ef-61f876e14cd8	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	319006	663427OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	122486	530916	777fb1f0-d595-4618-b20b-43e751708d93	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	319006	663427OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	122486	530916	e0c7ffae-9386-4d4b-9501-4fe63c3401c1	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	311002	662888OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115454	527193	935e6389-7ca6-4c4f-9425-383d0f4f9fc9	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	311002	662888OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115454	527193	a04d7473-a4ae-4509-ac79-916b7355e10f	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	311002	662888OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115454	527193	c85e94ab-2ea0-4034-b021-41ec650a362f	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	311002	662888OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115454	527193	6c4b0b37-d2ff-4200-addb-5d327a3a8fb9	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	662888OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115454	527193	d92af754-346e-4dd4-afb0-6134710b81d1	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	311002	662888OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115454	527193	1c443e33-df39-4ccb-80ba-7ef170dbaddc	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	311002	662888OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115454	527193	14b8971b-69a1-4121-98cd-644c142cb468	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	312002	662889OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117179	527748	09bbf751-05c2-4b2c-a54e-16493a18ddd4	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	312002	662889OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117179	527748	9b73268d-d555-4158-b16c-b7725a38207e	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	312002	662889OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117179	527748	601bac3e-fe42-4bb8-a510-7ba6a94ac1c9	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	312002	662889OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117179	527748	8083d343-e064-4970-9d7e-8dadf5e7bf68	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	312002	662889OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117179	527748	5a07baa3-b6df-46fc-a0e2-cf45c004d216	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	312002	662889OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117179	527748	74193279-d89c-4e8c-b5ef-03e376135090	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	312002	662889OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117179	527748	d00c362b-9bc6-408e-b7b5-c6ea3a7aa144	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	318006	662894OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119504	527446	b7183f4d-517c-4ba4-998b-2e46b3fd01f4	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	318006	662894OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119504	527446	565b09e3-0ca4-45ab-b6ec-6d44b44215fa	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	318006	662894OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119504	527446	2d568727-2446-40c0-b230-8de609c0e199	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	318006	662894OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119504	527446	04b6d28a-5b07-4595-b262-0a4f7e5e131c	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	318006	662894OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119504	527446	1bf561e1-058e-45b7-963d-7a3e658aef9a	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	318006	662894OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119504	527446	549f2b9b-c2f4-40a5-92bf-e4f8481e40e8	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	318006	662894OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119504	527446	84e44510-2151-4635-ba35-b0e1e5ff0abd	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	321001	662895OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	120790	526658	e307f388-8c82-4d6a-85c7-714442cca39c	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	321001	662895OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	120790	526658	e2409792-84fc-459d-9985-e9cb790fa411	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	662895OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	120790	526658	05d64ed3-fb2f-4595-a5d0-a5d62092617b	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	321001	662895OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	120790	526658	faa5dd9c-dd6d-45fc-8e6f-c61828474930	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	321001	662895OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	120790	526658	635fa40f-42c4-4cdc-8919-7d07455233af	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	321001	662895OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	120790	526658	b10baf32-9508-430c-b594-652887fe0929	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	321001	662895OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	120790	526658	41621529-9879-4561-a290-5e171c4f36e2	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	663416OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	119590	530040	d152c204-f853-4c87-83df-70a8353ad1f1	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	317007	663416OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	119590	530040	8b7d9367-3108-44f0-ab44-9ae8d2de24c0	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	317007	663416OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	119590	530040	8bd7d510-f43b-49c9-aacc-cf9d77faeed3	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	663416OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	119590	530040	52216e3f-b7ab-42a8-934d-c94423508faf	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	317007	663416OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	119590	530040	0cf1764a-b7a5-4ccb-8003-49aaa6752c25	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	663416OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	119590	530040	eb93b40e-9c69-4e62-b9da-3e242e673505	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	317007	663416OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	119590	530040	ef4c3333-5715-42b9-a215-1fd0c8bafcae	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68

NL12	675214	663431OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	126579	525673	a7713d31-c8c0-42e7-8db4-d294d31241e2	2022-05-17	2022-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675214	663431OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	126579	525673	bcfac8b0-78a5-4007-b5e0-102dcd181c7d	2022-05-17	2022-05-17	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	675214	663431OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	126579	525673	5de9fe18-3c5e-4a22-bf42-ff0ada4e4acc	2022-05-17	2022-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	663431OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	126579	525673	39461a00-9693-4327-bba0-11412544bc09	2022-05-17	2022-05-17	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675214	663431OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	126579	525673	323136cf-c71e-4865-8763-e6f4c9e70972	2022-05-17	2022-05-17	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	675214	663431OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	126579	525673	01e2387c-1c65-4f85-9f66-85077ea059e9	2022-05-17	2022-05-17	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	663431OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	126579	525673	2f1b0edd-a03e-4de0-b17d-93296d401c9c	2022-05-17	2022-05-17	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW53	663063OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117576	522064	452cc27c-fe95-49d4-bcb5-e1d85c3ac824	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	STHW53	663063OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117576	522064	b735c587-0070-49b8-9d90-bfa627dce8dc	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	663063OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117576	522064	47017c96-ded1-4f47-81fa-f40ab2176552	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW53	663063OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117576	522064	68158325-be2d-4fa6-8e53-c8ce6c38eab8	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	663063OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117576	522064	f2fa98f7-76a7-4877-929e-4cdedd0ad3e1	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	STHW53	663063OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117576	522064	34ad343a-17d4-412a-93bf-445806be2f2f	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	STHW53	663063OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117576	522064	b44588ca-a09f-4bd0-ab55-f96201045045	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND002	663062OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117259	521632	d188f883-f171-477e-be4d-a595c78c54ea	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		16
NL12	ZAND002	663062OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117259	521632	773a8065-15b2-4366-a679-cc2108321709	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND002	663062OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117259	521632	fc63d7e8-169a-4aa5-ab97-2bf0b4252528	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	ZAND002	663062OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117259	521632	aed2ce72-acf0-4ef1-8099-0525b3df3ff4	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND002	663062OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117259	521632	b0da6cc2-7bb6-4fde-ab58-25a0d1be9d6d	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	ZAND002	663062OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117259	521632	056dd9f3-d91f-4839-8a8c-0daf473800cd	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	ZAND002	663062OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117259	521632	6cbd3727-8cc9-451a-8f81-ef3402ef3163	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW50	663511OW	NL12	OW	2022-05-18	12:05:00	115389	516833	9e247562-09eb-4d92-b388-c1401843c878	2022-05-18	2022-05-18	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW50	663511OW	NL12	OW	2022-05-18	12:05:00	115389	516833	b2e550ac-4024-4ced-a711-3e6ac063dd03	2022-05-18	2022-05-18	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135701	662321OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115165	547466	690e50b4-eeea-46c8-8a7b-2edcb84dc916	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135701	662321OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115165	547466	b2e1455e-7013-4c8b-b332-2fad2fff086a	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	135701	662321OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115165	547466	79ef431c-be4c-40cf-b412-7f220b293598	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135701	662321OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115165	547466	2081ce43-bfab-4aec-8dc9-479a307c2b97	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135701	662321OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115165	547466	13f3ac37-3de3-4fe5-83fe-7235265dd932	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	135701	662321OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115165	547466	f5b4f192-d6a5-4599-939d-428b57fcdb72	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135701	662321OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115165	547466	75926c83-4eb8-4214-8856-21d98cc6357d	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770303	662386OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	130373	542491	8eafbafc-e3d3-4fda-bf86-1a88f897cf0f	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770303	662386OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	130373	542491	2812953b-836e-49de-92ba-b848e9c8dce3	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770303	662386OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	130373	542491	f1a78bcc-0fe3-4a61-b555-ce04f0cbf146	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770303	662386OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	130373	542491	431ae66c-e886-4fe6-b156-8ae5192a6465	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770303	662386OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	130373	542491	849105de-175f-46a8-a612-35c0ccec6efd	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770303	662386OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	130373	542491	25a6e94d-00ad-4292-a506-932cad81c0d6	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770303	662386OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	130373	542491	54cdaac2-93a1-4ce6-878d-4e53a5aaf273	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	285401	662394OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130738	547230	4ce15441-ab2e-4868-8dd7-c5a0b1cdcbc2	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285401	662394OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130738	547230	c2bf67e5-f780-4434-b42a-fdc7c662510c	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	285401	662394OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130738	547230	2b59d60b-54ad-4fad-a6d7-61e2f121f6e5	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	285401	662394OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130738	547230	2b8dc987-c3e0-4cbd-8035-aeb03a0413c6	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	285401	662394OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130738	547230	072bdca2-3619-4301-8fbc-6a07016d6b71	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	285401	662394OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130738	547230	2efb14e2-3b07-46ff-91ea-f545a413af64	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	285401	662394OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	130738	547230	bc2dd021-6724-42ba-b7ee-3e028a703f73	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770404	662403OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134180	537549	1179da43-9dc9-44fb-b489-600f83ed5748	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	770404	662403OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134180	537549	ced796b2-0666-4361-a2ba-069711804a03	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770404	662403OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134180	537549	8b711b0a-afa5-44cf-b8ca-82f4842c30b2	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770404	662403OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134180	537549	93b47ceb-feb0-4983-b99e-927454df3e61	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770404	662403OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134180	537549	8906fc00-4ed9-480a-955f-e57123e09a9c	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	770404	662403OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134180	537549	cb630258-f3e7-420b-a4cc-f1fc7fa5072c	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770404	662403OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134180	537549	178675d1-0708-4794-a62a-1dc29eed0d0a	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	006002	663005OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	132080	502707	3069b354-f12d-4e9f-a4b8-e95d24dfe01e	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	006002	663005OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	132080	502707	6eec63cf-8326-40cd-a80a-8dd4b2a0a539	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	006002	663005OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	132080	502707	156986f3-bdeb-412b-b2fe-dbf75e519252	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	006002	663005OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	132080	502707	dc9fe0f6-44a0-4bcf-94b4-24109c3ebc5b	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	006002	663005OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	132080	502707	bef4351c-79e0-425e-b44d-4166b1812c53	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	663005OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	132080	502707	359ef218-2e1c-4565-939d-6a064229194b	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	006002	663005OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	132080	502707	329014f9-d981-433c-a4fa-5a4b14124f32	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	BDV020	662395OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	131180	548338	fc871ad9-e4a9-485b-9691-3506d1fc2393	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV020	662395OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	131180	548338	036b6e09-b23b-4e67-adc5-5df26fa4f0c6	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV020	662395OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	131180	548338	19135b52-2a9e-4f74-a37b-d7184cbc3ce3	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	BDV020	662395OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	131180	548338	a4f69214-8edb-4de1-9ea7-15f467098014	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV020	662395OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	131180	548338	23df78ff-f0fd-4a6d-b1f5-bca8acdb03fd	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	BDV020	662395OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	131180	548338	be6c27cb-9d05-4104-a335-71d26cd2139b	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV020	662395OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	131180	548338	e6e96f14-40e7-4621-a26c-5da4c934d75c	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	770305	662401OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131426	545936	210e880c-ef76-490c-bbe9-cf921f54c509	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	770305	662401OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131426	545936	7b5c3351-c4c5-4cb1-83a6-22a307fe8435	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	770305	662401OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131426	545936	6fcd6e15-2285-45cf-8acf-dbb9eca5a16b	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770305	662401OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131426	545936	893413ac-0d1d-47cb-ab78-134b8e65f765	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770305	662401OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131426	545936	d15a165e-a1f0-483d-b963-15d3bc2d54a0	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770305	662401OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131426	545936	f67539a4-4115-4a86-b594-03d95a4eeeb4	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	662401OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131426	545936	e5e1f9b1-3aa6-42db-a400-1ff8621cd192	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW44	663510OW	NL12	OW	2022-05-18	12:05:00	115012	517603	df2537d0-2f1b-4a0d-a025-15d4f3db322d	2022-05-18	2022-05-18	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	663510OW	NL12	OW	2022-05-18	12:05:00	115012	517603	af8ece50-871d-4b7a-973e-13f52b6838f7	2022-05-18	2022-05-18	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	BDV021	662392OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	128997	549689	2a73069f-e92a-45e6-940f-70c86b32e908	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	BDV021	662392OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	128997	549689	45d3dbf2-c7b3-4785-baeb-e5b3df7eb6b4	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV021	662392OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	128997	549689	a5ef1308-f9ea-4b39-bd9d-b517abe67a24	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	BDV021	662392OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	128997	549689	731697ed-de9b-4c61-884c-cbdbff469804	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	662392OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	128997	549689	708ea9a2-d676-418c-b9fa-234e4f82d50a	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	BDV021	662392OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	128997	549689	50fae7c3-ad92-4ed2-a340-d6526a6d97ef	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	BDV021	662392OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	128997	549689	528cfddc-0c14-4ce1-a931-90eda3d01c24	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675129	662856OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137832	527918	c626f57d-8130-4636-bb0c-401e5ae0d942	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	675129	662856OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137832	527918	1eda22d0-3eb2-4d94-b6ae-d10ffd951b6b	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675129	662856OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137832	527918	7ed8f4df-e537-4245-b56c-7a1085228229	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	675129	662856OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137832	527918	a3ca71cc-6242-4cbf-889e-9116556c675f	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	675129	662856OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137832	527918	3ced31c5-e4a4-4aa3-9a2b-da68ed51ff73	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675129	662856OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137832	527918	3b103562-4935-43bb-9c93-8182c0dca5bc	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	675129	662856OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137832	527918	f3e5cf09-d528-410e-8215-3fd3906e747c	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STHW51	663512OW	NL12	OW	2022-05-18	12:05:00	115301	516803	fca66f81-79c4-4de8-b0af-2ac306927eff	2022-05-18	2022-05-18	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	663512OW	NL12	OW	2022-05-18	12:05:00	115301	516803	c374a079-5c82-42ad-aa3f-eafa457be55f	2022-05-18	2022-05-18	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV017	662402OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134000	545000	a87afa4c-fa54-49a1-a0c2-5f060bf3d093	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	BDV017	662402OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134000	545000	11b3f294-0be6-4bb2-969e-ae63f0858748	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	BDV017	662402OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134000	545000	87bdd2a8-3bcf-4f62-b383-b547453a6958	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV017	662402OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134000	545000	78c3ad2b-e923-48c0-b6bf-669274ab59d6	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV017	662402OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134000	545000	3c445c25-1cc9-4e58-ac63-d9e4e52825e3	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	BDV017	662402OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134000	545000	b69adf8f-8ba8-41d3-944f-90b739d8d1c5	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV017	662402OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	134000	545000	fce71991-4f93-4f56-b07b-a74f796a20b6	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	171202	662325OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115010	549639	dd584cba-8de3-4b64-b378-8107f6db387d	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	662325OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115010	549639	6dace32e-bf31-4015-90eb-a87e3dfca9e8	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	662325OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115010	549639	3247fee0-69b5-4321-8488-db8a718cddf7	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	171202	662325OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115010	549639	c68122e0-64f3-4f97-b1e2-dd05051bcd06	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	662325OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115010	549639	bdf69806-a5b0-4854-ac94-ef1540716fcf	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	171202	662325OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115010	549639	9768a017-fb6e-47e3-b9ac-b4dc552d2e58	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171202	662325OW	NL12	OW	2022-05-09	10:05:00	115010	549639	274659f9-5a04-441c-8d03-7809c0fd85ad	2022-05-09	2022-05-09	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146401	663004OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	131476	502686	6b87f955-6260-4e3c-a06b-3c3e5857f187	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146401	663004OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	131476	502686	87770704-5c0a-40e1-b88d-4749003fe29b	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	663004OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	131476	502686	55b78655-b6b4-424f-b26f-b31ae8782f4b	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	146401	663004OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	131476	502686	5d55f385-143b-45c1-9de2-abc4218933eb	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	146401	663004OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	131476	502686	2e37c998-c77a-42cd-b2e4-315900e2bb3e	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	146401	663004OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	131476	502686	ca4bedda-e539-404b-9132-6d25190d761f	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	146401	663004OW	NL12	OW	2022-05-11	01:05:00	131476	502686	105580a4-f5f2-48c7-8ddd-16bc8dd95503	2022-05-11	2022-05-11	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	072001	662387OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	129030	546080	7e050d9b-4c15-4fb9-8f7b-13d8e666a25c	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	072001	662387OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	129030	546080	3566c349-8f14-4023-979c-f77710db781b	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	072001	662387OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	129030	546080	8fef1478-3a03-4479-97a8-d67f3e8f9012	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	072001	662387OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	129030	546080	5301ff3e-e76f-45f7-be93-11e3be756ce0	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	662387OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	129030	546080	9f20a39a-33be-4ba5-8fd8-2436637e9a98	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	072001	662387OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	129030	546080	85039307-e984-407d-82fc-673478c4be39	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	072001	662387OW	NL12	OW	2022-05-10	07:05:00	129030	546080	7ee7f01e-001b-44a0-b378-7c937ac05a82	2022-05-10	2022-05-10	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	285505	662390OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	126887	547646	cf61e0dd-e15a-4bb5-a3ab-64843b518144	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	285505	662390OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	126887	547646	8827a3a4-1c0e-4d62-9952-9fc11d937aa7	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	285505	662390OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	126887	547646	4ec10dcb-8211-42f1-af62-564cfbe460b1	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	285505	662390OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	126887	547646	2e271879-9b5d-49ef-9b07-1484d79e7d92	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	285505	662390OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	126887	547646	51ecc7fe-8cab-430c-b75d-ae2b8f9266f9	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	285505	662390OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	126887	547646	28e2e02d-12bc-4ea6-b420-2879e00d44ae	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	285505	662390OW	NL12	OW	2022-05-10	08:05:00	126887	547646	78615232-587c-4b1e-93cb-fef61a415ee2	2022-05-10	2022-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	803020	663719OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	114495	565991	05c11c3f-0548-436e-9262-6b5d15d52ef0	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	803020	663719OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	114495	565991	2f8ca8bb-8123-4f9a-9037-e36e590345a7	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	803020	663719OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	114495	565991	eb49c3a0-b64f-4833-bc8e-a8e9af723e86	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803020	663719OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	114495	565991	4f9599b8-da15-4b3a-b04b-8d734d594c88	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803020	663719OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	114495	565991	afd4f781-c8a8-4b07-bb34-26acf7d32a1e	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	803020	663719OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	114495	565991	2ef26ed2-f37b-4c3b-86e8-923d5a230951	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803020	663719OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	114495	565991	234902e5-2305-4084-a9df-4fb4920156b1	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	803019	663720OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112901	564290	d1b08feb-07d0-4c74-9eed-9335956a6964	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	803019	663720OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112901	564290	a5eb548d-da82-4652-a59d-94a60c017b29	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803019	663720OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112901	564290	681475bd-3144-4ff6-b7cb-cb31b05f3661	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	803019	663720OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112901	564290	8a04474a-5dcc-40f9-99e2-328a449d5370	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803019	663720OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112901	564290	c78db58b-0c3f-452b-bf1b-4ba0e1efbeb1	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803019	663720OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112901	564290	21494deb-170e-403f-a0ca-799ed036cef9	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	803019	663720OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	112901	564290	91a71e4a-eec7-4ffc-9be4-53457c2394bd	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	285103	663676OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123910	544596	7aceb79a-9d3b-4375-a3eb-8c01dcfd51b5	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	285103	663676OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123910	544596	3c999192-99b7-43e5-8ae2-307cafb3f7ac	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285103	663676OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123910	544596	5a9fe1b1-7167-4121-a836-7266b32676d8	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	285103	663676OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123910	544596	14a62b89-6846-4ce8-8c48-ea9df4bc5074	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	285103	663676OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123910	544596	71453c51-c5cc-4269-8095-1206976c707c	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	285103	663676OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123910	544596	5c40c94e-0cee-4aab-9836-5a2ad1b76ebd	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	285103	663676OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123910	544596	4d86b322-cf02-43e7-930a-e933d2471e37	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW51	654436OW	NL12	OW	2022-03-23	10:03:00	115301	516803	a9537b53-8789-4832-98ad-4c1fb707c066	2022-03-23	2022-03-23	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW51	654436OW	NL12	OW	2022-03-23	10:03:00	115301	516803	d5e9c8e7-59ff-4a41-9717-08d7076da2c1	2022-03-23	2022-03-23	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	654435OW	NL12	OW	2022-03-23	10:03:00	115389	516833	21523811-062d-44e0-8fad-b1c9db22e88c	2022-03-23	2022-03-23	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	654435OW	NL12	OW	2022-03-23	10:03:00	115389	516833	8e0fb86f-fa5c-4f0b-a993-60903514a0ce	2022-03-23	2022-03-23	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	285506	665675OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	127795	548010	564cf548-4857-4448-aa00-a37e6b7a4793	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285506	665675OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	127795	548010	3f327d55-7c4c-4e7a-aafa-36b6026772ce	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285506	665675OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	127795	548010	669d0a05-39b7-4d39-a368-f87218a2cdd2	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	285506	665675OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	127795	548010	7d976352-7f40-4dd5-8d66-8a730c4da714	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	665675OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	127795	548010	80fabd90-2035-4c82-898c-2c755204bb74	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	285506	665675OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	127795	548010	8d1a6d50-94af-4eb7-a677-da0a33319c76	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	285506	665675OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	127795	548010	2ee16cfa-d834-4ff4-b9dd-84e10b88fc33	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285602	665677OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130360	548782	1e0e9dc6-3d22-4116-96f0-e9345d565019	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	285602	665677OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130360	548782	66a22fce-d34e-449c-9ef2-1397217efbcf	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285602	665677OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130360	548782	e77adbba-8096-478a-bb0c-619a276b4661	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	285602	665677OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130360	548782	f6f0d417-13f2-4fe0-af58-46d7a62d117f	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	285602	665677OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130360	548782	601a21dc-1173-415b-9909-81e57b5f80fe	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	285602	665677OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130360	548782	5af6c06e-0523-4434-a2cf-e3dec0552cc3	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	285602	665677OW	NL12	OW	2022-06-02	10:06:00	130360	548782	fdd3114d-d42e-4709-9968-be2cad34a941	2022-06-02	2022-06-02	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	423002	663494OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	110206	507196	43bcdb40-a771-4dae-88a3-4eeb1b8acc26	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	423002	663494OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	110206	507196	eb4540c6-6621-4573-b844-009ad3055b0a	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	663494OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	110206	507196	151b9142-a7e7-41e7-ba9d-71d890173e7f	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	423002	663494OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	110206	507196	e5473eab-3c67-4e4a-a484-091e878795d1	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	663494OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	110206	507196	22cd815c-217f-4a7e-9c82-e21458a41ded	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	423002	663494OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	110206	507196	40dc2a8b-d361-45d8-84b3-be1429cbafb8	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	423002	663494OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	110206	507196	9e632f40-237a-4e34-a4c5-7169206dfd55	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	618002	663912OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	123496	514837	7b79a955-47fc-47e3-a8d7-b65e8edc3be7	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	663912OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	123496	514837	d56ccbe4-3470-4550-ae75-a59fd07aebd8	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	663912OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	123496	514837	2564f76c-5cc4-4924-a415-e83899b917d5	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	618002	663912OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	123496	514837	888ab5c9-c5eb-477c-880b-638fe47640d4	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	618002	663912OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	123496	514837	52d715bc-25c3-4201-8814-f3e4aadcd3fa	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	618002	663912OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	123496	514837	b49e6b30-3daf-4ca8-98ce-1d92273a1d93	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	618002	663912OW	NL12	OW	2022-05-20	08:05:00	123496	514837	9dffca2f-83b0-4312-aab9-cac38f112297	2022-05-20	2022-05-20	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	663723OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	110082	559955	997ef8b5-06f0-484a-99b9-1dc5119d695c	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	808002	663723OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	110082	559955	56a9a6ba-76e7-47f4-bdc7-c465b0a433ba	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	808002	663723OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	110082	559955	cb22f327-6dcb-4c01-94b3-d6eabc2f19e2	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	808002	663723OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	110082	559955	5897a908-e188-4053-9d7d-6a1f2fa3eaae	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	808002	663723OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	110082	559955	357551af-01d8-4fd0-84d4-e7a7f263cc87	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	808002	663723OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	110082	559955	2c187045-d5d1-49ea-8e35-42fe44ae241e	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	808002	663723OW	NL12	OW	2022-05-19	10:05:00	110082	559955	174f3c68-4331-4d9c-b112-3c50c427e05d	2022-05-19	2022-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13

NL12	009001	663504OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	117450	505810	7ac97032-a0c7-4c18-b2e3-327adae150d7	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	009001	663504OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	117450	505810	551e6188-ed47-4652-adb8-47da36be7fb6	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	009001	663504OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	117450	505810	74693896-d4d2-48b6-9982-aad9ef516d33	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	009001	663504OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	117450	505810	3c3ee169-cd9c-41d7-9a9c-f81525aa9b9c	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	009001	663504OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	117450	505810	d94c3957-21df-4100-b65f-1fe46fe74901	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	009001	663504OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	117450	505810	22e69fe8-da1a-418a-9680-b68d2ce33ecf	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	009001	663504OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	117450	505810	ca7529f2-42ec-4777-aec4-d5f06dbd4bc3	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	540012	663905OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121395	508383	105a9314-8023-4b5e-b87e-46ce7623bfa6	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	540012	663905OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121395	508383	319cabe5-3c8a-4367-821f-2a3bd586bc6b	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	540012	663905OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121395	508383	d9b75a5a-8297-4ff8-ab99-735f6709d00d	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	540012	663905OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121395	508383	ba8f9fc3-9593-443c-bf8c-6425905f0a18	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	540012	663905OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121395	508383	632ff279-bbe3-4332-bcce-9ba55cd7e3d4	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	540012	663905OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121395	508383	96cb4a8f-01cd-4030-8d41-9745ea166bea	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	540012	663905OW	NL12	OW	2022-05-20	09:05:00	121395	508383	1e717180-b50f-4e7b-a2ce-cd939cbb53ef	2022-05-20	2022-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	119202	663492OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	107129	513686	e531323b-1752-4565-8982-1314797654ef	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	119202	663492OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	107129	513686	bd475c8b-8096-4742-b057-d5cba21ec111	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	119202	663492OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	107129	513686	23ed0f06-1da9-4b1b-9e00-90845ffb506d	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	663492OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	107129	513686	9f3bb749-58b5-4b8f-8c96-a5f859829515	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	119202	663492OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	107129	513686	51bf6851-eaa8-440c-88a0-1cf8c16e83e3	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	663492OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	107129	513686	25ad32f1-a4fa-40ac-8cdf-2d7efc87d1ed	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	663492OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	107129	513686	1aa1c56e-ddd9-42c6-89aa-32a3bbacc11d	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	663919OW	NL12	OW	2022-05-20	10:05:00	128473	503902	7acc2998-d85d-445d-a712-be6655541a02	2022-05-20	2022-05-20	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	146402	663919OW	NL12	OW	2022-05-20	10:05:00	128473	503902	24dcb920-d22f-4d7d-a128-5aa6b849c13f	2022-05-20	2022-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	663919OW	NL12	OW	2022-05-20	10:05:00	128473	503902	baf8669c-c035-4a44-9f0b-5468c90b328f	2022-05-20	2022-05-20	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146402	663919OW	NL12	OW	2022-05-20	10:05:00	128473	503902	55633f45-200a-47a1-b5d9-506b2dd070b4	2022-05-20	2022-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146402	663919OW	NL12	OW	2022-05-20	10:05:00	128473	503902	92d40038-2dcd-4cd8-a314-81aa94ce3e12	2022-05-20	2022-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	146402	663919OW	NL12	OW	2022-05-20	10:05:00	128473	503902	2ef56443-7718-47af-a2f3-9de3e49fffdb	2022-05-20	2022-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146402	663919OW	NL12	OW	2022-05-20	10:05:00	128473	503902	331bc125-9930-4802-97b7-bfc2bb42aef3	2022-05-20	2022-05-20	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	134604	663493OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	111576	509423	9d045d51-634b-4e6f-af6d-0c694cdc8def	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	663493OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	111576	509423	f9d77dc9-384d-4f06-a982-8ebc6b13c346	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134604	663493OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	111576	509423	22304ff8-fcd3-4fff-8b65-fc21c1f36cdd	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	134604	663493OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	111576	509423	0f04e580-1a33-4f4e-9027-5b97e3b2faf3	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	528011	663506OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	119472	503207	c728545f-287c-49af-a1ad-d2aa8de0c8c5	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	528011	663506OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	119472	503207	611d1c8a-702b-4a0c-b1c3-efec1f6a0989	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	528011	663506OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	119472	503207	a6e96afe-c0a1-463a-ac82-37c99d81ac28	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	663506OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	119472	503207	96ed59cc-5a20-4f91-8e3c-9d97bd8a994f	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	663506OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	119472	503207	cdf85353-d1c7-4784-bdfd-5a3179077886	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	528011	663506OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	119472	503207	83789683-0811-414c-bbdb-1794153f9c12	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	663506OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	119472	503207	ccf2dacc-70a5-4092-9456-817eafeed114	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803022	663717OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	117191	567364	89660a90-f45f-4b48-9aeb-f03e04def799	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803022	663717OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	117191	567364	4d8ef621-79f4-45ee-8a88-feac94e02a12	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	803022	663717OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	117191	567364	9acdb6f2-5f85-4e26-9471-512bcd38eb3c	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803022	663717OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	117191	567364	5425db6d-0a61-4c67-b554-ccd63227c0b8	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	663717OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	117191	567364	049ca0be-f8fa-4021-96cf-6ca155b0a3a3	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	803022	663717OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	117191	567364	2f26624f-f9cd-4e75-8bfb-3482141edce8	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803022	663717OW	NL12	OW	2022-05-19	08:05:00	117191	567364	bd7a9d15-8481-48ff-b755-887ad4dd97bd	2022-05-19	2022-05-19	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285202	665673OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	125634	547325	f55ab3f2-b68d-47b1-bf3f-1d9e34babe0e	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285202	665673OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	125634	547325	b858db1c-4ab4-4a4c-9638-9608e0e8c7f6	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	285202	665673OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	125634	547325	03d567c1-90e1-42fa-8ed7-57fae3b9a53c	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	285202	665673OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	125634	547325	8c79a816-c112-4df5-bcb1-1a3809800a8c	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	285202	665673OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	125634	547325	3a6eadff-a743-4278-938b-05634ca82002	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	285202	665673OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	125634	547325	80a5598f-b056-4c1c-b2d6-29a08c462a71	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	285202	665673OW	NL12	OW	2022-06-02	09:06:00	125634	547325	c9b99ea2-dba6-46f9-9c65-ecdcc6fcb34e	2022-06-02	2022-06-02	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	803013	663718OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	116372	567082	645dbe05-3e51-4a16-8fdf-683fa357eafc	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	803013	663718OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	116372	567082	c12a3497-8429-438a-b9c3-366727ab5993	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	663718OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	116372	567082	e9931c50-2011-42b2-9c04-b00407e86562	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	803013	663718OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	116372	567082	6040ddae-cfb0-4a2d-bfa3-453c10e3132a	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	803013	663718OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	116372	567082	0742a2fe-e0b0-4c0a-9903-8a11bebe41a6	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	663718OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	116372	567082	d09b6f4f-0a03-46cd-97a6-683bae1705a0	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	803013	663718OW	NL12	OW	2022-05-19	09:05:00	116372	567082	0c00f904-3f69-4156-a81a-8c0b3fa4a7e1	2022-05-19	2022-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	666574OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109410	523291	0c3b8167-c4d3-4397-9d28-a9b95b064a0a	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	134604	663493OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	111576	509423	f39ac5c8-2811-411d-94d2-211949032b55	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134604	663493OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	111576	509423	fa1d876b-05a1-42db-b1d0-a01782d9cc5c	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	134604	663493OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	111576	509423	1e417936-84db-481b-8fd8-c4cc3bcb2495	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	405002	666574OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109410	523291	c6a75378-e5ba-48ec-8094-4e6ba45277ca	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	666574OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109410	523291	c241b48c-1b7c-48a3-83d5-16207bde241f	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	405002	666574OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109410	523291	850b3307-d1ee-482b-9efc-29f7182ea39c	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	666574OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109410	523291	1cbda952-5404-468f-ac84-100c4fe83b4b	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	405002	666574OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109410	523291	1192cb63-f362-4522-86ac-0ea768dfe0b0	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	405002	666574OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109410	523291	e6528717-4f34-4b6a-b4fe-74f427b21bea	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802007	666668OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	117478	563876	8f1e53a5-d42d-4df4-ad3b-1d5527b22902	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802007	666668OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	117478	563876	fca72d22-663a-4c55-9e68-c788ea3f70d4	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802007	666668OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	117478	563876	dfaf370f-893c-4408-b141-8b5be1de926f	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802007	666668OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	117478	563876	49562342-219f-4d8a-b7f7-67974daab31a	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	802007	666668OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	117478	563876	4619aa26-11f7-4664-bbc5-de5ac3828c0a	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802007	666668OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	117478	563876	b1a6dd1d-b320-4b92-89a0-aa215a42f4c7	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802007	666668OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	117478	563876	7f37dbdb-361e-478b-8e7a-89f13dbbcd6b	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	801004	666671OW	NL12	OW	2022-06-09	11:06:00	112207	558932	ea292927-e5e0-4f63-a2ae-4eecd03de668	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	801004	666671OW	NL12	OW	2022-06-09	11:06:00	112207	558932	514e2eaa-af08-41da-8d33-643df428b715	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	801004	666671OW	NL12	OW	2022-06-09	11:06:00	112207	558932	47b69310-214a-4b90-bb4e-161175a42349	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	666671OW	NL12	OW	2022-06-09	11:06:00	112207	558932	8cde0d76-d1c5-4010-aa84-ccf0314e688e	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	801004	666671OW	NL12	OW	2022-06-09	11:06:00	112207	558932	698fd92d-12b7-4cc0-ba03-638516a0085e	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	801004	666671OW	NL12	OW	2022-06-09	11:06:00	112207	558932	56e0e132-075a-4db4-9b6c-8aee24b0b31f	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	666671OW	NL12	OW	2022-06-09	11:06:00	112207	558932	fb25cdff-dddc-4c36-bb09-bc65ccaaeedb	2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9003	665157OW	NL12	OW	2022-06-01	11:06:00	106450	503921	81867b10-6c38-4a42-bc29-57c38875e2cb	2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	MM9003	665157OW	NL12	OW	2022-06-01	11:06:00	106450	503921	3245d099-f098-4779-8518-2da5da53d3c2	2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	665157OW	NL12	OW	2022-06-01	11:06:00	106450	503921	e085f537-762b-4b2d-add6-3df2f0089579	2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9004	665160OW	NL12	OW	2022-06-01	10:06:00	106975	504358	761dfde2-2db4-4942-b9e2-075d82669a46	2022-06-01	2022-06-01	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	MM9004	665160OW	NL12	OW	2022-06-01	10:06:00	106975	504358	3a4919f7-4adc-4d94-912a-5e1c694431a2	2022-06-01	2022-06-01	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	MM9004	665160OW	NL12	OW	2022-06-01	10:06:00	106975	504358	b87aa17e-1e38-4a72-858c-fec2f67b9b4e	2022-06-01	2022-06-01	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485103	675570OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	119062	515138	520542ca-b007-4b1e-9e5b-39c19fda9f5c	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485103	675570OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	119062	515138	6e4f3b50-d390-4d62-8375-4035768d78c7	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	485103	675570OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	119062	515138	2a70282d-8aa1-4ca3-ac7d-0e1492e6285a	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	485103	675570OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	119062	515138	f595de01-6753-4ad5-80cb-ff5e95cc613d	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485103	675570OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	119062	515138	26b7be9a-e079-429d-814e-52699e0c5aa2	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	485103	675570OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	119062	515138	fd8a81f9-a864-409e-a3a1-9a00be095533	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	675570OW	NL12	OW	2022-08-17	11:08:00	119062	515138	d5ba16b6-9875-4af4-ab83-a813800d74e4	2022-08-17	2022-08-17	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	803020	676174OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	114495	565991	3f8db958-c5da-4335-99d1-9fffccc4634c	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	803020	676174OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	114495	565991	95133b31-dd7c-4d24-b9bb-5e64fa0ef04b	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	803020	676174OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	114495	565991	ee881c78-a18f-4119-9677-61962fd45fd7	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	803020	676174OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	114495	565991	4e137b53-90ab-4089-9157-fbf0bd7f633e	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	803020	676174OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	114495	565991	0bc08915-a650-4a18-9743-d60877986e61	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	803020	676174OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	114495	565991	7e3e5614-610d-465b-a40f-9b3b85aee924	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	803020	676174OW	NL12	OW	2022-08-24	08:08:00	114495	565991	579175dd-9f0f-4b46-a306-95b0325a18e9	2022-08-24	2022-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	204002	661567OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	108960	537580	57f6b648-607a-4108-a5fb-d24697c76e2e	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	661567OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	108960	537580	68a5a06e-8874-4f7d-976c-9094b97b65c6	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	661567OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	108960	537580	b0b30619-abf8-4945-97ab-8103d320a8c8	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	204002	661567OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	108960	537580	bde33981-4782-43a9-bc3b-bd0243d25760	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	661567OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	108960	537580	b70aa475-8ac1-485d-af99-cc22495b22e0	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	204002	661567OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	108960	537580	126a5e28-c393-490b-8a1a-713a6ca0642e	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	661567OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	108960	537580	a7826f1a-7930-4cd9-96fc-e8abc13a2b16	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	611006	661813OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	134260	517385	91cabd8b-856e-4d56-96f2-49afc4df5bb9	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	661813OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	134260	517385	f5f886ce-f6bc-4ae4-982a-9a95e39752b2	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	661813OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	134260	517385	73880300-e08d-4554-ae45-4121712028b0	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	661813OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	134260	517385	48b57ad6-a5ea-497d-a13d-6967c9c9930e	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	611006	661813OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	134260	517385	fe5b41ed-6413-47f0-9ab8-b48bb7b7edea	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	661813OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	134260	517385	8b69c326-22c3-4b4a-9965-56f1fe6871e0	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	661813OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	134260	517385	13798763-093a-4839-b957-ff24d404e04e	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	2N0801	661568OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	109520	542220	7b81e97d-98c8-4802-bfb6-557f93800ada	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	2N0801	661568OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	109520	542220	1bc62539-6cba-43f7-9b20-a2116f6b520a	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	2N0801	661568OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	109520	542220	b9199085-5cd4-45ad-9b52-1c97abe7840e	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	2N0801	661568OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	109520	542220	88f93413-6523-4eb6-b2d9-203f5491cef5	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	2N0801	661568OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	109520	542220	2b5fc824-a1e2-46bc-b6fb-3d881939b63b	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	2N0801	661568OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	109520	542220	3d411ab1-5768-4690-bb1f-a227211c3127	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	2N0801	661568OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	109520	542220	af8f16eb-b6b8-4fe7-948a-482e1d4e86ff	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675122	661804OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133136	529939	524b96cf-5e13-4bfd-9895-02fe80c30163	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675122	661804OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133136	529939	c1ca45b3-e16f-48ba-9f33-de9df59dd44a	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675122	661804OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133136	529939	59949306-3a69-42a8-985a-f28aee3c5e45	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675122	661804OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133136	529939	6ad39ad2-f798-4cea-b257-37a36b5c71e9	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	675122	661804OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133136	529939	e8d170d2-f87a-4c98-a665-23c0634d0651	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	675122	661804OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133136	529939	5150ccfa-be9f-4ee4-838e-660e22ff19c1	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	675122	661804OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133136	529939	e344b151-a132-4fdc-986e-4297ef2d1624	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	661815OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129790	515357	ec79f0b7-66f9-48c3-a111-f768a37026af	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	613015	661815OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129790	515357	22c4a27b-b759-4945-8e75-bd9df551bf13	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	661815OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129790	515357	2c52f01a-f668-4cda-b728-8d341fcdbe25	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	613015	661815OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129790	515357	e637a61a-36af-4ee5-85a1-8b05c7ae5617	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613015	661815OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129790	515357	9724d5e3-08ff-4646-b7f9-23c48baaba00	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	613015	661815OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129790	515357	845114c2-ff25-4c5b-8cce-1d8056111ee4	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	613015	661815OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129790	515357	f8026aee-b916-4a3c-8ae2-12df5bfdffc7	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	2N1001	661562OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	107610	535709	3bc9d5d7-ffd8-4c7f-8e34-5048f8e42934	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	2N1001	661562OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	107610	535709	25b7f9e8-2a82-43ac-9beb-aba4d3224fbf	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N1001	661562OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	107610	535709	a7a3b465-c4e5-43e7-8d2b-5d0df8f97820	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	2N1001	661562OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	107610	535709	c08764da-454b-49fa-b1d2-b273938140d9	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	2N1001	661562OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	107610	535709	f1cedd6b-7e04-46aa-bfd2-ac0bc56a3ccb	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	2N1001	661562OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	107610	535709	7e0d121f-45fd-41a1-86c1-428f89d1934a	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	2N1001	661562OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	107610	535709	d2f565ff-6065-4aa8-9eff-a517aebcc8b6	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135601	661570OW	NL12	OW	2022-05-04	10:05:00	112300	539100	a62b9dc4-0d6e-4f64-8323-f493e87812f9	2022-05-04	2022-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	661570OW	NL12	OW	2022-05-04	10:05:00	112300	539100	eb8ca3b8-8b1d-49f7-96c8-ef74a6ab168b	2022-05-04	2022-05-04	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135601	661570OW	NL12	OW	2022-05-04	10:05:00	112300	539100	a0c341b5-766b-4c0a-97ae-eb6933ac4295	2022-05-04	2022-05-04	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135601	661570OW	NL12	OW	2022-05-04	10:05:00	112300	539100	69d208cc-a481-4db4-afd2-718e7e1a45dc	2022-05-04	2022-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135601	661570OW	NL12	OW	2022-05-04	10:05:00	112300	539100	caccf9bf-6d6d-4c89-b23a-278687e5cd7e	2022-05-04	2022-05-04	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135601	661570OW	NL12	OW	2022-05-04	10:05:00	112300	539100	5f318f8d-3c1a-44cd-b6aa-39ec8fd40468	2022-05-04	2022-05-04	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	135601	661570OW	NL12	OW	2022-05-04	10:05:00	112300	539100	fb6efeda-5d1b-4b3d-a05d-0805d0fb8471	2022-05-04	2022-05-04	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135301	661556OW	NL12	OW	2022-05-04	07:05:00	107392	529862	2404300d-d653-4975-a29c-927aee11ede8	2022-05-04	2022-05-04	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	135301	661556OW	NL12	OW	2022-05-04	07:05:00	107392	529862	eeb78680-ac19-45be-9ab3-a12dc83f2053	2022-05-04	2022-05-04	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135301	661556OW	NL12	OW	2022-05-04	07:05:00	107392	529862	24b5ed9d-1434-4eb5-8429-c74a5eb83899	2022-05-04	2022-05-04	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	135301	661556OW	NL12	OW	2022-05-04	07:05:00	107392	529862	b062aa69-a8bc-4f54-a8f2-c8c5f4a29214	2022-05-04	2022-05-04	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	661556OW	NL12	OW	2022-05-04	07:05:00	107392	529862	3d5bc613-2160-438f-a5cc-6077bf3b5ad4	2022-05-04	2022-05-04	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	135301	661556OW	NL12	OW	2022-05-04	07:05:00	107392	529862	dca8ea53-2cfd-41c9-8305-10b76c8a9941	2022-05-04	2022-05-04	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135301	661556OW	NL12	OW	2022-05-04	07:05:00	107392	529862	086a29e7-e34f-4d7f-bf34-dca1db030471	2022-05-04	2022-05-04	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BDV014	661561OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	108141	537695	baf55d12-b441-45b4-8ccd-adf16fbd50d7	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	BDV014	661561OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	108141	537695	759bfae9-cb4a-4013-8079-d53ed8bbca8f	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	661561OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	108141	537695	b4f59ec2-d33b-413f-bf03-7276fc440db5	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	661561OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	108141	537695	a0799380-141b-4300-b9de-1dc976b93e0d	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	661561OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	108141	537695	c0bd8e5c-f8a8-43ed-aaac-e91df9d83a15	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV014	661561OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	108141	537695	fec96340-5279-46cc-91bb-2e720a74287b	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BDV014	661561OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	108141	537695	f5a8d83d-ab7a-4ecd-8627-a5c2a300dac6	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	661563OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	109046	536983	eb5e2fd6-2ddc-43f7-8cd3-2a9a4a74e06c	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	BDV047	661563OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	109046	536983	a2186611-d739-4872-b40d-d4ff71efbbec	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	661563OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	109046	536983	ee9b85ad-0128-4de7-ab4b-0f3749c4dd5a	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	661563OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	109046	536983	98c3dc09-9d93-4055-ae51-81277ef93635	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	661563OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	109046	536983	7ef9829d-48d4-403f-bb62-b8df43931534	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV047	661563OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	109046	536983	63dbc4e3-9783-40f6-8362-d83e0aaeace5	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	661563OW	NL12	OW	2022-05-04	09:05:00	109046	536983	c35c0b47-d9c7-483b-8622-3a367052e494	2022-05-04	2022-05-04	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	204005	661559OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	107740	534599	b302ea3a-3c73-4c65-8394-230550c111bb	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	661559OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	107740	534599	93527fab-bc72-4860-b8c8-c59eaf05bfdb	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	661559OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	107740	534599	8832c57d-8f09-4665-b610-258fa37629b2	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	661559OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	107740	534599	4122b202-59a4-4651-91dc-7b4a66e082fa	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	661559OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	107740	534599	011ae0d0-d6b8-41ec-b1b7-631e200121e4	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	661559OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	107740	534599	d8b43ce4-1b37-4d59-9854-b3ba0f7c1093	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	204005	661559OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	107740	534599	84854e04-381d-4501-9153-b6d86f6adfe6	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135302	661575OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	109149	533460	54011d08-25c8-41be-871f-1b2f9c05c9ac	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135302	661575OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	109149	533460	122fc2c3-11bf-42e0-aade-a1657376918b	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	135302	661575OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	109149	533460	2b5fd78a-b53b-4709-82ea-87b9eb840744	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	661575OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	109149	533460	6a3a2318-83cf-407c-b3ac-a94652b63763	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1

NL12	135302	661575OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	109149	533460	548c60ed-0a8f-41e5-b00c-9a57dedffe3d	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135302	661575OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	109149	533460	2d2eba4a-e81a-4c4a-8cb0-dc217ee6f77c	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	135302	661575OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	109149	533460	bc9c2f31-3918-4dcd-8ed1-df1bb4275dd5	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770206	661800OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	135542	531906	66696af1-9ffa-4ecf-a8c4-28be65125ab8	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770206	661800OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	135542	531906	be6bb2e6-40c3-412f-88f1-43450f23c1c7	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770206	661800OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	135542	531906	007b605b-f1a2-4654-a2c5-63a6baa07e81	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	770206	661800OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	135542	531906	ddd5bac3-d22c-42c6-9fa9-1b2dc8aefd03	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	770206	661800OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	135542	531906	841203cb-8e8f-4d59-8ec3-ed4dd794b78b	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770206	661800OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	135542	531906	0d4bfda3-96d7-4230-ab65-f216106797e1	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	770206	661800OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	135542	531906	e8aea3dd-d835-458d-9847-bdd625b4e50c	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675105	661803OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133590	531110	e29e95f3-257f-4f78-af52-63c327847b1b	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675105	661803OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133590	531110	f6b0d9bc-290a-492a-892a-af14bed81a70	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675105	661803OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133590	531110	daca81d4-ee5f-4845-8619-dda8d05416ab	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	675105	661803OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133590	531110	f03ac07f-c1a3-4b8d-9529-42bcdce66507	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	661803OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133590	531110	19c4d06b-8758-43aa-a36e-61ac1b26c376	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	675105	661803OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133590	531110	630912ca-589e-4cd6-8fa6-2ece5837a021	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	661803OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	133590	531110	2b14e114-0fa2-4d20-9ed5-b0661cc44e6b	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675123	661805OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	132551	526420	2bd7484b-05c7-4a4a-97fc-007eead587cc	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675123	661805OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	132551	526420	9566982f-f4e4-4588-971e-41ddb8b39c85	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675123	661805OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	132551	526420	bb2dba61-b38d-44e6-8ea5-d9b358917741	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	675123	661805OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	132551	526420	eeb57d18-6a34-4caa-bf25-4ff8e62acee1	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675123	661805OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	132551	526420	b2ec1ef1-b3c7-4dcb-977b-d8c3bb0e9d08	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	675123	661805OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	132551	526420	72c601ee-bc6b-48d8-9a1b-35b557ad91fe	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675123	661805OW	NL12	OW	2022-05-05	08:05:00	132551	526420	bf0c3d14-c6e6-4347-b79e-18f1208a3644	2022-05-05	2022-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	204001	661558OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	106484	532602	e6d2c7e0-c216-435a-b183-e5fddee6938a	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	661558OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	106484	532602	ecaa2221-94ad-484f-8e62-ac56b99db319	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204001	661558OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	106484	532602	ef478a09-20d6-43e1-8902-c81734ed5e5b	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	661558OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	106484	532602	c0d38cf4-071c-4ab2-b78a-80ee654e2dea	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	661558OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	106484	532602	86fadddd-1f86-4277-8794-654451170f40	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204001	661558OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	106484	532602	8f1ad9c2-c9bf-482d-8863-8a689f8f911a	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	661558OW	NL12	OW	2022-05-04	08:05:00	106484	532602	b4f0fcae-b486-4bd4-98f7-bb0e2b6e96b6	2022-05-04	2022-05-04	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	609001	661808OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	145172	520610	e1c92777-7b72-418a-8a45-d0d5bf9a5d3d	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	661808OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	145172	520610	295f2dfc-092c-4c21-8d9c-a1ea2077b536	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	661808OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	145172	520610	51ebff00-a175-421a-8707-305cb76cda37	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	661808OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	145172	520610	1b63b443-5388-4429-b9e9-629d6905b944	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	609001	661808OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	145172	520610	0b3032d9-4f8f-4178-a9d3-c7e009442fb0	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	609001	661808OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	145172	520610	668201e3-67ed-4e5c-ad0e-406a54e518b8	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	609001	661808OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	145172	520610	6bab5c82-4e19-42b7-a2c1-e3c4633be6d6	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	613005	661817OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129768	515319	246066ea-2a67-4b60-89c1-8f4b3848568e	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	661817OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129768	515319	8f82ac6a-1428-4acb-bfbf-0031a76eddd5	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	661817OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129768	515319	68f2da84-1f8e-4978-8c4f-bdaec2edc156	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	613005	661817OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129768	515319	5c266b2f-e7f3-49ab-bfbf-7b1914ac32d8	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	661817OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129768	515319	9896ec86-e8bc-4721-97bc-10a580a2e428	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	613005	661817OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129768	515319	ef7cff4a-fe95-4aa9-9ef2-9176463ffee7	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	613005	661817OW	NL12	OW	2022-05-05	11:05:00	129768	515319	50f1b6e2-0c18-4677-95c8-f54f24fbb8ca	2022-05-05	2022-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670129	670996OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	147796	526911	37e49b14-b3dc-4832-959f-7fa3913dcdb7	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	670129	670996OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	147796	526911	03bb2c80-d415-4a5f-8734-dadd9edc9c83	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670129	670996OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	147796	526911	7e944052-068f-4c7a-8499-771940c4b3eb	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	670129	670996OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	147796	526911	de025ebf-ab84-45d7-a6ea-17488a17c972	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670129	670996OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	147796	526911	7087873d-3ac2-49f9-be81-73d6ccc02b7b	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670129	670996OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	147796	526911	89c7e92a-acf1-4765-8f7b-aeb2fcf4d97b	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	670129	670996OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	147796	526911	1aef67de-355d-4bfd-ad7e-f87280f43900	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV038	670985OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137299	528128	ec88f1d1-5539-4a4d-9171-60c58ce3b7f8	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	BDV038	670985OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137299	528128	f58e0f98-c1a4-4e41-956e-e486c9958a2e	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	BDV038	670985OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137299	528128	d1309638-cc93-4c6b-be47-88d155962fe3	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV038	670985OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137299	528128	00a98bbf-9c18-4e30-bcad-f26decb3940a	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV038	670985OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137299	528128	bbc48c0a-e73e-4afa-94fd-e55604012207	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	BDV038	670985OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137299	528128	be6015a0-5f23-4667-ac5d-405d67bae58c	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV038	670985OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137299	528128	a4039eb6-0c6e-4522-b470-a1ac36aeba70	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485103	672225OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	119062	515138	09b9e7b5-64e6-41d1-94a9-1b653b59cd16	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	485103	672225OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	119062	515138	e4b32a37-7d73-4f07-8e42-1d7e538235c0	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	672225OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	119062	515138	2ebe22b0-f93e-4057-9089-439db7f28ff7	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	485103	672225OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	119062	515138	7e3c6614-4ac7-45a1-baea-4d36eaf1d70d	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	485103	672225OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	119062	515138	b5f44624-c9a8-4901-bbc7-b17ec007fa96	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	485103	672225OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	119062	515138	66ce9ebe-816b-4066-97d7-475e6d708a8d	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	672225OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	119062	515138	b02604ae-6f2b-4513-abd1-31cd945bd677	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV015	671890OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	114743	570680	cf2d4037-5eaf-41dd-ab0e-f2c7b41c285e	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		10
NL12	BDV015	671890OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	114743	570680	a6a8cf1e-d9a3-46b3-ae95-d9a271bd5249	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV015	671890OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	114743	570680	c5c4b947-bab1-4354-baec-5bbd7591097c	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	BDV015	671890OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	114743	570680	2e6188b8-753f-49d0-985d-ce7f52bc1add	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV015	671890OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	114743	570680	b7995617-092c-4f99-9071-1d596555cd20	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	BDV015	671890OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	114743	570680	0eb2ad3d-d4a3-4ce2-a722-df92e9096be5	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	BDV015	671890OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	114743	570680	4d548543-d7c3-43e2-b126-35685b3b497a	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		10
NL12	4N0804	672268OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	102867	507038	25412110-0de1-48db-bd73-cd65be78602a	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	4N0804	672268OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	102867	507038	ffa75428-f9af-45c5-904a-8d9d49ffd193	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	672268OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	102867	507038	acef3fe7-ba15-4d9a-ba38-ac1104a19a0c	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	672268OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	102867	507038	a48d2611-2e5e-4811-b9eb-da0c102ce89f	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	672268OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	102867	507038	a5dd5f4a-0ba4-401d-8aca-67aa9671c8c1	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	4N0804	672268OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	102867	507038	6f4aae80-61ab-4166-adbc-9489bf1ac48f	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	4N0804	672268OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	102867	507038	3db0ff32-3983-4f06-88d5-f2d5c6643bed	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,01
NL12	014001	672284OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	123160	502370	3b5ca14a-4c79-4c38-8f56-89b72dd494fb	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	672284OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	123160	502370	43790941-1e37-4173-9b9e-6a9dd960dae9	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	014001	672284OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	123160	502370	7c51b524-35c3-4190-966f-ce2ca6ba9fdf	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	014001	672284OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	123160	502370	e6e97e30-5c86-4c25-bc33-245e21d12439	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	014001	672284OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	123160	502370	01809d51-4054-4cc0-a2d0-e09b9b7f2143	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	014001	672284OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	123160	502370	6adb4068-e6c4-462e-8a61-921e69f3cff9	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	014001	672284OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	123160	502370	aeba0069-f43a-49d6-8ee3-671436d251ac	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	431004	672278OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	109589	504660	f5d1ae22-492d-414f-9497-344e2df4f1cc	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	672278OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	109589	504660	655bb2b1-f2b0-4d93-82a1-52155ecdc88e	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431004	672278OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	109589	504660	bb597c0d-30e1-4d22-a2b3-ed6c09db53cb	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	431004	672278OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	109589	504660	169eaf12-b584-4a3e-b229-d4fb89ea37a5	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	672278OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	109589	504660	08af3395-0727-421f-9815-b13e6f61d08b	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	431004	672278OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	109589	504660	73c384c8-2cd8-41a1-9aa7-ea2d3db3bc44	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	672278OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	109589	504660	5858d7a5-707a-4aa2-b269-04d6cb55506d	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	618002	672226OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	123496	514837	147582ee-985e-4162-9e51-c3afcff60322	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	618002	672226OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	123496	514837	e5cdc5be-72fd-44f7-aeb5-dffff03900a4	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	618002	672226OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	123496	514837	2ea359f8-73bb-461f-be1f-ba020e16c02d	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	672226OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	123496	514837	8ec8a7eb-1f29-4542-a60d-8c924d4c8b18	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675124	670986OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137103	528427	303d4d29-e3ab-4bae-837b-1757790949af	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675124	670986OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137103	528427	dceac654-bfee-4c48-88e9-8042a4635f60	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	675124	670986OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137103	528427	8e88d4e7-14a7-4b20-83e5-bb42097bc2e8	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	675124	670986OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137103	528427	bb8a70fa-f11d-44e8-ba40-d23089e8ef19	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	670986OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137103	528427	039f4cc7-53bd-49c7-8050-034e70881850	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	675124	670986OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137103	528427	7c3e7a1b-a24d-4d59-92da-ecc2d3233676	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675124	670986OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137103	528427	04a8e07e-5e5a-4a7b-993e-3ca038ef5d59	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	672266OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103550	505570	95f9899e-88de-4004-ba98-00f2ffd8ee0d	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	672266OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103550	505570	49f9b3bd-0d20-4bfc-b0d6-704bdc80bc07	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	672266OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103550	505570	b43eeec3-7e2b-4ab4-9ec0-d8fe3e82dc21	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0802	672266OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103550	505570	47f9ba6a-4216-48c4-8cbb-cbee87bfaa70	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0802	672266OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103550	505570	e9e4106b-8dd2-4c68-9f60-8a3d5f49fd0a	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0802	672266OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103550	505570	0565a5b2-0ad7-4ffe-815e-e783b1eadda2	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0802	672266OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103550	505570	df67f6f4-c49c-4803-8073-fc7a35582c05	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104502	672217OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	119169	508131	b9646553-4d6e-46b7-954f-ed461d2d9e5f	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104502	672217OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	119169	508131	0e0cbebb-9acb-460e-b1ea-1215dc03b348	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	104502	672217OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	119169	508131	a69baf14-5dba-4a0f-92d0-078f4c79d564	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	104502	672217OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	119169	508131	5634c1ea-cccc-43a7-834d-6b08f34e4001	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104502	672217OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	119169	508131	84fc67b8-7549-44a4-a1c9-2e3568cd0f05	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104502	672217OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	119169	508131	b633d5d2-9068-4e7d-a248-dbffdb02d7df	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	104502	672217OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	119169	508131	2f67c137-6daf-4f8e-a6d6-1bec10c3d57b	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104303	672232OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	127086	506838	656b637f-6585-49eb-8b5a-be4de5c9b6f5	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	104303	672232OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	127086	506838	c2a4a567-2150-4403-811d-3af44f97644f	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	672232OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	127086	506838	2a34f387-00ce-4622-a5f7-6453e5e2eb02	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	104303	672232OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	127086	506838	d329ba05-82dc-4d08-96ed-cdbd52a76025	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	104303	672232OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	127086	506838	2c795644-a5c2-4496-8caa-615eeac7d337	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	672232OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	127086	506838	35082cab-0b7d-43c2-b52c-e66c64542301	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	672232OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	127086	506838	a454a43f-5e96-49b5-b748-cc38e53527b8	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	423002	672273OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	110206	507196	b5524125-df5e-456c-ac0a-5b1aab228c65	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	618002	672226OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	123496	514837	ff59e8ca-a434-4dc3-89f7-e23c15d91c54	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	672226OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	123496	514837	0e50610b-8724-4a40-b24e-b021395cc37e	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	618002	672226OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	123496	514837	dc9691a0-b9cb-4b10-b771-e71040004f24	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	009001	672283OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	117450	505810	f18e8027-16a3-4370-aa65-e446c3f453b9	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	009001	672283OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	117450	505810	029056c1-1902-4b6c-9116-f64b52663ef0	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	009001	672283OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	117450	505810	9c7b9d1e-589e-4015-ad6a-da01b1b83392	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	009001	672283OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	117450	505810	9247029f-96c3-487f-8bf5-e4065f6157a9	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	009001	672283OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	117450	505810	d1e7c10a-1f1a-40f9-928a-571957e1fb99	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	009001	672283OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	117450	505810	412e4d9a-61f0-4684-a18d-89017c4211d4	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	009001	672283OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	117450	505810	38240100-b982-42f1-b0d7-2f481589122d	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	540012	672219OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121395	508383	a8a422e2-5009-43f9-965f-4517e39245e6	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	540012	672219OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121395	508383	87165407-2469-4cda-a2ce-34aca7c92428	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	540012	672219OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121395	508383	f2e3b125-19f2-4809-8e43-73bf4a06f72a	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	540012	672219OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121395	508383	555f46e7-7bbc-4feb-8b43-200f3de975b6	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540012	672219OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121395	508383	b0ded503-592c-4d02-8c6b-3d36bc906a64	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	540012	672219OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121395	508383	f8c6a510-6598-4827-993b-932a33ca1a68	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	540012	672219OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121395	508383	20b8330f-8818-49ae-9e4d-80752d821ed3	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	485307	672214OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	114664	509998	9b169418-f9ee-4c55-a422-84392b93eac3	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485307	672214OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	114664	509998	6f8198da-b783-4fd3-b778-8476a6aab8bc	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	485307	672214OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	114664	509998	c50897a4-93bb-4393-a278-1a78173f8c6d	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	485307	672214OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	114664	509998	afb3d510-0f95-4cc3-b220-4325b4575d7a	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	672214OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	114664	509998	a56ce30e-9d78-4966-8891-f40e74072dd4	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	485307	672214OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	114664	509998	eba1db56-f9e1-4ba5-bf35-b4e994ab5135	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	485307	672214OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	114664	509998	9d12fc0a-3445-49f9-9598-26bfc5da4dbe	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	423002	672273OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	110206	507196	ec50b3b1-a179-4681-b1c5-9ada7df80561	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	423002	672273OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	110206	507196	f817e4b7-cb8c-4bba-985a-1148668aa836	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	672273OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	110206	507196	15fe3494-71dd-4412-9a1f-083e96f13676	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	672273OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	110206	507196	ada7c85d-5497-4a21-b2a3-d4b4d526e7f1	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423002	672273OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	110206	507196	9769d33c-d977-4bb6-9b38-23f8c50dfd58	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	672273OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	110206	507196	a7b4e5e8-74f3-43b1-b360-ad37dfeac986	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	134401	672282OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	113938	507893	f5f5855b-7da3-4574-a5c0-9817fc715f18	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	134401	672282OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	113938	507893	a7149682-43d8-4f59-aa37-41bf22d9bad7	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134401	672282OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	113938	507893	1525b3f5-c625-4dda-a8f7-c4c8c7a02ce3	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134401	672282OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	113938	507893	34c7754f-d490-4706-b114-19beabe6ab37	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134401	672282OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	113938	507893	e7da5523-98ed-4564-813f-7288b05b5856	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	134401	672282OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	113938	507893	6668a9b4-9063-4db3-8f42-0232af2b0c64	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	134401	672282OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	113938	507893	5161e2a0-738c-42d9-a4a8-9a71d9495eae	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	152302	672216OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	118634	511409	f4614ed9-30e5-4134-b561-190fa4d33457	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	672216OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	118634	511409	c0c66f1a-d2ba-44d2-8834-7ae3466362a5	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	152302	672216OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	118634	511409	6e09e62e-2aa5-4d5c-b06b-6af990473459	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	152302	672216OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	118634	511409	5bea2f9f-829b-4f0a-9b7b-36ed3435219e	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	152302	672216OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	118634	511409	d90defb0-70c6-461d-aa43-534b76e6a488	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	152302	672216OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	118634	511409	ce5d8627-6e21-4038-a423-b529d309aa8f	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	672216OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	118634	511409	ce5c188f-6011-45b6-ae72-01d560277694	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675129	670983OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137832	527918	37047e96-2b27-4926-8e26-966f54e7ba37	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675129	670983OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137832	527918	3cda8e7a-b071-47c7-a31e-f84dc167302c	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	675129	670983OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137832	527918	ca420f0f-d987-4333-946f-1b1f3fde214b	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675129	670983OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137832	527918	8e7eb765-03a1-4726-9742-4c4abef9b109	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	675129	670983OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137832	527918	8180d371-4cfb-45c8-a145-7540bd12a482	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675129	670983OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137832	527918	53d41c59-3b2d-4f5c-b0dc-237658682bc2	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	675129	670983OW	NL12	OW	2022-07-22	07:07:00	137832	527918	1462a19d-c450-43f7-9acc-a85049078a5d	2022-07-22	2022-07-22	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	803013	671893OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	116372	567082	3242f4d7-ed1c-4d80-9d3d-052afa786e40	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	803013	671893OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	116372	567082	2134b067-3e77-4e6f-aa5a-74a93cbab3cc	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	803013	671893OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	116372	567082	96104722-5c8f-48d8-b38a-020a218f99b6	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803013	671893OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	116372	567082	5b67eca3-a3e6-4492-bbd1-bca7dc35f17a	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	671893OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	116372	567082	4f47f017-9abe-4b88-94f7-9f286c78970a	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	671893OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	116372	567082	e2333e3b-e737-4c97-94bd-6a0a65605d70	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	803013	671893OW	NL12	OW	2022-07-20	10:07:00	116372	567082	d318216c-bb73-402e-a982-a6d2ce2e26ab	2022-07-20	2022-07-20	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2

NL12	119201	672270OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	106323	515379	b8e89b25-989a-4aaf-b066-9ebbcb70d389	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	119201	672270OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	106323	515379	7c49c465-5820-4e04-9787-73db5c3b481a	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	672270OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	106323	515379	dd6affb6-add7-436d-a632-acd37c130acc	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	119201	672270OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	106323	515379	062b862a-c3d1-4347-b90e-4b3253bdce99	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	672270OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	106323	515379	6e5611c4-28a2-4ae6-90e1-3da070d5e5d8	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	672270OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	106323	515379	b79c7d99-d880-450e-b82c-9e02d403c649	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	672270OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	106323	515379	5a9581d7-98d7-44de-bcc1-e2f8c2ed554f	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	134604	672272OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	111576	509423	aa636e9e-12d6-4b74-b3cd-77f2ace06ec5	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	672272OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	111576	509423	e440274b-90e3-4f90-9c72-eea65431a46a	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	134604	672272OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	111576	509423	5a48ce89-0db6-4f73-8e6f-b73cd7b85dc2	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134604	672272OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	111576	509423	b64adc64-fac6-4f13-8478-64911e00b3e8	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134604	672272OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	111576	509423	a321c0c5-2b5e-40ca-9059-2b95353818e9	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	134604	672272OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	111576	509423	bdb6b5e5-5f66-4241-a503-afb3e4740917	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134604	672272OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	111576	509423	fa673ff7-7c97-4c48-b579-8c1d2baea647	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429005	672276OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	109367	505607	7d520776-ac62-48e7-b553-8f7aa864207e	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	672276OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	109367	505607	38c602da-894f-41ba-9554-3e676b14c07f	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	429005	672276OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	109367	505607	87e61d2a-ab0e-451f-99d4-d04a42800b5a	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	429005	672276OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	109367	505607	09ba2cc4-bf21-44b4-9af5-3066b38791ec	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	429005	672276OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	109367	505607	fcdb9c2a-03a3-437b-83ff-c357447b5bfb	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429005	672276OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	109367	505607	ef5411fe-a827-4441-8d34-350817c2ac20	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	429005	672276OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	109367	505607	f4961132-5edd-4f1a-94f1-259e35b6d130	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	438006	672279OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	112656	504291	3888a818-9d45-47f8-b1b6-e88c1520a535	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	438006	672279OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	112656	504291	261a935f-5d17-4935-871e-9a95c2316e42	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	672279OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	112656	504291	966eafb9-eee4-4033-aa05-9deda5d04e03	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	438006	672279OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	112656	504291	f2815cc9-9b99-495a-bea7-f5321530ba99	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	672279OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	112656	504291	76399f45-47fc-4890-82bd-a6b160da2f0c	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	438006	672279OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	112656	504291	86877ce6-2ece-42d9-9270-7c16b096efcf	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	672279OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	112656	504291	4272f497-a532-4da4-9e54-cb5df1fd4122	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	672286OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	119472	503207	11237890-baae-4538-8779-1b9ccccffb0f	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	672286OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	119472	503207	c691d9b0-8a1e-498a-af6f-1c1b2a07cc7b	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	672286OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	119472	503207	fc122b3e-48a7-4d1c-b90a-9faa76579eff	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	672286OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	119472	503207	88021b46-117b-4a4f-b51c-def7957ed93f	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	672286OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	119472	503207	c4e31ebd-e315-4886-85e6-7078923f2a08	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	528011	672286OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	119472	503207	cfcccb0e-c5a0-4b1a-883f-1b50720fc36a	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	672286OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	119472	503207	bd23fd09-12e7-425d-b2ce-43041d0bce9c	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	417007	672211OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	112779	513485	f65949d9-9dc7-40cf-8bed-23fd1d1bc60e	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	417007	672211OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	112779	513485	3349681c-5b85-4423-adb3-94f6e1e3a170	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	672211OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	112779	513485	51fd8b35-7267-4c80-9bab-88cea85a8dd0	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	417007	672211OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	112779	513485	384aa9a3-32e8-4b0b-b555-546365fbf907	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	672211OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	112779	513485	81f6fdeb-e935-4f5d-989e-b53f7d77e172	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	417007	672211OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	112779	513485	e347396a-da9b-41bf-94d0-3dc48d2def34	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	672211OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	112779	513485	ba1bb1ad-e065-42fc-89e2-d6d2d08e59bf	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	672213OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	113073	514550	30e56d7a-1cfc-4b85-a6bc-70b6b2b2403b	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134603	672213OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	113073	514550	5ec40ef0-3c00-41f8-a38f-7d611c5804b6	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	134603	672213OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	113073	514550	5296d20e-7d3f-4a63-9816-5213822af217	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134603	672213OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	113073	514550	5442310c-dadb-46b4-8b87-9c1fd30329a7	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	672213OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	113073	514550	4873c054-b30b-46d5-82b3-2ab36c65d133	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	134603	672213OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	113073	514550	c59a49a9-94ab-49bf-ae44-0e13b25f8aaa	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134603	672213OW	NL12	OW	2022-07-21	08:07:00	113073	514550	f5ffb9c5-fd1b-40cd-a9e3-844e32765e73	2022-07-21	2022-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146402	672233OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	128473	503902	c3a50479-9fbb-4891-bac0-7800b3d83917	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	146402	672233OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	128473	503902	3ca003db-7391-4d88-9279-03aec4696f29	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	672233OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	128473	503902	754582f3-00ce-48f3-aa3c-9ae4329507ac	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146402	672233OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	128473	503902	d50150ae-d2f2-4b53-abcc-1747bb2d78db	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146402	672233OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	128473	503902	8fbe2c4d-b02f-4073-a4ef-0ca618331823	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146402	672233OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	128473	503902	33d09fda-42f9-4b1c-8bba-c030950839d5	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	146402	672233OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	128473	503902	d5f0927d-55c0-4a09-bf5d-4a730b77494d	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	119202	672271OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107129	513686	aad8122a-3a09-490d-b784-4785df082d58	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119202	672271OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107129	513686	a800f483-bdfa-4e50-adc7-82d105e33ee3	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	119202	672271OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107129	513686	77392bb2-04aa-4129-b83c-fb672087ac0e	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	672271OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107129	513686	52881c8f-a578-48a6-9ef5-023924cfe17d	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	672271OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107129	513686	14600ec5-9ce6-401f-b0a8-affb36149335	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	672271OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107129	513686	e3042a61-12c1-4bc8-bb4f-cf8e495e0216	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119202	672271OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107129	513686	5a86b5e4-9dd6-4b14-9a13-852ada0d9118	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	021001	672281OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	114086	503700	73e762d3-1ef7-4e2c-ba45-d020a2cf4d9a	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	021001	672281OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	114086	503700	cf51252d-1e32-47d2-8e62-9b97519dcbbd	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	021001	672281OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	114086	503700	a37a40e1-3182-4558-81da-478f3c316190	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	021001	672281OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	114086	503700	88901d9a-6f18-4bde-82fc-9610dbcb752d	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	021001	672281OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	114086	503700	5222fa9c-7ccb-428b-aa42-93c8536f38f6	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	021001	672281OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	114086	503700	d717a687-0124-4f23-b76f-2d7ff0682db8	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	672281OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	114086	503700	3c9b1a2d-974b-426f-a02d-2c51fa04a36a	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	104401	672287OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	125077	502824	fe813d78-2fbe-41b7-a93c-2449d42d6623	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	672287OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	125077	502824	70849357-81b6-4312-96d2-c215acd8255c	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	104401	672287OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	125077	502824	87714a05-4e91-4955-beaa-6fd052cee044	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	104401	672287OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	125077	502824	8d7c32f1-8a53-4c47-b53e-a13b53b44162	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	104401	672287OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	125077	502824	164bb186-9382-40dc-90db-f8d7430c4004	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104401	672287OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	125077	502824	c50a4b6a-c17f-48c8-89df-9163d72252ee	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	672287OW	NL12	OW	2022-07-21	12:07:00	125077	502824	66916176-78a8-4ff2-9f46-7f69c08ad3ce	2022-07-21	2022-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	672222OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121098	511473	784f5d7e-c530-4583-b30c-49a17b3b6b78	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	672222OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121098	511473	6bcaad10-1435-4472-9977-626e16ee9a5b	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	672222OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121098	511473	cd804d8d-e43b-46e8-9a39-58679a21bc0c	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	672222OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121098	511473	ff7b0e80-ab9c-450a-89b8-c647c04ad010	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	480110	672222OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121098	511473	0d34e589-9349-4501-969d-84116b6ac60e	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480110	672222OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121098	511473	711f67d6-7748-4c8b-8561-6f37717df87f	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	672222OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	121098	511473	86d35171-293e-43e5-ac71-6a05213996bf	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	4N0803	672269OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103310	510200	1818935f-7309-4749-8449-dff1f656d44c	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	672269OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103310	510200	a4e2ce7e-0387-4013-876a-205af01ccf7b	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	672269OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103310	510200	fdceb596-a156-4248-8287-74ea16df6e80	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	672269OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103310	510200	67f24502-e239-4f97-974c-f3ad861651fc	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	672269OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103310	510200	f6712c1b-e75a-40f0-8978-2a0961b8ee30	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	4N0803	672269OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103310	510200	7fd9945f-3fea-4ad2-beeb-533f9ebe8813	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	672269OW	NL12	OW	2022-07-21	09:07:00	103310	510200	2a3105f6-e92d-4170-8a88-fa42289011d0	2022-07-21	2022-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	485101	672224OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	120859	513380	d38b0a93-7fb9-4dea-b044-c66897706ef7	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	485101	672224OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	120859	513380	9201156d-ae9b-4016-bea7-cc835479d480	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	485101	672224OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	120859	513380	47e57176-63d6-4325-9bc4-dd0fc7494cb2	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485101	672224OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	120859	513380	deb5129a-8bea-45e8-a934-96a109a88171	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485101	672224OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	120859	513380	1bcfd443-cb19-4c01-bd0a-6b1d56fda601	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485101	672224OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	120859	513380	69a4165e-ce56-4de3-9787-b7871353f824	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	485101	672224OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	120859	513380	513b0ece-160f-4a57-adf6-7d58503387e0	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803011	646612OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122109	568555	944a710d-7169-4f8b-87ae-1ef0cfeb7577	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	646612OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122109	568555	a538246f-1546-4bfe-a980-4331016cdffb	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	803011	646612OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122109	568555	2a66c529-cf77-41c7-9b6e-d202fc4d8a1b	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	646612OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122109	568555	01a03b86-ef84-48c5-b1bd-4bf8301eb992	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	MM9002	646520OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106128	504016	ba636123-6c8f-4fc2-afc7-45d86e01eb0f	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	MM9002	646520OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106128	504016	62b959ef-4969-4b19-9bde-28adf49c3162	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	MM9002	646520OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106128	504016	ba36ddcc-436e-405c-b761-41fcb094c049	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV014	646510OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	108141	537695	f780a5b1-8805-49e6-9547-cb7431f82daf	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	BDV014	646510OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	108141	537695	6c12bd48-6f39-4dfb-b392-c8d58dfc4248	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	646510OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	108141	537695	b267c146-0dda-4cf2-b6a6-718e11c4e3bc	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	646510OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	108141	537695	baa2dda0-e16c-4a25-9cd2-cf45b5da436f	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	646510OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	108141	537695	99036af2-b27a-4995-aed0-3fdfe58b798d	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV014	646510OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	108141	537695	96379a34-ed71-4d72-a23b-2db93fa53e3e	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV014	646510OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	108141	537695	c5850936-bb6b-462d-84d1-1dcb73231c1d	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	646519OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106450	503921	179a6807-9a1e-4bc6-a598-3bc6f9280afb	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	MM9003	646519OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106450	503921	d7b87c15-39fb-4616-b537-d46e41169939	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	MM9003	646519OW	NL12	OW	2022-01-12	07:01:00	106450	503921	15e85a3a-e4cb-4e77-a4ec-e8fdfbfcab12	2022-01-12	2022-01-12	07:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	204001	646507OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	106484	532602	6b5b4d62-99cc-4abd-9ac8-f05653df51e6	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204001	646507OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	106484	532602	1e4264a0-fff5-4909-8623-6ab5217f29fb	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	646507OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	106484	532602	bef11252-9af4-413f-a595-8cc0c82c8020	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	204001	646507OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	106484	532602	cdececfd-cb35-47d6-9e03-f806026809a4	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	646507OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	106484	532602	2302854a-afe1-442e-aa19-6b2a8e775a3b	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204001	646507OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	106484	532602	d030f23b-01ce-4117-9efd-16500cf66748	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	204001	646507OW	NL12	OW	2022-01-12	08:01:00	106484	532602	bf9e64a0-face-4462-aa4d-a0b96f9ac3af	2022-01-12	2022-01-12	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV047	646512OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	109046	536983	2e3e603f-e248-454a-8e5b-7bba25b2e763	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	646512OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	109046	536983	b9125204-0ec3-4d0d-9694-14b84f244942	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	646512OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	109046	536983	8293f57f-62bb-4f75-b922-dae035932e9a	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	BDV047	646512OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	109046	536983	7723b0ce-9979-42df-980c-28b94b3ceb15	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	646512OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	109046	536983	a968f1d3-0294-491a-bfaa-05c958d0f5d1	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	646512OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	109046	536983	99294f5c-c3e7-4468-9ffd-fab33737f96d	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV047	646512OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	109046	536983	23715744-7a12-4a45-bdb2-1539e0add44b	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	2N1001	646511OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107610	535709	26b4943f-a1e0-494f-a05f-375016497e13	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	2N1001	646511OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107610	535709	50ccc1cf-27f9-4a8b-99f7-6599f7c9bcac	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	803011	646612OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122109	568555	4a61a550-84d5-4ea5-b527-00f35a2d9eca	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	803011	646612OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122109	568555	f6ddf0ee-a61c-4d12-8be2-d52001f59db1	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803011	646612OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122109	568555	607832f1-b9e5-4f53-98d8-81039d7e00bc	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	2N1001	646511OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107610	535709	520b5fdc-7b59-4222-93c7-f65c14ef5223	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	2N1001	646511OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107610	535709	697692fe-40f9-4118-8beb-37e51f9aed32	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N1001	646511OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107610	535709	6372fbae-3031-4ddf-8934-23d2269ee8d8	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	2N1001	646511OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107610	535709	c6c76c13-5697-423b-a2d0-98f3c9e5e877	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	2N1001	646511OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107610	535709	0b08a058-2767-4dc4-9bb5-9ff66215318d	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	803016	646611OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122177	568246	ac0c4aa7-b2de-4cca-bf5e-cc0b9f5011c9	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	803016	646611OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122177	568246	2cdc8668-0c1e-4517-8eba-9c15b425d54d	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	803016	646611OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122177	568246	e452f1b3-fbd7-4755-868f-28c16baabadd	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	803016	646611OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122177	568246	10e32588-82a4-4536-84db-230fa0557845	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	803016	646611OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122177	568246	83353fcd-fe76-4459-a539-df65158d68ce	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	803016	646611OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122177	568246	29644ab9-e4e2-4950-9b9f-1699f71482cf	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	803016	646611OW	NL12	OW	2022-01-13	09:01:00	122177	568246	33158c82-89e7-498a-978b-3e994e2db280	2022-01-13	2022-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204005	646508OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107740	534599	6d62d814-2ecf-415f-b13e-dec38a7b22e5	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	646508OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107740	534599	c551fb75-da66-44dc-bcb9-172b5457cc35	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	646508OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107740	534599	16ae6900-0454-47b9-8499-9a5b2b642132	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204005	646508OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107740	534599	8f110e98-e558-4361-856f-2ba7b07d7323	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	204005	646508OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107740	534599	e01e446b-9010-4a38-9440-f27e2c9d7819	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	204005	646508OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107740	534599	ad722a67-0948-4163-8d64-9c5f4efee1da	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	646508OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	107740	534599	5b160540-e742-4a4a-8af6-3bb0f90080e3	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	013001	646570OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	112716	497593	b6131974-3a49-47cc-a7d5-b36141c081b7	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	646570OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	112716	497593	c336d0ff-f767-4c54-8e67-7143566ea93f	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	013001	646570OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	112716	497593	e3aede00-2419-4cb9-8468-698b6137cbe9	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	013001	646570OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	112716	497593	44207474-83e6-4409-9a93-83738b84282c	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV038	659327OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137299	528128	93828256-4b5b-4c0c-bb6c-8bbd5039096b	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV038	659327OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137299	528128	13892219-760e-4b87-bed7-f9f32a69680e	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	BDV038	659327OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137299	528128	ccf23c99-a08f-487b-a44d-1b5818aa16ef	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV038	659327OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137299	528128	0916d30a-af2f-42a1-a1ce-510bf86e3a91	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	659338OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144588	526605	1d93b361-daaf-4cf3-b11a-874c8573a377	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670126	659338OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144588	526605	9ebcebad-9bab-4c64-96c2-3b75b43557fb	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	670126	659338OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144588	526605	53598ff1-55f9-479b-8113-57c94a3cf857	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	670126	659338OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144588	526605	9b95fc08-e612-4f80-966e-36439765563b	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	670126	659338OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144588	526605	6821fb3a-1318-45a1-9bba-6262680403a6	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	670126	659338OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144588	526605	047dfc17-7b5e-4225-bb27-6d1475f3cfc5	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	670126	659338OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144588	526605	f8c200fb-f496-4e6a-9279-4fe1d174f913	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	STHW51	660015OW	NL12	OW	2022-04-20	12:04:00	115301	516803	7e28b29b-ce1a-40f3-9a2f-8998c63c6c5e	2022-04-20	2022-04-20	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	660015OW	NL12	OW	2022-04-20	12:04:00	115301	516803	8c31d0ef-816d-49ec-b177-e04e19395f55	2022-04-20	2022-04-20	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770103	663678OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123794	538932	c381a0fa-eb0c-4e36-a0ac-d3c63dad3c35	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770103	663678OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123794	538932	6b069436-d6da-42c0-8af3-61cae9f4621d	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	770103	663678OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123794	538932	e8fb2164-2774-4a4a-bc2c-83dcb90acd92	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770103	663678OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123794	538932	eeca0cd0-3e1b-49d7-9adb-75ea41f001c7	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	770103	663678OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123794	538932	5ff66de0-35d6-45cd-b79f-ec08633cca28	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	770103	663678OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123794	538932	d72be8df-4ec1-4280-91f5-1d59ab47a68f	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	770103	663678OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	123794	538932	890f78bc-958a-411b-ace7-518ab16ab321	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770107	663677OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	125310	540356	c2f5c580-1b78-47c7-9270-587ea3b1b68e	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770107	663677OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	125310	540356	95679a41-bf00-4241-84ab-385977d94f2a	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	770107	663677OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	125310	540356	95c15d43-e7fc-42c8-a3a3-b2f38f5adfa1	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	770107	663677OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	125310	540356	9faf581a-7ff2-41ee-9196-7b7c996b5a60	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	770107	663677OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	125310	540356	e0901fae-87cb-4b0f-a8a3-86284e8cf6a0	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770107	663677OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	125310	540356	ce399f41-1839-458c-8f0e-3fc65e1c65e7	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	770107	663677OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	125310	540356	6173caf7-a81d-4f3e-b53c-4c591d68e398	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	071006	663671OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	123800	543160	fb0d749f-8719-4e06-a769-a84142ac2367	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017

NL12	071006	663671OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	123800	543160	a91789f3-f9f3-44ce-b9eb-6be3b1acd1c8	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	663671OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	123800	543160	5f9b0d62-a05e-4167-864c-1297b0d584ad	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	663671OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	123800	543160	c16e074f-8efe-4bd9-b337-bc324ed5d88a	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	663671OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	123800	543160	74dca9d3-9691-45de-b505-ad267e9e9bfb	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	663671OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	123800	543160	5f3724ae-ea18-4132-9c17-f3d8df902c04	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV038	659327OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137299	528128	e36c91cc-7aa4-4c1c-9a50-e565bad16c33	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV038	659327OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137299	528128	5096b07a-ecb9-42e8-a73b-1ef2c7394909	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	BDV038	659327OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137299	528128	f565664f-27a4-4685-a2ac-5300a1735d76	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	660014OW	NL12	OW	2022-04-20	12:04:00	115389	516833	157a86ef-8e6c-4bb1-9f2c-0a5967668a39	2022-04-20	2022-04-20	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW50	660014OW	NL12	OW	2022-04-20	12:04:00	115389	516833	d041a020-3706-456e-a7ec-cc7583de7eab	2022-04-20	2022-04-20	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	660013OW	NL12	OW	2022-04-20	12:04:00	115012	517603	66cd4562-6a3a-4b6c-bc07-c39015547789	2022-04-20	2022-04-20	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	660013OW	NL12	OW	2022-04-20	12:04:00	115012	517603	74ac5aa5-d003-4738-bbf5-c1cd5797553e	2022-04-20	2022-04-20	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	280214	675591OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122354	543169	d50c2677-2686-42fb-bd11-2f8b871895ac	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	675591OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122354	543169	7dd2d9ce-801c-4ea1-9126-2386e652598f	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	280214	675591OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122354	543169	f6417334-3171-4031-894c-b3314f6f8b9a	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	280214	675591OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122354	543169	9fea6474-8c9a-4dee-b946-cf3db06b8971	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	675591OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122354	543169	c28f0277-6f6d-4454-be99-40f9e7460b53	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	280214	675591OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122354	543169	0d3ac979-41dc-4f9c-8bc0-5aa358024abf	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280214	675591OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	122354	543169	10299324-9879-4098-bb12-1f078eb19f38	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285103	675592OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	123910	544596	0418bd5b-f901-483d-ac17-3edfd348ad96	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285103	675592OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	123910	544596	b1f62c89-9580-4409-a266-ed59dab3630d	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285103	675592OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	123910	544596	3239a31c-df2a-4be2-95aa-c0e3f79ce560	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	285103	675592OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	123910	544596	76c07a3c-8558-49a4-b23e-bfb18bcd31e6	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	285103	675592OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	123910	544596	6c282993-9a85-45a0-9325-6a8cdf815c11	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	285103	675592OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	123910	544596	c1b1d6ed-1faf-4ad3-a911-cad7013db4d6	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285103	675592OW	NL12	OW	2022-08-25	08:08:00	123910	544596	99425ff3-05d3-4b82-812c-1ca2bd3c503a	2022-08-25	2022-08-25	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	013001	646570OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	112716	497593	d0117b25-8332-4605-8308-f7720504315c	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	013001	646570OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	112716	497593	4df42543-dd07-4c76-aba6-17d5be21d8a0	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	013001	646570OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	112716	497593	3885b219-814d-4071-bc75-f6cc0fc4a16e	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	071006	663671OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	123800	543160	576b09c1-71c0-4b49-bf11-15c16d0aa185	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	770202	663681OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	127200	538490	10eaf72d-ed4a-40de-9f78-ab15f30f8b0a	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770202	663681OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	127200	538490	9fff8377-b435-410d-a39d-22e4d933b9ec	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770202	663681OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	127200	538490	17f0ee18-04ff-4b87-a42c-fb47bd4d4b9d	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	770202	663681OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	127200	538490	742756c4-967d-48d7-ba11-2a51862c2fb3	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	663681OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	127200	538490	f29e102a-1fae-4b98-b117-b6bf539790d3	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	770202	663681OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	127200	538490	6e5b33f3-84a8-4b37-9744-58a18f44cc71	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	770202	663681OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	127200	538490	fbf6f50e-55e8-4f51-8a88-ee7349f1d79e	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208017	663669OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	121164	539381	88a2cc79-b5dc-4029-9bc1-9edff6a41d2c	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	208017	663669OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	121164	539381	39413f6c-6a9f-427b-8886-36cd346d9240	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	663669OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	121164	539381	744f9207-5d36-4f8c-8d07-b3a794090d16	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	663669OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	121164	539381	fc9691b8-be12-44fa-8d4c-e89b14368665	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	663669OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	121164	539381	6bcafacf-0b84-4526-8915-15ab43187dd7	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	663669OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	121164	539381	af6faab5-f2d9-4ed0-a8af-842b9d6e96b6	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	208017	663669OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	121164	539381	dafcc861-ad01-43f7-8521-1a856104a45c	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	116501	663667OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	116160	538600	c231b9c4-2e18-4fd1-85ed-5dfe07b4a8b4	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	116501	663667OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	116160	538600	569fe2a5-fb38-4d2d-ae31-a2d71d487234	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	116501	663667OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	116160	538600	62f081b6-697a-46b6-b967-003f75c316e9	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116501	663667OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	116160	538600	742f4862-0138-421f-9295-9f8f4248e0a2	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116501	663667OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	116160	538600	03a2622b-2e5e-4658-a0dc-199806390ff8	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	116501	663667OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	116160	538600	40bacff5-bd53-479d-83d0-d9d9f187407d	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	116501	663667OW	NL12	OW	2022-05-18	08:05:00	116160	538600	476a5a47-bd8c-4698-a62b-db732818c5c9	2022-05-18	2022-05-18	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	177101	663670OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122010	538377	25b9444c-c15c-4c9b-bf72-eafa96fe97b9	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	663670OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122010	538377	3b5ca032-de17-4613-927d-50bc5ac05adb	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	177101	663670OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122010	538377	074f03a2-e926-4966-b618-c42afbf32ba5	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	663670OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122010	538377	36c09db6-bcf6-418c-b3ac-71ba645262f3	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	663670OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122010	538377	fe1f78f8-215e-472d-8749-9091c3a0b1d9	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177101	663670OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122010	538377	287cdd36-9125-43f5-a466-971c7ed1a7db	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	177101	663670OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122010	538377	b43c8b12-0f49-40d6-9425-138ba69305f9	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	663673OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	122406	543285	b77141d0-3242-4b65-92dd-1f33aad3624a	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	071005	663673OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	122406	543285	c4be0b49-5510-47da-aff6-e7c812e0b0be	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071005	663673OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	122406	543285	96a731b8-cdcf-492d-a2ce-74d0ac6e9ded	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071005	663673OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	122406	543285	540faf00-0f9c-4d58-928d-87b785467595	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	663673OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	122406	543285	faba89d4-a769-4a97-9bbf-fc59c5b78080	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	071005	663673OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	122406	543285	c6443242-2cb5-44b1-8f24-d2ec205a842a	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	071005	663673OW	NL12	OW	2022-05-18	10:05:00	122406	543285	e47fb7cb-572b-4e6f-aed1-55073f029ef9	2022-05-18	2022-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	663674OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122680	542350	d3f299d4-14ec-4527-925e-9933043e393b	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	177201	663674OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122680	542350	c88b4b75-47c5-46b7-9120-000b9cef0611	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	663674OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122680	542350	bd34df56-c8de-436f-bce9-08985d600de7	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	663674OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122680	542350	d56c63d1-64d6-43dd-8391-14baa7106d3c	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	663674OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122680	542350	56180199-2450-411b-bad6-1aacff132ddd	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177201	663674OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122680	542350	4c69b922-ecdb-4143-9660-3c2c7817542c	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	663674OW	NL12	OW	2022-05-18	09:05:00	122680	542350	8dbf340f-c70b-4b7d-a57d-49856a59ad76	2022-05-18	2022-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	STHW25	663522OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	115169	517942	7d1a2a3c-7993-4a9b-a067-63f71d519fa7	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	663522OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	115169	517942	2a27743f-1258-4b8a-9e27-fe0add4842e9	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	663522OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	115169	517942	c781b71e-39d8-4535-a7f0-c92b51dff3cb	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW25	663522OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	115169	517942	5ded3a7a-a04d-456f-9e4f-469a7e58651e	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW25	663522OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	115169	517942	23616391-03bb-4790-85d7-f93609d93509	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	663522OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	115169	517942	71b8bb62-79cc-4ee4-ab4d-5db13e455baa	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	663522OW	NL12	OW	2022-05-18	11:05:00	115169	517942	c3d82dd5-038e-46de-8cfb-2792b432a319	2022-05-18	2022-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438006	668578OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	112656	504291	854e8bdc-9e16-414e-868b-3ccfa6d813c6	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	668578OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	112656	504291	9f09acf9-2973-4e72-96e4-86b411cb2bad	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	438006	668578OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	112656	504291	06fc48ee-2a76-4a6b-acc7-8709ffcab791	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	438006	668578OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	112656	504291	6a91f35e-ae5c-4c12-a545-649312fa34aa	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	438006	668578OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	112656	504291	41ad295b-ac11-4690-9181-fde767c37c91	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	668578OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	112656	504291	5e950d30-e015-4d5b-8cca-d934a144a889	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	668578OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	112656	504291	b70784cd-0e93-4a44-b97c-3883c4c03b90	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675124	668231OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137103	528427	8fa74011-7fd7-49b0-a978-de1ddb15bead	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675124	668231OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137103	528427	5c8e41ba-c82f-4816-87c0-d828cf327c0d	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	675124	668231OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137103	528427	9a3b538b-d49a-41da-8b0d-2573ce164183	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675124	668231OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137103	528427	95f63cbe-0f39-4b37-9557-d54f86b06987	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	668231OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137103	528427	4b3cea88-98bc-4b18-9f91-80eab1f35892	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	668231OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137103	528427	7ee8ec2e-d98d-4345-ad87-f09de39518a6	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	675124	668231OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	137103	528427	672c3c6f-88e7-4916-bd86-9b2086e0fdc1	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675120	668236OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138255	526125	3c5329f0-2cac-4270-ae9b-b9c8ccb9c6dd	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	675120	668236OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138255	526125	42b66d1f-7d29-4a6f-b1f2-df6d6a48beb1	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	668236OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138255	526125	e9f24618-ccff-4112-953c-cbae2c7337aa	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675120	668236OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138255	526125	371dde47-5b74-4d4d-b596-fe2e615150d9	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	668236OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138255	526125	ee5e69d1-d7a6-4352-9842-cb5bf940e17e	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	675120	668236OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138255	526125	459aa9fa-4434-479a-8cec-25adc474866a	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	675120	668236OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138255	526125	97fa371c-f88a-4d18-93c1-7f6df841f50b	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423002	668573OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	110206	507196	5e7dd06b-6e13-4ef3-beff-9545f5ec1d99	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	668573OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	110206	507196	d36b9df8-3f69-40c6-b39d-cd661a2309fe	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	423002	668573OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	110206	507196	d8b3f7ae-06ee-43b0-aaaa-51b5d9b3fa7e	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	423002	668573OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	110206	507196	7bd88f6c-0e38-488c-815e-47cba3fa8140	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	423002	668573OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	110206	507196	23ba8751-5480-45df-982f-22f161ca5a7b	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	423002	668573OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	110206	507196	40519239-86f3-4b5b-9e53-80428067ed47	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	423002	668573OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	110206	507196	46ed571f-297d-48c3-88da-6b67caabbbc5	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	417007	660295OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	112779	513485	25c85ecf-2115-4fc1-b30f-2a3ec57b3ec7	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	417007	660295OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	112779	513485	fab84061-9941-496e-8914-65c73483fb49	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	417007	660295OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	112779	513485	aa9dfea6-a125-417e-9af5-4374869cfe5c	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146401	660314OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	131476	502686	cbb1c114-9dee-4246-ab21-fd2878002070	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	146401	660314OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	131476	502686	7f6f9c17-dfe7-48c4-b58c-d6c3bb900386	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146401	660314OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	131476	502686	40205a8c-7fe6-457c-8cad-5cd8dc4ab6f6	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	146401	660314OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	131476	502686	7fe025e4-5d3b-4b6f-9fc8-ce548328f05f	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	146401	660314OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	131476	502686	2776ccd3-1b72-47e3-84bc-36e22001302e	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	146401	660314OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	131476	502686	5757fef1-8453-4016-94cb-c25fda02568f	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	146401	660314OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	131476	502686	0478d094-384d-4dc2-abe7-b15b055b4f6e	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	006002	660315OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	132080	502707	24e98b85-36ec-46ad-b315-5b3ef5364ce9	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	006002	660315OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	132080	502707	84395b2f-45c2-420f-ac12-1dc4889a63c0	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	660315OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	132080	502707	d3f2c27b-21bd-4dc2-ae1a-a75cd7272a31	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	006002	660315OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	132080	502707	127c6a8e-5214-4558-9e07-513a92f12e50	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	006002	660315OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	132080	502707	6f62c028-8249-4104-82cc-a9f775ff2270	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	006002	660315OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	132080	502707	fecd53c5-4bcd-497b-953c-b287ad4d962c	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	006002	660315OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	132080	502707	a4572252-55de-4f2b-9e38-805deb89bb50	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	618002	660310OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	123496	514837	aecfef87-b210-41a8-a852-5fc0e57a2c47	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	660310OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	123496	514837	d1cedeb2-c382-4e2a-bfcb-58901f5a55a2	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	660310OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	123496	514837	517de214-0aa3-4fbd-9d8f-008ab2ccaef7	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	660310OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	123496	514837	dfeed8ef-6687-4f51-91d1-b860c5417ea2	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	618002	660310OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	123496	514837	1d5357d2-0aeb-4c65-acae-279f02579c57	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	618002	660310OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	123496	514837	7adc6575-5928-49cf-a973-7135b3545fbd	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	660310OW	NL12	OW	2022-04-22	10:04:00	123496	514837	235af1f7-1b88-4f07-aa52-41de9ed587cc	2022-04-22	2022-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5

NL12	485307	660298OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	114664	509998	cbc5a565-de42-4d61-b4bd-1f6a8b4ef55c	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	485307	660298OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	114664	509998	5bd0bc4b-a506-4315-93ff-6bae74d64354	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	485307	660298OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	114664	509998	c31a112f-b506-41b7-b9a4-d58295dc5881	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	660298OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	114664	509998	4cdca5fe-a263-47dd-8c06-74b2e625be50	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485307	660298OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	114664	509998	c7d147bb-8a02-4758-8b79-ab0d14b7c55c	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	485307	660298OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	114664	509998	67633a5c-066f-48e6-a832-fa162b1a88b0	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	660298OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	114664	509998	e0c27c03-c098-42df-b32d-d9c90c31c2b0	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	660297OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	113073	514550	a25cbfd6-bd88-4647-a37d-dd29985d4aaa	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134603	660297OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	113073	514550	bc704466-a1f7-46e9-ba20-7eb427f65ac3	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134603	660297OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	113073	514550	4d0b6f5a-0ac9-48d9-b2c9-6a007a665647	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	134603	660297OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	113073	514550	ed4137c2-0189-44a4-99aa-d85286939038	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	134603	660297OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	113073	514550	b4e8470c-2140-439b-a101-a15642e19aa7	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	134603	660297OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	113073	514550	fb6bc3d2-2502-4516-a214-0126a05cf79d	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134603	660297OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	113073	514550	fd8733ff-f3a4-4743-a514-9928c19d1d8d	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	104502	660301OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	119169	508131	de642cdd-5530-473a-ac09-cac7faf7cb2a	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	104502	660301OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	119169	508131	c4153461-dbf6-47d8-be3c-e09d2a33ce25	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104502	660301OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	119169	508131	91a06b86-99a3-4bf4-a089-eaf8dca859e5	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	104502	660301OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	119169	508131	45c29523-c992-4dce-a974-4b1d9e64e7a0	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104502	660301OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	119169	508131	44687eaa-9d0c-46e0-b420-103b2b14bc81	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104502	660301OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	119169	508131	04ddb25d-a729-48f1-b1d2-72dcc72a1241	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	104502	660301OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	119169	508131	04536844-4597-4acb-a57c-cfb130172460	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	480110	660305OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121098	511473	0f43ba29-dcb7-4d3d-b10c-63ac41c575fb	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	660305OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121098	511473	563a4609-a0c1-4ea9-a560-37648c59b324	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	660305OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121098	511473	b32ad6ab-c495-40cf-bcb4-9c94caaa4020	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	660305OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121098	511473	1b2522ae-c0dd-4116-8436-45f7a85d4d1d	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	480110	660305OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121098	511473	3197ffb0-f023-4108-adac-e1391158fd98	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	480110	660305OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121098	511473	0c49d786-86a0-4b53-b2ee-daaf966c4cd4	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	660305OW	NL12	OW	2022-04-22	09:04:00	121098	511473	c89566da-8461-4390-a98e-294569d9fc81	2022-04-22	2022-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	104303	660311OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	127086	506838	3660ae03-9a2f-489e-a2ca-f615e0797859	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	104303	660311OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	127086	506838	9c01a266-7c56-49da-ac59-7c34a3c61f47	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104303	660311OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	127086	506838	542d28f3-35c6-4c71-a906-764e6f3aa347	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	104303	660311OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	127086	506838	1cce2b91-305d-4b4c-bc35-b85f3dd9f148	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104303	660311OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	127086	506838	1922ee7d-3cf4-4e80-9848-04b4b16f7fd3	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	104303	660311OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	127086	506838	f7e0c8f5-1d93-49ca-a238-b4ad87205cc6	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104303	660311OW	NL12	OW	2022-04-22	11:04:00	127086	506838	1507b713-b5e8-46cc-9e8d-1fddb159c649	2022-04-22	2022-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	152302	660300OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	118634	511409	c6636439-cf6f-4c04-bf9a-5d5add669293	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	152302	660300OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	118634	511409	cd997156-eb80-4967-b75d-13e051cc811f	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	152302	660300OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	118634	511409	0d2eb842-06c4-4ce7-adef-55ec670fd158	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	152302	660300OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	118634	511409	aedd2bd1-0f5d-4ef6-894e-6caeab930667	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	152302	660300OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	118634	511409	48c8bb72-5c63-4ed3-9684-8adc25e7dfd0	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	152302	660300OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	118634	511409	1185e8e7-9cba-4a91-ba03-0833ad514bb0	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	152302	660300OW	NL12	OW	2022-04-22	08:04:00	118634	511409	f2fb7abb-09ea-4d01-9ba6-9c1000ffb2a6	2022-04-22	2022-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	280103	662331OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	117966	544056	621d2856-1004-40e3-9529-7787272a304c	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	280103	662331OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	117966	544056	5794b244-5a49-491e-89e2-7cd566b79588	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	280103	662331OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	117966	544056	eedb3ae1-eb6b-4e2e-853a-e94447e4f577	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280103	662331OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	117966	544056	e7483044-6520-4a48-ae70-1ff58d89366a	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	280103	662331OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	117966	544056	619fe087-595e-4938-a54b-1676ee37c546	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280103	662331OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	117966	544056	0496ac70-00b3-42a4-9fbb-ade36c1c89dd	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	280103	662331OW	NL12	OW	2022-05-09	11:05:00	117966	544056	7e30ef9e-93f5-4557-8fa8-0358d9906148	2022-05-09	2022-05-09	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670126	668242OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144588	526605	5c23df74-6fba-428c-8ad2-8109817b8ed6	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	670126	668242OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144588	526605	10239ad0-b7d5-4628-8cc6-4a32e5fc458a	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	670126	668242OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144588	526605	a8631680-ff7b-4df1-8513-5f9de5233782	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	670126	668242OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144588	526605	4f27d7dc-6025-4e29-be94-850ee6b976f8	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	670126	668242OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144588	526605	58d583c5-d96f-498c-a56a-55ca1e119ca8	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21

NL12	670126	668242OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144588	526605	ed22961a-5546-41a9-8c0b-f29aaa423ee5	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	670126	668242OW	NL12	OW	2022-06-27	10:06:00	144588	526605	e321d68a-2e38-457f-a025-f76ec30c71c6	2022-06-27	2022-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	440020	667668OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116547	494454	4561698d-8b27-4b0b-a838-0e41feaf51c9	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	440020	667668OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116547	494454	b794356a-1528-4f7c-bcf2-80fd4e9cb960	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	440020	667668OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116547	494454	119e76be-80b5-4879-8c1d-65cc075acfe1	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	440020	667668OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116547	494454	94000ccd-4408-4f45-b67e-8120762b0515	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440020	667668OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116547	494454	0dec8346-a400-4504-80c0-b6512c613e97	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	440020	667668OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116547	494454	6f1176cf-06b8-492b-82fc-5e43dd7b356c	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	440020	667668OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116547	494454	d860fd71-5cd9-4825-8e78-237ef749861f	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171202	667194OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115010	549639	9ad94323-80f4-4d21-a351-2fbb484dced0	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	171202	667194OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115010	549639	969d9b9a-2e00-48f8-b348-0131981cdee3	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	667194OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115010	549639	f0f888c2-1971-43bd-9efd-a52ce24c4d24	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	667194OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115010	549639	7b437a0d-9e40-4c86-9acf-c6eba7cdbba6	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	667194OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115010	549639	71309b28-8cb7-48a9-95ca-ccdaf75bb831	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	171202	667194OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115010	549639	b1214c1c-082d-4184-ae3c-c290d4c4aaea	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	667194OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	115010	549639	14e68460-442c-425c-b108-2f05b96207a8	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	611006	667582OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	134260	517385	52f6a9ca-c930-4ff7-b8d8-7c2db3fe5f9b	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	611006	667582OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	134260	517385	bf81a096-54d9-4c04-90d6-11dd9d5b3cd9	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	611006	667582OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	134260	517385	d516f763-5fa8-4041-9fcd-0855582d30d0	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	611006	667582OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	134260	517385	e5fb3659-040a-4ba5-9fdb-caac3071854f	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	667582OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	134260	517385	8de83b2d-df8e-43ff-acd5-64adcf5f0c00	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	667582OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	134260	517385	bbcdf9ec-6144-4734-8443-c395c6899d4a	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	611006	667582OW	NL12	OW	2022-06-16	10:06:00	134260	517385	a55073a8-12a3-4848-b852-a283d2b2c508	2022-06-16	2022-06-16	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613005	667586OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129768	515319	2078e8f7-ca7f-4efd-9fae-3af1f48afd16	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	667586OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129768	515319	dc917e84-8c13-4905-92e6-97d4cf581882	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	667586OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129768	515319	3ada7e69-8876-4149-8ff9-1db60b8f9602	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613005	667586OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129768	515319	75b9802a-0d54-4174-8478-00d2efc07ceb	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	613005	667586OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129768	515319	c0787650-7cc9-4fe0-988b-844d1375dbce	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	667586OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129768	515319	9133c535-e260-4adb-b16d-b813e8f2a903	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	613005	667586OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129768	515319	597128b3-715d-42c4-aa3f-ce9f89592d71	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	135802	667188OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114720	551140	234dbf3d-53b8-45c8-854a-c7f239d5ec39	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	135802	667188OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114720	551140	2737c857-b6dd-4cf8-9430-3721fe8bdd04	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	135802	667188OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114720	551140	ad090ebf-7f93-468a-8f9c-a95ff4fcb668	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135802	667188OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114720	551140	1672d5e4-c0b1-46f1-b21b-5ead737fa404	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135802	667188OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114720	551140	d7cb3323-5749-43eb-ad56-a4ea3d9aa46f	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	135802	667188OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114720	551140	65db2903-3ffe-4a10-8f22-db47096fb892	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135802	667188OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114720	551140	84232bdb-2ea8-470d-8801-158ce5d5e0b7	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135302	667486OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	109149	533460	e4f47e7b-c5d4-44bc-9b33-6ffa757e253b	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	135302	667486OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	109149	533460	63a67e02-900c-4218-a64c-f093b5f6c64a	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	667486OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	109149	533460	2df54b96-56fb-4500-bbb5-c15169456941	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	135302	667486OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	109149	533460	feb8bfcb-1470-44a4-858b-e2b5ad817d8c	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135302	667486OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	109149	533460	62840417-b379-4ddb-a7da-bfe69601a614	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	135302	667486OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	109149	533460	b36bbd18-1015-4e83-a930-4d24483014d0	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135302	667486OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	109149	533460	61f57c77-9a20-41a2-870d-69c1ee92528c	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	675119	668235OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138710	527509	7fdfa452-deda-449c-8e07-c06e305ef0d1	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	668235OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138710	527509	19d3bfb0-cb68-4789-8f43-afd2b3c9a27b	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	675119	668235OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138710	527509	bcd2733a-273e-4fdb-9ea2-a9547443cea4	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675119	668235OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138710	527509	e66a914e-8af8-4297-bbb0-bf8584f16ca0	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	668235OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138710	527509	27b7c05b-7723-4c8a-a24a-8ca12b3892d2	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675119	668235OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138710	527509	a164d1a0-ca45-4aed-b450-6bd062f53f3a	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	668235OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138710	527509	b189d9bb-28a9-406a-a374-3d9fc43d1f59	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	804008	666989OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120893	574555	c37f206f-c74f-4514-971a-7ac116b2435c	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675114	668234OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138612	527842	72e66636-0f69-4438-944f-c2d8934a8489	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675114	668234OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138612	527842	a9de98f8-71d9-493a-a691-f48c5a317387	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	675114	668234OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138612	527842	4875c175-2fe9-433d-8d4d-68e48020896c	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	675114	668234OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138612	527842	fba5ba4b-96b0-47c9-9343-b95c8bd8e0a8	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675114	668234OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138612	527842	9270a4a5-38b5-45cc-adff-fb3a0977ba4b	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675114	668234OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138612	527842	c1c94237-fec1-44fd-a141-c8c5afc13c75	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675114	668234OW	NL12	OW	2022-06-27	09:06:00	138612	527842	b36b293c-752a-4304-b68d-51c16e198b4d	2022-06-27	2022-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	208017	668335OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	121164	539381	242e874f-d236-442a-9344-25e2da27dae1	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	208017	668335OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	121164	539381	8433791a-2de8-4361-b21e-bf4f7332f088	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	208017	668335OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	121164	539381	1df59972-2890-4906-a45b-0a1c361f47a7	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	208017	668335OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	121164	539381	5f27633f-3d3e-40a8-b117-4169be5e981b	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	208017	668335OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	121164	539381	c82840ac-5f7c-4cd9-82db-b51134754e8a	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	208017	668335OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	121164	539381	8b8d678a-d629-4fd0-9ffe-c116ae560812	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	208017	668335OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	121164	539381	b572d473-72de-41d8-b3c0-be902777034e	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV027	673345OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	116300	540682	f639bab6-4552-48df-aa31-50cf4d168f27	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	BDV027	673345OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	116300	540682	73d8f5ec-2cdb-4448-9938-6ede4e0acb44	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV027	673345OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	116300	540682	aab7ad9d-969c-4ba4-b3b3-c1b68bdd9a42	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	673345OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	116300	540682	44acc180-af89-4ba0-996a-816ecf409bf6	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV027	673345OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	116300	540682	1fe5adb8-4c75-47c8-bfa0-609d80e7ca62	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	BDV027	673345OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	116300	540682	5fd8b5e8-cd78-471e-9b3c-c2a76c348c6f	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	673345OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	116300	540682	dcb84329-a797-4cdb-b20c-c0ad90f2a259	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171102	673336OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	116060	547114	93e42a1f-04cd-4692-9fd9-851694ad1e9c	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171102	673336OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	116060	547114	e91b94cc-07a4-4f73-b635-8eded6e49185	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171102	673336OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	116060	547114	49477f89-2a0c-4df0-9982-849b4d102a78	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171102	673336OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	116060	547114	2019cb19-d3e7-4dac-8116-a05041d7b6ad	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	171102	673336OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	116060	547114	0e570d77-3cd3-4b62-9db8-17887c8df74b	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	171102	673336OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	116060	547114	d93d98b6-f9d4-4e6e-bb30-d6f36d53ce22	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171102	673336OW	NL12	OW	2022-08-02	11:08:00	116060	547114	3522f625-e940-41b4-9bea-518e33512e2e	2022-08-02	2022-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	4N0801	648654OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	106300	524240	2f0ed9e9-0651-4ce5-89fd-bb970e518577	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	666989OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120893	574555	3ee6248b-e3a9-4325-ae93-a89965724a3a	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804008	666989OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120893	574555	22c29d4d-9205-4b24-a63a-fb580ec1fd68	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	804008	666989OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120893	574555	2d298bcb-68ce-4504-91cc-1c382f0f7854	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804008	666989OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120893	574555	07e43d41-5e2a-4575-b335-3eba623e4730	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	804008	666989OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120893	574555	fe6c1e8d-e869-40c1-9b5a-01fcf5618f80	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	804008	666989OW	NL12	OW	2022-06-13	09:06:00	120893	574555	2716506e-e685-43ae-aa1a-e5eee30864eb	2022-06-13	2022-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	667578OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	145172	520610	9153edd4-4e53-4311-b746-09c32bc58c95	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	609001	667578OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	145172	520610	d9aea97c-cb9a-4a90-95ce-3b274f3cd2a3	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	667578OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	145172	520610	f056f368-69e9-4409-a9ac-20b1e8508613	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	609001	667578OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	145172	520610	ef98092c-f296-45c2-9b1b-a8275f7d190a	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	609001	667578OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	145172	520610	d92daef3-4e82-4549-a2af-801f36134920	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	609001	667578OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	145172	520610	6c1556bd-f481-42c8-801d-90abc7638bfb	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	667578OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	145172	520610	c17583d5-edfa-4699-95c2-6f3cb657ba0b	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770206	667569OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	135542	531906	d91befe2-0c95-43a2-afc8-56bd5b007d25	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	770206	667569OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	135542	531906	c1be4b88-0be5-49a3-894a-fde1632cd894	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770206	667569OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	135542	531906	5833d188-4618-433d-9643-f8871adf2cb2	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770206	667569OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	135542	531906	024c0a4b-b5ab-4bf1-8077-5d1f30db311b	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	667569OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	135542	531906	e9b26273-44aa-443c-aa12-cf725617d31b	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770206	667569OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	135542	531906	c0a7714d-6e99-4350-b9a3-3f82b86f55ae	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	770206	667569OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	135542	531906	a39a5029-99f0-421f-84e9-2abfdbabe616	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	116501	668334OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	116160	538600	629af093-6e26-43d9-9b51-571059757e3a	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	116501	668334OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	116160	538600	28fa3144-3051-492d-bfa3-d80420c9f4fc	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	116501	668334OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	116160	538600	970eb73e-5013-415b-a993-dca924012720	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	116501	668334OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	116160	538600	116a8703-7269-4113-a4c2-7bb0bf9fe766	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116501	668334OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	116160	538600	47ade547-554c-4ef3-bcf1-c8425d923e53	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	116501	668334OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	116160	538600	ee2840a7-16b6-4f66-ae24-8170abce7c64	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	116501	668334OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	116160	538600	f4864177-8029-4968-bc7f-d2775f1a9cb0	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	4N0801	648654OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	106300	524240	22f9b527-70da-42cb-849c-3ef7b939fb22	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	648654OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	106300	524240	1963bad4-26f9-45cc-b637-43df8c183d2a	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	648654OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	106300	524240	7da389ab-d1d3-455f-91e7-354f25b4f7a2	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0801	648654OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	106300	524240	3757be86-f19a-4cde-8127-104aa236f672	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0801	648654OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	106300	524240	b4bc72bd-9583-4533-8056-17db41d96898	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0801	648654OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	106300	524240	027ab681-d00a-465c-8950-a146195ddf05	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	648659OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110171	516883	f895ea08-233f-4b09-8b4a-167a9cd99b65	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	107301	648659OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110171	516883	a5060e9b-f8d2-4416-861c-086c532b132d	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	107301	648659OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110171	516883	794ac7f8-69bc-472f-8527-b2c6d38f9893	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	107301	648659OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110171	516883	a7b8ab72-4ff5-47db-8770-d547aaba5ade	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	107301	648659OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110171	516883	5e842503-a20d-4d71-8afd-81ef032438af	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	107301	648659OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110171	516883	ff269c94-53b4-415d-add7-a13f14c14e21	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	107301	648659OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110171	516883	8a04bb3d-4681-4887-b32f-54885703df60	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0807	648660OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110792	518070	5722b931-b96f-44b6-bd4c-956f1e1f3787	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	4N0807	648660OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110792	518070	4121284a-0e73-41cf-b80a-0e61dee57435	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	4N0807	648660OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110792	518070	9af67ca6-3237-40ea-85e5-4095ede51490	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	4N0807	648660OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110792	518070	96d99945-8281-4686-8a3a-5cb3ddf3a93e	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	4N0807	648660OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110792	518070	8a19300a-6129-4dbb-93c6-ad8530028cfa	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	4N0807	648660OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110792	518070	d0ffe6d9-809f-49dc-a1c0-db2cfab31856	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	4N0807	648660OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	110792	518070	a600da11-4e3e-4092-bdac-1358632f10f0	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135105	648666OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113165	522790	6e415709-2821-4db0-93d6-b20f4dfa6783	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	648666OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113165	522790	17861842-5955-4b5b-9b78-d49ae7546eb9	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	135105	648666OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113165	522790	e4feb3c8-f0f9-4035-a5f9-10b246055c9b	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135105	648666OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113165	522790	b5d216bd-50d6-424b-a200-5a6346cacbde	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135105	648666OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113165	522790	79de92e9-3869-446c-b420-a742987c648b	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135105	648666OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113165	522790	7930e946-f36c-4ed3-8b48-8f8141ce70b3	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	135105	648666OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113165	522790	093f353c-c7a2-4c9c-b97e-ec05b2f884ee	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	125202	648668OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	115910	520809	c828809d-1f9c-48f4-a51b-8ba9e00b8be6	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	125202	648668OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	115910	520809	e526ec76-2403-44c2-9f80-3672fa46f14f	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	125202	648668OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	115910	520809	94066d5d-5db8-469b-9756-6ca0b07e278e	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	125202	648668OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	115910	520809	21978860-cdc6-48fb-ac80-79afc3ae58b0	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	125202	648668OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	115910	520809	f7d46c88-671c-4a48-8b6a-20647a5f962f	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	125202	648668OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	115910	520809	5d18c76f-dc43-4804-83ca-2aa1fbb2fc02	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	648668OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	115910	520809	3f4bb9f4-3d0b-43c0-8e7a-9df8ea0914af	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	648658OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	109677	515603	7dd16808-04d4-4cb7-8c99-d8f27e1646e1	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	119203	648658OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	109677	515603	34beb7a0-c051-4cc1-a2d6-f28cf8ac975e	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	648658OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	109677	515603	bfbd7115-609f-4e99-9615-49a7dccf4a69	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	119203	648658OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	109677	515603	5e05fa89-a378-4155-936a-d710928b6da0	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	119203	648658OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	109677	515603	bf1aa059-8dd7-428a-b36b-e8210fc1d340	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	119203	648658OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	109677	515603	104376b8-3775-4d74-9905-5fe2ef7d7166	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	119203	648658OW	NL12	OW	2022-02-02	11:02:00	109677	515603	5a965d46-8301-49d7-97cc-5ea08a5688f7	2022-02-02	2022-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	135101	648661OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	111565	519417	0c0c6098-6b01-4e34-aefc-cd7429a98444	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	135101	648661OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	111565	519417	25c69dcf-e6e0-4add-92b5-c18ba09ceb7c	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	135101	648661OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	111565	519417	c68f352b-8427-4f02-89e8-d076e6112719	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135101	648661OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	111565	519417	23cdf9f5-ff89-4c89-8733-fc571dbfd989	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135101	648661OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	111565	519417	6657d4b3-b1f5-4f87-9c4f-820ef25c5b58	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135101	648661OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	111565	519417	497db874-de66-4c8f-a2bf-cc4fd8b3957b	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135101	648661OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	111565	519417	2f400054-f74b-4941-8ab0-695f07837ca4	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	406001	648662OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	110930	521560	61b74290-5ea2-4ddf-abd2-28d46b860d82	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	648662OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	110930	521560	31185acf-c121-44cc-be8d-9935983de26a	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	406001	648662OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	110930	521560	7cd16fd9-8e13-4bbc-80c1-2fd7e82a0197	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	406001	648662OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	110930	521560	22ad5ca0-1745-4b92-bd09-6a2a6bc0d2ad	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	406001	648662OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	110930	521560	f818bff2-c316-459e-9eda-b1521d1d603b	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	406001	648662OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	110930	521560	f515c6e7-c36b-4117-b880-afdc42ef14fa	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	406001	648662OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	110930	521560	02da9ff0-1d4b-45ec-81bd-f6c744687be0	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	107201	648656OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	109750	519080	2316f94d-4e84-4515-9297-921cdad2d004	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	107201	648656OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	109750	519080	9de6ff18-d1e3-4506-bc85-4a8a26e39200	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	107201	648656OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	109750	519080	42afc317-8ebe-4290-a8d7-d48a8629a298	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	107201	648656OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	109750	519080	05282cab-a0cc-4697-ac1a-7356f4484817	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107201	648656OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	109750	519080	650c7be2-2290-417c-85a1-594bdf9052bd	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	107201	648656OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	109750	519080	64859f24-9bf0-45dc-aa2b-96e33ad76ebb	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	107201	648656OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	109750	519080	daf40f46-e19a-48b7-8972-4f757e81d2a1	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	375111	648665OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113034	523200	98749b9e-9dd4-4651-b60a-fed5696de7a4	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375111	648665OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113034	523200	c1a145e7-182a-4056-9528-bbf79ccf8ea3	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	375111	648665OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113034	523200	ab18c45d-c466-43bd-bed4-7fdb1087dc01	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	375111	648665OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113034	523200	afe35402-84c1-4fd0-b1aa-96478d3d6b49	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375111	648665OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113034	523200	07acd601-ed95-44b5-9d83-6365cde4f823	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375111	648665OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113034	523200	c5fd72e1-d044-4cac-8b4d-3b068707d0d7	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	375111	648665OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	113034	523200	a5adebdd-0c28-41f7-b290-bd87a16f2764	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	380103	648667OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	116100	522170	a7d0f995-6f16-4f2f-a554-06b2e5c0ec79	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	380103	648667OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	116100	522170	4dd20091-d02c-45f1-b0c4-eeb2d1381c0a	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	380103	648667OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	116100	522170	d7150372-0fae-4adc-83c2-17d12c349949	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	380103	648667OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	116100	522170	a7c9142b-312b-4026-90b6-cba521f4bcc9	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	380103	648667OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	116100	522170	edbf679c-948d-43dc-80e7-22ffc0b8f967	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	380103	648667OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	116100	522170	e8363997-3264-434f-9c6b-a4e331fdd2bc	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	648667OW	NL12	OW	2022-02-02	01:02:00	116100	522170	5f594753-425e-4b88-8342-00ee040cf1bd	2022-02-02	2022-02-02	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	135202	648653OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	107224	528090	6f52724e-4987-43f7-a637-7d6240a8eb96	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44

NL12	135202	648653OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	107224	528090	27f06f3e-b829-4510-883c-de332628e836	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135202	648653OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	107224	528090	ef569938-eb4b-4681-951e-1639c0a77ddb	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135202	648653OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	107224	528090	1eab6ea9-15f3-48d1-bcf0-4e3f697c3280	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	135202	648653OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	107224	528090	49b8fa1a-9fdc-40b3-98ca-b459eaf8dbeb	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	135202	648653OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	107224	528090	3d6cbdcc-08e5-4b2b-af53-8bfc113d9362	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	648653OW	NL12	OW	2022-02-02	08:02:00	107224	528090	1c3acd05-7fca-41b8-80c4-411e8690edca	2022-02-02	2022-02-02	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	411001	648657OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	108507	517326	46830af7-0885-460d-8654-27130194bac1	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411001	648657OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	108507	517326	0f72954f-3234-46f1-ae4a-cbb60b8c1770	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	411001	648657OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	108507	517326	3af7d79e-3be7-4bdb-897f-f4733f533f83	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	411001	648657OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	108507	517326	982659b6-bf2e-4318-acfe-d2d44877afd2	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	411001	648657OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	108507	517326	8b48f65d-ac01-4091-8f66-1d5663f918b1	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	411001	648657OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	108507	517326	fe41369d-6bc7-4e9a-9a82-808dbb10ed55	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	411001	648657OW	NL12	OW	2022-02-02	10:02:00	108507	517326	411a9319-24ef-42f3-8bc9-0f37124a976b	2022-02-02	2022-02-02	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135201	648664OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109660	524699	598d63de-b9cd-4188-8670-9e4e178ad4fd	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	135201	648664OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109660	524699	0c6922a4-c57e-4bb8-b036-d30353f39d79	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135201	648664OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109660	524699	789e4e59-7f74-46ed-924b-60f202502513	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135201	648664OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109660	524699	88a7c7c4-44d6-4a91-bc05-17dd9069e64e	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	135201	648664OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109660	524699	8828bd3d-9299-4fbb-b5d2-b8df4704a4ea	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135201	648664OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109660	524699	406b11df-1c1e-4282-b27a-b137fb6056f4	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135201	648664OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109660	524699	895459ce-56dd-4626-a5d4-374d6328a7dc	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	405002	648663OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109410	523291	9f37f161-4b5e-4301-b6f8-48e4973aee28	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	405002	648663OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109410	523291	0d69b61b-d596-4437-9a21-59b5304a77a9	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	405002	648663OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109410	523291	17273282-c9f8-465f-9793-7bfee6f8d34a	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	405002	648663OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109410	523291	bbea2fbd-c6ca-476e-b35e-663044713ee6	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	405002	648663OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109410	523291	c79f4987-6748-4fae-847f-358439268609	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	405002	648663OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109410	523291	71b673f0-1ed9-43cc-b697-c98d2faec514	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	405002	648663OW	NL12	OW	2022-02-02	12:02:00	109410	523291	35e9abe9-3bb6-4dae-8428-481ec952c0cf	2022-02-02	2022-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	801004	650350OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112207	558932	f86ede02-1e69-403d-b60d-e5188008ca5e	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	801004	650350OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112207	558932	79ed128a-353c-4f7c-91cc-fbf4750b3d6d	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	801004	650350OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112207	558932	b8359995-ae40-4f6a-bcd2-7783539d2c11	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	801004	650350OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112207	558932	f1586c58-2532-44b3-a916-45176863e4ae	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	801004	650350OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112207	558932	4dff75c6-d468-4120-9656-77e83660ef12	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	801004	650350OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112207	558932	446fcd0b-3316-4936-9c36-a783c7a0d248	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	801004	650350OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112207	558932	a7719580-d9ba-424f-be60-48127b8f81d8	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	001003	650385OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112000	508000	ec4048f2-0dab-4c65-9251-280446e96ad3	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001003	650385OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112000	508000	6e7d32f6-a521-412b-97b2-11cc6b117758	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	001003	650385OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112000	508000	7a3f5940-706d-4620-b8fa-0a6ec8d2a92b	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	001003	650385OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112000	508000	e79d1f57-eb57-4a0a-8558-e402105673ee	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	001003	650385OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112000	508000	3e33df9f-82ff-4d03-8b1e-2b3b2d9f31be	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	001003	650385OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112000	508000	bf0fadc2-61c7-4975-a13f-0bcc61a14e20	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	001003	650385OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	112000	508000	374ac161-78c7-460a-b30d-a3afa421f0dc	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	801007	650340OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	114727	559091	cfdd5e03-488c-4586-98c5-314d3502c1df	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	801007	650340OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	114727	559091	445bd391-cbed-4a7c-9ff6-e5220b3b840e	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801007	650340OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	114727	559091	3d187172-a381-457c-8ea5-3a70849129c6	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	801007	650340OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	114727	559091	e9029f8a-a6f2-48b0-8ea4-01db78ca36bf	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	650340OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	114727	559091	1c515b03-fe7f-4c33-ae5d-f856fd0070c1	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	801007	650340OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	114727	559091	d3679deb-ea6d-4559-bafc-12de796857ca	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	650340OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	114727	559091	feb9a0cb-b90b-4578-bdb2-f4f383c96867	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	PAWR14	650384OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	127513	534777	1153d2fa-6b6a-4d0a-a7a4-716dbf9f80d5	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	PAWR14	650384OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	127513	534777	4514c90b-7313-40fc-846e-9db1b935a683	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	PAWR14	650384OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	127513	534777	cb72b2b8-3769-4938-bafb-ca637204ccf8	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	PAWR14	650384OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	127513	534777	f04e53ef-b1dd-47d0-8107-7597f4fe83af	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	PAWR14	650384OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	127513	534777	2a6e0508-d93f-4407-9179-c15e8aacfb13	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	PAWR14	650384OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	127513	534777	a10a84bf-4e78-4fb0-ad4c-56a9ca9d77e2	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	PAWR14	650384OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	127513	534777	96485201-7223-4a35-a04d-41cedc18c778	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802002	650344OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117414	560944	69e7106b-23df-45ac-b397-08160b0bf42f	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	802002	650344OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117414	560944	9c7f67f1-cf58-4018-9130-cf3b39604142	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802002	650344OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117414	560944	b19ca616-ca46-4372-bff9-1d41e81619cf	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802002	650344OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117414	560944	d56b3943-e57d-433c-b57a-501557962129	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802002	650344OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117414	560944	7bc66fd4-7469-4ced-ba68-73ebf587b2b2	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802002	650344OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117414	560944	09666c0c-f4df-4fb4-931b-8ab7e87afce2	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	802002	650344OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117414	560944	f1d902b0-d441-4108-9018-0baa5c612bd9	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV031	650345OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	120000	563999	d14f6e93-93ac-439f-81eb-c04183d5071a	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV031	650345OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	120000	563999	c93e0607-46a9-47bb-a959-2690cc1d7cd7	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV031	650345OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	120000	563999	8bbe756b-cae1-4c82-8c53-9a168d6f096a	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV031	650345OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	120000	563999	13af0f3d-2014-48e1-8cc9-d33a7ecc2762	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802014	650349OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	114480	560769	fde9de09-4bdc-4cc3-a254-35c6b7cdd67f	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802014	650349OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	114480	560769	7f26bb78-8c91-4e1a-aebf-d185f4cc04e8	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	802014	650349OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	114480	560769	77e7c13f-9bf3-451e-9e92-68258400b241	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802014	650349OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	114480	560769	4e651c40-4945-4b5d-8df4-6243676d49dd	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	802014	650349OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	114480	560769	6c8fbd04-d358-4079-8481-3c4cc340bf7a	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802014	650349OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	114480	560769	26b90761-2930-4642-8f0e-88b97de16ebf	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	802014	650349OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	114480	560769	9ab339de-d811-4965-b59a-b25449ff61d1	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	801006	650342OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115862	559327	85af5d54-d077-4441-8396-e393e76c37c2	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801006	650342OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115862	559327	9cdff5e5-73c0-49d0-97fb-1f98bccfba9e	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	801006	650342OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115862	559327	418bcf22-850c-44e2-85a0-ec61de3720a7	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	801006	650342OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115862	559327	0babcca3-b2c0-469b-924a-450f080ec378	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	650342OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115862	559327	9324ee82-057a-40f8-86d3-4124f85f8a5d	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	801006	650342OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115862	559327	d0956546-3b1d-4036-ba9c-143b075ae03f	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	650342OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115862	559327	47cf4114-00f5-4b60-bf5c-247ac006fcdb	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	BDV001	650351OW	NL12	OW	2022-02-16	12:02:00	112617	558349	b8257245-af64-4dd6-a3ec-f4cba2a56d63	2022-02-16	2022-02-16	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV001	650351OW	NL12	OW	2022-02-16	12:02:00	112617	558349	582d5f13-c39d-4d04-b7bf-d2443ce4680c	2022-02-16	2022-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV001	650351OW	NL12	OW	2022-02-16	12:02:00	112617	558349	639388eb-3eb7-406d-ab9c-3f93c882c0b1	2022-02-16	2022-02-16	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	BDV001	650351OW	NL12	OW	2022-02-16	12:02:00	112617	558349	008fc640-308e-496e-a601-327a2d17c3eb	2022-02-16	2022-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	650351OW	NL12	OW	2022-02-16	12:02:00	112617	558349	1af9ad10-521c-4cf8-a1bf-2e8693b0abbc	2022-02-16	2022-02-16	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	650351OW	NL12	OW	2022-02-16	12:02:00	112617	558349	ec6c46b3-f04d-4eac-b4cb-73c2c1501bbc	2022-02-16	2022-02-16	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	BDV001	650351OW	NL12	OW	2022-02-16	12:02:00	112617	558349	3e3abed4-3aaf-4653-bd19-192caee8513f	2022-02-16	2022-02-16	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	002002	649655OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129524	512754	cf15b94c-48e8-477e-be33-c1352903075f	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	002002	649655OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129524	512754	67510d21-f0b2-4262-a607-635678cc061e	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	002002	649655OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129524	512754	08c51361-6ea6-4cf2-b651-dd5a126414a0	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	002002	649655OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129524	512754	22136368-ab4b-4b7c-a8e1-20e93641ca1f	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	002002	649655OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129524	512754	b7a52f29-74f9-4bda-9b79-07f930f81eff	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	002002	649655OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129524	512754	b70f4f1d-4aa1-431f-ba21-adaf8c107d44	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	002002	649655OW	NL12	OW	2022-02-09	02:02:00	129524	512754	332191d3-1e19-4f80-86b3-cb625184a3e9	2022-02-09	2022-02-09	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	804008	649477OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120893	574555	22df1fca-6e9f-4f69-82b1-6142c6d1bf6b	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	804008	649477OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120893	574555	0cc08dc9-fccb-4e16-baa3-bac442d8b852	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804008	649477OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120893	574555	eba9a034-ec9d-420a-a620-7cc04ee6cea9	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	804008	649477OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120893	574555	f088ed01-59b7-41cb-a27b-e9e951efabcb	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	804008	649477OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120893	574555	ea4173d9-7db0-4232-83ae-efeece43b086	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158202	649749OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116799	494784	38e0ed2e-63ed-41be-a535-75a4fb9fe105	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	158202	649749OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116799	494784	dac7fbc4-caa6-4ae4-85bf-913077b86f13	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	158202	649749OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116799	494784	b163db8a-d9d0-4f6f-8312-f89e9dea1916	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158202	649749OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116799	494784	a1597171-2211-47ef-8c52-120ab108fe2e	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	649749OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116799	494784	dbc655c1-6bc1-4c8c-9b08-6660c52a5e7b	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	158202	649749OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116799	494784	d3d27add-a670-4e5f-961c-03a59b538e4b	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	158202	649749OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	116799	494784	25ca2e01-3b78-455a-9785-1290d029ed90	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	802008	650348OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	115803	563639	644fe5d0-451d-41f2-83da-16d1e2052035	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802008	650348OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	115803	563639	c4e5a1df-9e39-43bf-bd48-b56c7daaf47c	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	802008	650348OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	115803	563639	ada96fe7-d4b1-4070-86e8-b9a29a91ebb2	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	802008	650348OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	115803	563639	283fd5c9-364d-4f11-bd8f-68dbf1385066	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802008	650348OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	115803	563639	a7fc7ece-b490-469a-b016-28800d65cf51	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	802008	650348OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	115803	563639	967be682-c096-4950-a7ff-e2130ca086d8	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802008	650348OW	NL12	OW	2022-02-16	11:02:00	115803	563639	2c67b1dd-be2d-4e0f-805a-ee5295c07068	2022-02-16	2022-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802007	650347OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	117478	563876	13589f47-7159-4157-ba36-115b5fe938fa	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	802007	650347OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	117478	563876	6c89340a-f30f-4e85-8e77-4b26359154a2	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	802007	650347OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	117478	563876	0ba1706e-e78c-470c-bbd1-727d93fca3ad	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	802007	650347OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	117478	563876	2452455c-8a35-4b25-9897-6185c96537a7	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802007	650347OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	117478	563876	fea172b5-58ef-4147-80ac-a24334de1cdb	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	802007	650347OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	117478	563876	05cebb7d-956c-46e4-8895-73229fd251ac	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	802007	650347OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	117478	563876	f478d1e0-0b74-44aa-a221-069e664a0cf6	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV031	650345OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	120000	563999	995c1a6f-5728-4245-a42f-c63552f1e185	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BDV031	650345OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	120000	563999	a0ec8ade-baae-460b-9257-e80b5b5d06cd	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	BDV031	650345OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	120000	563999	8dd1cea6-c49e-4a62-b54b-b2d86bdb12ae	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	649477OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120893	574555	b5d078dd-1e22-4a09-ad29-2db5d96dc84a	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	804008	649477OW	NL12	OW	2022-02-09	09:02:00	120893	574555	5cffac5e-974c-4597-98ed-a38c547196ca	2022-02-09	2022-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	624001	650691OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	122106	523813	6a31db41-a649-4777-a5e5-ea1b379b1260	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	624001	650691OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	122106	523813	c1b64512-aab9-4c1a-9ff5-e620a9b5de80	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	624001	650691OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	122106	523813	c664ef1e-d5eb-4283-aa39-f7946079e7b4	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	624001	650691OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	122106	523813	7b7c481f-7efd-47f9-8ebf-48c4cd19fb02	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	624001	650691OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	122106	523813	17b2d04c-bb89-474e-ae01-7e7ec28f2f78	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	624001	650691OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	122106	523813	1ea4e702-e0ac-4a86-8c44-03c7a01ca52d	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	624001	650691OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	122106	523813	78a2ef6e-ebaf-4248-a000-841ab1c28062	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007001	650683OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	120378	516406	5a7f9b2d-1428-4301-879e-14f05766c510	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	007001	650683OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	120378	516406	1ade8d95-03f0-486a-877a-71f9c5783b5c	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	007001	650683OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	120378	516406	35daa961-59dc-47ea-bd36-f9d0afadf6ec	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	007001	650683OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	120378	516406	20763f78-4b97-4a51-8f65-a41734d3c668	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007001	650683OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	120378	516406	31dbd7fc-f061-477a-acc7-d77eeeb00b58	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	007001	650683OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	120378	516406	9f6d95c7-8883-4387-8918-2c0f756be3eb	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	007001	650683OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	120378	516406	afc26819-a157-4000-a3b7-e5d48e530213	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	081001	650684OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	119929	517834	1ea926d4-115f-485d-b12f-0bda20efce73	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	081001	650684OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	119929	517834	ae265eee-7a66-4bb8-bf51-62be3b237284	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	081001	650684OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	119929	517834	40cebaa8-216a-4f84-b90c-dfbd612248e8	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	081001	650684OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	119929	517834	fe78836b-c850-47d7-bdfd-c773c90399a8	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	650684OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	119929	517834	7ff4c6a8-c8f3-4753-932d-0f76f2fc824c	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	081001	650684OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	119929	517834	1642735c-7959-4f6b-b272-482849b053fe	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	081001	650684OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	119929	517834	179a183b-3664-4421-b585-e77c8a26ead9	2022-02-14	2022-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	181101	650689OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121473	523186	5f0cab30-ee68-4afa-84cc-39eae8b7f102	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	181101	650689OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121473	523186	73683bac-c024-4b7f-9091-0d349987ca17	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	181101	650689OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121473	523186	fcbe689c-9b0f-4c99-8182-72d7bdb40636	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	181101	650689OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121473	523186	3473982b-53ed-4022-a0db-91cf5b856730	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	181101	650689OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121473	523186	e1ad24d0-db13-4104-abbf-a40a66860c34	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	181101	650689OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121473	523186	1b146322-74da-43e2-aa21-bbf2f7e832ac	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	181101	650689OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121473	523186	17e5583e-cea0-4c1e-a7af-9fef795baf88	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	315027	650682OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	115503	516884	ed4c3c3a-98a2-431a-b4cd-966c9d7d4e2f	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	315027	650682OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	115503	516884	93dd0638-0c7a-4832-81fc-2a6cbd0ef6c0	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	315027	650682OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	115503	516884	ada2361d-3bf3-47ca-8fb9-8b31954d6ea1	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315027	650682OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	115503	516884	c5e019bf-beed-4330-8edd-fa5c812a40af	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	315027	650682OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	115503	516884	9fa7f01e-8bcc-498c-bae9-3fce654f4572	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	315027	650682OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	115503	516884	0edc8a9d-800d-4e57-9c9c-62d49931895b	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	315027	650682OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	115503	516884	ae8def07-8c1a-4d50-b1c0-3028c44e506e	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	313002	650690OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121460	524050	ae3542a7-7060-4ad9-a959-67e71e283a13	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	313002	650690OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121460	524050	3c71be8a-a2f8-470c-94c7-5472df942ac8	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	313002	650690OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121460	524050	63c64ce6-d508-4191-94f5-84b4e8213970	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	313002	650690OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121460	524050	d199228e-566c-4048-bcc0-41d43d53e623	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	313002	650690OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121460	524050	13917d9e-b07b-43e3-afde-70a3cfb18396	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	313002	650690OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121460	524050	da2ac720-06d2-4189-86e1-c3173b507cb9	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	313002	650690OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121460	524050	dcad1404-8b9f-451c-97db-9b2cc9cfb8aa	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	623001	650692OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123406	522966	5ffb8d4f-54b1-4184-93c8-260c4523819e	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	623001	650692OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123406	522966	88f8b946-bf55-4b04-b643-7f4e51b7ffa6	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	623001	650692OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123406	522966	02cc627a-e44b-4133-bbb1-86d46b56a28f	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	623001	650692OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123406	522966	f1cc5176-e9c1-4305-a90e-288810c3a568	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	623001	650692OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123406	522966	9c7e28f4-dad6-436e-832f-42a624b9884a	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	623001	650692OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123406	522966	1ebcac6f-1968-49c7-8745-e66d1f9d3704	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	623001	650692OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123406	522966	9c5f5d0e-a55b-49ff-ad6b-2976d1fa6297	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	087001	650693OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123977	523432	5f88eb0a-cf39-49b6-83df-e5b2bf64fcff	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	650693OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123977	523432	47da565f-4c5d-47e4-acb3-0e94ffd29c27	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	087001	650693OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123977	523432	7c6aa1da-1e31-43e9-a6d6-8c30c88bf22a	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	087001	650693OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123977	523432	67c0f038-b97a-423e-8479-4673976c11c0	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	650693OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123977	523432	7178a1a8-b490-4768-9d2c-82a3976c1de0	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	087001	650693OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123977	523432	e96475a9-1aba-4e67-a08b-a9c1cdec4bdd	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	087001	650693OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	123977	523432	fe8bd6c7-3ba8-408a-9ae8-426bd93abf21	2022-02-14	2022-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	007002	650681OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	114672	516936	86603cc3-8b4a-4f8f-9ebf-6b5f11374e85	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	650681OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	114672	516936	3862ffc6-b76f-45aa-acaf-d35e0f99b46c	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	007002	650681OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	114672	516936	765cd634-0e0f-41a6-941e-ddddcdff50e7	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	007002	650681OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	114672	516936	65e097e8-30a7-4dd0-8d38-0f6db95ce676	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1

NL12	007002	650681OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	114672	516936	626879b5-22ec-45ff-8ec9-9874b03ffa49	2022-02-14	2022-02-14 07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007002	650681OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	114672	516936	40b4e1ff-83a2-436e-b521-dbc81bd85c59	2022-02-14	2022-02-14 07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	007002	650681OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	114672	516936	ec9a9d70-08c8-43ed-90ed-8b6ee6f3672d	2022-02-14	2022-02-14 07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	620009	650685OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121838	519439	d74e5a53-0bcc-4ba0-b455-9cedf94a04fc	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	620009	650685OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121838	519439	e7642dc3-206f-4a96-a544-4dc0f7e0a41c	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	620009	650685OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121838	519439	4b314696-78f8-41ad-b0ca-546e0acf6d5f	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	620009	650685OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121838	519439	fd6d4c1c-08fb-4e75-9de3-b99c6f148695	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	620009	650685OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121838	519439	fcd86e37-4c2c-4da0-ad49-c4ddb67d2f96	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	620009	650685OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121838	519439	5affbb32-9773-4e23-9de4-291a8d5ced2c	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	620009	650685OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121838	519439	57f033d4-1c59-4e77-b962-f659e12dc4b0	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	619007	650686OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	123590	519268	41e0d96e-c6c2-4f4c-bf0d-b11dbc0957c6	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	619007	650686OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	123590	519268	b7b19355-4f1f-441d-b83d-bfc732c5930e	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	619007	650686OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	123590	519268	e30555e6-137e-4acd-ac42-ccf7f8d560cc	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	619007	650686OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	123590	519268	6f43cc94-2da7-433b-b2a8-faf13ca5b742	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	619007	650686OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	123590	519268	1d308c9f-8764-4701-afe7-596b79c189d1	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	619007	650686OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	123590	519268	89f3377f-6405-47b6-96b2-e9fbc4552f21	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	619007	650686OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	123590	519268	83314f07-e88d-427d-98fe-ddfdaa6ac484	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	314001	650688OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121362	522680	c967f80b-6e94-491e-bf92-156a762d366f	2022-02-14	2022-02-14 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	314001	650688OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121362	522680	54afbfca-e661-4e71-8c41-d30bd9e345a6	2022-02-14	2022-02-14 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	314001	650688OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121362	522680	d0f8a09c-32a7-417e-9ec6-c74bfc4f3dc5	2022-02-14	2022-02-14 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	314001	650688OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121362	522680	18b1f3a7-01c9-41ca-98fa-2ac95de3f51a	2022-02-14	2022-02-14 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	314001	650688OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121362	522680	6397f893-3ee7-4366-a76e-14d97e4640b9	2022-02-14	2022-02-14 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	314001	650688OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121362	522680	aa965ba1-b03a-40ff-afc7-c54652e8dd34	2022-02-14	2022-02-14 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	314001	650688OW	NL12	OW	2022-02-14	09:02:00	121362	522680	ff6934b4-5e7b-4af7-ab48-944b2f539a85	2022-02-14	2022-02-14 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	621007	650687OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121970	521499	22490cbd-d7e9-43bf-8dea-2d058b7fa470	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	621007	650687OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121970	521499	8949af44-5eea-4fe4-b029-0d95f41f9d5e	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	621007	650687OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121970	521499	3e3def4d-f5b0-4528-91af-9fad49778ab2	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	621007	650687OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121970	521499	d59fecf0-8454-4b38-85e9-2c0d16512823	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	621007	650687OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121970	521499	ede22b6a-ec3c-42b3-ab40-4ebcd0932b64	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	621007	650687OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121970	521499	f3b49c00-a70b-4d74-bb6b-c5f6f84d1c32	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	621007	650687OW	NL12	OW	2022-02-14	08:02:00	121970	521499	7ed7c0f7-e595-4f24-927e-8fbb7c047fd4	2022-02-14	2022-02-14 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	431004	650541OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109589	504660	e14554a3-e056-4cd9-96a1-2296a4b2a537	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	431004	650541OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109589	504660	9557e0e3-92ca-43d5-9514-e6e7373a1da0	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	431004	650541OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109589	504660	ce7d17be-3cb3-476a-ad8d-ec32f7fe7581	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	431004	650541OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109589	504660	a298cb18-ce5e-4761-944f-b5c39b0b14e7	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	650541OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109589	504660	bd4684c5-43dd-4102-af82-9170f2140d34	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	431004	650541OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109589	504660	f6ce94c5-40da-4c6a-a2fb-51e6594c0c47	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	431004	650541OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109589	504660	336d920b-f974-4918-bfe9-b4fb34ffd553	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	134401	650544OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	113938	507893	d4f2b827-4105-4e46-8b5a-5e3050f4e113	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	134401	650544OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	113938	507893	cf86d175-092f-4ed3-b4a6-1378490fec28	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	134401	650544OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	113938	507893	99504eca-5377-4a51-90b5-81845725bf4c	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	134401	650544OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	113938	507893	fd5c9593-8dd7-47b4-98ea-74427febb821	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	134401	650544OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	113938	507893	d8edc785-a511-4771-ac9e-ac71cd90cdc3	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	134401	650544OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	113938	507893	6a71aa35-19dc-44d1-8321-7bd0ee5c9444	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134401	650544OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	113938	507893	1dfd886f-0978-4ae8-98af-60072a4774db	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134604	650538OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	111576	509423	c3592e9e-684f-4cc8-9651-e54eecdf65d7	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	134604	650538OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	111576	509423	76b422b4-37c4-4812-888b-bae53de4f68a	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	134604	650538OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	111576	509423	40bdfaad-6479-42cc-a659-642e69d3cb5c	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	134604	650538OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	111576	509423	50db2f21-e7fc-48bc-83fe-c4677e20c9eb	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	134604	650538OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	111576	509423	e1bf6caf-ed4d-4992-8a2a-0121d5a6eea9	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	134604	650538OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	111576	509423	80272ff8-ad04-432e-bfd6-639aa544c80f	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	134604	650538OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	111576	509423	476cc600-df8e-429b-bec3-fafe2d0e11ec	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	438006	650542OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	112656	504291	84456b1c-45fb-451d-8e0d-a3755bf71f4b	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	438006	650542OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	112656	504291	eb7a8647-fb30-4d61-bc59-7e092d59d272	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	438006	650542OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	112656	504291	f6af98c4-3120-4389-b6e9-4f003da70ed2	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	438006	650542OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	112656	504291	c44eaeba-fa9b-405d-9fcb-bb2d29e32148	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	438006	650542OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	112656	504291	fb9a0c46-ea6f-42f2-b727-c3095801f664	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	438006	650542OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	112656	504291	2f644e78-6617-4267-a5b4-7fb8597e7dc4	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438006	650542OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	112656	504291	f6117d7c-b35b-4813-b6e9-064ebe5cc0a5	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	014001	650546OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	123160	502370	87c3a0ac-cf22-4e54-884e-45c61d70392c	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	014001	650546OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	123160	502370	a2ffd84d-8b25-4ed6-a7f2-5e080bdddbcf	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	014001	650546OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	123160	502370	806e5ef9-72ef-4dcd-9c06-37d42ab78cbf	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	014001	650546OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	123160	502370	c8cea1e7-5de4-4950-a83f-3d2ac19894b2	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	014001	650546OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	123160	502370	71be7065-df49-4192-9a4d-4bc31f3a7b76	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	014001	650546OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	123160	502370	a90e8d9a-cb0e-4ced-92e9-8c539908eb08	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	014001	650546OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	123160	502370	817d9038-5c40-4e92-950c-808f2a5a28ce	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	528011	650547OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	119472	503207	b60d22b6-1f40-480f-bda7-5c0beb4fbb9f	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	528011	650547OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	119472	503207	23180b23-c73a-42bd-a9d3-283e22e5dad9	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	650547OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	119472	503207	dbfa6b15-e176-41f7-b686-11071db80bbd	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	528011	650547OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	119472	503207	ea47b93c-9791-46c7-967b-1bd27e0a6c53	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	528011	650547OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	119472	503207	2c60d7f6-81dc-4635-b0fe-95f282be0bbd	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	528011	650547OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	119472	503207	cf423945-5b54-4de8-ba11-cf65641cea10	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	528011	650547OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	119472	503207	653bdc06-5e24-4187-9c2e-dd32c0a737af	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	021001	650543OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	114086	503700	db5982db-cf7d-4ecc-963d-31fde647bc6e	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	021001	650543OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	114086	503700	5e2be599-0185-4630-a512-5b190638de2d	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	021001	650543OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	114086	503700	3bfcbb4a-535e-4ff7-85de-f706ccc30790	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	650543OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	114086	503700	2e4e1816-1275-4afa-bd1d-252b093df895	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	021001	650543OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	114086	503700	37791ee8-4dd8-41c0-bf39-3679d816da9b	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	021001	650543OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	114086	503700	b03b0b6f-bcb4-4836-a808-9efc8f516c49	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	021001	650543OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	114086	503700	d00609d2-d3c0-45ca-862a-bc30cbbd936f	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	119202	650537OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	107129	513686	82308324-9e10-4d46-8cd7-3a1d490a6f0e	2022-02-17	2022-02-17 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	650537OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	107129	513686	c31338c8-3e84-4191-b878-3ad19c9c1e58	2022-02-17	2022-02-17 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	119202	650537OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	107129	513686	ac45a209-f4b5-4e61-b75a-ce060df27859	2022-02-17	2022-02-17 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	119202	650537OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	107129	513686	01fed21f-c064-40c7-afc4-95b5798092a1	2022-02-17	2022-02-17 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	119202	650537OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	107129	513686	1fc0986b-45fa-46cc-88eb-375e6bd0301d	2022-02-17	2022-02-17 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119202	650537OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	107129	513686	05799e35-cfaa-4d65-bb18-87c0a433bb39	2022-02-17	2022-02-17 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	119202	650537OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	107129	513686	e3bf9e2a-a128-4601-aed9-226d39872949	2022-02-17	2022-02-17 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	423002	650539OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	110206	507196	95e6af08-8ff7-4ac9-90e5-f9cfa9a0dd8c	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423002	650539OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	110206	507196	82f8dff4-81e1-46df-8842-7860862566e7	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	423002	650539OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	110206	507196	a91b09ec-3a36-49ce-a93c-499bdf172f05	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	423002	650539OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	110206	507196	c0fcc5c7-11bf-43a9-b1f8-fb714f9965d5	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	423002	650539OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	110206	507196	79721785-1ea0-479d-bd0d-9c5a6b1c1052	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	423002	650539OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	110206	507196	35745aba-b719-40ce-9f53-ae826eb436a8	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	423002	650539OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	110206	507196	0a1b77a5-2acd-4eda-9ec3-7a5304738c78	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	009001	650545OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	117450	505810	1cc9a97d-2fcb-4464-abef-06188e2dd18b	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	009001	650545OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	117450	505810	04cb9ade-47e0-44f2-bbaa-8642e2bbcc59	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	650545OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	117450	505810	ae13031c-29a9-4dde-b1bd-ca1cf5685d59	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	009001	650545OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	117450	505810	71ca74f4-9dde-44ba-9c56-8766e115651c	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	009001	650545OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	117450	505810	5d594c98-de1c-4d23-8d71-956c598e6612	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	009001	650545OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	117450	505810	0d2d31be-af76-4cb5-a3ac-b67bdd1cbd9b	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	009001	650545OW	NL12	OW	2022-02-17	10:02:00	117450	505810	1f9d2ce9-18d4-4060-a1fe-b9b1b5113c7c	2022-02-17	2022-02-17 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	104401	650548OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	125077	502824	027a39de-f530-4eae-911e-4ad96782f234	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	650548OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	125077	502824	bfab778b-df37-4c99-9f68-2e6b148a98e8	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	104401	650548OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	125077	502824	1c503497-a141-424c-a04c-32098fd45f72	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104401	650548OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	125077	502824	da6dd667-f9b3-4042-a8c0-b43b600dab67	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	104401	650548OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	125077	502824	01daf3d8-fa38-44c3-a9c2-64b52c4577b4	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	104401	650548OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	125077	502824	fef9716a-2f1d-42ab-9e00-4c1c8f6a58e6	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	104401	650548OW	NL12	OW	2022-02-17	11:02:00	125077	502824	cd483abd-990c-4813-9f51-aa7b1baa96d8	2022-02-17	2022-02-17 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	119201	650536OW	NL12	OW	2022-02-17	07:02:00	106323	515379	f935bec2-e0b5-4468-926f-1d9e2cdcc374	2022-02-17	2022-02-17 07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	119201	650536OW	NL12	OW	2022-02-17	07:02:00	106323	515379	cb2c9c3f-0160-4ffa-a5e8-c9bdfdf7c0fd	2022-02-17	2022-02-17 07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119201	650536OW	NL12	OW	2022-02-17	07:02:00	106323	515379	93ed0ddc-963c-449b-afd2-049181375451	2022-02-17	2022-02-17 07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119201	650536OW	NL12	OW	2022-02-17	07:02:00	106323	515379	16481700-ca6f-4064-bf14-cbaf7e0e5709	2022-02-17	2022-02-17 07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	119201	650536OW	NL12	OW	2022-02-17	07:02:00	106323	515379	cca1efe7-f26b-4cf1-acb1-8a2ce9ce67b4	2022-02-17	2022-02-17 07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119201	650536OW	NL12	OW	2022-02-17	07:02:00	106323	515379	a1ac149f-7032-422c-8d77-6cd8a0a9b015	2022-02-17	2022-02-17 07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119201	650536OW	NL12	OW	2022-02-17	07:02:00	106323	515379	461a5cf9-98ce-4092-a921-275eb51051c7	2022-02-17	2022-02-17 07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	429005	650540OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109367	505607	1a1ec0d4-6b49-4dff-b591-63451463e494	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	429005	650540OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109367	505607	f63130d9-2a5f-4d41-b54b-cca7743507b5	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	429005	650540OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109367	505607	09d97266-362a-45f5-807d-a00616a6f11c	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	429005	650540OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109367	505607	ceef200e-1c34-4c7d-a8b6-fa260fdf5a65	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	429005	650540OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109367	505607	88d6163e-ae3c-4657-86b8-f306dcb00e65	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	429005	650540OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109367	505607	e262dcef-941a-468e-8a63-c9cfa4547ca0	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	429005	650540OW	NL12	OW	2022-02-17	09:02:00	109367	505607	a9c24ec2-765a-4ffd-b5bc-f8da91442ffc	2022-02-17	2022-02-17 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	305003	678784OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118291	531550	9b26247a-f5e5-4a3c-8250-82fa8dffb235	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	305003	678784OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118291	531550	edd2299e-d2b0-4c63-935e-d672249af5cb	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	678784OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118291	531550	600fd3e9-c6d1-492d-9380-59536443e45d	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	305003	678784OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118291	531550	81c729bd-758f-48f1-9ce0-b593f71e1302	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	305003	678784OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118291	531550	ef8c73b8-5321-448a-a7de-b444a593f79b	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	305003	678784OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118291	531550	cf496670-d703-498a-87e1-f3b338235d8f	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	305003	678784OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118291	531550	bbef2894-c2ab-4e74-b2f9-b2b3c3115b90	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0807	677305OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	110792	518070	5759d214-4dd2-4294-88fb-c1ba188302e0	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	380103	677316OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	116100	522170	0ada456a-45fb-4567-95fb-8d140c1beb88	2022-09-01	2022-09-01 12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	677316OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	116100	522170	a4b164dd-d1bb-435c-b1f4-736867db2db6	2022-09-01	2022-09-01 12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	677316OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	116100	522170	58102d50-f6a9-4905-bc69-7f2e22044ca0	2022-09-01	2022-09-01 12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	380103	677316OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	116100	522170	6c525d0c-24af-44ec-898d-e4c0a235bbf5	2022-09-01	2022-09-01 12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	677316OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	116100	522170	15267673-93b4-4785-a0d4-a1f11343bec8	2022-09-01	2022-09-01 12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	380103	677316OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	116100	522170	46df99dd-5af8-43b4-9377-c47dcfcd30cf	2022-09-01	2022-09-01 12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	380103	677316OW	NL12	OW	2022-09-01	12:09:00	116100	522170	488b4f00-c992-48aa-af54-8640f55b9f1a	2022-09-01	2022-09-01 12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	677361OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	128824	497864	97b374a8-c074-40f3-8a9f-220badb42c73	2022-09-02	2022-09-02 11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	677361OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	128824	497864	67ae3eb9-dd61-4792-aa41-0ad5084a7e53	2022-09-02	2022-09-02 11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	5N9714	677361OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	128824	497864	67b382e3-6893-49d5-8e74-5ec97b0ac8d7	2022-09-02	2022-09-02 11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9714	677361OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	128824	497864	20a00bde-f19d-4108-9bc8-2e839908fd9a	2022-09-02	2022-09-02 11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	677361OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	128824	497864	ba208309-4638-4bbf-bdce-5e5d2c100cd1	2022-09-02	2022-09-02 11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	5N9714	677361OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	128824	497864	433cfca7-d75f-4291-a083-d3cfbf499b1c	2022-09-02	2022-09-02 11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	677361OW	NL12	OW	2022-09-02	11:09:00	128824	497864	74c58ca4-9052-421b-8891-2def9c7e52cc	2022-09-02	2022-09-02 11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	204002	677540OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108960	537580	d0a03875-542c-4e0c-9d2d-1557cad72345	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204002	677540OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108960	537580	60741249-626b-4f5c-a6ce-bdc8b7058d54	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	204002	677540OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108960	537580	651036da-4195-4e9e-b81e-a8776f400d1a	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	204002	677540OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108960	537580	3c0751f2-a649-475c-9fdf-5bcf1f97b072	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	204002	677540OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108960	537580	94bb3fa1-30fc-4440-a7a2-d11d01e2ee82	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	204002	677540OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108960	537580	7fa1faf8-adcf-4428-8001-db155a5464c0	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	204002	677540OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	108960	537580	2ad5fc99-20de-419a-a87f-7fcae7a65083	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	4N0806	677297OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	104185	521082	f599dcfb-548c-4771-a338-1221b84500c9	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	4N0806	677297OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	104185	521082	1f04829b-bd8b-4855-9995-34aed5030da6	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	677297OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	104185	521082	e937e87f-dcad-447b-b2c0-139ab54fe13d	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0806	677297OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	104185	521082	76e24709-8232-4e3b-905a-0edc5683029e	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	677297OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	104185	521082	b3be9fa6-06de-4365-a7e3-2d0b4e33fdaa	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	677297OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	104185	521082	7aee2c01-4467-4c1e-ae67-2cc8d81aecb1	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	677297OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	104185	521082	8e95f9a4-8cfd-4032-b3e8-4e0ef9ecf43c	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	119203	677302OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	109677	515603	97648591-7158-42d2-9e0a-4da119a728db	2022-09-01	2022-09-01 08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	119203	677302OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	109677	515603	b2009f5c-0992-4804-bd24-fc18675515c9	2022-09-01	2022-09-01 08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119203	677302OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	109677	515603	6eff7575-d62e-4a94-b8f9-142e9153b102	2022-09-01	2022-09-01 08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	119203	677302OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	109677	515603	cc57c807-30c2-465b-821e-018c2ceeb088	2022-09-01	2022-09-01 08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	4N0807	677305OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	110792	518070	c1aabed6-bf21-4954-a889-6449f756c4c1	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0807	677305OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	110792	518070	e7fb7626-0503-42dc-92e6-3bb94cf125e1	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	4N0807	677305OW	NL12	OW	2022-09-01	09:09:00	110792	518070	8081fd43-145b-4c1d-8b21-efbe9ce135d9	2022-09-01	2022-09-01 09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	316002	678782OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118576	529367	22cb42b9-caee-4e48-bd4f-491137ecd1c1	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	316002	678782OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118576	529367	6c86c286-4b3e-47d2-a2ff-d0bf2e6c83c5	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	678782OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118576	529367	240ec958-0eff-404d-bd79-bb118c0833e6	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	316002	678782OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118576	529367	301cddc5-3f42-4688-8633-c0bbb843785e	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	678782OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118576	529367	9da3a8f1-aac3-427a-9c55-6e0c24a3f203	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	316002	678782OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118576	529367	3c859a76-697c-45b4-a347-72e4e7097923	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	316002	678782OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	118576	529367	221df7a2-ce66-4cb1-b49f-20bf52967b56	2022-09-14	2022-09-14 08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	679016OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	112984	530960	33ebc6d0-3a48-41d6-b578-0fda0a42a515	2022-09-15	2022-09-15 10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	679016OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	112984	530960	9ba1926a-0d09-43e2-ac90-5bb73840c130	2022-09-15	2022-09-15 10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	308006	679016OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	112984	530960	16209cfd-67fd-4340-a5c2-7fd17da9ab51	2022-09-15	2022-09-15 10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	308006	679016OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	112984	530960	7248ef61-db9f-45e2-a2d7-8b1feeb88f7e	2022-09-15	2022-09-15 10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	308006	679016OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	112984	530960	abf77aa7-9ac6-400e-8e92-96fd9afcfd41	2022-09-15	2022-09-15 10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	308006	679016OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	112984	530960	dd8db969-d1b2-4ed8-a19d-c9fe7c7f8097	2022-09-15	2022-09-15 10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	308006	679016OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	112984	530960	e6b2a807-38e9-4ff6-a1d3-377ae7081cfc	2022-09-15	2022-09-15 10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	307001	678790OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	120463	532091	9b41917d-1b0f-4132-96ad-8e19448b4b72	2022-09-14	2022-09-14 10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	307001	678790OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	120463	532091	a0a4ce79-72f6-4dc0-8cf6-3d8f04ba0da4	2022-09-14	2022-09-14 10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	307001	678790OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	120463	532091	8e6bc9dc-7974-47a8-8036-54e5b20a360c	2022-09-14	2022-09-14 10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	307001	678790OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	120463	532091	e6fa658d-479e-4dac-a8fb-a541c7b26d5d	2022-09-14	2022-09-14 10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	307001	678790OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	120463	532091	567a5133-20a7-48e1-843a-77fc52b2a3d0	2022-09-14	2022-09-14 10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	307001	678790OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	120463	532091	6f163f99-b630-4c25-ad11-57a7561e0bcc	2022-09-14	2022-09-14 10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25

NL12	307001	678790OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	120463	532091	8911f9d8-a16c-4570-91c3-d4e243bdb108	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	677302OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	109677	515603	a785fef5-b03e-4e3c-bc4e-c2af32dfc24e	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	119203	677302OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	109677	515603	4e505f08-82dd-40c4-aa04-dabb69294e52	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	119203	677302OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	109677	515603	bc411fe1-7d2f-413e-ab06-db48e5bdb05d	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	375111	677313OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113034	523200	2b9a14f5-c8aa-42fe-acbf-67af521df8dd	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	677313OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113034	523200	993c1fab-7100-40d3-9f50-c7069de7b269	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	677313OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113034	523200	773d3cbd-d7bb-4637-a5b6-cdb7a70308d1	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	375111	677313OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113034	523200	25cc122a-289d-4134-a96e-c37df5ef77fa	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	677313OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113034	523200	1a660a23-af67-4780-9e3a-6b5325f09192	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	375111	677313OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113034	523200	8c31162f-250b-4eb0-80e8-ded28c51e5fb	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	375111	677313OW	NL12	OW	2022-09-01	11:09:00	113034	523200	6dbc3611-6c29-4901-b2be-603333b43a1b	2022-09-01	2022-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	677344OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	113097	499983	b1439afe-c43f-40b6-b76b-f5893529adba	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	677344OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	113097	499983	0b17f43f-2b29-4f81-a0cf-ca5497c921e6	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	677344OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	113097	499983	d2bf9d38-2799-4bc9-81d6-e61ae4402e62	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	475104	677344OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	113097	499983	ffdc04b7-36ef-4f0c-b317-0a8f2727baeb	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	677344OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	113097	499983	40ff7d99-716a-45f9-9e87-25373ac91a28	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	475104	677344OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	113097	499983	a5389aa5-6a89-4742-91c0-d7c5be53164a	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	677344OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	113097	499983	8198b5b1-195f-4202-826d-b85d4dd038c0	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	158102	677353OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116011	498317	96804c29-94c1-43cf-9467-1865a9562bfe	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	158102	677353OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116011	498317	a2d107e4-347c-4551-845f-d1fdd40e0eff	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	158102	677353OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116011	498317	e34f7dab-dfda-4057-bf0a-e971370c33b7	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	158102	677353OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116011	498317	ba236888-fd8e-4778-98d8-898b4c2cd183	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158102	677353OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116011	498317	1a5bf752-ebbc-4703-b2b0-36fe97d32720	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158102	677353OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116011	498317	cb4fde74-6956-4519-9df9-4b1596d63a7d	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	158102	677353OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116011	498317	88a9827d-43f5-46f2-b967-ba06699f144d	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	DUIN017	677456OW	NL12	OW	2022-08-30	12:08:00	103684	509648	fbeb0005-cdf6-4863-9c34-11fe00682591	2022-08-30	2022-08-30	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	DUIN017	677456OW	NL12	OW	2022-08-30	12:08:00	103684	509648	d6559fe0-3540-4ddb-ae6d-6902cfd9f3c9	2022-08-30	2022-08-30	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN017	677456OW	NL12	OW	2022-08-30	12:08:00	103684	509648	d2879873-bf43-451d-922a-a2e6fb17f213	2022-08-30	2022-08-30	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN017	677456OW	NL12	OW	2022-08-30	12:08:00	103684	509648	fab46c19-806e-4a4b-a80d-13f107ea9880	2022-08-30	2022-08-30	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	DUIN017	677456OW	NL12	OW	2022-08-30	12:08:00	103684	509648	198067cd-4cee-436f-8fb4-563028a512d2	2022-08-30	2022-08-30	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	DUIN017	677456OW	NL12	OW	2022-08-30	12:08:00	103684	509648	e23433f9-b1f0-4b3d-b1ef-11c0c8d0f4c9	2022-08-30	2022-08-30	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	DUIN017	677456OW	NL12	OW	2022-08-30	12:08:00	103684	509648	8874ba52-c8e5-4c9e-b0dd-c848f4b62eda	2022-08-30	2022-08-30	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	677296OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	106300	524240	3fb4a960-3732-4e65-8057-f264ee7fd9d1	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	677296OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	106300	524240	3efa3eea-cab3-4702-affd-bd62ff72c91b	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	677296OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	106300	524240	4e4c1526-673e-46b7-8c43-3e4a2ed5d824	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	677296OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	106300	524240	1a5af424-4845-47ea-a9d5-3e200d14970f	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	677296OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	106300	524240	5b5f1122-9c1c-4399-a6b2-b7b152a70a21	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	4N0801	677296OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	106300	524240	77602153-e3bc-4941-a2ae-8caff2f6b18b	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	677296OW	NL12	OW	2022-09-01	10:09:00	106300	524240	899adefc-30f8-4e2f-9c55-3bc84794a5fc	2022-09-01	2022-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	440020	677347OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	116547	494454	6ee170be-7834-4174-9f57-9b3306bd503b	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	440020	677347OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	116547	494454	3177e29b-ba25-4d92-bc78-1b281d856f4d	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	440020	677347OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	116547	494454	f74fd03a-9be3-43b1-ba24-1e9b4bff4363	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440020	677347OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	116547	494454	f91fb6ed-2d3a-472c-8260-1ec891a5ea21	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440020	677347OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	116547	494454	aeb96443-7dfa-448a-a657-f512bbd253cc	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	440020	677347OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	116547	494454	ecb1c433-4740-4ead-869a-63360d53e796	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	440020	677347OW	NL12	OW	2022-09-02	08:09:00	116547	494454	9f8820ab-9105-48cb-aeac-270752f40ed3	2022-09-02	2022-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158201	677352OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116375	496170	48dc2c1e-87df-4384-a63f-172a162b14c1	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158201	677352OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116375	496170	efcdd114-858f-4bd9-befb-d18b82127422	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	158201	677352OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116375	496170	593a719c-768f-439c-8e06-53764fe61292	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	158201	677352OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116375	496170	1204727b-6135-47f7-89ac-8491669c6656	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	158201	677352OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116375	496170	21f2ff09-e3c4-415d-a105-3bb9c54b5a34	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	158201	677352OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116375	496170	096a5d8b-5fba-43e2-beeb-0cfc2321f73c	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	158201	677352OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	116375	496170	4677004e-2a0c-456f-80f0-3fd34bf2880e	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	204005	677535OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	107740	534599	27325ce8-840a-4cfb-b6c6-3b3dd59e39da	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	677535OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	107740	534599	d3dd628d-ab53-412a-a179-bf6aa3d4c5f3	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	677535OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	107740	534599	611cd3e8-c02a-4ff6-96d4-15934230a0ce	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	677535OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	107740	534599	32b7a956-1a15-4d2e-8b36-3ab907a32ca8	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	677535OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	107740	534599	6e0ed709-959e-4a0c-8443-4c12129a5b09	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	204005	677535OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	107740	534599	2c1f091d-df01-4fc6-bb9e-6b25f8038a3e	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	204005	677535OW	NL12	OW	2022-09-01	08:09:00	107740	534599	fe45b908-9ec2-4be0-866d-fcf966c15e00	2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	678972OW	NL12	OW	2022-09-13	07:09:00	131605	492794	a588804e-a03d-4775-bcfc-3c852ea20a6f	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	678972OW	NL12	OW	2022-09-13	07:09:00	131605	492794	04ad6ab7-da6b-4745-bcad-a40d2bf2cd7d	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	678972OW	NL12	OW	2022-09-13	07:09:00	131605	492794	e8fff968-e00f-46a5-b9ba-efd1d7b592a0	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	678972OW	NL12	OW	2022-09-13	07:09:00	131605	492794	e717d029-e21a-4fde-9718-e75973bf9eab	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	517067	678972OW	NL12	OW	2022-09-13	07:09:00	131605	492794	6ff7020c-f543-4128-8d78-2a8bf343bb78	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	517067	678972OW	NL12	OW	2022-09-13	07:09:00	131605	492794	248dec4b-0254-44df-b227-44d023ed58b3	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	517067	678972OW	NL12	OW	2022-09-13	07:09:00	131605	492794	a1f689af-c84f-49a9-9f11-ec177b44cfd6	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	678889OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	144588	526605	b7602933-1142-4e17-999e-d8e9cca9e0b9	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	670126	678889OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	144588	526605	83fd484c-6cf9-4d1a-bc0e-bd9c14fe140f	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	678889OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	144588	526605	9744d9db-afe0-495a-a98f-9923a570a7d4	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	670126	678889OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	144588	526605	91254bd9-b8dc-4131-9c2f-db0b813cf463	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	678889OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	144588	526605	546c0a34-f543-4cb4-b600-22ac7d771c2d	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	670126	678889OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	144588	526605	a7f49870-b3ac-4c49-af74-80a18b0b23dd	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	678889OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	144588	526605	a36fe164-b3e2-4604-8648-5154844f92d7	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	317007	678783OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	119590	530040	82dd5cc7-835c-422d-a076-af8ac047627c	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	317007	678783OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	119590	530040	68894708-5434-4b42-913c-bfc3c6a265b1	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	317007	678783OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	119590	530040	b333daa4-f7c4-4030-8ec3-8204f8c3862b	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	317007	678783OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	119590	530040	baca9922-24fb-4429-9ae5-7196af756dff	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	317007	678783OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	119590	530040	a57a0d0f-4d6d-427e-a219-59e3682578d5	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	317007	678783OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	119590	530040	b4fb09ec-907c-4a90-9cd0-cba6842e00e4	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	317007	678783OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	119590	530040	e6f50ae6-57cd-4ded-a9cf-3e534f28e6e4	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675214	678797OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	126579	525673	8923f858-8be0-4ae6-982c-95d0de77caef	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	675214	678797OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	126579	525673	c4ca294d-56f9-4962-b644-2079e914cec7	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675214	678797OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	126579	525673	c51811c4-1b23-4bfb-bb58-69064c3ad52d	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	675214	678797OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	126579	525673	4bb6de44-abe8-40da-8214-a9c46d1a1b66	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	678797OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	126579	525673	2520c7f9-820c-469f-9a99-863c5bf46331	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	678797OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	126579	525673	def8151f-f186-4565-b571-d46a7b3edbdb	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675214	678797OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	126579	525673	e3b071ef-6df5-41a9-b548-4adf5e7648c7	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	309003	679017OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	114705	529975	94737ddd-fa15-4b1f-9d96-5cae97463e06	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	309003	679017OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	114705	529975	49e8b8c8-59be-4b5c-81ef-8e2683d74ee4	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	309003	679017OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	114705	529975	5b4760ce-5c56-46ec-acfd-01caafb2712e	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	309003	679017OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	114705	529975	4e08e6b8-6bb4-4940-a74b-0938e54bc98d	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	309003	679017OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	114705	529975	0af6081b-1579-4bb6-bf43-f7d78af919cf	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	309003	679017OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	114705	529975	bb1621e3-4238-4703-8142-945ac845825a	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	309003	679017OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	114705	529975	c6f5b45d-419a-48dc-96e6-f02baebc5d78	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	210003	678794OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124020	530940	5fe8bce2-0c74-4267-aa24-fb10d0870461	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	210003	678794OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124020	530940	2f8dbf8c-c116-43c2-99a6-ae3451d0394e	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	678794OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124020	530940	6dd2aed0-4da2-4940-958a-5f4fb00f514e	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	210003	678794OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124020	530940	3c04bb7e-9446-48a1-8b55-c720097b4d85	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	210003	678794OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124020	530940	d955002a-fb52-456c-9067-da7bf8fbb6e8	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	210003	678794OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124020	530940	02be545f-1116-47b8-b171-35ce694d2fa7	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	678794OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124020	530940	396058b0-6ae9-4c34-9f3c-74f3788fd5a9	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804010	678874OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	120463	575714	948fd80a-8421-45ff-9d21-b71daa5b2873	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	804010	678874OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	120463	575714	aae7d4b5-55f0-40dc-a378-f4162119897f	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804010	678874OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	120463	575714	a51eb3a4-594c-443d-856e-d920ffd114c5	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	804010	678874OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	120463	575714	a087a3b4-a145-4b9e-8a7a-64206b39c3d0	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	804010	678874OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	120463	575714	0f75f498-cb12-4fb9-be45-5cc9424433c5	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804010	678874OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	120463	575714	c0e69b6d-8d27-4eca-aa71-e8a7aea365aa	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804010	678874OW	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	120463	575714	d9e5bdb8-542f-423c-8d41-3f5fc543d7a5	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	319006	678793OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122486	530916	408b8388-01e6-447e-ba87-15e49fd1315a	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	319006	678793OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122486	530916	470ce323-f356-496d-a7c2-fa0781565a47	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	319006	678793OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122486	530916	dc069174-7bdc-46db-b2d8-7dc07c332342	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	319006	678793OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122486	530916	7f107aba-f6ed-4aca-ba55-7cae9b49d418	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	319006	678793OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122486	530916	afcf56a3-5e70-48a7-8b83-9e625671bec8	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	319006	678793OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122486	530916	9fcf8d88-dee0-45e4-918b-78805019609a	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	319006	678793OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122486	530916	5dac9b1d-fb8c-41c7-ba17-f146a42c284c	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	670129	678888OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	147796	526911	f28b14dc-4bc3-4a35-8170-916ff5e034f4	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	670129	678888OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	147796	526911	8c443e0e-d175-4b4a-a624-49a080992ff0	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	670129	678888OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	147796	526911	a5a2e4d1-5044-412a-a11b-04137d70a95f	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	670129	678888OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	147796	526911	aa6ff220-be5d-4f62-a9d2-3fea3b2ca399	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670129	678888OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	147796	526911	586bcf8e-5723-4a05-9117-842d794267d8	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	670129	678888OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	147796	526911	9caa6458-e266-423b-a234-31063dfb7c5e	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670129	678888OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	147796	526911	f07741d2-04db-4ddf-bf62-679a4f7d875a	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV038	678878OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137299	528128	9495a7de-0de3-4364-b62a-d8ba49a72977	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV038	678878OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137299	528128	4e4c1baa-58da-420e-bd7f-34d63b785ace	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV038	678878OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137299	528128	e8c627d0-af76-496a-ba23-c483258462cb	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV038	678878OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137299	528128	6235f257-69a4-4853-817e-b2d9cee608e3	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	BDV038	678878OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137299	528128	dee46e28-011f-4f4a-9d0b-5627bffe3828	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV038	678878OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137299	528128	d46dccd5-c929-4c7e-882e-ba6f476fece9	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	BDV038	678878OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137299	528128	3b164093-c6ce-4477-a24e-c1747532d3bc	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	2N0802	678327OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	110160	550630	2640637c-96da-41c2-9a67-7b56886d1527	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	678327OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	110160	550630	65199d3f-a3a0-469d-b4d9-e62215850a04	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N0802	678327OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	110160	550630	2fa097e7-5fc1-4d45-a65f-f4efbe33bea6	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	2N0802	678327OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	110160	550630	7e8ab108-910f-4d8b-b918-d54e87b615d2	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	678327OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	110160	550630	d93a0f4e-cea5-4311-bba9-497038c20ad8	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	678327OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	110160	550630	1c34e59a-755b-49ef-9b29-806301133b4f	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	2N0802	678327OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	110160	550630	39a0efa3-0c6b-413b-a4c2-02a707d4b712	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	171102	678337OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116060	547114	0f5ce86f-fc52-49fe-b8c0-18ccf252e3f9	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171102	678337OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116060	547114	45c57372-49ef-460b-9c59-a1d1a61845ab	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	171102	678337OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116060	547114	c83e7541-fc79-4628-be65-658041650c91	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171102	678337OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116060	547114	75ba6d38-b9ad-413f-9b45-b294983985db	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171102	678337OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116060	547114	85110864-4ab2-4fe7-aa72-c3d28e55bb88	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	171102	678337OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116060	547114	8352e217-c53c-49c0-9f21-b3c8836f0448	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171102	678337OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116060	547114	d59256bd-627b-4994-8afd-af97615b8a5e	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	678344OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117924	541625	fa56cd58-b964-454e-87f1-015578bcd9f4	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	074001	678344OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117924	541625	fe1c561f-644c-4383-a914-e6c20e9c8d4f	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	074001	678344OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117924	541625	d3cb51df-06c7-4b44-850f-c114b3ef06f9	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	678344OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117924	541625	ac99a3de-b8b7-4ab8-85e9-57657a8c9c25	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	074001	678344OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117924	541625	e491d1bd-1258-418f-990a-4f855fd4e00e	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	074001	678344OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117924	541625	25e39b9f-4e2f-4dc2-8689-eed9ff974582	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	678344OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	117924	541625	69f96681-3b01-4b62-93d9-d4192fda4193	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	678338OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120403	544518	116f3386-2b64-45a9-a24f-423cebcdc43c	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	171101	678338OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120403	544518	094d8f71-c00c-49a3-a720-95b6d15882ce	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	678338OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120403	544518	32cefca4-56b7-4ead-acaf-6ea300ed66df	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171101	678338OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120403	544518	6a69ff2b-0e6f-4f71-86a6-d223d4556239	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	678338OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120403	544518	fccafff4-801d-4505-b0ec-564f0002cac3	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	678338OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120403	544518	e10fc368-02c8-4d2e-a2fe-f05162446ae7	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	171101	678338OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120403	544518	db26e824-f65a-45f3-bf3f-6737da400865	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	678340OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120217	544505	da7012d7-5a35-431c-b68d-05543604d6f0	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280113	678340OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120217	544505	ce1b66a9-2416-449d-98e5-b5cf8f00b15f	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	280113	678340OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120217	544505	5f34378e-8b98-4c33-842e-c4369370fd91	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280113	678340OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120217	544505	b0bdbdcf-fb93-4181-9785-7fcc2a422bf1	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	280113	678340OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120217	544505	2cebbed6-0959-44bf-85d5-3c9b5bad804f	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	280113	678340OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120217	544505	e9ec5bbd-dd6b-4192-a699-87ee8411bbd5	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280113	678340OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	120217	544505	002cce33-fd3d-4d4a-a496-c3d388752af4	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	678345OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116300	540682	c3e292f1-e26f-4dae-a459-6ecbc9770498	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV027	678345OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116300	540682	56711176-db53-42fa-ac80-20deb47f5e85	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	BDV027	678345OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116300	540682	91e678a2-addf-47d8-a39b-e1501c2ca42b	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV027	678345OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116300	540682	0a96cf7c-615b-417e-b861-5b27e2b34269	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	678345OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116300	540682	b9f1f35a-0c83-4260-b1ab-a9b406bf5cd0	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV027	678345OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116300	540682	cf4f9b30-4193-4739-92a2-48c2d6a234b0	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	BDV027	678345OW	NL12	OW	2022-09-09	09:09:00	116300	540682	7ff836fb-e559-4468-81a8-362ba133f216	2022-09-09	2022-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	678328OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	112880	553070	b53e288b-a706-4d4e-a7ae-51c6948bd8c7	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	113101	678328OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	112880	553070	7fcc4b86-951b-4719-ac9f-ecfb5d333ed9	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	678328OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	112880	553070	7853b3be-5645-466f-b00a-5379cc1bd680	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	113101	678328OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	112880	553070	2b98592f-ddeb-40d0-8d6c-654dac214862	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	113101	678328OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	112880	553070	3ec94b92-51b1-4c26-adde-0bda5be77a1c	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	113101	678328OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	112880	553070	28bae172-2679-452e-8e17-c6513b247f67	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113101	678328OW	NL12	OW	2022-09-09	07:09:00	112880	553070	fa1173ee-5b1c-4db6-bc31-098c10369779	2022-09-09	2022-09-09	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	113104	678330OW	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	114304	551562	cd0d3158-88c3-4144-bd53-16e9d722dbb6	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	113104	678330OW	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	114304	551562	77aeb267-5b8b-449f-aca2-4caeac526097	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	113104	678330OW	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	114304	551562	579fb40c-ef7b-433a-8e26-10dd32600332	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113104	678330OW	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	114304	551562	c9b5d10a-3148-4fca-a251-0bd307ba4229	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	113104	678330OW	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	114304	551562	48475a56-56f1-4a8f-b6f3-63d7cc6d298e	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	113104	678330OW	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	114304	551562	311a2cc7-d4ab-44b5-86f3-72fd5f8ebc75	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88

NL12	113104	678330OW	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	114304	551562	4c180242-14ca-43d6-99af-15aacf79ecea	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280201	678342OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	118023	541867	b9eaa957-1576-454e-8147-925494d5d151	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280201	678342OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	118023	541867	58ac5d80-d7b0-47bd-9b08-e693e7b2f688	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	280201	678342OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	118023	541867	40a68b63-a07b-4ae6-bf5e-a9b296fb82c0	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	280201	678342OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	118023	541867	62c4dc03-e38e-49be-9007-7e05200cd0d1	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	280201	678342OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	118023	541867	3bf96913-f4ee-4217-b7d3-092b5f62f3b1	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	678342OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	118023	541867	5944c130-4f24-47cc-b90c-e29b56734cd5	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	280201	678342OW	NL12	OW	2022-09-09	10:09:00	118023	541867	4b78d00b-0cd4-4cd5-bf46-86f6e6b1eafc	2022-09-09	2022-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	675122	670157OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133136	529939	8a6373b7-031f-435f-82ec-b7009ba8ce3b	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675122	670157OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133136	529939	461e625f-2c2b-417c-88bf-8c0158e90796	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675122	670157OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133136	529939	9a113f3c-bdec-4e97-bc2c-d0c48715b348	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	675122	670157OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133136	529939	ff5a6ab8-0db1-4071-9d04-7a6e21a7c85b	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675122	670157OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133136	529939	13c27538-3cfc-430a-a523-80a9ca8d00a7	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675122	670157OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133136	529939	5dadd056-819c-4f25-810b-dcbda1c6cfbc	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	675122	670157OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133136	529939	35a5d315-1285-44d6-8470-004dfd805c1c	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	670171OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129768	515319	6df6cf47-cddd-48a7-9573-3ddc0ff0ddf8	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	670171OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129768	515319	f0fe1860-95b4-4daf-abf8-94d8a6df59d8	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	670171OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129768	515319	2ef67212-c4b0-4a16-9df3-517888a046e7	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	613005	670171OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129768	515319	5c31ce82-9abb-4902-971e-fde72bbec68b	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	670171OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129768	515319	5b7d3fcb-049b-4419-8ac9-72563c1bf4ce	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	670171OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129768	515319	781244ed-36b1-4122-ae75-668234195941	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	613005	670171OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129768	515319	4133a04f-7fce-4e10-9a78-f111bfd520c2	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	609001	670161OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	145172	520610	b1c50a1b-dc68-4b59-a630-11a1cc154fae	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	670161OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	145172	520610	cb90d52a-05ec-4a11-9c80-aac97c010ee2	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	609001	670161OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	145172	520610	7afe6843-d064-4e94-9996-5700627d607a	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	670161OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	145172	520610	e7c5763a-c2da-4d97-a4b9-8e79b4aa2270	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	670161OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	145172	520610	46bebd70-0d79-4443-9b07-65a42073c28c	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609001	670161OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	145172	520610	095b9373-0ad0-4ff9-8d54-d89169381d04	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	609001	670161OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	145172	520610	e0f2730a-f47a-43a9-a04c-602037043bde	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	146401	670648OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	131476	502686	35635e04-f78a-4d95-9ef7-33e794c46f89	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146401	670648OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	131476	502686	10092c0d-e382-4632-ab14-4009d7459f97	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146401	670648OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	131476	502686	ef71fb48-24d1-484d-b60a-1c6ea57973f5	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	146401	670648OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	131476	502686	c2299385-a91d-4693-93ee-967c2dd1df30	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	146401	670648OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	131476	502686	39186dff-55d2-4175-86bb-f061a8f534d1	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146401	670648OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	131476	502686	f95e1e06-aaa2-45f5-8d56-5b1c7bd8232c	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146401	670648OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	131476	502686	20115205-c725-4aa6-a7b1-84d1d48d604e	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	770206	670153OW	NL12	OW	2022-07-07	07:07:00	135542	531906	31dbc2e4-6b3d-478a-8632-11781abcfc3d	2022-07-07	2022-07-07	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	770206	670153OW	NL12	OW	2022-07-07	07:07:00	135542	531906	8ea384be-08e2-4fc1-8c04-32e5c00cf81d	2022-07-07	2022-07-07	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	770206	670153OW	NL12	OW	2022-07-07	07:07:00	135542	531906	770b18c9-99ec-4f94-bc72-4162e88b688b	2022-07-07	2022-07-07	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770206	670153OW	NL12	OW	2022-07-07	07:07:00	135542	531906	7549f31e-b568-4d0b-96db-68645935ac38	2022-07-07	2022-07-07	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	770206	670153OW	NL12	OW	2022-07-07	07:07:00	135542	531906	eac7e905-ae19-4ca1-9218-d6605650bcca	2022-07-07	2022-07-07	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	770206	670153OW	NL12	OW	2022-07-07	07:07:00	135542	531906	cc9bdb1d-ccbd-4d5d-8619-4a942bd867e5	2022-07-07	2022-07-07	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770206	670153OW	NL12	OW	2022-07-07	07:07:00	135542	531906	9f06a286-db78-4b3f-bd38-0d1fd322a7f2	2022-07-07	2022-07-07	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	613015	670168OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129790	515357	d4ed0909-98e2-4d23-96a7-259372d103d3	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613015	670168OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129790	515357	07ab217f-4234-4b1c-b74e-17c1fc3f525b	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613015	670168OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129790	515357	07f31a70-f61e-4b77-9561-b472c36fd711	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	613015	670168OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129790	515357	e864b153-4981-4042-851b-20ff135faca2	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613015	670168OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129790	515357	af8b0f88-5715-4f00-8faa-3558748f39f3	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	613015	670168OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129790	515357	82da6932-8c1a-470d-9a56-e3523864cd17	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613015	670168OW	NL12	OW	2022-07-07	11:07:00	129790	515357	32f6ed8e-36d9-43eb-99c9-5d66f7b8ae40	2022-07-07	2022-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	802003	669988OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	118816	563295	070a7c08-78b8-4239-854e-7c7d035356be	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	802003	669988OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	118816	563295	87409b0e-a655-48e0-909a-545a969e8c79	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802003	669988OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	118816	563295	966cb7e7-ec2c-42d1-b9ba-058f961bd0ba	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	802003	669988OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	118816	563295	86e4eeb4-79a8-46f8-8444-b4d085b62793	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802003	669988OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	118816	563295	b2250b87-5955-442c-97f5-1c5eef8f94ca	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802003	669988OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	118816	563295	7d8873bc-a688-45de-85d7-324af12e95f8	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	802003	669988OW	NL12	OW	2022-07-06	09:07:00	118816	563295	519b3a06-27b5-4a7a-bf6a-7dc6061e8206	2022-07-06	2022-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	803011	669994OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122109	568555	0a6c961c-e0f0-41fb-af8f-5e719af6679e	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803011	669994OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122109	568555	be3bc4ac-1dd4-4700-b580-a68358566b3a	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	669994OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122109	568555	3196b2b1-46d7-4728-af70-c6d6d52e7136	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	803011	669994OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122109	568555	c476b692-9f4c-4c26-877b-020b4fa9d1ae	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	803011	669994OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122109	568555	fcccc43e-979f-4672-aedc-014281a1f430	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	803011	669994OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122109	568555	1c69fdaa-b4e3-4466-aaf8-ef2865579e3f	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	803011	669994OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122109	568555	bcd00772-1bec-49f8-b023-c0f445407841	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	669995OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120871	568421	16829fe7-b83f-4ec7-aeb1-cde7f2e00e69	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	803010	669995OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120871	568421	267d862e-1231-4c37-8c90-f567405bd2be	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	669995OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120871	568421	cbaa8ae2-6c57-4c66-ba66-11b9c690e5dc	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	803010	669995OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120871	568421	3a04ce41-9e12-4181-ba61-0713d44dc303	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	669995OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120871	568421	6d82a836-38e7-4683-b0ee-9a77829839aa	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	803010	669995OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120871	568421	cef9eaa9-50ba-43d3-88b0-d1b299258c13	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	803010	669995OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120871	568421	cf0006b3-1d57-49fd-af72-1422352f8280	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	670176OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	128557	509797	92aa1a42-2054-4d0e-b699-020e6ed0c361	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	104302	670176OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	128557	509797	71fc1754-dff3-486e-b415-366f17cb1d7f	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104302	670176OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	128557	509797	842127a2-6ade-4070-b2dd-265780bff5ae	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	670176OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	128557	509797	8847a45a-8488-4b58-b31c-e23e6b713c79	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	670001OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	118024	576130	670d5446-8823-4de7-805f-d1609db072fc	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	670001OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	118024	576130	57c4cad5-e378-414f-853b-2f62a3cd25b5	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	8N0801	670001OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	118024	576130	c3aeabb7-c3a0-42ca-b80f-dd8bc2722444	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	8N0801	670001OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	118024	576130	f1b724a5-7985-40bb-9db9-3a9fcdd6c1f0	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	670001OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	118024	576130	95bde62d-928e-430f-b976-a8e69a8ea83a	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	8N0801	670001OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	118024	576130	f031c37d-48d5-411f-b860-3126991c6ae2	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	8N0801	670001OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	118024	576130	a52e178e-3d96-4476-a260-9a89c9426e92	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	670176OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	128557	509797	734d5337-8777-4246-ad68-eb70d8632e54	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	104302	670176OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	128557	509797	5ccedf13-150c-45a3-b34e-d7f496e4eafb	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	670176OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	128557	509797	1f80c35a-83a2-43a8-9b58-e715e0168f04	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	675123	670158OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132551	526420	c6c5efad-b98c-4e67-99c8-24fd582444dc	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675123	670158OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132551	526420	3ff261ad-06fc-49be-af2a-1cfab7a56486	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675123	670158OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132551	526420	ea03e050-b603-42a2-944a-ec5ed90a74b6	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	675123	670158OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132551	526420	8c68b6c0-4774-46b2-922e-1280f31efce2	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675123	670158OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132551	526420	880324a9-48cd-418e-93bd-cbd60a933d23	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675123	670158OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132551	526420	3dd9de7f-fb00-4fcc-8989-fa4ba4c584d9	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	675123	670158OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	132551	526420	e9717a2a-1851-4a22-97fa-be5e1cb3ce4c	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	670156OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133590	531110	f91da40d-1db0-47fb-b180-792cf0c32551	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675105	670156OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133590	531110	51891324-b87c-4bd8-b2b8-e28f98cfdf08	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	675105	670156OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133590	531110	1ae6b7e7-c860-414d-8f82-5094e9db0c3e	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	670156OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133590	531110	c596c789-9616-4609-8bef-e05584b5facb	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	670156OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133590	531110	70f4bc64-02f9-487e-8a0f-428d747465ff	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675105	670156OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133590	531110	273fd4ed-3d67-4b7c-ad04-38acc0d92da4	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675105	670156OW	NL12	OW	2022-07-07	08:07:00	133590	531110	b73ba80c-8a33-46f1-a166-1ea7f6ff8939	2022-07-07	2022-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	006002	670649OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	132080	502707	c05d5a34-e185-44f0-af09-c0d47ce6b4e0	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	006002	670649OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	132080	502707	4002dd88-c63e-4159-a070-dd56108140d7	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	006002	670649OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	132080	502707	7592cf59-15e1-4f2f-8a35-10ec0f4951fc	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	006002	670649OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	132080	502707	4d48a999-5bab-4961-b4cd-01b6ca3e12b5	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	670649OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	132080	502707	761375b4-7bb0-4770-9407-4a2e44d09495	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	006002	670649OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	132080	502707	703f0f27-770b-4503-b50b-7fc3dafc3ead	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	006002	670649OW	NL12	OW	2022-07-06	01:07:00	132080	502707	b15db493-22f4-43d7-b62a-f6a4c0c34dc7	2022-07-06	2022-07-06	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804001	669996OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120175	569327	cd5052dd-0bcd-4a81-999a-78ff4d887e12	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	669996OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120175	569327	ddc951e4-cf76-41b9-a16e-1921cde2a747	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	804001	669996OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120175	569327	95db145c-b1aa-45d6-80c7-531c0cc7d17a	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804001	669996OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120175	569327	6a9cb454-34e1-451b-9ff3-a20ae9b620ab	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	669997OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	119830	573500	c2bf8d7c-2228-43de-a82e-3140a685758b	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804006	669997OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	119830	573500	7bbae05e-a952-45d8-a12a-7879154e06eb	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	804006	669997OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	119830	573500	70551565-6be0-4259-bfeb-0210eb873037	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804006	669997OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	119830	573500	691e42b8-6c8b-46c1-b8a1-8aa38ecce472	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	669997OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	119830	573500	33c059c5-8464-42b4-89c5-ad3cefd7c96f	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	804006	669997OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	119830	573500	2c597a16-e634-48b7-a6bc-e5699d0a511f	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	804006	669997OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	119830	573500	7dcdef74-5497-4fa6-90a8-83f088f90fd5	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	670174OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	129524	512754	6568e3ee-d93a-4f7d-bdbd-fd74e3fa993c	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	670174OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	129524	512754	c7360e2f-742d-49ae-9f75-c70f571ba956	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	670174OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	129524	512754	ba1a1e42-91fe-42eb-8c1c-64e15cd98263	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	002002	670174OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	129524	512754	390df5b9-0cef-4c68-ad90-e1a5fceff5a3	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	670174OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	129524	512754	d4073b40-f769-4759-92de-9032a33e7aa0	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	002002	670174OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	129524	512754	61007a66-eb51-4a23-ac81-6e69670c35c5	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	670174OW	NL12	OW	2022-07-07	12:07:00	129524	512754	b6e89763-4586-42be-b24e-6be63e690315	2022-07-07	2022-07-07	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	570107	670177OW	NL12	OW	2022-07-07	01:07:00	128303	507922	7101af56-30d6-4658-905e-7090828dfefb	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	670177OW	NL12	OW	2022-07-07	01:07:00	128303	507922	bc6bd88d-d880-4d27-a140-9c97d50e0381	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	670177OW	NL12	OW	2022-07-07	01:07:00	128303	507922	c8fb98d1-93db-4d42-9e12-e1101085ea12	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	670177OW	NL12	OW	2022-07-07	01:07:00	128303	507922	b9c0e3a4-7097-4039-8e2a-4fa1a29ea7ed	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	570107	670177OW	NL12	OW	2022-07-07	01:07:00	128303	507922	d730a3eb-cd06-4600-9253-776eac554c97	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	670177OW	NL12	OW	2022-07-07	01:07:00	128303	507922	5695c18b-a629-42e8-86ca-09e297b1372c	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	570107	670177OW	NL12	OW	2022-07-07	01:07:00	128303	507922	5a8b1531-6e54-4a15-9223-aef24582f508	2022-07-07	2022-07-07	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	803016	669992OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122177	568246	8c473b4f-331f-4981-9166-3cd4fe5c4467	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	669992OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122177	568246	e7d14a92-138d-434a-8d0d-f9d6a80ba2ea	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	803016	669992OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122177	568246	f2acbf6c-0068-412c-a7a1-bacfe6556b6b	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	803016	669992OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122177	568246	82eb4802-53f9-4458-9e32-2790c05e96fc	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	803016	669992OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122177	568246	d1eedff8-a49e-4347-8a8c-df28fd436060	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	669992OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122177	568246	8c9f2b20-2fb2-44c5-93e8-a7dd57aff7f9	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	669992OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	122177	568246	a1c1f689-75eb-418f-b976-bc40fd17650a	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804001	669996OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120175	569327	2706f419-d513-40f6-a4b9-12324b5a4d39	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	669996OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120175	569327	1705fb1d-614a-44aa-8a55-6ea9d9d40739	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	669996OW	NL12	OW	2022-07-06	10:07:00	120175	569327	41d85285-f9dc-4ba2-a046-0a20e9f7a01c	2022-07-06	2022-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	611006	670165OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	134260	517385	08aafd06-dc1d-4b6b-a457-fe8d54261e95	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	670266OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	112716	497593	0e10d3f8-bd91-4923-91e5-7f4cb12ada34	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	670266OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	112716	497593	1abf2e19-bdf0-46e4-bdef-56726cfbe479	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	013001	670266OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	112716	497593	51ae1940-16c4-4fd5-b0e7-ba8bfee29a91	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	670277OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	121080	502314	d026a5fc-49c8-44e6-9353-eab4da5193cb	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	531002	670277OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	121080	502314	29634865-63ca-49e3-8537-a7c89d8ce819	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	670277OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	121080	502314	040410df-38f0-4ef7-8493-2ab95f4afad3	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	670277OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	121080	502314	1e429bb1-aa16-4ecc-b7e7-49809018c515	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	670277OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	121080	502314	b721ff72-377b-465a-92d1-a1990b173962	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	531002	670277OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	121080	502314	5d917061-79f0-40ec-90d8-8ddc4dfe6958	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	531002	670277OW	NL12	OW	2022-07-08	09:07:00	121080	502314	50945d04-2d8c-44ce-a4a1-30fd8f277769	2022-07-08	2022-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	671438OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	119590	530040	0e2916e6-be37-4388-b7fd-31d4a430980e	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	317007	671438OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	119590	530040	561e8993-4a5c-4ce4-b1df-35e79fe917db	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	317007	671438OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	119590	530040	be0ccbd6-bb8c-42d9-bc5d-f58302e692f3	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	317007	671438OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	119590	530040	beedf4a7-6138-453d-a738-cfb224de5e47	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	671438OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	119590	530040	ea8f050f-f24a-4088-bc6d-4d31e4637e69	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	317007	671438OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	119590	530040	9b0aab52-308e-468c-9a1b-88196d889fb2	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	671438OW	NL12	OW	2022-07-18	08:07:00	119590	530040	f31916ad-daf9-4577-bcf1-47afaf6ccd53	2022-07-18	2022-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	619007	672448OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	123590	519268	048a8549-b6bf-4da2-8855-39e0a82ec889	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	619007	672448OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	123590	519268	cc62229b-b50f-4eaa-a94b-2cd751d2958a	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	619007	672448OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	123590	519268	79ca53d9-0b66-42c3-a41d-e12fe2e8a666	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	619007	672448OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	123590	519268	60d7d275-0dab-4bdb-9261-a1569fdbaf20	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	619007	672448OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	123590	519268	f43bf7be-309c-41d2-9f3d-b47c1c7a3cc5	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	619007	672448OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	123590	519268	1832b797-2fe0-49a0-b322-f699f4940f0e	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	619007	672448OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	123590	519268	205212a2-dfe2-4438-b731-33cc22d7845b	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	670165OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	134260	517385	0ed45c5c-2b10-4890-9dfd-9459af945f27	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	670165OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	134260	517385	9937cc16-d403-42c4-bfed-795ff4e94d7d	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	611006	670165OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	134260	517385	eadc6f3c-d3e4-4da4-9894-a09e974f2ff1	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	611006	670165OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	134260	517385	64f806ff-0622-4f3e-82aa-1a2522b15dd7	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	670165OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	134260	517385	99fd6a13-d046-4068-bbd8-13394094975b	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	804008	669998OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	120893	574555	dc463895-6eeb-41d5-9d0e-998322ffd2b4	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	669998OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	120893	574555	7d790ec2-5093-4acf-a6c5-54654ab6ae1e	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804008	669998OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	120893	574555	ce162779-0bde-4cad-b0b7-1bcae756e5a2	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	669998OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	120893	574555	1894bc98-25e4-48b0-b1d0-3aba353dfbf8	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	804008	669998OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	120893	574555	d3be1fae-4967-442b-b73f-f4373a66ed7a	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	804008	669998OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	120893	574555	8715a089-ef94-488a-90a4-8dbe536a363f	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	804008	669998OW	NL12	OW	2022-07-06	11:07:00	120893	574555	346d1a2f-2222-47fe-b8c9-270718a583b6	2022-07-06	2022-07-06	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475104	670263OW	NL12	OW	2022-07-08	07:07:00	113097	499983	af67b23c-b9ae-4460-8210-a8fe92da3929	2022-07-08	2022-07-08	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	475104	670263OW	NL12	OW	2022-07-08	07:07:00	113097	499983	80c46d77-4517-4440-ab15-bb8c5618f601	2022-07-08	2022-07-08	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	670263OW	NL12	OW	2022-07-08	07:07:00	113097	499983	75c7424c-f17c-41d9-8a0a-a08ef0c18a2a	2022-07-08	2022-07-08	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	475104	670263OW	NL12	OW	2022-07-08	07:07:00	113097	499983	0bcefa57-0b28-4643-a4a4-f822a6315130	2022-07-08	2022-07-08	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	475104	670263OW	NL12	OW	2022-07-08	07:07:00	113097	499983	8736de26-10ba-4442-90d9-6328be9b8244	2022-07-08	2022-07-08	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	670263OW	NL12	OW	2022-07-08	07:07:00	113097	499983	0270669a-edeb-444e-b771-4b3306112b33	2022-07-08	2022-07-08	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	475104	670263OW	NL12	OW	2022-07-08	07:07:00	113097	499983	e83721c8-25d3-4eba-8f98-006c1f1ea956	2022-07-08	2022-07-08	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	013001	670266OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	112716	497593	3f82ee36-0ea3-4048-91b0-0d435d0a9c5b	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	013001	670266OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	112716	497593	256fb6a4-2d14-4b68-ab0a-ea7dd6302bea	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	670266OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	112716	497593	b4efb81d-4c99-459c-861b-59caa004ab34	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	013001	670266OW	NL12	OW	2022-07-08	08:07:00	112716	497593	d57e7e1f-6524-45c1-82c9-a39be2896b67	2022-07-08	2022-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	611006	670165OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	134260	517385	ed18680f-e38b-4be0-8f1e-03fdbaaccd7b	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	621007	672449OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121970	521499	56a42c26-83e0-4291-bb96-a85358c31da0	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	285103	671766OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123910	544596	3e9f8408-edf6-4770-a082-08b738a866e4	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285103	671766OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123910	544596	93370d98-1087-43e2-b4bf-6f21011e120d	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285103	671766OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123910	544596	7c476aee-5b76-4b43-b7f5-c70b8f6e3e6f	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	285103	671766OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123910	544596	76f0350e-a4e0-45a8-b653-f577dc4e3532	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	285103	671766OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123910	544596	4b5e39dd-a800-48e3-a609-b8e85cb6024a	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	670881OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	115824	559164	9bb41812-2d60-46d2-b759-6cbb57a06743	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801001	670881OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	115824	559164	5a9379e0-41c4-4da5-8caa-fd5aeaaf0ef5	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	801001	670881OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	115824	559164	3d22d3b0-73e4-4e2f-9bf7-f1e93090d119	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	801001	670881OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	115824	559164	bc42dd4f-556f-4ef9-b5f5-798377e07318	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	670881OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	115824	559164	ce69ad1f-5c65-4254-9818-8b5c9d23faf2	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801001	670881OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	115824	559164	923a3f59-5e3a-4f07-ae18-0a37057a2980	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	801001	670881OW	NL12	OW	2022-07-13	08:07:00	115824	559164	4e4727a0-b3b8-4bd3-9435-2d3b272c1b42	2022-07-13	2022-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	313002	672452OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	121460	524050	ba4a4d36-0ecf-4aae-972a-a86e1d2afc47	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	313002	672452OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	121460	524050	e1958be4-f61d-4f38-a003-2a1262b64b11	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	313002	672452OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	121460	524050	900c8726-8bf1-42e7-b5f3-b20c927e453c	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	313002	672452OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	121460	524050	a26ee1f0-5cab-4fd0-945a-d49fd5d6b639	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	313002	672452OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	121460	524050	5300c2ba-2104-4a2c-bb4d-bce46bca4c19	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	313002	672452OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	121460	524050	5c29f36d-a00b-497b-8a39-84f14e50bd3b	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	313002	672452OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	121460	524050	c69b9d29-f687-4012-b6cf-11ce6c327b59	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003	670977OW	NL12	OW	2022-07-13	12:07:00	112000	508000	ab3f587c-43c6-4f19-8439-bf1e4e48eaab	2022-07-13	2022-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001003	670977OW	NL12	OW	2022-07-13	12:07:00	112000	508000	b3d46e70-608f-4ff9-9cec-59d05261bbae	2022-07-13	2022-07-13	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	001003	670977OW	NL12	OW	2022-07-13	12:07:00	112000	508000	bf738b71-4ea6-4ae3-b3eb-377d3e834d97	2022-07-13	2022-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	001003	670977OW	NL12	OW	2022-07-13	12:07:00	112000	508000	4e8755d7-5264-40bf-aa12-fd1b1e40b82c	2022-07-13	2022-07-13	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001003	670977OW	NL12	OW	2022-07-13	12:07:00	112000	508000	1e15c002-627e-49a8-bb09-74c61a818f08	2022-07-13	2022-07-13	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	001003	670977OW	NL12	OW	2022-07-13	12:07:00	112000	508000	a1c7b05f-c4b6-415e-b243-a5f5109d4e48	2022-07-13	2022-07-13	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	670977OW	NL12	OW	2022-07-13	12:07:00	112000	508000	1d6cd127-8ce9-40fc-9382-ed07b4ea126e	2022-07-13	2022-07-13	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	670126	670997OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	144588	526605	b9a0641b-8bcc-4c25-acb5-59a2d2720f0a	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	670126	670997OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	144588	526605	1d3a09d8-074d-43ee-94d3-be5844362b75	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	670997OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	144588	526605	7e85e1ad-902d-4138-877b-26ce3955d31d	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	670126	670997OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	144588	526605	8092b965-212f-4d6f-8edf-d9a03c085173	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	670126	670997OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	144588	526605	80dc5cbb-0083-40cd-b8b3-2497b6e8cdc5	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	670126	670997OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	144588	526605	c3fb467d-409b-4727-b450-f788ee842aed	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	621007	672449OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121970	521499	0866f428-eadd-4f20-852b-eb8bb374756b	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	621007	672449OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121970	521499	56c6c769-192d-4b1c-afb7-8af296a93476	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	621007	672449OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121970	521499	89131e7f-b0f5-444f-8c0f-4d4bde0f6b75	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	621007	672449OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121970	521499	dd3ad43d-cd6b-4a48-8615-ea85eafdb353	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	621007	672449OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121970	521499	f34e8472-13bf-4c7a-9e5e-cdaa3a37ffe1	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	621007	672449OW	NL12	OW	2022-07-19	08:07:00	121970	521499	e90f88f0-2e81-4974-b4dd-42451ff5c4f7	2022-07-19	2022-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	280214	671765OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122354	543169	44df15ae-4769-404e-8ca2-bb0739ddfb00	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	280214	671765OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122354	543169	45cab330-0d46-43c0-be2b-b8e36c970ebd	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	280214	671765OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122354	543169	306455fe-a724-4bfc-a3d2-ef42c0daf4c8	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280214	671765OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122354	543169	4aeeef3d-6133-4211-8312-e71e8624ad6c	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	671765OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122354	543169	10d74192-c9b5-46e3-90f5-921652423c7e	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	671765OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122354	543169	16d7fe80-9d70-4156-a738-485df5e249f1	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	280214	671765OW	NL12	OW	2022-07-19	10:07:00	122354	543169	928d304d-54fe-45dd-adcc-107d48384376	2022-07-19	2022-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	STHW50	671787OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	115389	516833	127e90e9-26ea-432e-99d1-154240e154a1	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	671787OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	115389	516833	7a6232ca-93d3-4f5d-b098-ea3f86ee66bf	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	675214	671453OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	126579	525673	536b264f-b011-4c1a-bb83-3208fbad3e8f	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675214	671453OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	126579	525673	cc23681e-fc03-44ce-8e0e-5e3053bf26f8	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675214	671453OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	126579	525673	31702753-e64e-45db-98bd-9e786c15eb38	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	675214	671453OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	126579	525673	26c1cc7a-327a-4b1b-a68a-9c8ded70e8d0	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	671453OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	126579	525673	afd8b55e-ace0-435e-a6e7-c41194d22be0	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675214	671453OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	126579	525673	a549996e-bb83-4250-a792-feb4e3f7af70	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	671453OW	NL12	OW	2022-07-18	10:07:00	126579	525673	b64babb9-f615-4ae6-8c6a-aef423d53c68	2022-07-18	2022-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	285103	671766OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123910	544596	6ae206e3-b7b0-4f9f-8064-836e2a76fa8c	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	285103	671766OW	NL12	OW	2022-07-19	11:07:00	123910	544596	d1822ee2-105c-4fe7-bd9d-342baa93e8d2	2022-07-19	2022-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	670997OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	144588	526605	b803cacc-8ae4-4118-ac6e-92ab9b00abba	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	670880OW	NL12	OW	2022-07-13	07:07:00	114727	559091	0e7f1851-9a29-4376-a5a3-562c2632b21f	2022-07-13	2022-07-13	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	801007	670880OW	NL12	OW	2022-07-13	07:07:00	114727	559091	4fe44236-fbf9-435a-b375-3cfc93c22e21	2022-07-13	2022-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801007	670880OW	NL12	OW	2022-07-13	07:07:00	114727	559091	bd555da9-4eff-4233-9a24-e7ee9d91b078	2022-07-13	2022-07-13	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	801007	670880OW	NL12	OW	2022-07-13	07:07:00	114727	559091	8b5d54a4-92a9-484d-b89d-fd01212f3aaa	2022-07-13	2022-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	670880OW	NL12	OW	2022-07-13	07:07:00	114727	559091	025c0a77-5fc5-4753-805e-9446be06e422	2022-07-13	2022-07-13	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	801007	670880OW	NL12	OW	2022-07-13	07:07:00	114727	559091	191a179b-5c22-44d3-b315-1f92888a8120	2022-07-13	2022-07-13	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801007	670880OW	NL12	OW	2022-07-13	07:07:00	114727	559091	9ea084f2-2d31-4194-a5d8-fa1602cfada3	2022-07-13	2022-07-13	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	119203	670667OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	109677	515603	c4c518a1-885a-421a-a6fb-708987a8a323	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	119203	670667OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	109677	515603	e59b9fc1-737a-4dc6-9127-bade37e56f9e	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	119203	670667OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	109677	515603	52d74f9b-09ef-44dd-bee7-5ae0909297f3	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119203	670667OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	109677	515603	28312474-1e0d-410d-87aa-970626ece950	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	119203	670667OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	109677	515603	d2f9fe1d-7e81-451e-b586-432c2def0b62	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	119203	670667OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	109677	515603	67867a32-3785-48c0-9de0-3a67a9d9424f	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	119203	670667OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	109677	515603	33f4aeaf-ca37-4688-bc6c-344dd14dde96	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	107301	670668OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110171	516883	cbc46208-1e28-4298-8325-89a991121d8b	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	107301	670668OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110171	516883	88b2f6d5-86c9-4254-8214-d297f4722710	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	107301	670668OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110171	516883	6222746d-de70-4c00-b9d8-479ea4f83337	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	107301	670668OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110171	516883	c1744160-4282-4027-9db5-c6b276ab36ee	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	107301	670668OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110171	516883	ab9fd5c4-4aa9-4c3b-8d94-9b4081ed1979	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	107301	670668OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110171	516883	41b9dff4-c86d-4099-a700-3980dcd4802f	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	107301	670668OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110171	516883	bab97945-5945-46c2-aa14-a356a0280dde	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	187103	671170OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114371	529297	45a137bd-4af3-4a1d-a0a9-e60147697587	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187103	671170OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114371	529297	36ee823d-621b-4700-a6f2-5b6cc75b2f20	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	187103	671170OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114371	529297	295a7373-06be-403b-91a7-3ba4e4defd65	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187103	671170OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114371	529297	585891c2-8be9-4ae8-a005-5e32dd6ee1c7	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	671170OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114371	529297	b5f98f8d-bfad-47ab-b17b-cbec1b1d539a	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	187103	671170OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114371	529297	6da861a2-936c-404d-99f6-60265f548e4e	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	671170OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	114371	529297	3e62be19-9f9f-4784-8a0c-4b7200ae14d5	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	DUIN052	671376OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108639	536276	2aece6de-af3e-4fbd-8b5a-86d00a12fa0e	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN052	671376OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108639	536276	b657e782-5ba9-4a25-ae00-5efb40d72c7c	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN052	671376OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108639	536276	50ec2060-d8bf-41c0-adbf-bc76c49d0462	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN052	671376OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108639	536276	fede80d8-6a60-46bc-9b0a-168ab432535f	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN052	671376OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108639	536276	eea11736-da10-4157-a0e7-58af733d9368	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	DUIN052	671376OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108639	536276	803dd45d-ce10-49cf-abec-b07bd8838f9f	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	DUIN052	671376OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108639	536276	4cfaf17c-c944-4af1-87dc-bca5a29fc0da	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	670670OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110792	518070	7a4b01c2-3930-48c7-a9e9-30a288cc8cf2	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0807	670670OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110792	518070	dcdb8120-0dcb-4de0-a552-36eff444c1a1	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	4N0807	670670OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110792	518070	9f100bcc-5b0b-4bc7-a1ea-caa7c7f6b833	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	670670OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110792	518070	43dc727d-56a4-41e5-af1c-1f401fa3dc82	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	4N0807	670670OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110792	518070	de88cce2-f4f1-4d8e-83da-920b2bd9d2c6	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	4N0807	670670OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110792	518070	3c7e25c1-21b4-4eed-916f-b9d5a142f476	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	670670OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	110792	518070	3d2beaab-4d47-473b-8197-b51eeb6bd0ef	2022-07-14	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	DUIN062	671972OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110733	551275	893b69bf-43e9-4127-a0de-8994688b623f	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN062	671972OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110733	551275	cfa2a905-9833-4c63-8215-c5ebaec699cb	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	DUIN062	671972OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110733	551275	ab8e058d-cd64-42e1-9ce0-0cf7eb26d84d	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	DUIN062	671972OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110733	551275	344e795f-676f-4e3b-897b-1ac3037bc9fb	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	DUIN062	671972OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110733	551275	8a331806-d382-43a3-a9aa-e1829a7c2a60	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN062	671972OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110733	551275	912fc406-a584-479b-8aab-87b0a61450f9	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN062	671972OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110733	551275	a695df18-38fe-49dc-879c-a4b0d76f66ba	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN049	671378OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	107542	535415	9a946560-087f-45a5-a76d-639ce4893f4e	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN049	671378OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	107542	535415	240e2f10-83a6-4440-88b7-2edb20bcbbdf	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN049	671378OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	107542	535415	a5efd255-4f85-4743-b6e4-725444475a38	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN049	671378OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	107542	535415	b2627370-5749-4aac-964a-2729398cfe92	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN049	671378OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	107542	535415	f82ae838-8365-45c0-8913-f67d8b043112	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN049	671378OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	107542	535415	5a60fc88-1783-4668-90c7-bd9703a3224f	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN049	671378OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	107542	535415	8c3ff373-349e-4af1-97de-1179af9a5263	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135202	670660OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	107224	528090	3879c321-7a0d-4054-b3ce-be3b10831f5a	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	135202	670660OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	107224	528090	b4b3f573-3de7-4cc8-bd1a-6f7ea44dfe35	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135202	670660OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	107224	528090	ef671516-21fb-4448-9cfb-68f1a7e99b5e	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	670660OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	107224	528090	44b5c633-6ad4-4ae1-8e2f-748c395a8f0a	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	135202	670660OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	107224	528090	8cc30d13-1f39-4e00-a852-2907acdd0f9c	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	670660OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	107224	528090	f0ad5ab0-dcf8-4252-9b8d-4a0335100a50	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135202	670660OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	107224	528090	94372a90-4da9-413b-b4fc-7a7bc1c16c40	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	670662OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	104185	521082	b29604ed-72b8-46fb-b664-d309a18bcca2	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	670662OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	104185	521082	422820e1-d856-47c7-93ea-be021c2a6bb2	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	670662OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	104185	521082	7ff62f80-93d6-4921-9a73-68170da25ea0	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	670662OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	104185	521082	2b9c9447-99a2-42b4-87d5-dec75239fb8a	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	670662OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	104185	521082	80119414-5ae9-4308-962d-0004ea16b8c8	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	670662OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	104185	521082	5b4d1f02-a210-44ab-a496-7cc81061a4bd	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	670662OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	104185	521082	a2458d4b-cf2b-47be-a146-df7715efc4bd	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	107201	670664OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	109750	519080	e551127c-3ca2-462a-9038-810237d6da97	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	107201	670664OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	109750	519080	2803f768-8c58-4cd6-b62f-53dabb8e6315	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	670664OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	109750	519080	524e8fec-27d2-4650-9318-cac75b781b34	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107201	670664OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	109750	519080	bc93c223-b9ec-42c0-883e-64540fbf26de	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	107201	670664OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	109750	519080	2c78b925-b430-475f-9585-84cf3e4f0711	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	670664OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	109750	519080	ab8dca34-3ad7-4dc3-9d19-2897041284e7	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	670664OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	109750	519080	0b72b22b-d11e-4cda-9331-772ee98fcbf5	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	670672OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	110930	521560	3e7c8983-b60a-417a-86f2-eac2cb03983f	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	406001	670672OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	110930	521560	f96bed59-e97b-44c1-ab26-d46896168bb3	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	670672OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	110930	521560	b378359f-8fb9-483d-800c-f00924863e78	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	406001	670672OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	110930	521560	116227f8-1b7f-4672-97e8-d229961d7515	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	670672OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	110930	521560	b6a84253-fd33-45a3-a1d2-d4ba79211e9a	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	406001	670672OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	110930	521560	762e054e-cedf-4248-9255-319aa4a3df6d	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	670672OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	110930	521560	9489a91a-717b-4136-81e6-fb8029c29ab3	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135201	670676OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	109660	524699	ff0c7472-7806-4b1e-ba3b-c94a12a33a1c	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	670676OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	109660	524699	c5a07303-43ed-41cb-b337-1e75b1989b62	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	135201	670676OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	109660	524699	9c5c8dee-0bc8-4f8d-827e-48695366cb20	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135201	670676OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	109660	524699	33d3f012-f73e-41d4-967a-44d6ad2f6a3c	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	135201	670676OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	109660	524699	63f654fe-f27a-4721-a6dc-323f41689f82	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135201	670676OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	109660	524699	169cf180-53ca-4b69-b6df-72bf2220e367	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	135201	670676OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	109660	524699	092ac700-fccd-427c-81e0-7835b1b31951	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	375111	670678OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	113034	523200	ec316f42-b010-43ca-a0de-3de56a05de06	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	670678OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	113034	523200	13a40778-95e7-439d-9c87-c86d6b8bb536	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	375111	670678OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	113034	523200	91ab2767-cb52-4505-947d-8bf2c8728595	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375111	670678OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	113034	523200	af143a88-84e6-4474-b6c6-71e1ef39ae67	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	670678OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	113034	523200	7369e6dd-219b-422f-aa11-df112bbd5267	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	670678OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	113034	523200	4267cdaa-c559-40fd-a55b-e2b2870701cb	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	670678OW	NL12	OW	2022-07-15	12:07:00	113034	523200	99f50391-da1d-49da-9983-67b7726bd187	2022-07-15	2022-07-15	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	310001	671171OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115016	528282	c407672d-5ec0-4884-a00f-09a946a63785	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	310001	671171OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115016	528282	0cda6cfc-5ab5-4934-9051-6aafc2244c2e	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	671171OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115016	528282	9f32a20e-22ae-453d-a7ea-e63b914e4b01	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	310001	671171OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115016	528282	0a5d8736-9755-4289-ac92-51f509bc113a	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	310001	671171OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115016	528282	1c4384ef-c489-4df6-8664-e9a34f424f26	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	310001	671171OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115016	528282	b35e42fb-48fc-4cea-8a11-f3faac114470	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	671171OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115016	528282	882da9d9-c3a5-4808-9044-e9e61e353d9e	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	DUIN055	671966OW	NL12	OW	2022-07-14	11:07:00	109407	542443	ac11ca87-73ca-411d-9534-63439eed2f9f	2022-07-14	2022-07-14	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	DUIN055	671966OW	NL12	OW	2022-07-14	11:07:00	109407	542443	defa65ee-40a4-494c-a6f1-adeae28ee2b3	2022-07-14	2022-07-14	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN055	671966OW	NL12	OW	2022-07-14	11:07:00	109407	542443	c2792b55-9ee9-48eb-aa3b-4d834f143cec	2022-07-14	2022-07-14	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	DUIN055	671966OW	NL12	OW	2022-07-14	11:07:00	109407	542443	fadf982e-3f91-47f5-a304-59e202cdc9e3	2022-07-14	2022-07-14	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN055	671966OW	NL12	OW	2022-07-14	11:07:00	109407	542443	a12b528b-6dd1-4083-ace2-dbf71c927e5a	2022-07-14	2022-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN055	671966OW	NL12	OW	2022-07-14	11:07:00	109407	542443	cf41bc0b-2ecf-4dd2-b9d3-3b5f0b284606	2022-07-14	2022-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN055	671966OW	NL12	OW	2022-07-14	11:07:00	109407	542443	24d66a4d-f603-45c6-8160-be9314e20af4	2022-07-14	2022-07-14	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	801007	674643OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114727	559091	9f4dbafd-b34f-4cff-8f1a-612ec03e9cb3	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	674643OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114727	559091	be3bb1e6-1ef0-409a-868b-c5233823eb47	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	801007	674643OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114727	559091	d3710d36-d6fb-4122-b572-effca778084b	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	801007	674643OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114727	559091	332238c2-f9c5-4aaf-9b5e-1d2c9f8bf52f	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	801007	674643OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114727	559091	cf7db0d1-c2fe-41f0-ac1d-dce667500a81	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	801007	674643OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114727	559091	07680f92-a2bf-4032-be51-7063345f7afa	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	801007	674643OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114727	559091	1c000982-7b64-420d-981d-9be3b15d9696	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	801001	674644OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115824	559164	67d838f3-87c3-4e5c-bb41-78275846beb3	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801001	674644OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115824	559164	6169c86e-6d97-4544-882c-f499c6ec4fde	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	801001	674644OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115824	559164	709e5d4e-5cf0-4ee2-8f17-2bf2eb84027f	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2

NL12	801001	674644OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115824	559164	a5dfd919-9160-4224-bf8a-1ee35fba5eb5	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	801001	674644OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115824	559164	87d3582a-a02c-4f97-9fe6-0b32d0e4e5d1	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	801001	674644OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115824	559164	0a5ec4c0-08cf-46ca-9223-0199450be8bf	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801001	674644OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	115824	559164	ecdbc358-33d1-4564-b23d-9a539276ad78	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802002	674649OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117414	560944	518a0f0a-beea-4c72-a645-e2fd5d754805	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802002	674649OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117414	560944	fb6703bb-bd06-4eb2-bae8-550c1b2d850a	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	802002	674649OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117414	560944	a3f5ba32-2b07-4a83-83dd-fc567d6da4a9	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802002	674649OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117414	560944	55cdcf28-e8f8-4de1-915a-90b922c8f08e	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802002	674649OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117414	560944	c743c028-37dd-4661-b9c1-28da762ee783	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802002	674649OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117414	560944	bf09b33f-2784-44d8-adb3-6dfed17135c6	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	802002	674649OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117414	560944	558d7fd9-f1d0-40dd-a74e-00ccb8f1fc7e	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	423002	675268OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	110206	507196	9cb0ec3a-281b-45e5-bb6e-47dff1689657	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	423002	675268OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	110206	507196	2f15b864-0822-44da-a85c-16068d6a057f	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	423002	675268OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	110206	507196	f9742f34-84bf-4b0d-ab96-bff0178441a0	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	423002	675268OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	110206	507196	a19f3231-5cf5-4f61-bfd0-b016f5cc02f6	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	675268OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	110206	507196	cb70e187-270e-480b-abee-9fb38b2285ac	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	423002	675268OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	110206	507196	342e0828-28b1-40ab-9f3d-243f123ee832	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	423002	675268OW	NL12	OW	2022-08-18	10:08:00	110206	507196	739f566d-77f8-4ac1-81a0-5bb94a04aad1	2022-08-18	2022-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	4N0806	674685OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	104185	521082	a8a3cfc8-d02e-48d1-9a26-7e32848c8582	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	674685OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	104185	521082	d6192cb1-5c87-4b88-8e1d-e4429df1661d	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	674685OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	104185	521082	e841895f-7fdc-48e1-890b-6d616e83b37b	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	674685OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	104185	521082	c05016c6-4152-43a9-bf97-d667835f925c	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	674685OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	104185	521082	f50f9bdd-fec0-4f68-af96-0cce2da079ca	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	674685OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	104185	521082	25b00196-b341-4f0c-8325-3fe456b780ff	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	674685OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	104185	521082	02a1c6b8-0815-412c-8c5c-61aa72abe20a	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	802004	674651OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	119871	564376	e7fac33d-080d-4d82-b56b-1dfaf17d87e2	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	674651OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	119871	564376	f69aa3dc-5f95-4e65-b37d-cd3ba8701637	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	802004	674651OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	119871	564376	1b471561-4cbb-4c4f-b27b-700b487ebf4b	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	674651OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	119871	564376	42cb69f3-e55a-4d68-ba4f-b4e2216469c9	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	674651OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	119871	564376	fc8bd9b5-321f-438a-9c63-ae871202a519	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	802004	674651OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	119871	564376	cdc109e0-fbfc-42b3-a94f-551ec286ef84	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	802004	674651OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	119871	564376	9d739e14-1ce2-4614-9d5c-27c5567b9491	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	674647OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117268	560767	22ed6bef-6940-43ee-bf93-b05ac20caad6	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802024	674647OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117268	560767	ec547d1a-532e-4fa9-a53b-4ec78d99f386	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	674647OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117268	560767	1ff12f81-e943-465a-a36d-63d4f7dd0603	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	802024	674647OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117268	560767	7728da5e-4af7-4bd3-8b61-581d9d498124	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	674647OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117268	560767	8eb17ac1-21e9-4bbe-9c46-83821713f13f	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802024	674647OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117268	560767	c1d5371c-a592-4559-b9e6-10c0a211916c	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	674647OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	117268	560767	468aad34-2a50-4c6e-980a-bb2554b2b555	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	613015	646497OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129790	515357	9beb7fc1-ec3b-4df0-aad7-eaee41f8d7a9	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613015	646497OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129790	515357	62cc55df-f76c-48ac-af96-9fe90b230425	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	613015	646497OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129790	515357	f7b3eb01-08a7-4656-a28f-cc2ed5fbc9b6	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	613015	646497OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129790	515357	85125976-4b16-404a-ac72-3ec6295c59e8	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	613015	646497OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129790	515357	09eea9b7-743d-45e7-abf0-21571d5f1838	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613015	646497OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129790	515357	711ffaca-0bca-4701-a145-9a542309821d	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	613015	646497OW	NL12	OW	2022-01-11	10:01:00	129790	515357	c635acfd-b914-4498-8987-38799d440cee	2022-01-11	2022-01-11	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	770303	645633OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	130373	542491	1904eccb-7e92-469f-a4ee-9b9649468e50	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	770303	645633OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	130373	542491	7734349c-102a-4dcc-89b4-c0434e89d698	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770303	645633OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	130373	542491	981ed873-9a4e-434d-8a1e-e43ac791e6cb	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770303	645633OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	130373	542491	092e2b35-d6d6-4b78-81de-dba38f18f7c3	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	770303	645633OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	130373	542491	a10fc644-c16f-4719-b21c-0e04016e38b6	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770303	645633OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	130373	542491	bf917a15-c889-4398-b09c-8aed8dc8054f	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	770303	645633OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	130373	542491	c47e73ba-ab61-44bc-9bdb-7f407b1d4469	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	285501	645635OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127577	545488	8f7d44aa-8494-4943-b62f-64eef865bb22	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285501	645635OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127577	545488	65341ec2-fecb-4b8d-af8f-d8a2f4167382	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	285501	645635OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127577	545488	465662bb-8452-494c-adf6-5b56ea8c5dd3	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	285501	645635OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127577	545488	d5570137-bd67-4fd8-bd57-5bb3a0de98d8	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	285501	645635OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127577	545488	f0f4cbdd-ebb3-42e9-8176-4fdb242328cf	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	285501	645635OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127577	545488	4255e4b2-f3c3-43d7-965c-b772044b4a31	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	285501	645635OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127577	545488	2808c1ca-b210-4f67-868e-3c77810cfc3f	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	670129	645938OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	147796	526911	390c71a9-7666-4aa4-92e4-9f9c04a0e8e5	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	670129	645938OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	147796	526911	2afef8e2-aa73-4a45-a97c-5937b9b8fd38	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	670129	645938OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	147796	526911	c6b6fdda-a61a-4c8a-8fe7-9a2f8a46f318	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	670129	645938OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	147796	526911	dcb8a2a5-891e-4f07-87e4-0593b933a1ff	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	670129	645938OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	147796	526911	0eb1dee2-9eea-4ab1-acc2-93cde1622217	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	670129	645938OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	147796	526911	dabae446-df87-429a-a481-28665b5b4fdc	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	670129	645938OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	147796	526911	fcbc4b83-25cd-4352-a3cd-0474838eb1d2	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	113101	646132OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	112880	553070	622c5ef9-5483-472b-ab8e-06a272103a38	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113101	646132OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	112880	553070	547b6614-e307-4360-8e1d-ed5ab296b559	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	113101	646132OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	112880	553070	a4271086-e023-4e5c-9dd3-e49f1a5185b8	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	113101	646132OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	112880	553070	f69d8a10-f9d9-4475-bb2a-002e93118ff2	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	113101	646132OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	112880	553070	92f441e0-6871-41ab-b824-22385014580a	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	646132OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	112880	553070	73258d76-6cdd-4e80-9140-7e6c59c2e992	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113101	646132OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	112880	553070	3d40317d-9449-431a-823f-0db631747cb3	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	171101	646140OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	120403	544518	dea6fa19-3d59-44dc-82fc-93ade1a013c5	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171101	646140OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	120403	544518	f9b7b882-e8c4-4c78-a7d0-f7a5d4a41ce9	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	171101	646140OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	120403	544518	bbbecbc3-a4db-4560-aacc-33376e8635e0	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171101	646140OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	120403	544518	e9489fec-eb65-41bd-827a-8b376eae0b32	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	171101	646140OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	120403	544518	a0918b2a-5999-4525-9ffe-8245ce159e1b	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171101	646140OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	120403	544518	a22fbb92-e144-438e-afe3-acf3baeda5ad	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	171101	646140OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	120403	544518	a8de4152-0732-4e46-9df7-429109a44868	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	280103	646142OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117966	544056	d5490491-8834-4f7f-9dd6-bbddd121ad0d	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	280103	646142OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117966	544056	5a1dbd50-441d-4c17-9c22-b2e779405ec0	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	280103	646142OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117966	544056	f74c9602-9442-49aa-8d89-78e7c3d2f2d1	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	280103	646142OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117966	544056	82fbcb43-da40-4c52-b586-a09c8700b28d	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	280103	646142OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117966	544056	06f61a82-6577-4da1-8fc7-4b6a152d5290	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280103	646142OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117966	544056	f96f5bc7-9a2a-483a-8ce7-72af47d04ee4	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	280103	646142OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117966	544056	f1ef3ec9-003f-4b7f-a689-b15d005ffd2d	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	072001	645634OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	129030	546080	6e04b6ec-ecb0-44ee-a76f-f023296b555d	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	072001	645634OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	129030	546080	15766891-5d2e-4c37-89f4-8980ec7fde57	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	072001	645634OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	129030	546080	8dceb4ab-4822-4887-95c8-61169aef6d53	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	072001	645634OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	129030	546080	a7aef246-932e-47eb-b6ee-6efbdaca548d	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	072001	645634OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	129030	546080	3b687f77-5e48-4aab-b6c5-135c96b22087	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	072001	645634OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	129030	546080	c876b589-706f-4181-bfd7-cd535436c093	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	072001	645634OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	129030	546080	d49f60b3-d493-44c3-b1fb-068d013044b6	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	285506	645638OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127795	548010	418333e8-2ad7-4746-84ae-38d65c630f41	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285506	645638OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127795	548010	c373e332-f3f1-4ceb-a677-0be11dfb2f0d	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	285506	645638OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127795	548010	58a6650d-6c30-441d-a937-2ae2a40058dc	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	285506	645638OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127795	548010	95ba1d1a-700f-4b0a-8adf-b46aae4dbbd7	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	285506	645638OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127795	548010	91e8ab32-4b33-41f6-be10-115112e031f7	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	285506	645638OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127795	548010	d4319841-5583-4429-9622-5c6cf3ed7c25	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	285506	645638OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	127795	548010	981ed6a0-e141-4370-87ee-e8c6007210b0	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	770305	645645OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131426	545936	60829d59-811c-4240-88c9-59c903e0c442	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770305	645645OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131426	545936	49f72e10-ef7b-42f6-a5e7-f72be69b8309	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770305	645645OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131426	545936	73aac685-c229-492a-b964-25a72f6bb7fb	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770305	645645OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131426	545936	d44ec62c-8443-46ad-ad7e-8affca39689b	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770305	645645OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131426	545936	07678c30-4b71-4e5f-ac78-94b0e13c7950	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770305	645645OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131426	545936	3c710fe1-6a70-4c18-bbc7-5cbdcc69fc3a	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770305	645645OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131426	545936	c520ccd9-5ba7-4a69-90df-7419cbca4f5d	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	280201	646143OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	118023	541867	bcbd934c-406e-4d57-a156-dfb0ef4a2dc4	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	280201	646143OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	118023	541867	7db0125e-d141-40bd-aeb5-0c52bbf1e408	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	280201	646143OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	118023	541867	09ebc697-75bc-4745-8a7e-80cc8b72ffcc	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280201	646143OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	118023	541867	438ad4ce-f331-4d82-99c7-402df2942c76	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	646143OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	118023	541867	c56224e3-ba50-4a3e-b1a9-b82639f18612	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280201	646143OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	118023	541867	0c82de43-dac0-4aa5-9480-9e9edd698df4	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	280201	646143OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	118023	541867	886e467e-271c-48c4-8b78-91d0ccb1cca2	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV017	645646OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	134000	545000	7464b475-3de0-4d32-8e3c-aa883c8c8932	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	BDV017	645646OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	134000	545000	799e10a2-11f4-402e-942f-e7fcbadd25e9	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV017	645646OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	134000	545000	c5fc1cf8-4829-41b7-8bde-963aa2336cc7	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV017	645646OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	134000	545000	10730997-0447-4522-be49-ac71bcedce4f	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV017	645646OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	134000	545000	a5202ef1-427c-4b1d-b308-11ba65e421d3	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV017	645646OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	134000	545000	ca2434db-de42-4ddb-b167-07c931e16525	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV017	645646OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	134000	545000	3f1860b3-e98d-4405-a66f-84f77a4c02f2	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	STWE08	646492OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132200	522120	e3f1f7a0-06f6-447d-bd93-f034cc69bdf2	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STWE08	646492OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132200	522120	e9a27c41-4c3f-4da3-95f1-2578bdeaaad7	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	STWE08	646492OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132200	522120	551b752b-019c-41f7-bbde-6d8ba49d190a	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STWE08	646492OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132200	522120	ee34e5fa-601a-445b-8ae9-9a23233f96c0	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	STWE08	646492OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132200	522120	b6b88e33-21e4-42a1-b614-088f06f66209	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	STWE08	646492OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132200	522120	93016ecc-02d9-43d8-959e-f6468aa40562	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STWE08	646492OW	NL12	OW	2022-01-11	09:01:00	132200	522120	5f6a81ad-8a03-4700-8c33-77f834e0938c	2022-01-11	2022-01-11	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	104302	646502OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128557	509797	c6f73eac-84f4-44d1-9182-d48fcc62afdc	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	104302	646502OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128557	509797	3e550f3e-2b9f-42a3-8c49-4520e669c81c	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	104302	646502OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128557	509797	7eb7e205-379a-49c5-b625-edeb0ab88949	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	104302	646502OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128557	509797	ac8bb594-d052-4384-a906-94871fb76667	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	104302	646502OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128557	509797	1e35ea81-50a8-41a4-8418-b8aa05751fcd	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104302	646502OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128557	509797	2b7f98a5-faa3-476b-a314-ab2e530aaeb0	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	104302	646502OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128557	509797	19c2fdeb-24d3-4b1b-adad-8d1ed3bc76de	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	074001	646144OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117924	541625	6824d430-a759-4936-a800-9033739bc8d8	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	074001	646144OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117924	541625	2cf83682-9b89-405e-a5b9-1d09152998cd	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	074001	646144OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117924	541625	b810bdb1-3b0a-450d-b671-c1e07e354a80	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	074001	646144OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117924	541625	339b9a7d-c856-4a56-ad59-cccf2bd621eb	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	074001	646144OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117924	541625	f015f9c5-57d0-4515-a8ae-2eddc4790cc1	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	074001	646144OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117924	541625	26719c09-123b-4763-a702-a613d3ff3f09	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	074001	646144OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	117924	541625	34db880e-6081-47dd-82d5-87d70537d05d	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	285505	645637OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	126887	547646	40195e7b-3346-4686-a865-ec74976ff072	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	285505	645637OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	126887	547646	25968a02-e64b-416e-bf92-527063553fd8	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	285505	645637OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	126887	547646	f5d0639d-52bd-471a-9b7e-9e504c28830d	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	285505	645637OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	126887	547646	fe4da079-d64f-4e17-af63-d62ccf9e6477	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	285505	645637OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	126887	547646	281d8da6-937a-4060-b8ba-7ff57d8a77b7	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	285505	645637OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	126887	547646	9b0e0f42-e7b4-418e-9cf6-db323f4fbb48	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	285505	645637OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	126887	547646	24105a9a-7bb1-4713-8b72-1ffddd0b15d2	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	BDV044	646241OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	121147	496336	e39c0e5d-bdd3-47fa-a251-58841eb9accd	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	646241OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	121147	496336	ea7d52c9-8ea7-40c2-bf04-7cf0a4746ef6	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	646241OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	121147	496336	466ead65-31e3-4a81-bb35-ad4c3dd8db82	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV044	646241OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	121147	496336	03f76970-0f3a-4b32-849b-b017b807e0f8	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	BDV044	646241OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	121147	496336	c7209dee-5ccc-4b5e-950a-5fbb1aab7f25	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BDV044	646241OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	121147	496336	0bb4134d-b7e8-4554-83e2-1819cd6d51bd	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV044	646241OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	121147	496336	ef179559-ad4e-4f8d-9880-32a7ba42385a	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	440023	646242OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	112700	495640	a2f7099b-f415-4dd2-b532-8e1c6e9ec814	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440023	646242OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	112700	495640	33e0ccae-3bbe-4eac-affd-9e60e4b91c13	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	440023	646242OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	112700	495640	01aaa239-8db4-4a9c-9b65-b137d38d21ca	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440023	646242OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	112700	495640	4cc5a5f7-4d3b-485c-a6d9-c170b9031f73	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	440023	646242OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	112700	495640	3e23418e-c553-495f-a81b-394b43ddba7a	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440023	646242OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	112700	495640	1c86e850-875f-4ad3-a450-0ada89c00ab0	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	440023	646242OW	NL12	OW	2022-01-10	10:01:00	112700	495640	b955c472-232e-4b0d-a6e7-740d4a6fe248	2022-01-10	2022-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	171102	646139OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	116060	547114	33a285ee-6fde-4587-85b2-720456de0a72	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	171102	646139OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	116060	547114	8210c24e-fd0c-47bb-8e7e-c51bf79bd496	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	171102	646139OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	116060	547114	89b1d35d-4c99-4460-a538-d83473906304	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171102	646139OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	116060	547114	8b8d6158-ad88-4a02-b2de-312908a752a6	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	171102	646139OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	116060	547114	b00c5525-11b9-4b5b-a5a6-83aabe8ed970	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	171102	646139OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	116060	547114	bbc6b713-1c6f-4103-9754-1eb40a4ffbdd	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171102	646139OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	116060	547114	cf7d8ad5-482d-4a1a-b9e8-44c9f6fa10e1	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV020	645642OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131180	548338	14d6008b-9e5c-4757-a45d-fee02c67d655	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV020	645642OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131180	548338	116390fc-4ea9-40d6-acc6-dfa27da025d3	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV020	645642OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131180	548338	d30c5b2d-9834-4d1c-9fa9-2d242e626d82	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	BDV020	645642OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131180	548338	932a9d74-f3be-4361-9fd4-dfb2fb971052	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV020	645642OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131180	548338	1875d9e9-97cc-4939-8a44-247b941d5330	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV020	645642OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131180	548338	ffcf5a89-519a-46c2-b040-1086ce938c3b	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	BDV020	645642OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	131180	548338	23be130b-b1b1-406f-b60f-17b643da3d47	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV038	645931OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137299	528128	77a38c3a-ce3b-40ab-84c7-d38c30ad7673	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	BDV038	645931OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137299	528128	fe91b410-e3e4-4259-bd95-966ab7c5d42a	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV038	645931OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137299	528128	aba50d2a-e434-4229-b826-05d9a45e9381	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	BDV038	645931OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137299	528128	3f60e272-175a-40ba-9bbf-5d72d8bb4613	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV038	645931OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137299	528128	56ee3fcd-2dcf-4106-8e1a-0e3ae269b021	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	BDV038	645931OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137299	528128	7aa63410-ff87-4452-a2d3-dc0e68f1ba48	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5

NL12	BDV038	645931OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137299	528128	9c0d3ade-b4dc-4423-a7f2-845b74a54ed4	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675124	645932OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137103	528427	dab3ce85-0f99-48a2-9123-25bf27f8eb48	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675124	645932OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137103	528427	27ad3197-cd51-4f9b-a166-acb3ca8a63a6	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	675124	645932OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137103	528427	c8290629-63be-4a2e-a1a3-190ac7dfcfe6	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675124	645932OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137103	528427	5df16ebf-db16-49bd-9e36-85851c557008	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	675124	645932OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137103	528427	19ed55a8-e2a2-457e-ba36-473c39cebfd6	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675124	645932OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137103	528427	96ec8bba-1291-43a3-8c08-956a8ee7ac05	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	675124	645932OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	137103	528427	0eb77b7b-a0ec-4f11-8242-dbd0bd89c323	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	670126	645939OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144588	526605	aaa08cc5-f3c1-4f94-9a7a-36588ba72b88	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	670126	645939OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144588	526605	7672c5c5-54d0-49b0-bded-65ad1fd849a6	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	670126	645939OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144588	526605	99ed830b-592d-40f3-add5-7f1696dba2f7	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	670126	645939OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144588	526605	d867e27c-0927-4cbd-bd30-906ffea5a1a4	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	670126	645939OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144588	526605	fb8499d2-b71e-47eb-a8fa-4cdb4f1c8662	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	670126	645939OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144588	526605	89595f09-7958-4134-b415-1609659a2ed1	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	670126	645939OW	NL12	OW	2022-01-05	10:01:00	144588	526605	85ac2e2f-5c9e-4033-93c1-c453347a540a	2022-01-05	2022-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	670209	645942OW	NL12	OW	2022-01-05	11:01:00	139548	523908	19f1cf45-ba2b-48a3-be17-8781605068fd	2022-01-05	2022-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	670209	645942OW	NL12	OW	2022-01-05	11:01:00	139548	523908	f561bcf0-d128-4249-91f4-aa3466bab92e	2022-01-05	2022-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670209	645942OW	NL12	OW	2022-01-05	11:01:00	139548	523908	8d06fcf0-1df4-466a-931e-66ea411c5543	2022-01-05	2022-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	670209	645942OW	NL12	OW	2022-01-05	11:01:00	139548	523908	11e12bc9-e5a8-40cf-8153-15a67a3ddce3	2022-01-05	2022-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	670209	645942OW	NL12	OW	2022-01-05	11:01:00	139548	523908	29ee7663-c877-4f9e-94e9-b49a2c532926	2022-01-05	2022-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	670209	645942OW	NL12	OW	2022-01-05	11:01:00	139548	523908	62a45990-f37b-49e1-a50a-22121e56a8f4	2022-01-05	2022-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	670209	645942OW	NL12	OW	2022-01-05	11:01:00	139548	523908	04f1ddbc-b0ba-4c9d-a627-d5170e8449d3	2022-01-05	2022-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	5N9713	646504OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129760	508279	69f195eb-25c3-4c36-a014-a548a607f64b	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9713	646504OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129760	508279	84e4c785-4a14-47f6-a48d-4c16f0075746	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9713	646504OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129760	508279	5a4ccf3c-b6ef-41f3-a9ae-c39525641a8a	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	5N9713	646504OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129760	508279	2b0e5db0-6fc4-4f68-a5d8-fa73f8d0a917	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9713	646504OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129760	508279	20147067-1f80-4023-a293-bf264ca3e878	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	5N9713	646504OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129760	508279	bfeeaedb-d2ef-484f-8b66-41c1d0ed8cab	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	5N9713	646504OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	129760	508279	8dfc4a03-93ac-4b0c-b6e5-7061d40bbc33	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	2N0802	646131OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	110160	550630	f6c572a2-72fb-4958-a846-80ce52438243	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	646131OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	110160	550630	f2908b1d-36a0-4421-91ae-2d51391e6808	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N0802	646131OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	110160	550630	d2a1de5d-037d-487e-8b2e-c5bbff09bda5	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	2N0802	646131OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	110160	550630	a32518ab-9d43-4f7a-a323-d2b65e86f5d7	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	2N0802	646131OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	110160	550630	2d98a5a6-a81c-4107-8723-4aa0438ff5fb	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	2N0802	646131OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	110160	550630	2f18cfe6-7571-4972-9e3c-590b71b78ebf	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	2N0802	646131OW	NL12	OW	2022-01-06	08:01:00	110160	550630	4e87e3c7-6d3d-4781-8b98-ba07b313b917	2022-01-06	2022-01-06	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113104	646134OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114304	551562	e76f739e-331c-461f-a136-64e34a1cd44d	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	113104	646134OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114304	551562	8fa47263-6955-450a-85ba-dd328a1cd388	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	113104	646134OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114304	551562	9370189b-0f98-4d66-bc83-ebb9a2541038	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	113104	646134OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114304	551562	d368227b-7473-4757-8432-4af1f7e5f8c3	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113104	646134OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114304	551562	35221421-45f8-4e2d-97df-929ec70a6ae0	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	113104	646134OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114304	551562	89f86cb8-0046-437c-909e-6768421ac38f	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	113104	646134OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	114304	551562	06d1ae8d-95af-4054-84ed-1b93b59012e8	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	285202	645636OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	125634	547325	1dbb4c87-89ae-476b-94eb-c9503b9ec783	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	285202	645636OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	125634	547325	6a64587d-7f39-4baf-a9fa-ff9ed902de44	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	285202	645636OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	125634	547325	6d014006-8b88-4c49-b935-7d5f12130aea	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	285202	645636OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	125634	547325	2188c16d-95ba-4e7b-9cd6-b340aaaa3fde	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	285202	645636OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	125634	547325	5e3735f3-4d07-43cf-ad8b-59c6bc7af0f3	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	285202	645636OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	125634	547325	13d0f65c-933d-478c-a846-a5ca26a16238	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	285202	645636OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	125634	547325	97fd18eb-cf93-4954-9646-b224128173d9	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770404	645647OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	134180	537549	24ae1613-cc90-4859-9f3f-1e7b4bec02e4	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	770404	645647OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	134180	537549	9d52de7f-8101-4dcb-a875-72eda4d5764a	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770404	645647OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	134180	537549	2f16df1e-21c9-4a49-bf02-fc96eb74bfe4	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770404	645647OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	134180	537549	04542cb5-4dd7-4aee-a22d-d14859b3cb62	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	770404	645647OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	134180	537549	b8132d54-e79f-473d-90ac-1d9dc1a2fd45	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	770404	645647OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	134180	537549	3cfa3fdc-66c7-48ff-96fd-430d137d24c5	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770404	645647OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	134180	537549	b63e99ff-4da0-4766-ba83-63dea94e7f60	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	675120	645936OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138255	526125	c43cb675-0834-4b59-b832-ce70fa740211	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	675120	645936OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138255	526125	94066df9-b64e-4ad8-a55a-ceb22576feed	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	675120	645936OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138255	526125	76dca8a7-6728-4e38-9fcf-bbccbb65302e	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675120	645936OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138255	526125	ef7a7688-a9e7-4d7a-98b4-824d13dbfb16	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	675120	645936OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138255	526125	3564ae77-1aab-480d-8720-8e6b741e27c9	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	675120	645936OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138255	526125	c829a5fb-20b2-4ac7-8746-f203d0ea52e3	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675120	645936OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138255	526125	91c703e6-7c5c-4246-8486-25e19b5ece85	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	280113	646141OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	120217	544505	8a83760e-eb3b-4f79-b8d0-b4882a74567a	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280113	646141OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	120217	544505	0cd6388a-dd2b-4647-838c-2173ddc288f8	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	280113	646141OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	120217	544505	74ad4cbe-58af-4e13-80c8-65938a175d13	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,6
NL12	280113	646141OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	120217	544505	ac60f032-1423-488e-8688-8f62e9be4022	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	280113	646141OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	120217	544505	e42ad502-251d-476d-94d0-77728cb0f8c0	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,9
NL12	280113	646141OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	120217	544505	021e72e9-a8c0-4f05-9791-03153964b5d3	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	280113	646141OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	120217	544505	db771331-498b-46c2-a8c8-140a7bd169ad	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	BDV027	646145OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	116300	540682	557a5b29-c233-4b58-bbbc-52b62ee7653b	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	BDV027	646145OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	116300	540682	2332db42-2d55-4f48-aaba-02a40c93a335	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	BDV027	646145OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	116300	540682	986db8a7-9e8b-478f-ba49-1560a90da11f	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV027	646145OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	116300	540682	6b3b650e-ee8a-4e7b-af94-f681421e859a	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV027	646145OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	116300	540682	2998bee5-9745-4fde-9b0a-28ab45d8d11c	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	BDV027	646145OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	116300	540682	d2aafced-a500-4493-a717-20e36548f454	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV027	646145OW	NL12	OW	2022-01-06	11:01:00	116300	540682	63d83eb0-6b9f-4c71-8cab-763f0fd6d05e	2022-01-06	2022-01-06	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	BDV021	645639OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	128997	549689	a3fe3844-341d-4500-ab1c-dea346526559	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV021	645639OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	128997	549689	637eff13-d6fe-4bd0-9396-c0efa57e069d	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	BDV021	645639OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	128997	549689	14ae2ffd-eed4-429b-b87c-61f1300903f1	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	645639OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	128997	549689	2d72b5ad-4e3a-4a8b-8fc6-526b579a783e	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV021	645639OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	128997	549689	3c6cccd2-8d41-485b-943e-6d7b12d005db	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	645639OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	128997	549689	1ed61eae-7313-41c5-9eeb-5737bfe3363b	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV021	645639OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	128997	549689	3c94ce36-0639-430f-b8fd-4d2d8598dc46	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	675129	645930OW	NL12	OW	2022-01-05	08:01:00	137832	527918	b0b94419-67c2-478a-a0ea-56d63e161f7e	2022-01-05	2022-01-05	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	675129	645930OW	NL12	OW	2022-01-05	08:01:00	137832	527918	3544209f-f898-4453-9fac-8161bba5ef98	2022-01-05	2022-01-05	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675129	645930OW	NL12	OW	2022-01-05	08:01:00	137832	527918	da5ab354-f8d4-4c58-be9c-cc17e8f0548c	2022-01-05	2022-01-05	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	675129	645930OW	NL12	OW	2022-01-05	08:01:00	137832	527918	053128c2-b5dd-4e6b-b227-08f994d4b324	2022-01-05	2022-01-05	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	675129	645930OW	NL12	OW	2022-01-05	08:01:00	137832	527918	9c37c14a-c8d7-49c1-a302-0fe640feaecb	2022-01-05	2022-01-05	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	675129	645930OW	NL12	OW	2022-01-05	08:01:00	137832	527918	77a28526-d543-43c3-92c8-7ba69fe6bc9d	2022-01-05	2022-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	675129	645930OW	NL12	OW	2022-01-05	08:01:00	137832	527918	691b89f0-0ca0-430f-8915-8c069538b84e	2022-01-05	2022-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570107	646503OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128303	507922	7742eacf-3013-49f1-886d-65826344b08b	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570107	646503OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128303	507922	7009bfa8-ab9a-4453-aba4-9568d0753267	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	570107	646503OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128303	507922	95a1c9cf-ea26-444a-90c7-550db997b3eb	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	570107	646503OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128303	507922	47bc0494-f500-4488-b846-45ce69316dd7	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	570107	646503OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128303	507922	d333c2cf-4989-4bc7-8dcf-14427b438e9d	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	570107	646503OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128303	507922	c641cd33-85e6-44e4-b504-b9ef31be167b	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	570107	646503OW	NL12	OW	2022-01-11	11:01:00	128303	507922	7c0d7657-1f7e-4678-a585-20597d4108a9	2022-01-11	2022-01-11	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	285602	645640OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	130360	548782	78a9a4f0-f503-441b-8e6d-92397f4aa8fd	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285602	645640OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	130360	548782	02fe0da2-f714-47c5-93b7-cfcdac51756a	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,6
NL12	285602	645640OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	130360	548782	cdb408dc-18c1-4291-9127-67fc449c8cad	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	285602	645640OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	130360	548782	d850196c-9aee-407d-b400-bcba18e82280	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	285602	645640OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	130360	548782	fa70cd02-7492-48b1-a350-3e574d76cf41	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	285602	645640OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	130360	548782	b80691da-d91d-436a-8a1c-38ed1cae52d8	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	285602	645640OW	NL12	OW	2022-01-06	09:01:00	130360	548782	c438aa9d-0b7d-40de-8c29-16f99f6094ed	2022-01-06	2022-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,6
NL12	285401	645641OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	130738	547230	d9f328b7-72f6-4f5a-8e86-73dec1b0343d	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	285401	645641OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	130738	547230	018b415b-b732-41ea-8bf8-c7ecec9daac4	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	285401	645641OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	130738	547230	abb94140-91b9-4536-b181-b1c9ddbe1f80	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	285401	645641OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	130738	547230	172619fd-d2e8-4157-bfc7-80b290e13ae1	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	285401	645641OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	130738	547230	26a80996-f3b9-49a5-af5d-fd5463d32645	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	285401	645641OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	130738	547230	3d4525f2-9179-45a8-8851-21790718162a	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	285401	645641OW	NL12	OW	2022-01-06	10:01:00	130738	547230	cf67ca61-5a0e-4c4f-b258-bb13549dc8a7	2022-01-06	2022-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	675115	645933OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138570	527909	505b55c0-dd66-433b-b338-d580b0eb1e3c	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675115	645933OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138570	527909	25bd5b9d-ae22-4e88-91ce-194ebe354f58	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	675115	645933OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138570	527909	0787f0af-0f71-43fc-a6e3-251091d2b0aa	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	675115	645933OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138570	527909	1a91ce7a-513c-4c32-8efc-506c19d0cd89	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	675115	645933OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138570	527909	08dd8110-49ff-44e5-8f49-26e054f00fbb	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675115	645933OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138570	527909	32a057fc-d597-4287-89c4-78cd82bffc75	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675115	645933OW	NL12	OW	2022-01-05	09:01:00	138570	527909	941d7715-2b13-4354-912e-5d2e6270a850	2022-01-05	2022-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV015	654283OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	114743	570680	a71f6d0d-9560-4ebc-a1b6-8aaa4724359c	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,6
NL12	BDV015	654283OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	114743	570680	939930f3-3169-4dbb-aa63-1f0fba885a97	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV015	654283OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	114743	570680	0a3687b1-cc3d-4cf5-a31b-b3c363c96722	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV015	654283OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	114743	570680	8561033e-e90d-4eb9-9d94-0134cf01a72e	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV015	654283OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	114743	570680	d8529601-5f5e-4519-a84a-49875802f115	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV015	654283OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	114743	570680	e209b89a-6421-46cc-a2fa-a2fe23aff9b7	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,9
NL12	BDV015	654283OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	114743	570680	edcdd295-23f5-4a59-ab12-0d1b0286b6e9	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	480110	654344OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121098	511473	ff1b1a85-6981-454f-b75e-646347188bec	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	480110	654344OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121098	511473	5d793000-1d27-4ba9-8e7d-2379f66b53a1	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	654344OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121098	511473	7de43e44-0223-48d0-a252-45217496242e	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	654344OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121098	511473	9b9629ff-9378-4eea-8158-d5fa03145a84	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	654344OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121098	511473	0a582f16-9551-45c9-a19d-fa5f8480e0c6	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	654344OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121098	511473	33ce8639-aa5f-48b7-b956-b6ccf5dc3e95	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	480110	654344OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121098	511473	f0c14b52-1d80-4f02-a3c9-2a332c135d14	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	485101	654345OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	120859	513380	39f0731f-e415-4595-9568-8adcf65d849c	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485101	654345OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	120859	513380	005753f7-3746-4e13-87f0-ea59214e69cb	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485101	654345OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	120859	513380	2daa86fd-f8c1-477a-9184-eee8599d1a51	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	485101	654345OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	120859	513380	f8faf0fb-1ff3-4d3f-b042-7a54dce342ea	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	485101	654345OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	120859	513380	4db39732-91a8-4faf-952f-aced19545fc8	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	485101	654345OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	120859	513380	44bdb83d-2b8f-409a-829c-37ddb21cb829	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	485101	654345OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	120859	513380	e58e7651-f130-4106-9dfb-129235debfd0	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	146402	654352OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	128473	503902	9af6e5fc-6f58-4442-b816-63e227866c2d	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	146402	654352OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	128473	503902	74d84bb4-1110-4be1-98cc-77502181f3bc	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	654352OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	128473	503902	9a176ae2-0529-49c6-ad69-c70bf7239f03	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146402	654352OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	128473	503902	1a0239d6-6d8b-4fb0-9816-952aa77d9a57	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	146402	654352OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	128473	503902	513caf1b-01e8-44fc-bf1f-6876339e078b	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	146402	654352OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	128473	503902	7bd47b17-b37a-471d-8cda-2865a0688f55	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	146402	654352OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	128473	503902	662a1075-cc47-4031-964e-7b987e53e83b	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	006002	654354OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	132080	502707	5c373c7c-06ac-4133-b6be-2a2e24a33b76	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	006002	654354OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	132080	502707	0b1e7ed7-0d38-4fef-8624-b341c9becf74	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	654354OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	132080	502707	b2c1ba8d-2895-4062-b130-b203aa6684bd	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	006002	654354OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	132080	502707	172b35af-eac6-4e56-91cf-bdddad5b1d81	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	006002	654354OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	132080	502707	cda86f4e-21e5-4530-8324-b82028ed5151	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	006002	654354OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	132080	502707	76085433-f8ea-48b5-96d2-03c9bd089e8b	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	006002	654354OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	132080	502707	9684eb2e-7bb3-482b-8426-37e6dedff001	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	807002	654284OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	115691	570631	b5eb6869-4312-42fe-a0bf-1dda81089544	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	807002	654284OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	115691	570631	4f335c55-1cb6-49a1-a07d-b0a5ef484a59	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	807002	654284OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	115691	570631	e07192f6-6500-4ed1-a5a9-51ced17c1de4	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	654284OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	115691	570631	c2a6dd15-c95e-4f24-a441-44586d1d389c	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	807002	654284OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	115691	570631	fea50621-55f6-4691-9a74-1222bc88da97	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	807002	654284OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	115691	570631	9a616404-74b5-4b40-b66a-431a9e4868c2	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	654284OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	115691	570631	3f809c3d-8301-4857-848a-0594deadc3b6	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	134603	654338OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	113073	514550	d3710548-d9a4-4dd7-a9c8-555a6e5bded5	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	134603	654338OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	113073	514550	e3536bdb-396c-4ab9-a75c-5c3b795b8410	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134603	654338OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	113073	514550	e97573f7-1006-4f50-abdb-5a9419c11a00	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134603	654338OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	113073	514550	a7a4da7c-c723-426f-8a68-da48ef31e69b	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	134603	654338OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	113073	514550	cfe79978-4857-4d60-a4a4-420472bb9a37	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	134603	654338OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	113073	514550	9a3561ee-e6fc-4606-be68-439de1172372	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	134603	654338OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	113073	514550	e36c96a5-a5ca-402c-9d93-52bbe61b5a91	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540012	654342OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121395	508383	bf4fe4ea-c3a9-4472-9903-6aa1945d3e08	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	540012	654342OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121395	508383	b7264a4e-b1d9-44d3-afd2-1c73963caa28	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	540012	654342OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121395	508383	f0b513b4-016f-45c7-b954-c717d27365ee	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	540012	654342OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121395	508383	13aca793-bdd9-4ef3-96be-9206d140dec6	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	540012	654342OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121395	508383	ca66abac-6322-4879-9012-e9f45447edf3	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	654342OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121395	508383	5bd25b95-8656-46b5-86d2-003761843b8e	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	540012	654342OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	121395	508383	f8b0f2e5-2b36-4e63-9074-7bc90a44fa99	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV003	654288OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112146	563965	839301d8-ef14-458a-8140-814e49fd8bd9	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	BDV003	654288OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112146	563965	e3957b20-b722-461e-96c4-2cfc49c1de06	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV003	654288OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112146	563965	a4948928-b47e-44f9-9742-4cd3cdeeb1a2	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BDV003	654288OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112146	563965	5755a48c-8375-4a61-a1a5-ac18c090e05d	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	654288OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112146	563965	81bba8fd-3121-490c-bd2e-d331783a6856	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	BDV003	654288OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112146	563965	84ecc5e8-ba6d-4f76-a0dd-627719cc70f8	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV003	654288OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	112146	563965	c7d08fcc-3073-4b49-8bb2-3199011f711a	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	654337OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	112779	513485	61ce1230-0819-44a2-8d1a-721623cd673f	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	654337OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	112779	513485	5b506e69-3307-45ca-becf-55c51b786c42	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07

NL12	417007	654337OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	112779	513485	ce8d04fa-65fd-4196-9f1d-23330507c6e9	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	654337OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	112779	513485	fc463262-8a1b-4578-bb52-4879dd9d26c4	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	417007	654337OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	112779	513485	53d1182e-5333-44ca-a6c7-5f2858f0154e	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	417007	654337OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	112779	513485	f5560b70-f618-41f4-b21d-917afbc49b01	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	417007	654337OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	112779	513485	486080df-3984-433b-aafd-3349dfb5e517	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	152302	654340OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	118634	511409	0a96b468-e826-425a-a4d1-ff17513d94e6	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	654340OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	118634	511409	1f0af883-f2ed-4695-b6d4-860d186f75ff	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	152302	654340OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	118634	511409	7a60eef6-25f8-46da-b23b-22bcc0284f63	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	152302	654340OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	118634	511409	77c48838-5ba3-4c63-91da-16775d9de98c	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	152302	654340OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	118634	511409	78954122-decf-4671-b383-ebaff3df2b8a	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	152302	654340OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	118634	511409	73947cba-801d-426e-b760-11c128705a42	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	152302	654340OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	118634	511409	550aa322-2349-4dfe-9900-a8b42e3f6332	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	618002	654347OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	123496	514837	c2d0d360-a1b6-4986-a856-76aab9d9f8d3	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	654347OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	123496	514837	2cb63f57-0654-4599-8f68-0a44d0990406	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	618002	654347OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	123496	514837	22a4d789-7745-4e9f-9f5a-4cb655fe8096	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	618002	654347OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	123496	514837	d7b37b6b-0dce-4cca-8aee-4b5dfcc43a0f	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	654347OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	123496	514837	7694ef3e-a6d4-408b-bd07-b3835ac78713	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	618002	654347OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	123496	514837	170a7cdd-7032-4a09-adeb-2f2a05460a92	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	654347OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	123496	514837	43a4d417-be72-4608-9004-40d6a026d8f4	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	104502	654341OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119169	508131	cc6602e5-7586-4be4-84b2-e9026ca47932	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104502	654341OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119169	508131	9f20dcae-d9c8-456b-9568-69fd09e73bea	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	104502	654341OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119169	508131	8386f290-a42c-41d6-9c97-df470e048d37	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	654341OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119169	508131	c240267d-e56a-4d04-bad4-7094c6dd2c9d	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104502	654341OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119169	508131	660cba08-bf19-472b-b66e-07dce5e66157	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104502	654341OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119169	508131	f3ee58fe-1ece-4bc7-a6b8-41ba9c44e2eb	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	104502	654341OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119169	508131	32c6c22d-0e02-40b3-8f56-b41bd65d7b64	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	104303	654351OW	NL12	OW	2022-03-22	10:03:00	127086	506838	25a3e627-cc1c-4007-9e5c-6c9a47413e11	2022-03-22	2022-03-22	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	104303	654351OW	NL12	OW	2022-03-22	10:03:00	127086	506838	364b6179-b1b4-41f2-877a-6125b3b1ec35	2022-03-22	2022-03-22	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104303	654351OW	NL12	OW	2022-03-22	10:03:00	127086	506838	e056e89b-17af-4ed2-8d1a-0361f0ab2f7e	2022-03-22	2022-03-22	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	104303	654351OW	NL12	OW	2022-03-22	10:03:00	127086	506838	2fc92e7e-6382-4dc5-bbc8-3662a20a23ad	2022-03-22	2022-03-22	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	104303	654351OW	NL12	OW	2022-03-22	10:03:00	127086	506838	de6d8980-5fd5-4861-8750-310b5103f112	2022-03-22	2022-03-22	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	104303	654351OW	NL12	OW	2022-03-22	10:03:00	127086	506838	8254c4a5-fb1c-4c22-a24d-7da5761f18b2	2022-03-22	2022-03-22	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	654351OW	NL12	OW	2022-03-22	10:03:00	127086	506838	603833fb-ac9b-4f3a-8867-81b4ff80fdc4	2022-03-22	2022-03-22	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803013	654285OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	116372	567082	5128435c-da81-4583-813f-4765ae48079e	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803013	654285OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	116372	567082	f5b58485-28ae-4081-a637-5c8cf6aa19b0	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803013	654285OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	116372	567082	32c1e7d8-f6c5-451f-8a89-9b4c9df03ab4	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	803013	654285OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	116372	567082	e41deff4-6fce-471b-9eb3-f45d6cea3fff	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	654285OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	116372	567082	cb915e0e-578a-40a7-944b-74e2753c3ab9	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	654285OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	116372	567082	89f39458-3a16-4c76-82d7-3e7327d38059	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	803013	654285OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	116372	567082	b3eeacdf-fc2e-4619-b8f0-e106caddfad0	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	485307	654339OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	114664	509998	0d2d5998-0ef2-4ab9-bd19-0ba1b840dd5e	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	654339OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	114664	509998	645edc59-ee15-476e-b377-1dc6df07a847	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	485307	654339OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	114664	509998	ee54ba83-1c42-48c2-a9f4-ad70f966c2ea	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485307	654339OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	114664	509998	3e80cb6f-01b5-4d8b-81b1-491337b2c720	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	654339OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	114664	509998	18918b8a-6221-40fd-b144-829734ecd4e8	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	485307	654339OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	114664	509998	6ba57dfb-eba8-4daa-83e3-edaa01857376	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	485307	654339OW	NL12	OW	2022-03-22	08:03:00	114664	509998	372bba49-0e61-4ea4-8828-0a9832f1e63f	2022-03-22	2022-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803022	654291OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	117191	567364	3f310a25-16da-4a76-a803-0a400526b008	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	803022	654291OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	117191	567364	d2529fe9-2f14-4837-8b91-6984038cd216	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803022	654291OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	117191	567364	f1f451d8-ca50-4bf9-9c5d-fc551c66637b	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	803022	654291OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	117191	567364	6938b2a0-5f0b-4282-a804-0b9439e2aa76	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	654291OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	117191	567364	b5e4ce4a-89a2-43c0-9456-2966ea612456	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	803022	654291OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	117191	567364	0835eba0-04c4-4f93-8ce1-8f91179e9b36	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	803022	654291OW	NL12	OW	2022-03-21	08:03:00	117191	567364	76d2579a-7dc2-48ef-b32e-9e586f201f79	2022-03-21	2022-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	654346OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119062	515138	ce0491b5-9839-4d42-bb52-8765277f63e0	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485103	654346OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119062	515138	1a2133f3-8790-498f-b87a-7f0a104cdfe8	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	654346OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119062	515138	fc757067-6747-4623-b056-25e59a798642	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485103	654346OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119062	515138	23a72e99-8250-45b8-bd52-0e8d14e4b643	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	485103	654346OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119062	515138	c6253db7-7428-403b-a475-8014e97614a5	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	485103	654346OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119062	515138	d81ac75d-c9bb-4306-b21f-34a10cc5e160	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	485103	654346OW	NL12	OW	2022-03-22	09:03:00	119062	515138	bbc5c952-5114-4ad6-bf20-1ccfb1f41663	2022-03-22	2022-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146401	654353OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	131476	502686	7cf4bfc1-4871-4469-a27d-51b1a3299b5e	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	654353OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	131476	502686	e70b3b27-e28f-4e79-87f8-d6a506bd9c03	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	146401	654353OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	131476	502686	5af5bdaa-ebee-4c9c-b3b1-6f4067267630	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146401	654353OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	131476	502686	a25abcc0-0eea-46fd-863d-bc654c1cdc6d	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	146401	654353OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	131476	502686	bb28b1ea-2f2b-4a11-9d41-5a7e4c550465	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	146401	654353OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	131476	502686	9881bb01-efe7-4e77-abfc-4a3f714f9592	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	146401	654353OW	NL12	OW	2022-03-22	12:03:00	131476	502686	c0d96c25-5ae7-42c4-ab7e-b5779c0fe71f	2022-03-22	2022-03-22	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	803020	654286OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	114495	565991	b5e66bd1-37fd-46b1-9055-3da06a67f73e	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	803020	654286OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	114495	565991	4d762132-68c1-44d5-bad0-973672224d6f	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803020	654286OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	114495	565991	6387a861-5eb2-4e49-9293-5ee9205fca45	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	803020	654286OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	114495	565991	82cb1221-fce8-40a4-b2d7-99fc77b02a86	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	803020	654286OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	114495	565991	84b1a07d-cac1-4d98-b00d-7d2ef5c00786	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	803020	654286OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	114495	565991	4946dc9b-9cb6-43db-810b-05cd57db125a	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	803020	654286OW	NL12	OW	2022-03-21	09:03:00	114495	565991	c4943157-6d77-40bf-88ca-09443da60db0	2022-03-21	2022-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	624001	664233OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	122106	523813	28b0b990-e9a5-4bab-8c48-0c5ef3828c05	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	624001	664233OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	122106	523813	077e792d-b5dc-4f60-b2f3-478b5b0a5611	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	624001	664233OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	122106	523813	68440d9e-ffb5-4134-a470-47655b77a062	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	624001	664233OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	122106	523813	ddf1aec6-5a8b-4eca-87fc-36a2a84f20e1	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	664233OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	122106	523813	e9198949-a12a-472b-bbb2-aff787ad6c68	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	624001	664233OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	122106	523813	4b3b713c-9969-4c66-9740-27451a023f12	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	624001	664233OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	122106	523813	1b2a2533-4b5b-4f4f-a896-2e61f6897659	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	664225OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	120378	516406	d2835874-38f5-4c08-885e-b15ac79a632c	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	007001	664225OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	120378	516406	5f7c6acd-aeab-4019-b51c-5ffdb64c9d1d	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	007001	664225OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	120378	516406	e3c2dd63-0f60-4607-9a40-95638daddfc0	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	007001	664225OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	120378	516406	87b4dc84-56e4-452f-b4e1-912db2bedb56	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	007001	664225OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	120378	516406	9b187746-5115-4dce-a543-c1362d4a51df	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	007001	664225OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	120378	516406	ca5c5b14-7660-4691-bf96-e4bbaef85a98	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	007001	664225OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	120378	516406	3f86fe33-759a-4f02-97c6-e2a26c237409	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517017	646781OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	131949	495128	581281ed-2bf3-46ec-aee0-dc8ec88ba8be	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517017	646781OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	131949	495128	1066dfdd-5564-4f22-9f7c-b81feac48bcb	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517017	646781OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	131949	495128	f5708cb4-b665-4d39-ac27-a450b40eb6cd	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517017	646781OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	131949	495128	8ef9badd-6980-467e-a3c8-9a38c3d61366	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	517017	646781OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	131949	495128	dace4d48-cbe9-4c59-b0bf-3d41e5941b4a	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517017	646781OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	131949	495128	bc0b7a5d-8614-4e18-8c23-40f1df794fa7	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	517017	646781OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	131949	495128	1efeb91e-af52-4fb1-98ac-045e9f5da5d3	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	517006	646780OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	122505	491340	632661a0-5ecc-49d6-ba86-f394d5303224	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517006	646780OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	122505	491340	2eedb493-e4f6-450d-9c92-85782083318d	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	517006	646780OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	122505	491340	07af1687-60e4-4723-98ad-6a02d9fa2938	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517006	646780OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	122505	491340	2a41f173-356a-4787-b56c-58d7ed55c515	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	646780OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	122505	491340	1396e310-9e12-42b9-b425-2e2f9ec175ea	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517006	646780OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	122505	491340	42002e07-bbfb-4160-874f-afadb671f99f	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	517006	646780OW	NL12	OW	2022-01-20	01:01:00	122505	491340	ffa9a6fb-ae4e-415d-9048-fb3d420ef341	2022-01-20	2022-01-20	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	013001	652645OW	NL12	OW	2022-03-10	08:03:00	112716	497593	533a0f6f-19fc-4bbe-a867-ea12a656b15e	2022-03-10	2022-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	013001	652645OW	NL12	OW	2022-03-10	08:03:00	112716	497593	d65259d3-46ab-4e18-a4b6-7df8c775acce	2022-03-10	2022-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	652645OW	NL12	OW	2022-03-10	08:03:00	112716	497593	a8d3aee7-25a4-43a9-b1e1-ddc6ca5a3b63	2022-03-10	2022-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	013001	652645OW	NL12	OW	2022-03-10	08:03:00	112716	497593	79c3ef51-647e-41fe-90d0-30584c650cad	2022-03-10	2022-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	652645OW	NL12	OW	2022-03-10	08:03:00	112716	497593	dfef6a49-b9a4-477c-8b0f-c2d557d43afe	2022-03-10	2022-03-10	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	013001	652645OW	NL12	OW	2022-03-10	08:03:00	112716	497593	e64df41b-5324-4827-9794-0a09ae5c974b	2022-03-10	2022-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	013001	652645OW	NL12	OW	2022-03-10	08:03:00	112716	497593	e6bae947-28c6-4a1f-af99-89b6d21bbf43	2022-03-10	2022-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	804006	652505OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	119830	573500	df550f6b-2f84-4057-9f5a-45f584dbe45a	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804006	652505OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	119830	573500	d71452bb-9193-49e4-a75d-6843b7e804fa	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	804006	652505OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	119830	573500	67ff8502-2faa-4c23-92aa-5339d73eb9d4	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804006	652505OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	119830	573500	eb08911a-7ce3-4ede-86b7-546e732a0788	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	652505OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	119830	573500	711c707d-5353-4559-b225-9adef5bfeddf	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	652505OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	119830	573500	da961d7c-a36a-4c7a-8123-04b06dafcd11	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	804006	652505OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	119830	573500	bcf4c491-7a84-4af5-9af2-419f17bc5a63	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	146301	652658OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129381	498191	140ca568-41ed-47cf-be40-70edb31666d2	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	146301	652658OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129381	498191	a2683fc7-6cef-4055-afca-b0649123938b	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	652658OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129381	498191	dfc1e42e-115b-4d47-98c6-0b263bb3147f	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	146301	652658OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129381	498191	6045ba11-5a06-4e3d-a594-f6bdf4eeed0a	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	652658OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129381	498191	482ad794-864f-4563-afb1-f9a0900adf70	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	146301	652658OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129381	498191	d181e548-5c77-4f95-b540-086022ee72f5	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	146301	652658OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129381	498191	301d3b73-f692-44ee-8eb2-5e59ba77be27	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	531003	652653OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	119232	500152	11000e2b-e78c-4d37-ab4f-1c50dfec77a4	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	531003	652653OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	119232	500152	65667519-a32f-427c-924d-f68fed59dc77	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	652653OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	119232	500152	e97c035f-de66-48d3-9aa3-0c39c640e8f2	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	531003	652653OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	119232	500152	aeb520dc-6174-4bf8-b206-fbb51de19914	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	652653OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	119232	500152	4567712e-0773-44e3-aa29-d2c5a2d39ea6	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	652653OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	119232	500152	dacd531c-6a45-4631-b8ca-018902a1cb30	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	652653OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	119232	500152	a8728fe8-d999-4d68-8a36-3a0657338e79	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	158201	652650OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116375	496170	5acb4486-521e-4b6c-a0d0-eb0684fc745c	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158201	652650OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116375	496170	01826b98-1f16-4737-a453-6788de64ac9f	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158201	652650OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116375	496170	976ea739-6c6c-4d56-b2cc-805a6da810ab	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	652650OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116375	496170	3ded45dd-757f-4c74-a03b-88b4c772b894	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	158201	652650OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116375	496170	53872e69-c13a-468f-bb63-100cf23cf1be	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	158201	652650OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116375	496170	d6600453-5b6f-416a-b191-4ea14c22a3dc	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158201	652650OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	116375	496170	bf8c7ffe-1ebe-4c22-89f0-ce41e39dc17e	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	803011	652502OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122109	568555	1c7617df-0a5b-43a8-889c-16c52da6a5f6	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	803011	652502OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122109	568555	ca784de7-95a8-4ed2-852d-66ee6193c5dd	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	803011	652502OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122109	568555	38fcc7de-1342-44fb-8cb6-0decb1abf6b1	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	652502OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122109	568555	7a2c4d0f-4732-4740-bd58-39486f1693bb	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803011	652502OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122109	568555	4f839e5d-85d7-4db6-a62b-379bb1263e1c	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	652502OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122109	568555	348c0822-942e-443b-99f5-679ab4267ada	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803011	652502OW	NL12	OW	2022-03-09	09:03:00	122109	568555	6d8d7258-5ac7-43a1-8337-094e615024e1	2022-03-09	2022-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770104	652075OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131523	548266	af1eee30-2fc9-493b-936a-64217c988d9c	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	770104	652075OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131523	548266	9185b05f-8f43-44f0-b427-ccf1e3ce98d3	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	770104	652075OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131523	548266	6ed09809-ccfc-4a58-8806-1a32dcbe1fb1	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	770104	652075OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131523	548266	a62a4f1d-f5cc-4019-bfc9-4303360cf36a	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770104	652075OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131523	548266	3be45515-1639-48bc-832e-572cfd95936c	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	770104	652075OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131523	548266	c84d6ed2-7fbf-437d-ace9-dde1a0de57d7	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	770104	652075OW	NL12	OW	2022-03-03	11:03:00	131523	548266	097725d0-d11a-49cf-9087-18e3bb3c7bd4	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135302	652168OW	NL12	OW	2022-03-07	12:03:00	109149	533460	a6e84a3c-012e-4613-bf60-454676939f6a	2022-03-07	2022-03-07	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135302	652168OW	NL12	OW	2022-03-07	12:03:00	109149	533460	a2c0956e-4c93-4800-8d61-7199f16bda91	2022-03-07	2022-03-07	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135302	652168OW	NL12	OW	2022-03-07	12:03:00	109149	533460	31606c83-00a6-4e5b-96e0-d0ffdf2176d9	2022-03-07	2022-03-07	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	135302	652168OW	NL12	OW	2022-03-07	12:03:00	109149	533460	e1d20a9d-7e1d-45f8-a5d7-3e2156672cbc	2022-03-07	2022-03-07	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135302	652168OW	NL12	OW	2022-03-07	12:03:00	109149	533460	66bb16e3-d29f-4025-9f46-a9ce97e40800	2022-03-07	2022-03-07	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	135302	652168OW	NL12	OW	2022-03-07	12:03:00	109149	533460	034457f7-0647-4b75-b1a6-2532edabe9f2	2022-03-07	2022-03-07	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135302	652168OW	NL12	OW	2022-03-07	12:03:00	109149	533460	549fd593-7ea2-49e9-a868-2a1b4498310a	2022-03-07	2022-03-07	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	BDV001	658832OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112617	558349	48dfda5d-6aec-4394-af50-2e2ede2b2c2d	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV001	658832OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112617	558349	7e5b406b-7e92-4b0d-9724-d1ae9f7a07a0	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	658832OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112617	558349	6d0e822b-7170-4418-847b-d65cfc6eee8c	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	BDV003	651241OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	112146	563965	27d5d233-8c77-4bec-a102-889e1b6d0d4d	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	BDV003	651241OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	112146	563965	22456757-f2ee-421e-ae51-9d7fceac1969	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	BDV003	651241OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	112146	563965	93d77edc-110d-4d1f-be02-732693f75e1a	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV003	651241OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	112146	563965	f704c937-bbf0-4b09-bfbf-36276ea35ceb	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV015	651236OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	114743	570680	81db5d16-1d9a-4283-b39b-c17a36ffdc41	2022-02-25	2022-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV015	651236OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	114743	570680	78704dd1-7584-4cd2-bd69-66eb8718ff08	2022-02-25	2022-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV015	651236OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	114743	570680	107e5fea-c5aa-4329-99e5-3bcd0ce71af4	2022-02-25	2022-02-25	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV015	651236OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	114743	570680	1381bdde-b5d1-49fc-a0ec-76956384f803	2022-02-25	2022-02-25	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,2
NL12	BDV015	651236OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	114743	570680	95e2a5b0-994d-4417-a4b1-418080b98667	2022-02-25	2022-02-25	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV015	651236OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	114743	570680	63a88d19-f4f4-4bc6-8df5-dcb21f63fe9b	2022-02-25	2022-02-25	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	BDV015	651236OW	NL12	OW	2022-02-25	09:02:00	114743	570680	c8d50d42-3f79-42ff-9af2-0fe6fef6e4e6	2022-02-25	2022-02-25	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,8
NL12	135601	652164OW	NL12	OW	2022-03-07	11:03:00	112300	539100	9e445dee-c2fe-4760-b01b-98bd80d9c831	2022-03-07	2022-03-07	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	135601	652164OW	NL12	OW	2022-03-07	11:03:00	112300	539100	11f839b1-9ec0-4740-86eb-c3485e2f42e5	2022-03-07	2022-03-07	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135601	652164OW	NL12	OW	2022-03-07	11:03:00	112300	539100	996555bc-bc3b-4eb3-ad5f-969277a5d448	2022-03-07	2022-03-07	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	652164OW	NL12	OW	2022-03-07	11:03:00	112300	539100	a36c5829-cc06-47b2-9c6d-add640b339de	2022-03-07	2022-03-07	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135601	652164OW	NL12	OW	2022-03-07	11:03:00	112300	539100	bc60e1a5-2be2-4eb3-a4f8-cad0bddb9fe9	2022-03-07	2022-03-07	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	135601	652164OW	NL12	OW	2022-03-07	11:03:00	112300	539100	68e1d17a-cdfc-49fe-bb3e-1dad20c6c5d2	2022-03-07	2022-03-07	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135601	652164OW	NL12	OW	2022-03-07	11:03:00	112300	539100	35c22cff-923b-474f-96cc-b192df1c11e6	2022-03-07	2022-03-07	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	670129	652089OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	147796	526911	0764c59c-eae6-425f-a2aa-55015a1e0d8f	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	670129	652089OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	147796	526911	4974fd2c-2408-40e7-ad82-fc0dd48331fd	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670129	652089OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	147796	526911	266b4637-ca2c-4941-aead-88c14c519fd0	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	670129	652089OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	147796	526911	e0e589ee-8949-4fe5-94a9-2918e6f56073	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	670129	652089OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	147796	526911	ef6a63e3-b365-4891-a4e2-9894d0f37ae2	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3

NL12	670129	652089OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	147796	526911	b4d5766f-1f2f-4fae-8907-fad9613d03ae	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670129	652089OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	147796	526911	8246bae8-878d-4f0f-8fa5-a29f1bc2f33d	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135301	652151OW	NL12	OW	2022-03-07	08:03:00	107392	529862	318a4dc5-a594-4cd8-acef-52c4b87370e6	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135301	652151OW	NL12	OW	2022-03-07	08:03:00	107392	529862	07a3072e-9e64-4b41-a9e6-de13d115c6f9	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	135301	652151OW	NL12	OW	2022-03-07	08:03:00	107392	529862	560ea5bd-c93e-4006-829b-212b8eb707e4	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135301	652151OW	NL12	OW	2022-03-07	08:03:00	107392	529862	ea5ff213-be81-4b91-bfbc-e4141397c013	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135301	652151OW	NL12	OW	2022-03-07	08:03:00	107392	529862	1e9ac215-1613-4368-9309-25f1f2b39c0d	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	135301	652151OW	NL12	OW	2022-03-07	08:03:00	107392	529862	387da6a2-fe1c-4c77-aeae-87c2dab18b2b	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135301	652151OW	NL12	OW	2022-03-07	08:03:00	107392	529862	c7e06d6d-de4f-46b9-9202-c1fb722c03c8	2022-03-07	2022-03-07	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675124	652082OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	137103	528427	0829352a-0071-4611-b06a-b4eb9a7349f0	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV003	651241OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	112146	563965	7e59c56d-7058-43b9-adb4-71567f4d160c	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	BDV003	651241OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	112146	563965	0ac9dbf4-a01f-4186-a9b3-75c08696ee54	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	651241OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	112146	563965	0bed74e8-1c5c-4353-a74a-330876643ba2	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803022	651244OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	117191	567364	6dd783cc-882b-430c-89c0-bf5880027ba9	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803022	651244OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	117191	567364	a9f9298c-4c79-4df2-9a2b-3ef5efd68eee	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	803022	651244OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	117191	567364	17fd203b-125e-4340-8c34-2a83c1b5f77a	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803022	651244OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	117191	567364	55fdb060-d501-42fb-bd2c-33b6ec04ab7e	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	803022	651244OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	117191	567364	6603019e-a835-4528-81dd-48a23a4c526e	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	803022	651244OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	117191	567364	6973d187-8fc4-44ef-90b5-b1aef1fedbe6	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	803022	651244OW	NL12	OW	2022-02-25	10:02:00	117191	567364	1e67ee2c-f20e-4ce3-901d-15a56620adaf	2022-02-25	2022-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	BDV048	651242OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	111930	557438	ec7172c1-09bc-4292-8fe5-af4edcd3ef07	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	BDV048	651242OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	111930	557438	8ea60017-572b-462d-9c6d-ced960adda4b	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	BDV048	651242OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	111930	557438	d2367c8c-f55c-4916-b9ab-57230d236822	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV048	651242OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	111930	557438	a5d05ae5-7a21-432e-a0a7-786e0c85d4dd	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	BDV048	651242OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	111930	557438	717df047-0951-44eb-9b39-b1dfa2d2a048	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV048	651242OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	111930	557438	dfec1d12-80ae-42f9-bf49-bea1cc7c7da5	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV048	651242OW	NL12	OW	2022-02-25	11:02:00	111930	557438	b7d699e1-6043-4e07-8602-bfa40e0b6e1e	2022-02-25	2022-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	146301	661227OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	129381	498191	c2f5284d-4a20-45e8-af1c-81dd552226ca	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	146301	661227OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	129381	498191	fe2700de-1615-4504-ae63-42a222530561	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146301	661227OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	129381	498191	5218da6c-632c-40d1-ae15-f456cdbe8958	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	661227OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	129381	498191	f19ae48a-f705-4ff8-abae-3e3563ba6b55	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	146301	661227OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	129381	498191	eaac1c75-9d48-4b01-a0de-d7fd053939e9	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	146301	661227OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	129381	498191	7530f921-ee46-4e44-be39-fdef5b88e564	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146301	661227OW	NL12	OW	2022-05-02	09:05:00	129381	498191	92f0e09c-5927-430f-97fe-98b4989852f9	2022-05-02	2022-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	675124	652082OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	137103	528427	05488550-d5ae-41be-a292-d52ee0b71a64	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675124	652082OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	137103	528427	e4368f09-5076-4fdf-bec1-2e6d2b167fd8	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	675124	652082OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	137103	528427	3375507b-004f-4f9e-a8ab-c997131b5733	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675124	652082OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	137103	528427	ca4fd258-25df-40c9-af0d-db4e1f846189	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	675124	652082OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	137103	528427	ec1f92e0-8847-42c5-9922-8c6d7a3c651e	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675124	652082OW	NL12	OW	2022-03-04	08:03:00	137103	528427	8e024522-22ab-441a-8508-4e659dd4d453	2022-03-04	2022-03-04	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	675120	652086OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	138255	526125	260c3a74-b34a-4e07-879a-d651969ceb01	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675120	652086OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	138255	526125	d66973c8-dc53-49ec-b34c-60896eaeb5d6	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	652086OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	138255	526125	f1524c7a-4b47-4723-a6f5-c26a4e9f3e51	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	675120	652086OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	138255	526125	cb644580-9930-4ffa-b94d-4ab13f6566c6	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	675120	652086OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	138255	526125	b124a9bc-14c7-44b6-b304-e603b66ab84b	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	675120	652086OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	138255	526125	1a233a8d-697b-4dbf-8cc4-8765507cf76f	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	675120	652086OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	138255	526125	7584b1bc-b70f-443c-b454-86d87816fdf2	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	670126	652090OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	144588	526605	185c7772-3479-4861-98e2-4e0d6608c109	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	670126	652090OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	144588	526605	627478cf-1b77-4f0a-9bba-191fd92667ce	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670126	652090OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	144588	526605	3d13e061-afcd-4d14-9266-955a5eb9f36b	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	670126	652090OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	144588	526605	399cdef0-1983-4f4f-8c39-8a256c8b20e5	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	670126	652090OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	144588	526605	d0efbb5a-4155-43c8-815e-a9243de254b5	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	670126	652090OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	144588	526605	2da916a0-4cf7-4e91-8100-3ea8bbca5e77	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	670126	652090OW	NL12	OW	2022-03-04	09:03:00	144588	526605	c829e82e-b1a6-490d-8d5e-54bb12ab862c	2022-03-04	2022-03-04	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275102	652155OW	NL12	OW	2022-03-07	09:03:00	110530	538110	d1a272e5-f21f-4c26-8e96-a21da6cbbf84	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	275102	652155OW	NL12	OW	2022-03-07	09:03:00	110530	538110	b817931b-b6e4-402c-a34b-f3d25924a6a3	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275102	652155OW	NL12	OW	2022-03-07	09:03:00	110530	538110	8c65a104-8150-4344-80d7-acec836d458b	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	275102	652155OW	NL12	OW	2022-03-07	09:03:00	110530	538110	6f09bd7a-68d5-4022-a3ba-e903fad530d5	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275102	652155OW	NL12	OW	2022-03-07	09:03:00	110530	538110	e84a090f-2527-48ee-a93b-a3f7e5d582bf	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275102	652155OW	NL12	OW	2022-03-07	09:03:00	110530	538110	1cae4eeb-6252-44d3-8a68-81e693f089d5	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275102	652155OW	NL12	OW	2022-03-07	09:03:00	110530	538110	b41b44cb-7d29-4af3-8518-5699fb57a706	2022-03-07	2022-03-07	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	2N0801	652162OW	NL12	OW	2022-03-07	10:03:00	109520	542220	46fd39ce-0eb8-4825-a1d8-91ba79538344	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	652162OW	NL12	OW	2022-03-07	10:03:00	109520	542220	51f2bb82-21b0-43a1-9a97-fd44a84b481e	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0801	652162OW	NL12	OW	2022-03-07	10:03:00	109520	542220	192bcb3d-87aa-492d-96e4-5700f30cd7bd	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	2N0801	652162OW	NL12	OW	2022-03-07	10:03:00	109520	542220	e8d47222-acc4-44cf-848d-df838a8d4266	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	652162OW	NL12	OW	2022-03-07	10:03:00	109520	542220	58ebb1cd-3609-4605-924c-5bee210c23cf	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	2N0801	652162OW	NL12	OW	2022-03-07	10:03:00	109520	542220	c8076c9d-149a-4d0a-b3e1-8943a4772b92	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	652162OW	NL12	OW	2022-03-07	10:03:00	109520	542220	bf3f2d7f-42dc-41e4-a75b-979881411840	2022-03-07	2022-03-07	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV027	652446OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	116300	540682	68ad478c-68fd-4312-acfc-8ddb00404188	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	BDV027	652446OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	116300	540682	73827c8f-8bf1-48d3-9b10-0b120ec07c48	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV027	652446OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	116300	540682	82019fa9-b11b-4274-8914-3db11a9e6371	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV027	652446OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	116300	540682	76c48820-001d-422d-8386-516ed6a20331	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BDV027	652446OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	116300	540682	490971e5-5251-4fba-903f-e4c6e7f80c3b	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	BDV027	652446OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	116300	540682	a030beca-4950-43e6-80c6-52f578c9102e	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV027	652446OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	116300	540682	fb52d504-d267-4ae9-8235-18abeec3f827	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	280113	652441OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120217	544505	cab71401-ac1f-40ec-9c88-fc6241458082	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280113	652441OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120217	544505	220755b5-0e8e-4aae-b55e-80c3c7f295ef	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	652441OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120217	544505	acf4f077-b7a6-446c-922c-f3ade1be84bb	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	280113	652441OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120217	544505	f17e1a7b-0a01-4c71-9490-5b15a91f3038	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280113	652441OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120217	544505	9af0252a-bfe6-4475-b276-b3cde376b40b	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	280113	652441OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120217	544505	26993a9c-7ea1-4735-b2c1-b5af2a013d36	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	280113	652441OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120217	544505	7c0045cc-927d-47fd-a2d3-c0868f96dd5e	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280201	652444OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	118023	541867	1f90d5a5-e88b-41f8-9a17-56202824960c	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	280201	652444OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	118023	541867	d16d27a0-3db9-4846-9a7f-b46e55d52ee3	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	280201	652444OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	118023	541867	aaf3c9c1-03df-4f88-8c94-dd959bb5a16d	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	280201	652444OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	118023	541867	6f7b0b6c-e42e-494d-af8f-073d4f42ca8b	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	652444OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	118023	541867	2c322a94-aaba-419c-8c3b-c1cfd1373b73	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280201	652444OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	118023	541867	228ec1fb-7c3d-44b0-a3ce-0b05d36a40d6	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	280201	652444OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	118023	541867	041597f8-2d46-4f90-bb0a-4027e67a97b9	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	171102	652439OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	116060	547114	a2434230-1e55-41dd-b751-2fc7d03b389d	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	171102	652439OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	116060	547114	8782e0da-fc8c-4e9e-b37f-d1e0805ffa03	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	171102	652439OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	116060	547114	1d878324-ad7f-4efb-a095-cced6744c447	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171102	652439OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	116060	547114	5bf231e5-0f85-4765-a1e2-6389b9f5aa6f	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	171102	652439OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	116060	547114	e584239d-d819-457c-929d-e8afec9ccab3	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	171102	652439OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	116060	547114	619646ba-08f0-4e0c-9d0b-72c57857c599	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171102	652439OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	116060	547114	dbf4191a-deb8-4154-b365-08c4f33dbecb	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	171101	652440OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120403	544518	c427d4c1-9371-4d46-b314-f8e693de2f68	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	171101	652440OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120403	544518	cb2a5781-9890-4436-8d41-4a823c0a97aa	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	652440OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120403	544518	12274c70-3e13-45e0-b0a4-e142e8f314fa	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	171101	652440OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120403	544518	7c0779d0-4a83-4e06-8ecc-0f710bb9a0ff	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	652440OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120403	544518	b5072d6b-a604-4a80-9c19-c4c3b998e5f1	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171101	652440OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120403	544518	2b62b29a-aea6-4201-86b8-7edbf8a4ea0c	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	171101	652440OW	NL12	OW	2022-03-08	09:03:00	120403	544518	6c3dc8ba-1423-4127-9580-2464d2e163a8	2022-03-08	2022-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	074001	652445OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117924	541625	7040dced-59c9-4c64-9c91-1d770108e5e9	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	074001	652445OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117924	541625	c1d8f7fc-e86e-4641-83c0-a6dd90f37ad7	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	652445OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117924	541625	7b1037d6-d68c-4592-b1c7-dfd03c88c6dd	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	074001	652445OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117924	541625	cec45be8-c482-4f38-82f2-28dfccf175b6	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	074001	652445OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117924	541625	db0915a0-d173-418e-969b-112471efbfe9	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	074001	652445OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117924	541625	d13c9aab-58d8-4e51-9e93-2701bb0545a9	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	074001	652445OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117924	541625	5de85256-962e-4698-92c7-9de82827465a	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	113101	652432OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	112880	553070	9ca529a8-6220-4905-9183-ee3ef619cc52	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	652432OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	112880	553070	b4c89905-cde0-4449-8e50-90c6e12830b3	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	113101	652432OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	112880	553070	65be2718-ecff-4a30-b4f3-c6701ee827cd	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	652432OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	112880	553070	7cf16ccf-c515-4974-aa20-95f49f26a66e	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	652432OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	112880	553070	eb7d0e90-aae7-4982-8c86-ffe02d7d6ffc	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	113101	652432OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	112880	553070	70cb4172-1cb3-4798-bfe0-e41833bd9134	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	113101	652432OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	112880	553070	b4427572-9194-45b3-bfcd-0be6cc09a77b	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	652431OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	110160	550630	f957ef6f-ea22-40f3-ba9e-3873bb231d3d	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	652431OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	110160	550630	7b8e9d4c-e2fc-4deb-9089-4dc851d2d646	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N0802	652431OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	110160	550630	f3bed19b-fead-4907-94bc-0342e7714243	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	652431OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	110160	550630	3d12972c-f848-4867-9f2f-8c6b7a6cd030	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	652431OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	110160	550630	f2a2ce4b-497c-4ce3-9605-ca1881b7a855	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	2N0802	652431OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	110160	550630	8f4e5f41-aa5a-440a-ba86-74a6775e0b39	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	2N0802	652431OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	110160	550630	dad930c1-75a7-41c1-9ba7-8291d665e4e0	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113104	652434OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	114304	551562	24834cdf-4410-43d8-9584-d87ae64efc5b	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	113104	652434OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	114304	551562	4d71c46d-aae7-4bdc-b305-802762922f54	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	113104	652434OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	114304	551562	fa27c4e0-47d7-45b0-beb7-1a7509a49720	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	113104	652434OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	114304	551562	9aef8308-e901-495a-a2b2-123548f66e7f	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	652434OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	114304	551562	c4604453-d96c-48a1-b306-70fc9998ddc0	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	113104	652434OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	114304	551562	9e632346-77c2-4167-9d59-0e03b92515ad	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	113104	652434OW	NL12	OW	2022-03-08	08:03:00	114304	551562	6f51d273-cc37-47f7-9811-6a7f328ffe5b	2022-03-08	2022-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	280103	652443OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117966	544056	ecd68a84-13a3-4240-bb46-f5152742d9c0	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	280103	652443OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117966	544056	83a95372-70b2-4e31-baee-56212d1eda2d	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	280103	652443OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117966	544056	e3fd6c0f-091c-491f-8b7a-14b225bdd058	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280103	652443OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117966	544056	052fc34f-75f1-4e4c-9bb8-21378f5e34cd	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	652443OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117966	544056	2b67257f-1617-4f1e-ab7d-f2cd8baf3248	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	280103	652443OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117966	544056	e6ab5e7a-53c3-46eb-8737-00146117c096	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	280103	652443OW	NL12	OW	2022-03-08	10:03:00	117966	544056	f41b3667-ea10-4f39-8b18-b63fa29f31c7	2022-03-08	2022-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007001	652941OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	120378	516406	836c88da-d88c-46a8-9f96-4680b7f42d82	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	007001	652941OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	120378	516406	37157d27-c138-4e4d-b557-4feaad21e976	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	007001	652941OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	120378	516406	ed55f6af-886d-4d4b-b393-70e30b04a126	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007001	652941OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	120378	516406	efd6bbfa-e0d5-475c-8ade-053f47cf2125	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	315027	652939OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	115503	516884	454cfd6c-f678-4362-b2c9-4b1e58e105ae	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	652939OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	115503	516884	f1b3c991-9b1f-4226-a1ea-c1ddda9e8e7b	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	315027	652939OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	115503	516884	1dcc5f80-b2b3-4425-ae9f-d04780eac837	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	315027	652939OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	115503	516884	46493b23-91b2-4892-91c2-da297973bcef	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	315027	652939OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	115503	516884	834dc02f-5114-4af1-860e-82a1cb0feac9	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	315027	652939OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	115503	516884	2a382f2a-c3f7-444d-a8f1-4e7aa01eab11	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315027	652939OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	115503	516884	712474e1-8f4a-4c47-9f66-800953d5a17f	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	619007	652944OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	123590	519268	23a28c88-c73a-4b09-a6fc-2c277a4d90b5	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	619007	652944OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	123590	519268	54bb8086-c206-44fd-879b-3e2aad986b11	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	619007	652944OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	123590	519268	cfe5c3a8-8419-48d0-b2d7-9d44e6637e98	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	619007	652944OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	123590	519268	a428d883-9293-44ee-8616-80576d07b9a5	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	619007	652944OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	123590	519268	0f382451-3c19-406f-9f42-743e4f9636df	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	619007	652944OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	123590	519268	f43ace57-f6ba-40b6-9351-2ed0269058a7	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	619007	652944OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	123590	519268	b2657ef0-ee4c-4cc9-aa6b-69bbddc49423	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	087001	652951OW	NL12	OW	2022-03-11	09:03:00	123977	523432	e1191cb6-ab56-476b-9565-c1e1473dd4b5	2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	087001	652951OW	NL12	OW	2022-03-11	09:03:00	123977	523432	8f1a085f-8a04-4735-a8c8-b35d43a947be	2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	652951OW	NL12	OW	2022-03-11	09:03:00	123977	523432	93ed3a4d-86c8-4abd-88dc-32e400e44252	2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	087001	652951OW	NL12	OW	2022-03-11	09:03:00	123977	523432	270f981d-67c2-468a-9578-b8417a303c73	2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	087001	652951OW	NL12	OW	2022-03-11	09:03:00	123977	523432	3399d754-1b30-44ac-a9e2-54214c86293c	2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	087001	652951OW	NL12	OW	2022-03-11	09:03:00	123977	523432	02dcc0bd-9096-476c-9cf7-55aa781239c3	2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	087001	652951OW	NL12	OW	2022-03-11	09:03:00	123977	523432	ecd8e135-933b-4771-a01a-2bad013521d7	2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV044	652283OW	NL12	OW	2022-03-14	10:03:00	121147	496336	255b9ef6-bde4-4d2b-8867-7ab0a4e34aec	2022-03-14	2022-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	652283OW	NL12	OW	2022-03-14	10:03:00	121147	496336	72dfd9ef-4a67-470a-8806-39282834ca9b	2022-03-14	2022-03-14	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV044	652283OW	NL12	OW	2022-03-14	10:03:00	121147	496336	f5a03bb6-a12b-46d0-b1b8-99522554485e	2022-03-14	2022-03-14	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	652283OW	NL12	OW	2022-03-14	10:03:00	121147	496336	6cf414ee-3f30-4ad0-837c-15b5627c4d91	2022-03-14	2022-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	BDV044	652283OW	NL12	OW	2022-03-14	10:03:00	121147	496336	fa093ecb-73ab-489a-88ea-e799c21733b4	2022-03-14	2022-03-14	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	BDV044	652283OW	NL12	OW	2022-03-14	10:03:00	121147	496336	4c7a506b-2e1f-406a-bfce-c39e838f26d4	2022-03-14	2022-03-14	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV044	652283OW	NL12	OW	2022-03-14	10:03:00	121147	496336	e1399078-0383-4a14-989c-5c2faac347d6	2022-03-14	2022-03-14	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	675123	652767OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132551	526420	101d8a02-c2f6-4f7f-bf26-634b082eebff	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	007001	652941OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	120378	516406	50e18c97-2e6d-478a-a73e-c73ccb71c26a	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	007001	652941OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	120378	516406	aa8eefcf-c976-47f0-8a8c-e0e959a27889	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	007001	652941OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	120378	516406	67bfa15e-6be7-4d9e-8790-032633715e6f	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	675123	652767OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132551	526420	fdae3c55-7636-4fd3-b9eb-ad125b0252b3	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675123	652767OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132551	526420	47dabce8-2260-4f36-8749-253d076f4f8a	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675123	652767OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132551	526420	bc30afc7-4b88-4df0-aa0b-0b9801e5ed8c	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675123	652767OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132551	526420	ff4416a6-cd47-4139-b131-07ba637c4051	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	675123	652767OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132551	526420	eef6985c-7800-43ea-b2f0-0faca49ab395	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	675123	652767OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132551	526420	328fcc53-f6df-4bec-a426-0f35605f5c36	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	675105	652765OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133590	531110	0e7a4008-9516-492d-805f-a9669fb6126f	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675105	652765OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133590	531110	b6768533-d514-468a-ab33-2718f65616d0	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675105	652765OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133590	531110	6af52bbc-4380-49f5-aca6-fe454083a751	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	675105	652765OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133590	531110	efd6ff0d-73db-4e39-8c3d-920b294e5071	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675105	652765OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133590	531110	d2215c98-beb5-408f-b9ed-04f5e7984394	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	675105	652765OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133590	531110	0ba62408-9755-4e03-80b3-2976c736a778	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675105	652765OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133590	531110	edbd3606-6b6d-4a19-a7ec-1d31eedc2ff0	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	440023	652284OW	NL12	OW	2022-03-14	11:03:00	112700	495640	6807f02d-3029-4f27-be94-82d89250ad3a	2022-03-14	2022-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	652284OW	NL12	OW	2022-03-14	11:03:00	112700	495640	30107993-7338-4396-9302-3d5bc36fe692	2022-03-14	2022-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	440023	652284OW	NL12	OW	2022-03-14	11:03:00	112700	495640	94d08525-a46f-4057-b215-66bb0312afae	2022-03-14	2022-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	652284OW	NL12	OW	2022-03-14	11:03:00	112700	495640	3a39cfeb-ec96-40c6-a4bc-5dc077e80b64	2022-03-14	2022-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	652284OW	NL12	OW	2022-03-14	11:03:00	112700	495640	2ad02b01-4511-4292-9aa0-b0010234088c	2022-03-14	2022-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	440023	652284OW	NL12	OW	2022-03-14	11:03:00	112700	495640	26c4d752-1179-44ba-bca3-b59015aea009	2022-03-14	2022-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440023	652284OW	NL12	OW	2022-03-14	11:03:00	112700	495640	cad66873-6ce4-4dfa-a6c2-0aab88a947a0	2022-03-14	2022-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	652768OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132200	522120	8a5640ea-2dba-47a7-94aa-7c047ecdccea	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STWE08	652768OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132200	522120	727339d9-8a05-4b14-816f-46c8b4d65182	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	STWE08	652768OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132200	522120	b962c442-3384-4bbf-9779-57347e17f555	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STWE08	652768OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132200	522120	ca4e6ccb-1988-4a36-9598-c5d3be1cee4b	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STWE08	652768OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132200	522120	1393b7c1-a769-44b4-b4f5-199232d91e0f	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STWE08	652768OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132200	522120	abca2252-eb6e-499b-995d-7f6441ef2927	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	STWE08	652768OW	NL12	OW	2022-03-10	10:03:00	132200	522120	d7cb0bc3-83d3-4e93-afd5-a17442ba31a3	2022-03-10	2022-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	081001	652942OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	119929	517834	1b24400d-7a81-46dc-b33d-6b96c950b5bd	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	081001	652942OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	119929	517834	50380835-2972-4e23-afa0-d826233822d3	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	081001	652942OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	119929	517834	34915a66-0b5b-4ac3-8148-b091b93188cf	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	081001	652942OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	119929	517834	db987d6b-cbad-4b80-b8ab-d5395dc2831b	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	081001	652942OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	119929	517834	ad25b973-a9d1-4bf7-ad30-b4db40dd3758	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	081001	652942OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	119929	517834	b6b034aa-d8c0-40e8-857f-faf23803aa01	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	081001	652942OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	119929	517834	07fd3147-d3ca-4df5-9de2-5a207b852f93	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	621007	652945OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121970	521499	31c3b3c4-0b40-46eb-986e-b708ffdd7f0f	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	621007	652945OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121970	521499	8dded484-216b-455d-bbb2-62e9eb1b1186	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	621007	652945OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121970	521499	34970db6-ebdb-46e0-a69a-cec45c76bcb8	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	621007	652945OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121970	521499	ea670f21-ac72-4321-a447-b93d40155896	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	621007	652945OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121970	521499	85eb5048-69c5-4350-afca-756f9de15e6c	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	621007	652945OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121970	521499	5512c1c9-8ebc-4243-8d70-66b8793cb7bc	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	621007	652945OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121970	521499	8333b47a-a22e-4cc4-b373-d8f0e110ff33	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	181101	652947OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121473	523186	c99b7807-9e89-47c6-a048-3ef91a3aa97d	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	181101	652947OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121473	523186	6b4a7950-51ad-427b-b0d9-9252a61db70c	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	181101	652947OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121473	523186	6e6d4751-ee91-406a-a5b3-cd7655f1a366	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	181101	652947OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121473	523186	aa7402ed-4c8c-4bac-83a6-3b992066aa0a	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	181101	652947OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121473	523186	9810c231-5388-4eeb-a988-84e8cd73406f	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	181101	652947OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121473	523186	f0f3a4c4-ff7b-4a46-8ec2-61b0a3a1f687	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	181101	652947OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121473	523186	d0ca84f2-cfd6-45e8-8048-0ea3431b898f	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	314001	652946OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121362	522680	f90f96df-d979-4c57-a8b2-558bc125214d	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	314001	652946OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121362	522680	d187ea25-2280-4807-907e-94c17302be54	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	314001	652946OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121362	522680	171646bb-bfb8-4a92-a770-a03f0f0c9574	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	652946OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121362	522680	043c6187-9615-4459-917c-44a269e2538b	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	314001	652946OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121362	522680	105eeb68-6206-493f-8f95-731adba4662f	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	314001	652946OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121362	522680	11dfee10-27af-4311-a56d-438fd9b601f9	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	652946OW	NL12	OW	2022-03-11	08:03:00	121362	522680	0f6f4144-6e27-42f1-9876-5f1830b3edb8	2022-03-11	2022-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	652775OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129790	515357	415b1fa6-a1c6-4c60-9151-34ed48749cc4	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	613015	652775OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129790	515357	329d57e6-9256-4b62-ade7-58c86a62863c	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	652775OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129790	515357	736268be-f8c1-46c1-b9bf-9b2704b42fbe	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	613015	652775OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129790	515357	3cacf8f5-628f-4e79-b05c-89dc094357c4	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	613015	652775OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129790	515357	2615dcb1-b8a5-4971-b1f2-80d1445d3ba1	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	652775OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129790	515357	74796b65-3d17-442e-9a58-f9d8f653fa2d	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	652775OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129790	515357	bd4d42bd-79bc-4f72-9d1f-a6a79986b369	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	652781OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	128303	507922	b7f1c840-c92b-4b60-a142-e64c826b991c	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	570107	652781OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	128303	507922	94b2fb15-3819-4bb1-a4af-4f5e6f5c60c8	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	570107	652781OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	128303	507922	cf8cf480-a386-4e6c-bf4e-c77535f26002	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	652781OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	128303	507922	410c67de-e11b-4af8-8aa5-310cb9be6f22	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570107	652781OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	128303	507922	530f72ac-a0b3-4b18-9f23-7606259399b2	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	570107	652781OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	128303	507922	0c7ff329-01ec-45b1-8403-8026f3c6c884	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	570107	652781OW	NL12	OW	2022-03-10	01:03:00	128303	507922	61ec958e-b1e2-4804-ad08-81264c626d98	2022-03-10	2022-03-10	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	007002	652938OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	114672	516936	90103912-6ded-418d-b093-a81a410fb9b3	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	007002	652938OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	114672	516936	ca97a805-7215-4922-944e-0b715c64c5eb	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	652938OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	114672	516936	95782c79-45e7-410e-9aba-5d242fe40210	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007002	652938OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	114672	516936	31277484-52cb-4c97-a58d-dda9b16995cc	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	007002	652938OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	114672	516936	fdf84d5a-10ed-457c-ac52-497d478ae4de	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	007002	652938OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	114672	516936	49420090-316a-44fd-8b80-a8b1de2e68f2	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	007002	652938OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	114672	516936	7589a15f-916a-4836-97e6-3783ceadcf46	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	620009	652943OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	121838	519439	42737242-45cb-4686-bcfa-196f9112da5c	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	620009	652943OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	121838	519439	66992e0a-67b4-4bf8-8ccc-98f087714bd9	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	620009	652943OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	121838	519439	1496b012-a603-4f38-9e53-e8f712f84ef4	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	620009	652943OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	121838	519439	7b6eaae5-554a-4d3c-8419-5226f48c2e56	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	620009	652943OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	121838	519439	5139a55d-ab46-4888-9ebd-d0c94c32a0de	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	620009	652943OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	121838	519439	0e5a4029-826a-4d37-a8c1-d0fed123c0e4	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	620009	652943OW	NL12	OW	2022-03-11	07:03:00	121838	519439	7cbcccd6-5990-4f0c-b6ad-9d09d711d26d	2022-03-11	2022-03-11	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	675122	652766OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133136	529939	aec87c08-7f41-4d06-94e2-01a75dff4403	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675122	652766OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133136	529939	1fe275c2-2dcd-49ae-981b-7586399278d8	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675122	652766OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133136	529939	f085c95c-c282-4ec6-8ec7-3aee89c009fc	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	675122	652766OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133136	529939	feb79a21-5c9d-430c-88aa-d420e74f405d	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	675122	652766OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133136	529939	129c6dc2-de1a-4946-abca-656dc0b74654	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	675122	652766OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133136	529939	e1472eb8-aa8c-43b1-97b8-54914496f270	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675122	652766OW	NL12	OW	2022-03-10	09:03:00	133136	529939	2c66d71f-25ea-4016-9bca-5cd0b1ede931	2022-03-10	2022-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	104302	652780OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128557	509797	cb40dce8-6a5a-4070-8279-d24e04ccdfca	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104302	652780OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128557	509797	b497f9fe-e5b3-4933-b490-6abbc1791355	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	104302	652780OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128557	509797	285e59b1-e689-4960-b4c2-7de1c7f91930	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104302	652780OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128557	509797	56944ff7-3457-4afb-9e43-17f3eec45f6a	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	104302	652780OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128557	509797	a2c06714-98d5-40ec-9120-b130621b85a0	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	104302	652780OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128557	509797	034982d5-d2bb-46fb-8781-ba3cbeae8ad1	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	104302	652780OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	128557	509797	b0b06df4-7e20-4762-9121-725b0a229f18	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	STWE08	658093OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	132200	522120	c2c39c2a-5f44-44fd-b587-10e583070805	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	STWE08	658093OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	132200	522120	dfde679b-9f1a-4f68-aaa2-28ed48f76a8e	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STWE08	658093OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	132200	522120	656b0c2b-6faa-407a-b62f-e1cccb4b365f	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STWE08	658093OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	132200	522120	46a5b088-dff9-42dd-b92c-4bd68191cddf	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STWE08	658093OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	132200	522120	e532dba7-0003-4dec-ad58-4c5b180a8596	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STWE08	658093OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	132200	522120	ec60cdfc-222d-4f9f-9017-5ea055f29cf6	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STWE08	658093OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	132200	522120	b866d84f-2314-4c4d-a4bd-007cebe00172	2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	MM9002	658261OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106128	504016	5ed7f3ab-90c5-4d1b-aa5c-829fa26f9021	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	MM9002	658261OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106128	504016	beba8443-5493-4f03-9b07-1b314558d778	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	658261OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106128	504016	0dce9335-49cc-4c44-981a-62f7dc98a3e3	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9001	658262OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	105756	504053	21c48a81-b3df-4d64-9ead-ed45b5700bd0	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	MM9001	658262OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	105756	504053	4a68b629-185d-483f-8ca2-962d7c09e29a	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM9001	658262OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	105756	504053	9012633a-066d-40b6-8940-400b98eba120	2022-04-06	2022-04-06	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	STHW44	657990OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115012	517603	c36ff28e-6fc2-4104-9bf3-faaac01e980d	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW44	657990OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115012	517603	38f33005-006c-4231-b383-38a330cc6866	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	657990OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115012	517603	6bf37216-9e38-40ad-9a86-1626cdcfce5a	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	657990OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115012	517603	b1181881-2407-4644-af6e-043f509e16d2	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW44	657990OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115012	517603	0c329125-d4f3-4e39-ae2b-2dd3ab2c2052	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	657990OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115012	517603	cbb0b87f-93b7-4d98-bb81-e91217a62df5	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	657990OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115012	517603	c4d283fe-8889-4cc0-9a49-dcedbb2869ae	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	657991OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115389	516833	4f1c17b2-6594-48f3-92c8-34aa9b412a2b	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW50	657991OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115389	516833	69afc3ab-f67e-4e06-bc5b-524db8f11309	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	657991OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115389	516833	397c8177-79be-4456-bbbd-1507abc6674b	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	657991OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115389	516833	182ec628-3f72-4dea-8c26-530c3287f8c6	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	657991OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115389	516833	9d9fc220-da9c-4021-b4fe-6e75c133292e	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	657991OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115389	516833	07ce5f2c-e6e6-435f-968a-cc53ac32918d	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	657991OW	NL12	OW	2022-04-05	07:04:00	115389	516833	803841f9-2579-4721-942f-23bdb54c523a	2022-04-05	2022-04-05	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	187202	659477OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	118370	527200	b075361d-dfbc-418f-a1b6-b4289fd5a234	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	659477OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	118370	527200	cfe12b38-303b-406b-8ac6-9cc810a11daf	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	659477OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	118370	527200	bd8a15b1-9960-4761-9a97-16307df4c973	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	659477OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	118370	527200	d356d8f9-cdfa-4f1f-8a69-8a9a969d43d4	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	187202	659477OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	118370	527200	344ce088-8cdf-4c46-8a3a-4c78304536d1	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187202	659477OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	118370	527200	7f226814-ade1-481c-b041-a9961813da44	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	187202	659477OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	118370	527200	243a1407-6c94-4486-8b64-f7879b69e63f	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675136	659310OW	NL12	OW	2022-04-13	09:04:00	137400	528750	e657012f-63d3-4413-b33c-994397a0a747	2022-04-13	2022-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675136	659310OW	NL12	OW	2022-04-13	09:04:00	137400	528750	1a04527d-d27f-4599-bf7b-383288656137	2022-04-13	2022-04-13	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675136	659310OW	NL12	OW	2022-04-13	09:04:00	137400	528750	42bd2373-08a7-4820-a744-a38dcd2c1989	2022-04-13	2022-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675136	659310OW	NL12	OW	2022-04-13	09:04:00	137400	528750	387aedf8-5877-42fe-b559-fb783997af0f	2022-04-13	2022-04-13	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675136	659310OW	NL12	OW	2022-04-13	09:04:00	137400	528750	7526840d-fb20-4b7f-ae5b-d5bf618ce4e2	2022-04-13	2022-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	675136	659310OW	NL12	OW	2022-04-13	09:04:00	137400	528750	7d7f06ec-b6ba-4c2e-a1a2-1112d303040e	2022-04-13	2022-04-13	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675136	659310OW	NL12	OW	2022-04-13	09:04:00	137400	528750	d8dc1815-d54e-45cf-9a90-00ff0531b2c3	2022-04-13	2022-04-13	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	659311OW	NL12	OW	2022-04-13	10:04:00	127513	534777	ca450fa2-f4cf-4b74-95f4-e9add0bdf785	2022-04-13	2022-04-13	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	PAWR14	659311OW	NL12	OW	2022-04-13	10:04:00	127513	534777	e7c4682f-c9f7-414e-9e0c-6cdf79bdd2ed	2022-04-13	2022-04-13	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	PAWR14	659311OW	NL12	OW	2022-04-13	10:04:00	127513	534777	8a342677-9d57-4088-a0f7-365150ef8496	2022-04-13	2022-04-13	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	PAWR14	659311OW	NL12	OW	2022-04-13	10:04:00	127513	534777	393efbec-b90a-4750-abfc-bc8ee3bd9c4e	2022-04-13	2022-04-13	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	PAWR14	659311OW	NL12	OW	2022-04-13	10:04:00	127513	534777	d8892042-856b-41f4-9979-badb46d2fdb8	2022-04-13	2022-04-13	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	PAWR14	659311OW	NL12	OW	2022-04-13	10:04:00	127513	534777	911dca37-3712-4896-9053-9c35426c20a9	2022-04-13	2022-04-13	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	PAWR14	659311OW	NL12	OW	2022-04-13	10:04:00	127513	534777	f92e65ca-6045-4358-a29f-dfded6d4bb16	2022-04-13	2022-04-13	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	310001	659472OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115016	528282	25ae9093-418b-493e-b680-97ee5432440c	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	310001	659472OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115016	528282	7c1fb689-3361-403a-9bc7-73de3d760c2e	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	310001	659472OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115016	528282	aa0d1ecd-d6af-4cc3-8c6e-be9aaa50a7e1	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	310001	659472OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115016	528282	cb350b0a-3275-42f1-ba4e-0c4cbbc61002	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	659472OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115016	528282	f42072d9-db92-410b-ad92-b266ebb7ca13	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	310001	659472OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115016	528282	33fa638c-2d17-44b2-b602-f3990d245a6b	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	659472OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115016	528282	fa0600e1-6d26-4148-8772-ace30f553b1a	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803019	660082OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	112901	564290	a198b0d2-3393-40cb-a222-d8c738eee427	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803019	660082OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	112901	564290	dd8a896e-b911-4497-a964-b88613d82a72	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803019	660082OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	112901	564290	5f64639a-1fb9-4982-b457-26e6dfc0fa19	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	803019	660082OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	112901	564290	86ae0ab8-d8a9-4c62-849f-71a78f4a8c37	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	803019	660082OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	112901	564290	713bf38a-53bd-42d6-8614-da75f458afa8	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	803019	660082OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	112901	564290	d79c86dc-d953-470c-ab5a-da71b89584b9	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	803019	660082OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	112901	564290	dc763e30-c5c9-4320-9ac4-dc8c82612e15	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187103	659471OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114371	529297	cbdcfb3b-a10b-4b91-af0c-16d91492f7a4	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	187103	659471OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114371	529297	0b794385-bfbd-434b-837d-e89e23bf46df	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187103	659471OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114371	529297	2ba387e8-7dcd-46d3-9096-3c570540f261	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	187103	659471OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114371	529297	f42a14cd-ec77-4ad9-ae8c-d487bb019447	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187103	659471OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114371	529297	b57f0e28-6465-4f0b-8319-10a0a164ab58	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187103	659471OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114371	529297	dd3913e0-cb8e-4f5f-81a7-c721de2835a5	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	187103	659471OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	114371	529297	fc4a086e-11ee-4879-8312-ebc1be9eafc1	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	803020	660081OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	114495	565991	324dcf58-e029-43db-93b8-f41839e9a45d	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803020	660081OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	114495	565991	947ecaf1-6f5f-46bb-a2b8-1080ad53edbf	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803020	660081OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	114495	565991	69866045-0991-4737-be47-02a2f150026a	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803020	660081OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	114495	565991	2b7d71a6-605f-4909-8719-df3815613bed	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	803020	660081OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	114495	565991	4991fcb2-2822-4a57-a9b8-2334a4af0f52	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	803020	660081OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	114495	565991	5ee0f04b-2bcc-434a-94da-2103f15524bd	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803020	660081OW	NL12	OW	2022-04-21	10:04:00	114495	565991	f62b1997-a1be-4192-bfe8-aef37f1fa06f	2022-04-21	2022-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	675129	659325OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137832	527918	47a6aeb4-48df-4d6e-bb9b-f02e815daaac	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675129	659325OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137832	527918	64197feb-e909-4c91-a2d4-7e265a808aca	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	675129	659325OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137832	527918	3047b1bc-bd7c-4412-86c4-a894d055f707	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	675129	659325OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137832	527918	5d8fdb50-7526-412e-b7b7-1a2de4297469	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	675129	659325OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137832	527918	d171e41b-6d94-4e5b-973c-3fe34a13758a	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	675129	659325OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137832	527918	eda9f5d8-7865-4010-b781-b68fddf6364e	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	675129	659325OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137832	527918	3fb5a291-8fc3-42fa-9328-0d6ba16b42c6	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	116102	659468OW	NL12	OW	2022-04-15	08:04:00	110520	532780	bb77a3d6-f334-4bf9-a02a-ee8bd4aea691	2022-04-15	2022-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	659468OW	NL12	OW	2022-04-15	08:04:00	110520	532780	4f590d2d-ba3e-42cd-b7f5-46d096c25d35	2022-04-15	2022-04-15	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	659468OW	NL12	OW	2022-04-15	08:04:00	110520	532780	bf9a840c-56b0-4e82-86d8-a3dc527e7bbe	2022-04-15	2022-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	659468OW	NL12	OW	2022-04-15	08:04:00	110520	532780	096407b9-f220-462e-b265-a9fdec06bec8	2022-04-15	2022-04-15	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	116102	659468OW	NL12	OW	2022-04-15	08:04:00	110520	532780	cd3aae71-8ca3-410c-8663-c44e28dcba1b	2022-04-15	2022-04-15	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	116102	659468OW	NL12	OW	2022-04-15	08:04:00	110520	532780	9ed14f62-f720-4b8f-96ca-7d9a8c1b0adb	2022-04-15	2022-04-15	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	659468OW	NL12	OW	2022-04-15	08:04:00	110520	532780	9f6e2c01-063f-415a-b74d-d3000cfc87d0	2022-04-15	2022-04-15	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	BDV003	660083OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	112146	563965	d706a2c3-eff0-432e-afda-3c027579d242	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BDV003	660083OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	112146	563965	3c756c70-c548-4ed7-a86e-e2b44771130d	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	BDV003	660083OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	112146	563965	4b1ed968-c46f-4887-90e3-2730cd6aafab	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	660083OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	112146	563965	a213c860-3fc2-4a96-9138-50cafa4e0c76	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	BDV003	660083OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	112146	563965	96c826e8-5ebd-44fa-af7d-8318858384b6	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	BDV003	660083OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	112146	563965	387bb8c9-22e4-4f68-9043-9fc246f778c4	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	660083OW	NL12	OW	2022-04-21	11:04:00	112146	563965	100677de-cad5-4aa8-b52d-abf0d097b36a	2022-04-21	2022-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	659478OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119143	526334	047b8806-178f-4776-9206-3b102db4c149	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	659478OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119143	526334	2bf5acb3-3221-4c7c-908d-7896eb651d5f	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084

NL12	184201	659478OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119143	526334	6d2745ee-d283-4400-94e4-4817decb0383	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	659478OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119143	526334	67164d16-9e18-4f41-a760-5e54aa3e8c70	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	659478OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119143	526334	b2fa46fd-cd13-4972-b551-9b2ac0ac8337	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	184201	659478OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119143	526334	9b47fdb2-5e02-4f4f-a98f-a0cb52e69df7	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184201	659478OW	NL12	OW	2022-04-15	10:04:00	119143	526334	8b9d7741-4305-4db3-8bd6-fffe75323a0c	2022-04-15	2022-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV019	659339OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144261	525554	4161d665-7399-4a59-b939-df826f238682	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV019	659339OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144261	525554	e4df5862-2bec-4675-b1df-dc1ada489e86	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV019	659339OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144261	525554	006d1ea8-5cce-497b-96c4-8f8d505e3d75	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV019	659339OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144261	525554	25d5a2b5-c41f-4746-86f4-5c8d65bd264a	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV019	659339OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144261	525554	e7efaad6-c4b6-4e9a-9fde-5091b8d5f32b	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV019	659339OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144261	525554	1728c46c-7c54-4497-a8aa-d7b82aa2b9da	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV019	659339OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	144261	525554	52ccec58-3b3e-42df-988a-3da9ebc1374d	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	STHW51	661230OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115301	516803	899687b6-fbc1-4853-b747-182702658797	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	661230OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115301	516803	82695ac3-d247-410c-be18-65e3c349cff9	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	001003	659312OW	NL12	OW	2022-04-13	12:04:00	112000	508000	6e9b263f-e85b-48ac-b854-bdcc568a595f	2022-04-13	2022-04-13	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001003	659312OW	NL12	OW	2022-04-13	12:04:00	112000	508000	45dbe6b1-84cf-42ba-9295-b23b1da5bd61	2022-04-13	2022-04-13	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	001003	659312OW	NL12	OW	2022-04-13	12:04:00	112000	508000	30441e70-3bd4-45bb-9640-1f5630c4840a	2022-04-13	2022-04-13	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	001003	659312OW	NL12	OW	2022-04-13	12:04:00	112000	508000	6b39ab36-5dd5-47bf-af28-703897b8306e	2022-04-13	2022-04-13	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	001003	659312OW	NL12	OW	2022-04-13	12:04:00	112000	508000	9f804c22-88c5-4a20-b91a-cfabae9f9986	2022-04-13	2022-04-13	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	001003	659312OW	NL12	OW	2022-04-13	12:04:00	112000	508000	59a123de-e7e5-4e65-a532-c0afc574b177	2022-04-13	2022-04-13	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	659312OW	NL12	OW	2022-04-13	12:04:00	112000	508000	cdb8fe07-5572-4f90-8f8d-14a94aff9c87	2022-04-13	2022-04-13	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	675115	659330OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138570	527909	d4a23af3-b9c9-4c8b-8a96-5f8274ad9183	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	675115	659330OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138570	527909	a064372d-b2ce-4c55-99aa-cb44a76fa3d3	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	675115	659330OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138570	527909	6b6fa988-dbdd-4919-b5a3-ddb8606ebe1a	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	659330OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138570	527909	2bd2c6eb-1552-4728-9d4b-5067a39d748c	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	659330OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138570	527909	e19a7566-09b7-47fc-9766-6dee7377af6c	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	659330OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138570	527909	5c31741d-4153-418b-8a24-66e5dca1acf5	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675115	659330OW	NL12	OW	2022-04-14	08:04:00	138570	527909	728495a9-e443-4758-8551-636e8851f6ef	2022-04-14	2022-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670103	659340OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	143250	524440	4539df1e-2ec1-4526-b376-fef56bc28eb9	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	670103	659340OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	143250	524440	c91f598b-8816-46ed-a0ed-9044d70a74c1	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670103	659340OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	143250	524440	157a1940-a84b-40ae-8e04-930039926975	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670103	659340OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	143250	524440	7fed4e33-02e5-4a32-a86d-6ada1ff5c343	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670103	659340OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	143250	524440	eed4915b-a52b-4039-bde5-0754b63f0467	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	670103	659340OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	143250	524440	aadb97aa-b980-47b5-96ab-9e999380f220	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670103	659340OW	NL12	OW	2022-04-14	09:04:00	143250	524440	511eb57f-a9f0-415c-8c4e-33b62ccd0cb4	2022-04-14	2022-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	088001	659473OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115046	527147	16256545-6b2d-4c73-9956-6d462dd1ca2b	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	088001	659473OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115046	527147	6e614613-4bcf-4b65-afac-a752535052cb	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	659473OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115046	527147	6048d2d0-93e0-41e7-94c1-ad185ad9dcf3	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	659473OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115046	527147	28d77dc0-e2e2-4128-9ad9-75fb5fb433ec	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	659473OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115046	527147	4f4c68ee-37cd-4f2d-89ca-763dd5e18f8b	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	088001	659473OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115046	527147	adf76248-c170-4e90-8acf-08946b9ea6f2	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	659473OW	NL12	OW	2022-04-15	09:04:00	115046	527147	acef379b-fa9a-418e-8a50-05abd29e70bc	2022-04-15	2022-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	320002	659481OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	122408	526277	ea959eb0-e82c-4903-af59-11150e490886	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	320002	659481OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	122408	526277	f51000eb-8c63-439f-9471-7f4ae7e1fe30	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	320002	659481OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	122408	526277	e4fb4431-39b3-474a-9eb1-99b0e2f66225	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	320002	659481OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	122408	526277	3e2a8481-70f2-4352-8e6b-0e7178724096	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	320002	659481OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	122408	526277	e5ef1484-2c0f-479e-9bae-aeae1ba3d5a1	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	320002	659481OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	122408	526277	91002f69-b2c4-4aa7-892b-9d7dbb23a81e	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	320002	659481OW	NL12	OW	2022-04-15	11:04:00	122408	526277	f8cbec05-b122-4cf9-8abe-2f3dd52749ec	2022-04-15	2022-04-15	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	807002	660079OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	115691	570631	ee037c13-6d55-4340-b09b-6c9a5bb9542c	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	807002	660079OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	115691	570631	cd55660c-8b22-4cb0-aced-fa2f4cb9f8f9	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	807002	660079OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	115691	570631	78b4a709-dcde-4968-85b1-f78cb9d0f3c1	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	660079OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	115691	570631	7b6957cc-3ead-407c-a73f-e23d6a62458f	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	807002	660079OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	115691	570631	88bd76f3-6ee9-42ac-ba2e-37bcfa2b13b9	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	807002	660079OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	115691	570631	a2f50e8d-1d24-41ba-9372-2048ef3c7cde	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	807002	660079OW	NL12	OW	2022-04-21	09:04:00	115691	570631	7fc75844-37ad-4f14-9a7c-efd5893aa3f5	2022-04-21	2022-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	659328OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137103	528427	9d202251-6fa5-40ac-b79e-597490ef4c59	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675124	659328OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137103	528427	6974e921-bfd5-4265-82e3-04f423404498	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	675124	659328OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137103	528427	d8849b25-52e5-4cd3-94fb-bdf06661551f	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675124	659328OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137103	528427	495968f9-c11f-4e44-8efe-707b4ec057f7	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	659328OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137103	528427	7e3600c9-0562-410e-b8bd-c714823b1af2	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	675124	659328OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137103	528427	87b45801-fa11-41fc-a66f-b92e34536213	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675124	659328OW	NL12	OW	2022-04-14	07:04:00	137103	528427	16210736-ea07-45c7-982b-4be4a7e99efe	2022-04-14	2022-04-14	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	305003	659484OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118291	531550	2d283d4d-2697-4adc-af84-13ca43c21f27	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	659484OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118291	531550	4b837e16-3fea-4147-a1a2-6a68810d7ad1	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	305003	659484OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118291	531550	04c856e3-828a-46c1-8124-ab1222c13677	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	659484OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118291	531550	a01c0053-630a-4051-a8c1-e658f800dacd	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	210003	659494OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	124020	530940	375179a9-4d49-4bc0-9f9a-b400486fb935	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	210003	659494OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	124020	530940	117ca087-4896-4625-a9be-88b258db5c3d	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	210003	659494OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	124020	530940	82603243-37ff-4698-aeb2-3fc5a7dff05c	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	659494OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	124020	530940	2430c14f-cf61-4d1a-9972-6520f9050aee	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	210003	659494OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	124020	530940	0cf423c1-60de-4a2d-8f0a-19d50e94f25e	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	210003	659494OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	124020	530940	05d7677f-5d70-42cf-8973-ed9ac468563d	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	210003	659494OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	124020	530940	b518890e-388d-456c-b070-bba1491bcc8f	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	STHW44	661228OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115012	517603	e3080d58-4e66-4d73-bea8-eee9f5e33d6a	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	661228OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115012	517603	e07df070-4481-4486-a5e9-90cf11b97455	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	661228OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115012	517603	83d76823-1e3c-4e33-aff2-9761c57da0b4	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW44	661228OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115012	517603	c089f460-babf-47ea-8875-f6fb35492323	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	661228OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115012	517603	4a23b5a9-3bd5-47a2-8b83-9122ec47c208	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	661228OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115012	517603	70e1aa09-4271-4685-86c7-16e7a55c2a13	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	661228OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115012	517603	e81a370e-9528-428f-abff-70a1c70677a4	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	316002	659482OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118576	529367	12ec1fe3-0c03-497f-ba5b-c6bcbff2dd11	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	316002	659482OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118576	529367	19e1fcee-0252-43de-81da-92ac35bad9b1	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	316002	659482OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118576	529367	e8029d8e-8f97-4644-ad8d-a1f8ec86f8bb	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	316002	659482OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118576	529367	680874ce-f05f-4ec5-9b2a-1e23c47ddd31	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	659482OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118576	529367	e4e36a3b-1a2b-4c53-8a33-59190fb288e0	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	316002	659482OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118576	529367	6fe7e40b-b8c4-4aac-9aaa-af94c117160b	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	316002	659482OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118576	529367	93385e83-ab2e-4830-af88-610c96bf2127	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	675214	659497OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	126579	525673	c262c6fc-7c38-4678-9360-7716a876ed3d	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675214	659497OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	126579	525673	42845476-f4db-444e-aace-43bf406e05da	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	675214	659497OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	126579	525673	acd5c80b-2eef-4456-b671-bbdbaf02d650	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675214	659497OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	126579	525673	649011db-3b3d-47ed-b91e-6c7acf214c23	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	659497OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	126579	525673	a6e1c591-7aee-4058-8762-4b8720dd0b31	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675214	659497OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	126579	525673	06427dab-0f26-4f4c-91ff-4d328474610f	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	659497OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	126579	525673	936ed33d-1d58-4219-a598-16ffe292af3f	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	STHW50	661229OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115389	516833	0fabcca3-6371-40da-9ec1-209437c2dbec	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	659484OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118291	531550	68f96257-1403-4508-87a5-fdd3c99e4800	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	305003	659484OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118291	531550	e0de0b5c-9427-4647-b70f-3ebfaddeeb14	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	659484OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	118291	531550	9244b68c-aa72-4521-a78d-d96fbf1400a6	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	317007	659483OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	119590	530040	22b4690f-7f0d-4d66-86ea-452a825433ee	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	317007	659483OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	119590	530040	1455e0af-56f1-4fb1-b30d-a7faf68e2aa9	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	317007	659483OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	119590	530040	7abe4c3c-febe-48e0-a703-b534d1f21513	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	659483OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	119590	530040	724c87bf-7bdc-421e-9fad-5caa1b73f8f4	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	659483OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	119590	530040	c034b5f6-0a92-4aaf-b0c5-c5c7b871027b	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	317007	659483OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	119590	530040	6fe1a084-fd4b-42c0-9598-54ef759cbd88	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	317007	659483OW	NL12	OW	2022-04-29	08:04:00	119590	530040	ecb98c9b-5fd2-4a13-ae9f-ffd4103821e7	2022-04-29	2022-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	661219OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	119232	500152	7fd5aedb-59d4-4093-9bc4-badd6ce7f6c6	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	531003	661219OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	119232	500152	31437ac4-eb18-4cc9-846d-1031cb87c5c5	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	661219OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	119232	500152	b10b3174-8f74-40b3-a4bf-325b094ffb4b	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	531003	661219OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	119232	500152	d6f581d2-bc18-43e2-b71e-938bd305b1c7	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	531003	661219OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	119232	500152	8d10508f-3518-49d4-a6ac-5ec41d2fe20c	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	661219OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	119232	500152	0c4f2f33-a346-4347-8fe0-13a003f45dc2	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	661219OW	NL12	OW	2022-05-02	11:05:00	119232	500152	645161ec-1810-40d6-98f9-a45ed808873a	2022-05-02	2022-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	307001	659490OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	120463	532091	62f82f53-d4ad-4472-bf4e-47d500da2afa	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	307001	659490OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	120463	532091	4c15cb5b-5591-4a30-b639-9d091eff3c23	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	307001	659490OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	120463	532091	c4348fb8-c4d3-4f42-85a3-bde20571b4db	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	659490OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	120463	532091	a856b871-c705-4940-9da1-5ac51748a101	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	659490OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	120463	532091	6b1dc83c-0f88-455f-bcec-90edb1090cf4	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	307001	659490OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	120463	532091	6253ea0c-dc8f-4758-90d6-fa2f131dd331	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	307001	659490OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	120463	532091	3ae153e3-ce12-4e26-998d-9bf5c65574ee	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	661229OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115389	516833	fecdc783-33b4-4bcf-85ed-6ed7cdc3a80f	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	661229OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115389	516833	b5b4d4b0-2216-486f-8616-e3c716ef9162	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	661229OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115389	516833	5d39ff87-aded-4e74-a32c-93fa08378011	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	661229OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115389	516833	fcb0388e-c91e-4e3e-8c4f-f79ce8af5761	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	661229OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115389	516833	8d0cd5f4-8f28-4ad0-b23c-b32954e10046	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	661229OW	NL12	OW	2022-05-02	08:05:00	115389	516833	ef300674-df2b-437b-b13e-47a1955c9488	2022-05-02	2022-05-02	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	319006	659493OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	122486	530916	28940d8a-29d7-4031-b94d-bb565aeddf50	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	319006	659493OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	122486	530916	1852107f-40bf-49e8-a895-78739be91347	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	319006	659493OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	122486	530916	38b1a759-ac2d-44f8-8454-56797787dbf9	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	319006	659493OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	122486	530916	e7177482-f557-45f3-9c5c-121254d63959	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	319006	659493OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	122486	530916	5c8c1a2e-6e9e-4e32-a6c3-18ae3a7da518	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	319006	659493OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	122486	530916	c1748b02-9b53-41f7-b3fb-dc2d0ad7b5a9	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	319006	659493OW	NL12	OW	2022-04-29	10:04:00	122486	530916	9debe178-a821-4dae-96b0-7ceda4f76637	2022-04-29	2022-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	440020	646571OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116547	494454	52cd7857-7596-43ff-a81a-81ed7d7dc72e	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	440020	646571OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116547	494454	7690629b-ce5b-476d-bd37-531aa643864e	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	440020	646571OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116547	494454	1dc775e3-a4e1-4915-868f-6ca7b62c6a04	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	646571OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116547	494454	ffb82718-f0de-4a69-a135-f88405ad8581	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	440020	646571OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116547	494454	d7f180aa-9665-43a2-89fd-fea4ab5424dc	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	440020	646571OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116547	494454	91b1f31e-fe16-4d38-ac08-57c036ba1716	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	440020	646571OW	NL12	OW	2022-01-12	09:01:00	116547	494454	097c6d6f-e285-4137-83c1-1c22797d8114	2022-01-12	2022-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	801007	647082OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	114727	559091	74a0a1d4-f7cf-43f5-ae80-540ce60be30c	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	647082OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	114727	559091	4068ad5a-81b7-4e11-b237-9cd451be358b	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	801007	647082OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	114727	559091	85dac929-d89d-4604-acd8-e49678116835	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	647082OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	114727	559091	9c4eff33-6775-4c99-8703-d1b2ad256324	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	801007	647082OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	114727	559091	4f83a9fb-b701-40a8-a70a-15a8905675c8	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	801007	647082OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	114727	559091	ff3aee9a-9666-4988-aebe-5bab79fb2220	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	647082OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	114727	559091	1d0a71d2-bd43-4255-9b2e-d7785e717c13	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	802004	647088OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	119871	564376	8f13c742-51d3-4a51-baa9-654b280b898b	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802004	647088OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	119871	564376	bee2b338-8542-44ac-a5a2-1fa81878eaac	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	647088OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	119871	564376	1c09d2c7-645c-4818-a170-1f5ff03aefe6	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802004	647088OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	119871	564376	3d7daf6e-2043-4ce7-a048-45ccdcbba32b	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802004	647088OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	119871	564376	96354a75-61e8-48d4-abe3-3ffbecfe794b	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802004	647088OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	119871	564376	f6a7cec1-996c-448e-ba3b-ba3b6cbf9f8c	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802004	647088OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	119871	564376	4f8e450e-dc57-40c4-8e7e-e32cca05466c	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	804008	646616OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120893	574555	50c29184-e726-45f7-b567-86df2b3c5286	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	804008	646616OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120893	574555	aa30d3e4-73d3-4411-93ed-8dec30dde10c	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	804008	646616OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120893	574555	62f0e4b2-5955-4b4d-b4a3-6cf1d7e0b6fa	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	804008	646616OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120893	574555	5cea9a2f-5745-48d9-a2da-06a49f269ee7	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804008	646616OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120893	574555	c2228269-acba-4aa5-876d-1f872160f347	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804008	646616OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120893	574555	3684b32c-a336-4f83-ac6d-be2e5f59fe51	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	804008	646616OW	NL12	OW	2022-01-13	10:01:00	120893	574555	0971f2c6-60ab-4f4f-8610-f2be74008939	2022-01-13	2022-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802024	647085OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	117268	560767	4548ec34-29c3-4953-9cfe-7c6e17c2c3ab	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	802024	647085OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	117268	560767	e57c035e-88a9-4ff8-a07f-d3b6dddc703d	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802024	647085OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	117268	560767	dcf2823a-6d11-4102-a006-2418d3d65817	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	647085OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	117268	560767	27c3eeac-01e3-4d71-a271-56df34669576	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	647085OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	117268	560767	5742f93c-a9d5-4ab3-bd08-8e49f17a8a26	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802024	647085OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	117268	560767	1b9c2f46-2094-40df-b7ca-98fe823241b1	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	802024	647085OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	117268	560767	5de08e51-e887-4f18-a0f8-75ac8ce32b42	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	135302	646518OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	109149	533460	376bf922-ea79-4f96-979f-b009b9d2355a	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135302	646518OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	109149	533460	c54e29e8-86a5-45ad-9186-6a6f62ec1121	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135302	646518OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	109149	533460	69b23741-32d8-4aa9-838e-e6598265140e	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	135302	646518OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	109149	533460	071b8502-2097-4fe6-9ddd-c26c63841e0d	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	646518OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	109149	533460	7604ff18-edad-44b3-8c17-c2870f1f1f00	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	135302	646518OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	109149	533460	77321a37-a605-4605-8bad-5574231b835a	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	135302	646518OW	NL12	OW	2022-01-12	11:01:00	109149	533460	0663bedd-9fdc-4268-b92f-dc0a8fc1a706	2022-01-12	2022-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	801001	647083OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115824	559164	874c8162-eb1a-427f-9d59-058f9ba86e00	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	801001	647083OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115824	559164	a6a20d5a-1808-426d-9ce1-7e0171d57b40	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	801001	647083OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115824	559164	0624b63e-e0c3-463e-aaf6-c87223432f4d	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801001	647083OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115824	559164	ef1cdbcd-a8e2-46a7-b82d-7917daa06b89	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	647083OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115824	559164	03aa8294-4967-438b-9e84-0d196d9e6352	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	801001	647083OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115824	559164	33f98620-56b4-490c-8a3c-0a967c140e58	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	801001	647083OW	NL12	OW	2022-01-17	09:01:00	115824	559164	644b4017-c5b4-4e0a-adea-4c6de691fd10	2022-01-17	2022-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675214	650171OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	126579	525673	65724583-ee51-4831-b241-d20fe6e126a6	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	675214	650171OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	126579	525673	e57f0c19-9fbb-4a4c-a7da-18d3dfa253a0	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	675214	650171OW	NL12	OW	2022-02-24	10:02:00	126579	525673	ee8d4a9d-46de-4827-a7a3-6959bba0f700	2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2

NL12	675214	650171OW	NL12	OW			2022-02-24	10:02:00	126579	525673	fd699ae7-449d-4044-b383-917392d5dd7d		2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,44	
NL12	675214	650171OW	NL12	OW			2022-02-24	10:02:00	126579	525673	c11eb834-d18d-4470-a4cc-6c41d0b9e0ea		2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,04	
NL12	675214	650171OW	NL12	OW			2022-02-24	10:02:00	126579	525673	a154a299-ea15-475d-928e-e6b64df65c8c		2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,43	
NL12	675214	650171OW	NL12	OW			2022-02-24	10:02:00	126579	525673	1ed7a80d-a02a-498b-b282-ef66b0e4992e		2022-02-24	2022-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										2	
NL12	802004	653874OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	119871	564376	5f2f07cc-dfaf-435c-aaf2-b1ada4ffae78		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,39	
NL12	802004	653874OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	119871	564376	e7a78fed-ded7-43bd-a4e1-45bf0dcbc95f		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<							0,005	
NL12	802004	653874OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	119871	564376	6a7196fc-83a7-4afe-bdce-bf666f143a554		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02	
NL12	802004	653874OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	119871	564376	9442baa7-774b-456f-8502-f1165009b1a4		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	802004	653874OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	119871	564376	232e2915-2977-4e17-ac31-2d159ea1cf87		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	802004	653874OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	119871	564376	a59e5915-143d-40da-bdd3-43c76f367439		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										1,7	
NL12	802004	653874OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	119871	564376	8b799a9c-8361-458d-bf9c-6f12bef8ce0f		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,07	
NL12	801001	653868OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	115824	559164	5e08a189-f092-4746-b9dd-475af059dd8		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										4,5	
NL12	801001	653868OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	115824	559164	a2bdd0af-55b4-4cfb-b52a-14e0be516500		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,1	
NL12	801001	653868OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	115824	559164	6ae6b819-fb7c-460c-9198-cc45ad2a582		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,24	
NL12	801001	653868OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	115824	559164	543482ae-c4b8-400f-8ef6-36ea87ffdcb7		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	801001	653868OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	115824	559164	6bf85222-db5f-4d05-9b47-781acaf1641f		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,7	
NL12	801001	653868OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	115824	559164	321d25f7-1c75-4833-9912-5b9c4d6a35f		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										5,7	
NL12	801001	653868OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	115824	559164	4c92e587-0760-4067-8674-9746037ec820		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,1	
NL12	802024	653870OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117268	560767	51cf95e25-c8ab-4fe1-932b-6b5fa2f86bb2		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										1,5	
NL12	802024	653870OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117268	560767	ddde6aab-90a9-4074-8faf-64730d86dd96		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,38	
NL12	802024	653870OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117268	560767	d82ffd53-9f5c-4a1c-a2b2-1ec2e8f8396a		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<							0,005	
NL12	802024	653870OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117268	560767	8d1615a3-c0b8-4091-883a-43732179e156		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,05	
NL12	802024	653870OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117268	560767	7a3066d2-9eac-4409-8f1a-b1e2586a45a5		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,16	
NL12	802024	653870OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117268	560767	7d944d05-53ca-4852-8798-601c1725cf4a		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,43	
NL12	802024	653870OW	NL12	OW			2022-03-17	08:03:00	117268	560767	04364fe1-022a-49a0-ab73-af5b18c9654f		2022-03-17	2022-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										3,2	
NL12	111304	658053OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	114304	551562	7951d177-098e-4314-be29-e1b53c959017		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,03	
NL12	111304	658053OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	114304	551562	323a2bfa-1878-4fcb-ab22-24e843c29e1c		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,6	
NL12	111304	658053OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	114304	551562	73073377-582c-433b-9bcd-72425533e1ef		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,58	
NL12	111304	658053OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	114304	551562	44393a3d-7110-4cc6-880b-df9b5416cbeb		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,23	
NL12	111304	658053OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	114304	551562	1657a94a-b6a1-4e1c-979a-6281d7094f91		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										1,8	
NL12	111304	658053OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	114304	551562	5bd2ea4f-6e1d-495a-894e-45d758dabc36		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,65	
NL12	111304	658053OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	114304	551562	05188d0d-e5a8-4234-87b3-2800d4f781fd		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,6	
NL12	280113	658062OW	NL12	OW			2022-04-06	12:04:00	120217	544505	6fc3cd20-90ed-4085-9120-77f9c157cf8e		2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										2	
NL12	280113	658062OW	NL12	OW			2022-04-06	12:04:00	120217	544505	d0968378-becb-4502-b039-9c4a28419f0c		2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										1,6	
NL12	280113	658062OW	NL12	OW			2022-04-06	12:04:00	120217	544505	ec925b11-5e2b-4f0a-be02-fba3a460fc9c		2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,5	
NL12	280113	658062OW	NL12	OW			2022-04-06	12:04:00	120217	544505	b87f8e92-a196-426b-853d-5e8bf833506c		2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02	
NL12	280113	658062OW	NL12	OW			2022-04-06	12:04:00	120217	544505	1908d71e-1c66-4047-9fe5-d84b8196210d		2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,5	
NL12	280113	658062OW	NL12	OW			2022-04-06	12:04:00	120217	544505	af7c882a2-4808-408f-b5a5-4804cea11fce		2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,13	
NL12	280113	658062OW	NL12	OW			2022-04-06	12:04:00	120217	544505	f8c9ddc7-6168-4ca3-a1c8-7a90cc988e6f		2022-04-06	2022-04-06	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										1,5	
NL12	4N0803	658187OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	103310	510200	51c426bb-2043-4461-865e-5c2b7c91a98e		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01	
NL12	4N0803	658187OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	103310	510200	75f05a4c-b5a8-4494-9f2a-e2a693baa5fe		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<							0,005	
NL12	4N0803	658187OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	103310	510200	3728b529-85d4-42e4-bc84-c68775c89318		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	4N0803	658187OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	103310	510200	d7475bf8-216a-472c-a270-bbcbc11441a1		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,04	
NL12	4N0803	658187OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	103310	510200	51869aeb-c64d-49e7-a9a2-a3eef8317f4fb		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			<							0,01	
NL12	4N0803	658187OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	103310	510200	9f875e3-588a-42c5-bfca-2a3a1e043650		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										0,8	
NL12	4N0803	658187OW	NL12	OW			2022-04-06	10:04:00	103310	510200	0bf0a343-9e33-4fda-b164-8d0f4efa4348		2022-04-06	2022-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	135701	658056OW	NL12	OW			2022-04-06	11:04:00	115165	547466	1393466f-0f3b-4d6d-a38d-624279655da3		2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,6	
NL12	135701	658056OW	NL12	OW			2022-04-06	11:04:00	115165	547466	7e625c72-3bda-4e55-82cc-822e0020ece		2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,31	
NL12	135701	658056OW	NL12	OW			2022-04-06	11:04:00	115165	547466	31a626f3-dfe6-459b-8274-19ca55c87614		2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,03	
NL12	135701	658056OW	NL12	OW			2022-04-06	11:04:00	115165	547466	717b9b2f-2b60-4bf9-afb4-5510c7d1d398		2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,58	
NL12	135701	658056OW	NL12	OW			2022-04-06	11:04:00	115165	547466	a812f9d8-581b-47fd-bc4a-1dfddeb1e72a5		2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,64	
NL12	135701	658056OW	NL12	OW			2022-04-06	11:04:00	115165	547466	74bb6431-050f-4488-9600-8a3406b0cef1		2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,6	
NL12	135701	658056OW	NL12	OW			2022-04-06	11:04:00	115165	547466	1f121737-640f-43f8-8879-2ec9570917d8		2022-04-06	2022-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										2,1	
NL12	285505	658037OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	126887	547646	30741cb4-ba96-43e0-8123-e46d6ef3fd10		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,013	
NL12	285505	658037OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	126887	547646	64280ac9-2682-424f-aa62-34a11f8b2cdd		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,88	
NL12	285505	658037OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	126887	547646	daca5137-462c-4ecc-8de5-3dc342cf88ef		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,2	
NL12	285505	658037OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	126887	547646	50c7bad1-62de-4e29-871c-315eb95d6d64		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,04	
NL12	285505	658037OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	126887	547646	aa5f1491-6a54-4721-bd64-ebee6362f7b3		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,14	
NL12	285505	658037OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	126887	547646	9f2375e0-0dcf-4046-bf07-1406bcdf4163		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										1,6	
NL12	285505	658037OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	126887	547646	9c8b83d4-1014-4d61-98a9-deb7cb28b5b8		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,91	
NL12	BDV021	658039OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	128997	549689	618c5175-ae85-443b-be4b-230804086661		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,054	
NL12	BDV021	658039OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	128997	549689	30d96c31-f37f-4cbe-9a5f-308c40be54d8		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,86	
NL12	BDV021	658039OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	128997	549689	feb1c19-7fb1-4629-9fe9-671a44808318		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02	
NL12	BDV021	658039OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	128997	549689	9e96ae23-81c7-41ac-a4e8-cd6fafb696c1		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	BDV021	658039OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	128997	549689	b0209d51-67a2-4618-a3d1-13711fb6e433		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	BDV021	658039OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	128997	549689	0fca418b-a75b-4830-8f88-7cce89e5a689		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,21	
NL12	BDV021	658039OW	NL12	OW			2022-04-05	10:04:00	128997	549689	97d0777c-7ca6-4ca5-8288-71e1952d9cf9		2022-04-05	2022-04-05	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										1,7	
NL12	770206	658087OW	NL12	OW			2022-04-06	08:04:00	135542	531906	cb5f1d8d-c065-4dcb-a7c9-57230e68e426		2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,12	
NL12	770206	658087OW	NL12	OW			2022-04-06	08:04:00	135542	531906	5f255a3a-b300-48d9-8618-ff6a4464550d		2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,04	
NL12	770206	658087OW	NL12	OW			2022-04-06	08:04:00	135542	531906	3467982d-0f5b-4213-b70f-4dda47845f3		2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,48	
NL12	770206	658087OW	NL12	OW			2022-04-06	08:04:00	135542	531906	d89b55a2-98b6-4633-a6c6-1ab90a44f5fd		2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,1	
NL12	770206	658087OW	NL12	OW			2022-04-06	08:04:00	135542	531906	b13c5f19-88e4-4dc7-8fdb-ab2f463e08b8		2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,1	
NL12	770206	658087OW	NL12	OW			2022-04-06	08:04:00	135542	531906	8aa20f04-8a75-4c95-92c3-6e7f4345dabe		2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,34	
NL12	770206	658087OW	NL12	OW			2022-04-06	08:04:00	135542	531906	391a1fac-7993-4b78-bc36-e7060387a5a9		2022-04-06	2022-04-06	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										2,7	
NL12	675123	658092OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	132551	526420	fcc45ce4-97db-4daa-92e8-d30dced94ed3		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,21	
NL12	675123	658092OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	132551	526420	9f20e468-9875-4e08-a7d7-381c5c32d068		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,05	
NL12	675123	658092OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	132551	526420	9b1b3d9d-5fe1-4f05-84a4-f075afeb6ba2		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02	
NL12	675123	658092OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	132551	526420	241175e8-904a-4e04-b009-904f9fc09547		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,8	
NL12	675123	658092OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	132551	526420	d3f66a8a-f037-4bd9-a0fa-36e82d097abe		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,8	
NL12	675123	658092OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	132551	526420	6df22265-6d86-4c73-bd6b-b2ebfe1537d9		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,51	
NL12	675123	658092OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	132551	526420	0fc55857-a0e1-4aae-bfc8-cec40bcd9255		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										2,7	
NL12	4N0802	658184OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	103550	505570	151969a3-f5db-45e0-a23d-aeb97e41cf78		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										1,1	
NL12	4N0802	658184OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	103550	505570	1f24ef92-3627-49d8-94a1-329b4711b281		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	4N0802	658184OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	103550	505570	cf1aef65-7ff3-4293-819d-6f4a9299c50e		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,05	
NL12	4N0802	658184OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	103550	505570	cd658d4c4-dd55-4787-83fb-3de697bd0887		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	4N0802	658184OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	103550	505570	bb253c1d-8c8d-4b28-b024-83bddcdd1f38		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<							0,03	
NL12	4N0802	658184OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	103550	505570	b2394b89-bad8-4902-a244-b2f454942f8f		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01	
NL12	4N0802	658184OW	NL12	OW			2022-04-06	09:04:00	103550	505570	53e5d1e5-0b0c-4d07-8e8e-37c8c6ad8d81		2022-04-06	2022-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<							0,005	
NL12	770305	658047OW	NL12	OW			2022-04-05	11:04:00	131426	545936	4ecede01-0033-43be-b283-d53d9d0b12f		2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,005	
NL12	770305	658047OW	NL12	OW			2022-04-05	11:04:00	131426	545936	4038ac42-15f4-430b-ba27-a205fc341dbb		2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,06	
NL12	770305	658047OW	NL12	OW			2022-04-05	11:04:00	131426	545936	dc6b3b1e-c045-491a-8dca-d1462a1289e0		2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										1,8	
NL12	770305	658047OW	NL12	OW			2022-04-05	11:04:00	131426	545936	7469b0ae-6c77-4731-a7e9-2e445bf42c79		2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	770305	658047OW	NL12	OW			2022-04-05	11:04:00	131426	545936	65c83c0c-31af-4f4a-bf77-a98ecfdb3334		2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,32	
NL12	770305	658047OW	NL12	OW			2022-04-05	11:04:00	131426	545936	30f657bb-fece-4aba-a4bf-1a36f95e7d32		2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										3,8	
NL12	770305	658047OW	NL12	OW			2022-04-05	11:04:00	131426	545936	df8204d8-0974-4961-a58a-4a1afc8f4b2		2022-04-05	2022-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,09	
NL12	MM9001	665159OW	NL12	OW			2022-06-01	11:06:00	105756	504053	1ef288d5-63d9-40a5-bfc3-6bdf88d20367		2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	MM9001	665159OW	NL12	OW			2022-06-01	11:06:00	105756	504053	d6e7ad7f-8df2-4b17-b064-a6d13ca95579		2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,46	
NL12	MM9001	665159OW	NL12	OW			2022-06-01	11:06:00	105756	504053	629ab619-d2da-4c75-9c06-acd57e71c81a		2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										1,2	
NL12	MM9002	665158OW	NL12	OW			2022-06-01	11:06:00	106128	504016	ac7e9ff0-5c7f-4849-b986-57429712cc36		2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,16	
NL12	MM9002	665158OW	NL12	OW			2022-06-01	11:06:00	106128	504016	1ed3f956-1076-4b17-b2e5-f8af8cf79e1a		2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW										1,7	
NL12	MM9002	665158OW	NL12	OW			2022-06-01	11:06:00	106128	504016	3bb1067c-8fb7-4d3b-a352-e21c1cba1551		2022-06-01	2022-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05	
NL12	802014	666670OW	NL12	OW			2022-06-09	11:06:00	114480	560769	3dae6211-c5cf-4967-a367-538414cf9131		2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										2	
NL12	802014	666670OW	NL12	OW			2022-06-09	11:06:00	114480	560769	46d89988-46eb-4969-81dd-1273c4d8f406		2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,25	
NL12	802014	666670OW	NL12	OW			2022-06-09	11:06:00	114480	560769	61b2216e-6869-43fa-8bb3-80bb3dce3b8a		2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,01	
NL12	802014	666670OW	NL12	OW			2022-06-09	11:06:00	114480	560769	6b1b0647-4d60-4915-a95e-c0f4189f9130		2022-06-09	2022-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	N

NL12	670103	662871OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	143250	524440	3a239efe-a9bc-4047-b9aa-3b7adababd08	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	670103	662871OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	143250	524440	5264167e-88aa-4d5c-bc47-c21307c51e7b	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670103	662871OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	143250	524440	7890711d-4a2d-470f-b560-c26d9cc2825a	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	670103	662871OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	143250	524440	73cf2357-7777-43dd-be90-1095a12e29bd	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	670103	662871OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	143250	524440	1283fdb1-f49d-48e9-80ed-083eb4d413df	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	670103	662871OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	143250	524440	c12c3591-d364-431c-a016-26a0d9965d12	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670103	662871OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	143250	524440	cc336066-9059-4e08-bea4-6c11fefd6869	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	4N0806	662742OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	104185	521082	9356e20b-1521-40e2-ac88-31725750f1f3	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	4N0806	662742OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	104185	521082	7189af34-9b95-424a-8d37-11b3151ea2e8	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	662742OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	104185	521082	3018292d-7747-40fe-a7a0-a5939ae64d2b	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0806	662742OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	104185	521082	3cb833ef-dbbe-4af6-903d-1849fc636698	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	662742OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	104185	521082	ba793006-5609-4173-881a-a6b26e53f1ea	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0806	662742OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	104185	521082	14e16e83-4225-4f5e-b81a-59e6bf5dbb4e	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0806	662742OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	104185	521082	2d5a27ad-a215-4b44-be8b-f61f6c93b74b	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	119203	662747OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	109677	515603	092c5228-182b-4d0d-ae5a-aa84a6b74c01	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	119203	662747OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	109677	515603	5d6589aa-61cd-4865-a955-72acef03f218	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	119203	662747OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	109677	515603	6da6dba8-2efe-407e-8b1f-57895286af54	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	119203	662747OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	109677	515603	172fa641-2d06-4b88-9dac-0b25a5abaa61	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119203	662747OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	109677	515603	2f664cf0-a0de-4a46-b4be-71d8575f4612	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	119203	662747OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	109677	515603	79c3b7a8-d458-4441-8d9c-a6fc186af39b	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	119203	662747OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	109677	515603	f96770b8-b064-42c6-b0e6-d86394061d64	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	107301	662748OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	110171	516883	fed879fc-3f3a-4226-8b91-002fecb5efc2	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	107301	662748OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	110171	516883	9aae5d9a-5caf-4e4f-bd3b-d481bb77cb2a	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107301	662748OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	110171	516883	a436abf5-6fa0-43e4-964f-109e23362596	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	107301	662748OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	110171	516883	80a29635-6128-4f7b-b77d-79009e79b01b	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107301	662748OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	110171	516883	6bcdc8d6-bba5-4db7-9943-b1735ce9e8c2	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	107301	662748OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	110171	516883	c05a3c29-6ab9-490c-9d9c-2e1a04b15d9a	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107301	662748OW	NL12	OW	2022-05-13	06:05:00	110171	516883	5ab79909-f320-41d0-8077-862e1c80ca68	2022-05-13	2022-05-13	06:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	135101	662751OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	111565	519417	fcb64eaa-d296-433f-bb48-1a61fb3f832c	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	135101	662751OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	111565	519417	0de56434-75b1-4726-888c-5314ab1b4e95	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	135101	662751OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	111565	519417	6a96bd78-41c2-497e-bd1c-690c5ac0776b	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135101	662751OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	111565	519417	535039ff-1faa-45da-9723-dc61aff2b467	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135101	662751OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	111565	519417	0fe8f453-679b-4960-b617-77c8e440af18	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135101	662751OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	111565	519417	f2236f35-cc33-43cb-9167-af764c5b4427	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135101	662751OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	111565	519417	e6dc8d79-ada0-4ae0-82f7-47608c17f840	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	675124	662858OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137103	528427	b5770cf3-9eaf-4084-a436-9b8a9b7efa8f	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675124	662858OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137103	528427	da03e92f-548c-437c-91bf-f559239a0bb4	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	675124	662858OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137103	528427	4aecb7dd-d9f2-4e63-98d1-a533d52c0e5f	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675124	662858OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137103	528427	350336f5-d880-4042-a46a-0936baad8ce4	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675124	662858OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137103	528427	003315b6-9122-4a87-8262-fe99a263f93e	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675124	662858OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137103	528427	31ca3920-be04-49ca-bf19-89c198257918	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	675124	662858OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	137103	528427	477e1a79-cc53-44f7-85a9-99d66b0e3036	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670209	662872OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	139548	523908	3961303c-324f-450b-927c-2b77a5eb8ebf	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670209	662872OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	139548	523908	6c0231d3-374f-43ab-8927-c38cdc03beed	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	670209	662872OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	139548	523908	bddac4b9-9bbf-4651-a0d1-c5c1addcd5d0	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670209	662872OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	139548	523908	9feb0144-3059-4c68-939b-7c08c5082bce	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670209	662872OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	139548	523908	1c14122e-7c34-400d-9857-afdddd5f4e1c	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	670209	662872OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	139548	523908	252949d9-2d2d-4750-a29d-7d16a2c589cd	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670209	662872OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	139548	523908	ac06f5a4-89cc-4647-be74-d953328d2772	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	4N0801	662741OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	106300	524240	b1fcf74d-d335-46e9-93ba-6f7d709fb410	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	662741OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	106300	524240	267e58b7-fea0-4299-aaa8-fabefcd16741	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	662741OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	106300	524240	51261ab2-bfe8-4e9c-a8b1-336116a2d684	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	662741OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	106300	524240	536d9685-f0d8-4cc6-865e-9a183ef735c7	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	662741OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	106300	524240	02b0dc85-d680-4c71-ae99-b799da111974	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	4N0801	662741OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	106300	524240	3e23899a-ed64-4e1a-a87d-040082df82f6	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	4N0801	662741OW	NL12	OW	2022-05-13	08:05:00	106300	524240	8fb6cce7-fd69-4e5f-9ab8-6ae356ed2323	2022-05-13	2022-05-13	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	662752OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110930	521560	6c657ca5-09d8-4b1c-a47a-c33e176cc9f4	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406001	662752OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110930	521560	57a8051e-5e87-4b20-9ce1-511637b92865	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	406001	662752OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110930	521560	c50edc64-af78-4dfa-b98f-96dd6fd11fcb	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	662752OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110930	521560	d65b9732-1e81-49a7-9f82-5b5ac4e8e0e4	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	662752OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110930	521560	a07c34d8-a7b9-4bbf-8b0e-1f9a8684164f	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	662752OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110930	521560	07328551-7eb5-4c91-95d1-54ec8fdb4cfa	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	406001	662752OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110930	521560	2833d38d-6cef-4af7-bb40-be4996be7871	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	517017	662358OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131949	495128	127efe3d-4753-4d54-b063-73bb9d11e9c3	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	517017	662358OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131949	495128	37668011-d313-45bb-91d5-5c1c290de727	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	662358OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131949	495128	6f64e57b-cf82-49fc-9c2a-d0f972f50cc0	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	662358OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131949	495128	c4b8c224-71ce-4155-b2e7-815a2c3533b6	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	662358OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131949	495128	27cccf0d-0fbc-47f3-96a4-0131c793ae94	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	517017	662358OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131949	495128	1b2b0c09-a973-47ae-9205-6d737e5f9625	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	517017	662358OW	NL12	OW	2022-05-10	11:05:00	131949	495128	9b33ab48-f7ce-4e96-a97b-8d757916b7f4	2022-05-10	2022-05-10	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	662397OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131556	548252	afdf8edf-d5f7-4f9c-8612-c085867e33b6	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	770304	662397OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131556	548252	8e3b0d50-31e7-46c3-8d1b-ca9c47942b97	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	770304	662397OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131556	548252	155af6f8-53d6-4fea-bbce-f39f55ae039e	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	662397OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131556	548252	ddb9dfc1-96ad-426d-818d-b59da258a041	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	662397OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131556	548252	5bfde03f-6af1-4d50-bbd1-7a98cb71218c	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770304	662397OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131556	548252	70f1e02b-f878-4e08-897e-92dd9077ec26	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	770304	662397OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131556	548252	c751df6f-aa28-453f-ab90-1d55b2918b31	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	770104	662400OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131523	548266	d008c5e6-3bb4-4de8-a6b3-b19fb93778b6	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	770104	662400OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131523	548266	4660b671-ae9e-4d23-ad86-81a0470b1c43	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770104	662400OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131523	548266	94c38729-e9f3-463a-beb9-125824d9f43c	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	770104	662400OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131523	548266	5580653b-e925-403d-9d16-ba7ac8ae8b25	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770104	662400OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131523	548266	fe804ef0-611f-4719-9a65-50374270cc2b	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	770104	662400OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131523	548266	77cb29a7-82ca-4c8f-9212-fe0dd3f5e7f6	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770104	662400OW	NL12	OW	2022-05-10	09:05:00	131523	548266	140eb810-c2bc-4e14-8ae4-9c42fa2a461f	2022-05-10	2022-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV019	662870OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	144261	525554	a86df4f0-9f8d-44ae-83db-104d0aa641f7	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV019	662870OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	144261	525554	bf8895bb-7b19-4335-be1f-b6970389ddf3	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	BDV019	662870OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	144261	525554	6a09a068-dc75-46ba-bac8-0eecfa77ff00	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	BDV019	662870OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	144261	525554	36978621-b3f1-404e-82c0-b98788704944	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV019	662870OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	144261	525554	ee0d22ae-0b56-46cd-8845-b8afd917783d	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	BDV019	662870OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	144261	525554	c72391f9-ba26-4a6c-ba3b-00e82de2e77b	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV019	662870OW	NL12	OW	2022-05-12	10:05:00	144261	525554	62b0eeb2-d9d5-4500-a736-ea906a63b610	2022-05-12	2022-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	801001	662542OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	115824	559164	4fc7ce90-1b79-4c69-912f-7501245ef15e	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	801001	662542OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	115824	559164	3e2f5b4a-a6d1-4dc0-934e-cff49068f9a6	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	801001	662542OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	115824	559164	f46b6d73-7c66-4394-8510-ace8004829a8	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	662542OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	115824	559164	f1afd3d5-1486-42e5-8688-a847c8bb03c2	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	801001	662542OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	115824	559164	acaa97cd-0433-49b9-aad0-f9007bad63b9	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	801001	662542OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	115824	559164	53d3683c-e135-46c5-8f0c-f2bf5bb5462c	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	801001	662542OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	115824	559164	a49b0e2c-dca0-4e94-80c5-e09ea0fd9116	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	107201	662744OW	NL12	OW	2022-05-13	09:05:00	109750	519080	71857840-5b01-4f6f-a4e9-9e466f1e9009	2022-05-13	2022-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	107201	662744OW	NL12	OW	2022-05-13	09:05:00	109750	519080	d60a03ea-562a-4232-94c1-65366be4299e	2022-05-13	2022-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	662744OW	NL12	OW	2022-05-13	09:05:00	109750	519080	0de53474-7939-4568-9aa0-1d724c9157a6	2022-05-13	2022-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	107201	662744OW	NL12	OW	2022-05-13	09:05:00	109750	519080	9b2f29d7-b5db-467f-bb61-a2b26d28f207	2022-05-13	2022-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	107201	662744OW	NL12	OW	2022-05-13	09:05:00	109750	519080	e00492a0-8b68-4ed1-bb21-e5559c8fb934	2022-05-13	2022-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107201	662744OW	NL12	OW	2022-05-13	09:05:00	109750	519080	c7798990-a1dc-41b1-ad77-4c328e2c6649	2022-05-13	2022-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	662744OW	NL12	OW	2022-05-13	09:05:00	109750	519080	4b6a16d9-ce1d-4fe8-8da9-a7cbc493916c	2022-05-13	2022-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	662750OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110792	518070	4522dde6-4b57-4b48-91c0-6493d1167f08	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0807	662750OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110792	518070	9b6690c6-5f86-4556-86f0-1ac19993079d	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	4N0807	662750OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110792	518070	fcbecfd8-ff16-4cd8-8a73-7b594a27ded9	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	4N0807	662750OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110792	518070	f001bea6-f9ff-4c6b-9105-b50ca07c8c16	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0807	662750OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110792	518070	70e22192-09c9-41ae-8fc9-dc035b384179	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	4N0807	662750OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110792	518070	96835250-36d2-4fad-9c26-6f91795506ad	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	4N0807	662750OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	110792	518070	374bea91-5021-4a5b-9604-765fe2de2eb4	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	675114	662861OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138612	527842	da658d70-a65d-4688-b92f-0680907f247d	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	675114	662861OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138612	527842	7b390308-332b-42db-bf6e-9721753eb3ef	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	675114	662861OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138612	527842	e254f8ef-2e95-4ee8-825f-2bcb7841387f	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675114	662861OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138612	527842	fbb47f49-7110-49ac-91bf-2304b4740e4e	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	675114	662861OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138612	527842	463fcf07-237f-42e5-a5a1-3dd2b43f996c	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	675114	662861OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138612	527842	5f596820-9030-4707-bfaf-1ce4bc7f3e7d	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	675114	662861OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138612	527842	3b2fae90-0234-4d0c-a328-a2c9afa0fb32	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	675119	662862OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138710	527509	04de7ee0-50c4-49dd-9b5e-c2ae23efd984	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	662862OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138710	527509	2e933913-a2cf-49c0-9809-839f98c8bc96	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675119	662862OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138710	527509	9aa3d759-d7ce-4c21-967e-59aa7059e57c	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	662862OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138710	527509	8305a629-6762-4e9e-8352-fa27f4f2428f	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	675119	662862OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138710	527509	d8dfbb76-cea9-4055-b5e3-18a9498df06f	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675119	662862OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138710	527509	b5ccb9fc-8a3c-4581-9c81-03cb3e90d6e3	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	662862OW	NL12	OW	2022-05-12	08:05:00	138710	527509	055c82cc-6931-4ac1-b5cd-3ce403cc63d4	2022-05-12	2022-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135201	662755OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	109660	524699	e31811f5-8c3e-470b-9b05-131f6fdd2d40	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	135201	662755OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	109660	524699	8d03a955-96ad-44f4-abe2-646b7e669c68	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	662755OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	109660	524699	02076979-e077-495a-8621-a93c7eeaacde	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135201	662755OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	109660	524699	2a764b3f-89d5-4697-9b88-dc797271993b	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	135201	662755OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	109660	524699	07c92175-6e55-412f-9695-45cd71f08d5f	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135201	662755OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	109660	524699	7c733143-f724-4931-9e4e-3abbe643293c	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	135201	662755OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	109660	524699	77ced055-7092-478a-8ec1-54ac3522a9c8	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	675120	662863OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	138255	526125	e46c766d-a056-4ed3-921b-735099ade2e0	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	675120	662863OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	138255	526125	f3209bb0-e844-401d-a2b9-7ed5ba950cfb	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675120	662863OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	138255	526125	c416c948-d007-4735-bf7c-43bb93638b3a	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675120	662863OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	138255	526125	00e424fd-9e58-46db-929f-f01e2fcf3a32	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	662863OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	138255	526125	3d528cc9-9b18-49c1-9ebd-4befe519c8e7	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	662863OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	138255	526125	f7b813b6-1de8-4cbb-aac7-cbfbee64708b	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	675120	662863OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	138255	526125	54120f97-b708-4d32-b0fb-53524ea2933a	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	670105	662866OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	141907	528010	84d7259c-9248-4177-91a8-19e9a9f75afb	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	662866OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	141907	528010	66ee9cce-16c2-4afa-96d9-218916dab325	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	670105	662866OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	141907	528010	8c061410-9d20-418b-ade2-e08f76edb77d	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	662866OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	141907	528010	edc608f4-e074-43df-a03d-27cdcff9a52a	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	662866OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	141907	528010	e7fc119b-978f-4c02-8290-3d184e38e2b7	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	670105	662866OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	141907	528010	f0d99f70-5dca-4d0e-9dbf-4b4d23fb3e40	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	670105	662866OW	NL12	OW	2022-05-12	09:05:00	141907	528010	e9eb295c-4a1f-4073-9b34-e7f5db8218b3	2022-05-12	2022-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	666660OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	115862	559327	2d9c5961-849c-487a-83da-39d17757a2a6	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801006	666660OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	115862	559327	dc922f1a-d819-4ec6-b22a-5cba97b64867	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	801006	666660OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	115862	559327	84545790-50b8-4365-94ec-2ef2a3de1a65	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	666660OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	115862	559327	94ffb5be-65c6-4176-9e2d-1118422b7f47	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	801006	666660OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	115862	559327	d3003cc2-f613-4fae-8267-f1f5853473e9	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	801006	666660OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	115862	559327	651c3b73-cfed-49c5-82e5-df4465e789f6	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	666660OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	115862	559327	483b1126-b6f4-43c2-8e4d-05ba75b54aba	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	135101	666571OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	111565	519417	a6442647-1db6-45e8-a69a-5305f0f8a74c	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135101	666571OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	111565	519417	aab4489e-b427-42f4-8f91-6f3b37b7c7f9	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	135101	666571OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	111565	519417	507796a3-7414-4e73-95bf-582124386b06	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135101	666571OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	111565	519417	4c7e7151-95ce-4f34-9507-451497ef3297	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135101	666571OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	111565	519417	23819a20-920e-4c4e-ad11-5cb76d869995	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	135101	666571OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	111565	519417	b946911d-36ab-49c4-8a1b-15bf92ccaecf	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135101	666571OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	111565	519417	24bbd2a5-1f1e-4ea0-9e1e-bf049c739304	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	406001	666572OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	110930	521560	7e79dce0-bd9e-4063-8c8e-620e09ff023c	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	666572OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	110930	521560	eb99ad9e-61b7-4713-a581-b26dae7a1e22	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	406001	666572OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	110930	521560	d76050c3-1af6-4521-8bf7-25d7b28f992b	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	406001	666572OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	110930	521560	a8e536b2-d724-41bc-b851-31ed67293226	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	517017	665655OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131949	495128	1c1e70c3-d031-4612-b94f-22e29e902333	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	665655OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131949	495128	19922e04-9a3e-4403-883c-68ea59b2fe40	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	665655OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131949	495128	053d3e86-b024-423d-b56c-cd9934e1e952	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517017	665655OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131949	495128	03b435bc-181c-4ce0-806b-496fe3fba762	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	665655OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131949	495128	1aef2531-1e9e-482b-a523-c0cb3645ec18	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	517017	665655OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131949	495128	52be2e2a-5547-44cb-93cc-a55cdb332a89	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	665655OW	NL12	OW	2022-06-03	12:06:00	131949	495128	d880b413-8932-4771-8004-040355df7a52	2022-06-03	2022-06-03	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	801007	666658OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	114727	559091	4e4e53bb-de87-4fde-abe1-7e438865e94f	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	801007	666658OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	114727	559091	4e7ad4ff-26b5-4f1a-a500-b66b54144436	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	801007	666658OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	114727	559091	4b39d306-cf8e-4e58-a4f2-90100d492179	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	666658OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	114727	559091	f160b525-dd9b-4af5-8007-6eede9b4ee27	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	801007	666658OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	114727	559091	ca7fadad-ecd1-48b1-ba3f-70829cbed487	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	801007	666658OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	114727	559091	ba06fbdd-5525-44a3-8fc1-c9b16abbdaae	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	801007	666658OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	114727	559091	c62d6d97-8a24-4019-81ce-d95e14ce5a83	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	802024	666662OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	117268	560767	ce785780-511e-4bba-8d18-08d752e913f2	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802024	666662OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	117268	560767	fddec7ed-7410-4c03-841b-042c6868eda2	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	802024	666662OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	117268	560767	158000bd-4f72-48df-a297-c0d5dd303a9b	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802024	666662OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	117268	560767	6da6c0c2-4cb2-480c-9e58-329d13bb82f6	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	666662OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	117268	560767	481b59de-5d0d-4509-8438-bdd17ef69115	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802024	666662OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	117268	560767	179f1054-ace5-4232-98e0-89c1632a9a76	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22

NL12	802024	666662OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	117268	560767	048f1319-eb31-4e59-aff5-d81755abc7f2	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135202	666560OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	107224	528090	f3cb125b-e0c2-4348-a603-79fd56c7a602	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135202	666560OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	107224	528090	4cc4dc4a-7941-433a-9984-9dac1c9ab4b5	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135202	666560OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	107224	528090	9f1310e7-5439-480d-95a0-5112e37858d1	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	135202	666560OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	107224	528090	bb934d47-39ce-427a-9dee-8eea3c4f1146	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	666560OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	107224	528090	2a61b0b6-fd07-4a2e-9a3b-af91d9f2f912	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135202	666560OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	107224	528090	6cbf6a86-8560-4d0a-983d-b5e5f23f611b	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	135202	666560OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	107224	528090	3cdfa8f0-81c8-4c1e-b951-2fb5bedf48c6	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	802004	666666OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	119871	564376	f411dd00-0021-4801-9571-eb0a75c3c0a5	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	802004	666666OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	119871	564376	7391033e-5b75-4087-b139-5467663cac6a	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	802004	666666OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	119871	564376	c42cf54d-72a8-4ee6-bb25-5d6dfac5a534	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	666666OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	119871	564376	e678a450-f925-4b86-ae0f-f5ed55dc2e05	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,1
NL12	802004	666666OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	119871	564376	8aacb066-0639-4c45-a9fa-e6ffeddc2f0e	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	411001	666565OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	108507	517326	898e9e00-b676-46e0-b4c5-e287f023969d	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	411001	666565OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	108507	517326	33491887-5ad1-4581-80c3-24a72e31f37d	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	411001	666565OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	108507	517326	7888573b-88df-4273-b1f5-85e905be8707	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	666565OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	108507	517326	840f389c-cd18-45f5-8250-d638552a3b9e	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	411001	666565OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	108507	517326	fc60c5e3-6ae0-4281-ac7d-beb6d8184339	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	411001	666565OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	108507	517326	1a402176-d8d9-43ce-826b-b056528b97ed	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	411001	666565OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	108507	517326	1178704e-bf6e-42cb-ba1b-a7739497da8d	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0806	666563OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	104185	521082	9d6f3f43-69d0-467e-99c9-aadb8bdce8b4	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	4N0806	666563OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	104185	521082	aee2e88f-9143-4090-ae7a-8b3d29c077f6	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	666563OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	104185	521082	c3831a30-c72c-4a7a-8847-59777351f393	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0806	666563OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	104185	521082	663c32e3-3f44-439d-8b15-2ea1fdc166c5	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	666563OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	104185	521082	7c1f07b6-0770-47f7-9b88-fa386e3859b4	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	666563OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	104185	521082	57e60229-96fa-46e0-9f93-a0c8cbba10a4	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	666563OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	104185	521082	a76e8a8c-34e3-4519-ac5d-4605fa46e857	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	666579OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113165	522790	df3b9cae-f3f6-4774-a270-681ed0ec2143	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	666579OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113165	522790	e523262d-339d-4cfa-bf22-7369b2ad29d2	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135105	666579OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113165	522790	eb751476-1c55-4298-8562-d4e394905007	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135105	666579OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113165	522790	366f22d1-8d84-492d-9c82-9d6433a9d76c	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	666579OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113165	522790	64dd5859-1479-4d06-8cec-232af124fcc8	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	666579OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113165	522790	a821969b-4b41-401b-b450-15899417343d	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	666579OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113165	522790	41577520-1105-463d-9e68-cc81054a7acb	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	666572OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	110930	521560	b5c24d10-5285-4cb8-86fc-93d0feaa8dda	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	406001	666572OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	110930	521560	d42723a8-def7-47ec-b256-fbcc44270792	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	406001	666572OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	110930	521560	acbca8d9-e0ff-4ae7-b859-b4027b951006	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802004	666666OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	119871	564376	9f09d1ec-9024-45f3-a9d5-fa1b0241471c	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802004	666666OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	119871	564376	edc3348f-9132-4522-ac43-233fbe994961	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,3
NL12	119203	666567OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	109677	515603	c33723d3-0233-45a0-a232-835891f4ee46	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119203	666567OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	109677	515603	6eb5da1b-8189-47e5-a887-7c10135e0505	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119203	666567OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	109677	515603	01b1c526-4bff-48ce-ae29-a165a92f917f	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119203	666567OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	109677	515603	6822e5c4-0763-47ec-a6a8-17593740aeda	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	119203	666567OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	109677	515603	5ffc9500-fb0e-43d6-a991-53d569d0e257	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	119203	666567OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	109677	515603	949e5e5c-6fdd-4acd-ab86-a59642c63915	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119203	666567OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	109677	515603	1f6a8074-508d-4949-9b02-64b2886213c0	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	107301	666568OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110171	516883	ee35c604-87fa-444c-aa68-e889538d1220	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107301	666568OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110171	516883	8f43e8f1-919c-4a6a-ad67-1f207f4b0b35	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	107301	666568OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110171	516883	2d0ce9b9-3376-4724-8849-1ebf5aec3c65	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	107301	666568OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110171	516883	a48a0d3d-1bdb-4aa5-8db8-b597e81ed3db	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107301	666568OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110171	516883	024fcb77-9af5-441a-9372-79607a0fa612	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	107301	666568OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110171	516883	8864ee83-dfb3-4cb6-a5b3-5ce23fa0b184	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	107301	666568OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110171	516883	565b59f8-799c-45b6-9e45-53b5a4405dee	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	380103	666581OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	116100	522170	120bcaa4-3a8b-4ecf-b0a5-fa551c1a17af	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	380103	666581OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	116100	522170	ebfb6385-24ed-4018-b54a-e2868a40b3d5	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	666581OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	116100	522170	24523042-21be-4f77-892e-5caa4fb5f7ab	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	380103	666581OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	116100	522170	0ea3fac2-e9cd-4215-8b4a-5d867fecf111	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	380103	666581OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	116100	522170	4a2373f8-997c-4864-abda-c08d3f0109d2	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	666581OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	116100	522170	3205a131-09ac-4816-bd1d-92faa298ce6d	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	380103	666581OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	116100	522170	b736f976-e4bb-4def-87d3-44140a7717ec	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	440023	665665OW	NL12	OW	2022-06-03	11:06:00	112700	495640	f193058e-7863-4381-ada5-05c776260143	2022-06-03	2022-06-03	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	665665OW	NL12	OW	2022-06-03	11:06:00	112700	495640	b786c692-abe1-4364-ad7b-fbc4b8be6296	2022-06-03	2022-06-03	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	665665OW	NL12	OW	2022-06-03	11:06:00	112700	495640	dcd9aaaa-486f-42b8-b0fd-67389e59f77b	2022-06-03	2022-06-03	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	440023	665665OW	NL12	OW	2022-06-03	11:06:00	112700	495640	12265aed-a8a7-443f-b020-397b44104c36	2022-06-03	2022-06-03	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	665665OW	NL12	OW	2022-06-03	11:06:00	112700	495640	5cf6acbe-2c0b-4c19-81d6-fd817da87c24	2022-06-03	2022-06-03	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	440023	665665OW	NL12	OW	2022-06-03	11:06:00	112700	495640	e74b7183-e7f2-405c-b1a5-83a93acbed3b	2022-06-03	2022-06-03	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	665665OW	NL12	OW	2022-06-03	11:06:00	112700	495640	5ac298ba-6184-4cf1-99e3-b828b43db99a	2022-06-03	2022-06-03	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802008	666669OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	115803	563639	a4b6a649-f94d-45c4-b6e6-a8deadf55ab9	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802008	666669OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	115803	563639	7edd0e19-e9fc-49a3-b841-b2da9281b8f5	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802008	666669OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	115803	563639	83380418-56e9-4112-95d8-6738e5e9d763	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802008	666669OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	115803	563639	932f1d3e-3a34-43bb-9799-ab4180bb6788	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	802008	666669OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	115803	563639	f6fcb7ae-1e6f-42fc-a74f-118fcaae7573	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	802008	666669OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	115803	563639	6f7f9c00-d364-4322-a19e-4a8bb56027f8	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	802008	666669OW	NL12	OW	2022-06-09	10:06:00	115803	563639	38c1d05f-d904-49b7-8acf-7b9448879cd0	2022-06-09	2022-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	DUIN004	666846OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101895	504332	4e93f08c-e9f0-4bc4-80be-2abd040ae2b3	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN004	666846OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101895	504332	cce150d6-77ce-49fb-a833-f3222be65e40	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN004	666846OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101895	504332	85bf72ec-f8d5-4005-9b20-d6d6bb43b234	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN004	666846OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101895	504332	f56463ed-b653-49ac-bf4d-8dd40337e4b5	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN004	666846OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101895	504332	be4d9765-d8de-4be2-86d7-e62cb5ae0964	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN004	666846OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101895	504332	656f2769-8c39-49e9-910d-d216699bf0a5	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	DUIN004	666846OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101895	504332	126b7761-a14d-47c0-8e92-7d98067a849d	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	DUIN005	666847OW	NL12	OW	2022-06-08	08:06:00	104683	504354	bae98067-8fe1-403b-b429-79883de6e8ed	2022-06-08	2022-06-08	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	DUIN005	666847OW	NL12	OW	2022-06-08	08:06:00	104683	504354	2bb60754-3a35-4e2e-b07f-a718cc00f456	2022-06-08	2022-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN005	666847OW	NL12	OW	2022-06-08	08:06:00	104683	504354	7f446a0e-3f6a-4af8-a232-e1d1c1d5b473	2022-06-08	2022-06-08	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN005	666847OW	NL12	OW	2022-06-08	08:06:00	104683	504354	7481ddea-1a4c-4175-a241-7d21b5992e33	2022-06-08	2022-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN005	666847OW	NL12	OW	2022-06-08	08:06:00	104683	504354	cab4cf30-f094-4359-a114-4470c5213736	2022-06-08	2022-06-08	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	DUIN005	666847OW	NL12	OW	2022-06-08	08:06:00	104683	504354	76a13cd4-837f-47e0-a66d-f39e0a610c43	2022-06-08	2022-06-08	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN005	666847OW	NL12	OW	2022-06-08	08:06:00	104683	504354	c8839a58-79b2-48ad-b42f-aa406eefad13	2022-06-08	2022-06-08	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	4N0801	666561OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	106300	524240	233a4235-a8e0-46b3-818f-f8f481a3743b	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	666561OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	106300	524240	073e5880-12b3-4f6e-8770-a309cf91a7c8	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	4N0801	666561OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	106300	524240	3294e576-d778-4f40-b16e-02d458c0e0eb	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	4N0801	666561OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	106300	524240	ad3b6580-4c1c-46fe-9dbe-d6eeb58385c3	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	666561OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	106300	524240	e29953ab-9b3b-4f47-bf1a-db1a7b11cdc9	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	666561OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	106300	524240	4e9296ef-9e58-4376-840c-73717e8a129e	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	666561OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	106300	524240	3396d824-7271-4af8-81ef-0c3ac54feab5	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	375111	666578OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113034	523200	e15cbf07-54b6-4da1-bdf5-796ece026ec1	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	375111	666578OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113034	523200	8fca37d5-107a-4562-ad7c-9393a972858e	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	375111	666578OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113034	523200	d42834c5-b789-4690-aecc-ac24f03c6892	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	375111	666578OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113034	523200	fd83369d-9a62-41f2-ab5a-ca807dcfafcf	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	375111	666578OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113034	523200	55f89468-930d-450b-83fa-dd4d4e41e461	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	375111	666578OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113034	523200	e8808139-c11a-4973-ac1c-607bf0b7d14e	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375111	666578OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	113034	523200	91c32b3a-3459-42f7-9a22-718c4610fb7d	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	125202	666583OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	115910	520809	09254ce4-e2dc-4fcc-b0b9-dadf6b86f9b0	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	125202	666583OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	115910	520809	296f88d2-3d07-4d36-bda4-7bd5af309f59	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	125202	666583OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	115910	520809	11c30961-88f6-4e33-8316-167c1edaf886	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	666583OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	115910	520809	68557d8f-6a4f-467a-aa3b-d29bba20080f	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	125202	666583OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	115910	520809	d06b6773-da87-41ed-b9a1-11a19ea42d1f	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	125202	666583OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	115910	520809	9b82c11d-6bba-4701-8fe9-22d4dfe5e156	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	125202	666583OW	NL12	OW	2022-06-08	01:06:00	115910	520809	e2221785-0ce2-408a-9745-a13bd52cde8d	2022-06-08	2022-06-08	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV044	665664OW	NL12	OW	2022-06-03	09:06:00	121147	496336	f2d9d90f-205e-4c54-b607-6bc03de7f851	2022-06-03	2022-06-03	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	BDV044	665664OW	NL12	OW	2022-06-03	09:06:00	121147	496336	1b318a69-779e-48ef-9ffe-70251666790f	2022-06-03	2022-06-03	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV044	665664OW	NL12	OW	2022-06-03	09:06:00	121147	496336	5f187fdd-d00d-4264-88ab-7b6f54fc772d	2022-06-03	2022-06-03	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	665664OW	NL12	OW	2022-06-03	09:06:00	121147	496336	55946b31-fcc7-413f-952e-82683134b8f9	2022-06-03	2022-06-03	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV044	665664OW	NL12	OW	2022-06-03	09:06:00	121147	496336	daea57c3-93d5-4768-9b0e-d68ba1d888d3	2022-06-03	2022-06-03	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV044	665664OW	NL12	OW	2022-06-03	09:06:00	121147	496336	96805971-f00d-4c0a-9ada-17443e1f7a81	2022-06-03	2022-06-03	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	BDV044	665664OW	NL12	OW	2022-06-03	09:06:00	121147	496336	5b8a700c-62b9-49a7-8dfa-64f09510c3c6	2022-06-03	2022-06-03	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	DUIN006	666848OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	102457	504800	0f5b91a7-a071-4715-a289-3db514ae8b7e	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN006	666848OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	102457	504800	95aa2385-1a77-460a-bf55-1b5eef005960	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN006	666848OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	102457	504800	caf68890-0f54-4048-9184-7ff536cd263b	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN006	666848OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	102457	504800	2707da4a-e7db-433b-90ce-ba71d5b91aab	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135201	666575OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109660	524699	b39fbf72-23bf-47c1-b3bb-6ac4a9c22be4	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	135201	666575OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109660	524699	9cf7e26f-4a38-48d1-916a-345b48899021	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	135201	666575OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109660	524699	f6d92542-c94c-4beb-8378-58417a184d80	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135201	666575OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109660	524699	2b716a7d-17f0-4392-83fa-221c196437dc	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	135201	666575OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109660	524699	61940fc7-639e-4378-b0ce-a4ab8fadf453	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	135201	666575OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109660	524699	15cc0993-025c-4e8a-b3d6-5e6412cc78ae	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	666575OW	NL12	OW	2022-06-08	12:06:00	109660	524699	ec8b6cc5-7c64-482d-8abf-5450f4e49de4	2022-06-08	2022-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	DUIN002	666845OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101935	504151	994d8074-8cf9-4be7-83cb-0a604e1f60b8	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	DUIN002	666845OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101935	504151	eaf0ee0a-4133-4eba-8538-fdc14b2cb5aa	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN002	666845OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101935	504151	0992ef3f-d062-4b80-a0c8-860237d68754	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN002	666845OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101935	504151	3febd760-fef6-4aeb-8f25-f146572daa5c	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN002	666845OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101935	504151	d1525687-d0d0-4e45-95cd-5746f83c6cc1	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	DUIN002	666845OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101935	504151	d9253308-9d04-4faf-97cb-8543696a09e8	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	DUIN002	666845OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	101935	504151	9f1d48e9-b1d3-466a-b94f-4e0d5ce7e6ce	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	308006	662883OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	112984	530960	61c8c49e-1d0b-440f-8356-87f1551da295	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	308006	662883OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	112984	530960	7ff7010f-c086-4dc9-8f57-eccb99a239f9	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	308006	662883OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	112984	530960	11a9a963-b53b-417f-b3d1-40a48e894710	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	662883OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	112984	530960	eacfc9cc-8189-4a07-bbbd-b233482f1ed2	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	308006	662883OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	112984	530960	3bb864da-5315-4de0-bd73-f45f6b739b1f	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	308006	662883OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	112984	530960	7ec26412-8c82-4d9d-a0be-83cdbb2fdb92	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	662883OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	112984	530960	73b2d252-12cf-402c-b835-869e90fb5a37	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	309003	662884OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114705	529975	7de1f7e1-71e1-4e79-b737-55ab9371d811	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	309003	662884OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114705	529975	dcebdeb8-1dbb-4b52-9ee8-014f1ddf521e	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	309003	662884OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114705	529975	1a8bca7c-80bc-48ec-99f4-d7aedd6a5202	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	309003	662884OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114705	529975	b30502ed-c2d5-4881-8c15-753764bd7d9d	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	309003	662884OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114705	529975	ba90dd9c-6c06-4e92-aa69-a22c6d331c47	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	309003	662884OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114705	529975	e812be8c-e925-4f95-a94c-4642ce25b8f3	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	309003	662884OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114705	529975	5c7ffb4a-bd89-4d45-862a-a871aea9e3a1	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV001	662555OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112617	558349	c0b5dba1-d83f-4ee6-8fbc-2c1ecbb94c81	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	DUIN006	666848OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	102457	504800	fd611e44-849d-46ef-a5b1-5cc421b6f8c4	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	DUIN006	666848OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	102457	504800	e9206022-9ad4-4eaa-9824-c582a8d68506	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN006	666848OW	NL12	OW	2022-06-08	09:06:00	102457	504800	518ebaf0-55f7-4a0c-9194-5a41b597b54d	2022-06-08	2022-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	4N0807	666570OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110792	518070	8e7f42c0-441c-4d34-8565-1bcb8227a65d	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	4N0807	666570OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110792	518070	427983a1-e1e1-4b93-91f4-2695212ebaf0	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	4N0807	666570OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110792	518070	3f65b231-f14f-4c86-8a4e-c71f55c000ce	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	4N0807	666570OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110792	518070	13ad7997-4bc7-45d1-bf38-b273eccd92ac	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0807	666570OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110792	518070	f780d869-bd82-41db-b035-1ec02990d12c	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	4N0807	666570OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110792	518070	c626f614-c15d-4956-955b-da97a4b9c9ed	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	4N0807	666570OW	NL12	OW	2022-06-08	11:06:00	110792	518070	a23ddad0-d1c3-4768-94e0-2db36a85f85c	2022-06-08	2022-06-08	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802002	666664OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	117414	560944	36018d25-f65f-4915-a88a-c6159c8a7ba5	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802002	666664OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	117414	560944	e60e6d2b-6ad4-46ee-b885-a6453d09859a	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	802002	666664OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	117414	560944	fcb1b3b7-eb65-4d50-85ab-780976240ea5	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802002	666664OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	117414	560944	821f06d6-0045-4b9e-b898-ece03ce3d193	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802002	666664OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	117414	560944	e8b1af8a-7c9d-4e31-9333-1a20a77384d4	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802002	666664OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	117414	560944	b61a98ef-f324-4fb2-b68c-ecdbcb8b0c1a	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802002	666664OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	117414	560944	a241b2c9-c1fe-4d72-888a-f55c3c59644b	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	DUIN007	666849OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	101999	504851	cd47ce75-72f6-40b6-b13b-1d388c0c9e5d	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	DUIN007	666849OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	101999	504851	5deef0de-90a6-4b37-a42f-57291055e354	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	DUIN007	666849OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	101999	504851	11c4c220-eac5-4497-bbec-acd0dea1fd0b	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN007	666849OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	101999	504851	01edf7c9-4e6d-49f6-967f-373ecac9b35f	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN007	666849OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	101999	504851	ac1af6fb-6fb7-4f55-8e0a-5d71dba84076	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN007	666849OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	101999	504851	d3c0b118-bd01-42ac-86ca-669a1158c059	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN007	666849OW	NL12	OW	2022-06-08	10:06:00	101999	504851	3418bf1d-e802-4f4f-a17b-0ed168189f62	2022-06-08	2022-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV001	662555OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112617	558349	d224900c-bf78-449f-b191-9fc56462c663	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV001	662555OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112617	558349	c191e54d-351c-4be9-98a8-090c69f07e89	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV001	662555OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112617	558349	6953ac2f-06e2-4afe-a5a8-018c7fdf5f12	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	662555OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112617	558349	63aa9ba9-2aae-4ebb-91ef-11f1e5dc87ef	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV001	662555OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112617	558349	8b3b1d00-1e4e-4803-94ff-e30372344868	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	BDV001	662555OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112617	558349	e2de52b8-9321-4dc3-acb9-17c7db798626	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	662754OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	109410	523291	71162141-d2eb-4010-9beb-c7dfa80d15e9	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	662754OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	109410	523291	68261726-86ea-47f0-a89f-d339d2218e54	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	405002	662754OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	109410	523291	eb55d5f6-8891-49fc-b868-2b01d56f4957	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	405002	662754OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	109410	523291	29732453-38aa-4c99-9a25-4ab1bdee4853	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	662754OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	109410	523291	cc704833-fe9e-4f47-9b4a-c005c1cabeed	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	405002	662754OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	109410	523291	242ccae0-d27d-4c28-a11c-033d0f1da753	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82

NL12	405002	662754OW	NL12	OW	2022-05-13	07:05:00	109410	523291	4c0a06c6-048b-463e-a293-398692db4ffa	2022-05-13	2022-05-13	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	662554OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112207	558932	eb0a0a58-b50f-4472-9cf2-289d2b1fb3f2	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	801004	662554OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112207	558932	9d75a97a-562f-4059-a28a-d026a7bf3963	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	662554OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112207	558932	88843d31-5a57-4621-8220-b7e32fd9660b	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	801004	662554OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112207	558932	f4264a9a-4770-43ce-9468-a804959509ab	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801004	662554OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112207	558932	4ec27e35-d929-4d0f-8bae-f61dbcebd3a1	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	662554OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112207	558932	96d93c07-a9b1-486c-b47b-0d2b76a7b0dc	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	801004	662554OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	112207	558932	f8fd03e3-0d9c-40ea-905a-94f3ba6692ec	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	802007	662551OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117478	563876	84064e80-b193-4e06-a2d1-f3639ecc5269	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	802007	662551OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117478	563876	9afe4166-17a3-4d39-92e3-06c3a211de41	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	802007	662551OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117478	563876	976717fd-1a97-445b-ab33-422b62e379ec	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802007	662551OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117478	563876	e7146563-57ef-4f3d-a46b-059d3183626c	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802007	662551OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117478	563876	a613191b-58e2-403b-9870-2a5c39c7a2fb	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	802007	662551OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117478	563876	d435b1d5-0e2c-4bd6-9261-c7ead5254205	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	802007	662551OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117478	563876	1316050b-0c4e-43b5-98fe-795e963b4225	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	4N0802	668565OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103550	505570	226b304c-6f41-4eb7-857a-e8e6e7e8c717	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	668565OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103550	505570	8f0d73d7-fa9b-4485-87f6-acfa5e59eb6d	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	668565OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103550	505570	eabb6417-419b-468c-8429-82790df41f9b	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	4N0802	668565OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103550	505570	e1baa565-939b-4ed0-a3db-163132e90faf	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0802	668565OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103550	505570	4ebcaf91-7f5f-4834-b674-a546d5d9808e	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	4N0802	668565OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103550	505570	833087d1-802f-4c7a-9681-3355e02cd220	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0802	668565OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	103550	505570	64e31c99-80cd-4565-983b-c8b793db244f	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	177201	668341OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122680	542350	b810d3e4-be3f-43ab-a24b-f502a5d3b71f	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	668341OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122680	542350	9f29fd3f-83b1-4317-80af-a756291f47ec	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	668341OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122680	542350	a6cffe32-4f01-499a-a9ea-b4250ee29580	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	668341OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122680	542350	e7446ba8-0941-4c67-984c-4d8f1f095823	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	177201	668341OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122680	542350	6771cd43-b31a-4c58-b935-a8371d030bfd	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	177201	668341OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122680	542350	4d1d1cee-6618-45e1-9dbf-9ef2c76557be	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	177201	668341OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	122680	542350	2b6b47d7-26f4-447d-978f-a1e22acf328d	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770103	668345OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123794	538932	d718b195-9fd4-4e68-9cba-a6d0c39a1aa2	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	770103	668345OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123794	538932	d7d9ebd1-956c-4d8b-8fe8-135fcfecce82	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	770103	668345OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123794	538932	810a89bc-cc0e-46d9-9acf-4b95f868f76d	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	770103	668345OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123794	538932	97292b8a-4f87-4b17-92fe-4dc2d7b03fb6	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770103	668345OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123794	538932	a05a8756-def5-4a27-9a61-b5a00e30409e	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	770103	668345OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123794	538932	9bdc09f5-bce7-4a7e-8e84-071cf5133689	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770103	668345OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	123794	538932	5cd0ade7-75bf-414a-a79d-654958232ff5	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	4N0804	668566OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	102867	507038	f4610ac9-d7da-4b6a-90a7-177b362e4d54	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	668566OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	102867	507038	3e9d434f-8bec-4fee-8e75-3f9439d1a6f7	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	668566OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	102867	507038	080a4673-d520-423b-b3e5-5242c2597144	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	4N0804	668566OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	102867	507038	a1710486-592a-45c0-a39d-eb0b963da634	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0804	668566OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	102867	507038	3c442988-35ac-4313-8988-d39b72c3c956	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	4N0804	668566OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	102867	507038	255ed748-f6a3-441b-a917-d8dbccb0ad5f	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,01
NL12	4N0804	668566OW	NL12	OW	2022-06-24	07:06:00	102867	507038	94190d02-a3d7-40bf-b123-6f53d8306d06	2022-06-24	2022-06-24	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	071006	668339OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	123800	543160	79d16546-b7f3-4e55-8ad0-db09c263a5ef	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	071006	668339OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	123800	543160	d852ccc0-8ba9-46b7-8879-f9c42c49308e	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	668339OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	123800	543160	9d8ab60c-79d9-4d22-b4c5-6c76bfbbdacf	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	668339OW	NL12	OW	2022-06-22	09:06:00	123800	543160	522a11df-3587-45fb-9233-2f3085c5662c	2022-06-22	2022-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670103	670999OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	143250	524440	81edc229-ea46-4bd1-bf99-595b8063874a	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670103	670999OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	143250	524440	e80847c7-4856-4dee-b885-0e0961d8dd4f	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670103	670999OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	143250	524440	a47cd8e8-96a1-4356-820c-1cc08d3f5ee2	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	670103	670999OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	143250	524440	27d6ae5e-af6d-4f0f-a206-4cba812feb92	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	670103	670999OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	143250	524440	c98b70fc-1f03-430f-a90a-ba2546c3d34d	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	670103	670999OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	143250	524440	70b6f11b-260f-4e1a-abce-36268debcbcf	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	670103	670999OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	143250	524440	ec3f9554-4e4d-4e4a-9934-435a83493a4d	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670209	671000OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	139548	523908	1f657888-0550-454e-bb6f-88a3717f181a	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670209	671000OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	139548	523908	0d218b84-a713-483a-a8ec-4dc7beb5e137	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	670209	671000OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	139548	523908	0f662ef1-6349-47f6-8f00-fac36a697a75	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	670209	671000OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	139548	523908	d88715bb-0af6-472e-ac46-a86cc557780e	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670209	671000OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	139548	523908	2b89128d-6de5-4909-bd73-3d204b52e5ab	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670209	671000OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	139548	523908	9dc4f7c9-bd79-4484-8bb3-2b7dbf8e8907	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	670209	671000OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	139548	523908	1c46ee7d-c2bb-4993-83dc-3f596d9a6a79	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	670988OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138570	527909	ce9e0c38-724b-4089-941c-2d01f9d30a7e	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675115	670988OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138570	527909	128496a7-aa5d-49d5-8550-e29584bf2d00	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	675115	670988OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138570	527909	c3fe5b41-dcd7-480f-b1b5-a8b44e1f62b0	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	675115	670988OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138570	527909	8aba6d7e-a802-489d-b065-69983b201791	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675115	670988OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138570	527909	e56ae0f1-ca90-42d1-95e3-2d25722dab19	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	675115	670988OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138570	527909	4aaada97-1885-4308-b24f-f05ed3918ef4	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675115	670988OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138570	527909	18e7db89-65a1-44ba-8532-f78422918aff	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BDV019	670998OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	144261	525554	755de31c-ad5d-4ec7-a3b0-3b9c85bded77	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV019	670998OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	144261	525554	ede03f2d-e64f-47c5-8b35-2d13e18c2397	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV019	670998OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	144261	525554	020c74bf-e688-47ac-83e9-bd101cf097e3	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	BDV019	670998OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	144261	525554	e418514a-db62-4c6b-9203-9a6d44afbee3	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV019	670998OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	144261	525554	36de949e-ee91-4bf7-8310-a5e7f9429d8d	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV019	670998OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	144261	525554	dc1c0cc3-1cc5-4c2c-a34a-652eb9abb124	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	BDV019	670998OW	NL12	OW	2022-07-22	10:07:00	144261	525554	cc758184-5518-4e77-93b0-fbdec2306208	2022-07-22	2022-07-22	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675120	670992OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138255	526125	ebe0b599-c641-4d03-af46-c083f5ee977c	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	675120	670992OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138255	526125	bbcf46d6-b0b9-459f-a959-fbc6fae5d8c7	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675120	670992OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138255	526125	28e0eae1-fd56-4765-bac9-9a14fa723770	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	670992OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138255	526125	baf8fa1b-cfa6-4068-827f-8ef89f3e90c3	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	675120	670992OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138255	526125	2af84def-40d8-450a-b30b-3b7773fac303	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	675120	670992OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138255	526125	abd65401-2432-443a-9b35-1f16447b6a93	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	670992OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138255	526125	698d2506-fc4d-433a-9937-0299fa065a04	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	673092OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115012	517603	80c20385-4099-4531-a44a-abf3b5fc6865	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	673092OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115012	517603	319f7bb1-4bb7-4c97-82b3-859e0b0d2c18	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	673092OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115012	517603	b62ee913-59a6-406f-a2d6-7e41499c1c50	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	673092OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115012	517603	855bf512-8139-4cbc-b15f-fe39245a5d51	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	673092OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115012	517603	df8b53b2-774f-4f7a-8e4d-b85d3fd42496	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	673092OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115012	517603	d6f5f64c-7dc1-49a8-8201-65fdce10f1e1	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW44	673092OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115012	517603	a3a865fd-a548-49de-a07b-b758c667f4cc	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	673093OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115389	516833	2480db96-4b7c-428f-940a-a3e9531bb2fd	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW50	673093OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115389	516833	03cfa79b-77dc-4fe8-be96-7aa23ae440e6	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	673093OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115389	516833	f2fa9fc3-13e0-4a42-bda6-57bda1b186ad	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	673093OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115389	516833	296a0b19-88f8-473d-ab76-cec31f8b6206	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW50	673093OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115389	516833	eaf990a5-c962-42a2-81f0-19dc6f6da4c0	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW50	673093OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115389	516833	7c844d3c-5f05-415b-b060-80ce4cd9d018	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW50	673093OW	NL12	OW	2022-08-01	08:08:00	115389	516833	89d63c89-2cf1-4061-b8ec-6a7d4f32aa00	2022-08-01	2022-08-01	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113104	673329OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114304	551562	15d5ba11-8d4c-4d78-83ff-6763902515e7	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	673329OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114304	551562	b463e677-04c1-4b83-9d41-40e4e6edfdff	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	113104	673329OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114304	551562	eccafbbc-720b-4aac-9a5a-86b7afc98077	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	113104	673329OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114304	551562	a6f9bc0a-3b44-4909-a690-e12c2a19232e	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	113104	673329OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114304	551562	16f38dc2-8806-4db1-80ae-82df7625ba12	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	113104	673329OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114304	551562	a94c2b75-0935-4db4-b101-a1056c0f4a7b	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	113104	673329OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114304	551562	b196be31-41f2-4dd4-b876-a7477ffc1f21	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	670105	670994OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	141907	528010	1be001a1-91d2-4ad5-9e15-0a60a8aa5f17	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670105	670994OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	141907	528010	ffe28b04-3100-40b0-b33b-93c62180ce6b	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	670105	670994OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	141907	528010	bced7fbc-72ff-4dcf-a1b1-89b5dafd474a	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	670105	670994OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	141907	528010	9f5728be-c35b-4b40-94e4-1aaed8e6e4ba	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113101	673327OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	112880	553070	72a66b3a-cd7a-4ebf-82e1-82da793ec01d	2022-08-02	2022-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	113101	673327OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	112880	553070	02b65d5b-9561-4ef2-81c2-00045f98df5d	2022-08-02	2022-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	113101	673327OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	112880	553070	7b7aa4a2-6b00-459c-bf19-37d079f0da2e	2022-08-02	2022-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	113101	673327OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	112880	553070	25a8ee9a-e391-40c5-a137-a69d4fc1de3a	2022-08-02	2022-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113101	673327OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	112880	553070	24f724df-4241-490b-bef4-4541c0c379d4	2022-08-02	2022-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	113101	673327OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	112880	553070	971288ed-cd8e-4d82-b8ce-baa47f9fba1e	2022-08-02	2022-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	113101	673327OW	NL12	OW	2022-08-02	09:08:00	112880	553070	691676ec-6db8-4ecd-b129-4880235cdd06	2022-08-02	2022-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	280103	673341OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	117966	544056	23d43641-f1e3-4f0c-b882-95abf5ce3d59	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	280103	673341OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	117966	544056	78b32ed6-479e-4351-a591-ead084165ddf	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	280103	673341OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	117966	544056	914222f9-02db-4301-b54e-11884fd12418	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280103	673341OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	117966	544056	c7092dcf-e7a0-4324-b8c5-1c9063db15a8	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280103	673341OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	117966	544056	b6d67439-c2d8-4b28-a5f4-109825f34b27	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	280103	673341OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	117966	544056	8a83663b-57f1-4faa-b24f-dc49552ffc5d	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	280103	673341OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	117966	544056	82627383-a7de-4b03-a02d-ff3074dd4098	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	675114	670989OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138612	527842	395ea4d3-9b6d-4d32-8b07-b2e623192a79	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675114	670989OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138612	527842	36ab9ad5-0bc8-408b-92ce-57c43aad99eb	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	675114	670989OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138612	527842	c609675f-8a14-43b5-a5cb-bfab13926644	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	675114	670989OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138612	527842	77492944-fac5-4392-a80b-a45b2b89d3ea	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675114	670989OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138612	527842	205b8a37-8be7-4b90-b9bc-b09be0ce7f8e	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	675114	670989OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138612	527842	fc413e5a-a96a-4c6b-a24c-98b1c4dd4127	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	675114	670989OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138612	527842	ad74789a-16f2-4d96-9350-f318f873fa41	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280113	673339OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120217	544505	e2fc0bc6-7272-4480-a6b5-7a138d651489	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	673339OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120217	544505	4d6aad5d-4658-4477-9c18-8a5f6096255c	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	673339OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120217	544505	f111d20f-1171-429b-a59d-c06399598441	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,5
NL12	280113	673339OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120217	544505	e3b9af0c-e7fe-460b-88ea-fe311e0c0400	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	673339OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120217	544505	f805fffe-c5b0-42f2-9060-6f257a940f22	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,5
NL12	280113	673339OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120217	544505	8749b12a-6df4-4fc4-9b89-eb27193aacfe	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	673339OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120217	544505	99fb56d0-6176-4d96-a1b3-21d5056c5d05	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280201	673343OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	118023	541867	fded0963-01e5-4acb-8e90-21d472fa81ca	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	670105	670994OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	141907	528010	aa11f870-fab0-49b3-bbe1-548dce99e402	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	670105	670994OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	141907	528010	a9b33b54-3f7f-43c7-9c0c-f838f508aa7d	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	670105	670994OW	NL12	OW	2022-07-22	09:07:00	141907	528010	6958696b-356f-433e-81b4-9d7061d5e4f9	2022-07-22	2022-07-22	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280201	673343OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	118023	541867	e323b0cc-eab2-4d7e-a3db-ac02514e49b7	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280201	673343OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	118023	541867	d3d07677-7189-4b2d-af21-ed952dbced8e	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	280201	673343OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	118023	541867	a234d47e-6f70-4d10-9e51-6dffd4dd3d7b	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	280201	673343OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	118023	541867	45ffeba7-d4fb-40d1-897e-c3db4dfb6a76	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	673343OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	118023	541867	6571eab2-1aec-414f-aa78-fe4cf1bc2b9f	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	280201	673343OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	118023	541867	2ff4dada-3c15-4075-9529-1c76320fdda9	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675119	670990OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138710	527509	f195e9d3-a6bd-4cad-9a27-7bb98baef682	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	670990OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138710	527509	1df19413-bf26-4afa-8f0f-92c5b2d46f0e	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	675119	670990OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138710	527509	75785a1f-a9dc-43a6-846a-ff31af30927b	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675119	670990OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138710	527509	b1ff7ef4-e274-41f6-a020-33d2019201e8	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	670990OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138710	527509	c7dea5fe-9866-4dca-aac0-d4bf7ef61dba	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	670990OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138710	527509	f36935ff-b604-4ecc-81f3-1e0beddb97fc	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675119	670990OW	NL12	OW	2022-07-22	08:07:00	138710	527509	90e103c4-7d35-4a52-961d-6ead244c1f10	2022-07-22	2022-07-22	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	074001	673344OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	117924	541625	3dd3326d-135a-4221-b76e-af95a79407e0	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	074001	673344OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	117924	541625	a5dfbd92-7cf0-49c7-91f9-bb75d33fd362	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	673344OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	117924	541625	20b57fcf-b9d8-4e76-a9c2-71638d95d3f4	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	673344OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	117924	541625	fc236e45-5c3b-4db2-aba9-ce06e208c845	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	074001	673344OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	117924	541625	5f37a761-0007-4a20-bbd4-d85720e23edb	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	074001	673344OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	117924	541625	fb8158d8-f5bd-4ae6-a9ea-8fb10e102989	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	673344OW	NL12	OW	2022-08-02	01:08:00	117924	541625	fd52a16f-5e5c-41f5-97cf-21e969776c75	2022-08-02	2022-08-02	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	171101	673337OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120403	544518	0576d7ea-0874-40b2-878a-fe3264222666	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	171101	673337OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120403	544518	c9bd8db5-576c-4906-b0af-478c4228fcc6	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	673337OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120403	544518	2711fbab-5105-4605-a561-808454c317fc	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	673337OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120403	544518	6b14b717-7322-4515-852f-5cedc41f9c74	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	673337OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120403	544518	544cc90c-8d07-4c7a-a0e5-8836aed6dbe9	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	171101	673337OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120403	544518	e47928c1-7f8b-4d6a-9086-f3a6cd949fc2	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171101	673337OW	NL12	OW	2022-08-02	12:08:00	120403	544518	1f971687-9454-4097-9030-8d3ad385f151	2022-08-02	2022-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675136	653735OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	137400	528750	4391f657-69fe-4689-a12a-34608b51b8f3	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675136	653735OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	137400	528750	551f362d-1a40-438e-9e6d-668de2e9dcfc	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675136	653735OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	137400	528750	65f727e0-2004-4092-a545-f61340a46595	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675136	653735OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	137400	528750	85c51c5d-187f-4fb1-95fd-fc2f9ee3f2c5	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675136	653735OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	137400	528750	dcbef4dd-e313-4efe-ae42-72c0cc5840f2	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675136	653735OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	137400	528750	0494d176-a23e-485f-82c3-a6d46b67397b	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675136	653735OW	NL12	OW	2022-03-16	09:03:00	137400	528750	afd077d1-90a7-48e0-9659-98f4cdb4725f	2022-03-16	2022-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	321001	653410OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	120790	526658	c0aebeb3-fd04-4c61-91ec-f4c2387e3524	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	321001	653410OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	120790	526658	07bfab14-9c12-4e00-adc2-1a3c3d51874a	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	321001	653410OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	120790	526658	6d80863a-74f4-4a64-99f1-1e7c8ddf6464	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	321001	653410OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	120790	526658	a635a17a-984d-4bcb-a0e0-d738a63a3b40	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	653410OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	120790	526658	dcbacd9d-8eff-4642-8cf0-dfd6741b0936	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	321001	653410OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	120790	526658	657a520b-d744-4bf4-8e1c-3ba99ca79c2d	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	653410OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	120790	526658	5ccf21d6-500b-45c8-916c-79f231667e0c	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	318006	653409OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119504	527446	3d8c54cb-0182-4879-9fb9-5b2a5736c92d	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	318006	653409OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119504	527446	1f1ac797-2094-43d0-ba8f-fe8cdba85e01	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	318006	653409OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119504	527446	c9da06c3-4fbd-4664-a45f-8394d55a7833	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	318006	653409OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119504	527446	d179c5d0-4181-4277-8575-ead4a1586d09	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	318006	653409OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119504	527446	4a4a24b0-995b-4acc-9f0d-6d2b719e8f39	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3

NL12	318006	6534090W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	119504	527446	dbdf629c-905c-4e30-9e91-2861165f8d71		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,41
NL12	318006	6534090W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	119504	527446	098faf9a-8d8a-40a0-8dae-93ac0d5b4a58		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,18
NL12	320002	6534110W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	122408	526277	2eb744e5-6911-464e-a0e0-0216940D6553		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	320002	6534110W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	122408	526277	340abdcf-0daf-4a64-8006-481231314e694		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,7
NL12	320002	6534110W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	122408	526277	37d70985-3c9a-4c15-9bbe-adcd2a9c9de8		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,45
NL12	320002	6534110W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	122408	526277	7048 7ecd-d149-43fa-a901-4acdcfb161f8		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,25
NL12	320002	6534110W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	122408	526277	f562df4d-c3ac-46a9-b75f-2428183f6f04		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	320002	6534110W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	122408	526277	854a79e6-d9bb-4094-88a2-b3f185a6d109		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,2
NL12	320002	6534110W	NL12	OW			2022-03-15	09:03:00	122408	526277	9f486241-98eb-4147-9538-8f86acdcc4ce		2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	803019	6761750W	NL12	OW			2022-08-24	09:08:00	112901	564290	282fa80b-fd31-4df4-befd-e74ba24cf13		2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,3
NL12	803019	6761750W	NL12	OW			2022-08-24	09:08:00	112901	564290	5b0c9bbc-3c6b-4ae4-ae6f-a5762c973547		2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1
NL12	803019	6761750W	NL12	OW			2022-08-24	09:08:00	112901	564290	2a508b5f-d83f-4adc-afc1-fd744ea492646		2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	803019	6761750W	NL12	OW			2022-08-24	09:08:00	112901	564290	7b1a03d9-c0d7-467f-b14c-7a35d3d45a45		2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	803019	6761750W	NL12	OW			2022-08-24	09:08:00	112901	564290	10bddbf2-14f4-4216-819f-d97aa746ac44		2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,1
NL12	803019	6761750W	NL12	OW			2022-08-24	09:08:00	112901	564290	a1b46bf0-8b95-4ed5-8290-e693e98e2672		2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	803019	6761750W	NL12	OW			2022-08-24	09:08:00	112901	564290	f005545c-95a9-4513-aff3-449b70ecac0e		2022-08-24	2022-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,4
NL12	2856021	6771590W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	130360	548782	0b244dea-a3b8-496f-bb9f-87bea8ca6fe9		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,017
NL12	2856021	6771590W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	130360	548782	8b582347-192f-469d-9a0e-d4e1580b8350		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	2856021	6771590W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	130360	548782	81b4a0e4-093a-4e0a-aec3-2f7c1f804976		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	2856021	6771590W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	130360	548782	cc99d078-c182-495a-8685-e3370bed0309		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	2856021	6771590W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	130360	548782	8ac403d0-c6c9-4dc1-8bcf-c1185229275		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,06
NL12	2856021	6771590W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	130360	548782	1d2f80db-a91c-40a0-97cc-8581cc87f320		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	2856021	6771590W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	130360	548782	e11dd0a0-c965-4969-8ebc-80060e182542		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											0,9
NL12	MM9003	6775270W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106450	503921	ead2405a-25fb-48bd-bb50-9d623888804d		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,7
NL12	MM9003	6775270W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106450	503921	60d69122-28bb-4cbb-b1af-81e14d78f606		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	MM9003	6775270W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106450	503921	56b8a022-4f35-4ac4-be46-277df1a0e7d0		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,34
NL12	STHV651	6775310W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115301	516803	2c080d56-0e48-45c2-bc72-e4f413abe8bb		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,07
NL12	STHV651	6775310W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115301	516803	c4b6ee81-2e01-4ff1-aee6-e948179d6ed1c		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,021
NL12	MM9002	6775280W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106128	504016	e5061cb3-9154-4805-bdcb-2ae3219c1011		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,15
NL12	MM9002	6775280W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106128	504016	d429d3e6-596e-4b4b-bc15-0c815e6b804		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,3
NL12	MM9002	6775280W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106128	504016	8b543c57-02b2-4fb9-9a12-87f572b9a8c		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,4
NL12	2851202	6771550W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	125634	547325	4c6d6ba3-81c0-4c7c-8679-9195af6f9f646		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,36
NL12	2851202	6771550W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	125634	547325	08b93902-708b-4849-9368-c8f42bf2738f		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	2851202	6771550W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	125634	547325	69746d4b-b7e1-4865-8afb-71d190bc2b16		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,2
NL12	2851202	6771550W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	125634	547325	5ee9800a-4072-4500-aee4-9f1f9cb009e2		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	2851202	6771550W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	125634	547325	8b29e748-4fbe-4fba-b215-5ed9a0fb1ada		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,28
NL12	2851202	6771550W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	125634	547325	6e66dcb7-ae99-4c41-8216-51468e22afb		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	2851202	6771550W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	125634	547325	06e7da85-1068-4a8e-9f65-75afe1e26be8		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	MM9004	6775300W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106975	504358	5d024b02-241f-4028-9641-4683b5533c59		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	MM9004	6775300W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106975	504358	c5b1d9bc-e95a-4044-b385-25194aa94251		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,1
NL12	MM9004	6775300W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	106975	504358	4e242b44-8ce2-402b-8b74-4767566b7417		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											5,9
NL12	531003	6773550W	NL12	OW			2022-09-02	10:09:00	119232	500152	0c65ae8c-5c38-4663-934d-0b1af9471f8f		2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	531003	6773550W	NL12	OW			2022-09-02	10:09:00	119232	500152	996e02e4-63db-460e-b107-bac6cef20fa2		2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	531003	6773550W	NL12	OW			2022-09-02	10:09:00	119232	500152	3457d00a-184b-4442-aa69-d59714817261		2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	531003	6773550W	NL12	OW			2022-09-02	10:09:00	119232	500152	7383ae5d-e182-4337-ae72-3da2f2a3909c		2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,006
NL12	531003	6773550W	NL12	OW			2022-09-02	10:09:00	119232	500152	73a66fec-33fd-4cf9-b720-757b0034acbb		2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,1
NL12	531003	6773550W	NL12	OW			2022-09-02	10:09:00	119232	500152	2096da96-9d0b-4a0d-8658-a8fba7746319		2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	531003	6773550W	NL12	OW			2022-09-02	10:09:00	119232	500152	19030004-6790-4171-a2e3-8f028fb9611b		2022-09-02	2022-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,46
NL12	STHW44	6775490W	NL12	OW			2022-09-05	09:09:00	115012	517603	8d5a0634-28cc-427d-9104-960a14c278c		2022-09-05	2022-09-05	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	STHW44	6775490W	NL12	OW			2022-09-05	09:09:00	115012	517603	5409f1f7-4df4-412d-8ef6-91e772df3786		2022-09-05	2022-09-05	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	STHW44	6775490W	NL12	OW			2022-09-05	09:09:00	115012	517603	5baa38ec-3e03-4aa5-baf4-2850b8ff99fb		2022-09-05	2022-09-05	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	STHW44	6775490W	NL12	OW			2022-09-05	09:09:00	115012	517603	af059f69-05f0-4122-bafe-d5e2e54ca85		2022-09-05	2022-09-05	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,006
NL12	STHW44	6775490W	NL12	OW			2022-09-05	09:09:00	115012	517603	158bb235-f6a8-462b-ac6e-bea7ad12ce42		2022-09-05	2022-09-05	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,04
NL12	STHW44	6775490W	NL12	OW			2022-09-05	09:09:00	115012	517603	7d4e1c6b-15d1-46f0-b252-09d9b2b69a73		2022-09-05	2022-09-05	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	STHW44	6775490W	NL12	OW			2022-09-05	09:09:00	115012	517603	15643595c-e279-420d-b064-2b2b86ca8396		2022-09-05	2022-09-05	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,2
NL12	STHW50	6775500W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115389	516833	dc1fc0f9-c94e-4c84-b860-08ea4b96188		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,007
NL12	STHW50	6775500W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115389	516833	27951a9f-8e0c-4531-a51d-e6ecc363111f		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	STHW50	6775500W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115389	516833	9e5ef5f90-fef0-4a37-ba3e-ac79fbde5c12		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	STHW50	6775500W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115389	516833	433d158d-0329-4305-b384-44c31d671ade		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	MM9001	6775290W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	105756	504053	75e03426-ad1a-4203-ba4a-64ea89aeb52d		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,74
NL12	MM9001	6775290W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	105756	504053	1625ca3b-0c20-4712-9544-d2d4fd691ada		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	MM9001	6775290W	NL12	OW			2022-09-02	12:09:00	105756	504053	26df66bd-f42c-4f95-b446-c091845fc044		2022-09-02	2022-09-02	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	285506	6771570W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	127795	548010	b6cdafd0-097e-4314-b7f6-fa4772bf3188		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	285506	6771570W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	127795	548010	64c098f8-98e7-4b90-b4fc-424f0ebbf344		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	285506	6771570W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	127795	548010	f13e023d-5ae0-424c-aa25-a6cef5fc8729		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	285506	6771570W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	127795	548010	a48720bd-90cd-4989-bc7e-7c8cd340a836		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,092
NL12	285506	6771570W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	127795	548010	4e9d1d0e-22f1-4f9c-aef7-2616076e2b55		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	285506	6771570W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	127795	548010	20ab28e9-e7b6-4524-8797-036db06cd9ae		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1
NL12	285506	6771570W	NL12	OW			2022-09-01	09:09:00	127795	548010	eb642f5c-2a82-41a2-b165-709b22a63b0d		2022-09-01	2022-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,16
NL12	271102	6775360W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	110530	538110	7cf77c3f-1758-4fc9-9927-f6acb80dcd65		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											2,1
NL12	271102	6775360W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	110530	538110	ca51e6b4-80b0-499f-9845-b8418a6a80f4		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,11
NL12	271102	6775360W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	110530	538110	6dc279ca-5078-46be-b0da-3f2b1f0b8738		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	271102	6775360W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	110530	538110	4cda14a1-8a23-44ec-bbcd-02d98a48a4c9		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,13
NL12	271102	6775360W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	110530	538110	b73dfb79-694c-4592-a6fb-a861b833c725		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											2,1
NL12	271102	6775360W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	110530	538110	2b007366-0f3c-4995-9c79-6d67d078279c		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,15
NL12	271102	6775360W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	110530	538110	4a89d092-2178-4234-9220-840a1632c53		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2
NL12	285501	6771540W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	127577	545488	76f17ab3-542b-4732-b6f8-9c0194dd2c1a		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											0,9
NL12	285501	6771540W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	127577	545488	3f45b3e4-7e29-4880-9853-b1ee9db05765		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	285501	6771540W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	127577	545488	1ed50e15-d0fa-4ad5-9463-96ad1e2054a5		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,1
NL12	285501	6771540W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	127577	545488	ec33839e-58c6-4f2a-ac69-97a6d4099b29		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,023
NL12	285501	6771540W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	127577	545488	1a2ccc2d-e22e-4b7a-823a-0b3385901a09		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	285501	6771540W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	127577	545488	6473ac50-ea40-4ca8-8704-8e0c643dfe94		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	285501	6771540W	NL12	OW			2022-09-01	08:09:00	127577	545488	f776cbfd-ece1-4d74-86fb-853dcb7ecf5e		2022-09-01	2022-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	STHW50	6775500W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115389	516833	a73fa571-48e5-403c-bbfd-68603cfc01d		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,06
NL12	STHW50	6775500W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115389	516833	49934779-238b-4622-89d8-7aa984f14499		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	STHW50	6775500W	NL12	OW			2022-09-05	10:09:00	115389	516833	2a6caf38-28d0-4d77-9bfb-9c3f39bccc7		2022-09-05	2022-09-05	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	623001	6529500W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	123406	522966	b7d918c-56d4-4cb8-8a51-bd2a1324459c		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	623001	6529500W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	123406	522966	90dd9e35-60b4-4993-ada7-3f4ca90f1a8d		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	623001	6529500W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	123406	522966	71a74c55-9c9e-49e7-9365-e128fa91dd44		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,092
NL12	623001	6529500W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	123406	522966	e481c683-5847-48bd-bff2-2f5305e1d51a		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	623001	6529500W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	123406	522966	08a3a239-6d46-4cf9-8a04-647be25f9b11		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,54
NL12	623001	6529500W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	123406	522966	9b1d3386-45ef-4d71-8ff1-112935b58c83		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,1
NL12	624001	6529490W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	122106	523813	5abfaa56-1d1f-42a5-8436-4b9b2582ce70		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	624001	6529490W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	122106	523813	7cb4af86-6354-45b4-95c7-6f1844a1f96a		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,007
NL12	624001	6529490W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	122106	523813	4653a014-35a8-4c73-982d-f7ffa5d8e9b		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	624001	6529490W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	122106	523813	df827092-3b70-4d76-83ae-1635a3e893a7		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	624001	6529490W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	122106	523813	69e4eaaa-4df8-44c4-98cf-96d15807aa36		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	624001	6529490W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	122106	523813	a4855589-d1f4-4fa30-9fc5-4bbcf4d1ac6		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,3
NL12	624001	6529490W	NL12	OW			2022-03-11	09:03:00	122106	523813	ea54e279-a129-42fe-8a22-90e0665e95f		2022-03-11	2022-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,21
NL12	670216	6527720W	NL12	OW			2022-03-10	11:03:00	138037	518573	0e9f139e-5072-4523-bfa2-63e1a9e08093		2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	670216	6527720W	NL12	OW			2022-03-10	11:03:00	138037	518573	9a235a76-4f3c-40da-8357-7196439a5cd0		2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,079
NL12	670216	6527720W	NL12	OW			2022-03-10	11:03:00	138037	518573	966e0364-644c-4fe4-8720-f422802e7fba		2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	670216	6527720W	NL12	OW			2022-03-10	11:03:00	138037	518573	61f02772-c40d-4698-bd63-6a76c3d0008		2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<		0,03
NL12	670216	6527720W	NL12	OW			2022-03-10	11:03:00	138037	518573	01bc44f3-e03d-4725-83f5-61353d870daf		2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,5
NL12	670216	6527720W	NL12	OW			2022-03-10	11:03:00	138037	518573	a8183db7-b819-411d-b6e6-d7866b83a1b		2022-03-10	2022-03-10	11:03:00	CONCTTE

NL12	613005	652776OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129768	515319	7f89531f-40c5-4cfe-83c7-a497d0e193d1	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	652776OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129768	515319	26e30bfb-10b8-4115-b700-a5c3cf28c1f5	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	652776OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129768	515319	d69f677a-6d6a-42dd-a8df-c3eafd58f880	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	652776OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129768	515319	2951d555-62be-41f1-b5be-91ebc43cfac5	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	613005	652776OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129768	515319	b32d3269-cdf4-4820-add4-7c5b80f0d2f3	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	613005	652776OW	NL12	OW	2022-03-10	12:03:00	129768	515319	00ddfdbe-c103-46c4-82a5-058c8fb0c629	2022-03-10	2022-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	652553OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	106450	503921	641b6dc7-2d3a-43dd-b114-bd785c96da8e	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	MM9003	652553OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	106450	503921	6a1f2c53-80a5-403f-8f93-7a9dca2321fe	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	652553OW	NL12	OW	2022-03-16	08:03:00	106450	503921	e677def3-b822-4ec6-84b6-c600f04ba000	2022-03-16	2022-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	653407OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	118370	527200	0cc381e2-6e6a-4a95-b44b-81c70761a28f	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	187202	653407OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	118370	527200	604d1485-d75f-43f7-a6ad-b41096467633	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	187202	653407OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	118370	527200	992aee61-369e-46ca-b321-06e087fbf8f5	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	653407OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	118370	527200	d04f9a6a-dda1-4c47-9c06-5b20cca922e2	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	653407OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	118370	527200	1bdef06e-1860-4304-abb6-5ab0425966f6	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	187202	653407OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	118370	527200	5da15783-c9b0-4743-b7c3-0672e981ef59	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	187202	653407OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	118370	527200	a63ae182-725c-4f97-aef9-e518d90180b2	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	310001	653401OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115016	528282	66395ac9-50ab-4139-8c63-0b2b09ebd920	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	310001	653401OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115016	528282	3ea9cb58-4907-49aa-9ecf-9ed361cb7a50	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	310001	653401OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115016	528282	00122f27-bebc-4e75-a9f8-c2e43c3cbd34	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	310001	653401OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115016	528282	61bfbff7-08a9-46cb-b72e-ed35d1aa8b47	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	653401OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115016	528282	27a94475-8700-45e4-ae38-68ec670b67bd	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	310001	653401OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115016	528282	8a5b2bac-d413-4f26-a776-7eb4d74ce150	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	653401OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115016	528282	6e74c765-fc1e-406e-9865-8a354ac8095c	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	311002	653403OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115454	527193	4d7e349c-a8f7-4ab3-b4fb-f78729107b9b	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	311002	653403OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115454	527193	f4a2b1f6-4451-4b96-9955-5d23dd32fe10	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	311002	653403OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115454	527193	0c2c7e9a-2644-48c4-905a-b619f338b0f6	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	311002	653403OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115454	527193	307a44a0-fd7f-4292-a7c3-aaed30f5d12c	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	653403OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115454	527193	17e89003-47c8-43a6-9943-ab3219b8055a	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	311002	653403OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115454	527193	da061614-f96f-4230-9245-30f8bae74daf	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	653403OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	115454	527193	c940fe21-b995-4df8-ad11-49c6d10d41d4	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BDV025	653405OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117069	528703	6115143b-b97b-45be-ab7b-19956924f335	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV025	653405OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117069	528703	de48e38b-6428-4a3c-817c-5276bd3d4546	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV025	653405OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117069	528703	384d9736-977b-49d6-a1c6-6f6ca9d00716	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	BDV025	653405OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117069	528703	632ac8e8-e4c7-4867-b206-9f4c0a42a8ab	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV025	653405OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117069	528703	d15da87e-8854-4e1d-a3b6-73e0d6b21b3b	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	BDV025	653405OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117069	528703	a82d5646-835e-46d7-8a16-e7aa926d34a5	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV025	653405OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117069	528703	00231ef9-c988-45b1-acfe-bb5122af85ca	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	653408OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119143	526334	eb6bdb4a-cc58-4c69-b37b-a95648ee75e7	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	653408OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119143	526334	5d0de5df-f081-4794-8487-7ad8226a2d17	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	184201	653408OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119143	526334	8e530458-5686-4169-8c94-0e350c5d7fe8	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	653408OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119143	526334	2d9d0f2c-c268-4f45-8467-369cb88f10b0	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	184201	653408OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119143	526334	85695f73-a22f-417d-8833-00e9c326ba93	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	184201	653408OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119143	526334	de699bb1-62d9-4cdb-b51c-fb8cba3098bd	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184201	653408OW	NL12	OW	2022-03-15	09:03:00	119143	526334	730eb018-51b3-4b64-bcce-56464b045c4c	2022-03-15	2022-03-15	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	312002	653404OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117179	527748	ee84ee49-5420-4e20-be74-ad91dc8cbfed	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	312002	653404OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117179	527748	819e6cb5-16d3-4848-86c8-fe92a0a3195f	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	312002	653404OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117179	527748	5e177a59-d31a-4712-9fed-160dddb5129e	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	312002	653404OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117179	527748	46ca088f-326f-4427-b459-c47693519de3	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	312002	653404OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117179	527748	36533885-f448-42da-8154-20d45a87f461	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	312002	653404OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117179	527748	97c311bc-86d2-468c-9573-a4a6ffc9b30b	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	312002	653404OW	NL12	OW	2022-03-15	08:03:00	117179	527748	b8fddf68-4e29-4ac0-a96d-8d7cc30a1098	2022-03-15	2022-03-15	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	670894OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	112617	558349	b54cb3a6-efaa-4b4b-b53f-2ab899d27822	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	BDV001	670894OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	112617	558349	71764432-e66e-4a96-93a7-8a08273722dc	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV001	670894OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	112617	558349	c80806e5-9590-4cf5-8e2d-45bb585e5de8	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV001	670894OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	112617	558349	8738597b-2df4-4a0e-b8ce-31f259d58aef	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	670894OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	112617	558349	ffea2bb7-6163-4914-af46-ef3bceaedbee	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	670894OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	112617	558349	0aa484fa-39a0-4de5-9014-831bcd17bf30	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV001	670894OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	112617	558349	d7eb0289-3af5-4783-a8f9-efee1bfdf04c	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	623001	672454OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123406	522966	1f05eb61-f7de-4506-a282-18eba8043869	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	623001	672454OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123406	522966	ff664960-d6d7-4e4e-b208-d16a51283378	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	623001	672454OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123406	522966	957962e8-6bf4-494d-9754-ee9af5237ef4	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	623001	672454OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123406	522966	11514e2e-4c72-4355-8915-55ad4d57ac74	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	623001	672454OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123406	522966	c56ddfe7-18ed-4c1c-b5f0-8222e4d5d417	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	623001	672454OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123406	522966	bf3a21c9-b172-4118-9b38-7da5d96a5cc1	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	623001	672454OW	NL12	OW	2022-07-19	09:07:00	123406	522966	b614cd82-cd87-4ef8-8043-b37ffe2eb532	2022-07-19	2022-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	671786OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	115012	517603	61b67df9-f878-4bff-b9a2-e95ba3791cc0	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	STHW44	671786OW	NL12	OW	2022-07-20	12:07:00	115012	517603	f65f86aa-a518-4312-9a40-d0cf559a5759	2022-07-20	2022-07-20	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	107301	674690OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110171	516883	63502631-d075-4d15-ae37-689ddb1c48e1	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	107301	674690OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110171	516883	d2ab3abe-ec10-4316-a6c7-42a622af5c74	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	674690OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110171	516883	cd2a59b3-957f-4d36-a776-fd4acad57fc5	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	107301	674690OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110171	516883	267f0cd6-20dc-4720-a806-547de3d9009f	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	107301	674690OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110171	516883	fb5bb01a-dfc7-4a20-8e22-9cf7b2b9cf90	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	107301	674690OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110171	516883	44f743aa-ba7e-43ae-a64b-73613da74b29	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	107301	674690OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110171	516883	8e62d3f8-749c-4fcd-a64f-28e2a0ca0042	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	4N0801	674683OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	106300	524240	d728d2de-3ab8-4fe7-9023-6a4af6a57bae	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	674683OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	106300	524240	09c2fd5c-ba76-4f01-acab-ea2fe0b3ea36	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	674683OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	106300	524240	3487c713-4fdb-45fb-97ee-9de5167b9c24	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	674683OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	106300	524240	b487160d-fd0f-41cd-947a-ee7415fc7fc0	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	674683OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	106300	524240	32dae9d4-6b37-4205-a539-4c2248245f2a	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	4N0801	674683OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	106300	524240	8d9bf4dd-62e4-42a8-8f62-20c3c36d7338	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	674683OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	106300	524240	d6372f55-e61b-44aa-85f8-43d5a94a2471	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	107201	674686OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	109750	519080	eebb97e1-b15a-4029-9278-03167d57987c	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	674686OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	109750	519080	25fd8de2-94cb-42e4-817d-8694c711fd41	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	674686OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	109750	519080	ec048126-df0d-44bb-99fa-d11f69f39398	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	107201	674686OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	109750	519080	d0c4fa60-b055-450c-a763-5a03e36a5272	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	674686OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	109750	519080	cddb2500-a247-4ce6-a060-1ccd01fd86ad	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	674686OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	109750	519080	b8c654f2-b7e9-4d6d-966c-f612ff75b39b	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107201	674686OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	109750	519080	087c5392-4dca-48ef-ab86-dab81a8778fd	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	135105	674701OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113165	522790	8671cb88-24e7-4eb5-a633-fea8668c4ca0	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	674701OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113165	522790	ae398f78-746f-4ecd-9bed-415ad761ec31	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	674701OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113165	522790	17f0068c-5646-4634-96fb-f11659ddc57e	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	674701OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113165	522790	7d9a3d08-399b-4bc8-abb1-8fe33f344619	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	674701OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113165	522790	7a93381c-784d-48ba-9a32-143fdf518604	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	674701OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113165	522790	b58a3679-30be-4ee4-80c4-ed5d6ea8dee1	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135105	674701OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113165	522790	4e1abea4-5a2f-4904-b135-1870e9fba2b8	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	406001	674695OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	110930	521560	71421128-93a0-4fcf-9373-b51c9130a288	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	674695OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	110930	521560	ef4666e7-17c5-4e97-8bd2-3864fde8452e	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	406001	674695OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	110930	521560	d966ba09-b238-447a-9460-373dd0787fce	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	406001	674695OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	110930	521560	90f20924-296d-4b16-8f39-e7a45f5f4f7d	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	674695OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	110930	521560	73de5c9e-7ea1-4b9e-a405-4021b18b7cbc	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	406001	674695OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	110930	521560	f0fb47f3-f37c-41fa-bf46-d515aca54cb5	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	674695OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	110930	521560	addbf7fa-dfda-4b0d-924d-0378b897b3f1	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135201	674697OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	109660	524699	f2431aa8-1266-4345-826f-60eb8b3ab3fe	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135201	674697OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	109660	524699	09de290c-983a-46ee-b25e-07a3e819df4d	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135201	674697OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	109660	524699	20c8ef36-83f5-4516-99a5-0aa730af35a0	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135201	674697OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	109660	524699	5da4777d-ffea-4b1a-b29b-6bc83a5bb315	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135201	674697OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	109660	524699	46088dca-b621-4bd0-81de-a64039de7a91	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	135201	674697OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	109660	524699	5e336f4c-a1c6-4c71-9f76-6291a248172d	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135201	674697OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	109660	524699	bc2f5228-bde3-4e0f-8d60-32d17377ab96	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	802014	674655OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114480	560769	5587081d-fb2d-458c-a357-c09451630b03	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802014	674655OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114480	560769	fc820587-48cb-4903-9959-c7378bca038f	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	802014	674655OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114480	560769	743bc9b5-05b9-4aeb-bb92-eb18b975d03d	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	802014	674655OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114480	560769	2e254ff2-dd04-49bf-93d2-f18e7b22d6b0	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	802014	674655OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114480	560769	a8807f4d-4b39-4011-acb2-90f68c96ea3b	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802014	674655OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114480	560769	969af881-7f35-4b7c-9a4c-c47805426e7f	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	802014	674655OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	114480	560769	9c9c645a-8b4f-4d68-9e8d-fb3b772db854	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	135202	674682OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	107224	528090	01491162-20a4-499a-9a5e-2e575c2a0f5b	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135202	674682OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	107224	528090	56caeaf8-ca1a-40cb-b914-db337d977669	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135202	674682OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	107224	528090	bf323660-e9b4-4780-9adf-329e6ed8cf36	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	674682OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	107224	528090	0d1ff1de-b9c0-498e-9fba-5277a5ae7d0e	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135202	674682OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	107224	528090	a9ee8075-6d79-4ed3-9b69-cb5e8b089791	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135202	674682OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	107224	528090	5733d6db-6680-4568-8858-560cf1469fee	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	674682OW	NL12	OW	2022-08-11	11:08:00	107224	528090	515eb039-f63e-4186-b763-8f36950a21df	2022-08-11	2022-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	119203	674689OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	109677	515603	2f1b1eb4-00db-4b4b-8344-0918b290439d	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	119203	674689OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	109677	515603	e600d9e1-7881-4612-af84-723f07eee97f	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119203	674689OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	109677	515603	1efd70cd-d593-4722-8029-68f7972f5ca9	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	119203	674689OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	109677	515603	3ac0dcf1-dc8e-4129-8c42-50d5409423b5	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	674689OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	109677	515603	5257b5e0-1e3a-4825-aba1-5d94e0442afd	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	119203	674689OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	109677	515603	62f9a2eb-2e69-4ab5-9689-6e471c3da66b	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119203	674689OW	NL12	OW	2022-08-11	09:08:00	109677	515603	835d3584-2bf2-4e3c-966f-c4c2ac40ec12	2022-08-11	2022-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0807	674692OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110792	518070	233fd513-1804-4307-bc8f-655aa096ce11	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	4N0807	674692OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110792	518070	be5404ce-ff44-436f-8fd8-851a437be70d	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	4N0807	674692OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110792	518070	fe04ee89-9982-4c7f-9e13-3dabb4f67505	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	674692OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110792	518070	ffc8abe7-3062-4a2d-b8ec-3008198f8027	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	674692OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110792	518070	f5c538bf-124e-43cb-8c89-0aa1ab656608	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	674692OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110792	518070	47082a9e-71da-490e-a1b8-1675c11d0ef3	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	4N0807	674692OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	110792	518070	f6c3783f-30ef-4086-90e1-4ceaa20c450f	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	411001	674687OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	108507	517326	f6441d70-a255-4494-8199-7f4b035ade12	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	411001	674687OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	108507	517326	bc99b7e5-ba70-4d4c-826a-e407652c9bd6	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	411001	674687OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	108507	517326	a6745fa5-11b0-43e8-aebb-e424238731d1	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	411001	674687OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	108507	517326	a9a12602-fa1c-4a42-92e8-362b6781bdcc	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	674687OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	108507	517326	67d40cfe-f19c-4fbf-ace4-6917e55fad68	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	411001	674687OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	108507	517326	b5e2f4a8-e140-4f63-9b9e-f0bb9ebcb9c7	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411001	674687OW	NL12	OW	2022-08-11	10:08:00	108507	517326	9e779a37-867e-4356-adde-1cae840ccccd	2022-08-11	2022-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	135101	674693OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	111565	519417	a6c1703e-6e14-41ee-82c3-1b098525e0e4	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135101	674693OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	111565	519417	6859b09e-913b-4634-ae13-eb6a07eb0399	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135101	674693OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	111565	519417	43d7debb-7011-4d6b-85bc-7abb5c439ff9	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135101	674693OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	111565	519417	44daa992-27ea-47f2-8482-44aa233c10b7	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135101	674693OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	111565	519417	d5dd3aa9-53e1-430b-ad98-b9e1e5db4324	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135101	674693OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	111565	519417	e486c84e-f6fa-4e8a-9071-a730fe6f670d	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	135101	674693OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	111565	519417	957e60c8-8258-48b0-8a2a-32922c9cb129	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	380103	674703OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	116100	522170	26d980c4-c040-40c8-aa28-44b4048f187e	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	674703OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	116100	522170	411c5b28-11e4-4f55-8095-b48d11dfd736	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	674703OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	116100	522170	f70fc48a-fd01-4f93-bf4c-db44edc5af42	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	380103	674703OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	116100	522170	d268d69f-da84-454e-8f73-1fd7b1a58a3d	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	674703OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	116100	522170	a11926a8-3a27-4d7a-bdb5-b3b7604619c9	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	674703OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	116100	522170	636d176d-e683-4079-af32-0188958de352	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	380103	674703OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	116100	522170	cc4a5b73-b4a5-47a0-8fd5-a4026636f874	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802008	674654OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	115803	563639	020b7612-f51c-4162-93d0-be4c7e50b9e5	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802008	674654OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	115803	563639	31d71bfa-a549-460f-b98e-5db8ca71bc81	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	802008	674654OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	115803	563639	b7ebd493-743b-4443-b63a-14f2841e7430	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	802008	674654OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	115803	563639	53393684-3a4b-4a85-88b5-9e9a15e89319	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	802008	674654OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	115803	563639	ad3bb8a2-3697-445b-99f8-5528ddc23085	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	802008	674654OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	115803	563639	67c4f3b3-b0f1-462a-b4b0-0d16590c81f2	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	802008	674654OW	NL12	OW	2022-08-11	08:08:00	115803	563639	8edfefa7-f78d-4485-b6c6-3544d678f714	2022-08-11	2022-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	375111	674699OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113034	523200	190851c8-9b17-461c-bf7e-10cec2b3ea41	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	375111	674699OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113034	523200	07b4aa9e-9734-4e6f-9b58-f2576fec180f	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375111	674699OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113034	523200	24646f68-5ec0-4734-8111-e4674993f9e6	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	674699OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113034	523200	581e0c04-8b3c-424a-9052-a46610c2c973	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375111	674699OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113034	523200	1afae74b-c985-44df-9950-6333c435480b	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	375111	674699OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113034	523200	a80f0ebb-0b74-435f-86fc-0de96c05f3e9	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	674699OW	NL12	OW	2022-08-11	07:08:00	113034	523200	42a3611a-8bff-4636-b334-f2108a1748e0	2022-08-11	2022-08-11	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	125202	674705OW	NL12	OW	2022-08-11	06:08:00	115910	520809	a01f2ed3-9dd0-4972-a92f-4a4ca4d7b36c	2022-08-11	2022-08-11	06:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	674705OW	NL12	OW	2022-08-11	06:08:00	115910	520809	363b819f-c977-494b-ab7c-d4a4d827e140	2022-08-11	2022-08-11	06:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	125202	674705OW	NL12	OW	2022-08-11	06:08:00	115910	520809	c4b8c17d-0509-4b9d-9f81-b03badff5728	2022-08-11	2022-08-11	06:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125202	674705OW	NL12	OW	2022-08-11	06:08:00	115910	520809	46d13304-c3e3-4f4d-99e5-65e9c708063a	2022-08-11	2022-08-11	06:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	674705OW	NL12	OW	2022-08-11	06:08:00	115910	520809	1f3940e0-746a-4d40-ade2-c296b1dc6865	2022-08-11	2022-08-11	06:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	674705OW	NL12	OW	2022-08-11	06:08:00	115910	520809	3a9be80f-5704-4b30-8e3a-295d156deac3	2022-08-11	2022-08-11	06:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	125202	674705OW	NL12	OW	2022-08-11	06:08:00	115910	520809	f526c331-341f-416c-aedd-a9d3d59de634	2022-08-11	2022-08-11	06:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	311002	675232OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115454	527193	a2cefbed-6e0e-4b5e-b6cf-97cee7adc56b	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	311002	675232OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115454	527193	17346f8d-283a-4787-8767-8062f12199b9	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	311002	675232OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115454	527193	72efdd79-dbc1-47c4-83d8-5ee5a554b8f3	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	311002	675232OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115454	527193	e84c8ff7-bd82-49e6-8095-bae46c24de6b	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	311002	675232OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115454	527193	edd9ea37-f371-4ba6-91c0-467d66580721	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	311002	675232OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115454	527193	828d6132-7655-455f-9b3c-236b7d14f821	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	311002	675232OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	115454	527193	08f2bf21-b38f-412f-9aed-cd61830030e1	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	317007	675174OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	119590	530040	8f2d7e8a-d5db-4a64-a7ef-8cb366a80e4c	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	317007	675174OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	119590	530040	51c1e43a-cd1f-4459-8b9b-e0aba4ff5a9d	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	317007	675174OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	119590	530040	27f79656-9188-47db-98bf-086e1f7acf39	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	675174OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	119590	530040	e7ac2736-ac91-46ab-a595-0ca5f240c8cd	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	317007	675174OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	119590	530040	f3080dbe-7ef4-4e27-aeb1-44b45a36d6aa	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	317007	675174OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	119590	530040	586bfbd0-1f2e-4236-b70a-07418fa6d913	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	317007	675174OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	119590	530040	21ef3878-1b8e-42b1-b815-8b2d7c44911d	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	319006	675185OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122486	530916	7934647e-1d2b-4adf-8bdd-902c620080c8	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	319006	675185OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122486	530916	c94af2f9-aee1-4ea9-a59c-c7571c9a70f7	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	319006	675185OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122486	530916	19a6d472-f8f8-4fdb-bbad-d2591b81c918	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	319006	675185OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122486	530916	186d7597-336d-4ab9-b864-200d0351e8c0	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	319006	675185OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122486	530916	d5476d47-6f1e-4162-a6e7-87b9a5ee7fab	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	319006	675185OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122486	530916	16ee0c61-02fe-4925-b58e-b573d965daf5	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	319006	675185OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	122486	530916	58027f08-88ad-45e6-8d66-523745277f58	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	BDV025	675234OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117069	528703	b30d8ac2-520b-4f1a-ba2f-1fa3c6966d82	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV025	675234OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117069	528703	a8816539-4163-4491-b21f-2c65fe43f65d	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	BDV025	675234OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117069	528703	002fe7a6-fe1c-4339-b127-f4ea4fabf03c	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV025	675234OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117069	528703	72e40e73-6b10-4a7d-bf98-5566c6e0f5b9	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV025	675234OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117069	528703	f7662c44-f169-4a84-a5bf-397ba9338e21	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV025	675234OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117069	528703	e2edf754-abec-4bb7-a75d-a9ad9444c97d	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV025	675234OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	117069	528703	5dcfcb58-216d-47d7-8e0b-062cdbdf84d8	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	318006	675238OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	119504	527446	bdf31f79-516a-46b7-9082-d79470e0a196	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	318006	675238OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	119504	527446	7bdf5bae-547a-4751-a00f-3d46a6d58ff2	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	318006	675238OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	119504	527446	9b2aeae1-ae64-4a6b-88a6-4530a12ea171	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	318006	675238OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	119504	527446	d408372e-ba85-4d96-8e35-a536bc80849a	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	318006	675238OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	119504	527446	9625d863-1c33-4c0e-873f-39188c0bf07c	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	318006	675238OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	119504	527446	b9ea63fb-7cb3-419d-85f7-18ce2e5dd01e	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	318006	675238OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	119504	527446	974d3f20-61cf-4548-bae9-e56a7fc6bc60	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	675239OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	120790	526658	fb0cc134-9d9f-44cf-876b-c4cc9ca44a0c	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	321001	675239OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	120790	526658	9d44736f-3b6c-4c37-b54c-d6704e79b4e2	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	321001	675239OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	120790	526658	bc2d34e7-2032-4f52-bedd-41b3a4cd9828	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	675239OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	120790	526658	1c0872be-ffc7-431a-bce1-95badd22b2b8	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	321001	675239OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	120790	526658	c04eacab-6088-49af-88e4-65cc40868b7a	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	321001	675239OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	120790	526658	72e0e26c-1e63-4be9-a1c1-71fa2c77f75d	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	321001	675239OW	NL12	OW	2022-08-16	10:08:00	120790	526658	6f3e1eab-41a0-4012-8e33-1a1369dc9c35	2022-08-16	2022-08-16	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	675214	675189OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	126579	525673	aea06c3a-0ad5-468d-81a6-b69583bb5378	2022-08-16	2022-08-16	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675214	675189OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	126579	525673	6c3d66de-c446-485e-86b8-bbb8eac618a8	2022-08-16	2022-08-16	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675214	675189OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	126579	525673	f33bed69-ee45-4945-8441-dcc92d3e9e1b	2022-08-16	2022-08-16	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	675214	675189OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	126579	525673	b245bb17-d01e-4dbb-844b-b4d936222139	2022-08-16	2022-08-16	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	675189OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	126579	525673	80cea4ea-4146-4ded-b084-719024be8167	2022-08-16	2022-08-16	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	675214	675189OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	126579	525673	1efd0be4-f1b0-474a-ae2a-950e8bfc1659	2022-08-16	2022-08-16	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675214	675189OW	NL12	OW	2022-08-16	11:08:00	126579	525673	383b5a49-345d-4f7a-ac13-afac3a6dbef1	2022-08-16	2022-08-16	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	187202	646031OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	118370	527200	4a4759df-6cf1-44b7-a76e-f1177de5d664	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	187202	646031OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	118370	527200	679ca704-00e1-46d4-9f2f-e1cc56c38702	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187202	646031OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	118370	527200	4b815dc0-b2b0-4dc7-85aa-52a7cb851e8d	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	187202	646031OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	118370	527200	a50fc83e-4ec6-45d7-8cdc-cc550f4785ec	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	187202	646031OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	118370	527200	d6af5b2f-6f26-4fd4-b32b-7ac74ca6df12	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187202	646031OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	118370	527200	16dbaba7-525b-4fda-a7f3-7ab5fce1dcec	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	187202	646031OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	118370	527200	42e25354-3b7d-42a8-89fd-6eb59be4c168	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	803019	647881OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	112901	564290	b4bdba09-232b-4fdf-8a33-ca375115cb22	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803019	647881OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	112901	564290	dff96f5f-eda2-46fb-be22-c125a739ad0c	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	803019	647881OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	112901	564290	e6243919-5ee4-4c94-b912-b55c76d10a95	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	803019	647881OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	112901	564290	93fb1926-5a2e-4b6b-9771-3a375bc5e6be	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803019	647881OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	112901	564290	dcf038d8-9c31-41f1-a01e-95379943d82c	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803019	647881OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	112901	564290	98ad53c2-623f-4458-b15c-c34e1ec4cb3f	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803019	647881OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	112901	564290	55ccf812-dc6a-4086-b57e-707aa4c3ed94	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	808002	647884OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	110082	559955	f6d52292-82e4-4959-bf11-a8457b1d8872	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	808002	647884OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	110082	559955	47f613fc-db2f-47f0-b2fd-bb905ff71ca3	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	647884OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	110082	559955	cfb4d6aa-965b-4777-b39e-217b5b3a196b	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	808002	647884OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	110082	559955	c2d68595-ae0f-4839-b3ca-250233646cfe	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	647884OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	110082	559955	73f95f99-69df-4bb6-bef4-1aee3ad0bcda	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	647884OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	110082	559955	ace5ad35-d3ed-40b8-aae4-a32fa4f2e5d1	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	808002	647884OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	110082	559955	2f413e47-1cec-4b3a-acdf-c5fdf04c0655	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	312002	646029OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117179	527748	29c027d3-6281-412e-869f-268006f5b47f	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	312002	646029OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117179	527748	8ed0d230-d049-4abf-a2b5-3cc95d50b3db	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	312002	646029OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117179	527748	9779d328-2205-4085-9be6-ea24ec58a314	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	312002	646029OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117179	527748	5612bcee-88d6-439c-be83-81fefeba9f0e	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	311002	646028OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	115454	527193	995d4346-de24-44e5-a52d-344c495b5243	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	311002	646028OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	115454	527193	d57131e9-e3df-433a-adc6-d8694d202376	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	311002	646028OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	115454	527193	97777d14-f8a5-438c-84e0-679f19636994	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	311002	646028OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	115454	527193	6a147ad5-2d97-4945-ba88-47f6bff20345	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	311002	646028OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	115454	527193	76a49331-57c0-413d-b32e-5069596533a1	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	311002	646028OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	115454	527193	36c3616a-3c9d-43d4-9ba3-3992b1fcca41	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	311002	646028OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	115454	527193	1856a305-5d29-4c48-bf71-b2f741cd7179	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	320002	646035OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	122408	526277	8bc28531-4ac2-4ac1-9feb-af87e2939379	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	320002	646035OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	122408	526277	3879aa39-97f6-4c89-9a2f-c8050e2aa055	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	320002	646035OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	122408	526277	43e060f5-8efc-495f-b6c1-224b40345912	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	320002	646035OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	122408	526277	2f1d370b-0645-4a93-ace9-5863754daa3c	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	320002	646035OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	122408	526277	61091803-5d3a-4021-b71a-1ca69dee811a	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	320002	646035OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	122408	526277	ffef4612-3ec5-4a6a-8798-8054c9156fdc	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	320002	646035OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	122408	526277	7ab46a03-d5ac-4816-8199-9af864add297	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	BDV048	647883OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	111930	557438	9f704c10-d0ac-43fa-93ba-606bdcede2c8	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV048	647883OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	111930	557438	dec2c6a2-dacd-4fca-91a0-d4b4cf75b2d7	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV048	647883OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	111930	557438	9d983bbc-e347-4975-b33a-ec98991017bd	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV048	647883OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	111930	557438	44987427-7165-4bc1-99d7-8ffc206e914a	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BDV048	647883OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	111930	557438	62af4740-6e9e-471d-9dda-43d8aa8c4177	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV048	647883OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	111930	557438	29bf1f36-4d66-426e-b097-d7cfdf14f0f7	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV048	647883OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	111930	557438	a2d7dd6c-42fc-476c-a1a7-64f8d2b8acbc	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	310001	646026OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115016	528282	e0b97625-79c9-40fb-ae57-789dabdd4337	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	310001	646026OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115016	528282	1cec86a2-b3fb-40f2-8e8f-b33f39082319	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	310001	646026OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115016	528282	5552def2-5416-4b5b-87be-9864f2056813	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	310001	646026OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115016	528282	40c4a8ba-f524-4880-8a10-382243189e33	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	310001	646026OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115016	528282	37415cfe-af6b-44c3-9c76-4734e05d21c4	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	310001	646026OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115016	528282	4b8031b1-eda4-4fec-a7f4-55a74ac6ad94	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	310001	646026OW	NL12	OW	2022-01-25	09:01:00	115016	528282	ccd67ee9-4cdc-42fc-adc6-3f1782896a4c	2022-01-25	2022-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	184201	646032OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	119143	526334	1bcd4ec8-5f7c-4675-a3d6-a5c4d702f1ef	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	312002	646029OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117179	527748	08803640-de41-41c9-bcb7-b4797ee0df7d	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	312002	646029OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117179	527748	1f2474b6-eab8-45b4-b876-886450b33827	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	312002	646029OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117179	527748	20a8f8dc-1ce0-406d-968f-ff5ebd375aff	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	318006	646033OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	119504	527446	8adcf4b9-d0e3-45d4-b4be-55d679f0bdf9	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	318006	646033OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	119504	527446	5cdeadc0-0afb-440b-b1a8-6fa1659fb49d	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	318006	646033OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	119504	527446	d8246fa2-b2d3-4fdc-912e-ebc4e3075cc6	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	318006	646033OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	119504	527446	155e68cc-592a-47ad-9a96-6fab135e2414	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	318006	646033OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	119504	527446	f4e4e664-ef5f-46d4-a153-3b229dbd5b6b	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	318006	646033OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	119504	527446	332cbfae-33f8-45e5-adee-d6521c269bed	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	318006	646033OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	119504	527446	e7115b40-0eb4-4b92-b2b7-e78d71d21b91	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	BDV025	646030OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117069	528703	732e05c1-8bed-4135-bd2f-6de6cc2ad9ff	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BDV025	646030OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117069	528703	02d3211a-0fa1-478f-8871-9d88c826aa17	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	BDV025	646030OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117069	528703	f18871d1-a963-4752-8519-d1493a4a83dd	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV025	646030OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117069	528703	956dfa5a-f5c0-4b07-a975-37a907196a6b	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	BDV025	646030OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117069	528703	6bf4a853-fc75-4423-a4a0-5d8c4ecb64ac	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	BDV025	646030OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117069	528703	7753f773-fa0d-4cbf-89c7-9296e7273c24	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV025	646030OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	117069	528703	3ff38801-8e05-47d4-ab31-8846ea284dff	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	321001	646034OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	120790	526658	5e09ff20-6d6d-4822-9a41-97e863cb1e83	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	321001	646034OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	120790	526658	0c1036e8-deee-465f-b6ce-1e972ce054f8	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	321001	646034OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	120790	526658	bcc706ef-4828-4588-a9f0-ce4f23681336	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	321001	646034OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	120790	526658	5ae35ee0-7dbc-43a5-b2a8-6ef66b7adc68	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	321001	646034OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	120790	526658	c98c3425-36ee-4e8b-98ec-0dfb9c7b1af2	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	321001	646034OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	120790	526658	b435d4fe-c7db-4f64-9b87-6e55a73c317b	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	321001	646034OW	NL12	OW	2022-01-25	11:01:00	120790	526658	1ae1b8b4-fa2f-4269-ae46-4da6076ccfa5	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	184201	646032OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	119143	526334	0360d367-e75f-41d4-ba8c-25a133ed379d	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	184201	646032OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	119143	526334	c4b311c6-1075-4cc7-9867-1a87170ef3bf	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	184201	646032OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	119143	526334	12531916-002f-4245-90bc-84364691f7d1	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184201	646032OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	119143	526334	b6dd08e5-b865-43cb-99d5-a9ed5bf29fb0	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	184201	646032OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	119143	526334	6fba35de-fef9-4d33-98b8-06bbeb6985a9	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	184201	646032OW	NL12	OW	2022-01-25	10:01:00	119143	526334	75ce6464-be5f-4d84-98e3-93b63b88f2ed	2022-01-25	2022-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW53	654748OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117576	522064	a4ff735d-9e70-4338-bf81-66ba6eba9e42	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	STHW53	654748OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117576	522064	f99a4bbf-03eb-4dc1-b5c0-37872f8460a0	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW53	654748OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117576	522064	b380a08d-bbcd-405d-9785-9c1ef48d298f	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW53	654748OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117576	522064	b398e0eb-f1c4-4305-911c-fb33d5449aeb	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	654748OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117576	522064	0ced570a-8589-4ab5-bd79-6879a8a649f9	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STHW53	654748OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117576	522064	e2e6f7a1-81d1-4f8a-a927-8b215986528e	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	654748OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117576	522064	6942d8ba-7971-476f-8505-9887d3e71e0a	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	ZAND003	654750OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117525	522664	4642182d-ba83-4dcf-a554-69b263cc6ce2	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	ZAND003	654750OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117525	522664	99c2e3f4-ce0a-4c61-8d61-3a18c18d2aaf	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND003	654750OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117525	522664	2942922c-340c-4f0f-901d-b8b99dc3b5ea	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	ZAND003	654750OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117525	522664	adf029d6-2ad9-4ccc-94c9-b262d0b93d86	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND003	654750OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117525	522664	4b680c52-748b-492c-974b-e4c33d8c06c8	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	ZAND003	654750OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117525	522664	1bf372ee-7e8e-4d69-a46c-735005a20afd	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	ZAND003	654750OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117525	522664	ec18363c-98a6-4e74-84a5-21314b4976db	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	654746OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	116599	520494	c829c372-2c08-4128-80de-69cfb370284b	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	ZAND001	654746OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	116599	520494	a4d6d23a-ea0e-4b51-80d8-ff9b3866afbc	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND001	654746OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	116599	520494	9c6e48ee-e8e3-497c-bb2e-9a12bafd236e	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	654746OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	116599	520494	f1ad8dd9-ad58-4ca3-9eec-dcfd442a749d	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	ZAND001	654746OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	116599	520494	c27d5c4f-d344-41e0-9bad-8305209c624e	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	ZAND001	654746OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	116599	520494	2944a80a-1eb1-4fce-b32d-91f10dc9ebad	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	654746OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	116599	520494	f527b55e-53d6-4bf7-9fc5-139c42455da0	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	ZAND002	654747OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117259	521632	6d40eff2-95d8-4c5d-a652-5b7a271385f9	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	ZAND002	654747OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117259	521632	f2abd291-ba47-42a0-9ccb-de6cf8fdb33a	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND002	654747OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117259	521632	d0d62aa1-31bb-432a-85a8-40f64cd50477	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	ZAND002	654747OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117259	521632	329412c5-9a0a-4813-bc78-25754174ec4a	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	ZAND002	654747OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117259	521632	08bf0978-0919-49ed-a1a4-a752f968fa9f	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND002	654747OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117259	521632	6cb141c2-e1a4-4f6b-ad14-7f3242391591	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	ZAND002	654747OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117259	521632	c711b3bc-e72a-4e72-a294-0322822f1549	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125201	654751OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117017	523351	a6657491-a7fe-4446-9f9f-1b15bb83933d	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	125201	654751OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117017	523351	c52c3b3d-c88c-4f38-9eef-27cb4fea6b13	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	125201	654751OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117017	523351	fd89bfb4-2ae0-4f89-a9ca-5331890c5595	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	654751OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117017	523351	516d1aed-ed11-4fdc-a0a4-1033b928e048	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	654751OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117017	523351	37e0bb09-8116-442f-ba46-c3f16fad228b	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125201	654751OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117017	523351	e638b30a-f2a0-431e-8397-681df293b91f	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125201	654751OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117017	523351	e7e0ffc7-efbe-498f-85dd-562884bcd2f6	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	116501	650039OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	116160	538600	bab2c84c-2759-46bc-8c6c-09f5314dcbb0	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	116501	650039OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	116160	538600	8d2bca85-2321-47d7-bc4c-72a71f2b4bf3	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116501	650039OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	116160	538600	99b8480b-a401-4d11-a46e-7e3bb831e816	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	650039OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	116160	538600	e59d616f-44d8-4156-858e-4e3e6b836fe8	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	116501	650039OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	116160	538600	ba9c8e23-0c08-472d-9314-3c1ab6d7343f	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	116501	650039OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	116160	538600	55c9c848-23c7-4fce-aa97-9737735dcee0	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	116501	650039OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	116160	538600	2b29c53d-25c5-462f-81dc-ca388ac87b06	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	208017	650040OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	121164	539381	bd19c801-41e2-4abb-aef3-f14784e50130	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	208017	650040OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	121164	539381	dc8ab86a-5a8e-4c82-924a-39bc6a37765c	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	650040OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	121164	539381	8c6e1b3b-4303-47c6-abf1-6420a936553f	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	208017	650040OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	121164	539381	33c464c8-a769-49b5-8d8f-b5ba5d5253b9	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208017	650040OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	121164	539381	a48d6cec-07b4-404b-9684-7caae458ddf9	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	208017	650040OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	121164	539381	ff8af72c-4ef5-4e77-8739-6cd8e6e86577	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	208017	650040OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	121164	539381	f1d30196-49cc-4569-a859-6d11e8bb004e	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280214	650045OW	NL12	OW	2022-03-28	10:03:00	122354	543169	37e9907c-9417-477c-af65-519c523eddad	2022-03-28	2022-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	280214	650045OW	NL12	OW	2022-03-28	10:03:00	122354	543169	2a765091-25c1-4b76-92e1-067fa91afc2f	2022-03-28	2022-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280214	650045OW	NL12	OW	2022-03-28	10:03:00	122354	543169	ffefa7f5-8881-4d36-a65f-f7d005a12c7c	2022-03-28	2022-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280214	650045OW	NL12	OW	2022-03-28	10:03:00	122354	543169	949ad236-eff7-4e83-a87f-fa8c47009f22	2022-03-28	2022-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	650045OW	NL12	OW	2022-03-28	10:03:00	122354	543169	bdf97f1b-b8cf-4099-af85-15e4b50a3aeb	2022-03-28	2022-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	280214	650045OW	NL12	OW	2022-03-28	10:03:00	122354	543169	ec7a6eef-c0e8-42ee-926e-8a941598745e	2022-03-28	2022-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280214	650045OW	NL12	OW	2022-03-28	10:03:00	122354	543169	2099f1e4-8766-4731-817d-f3389ff7e2ab	2022-03-28	2022-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	177101	650041OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	122010	538377	f0bf5280-d030-4f16-b3a5-a1a5f35b0a0f	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	650041OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	122010	538377	d4c53a03-3d3d-4709-b499-2420977c8e8b	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06

NL12	177101	655041OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	122010	538377	79506b92-7a72-4841-a9cd-5175310eeaf6	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177101	655041OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	122010	538377	263fe189-b57e-4b71-81e6-f5dee457a766	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	177101	655041OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	122010	538377	f1923022-7a26-4668-81cb-e422d208eae6	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	655041OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	122010	538377	35ce80c2-5f24-4b6a-a4ac-864389d9fe37	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	177101	655041OW	NL12	OW	2022-03-28	08:03:00	122010	538377	5f569393-e07f-4334-90eb-4a50a0bc4e2e	2022-03-28	2022-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	570119	655037OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133338	503485	112e0d9e-ab92-4d16-b176-efcbd7f04778	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	570119	655037OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133338	503485	32fe3235-d644-43cb-8dc8-79c87fddfbe1	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	570119	655037OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133338	503485	834e2ca7-5eb1-497a-8425-3111de44bd2a	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	570119	655037OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133338	503485	5726e651-460f-4137-a2b4-3e2179d373ef	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570119	655037OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133338	503485	8cbf2537-98b4-4e5c-83e6-6f691f389cd1	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	570119	655037OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133338	503485	7cad8fbd-ed25-48e5-8664-3ae954856a5e	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	570119	655037OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133338	503485	7dfc2787-cd6e-4e6d-bad6-e2566b8b5183	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	770202	655050OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	127200	538490	265ffb5b-1e56-4d52-9738-237355746fcd	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770202	655050OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	127200	538490	0dde6271-3f08-4f0c-a775-facd239561ec	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	770202	655050OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	127200	538490	14979c50-6da4-43f2-ac3a-68b0d58ba652	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	770202	655050OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	127200	538490	71222e8b-85ee-40d2-bd7d-fa709e7e6d4f	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	770202	655050OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	127200	538490	a1ac7602-4ce8-4589-9e24-7ca0fd2c467c	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770202	655050OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	127200	538490	bc0f5055-069d-44de-be88-4cf500b85fd6	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	770202	655050OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	127200	538490	1f2dbe96-bc66-48ff-904b-0d30b177d3d3	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	285103	655046OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123910	544596	39939fb9-cdfb-443d-a176-b5d0a1517193	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285103	655046OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123910	544596	b9ab2045-1648-46f6-8eef-3c1cda7c6306	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	285103	655046OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123910	544596	e775f797-6adb-4258-9ccf-95f2e8eebf3f	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285103	655046OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123910	544596	27c7a5c5-3f2f-49c8-aed5-94634c420943	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285103	655046OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123910	544596	10875150-0188-4a62-a306-59cccd14a058	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	285103	655046OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123910	544596	16246812-fabd-4e7c-a801-8cf92152e2c0	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285103	655046OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123910	544596	7c0bad61-915d-4b22-adfb-bb24cec5b496	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	770103	655048OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123794	538932	5676d2fc-e711-4adb-a6f6-0513e86de67b	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	770103	655048OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123794	538932	02c99a0f-5014-4f36-a6b9-854782f12f11	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	770103	655048OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123794	538932	9a8ecd4d-8937-4524-84b5-c9ec30e02cb7	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770103	655048OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123794	538932	1c28751e-3eaf-4228-acaa-085ae6c5b60e	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770103	655048OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123794	538932	670b8516-da2b-42ff-98dc-59a445d7b10f	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	770103	655048OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123794	538932	eedf1ebf-63c6-441e-bbd8-1d44b09252b3	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770103	655048OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	123794	538932	7a299ba6-e1fb-4f0d-bf9e-d3e05069ccb5	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	125201	659999OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	117017	523351	57ce0e53-ad90-4fe5-9193-5707f6c261fa	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	125201	659999OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	117017	523351	e5f1d7b5-1bfe-43b6-8010-273a490934f5	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125201	659999OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	117017	523351	3f46aa29-7cfb-40a1-adc8-83a30cddc950	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	659999OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	117017	523351	eaa8a1d8-e258-4188-b278-aa15d9f152a6	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125201	659999OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	117017	523351	5eb33f7b-fcca-406b-bf8b-8ccde35964ee	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	659999OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	117017	523351	226ad148-8b9d-4852-abac-d241bf73745d	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	125201	659999OW	NL12	OW	2022-04-20	11:04:00	117017	523351	4fd9113a-cc97-478f-9506-c793ec3f65c1	2022-04-20	2022-04-20	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW53	659996OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117576	522064	0516ee12-cf1f-4814-9c8e-e9821b06885a	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	STHW53	659996OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117576	522064	6b018cac-6ca0-409e-84d4-06f49f12535d	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW53	659996OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117576	522064	5eed9dc5-a586-42df-a46c-38ac4bd9d130	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	STHW53	659996OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117576	522064	eb849743-3200-43b5-8790-8931eaf7ee8c	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	659996OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117576	522064	d5de3d07-2ece-47a8-95c6-a7758f975d20	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW53	659996OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117576	522064	7a215ddd-7664-4e29-9825-1215930945c8	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	659996OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117576	522064	8900b5df-ec26-4035-82b8-0a58d7395572	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	ZAND001	659994OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	116599	520494	579fc1ce-e7b6-4876-97d2-84206bba4166	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	ZAND001	659994OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	116599	520494	fbf8440d-ac02-408b-bc6b-2158e65b1662	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	ZAND001	659994OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	116599	520494	001ef7c2-3108-4ec7-989d-03d44ed637ce	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	ZAND001	659994OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	116599	520494	c7f1c2b7-fef6-42fc-9289-2e9fb0f16072	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	ZAND001	659994OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	116599	520494	79ab1337-40c3-49c5-ae53-937fab4e8892	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZAND001	659994OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	116599	520494	a2014973-23b5-49be-803f-2f7e5801cc22	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	ZAND001	659994OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	116599	520494	5394da97-0953-4ca7-adc3-5c4b0e64d9ba	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	ZAND002	659995OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117259	521632	ce9e2000-3d65-4c13-af74-4a4c5792c159	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	ZAND002	659995OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117259	521632	a1aba405-5b7b-4578-87aa-ba0044779b72	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	ZAND002	659995OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117259	521632	f49420ed-f87d-4df7-b514-ea7eb6672aa2	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	ZAND002	659995OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117259	521632	78abc915-d5b2-4cd8-a1c1-ccad6096f11d	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	ZAND002	659995OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117259	521632	dbdb7fc5-14fd-4bb1-b7c1-288ad365eb30	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	ZAND002	659995OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117259	521632	a486ce0f-456d-4266-afb8-c8ac776dcef3	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	ZAND002	659995OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117259	521632	00fc0b8f-1e7a-433f-9e69-4cf92d218d9b	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	ZAND003	659998OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117525	522664	fcd6ff70-ccfe-4e88-9e48-0be50920d0d3	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	ZAND003	659998OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117525	522664	81baad82-27af-43be-9b9e-dab851f94107	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND003	659998OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117525	522664	16a902d1-d6ce-459a-b448-d0059865b0e4	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND003	659998OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117525	522664	8301f766-f2eb-4aa7-8dee-ff3dd572a012	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	ZAND003	659998OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117525	522664	e4b4f9a5-8c08-46a4-9062-8aee83226a72	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND003	659998OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117525	522664	2bfce329-bdfc-4960-b14e-e73fbdbbbd15	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	ZAND003	659998OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117525	522664	3c517690-e52a-4dbe-8a76-0da70afcebee	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	5N9714	658559OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	128824	497864	3bd6ca27-2d17-46e5-9bfa-ed66ee04e27c	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	5N9714	658559OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	128824	497864	7583077f-353f-44f9-896a-de49140107bf	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	5N9714	658559OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	128824	497864	038e249e-88db-4ea1-acf5-1a6c0d4519ab	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9714	658559OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	128824	497864	b1ea48b9-227e-451e-8f7b-45e9b60f66eb	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	5N9714	658559OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	128824	497864	700c3a3d-5fa1-41dc-b55b-67c3cfff8a3b	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N9714	658559OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	128824	497864	3831d09a-50f3-478a-af74-958e975c8f24	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	5N9714	658559OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	128824	497864	4f06e8d4-7b3a-4ac8-b245-35578a17213f	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146301	658560OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	129381	498191	06483f4b-a678-4042-a31b-b15466c8dca4	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	146301	658560OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	129381	498191	48907fe9-bbfd-42fc-bbb8-eaa38a438873	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	146301	658560OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	129381	498191	c4c07a50-1e8b-4801-a32b-d3880da87872	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	146301	658560OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	129381	498191	f252bc47-bb7f-46b1-a114-8fac0ebfc29a	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	146301	658560OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	129381	498191	e6b96ac3-8945-4b4c-906d-e0e25ed1e365	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146301	658560OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	129381	498191	7c2324bb-8221-4b49-a615-03bf75baaedf	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	146301	658560OW	NL12	OW	2022-04-08	11:04:00	129381	498191	33593abe-f684-4158-a7c9-030f344f9532	2022-04-08	2022-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	149102	658551OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	117052	498225	4fa8c577-f028-4d8d-a351-12d1b4fadff5	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	149102	658551OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	117052	498225	3a4b9790-6ba2-4dc6-ace8-310af50c113c	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	149102	658551OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	117052	498225	afbfda93-5794-47a0-a2f7-fe4c6745df68	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	658551OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	117052	498225	ae3beaa7-39e3-4276-a79a-7f623f02498a	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	149102	658551OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	117052	498225	cb0f43ca-e906-4683-ab22-8b112016e5a1	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	149102	658551OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	117052	498225	1bd2de1f-9d4e-4c05-8ed9-786ff70d3cf2	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	149102	658551OW	NL12	OW	2022-04-08	10:04:00	117052	498225	32e271ae-8f34-4782-8c37-2404a48d7dce	2022-04-08	2022-04-08	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	440020	658543OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116547	494454	b76fce41-61b0-48a5-a7a0-bd6ad0fea6ef	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	440020	658543OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116547	494454	c647a509-4e3f-4edb-914c-36a35d621d23	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	440020	658543OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116547	494454	de2c9fa3-c4ef-4e09-b62d-f5c42d049096	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	658543OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116547	494454	6da9f68f-4a9d-4b2e-a19a-11fa6f164945	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	440020	658543OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116547	494454	b4b6ff66-3543-423d-b7e9-32736f37d8fd	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	440020	658543OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116547	494454	3c444ffc-f227-4985-96a2-fbba0fa5aad4	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440020	658543OW	NL12	OW	2022-04-08	09:04:00	116547	494454	f1696c17-029e-432b-ac8a-d53cc5f83749	2022-04-08	2022-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	5N9713	649658OW	NL12	OW	2022-02-10	11:02:00	129760	508279	3e1736f9-d165-4406-953d-ac6040e900d3	2022-02-10	2022-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9713	649658OW	NL12	OW	2022-02-10	11:02:00	129760	508279	5df6a2c6-d741-4863-a972-4b83138cbfe7	2022-02-10	2022-02-10	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	5N9713	649658OW	NL12	OW	2022-02-10	11:02:00	129760	508279	e64a250c-1718-45cb-9b3b-649685b03964	2022-02-10	2022-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	5N9713	649658OW	NL12	OW	2022-02-10	11:02:00	129760	508279	d508e318-5f40-4986-9f37-b39a239d61a1	2022-02-10	2022-02-10	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N9713	649658OW	NL12	OW	2022-02-10	11:02:00	129760	508279	3f5ce64d-cb41-420f-8577-fd6d81ff8c58	2022-02-10	2022-02-10	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	5N9713	649658OW	NL12	OW	2022-02-10	11:02:00	129760	508279	4b9b3456-f19a-4580-82ce-a15ccfc10122	2022-02-10	2022-02-10	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	5N9713	649658OW	NL12	OW	2022-02-10	11:02:00	129760	508279	96fd6ed9-a1bb-457f-8908-88df3b09ba58	2022-02-10	2022-02-10	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	801001	650341OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115824	559164	3a2b955d-ec1e-49d1-90b2-2d58ddfe9e1c	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	801001	650341OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115824	559164	15fb1491-3fd0-433a-9f93-eee3fcbb19af	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801001	650341OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115824	559164	6bffa5d0-4c87-479a-93ce-8f5c1b336602	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	650341OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115824	559164	57aac91a-0855-4110-a6ad-e5d17bb4b057	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	801001	650341OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115824	559164	698dec4d-09c5-43de-b9c1-c12d5e6183c4	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	801001	650341OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115824	559164	14237043-a9a7-40da-9415-66c27afe86ff	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	801001	650341OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	115824	559164	d9a84666-e9af-41e0-bb7c-3980cd362d92	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	802024	650343OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117268	560767	2f638e0d-a7fe-4b21-b287-6fcb5819f2c6	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802024	650343OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117268	560767	f2c32974-b828-4d7c-8839-c8d53b32d89d	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	650343OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117268	560767	dc5086bb-dd97-463a-886e-f4c711cc4d05	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	802024	650343OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117268	560767	a9a4cfe8-0dc2-4f42-b0ed-4d37c467a48c	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802024	650343OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117268	560767	9c9cc254-4c68-41c2-b6b4-422ae3a522c7	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802024	650343OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117268	560767	c41558bd-41bd-4be0-b198-939b8500edf2	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	802024	650343OW	NL12	OW	2022-02-16	09:02:00	117268	560767	1c21f5c0-f165-43bb-b3d6-cec69b200dc2	2022-02-16	2022-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	4N0804	650534OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	102867	507038	d65dfc90-d85b-4fd0-b337-b4ea6df9c4af	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	650534OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	102867	507038	5ce40812-d78c-48a4-80ee-f73f0c79d26b	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	4N0804	650534OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	102867	507038	48099b69-889e-4b82-8ff4-70cfe20b4ce9	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	650534OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	102867	507038	e3d387b7-0f91-4f56-afda-aa179937a3e0	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0804	650534OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	102867	507038	ccef5e0c-a079-4923-96b9-14adfaf6e32c	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	4N0804	650534OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	102867	507038	d67264b4-43ee-4fc6-88ab-b93a2aeda049	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,01
NL12	4N0804	650534OW	NL12	OW	2022-02-17	08:02:00	102867	507038	e45c940d-7773-4202-a3a0-572507c00953	2022-02-17	2022-02-17	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	071006	650995OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	123800	543160	dacce9e4-ca9e-4548-8db9-b3b797c6c63a	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	071006	650995OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	123800	543160	01cac6c5-2c57-4481-ad9b-dd980701efb9	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	650995OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	123800	543160	c7e761d6-75f6-41a3-a761-73bcd19ac8f5	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	071006	650995OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	123800	543160	b09316ab-9446-4120-9d02-3ef9123dfee5	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	071006	650995OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	123800	543160	bf4196bf-7087-4bf3-ab94-b76a412f0a79	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	071006	650995OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	123800	543160	1eb4b492-9f04-49c4-a4c0-3596db5636c9	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071006	650995OW	NL12	OW	2022-02-22	09:02:00	123800	543160	dd0503c8-dd32-4ccf-ba30-aedef6ae7772	2022-02-22	2022-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	770202	651002OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	127200	538490	9940999f-c8e6-4431-90fa-c78eb4ba93c5	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770202	651002OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	127200	538490	4df77099-80ce-42c2-8cdf-c622c2b55705	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	770202	651002OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	127200	538490	fb5c76ba-11f3-4363-9419-15446f6095c2	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	770202	651002OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	127200	538490	10ee123a-e9a8-43d1-93ad-88a0ddea8d14	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	770202	651002OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	127200	538490	a77e0ead-1256-4aa2-9489-ff7136284142	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	770202	651002OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	127200	538490	bcee87e6-141a-4e2b-a017-778c442f74c3	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	770202	651002OW	NL12	OW	2022-02-22	11:02:00	127200	538490	71bb9f3c-34bc-4e94-951a-07b9bdfa2942	2022-02-22	2022-02-22	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802004	650346OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	119871	564376	440e67b2-8dcb-4617-a566-2a2319294900	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	650346OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	119871	564376	a1044f4f-24cb-4c4c-8972-dff8d25e55a5	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802004	650346OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	119871	564376	ade2c95a-cc45-4820-8ee7-4ea85fd73de9	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802004	650346OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	119871	564376	4fd973f7-d7e3-466d-905d-951ae1e14d5d	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	802004	650346OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	119871	564376	a7d85098-d974-42ae-a258-1ad70fe1347a	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802004	650346OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	119871	564376	fab4ae02-746c-42d7-9f92-328a588f83b1	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802004	650346OW	NL12	OW	2022-02-16	10:02:00	119871	564376	657935a8-2512-4b56-8075-e9a12639cb8b	2022-02-16	2022-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	119203	651847OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	109677	515603	fd32613f-59a8-4dd9-8b74-50aa9f528216	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	119203	651847OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	109677	515603	8f0cd08b-d5dc-4d08-8909-2c7c34f63b0b	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	119203	651847OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	109677	515603	41e6fafa-0cc7-48f2-9b30-22ee966f875d	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	651847OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	109677	515603	b79a8334-b9a5-4313-b25b-97cc33e2bd7e	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	651847OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	109677	515603	01de7db2-f072-4055-bf3d-e464421514da	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	651847OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	109677	515603	51249758-5011-40e5-a887-6de42fb26604	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	119203	651847OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	109677	515603	c70f0b2b-5a62-47be-a56c-e49b27dcb605	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135105	651855OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113165	522790	2e3c8a05-4451-4653-a2fd-71d215d178a6	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	651855OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113165	522790	a4242895-2e85-4008-8ca9-da5f317c29d9	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	651855OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113165	522790	270d4ef7-3d1b-497d-a6a5-bbec7b6c54f5	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135105	651855OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113165	522790	5a560c4e-d5d3-4d52-b54a-35422f49b73c	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	135105	651855OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113165	522790	75ba757b-7fdf-471d-98c3-09082d28296d	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135105	651855OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113165	522790	ea70042d-4368-4fe4-a244-d4e6eac9bfcb	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135105	651855OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	113165	522790	6685c0d3-2658-4914-aa9e-1eff9ed68eb0	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	380103	651856OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	116100	522170	e96506cc-53e7-4969-9b52-2b75cf03426a	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	651856OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	116100	522170	aa0c706d-7d8c-4779-8fec-e7887d339025	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	380103	651856OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	116100	522170	eadaa4dc-1be2-4098-a273-30e987c36dc8	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	651856OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	116100	522170	cfadf462-df47-4585-8748-6af53a92567c	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	651856OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	116100	522170	4d1b2d3c-d1ff-4c78-88c9-33d18753d708	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	380103	651856OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	116100	522170	b1956271-cab5-416a-b3df-69f72fe792c7	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	651856OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	116100	522170	879540d5-b1a2-4775-9ffa-5750b1caa857	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	651845OW	NL12	OW	2022-03-03	07:03:00	109750	519080	f3329083-5f62-469b-b872-6e99bb8bacca	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107201	651845OW	NL12	OW	2022-03-03	07:03:00	109750	519080	69a4122c-9438-4daf-aea9-45a7b9555d37	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	107201	651845OW	NL12	OW	2022-03-03	07:03:00	109750	519080	a84c2dc7-2143-4c97-b06f-5189f9c6da7e	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	107201	651845OW	NL12	OW	2022-03-03	07:03:00	109750	519080	6dbddda7-3341-401f-952c-eab14bdfa940	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	107201	651845OW	NL12	OW	2022-03-03	07:03:00	109750	519080	d3176ad3-b632-4387-a546-aec0ab03c0f6	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	107201	651845OW	NL12	OW	2022-03-03	07:03:00	109750	519080	7fe44b65-4433-43aa-8cc8-0f62169afd13	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107201	651845OW	NL12	OW	2022-03-03	07:03:00	109750	519080	d154979a-e14b-4183-8c9d-6f7f67b833f3	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	135101	651850OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	111565	519417	eb7ef902-9ef1-4f40-b5ae-b7fc7174acab	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135101	651850OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	111565	519417	17942470-d87c-4c14-9e88-5176ad8bb81c	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135101	651850OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	111565	519417	26705e70-6529-4783-b19a-2587fddb6d0c	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	135101	651850OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	111565	519417	180e97ee-35b5-4444-8a48-93f75a345c08	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135101	651850OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	111565	519417	404484ca-e589-429a-b719-7cb48a8c3ccf	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135101	651850OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	111565	519417	3550c977-1f8a-4217-89e2-61a33d61de28	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135101	651850OW	NL12	OW	2022-03-03	08:03:00	111565	519417	5536cf59-937c-4407-a5a0-2e4ff8ccc8c9	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	285501	652065OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	127577	545488	b25d42c1-5b5f-454f-aa73-15a4c90a874c	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	285501	652065OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	127577	545488	a7751b8e-1aae-4083-804f-b5a993d90668	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285501	652065OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	127577	545488	ab0b0f56-0aa1-47dd-930c-6eff47c3b59f	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	285501	652065OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	127577	545488	2b376c33-09a9-4789-817a-6c346f5a1164	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	285501	652065OW	NL12	OW	2022-03-03	09:03:00	127577	545488	688ea801-7066-48af-9c2f-90efdae3d8d5	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9

NL12	285501	6520650W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	127577	545488	06cf97b4-a7c4-4b10-9f23-a672152cd61e	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	285501	6520650W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	127577	545488	65037378-c932-4874-b4aa-4bc7f2274941	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,2
NL12	770305	6520760W	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	131426	545936	d23109d7a-559b-4f54-b858-2f9a795744b3	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<		0,005
NL12	770305	6520760W	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	131426	545936	1465900a-fcdf-4055-9f0e-914b4e237dfe	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,63
NL12	770305	6520760W	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	131426	545936	6f6d45a6-c8ae-45fa-8c8f-f3d462162dcd	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	770305	6520760W	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	131426	545936	92f408a4-a2cc-4a84-8707-eaf8c8dcabcf	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	770305	6520760W	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	131426	545936	69fc4f82-5de5-486f-beb1-f800456b2014	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,13
NL12	770305	6520760W	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	131426	545936	ecb42caf-67f6-4fb8-8114-13851dc00380	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,8
NL12	770305	6520760W	NL12	OW		2022-03-03	11:03:00	131426	545936	eb2bdd0d-1a9a-4594-bc15-32aaa8dd5524	2022-03-03	2022-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,69
NL12	125202	6518570W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	115910	520809	17de512e-26df-4c20-b799-4da8f99bf149	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	125202	6518570W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	115910	520809	a1a6184c-5eeb-4fd6-9549-10260464e4dd	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,1
NL12	125202	6518570W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	115910	520809	a748a709-6b4b-46d7-a5b9-771c8f17698b	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,2
NL12	125202	6518570W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	115910	520809	01ca9362-8d6d-4254-8108-7bd0f1fb09ee	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<		0,03
NL12	125202	6518570W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	115910	520809	1bf52d38-bfea-4283-bd72-5455d7f56697	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19
NL12	125202	6518570W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	115910	520809	0454272ae-92c3-4562-8c19-11e1bacad25f	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	125202	6518570W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	115910	520809	a8b59020-b2fd-4108-9677-afc329201459	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<		0,01
NL12	072001	6520640W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	129030	546080	73fec941-b29d-47c1-bf7d-643880d49fd8	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	072001	6520640W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	129030	546080	e4a0ef08-1d22-4939-ab39-d0059d2d9be9	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<		0,005
NL12	072001	6520640W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	129030	546080	9169f5b7-6827-49c4-81b7-19798d2fc393	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,44
NL12	072001	6520640W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	129030	546080	7c58c0c7-0941-497b-a8ba-321e1491bad2	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,7
NL12	072001	6520640W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	129030	546080	57b0520b-9829-4e45-978e-7777a911a6c02	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,07
NL12	072001	6520640W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	129030	546080	9ec66b60-8c5a-4758-9db9-7b0b778baa47	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,9
NL12	072001	6520640W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	129030	546080	09275143-10f6-4591-9044-86388a6f117d	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,7
NL12	285506	6520680W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	127795	548010	840bceae-87f8-47a5-941c-cbeaa2d5a56d	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,37
NL12	285506	6520680W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	127795	548010	1bb38f94-c587-409c-b72b-bf52528a1ccd	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	285506	6520680W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	127795	548010	4e06ae23-3aea-4fe3-b32b-3405b8ffcc378	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	285506	6520680W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	127795	548010	4cb2c19e-2959-4ddf-8fc8-38eb8f7e2a74	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,042
NL12	285506	6520680W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	127795	548010	7b5a1009-82b1-4712-ae7a-f2769e8bb191	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	285506	6520680W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	127795	548010	72e951ca-686a-4a4a-81d0-44c81212bff2	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	285506	6520680W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	127795	548010	e8ff689e-9c05-47c3-8a0f-e9a62cad5b31	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,18
NL12	411001	6518460W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	108507	517326	cc683ae1-9abe-4502-b6ad-b7ebffa90b87	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,97
NL12	411001	6518460W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	108507	517326	051159a6-a333-4f9d-a79b-fd83624034b7	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,4
NL12	411001	6518460W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	108507	517326	77e525c4-2399-4ae0-8df8-e1038e453fd6	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				3,4
NL12	411001	6518460W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	108507	517326	69e43bef-e075-4922-bb91-0da8f888d89c	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	411001	6518460W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	108507	517326	45bb134d-6f33-4252-9969-785c8e64e0f8	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1
NL12	411001	6518460W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	108507	517326	d295a255-b328-4e5f-9c76-b5ecd776cff0	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,6
NL12	411001	6518460W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	108507	517326	91399b5d-5241-482c-93a6-a25db08e094c	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				5,7
NL12	4N0807	6518490W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110792	518070	9f812aa4-52e5-4ae0-a850-0ce55a3528ca	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	4N0807	6518490W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110792	518070	ddfe0211-9459-4fc3-b6d4-d928187fcff6	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,56
NL12	4N0807	6518490W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110792	518070	f119842b-d9e3-43ad-9edc-6ef1d76d1f30	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	4N0807	6518490W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110792	518070	cdacf8be-3df6-4a7d-9cad-bfb64beebdb3	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,53
NL12	4N0807	6518490W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110792	518070	3da2ae85-ee97-465a-88c4-d109b342bf0	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,72
NL12	4N0807	6518490W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110792	518070	8c71585e-cab4-4b6a-aa9e-6db7f5039552	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	4N0807	6518490W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110792	518070	38645b05-6df0-428b-b8c5-ef0f2f666f7cb	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	4060O1	6518510W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110930	521560	13ecbaeb-b0ea-428a-bdfb-53b576670595	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,66
NL12	4060O1	6518510W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110930	521560	53661b3b-cc61-4a8d-8c91-7339496d4949	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,98
NL12	4060O1	6518510W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110930	521560	1a7c57f4-8fe5-4e1f-9453-7d0d909ba1b8	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,38
NL12	4060O1	6518510W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110930	521560	c80a44cc-e00f-4bac-9e3e-3f185bf27dbc	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	4060O1	6518510W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110930	521560	d2ec4ca1-2aba-4e02-9e5c-e6dc16dd41d2	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,71
NL12	4060O1	6518510W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110930	521560	7a16ff2f-4440-4f5a-a81a-ebf3d24c97d	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,68
NL12	4060O1	6518510W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110930	521560	000a0eb7-68c2-4523-afda-4755fd9e1089	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,7
NL12	770303	6520630W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	130373	542491	a18aaa4c-d226-4fe8-95c1-e00b41c7db62	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,55
NL12	770303	6520630W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	130373	542491	76a39a80-4066-4737-a1e7-29841591c1c1	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,3
NL12	770303	6520630W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	130373	542491	01228a9c-d0f6-4c26-b28b-9cad80f6ecec	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	770303	6520630W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	130373	542491	4ab179cf-0f82-469a-8e20-419bb014db22	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,006
NL12	770303	6520630W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	130373	542491	aa1c753e-caaf-4405-b68c-5650d2874e6d	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,16
NL12	770303	6520630W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	130373	542491	19b0a134-4b3b-4bec-865e-4a7e54026d6c	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,62
NL12	770303	6520630W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	130373	542491	16722472-c19e-4714-844f-979747b8f7d2	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,1
NL12	285401	6520710W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130738	547230	f7424dd3-0558-43fb-b1ff-82708a6e2d37	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	285401	6520710W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130738	547230	12d56597-f391-45f0-aa04-dca7ca8bb6be	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,005
NL12	285401	6520710W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130738	547230	569a71a8-8b27-4965-b4f2-4b924ce1ec3	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	285401	6520710W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130738	547230	89f2d883-f1bf-4ce2-a900-41a8d30b1de8	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	285401	6520710W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130738	547230	9d1ef614-2127-44e2-acce-674e33e66f38	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	285401	6520710W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130738	547230	42f2ebbc-30d2-446c-b991-4e7cee2238ba	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,14
NL12	285401	6520710W	NL12	OW		2022-03-03	10:03:00	130738	547230	530af7ea-6d4c-4e13-a66f-f13423935576	2022-03-03	2022-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5
NL12	107301	6518480W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110171	516883	3f8b29f0-8641-47a7-a021-8488ba59ee74	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	107301	6518480W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110171	516883	147133c8-2345-474c-9f53-c1577e7d3769	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	107301	6518480W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110171	516883	11a0e0d8-7ae0-44f5-83e0-08c0c1dcea2d	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	107301	6518480W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110171	516883	9cc0f161-ce0a-4af0-ba86-8b9fe818a541	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,89
NL12	107301	6518480W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110171	516883	ea433495-dc0b-4eef-9cbe-f4f1df0fa7ff	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	107301	6518480W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110171	516883	9b608921-e45f-414e-bc10-5ff5533981db	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,2
NL12	107301	6518480W	NL12	OW		2022-03-03	08:03:00	110171	516883	d9a5136c-78e6-465a-85c8-db1588f72a06	2022-03-03	2022-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,5
NL12	131201	6518530W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109660	524699	dc93947a-31a4-4790-81a4-c50f7185a86	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,58
NL12	131201	6518530W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109660	524699	885f20c1-0664-4f09-bb7e-ae80fd11c3ef	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	131201	6518530W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109660	524699	03921bbe-f3d3-471c-bc0f-d4697ff44576	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	131201	6518530W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109660	524699	b1554c82-68b7-47be-9e21-e0541726eeb3	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,45
NL12	131201	6518530W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109660	524699	8523a321-2e9f-4e4b-bd8c-dc6b153d1136	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	131201	6518530W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109660	524699	0038ef73-d758-4018-b893-58e466d10660	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,63
NL12	131201	6518530W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	109660	524699	23c93fb8-a2da-42be-8439-6d901320c709	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,3
NL12	131202	6518420W	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	107224	528090	314be1a4-c921-40b5-ad59-cf38cb496b50	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	131202	6518420W	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	107224	528090	68064ec3-2c1d-4578-b6c3-6afe1e3a9c3e	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,57
NL12	131202	6518420W	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	107224	528090	98773871-b960-4a30-96b7-c25de1586911	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	131202	6518420W	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	107224	528090	188d1425-3d09-4def-bfde-9d80ce69ccd	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	131202	6518420W	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	107224	528090	4bf86a41-e9e9-4b5e-8497-017bb4f032e7	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,36
NL12	131202	6518420W	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	107224	528090	8e1fd228-16ee-490a-9919-cecf3438224f	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,44
NL12	131202	6518420W	NL12	OW		2022-03-03	07:03:00	107224	528090	f77a6aa5-2939-4037-aaa8-fb81a4f8b515	2022-03-03	2022-03-03	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	285202	6520660W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	125634	547325	bca3cbaf-2cd1-4116-9856-b101ea5f9cc2	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	285202	6520660W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	125634	547325	4dfccc84-23c7-48e3-b973-6f9d07bf3a88	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,062
NL12	285202	6520660W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	125634	547325	091a5303-a096-4fe9-be95-2cece0d3f05e	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12	285202	6520660W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	125634	547325	10a217cf-44cd-40d0-9248-5b41d8b5a949	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				3,8
NL12	285202	6520660W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	125634	547325	cd925749-0577-44c8-814f-6a3240dc5f28	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				3,8
NL12	285202	6520660W	NL12	OW		2022-03-03	09:03:00	125634	547325	f91dcdb-8dfc-44d3-bfb0-4011c905f2c1	2022-03-03	2022-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	675119	6788830W	NL12	OW		2022-09-14	08:09:00	138710	527509	900cdb71-0c19-4a4d-b799-d452084f21d4	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,35
NL12	675119	6788830W	NL12	OW		2022-09-14	08:09:00	138710	527509	ac348cbc-43a1-4418-86cb-8951063642709	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,32
NL12	675119	6788830W	NL12	OW		2022-09-14	08:09:00	138710	527509	835c87f8-7a69-4da6-ba35-d6721fd8f761	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,12
NL12	675119	6788830W	NL12	OW		2022-09-14	08:09:00	138710	527509	0dd9e25f-ca1d-4593-8729-5398ce358c9f	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	675119	6788830W	NL12	OW		2022-09-14	08:09:00	138710	527509	3854519a-55d0-4853-81f9-d900b9ddcc508	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,17
NL12	675119	6788830W	NL12	OW		2022-09-14	08:09:00	138710	527509	bd0e1a18-e63f-496e-be1e-d6c091185e82	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,43
NL12	675119	6788830W	NL12	OW		2022-09-14	08:09:00	138710	527509	bf372444-8893-4bee-9136-22dce42a5a40	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,3
NL12	135802	6783290W	NL12	OW		2022-09-09	08:09:00	114720	551140	48f616c2-8914-4240-89d6-9287a6188bb8	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,7
NL12	135802	6783290W	NL12	OW		2022-09-09	08:09:00	114720	551140	d9d65c9b-2d00-47a5-b922-f985d1ed8132	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,76
NL12	135802	6783290W	NL12	OW		2022-09-09	08:09:00	114720	551140	c0f2a93f-a5f4-4048-8652-9636db38b61f	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,88
NL12	135802	6783290W	NL12	OW		2022-09-09	08:09:00	114720	551140	6ae0020a-fc7a-420a-8317-3e0a516a2f6	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	135802	6783290W	NL12	OW		2022-09-09	08:09:00	114720	551140	dd5bfa56-0a56-4057-a4d0-01e5fad9f2f4	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,93
NL12	135802	6783290W	NL12	OW		2022-09-09	08:09:00	114720	551140	37971b15-1205-4ee1-955f-356989a744bf	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	135802	6783290W	NL12	OW		2022-09-09	08:09:00	114720	551140	44c10518-3b80-464c-8373-61fa69209bbd	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,83
NL12	517017	6789730W	NL12	OW		2022-09-13	07:09:00	131949	495128	a4493768-ffde-48af-b2ca-329aae4de046	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<		0,01
NL12	517017	6789730W	NL12	OW		2022-09-13	07:09:00	131949	495128	c9c428ce-ba2f-42b5-8136-05196d061044	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<		0,03
NL12	517017	6789730W	NL12	OW		2022-09-13	07:09:00	131949	495128	0fa75b2-8e2a-4876-b265-cc8e39993be4	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,066
NL12	517017	6789730W	NL12	OW		2022-09-13	07:09:00	131949	495128	5f626833-0836-4019-ba1a-3903ec276a6	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<		0,05
NL12	517017	6789730W	NL12	OW		2022-09-13	07:09:00	131949	495128	deb3f89a-25ad-45d2-bc1f-1e7037c8def7	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<		0,05
NL12	517017	6789730W	NL12	OW		2022-09-13	07:09:00	131949	495128	ecbc0759-3b17-46d2-9b81-bc46746be871	2022-09-13	2022-09-13	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,48

NL12	320002	679028OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	122408	526277	02ffc54c-8b27-4baf-8351-9796807b5efa	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	320002	679028OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	122408	526277	ca3e3560-5dd3-41a4-a808-9492ea5b59bb	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	320002	679028OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	122408	526277	c0fa739c-bc91-4ac9-9bde-0b9e6c767aad	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	320002	679028OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	122408	526277	ba2d8a9b-5060-4577-a4f6-f16d133b2579	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	320002	679028OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	122408	526277	b07cb712-1370-4e35-a4cb-48e2f37ec854	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	678864OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122177	568246	2368d648-1c39-4767-8854-6f4f1a4d8bb0	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	803016	678864OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122177	568246	39cc0abb-3096-453f-88b5-1395cb187a20	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	678864OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122177	568246	4afb55a6-5358-455e-9cbe-8e4739c39c7e	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	803016	678864OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122177	568246	de719402-b066-4c1f-a36d-8da10210f946	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	803016	678864OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122177	568246	9d99f2b3-99ff-40b7-8aa8-fd74cfe43d76	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	803016	678864OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122177	568246	eefade3a-9989-4ef9-920f-6a3ca5b9068f	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	678864OW	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	122177	568246	1423a0d8-8dbd-4c43-9167-ae2cf98a7f77	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	310001	679019OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	115016	528282	32b1ac52-427c-4bbc-b8d4-63669d813c40	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	310001	679019OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	115016	528282	eacb6402-98aa-46a4-ae57-8ca3305dfbbd	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	679019OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	115016	528282	e5aeabe0-a55c-44fd-bf9a-e32a6cfa885c	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	310001	679019OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	115016	528282	9f888b44-48f8-40d8-ae18-ab1dadd28ea5	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	679019OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	115016	528282	37d8f13b-0539-4057-9a98-62039dda21dd	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	310001	679019OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	115016	528282	d1c3ff28-8cbe-4b98-8491-411d274043ff	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	310001	679019OW	NL12	OW	2022-09-15	10:09:00	115016	528282	fd155a8c-375e-4cf2-b18b-4abac7f88fd0	2022-09-15	2022-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	184201	679025OW	NL12	OW	2022-09-15	11:09:00	119143	526334	62640599-fc75-4a81-9ca6-8e578579cecb	2022-09-15	2022-09-15	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	184201	679025OW	NL12	OW	2022-09-15	11:09:00	119143	526334	e1a37c3e-ead0-449e-9006-5ec40e7d2247	2022-09-15	2022-09-15	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	184201	679025OW	NL12	OW	2022-09-15	11:09:00	119143	526334	80ee8eb7-bef5-4763-8974-015a5761d511	2022-09-15	2022-09-15	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	184201	679025OW	NL12	OW	2022-09-15	11:09:00	119143	526334	0f92f9b9-ffd5-417c-8376-f22b89ddca4e	2022-09-15	2022-09-15	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184201	679025OW	NL12	OW	2022-09-15	11:09:00	119143	526334	c7833956-eca0-4be7-807d-a43afaef5aee	2022-09-15	2022-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	679025OW	NL12	OW	2022-09-15	11:09:00	119143	526334	d41ccbb3-cad6-43ee-9288-ead353b7f342	2022-09-15	2022-09-15	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	184201	679025OW	NL12	OW	2022-09-15	11:09:00	119143	526334	019a8afb-7d33-4ada-9b63-af1ebc628bce	2022-09-15	2022-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	804006	678871OW	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	119830	573500	6b29bfea-869c-4c30-aaea-11d3843e8e3b	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804006	678871OW	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	119830	573500	7cb4c700-2829-48ce-99f1-7289a3c2fb96	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	804006	678871OW	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	119830	573500	312857d5-2464-4cda-a674-9cf047f31f8c	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804006	678871OW	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	119830	573500	12062b10-7244-4bdc-ad7b-18c3bbc08df9	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804006	678871OW	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	119830	573500	da5555e5-9e17-412b-b505-8736f9396d44	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	804006	678871OW	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	119830	573500	1dba81b5-db94-4340-80c8-5abefbe71021	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	804006	678871OW	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	119830	573500	62e9bb0f-e83b-46fa-9431-fc74ed9e396d	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675129	678876OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137832	527918	aae7877d-046b-47be-9c4f-be7c406dfc70	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	675129	678876OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137832	527918	0a07d089-5136-4d6b-be65-58ce01251ddc	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	675129	678876OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137832	527918	3117924f-6fd5-406c-a895-49d04d04cc69	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	675129	678876OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137832	527918	ce9d6504-51aa-4b45-8a47-b256a6a0f066	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675129	678876OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137832	527918	1a1a2d69-7cfe-408d-b39c-bcab82e2bfbd	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675129	678876OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137832	527918	76134094-cd82-48d7-b073-2e04791c0aaf	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	675129	678876OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137832	527918	9bd16239-42b9-4527-bbbb-5f927cc2d392	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	670105	678887OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	141907	528010	3fe6f23a-a78e-4de6-9312-9bffe74456ab	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	670105	678887OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	141907	528010	238f56e1-4dd5-4b77-8e90-89b86cf12597	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670105	678887OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	141907	528010	7b41ad43-9f4d-4094-a9ae-c8c295a54f59	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670105	678887OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	141907	528010	8d328ba1-32d4-4120-a2f9-0b6fddbbb2f3	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	670105	678887OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	141907	528010	0b16a112-a8fc-403a-9a77-156ab5a97395	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	670105	678887OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	141907	528010	fbb3f7a8-df84-4b06-a196-6850fde9465a	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670105	678887OW	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	141907	528010	a28a6f0e-8b16-467c-81a1-b92fcfec2bdc	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	675124	678879OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137103	528427	7f261353-8306-465d-afca-ac7d97ffa19b	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675124	678879OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137103	528427	559ec561-29b1-4839-8ea4-e9f56f4fd284	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675124	678879OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137103	528427	d2a36785-7c30-4c52-a7c0-906f5dc56b85	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	675124	678879OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137103	528427	16b82e64-e5a0-4cf4-8b51-07798eb4cb99	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675124	678879OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137103	528427	52b14634-8246-4c0d-912c-7a95b4b5dfa4	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675124	678879OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137103	528427	3d172fc6-dab8-4eb2-8102-5f0c0cebd42e	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675124	678879OW	NL12	OW	2022-09-14	07:09:00	137103	528427	5e8a2d2c-d3b8-426a-be30-a4ae69c9b349	2022-09-14	2022-09-14	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	675115	678880OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138570	527909	5b749719-2427-45c2-ab6c-c7d8072c5ccd	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675115	678880OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138570	527909	8786811f-d1e5-4a83-93a2-f466bddb372a	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	675115	678880OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138570	527909	2ced03d8-7549-486f-8530-8c510b8890ed	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	675115	678880OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138570	527909	da83f16b-27e4-450f-bbf7-96c771e5b3e2	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	675115	678880OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138570	527909	5de363d0-83fe-45a1-b87e-ff263c96617c	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	675115	678880OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138570	527909	65704f6b-0ab4-422b-a78f-ccb3ec895e04	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675115	678880OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138570	527909	8daee912-4866-4241-a8c9-1fe331123394	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	675120	678884OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138255	526125	035c727f-da7d-4b42-a1c4-b78995dd3082	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	675120	678884OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138255	526125	a9be92c7-fe17-4ca4-a014-3dea0f9d2e7b	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	678884OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138255	526125	15b45d67-6a6c-4b89-ba6a-da3baa020d72	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	675120	678884OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138255	526125	44f216e2-a369-44c5-9ee8-68ce06ecc946	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675120	678884OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138255	526125	81137c3b-9bdb-48dd-853a-6b51f8f0a211	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	675120	678884OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138255	526125	867f882e-8d64-49e9-bbce-b90ae01502c6	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	678884OW	NL12	OW	2022-09-14	08:09:00	138255	526125	d1073285-4eb9-4545-ad86-d7ad95c6ad14	2022-09-14	2022-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	679015OW	NL12	OW	2022-09-15	09:09:00	110520	532780	6d3c6fd9-dbbc-4fb3-a22a-8dfd829481d6	2022-09-15	2022-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116102	679015OW	NL12	OW	2022-09-15	09:09:00	110520	532780	e8d690e2-1c45-4fdb-b367-e19d43c1c2b8	2022-09-15	2022-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	116102	679015OW	NL12	OW	2022-09-15	09:09:00	110520	532780	c7700a12-c0f8-4404-9f16-9d79e2667e6e	2022-09-15	2022-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	116102	679015OW	NL12	OW	2022-09-15	09:09:00	110520	532780	abfef8ca-3820-4a3e-b2c4-56bf3e1146be	2022-09-15	2022-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN056	671967OW	NL12	OW	2022-07-14	08:07:00	110170	550558	bdc114ed-bf06-4f7e-8939-c689d75be7bb	2022-07-14	2022-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN056	671967OW	NL12	OW	2022-07-14	08:07:00	110170	550558	765d62b0-546f-46c2-b3f4-12c86adeab50	2022-07-14	2022-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN056	671967OW	NL12	OW	2022-07-14	08:07:00	110170	550558	3b344aa9-ade6-4682-bb01-4596ee7d43bb	2022-07-14	2022-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN056	671967OW	NL12	OW	2022-07-14	08:07:00	110170	550558	6f79b735-5db7-497f-8aee-5cf51f34ecd3	2022-07-14	2022-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN056	671967OW	NL12	OW	2022-07-14	08:07:00	110170	550558	c9c12580-861a-498b-b534-cf2453640488	2022-07-14	2022-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	DUIN056	671967OW	NL12	OW	2022-07-14	08:07:00	110170	550558	35b4265f-0bac-42e8-a62e-e9daea3ca53c	2022-07-14	2022-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN056	671967OW	NL12	OW	2022-07-14	08:07:00	110170	550558	678bc8e2-07ec-4f2b-9457-d93cf7412bb4	2022-07-14	2022-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	670975OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	127513	534777	da0864e2-daa6-43ca-9a6e-08a56ca155e4	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	670975OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	127513	534777	c3967bf1-9a95-433d-8746-5253db08d4bb	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	PAWR14	670975OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	127513	534777	b8f42cf8-7fd4-4c0a-bc62-d820349269c5	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	PAWR14	670975OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	127513	534777	815aaca7-2c72-4b19-bfc4-01f098a5e95c	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	PAWR14	670975OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	127513	534777	3afd138a-15a6-4ff5-b7c6-f60d2c50f5f8	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	670975OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	127513	534777	b4bd37df-de3c-4b66-a605-daf3b634fbbe	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	PAWR14	670975OW	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	127513	534777	be3ac76f-9348-43ff-a5f1-dfdaa78baa54	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	671167OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	110520	532780	8ec09087-923f-4f8b-8182-860f97e3b628	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	116102	671167OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	110520	532780	9843ed71-1e1a-4a42-9f95-76e98e68c867	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	671167OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	110520	532780	668f8ab2-c158-4b51-98cf-2ba8572cb4d1	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	116102	671167OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	110520	532780	65810759-2ab9-4c87-8c22-340bece9d6fe	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	671167OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	110520	532780	880df526-de48-48c9-8b72-56298568001b	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	116102	671167OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	110520	532780	f9c47b4b-9c12-43ae-9c32-1d03874e897b	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	671167OW	NL12	OW	2022-07-15	07:07:00	110520	532780	0c1f87cb-c915-45db-9b5c-00166d85519c	2022-07-15	2022-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	320002	671181OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	122408	526277	26dec8db-efca-4878-a3f9-c68cfa62eb84	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	320002	671181OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	122408	526277	c7e22ebb-cd8b-4f1b-862c-0912ba228996	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	320002	671181OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	122408	526277	10ce99f2-5461-40c7-b589-78eb64c9b00a	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	320002	671181OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	122408	526277	857798da-a0e4-4e21-9501-1d5ef794045c	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	320002	671181OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	122408	526277	f4615ef8-127e-4993-91c4-006ab8896664	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	320002	671181OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	122408	526277	08837bb6-a2a1-4819-abb4-8c713a4eb5d8	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	320002	671181OW	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	122408	526277	7e07eca7-72e6-47fe-9b5e-d4fcbb8966cf	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	DUIN051	671379OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	107648	536109	3fb3fd12-fa5a-4439-8539-dc791f7f9cee	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN051	671379OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	107648	536109	515e5725-30e1-4847-a8e3-0377d79b300d	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN051	671379OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	107648	536109	0219bdf4-46d5-4531-82f0-f877337886c3	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	DUIN051	671379OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	107648	536109	4e6d748f-ae1d-48df-9ab8-73f1dafa4cb2	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN051	671379OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	107648	536109	fb201342-762e-4d18-aeb0-b3825a98cadd	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	DUIN051	671379OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	107648	536109	cb6bf820-8cf7-43b1-a8c7-669c2f9b64a2	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN051	671379OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	107648	536109	e359fecb-6880-4fef-8710-c49e10552dd8	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	4N0801	670661OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	106300	524240	d1aab626-bf79-43ba-a133-8ab638f1ea22	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	670661OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	106300	524240	bf8facd7-c7e1-4ec8-992b-160e9bd04f45	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	670661OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	106300	524240	8738a16c-5f40-4889-aff5-202c5bc21e66	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	670661OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	106300	524240	b5cff56f-3750-42f7-91dd-aa7539c5adf4	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	670661OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	106300	524240	41c7873f-859c-43f3-a852-d12ec401b8d1	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0801	670661OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	106300	524240	f30b2a8e-947d-4d4b-870a-240b778627d0	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	670661OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	106300	524240	ac4b9bb5-1b33-4f72-b40b-76e9062a7f8c	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	670681OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	116100	522170	1c53374b-d7a4-4ac0-9772-b06bbe738c11	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	670681OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	116100	522170	d5eec6cc-1cc9-4474-92a6-1fd37f98d32b	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	380103	670681OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	116100	522170	079a8e20-1b32-458c-a92a-0915bbf33e96	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	670681OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	116100	522170	ebb0295b-abf7-4b77-bfa9-fb959b5293bc	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	670681OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	116100	522170	c089b8b6-cff0-4f09-81ab-3bc3657da1f3	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	670681OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	116100	522170	92d549b1-adf1-4a50-a325-ef441f496d19	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	380103	670681OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	116100	522170	cc8c15b3-8e97-4abb-9897-4ade37bbe642	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	671177OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	118370	527200	4c378dfe-4cf0-42ff-8f60-20c6eef39bee	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	671177OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	118370	527200	a03c462b-65eb-4842-876b-1fa2491cdc6d	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	671177OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	118370	527200	b9938e66-f693-4f21-88eb-712631eda137	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	187202	671177OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	118370	527200	e3d0c6d3-c8dc-4f5e-900b-60e916639863	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	187202	671177OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	118370	527200	eaf6f927-7a6c-42f3-893c-eaa87f85ad67	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	187202	671177OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	118370	527200	5ab564cf-2fa7-42df-91f2-db9dced90b2d	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	187202	671177OW	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	118370	527200	e08b7d3b-a306-40c0-86b6-8b60cfc2e8f6	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	302011	671440OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117176	533416	89fcac00-4b36-49bb-8b79-acf9104c3dfe	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	671440OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117176	533416	60dbdf02-131a-44ea-ab0d-8cdc94a57499	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	302011	671440OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117176	533416	da6486d9-098f-482b-91f7-7ed3a3a278b9	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	671440OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117176	533416	005f85d1-5175-48e6-b644-3f5e599a8320	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302011	671440OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117176	533416	24170508-9829-4fe0-b120-4b8f46ace3bf	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	302011	671440OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117176	533416	cdd84bb7-33fa-4ccb-bed8-43629d8894c1	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	671440OW	NL12	OW	2022-07-18	09:07:00	117176	533416	171446ce-a865-4199-b820-2a05d929d996	2022-07-18	2022-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	DUIN057	671968OW	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110138	550980	f96ac582-1bec-4a1b-9fae-1a37d0078bde	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN057	671968OW	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110138	550980	f728ed2f-9f2f-47a6-a20f-67c67dc42baf	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN057	671968OW	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110138	550980	2eb9c203-048c-4459-9fc8-18347d378514	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN057	671968OW	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110138	550980	f624a4fa-71b8-44a8-b128-0cba3eb19b28	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN057	671968OW	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110138	550980	f6526057-1613-4769-91b2-77f91733cf3d	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	DUIN057	671968OW	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110138	550980	2560a4ba-499c-4022-96b7-afb12a49a4e1	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	DUIN057	671968OW	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110138	550980	dbfb392b-a253-4e30-8921-07c4a91015f0	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN063	671973OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110539	551352	27a667b9-f6be-4c3f-a787-31d818bfb855	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN063	671973OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110539	551352	ba8412e3-ed63-4f4b-96af-d511241e8201	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN063	671973OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110539	551352	9fe4c438-a789-4f16-95da-4702599f2007	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN063	671973OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110539	551352	181a0082-1730-4265-bf79-bf3f9794fa3a	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN063	671973OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110539	551352	0c84b620-2624-4551-b680-3dac77e36352	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	DUIN063	671973OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110539	551352	d28141dd-e135-4f37-b819-f23f6883422f	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN063	671973OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110539	551352	ea1ac5d1-7dde-4221-ba76-e816b5259269	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	DUIN058	671976OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110367	550981	ae58b1ec-1bba-453b-bce0-82933ea9232f	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN058	671976OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110367	550981	fcbdad06-c6d7-440b-ade4-3bad35034b7b	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN058	671976OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110367	550981	4aa615d8-131b-4593-be25-52d4ce59216f	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN058	671976OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110367	550981	34b6d0d6-3c20-44b6-8f92-2410777989d1	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN058	671976OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110367	550981	be5c90bc-52b5-4479-bd7e-4ea4ecac0b17	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	DUIN058	671976OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110367	550981	3cb3a2e5-59b9-440d-a9d4-53b2ed5b3baf	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	DUIN058	671976OW	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110367	550981	49a7b147-696d-4fb2-aa3f-097107bbb1f0	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN054	671377OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	108643	537872	4dfea651-1abf-4edf-99a3-ef5d46caeda9	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	DUIN054	671377OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	108643	537872	352da9aa-7479-4404-b511-5d0b95548b21	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN054	671377OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	108643	537872	c7a68e48-4277-4cd6-a51e-5472cdeb5c69	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN054	671377OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	108643	537872	6dea02c7-c2c6-4d1e-8bbe-d3f18aabc15c	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN054	671377OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	108643	537872	526db922-1d3c-4c97-890f-631c626509d8	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	DUIN054	671377OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	108643	537872	5625b2f2-e08d-4605-8a60-50c6a0e091e0	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	DUIN054	671377OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	108643	537872	eb0e6d21-6f51-4225-9c22-97d78ba2f1ea	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	670665OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	108507	517326	8d1242fe-2621-4cd1-aa0c-90103a77aaea	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	411001	670665OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	108507	517326	6f782a61-a764-4beb-8dff-6ce2db6988ed	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	411001	670665OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	108507	517326	decb510c-d50f-49ec-8dee-1448f4bde72e	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	411001	670665OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	108507	517326	3699b444-d1c0-47da-b68f-88fe644da21f	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	670665OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	108507	517326	d09f91b3-f43b-4464-8ea9-99edf7f73e07	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	411001	670665OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	108507	517326	f490c141-bad9-42ba-a132-02846e677af6	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	670665OW	NL12	OW	2022-07-15	10:07:00	108507	517326	c5fbf545-d8e5-4f1c-bd3b-5dc0fb506103	2022-07-15	2022-07-15	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	135101	670671OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	111565	519417	f4bae73d-8e1c-4995-a4c3-ea82cf6d53ef	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	135101	670671OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	111565	519417	eacc3004-ccec-49de-b5ae-4b816dba4891	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135101	670671OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	111565	519417	528c8125-7944-4656-8d98-3b704be8a89c	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	135101	670671OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	111565	519417	1334b221-8aa3-491e-baab-1b1f2723bd3f	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135101	670671OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	111565	519417	9ce5183c-cb2a-402d-ac5b-3a23eacdb58c	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	135101	670671OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	111565	519417	c163a414-9578-47a2-a4c9-f7f76ff49ad8	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135101	670671OW	NL12	OW	2022-07-15	11:07:00	111565	519417	6f629030-70d6-4b20-a8e8-ebedd0bf9fee	2022-07-15	2022-07-15	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	135105	670679OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	113165	522790	a766988a-973a-43b9-ad9c-551274316010	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135105	670679OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	113165	522790	d5141ff2-be4f-40b3-b3e3-22a428d984b8	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	670679OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	113165	522790	8eefb9c1-ab2a-41b3-aafe-8e10496bf778	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135105	670679OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	113165	522790	d44ecc36-e72d-40b3-a4c3-a8191c7c22b8	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	670679OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	113165	522790	f443f5a3-cf33-4020-ab35-13214cc20508	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	670679OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	113165	522790	32697eaf-a087-4b96-82c1-54c0f3e68be3	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	670679OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	113165	522790	996419a5-93ba-488c-9478-1479757c2b72	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	125202	670683OW	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	115910	520809	a96e503a-0915-411b-9451-dba33c610035	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	121202	6706830W	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	115910	520809	f06bfbdb-fd0d-44e9-b152-f445c83783f	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW								0,48
NL12	121202	6706830W	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	115910	520809	723e203f-7488-4331-9ad6-4a55161f3790	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	121202	6706830W	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	115910	520809	5c49d3c1-8b8a-4792-9533-f323b385decc	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,12
NL12	121202	6706830W	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	115910	520809	fbd71aee-fa7b-4164-8e67-a26dbe474f56	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,55
NL12	121202	6706830W	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	115910	520809	90e37eeb-ca1c-4246-bb70-338a8337df12	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,12
NL12	121202	6706830W	NL12	OW	2022-07-15	01:07:00	115910	520809	99ff605b-7571-4124-9872-2191a743eae6	2022-07-15	2022-07-15	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,3
NL12	DUIN064	6719740W	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110329	551456	070dc178-4892-4ba0-8c4d-07b12dae7f97	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	DUIN064	6719740W	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110329	551456	f4793e61-0b5d-437c-8951-170d2c790dcf	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<						0,005
NL12	DUIN064	6719740W	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110329	551456	d505f3c4-fcc4-4519-b8b0-dfcfa07fca48	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,14
NL12	DUIN064	6719740W	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110329	551456	62a125a5-5a36-4fca-bbf3-c219c6099e40	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	DUIN064	6719740W	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110329	551456	ccad634f-88a3-4a6d-9e4f-e14fbe922d3f	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	DUIN064	6719740W	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110329	551456	ac131cf0-ed72-43b2-9507-2094c4e312e6	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,14
NL12	DUIN064	6719740W	NL12	OW	2022-07-14	09:07:00	110329	551456	004e8710-3938-4e0b-9016-48aae9b74384	2022-07-14	2022-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,2
NL12	DUIN050	6713750W	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108244	535652	9c347def-5ee6-47db-9577-66ae64449f2b4	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	DUIN050	6713750W	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108244	535652	cd3794ee-6eb1-4249-8170-916d2cc57e4d	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<						0,005
NL12	DUIN050	6713750W	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108244	535652	45c9774a-d46c-473b-a512-15e9b56da7bda	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	DUIN050	6713750W	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108244	535652	8859981a9-58f9-4346-aa00-8438b623d387	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	DUIN050	6713750W	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108244	535652	88268b2d-226f-4b00-8176-0476a433d754	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,06
NL12	DUIN050	6713750W	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108244	535652	6f752bed-a190-4706-9f43-b93722d605bf	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	DUIN050	6713750W	NL12	OW	2022-07-13	10:07:00	108244	535652	87965474-3e6c-4040-b8e7-6525b7197a7a	2022-07-13	2022-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,4
NL12	675136	6709740W	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	137400	528750	1ac4f38c-1f0e-46c1-9c89-1a570f4ab4f4	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	675136	6709740W	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	137400	528750	d6fed149-3ebd-45d4-b152-20038311e5e9	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	675136	6709740W	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	137400	528750	1632e2dc-9a76-4e9c-917c-444aa724da11	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	675136	6709740W	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	137400	528750	3122e09e-0163-4776-a218-0c5b9b6a80e7	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,17
NL12	675136	6709740W	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	137400	528750	2ffa393-14a9-4081-a46d-fe6289fd7d35	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,1
NL12	675136	6709740W	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	137400	528750	062c3765-9c35-451f-a6b9-59322c201ba3	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	675136	6709740W	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	137400	528750	8e71402b-afef-4f1b-8614-f0265e8cf3de	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,42
NL12	088001	6711720W	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115046	527147	60961d139-5f9b-4ad5-9af0-95c6ecc043dd	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	088001	6711720W	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115046	527147	da8ce775-5e78-4479-8431-7fbeab00298	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	088001	6711720W	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115046	527147	d62fbb1d-9108-412e-85a6-98e0fc040437	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,75
NL12	088001	6711720W	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115046	527147	8a90b523-2e1f-4071-9110-6f78b5d2d0e4	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	088001	6711720W	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115046	527147	aaba821a-5cdf-4316-b556-8d24f8f3b773	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,83
NL12	088001	6711720W	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115046	527147	623fa261-7120-4140-9e8b-cb648de848be	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	088001	6711720W	NL12	OW	2022-07-15	08:07:00	115046	527147	2e5909e1-a153-414a-b364-ac8fb5d95bf3	2022-07-15	2022-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,9
NL12	184201	6711780W	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119143	526334	74f0da9d-ba2e-4074-b41e-4a98b0f21467	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	184201	6711780W	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119143	526334	f9f19d06-8f3f-47aa-bae8-a94f1be51d8b	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,19
NL12	184201	6711780W	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119143	526334	37d64ee8-40e7-4de0-b47a-6a80bfc7cab4	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	184201	6711780W	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119143	526334	3e62192f-69be-4876-b373-a69e1ed9f8f0	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,31
NL12	184201	6711780W	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119143	526334	24df5b77-0f26-4162-b4b3-e68052531c83	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,19
NL12	184201	6711780W	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119143	526334	63dcd725-9071-42ac-8c25-7e666a2c6026	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,4
NL12	184201	6711780W	NL12	OW	2022-07-15	09:07:00	119143	526334	88d1f8ab-39fa-4e02-8e45-9b76d04616aa	2022-07-15	2022-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,4
NL12	DUIN059	6719690W	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110438	551030	79f69a04-9667-473d-8079-ccc213e9e62b	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,1
NL12	DUIN059	6719690W	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110438	551030	46680dce-b4f0-4451-98b6-c47df8b701c4	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,05
NL12	DUIN059	6719690W	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110438	551030	1c24775a-9732-4e37-b131-2d81392862df	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	DUIN059	6719690W	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110438	551030	2e10d036-4908-417e-af16-b25da6af8be0	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	DUIN059	6719690W	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110438	551030	6ff90414-3204-4686-97ff-e37b195a1f85	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	DUIN059	6719690W	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110438	551030	09fc2f0f-c7f5-4dbc-9b17-b4fb12726b91	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	DUIN059	6719690W	NL12	OW	2022-07-14	10:07:00	110438	551030	d43e88c9-1e96-4ad0-b78d-80dab259eac1	2022-07-14	2022-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,005
NL12	DUIN053	6713880W	NL12	OW	2022-07-13	11:07:00	108409	537324	12cb78d5-7663-44cd-aeec-00818a58579c	2022-07-13	2022-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	DUIN053	6713880W	NL12	OW	2022-07-13	11:07:00	108409	537324	1f7162c3-5cc4-4084-a2fe-7faa6d45dbe7	2022-07-13	2022-07-13	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,005
NL12	DUIN053	6713880W	NL12	OW	2022-07-13	11:07:00	108409	537324	33ceca77-903a-4e5a-b951-b9d446bfe69b	2022-07-13	2022-07-13	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	DUIN053	6713880W	NL12	OW	2022-07-13	11:07:00	108409	537324	73f3b017-1ea9-43e4-a4c4-e2ac09cf26b	2022-07-13	2022-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	DUIN053	6713880W	NL12	OW	2022-07-13	11:07:00	108409	537324	d4d81e0-97c0-4fcb-aa96-6bb6cc95f65	2022-07-13	2022-07-13	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2
NL12	DUIN053	6713880W	NL12	OW	2022-07-13	11:07:00	108409	537324	9b9e84a-00ef-4d72-af53-9d1c8136264	2022-07-13	2022-07-13	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	671380W	NL12	OW	2022-07-13	11:07:00	108409	537324	a286f4ce-a7e6-4417-9012-fbb3bab15e12	2022-07-13	2022-07-13	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,11
NL12	517017	6709210W	NL12	OW	2022-07-13	02:07:00	131949	495128	a189274-84cd-40df-88c1-1ce079a34cb4	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,072
NL12	517017	6709210W	NL12	OW	2022-07-13	02:07:00	131949	495128	c010e239-00f1-4f95-952d-478173121b1	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	517017	6709210W	NL12	OW	2022-07-13	02:07:00	131949	495128	989ef3e7-ea16-43d8-a005-03ed0914ca00	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	517017	6709210W	NL12	OW	2022-07-13	02:07:00	131949	495128	79948857-6166-444a-a476-774259bcd1bc	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	517017	6709210W	NL12	OW	2022-07-13	02:07:00	131949	495128	af1657d0-9134-4e79-bd6f-e5dc90a52ae8	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,66
NL12	517017	6709210W	NL12	OW	2022-07-13	02:07:00	131949	495128	d7fc7862-c29c-45b0-b758-47ead85a13bd	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	517017	6709210W	NL12	OW	2022-07-13	02:07:00	131949	495128	abd8dd84-fc1a-4fdf-9fea-32db67e0f1ac	2022-07-13	2022-07-13	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								5,4
NL12	302011	6787850W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	111716	533416	beb3f226-5ef8-40b4-8fa7-1430fc155721	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	302011	6787850W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	111716	533416	fd83360f-d402-462f-9c17-ee7267dc8ec4	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<						0,81
NL12	302011	6787850W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	111716	533416	45196364-80cd-4c8c-ad93-84c4ab512eed	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,14
NL12	302011	6787850W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	111716	533416	84a6d20a-4f26-40ef-bc2b-ae7182476f16	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,07
NL12	302011	6787850W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	111716	533416	38962889-6e94-49cc-843b-6c125a40e6ea	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,08
NL12	302011	6787850W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	111716	533416	f4a0b155-8eff-4c30-a97d-e68384e6c605	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,84
NL12	302011	6787850W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	111716	533416	3b882d03-0179-4318-9c23-b9216f3048b	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,8
NL12	084001	6787960W	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124054	528072	62e106ab-455e-404d-aa7c-473cf5c8c42e	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,06
NL12	084001	6787960W	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124054	528072	00b6eea2-7328-4960-a3f0-61642159b30	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,2
NL12	084001	6787960W	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124054	528072	d80cf91b-500b-4ed2-8209-1469f8b51abc	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,09
NL12	084001	6787960W	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124054	528072	6a1afaad-f0a3-48ad-9683-e0968d9c1a02	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,031
NL12	084001	6787960W	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124054	528072	78dbc1a0-c902-476b-96be-4c738fb29c31	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	084001	6787960W	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124054	528072	cfc74de0-c967-45e7-9fdf-20567bbd7443	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	084001	6787960W	NL12	OW	2022-09-14	11:09:00	124054	528072	8bbdfd45-7c4c-46e0-a6da-50759bda62c0	2022-09-14	2022-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	675208	6787980W	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	128921	523388	1ee55f86-6e4f-47e9-9d57-67ba6dce3ad1	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	675208	6787980W	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	128921	523388	ae8b845f-ce3e-45b4-b6d8-78c6d9c66824	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	675208	6787980W	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	128921	523388	47ad2a51-d3e1-46d9-85e2-dc59ea7cb1d2	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,72
NL12	675208	6787980W	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	128921	523388	0b90bd33-74bd-48d9-a6e1-4fdf57dba9ae	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	675208	6787980W	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	128921	523388	56db4b5d-c803-4755-ab89-3e005c3f55e2	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,77
NL12	675208	6787980W	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	128921	523388	17239a26-39f3-4efc-817e-496aa3a470f2	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	675208	6787980W	NL12	OW	2022-09-14	12:09:00	128921	523388	d657d93f-da64-4290-9413-736d29c36c65	2022-09-14	2022-09-14	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,6
NL12	135701	6783320W	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	115165	547466	425607a9-af1f-4294-9093-79c6a2d242ce	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,54
NL12	135701	6783320W	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	115165	547466	f1dfaa94-1023-41bc-9a7b-64897ed787b3	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,22
NL12	135701	6783320W	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	115165	547466	a5f07b01-e818-46a0-a0e1-fc042d1cac4c	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,02
NL12	135701	6783320W	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	115165	547466	39b9626b-1b30-4977-996a-1f78a6e18c4f	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,72
NL12	135701	6783320W	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	115165	547466	22e20960-32f4-4652-8543-67fcbf413a46	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,63
NL12	135701	6783320W	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	115165	547466	8e7a0922-f94c-4c5a-8856-9d1e605c124b	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,2
NL12	135701	6783320W	NL12	OW	2022-09-09	08:09:00	115165	547466	2a775391-c77e-4c61-9e41-6317c042b6d2	2022-09-09	2022-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,74
NL12	128204	6787870W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	117185	534911	951089c6-6f9b-4836-bf62-7bcfa155d820	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,89
NL12	128204	6787870W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	117185	534911	1590d750-c1b8-4546-87ad-03bfd75553c6	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,41

NL12	128204	6787870W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	117185	534911	01f8b7a3-b56f-4349-8943-82e5bc8e013e	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,8
NL12	128204	6787870W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	117185	534911	1a550a02-fc2f-4c38-8e75-840fd67fe8c0b	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,01
NL12	128204	6787870W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	117185	534911	bf2d4292-3716-4507-9928-85e520cf7e63	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	128204	6787870W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	117185	534911	81403ba7-6510-4a06-9bf7-dfb1389518a7	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,4
NL12	128204	6787870W	NL12	OW	2022-09-14	09:09:00	117185	534911	0827dea2-f618-40c0-86e4-0d16f582a717	2022-09-14	2022-09-14	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,8
NL12	184501	6787920W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	121580	531510	949aef21-10a8-4a4a-90a4-7b36434c3735	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,19
NL12	184501	6787920W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	121580	531510	ec3c485f-fdaa-48ba-80b5-5abdf5233b68	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,29
NL12	184501	6787920W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	121580	531510	8d0ac772-1e0d-4830-a1b7-66c1afc2e7ce	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,13
NL12	184501	6787920W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	121580	531510	51de7904-2d8d-4f4c-ab43-1a9a85386009	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,02
NL12	184501	6787920W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	121580	531510	174eabaf-3b0b-48b4-a9dd-d4d86ed2fc34	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,43
NL12	184501	6787920W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	121580	531510	5c00d9fa-2d8b-4a9e-a714-94073c64c656	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,21
NL12	184501	6787920W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	121580	531510	3532363f-5cfb-4a5a-a03b-ea5421eb6f4a	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2
NL12	802003	6788630W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	118816	563295	5d156a2e-65f3-4d15-b1e9-ea98d73fe052	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1
NL12	802003	6788630W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	118816	563295	c8713360-0f95-4a58-aa4b-6caa2577b8bd	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	802003	6788630W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	118816	563295	1809fc70-58a1-4ac1-ac61-4a0b6ef49919	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,12
NL12	802003	6788630W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	118816	563295	20676efb-d974-4a0b-8add-e7bf7bc05931	2022-09-14	2022-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<						0,005
NL12	802003	6788630W	NL12	OW	2022-09-14	10:09:00	118816	563295	5edafa67-0242-4044-94ee-529477f659d7	2022-09-14	2022-09-

NL12	803020	671894OW	NL12	OW	2022-07-20	11:07:00	114495	565991	08240cca-1f27-4708-aba1-06ec03286a49	2022-07-20	2022-07-20 11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803020	671894OW	NL12	OW	2022-07-20	11:07:00	114495	565991	a7a84526-8a95-4b45-9f90-eaab65fcee62	2022-07-20	2022-07-20 11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	803020	671894OW	NL12	OW	2022-07-20	11:07:00	114495	565991	7f075801-5096-4b3f-a377-f0c6bd0f68ca	2022-07-20	2022-07-20 11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803020	671894OW	NL12	OW	2022-07-20	11:07:00	114495	565991	9b382c36-1276-41db-b4af-8d55c2327371	2022-07-20	2022-07-20 11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN042	671372OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	106576	521044	79e69741-7bc4-4651-afd1-21a0b2594fae	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN042	671372OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	106576	521044	0ed6f34f-9bb8-40c3-ba49-3b0b6f851a52	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN042	671372OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	106576	521044	eb7ca960-62c1-4d9e-8bf2-cc81d8240261	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN042	671372OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	106576	521044	638d55ae-2d6e-4bdc-84cc-e55a5710567f	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	DUIN042	671372OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	106576	521044	9aa9a6b9-9b13-40e5-8ac1-b6f960d8d29a	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN042	671372OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	106576	521044	4eb13881-a73b-4346-ba1b-df99fbcd8682	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN039	671374OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	105196	520698	87446ae2-4633-43c8-9ca6-93935cf83c0b	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN039	671374OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	105196	520698	228ae201-0af8-4aac-8282-dec08d547569	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN039	671374OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	105196	520698	0daa22b0-fd90-4bf2-8320-5e674c5a1581	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN039	671374OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	105196	520698	8e630bad-db8d-4da5-b370-d4f1ee50a644	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	DUIN039	671374OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	105196	520698	65fb2a32-ee93-40e8-bcb9-e567f90301c5	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN039	671374OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	105196	520698	99a15ef2-a012-479c-ab31-32f4ae1b932a	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	DUIN039	671374OW	NL12	OW	2022-07-11	09:07:00	105196	520698	b8f34181-d4e3-4623-831c-8985ceca7122	2022-07-11	2022-07-11 09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	613005	673539OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129768	515319	6cfd51a3-f914-48cf-9e57-66a7809e7dcc	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	673539OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129768	515319	e3f1c999-6c84-4ccf-9e26-09b22d3e582f	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	673539OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129768	515319	cc8bcd20-b228-48be-8f81-f4f8af43d45f	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	673539OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129768	515319	2fc6302d-b4dd-4729-a179-3446aa1511a3	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	613005	673539OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129768	515319	c6b8b4a2-84e9-411f-a716-7783f021fa81	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	613005	673539OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129768	515319	c3d13ebf-7006-4ce3-9dec-95261454d155	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	673539OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	129768	515319	c5be7318-ce0c-4994-8e65-e5c4d4fe7d7a	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	611006	673534OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	134260	517385	02849be8-c7e8-4037-a24c-f178f2d19eb8	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	611006	673534OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	134260	517385	5652119a-767b-49b8-a9ed-198369934975	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	611006	673534OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	134260	517385	5b20b1be-3096-41f3-b497-dd9dbe5911f0	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	611006	673534OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	134260	517385	fda3e0cd-9eda-4198-870d-98795ad54e5f	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	673534OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	134260	517385	75e4d1e0-2864-4cbf-b6cf-cb1269777f13	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	611006	673534OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	134260	517385	a097da6d-e687-4c05-aa78-54d10e41c42b	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	611006	673534OW	NL12	OW	2022-08-03	11:08:00	134260	517385	f4e95a43-c621-4837-8f25-c6de6af7676e	2022-08-03	2022-08-03 11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	275102	658248OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	110530	538110	a7bfd873-3132-413c-8bfc-ae4bfb979560	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275102	658248OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	110530	538110	c7541929-16a8-4efe-b742-82d9413e8a90	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	275102	658248OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	110530	538110	61675aef-c465-4a3d-83f2-197555adb06e	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275102	658248OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	110530	538110	2f749f84-ab9d-4354-93fc-135ea94d127a	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	275102	658248OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	110530	538110	f8c746a1-e437-4db6-b005-c918d3f2c19b	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	275102	658248OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	110530	538110	5c085cbf-6049-402e-ac5b-185029bd8c60	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	275102	658248OW	NL12	OW	2022-04-06	09:04:00	110530	538110	8096fe8f-600d-4a58-8eb7-bab1c861a09c	2022-04-06	2022-04-06 09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	285506	658038OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127795	548010	aeb89260-1e4c-475e-a369-f81a077117cb	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285506	658038OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127795	548010	82ec82cf-a161-4d84-b175-ee5bb04bb8d4	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	285506	658038OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127795	548010	0f39a25f-fbc5-48d2-b330-539e8bfdb5da	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285506	658038OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127795	548010	6aaf7769-11c6-4ff2-b4c1-cc2225d5c975	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	658038OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127795	548010	64c350d7-184d-4986-94e4-5f4b06544eab	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	285506	658038OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127795	548010	62e9fed9-1a6b-433c-9ab0-3451edba3d9d	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	285506	658038OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127795	548010	3f7d1f4b-465d-4c13-bf23-d0dc161feda9	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285602	658040OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130360	548782	b1844d6d-561e-4a10-884e-6d771bcedbcd	2022-04-05	2022-04-05 11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285602	658040OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130360	548782	4f3a6684-4f36-406d-93e7-5b4077577c2c	2022-04-05	2022-04-05 11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	285602	658040OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130360	548782	51b57f60-2cba-4862-8e18-6f205977af44	2022-04-05	2022-04-05 11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	285602	658040OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130360	548782	1d961209-3f77-4649-9b14-c66efea8d0c4	2022-04-05	2022-04-05 11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	285602	658040OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130360	548782	f7b0583f-a1bf-4db0-9020-25dc149d4dc4	2022-04-05	2022-04-05 11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	285602	658040OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130360	548782	5eaec548-01c4-4ba4-b347-e0811737e1aa	2022-04-05	2022-04-05 11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	285602	658040OW	NL12	OW	2022-04-05	11:04:00	130360	548782	115abd25-583c-4ebb-a590-8ca91654e3bf	2022-04-05	2022-04-05 11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	MM9003	658260OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106450	503921	d93be6ee-90b7-40c5-979b-dbd55d626fcf	2022-04-06	2022-04-06 07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	MM9003	658260OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106450	503921	dc1a1678-5f52-4d90-9d63-9b244342065c	2022-04-06	2022-04-06 07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	MM9003	658260OW	NL12	OW	2022-04-06	07:04:00	106450	503921	2c6cf849-4a02-4a41-8a35-391b7cc3b06a	2022-04-06	2022-04-06 07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	VISK001	657942OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129981	546418	c53d04f9-7dd8-4256-81a2-91baaa2a2435	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK001	657942OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129981	546418	5390ade7-5681-4b0a-835a-b66228fb2872	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	VISK001	657942OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129981	546418	0d7eeaf7-4fdb-4d80-a1ef-7af81a903fe5	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	VISK001	657942OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129981	546418	d82f4ba8-67e4-4d5b-9da1-8c5b0024bed5	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	VISK003	657944OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129843	546054	86a2a493-a1c1-467c-b8f5-e8714ef37fbf	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VISK003	657944OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129843	546054	a87da33c-2b85-41cf-b945-fb97897b0af9	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	VISK003	657944OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129843	546054	79f52215-d213-4144-8a63-ce06a275c874	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	VISK003	657944OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129843	546054	00408ebf-1c97-4484-9ed4-10e6a32206c8	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	285202	658036OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	125634	547325	27d2cab4-47c6-421b-b77c-887d749e508b	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285202	658036OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	125634	547325	3bf00e3d-18c1-4ddb-b3f6-f91fe399372d	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	285202	658036OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	125634	547325	262fb72f-7e20-49b1-bd10-f7cd775f26b0	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285202	658036OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	125634	547325	7d4a6262-9a19-4bef-91ac-e8998479479b	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285202	658036OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	125634	547325	49447ab9-2600-4cf0-9d67-8014d5d7ce00	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	285202	658036OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	125634	547325	6dfd1750-60e7-4e41-8b9c-74991afe7149	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285202	658036OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	125634	547325	2f52b6bb-3ddc-4e3e-b0de-47dabe0f2f58	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	285501	658035OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127577	545488	e1fca7d3-0aa7-494c-9920-109693d8c03e	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285501	658035OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127577	545488	10dbf6a5-fa23-415e-8821-fd6c53673b86	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	285501	658035OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127577	545488	145eaa00-1f34-497b-b99c-8f1e737883b8	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285501	658035OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127577	545488	8ea86615-f465-4468-8e74-b0aeea166628	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285501	658035OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127577	545488	4f6c5311-5bcc-41c3-87fb-c16aa8f90bb2	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285501	658035OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127577	545488	887c30dc-3c16-4d0d-9fc7-41c63905dd4a	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	285501	658035OW	NL12	OW	2022-04-05	10:04:00	127577	545488	51a516e2-1d60-405c-99e7-f74728ed60cf	2022-04-05	2022-04-05 10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	VISK002	657943OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129924	546383	bc232b20-4667-433a-b264-a01fd20b8939	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	VISK002	657943OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129924	546383	6855d68e-1b39-49a6-9f80-66183d3ed187	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	VISK002	657943OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129924	546383	0012ceb1-252d-4acc-873f-2deb9da6619f	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	VISK002	657943OW	NL12	OW	2022-04-05	09:04:00	129924	546383	7fecbe6e-a5e9-4074-8c8a-919a2e60f7da	2022-04-05	2022-04-05 09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	801007	662541OW	NL12	OW	2022-05-16	08:05:00	114727	559091	54411ba4-4a66-451c-9a17-5c3bf98584ed	2022-05-16	2022-05-16 08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	801007	662541OW	NL12	OW	2022-05-16	08:05:00	114727	559091	7de4a0bf-af56-4447-9775-5c8d5349ae57	2022-05-16	2022-05-16 08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	662541OW	NL12	OW	2022-05-16	08:05:00	114727	559091	d70bc3dd-d786-4302-b4b1-ca6782c21485	2022-05-16	2022-05-16 08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	801007	662541OW	NL12	OW	2022-05-16	08:05:00	114727	559091	cf20107a-9869-4a36-bf5c-e73d2d906666	2022-05-16	2022-05-16 08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	801007	662541OW	NL12	OW	2022-05-16	08:05:00	114727	559091	5abad11c-54b4-47b1-8a4c-e1c27f3aabdd	2022-05-16	2022-05-16 08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	801007	662541OW	NL12	OW	2022-05-16	08:05:00	114727	559091	a9b7e581-2623-4105-862f-e0a53cccb69f	2022-05-16	2022-05-16 08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	801007	662541OW	NL12	OW	2022-05-16	08:05:00	114727	559091	15d97496-0e80-4636-80a3-54d2dc3acf9b	2022-05-16	2022-05-16 08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	BDV031	662548OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	120000	563999	24d61756-9bf9-42b7-b363-361f6e6f67ab	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV031	662548OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	120000	563999	c9b02a2c-4bf4-440d-87de-7630282e9509	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV031	662548OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	120000	563999	a73c06ec-b2bc-4d37-b531-5856790e6711	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	BDV031	662548OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	120000	563999	01eada33-5a57-4200-8651-9e52e713aa83	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	662548OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	120000	563999	3d0a0d68-eb8a-4864-9d00-e614f1dfbe80	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	662548OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	120000	563999	6b05f369-1607-438c-a042-b4caf67391d7	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	BDV031	662548OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	120000	563999	f1cf8a9e-c980-4b9f-a36f-020ed2f7bb66	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	116102	662882OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	110520	532780	77ea3b0c-7ab1-405f-844e-6a2e98e99874	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	662882OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	110520	532780	3eb764e1-ab3e-40ea-aa9c-5f918acafe3d	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	662882OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	110520	532780	966ad04d-2d62-4b3a-bc69-65846d34f659	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	116102	662882OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	110520	532780	ce56d7bb-8af1-44d2-a351-79463b7145ae	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	662882OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	110520	532780	ab2acb14-f72b-4f3c-a7e4-2860f8d4ba07	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	116102	662882OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	110520	532780	e4c9358c-f393-484a-bcf2-cb844374b0a4	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116102	662882OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	110520	532780	27fd52e0-df82-4e62-98b4-f41396aa6ea0	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	088001	662887OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115046	527147	e2b5244e-132c-437d-b08b-3c7ff129a67a	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	662887OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115046	527147	988c11a5-ac64-4d0d-b9c3-3d31943b26eb	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	088001	662887OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115046	527147	9d462d60-d45c-45df-8475-52e449219c83	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	088001	662887OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115046	527147	638b500c-2ece-44c6-86c2-677324755c35	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	088001	662887OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115046	527147	372e5dec-3c43-4a68-aac2-3ca0c4f78332	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	088001	662887OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115046	527147	7ab9625f-c992-4c54-a66f-eafbae2adea5	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	088001	662887OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115046	527147	06839fb0-4a0c-4c57-a2ed-943305e248bd	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301005	663423OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	120792	534546	43c48cdd-8e42-4653-9a5f-e9651f7cf1b2	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	301005	663423OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	120792	534546	357a5166-4d49-4971-896e-fa10857a97a2	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301005	663423OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	120792	534546	588e8238-0213-45f6-9251-cdb053d8a6a1	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	301005	663423OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	120792	534546	83b94fa9-37f1-468f-82b3-1efefd293398	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	301005	663423OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	120792	534546	01b6555f-5fb9-4574-bff5-2ea3d055ea5a	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	301005	663423OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	120792	534546	06525066-ba79-4cab-9429-f78eb053145f	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	301005	663423OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	120792	534546	b9254189-d82a-4134-8993-d538ad3dd4bf	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	802008	662552OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115803	563639	81f033f9-ab4d-4200-b01c-8bbb557acbba	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	802008	662552OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115803	563639	7b6a2e5e-e308-4b0f-8787-b22e48536c24	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802008	662552OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115803	563639	4215ff55-bfb0-41d8-814f-5f3b18898a7f	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802008	662552OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115803	563639	5334a7f6-bc43-4359-997f-56ef011d51a9	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	802008	662552OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115803	563639	2ad5a623-7402-468b-bf57-d521213f38cc	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	802008	662552OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115803	563639	9a85ae9f-f492-4e2b-9f5d-44fdc26b6748	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	802008	662552OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115803	563639	a5738cfa-0786-480b-b52d-d305bed6309a	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	320002	662896OW	NL12	OW	2022-05-16	12:05:00	122408	526277	c2561192-9fda-42b5-95ee-965baf942b7d	2022-05-16	2022-05-16 12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	320002	662896OW	NL12	OW	2022-05-16	12:05:00	122408	526277	86d4741e-cb91-441f-ba34-32818fcc0295	2022-05-16	2022-05-16 12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	320002	662896OW	NL12	OW	2022-05-16	12:05:00	122408	526277	6e539d0a-9d07-444e-bc34-538c2e92d00e	2022-05-16	2022-05-16 12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	320002	662896OW	NL12	OW	2022-05-16	12:05:00	122408	526277	5f7a75ce-c1c2-4112-8d6e-092965551d06	2022-05-16	2022-05-16 12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	320002	662896OW	NL12	OW	2022-05-16	12:05:00	122408	526277	a3f5759e-a069-4e6c-96c8-b43f74f5e420	2022-05-16	2022-05-16 12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	320002	662896OW	NL12	OW	2022-05-16	12:05:00	122408	526277	91e72eda-451a-47ff-85b7-3c30947311d0	2022-05-16	2022-05-16 12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	320002	662896OW	NL12	OW	2022-05-16	12:05:00	122408	526277	fef8cc19-b885-4141-aedb-e4d5f2e598d7	2022-05-16	2022-05-16 12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	662760OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113165	522790	2b0e2896-ce60-450c-af5f-d44b5c5249a7	2022-05-13	2022-05-13 10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	662760OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113165	522790	eea8fe75-d00d-4b09-a41a-5b254a38dc71	2022-05-13	2022-05-13 10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	662760OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113165	522790	bb80d87e-fc34-453b-a6c3-1678c73ec009	2022-05-13	2022-05-13 10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	662760OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113165	522790	5bde043b-0b17-44aa-add5-0312672b04b1	2022-05-13	2022-05-13 10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	662760OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113165	522790	261b840e-e614-48b1-b06a-e0fb0e1f2637	2022-05-13	2022-05-13 10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135105	662760OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113165	522790	d51f22c3-85b9-4eab-a604-8d42610aacad	2022-05-13	2022-05-13 10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	662760OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113165	522790	32f90273-6ac0-4a4f-8796-a8a37816ab20	2022-05-13	2022-05-13 10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	187103	662885OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114371	529297	e1ad981f-c18b-476d-9984-2dd002d84313	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	187103	662885OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114371	529297	c495536e-a5f1-4bad-973c-e8f3abeedb22	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	187103	662885OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114371	529297	447d9abe-2568-4b4f-8721-867425ee253b	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187103	662885OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114371	529297	2b6a91f9-42c4-489f-82b9-0336795a934b	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	187103	662885OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114371	529297	5a9e3c87-03b1-4441-96a3-79f32d1d11b2	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	187103	662885OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114371	529297	7dc85278-ceb6-46e6-8a5a-9fab6c5993eb	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	187103	662885OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114371	529297	95bbc767-df3c-454a-996b-b166fcfbaba1	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675208	663432OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	128921	523388	26928ab7-66b7-4bf6-8252-363dbc16c036	2022-05-17	2022-05-17 11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675208	663432OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	128921	523388	491ca8b5-1e01-4187-a4db-1f69efd541c4	2022-05-17	2022-05-17 11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675208	663432OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	128921	523388	68a628cb-539d-402c-9e8f-5899955c133e	2022-05-17	2022-05-17 11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	675208	663432OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	128921	523388	ea6f1f49-914e-4604-a439-ede1bb9392a3	2022-05-17	2022-05-17 11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675208	663432OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	128921	523388	f1036f92-91d6-4672-9b09-999c98aff12b	2022-05-17	2022-05-17 11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675208	663432OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	128921	523388	cbc250b3-3697-4d4f-8f64-1090e1dd31ad	2022-05-17	2022-05-17 11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	675208	663432OW	NL12	OW	2022-05-17	11:05:00	128921	523388	fc08ff7a-2686-4f6e-80b4-cecc41078ea2	2022-05-17	2022-05-17 11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	802024	662544OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117268	560767	1f9ed251-4604-43b8-9829-bad0c3187d41	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	802024	662544OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117268	560767	8f482332-93d9-41fe-a3b6-5e01fee22f9d	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	662544OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117268	560767	b64bdc72-5cdb-4ee2-a493-4d5c6195ec0e	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802024	662544OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117268	560767	7978eae5-5e02-4ff8-844d-bbb724e9da9f	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802024	662544OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117268	560767	31c7b979-5956-4162-8dc5-79f44e90cc3b	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	802024	662544OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117268	560767	1db38537-2f35-400a-abf6-f1aa3aebce47	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	802024	662544OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117268	560767	f6345caa-50f1-4246-9ab9-e743063d1d61	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802004	662550OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	119871	564376	ad2f7749-0105-4a07-8bc0-66c9e19a7d6e	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	802004	662550OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	119871	564376	3b686114-9dcc-46e5-83ad-965c0332b5b2	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802004	662550OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	119871	564376	11ad76a6-67fc-4ace-b5bd-703511f351cd	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	802004	662550OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	119871	564376	5357c789-af63-413d-bfe8-6a670d4a030d	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	662550OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	119871	564376	9022e9a0-f0b3-4b5b-8b0e-881ebde7ab27	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802004	662550OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	119871	564376	177b6dfa-c5bc-4ceb-9049-3c1bc6a62159	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802004	662550OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	119871	564376	2c4cb7ef-9adb-46c9-9b8d-a68c3306875f	2022-05-16	2022-05-16 09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802014	662553OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114480	560769	9c3f0ebb-25a6-454b-8a32-875dde6a8e25	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802014	662553OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114480	560769	fb5d7249-da6e-4d57-a2a5-59b209eb01f0	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802014	662553OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114480	560769	a2cd2222-f14a-484c-86aa-60ea300c9670	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802014	662553OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114480	560769	ea023306-7b5c-4343-9516-10d55d0c9a5a	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802014	662553OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114480	560769	801b3d6e-b25a-489d-8ccc-8e7dd497a7a7	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	802014	662553OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114480	560769	9944206d-6703-4198-93ab-1b5c32f557e4	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802014	662553OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	114480	560769	2e3d9b9f-5711-4e99-8da1-5c48817c556e	2022-05-16	2022-05-16 10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	302011	663418OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117176	533416	cf20eceb-427e-433a-8cee-bcecdf5f63bf	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	302011	663418OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117176	533416	3f76517b-9b1f-40bd-9cab-601334913fc2	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	302011	663418OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117176	533416	92022c84-680c-46f8-9346-2f79c5c8bd94	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	302011	663418OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117176	533416	89a7c2ea-b51d-4f04-bad0-c2c90abf1faf	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	302011	663418OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117176	533416	43b4ecec-bf34-4835-b1be-8dbd767fbd23	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	302011	663418OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117176	533416	fe833167-79c7-416b-9e0a-cdc0585a183c	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	302011	663418OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117176	533416	fe2969fe-ce48-4d92-8fbb-484da9f259bf	2022-05-17	2022-05-17 09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	084001	663430OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124054	528072	325a697b-bd99-472f-875b-1e42e45c4abd	2022-05-17	2022-05-17 10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	663430OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124054	528072	e996aafc-d861-43e2-b26e-753ecf550377	2022-05-17	2022-05-17 10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	663430OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124054	528072	04982a70-7069-4581-ac80-e054cb61cb91	2022-05-17	2022-05-17 10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	663430OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124054	528072	4d11174a-9d46-41a2-83c1-3ed0dead31bd	2022-05-17	2022-05-17 10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	084001	663430OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124054	528072	e03682b0-2c9f-4869-81a2-d16e58d02a50	2022-05-17	2022-05-17 10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	084001	663430OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124054	528072	865c9331-8278-4134-8083-d661c755ae08	2022-05-17	2022-05-17 10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	084001	663430OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	124054	528072	5ce27fe9-5f82-4364-a877-c1b977599a9e	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	380103	662762OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	116100	522170	e0587d8c-d241-401f-a150-e8262e8e5e57	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	662762OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	116100	522170	e82e01e5-9eb2-4bb4-b3e9-b751b213a531	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	662762OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	116100	522170	edea0f51-e024-4988-8bbe-2e449afdd6dd	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	380103	662762OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	116100	522170	307e37d4-e200-4966-9abd-0f40abdc60ea	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	662762OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	116100	522170	47076c95-3bfc-48fb-b538-3ca1d1b21f7a	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	380103	662762OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	116100	522170	d5f69fdc-f3fa-4ca8-bcf6-867911da6548	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	380103	662762OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	116100	522170	7fa69d68-9a4f-404d-a5c7-ebd4bba0d6a4	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	662763OW	NL12	OW	2022-05-13	11:05:00	115910	520809	a4d3de19-32d9-4343-a56c-40a83b93558f	2022-05-13	2022-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	125202	662763OW	NL12	OW	2022-05-13	11:05:00	115910	520809	f78719bd-2e00-4540-bc62-207138dd0a32	2022-05-13	2022-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	662763OW	NL12	OW	2022-05-13	11:05:00	115910	520809	e27718c1-e972-4384-bae6-b9dfc4e745f7	2022-05-13	2022-05-13	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	125202	662763OW	NL12	OW	2022-05-13	11:05:00	115910	520809	08d94561-fec7-4ea7-824a-e239e1704258	2022-05-13	2022-05-13	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	125202	662763OW	NL12	OW	2022-05-13	11:05:00	115910	520809	15fbe170-e501-471f-8755-f202da407023	2022-05-13	2022-05-13	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	125202	662763OW	NL12	OW	2022-05-13	11:05:00	115910	520809	d150368d-bd81-4010-9a7e-b7bc3e58bce3	2022-05-13	2022-05-13	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	125202	662763OW	NL12	OW	2022-05-13	11:05:00	115910	520809	e674361e-0075-414f-94ce-c895097555cc	2022-05-13	2022-05-13	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184201	662893OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119143	526334	870be36e-b51f-4c68-9d2c-868580eede5c	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	662893OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119143	526334	b988fa79-bf26-4926-954a-2f7deaa374ef	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	184201	662893OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119143	526334	6519ca40-b63f-4b63-8b91-4325c0ee68c8	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	184201	662893OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119143	526334	fae608ed-7d78-46c3-b7be-c10b69dbfb84	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	662893OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119143	526334	c4f2993c-39f8-447e-b424-ef7c4e24589b	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	184201	662893OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119143	526334	1b14b2d2-5f57-4677-977b-578d4aba5d39	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	184201	662893OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	119143	526334	759a5004-90ed-43f6-a0c3-a506eb78568d	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	310001	662886OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115016	528282	ce351de1-866b-41d1-b9fa-62c7c0a7a53c	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	310001	662886OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115016	528282	679fa406-547c-4ad7-a22c-07b51da99157	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	310001	662886OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115016	528282	e23c572e-c38b-4722-9063-2a9cdc705108	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	310001	662886OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115016	528282	eb8028ab-bb0b-41fc-85d4-b8c88c59378d	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	662886OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115016	528282	65413d55-1ada-490c-82a2-b3922167edcb	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	310001	662886OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115016	528282	bf68d755-778f-468f-b847-423e2073ce04	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	310001	662886OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	115016	528282	4d74a4a0-e88b-415e-8e82-1cfa877490a6	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	187202	662892OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	118370	527200	dc2707fe-948d-4714-a00a-f1be5c7a9d0b	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	187202	662892OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	118370	527200	1f8b8c1b-c3bb-42ab-a70c-143a3434ef21	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	187202	662892OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	118370	527200	5978ac8e-389b-47d0-9c1a-91a98111eab3	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187202	662892OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	118370	527200	bb212d6e-bc7c-49eb-8210-39d23adfb979	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	187202	662892OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	118370	527200	be3e309e-37d4-427e-80a1-6e3342b75900	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	187202	662892OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	118370	527200	fe4c4b1b-d256-4dbc-8dfb-f649e198cb46	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	187202	662892OW	NL12	OW	2022-05-16	11:05:00	118370	527200	aff04a17-62b4-4d7a-967b-792930c6e002	2022-05-16	2022-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	663420OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117185	534911	79bac7a3-c348-4d8e-8ddd-11239c915eb2	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	128204	663420OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117185	534911	b7610c22-f1e4-4d67-b212-e1498a70869b	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	128204	663420OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117185	534911	ba84bdb3-06f9-4622-bfd8-30f3b1700255	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	128204	663420OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117185	534911	e3c2aa78-ceb1-437d-98d8-a227b238f233	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	128204	663420OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117185	534911	52c6e5cc-b11c-4622-8cbb-56ac9260348b	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	128204	663420OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117185	534911	7ab90b7c-f788-4e30-bfc7-d6c83f47e06a	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	128204	663420OW	NL12	OW	2022-05-17	09:05:00	117185	534911	01460e7a-a196-403a-a989-bdcce0153b54	2022-05-17	2022-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	184501	663425OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	121580	531510	387abc8a-f4b0-43eb-bbbc-0ab7b97a411b	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	184501	663425OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	121580	531510	ae58ec5f-ddd0-44bf-a296-6e47e5a0c080	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	184501	663425OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	121580	531510	79871dd9-5f35-441b-9e73-572ea06aa066	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	184501	663425OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	121580	531510	6d3e4781-d5c3-4184-bc48-7aee23342353	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	184501	663425OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	121580	531510	a3a2364e-4ce9-4685-8e19-c81feeb7964e	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	184501	663425OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	121580	531510	7e823079-010f-4c7f-b784-8b10ef0fd1aa	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	184501	663425OW	NL12	OW	2022-05-17	10:05:00	121580	531510	74dd5a0b-d7a6-4b98-bfc0-f424719cd9b8	2022-05-17	2022-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	375111	662758OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113034	523200	d47dcf94-e35c-4a1b-a650-73af758e1ce7	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	375111	662758OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113034	523200	0e9b6319-3a07-46b7-a897-94e77ae236a0	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375111	662758OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113034	523200	221ef4d2-1137-4ef3-9480-8b863acaeee6	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375111	662758OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113034	523200	16bc69c3-43e0-4d61-bbee-170f51ee31c6	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	662758OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113034	523200	ee976dac-6b7a-47cf-8eb7-e3af3824857a	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	375111	662758OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113034	523200	07b3323e-9717-4183-b34e-82cdaf19dab4	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	375111	662758OW	NL12	OW	2022-05-13	10:05:00	113034	523200	032c8107-733c-4d12-8ee0-a0915d330255	2022-05-13	2022-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802002	662547OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117414	560944	fe1bdc3b-a9c4-4fa2-9c4c-daece78c5c8f	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	802002	662547OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117414	560944	00c7b03c-6804-4fd3-a097-4a821b34ef97	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	802002	662547OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117414	560944	81cebcfc-8db2-4c1a-a698-b42dea24b4a2	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802002	662547OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117414	560944	b8c98421-cd50-4080-8099-6a2966db818a	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802002	662547OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117414	560944	f4573e59-a905-49c1-bd4e-786553644d2b	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802002	662547OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117414	560944	f22cf113-60d2-4466-ac9d-20dbe0049efb	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802002	662547OW	NL12	OW	2022-05-16	09:05:00	117414	560944	824253b1-b7bc-4198-907d-778e1f8ab728	2022-05-16	2022-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	609001	673530OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	145172	520610	3644bd57-4958-4599-8be4-a2c6f822541e	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	673530OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	145172	520610	11cf44f1-95dd-4872-9916-d00ecdaebb16	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	673530OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	145172	520610	ee304719-4720-4388-93ba-50b20cf97165	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	609001	673530OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	145172	520610	baf9ac33-760d-4eb6-93d5-7d187207c9ec	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	673530OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	145172	520610	7c12a5e5-bdc9-46b8-a893-f90a0e2d2307	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	609001	673530OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	145172	520610	b707b090-d230-4bd0-828c-39cf8c5f0f0d	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	673530OW	NL12	OW	2022-08-03	09:08:00	145172	520610	5e250556-5259-43c0-8426-36125b0cc38d	2022-08-03	2022-08-03	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	770206	673521OW	NL12	OW	2022-08-03	07:08:00	135542	531906	159061c6-7023-462a-915c-fa0e63f3e805	2022-08-03	2022-08-03	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	770206	673521OW	NL12	OW	2022-08-03	07:08:00	135542	531906	51bb1c18-70ea-4af4-95ba-d576c9d74969	2022-08-03	2022-08-03	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	770206	673521OW	NL12	OW	2022-08-03	07:08:00	135542	531906	211b6415-1cbb-460c-9522-93cf40f041ac	2022-08-03	2022-08-03	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770206	673521OW	NL12	OW	2022-08-03	07:08:00	135542	531906	a8be134c-ccfc-4573-8417-9821d445c71d	2022-08-03	2022-08-03	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770206	673521OW	NL12	OW	2022-08-03	07:08:00	135542	531906	dda1f926-d154-45c4-8f67-06a1fad18506	2022-08-03	2022-08-03	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	770206	673521OW	NL12	OW	2022-08-03	07:08:00	135542	531906	60c807d8-d835-4586-8a5b-2387e752c1d8	2022-08-03	2022-08-03	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770206	673521OW	NL12	OW	2022-08-03	07:08:00	135542	531906	1daa1d75-c6fa-4926-ac15-037c9eb50a70	2022-08-03	2022-08-03	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	135802	673328OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114720	551140	8fe72cd5-19cd-4adc-b1f1-f426c7311d5d	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135802	673328OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114720	551140	4ca3771e-2fa6-40d0-a691-3cfd1a57dda1	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135802	673328OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114720	551140	86e3973b-4538-4f1b-b7e2-11e8111642f1	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135802	673328OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114720	551140	b7353801-305c-45fd-a38a-e065c13f898c	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135802	673328OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114720	551140	07c56cef-3be6-4e03-ade9-e98b1de9b65f	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135802	673328OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114720	551140	a07c5077-ebc0-4e7a-9cd7-01ba6a8b5b1c	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135802	673328OW	NL12	OW	2022-08-02	10:08:00	114720	551140	0ce293e2-7a98-4857-9323-d6acda15a77f	2022-08-02	2022-08-02	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135302	673589OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	109149	533460	f0cdb76f-18a6-4c90-b207-440d44deca0e	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	135302	673589OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	109149	533460	ceca9475-177b-4349-87c0-e43b94776792	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135302	673589OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	109149	533460	381995ab-f28b-4117-b97b-03819323e28b	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	135302	673589OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	109149	533460	f291b66a-6fbf-42a7-a5bc-91c143d5ab07	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135302	673589OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	109149	533460	f0c81294-a0be-4e6f-80c5-85a1a0e2bc68	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135302	673589OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	109149	533460	5c71e7d6-6043-4999-b849-68194806cefa	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	135302	673589OW	NL12	OW	2022-08-03	08:08:00	109149	533460	88d1ac86-77f0-4484-a2ea-452708d16847	2022-08-03	2022-08-03	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	285602	674321OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130360	548782	15da4f29-6abb-4b03-85cf-f541df8a710b	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285602	674321OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130360	548782	3da2a5b5-0482-4116-a8a7-1d104dcc04c1	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285602	674321OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130360	548782	030c1c0d-476c-424c-891e-90835c9d0967	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	285602	674321OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130360	548782	071bd75e-a499-4917-b0ad-a56f9dfd9dca	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285602	674321OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130360	548782	a0b62c81-0a65-4739-9ff3-09f2632a420c	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	285602	674321OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130360	548782	633d2463-6d87-4903-9097-c4c5b2ccca50	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	285602	674321OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	130360	548782	c1a5d4ec-d5a0-4988-9a37-40781063fe7e	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	673909OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	119232	500152	9ee1da6e-d5fe-4c36-96b6-6faaaa0eeb5f	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	531003	673909OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	119232	500152	d79114ad-b292-4777-9c37-481f88d373e4	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	673909OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	119232	500152	45d05b3f-3c0a-4051-95f2-fbea71fad0e1	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	673909OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	119232	500152	f09a084e-ffc7-4ff5-b8ed-84201b213875	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	673909OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	119232	500152	581ce6ac-a303-4fca-96c3-3215f1a3708b	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	531003	673909OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	119232	500152	b1ccdd86-e461-4923-bd06-87dfff11f3e0	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	673909OW	NL12	OW	2022-08-05	11:08:00	119232	500152	fb0fbeb6-38b8-4241-b303-3e35f8c1b183	2022-08-05	2022-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	285506	674319OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	127795	548010	b3e35bbd-b5c0-4f36-a314-bba41636e389	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285506	674319OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	127795	548010	9af7d794-7278-451f-9e0d-5e2052fbfafe	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285506	674319OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	127795	548010	7653d979-118d-4dda-84e4-7df2474bcefd	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	285506	674319OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	127795	548010	38791831-36bf-4bad-9455-46d57dca798e	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	674319OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	127795	548010	bd919632-fb1e-4e3e-b810-65e964a8a27f	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	285506	674319OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	127795	548010	635dbd85-53b9-41ce-9807-70ba5a8e134a	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	674319OW	NL12	OW	2022-08-09	09:08:00	127795	548010	18cfee11-2d79-4dc1-9f29-5ab61564c1ef	2022-08-09	2022-08-09	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	285501	674316OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	127577	545488	87c51e49-c0bf-4d4b-9226-3c4c3db0948d	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285501	674316OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	127577	545488	6cae65ce-eb06-450d-a967-77d93be752ee	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	285501	674316OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	127577	545488	b5f835e5-e729-44a0-885a-02b727ec2f49	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285501	674316OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	127577	545488	60c850c9-99f7-4639-8085-0778923bc3f7	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285501	674316OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	127577	545488	344d5418-d581-4009-8450-b7c665a1b802	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	285501	674316OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	127577	545488	d502a1a2-b039-4daf-9812-f038e1b0e293	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285501	674316OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	127577	545488	ccd69bdf-22e2-4d23-9f1f-f02580786f86	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	285202	674317OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	125634	547325	f3cdfe7e-8b39-4c0c-a99d-0fb17a0a2544	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285202	674317OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	125634	547325	b083a6b5-5daa-434c-a7f5-2d14642f59b8	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285202	674317OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	125634	547325	2ac1ec74-26d2-4ed2-944c-4bea89c9c82c	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	285202	674317OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	125634	547325	d6a14239-fc5a-41c6-8a19-12894d7ab23b	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285202	674317OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	125634	547325	a142a227-6ee6-4bc1-914b-545f0d16b590	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	285202	674317OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	125634	547325	8ed8c758-2451-4896-8264-4d6c69b1a2cf	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	285202	674317OW	NL12	OW	2022-08-09	08:08:00	125634	547325	6ccb1ca0-c23e-4fc9-8628-19a2ecae2d50	2022-08-09	2022-08-09	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	675175OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	118291	531550	4b68b322-7731-45be-87aa-82a1ff2696d7	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	305003	675175OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	118291	531550	f6ca4e0d-023a-4c12-9219-1a1ac5ee75ec	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	305003	675175OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	118291	531550	e8ecccda-8cd1-4acc-8ff4-f022651334c2	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	305003	675175OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	118291	531550	4371f026-8ad7-457d-9e9c-f7b3715c40fc	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	675175OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	118291	531550	5702167a-f341-45c5-a93f-b74705a819d9	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	305003	675175OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	118291	531550	6d0a8234-024d-46d1-b103-0778eb676a9d	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	675175OW	NL12	OW	2022-08-16	08:08:00	118291	531550	f0f828c7-0145-4134-b4f0-b8b6b301e5be	2022-08-16	2022-08-16	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	307001	675182OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120463	532091	59a706d8-4fb4-478d-a467-7eadb3e2db02	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	307001	675182OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120463	532091	93ea8a0d-6236-44d8-be13-e902b83871b4	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	307001	675182OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120463	532091	fac38c29-e6c4-4f7b-b0b4-7650294be63b	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	307001	675182OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120463	532091	fc070680-0922-4d3c-b1b8-6a23a630c820	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	307001	675182OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120463	532091	4525669e-1860-47cb-93df-7433c9fb2f3d	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	307001	675182OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120463	532091	290b8a67-18b5-4d05-a292-036658c76183	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	307001	675182OW	NL12	OW	2022-08-16	09:08:00	120463	532091	da99f263-31fb-43d0-8371-78488c0b8d91	2022-08-16	2022-08-16	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	650149OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114371	529297	b791a98d-b143-4a41-94d4-9e1046d30577	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	187103	650149OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114371	529297	fb16c5ee-b67a-407a-b162-2c5a20644d23	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	187103	650149OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114371	529297	5e056140-c543-4896-be71-bdc52dd3d75b	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	187103	650149OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114371	529297	10e2724e-8ab9-4e85-ac06-1460232eaaff	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	187103	650149OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114371	529297	08371995-5e7d-4849-a646-72caa5da995c	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	187103	650149OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114371	529297	f16bf61f-2105-4349-a5f5-0e774f2938fd	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	187103	650149OW	NL12	OW	2022-02-15	08:02:00	114371	529297	3f30d3fb-f3ee-4917-ac66-2c103e1bf37b	2022-02-15	2022-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9001	661579OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	105756	504053	f82831e1-afd5-4565-8662-b35d5add8343	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	MM9001	661579OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	105756	504053	620d3284-8d8a-49b6-b244-5eed251e9979	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	661579OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	105756	504053	ab6a97c0-fb87-428c-b6c4-ab0b97ee6f40	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	5N9713	661826OW	NL12	OW	2022-05-05	01:05:00	129760	508279	c5629bce-7ea3-45bf-848a-0e722d10ce21	2022-05-05	2022-05-05	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	661826OW	NL12	OW	2022-05-05	01:05:00	129760	508279	de0d3f4d-321a-4324-967f-5a6b7ed14f45	2022-05-05	2022-05-05	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	5N9713	661826OW	NL12	OW	2022-05-05	01:05:00	129760	508279	bf62cde1-2f91-432b-87b2-c17cc49821b4	2022-05-05	2022-05-05	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	661826OW	NL12	OW	2022-05-05	01:05:00	129760	508279	d8f4e6c2-de67-4b8b-934b-ad362a036005	2022-05-05	2022-05-05	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	661826OW	NL12	OW	2022-05-05	01:05:00	129760	508279	aa30d088-7f9f-454c-9f61-3c358e99dc99	2022-05-05	2022-05-05	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	5N9713	661826OW	NL12	OW	2022-05-05	01:05:00	129760	508279	38f7fa97-79c2-4546-9665-7d2c05b74966	2022-05-05	2022-05-05	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	661826OW	NL12	OW	2022-05-05	01:05:00	129760	508279	6e46da52-481f-48b1-aa37-8312a7a2488d	2022-05-05	2022-05-05	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	MM9002	661578OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	106128	504016	9bb862a7-c1b2-4d8b-88eb-bdf21307d30f	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9002	661578OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	106128	504016	8a0467b9-1735-419a-8b3a-06e12a61bfc1	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	MM9002	661578OW	NL12	OW	2022-05-04	11:05:00	106128	504016	fc8ca62b-e76c-4a71-b468-b741b951c122	2022-05-04	2022-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	661806OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	132200	522120	a1283022-3986-45f8-a315-5a49aa380f6f	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STWE08	661806OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	132200	522120	164f56b9-b86f-4908-a6ce-4b8d5533bcc0	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STWE08	661806OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	132200	522120	27f03411-ccb1-45c7-a5c7-e1a307b9fa99	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	661806OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	132200	522120	4db1f30e-f773-4a9b-83fa-2de4f654bb95	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	STWE08	661806OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	132200	522120	c3dcb427-3a56-45bd-a101-a2480d7909d1	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STWE08	661806OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	132200	522120	583c934d-5e39-4c9a-bb5a-e20990999054	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	STWE08	661806OW	NL12	OW	2022-05-05	09:05:00	132200	522120	8fa4c523-f95d-4043-86bd-9d9b63d8f91e	2022-05-05	2022-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	621007	664229OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	121970	521499	8fb85c8d-1923-405f-8433-4c48bef945bf	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	621007	664229OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	121970	521499	3da5dfa9-97ee-4fd3-b55f-e8bf8b6f9252	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	621007	664229OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	121970	521499	dcf11ee5-3ee6-406b-ac6f-c48be6f48aa9	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	621007	664229OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	121970	521499	6b056d0e-ae3c-412c-8050-ef87fd1ec9ad	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	621007	664229OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	121970	521499	5e195092-4404-4785-b3a8-a4541917d582	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	621007	664229OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	121970	521499	9b18d363-ae58-4095-ad56-32261411b567	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	621007	664229OW	NL12	OW	2022-05-24	11:05:00	121970	521499	824e9d78-c427-4e0c-b721-9302f2e1a485	2022-05-24	2022-05-24	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	619007	664228OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	123590	519268	42d62d2a-ec06-4a6a-a927-660279e78901	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	619007	664228OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	123590	519268	7e806df0-db8f-4988-b52a-82a48fa3f61f	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	619007	664228OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	123590	519268	003fbabc-8198-487c-83c1-ae471bd513e1	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	619007	664228OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	123590	519268	19332553-2bcd-41af-9668-6259d5343b45	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	619007	664228OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	123590	519268	5a256793-7f55-401f-9320-933f5d263672	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	619007	664228OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	123590	519268	9df15b33-eeed-4952-bd0c-d32d040989e5	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	619007	664228OW	NL12	OW	2022-05-24	09:05:00	123590	519268	0989880f-33d7-43b4-b0a8-5c341f6e687e	2022-05-24	2022-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	313002	664232OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121460	524050	5f6fa4e0-35da-4c94-90ed-e2632ebd2294	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	313002	664232OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121460	524050	bf6ef6f5-1f5f-479a-9255-41bf6895b292	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	313002	664232OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121460	524050	6817c710-d19f-4eec-94db-40b31eff3a52	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52

NL12	313002	664232OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121460	524050	a9682c80-bf77-4806-a30b-a444b4129a55	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	313002	664232OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121460	524050	dcea1419-569c-4bce-b9ae-39b358bf03ad	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	313002	664232OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121460	524050	f51bf722-7ef5-41d5-a74c-f5da7e61d449	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	313002	664232OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121460	524050	12f9ed9c-642e-4380-9110-864967114626	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	658832OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112617	558349	419efe5a-cd52-4d4c-9101-89386bd17904	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	658832OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112617	558349	d155e657-5e8b-4674-8d71-529f1b8daf55	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV001	658832OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112617	558349	ba3cf1dc-740a-4db7-9e62-5477a0ec1833	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV001	658832OW	NL12	OW	2022-04-11	11:04:00	112617	558349	2e015fe2-c451-4ef0-ab73-d520a0d01700	2022-04-11	2022-04-11	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	802007	658828OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	117478	563876	10d31c6c-01a2-44e6-beaa-2a5fdbb4dbb5	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	802007	658828OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	117478	563876	df2b7e60-b2cf-4a89-b55e-08400b04892b	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802007	658828OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	117478	563876	5e365eba-c789-4a0b-bd9c-008d7fc1f836	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802007	658828OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	117478	563876	1c907605-7cac-40b4-af22-2f99f5f202e5	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	802007	658828OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	117478	563876	ed621aee-435e-4bad-bd42-a1af480f9064	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802007	658828OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	117478	563876	6ecce8c1-82b1-45ca-bb54-df8b3b9f3bdf	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	802007	658828OW	NL12	OW	2022-04-11	10:04:00	117478	563876	948b16cf-683c-4c25-becc-43ee6bb43fa2	2022-04-11	2022-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	624001	660579OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	122106	523813	042b1689-526a-4b0a-9b35-8ce93ef49662	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	624001	660579OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	122106	523813	c1d06513-57bd-4f92-a0c7-966d99a1af0d	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	660579OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	122106	523813	3b8a5424-99f0-49bc-b18a-e3aaba5aa3fa	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	624001	660579OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	122106	523813	be3b610f-5531-4c16-ad7e-f528fbbb3d56	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	624001	660579OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	122106	523813	c7243ca0-fa15-4fc7-a631-d0a3223b07b4	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	624001	660579OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	122106	523813	95ab5a85-b406-4ed7-9e2e-12f902052f8e	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	624001	660579OW	NL12	OW	2022-04-25	11:04:00	122106	523813	fc636051-ed1d-40ba-8c2f-1f7d6434f24a	2022-04-25	2022-04-25	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	670216	661811OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	138037	518573	80ce506f-b24d-4270-ae06-a4d59f248cc1	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670216	661811OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	138037	518573	984d86b1-a730-4d4e-b652-209548dcf3a9	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	670216	661811OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	138037	518573	16f3d8f0-e411-4309-8afe-61d411cc8652	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670216	661811OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	138037	518573	74cdbb53-6337-47b6-bcdd-8ed67f4e2fe4	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670216	661811OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	138037	518573	956d8ff6-e9a0-45fa-8d7b-64079eeba37a	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	670216	661811OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	138037	518573	634b2690-c80c-4061-a123-34d82e77d297	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	670216	661811OW	NL12	OW	2022-05-05	10:05:00	138037	518573	31543468-90b5-4990-bdb5-58f38b1739a3	2022-05-05	2022-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	660799OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122680	542350	193e2f3b-0e7f-4611-b24d-ec510d5467cc	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	177201	660799OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122680	542350	2884ec7f-86ce-49e5-8b75-048ac6321c21	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	660799OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122680	542350	b4eb32b7-4263-4b9f-8523-37317ea65086	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	660799OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122680	542350	b90608c9-ff35-4b21-8d53-dce1aa06d38a	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	660799OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122680	542350	25b22fb0-9186-48fd-8832-0c190cfa4d14	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	660799OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122680	542350	6f959526-4fce-4d44-833b-3360ff11dd4e	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	177201	660799OW	NL12	OW	2022-04-26	08:04:00	122680	542350	e6194f78-77cd-4418-801c-b60e5f9f1b4a	2022-04-26	2022-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	675208	659498OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	128921	523388	4d876c79-594b-41ad-bdb6-7314e8615a55	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675208	659498OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	128921	523388	ca9216c6-44f2-44a9-8b0d-309f30c6ed26	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	675208	659498OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	128921	523388	6a9a5414-7c74-4197-b495-497616233b53	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675208	659498OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	128921	523388	e6fd40be-002b-40b8-8ad0-ebf5174477a1	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675208	659498OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	128921	523388	7e368709-fef1-4822-883c-4693c6552323	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675208	659498OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	128921	523388	ed1813e9-f25d-4f6a-907d-482df878e681	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	675208	659498OW	NL12	OW	2022-04-29	11:04:00	128921	523388	4e9828fe-d32d-4e57-aec7-c67ae1e0ef50	2022-04-29	2022-04-29	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770107	660802OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	125310	540356	6e4dba65-96ac-4cb3-bceb-bacdb1a4bc21	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	770107	660802OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	125310	540356	36d718b1-4722-405a-9868-dddae0d4ef5f	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770107	660802OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	125310	540356	c508e566-3dd7-4c14-b967-58819857a116	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	770107	660802OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	125310	540356	7134305e-8db1-4a97-9a57-d2165692a79b	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770107	660802OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	125310	540356	26478d49-17bb-42c3-a865-8f2a81d7127d	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	770107	660802OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	125310	540356	30a4bb61-6256-4a21-b541-6be6160e4a4e	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770107	660802OW	NL12	OW	2022-04-26	09:04:00	125310	540356	849b23e2-cf00-466c-9f22-ebbf1ce8435a	2022-04-26	2022-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	007001	660571OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	120378	516406	22cd0d2c-aaaa-4ba0-b9df-f2538527f77c	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	007001	660571OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	120378	516406	476b683a-604c-4d61-b5a6-6a26c71f8ee2	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	007001	660571OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	120378	516406	bcae566f-4cb6-4c5d-acf4-71ee771d8451	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007001	660571OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	120378	516406	5e95a4aa-6b96-4827-bf49-21af2adf3527	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007001	660571OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	120378	516406	12924fa5-c72d-4f25-b374-01e443ac8846	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	007001	660571OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	120378	516406	c2b8203f-beec-4db2-9404-4f313adc91c5	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	007001	660571OW	NL12	OW	2022-04-25	09:04:00	120378	516406	4d907c87-e852-423e-87c5-880b89758c68	2022-04-25	2022-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	071006	660797OW	NL12	OW	2022-04-28	07:04:00	123800	543160	1928f229-9530-4697-8b36-e9a9d0689db4	2022-04-28	2022-04-28	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	660797OW	NL12	OW	2022-04-28	07:04:00	123800	543160	d7ee4f67-b1f1-4cad-bf8c-87929f8166b4	2022-04-28	2022-04-28	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	071006	660797OW	NL12	OW	2022-04-28	07:04:00	123800	543160	8806cec4-92f1-4a01-b766-f44f2061696e	2022-04-28	2022-04-28	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	660797OW	NL12	OW	2022-04-28	07:04:00	123800	543160	46503a7e-3066-42ec-bf7c-b41515de772c	2022-04-28	2022-04-28	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	660797OW	NL12	OW	2022-04-28	07:04:00	123800	543160	75f5635c-be98-41ca-9af0-7826545aaef2	2022-04-28	2022-04-28	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	660797OW	NL12	OW	2022-04-28	07:04:00	123800	543160	a38180dd-7168-437d-8b8f-2c0ba7850101	2022-04-28	2022-04-28	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	071006	660797OW	NL12	OW	2022-04-28	07:04:00	123800	543160	a4f61b6e-3679-4f56-9e5d-bde9bc8bfbff	2022-04-28	2022-04-28	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	801004	670893OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	112207	558932	c87a2116-e062-4cfd-b672-9332d6d33a5c	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801004	670893OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	112207	558932	f5ab994d-75ec-4c33-b7d1-b59348cc1058	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	801004	670893OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	112207	558932	cff794fc-b534-4291-ac4c-b96fa37fb75e	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801004	670893OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	112207	558932	f3c2f99e-37ab-4186-bf71-f88ce23fa9fd	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	801004	670893OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	112207	558932	144b3625-31ac-4c8b-8d62-341babe949c5	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	801004	670893OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	112207	558932	da41cb43-8811-48cf-b18e-f74911328b05	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	801004	670893OW	NL12	OW	2022-07-13	09:07:00	112207	558932	96da3c56-7900-4c73-9314-0899d0375bff	2022-07-13	2022-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802007	647089OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	117478	563876	10c1b8ab-5c64-4b84-b8b7-99d6cac6c551	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802007	647089OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	117478	563876	0f2c4a78-9ecd-46d7-8263-22e5f6013629	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802007	647089OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	117478	563876	54d0af02-d6ed-4a39-bf83-33c0a92feff1	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	802007	647089OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	117478	563876	dcbe94bf-0985-421a-9289-e0b4ff2ab33f	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	802007	647089OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	117478	563876	670d1dd1-faed-44c5-93a1-1d78658f0459	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	802007	647089OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	117478	563876	f1fa43df-8c4b-4ccf-a61a-5050a67ecf66	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	802007	647089OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	117478	563876	d7712aa2-fb00-4b97-a1e4-7a20d38bb5da	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	801004	647092OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	112207	558932	54da4084-0eb3-454b-8e83-0ef695391bdb	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	801004	647092OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	112207	558932	561486f6-15eb-494f-b337-a6accd5d9ff3	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	801004	647092OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	112207	558932	c9a88a84-aef2-4e55-9bd9-e7bc7cbf9ef8	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	801004	647092OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	112207	558932	adf56a1e-3fcd-4e03-8f10-13c5f899dcb3	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	801004	647092OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	112207	558932	2b6b7861-7fc4-4510-ab4d-a5192d0895be	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	801004	647092OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	112207	558932	e34c724b-caa5-438b-ad22-f635d2742072	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	801004	647092OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	112207	558932	0ec5b1f9-ee8a-4384-be2a-550751fbd4bb	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	802014	647091OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	114480	560769	5c69cacc-1239-4115-8724-771fb2c1154a	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	802014	647091OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	114480	560769	97c62b42-e907-4d65-8cb4-6830ad88ebc2	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	802014	647091OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	114480	560769	646c3029-3ace-455d-bd23-89c20f8d7d77	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802014	647091OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	114480	560769	15c56e2c-9daa-43be-a0e4-fb8bc151641e	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802014	647091OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	114480	560769	b46a3689-f16a-4f4c-a168-147eb8c43c88	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802014	647091OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	114480	560769	67855c22-a1cf-4cdd-bf11-6e5cc1e39ab8	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	802014	647091OW	NL12	OW	2022-01-17	10:01:00	114480	560769	4fdbd930-fa81-4326-8a0a-e8c5af89ed7d	2022-01-17	2022-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	770107	655047OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	125310	540356	73708100-1a05-4559-8115-b90219426975	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770107	655047OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	125310	540356	b88ec756-bb31-4e7c-a422-1aaff146ee18	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	770107	655047OW	NL12f	OW	2022-03-28	11:03:00	125310	540356	75de606f-7e9f-4cfb-a308-3ff28814bd17	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	770107	655047OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	125310	540356	3821ea5c-28c3-4b95-8ae0-9726aaa8ac88	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	770107	655047OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	125310	540356	a2f5c61a-8894-49f4-809c-3f08bef7323d	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	770107	655047OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	125310	540356	04895bd5-b065-48fe-9b11-2df28c073a58	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770107	655047OW	NL12	OW	2022-03-28	11:03:00	125310	540356	49c04d11-d8b0-4cac-b0cd-9a2aef6096bb	2022-03-28	2022-03-28	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	071006	655042OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	123800	543160	68d0fb38-5ae6-4ea0-bd2e-5c78b8f78701	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	071006	655042OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	123800	543160	5922064f-9587-476d-9cb6-23dbb59c90fb	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	655042OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	123800	543160	da0fb92c-8968-445e-a0f0-423087e91432	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	071006	655042OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	123800	543160	db25c848-67fb-4cc0-b671-5dd929979b9e	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	655042OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	123800	543160	c6b468f6-5d72-45d0-bbb2-d01e65eb018a	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	071006	655042OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	123800	543160	b88ca88e-2828-4273-8228-7537cfede318	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	071006	655042OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	123800	543160	c9fb6f5c-f857-4b00-be76-f6d8d1de7a2c	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	177201	655044OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122680	542350	9a0a286c-2e54-46be-a935-8027c516050e	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177201	655044OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122680	542350	8ebdf6f1-ed20-43a6-93d0-482a1cb96a26	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	177201	655044OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122680	542350	cd0b1a6b-8060-4ee3-8cd4-86b6ba7b87c9	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	177201	655044OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122680	542350	4de1c124-866c-4f0a-a5be-a1cc584ffbd6	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	655044OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122680	542350	cfcda3f3-1712-4d6c-9d4b-405a7d070758	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	177201	655044OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122680	542350	e346f30d-69e4-4073-b621-c5a01cbcbc9f	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	177201	655044OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122680	542350	dd7841b5-c247-4ef0-ab45-58bf3baa8f23	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	570120	655038OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133230	503340	8e06fdf6-6f8c-419e-aec7-3e280764268f	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	570120	655038OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133230	503340	f9bfbba5-c26c-4749-b86d-08ae643b5495	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	570120	655038OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133230	503340	875fec5c-bdcc-445e-9c5a-710d4579aa71	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	570120	655038OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133230	503340	9aefe49d-952d-4659-8c39-a50a5dcf51da	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	570120	655038OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133230	503340	41fa94cd-973e-4ab5-8149-77c6414e1631	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570120	655038OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133230	503340	b64065a2-a1e5-472b-853f-214983e3ff70	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	570120	655038OW	NL12	OW	2022-03-28	12:03:00	133230	503340	a2c057a2-bc2c-461b-8671-5d88ea959d99	2022-03-28	2022-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071005	655043OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122406	543285	a2f0b24f-31e2-4156-b4de-3b6fb941c56c	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	071005	655043OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122406	543285	64a33b42-7f07-42b1-8bbe-7de13e7210ba	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	071005	655043OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122406	543285	82d10291-1e61-434c-bff6-8f774d9be5a8	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071005	655043OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122406	543285	27d44ad4-a5dd-4247-bc50-1fbcc91a5718	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071005	655043OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122406	543285	56989e40-8a4d-4414-9f9b-cf89dbe854bf	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	071005	655043OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122406	543285	810fe51e-49b6-4f23-a3c9-19e63d5d0708	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	071005	655043OW	NL12	OW	2022-03-28	09:03:00	122406	543285	4b4674cb-7f4c-4212-98ae-d17752e12e71	2022-03-28	2022-03-28	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	315027	664222OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	115503	516884	ab623fb4-6030-4caf-8506-0b694da5e6ea	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	315027	664222OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	115503	516884	3d98f7ee-8f87-4626-be7f-894ec397e0ef	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	315027	664222OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	115503	516884	e687e4f2-7ef6-4a49-aff5-5478680ef7e6	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315027	664222OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	115503	516884	6aec23e2-03c6-49b3-9348-735ada551f86	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	315027	664222OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	115503	516884	23073b9f-5ed1-4595-825a-fbb88cc43264	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	315027	664222OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	115503	516884	d6226a35-3604-44cb-9408-469edc07ba8c	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315027	664222OW	NL12	OW	2022-05-24	07:05:00	115503	516884	37c04162-6332-47a9-907d-7ffec7823ab7	2022-05-24	2022-05-24	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	081001	664226OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	119929	517834	c081235f-5a6f-4b59-8751-5f02f3574267	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	081001	664226OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	119929	517834	1fea32f4-6be0-49f9-8550-44dc980d19dd	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	664226OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	119929	517834	65fab258-9c96-46bf-a368-024b2e67faa7	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	081001	664226OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	119929	517834	41896acb-c3b2-4e5b-bf0c-e1ecc52e8549	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	081001	664226OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	119929	517834	e06d042c-51ed-483f-9922-cfff83369b4c	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	081001	664226OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	119929	517834	d570c66e-b7a2-4bd8-a529-ba75d5f7ba6c	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	081001	664226OW	NL12	OW	2022-05-24	08:05:00	119929	517834	9c28a33c-4e0a-46a0-9f64-64523fdbf981	2022-05-24	2022-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	314001	664230OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121362	522680	07776103-c5bf-46fe-b753-eac76adda5a3	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	314001	664230OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121362	522680	45fcd783-4e11-4d0c-bca7-2164ada81ddd	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	314001	664230OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121362	522680	df33dfdd-0569-4168-aee0-fe220d199e8f	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	664230OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121362	522680	45c048d0-f4d4-4320-ab00-284bf35471a8	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	314001	664230OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121362	522680	72ff5200-f839-4537-8b44-af04af906599	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	314001	664230OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121362	522680	543e9e05-a184-4fbe-a1d5-c8351ac3f6f9	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	314001	664230OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121362	522680	039f9ce2-5dd5-4924-b6fb-03ac28b08379	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	181101	664231OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121473	523186	bf2ff00d-41a2-49d4-bc7b-4515342fcce7	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	181101	664231OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121473	523186	f2a4d618-5a90-41ef-9d15-efc566d31d5e	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	181101	664231OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121473	523186	2c7656ec-b18c-43a8-93da-815128d41530	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	181101	664231OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121473	523186	1534ebc0-71be-45e2-a3ec-cfa79ea967f9	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	181101	664231OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121473	523186	05cd8c07-96af-4d56-ab80-aa08d17cc1d9	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	181101	664231OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121473	523186	3f7c589b-e279-4705-a5e9-a38c68e2562f	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	181101	664231OW	NL12	OW	2022-05-24	12:05:00	121473	523186	9db6a79f-2990-46d0-b626-7805eae6ce82	2022-05-24	2022-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	087001	664235OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	123977	523432	a660ebe2-89c7-44d0-9dfe-5fd6e6b93aa1	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	664235OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	123977	523432	f71604ca-498b-4ef1-b2ff-8f0cef18292c	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	087001	664235OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	123977	523432	e702f801-403c-4bbd-b929-fc0d55feb616	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	664235OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	123977	523432	c12d019c-fe0a-405d-8f7c-147f2937652f	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	087001	664235OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	123977	523432	c0dfc406-eba2-4e69-a3a1-4df54aeeb155	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	087001	664235OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	123977	523432	00c8ed7c-07ae-4588-af36-7c88a02ba696	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	087001	664235OW	NL12	OW	2022-05-24	10:05:00	123977	523432	e8c03480-ae44-499b-9f0e-8cf16fb1c804	2022-05-24	2022-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275102	667471OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110530	538110	3fd2a3bc-4283-45c8-8db9-bb27e739119e	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	275102	667471OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110530	538110	f6f3b80b-afc1-4d09-abc1-aa7682b29ec8	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	275102	667471OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110530	538110	7b86434a-d7b8-47a5-ad44-a35d3ad85b10	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275102	667471OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110530	538110	d06922f1-9d4c-46f6-9e8e-02f39199bd46	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275102	667471OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110530	538110	7ca43f3b-553a-4867-99ae-ce34e7b5ef4d	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	275102	667471OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110530	538110	b3e30387-dbd8-4152-ab6d-c1c58b6dbb79	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	275102	667471OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110530	538110	76cc44c7-4817-4cc7-a30b-8e37b6c94f34	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	803019	667452OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112901	564290	e376d5f9-47ac-4755-b37c-308011665a3f	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803019	667452OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112901	564290	466c30e5-0c54-4ce7-9cc8-b26b4168e4ca	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	803019	667452OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112901	564290	d442baa8-ac84-4a31-82b3-91652c646465	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	803019	667452OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112901	564290	3dee972a-05ad-43d3-8089-f1a2565c7942	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	803019	667452OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112901	564290	6003503d-fd0d-4313-8f4c-1309fee5356a	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803019	667452OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112901	564290	2d0b757a-8c82-475c-ae1a-98d42ae85c20	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	803019	667452OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112901	564290	03908764-2cf3-40eb-95a6-4630379c1aaf	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV003	667453OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	112146	563965	105865ad-8d2b-41a4-a10e-1199be90c127	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	BDV003	667453OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	112146	563965	297d9e94-c9c5-466c-b8f9-f2837b2af60f	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	667453OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	112146	563965	94524053-2e29-44c8-a1a7-8d3b1c66f4bb	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	BDV003	667453OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	112146	563965	0fce219e-dcb9-46bf-9188-bb240c93bebb	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	667453OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	112146	563965	53a991ed-3442-45fa-a643-7226b851f4f6	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	BDV003	667453OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	112146	563965	84ec68d3-4f1a-4799-ac89-3790a37c6455	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV003	667453OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	112146	563965	cffeb1fc-b51a-4417-8bbd-227916a156b1	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	807002	667448OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	115691	570631	2feb4dbb-b753-48c4-8b1e-d629315d70b9	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	807002	667448OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	115691	570631	b7fd939e-e338-45a2-8f60-4d9ee0f8e163	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	807002	667448OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	115691	570631	128759a3-d63e-44b5-9d26-7f1bcd2e2396	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	807002	667448OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	115691	570631	e8812ab3-184a-43c8-b915-210b464c7c25	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	807002	667448OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	115691	570631	e032ac34-7c94-4b20-a67b-ce41834adf80	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	807002	667448OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	115691	570631	9b05416c-3a87-4467-8826-12988b4a3eaf	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	807002	667448OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	115691	570631	b0dbb8ce-78e8-4443-a4e6-148501e8af4c	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803020	667451OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	114495	565991	a711db93-949e-4c82-84e2-f3f5e8b369fe	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	803020	667451OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	114495	565991	6dacc344-d62c-4999-a5f2-f36d2f4c4e04	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803020	667451OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	114495	565991	7284b156-6bed-422f-a98f-278c66a2944b	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	803020	667451OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	114495	565991	82d1cc24-4e2e-4364-b01c-1be8b2eb1a84	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	803020	667451OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	114495	565991	e83cb901-409c-4d91-82a6-b0aa8d839ffd	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	803020	667451OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	114495	565991	ae1d1f35-59a6-4f11-b3b8-127578230d80	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	803020	667451OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	114495	565991	50556cb6-6a1a-458f-acd2-0e8f77e12bf4	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	113104	667189OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114304	551562	48047d82-0d4f-4df6-8334-ff5f2297eae4	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	113104	667189OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114304	551562	fe9e2b1b-7a11-4822-8aec-cdbfdf9c5b5a	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	113104	667189OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114304	551562	7c4cc800-7d9a-4a6b-bd83-b8636d284c78	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113104	667189OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114304	551562	77244046-81a6-46b8-b482-c5798286c6ac	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113104	667189OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114304	551562	4759fa9f-c090-4ca4-b05a-1b950342c4e3	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	667189OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114304	551562	8dd8cbc5-54f1-492a-b194-b1dcd016cd44	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	113104	667189OW	NL12	OW	2022-06-14	08:06:00	114304	551562	3dd84cfd-b028-445f-9fa4-883b8dd3075e	2022-06-14	2022-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	280113	667199OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120217	544505	f6ceb51c-72e0-422a-8845-4060d63e122b	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	280113	667199OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120217	544505	485191c8-5ff2-4633-bfad-35282b2116dd	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	667199OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120217	544505	086d9f2a-03cc-44d4-a929-0250209e1cdd	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	667199OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120217	544505	dd66db32-c647-4613-90f1-bca1b16f7d4d	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	667199OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120217	544505	31fbca50-ef84-488f-83b0-10f6fd9c9178	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	667199OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120217	544505	d9c91989-4ae9-4191-8f87-ca7dc6c3b7bf	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	280113	667199OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	120217	544505	5f030a6f-c8b4-4390-8d7d-9b2b5c51fd08	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	BDV027	667205OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116300	540682	4ddbb5dd-11b2-4a9c-8a22-c4113af74427	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV027	667205OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116300	540682	7d21afd6-f04c-484f-804f-e6f0133a59f7	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV027	667205OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116300	540682	c56f9d28-3c02-46cd-80bc-6d1dc325d1e4	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	BDV027	667205OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116300	540682	01fc1690-a585-4988-a82e-538b3041f008	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	667205OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116300	540682	db1cd8fc-1dc9-49ac-93c9-574cf50bd3e7	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	BDV027	667205OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116300	540682	888b2083-2edd-446e-a749-72d6b7ca4086	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	667205OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116300	540682	0c44abb2-b663-4bf1-8cdd-d2add3fa8667	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BDV014	667472OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	108141	537695	253fc600-1615-47d4-8dd7-a499a1c9195d	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	667472OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	108141	537695	974019cc-3085-4689-87a5-220e88bf0aea	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV014	667472OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	108141	537695	63972c93-db70-4091-af02-2fdd5282111f	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	667472OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	108141	537695	ba52aec2-77ae-46a7-a097-30426717cf84	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	667472OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	108141	537695	825b66ac-3703-4c14-925a-aeb146663715	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV014	667472OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	108141	537695	9ca9981d-c835-4904-a3ae-cef6d8f5522e	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	667472OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	108141	537695	b6026b4b-e6a9-4aa1-bbe2-39740775c26d	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	2N0801	667479OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	109520	542220	b89ba65d-1b13-4675-8f6f-2847e311f896	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	2N0801	667479OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	109520	542220	e933e7e8-0473-45f1-8750-25a5a31e30d0	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	2N0801	667479OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	109520	542220	d89c76df-ba23-4dfa-a6d2-d32fad5616da	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	2N0801	667479OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	109520	542220	887fb7a7-7ebd-4776-a503-e8a062d9fa8b	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	2N0801	667479OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	109520	542220	439dab1f-6e75-47b9-bdd7-fa34fbab43bc	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	2N0801	667479OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	109520	542220	8858459b-7077-4521-9946-e5b0333c7dc2	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	2N0801	667479OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	109520	542220	c7c9394b-edcd-4329-b556-efa0bc42eed0	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135601	667481OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112300	539100	9e1c7244-2537-4c3d-81e1-f81d31122d44	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135601	667481OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112300	539100	ce211594-dbf8-4b21-8a44-b1e899391c7f	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135601	667481OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112300	539100	0d5a61c7-665a-4b11-b184-0a23727c9599	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135601	667481OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112300	539100	580f43bb-4ea3-4f1d-8ce8-d6b38aa003ed	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	667481OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112300	539100	a2082318-ae2b-4b43-91f9-24c37c94792d	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135601	667481OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112300	539100	1031f551-9023-4149-9094-24a677da755a	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	667481OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	112300	539100	d5e0ade4-afa7-4050-b586-31ccbd312046	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	PAWR14	667347OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	127513	534777	86ff42de-549e-4d91-b8a8-f41e8f506aaa	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	PAWR14	667347OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	127513	534777	a8df308a-0a8d-42dc-8097-a3d9cf822952	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	PAWR14	667347OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	127513	534777	058a7797-ddec-455f-b4ac-bba7f87502a0	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	PAWR14	667347OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	127513	534777	ac37bf54-d573-426e-a9c1-704e6bb4a1f6	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	667347OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	127513	534777	63582f6b-560f-4b3c-8e95-997fca1bb645	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	PAWR14	667347OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	127513	534777	2336d85c-f036-4364-9b09-244b7dd2bea4	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	PAWR14	667347OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	127513	534777	f6201fe9-1ce9-4079-8d29-1b984e908161	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	803022	667449OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	117191	567364	9580e23b-e3db-4f25-b1c9-e48776bf901f	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	803022	667449OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	117191	567364	e1aa9073-4b48-4d44-8ccd-3732d3bfdcde	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	803022	667449OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	117191	567364	12a18a89-af33-4197-97a2-f2f59d7cb8aa	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	803022	667449OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	117191	567364	c3a7a152-f05b-418c-b839-fc676c23ff0d	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	803022	667449OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	117191	567364	38b1758a-ad2d-4d8d-b51e-629d44868090	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803022	667449OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	117191	567364	e51acf44-2af8-4c74-9ed1-0e5a06108edc	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803022	667449OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	117191	567364	85968b44-ce28-4b39-ad9e-25908576acc6	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	570107	667594OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128303	507922	713f128c-43ef-49ef-8926-b4e97aedc54b	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	667594OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128303	507922	ac4dab02-f60a-44b3-a667-b32d17c1e257	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	570107	667594OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128303	507922	fabce244-f9a8-4d38-abcc-0856b1531ca0	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	570107	667594OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128303	507922	06de22a8-7463-49f3-87cd-f207e8d3da66	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	570107	667594OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128303	507922	cc4f980f-08f8-45a6-ac9f-5166ad92e33c	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	667594OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128303	507922	bb74dd6c-1f51-4de6-95f1-3d119cc2da03	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	667594OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128303	507922	9b6fe2da-3c92-461f-883b-fcd86bd8261d	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	667679OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	122452	499584	cadcb3a7-b684-4d2a-bef2-0223e610b599	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	667679OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	122452	499584	d54722e4-d61a-4c5a-8485-65222c70023b	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	149201	667679OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	122452	499584	3b466c94-b9c7-48a6-bb50-08c57bf6060c	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	667679OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	122452	499584	6659fcfa-ac37-40a0-82fc-fc7a3a941e64	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	667679OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	122452	499584	4199e72c-0263-4659-9eaa-70775253e4b5	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	149201	667679OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	122452	499584	a6b8e14d-701a-4f14-bbed-cc7f861b7550	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	149201	667679OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	122452	499584	3b949b86-dc16-4aec-a5fb-2e607bbd32b2	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	667682OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	128824	497864	b6799538-dad5-4d6f-845f-a76c9c1d007a	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9714	667682OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	128824	497864	860bebf3-5132-4b60-97ca-1210667f240f	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	5N9714	667682OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	128824	497864	94b0d90b-6e07-49d1-a26b-51bf4a8e9832	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9714	667682OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	128824	497864	a15f2c27-c65d-4b6f-bbc8-c96546128fe8	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	5N9714	667682OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	128824	497864	5e35a8b3-0a72-4c75-890b-3f369f98d0f0	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	667682OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	128824	497864	82b7beed-39b9-4a82-ab87-5e3af5c1d44d	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9714	667682OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	128824	497864	39de95d6-d9bb-4dd7-adce-f7ed7302131f	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	DUIN012	667557OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	103921	507163	636ff948-7a37-4f83-b0bc-073e6e901566	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN012	667557OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	103921	507163	788aa430-cf9f-425f-b8b0-02f1e8024680	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN012	667557OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	103921	507163	1e9d7575-5529-46a4-b555-257694f93952	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN012	667557OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	103921	507163	b89e1cbf-d5a9-47d2-b978-8ccb55e6584a	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN012	667557OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	103921	507163	be96ac4c-bd42-4375-a310-2b513a12750d	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN012	667557OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	103921	507163	9719b062-036f-4353-bab7-07e79482a278	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN012	667557OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	103921	507163	92365b4d-4725-4356-8098-0fd5148fe113	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	619007	668683OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	123590	519268	e9a75c9e-7e12-45b8-bbc4-18db5da425fc	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	619007	668683OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	123590	519268	a37fc83a-1ec2-428b-9925-951be1401df7	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	619007	668683OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	123590	519268	6a151f88-49ea-4fd7-b3f1-3c12b6b2f1a0	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	619007	668683OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	123590	519268	10fc1f8b-43f0-4930-92c9-4db2f36db626	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	619007	668683OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	123590	519268	28959c90-a804-475f-8c5b-f1ebff97ccf0	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	619007	668683OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	123590	519268	6af4064e-148e-4eed-b774-a38892735310	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	619007	668683OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	123590	519268	3b91bfb8-ac9e-4908-8764-0ce918bba699	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	BDV015	667447OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	114743	570680	4531d43d-988a-4ddc-8e44-d7f086771378	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,6
NL12	BDV015	667447OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	114743	570680	e887dbb9-273f-456e-891d-983a88f0466f	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BDV015	667447OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	114743	570680	0a624f26-1b24-46aa-83ac-7bd90df8f180	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV015	667447OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	114743	570680	01c4ce87-32ea-49f2-8a1b-38dd39858b88	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	BDV015	667447OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	114743	570680	3dfc84ec-1095-4ba1-9e5b-7796605e4c7f	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	BDV015	667447OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	114743	570680	50d95bca-7799-4d48-b543-758e3137b220	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6,2
NL12	BDV015	667447OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	114743	570680	63f50f81-3d26-4da6-a762-0138af036077	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	808002	667454OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110082	559955	9bf7b3ea-0816-4861-a188-22cf21ab8002	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	808002	667454OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110082	559955	0cacd7cc-0d02-49aa-8f47-45befdcea5e8	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	667454OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110082	559955	168c159b-e4d7-4576-85e3-bd09f8068c6d	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	667454OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110082	559955	17b5b68c-448d-4ec5-9b20-76dbd4698e88	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	667454OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110082	559955	c1864a08-bef2-47a1-b683-d65462ca905f	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	808002	667454OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110082	559955	fb39ecf5-6678-4f38-987e-1a32defe7075	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	667454OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	110082	559955	bfd142ac-6e9f-4b82-a376-f5f52ec45ce8	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	475104	667664OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	113097	499983	4f02fd23-d1cb-4113-9ce8-8cb8404cbe72	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	475104	667664OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	113097	499983	a9beb501-29d0-45f8-ab9e-7b5354b2bc1b	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	667664OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	113097	499983	8fcd81b8-c602-4fef-a41e-9f0504674174	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	667664OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	113097	499983	0e42ffca-76a9-407f-a70b-d1de4f77cbcf	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	667664OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	113097	499983	fe684762-7d48-443c-b0ff-abb29606e52b	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	475104	667664OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	113097	499983	e8a91c7b-bd6e-4874-b7a3-c154d6fd5047	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	667664OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	113097	499983	918f2113-5bb7-4e4e-803a-4e763a57019c	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	158202	667670OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116799	494784	1284957d-74e7-4806-b2b7-6592bd021893	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158202	667670OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116799	494784	e5bab9a5-3b36-4d1a-bb99-85f457b378f7	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158202	667670OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116799	494784	0a36caea-1f72-46a4-b21a-dd755fa8e21c	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	158202	667670OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116799	494784	98ddbcd4-be75-4fa5-a99f-e9de734d64de	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	158202	667670OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116799	494784	3fc6f89e-98c5-49a6-b817-16b920d4090b	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	158202	667670OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116799	494784	17021110-1768-45f8-83c0-32d04daf5cad	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	158202	667670OW	NL12	OW	2022-06-14	10:06:00	116799	494784	c4131605-e736-4c8e-9031-cf79198e2a14	2022-06-14	2022-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	204005	667470OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107740	534599	5a547d57-9734-467f-9ed5-8bca580352d9	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	667470OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107740	534599	a4a80409-b739-4d77-9f52-45361c6a137b	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	667470OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107740	534599	a3766572-fd89-4fd5-b4df-0e5f719234ce	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	204005	667470OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107740	534599	a802a1e6-090e-4e0f-ae56-1af02f47bf95	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	667470OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107740	534599	dc151ce3-88fc-43a0-9d6c-10283ca48ec0	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	204005	667470OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107740	534599	e775aa76-8984-46b5-84bc-ac020853c3df	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	667470OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107740	534599	e78c987b-b54b-44e3-aa3b-1222654fb5eb	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	2N1001	667473OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107610	535709	2bb9e85b-3eeb-471c-9eb8-0a2b96ba25f4	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	2N1001	667473OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107610	535709	74c2879f-8d6b-444b-a367-a62cb88f1914	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N1001	667473OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107610	535709	d9e20be2-0713-4a13-99ae-b25b2f79afbf	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	667473OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107610	535709	673ecf6c-7d9d-4b64-b411-de25e670e277	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	2N1001	667473OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107610	535709	38deaa58-755f-413e-a014-52a77d453898	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	2N1001	667473OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107610	535709	e8251a19-2dbd-4e6c-a502-54154eda0fe9	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	2N1001	667473OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	107610	535709	dbcc2257-3b90-4c12-bb5f-11fdd014bffc	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	667477OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	108960	537580	405e9ec8-65d3-4e9b-8492-446ed64581ee	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204002	667477OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	108960	537580	138ec216-7482-4372-a711-cfbbf820924a	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	204002	667477OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	108960	537580	29efdd29-d492-45e0-b5ff-f7636c0a3a1d	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	204002	667477OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	108960	537580	518a4587-4e1f-47fd-94a9-79c351647cc3	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	667477OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	108960	537580	53c3de98-f983-4b0b-b557-2785619dfae0	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	204002	667477OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	108960	537580	452eb958-0bed-459e-a93d-99eff24f31fe	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	204002	667477OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	108960	537580	dbc7009b-53d4-4e6e-9340-e57ec81422e1	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675105	667572OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133590	531110	69a27430-4ea9-4439-8997-3554e9bd9697	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675105	667572OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133590	531110	ba4668f5-24b7-44ca-abb1-d8abcfbe3907	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675105	667572OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133590	531110	619bb629-d3ed-4345-86f2-22452b825f18	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675105	667572OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133590	531110	0d179418-982d-4551-b75c-9a9f1ca347df	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	675105	667572OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133590	531110	60e743a1-601a-4275-8694-1fcc23d29ef9	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675105	667572OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133590	531110	e10f4b6c-1920-4f27-8a1c-01b803b243ac	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675105	667572OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133590	531110	beed4977-4ad3-4e41-acf8-c2b2d52adf24	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675208	667705OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	128921	523388	334f88cf-0709-46bc-859d-d1337ef742da	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675208	667705OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	128921	523388	8500ba68-099f-4540-9431-1b9477dc3693	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	675208	667705OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	128921	523388	72100831-8101-44a9-9568-fa37d43bafb5	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675208	667705OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	128921	523388	aebafbd8-8160-4e60-b8d8-e73413c52f3f	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675208	667705OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	128921	523388	393a7a36-ec1e-4db5-9312-de1b79d4a05c	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	675208	667705OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	128921	523388	c0671775-e7d6-4472-a4a1-5027935148fd	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675208	667705OW	NL12	OW	2022-06-17	12:06:00	128921	523388	a4e3f8dc-bf92-4646-a7fd-180df78d1c0f	2022-06-17	2022-06-17	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	621007	668684OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121970	521499	1e517921-ccb5-4525-8c9f-f8d60cf21a88	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	621007	668684OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121970	521499	3db07f29-6b2b-4d63-ab0b-a338a7ecbbe6	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	621007	668684OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121970	521499	84826fae-d114-41f7-a557-aa97ff908f58	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	621007	668684OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121970	521499	850408c0-31f4-4193-b2b3-1385d9f2dda3	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	621007	668684OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121970	521499	a0c63a6c-3722-4415-a03d-d3fd9711dd73	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	621007	668684OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121970	521499	e2da6856-7272-4afb-b48b-f8428abe87f4	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	621007	668684OW	NL12	OW	2022-06-24	09:06:00	121970	521499	1e46118b-23f6-4bec-bfda-9de04c13e416	2022-06-24	2022-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	623001	668689OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123406	522966	4d936190-c697-4797-b8e9-9f277c60270e	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	623001	668689OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123406	522966	c3c59a48-1c2d-46c5-95ee-8c0513a232d4	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	623001	668689OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123406	522966	8344ee8a-87d7-44f0-b294-d9611ba41648	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	623001	668689OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123406	522966	9a0ba59c-2b56-4a83-971f-8ebb73a63adb	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	623001	668689OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123406	522966	5e05a6f3-0217-4683-b0f9-75463e38dc36	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	623001	668689OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123406	522966	3ee8fcfe-4c14-4319-8416-bb7757fa586d	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	623001	668689OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	123406	522966	60aa935f-cbee-41ad-8ae9-5567c0af3591	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135301	667467OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	107392	529862	7bfab036-d516-4ffc-8f15-6e2deba6a2ae	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135301	667467OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	107392	529862	7671a19f-3e32-4d1a-86f6-d07b7f356750	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	135301	667467OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	107392	529862	8b36e872-c7ee-4430-8eb8-ba98052ebf2f	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135301	667467OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	107392	529862	5a2a5084-4d60-4cac-9e3a-284c2813619f	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135301	667467OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	107392	529862	b7e5398f-b826-40c2-8066-aa332c4a7f53	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76

NL12	135301	667467OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	107392	529862	4fd9f6be-ae4b-4a09-9842-96aedc6cfd12	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135301	667467OW	NL12	OW	2022-06-15	01:06:00	107392	529862	2361df42-eed5-4fe6-99bf-9c97857a42ef	2022-06-15	2022-06-15	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	184501	667698OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	121580	531510	c014569d-137f-4d66-b9cf-0a035ca8cb70	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	667698OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	121580	531510	00153ecf-f8d9-4e85-8698-e1f111b9a9ed	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	184501	667698OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	121580	531510	3f82e242-b15b-4a9f-b717-346d22cdb165	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	184501	667698OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	121580	531510	80180081-57bd-4c52-b52b-25a1fc610b84	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	667698OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	121580	531510	fc3c8b6a-a2aa-4fae-a732-dd8c43259a39	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	667698OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	121580	531510	21047be1-36d6-48b9-a376-ca448022a98f	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	184501	667698OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	121580	531510	b5137765-18ac-44f9-84a9-0c64b911dcdc	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	667684OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	129381	498191	e3aa7501-ede3-445c-b838-6cd61b8592d8	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	146301	667684OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	129381	498191	2126d8e0-65e7-4af4-97e1-1ce23caaf03a	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	667684OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	129381	498191	d7ee0ae2-7048-4864-8062-bf401830ddf8	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	146301	667684OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	129381	498191	593eaa53-3685-4458-a9b7-014d1ad57b14	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	667684OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	129381	498191	dd20d780-a34b-4a98-83cb-4a7e26ecf5a7	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	146301	667684OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	129381	498191	3ce7e62e-e89e-4531-b0c7-eff01eaeb1fc	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	667684OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	129381	498191	2bc13bb0-1d3a-4696-83d8-a252cf0ffd0e	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	667469OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	106484	532602	13fe512c-d5ce-4ea8-8e5a-5acd7663e007	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	667469OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	106484	532602	2419194b-797c-4d44-be85-12d43f3907c3	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	667469OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	106484	532602	703b251c-1999-499e-8e7c-e30d81903b76	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	667469OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	106484	532602	57362de9-ea73-435b-b634-0d451b2cad93	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	204001	667469OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	106484	532602	e17f41e9-3c04-45fe-b83d-545fba845475	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	204001	667469OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	106484	532602	938c6aea-acb8-44a9-bdc7-07b5658f87dc	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	667469OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	106484	532602	dfb1d51e-c132-4cf1-9256-2674144a512f	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	675136	667346OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	137400	528750	9307117d-1771-412c-a25b-81f7bac61644	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675136	667346OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	137400	528750	1a84864c-e730-4129-b390-c70bbd042c78	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675136	667346OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	137400	528750	12dcbb65-862e-4dd8-b9f6-667762039d85	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675136	667346OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	137400	528750	935f389f-b4c2-40f6-831f-abd0f931440c	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	675136	667346OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	137400	528750	fcc78c7e-98c5-4591-8a5c-ccd3fafeba80	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675136	667346OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	137400	528750	8569cc3e-7847-4858-a020-7315dd2ff949	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675136	667346OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	137400	528750	cbd4c5f5-11ec-4d70-b354-67a0a3217cd4	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	675123	667574OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132551	526420	ca90ed88-bd6c-4e8e-b604-de3371ff2bd0	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675123	667574OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132551	526420	3994efe3-0ca3-4cd6-ac8a-3940c966f85d	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675123	667574OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132551	526420	72415a79-8176-49ff-a670-042c739036f7	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	675123	667574OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132551	526420	e192d6bd-5a39-464c-9031-b86a8b56399f	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675123	667574OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132551	526420	ae46eb3c-c1bb-4708-ac10-08c6ebcefd54	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675123	667574OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132551	526420	5b40b585-9050-4c3a-914c-d7a62c8107a7	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	675123	667574OW	NL12	OW	2022-06-16	09:06:00	132551	526420	1b499ef6-d8ea-4936-9beb-6f61e7d1f019	2022-06-16	2022-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	531002	667678OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	121080	502314	baf2ebdf-264e-41ad-aed0-670a387e5513	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	531002	667678OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	121080	502314	6b1678ff-2ce3-4cfe-851c-b5aade70f006	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	531002	667678OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	121080	502314	72b8c11f-2db0-4af5-b263-24ac9ac9cca7	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	667678OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	121080	502314	68233e4e-85ff-4df0-ac11-d6b0313e132b	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	667678OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	121080	502314	abbfd6f8-6b59-45c7-a858-1fd208e5f91c	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	667678OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	121080	502314	3f128063-b79d-4cb4-9257-522577b99052	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	667678OW	NL12	OW	2022-06-14	12:06:00	121080	502314	14d5dd3d-0337-47f2-9ce7-507adc71dd0a	2022-06-14	2022-06-14	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	620009	668682OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	121838	519439	aec949e4-b4e3-4904-8e51-4f7817dfec25	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	620009	668682OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	121838	519439	8316b84e-061a-4978-9f51-b429bc3d7b90	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	620009	668682OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	121838	519439	5e8985c1-f768-4e65-8c67-03e0157573ab	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	620009	668682OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	121838	519439	00d7de77-2fd3-4aa2-87fb-ea3982cf2d86	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	620009	668682OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	121838	519439	4275da12-eda1-409a-8d0b-232f3c058d51	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	620009	668682OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	121838	519439	d83ca4b3-be11-4fd4-a85d-19d7ed3dfaf4	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	620009	668682OW	NL12	OW	2022-06-24	08:06:00	121838	519439	5c40665e-faf8-4ff4-b3f2-50910ff16b51	2022-06-24	2022-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	313002	668687OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	121460	524050	e5a901b3-428c-4db4-b8d6-3fc407a80f6c	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	313002	668687OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	121460	524050	a2d7986e-fd22-4c20-bfe0-5cbf3fd2fda3	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	313002	668687OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	121460	524050	1ade1ef4-f4fe-41af-8523-76ed8bc50734	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	313002	668687OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	121460	524050	992c98b4-a279-4bfd-9e28-494543c93d8a	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	313002	668687OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	121460	524050	e5c30110-1a8d-49e3-98aa-d31555e63505	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	313002	668687OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	121460	524050	e6ec60f2-40bb-4d22-a215-829cd0726106	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	313002	668687OW	NL12	OW	2022-06-24	10:06:00	121460	524050	7d8397b8-cab6-45c2-919b-082a0f9abe38	2022-06-24	2022-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	667474OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	109046	536983	2901dea3-bbb1-49ef-9782-6af02d3409c9	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	667474OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	109046	536983	f6f98c8b-4398-46c0-84ab-caf016f2b098	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	BDV047	667474OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	109046	536983	458fbe3e-9b21-4cce-ba5a-f919aa163ed3	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV047	667474OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	109046	536983	99e84481-0472-46c9-b242-09e7b69b5ad0	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	667474OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	109046	536983	91b9d61b-39cb-47af-b3db-4dea05753f09	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV047	667474OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	109046	536983	3960e598-3356-418e-b627-c36c50f2b4f1	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV047	667474OW	NL12	OW	2022-06-15	12:06:00	109046	536983	1f6657a3-9f46-41e7-8a2e-861b7bca64f2	2022-06-15	2022-06-15	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	667588OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129524	512754	44a60897-f1b7-426e-bbc9-919773e5dfee	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	667588OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129524	512754	27f3a899-329a-47da-9488-c18bbca3b46a	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	002002	667588OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129524	512754	57c49cef-d851-435d-888d-9eeddb231005	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	667588OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129524	512754	749d4152-f624-402a-a232-a4a3da9fedf6	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	002002	667588OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129524	512754	4cc81217-22a6-47a3-a761-334055a1690c	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	002002	667588OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129524	512754	34c6be0b-3c43-47ac-92c8-f02f490228e8	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	002002	667588OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129524	512754	d48e1df4-7457-412c-85b2-784bfd26c70b	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	302011	667692OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117176	533416	81dae978-8683-4975-a269-c329e661d277	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	302011	667692OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117176	533416	02ff65ed-67ad-4d70-9e8f-82967b4add8e	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	302011	667692OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117176	533416	ca5977e1-e9f8-4afc-af61-583ea0982c99	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	302011	667692OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117176	533416	2d6b4684-8850-45c3-8f65-d7f1d4ca0ea5	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	302011	667692OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117176	533416	fb64a8d8-fda5-4ccc-8b1e-8b4ef7fa23ce	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	667692OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117176	533416	a464aca0-7432-4376-8cf4-ed29e8a79f7c	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	302011	667692OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117176	533416	77451f6d-2f00-40bd-9e02-b325fa3def96	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	675122	667573OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133136	529939	34042218-b56c-481c-af63-914936b17427	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675122	667573OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133136	529939	873acc4a-4203-4885-bdf3-3ff16c12bd2d	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675122	667573OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133136	529939	2a0a5b1b-ff5c-47a2-a13a-610e6e286a07	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675122	667573OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133136	529939	6a349f45-56f5-435c-89a4-e1318414010e	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	613015	667585OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129790	515357	018d5e59-30ae-47e3-889c-0085445b43d5	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613015	667585OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129790	515357	631f5b4e-d0e6-405b-ae54-d47f27eb82e1	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	667585OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129790	515357	32617bf2-fe0e-4c3c-9885-fc6eb12bc8a2	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	613015	667585OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129790	515357	3535c1cb-4f09-467d-8802-8c49101c6f45	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613015	667585OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129790	515357	52e6d515-3969-4f96-9d8d-9de8aee57efc	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	613015	667585OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129790	515357	1e0dd1a1-e753-4f58-85b7-1cec73d22e08	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	667585OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	129790	515357	c36393d8-b040-42bc-8022-1aa74b99683c	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	128204	667693OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117185	534911	7463c8d4-a98a-45fe-bebd-5fbf52dd8111	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	667693OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117185	534911	5984f47d-fca6-4e25-9ac5-f239aed73c1d	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	667693OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117185	534911	6b1aa703-ba4c-40f9-a966-c6f587c2780e	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	128204	667693OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117185	534911	fb72f280-7e1e-4f76-8340-1b36165c58e2	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	667693OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117185	534911	287c710c-c344-4087-8fd9-748d784a0145	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	128204	667693OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117185	534911	9da3ff58-c256-4781-90db-7f21a6a871f9	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	128204	667693OW	NL12	OW	2022-06-17	09:06:00	117185	534911	e2125b33-dec2-4e7c-a1ca-5b2b2ec62ef1	2022-06-17	2022-06-17	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	301005	667696OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	120792	534546	9058027a-1d17-4432-8830-af6136cefa85	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	301005	667696OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	120792	534546	cb06b008-3a9b-471f-9d10-bc1cb599a7c8	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	301005	667696OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	120792	534546	ab6e56a1-5069-4d97-a08d-17dc439a0dd7	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	667696OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	120792	534546	b6841117-99f7-4c57-a871-1b0905324426	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	667696OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	120792	534546	158b0fce-22ba-431f-8339-36a964fad2ab	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	301005	667696OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	120792	534546	2fe21b5e-67be-4ffa-87b6-8cc0941cf557	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	301005	667696OW	NL12	OW	2022-06-17	10:06:00	120792	534546	fa8282f0-1f72-4aed-b689-412a99b6b0a4	2022-06-17	2022-06-17	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	158102	667674OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116011	498317	49ab11ae-7110-4ed4-94bb-5fb825d8fffe	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158102	667674OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116011	498317	0836aeaa-bf74-4eea-bb2e-787ee308e2df	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	158102	667674OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116011	498317	b6987650-7dfa-4e0d-8c93-3f483fc88f6b	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	158102	667674OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116011	498317	d156929a-1cba-4c29-bde7-ab4b35fbf7c0	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158102	667674OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116011	498317	7423ecc2-8dd2-4ff5-8a9c-0f578f7c88e6	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	158102	667674OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116011	498317	0123d2c6-dd67-4c23-9333-ae52d2c0a9f4	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158102	667674OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116011	498317	f651e211-d219-43ac-8aaa-a4f272bdc2e8	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	001003	667349OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	112000	508000	6736db77-a1c8-4dfe-99c2-fcab2ade6a99	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675122	667573OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133136	529939	c6f30ac4-741a-4039-bd97-eb0cb65b452d	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	675122	667573OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133136	529939	7761d6d4-535c-450e-9d70-156339f928a0	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675122	667573OW	NL12	OW	2022-06-16	08:06:00	133136	529939	1782a968-2619-4e2c-864d-593c2674e342	2022-06-16	2022-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	803013	667450OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	116372	567082	2a57b2e4-a55c-48ea-aa54-2a6211270462	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803013	667450OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	116372	567082	ad4f1e8d-d315-48e0-9f5c-277e53769045	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	667450OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	116372	567082	f81f3c45-5d6a-42c9-8a35-fc6a9a6eabf4	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	803013	667450OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	116372	567082	04fd98a1-3f5f-4f98-9622-fabed7579a80	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	803013	667450OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	116372	567082	79086553-bbe7-42fa-8d73-af1c73fc2ce5	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	803013	667450OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	116372	567082	57492926-2f31-4b3f-9cc4-69f81f199a0a	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	803013	667450OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	116372	567082	cbc08e77-5c1b-454d-8e3f-6d2e6b6cfa6d	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN014	667558OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	104074	507761	64856862-dba4-48c6-937e-f5324bd80cb3	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	DUIN014	667558OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	104074	507761	d3249c6a-fa8b-4010-a1e6-f15d992490eb	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	DUIN014	667558OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	104074	507761	b4ed6fb0-5490-4dcb-a683-a4c093a8ddb7	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN014	667558OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	104074	507761	d80c349f-d4ce-461a-b45f-f604f2a17706	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN014	667558OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	104074	507761	2b573a0e-7463-498c-a536-d8cb460857ac	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN014	667558OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	104074	507761	d907c891-5065-4864-b42d-52be58b2b5d9	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN014	667558OW	NL12	OW	2022-06-15	08:06:00	104074	507761	dc1683b0-6ba7-4a8e-b4bd-02027a453b96	2022-06-15	2022-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	667673OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116375	496170	2e9d98b0-ba9a-4c75-831f-4e58422393fc	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	158201	667673OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116375	496170	825a9f41-4f94-4543-a850-c6a804669972	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	158201	667673OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116375	496170	77afdccd-6668-4aee-aa29-436e3241de0a	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	158201	667673OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116375	496170	5809bd01-1b7f-4328-a43e-11d4cb5228cc	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158201	667673OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116375	496170	0712248e-8a35-467b-bb82-2a7ecd439d21	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	158201	667673OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116375	496170	4df99637-06e4-455d-9d36-17d9492e567a	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	667673OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	116375	496170	01e91066-e666-41a8-add5-427707edd448	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	001003	667349OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	112000	508000	8ba86772-5920-4c73-9666-d0fc25f8f5d6	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	001003	667349OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	112000	508000	69359b02-07b0-4e12-80c2-69ca22731732	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	667349OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	112000	508000	7e9e7af5-68f4-498d-a609-eb20e1d27d38	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	001003	667349OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	112000	508000	d1f86d0f-c75c-4526-a82c-b2074d45bd7c	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001003	667349OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	112000	508000	f46637d4-dec7-4eef-91ff-3cdedb9bb8aa	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	001003	667349OW	NL12	OW	2022-06-17	08:06:00	112000	508000	101b9341-8c21-4823-939a-b6c6bb2f1ef2	2022-06-17	2022-06-17	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	BDV048	667456OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	111930	557438	17f48a18-f56b-43fc-9db4-c4d34049817b	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV048	667456OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	111930	557438	32c3a7f6-3b25-4ff5-9d64-61c849de839e	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	BDV048	667456OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	111930	557438	98d4bbf0-51b1-4b7e-a597-a32e9fff3d24	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	BDV048	667456OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	111930	557438	90fefbfd-4708-4c25-b30b-3de5b8c3300f	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV048	667456OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	111930	557438	b23d74dc-d941-42cb-941c-6142938c7fc7	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV048	667456OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	111930	557438	fbe4dceb-0752-443c-96e8-89a4fbd837a4	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	BDV048	667456OW	NL12	OW	2022-06-15	11:06:00	111930	557438	4aa42147-9116-4b10-a185-15353603b236	2022-06-15	2022-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	104302	667592OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128557	509797	54703aae-86d0-4cbf-b845-4117db50a4bc	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	667592OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128557	509797	68d35232-cb48-4806-b6e2-e1f4f3cdc99b	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	667592OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128557	509797	47ed3854-bc1b-4f13-9e70-79be3185a4f5	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	667592OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128557	509797	e02f5036-16a5-4af0-9a7a-8269f57caade	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	104302	667592OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128557	509797	d1692992-726e-446e-9890-d864aecefcc3	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104302	667592OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128557	509797	6c74ae87-4d14-4510-a7ba-c8d21aee73d6	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	104302	667592OW	NL12	OW	2022-06-16	11:06:00	128557	509797	d585ff4d-1ec1-49a3-b7d7-72dbab7c5770	2022-06-16	2022-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	084001	667702OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124054	528072	572fe029-d428-46e1-ab12-033f36b3b152	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	667702OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124054	528072	3b8c5aed-8f9e-4729-94b1-5957b01255ff	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	084001	667702OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124054	528072	1a3afa3f-685f-4785-97fd-ceda31326c40	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	667702OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124054	528072	94525ef0-9e3e-4f72-8478-11c0ec85d61a	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	667702OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124054	528072	8b9545dd-22a6-4b07-a2ad-3a634212430f	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	667702OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124054	528072	fcc34ce3-1af5-408d-80dc-9f546e7a9449	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	084001	667702OW	NL12	OW	2022-06-17	11:06:00	124054	528072	d0f4a9b3-2925-4cab-ad07-99b78bd29ed1	2022-06-17	2022-06-17	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	013001	667666OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	112716	497593	5526f957-376b-47ce-98a7-4fceedc37f4c	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	667666OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	112716	497593	5b3db5a6-1a1c-4cbb-92be-3740fa303f7e	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	667666OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	112716	497593	1a0e83ee-31f4-4cfa-97fc-751e9fabf5da	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	667666OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	112716	497593	be5b148f-7f55-4f5e-9a20-037efcf94d6b	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	013001	667666OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	112716	497593	4f4617a9-4e54-4a30-b643-69706665d466	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	013001	667666OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	112716	497593	dd5d277b-92fa-4451-9077-182794fde11b	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	667666OW	NL12	OW	2022-06-14	09:06:00	112716	497593	164279f8-25e9-426a-906e-6b99731adf1e	2022-06-14	2022-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	149102	667675OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	117052	498225	5f81677e-813d-4297-94ee-6a1ff27aa3d2	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	667675OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	117052	498225	8b701e53-6627-4464-a41f-d746616e5b6c	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	149102	667675OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	117052	498225	07319bf2-27f0-4149-9cf4-1ff70a81a9b6	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149102	667675OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	117052	498225	3c5f2bd1-c25d-43c9-ac05-39fdf8c2d9c9	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	149102	667675OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	117052	498225	1c484904-dc3e-4788-98f4-bebc43f3254f	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149102	667675OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	117052	498225	165b094b-69df-4729-9f7e-e821aa3a9804	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	149102	667675OW	NL12	OW	2022-06-14	11:06:00	117052	498225	0c62f502-9b1d-43e4-8df9-89fab6d83059	2022-06-14	2022-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	519003	667681OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	124561	499186	844ae935-fc7b-4ec4-9d3d-b07f9f6df97b	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	667681OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	124561	499186	8f85e0fb-0aaf-4a6a-aed8-6fb1a26d8d30	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	519003	667681OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	124561	499186	55569395-5f6b-4c02-83e1-f6e9eac4dc39	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	667681OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	124561	499186	a3d6de94-48be-450b-9fbf-c6374b1a79f0	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	667681OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	124561	499186	c6192009-34fe-4002-86be-5521cc228a8a	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	519003	667681OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	124561	499186	8c3ca79b-c2fd-4978-9392-25bf353f88a7	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	519003	667681OW	NL12	OW	2022-06-14	01:06:00	124561	499186	a182815e-f0d9-4b9a-8f3e-0e0b80d14245	2022-06-14	2022-06-14	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN008	667554OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	102426	504924	41540124-6f85-4824-849f-d734671246e8	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008

NL12	DUIN008	667554OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	102426	504924	37c6a3b5-11f9-47bc-882c-618817aa899d	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN008	667554OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	102426	504924	5895ab44-73f5-493f-9281-b5f18b279c6c	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN008	667554OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	102426	504924	be319e5c-5300-4c5b-9bee-9989166c1f9f	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN008	667554OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	102426	504924	72e8fdfa-d0a9-43b3-8b99-8f3ece1a97e4	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN008	667554OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	102426	504924	9d5932d3-3235-4fef-b42f-5eb358684c78	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN008	667554OW	NL12	OW	2022-06-15	10:06:00	102426	504924	c015a8f0-30cb-4f5a-94a7-af555d48defd	2022-06-15	2022-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	DUIN009	667555OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103323	505214	438a230a-43c7-41b8-bac4-2bf519d7c807	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN009	667555OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103323	505214	3c5644cf-f67f-4169-aa88-4911c1a83fba	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN009	667555OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103323	505214	2d6cda1f-9cf9-41b0-80a5-49cb49ae8d02	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN009	667555OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103323	505214	f3ce6b6b-5102-4b52-a026-bd0ed041f3af	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN009	667555OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103323	505214	b34d435b-ac3c-4b89-8fdc-dcd53ce13363	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	DUIN009	667555OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103323	505214	5f8230ef-dc8f-4bb8-b936-a4f7068ea5b4	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN009	667555OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103323	505214	6b9ba108-4dc0-4ee6-93b5-39490e2fd05d	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN010	667556OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103008	506028	003e9cd1-621a-4673-bf97-07d71d6e9292	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN010	667556OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103008	506028	33913b48-8e64-4d2c-8d2b-984ac94ea733	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN010	667556OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103008	506028	f870d245-b495-4dd7-9d12-01bad21d1de7	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	DUIN010	667556OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103008	506028	da7e5e2a-3b1c-49ee-87b5-eff8aadfdeab	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN010	667556OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103008	506028	e105f6b7-4286-4749-816e-dc3c4082e9d5	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	DUIN010	667556OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103008	506028	fd73ccc9-2c32-4e5d-bc45-4b8a9bff8424	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	DUIN010	667556OW	NL12	OW	2022-06-15	09:06:00	103008	506028	879a0065-058e-4279-adaa-0255c0c8ec78	2022-06-15	2022-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	STHW50	646160OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115389	516833	84cb4a4f-eabb-4075-b718-1ae3b870d8e5	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	646160OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115389	516833	6c4e83be-d5f1-4d74-8690-937a46cb4ec8	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	646160OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115389	516833	6743bcba-1911-4ebe-9610-803cc27318cd	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	646160OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115389	516833	a4c12f1c-5785-4b71-b25c-2e293e7c7f98	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	646160OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115389	516833	e6038cb5-bd54-4170-b751-a951b7e827a3	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	646160OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115389	516833	223b3f12-b596-43cf-aae8-79f55077d5cd	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW50	646160OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115389	516833	d799d112-f38a-4b07-bb9b-f664d3f751d6	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW44	646159OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115012	517603	cc5ab2fd-0545-4c13-bcae-eeb74bce1575	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STHW44	646159OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115012	517603	f6aa4001-688d-4b98-a16a-6795d8d6f69b	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	646159OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115012	517603	c2432e41-b46d-4601-97e1-486615acb952	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW44	646159OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115012	517603	764f0f61-8312-4e31-88e9-8ddb46344c78	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW44	646159OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115012	517603	d8029c8a-30f1-427c-aefc-4489e1a061a4	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW44	646159OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115012	517603	21998197-b34e-4590-a9b2-9a839e486f2d	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	646159OW	NL12	OW	2022-01-10	08:01:00	115012	517603	dfff7d99-165e-4af0-bd19-bc4d43f8ecb7	2022-01-10	2022-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	770303	681301OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	130373	542491	fe357588-441b-4a77-808b-6791e99096dd	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770303	681301OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	130373	542491	849d3f9d-b0a6-4084-a213-5315a7fa45e9	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	770303	681301OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	130373	542491	748a6d90-31ee-4536-9153-a756d91b3c16	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770303	681301OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	130373	542491	f9723902-c37d-4d1d-b0e8-40a7fa7bda08	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	770303	681301OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	130373	542491	e14147fd-c1e8-435f-8752-f4eef10b9fe9	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	770303	681301OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	130373	542491	65391e94-d5d5-47e0-8eeb-25ae5839e25b	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	770303	681301OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	130373	542491	e2bf76bb-98c9-4893-8910-16b1de8f4da3	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	285202	681304OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	125634	547325	4afcb707-a0b6-489a-b9b4-67939afa1f52	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285202	681304OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	125634	547325	c3174b46-fcc0-4394-a095-5a09103a6252	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	285202	681304OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	125634	547325	2bb744ed-b2a5-46fb-8d62-afbfd129ad90	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285202	681304OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	125634	547325	0a4fa485-f5be-4057-a57f-78d3aaddbc94	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285202	681304OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	125634	547325	eed05b3d-2996-4118-968b-93965e1a5487	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	285202	681304OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	125634	547325	6ac5abdc-9150-4b56-9c36-790659f71a61	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	285202	681304OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	125634	547325	2c4a30b4-ec5e-4e2e-9365-0179fe609010	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV020	681310OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131180	548338	37218351-3d4b-4106-a819-01a6e4860c1a	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV020	681310OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131180	548338	53d332d1-add1-42a7-bace-d5f45f84097c	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV020	681310OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131180	548338	682d8704-d19a-408b-9f48-91c8d798df13	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV020	681310OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131180	548338	f3cb9e08-2906-4e06-a978-76044a891813	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV020	681310OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131180	548338	0b99d3ac-f3b5-495f-b8ba-00219c9f9fd7	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV020	681310OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131180	548338	309ed03d-a707-4c52-becd-f408ee0cdab4	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV020	681310OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131180	548338	2c4c4030-aaf0-4a4c-a6f5-0e398d106143	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV017	681315OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134000	545000	55114bef-5bd1-4ed7-bcf4-3bc25927e5fd	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV017	681315OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134000	545000	e3b6bec1-1f58-41d2-bdea-73a4c0cbddd1	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	BDV017	681315OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134000	545000	db80b4e3-27f3-430d-b555-a3a44ef3a01a	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	BDV017	681315OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134000	545000	0be909ce-7486-454b-a62c-35410ce3f03d	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	BDV017	681315OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134000	545000	579c1357-f9a9-4568-a155-e71cc2f2c51e	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV017	681315OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134000	545000	2f8287e9-3a47-4da8-beea-e81a208e16d4	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV017	681315OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134000	545000	65bde064-c325-4927-8084-c7f09b21a07c	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	770404	681316OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134180	537549	f7587214-78b1-42d3-9a1d-ca1fd576277c	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	770404	681316OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134180	537549	0deb411b-b452-472a-8224-c78ce14f16ca	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770404	681316OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134180	537549	564f032d-03e8-457e-b178-e56346ccfa8a	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	770404	681316OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134180	537549	7fa7b288-5895-46f1-8337-5a0f3cfffd59	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770404	681316OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134180	537549	2cddc544-05d1-47ae-bfe9-6c973cdbde1c	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770404	681316OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134180	537549	7954d17a-7de5-4ea7-b206-d41d1d5a2113	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	770404	681316OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	134180	537549	d01a9fd6-f196-4e97-9786-a0cd4204b46c	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	BDV044	681217OW	NL12	OW	2022-10-03	09:10:00	121147	496336	6842d14b-d003-424b-88f5-e21100de0089	2022-10-03	2022-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	681217OW	NL12	OW	2022-10-03	09:10:00	121147	496336	ba32dbac-16b7-41f7-9259-7edaf6e34cd7	2022-10-03	2022-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	BDV044	681217OW	NL12	OW	2022-10-03	09:10:00	121147	496336	c273940d-a01f-4cec-9ad2-abef70b50d5e	2022-10-03	2022-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	681217OW	NL12	OW	2022-10-03	09:10:00	121147	496336	dd021416-82ea-4967-b6b2-1210b0a183fd	2022-10-03	2022-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	681217OW	NL12	OW	2022-10-03	09:10:00	121147	496336	8c818d22-a764-40fa-b8d4-b5e5324b2b2f	2022-10-03	2022-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV044	681217OW	NL12	OW	2022-10-03	09:10:00	121147	496336	1bacc7b7-58df-4963-a344-679fc92323a2	2022-10-03	2022-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	681217OW	NL12	OW	2022-10-03	09:10:00	121147	496336	2593f34a-feba-4bad-a2cc-b34b9a04611f	2022-10-03	2022-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	440023	681218OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	112700	495640	45a3679c-92e5-47a2-9919-6fb097d03056	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	681218OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	112700	495640	b4d97b2c-08e8-401a-9a3d-b23d918658a8	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	681218OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	112700	495640	b52f6519-d926-4979-8765-6a510c9806f2	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	681218OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	112700	495640	90ce3d88-b9a6-4522-b433-7c3d4aec91ac	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	440023	681218OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	112700	495640	5227500e-d900-486b-87a1-6b529dc25070	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	440023	681218OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	112700	495640	2e45d34c-d451-4f10-9872-cde0ad6b5c38	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	440023	681218OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	112700	495640	9c282e85-d152-4f38-a2d2-334651a6acd0	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	681314OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131426	545936	ff2af5ea-0c5e-41d9-8900-17320251db37	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	770305	681314OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131426	545936	e9fb0fc5-75a2-42a7-b7b7-ab937e4e1293	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770305	681314OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131426	545936	3785e522-a3cc-4512-b11f-4b218fe3a585	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	681314OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131426	545936	5a1102e7-bc0e-4ded-94f0-9b994b9454fa	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770305	681314OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131426	545936	71dc5cc1-9289-408d-8430-67cf7679c461	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	770305	681314OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131426	545936	e7902f86-a706-4684-843d-2ad708c25128	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770305	681314OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	131426	545936	904346c8-9909-4c37-8868-56b3a4a243dc	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	072001	681302OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	129030	546080	88b891ec-68ff-4c00-bcc5-00d186aed583	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	072001	681302OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	129030	546080	3e91de5d-9dfd-46d4-b572-85b1113befb0	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	072001	681302OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	129030	546080	23237cc9-a645-48f7-b974-8a61192946a9	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	072001	681302OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	129030	546080	15537def-add5-4395-9a99-9f84757cd80f	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	681302OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	129030	546080	f4a0e05f-f5fa-42b6-a174-79847935573e	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	681302OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	129030	546080	1fe24331-97b8-43b6-a194-2a986497527c	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	072001	681302OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	129030	546080	e5021077-f4e7-40da-b90e-984261067391	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	285506	681306OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127795	548010	11b946d7-c6b2-40af-90fd-a32f5e702c1f	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285506	681306OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127795	548010	5e8687be-31d2-4b28-8559-fdca661caa53	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	285506	681306OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127795	548010	011513d7-146c-4b48-8f93-192239fc80a4	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	681306OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127795	548010	8d4b59a2-1d66-47a6-ac89-2429e9409ab3	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	285506	681306OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127795	548010	5d8e1391-3f4b-489e-901e-57cb75a31f41	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	681306OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127795	548010	7e5e2066-819d-44ea-9290-a1005c6bb7cc	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	285506	681306OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127795	548010	6aeaf461-d68d-4d9c-80ff-74b21ca7e544	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	285501	681303OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127577	545488	72585420-bf99-4015-b481-9b07c6870544	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	285501	681303OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127577	545488	abea517e-ecdd-43f2-b30f-9c97d80c0465	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	285501	681303OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127577	545488	fad5d59d-bee1-4efc-856e-33c9d7c162cd	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	285501	681303OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127577	545488	4f2b2e01-a36c-48fe-b9c6-31d28ed7c56d	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285501	681303OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127577	545488	c3994415-9143-479a-90ab-ec5750114696	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	285501	681303OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127577	545488	31076059-33b8-460a-9e0e-fd8b876f2df1	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285501	681303OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	127577	545488	b4ab5af4-dbfd-4afc-a93b-92a93718ea79	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	285602	681308OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	130360	548782	15594112-7076-46db-bba5-5e6e7b9f59ea	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	285602	681308OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	130360	548782	b33bde1a-d1f0-480a-afeb-ff103cf14a0c	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285602	681308OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	130360	548782	6dc28de5-1ca2-4de3-8258-d0b0064c7414	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	285602	681308OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	130360	548782	788273b9-cdf9-4e45-9447-063bd8f333d4	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	285602	681308OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	130360	548782	97c32583-fcea-4f4f-9f8f-d7ff555e1cce	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285602	681308OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	130360	548782	34b9e2da-21d8-4828-9b36-a30e553cb6fa	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	285602	681308OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	130360	548782	3f8a43c3-166d-4ec0-8406-39501d420115	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	681015OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115012	517603	131b1dd2-4d55-4bfe-9a76-06dbae4f6f4d	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW44	681015OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115012	517603	55549ed0-ceb2-45eb-b0ee-71f45f55d853	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	681015OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115012	517603	c3dd294a-5883-4022-afa9-9a6a55675349	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	681015OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115012	517603	dd96918c-9eb5-429c-9657-5f37a8316fde	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	681015OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115012	517603	569e99f0-f6f6-4ec5-aca6-d24cda2ca7b2	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	681015OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115012	517603	da77e3f2-dfb0-47a9-beca-497d6ced20cb	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW44	681015OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115012	517603	6219a23f-dea6-4c27-8661-ab94ad98bdb0	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW51	681017OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115301	516803	59c1bb7b-1f99-47b1-89e2-c677b8a50c1b	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW51	681017OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115301	516803	bf914802-3b18-4eba-b4b5-f180a46b1ddb	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	STHW50	681016OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115389	516833	552e2ccd-f3e9-4dbe-95b4-f4afce9a68eb	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	681016OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115389	516833	2303ff40-99b9-464f-982b-a8846b083fb6	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	681016OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115389	516833	f211c725-ecdb-4916-ac13-8ec677060254	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW50	681016OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115389	516833	4acea4ef-0f9b-4339-a875-ea8b1eccb524	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	681016OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115389	516833	c8755956-2096-4dac-b853-7a8a74912f18	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	681016OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115389	516833	8bc3973a-3dcd-4c22-b798-943ff057f651	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	681016OW	NL12	OW	2022-10-03	10:10:00	115389	516833	e2bff264-20e4-41f7-bb30-d8931a0b2a6d	2022-10-03	2022-10-03	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	285401	681309OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	130738	547230	07df0264-4159-4b6d-b743-34a48d4d4d39	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285401	681309OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	130738	547230	f416239f-a138-4d5c-b56d-9f41e33cf538	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	285401	681309OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	130738	547230	ac136437-3924-4526-b47a-f97d80127ac7	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	285401	681309OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	130738	547230	5e0b9432-49e9-4d03-a0d6-4e706504acdd	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	285401	681309OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	130738	547230	4bdd7fe4-4cce-4f15-8da4-71f42a8dd6cc	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	285401	681309OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	130738	547230	f2b830bd-cf6f-439b-97b8-317b2e608834	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	285401	681309OW	NL12	OW	2022-10-04	10:10:00	130738	547230	1ba88535-0583-4723-b55e-1c22bbf718c9	2022-10-04	2022-10-04	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV021	681307OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	128997	549689	92ea6405-4e9d-45ee-bd4a-9c1b11398929	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV021	681307OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	128997	549689	bf553569-e4e2-4a2d-85f7-0a306e20479a	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	BDV021	681307OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	128997	549689	0a647aa7-3c9f-4f6d-a518-d14011c92e69	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	681307OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	128997	549689	4a06ce94-b384-4e77-8eca-2d50c9d07ddd	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BDV021	681307OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	128997	549689	036ea306-5a27-4e15-81f4-55c5fa546240	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	BDV021	681307OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	128997	549689	f5c6e55b-3e39-4a42-a719-ed8d6d19e2ea	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	681307OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	128997	549689	1770339c-9509-4e90-8e98-be55170d93b1	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV031	680497OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	120000	563999	de233427-6754-401a-9560-437357439290	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	BDV031	680497OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	120000	563999	e786c9ad-4f65-4ee4-8070-900e649b36db	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BDV031	680497OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	120000	563999	f28e3124-f26a-4e12-877c-c841ab35f85a	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	680497OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	120000	563999	715f3df1-7e17-4a2d-aa0a-116959f5afec	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	BDV031	680497OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	120000	563999	baa451f4-d603-42c6-a797-1160f6d77cfa	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	BDV031	680497OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	120000	563999	84159652-db0b-44a2-ae40-b951c3b259d4	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	680497OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	120000	563999	a5a28a9f-f4d5-4788-9ef8-dbaa8719b962	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV048	680490OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	111930	557438	7eb8ce74-67ec-425d-af3c-2c1cacf92310	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV048	680490OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	111930	557438	9fc90568-7f15-4f25-bb04-159dcee226d2	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	BDV048	680490OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	111930	557438	1f14f101-17cc-473d-8990-595183ff44e7	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV048	680490OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	111930	557438	97302233-4727-426f-8e90-81a2992ba0bf	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	BDV048	680490OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	111930	557438	090639b8-59d0-4221-9e60-4661e54fce9d	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	BDV048	680490OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	111930	557438	8ce71828-57a4-4eb7-84d6-ce577ba9f1b8	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV048	680490OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	111930	557438	a21010b1-82e7-466d-84b8-bcb4bb8c4367	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	801007	680491OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114727	559091	4718b2c0-0c41-4a85-9189-62e58fff4e0b	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	801007	680491OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114727	559091	65050960-d698-42a5-a54c-64987d092cc0	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	801007	680491OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114727	559091	63dba457-f3e3-4d73-8f1d-a17bc07cf982	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	680491OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114727	559091	3d298ed4-78fe-474f-90c6-7fd6f9a599f3	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	801007	680491OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114727	559091	5bd44f2e-f790-4885-9216-ac60c2c9d29b	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	801007	680491OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114727	559091	b19f6305-1025-4827-9bd1-fb86b6245f7a	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	680491OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114727	559091	ff834607-64cc-4c02-955f-ea1c67c9514a	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	802024	680495OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117268	560767	018682a5-3ab5-4af2-9863-06f3e6c3a59a	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	802024	680495OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117268	560767	1cb5f78c-7919-40fe-bf7a-41bbbd6eb0f5	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802024	680495OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117268	560767	787253fe-7977-4059-899b-570e159c465b	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	802024	680495OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117268	560767	7a85c57f-71fd-453c-bc61-0be118ef1acb	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802024	680495OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117268	560767	793136e6-9d08-449b-9bd5-4c2e393ea9f4	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	802024	680495OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117268	560767	1f34b8a4-9da3-4479-8cf5-8185c35f334a	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802024	680495OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117268	560767	1cf3269b-ce89-4fef-adb1-3f25b528b98b	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	BDV015	680481OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114743	570680	393cc128-83cb-43f7-95c6-b9ea5c368e99	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV015	680481OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114743	570680	d5ca877b-fc9d-4e8f-955d-6323891b2786	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV015	680481OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114743	570680	da099c2f-596e-49a6-b1eb-f8f08bf17042	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	BDV015	680481OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114743	570680	c31f6aac-4f62-4cae-afd4-f988fb5d8086	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV015	680481OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114743	570680	7e7a03b9-83a2-4d1a-8c62-0661ca55e6fb	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,6
NL12	BDV015	680481OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114743	570680	cb7d5f73-534c-4212-972d-81448b12abe3	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	BDV015	680481OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	114743	570680	f0050b07-fcf9-43b7-84e8-4b67511ed764	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285505	681305OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	126887	547646	ec219a4a-7422-4b55-8105-b44199f1423e	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	285505	681305OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	126887	547646	e29c9ac8-dda4-407d-9139-6332b24189d7	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36

NL12	285505	681305OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	126887	547646	a9779cbd-c6ff-49dc-8557-a2a8bed3f78c	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	285505	681305OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	126887	547646	a0ff7a84-3c04-4e4a-a6fb-75564bb3981f	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	285505	681305OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	126887	547646	2bf5fb19-9249-46b1-ba45-2c378c96ab1b	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	285505	681305OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	126887	547646	8e542d69-487b-4104-9de3-15923ff818af	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	285505	681305OW	NL12	OW	2022-10-04	09:10:00	126887	547646	00c1ac03-29d3-4666-861d-3c59205f04de	2022-10-04	2022-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803013	680484OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	116372	567082	2117f90d-b3d5-4b48-b996-135ca3fa8ba7	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803013	680484OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	116372	567082	27df0a12-cc15-42a0-a332-9743c6f2da44	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	680484OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	116372	567082	9b32ac38-614d-4543-9e17-84da78b36f01	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	803013	680484OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	116372	567082	c8be2f46-923a-4f38-a173-6182c410f4d8	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	803013	680484OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	116372	567082	57603054-3fd0-4dbd-b9ab-1efcb4517848	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	803013	680484OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	116372	567082	65486470-0294-4fc7-b73a-bc86a3f0e0d4	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	803013	680484OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	116372	567082	fd168f2a-a9cb-42c6-8812-963ef4cdcf06	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	680488OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	110082	559955	b3bd7449-d6bb-4dff-94be-5bf3d6059990	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	808002	680488OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	110082	559955	f3d9e52f-8f2d-4c4b-af72-11b0dc423db9	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	680488OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	110082	559955	976acc05-a186-4749-ad45-e8bac84ff013	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	680488OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	110082	559955	00a8b7ec-b26d-4a0e-af76-1f5dbb14ffad	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	680488OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	110082	559955	a3b9b43d-fa84-4233-ac99-d3ed2274fcd5	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	808002	680488OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	110082	559955	0381509d-e916-481e-aee8-8211daf5b1cb	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	680488OW	NL12	OW	2022-09-26	10:09:00	110082	559955	01caf195-10f4-4eac-9e02-650697b27602	2022-09-26	2022-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	802002	680496OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117414	560944	6be75a9e-751e-403d-a7ee-dd14a899792a	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802002	680496OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117414	560944	a8c66371-685f-400c-8319-df157ee00388	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802002	680496OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117414	560944	e2a9ec1f-6260-44ae-8387-e6c5f89d6776	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	802002	680496OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117414	560944	02b7d5f8-8856-4544-8bea-4c7911bb1b0a	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802002	680496OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117414	560944	037c44a7-416d-4768-a39d-ddaebcca2717	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802002	680496OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117414	560944	69bb2bc2-2c26-4c9a-b7a4-7299f9194541	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	802002	680496OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	117414	560944	e0f4b369-1f61-4cd2-b2b4-0214d8865095	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802014	680502OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	114480	560769	b1066d2a-a2df-4fa6-9f15-7e6bc45acc61	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	802014	680502OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	114480	560769	665b6992-a82c-4068-b06a-2aababe023e8	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802014	680502OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	114480	560769	0b15e391-50da-4a75-bcd1-6adba733c3e4	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	802014	680502OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	114480	560769	e5d43306-5cc5-4564-a307-9b65b3e301ae	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	802014	680502OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	114480	560769	0b49ba23-a9cc-409d-ad78-5524e0c109b8	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	802014	680502OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	114480	560769	5b039b27-ddf9-4c1d-aa10-2b904ff298b9	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	802014	680502OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	114480	560769	4f4d8222-5376-45bc-b796-8ee6b6499178	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	802004	680499OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	119871	564376	c7463b87-4057-4171-9118-f452e6ab003d	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	680499OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	119871	564376	bfe7e062-f24c-4934-8860-dc50b5ba1b72	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	802004	680499OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	119871	564376	7d67c90b-210b-45a1-a396-62df9f507a7d	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	680499OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	119871	564376	90b26135-5934-4d31-9a36-cb523c0e7fbe	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	680499OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	119871	564376	320306ca-8a93-4327-988d-f97febfb9279	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	680499OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	119871	564376	d8d92ef2-863f-43a3-8eb7-769b7a0a466a	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802004	680499OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	119871	564376	9000d1b5-ed9c-44b5-9c93-03163d9943af	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	802008	680501OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	115803	563639	6b9ae0e7-8076-4a8e-b95e-4bc9c70062fc	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	802008	680501OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	115803	563639	ff19801b-3a2a-4cf2-87bb-4eac707e1dea	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802008	680501OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	115803	563639	45ec2c83-9489-41f5-ae85-90e8b9deaf50	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	802008	680501OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	115803	563639	869b95ad-f4b9-4b0c-b226-28345f46811c	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802008	680501OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	115803	563639	eacc1b03-fba2-4606-805a-fddf76250b0b	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	802008	680501OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	115803	563639	28c1eaf6-000d-44cb-a2b5-6259b74a74f1	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	802008	680501OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	115803	563639	d45e16e3-9155-4a8a-897b-a7bd41a98043	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	801006	680493OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115862	559327	45c26505-d85b-40eb-a13c-bd854a3bcaa7	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	801006	680493OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115862	559327	5b8c7307-25bb-48d0-89bd-ed6b36305f60	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	680493OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115862	559327	0283898c-8b4e-4cf0-9c4f-1097692447ec	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	801006	680493OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115862	559327	792fa6e0-0a01-4927-bf06-ad976fbd0849	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	680493OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115862	559327	bf26a8a6-38b4-4618-b8fd-af3692d23bb7	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	801006	680493OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115862	559327	f0ce0217-0d92-46cb-a28b-e89d0c628d0f	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	801006	680493OW	NL12	OW	2022-09-26	08:09:00	115862	559327	148cca37-fa17-4cd3-ab44-3a1698b14a46	2022-09-26	2022-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	803022	680483OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	117191	567364	bb154308-c104-4d7f-8a75-050492077c08	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	803022	680483OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	117191	567364	7b47da87-8558-42b2-9783-a8b24a598d2e	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	803022	680483OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	117191	567364	d36a35eb-d1fc-439c-bbab-faaf82e591e6	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803022	680483OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	117191	567364	4dec42c1-a426-4ccb-a1c2-970b35301876	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803022	680483OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	117191	567364	a7ca2586-22fa-47e4-bcb7-b8c905a93801	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	803022	680483OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	117191	567364	6eddf458-f4a2-460b-aa0a-373efd4c07b5	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803022	680483OW	NL12	OW	2022-09-26	09:09:00	117191	567364	8a23c5f8-964f-4832-8fc5-c6fa6539709f	2022-09-26	2022-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	431004	680534OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	109589	504660	3d251935-0b14-4ffd-91dc-de55ba5b3bf4	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	431004	680534OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	109589	504660	b2c541e4-1d86-458d-bce1-d355d6578b33	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	431004	680534OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	109589	504660	7c9ecbd8-7f5d-4ec3-bd49-8c70912a6666	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431004	680534OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	109589	504660	a84ac0b5-9926-44da-9939-b2c425b54679	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	431004	680534OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	109589	504660	8b50167f-0085-46ac-8f74-92caba68a900	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	431004	680534OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	109589	504660	8fef7697-e903-47d6-905f-f9f43e20b2dc	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	431004	680534OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	109589	504660	a7384c18-b0f6-4fb8-b861-e76b59d79936	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	021001	680538OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	114086	503700	f0b45e6b-2342-4c12-ba1d-7270c5635403	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	021001	680538OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	114086	503700	53791fe1-b0d0-4593-a1b1-2ad2e1e1c015	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	021001	680538OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	114086	503700	ec861628-b60a-4a90-b4ce-9ac5979d4c3a	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	021001	680538OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	114086	503700	24886b6f-735f-4212-bf06-3a66a6c33185	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	680538OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	114086	503700	b83a6f98-fd99-4512-a8f2-79510e02fea5	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	021001	680538OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	114086	503700	c0fad595-db22-4358-b426-3126b2f68ad5	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	021001	680538OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	114086	503700	ba57cd5d-9b06-4621-9e5d-d078d7f57bb1	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	134401	680539OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	113938	507893	84a03a2f-e795-4806-882d-5ff069b9b4f9	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	134401	680539OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	113938	507893	f2a929be-c196-4602-8f9c-ac7e298496fb	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	134401	680539OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	113938	507893	36a3230d-b9fa-47b6-b4ca-51d12caf429d	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134401	680539OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	113938	507893	8bd0d281-6df5-41c4-806a-d064c22f9721	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	134401	680539OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	113938	507893	4e7c4db0-ec30-4992-98db-bb8f732238a7	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134401	680539OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	113938	507893	8444ec0b-1050-43e8-8ca7-e4c285e07caf	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	134401	680539OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	113938	507893	fef142ed-e655-4bf2-b301-ceb17c7958a8	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	006002	680719OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	132080	502707	cd95db7d-4142-4291-9cb7-1dca07d2cdd3	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	006002	680719OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	132080	502707	6f727575-cb34-4846-8caa-cee1fbdd451e	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	006002	680719OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	132080	502707	f7e1da61-1147-4d58-8fae-5bb5b28e8337	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	006002	680719OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	132080	502707	59e3b3c7-0b7c-4c18-9ba2-1cacb68063c0	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	006002	680719OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	132080	502707	9413478b-8b50-4272-a41b-19ceeeda5bcd	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	006002	680719OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	132080	502707	cda57c71-84f3-4377-991c-374910bce5ca	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	680719OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	132080	502707	90a316fb-27cf-4d5d-8e43-311b58241a29	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	624001	680747OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	122106	523813	51e96d26-b9db-47c3-ac09-c6f63e9fdba9	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	624001	680747OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	122106	523813	39034e5d-54fb-44c0-9527-dec3ec698242	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	624001	680747OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	122106	523813	0b199998-b1ec-45ae-a093-5632f3f24bdf	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	624001	680747OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	122106	523813	7dd04f75-4126-4cce-961e-418f9f1bccbe	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	624001	680747OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	122106	523813	191952c1-262a-4b0d-98c7-a1460e5aa7f5	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	624001	680747OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	122106	523813	90bf7c39-14bd-4768-9b76-5c8d3abe57b6	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	624001	680747OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	122106	523813	ccc72eee-f718-4678-abbb-a2c276a17279	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	417007	680699OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	112779	513485	1da779b8-e493-4a0b-a7e7-b67194fa2abf	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	417007	680699OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	112779	513485	9dac80ab-3f4b-4936-a5ab-1ec61e807e95	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	417007	680699OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	112779	513485	fb2c2899-fedc-4192-b42e-561a993c5030	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	417007	680699OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	112779	513485	be1c4e52-8f79-4fd4-9b41-d83c3593f02a	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	680699OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	112779	513485	78ecbe44-28e3-44c4-9eeb-f6162f77cf6d	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	417007	680699OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	112779	513485	2b34cb9e-567c-4b40-a43f-a9e5c6c7b6ec	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	417007	680699OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	112779	513485	89d313e5-7245-442a-9cd5-b0311bb1cfa3	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	152302	680704OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	118634	511409	a38f70ef-38d5-44a6-838f-73277e50e528	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	152302	680704OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	118634	511409	1b6781af-7335-4895-894e-25c744c15ba6	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	152302	680704OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	118634	511409	2a385a4b-4045-4902-90c3-38c139a67ff4	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	152302	680704OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	118634	511409	1f33375b-2ecc-4c7f-b87d-212a28aaab5b	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	152302	680704OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	118634	511409	5dd3a658-83ec-4287-a9d7-d98e3a310aeb	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	152302	680704OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	118634	511409	d6de7367-81d3-4f45-9427-71e3dddba7e6	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	152302	680704OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	118634	511409	bf5b1efd-4d34-4590-9248-0b3f23dad976	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	540012	680707OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	121395	508383	beb6b8c1-3ab4-41ce-8dd6-ad5c0b7343a0	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	540012	680707OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	121395	508383	854b5d91-b595-4ba8-ad57-54e9a23539bd	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	540012	680707OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	121395	508383	d88d0f52-a6c7-4d26-9776-52a7173e9c28	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	540012	680707OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	121395	508383	d5fd776d-cfff-4a44-9a1d-2a51be6d33ed	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	540012	680707OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	121395	508383	9563e4d5-719a-439b-a202-022c436a96ae	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	540012	680707OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	121395	508383	8dc24218-becf-4e2a-8b21-a327bdd3d5f6	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540012	680707OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	121395	508383	8c28dba4-665f-48d1-9622-cd76749db3f8	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	081001	680740OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	119929	517834	1e81e31b-e33a-4596-b02f-05823f85f490	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	081001	680740OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	119929	517834	868e7161-ddf7-40f2-a595-6d0afbe67da4	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	081001	680740OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	119929	517834	b6e845cd-0e14-470f-8210-a69979c3854c	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	081001	680740OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	119929	517834	3c3096fc-05e5-4fc6-8327-be73579ec2af	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	081001	680740OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	119929	517834	d18d27ac-ac1f-4bf9-b5b4-adbf4f4ef2ec	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	081001	680740OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	119929	517834	3738750f-c579-4574-9fad-ea8f386d89fe	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	081001	680740OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	119929	517834	85d6cb22-21f8-425e-b367-ed4951069b08	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	181101	680745OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121473	523186	7598c518-b420-47b6-8305-ac02ad23fece	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	181101	680745OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121473	523186	db66df58-3696-4eef-9f0b-c2a35bc89faf	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	181101	680745OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121473	523186	815c9db9-6730-44df-b22e-0631a42f02eb	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	181101	680745OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121473	523186	4928ec29-643b-4967-8a9f-4ee4223ad5af	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	181101	680745OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121473	523186	f8e3117c-75dd-4441-9c08-ca67063a5452	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	181101	680745OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121473	523186	00d01c5e-daf8-439c-ad75-362fb26ad64c	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	181101	680745OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	121473	523186	da232b51-8e16-47a1-8ed4-eef2f96f6268	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	087001	680749OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123977	523432	11a5c0fb-93cc-49b8-870c-c1779d045e30	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	087001	680749OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123977	523432	403337c9-c765-4ed8-848c-4bb592f584be	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	087001	680749OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123977	523432	0634f1c4-6eea-49f5-a546-668b0ee324b2	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	680749OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123977	523432	b2aa115c-77c0-4a4e-9e98-b33fca5e05cb	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	087001	680749OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123977	523432	ccee2f27-bedc-408f-8964-97a9d3c31d28	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	087001	680749OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123977	523432	fe0f50d5-7f9c-444d-9606-6e5c8d65c121	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	087001	680749OW	NL12	OW	2022-09-28	09:09:00	123977	523432	c7bf2fd7-6f83-4c01-bbc4-b1e71a645c6a	2022-09-28	2022-09-28	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	438006	680537OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	112656	504291	d298115b-6d4f-4911-94fb-0e399d516781	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	680537OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	112656	504291	2f896902-c81c-4e9e-a65e-047adca831d0	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	680537OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	112656	504291	a2f4a792-d970-4575-b197-af48c4383236	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	438006	680537OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	112656	504291	ed6ae078-7f30-44fa-b957-2e4ca1e6c428	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	680537OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	112656	504291	a80ff7d8-3eec-4692-a085-67c865ce417f	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	438006	680537OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	112656	504291	5c81cf56-c6dd-4061-95aa-51674b3b877d	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	680537OW	NL12	OW	2022-09-20	10:09:00	112656	504291	26d91ae6-dd0b-4409-b876-ddc8f69ee073	2022-09-20	2022-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104502	680705OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	119169	508131	e30f03a4-0b28-4534-876d-bc722048b173	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104502	680705OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	119169	508131	31a21b7d-0712-4615-a097-e48cb373ea54	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	104502	680705OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	119169	508131	7465561a-4624-49e3-8e81-c1585110defc	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	104502	680705OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	119169	508131	2b16e94d-7795-439f-b4b8-6ed954d32ab5	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104502	680705OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	119169	508131	820a47b2-bb07-4f91-8d01-3ce4c782a3d0	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	104502	680705OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	119169	508131	f5542ab0-fca0-46ee-9c83-cc7d95439517	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	104502	680705OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	119169	508131	8ab2d2b4-ddb5-43d7-8875-9e56bac93eec	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	071006	680155OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123800	543160	621c3215-b347-4bda-bbd9-51d14726e561	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	680155OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123800	543160	1b77c0fc-8b4f-4f1f-bb9d-28c72948c362	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	680155OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123800	543160	92c21aa9-18fd-48c3-b051-e07262558b1c	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	071006	680155OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123800	543160	e5ea4cce-54c7-477f-926b-b6c50d6f891b	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	071006	680155OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123800	543160	adf39137-9881-4bef-824b-580981bc9f77	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	680155OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123800	543160	f4aedab9-ee01-4102-8a85-34ab890e3f4a	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	071006	680155OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123800	543160	5b1119be-9493-4d85-ae66-ad9151fccd42	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	4N0804	680525OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	102867	507038	d86617b7-873d-47f9-8a4f-25e4c20ee527	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	4N0804	680525OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	102867	507038	5b677ed6-2994-4899-9ea3-e591b9026290	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	680525OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	102867	507038	ea6d0666-6e2d-4c4b-b8d1-54c33687a2ad	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	680525OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	102867	507038	c0a728ba-4f05-4d40-9e05-df7145935d7e	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	680525OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	102867	507038	bf6cf5c0-e5e1-495b-bab5-46ac44cc23db	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	680525OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	102867	507038	2f7a47fd-8fd3-42b9-854e-c05ce58f7dd7	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	4N0804	680525OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	102867	507038	3386f0f3-60e1-486a-85a1-574147fd356a	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	119202	680528OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	107129	513686	8f0833bb-7fc4-4d06-ae12-6ee07e3f2742	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	119202	680528OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	107129	513686	2b829b36-5310-4f3e-a7f1-6f4a433a0607	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	119202	680528OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	107129	513686	9a28ea48-4650-4a0f-8d43-8c2f38f3364a	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	119202	680528OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	107129	513686	f6feb70f-2fb3-4bee-b91d-34dd75e0f329	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119202	680528OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	107129	513686	15522048-c808-48ca-b69b-7006eaf96261	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	119202	680528OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	107129	513686	0911adbf-36dd-45bd-afd9-12971a0d6244	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119202	680528OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	107129	513686	d75ad483-2279-426c-aaa9-6b11293a8480	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	146402	680717OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	128473	503902	3666017a-642b-4568-aac2-1aaa2903bff4	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	146402	680717OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	128473	503902	ef5a8990-1925-4b82-8088-36ae33f4617c	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	146402	680717OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	128473	503902	c1c650e7-0eff-4096-bdb5-7f96d99579a2	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	146402	680717OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	128473	503902	89d8cbb9-b6ab-44dd-98c9-7eb93ad6883a	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	146402	680717OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	128473	503902	1fc311fb-edf2-4aeb-9af6-128a3bbed019	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	146402	680717OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	128473	503902	08819da8-b905-403b-a40b-a335c86289be	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	146402	680717OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	128473	503902	48c60ae4-60cd-4f2d-8cfc-a81f58efc0a4	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146401	680718OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	131476	502686	3388d515-98a6-4f06-b823-400145e39a69	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146401	680718OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	131476	502686	cfe4b975-b4d0-4326-9148-7a28c67a0f37	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	146401	680718OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	131476	502686	3d39ef66-597c-4e21-b10c-419ed35b5135	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	146401	680718OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	131476	502686	e2612f8d-6e25-4d15-9928-c71228c4e719	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	146401	680718OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	131476	502686	d4bf3fb6-c58a-41fc-a1a1-057298251039	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13

NL12	146401	680718OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	131476	502686	7260db06-d632-4ada-b953-85d931e3695b	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146401	680718OW	NL12	OW	2022-09-28	12:09:00	131476	502686	146fd9a6-a2ae-482e-b8dc-ce0e7fc20a0c	2022-09-28	2022-09-28	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	4N0803	680526OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103310	510200	2fb355fb-cb53-4aa8-a952-bd69d436a020	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	680526OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103310	510200	12cf94eb-1b98-4753-ac4c-e77c90a4f60a	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	680526OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103310	510200	92c96860-9f40-4197-b0c6-56e33fa14f83	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	680526OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103310	510200	ac469477-ac84-4c66-b288-7cd0e5eff61f	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	680526OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103310	510200	a6095342-9176-465b-81d1-f0f45d2c70bd	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	680526OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103310	510200	468d7815-6674-40d8-9b17-ec076819e7c3	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	4N0803	680526OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103310	510200	8a8849d4-3a5a-45e9-95bf-489fdf1a3689	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	528011	680542OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	119472	503207	92668cd1-f617-4279-852a-9e848b5e6cb6	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	528011	680542OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	119472	503207	5e4b583e-5305-4b51-b151-9a942a9823fd	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	528011	680542OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	119472	503207	99d18f33-84e3-4dbd-b06a-91f6bab0f84d	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	528011	680542OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	119472	503207	0a3ec8f4-13e8-4010-bdd3-9c349ec9df71	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	680542OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	119472	503207	a474f2a1-3a71-4457-b911-7095f45f6d1d	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	528011	680542OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	119472	503207	52e6c4e7-269f-457e-b0d9-aa351dd9ed07	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	528011	680542OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	119472	503207	9e30523b-f0cf-4d88-8050-c63718b23d3a	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	680532OW	NL12	OW	2022-09-20	09:09:00	109367	505607	d1c2606a-8d96-4bb3-8167-fb02a405ef45	2022-09-20	2022-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	429005	680532OW	NL12	OW	2022-09-20	09:09:00	109367	505607	c31f7888-561c-4fe5-9b75-63e2de8e6884	2022-09-20	2022-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	429005	680532OW	NL12	OW	2022-09-20	09:09:00	109367	505607	bb42d83c-ef54-4cf9-aeec-2ad91755d12e	2022-09-20	2022-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	429005	680532OW	NL12	OW	2022-09-20	09:09:00	109367	505607	f453c66f-e974-48c8-8480-ee55ffe96dbf	2022-09-20	2022-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	429005	680532OW	NL12	OW	2022-09-20	09:09:00	109367	505607	c74ddd59-22a2-424d-ba99-306cfcbf96ec	2022-09-20	2022-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	429005	680532OW	NL12	OW	2022-09-20	09:09:00	109367	505607	52ed191f-65b3-4567-82a3-fac5ba11a0e4	2022-09-20	2022-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	429005	680532OW	NL12	OW	2022-09-20	09:09:00	109367	505607	0c4e1450-98b5-484c-8882-c163809ff2e1	2022-09-20	2022-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134603	680701OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	113073	514550	905b581b-02cd-4233-953c-f291c86bdd03	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	134603	680701OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	113073	514550	5f2ce6b0-a105-47dd-9373-538cc91a7773	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	134603	680701OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	113073	514550	16f281c0-0d68-4c1e-84e9-cde8026e797c	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	134603	680701OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	113073	514550	858b2980-9be2-4b1c-8fa3-c21dfa7491d5	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	134603	680701OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	113073	514550	786fd170-bd54-4980-8f45-15f2f0646bfc	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	134603	680701OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	113073	514550	4f930ad9-ee9a-4775-aee4-3bce820a3c31	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	134603	680701OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	113073	514550	9dc50468-ff17-4c00-9a26-b7bf04b2b899	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007002	680736OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	114672	516936	ce45b39e-6930-4680-81c1-b2943ed8be60	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	007002	680736OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	114672	516936	9ecbe907-492e-4406-b49f-dc4232a428dc	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	007002	680736OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	114672	516936	638268a7-e87b-49f4-bb2b-cade7a88ad5b	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	007002	680736OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	114672	516936	e67221b0-6eae-42c0-affd-b77e38e610de	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	680736OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	114672	516936	2b98f439-c0d8-4b55-8668-da3376f58f10	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	007002	680736OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	114672	516936	7acfc79d-2ef5-4cf7-a850-cc473d66dd68	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	007002	680736OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	114672	516936	2ea8845c-9585-4586-83a4-9e9520251cf7	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	423002	680531OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	110206	507196	3075c0d6-b8d9-42a2-a549-dd86f2a50b2c	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	680531OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	110206	507196	6f79da84-aafe-46a9-9c94-be0755739474	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423002	680531OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	110206	507196	2ecd3ecb-36a1-4b9b-8205-5792e77a5dea	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	423002	680531OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	110206	507196	d1414a7f-0b1b-4c68-b027-156bd0d44626	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	423002	680531OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	110206	507196	40aec48d-7c1c-4e8f-97d0-cb9fb03f0dfc	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423002	680531OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	110206	507196	d5c78415-04af-4d17-96f8-21c7caef6d24	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	423002	680531OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	110206	507196	888e9dd1-f3be-4103-9f7c-37a7440d91fe	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	485307	680702OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	114664	509998	c25a9a3d-0bd8-4dc4-8819-5a8b1f525f0a	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485307	680702OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	114664	509998	c56f4d73-8563-408e-ab2b-7988073c78b7	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	485307	680702OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	114664	509998	4566707a-392d-46c6-bfb3-cc97c9478f09	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	485307	680702OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	114664	509998	6c50617a-833b-422d-a5a1-8e52ea211191	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	485307	680702OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	114664	509998	bfc4c2a5-f56f-4071-b2ce-23a664ca7e37	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	485307	680702OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	114664	509998	d1b8b9e7-2ce7-443e-a840-1049251c94b6	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485307	680702OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	114664	509998	dbdcbe28-5418-40ef-ba70-538af72ed7e3	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485101	680711OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	120859	513380	64410de6-111b-4ae4-8244-07e9ab8484f8	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	485101	680711OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	120859	513380	4b19e051-ef64-46f7-993a-b3ffc706ec4f	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485101	680711OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	120859	513380	e5696d22-dea2-4920-83da-ab51c3905071	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485101	680711OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	120859	513380	d10e9834-9f9e-4a1f-ade1-7390a98971ca	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	485101	680711OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	120859	513380	c5a02f73-981d-4120-ad3f-664d45a54b44	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	485101	680711OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	120859	513380	537f9ed3-51b6-4fe8-9d2e-8b6b86e6ade7	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	485101	680711OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	120859	513380	cbeb33d7-7b90-4ff6-8d2d-54c22d6f563a	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	104303	680716OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	127086	506838	b5ead76e-efab-4a7a-879a-f7dbfb5721e7	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	104303	680716OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	127086	506838	349afdc2-b647-4997-9d71-cb898ee5e7f2	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	104303	680716OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	127086	506838	06007629-4f68-4da1-aa99-b173393ad7ae	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	104303	680716OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	127086	506838	8ce1f5b0-da12-4afc-a60a-b5e995127270	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	104303	680716OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	127086	506838	a6bb89a6-a207-433a-b07e-95ed0781190f	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	104303	680716OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	127086	506838	eeb2421c-3fca-472b-8706-ae03aea5aecd	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	104303	680716OW	NL12	OW	2022-09-28	11:09:00	127086	506838	32db5842-05c9-462c-bc68-63a7f88f5e4f	2022-09-28	2022-09-28	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119201	680527OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	106323	515379	6846f04d-935a-4bf8-9da2-aaa71a512386	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	119201	680527OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	106323	515379	9649b6bd-c294-4cc9-afb9-81121ce28d00	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	119201	680527OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	106323	515379	242ba68d-edda-498d-ac49-57a057895690	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	119201	680527OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	106323	515379	434ba077-6c81-4084-afb8-acb6366aae28	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119201	680527OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	106323	515379	7bb0b85d-34cf-4817-a42e-b1a756885a68	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	119201	680527OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	106323	515379	43021eae-8b31-4808-9a01-301390ea1d22	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	119201	680527OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	106323	515379	94764611-41ce-49a1-aeae-b25eb31f0ac0	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	134604	680529OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	111576	509423	835b6ad6-7fdf-4aea-a090-8eb2587479ad	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	134604	680529OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	111576	509423	a97fe4a4-5e46-4261-a913-b7d11e850109	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	134604	680529OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	111576	509423	d99d4d02-2420-4f31-8b7c-d3f963505031	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	134604	680529OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	111576	509423	69921e35-1987-49fc-9a3d-fbb448e777a3	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	680529OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	111576	509423	98637a39-b9bc-4a98-8cf5-0080bff35ac3	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134604	680529OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	111576	509423	b8495086-93cb-4ee2-b4aa-315825b456a6	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134604	680529OW	NL12	OW	2022-09-27	10:09:00	111576	509423	2ea6851e-d9b4-4b92-a06e-4e4484581550	2022-09-27	2022-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	014001	680541OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123160	502370	d392186d-296e-41ac-aaf8-270415254514	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	014001	680541OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123160	502370	0a4b082c-c7b6-49a2-a1fe-52150efb517e	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	014001	680541OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123160	502370	a69878ae-6b72-4ff0-a163-ef4194e8823d	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	014001	680541OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123160	502370	5b6372bb-add8-454d-8dad-7fec170f8750	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	014001	680541OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123160	502370	bcff6462-35fa-40c3-8e11-5f1f908fb208	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	014001	680541OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123160	502370	5d0a09bc-4d6a-41b6-9ee0-4176435f88cc	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	014001	680541OW	NL12	OW	2022-09-27	12:09:00	123160	502370	c1447ff2-d4f4-4a67-8204-ad1e8ef0d22f	2022-09-27	2022-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104401	680544OW	NL12	OW	2022-09-27	01:09:00	125077	502824	5a4a1dfa-26d1-4bbf-b578-b31b19d4ea56	2022-09-27	2022-09-27	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104401	680544OW	NL12	OW	2022-09-27	01:09:00	125077	502824	bcc75f4d-9c12-483e-9e5f-444b78b6ac2f	2022-09-27	2022-09-27	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	104401	680544OW	NL12	OW	2022-09-27	01:09:00	125077	502824	4911c935-ee47-43b0-8a95-9f5543e3b138	2022-09-27	2022-09-27	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	104401	680544OW	NL12	OW	2022-09-27	01:09:00	125077	502824	b60807fa-66a2-4f61-9c4a-c840c3c64c94	2022-09-27	2022-09-27	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104401	680544OW	NL12	OW	2022-09-27	01:09:00	125077	502824	ba55df52-b26b-4a1a-aefb-bc885b581eb5	2022-09-27	2022-09-27	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104401	680544OW	NL12	OW	2022-09-27	01:09:00	125077	502824	e820339a-e357-47ec-bda3-5016381fafa8	2022-09-27	2022-09-27	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	104401	680544OW	NL12	OW	2022-09-27	01:09:00	125077	502824	4bad540b-daa3-483e-94bb-ed853ea17d9f	2022-09-27	2022-09-27	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480110	680708OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	121098	511473	7477f94b-79ba-4ab1-8838-b367f5ccad2d	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	480110	680708OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	121098	511473	2ed026c3-4a5e-4582-8882-9086c6d480c5	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	680708OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	121098	511473	8e6d1a7e-370d-4b5a-b8b2-cde4141bb368	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	680708OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	121098	511473	fa3d706f-f5cb-49c8-9143-fc13fdc7ae1f	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	680708OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	121098	511473	acf03e2d-0754-4ceb-9d1f-2d51cd5a8670	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	480110	680708OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	121098	511473	270fa369-8a69-4976-b9f2-52a55a1a4c9d	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	480110	680708OW	NL12	OW	2022-09-28	10:09:00	121098	511473	6b817e30-abd6-44b6-8bf4-509182134c90	2022-09-28	2022-09-28	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	680737OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	115503	516884	7b6d3ac4-057a-4509-92a4-db68b9b3302e	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	315027	680737OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	115503	516884	3edce729-afee-4f87-a5e5-ad6d71228a76	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	315027	680737OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	115503	516884	8a627dd5-6211-452e-bba5-fa0c4ba96cb6	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	315027	680737OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	115503	516884	52bad536-6f7c-4d97-bae7-e68bce466aa5	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315027	680737OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	115503	516884	b51407a8-66d7-45e3-a949-404e42721313	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	315027	680737OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	115503	516884	e87e536b-0c63-4f60-a8dd-c47fe3885c5e	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	315027	680737OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	115503	516884	f5279f48-fd6c-4829-bdf9-2f34c5ce998f	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	618002	680714OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	123496	514837	8f3084a6-5847-4b65-b355-82875df4dd18	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	618002	680714OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	123496	514837	0c8d4308-d0d1-49ed-a6d6-9f4ffa65febb	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	618002	680714OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	123496	514837	5c5f82f6-8bcb-4a46-9f24-a20bb92e5c02	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	618002	680714OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	123496	514837	976467bf-4ec1-4816-b8c7-bd4531da398b	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	618002	680714OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	123496	514837	8cb10a2b-14c6-437e-95c2-b4e34cafd3b8	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	618002	680714OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	123496	514837	85ffd309-7f5d-4eeb-baf9-17b070d34cf0	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	618002	680714OW	NL12	OW	2022-09-28	07:09:00	123496	514837	85db159a-60c1-4b29-914f-c394490eb7a6	2022-09-28	2022-09-28	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	4N0802	680523OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103550	505570	f7aec6d3-7813-44e8-bb7c-da4c544e23ab	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	4N0802	680523OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103550	505570	6e25d8f6-442d-4bd8-8dc2-fd807ee0a631	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	680523OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103550	505570	5e846f99-7fb0-48d5-beab-36df40d047ce	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	4N0802	680523OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103550	505570	73abf5b7-e0dc-459f-9244-c8d232931d24	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	680523OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103550	505570	debdde5a-ad42-4b57-80e0-606025358e1d	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	680523OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103550	505570	c1ac64f3-2ed4-4565-80ef-a2922aa4b919	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	680523OW	NL12	OW	2022-09-27	09:09:00	103550	505570	3d31118e-b987-4d52-bcd3-43c5fa6d29d2	2022-09-27	2022-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	007001	680739OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	120378	516406	76e1a632-df8f-4fe7-b952-e0c95aa82c27	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	007001	680739OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	120378	516406	21c873a3-b4e3-4142-b74e-7bdca47867b2	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	007001	680739OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	120378	516406	59ba981a-49a9-4947-861a-5879711a90cf	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	007001	680739OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	120378	516406	fb06f147-ef34-43aa-8245-6891d2fa71bb	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	007001	680739OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	120378	516406	4cb9c207-7be1-4ac8-a002-30e86d27de8e	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	007001	680739OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	120378	516406	9551df2d-e499-48ce-a70c-a6b32b75f6cc	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	007001	680739OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	120378	516406	a96b95f5-ffcc-4ca9-904d-8bc37212f2cc	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	314001	680744OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121362	522680	82771f6e-fc47-4a07-a7f4-e1da1435a8d0	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	314001	680744OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121362	522680	a8783f62-b6cd-4041-ac2e-6a7973d155dc	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	314001	680744OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121362	522680	d527390a-8db4-4281-bb9d-955806d244e6	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	314001	680744OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121362	522680	a1d38a41-ff8a-45a2-b608-65bbdd94a901	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	314001	680744OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121362	522680	ff637e23-2571-46a7-8168-fd13a916d738	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	314001	680744OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121362	522680	03e88a60-4687-4f22-909c-110f87fa2fb4	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	314001	680744OW	NL12	OW	2022-09-28	08:09:00	121362	522680	cfc1cddf-a2ce-45ab-9ee6-2f7ec6e161e0	2022-09-28	2022-09-28	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	009001	680540OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	117450	505810	b95fd14d-3619-4963-8e1b-33ccd5d778f5	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	680540OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	117450	505810	825f29c2-4917-4899-a91f-43904d8d4e51	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	009001	680540OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	117450	505810	b767bc1c-7b79-4b18-97c8-b75c641d2cb4	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	009001	680540OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	117450	505810	2122955f-76e9-420a-b60b-9eb5aa55e66e	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	009001	680540OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	117450	505810	f948120f-c6b5-4689-8ba3-d9860b2b3d1b	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	009001	680540OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	117450	505810	cfa61296-8b53-4f28-828b-37ef20eeb421	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	009001	680540OW	NL12	OW	2022-09-27	11:09:00	117450	505810	69d84dfc-d570-4178-b8c7-d0ebddb9df93	2022-09-27	2022-09-27	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	4N0807	681406OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110792	518070	792247fa-9a87-4734-81fd-dc49aa7a7ad8	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	4N0807	681406OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110792	518070	3c762f23-70b3-4698-bd6f-d291188e4cbd	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0807	681406OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110792	518070	750e51dd-ee42-4fff-b6f2-bdecaca7dc6c	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	4N0807	681406OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110792	518070	2ebae0af-c277-4a90-98ef-655d43d8b9a4	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	4N0807	681406OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110792	518070	e28cb44e-1157-4970-bd4c-a4000b616332	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	4N0807	681406OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110792	518070	98d26ce9-6676-4066-9d09-d8ec2b915554	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	4N0807	681406OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110792	518070	0b005dbf-3c85-4f17-8f9c-076db57a59df	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	125202	681414OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	115910	520809	10cfbe39-6a33-4b4f-9fbf-56f7e4827398	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	125202	681414OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	115910	520809	a342d974-6082-4f6a-a6f2-072666bc7bf6	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	681414OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	115910	520809	ec641e11-159f-4609-80ce-d7f51980af90	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	125202	681414OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	115910	520809	b26bd3d9-0cb1-4636-b321-93b8a4f53170	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	125202	681414OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	115910	520809	0f49f496-3dcd-429c-a150-28aae82ce040	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	125202	681414OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	115910	520809	06356676-0b7b-4c2f-93a7-cc79946a4d14	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	125202	681414OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	115910	520809	dbe404bc-8f08-4727-a3dc-f27a2a327c6e	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	MM9001	681417OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	105756	504053	976300d5-bb9e-47b4-a2b2-3efe5c6e2d83	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,6
NL12	MM9001	681417OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	105756	504053	952f7370-bf02-425e-931e-f6bd23db8c60	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM9001	681417OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	105756	504053	4d45bdd7-f160-4b72-839f-f3ca4333702a	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	MM9004	681418OW	NL12	OW	2022-10-05	12:10:00	106975	504358	625f1542-f99d-4cc5-a0e9-d5ce67f8a6b9	2022-10-05	2022-10-05	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	MM9004	681418OW	NL12	OW	2022-10-05	12:10:00	106975	504358	865c33b7-5e13-4faf-aaea-52c6130521ef	2022-10-05	2022-10-05	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	MM9004	681418OW	NL12	OW	2022-10-05	12:10:00	106975	504358	d500d938-fa2b-4db0-b42a-75c7ee1b8a0d	2022-10-05	2022-10-05	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	675124	681534OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137103	528427	102db30a-3b5a-4d89-83ed-e9ef82adcdec	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675124	681534OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137103	528427	ac231745-1466-4c4f-b97f-22323ca9a670	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675124	681534OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137103	528427	17b66708-c9a4-4b7c-b378-281541516488	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	675124	681534OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137103	528427	3ec4d0e6-bd34-4026-bb6a-161b4220a3a7	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675124	681534OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137103	528427	b28adedb-0dcd-4895-88f1-b3218ab04ec2	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675124	681534OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137103	528427	9e3fb09c-04ee-4855-ac24-3b2eeb35ec1a	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675124	681534OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137103	528427	450340cf-6ebd-4df7-a4f9-663f0bd9e03f	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675115	681535OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138570	527909	0e8291fd-510a-49cc-8aba-bd926a6865d9	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	675115	681535OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138570	527909	0b91d3ad-7d94-4a20-9dd1-5531f931d466	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	681535OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138570	527909	3e5a3472-a758-44ed-9dea-4967cf2f0ee7	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675115	681535OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138570	527909	6f6970dd-9f23-49f5-a286-55a8afe22b1e	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	681535OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138570	527909	b2a732d8-b6ff-4820-8895-1be4ed297182	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	681535OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138570	527909	ab897888-ecc4-4ef7-bec3-3f0b6994317c	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675115	681535OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138570	527909	fc8640e8-da4e-4fc6-832a-5024d1705888	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	BDV019	681543OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144261	525554	6d49e946-ecd9-483c-a317-f6c455f20a66	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV019	681543OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144261	525554	59c86410-efba-4b1d-bb8c-3b26e87fe119	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV019	681543OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144261	525554	0ad2a710-b468-4a3a-a163-f2d8e300ef4e	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	BDV019	681543OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144261	525554	ad9cad3b-4ec3-4686-8470-a8f6cc15b6e5	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV019	681543OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144261	525554	71101e34-d94a-419a-a84a-5dc41ad2fdd0	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV019	681543OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144261	525554	b410ed9b-7aa1-42f5-bc2e-de9c6ca4b396	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV019	681543OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144261	525554	05c6e8a2-0a7a-49ec-841b-ec1d36f65bfc	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	107301	681405OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110171	516883	9ffb06b2-03b5-452a-ab7d-2935437960e1	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	107301	681405OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110171	516883	ddfbf63b-06a1-40c7-8699-f36e66f985ab	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42

NL12	107301	681405OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110171	516883	07c37459-9759-4d25-8ca7-527eb7d223bf	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	107301	681405OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110171	516883	e89117b3-8340-46ca-a2d5-e382a6ddb1d9	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107301	681405OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110171	516883	daf06e4f-4e43-423a-8a3c-a3d0581bb637	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	107301	681405OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110171	516883	fe8874ff-7c35-4874-90c6-bdee669ec9b6	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	107301	681405OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	110171	516883	26072fa8-b19d-43b3-b66a-2314e48dac96	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	380103	681413OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	116100	522170	26d760fd-c705-4d43-bd13-fed3ed8515c9	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	681413OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	116100	522170	b27ebde4-4d43-41dd-a6b1-dca28b354eb6	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	380103	681413OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	116100	522170	a44aa68f-3591-47d0-9b9c-58e57714ecb7	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	380103	681413OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	116100	522170	95b8782a-d456-4a61-b72d-d0d24016eb30	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	681413OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	116100	522170	1c518fe9-6482-4fee-a456-ea667eb837aa	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	380103	681413OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	116100	522170	088c2717-630a-4fc3-b1b1-67462c8f7eb1	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	681413OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	116100	522170	b270f374-a93f-4a01-a18d-c4f6bd7b9ae7	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	670126	681542OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144588	526605	58347919-0b26-4b98-aa46-e254695aa0a8	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	681542OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144588	526605	ccb74b1d-147d-4065-bc5f-2775c5b52bb3	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670126	681542OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144588	526605	671f0102-87af-45cf-a61e-1fcfc11c3cb9	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	670126	681542OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144588	526605	720633c2-dd9f-4e91-b345-7b31557fa67b	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	681542OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144588	526605	1f3b7ca2-da45-4c6f-9adb-70279a26f2a8	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	681542OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144588	526605	f2abdcb8-39b0-48bb-a442-1489997ef884	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	670126	681542OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	144588	526605	73711dd2-3c1e-482f-9291-e301d7b00379	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	670103	681544OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	143250	524440	988f5d65-9cc1-4019-8002-6e57b148988e	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670103	681544OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	143250	524440	969c3498-fd46-4b86-87af-ac5900413258	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670103	681544OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	143250	524440	e6d6a06e-a727-4a7e-9b77-0c6507de7892	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670103	681544OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	143250	524440	57fe82dc-9ed7-45ad-af4c-e8107a00f59d	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	670103	681544OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	143250	524440	855ff5b1-5b88-49fb-8b3c-df154b387dd1	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670103	681544OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	143250	524440	8f780f82-f8e2-4b98-a4b6-a20c75ef878d	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	670103	681544OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	143250	524440	eb67e902-3cf0-4fef-ac0f-52299d767ea7	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	670209	681545OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	139548	523908	90aecc96-7707-44ab-83f7-80cbae245b11	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	670209	681545OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	139548	523908	e7465a81-4005-4407-8aeb-42767fd23434	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	670209	681545OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	139548	523908	ffc3a541-e062-489f-8f71-66e83b5d2c61	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	670209	681545OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	139548	523908	8163281c-c325-4a58-b7f6-b3c3fc258c00	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	670209	681545OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	139548	523908	95825807-4fff-4d3b-9869-d61989dda563	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	670209	681545OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	139548	523908	49e7fadc-430a-4a3d-96e0-1d940316a072	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670209	681545OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	139548	523908	b6ead111-96a4-4eee-9acb-9cc0baca4b45	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	MM9003	681415OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	106450	503921	7fb09f60-25cf-4a97-aacc-6a0d857651c3	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	MM9003	681415OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	106450	503921	c80bce94-9dac-4865-9ad5-b07dfa9e318e	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	681415OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	106450	503921	17a4ff71-4b5d-45e3-8741-5f32c0834f2d	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	107201	681402OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109750	519080	39ab19d2-d17a-455c-9606-2f2a13e10302	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107201	681402OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109750	519080	8ce6d617-3536-4cc6-a691-240aa00d7325	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	107201	681402OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109750	519080	abaaf1e3-d247-408a-9b95-9cc3407a0807	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	107201	681402OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109750	519080	da986ca3-381d-42c7-8e26-c4b4b122487b	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	107201	681402OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109750	519080	c26b3a93-a817-4e57-8c6f-5a3f324c5974	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	107201	681402OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109750	519080	611c3a71-2863-4a85-90ad-f7abe3bc53bf	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	107201	681402OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109750	519080	724ac3db-103e-4a87-b106-1f12f8cb708a	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	119203	681404OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109677	515603	b8ae1399-f985-40cb-b387-0f44b5e65403	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	119203	681404OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109677	515603	8c6a13dd-67f2-4f37-8349-28ec0c46231e	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	119203	681404OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109677	515603	8f2d5cca-c2cd-4691-8cb0-3df7bb130e0f	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	119203	681404OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109677	515603	39c39cd9-3aaa-4fd9-aa1f-156c5fc62b82	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	119203	681404OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109677	515603	c2e6f088-196f-43f1-936d-59d3c20447b5	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119203	681404OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109677	515603	ff878fd0-d096-4803-977f-06057ae37701	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	119203	681404OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	109677	515603	7ddf1db5-bb4f-4e0f-8bd8-87f8aa90513a	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	405002	681409OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109410	523291	546ad115-84e5-4095-9c5f-b4d5639032a3	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	681409OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109410	523291	756c1945-131c-4c9a-95dd-35fcf64a1fb2	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	405002	681409OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109410	523291	7aeec07f-446d-47cb-84d8-3e843b29e14e	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	405002	681409OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109410	523291	fcf140ce-5b6a-4562-a3f5-83a417c8afa4	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	681409OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109410	523291	a6be1c4c-569a-435f-9a95-890e2f373b5c	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	405002	681409OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109410	523291	4a04fa39-5dbe-4ada-af90-8fc288046b37	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	405002	681409OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109410	523291	ac5a7098-830b-4efa-9ce6-6a54d948a3ca	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675129	681532OW	NL12	OW	2022-10-06	07:10:00	137832	527918	5e5677f0-9f70-485e-b93d-f291e4bc41eb	2022-10-06	2022-10-06	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	675129	681532OW	NL12	OW	2022-10-06	07:10:00	137832	527918	6bb42be5-fb10-422d-84b2-61451f0123ca	2022-10-06	2022-10-06	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	675129	681532OW	NL12	OW	2022-10-06	07:10:00	137832	527918	a0f803ae-d808-4b2c-8be9-8c2a20f6385f	2022-10-06	2022-10-06	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	675129	681532OW	NL12	OW	2022-10-06	07:10:00	137832	527918	2676556e-14f1-4c92-afb5-9c47e4866a38	2022-10-06	2022-10-06	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675129	681532OW	NL12	OW	2022-10-06	07:10:00	137832	527918	51f2cd6d-0a3b-45c3-bcf2-87d8b6a96df2	2022-10-06	2022-10-06	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	675129	681532OW	NL12	OW	2022-10-06	07:10:00	137832	527918	c8747e45-b103-4ab4-8f2b-b789fea0b7bc	2022-10-06	2022-10-06	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	675129	681532OW	NL12	OW	2022-10-06	07:10:00	137832	527918	a2272479-5c71-4e2c-b23e-378383d1b339	2022-10-06	2022-10-06	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	4N0806	681401OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	104185	521082	172c32ab-dc3d-4dc5-b3e5-586237a5bff6	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	681401OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	104185	521082	6f3e89a9-0aa8-4ad9-a1fd-06e9ea9159ac	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	681401OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	104185	521082	35614eb4-ee90-4c52-9528-4890c7737dd3	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	681401OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	104185	521082	5ee11b03-9669-4b0d-b523-467b78aa822c	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	4N0806	681401OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	104185	521082	73f749d9-b200-4506-b8f7-1cffcc9ae43e	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	4N0806	681401OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	104185	521082	22d04839-ec09-4213-b2c5-5c14c56e2214	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	4N0806	681401OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	104185	521082	3fc61001-a0b3-402f-8165-443e06913243	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135101	681407OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	111565	519417	7df24bfd-90cf-4477-ab46-3d5c9d1a9ccb	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135101	681407OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	111565	519417	0c2a8a6f-64f2-4dd8-9881-93c96b028e33	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135101	681407OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	111565	519417	f8b46954-1d63-46c2-b415-291a92e9f3a5	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135101	681407OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	111565	519417	8fe5a2ae-22a0-4af5-a80c-8befe4da4eb3	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	135101	681407OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	111565	519417	b4614b4b-70da-41fb-a859-e417688c2af4	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135101	681407OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	111565	519417	e9564193-119a-4485-966e-945b7b6058a3	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	135101	681407OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	111565	519417	557cbbb0-6bba-46f8-8785-2d8ca3dd3844	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375111	681411OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113034	523200	4fe81165-7514-49d6-944a-6da6fc1dd1e2	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375111	681411OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113034	523200	8129fab2-714a-4049-91b6-32cd1e3f069f	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	375111	681411OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113034	523200	12fc43e4-9520-4cdc-95d3-421a49babc1d	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375111	681411OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113034	523200	a602480d-8068-4a3b-878a-f5dbc68e101c	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	375111	681411OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113034	523200	71f66415-48af-4b88-95e3-757755b89a22	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	375111	681411OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113034	523200	1464953d-12d8-4fb7-8e74-15c9f486c553	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	375111	681411OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113034	523200	5a2332b8-4dcc-4731-8c98-4e795efbcf2d	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	MM9002	681416OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	106128	504016	ca6b700f-d8a8-4991-b072-6b9def4adc29	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	681416OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	106128	504016	63090fc1-8874-49e2-a0b7-ee1592e48836	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	MM9002	681416OW	NL12	OW	2022-10-05	11:10:00	106128	504016	9c7fac39-88fa-4bd4-8881-a547b74fef1c	2022-10-05	2022-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135202	681399OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	107224	528090	b1efb172-4e70-4172-b904-bffc48eb4de8	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135202	681399OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	107224	528090	0b563f89-47d1-407a-8307-3b167c2418d0	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135202	681399OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	107224	528090	14afcb60-6cd3-42ae-8f31-37297e9d5566	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	681399OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	107224	528090	83e2f62e-d0cf-4ea6-abbe-12ad95bd687c	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	681399OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	107224	528090	763002a7-2ad0-456e-9de7-769a22e9e0a0	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	135202	681399OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	107224	528090	26d60a07-f331-4d7d-9e69-3c502f43c2c8	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	681399OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	107224	528090	796a1989-0e6d-4a83-9141-971ddbd5717e	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	4N0801	681400OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	106300	524240	ad56e81c-6964-4c2a-94cb-810aba321ee2	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	681400OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	106300	524240	db501700-ea10-4d92-ad0c-057b4a573eb6	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	681400OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	106300	524240	8b8be8cb-bfa5-48e5-89bd-ceb36a71dfe3	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	681400OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	106300	524240	f6dc8c71-cc52-4e35-9ee6-8f62830f6ed5	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	681400OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	106300	524240	3e29ee0f-b37f-45ab-aa5d-6533e1356ebb	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0801	681400OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	106300	524240	96ba406d-16a1-4d36-94fb-87cae22c445c	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	4N0801	681400OW	NL12	OW	2022-10-05	08:10:00	106300	524240	ce51e8f5-df81-4c52-b95d-846f2d0122ab	2022-10-05	2022-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	681412OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113165	522790	b94bacd5-73f9-404e-a31f-32d80524d880	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135105	681412OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113165	522790	30ed92a2-4ef3-42c5-9537-e63d3d915579	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	681412OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113165	522790	d63f46e1-d8a9-481d-aacd-5ec7abd08857	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135105	681412OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113165	522790	dc39a7cc-d306-4c9b-a4c6-8324bf7d45aa	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	681412OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113165	522790	457790ae-4a6d-45d4-847c-5cb0e82dcd7c	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	681412OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113165	522790	f4aac6b8-af9c-40ea-927b-3ee774f4111f	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	681412OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	113165	522790	027c45f2-c5e7-47ce-858e-6d67d86a2f52	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	670129	681541OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	147796	526911	32632041-27ec-490c-bafb-9e4c0f91bc7e	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	670129	681541OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	147796	526911	e1498b82-20fb-4c6c-b588-9bbc4065372e	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670129	681541OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	147796	526911	2a7a25f2-db7e-408e-a0c0-e1fac30ce88e	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	670129	681541OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	147796	526911	9d7baa36-be4e-4dc5-a872-fe4e2f728c75	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670129	681541OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	147796	526911	de8b081d-b2df-46a8-aed1-be9bff4465eb	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670129	681541OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	147796	526911	588ed8c6-533b-4af7-ac8d-3c893c60368c	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	670129	681541OW	NL12	OW	2022-10-06	09:10:00	147796	526911	494487d2-2f2e-466b-8b5e-08cc2bf959ef	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	411001	681403OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	108507	517326	24280bc5-ff44-476d-8ba1-912f51d7b32c	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	411001	681403OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	108507	517326	3dae417d-e373-4be1-9b23-e5fd8f4cf59a	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	411001	681403OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	108507	517326	c622ee55-8e03-4720-9037-ef1a655c9a5d	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	411001	681403OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	108507	517326	03fd39c5-c262-41cd-8b14-8f72c5781350	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	681403OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	108507	517326	f2914d93-22f8-4296-8525-f6835aa00f8e	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	411001	681403OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	108507	517326	cea9af54-6e1c-43bf-9f8b-462afbcf2b2b	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	411001	681403OW	NL12	OW	2022-10-05	09:10:00	108507	517326	a973d1d8-9746-4226-aba1-249d573f0138	2022-10-05	2022-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	406001	681408OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	110930	521560	e51bfe0a-b8e9-40b1-b39a-c0a0e288f535	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	406001	681408OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	110930	521560	ca390785-366b-46e9-ae97-34bbb5af3596	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	406001	681408OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	110930	521560	ec711ac9-72f2-4363-b82c-b3ea3d78ee4f	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	406001	681408OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	110930	521560	3a1f5b13-86b4-4011-bec0-9e1fb6047c9a	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	681408OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	110930	521560	e46a301c-207c-4197-91d2-d5fcbb129a55	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	406001	681408OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	110930	521560	347a07f5-8fe6-4fc3-967a-56375a04981b	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	406001	681408OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	110930	521560	ebee73bd-6f87-40bf-a5bb-bb49ae9bb503	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135201	681410OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109660	524699	79c6cc53-d4ea-4d94-b838-ab0f4c11d524	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135201	681410OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109660	524699	37105686-17a3-44f1-8336-82b1955fd5d7	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135201	681410OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109660	524699	7230151a-4df5-4838-9867-18af05167e00	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135201	681410OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109660	524699	fa5d7d69-4eed-4bb9-a652-e230b3e4874a	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135201	681410OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109660	524699	3b03b83e-6b4a-433c-a858-20eb31050e62	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135201	681410OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109660	524699	33f6339b-3200-454d-a2b1-27283bae52b2	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	135201	681410OW	NL12	OW	2022-10-05	10:10:00	109660	524699	925aecaf-18fa-423a-896e-aa418fe2f24d	2022-10-05	2022-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	BDV038	681533OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137299	528128	c6b730b3-7472-4b41-be83-80955524ba5c	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	BDV038	681533OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137299	528128	65a3b86e-0819-4aaa-bc25-b2a7a8680473	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV038	681533OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137299	528128	717d00ea-b573-4cd0-a400-3937f4341405	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV038	681533OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137299	528128	8adf284c-7009-4939-9f7a-6a2b5d5946e0	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV038	681533OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137299	528128	6941e7a5-8e8b-473b-8886-e96fc034cb4f	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV038	681533OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137299	528128	c8b9db88-cf22-4ba4-9525-b514480cccbe	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	BDV038	681533OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	137299	528128	8cc7b740-cc99-4e87-bd62-f99193be59be	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	681538OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138255	526125	652feb30-4428-45d1-a3e5-4c8f34d946bf	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	675120	681538OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138255	526125	812b25a6-1f3e-47f6-aee2-afb605404933	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	675120	681538OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138255	526125	87cab08d-2cc6-4078-80d9-b8d9951e6342	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	681538OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138255	526125	66f5cac2-7d64-4bdc-9575-f3272eda4f57	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	675120	681538OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138255	526125	46167d42-e9d3-40da-922d-add62f0cb3db	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	675120	681538OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138255	526125	5b87838d-144a-4246-ae8f-61b414ce34c0	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675120	681538OW	NL12	OW	2022-10-06	08:10:00	138255	526125	55617807-d5b1-419f-bd40-ed88fd32d11e	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	280113	682329OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	120217	544505	ae3c1083-2aa1-4e73-bc17-c98cde648447	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	280113	682329OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	120217	544505	036028a9-8d8e-41c8-9e04-09170ceb659b	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	280113	682329OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	120217	544505	f1ba5836-cfdb-45cd-8ee4-4953467af1d8	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280113	682329OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	120217	544505	cc594bef-12e9-45ba-bc08-8deb13b9379a	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	280113	682329OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	120217	544505	e7e787e1-7593-44f2-bd08-650d437c3628	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	280113	682329OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	120217	544505	b212faea-8560-482c-ace8-fa73b90f7275	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,7
NL12	280113	682329OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	120217	544505	bda8ad20-5e37-4b8e-bddb-9432988cdfb5	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	803010	685695OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120871	568421	f50fddeb-c575-4de0-8bd4-9451bd45a84b	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	803010	685695OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120871	568421	cb0ebb26-5806-43aa-9879-f65e0cdf21ea	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	803010	685695OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120871	568421	5fb21a55-9795-475b-986a-d8db5705a8a3	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803010	685695OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120871	568421	59f30a53-fa5c-4cae-94e5-578b10fada0f	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	685695OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120871	568421	4b1e6e33-24d5-4664-a89a-1f0bda7f189e	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	803010	685695OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120871	568421	19246e4b-9001-484a-b472-d757ec1f59d4	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	803010	685695OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120871	568421	9f2172e5-a81a-4a6e-873d-0a649eb64897	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802003	685690OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	118816	563295	4ab987af-4a85-4306-ba1c-8a36d1ac6743	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802003	685690OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	118816	563295	644a1fd4-2883-4eaf-bd82-ce810d1ed3a1	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802003	685690OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	118816	563295	4c9aec74-8194-4857-b2d0-fd948c907a78	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	802003	685690OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	118816	563295	fbc0bd86-288a-45fb-b196-ca9a35ce6ad4	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802003	685690OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	118816	563295	941d23f1-42ac-4875-9ca1-332501a1b98b	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	802003	685690OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	118816	563295	bc89eda0-fd7b-4c2e-b2b5-cd6d3a5e6789	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	802003	685690OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	118816	563295	49dfdf57-773d-40db-88ad-ef54e8247249	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	804006	685697OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119830	573500	78a45297-8e13-4425-9870-d6af89a78257	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804006	685697OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119830	573500	1af5f252-46a0-4d1c-85df-57f7416ca056	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	804006	685697OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119830	573500	b2477bb9-3659-47a6-9200-a6b3073a552e	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804006	685697OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119830	573500	aa1ae97e-45a4-49c1-b71b-6320b3b16840	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	804006	685697OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119830	573500	28d0b7b7-b9b4-4f54-90d5-d2bef9c26ce2	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	804006	685697OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119830	573500	dda1cd79-1c6c-4112-8d88-029a496723a3	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	804006	685697OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119830	573500	d5b1811d-b607-4396-919b-60ad437004ac	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	308006	685867OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	112984	530960	b3bc62e1-7c1e-45d7-aa98-46800ec78d78	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	308006	685867OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	112984	530960	cd2a5c19-26e0-4870-b8ec-e5e2decc63c0	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	308006	685867OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	112984	530960	3532c3e8-1f02-4aa3-a4cc-c603423b3f47	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	308006	685867OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	112984	530960	42b95e78-7d7c-4f9a-9728-44b6dcc3cc25	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	308006	685867OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	112984	530960	266dbc7b-c26d-40fd-9c9a-f3556cb7675a	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	308006	685867OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	112984	530960	3dcd0fb4-84c6-4c40-8e4e-bf4a06feac6f	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86

NL12	308006	6858670W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	112984	530960	00ef2312-a5c6-4cb6-afa6-8d3c52e9f236	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												1	
NL12	309003	6858680W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	114705	529975	a2a6a812-0f60-4133-bc81-42e99c12e356	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,08	
NL12	309003	6858680W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	114705	529975	d1331a835-3c4a-4e63-b9e8-5b8f731a46b8	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,51	
NL12	309003	6858680W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	114705	529975	72624466-aacf-446c-afca-8ede6f404ddb	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,44	
NL12	309003	6858680W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	114705	529975	d02a5f5a-1fdc-4b88-a99c-97419879 1cc1	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												1,6	
NL12	309003	6858680W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	114705	529975	88afec32-d4ff-4544-9c56-5702cdf93fd7	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,72	
NL12	309003	6858680W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	114705	529975	9bdd0583-aad3-4134-87b5-31d2ffef2c3e	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												1,6	
NL12	309003	6858680W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	114705	529975	4a255776-ddb9-4f98-9922-25a8830c25bb	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,8	
NL12	204002	6854690W	NL12	OW		2022-11-09	09:11:00	108960	537580	9a74c19-e2ab-4a5e-ab29-baaf630d7e9d	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												0,15	
NL12	204002	6854690W	NL12	OW		2022-11-09	09:11:00	108960	537580	aa857dfe-8341-41a0-91b4-594ae64e2516	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												3,4	
NL12	204002	6854690W	NL12	OW		2022-11-09	09:11:00	108960	537580	7efd3250-be16-46c7-a60a-3bc1c121e4a	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												2,3	
NL12	204002	6854690W	NL12	OW		2022-11-09	09:11:00	108960	537580	de20c96e-920a-44ca-9415-2eb79bcab5fd	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												2,2	
NL12	204002	6854690W	NL12	OW		2022-11-09	09:11:00	108960	537580	59b83ed4-5c34-4581-b3ae-fc9b244f29ed	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												0,14	
NL12	204002	6854690W	NL12	OW		2022-11-09	09:11:00	108960	537580	f79f3e2b-c766-40ed-afed-431e0f04d4f8	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01	
NL12	204002	6854690W	NL12	OW		2022-11-09	09:11:00	108960	537580	3d5afa50-9a12-45d0-bb52-533b9301c92c	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,13	
NL12	149201	6858270W	NL12	OW		2022-11-11	11:11:00	122452	499584	eeb07766-e4d1-40f5-8114-c445b1886fbd	2022-11-11	2022-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												0,06	
NL12	149201	6858270W	NL12	OW		2022-11-11	11:11:00	122452	499584	b89db113-58eb-4632-922c-4a118e4c6966	2022-11-11	2022-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01	
NL12	149201	6858270W	NL12	OW		2022-11-11	11:11:00	122452	499584	ce262089-0c68-4931-9704-fe9837d0f23	2022-11-11	2022-11-11	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,027	
NL12	149201	6858270W	NL12	OW		2022-11-11	11:11:00	122452	499584	18364e0e-7b3c-4a61-94ce-1ccf7756c5a5	2022-11-11	2022-11-11	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03	
NL12	149201	6858270W	NL12	OW		2022-11-11	11:11:00	122452	499584	b29723c6-03a8-4c44-8e1b-1b2c85ec5767	2022-11-11	2022-11-11	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												0,07	
NL12	149201	6858270W	NL12	OW		2022-11-11	11:11:00	122452	499584	ff745475-5a71-4cc6-9ee5-4f1b99de66a1	2022-11-11	2022-11-11	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,7	
NL12	149201	6858270W	NL12	OW		2022-11-11	11:11:00	122452	499584	2519349e8-68bf-4a4f-acac-2754ac55833e	2022-11-11	2022-11-11	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,22	
NL12	675123	6855588W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	132551	526420	35df1662-fe16-488d-a0fc-9b3385a8d192	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,34	
NL12	675123	6855588W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	132551	526420	ef003e33-1943-4f8e-891e1-db812ea36309	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,1	
NL12	675123	6855588W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	132551	526420	ec9d61a6-d8b6-49cd-bf62-599214624964	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,36	
NL12	675123	6855588W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	132551	526420	3f379f6f-fd8f-48bd-8923-ebcd88bf1d0	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												11	
NL12	675123	6855588W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	132551	526420	cfe10118-6274-4902-a79e-03b352357c9	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,3	
NL12	675123	6855588W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	132551	526420	be778646-bce8-4131-80a7-04f6bb496a34	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,43	
NL12	675123	6855588W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	132551	526420	d12d709f-df1a-480b-9dfe-bd6819d9f929	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												11	
NL12	670216	6859290W	NL12	OW		2022-11-10	12:11:00	138037	518573	f8749bb3-ee5f-4c11-8d18-9ccabc2e832b	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												1,5	
NL12	670216	6859290W	NL12	OW		2022-11-10	12:11:00	138037	518573	40b330d9-4037-4801-8836-6c590b2dfce4	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,39	
NL12	670216	6859290W	NL12	OW		2022-11-10	12:11:00	138037	518573	523beab-5c62-452f-859c-8bdf06d3893f	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,06	
NL12	670216	6859290W	NL12	OW		2022-11-10	12:11:00	138037	518573	a2a0a822-2329-4d97-8aa5-b2121afa6370	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,12	
NL12	670216	6859290W	NL12	OW		2022-11-10	12:11:00	138037	518573	ed8efafc-5c94-4222-aaec-b96f3c0187e2	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												1,6	
NL12	670216	6859290W	NL12	OW		2022-11-10	12:11:00	138037	518573	849a54ab-6d0e-42c6-aeae-230fcaa65477	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,26	
NL12	670216	6859290W	NL12	OW		2022-11-10	12:11:00	138037	518573	e6a28407-452a-4105-8d8e-163c13fa7db6	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,2	
NL12	675105	6855860W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	133590	531110	e0051530-c567-44ee-8a71-5d325e83e6fc	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												3,3	
NL12	675105	6855860W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	133590	531110	37d4aec5-f355-4daa-9ddc-553e93704ac4	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,13	
NL12	675105	6855860W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	133590	531110	93e05140-e853-4f40-a871-f47c02d06379	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,29	
NL12	675105	6855860W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	133590	531110	29f66d5b-86e3-4543-99b3-80fc442ddd6e	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,43	
NL12	675105	6855860W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	133590	531110	6d3642c6-be27-4f6c-835d-8d0a6401a3e8	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												3,4	
NL12	675105	6855860W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	133590	531110	70d199c1-6ba0-482e-ae53-ef9351a52289	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,1	
NL12	675105	6855860W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	133590	531110	9ae06b06-7bae-4894-9cd7-17ee3fa22d8b	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,37	
NL12	320002	6858790W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	122408	526277	d6305c7d-4844-4c9f-b5ef-b041ecfbdbee	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												4,4	
NL12	320002	6858790W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	122408	526277	caa39a76-5bc3-44ba-98d9-a7696551 1da5	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,11	
NL12	320002	6858790W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	122408	526277	1dbc950e-f33f-4bb5-8ebc-894e8a820706	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,46	
NL12	320002	6858790W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	122408	526277	57f55ad1-a432-4836-bd75-5d8b223d813f	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,71	
NL12	320002	6858790W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	122408	526277	9f802a6f-7a51-4ba1-a3ff-327cd3284af8	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												4,5	
NL12	320002	6858790W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	122408	526277	5c834bcb-d5d3-4cf9-a278-eb62c8269bac	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,4	
NL12	320002	6858790W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	122408	526277	d60f286c-fdf4-4a16-a610-85042cebc96	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,56	
NL12	310001	6858700W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115016	528282	380e8c33-ce67-4ae8-9ca6-a64307f3238c	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,73	
NL12	310001	6858700W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115016	528282	a80f3b7b-86dc-422f-9afe-a91459e4394	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												2,3	
NL12	310001	6858700W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115016	528282	115d2861-e098-4e6d-a587-1b66c0875790	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,08	
NL12	310001	6858700W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115016	528282	647e7fb3-c3ba-47b4-bcfe-9cdb8b204ebb	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,33	
NL12	310001	6858700W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115016	528282	14d1b045-4479-4bf9-90df-7d0946a1fd83	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												2,3	
NL12	310001	6858700W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115016	528282	7842e853-145b-4492-a817-751cd8e5717	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,2	
NL12	310001	6858700W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115016	528282	91291242-db6b-4a84-a5f0-62219bf041ed	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,46	
NL12	675122	6858570W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	133136	529939	cce620e-90e2-4e16-8b0b-003ab71ea6a4	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												0,71	
NL12	675122	6858570W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	133136	529939	389dde94-d91c-4e52-b541-3332de83b16c	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,04	
NL12	675122	6858570W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	133136	529939	617f443d-8990-44aa-8e59-e6a449c3cc3b	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,47	
NL12	675122	6858570W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	133136	529939	9bf0c92f-6431-44f8-958e-ee758b64ff10	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,17	
NL12	675122	6858570W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	133136	529939	4d8bacfb-4f76-4b06-899a-183797fd38a1	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												0,74	
NL12	675122	6858570W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	133136	529939	4c8d8baa-28bf-4851-95c6-3515ee7c979a	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												1,6	
NL12	675122	6858570W	NL12	OW		2022-11-10	10:11:00	133136	529939	98d0cc63-8446-4184-a3d0-1657515572ac	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,54	
NL12	187202	6858750W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	118370	527200	4b728bf0-79ef-4def-8981-4ecef4cd9d52	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												1,8	
NL12	187202	6858750W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	118370	527200	78039dc5-66f7-460b-b7cc-c861b405a86	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,08	
NL12	187202	6858750W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	118370	527200	1a8adb54-34ea-48c3-9515-57d5373b541	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,35	
NL12	187202	6858750W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	118370	527200	8ee53faa-8f67-4f9e-8881-6630405d41bd2	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,45	
NL12	187202	6858750W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	118370	527200	7e2b4421-06c6-4be1-b9db-a88a703713812	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,2	
NL12	187202	6858750W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	118370	527200	74752013-37d1-4acb-9f63-798294381686	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,5	
NL12	187202	6858750W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	118370	527200	5e66727a-a680-4ea6-b963-a647c0b3f8dc	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												1,9	
NL12	312002	6858730W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117179	527748	b37fab53-864a-42e0-b16d-ecdd22ee4d9	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												1,9	
NL12	312002	6858730W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117179	527748	f683f510-da2f-4d1d-a02e-81b14d2f6752	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,07	
NL12	312002	6858730W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117179	527748	d3fd689d-8c4e-4490-bce3-c6d39089fd1	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,32	
NL12	312002	6858730W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117179	527748	c5cbc0a8-b98f-417d-8cd5-74c32c6746c	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,54	
NL12	312002	6858730W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117179	527748	0be73e1e-8fdf-4191-8d6c-57131fead1b4	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												1,9	
NL12	312002	6858730W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117179	527748	da0c7377-018c-4b9a-869f-d62e00414495	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												1,7	
NL12	312002	6858730W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117179	527748	95858a04-d167-44ed-9596-0928895be3e	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,4	
NL12	311002	6858720W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115454	527193	41eef427-e667-4cbf-8a00-2cecab104e6d	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,41	
NL12	311002	6858720W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115454	527193	83016d3a-6134-490a-99aa-58c25f25471e	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												3,4	
NL12	311002	6858720W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115454	527193	4caa1f66-7ada-49fb-91ff-8c2289199fa8	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,06	
NL12	311002	6858720W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115454	527193	c11952cb-d8bd-46af-b818-37829bf789b	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,32	
NL12	311002	6858720W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115454	527193	a344c3c7-e1a7-4173-9183-c48f92bc699e	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												3,5	
NL12	311002	6858720W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115454	527193	6bf9f0d7-fdf0-42e6-baf5-7f20d9d41159	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												1,8	
NL12	311002	6858720W	NL12	OW		2022-11-10	08:11:00	115454	527193	cebc4071-31eb-4fa0-abff-acd246ebf2f1	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,49	
NL12	184201	6858760W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	119143	526334	3d6cbc3e-9c45-46b9-92aa-f5e882fc5b89	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												1,4	
NL12	184201	6858760W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	119143	526334	a7d4a2f1-9d44-42fc-9ce9-2b5ecc88024b	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,05	
NL12	184201	6858760W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	119143	526334	afe32353-9cce-480f-826e-97fb2f60ce72	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,28	
NL12	184201	6858760W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	119143	526334	1eac32e4-84de-4f03-8c1a-e9843bdd55cb	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,35	
NL12	184201	6858760W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	119143	526334	1f01fd28-28a0-48ee-a9ba-76029101f6a3	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												1,4	
NL12	184201	6858760W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	119143	526334	02595661-576a-458a-bcbd-197ddbadfe96	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												1,7	
NL12	184201	6858760W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	119143	526334	2f7e7e22-9c68-4b7a-9b82-11cb572e4259	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,34	

NL12	670207	6855990W	NL12	OW		2022-11-10	11:11:00	137882	521352	128b827f-0b84-43ff-ac42-a6261317cfb2	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05	
NL12	670207	6855990W	NL12	OW		2022-11-10	11:11:00	137882	521352	f2855303-0b91-4a0d-af13-5674bb493723	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,03	
NL12	670207	6855990W	NL12	OW		2022-11-10	11:11:00	137882	521352	60aa7192-1b02-4fed-9c65-2b6dcdf091d	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,36	
NL12	670207	6855990W	NL12	OW		2022-11-10	11:11:00	137882	521352	5099151e-8770-4b05-9b7b-c3324e68b26	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												0,08	
NL12	670207	6855990W	NL12	OW		2022-11-10	11:11:00	137882	521352	3dac9f36-53aa-4652-b8dd-9f7aeda35a2a	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												1,2	
NL12	670207	6855990W	NL12	OW		2022-11-10	11:11:00	137882	521352	90e291bb-7ea0-49c7-ac04-44989d5d4a00	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,46	
NL12	670207	6855990W	NL12	OW		2022-11-10	11:11:00	137882	521352	121b9e30-0a94-4ec7-8fff-3db86d65d01a	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												0,07	
NL12	BDV025	6858740W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117069	528703	4ff80623-bb48-493b-8ac9-213eb727949	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												3,8	
NL12	BDV025	6858740W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117069	528703	b7af640a-4c86-4d07-b82d-271400c1ddf4	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												0,1	
NL12	BDV025	6858740W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117069	528703	f6ae467f-4fd5-4b7c-9abb-240 1ae7c5877	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW												0,64	
NL12	BDV025	6858740W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117069	528703	9b213bf8-5ac0-4676-9fd6-cb50db29bf2	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												1,2	
NL12	BDV025	6858740W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117069	528703	f1d96644-9784-4050-ad2a-e873cb730709	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												3,9	
NL12	BDV025	6858740W	NL12	OW		2022-11-10	09:11:00	117069	528703	16ddff18-a1ab-4a6e-aad8-023a2ecd8b50	2022-11-10

NL12	146301	685830OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	129381	498191	acf822ac-b4a6-4152-bf93-089664a703b1	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	146301	685830OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	129381	498191	fd0aba0b-d476-40c3-9cc9-7cbeb5395138	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	146301	685830OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	129381	498191	fea70e22-a6e5-4643-85e4-6aaa7c0bcfa1	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	146301	685830OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	129381	498191	be47b3b1-2c3e-4ca3-b864-cab88fba843b	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	146301	685830OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	129381	498191	f42558b2-2833-44a5-9c49-83219c042201	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	158102	685823OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	116011	498317	4f6c218b-964c-42bc-a97b-b053613102d9	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	158102	685823OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	116011	498317	50975d20-2bd7-441f-8c04-03ead1d26a0b	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	685823OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	116011	498317	ac674f40-82df-4d6c-b10c-da420d475704	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	158102	685823OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	116011	498317	5d56ea11-4d52-4f73-b911-4581e0ab473a	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	158102	685823OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	116011	498317	1bbe58c4-c2bc-4c5a-8565-1f409634d925	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158102	685823OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	116011	498317	b078f234-0e21-4959-86b0-f6c7f124b728	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	158102	685823OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	116011	498317	cb5d28ea-78db-498f-ad9c-4ee6b447d15f	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	014001	686172OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	123160	502370	ecef0e12-bca6-4622-a601-3c9d44677732	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	014001	686172OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	123160	502370	fcc1b639-f8d5-4b45-a780-5d7073b194fc	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	014001	686172OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	123160	502370	10ba71e1-2e7a-4c30-a057-7f8e572624cb	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	014001	686172OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	123160	502370	edd7264e-68d2-45d2-ad2f-4f578cb6c02a	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	014001	686172OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	123160	502370	c3afd83c-118e-4b8f-bc93-bc2bee3cda2f	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	014001	686172OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	123160	502370	0e70ffb9-06d9-4deb-9edf-5cfef9461285	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	014001	686172OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	123160	502370	b9622fa5-400e-447f-a0ad-b3208e4c2ab4	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	475104	685816OW	NL12	OW	2022-11-11	08:11:00	113097	499983	14c07433-abaf-4914-8506-c376cb29fb01	2022-11-11	2022-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475104	685816OW	NL12	OW	2022-11-11	08:11:00	113097	499983	2bdc0b9c-a407-4a7f-98dc-dd42a71c5f30	2022-11-11	2022-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	475104	685816OW	NL12	OW	2022-11-11	08:11:00	113097	499983	7fa82ca0-2509-466e-b6c9-f712145ef692	2022-11-11	2022-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475104	685816OW	NL12	OW	2022-11-11	08:11:00	113097	499983	57a777ff-d83e-4442-8754-c581701a4269	2022-11-11	2022-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	475104	685816OW	NL12	OW	2022-11-11	08:11:00	113097	499983	4f393385-995f-43e1-9c3c-fffb5457852b	2022-11-11	2022-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	475104	685816OW	NL12	OW	2022-11-11	08:11:00	113097	499983	b73be60e-b0f1-41dc-863e-e311e179e55a	2022-11-11	2022-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	475104	685816OW	NL12	OW	2022-11-11	08:11:00	113097	499983	db4e8517-dfd6-4930-a2d7-744f45a2e6f8	2022-11-11	2022-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	531002	685826OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	121080	502314	d083d283-1958-4c8e-81cd-ba9903da478a	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	531002	685826OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	121080	502314	aa51a8dd-7aa0-479f-b5db-de06dea16a8b	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	685826OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	121080	502314	1d585cbf-8281-4e27-be15-28e3c9712a84	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	531002	685826OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	121080	502314	91077a38-8318-40a5-9834-89c4222ba19d	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	531002	685826OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	121080	502314	ab667437-e582-4108-9339-b3ca4c0aef3b	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	531002	685826OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	121080	502314	eaaa78ac-a823-4e6f-a9a9-70ce2a4dd9d3	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	531002	685826OW	NL12	OW	2022-11-11	10:11:00	121080	502314	ac75d155-d193-4a91-af85-87549877cf29	2022-11-11	2022-11-11	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	5N9714	685829OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	128824	497864	d57c1912-062a-4234-b9b7-f590aac539b8	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	5N9714	685829OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	128824	497864	dc8827b1-50c7-4f3d-bf5b-e3d436cfa271	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	685829OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	128824	497864	1a17e14f-b77f-4fe7-b45e-5b5f059b18c4	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N9714	685829OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	128824	497864	a2455f24-dc23-481e-a22a-3ab3ff9769e9	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	5N9714	685829OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	128824	497864	5a96c11c-c853-4412-86b2-5eebbb2c5d54	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	5N9714	685829OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	128824	497864	0046f8c9-af3a-4d8b-930d-be6e4d25740e	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	5N9714	685829OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	128824	497864	0c042a1f-953b-4a34-88ca-feda7e4e7ec8	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	438006	686168OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	112656	504291	63114edb-7979-47df-836f-147c4e4a00e2	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	438006	686168OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	112656	504291	8f71faee-731f-411b-91a4-7a0c0720a404	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	438006	686168OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	112656	504291	be1def9c-45d4-4d23-83f7-ffb34b6ef890	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	438006	686168OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	112656	504291	9443e13b-c3b6-4269-a260-52844f32b864	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	438006	686168OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	112656	504291	d0873a9b-50e8-490a-8c06-9408dea0001e	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	438006	686168OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	112656	504291	882fd3a5-84d0-4cf8-b901-7ced32956997	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	438006	686168OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	112656	504291	06042e89-8051-4749-bb9c-e7f0fd77eb5e	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	119201	686162OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	106323	515379	76ad5d90-65cf-4015-a01a-e6f289a78d8c	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	119201	686162OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	106323	515379	0810735d-d09f-4b23-bdda-0bd00bda78b8	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119201	686162OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	106323	515379	16f16bff-cd9e-4ad7-9d18-e1a65b713480	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119201	686162OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	106323	515379	47779762-4d8a-4e0e-a7ae-7243b2b1527a	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	119201	686162OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	106323	515379	4e86fd17-24bd-4750-a1dd-bff1700ea117	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	119201	686162OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	106323	515379	585a9746-cb58-4599-8033-cbf187c09e56	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119201	686162OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	106323	515379	bdcac2a9-3b69-4641-a137-cf1609c257d2	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	134401	686170OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	113938	507893	80501c12-ee52-413b-a566-efed3e24614f	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134401	686170OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	113938	507893	09760e74-4c6b-49de-9003-e34c850ddb5a	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	134401	686170OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	113938	507893	a1233e8a-5b05-4621-a437-43514518506a	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	134401	686170OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	113938	507893	611e1b6f-e97c-48fc-b83e-153747df61d9	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	134401	686170OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	113938	507893	64c8157f-ffbc-4ef0-abde-43034d5112cc	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134401	686170OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	113938	507893	19d4f653-3132-4ae2-b8a9-905e008b0785	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	134401	686170OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	113938	507893	4560fdb3-21d1-4d7e-926b-0f5319abeeb0	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	519003	685828OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	124561	499186	820ddd45-9a75-4193-b516-3e8d7c704977	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	519003	685828OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	124561	499186	81dae838-acd8-4e82-b191-e61040fb3095	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	519003	685828OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	124561	499186	e19e70fb-ab96-4904-ad91-1afb3da04f84	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	519003	685828OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	124561	499186	59aa0967-fa8c-4dc0-93d4-51d94e177b50	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	519003	685828OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	124561	499186	1a55eda8-af95-4ab2-87a9-22d1edbacf27	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	519003	685828OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	124561	499186	54fa2bcc-721c-4b1a-ac3f-586001f9e956	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	519003	685828OW	NL12	OW	2022-11-11	12:11:00	124561	499186	7b37ed0d-54a1-4db6-82c5-86bff5381c7f	2022-11-11	2022-11-11	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	104401	686174OW	NL12	OW	2022-11-14	01:11:00	125077	502824	b73d29a4-6ab1-43a8-9b1d-d8b35852d3fb	2022-11-14	2022-11-14	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104401	686174OW	NL12	OW	2022-11-14	01:11:00	125077	502824	ce0f05a4-e66f-4779-b684-eeaaaaeded38	2022-11-14	2022-11-14	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	686174OW	NL12	OW	2022-11-14	01:11:00	125077	502824	e46eb5aa-c2b3-4004-a247-b8ba2fc23264	2022-11-14	2022-11-14	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	104401	686174OW	NL12	OW	2022-11-14	01:11:00	125077	502824	6c247161-720c-420e-aedc-da0499e3a27c	2022-11-14	2022-11-14	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	104401	686174OW	NL12	OW	2022-11-14	01:11:00	125077	502824	f711cda2-6b8c-4f69-96b9-1965c395070f	2022-11-14	2022-11-14	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104401	686174OW	NL12	OW	2022-11-14	01:11:00	125077	502824	5e84eaee-5831-45a0-937a-856bcc075020	2022-11-14	2022-11-14	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	104401	686174OW	NL12	OW	2022-11-14	01:11:00	125077	502824	ef4e28b7-3d5d-4595-ae7b-7a74d51aa626	2022-11-14	2022-11-14	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	318006	685877OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119504	527446	e061fa4f-2675-48c6-b981-81efa5e7f03a	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	318006	685877OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119504	527446	4df5bb33-2589-4d8c-b44f-3bd6d2e0e218	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	318006	685877OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119504	527446	13080df0-479a-4ccb-9ba0-b25866c8da1a	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	318006	685877OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119504	527446	a162dfa1-e91d-4d91-ba25-8d795c1b0b3b	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	318006	685877OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119504	527446	7a41332e-6234-4721-87d9-002534afa010	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	318006	685877OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119504	527446	3239132d-ea7f-44f0-9434-cf76ee4c1874	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	318006	685877OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	119504	527446	61bb816b-dfb5-45fa-aa8f-4aa6e17dad6b	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	009001	686171OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	117450	505810	d7a08436-e883-4986-8e40-1e7a49fd0d1c	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	009001	686171OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	117450	505810	3ea3c294-965f-49f5-9ec4-9b4e0b5e5a30	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	009001	686171OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	117450	505810	206fc661-49f7-493e-b3f3-d877cfe9b170	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	009001	686171OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	117450	505810	51731eb1-c7c4-4591-97dc-1b36041df312	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	009001	686171OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	117450	505810	dd5b14f5-33a3-476e-b26b-a0133a23ab7a	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	009001	686171OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	117450	505810	ae2b396a-ebc9-42fe-96ee-e05d2714b5d9	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	009001	686171OW	NL12	OW	2022-11-14	12:11:00	117450	505810	da20f61a-d093-46c0-ae76-533382f4bcbb	2022-11-14	2022-11-14	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	431004	686167OW	NL12	OW	2022-11-14	11:11:00	109589	504660	d7200752-4c88-46de-b423-8c0eb8261b7f	2022-11-14	2022-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	431004	686167OW	NL12	OW	2022-11-14	11:11:00	109589	504660	aebe0233-a6ce-4330-ac32-9d94228f9cb2	2022-11-14	2022-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	431004	686167OW	NL12	OW	2022-11-14	11:11:00	109589	504660	11c889b4-ae02-4925-9ed4-97aa383d0603	2022-11-14	2022-11-14	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	431004	686167OW	NL12	OW	2022-11-14	11:11:00	109589	504660	8c4a3b16-cc52-4d36-a945-6f692563dcd0	2022-11-14	2022-11-14	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	431004	686167OW	NL12	OW	2022-11-14	11:11:00	109589	504660	e3308b48-aaac-4dfd-8133-ff7842335f2b	2022-11-14	2022-11-14	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	431004	686167OW	NL12	OW	2022-11-14	11:11:00	109589	504660	98667e9a-a603-48ba-bca1-6626c26e5632	2022-11-14	2022-11-14	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	431004	686167OW	NL12	OW	2022-11-14	11:11:00	109589	504660	bb32ff54-2692-454e-85ac-ec7bf9a84db0	2022-11-14	2022-11-14	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802004	684713OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	119871	564376	22ee1a50-5c2a-4349-8bce-8852ad76d1c6	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802004	684713OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	119871	564376	8fe8ebfc-2ed1-41f7-8aca-bf3b9edb0686	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	684713OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	119871	564376	27a54348-cb87-44e8-b6c3-8827d88e65f9	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	802004	684713OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	119871	564376	556eab1e-9d9b-4259-990c-333179103695	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	684713OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	119871	564376	7dce5f9d-9003-4b54-80ed-abc4b023c6fe	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802004	684713OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	119871	564376	bc7d9365-4cac-40ea-ac20-5e329b0ea8c8	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802004	684713OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	119871	564376	6383f757-d107-4267-8bdf-db1c23d8ffad	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0802	686159OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	103550	505570	c9def6e0-0870-4f37-a61a-dee51064c4fb	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	686159OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	103550	505570	3c9e624c-34f3-4f03-a2dc-1346ff6032d8	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	4N0802	686159OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	103550	505570	1d2706f5-537c-485d-a796-e5ae224d0e9b	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	686159OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	103550	505570	c8b79b80-c239-432e-b3e2-869bc74bd2ef	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0802	686159OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	103550	505570	2d20205b-3fea-4744-9f96-c35f43a5a09c	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	4N0802	686159OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	103550	505570	220000ba-7072-475d-882b-1d9a6676f87c	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	686159OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	103550	505570	0d310209-52d2-4b70-be09-618cdf3bb9b9	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	158202	685821OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116799	494784	49e7f57a-a797-4d7e-8e9d-80cc0d1eca14	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	158202	685821OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116799	494784	0973bb6a-e7f8-4c34-8c87-6ef106de23ea	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	158202	685821OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116799	494784	eec95240-5a4c-4fb8-8818-437ad98810ef	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	685821OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116799	494784	83c3c4b7-f9ed-4811-8557-d4a1a986b0c9	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	158202	685821OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116799	494784	baab3313-f8d6-478b-885a-2c2d495f5584	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	158202	685821OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116799	494784	ec203064-f629-4751-9890-ccc5e2e83000	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	158202	685821OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116799	494784	e78ca98e-bc0b-45c4-a808-7952ed74258f	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	4N0803	686161OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	103310	510200	07e8386c-4755-4091-b272-61d2799d5004	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	686161OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	103310	510200	619cb360-5fa1-4b3c-8de0-89117906dcc4	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	686161OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	103310	510200	a0c85b89-dde3-4c0a-a36e-9e0e2a28e6f3	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	686161OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	103310	510200	e1131d60-c368-4b9c-b577-2b4e6b716df3	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	686161OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	103310	510200	93db4633-a7ad-44e8-9375-abcc4c6b9d69	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	686161OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	103310	510200	4b588b1c-0218-40a6-bdc9-6ec4b8afa717	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	4N0803	686161OW	NL12	OW	2022-11-14	10:11:00	103310	510200	79388293-d187-477d-b0f1-71d4446f0cd0	2022-11-14	2022-11-14	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	686160OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	102867	507038	a0e691e8-8489-45ee-9eec-cffc71fb943e	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	686160OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	102867	507038	1851d0af-a49a-48ab-90c1-33ee5ed174fc	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	4N0804	686160OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	102867	507038	17afde0c-f882-4019-8193-123a45493acf	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,01
NL12	4N0804	686160OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	102867	507038	b2a62474-2118-4fd4-8373-bb3fb9dc7585	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	686160OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	102867	507038	4fb86745-ef6d-48af-bb9a-13382e2b69c0	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	4N0804	686160OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	102867	507038	6b9e56bc-f459-4e11-9ac0-44b2a4209bec	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	686160OW	NL12	OW	2022-11-14	09:11:00	102867	507038	f1d9bbe4-aaf5-458f-84e0-8c0435a3e41a	2022-11-14	2022-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770206	685583OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	135542	531906	04ce78b7-4eb0-45d1-b84b-75e44bc89578	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770206	685583OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	135542	531906	40b0d112-212d-46e6-90b0-84cfb918b464	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770206	685583OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	135542	531906	21650738-3c2d-4119-bf9a-5d561083bd68	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	770206	685583OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	135542	531906	ba9335a7-25a4-4052-8e25-21ccac4a3454	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	770206	685583OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	135542	531906	358a83f5-4c80-4200-bb4f-6f90bd1b0020	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	770206	685583OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	135542	531906	1a3a2031-f121-4d41-8215-b7459055f903	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	770206	685583OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	135542	531906	f38d77c5-247d-4b3e-a299-8b276321c6f5	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	135802	685403OW	NL12	OW	2022-11-08	09:11:00	114720	551140	8639807a-fade-441b-a39f-dd5bdc993019	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135802	685403OW	NL12	OW	2022-11-08	09:11:00	114720	551140	04cb6b5a-4930-4a93-824b-8ecfbd49343b	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135802	685403OW	NL12	OW	2022-11-08	09:11:00	114720	551140	1b311c47-1226-4dcc-b219-e61d66bc0dec	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135802	685403OW	NL12	OW	2022-11-08	09:11:00	114720	551140	b608d32c-6e02-4947-a9c8-5233cd9e874a	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	135802	685403OW	NL12	OW	2022-11-08	09:11:00	114720	551140	7da195f0-511c-4a0d-bf9b-98d18951ff9e	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135802	685403OW	NL12	OW	2022-11-08	09:11:00	114720	551140	0fb1b96d-b020-4a1c-9af3-086a146f50f9	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135802	685403OW	NL12	OW	2022-11-08	09:11:00	114720	551140	7f41c150-95ef-4de0-ae76-8be2b025701f	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	609001	685591OW	NL12	OW	2022-11-10	11:11:00	145172	520610	01106961-a4ad-43af-8ac9-4664d80d573f	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	609001	685591OW	NL12	OW	2022-11-10	11:11:00	145172	520610	95fe6f6f-0683-4ed1-a11c-21a0b614257c	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	609001	685591OW	NL12	OW	2022-11-10	11:11:00	145172	520610	ed40862b-9f6b-4618-a85f-667d77b71a28	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	609001	685591OW	NL12	OW	2022-11-10	11:11:00	145172	520610	2f58a181-79f2-4b29-b282-582e283c645a	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	609001	685591OW	NL12	OW	2022-11-10	11:11:00	145172	520610	1a47cada-4fee-4152-a8c6-60fee9a426eb	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	609001	685591OW	NL12	OW	2022-11-10	11:11:00	145172	520610	416dd4fe-cc91-455b-a397-f5d9e9924f72	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	609001	685591OW	NL12	OW	2022-11-10	11:11:00	145172	520610	5a389735-9cfc-4c68-bcef-aed41ce72848	2022-11-10	2022-11-10	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135302	685440OW	NL12	OW	2022-11-09	10:11:00	109149	533460	11fd3457-bcd5-48dd-8f68-2954c33dbc14	2022-11-09	2022-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135302	685440OW	NL12	OW	2022-11-09	10:11:00	109149	533460	841632e2-7a94-4d87-9ec0-5721aeee10e0	2022-11-09	2022-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135302	685440OW	NL12	OW	2022-11-09	10:11:00	109149	533460	8bca7de0-250d-4876-ac46-8a69fd633455	2022-11-09	2022-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135302	685440OW	NL12	OW	2022-11-09	10:11:00	109149	533460	a084accf-4703-4f56-9da2-aca1744da9f4	2022-11-09	2022-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135302	685440OW	NL12	OW	2022-11-09	10:11:00	109149	533460	9ec48c17-b510-4583-b662-56056a406827	2022-11-09	2022-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	135302	685440OW	NL12	OW	2022-11-09	10:11:00	109149	533460	40d26028-7cd0-48a0-88f8-223d65cad3cc	2022-11-09	2022-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135302	685440OW	NL12	OW	2022-11-09	10:11:00	109149	533460	91a35f87-7f6f-4c79-960d-60bd8a49fe2a	2022-11-09	2022-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	613005	685595OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129768	515319	26545c17-bb24-4dde-ac89-127e095d513d	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613005	685595OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129768	515319	8b945a43-f750-483c-88d8-aafa63f36b14	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	613005	685595OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129768	515319	6ced7608-8280-4091-90dc-61e993336e46	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	613005	685595OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129768	515319	ff02ad15-85b7-4115-949d-b7fe8ef50625	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	613005	685595OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129768	515319	8897efa3-a331-4c19-9f9f-14eac3ceea0d	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	613005	685595OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129768	515319	8f381605-a638-41bd-9ad0-f3e20728a1ad	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	613005	685595OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129768	515319	ba14597a-f55f-45bc-a3ad-24e55f8d178c	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	611006	685593OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	134260	517385	387d2948-1119-438a-9ee0-25322b926bd5	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	611006	685593OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	134260	517385	1d03b7a6-c273-43ab-a8e1-203476fcd3c5	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	611006	685593OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	134260	517385	988c522e-8643-435c-8e5e-b552e9317c47	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	611006	685593OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	134260	517385	a2a8b9d8-c15f-4ba1-b215-775d171c5876	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	685593OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	134260	517385	0e4c6741-2b07-4725-81b4-110f7780f075	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	611006	685593OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	134260	517385	2544dbb1-3e3b-4b5e-b692-681f037892cf	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	611006	685593OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	134260	517385	059ac0ae-45c0-497c-aaba-09687f6ea435	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	321001	685878OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120790	526658	839d544a-31e0-4941-baa4-e4bee6671566	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	321001	685878OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120790	526658	55195de3-a0f9-4a36-b668-59762f27b860	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	321001	685878OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120790	526658	1323f28e-f435-4560-afa3-e9b9bd90d452	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	321001	685878OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120790	526658	b6875e25-1cae-46ef-9ed6-91b77e7c3f68	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	321001	685878OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120790	526658	2cbc260f-c0b0-4e8a-8a8e-471dbdecf6d7	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	321001	685878OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120790	526658	ccf75cb5-89e1-4581-a4e4-cb74eaaf3be7	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	321001	685878OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120790	526658	c40ee23b-0cc0-4394-b7bc-5a327f52f92e	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440020	685818OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116547	494454	32d14ab1-2175-4328-84b7-a2e4554307c4	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	440020	685818OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116547	494454	455a5ca3-2db2-417e-ba75-fd16c6b1da4a	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	685818OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116547	494454	ec73ffdb-a7f2-468c-9fc1-377016d56ed2	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	440020	685818OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116547	494454	463e1b77-7eb9-46a5-a739-44fd788c59af	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	440020	685818OW	NL12	OW	2022-11-11	09:11:00	116547	494454	d3937865-3461-460b-bb19-f3b2e9071a83	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74

NL12	440020	6858180W	NL12	OW		2022-11-11	09:11:00	116547	494454	a4ff492-d748-4b5e-8b1a-658c2119e87a	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,6	
NL12	440020	6858180W	NL12	OW		2022-11-11	09:11:00	116547	494454	84e60c06-181a-4cbe-9920-a4fcc3c98f5	2022-11-11	2022-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,35	
NL12	171202	6854080W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115010	549639	10045365-f66f-4d64-bf3a-de4cb45f0bb1	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													1,1	
NL12	171202	6854080W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115010	549639	6b4b0d95-0688-432a-9ba0-7ad3504df844	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,49	
NL12	171202	6854080W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115010	549639	56d9dfd9-dea2-48be-912e-4e4d1ffb921b	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1	
NL12	171202	6854080W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115010	549639	707a4476-2fd8-4c49-950b-672dc8f2863f	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,06	
NL12	171202	6854080W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115010	549639	658bc341-9fbd-4061-bcc6-ec6f273d40ac	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													1,2	
NL12	171202	6854080W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115010	549639	bc25d558-1e3a-45a8-a03e-2ec07a50f0c9	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,1	
NL12	171202	6854080W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115010	549639	52a82b59-d335-40a0-90da-961faef3f9fc	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2,4	
NL12	PAWR14	6867310W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	127513	534777	7811931d-ec61-4fc7-9904-6b5df0dfaec1	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													1,2	
NL12	PAWR14	6867310W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	127513	534777	9b71acca-4fc9-47b0-8cd6-611ad0f30657	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,11	
NL12	PAWR14	6867310W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	127513	534777	8532d967-cff9-4a3b-a6c3-fd6922823 3be	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													3,8	
NL12	PAWR14	6867310W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	127513	534777	cad22eb-43ea-4ab7-985f-b63fe40a19e9	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,3	
NL12	PAWR14	6867310W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	127513	534777	bf10910c-e8b7-4f64-ae8c-5997f1334f6c	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,36	
NL12	PAWR14	6867310W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	127513	534777	7b468bd9-d7c3-4827-b61b-216c159fb2c2	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													3,9	
NL12	PAWR14	6867310W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	127513	534777	bd410013-9612-483e-b618-0e2907585d13	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2,3	
NL12	001003	6867320W	NL12	OW		2022-11-16	10:11:00	112000	508000	53662c90-dcf8-4ceb-801e-f43d07773ba8	2022-11-16	2022-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1,5	
NL12	001003	6867320W	NL12	OW		2022-11-16	10:11:00	112000	508000	32b4a0bf-faa6-4226-8437-7214a256f588	2022-11-16	2022-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,45	
NL12	001003	6867320W	NL12	OW		2022-11-16	10:11:00	112000	508000	218e5102-513a-4d06-a49a-0602308cf9d9	2022-11-16	2022-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,57	
NL12	001003	6867320W	NL12	OW		2022-11-16	10:11:00	112000	508000	91801361-60f4-4d79-bd46-9c8a560f8f19	2022-11-16	2022-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,05	
NL12	001003	6867320W	NL12	OW		2022-11-16	10:11:00	112000	508000	5c7242ed-46c0-452b-ac20-c3ed55fb7596	2022-11-16	2022-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,58	
NL12	001003	6867320W	NL12	OW		2022-11-16	10:11:00	112000	508000	1dc5ae8a-a6fc-4d2c-ad8a-6f3c6eaec6e4	2022-11-16	2022-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,8	
NL12	001003	6867320W	NL12	OW		2022-11-16	10:11:00	112000	508000	92dbf7b6-f9d8-4041-ab17-76f61818f4fa	2022-11-16	2022-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,6	
NL12	675136	6867300W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	137400	528750	1dd8a379-8a41-4fcb-9693-f1919bfff687	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,16	
NL12	675136	6867300W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	137400	528750	4840ae78-a532-4ddf-a625-2dd1725d494d	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,12	
NL12	675136	6867300W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	137400	528750	ca19fa7e-277b-4833-9c4e-6a2ecfa84228	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													2,2	
NL12	675136	6867300W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	137400	528750	65bbab24-b726-444c-a07f-31ba007fe0c8	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,26	
NL12	675136	6867300W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	137400	528750	13542786-bafc-43ee-b5bf-8808fd8b0815	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,6	
NL12	675136	6867300W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	137400	528750	990cabec-e300-4ab7-adec-22e353353a91	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,23	
NL12	675136	6867300W	NL12	OW		2022-11-16	09:11:00	137400	528750	51def8f37-4654-48fb-8237-0bf02507cbbe	2022-11-16	2022-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													2,3	
NL12	282201	6823320W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	118023	541867	04034546-38ab-456f-a1c6-b1c6fcda190b	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													1	
NL12	282201	6823320W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	118023	541867	3ef4fb4a-ff6d-412c-bcbc-52722cf96ba2f	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,3	
NL12	282201	6823320W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	118023	541867	9bf90d87-8295-4827-b606-1a0d98a030bc	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,14	
NL12	282201	6823320W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	118023	541867	e520a750-7500-4e35-b6c1-e4495d763a6e	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,66	
NL12	282201	6823320W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	118023	541867	399da6d6-9fe4-4b77-bce4-b22d0f813a3e	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													1,1	
NL12	282201	6823320W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	118023	541867	6f6dec40-5eb5-4dfa-9f00-ae1e8d921682	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													4,3	
NL12	282201	6823320W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	118023	541867	86947423-5416-4c58-8297-0505b1c58084	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,2	
NL12	009001	6829420W	NL12	OW		2022-10-11	11:10:00	117450	505810	143aca97-6416-4aa3-a09e-bf3c5b026045	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,16	
NL12	009001	6829420W	NL12	OW		2022-10-11	11:10:00	117450	505810	78d56158-ce51-4934-a098-87838763a7b8	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,09	
NL12	009001	6829420W	NL12	OW		2022-10-11	11:10:00	117450	505810	1a9d684c-3f54-4112-9a96-a92ca667b888	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1,2	
NL12	009001	6829420W	NL12	OW		2022-10-11	11:10:00	117450	505810	11c0281c-2e50-4ab1-85fe-79cf943dc912	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,36	
NL12	009001	6829420W	NL12	OW		2022-10-11	11:10:00	117450	505810	63ffa4f6-d685-458d-ab8a-a1b6cef32735	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,3	
NL12	009001	6829420W	NL12	OW		2022-10-11	11:10:00	117450	505810	54937f72-8604-4c8d-9ca5-7288fc5a4a7b	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2,1	
NL12	009001	6829420W	NL12	OW		2022-10-11	11:10:00	117450	505810	9c6bafc7-5a4e-40fd-b073-e3ce074bc0c4	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,3	
NL12	134604	6829350W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	111576	509423	41b8d78f-95cc-49cb-9fd8-f82910fb659c	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,3	
NL12	134604	6829350W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	111576	509423	935dfe5f-85e5-49a4-a1d1-78bfbe2041d6	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,7	
NL12	134604	6829350W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	111576	509423	3faeebf2-2b25-4047-a004-afd2135754a	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,5	
NL12	134604	6829350W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	111576	509423	58c9c59a-fcc7-4335-8f32-6af727bf5af6	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,42	
NL12	134604	6829350W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	111576	509423	c2128795-e134-4a28-b5e4-e061a1f187ff	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,37	
NL12	134604	6829350W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	111576	509423	97951bbf-a416-486e-8bef-3195a1510191	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1,2	
NL12	134604	6829350W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	111576	509423	a08d0f8e-9054-4774-9388-06b63d802768	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,06	
NL12	171102	6823270W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	116060	547114	8a648674-13b9-4e5b-a7e4-9640a34425a	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												<	0,01	
NL12	171102	6823270W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	116060	547114	0c20e3ac-3bc4-4ac5-9a9a-2a17442a223	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,03	
NL12	171102	6823270W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	116060	547114	a709cf97-12bd-4ced-8dee-e4f73db9ded8	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,8	
NL12	171102	6823270W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	116060	547114	722d0759-2630-4ff8-96e3-15d11063becc	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<	0,05	
NL12	171102	6823270W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	116060	547114	fea5aff2-63b1-444d-8785-6d17c9e1fd99	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<	0,05	
NL12	171102	6823270W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	116060	547114	c9bb11a0-f8b8-44a9-b6b6-b140b07d55f6	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2,3	
NL12	171102	6823270W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	116060	547114	45093783-6bbf-4dba-a680-6e3064b52deb	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,96	
NL12	528011	6829440W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	119472	503207	13b1d516-3e4a-497c-a909-1b6e140dc2a6	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,11	
NL12	528011	6829440W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	119472	503207	c325a0ba-bd3a-497c-8b87-f495487bf9e3	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<	0,01	
NL12	528011	6829440W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	119472	503207	82d57544-6ce1-4e30-9928-c1b3ffa36303	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,013	
NL12	528011	6829440W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	119472	503207	86ee0471-6dcf-43fe-a0c0-c0fe20fc5ca9	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<	0,05	
NL12	528011	6829440W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	119472	503207	c4383017-1c1d-43ee-839b-bd69fc5f45fc	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,19	
NL12	528011	6829440W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	119472	503207	6448dbe0-1c65-4640-8b95-a5c5fc2c44d5	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<	0,05	
NL12	528011	6829440W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	119472	503207	c67824e2-011c-4e4e-815a-2fa8f9216fc45	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													3,2	
NL12	423002	6829360W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	110206	507196	14741c9c-88c1-45ae-b2bc-5b6d0438206c	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,76	
NL12	423002	6829360W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	110206	507196	174681d1-e236-4abe-bd82-5eb5e5374f1f	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,26	
NL12	423002	6829360W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	110206	507196	31245d35-ed93-45d6-b603-35956960e8e2	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,17	
NL12	423002	6829360W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	110206	507196	72304fd1-1130-4129-b71b-f7e2d27f0959	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,05	
NL12	423002	6829360W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	110206	507196	a29e1e68-d782-407c-a2c7-0d93f2a60ba0	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,22	
NL12	423002	6829360W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	110206	507196	a2069036-0fbe-4416-991e-7db24f9c03ce	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2,2	
NL12	423002	6829360W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	110206	507196	0eedae67-2703-4751-b1c5-5da89a671004	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,83	
NL12	BDV027	6823340W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	116300	540682	8d261d27-7d2b-44de-812a-c29f72afb4e9	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<	0,01	
NL12	BDV027	6823340W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	116300	540682	1a10002e-1c06-4acd-9006-6d973209875d	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,63	
NL12	BDV027	6823340W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	116300	540682	532ad1f3-fa33-4699-a36a-adc8c343df9f	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												<	0,03	
NL12	BDV027	6823340W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	116300	540682	411e6c5f-4500-4028-b9e7-aad83cc2c272	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<	0,05	
NL12	BDV027	6823340W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	116300	540682	2203b172-e1ad-4386-9987-5cd97004e3ab1	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<	0,05	
NL12	BDV027	6823340W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	116300	540682	330b028a-cd02-49fe-a837-245c3621e56d	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2	
NL12	BDV027	6823340W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	116300	540682	ac595ce4-e5ec-4d80-9db4-63ada22b46f7	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,76	
NL12	014001	6829430W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	123160	502370	3c940d6c-4a64-43be-a11b-a29c323c174a	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,73	
NL12	014001	6829430W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	123160	502370	49d7da02-fa89-4553-8574-4cadc358d09b	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,43	
NL12	014001	6829430W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	123160	502370	507b0188-f463-4831-9285-0eee5c5281bc	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,06	
NL12	014001	6829430W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	123160	502370	3dd66df4-8149-44da-a7f2-1604a9f0393e	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,18	
NL12	014001	6829430W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	123160	502370	29c8ff23-73c3-4aa5-825d-89f833310912	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,28	
NL12	014001	6829430W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	123160	502370	b0e501b4-8401-4960-830a-b31d4bf9f154	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,8	
NL12	014001	6829430W	NL12	OW		2022-10-11	12:10:00	123160	502370	25275201-b744-456f-9218-41246b04b0dc	2022-10-11	2022-10-11	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,79	
NL12	429005	6829370W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	109367	505607	4c50b251-d0ea-4e57-8fc7-c7b53686cf2f	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,74	
NL12	429005	6829370W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	109367	505607	501d3113-35b0-4f4b-a945-454484465731	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,04	
NL12	429005	6829370W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	109367	505607	1004db33-eb56-4aa0-aa65-7ae0af04ee9	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,08	
NL12	429005	6829370W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	109367	505607	c3795d2-1c94-472c-a13c-84342703da32	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,14	
NL12	429005	6829370W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	109367	505607	0f6b957b-46e2-4168-b079-ef5131106dc0	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,84	
NL12	429005	6829370W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	109367	505607	e3c1c25d-723f-491f-88f9-82a2f02baaa6	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,17	
NL12	429005	6829370W	NL12	OW		2022-10-11	10:10:00	109367	505607	cc542109-77e9-42fe-8587-fdc004047205	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,9	
NL12	113101	6823200W	NL12	OW		2022-10-11	08:10:00	112880	553070	5e4da433-1973-4217-b0a1-258d5c121ee3	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,29	
NL12	113101	6823200W	NL12	OW		2022-10-11	08:10:00	112880	553070	2360bab3-cc59-4c81-a23e-25a67eeae386	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													1,6	
NL12	113101	6823200W	NL12	OW		2022-10-11	08:10:00	112880	553070	3d5e8163-e282-4eef-83b4-76f1bb702132	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,44	
NL12	113101	6823200W	NL12	OW		2022-10-11	08:10:00	112880	553070	a216b0d0-4027-4e12-a12f-74e27c1ff586	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,05	
NL12	113101	6823200W	NL12	OW		2022-10-11	08:10:00	112880	553070	3353cb96-831c-49d5-9eca-3f21991eed24	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,49	
NL12	113101	6823200W	NL12	OW		2022-10-11	08:10:00	112880	553070	0c10b6b8-2a10-426a-b84f-c614945ebbc7	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													1,6	
NL12	113101	6823200W	NL12	OW		2022-10-11	08:10:00	112880	553070	d5ca0e5e-3a2b-4d33-b80f-5171ff3f70f1	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2	
NL12	119202	6829340W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	107129	513686	6916bd4a-116c-49ac-b808-49ce7a670a26	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1	
NL12	119202	6829340W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	107129	513686	9d3318ae-9048-4df6-b15b-851e578fbd66	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,1	
NL12	119202	6829340W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	107129	513686	f3e7702f-6b63-496b-848f-11a41da34485	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,06	
NL12	119202	6829340W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	107129	513686	bc3f4d05-dee2-48e6-bb3c-8260a1516da	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,52	
NL12	119202	6829340W	NL12	OW		2022-10-11	09:10:00	107129	513686	bb9cb3d1-0954-4657-a501-2a7c0204299e	2022-10-11	2022-

NL12	149201	682287OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	122452	499584	6209f852-1989-4332-91bd-a6612908b197	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	149201	682287OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	122452	499584	a9b9400b-6805-4829-8dc3-156722a363e5	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149201	682287OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	122452	499584	55d27570-80b9-418b-a1a7-05e6d77ce4fd	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	682287OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	122452	499584	b0a27b57-3b54-4987-a27e-c1a9b4eb5aef	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	149201	682287OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	122452	499584	e193822e-0d99-43e8-a18e-2d860f69d22e	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	149201	682287OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	122452	499584	f8cbd3eb-f7bd-4ce3-80e2-cc5f9e0ed0fe	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	682275OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	113097	499983	212646b2-67b5-4dfe-a47f-903c2918b561	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	475104	682275OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	113097	499983	254c3902-d5c8-4e8b-b9a8-1b2e7b8ac8dc	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	475104	682275OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	113097	499983	460d5119-82c7-4b27-8dd3-8d568862b1fa	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	475104	682275OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	113097	499983	5a590ee7-66f5-4fa4-8790-ad97cb14aaea	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475104	682275OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	113097	499983	771d603b-4a86-4572-bd8a-35395bc3a694	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	475104	682275OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	113097	499983	9e3bbe14-5388-48ee-8c20-d7c3bfea1f0a	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475104	682275OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	113097	499983	8edbc4f0-5d5f-4146-9e5b-c4e46b6b5bfa	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	158102	682283OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116011	498317	3d074251-bc20-40fb-8997-232b639b84e4	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	158102	682283OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116011	498317	ccffa290-eaa7-4c68-a60a-e7ef70a44caf	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	158102	682283OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116011	498317	b04bde36-ab98-46e7-90de-d62c8fec2c5e	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	158102	682283OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116011	498317	4165e07f-b1e4-472d-94ef-caed2724b387	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	158102	682283OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116011	498317	33b4e636-a658-459e-b94f-2c0cfa9757fe	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	158102	682283OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116011	498317	5dd62c37-5b23-4263-aeee-4174f7a1ca48	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158102	682283OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116011	498317	dae132f3-4ed7-4332-a683-1b0a869efe22	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	613015	682266OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129790	515357	218a5c6c-6e5c-4297-b86c-b747d5cbb3a9	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	613015	682266OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129790	515357	3ca16b9c-0781-4c40-ae06-c971cff2979a	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	613015	682266OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129790	515357	167bf18b-5be6-4412-929d-13d83a5cf177	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613015	682266OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129790	515357	23554a2e-0db7-4d55-b1e3-93fa0c7b008c	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	613015	682266OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129790	515357	d6830855-7c06-403b-a27c-daa37ddb7146	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	613015	682266OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129790	515357	f9bf3a77-b4cd-49fe-93f9-bea0953c7ec2	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	613015	682266OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129790	515357	38255fe1-5244-4382-9519-ad7c788021ca	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	5N9713	682273OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129760	508279	a73005e2-415d-4fff-9b5b-d05f97e748cd	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	682273OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129760	508279	42fbdda3-8543-4e4b-9a6b-72077f3fc136	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	5N9713	682273OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129760	508279	6457b3c8-c6c7-49a0-ba81-143086cf8461	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	682273OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129760	508279	03d0d69a-b241-443e-a736-e932a699a3a0	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	682273OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129760	508279	114b73ea-8248-42ff-8338-2841cca7a08e	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	5N9713	682273OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129760	508279	7ce3df7c-0f49-4d23-afe0-c7f4a14f6f3a	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9713	682273OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129760	508279	fe3e9a05-68f0-43a1-bdca-6e6d4458c96f	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	682289OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	128824	497864	dc17ece2-04a8-48cd-b4ea-4e3277f75c9a	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	682289OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	128824	497864	b65ca901-15b0-40da-a316-bb3e750365b5	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9714	682289OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	128824	497864	8f9a5f4f-d12a-4c53-99d4-48310467950c	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9714	682289OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	128824	497864	0ebcb44f-cb42-4a14-8272-928f4926df78	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	5N9714	682289OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	128824	497864	fbb336d5-b0db-47d6-a0c0-02aa278157a6	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	5N9714	682289OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	128824	497864	dbdf9b67-6484-40c3-8d91-0fefbd05c68a	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	5N9714	682289OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	128824	497864	19cd0292-aa04-4563-a4d0-fbc2ebbe0648	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	517067	682292OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	131605	492794	3b693d88-153a-4a1f-b26e-5197e8c7d673	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	517067	682292OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	131605	492794	36aa9f3a-971a-4570-b034-faa21a75c16e	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	682292OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	131605	492794	7191fb73-d55e-4609-b3f9-c638698438b7	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	517067	682292OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	131605	492794	9c27ab54-4b29-4834-ad47-3bee7ceeba8f	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	682292OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	131605	492794	b1053fa3-6d6b-43b8-9092-b4925c3464d0	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	682292OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	131605	492794	0cf50c0d-52fb-45b8-a024-8ff761a349a4	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	517067	682292OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	131605	492794	ee8ce210-2042-42f9-8722-b0a3e7ee2d2a	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	104302	682271OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128557	509797	66e4b73a-3296-4fcd-ab0c-638820ce7887	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	104302	682271OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128557	509797	b527c0a7-cfba-4449-951d-9919f00735a7	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104302	682271OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128557	509797	76d69f61-2d20-4dad-a51d-26f60ba79055	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104302	682271OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128557	509797	c9fac40a-da36-473f-857d-63aa23b20b3e	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104302	682271OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128557	509797	953a1e3c-d7d8-4f4f-9d21-f427388ae7d2	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	104302	682271OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128557	509797	e43c60b9-53b8-49d6-89b5-9609cda79769	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	104302	682271OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128557	509797	562e2c13-c3a2-4bf9-8b22-3414cfe35b8b	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158201	682282OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116375	496170	83440ec2-965e-452b-b256-ebf80beddcf2	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	682282OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116375	496170	f36a2675-928f-4cf9-9a22-9308d7cadb52	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	158201	682282OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116375	496170	3b5ca7d6-6635-424d-a9e0-919370d57f01	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	158201	682282OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116375	496170	e91af87b-aecd-4511-8682-0cb6aa79738e	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	158201	682282OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116375	496170	e5ff1d6d-5ff7-4cf6-9a85-d46b0e3d34c0	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158201	682282OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116375	496170	11fb602e-7dbf-4c51-9082-88226f36857e	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	158201	682282OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116375	496170	825dc7f6-f037-41a7-af3f-a001af0d2f18	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STWE08	682259OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132200	522120	b4aaf3da-317c-4441-9a6f-80842b7fa825	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STWE08	682259OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132200	522120	568699bd-30f4-4e75-bba6-20e1fb8a162d	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	STWE08	682259OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132200	522120	2b2b8985-f687-4266-897f-ffbd3a24c1a6	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STWE08	682259OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132200	522120	5e2869e7-a948-4740-9d70-4d61d51c7e0a	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	682259OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132200	522120	e1121b66-4a5a-4e34-a588-8c50b7e3bd83	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	STWE08	682259OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132200	522120	f982caec-ec09-46d2-a54f-c6f52828e41d	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STWE08	682259OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132200	522120	ea3d3243-2d0f-4804-a36d-bcc51e8acccf	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	531002	682286OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	121080	502314	36fd330f-e6d2-45f4-9f5c-67fecf62c0c9	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	531002	682286OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	121080	502314	a054978e-8402-4615-b4da-af46f2624bb4	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	531002	682286OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	121080	502314	c90a50a3-5734-411b-974e-c45cbba819da	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	682286OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	121080	502314	73fd6cde-888a-49e3-9765-4808c59fce44	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	682286OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	121080	502314	0b358853-d2d6-4b0b-964a-6b637cfcd65e	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	682286OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	121080	502314	bfb7fa0f-dc45-4453-bc35-8a82f9be7f84	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	682286OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	121080	502314	e3735811-e391-46a2-bf37-60d85e330056	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	531003	682285OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	119232	500152	520af74c-1f0b-4a25-8dc6-cc3af384d23d	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	682285OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	119232	500152	00ffec24-4902-48cd-bc61-00bd9e9da62b	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	682285OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	119232	500152	141c8b7b-415f-4dbc-b685-fdf90df7efd5	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	531003	682285OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	119232	500152	2bddb67c-8402-46d4-8766-2a829246ebec	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	682285OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	119232	500152	112f992c-7de8-4276-9aed-7affde68b18b	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	531003	682285OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	119232	500152	3b296067-ca7c-4c35-be2a-cb573bbfce6d	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	682285OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	119232	500152	78297503-1b33-41f7-ba88-e19805e5a63b	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	570107	682272OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128303	507922	0bcb0026-f579-4ac3-b019-f11910e821d1	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	570107	682272OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128303	507922	ac190cd0-1757-41b9-b9df-9ebeb087d9d5	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	682272OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128303	507922	335ee7ba-0d98-4bfa-b3e6-dfffa1d6329b	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	682272OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128303	507922	d53ed92a-5048-4121-b230-a0d39a7efeb3	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	682272OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128303	507922	972dbbbb-c19c-482a-9480-23809d6ea4a3	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	682272OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128303	507922	002cba8a-bf3d-494f-832a-143ee07cf447	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	570107	682272OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	128303	507922	f277b35a-92d9-4092-8812-5ce704a5e96e	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	519003	682288OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	124561	499186	1c6c4ab2-e89a-45e6-8c34-a8facaeba043	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	682288OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	124561	499186	44e849c5-b3b8-41a0-9ff6-5199e23fec5d	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	682288OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	124561	499186	5c15e96b-2646-4e7c-88be-86195cd725e1	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	519003	682288OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	124561	499186	75ac8500-8a3f-4bf1-9a0e-69b7525ce9ef	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	682288OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	124561	499186	de68fc23-afc7-44a5-aaff-a2d0a9fab000	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	519003	682288OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	124561	499186	b0908687-8d6c-448b-ad99-186581502878	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	682288OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	124561	499186	7b1563b0-7472-4b68-ae29-d99b37d871d9	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	149102	682284OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	117052	498225	d7f9c4e8-6b0a-467d-a925-74c6e9279b57	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	149102	682284OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	117052	498225	6fd14a05-a612-4ef6-a4b7-1eba21deaabc	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	682284OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	117052	498225	80bf992b-9a3c-4997-8911-18a6571e0ec3	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	149102	682284OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	117052	498225	e0b42485-b545-4f45-b612-8ec604f3470a	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	149102	682284OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	117052	498225	b78c345a-6b9d-4630-9840-1361c26c6f85	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	149102	682284OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	117052	498225	298c29b8-6466-435e-8e66-1b9dc156b8f0	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	149102	682284OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	117052	498225	5b899c97-3578-428d-bded-f8bd28873eae	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	146301	682290OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129381	498191	db06c0cb-b5db-4c70-9975-62bfd22c70f3	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	146301	682290OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129381	498191	78296b57-8086-4bc4-b711-26e24fc5cab0	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	682290OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129381	498191	63adcaa3-4147-4b3d-a39c-812676f355f5	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	682290OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129381	498191	af8abd8c-ae36-4660-8771-eca41effffd6	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	682290OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129381	498191	8ad2f390-ec15-469b-9b79-08ba53da8205	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	146301	682290OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129381	498191	d3cba366-34da-4590-a984-5932b3e779b8	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	682290OW	NL12	OW	2022-10-10	01:10:00	129381	498191	304477c3-c6d5-4d25-b84c-4c60a8a33314	2022-10-10	2022-10-10	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	675122	678615OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	133136	529939	8ecabdda-6431-465c-8de0-d4ac6eb93c60	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	675122	678615OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	133136	529939	0183eee1-8dff-4b5c-8a75-e1cf76f6e6f7	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	675122	678615OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	133136	529939	cc96037f-9feb-4dd0-8547-3df3230d00b4	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675122	678615OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	133136	529939	f4d5a0c7-1d4f-437f-addb-206656c14e75	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675122	678615OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	133136	529939	ebd6e27a-3188-4986-84e4-caaf9fa2bc17	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	675122	678615OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	133136	529939	c2a574f8-eeb7-4e24-a082-940295a4e33e	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	675122	678615OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	133136	529939	d6ce0002-ae99-438d-9b68-573b6c580dad	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	611006	678623OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	134260	517385	a90b0ae1-2ca9-4a88-805e-1de98e4188b1	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	611006	678623OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	134260	517385	76af662e-42ae-41b2-b70a-8956649120e9	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	611006	678623OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	134260	517385	a170dee8-a01a-432e-835b-75f5802fc265	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	611006	678623OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	134260	517385	e2a352c8-b87b-4f8d-9c46-0c4a5ae726fc	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	678623OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	134260	517385	2fb0517b-a560-428d-9180-999261d83c4f	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	611006	678623OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	134260	517385	4c28565d-320d-4f4a-a4da-bbcc72daf427	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	611006	678623OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	134260	517385	41100878-8a9a-49ad-9f86-142e2a488f60	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	002002	678630OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129524	512754	f4b3ffda-3b2e-4f9a-9f06-ca57a5c491dc	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	002002	678630OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129524	512754	029bf94a-01d7-4440-9cd1-3ff8e490305f	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	002002	678630OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129524	512754	e588b40a-93e7-4084-9cc7-56298482e3e8	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	002002	678630OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129524	512754	deaeb0fd-ff79-4ba1-879d-46f1aa9e61a8	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	002002	678630OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129524	512754	c6a825b5-17e4-4f81-861c-920c7e8579ea	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	002002	678630OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129524	512754	2aa2d29f-208b-40ae-a05c-bc6f6d0554f2	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	002002	678630OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129524	512754	e540d083-09dd-47bc-af70-72a17f8533fa	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	104302	678632OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128557	509797	c6d5dad7-e631-49b2-8142-be0417f43eb8	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	104302	678632OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128557	509797	e2717ecf-7f0d-4f85-a2e2-43698c376688	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	104302	678632OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128557	509797	ddf38e9d-8271-4185-8b85-63056b77ba91	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	104302	678632OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128557	509797	da24a6c1-1dda-4021-9430-f71b4b93ffd2	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104302	678632OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128557	509797	c549a970-4162-4c2e-91cc-8be13cad98b1	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	104302	678632OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128557	509797	5bba0b63-1f59-4a72-82be-d814d5643774	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	104302	678632OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128557	509797	77aeb1ed-e6b2-47b4-b79f-9bd6f04d0e30	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	570107	678634OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128303	507922	ad32bb16-c441-4d84-b7de-98f33dedff41	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	678634OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128303	507922	0c0ae509-9549-4328-9160-05386d7eb0e3	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	570107	678634OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128303	507922	82c90103-2faf-45d6-9730-7402efa37dd6	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	570107	678634OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128303	507922	c8a6df78-c5c8-42a2-9e44-b1facafb8e42	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	678634OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128303	507922	d49375e1-d052-47ad-bed6-e7dc25443cb0	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	570107	678634OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128303	507922	5088c6ee-1514-4852-95f6-1b6c78c8c20e	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	678634OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	128303	507922	53d1c3e4-05d9-4b58-9dcd-9f0360865ddc	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	318006	680253OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	119504	527446	472b3833-e264-45ee-abde-e982c0522a52	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	318006	680253OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	119504	527446	f91ae42a-8c0f-4038-b948-2b7d2f3eb83f	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	318006	680253OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	119504	527446	c8040f05-93f4-48ce-8fda-84d2eae01308	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	318006	680253OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	119504	527446	8dc9649a-1c58-4b88-8e2b-581afeddb2a9	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	318006	680253OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	119504	527446	db42ab8a-c1b9-446b-a66e-f740080dfe04	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	318006	680253OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	119504	527446	bca73344-6592-4dfd-8084-b98a33b3d2df	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	318006	680253OW	NL12	OW	2022-09-15	12:09:00	119504	527446	cfa3e61e-94ab-4c5b-af7e-ca234630afe0	2022-09-15	2022-09-15	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	613015	678625OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	129790	515357	ea9c56f3-5e9c-4f59-8a2c-af8db7dd5d80	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613015	678625OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	129790	515357	83053b90-2529-4ea4-a226-859ff857e71e	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613015	678625OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	129790	515357	cacb3364-da24-4dd8-8e51-204aadbd0640	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	613015	678625OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	129790	515357	9fb2b69b-2a3b-47e3-bf45-c78da38be16b	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	613015	678625OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	129790	515357	4ae7b3ed-693f-4aa7-b66a-8366bf8f228e	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	613015	678625OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	129790	515357	38855ddb-a14b-4ba7-b919-08cf97a34e24	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	613015	678625OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	129790	515357	f75f62ba-cf81-4adc-aa61-72ae47ceffbe	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675105	678614OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	133590	531110	7f0ca4e0-b299-468b-9175-1f9249529f09	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675105	678614OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	133590	531110	09ec1eab-3909-4fb5-8fa9-8887216c5f7b	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675105	678614OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	133590	531110	1afa9775-147c-4709-8d71-e92ab966a0bb	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675105	678614OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	133590	531110	14ef9cd1-3b68-49c4-b48c-b35a7e78de2b	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	675105	678614OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	133590	531110	ac965d0c-7804-4304-a953-addf58e1369d	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	675105	678614OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	133590	531110	201b2481-91cf-4bdd-8d29-42d4353d7ee0	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675105	678614OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	133590	531110	10a4841c-de4f-41ad-b121-a4d2bb3c7618	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	609001	678620OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	145172	520610	e83b591a-f013-4814-b673-8a3d343325dd	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	609001	678620OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	145172	520610	6e6efc17-de4e-4996-a056-369f477d5fde	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	609001	678620OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	145172	520610	8a1e47aa-ff2a-44d6-adb7-40f3047b7c08	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	609001	678620OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	145172	520610	354b2cf2-9dcd-4408-8900-30ecb8b9b00c	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	609001	678620OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	145172	520610	9fd268b8-ff33-4b5f-8545-8914e2d56721	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	609001	678620OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	145172	520610	be6dae4d-748f-4fbf-b955-776555da8915	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	609001	678620OW	NL12	OW	2022-09-30	10:09:00	145172	520610	c15e2aa1-755d-41c8-b9fc-bd56dc79a24a	2022-09-30	2022-09-30	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	613005	678627OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129768	515319	e37a17ea-b3fa-446f-9a98-e386b722165d	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	613005	678627OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129768	515319	229b27e5-7f2c-4b3c-b6e2-8462d4127ba3	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	613005	678627OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129768	515319	aa592167-7837-4cad-8001-ef89a78330c4	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	678627OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129768	515319	391ca465-1932-43f1-8320-70d0a0568503	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	613005	678627OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129768	515319	8ec32964-3805-4bf1-b33b-a320f919e37b	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613005	678627OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129768	515319	ab7ec616-6059-4cf0-948d-ec26d0051176	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	613005	678627OW	NL12	OW	2022-09-30	11:09:00	129768	515319	1019be5a-2ace-4e0d-b917-26b876241de2	2022-09-30	2022-09-30	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	770206	678611OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	135542	531906	b9054a18-79f9-4238-b0b5-e2e85606ba0d	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770206	678611OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	135542	531906	1a379ff1-ec85-41fa-88cb-c13daeb4ae89	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770206	678611OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	135542	531906	f2c3f678-79a9-4575-af63-e52775e7b1aa	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	770206	678611OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	135542	531906	5dfa56a9-ebad-48f3-901c-c346006922f6	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23

NL12	770206	678611OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	135542	531906	0f5a60da-f501-4dfc-a4c5-9c4c51dfaef2	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770206	678611OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	135542	531906	88e12193-44cb-4a91-8334-c0ffce498249	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	770206	678611OW	NL12	OW	2022-09-30	08:09:00	135542	531906	7b849602-6f6f-40c6-9b49-c6815f5c0466	2022-09-30	2022-09-30	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675123	678616OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132551	526420	9b7d0d65-bc62-4de7-9343-d05aa5f4ded7	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675123	678616OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132551	526420	d294a86c-2fb2-4e76-9e98-61c38a0b1225	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	675123	678616OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132551	526420	61608d85-ae41-4bb4-906b-e693466530ac	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675123	678616OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132551	526420	20da0d0f-0448-423f-b139-a6e0993dbac1	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675123	678616OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132551	526420	b3d5f2f9-9615-4813-8205-fb6f8c955d6c	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675123	678616OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132551	526420	2866c7fc-898b-40f3-a75f-518a3449487e	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	675123	678616OW	NL12	OW	2022-09-30	09:09:00	132551	526420	ce158b6d-b833-4bdf-8f36-4b5fa1281aa4	2022-09-30	2022-09-30	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	013001	682277OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	112716	497593	92b19cb4-5ca2-40af-b922-7ca67f3e04a7	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	682277OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	112716	497593	e15eb63b-4901-4fed-b9b6-e47bdf565341	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	013001	682277OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	112716	497593	c3d8be2e-8826-41fd-892a-828df3a7cd08	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	013001	682277OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	112716	497593	704ea6ee-0d19-49c3-a453-28da128f68a2	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	682277OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	112716	497593	8bcd1ff9-08c4-4bed-9bf7-46d26cdd7c67	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	013001	682277OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	112716	497593	b6531f93-dd60-4316-bf72-d7327379d79e	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	682277OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	112716	497593	b29c5129-f25f-4a47-9f7a-913eb3896c31	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135601	682047OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	112300	539100	d4e154da-6e5e-466f-84ef-bafa54eb8d58	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135601	682047OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	112300	539100	1b6b0943-a0e3-4d55-bcfe-bb466dfd6dc9	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	135601	682047OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	112300	539100	c0c49821-1c77-4286-8496-ddbaf5a37427	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135601	682047OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	112300	539100	2fe009db-5ada-4240-ac82-2b1132ce5a88	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135601	682047OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	112300	539100	2de56214-73a0-4cea-8bbe-d4608cdeb76b	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135601	682047OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	112300	539100	23a83345-f6a3-4e8c-9c9a-e5793a83eb3f	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135601	682047OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	112300	539100	2941022f-6bba-481f-92db-6ae91c2e7102	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	BDV014	682039OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	108141	537695	e2a431b8-75ba-4cdd-9265-2ea8a20f22fb	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	682039OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	108141	537695	65c19727-d1f2-42d3-96e6-5c235c58dcae	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	BDV014	682039OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	108141	537695	7cf01493-4f2b-473b-afd8-20cf6d357b07	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	682039OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	108141	537695	e71a6151-7a42-47b8-9d25-65a95237892e	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	682039OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	108141	537695	f86cbee6-8bcd-4739-9d17-840c471e0e54	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV014	682039OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	108141	537695	b9a92e5e-0d1f-40a9-82d4-4603e9f6fce2	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV014	682039OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	108141	537695	16cdc44a-7ff7-40be-afa0-1f4c2382d9f5	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	682930OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	103550	505570	4231dc35-a94e-424a-a6fd-1c97cc4603d8	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	682930OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	103550	505570	05d6f088-b710-40ec-ac07-edeac2b15323	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	682930OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	103550	505570	bb58f4cb-aa94-48ca-b8e3-617e6073cc1c	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	682930OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	103550	505570	114c8e3e-bc12-4bbf-9614-7a40e9942388	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	682930OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	103550	505570	3bc29a19-9a86-466f-a14d-77f815c18eac	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0802	682930OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	103550	505570	2dde3b61-007a-41d3-99f4-88de2c38c633	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0802	682930OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	103550	505570	36e26b56-db5a-463a-ac79-361fa0ff97f2	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	682045OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109520	542220	eb041de0-00fe-4803-828d-a78cd46a4ba5	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	2N0801	682045OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109520	542220	21a85a40-81a2-4a54-99a8-29f4321cad3e	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	2N0801	682045OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109520	542220	668f7a41-e049-4bbf-91e7-566114006444	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	2N0801	682045OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109520	542220	d42f92f8-f02c-4c5f-8edb-babe9cf46138	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	2N0801	682045OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109520	542220	e09df939-eae9-458f-97ee-069abdba972d	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	2N0801	682045OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109520	542220	d287ded6-f02e-4756-9555-05491023bb5a	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	2N0801	682045OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109520	542220	bef75f35-7f75-45ee-a86b-36cccd4dbb7a	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	002002	682270OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129524	512754	3202ad9e-13a6-4c58-832d-4c0ac2e39798	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	682270OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129524	512754	83de5cc1-64dd-4947-98a6-7acf3506e7a3	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	002002	682270OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129524	512754	47b80d88-8f89-4c7c-a806-de88f42d5c51	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	002002	682270OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129524	512754	9e8ab199-ce7f-485a-82e3-58520dd6c26c	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	682270OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129524	512754	95f38963-3ae6-4c64-a012-673f6a1680b9	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	002002	682270OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129524	512754	de35b9c5-cc10-405c-8cd1-f53ffb2a49f0	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	002002	682270OW	NL12	OW	2022-10-10	12:10:00	129524	512754	f81f2784-3ea4-4a37-8162-b97d14e2050a	2022-10-10	2022-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135701	682325OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	115165	547466	e2eb57c5-bd52-4b94-af54-b34d2bd88ca2	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135701	682325OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	115165	547466	66848809-3829-4f4b-a677-b926af00bd9c	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135701	682325OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	115165	547466	b14adb8e-e6ea-45a9-b653-313dd1d8bcc3	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135701	682325OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	115165	547466	b8b34099-78a4-4e6e-b17a-bdcc1c1fc3bc	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	135701	682325OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	115165	547466	f21d47fa-180a-4569-b216-b0eb2c343a52	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135701	682325OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	115165	547466	230ed0bd-4b20-4104-89cf-a0e905aa6d1b	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135701	682325OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	115165	547466	5e0c6b0a-aeeb-459c-ab8c-6dba9c07837a	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BDV047	682041OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109046	536983	b0ae48be-9fe2-4b19-a9d6-ca30679f9d6e	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	682041OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109046	536983	43c9c298-0229-4966-b6de-ddc33a3328bb	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	682041OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109046	536983	af853e0b-2761-4549-998f-7a01e4f459ef	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	BDV047	682041OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109046	536983	06a5b37f-d505-401d-942a-138c8393bef5	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	682041OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109046	536983	b28339d4-afe6-40ca-a160-139940e55fe5	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	682041OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109046	536983	89b9b12c-25d4-4d5e-a5c1-adce06cfa417	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	BDV047	682041OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	109046	536983	04e482e6-e781-473b-bead-d2c65e355231	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	675105	682256OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133590	531110	4dffcf61-b5b1-43dd-b403-9c463f6310bd	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	675105	682256OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133590	531110	26a43d1f-7d6f-4db8-81b5-e0a4b6675e1a	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675105	682256OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133590	531110	499078ed-008f-45c8-b2a5-fc653bee82c0	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675105	682256OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133590	531110	18777d55-3521-49d3-8d6f-4866665069ea	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675105	682256OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133590	531110	33f38c58-497c-43db-bc8a-a93684cebe53	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675105	682256OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133590	531110	bce0f66e-f084-444c-952c-25072e7e9a00	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	675105	682256OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133590	531110	fcb2e9dd-bf3a-40fd-a814-18ffc0e5a3a7	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	4N0804	682931OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	102867	507038	2263e369-0432-4cd5-9d2b-1e6ee92dfa93	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	4N0804	682931OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	102867	507038	310b1264-728a-4e93-9827-f1e9faeae13f	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	682931OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	102867	507038	0ee45198-f979-4af6-a3cc-8ad194dcaabc	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	682931OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	102867	507038	d68f9bf6-031d-4f2b-b767-6e0ae22e74f9	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	682931OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	102867	507038	cf6b78b3-bb77-440a-86c4-4b277330b955	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	682931OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	102867	507038	3ebd4a91-06d9-46e8-9cd7-65d67943a017	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	682931OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	102867	507038	9e6a1251-2187-4163-9737-2975037dcd81	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	204005	682037OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107740	534599	558ce793-837f-4244-988f-78e1857d4bad	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	204005	682037OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107740	534599	a59c656c-500b-4ce1-bc3d-c9032635c636	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	682037OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107740	534599	b34027ab-ebd8-4c58-8182-09ed3f0d2fe2	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	204005	682037OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107740	534599	972ddde5-3e23-4346-b4f1-47f7c37b7789	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	682037OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107740	534599	d0e8affd-65c0-4d29-95f8-fd744b9a5d11	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	682037OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107740	534599	d1cb3bdf-9a28-4e52-89b2-9512ae426f6e	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	682037OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107740	534599	f1fba7a4-77f2-4c44-b2b8-e9f35059fd9a	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	670207	682260OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	137882	521352	c1176850-c095-436b-a310-0f75b27f780f	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	670207	682260OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	137882	521352	06c65268-6e5b-422e-a761-7ee563a617e1	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670207	682260OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	137882	521352	9deaebe4-bfe4-42ae-9337-5bfeb9755dfd	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	670207	682260OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	137882	521352	cf83c956-6dff-434d-a578-c4ca31340565	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	670207	682260OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	137882	521352	324cafb5-f66e-4c83-85d2-901aba7c5990	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670207	682260OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	137882	521352	4e280135-6e5e-4d96-bcad-50fcea792a95	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	670207	682260OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	137882	521352	4e0b0d16-5239-4800-bd5e-f552f71127b4	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	4N0803	682932OW	NL12	OW	2022-10-11	09:10:00	103310	510200	cc4d0421-18ab-4d40-a8b0-f97502b8c6aa	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	4N0803	682932OW	NL12	OW	2022-10-11	09:10:00	103310	510200	a8138880-1238-407c-8da6-741594bedd23	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	682932OW	NL12	OW	2022-10-11	09:10:00	103310	510200	1887df50-cfa2-42f0-a395-82b0b296e276	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0803	682932OW	NL12	OW	2022-10-11	09:10:00	103310	510200	acec3870-b049-4903-9032-53d97ba529aa	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	682932OW	NL12	OW	2022-10-11	09:10:00	103310	510200	7264d812-d926-454e-a9f6-7e2b653e8233	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	682932OW	NL12	OW	2022-10-11	09:10:00	103310	510200	f5a18e53-80f2-4ee5-9c25-45ce7ff13e53	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	682932OW	NL12	OW	2022-10-11	09:10:00	103310	510200	26c53afa-dec3-4ed3-b9af-fe86b527bf74	2022-10-11	2022-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675123	682258OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132551	526420	bb703595-fb08-4fb1-8f7a-699a07c0e1ae	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675123	682258OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132551	526420	78505b2e-fedb-4166-8bfc-9782610d3887	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675123	682258OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132551	526420	bc67b704-93ea-40aa-a931-d6ee546beb82	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	675123	682258OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132551	526420	f6765298-8f6d-4106-8dc5-a978975d1f64	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675123	682258OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132551	526420	91db7e8f-ce51-4903-9fc7-8e260a31570d	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	675123	682258OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132551	526420	91c7ca39-e3f2-41f0-bfbd-63dfb21f2a85	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675123	682258OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	132551	526420	86cd5732-f974-4ca3-a4ce-144aa5ed061a	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670216	682263OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	138037	518573	fd795793-790c-4c5b-bdf7-76c379eadeb3	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670216	682263OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	138037	518573	9625ffc9-8e76-41fa-9ded-ee42e87bb1d3	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670216	682263OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	138037	518573	f7261562-97fc-4a90-a2e2-34d6d68d4094	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	670216	682263OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	138037	518573	7be05636-6616-4eec-9b98-4e2110b525e0	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670216	682263OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	138037	518573	3fd00539-4332-4638-aa1b-88196a8d42b8	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	670216	682263OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	138037	518573	781cdcbd-07f1-41bc-97ef-9cf202caa206	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670216	682263OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	138037	518573	ddfb4b79-dfdc-4b16-8313-f7b8d79c2978	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	204002	682044OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	108960	537580	268cc708-30e9-4085-b7b5-99d407bca1d9	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	682044OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	108960	537580	07a6e8f3-2a73-43b1-834c-cf74d0100bd2	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	682044OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	108960	537580	299822f8-97b6-491f-bfcc-79b97e3cf7f5	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	204002	682044OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	108960	537580	676946ff-858b-4e64-b140-0119913e1bea	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	682044OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	108960	537580	83666dfb-671a-4454-9ce6-3c195991062c	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	682044OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	108960	537580	11049a45-5028-46ef-bbe7-043058de41d0	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	204002	682044OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	108960	537580	549fa4b5-38e3-4df1-92f1-08e3ea34a185	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	158202	682279OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116799	494784	f7dfe9ae-0804-46ad-9aee-167c8c927543	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	158202	682279OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116799	494784	5b568270-ffcc-4aee-af2c-efcda66ad817	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	158202	682279OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116799	494784	81be8e34-32df-44a7-915d-7f76ea0526a9	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	158202	682279OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116799	494784	2da62979-0a38-429b-92cf-ad4b3323da14	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	158202	682279OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116799	494784	40217a7a-0f95-4f95-ab08-86ec4838c2d8	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	158202	682279OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116799	494784	eaf539ae-b920-47bd-a850-edb45980c7bf	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	158202	682279OW	NL12	OW	2022-10-10	11:10:00	116799	494784	521eb13b-843f-4e3f-9360-064286bf4e41	2022-10-10	2022-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N1001	682040OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107610	535709	e19a9ca4-4497-4076-abd1-dee234c7195b	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	2N1001	682040OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107610	535709	09f01cf1-5a8d-412f-8409-5425cc819f70	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N1001	682040OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107610	535709	61658a29-3ab5-48f1-b2b0-230cd0f32475	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	2N1001	682040OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107610	535709	2915f449-4602-4b18-884d-7295821cf5df	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N1001	682040OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107610	535709	cb694c5f-2c64-4ee1-8615-342d34eab0ff	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	2N1001	682040OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107610	535709	a174616b-c5cc-46d3-8bee-e8607c51e4f4	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	2N1001	682040OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	107610	535709	8f108529-b555-426e-b609-46d3907c0c7d	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	2N0802	682319OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	110160	550630	2827e8c8-16c0-4be8-ab75-177c75fda278	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	2N0802	682319OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	110160	550630	1dd860a5-e0ef-45f1-bd9c-43bb88aa66ea	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	2N0802	682319OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	110160	550630	220e1d74-f813-43f5-9f97-8cf27d666fd8	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	682319OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	110160	550630	b0c99a8f-4383-4d64-b1b0-0e8dad675336	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	682319OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	110160	550630	a8f9d377-8c9e-40fc-b220-7eaeb79ef6be	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	2N0802	682319OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	110160	550630	c19e3c93-a5eb-4363-b66d-e7a3729ec7f5	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	2N0802	682319OW	NL12	OW	2022-10-11	08:10:00	110160	550630	0bd50341-2ae0-47c6-a575-cd8c712161f4	2022-10-11	2022-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	204001	682036OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	106484	532602	06bb0e20-9aec-46a2-a78a-5c8ef6c15ce4	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	682036OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	106484	532602	0597100c-5fd9-4b01-83ee-a22ba0916113	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	204001	682036OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	106484	532602	a95e15c1-f4dd-4cfa-8f37-f4a100767fd8	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	682036OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	106484	532602	520e6947-7aa9-4f6d-89e8-827f7a126ae5	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	682036OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	106484	532602	82f201a9-8572-47c0-97f8-16cc79724152	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	682036OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	106484	532602	7f91b248-e7cf-4269-8f23-7b77fbd6c0fe	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	204001	682036OW	NL12	OW	2022-10-10	10:10:00	106484	532602	139995bd-7da2-4570-bf86-cc889abf4129	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	675122	682257OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133136	529939	3a3b180a-2d27-4ce0-b0bc-4f364615ffc1	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675122	682257OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133136	529939	7cddd77b-fe76-4af7-a63c-a9e57a867f58	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675122	682257OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133136	529939	2fdaff44-61b3-4a6d-8176-d8c2edfc0fde	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	675122	682257OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133136	529939	702fa810-bf2c-4020-8c5c-62e19eaf286b	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	675122	682257OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133136	529939	d9eede2f-499c-400a-9c76-a62c05b1fac8	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675122	682257OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133136	529939	0525c7a1-f3e3-4239-a1ae-0f1a583a7673	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675122	682257OW	NL12	OW	2022-10-10	09:10:00	133136	529939	336aa97a-4b43-451c-9ba6-1a47c11141c7	2022-10-10	2022-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802003	682439OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	118816	563295	b97e6e0f-b1b0-42b2-a2f7-6029090ac6f0	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	802003	682439OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	118816	563295	1a807f19-dabc-4a51-9e1e-273494683b5e	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	802003	682439OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	118816	563295	3dee2cce-6748-45f0-a35d-50acf7e375c6	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802003	682439OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	118816	563295	caeceadb-0633-439d-b31e-2d4c6a8a9020	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802003	682439OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	118816	563295	57d46969-9004-48c5-bb96-78eb8603cbb9	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802003	682439OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	118816	563295	b7e1814a-4cd4-416f-afd6-a1a666215f26	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802003	682439OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	118816	563295	8349f710-3b82-41c3-8cd2-e307492a2df1	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	305003	682993OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	118291	531550	51e4f202-90fb-43c4-a6d4-25cc8e50c295	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	305003	682993OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	118291	531550	44565b3b-b123-4436-ba42-2e1b04342f31	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	682993OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	118291	531550	0d89a687-c63f-453c-a041-075f9f902c45	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	305003	682993OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	118291	531550	00aaf483-25e9-41ab-bcd6-8dd809337b42	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	305003	682993OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	118291	531550	2c5ae9c5-b3bc-4fa1-99e3-2c98546eea11	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	305003	682993OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	118291	531550	47225593-93ce-45ad-bd07-a034a9a732db	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	305003	682993OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	118291	531550	da0ae1f8-a3e2-4113-ab9f-74bec2ea67a0	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	804001	682446OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120175	569327	a23eb662-5956-42fd-83e9-71765f1ff089	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	804001	682446OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120175	569327	e0ca5e08-1b38-4c1f-aee8-bb91f1fa5c96	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	804001	682446OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120175	569327	161cac0e-401b-4e24-b6c8-b31a194458be	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	682446OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120175	569327	eef99aa1-ad51-4163-884b-7f7525a37480	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	804001	682446OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120175	569327	b7d84ed9-bbc8-4af6-9d6b-5d312ddaa8fe	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	804001	682446OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120175	569327	1064f00c-0e4e-4ec7-b6ec-5674824f1e95	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804001	682446OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120175	569327	3407d483-3872-4c3a-98e3-4452ec980ffb	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	006002	682868OW	NL12	OW	2022-10-14	11:10:00	132080	502707	da72f588-91c4-4132-8da8-d40d9c3941d3	2022-10-14	2022-10-14	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	006002	682868OW	NL12	OW	2022-10-14	11:10:00	132080	502707	cf96e953-9034-4fd2-a1b7-ce8149b617a3	2022-10-14	2022-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	682868OW	NL12	OW	2022-10-14	11:10:00	132080	502707	3b2a7230-9701-4cb5-81b8-b88d4bfa5811	2022-10-14	2022-10-14	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	006002	682868OW	NL12	OW	2022-10-14	11:10:00	132080	502707	4c17e6ff-31fd-43e3-9248-eea60a4ec42a	2022-10-14	2022-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	006002	682868OW	NL12	OW	2022-10-14	11:10:00	132080	502707	74a1cff0-8731-43a0-bd3c-f33526b67c89	2022-10-14	2022-10-14	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	006002	682868OW	NL12	OW	2022-10-14	11:10:00	132080	502707	d2a8df4c-be47-41fb-9f1a-bd58fb48c573	2022-10-14	2022-10-14	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	006002	682868OW	NL12	OW	2022-10-14	11:10:00	132080	502707	30bed4c5-c1c0-4506-ac50-ff6b64346dfa	2022-10-14	2022-10-14	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2

NL12	480110	682858OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121098	511473	f7035fac-4245-4d88-8c41-58aa199a3493	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	480110	682858OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121098	511473	9eddf654-a5b8-4502-a616-3d39a4270932	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	682858OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121098	511473	d200ad55-efa8-425d-a47c-db61cb630e4a	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	480110	682858OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121098	511473	cad8c795-fd4d-4346-a159-b3dfe76490ab	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	480110	682858OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121098	511473	20f5c9e0-45fc-4055-a246-3590f10a9932	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	480110	682858OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121098	511473	ae887e06-4b71-46c7-b7f2-ef053e8b1b6d	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	480110	682858OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121098	511473	b52d8d11-2ad0-40d7-a849-d665a2960d87	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	803011	682444OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122109	568555	0f61aed0-b958-4b47-a3c2-001a223d1c40	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803011	682444OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122109	568555	0d8540cb-c327-4684-b2a8-b2967466381e	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	803011	682444OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122109	568555	559d9c66-74d4-47bf-ae27-dcc15415fd29	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	682444OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122109	568555	b03923b9-f11f-4b05-a75e-945c10bea298	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	803011	682444OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122109	568555	10d0a857-c40f-483e-952f-3817ed844d54	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	682444OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122109	568555	f1f2ee60-4922-46ae-99ec-a4008f750376	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	803011	682444OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122109	568555	c526f42d-8681-4592-8245-cc808f1ba043	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	152302	682854OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	118634	511409	8f90bf36-190f-4704-978a-b60dc2ba6e3d	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	152302	682854OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	118634	511409	394d930c-c6a7-41de-89db-5a53ac96d609	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	152302	682854OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	118634	511409	87c56a67-a687-4d1f-9ccd-9613ac5aad61	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	152302	682854OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	118634	511409	795e8636-fef7-4038-917d-1cd77749974b	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	152302	682854OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	118634	511409	ffc06fbf-0012-4164-a831-0e47d25346e0	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	152302	682854OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	118634	511409	c0271fb1-d185-4d90-aee3-865238d476ba	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	152302	682854OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	118634	511409	165beb1e-5206-4039-8f07-b877db88a6ec	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	803016	682442OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122177	568246	9c086855-f58c-4463-a163-bd613b61300f	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	803016	682442OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122177	568246	435bf2dd-e01c-43ac-8bec-98238da80e47	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	803016	682442OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122177	568246	1642a183-5e6d-492b-bdb5-31a4d8740753	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803016	682442OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122177	568246	9c6b447c-6a85-44f0-aa35-e87f19f0c6e2	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803016	682442OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122177	568246	6e0996af-443d-45fe-9c1a-98ee9f49a101	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	803016	682442OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122177	568246	ac0d9696-c29b-404a-bb36-4c20d22bfc14	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	803016	682442OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	122177	568246	3f6fec05-309b-4eee-8ae0-f3c53c6308d1	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	540012	682856OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121395	508383	b1cad1df-778c-4deb-aaee-7a5508369384	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540012	682856OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121395	508383	69e20d46-6e75-468e-881a-e7501f85a4d1	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	540012	682856OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121395	508383	7be93a74-0d59-40f6-bb9b-f5d1271bd077	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	540012	682856OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121395	508383	11f3890e-6f69-45a5-b4bc-ed7b9c57651e	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540012	682856OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121395	508383	829bbad8-1239-4d59-8920-3e4c78ff3e0d	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	540012	682856OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121395	508383	ff7f5195-2e71-44fb-8e2e-f6214f599166	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	540012	682856OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	121395	508383	6b75c0e4-38f4-4262-a11e-7d371dc8104b	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	146402	682866OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	128473	503902	3003e19f-697f-4b6b-9e52-002a85bceba8	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146402	682866OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	128473	503902	9535513f-c0ff-4be2-85e8-f53e6f42fb44	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146402	682866OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	128473	503902	70b238b8-3248-4be8-b144-740d750a904c	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	146402	682866OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	128473	503902	a53560a6-10fc-467c-b15c-40476bfe6c2f	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	146402	682866OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	128473	503902	f9237908-7adf-4484-8e27-25390c98a4fe	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	146402	682866OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	128473	503902	fb5dfc09-847f-4bc7-94dd-acce22fbd7dc	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	146402	682866OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	128473	503902	20c9e062-c60b-4a52-bc98-ea62632153a5	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	146401	682867OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	131476	502686	572fc602-dc8f-4239-adb8-72c8f8aa66b5	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146401	682867OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	131476	502686	5a51c6e0-9efb-4260-9a3b-56d10c877799	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	146401	682867OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	131476	502686	24b94900-fe66-4058-9f83-b6bb027f8d39	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	146401	682867OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	131476	502686	8e10ebeb-4be7-453e-b04c-41112371ad8e	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	146401	682867OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	131476	502686	92b3987e-2944-49a9-901b-120a6d2b66ef	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	146401	682867OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	131476	502686	845a5fe6-9ca6-4ae1-ae5f-7b141d0103ab	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	146401	682867OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	131476	502686	aa504359-27c2-440e-ad44-746badee0948	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	804010	682449OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	120463	575714	926f824d-466a-4865-a887-88474c2dff88	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	804010	682449OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	120463	575714	185b84dc-6c0a-4b31-bb96-fd0b14d6ca6f	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804010	682449OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	120463	575714	b8514762-06f2-4b9b-a019-dd4f866bf57b	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804010	682449OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	120463	575714	1e32190f-e157-41cb-8f2c-39294845f431	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	804010	682449OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	120463	575714	001a37a8-d535-4bb0-9565-a95c1cad7693	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	804010	682449OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	120463	575714	720f52ec-da63-4e23-ac9a-4be5be1a51d9	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	804010	682449OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	120463	575714	9408b967-6d3e-4479-ae6c-971dbb51eb95	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485103	682860OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119062	515138	0b7b8d79-e8b2-4c39-91cf-c4d239f04d00	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	682860OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119062	515138	b2a27b37-8f8a-4849-98a3-8047a7166d80	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485103	682860OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119062	515138	5632dc2f-5085-45a8-b6c8-ac81f2ad2192	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	682860OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119062	515138	5cbb6155-0218-414b-801b-3c459500fdb5	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	485103	682860OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119062	515138	7bf5c76f-3655-4f72-86d1-870906a2ea2a	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	485103	682860OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119062	515138	b1595f08-ac8d-4406-8ff3-22e34c32c9c8	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	485103	682860OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119062	515138	92d7742a-b9a8-4c32-bb23-1fcae639c0df	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	682865OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	127086	506838	6543e98f-ecd1-4a43-8a81-ef3117190fa1	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104303	682865OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	127086	506838	70941290-fb12-46de-8dda-8af43d8d4a7d	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104303	682865OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	127086	506838	f9d5c5eb-d384-4661-82a3-78115baa0f1d	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104303	682865OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	127086	506838	e55e99a0-b30e-424f-993e-f0359ddc005a	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	104303	682865OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	127086	506838	99c2143d-7931-4274-ab64-ef3d5ef16a5b	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104303	682865OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	127086	506838	7c214611-354e-4403-ba35-f816b3b31aa5	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	104303	682865OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	127086	506838	3008e610-2bdb-4528-8896-e9d0fc70e514	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	618002	682861OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	123496	514837	9b52a5dd-dcd0-40a3-a470-fae0450538ff	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	618002	682861OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	123496	514837	8a896667-aff9-4c1f-abde-c0a038d7d2eb	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	618002	682861OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	123496	514837	a8bd938d-5771-4313-af74-2cbe52cfa82a	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	618002	682861OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	123496	514837	25943d41-5072-4080-b088-f2e536af1520	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	618002	682861OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	123496	514837	2921d218-9ef3-4912-afaa-839b13124211	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	618002	682861OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	123496	514837	4e6b5752-fbdc-490c-a391-95d071b08cd5	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	618002	682861OW	NL12	OW	2022-10-14	10:10:00	123496	514837	67e27311-dd71-431b-89fd-5c49125d5c50	2022-10-14	2022-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485101	682859OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	120859	513380	df6af596-7a88-443f-b0f6-8ab6173a7c49	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485101	682859OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	120859	513380	d2d86965-6066-4611-9f14-57f6d4b0b3fc	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	485101	682859OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	120859	513380	8175aa18-3815-407a-992f-26fa4f95b40a	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	485101	682859OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	120859	513380	a48419ab-a6a4-4529-bff5-f621912c42e7	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	485101	682859OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	120859	513380	cd589482-7ea1-4329-91d5-7866e6a18b32	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	485101	682859OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	120859	513380	7719cc4f-da12-468e-8efc-f9774a183b2c	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	485101	682859OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	120859	513380	bc7451a7-1411-45b9-a47a-dda1095ba23f	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	104502	682855OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119169	508131	4895793a-7ff5-4858-a97a-b68460daa914	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	104502	682855OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119169	508131	9eeaeb65-2a73-4435-a3f1-d511957da99c	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104502	682855OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119169	508131	eaabcc8b-0d0d-47c6-a9cc-2041a5715e2c	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	104502	682855OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119169	508131	6affd06c-71bc-4c22-93c8-a5b862278ccc	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104502	682855OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119169	508131	a739f1f1-9233-430a-86dd-b34bbfd6bcaf	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	104502	682855OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119169	508131	08d388ff-88bf-4b87-8d36-478a46cb3cf1	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104502	682855OW	NL12	OW	2022-10-14	09:10:00	119169	508131	7f442a45-d816-4bcb-85ab-e64513ab5490	2022-10-14	2022-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	417007	682851OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	112779	513485	e69b2fe1-745e-43fa-a627-d5143840f4d7	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	417007	682851OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	112779	513485	f83da049-296e-402c-8a49-ebbbc05705be	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	417007	682851OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	112779	513485	ac09762e-a7f4-41e5-8aba-83e717f9fef9	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	417007	682851OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	112779	513485	803c95cc-d219-4a80-8857-61b5c915c512	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	417007	682851OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	112779	513485	d9796a16-0042-4900-9d4e-b74e9f645117	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	417007	682851OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	112779	513485	501f186a-4356-4fd4-81c1-00998178024a	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	417007	682851OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	112779	513485	9c430227-75fa-44d9-97c2-8516857a8a5b	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	316002	682991OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	118576	529367	fe65d333-b1a2-4fc3-99c2-500747747fe8	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	316002	682991OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	118576	529367	dafa080f-6877-4d23-aeb0-4dcdb3a5caee	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	316002	682991OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	118576	529367	1742a975-3d43-48fd-a628-4f1a1818fb7e	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	316002	682991OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	118576	529367	e0753104-22f4-4a92-9c54-f85be4cd5c1d	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	316002	682991OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	118576	529367	1a74c6a9-ae31-4524-8d42-828bc7d63090	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	316002	682991OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	118576	529367	4f33cb5a-fc46-4f42-a703-0fb4a657f80b	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	316002	682991OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	118576	529367	72018ba3-1a32-4499-a431-9bf0c602aa03	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	134603	682852OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	113073	514550	7e53cc77-2f91-4cc3-860c-cdfa85f92268	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	134603	682852OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	113073	514550	d1b25f38-de66-412f-a349-9232f796d820	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	682852OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	113073	514550	90fe2750-d5eb-44e2-96db-df4d63f66a7f	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	134603	682852OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	113073	514550	70f4dfd5-538c-4f4e-9328-87d5cc02f014	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	134603	682852OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	113073	514550	ede119d1-c819-4745-b316-a99093bd5401	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	134603	682852OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	113073	514550	38b317e6-67d8-4ab0-8e27-e537884f1291	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134603	682852OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	113073	514550	fb345c2c-8731-40ac-aace-3ad9d76bced2	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	8N0801	682450OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	118024	576130	346f2350-4995-4a9f-8b34-dc294add637f	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	8N0801	682450OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	118024	576130	af9ec337-6b4a-4012-9585-94ea13b19719	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	682450OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	118024	576130	74f96d3e-efd6-4e6a-a980-68f299fdd88e	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	8N0801	682450OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	118024	576130	6165fd49-b631-4f6c-9c9d-e9278670c413	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	682450OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	118024	576130	c913cf3a-77eb-4d71-8869-60a27c055bab	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	8N0801	682450OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	118024	576130	efdf7723-3a12-462b-a883-50c1a815caf1	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	682450OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	118024	576130	8664b873-9845-4eaf-89a6-50c6d76dd6a4	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	804006	682447OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	119830	573500	55012b9d-6683-48f5-b0d8-07f7d95d3336	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	804006	682447OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	119830	573500	bf569557-0374-424b-80d8-aeb3fd33f25c	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804006	682447OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	119830	573500	f95cdb3f-1c0c-4f40-acf2-72503eaa7314	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	804006	682447OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	119830	573500	6c52f21b-ea07-4948-8f9f-54ecd14b5e67	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	804006	682447OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	119830	573500	bad6590b-b1d8-453f-bd2f-04e72954a779	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	804006	682447OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	119830	573500	aba838e7-239c-4f02-97ec-668b883ae899	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	804006	682447OW	NL12	OW	2022-10-12	10:10:00	119830	573500	dc1ea0ef-adb0-44c9-ade4-83add4f79327	2022-10-12	2022-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485307	682853OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	114664	509998	a21b8922-c49f-4b00-9787-73f50a936783	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	485307	682853OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	114664	509998	94634a36-297e-4da7-8471-22d34527175f	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	485307	682853OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	114664	509998	45ef34af-5d16-4f43-a43d-8ca163bf5a72	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485307	682853OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	114664	509998	24aa9302-6795-4f4a-babf-7d7405526a64	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	485307	682853OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	114664	509998	1561b65f-fb18-48ec-b864-9b04129e95e6	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485307	682853OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	114664	509998	f721175d-d950-4d19-b3cc-6b14760b46f1	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485307	682853OW	NL12	OW	2022-10-14	08:10:00	114664	509998	0651e0b6-a891-4ad5-b3e1-4cd13d1dfd30	2022-10-14	2022-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	803010	682445OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120871	568421	c31d3b94-b48e-48d3-ba1d-f8c6503a21cb	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	803010	682445OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120871	568421	0abaeb19-db5e-4a81-a09a-bb21c9ad1342	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	803010	682445OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120871	568421	6b5439da-7677-466a-96e1-ea8887e2de20	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803010	682445OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120871	568421	7dec8cdb-02b0-40d0-a32c-5e280ee0199e	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	682445OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120871	568421	b083b3df-c2f2-46d1-9866-090327b25f60	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	682445OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120871	568421	3624e8fc-74f0-450b-8168-c7eddcc0f850	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	803010	682445OW	NL12	OW	2022-10-12	09:10:00	120871	568421	eb2e2494-10d2-4add-bbcc-6a0323edaaff	2022-10-12	2022-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517067	686408OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131605	492794	dd23e590-4c2b-4428-81e0-357e24f4c5c4	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	517067	686408OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131605	492794	01e69e14-feef-4845-949a-e23e26f5e7c9	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	686408OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131605	492794	01a43d93-54ba-460d-b82a-7b1da0dd0414	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517067	686408OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131605	492794	e38d634a-2cd9-488a-ae00-02cfd443a070	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	517067	686408OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131605	492794	5ef20961-fbec-4ccd-8486-e01852ace757	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	517067	686408OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131605	492794	bd199b3b-9dca-440a-8a51-22c49c9d4f15	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	517067	686408OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131605	492794	9eda272f-0e09-4bff-8569-74571727642e	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675114	686189OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138612	527842	f83650be-ee97-46fd-afcd-bd84b80ce8f7	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675114	686189OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138612	527842	d6390b0c-5980-4db0-9911-3dc3e8d739a4	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	675114	686189OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138612	527842	3b68e149-bdea-4c52-86ee-da0bf9531df0	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675114	686189OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138612	527842	41f7270d-6ae9-4d5d-93e5-97a110d83eb0	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	675114	686189OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138612	527842	7e20042f-3a33-4200-95ab-3e634333fe18	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	675114	686189OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138612	527842	c6d091ab-ef96-4344-b8c5-3940eff595f4	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	675114	686189OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138612	527842	5801e1a7-c2f6-4c9a-90a0-0eaba371655e	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	210003	686280OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	124020	530940	944b1d21-b90d-4f5a-a4cb-6152c3c76625	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	210003	686280OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	124020	530940	c7546d80-cabb-4478-a06b-1c4d2ab0df38	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	210003	686280OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	124020	530940	55f45fb0-b34e-4319-9f9d-53ba8207428b	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	210003	686280OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	124020	530940	11c66fd6-7976-4dc1-9ef7-200860a7cfd7	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	210003	686280OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	124020	530940	10c953b6-0686-488d-9056-8d8a42482b78	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	210003	686280OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	124020	530940	8a3ed54c-d0fe-47d0-9627-c29a0462c58f	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	210003	686280OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	124020	530940	7d284314-54fd-4b70-bdea-846791fb8e7c	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	317007	686272OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	119590	530040	d7b68ff4-5b25-4775-a94e-a6e5ae4376b9	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	317007	686272OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	119590	530040	c6bc89b8-a4ce-4125-b1d9-b4b9a0b02842	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	317007	686272OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	119590	530040	a0d4470d-a625-4369-b6ef-c8edb585a4b0	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	317007	686272OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	119590	530040	06f6dc77-e351-4d4b-a754-257801f0dfc5	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	317007	686272OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	119590	530040	de29eb64-51a8-48bb-9300-398cb16f0c40	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	317007	686272OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	119590	530040	2b850141-6636-480b-a780-891332bcf4ee	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	317007	686272OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	119590	530040	c1ff9b7f-4b15-4245-af06-28152f9d7a47	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675129	686185OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137832	527918	8d559ceb-74a8-4c26-8af5-24d1c487a263	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	675129	686185OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137832	527918	bdff3487-ff27-4eb4-9a18-dc2ccfc404bb	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	675129	686185OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137832	527918	832379b0-8124-4e21-9809-2c349e41f58b	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675129	686185OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137832	527918	f5ca6e87-5f13-4ee0-b981-140fde4a0357	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	675129	686185OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137832	527918	9f8334d7-3544-4a37-9468-bc22b7cea594	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675129	686185OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137832	527918	4106227a-7c2a-4003-9874-f36608dc603c	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675129	686185OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137832	527918	4de788f4-0361-4689-abf1-1e6ccd7f0f24	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	301005	686276OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120792	534546	6dc51234-31d6-4301-a768-68c6c387adbe	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	301005	686276OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120792	534546	f5a040be-bcdd-4d35-8914-2ed9f5724a09	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	301005	686276OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120792	534546	34ca9122-00e7-45e1-a304-142a02ee4644	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	301005	686276OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120792	534546	ea77b2e7-42a8-43b6-8c31-dd12bd43a60f	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	301005	686276OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120792	534546	5b511755-3762-4970-afbc-d732f2504d99	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	301005	686276OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120792	534546	ffd9de5f-cdcc-4a3b-83fe-08fd6a542099	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	301005	686276OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120792	534546	402e0d6c-3555-48f3-88e5-62ed2dc39dd6	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675124	686187OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137103	528427	dc36c7ab-a1c3-418f-b978-c5455ebd84cf	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675124	686187OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137103	528427	fefbfad6-4799-4162-aff1-2484b282993b	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	675124	686187OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137103	528427	76163c69-b792-47d5-a6de-ce44d88dcd5c	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04

NL12	675124	686187OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	137103	528427	1fdec12c-19e0-4a0b-b0ce-d7af24277ed1	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,71
NL12	675124	686187OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	137103	528427	fd9ca8df-ca6a-4c3f-a72c-b692eee032f1	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,75
NL12	675124	686187OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	137103	528427	38466507-0222-4990-99c9-1fe543cdb2f7	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,17
NL12	675124	686187OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	137103	528427	3f4f3097-5c8d-495d-97d9-fa6a4e6400a2	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,4
NL12	675120	686191OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138255	526125	a427de5a-1483-4262-b0fc-424d19b363c8	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											4,4
NL12	675120	686191OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138255	526125	8d5b9ebf-f11c-49b8-8842-e5fcfbeecb7d5	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											4,5
NL12	675120	686191OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138255	526125	1f29f2bb-2529-4f55-9208-27950440f7ff	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	675120	686191OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138255	526125	86f146b6-17b8-4865-8dff-c666294bd81a	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,22
NL12	670126	686194OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	144588	526605	ceb3c764-c30b-4747-a1d5-0ad90f432e67	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,47
NL12	670126	686194OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	144588	526605	5d02cfb5-8e2d-4ade-951e-bfa82d36602a	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,37
NL12	670126	686194OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	144588	526605	132b3b4c-87cc-4f89-86e0-81563714ec7d	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,61
NL12	670126	686194OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	144588	526605	137cbc9a-ab58-4aab-9ec1-5360a1e4c5099	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											8,1
NL12	670126	686194OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	144588	526605	3e80f8ab-1b05-4f07-bce0-d220d89a7b8a	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											8,4
NL12	670126	686194OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	144588	526605	3805adf5-259f-4cf3-9858-d859408444db	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	670126	686194OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	144588	526605	586dd875-0aab-47e4-9147-be33e791c00f	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,52
NL12	128204	686275OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117185	534911	a542e309-c529-4850-8bac-a7cc3e37d2b1	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,21
NL12	128204	686275OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117185	534911	1dda6558-a927-4e55-85f9-87b413b19a0	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,29
NL12	128204	686275OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117185	534911	1e768402-a694-4c02-8b7f-bf4cae640fe8	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,9
NL12	128204	686275OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117185	534911	68f158de-3970-4ef1-ab8b-df488b824399	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,09
NL12	128204	686275OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117185	534911	954b26b5-945a-4b14-ae26-11cf53b083dd	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,27
NL12	128204	686275OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117185	534911	12596850-d083-4b66-b8eb-8615460c7695	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											3
NL12	128204	686275OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117185	534911	c7a1d863-8ab4-49b7-950e-dad22874f97a	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2
NL12	302011	686274OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117176	533416	9cae3906-e9d5-4f73-b6ea-0d0adcc41e80	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,68
NL12	302011	686274OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117176	533416	6498f1e12-926e-4f4a-a9a1-d0e62bf3dc9c	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	302011	686274OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117176	533416	c1a4aa19-6603-4850-9627-8e0554ad9371	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,61
NL12	302011	686274OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117176	533416	a6b97f05-5670-43a8-8a5e-03f4c8d74657	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,57
NL12	302011	686274OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117176	533416	ab3a82e-766a-4d38-96bb-bae4f29b8f05	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,68
NL12	302011	686274OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117176	533416	c9c5584c-65ed-415d-b344-b2819845562	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,66
NL12	302011	686274OW	NL12	OW			2022-11-15	08:11:00	117176	533416	52784e0c-025e-4433-821b-a795e137afa8	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,4
NL12	675115	686188OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138570	527909	74cce913-5f9d-4053-a003-8d59983528da	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	675115	686188OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138570	527909	e2622b0d-17a6-4717-8ef9-b46b6d738db1	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,26
NL12	675115	686188OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138570	527909	4f63cbf3-c8f7-461f-98b0-57ddf6f92835	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,8
NL12	675115	686188OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138570	527909	7cba8534-2ae4-4a19-b2ea-d83edf687818	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,13
NL12	BDV003	647882OW	NL12	OW			2022-01-25	11:01:00	112146	563965	4f4592f0-375a-4d23-9424-5f1afc0da9e9	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,3
NL12	BDV003	647882OW	NL12	OW			2022-01-25	11:01:00	112146	563965	a5212f0b-73c6-448c-afcf-5e1adc10bcf8	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								<			0,01
NL12	BDV003	647882OW	NL12	OW			2022-01-25	11:01:00	112146	563965	4887554f-9d83-406e-bbec-63fa669e0b84	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	BDV003	647882OW	NL12	OW			2022-01-25	11:01:00	112146	563965	5911a572-8a6b-4820-a6f4-c1ff6b80b8b8	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,22
NL12	675120	686191OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138255	526125	d4611db9-635a-48c0-9451-8ecbaacc8863	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,34
NL12	675120	686191OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138255	526125	66a0616a-db50-4ba7-9279-1d1da47c064	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,18
NL12	675120	686191OW	NL12	OW			2022-11-15	10:11:00	138255	526125	c1092b1b-def2-4798-82ff-ea2388181811a	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,14
NL12	084001	686281OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	124054	528072	61b6921a-e9b3-408f-b6e9-ef3df9c0d497	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,2
NL12	084001	686281OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	124054	528072	360f1df2-9ac5-4d08-900a-021aea1406c	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,46
NL12	084001	686281OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	124054	528072	9319c46b-faaa-4182-9337-fa038fd865a8	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,18
NL12	084001	686281OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	124054	528072	ce248e9e-71c6-414f-8f74-a14a11324d9	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	084001	686281OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	124054	528072	9544a3cf-7c6b-4668-a17a-8c6b11f96890	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,15
NL12	084001	686281OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	124054	528072	58e09202-942a-4d4e-9d53-a014386c660c	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,45
NL12	084001	686281OW	NL12	OW			2022-11-15	09:11:00	124054	528072	e5a5d1fc-3aeb-46b7-8e82-35e489727a13	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								<			0,01
NL12	517006	686407OW	NL12	OW			2022-11-16	11:11:00	122505	491340	f5fec178-4d30-499f-89f7-edaea72d642f	2022-11-16	2022-11-16	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,24
NL12	517006	686407OW	NL12	OW			2022-11-16	11:11:00	122505	491340	f05e5674-81f3-411c-99b0-2e705f1c1af3	2022-11-16	2022-11-16	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,8
NL12	517006	686407OW	NL12	OW			2022-11-16	11:11:00	122505	491340	9f9a13a8-4f98-4172-a7b1-cfd6f971c5e69	2022-11-16	2022-11-16	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,71
NL12	517006	686407OW	NL12	OW			2022-11-16	11:11:00	122505	491340	e77aa96c-4dfc-477e-a7ba-76c2d05414c1	2022-11-16	2022-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,68
NL12	517006	686407OW	NL12	OW			2022-11-16	11:11:00	122505	491340	d364163d-0303-4b49-a618-5d0abfcd41c2	2022-11-16	2022-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	517006	686407OW	NL12	OW			2022-11-16	11:11:00	122505	491340	1317478a-5428-4b25-9fee-1c7b25341a7c	2022-11-16	2022-11-16	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,33
NL12	517006	686407OW	NL12	OW			2022-11-16	11:11:00	122505	491340	ea11c8f1-0cf4-48e8-b7ae-6cd0961da96f	2022-11-16	2022-11-16	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,16
NL12	670103	686196OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	143250	524440	a7e6af21-9f2b-4459-a318-bf61f0676b168	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,32
NL12	670103	686196OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	143250	524440	587a8284-7b01-470a-ba63-2e04e0e5b75f	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	670103	686196OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	143250	524440	e9893e3c-c8c5-4800-8913-a53b1e398833b	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,67
NL12	670103	686196OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	143250	524440	4788f6e9-ae6e-4764-888f-ae7e2cf4bd92	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	670103	686196OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	143250	524440	dee99fa8-6ea8-45f4-bbf2-bc0fed833f9f	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,24
NL12	670103	686196OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	143250	524440	e4005c39-f02-46e6-bc5c-422f518263d7	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,64
NL12	670103	686196OW	NL12	OW			2022-11-15	11:11:00	143250	524440	959e0cd3-bad7-4dca-9225-55a2abdf1821	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,18
NL12	BDV003	647882OW	NL12	OW			2022-01-25	11:01:00	112146	563965	1ad99c2-b0b2-4838-8459-4b79fda9e0c7	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								<			0,05
NL12	BDV003	647882OW	NL12	OW			2022-01-25	11:01:00	112146	563965	c0db317c5-df33-4281-bf82-464c60e75d65	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,37
NL12	BDV003	647882OW	NL12	OW			2022-01-25	11:01:00	112146	563965	72020071-67ac-4318-b3ba-9c4f43f9eca	2022-01-25	2022-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3
NL12	280103	682331OW	NL12	OW			2022-10-11	10:10:00	117966	544056	9f56f3bb-1177-4a1d-ac9c-5a4741b5766f	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											5,6
NL12	280103	682331OW	NL12	OW			2022-10-11	10:10:00	117966	544056	fdff3bb2-aff9-437b-a4b8-f5e94339c263	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,09
NL12	280103	682331OW	NL12	OW			2022-10-11	10:10:00	117966	544056	8516b910-35cc-4c3c-8f39-11812e7091e0	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,34
NL12	280103	682331OW	NL12	OW			2022-10-11	10:10:00	117966	544056	e3cad895-98e8-4481-896f-b16e46e195a6	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,9
NL12	280103	682331OW	NL12	OW			2022-10-11	10:10:00	117966	544056	e0913f71-bdb5-476d-a01c-6fd6f046cb18	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4,4
NL12	280103	682331OW	NL12	OW			2022-10-11	10:10:00	117966	544056	3048b658-7906-48e9-b536-7b216cf82baf	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,42
NL12	280103	682331OW	NL12	OW			2022-10-11	10:10:00	117966	544056	a9106800-44a8-461d-a48a-a3b333210984	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,19
NL12	770206	682253OW	NL12	OW			2022-10-10	08:10:00	135542	531906	b4528fc5-8e65-4e3e-a52a-45caf5b3b701	2022-10-10	2022-10-10	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,12
NL12	770206	682253OW	NL12	OW			2022-10-10	08:10:00	135542	531906	c786ce63-791c-4d3c-abcf-b4598j74accd7	2022-10-10	2022-10-10	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,25
NL12	770206	682253OW	NL12	OW			2022-10-10	08:10:00	135542	531906	22640068-660a-4072-859a-93614d339b66	2022-10-10	2022-10-10	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	770206	682253OW	NL12	OW			2022-10-10	08:10:00	135542	531906	ca743dac-bbb6-4aa2-b105-1a6cfc7f61ef	2022-10-10	2022-10-10	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,33
NL12	770206	682253OW	NL12	OW			2022-10-10	08:10:00	135542	531906	24213c93-ac1a-414a-9cb3-b1d344fdfa46	2022-10-10	2022-10-10	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,35
NL12	770206	682253OW	NL12	OW			2022-10-10	08:10:00	135542	531906	6d560d04-4305-48c5-b7b5-20e8632d801e	2022-10-10	2022-10-10	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,5
NL12	770206	682253OW	NL12	OW			2022-10-10	08:10:00	135542	531906	21b7b85b-e5a6-481c-ab35-a21ab8617ce8	2022-10-10	2022-10-10	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,36
NL12	675114	681536OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138612	527842	db26cfff-0350-4619-aee4-a0b59a1a6053	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,32
NL12	675114	681536OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138612	527842	39ef4312-f61a-46a7-9ee3-4502ad575911	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	675114	681536OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138612	527842	3beeef62-9e69-4d33-9138-744fa407ba2c	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,4
NL12	675114	681536OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138612	527842	9103e187-bd9f-47f0-89d3-eeec1a1de794	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,22
NL12	675114	681536OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138612	527842	99f5d8b9-a52f-4f26-93c4-899651c283cc	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,39
NL12	675114	681536OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138612	527842	5abe3f71-b485-4412-a162-476f58aac48f	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,8
NL12	675114	681536OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138612	527842	60c55d42-d882-4007-b2b5-13f82ad267d	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,34
NL12	670105	681540OW	NL12	OW			2022-10-06	09:10:00	141907	528010	4be40cfa-5936-43aa-a037-e8cc1b8ef939	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	670105	681540OW	NL12	OW			2022-10-06	09:10:00	141907	528010	cc9df9ba-7ab0-4172-8cd6-f041fbbf892e	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	670105	681540OW	NL12	OW			2022-10-06	09:10:00	141907	528010	31221fb54-5496-4660-b4eb-17a9eedce407	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,17
NL12	670105	681540OW	NL12	OW			2022-10-06	09:10:00	141907	528010	d650c5c1-ead8-4a02-92aa-625137dbed64	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,22
NL12	670105	681540OW	NL12	OW			2022-10-06	09:10:00	141907	528010	576a278f-b660-40b8-a81e-24d4ad70a994	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	670105	681540OW	NL12	OW			2022-10-06	09:10:00	141907	528010	81713119-1254-4940-a07f-e10d3820f220	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,4
NL12	670105	681540OW	NL12	OW			2022-10-06	09:10:00	141907	528010	2e5e01ff-8037-4fb9-adbb-6c6e57415a38	2022-10-06	2022-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,19
NL12	609001	682261OW	NL12	OW			2022-10-10	10:10:00	145172	520610	745db47d-4dfe-49e7-869b-a041e0d8aad	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,16
NL12	609001	682261OW	NL12	OW			2022-10-10	10:10:00	145172	520610	3cab414e-41a6-4c50-9273-fd8051200a52a7	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,13
NL12	609001	682261OW	NL12	OW			2022-10-10	10:10:00	145172	520610	ea9b48dc-e817-4d43-b1e0-f51aa5c740d7	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	609001	682261OW	NL12	OW			2022-10-10	10:10:00	145172	520610	14da31a5-b1e1-42ef-a96b-b94278112c58	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,15
NL12	609001	682261OW	NL12	OW			2022-10-10	10:10:00	145172	520610	72301b64-ae01-4912-a5da-5f5a4705820b	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,069
NL12	609001	682261OW	NL12	OW			2022-10-10	10:10:00	145172	520610	a53ba385-c40c-4883-98c7-66aaf5833f9c	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	609001	682261OW	NL12	OW			2022-10-10	10:10:00	145172	520610	0346f977c-6093-4581-9944-03d2f90cec70	2022-10-10	2022-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	675119	681537OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138710	527509	bbf851a0-cf25-4470-b2d2-c0906e8bc443	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,31
NL12	675119	681537OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138710	527509	08b151aa-069c-4216-be6a-fb8cbe0e9954	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	675119	681537OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138710	527509	e648515a-bc16-4843-9406-8d03586c0d60	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,076
NL12	675119	681537OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138710	527509	c97526b-27ce-4bc7-9020-09f9b5073c76	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,29
NL12	675119	681537OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138710	527509	07758dd3-6d12-4373-b3f2-1a6e6fac272	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,35
NL12	675119	681537OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138710	527509	98bb274a-5a0f-4712-a19c-df022194e1da	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,19
NL12	675119	681537OW	NL12	OW			2022-10-06	08:10:00	138710	527509	fe3a279f-4c7e-45d6-a321-95fc05a761f8	2022-10-06	2022-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,4
NL12	804008	682448OW	NL12	OW		

NL12	317007	682992OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	119590	530040	a76dde23-8358-403a-9e03-2b6d5654f2af	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	317007	682992OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	119590	530040	4547e921-496a-43bf-8aea-c278ffb72abb	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	317007	682992OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	119590	530040	d3d21be2-884f-42e1-80c5-5328a3b55fae	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	317007	682992OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	119590	530040	ce3fc720-44a1-40b2-a850-7f516c38e72f	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	317007	682992OW	NL12	OW	2022-10-17	08:10:00	119590	530040	192c6f0b-dbf5-4ffe-bafc-3e1e165b64ea	2022-10-17	2022-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	ZWB001	682406OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	121905	541667	3e2184f3-12ce-4804-b366-52769a2887a6	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	ZWB001	682406OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	121905	541667	56165bca-bfa8-45f0-b86e-e29841cebf96	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		33
NL12	ZWB001	682406OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	121905	541667	ae928ccb-c9ff-4487-ae41-358b745a610d	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	ZWB001	682406OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	121905	541667	756771fd-87dd-4f8d-9f3e-5396a780d21d	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	ZWB001	682406OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	121905	541667	70827f16-c113-4152-8ad9-c93000ba53fd	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	ZWB001	682406OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	121905	541667	7a4582d7-815f-424d-9131-68fa4a79946a	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		38
NL12	ZWB001	682406OW	NL12	OW	2022-10-11	10:10:00	121905	541667	fdf98bb9-03e8-4717-94ce-913fb51c6589	2022-10-11	2022-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	ZWB002	682407OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122254	541590	bb9ea9c1-06ac-4a1c-a178-54b4e26958a5	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	ZWB002	682407OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122254	541590	82fd133e-a1c6-4f74-8fe7-f960fa53c30a	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	682407OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122254	541590	f5e3c1cd-1140-4d7a-b211-c7904293aafb	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	ZWB002	682407OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122254	541590	d081b0bf-5c7b-4c2f-bed4-17544cde33a4	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	ZWB002	682407OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122254	541590	8a44c74a-4c23-4a88-bf8c-8f996c8534a6	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	ZWB002	682407OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122254	541590	83815b6b-ba42-4fe0-b841-9eb0e2151702	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	ZWB002	682407OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122254	541590	df4cb95f-df77-4335-a74f-fac6c5caec1e	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	ZWB003	682408OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122277	541601	db207559-107d-4115-a3cd-8c31e2c4b5d5	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	ZWB003	682408OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122277	541601	2b4b3c25-9687-4ce9-88d8-b76f4e2c9619	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	ZWB003	682408OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122277	541601	56363ab9-158e-44e2-b2fa-4c5e549d98aa	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	ZWB003	682408OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122277	541601	7b440fc2-89cb-424d-9135-609ca80807d2	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	ZWB003	682408OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122277	541601	b82c2ff2-37e7-46aa-bdab-82d365df4c23	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	ZWB003	682408OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122277	541601	523f01d8-c3eb-4c09-a3b0-f04a9681b085	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	ZWB003	682408OW	NL12	OW	2022-10-11	11:10:00	122277	541601	42bbc483-d525-49dc-8022-33e87f09c6dc	2022-10-11	2022-10-11	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	187103	683229OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114371	529297	35090868-ea2e-4b81-9990-02be5dcf1dca	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	187103	683229OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114371	529297	32a46ebf-30fe-4782-8a69-4d379fb0e817	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	187103	683229OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114371	529297	6ccb8624-2f5a-4903-8aa1-8b8a3c15b505	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	187103	683229OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114371	529297	4b9ca04b-9beb-4bec-b9bd-8605475fe7dc	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187103	683229OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114371	529297	eba55c31-bd01-4023-92d7-444b5f48ee53	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	187103	683229OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114371	529297	782e84c9-38e6-42ae-9fb5-dee78c8019b3	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	187103	683229OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114371	529297	86527d7e-366c-4f87-bab1-1133dc764e14	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187202	683236OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	118370	527200	8fea1505-729c-475d-91ba-fd64a3edf6c4	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	187202	683236OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	118370	527200	21ac7065-0e04-4ada-b7d8-cbefb693fe07	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	187202	683236OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	118370	527200	2e51527e-5790-4dc4-b017-17dcedca595a	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	187202	683236OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	118370	527200	11437cd4-287e-40aa-90fb-e20889d66e67	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187202	683236OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	118370	527200	8d35f3e6-fa5a-42ca-ab5e-90152d1ae81d	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	683236OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	118370	527200	2d613d97-82c4-45b4-b4a1-18c88d37d00e	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	187202	683236OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	118370	527200	88b3b0d4-620d-4886-89a3-b77bcf6e4228	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	320002	683240OW	NL12	OW	2022-10-18	10:10:00	122408	526277	b41f05ee-bf3c-4469-ba84-7c19a3350a15	2022-10-18	2022-10-18	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	320002	683240OW	NL12	OW	2022-10-18	10:10:00	122408	526277	06d7715e-920d-479c-93b4-0fc2cb91e2dd	2022-10-18	2022-10-18	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	320002	683240OW	NL12	OW	2022-10-18	10:10:00	122408	526277	196ee672-1c57-4681-989e-092ea65bc99c	2022-10-18	2022-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	320002	683240OW	NL12	OW	2022-10-18	10:10:00	122408	526277	6be6d71d-7e3b-4db0-8842-27df08bc7850	2022-10-18	2022-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	320002	683240OW	NL12	OW	2022-10-18	10:10:00	122408	526277	8b75e2d1-3735-49e4-81e1-03af4a01bc2e	2022-10-18	2022-10-18	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	320002	683240OW	NL12	OW	2022-10-18	10:10:00	122408	526277	90298acd-e0d6-45cb-83a5-e9265108f4a1	2022-10-18	2022-10-18	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	320002	683240OW	NL12	OW	2022-10-18	10:10:00	122408	526277	f4c47fbb-2a16-4269-92ef-a25d7f52728c	2022-10-18	2022-10-18	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STHW25	683541OW	NL12	OW	2022-10-19	10:10:00	115169	517942	7ee22b2e-c671-4d00-811a-3fe7f2547820	2022-10-19	2022-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	683541OW	NL12	OW	2022-10-19	10:10:00	115169	517942	5825c41d-0854-49e7-9c2f-1f0b3eeb4b78	2022-10-19	2022-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	683541OW	NL12	OW	2022-10-19	10:10:00	115169	517942	648869d9-1568-4df1-b72f-51591c3999be	2022-10-19	2022-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	683541OW	NL12	OW	2022-10-19	10:10:00	115169	517942	071548da-a211-47cd-9640-6c14dfcc8aae	2022-10-19	2022-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW25	683541OW	NL12	OW	2022-10-19	10:10:00	115169	517942	7af7f59a-9d27-4760-8de5-1d20e186cf3d	2022-10-19	2022-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	683541OW	NL12	OW	2022-10-19	10:10:00	115169	517942	13aaa387-4c5d-4e4b-9bbd-f31545a6ba25	2022-10-19	2022-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	683541OW	NL12	OW	2022-10-19	10:10:00	115169	517942	c348a318-5b34-4a48-a044-c679c98e4492	2022-10-19	2022-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	310001	683230OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115016	528282	147f9f4f-84e8-4797-8bec-7623351d88e2	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	310001	683230OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115016	528282	bb48c1bf-686a-4a49-a97c-7ae4914ca49f	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	310001	683230OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115016	528282	7882b0b0-f0a7-4258-b75d-abf42defa641	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	310001	683230OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115016	528282	db1b6afa-dd0a-4264-9c74-2403dc5a36af	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	310001	683230OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115016	528282	aca5751c-1a66-45ff-8b13-36df5549aa78	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	310001	683230OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115016	528282	a458f69a-cb53-417e-83b1-bed2504d9b95	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	310001	683230OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115016	528282	53cf42f7-16f8-4f8a-8d9f-3521599a164c	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	321001	683239OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	120790	526658	0fbe1d66-605c-4ad7-b6a1-eec7d22eeaa9	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	321001	683239OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	120790	526658	207aca20-3737-4aa1-80a6-735ef7cc69fa	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	321001	683239OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	120790	526658	7bebc479-faba-4bb3-8844-8c174ca87229	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	321001	683239OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	120790	526658	83f69973-2ece-4221-932a-6d5109bf3e5b	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	321001	683239OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	120790	526658	7d73eceb-5c09-4a71-82f2-f1242c5f0c85	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	321001	683239OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	120790	526658	ed91eae0-f9da-44fe-84c2-874b94321595	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	321001	683239OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	120790	526658	38e19b9d-fda7-4443-83b2-ae8ab816f693	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301005	682997OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120792	534546	7d8b45c4-2f4a-46e4-a7b9-064d07e7e772	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	301005	682997OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120792	534546	5fc4b3c6-5415-47be-8ff5-4fcbaeeee02e	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	682997OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120792	534546	9b6054ac-968e-4b7a-b4c1-3f6a2161b671	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	301005	682997OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120792	534546	19fe6278-bbf1-4d5a-ad9b-d9bd397ffeae	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	301005	682997OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120792	534546	df33db18-e5d2-404f-bd75-805d721801da	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	301005	682997OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120792	534546	31905af5-db22-47d2-bfc2-89edd66f093c	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	301005	682997OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120792	534546	7c9adc71-b6c8-463c-b490-fc49c90cdd89	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	116102	683226OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	110520	532780	cbb9b47d-4382-42f2-81f3-7d268981e11e	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	116102	683226OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	110520	532780	33a4f041-8b2a-493f-8304-05207952dd52	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	116102	683226OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	110520	532780	03e97aae-8493-4e67-8fa9-5d6ec3247927	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	116102	683226OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	110520	532780	917f693c-8ebd-4974-880a-c97ab6e67a11	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	116102	683226OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	110520	532780	4acfdac3-f0a7-4c25-a9dd-5a4cd89da1e6	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	116102	683226OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	110520	532780	608f2a50-ec67-4d58-bf19-697c016f8c6d	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	116102	683226OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	110520	532780	68d251d0-c962-44e8-acb4-f134f1a743dc	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	088001	683231OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115046	527147	6eeaffcc-27cf-4294-8a08-6a25f1e8cd46	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	088001	683231OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115046	527147	71f35f09-e5ba-416e-9857-3ab8808b7de1	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	088001	683231OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115046	527147	a508de44-42c8-4205-bf16-28bd983e5055	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	088001	683231OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115046	527147	58220bb8-8257-46b8-813a-258554cf15de	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	088001	683231OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115046	527147	b13b30ef-9891-45bd-9e00-f8d58c920fbb	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	088001	683231OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115046	527147	32334c4d-ffc5-4f03-90d2-0e95d1a9d95f	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	088001	683231OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115046	527147	00fa94d5-29c9-4853-9bfb-304dfdf84081	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	319006	683000OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	122486	530916	50b991bd-d6d3-4953-844a-54565525c842	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	319006	683000OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	122486	530916	6405958b-7295-4ec9-b1cf-cb5d5d7a04cb	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	319006	683000OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	122486	530916	5d03b725-62ee-4397-9315-9c446031c89d	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	319006	683000OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	122486	530916	82c417a9-2584-4e9c-b84f-70da86f11c70	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	319006	683000OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	122486	530916	f8f6133e-3484-4d39-bcda-4c5208340b68	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	319006	683000OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	122486	530916	de229ee9-6a0c-4204-9da6-15f09d46f6f5	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	319006	683000OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	122486	530916	5ae968cd-34be-4804-ac31-baae634974f0	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675214	683003OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	126579	525673	a61d5eb4-8e95-4ef4-b567-bfed30a57692	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	675214	683003OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	126579	525673	05878c2a-bb4b-46c1-95ea-4ce3f7a8ba8f	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	675214	683003OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	126579	525673	bea5531d-bd38-40b1-8868-9d688d74d4d0	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675214	683003OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	126579	525673	83176c64-755b-405d-9c32-22d9356bb11f	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	675214	683003OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	126579	525673	33ea498f-8ac4-4eb3-8d9f-91ffb999305a	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	675214	683003OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	126579	525673	14814b95-995c-4f65-a2df-2c25a8a7fc1b	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	675214	683003OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	126579	525673	3ddae403-bd44-40e6-b2f0-fa3bc33573ba	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	STHW44	683343OW	NL12	OW	2022-10-19	12:10:00	115012	517603	79abf948-1ef1-4f00-835e-d028eb30a585	2022-10-19	2022-10-19	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW44	683343OW	NL12	OW	2022-10-19	12:10:00	115012	517603	36642c25-534f-4e14-8abd-ce09d3b340ff	2022-10-19	2022-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	302011	682994OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117176	533416	836b2ff2-252a-4e66-8d11-8be55b5fd48a	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	302011	682994OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117176	533416	ce7c7b71-9626-42da-8942-5272679af10e	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	302011	682994OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117176	533416	5d2fc18d-4117-4c05-8042-f1f30e85567c	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	302011	682994OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117176	533416	f68fa0f2-ad71-4707-925e-2a1e7d74e733	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	302011	682994OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117176	533416	83e4e23e-906c-4cd5-99a1-b1bcaba44626	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	302011	682994OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117176	533416	af762350-edff-43c4-a6e3-76dfd2bcdffa	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	302011	682994OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117176	533416	ccf3a316-c78b-4a45-96bf-3a3aae7654b2	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675208	683004OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	128921	523388	fc1031dc-d474-421c-811a-5ed17ebbad04	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675208	683004OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	128921	523388	243a0ce6-93d9-47b3-abec-b1407f77ffe8	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675208	683004OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	128921	523388	49417d43-34e7-45d9-bb07-0399ed5d61e3	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	675208	683004OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	128921	523388	182d5e8a-7759-4834-af98-dca39a5c651b	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	675208	683004OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	128921	523388	06b09c9c-c86a-48ba-8b32-41db5d0c359a	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675208	683004OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	128921	523388	30b3b9a3-e518-4064-a25c-10c7a7833f48	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675208	683004OW	NL12	OW	2022-10-17	11:10:00	128921	523388	7a3ca961-2670-4eab-bd05-f9a0e843ebbf	2022-10-17	2022-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW50	683344OW	NL12	OW	2022-10-19	12:10:00	115389	516833	0a2a798c-69d1-4036-9700-55f745ca12e6	2022-10-19	2022-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	683344OW	NL12	OW	2022-10-19	12:10:00	115389	516833	256ec1e6-a855-4bab-9ad0-25923ee0c672	2022-10-19	2022-10-19	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	128204	682995OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117185	534911	3c58ff26-bc69-4238-8dab-e9da12622c03	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	128204	682995OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117185	534911	21a629f5-2e42-4445-b274-d90a12da075d	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	128204	682995OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117185	534911	97db2990-5a91-4bb6-bfcb-780a4a3fc271	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	128204	682995OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117185	534911	ab878fe1-8d68-4c3b-90ee-9be5ae21be07	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	128204	682995OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117185	534911	c3108f7f-7efb-4c76-947e-df9fe0f8bb46	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	128204	682995OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117185	534911	279705a2-6720-4a3e-bab4-4cabf731c76c	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	128204	682995OW	NL12	OW	2022-10-17	09:10:00	117185	534911	41abe7a2-d085-4589-87f4-69cadb489e2a	2022-10-17	2022-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	184501	682999OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	121580	531510	55deb1e2-c97a-4429-b27a-52fb1d5a7bef	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	184501	682999OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	121580	531510	e6ccc049-b999-46ae-826c-1a5fb1b3f051	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184501	682999OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	121580	531510	93641e0a-8351-4d4d-9603-ad6909315504	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	184501	682999OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	121580	531510	58536209-370e-4f95-8e09-9402d606f0f3	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	184501	682999OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	121580	531510	680c70dc-9ed9-4cc7-b472-8699db376a4e	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	184501	682999OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	121580	531510	f72772ec-a6af-4479-b3d2-1c0e576a4662	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	184501	682999OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	121580	531510	d16ccf8a-1f65-40c8-aba0-6136f05a8800	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	311002	683232OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115454	527193	1a3224f4-489d-4853-9977-7a7dfb2edf69	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	311002	683232OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115454	527193	134068c7-b443-4752-ad21-e5dce2622e85	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	311002	683232OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115454	527193	77cc0969-cc9f-447b-8603-21c2d55ca270	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	311002	683232OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115454	527193	7499d87c-5421-4dce-91bb-9120289619ef	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	311002	683232OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115454	527193	609fa693-4bf1-47a1-8ea4-a1ef4052b018	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	311002	683232OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115454	527193	885cdd97-4ece-458f-a73b-12e56f1d0b81	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	311002	683232OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	115454	527193	a75980c4-0766-4107-b079-bc50899ac81c	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	307001	682998OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120463	532091	5cc435cc-cf9b-43e0-8dea-6e3e1eba90e5	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	307001	682998OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120463	532091	ea74ef25-c49d-4ae4-8f03-3f5158ccf856	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	307001	682998OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120463	532091	181c73ed-1894-4620-93d1-fe71bede1689	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	307001	682998OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120463	532091	e7944591-02cc-4cde-8800-327557eedb88	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	307001	682998OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120463	532091	00d73d8c-f04b-4bb8-8571-67d090985b2f	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	307001	682998OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120463	532091	71c8530a-a4da-4293-b364-6474e1c3666f	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	307001	682998OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	120463	532091	a1f2adac-e178-4a7a-a1a3-e909dde040fe	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	308006	683227OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	112984	530960	464a6192-98e4-4adc-bf1c-4cddf52bf4a7	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	308006	683227OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	112984	530960	d855d3df-a7b3-4c67-81d7-c2ae4feeb921	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	308006	683227OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	112984	530960	dec75519-d8f5-49aa-9851-f0d016e993a6	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	308006	683227OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	112984	530960	9ecc8111-82be-4fdb-8687-f21104bed876	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	308006	683227OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	112984	530960	9a1dedf5-ee18-4c5d-83f4-05a4a828b9c9	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	308006	683227OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	112984	530960	ae6464d6-5dbe-4cef-82e6-354e1133b2c9	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	308006	683227OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	112984	530960	f236be99-db08-492d-b774-d78b21375e02	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	309003	683228OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114705	529975	d231f2ee-bdcb-448f-b996-d35346a49d8d	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	309003	683228OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114705	529975	a122a4a2-784b-4204-a30a-6a521700b594	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	309003	683228OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114705	529975	de49f09a-a774-412c-833b-7a284b4879d3	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	309003	683228OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114705	529975	6ff55ed9-0f45-41ef-9a87-3eece1e818e8	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	309003	683228OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114705	529975	03ee8002-24d3-4ca9-b510-9a0ae89cc6eb	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	309003	683228OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114705	529975	1afc20ea-a313-474a-8a1e-5f2c028a0fe3	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	309003	683228OW	NL12	OW	2022-10-18	08:10:00	114705	529975	3592b67e-589d-4473-aa68-ac64f321f033	2022-10-18	2022-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	312002	683233OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117179	527748	86c7e10b-0b39-4406-b629-d27552b81192	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	312002	683233OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117179	527748	969fa7e7-dd34-4242-8976-e9c1100a0b4f	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	312002	683233OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117179	527748	4dcdac47-0907-4aa8-b07c-3e0418115576	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	312002	683233OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117179	527748	1223bcf9-731f-422d-8112-2e68b9b58e94	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	312002	683233OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117179	527748	2636560e-18f1-421f-b10a-6fad0c5d2989	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	312002	683233OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117179	527748	2831a26c-424b-44b4-b3d6-c802b71d4147	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	312002	683233OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117179	527748	4bdf9997-6029-4f0f-be21-c9ce0d9f4009	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	BDV025	683234OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117069	528703	efae797f-0614-4cd9-9b2f-78d53bf065b5	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV025	683234OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117069	528703	f8bbbd2e-dad9-4fc0-a0fd-0a83770eef7a	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	BDV025	683234OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117069	528703	4394a54b-fa76-4aa4-8e06-1db7501d900c	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV025	683234OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117069	528703	660f6e68-0990-407a-a19e-38688b3fc4e2	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV025	683234OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117069	528703	bc92c922-ec6c-401d-af96-e3f8bedfde62	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	BDV025	683234OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117069	528703	148d096b-dd48-4a63-a5a8-29262c1b9155	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV025	683234OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	117069	528703	37275fc0-f15a-42c8-a500-2ed59abfbf59	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	184201	683237OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119143	526334	dd9194c1-c712-48a5-ae3f-79f345de8e7c	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	184201	683237OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119143	526334	38d9db43-42b1-429c-a996-03793e752a46	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184201	683237OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119143	526334	68ff0cda-19a9-4141-99a9-4412c15ce737	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	184201	683237OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119143	526334	a87a4f08-c182-425a-b862-e5934b19fde1	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	683237OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119143	526334	84686221-68f5-4816-aab8-5c1637dee112	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	184201	683237OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119143	526334	b9344c71-4452-497b-8682-1699472d4e80	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	184201	683237OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119143	526334	154ceab3-f6d4-4635-bb1a-4cb077c35515	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	318006	683238OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119504	527446	de5a460c-a2d7-4046-869d-2b8ae295e4c2	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33

NL12	318006	683238OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119504	527446	185bd350-9c36-4e3a-96cc-77f660dcdb02	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	318006	683238OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119504	527446	ef28a2c8-3358-41cd-9cbc-11a4602b54ad	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	318006	683238OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119504	527446	6260a0c5-d104-47c0-8e2a-b91df6c23ac5	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	318006	683238OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119504	527446	ad9f413f-6d30-43e6-a578-817f4ecf9f06	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	318006	683238OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119504	527446	d7165d1d-d6a3-4b6b-a9f2-d596d13a41b4	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	318006	683238OW	NL12	OW	2022-10-18	09:10:00	119504	527446	adb8d344-992a-4876-87d7-9dc367610e89	2022-10-18	2022-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	STHW51	683345OW	NL12	OW	2022-10-19	12:10:00	115301	516803	451e1b3c-ceac-4fea-ac87-af4c1f546b0d	2022-10-19	2022-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	683345OW	NL12	OW	2022-10-19	12:10:00	115301	516803	3d7f44b8-b7fe-48b3-9af4-b3b203a9e428	2022-10-19	2022-10-19	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	210003	683001OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124020	530940	4b9f393d-01d4-450e-b9c5-f2acde8d01b7	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	210003	683001OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124020	530940	d8badc71-eb42-4798-aaea-a6b9a0d1ae6a	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	210003	683001OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124020	530940	70c95a0b-fe6d-4b77-bdfc-0030b429af8a	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	210003	683001OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124020	530940	904cc7bb-c641-4762-b297-bdd8c019f6a7	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	210003	683001OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124020	530940	74bd5720-8410-4b7c-bcee-2042ef368bb8	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	210003	683001OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124020	530940	1e30303a-6e42-455b-91a2-e076ba619531	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	210003	683001OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124020	530940	4fcb393d-9202-4fed-82d9-15729f2c0428	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	084001	683002OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124054	528072	c7426f29-c981-4335-bb35-8fae0cad295e	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	084001	683002OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124054	528072	6383980f-7803-4f52-8e77-bdb6b6be3519	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	084001	683002OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124054	528072	97b66e1e-288e-49e2-afd7-968a5caf1edc	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	683002OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124054	528072	20e6c8a7-e0e8-4007-91c5-1ac0bac7813c	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	084001	683002OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124054	528072	267de3d2-c2ba-4c28-8f46-6d1be2473797	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	084001	683002OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124054	528072	d805cbd9-f0c0-406c-9d75-051e78bb6124	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	084001	683002OW	NL12	OW	2022-10-17	10:10:00	124054	528072	e789408a-88cd-418f-b351-00b6b04fe9f6	2022-10-17	2022-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	PAWR14	683176OW	NL12	OW	2022-10-21	09:10:00	127513	534777	2ca599e7-ed8a-4b0e-a952-5cba0f05a4a9	2022-10-21	2022-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	PAWR14	683176OW	NL12	OW	2022-10-21	09:10:00	127513	534777	528c36ed-c388-4273-83b1-0b4536b4b869	2022-10-21	2022-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	683176OW	NL12	OW	2022-10-21	09:10:00	127513	534777	f35d7d27-e3d5-4673-96eb-d178e1eef6c7	2022-10-21	2022-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	PAWR14	683176OW	NL12	OW	2022-10-21	09:10:00	127513	534777	cc724fca-9ff6-4f84-a1fd-52846f70b1f0	2022-10-21	2022-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	PAWR14	683176OW	NL12	OW	2022-10-21	09:10:00	127513	534777	5faec0fe-bcbe-46f1-b4da-3ec9034833c1	2022-10-21	2022-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	PAWR14	683176OW	NL12	OW	2022-10-21	09:10:00	127513	534777	6e0be803-2ca7-4b5e-9317-7a1532a489b7	2022-10-21	2022-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	PAWR14	683176OW	NL12	OW	2022-10-21	09:10:00	127513	534777	3735b091-b7a9-49ca-812d-c6c8856c330b	2022-10-21	2022-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	007001	683836OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	120378	516406	d551ecf2-f626-42d2-afd1-78384227c686	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007001	683836OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	120378	516406	dd9fb7c8-210a-4f07-86e7-27a0b5f87045	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	007001	683836OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	120378	516406	3ac18c6d-a7b5-406a-b0df-9235130045da	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	007001	683836OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	120378	516406	51e053c9-0315-4325-8590-cc0604a150f4	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	007001	683836OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	120378	516406	0f32fdd6-5b9f-4844-aa82-496feffd61be	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	007001	683836OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	120378	516406	fae98e4c-f824-43f6-b84c-adec840641f7	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	007001	683836OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	120378	516406	805b35da-61c5-48a1-8d30-8da6dd57d318	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	071005	683756OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122406	543285	888fd067-e5c6-488d-a3e6-89ee6d076bac	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	683756OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122406	543285	fd6890d1-8282-48c0-8a49-98dc359f9151	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	071005	683756OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122406	543285	04833226-6941-4124-8ff7-6e2361acd89d	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071005	683756OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122406	543285	970bbee5-e3f3-478c-a868-8ccaa917f0a6	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	071005	683756OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122406	543285	9ba350cc-60eb-4e91-93c5-c8e0cc5aba1c	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071005	683756OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122406	543285	ea416618-b11a-49ef-933e-5a6c8a92a219	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071005	683756OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122406	543285	8f95f259-2ae2-4a23-95b4-e6f0b1febc1f	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	177101	683754OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122010	538377	27c8d85f-fa42-4731-853e-9416903f7eb5	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	683754OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122010	538377	af07352b-c60f-44b7-a22a-e901f0524c8e	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	177101	683754OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122010	538377	b20ff360-958e-4a96-8170-53dca2a10645	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	177101	683754OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122010	538377	fb45bdf9-39fb-44ff-844f-1cad41576e68	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	177101	683754OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122010	538377	1ac08a2c-5492-47c2-85c9-11040143e745	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	177101	683754OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122010	538377	6e3d2c57-99ab-4564-bedb-02ee4825d81d	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177101	683754OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122010	538377	020c60a1-9ace-47f5-a660-b3214eb0d2c5	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	001003	683177OW	NL12	OW	2022-10-21	10:10:00	112000	508000	7a04de1f-a2f2-4d7c-aa7f-41bbb180d2b0	2022-10-21	2022-10-21	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	001003	683177OW	NL12	OW	2022-10-21	10:10:00	112000	508000	68162436-c050-4b5a-ac8e-aa92d8928d63	2022-10-21	2022-10-21	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	001003	683177OW	NL12	OW	2022-10-21	10:10:00	112000	508000	fe1f1667-0a37-4e60-9b77-0bf2e0fff4b9	2022-10-21	2022-10-21	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	001003	683177OW	NL12	OW	2022-10-21	10:10:00	112000	508000	16c991ca-9bff-4a52-aacf-46ba60fb0421	2022-10-21	2022-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001003	683177OW	NL12	OW	2022-10-21	10:10:00	112000	508000	d82fa3af-992b-4edc-9d51-b103bca1e047	2022-10-21	2022-10-21	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	001003	683177OW	NL12	OW	2022-10-21	10:10:00	112000	508000	551d82ae-ec14-4052-b31e-4d169589a350	2022-10-21	2022-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	001003	683177OW	NL12	OW	2022-10-21	10:10:00	112000	508000	6a8dddd3-6f6d-4d9c-9209-767d823809e5	2022-10-21	2022-10-21	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	007002	683833OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	114672	516936	2046e7e2-1a1e-47c2-88ad-dbe28ae9fd73	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	007002	683833OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	114672	516936	d832ab05-c48e-4048-ba7e-3b0510d23f3c	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	007002	683833OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	114672	516936	b169aca6-dd1b-4290-bd5d-0d22bcfcb69d	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	683833OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	114672	516936	4d23fc45-9686-400d-bd99-215d5135bad1	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	007002	683833OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	114672	516936	97d92c45-1afc-41d0-a59e-a1959585cbaa	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	007002	683833OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	114672	516936	246daf5d-6742-45d2-aa82-30ea95573b5f	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	007002	683833OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	114672	516936	d45f4b2c-8c43-430f-94f2-14f260da7c9a	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	315027	683834OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	115503	516884	c09164d3-80d4-4480-bcb2-3ebee4efbf1e	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	315027	683834OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	115503	516884	ed7eb5df-4b93-41f5-9eb5-1344c08bd7ad	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	315027	683834OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	115503	516884	d4e884eb-75f9-454a-a148-e23a1956c14b	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	315027	683834OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	115503	516884	aa88763d-837f-47b8-a70a-26e8507dc117	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315027	683834OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	115503	516884	ecceff30-b680-4799-aed6-1362a9dc2058	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	315027	683834OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	115503	516884	a879406d-77cf-4e44-b2e6-7133fd4a99d5	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	315027	683834OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	115503	516884	dcabfbfa-23de-4540-88e3-8b3a0bc8240f	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	071006	683755OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123800	543160	ca2de039-18df-4e47-8360-526a5915976d	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	071006	683755OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123800	543160	16fdf1c1-470a-4cf0-8a92-a8b9777d8d94	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	683755OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123800	543160	ce575790-bb9e-428c-8602-675bbb6940f8	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	683755OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123800	543160	a808ee5a-55fe-460a-b64e-610ad424b549	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	071006	683755OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123800	543160	e7dad670-181e-4620-b0d5-2ad48da1ff28	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	071006	683755OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123800	543160	2b31353b-5db3-405c-8a8e-330a898ab375	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	683755OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123800	543160	e4ca5e23-56e0-4f2f-b811-ef008ee1a97d	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	087001	683846OW	NL12	OW	2022-10-24	10:10:00	123977	523432	b8183f38-e795-4557-a485-929ad18f0ea1	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	683846OW	NL12	OW	2022-10-24	10:10:00	123977	523432	557b6292-08fc-4fc6-ba32-44c3d57919ba	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	087001	683846OW	NL12	OW	2022-10-24	10:10:00	123977	523432	825e9ffe-b76a-4232-a93d-786e1c7620ed	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	087001	683846OW	NL12	OW	2022-10-24	10:10:00	123977	523432	809b5a17-aefb-466b-9b2f-cfdf03fea616	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	087001	683846OW	NL12	OW	2022-10-24	10:10:00	123977	523432	f8c325db-d84f-4067-a84a-0ef51e83f6db	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	087001	683846OW	NL12	OW	2022-10-24	10:10:00	123977	523432	91cb6ec2-c6ab-4e0b-a649-e40ca8b82149	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	087001	683846OW	NL12	OW	2022-10-24	10:10:00	123977	523432	d9ee1ba8-6c5c-4be9-9763-93e07a2dc763	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	280214	683758OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122354	543169	1968d5ac-18d8-447b-9fe2-074620e0f45f	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	280214	683758OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122354	543169	6ef37271-b766-4181-9298-1aed0e57df75	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	280214	683758OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122354	543169	b8f31aab-70e6-4df3-a2a5-97f0370c06ef	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280214	683758OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122354	543169	243cffd2-30b7-49a8-b985-90165663d731	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	280214	683758OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122354	543169	d2ac0770-8ec4-4a73-a716-f5198eeab4f9	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	280214	683758OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122354	543169	384b3521-121f-491b-9b7c-d8886ad052cb	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	280214	683758OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	122354	543169	0bd78d46-e4dc-4ac2-983a-14ba5cecf0ad	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	177201	683757OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122680	542350	631ec9c9-ca65-4316-b9cb-ef1c1bb4b570	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	177201	683757OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122680	542350	23569a8a-bdfa-4ee0-ab2d-be3671689478	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	177201	683757OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122680	542350	314ecdb4-e435-4048-a66a-c5ead6773706	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177201	683757OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122680	542350	e935068b-13d6-4695-8248-0360f8070b1a	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	177201	683757OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122680	542350	050c3c65-4b32-4bb1-87bb-58f8e1ab3787	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177201	683757OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122680	542350	f7c42545-f638-4d20-9364-4ba9530332c3	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	683757OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	122680	542350	d9bb6972-956d-42b4-bf4c-2b675fa32bb0	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	770202	683763OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	127200	538490	1897f64c-9f0b-4d50-9f3b-54f444b8b9b3	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	770202	683763OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	127200	538490	56b4beb6-40e3-49df-ba7e-1cd4ac15013c	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	770202	683763OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	127200	538490	4fd5e145-3dfd-46b6-acb8-e255c6166890	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	770202	683763OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	127200	538490	e3296b35-cb67-4dff-aa3d-edc88f4d1111	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770202	683763OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	127200	538490	2e997fd5-71ac-4979-b27d-18d775839013	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	770202	683763OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	127200	538490	e8e44460-94e4-4d6c-bcf9-a19383d0696d	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770202	683763OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	127200	538490	91e615f3-86fb-40a9-b235-b87b9079afef	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	770103	683761OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	123794	538932	58cd0d38-3776-4e83-99b2-e4a273e579d2	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	770103	683761OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	123794	538932	ac524ac7-de49-4fc7-af79-86d875725970	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	770103	683761OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	123794	538932	211cfaca-19ce-424c-a86e-7955666fc08c	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770103	683761OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	123794	538932	deaeb967-7a47-47b0-abc1-c174e8ff7168	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770103	683761OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	123794	538932	fed330a6-049b-42ee-923b-d9f4902b5ffd	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770103	683761OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	123794	538932	cb6c06ab-db5f-480f-ac3c-a6bfe66af13d	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	770103	683761OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	123794	538932	655e877d-5235-4fb2-ae48-e036ff067e09	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	116501	683752OW	NL12	OW	2022-10-24	07:10:00	116160	538600	dca6c695-6e18-447b-aa43-78b3a35de8f8	2022-10-24	2022-10-24	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	116501	683752OW	NL12	OW	2022-10-24	07:10:00	116160	538600	af0627d7-57d5-4b60-ba5a-6ba4c5994a1d	2022-10-24	2022-10-24	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	116501	683752OW	NL12	OW	2022-10-24	07:10:00	116160	538600	9344c62a-a735-4409-9d9d-661d8e424596	2022-10-24	2022-10-24	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116501	683752OW	NL12	OW	2022-10-24	07:10:00	116160	538600	0a09a4cd-9776-4b8a-b739-e3ddaaef8322	2022-10-24	2022-10-24	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	116501	683752OW	NL12	OW	2022-10-24	07:10:00	116160	538600	352fbab1-5e09-4bd2-b26e-b22ad1b85780	2022-10-24	2022-10-24	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	116501	683752OW	NL12	OW	2022-10-24	07:10:00	116160	538600	91891268-6e42-41b7-8ceb-246b4687d587	2022-10-24	2022-10-24	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	116501	683752OW	NL12	OW	2022-10-24	07:10:00	116160	538600	2686566f-3585-4dc0-9b1f-2d05139e6f30	2022-10-24	2022-10-24	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	285103	683759OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123910	544596	8155d498-7b31-44f6-b426-80af064dd357	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	285103	683759OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123910	544596	2cf5059f-fac8-46e7-83e1-76a7f7bed553	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	285103	683759OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123910	544596	c6f08416-e4e2-426f-a91c-5656af789c25	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	285103	683759OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123910	544596	41bbf460-e660-4e85-854d-1fd0163da584	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	285103	683759OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123910	544596	65b234a8-1dfd-4ae6-b878-003877c8454e	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	285103	683759OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123910	544596	d33cd7d9-cb77-4d1c-9c44-18589f3dae54	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285103	683759OW	NL12	OW	2022-10-24	09:10:00	123910	544596	4cf57f61-88a6-498d-9a62-b761f5d6f93c	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	770107	683760OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	125310	540356	4d59da1e-50f4-44aa-8bc0-df38ccf409c2	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	770107	683760OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	125310	540356	cf354c26-997e-4673-84bb-110d2a4c4bc5	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	770107	683760OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	125310	540356	dcc2d6ef-a223-460f-9aaa-e25209f56b0b	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	770107	683760OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	125310	540356	7bed04b5-3d33-4945-af63-87961b271901	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770107	683760OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	125310	540356	326b7451-95d2-4adb-bc51-347c44e3dc0f	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	770107	683760OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	125310	540356	7c4fd595-8818-453c-9dcc-6015e9233dea	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	770107	683760OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	125310	540356	c6faddae-d504-48ad-a96e-7f2da8b61f70	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	208017	683753OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	121164	539381	ccdd5b68-01aa-4bfb-b471-c6651329c7ed	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	208017	683753OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	121164	539381	65e33c68-b65f-4dbc-a3d7-10369b2e604f	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	208017	683753OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	121164	539381	332e51be-5c8c-474e-b1b8-4a6e8b025db6	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	208017	683753OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	121164	539381	0d5220d8-fc89-4896-8802-d4b073813c26	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	208017	683753OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	121164	539381	7ef83d6c-9389-4b1f-a8d4-418094510aea	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	208017	683753OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	121164	539381	acc5a976-7862-4ea6-bda5-cbff00889557	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	208017	683753OW	NL12	OW	2022-10-24	08:10:00	121164	539381	4f78fea2-e5de-4359-adde-a609775ef482	2022-10-24	2022-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV031	683667OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	120000	563999	60c337bc-3ac1-47f9-bad9-860389bdbd7c	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV031	683667OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	120000	563999	e928f7ef-8645-4abb-b8a6-43a6b29f5900	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	BDV031	683667OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	120000	563999	a6d48748-8fac-45b2-926e-cf7831f50525	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV031	683667OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	120000	563999	e417436f-5a23-4e40-b0a3-ac8526370c78	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	BDV031	683667OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	120000	563999	1ec7cf39-3914-4577-9a13-b1b6ee40bcdf	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	BDV031	683667OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	120000	563999	d33b4f49-a401-497d-b814-d874832f0d7f	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV031	683667OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	120000	563999	5ef062c6-c3ea-4846-8d14-50e6a7904468	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802008	683670OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	115803	563639	3b50c0b0-7716-40ab-a289-9534f391a2f9	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	802008	683670OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	115803	563639	ccc26c8b-2678-4d18-97de-50415028c7d0	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802008	683670OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	115803	563639	a0fc2b6a-e8c0-4f6f-90c5-c00437bb0dff	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	802008	683670OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	115803	563639	02385050-cc90-4867-ad45-bba3fa91da97	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	802008	683670OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	115803	563639	d8c1a2ae-97e6-4921-bf72-df61f6b95d4b	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	802008	683670OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	115803	563639	c6a561b8-b4c4-4997-9900-332b8c4dbce7	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	802008	683670OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	115803	563639	4e250ad1-4b90-4794-8749-6ef8cb44a18e	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV001	683673OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	112617	558349	1bd9c6d7-9aab-47a0-a710-d4903bbb8b6a	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	BDV001	683673OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	112617	558349	bcc19227-4da0-4c6e-a99d-fd0533025b26	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV001	683673OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	112617	558349	56d6ec0d-7d2a-47da-847a-87eaffc15fb7	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	683673OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	112617	558349	a7c11462-808c-49f0-af1a-184af3194b24	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	BDV001	683673OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	112617	558349	321a0065-e16d-442b-9af6-c6b89be3d803	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	683673OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	112617	558349	c07be494-b0a1-4aae-9543-882bd4a6fde5	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV001	683673OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	112617	558349	13f36913-c40f-4005-87d8-57174141a0cd	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	802002	683666OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117414	560944	df5fd170-92ab-4183-8773-fdc463bc809a	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802002	683666OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117414	560944	cd1a318b-5859-453b-9fea-6f2296336959	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802002	683666OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117414	560944	bb019271-2877-4f58-9234-62cd3d298baf	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	802002	683666OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117414	560944	232b722d-5240-4890-9437-a1b19186f805	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802002	683666OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117414	560944	a4f495a1-4915-4303-a1dd-130ff81b0f31	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802002	683666OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117414	560944	ee13c0d1-e9da-4651-b14b-adf5d28bedcd	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	802002	683666OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117414	560944	c6d49ac5-9a61-4215-8350-2b69780c711d	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	802007	683669OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117478	563876	b19812c6-ab75-438e-aab9-6a9b260b0495	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	802007	683669OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117478	563876	ba15555a-68af-4690-96b3-a36b2f32e009	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802007	683669OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117478	563876	b4f8b22e-2350-4770-a4b6-b0ada9702a10	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	802007	683669OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117478	563876	fb1c5450-33c5-448c-9066-95cd86ce3a7d	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802007	683669OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117478	563876	516ed6f6-5c23-433a-a46a-dc12052e3a2d	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	802007	683669OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117478	563876	c567d9e8-abe0-4439-94f3-9b98f9013e80	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802007	683669OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	117478	563876	3f1e7de9-242d-40fa-a341-40b56c7c5246	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	802014	683671OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	114480	560769	4b1564cc-7059-4dc3-b9cf-bc11f2a52102	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802014	683671OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	114480	560769	218cdf8c-b581-4772-bd9d-eda436c24757	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	802014	683671OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	114480	560769	cca71e4a-326b-47b6-ab7c-9a96f02d9b7b	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	802014	683671OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	114480	560769	83b435a9-2544-4c3f-ba61-e4fbd6a7ee0c	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	802014	683671OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	114480	560769	ca995c26-a50e-45f4-8bcb-881f748e5be6	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	802014	683671OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	114480	560769	584f637b-336a-4a05-bb8e-78edc645bb26	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802014	683671OW	NL12	OW	2022-10-26	09:10:00	114480	560769	a49703d3-2286-4d05-95cb-0034b66b0b39	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	801006	683663OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	115862	559327	c6e8a7ca-9404-4550-9adf-d290d2065922	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	801006	683663OW	NL12	OW	2022-10-26	08:10:00	115862	559327	bdcb23af-dc40-44c9-93b3-13b77bb8d34d	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	B01006	683663OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	115862	559327	9bba8a9d-5fdc-416e-a795-a7fcdad23612	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B01006	683663OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	115862	559327	ecbf9e14-cfce-4fb4-90df-88f4c004cc80	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,51
NL12	B01006	683663OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	115862	559327	10f627e6-5bfb-4d69-9555-6c105fc72f30	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						6,2
NL12	B01006	683663OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	115862	559327	9e2c35f7-30c0-43a4-85bf-95c863e463c0	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,86
NL12	B01006	683663OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	115862	559327	94973edc-10af-4efb-9f63-754bcb79ce4	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B01004	683672OW	NL12	OW		2022-10-26	09:10:00	112207	558932	fa558fe1-3460-4644-b38b-03d7a1e66642	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01
NL12	B01004	683672OW	NL12	OW		2022-10-26	09:10:00	112207	558932	e3e7f514-585a-4aa3-88f6-aef7f834218c	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,68
NL12	B01004	683672OW	NL12	OW		2022-10-26	09:10:00	112207	558932	943fc255-d33b-4a42-b159-97ff8328346	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B01004	683672OW	NL12	OW		2022-10-26	09:10:00	112207	558932	bc60c33c-3d85-4102-bd21-d0f4db2b7d86	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,81
NL12	B01004	683672OW	NL12	OW		2022-10-26	09:10:00	112207	558932	b06c9002-afb6-4481-9ea8-1ec28b9e6e18	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,8
NL12	B01004	683672OW	NL12	OW		2022-10-26	09:10:00	112207	558932	da26b50e-9271-404e-ac42-bbe418151db0	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B01004	683672OW	NL12	OW		2022-10-26	09:10:00	112207	558932	d4e702c3-488b-4f64-b307-1b4310495b3c	2022-10-26	2022-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,81
NL12	B01007	683661OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	114727	559091	6b69477c-7a1d-4ace-829f-376fd40a434b	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						5,2
NL12	B01007	683661OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	114727	559091	70ec6585-7b7c-4354-91b4-0d0b31fe027e	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,61
NL12	B01007	683661OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	114727	559091	6de46b7a-93f1-4024-822d-eb07bb1d91e3	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,1
NL12	B01007	683661OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	114727	559091	670fa06a-f5a1-444f-a070-843fa192f46e	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B01007	683661OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	114727	559091	7bcf95bb-6bfe-40cb-b4dd-515c7ed05b49	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,9
NL12	B01007	683661OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	114727	559091	98cb850b-b55b-4bd9-a267-22c0803a319d	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,1
NL12	B01007	683661OW	NL12	OW		2022-10-26	08:10:00	114727	559091	bff424e6-3986-40e0-9b79-cd3100523bd	2022-10-26	2022-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						6,2
NL12	B20009	683838OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121838	519439	3486b79b-2ff7-448c-9054-4ff5f6de8c4a	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,42
NL12	B20009	683838OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121838	519439	5a29ac48-b629-47b7-b3aa-3568452f0b78	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01
NL12	B20009	683838OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121838	519439	de7b4b8b-a08b-4581-8844-819df7523b37	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	B20009	683838OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121838	519439	736e5b1f-b4d8-416d-ae55-6fc0022f97b4	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B20009	683838OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121838	519439	7eed4820-d782-4e43-a8a7-4c98c187bcd6	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,62
NL12	B20009	683838OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121838	519439	d2e3c055-7bde-40c2-9c62-c50f59d2c16a	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,8
NL12	B20009	683838OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121838	519439	db5288ac-82c9-4615-9600-f2b8fb1bf2c	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B14001	683841OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121362	522680	bdc6ecc1-2884-42be-8399-377edf1bb749	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	B14001	683841OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121362	522680	f662a9f9-a54b-4be0-a458-bed4210d6bcd	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,12
NL12	B14001	683841OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121362	522680	37c796b8-9d3c-4b11-86a9-e7cf412d25f8	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,58
NL12	B14001	683841OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121362	522680	f259eacb-f299-4c34-8df3-fd7eb26e52c6	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,35
NL12	B14001	683841OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121362	522680	ea0ce1cb-b35c-406c-8ff7-aef0987edf2a	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,74
NL12	B14001	683841OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121362	522680	31eb1fb5-8829-4159-a906-01258839032b	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,2
NL12	B14001	683841OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121362	522680	a4ee4a83-4d62-4e4a-844b-60602922d72a	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,14
NL12	B24001	683844OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	122106	523813	67820983-2c4c-4d23-9b93-c078b144977	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,24
NL12	B24001	683844OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	122106	523813	345293e2-bbf2-42bf-b172-11b09a488bae	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,43
NL12	B24001	683844OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	122106	523813	eb9be343-518e-4605-8ffe-b116d66fa905	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,2
NL12	B24001	683844OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	122106	523813	59da717c-2318-4490-ab5a-4b8dc66cdf9c	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B23001	683845OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	123406	522966	2a81656c-e28a-4ec8-ac8e-267613142442	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	B23001	683845OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	123406	522966	fcb7a600-a2f7-41ad-863e-f0b11ff7e830	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,52
NL12	B23001	683845OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	123406	522966	670e1874-dfb2-4597-8384-4914679bf739	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,32
NL12	B23001	683845OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	123406	522966	3a9a7ce0-43d6-4312-9f18-923a64ba5c31	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,42
NL12	B23001	683845OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	123406	522966	a6686a57-6b06-4e22-8ebf-0c7da3279c17	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,59
NL12	B23001	683845OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	123406	522966	90376bcb-d383-47d2-ad30-26302b3a15c6	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,5
NL12	B23001	683845OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	123406	522966	6add21ff-1970-49c6-a6cd-896c683d5113	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,56
NL12	B19007	683839OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	123590	519268	1f91722c-9779-45b9-8664-8d564c3227a9	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,41
NL12	B19007	683839OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	123590	519268	08c42f92-bfb7-4e36-845b-d6c3c56310fb	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,1
NL12	B19007	683839OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	123590	519268	440e07c0-0e5e-410e-9bc1-31b15ef59eea	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,64
NL12	B19007	683839OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	123590	519268	7e4e3769-b970-4f9f-956a-a3f385446f9b	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,07
NL12	B19007	683839OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	123590	519268	3e710038-6c2a-407d-bf8a-adbcb782e8b8	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,72
NL12	B19007	683839OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	123590	519268	7ed5ca9-1c34-42db-aa0d-22469585c146	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,9
NL12	B19007	683839OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	123590	519268	79981773-516f-46e4-9e77-309110e840a7	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,6
NL12	B18101	683842OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121473	523186	211eeee0-e3f8-473e-b7f0-6e51a586c968	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,2
NL12	B18101	683842OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121473	523186	49b49e7f-2c14-4aef-8a1e-9b7621c3e8a	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,14
NL12	B18101	683842OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121473	523186	3bec2fc2-6649-48fe-9647-17f5c5412d2d5	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	B18101	683842OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121473	523186	0e901c09-ecd4-4690-ba11-1a91de912158	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,23
NL12	B18101	683842OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121473	523186	8144c7cd-1026-407d-b17b-37c0e2ac7754	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,7
NL12	B18101	683842OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121473	523186	df15eb34-c30c-460a-9b93-37efe509ee16	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,37
NL12	B18101	683842OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121473	523186	3b84c7f3-953c-4731-bbe8-2b22b054fdf2	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,22
NL12	B07002	684269OW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	115691	570631	3f83f300-ca01-4f99-80a6-829b223fece4	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,009
NL12	B07002	684269OW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	115691	570631	449c95a8-c255-4a00-9cde-80b8d6eac7d3	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01
NL12	B07002	684269OW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	115691	570631	c3155cea-8b4b-4695-b405-1d08ac284a62	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					<	0,03
NL12	B07002	684269OW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	115691	570631	a3799f94-893a-4c43-a686-4f8f60911e7c	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B07002	684269OW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	115691	570631	4321bab-54f4-4f7e-aa80-9bee105621c5	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,7
NL12	B07002	684269OW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	115691	570631	51f2c8f3-ec9-450b-8827-1e3b4e12c7d2	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B07002	684269OW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	115691	570631	1bd9df9c-a900-4bc9-8132-74c58c5f85b8	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,08
NL12	B07136	683175OW	NL12	OW		2022-10-21	08:10:00	137400	528750	24f22873-b096-4efd-87ee-b94cf0d1461a	2022-10-21	2022-10-21	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	B24001	683844OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	122106	523813	0842e15d-be79-41ce-a320-1d5a3c91a378e	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,08
NL12	B24001	683844OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	122106	523813	fd83f341-4120-4663-a54d-b5efbe38f345	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B24001	683844OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	122106	523813	c61fd2c7-cf35-4d36-b152-4bbe44d33776	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01
NL12	B21007	683840OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121970	521499	88923542-1ff9-4ce3-87aa-252039853fcd	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	B21007	683840OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121970	521499	2b030e20-6e21-46d8-93bc-ec9253788796	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,53
NL12	B21007	683840OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121970	521499	85b76b0b-876e-4e51-bcc7-29b168d3ef82	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,54
NL12	B21007	683840OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121970	521499	eca821ef-1a72-4823-8256-f25df117df40	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,82
NL12	B21007	683840OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121970	521499	a956a5d9-ed27-448e-858b-63fde7d3a8c0	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,4
NL12	B21007	683840OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121970	521499	a03eab9e-b6e6-457f-ab75-016207df95c0	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,75
NL12	B21007	683840OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	121970	521499	2d515ef5-d487-475b-81ff-053cfd52bbe4	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,63
NL12	B81001	683837OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	119929	517834	53d368f7-2ae5-42b2-889a-9bd250b38f57	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,32
NL12	B81001	683837OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	119929	517834	66240b8b-75f9-4778-9bc3-5995c1434fc7	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,9
NL12	B81001	683837OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	119929	517834	a39defc8-fa9d-46b7-b8c3-376fccc8449	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,6
NL12	B81001	683837OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	119929	517834	82a9fa4f-22ef-4e02-b826-5d9a09f4faef	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,41
NL12	B81001	683837OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	119929	517834	6b043cb6-7962-4534-9fa2-a34e4a5da6a	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,24
NL12	B81001	683837OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	119929	517834	cc8c5f48-a43b-4502-83fc-b0356b5798d2	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	B81001	683837OW	NL12	OW		2022-10-24	09:10:00	119929	517834	eac176d4-5267-492f-8118-93d37d1e3c6d	2022-10-24	2022-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,5
NL12	B13006	683845OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121460	524050	20be1289-2afc-486b-ac77-62e378ed0db9	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,52
NL12	B13002	683843OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121460	524050	6168c1ac-55a4-48a0-998d-33a5be1d28cc	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3,1
NL12	B13002	683843OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121460	524050	9f683113-c429-4237-8822-866c48f79c30	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B13002	683843OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121460	524050	87a6924e-0a02-4d5e-99bd-25a17db4f0c6	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,23
NL12	B13002	683843OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121460	524050	1f093c7f-1458-4533-9b39-2c79852f930	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					<	0,01
NL12	B13002	683843OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121460	524050	1b34f959-b6f9-43ba-aade-b0661e0d179a	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B13002	683843OW	NL12	OW		2022-10-24	10:10:00	121460	524050	3250e819-d6d1-4b43-a477-ab4f82c6b501	2022-10-24	2022-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	B71136	683175OW	NL12	OW		2022-10-21	08:10:00	137400	528750	8e03716f-5068-4a90-880f-6500b807f4f00	2022-10-21	2022-10-21	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01
NL12	B71136	683175OW	NL12	OW		2022-10-21	08:10:00	137400	528750	3409acc7-9244-49c4-ba2a-321d95b0171d	2022-10-21	2022-10-21	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,14
NL12	B71136	683175OW	NL12	OW		2022-10-21	08:10:00	137400	528750	e22ce40b-7994-40a1-b95d-bff26710cf	2022-10-21	2022-10-21	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,23
NL12	B71136	683175OW	NL12	OW		2022-10-21	08:10:00	137400	528750	d9baf80f-8274-4dc6-9919-1294eb218719	2022-10-21	2022-10-21	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	B71136	683175OW	NL12	OW		2022-10-21	08:10:00	137400	528750	259db65b-842a-460f-a12c-f9519369d437	2022-10-21	2022-10-21	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,3
NL12	B71136	683175OW	NL12	OW		2022-10-21	08:10:00	137400	528750	05c50ffe-8a5f-4696-ad79-a775f5b277a0	2022-10-21	2022-10-21	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,22
NL12	B0V015	68426BOW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	114743	570680	60286d4c-ac91-4819-8c84-8f5800f15f42	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					<	0,03
NL12	B0V015	68426BOW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	114743	570680	57265341-15b2-470f-916d-954db32b3083	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						4,2
NL12	B0V015	68426BOW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	114743	570680	d76b2736-59ff-4a40-bfaf-baa2ee14cb03	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B0V015	68426BOW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	114743	570680	d1b88e4e-1f52-4d4a-ba58-ffae1a79ec54	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01
NL12	B0V015	68426BOW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	114743	570680	d2ef3a36-9637-419d-80ef-1c93222e793f	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						5,5
NL12	B0V015	68426BOW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	114743	570680	0967ea12-9f63-42fc-8bf8-0466ce208da3	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						8,6
NL12	B0V015	68426BOW	NL12	OW		2022-10-27	09:10:00	114743	570680	65ed3d11-e2ce-44b8-98d4-48cdc9576172	2022-10-27	2022-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05
NL12	B03020	684272OW	NL12	OW		2022-10-27	10:10:00	114495	565991	2e30b13e-40a8-4133-9aa7-2ba68f1b04c1	2022-10-27	2022-10-27	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,3
NL12	B03020	684272OW	NL12	OW		2022-10-27	10:10:00	114495	565991	0d69d8cd-9f75-4387-b545-4a414d026ecd	2022-10-27	2022-10-27	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,8
NL12	B03020	684272OW	NL12	OW		2022-10-27	10:10:00	114495	565991	47781882-904a-4c6c-afd3-da594bbd8833	2022-10-27	2022-10-27	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,83
NL12	B03020	684272OW	NL12	OW		2022-10-27	10:10:00	114495	565991	74c77c88-b01b-498a-9a9f-45dd888a0cc9	2022-10-27	2022-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,2
NL12	B03020	684272OW	NL12	OW		2022-10-27	10:10:00	114495	565991	423cd778-5547-445a-a7a6-39ad2c701479	2022-10-27	2022-10-27	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,57
NL12	B03020	684272OW	NL12	OW		2022-10-27	10:10:00	114495	565991	1f667795-ee6a-413c-99db-eaec5a801ee2	2022-10-27	2022-10-27	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,76
NL12	B03020	684272OW	NL12	OW		2022-10-27	10:10:00	114495	565991	04991294-3892-467b-938c-7782b424ecf	2022-10-27	2022-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,08
NL12	B03022	684270OW	NL12	OW		2022-10-27	10:10:00	117191	567364	40e9b976-630c-45c4-a80f-bd6a5b6597bb	2022-10

NL12	517017	686409OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131949	495128	4009596d-06bf-4a8a-a030-4a1fb2660316	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	517017	686409OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131949	495128	1d43efae-7015-403e-9bf0-3f8564319f83	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	517017	686409OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131949	495128	88181f6d-6e06-4602-8d41-3da396571da6	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	517017	686409OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131949	495128	cb04897b-f967-4643-9320-333482b3cb3d	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517017	686409OW	NL12	OW	2022-11-16	12:11:00	131949	495128	5071cf40-b75a-4919-8c66-6b9cd976bb96	2022-11-16	2022-11-16	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	316002	686271OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118576	529367	fb1fd419-fcbd-41b0-929d-61d14a04e65f	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	316002	686271OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118576	529367	0af5b5c6-81d0-4a2a-8aaf-71c6750c4a65	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	316002	686271OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118576	529367	c9df9c81-b7ed-4103-84cf-76e765f461f9	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	316002	686271OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118576	529367	864f6d14-b91e-48e0-9b65-ad043088e87c	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	316002	686271OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118576	529367	09bee063-abb1-4f41-b29f-8e1dc8f3c2da	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	316002	686271OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118576	529367	369c78f8-d50f-4aaf-9410-0873ab42f860	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	316002	686271OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118576	529367	0e6a26dc-e311-45eb-bfe8-39738cb057f9	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	670129	686193OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	147796	526911	bc0f7570-03a3-471a-8f42-be2c5da8de14	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	670129	686193OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	147796	526911	736b5039-a510-4f5f-ba59-565d84e9a1ac	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	670129	686193OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	147796	526911	1fd8011e-844e-4059-a923-48e2e055e50e	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	670129	686193OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	147796	526911	9ae03589-c04a-4401-8e72-7c5f11cf3cb5	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670129	686193OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	147796	526911	4a9a9be9-54ab-4465-b114-a8d1ef13fbc2	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	670129	686193OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	147796	526911	c85252a8-d4eb-4aa1-bd3b-960d24d13473	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	670129	686193OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	147796	526911	cfa0477c-868e-42c2-bc3e-35a5d69889db	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	675214	686282OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	126579	525673	763e79b7-e2c5-4c57-8ed9-e771ed328c07	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	675214	686282OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	126579	525673	ed20636a-e4e6-4455-8546-660d7ef3fa79	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	675214	686282OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	126579	525673	287fa953-0b1b-41d4-a248-3a63d33c6048	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	675214	686282OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	126579	525673	76b749bb-6bd7-43f6-b4b9-162df9941256	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675214	686282OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	126579	525673	a2cc2764-1980-49c7-8c53-0499e71a02bb	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	675214	686282OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	126579	525673	431ec23a-1e2c-4645-9968-c7ba9d229920	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	675214	686282OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	126579	525673	a5be9013-496a-4d47-afcc-f78e3547a1fb	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675119	686190OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138710	527509	0d54bc3d-c167-4158-adb8-16e002bf16bd	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675119	686190OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138710	527509	ce777b4f-90c9-41bd-9f5d-ca3893f6e8fd	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	675119	686190OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138710	527509	e3c35a5c-92a1-451f-8dfc-9ef3ec1fe627	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	675119	686190OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138710	527509	39ab4546-5af3-44a1-8b20-bc2bc9764ce3	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675119	686190OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138710	527509	b87308bd-30a1-46c4-8b8e-151a6e695895	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	675119	686190OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138710	527509	8875085e-fadb-464b-b78a-e7013203df85	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	675119	686190OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	138710	527509	389e22e6-9623-4230-8e8e-f34c4b284a33	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	670209	686197OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	139548	523908	44a134d8-1ad7-4750-915b-94708e64c670	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	670209	686197OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	139548	523908	a29a8400-ecbb-4800-af02-6a7a1072cbd9	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	670209	686197OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	139548	523908	69426b2c-2d60-4ab1-87d8-84cf713f295f	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	670209	686197OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	139548	523908	177d9dcd-5992-4204-8ffc-9f25a745cb46	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	670209	686197OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	139548	523908	830f1ab1-aa0d-42a4-8507-25482a0e4bd1	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	670209	686197OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	139548	523908	42944f28-8c53-4846-a416-69a5f29ca8bb	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	670209	686197OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	139548	523908	3170e35b-d77b-4e9e-87cf-5a77accafdad	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	307001	686277OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120463	532091	5cf4842d-631d-487b-b23f-a63be91556db	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	307001	686277OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120463	532091	87e17fe1-0b91-43a8-98d1-09a351f44d7c	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	307001	686277OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120463	532091	11c2389f-dbc8-4dd5-ada5-c197d88b9151	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	307001	686277OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120463	532091	4b4c634e-67df-4864-9c56-7f6bdbb7313f	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	307001	686277OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120463	532091	d146c6f5-c308-4aeb-8f04-3499e2cbf4e0	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	307001	686277OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120463	532091	3ec8fe6c-5e46-43c9-a366-932725a94e9f	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	307001	686277OW	NL12	OW	2022-11-15	08:11:00	120463	532091	99c09a78-b675-47fa-80ba-048abac7a82b	2022-11-15	2022-11-15	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	305003	686273OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118291	531550	7d7269e6-8946-401b-9800-9c56c6c45673	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	305003	686273OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118291	531550	a8821399-fbae-4bbf-8921-085bd5d3eeb0	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	305003	686273OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118291	531550	256ef80c-ad39-4d10-84f5-f4ee86c87da8	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	305003	686273OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118291	531550	0ec40f2a-8784-4c89-b46b-b00f9e60e82b	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	305003	686273OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118291	531550	6e9ed13f-423f-4c06-af45-f905a2e097f9	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	305003	686273OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118291	531550	c3c07ea3-8093-4170-8084-06ccaeea0710	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	305003	686273OW	NL12	OW	2022-11-15	07:11:00	118291	531550	2184e94d-748a-4ba4-9bec-40498adfa542	2022-11-15	2022-11-15	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BDV019	686195OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	144261	525554	b2b6fdb7-f00f-4e8e-97e9-72a53701f514	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV019	686195OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	144261	525554	097c3313-9637-4017-80b1-b278eab167f6	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV019	686195OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	144261	525554	adcdf021-d546-437d-8ec7-d86699dce984	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	BDV019	686195OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	144261	525554	b0717831-550d-48c3-a0e6-217d52c9e94c	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV019	686195OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	144261	525554	dfad9af5-1c1e-40f4-9ac3-2a1972df2170	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV019	686195OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	144261	525554	0fa4edb8-b3cf-4650-aa9a-4fe30f360139	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	BDV019	686195OW	NL12	OW	2022-11-15	11:11:00	144261	525554	bba1cb1d-3f67-464e-98bf-e20d58f9b83a	2022-11-15	2022-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	670105	686192OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	141907	528010	059d3402-4e7b-4172-a1c4-d1659927ae2c	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670105	686192OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	141907	528010	cb8dc364-6172-43bf-bff1-99111df15ebb	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	670105	686192OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	141907	528010	69857117-e10b-4559-b2a6-0b6c89bf9dd6	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	670105	686192OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	141907	528010	1d480fd3-f385-4762-b8f7-166d2713fcc9	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	670105	686192OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	141907	528010	390ff84c-100c-4fe0-a8ba-0266dab44bdb	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	670105	686192OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	141907	528010	946cca77-eadb-4234-9dd4-bf41d48919fe	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	670105	686192OW	NL12	OW	2022-11-15	10:11:00	141907	528010	e05bcd9a-9f51-4c46-855f-93e359137cc5	2022-11-15	2022-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV038	686186OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137299	528128	4805c038-e2cc-43fd-acc4-09bcb517c221	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV038	686186OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137299	528128	9baeb337-ebe8-468e-8ffb-6f1462af786c	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV038	686186OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137299	528128	c73993e5-bdee-4bfa-83af-79136a8b91d9	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV038	686186OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137299	528128	836469f9-e7ef-433f-ad51-5468a364c255	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	BDV038	686186OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137299	528128	564eee64-4cf3-42d2-8c2d-a27391050e91	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV038	686186OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137299	528128	ef33d698-f170-434c-805d-ec4f16a266ce	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	BDV038	686186OW	NL12	OW	2022-11-15	09:11:00	137299	528128	b3a73b7b-eb1f-4515-9e84-17a55206b8d6	2022-11-15	2022-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	002002	685597OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129524	512754	70c73282-b460-4ea7-85c1-85dbf37e22c9	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	002002	685597OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129524	512754	59f2c8af-ee43-45de-970c-93b4d43f0d4f	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	002002	685597OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129524	512754	f316d82c-6698-4557-bb56-42b26c6374af	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	002002	685597OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129524	512754	45881e8c-8bad-4d6f-a72d-705b5feda20b	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	002002	685597OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129524	512754	a1026ff5-9b11-4654-b8dd-5e0bf968ebd4	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	002002	685597OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129524	512754	3d31c2d2-ec35-412f-bf12-107457e176b5	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	002002	685597OW	NL12	OW	2022-11-10	12:11:00	129524	512754	6ec203e1-14ad-4ea2-a053-441fa07c80ed	2022-11-10	2022-11-10	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	803016	685693OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122177	568246	d842af96-fcf4-4e8b-b015-a132649e17c4	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	803016	685693OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122177	568246	22f2231d-67f9-474a-8852-5a3486dc46b7	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	803016	685693OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122177	568246	f213fc14-90b2-4f5c-9562-3c4e332686c2	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	803016	685693OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122177	568246	dd1d9879-ab02-405d-8a87-eef7f30793ee	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	803016	685693OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122177	568246	1cfe1a81-5079-43ae-a78e-80500de7cbc6	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803016	685693OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122177	568246	8d9782f9-ef95-43b5-89bf-b558c81fd179	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803016	685693OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122177	568246	3136b6c1-e52c-412b-837c-a486a5ff9f0d	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	804008	685698OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120893	574555	08cc7613-698b-4b7c-8df3-dd69f9f842b7	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	804008	685698OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120893	574555	52e1b1d3-1fbf-48e4-bcf7-65aec8e12482	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	804008	685698OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120893	574555	0cd8c2d9-3823-4ba7-aeb9-9960ad5085c7	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	804008	685698OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120893	574555	f837a36a-e7e5-4986-a902-e8f0823e5d74	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	804008	685698OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120893	574555	aae428ce-0e60-4041-9a6d-cd8285be18d9	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	804008	685698OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120893	574555	2fd4f815-5774-403a-ad81-788d2a01a112	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	804008	685698OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120893	574555	8bafc735-924d-4fd1-9210-e65f9116e6b6	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STHW44	686965OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	115012	517603	964314fe-3fcd-4c22-8430-90f4a8c69358	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	686965OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	115012	517603	41ff4788-1e93-4e33-aa6f-293a17d2bd34	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	803019	686961OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112901	564290	745170d0-c143-40fa-8812-34993d38282c	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	803019	686961OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112901	564290	b0b35c16-e390-4b81-9855-d9c3b1978b35	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803019	686961OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112901	564290	285913c3-bc25-471a-bae0-f374a3faeccb	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	803019	686961OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112901	564290	03abc52d-2152-445b-b014-4b43cac01358	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803019	686961OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112901	564290	6f1ae794-847f-4aa4-b650-a825c28b190f	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803019	686961OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112901	564290	5adf513d-2b09-40fc-8d37-abda71f02272	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	803019	686961OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112901	564290	6d998ebe-c47f-444e-a274-0f1b6f662cdb	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	BDV003	686962OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112146	563965	f6277a7a-9062-4ebc-bbda-3c6747eb1e27	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	686962OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112146	563965	7ac64220-a494-4ba9-9ca5-8800585f55bf	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	BDV003	686962OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112146	563965	3ab22457-7f6d-4d36-83f1-f1bfcd087187	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	BDV003	686962OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112146	563965	ef721736-9eb2-4541-a0e8-305725001f25	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV003	686962OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112146	563965	d82edf75-a66e-4e43-90f9-80590cc5398f	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	BDV003	686962OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112146	563965	82ef7a48-5838-48a6-a46d-bfae7b08a6a6	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	686962OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	112146	563965	5a5b99aa-9710-420f-a0b2-fd85102db4b3	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	803020	686960OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	114495	565991	0fc4ae80-16d5-4906-81f0-40660ef87c1a	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	803020	686960OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	114495	565991	099d7720-f3a2-4068-b507-463c731e2049	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	803020	686960OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	114495	565991	7979531f-c383-4859-b1df-4c421df78222	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803020	686960OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	114495	565991	da6fbde3-3424-4dab-a6c5-4423879518cb	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	803020	686960OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	114495	565991	b6f6c0b0-d82f-4279-847d-f47664319195	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	803020	686960OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	114495	565991	ff0557af-3fe7-4a02-8d7e-5da07495fcf4	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	803020	686960OW	NL12	OW	2022-11-23	11:11:00	114495	565991	10bab3fa-c17b-4ef5-90ce-97b5b411df54	2022-11-23	2022-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	807002	686957OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115691	570631	51ea34d7-320c-46e1-bfff-d72b143b579b	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	807002	686957OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115691	570631	b9968fa7-90fa-4e5a-bd88-99367ba23d24	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	686957OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115691	570631	3c651b4d-5286-4727-907e-0ff02b0ed588	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	807002	686957OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115691	570631	ed501e2c-27cc-4146-90b9-e279698db8b5	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	807002	686957OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115691	570631	16b0614d-17c7-46c9-b9b6-977c0aee23b6	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	807002	686957OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115691	570631	36cd75c2-ae73-42a8-98a5-9655ed52a2b5	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	807002	686957OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115691	570631	784b3e0c-ac0d-43f1-8fe1-1bf8e5a30a5f	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV015	686956OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	114743	570680	d272e8ad-adab-4c4f-9923-741e12eb0665	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	BDV015	686956OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	114743	570680	a2711385-6e7c-478d-ad54-e6cf04d9097d	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV015	686956OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	114743	570680	da5a211b-a586-4740-9676-0944fdc652c4	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV015	686956OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	114743	570680	eaaf5b75-ee15-4e6a-9fa0-326a8439abe3	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,1
NL12	BDV015	686956OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	114743	570680	d3c94e1f-edba-4c9a-8fc8-3e6de88a1015	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	BDV015	686956OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	114743	570680	17668ff1-891a-497d-a06f-4d5dbbd035b0	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	BDV015	686956OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	114743	570680	724835da-27d3-4306-9164-649275a6fabe	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,3
NL12	803022	686958OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	117191	567364	ab8d0e1f-2a0e-474b-a2cc-fc6ecddf3709	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	803022	686958OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	117191	567364	bd30ffc4-f7f9-477b-9e86-83e2b2104605	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803022	686958OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	117191	567364	4eb5d4d2-138b-43aa-905a-103ecc1a710e	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	803022	686958OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	117191	567364	d0076609-e337-4255-b3fb-1b7a611b5113	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803022	686958OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	117191	567364	6c3a6e3f-0fdd-4fca-8e4f-b596af2f5ee5	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	803022	686958OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	117191	567364	1d0b566b-ed42-4529-a75b-82a469c12150	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	803022	686958OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	117191	567364	d418f96c-e301-4d9a-bdaa-fad7ae63ea59	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	803013	686959OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	116372	567082	ebd84c6d-977a-48e0-bfbf-37e8f1db71e4	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	803013	686959OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	116372	567082	5945928c-e4e2-4bc3-bedb-3cb5e8d6d934	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	803013	686959OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	116372	567082	d3ba34d5-9bcb-41cb-bc1c-8b22c7402746	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803013	686959OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	116372	567082	3d92068e-f47f-4954-8be0-b3a6bc2fc916	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	803013	686959OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	116372	567082	998321ac-cdd9-432d-bdc4-498644d9c4ba	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	686959OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	116372	567082	1d320093-15fe-40cf-859f-f691d531f886	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803013	686959OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	116372	567082	010affef-32be-41d8-848d-a86418e6a46b	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	BDV048	686964OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	111930	557438	50bc8c6c-cab9-49dc-b5af-b9b7db4ece6c	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV048	686964OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	111930	557438	51922e42-d165-431d-9a98-cba90dea4ede	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	BDV048	686964OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	111930	557438	147e0039-0b69-4c22-a410-9d686ee12ce4	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	BDV048	686964OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	111930	557438	521c685c-34a9-412f-a444-b9a838ceb47a	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	BDV048	686964OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	111930	557438	f02ad5d0-4281-4b11-9290-72f0127362dc	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	BDV048	686964OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	111930	557438	6ba66e5c-f753-434c-b69f-2cc9020160a7	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	BDV048	686964OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	111930	557438	234e028a-528c-4fbd-83ad-c60d09687381	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	STHW50	686966OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	115389	516833	0706b441-8a8f-4ef3-b36d-b0eb546db9c1	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	686966OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	115389	516833	40e1791f-4712-469e-8059-eb0723dcd195	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802008	684715OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	115803	563639	08af3d87-1f34-49c6-8d08-4f10498b5730	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	802008	684715OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	115803	563639	e6f94e9b-9b1c-4ca3-96a7-c23b20abc860	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	802008	684715OW	NL12	OW	2022-11-02	10:11:00	115803	563639	d421cfba-4d4e-4d44-a5b5-13f0a84c8f9d	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV021	684819OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	128997	549689	94d1daee-2651-493c-8bfd-28ecfecb89e0	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	BDV021	684819OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	128997	549689	a8883c90-b694-4c8e-9f30-00e0950e71af	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	BDV021	684819OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	128997	549689	0b319017-0d68-4ef1-b479-f1732b683abd	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	684819OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	128997	549689	7be448e6-e1b5-480b-8d15-099dd5deafdb	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	BDV021	684819OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	128997	549689	142dc7f3-60c0-45dd-b16a-e3c7a4506a55	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	BDV021	684819OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	128997	549689	f95759bc-5f62-461d-8393-5d8217d98146	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV021	684819OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	128997	549689	52f31cb6-0db4-4583-82eb-1e9501608078	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	684825OW	NL12	OW	2022-11-03	11:11:00	131426	545936	91d2b3b9-befc-4c26-8eaa-a001f7e920c0	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770305	684825OW	NL12	OW	2022-11-03	11:11:00	131426	545936	a8955cb8-449a-4c22-b417-7772d2e09799	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	770305	684825OW	NL12	OW	2022-11-03	11:11:00	131426	545936	3df23906-17d3-4969-ad41-5904c222a46e	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	770305	684825OW	NL12	OW	2022-11-03	11:11:00	131426	545936	300d4327-9501-4f5a-baf9-28c4994763a9	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770305	684825OW	NL12	OW	2022-11-03	11:11:00	131426	545936	49bd4585-220c-4da2-837b-1f9f287c8181	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770305	684825OW	NL12	OW	2022-11-03	11:11:00	131426	545936	36fb0461-7b88-4279-91b9-54d7c4e69448	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770305	684825OW	NL12	OW	2022-11-03	11:11:00	131426	545936	d37b39b7-ff81-4946-979b-bdba55f333f4	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	801006	684709OW	NL12	OW	2022-11-02	09:11:00	115862	559327	c8028d9b-e94c-4963-b399-02fafbf25e4c	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	801006	684709OW	NL12	OW	2022-11-02	09:11:00	115862	559327	d062ce5e-8622-461f-bcf6-4cae9d24e343	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	801006	684709OW	NL12	OW	2022-11-02	09:11:00	115862	559327	4e9c98e8-fe6a-4d7a-b16b-f0ba75551652	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801006	684709OW	NL12	OW	2022-11-02	09:11:00	115862	559327	71e08ef3-d27a-4c77-ae58-e795b21e0781	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	684709OW	NL12	OW	2022-11-02	09:11:00	115862	559327	84bad4ff-d097-4f7f-8e6b-0607bf82e050	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	684709OW	NL12	OW	2022-11-02	09:11:00	115862	559327	d1b949de-0173-44ab-8f2d-52b0587c3f7e	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	801006	684709OW	NL12	OW	2022-11-02	09:11:00	115862	559327	000cea9d-e6af-4a12-ae2f-09f4db9d1bcf	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	285506	684818OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	127795	548010	631077aa-9005-4ab8-87ca-1a1ee2a8bc86	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	285506	684818OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	127795	548010	5669c478-fc88-4144-955d-1bdb71523e50	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	285506	684818OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	127795	548010	8a8c1fa2-8ce3-4aea-b933-0987fef95fed	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	285506	684818OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	127795	548010	f4cf4bec-48dc-4ca3-a6df-dc86a5856999	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	285506	684818OW	NL12	OW	2022-11-03	09:11:00	127795	548010	51b8c57b-0d72-4fc8-9f37-dcc7e27f4756	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27

NL12	285506	6848180W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	127795	548010	42c86687-d978-4efb-b385-62f45ac12d20	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	285506	6848180W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	127795	548010	f6fdac32-9c09-48ba-81bb-960d31830916	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	802002	6847110W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	117414	560944	8d796d22-2d5d-45d3-8baf-62db9021c475	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,5
NL12	802002	6847110W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	117414	560944	0d551a6d-14d3-4144-b7b6-0e0067efdf0f	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,43
NL12	802002	6847110W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	117414	560944	db0ff728-f722-4c9e-9045-f3c63a5d7980	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,006
NL12	802002	6847110W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	117414	560944	4194c518-845e-4e0a-a220-c23ebcff02e	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,05
NL12	802002	6847110W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	117414	560944	464e850b-baf2-4f46-a2ea-62f8327bd735	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,48
NL12	802002	6847110W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	117414	560944	0ce231b0-8237-4c56-a620-c188c7068b0e	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,17
NL12	802002	6847110W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	117414	560944	a4f1dd0c-cad-4126-b2ef-ef95e5ef3c5d	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	MM9003	6847030W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	106450	503921	2d6a8208-f2b7-4575-9025-f3839ecc27ba	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,92
NL12	MM9003	6847030W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	106450	503921	24756c5e-4729-484f-a6c5-5d64434B0280	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	MM9003	6847030W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	106450	503921	cb29320a-d40d-4b68-9062-f2e765B90434	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	MM9001	6847050W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	105756	504053	2094a9a3-30a2-4c0b-9ef6-83b03cfe89ea	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,67
NL12	MM9001	6847050W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	105756	504053	565d68aa-bef5-434B-90cf-07c299a22742	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	MM9001	6847050W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	105756	504053	78e1ed3a-7d15-42f9-a74e-3449b0a5c621	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	B01004	6847170W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112207	558932	23512f9c-9f99-4dfa-819f-1e553ea02647	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,01
NL12	B01004	6847170W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112207	558932	6ea08fc3-f7fc-45c7-a085-a36a8de14729	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,58
NL12	B01004	6847170W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112207	558932	4f3c7d9c-ac1a-43b8-9de6-d583ae4b58e6	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	B01004	6847170W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112207	558932	8f439721-2123-4447-ad2b-3f512bedf51	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,46
NL12	B01004	6847170W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112207	558932	8a38fc6c-c5b0-46bf-875a-ae60bf272175	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,52
NL12	B01004	6847170W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112207	558932	0a82ee0b-bf96-4b10-8B44-bf1c303e0d65	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	B01004	6847170W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112207	558932	fa40d8ad-fe8e-4dc0-819d-94dea2dff117	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	072001	6848140W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	129030	546080	50ff4101-7c06-4670-a66e-f668b9cd6e5b	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,31
NL12	072001	6848140W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	129030	546080	aa3b81ac-2e4a-48ef-91a8-863a83615d25	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW		<					0,005
NL12	072001	6848140W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	129030	546080	2fcbd57b-5019-4c16-94df-7ec1f5e5309f	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	072001	6848140W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	129030	546080	94171200-3c1d-4c41-8721-033ffc3B0008	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,05
NL12	072001	6848140W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	129030	546080	3aa8fb16-0714-4322-ba67-a947aca9c883	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	072001	6848140W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	129030	546080	93d74a37-be0a-4453-921e-7186dcae1595	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,08
NL12	072001	6848140W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	129030	546080	2b8f4471-c66f-41a7-b32e-a0e921aac62e	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,05
NL12	285505	6848170W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	126887	547646	49fd24f5-08d6-4b28-9ff1-1debbbf5fb91	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,13
NL12	285505	6848170W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	126887	547646	f1dbf2af-4a9f-4b3d-aafe-b4d08fc9d051	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,91
NL12	285505	6848170W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	126887	547646	05d4d106-a40e-4e79-a26D-4f9170198f89	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	285505	6848170W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	126887	547646	0859f158-b651-44a4-a6dc-0278b3fab8b2	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,37
NL12	285505	6848170W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	126887	547646	bfb7b833-6c4d-476c-8e18-8df84445d6c7	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	285505	6848170W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	126887	547646	5ab21281-a78-4093-a69e-ca131384c4d4	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,41
NL12	285505	6848170W	NL12	OW		2022-11-03	09:11:00	126887	547646	b066b0a2a-b698-4b60-9470-2fa2471c9645	2022-11-03	2022-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,3
NL12	BDV001	6847180W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112617	558349	8bb5705b-f0ae-4343-a207-a9430993a161	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,01
NL12	BDV001	6847180W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112617	558349	e72f27a3-3989-4892-9baf-5289300e5799	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,66
NL12	BDV001	6847180W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112617	558349	a1fb8d0c-8d3a-470b-aefa-4dc0cb695269	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	BDV001	6847180W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112617	558349	06e9099c-9609b-461a-8649-e1f14c71a58b	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,1
NL12	BDV001	6847180W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112617	558349	0c31629b-993c-4b1b-b9d5-6b58067de535	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							0,9
NL12	BDV001	6847180W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112617	558349	36adc314-e667-45d1-a4c3-edeef7d857c86	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,16
NL12	BDV001	6847180W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	112617	558349	95667 3ad-192f-4722-9e68-ff6aacfad39	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	B01007	6847070W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	114727	559091	2bab7c47-2ecc-4281-910a-d46baaff16f1	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,44
NL12	B01007	6847070W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	114727	559091	01247eab-19a8-4af0-a851-ca706bd6f846	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,18
NL12	B01007	6847070W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	114727	559091	3c05cde8-ec35-4570-9c0c-26f2cddff128	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							2,6
NL12	B01007	6847070W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	114727	559091	07232b7b-a8ee-4a2c-9634-c645d02baa55	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	B01007	6847070W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	114727	559091	023f252d-c541-4273-8241-278dc391df77	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,19
NL12	B01007	6847070W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	114727	559091	71e6ada5-eea2-4b4a-9ca9-b96eb772b1a2	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,9
NL12	B01007	6847070W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	114727	559091	6af5bff3-3e56-470b-97b6-a1ab6ede6e55	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,82
NL12	BDV020	6848220W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131180	548338	ea10765d-3eb1-473e-a0Db-07893f1c024f	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,01
NL12	BDV020	6848220W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131180	548338	5603d8fe-bb29-43fd-886c-c02135e1c05	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW		<					0,005
NL12	BDV020	6848220W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131180	548338	cd6e929B-470e-47ef-b4ec-e7731de9c0b0	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	BDV020	6848220W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131180	548338	bee0db7d-8694-46da-8Dfe-7cb69b7e4972	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	BDV020	6848220W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131180	548338	95857e7b-d947-4d9f-a5d6-1dB2b4d0607	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,07
NL12	BDV020	6848220W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131180	548338	6cae5553-c86c-490e-9174-d3fde346f2a0	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	BDV020	6848220W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131180	548338	dfb8871f-2101-4874-953b-B9bcd3bd776f	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	107201	6849340W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109750	519080	4b3767e0-2214-43ea-8409-8a2737e7838b	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,3
NL12	107201	6849340W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109750	519080	617a5a3f-a591-4b6d-a11f-e5bbba5ee048	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	107201	6849340W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109750	519080	7f65c6a8-e3b7-4937-a82e-be030bbc1f43	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,39
NL12	107201	6849340W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109750	519080	0af501a2-d53a-425b-9bd0-93b53e8f4f65	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,17
NL12	107201	6849340W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109750	519080	b27921ac-d117-45d5-b2e7-e5f14abe9b93	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,31
NL12	107201	6849340W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109750	519080	7782d980-4959-48a2-9d60-41acb26f8b83	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,03
NL12	107201	6849340W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109750	519080	72d875d4-147d-4f0D-ad6d-79699f278721	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,3
NL12	107201	6849340W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109750	519080	9c166f0b-6ec0-479b-ac7f-4fd6e191c576	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,3
NL12	285202	6848160W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	125634	547325	b13b5c11-59cc-4c77-aa75-616460367256	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,01
NL12	285202	6848160W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	125634	547325	4c5d11fa-c37a-47a5-b83b-6083581828fd	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,39
NL12	285202	6848160W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	125634	547325	efe6bfe7-08f7-41df-8ac4-90a563758102	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	285202	6848160W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	125634	547325	8eb0c828-d6dd-474c-b3e8-c3af071f1791	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	285202	6848160W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	125634	547325	22d6c458-1544-41cd-b903-eeb36fd0f0ee	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	285202	6848160W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	125634	547325	477027ac-dd19-4871-a583-72eae8b476cd	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,69
NL12	MM9002	6847040W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	106128	504016	224ac874-c449-443b-85e4-eb82d6081036	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,63
NL12	MM9002	6847040W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	106128	504016	88c96630-a133-46c3-a830-a531a989072e	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	MM9002	6847040W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	106128	504016	7d7df7c2-989d-40e4-a9d1-5428ec359175	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	BDV017	6848260W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134000	545000	a3be2c80-30cf-4690-bcff-1aeed800cb50	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,59
NL12	BDV017	6848260W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134000	545000	653bcc92-e993-4c40-8492-2174ff71f07d	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	BDV017	6848260W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134000	545000	813c9a44-b206-49c4-af72-ba6c83302acc	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	BDV017	6848260W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134000	545000	0d092890-1cf2-4876-b41f-f05cac851542	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,35
NL12	BDV017	6848260W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134000	545000	c300d20a-8f9a-43a7-b043-b175d4a8e15a	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	BDV017	6848260W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134000	545000	7faafebd-128d-495e-a831-fec75abfa975	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,3
NL12	BDV017	6848260W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134000	545000	6a1c90dd-49c7-49c4-9949-604816d51b00	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1
NL12	770404	6848270W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134180	537549	0922603c-7306-4520-9180-fd3e22f192eb	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							3,8
NL12	770404	6848270W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134180	537549	fa651f23-7518-49eb-b8af-56d39bd9e14	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,06
NL12	770404	6848270W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134180	537549	36e99ea3-3421-468a-abc0-8a6fcbd8fc85	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	770404	6848270W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134180	537549	6d753888-c812-454d-ad38-de0751a079db	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							1,2
NL12	770404	6848270W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134180	537549	3398f359-0949-45e6-b28d-e43144fac542	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,2
NL12	770404	6848270W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134180	537549	2ef216ac-5fcf-400a-bd7f-800752d39bd7	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	770404	6848270W	NL12	OW		2022-11-03	11:11:00	134180	537549	1ea5ccc9-3364-46b1-a58d-8bdc28655e5ed	2022-11-03	2022-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,09
NL12	BDV031	6847120W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	120000	563999	5d6ade64-2d71-4aeb-bd6d-d75fcd81a0c5	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,45
NL12	BDV031	6847120W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	120000	563999	6c07d7e-0b1c-4657-8670-2c7e90e508e7	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,026
NL12	BDV031	6847120W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	120000	563999	1a76d150-a3cd-4650-8caf-4328f1198e38	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	BDV031	6847120W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	120000	563999	d7984DF7-c6ff-410f-9b80-5472550b8faf	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,01
NL12	BDV031	6847120W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	120000	563999	11c2c06c-abc7-4aea-b645-2368fb78d8da	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,05
NL12	BDV031	6847120W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	120000	563999	85d04c02-16d0-4930-beb5-6caf2ce26278	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	BDV031	6847120W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	120000	563999	b0dd9a47-031c-4fc3-80ed-5af0990156bf	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	B02014	6847160W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	114480	560769	4a8caf84-4a95-421b-a00c-841a01abcb87	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,01
NL12	B02014	6847160W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	114480	560769	10d75153-c2be-474c-8961-7ad72f82a7b1	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,47
NL12	B02014	6847160W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	114480	560769	01d76a4d-cd2a-4d79-8611-58f610e103f3	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,2
NL12	B02014	6847160W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	114480	560769	9cbe16b-6449-4ca7-a71d-51499ed2d0c	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,016
NL12	B02014	6847160W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	114480	560769	2cc1cde2-6908-4785-a790-48dbd7d29168	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,41
NL12	B02014	6847160W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	114480	560769	7bc22795-db28-4e98-aedf-45d634e58d02	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	B02014	6847160W	NL12	OW		2022-11-02	10:11:00	114480	560769	cf58b1bd-4289-47ce-abc3-b60e8373c20c	2022-11-02	2022-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,48
NL12	285501	6848150W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	127577	545488	edee8153-d53a-4460-af46-5085579bcef7	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,1
NL12	285501	6848150W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	127577	545488	27823da3-d080-4333-90dd-48f647d6dcae	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,61
NL12	285501	6848150W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	127577	545488	c30a90be-3295-462f-8400-1175ebef5fd0	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	285501	6848150W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	127577	545488	4c62690d-29bd-4456-9d5d-de0d8df7ddbc	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,016
NL12	285501	6848150W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	127577	545488	550cfba3-d231-4f8e-a6ce-8a144fd6aada	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,2
NL12	285501	6848150W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	127577	545488	76697872-c381-49c6-b699-3242fe06ac7d	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,12
NL12	285501	6848150W	NL12	OW		2022-11-03	08:11:00	127577	545488	5dc13843-2363-4994-8e12-82b2bb0f1faf	2022-11-03	2022-11-03	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	285401	6848210W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	130738	547230	fb74d3ff-345c-42e7-91cc-9917a5265725	2

NL12	480110	6858430W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	121098	511473	b09b5b37-2bac-4531-9ce3-a3fe0892da5f	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,5
NL12	104502	6858410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119169	508131	56aa70cd-492a-46e1-838f-d3d14334ddc6	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	104502	6858410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119169	508131	712cc0e3-ce17-4fb3-b63d-a7cd8acdbb4d	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	104502	6858410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119169	508131	dc6d1d1e-93ad-4b6b-9bd2-e0d5a30b9df3	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,35
NL12	104502	6858410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119169	508131	52226bcf-07e8-4719-a7e9-f83972306f3d	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,9
NL12	104502	6858410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119169	508131	6665a014-2ffe-45fa-87ac-01379fd63621	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,8
NL12	104502	6858410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119169	508131	a3066d82-2f87-4e63-b17a-c2d91b7b34d08	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,71
NL12	104502	6858410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119169	508131	66e3d1ab-b065-4f23-81ec-c247f10931c0	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	481307	6858390W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	114664	509998	9930571d-a62b-4084-b1aa-df44fd6af3c9	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,67
NL12	485307	6858390W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	114664	509998	74ea1d75-438b-41c9-b2b0-2731667183B8	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	485307	6858390W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	114664	509998	5694cf3d-4ce0-4c47-8d89-27c6a17f8013	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,67
NL12	485307	6858390W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	114664	509998	381e5192-a73e-434d-aabb-99cece62f019	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2
NL12	485307	6858390W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	114664	509998	c0453e46-3abf-4b3d-9e24-44579375576	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,81
NL12	485307	6858390W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	114664	509998	1252644a-bff9-4aad-9771-27a5da282138	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,9
NL12	485307	6858390W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	114664	509998	14a720b6-0125-4141-89d1-ca0b55efa9ce	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	485103	6858450W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119062	515138	1530645a-1321-430c-8902-3df6b9f94616	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,035
NL12	485103	6858450W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119062	515138	e1e7a44c-7c42-45c7-a3c8-688e6f4d77c6b	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	485103	6858450W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119062	515138	67a63d07-894f-4a91-bdc7-57bb9003c52b	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	485103	6858450W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119062	515138	f59457cc-561c-4a7a-beb1-5ef7a6bb6c23	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	485103	6858450W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119062	515138	ceb022da-4cff-45df-b367-4c57cfb6986b	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	485103	6858450W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119062	515138	dbd392cf-7e70-4f2a-9ec6-56f1da24fb48	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4
NL12	485103	6858450W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	119062	515138	3fa444e1-fc6d-41a0-8884-22f541ef6939	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,45
NL12	618002	6858460W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	123496	514837	2ea29436-ac4c-4fb2-9643-1d853aab1f89	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,39
NL12	618002	6858460W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	123496	514837	96c8bb5a-c7e1-4199-82ab-6e47fdaea056	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,28
NL12	618002	6858460W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	123496	514837	bf52e877-5900-4fbd-9a27-88889152c094	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	618002	6858460W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	123496	514837	2165c8b6-2bb0-4705-b084-970a26da755d	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	618002	6858460W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	123496	514837	24bda5e5-a2b4-4084-a2cb-7a1bb58c3db0	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,48
NL12	618002	6858460W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	123496	514837	8831c08e-2546-4635-b5da-0e9bd0e06087	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	618002	6858460W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	123496	514837	2e3fe6db-6524-43b4-bf94-b86aa85ef08f	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	417007	6858370W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	112779	513485	d876da58-2860-48da-bec5-d7b600b6685c	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,71
NL12	417007	6858370W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	112779	513485	23aceea9-c384-459e-abb3-73676e4b244b	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,45
NL12	417007	6858370W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	112779	513485	3cdc2f04-ea66-4824-810c-3f66c1833bfd	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	417007	6858370W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	112779	513485	d0e6ba16-dc87-47bd-b898-2e772f5eaa50	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	417007	6858370W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	112779	513485	fe2a1b8c-9fd5-42cd-b884-df324846ed05	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,54
NL12	417007	6858370W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	112779	513485	1b82bb27-0db9-4a94-b1df-c4adf3f1cec0	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	417007	6858370W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	112779	513485	dff23b2b-e17d-4f3c-b762-c9c8108cd7ad	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	146401	6858490W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	131476	502686	bc182645-d224-43f6-a72d-11cf07fd82c9	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,48
NL12	146401	6858490W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	131476	502686	4cf89c81-1d7a-4aea-9d9a-54a1f377aabc	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	146401	6858490W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	131476	502686	e2630821-c1b1-4596-ad90-899174lf14d2	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	146401	6858490W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	131476	502686	481e8da1-b622-4ee8-be14-f42d3ed9a2c0	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,068
NL12	146401	6858490W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	131476	502686	21fb2cc5-65ee-4b3f-8c2a-b957aa9b22e6	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,13
NL12	146401	6858490W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	131476	502686	9e6e819c-0af3-4e61-8f91-d4cdb82ca62f	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	146401	6858490W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	131476	502686	7a1ecff8-dc9f-4fd5-a909-0694f40799cd	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	405002	6849410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	109410	523291	10520532-792c-4977-8332-14fa1ff66297	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	405002	6849410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	109410	523291	e24afb02-0732-4353-b972-40eae9209305	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	405002	6849410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	109410	523291	84f3a8fd-d202-48c3-b1ff-885015de7b84	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	405002	6849410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	109410	523291	91cb3d78-0099-497a-9d48-0630949809cac	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	405002	6849410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	109410	523291	13571f42-aeb4-49e8-9d36-c1fe6f89da39	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,047
NL12	405002	6849410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	109410	523291	ad2d3b19-0104-47c9-be04-51a14e18272c	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	405002	6849410W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	109410	523291	4d585f43-f4ab-43f4-b91e-ef936c24c42dd	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	006002	6858500W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	132080	502707	3b801eda-57d1-4ba9-8d0c-871de039bcab	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,48
NL12	006002	6858500W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	132080	502707	50a3464e-8ff2-470a-a31d-b012fe173b3	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	006002	6858500W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	132080	502707	894bc3ae-9600-4fb5-97f8-a0f94dea1f02	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,078
NL12	006002	6858500W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	132080	502707	bd623d7f-33d5-4f20-be2f-f97c1ceb997d	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	006002	6858500W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	132080	502707	0daaff66-1255-4b1f-8aa8-b38be1113ac2	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	006002	6858500W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	132080	502707	772318ef-a984-45b0-b9be-8d17276273c1	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	006002	6858500W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	132080	502707	35f32e97-c7e4-49d8-84e9-e48c560183b7	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,14
NL12	119203	6849360W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109677	515603	5bb09810-1d62-4554-816f-507c7c7a407c	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	119203	6849360W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109677	515603	b73a6d0-6bf6f-4cab-8f25-cb701ff4cf2	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	119203	6849360W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109677	515603	7ce8e6a0-3058-45e9-8f6c-53510d21f9cc	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	119203	6849360W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109677	515603	1535bc4f-4b26-4682-a047-29db1ca56f67	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,5
NL12	119203	6849360W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109677	515603	d7fbcc96-eba4-4988-8da2-4089204a76d5	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	119203	6849360W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109677	515603	8cd0ec7a-6cf7-413f-b013-abeb0e938776	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,93
NL12	119203	6849360W	NL12	OW		2022-11-04	09:11:00	109677	515603	c8469c30-7820-4ddd-af36-96cdaf3d3ec3	2022-11-04	2022-11-04	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	380103	6849450W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	116100	522170	75051807-b8c0-440d-a47e-58817b92ff1	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							0,1
NL12	380103	6849450W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	116100	522170	41c06c7a-7d12-410e-ae86-b31d6a04e2b7	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	380103	6849450W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	116100	522170	1bf41306-0db9-4557-b6fc-9b6a7d2e3264	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	380103	6849450W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	116100	522170	f1e32556-2319-499c-a6af-cd81f7df8c28	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,24
NL12	380103	6849450W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	116100	522170	be7979bc-5a53-4504-9305-38a2101a8822	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	380103	6849450W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	116100	522170	cf322058-a6a2-4a63-a018-a824ff12692	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,3
NL12	380103	6849450W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	116100	522170	cc24b221-0fb8-41da-9483-af5f9d081d68	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	540012	6858420W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	121395	508383	7abaae29-c6a3-42a4-81b2-707944b032c0	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	540012	6858420W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	121395	508383	4b3bd7f6-d6d9-438f-b808-ccf59443a9fe	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	540012	6858420W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	121395	508383	4b824da5-59fa-44b6-91cb-7feaad15dd74	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,24
NL12	540012	6858420W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	121395	508383	6df8616c-5a36-459c-8fb9-6677facd0faf	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	540012	6858420W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	121395	508383	c397e991-f4d0-4a16-84b8-c7e41d44d9f	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,42
NL12	540012	6858420W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	121395	508383	322f62f7-64ac-4277-a76d-2246ff0207d	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,84
NL12	540012	6858420W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	121395	508383	78cc1fc0-ab39-4802-a9d1-037eaa8ac9a1	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,3
NL12	1252202	6849460W	NL12	OW		2022-11-04	12:11:00	115910	520809	b0b3e90e-d899-4b8c-b158-ce347eceabc7	2022-11-04	2022-11-04	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	1252202	6849460W	NL12	OW		2022-11-04	12:11:00	115910	520809	8fd23605-b1b4-4023-a08d-d7ee0ae9ffb5	2022-11-04	2022-11-04	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	1252202	6849460W	NL12	OW		2022-11-04	12:11:00	115910	520809	c5c98c02-02a0-4404-a615-09c1d628e623	2022-11-04	2022-11-04	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,3
NL12	1252202	6849460W	NL12	OW		2022-11-04	12:11:00	115910	520809	cb6de75c-bd5a-4d17-b8df-ab6729b3f9ee	2022-11-04	2022-11-04	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,64
NL12	1252202	6849460W	NL12	OW		2022-11-04	12:11:00	115910	520809	8eea564a-22b6-4335-bfd2-b91e7a5b4a48	2022-11-04	2022-11-04	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,2
NL12	1252202	6849460W	NL12	OW		2022-11-04	12:11:00	115910	520809	65615e80-1ede-4a64-bf34-594a569af4c1	2022-11-04	2022-11-04	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	1252202	6849460W	NL12	OW		2022-11-04	12:11:00	115910	520809	4f5ad8f8-11fb-4f81-881e-7a85c8adf9fb	2022-11-04	2022-11-04	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,65
NL12	481101	6858440W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	120859	513380	35a63678-7a44-4116-9e57-57c34e07f6f6	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	481101	6858440W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	120859	513380	5f01a0a0-3d76-4380-aeff-1d507ffdc714	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,89
NL12	481101	6858440W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	120859	513380	129a426f-fade-4fe9-a5da-3fc543216a57	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	481101	6858440W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	120859	513380	46daf155-a704-4378-8711-ed307b2018ba	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,45
NL12	481101	6858440W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	120859	513380	40047fda-2a56-458e-bc00-ac896b1ecd6c	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,98
NL12	481101	6858440W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	120859	513380	529f3e13-9553-4241-ab20-0d5b3365c1a8	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,62
NL12	481101	6858440W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	120859	513380	902eec2a-b77d-4662-8e3e-bedbad3a40c1	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,2
NL12	131101	6849390W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	111565	519417	cf3f3319-ab06-4cb7-ba88-79e9267b6c2c	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	131101	6849390W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	111565	519417	e23fd9e1-7ed2-4347-b92c-cb771ac2f260	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,6
NL12	131101	6849390W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	111565	519417	e59c582c-771d-4679-b870-0df91c34df66	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,77
NL12	131101	6849390W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	111565	519417	4ef481aa-6873-4556-b427-62e8bbc78855	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	131101	6849390W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	111565	519417	a12fdfa3-261d-418d-b4d6-40dc8d0ee98a	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	131101	6849390W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	111565	519417	dff9b84f-40d2-426a-bb05-ae7f8e2d568f	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,83
NL12	131101	6849390W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	111565	519417	f5f6b0b2-5c48-4df3-93fb-6198e9f9ffb2	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	375111	6849430W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	113034	523200	79d54209-727b-484a-aca1-225128466e7ec	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,59
NL12	375111	6849430W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	113034	523200	5ce39994-d8e5-4133-a85e-4a850993e549	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,86
NL12	375111	6849430W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	113034	523200	c0d6caee-75ed-4910-a643-4148b134451b	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	375111	6849430W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	113034	523200	515bd018-e068-4aed-a29f-51a42c27f780	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	375111	6849430W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	113034	523200	68b84f9f-c0bf-4a54-8b78-d8417b5a7faf	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,36
NL12	375111	6849430W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	113034	523200	cbc37b82-b526-4987-acb0-f4fd8fefc7be	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,52
NL12	375111	6849430W	NL12	OW		2022-11-04	11:11:00	113034	523200	128efe1c-6076-4d3d-bc1d-749600d259bf	2022-11-04	2022-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	STHW44	6851290W	NL12	OW		2022-11-07	08:11:00	115012	517603	34432fda-48c1-4788-bb3a-47074db44211	2022-11-07	2022-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	STHW44	6851290W	NL12	OW		2022-11-07	08:11:00	115012	517603	e788d421-82e6-4948-8302-8c60da6e8045	2022-11-07	2022-11-07	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	STHW44	6851290W	NL12	OW		2022-11-07	08:11:00	115012	517603	6b3a69e5-f5b8-4506-89a0-46228cdf6d87	2022-11-07	2022-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	STHW44	6851290W	NL12	OW		2022-11-07	08:11:00	115012	517603	d90a804b-82c0-46bb-89ec-d6b6b074bce6	2022-11-07	2022-11-07

NL12	406001	6849400W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	110930	521560	9848889-897b-42dd-a83c-43d786115438	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,7
NL12	406001	6849400W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	110930	521560	6aeda454-1d28-4176-83ac-5b3cef8c16a8	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,92
NL12	406001	6849400W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	110930	521560	769e2993-8342-4be9-b1d2-30acc6390110	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,82
NL12	406001	6849400W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	110930	521560	d95c39d1-e7bb-4482-a720-79d5c1d573a	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	406001	6849400W	NL12	OW		2022-11-04	10:11:00	110930	521560	a729dc97-3fd6-4ba1-b76a-edf6f3ef9d5f	2022-11-04	2022-11-04	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,57
NL12	STHW51	6851310W	NL12	OW		2022-11-07	08:11:00	115301	516803	9444e179-560a-455f-b87c-226e427e87c9	2022-11-03	2022-11-07	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,04
NL12	STHW51	6851310W	NL12	OW		2022-11-07	08:11:00	115301	516803	a24dc6f7-bfab-46f8-99cd-002d15f2bb69	2022-11-07	2022-11-07	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW	<				0,005
NL12	BDV044	6853390W	NL12	OW		2022-11-07	10:11:00	121147	496336	623c5c87-905b-40a2-ae1a-3f2cee83beff	2022-11-07	2022-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	BDV044	6853390W	NL12	OW		2022-11-07	10:11:00	121147	496336	52133e3d-c534-4f8c-ae49-ea12da503f4b	2022-11-07	2022-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,36
NL12	BDV044	6853390W	NL12	OW		2022-11-07	10:11:00	121147	496336	e93a61e6-4a07-4756-a259-1245fb8decd0	2022-11-07	2022-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	BDV044	6853390W	NL12	OW		2022-11-07	10:11:00	121147	496336	9d931b67-547a-4daf-89e5-7a6da3d073f2b	2022-11-07	2022-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,048
NL12	BDV044	6853390W	NL12	OW		2022-11-07	10:11:00	121147	496336	0981053f-59ad-4e6a-bc4f-f85f09dd72eb	2022-11-07	2022-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,4
NL12	BDV044	6853390W	NL12	OW		2022-11-07	10:11:00	121147	496336	fd842a1c-4d4a-470c-a364-c8e9d8050890	2022-11-07	2022-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,28
NL12	BDV044	6853390W	NL12	OW		2022-11-07	10:11:00	121147	496336	d68b45f3-f10f-4c2d-a3d7-20ecaf7f86c4	2022-11-07	2022-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,07
NL12	440023	6853400W	NL12	OW		2022-11-07	09:11:00	112700	495640	36d8731a-2052-407b-a4b3-2b3a964be27b	2022-11-07	2022-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4
NL12	440023	6853400W	NL12	OW		2022-11-07	09:11:00	112700	495640	9a619f3b-328c-48bb-bb87-76c4426d1771	2022-11-07	2022-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	440023	6853400W	NL12	OW		2022-11-07	09:11:00	112700	495640	0c630b87-b940-45f1-bbeb-54e50b8bbf01	2022-11-07	2022-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,48
NL12	440023	6853400W	NL12	OW		2022-11-07	09:11:00	112700	495640	4dd776cb-305d-48dd-9654-902db02e34c	2022-11-07	2022-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,29
NL12	440023	6853400W	NL12	OW		2022-11-07	09:11:00	112700	495640	9dbd5a97-cf80-4cd9-ab56-1fe7e9c0ff7e	2022-11-07	2022-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	440023	6853400W	NL12	OW		2022-11-07	09:11:00	112700	495640	a6e973c6-62ea-4c97-8ad2-18577e15a1e	2022-11-07	2022-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	440023	6853400W	NL12	OW		2022-11-07	09:11:00	112700	495640	3981ebbc-4826-4c0e-86ff-9f23c75c5cae	2022-11-07	2022-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,41
NL12	4N0801	6849320W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	106300	524240	4fe854d0-d9d8-4ddc-9eea-9cbe4bf41b4b	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	4N0801	6849320W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	106300	524240	06d3bb13-8a12-403a-bd12-ad19655e0d15	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW	<				0,005
NL12	4N0801	6849320W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	106300	524240	92256882-8e54-45f9-97ae-a231cb6f876b	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	4N0801	6849320W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	106300	524240	acfbd16b-48c9-4723-9861-e555b43c5470	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	4N0801	6849320W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	106300	524240	f383910d-16c3-4f27-a1c5-af437b0d2910	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,8
NL12	4N0801	6849320W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	106300	524240	90bbbe0a-b918-4733-baf5-fa9f03f65823	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,04
NL12	4N0801	6849320W	NL12	OW		2022-11-04	08:11:00	106300	524240	d952d6db-281c-4c97-9777-9186d8d1e179	2022-11-04	2022-11-04	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	171101	6854100W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120403	544518	d71e0f83c-7b15-4fb3-8009-62c6dde8f4f	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,39
NL12	171101	6854100W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120403	544518	139fb7f6-1b3c-4adc-9d78-4f46ad9898b5b	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2
NL12	171101	6854100W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120403	544518	df12ea49-2db2-49d9-a2f9-09e8ff356b8e	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	171101	6854100W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120403	544518	d1145eb8-6554-4360-89d1-ff6d3b6cd0bd	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,51
NL12	171101	6854100W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120403	544518	81dc120f-5b4b-45b0-bc4a-b27fe2e80692	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2
NL12	171101	6854100W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120403	544518	88f68fb9-0656-4935-b1c2-c8820169a4d	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	171101	6854100W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120403	544518	29a582fb-3424-414a-b167-4b4773424be0	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,68
NL12	282201	6854130W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	118023	541867	92070e84-29b6-4e5c-a60d-38a5434d0f29	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					9,6
NL12	282201	6854130W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	118023	541867	444da1b6-e545-4d74-9a35-6eef01dc759	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,11
NL12	282201	6854130W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	118023	541867	1bba1d3f-8b8c-4d8f-85d1-4eb4292435cf	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,8
NL12	282201	6854130W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	118023	541867	f3695d90-2dc8-4f77-a8c9-0a571c813ae4	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,62
NL12	282201	6854130W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	118023	541867	1fefbc6f3-0f87-44cf-bb99-3012196145b6	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					9,7
NL12	282201	6854130W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	118023	541867	398fa35d-ef9e-44b8-ad97-33f0daababf1	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,1
NL12	282201	6854130W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	118023	541867	3085d492-d746-4281-ad8d-a1a257acccb7	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	280103	6854120W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	117966	544056	1752e706-d9af-4802-aa57-6b7972e57c12	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					3
NL12	280103	6854120W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	117966	544056	b87440aa-242e-4a8b-a6a8-eaf35caed830	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,8
NL12	280103	6854120W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	117966	544056	19229431-4978-495c-a4d3-d32431723267	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,8
NL12	280103	6854120W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	117966	544056	b6443489-1cf5-4b07-a2a9-7ca882ad6a63	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					2,8
NL12	280103	6854120W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	117966	544056	d7e197c9-26e1-4296-9b6c-b7535294f7ac	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	280103	6854120W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	117966	544056	2042ef91-66d7-4628-9ab9-8a12bb4265c0	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,15
NL12	280103	6854120W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	117966	544056	5e4782d8-786b-4068-8a37-550bb495049b	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					7,9
NL12	171102	6854090W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	116060	547114	ba805fe9-d747-4a85-8b88-81cf8f9af7b3	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,37
NL12	171102	6854090W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	116060	547114	30cb50a6-bf06-4ffa-af04-4a9751a2c67	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,95
NL12	171102	6854090W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	116060	547114	f60bb421-aece-4825-a5dd-bb981a46992b	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	171102	6854090W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	116060	547114	e7247f0e-68b0-4937-a325-aaa8e41fbc4	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	171102	6854090W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	116060	547114	132b26b2-51b6-4651-bd58-f9eb3574d24e	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	171102	6854090W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	116060	547114	08fa8b5e-8023-48e5-98fe-6f0dc4bdaa8b	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	171102	6854090W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	116060	547114	9ad06483-e9a5-43f5-aa11-8af181fc0d49	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	113104	6854040W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	114304	551562	b3b0a2c7-f495-4c8b-96ce-2b556de2782	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2
NL12	113104	6854040W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	114304	551562	5e749d44-72d0-48b5-a347-a253cd6e6faf	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,5
NL12	113104	6854040W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	114304	551562	ba16c298-3e07-4b70-860c-5621c0ff2f23	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,1
NL12	113104	6854040W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	114304	551562	a8d03382-465d-4d36-a4f5-17444d8f2327	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	113104	6854040W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	114304	551562	016f3ced-fa95-4fab-9fa5-4c56dac5ba50	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					1,1
NL12	113104	6854040W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	114304	551562	0ce7c51d-96e0-445c-a42a-083fc6e77147	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2
NL12	113104	6854040W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	114304	551562	44355e7a-66b2-4ec9-b0ee-bc8c5debd699	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,59
NL12	074001	6854140W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	117924	541625	cacda8d9-87c1-4111-acdc-ab58ef1d7bbe	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,55
NL12	074001	6854140W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	117924	541625	73c46d67-7088-441c-9f0d-bd5b16cc1546	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,39
NL12	074001	6854140W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	117924	541625	a0bf56be-602c-4dfa-b18d-c1539b84aebb	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					3,8
NL12	074001	6854140W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	117924	541625	5da2c1b7-43d9-47a3-a28e-edcbd6770690	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	074001	6854140W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	117924	541625	8bd85ac0-c213-4e1c-991a-597271aa4be7	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	074001	6854140W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	117924	541625	e1c64a9b-f3fb-418f-b6c7-6f9f4728d8c7	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,77
NL12	074001	6854140W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	117924	541625	99a507cf-12de-4536-8fb4-4effdec96ed8	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					3,9
NL12	280113	6854110W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120217	544505	18b2eba5-c8da-4a8b-b6ed-3b9f4e14ebef	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					6,7
NL12	280113	6854110W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120217	544505	410a4918-0c81-46e2-b4d6-e9a9045264b0	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					3,1
NL12	280113	6854110W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120217	544505	6cedee92-7f60-4bac-9ecf-8f7d4d76f414	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,15
NL12	280113	6854110W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120217	544505	fe391a40-7342-40bb-8782-eccaf124d8b2	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	280113	6854110W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120217	544505	bb946b16-1e69-439e-aa63-659256ac0468	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					6,8
NL12	280113	6854110W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120217	544505	5ff9827b-8c18-4f4d-b416-3b691b3d1e5	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,1
NL12	280113	6854110W	NL12	OW		2022-11-08	10:11:00	120217	544505	c2410051-f994-458e-a2ee-527feab2da37	2022-11-08	2022-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					3,4
NL12	111101	6854020W	NL12	OW		2022-11-08	08:11:00	112880	553070	9e77fca6-6643-4d56-afab-49b274250715	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	113101	6854020W	NL12	OW		2022-11-08	08:11:00	112880	553070	9614f773-ed3b-4c3e-b906-c1f6c1d1a95	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	113101	6854020W	NL12	OW		2022-11-08	08:11:00	112880	553070	06493f9e-c4e6-41dd-9f5f-e82d057dee30	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	113101	6854020W	NL12	OW		2022-11-08	08:11:00	112880	553070	3c8954f9-9ab3-4344-b66f-393012a778e8c	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					1,3
NL12	113101	6854020W	NL12	OW		2022-11-08	08:11:00	112880	553070	26b9ec42-bdbf-472e-bd5c-d8e97d9cdc5	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,5
NL12	113101	6854020W	NL12	OW		2022-11-08	08:11:00	112880	553070	7aa63c76-a9ca-4bcb-b8c2-915dfbdf9b06	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	113101	6854020W	NL12	OW		2022-11-08	08:11:00	112880	553070	dff9ca2f-e14d-417c-9c52-66599ee977c4	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	BDV027	6854150W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	116300	540682	c4ab5020-6cf5-4a12-8181-b1efea17a2ef	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	BDV027	6854150W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	116300	540682	4ec74e39-a5a4-4c13-915e-e29b5b063193	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,56
NL12	BDV027	6854150W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	116300	540682	ceb11d26-80fa-4038-8619-a799011ecb8b	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	BDV027	6854150W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	116300	540682	706419af-4471-4b16-a6c9-708138642c62	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	BDV027	6854150W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	116300	540682	1403ff1a-0f1d-4c1b-8214-10d59aad9708	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,71
NL12	BDV027	6854150W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	116300	540682	d74f3962-c7d9-40d0-8286-0a14d191e2bb	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	BDV027	6854150W	NL12	OW		2022-11-08	11:11:00	116300	540682	cf283bb0-8a75-44e2-bf43-0b80e2d99046	2022-11-08	2022-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	B01001	6847080W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	115824	559164	4aabccba-151a-452d-92ef-7b4d8782c66	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					5,9
NL12	B01001	6847080W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	115824	559164	27550973-9717-4de6-9c5a-9bd505c6f56c	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	B01001	6847080W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	115824	559164	46135658-7dbd-431f-bf1b-8991a773bd50	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,29
NL12	B01001	6847080W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	115824	559164	596aeac2-2df6-4ae1-ac00-e87dc3550312	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	B01001	6847080W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	115824	559164	041b6ff4-08d8-44a6-b870-8a065ed58fbf	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,71
NL12	B01001	6847080W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	115824	559164	bac17c15-df3a-45e7-9e59-247480f958c	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,53
NL12	B01001	6847080W	NL12	OW		2022-11-02	09:11:00	115824	559164	8ffa20d0-a1b4-4ae9-8578-5c873fff8f58	2022-11-02	2022-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					7,2
NL12	770304	6848230W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131556	548252	97b909bb-1549-42c9-b4a5-c439e57b56f6	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	770304	6848230W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131556	548252	78e77eb2-4547-4325-810c-be501d3e8609	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					4,2
NL12	770304	6848230W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131556	548252	89acf9ea-6c30-46ba-9d52-5fe08b974fe5	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,021
NL12	770304	6848230W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131556	548252	92cf7f9c-2009-4f2e-afe4-6b05677264f6	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	770304	6848230W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131556	548252	160a4577-67b5-42d5-9b78-eb85b7417507	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,2
NL12	770304	6848230W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131556	548252	d083a124-33cd-4c00-90dc-975cfaae8123	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,21
NL12	770304	6848230W	NL12	OW		2022-11-03	10:11:00	131556	548252	c088baf7-496f-4436-824f-17ca3041775f	2022-11-03	2022-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,18
NL12	135701	6854060W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115165	547466	49566b61-23e0-47ee-aa80-b11d3d98018	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,8
NL12	135701	6854060W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115165	547466	a25b7700-758c-43b8-a025-aeeb3bb52a6	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	135701	6854060W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115165	547466	bcfea302-a4d2-46b6-b587-9cd94158ed5d	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					1
NL12	135701	6854060W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115165	547466	46516a68-7706-47bb-9793-7805d302a1be	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,53
NL12	135701	6854060W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115165	547466	b3f9b937a-291d-4eb3-b791-9e37ebf8e533	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,9
NL12	135701	6854060W	NL12	OW		2022-11-08	09:11:00	115165	547466	9beac001-6883-4af5-8d3b-49e82aaedc67	2022-11-08	2022-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,5
NL12	135701

NL12	570107	685600OW	NL12	OW	2022-11-10	01:11:00	128303	507922	7edce8b7-fd54-47c3-a0f8-85adb2b7b970	2022-11-10	2022-11-10	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	570107	685600OW	NL12	OW	2022-11-10	01:11:00	128303	507922	d8168408-b3f1-4c00-8c2e-c847f9f24687	2022-11-10	2022-11-10	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570107	685600OW	NL12	OW	2022-11-10	01:11:00	128303	507922	ec5aa94d-9d31-4f60-a14f-d0b7a526a226	2022-11-10	2022-11-10	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	570107	685600OW	NL12	OW	2022-11-10	01:11:00	128303	507922	fcec6071-0f02-4d85-b81f-8fe679829421	2022-11-10	2022-11-10	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	570107	685600OW	NL12	OW	2022-11-10	01:11:00	128303	507922	0b09f547-d477-499c-b0c5-f068a5b8f535	2022-11-10	2022-11-10	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	204001	685429OW	NL12	OW	2022-11-09	07:11:00	106484	532602	1c47d745-9a3f-4001-b11e-66bb7f2b7540	2022-11-09	2022-11-09	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	685429OW	NL12	OW	2022-11-09	07:11:00	106484	532602	1517f87b-a30d-452a-aaef-2706686cf881	2022-11-09	2022-11-09	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	685429OW	NL12	OW	2022-11-09	07:11:00	106484	532602	ac7f9e96-d6d4-4bae-98c6-8400a9484a50	2022-11-09	2022-11-09	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	685429OW	NL12	OW	2022-11-09	07:11:00	106484	532602	cf0a6ef0-68dd-4abb-8a91-0c771c95174a	2022-11-09	2022-11-09	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	204001	685429OW	NL12	OW	2022-11-09	07:11:00	106484	532602	86b6344a-b519-49ce-a0ef-a40e6291dca2	2022-11-09	2022-11-09	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	685429OW	NL12	OW	2022-11-09	07:11:00	106484	532602	8c185bd7-4e93-4478-8f27-3ca201100a8f	2022-11-09	2022-11-09	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	2N0801	685438OW	NL12	OW	2022-11-09	09:11:00	109520	542220	bcf99416-87f5-4d40-9325-5d29a48f4a08	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	2N0801	685438OW	NL12	OW	2022-11-09	09:11:00	109520	542220	8465f25c-3744-4e27-8efe-0d1cbdd5ab63	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	685438OW	NL12	OW	2022-11-09	09:11:00	109520	542220	78e63406-19b7-49a3-a37d-43d39d2eed46	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	2N0801	685438OW	NL12	OW	2022-11-09	09:11:00	109520	542220	47d3030d-c2b9-4242-bf88-c0cb672e19b2	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0801	685438OW	NL12	OW	2022-11-09	09:11:00	109520	542220	d9ddfbee-4b0b-4aff-8d50-aeb1509ba46d	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	2N0801	685438OW	NL12	OW	2022-11-09	09:11:00	109520	542220	4df2bb0e-886b-4fac-a21d-045e98efb1a9	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	2N0801	685438OW	NL12	OW	2022-11-09	09:11:00	109520	542220	c14f32e5-558f-4225-9f05-244f53219ee7	2022-11-09	2022-11-09	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	2N0802	685401OW	NL12	OW	2022-11-08	08:11:00	110160	550630	b28ddfee-8604-4f3f-a7cf-a0ed7361c2f2	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	2N0802	685401OW	NL12	OW	2022-11-08	08:11:00	110160	550630	8a2cb169-c9d5-4a32-ba94-ed7d026b3dd6	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	2N0802	685401OW	NL12	OW	2022-11-08	08:11:00	110160	550630	7c02b985-f713-4a35-8074-2d1ad3c9fa88	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	685401OW	NL12	OW	2022-11-08	08:11:00	110160	550630	772f3933-9bff-40ee-a6fb-08a3c3e6e4a7	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N0802	685401OW	NL12	OW	2022-11-08	08:11:00	110160	550630	fb4c41f5-1581-4783-9d1e-889d717269f4	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	2N0802	685401OW	NL12	OW	2022-11-08	08:11:00	110160	550630	a39c2127-f739-41ae-9c63-a0c2d853f480	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	2N0802	685401OW	NL12	OW	2022-11-08	08:11:00	110160	550630	797dae4b-82d1-4bbf-ad68-6e9d59845ffb	2022-11-08	2022-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	2N1001	685433OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107610	535709	b0ee9010-d910-4e08-90ee-019202b38182	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	2N1001	685433OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107610	535709	d4dd66b5-23d3-4ede-8d99-256261853711	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	2N1001	685433OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107610	535709	1babe14e-d683-4599-834f-25505bd6d81d	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	2N1001	685433OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107610	535709	4a6b9917-a3b6-4bfc-a803-6ce3fc571e92	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	2N1001	685433OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107610	535709	07509f04-4cee-4cff-a640-e5fd08cc3199	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	2N1001	685433OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107610	535709	b3ce7f08-85d1-4a57-8370-ab403ccf9d6e	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	2N1001	685433OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107610	535709	d7845be0-6dc8-42ba-88c3-1c9c68b0848c	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	204005	685430OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107740	534599	0b744a11-54cf-4deb-979c-8762c7d12fd9	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	685430OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107740	534599	c497d428-4237-41a9-bf6b-1bf042b6b0c3	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	685430OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107740	534599	4c89f944-1fb5-4632-90e9-d981fded537d	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	685430OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107740	534599	de3def73-2168-4a51-9673-b85c10a118c2	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	204005	685430OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107740	534599	b79fe679-8b91-4c8a-8b1d-80bf362152a3	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	204005	685430OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107740	534599	88312ca8-c757-4ec8-90ec-e3c2bfcf3f5b	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	685430OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	107740	534599	3711c061-4269-46e0-ade7-915efa07830c	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV047	685434OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	109046	536983	8e63a691-2cb4-4939-9f46-8013064326bb	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	685434OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	109046	536983	114ce61d-1188-4a0c-82f1-1f37095c1be8	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	BDV047	685434OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	109046	536983	ce3c1890-308a-4a2b-908a-f1359db02530	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	BDV047	685434OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	109046	536983	c6f24bcd-e588-4400-b133-145089130d1c	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	685434OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	109046	536983	6dbedf12-367d-421c-b117-05d89c82d9a4	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	685434OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	109046	536983	50bb002e-af08-43d1-9312-eeba9b9498f3	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	BDV047	685434OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	109046	536983	da98975d-2ad9-4098-b023-1a6a2f81d997	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV014	685432OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	108141	537695	bc676181-f47f-4458-a666-a8d3a4689b5f	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	685432OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	108141	537695	decbc718-96eb-4349-9d20-892e86f884a7	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	685432OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	108141	537695	cc8621eb-7ea5-4a42-9688-8c3b8b2260ed	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	BDV014	685432OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	108141	537695	4cadb9fd-f831-4f0b-b089-892e8e48e48a	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	685432OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	108141	537695	f9be509b-9fd3-4c4f-8520-c62904617dd0	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV014	685432OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	108141	537695	e7a7cdf7-52cf-43e6-b9ed-bf1c5f275abb	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV014	685432OW	NL12	OW	2022-11-09	08:11:00	108141	537695	8260f829-8895-4c38-94c1-013b64886d6a	2022-11-09	2022-11-09	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	685869OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	114371	529297	5790356d-0a42-4525-800a-1b52c2d6ab30	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	187103	685869OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	114371	529297	8f035f8e-b654-4a82-b466-277c4dc4dd07	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	187103	685869OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	114371	529297	f5d0c570-5d73-4f2c-b4be-0d5a59ada076	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	187103	685869OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	114371	529297	f48c913c-03e1-4a88-aa38-dc17722aa6ef	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	187103	685869OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	114371	529297	8e1be3d1-32d0-4011-b18e-8a34f853d72b	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	187103	685869OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	114371	529297	2dd4e129-d63e-4230-95f0-8f62d7b27f45	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	187103	685869OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	114371	529297	7fda9519-c78c-4d9a-adf0-dea32df0b5dd	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	804010	685699OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120463	575714	cacdeec1-e6e9-4af3-9108-50647cff5b04	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	804010	685699OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120463	575714	883e8d90-f290-4e55-af5f-7a85a13107f3	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	804010	685699OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120463	575714	1eb9a5f3-8c1f-4075-8ada-261fa80caba7	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804010	685699OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120463	575714	d77b74f9-1bf8-4e0b-b568-d2a75e5d99dd	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	804010	685699OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120463	575714	fe2e5e8c-c3ba-4eec-9bdf-da0740f98f95	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	804010	685699OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120463	575714	c3d5b6b7-ad73-49d5-b3b2-07fd9140cb40	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	804010	685699OW	NL12	OW	2022-11-10	10:11:00	120463	575714	57fe5ac5-1be1-4c2a-ae9e-ee3bcf275f52	2022-11-10	2022-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	116102	685866OW	NL12	OW	2022-11-10	07:11:00	110520	532780	50b5f14d-bffd-4e6b-bf2f-6b25b7ab7507	2022-11-10	2022-11-10	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	116102	685866OW	NL12	OW	2022-11-10	07:11:00	110520	532780	173d2c73-c127-4f73-8668-26ffe83028d9	2022-11-10	2022-11-10	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	116102	685866OW	NL12	OW	2022-11-10	07:11:00	110520	532780	4221ce17-0c44-4ef7-943d-f41726a837b7	2022-11-10	2022-11-10	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	116102	685866OW	NL12	OW	2022-11-10	07:11:00	110520	532780	6705eaf6-026c-4310-9843-5bf4dedc7439	2022-11-10	2022-11-10	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	116102	685866OW	NL12	OW	2022-11-10	07:11:00	110520	532780	4e21c045-96f2-4c0a-94ec-f90c70ec35d5	2022-11-10	2022-11-10	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	116102	685866OW	NL12	OW	2022-11-10	07:11:00	110520	532780	cf469dc3-5558-4a2f-860e-5f3107948b04	2022-11-10	2022-11-10	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	116102	685866OW	NL12	OW	2022-11-10	07:11:00	110520	532780	ffdcd188-d810-4a99-a4c8-ff7715de023f	2022-11-10	2022-11-10	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	088001	685871OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	115046	527147	ec94e844-9735-45ef-b5f7-ae47f911d554	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	088001	685871OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	115046	527147	5a79e64d-73c0-42ee-9414-5181e42a2630	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	088001	685871OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	115046	527147	219af148-d49b-4d70-bb0f-bb8ca37f75be	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	088001	685871OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	115046	527147	acdc482f-11d4-403e-94d2-c195e7240ac9	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	088001	685871OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	115046	527147	8a931dc0-ac02-4dcd-850c-6f988e26b019	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	088001	685871OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	115046	527147	cba8cd17-9e28-4aea-bba5-5264947ce612	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	088001	685871OW	NL12	OW	2022-11-10	08:11:00	115046	527147	93581fad-1732-4344-8101-3644a927ac37	2022-11-10	2022-11-10	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	804001	685696OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120175	569327	b550ed38-8671-4445-ace2-b614bbbed450	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	804001	685696OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120175	569327	cc09cfae-00e9-4f98-9ec6-6aa112542ec5	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	804001	685696OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120175	569327	e6ad2da7-0b27-43a8-b25a-d94c0f9ebed5	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	804001	685696OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120175	569327	125f7c17-8dc4-4f06-b7da-6e4509aca5bd	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,4
NL12	804001	685696OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120175	569327	38c77760-ea3b-4d7a-a587-bab4e35a1dd0	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,5
NL12	804001	685696OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120175	569327	e2dcb4b9-3c64-4193-aa31-00ef2a0e7437	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	804001	685696OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	120175	569327	e99770d5-0e6d-400c-a8e2-bc24f72fa84e	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	803011	685694OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122109	568555	d4a8755f-64d7-4a12-a261-33df685aae5f	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	803011	685694OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122109	568555	a7721418-fca1-4424-914d-c57fe6a56e7c	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	803011	685694OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122109	568555	86675496-6c1b-424b-b3f3-c6003ff0a9f1	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	803011	685694OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122109	568555	6c3e01d8-af62-485f-993a-958050e8bbfe	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	685694OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122109	568555	983d9d88-9d17-407e-af8c-465ef2d4b6ee	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	803011	685694OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122109	568555	cc2409ec-7a34-42cf-80e1-4c1016769d47	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	803011	685694OW	NL12	OW	2022-11-10	09:11:00	122109	568555	a72a030e-8e27-4121-9d02-fb313f668f98	2022-11-10	2022-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770103	687125OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	123794	538932	c2133da2-e46b-4889-86c5-a9e00b89e7fa	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770103	687125OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	123794	538932	deb47882-5ffa-4170-82af-6cf3e8c60c4f	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	770103	687125OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	123794	538932	9ed9ace7-70c2-4841-ba55-7aa37abdc6e9	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770103	687125OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	123794	538932	b112ab61-425b-4b2b-961f-81f3d4acdf4d	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	770103	687125OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	123794	538932	001dd6a4-6fbd-4d07-a393-5e523ffabe82	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770103	687125OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	123794	538932	8667614f-554d-49bf-b791-cf8c163bc430	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	770103	687125OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	123794	538932	40589c62-8ca9-4ed6-ba29-eef4bfd11d26	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	285103	687123OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	123910	544596	6666f413-52ab-4d91-8add-9f6408ef220d	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	285103	687123OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	123910	544596	7701e70d-73cf-4721-b8f6-375318588c01	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285103	687123OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	123910	544596	15081c15-7bd1-46d5-8db2-bd8a909f1954	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	285103	687123OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	123910	544596	405f221a-a714-46b9-9c02-7846a5a7b41c	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	285103	687123OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	123910	544596	a07232ad-2169-4532-bf78-044425ad5d7f	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	285103	687123OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	123910	544596	6bfd4b56-8504-4e87-a6f2-bb1f5a3eade7	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	285103	687123OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	123910	544596	04f3062a-da00-4ea3-999b-70b8a3b170ab	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	STHW51	686967OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	115301	516803	04aad203-08c6-4f26-9bd7-86589323ce6a	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW51	686967OW	NL12	OW	2022-11-23	10:11:00	115301	516803	130f0e7f-e68b-4f76-9115-2c24d8c4fc74	2022-11-23	2022-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	770107	687124OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	125310	540356	145cb324-935e-4f7e-bf40-0716a10b87a3	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	770107	687124OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	125310	540356	ad635b16-0b0e-4382-ad6e-968117d9fa87	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8
NL12	770107	687124OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	125310	540356	7375f775-33e2-4891-8303-7dc62b0c10a4	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	770107	687124OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	125310	540356	0836072c-009f-4a9b-8fc1-9d2c7ca11dee	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,8
NL12	770107	687124OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	125310	540356	62151261-6c53-49d1-bcfd-664d21af81ae	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	770107	687124OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	125310	540356	f2a35e5a-20ff-4ce1-beee-0069a90b8fd5	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	770107	687124OW	NL12	OW	2022-11-24	10:11:00	125310	540356	14e4310c-3df5-4333-99cd-47da5ade0568	2022-11-24	2022-11-24	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	280214	687122OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122354	543169	6c18bea1-5883-4736-9b7e-e468faf3c005	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	280214	687122OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122354	543169	76a1ba8e-f486-48b9-92c0-05e4b8adfb99	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	280214	687122OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122354	543169	70f192aa-e224-43cf-9796-f40581dc4dca	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	280214	687122OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122354	543169	56f7f075-3c65-47dd-a9ad-12c77469adc9	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280214	687122OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122354	543169	b23f27d2-66d5-4e1d-a28c-cbb3cb12445e	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	280214	687122OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122354	543169	2373e305-f85c-4385-bac4-94bbc9a34219	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280214	687122OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122354	543169	b68eaa0c-9726-4bb9-a490-a60efeb2c0a4	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	STHW25	687089OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115169	517942	d2cb7332-e06c-4878-b8f4-be578cb9ef9e	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	687089OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115169	517942	75cc23b9-9823-41ff-a35a-bce1237d478b	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	687089OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115169	517942	088f844c-de5f-40f4-bdb8-24e898bfa566	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW25	687089OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115169	517942	9434a5b3-6c7c-4f62-a538-c33995502bb2	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STHW25	687089OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115169	517942	ae44bd5f-0f48-4de9-8705-d17b44a43f78	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW25	687089OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115169	517942	c4550441-b39c-4f50-b142-1fec1ed543dc	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	687089OW	NL12	OW	2022-11-23	09:11:00	115169	517942	6e1adf57-2233-435b-a219-ee8dfb6202f3	2022-11-23	2022-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	208017	687117OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	121164	539381	5f55a1b3-d745-42db-bfb7-81dc2072bba6	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	208017	687117OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	121164	539381	f4cce076-687a-444c-9f86-257850181f15	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	208017	687117OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	121164	539381	3d5cba28-72a8-45bb-9dfc-a70feca2dbbd	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	208017	687117OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	121164	539381	b5eaf183-63c9-4e38-b7af-4b718098de2e	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	208017	687117OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	121164	539381	8ac68528-9e94-4033-92f5-4909ebf3c14f	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	208017	687117OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	121164	539381	443d741f-1afc-429a-8e0c-72e86a706b6e	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	208017	687117OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	121164	539381	f1ad20cb-dfbc-41f8-84ed-3ebc396ec61a	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	177201	687121OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122680	542350	8fa936e3-5234-41d3-806d-c5c9d8cac040	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	177201	687121OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122680	542350	225fd560-91af-4c33-aaa4-647226615291	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	177201	687121OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122680	542350	0a6f820f-505d-4373-b67f-f2bbcedfc5bb	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	177201	687121OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122680	542350	e5c6327e-9629-441d-bb54-de8c1d95fe8e	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	177201	687121OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122680	542350	320dc37f-1d8a-451a-8a90-c38830b2fd25	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177201	687121OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122680	542350	19ab5bc4-1541-4fe2-a0bc-45194ed055a1	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177201	687121OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122680	542350	75cee22d-e22e-4e68-bfcf-5ef1a7ec83aa	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	116501	687116OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	116160	538600	e047b9ab-3fa2-4224-b9bf-1f44d69b7aa4	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	116501	687116OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	116160	538600	d53ef19d-ea24-4642-8631-67bcc227361d	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	116501	687116OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	116160	538600	0b6f90d4-0a74-466f-a135-44d6db2cb1d3	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	116501	687116OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	116160	538600	91085be6-ab82-4e68-b099-8fce058b13c6	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	116501	687116OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	116160	538600	e48b1a7d-4852-429c-b65c-f6e1a972fcbf	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	116501	687116OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	116160	538600	591f325e-dcc9-4418-b2a7-9de8527839a3	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	116501	687116OW	NL12	OW	2022-11-24	08:11:00	116160	538600	95117511-82a4-40a2-8436-17a45df0a959	2022-11-24	2022-11-24	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	177101	687118OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122010	538377	5dec4b88-7977-4e85-851d-887cc2d90978	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	177101	687118OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122010	538377	7e8220cc-8216-45fc-86e9-0d40aa33249e	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	177101	687118OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122010	538377	e7842a08-f6cb-4c0e-a02b-47e566e2c2f2	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177101	687118OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122010	538377	64d0dd70-39e5-4e4f-8892-418916c9057b	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	177101	687118OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122010	538377	5545857d-814f-4ce2-93cf-6b8f3da3b005	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	177101	687118OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122010	538377	3f581b95-e590-46fe-8bc7-b6c60b5fb962	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	177101	687118OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122010	538377	1430709d-93f2-413e-b2dc-dfcd1830a24e	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071005	687120OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122406	543285	6e70a4b3-239b-4661-b91e-70fb2c1254c7	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	071005	687120OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122406	543285	343d2775-a579-4286-87d3-309d593217d4	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	071005	687120OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122406	543285	1c934b4e-bc6c-47c9-9013-217d1aac4c62	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	071005	687120OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122406	543285	e3ebe385-c5e3-4f1c-bcc0-44f7acb8016d	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	071005	687120OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122406	543285	6df233b2-5a9d-4034-a221-aa4481014e6d	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	071005	687120OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122406	543285	ae36f58a-b50c-4f73-b89f-5eaa01f9f4a7	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	071005	687120OW	NL12	OW	2022-11-24	09:11:00	122406	543285	55b1162a-3883-4232-9178-f165dd7359fa	2022-11-24	2022-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV017	687895OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134000	545000	33bdaa4f-932b-4566-ae45-9b8982518c2d	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	BDV017	687895OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134000	545000	a511194f-8dc3-4a8d-ad12-0ee98a6f1f34	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV017	687895OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134000	545000	282ded59-ad0f-4ea3-b4bb-626c51fff1e6	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	BDV017	687895OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134000	545000	6cfee05b-e499-422a-83ee-5439c0bad04a	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV017	687895OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134000	545000	f893af9c-d8e6-4339-812a-c1ef08169054	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	BDV017	687895OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134000	545000	0ea08763-f568-4c7f-8a20-36937e46762a	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV017	687895OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134000	545000	b295dc9d-fb93-47e5-8a23-b8c22cf54f57	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770303	687882OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	130373	542491	f11802a3-48db-4aca-a4c8-24b6714c9947	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	770303	687882OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	130373	542491	90615c34-3f20-424f-b128-59d7c656e801	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	770303	687882OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	130373	542491	86dcfc16-1837-467e-859d-c08805a83c9c	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	770303	687882OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	130373	542491	e0394930-a8a5-47c0-aece-0cf573699d61	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770303	687882OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	130373	542491	9756dcc4-4103-45f2-93be-c1a26ab77852	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	770303	687882OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	130373	542491	c416e4af-d3fe-40f4-9c19-66137e8cd82d	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	770303	687882OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	130373	542491	b4a7c852-b6ae-4b5e-b3f9-a145b14cfd25	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	285202	687885OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	125634	547325	ea1d731a-2ac2-440b-a237-22c46156b724	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	285202	687885OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	125634	547325	cc81642f-8e6e-4c3c-8847-9fe3bae65890	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285202	687885OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	125634	547325	47cd7cad-5460-42d7-8fa8-597aa69ea72f	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	285202	687885OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	125634	547325	b5be8dd9-98d8-43a8-9c50-e70beb8f9f0f	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,7

NL12	285202	687885OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	125634	547325	db9211d5-cc5c-4158-8967-862786ce672a	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	285202	687885OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	125634	547325	c3d02cf3-1e93-4f31-958b-8320a3eb60e4	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,7
NL12	285202	687885OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	125634	547325	2a586f29-377c-4fd4-95ee-edfa10ea24ca	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	285506	687887OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	127795	548010	ae3025b0-4e19-40ce-9197-23be26762e1a	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285506	687887OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	127795	548010	c3155744-adef-4a37-9ee6-35fc2dfd1a20	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	285506	687887OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	127795	548010	0cd6828c-73cd-4c42-8feb-749e98fe1cbb	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	285506	687887OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	127795	548010	d4033328-5be6-43e8-a566-c834397d3dc4	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	285506	687887OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	127795	548010	cd9f1d99-315f-4dd3-85f9-1cdd6a51a3ad	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	285506	687887OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	127795	548010	03b177b5-069f-4f60-87c2-166a4b1299fc	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	285506	687887OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	127795	548010	550e8ff1-b76f-42da-8e96-46dbd1e46f6a	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770305	687894OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131426	545936	ca097379-3027-4c65-abb1-995f18349ba8	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	770305	687894OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131426	545936	43be602b-aaa8-41fd-9142-28e7f163c0c0	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770305	687894OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131426	545936	a0ed87c3-4dda-4411-a77e-60f67a57a335	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	770305	687894OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131426	545936	c56133a6-4155-40c7-a949-35e3fd98869a	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770305	687894OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131426	545936	2b2c8e3b-9928-44ab-b8df-174a48e1034f	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	770305	687894OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131426	545936	eac06655-ac27-4119-b0a4-0afb74484c9f	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	770305	687894OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131426	545936	e34f6b1f-410f-419b-b50f-1d078f4a022e	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	BDV021	687888OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	128997	549689	936db5ae-9c20-4524-a13d-8b37a8758bed	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	BDV021	687888OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	128997	549689	8cf84725-7ec5-4141-899e-524483e4d375	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV021	687888OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	128997	549689	0df86ddc-28b1-4982-93e4-49f20acf58e1	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	BDV021	687888OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	128997	549689	b006e1d9-3500-4bb2-b93e-804cd9294eb4	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	687888OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	128997	549689	66c012c3-17a1-45d8-8c6d-a9b5f88caed6	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV021	687888OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	128997	549689	77fcac9c-4e32-42ad-b096-5f5fecd9d51d	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV021	687888OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	128997	549689	8de31206-6144-4b21-844d-f251e35d4a95	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV020	687891OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	131180	548338	450f72e8-bfd5-4338-8ceb-6083176e8507	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV020	687891OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	131180	548338	08294e88-bae6-4d44-b15b-56606f2bbc34	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV020	687891OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	131180	548338	7e3a6387-da28-4d31-98c1-2a94ad9e10ac	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	BDV020	687891OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	131180	548338	9ca4bd89-a403-49d0-b46d-6993eec4cf63	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	BDV020	687891OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	131180	548338	0e11cdc9-3c2b-4098-99e2-d497edee78b9	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV020	687891OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	131180	548338	974270c9-4a6a-480a-b71a-fa446698affe	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV020	687891OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	131180	548338	9a24a669-61e1-4a97-9b74-46ca32b4a962	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	285602	687889OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130360	548782	cfbcb9f5-733b-4a8d-a0e7-f098109aa51b	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	285602	687889OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130360	548782	b49842c2-8829-43e7-b3ff-ab4775720fdc	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	285602	687889OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130360	548782	c86af02c-0a8c-4e6d-84cf-0eb18fbdf019	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	285602	687889OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130360	548782	579de0f8-d277-48c9-872c-fb56309c373e	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	285602	687889OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130360	548782	d0c917f3-d561-4e8a-9065-79bc276c231b	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	285602	687889OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130360	548782	86fb5507-d3ab-47d6-b955-a98b29eb4db7	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	285602	687889OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130360	548782	82f49b89-5cf8-479f-94db-a460572280ff	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	072001	687883OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	129030	546080	861de302-eb7b-4edf-9d42-6ad905c70982	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	072001	687883OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	129030	546080	6f3094e4-b2e4-48cd-ab3b-c6a5ae271bce	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	072001	687883OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	129030	546080	a4332b88-4b95-4ea6-8f99-274bacf9c6e0	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	072001	687883OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	129030	546080	ca58a8de-e3f8-40a2-a050-91de6c5e2335	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	072001	687883OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	129030	546080	dc9ad427-1286-45b0-9c51-39b78571bf14	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	072001	687883OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	129030	546080	a9bc8826-cb86-45fc-9cf5-fca0d0a88488	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	072001	687883OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	129030	546080	477d96ce-b149-4095-8182-ece58252379b	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	285401	687890OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130738	547230	92d21cef-dec0-4738-aa1d-9b03d810c055	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	285401	687890OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130738	547230	441ebd8d-ae0f-490f-95de-d8e87ee5d8b4	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	285401	687890OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130738	547230	fb30cc5b-ba20-4674-98aa-5ca48fa787be	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	285401	687890OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130738	547230	84d14990-8b23-485d-a256-2c73adbc3717	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	285401	687890OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130738	547230	2257b08a-d6b1-47e9-8ced-7f11380d6f06	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	285401	687890OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130738	547230	e285162b-2ff0-4e1f-b42b-46584f8eb219	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	285401	687890OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	130738	547230	f6f5ee55-395c-4638-9018-9a1943632734	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770404	687896OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134180	537549	d9c52d5b-8bb5-421e-ae13-d955bc755360	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	770404	687896OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134180	537549	2f30f71e-b08d-402f-92fe-301e405a69b0	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	770404	687896OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134180	537549	fc4f2cae-666e-4661-be96-54dd3fe19932	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770404	687896OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134180	537549	478fd0a2-4401-4d67-8f8d-0f3aeea7adb7	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	770404	687896OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134180	537549	4da9529d-4ca7-47ff-b04e-8efafa948fa1	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770404	687896OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134180	537549	b0893f75-ee8f-4640-b0da-dcecd307d5c3	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	770404	687896OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	134180	537549	38048678-42cb-462c-8da6-28e829ad9317	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	285505	687886OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	126887	547646	7d58a758-258c-433b-b356-20464841c674	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	285505	687886OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	126887	547646	174d97fa-8555-42e8-bf9e-3e0780544e03	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	285505	687886OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	126887	547646	f9403d7c-6045-44bd-a660-2a693ec0d67c	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	285505	687886OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	126887	547646	6422938e-a816-4d29-a750-a3eb1d763d20	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	285505	687886OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	126887	547646	429879a4-f162-4491-9879-4a23ebb185b5	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	285505	687886OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	126887	547646	0b85bc01-ed27-42d7-bddc-6bcfa3c619a0	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	285505	687886OW	NL12	OW	2022-12-02	09:12:00	126887	547646	dcec8c3c-ccc2-4607-a39a-1ae11f3d84f4	2022-12-02	2022-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	285501	687884OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	127577	545488	0562ff2e-5ffa-4fc3-a5ca-baf5fcac236b	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	316002	688805OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118576	529367	6649ca14-5acd-4171-8a22-598084f59651	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	316002	688805OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118576	529367	6eb1cc30-3a3d-4d2f-affb-85ead9c594e3	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	316002	688805OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118576	529367	b9dd5f9b-af76-4e2b-8805-8b71c7e6944e	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	210003	688814OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124020	530940	7bd3378e-073f-49c6-a2b8-7dbd5074ced9	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	210003	688814OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124020	530940	4a091440-7cef-423e-bf22-a508089be84e	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	210003	688814OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124020	530940	6b7b618a-e439-47d0-bbac-88a39a7e025a	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	210003	688814OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124020	530940	e10f79b7-fb99-4513-8fb9-d5ed77fdc920	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	210003	688814OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124020	530940	e5baf592-0b82-4c67-a917-8398d2881c4c	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	210003	688814OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124020	530940	555baa1e-844b-4722-a646-6cb498b6a05b	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	210003	688814OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124020	530940	52c65a4e-0a13-4d17-a247-189abb1d4cc3	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	301005	688810OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120792	534546	332b68fc-0cec-4634-aa6f-e12fcc9cade9	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	301005	688810OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120792	534546	8deb8c6b-b54d-4890-b52d-148711cf6719	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	301005	688810OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120792	534546	c5a9bb15-255e-45ed-a22a-fcf8db133540	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	301005	688810OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120792	534546	3fa86475-5eda-4d22-81cd-04b4721f1f71	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	301005	688810OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120792	534546	582a07c0-c1de-47bb-8999-b334aa2c839d	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	301005	688810OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120792	534546	071a04dc-910a-4ff9-886b-7add3520e0ef	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	301005	688810OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120792	534546	3807e3db-2d6b-498a-9e17-58ad90c6479a	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	302011	688808OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117176	533416	d8cc856f-1173-4b84-b1c2-ed6d29a0677a	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	302011	688808OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117176	533416	a54b61d0-ee6b-4086-94ca-46f29a966ca2	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	302011	688808OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117176	533416	ae5de3ae-4709-4793-aef8-d7533054f748	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	302011	688808OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117176	533416	72960caf-71e7-45d9-966b-cba62d18f9bf	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	302011	688808OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117176	533416	a1b39982-36ae-4cab-99a7-cb8eab36fbd4	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	302011	688808OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117176	533416	39982e77-7870-4563-9670-619cfb7bd658	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	302011	688808OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117176	533416	fd0c47e9-8030-4fae-8d4d-e09752154433	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	305003	688807OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118291	531550	1ca15d62-c440-4d98-b55b-cee6f5bf9bbc	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	305003	688807OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118291	531550	bd688d39-e8c1-4b04-97fa-65162a18c246	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	305003	688807OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118291	531550	7faac320-53e2-4477-ae2f-de9d61e60bb3	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	305003	688807OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118291	531550	054b4eb8-7d2a-4dc2-8956-bb7e5ebd9be5	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	305003	688807OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118291	531550	9301b084-96fb-48ec-adae-5e72d154d11e	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	305003	688807OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118291	531550	258dcba6-7dc7-4445-bbed-3c66f17cb9b5	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	305003	688807OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118291	531550	b85eb05e-9062-4238-9b95-0adcaded1638	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	770202	687126OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	127200	538490	5f29cca3-e06f-4ac9-b6ee-12a99b0693ad	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	285501	687884OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	127577	545488	e24d1854-a7b8-42de-b5a7-4c5701f27332	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	285501	687884OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	127577	545488	4db1158f-b1e8-491f-98d1-01af42e86ea6	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	285501	687884OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	127577	545488	ee233174-fba6-42d4-b669-748ff97e0250	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	285501	687884OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	127577	545488	afdea954-0554-4ecd-b5f4-60f5e1207f7a	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	285501	687884OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	127577	545488	76b5f62c-853a-4900-8afa-74a6b3b88be6	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	285501	687884OW	NL12	OW	2022-12-02	08:12:00	127577	545488	cef24fc7-d0bc-4d27-a9cf-744e792c1fdf	2022-12-02	2022-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	128204	688809OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117185	534911	7181b115-cf4d-4385-a8fe-ed2280794f00	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	128204	688809OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117185	534911	16e10c37-d854-44b6-8e7c-778d31f57928	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	128204	688809OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117185	534911	1c46d267-2101-40af-8134-6aff2c412b54	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	128204	688809OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117185	534911	bd72081d-9043-4c41-a566-90733d59c5f7	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	307001	688811OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120463	532091	2b72f1b6-f167-45a4-b08e-f23d22b5a7fa	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	307001	688811OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120463	532091	884dda03-f7ca-4211-8582-0dab06b055a0	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	307001	688811OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120463	532091	0a60ac4a-49cd-414a-9810-7159bf3aa763	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	307001	688811OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120463	532091	0ab02f44-fb08-4fca-88ef-fa3204a16909	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	307001	688811OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120463	532091	44ed7b2a-65e9-4b02-b562-11074196090d	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	307001	688811OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120463	532091	b67b717d-3833-4610-b61d-0c2b39985ef4	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	307001	688811OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	120463	532091	84e74796-9bba-430b-be5b-73e075a868d5	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	128204	688809OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117185	534911	cf956bf1-7113-4a79-8172-9b0260890b40	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	128204	688809OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117185	534911	2a29e0d3-8b84-40c3-9213-ec9ec49a1a98	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	688809OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	117185	534911	21122536-d146-4be6-addd-7271f28c94a5	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	316002	688805OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118576	529367	f4e8181a-9354-4aef-ad4f-5ab087ee1b40	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	316002	688805OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118576	529367	45a10d6c-6de1-4be3-aec7-f6f2d4a26805	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	316002	688805OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118576	529367	4219cd29-93b2-49a4-b39b-9da9c7a3b5f3	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	316002	688805OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	118576	529367	7160cc99-48b7-427f-b816-2362a009bca9	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	770202	687126OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	127200	538490	9c2ddeb3-464f-4388-8393-0f48cdeb47fe	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	770202	687126OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	127200	538490	16c52d22-d953-4947-9c19-852ffe1ef096	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770202	687126OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	127200	538490	6055ea27-ab2d-4316-a84e-5bfba24e79cd	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	770202	687126OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	127200	538490	2737c93a-5118-47e7-88a1-4fc9d54bfc7c	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	770202	687126OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	127200	538490	9529c54c-7555-4147-926d-df74c661aeac	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770202	687126OW	NL12	OW	2022-11-24	11:11:00	127200	538490	806e0ba7-0d8f-4025-973f-023ef9f1eb83	2022-11-24	2022-11-24	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	808002	686963OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	110082	559955	76439a47-26bf-47b4-af7a-e98d4378e6ef	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	686963OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	110082	559955	ec914829-defe-4523-b355-06a0ee17c6d9	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	808002	686963OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	110082	559955	0845cdc6-50cc-4f8f-9abc-48f51968fbe4	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	686963OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	110082	559955	c5ee2053-b43b-4be3-8dd5-98ccbe46b743	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	686963OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	110082	559955	0eb12be0-b402-4c79-83c1-877c161ba68b	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	808002	686963OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	110082	559955	7691b84f-1482-44f7-ba32-e7ed67e9126a	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	808002	686963OW	NL12	OW	2022-11-23	12:11:00	110082	559955	ea00e2d2-0589-4400-a1de-47fa9a119750	2022-11-23	2022-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	687552OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	119929	517834	8de6d2ae-08dc-47fd-8276-b5664a250360	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	081001	687552OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	119929	517834	5f5997b1-4f6a-42c3-9342-d604b260197d	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	081001	687552OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	119929	517834	c9b3bda7-88ce-4c9f-a234-28bc27765a73	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	081001	687552OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	119929	517834	c582826e-03b0-469b-95da-0bd3f54859ef	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	081001	687552OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	119929	517834	573a22e1-a2e4-4614-b784-f8d3c58ad2f6	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	081001	687552OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	119929	517834	43544f56-0e5b-4d4d-9944-a533df18a150	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	081001	687552OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	119929	517834	b38a1279-e7ff-4cb3-bf4c-50caca80d077	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	135601	688399OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	112300	539100	f648f898-383a-40f0-8b78-fbf8911cec5d	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	135601	688399OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	112300	539100	a8302ae4-3a55-4e28-85df-a0265a5e9979	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	688399OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	112300	539100	744ea6db-6781-4712-9617-6e67540c8dc0	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135601	688399OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	112300	539100	03e6b68f-1af5-4547-8480-7e53863a1e6f	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	135601	688399OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	112300	539100	3e3f29ca-1d9c-4282-bb93-87a7191474cb	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135601	688399OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	112300	539100	a4c88e6a-0907-4b76-ba64-c8775be59e60	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	135601	688399OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	112300	539100	1d72c8d1-4b52-4784-a40f-c92299c9ee32	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	184501	688812OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	121580	531510	9764e2c9-61e5-4f86-9dea-8c74172c9f89	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	184501	688812OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	121580	531510	cd38e9d8-0e28-4a42-aae4-c1e963a0b474	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	184501	688812OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	121580	531510	319223bf-7afa-4233-a347-11138999b52b	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	184501	688812OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	121580	531510	4cd2dad2-db5d-4836-8c79-b2b1a7c0f1fa	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	184501	688812OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	121580	531510	387371ab-b116-414b-99b5-0196507991e8	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	184501	688812OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	121580	531510	ec6c99e6-927b-4670-b4ac-43e91ad41704	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	184501	688812OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	121580	531510	f027b085-d878-413a-b4a5-7df54bd5a1cb	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	317007	688806OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	119590	530040	4a9d3b28-a96f-4a73-8913-4d77413e9b09	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	317007	688806OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	119590	530040	b4cc6c1f-651f-4dbe-8b54-dc5e7637c3a5	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	317007	688806OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	119590	530040	b2403f9f-6fb8-4e40-9843-7a93fadc6417	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	317007	688806OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	119590	530040	bb453aa7-cd93-4aa1-9f2d-5b60e680e357	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	317007	688806OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	119590	530040	0a384607-a25b-40d0-81a0-8570d3c62c87	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	317007	688806OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	119590	530040	4072c71c-85f6-4137-ad9d-be46d7be45e6	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	317007	688806OW	NL12	OW	2022-12-06	08:12:00	119590	530040	2e8771e2-ba97-4cf3-a810-9bf07c2690e2	2022-12-06	2022-12-06	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	2N0801	688398OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	109520	542220	004f4981-9808-4e46-945c-83b084da5378	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	2N0801	688398OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	109520	542220	e9e3062c-bbc0-409a-b301-36c2978e0116	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	688398OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	109520	542220	357a50a8-3c83-4066-b388-81ad9511475c	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	2N0801	688398OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	109520	542220	8e1cc8e1-dcc2-4c58-b98e-ed69718be2dc	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	2N0801	688398OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	109520	542220	4f5d995a-4a85-44b1-879f-3d5929fd953d	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	2N0801	688398OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	109520	542220	802a42cd-f04b-4a4a-8839-6ff295701629	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	2N0801	688398OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	109520	542220	3fe9a99c-d2db-42ab-ab30-3ff2c0fd9fe9	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	313002	687558OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121460	524050	a465c8ec-3456-4869-909d-bd4b04d9a9bf	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	313002	687558OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121460	524050	ed07c8b8-3a3d-4c4c-84db-04305f194fff	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	313002	687558OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121460	524050	0e47ed67-654b-4cd2-8b7e-a93c556589c0	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	313002	687558OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121460	524050	672c65fa-ee1b-42a9-8b18-1732aa2fab38	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	313002	687558OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121460	524050	d1463896-515a-4816-b432-cb9bddbd5a4d	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	313002	687558OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121460	524050	f52efae2-7942-424d-ac2e-57b0e94473f2	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	313002	687558OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121460	524050	c50e28e8-31bd-4061-a53b-9efb6ab79309	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	314001	687556OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121362	522680	ac90c4d6-4cc5-4e56-bcdf-ad9be327b4ed	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	314001	687556OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121362	522680	b070bda2-7edd-4610-b4aa-4001899b7791	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	314001	687556OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121362	522680	e22ef5de-c405-4c67-aff1-5944b7e59294	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	314001	687556OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121362	522680	1dcdbf5d-6c29-49d1-9689-c850580c6242	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	314001	687556OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121362	522680	57b54b48-aead-4df3-b11a-dc6b41ac675e	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	314001	687556OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121362	522680	569db6aa-47cb-482d-b83d-a80c21c5a406	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	314001	687556OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121362	522680	0a3e3acd-ffc0-4ee2-aa80-35b0e9d744d2	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2

NL12	181101	687557OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121473	523186	3474f6fb-ea0b-4f8b-85c3-56b5879f909a	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	181101	687557OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121473	523186	66f5667a-0fe7-4213-a26d-71d801e7c284	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	181101	687557OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121473	523186	353e78f6-b21d-458a-810d-f127ce43bac7	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	181101	687557OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121473	523186	738c510f-bf28-4d9e-9a90-bfdbfeaf66ae	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	181101	687557OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121473	523186	e7697aa2-3c07-4dba-bc5f-a2ceb6f898ac	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	181101	687557OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121473	523186	981c9abb-8fe8-4e28-96a5-a32376bc3826	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	181101	687557OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	121473	523186	a7183b9b-6142-4cfe-9ffc-48e9e904bc7a	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	2N1001	688393OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107610	535709	db89c3ca-bf68-4ead-b841-7ff6abe96740	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	2N1001	688393OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107610	535709	50022b52-0c1e-4b26-84c2-c7fab18e0128	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	2N1001	688393OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107610	535709	c87c2b17-ff6a-40b8-a6ac-700b511470d6	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	2N1001	688393OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107610	535709	d69c0a99-428c-4a83-a956-6d15627d4c06	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	2N1001	688393OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107610	535709	964b1911-6567-440b-9f59-5d1a8ec05eb7	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	2N1001	688393OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107610	535709	9e9c736e-79f7-43de-995a-5e130f01afb5	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	2N1001	688393OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107610	535709	c318536e-7cde-4470-9897-1deafee4214b	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	084001	688815OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124054	528072	fca2ccfd-03aa-43d6-8945-2c4ea5a86b4c	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	084001	688815OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124054	528072	7a963b40-ab87-48e5-a999-ca8aff751429	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	084001	688815OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124054	528072	dbe6d8a9-0f25-43e4-9bb8-63eaa61828dc	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	084001	688815OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124054	528072	e2f0772a-410c-49c8-8236-77240e969694	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	084001	688815OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124054	528072	fc61726d-ef61-47d1-b488-97e073d617d1	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	084001	688815OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124054	528072	52398809-3beb-4a49-a534-036da48d732b	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	084001	688815OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	124054	528072	1208f166-4a4a-490d-a3d5-d302d9b0c001	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	204005	688390OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107740	534599	afc5beaf-b48c-4201-b9d7-94ff64c6c8d1	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204005	688390OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107740	534599	558f8d4b-bcad-4f06-bb94-2e4319634504	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	688390OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107740	534599	8cb2bb76-bd64-4e7a-8889-bb7a6a34b66d	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	204005	688390OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107740	534599	83579dec-80a0-43c8-8bf0-b4242a74c1ac	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	688390OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107740	534599	fcca87b7-22ef-4f56-9a0b-2cccaf73a833	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	204005	688390OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107740	534599	d98bfb01-528f-4c8a-8ee5-00d906e182c6	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	204005	688390OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	107740	534599	8e96899c-bb72-4eb9-927e-ade234ec633e	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	623001	687560OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123406	522966	ec8e0112-ea74-42d1-956b-1bdfa4953b53	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	623001	687560OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123406	522966	71a95d1a-14d7-4493-aa69-e6558e42f226	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	623001	687560OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123406	522966	cf58f2d8-eeef-4788-af3a-b9c96638f7cb	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	623001	687560OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123406	522966	d8ffff05-69e4-41a7-bd40-0c569850ca2a	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	623001	687560OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123406	522966	fedbde0d-2196-488b-a257-a4e88adca84a	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	623001	687560OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123406	522966	45a912da-2823-49ca-b8ce-28f3a034a00b	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	623001	687560OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123406	522966	87d3bb36-1a47-4a16-9490-5ea502a03ba4	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	315027	687550OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	115503	516884	0cb1dde6-f82c-4f31-9fca-570492ec56e7	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	315027	687550OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	115503	516884	cf035385-b219-498f-ba11-601099edb712	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315027	687550OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	115503	516884	fdbb6516-4c13-4ec1-917e-cc44a8098d49	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	315027	687550OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	115503	516884	eff3907c-6c51-41fa-ab55-87de4fa5d954	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	315027	687550OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	115503	516884	c49366dc-c6d2-4a12-9ba6-6f0b12482ee6	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315027	687550OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	115503	516884	8d7af604-b8d9-4ca4-b206-ba1bd3f997e5	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	315027	687550OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	115503	516884	45c497af-65dc-4848-8aad-4e68e00e196f	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	620009	687553OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121838	519439	c718280e-0e7b-45c5-a58e-527586c382a5	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	620009	687553OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121838	519439	f1c87785-53d6-4806-885e-f1b0a3a698ca	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	620009	687553OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121838	519439	abde23e8-6c51-4cd3-8ec2-675baca97307	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	620009	687553OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121838	519439	e040affb-f0a5-4b82-a087-3587d58834dd	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	620009	687553OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121838	519439	da20306b-6f74-48ca-912d-1a4a76c670a7	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	620009	687553OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121838	519439	5cec190f-7fe0-4956-bd09-172089d8c43b	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	620009	687553OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121838	519439	b6542ab8-5d6e-4c80-8299-1cfe8b46d1f1	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	BDV014	688392OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	108141	537695	7ac79089-48c0-4b8f-8403-e3084512b7f5	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	BDV014	688392OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	108141	537695	a39ad76b-51c3-4b08-ad5b-7a1338013fd7	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	688392OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	108141	537695	82de941d-e045-4685-a907-8b756e3e587d	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	688392OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	108141	537695	47ace404-2878-4d10-9cc5-026e5233c2a7	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV014	688392OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	108141	537695	98d24cf0-80a2-4d93-9683-7476903bfb0c	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV014	688392OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	108141	537695	a1e830cb-aa77-4233-9b68-dba3796f7efa	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV014	688392OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	108141	537695	b8c8ecbe-5522-477f-97d0-c3f82e88becd	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	MM9003	688401OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106450	503921	cd860d13-e08a-4b88-9cf2-d77e92ecfa47	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	MM9003	688401OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106450	503921	4efb37b4-51e5-4c74-9333-b8b98595e291	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	MM9003	688401OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106450	503921	a54a83e5-1100-4db9-b1a7-0fe81586bf1c	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	619007	687554OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	123590	519268	3a6b435e-6c8f-4d8a-82cc-379a19c2b3e2	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	619007	687554OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	123590	519268	440b4d97-859b-4941-8840-af6a3db4aa69	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	619007	687554OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	123590	519268	cb685fea-dcc6-4757-9fba-52cee297729f	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	619007	687554OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	123590	519268	1522043e-9e4f-499d-9b29-6d65021bec02	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	619007	687554OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	123590	519268	cbe1a58e-e136-4e24-873a-0fb9d30afdad	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	619007	687554OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	123590	519268	b9f271e2-b256-41f8-bf21-3bb92491a11e	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	619007	687554OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	123590	519268	40ad679e-8599-4f42-a72c-d00caa63d5a3	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	MM9004	688404OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106975	504358	55c8ad58-795c-4378-a9e9-aa0727105898	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	MM9004	688404OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106975	504358	d3c5d587-711a-4423-a90e-91277fb63576	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9004	688404OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106975	504358	2b194853-6d2d-45be-9985-ed212f39ddb3	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	675208	688817OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	128921	523388	88b37f45-388c-47f6-9db1-88cfdd08d6bb	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	675208	688817OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	128921	523388	9e71b272-6ed5-4079-836b-15136c818fcb	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675208	688817OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	128921	523388	a0d86e5e-27da-4461-9e89-47956ea12bc5	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,7
NL12	675208	688817OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	128921	523388	4db3678e-5998-499b-800f-2bea59fd542f	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	675208	688817OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	128921	523388	5d0fec32-f5ca-407c-9616-2530e2810844	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675208	688817OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	128921	523388	f9e722bd-a400-4f2c-8034-0296dd437b0a	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	675208	688817OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	128921	523388	8b020f40-d4eb-4b1f-9dfe-2913db699891	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,8
NL12	007001	687551OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	120378	516406	e09eaf52-529a-484b-a6c9-64b75fc4df5c	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	007001	687551OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	120378	516406	a4fcb439-1718-4874-a778-9dc8380814b0	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	007001	687551OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	120378	516406	35643326-f8e2-4612-9b7f-3dbe8e9e9ffe	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	007001	687551OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	120378	516406	52c6e324-3be4-4d2f-94cb-99d7fe692b62	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	007001	687551OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	120378	516406	c40cbe63-5e24-4abb-9e37-a22a7fcf56ee	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	007001	687551OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	120378	516406	a95f16bb-3cf8-4cb1-a12d-402ca7345b59	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	007001	687551OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	120378	516406	baa81c62-d393-489e-a973-02da662a0b98	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	BDV047	688394OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	109046	536983	82704442-ee71-4b45-93d0-b48b30a9d6e8	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV047	688394OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	109046	536983	64e1208a-d8de-43b9-96b7-ede2337647c4	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	688394OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	109046	536983	f3948c30-47d2-45e3-93d3-c9663aafdf72	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	688394OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	109046	536983	17fcaca2-883d-466a-be1a-60c821331387	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV047	688394OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	109046	536983	ec2a4efb-382e-4bd6-908d-b622e76374c3	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV047	688394OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	109046	536983	e41e2811-a495-481b-876e-78ae9515f1a8	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV047	688394OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	109046	536983	29fb18c0-836a-43cc-b062-460fb6944ab4	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	688389OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	106484	532602	483d639c-2774-4889-8905-0faddf64b6e2	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204001	688389OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	106484	532602	abef2003-1f69-4bd4-8640-a62c6ebe0b67	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	688389OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	106484	532602	f08d63e2-042e-4b8a-b239-8a6e5ecef681	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	204001	688389OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	106484	532602	da6c39d5-769b-4b0d-ac3b-67f646edf6b7	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	204001	688389OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	106484	532602	39bb2b63-a557-4303-9a29-548cb086e064	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204001	688389OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	106484	532602	a678d9d7-97e6-44f9-8415-a58e1b254aff	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	204001	688389OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	106484	532602	6aa45e63-cf56-42e6-b18e-46413cd7f0ff	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135301	688388OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	107392	529862	21a18638-4506-432e-8c6c-e3bdde61b93a	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135301	688388OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	107392	529862	a1d5fa3c-1f82-4113-a9ff-4e39f58c2f61	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	688388OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	107392	529862	86b24362-d4bc-4207-a570-1263ae5fbd96	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135301	688388OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	107392	529862	1cf9a11f-1cc7-4e6d-b9ff-c09207de6b7b	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	135301	688388OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	107392	529862	1f2ce5f4-70a5-4ebd-8f28-fed3fe6e53e3	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135301	688388OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	107392	529862	38329361-5196-4966-bc8c-eecb7851e230	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135301	688388OW	NL12	OW	2022-12-07	08:12:00	107392	529862	a7b351c8-328a-43c4-8359-fcc4347e5653	2022-12-07	2022-12-07	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	MM9002	688402OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106128	504016	2105b281-4e08-4c1c-b6a9-319b08f464f1	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	688402OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106128	504016	4ed608e3-5b3e-4ccc-a2d4-50a13fe23166	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	MM9002	688402OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	106128	504016	2f5e91c4-e551-46b3-8107-3d5eab43001f	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	621007	687555OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121970	521499	7585bce5-fa1e-45a0-b94e-4e804746a929	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	621007	687555OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121970	521499	2567dc32-d323-44e9-9513-6d43ba927f30	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	621007	687555OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121970	521499	5ce923d1-3205-41f7-a7c7-844b973e0272	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	621007	687555OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121970	521499	5eceb072-9911-458d-918b-034421f60793	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	621007	687555OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121970	521499	78bf2e31-f779-4b86-b54b-5f9c3e1b50a7	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	621007	687555OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121970	521499	12d998ee-1342-4bfa-a8b3-045bb40cf8f7	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	621007	687555OW	NL12	OW	2022-11-28	09:11:00	121970	521499	0236ea14-06e3-4c41-bf56-5f9a8a3546a9	2022-11-28	2022-11-28	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	675214	688816OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	126579	525673	8aceca22-a104-4a87-90f5-5215c2fc8e0c	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	675214	688816OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	126579	525673	bce6b0f8-9f13-4ea3-ae84-84b8f302a611	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675214	688816OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	126579	525673	55334a45-f0af-449b-9422-24b77c390341	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	675214	688816OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	126579	525673	f7521438-bdcc-40b4-950d-2da61b2efcc1	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	675214	688816OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	126579	525673	ebf55b06-4579-4e47-9251-7e73492db909	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675214	688816OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	126579	525673	0a63c725-e414-44ae-a542-177d5a867957	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	675214	688816OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	126579	525673	493d00f8-3e26-45b4-802c-10972cdd176b	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	087001	687561OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123977	523432	3a994158-48ba-412c-a494-316a1a9acb8f	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	087001	687561OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123977	523432	fe6345e6-7416-47b7-ab36-7f939d97d7fd	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	087001	687561OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123977	523432	cc195e3c-600a-40d1-8a97-b0932802481d	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	087001	687561OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123977	523432	3513f43e-2d50-4f72-ba16-4ec980081eac	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	087001	687561OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123977	523432	f853d5d9-f422-4b0d-aced-577bb98804b6	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	087001	687561OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123977	523432	5e3f9014-9bf0-4339-ba7f-e13babf2c449	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	087001	687561OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	123977	523432	1a8e1911-f760-466b-90da-97f78bd05944	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	319006	688813OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122486	530916	91915234-ee91-473d-8901-b0389b62100f	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	319006	688813OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122486	530916	9d13b1d7-1e00-4e92-9bda-3f2fadfdf3d0	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	319006	688813OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122486	530916	0a33e0c7-ef46-44cb-a2fb-952280511387	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	319006	688813OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122486	530916	0723a15f-a5d9-4eee-8eeb-4fc87072786a	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	319006	688813OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122486	530916	1409546c-0ba0-4a82-81da-91f809f96595	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	319006	688813OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122486	530916	c27c7e46-7368-4d28-8993-5c6310e8e9da	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	319006	688813OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122486	530916	1fd4d9df-9d60-4319-a719-7e99499f50fc	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275102	688391OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	110530	538110	3744a96a-852b-4b13-b5df-d2c186762a4f	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	275102	688391OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	110530	538110	cf5874a5-d83e-425a-9353-7f209cd36af5	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275102	688391OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	110530	538110	66855f1a-8270-43c3-be83-1027bbb53f31	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	275102	688391OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	110530	538110	23782c47-1e1d-4446-a6df-3336981b2c82	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275102	688391OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	110530	538110	7c4dde0f-9866-4f1a-9315-64fcd91bdfc0	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	275102	688391OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	110530	538110	80601c8a-5acd-4853-a064-ab9fc1974484	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	275102	688391OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	110530	538110	90341f82-fcea-4300-91e7-f9e195ffafe3	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	624001	687559OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	122106	523813	20c90727-de81-4411-ac46-ebb15f552602	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	624001	687559OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	122106	523813	7c233936-ecea-43cc-bb62-0a397f68548b	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	624001	687559OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	122106	523813	cb212863-9e45-40e6-bf5f-78687213afae	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	624001	687559OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	122106	523813	47d96e2e-deec-4f3e-802e-28292ae88217	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	624001	687559OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	122106	523813	03d69ec9-a27c-4cd1-b8d1-f1446a45b7b7	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	624001	687559OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	122106	523813	4c1e43fc-a2a2-4830-92f3-9531ea388518	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	624001	687559OW	NL12	OW	2022-11-28	10:11:00	122106	523813	5f828512-c1f7-40d0-b363-92d4fb4078f7	2022-11-28	2022-11-28	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	MM9001	688403OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	105756	504053	fc0789fd-cdc9-409e-9497-13f468e3d345	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	MM9001	688403OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	105756	504053	263a03df-5464-4ab0-992b-a9b8660aa093	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9001	688403OW	NL12	OW	2022-12-07	07:12:00	105756	504053	3c05465b-7b20-4118-8aef-b0319b50b581	2022-12-07	2022-12-07	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	007002	687549OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	114672	516936	eb9f9a27-92de-4337-9497-f56bd9c4d32f	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	007002	687549OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	114672	516936	ba60a4ca-2907-4ac5-b4d0-50fed1167ee0	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	007002	687549OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	114672	516936	6a1c2e8c-b7e0-42bf-90b2-6a2c42a22448	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	007002	687549OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	114672	516936	92650c14-fd02-4e51-8d3c-70eeaf777c44	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	007002	687549OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	114672	516936	7148f40e-70fa-4a87-bbac-9d8a4dad98db	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	007002	687549OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	114672	516936	76dc98c5-4005-4774-98e1-a114195205db	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	007002	687549OW	NL12	OW	2022-11-28	08:11:00	114672	516936	ba79062a-ddeb-4a4c-a894-2f2044a3b961	2022-11-28	2022-11-28	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	158201	688656OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	116375	496170	cb4cc282-638b-4459-a88a-599cdd664694	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158201	688656OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	116375	496170	397a0ce5-9d02-42a1-8d0b-f4e67e75c980	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	158201	688656OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	116375	496170	9ef4da93-94ab-4339-9336-294cbd0f278d	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158201	688656OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	116375	496170	454b0f87-8b22-4b5e-9987-8c6242354cb1	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	158201	688656OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	116375	496170	4af29b70-11c7-4390-a457-2d202fc0d101	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	158201	688656OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	116375	496170	fdc3298c-13ef-4733-8917-729ef2acaac5	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	158201	688656OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	116375	496170	b1ed83a9-eb57-4360-875a-3ae401d40c42	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9714	688663OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	128824	497864	3ca7fd0d-f364-4dc4-99b7-3052108467e0	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9714	688663OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	128824	497864	303f4d1d-9583-4114-98c3-4b9ea2972182	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9714	688663OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	128824	497864	fa72f4cf-e2e4-42ba-becb-929c6d14ef7e	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N9714	688663OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	128824	497864	14cb2328-74f0-43ff-98b0-e15a9e42aca3	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	5N9714	688663OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	128824	497864	06b7cb3b-3ccc-4307-bc46-c4bb0c6bff57	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	5N9714	688663OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	128824	497864	93c840a3-9d8b-4063-96c7-dd5d9e7e7ecd	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	5N9714	688663OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	128824	497864	c87d6270-5c3e-48d2-add2-38be4d2a48ee	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	149102	688658OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	117052	498225	ecb3f96a-091f-40f6-b1b1-74df64571719	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	149102	688658OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	117052	498225	740bcd38-d410-494b-b8b3-dfedabd458b8	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	149102	688658OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	117052	498225	25cd6896-586e-4d5b-8d9f-83d7afb34e1e	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149102	688658OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	117052	498225	b6180b2e-da13-45b1-93cd-22ea2d242b49	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	149102	688658OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	117052	498225	879c20dc-714b-44c0-a12b-5ccf964b6560	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	149102	688658OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	117052	498225	325cf47f-1ea0-4af3-a811-f8d3310bdf8b	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	149102	688658OW	NL12	OW	2022-12-09	09:12:00	117052	498225	ee070940-a546-42af-bd59-4d6dd998a46b	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	411001	689104OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	108507	517326	b0b52b08-1c01-4749-93cf-02133aa2d866	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	411001	689104OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	108507	517326	29bd66ba-9ed4-4ade-ae16-4c947cdd03fd	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	411001	689104OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	108507	517326	958d7b36-d64b-4f92-9080-8989327895cf	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	411001	689104OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	108507	517326	09b3a9f9-17ee-4029-afb5-3825e5c5f860	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	411001	689104OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	108507	517326	4a87c07f-228a-4c2f-a392-ed91e79e0e83	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82

NL12	411001	6891040W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	108507	517326	9b0572a9-3097-440d-a616-f3ab8cf22441	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									7,6
NL12	411001	6891040W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	108507	517326	25acf93e-9558-44d8-931b-d730be1a72ed	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									2,4
NL12	158102	6886570W	NL12	OW		2022-12-09	09:12:00	116011	498317	ee98e4e9-fa26-4b11-be31-9f50543b3f56	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,7
NL12	158102	6886570W	NL12	OW		2022-12-09	09:12:00	116011	498317	163f9e37-fbce-4d94-87c9-0943796d4ebf	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	158102	6886570W	NL12	OW		2022-12-09	09:12:00	116011	498317	b138e5e8-9633-41e5-9a63-88fcc9584b9e	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,41
NL12	158102	6886570W	NL12	OW		2022-12-09	09:12:00	116011	498317	9c444458-71a8-4301-8006-bd1a638a7adf	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,57
NL12	158102	6886570W	NL12	OW		2022-12-09	09:12:00	116011	498317	14f6a253-47b5-4a6f-83b3-40571bb6e5c1	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									2,3
NL12	158102	6886570W	NL12	OW		2022-12-09	09:12:00	116011	498317	f621d0e5-3277-494f-8860-1af721b62de4	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,46
NL12	158102	6886570W	NL12	OW		2022-12-09	09:12:00	116011	498317	1e899d50-c23b-4e27-ac6e-c00c7a29b855	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,8
NL12	146301	6886640W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	129381	498191	50945df9-99ea-4f97-8d1e-c34827b18411	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1
NL12	146301	6886640W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	129381	498191	e44cc0c1-8f98-449d-9428-defe0cabc89e	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	146301	6886640W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	129381	498191	aae52c91-1de3-4948-bb0b-cbe2ff957a39	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,091
NL12	146301	6886640W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	129381	498191	547e759f-bef8-4f15-938e-1bf5136ef8fb	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,53
NL12	146301	6886640W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	129381	498191	d6f64e6c-06c0-4304-aa95-43c5a562c85f	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,1
NL12	146301	6886640W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	129381	498191	a18e7d9e-b03e-4985-8741-f74ca887e5c0	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									1,7
NL12	146301	6886640W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	129381	498191	0d9b3d07-5f53-4b12-9169-9960d701ee4e	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,14
NL12	119203	6891050W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	109677	515603	949fc130-8fba-4608-a432-49746ddea6d6	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									2
NL12	119203	6891050W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	109677	515603	c3287e6f-1854-4245-869f-658a77a39a1d	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,6
NL12	119203	6891050W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	109677	515603	21e8a8ba-774f-4502-b49d-b1daad8615f9	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	119203	6891050W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	109677	515603	62b066bf-d226-479d-9c57-f01a6dd68069	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									1,1
NL12	119203	6891050W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	109677	515603	42e048f2-a808-435c-907a-d7a44254f414	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,6
NL12	119203	6891050W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	109677	515603	df2160f9-0e1c-40e0-afda-80099f9414d3	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									3,4
NL12	119203	6891050W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	109677	515603	b5ca721b-93b9-4ee6-804a-f97ef24f02b7	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,3
NL12	4N0801	6891010W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	106300	524240	0c156149-3cd5-4fcb-bd3d-f9941378f8ed	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05						
NL12	4N0801	6891010W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	106300	524240	10d17661-fc16-49e3-a84e-ce0ee7490be7	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01						
NL12	4N0801	6891010W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	106300	524240	ea17807b-ad1a-4b31-a77f-19d6d8907498	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,005						
NL12	4N0801	6891010W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	106300	524240	1b534c8f-e912-497a-9a33-865e66631cb3	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03						
NL12	4N0801	6891010W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	106300	524240	a684c56c-430e-48c7-9b40-b2a89a503de0	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05						
NL12	4N0801	6891010W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	106300	524240	5eb5cf44-fd07-4fb3-a74b-89054f8372fe2	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									0,6
NL12	4N0801	6891010W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	106300	524240	6d11cd01-c7fb-43cb-93a2-f0fa71ee1a0c	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,04
NL12	013001	6885610W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	112716	497593	1768dab4-61e9-42d7-91a4-4316d5d5ffc3	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,91
NL12	013001	6885610W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	112716	497593	8e4dd667-a6af-4400-993a-2aa01e1e5c29a	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	013001	6885610W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	112716	497593	cceb5a8d-d96b-4676-95b5-619ccff4dc62	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,18
NL12	013001	6885610W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	112716	497593	c31fb62e-5fa5-40e8-8fb2-04718958c4a6	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,78
NL12	013001	6885610W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	112716	497593	72466494-ea15-4a09-995d-77fbb1d4f496	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									3,2
NL12	013001	6885610W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	112716	497593	8fbadb63-a75f-4d89-a95f-8e8911910dea	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,34
NL12	013001	6885610W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	112716	497593	af828d87-d9ee-4876-9794-693758be15cc	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,94
NL12	531002	6886600W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	121080	502314	698f416c-ab34-464b-9a07-69640d77028e	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,97
NL12	531002	6886600W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	121080	502314	af7094c7-0134-456a-9cd8-71032fe2bbd9	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	531002	6886600W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	121080	502314	eab10850-809a-4c23-9447-1464f35b1062	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,13
NL12	531002	6886600W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	121080	502314	565cf5b-a837-4674-ac33-48dc681d3f90	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									2,5
NL12	531002	6886600W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	121080	502314	8898f25c1-62ed-406b-aa20-e0470c3f161	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1
NL12	531002	6886600W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	121080	502314	26b86bca-1518-4750-9225-6aa0826244dd	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									5,6
NL12	531002	6886600W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	121080	502314	03f2c1ea-b39c-491c-83e7-79aea0f0e05d	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,49
NL12	BDV044	6887920W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	121147	496336	6f9432ff-b7a8-4b44-82e6-91fb3e1f79a6	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	BDV044	6887920W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	121147	496336	4dbf59f4-48e8-4ec0-91b9-eddcfc9d55bb	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,51
NL12	BDV044	6887920W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	121147	496336	bfc6d4f7-e883-44a1-90aa-57967e7a4b81	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01						
NL12	BDV044	6887920W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	121147	496336	55559eed-27d5-4a0d-861a-fc328ff1513f1	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,11
NL12	BDV044	6887920W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	121147	496336	25eabe8f-9e57-44f3-be00-e3f5f26540c2	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,51
NL12	BDV044	6887920W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	121147	496336	fdb47da8-21fa-4ffe-9f36-b59dbabc6010	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									0,9
NL12	BDV044	6887920W	NL12	OW		2022-12-09	11:12:00	121147	496336	6a58c28e-cb65-465d-b746-2791187fe2ca	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,13
NL12	131202	6891000W	NL12	OW		2022-12-12	09:12:00	107224	528090	3c39116-705d-49e5-ace4-a1557a0cdf58	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,82
NL12	131202	6891000W	NL12	OW		2022-12-12	09:12:00	107224	528090	e23dc169-4124-49e0-8be2-1c5572aee8f0	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,6
NL12	131202	6891000W	NL12	OW		2022-12-12	09:12:00	107224	528090	bacf81e3-c085-4f0d-a8ce-8bb9147498d3	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	131202	6891000W	NL12	OW		2022-12-12	09:12:00	107224	528090	40e1c188-c670-40d9-ac2a-ff5affa44aac	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,59
NL12	131202	6891000W	NL12	OW		2022-12-12	09:12:00	107224	528090	d3796c14-152f-4a96-a67d-ed0311173 1dd	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,6
NL12	131202	6891000W	NL12	OW		2022-12-12	09:12:00	107224	528090	44649256-2a94-4c6b-bb7f-afb75246154c	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									2,3
NL12	131202	6891000W	NL12	OW		2022-12-12	09:12:00	107224	528090	0fbd0fa0-dfb4-477e-8111-60ba64216ae5	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,73
NL12	149201	6886610W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	122452	499584	c777414b-b19d-4b13-ba42-16b86524206d	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1,8
NL12	149201	6886610W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	122452	499584	019b0b5d-95cd-4446-9382-9d65cc978810	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,08
NL12	149201	6886610W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	122452	499584	49e379d6-f679-4602-9ffb-4596f4d346066	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,19
NL12	149201	6886610W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	122452	499584	93ad6fdd-2926-4c94-8c04-0cf5d1b01477	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,75
NL12	149201	6886610W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	122452	499584	47cac7fc-87f4-4512-98D4-b020d54b73c4	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,9
NL12	149201	6886610W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	122452	499584	23d927b5-ad3b-4394-a0c1-0c3993096908	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									2,5
NL12	149201	6886610W	NL12	OW		2022-12-09	10:12:00	122452	499584	4bedbfb1-8dec-4d2f-8f08-0fd23b0129ac	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,29
NL12	4N0807	6891070W	NL12	OW		2022-12-12	12:12:00	110792	518070	d7b78d43-4c7b-4a35-8930-6495084fea2c	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,08
NL12	4N0807	6891070W	NL12	OW		2022-12-12	12:12:00	110792	518070	6f918c49-0ac6-4b7e-ae90-44834e0f9048	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	4N0807	6891070W	NL12	OW		2022-12-12	12:12:00	110792	518070	1fd8de75-6230-4fbe-86ed-dfc76fce4f8e	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									2,1
NL12	4N0807	6891070W	NL12	OW		2022-12-12	12:12:00	110792	518070	9dcde7ee-fb6f-4da9-85d9-f793fdb7df7f	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									4
NL12	4N0807	6891070W	NL12	OW		2022-12-12	12:12:00	110792	518070	f5e6ceb2-cbee-4c93-8685-e64e29f69d07	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,1
NL12	4N0807	6891070W	NL12	OW		2022-12-12	12:12:00	110792	518070	a1033767-5016-48ce-a37a-a0457fb4f6bd	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									5,6
NL12	4N0807	6891070W	NL12	OW		2022-12-12	12:12:00	110792	518070	88705e6d-59cb-4b69-bbdb-36a4dd931989	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									2,3
NL12	107301	6891060W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	110171	516883	b2a4f81a-5fcf-4074-82a8-bf4008efc9c6	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,1
NL12	107301	6891060W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	110171	516883	347d1882-6985-4003-a8b6-c6b61c55cf04	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	107301	6891060W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	110171	516883	5047fb20-d558-4b1e-820d-61707ee435ce	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									1,6
NL12	107301	6891060W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	110171	516883	901da62f-3e60-457e-88ab-0fadc6df4f5	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									4,7
NL12	107301	6891060W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	110171	516883	72be8be9-cfec-46a4-b0a4-fb92fb528b09	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,12
NL12	107301	6891060W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	110171	516883	23ec5b25-c8f1-45b7-8e2b-c58b6db3430e	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									6,2
NL12	107301	6891060W	NL12	OW		2022-12-12	11:12:00	110171	516883	e4bb8e04-9f93-4a8f-a4ac-14f7bfbb3945	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									2
NL12	440023	6887930W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	112700	495640	1660fea0-5dec-4a39-b422-bf9a8e1ed4c6	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,51
NL12	440023	6887930W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	112700	495640	3aa41369-3b37-4b6d-8efa-534c5eed1133	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	440023	6887930W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	112700	495640	a519b545-3fd2-4150-b46d-60c7442d2dc7	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,38
NL12	440023	6887930W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	112700	495640	665c5bc1-2846-472e-9dda-4990fba1c952	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,69
NL12	440023	6887930W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	112700	495640	0151655b-5f85-4733-ba3f-f33faa7a3ce2	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									4,1
NL12	440023	6887930W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	112700	495640	9bde9539-0a06-474d-a0c4-63847ba3bb25	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,57
NL12	440023	6887930W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	112700	495640	0b4349ef-0ef7-4657-8dd3-14a14f4658bc	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,52
NL12	517067	6886660W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	131605	492794	c812cd2d-c410-4931-aacf-613a50d24cbf	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05						
NL12	517067	6886660W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	131605	492794	d6fb6230-2c05-457a-9d8a-3b4c3f0e9968	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01						
NL12	517067	6886660W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	131605	492794	a4d74ed8-7227-4630-832d-b4c16385c623	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,25
NL12	517067	6886660W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	131605	492794	5744bf7a-6bae-4160-896d-9abfe788d383	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									4,6
NL12	517067	6886660W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	131605	492794	f5d8545f-23f6-4811-a457-c6609723838f	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05						
NL12	517067	6886660W	NL12	OW		2022-12-09	12:12:00	131605	492794	56dc78cf-8a4a-42c1-85eb-8b3df760265c	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									10
NL12	4N0806	6891020W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	104185	521082	39cc8296-ee5c-47d3-8513-819c162e7a9a	2022-12-09	2022-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,73
NL12	4N0806	6891020W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	104185	521082	674dd209-9c47-488b-90ca-dad8625cd9c4	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05						
NL12	4N0806	6891020W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	104185	521082	3eb3968e-f3ba-455e-b449-5d0ab7ab2ce8	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01						
NL12	4N0806	6891020W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	104185	521082	409b5701-959e-4642-a7fc-5c0323d8dbf3	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005						
NL12	4N0806	6891020W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	104185	521082	c4542387-54f8-4c10-a0a0-6830bf6979b2e	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03						
NL12	4N0806	6891020W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	104185	521082	8f88db92-eef0-40c0-94ef-3f795d64ff1e	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									1
NL12	4N0806	6891020W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	104185	521082	a93c3fc8-54a-4110-a735-1a4704622eb0a	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,07
NL12	4N0806	6891020W	NL12	OW		2022-12-12	10:12:00	104185	521082	a83ba49c-e734-440c-ae97-2b0f80ec3d4e	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05						
NL12	475104	6886650W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	113097	499983	aeaf5394-354c-4a88-837c-54a27c77e0c1	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,44
NL12	475104	6886650W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	113097	499983	9b0c52cc-8776-4bc8-b8db-45749ee1a952	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,01
NL12	475104	6886650W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	113097	499983	ed90a58e-a506-4709-a753-11eb9f257765	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,15
NL12	475104	6886650W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	113097	499983	7bd9326a-259a-4e95-903b-cBafSe058101	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									2,8
NL12	475104	6886650W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	113097	499983	5a533a22-6e23-4184-8176-6f397685a6b2	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,45
NL12	475104	6886650W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	113097	499983	c06c611f-7b4c-409b-b58d-0da0b61c4a03	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKJ	mg/l	N	OW									6
NL12	475104	6886650W	NL12	OW		2022-12-09	08:12:00	113097	499983	47e16aa8-1178-42a3-9953-ef885d8df020	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,52
NL12	531003	6886590W	NL12	OW		2022-12-09	09:12:00	119232	500152	4343979a-745a-4b6e-a679-95fe66602e1d	2022-12-09	2022-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				

NL12	570107	688539OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128303	507922	71dac471-ea2a-4897-803e-5811696b36eb	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	570107	688539OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128303	507922	ce5e227a-8844-4fb0-bf0a-2926910116d3	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	570107	688539OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128303	507922	307e4e30-a8e4-46b6-9249-651dc4d13eec	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	570107	688539OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128303	507922	aee5dc59-be2f-4641-8222-2a7757b448f5	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	570107	688539OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128303	507922	438ba0bb-440c-4d8c-b500-bc45e2528e9f	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	570107	688539OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128303	507922	46ce1104-e9e9-43e1-ac5b-9051ef35db98	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9713	688540OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129760	508279	f757d21a-0217-4583-8863-f5a1009ae8c1	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9713	688540OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129760	508279	50134cc1-d1ad-43fb-8def-8650e1898fe1	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9713	688540OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129760	508279	0add3afb-5a8f-4577-aa40-04cf07db6397	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	5N9713	688540OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129760	508279	5367068d-a503-445f-9adf-f02c9e714a7c	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	5N9713	688540OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129760	508279	a8af48c2-2f83-4e2a-980a-bc5d238f9e5f	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	5N9713	688540OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129760	508279	b37b670c-41ed-444f-9868-ca6d03ae3132	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9713	688540OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129760	508279	51a77b21-b7af-4f79-9e8d-a0c4f222eae8	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	670207	688529OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	137882	521352	9550f9be-6e87-4c83-9bff-bf48af2bdc08	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	670207	688529OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	137882	521352	750c14f2-c111-426d-bb01-fd2c50aa2acb	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	670207	688529OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	137882	521352	39d07974-4ca7-4ade-903d-7ee0a9b26840	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670207	688529OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	137882	521352	2b636618-f1c0-4bf7-9611-2392fc09a6b6	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	670207	688529OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	137882	521352	85d7dcb9-6ce4-4185-a7ab-9d475374dcfc	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	670207	688529OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	137882	521352	80825202-d91b-4b59-bfaf-58a080cd4e9b	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	670207	688529OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	137882	521352	1fb13dea-9b22-493a-9ef5-a327fccc2c61	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135201	689111OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	109660	524699	fa4b7e90-791f-493d-a780-25033a265e71	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	135201	689111OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	109660	524699	c11fa8b6-179d-4b97-90fa-e1c9d69e0674	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135201	689111OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	109660	524699	a1273bf7-174f-4f53-ac8f-caa924b0e42e	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135201	689111OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	109660	524699	fe334431-530b-43ec-a6aa-2bc0251a7e35	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	689111OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	109660	524699	26cb3e21-140a-4e29-b23c-e7289631931e	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135201	689111OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	109660	524699	e5810e56-b8da-4d96-8b6b-5c66e51667d4	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135201	689111OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	109660	524699	5e710aa2-59c0-4bf0-8ac5-a5e166db839f	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	135101	689108OW	NL12	OW	2022-12-12	12:12:00	111565	519417	93fc4fe6-8a34-4f6d-9a61-c1bd22c8fe44	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	135101	689108OW	NL12	OW	2022-12-12	12:12:00	111565	519417	a27ba985-6f99-4841-aede-1c1930f4c043	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135101	689108OW	NL12	OW	2022-12-12	12:12:00	111565	519417	45a9d99a-ae3c-4604-9e83-ccaeaaf50fca	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135101	689108OW	NL12	OW	2022-12-12	12:12:00	111565	519417	27afcd07-7963-4d53-b69a-7604dbfccb93	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135101	689108OW	NL12	OW	2022-12-12	12:12:00	111565	519417	fd2b3d2e-935e-423f-b2ae-0fba70d85340	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	135101	689108OW	NL12	OW	2022-12-12	12:12:00	111565	519417	b36b7292-99a7-4afe-9b21-64ded208e352	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135101	689108OW	NL12	OW	2022-12-12	12:12:00	111565	519417	7a42c10e-00a0-4333-aacf-a8d683101620	2022-12-12	2022-12-12	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135105	689113OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	113165	522790	1eec00f4-977f-470b-866f-2fd6697eeef2	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	689113OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	113165	522790	ad112732-b0bf-43d7-b759-53610e46b89f	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	135105	689113OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	113165	522790	a2d323b8-9025-4841-97e8-c9824aef53d7	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135105	689113OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	113165	522790	9ddc0e5e-209a-427b-bdc6-36a2b6cc2ab6	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	689113OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	113165	522790	6b920591-4db6-4bde-9894-dfea9a7b1933	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135105	689113OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	113165	522790	73bb981f-48da-448b-99dd-a2059b3a9abb	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	135105	689113OW	NL12	OW	2022-12-12	01:12:00	113165	522790	b60cf9f1-e35a-4a7b-9c6c-2cdc8db25611	2022-12-12	2022-12-12	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STWE08	688528OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	132200	522120	db922ad3-1564-46f7-ab98-55b70c6cdf00	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	STWE08	688528OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	132200	522120	ecd68c29-a9b0-4152-bf1e-20b17022f0aa	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STWE08	688528OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	132200	522120	f8897c38-9ef1-40dc-8b6b-dd8276f1eeb3	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	STWE08	688528OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	132200	522120	88761d8f-cf7d-4a97-b15c-5cb6ae1f85b8	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	STWE08	688528OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	132200	522120	a91550be-ed0c-4dc3-b3f5-6b52a79d5f9d	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STWE08	688528OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	132200	522120	bb5fee53-dfc5-458c-a8ab-6c03776a5a08	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	STWE08	688528OW	NL12	OW	2022-12-08	09:12:00	132200	522120	db89e89e-c382-4393-b011-3747919052ce	2022-12-08	2022-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	104302	688538OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128557	509797	b483203c-ef13-4e43-853a-d7e8272510f6	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	104302	688538OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128557	509797	630291ef-26b8-449e-8c7f-35e359533763	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	104302	688538OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128557	509797	d43bf7c2-03c3-4491-9e83-b62a423b617f	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104302	688538OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128557	509797	e2a8e827-d9b4-4671-b934-113bfd0b5d14	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	104302	688538OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128557	509797	238dec74-057d-4336-b47c-8fc4340e5c62	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	104302	688538OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128557	509797	cd1e6fe5-b9e0-4e45-8328-ff82c57d5c3f	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	104302	688538OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	128557	509797	2774dd87-ea1f-41d9-b9f7-43a20fcb05a7	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STHW15	663064OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117155	522153	6335821c-4b0a-4446-a7f4-1af33740939b	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	STHW15	663064OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117155	522153	1ed1463a-33b6-4ef0-a860-7aaf9986f485	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	STHW15	663064OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117155	522153	de45e1dc-e197-484d-8e5e-cedcc98a8ff3	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	663064OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117155	522153	b57b0e1e-3e6b-47fe-a842-955b98e003d8	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW15	663064OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117155	522153	fff0b74a-9add-498b-b49f-9af51f2fa0b2	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	663064OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117155	522153	a71654a5-61b9-4cd8-bc52-2758f108a19f	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STHW15	663064OW	NL12	OW	2022-05-16	10:05:00	117155	522153	a2aba6c6-487e-402c-8b5f-a769b1421a6a	2022-05-16	2022-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	STHW15	646764OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117155	522153	93ad3b00-9204-4e9d-acd5-d62239f88bf9	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW15	646764OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117155	522153	199dd942-f75e-4796-956c-5e74c54c5025	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	STHW15	646764OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117155	522153	eee88233-1375-493f-a9eb-81b4a60dce87	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	STHW15	646764OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117155	522153	21c32169-51a9-4bbc-8ec5-c67a020646ba	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	STHW15	646764OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117155	522153	72be8d0c-f926-41a0-ac96-ade5d0569e68	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	STHW15	646764OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117155	522153	c407f598-79f3-4197-976f-3e26fe04405e	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW15	646764OW	NL12	OW	2022-01-17	08:01:00	117155	522153	fa5b387c-481a-4e7b-ad6a-85928eb2ee53	2022-01-17	2022-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	STHW15	654749OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117155	522153	95bfb734-7cf5-4c70-b479-4e3019f92c32	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW15	654749OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117155	522153	b3fd8c9c-231a-4e1a-9c26-d4fff8d1d204	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW15	654749OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117155	522153	38eed1b5-4dff-4515-81f3-932bb7e69645	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	654749OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117155	522153	6ace1ba6-05f7-4abc-a88c-67c2a4f00677	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	STHW15	654749OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117155	522153	4077ce55-4cd5-4c4a-aa26-4e00747f9b50	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	STHW15	654749OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117155	522153	af5741d6-30c3-469b-9ce4-ad7c217f3b85	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	654749OW	NL12	OW	2022-03-24	10:03:00	117155	522153	7a1333f7-46cd-47a1-bdd6-3cce58280a63	2022-03-24	2022-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STHW15	649944OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117155	522153	9e470989-cf42-4105-b165-317038998e6a	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW15	649944OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117155	522153	5739b1f4-be5e-4b21-8696-f635651a8b4e	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW15	649944OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117155	522153	4bc533ba-cf80-4427-8400-38445898dff8	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	STHW15	649944OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117155	522153	296f50d7-6787-4ec3-b987-aea1f0ad22cd	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	649944OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117155	522153	b2277439-494f-4751-b01a-a7ea730d0521	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	649944OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117155	522153	76cce227-804a-401b-9475-a9781570634d	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	STHW15	649944OW	NL12	OW	2022-02-14	07:02:00	117155	522153	30544687-3473-45b1-97ee-950280a9fe6c	2022-02-14	2022-02-14	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STHW15	659997OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117155	522153	0f139cf1-9890-4379-bad5-f67844c85856	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	STHW15	659997OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117155	522153	49e6f4a9-8a97-493a-a4b5-647eba1d23a9	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW15	659997OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117155	522153	3f86aecb-949e-4f72-950e-f0389be093ca	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	659997OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117155	522153	cccbd3bc-63a3-4519-9880-1edbed1c33a0	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STHW15	659997OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117155	522153	69b86a42-96a1-4d3a-9969-9f6f251b997c	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	659997OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117155	522153	a704bbb4-63b6-4ec0-8629-f7a80aabdca6	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW15	659997OW	NL12	OW	2022-04-20	10:04:00	117155	522153	8f447f2c-017a-417b-aa4e-30aa2a94f867	2022-04-20	2022-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	208017	688844OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	121164	539381	f189f415-d374-47b3-bce4-ade25ccebf20	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	208017	688844OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	121164	539381	9b478f8b-47be-4309-8193-cb1f00c078c5	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	208017	688844OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	121164	539381	f0ee7e8f-5e03-498c-8ce1-04ce165e7b34	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208017	688844OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	121164	539381	32bc4aa1-dd58-4a35-a9e0-9e7bb2fd27d9	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	208017	688844OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	121164	539381	1d7d2305-d96f-4345-9224-ecf1ca35a916	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	208017	688844OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	121164	539381	787a2d48-ce00-418b-b652-347d2e5300e5	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	208017	688844OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	121164	539381	23e59cf9-9e35-4ce9-b354-026810b6c0ac	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770103	688852OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123794	538932	96af6263-3f76-4440-90cf-86c61d5f19f8	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770103	688852OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123794	538932	ee071958-1f89-4dbb-b541-bb638f3ba8b2	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770103	688852OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123794	538932	f566f6bb-7ae9-40ee-9c69-adf997b426e2	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	770103	688852OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123794	538932	d4570cc8-98b6-4e0a-b900-85d7f4d1a8e1	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	770103	688852OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123794	538932	ae1b8ece-41e3-4fe2-896d-8cf6da4d188e	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770103	688852OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123794	538932	5cf0994e-8917-4c26-b896-33307753d14a	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	770103	688852OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123794	538932	372bfcb8-a3ad-4e86-a8ed-c519bcde763b	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	770107	688851OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	125310	540356	cce0befa-6d22-40b5-bed1-ae100ce8ca22	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	770107	688851OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	125310	540356	0fc24555-5548-4fe2-91d3-1b726c6b1395	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	770107	688851OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	125310	540356	92c1e4db-1076-4db3-9d2a-7d48f682dcea	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	770107	688851OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	125310	540356	dbad6af1-7cd9-4609-b986-7912fbd56799	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770107	688851OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	125310	540356	6e2a029b-7113-4b9e-b96f-46022051c344	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	770107	688851OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	125310	540356	c5c66d29-68c7-4219-9b67-e1a34013cda2	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	770107	688851OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	125310	540356	c556438c-52b9-4dde-a3ef-a3a5d5af6eb4	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	315027	689678OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	115503	516884	df82e4af-cd06-4e0f-aae5-255df4e0cb3d	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	315027	689678OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	115503	516884	392a1da6-f0e3-4e23-91ae-3874bad00046	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	689678OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	115503	516884	bf5f620a-34ae-49e7-a416-df3b16aaad27	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	315027	689678OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	115503	516884	12fa9cc4-bd42-4671-8d46-acd0e960ad4b	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	315027	689678OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	115503	516884	55fd6c2f-1da2-4b15-948a-f7f1939b3523	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	315027	689678OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	115503	516884	be97d702-d99c-4492-91ba-9f2b0700a2a0	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315027	689678OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	115503	516884	cffba2c8-f0bf-4510-ba31-adcc22ea8edb	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	116501	688843OW	NL12	OW	2022-12-12	08:12:00	116160	538600	359eda22-1415-4b31-85c5-5050ce26dae7	2022-12-12	2022-12-12	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	116501	688843OW	NL12	OW	2022-12-12	08:12:00	116160	538600	7a30594a-43dc-4406-95e7-19871e324505	2022-12-12	2022-12-12	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	116501	688843OW	NL12	OW	2022-12-12	08:12:00	116160	538600	fb42e496-986d-4cff-a46d-3b690e6dee69	2022-12-12	2022-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	116501	688843OW	NL12	OW	2022-12-12	08:12:00	116160	538600	7d9aafb7-d347-4a37-90a2-7a0efc9bbc20	2022-12-12	2022-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	116501	688843OW	NL12	OW	2022-12-12	08:12:00	116160	538600	760b0ab2-5426-4e01-9c92-499266c24759	2022-12-12	2022-12-12	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	116501	688843OW	NL12	OW	2022-12-12	08:12:00	116160	538600	e014cc62-476f-4c2c-9273-9994c62fcd2a	2022-12-12	2022-12-12	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	116501	688843OW	NL12	OW	2022-12-12	08:12:00	116160	538600	4e444e12-eb99-4398-b149-66c18a453407	2022-12-12	2022-12-12	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	285103	688850OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123910	544596	ab40bb5f-719f-45c3-a8a2-8d67f63e78bf	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	285103	688850OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123910	544596	cd3e3f2f-1ff2-4a82-854d-de20264cbc62	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	285103	688850OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123910	544596	0be8cc76-43ac-40ab-a0b7-cfb36f04548a	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	285103	688850OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123910	544596	43bb8c59-4e3c-4315-9e3d-2d4b16066f87	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	285103	688850OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123910	544596	772209bb-0044-422a-ae59-61b7f3172bab	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	285103	688850OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123910	544596	710e9ca8-a2f2-4c07-ae7e-c6bead05eedf	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	285103	688850OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	123910	544596	d24e3f6d-4798-47ce-9632-1de1ebcfd9c9	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	177101	688845OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122010	538377	a922c7a4-cfc9-4c6e-b2cb-76ef1f9da077	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	177101	688845OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122010	538377	3dbdeb86-6b8d-41c4-91b4-4f775da2310f	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177101	688845OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122010	538377	3eb08ab5-1c29-4806-82ea-9ac78f4a8da9	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177101	688845OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122010	538377	b2926962-dd6a-4ddd-8838-8bdbbe31f0df	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	177101	688845OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122010	538377	c5d3308c-e157-4c23-b912-e1e45c1f930a	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	688845OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122010	538377	d2d4a11f-e5fa-4ba2-9e85-d561e57bcaee	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	177101	688845OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122010	538377	81a51ba0-c14f-4bd2-8d6f-f55b9a20b859	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770202	688853OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	127200	538490	507afd74-e724-475a-8659-c2adabe9132f	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770202	688853OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	127200	538490	c2f8a95a-56cb-41c6-a8dd-5bcfcf8a672f	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	770202	688853OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	127200	538490	f9a8b8e7-5a8d-4bf1-bc0d-cb77a708d5a8	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770202	688853OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	127200	538490	72653211-0820-47fb-8d28-7acbb3534548	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	770202	688853OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	127200	538490	81401639-9e52-47c4-974f-3bd87e4d759b	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	770202	688853OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	127200	538490	3bf9444a-4b60-46e6-bb3b-e9a80f543537	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770202	688853OW	NL12	OW	2022-12-12	11:12:00	127200	538490	5c700c2a-0611-4a07-8ac0-5e1e6e494871	2022-12-12	2022-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	204002	688396OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	108960	537580	a8dab539-8ad1-43fb-8ddf-35dae2caac00	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	204002	688396OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	108960	537580	66e86fb5-578a-47e5-b43b-b9cc2bfe1bb1	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	204002	688396OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	108960	537580	c96e9653-56ed-48b1-87c4-f1227d9902a6	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	204002	688396OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	108960	537580	2df16036-c5d8-4473-acef-2852c3cfbf9b	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	688396OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	108960	537580	840898ac-b33b-4422-9d34-c4b617c6823e	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	204002	688396OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	108960	537580	6670f156-3230-4103-ab5a-a58c2545959a	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	204002	688396OW	NL12	OW	2022-12-07	10:12:00	108960	537580	27e2c736-fe66-476a-8628-95d7ceff4a8d	2022-12-07	2022-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	007002	689677OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	114672	516936	668286c2-898b-43f9-8382-80a6a50fd325	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	007002	689677OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	114672	516936	6457d5cf-85be-4509-8849-6779a560afaf	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007002	689677OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	114672	516936	9b14ec8f-b749-447c-8756-cb618cd11534	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	007002	689677OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	114672	516936	8f2a31e8-994a-4918-89aa-79517f1fcf61	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	007002	689677OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	114672	516936	c517979d-e879-483b-99d2-c6b9ff72aeda	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	689677OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	114672	516936	355e193d-f82b-42fe-98db-b54bbc41c790	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	007002	689677OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	114672	516936	52ba05f8-0bb1-476c-84ec-836a58d03000	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	670129	689177OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	147796	526911	df1a3fe7-5eff-48ce-9b3f-e5726543c6a4	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	670129	689177OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	147796	526911	c8227333-2cd1-4112-a238-ee732afcd4c8	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	670129	689177OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	147796	526911	94c70ca2-eb47-4b6a-b53c-2ae8a5921f0f	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	670129	689177OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	147796	526911	b04aaa53-441a-4cff-8a10-f21100069229	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670129	689177OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	147796	526911	35a8c3a7-fb4e-469a-af01-26098521166e	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	670129	689177OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	147796	526911	c1f38745-60e1-4180-af20-b127b82baeed	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	670129	689177OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	147796	526911	42bcfe10-c97a-4ebe-95ff-beef451d4862	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	071006	688846OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	123800	543160	52ad55c7-4109-4a31-8e11-36141ba2fc0d	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	071006	688846OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	123800	543160	4272aabe-22f2-47f2-9001-f59a61e35c09	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	071006	688846OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	123800	543160	5f912ca3-d8de-470e-ba3a-84f0bf27802f	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	071006	688846OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	123800	543160	6f3c2708-d53a-48a9-8587-d0eed81610ae	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	071006	688846OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	123800	543160	10137c8b-4da7-4649-8c33-1b4ac5f41013	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	071006	688846OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	123800	543160	c47ce6d5-ab08-4e94-8250-04d0b7b587fb	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	071006	688846OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	123800	543160	11c18c08-02a4-4f76-b464-ad6abcb8aa4b	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	609001	688530OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	145172	520610	b8558621-db19-4dc5-9476-43ff624d8d85	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	609001	688530OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	145172	520610	6ec37187-6779-44a4-8d92-40069ca69ac5	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	609001	688530OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	145172	520610	1e8b1eea-9d0f-4b3d-9b94-58cf8e7fcc9b	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	609001	688530OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	145172	520610	90ded748-7f8f-497b-bd4a-5f4cf872dd47	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609001	688530OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	145172	520610	c58dd1be-ce30-4f04-ae1b-b59db03e0d2f	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	609001	688530OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	145172	520610	6e388736-e6bd-4216-ac81-b6a4a95c96a1	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	609001	688530OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	145172	520610	a0ca811c-31cc-4814-8020-1f6fe7798507	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071005	688847OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122406	543285	d608c20e-6295-46e4-8df6-667500c0b58c	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	071005	688847OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122406	543285	6a1ef7e6-80a3-4a02-8a9c-969c1f05c669	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071005	688847OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122406	543285	8583a088-710b-41fa-81fa-c2e2443ade02	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	071005	688847OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122406	543285	9db0d413-487c-47c8-8ae3-d9d50a47ade0	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38

NL12	071005	688847OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122406	543285	cd6a50ae-3318-43ef-b742-9e7c8d522683	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	071005	688847OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122406	543285	57cd3149-622d-434b-85ff-c5576eb87325	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	071005	688847OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122406	543285	766aa66d-aa43-46a7-af68-a56ca1b93a35	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007001	689679OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	120378	516406	7ef1cb1c-dd58-4a6e-9691-ced656162d3a	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	007001	689679OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	120378	516406	5afc6e09-ce0c-4aba-9d61-44641bdc7f90	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	007001	689679OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	120378	516406	035f34f5-81fb-44e0-a4d0-7130b157fe07	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	007001	689679OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	120378	516406	c96507ae-8a61-4174-94e3-897677695fa0	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	007001	689679OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	120378	516406	5881874f-f21a-4c60-8eae-f048883f53ad	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	007001	689679OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	120378	516406	905c503b-b7b9-438e-92fd-60b29d02efa7	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	007001	689679OW	NL12	OW	2022-12-13	08:12:00	120378	516406	8185b0c7-67d3-4c42-a8b5-ba43f8ad363f	2022-12-13	2022-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770206	688522OW	NL12	OW	2022-12-08	08:12:00	135542	531906	c459c6a1-ced3-4535-b4b5-386e34dde9b2	2022-12-08	2022-12-08	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	770206	688522OW	NL12	OW	2022-12-08	08:12:00	135542	531906	abdffa40-c31a-4c30-8229-f072d467c6fe	2022-12-08	2022-12-08	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770206	688522OW	NL12	OW	2022-12-08	08:12:00	135542	531906	6efd8cad-6648-45c3-ab49-2e504b61372e	2022-12-08	2022-12-08	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770206	688522OW	NL12	OW	2022-12-08	08:12:00	135542	531906	db020668-a68d-4dfb-9346-505421ea60aa	2022-12-08	2022-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770206	688522OW	NL12	OW	2022-12-08	08:12:00	135542	531906	2b6f9104-6770-4202-9f4d-d10368896591	2022-12-08	2022-12-08	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	770206	688522OW	NL12	OW	2022-12-08	08:12:00	135542	531906	8e861868-1ba9-492e-b5b6-e9d20c80172e	2022-12-08	2022-12-08	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	770206	688522OW	NL12	OW	2022-12-08	08:12:00	135542	531906	48362034-809a-47f4-a2df-913a93bc085c	2022-12-08	2022-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	177201	688848OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122680	542350	d3063586-19f5-42f5-aecf-8511879b2176	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	177201	688848OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122680	542350	e417724d-5bb3-4d17-91dc-d19d3f9bf71f	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177201	688848OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122680	542350	5509dead-ddfe-459a-b71e-4061f67e353f	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	177201	688848OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122680	542350	dd7767c4-94bd-40c3-b46f-fb0e5097b2f3	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	177201	688848OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122680	542350	ec687e0a-eef2-49ad-b0a9-e2fb81590e3f	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	177201	688848OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122680	542350	4e49e73e-0da8-482d-a07a-6380d45b4b68	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177201	688848OW	NL12	OW	2022-12-12	09:12:00	122680	542350	d5bdd5d6-3b47-4d1c-b8a5-955551105b45	2022-12-12	2022-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	280214	688849OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122354	543169	7e36a573-e128-457f-87c7-05a7f61e3796	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	280214	688849OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122354	543169	9058c4c8-1614-4a01-880f-cbff5b93a338	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	280214	688849OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122354	543169	73f7ec7f-86c4-40e6-9660-1ad7c589e1a7	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	280214	688849OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122354	543169	2855165e-0187-4d54-95ff-59ed036a43b3	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	280214	688849OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122354	543169	e35923ae-f37e-4c65-b716-7b26853e8955	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280214	688849OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122354	543169	c7119801-3f6a-42d4-85b8-5a899086d1f9	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280214	688849OW	NL12	OW	2022-12-12	10:12:00	122354	543169	88124a9b-fedb-490b-b483-00cb0707173f	2022-12-12	2022-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	ZWB001	688501OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	121905	541667	1ee89e52-8e6a-473e-be43-310ca37120f5	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	ZWB001	688501OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	121905	541667	14d9dbf7-3fda-471c-93bc-e88bdbd65fd6	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		28
NL12	ZWB001	688501OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	121905	541667	8fcc6214-ac6a-4c5d-92d7-755fcd5a5392	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	ZWB001	688501OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	121905	541667	c8ed04ab-23c5-4695-836b-36f1945b028c	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		26
NL12	ZWB001	688501OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	121905	541667	ed9a601b-892a-4a22-88c3-e5476064e3d0	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	ZWB001	688501OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	121905	541667	2561a1ec-3abf-49f2-abc1-986ece09fe04	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	ZWB001	688501OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	121905	541667	d3f2e325-162f-429d-98fa-23abe7dad93f	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	ZWB002	688502OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122254	541590	7690bcc7-de50-4fb1-8db2-867fa111d3ed	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	ZWB002	688502OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122254	541590	1e856847-9c7e-41d0-8998-2735adce160f	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	ZWB002	688502OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122254	541590	08e5effe-8328-469c-ad6c-7eb939fb6d25	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	ZWB002	688502OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122254	541590	0d7bbee2-b1ea-4753-a388-9932c13f345e	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	ZWB002	688502OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122254	541590	ea2c77da-3dd7-42da-9886-c9e90fd5d198	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	ZWB002	688502OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122254	541590	66796e4e-0919-43bf-b8c9-7e8eaef2d683	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	ZWB002	688502OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122254	541590	592969f6-2859-42a8-a093-cfb5a5e25f86	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	ZWB003	688503OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122277	541601	3dc41604-e0cc-4f9c-8bb2-3d46eae7d45b	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	ZWB003	688503OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122277	541601	f5af62b7-52dc-44ee-a507-dd5fca53de8b	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	ZWB003	688503OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122277	541601	bd5921eb-e597-4217-a092-beeff4dfd05c	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	ZWB003	688503OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122277	541601	451f66e0-4e89-4ec5-8a9f-5d4a9c7f9826	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	ZWB003	688503OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122277	541601	7929d92b-94d5-4faa-9aee-6d5aab3e6aed	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	ZWB003	688503OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122277	541601	c34cd4bb-31b7-4df9-9038-115a0fe85816	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	ZWB003	688503OW	NL12	OW	2022-12-07	09:12:00	122277	541601	3cf5e141-a1b4-4435-be52-d7a6137bbeda	2022-12-07	2022-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	611006	688532OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	134260	517385	6d2a8024-12c3-4bb3-be89-b0ee32e7cf10	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	611006	688532OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	134260	517385	5316c24e-9bfa-4da1-b6c2-05c405d3aa3b	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	611006	688532OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	134260	517385	b201e2af-b763-4739-ae03-ae7ba2d6cacb	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611006	688532OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	134260	517385	d72c6ae1-9f8d-4d66-b25d-98ad2b1b5caf	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	611006	688532OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	134260	517385	97ef0af5-97a5-4083-808a-b30d2472be0f	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	688532OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	134260	517385	e67e018a-77f6-49cb-bcd7-81348d462749	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	611006	688532OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	134260	517385	2f299ac2-e80f-487d-94c8-08406878e098	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	440020	688652OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116547	494454	3f38ccf9-753a-469a-a0c7-227d19f8ba88	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	440020	688652OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116547	494454	29b56c42-471b-4d97-823e-693a5d2ff013	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	440020	688652OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116547	494454	e95b8020-6faf-4a7e-95ff-1937b5dc9f53	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	688652OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116547	494454	1eeac958-9de7-441d-8b3d-d74f585a1a0f	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	440020	688652OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116547	494454	99d34b1f-0eda-48c3-a443-29189e93e16f	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	440020	688652OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116547	494454	847500ef-a435-4f25-9dbd-8e138e3fc756	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	440020	688652OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116547	494454	bc427cd2-ff58-47dd-9045-f9acf63ee881	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517017	688667OW	NL12	OW	2022-12-09	12:12:00	131949	495128	6547c0d0-731e-4e03-8ae8-c6960e1ca187	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517017	688667OW	NL12	OW	2022-12-09	12:12:00	131949	495128	a49e3a1e-e4d3-47d9-885a-4a5be4157226	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	517017	688667OW	NL12	OW	2022-12-09	12:12:00	131949	495128	2cae226f-27b3-4e34-8f05-594b15510566	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	517017	688667OW	NL12	OW	2022-12-09	12:12:00	131949	495128	266e3d18-4768-4739-acdb-bc173e7fbd65	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	517017	688667OW	NL12	OW	2022-12-09	12:12:00	131949	495128	4e79ab85-4f17-408c-b853-bcec9fc8075d	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517017	688667OW	NL12	OW	2022-12-09	12:12:00	131949	495128	e5091ec4-c0d9-4ddf-bb6d-4f1ba62ad566	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	517017	688667OW	NL12	OW	2022-12-09	12:12:00	131949	495128	301e6dfd-6c31-4802-bdba-356c71cdf838	2022-12-09	2022-12-09	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	517006	688665OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	122505	491340	6b6416cc-989e-4856-b410-ec988efd46e3	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	517006	688665OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	122505	491340	676d0126-f346-4f4e-b439-e9ef1d598c49	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	517006	688665OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	122505	491340	43209b0f-f68d-463e-b958-c506900103a6	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	517006	688665OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	122505	491340	06158585-55be-478f-900a-996405660d99	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	688665OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	122505	491340	39edc366-b854-4f2c-9862-3e391b56af17	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	517006	688665OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	122505	491340	a1042c77-de6b-4ba9-9bed-1d0418944f74	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	517006	688665OW	NL12	OW	2022-12-09	11:12:00	122505	491340	a0bbee02-af9a-4cc3-9f9a-1c5bafc9ff79	2022-12-09	2022-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770304	687892OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131556	548252	0ac9fa51-009c-4265-a8c3-5e112345c09c	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770304	687892OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131556	548252	d44206af-dd4d-47cb-a3c4-042a99f4a3be	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	770304	687892OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131556	548252	d6ae9e22-6324-45e7-8a8f-94f36afa31e6	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	770304	687892OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131556	548252	6475b478-c015-4c74-bf57-534c64bd3854	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	770304	687892OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131556	548252	06f5f89e-b6eb-4500-af29-118d85a6da88	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	770304	687892OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131556	548252	f02846a7-e548-4fbd-9565-d38e7a8bc8c8	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	770304	687892OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131556	548252	7f4f0c5c-b8f0-4382-91aa-b7439d467d0e	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	770104	687893OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131523	548266	1abb828a-563d-42f3-9a10-cdc934c57ca9	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770104	687893OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131523	548266	0c7724bc-332b-4f92-a3b7-fdd3467719b7	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770104	687893OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131523	548266	621becef-dca1-426e-8af1-ea2b2f1b8cee	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	770104	687893OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131523	548266	f2fd922e-4d51-4a58-875f-cb2d54db5aaf	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	770104	687893OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131523	548266	2eca3cba-f419-4aaa-a791-98faaee63076	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	770104	687893OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131523	548266	c4561964-d594-478a-83d6-4cb84a443132	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	770104	687893OW	NL12	OW	2022-12-02	10:12:00	131523	548266	4a59eb21-bb89-49bc-8e1b-4971a04977d1	2022-12-02	2022-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	135302	688400OW	NL12	OW	2022-12-07	11:12:00	109149	533460	629c458f-423a-4d25-b4bf-14c17a3630e4	2022-12-07	2022-12-07	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135302	688400OW	NL12	OW	2022-12-07	11:12:00	109149	533460	01837528-72d9-4082-a463-27eefb946efc	2022-12-07	2022-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135302	688400OW	NL12	OW	2022-12-07	11:12:00	109149	533460	f191f867-c45d-4796-846d-eae72a1bcea5	2022-12-07	2022-12-07	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	135302	688400OW	NL12	OW	2022-12-07	11:12:00	109149	533460	ff7f79dd-c340-4e13-b336-980adee923b9	2022-12-07	2022-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	688400OW	NL12	OW	2022-12-07	11:12:00	109149	533460	32991fd7-6b98-48d1-8677-edac87dfaaea	2022-12-07	2022-12-07	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135302	688400OW	NL12	OW	2022-12-07	11:12:00	109149	533460	72179c18-e4f4-4b39-b321-9d783708f4ca	2022-12-07	2022-12-07	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	135302	688400OW	NL12	OW	2022-12-07	11:12:00	109149	533460	922d7c60-ed93-4cbd-9ae3-0a9a4f451ff2	2022-12-07	2022-12-07	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613005	688534OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	129768	515319	15e09457-ad62-4adb-8585-180a2599e5c7	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	613005	688534OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	129768	515319	13936a49-500c-487a-8262-d4c231f91be3	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	613005	688534OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	129768	515319	c9e4f719-89d5-4376-af4e-6e7f453006f4	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613005	688534OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	129768	515319	70e5a20d-6b30-4865-80a6-d829da037a26	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613005	688534OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	129768	515319	24ef849b-629f-4228-ac27-7c118d672dae	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613005	688534OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	129768	515319	1adb36a4-4ae7-4a63-91ed-2c3af67cbd7d	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	613005	688534OW	NL12	OW	2022-12-08	10:12:00	129768	515319	af3ab368-5547-4e2d-b5af-9ff2d4ee4a5a	2022-12-08	2022-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	STHW51	688241OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115301	516803	f9b2e2ac-1e2c-4ab4-b92e-de8d7ac65af0	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	STHW51	688241OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115301	516803	e944e293-e5b8-43b6-8799-cb598b97b2e4	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	158202	688653OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116799	494784	42293806-c8c1-429f-9ec0-1fe25cf6b6ef	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	158202	688653OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116799	494784	d071fdf6-c004-4880-b2bf-3b6fa26f6838	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	158202	688653OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116799	494784	a93e66d0-c808-40f9-8ad8-35c3e52c12e2	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158202	688653OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116799	494784	6ac944a1-32bc-4847-a862-36d9722b8b46	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158202	688653OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116799	494784	605a9da6-9ee0-4a7f-a3bc-f6ef902a0957	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158202	688653OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116799	494784	a055dd8e-31b2-48f8-8e89-0385619d7267	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	158202	688653OW	NL12	OW	2022-12-09	08:12:00	116799	494784	f5bce165-8604-4394-91a8-c28af3614b56	2022-12-09	2022-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135802	688020OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114720	551140	97879ee0-c934-4f50-af94-5d65bea4cdda	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135802	688020OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114720	551140	00e38a92-b9d8-4b7d-8929-7925b1593bd1	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135802	688020OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114720	551140	cbb2c12f-4fe5-4391-b5dd-426b80654117	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135802	688020OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114720	551140	9cc54828-bd73-4418-96d1-1b9d21671f6f	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	135802	688020OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114720	551140	5c22e953-f710-4720-8b3d-eaebdf59dd95	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135802	688020OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114720	551140	598bc672-414f-4f31-9297-e33176a7618b	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135802	688020OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114720	551140	197efc64-ffa0-424d-b93e-1b7a2a65697a	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	002002	688537OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129524	512754	d0bbe607-07db-44a1-b04a-1cb5713347ab	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	002002	688537OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129524	512754	25500259-20b8-45b9-9847-2c4f863e3b03	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	002002	688537OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129524	512754	6ad4cc43-43e2-4695-a6ee-48d6882a746e	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	002002	688537OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129524	512754	4b21f053-c1b2-435d-8acf-7ab772ddb9e9	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	002002	688537OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129524	512754	9deca307-3fab-401d-886e-18532de58303	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	002002	688537OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129524	512754	ee1a82c0-e0b8-4ffb-bb2c-861347d3097c	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	002002	688537OW	NL12	OW	2022-12-08	11:12:00	129524	512754	18947489-73c0-4326-9a38-0e643622ce76	2022-12-08	2022-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	171202	688025OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115010	549639	b87cf9f8-570e-49a6-a594-d67498c0f8bc	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	171202	688025OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115010	549639	3f0d3253-3429-45f9-a08c-78bd9bc7abeb	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	171202	688025OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115010	549639	6669d768-9cf9-42c1-8bb8-b469f28daf8a	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	171202	688025OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115010	549639	a5a8a9ea-ae68-4500-a177-5fc959ba5c61	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	171202	688025OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115010	549639	8b1fdddd-92f3-4aac-a52c-dbaac1a92247	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	171202	688025OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115010	549639	b5e29e37-2b24-4832-82dd-d4a0b32791c9	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171202	688025OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115010	549639	ea1141ba-e0c2-4ebc-8889-da92cf2fc3cd	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	113101	688019OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	112880	553070	605d1169-7ad6-48b4-a1ec-09787e919920	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	113101	688019OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	112880	553070	e733df47-6b85-482c-9ab2-bfbf2d3c22bd	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	113101	688019OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	112880	553070	8a87761d-c9e9-4880-b442-a654f4b6d985	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	113101	688019OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	112880	553070	ba6c1744-11fe-4b6a-bf0a-ef410b1ce0c1	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	113101	688019OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	112880	553070	96cfc35c-dfaa-4ec4-9f3d-ef03202fb24f	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	688019OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	112880	553070	0c2d0f54-4812-4fc3-bcab-515c6b2a2574	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	113101	688019OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	112880	553070	4a4300dc-c416-456a-b9d5-68e6b2981df7	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	074001	688031OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117924	541625	31b4bd23-bb4e-48c4-ad11-8ea00c352e34	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	074001	688031OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117924	541625	b83f92ee-e2bd-40c1-9ffa-16636ca03a4a	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	074001	688031OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117924	541625	311702d4-de8d-4920-8a04-c26e344d98f3	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	074001	688031OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117924	541625	91b025c5-d83b-4fdf-8664-c23cf53c4e05	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	074001	688031OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117924	541625	8ef5cd59-e8f2-42d4-bac8-b0aa083b6835	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	074001	688031OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117924	541625	6b3b56ae-34e5-4781-a9e3-2aa97c00d6b1	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	074001	688031OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117924	541625	9aec7969-3038-49eb-99dd-f36dc7c0597e	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	280201	688030OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	118023	541867	16ce8a8a-f4eb-45f4-8d4b-60304dc9053e	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	280201	688030OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	118023	541867	074155d0-a003-4359-94a9-a8fda9c67cd5	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	280201	688030OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	118023	541867	f914b480-6bde-4fb1-9dd8-a135bed3c347	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	280201	688030OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	118023	541867	bd55ef32-cc45-483a-8159-b39aa367a9ed	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	280201	688030OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	118023	541867	b8019708-9557-4562-9d6a-adc3546bf636	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	280201	688030OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	118023	541867	c4289535-30ce-40f3-aa3b-c7f4f09de0ca	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	280201	688030OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	118023	541867	e810dd6a-beb6-46e0-b66a-36ec81a17245	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	113104	688021OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114304	551562	0ebd56de-853e-401d-be5d-5ae38a9fe3f7	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	113104	688021OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114304	551562	b6d8574a-5283-4ad2-a0ad-f07b90d70f9f	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	113104	688021OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114304	551562	2b1f89d0-41db-452a-83fb-6d6d9ff27f39	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	113104	688021OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114304	551562	cbb3718a-0a71-4f4e-b027-9bd20c184646	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113104	688021OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114304	551562	1f614624-9fd2-4a12-87d9-f6c9bdd63307	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	113104	688021OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114304	551562	48cf0f40-7b10-4211-bbf8-4cc2c54ce968	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	113104	688021OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	114304	551562	0f2609d2-825a-4826-b93a-d428096a9d88	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	STHW44	688239OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115012	517603	c0f0859c-cd7c-4664-a18e-def23c20d308	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	688239OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115012	517603	07c7469c-430c-417c-b710-5f48e14c552b	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW44	688239OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115012	517603	c9f66b32-f110-4426-8cde-8f2cff3d7d85	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW44	688239OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115012	517603	b96a7290-6ffe-4491-8013-abb975d8dc86	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	688239OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115012	517603	6a6bfef5-1902-4de7-b5bc-d3663fedfea5	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW44	688239OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115012	517603	b6753afe-39c3-47e5-a94e-1c0b8a9c59ab	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	STHW44	688239OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115012	517603	e0ed044d-4083-469c-a808-e0ac3024bc88	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	280113	688028OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120217	544505	af0d53f6-9254-449e-9bbe-3c2c0f3a65af	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,9
NL12	280113	688028OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120217	544505	6c151a93-5914-4d79-8d52-d087761595a2	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280113	688028OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120217	544505	4ee0ca6f-aa72-464a-9cf2-cd6b467ef051	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	280113	688028OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120217	544505	f8af6016-2c14-481e-a3f0-a994da313ce4	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	280113	688028OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120217	544505	1e9fe9ea-c4a9-44df-b997-906438bf8704	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	280113	688028OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120217	544505	adcfc1b1-4bbf-4254-9f79-1207e38cae50	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	280113	688028OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120217	544505	ebfffde0-59b5-427b-bee4-32fd870afca8	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	171101	688027OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120403	544518	9796e649-5f24-454d-84c0-b77ff2db8746	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	171101	688027OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120403	544518	de731b85-9ace-4346-b2ff-f536bd4ce1b7	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	171101	688027OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120403	544518	09e5dd57-cd27-4fa5-817b-e26e301a2d7c	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	171101	688027OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120403	544518	fd43a373-b074-4647-86d6-610a7c79a555	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	171101	688027OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120403	544518	c6a258ca-18a8-45f0-84cf-17cfc2c7567f	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5

NL12	171101	688027OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120403	544518	e75c1a5d-8a8d-4e85-aae5-05cd3e460e31	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	171101	688027OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	120403	544518	e1e80a41-b0cf-4b33-9b5e-b1f0dbe324f3	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280103	688029OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117966	544056	c6fc77d1-1e20-4078-8911-4c3c12ef7609	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	280103	688029OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117966	544056	6ead2a2e-dde9-450c-8cc2-cb6ec3340595	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,9
NL12	280103	688029OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117966	544056	635a7d6c-12ff-4e69-942c-c51200025c76	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	280103	688029OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117966	544056	e4b56c8f-78ac-4a4c-9b7b-3d963e62a74f	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	280103	688029OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117966	544056	416ab7df-5d42-43b3-a052-6538b39ebb6e	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280103	688029OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117966	544056	7971c55d-2cf0-40bb-b26f-3623ccc3de82	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	280103	688029OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	117966	544056	7381f738-04e3-4ee2-a340-563e475a6ff0	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	2N0802	688018OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	110160	550630	a93792ba-947b-4711-a4ab-d7dcc99d2a03	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	2N0802	688018OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	110160	550630	b5e81a8d-0f2d-48bf-8866-c389a786eaf2	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	688018OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	110160	550630	25e2b786-2705-495c-a670-da78c7cc6650	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N0802	688018OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	110160	550630	4f7f472b-7bfd-4cac-a126-27aea4f79d3c	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	2N0802	688018OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	110160	550630	35ce7877-f610-4f57-b593-f1981323469c	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	2N0802	688018OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	110160	550630	52b0a658-9de3-4aaa-b4e3-d23ed09d6ec0	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	2N0802	688018OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	110160	550630	3af5cfa9-cda7-4621-b31e-068a12f35eab	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW50	688240OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115389	516833	6f9af952-65ef-45a1-a062-095216626db0	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW50	688240OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115389	516833	0b613503-91b9-4e8a-a371-451a962896c6	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	688240OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115389	516833	33ca18ea-4f3f-4f1c-ab2a-185d210ec689	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	STHW50	688240OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115389	516833	50bd7119-16ef-4d3c-afd4-7612eb673a77	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	688240OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115389	516833	7313ce8b-6fcc-4739-9cd1-ce6d78d5e03e	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	688240OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115389	516833	66a40474-ce53-469a-b032-88da522069cb	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	688240OW	NL12	OW	2022-12-05	09:12:00	115389	516833	9cd80e49-7b2f-453c-b1af-059f8f1e89d4	2022-12-05	2022-12-05	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV027	688032OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116300	540682	35b03962-5f2a-4e9c-a421-26d29e080676	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	BDV027	688032OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116300	540682	8430d710-f37f-47a5-8f1c-55c33b3b5b3c	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV027	688032OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116300	540682	fe3d455c-1f45-489a-8738-9fee8a54838c	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	BDV027	688032OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116300	540682	1d8d4904-08ab-4bbe-a7da-3c73baa05005	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV027	688032OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116300	540682	5c1fd148-38f1-40f6-b7b1-166a2ea23101	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV027	688032OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116300	540682	1c1062c9-69e8-4729-a34f-483e123cbc73	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	BDV027	688032OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116300	540682	2b2cbb6a-44d7-487f-9eb8-42bef5bdd2c1	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	PAWR14	689291OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	127513	534777	80222f44-8816-4895-8139-147d05eb442f	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	PAWR14	689291OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	127513	534777	0b2390e7-d797-4a52-9057-866437d2f6da	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	PAWR14	689291OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	127513	534777	60c7214d-ae4f-4d31-8b56-962c0bde4704	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	PAWR14	689291OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	127513	534777	0afb7c7a-70dc-45f6-9cdc-777704e8728a	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	PAWR14	689291OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	127513	534777	c1e09e7e-1941-4987-86ae-81e16effd58a	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	PAWR14	689291OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	127513	534777	077ff98c-9c95-4fc3-b981-8ce917ea333b	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	PAWR14	689291OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	127513	534777	5a651b43-4e56-48c2-810c-f411b425c550	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	171102	688026OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116060	547114	efaefdc3-0090-4926-a4a2-b8fda2de4080	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	171102	688026OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116060	547114	08f55a76-1298-4466-a0f5-8ba8897459a0	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	171102	688026OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116060	547114	d8994e86-af96-42b2-8251-7aaad1ed6ac8	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	171102	688026OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116060	547114	084ecd56-d022-457b-bdb6-b2722a5edfeb	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	171102	688026OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116060	547114	03965f5a-e1d4-425b-b274-af01d45876a8	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	171102	688026OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116060	547114	93acc528-4943-48d2-ae0b-47969c868e72	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171102	688026OW	NL12	OW	2022-12-05	11:12:00	116060	547114	6066939a-5b5a-4972-bdc7-3252d538978b	2022-12-05	2022-12-05	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	135701	688022OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115165	547466	e622a1c3-0644-4b21-821a-09c20dab720c	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	135701	688022OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115165	547466	bc958a60-1024-42bc-b373-8044667fa9c5	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	135701	688022OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115165	547466	73dd4581-8c40-4b6d-8abc-3374e431c50f	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135701	688022OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115165	547466	fa6c52a3-4aa2-4b36-8cbe-3a8ce1feab06	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135701	688022OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115165	547466	4894f7d9-1ca7-4273-8041-821aa2a2b5a4	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135701	688022OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115165	547466	baf7bd54-d775-4917-9797-b8633b725220	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135701	688022OW	NL12	OW	2022-12-05	10:12:00	115165	547466	5c2b1aaa-ddb1-4dc2-bd0d-7370fbf9c8c1	2022-12-05	2022-12-05	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	429005	689705OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109367	505607	99058160-f9ec-4f4b-8e2a-463a848dee6d	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	429005	689705OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109367	505607	0548f834-04aa-4380-bf0a-15fca9c1b67a	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	689705OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109367	505607	d7cf2b06-ef17-4060-84b7-e58f40c3de86	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	429005	689705OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109367	505607	63de48f0-5fb9-4f92-90a9-77386896bbaa	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	429005	689705OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109367	505607	aae8deb6-5cc3-4ce2-b5a6-2c1529ab499a	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	429005	689705OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109367	505607	d20eac93-07dd-4478-920d-4981dc7cda46	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	429005	689705OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109367	505607	2240afb5-57d4-4977-a265-b5fe4138ea82	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	014001	689711OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	123160	502370	d3c03396-b9f4-46da-838d-cd5be454c273	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	014001	689711OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	123160	502370	ffbb5fec-5e17-4705-b63e-86e7942b8ec6	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	014001	689711OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	123160	502370	7cda0044-470e-4b75-971e-01b3f3ddf52c	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	014001	689711OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	123160	502370	e85220a1-00ce-44b6-bb8f-13f0501d8548	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	014001	689711OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	123160	502370	a3546d5d-0cb8-4ace-b2f6-ed47ca6a32fe	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	014001	689711OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	123160	502370	f6a637c1-f3d9-4c0a-8290-33cdff0bf3c5	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	014001	689711OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	123160	502370	3d92458d-8ed5-46fb-8aca-683c5d997d56	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	104401	689713OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	125077	502824	4ca6007c-c865-4717-b41e-2a3b37817393	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	104401	689713OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	125077	502824	324cc146-f215-4545-907c-7c3426d9982a	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104401	689713OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	125077	502824	9ae2ade0-3ce4-4ef6-a65c-d51a416e9189	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	104401	689713OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	125077	502824	85ff8755-e714-4818-89f4-dfbe773be4d6	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104401	689713OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	125077	502824	dea83c77-52c1-4550-8aff-76ab85db72de	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	104401	689713OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	125077	502824	c0716402-9b14-4c64-997d-34c5a075cec0	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	104401	689713OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	125077	502824	46890f04-6fff-49c8-9c5f-e60bc9a09a84	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	528011	689712OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	119472	503207	9ef808a9-2948-4370-ba9e-4095de87aade	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	528011	689712OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	119472	503207	4ab912ec-dfcc-4f07-9d87-1f7222e6895b	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	528011	689712OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	119472	503207	144eb023-9dac-4bc4-9e78-67efbe8a5ddd	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	528011	689712OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	119472	503207	77a01a91-e1d5-4e03-9fcd-308193a868c7	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528011	689712OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	119472	503207	3508b354-4eff-4bcf-a8c9-72e7e34c90b0	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	528011	689712OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	119472	503207	fc5d6ca0-d124-44f9-8193-a8331a514ee9	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	528011	689712OW	NL12	OW	2022-12-13	01:12:00	119472	503207	a9909802-c297-4fec-a6d9-de6315272487	2022-12-13	2022-12-13	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	116102	689572OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	110520	532780	e063b698-2b5a-4545-af2b-dc7c19e32697	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	116102	689572OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	110520	532780	f595d2d7-b37b-487b-a63f-47f3ab5ba728	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116102	689572OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	110520	532780	7e104335-e943-4e58-a648-541dd34ac6d3	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	116102	689572OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	110520	532780	b998a42a-aba4-445f-a3a0-45093a2cdd89	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	116102	689572OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	110520	532780	3fb95ff5-3ab3-428c-9dc6-a71573ae249f	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	116102	689572OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	110520	532780	3f8a695f-23d8-499c-b306-ef11f936f69c	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	116102	689572OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	110520	532780	b272c2f5-34ec-438c-b39f-22c6f29ed4fd	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	087001	689689OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	123977	523432	c31c245f-71e5-43c5-841f-626bf3ac5eae	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	087001	689689OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	123977	523432	4092b8ed-dc24-46cd-898f-77c519439ed3	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	087001	689689OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	123977	523432	4c09fec9-5c3c-4580-8cd2-55359934480e	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	087001	689689OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	123977	523432	3bfd27ed-70d4-48da-b745-e3f0f3daf016	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	087001	689689OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	123977	523432	c6a71667-1d20-49d5-9dae-0f2544dfbe56	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	087001	689689OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	123977	523432	fda5c7e6-ce79-4983-a1a4-cb6b5372c14c	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	087001	689689OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	123977	523432	dcdc4caf-f8e8-42e9-9f21-af637fe59d34	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	802014	689231OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	114480	560769	8876945d-6205-4323-a5dd-96f759e68172	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	802014	689231OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	114480	560769	10f91414-cecd-40d6-8c7a-775b8a8322b5	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802014	689231OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	114480	560769	a9fd5c0d-4f37-494d-9d03-4731e9847aef	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	802014	689231OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	114480	560769	469dd312-ce6a-473e-a3eb-5e6d0f095128	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802014	689231OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	114480	560769	a615f575-6993-4b42-a142-e26ca884d20f	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	802014	689231OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	114480	560769	49477bb5-0561-4471-b39c-9071193948a0	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	802014	689231OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	114480	560769	d70beff8-19f8-4a7d-9c37-fb9c91bb18ff	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	009001	689710OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	117450	505810	81a39395-a8ce-4048-a81b-2c86a85f8d07	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	009001	689710OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	117450	505810	cbd9aa56-cb7a-4417-8784-3c783e60f8da	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	009001	689710OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	117450	505810	ca804acf-283b-4145-9621-23caeb3c960b	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	009001	689710OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	117450	505810	304f8c17-fadd-4d43-b560-b7a06da34f49	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	009001	689710OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	117450	505810	ceeeba05-835b-4788-b682-da3daf190725	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	009001	689710OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	117450	505810	775d2e65-6768-49ef-9f3c-6f4a7a077d7f	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	009001	689710OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	117450	505810	c6b8e735-d5f6-4b97-954c-989760226482	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	801004	689232OW	NL12	OW	2022-12-14	12:12:00	112207	558932	7967b0df-53f4-4f7b-92f7-34cef51339cc	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	801004	689232OW	NL12	OW	2022-12-14	12:12:00	112207	558932	95ae603c-6f49-4177-97fc-da79f63c9d8f	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	801004	689232OW	NL12	OW	2022-12-14	12:12:00	112207	558932	2fd7173e-24a4-4544-85b4-3d53232f6c4a	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	801004	689232OW	NL12	OW	2022-12-14	12:12:00	112207	558932	9a17637b-f0e0-4a3f-a219-2d58b78c29e9	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	801004	689232OW	NL12	OW	2022-12-14	12:12:00	112207	558932	3ac3e49d-3712-4687-8fd4-30e215be1f28	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	801004	689232OW	NL12	OW	2022-12-14	12:12:00	112207	558932	ab57abed-54c2-4fe1-8dd0-62dcd5c352dc	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	801004	689232OW	NL12	OW	2022-12-14	12:12:00	112207	558932	ca899851-3d9c-452b-b33b-e4d7f3e1ec07	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	088001	689577OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115046	527147	17f8ff2c-8cd4-42c3-8298-6d039f22612f	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	088001	689577OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115046	527147	cf87ca1b-c94f-4c30-bf1d-e82c67f50d99	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	088001	689577OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115046	527147	843b25c0-a383-48a5-a407-20d156454bc1	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	088001	689577OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115046	527147	0ffa57fa-6ef5-4c2b-8d78-cee8ca89ec2b	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	088001	689577OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115046	527147	ed96f87b-2f2f-42e0-afaa-fff7bfc89b80	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	088001	689577OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115046	527147	bcf2a0c0-93d1-44b3-ab7b-23ad22dcffba	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	088001	689577OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115046	527147	5dc03e43-6215-4e98-8976-a4c50ba93bf1	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134604	689703OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	111576	509423	63f687f2-f189-41b4-8d89-0b8d05935735	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	134604	689703OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	111576	509423	b85db6d6-9dd6-4ac4-be36-9f6da91a80b5	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	134604	689703OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	111576	509423	801c0a69-87ac-4dde-ac96-6bff98aaa0a4	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	689703OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	111576	509423	2f4229b8-241d-4cf3-89cb-ebd8411304ee	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	134604	689703OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	111576	509423	969071a6-a704-4bfe-9681-e77623535ec6	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	134604	689703OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	111576	509423	838a2e6c-6037-41db-b846-203b3088ec69	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	134604	689703OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	111576	509423	6b3c024b-cc91-4744-8a6e-7eeefee4ae35	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	438006	689707OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	112656	504291	2285da59-c5b5-49a0-b795-423a6b3d0bd7	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	438006	689707OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	112656	504291	49083161-cd0b-450a-af97-82f353cd35f1	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438006	689707OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	112656	504291	8dce6c29-5d39-4d4b-a4cd-7945ac080202	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	438006	689707OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	112656	504291	e98476b7-74f8-4456-865c-9d1f19832a95	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	438006	689707OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	112656	504291	62f3f67a-6713-47c0-b72f-e28cb4f3a047	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	438006	689707OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	112656	504291	73bc9e3b-c682-434c-b1e4-3faebec82535	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	438006	689707OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	112656	504291	3a24a662-a12b-4988-a233-8be0f867eaca	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	8N0801	688264OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	118024	576130	4e804ff2-2988-4631-87c3-9dd8f52ea80c	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	8N0801	688264OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	118024	576130	eb11c923-5610-4a3a-8e0e-eede2c74cb1c	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	688264OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	118024	576130	d8c143b8-7f61-4ec0-828e-da9e771fb1f7	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	8N0801	688264OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	118024	576130	11f605cd-3eb1-4581-bbc2-ec034114185c	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	8N0801	688264OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	118024	576130	bb38e16d-b8e1-4a3f-914b-dd4e207309ed	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	8N0801	688264OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	118024	576130	133fc770-554c-49d1-bd58-bf2a5e741f89	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	8N0801	688264OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	118024	576130	6700c0f6-d464-462f-b877-1c62ea74d478	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	119202	689702OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	107129	513686	e768d6c1-833f-4b71-90e5-bb86b32c179c	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	119202	689702OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	107129	513686	30df58e7-51d3-4871-b239-ad5e7321f2a3	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	119202	689702OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	107129	513686	7f6b57c7-106a-41ef-bd95-d76180e11416	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119202	689702OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	107129	513686	4e36103d-7c72-46d6-aae0-1fb80199bdae	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119202	689702OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	107129	513686	947ce068-43dd-437e-9643-2acc47993f60	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	119202	689702OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	107129	513686	959036dd-53d3-4536-a88c-7e0b47b6b127	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119202	689702OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	107129	513686	df886998-90f2-493a-9311-94a7f75683b5	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	803016	688257OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122177	568246	e2dc54dd-1f3f-474c-b5e5-d42f41e9445a	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	803016	688257OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122177	568246	564c68dc-39cc-4f86-b4ce-61053a549b7b	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803016	688257OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122177	568246	924b484f-e868-48da-a1a7-9f615800f05a	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	803016	688257OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122177	568246	990bc045-c653-4cb3-acc0-f99c2fe27936	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	803016	688257OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122177	568246	dbda267d-1d86-466c-940b-04e0bbbb1530	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	803016	688257OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122177	568246	6a4d314f-40dd-49ee-890e-3bb311bb28b3	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	803016	688257OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	122177	568246	d7850d19-9858-4bc2-8033-ee25ae302fd5	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	431004	689706OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109589	504660	7f80a93d-c213-4ff6-af89-1c6cd844eee2	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	431004	689706OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109589	504660	69a887ea-cb3f-43d6-b82f-694a71d08f7d	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	431004	689706OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109589	504660	9959f567-08ca-42e6-b7b6-8f2e2f888c56	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	431004	689706OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109589	504660	4dd09bf8-d03c-41d0-a2cb-59a7e20f3236	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431004	689706OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109589	504660	4e3f69a3-baf2-492d-8938-d99ce1e6ed58	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	431004	689706OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109589	504660	281d38a2-d9bc-4026-bb36-75a7731e1acb	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431004	689706OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	109589	504660	005ad181-3657-44ff-a915-088f9292134b	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	803011	688258OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	122109	568555	a0462254-a5fc-4250-a1cf-c86b80ccf3e6	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	803011	688258OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	122109	568555	120e6b3b-16cb-44c7-86cb-14fbc2288582	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803011	688258OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	122109	568555	0734227f-0910-4c7b-b19b-4adc57688c54	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803011	688258OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	122109	568555	f49f6a0e-812a-4034-8711-6b505770f2ec	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803011	688258OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	122109	568555	d0bc8221-b945-4b16-baba-f5728243b6e2	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	803011	688258OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	122109	568555	9b74c132-77b5-4c79-9a76-93c49f6fbe98	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803011	688258OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	122109	568555	4d73de2b-7dc4-428b-9191-04db6c12ed27	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	BDV001	689233OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	112617	558349	fd2d2e88-0b4b-431e-9689-3b49a3b7af4e	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	BDV001	689233OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	112617	558349	589b7a6f-80d5-4a13-9dae-5bd379dd7d37	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV001	689233OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	112617	558349	3aa04e6a-563d-4cd8-83db-b12e21e13554	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV001	689233OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	112617	558349	081a42a3-f54a-4770-855e-70f17f9707a9	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	689233OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	112617	558349	34205202-1bfc-4201-a21d-bfb8824b1182	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV001	689233OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	112617	558349	b0584689-3bac-472d-ba22-3a3ef5106231	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	BDV001	689233OW	NL12	OW	2022-12-14	11:12:00	112617	558349	a5e7de43-fdd7-481c-8f47-f65f1bd920bd	2022-12-14	2022-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	804006	688261OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	119830	573500	7383f7e9-69ca-4849-a842-1d4344817061	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804006	688261OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	119830	573500	7b9fdedf-bbcd-4e47-9a5b-ef938e51c96b	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	804006	688261OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	119830	573500	5bcd26b2-9886-408b-91ce-c816f88f4a0b	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	804006	688261OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	119830	573500	b79594e7-fbfb-41d7-9843-fc8b5c7cc19b	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	804006	688261OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	119830	573500	923b5b79-0859-4f04-84db-23b74111e444	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804006	688261OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	119830	573500	804d8882-e456-4feb-a615-9341a8068394	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	804006	688261OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	119830	573500	12a13ee7-33fd-4fb1-9d21-27e00ad44f9a	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	309003	689574OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114705	529975	83a0c5e6-0161-4cba-b0a2-efdd63972fbd	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2

NL12	309003	689574OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114705	529975	f109e2cc-73d1-4ab0-aa64-a3381f7c6095	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	309003	689574OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114705	529975	acafcc22-8c63-478a-99e3-7b785e5fcf7d	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	309003	689574OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114705	529975	85b28058-8844-42f8-8de5-4c529736c02c	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	309003	689574OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114705	529975	c21718b0-2351-4989-b58f-03df41924a93	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	309003	689574OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114705	529975	379ca643-3e40-4050-831d-5497b3ef3f9c	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	309003	689574OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114705	529975	2569ad0d-f099-4474-8afc-7d1879a392b6	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	804010	688263OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	120463	575714	5e7cc272-177c-46cb-a46e-ad6023b00b67	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	804010	688263OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	120463	575714	2566865a-d7c5-488d-b03d-215ac16d274a	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	804010	688263OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	120463	575714	87f35d1e-8f05-4c92-8856-df91983a2b99	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	804010	688263OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	120463	575714	6f0e57d7-055c-4785-b86e-31e997f0f4c5	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	804010	688263OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	120463	575714	0f453769-b61b-4cc0-b8b7-06a8f88e30bf	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	804010	688263OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	120463	575714	f2fc36c1-5f23-4cbb-83b8-b2bc4235c9dc	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	804010	688263OW	NL12	OW	2022-12-06	11:12:00	120463	575714	945c64d5-5567-466c-b175-5cc5a831e7e6	2022-12-06	2022-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	807002	690122OW	NL12	OW	2022-12-15	11:12:00	115691	570631	8a2e64ad-b4ff-4abf-8804-43d55fc447f4	2022-12-15	2022-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	807002	690122OW	NL12	OW	2022-12-15	11:12:00	115691	570631	1ec1653e-056c-4b54-80e1-e23e99e04602	2022-12-15	2022-12-15	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	807002	690122OW	NL12	OW	2022-12-15	11:12:00	115691	570631	ad04f7a8-1574-4f48-846e-9e6a757b0bba	2022-12-15	2022-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	690122OW	NL12	OW	2022-12-15	11:12:00	115691	570631	f6f2b875-4063-4806-873c-90307bc82ecb	2022-12-15	2022-12-15	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	807002	690122OW	NL12	OW	2022-12-15	11:12:00	115691	570631	e19f269c-9534-44c1-9701-2d5021320a13	2022-12-15	2022-12-15	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	807002	690122OW	NL12	OW	2022-12-15	11:12:00	115691	570631	2cac6d9a-419a-4fcd-8d2a-df8d394988bf	2022-12-15	2022-12-15	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	807002	690122OW	NL12	OW	2022-12-15	11:12:00	115691	570631	46e3b6af-fd9b-4761-a3df-fa09bf2813a7	2022-12-15	2022-12-15	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	803010	688259OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120871	568421	ade9c327-2071-4ea1-b4ee-b0ea24cce5ff	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	803010	688259OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120871	568421	a48bedb2-cc96-40cf-be35-14953acd8c47	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	803010	688259OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120871	568421	da474ffd-8c4c-47a6-a74d-41dcb0fb16e1	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803010	688259OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120871	568421	1303b66b-74d1-44d4-9e11-eaad9093fe26	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	803010	688259OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120871	568421	ae082465-7b4e-4be9-81a6-343f2cd7ce4d	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	803010	688259OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120871	568421	dc0142c3-8a53-4358-98a8-939c309cd3df	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	803010	688259OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120871	568421	a0ebca2d-9d71-44bb-a3b5-dbc274d0bca0	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803022	690123OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	117191	567364	3be00c7e-a0bf-4ee4-8de9-2a3bc2945d18	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803022	690123OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	117191	567364	f10a1989-3c46-4952-a531-b273854ee714	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	803022	690123OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	117191	567364	18104442-5f45-4b8a-8a97-9d0bb5044202	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803022	690123OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	117191	567364	db59ccac-301a-4c39-b741-c2b4cc469d55	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	803022	690123OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	117191	567364	56e8ba1a-0068-4564-8e2e-d9b53f9a4427	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	803022	690123OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	117191	567364	31f57c57-7b19-4752-8627-c91384b832bc	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	803022	690123OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	117191	567364	30c3bb62-9990-4b58-bece-805cbbf9bbdc	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	BDV003	690127OW	NL12	OW	2022-12-15	09:12:00	112146	563965	33edada3-9740-4864-b1ec-da2a8f59c749	2022-12-15	2022-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	BDV003	690127OW	NL12	OW	2022-12-15	09:12:00	112146	563965	a3a366f7-89b7-4f02-8f79-fbe1eb912e7c	2022-12-15	2022-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV003	690127OW	NL12	OW	2022-12-15	09:12:00	112146	563965	07b2a43d-a12e-47b3-b38e-46eb853e92c8	2022-12-15	2022-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	690127OW	NL12	OW	2022-12-15	09:12:00	112146	563965	75a3aaf6-ca23-4f8b-a711-abb9b52383dc	2022-12-15	2022-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV003	690127OW	NL12	OW	2022-12-15	09:12:00	112146	563965	5a253af8-e22c-4cae-9524-937c2ae03729	2022-12-15	2022-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	BDV003	690127OW	NL12	OW	2022-12-15	09:12:00	112146	563965	8d496742-6155-46c2-9885-ea7cd2abee23	2022-12-15	2022-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	BDV003	690127OW	NL12	OW	2022-12-15	09:12:00	112146	563965	529d5bb5-b360-4a70-b2af-0c9bcc6e794c	2022-12-15	2022-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV031	689227OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	120000	563999	cc69177d-b038-403b-9146-a83606bbca25	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BDV031	689227OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	120000	563999	95e3edc5-5802-450f-aef5-3049beb6506f	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	BDV031	689227OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	120000	563999	8031f9eb-ad28-4eac-8691-3e39f5cc4970	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	BDV031	689227OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	120000	563999	a4d00133-42ab-4a8c-95a5-7690b70c5ef7	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV031	689227OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	120000	563999	9605566a-7770-4db6-8998-114bc585989d	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	BDV031	689227OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	120000	563999	34f6e99c-db88-46e1-a8fc-abe592f35bba	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV031	689227OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	120000	563999	cbf67033-daaa-4fee-9cde-a4a3ca24f0e4	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	803013	690124OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	116372	567082	1a9b148b-eb2a-4dee-8ea9-cb6e96f65fb2	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803013	690124OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	116372	567082	92868366-b226-443c-834d-edbc2cf772c4	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	803013	690124OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	116372	567082	efb6975d-8c99-4034-a667-eb96286b756c	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	803013	690124OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	116372	567082	01ccca5c-44dc-4f1b-aa51-46cc36a66062	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803013	690124OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	116372	567082	accc8df2-9259-474f-a85c-1e42aa679c36	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	803013	690124OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	116372	567082	dd8f2e57-f917-4050-91e2-8dbf13ec6b03	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	803013	690124OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	116372	567082	d9973b38-78c9-411c-9028-eb1c38184b6f	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802003	688254OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	118816	563295	81d90ee9-1d5f-432f-95ac-fc5c13b4f9b3	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802003	688254OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	118816	563295	f248e5b0-9cfe-401e-a4d2-e373d4bef295	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802003	688254OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	118816	563295	f8e8de86-10dc-4904-a305-746d0bdea8ea	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802003	688254OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	118816	563295	edbd1b2b-3778-416b-a468-eedd19e5cd63	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802003	688254OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	118816	563295	c1b54824-3f42-4a2f-bb97-d5b4395c3564	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802003	688254OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	118816	563295	4f1d6c84-93cd-4e1b-a77c-f00bb3bd7609	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	802003	688254OW	NL12	OW	2022-12-06	09:12:00	118816	563295	ab0e1d43-d982-45fd-ab7f-9f59962658c9	2022-12-06	2022-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	804008	688262OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120893	574555	fdd87caa-1387-4d14-9214-2338e1529f24	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	804008	688262OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120893	574555	032ede3d-07f5-404e-a793-1d93268da853	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	804008	688262OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120893	574555	b7e5de77-6e4b-42df-8fae-8dd502a8faab	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	804008	688262OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120893	574555	2cd55d29-0a10-4b53-ae89-dd2ccbf693fe	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804008	688262OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120893	574555	071dee1f-6008-4fc7-b0e8-9f41cca1e725	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	804008	688262OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120893	574555	c7e5a3d0-dd9e-47fb-960d-adf6ea5e1efb	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	804008	688262OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120893	574555	3040b3df-a5a6-4070-8575-a5fa50ce0cab	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	802007	689229OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	117478	563876	1131d0d7-2e5f-429b-9c9f-b03f9f48f455	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802007	689229OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	117478	563876	83235d44-a4e4-4ca3-abd8-67b04b2ed0f0	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802007	689229OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	117478	563876	b8b101b1-7741-487b-80f9-abb0faaf8156	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	802007	689229OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	117478	563876	52784c43-86a8-4303-a4a7-4fda5eee9c57	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	802007	689229OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	117478	563876	84f34673-47a9-4788-9fb7-45e9b6fab314	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802007	689229OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	117478	563876	891d6e24-e4e3-4e60-b919-98d6956bf023	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	802007	689229OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	117478	563876	24a8d29c-d948-44c2-b41e-c478c2083fb4	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	804001	688260OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120175	569327	a5643396-54ed-473c-aae9-d12d22359c54	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	804001	688260OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120175	569327	b7efdc65-44d4-4f4b-a483-6aafc3f2cf31	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	804001	688260OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120175	569327	7671e3d3-6fef-40ff-abf6-486873d7c8ed	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804001	688260OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120175	569327	77c160c3-7211-45c5-a0af-05218ef3b7d8	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804001	688260OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120175	569327	e080727c-a79a-416f-9b51-8039dcf8617c	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	804001	688260OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120175	569327	2513f256-5623-430e-a818-faa44cbb52ed	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	804001	688260OW	NL12	OW	2022-12-06	10:12:00	120175	569327	4a8b7a70-8ec6-425b-8297-5f776e4e11d0	2022-12-06	2022-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	119201	689701OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	106323	515379	389c8dfc-2153-4183-8106-863a6daa95b0	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	119201	689701OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	106323	515379	2171de3f-1643-4e35-bed1-1681422937b4	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119201	689701OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	106323	515379	0622c608-1988-49cb-817d-0dd5e0fd64f8	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	119201	689701OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	106323	515379	13a79f41-1e5d-4677-b710-46b8905b5d8a	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	119201	689701OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	106323	515379	8bf42fa1-0a22-4c4e-b382-5c9477512358	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119201	689701OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	106323	515379	53b679d9-8857-447d-9939-e2cf4e3c9c3a	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	119201	689701OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	106323	515379	6b8438c9-733b-4b87-ba06-54062f57f8db	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	423002	689704OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	110206	507196	f423b8a2-0a8f-44e5-b547-b485bedfbf63	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	423002	689704OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	110206	507196	c911f589-3716-4f2f-8441-b9d89d57b95e	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	423002	689704OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	110206	507196	e7211ed9-8a01-44ff-8814-c172dca69c21	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	423002	689704OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	110206	507196	5aebd3a9-d675-4a8f-a93c-3437bca86566	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	689704OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	110206	507196	9661556c-72a7-4af7-8a79-8c66b69e5ef1	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	423002	689704OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	110206	507196	d17309ad-dbbd-481e-8a65-6544ae8ff670	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	423002	689704OW	NL12	OW	2022-12-13	11:12:00	110206	507196	146dbc5c-6121-4035-852f-3cb5c11be3b2	2022-12-13	2022-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	134401	689709OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	113938	507893	7c68158b-d5ab-4ce8-a3ba-4e438c1cabf6	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134401	689709OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	113938	507893	9518648f-7a75-470e-b0be-099895e70f28	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134401	689709OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	113938	507893	b5c8741c-53fa-4152-87f0-8fae8a896152	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	134401	689709OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	113938	507893	571a4b01-7836-46c2-8834-71b1d80ca158	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	134401	689709OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	113938	507893	5b21f8f8-2965-4303-bf69-a84039e693f0	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	134401	689709OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	113938	507893	ac5809bd-443f-4dbf-8976-b5ec0a4f7681	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	134401	689709OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	113938	507893	c3cb1f04-c549-45db-ad51-03ba599cd27e	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	801007	689222OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	114727	559091	3ec4879a-334b-486d-81d4-23bf60c7120d	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	801007	689222OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	114727	559091	5fec0a39-7ca0-4719-b21e-11746d8ce46f	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	801007	689222OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	114727	559091	75720830-af53-4c34-824a-bfcadb32b27d	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	801007	689222OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	114727	559091	776ab508-8832-480b-9274-d8b584074a12	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	689222OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	114727	559091	85f648cf-3ada-4a3b-853d-428a9d67c5a3	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	801007	689222OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	114727	559091	1b0581b2-4bdd-4453-95d7-a631178b33ec	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801007	689222OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	114727	559091	05258311-0a3e-4864-9ae7-0c5b7389ed7b	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	802002	689226OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	117414	560944	f9e93ebc-97e9-494e-9e6a-5cd5a6c7e72c	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	802002	689226OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	117414	560944	047aa429-045c-4ae6-b475-fb919ba230c0	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802002	689226OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	117414	560944	36c7be0d-44be-4883-9887-d5f823c6f8e8	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802002	689226OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	117414	560944	43023cf4-d3b1-48fc-ab3c-86d08d2809dc	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802002	689226OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	117414	560944	a74825da-1ead-4d09-940a-19711f26fbc9	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	802002	689226OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	117414	560944	3d3ff0c7-4f45-4621-b7bb-676695c846db	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802002	689226OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	117414	560944	b5b8f5a0-24c8-49d5-8d90-e012fb8e81a4	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	001003	689292OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	112000	508000	54e0eca7-13c5-4c6f-87e1-a2b2b2524396	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	001003	689292OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	112000	508000	a64fff5c-c683-45a6-8187-43ed26230c89	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	001003	689292OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	112000	508000	d2242ae3-c8b1-44d7-806f-5c4a20bd0c23	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	001003	689292OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	112000	508000	7260c2ed-d1f8-4967-840e-ca95b3b0a011	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001003	689292OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	112000	508000	4fbcbde0-72d8-46ca-a400-8f6f87543dd0	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	001003	689292OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	112000	508000	59fe7e91-3f5f-47b8-bd35-9ff8152bf3e3	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	001003	689292OW	NL12	OW	2022-12-14	09:12:00	112000	508000	8d5fc336-f400-4efa-a48f-405d3a8907b0	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	803020	690125OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	114495	565991	235e21ce-2cc9-456b-ae23-60f7edc56660	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	803020	690125OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	114495	565991	751fe735-5c2f-4464-aef1-e07909bcee36	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	803020	690125OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	114495	565991	cf1452c5-ba0e-46bb-9323-63d75e864539	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	803020	690125OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	114495	565991	aac8daaf-ca39-487d-8910-b762dc91f7b5	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803020	690125OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	114495	565991	2f17a1af-9eb3-4abb-9c1e-18088fd0af59	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	803020	690125OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	114495	565991	9980ec9a-debc-4f78-ac67-d19bffaebf08	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	803020	690125OW	NL12	OW	2022-12-15	10:12:00	114495	565991	978146e4-ff29-412b-a703-616e4994d9c9	2022-12-15	2022-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	187103	689575OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114371	529297	26e48964-1da0-4e0c-abf2-b52df62f4be8	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	187103	689575OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114371	529297	83cd18c4-2363-4587-866f-15acd5e07a5c	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	187103	689575OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114371	529297	acc07557-d768-40a4-a466-bdd0589492ca	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	187103	689575OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114371	529297	df124fd9-2038-4cbf-8d96-1050b072eb83	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	187103	689575OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114371	529297	7dd98264-64d7-46a1-acb3-7ee5d22d049a	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	187103	689575OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114371	529297	5c15c4e3-0f2b-4294-972c-8a97ddb264d8	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	187103	689575OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	114371	529297	6a831bc1-941e-4109-a895-aa667f7f1f30	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	308006	689573OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	112984	530960	bc7362ac-b78c-492a-972a-56341f3679c4	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	308006	689573OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	112984	530960	a418ebee-67b1-480a-90ff-fd9f20b4e3a4	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	308006	689573OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	112984	530960	bcbc5f0e-bd1c-4221-9053-e38dff15d006	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	689573OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	112984	530960	ffe67f5c-283a-49ff-86dd-a96440df574d	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	308006	689573OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	112984	530960	504e804e-114e-4a03-9292-0e0e05b5f9f9	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	308006	689573OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	112984	530960	026c7866-ed18-404d-adb8-ffce0d5325ce	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	308006	689573OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	112984	530960	e56c70e3-0649-4347-9d88-cfe52572160f	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	021001	689708OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	114086	503700	fd088701-27b1-49e5-a395-19c46de3cc77	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	021001	689708OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	114086	503700	9b1e68eb-47c7-4139-933b-dfd393006edb	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	021001	689708OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	114086	503700	5bd53583-9bbd-4a18-9c71-d7101005b609	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	021001	689708OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	114086	503700	093540ce-608c-4140-9513-5b4a6d97c974	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	021001	689708OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	114086	503700	fbb8cdad-9912-49e4-b98f-b8956f97de2d	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	021001	689708OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	114086	503700	a1727ef0-3cff-480e-aa29-43dad297affc	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	021001	689708OW	NL12	OW	2022-12-13	12:12:00	114086	503700	8291bc30-d340-4eae-bab0-230bf4dfaff8	2022-12-13	2022-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802008	689230OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	115803	563639	81be3f8e-f924-4ca6-9dc9-69142978d248	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802008	689230OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	115803	563639	b6def026-fd10-40f5-b181-95b3368e4483	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	802008	689230OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	115803	563639	1fb45547-4019-4fcd-b7b4-d7329884045e	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	802008	689230OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	115803	563639	7d877efa-cea6-48db-87aa-f8394d763125	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802008	689230OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	115803	563639	a6ad43b9-41a9-49ee-aa66-cb1f16a03c89	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	802008	689230OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	115803	563639	e9f99c99-3b4d-4919-8339-fc33f4597a44	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802008	689230OW	NL12	OW	2022-12-14	10:12:00	115803	563639	8416bc53-c914-4bdf-bc9b-88da29a1df5a	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	670126	689178OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	144588	526605	3b649d89-4b62-4fda-bcff-ba032088b45f	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,2
NL12	670126	689178OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	144588	526605	b8fee764-ad9e-4216-9eb4-1867835cf7f3	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	670126	689178OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	144588	526605	2b9c0b2b-559d-4dcd-923c-0421e9de1803	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	670126	689178OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	144588	526605	5122a956-5c56-4cc8-adc3-2907c6c31382	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	670126	689178OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	144588	526605	da98cbbe-83a3-498f-af46-3b8f523c6a35	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,4
NL12	670126	689178OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	144588	526605	3a099f44-9811-4f5c-9d3c-81fe3e4caeb9	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670126	689178OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	144588	526605	89d13060-7079-4907-af6c-7d500acab1be	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	311002	689578OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115454	527193	ff99ce8d-e774-46bf-af4f-0a6e7b2bf160	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	311002	689578OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115454	527193	28a700e3-ddb3-420d-96cd-e077bd299459	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	311002	689578OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115454	527193	b8562f4c-cf31-4ff4-89cb-03b1e645cf91	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	311002	689578OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115454	527193	47f69783-1b50-41d1-87bb-c634bb102dfd	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	311002	689578OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115454	527193	12d168fc-3f28-48c5-9cf6-9f736490975c	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	311002	689578OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115454	527193	bf2b9f89-1a68-480a-8e7d-e05773ec3a39	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	311002	689578OW	NL12	OW	2022-12-16	08:12:00	115454	527193	b636cd69-6c48-47aa-959a-4fbd849534b3	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	675124	689171OW	NL12	OW	2022-12-13	09:12:00	137103	528427	2430eb1a-7dbe-4a6f-8920-13d3e78ac990	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675124	689171OW	NL12	OW	2022-12-13	09:12:00	137103	528427	376a3aba-21e1-4a56-a7bb-67d8fe8960f6	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	675124	689171OW	NL12	OW	2022-12-13	09:12:00	137103	528427	42a13a22-0db0-43a4-82c0-fdbc42a2fd4b	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675124	689171OW	NL12	OW	2022-12-13	09:12:00	137103	528427	c5d5ed98-af83-4d14-9946-72002f404818	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	675124	689171OW	NL12	OW	2022-12-13	09:12:00	137103	528427	04830c52-f083-4ae7-9bbe-3e9b95e0a89f	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	675124	689171OW	NL12	OW	2022-12-13	09:12:00	137103	528427	edea9ae3-fa81-47f6-80ec-e21f935b0619	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675124	689171OW	NL12	OW	2022-12-13	09:12:00	137103	528427	e2f129ac-250f-4efb-b01c-13d7da485c50	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	313002	689686OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121460	524050	73dc3bb0-a01f-4b77-9e83-533674e1eace	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	313002	689686OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121460	524050	8a4697b1-3e06-4633-a186-e2bd6cf337e6	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	313002	689686OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121460	524050	d297452d-2836-4154-af0e-a1475c3c3576	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	313002	689686OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121460	524050	f002c6cd-97b1-46be-8d25-723344598af4	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3

NL12	313002	6896860W	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	121460	524050	6826f716-c826-4d28-b04d-8b581d2afa0a	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,57
NL12	313002	6896860W	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	121460	524050	9343ae2e-c6ee-4a40-9119-da4e701135a8	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,1
NL12	313002	6896860W	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	121460	524050	e12309B3-9687-4a11-81ef-66317b20056a	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,41
NL12	675115	689172OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	138570	527909	69f60198-c009-4c8b-abd9-d1b9ad6ddb3	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,7
NL12	675115	689172OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	138570	527909	77d7a659-f6a-4064-8b80-d8607666464b7	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	675115	689172OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	138570	527909	a5dc4dd1-79a1-4457-8bc0-b9730f9c0d2	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,14
NL12	675115	689172OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	138570	527909	0870649f-9c8f-4556-930b-b2f4289eba6b	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,16
NL12	675115	689172OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	138570	527909	b40af403-9f63-4eba-a967-e613aea81e1e	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,7
NL12	675115	689172OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	138570	527909	fa92ed20-7c6e-42b5-9abc-49648a780874	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,5
NL12	675115	689172OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	138570	527909	7ff322c1-ae07-4d02-a201-68ea7957a84	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,21
NL12	BDV019	689179OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	144261	525554	1b25c606-13a0-4d03-8804-2e5c479be9d9	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,88
NL12	BDV019	689179OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	144261	525554	56fed164-ef95-4ba3-8fc6-90b004d66dac	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	BDV019	689179OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	144261	525554	1b074488-de3d-46c1-9406-baec3a31aaf3	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Pnf	mg/l	Pnf	OW											0,083
NL12	BDV019	689179OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	144261	525554	9ba6e708-d4c7-4eef-a857-9e24cee2af05	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	BDV019	689179OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	144261	525554	0844db31-143e-4a7e-bd6b-36d382716c86	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											0,7
NL12	BDV019	689179OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	144261	525554	16ded3fb-a547-47a6-9495-e874af934748	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,1
NL12	BDV019	689179OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	144261	525554	78855564-fd1e-40ee-ac19-923893926be3	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,9
NL12	621007	689683OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	121970	521499	8bbc7fa7-e87d-494a-8839-fa5a8af18647	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											4,9
NL12	621007	689683OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	121970	521499	5bd412e0-bad7-4ddb-91f5-c50458368e6ee	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<								0,01
NL12	621007	689683OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	121970	521499	3ae271ff-0c07-4b84-8ab5-de67c44e58ea	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,23
NL12	621007	689683OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	121970	521499	8d530e33-03b8-44e2-982a-48bf01deb9d02	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	621007	689683OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	121970	521499	d7dda5a2-a3b6-4502-80b6-49e0ea6d7cf8	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											4,9
NL12	621007	689683OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	121970	521499	f058372f-ae16-4fb8-8c95-724ca9cdd51d	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	621007	689683OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	121970	521499	a6a87caa-3569-4986-9cee-218d8e61cfee	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,45
NL12	321001	689584OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	120790	526658	ce83da74-8459-4ca1-b1a2-9bf7bb9c1a82	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	321001	689584OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	120790	526658	f9b19d69-069c-46ed-9d5c-71cdfac295ee	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	321001	689584OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	120790	526658	b1f90960-2d74-4b72-82f5-ee37b012146d	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	321001	689584OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	120790	526658	309d263e-fa45-48e5-8cdc-ceec3f993878	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,44
NL12	321001	689584OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	120790	526658	bf733736-c92c-4c5e-a028-e0f947e46889	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	321001	689584OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	120790	526658	ab62bc8e-233d-4f7f-929d-218cf7d2a6f9	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,2
NL12	321001	689584OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	120790	526658	2b1d5793-99b9-4070-9d48-0ec4e0cde4be	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,68
NL12	318006	689583OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119504	527446	68629d90-74eb-4deb-b2ae-04e378662703	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,3
NL12	318006	689583OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119504	527446	a8029292-4066-47a2-bb38-dff9617997ef	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,11
NL12	318006	689583OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119504	527446	6d4618c8-2bc5-4b27-8622-8183f781b6bf	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,55
NL12	318006	689583OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119504	527446	f795d044-c992-4b5a-b0a2-851d49dc683c	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	318006	689583OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119504	527446	9509879f-c59f-4d0f-8465-cf9b7db02b97	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,4
NL12	318006	689583OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119504	527446	c881515e-6225-41d4-a885-c7a4b063fa70	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,7
NL12	318006	689583OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119504	527446	08490b0f-81d8-4748-92be-87c3e5a4d8cf	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,67
NL12	BDV048	690129OW	NL12	OW			2022-12-14	12:12:00	111930	527438	16c918d5-7760-4f15-89d5-70e5a4044ea9	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,3
NL12	BDV048	690129OW	NL12	OW			2022-12-14	12:12:00	111930	527438	0f6f4cdf-5e05-40eb-aaf5-f6d02d7ffad8	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	BDV048	690129OW	NL12	OW			2022-12-14	12:12:00	111930	527438	c1891521-9f0e-41c1-957e-8e3ac04e040b	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,52
NL12	BDV048	690129OW	NL12	OW			2022-12-14	12:12:00	111930	527438	8e8c0434-72a2-44c0-8d99-1bd31c2f6a73a	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,32
NL12	BDV048	690129OW	NL12	OW			2022-12-14	12:12:00	111930	527438	4628ca4c-fd4d-4829-b2b1-e19ded71840e	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,3
NL12	BDV048	690129OW	NL12	OW			2022-12-14	12:12:00	111930	527438	9870bab9-4123-4f2f-b4f8-fd4c319ecca4	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,2
NL12	BDV048	690129OW	NL12	OW			2022-12-14	12:12:00	111930	527438	e0c0c529-41d3-4015-a95f-b3b12584ba60	2022-12-14	2022-12-14	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,73
NL12	619007	689682OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	123590	519268	e67cf4bd-17b1-4af2-a912-151594992174	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,4
NL12	619007	689682OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	123590	519268	d182e644-39e3-4b8c-a870-96d8c4214611	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	619007	689682OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	123590	519268	1c6185ba-2c92-40b6-af20-4f2c813e0b23	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,35
NL12	619007	689682OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	123590	519268	6d63e09c-0dd8-48f5-ba12-5b1b6d463c57	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2
NL12	619007	689682OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	123590	519268	0b825e99-1dbc-4611-9a3d-80f85155e5c2	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,3
NL12	619007	689682OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	123590	519268	daf984fd7-f371-452b-aa67-b2cbaab57bf6	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,53
NL12	619007	689682OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	123590	519268	3d15d9a3-18dd-446f-a90b-f2cf6dc7771e	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,5
NL12	675129	689169OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	137832	527918	f663dfd0-1cd0-49bf-b473-812c5a2a75d2	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,4
NL12	675129	689169OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	137832	527918	4bd36aba-97b1-46b1-b4e8-2a7d0c364dc2	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,12
NL12	675129	689169OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	137832	527918	af0befbb-53b2-49c8-8529-5b459727a6d2	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,06
NL12	675129	689169OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	137832	527918	b9473dae-5c90-46f1-a51f-356f30153d0e	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,3
NL12	675129	689169OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	137832	527918	d2d79ddd-a256-4408-9e9d-d9bf0f925783	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,5
NL12	675129	689169OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	137832	527918	0458a6e8-07dc-45d6-b8d3-611b7267525	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,7
NL12	675129	689169OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	137832	527918	98a156d0-c4a5-4e6e-868b-4a23d976bdd0	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,27
NL12	184201	689582OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119143	526334	1028fbc8-33c0-41f5-8291-d3953c7b5446	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,9
NL12	184201	689582OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119143	526334	8494f757-4f0c-4f52-97c1-94832c864f56	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	184201	689582OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119143	526334	cbaf4f19-c198-435a-87be-780ade128298	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,37
NL12	184201	689582OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119143	526334	80d53172-8fa6-4cb5-9f65-d87351414fec	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,23
NL12	184201	689582OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119143	526334	3433a618-5cbb-4785-9fed-bdf59ea97d7b	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2
NL12	184201	689582OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119143	526334	aec706ee-9654-48a0-8594-42eb05191d4e	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	184201	689582OW	NL12	OW			2022-12-16	10:12:00	119143	526334	7dd53287-b808-42a8-ab24-cbb4d58818f6	2022-12-16	2022-12-16	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,39
NL12	4N0803	689700OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	103310	510200	01835d61-61a3-4c74-ae42-4b590da19268	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<								0,03
NL12	4N0803	689700OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	103310	510200	0d20c442-0ce5-4181-a8f9-ff3365163c61	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<								0,05
NL12	4N0803	689700OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	103310	510200	e8277d3e-c6d5-49d5-a19e-d5c91cf241cb	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<								0,01
NL12	4N0803	689700OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	103310	510200	0c32fe60-b3c9-443e-bd91-f93095458c9	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<								0,005
NL12	4N0803	689700OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	103310	510200	0b28e6d0-7402-482e-af68-d08def091028	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<								0,05
NL12	4N0803	689700OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	103310	510200	0e28b2d3-53d5-4476-9319-75117c11c3ea	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,4
NL12	4N0803	689700OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	103310	510200	9bc1ea62-4f77-4774-b8af-af763d98e0a4	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,07
NL12	670103	689180OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	143250	524440	a382f93f4-bf55-400e-8aea-575a5310cc51	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,2
NL12	670103	689180OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	143250	524440	e63e9cb2-9c84-4aa3-9456-1b2c0c713016	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	670103	689180OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	143250	524440	7088224f-8638-49a7-baff-daeb0f915b85	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,38
NL12	670103	689180OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	143250	524440	9f036f12-af91-467a-b1dc-62be05584056	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,29
NL12	670103	689180OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	143250	524440	02254ba5-0ee7-48a5-8c5a-5361298a6501	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,2
NL12	670103	689180OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	143250	524440	69065d3d-6727-4e03-baab-5c6db4fea222	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,4
NL12	670103	689180OW	NL12	OW			2022-12-13	10:12:00	143250	524440	410a8937-13fd-402a-91af-980123096c0c	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,43
NL12	310001	689576OW	NL12	OW			2022-12-16	08:12:00	115016	528282	67581839-d3cd-4691-8a81-46cae07ffc28	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,79
NL12	310001	689576OW	NL12	OW			2022-12-16	08:12:00	115016	528282	bed67317-36fd-46b4-93c5-e87c98e04287	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	310001	689576OW	NL12	OW			2022-12-16	08:12:00	115016	528282	9629c833-de56-4bcb-9e00-00d2ba64e20a	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,55
NL12	310001	689576OW	NL12	OW			2022-12-16	08:12:00	115016	528282	6dceba13-6135-41a9-a8a3-1ee7ef79e997	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,3
NL12	310001	689576OW	NL12	OW			2022-12-16	08:12:00	115016	528282	12d76719-83c9-4517-88ae-a491abb7f477	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,8
NL12	310001	689576OW	NL12	OW			2022-12-16	08:12:00	115016	528282	18c59fdf-c90f-497c-a695-f2d6fd9b900b	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,69
NL12	310001	689576OW	NL12	OW			2022-12-16	08:12:00	115016	528282	79a152b2-6bb9-4825-a625-8900a6118274	2022-12-16	2022-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,82
NL12	4N0804	689699OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	102867	507038	8bab9645-2a1e-497a-9e05-a3c8d0b9089e	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	4N0804	689699OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	102867	507038	3756a4e1-2579-49f6-a67c-9fbce027a1c2	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<								0,01
NL12	4N0804	689699OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	102867	507038	bb91d085-cb7f-47e5-bd8b-5ebc2ec86e9	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<								0,005
NL12	4N0804	689699OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	102867	507038	3a614191-b88c-47ba-9e5d-6b2473768fe9	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<								0,03
NL12	4N0804	689699OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	102867	507038	9501dc1c-fb43-4879-aafe-7339920b8504	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	4N0804	689699OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	102867	507038	cd96481a-1c46-4116-823b-9c7da2da4a43	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											0,7
NL12	4N0804	689699OW	NL12	OW			2022-12-13	09:12:00	102867	507038	c03b5f18-5b6e-4769-b94f-818a5597a0b	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,03
NL12	BDV025	689580OW	NL12	OW			2022-12-16	09:12:00	117069	528703	5c956a80-0ecb-4e81-ad80-517e0fab9650	2022-12-16	2022-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,3
NL12	BDV025	689580OW	NL12	OW			2022-12-16	09:12:00	117069	528703	4e081d7c-ba43-4e4f-a6ed-1c5998c015b2	2022-12-16	2022-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,66
NL12	BDV025	689580OW	NL12	OW			2022-12-16	09:12:00	117069	528703	4fef967e-e85b-42cc-88ea-2f6f891226c1	2022-12-16	2022-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	BDV025	689580OW	NL12	OW			2022-12-16	09:12:00	117069	528703	56d04048-6616-434e-a8b7-2dc9b666fb53	2022-12-16	2022-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,3
NL12	BDV025	689580OW	NL12	OW			2022-12-16	09:12:00	117069	528703	b4164ea2-6845-4823-931c-ec70d58f683e	2022-12-16	2022-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,69
NL12	BDV025	689580OW	NL12	OW			2022-12-16	09:12:00	117069	528703	9c96e5c1-6665-4b31-aa44-f91599b279c5	2022-12-16	2022-12-16	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											4,1
NL12	BDV025	689580OW	NL12	OW			2022-12-16	09:12:00	117069	528703	99fba141-1e1f-4bdd-a7dd-d0cfbb0e055	2022-12-16	2022-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,5
NL12	320002	689585OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	122408	526277	70909ff8-07bb-44e4-9837-da6cd66e4b2c	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	320002	689585OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	122408	526277	71b56de3-7c84-414b-918f-6984354db97f	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	320002	689585OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	122408	526277	3c1f82ff-bb38-4b44-811c-ef4f05b9f1bd	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,62
NL12	320002	689585OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	122408	526277	d485c8fc-3332-4a2b-a5d7-93f2ba7dac05	2022-12-16	2022-12-16	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2
NL12	320002	689585OW	NL12	OW			2022-12-16	11:12:00	122408	526277	89fef0e6-ec4d-4c98-abd1-ae59058ac929	2022-12-16	2022

NL12	314001	689684OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121362	522680	7f3da528-db37-4cc7-b281-a10f87e5a117	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	314001	689684OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121362	522680	0af46241-1f80-4f95-ba8d-0282348a45d5	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	314001	689684OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121362	522680	6ccf312d-383b-4606-a0ba-a696c59063cf	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	314001	689684OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121362	522680	7373e671-6019-42cc-a063-35b809e6d0e6	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	314001	689684OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121362	522680	fd0724c9-fa8c-4c9a-a9f1-74e63ed34c12	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	314001	689684OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121362	522680	5417785a-4a80-41d4-94ab-ea1b5eedd2c2	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	314001	689684OW	NL12	OW	2022-12-13	10:12:00	121362	522680	a8f5a5f6-093f-43b4-8113-54446a6cdfe1	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	STHW44	689986OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115012	517603	f20838da-c81b-40e5-9dbe-d3b5687a4f54	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW44	689986OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115012	517603	40bcde91-d676-417a-9b93-120d41f81212	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	485307	690136OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	114664	509998	86dded7c-c948-49d9-8b67-4301a1385bca	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	485307	690136OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	114664	509998	0c6ff9b6-4f34-4368-923b-3e5af7309e62	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	485307	690136OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	114664	509998	b71e5260-c095-4907-bed2-3a69ab1bd115	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	690136OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	114664	509998	e759b335-e4c9-42f6-80d1-8f1ebf32cdf6	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	485307	690136OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	114664	509998	889b0760-b9ae-4a8b-83c0-beabde3a85da	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	485307	690136OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	114664	509998	0f0a70ea-c66c-49d4-b772-0432f79f97a8	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	485307	690136OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	114664	509998	47ca41c3-3065-4d2b-a7d8-c074dac6d007	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	152302	690137OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	118634	511409	de010fed-b947-4e5c-bede-4139e9d95f18	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	152302	690137OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	118634	511409	17b8a27a-8ec5-41af-9c3b-71bc6a346ede	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	152302	690137OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	118634	511409	38c02fcd-c3f5-4366-bc59-c0b535ec4c2b	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	152302	690137OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	118634	511409	988df874-afbd-401d-97cb-785afc1edbf0	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	152302	690137OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	118634	511409	6d570ef0-f755-416a-aa9e-c563a368a93a	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	152302	690137OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	118634	511409	b06ae424-3a8c-4cee-af11-ba2545efcaf4	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	152302	690137OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	118634	511409	adc7c8b7-bcac-49ef-94d2-e0be6c53d016	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	808002	690128OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	110082	559955	7b22c4c7-585d-4f13-af1b-56adcbd532d9	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	808002	690128OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	110082	559955	d39236ae-abf3-4c94-a35a-95ed402e8e6b	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	690128OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	110082	559955	60680213-38d1-4b4a-a5da-0142abe8f531	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	690128OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	110082	559955	436bd229-1a3c-4420-9611-d478dcd3216d	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	690128OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	110082	559955	c3d9ff66-d155-4276-b6ef-e5338b481d3a	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	690128OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	110082	559955	d66d7033-bbef-436e-810e-02f0bb6fdad7	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	808002	690128OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	110082	559955	ce0923f0-a4e9-4186-917b-e78a8da1b6d8	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	STHW50	689987OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115389	516833	4028e8a9-268d-456b-b8f5-7eff39274129	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	689987OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115389	516833	2c57f03d-e358-4318-accf-3d160da0dcc2	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	405002	689110OW	NL12	OW	2022-12-21	09:12:00	109410	523291	6bfce1b6-d5f7-408e-919a-007d1466ae23	2022-12-21	2022-12-21	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	689110OW	NL12	OW	2022-12-21	09:12:00	109410	523291	988debf0-c123-47c9-a599-10ca7f900cc9	2022-12-21	2022-12-21	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	405002	689110OW	NL12	OW	2022-12-21	09:12:00	109410	523291	1ec361d9-74a7-477b-b2f5-d17b3dc21281	2022-12-21	2022-12-21	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	689110OW	NL12	OW	2022-12-21	09:12:00	109410	523291	7506591f-de09-41f2-bafd-60d4f1c93889	2022-12-21	2022-12-21	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	405002	689110OW	NL12	OW	2022-12-21	09:12:00	109410	523291	a0fac99a-f84e-4c85-b58b-660782047f39	2022-12-21	2022-12-21	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	689110OW	NL12	OW	2022-12-21	09:12:00	109410	523291	4a54bb65-e28a-413e-82b7-de08893d6414	2022-12-21	2022-12-21	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	405002	689110OW	NL12	OW	2022-12-21	09:12:00	109410	523291	6d534931-741f-419e-8262-f67a587f27cc	2022-12-21	2022-12-21	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	104303	690144OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	127086	506838	d4aaed1a-da02-4c4c-b290-2d59e08cd477	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	104303	690144OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	127086	506838	e180618a-65bd-455f-96d7-99f73833734c	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104303	690144OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	127086	506838	eda8b612-222b-427c-9e4c-737d1167e741	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	104303	690144OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	127086	506838	026b04b8-b1a8-4853-a506-110eed68593f	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104303	690144OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	127086	506838	3f5e3e16-9498-4e9c-80a0-9fe1425cfe38	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104303	690144OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	127086	506838	157c7255-98c5-4566-9cd0-8365607d490d	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	104303	690144OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	127086	506838	eb268308-051f-4a8d-acdc-9f95312f8390	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STHW51	689988OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115301	516803	95036269-f2a3-42b6-b561-2ba7b12f2432	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW51	689988OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115301	516803	61f8801e-fc18-450f-9150-ab2fd5e8c9e4	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	675136	689290OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	137400	528750	ddd51395-d0f3-4969-b2c0-e8998f80fa12	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675136	689290OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	137400	528750	2c462c27-a45a-4935-9585-6675fdfa8ac1	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	675136	689290OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	137400	528750	ab99aad3-af03-4b61-b14b-369578f6ae58	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675136	689290OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	137400	528750	7993d906-c2b1-4d0e-9e84-0f719cd2d660	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675136	689290OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	137400	528750	80ac1466-45f5-4428-a836-f299806dfcc2	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675136	689290OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	137400	528750	555935d1-21af-46e6-a857-f064b742067d	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	675136	689290OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	137400	528750	d5fec521-938a-4c9a-b2de-21443d07da22	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	485103	690142OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	119062	515138	02b5956d-2c27-46d5-9fd5-189837fca052	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	485103	690142OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	119062	515138	79155c90-15c8-41db-839d-957fb0f17808	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485103	690142OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	119062	515138	2a394286-8ef8-4ff4-b89d-4c5ae07f608c	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	485103	690142OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	119062	515138	b7a8bcf5-8762-4323-a641-77ff3cfd0ab0	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485103	690142OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	119062	515138	a2faf393-2e59-4cba-8ea8-131a7d217e08	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485103	690142OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	119062	515138	3ea31f27-ac05-4df3-b20c-d91bbe768691	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	485103	690142OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	119062	515138	db279ec9-1f05-4252-b89b-395e4e751d42	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	146402	690145OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	128473	503902	137da482-b8be-4e6c-9689-d81d91483d12	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	690145OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	128473	503902	468821f4-c0ae-4360-b93f-6407c3649a35	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	146402	690145OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	128473	503902	1483a2a6-8dd9-40c5-9337-7ffb133b53f3	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	146402	690145OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	128473	503902	0c393927-f912-49ce-9da6-d7c4c1186229	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	146402	690145OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	128473	503902	56a549ab-26f0-46d3-9dd9-b3f9ccadb8a4	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	146402	690145OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	128473	503902	d9af777e-7df9-48f2-ba74-a480b3f17be2	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	146402	690145OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	128473	503902	817deee6-d687-461a-9faa-6bb44692f65d	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	146401	690146OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	131476	502686	ca172349-1a0f-4408-8d5a-003df8e255cb	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146401	690146OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	131476	502686	184d617d-cfcc-4fd2-b01e-a430a0925b95	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146401	690146OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	131476	502686	912c5f92-d108-4e85-8e31-651c805ee658	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	146401	690146OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	131476	502686	16297cb5-1ead-40fc-ae0a-5b551c4570d7	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	146401	690146OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	131476	502686	be73f79d-5780-44b7-b1a9-8c2201fa9286	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	146401	690146OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	131476	502686	0151eec3-c772-401f-a467-0e71482d4625	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	146401	690146OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	131476	502686	71826559-c6a2-45ac-8db0-d0ab494dda57	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	540012	690139OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121395	508383	6c6d5e69-b977-4ff6-8b69-2e3e49afc930	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	540012	690139OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121395	508383	b38c61b1-5ddc-4fa9-a131-420a9d323f2b	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	540012	690139OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121395	508383	6404e4c3-fa68-4074-90a8-9b5ca44d22e2	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	540012	690139OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121395	508383	03b1edf0-76ac-47f7-a081-cf25b4541175	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	540012	690139OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121395	508383	7d4f6a92-71c0-40b0-8766-5c6a64f7cd6b	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	540012	690139OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121395	508383	756ad275-be85-437b-b4bf-8729c3b1eefd	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	540012	690139OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121395	508383	dfc020b7-da27-4dee-a223-8df2e9e0a4dc	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	417007	690134OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	112779	513485	c4b6a6c0-3452-4b7f-be1f-219b851e5376	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	417007	690134OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	112779	513485	ff1e6b3e-c3b2-4238-a4fa-097652b7c80e	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	417007	690134OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	112779	513485	84f22918-c0d9-4a16-bb35-eaf7866c98b7	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	417007	690134OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	112779	513485	acfbc504-4f5c-4915-a38f-687f41823f5a	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	690134OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	112779	513485	03b98e28-779c-47fd-a223-ef49ecde46e5	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	417007	690134OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	112779	513485	80f1dfa8-4509-44c9-a064-6e27c6a453f9	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	417007	690134OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	112779	513485	145d0c59-da68-4fde-b482-d22a791a82d2	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	801006	689224OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	115862	559327	c6c2d9fa-a100-4fa8-9c0c-1a123e0bf7e9	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	689224OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	115862	559327	3b6513d5-7845-4336-872c-ce241bde58a6	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	801006	689224OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	115862	559327	e1826915-ef67-476f-8df4-295b1140be5a	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	801006	689224OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	115862	559327	7c0ee1e4-05a0-46e0-9700-b36139b5a452	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	801006	689224OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	115862	559327	7071822b-0a02-4f7a-9f6d-ca374180f252	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801006	689224OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	115862	559327	c9b8511f-fdf4-4575-a372-c45f50eee97b	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	801006	689224OW	NL12	OW	2022-12-22	10:12:00	115862	559327	635dd914-bc3d-477a-a575-fb216e2208f4	2022-12-22	2022-12-22	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	134603	690135OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	113073	514550	1564a115-c198-4383-911f-a873af05af89	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	690135OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	113073	514550	9528571f-7d5b-4497-94b0-2bc9be2dd5f3	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	134603	690135OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	113073	514550	73a1adef-6a2e-4200-a9ec-68046016d4e8	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	134603	690135OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	113073	514550	9fcabbfd-e24b-4034-98b7-1f5ab0c52fe6	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	134603	690135OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	113073	514550	a9f39ace-dca5-4709-b393-ee7013edd1a6	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	134603	690135OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	113073	514550	5a76898a-1554-4338-8d94-33e06c709e9c	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	134603	690135OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	113073	514550	a4343c92-1096-44e2-97e5-cef86275e19f	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	STHW25	690116OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115169	517942	4e5d3acf-2047-49e3-bd9a-56d5a24634d0	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW25	690116OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115169	517942	40288cf7-3aed-4f5a-87a8-a52e6fbd939a	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	690116OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115169	517942	be6685b6-c2f2-46c6-ba1b-b6114600def5	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	690116OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115169	517942	1fee0b04-741e-4e07-8deb-639e4b7ee2b0	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW25	690116OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115169	517942	bc27c5e9-1709-427f-8092-4b6a171bfddd	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STHW25	690116OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115169	517942	ba1aa3ec-4790-4b31-9722-bc723fead051	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	690116OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	115169	517942	7ca830bd-453c-4886-ad11-4dfd94d28d81	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	104502	690138OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	119169	508131	b8c9751a-5933-4253-b2bb-d07b48ba0909	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104502	690138OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	119169	508131	78af8fbe-ea0f-4dfe-ba02-95c14eb529c0	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	104502	690138OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	119169	508131	ad71790a-6f49-4c33-a1f5-9ee520dfd870	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	104502	690138OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	119169	508131	1d1db725-7d8d-44c3-bf65-b1f2309eb454	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104502	690138OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	119169	508131	a2f20381-5701-4588-949c-9f5ee8e01743	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	690138OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	119169	508131	8617e9b9-6621-4aff-8191-e3ef0a2b05c8	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	104502	690138OW	NL12	OW	2022-12-21	10:12:00	119169	508131	b2127981-1d5b-49ac-9499-8229b57f41c0	2022-12-21	2022-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	485101	690141OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	120859	513380	76b74c84-2b6d-449e-8346-09884a54ec91	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	485101	690141OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	120859	513380	b8b3051b-73ee-4500-9f96-ec0657729457	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	485101	690141OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	120859	513380	c3c185c2-f4ea-49f0-9f37-028dcc8b814e	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	485101	690141OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	120859	513380	697e2e8a-d2fc-43d7-99ac-61dbeea44eb7	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	485101	690141OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	120859	513380	bdf5d0d0-7f3b-4fbc-9a9f-5f1428e2b5ca	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	485101	690141OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	120859	513380	b7b2da69-a315-434b-80b6-473d1036c0f7	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485101	690141OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	120859	513380	2a9749bd-ee5f-464d-8a65-189893a10d44	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	4N0802	689698OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	103550	505570	66e4099e-edd4-4383-aa28-5eef629dd669	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	689698OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	103550	505570	c86e41fc-de5e-46b1-9e11-a414e9fe3f69	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	689698OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	103550	505570	9f7b66ea-ea17-448d-b26e-4933a95534bf	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	689698OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	103550	505570	7d1f0d0f-500d-457c-b45c-9081b3591380	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	689698OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	103550	505570	c8049726-125a-4275-ab75-27e0de8ddb42	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0802	689698OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	103550	505570	6be27116-8f74-44d2-b67d-72e4e0e011fe	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0802	689698OW	NL12	OW	2022-12-21	08:12:00	103550	505570	e298a745-50ac-4c38-8e18-1a23713c8031	2022-12-21	2022-12-21	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	690140OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121098	511473	e40709a4-3560-4134-bad2-0a15daf6e3a9	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	480110	690140OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121098	511473	cb022e3b-c104-4114-be63-82d19c41a02d	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480110	690140OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121098	511473	e60b3537-c0e5-4533-be73-2e72eb335de8	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	480110	690140OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121098	511473	77873143-34ac-4fdb-a988-a8ef0d1d7b35	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	480110	690140OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121098	511473	e5655eac-0d9d-4554-86a7-d64bf13b2ac5	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	480110	690140OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121098	511473	ae09be80-c22c-4389-b2b6-6df0571064ab	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	480110	690140OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	121098	511473	68fdb0ca-a66c-43c6-9e8e-85f368c73180	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	618002	690143OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	123496	514837	37f1dc11-39c0-4505-b048-7e4ce4b2bf5c	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	618002	690143OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	123496	514837	bdec71c3-a297-4131-9df1-01d4e2fb13ed	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	618002	690143OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	123496	514837	869fe406-33fd-4184-9d7a-43547010c39a	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	618002	690143OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	123496	514837	6d26022b-552b-459a-96d4-f33f65d1af6f	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	618002	690143OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	123496	514837	565a57da-dcd5-4fb9-9777-de4b1484a334	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	618002	690143OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	123496	514837	a19c766b-9760-4d39-864f-4c6a0527423d	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	618002	690143OW	NL12	OW	2022-12-21	11:12:00	123496	514837	735c4360-1f1f-4d00-82c7-12ebe3489c3b	2022-12-21	2022-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	006002	690147OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	132080	502707	28066bd9-ba2e-419a-96d2-be1f45e723d3	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	006002	690147OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	132080	502707	70e7f207-e1d2-45ca-b87b-8086865d5421	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	006002	690147OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	132080	502707	2f1cd43a-3f55-4486-a778-68ced5b97d17	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	006002	690147OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	132080	502707	dddc782a-c66e-4281-abd2-5be573692302	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	006002	690147OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	132080	502707	36bcb2d4-9801-4ce3-a8fa-ba76163c4cc8	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	006002	690147OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	132080	502707	3f8434b3-d1ec-4be0-9aca-52333105400c	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	006002	690147OW	NL12	OW	2022-12-21	12:12:00	132080	502707	55b8a636-cd82-4b39-abef-2b3b0a1cae79	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	5N9714	625686OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	128824	497864	f3dd5833-715c-4661-9915-571a5628a2b4	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	5N9714	625686OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	128824	497864	81e2ae1b-61a3-464a-9b62-d00acb11a095	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9714	625686OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	128824	497864	412793f1-7417-4d0b-8e86-3fb844752138	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9714	625686OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	128824	497864	8bbbc418-6e54-4d10-af88-2c0040f34fac	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	5N9714	625686OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	128824	497864	0aa3872f-3629-4740-b614-758cbc3c27a5	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N9714	625686OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	128824	497864	9136df98-ab7a-443b-9d44-ffcbc416052c	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	625686OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	128824	497864	8d5df9cc-aee0-49f8-9b40-bf50caa3fa92	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	625691OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	121080	502314	d12803bc-0e1a-4b22-b043-737a3c4fedb5	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	531002	625691OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	121080	502314	6db164c1-d871-4aca-8fd7-fcc1d3a658cf	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	531002	625691OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	121080	502314	25088506-6853-4adb-9201-bb9cc9020df8	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	625691OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	121080	502314	b27bb778-f336-46d8-af09-b75cca681cdd	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	625691OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	121080	502314	70d552df-7c8b-4146-bb0d-c406a3f92119	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	531002	625691OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	121080	502314	0fb86be3-6432-4cbf-8f90-fbdccd4c137c	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	531002	625691OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	121080	502314	acf559e8-85e3-4d4b-a2e5-f062c701c614	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	625695OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	124561	499186	48343d79-b490-4c60-a1ed-fab59c0d5b5c	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	625695OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	124561	499186	bea7a9ff-7df8-4ee2-a05f-97c899722470	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	519003	625695OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	124561	499186	7cd0890e-29c5-467c-bd13-05bd28685810	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	625695OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	124561	499186	ec455666-9b00-494e-a4ac-92e6bade9dfd	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	625695OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	124561	499186	352b6f5f-a6dc-4d8e-8dbe-8016e15e9234	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	519003	625695OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	124561	499186	e9481d07-8920-4a88-860d-d0db6e301fd8	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	519003	625695OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	124561	499186	9343964e-fc0f-4f59-8a17-4dd85e8766ff	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	626084OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	109677	515603	f290aae2-d60a-4abe-9eb3-243f86d983fd	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	119203	626084OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	109677	515603	57711eb6-cb32-49c7-8505-5e6f3c412866	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	119203	626084OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	109677	515603	010ec027-1561-4d2b-ac0c-f4b22a37bfe3	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	119203	626084OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	109677	515603	5f414cfd-ffaf-477c-94ad-14ce1cb07028	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	119203	626084OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	109677	515603	749e6db0-5118-4cf5-9d81-43d5c144ebde	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	119203	626084OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	109677	515603	630a814b-dc1f-4575-813c-2ef1211f48c4	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	119203	626084OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	109677	515603	48350830-77a1-4f01-99b5-f5c5866fe637	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	453003	626334OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	107900	524520	c0162e02-c3f1-4f4d-a9a6-6fc188321d1e	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	626334OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	107900	524520	9f3c795e-23ff-466c-97a3-8417d1873efd	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	453003	626334OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	107900	524520	14a59d0a-45ab-46a3-9ddf-b09f1d163dc4	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	453003	626334OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	107900	524520	f71fe606-479d-4c13-b115-03c40fb2faa4	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	453003	626334OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	107900	524520	59977e3b-2056-44a2-a5d9-5d7262228885	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	453003	626334OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	107900	524520	7b8f99b4-a526-4a4a-963e-1b0719963376	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Nnf	OW				<	0,005
NL12	453003	626334OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	107900	524520	f1b3e70e-4ee8-4092-976d-0dea17516958	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				<	0,03
NL12	371107	626349OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113570	523129	6eb03e95-5d1c-4475-899c-78e6d8f42a7	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,7
NL12	371107	626349OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113570	523129	8b606b4f-965b-4507-a2a6-4eeda851b63d	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,23
NL12	371107	626349OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113570	523129	fa5bfc5c-ad08-4364-9c87-2d40dbcda500	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	371107	626349OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113570	523129	08d9d8a4-315a-4618-831e-8211ffff9f9f	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,15
NL12	371107	626349OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113570	523129	b2371177-97ef-4ebc-ae81-f4f48d3b8565	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,6
NL12	371107	626349OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113570	523129	5caa2f4a-11e8-4805-9a84-8f81b63ae8be	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,66
NL12	371107	626349OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113570	523129	d0314753-db5a-46a0-b5e5-c4e468dec64c	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	071006	626761OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	123800	543160	0a664459-9870-48f8-bb7a-bcae6474b71	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	071006	626761OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	123800	543160	59f64c3f-b81f-4d7f-a27c-25eb6dd3a0a7	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	071006	626761OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	123800	543160	07174094-5d4c-46d0-a182-a2a131bbd963	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	071006	626761OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	123800	543160	0bc58eb3-11ff-49e3-bc23-7a04f0ab77a	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,26
NL12	071006	626761OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	123800	543160	1ed65f37-a4cf-4ad1-a20e-134ade50f097	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,35
NL12	071006	626761OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	123800	543160	a729da4f-f5c7-4083-a335-729e80819c4f	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	071006	626761OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	123800	543160	7f16474c-83ba-492a-a2f8-22bed0e708fb	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	116501	626750OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	116160	538600	ce0939c9-83b0-4ed2-b53c-93c5e6dbc40c	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,4
NL12	116501	626750OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	116160	538600	9f895726-31ce-4aec-b8f1-4d1badb35aa6	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2
NL12	116501	626750OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	116160	538600	c867953a-f83b-44f1-a04c-e63792cf71a	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	116501	626750OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	116160	538600	fb2eb1f8-32ff-4601-b070-5da107fe9f77	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,9
NL12	116501	626750OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	116160	538600	0b517748-27e9-4737-b531-9d6cdf6ea3a0	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,24
NL12	116501	626750OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	116160	538600	660a02a2-72db-4b65-881e-9190afa9c785	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	116501	626750OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	116160	538600	59d4363a-6c38-414a-8f5f-575abd3f6c93	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	371103	626341OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	113082	527103	8b6c1743-6550-43c3-bc7c-2a0d1ab265d7	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	371103	626341OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	113082	527103	83aad97b-4410-40a0-90c7-bc518ec346bf	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,6
NL12	371103	626341OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	113082	527103	cbeff3ef-3dd3-41c8-b915-c8c894d9f08a	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	371103	626341OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	113082	527103	4fce311d-8e47-4116-bae9-fd37474adefe	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	371103	626341OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	113082	527103	42b9275e-b9fb-48f9-8671-4209b5bf852b	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,8
NL12	371103	626341OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	113082	527103	a2f2c784-b6fc-4891-931a-e7421e8b57f7	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	371103	626341OW	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	113082	527103	779d1504-b773-4a04-b667-197d76c07d15	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,19
NL12	208007	626758OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122792	535547	f440a6b6-a485-4fa3-8fb8-8befbced812f	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,4
NL12	208007	626758OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122792	535547	331643c1-1eef-4c66-8555-5df96de2936	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,38
NL12	208007	626758OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122792	535547	dbdf0652-7564-4571-ae32-41b9544d513e	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	208007	626758OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122792	535547	17afe9e0-d157-4714-9026-0da4bda1dcc8	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,4
NL12	208007	626758OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122792	535547	08b55eff-376a-4e2a-862b-716825703a19	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,15
NL12	208007	626758OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122792	535547	cafa3750-703e-4f7d-a512-3f8cc1166391	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	208007	626758OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122792	535547	8ce376fa-c141-46a3-a4d1-800f0f88392e	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	770202	626765OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	127200	538490	5eae5ad6-f664-4a17-a0de-f49e73426db8	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,59
NL12	770202	626765OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	127200	538490	2b2ba7ed-7042-4dd1-88af-376d97e7a014	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	770202	626765OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	127200	538490	40173b04-6d33-41dd-82b6-92fd016a53f1	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	770202	626765OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	127200	538490	07467bc5-c75a-4289-9a7e-774f7d0dfa13	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,95
NL12	770202	626765OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	127200	538490	73f03d06-3d45-4e8c-9c7f-e023ab902f28	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,6
NL12	770202	626765OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	127200	538490	80af107b-99a9-4f84-935c-8667a507fcbd	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	770202	626765OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	127200	538490	aac5e9e2-8c7b-4d6d-afae-501eb588dbc3	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,37
NL12	208005	626755OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	119686	539581	c6fd51ca-0359-42ca-927f-2dd3a50d94ed	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,68
NL12	208005	626755OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	119686	539581	4445a790-c5ae-4637-940e-2141d96a649	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	208005	626755OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	119686	539581	c060dfd8-d0b9-4150-9abb-ec59e482ea01	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	208005	626755OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	119686	539581	fbf17121-e5a1-48c8-b183-e387007e47c3	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,4
NL12	208005	626755OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	119686	539581	035ed74b-17a7-4bc7-a29e-525a219d2dd9	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,45
NL12	208005	626755OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	119686	539581	462bafda-5ba2-463c-ab40-aa8f17b97a0e	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	208005	626755OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	119686	539581	63ea021b-3ce2-4d17-b29f-c6a81a30aecd	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	375208	626342OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	112432	529287	3eb58d22-3e4a-4bb9-8459-3f958986100e	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,5
NL12	375208	626342OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	112432	529287	acdaa30c-043e-448e-ac5a-003928b030c8	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,5
NL12	375208	626342OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	112432	529287	d1abdde0-87fb-4f8a-a342-ccd1b2afc12e	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	375208	626342OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	112432	529287	7ed1b544-816a-468d-b204-9f8b31f03bce	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,85
NL12	375208	626342OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	112432	529287	27b81522-b02b-45f5-bf02-5864ef9b2790	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,6
NL12	375208	626342OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	112432	529287	856f01d6-0f44-4b76-a32d-7069a223d16b	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,94
NL12	375208	626342OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	112432	529287	61bf48d2-2974-4331-8f07-a147e1da5907	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	088001	626345OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	115046	527147	00013286-1391-4424-b7fc-dc3ed124e4d2	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	088001	626345OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	115046	527147	0dc13302-e5c9-4d90-aa16-79dfbcf0039b	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	088001	626345OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	115046	527147	4eadb789-7a50-406b-bb6b-364fd839e59c	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,1
NL12	088001	626345OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	115046	527147	bbb2227b-a045-4dda-fd86-598194bf1f90	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,24
NL12	088001	626345OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	115046	527147	9ae7c4fd-e93e-4ee6-a2e0-15ff0c783622	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2
NL12	088001	626345OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	115046	527147	6325e1a5-7439-47f2-874b-757492fa4cd5	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	088001	626345OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	115046	527147	035d558b-c254-487d-a552-7cf6f1f0883e	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	177101	626759OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122010	538377	f7139f8b-3497-498c-8d94-31300f03ab3	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	177101	626759OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122010	538377	7b047083-1c50-42e0-ab65-63fa92fcdd92	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,2
NL12	177101	626759OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122010	538377	68ee56ba-577e-4da6-995f-362c5d152c5e	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	177101	626759OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122010	538377	667d3103-cf06-48b0-bd94-62ace18af8a9	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,28
NL12	177101	626759OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122010	538377	4c1a0c0c-5260-48c0-aab7-b4094023bbf3	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5
NL12	177101	626759OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122010	538377	d278cdd8-d48a-4e9c-85c3-9302a82cd719	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,38
NL12	177101	626759OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122010	538377	4f0fdcfd-d2aa-4a98-8cb4-74d5f24fd115	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,49
NL12	375111	626347OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113034	523200	86813dd7-8b9f-4dee-9c5d-a690cfd70d4d	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,15
NL12	375111	626347OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113034	523200	e303c7c3-26b9-494d-877a-07189aa2e6c5	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,6
NL12	375111	626347OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113034	523200	e0a0d0b6-6b63-4642-a2be-daf5ea7fcbb4	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	375111	626347OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113034	523200	98076514-538e-44dd-b0a5-1287bc5b1a36	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,5
NL12	375111	626347OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113034	523200	dbd1dd8a-d90c-4f5b-91d3-01771ef1f27e	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	375111	626347OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113034	523200	67be6feb-ad33-47f1-b382-7060b83ef788	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	375111	626347OW	NL12	OW		2021-07-15	08:07:00	113034	523200	da0d8c14-bd54-4905-9efb-e33999e51aa1	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,33
NL12	380201	626350OW	NL12	OW		2021-07-15	09:07:00	116086	523710	931e4b7a-2d20-4648-89fc-5dc585863cec	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<	0,01
NL12	380201	626350OW	NL12	OW		2021-07-15	09:07:00	116086	523710	47714516-e28f-485a-a7a6-69f0df94d20c	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	380201	626350OW	NL12	OW		2021-07-15	09:07:00	116086	523710	b636b516-fbc8-4e55-91c1-d7431568596	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,33
NL12	380201	626350OW	NL12	OW		2021-07-15	09:07:00	116086	523710	50d5a43a-0b9a-489a-b80a-e0b0e1b4b1	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<	0,05
NL12	380201	626350OW	NL12	OW		2021-07-15	09:07:00	116086	523710	22910395-134f-4524-8dc6-8a7222792017	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,4
NL12	380201	626350OW	NL12	OW		2021-07-15	09:07:00	116086	523710	f639df08-e40d-45b0-8cc3-9533d6d136f8	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	380201	626350OW	NL12	OW		2021-07-15	09:07:00	116086	523710	96bec0a2-1663-4632-9e1b-d9304166362c	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,1
NL12	177201	626760OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122680	542350	6e0b85d1-3832-4060-a466-0e806e0d2e79	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,38
NL12	177201	626760OW	NL12	OW		2021-07-14	09:07:00	122680	542350	43129701-4d94-4ab1-b651-c6649d682127	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	072001	626763OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	129030	546080	086ef816-a0eb-483a-aecf-76213e38c15c	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	072001	626763OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	129030	546080	0df5012e-ce2b-4038-b148-e3614618b6d4	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,38
NL12	072001	626763OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	129030	546080	48a1ac11-1d02-4f29-8222-babcef11676e	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				<	0,005
NL12	072001	626763OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	129030	546080	4f0d8e9a-b51a-4b30-837d-e66dcb2b8199	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	072001	626763OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	129030	546080	7b122703-1d2c-4a1e-8bc4-7223d1cb4773	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,9
NL12	072001	626763OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	129030	546080	0ca6754f-2ee4-4cb3-9c1b-0516123e041f	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,41
NL12	072001	626763OW	NL12	OW		2021-07-14	11:07:00	129030	546080	2a34b7ea-0042-4bef-a55d-5f0f0f054520	2021-07-14	2021-07-14	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,04
NL12	280204	626751OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	118804	541030	5b673cdd-86b9-4112-a14f-d24d9fcc7fa6	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,19
NL12	280204	626751OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	118804	541030	83888e35-2ba8-4cfc-a7e5-2236474d06ac	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	280204	626751OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	118804	541030	a8538f38-b064-4b1b-95ab-cab7413cc72f	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01
NL12	280204	626751OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	118804	541030	63e9509d-241e-437e-bcd4-c0e885febb3a	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,21
NL12	280204	626751OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	118804	541030	185c2758-010e-44b7-9cae-95b3063dfee2	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	280204	626751OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	118804	541030	110f1cf6-7c49-4db8-97a8-7e7944235247	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,46
NL12	280204	626751OW	NL12	OW		2021-07-14	08:07:00	118804	541030	7e0f9e87-1540-466a-87bd-1866a4b01634	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,5
NL12	490202	627847OW	NL12	OW		2021-07-27	12:07:00	105481	511810	24957e31-0218-4c35-969c-87530be6c558	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					2,2
NL12	490202	627847OW	NL12	OW		2021-07-27	12:07:00	105481	511810	ab943bef-415b-4142-a07b-b3ce83c84695	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	490202	627847OW	NL12	OW		2021-07-27	12:07:00	105481	511810	7c1755bd-b27c-4b05-954b-9433c6d6f374	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					6,3
NL12	490202	627847OW	NL12	OW		2021-07-27	12:07:00	105481	511810	41d48825-e855-4ade-9210-e815595c40c	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	490202	627847OW	NL12	OW		2021-07-27	12:07:00	105481	511810	e1cd9c5c-cefc-45de-9a48-39721720bf18	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					6,4
NL12	490202	627847OW	NL12	OW		2021-07-27	12:07:00	105481	511810	207712c7-0481-44aa-8b3d-34342170453l	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	490202	627847OW	NL12	OW		2021-07-27	12:07:00	105481	511810	a977ac63-8604-4056-8975-de5d83a3e80a	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2,3
NL12	485311	627706OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	113231	510535	77903ad1-4feb-45bb-bce9-9b941de5037b	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,9
NL12	485311	627706OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	113231	510535	be740bc5-6025-480b-8a64-7839fc09ecb9	2

NL12	128204	626936OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117185	534911	9026c8f9-ffb1-4086-844e-53d9b403b384	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	128204	626936OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117185	534911	e40b3638-292a-4ff6-be90-17bd04b07dc3	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	626936OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117185	534911	33ee6f19-5827-4e27-bd07-b3d967dca32f	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	128204	626936OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117185	534911	4757a47f-86c7-45c6-8d8d-14e204524b9c	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	128204	626936OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117185	534911	990062e5-5694-4edf-9834-19f5a7786945	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	128204	626936OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117185	534911	20f459fe-ff8f-4dbe-a75c-406b61bb0d17	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	128204	626936OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117185	534911	628a1b02-b001-4389-b269-55aa11b83a53	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	184501	626945OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121580	531510	2427034f-5b40-41c5-8fef-dd8fe82b00cd	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	184501	626945OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121580	531510	de6daab9-ecd2-4429-bea8-82d492e3f137	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	626945OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121580	531510	19acbeaa-5add-4726-8847-1df79d9de7fc	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	626945OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121580	531510	22c6b144-906a-4903-8ab7-fc0d080865f9	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	626945OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121580	531510	70845366-5d3a-4304-90fd-dfcc53b2e026	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	184501	626945OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121580	531510	185a70aa-ec31-459a-a27c-594bffef11b7	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	626945OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121580	531510	8a3a856e-716c-48b8-979a-b0f8f64128f6	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	301001	626941OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	121681	534195	c673a24a-3f39-4792-b83b-d4b69024c08b	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301001	626941OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	121681	534195	28c1fc02-d919-4af1-93b6-8e0cf728770a	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	301001	626941OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	121681	534195	ec18d8df-8bcd-4153-b4a0-20e91d9482b1	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	626941OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	121681	534195	d2fa6072-6fa9-4ff0-ab19-6515f419753f	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	626941OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	121681	534195	3776ea43-7d7d-41da-a76a-93bd88da4a59	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	301001	626941OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	121681	534195	294cbe96-b9b8-4bd1-ade2-465825220999	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	626941OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	121681	534195	3b0cdab0-92ba-433e-b505-7ef0b875906f	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BROK005	627368OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114325	502385	0fe327e1-5813-4ecd-8f85-42c53b538836	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	BROK005	627368OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114325	502385	eb8c63e6-102f-4b97-9004-b4840b364435	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK005	627368OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114325	502385	74f936d4-11ab-4999-8ae1-6131d047e564	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BROK005	627368OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114325	502385	93eae594-7f3d-4355-8e78-8554adf936f4	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BROK005	627368OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114325	502385	b9da5209-23ed-4269-8fa4-a8829cd77200	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	BROK005	627368OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114325	502385	45596419-0b44-4fd7-8b33-92021f8b4449	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	BROK005	627368OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114325	502385	56f680e3-500b-4a2e-b89e-1ea37dfa81dc	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	302011	626934OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	117176	533416	b91d6f34-a4ff-48e1-80f9-b90f589bd0d1	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	302011	626934OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	117176	533416	30c34574-33c4-4265-82ed-d30326b0c0e1	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	302011	626934OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	117176	533416	b60fc526-8042-4265-88c4-b3cf3e9580ae	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	302011	626934OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	117176	533416	90bb1bc5-8262-4998-8317-d0839ea9b31c	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	626934OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	117176	533416	acf26967-6e72-4bff-89f3-a7f0e655eaac	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	302011	626934OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	117176	533416	ce628cf1-04e0-4722-87db-6c7622ff95ee	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	626934OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	117176	533416	1e193fba-935f-4a95-969e-1b257189709c	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	084001	626946OW	NL12	OW	2021-07-19	12:07:00	124054	528072	fd31b795-4a50-46a8-9083-0067d3cb76cf	2021-07-19	2021-07-19	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	084001	626946OW	NL12	OW	2021-07-19	12:07:00	124054	528072	b0283279-e9d7-4c76-89c8-1828228a3431	2021-07-19	2021-07-19	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	084001	626946OW	NL12	OW	2021-07-19	12:07:00	124054	528072	246282d6-6ece-4886-be33-a943baa49e8b	2021-07-19	2021-07-19	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	084001	626946OW	NL12	OW	2021-07-19	12:07:00	124054	528072	e32e4440-6cdb-4bbf-ba8f-b784ac901566	2021-07-19	2021-07-19	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	626946OW	NL12	OW	2021-07-19	12:07:00	124054	528072	e9a7d4a3-2c58-4edf-b7be-c4a72312e638	2021-07-19	2021-07-19	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	084001	626946OW	NL12	OW	2021-07-19	12:07:00	124054	528072	6bc53e39-f7d4-4733-9adb-c73bcff74d5b	2021-07-19	2021-07-19	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	084001	626946OW	NL12	OW	2021-07-19	12:07:00	124054	528072	2ad7a4c5-1d5d-49f0-b8e3-cb0b0f72d5a4	2021-07-19	2021-07-19	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	BROK001	627364OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114537	502291	2ff871c3-edcf-4995-a078-87dcedd0c44e	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK001	627364OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114537	502291	5595b35a-85b3-41ed-98f5-59e35b8ae411	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BROK001	627364OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114537	502291	0ccb34c7-d025-496a-a9ff-b494876e8955	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	BROK001	627364OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114537	502291	79f5aaae-9838-4d26-89db-5574508274d5	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	BROK001	627364OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114537	502291	d7f93864-04eb-4add-8601-84193033ad49	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	BROK001	627364OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114537	502291	413b0279-e3ed-4303-aa59-8fc3de9510bc	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	BROK001	627364OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114537	502291	1d40b27a-af46-469b-a4c5-646164df44b6	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BROK002	627365OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114494	502322	0b2a8072-b448-4557-9909-fdb586af0011	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK002	627365OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114494	502322	ea912e0a-5d25-4401-9307-0c995a4f410d	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	BROK002	627365OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114494	502322	62401f04-bcb0-459c-aaea-395fb68d6729	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	BROK002	627365OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114494	502322	6b809043-3c1d-49a9-99e1-4c97903437be	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BROK002	627365OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114494	502322	a089ae15-c681-47bf-8349-ccd8edb61272	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BROK002	627365OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114494	502322	04957702-40ed-4b54-9ce1-16392b9864c8	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	BROK002	627365OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114494	502322	a598242a-3acf-412e-affb-ec8ce04e1231	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	BROK003	627366OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114466	502338	ea64b1b9-d5a5-4d25-b124-fa4f4d505d77	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BROK003	627366OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114466	502338	421ffb27-ef49-46fd-931e-c1829b6439c9	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK003	627366OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114466	502338	52e1ad3b-1438-4037-bf7c-d3f5ceffd92d	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BROK003	627366OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114466	502338	7e4deb59-5919-45d3-9e39-c4cbb741334d	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	BROK003	627366OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114466	502338	5a3abad9-66cc-425f-a1e6-cd6577a9070c	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	BROK003	627366OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114466	502338	4bbd93ad-cb43-48fd-95a8-8dae8bebedf1	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BROK003	627366OW	NL12	OW	2021-07-23	09:07:00	114466	502338	7be41ec9-8fe4-4250-bb50-35ec02a0ac45	2021-07-23	2021-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	305003	626931OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	118291	531550	5cdc016d-71c7-47c4-adf8-9b8fb19b3287	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	626931OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	118291	531550	78423649-9e0c-4168-a4dd-f6998c2c207e	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	305003	626931OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	118291	531550	37eaf3b7-6b3d-4eda-bb0e-ac1baac6e9b6	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	626931OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	118291	531550	6faf087b-cfc6-4df6-a423-9005b0702411	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	626931OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	118291	531550	9b1acd38-bf09-40fd-bc9c-fa0c287e04fc	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	626931OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	118291	531550	9adb3a3b-0ca1-4ef8-bf66-5559895f0ded	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	305003	626931OW	NL12	OW	2021-07-19	09:07:00	118291	531550	f3ad8eff-51df-4694-a1bb-6de59aa6d1f2	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	301003	626943OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	119814	532328	494010b7-b159-4946-8661-f2aa04a396f9	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	301003	626943OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	119814	532328	4792fa89-7972-4e99-8ac3-624692388fc4	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	626943OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	119814	532328	2571eea6-797b-43b6-bd6b-5bb1bb99d072	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301003	626943OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	119814	532328	91b3b49d-480b-4113-be1d-9de1b5099649	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	626943OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	119814	532328	4a5a7599-3ebf-4671-821c-9f1c4f710bbd	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	301003	626943OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	119814	532328	27473b61-14ce-48db-943d-d50eebfda076	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	626943OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	119814	532328	68ff35a9-b63f-45ee-8569-dda83048526f	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	301005	626939OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	120792	534546	3b7ba6d5-cbff-47e6-b9bd-5bdcebf3901d	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	301005	626939OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	120792	534546	2898062d-75fd-45af-9318-0e953472652a	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	301005	626939OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	120792	534546	8d8dfe8f-0373-4d3b-8311-f6d7797d7204	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	626939OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	120792	534546	c1b58246-b1ce-4577-8927-bc746518b6de	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	301005	626939OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	120792	534546	3138acf8-14c4-4eb7-8883-19d52d7df85e	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	301005	626939OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	120792	534546	64f91699-0404-430f-9680-048186047149	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	301005	626939OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	120792	534546	f2dfbb0a-d7a6-4933-8107-fdf826ac691c	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135123	627871OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113279	522767	05ae2d24-100a-42b3-a758-9a33aaddfd30	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135123	627871OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113279	522767	89afcbfa-5edc-4b0f-89d7-a00cfe3577e4	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	627871OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113279	522767	6c09b660-d7aa-4ad3-8f78-26306e427871	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135123	627871OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113279	522767	afda0bca-2c45-46db-a06b-8ddd4a91824b	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	627871OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113279	522767	bb844b29-0854-44b8-827a-6786dd0c966d	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	627871OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113279	522767	f92a634d-0385-4ec8-a0e9-b687fdde3368	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	627871OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113279	522767	30d3cee2-f703-4871-9a63-711775e62f65	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	134603	627704OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113073	514550	f8dd0175-8fb7-48f8-bc92-c85c5e3f6cca	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	627704OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113073	514550	b2aab78b-01e5-4d4b-ae0a-19330997bf72	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	134603	627704OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113073	514550	2677bfc3-d1f5-436b-b390-83c6e3490c57	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	134603	627704OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113073	514550	b6cdb2b5-e318-4db1-a7d1-2849252fecb0	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134603	627704OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113073	514550	68c6c461-200e-4b59-93d6-f3637192a5f8	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134603	627704OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113073	514550	ccedd9e9-3a99-4464-8114-31543d0ea9a8	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	134603	627704OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113073	514550	dceab788-ef89-4e6c-9f88-48060387abda	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	485302	627705OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113795	510913	aca1edea-c16c-4587-8691-ebfcec1e8025	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	485302	627705OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113795	510913	1432f1f8-dff8-401f-b5a0-d0a50bca60df	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	627705OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113795	510913	b56c02ef-98cc-4287-80c3-e5f059037aee	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	485302	627705OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113795	510913	01620610-dd61-4a6f-8d7b-5cece02142b1	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	627705OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113795	510913	48823f11-fc2e-4fde-b437-5e79c2f47e2f	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	485302	627705OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113795	510913	8b416bb5-7926-40b4-a0f2-006e3896c771	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485302	627705OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	113795	510913	2c2fdc83-24ee-4c65-b673-9a9cf38de7be	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	134401	627710OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	113938	507893	c6f7e89c-9495-43e2-9151-b18f5557df9f	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	627710OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	113938	507893	4d6dd142-b39f-48ce-bd21-662d26bef757	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	134401	627710OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	113938	507893	2ac59393-846c-48dd-818c-d008ccb62c73	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	134401	627710OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	113938	507893	0eb5a6bf-3621-41cf-aea2-296bad566cbd	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134401	627710OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	113938	507893	2d8f268f-e55a-45ac-a697-e939c292500c	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134401	627710OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	113938	507893	80c00ec3-b1af-4564-aca1-b87873916f67	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	134401	627710OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	113938	507893	20e872f6-8c9b-4582-96b5-3fce07046e52	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	152302	627713OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	118634	511409	58bd1afc-7b13-4976-b5fd-d0c0da15cfda	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	152302	627713OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	118634	511409	3a46bc5a-861d-4200-aa37-bc42451f077d	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	152302	627713OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	118634	511409	7af8e8b1-bfaf-4edd-b8a5-2bc5255da668	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	627713OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	118634	511409	249d32af-3e16-4f25-9923-51dcd38593c5	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	152302	627713OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	118634	511409	2ef984bb-8a19-408a-aa79-0c6566a43c85	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	152302	627713OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	118634	511409	395f50c3-95f3-4573-b205-1898a6331007	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	627713OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	118634	511409	599d7b42-05b7-49d1-8135-f1926a47d585	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	416001	627833OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108233	514226	b86a3afb-3fe2-4e16-bd00-dcac181063fc	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	416001	627833OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108233	514226	281d9491-33c0-4837-9238-c226d10d1406	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	416001	627833OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108233	514226	e1f84a54-c1d1-4767-84f4-e3ed7255f85c	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	416001	627833OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108233	514226	5514dd7c-a313-4305-8c71-3858acf7e0ea	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	627833OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108233	514226	ebf10eee-acb1-4a1e-92bb-7a9a9681b880	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	416001	627833OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108233	514226	c3e1bad6-a9f5-464e-8c37-e66ee2f0b569	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	416001	627833OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108233	514226	2fb2282c-8025-4588-8e14-bd50f346e86c	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119202	627834OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	107129	513686	b8a7fb5e-5c6a-42c7-8464-e64bf5636263	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	119202	627834OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	107129	513686	7cc5a2f3-fa3c-486e-a1ce-8924fcad4d9d	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	119202	627834OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	107129	513686	57922456-6dd8-438d-82a0-4e3e19b4db7e	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	119202	627834OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	107129	513686	2ff44fb3-e09d-47d3-bfa2-8c9f07aa7dca	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	119202	627834OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	107129	513686	05913188-3b4a-4aa0-a64f-cd07101838e2	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	627834OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	107129	513686	5ed4f6ee-9aea-46e7-ac11-c9fefd3a47bf	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119202	627834OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	107129	513686	22d1b614-ef4f-40ab-9eb8-342999846be2	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	410001	627842OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106839	517175	1a8037f7-0df3-422c-805b-eef8ed36fae8	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	627842OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106839	517175	efff4666-322a-4db8-bd85-c9d7639041be	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	410001	627842OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106839	517175	e14a9776-ecb7-44b8-b010-a47f04f9ca31	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	410001	627842OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106839	517175	36bc325a-2f21-4418-a35b-4d520b4460fe	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	410001	627842OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106839	517175	b8083078-bd9b-4309-9dd8-9de4b5fb5d26	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	410001	627842OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106839	517175	20adb97c-1836-4a5d-bc60-b91c73612276	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	410001	627842OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106839	517175	e8286b72-f451-4a3e-9ed8-a79080a7d2e9	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	627720OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107224	528090	6ce16061-f363-4fbb-9a75-2d000f954a15	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135202	627720OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107224	528090	03ef8779-4593-4591-95da-52d7c67dc835	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135202	627720OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107224	528090	0d2748e4-0b0a-4ec6-be44-3fcee638a059	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135202	627720OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107224	528090	c1ceafb4-5582-4e7d-91ae-7d6895e56233	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135202	627720OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107224	528090	e382eca3-9580-414b-9f33-e991153055b1	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	135202	627720OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107224	528090	bd052b1d-448f-40d9-bb63-ab23ed0f312f	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135202	627720OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107224	528090	674cbe0d-5322-4bbf-9889-20c8480f4e9b	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	411005	627838OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	107746	516169	8a801752-2c07-40df-b824-9dc133a9175a	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411005	627838OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	107746	516169	33f73548-4e83-444a-b7f8-4f626a2c7f1f	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	411005	627838OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	107746	516169	931cc9b7-ff2d-499c-925c-954e16eb108d	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	411005	627838OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	107746	516169	857229be-cecf-4097-b3aa-36531b972174	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	627838OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	107746	516169	71d15558-7df3-4bf4-82d7-2be0125a5a81	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	411005	627838OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	107746	516169	8c54266d-811e-4fba-b327-0a795ed87fe3	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	627838OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	107746	516169	39ef7d56-cc19-41d9-9b42-eaad8bbc89e2	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	429005	627851OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109367	505607	47b91a33-41d5-4378-8dec-e79580e4c90a	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	429005	627851OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109367	505607	c5c43617-4255-4966-8a2b-192df84bd725	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	429005	627851OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109367	505607	7381da16-d341-4e19-8280-6cc53a67ab2c	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	429005	627851OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109367	505607	b1ea7cb1-433d-415a-9fe1-633fd8b5e734	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	429005	627851OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109367	505607	f1284a04-bc41-4965-963b-82db44088e51	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429005	627851OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109367	505607	96398e39-4758-430a-bb1e-a9ad1ad594cc	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	429005	627851OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109367	505607	feb9a510-1972-46e0-bcbc-644ea086641d	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	417005	627832OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	109631	512860	cadf4487-28a1-427d-a661-803366db05e8	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417005	627832OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	109631	512860	3ce35dc1-1ff3-4b3d-81e3-ba45a5ac9c94	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	417005	627832OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	109631	512860	bd9f1769-7dcc-4e24-9f1b-a91c288d4f5b	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	417005	627832OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	109631	512860	3e8f8004-b072-4c73-9119-0929c7d91594	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417005	627832OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	109631	512860	7245c216-c593-4942-a561-2465dd321eb1	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	627832OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	109631	512860	6c146397-96b5-4d68-a3a3-169a08801348	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417005	627832OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	109631	512860	e939d02f-637e-49eb-a49e-30249d862ca1	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	431004	627852OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109589	504660	2169714c-e149-46d4-9ed5-08e136e67697	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	431004	627852OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109589	504660	54f80a8b-8baf-48ff-ba74-b96e8884da9e	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431004	627852OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109589	504660	711c53eb-0689-4796-8787-d158e9866f7d	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	431004	627852OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109589	504660	0a020092-7a25-43ab-a829-447c09698bc0	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	627852OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109589	504660	e0b2520c-cc63-413e-8b40-f56ae135f424	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	431004	627852OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109589	504660	fdae779d-d70e-46f5-8d0f-616f6d2705fc	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431004	627852OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	109589	504660	b9795cd9-cb08-40c8-9a10-53f1e63c1d04	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	104502	627712OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	119169	508131	52563fbe-5826-4984-aed9-d8b7f2bc49d9	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104502	627712OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	119169	508131	adf6a175-0019-4a14-a1b3-73107d075add	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	104502	627712OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	119169	508131	93eac84a-4c2e-43ba-8a31-bf079ad40978	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	627712OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	119169	508131	6975d15c-8bc4-4904-902d-48c9673717c6	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	104502	627712OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	119169	508131	afefce56-a73d-4059-bf81-e498b790743e	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104502	627712OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	119169	508131	c61a3947-02a1-43b3-8e6f-7887214c7495	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	104502	627712OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	119169	508131	e8e30649-7b4f-445a-a1c0-6807e3cd2ac6	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	401001	627729OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	104923	528264	45c7b29f-1ba7-492d-beb2-db96cc0979b9	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	401001	627729OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	104923	528264	78452455-9859-4a13-8c31-d3c6629e214a	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	627729OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	104923	528264	560afc8f-e581-4a32-92ec-2f9e57575bc1	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8

NL12	401001	627729OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	104923	528264	44560c22-86c3-417a-921b-d91bc1f07664	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	627729OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	104923	528264	bfbc5141-3a7c-4f59-8f3f-d5fb3485c38e	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,9
NL12	401001	627729OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	104923	528264	74d8ed26-3080-4a7a-b2bf-a7599ee0eced	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	627729OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	104923	528264	e116f61a-3f33-4f0d-9c3b-21cbf205ea03	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	540012	627717OW	NL12	OW	2021-07-27	02:07:00	121395	508383	1afe5302-8e63-439e-ba9d-a01508f8fc9e	2021-07-27	2021-07-27	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	540012	627717OW	NL12	OW	2021-07-27	02:07:00	121395	508383	85ed58ca-0c2c-499f-bbfd-fa76e25c11ff	2021-07-27	2021-07-27	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	540012	627717OW	NL12	OW	2021-07-27	02:07:00	121395	508383	ee9df28e-aa39-46e1-9031-d439683a312a	2021-07-27	2021-07-27	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	540012	627717OW	NL12	OW	2021-07-27	02:07:00	121395	508383	136b5e69-8fab-41ae-85c3-abf7605a1ba1	2021-07-27	2021-07-27	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	540012	627717OW	NL12	OW	2021-07-27	02:07:00	121395	508383	f2e8be41-eeb7-4477-a511-a66309a21926	2021-07-27	2021-07-27	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	540012	627717OW	NL12	OW	2021-07-27	02:07:00	121395	508383	3324b55e-1cd3-45c5-aae9-23855be2944a	2021-07-27	2021-07-27	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	540012	627717OW	NL12	OW	2021-07-27	02:07:00	121395	508383	e87b0b24-883d-414e-ad43-4bd532875ccd	2021-07-27	2021-07-27	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135204	627732OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106579	528432	d90a5982-6262-49f8-953a-58711aa92293	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135204	627732OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106579	528432	3c4e5b12-5493-46ec-8d47-8c73eba87924	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135204	627732OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106579	528432	5feaa267-74e7-4a46-b5b2-a4eb552c3382	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135204	627732OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106579	528432	dde8ad77-b8cc-4f2e-96a8-b3296bedd4cb	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	627732OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106579	528432	321f1eb1-9e55-49ef-a17c-f94699a0557d	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	135204	627732OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106579	528432	8eb4fa54-cd4a-43fa-b6ef-84e98355247c	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135204	627732OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	106579	528432	03823427-1ccb-4b49-af23-fffbc11254ca	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	627711OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	117450	505810	e86c438a-2e91-492f-8c52-91328c10ca5a	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	009001	627711OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	117450	505810	de0dc3c7-b365-4853-8529-5540cb5779dd	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	009001	627711OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	117450	505810	6801d642-0955-4976-a5bb-7fc9f9796c83	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	009001	627711OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	117450	505810	6c3691f7-b315-49ec-a436-95041c0100b3	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	009001	627711OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	117450	505810	b3f39512-ef9e-4552-acaf-4245d635e0e4	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	009001	627711OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	117450	505810	290b4238-28ce-4374-a8d2-6719491c5399	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	009001	627711OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	117450	505810	b9dc5718-9db2-4e20-94d6-da701f79bab6	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	275302	627723OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108338	532119	bd0f415c-ee3a-4461-955c-2d157cf5df47	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,1
NL12	275302	627723OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108338	532119	3fedd60d-bc81-4fe2-8b04-7f27e745fc24	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275302	627723OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108338	532119	eb403535-eb94-44fb-8474-3c8e5e68388a	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	275302	627723OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108338	532119	75bacca6-1d56-4716-983e-3ccdb2be6d74	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275302	627723OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108338	532119	601932d2-c76f-4a6f-b5e0-9a6f858a4a8c	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,2
NL12	275302	627723OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108338	532119	ecaf7cba-d4ef-46dd-9315-06c1e1541591	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275302	627723OW	NL12	OW	2021-07-27	09:07:00	108338	532119	68c14e74-439f-45b6-9d32-fc4cfad17611	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275501	627727OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106429	530374	3058daa5-360a-4de3-89a2-e9675d748551	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275501	627727OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106429	530374	4e219641-eec8-4dcb-83d0-41a0a1c01acd	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	275501	627727OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106429	530374	57bca2b6-ae49-419d-a3dd-203ff982b2a2	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	275501	627727OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106429	530374	278d05ce-5ec3-4dea-8fb9-562ffb2ea35f	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	275501	627727OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106429	530374	83a47ed1-4702-447c-ba9d-4ca0d81b8600	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275501	627727OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106429	530374	8b57fd27-87b4-48a0-9378-48432ce5c053	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275501	627727OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106429	530374	5ae089f0-333e-41dd-90b8-3709572865ae	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	BDV022	627730OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105000	528326	604779f8-67e0-4388-b59a-92f9aaf9690f	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	627730OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105000	528326	30995e18-5c5e-486e-848a-d4a3b9ce2bff	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	BDV022	627730OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105000	528326	688e6319-b04d-4bc0-9db8-7243026a5f7d	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BDV022	627730OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105000	528326	fac192f1-0bef-478e-b452-3080c367d0e8	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	627730OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105000	528326	d0ad8167-9d3c-4ccd-84c4-2cf6e5125dd1	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	627730OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105000	528326	7f3c21db-be7a-4c0f-ae34-32fcf6616c98	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	BDV022	627730OW	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105000	528326	640f42a2-5970-4696-8c89-fcd9a18b7bde	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	4N0805	627735OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	105516	526167	57f72492-2791-4bda-ba19-b2577320bf42	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	627735OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	105516	526167	da9cfcb8-08e7-4cb3-b60a-f0fc14a8803f	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	627735OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	105516	526167	abcab7b4-8f80-4b3d-a98f-413863ebdad3	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	627735OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	105516	526167	8c2f9b2a-e7c4-46de-8e64-555fb0889f5b	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	627735OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	105516	526167	0f6dd9ee-4c1e-418c-b1ab-7d8951f69829	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	4N0805	627735OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	105516	526167	9c7f8837-a0a8-4e9e-a8c1-9b73fb1488ca	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	4N0805	627735OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	105516	526167	e357f23d-78cf-48f0-ba22-7bf489fe8c3a	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	627721OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	106163	529312	f2e7f394-e7a3-4db4-a590-975749e82a40	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	627721OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	106163	529312	86220b41-d069-46b3-885e-c7d78f83888a	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	BDV028	627721OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	106163	529312	104a5ddd-0974-4dbb-bae1-cec85e7630ac	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	627721OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	106163	529312	a2c2bebe-0cb8-4a39-aff4-64316d28827f	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	627721OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	106163	529312	8fc7834f-dfbd-46ab-87f9-a9b81a5b63d7	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	627721OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	106163	529312	564380e4-c734-4546-9f25-b9659d492f05	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	BDV028	627721OW	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	106163	529312	5895296d-38bb-4a46-b1f3-805c0772dfbf	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135125	627877OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113384	522177	f6d9edf1-90e8-427f-b6fe-240ac392ebcf	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135125	627877OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113384	522177	b99d5d00-ff56-411d-abb2-563a4206e48c	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	627877OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113384	522177	83b38c23-04c3-4679-bd9c-cb99a8adf186	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135125	627877OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113384	522177	358c9372-2b9b-47df-bd21-0495187b2ffe	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	627877OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113384	522177	79776b67-afd3-4cfa-8620-1bf472d93936	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	627877OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113384	522177	79f9e38f-4896-4f35-aece-3a4acf205d39	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	627877OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113384	522177	7f913b5a-d45a-4c14-847d-f46042d73b74	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	627875OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113050	522709	fc98dc4a-715b-40a8-8f62-94e4a93f4e83	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135104	627875OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113050	522709	4764173e-6b06-4d6c-9fdf-565d20a76e06	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	627875OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113050	522709	5c16d704-af31-4aa5-904a-dbc2e721cb10	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135104	627875OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113050	522709	f58da03b-4516-415a-a688-dc19edcf6556	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	627875OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113050	522709	26cd57de-31e8-48e3-b9fe-1639307a49d2	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	627875OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113050	522709	29c39d71-7f84-4cf2-a62b-c882e22126e6	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	627875OW	NL12	OW	2021-07-28	11:07:00	113050	522709	68a2e3bc-76da-4d27-a86c-e240fe2b47b4	2021-07-28	2021-07-28	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	119201	627837OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106323	515379	65d229cf-3ece-48a7-aef5-2292c6bc3c35	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	119201	627837OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106323	515379	5d445e24-faf2-43f5-b956-9ab6f1b0cb8b	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	119201	627837OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106323	515379	96889975-f31f-439b-928a-6e7cc9623d9b	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	119201	627837OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106323	515379	23133638-7a5f-4385-b42f-dce255a415b5	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119201	627837OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106323	515379	cd8b6bc9-0bb2-4071-a613-8ce33241bdbb	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	119201	627837OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106323	515379	65263738-5079-4a49-91db-89906613fe8c	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119201	627837OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106323	515379	cb7c4044-cc15-4f09-83ee-10ec956df0a1	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	4N0804	627848OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	102867	507038	baa88524-605a-4b80-b8f5-6e85de99672d	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	627848OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	102867	507038	d086e79d-fa2f-4578-a954-14f46789f6ef	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	627848OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	102867	507038	d557da59-c9fe-4b0c-a787-72bcf776b275	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	4N0804	627848OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	102867	507038	a3613786-6dde-4764-90e9-00fc5fc5b9e6	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	627848OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	102867	507038	7dd7405a-1ac2-432c-87cc-17e95061484e	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	627848OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	102867	507038	d6518b38-999f-4ec1-a74d-9b6d74f81203	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	4N0804	627848OW	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	102867	507038	a912fe10-62bf-435e-9bb7-ac623d381d73	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	417002	627699OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	111014	511716	e721164a-4740-453d-86c1-bc94f2e33067	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	417002	627699OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	111014	511716	0dbfbc9b-ed48-4417-a964-13c682546bb4	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	627699OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	111014	511716	f5a598c2-5085-4ce7-a461-1702e3ee7e94	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	417002	627699OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	111014	511716	2d6379ee-64aa-44b6-9979-6d90d1a3fca9	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	627699OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	111014	511716	709d37ba-a1e4-4f38-9a89-65d4b121c352	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417002	627699OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	111014	511716	0ebe1338-ab36-475f-a061-750cf1555525	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	417002	627699OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	111014	511716	7b4447ce-98ff-4fb2-9748-80830deb6f7e	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	627876OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113230	522359	cb3a349c-8362-4677-9994-cbc2dc860605	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135106	627876OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113230	522359	9ecb1baa-eeff-4564-83e1-6b2f317f00b1	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	627876OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113230	522359	9cc19afc-ae9a-4b2d-bbfe-ed3ab7eb6ded	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	135106	627876OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113230	522359	419112a8-df36-46ee-8138-78abadff249c	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	627876OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113230	522359	d942c492-f8c6-4eb0-a850-48b4a8b93e76	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	627876OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113230	522359	a359de7e-0998-4608-a5cd-3bd54adeefe0	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	627876OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113230	522359	10d2edde-8205-4319-a88f-cd1d1c09fb59	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	480110	627714OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	121098	511473	72365146-69e1-43e9-a40e-ea8b4513f96d	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	627714OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	121098	511473	980f831a-25bf-4173-bbe7-5fb88e4b8f0a	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	480110	627714OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	121098	511473	e2577ac9-c122-4399-8d14-0f4e4c1167bd	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	627714OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	121098	511473	b16b0d77-d934-4bb7-bae8-36fa8a61bbdb	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	627714OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	121098	511473	95097f3f-e199-4c2a-95e7-07b6d71f22f0	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	627714OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	121098	511473	5c73fb39-9403-4ed9-ab38-496999b76f78	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	480110	627714OW	NL12	OW	2021-07-27	01:07:00	121098	511473	3f905c9e-629b-4186-a95c-74d22713eb0b	2021-07-27	2021-07-27	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	528011	632293OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	119472	503207	8a99b5e9-62c8-408d-beed-7e22da28078c	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	528011	632293OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	119472	503207	673accc2-a216-4006-95c4-ae69da290d85	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	528011	632293OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	119472	503207	873b700b-9082-47ea-9104-d7fe3603d678	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	632293OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	119472	503207	cb9ddd81-17f4-47da-8637-99aee43eb374	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	632293OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	119472	503207	e2f5c5a0-0132-43df-95bd-a2a90d4ec60f	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	632293OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	119472	503207	d09f73c5-0fb9-499e-a86e-825b0dc574e7	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	528011	632293OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	119472	503207	97fecbb4-b9df-4746-b02d-e22b39ddb4cd	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	632296OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	121080	502314	cbd23031-b5bd-45f5-b1ce-a8534b468419	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	632296OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	121080	502314	812b099e-75b3-4bb1-93b1-2a4949f80fb4	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	531002	632296OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	121080	502314	30516aba-5b71-4925-9f97-6c8707291419	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	632296OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	121080	502314	fe152e89-b144-4d9f-945c-252c4550486a	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	632296OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	121080	502314	91d5700a-f23b-400e-bc0c-60e6f0c9d8cb	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	531002	632296OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	121080	502314	aa18726d-00cb-4d97-8925-f55f7b228c9b	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	632296OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	121080	502314	d5f56f2e-95b8-40a4-b924-800e63f4d805	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	BDV044	632823OW	NL12	OW	2021-09-13	01:09:00	121147	496336	8b3bdd73-cecd-4ad9-b613-a5904824e5a0	2021-09-13	2021-09-13	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	632823OW	NL12	OW	2021-09-13	01:09:00	121147	496336	6ca4f52d-8002-42f3-ac34-acc7511c4c8c	2021-09-13	2021-09-13	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	632823OW	NL12	OW	2021-09-13	01:09:00	121147	496336	5d6e950b-2ce4-48c4-83b0-79d664ae9673	2021-09-13	2021-09-13	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV044	632823OW	NL12	OW	2021-09-13	01:09:00	121147	496336	00a431bd-3825-4cf6-9612-4ecff771d415	2021-09-13	2021-09-13	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	632823OW	NL12	OW	2021-09-13	01:09:00	121147	496336	aef51e3f-fec0-479f-8d37-180ec52e16f2	2021-09-13	2021-09-13	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV044	632823OW	NL12	OW	2021-09-13	01:09:00	121147	496336	fdb07c2f-9fc0-41e5-bbab-467c1765daec	2021-09-13	2021-09-13	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	632823OW	NL12	OW	2021-09-13	01:09:00	121147	496336	2f1e661b-e23f-43e2-98a9-085437e9c2eb	2021-09-13	2021-09-13	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	440023	632821OW	NL12	OW	2021-09-13	02:09:00	112700	495640	5a3e8db7-368e-4f45-aeec-8c99cfe3ec45	2021-09-13	2021-09-13	02:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	440023	632821OW	NL12	OW	2021-09-13	02:09:00	112700	495640	e35f0033-3bdc-473b-8175-7b944241f3c4	2021-09-13	2021-09-13	02:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	632821OW	NL12	OW	2021-09-13	02:09:00	112700	495640	3e224445-5251-42f7-a4c6-200960e544bd	2021-09-13	2021-09-13	02:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	632821OW	NL12	OW	2021-09-13	02:09:00	112700	495640	d14aa8e7-c8d6-42d6-90f7-eca721aa55bc	2021-09-13	2021-09-13	02:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	632821OW	NL12	OW	2021-09-13	02:09:00	112700	495640	c505b217-d070-46d0-9b5d-d4f59c2f50cc	2021-09-13	2021-09-13	02:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	440023	632821OW	NL12	OW	2021-09-13	02:09:00	112700	495640	027643ca-11b4-4435-a4ce-db011c05e625	2021-09-13	2021-09-13	02:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	440023	632821OW	NL12	OW	2021-09-13	02:09:00	112700	495640	5bc0dfd3-f544-4c80-9846-03e0cff813f3	2021-09-13	2021-09-13	02:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	632414OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110171	516883	6f93f524-da0e-4eb1-a432-7a0a069498b7	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	107301	632414OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110171	516883	f62d08a7-acdb-4e6c-a95a-0c0a30433e74	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	632414OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110171	516883	70b0fa4e-b467-4434-9072-5f22fbfb48e2	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	107301	632414OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110171	516883	525c159d-6f1e-49bb-a611-d25c29fa9d5a	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	107301	632414OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110171	516883	3ac14338-1b52-4a2d-982f-ab0db0feaa6a	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	107301	632414OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110171	516883	58e8b6ee-ca9c-49f5-bce9-d0ace28a2988	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	107301	632414OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110171	516883	5ee7eaef-a3d8-41ae-8961-51bf5bba4e0b	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0806	632433OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	104185	521082	65cee72d-416f-43de-bffd-062e586940a2	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	4N0806	632433OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	104185	521082	92656e0e-198d-49e9-a029-3ae54cd7deae	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	4N0806	632433OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	104185	521082	efc3c4a2-7ebe-4fa9-b844-202ecb83ea98	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	632433OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	104185	521082	d0b3114a-f00a-41ad-b34a-2e1f3053a3bd	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	4N0806	632433OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	104185	521082	7224ed2e-d03f-4fb3-bffe-76f98b0fa67a	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	632433OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	104185	521082	82fc2382-757c-4911-8eb9-a2ae5f6a223a	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0806	632433OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	104185	521082	e6183633-3651-4e08-9f20-536331ef4716	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	632614OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128303	507922	0cd7120f-c1ff-4e33-ae24-7c664cca5d8a	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	632614OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128303	507922	eb129b30-109d-4a09-a9f6-af85a24cf93a	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	570107	632614OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128303	507922	53c6e79a-e92c-4468-bde8-3f0de1808a39	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	632614OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128303	507922	fea77a6b-8cef-4d2a-a624-d82ee2d20988	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	632614OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128303	507922	7aa0607d-a10f-4d8d-9680-31b3950e03e4	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	570107	632614OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128303	507922	8a0d9cd6-36c6-47c4-81be-86b61dc3393f	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	632614OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128303	507922	cf97c1a5-04e7-4345-bec8-6f793a794522	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135123	632935OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113279	522767	deae826f-440f-4425-9569-b315d87c7ecb	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	135123	632935OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113279	522767	68f1b749-6557-4ef3-8d0c-8c6635c78abb	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	632935OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113279	522767	6a365a78-a210-427e-a033-26ce487229c8	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	632935OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113279	522767	bd4b0efd-f17c-4227-8a76-2cc0c247dd3f	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	632935OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113279	522767	04f0da13-dd7c-4e1b-bc79-aef7dc2ae6e5	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135123	632935OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113279	522767	f54c126f-92fd-40f1-8d7f-90810fb074ff	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135123	632935OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113279	522767	0b526241-a52b-4186-a360-148bf769ce69	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	632427OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108380	518612	891e5d44-b79f-4aa7-a081-876d9d7b2366	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	470202	632427OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108380	518612	e2c4f8c9-f95a-4792-9de7-649b83134885	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	470202	632427OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108380	518612	07c0f107-a0ca-4213-8c37-4ac0b6672045	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	470202	632427OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108380	518612	7004028b-219e-4739-800d-ad54c4513d04	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	632427OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108380	518612	ad124055-792c-4159-a896-dcbb3d3ef1c2	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	470202	632427OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108380	518612	d31e2d2a-adb9-47e1-99de-da16f35f5331	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	470202	632427OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108380	518612	8978c773-4e9f-474c-a0d4-8cc82ca386b8	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	VIJFH003	632933OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118348	493421	09a10350-5f9d-4d12-9010-225107929111	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	VIJFH003	632933OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118348	493421	606a51d5-c92a-455d-a91c-c8f0f4afbdf3	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VIJFH003	632933OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118348	493421	7a3ccace-d6c1-47a1-8fe0-ebb7c2a8536e	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	VIJFH003	632933OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118348	493421	cc076cec-b25d-4fdf-84f8-39017278dc84	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	632933OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118348	493421	02dda12c-18fc-4c0d-bb0e-45206c881228	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	VIJFH003	632933OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118348	493421	45cd957d-aca2-4f13-9c68-81d5928ec379	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	632933OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118348	493421	268f6928-4d0f-4861-8de0-3a0e673f5a92	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	485311	633583OW	NL12	OW	2021-09-17	11:09:00	113231	510535	80cbc0d1-d568-4772-bcf1-79b4eefbe183	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	485311	633583OW	NL12	OW	2021-09-17	11:09:00	113231	510535	9bfdd3e1-c5ce-49bd-8e62-09c9ad20111a	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485311	633583OW	NL12	OW	2021-09-17	11:09:00	113231	510535	081d675d-cb03-4dc1-aeb4-67f8b4055a06	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	485311	633583OW	NL12	OW	2021-09-17	11:09:00	113231	510535	fac22a9d-ed83-4cca-9207-72d800b63024	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485311	633583OW	NL12	OW	2021-09-17	11:09:00	113231	510535	88c1ccc8-0819-4661-97c0-79cf1c52fc38	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485311	633583OW	NL12	OW	2021-09-17	11:09:00	113231	510535	0d55ba12-a609-4f7b-87be-eb4992b2e9a5	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04

NL12	485311	633583OW	NL12	OW	2021-09-17	11:09:00	113231	510535	02d44601-e531-4121-b8fa-63b695a96086	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	VIJFH001	632931OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118321	493635	ef2c00e5-8db4-443a-8246-5bbfca33205d	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	VIJFH001	632931OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118321	493635	8a345115-5aaa-4446-8961-e5f7abd4fbe6	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	VIJFH001	632931OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118321	493635	c1af8556-aa27-4a91-9bb5-7c46500a10e0	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH001	632931OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118321	493635	60fe8455-c27c-4d29-b1bc-44954b0765bc	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VIJFH001	632931OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118321	493635	d2e8e934-9324-4c8c-85c0-6662125c3666	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	VIJFH001	632931OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118321	493635	1cf5d18d-c820-48a1-bd8c-f3694b0270e5	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH001	632931OW	NL12	OW	2021-09-20	01:09:00	118321	493635	731eb972-a30f-4d54-8051-9d8c73adc179	2021-09-20	2021-09-20	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	517006	632284OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	122505	491340	09b3e5f0-fd93-411f-bc73-4c78ca3cb5ea	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	632284OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	122505	491340	22f8189d-e822-4ef2-a76f-f053c6988293	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	632284OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	122505	491340	0a988cd8-fac4-44d8-b9cf-15d7b2745d08	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	517006	632284OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	122505	491340	f913d6af-405f-438c-93df-7801348d9d89	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	632284OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	122505	491340	be883b3c-a9ec-4ac9-b5d2-362e38060ecf	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517006	632284OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	122505	491340	bf9b328d-9a5a-4be8-9a72-1c371c17e390	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517006	632284OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	122505	491340	719ba8f7-390f-4684-87e8-ede3666e5321	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	632281OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116547	494454	4698994f-89e4-4cbb-9a25-5badcf308a78	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440020	632281OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116547	494454	f280a030-a286-4aae-8742-bafa6d1c4a23	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	632281OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116547	494454	23c8e716-cb0a-4fc9-8fc9-7c4162fd48c5	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	440020	632281OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116547	494454	0265b79b-0fef-400d-842e-7853b3db5f1d	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440020	632281OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116547	494454	9b84d1bf-bdc1-4523-a3c2-28e049f52336	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	632281OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116547	494454	7c2d6411-ec83-49df-b5e7-62b32ff9a6ed	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440020	632281OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116547	494454	c3628077-0733-4909-a6a5-5bba4b8a7894	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	146301	636061OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	129381	498191	f6afb3a0-66be-4056-a47b-dfe4ecfbd55b	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146301	636061OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	129381	498191	c41b81c9-7f04-4ab3-979e-f387366396d4	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	146301	636061OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	129381	498191	99ba553b-bbd7-4fb7-9621-b1cf92e2f12a	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	146301	636061OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	129381	498191	81363b58-ae8a-4494-868f-921fd492a38e	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	146301	636061OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	129381	498191	5bf9ad93-4ec7-42e3-8d27-72903386e98f	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	146301	636061OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	129381	498191	42d05c86-dc7f-423b-9925-240216b0b4d7	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	146301	636061OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	129381	498191	b8edd258-3cc8-4482-9d32-fbcd0072ff68	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	519003	636068OW	NL12	OW	2021-10-08	12:10:00	124561	499186	8b7b959b-fefc-42d3-914d-febb9bde5528	2021-10-08	2021-10-08	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	519003	636068OW	NL12	OW	2021-10-08	12:10:00	124561	499186	6eb0d870-a1b1-4339-9c24-5227668576b9	2021-10-08	2021-10-08	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	519003	636068OW	NL12	OW	2021-10-08	12:10:00	124561	499186	4af13d8a-1ecc-4323-b6e2-ff8495f1ee1c	2021-10-08	2021-10-08	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	519003	636068OW	NL12	OW	2021-10-08	12:10:00	124561	499186	ad69b454-e99b-4a3a-bc23-dccfea61adbd	2021-10-08	2021-10-08	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	519003	636068OW	NL12	OW	2021-10-08	12:10:00	124561	499186	dbb71bd7-8cab-4abb-87fe-87cd4be9943b	2021-10-08	2021-10-08	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	519003	636068OW	NL12	OW	2021-10-08	12:10:00	124561	499186	fb254644-58b1-4ca5-8e8c-172b0bfceff9	2021-10-08	2021-10-08	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	519003	636068OW	NL12	OW	2021-10-08	12:10:00	124561	499186	e44ec189-8b6e-479d-bcf0-412d6a249169	2021-10-08	2021-10-08	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	001007	636297OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110915	505175	2d0b12cd-f3ec-4364-89b4-5a14df87b327	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001007	636297OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110915	505175	1a87b280-ee92-4811-af13-cab72e3ce055	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	001007	636297OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110915	505175	25640496-8e9b-4d91-be3e-702edde2440e	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	001007	636297OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110915	505175	0bf1fd1e-fee6-417d-b8db-e4a3dbf94d54	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	001007	636297OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110915	505175	ae17f3a0-90ca-4bc6-8b1d-21dfd9a9a0f1	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	001007	636297OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110915	505175	66b8fac6-9bcb-4345-8704-cf63c71efa45	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	001007	636297OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110915	505175	87ace610-fa1f-4dac-aa1b-43736fe434bb	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	801001	635244OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	115824	559164	6cd6c9c5-3cfa-448b-a436-cac04a7067a0	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801001	635244OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	115824	559164	31889d98-4a7f-417f-baf5-4ebdb101cf66	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	801001	635244OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	115824	559164	7a9ac62b-e6af-4181-b289-a24ca1bd2e79	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	635244OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	115824	559164	53548e16-9b12-45cb-a414-e1127cc6214b	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	801001	635244OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	115824	559164	c7f62dfe-83f1-490a-877a-1104b60eb7fd	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	801001	635244OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	115824	559164	0eed17b3-363a-4352-9aab-7e02e81f5166	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	801001	635244OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	115824	559164	c24a036e-cbfc-4e0c-ab86-29dd3e580fda	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	517006	636057OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	122505	491340	630e0058-473c-41b6-8cfb-f6f79b8e35fc	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517006	636057OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	122505	491340	b3a80080-4378-416d-a6c8-5ff528e18f08	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517006	636057OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	122505	491340	0c14ce67-32be-47cb-96c4-3f991ed5baa5	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517006	636057OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	122505	491340	07401125-4188-4203-8f51-b3bb63b2f541	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517006	636057OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	122505	491340	d295de07-99b0-41f9-b859-672aaac30757	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	517006	636057OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	122505	491340	276b3bbf-f156-437a-8ac1-7ccc64e76b82	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	636057OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	122505	491340	6a40161c-f9c1-4094-9baf-d815f302a57e	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	001003	608891OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112000	508000	a6f07b67-b476-4790-b7dc-93da663bd0fa	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001003	608891OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112000	508000	77a1690c-e0f2-4b2e-9d8b-46eec6eae8ca	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	001003	608891OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112000	508000	e3ab1326-62ef-4a95-9e56-76858c256e39	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	001003	608891OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112000	508000	e6eb20a6-41c7-42ab-90e3-e64859aea406	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	001003	608891OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112000	508000	e8e0fe8c-887e-4a6c-bc7f-1119954db5c1	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	001003	608891OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112000	508000	f7524b23-198c-41cb-bd15-c6f03a0956a2	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	001003	608891OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112000	508000	c52745d5-a689-4a59-a5b1-5d1db17adc93	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440023	608893OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112700	495640	cd9445d8-41ba-4d7b-911d-97560e2fcb03	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	440023	608893OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112700	495640	c9937da5-0187-443f-8f7c-f970fde50501	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	608893OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112700	495640	0873a395-b7f4-43de-9c70-73e67cf69264	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	440023	608893OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112700	495640	8899fff7-b671-4d90-b6e1-447d798812af	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	440023	608893OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112700	495640	e1a176f5-19a0-40d6-815a-07377e48cf8d	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	440023	608893OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112700	495640	33e1ba48-173e-4e4e-88fe-57c036195524	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	440023	608893OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	112700	495640	1073517f-032a-4ad2-8f1c-c9dd9ba5a69a	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	BDV044	608894OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	121147	496336	044e17b8-d530-49f8-9f52-192f27b34eea	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV044	608894OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	121147	496336	9b4aa6a3-98d4-4f26-81ac-27fdcdabb341	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV044	608894OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	121147	496336	7da52405-7269-4afa-981b-2a67c9eba1d8	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	BDV044	608894OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	121147	496336	01f8fa40-cc13-4e16-994f-6472b7643322	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV044	608894OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	121147	496336	291e59d6-a53f-426e-83b0-0edeab7f042a	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV044	608894OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	121147	496336	018fd133-be95-48e5-93f1-c15f251e7039	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV044	608894OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	121147	496336	4e5fbb1b-3cca-47a9-875a-dd6827b33ad5	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	608892OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	110915	505175	d277d174-e2a6-4bb2-ab62-97f0eabbf70b	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001007	608892OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	110915	505175	3338476b-292a-4f1d-afb0-aad6ba2bb496	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	001007	608892OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	110915	505175	ecfb3838-d923-4301-a54d-72d75fce4076	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	001007	608892OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	110915	505175	e481a0ef-bea3-4846-8af9-99b1115ff8b9	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001007	608892OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	110915	505175	008b9776-5029-43ae-b5c6-8690821da043	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	001007	608892OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	110915	505175	2b597e02-4ff3-4f3f-8b4e-8a14ff2c540b	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001007	608892OW	NL12	OW	2021-02-19	12:02:00	110915	505175	de8827c4-d58a-4888-9d42-61e6d73c784c	2021-02-19	2021-02-19	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	MM9002	609915OW	NL12	OW	2021-02-23	11:02:00	106128	504016	b2b3bcf2-47fc-422e-95cc-a93eff0c5207	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	MM9002	609915OW	NL12	OW	2021-02-23	11:02:00	106128	504016	19d24959-036d-414b-ab5a-0de4d3454885	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	MM9002	609915OW	NL12	OW	2021-02-23	11:02:00	106128	504016	1c81618b-7c67-4863-9aae-32bec963262b	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV004	609907OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105582	516618	9aa29f3e-94ad-48c1-a9a8-34de506cf0ac	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV004	609907OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105582	516618	90e1a8a5-75ac-428b-bae5-c6acfa9d889a	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV004	609907OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105582	516618	c2f00a61-9111-4d0b-bac2-37f4fa16c1ce	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV004	609907OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105582	516618	cc60681c-a411-4d3d-b85d-53c2e9cbd7a1	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	BDV004	609907OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105582	516618	d2647c8e-a0ab-4cbb-9383-80f48f2774cb	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	BDV004	609907OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105582	516618	b6c711b1-7b7a-4541-974d-1e39a85cb3b3	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV004	609907OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105582	516618	f06fd2be-251b-4c6d-917a-456107957d91	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	429005	609912OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109367	505607	724b989f-d0a2-40e8-9a1f-98da53342076	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	429005	609912OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109367	505607	63111cf8-a264-4b74-b119-18ccd27254f3	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	429005	609912OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109367	505607	da64304c-111a-4227-8752-0eea0c135ed0	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	429005	609912OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109367	505607	cfa301ca-0d36-4ffc-8eb1-5cfc207e4476	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	429005	609912OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109367	505607	a253dc44-e0c9-417b-8104-3985664d816a	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	429005	609912OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109367	505607	fe44fef6-79d2-4ec2-b384-9c4579797769	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	429005	609912OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109367	505607	eba8f792-a2cc-499a-a71d-4e9a9ff74918	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	416001	609897OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	108233	514226	55d2cfbf-e63c-4520-a3a9-e1ffdcf09b9f	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	416001	609897OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	108233	514226	9dd0a79a-da6f-4952-ae15-9f0dd9174810	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	416001	609897OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	108233	514226	27310a02-4a3d-403c-8611-945e3419a26b	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	416001	609897OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	108233	514226	0e6ca025-2696-4756-ab05-1db0eb209dac	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	416001	609897OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	108233	514226	7fb634d4-1010-48d4-9b62-4775f5accccf	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	416001	609897OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	108233	514226	5a24353d-dbe5-46aa-b13b-ed732ccf7810	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	416001	609897OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	108233	514226	d3d0dc32-e15b-4025-9b75-6e28201900e8	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	415003	609900OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107448	514852	875f8836-63eb-4cb8-8d77-1c6a4dfd9c39	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	415003	609900OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107448	514852	5a25e249-e010-40b4-986d-8885c61aaf16	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	415003	609900OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107448	514852	2aac116d-c975-4782-9cd4-277f9d469ac2	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	415003	609900OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107448	514852	ddd05918-9b29-4310-86f2-e7ba895c73d9	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	415003	609900OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107448	514852	288ab4ec-57af-4f2f-ad54-b2b49cffc7f4	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	415003	609900OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107448	514852	284d607a-b223-4bb7-a052-5a86d751059e	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	415003	609900OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107448	514852	e97a491d-9d1c-4e08-bfaf-1538fe85ce6f	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	485105	609196OW	NL12	OW	2021-02-23	08:02:00	119451	513987	33d32061-f17a-4e70-9759-e4f718ab4133	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485105	609196OW	NL12	OW	2021-02-23	08:02:00	119451	513987	25bb26ca-ab48-4227-8710-644744903430	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485105	609196OW	NL12	OW	2021-02-23	08:02:00	119451	513987	4be2f880-2a46-43d0-a205-7da3e534d5f2	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	485105	609196OW	NL12	OW	2021-02-23	08:02:00	119451	513987	f7781280-ac5e-40bc-81ee-fcfa9432ec1d	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	485105	609196OW	NL12	OW	2021-02-23	08:02:00	119451	513987	b78b27d4-c88d-4aea-805b-d98d286d3cd9	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	485105	609196OW	NL12	OW	2021-02-23	08:02:00	119451	513987	135c88f9-6f4e-4b5d-8e01-9ca6067b5a4a	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	485105	609196OW	NL12	OW	2021-02-23	08:02:00	119451	513987	183a76f3-8f1e-4b31-8c1e-01e3294d363e	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	452007	609199OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	121118	514709	d73673fd-b584-4a2c-8190-15c99d02360f	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	452007	609199OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	121118	514709	1743e1e9-0786-453b-89f1-b5aa0b3c8198	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	452007	609199OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	121118	514709	043b89c0-1c48-4f88-9a4f-c3bd299241d2	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	452007	609199OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	121118	514709	bac57938-ec52-4a62-99ef-f29d912481e7	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	452007	609199OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	121118	514709	b7c78da1-df33-41c8-8fd3-f8bb780d9427	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	452007	609199OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	121118	514709	b48b3048-7301-40da-a83b-2c7a2d4b8f92	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	452007	609199OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	121118	514709	ec8d5a69-3a30-4193-a084-f76923c86b7d	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	119202	609898OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107129	513686	45c83597-fc6d-43ef-8683-290762c9c420	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	119202	609898OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107129	513686	47dfe455-228d-4926-a1ce-b79832c0957d	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	119202	609898OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107129	513686	3185d8dc-0076-4d3d-8ad3-55bf57362ece	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	119202	609898OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107129	513686	be8366c5-8532-43dc-81a9-24f7e632d20a	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119202	609898OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107129	513686	e943d4e1-dde6-4cbf-bf44-1080e08eb090	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119202	609898OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107129	513686	a133a47a-054a-4aa0-a848-85d92465e723	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	119202	609898OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107129	513686	700af4ff-23ee-4955-9f44-f2038cc22f15	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	415002	609899OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106553	514125	e5212341-1402-4b79-bb58-4520474f1d27	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	415002	609899OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106553	514125	e63feaa8-ab9c-493f-a04e-19f1cf9d9fe2	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	415002	609899OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106553	514125	0ad118f7-04d2-460b-b9bc-4154fc12932b	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	415002	609899OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106553	514125	3b796c82-e2bb-478d-b9be-7ad483c9871b	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	415002	609899OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106553	514125	c62007bc-0223-40f5-8f05-b1222ef204f4	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	415002	609899OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106553	514125	db53dc13-d5bf-4b36-af9b-cb5f47eec631	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	415002	609899OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106553	514125	48d7ff86-ed01-4c79-9a1e-04a25a79d54a	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	411005	609902OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107746	516169	47677863-4c23-4026-afb5-99d9afbb7f78	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	411005	609902OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107746	516169	c1e9c621-004c-408b-a6f3-c395173e41da	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	411005	609902OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107746	516169	6cae5782-627b-48f0-858f-6a2e25bd17bf	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	411005	609902OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107746	516169	a809b881-fe67-4a58-90b0-87b01ca5d26d	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411005	609902OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107746	516169	f9ea3636-bd30-4084-9412-33580f555f41	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	411005	609902OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107746	516169	d680b243-d139-4440-928a-f1006078b4c1	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	411005	609902OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	107746	516169	676bfed2-3f0b-4b6f-99c2-6c1c2d4e19fd	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	490202	609910OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105481	511810	e4680cd3-da60-4504-b787-837077d8142b	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	490202	609910OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105481	511810	90c48f26-77a7-455b-975c-a322c4249603	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	490202	609910OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105481	511810	80675ab8-6593-4fd7-badb-e3dc4d30c3c1	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	490202	609910OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105481	511810	54fbc61e-4e30-41fe-86b1-a79bcc9071ae	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	490202	609910OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105481	511810	91c2e2e5-1e14-47c1-a94d-8c1c24c50c24	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	490202	609910OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105481	511810	271c9af3-d61e-4a0b-9061-51decc8167dc	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	490202	609910OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	105481	511810	60cbe172-ef99-45af-a3b8-563f6e0758cb	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0804	609911OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	102867	507038	8e885fec-04d5-4506-9072-6461b13f17b4	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0804	609911OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	102867	507038	e7522f75-f2b8-4720-ba4d-198dc81dc4ca	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	4N0804	609911OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	102867	507038	afad95c4-33ea-492d-b1b6-85eb9f7bc03e	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0804	609911OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	102867	507038	dffb6bb6-05e9-479b-9785-18c67cf44dd3	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	417005	609896OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109631	512860	8e4ebe00-3133-443f-a0ef-38a433f6a32f	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	417005	609896OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109631	512860	4423b8ca-a811-4ca2-90bd-6e02a0350f02	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	417005	609896OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109631	512860	3861cd98-f2ce-4ea4-b72b-e8e7a9dff77b	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	417005	609896OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109631	512860	5f9a9fb3-50c6-465a-adc5-a15a15d3b637	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417005	609896OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109631	512860	ed4446d6-971a-431a-b09e-fec00d1d4e29	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	609896OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109631	512860	8fe97cdc-d229-4c4a-8bc6-d77d457abf33	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	609896OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	109631	512860	a669f19a-df89-4663-969b-1b8d31408a97	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	119201	609901OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106323	515379	5d892d15-3465-4966-ad7a-361912f2a774	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	119201	609901OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106323	515379	bba483ec-89b4-4444-adca-f75a6bcf27d9	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119201	609901OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106323	515379	a8128bc5-0934-42ae-94b9-d924f6e7c378	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	119201	609901OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106323	515379	376b60ca-9a41-4cbe-b1cd-69a13bf696b5	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119201	609901OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106323	515379	661fddd5-860f-4810-9d32-7c32f7f3bc2d	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	119201	609901OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106323	515379	3ed80144-f20f-4093-bfe4-790622c1092d	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	119201	609901OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	106323	515379	447822f8-f1c6-4331-841b-a852b4818e00	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	277927	609908OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	104487	514226	774b1d74-c440-4e40-aa3f-f146ae595b33	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	277927	609908OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	104487	514226	04cc8142-a32a-45c8-8598-43abd246026e	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		7,4
NL12	277927	609908OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	104487	514226	5d8b094f-a1df-41c0-b090-d057495790d9	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	277927	609908OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	104487	514226	c9ff73ee-480d-4894-b7e7-1e951f926e17	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	277927	609908OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	104487	514226	7bf21f9c-5940-44a6-ae7c-50298cd96955	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	609908OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	104487	514226	82811991-2912-432b-9550-53211c8fd018	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	277927	609908OW	NL12	OW	2021-02-23	12:02:00	104487	514226	683894a8-7657-4bb8-a9a7-f40834b9e3af	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	MM9003	609914OW	NL12	OW	2021-02-23	11:02:00	106450	503921	00468213-9fc3-4785-b91a-e6ef50fd7324	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	MM9003	609914OW	NL12	OW	2021-02-23	11:02:00	106450	503921	baa04cc3-9594-418a-b01a-cdce14b2bd77	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26

NL12	MM9003	6099140W	NL12	OW			2021-02-23	11:02:00	106450	503921	c3fc73e3-8de9-4d6a-a64a-0a854dd5879c	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,26
NL12	022001	6092020W	NL12	OW			2021-02-23	09:02:00	123648	514744	e47204e6-dd62-465c-b3b9-fec583b3b0b3	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									3,4
NL12	022001	6092020W	NL12	OW			2021-02-23	09:02:00	123648	514744	eea268f2-5747-49c7-bd53-ef80de2749d10	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,56
NL12	022001	6092020W	NL12	OW			2021-02-23	09:02:00	123648	514744	8c45d13a-9db0-4480-be74-2c1425328853	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	022001	6092020W	NL12	OW			2021-02-23	09:02:00	123648	514744	0bd5479f-f5db-42f2-a010-c1969b1da65b	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,11
NL12	022001	6092020W	NL12	OW			2021-02-23	09:02:00	123648	514744	d914d121-2074-45f0-8af0-ed11e987b91e	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	4N0804	609911 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	102867	507038	323244dd-dcf9-43b0-a96b-1337a9d62f62	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									2,7
NL12	4N0804	609911 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	102867	507038	e77b2551-5587-46d7-81a8-7961fc041023	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<						0,03
NL12	4N0804	609911 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	102867	507038	d6501252-0894-48a6-a45b-7734b84ff3fd	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,013
NL12	431004	609913 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	109589	504660	c43a79d7-8d53-4877-90d2-bb99d9d65209	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,9
NL12	431004	609913 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	109589	504660	a4481e50-0867-4733-b041-36f7675d2c79	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,5
NL12	431004	609913 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	109589	504660	4e46c7c3-e670-49bf-a847-1b3d00c3f35f	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,62
NL12	431004	609913 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	109589	504660	4ef7122-f90e-409a-b8bc-b6c6d4fa93a2	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,28
NL12	431004	609913 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	109589	504660	0bf3dfba-3d1a-4db9-bfaf-a3fe1f83205e	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,44
NL12	431004	609913 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	109589	504660	75a44e8a-0f54-4553-a69b-7f43d830f2c9	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,5
NL12	431004	609913 0W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	109589	504660	ac965a9c-db13-456f-b789-feb8aec8f059	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	422001	6099090W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106419	512242	88870ee-2a6d-4886-a4e2-2b9de3dd4b06	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,99
NL12	422001	6099090W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106419	512242	2dbafc18-dc27-4159-a496-1ca127c207c5	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									3,5
NL12	422001	6099090W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106419	512242	3668d05a-068a-4934-b883-eeeb6498abfe	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,1
NL12	422001	6099090W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106419	512242	15bed6b2-ac89-4661-bf6f-e3c16080cf66	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	422001	6099090W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106419	512242	dbd9400c-6e70-4d55-aee5-80484986e2d2	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,95
NL12	422001	6099090W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106419	512242	942afa24-729c-4225-af53-2936c3f74e4d	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,63
NL12	422001	6099090W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106419	512242	e19bd43f-ae63-440c-bfef-a21fe2980324	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1,2
NL12	410001	6099050W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106839	517175	5e47c42f-5bd8-4877-8168-a8f46eab9d78	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									3,6
NL12	410001	6099050W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106839	517175	a522a3e3-da70-48de-96d6-b3599bd66801	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,12
NL12	410001	6099050W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106839	517175	df3d03fa-b04d-4326-9ba6-b00c35b139e8	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	410001	6099050W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106839	517175	3ff021cf-8d1b-4673-81c6-5004147b4426	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									1,7
NL12	410001	6099050W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106839	517175	78d1ef57-ef0f-43fb-b426-f6a2fc8bf7c8	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									5,8
NL12	410001	6099050W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106839	517175	6eb1cbe1-8122-4a61-8fc7-8e071e6f89ec	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									2,1
NL12	410001	6099050W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106839	517175	20f03a48-1ab6-4196-a791-03f9c2b7e8b7	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,15
NL12	022001	6092020W	NL12	OW			2021-02-23	09:02:00	123648	514744	12e765c5-6217-46b5-9cfb-5355fa34e08f	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									3,5
NL12	022001	6092020W	NL12	OW			2021-02-23	09:02:00	123648	514744	ec3904ec-8d6d-4323-8432-b74c3635fcdfc	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,24
NL12	MM9001	6099160W	NL12	OW			2021-02-23	11:02:00	105756	504053	56de5647-7f76-4d16-8f89-71446509fca3	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	MM9001	6099160W	NL12	OW			2021-02-23	11:02:00	105756	504053	aace4cd5-d174-45cb-99f5-3afb95e095d1	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,5
NL12	MM9001	6099160W	NL12	OW			2021-02-23	11:02:00	105756	504053	bf2d548d-0c23-498e-8e81-f52495ddc58a	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,15
NL12	MM9004	6099170W	NL12	OW			2021-02-23	11:02:00	106975	504358	15086789-3cea-4b6e-bdb7-bfe4965411db	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,11
NL12	MM9004	6099170W	NL12	OW			2021-02-23	11:02:00	106975	504358	90473403-4d0f-4474-8a4f-9ffc12438f00	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	MM9004	6099170W	NL12	OW			2021-02-23	11:02:00	106975	504358	d748a63e-b294-458e-8100-c1c07273881f	2021-02-23	2021-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,5
NL12	408002	6099060W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106328	517517	ae669644-2d4e-4377-9771-764e65c436e8	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,99
NL12	408002	6099060W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106328	517517	af59d9f-6788-4369-a9f2-ef2b3ce158ff	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,72
NL12	408002	6099060W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106328	517517	81e0abc1-5b6d-46e2-804e-0e2975609fd9	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,9
NL12	408002	6099060W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106328	517517	3991265c-45db-4404-bf6f-a6ecc0cd2f59	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,15
NL12	408002	6099060W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106328	517517	ee46171e5-6f2c-4dcb-b377-dd38b191944d	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	408002	6099060W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106328	517517	3ed0241c-0db9-4784-9699-972e4883da08	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,74
NL12	408002	6099060W	NL12	OW			2021-02-23	12:02:00	106328	517517	5e8bc426-1131-4633-af84-6e8a1c8f97e7	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,97
NL12	STHW50	613954W	NL12	OW			2021-04-07	09:04:00	115389	516833	2c25ebfc-a252-4852-9917-8d24e1714249	2021-04-07	2021-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,01
NL12	STHW50	613954W	NL12	OW			2021-04-07	09:04:00	115389	516833	d634451f-d9e3-4cd4-81cf-6ef9132274e6	2021-04-07	2021-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<						0,005
NL12	STHW50	613954W	NL12	OW			2021-04-07	09:04:00	115389	516833	ad00e510-719c-4bdf-b3c2-0c8b8ca38903	2021-04-07	2021-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<						0,03
NL12	STHW50	613954W	NL12	OW			2021-04-07	09:04:00	115389	516833	e95aabfb-8578-42f4-85df-ef4702a97f10	2021-04-07	2021-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	STHW50	613954W	NL12	OW			2021-04-07	09:04:00	115389	516833	0188917c-d9d0-4d66-bbe5-f1086d9ff1c1c	2021-04-07	2021-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,04
NL12	STHW50	613954W	NL12	OW			2021-04-07	09:04:00	115389	516833	8bc6849a-564b-45b3-8c36-4fec4b9b82f5a	2021-04-07	2021-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	STHW50	613954W	NL12	OW			2021-04-07	09:04:00	115389	516833	7357325-c70f-4b26-b1cf-6ba49c8df410	2021-04-07	2021-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,2
NL12	104401	613636W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	125077	502824	2cb735e2-48c7-4570-a414-fe39c590c819	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,01
NL12	104401	613636W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	125077	502824	3206b531-ca33-40f2-869f-610218e689ac	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	104401	613636W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	125077	502824	e0828911-77fb-4d71-8124-0c33c1968cbc	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,023
NL12	104401	613636W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	125077	502824	8a15ea14-09a7-45ca-9458-217393581d35	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,25
NL12	104401	613636W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	125077	502824	b161884c1-5e43-4c96-9279-c41dba4fd0a9	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,18
NL12	104401	613636W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	125077	502824	32a1a423-1a2c-4005-8e5e-28f0f82f27c4	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,25
NL12	104401	613636W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	125077	502824	d1a08e7a-abe6-4717-8fc0-a5a20894cb79	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,7
NL12	675129	613929W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	137832	527918	e7c919f8-26cb-4061-9e56-55aba0816f8	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									6,3
NL12	675129	613929W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	137832	527918	fa499932-ae3f-48a6-9961-d36270210fbf	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									2,4
NL12	675129	613929W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	137832	527918	c83ca27b-d23b-4c23-bf6b-25874e3eef6	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,25
NL12	675129	613929W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	137832	527918	fda9a700-bfe4-4ff5-9737-4888f8b9950f	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,057
NL12	675129	613929W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	137832	527918	04bb62ca-c295-4cff-83e5-b00eba70dc87	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,18
NL12	675129	613929W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	137832	527918	4f697194-89a4-4767-9e24-fbcbef10d089	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									4,5
NL12	675129	613929W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	137832	527918	f5a19ce2-cf8c-4771-a8a0-667a9fc5fb8e	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									2,2
NL12	146401	613638W	NL12	OW			2021-04-02	11:04:00	131476	502686	0e0f94ca-db0d-4232-b80b-d135154a5b00	2021-04-02	2021-04-02	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,052
NL12	146401	613638W	NL12	OW			2021-04-02	11:04:00	131476	502686	8388e020-bce9-4c8c-967a-5595dcaaaee7	2021-04-02	2021-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,01
NL12	146401	613638W	NL12	OW			2021-04-02	11:04:00	131476	502686	e888f9c4-7783-4337-9b2a-85580620a6c2	2021-04-02	2021-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,4
NL12	146401	613638W	NL12	OW			2021-04-02	11:04:00	131476	502686	90527198-d9d0-4847-8c7c-e0d9a9060809	2021-04-02	2021-04-02	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,34
NL12	146401	613638W	NL12	OW			2021-04-02	11:04:00	131476	502686	beb33da2-8ef4-46b5-8eb7-f4aaa919f762	2021-04-02	2021-04-02	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,7
NL12	146401	613638W	NL12	OW			2021-04-02	11:04:00	131476	502686	cf5f95de5-49b7-405c-805c-36e7476d0d52	2021-04-02	2021-04-02	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,42
NL12	146401	613638W	NL12	OW			2021-04-02	11:04:00	131476	502686	75757463-e250-4e36-8f1b-bec0c57ef1e0	2021-04-02	2021-04-02	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,19
NL12	801001	613507W	NL12	OW			2021-04-01	09:04:00	115824	559164	7c35b71f-486e-492a-bcca-0ea300fb4c1c	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,15
NL12	801001	613507W	NL12	OW			2021-04-01	09:04:00	115824	559164	a0fa2040-aba1-4c41-befb-c41817552be1	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									5,3
NL12	801001	613507W	NL12	OW			2021-04-01	09:04:00	115824	559164	d56f573e-21cb-4a5e-9b36-e5443cbbc0bf	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,71
NL12	801001	613507W	NL12	OW			2021-04-01	09:04:00	115824	559164	78ec7460-9413-477c-b521-1588bba1941d	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									2,9
NL12	801001	613507W	NL12	OW			2021-04-01	09:04:00	115824	559164	57ff5799-be81-47cb-97c3-5823647455ce	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,19
NL12	801001	613507W	NL12	OW			2021-04-01	09:04:00	115824	559164	2741c572-27f9-4b7b-94b3-32d784035e60	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	801001	613507W	NL12	OW			2021-04-01	09:04:00	115824	559164	0800801b-94fe-48e4-8894-f15ed919a47	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,13
NL12	803016	614063W	NL12	OW			2021-04-08	10:04:00	122177	568246	9c9e9384-b6d4-4fab-9988-6a412c39b6d0	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,01
NL12	803016	614063W	NL12	OW			2021-04-08	10:04:00	122177	568246	88c23706-f480-4f39-ada4-ed1166631 1cd	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	803016	614063W	NL12	OW			2021-04-08	10:04:00	122177	568246	56ce78c3-74c4-4c21-a07f-6ae96d7f7362	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,046
NL12	803016	614063W	NL12	OW			2021-04-08	10:04:00	122177	568246	d43abd88-28fc-4151-95ad-6b09f87dcffb	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	803016	614063W	NL12	OW			2021-04-08	10:04:00	122177	568246	3199d2e5-4aef-4e40-ba91-1d4dfaa9af2c	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,8
NL12	803016	614063W	NL12	OW			2021-04-08	10:04:00	122177	568246	b13805b2-56b0-4067-9401-e80a23177dfa	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	803016	614063W	NL12	OW			2021-04-08	10:04:00	122177	568246	8ad290a8-b5b5-4e69-b32b-aad198fec1b8	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,19
NL12	675115	613930W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	138570	527909	2c726092-5e7d-4db2-a59a-0c2d17aa4bae	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<						0,01
NL12	675115	613930W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	138570	527909	50c8120-62ee-49c7-b0e9-965c6cd2d26f	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<						0,005
NL12	675115	613930W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	138570	527909	2169428f-0644-47a4-b6bb-245e5e9e052c	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<						0,03
NL12	675115	613930W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	138570	527909	902cea87-e717-4472-8559-cd4c04fe68	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	675115	613930W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	138570	527909	1d9b0d98-282b-4f28-9352-a9c6a2affc59	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,5
NL12	675115	613930W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	138570	527909	16b11b65-091e-46b8-a9ff-23d29244a1a	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,05
NL12	675115	613930W	NL12	OW			2021-04-07	10:04:00	138570	527909	f552981e-4b34-43b0-a151-4548375f2c36	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,09
NL12	146402	613637W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	128473	503902	1cc12193-7c2d-4dea-a2d5-8beb9e830f41	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,028
NL12	146402	613637W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	128473	503902	0fe8ca61-a177-4c9b-8a68-7f0c11dc94a5	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,33
NL12	146402	613637W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	128473	503902	89bf5dbd-a4a8-46b0-b9e8-45e2e0e8650a	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<						0,01
NL12	146402	613637W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	128473	503902	03b2865a-f327-4f88-8c80-3d9b641f9a60	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<						0,03
NL12	146402	613637W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	128473	503902	1c04742c-61a4-4acc-a331-46d67402aab0	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,19
NL12	146402	613637W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	128473	503902	97e18e2c-3d5a-4298-87ce-a9f25a5079a4	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,33
NL12	146402	613637W	NL12	OW			2021-04-02	10:04:00	128473	503902	87060a5b-8c58-42c4-a895-c597002d2bfc	2021-04-02	2021-04-02	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,6
NL12	517006	614154W	NL12	OW			2021-04-09	08:04:00	122505	491340	d761a9d8-49f1-41a0-ac40-d864077d8302	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,48
NL12	517006	614154W	NL12	OW			2021-04-09	08:04:00	122505	491340	21f305d4-627d-4260-8880-b734101a1be8	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,01
NL12	517006	614154W	NL12	OW			2021-04-09	08:04:00	122505	491340	7e81b4ac-d637-4df4-bbcd-1c8fad1 1df45	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<						0,03
NL12	517006	614154W	NL12	OW			2021-04-09	08:04:00	122505	491340	60ccff1d-20d1-41e6-970c-8605c3780383	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,011
NL12	517006	614154W	NL12	OW			2021-04-09	08:04:00	122505	491340	22969613-0f46-4a69-afe3-36879520e5bb	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,7
NL12	517006	614154W	NL12	OW			2021-04-09	08:04:00	122505	491340	0c9ff9be-0450-478d-8d13-5bc5f45316e7	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,12
NL12	517006	614154W	NL12	OW			2021-04-09	08:04:00	122505	491340	590ff3b8-9757-4864-ac3e-cd5157892e7e	2021-04-09	2021-04-09	08:

NL12	804008	614067OW	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120893	574555	774b1c90-c91b-480b-aaa1-ffe90dfb2baa	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	614067OW	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120893	574555	b6ea3d9b-fa06-4469-974f-b244290d6afd	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	614067OW	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120893	574555	7ac88136-8ecc-4e8b-8748-25afbee960c5	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	804008	614067OW	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120893	574555	668fa90b-cc02-4b02-a679-c8dd837529c1	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	614067OW	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120893	574555	8f9c055b-9471-42d9-a6b8-cab01703ff58	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	614067OW	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120893	574555	83365dc9-edc4-4dd3-9314-e60886b584c3	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	804008	614067OW	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120893	574555	d32f481c-34d7-4e55-bc7d-6a43914c7aa4	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV044	614007OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	121147	496336	95257969-d4dc-4f22-b66c-126b68ff3eec	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	614007OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	121147	496336	bd344dc6-4347-4e9f-bf09-8cc727a8053e	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV044	614007OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	121147	496336	1583a92f-a5bb-4b67-aded-61196c2e16fb	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	BDV044	614007OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	121147	496336	1c2368a2-16d8-4c01-8723-ea777be83105	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	614007OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	121147	496336	96f0853b-175b-4370-b813-e524814d0644	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	BDV044	614007OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	121147	496336	1f256003-f789-42bc-84ac-082df7593d5e	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	614007OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	121147	496336	9a4b1ba1-9c49-4a58-adfe-8e83ea732abd	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	570107	613632OW	NL12	OW	2021-04-02	09:04:00	128303	507922	3b24a385-bd03-45b5-9434-f8bf5be880e7	2021-04-02	2021-04-02	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	613632OW	NL12	OW	2021-04-02	09:04:00	128303	507922	966a2cf4-7739-4428-8682-a26e997b3bb5	2021-04-02	2021-04-02	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	570107	613632OW	NL12	OW	2021-04-02	09:04:00	128303	507922	6f79cf81-ec15-4987-a18b-d450a8f17f2a	2021-04-02	2021-04-02	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	613632OW	NL12	OW	2021-04-02	09:04:00	128303	507922	0d566932-fa9f-4a37-a509-61cdeb8c9193	2021-04-02	2021-04-02	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	570107	613632OW	NL12	OW	2021-04-02	09:04:00	128303	507922	99628d35-8427-4480-966b-df713042646c	2021-04-02	2021-04-02	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	613632OW	NL12	OW	2021-04-02	09:04:00	128303	507922	70f03723-5966-49c5-b17c-81fd8a5ea763	2021-04-02	2021-04-02	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	570107	613632OW	NL12	OW	2021-04-02	09:04:00	128303	507922	8311be81-1436-4b93-bee5-5e7b059f25ad	2021-04-02	2021-04-02	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	204001	633139OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106484	532602	7fc57b1a-1b2c-4de4-8ddf-5c4c7fcc7aaf	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	633139OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106484	532602	ecaede52-deba-40a0-9998-725d91701533	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204001	633139OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106484	532602	cfe455b3-9b58-42ec-b958-89a3f5fe91fd	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	633139OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106484	532602	011063c0-911d-4a4d-afc7-c827ccfae537	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	633139OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106484	532602	67666e10-654a-45fa-a483-7b601ec4bd70	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	204001	633139OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106484	532602	81344ca9-e5ae-4496-8bfb-4540312dcd0a	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	633139OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106484	532602	3fb94f7b-c5bb-4b75-a0e4-48d3238258d8	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV006	633148OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105837	526568	4ea6f9e3-c1ad-46d8-a89e-02691c366d5d	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	BDV006	633148OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105837	526568	8169cb06-d99c-4c06-bc46-e7b1b5b57364	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV006	633148OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105837	526568	a29e92c4-8240-4d9e-b1ba-b1a8827c1c5c	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV006	633148OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105837	526568	c4267562-107b-438a-949e-96d33b52be57	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV006	633148OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105837	526568	a9bb9a68-46ea-473c-b982-506975da04eb	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	BDV006	633148OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105837	526568	561b3dd7-6a45-4562-bf17-2b89a42d6c14	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	633148OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105837	526568	5f906492-123f-4249-adfa-cc7488f4b909	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV013	633151OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	107628	524740	e0fb8cd3-1a03-4735-9c21-c93d7afa813b	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	BDV013	633151OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	107628	524740	ab40ed9d-32c7-458c-9d7a-9de6570b2906	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	BDV013	633151OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	107628	524740	5da5ca4c-223e-4bfc-b4ce-3a983b6a68bc	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	BDV013	633151OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	107628	524740	89f1e259-5fa0-42e5-8a41-4f929ebc5cfd	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV013	633151OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	107628	524740	112b5214-81e8-46b6-a27e-ee412a8a48c3	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	BDV013	633151OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	107628	524740	f013ddb1-4048-48db-bd3f-7f029a2c0deb	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	BDV013	633151OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	107628	524740	4443fdca-a064-4bc4-8cf3-f0f5badb95e7	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	633136OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106604	529551	0772f090-5fdd-4f9b-b217-e8e25cccd444	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	275606	633136OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106604	529551	f8e9876e-929f-4af9-a84c-c687d5c7a611	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	633136OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106604	529551	dc1cd15a-0d20-40ac-b9c3-b8eb5aa6f195	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,5
NL12	275606	633136OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106604	529551	8ad3ffa1-6d2f-4212-b01d-0b132272553e	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	633136OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106604	529551	321ad088-7599-435c-abda-bc33d289d8a6	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,1
NL12	275606	633136OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106604	529551	db6b654d-f87b-4691-985d-a00fb8854f6f	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	633136OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106604	529551	cfd08b09-c06c-418c-adc0-fe87ab05209f	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	402001	633145OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105832	528730	066f324d-d4d6-4218-8513-45ad592c9dbb	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	633145OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105832	528730	1ff4a3d8-45f0-4746-988b-68cca35856f7	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	402001	633145OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105832	528730	b8bcfcba-2eb3-4433-ae0d-cdc77f75faa9	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	402001	633145OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105832	528730	dee689ae-5be5-4605-ad68-1ec51a2fd647	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	633145OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105832	528730	c10d9eff-cd12-490a-95c3-84552ead568d	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	402001	633145OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105832	528730	cb260aa5-8d40-4c6c-8e5a-531b5b2fd030	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	633145OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105832	528730	2c4ddc3f-a81b-4f2b-9acf-7440ecf1f6f5	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	402003	633147OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106360	527719	0ec3f8ef-5e2c-4c31-804a-afc82053359f	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	402003	633147OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106360	527719	6cd4d7d2-6aaa-4983-8f4e-d172c29945c5	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	633147OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106360	527719	45198244-232f-4b9c-bc84-d78e28e5b1fd	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	402003	633147OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106360	527719	87d67587-1b67-4765-b2c4-a88c36ac549a	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	633147OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106360	527719	80182fc7-3bfb-4794-afeb-075b969180b8	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	402003	633147OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106360	527719	c376dd49-8229-42fe-93b6-b693e288486a	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	633147OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106360	527719	121584bc-63cd-4278-aa94-cecf43d1f2e6	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	BDV004	634066OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105582	516618	5387aaac-2c00-4d95-9d95-dd53aa927a9d	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	BDV004	634066OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105582	516618	d6a04048-d01e-4757-b2cc-296ad0470603	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	BDV004	634066OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105582	516618	e0ef4b55-1855-41a3-b4d1-c7c0cbd51dea	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	BDV004	634066OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105582	516618	b36649e4-53d7-4bcb-84bb-4d84424a727f	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV004	634066OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105582	516618	eaf94d85-e093-48d5-bb63-c073c92fbf70	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,2
NL12	BDV004	634066OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105582	516618	85dd7e0f-85d3-43bc-a01b-079f20011694	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV004	634066OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105582	516618	04f33810-d74c-4ef9-8942-d284368f32e3	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	MM9003	634076OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106450	503921	059ea6b9-1ca2-4b0d-a42a-f038843ba7f2	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9003	634076OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106450	503921	7d71313a-22a5-42b6-8c61-1434841f395c	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	MM9003	634076OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106450	503921	fb11ed65-1401-4d76-a8a5-b9633443a2e1	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	490202	634069OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105481	511810	e7bf486d-3c5d-471b-b31a-1a2dd63869bd	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	490202	634069OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105481	511810	1ff7f2ba-1ef4-4844-bceb-04dba2ec683b	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	490202	634069OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105481	511810	a5953906-41eb-4cb8-b99f-dd12923bfa3f	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	490202	634069OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105481	511810	ca0cd8d0-eb2c-465c-bca6-8a7124a722d9	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	490202	634069OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105481	511810	84cc7730-3325-4878-8125-d63ca362ebe5	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	490202	634069OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105481	511810	f7239735-5eed-4c8f-864b-784074d06a6e	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	490202	634069OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	105481	511810	e6a45bcd-9868-4633-84ab-1b55da0b1a78	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	MM9004	634079OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106975	504358	801543a2-80db-4639-891c-27b83937d8f2	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	MM9004	634079OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106975	504358	e4cd261d-91d4-406f-80ac-370065da1fa8	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	634079OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106975	504358	3542500b-74fe-4ce0-ae28-7793d13fb1f0	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	4N0803	634081OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	103310	510200	7e4ca320-28aa-41e1-8312-e8ec7ef00356	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	634081OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	103310	510200	73feb01e-cd86-4fb4-9d73-840053e1a9db	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	634081OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	103310	510200	04244184-3182-4bb1-9585-defc6c743851	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	634081OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	103310	510200	e4fe997f-3ff8-48a2-9dca-f066b111d50a	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	634081OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	103310	510200	8cfccd76-f5a1-4389-9d22-6f45f9728790	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	634081OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	103310	510200	7386ca78-dead-4ce8-ba62-fc0ec5c6c43b	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	4N0803	634081OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	103310	510200	eb8e7b67-8887-47dd-8b3b-5d1d933df5bc	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	415002	634057OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	106553	514125	cf7d05ff-9993-48d3-9084-fdb97c6d8bfe	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	415002	634057OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	106553	514125	52362d7d-2c06-48bc-af81-fe7bb3616502	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	415002	634057OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	106553	514125	0905e980-c1b6-4f06-abbd-31a6e836905d	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	415002	634057OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	106553	514125	61d640bc-a4b1-42cb-a64b-1a47c127df26	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	415002	634057OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	106553	514125	aa978c57-2f0c-4d8b-b10f-92258f8471fc	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	415002	634057OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	106553	514125	46d7bcea-d5e9-4ef9-a8e4-2a569f5850ab	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	415002	634057OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	106553	514125	cfc7a07a-18da-4cb7-8516-23737ecacaff	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	408002	634065OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106328	517517	85a84508-af40-41ae-9566-817a8f356b59	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	408002	634065OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106328	517517	effc6ca7-2042-4e03-bcdb-18b2f9440def	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408002	634065OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106328	517517	c7dfe621-c5c7-4a8a-a953-2cda1bd64b93	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	408002	634065OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106328	517517	364103ad-9f03-41ea-a69a-6b9bb93bbf6d	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	408002	634065OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106328	517517	a8e18cc3-bd7f-4e6d-a1ce-5e2263217e86	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	408002	634065OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106328	517517	f65703b8-e288-47f2-9985-b88f6898a170	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	408002	634065OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106328	517517	f8676ae6-62ea-43dd-8d17-370dda3a2b4c	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	422001	634068OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	106419	512242	5c7c186b-d6d2-4329-9041-539f7332b7e2	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	422001	634068OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	106419	512242	9e66372f-976c-45e5-8f95-9b77e0e88b60	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	634068OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	106419	512242	8d0cef13-f0b5-480d-a312-43096c375b03	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	422001	634068OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	106419	512242	cd67c399-8654-4ca9-9a77-e03e27b96a38	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	422001	634068OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	106419	512242	ed6c7010-bcdb-45a3-bb54-54cece6b1c32	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	422001	634068OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	106419	512242	e87e2d09-1aca-4720-81c4-b1256b600b52	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	422001	634068OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	106419	512242	0160928e-6acc-498a-875b-6729d8607798	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	634078OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	105756	504053	11895abe-e56a-4b8c-891f-5356ef01acd8	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	MM9001	634078OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	105756	504053	559e4b53-ae7c-4ac1-b49f-9057566fe2ae	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	MM9001	634078OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	105756	504053	a577cf24-124b-45ac-9d4a-9baabeab04ff	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	415003	634058OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107448	514852	c52dfbd9-427f-454e-97ce-d43aff545064	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	415003	634058OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107448	514852	a7dbde0c-9f30-45db-9b2b-4e6eb2a15ad6	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	415003	634058OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107448	514852	d51c5d6e-6406-43b0-a72e-0936a9d92293	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	415003	634058OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107448	514852	8a21f70a-52c5-42b2-aa7b-a026104da913	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	415003	634058OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107448	514852	6234af6e-5f8a-4714-83d8-b86a9214a3f9	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	415003	634058OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107448	514852	a603a52b-c181-4d1c-a8eb-4f763e7aad0f	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	415003	634058OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107448	514852	c1bc0890-4dbf-440a-85ff-410f2bce3059	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	315026	634232OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119425	521751	49ae557f-7a3d-43cf-aa15-5ffd0af78086	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	315026	634232OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119425	521751	637c9e4f-f82c-44e1-8a3f-bcb0b286c011	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	315026	634232OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119425	521751	7253e88b-f348-4d61-b4bc-170a9dfe43f2	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	634232OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119425	521751	a273246f-da66-4605-a3a8-7ead5975445f	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	315026	634232OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119425	521751	8d2954e5-c25b-4c51-b7bb-a12a50816da6	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	315026	634232OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119425	521751	c538d9cf-5dea-49d3-9ed0-e89317af8287	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	634232OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119425	521751	e4c8c082-22dc-4b9d-84b1-9cdc63d219ab	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9002	634077OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106128	504016	8267469a-9020-47cf-8713-e4227163c55b	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9002	634077OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106128	504016	9cab0ab0-303b-447a-80e1-fc9d89859f1a	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	MM9002	634077OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	106128	504016	f04edf84-d38c-4c26-ae73-8db1bb1a0da6	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	634080OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	103550	505570	7107b40a-d445-4ea9-840d-201edc912b41	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	634080OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	103550	505570	8e2243c3-36d8-437f-8394-c4df9075edcd	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	634080OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	103550	505570	2ad89c16-efb9-4d33-b0ba-5b953fa3e2f1	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	634080OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	103550	505570	0a50467f-2954-4105-9a88-de38062f1531	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	634080OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	103550	505570	8b16bc64-5ef0-49e9-a035-3d1dc727fde6	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	4N0802	634080OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	103550	505570	23c79cba-79db-4dda-b688-4bedbfca31de	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	634080OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	103550	505570	61bc4355-58d2-4802-b170-297b3cc00cfc	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	277927	634067OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	104487	514226	efc160a8-b18c-4e41-b1d7-8284237456a2	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	277927	634067OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	104487	514226	7657bea6-e2fe-4d90-841e-cfef1e347a94	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	277927	634067OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	104487	514226	2d8de3a9-ac57-4f97-bc42-93f84f235934	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	277927	634067OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	104487	514226	84259e22-d9d9-4eaa-9290-439f97178fb8	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277927	634067OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	104487	514226	4cf59105-18fb-469e-91a0-20e7a9383cbf	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,8
NL12	277927	634067OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	104487	514226	4398daa8-fca4-40ac-b713-a31006e17aa0	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	277927	634067OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	104487	514226	902b46bf-a63b-4fd9-84ba-41b50aba3121	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	632942OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113354	521585	638be48d-4834-406a-834f-32d889beaf5f	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	632942OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113354	521585	6b787bb0-e965-4d83-89ee-ae0573668c2c	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135128	632942OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113354	521585	66524d0a-48dc-43bf-a12c-f353e17ac8cb	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	632942OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113354	521585	b7b356c3-f5d2-45aa-bdcf-2a6d4566553d	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	632942OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113354	521585	4314cc3f-a9e2-4632-ad39-cb726bd0d371	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	632942OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113354	521585	a87504e3-f8f6-4f0c-9eeb-4b94808932c8	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135128	632942OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113354	521585	04fe065f-db7e-439a-bfd5-f28538d84e0f	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0801	632424OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	106300	524240	51487f1b-737d-4a7c-8af6-56599bb67c23	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0801	632424OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	106300	524240	1d6b9da8-509d-4843-a1fd-b0a82471e7cf	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	632424OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	106300	524240	a5ab9875-9f8c-484a-9644-3440655910ac	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	088001	632717OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	115046	527147	8e1b16e2-2a10-4b02-9d01-ebe86e6d434f	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	088001	632717OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	115046	527147	f5decf92-bc7e-427f-b106-43c7c746f125	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	088001	632717OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	115046	527147	9f67a804-891d-4ac8-b3a7-32b54e379ca5	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	088001	632717OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	115046	527147	66544fb7-9660-4ac9-a287-6e1c61bdb88c	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	632717OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	115046	527147	a7b53c5b-95c6-4e89-a4fd-4031a2604a0e	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	088001	632717OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	115046	527147	abc52f97-8a14-4ad4-befc-c53613c382fb	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	088001	632717OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	115046	527147	a20a7be3-19b1-4089-b345-8c8c4ddc4278	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	408003	632431OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	106523	519115	abc85623-29c1-4cc7-bdac-6805a4692945	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		9,8
NL12	408003	632431OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	106523	519115	c3379685-ccf8-4694-8438-c50d368e61da	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	408003	632431OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	106523	519115	ca438a07-38e4-4c4e-b80c-abecf2d51e14	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	632431OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	106523	519115	ff331404-181a-4510-a3ef-987394108a59	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	632431OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	106523	519115	9e18cf44-b195-46a6-82c3-1e8edbd90d5a	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	632431OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	106523	519115	af5d5d35-c16f-4c2f-95ad-cd973f9a3e09	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	408003	632431OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	106523	519115	0e044e88-5213-4630-adf4-3d4f32022b13	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	495201	632411OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110061	515474	7cf1ee7d-6d30-46a8-8e42-3b942a76984e	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	495201	632411OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110061	515474	004ede87-33f8-46c5-8deb-e95fb13771e6	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	495201	632411OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110061	515474	ff230271-1654-4cc4-b739-4cbde3f88a9f	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	495201	632411OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110061	515474	50a64e11-00b7-423d-b606-bbacc76b60a1	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	495201	632411OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110061	515474	bfb6e73d-5ede-491d-9f5c-5d535e2197d7	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	495201	632411OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110061	515474	656fb3a1-b347-4c66-b892-76466c74f8e6	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	495201	632411OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110061	515474	523a4987-7f82-491e-a092-b2d7ca534a71	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	632722OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	116086	523710	4ff7ab5c-a6bb-4a5c-b5ee-2aef8a15d337	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	380201	632722OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	116086	523710	14aba259-84f8-451c-96b9-099dd16cbda6	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	632722OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	116086	523710	55f7c1e4-dccb-4c04-99be-b26e01e3737d	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	380201	632722OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	116086	523710	9d3cd6da-2201-42f4-a1c7-c25b1092787b	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	632722OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	116086	523710	60539db6-c02a-4ca8-84a8-5d8125975081	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	632722OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	116086	523710	75cc48b3-8634-4fa5-a15a-895102d94d4d	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	380201	632722OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	116086	523710	65e4f761-bdd0-4a33-81f7-4e748007c779	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	407002	632429OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	107393	519648	df54ecd5-f8c5-4796-a267-9b4fa3b1e200	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	632429OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	107393	519648	29f328ff-8103-4b0f-901c-f8ad88757567	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	407002	632429OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	107393	519648	7054b8a4-0e13-4c5b-bbcf-baa7953fda6a	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	407002	632429OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	107393	519648	59bee890-cb34-45db-ae47-7399ef5c4bd5	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	407002	632429OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	107393	519648	fcd3b319-c745-427c-aa36-2dba2d9eeb46	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	407002	632429OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	107393	519648	6b2413b7-cd4d-4703-bd11-b74ab4096394	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	407002	632429OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	107393	519648	035088d9-ece8-406a-b571-95cf7ee86c39	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375107	632721OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113570	523129	f01e914b-e959-4f38-88d2-d7bf43b65e57	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	375107	632721OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113570	523129	f09bd6ac-5392-4e30-a28a-9ba5f0367967	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	375107	632721OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113570	523129	022bfe53-15ea-421c-9caa-45fb363a40f8	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	375107	632721OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113570	523129	81ddf397-f9e4-4aff-ae1c-c46d496c0107	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375107	632721OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113570	523129	7525a955-1a0e-4d93-9260-6c857db5f637	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	375107	632721OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113570	523129	962e73fb-c44a-4c2c-a847-5df73c03d945	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	375107	632721OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113570	523129	ca08deaf-e073-40b6-b9d1-77bdf9183a20	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	405002	632423OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	109410	523291	38b15348-ce81-441d-a2c0-ed560236807f	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	632423OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	109410	523291	fc22c3ed-8192-40e5-8043-896b0ca60509	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	405002	632423OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	109410	523291	3e5dd144-2be2-4962-a232-bb1c42042a91	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	632423OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	109410	523291	f4a17e4e-3935-42d5-be98-ca43b35f418c	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	405002	632423OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	109410	523291	31cf8349-52dd-446b-9a13-2ca642ae4fbe	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	405002	632423OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	109410	523291	0e3b5d9b-fb2d-4a89-995c-8487a5c9799d	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	405002	632423OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	109410	523291	9fa951a7-10fa-4c2e-a661-7dc383a631a1	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	632419OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111211	520806	10bf3d49-b552-4b67-976b-e05268bc5477	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	406008	632419OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111211	520806	e2aceefa-aff8-4f12-bf79-aee34f14d4bd	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	632419OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111211	520806	3257adb7-fed4-4076-b24f-a1029b1c6b7c	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	406008	632419OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111211	520806	8564a9fc-6e1e-485f-ad6a-509fd8f5662c	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406008	632419OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111211	520806	7b30d478-fbf4-4442-aad3-9322bf596e37	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	632419OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111211	520806	d1c5ac13-ce75-44f2-9cfd-6ba09a5b6759	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	406008	632419OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111211	520806	ce7cd31c-1a99-470c-8cec-80a9d1b78173	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	470203	632426OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109125	518071	8edceefd-be53-4881-b737-978ce21424fb	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	632426OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109125	518071	0e71668c-0942-4405-88e5-b03e289f6c24	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	470203	632426OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109125	518071	1314fa6a-60e6-4a05-b146-6f09bcf2395d	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	632426OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109125	518071	7c8daa86-8e08-4538-95c7-c084fab03add	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	470203	632426OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109125	518071	3e408f0e-5e8b-41f0-b7ee-12dda9393b8e	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	470203	632426OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109125	518071	41887ea7-7011-4573-8d30-2354d848acf3	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	470203	632426OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109125	518071	f793709a-c7b3-4e48-9687-591b289f4f01	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	634364OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	109870	540509	b4308983-c385-4440-a25b-3efbed44ee14	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	203010	634364OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	109870	540509	5359e237-35c7-4629-833f-da9163d390f0	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	203010	634364OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	109870	540509	47bb3229-3c2b-4ab8-a9c8-3439c88e15ae	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	203010	634364OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	109870	540509	9d10cff1-f364-4628-9373-61fb3d5c2b42	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	203010	634364OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	109870	540509	12889f71-16ef-4081-bf0c-d703f861e172	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	203010	634364OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	109870	540509	72462e01-c221-49b7-b634-7a7110e8f0e0	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	203010	634364OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	109870	540509	79f18e64-51b8-4ad9-afd5-5b826f6caf2f	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV047	634361OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109046	536983	897746b5-85c2-443c-83de-ba0ee9f6fe84	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	634361OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109046	536983	75c99c1b-aa48-4458-9875-b3f3abb55dc3	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV047	634361OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109046	536983	09203595-ccd9-4bad-a91e-97789cfad8cb	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	634361OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109046	536983	adaac514-3bcc-4736-9894-8d5777ceccc7	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	634361OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109046	536983	012f373a-2274-4d0c-b77e-77206b600ced	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV047	634361OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109046	536983	e67c6b30-6482-4d2f-a88f-601a5c08ce61	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV047	634361OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109046	536983	701f110d-5cb5-41ab-89cc-2d2cd0f4e21e	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	634357OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	108141	537695	fb9162e7-b57a-4c9f-a8c6-37d11383f6a9	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	634357OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	108141	537695	605a77d2-bf01-44cd-bdaa-4e8e9bc7b484	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV014	634357OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	108141	537695	0bc72ec9-ea82-4a62-92fb-46cb57c17008	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	634357OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	108141	537695	b59556c2-a530-406e-adda-52f87481522e	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	634357OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	108141	537695	cb9a793f-5bc2-4d44-8279-3997631137b7	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV014	634357OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	108141	537695	dba03a6c-90dd-4a91-be21-dcb7bb7f8d2f	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV014	634357OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	108141	537695	c9d5ec8a-ad7c-4002-a49b-4d3c8cfd3e68	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280209	634369OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	114478	540966	9c2c6a2f-8f30-44c3-97d1-0843bc7f23df	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	280209	634369OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	114478	540966	67a53ba1-10cf-434a-bb3d-4526e875c502	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	280209	634369OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	114478	540966	53ae5137-e44a-43ec-9cb1-e4330dd32135	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280209	634369OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	114478	540966	7d9054fe-cbb0-4513-b83f-4e4721b6926d	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	280209	634369OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	114478	540966	a70b6f95-8895-4879-8e6d-c9dc4e660ebf	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	280209	634369OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	114478	540966	93529125-a434-426e-869e-3056594aa595	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	280209	634369OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	114478	540966	9a1ef991-5d79-444c-810d-221ad3032ac1	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	275201	634354OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	109930	535700	6d2502ae-953e-469b-b955-71e1e252f6af	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	275201	634354OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	109930	535700	87b44f16-7ffb-4d23-bfa6-4b2a85300769	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275201	634354OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	109930	535700	0dc30cf7-79a4-41e5-80ee-a8db85eb7513	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	275201	634354OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	109930	535700	23b7ab61-9bb0-4de4-87cd-98efcd0040d6	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275201	634354OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	109930	535700	9645f892-2239-41ba-a8e5-85f60e168961	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	275201	634354OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	109930	535700	eb238aa2-2ece-448b-8051-31bdac8e82f8	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	275201	634354OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	109930	535700	19acf81a-6e4a-4d85-ae08-8aea19fa7205	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	203006	634356OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	109410	537803	31d82e44-d6f2-4588-a4e7-2259893a652b	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	634356OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	109410	537803	8593f845-7cbc-4676-991b-564eac10886b	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	203006	634356OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	109410	537803	16132119-7b01-47c2-82aa-5a4fab221e01	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	634356OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	109410	537803	12fccf13-5371-4638-80d2-2b234cc89629	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	634356OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	109410	537803	65e4f27f-c9bc-4b87-b27f-cd1ede38cac1	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	203006	634356OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	109410	537803	a8fb91cb-e48f-4193-ac95-8e6fcdfb640c	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	203006	634356OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	109410	537803	47748f95-baf3-45cc-9951-5a4c01d2665a	2021-09-24	2021-09-24	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	634367OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112802	539751	2e2e7de6-daf4-4606-bd52-54708c6fce9b	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	277301	634367OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112802	539751	74de0525-a280-4198-b5bb-516574140c69	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	634367OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112802	539751	ffc688ff-eff5-4955-af3b-9f4f195c6840	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277301	634367OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112802	539751	9d72f50e-0271-4ccb-becd-9f87be30ca7e	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	277301	634367OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112802	539751	6bbe2d35-3852-4d14-931c-58e012b33e78	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	277301	634367OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112802	539751	ee840e37-921c-4c3c-a8ff-cb4d727b1fea	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277301	634367OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112802	539751	8456d24b-54fe-488c-b155-7c08745116b7	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	275102	634355OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	110530	538110	04a90964-3cbb-4ec9-8a64-668528c9ff26	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,9
NL12	275102	634355OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	110530	538110	9f51b4ff-29fb-46a8-ae5f-2dae2ee0a38a	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	275102	634355OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	110530	538110	fb31ef30-553c-47a9-a355-6a04157973f3	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275102	634355OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	110530	538110	c2dc5818-b66a-4c31-8ec0-1e66cc75a420	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	634355OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	110530	538110	0d771947-ae85-4dbf-934c-dcb13291a211	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,9
NL12	275102	634355OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	110530	538110	96de8b82-77d8-482e-bd1c-248b06314f78	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	275102	634355OW	NL12	OW	2021-09-24	07:09:00	110530	538110	7af04190-d367-4a33-8c3a-24e1a737f547	2021-09-24	2021-09-24	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485103	634238OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119062	515138	75f9f9b9-dd3c-4cc7-bc43-5544d40c9389	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	485103	634238OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119062	515138	997c4cd6-593b-4ceb-b1fc-53a6dbe1b8d1	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	634238OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119062	515138	fff876d4-719c-49a0-8182-ba577108cb26	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	485103	634238OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119062	515138	0d02f514-a5fa-41df-8771-fc368e2548f0	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	634238OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119062	515138	0c682478-d005-4778-85b9-5cc153815dde	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	485103	634238OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119062	515138	6ac2a542-bdaf-4ea2-a759-324afac31917	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	634238OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119062	515138	c2e80c44-fc3a-4440-bbc2-b6c05a2d614c	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	618002	634245OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	123496	514837	75be1c16-4c82-4e34-9b97-fe601d84fc70	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	634245OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	123496	514837	1e6e97e3-81f5-4dd9-8d3f-e5f56371786a	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	618002	634245OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	123496	514837	2bc7211e-7a27-4fff-8637-02fc17ccc12e	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	618002	634245OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	123496	514837	cccf1e65-cc81-4aa3-b01e-4e3f2d434afb	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	634245OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	123496	514837	7a131fff-e819-4ba9-8dd0-4f44f9ec22da	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	618002	634245OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	123496	514837	e8587572-07f6-4854-b648-5ea912e79e0b	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	634245OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	123496	514837	5d1c93a9-352d-4ee2-acc4-4ad417176315	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	463001	634227OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	111628	517286	eea908ce-6061-49f8-9b37-d23e65143f66	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	463001	634227OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	111628	517286	00b5f15b-8fe3-4aef-8be1-505d94ffd190	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	463001	634227OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	111628	517286	31ec267f-d196-4a37-b45c-c3e1026040ac	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	463001	634227OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	111628	517286	e4978fa1-3358-411a-963c-0aa5bf59cf97	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	463001	634227OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	111628	517286	c8455ea9-1396-4b2f-b605-78fb096cf341	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	463001	634227OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	111628	517286	e21a892c-e91d-40ec-a966-a25836a6b767	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	463001	634227OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	111628	517286	0e57389c-66a8-4f51-9543-f824b1d62b58	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	087001	634233OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	123977	523432	b4619987-85dd-4501-b853-a6a11610b4dc	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	087001	634233OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	123977	523432	72323861-b523-4dd6-ba12-2eb4efb930c1	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	087001	634233OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	123977	523432	cc17e072-70b4-41c9-a2bc-efa83a44ca57	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	634233OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	123977	523432	53c5f02c-7d24-46dd-93d6-2614ad2a077b	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	634233OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	123977	523432	3f14ebc1-e7ae-4b1f-88ba-628540a4242a	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	087001	634233OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	123977	523432	5831ae47-5a6e-43d5-ad3c-c4a5a7d6c398	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	634233OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	123977	523432	e51d62aa-d620-44d8-8d01-694a9e96723e	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	465003	634226OW	NL12	OW	2021-09-22	06:09:00	111777	515112	92c8ee83-ad58-4c00-93a9-5031cf8a9148	2021-09-22	2021-09-22	06:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	465003	634226OW	NL12	OW	2021-09-22	06:09:00	111777	515112	2fe2aee5-f3b1-4510-8ae9-71470a7a5c04	2021-09-22	2021-09-22	06:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	465003	634226OW	NL12	OW	2021-09-22	06:09:00	111777	515112	7ca63fea-b89e-4c4b-aa87-86f3941685ed	2021-09-22	2021-09-22	06:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	465003	634226OW	NL12	OW	2021-09-22	06:09:00	111777	515112	90d63a72-39dd-4bc5-a9d4-942d6726326d	2021-09-22	2021-09-22	06:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	465003	634226OW	NL12	OW	2021-09-22	06:09:00	111777	515112	c29fa7d6-ec84-463d-9a7f-0153032d144f	2021-09-22	2021-09-22	06:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	465003	634226OW	NL12	OW	2021-09-22	06:09:00	111777	515112	18ec5303-c781-436c-827d-c9ffb61271a5	2021-09-22	2021-09-22	06:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	465003	634226OW	NL12	OW	2021-09-22	06:09:00	111777	515112	0cbb49d7-6821-4bf9-b604-579e73bb4e1d	2021-09-22	2021-09-22	06:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	007001	634235OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	120378	516406	1a2f66cc-46a3-4303-a536-51f6f88aeb27	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007001	634235OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	120378	516406	71bea98f-6bca-4c71-9ea8-8e36235715f8	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	007001	634235OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	120378	516406	101c068f-102f-45d1-9faa-8752e632bb59	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	634235OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	120378	516406	bdc24cd0-c70b-4310-9ad2-42946abef8d3	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	634235OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	120378	516406	aedc4a5f-d526-41ab-a7c3-a86f7a2a8cc6	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	634235OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	120378	516406	86ebe0b0-16e6-4d06-a1b1-4fda2e87b8e4	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	007001	634235OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	120378	516406	ad29ced5-b171-4111-8bfc-2fae107a3057	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	464001	634228OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	113503	516972	545ffa00-f518-4647-9043-2fb4ec74aff4	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	634228OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	113503	516972	1238e466-4074-4d69-9eb6-9ab6dd799da5	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	464001	634228OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	113503	516972	a3c34140-8a28-497a-a264-7bb4af046bb6	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	464001	634228OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	113503	516972	9360da20-fc66-4757-bff8-2a09c95b69ed	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	634228OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	113503	516972	c1bda464-911b-40d0-af6b-c94aad8e4fa0	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	634228OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	113503	516972	f4a5bf65-6784-4f6e-926f-b6a053dce10d	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	464001	634228OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	113503	516972	2473c4dd-6352-44eb-bd69-8259a9fe7e08	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	417005	634054OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	109631	512860	2834ce4d-e637-4c55-b8c0-0d3e1e8c6644	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	417005	634054OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	109631	512860	7fd86400-7308-4920-a0cd-32bc09eafa88	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	634054OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	109631	512860	8efa5397-9301-457d-beea-2c68e0c10848	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	634054OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	109631	512860	aa572b50-3166-41e9-9067-2676023babdd	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	417005	634054OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	109631	512860	57a80d8e-d60e-4993-95e1-f5031dea079b	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	417005	634054OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	109631	512860	973a15dd-d8c0-45ee-ad59-396a7430a9cf	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417005	634054OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	109631	512860	d6272b3d-97fa-48fa-84a1-05543c2359c5	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	416001	634055OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	108233	514226	48224661-fefe-4e5a-aa7b-40ee51d08915	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	416001	634055OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	108233	514226	fe22d572-f69f-4307-ae6e-d6cc57d649d1	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	416001	634055OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	108233	514226	17596a36-5b38-4d84-bd7e-0f988f0b0086	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	416001	634055OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	108233	514226	9d5da897-e1f4-4ee4-96c9-e06195840b94	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	634055OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	108233	514226	1d1d5f98-a778-464a-a156-13de2d6a4a90	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	634055OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	108233	514226	8e97ffed-232f-4742-a16f-ba8558de52b3	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	416001	634055OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	108233	514226	5a662486-5730-447a-a81d-7137e7732e8e	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	4N0804	634071OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	102867	507038	00528698-2ab2-488c-87c8-5da97f30bead	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	634071OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	102867	507038	76134dcf-1afd-4c3e-8363-a8672ee63add	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	634071OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	102867	507038	7b6487b3-0bff-480d-bd2b-a5268d3e649e	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	634071OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	102867	507038	fc819ad0-4709-4bec-b945-a9c1a643376d	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	4N0804	634071OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	102867	507038	d71f5727-9455-4aec-94d6-0ad245a03447	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	4N0804	634071OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	102867	507038	eeae6f7b-7232-4aa2-a2ff-329934c64e59	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	634071OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	102867	507038	3b2988b5-dacf-4c57-9b8b-9ec6f4637a24	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	BROK001	635186OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114537	502291	462b8f52-6bb3-4330-8761-c451bcc3e694	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	BROK001	635186OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114537	502291	9fd5b808-2db6-41cd-b853-bb2747a2fc01	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BROK001	635186OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114537	502291	57c5c112-4ffd-4b35-815c-712ff421df40	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	BROK001	635186OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114537	502291	43254643-df61-4f57-9872-e1c6aa199ec6	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BROK001	635186OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114537	502291	bc249bfa-05d0-4059-9c07-3f8c93062c08	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BROK001	635186OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114537	502291	585b66a8-2e3c-49b2-a34d-0fb91d60cbfc	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BROK001	635186OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114537	502291	dcf3d52f-4db0-4870-afb9-ee64a9739488	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	BROK003	635188OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114466	502338	af61a08b-f8ae-427f-ba7b-86cc64836da4	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	BROK003	635188OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114466	502338	a1dc78f9-9bd0-4ed1-8c74-5f41f0c102bd	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	BROK003	635188OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114466	502338	89513a68-b687-403c-96ae-76758427ad9e	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BROK003	635188OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114466	502338	cd32c7a3-e0aa-4cb7-8ad3-f60a950b8d39	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BROK003	635188OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114466	502338	be056db3-cefb-481f-9e97-c66251663fe9	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BROK003	635188OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114466	502338	8ff158fc-ad2a-4d09-9a8a-f647e6ab41f1	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	BROK003	635188OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114466	502338	82c7bab8-80d0-4a17-8d69-f009b36c409e	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	315014	634230OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117822	518887	b55602f3-d1d9-49e2-8c34-9fccfb482a86	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	315014	634230OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117822	518887	5f84dc11-15e1-4b98-b3c0-dc171d85344a	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	315014	634230OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117822	518887	905cae21-a825-4c99-9662-86471988bcea	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	315014	634230OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117822	518887	3d7dbb13-892d-4297-a597-44fa80d7caee	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	315014	634230OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117822	518887	126c0a90-7bb1-4712-a384-7789459a9135	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315014	634230OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117822	518887	5d8c74c3-318e-4c44-a125-99cb6e96b3ab	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	315014	634230OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117822	518887	d501104a-4877-4613-9936-5afcbf94a1a7	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	081001	634234OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119929	517834	c06e0f1f-62b8-4c6f-bced-20996fc82647	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	634234OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119929	517834	d25828d1-343c-4528-93f8-76bd7ff4e544	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	081001	634234OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119929	517834	1b5d6810-80b6-496f-8a5e-2db0d2b8e62a	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	081001	634234OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119929	517834	27f40b43-0a03-4822-9b5f-06e3e96768c7	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	081001	634234OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119929	517834	2d3f63e1-eee6-449d-89a5-858cb83d51ae	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2

NL12	081001	634234OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119929	517834	56607908-c386-465b-b7d9-b28d429663d6	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	634234OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	119929	517834	2f57e788-190f-4b89-89fe-7f219d901f0f	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	431004	634075OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109589	504660	7557c135-a005-4a2a-a10c-2e654e98ea0b	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	431004	634075OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109589	504660	fa215076-4dc4-4567-89d3-0d3cd40609b6	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431004	634075OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109589	504660	aaedd467-6a40-4ecf-8505-ae06613fad6a	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	431004	634075OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109589	504660	c9f66f6a-9e6d-4323-ac49-949ee661f39f	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431004	634075OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109589	504660	6e1501eb-668c-4672-ab11-13c4be9b6afc	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431004	634075OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109589	504660	aaf70c58-cf49-4dba-9f7c-e278bfb4209c	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	431004	634075OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109589	504660	73422d39-6739-432e-930a-5caf8bb3846f	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	618011	634236OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	121402	517016	c09bc76f-c582-4821-9c6b-64e41544adac	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	634236OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	121402	517016	e115fbd0-3e4b-48dc-9650-73a095c92e55	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	618011	634236OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	121402	517016	51be6186-aca3-400c-9026-d67c5f0edf70	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	618011	634236OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	121402	517016	d36ef440-acce-4523-99a2-2b684a1ecfc0	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	634236OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	121402	517016	c7e6716e-2d2a-405f-bcce-56b92ce44bbc	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	618011	634236OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	121402	517016	249c379e-622a-41f9-abb9-6211f7d5e017	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618011	634236OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	121402	517016	8818bd5d-b71c-46e6-b2e7-96982f212cc2	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485105	634239OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119451	513987	d0b7ef14-42e7-4210-8fc9-81f9d0e7f399	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	485105	634239OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119451	513987	854fd1d2-e647-41a1-b306-7695b0d80378	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485105	634239OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119451	513987	412dfb4c-00f1-45f5-bbcc-9ade1d0a40c0	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	485105	634239OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119451	513987	4b6af28e-77b5-4285-a697-693baede47a6	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485105	634239OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119451	513987	b61a9464-1a92-40bb-9c89-6731fbc1878a	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485105	634239OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119451	513987	f2781ccf-2d39-413d-9ed5-d2d931ed29c3	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485105	634239OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	119451	513987	10440bab-956b-4e38-868d-0fd8c2400326	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	485101	634240OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	120859	513380	6925b773-3a0f-440c-a22a-33458eca3f29	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	485101	634240OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	120859	513380	54595ece-5489-49fb-9fd6-039148043c3f	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485101	634240OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	120859	513380	897b8c18-252f-4e86-b0ed-9fc178340174	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485101	634240OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	120859	513380	50b7e40a-8120-4a69-93d1-521f345d555a	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	485101	634240OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	120859	513380	2beb766e-1c22-4dc3-9fa6-d74ba290d188	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	485101	634240OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	120859	513380	45e26dfa-08f1-4522-b72b-ee304b257960	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	485101	634240OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	120859	513380	625de81b-9dbf-4c22-b727-1d54e6b335f8	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	411001	634063OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	108507	517326	cc7f0c7c-e916-4e91-8ca5-ac10e638b753	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	411001	634063OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	108507	517326	2f2ba7c6-3202-4697-812d-342b4976b8e5	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	411001	634063OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	108507	517326	38053603-6080-41a7-82e2-171f98016f26	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	411001	634063OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	108507	517326	2669447e-1258-47da-85d2-edcf1a66df37	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	411001	634063OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	108507	517326	055e2bcf-0f01-47f9-a8a4-bdd2f1c3d2c4	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	411001	634063OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	108507	517326	73e5ba76-dd9a-4145-9d68-a91816f1a98e	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	411001	634063OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	108507	517326	296bdd62-767a-4f66-b995-974dbeb914fe	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	007002	634229OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	114672	516936	f083583f-808b-4cc5-aa0a-9d8a762f0b01	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007002	634229OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	114672	516936	59f67fce-7731-4962-a4db-11a705b13123	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	007002	634229OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	114672	516936	27af5692-fd02-4bf7-b0fe-ecdc6f5f2817	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	007002	634229OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	114672	516936	c588316d-6f6d-4720-b968-b7e3af54fe3d	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007002	634229OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	114672	516936	59ab8847-eceb-4494-91b4-01a7756dd1e4	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007002	634229OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	114672	516936	344b245e-47b7-489b-b4de-3f0da52843d2	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	007002	634229OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	114672	516936	6ab6a335-ac81-47c7-8e8a-685044f070e5	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	VIJFH003	635184OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118348	493421	1e9a1cd0-e3aa-4659-ac76-8bc9a8680f6f	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	635184OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118348	493421	05fce8b4-ac3a-43c9-ac19-765ed5a1d3c3	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	VIJFH003	635184OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118348	493421	2a29f786-7aba-40c0-bc9f-7ab8e8129af0	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	VIJFH003	635184OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118348	493421	87e1226c-93b7-4ff8-bef7-f0215403c90c	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	635184OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118348	493421	e0fbd6b4-460e-4b6d-b9cc-b3d764c9fabd	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VIJFH003	635184OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118348	493421	409fffa5-34d7-4515-a9a0-3e7f1efd500b	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	VIJFH003	635184OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118348	493421	11d5dbca-10cd-493b-a151-cb3627a50e42	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315007	634231OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117370	520172	18b1adbe-6a4f-4f2b-b3b1-b4716539968b	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315007	634231OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117370	520172	8ab46329-bac0-45d4-b572-bb9248a37cfa	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	315007	634231OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117370	520172	9600207f-6a24-4d1d-b40c-4070a7f4574e	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	634231OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117370	520172	6d345836-ec5e-4beb-8237-8450cdfdbb96	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	315007	634231OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117370	520172	1ffe9891-5a82-48a4-b18c-3e4b879ad70b	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	315007	634231OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117370	520172	7d73fb4b-9385-4230-a537-9e94aee5d3ba	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	315007	634231OW	NL12	OW	2021-09-22	07:09:00	117370	520172	fa301108-571c-431e-bbd4-9eb681449de7	2021-09-22	2021-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429005	634072OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109367	505607	1d7f5716-9971-4b0d-9432-7325e7a585d9	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429005	634072OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109367	505607	53a6cf34-0c16-4a64-a23d-543b663a0944	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	429005	634072OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109367	505607	4bb744f8-6894-49f3-859f-58320c85e96e	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429005	634072OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109367	505607	04f9c500-18bc-443a-b235-958984e13279	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	429005	634072OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109367	505607	eeca38e2-fa80-4388-be39-42eddaaf27c6	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429005	634072OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109367	505607	eebe8fc5-6126-4e7e-be6e-bafea2452942	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	429005	634072OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	109367	505607	a0bb8df1-4486-408b-81dd-2686977b72de	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BROK002	635187OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114494	502322	d6d9c6b8-1a8b-4fc3-acd7-29501ac8d89b	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	BROK002	635187OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114494	502322	b5275cc4-79cc-4a12-b47a-4ec8f835cd37	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BROK002	635187OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114494	502322	edeefd7e-7ac8-4a71-88dc-8f46b2b48476	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BROK002	635187OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114494	502322	7e93b345-6f21-4923-95db-6d88100587f5	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BROK002	635187OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114494	502322	873f4cce-852e-428f-bb52-efe039341da3	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	BROK002	635187OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114494	502322	5bfd712a-b662-401b-b8cf-258374f55d72	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	BROK002	635187OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114494	502322	1419b719-5d91-4e9a-b528-2a6c2ea83efe	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	452007	634243OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	121118	514709	31b13d09-868d-4633-b04f-1c59ae5f0ad1	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	452007	634243OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	121118	514709	cb287d86-4e36-4b8e-8edf-a2d2a033c9bc	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	452007	634243OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	121118	514709	771641a3-5449-4d5c-8544-a4776b1e381e	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	452007	634243OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	121118	514709	e096d232-7a63-4d16-a936-98c3fa9f5b92	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	452007	634243OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	121118	514709	79da41be-5694-4bc7-8d75-1db7b98626da	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	452007	634243OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	121118	514709	b7c0aeb8-974f-4875-9651-252cc8d33b70	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	452007	634243OW	NL12	OW	2021-09-22	10:09:00	121118	514709	6edecd1c-2840-4231-a51d-36e6c152332e	2021-09-22	2021-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	022001	634247OW	NL12	OW	2021-09-22	11:09:00	123648	514744	f917c36b-cedd-4268-b776-c838cc9aa37c	2021-09-22	2021-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	022001	634247OW	NL12	OW	2021-09-22	11:09:00	123648	514744	fe4eb649-8131-4292-9f08-b6554b708596	2021-09-22	2021-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	022001	634247OW	NL12	OW	2021-09-22	11:09:00	123648	514744	b5ebd3b6-9ae2-4095-a72a-f790e08e2a7b	2021-09-22	2021-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	022001	634247OW	NL12	OW	2021-09-22	11:09:00	123648	514744	4c8e799c-e655-4628-8016-6bad9583a772	2021-09-22	2021-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	022001	634247OW	NL12	OW	2021-09-22	11:09:00	123648	514744	ff5c4c06-6a5c-416f-b217-cf968cbecba1	2021-09-22	2021-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	022001	634247OW	NL12	OW	2021-09-22	11:09:00	123648	514744	54195715-9657-40bd-8887-acc95247914d	2021-09-22	2021-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	022001	634247OW	NL12	OW	2021-09-22	11:09:00	123648	514744	7a30de42-4a05-42e3-9a6b-e49044ba78ba	2021-09-22	2021-09-22	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	119202	634056OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	107129	513686	4ba44346-08d3-4df4-8061-51e577061f5b	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	119202	634056OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	107129	513686	b4475bdf-dffe-45d8-b43b-d34278f715e1	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119202	634056OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	107129	513686	394b039b-fab4-450f-ab8c-14e204a17603	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	119202	634056OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	107129	513686	d9bcef0c-695c-44b1-8ea1-5c242d5cad8c	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	119202	634056OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	107129	513686	b29ef0a8-c729-42cd-aac0-501794c36f7b	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119202	634056OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	107129	513686	fd3bb7d2-0922-4764-bc6d-8390cfc8900d	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	119202	634056OW	NL12	OW	2021-09-22	08:09:00	107129	513686	40fb63ab-9958-4dd1-8e77-824881719be2	2021-09-22	2021-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	119201	634059OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106323	515379	d7a52069-d389-483b-b1d2-f0a4bfd9e052	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	634059OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106323	515379	42b449bc-4a52-40a3-a468-8aa5eb032fb3	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	119201	634059OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106323	515379	6441aeb4-aefd-414f-a05e-4e4db4407a11	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119201	634059OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106323	515379	20542566-f659-4494-a72a-6341b0dfc1f9	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	119201	634059OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106323	515379	0e4b504f-6dfb-4327-94a4-1a6743109674	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	634059OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106323	515379	e002f2ac-ef65-4e28-b923-014e0eee4634	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	634059OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106323	515379	05d90ca2-cbfc-4a74-9094-82fb992e2bb2	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	634060OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107746	516169	0cd4a29a-7389-46ed-a4f2-24b27a33f04d	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	411005	634060OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107746	516169	0f2f3274-0b65-4d9a-848d-24aef5a34330	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411005	634060OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107746	516169	3d2bb06a-a5e3-4614-9095-762a144a0509	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	411005	634060OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107746	516169	6a1bcb5a-cd64-4d7a-8a7f-9033c4723e43	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	634060OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107746	516169	0ccdfd50-f99d-4aab-bb21-fb25a65394cf	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	634060OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107746	516169	608e849a-5e61-424f-a8c5-cddba7ac7596	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	411005	634060OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	107746	516169	045a85fd-6cd7-4f76-8f46-b2451262502c	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	410001	634064OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106839	517175	3ad5f67a-0c8b-45ac-8f54-0a2f0bfa1e3b	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	410001	634064OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106839	517175	71836d7e-3f43-41b7-b439-240f1767a111	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	410001	634064OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106839	517175	5d0a6e14-59d1-4c99-94f5-39d980a82a2a	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	410001	634064OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106839	517175	caaabec9-3d35-41c6-8323-5b340976d2a7	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	410001	634064OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106839	517175	b6c195c5-914c-498d-9798-e844d1b4a6ad	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	410001	634064OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106839	517175	0b75ca5d-b630-4469-a593-85154dcc4715	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	410001	634064OW	NL12	OW	2021-09-22	09:09:00	106839	517175	56123edb-6700-416a-a4d3-710150b224e0	2021-09-22	2021-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	VIJFH001	635182OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118321	493635	9944cdfe-7353-47f8-b603-4a5a62808abd	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	VIJFH001	635182OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118321	493635	3dfdf889-c166-478f-8411-58cf03ca52f5	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	VIJFH001	635182OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118321	493635	fe5de518-a589-4a9c-9b31-d6fe63acf532	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH001	635182OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118321	493635	8c9193a8-0747-48ef-94db-27d857d4f67e	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	VIJFH001	635182OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118321	493635	1f451e68-9c14-453c-b6f9-f135e98de144	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VIJFH001	635182OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118321	493635	5ee42d11-2c27-4ada-9dde-812413e55a68	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH001	635182OW	NL12	OW	2021-09-29	10:09:00	118321	493635	854ac7e3-cf93-49ab-8d4f-4270831bda81	2021-09-29	2021-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315018	634259OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115339	516738	48460754-ea81-49b0-8240-cd05a321e240	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	315018	634259OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115339	516738	75d4af47-4c3e-48ba-988d-575a764adc0f	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	315018	634259OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115339	516738	eb3476a8-b59f-4782-8893-1aae7736b687	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	315018	634259OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115339	516738	4d075993-5231-4cfd-b29d-d7981866d8bf	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315018	634259OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115339	516738	8025d30d-7c85-4cda-bf20-cc9b3f1fc168	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315018	634259OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115339	516738	be8fc4bd-17ce-418a-a784-d54d7a1aa90a	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	315018	634259OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115339	516738	100e5d31-39f5-493f-8169-f9c62b21fd85	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BROK005	635190OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114325	502385	f8f4a3f6-a5e7-4767-8a30-ebf1b586b074	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BROK005	635190OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114325	502385	4daf1ea9-b705-432b-9514-9df77b1a6144	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BROK005	635190OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114325	502385	0f4ec7fd-6221-479b-82b3-a531b33c4885	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	BROK005	635190OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114325	502385	9feb6d73-ea52-416c-a0ce-0fcb45432193	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BROK005	635190OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114325	502385	4767903a-995d-462a-9d1d-740fe2d757ef	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BROK005	635190OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114325	502385	6ab871ec-2a2f-4011-8692-9da3ca215c60	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	BROK005	635190OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114325	502385	77aaf1f4-65dd-4cbc-a9bc-805783d67180	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	STHW29	634264OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115218	516927	9d69f99e-6f94-4845-a231-14621002b71a	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	634264OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115218	516927	f3699365-1210-4ad3-a5ff-ecca247e669d	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	634264OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115218	516927	9cdcaa8a-a2b4-4fed-ab74-6eaab14f4ad0	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW29	634264OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115218	516927	b95726a6-ed47-435d-bc5b-f29f967b4ae6	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	634264OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115218	516927	ac8ab7b8-d115-4c33-8d55-f3aa7fb4428a	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW29	634264OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115218	516927	eacbf456-7b0d-4ea8-b3fa-2150e92084e8	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	634264OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115218	516927	c5a4bafc-accc-4b37-b522-c61760f5cbba	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BROK004	635189OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114320	502443	7e2bdef7-a950-43f6-94eb-585a5e37a5a8	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	BROK004	635189OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114320	502443	9138ce43-a089-48d6-a873-c9aec7d4d26d	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BROK004	635189OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114320	502443	b760ab5b-3576-48bb-a9d2-a8907037decd	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BROK004	635189OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114320	502443	9a342ee1-fa49-47b1-9d5e-271d28c3d8c7	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	BROK004	635189OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114320	502443	c74d6b3f-ee51-4722-a841-ddd71dd23c3b	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BROK004	635189OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114320	502443	7cff822f-7b0a-436d-b413-b9b7622bb900	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BROK004	635189OW	NL12	OW	2021-09-29	07:09:00	114320	502443	94c3a5fc-5c63-4004-bb02-ea0aefa5141b	2021-09-29	2021-09-29	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	277201	634370OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	115515	537373	d95929cd-b38e-4aef-8e95-c56da5d7d2d2	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	277201	634370OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	115515	537373	f1846e81-1c37-43f5-963a-c0021450973b	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	277201	634370OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	115515	537373	6d86581c-e211-4f21-8ab4-865a4af21de6	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277201	634370OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	115515	537373	0273ec7c-4f5f-44e3-80dc-23b2a8d3653f	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	277201	634370OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	115515	537373	10e4da1a-785b-4e96-ba80-adbf9ab6f0b9	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	277201	634370OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	115515	537373	0e053ddd-351c-4444-9fe5-fd4546c1ec10	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	277201	634370OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	115515	537373	ef9d4939-bf74-4ccf-ac45-0f9aedd210d7	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STHW27	634254OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115994	518247	3cfdd13b-671b-4a61-ab99-1c5b8ecdbb5f	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW27	634254OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115994	518247	33f2d158-9423-4944-b7e1-45824ffaad5a	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	634254OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115994	518247	46ee6506-9ec8-446c-80af-f3d0745620e2	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	634254OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115994	518247	4565e0cd-9a1a-4b37-b2ef-4dd5e06a6baf	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	634254OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115994	518247	b2335a3d-9dbe-4388-98b6-f93d0751ce7b	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	634254OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115994	518247	826ca088-675f-4795-85fa-60f2b5a5f4e1	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	634254OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115994	518247	35d82aca-2323-4516-85ee-c4af3ac77e26	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	634253OW	NL12	OW	2021-09-23	09:09:00	115609	517220	92a3f2e7-d5b8-484c-8a45-e61765c682a1	2021-09-23	2021-09-23	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	634253OW	NL12	OW	2021-09-23	09:09:00	115609	517220	ea8a5ef7-4572-4600-aa13-485ab0eb7966	2021-09-23	2021-09-23	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	634253OW	NL12	OW	2021-09-23	09:09:00	115609	517220	79765359-9b4a-4c68-b74c-f0dab3587ae1	2021-09-23	2021-09-23	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW26	634253OW	NL12	OW	2021-09-23	09:09:00	115609	517220	f65819e1-c470-470d-bec5-d03bad3459d1	2021-09-23	2021-09-23	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW26	634253OW	NL12	OW	2021-09-23	09:09:00	115609	517220	50f5fee6-eff4-424c-80e2-ea444ceb6855	2021-09-23	2021-09-23	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW26	634253OW	NL12	OW	2021-09-23	09:09:00	115609	517220	0238816f-722f-4da6-a651-d32103c3be24	2021-09-23	2021-09-23	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW26	634253OW	NL12	OW	2021-09-23	09:09:00	115609	517220	f34aa531-54b8-404b-9013-7167caea9719	2021-09-23	2021-09-23	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	202004	634365OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	111874	541426	604cc9ee-376c-4a37-b01c-836ba92ceaf4	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	202004	634365OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	111874	541426	d6c8d186-dd62-4845-96fa-046e7d847241	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	202004	634365OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	111874	541426	bcf8d36a-39c6-47a5-8df5-2f154676f050	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	202004	634365OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	111874	541426	d90e8389-4b95-4f9b-a63c-9575eccb1eff	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	202004	634365OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	111874	541426	4ebc86c5-dc7a-4a53-bab0-64863c452851	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	202004	634365OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	111874	541426	6c06c05f-d11e-4fd5-b818-969919c757df	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	202004	634365OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	111874	541426	6f452ed3-71cf-4f76-ac0d-865c8ed63796	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STHW25	634256OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115169	517942	3c59ee49-e8da-4974-9366-ec567f77ce0a	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	634256OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115169	517942	5fc9ce92-9e43-4718-aee8-c011d13eaf01	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	634256OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115169	517942	3956b352-c072-4099-ae9a-2e7aa7f50af3	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	634256OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115169	517942	a71f03e9-8db3-462d-b333-1151ba9f7643	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	634256OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115169	517942	6f084ffe-c2a1-430d-aece-535a6fb9a63e	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	634256OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115169	517942	16df746a-37d1-4bd0-864a-e590efe806bf	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	634256OW	NL12	OW	2021-09-23	10:09:00	115169	517942	20f76b1d-ca4e-4759-a528-e09d07f2423a	2021-09-23	2021-09-23	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STHW28	634265OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115089	517363	f8d11deb-6968-414e-8452-a03c1cec6f96	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027

NL12	STHW28	634265OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115089	517363	5c0a8d8f-c391-424b-998c-99d02b3baa87	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW28	634265OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115089	517363	97a7b700-9116-4af0-a669-3e1c57b45272	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	634265OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115089	517363	be8603ab-544f-4240-bbcb-ee6084bc298f	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	634265OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115089	517363	929a85cc-2385-4533-a8aa-6c1b0cdfc615	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	634265OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115089	517363	bfcdbff5-9f2e-47d3-b081-1cf72c8a7acd	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	634265OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115089	517363	f6c67424-a8d4-4a97-8270-1dc4274dee4f	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135601	634366OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112300	539100	123d7797-e91a-44f6-87d9-e5262c57f760	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	135601	634366OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112300	539100	f7ef8fc3-83b5-4ec8-a47a-ef0cab60f439	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	135601	634366OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112300	539100	4cf3993e-57c3-43a5-a47d-c70e0381b996	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135601	634366OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112300	539100	a796aed4-7937-4389-aafe-ec26b2155cde	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	135601	634366OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112300	539100	48bc1a1f-3c51-4dbf-9c4f-fdd0414c914b	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135601	634366OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112300	539100	27aa5056-2e76-4bee-9f4d-9a7692aaaa25	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	135601	634366OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	112300	539100	513043dc-12bc-4241-bfff-1720a9db620f	2021-09-24	2021-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	276901	634371OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	113526	537813	7463cd11-6b0a-4ee2-aa67-4c3a3ccfc675	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	276901	634371OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	113526	537813	995c5304-ef89-4aa0-bd67-be7af01f7817	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	276901	634371OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	113526	537813	151d70a3-2490-4891-aa56-8b3a72784d2f	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	276901	634371OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	113526	537813	63c41656-b644-432b-b54b-c1477ffcf0fc	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276901	634371OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	113526	537813	87a930c2-255b-4264-9040-9e9ebe01b064	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	276901	634371OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	113526	537813	c141acfc-21ab-47be-8a9e-10204f4afd1b	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276901	634371OW	NL12	OW	2021-09-24	11:09:00	113526	537813	e28a5ba6-e5ed-4820-a526-ff2801144331	2021-09-24	2021-09-24	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	315027	634260OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115503	516884	16dc39e1-7239-4558-8980-1668199ea7a7	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315027	634260OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115503	516884	514e6fa9-4649-4242-abd6-21d06e202346	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	634260OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115503	516884	8bc6ae75-f480-44c3-8279-42b52e333868	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	634260OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115503	516884	e8ea35ec-3cd1-4bb9-b685-d53d46e4faac	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	315027	634260OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115503	516884	a869d5e1-34ba-41bd-b340-aecb350dcf7a	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315027	634260OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115503	516884	c49dfbaa-583d-40fd-a46b-5c69227a1850	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	315027	634260OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115503	516884	4e00613e-bb8f-42f4-bd7e-6a990bcb4c84	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	204002	634358OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	108960	537580	23f3a6af-b86c-466e-aa68-c3b419c9a551	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	204002	634358OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	108960	537580	56090dba-4b48-4faa-b340-4e7c10a00bbb	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	204002	634358OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	108960	537580	c8ec6dc1-6980-4b22-8a78-67ce6d61df9c	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204002	634358OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	108960	537580	e3c00a6d-768c-4c12-9ffd-ccd47061dbcc	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204002	634358OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	108960	537580	da0a89a2-6c6f-4461-a569-d411c251ee73	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,3
NL12	204002	634358OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	108960	537580	c4ed1179-4335-463c-8560-989dfdff6796	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	204002	634358OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	108960	537580	2624e77c-dc6a-47d8-9a4e-36d264c364ce	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	149201	636067OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	122452	499584	d0310303-3cea-4ddb-9493-b2f0782d2732	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	149201	636067OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	122452	499584	35029b1b-1276-454d-9a22-2e46548515a9	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	149201	636067OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	122452	499584	b7a2e634-87d9-4f72-8fc7-c28510cbe970	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149201	636067OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	122452	499584	8a4aab42-6d35-4249-9e19-d63307f13b37	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	149201	636067OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	122452	499584	44b1e1ee-b758-4585-9e37-1166db914150	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	149201	636067OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	122452	499584	aa291283-c813-41a0-acc6-39aaf0bf7d77	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149201	636067OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	122452	499584	ce42cc25-c054-4240-8ff4-e97c5692910d	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	531002	636065OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	121080	502314	df137bb5-e1c0-428d-9ec7-d6b4e36ad860	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	636065OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	121080	502314	66442469-7bd7-4deb-b59a-d9c373088a74	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	531002	636065OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	121080	502314	180419b7-df90-41e7-92e9-d3963382b662	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	531002	636065OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	121080	502314	457f9964-766c-40f1-b0be-dbe01ac1342f	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	528011	636064OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119472	503207	9ddaed2b-96af-4313-b941-2afedb82e606	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	636064OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119472	503207	6f65bb1d-0ec5-457e-a842-d0f389395dde	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	636064OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119472	503207	b5358ff7-5969-4631-a28d-f04e625f62e2	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	528011	636064OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119472	503207	12aee942-e83a-45ce-ba5d-0669b34eab78	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	636064OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119472	503207	1ce48a0a-b43f-4118-a362-27de5a2e742f	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	528011	636064OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119472	503207	37735f04-1757-4f75-a37d-10f89f0c9734	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	636064OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119472	503207	dffd33f3-7430-4bcf-99d0-f8d1f340161a	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	531003	636066OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119232	500152	2bbed6bf-7e81-4337-b7d4-ddcf18555052	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	531003	636066OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119232	500152	2a28335d-63cb-4b23-a555-37e350f9b005	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	636066OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119232	500152	a04216f3-8f9a-4935-a668-cd073dc54660	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	531003	636066OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119232	500152	48d820e3-edd7-41ea-b5ba-a0a094226fa3	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	636066OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119232	500152	10e9d60f-95c6-4389-b949-16eb25cae2d3	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	531003	636066OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119232	500152	dfa42fad-a958-406e-a6a0-21f5ded268f0	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	531003	636066OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	119232	500152	f03fab0e-06b3-480d-8fbe-0aee1c9a4eb0	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003	636296OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	112000	508000	3bc7bd6c-1c56-4c9e-bc4a-46290eeb34b7	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	001003	636296OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	112000	508000	9f332038-f0ff-4b27-9d0b-c2fe944cec9b	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	001003	636296OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	112000	508000	d41528e2-9488-46e7-b970-35cf341013d1	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	636296OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	112000	508000	1a5dcb23-870e-4058-b594-475cdafddfad	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	001003	636296OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	112000	508000	74c8ac0c-8e93-4679-81b8-e574d0273d0c	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	001003	636296OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	112000	508000	b3e4c123-6c8f-4e4e-8a98-bf3ec454b1e5	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	001003	636296OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	112000	508000	3b2c004b-4052-4156-9e87-644ceb77f844	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	440023	636298OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	112700	495640	cd11a48e-6a44-4c74-b6f1-067b1f977c26	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	636298OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	112700	495640	886918a6-db87-48d4-aa27-95d099eb3845	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	440023	636298OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	112700	495640	870df7f6-fbff-408f-9400-b83193b7bbf3	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	636298OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	112700	495640	5d7880f3-5636-4be2-9138-0248b8fac318	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	636298OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	112700	495640	06687ae2-0c5c-452d-b95e-1f89e681306d	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440023	636298OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	112700	495640	5c6293d6-9b95-433a-927f-c8750297da48	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	636298OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	112700	495640	b2f735ec-ab2b-45b7-b037-90f6a1924f81	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	177101	636836OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122010	538377	598a302f-1f95-487a-a84c-33d49e9683b0	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	531002	636065OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	121080	502314	eeb86547-3e34-4471-8c9c-d428af0383f7	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	531002	636065OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	121080	502314	63b33b6a-6fda-490e-808b-43cfde590ad8	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531002	636065OW	NL12	OW	2021-10-08	11:10:00	121080	502314	d9bfa976-abea-40f6-a7f3-e4960008f463	2021-10-08	2021-10-08	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	014001	636063OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	123160	502370	1cbd9f2a-3844-46f7-80ae-ae2700b56953	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	014001	636063OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	123160	502370	bd7bb32a-9a2b-4328-bdbb-3f4eed7aaeab	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	014001	636063OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	123160	502370	97ed0f75-6d05-44f8-a2d1-db9217dddb44	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	014001	636063OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	123160	502370	1451ecee-80ef-4e86-973f-343fc293af02	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	014001	636063OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	123160	502370	8fe9a77d-3c36-459f-8170-30419399589b	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	014001	636063OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	123160	502370	d6ac63f4-1665-4992-abff-613b9a4d1f9b	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	014001	636063OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	123160	502370	ac969635-952d-4d79-98c7-3e0b9f2ee924	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9714	636062OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	128824	497864	afcaa362-6cc7-440a-bf24-0e6cdf8f84aa	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	5N9714	636062OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	128824	497864	9ee9fc3e-9c23-41f4-8f2d-8649a9e9f9b8	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	5N9714	636062OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	128824	497864	6cbf710f-ed88-4156-8ccc-fb77310eb889	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	5N9714	636062OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	128824	497864	bdf362f6-a30f-4c83-9182-6c32f6c0ccc3	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	5N9714	636062OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	128824	497864	7304a5c4-9ce7-48db-863e-0ef28a6ae660	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9714	636062OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	128824	497864	38222ab9-9b31-4196-8d46-b24f751adf75	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N9714	636062OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	128824	497864	11d384f4-c6a3-4d66-b6bb-1a1808da7830	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	BDV044	636299OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	121147	496336	27ea6589-8007-48e1-89fa-e00a4fe0f0ee	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV044	636299OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	121147	496336	4a316c63-2a3a-49e8-97ca-bf0fc85b899f	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV044	636299OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	121147	496336	51b1fcce-b8ed-4aeb-83c9-57171809fc1e	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	BDV044	636299OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	121147	496336	c2fd6e75-e923-48b7-929c-973954217cdb	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	636299OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	121147	496336	fb908533-61ac-45db-acd9-3edaa8d0d588	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV044	636299OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	121147	496336	007bd2b9-cd42-48b9-a5ca-a6e334849f04	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	636299OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	121147	496336	aa5caa43-a889-42cc-8ef5-dfa30f2cbade	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	177101	636836OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122010	538377	939a766d-818d-4952-a23c-8f6a60a76991	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	177101	636836OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122010	538377	ba6409fe-c958-4e76-8592-47cf7de2a6ee	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177101	636836OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122010	538377	7a5014f0-6d0d-4311-b50f-9a51d116589c	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177101	636836OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122010	538377	d640cf16-14d1-47b3-a3fe-a0d9cc4a5e2e	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	177101	636836OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122010	538377	8e66f7e4-2b8b-498d-818e-3b10c777ad6f	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	177101	636836OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122010	538377	71a8ce78-b9ee-427a-a5c4-b52061fcc449	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	084001	636795OW	NL12	OW	2021-10-14	11:10:00	124054	528072	8fb01507-7eca-4ba9-9c6e-9837289d8fc1	2021-10-14	2021-10-14	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	084001	636795OW	NL12	OW	2021-10-14	11:10:00	124054	528072	09acdfe5-1911-480e-8c61-0a2981262731	2021-10-14	2021-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	636795OW	NL12	OW	2021-10-14	11:10:00	124054	528072	d9324477-5a2c-4a0f-958c-6607ea546ada	2021-10-14	2021-10-14	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	084001	636795OW	NL12	OW	2021-10-14	11:10:00	124054	528072	2459f19f-3234-4dc1-a1b6-5c1b61e46820	2021-10-14	2021-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	084001	636795OW	NL12	OW	2021-10-14	11:10:00	124054	528072	b44bad28-9d33-4a98-b205-895c771d7ed6	2021-10-14	2021-10-14	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	084001	636795OW	NL12	OW	2021-10-14	11:10:00	124054	528072	932e818a-5f2c-4d0a-ab4e-d59a48b55b6d	2021-10-14	2021-10-14	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	084001	636795OW	NL12	OW	2021-10-14	11:10:00	124054	528072	716c3968-5617-4949-a06f-7427a0a6cc16	2021-10-14	2021-10-14	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	177201	636837OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	122680	542350	46143df1-5b65-4677-a666-97592a1a91af	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177201	636837OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	122680	542350	2e103da5-1c34-4e40-a5b6-cc5c3cdddfbd	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	177201	636837OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	122680	542350	6ba6e515-8996-48d1-9900-41f329e3f8de	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	177201	636837OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	122680	542350	35aa601b-67e4-40f9-816d-c11bcff3689a	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177201	636837OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	122680	542350	0ad1ac4c-1ebc-4291-a74e-a41203fac0fc	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177201	636837OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	122680	542350	8a6a24a0-2351-430f-b296-f3777fce9d8e	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	177201	636837OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	122680	542350	95d524c4-e705-4d66-a370-0583e25d2595	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	116501	636828OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	116160	538600	f5c10c08-bc49-404e-b5cd-1187adf6fd92	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	116501	636828OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	116160	538600	45101a01-3005-4526-90a8-2d0423edbcec	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116501	636828OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	116160	538600	066a6e0a-5746-4f78-ab40-d7dacc48a2bd	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	116501	636828OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	116160	538600	1d4a476d-1ae0-4b41-8dff-291487bf0d10	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	116501	636828OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	116160	538600	8939ac36-231e-4d38-8856-8f62231a4795	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	116501	636828OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	116160	538600	9da178b1-8f4a-4be4-97b6-58dd204b2b03	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	116501	636828OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	116160	538600	0a9c1935-313b-41f2-a73f-d7deed912c19	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	485101	613220OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	120859	513380	eb780361-6aa0-4055-b9c0-cd7a4fbf23cf	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485101	613220OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	120859	513380	d9209ae4-8409-4f00-8e49-7da37761360b	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	485101	613220OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	120859	513380	8aab32f1-417d-44cc-b61c-211d07f304b3	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485101	613220OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	120859	513380	39bfca2c-9ec3-441d-869d-7300f06ff17d	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	485101	613220OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	120859	513380	0a00b952-2d84-47f0-9fa9-6909c48467e4	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	485101	613220OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	120859	513380	5bb05e23-c521-4023-91af-a718607878ff	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	485101	613220OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	120859	513380	4db705ac-9870-4531-8bb0-e1257960226e	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	485103	613217OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119062	515138	c030940f-b382-4e1a-b9b6-3ad162b81eef	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	485103	613217OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119062	515138	947483c6-94e3-42eb-b296-853549a44c0c	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	485103	613217OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119062	515138	9d598992-b952-4016-94fe-28ac024c0fbc	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485103	613217OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119062	515138	826ea7f0-4e72-4edf-8dd0-d1e2291c60c9	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	485103	613217OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119062	515138	013e3dea-c54a-465a-8e4a-0d89ab6016ce	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	485103	613217OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119062	515138	69c48d6f-a746-4dcc-a758-dc55dafec32f	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	485103	613217OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119062	515138	d4162b31-f14e-4845-ac79-4c71dd8b42c6	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	411001	612975OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	108507	517326	22f619cd-40f4-4af7-8df7-98d731a85b06	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	411001	612975OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	108507	517326	325c5629-29b2-456b-be5c-ff9f0a974e81	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	411001	612975OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	108507	517326	e9633c41-6417-40d7-9bd9-a450481bebb8	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	411001	612975OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	108507	517326	4c68301c-7bfc-4128-8c3e-c9e5093bfe88	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	411001	612975OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	108507	517326	bc1b2d1a-96e6-4736-b795-d0ad8e905286	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	411001	612975OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	108507	517326	a14efa35-d528-4b42-9841-64802792737e	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	411001	612975OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	108507	517326	239cec03-8b8a-42f0-a041-c0e443264850	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	618002	613224OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	123496	514837	2856f101-526d-4c88-8b3a-90ce6a23dc16	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	613224OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	123496	514837	4ef09c4e-5dd7-4143-ac50-ecd277691b7b	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	613224OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	123496	514837	d0d3f900-8713-4632-804c-b802efff341f	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	618002	613224OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	123496	514837	69253484-a06b-4129-81e4-8d600024b9d7	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	613224OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	123496	514837	ec5f6bf2-a6be-4b23-8a0a-90797a9a5e5a	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	618002	613224OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	123496	514837	e4ed0cfb-9ecd-4de7-9a7c-a0eeb546f4c3	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	613224OW	NL12	OW	2021-03-26	11:03:00	123496	514837	f235db25-2ad3-43e1-9633-67c11d36ea48	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	531003	614167OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	119232	500152	d3073525-d398-44a0-aa04-67c05f2d337f	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	531003	614167OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	119232	500152	6abaf69b-3eb4-412b-b17b-88229a2351b2	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	614167OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	119232	500152	c0eca120-4740-4f8e-8b3c-170928083f6b	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531003	614167OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	119232	500152	549e4a68-fcbb-43be-9bdd-513024ea84e3	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	614167OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	119232	500152	0f89e429-9fe9-4acd-8d7f-9a070192f934	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	614167OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	119232	500152	7be3f5de-3fb0-42be-aeb8-11602768af47	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	531003	614167OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	119232	500152	62524b95-a951-40af-b829-29aba0b5f042	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	187202	614832OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	118370	527200	ae5a9e95-7523-45b2-b71e-b7b3097cc325	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	614832OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	118370	527200	94e38107-61a9-4b5b-b67a-9e46fa90d3bd	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	614832OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	118370	527200	70d2b08f-7109-43fb-96f8-8aa6038e0d1f	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	187202	614832OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	118370	527200	39e1187f-edac-4097-808c-98e175943e91	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	614832OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	118370	527200	1a7e7574-d085-407a-b91c-f48b618bf70a	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	614832OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	118370	527200	1069ee7d-27c5-48f4-ba98-023099816178	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	614832OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	118370	527200	b242bf38-fb6d-42ab-a2ea-461194e85e3a	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	135101	615124OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111565	519417	ca255055-90cc-43ab-828e-02bafa4eb5f1	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135101	615124OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111565	519417	c50d57cc-44a6-4161-8e21-68e738295eb3	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135101	615124OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111565	519417	9526c650-5328-42e4-b887-751b4cf3af27	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135101	615124OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111565	519417	8ca4c89d-45b0-4ba2-bd7e-28ab0e18cc4c	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	135101	615124OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111565	519417	9b02e80e-2e32-45cc-b46c-74a646a59a8b	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	135101	615124OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111565	519417	e0459167-d5a5-4dc4-9157-baea677be13e	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135101	615124OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111565	519417	5d23c7b6-70df-4fa3-8206-8b13db551652	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	301001	614844OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121681	534195	a1fdbc04-614b-43f5-8709-b94b51096c15	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	301001	614844OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121681	534195	c20646bf-3179-433b-a2da-81a4f59f1d81	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	614844OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121681	534195	657506d8-43ad-4788-ac40-95d0f53c5502	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	614844OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121681	534195	9bd1dac5-4b79-452d-8ac9-dfdff0eb1b7d	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301001	614844OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121681	534195	54f6d456-f77a-4e21-aaaf-32cbf7097a94	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	301001	614844OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121681	534195	80af5159-ad98-406a-aa04-ffd4861284c4	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301001	614844OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121681	534195	d34fc790-32fc-46c7-acce-54652e573ba7	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	615118OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	109677	515603	eac82585-e43c-4f0a-a77a-8b1da8e5dc8a	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	615118OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	109677	515603	cf1c3ecf-b399-4e39-b139-79fcb74a61c7	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119203	615118OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	109677	515603	3fdf0245-3b56-4072-a6b1-71a5ee468a18	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	119203	615118OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	109677	515603	13b90812-dcec-4c40-836b-a78862246694	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	119203	615118OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	109677	515603	67c8f8c6-511d-4867-a3af-5f5e677690c5	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	119203	615118OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	109677	515603	1a4facff-9c9c-4615-aaa4-e405a1da876b	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,76
NL12	119203	615118OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	109677	515603	e737d20d-7f43-4803-83eb-865e57ac175	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	084001	614852OW	NL12	OW		2021-04-16	11:04:00	124054	528072	228c2509-b970-4064-9f1b-3765b8acebb3	2021-04-16	2021-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	084001	614852OW	NL12	OW		2021-04-16	11:04:00	124054	528072	35498b78-91bb-4bc7-bd9d-aa1bb05da3a0	2021-04-16	2021-04-16	11:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,3
NL12	084001	614852OW	NL12	OW		2021-04-16	11:04:00	124054	528072	6e9ec645-08af-46dc-a226-b8683d9fb612e	2021-04-16	2021-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,17
NL12	084001	614852OW	NL12	OW		2021-04-16	11:04:00	124054	528072	132f87ba-c1cd-4510-8fa9-7f11b178c775c	2021-04-16	2021-04-16	11:04:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	084001	614852OW	NL12	OW		2021-04-16	11:04:00	124054	528072	3a068328-54cb-4b79-b117-f31f5f200537	2021-04-16	2021-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	084001	614852OW	NL12	OW		2021-04-16	11:04:00	124054	528072	e059d72b-67c0-4731-a728-9eaea22c9383	2021-04-16	2021-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,081
NL12	084001	614852OW	NL12	OW		2021-04-16	11:04:00	124054	528072	b67a7ca6-e371-414f-9ca1-8e94ec6c94cf	2021-04-16	2021-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	305003	614834OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	118291	531550	49df0b3e-9445-4267-ae41-eadb7f9c22f0	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,16
NL12	305003	614834OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	118291	531550	01bcd780-04bf-4e35-a263-df85e0bda0f7	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	305003	614834OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	118291	531550	27874f9d-e137-40c0-b675-e5a0cf967628	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	305003	614834OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	118291	531550	8dc6b517-ae79-4fd8-911e-629ffc646103	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	305003	614834OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	118291	531550	95454645-f6b6-4c88-b2fe-860450263d7d	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	305003	614834OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	118291	531550	45904df9-c99c-4ec4-8b8e-1da6ec2bfc71	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	305003	614834OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	118291	531550	4f98cd7f-ddba-4cce-bb8b-969e8bbb7ce9	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,38
NL12	128204	614839OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	117185	534911	78064d0d-1748-4f90-91a6-ba9b6d335ea9	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	128204	614839OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	117185	534911	1dbf25a9-0e0b-4a2e-8f4b-373f630b4253	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	128204	614839OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	117185	534911	6dee7a28-1b57-4782-9b64-e7a54bd02ab1	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22
NL12	128204	614839OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	117185	534911	de823d8ed-b549-4534-a9cf-075406304942	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,11
NL12	128204	614839OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	117185	534911	1be10cf7-f8ff-406e-87fc-9fe44d7f34dd	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	128204	614839OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	117185	534911	37791eac-75d0-49c2-a377-7fd3b044d0e1	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	128204	614839OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	117185	534911	ef57889b-5084-4e72-b3b2-3553056e7bb8	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	184501	614848OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	121580	531510	74cbea76-ab84-460e-8c58-251e0149ee7b	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	184501	614848OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	121580	531510	a6e19281-2858-4e2a-8f34-7bde9434cf2	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	184501	614848OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	121580	531510	3edbf7e7-41bb-4406-9523-495d7760d155	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,18
NL12	184501	614848OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	121580	531510	e8a3331b-e240-4d92-b531-542d02af6748	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	184501	614848OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	121580	531510	be519096-6b29-4a93-b8b1-4ecc2221118d	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,064
NL12	184501	614848OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	121580	531510	e104078f-1e83-40ef-a1d3-bb58df4f769	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	184501	614848OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	121580	531510	b569826d-6b0c-4475-beba-be424ec4cdcc	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	107301	615120OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110171	516883	ff542a91-b45f-4d41-b62f-be638702727d5	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	107301	615120OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110171	516883	aecf0f2f-60c7-45c7-9974-17d7011bd221	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,84
NL12	107301	615120OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110171	516883	d2933f8a-dd82-417d-822b-a6bcf0069487	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,4
NL12	107301	615120OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110171	516883	ab6bfcf2-3880-4dbf-891c-3bd1a1d8b8fc	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	107301	615120OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110171	516883	590a85e6-731b-4682-b0a1-523379761cf9b	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,32
NL12	107301	615120OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110171	516883	f1609e89-6e95-4589-bcdf-e41e10560f73	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	107301	615120OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110171	516883	00b0ed05-18bd-4c50-be06-1619b74ccf9c	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	184201	614830OW	NL12	OW		2021-04-16	08:04:00	119143	526334	7faf9252-cae6-4a82-8e5c-9dd7bb4e4aa2	2021-04-16	2021-04-16	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	184201	614830OW	NL12	OW		2021-04-16	08:04:00	119143	526334	6f14d382-8409-44c8-bca1-9a6c9bb4a20c	2021-04-16	2021-04-16	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	184201	614830OW	NL12	OW		2021-04-16	08:04:00	119143	526334	cdf95d19-7098-43be-86a9-b791d120235e	2021-04-16	2021-04-16	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	184201	614830OW	NL12	OW		2021-04-16	08:04:00	119143	526334	3d60c50d-b0b6-4caf-b478-96af63c2da5f	2021-04-16	2021-04-16	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,12
NL12	184201	614830OW	NL12	OW		2021-04-16	08:04:00	119143	526334	8d036704-d293-4c8c-8e66-e80f71b83044	2021-04-16	2021-04-16	08:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	184201	614830OW	NL12	OW		2021-04-16	08:04:00	119143	526334	c350492e-edfd-4cc0-af55-5f7134bdc0ab	2021-04-16	2021-04-16	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22
NL12	184201	614830OW	NL12	OW		2021-04-16	08:04:00	119143	526334	8f8ba55b-efa1-4cae-9367-01ea5496d59e	2021-04-16	2021-04-16	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	301003	614846OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	119814	532328	d6407689-1eff-4e63-b2ff-7e862f70fbab	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	301003	614846OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	119814	532328	2bd18094-6330-4afc-a7fb-ca8f2a642128	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	301003	614846OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	119814	532328	5cadb28f-9646-46b2-b1f1-fde28050c12e	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,11
NL12	301003	614846OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	119814	532328	3a2705bd-bc0a-4c90-a3c3-fb7cac85a544	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	301003	614846OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	119814	532328	d426d076-18dc-494c-9b86-af67fe83e233	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,3
NL12	301003	614846OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	119814	532328	aec79cbf-8c52-4a2d-acb4-3f88a23c0febe	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2
NL12	301003	614846OW	NL12	OW		2021-04-16	10:04:00	119814	532328	028cbbfb-77b6-43a6-b5d3-a0bfe0bd8ad8	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	413001	615119OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110250	516394	3b197c7b-9a21-42c6-b5fb-1b48bf099144e	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,9
NL12	413001	615119OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110250	516394	6dc4f543-8824-43f0-8301-ea0f72acdc26	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,4
NL12	413001	615119OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110250	516394	485bf5a4-42ee-4828-b74f-4b91cc5d8775	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	413001	615119OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110250	516394	17d9965f-0390-467a-8ddf-6de13b857114	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	413001	615119OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110250	516394	f5d5015c-e6b8-4215-8a45-7d90808a1bbf	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2
NL12	413001	615119OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110250	516394	527ea40f-2328-40af-a9de-97df8802ac8a7	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,2
NL12	413001	615119OW	NL12	OW		2021-04-19	08:04:00	110250	516394	331d164c-51c2-4884-910d-f446 1e9eccf4f	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,45
NL12	315026	616166OW	NL12	OW		2021-04-29	09:04:00	119425	521751	5b3cd1db-3949-4479-bdc6-406a4e494de9	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	315026	616166OW	NL12	OW		2021-04-29	09:04:00	119425	521751	579d22c5-20a3-49c1-a1e4-e7bc0c70b03c	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,9
NL12	315026	616166OW	NL12	OW		2021-04-29	09:04:00	119425	521751	3bf61de3-3f2e-4f54-bd71-1f2bc306e00b	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	315026	616166OW	NL12	OW		2021-04-29	09:04:00	119425	521751	95a254661-6281-4151-fcad-f57f4f1c2f74	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	315026	616166OW	NL12	OW		2021-04-29	09:04:00	119425	521751	8f2553f1-8c6b-4d68-83f2-ffaedd92ded	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	315026	616166OW	NL12	OW		2021-04-29	09:04:00	119425	521751	5f066d3c-be06-4a90-9567-a94bf94cd95f	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2,4
NL12	315026	616166OW	NL12	OW		2021-04-29	09:04:00	119425	521751	4fe94fe2-aa96-41d1-b98b-833d585e0eb7	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	4N0803	615563OW	NL12	OW		2021-04-30	08:04:00	103310	510200	cfd1821a-070a-40e6-af7f-21c62bc4e118	2021-04-30	2021-04-30	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	4N0803	615563OW	NL12	OW		2021-04-30	08:04:00	103310	510200	4bb2ac9a-95bf-4750-b853-b480b28fe08d	2021-04-30	2021-04-30	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<				0,005
NL12	4N0803	615563OW	NL12	OW		2021-04-30	08:04:00	103310	510200	a0fbb1ee-5403-47bf-9da1-2ae5976fbefb	2021-04-30	2021-04-30	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	4N0803	615563OW	NL12	OW		2021-04-30	08:04:00	103310	510200	a93d77f5-0769-4dd1-a87f-a07e12284d79	2021-04-30	2021-04-30	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	4N0803	615563OW	NL12	OW		2021-04-30	08:04:00	103310	510200	d9ef04e1-d029-4585-a290-3f517e40da65	2021-04-30	2021-04-30	08:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					0,8
NL12	4N0803	615563OW	NL12	OW		2021-04-30	08:04:00	103310	510200	21ef8776-4b4b-415c-b28c-d5037b3a3fa5	2021-04-30	2021-04-30	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	4N0803	615563OW	NL12	OW		2021-04-30	08:04:00	103310	510200	0e3d3ba1-17f3-4c00-923e-c7babe742b21	2021-04-30	2021-04-30	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<				0,01
NL12	BDV014	615981OW	NL12	OW		2021-04-28	09:04:00	108141	537695	45c85690-5d2c-488f-a9e6-a884d79a30d9	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	BDV014	615981OW	NL12	OW		2021-04-28	09:04:00	108141	537695	a0a6d618-7a78-4d13-b56e-cafc7683a61e	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,005
NL12	BDV014	615981OW	NL12	OW		2021-04-28	09:04:00	108141	537695	7f9a3b15-0513-4ec3-a091-c9bc80c82331	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	BDV014	615981OW	NL12	OW		2021-04-28	09:04:00	108141	537695	d0577b04-a5ba-470d-8146-7077cf1a03f9	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	119201	623599OW	NL12	OW		2021-04-16	09:04:00	106323	515379	67bc32ef-076d-4f2d-9f77-cdfb20bdf9c	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,66
NL12	277201	623647OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	115515	537373	9199e616-752e-45d8-830c-e57bd9144200	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03
NL12	277201	623647OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	115515	537373	bf2ab317-3d9a-406f-b3e8-2f1133feebb2	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					2,4
NL12	277201	623647OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	115515	537373	d7f6b6c9-f56c-40e5-b2a1-e9d03d079d9a	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	277201	623647OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	115515	537373	40f8453d-1ca5-4666-afaa-6a9020245f8c	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	277201	623647OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	115515	537373	0ab56785-b693-48ee-b1b4-bebdd9a3451b	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	277201	623647OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	115515	537373	c5115a4e-5031-40a2-8ed5-d0ddabd2ed19	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					4,2
NL12	277201	623647OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	115515	537373	839bda5-cb14-4620-bb89-38b2a6682fc5	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					3
NL12	134401	623568OW	NL12	OW		2021-06-14	10:06:00	113938	507893	4736f8f9-d2b5-4401-ad04-6c734c0ff69d	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	134401	623568OW	NL12	OW		2021-06-14	10:06:00	113938	507893	2fb9076a-012b-4e14-b29e-b3c575f74fd5	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,48
NL12	134401	623568OW	NL12	OW		2021-06-14	10:06:00	113938	507893	d441d2d9-73c6-451a-91d4-98482de9cc1c	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,16
NL12	134401	623568OW	NL12	OW		2021-06-14	10:06:00	113938	507893	004ea0e1-8808-4ce9-80f3-f616 2ac96caf	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,16
NL12	134401	623568OW	NL12	OW		2021-06-14	10:06:00	113938	507893	a96d59b-d751-487c-a83e-4a856601c571	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	134401	623568OW	NL12	OW		2021-06-14	10:06:00	113938	507893	347b844d-65cc-40b2-bbdc-eb3736fcffe41	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,66
NL12	134401	623568OW	NL12	OW		2021-06-14	10:06:00	113938	507893	7e74fec5-71ef-4006-a963-7dd9feb51821	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,21
NL12	410001	623604OW	NL12	OW		2021-06-15	10:06:00	106839	517175	b114c2d2-928e-4003-89d5-55f8e398ff9	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	410001	623604OW	NL12	OW		2021-06-15	10:06:00	106839	517175	4ef25ec7-7546-447c-b1f1-a2413b0e0c41	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,2
NL12	410001	623604OW	NL12	OW		2021-06-15	10:06:00	106839	517175	4d1db726-fbba-41f0-8b7a-c295981991cc	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,9
NL12	410001	623604OW	NL12	OW		2021-06-15	10:06:00	106839	517175	67d10ea9-436b-4b17-a3ed-7d7cd361b5c3	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	410001	623604OW	NL12	OW		2021-06-15	10:06:00	106839	517175	35f7d004-6915-49d1-8f29-855268c4ef45	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	410001	623604OW	NL12	OW		2021-06-15	10:06:00	106839	517175	54e5798d-17a5-46e8-9d96-0dbabb8ddde5	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,1
NL12	410001	623604OW	NL12	OW		2021-06-15	10:06:00	106839	517175	ca8e5d5a-6598-455b-9b96-767776617b9	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	431004	623615OW	NL12	OW		2021-06-15	12:06:00	109589	504660	90dbc473-9697-4d9f-888b-85d439eb9550	2021-06-15	2021-06-15	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,5
NL12	431004	623615OW	NL12	OW		2021-06-15	12:06:00	109589	504660	60b10d62-c3a4-4ddf-89f5-617242b2400e	2021-06-15	2021-06-15	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	431004	623615OW	NL12	OW		2021-06-15	12:06:00	109589	504660	70c02611-a177-4cfc-8b18-8c9ad90e2a1b	2021-06-15	2021-06-15	12:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	431004	623615OW	NL12	OW		2021-06-15	12:06:00	109589	504660	6a01c43e-fa78-4916-b809-f620278e86d0	2021-06-15	2021-06-15	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,4
NL12	431004	623615OW	NL12	OW		2021-06-15	12:06:00	109589	504660	1cb3cdd1-f980-4809-bb92-6c3461543ecf	2021-06-15	2021-06-15	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,18
NL12	431004	623615OW	NL12	OW		2021-06-15	12:06:00	109589	504660	e9ea4d86-b1be-4278-b902-4c444a025d8d	2021-06-15	2021-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	431004	623615OW	NL12	OW		2021-06-15	12:06:00	109589	504660	2eba8499-c4e6-4418-8d6d-d2e97ef10ea1	2021-06-15	2021-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	135601	623643OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	112300	539100	ae9a4c5b-fb36-4ddc-997a-a29c21d8ef9c	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,97
NL12	135601	623643OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	112300	539100	b70c5b5d-1a9d-4282-a295-7f88c66d9f6	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,95
NL12	135601	623643OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	112300	539100	b3742c13-0151-42cd-9927-39573183911f	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	135601	623643OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	112300	539100	81377708-ab98-4d7b-b9be-0bb41afd622e	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	119201	623599OW	NL12	OW		2021-06-15	09:06:00	106323	515379	a2dfee7c-376c-4263-8665-f12cffc6bb71	2021-06-15	2021-06-

NL12	104502	6235700W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	119169	508131	c694d79d-19c0-4e9a-aec9-5b24adbe8ffd	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	480110	6235720W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121098	511473	8d09129d-dfc9-45a5-90b3-d84757dfa51e	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	480110	6235720W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121098	511473	25e87c6c-ba68-4613-af6f-1e07fd837094	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,064
NL12	480110	6235720W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121098	511473	401f5cef-8425-46d5-ac22-6b6e483f94aa	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	480110	6235720W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121098	511473	e8cd773c-c620-4912-991d-6b450d213a08	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	480110	6235720W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121098	511473	9143e102-8d11-4ad0-9528-8372cd6dfdb3	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							6,9
NL12	480110	6235720W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121098	511473	6a8fd710-6b42-4cb5-826e-3d4e794deef7	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,74
NL12	480110	6235720W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121098	511473	3fa58b00-82dc-49e9-b8cb-e736ce062bd9	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	540012	6235740W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121395	508383	5c00a054-09a8-4d85-acbc-3225a0e712f04	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	540012	6235740W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121395	508383	cc9beabb-0040-4c94-b0b3-3729a4047643	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	540012	6235740W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121395	508383	7157be9d-7826-4e71-a6eb-07b467804ac6	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,7
NL12	540012	6235740W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121395	508383	98c09e67-9174-4ae3-b9aa-128f23248b86	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,5
NL12	540012	6235740W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121395	508383	1a2ef46b-2914-4af6-9e50-d18a89f183cd	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	540012	6235740W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121395	508383	39e50fb9-b21c-4916-90bb-dac5895d8214	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,92
NL12	540012	6235740W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	121395	508383	d822cb4c-e366-4c2f-9f12-e1b5eed29efa	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	009001	6235680W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	117450	505810	542dee31-72f6-422a-8884-b13e11a2be09	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,44
NL12	009001	6235680W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	117450	505810	57a6d225-bece-4146-b1d4-3165a1b0f72	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	009001	6235690W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	117450	505810	8bc0a9b9-3f03-4640-9095-c916e30e4d44	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,57
NL12	009001	6235680W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	117450	505810	c86c85dc-3cae-4d67-9977-2bc75c2be190	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	4N0804	6236110W	NL12	OW		2021-06-15	11:06:00	102867	507038	5f14af16-0ad3-496c-be56-33d9aeb8576f	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	4N0804	6236110W	NL12	OW		2021-06-15	11:06:00	102867	507038	57fb0665-5e04-4697-a4b8-33d004457b6e	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	4N0804	6236110W	NL12	OW		2021-06-15	11:06:00	102867	507038	a49c1bd2-deb3-4f69-8577-8d2356721130	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2
NL12	4N0804	6236110W	NL12	OW		2021-06-15	11:06:00	102867	507038	b4715cfe-13af-436b-a924-d5f4a56d3328	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	4N0804	6236110W	NL12	OW		2021-06-15	11:06:00	102867	507038	3da639e9-5de9-48c6-b8a3-8c4b7c2e163d	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2
NL12	4N0804	6236110W	NL12	OW		2021-06-15	11:06:00	102867	507038	f185811c-aef1-4c8e-b9cd-41b05e314eed	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							0,7
NL12	4N0804	6236110W	NL12	OW		2021-06-15	11:06:00	102867	507038	6e08ec07-a5c6-4d4a-9ba1-709973118185	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,01
NL12	204002	6236350W	NL12	OW		2021-06-15	08:06:00	108960	537580	497c6124-fb1a-49ca-98f6-bb1ced1ba4ce	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,9
NL12	204002	6236350W	NL12	OW		2021-06-15	08:06:00	108960	537580	3990d402-478c-48da-9bf6-d6f03554e2991	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	204002	6236350W	NL12	OW		2021-06-15	08:06:00	108960	537580	1540284d-246a-44cc-a9d6-cbbf90d57122	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	204002	6236350W	NL12	OW		2021-06-15	08:06:00	108960	537580	f0249af-fdcf-46f0-b60c-d1c6cb45032b	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	204002	6236350W	NL12	OW		2021-06-15	08:06:00	108960	537580	0a559a00-cba4-4afe-9035-8165c07ce702	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							6,5
NL12	204002	6236350W	NL12	OW		2021-06-15	08:06:00	108960	537580	8c37f6a1-0d9a-482b-9528-276a2d932b9c	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,27
NL12	204002	6236350W	NL12	OW		2021-06-15	08:06:00	108960	537580	8c84021e-0cdc-478e-a6c9-78edcda36e59	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,2
NL12	009001	6235690W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	117450	505810	19237f1c-064c-4635-b0c4-b428ef4fd271c	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	009001	6235690W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	117450	505810	96fb8043-78bb-4ae9-8cdf-f21ffa15fe1d	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	009001	6235690W	NL12	OW		2021-06-14	11:06:00	117450	505810	96ccc5ec-413d-45fb-8ff3-42a6d1939845	2021-06-14	2021-06-14	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,29
NL12	149102	6235490W	NL12	OW		2021-06-14	08:06:00	117052	498225	c7e8e9ff-8b43-461d-a9a1-0315c0e844ae	2021-06-14	2021-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	149102	6235490W	NL12	OW		2021-06-14	08:06:00	117052	498225	d239bf09-6d00-42e5-92b7-9705b5f318e0	2021-06-14	2021-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	149102	6235490W	NL12	OW		2021-06-14	08:06:00	117052	498225	51740c5e-d526-48c4-bc97-ddda0e11875	2021-06-14	2021-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	149102	6235490W	NL12	OW		2021-06-14	08:06:00	117052	498225	c90ba8ae-8084-4f6c-ae13-e6f7450b3e6d	2021-06-14	2021-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,41
NL12	417002	6235570W	NL12	OW		2021-06-14	09:06:00	111014	511716	d2df35ea-91ae-4717-a3d5-a77ae05320b6	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	417002	6235570W	NL12	OW		2021-06-14	09:06:00	111014	511716	79031e5a-4569-41be-a6e3-8813e932b2eb	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	417002	6235570W	NL12	OW		2021-06-14	09:06:00	111014	511716	92571da3-6978-44a5-adbc-e6c140adbace	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	417002	6235570W	NL12	OW		2021-06-14	09:06:00	111014	511716	73999ff-a84f-4945-b13f-dc482ace1c2a	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,56
NL12	417002	6235570W	NL12	OW		2021-06-14	09:06:00	111014	511716	63102205-3df2-441e-9c27-9cd724561ba	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	417002	6235570W	NL12	OW		2021-06-14	09:06:00	111014	511716	09b3b843-6304-4f58-8d0d-616444d1c00d	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	417002	6235570W	NL12	OW		2021-06-14	09:06:00	111014	511716	a19e6403-3a02-403b-9231-1c2ad9a29a2	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,71
NL12	205001	6233690W	NL12	OW		2021-06-17	09:06:00	105403	530043	9a424f6-a17f-49ea-bc47-da4a87273196	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	205001	6233690W	NL12	OW		2021-06-17	09:06:00	105403	530043	1cc7c2c5-3f5f-4f10-8946-d6abf754e659	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	205001	6233690W	NL12	OW		2021-06-17	09:06:00	105403	530043	cc83540-81d3-4782-97f7-a0b4487696a	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	205001	6233690W	NL12	OW		2021-06-17	09:06:00	105403	530043	54127cc3-2fe3-427b-898d-c48c1457c110	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,3
NL12	205001	6233690W	NL12	OW		2021-06-17	09:06:00	105403	530043	51bdeabb-bd6b-4d2d-b893-8aaf227cf962	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,4
NL12	205001	6233690W	NL12	OW		2021-06-17	09:06:00	105403	530043	826d0c25-5317-4119-9329-70254c123755	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	205001	6233690W	NL12	OW		2021-06-17	09:06:00	105403	530043	d8fc025d-716f-4af9-9814-32345c5e3463	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	208005	6236860W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	119686	539581	e1244641-3780-47ff-abac-0479c16fc093	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	208005	6236860W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	119686	539581	735aabfe-7236-48f9-b619-8e245e068a81	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							3,1
NL12	208005	6236860W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	119686	539581	e2efb3e3-6cf0-4f2a-bfb7-c24f4637df0b	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,6
NL12	208005	6236860W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	119686	539581	8ffec8b8-079c-4220-8d62-71d5137726e9	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	208005	6236860W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	119686	539581	3d9d1d32-171f-424d-8689-8eeb6bf4f1c2	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	208005	6236860W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	119686	539581	4648885f-f6e0-4f3f-9509-8cf91a0db7a3	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	208005	6236860W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	119686	539581	009d0016-177c-42cc-996b-41b855a87239	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,7
NL12	BDV028	6233620W	NL12	OW		2021-06-17	07:06:00	106163	529312	f5e3d574-a849-4499-a029-08bb5324ef61	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	BDV028	6233620W	NL12	OW		2021-06-17	07:06:00	106163	529312	ac9c9706-5006-4e3b-afea-dd161dbcb833	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,1
NL12	BDV028	6233620W	NL12	OW		2021-06-17	07:06:00	106163	529312	bc9567b-76e1-4bb6-8381-790c8bc6d8a6	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	BDV028	6233620W	NL12	OW		2021-06-17	07:06:00	106163	529312	6004ee7f-e231-447e-a6cf-53499d01c514	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	BDV028	6233620W	NL12	OW		2021-06-17	07:06:00	106163	529312	d0ab7958-3698-4f6e-831b-9cbcdbdf4728	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,8
NL12	BDV028	6233620W	NL12	OW		2021-06-17	07:06:00	106163	529312	1162260a-b417-463a-ba7b-f1dff6f04bac	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	BDV028	6233620W	NL12	OW		2021-06-17	07:06:00	106163	529312	9d9e3f5d-1bd0-4c19-9e80-f78d81332e55	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							8,1
NL12	271302	6233640W	NL12	OW		2021-06-14	08:06:00	108338	532119	ebae2056-deff-4723-84b4-299f83e83dee	2021-06-14	2021-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,93
NL12	149102	6235490W	NL12	OW		2021-06-14	08:06:00	117052	498225	ecf2cb8e-f4b4-43e4-9b09-cfdf38dfdb1f	2021-06-14	2021-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	149102	6235490W	NL12	OW		2021-06-14	08:06:00	117052	498225	d6c21e9c-0906-4875-bfea-182ef4f78a49	2021-06-14	2021-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,34
NL12	149102	6235490W	NL12	OW		2021-06-14	08:06:00	117052	498225	46aa16da-1daa-409b-a89e-baad08bf6820	2021-06-14	2021-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	271302	6233640W	NL12	OW		2021-06-17	08:06:00	108338	532119	cc7b01e4-06cb-4a1f-8a5f-3bf87f5ef6f6	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,39
NL12	271302	6233640W	NL12	OW		2021-06-17	08:06:00	108338	532119	ac26ad47-00bf-4d27-b728-fc1837d5c892	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	271302	6233640W	NL12	OW		2021-06-17	08:06:00	108338	532119	e2ab5daa-8d4d-4445-babd-d31ddb1a9177	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	271302	6233640W	NL12	OW		2021-06-17	08:06:00	108338	532119	1bb21b9c-0c49-4364-8c33-602de0527822	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	271302	6233640W	NL12	OW		2021-06-17	08:06:00	108338	532119	1a30ce40-ffe3-44ca-90d6-971d78afcd89	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,97
NL12	271302	6233640W	NL12	OW		2021-06-17	08:06:00	108338	532119	3b2b5608-6050-4533-a113-2dec19fb0e79	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,84
NL12	135204	6233730W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	106579	528432	8415d29e-197b-4e30-ae43-1c7b3cb44db6	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	135204	6233730W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	106579	528432	7b57a63a-db03-4476-8750-8f0f38168937	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	135204	6233730W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	106579	528432	f8becac5-5e0c-49ef-9daa-9bd8b31bad2e	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	135204	6233730W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	106579	528432	52e08b25-4966-47ae-8b59-bf3cdc65feeb	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	135204	6233730W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	106579	528432	b0277808-b527-4bae-8ccd-b2d87103758	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	135204	6233730W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	106579	528432	9d1a1295-cc22-4544-b1d0-d400b237ef02	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,88
NL12	135204	6233730W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	106579	528432	fc7cfa2-0900-4baa-a03b-55de3ceae9ba	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	4N0805	6237760W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	105516	526167	be984b45-d84b-4511-aa51-3f534a7445c0	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	4N0805	6237760W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	105516	526167	4684c784-3204-4cbe-af2a-2e16cfbb3ea0	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	4N0805	6237760W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	105516	526167	03f3ec51-6250-48dc-89c8-9086f63c8d78	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,04
NL12	4N0805	6237760W	NL12	OW		2021-06-17	10:06:00	105516	526167	489cb583-aafc-451b-8240-257788975b63	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	ZAN0002	6233540W	NL12	OW		2021-06-21	12:06:00	117259	521632	d74f2465-1dca-40c7-8186-72c5e8ac133d	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	ZAN0002	6233540W	NL12	OW		2021-06-21	12:06:00	117259	521632	04f0d6d2-24d6-477a-a8ab-0e836c0f9037	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	ZAN0002	6233540W	NL12	OW		2021-06-21	12:06:00	117259	521632	40687619-9e53-43f0-bc9e-e6a920a88528	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	ZAN0002	6233540W	NL12	OW		2021-06-21	12:06:00	117259	521632	6f1f3639-4ecc-41a5-8bbb-1b9a9971bcf	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	ZAN0002	6233540W	NL12	OW		2021-06-21	12:06:00	117259	521632	b7f64b4b-b73f-426a-86cd-636cb2d90f9f	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	ZAN0002	6233540W	NL12	OW		2021-06-21	12:06:00	117259	521632	8a651b87-ce7a-4c06-a542-81d78ea9b5f5	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	ZAN0002	6233540W	NL12	OW		2021-06-21	12:06:00	117259	521632	11f2cd8b-d5fe-414f-8655-56bf0fc364e9	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,97
NL12	301003	6234210W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	119814	532328	a4d087db-7639-4383-a008-41d49eed43ea	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	301003	6234210W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	119814	532328	4995ef10-32fd-4062-a89c-1765a6c430c0	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	301003	6234210W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	119814	532328	a61e8b9d-0667-4c0d-8112-577e4aa9f56	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	301003	6234210W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	119814	532328	1f5c95b8-1bbe-4581-b344-07837092ebb8	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,2
NL12	301003	6234210W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	119814	532328	40c604bb-6605-453e-ad81-22a0f741cad9	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	301003	6234210W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	119814	532328	b068a1dc-1aad-4698-86a6-4fc400e55657	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	301003	6234210W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	119814	532328	0502ad78-f1e6-44fa-aa8b-c45704ef8a6	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	084001	6234240W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	124054	528072	8affb2bd-61d9-48a3-86cc-4c495cb720e	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	084001	6234240W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	124054	528072	fb23aa39-d995-41c8-bfb8-e3621bb44d6	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	084001	6234240W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	124054	528072	4f1c0640-916b-4526-acd6-8362bca12bec	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	084001	6234240W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	124054	528072	efad2b99-78ab-4963-a18b-f4f2bf8c5a4e	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	084001	6234240W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	124054	528072	6f4a46c0-2bce-4961-b368-36ae82144247	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	084001	6234240W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00	124054	528072	890e9d6c-078e-48c4-9e94-0a8944df70b8	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	084001	6234240W	NL12	OW		2021-06-18	10:06:00

NL12	BDV022	623371OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105000	528326	ba4b4b99-7765-463f-8c12-b4a2e734adfd	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	BDV022	623371OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105000	528326	c5ca6304-76d8-4621-bf55-9f5d063cfb76	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	BDV022	623371OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105000	528326	89d99b95-85e2-45dd-a102-71601c9dfb77	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV022	623371OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105000	528326	4973c989-cd97-49ca-9752-205212b5fbef	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	623371OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105000	528326	b0fc7e79-93fc-46ca-b3a8-6e5fcbc66145	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW53	623355OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	117576	522064	0a857b82-91c2-4b9c-b4a5-e2e3cedff381	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	STHW53	623355OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	117576	522064	15c4c08f-cbce-48dd-9b83-6ff53224f595	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW53	623355OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	117576	522064	52d32ba2-f986-496f-8be0-ec2f90d7e332	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW53	623355OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	117576	522064	7c7c5c3e-f4a4-4bbb-a75f-f5783dee0473	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	STHW53	623355OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	117576	522064	45b58a67-65e7-41e2-b7ed-ba12da40bc72	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW53	623355OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	117576	522064	4358cca6-9e77-49d8-8c43-7a81b108d72f	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	STHW53	623355OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	117576	522064	57cc9184-6313-4546-a0ff-b7bafe2ff5a9	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	184501	623423OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	121580	531510	deb980f3-dcec-4dc3-a21c-dd7e8db6e688	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	184501	623423OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	121580	531510	dd0de0c2-2a1f-4b35-970a-f6112e3aae0a	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	623423OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	121580	531510	c5535202-b207-4371-a1d2-06ce8846ad4c	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	184501	623423OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	121580	531510	27551cfd-35d3-463b-b745-4fb3bacb2673	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	623423OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	121580	531510	f14fd2cb-bfc8-457e-b97c-2e97ec247a81	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	184501	623423OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	121580	531510	b5a809bc-d95f-4a07-ac61-e72444e8c887	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	184501	623423OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	121580	531510	8ed86be2-99e5-4112-b0d6-5c347169c61d	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	465003	620737OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	111777	515112	199d12f9-d82c-469a-8160-b66320b3931a	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	465003	620737OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	111777	515112	ca7e8f28-d5c9-4ea4-bf4f-15231afad160	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	465003	620737OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	111777	515112	f243916b-28c0-4b24-b0fc-f9c82ecd04ac	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	465003	620737OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	111777	515112	97f64dde-d091-4794-94e7-f94fd271d3d0	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	618011	620747OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	121402	517016	02ba5079-96b2-473f-a266-13ecdc4736cd	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	618011	620747OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	121402	517016	7f312ddf-6837-47d0-936c-1ea1b808ed49	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618011	620747OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	121402	517016	b4038b66-72d8-4193-8ef4-f42e9be1a94a	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	618011	620747OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	121402	517016	6038d2ac-4c51-4844-9460-a13acccbee67	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	618011	620747OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	121402	517016	3f375519-51d6-4da9-bb7a-5668b882a972	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	618011	620747OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	121402	517016	fb9f18be-8148-43d8-81f4-cc1eab6574bb	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	618011	620747OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	121402	517016	6316db0b-2815-4d1e-886e-e73e14589285	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	465003	620737OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	111777	515112	626202c1-2cb9-45ee-b00d-c0c0140c228d	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	465003	620737OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	111777	515112	5089d861-cfbd-4519-968d-cbfafd3b43ae	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BROK003	620236OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114466	502338	613a8368-3c6a-4a1a-94ce-9715cc0de47b	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	465003	620737OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	111777	515112	5ceb4fc4-be07-462c-a63d-1f9642a375ec	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BROK003	620236OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114466	502338	b9e0eac0-032f-4665-bf52-99ca758a330e	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BROK003	620236OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114466	502338	f40e5896-2174-4bf4-9c8a-a0871c2ca354	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	BROK003	620236OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114466	502338	f836c777-6e9a-4a31-b92f-abd4cf6d0da0	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	BROK005	620238OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114325	502385	1836c2af-56b0-459e-88a1-b3d977201a31	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BROK005	620238OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114325	502385	c835d7bb-7a43-4268-8f69-1324eccc0d9e	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK005	620238OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114325	502385	fd109420-c02c-41ec-aa20-475ef3a3e86e	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	BROK005	620238OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114325	502385	2f43f961-b97f-4a23-906c-436807040544	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BROK005	620238OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114325	502385	704d92c6-1fe9-4b95-b064-330574b7b390	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	BROK005	620238OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114325	502385	8cf84929-2e02-47b0-bb92-88ec36a273d1	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BROK005	620238OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114325	502385	301b4a0e-b774-4776-8524-fd5030c15ff3	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	081001	620745OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	119929	517834	3f0aaceb-3df1-4b07-92a9-4f52916e6821	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	620745OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	119929	517834	d7e7095e-c870-4bd7-b594-522d9fddc3c6	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	081001	620745OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	119929	517834	b8e188a0-b8d8-4abc-a543-f30598833517	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	081001	620745OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	119929	517834	48788aff-0805-4503-bf93-955871270320	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	620745OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	119929	517834	b7319dee-3cbd-4954-a73c-1e41608e5641	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	081001	620745OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	119929	517834	370c3006-f4aa-4092-9a62-e843116a14f3	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	620745OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	119929	517834	a6080ede-56b1-4862-9d57-7222379e9132	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	BROK001	620234OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114537	502291	4f56ff8b-3c89-48d2-8cf6-d28830b773ef	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	BROK001	620234OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114537	502291	9bf445ac-4eeb-494f-a8b5-c56b8192de94	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK001	620234OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114537	502291	41afd36a-2097-4416-8fba-ee0abbdbcbd1	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BROK001	620234OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114537	502291	44448382-65c4-4f77-94df-78eb534dbe78	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	BROK001	620234OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114537	502291	d6d91c02-eb8a-477f-84a1-8ddea7dce1fe	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	BROK001	620234OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114537	502291	42639fd2-d490-4f9c-a801-61847fcd6786	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BROK001	620234OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114537	502291	66260b76-2a0b-4667-8d6b-8e3538a041d7	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	BROK004	620237OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114320	502443	e54e4bff-78ca-4d8f-9741-9776f8394db3	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	BROK004	620237OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114320	502443	ee85f59b-7ed8-4cfd-80be-c9f223b8a66e	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BROK004	620237OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114320	502443	c991b4af-08e8-4597-b837-898c5aa18b70	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK004	620237OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114320	502443	9438c479-ee9b-4cb8-9b9c-549051f34250	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BROK004	620237OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114320	502443	364ff3a8-9d98-4635-b815-1ab15c125cd5	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BROK004	620237OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114320	502443	418c2507-623c-410b-829e-1f6b74d8de4c	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BROK004	620237OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114320	502443	f67495b6-c63f-4e2c-9350-47474a276905	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	315014	620741OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117822	518887	3b2b74fe-5790-42fa-aff0-b4816418badd	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BROK003	620236OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114466	502338	06be222b-7586-4b8f-be25-5ecb6bcd0d0a	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK003	620236OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114466	502338	ec277535-eb41-4eca-b2f1-780ceaa05999	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BROK003	620236OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114466	502338	ac5ce24c-0490-41f4-addf-1a9019d3fd4c	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315014	620741OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117822	518887	3f251bd0-808d-408f-934d-fc148ea8fbc5	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315014	620741OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117822	518887	0f1376f0-5d6c-479d-906c-2b7095c31aa8	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	315014	620741OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117822	518887	a4857c3e-0ef7-4916-9ee3-2afaae521894	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315014	620741OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117822	518887	a6be6110-9cf5-4914-88f5-0ddc1b090403	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315014	620741OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117822	518887	9ae2339f-eadf-4e41-b423-77f01f68ffc0	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	315014	620741OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117822	518887	489fc835-b488-465d-ac49-e7754960da99	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	620744OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	123977	523432	cd5aa030-bdbc-4c63-b768-572382fddef1	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	620744OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	123977	523432	9e5c1122-278d-45cd-846c-6b5b34b5e2c1	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	620744OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	123977	523432	8ac787f8-05a0-4571-90a9-37edf267466a	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	620744OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	123977	523432	75073167-c57a-416d-879b-0cdaa81ef349	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	087001	620744OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	123977	523432	7f19e2d7-6888-4260-bc78-705f5aa4a837	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	087001	620744OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	123977	523432	66990570-8b04-4d74-95f5-110528b066ba	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	620744OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	123977	523432	b369b877-8c3d-4b0d-9e2f-af9e4ecaf81c	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	BROK002	620235OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114494	502322	9ce470ab-554a-453f-aac5-4d84fbefcd6d	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK002	620235OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114494	502322	b07bf8e0-a129-4521-a6b4-ae2de4293516	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BROK002	620235OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114494	502322	4e2771ba-2794-4766-9b6b-92a4a3a94f8b	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BROK002	620235OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114494	502322	b5c8a2f0-3b6d-4e82-b6dd-8c71ae37866a	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BROK002	620235OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114494	502322	8bfc8fdb-b216-414b-826d-e31d40751b96	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BROK002	620235OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114494	502322	3ec02f38-8568-46a9-b5a5-d70a24930602	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BROK002	620235OW	NL12	OW	2021-05-31	12:05:00	114494	502322	6e0f7a8f-328e-42db-bc90-58f1db136fdc	2021-05-31	2021-05-31	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	315007	620742OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117370	520172	cbee6668-72a5-4e0c-b0c4-d907fa6041a8	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315007	620742OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117370	520172	3ac9cf5a-0700-49cc-94d9-74d441cad97e	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	315007	620742OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117370	520172	942c2a03-d47d-4d6f-9354-e07d0895832a	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	315007	620742OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117370	520172	61245405-5a45-4797-9d95-ac4cacbeefbf	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	620742OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117370	520172	474c549b-620d-4891-8d2d-07511daf68ba	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	620742OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117370	520172	2365f06a-1ad3-4119-a8f4-863194d855c2	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	315007	620742OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	117370	520172	2b059900-8c53-4183-8a2f-28abd8e11317	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	007002	620740OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	114672	516936	18c8948f-e5aa-45fa-970f-df654f1dec22	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	007002	620740OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	114672	516936	493e37ac-eac3-43a6-9f3a-80567f8556bd	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	007002	620740OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	114672	516936	ab420465-a729-4fc6-b2d2-9a7dafb5c741	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	007002	620740OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	114672	516936	30c2099d-3756-452e-a0a3-e5dec7a8c499	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	007002	620740OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	114672	516936	4fd47e16-e5b2-4242-91f6-3a57c7d814ef	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007002	620740OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	114672	516936	0dae9116-6c7f-4c2f-bf61-31acbd69168d	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	007002	620740OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	114672	516936	26d5a168-fbb4-46cc-8c72-e5aa56d49b85	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	007001	620746OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	120378	516406	7c8cf30d-de61-482f-afb4-38068c61d70a	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	007001	620746OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	120378	516406	7caae026-b2a4-4c71-9402-1bd6a2210620	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	007001	620746OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	120378	516406	d462996b-3cbb-4690-8372-46c10075a499	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007001	620746OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	120378	516406	aeee709c-5689-4ef9-880c-b2265cedd78a	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	007001	620746OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	120378	516406	abdf57b4-c5ff-49d5-8abd-84178cb1c3aa	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	007001	620746OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	120378	516406	6ec7b88e-a03e-4cc6-9fc4-ddc8a1a116ae	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007001	620746OW	NL12	OW	2021-05-28	10:05:00	120378	516406	5f8c3569-7c54-407e-948f-061aa17fd9ed	2021-05-28	2021-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	485105	620750OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	119451	513987	a1aca77e-aa53-4000-b7bb-15b5c0ea3eaf	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	485105	620750OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	119451	513987	e6412e1a-473e-4d0a-8209-326bdf565b5f	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	485105	620750OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	119451	513987	9772337a-b034-460c-b27c-ba1b2e407e68	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	485105	620750OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	119451	513987	62027de0-c07e-454f-be5a-41079152c125	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	485105	620750OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	119451	513987	48e1dec7-699d-4b40-ae34-90b8e60eeb1e	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	485105	620750OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	119451	513987	4bc21291-abf9-44fc-af5a-19d76a62fdea	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	485105	620750OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	119451	513987	4348f1fe-d0d3-4740-b153-702b842a1644	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	022001	620758OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	123648	514744	d3bf1c05-f8e5-485d-abc0-215fc9d54fd4	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	022001	620758OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	123648	514744	385c4461-027d-4c42-b58a-0403d44ca799	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	022001	620758OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	123648	514744	bf1f3597-a1a9-4811-893e-871f49e7b666	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	022001	620758OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	123648	514744	681f7d4a-3adb-4a19-90d0-25b7ea370f41	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	022001	620758OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	123648	514744	07dd1918-1604-4041-837d-a80c14ae5c50	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	022001	620758OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	123648	514744	73227159-689d-4da2-b1f7-12b1616344fc	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	022001	620758OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	123648	514744	4fabe0eb-afa5-45f5-a688-6bf8d546ff08	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	071006	619950OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	123800	543160	ebf55d6f-6b6c-4812-b114-c93f9783e938	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071006	619950OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	123800	543160	08cd1a2d-f13e-4aa7-bb52-93d90982df69	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	619950OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	123800	543160	cd8d1a7f-8425-4143-a37e-910ffc18d310	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	071006	619950OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	123800	543160	168ab33e-f288-4e12-96eb-66d8b530e5c9	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	619950OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	123800	543160	8ca3c2f8-cae4-46ad-8f59-1b33eaf7fb90	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	071006	619950OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	123800	543160	5e269ecc-ed18-48a5-aeff-a5415b3cb203	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	619950OW	NL12	OW	2021-05-28	08:05:00	123800	543160	aa573bb8-686c-48a0-af6c-1ecbfe6a911f	2021-05-28	2021-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	621194OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120175	569327	6d74ca02-0dec-40e8-9d74-78d071b4b695	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	621194OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120175	569327	763fed54-b83c-4a23-adfd-fba9b5cb4021	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	804001	621194OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120175	569327	bb4d6020-79e7-4b1a-82c5-ee8afc0572b9	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	621194OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120175	569327	89fbd1e6-213e-42ee-8c40-ca4b25207fb9	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	621194OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120175	569327	978205b8-721f-4411-8654-3eadf973ed9a	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804001	621194OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120175	569327	c6f788f6-95e8-4332-9ff2-ac11f0b04690	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	621194OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120175	569327	cdf90eb2-395f-4c8d-98f5-b95a35050a87	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	452007	620754OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	121118	514709	1b228d1b-1acc-4609-8188-604b15c0ae1e	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	452007	620754OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	121118	514709	fed4acdd-7169-4a83-8e10-bb2ef1e0f126	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	452007	620754OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	121118	514709	de2aecb0-6b5a-4ef2-94d9-3782729eca38	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	620754OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	121118	514709	94813817-1d64-4b4f-b959-e0e8876aaea9	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	452007	620754OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	121118	514709	ac63065e-823f-4f9d-a24f-e6c6b9943d13	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	452007	620754OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	121118	514709	0c64f10f-6ecd-4f49-848a-f9094c09c6f6	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	620754OW	NL12	OW	2021-05-28	11:05:00	121118	514709	e19ed29f-4a98-45e3-8474-30d0512581ba	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	463001	620738OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	111628	517286	229a01c0-8213-4d61-85f6-a33acf5b9051	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	463001	620738OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	111628	517286	f287148b-f538-498b-80d2-ec519bfa4747	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	463001	620738OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	111628	517286	0e3be790-1987-484c-9b76-55fcdd335159	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	463001	620738OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	111628	517286	2417dc83-65e6-49d1-b358-3f7d22c86368	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	463001	620738OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	111628	517286	0e8aab3b-105d-4c41-80d6-7cadc71a95ae	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	463001	620738OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	111628	517286	4d632498-f7a1-4945-962e-0f14647c0a09	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	463001	620738OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	111628	517286	bb8dc65a-fe84-4701-a280-394312d36967	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	464001	620739OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	113503	516972	bae63cf3-53f9-47e6-bf10-f62e27a57a16	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	464001	620739OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	113503	516972	bb2162d6-2d23-40ad-88f3-5c26cb513806	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	620739OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	113503	516972	02730363-765b-4068-b81c-b434f19bf193	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	464001	620739OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	113503	516972	18e43512-42e4-455b-a579-ec2c4bb10f6e	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	620739OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	113503	516972	e84ed82d-2c98-49c7-933a-e3acf66604f2	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	464001	620739OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	113503	516972	814be785-2100-4aa5-97fd-7404484e44c0	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	620739OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	113503	516972	7ce54e0c-7107-4141-b58c-c759373323fa	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	STHW50	622487OW	NL12	OW	2021-06-09	11:06:00	115389	516833	be26dc45-71e6-4f77-88e5-43254b8c0803	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW50	622487OW	NL12	OW	2021-06-09	11:06:00	115389	516833	c6ddb629-bf90-42ad-be90-fc0b0b7c9a74	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	622487OW	NL12	OW	2021-06-09	11:06:00	115389	516833	7705fdb4-6b0f-4de1-b01c-dc2aabddf39e	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	622487OW	NL12	OW	2021-06-09	11:06:00	115389	516833	f77f5892-c764-48c5-8bd9-9c1f3ed37fcc	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	622487OW	NL12	OW	2021-06-09	11:06:00	115389	516833	91716019-0740-47a8-bf0d-1abfb8e242ba	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	622487OW	NL12	OW	2021-06-09	11:06:00	115389	516833	9d3470f9-9717-4acb-9b45-4cc3fbdb2890	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	622487OW	NL12	OW	2021-06-09	11:06:00	115389	516833	a0b8786a-9479-4609-a91a-0f3856be048f	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517067	622663OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131605	492794	e9b7dbfe-4bc4-40ea-adf8-7ebef0425634	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,5
NL12	517067	622663OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131605	492794	e629b929-e646-41db-9b84-aa64ad5330e0	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	622663OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131605	492794	1a866ecf-d4a1-49a1-8dcb-46b75477e7f9	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	517067	622663OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131605	492794	8a27649a-059f-4b34-aab6-99df41f09db5	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	622663OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131605	492794	962e5a84-a740-42f1-bb81-38c078d49994	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	517067	622663OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131605	492794	702e4d0a-b370-4ffc-8a10-41eecfc3f0ad	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	622663OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131605	492794	aafd7138-b45e-4824-8db8-e8e4136f986a	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	808001	621553OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	110160	560012	77a51eb1-b892-40d2-a611-546db3245eab	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808001	621553OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	110160	560012	544e9d52-f76f-4698-957d-49a6ed9538c4	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808001	621553OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	110160	560012	7aa2982b-1db3-4975-9dc0-c1182e9fa9ad	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	621553OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	110160	560012	951cbe0c-8597-4da2-83fa-cd8756b9563e	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	808001	621553OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	110160	560012	09f8161a-4b4f-4f39-8028-a58de2cd98c6	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	808001	621553OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	110160	560012	c0c5d1b3-1855-43bd-8978-7ce77fb50a3f	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	808001	621553OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	110160	560012	8d11bab0-f2ff-406c-b703-27928e5bd35c	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001007	621742OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	110915	505175	6bc273bc-a819-48b1-88ac-a22ee4ca5bcc	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	621742OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	110915	505175	120fbf12-9afe-4992-a79e-91d98a4b8e96	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	001007	621742OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	110915	505175	ffb856e5-418c-446b-9e5e-08e66b0cf6c2	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	001007	621742OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	110915	505175	1bf652f8-3881-46d1-ba03-5870caa16c91	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	001007	621742OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	110915	505175	7df9ad4e-d744-4ff4-9d83-6eafd8b2509a	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88

NL12	001007	621742OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	110915	505175	6f213cc9-c6d7-4cc6-abf0-27d0c953adaa	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001007	621742OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	110915	505175	4e2736dd-b277-4bf9-8dd8-80f360c33eac	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	001003	621741OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	112000	508000	1a0b4295-a4ca-40f3-bc98-a75da227855b	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	001003	621741OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	112000	508000	9475ab94-b285-4004-bf73-16ffa7c72851	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	001003	621741OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	112000	508000	20a6adaa-58e6-40dd-8baa-1f6ca22da609	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	621741OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	112000	508000	e13fcf77-5b3d-4285-8453-9a0eb3681a14	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	001003	621741OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	112000	508000	c1e6b737-7e81-4a0e-acca-2c8faa3a54d2	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	001003	621741OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	112000	508000	6ade2443-ff59-4755-993f-f8906d6a789e	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	001003	621741OW	NL12	OW	2021-06-07	08:06:00	112000	508000	bb6cd201-27fa-4fb5-9d58-060811f12640	2021-06-07	2021-06-07	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	ZAND001	623353OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	116599	520494	b66468eb-4c28-438c-a1e9-933460d034e5	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	ZAND001	623353OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	116599	520494	c116b6d0-8f67-4462-93fe-affa7a9b7410	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	ZAND001	623353OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	116599	520494	41a507a2-a66d-4ad0-bf21-0900e77a8475	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	623353OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	116599	520494	d2337448-ddb5-45ed-aee7-72e87f70a91f	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	ZAND001	623353OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	116599	520494	f09756aa-ef49-4c0e-a83d-479a58e2ae78	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	623353OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	116599	520494	2ca404db-b56c-456a-823c-ab6af9d1a331	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND001	623353OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	116599	520494	833f5fe2-bd6e-43c4-afa0-48a983a97d14	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135128	623008OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113354	521585	04def67c-17d9-42f6-8c00-6f08b1832e90	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	623008OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113354	521585	e22455cd-0e83-438a-8b7d-6dfe20c6612b	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	623008OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113354	521585	09cd26b6-6380-4c7b-87de-eaeb6fa2258c	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135128	623008OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113354	521585	9c771fa9-7088-4cdb-9112-0e2799a039fa	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	623008OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113354	521585	63469e0c-dc78-4195-a9f6-7ba6f4b618b8	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	623008OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113354	521585	75156eb1-0860-46de-ad38-6a369aaea2b0	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135128	623008OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113354	521585	88e285e8-d918-4890-bea8-9e6ab0ecdb31	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	ZAND003	623357OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117525	522664	c8cde31e-ea53-454d-9c0c-7eb21fb14d7b	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	ZAND003	623357OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117525	522664	65d21468-6db7-47af-ac23-394ccf0439ee	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	ZAND003	623357OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117525	522664	7d3a634b-42eb-4645-8995-5694efeb83c5	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	ZAND003	623357OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117525	522664	c190ed2d-a041-4bfa-b487-dc696c6025ca	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	ZAND003	623357OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117525	522664	3b6917f4-6e4d-469f-a17a-168f2c20f4cd	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	ZAND003	623357OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117525	522664	a0497b43-4de7-44c3-af14-687087c8b157	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	ZAND003	623357OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117525	522664	6952d1ef-cc27-46ac-8d20-d4f2558af342	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135123	623000OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113279	522767	481b0d46-27ca-4c6a-968c-2cb9532ee120	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	135123	623000OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113279	522767	b8a501d0-16b2-4d96-a5be-a8d62fada423	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	623000OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113279	522767	756fb98f-7764-4e77-b59b-840d78e5863c	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	623000OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113279	522767	ba359c3c-085d-472a-abcc-ce5ab1eb5f73	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	623000OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113279	522767	dcf99de4-973f-4aac-af8f-8a28758d1715	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135123	623000OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113279	522767	f582acf2-f4a4-42da-bdec-473ec2b1310c	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	623000OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113279	522767	a35c93f5-2315-41ba-bbd7-f7d271a35a63	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	440020	622660OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	116547	494454	b1e47acb-a12e-47da-b4f2-a2ab72c30c12	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	440020	622660OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	116547	494454	053b52f4-dafe-4b14-998e-7896c6a8a1a3	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	440020	622660OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	116547	494454	c5b82ee7-cf7c-4ff2-adbc-e9cbf9f81368	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440020	622660OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	116547	494454	4e8960a2-8389-4e0b-a6cc-2bcb95bd4d3a	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	440020	622660OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	116547	494454	3d05bc57-a58f-48e3-bb3f-fed4d1618b52	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	622660OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	116547	494454	af3f3f2f-38d3-48bb-b5e1-c5623c53ab0e	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	440020	622660OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	116547	494454	2fa590e8-4404-4b1b-8854-e1cfcf144a67	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	4N0807	622493OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110792	518070	5c01eb34-e313-4d16-9007-754998851c1a	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	4N0807	622493OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110792	518070	b4342d3b-5521-48db-9b99-0ccff67c42cf	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	4N0807	622493OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110792	518070	fad77213-6545-4eff-a8e1-412b2260323b	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	622493OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110792	518070	f3476c91-0473-4206-beed-2f9b8af27d0c	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,9
NL12	4N0807	622493OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110792	518070	40e944cd-30ac-4d85-8b58-2c531e7ea6d8	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	622493OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110792	518070	e05ea03a-e4e4-466b-9ea3-cd36ea604266	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	4N0807	622493OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110792	518070	ff794567-d6db-45e0-bddf-e6747e583a78	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517006	622662OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	122505	491340	85a2a342-aa86-4adf-bf01-e8b8545d5eef	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	622662OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	122505	491340	f0c85a81-7f8e-4c4b-b374-f7719cc2e094	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517006	622662OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	122505	491340	7efead21-e15d-4a4f-bb55-7dd04f5b3f8c	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	622662OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	122505	491340	f63838a2-43fd-4c66-893e-9fad41d87882	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	622662OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	122505	491340	b15b8d04-cb9a-4b99-a29c-d4828dc08530	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	517006	622662OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	122505	491340	361abf9a-cf9b-4d8b-987a-54e269767652	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517006	622662OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	122505	491340	e4aa3b4b-e8fa-49f9-9baf-4b88446b2456	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	622666OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131949	495128	ab6771fe-d4ea-48b1-b14e-82c255c1bcf3	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	622666OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131949	495128	43c7eb05-4688-42c8-875f-fc806ec8c7b7	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	622666OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131949	495128	ed52e277-ac6d-40ca-a704-ef7c25ecbeae	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	517017	622666OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131949	495128	58da1efb-ec4b-40da-9bb3-e897ff15b4e3	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	622666OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131949	495128	22b1946e-a493-455f-a432-bf4776c2689e	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	517017	622666OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131949	495128	3cf9b6f0-eba6-466b-bfe2-3a2d937a0baa	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	622666OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	131949	495128	d26679dc-377d-41b1-af16-9708251c3a5d	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	406001	622500OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	110930	521560	0e4fafe9-10aa-4538-ad69-d8386781866a	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	406001	622500OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	110930	521560	429998e3-2cc4-42ea-b27e-38e125186668	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	622500OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	110930	521560	9f42827e-db87-4378-bc13-de3dddc14ade	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	406001	622500OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	110930	521560	3cee4dca-de66-418b-b214-2b0472395775	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	406001	622500OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	110930	521560	8c3f3d87-8109-49d6-9c56-6609829d7ac5	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	406001	622500OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	110930	521560	f00ee2f7-95c9-4658-a3dd-8d8043136428	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	406001	622500OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	110930	521560	6ca7ac13-ccf2-49f7-8769-39963e458686	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135302	622705OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	109149	533460	825a6f24-a992-4825-ab27-68cd498a184b	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135302	622705OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	109149	533460	30940b0a-c71f-4590-ad30-2019be906a34	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	135302	622705OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	109149	533460	65c5677f-2f0c-49d5-a319-f8271fd8efae	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	135302	622705OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	109149	533460	39331645-540c-4a65-96a3-958b4243506f	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	135302	622705OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	109149	533460	b150cd0f-ac26-4cc2-84ed-7f2e30d79b71	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	135302	622705OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	109149	533460	d0187b06-3542-49fd-859a-cf71ff1d44a4	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135302	622705OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	109149	533460	6c85e2b3-d133-4513-a455-54e92a2c628b	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	464001	630680OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	113503	516972	4ae352fd-dbe5-49c3-9e35-4dee8fee7592	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	630680OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	113503	516972	9fb3b0d0-82ed-495c-a39e-686371aaa458	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	464001	630680OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	113503	516972	346832c1-8a92-4cca-88af-4155751efcd4	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	630680OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	113503	516972	086c6a23-49b1-48fd-b576-31f133442d7a	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	464001	630680OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	113503	516972	e811ce21-ade0-44b4-95f0-17c1c3c2eba7	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	630680OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	113503	516972	a5fc8c22-c048-4fea-aa87-96f531b9d4ab	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	464001	630680OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	113503	516972	4498266f-4ab1-454a-979b-59197f054d3f	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	2N0802	631554OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	110160	550630	7e8a57d0-b807-4608-b23b-8e83ace812f6	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	2N0802	631554OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	110160	550630	8c7efd8c-de76-4baf-a247-0742ec2c4721	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	2N0802	631554OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	110160	550630	266a17a6-b8fe-4a27-93a3-aca3492e50d2	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	631554OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	110160	550630	9b6eac63-361a-43a4-bc79-c8eb60b068ca	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	2N0802	631554OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	110160	550630	d424b71f-22c7-40de-9ce0-1b1be4383aac	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	631554OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	110160	550630	a691e07c-1286-4e44-8bb1-26cedabe1cc5	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	2N0802	631554OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	110160	550630	8f53b26a-4ce6-451a-83bc-96c8baa4b014	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	621938OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	128303	507922	0698b97b-7eb6-48cf-a1d0-52c54d63cad5	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	621938OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	128303	507922	e710ef90-4eed-463c-b406-b8f22855e366	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	570107	621938OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	128303	507922	0842c468-7d31-4818-9980-f3a1137caa65	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	621938OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	128303	507922	0f9285ce-5311-4881-be45-d3e519716dae	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	621938OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	128303	507922	1c91c4c2-4f87-4ca4-abb1-2e03eddfec25	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	570107	621938OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	128303	507922	10b6703d-8c66-4ae6-ab11-532173bd2c48	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	570107	621938OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	128303	507922	0a9adff5-2417-4fce-90df-4aa2688602df	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	621941OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	127086	506838	0ab7b7bb-c00f-4ed8-bdd6-611865d2cce8	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	104303	621941OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	127086	506838	e154ff1f-47ae-4df5-828b-2767d2860a70	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104303	621941OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	127086	506838	1eb1a57d-ae98-49fd-babf-3cc603942d12	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	104303	621941OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	127086	506838	c139c119-0018-4527-8551-5bcae7f8b734	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	104303	621941OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	127086	506838	1a12ab8f-2b48-4d9b-b999-bbc6c266a8fb	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104303	621941OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	127086	506838	df6777ce-3a5e-4f28-b0ce-c5e0cedeeb79	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	104303	621941OW	NL12	OW	2021-06-08	08:06:00	127086	506838	8f763504-ec31-435f-b271-d03f41491740	2021-06-08	2021-06-08	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	006002	621945OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	132080	502707	89a1dd0f-c5c6-4282-885c-1c581fec06d6	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	006002	621945OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	132080	502707	5282a731-db7b-4e23-abef-338552858808	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	006002	621945OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	132080	502707	97c97957-8388-4551-8fed-28684c44ae2f	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	006002	621945OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	132080	502707	2a1088dd-1d57-4e0a-9dfa-3c4c9fb1c982	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	006002	621945OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	132080	502707	d9638029-e435-4563-b49b-b15c620144a0	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	006002	621945OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	132080	502707	e120c3ee-dd8b-4085-a9ad-de0c976280ae	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	006002	621945OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	132080	502707	54849ba5-7a1b-4d6a-9d22-2b5e43cf492c	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	104401	621942OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	125077	502824	21723b82-ca8a-44a5-99c0-4d4df0457137	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	104401	621942OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	125077	502824	e844be2e-69eb-44ed-b9f0-a7f0fac5b1b4	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	104401	621942OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	125077	502824	4ef71e5e-f0ea-488e-886b-e8843d4df193	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	104401	621942OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	125077	502824	589b86c1-6a87-4ad8-bada-4581522cf0c3	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104401	621942OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	125077	502824	42ad5af5-dc1a-40ab-95ab-712b496174ff	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	104401	621942OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	125077	502824	cbf93d70-e84d-46d0-891c-0f262f0da08b	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	104401	621942OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	125077	502824	144fbd9f-a7df-4edb-924b-c55183813637	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116102	622709OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110520	532780	ebd735ce-f0bd-4433-b2e2-7253902b8c72	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	116102	622709OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110520	532780	444f39f6-e790-4b57-a090-33a0378518d3	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	622709OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110520	532780	5dfb825c-d0d9-4d82-9229-25c17bb87229	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	622709OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110520	532780	d3601836-c97f-4bd7-a175-3389c3c08ab0	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116102	622709OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110520	532780	e575b16c-8edb-414f-b982-b2e406585f91	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	116102	622709OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110520	532780	27c95435-005a-43df-afa6-73c28c078fbb	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	622709OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110520	532780	4ae419cc-9f24-42e5-ae91-d9371de0602c	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135301	622703OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	107392	529862	f9cb3cb9-fcbc-4d73-a6de-5e5595370c77	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	135301	622703OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	107392	529862	83bb50d2-3f7c-4495-b95a-2f1ec4bd6141	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	135301	622703OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	107392	529862	0ebea219-93ec-46d8-8263-7d5ebd12e446	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135301	622703OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	107392	529862	20f11210-e8b1-48e8-b3a5-77483f7b4c26	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135301	622703OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	107392	529862	a0255a49-bbac-41ae-9117-87aae2c8a868	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135301	622703OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	107392	529862	26b4aac5-442d-4545-94cc-7cf1c3ccabbf	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	135301	622703OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	107392	529862	a11b606b-11e7-4559-90b5-2f89c3f4d08e	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	302003	622698OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	115281	533816	d10f8a2b-906c-4d8a-af03-6744e4c92573	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	622698OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	115281	533816	af38fc61-1a33-4720-85cc-b79e7e720662	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	302003	622698OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	115281	533816	52eb5114-2265-4b94-a99a-eba83ad519fe	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	622698OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	115281	533816	aab15435-819a-4d4a-a2a9-4291698a1685	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	302003	622698OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	115281	533816	6cc6c4e8-03d7-452e-9598-c0874fffd848	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	302003	622698OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	115281	533816	fdb61ab5-cd61-49ea-bd92-1d4a17c14483	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	622698OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	115281	533816	d1d0522e-793a-4b0b-8ec3-5dbdf645b5ca	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	104303	624987OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	127086	506838	571e0562-b754-4d8c-905f-57129de403de	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	104303	624987OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	127086	506838	4c33006b-1d5b-4aa8-8b12-8af8f86c52e2	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	104303	624987OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	127086	506838	c491d8f7-866d-4981-bf89-1974eca39bed	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104303	624987OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	127086	506838	5fed5523-c141-425b-bca5-e3c2ccdf09f4	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104303	624987OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	127086	506838	be846af5-a233-47f8-b784-757e79ccfdb0	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104303	624987OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	127086	506838	14b41f5f-d6b7-4620-b812-6c784912e1eb	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	104303	624987OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	127086	506838	ea3bcf51-570a-4b03-bbd7-be3ac639c654	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	STHW50	626081OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115389	516833	3904bc94-8642-4fdb-aceb-05b9149074f1	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	626081OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115389	516833	210c6fc8-2792-4ff6-9515-c0bc33ce5c08	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	STHW50	626081OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115389	516833	d0c5a76e-c7c4-488f-b079-6b1facd114ae	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	626081OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115389	516833	958933c3-2f8b-47c6-ae6b-8ad7a62b62fa	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	626081OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115389	516833	73503f9e-c2ed-414d-bdc2-1153be024cb7	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	626081OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115389	516833	f91ae75b-fec2-4dd0-87fb-d6b4676b713e	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	626081OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115389	516833	3c667dfd-ae9f-47e4-b4cb-a3eecf61e6cc	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	146401	624990OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	131476	502686	465fd58a-cedd-48a8-96ff-98d1136d976e	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	146401	624990OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	131476	502686	e6ebd4ca-54d1-40ac-9e27-519d9d7a7fbf	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	146401	624990OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	131476	502686	8da7fa63-e410-491d-a9b5-424f62c7c3b6	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	146401	624990OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	131476	502686	5c8e4082-8b2b-4905-a5e2-12590ac2d9ed	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	146401	624990OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	131476	502686	87e56040-24fa-4fde-980b-487819e7ab3e	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	146401	624990OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	131476	502686	1cdb9d84-c577-42cf-b492-5d4b473a1047	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	146401	624990OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	131476	502686	2fd2f856-228f-4e5f-99ec-9e30f02d5215	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	006002	624991OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	132080	502707	e0d485fa-bf68-44a7-8bac-ce2b6cf53cee	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	006002	624991OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	132080	502707	e18606b4-ac93-476c-9536-fd60f5a065b1	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	006002	624991OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	132080	502707	ead155d8-f89d-4066-bac7-401e2c6375da	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	006002	624991OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	132080	502707	e0de9296-9246-4b74-b69f-c1c56600a28a	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	006002	624991OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	132080	502707	4ab1fd3b-952a-4cd0-98c6-860b1833c721	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	006002	624991OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	132080	502707	1d401fd2-2822-4710-bfb9-a535015a3d17	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	006002	624991OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	132080	502707	10182a2e-b744-4402-9fd8-55fc157f3ce7	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	315026	620743OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	119425	521751	ae69e8a9-302d-4ae6-8293-d694f78d0bff	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315026	620743OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	119425	521751	b19a8c8f-04f4-4500-b54c-3aea3f2617ac	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	315026	620743OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	119425	521751	35fdc8cd-12a2-4726-bacd-33c7c9dbcdbb	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	315026	620743OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	119425	521751	a3b08f47-8c0e-4d9a-a47d-62cf4067eabb	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	620743OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	119425	521751	fa6134cc-0a8a-413a-af13-a3c7019be32d	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315026	620743OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	119425	521751	b7e86f6f-af47-468b-9bba-1859c4f6459f	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	315026	620743OW	NL12	OW	2021-05-28	09:05:00	119425	521751	3a4f67a7-19fe-4b7c-b62c-d5dc2394828d	2021-05-28	2021-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	BDV014	620504OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108141	537695	54462e99-cb98-41c2-af24-7895110f2120	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	620504OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108141	537695	00021df8-d6b4-4a3d-994e-452e604c7b9d	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV014	620504OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108141	537695	b29c4ae8-b41a-4208-9bae-1fcc0d12a9f1	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	620504OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108141	537695	3d2b8f73-a6dc-4644-92bf-00fe7a6e74bf	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	620504OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108141	537695	7bd8de47-da38-4aa6-88cc-bffe5a43709b	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV014	620504OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108141	537695	e55d8c4f-68b0-49c4-bea6-73fa827eabf1	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	620504OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108141	537695	8d0b9dca-c463-4c6d-bab4-6d6908ad9484	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	2N0801	620511OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	109520	542220	d2588904-c179-4718-87c2-4be42d8f6e09	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	2N0B01	620511OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109520	542220	0c1d0dce-7787-47b8-88b1-3c411121f11b	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,1
NL12	2N0B01	620511OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109520	542220	f7ccf88c-31d8-4ff2-a7ac-1d9201ff95ad	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	2N0B01	620511OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109520	542220	219673a3-92b2-4683-87be-3f1b8145ad93	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,017
NL12	2N0B01	620511OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109520	542220	21929c7e-0384-4b45-8708-cf835d4424b	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,6
NL12	2N0B01	620511OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109520	542220	fa7cba46-d8a1-4161-af4d-107a6e7cb24d	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,07
NL12	2N0B01	620511OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109520	542220	6e7fc450-df44-4eb8-9f3a-8f0e18b0b887	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	277401	620516OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	113980	540046	10337e3f-ea0c-42ce-a9cc-4cedfe54ce24	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,01
NL12	277401	620516OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	113980	540046	2c44164a-8187-4b48-94b3-bbcdbd502f06	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<		0,03
NL12	277401	620516OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	113980	540046	49b7eff7-6350-48f4-ae30-a2569ca5a0ae	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	277401	620516OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	113980	540046	7f65a1d2-b774-4046-8c23-c8f428f15395	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1,7
NL12	277401	620516OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	113980	540046	cfc77fa8-d601-483a-8098-76839161a6bc	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,4
NL12	277401	620516OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	113980	540046	b4847aac-e93c-43fe-b9ac-b51f200da040	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,8
NL12	277401	620516OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	113980	540046	5359cfc1-05fd-4185-82f3-ecd5f5257fa0	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	275201	620501OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109930	535700	dbe99646-97a4-4bf7-8e63-aba0426b0db2	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2
NL12	275201	620501OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109930	535700	fa0cf522-38db-4007-a17d-a4410322cbb4	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			3,1
NL12	275201	620501OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109930	535700	38c390c8-38eb-419b-b0ea-b6ef67bd27ec	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,15
NL12	275201	620501OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109930	535700	2efbf696-699e-4050-81de-a277e6e65005	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,01
NL12	275201	620501OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109930	535700	fa97d0d6-a8e3-4148-b116-7c5a9603df85	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			2,7
NL12	275201	620501OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109930	535700	fcf461b7-7a2b-45a3-9cb3c-a8941daaaa38	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,14
NL12	275201	620501OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109930	535700	aac2cad2-dc50-4041-82aa-75a19bced4db	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,14
NL12	275102	620502OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	110530	538110	6e0c91c5-8231-4b4f-9ba1-86492cf57b99	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,1
NL12	275102	620502OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	110530	538110	5616029b-ed58-4206-a3f3-f77e31526f35	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			2,7
NL12	275102	620502OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	110530	538110	4d5ba983-e95b-4309-b4bf-e361331d5b79	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,2
NL12	275102	620502OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	110530	538110	695d2059-589a-417c-972a-14f1d6e30575	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			2,4
NL12	275102	620502OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	110530	538110	86769a87-e86e-435c-9672-f1fa14f96f79	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,01
NL12	275102	620502OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	110530	538110	60a00d01-b910-4460-9911-8a8fd2d7d081	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,09
NL12	275102	620502OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	110530	538110	d6c7b2fe-a3e9-4d66-ac43-1b91abc88e27	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,03
NL12	280209	620517OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	114478	540966	9f7265a3a-2feb-48c9-b434-0da6d0d0f0e0b	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,21
NL12	280209	620517OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	114478	540966	bed9b138-b43e-4107-9595-e918b8123bb7	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			2,3
NL12	280209	620517OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	114478	540966	02fd73b9-df14-4141-b689-57bde4078fac	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,8
NL12	280209	620517OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	114478	540966	f7bdd8c7-265b-4898-b2d7-0b1f5a1698da	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,05
NL12	280209	620517OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	114478	540966	58f27dac-f83e-4b1d-a7a7-3c7e6d2c5935	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,8
NL12	280209	620517OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	114478	540966	5ca24714-99db-4af4-97af-2e77a3047388	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			2,6
NL12	280209	620517OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	114478	540966	8f9674e5-ec46-451b-90b4-aa0dfab29334	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,4
NL12	BDV047	620509OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	109046	536983	2846ead7-6f14-4b77-813f-764ee0af6186	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,01
NL12	BDV047	620509OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	109046	536983	1a01f9af-94ff-4705-87cf-9a1cdd876c35	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<		0,005
NL12	BDV047	620509OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	109046	536983	02fc7f1b-8c9c-4605-99df-0d2ca8949df7	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<		0,03
NL12	BDV047	620509OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	109046	536983	6dc6cb30-10f8-4e0a-91bb-a515b770bb94	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	BDV047	620509OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	109046	536983	4b9d6400-c784-4676-ae1b-6c2723c4e7ae	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,5
NL12	BDV047	620509OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	109046	536983	0d5c6512-0177-4fea-a59f-ec6fa8c261d1	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,04
NL12	BDV047	620509OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	109046	536983	ca8a1aef-3f60-4b06-b054-77f35d23dbaa	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	2N1001	620510OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	107610	535709	44f51144-285e-4ce0-9182-7f0ae6a38e9d	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,01
NL12	2N1001	620510OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	107610	535709	e80e4155-1610-4f7d-97e9-f5c9b2aaee1c	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	2N1001	620510OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	107610	535709	d795a9ee-c8fc-4171-89d3-fb0111bb3767	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,49
NL12	2N1001	620510OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	107610	535709	1f1c3f4-7be7-4b59-a885-04301a55f119	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<		0,03
NL12	2N1001	620510OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	107610	535709	283a0a23-6b79-419d-80ec-17b0616ce60	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,74
NL12	2N1001	620510OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	107610	535709	a5466d15-b702-41ae-bea5-eacf2d9c6372	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,4
NL12	2N1001	620510OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	107610	535709	0e37d1d5-6e4b-4bf5-9756-7540ea13e00c	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	483111	620489OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	113231	510535	984ee6c3-acc4-493f-98ae-d6df5e3501f3	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,5
NL12	483111	620489OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	113231	510535	923d0cb7-e64a-4913-a7be-6243e9a5e907	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	483111	620489OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	113231	510535	4345fcb7-4f80-4cd8-b9b5-984e6707c21b	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1,2
NL12	483111	620489OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	113231	510535	9e0a323d-c14e-40cc-a024-0b69bcd5269a	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,05
NL12	483111	620489OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	113231	510535	37d88867-37c7-4e99-a2c7-67ec4e61da6	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,08
NL12	483111	620489OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	113231	510535	75011393-8260-4a6e-9145-e1603a7a637b	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,6
NL12	483111	620489OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	113231	510535	128e7516-b903-4585-a1a7-2126a6f52027	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,6
NL12	203006	620503OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109410	537803	0200a644-4558-44fb-b7fc-712051924c9	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,04
NL12	203006	620503OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109410	537803	34a3f7ea-d28c-46f4-aa04-9c06b56d8f5	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	203006	620503OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109410	537803	c4ddfbae-a80b-47b3-b729-1247e0416336	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1
NL12	203006	620503OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109410	537803	cb9fc7a8-8d69-4ad5-ae2c-f63da704af4d	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,01
NL12	203006	620503OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109410	537803	b02e0715-d1f6-4864-8a3e-cd80eed02210	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<		0,03
NL12	203006	620503OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109410	537803	3785ae78-370e-4a31-816f-1e121f71a17	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,05
NL12	203006	620503OW	NL12	OW		2021-05-27	10:05:00	109410	537803	9efeffea-ab6a-4693-85b7-bcd57ef6278d	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,006
NL12	203010	620512OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109870	540509	31245313-6dd6-4a49-a46b-fbfbf800ec5a	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,5
NL12	203010	620512OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109870	540509	c94aef1b-0a2e-4598-96f9-17738e65cc64	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	203010	620512OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109870	540509	cfd99ead-a818-4f13-8346-fcde301a5247	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,3
NL12	203010	620512OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109870	540509	4486db11-d462-4e43-8c02-b133e2e51706	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<		0,03
NL12	203010	620512OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109870	540509	0b8f3769-c385-4b42-b112-6b0570198fe7	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	203010	620512OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109870	540509	9481e427-8256-4804-8e63-055cff8b4a6f	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1,3
NL12	203010	620512OW	NL12	OW		2021-05-27	01:05:00	109870	540509	467b8362-825d-4711-adf9-9f1b54427f80	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,01
NL12	277301	620515OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	112802	539751	1605536a-de15-4b01-af48-812dc95f7b64	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,3
NL12	277301	620515OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	112802	539751	01a88f41-efb9-4122-9505-2f9397fab2b4	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1
NL12	277301	620515OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	112802	539751	cf0b8b57-4121-4b34-9e9e-c43ebbe77505	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,16
NL12	277301	620515OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	112802	539751	e151a410-0aa1-4396-a339-c8f4504b1cd0	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,05
NL12	277301	620515OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	112802	539751	9a052f01-76c1-45bd-ad18-804bf5bf4a1a	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,4
NL12	277301	620515OW	NL12	OW		2021-05-27	02:05:00	112802	539751	e1364e16-48e1-40e4-8cb7-c8035a1c1228	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,3
NL12	275101	620511OW	NL12	OW		2021-05-27	12:05:00	112802	539751	9a0e93d8-859a-449a-8191-b7f640c7286b	2021-05-27	2021-05-27	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,5
NL12	675115	621120WW	NL12	OW		2021-06-01	09:06:00	138570	527909	f171d244-4179-4c7e-aa52-14057937ae04	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,13
NL12	675115	621120WW	NL12	OW		2021-06-01	09:06:00	138570	527909	2c707083-fd14-4aee-b8cc-02a8bc47a21d	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,01
NL12	675115	621120WW	NL12	OW		2021-06-01	09:06:00	138570	527909	c7945bb3-0891-418d-b327-aba034ca8fa2	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<		0,03
NL12	675115	621120WW	NL12	OW		2021-06-01	09:06:00	138570	527909	df57cc89-716b-4e0c-b9b2-8cf8f580313c	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	675115	621120WW	NL12	OW		2021-06-01	09:06:00	138570	527909	927ed6d5-d11b-4330-88f4-3ffaaac7c511	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,8
NL12	675115	621120WW	NL12	OW		2021-06-01	09:06:00	138570	527909	47aa59d0-3f72-482a-aa23-066e831921d8	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	675115	621120WW	NL12	OW		2021-06-01	09:06:00	138570	527909	56aaa3f5-ec60-430d-9e9f-fe1bf788b87	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,32
NL12	STHW51	624488OW	NL12	OW		2021-06-09	11:06:00	115301	516803	5a378b0e-f801-489c-9559-7a0f77a54c93	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,05
NL12	STHW51	624488OW	NL12	OW		2021-06-09	11:06:00	115301	516803	e550b98b-f09b-4c17-9f17-9efce55c767	2021-06-09	2021-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<		0,005
NL12	BDV012	622508OW	NL12	OW		2021-06-09	09:06:00	107012	519408	6772cae1-5aa8-43d1-8f04-f89eb1a1bf1	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,027
NL12	BDV012	622508OW	NL12	OW		2021-06-09	09:06:00	107012	519408	b9487fc6-592e-410e-bf2a-f6b3bd47617b	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,01
NL12	BDV012	622508OW	NL12	OW		2021-06-09	09:06:00	107012	519408	63cbe7b0-81c7-4761-9499-c9d5629eb40e	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<		0,03
NL12	BDV012	622508OW	NL12	OW		2021-06-09	09:06:00	107012	519408	153423e6-0dd5-4252-af72-0c530dcef0f1	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	BDV012	622508OW	NL12	OW		2021-06-09	09:06:00	107012	519408	d7a339d9-b233-49d1-9047-74323c16647f	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,16
NL12	BDV012	622508OW	NL12	OW		2021-06-09	09:06:00	107012	519408	6401c81e-5f2b-4a23-883e-1be3acbe1799	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	BDV012	622508OW	NL12	OW		2021-06-09	09:06:00	107012	519408	147c1cd5-637a-485e-adfc-fab87ef98765	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,3
NL12	201001	621147OW	NL12	OW		2021-06-01	10:06:00	111146	552031	58a08438-844a-4eea-97c6-af305034e0d2	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1,3
NL12	201001	621147OW	NL12	OW		2021-06-01	10:06:00	111146	552031	7452a122-e390-4784-bc16-e3645cb72f9b	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,01
NL12	201001	621147OW	NL12	OW		2021-06-01	10:06:00	111146	552031	64828556-c31e-4215-ab81-1521fd87ee46	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,17
NL12	201001	621147OW	NL12	OW		2021-06-01	10:06:00	111146	552031	b367b479-c3a2-4a8e-9406-5592f903cdf1	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	201001	621147OW	NL12	OW		2021-06-01	10:06:00	111146	552031	de8c50ae-68cc-4056-90ee-c5d6eb6ef20	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,4
NL12	201001	621147OW	NL12	OW		2021-06-01	10:06:00	111146	552031	db399517-1ca5-4974-8eeb-fa4180606d81	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	201001	621147OW	NL12	OW		2021-06-01	10:06:00	111146	552031	4ef0b583-6d6b-4ca3-944c-45779e40bc55	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,5
NL12	135701	621150OW	NL12	OW		2021-06-01	11:06:00	115165	547466	bfcb6d65-2208-4a99-8db5-bdcf96879f97	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,35
NL12	135701	621150OW	NL12	OW		2021-06-01	11:06:00	115165	547466	414cad44-c8a6-470d-a6b9-4081681febc4	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	135701	621150OW	NL12	OW		2021-06-01	11:06:00	115165	547466	f3c3a7d0-b4ad-44f3-9c17-76dd15c6d581	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,8
NL12	135701	621150OW	NL12	OW		2021-06-01	11:06:00	115165	547466	57eb4834-d605-4e5b-ad6c-5c546ca70eb2	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,07
NL12	135701	621150OW	NL12	OW		2021-06-01	11:06:00	115165	547466	da84c104-56fd-48f6-9c50-0d0bf43b813	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,8
NL12	135701	621150OW	NL12	OW		2021-06-01	11:06:00	115165	547466	25fd55fe-b54f-4179-ae14-ba640079e5e98	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	135701	621150OW	NL12	OW		2021-06-01	11:06:00	115165	547466	3a434950-b7a8-4e0d-aa1a-83471e2910de	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,85
NL12	171101	621162OW	NL12	OW		2021-06-01	12:06:00	120403	544518	5fd148b6-2f6b-4717-a743-0fc339e997ce	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<		0,03
NL12	171101	621162OW	NL12	OW		2021-06-01	12:06:00	120403	544518	32b9a388-775a-4b00-916f-2414c0c8a1d5	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	171101	621162OW	NL12	OW		2021-06-01	12:06:00	120403	544518	c58f63e5-65d7-479b-9a9d-71e2087e7c07	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,099
NL12	171101	621162OW	NL12	OW		2021-06-01	12:06:00	120403	544518	aa26cc4a-9ab0-4272-b80f-c3d0e04016c7	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,01
NL12	171101	621162OW	NL12	OW		2021-06-01	12:06:00	120403	544518	a1ebf761-68d2-4f5a-bdad-cbec3358332d	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<		0,05
NL12	171101	621162OW	NL12	OW		2021-06-01	12:06:00	120403	544518	2a5257eb-15e7-452f-ba0b-0d6d7434e6c7	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,22
NL12	171101	621162OW	NL12	OW		2021-06-01	12:06:00	120403	544

NL12	280103	621158OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	117966	544056	dcb2f2d7-08bb-4c5a-af91-6e112898611a	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	280103	621158OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	117966	544056	4770f4ec-100a-41e6-a5e8-39685d738dab	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280103	621158OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	117966	544056	f275bbe3-a882-47fe-94ef-6be1649223c0	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280103	621158OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	117966	544056	2de34463-44ce-4f93-b040-1122431cc1da	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	280103	621158OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	117966	544056	f389db6f-2220-4976-be1e-7ec57074804a	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	613015	621136OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129790	515357	fb0170d3-9096-46d8-9685-8c2ca68886aa	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	613015	621136OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129790	515357	ccb10109-e295-40b3-9274-f4a9e62d1426	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	621136OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129790	515357	abf20161-83db-453e-9ed0-a1e85055181f	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	613015	621136OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129790	515357	3b70a101-aedb-49c8-8a26-6dfeaedf4f75	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613015	621136OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129790	515357	e2a044a9-f6eb-4cd8-a7ea-58624c00ad2c	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	613015	621136OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129790	515357	5ed118be-806c-40a4-b6f1-5c1ec1f1fc70	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	621136OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129790	515357	c2938409-77a3-4eac-afd1-2fc2232d0c75	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275801	622711OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	109041	529908	0a860102-a863-4dd5-9774-dabf3bb9fa9e	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	275801	622711OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	109041	529908	401b8e5b-56bf-4425-8580-38106a707f19	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	275801	622711OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	109041	529908	48c2d1e6-1835-40db-9624-878d788a21fe	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275801	622711OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	109041	529908	eb274c7e-f999-4cca-952d-d264fef164d2	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275801	622711OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	109041	529908	8ca02b62-4c44-4246-89f0-5bb08722248f	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	275801	622711OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	109041	529908	c227ca08-452c-4bbe-925f-071de448425d	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	275801	622711OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	109041	529908	d0480133-ea0e-42ba-ab87-5b9257d83acf	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	622700OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108489	535335	a0ffcd32-a6d5-4a6a-b47f-ce66943315cb	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	275406	622700OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108489	535335	169290b5-7fb2-439f-ac26-8ca2b7371d35	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	622700OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108489	535335	06a3df29-1097-4605-bfe6-d6fb2b5e0fa2	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275406	622700OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108489	535335	f8d8e810-3012-4a6a-b68c-f8f7ebd8e9df	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	622700OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108489	535335	4baa05a8-6884-4315-b2c5-563a16fe3a6e	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	622700OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108489	535335	7c16360e-4f01-4393-96a9-0ee836f40174	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	275406	622700OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108489	535335	94616ff2-38f9-4a46-a640-45f2f7765436	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	275901	622710OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	110104	532045	f145063e-3dcc-4c3c-8001-c9025a41a098	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275901	622710OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	110104	532045	5fd9aefa-be16-49c0-b6ba-afbba3cea335	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	275901	622710OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	110104	532045	5d8b6a34-a1ec-4314-9daf-ef3bafc7fab0	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	275901	622710OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	110104	532045	4c60a071-9e20-405b-b3eb-336c7f2d1840	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	622710OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	110104	532045	ad6abd61-09ec-4954-85fe-1b441a904401	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	275901	622710OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	110104	532045	bac23696-79e3-4cca-a8e5-d5d665390aaf	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	622710OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	110104	532045	5d544056-8beb-4fd7-b33e-e2f6808eaa4c	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	275701	622712OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	108374	528555	5a2249f7-d5c7-46d7-af5e-9bcf3431c996	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	622712OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	108374	528555	ffc3e460-e68b-4c4f-88c9-f70c1443db97	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275701	622712OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	108374	528555	3035c46b-67b7-45f5-94de-d3d0b258ce72	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275701	622712OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	108374	528555	d0af3ae6-d1df-4b37-b267-84151204945c	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	275701	622712OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	108374	528555	9fa11e72-6024-41cd-8204-14c91afc60a0	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275701	622712OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	108374	528555	bfee13f0-ff0e-492c-b76a-f70ce653c696	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	622712OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	108374	528555	615c811b-f454-47eb-8251-ef87c7f08527	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276401	622707OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110162	534722	afa48cf2-b0c4-4617-a20e-ca5822cd92e1	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	276401	622707OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110162	534722	153ec399-dbf5-418a-b980-fa66bb9c836d	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	276401	622707OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110162	534722	f3afe591-3f44-4aca-aa7a-22bffcd0dcd9	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	276401	622707OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110162	534722	3fa2621d-0eb2-4910-a7df-1be1667dceb9	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	276401	622707OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110162	534722	b2330ce9-00aa-4e7a-addb-4d03966803c6	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	276401	622707OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110162	534722	6273e229-a486-466c-9149-4315e0fa314a	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	276401	622707OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	110162	534722	606a0386-3d8f-4af0-9265-647d03359a7b	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276801	622699OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	113674	536023	ecb8a3ca-ed0b-4fc3-8ee9-03c4cb5d0a73	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276801	622699OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	113674	536023	00e72959-c070-4912-9f05-f19e37b8ab37	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	276801	622699OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	113674	536023	e41aeb3d-0ec3-4640-a82f-f87e3c13c7dc	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	276801	622699OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	113674	536023	1d3d1470-c846-402b-b8df-f11bfb4eee7a	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276801	622699OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	113674	536023	927bcab4-8cd4-4904-beda-64ab3425aa7b	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	276801	622699OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	113674	536023	27ca1755-6c00-47c1-ab8b-c891bfe4543b	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	276801	622699OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	113674	536023	c43548b6-c29c-4573-9062-e92229ce92d8	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	622701OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108052	534614	dd8ee7dc-18c5-486c-9988-dd172238b589	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	622701OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108052	534614	81d0b898-b427-4fda-a3c3-a90a50b12760	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204010	622701OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108052	534614	9b3bf04a-2973-48af-97b7-40f3fa919d82	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	622701OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108052	534614	8d37f97c-2316-4742-877e-8c36f38384eb	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	204010	622701OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108052	534614	adfbe7d5-3a6b-418b-b595-adf611ad0974	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	204010	622701OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108052	534614	48cc86c9-198c-4e26-99a8-636da035ec93	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	204010	622701OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	108052	534614	da938f83-5356-4cb2-b1e3-970785e3d0d6	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	620506OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108960	537580	22aae612-5357-438b-9171-a55b792c2918	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	204002	620506OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108960	537580	a092aed6-888f-48f5-b1a6-24f19763599a	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	204002	620506OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108960	537580	23a480ea-8aa0-4402-aa43-a7003497322c	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	204002	620506OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108960	537580	d6b8f02f-0590-46b2-87b2-3e82d509ea1c	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	204002	620506OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108960	537580	36be428d-ac8d-4eb6-a5b5-3e6d10773537	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204002	620506OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108960	537580	d943d69d-c46e-484c-ae3c-803aa3e432bc	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	204002	620506OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	108960	537580	16980078-59db-4235-b1df-a132879a066e	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280209	623646OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	114478	540966	4504d644-8b90-4f4c-9fad-ce39e49c70e9	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280209	623646OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	114478	540966	778ec1e0-5c40-4d1c-b1cb-453bf1e787b6	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280209	623646OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	114478	540966	2112f8d7-d3b6-4c6e-bb15-3d28cb83a0db	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,3
NL12	280209	623646OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	114478	540966	7fedd64d-aabe-4aff-b399-78147df988fe	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280209	623646OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	114478	540966	d0f6b99f-f73e-4563-b958-479c1ab394d0	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280209	623646OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	114478	540966	3fb93ec2-6168-41bb-8e56-ba48a95bfb18	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280209	623646OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	114478	540966	b3af4d11-6092-467e-8db7-f90b21d41b5c	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	135101	622496OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	111565	519417	69eb6c9e-15b4-49b7-8c44-5ca2fd251327	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135101	622496OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	111565	519417	f62c662e-7b88-41e5-b2f8-ccf8731ff660	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135101	622496OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	111565	519417	5faab0bb-92a3-4b45-989f-7b1616d1e45b	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	135101	622496OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	111565	519417	4c5a7e82-c5f0-464d-8b1c-65bd26dad5ba	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	5N9714	622668OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	128824	497864	0493bf2f-0954-4625-8cad-36ace6bd7d28	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	622668OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	128824	497864	1221dd4b-0fa4-470c-aff2-4e23ad69fce0	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9714	622668OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	128824	497864	97f784d8-a450-4e3b-9ad6-ab7d55072892	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	622668OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	128824	497864	9812c5fc-3dbf-4f24-8889-779b2f5823dd	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	5N9714	622668OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	128824	497864	66937a29-9690-4ea3-896e-efb2eadac784	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	622668OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	128824	497864	f535e93c-840f-4fc2-a6de-f96e8252c16a	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N9714	622668OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	128824	497864	637fbd4c-7699-4473-ad34-bd7dd6dd8475	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	528011	622672OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	119472	503207	6d5510a5-a089-4c51-baad-508f13421520	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528011	622672OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	119472	503207	b36d23d6-5c34-4b41-b016-08bfd5397656	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	528011	622672OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	119472	503207	42a897c8-f2ab-456d-ae59-59a295566da5	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	528011	622672OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	119472	503207	e6322859-7b36-47a0-b884-d469551b4560	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	622672OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	119472	503207	f80d0f33-1031-4cbc-b0db-f3a178cdf857	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	528011	622672OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	119472	503207	6271e44c-17d0-44a8-a1d9-e4a261d16cb1	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	528011	622672OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	119472	503207	f6602ee7-6600-49fd-a1f7-ab0944f363a9	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	531002	622673OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	121080	502314	2fc0c01c-83d7-4a0a-96db-030b855f7af4	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	531002	622673OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	121080	502314	b36686cd-7494-4963-96d8-115d256cf929	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	622673OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	121080	502314	50ce6585-3348-4f40-acc3-80ade6f72759	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	531002	622673OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	121080	502314	65875b4a-f726-444c-bf79-0ba81d256ffa	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	622673OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	121080	502314	e3cade80-8edb-4d2c-b4dd-7739a3fb0bd2	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	531002	622673OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	121080	502314	7c0d5885-42cc-4d3d-b3d1-59393783d003	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	622673OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	121080	502314	a7126aab-c283-4269-be3f-e7c2c0851ead	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135101	622496OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	111565	519417	2b22ba83-2162-47de-8bab-f500aeae5b09	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	135101	622496OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	111565	519417	4e711af4-c634-4176-93fa-0f3221fdd7fc	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135101	622496OW	NL12	OW	2021-06-09	08:06:00	111565	519417	c43375c1-5dc1-45ed-91b7-2ea5ae68c434	2021-06-09	2021-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	014001	622670OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	123160	502370	73d4b7d4-9a5e-4b26-9ce5-30cc9b157458	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	014001	622670OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	123160	502370	a6ad65fa-545d-4d1a-9911-7fa276a4d3b1	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	014001	622670OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	123160	502370	709de0e6-4c3e-4421-8e6d-e59005cf36e4	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	014001	622670OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	123160	502370	bdfb0e5f-c3ef-4055-bc8a-e4cad4f15dfb	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	014001	622670OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	123160	502370	21ce4af4-a4d2-43cd-9f31-7b8aca70cc81	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	014001	622670OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	123160	502370	fe733ed5-f531-405c-8ee6-e12e2d8a1369	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	014001	622670OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	123160	502370	e61c70da-f61c-4a68-8968-95e68321319c	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	146301	622667OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	129381	498191	19c2f8a5-3cbf-4a83-af7f-401f2e1265d9	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	146301	622667OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	129381	498191	8af71d41-c90b-4046-9067-76dc9fb34fb0	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	146301	622667OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	129381	498191	8dff8d4b-3e34-41f3-9dcc-ebd36b9d3dd1	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	622667OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	129381	498191	151f5f4a-5ab2-4241-971d-0051a50b867a	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	622667OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	129381	498191	4964df30-264b-45cb-9511-cf4658ad944b	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	146301	622667OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	129381	498191	5bd1d1cc-7274-41f7-b5c5-b758d94b86d7	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	622667OW	NL12	OW	2021-06-10	11:06:00	129381	498191	c764b1b0-4565-4fde-8879-aeca65543cfd	2021-06-10	2021-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	623366OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106484	532602	614a6305-1f7b-4818-b803-4d7023c0e387	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	623366OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106484	532602	364c89ed-d6c5-4bed-823e-f6235dcc2b2d	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	204001	623366OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106484	532602	0c9a5aa7-e2b2-4cdb-bad2-0b0efdf77020	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204001	623366OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106484	532602	0bc70c95-0c98-481f-9571-eb4cf97bac6d	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	623366OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106484	532602	08d67091-f422-407a-a13b-ec9014e7b5f9	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	623366OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106484	532602	b75d1933-c7f7-45e5-9752-04f01207f070	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204001	623366OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106484	532602	dcfa721d-b94a-4d78-8192-307225755f88	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	623363OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106604	529551	4711492e-cd47-45ce-81be-131cbba36b02	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107201	622503OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	109750	519080	c50805a1-73f1-4ab1-a60c-d4574cfcd2c2	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	622503OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	109750	519080	6bd6421f-0880-401e-9d29-f1a84565c7ad	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	107201	622503OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	109750	519080	8821068a-60e5-48bc-9fcb-c98f388da517	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	470202	622505OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108380	518612	0b1a7f9e-72b8-4361-8d03-c2adb1092fcf	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	470202	622505OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108380	518612	0afda0e8-46fe-4828-91b8-5115b5ba71d6	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	622505OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108380	518612	3751c472-fd51-40da-bc82-06d78c9ab29d	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	470202	622505OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108380	518612	a28a1c04-b77c-4a93-a3d9-fd6c59fb2383	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	470202	622505OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108380	518612	e8e53cc3-7504-446d-b6a8-aa1be517f924	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	470202	622505OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108380	518612	c50bb694-e348-4b91-94ad-7a8dad2895e8	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	622505OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108380	518612	44364d2f-9a87-45f6-a634-9ab4460babfe	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	622657OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	113097	499983	85586cc1-1755-4213-8874-87566f44a621	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	475104	622657OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	113097	499983	3d387610-33b8-4144-9e49-2adf905d7f7b	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	622657OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	113097	499983	bfa64c2f-2fdc-4dcd-8492-724e04b8c244	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	475104	622657OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	113097	499983	399da06a-aabd-4b2d-8fdc-6444140b62e1	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	622657OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	113097	499983	9f56bfa9-f666-43be-baac-1ae642724a86	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	622657OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	113097	499983	50fdc91f-5693-4230-9a15-d6136496dabf	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	475104	622657OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	113097	499983	25c6fc34-c3d3-4fca-88bb-e6c51b2f70a5	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	623340OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	113093	533030	87b31dfc-bd15-4eee-b686-e3b6a127bfd4	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	370201	623340OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	113093	533030	dd2b5468-ab55-43df-b640-59aa5180f5da	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	370201	623340OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	113093	533030	8b106384-d95e-43f9-b246-9bd12cbe4d7c	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	370201	623340OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	113093	533030	906c1ef8-bdc2-472b-b618-a71bb47f7ab8	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	370201	623340OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	113093	533030	f0aee717-2c8b-4c73-b91c-4438d254dfb4	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	370201	623340OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	113093	533030	ae20bc2b-8995-4776-993e-e1505ce3ca1a	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	370201	623340OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	113093	533030	aa6d184a-371f-47d5-82d3-d13da7c58fca	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	324003	623336OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112160	524373	a2ec3b9d-1352-4905-a518-52d65ccda148	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	324003	623336OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112160	524373	e6ce3c76-6221-467a-8cdf-9f74c23eecf3	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		21
NL12	324003	623336OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112160	524373	ecf3c434-14c5-455c-81d4-c9932d7b9ed	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	324003	623336OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112160	524373	e4221371-6871-4dc1-a4f9-151cc8ea9353	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	324003	623336OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112160	524373	6acffb06-59da-4299-935f-7d5baa6f1fb0	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		20
NL12	324003	623336OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112160	524373	3b9f4143-e873-41fe-8b45-620d95c8ca3f	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	324003	623336OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112160	524373	7e554a10-9e8e-40c2-ad7c-93384441426e	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	208015	623688OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	119390	536979	5262afaf-d2e5-48c3-9918-409d82c385b5	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	275606	623363OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106604	529551	158fe584-0c82-4108-805f-576fee61cc0f	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275606	623363OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106604	529551	3ad6f348-8e8b-4590-862b-c77a7ba41d79	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	275606	623363OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106604	529551	f95bf45f-ffc8-4a34-818a-43ae24607088	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	275606	623363OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106604	529551	7c99dc67-c0e6-45e8-8f54-848e7f49bf61	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275606	623363OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106604	529551	ad742c4c-b479-4a8d-a976-11876ff48713	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	275606	623363OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106604	529551	ba6dad09-da14-4738-ba95-ae947049868a	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	013001	622658OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	112716	497593	18854036-8f39-48e6-9d76-3dfdc3fa09f0	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	013001	622658OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	112716	497593	0ebfdb14-7e2a-44ed-aa01-91052aafdf10	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	622658OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	112716	497593	fae04e46-9cb2-4cbc-925e-453a96fd92bc	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	622658OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	112716	497593	4d360bcb-5766-4e90-b285-1ebb367ac01c	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	622658OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	112716	497593	6c297207-ee6c-455d-87fa-8b3a71302951	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	013001	622658OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	112716	497593	9773a31e-86ac-4962-8e95-bbb0ea240495	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	622658OW	NL12	OW	2021-06-10	08:06:00	112716	497593	7ecfae05-7c91-4703-aa98-0ee76e0a93c0	2021-06-10	2021-06-10	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	519003	622677OW	NL12	OW	2021-06-10	01:06:00	124561	499186	1312dea8-0456-48da-824f-149ac0f33e5f	2021-06-10	2021-06-10	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	519003	622677OW	NL12	OW	2021-06-10	01:06:00	124561	499186	f0d81fdf-adbe-4a38-b4d2-5d28ba2cb5eb	2021-06-10	2021-06-10	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	622677OW	NL12	OW	2021-06-10	01:06:00	124561	499186	088a909b-9894-4974-85d4-8b864beb127b	2021-06-10	2021-06-10	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	519003	622677OW	NL12	OW	2021-06-10	01:06:00	124561	499186	30da121d-56d3-49a5-a8f5-75a583ad77b7	2021-06-10	2021-06-10	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	622677OW	NL12	OW	2021-06-10	01:06:00	124561	499186	0519516e-d221-4657-b6de-43469aa6e169	2021-06-10	2021-06-10	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	622677OW	NL12	OW	2021-06-10	01:06:00	124561	499186	4136069f-90f9-42af-bcbe-5a292f2303f1	2021-06-10	2021-06-10	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	519003	622677OW	NL12	OW	2021-06-10	01:06:00	124561	499186	ab82b025-92df-4240-a81f-6f9d1b0aacc2	2021-06-10	2021-06-10	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	622503OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	109750	519080	9597683a-1edf-431b-97a6-8cec6fb98a20	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107201	622503OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	109750	519080	7b4e8883-f890-4bc9-a87c-5ae3ce26ad85	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	622503OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	109750	519080	b35bcec1-6cfa-4abb-8b17-0ae9a467f732	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	107201	622503OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	109750	519080	36d89eae-e564-4c1b-ad6f-9c5d9f32343f	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	208015	623688OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	119390	536979	94b91654-9667-4292-bb14-f466adad468f	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208015	623688OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	119390	536979	2a78b789-918a-4530-bb83-025eb09f6b75	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208015	623688OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	119390	536979	91f9f186-99a0-49b4-983b-951126d86f7c	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	623688OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	119390	536979	cef75485-f841-40da-b993-6051a66e0816	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4

NL12	208015	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	09:06:00	119390	536979	0e767543-b410-4637-a4ba-5d448c9687c6	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,05
NL12	208015	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	09:06:00	119390	536979	ea897158-a4ab-4871-a5e2-136008d37b68	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				5,5
NL12	276701	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	115706	537397	65ed78ed-a0fe-4ee1-a1aa-d1b9b2b06d80	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,8
NL12	276701	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	115706	537397	305c7ba7-7770-414a-be0c-ee77a3041be4	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				2,1
NL12	276701	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	115706	537397	7e970818-a750-48a5-9e9c-7f c0639ab4a1	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,18
NL12	276701	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	115706	537397	041ef14f-ac79-45f8-b683-b4df9938d9e9	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,06
NL12	276701	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	115706	537397	a9dca9f9-681c-4096-9304-f8fd2ae48c83	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,12
NL12	276701	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	115706	537397	5ca69a90-de5c-44c9-80bb-545154de2b5b	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,62
NL12	276701	6236880W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	115706	537397	93999ee4-bb21-4460-a3eb-ae0d6c97e514	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				2,1
NL12	104302	6249820W	NL12	OW		2021-07-01	08:07:00	128557	509797	13492d84-c065-43af-9f7f-6e585a74afc9	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,5
NL12	104302	6249820W	NL12	OW		2021-07-01	08:07:00	128557	509797	d1721b8e-7009-4654-98f0-9a1b42717447	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,08
NL12	104302	6249820W	NL12	OW		2021-07-01	08:07:00	128557	509797	27833c63-d9a8-4d92-b914-bdee756d313d	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,92
NL12	104302	6249820W	NL12	OW		2021-07-01	08:07:00	128557	509797	430e2e60-ea07-4a15-8b66-c9b1f7eac406	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,74
NL12	104302	6249820W	NL12	OW		2021-07-01	08:07:00	128557	509797	d110d2fb-7a96-40a3-81e6-97880bd10485	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,6
NL12	104302	6249820W	NL12	OW		2021-07-01	08:07:00	128557	509797	2c08191e-4a0b-4dc9-84a2-a64ea3189e61	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,96
NL12	104302	6249820W	NL12	OW		2021-07-01	08:07:00	128557	509797	9868266b-0b86-4835-92d8-0fc1fa4e644c	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,58
NL12	375702	6263380W	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	110183	524412	05d12932-822e-4360-bc2a-30dcb6983ab3	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,01
NL12	375702	6263380W	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	110183	524412	7f4d9b6a-a76e-49ac-8964-fb1f64ed14f0	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				1,9
NL12	375702	6263380W	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	110183	524412	cbccdb72-fc75-4404-9072-2303b37df476	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<	0,05
NL12	375702	6263380W	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	110183	524412	a3d21682-04cf-4f79-bb31-31ccff4a34c8	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,21
NL12	375702	6263380W	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	110183	524412	db41a74e-4b00-4148-bc6e-d9749227fc42	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	375702	6263380W	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	110183	524412	b93a881ac-f3c5-45c1-a1cf-62b78f71c3fa	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				2
NL12	375702	6263380W	NL12	OW		2021-07-15	07:07:00	110183	524412	c6bded95-4e60-4375-8609-ece1f48a3e8d	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,05
NL12	306001	6269320W	NL12	OW		2021-07-19	09:07:00	116732	531521	1847a5cc-4094-45a1-9b9d-1bbf01bbbbbe	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,01
NL12	306001	6269320W	NL12	OW		2021-07-19	09:07:00	116732	531521	499d0f04-2228-427d-85af-ca8ab6eda020	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<	0,05
NL12	306001	6269320W	NL12	OW		2021-07-19	09:07:00	116732	531521	164a1c7f-c79b-4d48-94f5-5d301016f97a	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,09
NL12	306001	6269320W	NL12	OW		2021-07-19	09:07:00	116732	531521	07c16e9f-7421-4a99-a7cf-77bb3168f14f	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				1
NL12	306001	6269320W	NL12	OW		2021-07-19	09:07:00	116732	531521	05a5d3eb3-fcdf-4437-9306-c6ade88801892	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	306001	6269320W	NL12	OW		2021-07-19	09:07:00	116732	531521	cf207419-56cd-4f04-a0b1-76062f4a75a1	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	306001	6269320W	NL12	OW		2021-07-19	09:07:00	116732	531521	1710d45a-082b-4b62-8892-f686ac17d1c7	2021-07-19	2021-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,05
NL12	STHW50	6307020W	NL12	OW		2021-08-25	12:08:00	115389	516833	22cf3827-1a6a-46df-9e45-91398c1880b0	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,008
NL12	STHW50	6307020W	NL12	OW		2021-08-25	12:08:00	115389	516833	81555724-e183-401e-aa4a-283ea757c0f1	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,05
NL12	STHW44	6307010W	NL12	OW		2021-08-25	12:08:00	115012	517603	85f6317d-eec4-4ef3-a22c-fa829615defc	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04
NL12	STHW44	6307010W	NL12	OW		2021-08-25	12:08:00	115012	517603	7fd1c467-55da-4d00-ad8d-33cdc14b316	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			<	0,005
NL12	133802	6388310W	NL12	OW		2021-11-01	10:11:00	114720	551140	7ced71df-d6d8-4284-accf-f9060bdedc50	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,12
NL12	133802	6388310W	NL12	OW		2021-11-01	10:11:00	114720	551140	ae7ecef3-a707-4216-b7ac-954f20fd9dd	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				1,3
NL12	133802	6388310W	NL12	OW		2021-11-01	10:11:00	114720	551140	7ec13343-8ec7-4ce5-8622-1bfed0234dbc	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1
NL12	133802	6388310W	NL12	OW		2021-11-01	10:11:00	114720	551140	a061e630-76f2-40de-b735-1c037da3a9c3	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,44
NL12	133802	6388310W	NL12	OW		2021-11-01	10:11:00	114720	551140	6b2a1e72-2fba-4650-8b74-a6effe718b0db	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,1
NL12	133802	6388310W	NL12	OW		2021-11-01	10:11:00	114720	551140	e730cad8-5656-4c89-918c-f68b88d4779	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,3
NL12	133802	6388310W	NL12	OW		2021-11-01	10:11:00	114720	551140	b0c29b73-499b-4696-ae3f-4ef53e374c6	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,1
NL12	801007	6421800W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	114727	559091	5ae3822b-734a-401c-8005-6fc38223bb40	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,08
NL12	801007	6421800W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	114727	559091	22a700c0-a661-46b6-93bb-72347a6571a2	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				3,6
NL12	801007	6421800W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	114727	559091	3ab0da9d-8b70-4824-97a0-913d70c1adaf	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,36
NL12	801007	6421800W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	114727	559091	8504a4f9-e037-4f59-b5e2-6f0b0cfb216e3	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,37
NL12	801007	6421800W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	114727	559091	5609ea9f-9af9-4327-80a8-f4fca094a653	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,82
NL12	801007	6421800W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	114727	559091	0ab63809-6c06-4800-8cb7-738e66ecf0f7	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,45
NL12	801007	6421800W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	114727	559091	e778220f-e2c5-40fb-b20b-e3cbd01015ff	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				5
NL12	808001	6421830W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	110160	560012	cda98fe0-0c12-453b-82d1-d9bae55aae84	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,079
NL12	808001	6421830W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	110160	560012	84281b50-94a5-4c9f-bb92-f9dc3fd87443	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<	0,05
NL12	808001	6421830W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	110160	560012	5e827eb4-b2c0-437f-9ad1-af06ad7a71f6	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,01
NL12	808001	6421830W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	110160	560012	f75836aa-49e4-4d6d-a7e9-6bed5112e61f	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,08
NL12	808001	6421830W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	110160	560012	58f35844-2607-4141-83ac-f1aff5935537	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,05
NL12	808001	6421830W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	110160	560012	0bcc5da3-cbe4-45a2-8f86-26c62776fc88	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,3
NL12	808001	6421830W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	110160	560012	0fb87392-dc6b-4009-b071-b26d1a0253d1	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	675129	6421470W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	137832	527918	d8b28133-0d0d-4868-8073-1d392e57f3f3	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,41
NL12	675129	6421470W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	137832	527918	b2a31573-3e48-4a3e-8c2b-4220ecb79ffc	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				2,9
NL12	675129	6421470W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	137832	527918	5be690be-f884-46ee-9ca4-8caf33c1d0c1	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,05
NL12	675129	6421470W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	137832	527918	c0006883-e71c-4934-8857-f724cfcf238b	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,2
NL12	675129	6421470W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	137832	527918	9db465c8-e5e0-4ca1-a064-705ce9b71849	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,4
NL12	675129	6421470W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	137832	527918	77219808-32f5-4167-bbf2-badc55d89ae3	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,1
NL12	675129	6421470W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	137832	527918	9e74311b-aa76-4ba7-9706-0257cc34eab6	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				3
NL12	675115	6421490W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	138570	527909	83742491-cc52-4dc5-a458-2daf84b7cb1f	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,31
NL12	675115	6421490W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	138570	527909	0e38c0df-efd2-4967-a689-4b8cfc63aa33	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,03
NL12	675115	6421490W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	138570	527909	2a6b3416-1aba-406f-9dd5-fd5ead720819	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,21
NL12	675115	6421490W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	138570	527909	f860da0a-c13e-4c52-bbb8-4e5b85fa62d6	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,4
NL12	675115	6421490W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	138570	527909	17767854-7c78-4c0f-8732-0b1cfd1bc475	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,4
NL12	675115	6421490W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	138570	527909	524c6c60-8716-461f-adca-c75cb0477fa8	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,1
NL12	675115	6421490W	NL12	OW		2021-12-01	09:12:00	138570	527909	4156b172-0494-4066-8300-a80286f40186	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,36
NL12	675120	6421530W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	138255	526125	8fac4762-aaa2-4eef-a4e3-464dc3809b8	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,08
NL12	675120	6421530W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	138255	526125	5998b009-b496-4047-87bd-342e667f6b72	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,6
NL12	675120	6421530W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	138255	526125	e7b83aa7-5b8a-41a2-a68b-dbbe73cbfc4	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,34
NL12	675120	6421530W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	138255	526125	eba34a29-f726-4ef2-b514-60cdbe8f725e	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				4,4
NL12	675120	6421530W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	138255	526125	5f9b292-a6a2-4289-9c49-eb757a33a26b	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,5
NL12	675120	6421530W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	138255	526125	83dfd802-1828-4ec7-aa9f-3c2e48b00a7d	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	675120	6421530W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	138255	526125	028d5da1-fd5d-44c2-9f12-639407b2f17f	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				4,5
NL12	670126	6421560W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	144588	526605	1e05fe95-22ba-446b-80df-c04ae3bd999	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,6
NL12	670126	6421560W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	144588	526605	e1d44b62-75e6-4cc8-afae-7d5f7212ebe	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				6,7
NL12	670126	6421560W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	144588	526605	8cd77c67-df15-4644-be12-7acdf9a18798	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	670126	6421560W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	144588	526605	0298354a-5777-4201-863d-14649582fb74	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,57
NL12	670126	6421560W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	144588	526605	953c7ed9-fa07-4265-ab47-d6914501232b	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,77
NL12	670126	6421560W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	144588	526605	85f33bc7-1178-43ef-819a-4fcdd841582e	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				6,6
NL12	670126	6421560W	NL12	OW		2021-12-01	10:12:00	144588	526605	a142a02f-255b-4a1b-81a9-03751e14d0f	2021-12-01	2021-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,09
NL12	2752001	6412320W	NL12	OW		2021-11-29	08:11:00	109930	535700	a2bf5a80-1389-4e74-b9b5-f37087783983	2021-11-29	2021-11-29	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				2,3
NL12	2752001	6412320W	NL12	OW		2021-11-29	08:11:00	109930	535700	a180d7fa-6822-4fb9-ac4a-00ba2f0003a7	2021-11-29	2021-11-29	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,8
NL12	2752001	6412320W	NL12	OW		2021-11-29	08:11:00	109930	535700	5d913b92-eeb2-48a2-9147-92d7564aad46	2021-11-29	2021-11-29	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,04
NL12	2752001	6412320W	NL12	OW		2021-11-29	08:11:00	109930	535700	b9d1ceac-3603-40cd-b4d7-7fc83d188d93	2021-11-29	2021-11-29	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				4,9
NL12	2752001	6412320W	NL12	OW		2021-11-29	08:11:00	109930	535700	4fa3c6f7-fba1-485d-a344-f111e3ab5b23	2021-11-29	2021-11-29	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,4
NL12	2752001	6412320W	NL12	OW		2021-11-29	08:11:00	109930	535700	3efc6e8a-7904-4d5d-a409-b70d10a74151	2021-11-29	2021-11-29	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				6,2
NL12	2752001	6412320W	NL12	OW		2021-11-29	08:11:00	109930	535700	0a05d546-c94e-4afb-87da-a357cb71efe0	2021-11-29	2021-11-29	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				2,3
NL12	411001	6412220W	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108507	517326	9e8bfa73-0fdd-4799-b1e9-9c038b57b7cc	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,04
NL12	411001	6412220W	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108507	517326	7dde0a78-89f4-4194-913b-a0c175be1aa3	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				2
NL12	411001	6412220W	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108507	517326	2cb34af8-a892-4433-8554-162642a1af0b	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				6,7
NL12	411001	6412220W	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108507	517326	f9b56634-ec26-4df0-9a20-c5a710e80c36	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,09
NL12	411001	6412220W	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108507	517326	a17a85db-ae3c-449e-90d0-e7a28d938cf	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				2
NL12	411001	6412220W	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108507	517326	5bc1946b-4087-4da8-927f-86dc1c3f34eb	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,13
NL12	411001	6412220W	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108507	517326	ddfec5c7-7bc8-483a-9a79-8c7fc7180d7	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				8,7
NL12	618002	6414640W	NL12	OW		2021-11-24	11:11:00	123496	514837	eaff4c70-4afe-4629-b42e-725923111e75	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,96
NL12	618002	6414640W	NL12	OW		2021-11-24	11:11:00	123496	514837	4b7f178b-18b6-4fc8-b11b-9b0484c9e1a8	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,05
NL12	618002	6414640W	NL12	OW		2021-11-24	11:11:00	123496	514837	4709bd0d-9849-444f-ab0f-443c8bcf92da	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,61
NL12	618002	6414640W	NL12	OW		2021-11-24	11:11:00	123496	514837	dbcf3e9b-4737-4f1a-af7c-2d13f9ed6674	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,38
NL12	618002	6414640W	NL12	OW		2021-11-24	11:11:00	123496	514837	2f5ab3d7-50f6-49ba-a3e3-e8d85d074db3	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,49
NL12	618002	6414640W	NL12	OW		2021-11-24	11:11:00	123496	514837	4aaa2f2c-68b6-46cf-bb0e-f25d81cff1c1	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2
NL12	618002	6414640W	NL12	OW		2021-11-24	11:11:00	123496	514837	53ea703b-c5ad-4f89-8e45-626ee9e1d215	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1
NL12	613015	6421590W	NL12	OW		2021-12-01	11:12:00	129790	515357	e5e40947-44fb-4733-9d64-84831efaa7bd	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,2
NL12	613015	6421590W	NL12	OW		2021-12-01	11:12:00	129790	515357	3c133b89-f58d-49e5-ac1c-eecd49193d3e	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,04
NL12	613015	6421590W	NL12	OW		2021-12-01	11:12:00	129790	515357	673eca6d-afb3-4fc8-b889-c86aa4156f60	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,99
NL12	613015	6421590W	NL12	OW		2021-12-01	11:12:00	129790	515357	84d15ebe-2cbe-44e4-84e8-54fc42f3facd	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,31
NL12	613015	6421590W	NL12	OW		2021-12-01	11:12:00	129790	515357	53d5e614-4e16-4972-a605-ba19d8b7c8a8	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,3
NL12	613015	6421590W	NL12	OW		2021-12-01	11:12:00	129790	515357	f751a742-147b-49b8-93ba-0046b6529ba6	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,44
NL12	613015	6421590W	NL12	OW		2021-12-01	11:12:00	129790	515357	232f598d-e60a-4742-b5a8-c6e21c2c3862	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,7
NL12	MM9003	6417730W	NL12	OW		2021-11-24	07:11:00	106450	503921	05481da6-a03f-45f9-8a6d-82004bf9c408	2021-11-24	2021-11-24	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4

NL12	177101	6433450W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	122010	538377	643e7bbf-e1c5-4d1a-9c2b-ca36c39a3663	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	485311	6430880W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	113231	510535	8adf3ace-3369-4d15-aa56-07e302a32335	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1
NL12	485311	6430880W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	113231	510535	f58d0a36-154a-4af2-b9d5-8020fe41a4ec	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1
NL12	485311	6430880W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	113231	510535	1250854d-4307-469f-8aab-940fa515bd22	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,3
NL12	485311	6430880W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	113231	510535	01a06d86-9602-4a7e-b079-c711f914dd8d	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	485311	6430880W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	113231	510535	39e9d50f-c099-4dc6-81ce-7a4615e4b4b0	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,9
NL12	485311	6430880W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	113231	510535	2f349870-4a76-41f4-b55f-6d17dc76b2e1	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,7
NL12	485311	6430880W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	113231	510535	acf6609f-a047-4730-bdd7-295018d62201	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,95
NL12	135802	6423420W	NL12	OW			2021-12-02	10:12:00	114720	551140	80909468-29a4-41e1-94ad-c61f892a29b7	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										<	0,05
NL12	135802	6423420W	NL12	OW			2021-12-02	10:12:00	114720	551140	45f4aa38-8d83-41d0-8547-17992785e00f	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	135802	6423420W	NL12	OW			2021-12-02	10:12:00	114720	551140	ef8e3622-f346-42cf-abed-a0ec7b4994d0	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1
NL12	135802	6423420W	NL12	OW			2021-12-02	10:12:00	114720	551140	7971e81a-d488-4d6e-b5c5-c508c818b9c8	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,63
NL12	135802	6423420W	NL12	OW			2021-12-02	10:12:00	114720	551140	fb926801-2d61-4008-8965-62335a7a48c8	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	135802	6423420W	NL12	OW			2021-12-02	10:12:00	114720	551140	f7896a60-9859-4d2b-a0a8-8c5a14493d7c	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2
NL12	135802	6423420W	NL12	OW			2021-12-02	10:12:00	114720	551140	0ffc5fe1-a65c-45c0-aa24-9b38ac272f86	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,82
NL12	276701	6433360W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	115706	537397	8be691ec-46b5-4c00-b0dd-09ba9fef25c0	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,6
NL12	276701	6433360W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	115706	537397	48e379c6-3528-4e11-bfba-ef4f518561d9	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1
NL12	276701	6433360W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	115706	537397	3e428766-c262-4de4-a741-12a35c4d3416	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3
NL12	276701	6433360W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	115706	537397	6690df8e-e498-4ea6-98bd-ba3afe08f950	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1
NL12	276701	6433360W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	115706	537397	22d42195-d63e-4305-aae7-afa4e330f938	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,5
NL12	276701	6433360W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	115706	537397	46bdabb1-debf-4db9-991f-191e28795c6	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,74
NL12	276701	6433360W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	115706	537397	10d9e462-e2c2-4025-8245-ef31459c71ce	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	280204	6433380W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	118804	541030	9a5481d3-51f9-443f-b9c3-8381d050f8f4	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											3,7
NL12	280204	6433380W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	118804	541030	8b31020e-2866-4c40-9374-9d550c61b515	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,59
NL12	280204	6433380W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	118804	541030	8ed9e882-68d7-441b-b7c0-db047010d68b	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,11
NL12	280204	6433380W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	118804	541030	4733c148-7466-43a1-ad32-ef2d4c6182c9	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	280204	6433380W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	118804	541030	5bbb8610-c619-463d-9efa-5f1b1ac5375c	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,1
NL12	280204	6433380W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	118804	541030	e3ee5ff2-2bc2-40b2-852d-62a2e347dff8	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											3,8
NL12	280204	6433380W	NL12	OW			2021-12-09	08:12:00	118804	541030	ba7c1f13-7e29-45e4-81d8-afe7ca8d58cc	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,28
NL12	177201	6433460W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	122680	542350	d2df26c6-2731-4f52-8ce6-c11adc6f5ca	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,38
NL12	177201	6433460W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	122680	542350	5d627ebb-b94b-4601-b5a7-359ae0dfaba	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,8
NL12	177201	6433460W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	122680	542350	5f89ffba-3696-4e6a-96d2-84143f7f4ca3	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	177201	6433460W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	122680	542350	81debd42-3ac8-42c3-bf27-c1881f828f4	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,32
NL12	177201	6433460W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	122680	542350	08fd8056-4046-4532-8a07-14f1b62ee399	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,7
NL12	177201	6433460W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	122680	542350	c9acaf99-6931-4f62-8124-fa1480702b2	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,49
NL12	177201	6433460W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	122680	542350	231521e4-70c1-428f-97cb-198d91c23365	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	071006	6434470W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	123800	543160	53926ba7-fc9b-4c39-9728-13f69a7e892c	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	071006	6434470W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	123800	543160	db631bdf-0b61-448a-a05a-70687fdaa007	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,4
NL12	071006	6434470W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	123800	543160	28e45b32-a426-4c3e-8daf-19cae86c40b3	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,35
NL12	071006	6434470W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	123800	543160	40614679-6376-478b-a124-718407f0fcef	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,23
NL12	071006	6434470W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	123800	543160	63fa6417-793a-4c42-8495-5f2f07d2dece	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,4
NL12	071006	6434470W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	123800	543160	e58074c6-bc68-480b-9495-b11fd11ccd72	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,7
NL12	071006	6434470W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	123800	543160	c398ded0-68da-4658-afc5-dd219f2fe997	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,4
NL12	002002	6426160W	NL12	OW			2021-12-01	12:12:00	129524	512754	42675b77-6932-4b98-83b4-aa2d8e2e400f	2021-12-01	2021-12-01	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,3
NL12	002002	6426160W	NL12	OW			2021-12-01	12:12:00	129524	512754	a71da1c0-e7cb-4d50-b46f-28c55a6e29e7	2021-12-01	2021-12-01	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,1
NL12	002002	6426160W	NL12	OW			2021-12-01	12:12:00	129524	512754	07177340-2ba6-408f-a410-fa48a8ef0d9e	2021-12-01	2021-12-01	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,43
NL12	002002	6426160W	NL12	OW			2021-12-01	12:12:00	129524	512754	817c9565-b7a6-40a5-9d7d-bf12b6129cf	2021-12-01	2021-12-01	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	002002	6426160W	NL12	OW			2021-12-01	12:12:00	129524	512754	7f269af9-415b-4c23-8aa0-99b833bd43d9	2021-12-01	2021-12-01	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,79
NL12	002002	6426160W	NL12	OW			2021-12-01	12:12:00	129524	512754	9349deba-f7c8-4fda-bce6-ecfa37b429d6	2021-12-01	2021-12-01	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,5
NL12	002002	6426160W	NL12	OW			2021-12-01	12:12:00	129524	512754	82f950db-0179-45e7-be18-af99d597f589	2021-12-01	2021-12-01	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,1
NL12	001003	6427990W	NL12	OW			2021-12-10	08:12:00	112000	508000	31ea487e-b816-471c-b393-b8dbf45c75dc	2021-12-10	2021-12-10	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,7
NL12	001003	6427990W	NL12	OW			2021-12-10	08:12:00	112000	508000	506fc298-007a-4acb-a003-e97ad7c42705	2021-12-10	2021-12-10	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,62
NL12	001003	6427990W	NL12	OW			2021-12-10	08:12:00	112000	508000	6facf5a8-6947-4eb4-a890-8b37a109bde4	2021-12-10	2021-12-10	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,65
NL12	001003	6427990W	NL12	OW			2021-12-10	08:12:00	112000	508000	6e3f2e5a-4c5a-4955-b5a4-2c9c7731a610	2021-12-10	2021-12-10	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	001003	6427990W	NL12	OW			2021-12-10	08:12:00	112000	508000	7f9acc27-3260-44c6-aac5-807440735631	2021-12-10	2021-12-10	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,8
NL12	001003	6427990W	NL12	OW			2021-12-10	08:12:00	112000	508000	1b3b63e-ffba-4818-ae00-59a358330465	2021-12-10	2021-12-10	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,73
NL12	001003	6427990W	NL12	OW			2021-12-10	08:12:00	112000	508000	3bc1e1f1-87ac-4f20-9318-664610425bc	2021-12-10	2021-12-10	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2
NL12	104302	6431370W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	128557	509797	d7f22bd2-7350-48b0-ba75-f1038fce7376	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,4
NL12	104302	6431370W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	128557	509797	6a28a5a9-f90f-4d9f-90cd-a1c2905209a2	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,32
NL12	104302	6431370W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	128557	509797	557294ab-0d96-4ed6-8fd4-c48baaa27d50	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	104302	6431370W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	128557	509797	3ceecc2f-c146-4a48-94ad-e204a4b89e09	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,6
NL12	104302	6431370W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	128557	509797	e4d590ea-1416-430b-b46f-bf0deac3204c	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,3
NL12	104302	6431370W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	128557	509797	1b8f6ece-dd18-479f-bfab-f3740eb4be83	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,7
NL12	104302	6431370W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	128557	509797	c3f6d876-96c2-4560-9a0c-c7498506d181	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,52
NL12	146401	6431430W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	131476	502686	ba683e51-95a0-4064-b8c4-b9b174a914c1	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,6
NL12	146401	6431430W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	131476	502686	79416a98-4725-4848-8919-157923f0b1bd	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,29
NL12	146401	6431430W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	131476	502686	65313c97-aed9-40f9-836d-3d4e60341132	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,8
NL12	146401	6431430W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	131476	502686	dcf1bdf2-3fe8-4364-9eb3-b0954984b08a	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	146401	6431430W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	131476	502686	0d664656-4b37-4c98-9967-1c7dab1bd4f3	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,6
NL12	146401	6431430W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	131476	502686	b900d01b-829f-45c1-a1c1-7e668709ffce	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,55
NL12	146401	6431430W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:00	131476	502686	beaa4487-0555-40ef-b286-a5e615a960a	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,19
NL12	208007	6433440W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	122792	535547	168253f0-f0cc-46a5-af6d-2c5cc093da0	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,64
NL12	208007	6433440W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	122792	535547	1ddbab0f-ede9-49c0-ac96-bb6f15a29973	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											3,4
NL12	208007	6433440W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	122792	535547	d03632ff-3514-491c-adc4-7f229ec1e6ce	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	208007	6433440W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	122792	535547	fb445cdd-a509-4ce4-be51-89d95fdd8856	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,27
NL12	208007	6433440W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	122792	535547	6dcf6124-2a6d-44ef-85a1-a1481e5e643a	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2
NL12	208007	6433440W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	122792	535547	e3d41704-418d-4c04-b9b1-cc67c4e19290	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,32
NL12	208007	6433440W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	122792	535547	0f581fcc-a288-4827-9644-af27777e117c	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											3,5
NL12	104502	6430930W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	119169	508131	da0738c4-255f-4213-8659-4e48e8930675	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,3
NL12	104502	6430930W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	119169	508131	ff92a0f1-521a-44a0-b43a-a2ca43a850dc	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,56
NL12	104502	6430930W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	119169	508131	148abe76-0a29-438b-8812-1c30e67fcd6	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,8
NL12	104502	6430930W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	119169	508131	f536ca12-2cbf-4693-abe4-d620e1facb25	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,8
NL12	104502	6430930W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	119169	508131	14d28842-731b-4112-bdfa-86d6177eaf6e	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	104502	6430930W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	119169	508131	3e23da5f-4cab-43f8-9fd5-0352ac276911	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1
NL12	104502	6430930W	NL12	OW			2021-12-08	11:12:00	119169	508131	51d0c2a1-1404-452a-a1bd-10e3e8121d88	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,35
NL12	540012	6430960W	NL12	OW			2021-12-08	12:12:00	121395	508383	3958998b-11aa-41ad-81f1-d00ef417c8e5	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,7
NL12	540012	6430960W	NL12	OW			2021-12-08	12:12:00	121395	508383	5a6e794c-a5de-4b32-b430-37da5162d4f	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	540012	6430960W	NL12	OW			2021-12-08	12:12:00	121395	508383	e0f0149d-d118-43ad-a6d3-c3a1b40069f	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,28
NL12	540012	6430960W	NL12	OW			2021-12-08	12:12:00	121395	508383	2f64665e-6fdc-4925-977c-ce75ef911cc6	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,76
NL12	540012	6430960W	NL12	OW			2021-12-08	12:12:00	121395	508383	e0f31fb1-1210-431a-8df7-79b2d39f7935	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,2
NL12	540012	6430960W	NL12	OW			2021-12-08	12:12:00	121395	508383	2b6f01b-6bf4-4a41-96d3-2fcc3d0b0eb2	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,8
NL12	540012	6430960W	NL12	OW			2021-12-08	12:12:00	121395	508383	68038a77-7bef-4820-bb04-bbd035a08210	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,43
NL12	280201	6423350W	NL12	OW			2021-12-02	11:12:00	118023	541867	c07ffcac-efa0-4c7a-a802-2e43ba6f1c58	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,1
NL12	280201	6423350W	NL12	OW			2021-12-02	11:12:00	118023	541867	9fdd8ddc-fc34-4d3b-886e-c53511b8c073	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,92
NL12	280201	6423350W	NL12	OW			2021-12-02	11:12:00	118023	541867	6aea8e7c-ee09-4165-ac0d-6915bc8e6fa2	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											6,1
NL12	280201	6423350W	NL12	OW			2021-12-02	11:12:00	118023	541867	9a068000-5304-4a79-ae96-c6e510bd94fa	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,93
NL12	280201	6423350W	NL12	OW			2021-12-02	11:12:00	118023	541867	77075b59-194f-4259-b2bc-8faa2fc9e4d9	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,8
NL12	280201	6423350W	NL12	OW			2021-12-02	11:12:00	118023	541867	ee6ac91a-395d-4ac0-8c5f-ba5021ba4118	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											6,2
NL12	280201	6423350W	NL12	OW			2021-12-02	11:12:00	118023	541867	5159e1f7-47d6-4565-9bc1-55b655295582	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,2
NL12	592713	6431380W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	129760	508279	df286ef6-df5d-49aa-b77a-2debabbe58b1	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,9
NL12	592713	6431380W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	129760	508279	533e5e96-e58f-49ea-b7fb-a0026738dc0b	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,62
NL12	592713	6431380W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	129760	508279	2018ca1e-b649-45a3-8819-d039dd5516dc	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,8
NL12	592713	6431380W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	129760	508279	c7878dd5-b0fa-4502-980a-edc9b6e3868d	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	592713	6431380W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	129760	508279	fe76d1d7-de2e-4900-b5cf-bc001fd9cc99	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,9
NL12	592713	6431380W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	129760	508279	4b2fe56c-e0cf-42bc-a725-1b459ce1a5b2	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,88
NL12	592713	6431380W	NL12	OW			2021-12-09	09:12:00	129760	508279	7d487498-f2b9-4494-9b95-e65bbfc94321	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,2
NL12	104303	6431400W	NL12	OW			2021-12-09	10:12:

NL12	613005	642160OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	129768	515319	a825004a-607e-4c12-89cb-02b29797e2a8	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	613005	642160OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	129768	515319	6375074e-7aa9-448b-8f9c-ef73206759d8	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	613005	642160OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	129768	515319	692fa702-c53e-4133-9fe5-6c4af1675c54	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	613005	642160OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	129768	515319	38838ffd-1737-4257-9430-f6f52a0f971b	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	613005	642160OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	129768	515319	af9878a0-4910-403b-b0a4-b2a9cfe69ca8	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770202	643349OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	127200	538490	a0a63735-f105-4ce7-8306-2b4a26f740a6	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	770202	643349OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	127200	538490	e0025975-25d9-4cfc-9283-6f60760ae19a	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	770202	643349OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	127200	538490	092947ae-a5fb-4000-8b0a-891fdcbf2573	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770202	643349OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	127200	538490	4c06b0b2-882a-46f0-b7ec-e3fe498843ea	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	770202	643349OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	127200	538490	868fc382-fffd-4986-87aa-ce0ce52dacd0	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	770202	643349OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	127200	538490	ffb2f433-7b7d-4825-a156-5200649ef516	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770202	643349OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	127200	538490	49030d82-c292-45c8-a37c-7ea20b33daa0	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480110	643095OW	NL12	OW	2021-12-08	12:12:00	121098	511473	a7f49900-e15c-4086-a35d-5315f7bb4746	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	480110	643095OW	NL12	OW	2021-12-08	12:12:00	121098	511473	fc757e27-18e9-48a3-9101-c8632a0f940e	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	480110	643095OW	NL12	OW	2021-12-08	12:12:00	121098	511473	e751c1b9-ff85-4488-9990-b2af014e71ed	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	480110	643095OW	NL12	OW	2021-12-08	12:12:00	121098	511473	92105b94-cfe0-427b-8e42-b6ad7178d973	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	480110	643095OW	NL12	OW	2021-12-08	12:12:00	121098	511473	0eff3ac8-fb06-4ba3-9f46-5dd951d915e3	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480110	643095OW	NL12	OW	2021-12-08	12:12:00	121098	511473	feed1c27-a9f2-491b-9be3-672a0ce18201	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	480110	643095OW	NL12	OW	2021-12-08	12:12:00	121098	511473	ddab7f18-66ef-49ba-b65b-e63919747eb7	2021-12-08	2021-12-08	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	770206	642146OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	135542	531906	12bb71e5-554a-468c-b70a-b80f216987a0	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770206	642146OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	135542	531906	719a6b7e-f78f-4c65-9553-fe84f488875d	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770206	642146OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	135542	531906	54ca3991-178b-4930-abb8-a7a45c16af23	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770206	642146OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	135542	531906	1f3f65c6-4ab7-4e47-9aaf-58715530b887	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	770206	642146OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	135542	531906	710410f1-20e5-4068-9981-73bda98f91ab	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770206	642146OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	135542	531906	6f61bda9-8982-4688-8889-3da6205f0c02	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	770206	642146OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	135542	531906	fe73ee0f-9a79-4ef5-95c1-67d1ac77ec17	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BDV044	642802OW	NL12	OW	2021-12-10	10:12:00	121147	496336	c391c179-e8d9-408b-bcdd-0e9a9d5d4f92	2021-12-10	2021-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	642802OW	NL12	OW	2021-12-10	10:12:00	121147	496336	e51f2214-18d2-4f49-9f1d-cea46f5960a3	2021-12-10	2021-12-10	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV044	642802OW	NL12	OW	2021-12-10	10:12:00	121147	496336	55dfe506-e9b2-4098-990f-b7d841d9df32	2021-12-10	2021-12-10	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV044	642802OW	NL12	OW	2021-12-10	10:12:00	121147	496336	948c3293-57c8-45a6-9054-5bc296cd86f2	2021-12-10	2021-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV044	642802OW	NL12	OW	2021-12-10	10:12:00	121147	496336	35663e33-c31c-45ae-a260-43cb2a566773	2021-12-10	2021-12-10	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV044	642802OW	NL12	OW	2021-12-10	10:12:00	121147	496336	729273aa-6e80-4cb2-bc26-56aa10cae9b3	2021-12-10	2021-12-10	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV044	642802OW	NL12	OW	2021-12-10	10:12:00	121147	496336	0ae6ffa0-374d-453a-98d1-fa6ab258e0c5	2021-12-10	2021-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	104401	643141OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	125077	502824	a0fe18c4-7dd1-4467-8626-a7b6843ec33a	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104401	643141OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	125077	502824	5cfc1da3-99a8-4377-b348-4b0659565f2b	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	104401	643141OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	125077	502824	1aa83433-ee37-4d57-b119-2dbf3304a1b8	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	104401	643141OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	125077	502824	a06b1a91-1e0f-4c83-802c-b40f8e23af1d	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	104401	643141OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	125077	502824	eb609fc4-3469-4906-8be9-8e680938a15e	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104401	643141OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	125077	502824	e7042e0e-eaf7-40d3-8a60-64b811774a49	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104401	643141OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	125077	502824	da00c649-38ad-4f72-bbf5-dd684ed58f19	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0807	642375OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110792	518070	1d6e9d1f-18bc-4522-b67f-422b89247a1a	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	4N0807	642375OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110792	518070	912f9c02-8123-40e4-9916-7c8e1ab2cfb3	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	4N0807	642375OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110792	518070	d8a30572-9938-4d22-b905-0371e3df5806	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	4N0807	642375OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110792	518070	dba534d3-4d4d-4942-8e12-7cb0d05b09a2	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	4N0807	642375OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110792	518070	34ac71b7-4bf4-4791-9819-a2d9ad09aa53	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	4N0807	642375OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110792	518070	de9600d9-c849-4c5d-8557-ad1ed6c2aaab	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0807	642375OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110792	518070	be901df2-32ea-47e5-9311-95068a466865	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135302	642499OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	109149	533460	9bfdc9cf-40ae-4e60-ac42-569e92768b94	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135302	642499OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	109149	533460	7104c994-db18-423f-ab2a-f91823864de5	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	135302	642499OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	109149	533460	663bc495-cebf-408a-a8e7-172e60ec3b0b	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	135302	642499OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	109149	533460	a2148192-b60e-44e0-ae47-f47ff523d05f	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	135302	642499OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	109149	533460	6a2f18c2-d0a2-4b9c-acbe-d2672f818b38	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135302	642499OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	109149	533460	cd752ae5-d33e-4dab-80ef-01cfc0f046f0	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	135302	642499OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	109149	533460	1846affc-437d-4fec-bcb1-aeb86c754909	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	208005	643341OW	NL12	OW	2021-12-09	09:12:00	119686	539581	8eaf6b9c-9af9-4844-bcfc-114f352bb696	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	208005	643341OW	NL12	OW	2021-12-09	09:12:00	119686	539581	cc8a3b59-a73e-4c9d-a44b-5b367c54d95b	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	208005	643341OW	NL12	OW	2021-12-09	09:12:00	119686	539581	3a941f7f-ce42-4b28-b509-335496e458ca	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	208005	643341OW	NL12	OW	2021-12-09	09:12:00	119686	539581	8d354986-e9e5-4331-bf7a-8bcceff50340	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	208005	643341OW	NL12	OW	2021-12-09	09:12:00	119686	539581	76822ce8-8099-4da7-9e8d-d43787c1e6e9	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	208005	643341OW	NL12	OW	2021-12-09	09:12:00	119686	539581	3c636439-feb5-48c5-bc2d-de84cdecad76	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	208005	643341OW	NL12	OW	2021-12-09	09:12:00	119686	539581	b950bdb2-5c2b-4238-a9e6-b7386cc409aa	2021-12-09	2021-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	072001	643348OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	129030	546080	18f15d96-9aa1-4419-b653-cc8a1ab059a6	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	072001	643348OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	129030	546080	fe8d89aa-4175-47e4-9cfa-fa1b653cd6e4	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	072001	643348OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	129030	546080	68dcf621-4dab-46ec-a254-8ee7f060a6f4	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	072001	643348OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	129030	546080	358b99d1-4be2-4f6a-b4ee-b277da894949	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	072001	643348OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	129030	546080	0ca14e3a-8a34-4fdb-ae85-2d3f06fd934a	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	072001	643348OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	129030	546080	36972e13-922a-485d-a8e2-370c2f6b0c43	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	072001	643348OW	NL12	OW	2021-12-09	10:12:00	129030	546080	a1aeaaf5-29b6-44a8-a467-f3c818e20d2f	2021-12-09	2021-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	134401	643091OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113938	507893	75a19ca8-d339-493b-945f-d9d64d59d5a9	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134401	643091OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113938	507893	61373bd3-d39f-46ce-82e8-996325df5974	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	643091OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113938	507893	1df0fd24-e602-4dc8-af50-d1c18a8f82b2	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	134401	643091OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113938	507893	d645128a-cf23-4469-860a-dc1ce8a7a7b5	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134401	643091OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113938	507893	f42c8739-9e6d-420a-ad20-9b10638f6d3f	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	134401	643091OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113938	507893	a6255ba2-6397-49ad-aa4b-c53620583122	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	134401	643091OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113938	507893	e96a5359-9e22-4416-a3bc-3435c9a3a1eb	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	009001	643092OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	117450	505810	e8dd9137-4d35-4dbb-be44-7f15454afac5	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	643092OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	117450	505810	d09a8e76-503e-4a39-a4b2-1df3d4a83879	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	009001	643092OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	117450	505810	2e087c6a-9c8f-4271-a2b4-8a9826126813	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	009001	643092OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	117450	505810	48651d86-c7fe-4317-bcd6-6fd82b58aa8b	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	009001	643092OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	117450	505810	2d6b39c8-7f3a-45bd-970f-1521a482f7c9	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	009001	643092OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	117450	505810	1334f6dc-eae6-44ca-9371-a467f236efca	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	009001	643092OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	117450	505810	008cd2ba-1fe1-48fb-9b9b-e4acce69dc67	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	ZAND002	626357OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117259	521632	af87b8bd-bb1d-48dc-9a81-618c9cf67163	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	ZAND002	626357OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117259	521632	1629c160-7d98-423b-bcbc-1102bd697ccd	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND002	626357OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117259	521632	3a41c233-1304-428e-a526-600a2d483b4f	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	ZAND002	626357OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117259	521632	d0f5cff0-6094-4936-ab5c-26fb8608ed1a	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND002	626357OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117259	521632	782f1e12-a0bd-4ca4-bd03-f9680b86659f	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	ZAND002	626357OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117259	521632	a566a12a-1ce5-4962-a781-120123b5424e	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND002	626357OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117259	521632	162282ee-0a90-4d7e-88e1-c933ec874957	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135201	623332OW	NL12	OW	2021-06-21	08:06:00	109660	524699	144537cf-54d6-4ecf-adcd-76588fd4db53	2021-06-21	2021-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135201	623332OW	NL12	OW	2021-06-21	08:06:00	109660	524699	770033e7-bf72-43cd-8501-15f5f82325cc	2021-06-21	2021-06-21	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135201	623332OW	NL12	OW	2021-06-21	08:06:00	109660	524699	9a680d00-6723-4310-8190-880397f15dfb	2021-06-21	2021-06-21	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	135201	623332OW	NL12	OW	2021-06-21	08:06:00	109660	524699	e0bc0712-1994-436b-9162-5ab8639e7450	2021-06-21	2021-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	135201	623332OW	NL12	OW	2021-06-21	08:06:00	109660	524699	937561d1-0242-4dca-886a-d5787dbbfe40	2021-06-21	2021-06-21	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	135201	623332OW	NL12	OW	2021-06-21	08:06:00	109660	524699	d2423f34-faec-4734-8607-00bcd13b2156	2021-06-21	2021-06-21	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	135201	623332OW	NL12	OW	2021-06-21	08:06:00	109660	524699	a186be32-f1c6-4ccc-8a9e-12422b66836d	2021-06-21	2021-06-21	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	611006	625655OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	134260	517385	9d8206dc-1999-4979-b888-75114e9e75dd	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	611006	625655OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	134260	517385	4cefc3cc-b655-443b-bdb2-96e4e5faa29e	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	611006	625655OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	134260	517385	525c4378-9cb8-4a26-8667-62403cc71670	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	611006	625655OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	134260	517385	fdb51005-ab6b-497f-98c3-7cd8dc7ea264	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	611006	625655OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	134260	517385	cfbe4777-ee47-4a9f-bc2a-baa1f855928a	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	611006	625655OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	134260	517385	6b8dc39b-5810-4188-9e75-0009530c9fec	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	611006	625655OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	134260	517385	eef91bf8-9f1b-4c0b-9c95-c80f9d1ece5c	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	801001	625247OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	115824	559164	cba230b0-5d94-4553-af68-fede6c76a9f2	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	801001	625247OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	115824	559164	28e78386-9234-4730-bafa-1f0f36b67ec6	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	801001	625247OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	115824	559164	96534bcb-1ab0-496f-9d78-45e300eae62c	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	625247OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	115824	559164	ee076e22-3d60-4a0d-a709-5beac36e4685	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	801001	625247OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	115824	559164	79a1e300-cd8d-4f69-9435-051247ff2c33	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	801001	625247OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	115824	559164	17bd9c2b-dbac-41de-b9e7-c6ffefa5c377	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	801001	625247OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	115824	559164	a604e354-6912-4ba8-bb4f-52f7127ac787	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	804008	625552OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120893	574555	3c4ac9f9-34db-4779-bdb6-25c4c2f0ba52	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	804008	625552OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120893	574555	8c0bdbf9-91fb-4cdf-a4af-35a703ead7c8	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	625552OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120893	574555	a32b768a-fa42-46a9-bb96-8047b4295179	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804008	625552OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120893	574555	668b42be-cac1-420b-bfcc-c3d6752fb138	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	804008	625552OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120893	574555	6f944b82-41e9-4094-9bf8-7a25e484d7e8	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	804008	625552OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120893	574555	9f6a7be7-8494-4840-9c0b-39de22e03b6e	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804008	625552OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120893	574555	410f4408-f31f-4498-bab1-35334007725b	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	208006	623685OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	119621	539608	0ce4ae5e-d2ff-4f3d-80a1-16faf89644e9	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	208006	623685OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	119621	539608	f996b3d3-0c4e-41d7-8415-1f31838971f5	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	208006	623685OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	119621	539608	c514e685-d27b-4400-a5c3-57a2fb1288ee	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208006	623685OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	119621	539608	52210112-68e5-492c-ab84-afe410b19bfa	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208006	623685OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	119621	539608	022a236d-f317-492c-aae8-ba7f0b95674a	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	208006	623685OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	119621	539608	cb5bab10-2e97-436f-a328-23868e334366	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	208006	623685OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	119621	539608	4df0f3ac-87d5-4a80-a657-34e72dc1ca75	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	770104	625634OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131523	548266	4362182f-da9b-4870-95e0-10828c516df9	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	770104	625634OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131523	548266	f91989d1-132e-43d2-ae20-4e1b692dcc09	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	770104	625634OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131523	548266	a97007eb-38c9-4649-924d-980e07027b8f	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	770104	625634OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131523	548266	5f433be7-7867-4dd8-a7b6-2b87a539d483	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770104	625634OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131523	548266	5909c350-c1e5-44e7-b74f-1c1205b0b805	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770104	625634OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131523	548266	af26bdf9-0785-431f-ac29-fa7ecaa6fc97	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770104	625634OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131523	548266	355ae3fe-f571-43f2-8650-9f3d4cc86636	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	609001	625654OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	145172	520610	92186e54-91cb-4b38-ac19-6aecdc8043e5	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	609001	625654OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	145172	520610	784a100f-5545-4570-83ed-0ab54966b171	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	609001	625654OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	145172	520610	1a4b0086-daab-4fac-8c94-945658e7a4d3	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	609001	625654OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	145172	520610	1de25d17-b413-4917-8b82-bb7562bfc9c5	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	609001	625654OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	145172	520610	52d8cefb-f863-496d-a6da-e82bf1a5081b	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	609001	625654OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	145172	520610	d07a08c9-68b0-416d-a492-fd7637125915	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	609001	625654OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	145172	520610	6c27bff5-e6b5-48e7-b77b-f99946f5a9fb	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	803016	625548OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	122177	568246	baab77d6-9e15-49fd-8f10-398cc7895360	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803016	625548OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	122177	568246	61d78662-e791-4041-86fc-91d7b26747c0	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	803016	625548OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	122177	568246	2d891d45-cf9b-4797-96fe-139caa597e8d	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	625548OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	122177	568246	596d4bc0-956f-4208-aa2e-a998f8329bf3	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803016	625548OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	122177	568246	fc478e32-6356-4341-a033-e483a0776bed	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	803016	625548OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	122177	568246	473fc72b-5177-44cd-8050-458cde8705c6	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	803016	625548OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	122177	568246	57c28e84-648f-41d2-85e2-ab12a3765f9f	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	485101	624747OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	120859	513380	88e36724-66ce-4824-b2d0-1d8e3b511710	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485101	624747OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	120859	513380	a37b80fc-bf4d-4411-aca9-8ae9292eabdd	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	485101	624747OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	120859	513380	96e5ac33-bf56-4ada-b070-616b9f9a8c56	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485101	624747OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	120859	513380	6730965b-7e48-448a-867c-63b87f67c4f3	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	485101	624747OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	120859	513380	caf9d179-8cbc-4e98-8460-2f71979868cb	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	485101	624747OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	120859	513380	a79cda44-993f-46ea-888f-c202e1231ca0	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	485101	624747OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	120859	513380	db99928c-a38c-41c3-bfb5-da8655b96fa4	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	770304	625633OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131556	548252	2e36f348-02ce-4934-aac0-152bad3d4397	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	770304	625633OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131556	548252	2f5235b3-e482-4a61-a04d-6ebb3fafb726	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	770304	625633OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131556	548252	e347967e-3071-4663-8c0e-d3608900e0d6	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770304	625633OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131556	548252	3df379bc-a297-41a1-951c-d5c4fa4172f5	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	770304	625633OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131556	548252	617c621a-14ee-4bf6-8197-9f1817c5be0d	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	770304	625633OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131556	548252	807ba855-4aaa-40e2-a541-37c8416f24f4	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	770304	625633OW	NL12	OW	2021-07-08	07:07:00	131556	548252	89f8c5de-5715-4e6c-985c-66ca8093a385	2021-07-08	2021-07-08	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	670105	625651OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	141907	528010	3b749e77-60d4-4625-8cff-1ba5f8b6457d	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	670105	625651OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	141907	528010	c2249b83-bd91-4295-b881-7b94287cb52d	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	670105	625651OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	141907	528010	7aa77e64-d926-4e26-a33e-3bef241f47db	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670105	625651OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	141907	528010	688f9046-3969-4746-939a-3be264eba7ca	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	670105	625651OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	141907	528010	86424ce0-cc7a-4972-9648-e02f184a389e	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	670105	625651OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	141907	528010	7020e2cb-6ad5-409f-bf8f-5c4558181ac2	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	670105	625651OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	141907	528010	5fa78f4e-ac69-4465-b6e2-9ef123345836	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802024	625248OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	117268	560767	45446130-93a2-4f75-ac41-6abbf6323e8c	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802024	625248OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	117268	560767	340f0416-de42-4304-a24d-4456a1c558ce	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	802024	625248OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	117268	560767	fcbd4899-8957-4a2b-be86-e9163979366a	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	625248OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	117268	560767	ef41f86a-fdef-4cca-9ae6-9b1f60767a74	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	625248OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	117268	560767	80dd1b71-b4cd-453c-91fc-81e35491b08b	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802024	625248OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	117268	560767	224ed0fc-542e-4f8e-b71f-4798149b4571	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802024	625248OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	117268	560767	20417b60-9eae-4e2c-a361-6b6406dc4bca	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	613005	625660OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129768	515319	55d52e95-2b26-4967-b87d-57a9dfe5bc20	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	625660OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129768	515319	4b57d2d1-7c5a-49a2-b703-eea9d5d38fe5	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	625660OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129768	515319	4811caf2-a055-4446-8c41-35fcd43f71ba	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	613005	625660OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129768	515319	c766e973-8965-4577-91a4-01b838091277	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	625660OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129768	515319	1472904a-c398-4e00-8070-fde773f84bff	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613005	625660OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129768	515319	92238f79-ca96-47eb-9c80-a0c6ee010d5c	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	613005	625660OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129768	515319	e2bedc1d-6ca0-429a-8db4-e790acd99c0a	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	440020	625677OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	116547	494454	dd57d277-6c66-4459-85ec-88fe01040a2c	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	440020	625677OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	116547	494454	036d7edd-2011-4106-8ceb-ddc3d48c36f4	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440020	625677OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	116547	494454	e6a1e185-799d-49fd-b544-4868441f18b9	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	440020	625677OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	116547	494454	97c34fc1-3e1d-4022-8172-b6be81e2f706	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	440020	625677OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	116547	494454	d855ce56-bcf4-493d-822c-5355bc6d073b	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6

NL12	440020	6256770W	NL12	OW		2021-07-08	09:07:00	116547	494454	4703e1bf-b167-4740-bc7d-95ec9867d722	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,25
NL12	440020	6256770W	NL12	OW		2021-07-08	09:07:00	116547	494454	079a9270-e169-4c70-b6d7-fa45a4877f7d	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,64
NL12	380103	6233480W	NL12	OW		2021-06-21	11:06:00	116100	522170	98338eac-0a49-4fdb-94e4-a72b2421af16	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<									0,01
NL12	380103	6233480W	NL12	OW		2021-06-21	11:06:00	116100	522170	47571b10-2bd9-4749-9181-353c09ca23b8	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,41
NL12	380103	6233480W	NL12	OW		2021-06-21	11:06:00	116100	522170	ce862579-58ed-48fb-a3d6-90374a64ec6f	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,09
NL12	380103	6233480W	NL12	OW		2021-06-21	11:06:00	116100	522170	1115c48c-6c9b-4f6a-b83d-77ebda607f0e1	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,18
NL12	380103	6233480W	NL12	OW		2021-06-21	11:06:00	116100	522170	490d45b6-b43b-4600-980e-fe8a609cf5f0	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,51
NL12	380103	6233480W	NL12	OW		2021-06-21	11:06:00	116100	522170	88a646a1-b628-4f13-a064-f504146c5a4a	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												1,8
NL12	380103	6233480W	NL12	OW		2021-06-21	11:06:00	116100	522170	884cb1f4-1fbf-4217-8998-4909fdd7ed3a	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,09
NL12	618002	6247510W	NL12	OW		2021-06-29	11:06:00	123496	514837	a6586655-46dc-4a88-ad09-83e137417bb7	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,11
NL12	618002	6247510W	NL12	OW		2021-06-29	11:06:00	123496	514837	653f5cce-8b61-49d5-8084-62f17cde2eb2	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,01
NL12	618002	6247510W	NL12	OW		2021-06-29	11:06:00	123496	514837	9118fca8-bbb2-499c-859f-569c4aa2d09c	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,23
NL12	618002	6247510W	NL12	OW		2021-06-29	11:06:00	123496	514837	9abc7243-7e84-4756-8bee-66d5744073b3	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,81
NL12	618002	6247510W	NL12	OW		2021-06-29	11:06:00	123496	514837	25d54e63-7f86-4ca2-920f-023c119807ae	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												1,1
NL12	618002	6247510W	NL12	OW		2021-06-29	11:06:00	123496	514837	9659f80b-21d1-43cc-8915-187d7826f07b	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,12
NL12	618002	6247510W	NL12	OW		2021-06-29	11:06:00	123496	514837	a7f28d1f-a424-4063-8045-5ef3040b78ae	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,5
NL12	280113	6255260W	NL12	OW		2021-07-07	11:07:00	120217	544505	9292fc4e-a294-48de-a454-be92cce3b005	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,08
NL12	280113	6255260W	NL12	OW		2021-07-07	11:07:00	120217	544505	a186fa96-dc9f-4d44-9ad5-a96c1dda7ca5	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,24
NL12	280113	6255260W	NL12	OW		2021-07-07	11:07:00	120217	544505	c8406c4f-a335-48b8-b061-acc7d59f3c7c	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												3,1
NL12	280113	6255260W	NL12	OW		2021-07-07	11:07:00	120217	544505	de3462db-93b1-4a9e-97b8-2f38f3499c5d	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												1,4
NL12	280113	6255260W	NL12	OW		2021-07-07	11:07:00	120217	544505	cad052ae-b22d-4c36-b50b-56e779a957be	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,9
NL12	280113	6255260W	NL12	OW		2021-07-07	11:07:00	120217	544505	b8d72345-d6ad-493f-8e73-6f1594156f26	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												3,1
NL12	280113	6255260W	NL12	OW		2021-07-07	11:07:00	120217	544505	a1de4d2e-f8c7-4579-b9f7-0c8ac2ebc253	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												1,6
NL12	802004	6255450W	NL12	OW		2021-07-07	09:07:00	119871	564376	2c9cf855-6f51-4e84-9269-72d04508e8f0	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,06
NL12	802004	6255450W	NL12	OW		2021-07-07	09:07:00	119871	564376	d9aefdba-8fa3-46a3-9d4e-a2ef4913ce70	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,07
NL12	802004	6255450W	NL12	OW		2021-07-07	09:07:00	119871	564376	c994a7d9-0cc1-4df2-8b48-59292133de9e	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,14
NL12	802004	6255450W	NL12	OW		2021-07-07	09:07:00	119871	564376	7b31bde0-6e6f-46e9-a76c-3a07cc2ad414	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			<									0,005
NL12	802004	6255450W	NL12	OW		2021-07-07	09:07:00	119871	564376	5253a7b6-71f3-40e4-abe4-787332b3783d	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,1
NL12	802004	6255450W	NL12	OW		2021-07-07	09:07:00	119871	564376	a1847595-d490-458a-8693-9332506c031c	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,3
NL12	802004	6255450W	NL12	OW		2021-07-07	09:07:00	119871	564376	bb2d2e8e-c057-42ad-a250-9fd8c079daf0	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,13
NL12	517006	6256790W	NL12	OW		2021-07-08	10:07:00	122505	491340	4a501bda-178d-4aca-9d33-7b3320f07eba	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,24
NL12	517006	6256790W	NL12	OW		2021-07-08	10:07:00	122505	491340	de44f5fc-c88d-4e50-afe9-86f9ac8dfa7f	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,43
NL12	517006	6256790W	NL12	OW		2021-07-08	10:07:00	122505	491340	7a8ba52e-4898-4ac5-b3de-d0b2a1879d22	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,04
NL12	517006	6256790W	NL12	OW		2021-07-08	10:07:00	122505	491340	aaf18fd8-e7d1-43d2-9f9d-8646c9ee63dac	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,38
NL12	517006	6256790W	NL12	OW		2021-07-08	10:07:00	122505	491340	c4afa5b0-6177-485f-8cda-09d5d96b7979	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,5
NL12	517006	6256790W	NL12	OW		2021-07-08	10:07:00	122505	491340	d5da2941-bbe8-4b84-8d58-1e6e8ffcadb4	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,47
NL12	517006	6256790W	NL12	OW		2021-07-08	10:07:00	122505	491340	c17e6598-f88d-4a00-9ef9-91cc1426d3f0	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2
NL12	315027	6242510W	NL12	OW		2021-06-23	01:06:00	115503	516884	257f5008-6a24-4b41-a58a-62eec0270930	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												1
NL12	315027	6242510W	NL12	OW		2021-06-23	01:06:00	115503	516884	1c652c9c-51f4-4c19-9fb3-eb50d81e7f62	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,72
NL12	315027	6242510W	NL12	OW		2021-06-23	01:06:00	115503	516884	f4be3c7c-f892-4de8-82fd-76d8cd0413f3	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,2
NL12	315027	6242510W	NL12	OW		2021-06-23	01:06:00	115503	516884	c331173e-f0fd-404a-a1fe-cda792a7db26	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,73
NL12	315027	6242510W	NL12	OW		2021-06-23	01:06:00	115503	516884	db3ba939-f192-4491-9d94-ff0d75c5976d	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,88
NL12	315027	6242510W	NL12	OW		2021-06-23	01:06:00	115503	516884	1b193eb4-9e7c-4abc-a2fa-af9b3759f815	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,55
NL12	315027	6242510W	NL12	OW		2021-06-23	01:06:00	115503	516884	d4fbda52-e6d7-4d37-8e6d-d679af00a618	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,17
NL12	323011	6234110W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	117176	533416	549def63-f3f0-4b88-b734-8c6ed1705f95	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,01
NL12	302011	6234110W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	117176	533416	95a4bc84-6bdc-4fe7-a3f3-862fc88e1496	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												1,1
NL12	302011	6234110W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	117176	533416	7f0d9cc9-90fe-4715-9ada-b1944e2fc4c2b	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,07
NL12	302011	6234110W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	117176	533416	22bfb1f8-e512-451c-9731-5ab04de1c9cb	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<									0,05
NL12	675114	6256440W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	138612	527842	5a763374-5f1e-40a6-b95f-2f7260511f52	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,65
NL12	675114	6256440W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	138612	527842	32a72a4f-8915-4276-a76b-4571856de005	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,43
NL12	675114	6256440W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	138612	527842	7da98e80-300a-4b02-a1ae-5b2bb2982fb4	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,5
NL12	675114	6256440W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	138612	527842	d1e9782c-a034-48a6-bee2-37bc68a6c2b3	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,54
NL12	675114	6256440W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	138612	527842	962022ad-5ef2-4917-94e2-fbf44ea8f342	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,3
NL12	675114	6256440W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	138612	527842	4d2a90f8-c738-44b0-9c10-2b2d81893514	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,88
NL12	675114	6256440W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	138612	527842	61c29a30-a359-4c8d-8a20-1d6937115a2	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,11
NL12	375103	6369430W	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	113082	527103	4434df3a-1e6f-4c44-ac61-cad5fdd999a2	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,3
NL12	375103	6369430W	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	113082	527103	b9aed14a-f957-4990-be18-7cb90717aedd	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,66
NL12	375103	6369430W	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	113082	527103	3796157b-f0a7-47a2-8fa1-985ba5f4af9f	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												2,2
NL12	431004	6377080W	NL12	OW		2021-10-22	11:10:00	109589	504660	6b5d2e05-f028-44a6-82f9-4002ce80a753	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												1,3
NL12	431004	6377080W	NL12	OW		2021-10-22	11:10:00	109589	504660	6632754c-f894-458e-a888-53389bf6b746	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,87
NL12	431004	6377080W	NL12	OW		2021-10-22	11:10:00	109589	504660	75972019-3fd2-47dc-925e-1736236a2c2c	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,3
NL12	431004	6377080W	NL12	OW		2021-10-22	11:10:00	109589	504660	d9f620d6-059b-4230-9324-31add04f3c4b	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	Nmf	OW												0,58
NL12	431004	6377080W	NL12	OW		2021-10-22	11:10:00	109589	504660	1e140891-08bc-41c9-82af-b27beb8d070d	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												1,2
NL12	431004	6377080W	NL12	OW		2021-10-22	11:10:00	109589	504660	522db402-c125-47a7-9f08-c942929a5c20	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,05
NL12	431004	6377080W	NL12	OW		2021-10-22	11:10:00	109589	504660	2068eac0-b664-4cce-8a88-1fa92d381ba64	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,54
NL12	417002	6372640W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	111014	511716	432d458D-9af7-412f-bb83-2f21bd107dbe	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,03
NL12	417002	6372640W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	111014	511716	afa18a20-3b5a-47b2-8ebf-cdd6725e1720	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												1
NL12	417002	6372640W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	111014	511716	ef4f43f1-5985-4a4c-9cbd-808650a7d256	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,24
NL12	417002	6372640W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	111014	511716	1c61984c-9394-4725-af4a-00b5454b94dc	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,16
NL12	417002	6372640W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	111014	511716	d1c203c0-9bfc-47e9-862e-25e9ec00d6f3	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												1,1
NL12	417002	6372640W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	111014	511716	3f6eabf4-0134-432d-a55a-466d95a5130f	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,6
NL12	417002	6372640W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	111014	511716	4e21b7dd-6f0d-46cf-9023-eb456b9d5fa7	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,2
NL12	420006	6372650W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	112778	513472	52205956-4c04-49a2-b818-205d6413e2ee	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,08
NL12	420006	6372650W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	112778	513472	a76a1c60-f847-421e-9d92-0e84fd3dc1ae	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,79
NL12	420006	6372650W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	112778	513472	8bd87ed0-ef68-42db-a78a-cd52efd65c6	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,74
NL12	420006	6372650W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	112778	513472	96012602-b6fa-4729-844a-0ec531875400	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												1,1
NL12	420006	6372650W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	112778	513472	a83b9624-7ea4-4871-baf0-ef50bf997b61	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,9
NL12	420006	6372650W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	112778	513472	0e146da7-c848-4ebd-90cf-b49c18383963	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,96
NL12	420006	6372650W	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	112778	513472	87dbba3e-ffd3-4363-ba37-2f91ef4f70ca	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,82
NL12	134401	6372730W	NL12	OW		2021-10-25	11:10:00	113938	507893	9ebe6917-c6a1-418d-ac8d-296b969fafac8	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,77
NL12	134401	6372730W	NL12	OW		2021-10-25	11:10:00	113938	507893	89373bd1-f2a1-4c9e-80ca-71bb2a5a32ca	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,52
NL12	770206	6256380W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	135542	531906	6d75f53e-ce5e-4a54-97fd-dbdc0c96a835	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												1,2
NL12	770206	6256380W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	135542	531906	0ec71f49-2d90-4f8c-ab06-d70ccba01b3	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												1,6
NL12	770206	6256380W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	135542	531906	1e567ac1-e39b-4281-bb63-d593db637dab	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,29
NL12	770206	6256380W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	135542	531906	0a86de1c-b372-4857-8824-800b32a651d	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												1,1
NL12	770206	6256380W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	135542	531906	85cdd8f2-fb76-447a-afcf-c4557cf036164	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,04
NL12	770206	6256380W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	135542	531906	6c3325b1-a1ba-4677-83f9-9756dd8cf29a	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,15
NL12	770206	6256380W	NL12	OW		2021-07-08	08:07:00	135542	531906	94d27a31-bc0b-419f-b1ff-66620def8461	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,1
NL12	171202	6255170W	NL12	OW		2021-07-07	10:07:00	115010	549639	4d205db4-8496-47f9-8f68-2e2448b9092f	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,91
NL12	171202	6255170W	NL12	OW		2021-07-07	10:07:00	115010	549639	51c3734a-4736-4556-bf0d-3f609b0b1af7	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												0,59
NL12	171202	6255170W	NL12	OW		2021-07-07	10:07:00	115010	549639	3e71acaf-8b1c-4cd7-907a-1f0565c58c8b	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2
NL12	171202	6255170W	NL12	OW		2021-07-07	10:07:00	115010	549639	39216a19-9b37-4121-874f-c87b2c66195	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,06
NL12	171202	6255170W	NL12	OW		2021-07-07	10:07:00	115010	549639	92475344-3e3d-4e25-8c11-ae93c7ab4569	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,84
NL12	171202	6255170W	NL12	OW		2021-07-07	10:07:00	115010	549639	259a1572-c733-4664-bca6-42c03b5dba28	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,06
NL12	171202	6255170W	NL12	OW		2021-07-07	10:07:00	115010	549639	6ae0e590-7785-4214-9a8d-8f8b62593ab	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,48
NL12	481103	6247440W	NL12	OW		2021-06-29	10:06:00	119062	515138	d6436df3-17a2-4967-80e3-534a52d37430	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW												0,09
NL12	481103	6247440W	NL12	OW		2021-06-29	10:06:00	119062	515138	1f26ef80-3832-48f6-8f43-86bd182c4845	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,2
NL12	481103	6247440W	NL12	OW		2021-06-29	10:06:00	119062	515138	9afc4e60-648a-4382-8bc5-165e26f9f830	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												2,1
NL12	481103	6247440W	NL12	OW		2021-06-29	10:06:00	119062	515138	b60d9f66-161b-4a53-975c-2ff9aa3ae98a	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW												0,05
NL12	481103	6247440W	NL12	OW		2021-06-29	10:06:00	119062	515138	d5cb7dd7-45ae-476d-a48f-f441059db50d	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												1,9
NL12	481103	6247440W	NL12	OW		2021-06-29	10:06:00	119062	515138	10107c37-7c46-4380-9211-6927624d648d	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW												0,04
NL12	481103	6247440W	NL12	OW		2021-06-29	10:06:00	119062	515138	eb341790-d8b8-46df-87fe-d8231f21cb61	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW												0,24
NL12	302011	6234110W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	117176	533416	b9793f37-5d92-40b5-8d06-d7685d3756ca	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW												2,1
NL12	302011	6234110W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	117176	533416	7b3dbe31-7e46-4a8c-8c6a-ef488d059469	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW												1,2
NL12	302011	6234110W	NL12	OW		2021-06-18	08:06:00	117176	533416	8c7204ba-2445-4884-a3b0-91fa72924c01	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<									0,05
NL12	134401	6372730W	NL12	OW		2021-10-25	11:10:00	113938	507893	40e81ee5-69f2-417c-8dc5-0800df17d4a1	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW												0,33
NL12	134401

NL12	149102	637258OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	117052	498225	95d6d220-f190-4bab-8295-1295a45a9e75	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW													0,76
NL12	149102	637258OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	117052	498225	4ed296ed-fda9-47c2-a47b-3f1abab83fc6	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,54
NL12	490202	637705OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	105481	511810	da8c1de2-12a3-473f-8577-862152fb101e2	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,03
NL12	490202	637705OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	105481	511810	e6b0b547-9b42-47ff-824e-525495110202	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															0,11
NL12	490202	637705OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	105481	511810	fb24237f-9ee0-4f36-9240-015765ba716c	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															5,8
NL12	490202	637705OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	105481	511810	e4864a45-55e9-4e99-8fb7-21796291675f	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															2,4
NL12	490202	637705OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	105481	511810	900959f7-376e-4c3a-bd64-00c8b4668d69	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															5,8
NL12	490202	637705OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	105481	511810	bbbc0bfc-daeb-46d5-8b91-5a2456316d9ad	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															2,6
NL12	490202	637705OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	105481	511810	4857706d-fcee-429b-8e7d-c0996364414d	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															2
NL12	429005	637707OW	NL12	OW			2021-10-22	11:10:00	109367	505607	03e5e873-1ce2-48b1-9bdd-536adcf6962d	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,5
NL12	429005	637707OW	NL12	OW			2021-10-22	11:10:00	109367	505607	1e4f6ae0-9ef9-4844-a702-d0c4baa68ff3	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															0,42
NL12	429005	637707OW	NL12	OW			2021-10-22	11:10:00	109367	505607	83289279-dd05-4dd3-8480-4b364a1d9b68	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,04
NL12	429005	637707OW	NL12	OW			2021-10-22	11:10:00	109367	505607	5aa3fdde-9d3c-44ff-aa8e-7544ebea2ed7	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															0,66
NL12	429005	637707OW	NL12	OW			2021-10-22	11:10:00	109367	505607	942be444-d809-4b9f-80bf-b110-cf8d3143e4e7	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															2,2
NL12	429005	637707OW	NL12	OW			2021-10-22	11:10:00	109367	505607	2fff1e70-a551-42b7-9ff2-97f9481ded8e	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,54
NL12	429005	637707OW	NL12	OW			2021-10-22	11:10:00	109367	505607	df9e133db-ad21-430c-9338-011b0842421d2	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,84
NL12	370201	636945OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	113093	533030	b623cbbd-bee8-4a3c-b232-80da6f2dadb5	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,06
NL12	370201	636945OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	113093	533030	10d3fe99-e6c3-4dc5-b0e3-d53d04da1a1e1	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,53
NL12	370201	636945OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	113093	533030	127d9f97a-94b8-4327-b139-fb5d084d74e4	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															0,88
NL12	370201	636945OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	113093	533030	df7d1e5a-94df-4e9c-9cb8-98406098eaa1	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															0,4
NL12	370201	636945OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	113093	533030	24564f96-a8De-476e-af69-db7f5e8802fe	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															2,5
NL12	370201	636945OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	113093	533030	867168d2-2168-482a-aca0-7644d6d1a841	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,59
NL12	370201	636945OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	113093	533030	ebae4789-6973-4472-9fc0-6d7c6b10fedb	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,55
NL12	158102	637259OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	116011	498317	d6227cf4-0dae-4713-81c9-74c56e3a1616	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,03
NL12	158102	637259OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	116011	498317	e6f36456-685a-4566-8b4f-7246d513a8ecc	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															0,36
NL12	158102	637259OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	116011	498317	22e0f27a-796e-49ce-81ff-9cc04516b988	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,72
NL12	158102	637259OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	116011	498317	db575ee0-a34c-42dd-8b58-8977aa1122ff	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															0,45
NL12	158102	637259OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	116011	498317	0d0e575b-361a-42c9-adf5-31619d1f8670	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															2,1
NL12	158102	637259OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	116011	498317	9D6d2149-2b59-4bbc-a8dc-b1e26c9603Ba	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,75
NL12	158102	637259OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	116011	498317	e12c7f1c-faf4-45c7-b175-274ea6e524c	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,55
NL12	134604	637263OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	111576	509423	5d530f04-e728-4776-9bc4-7daeca7790ee	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															0,31
NL12	134604	637263OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	111576	509423	40919d6d-138e-49e1-abd0-83927a59f783	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,91
NL12	134604	637263OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	111576	509423	bd8d14a1-fbe1-4d21-9f85-9e7a0406af87	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															0,55
NL12	134604	637263OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	111576	509423	eddea7ac-1898-449d-b6d4-35ecdc41a6d	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,04
NL12	134604	637263OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	111576	509423	5435af5b-a1b8-4312-9cff-248b283929d	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,95
NL12	134604	637263OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	111576	509423	723cc91d-234e-4447-803d-4b074a1dd588	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															2
NL12	134604	637263OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	111576	509423	4f69f8ce-180f-4c99-b480-22184c88bbc8	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,63
NL12	119201	637696OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	106323	515379	1166a7b0-ac24-482b-95c9-45928a43e6c1	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,08
NL12	119201	637696OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	106323	515379	22cc4827-ecfc-476e-a136-533972fbbc9e7	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															0,63
NL12	119201	637696OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	106323	515379	837251c2-00e0-4a9f-9919-43417d64e4e1	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															0,63
NL12	119201	637696OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	106323	515379	60373b5-6a69-499f-ab3e-bc595968cb6f	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,5
NL12	119201	637696OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	106323	515379	d2c20e05-7e4a-40de-bfbd-49395110159ec	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,58
NL12	119201	637696OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	106323	515379	8e14acfb-9b04-4949-b0c1-61afbc9a58e56	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,81
NL12	119201	637696OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	106323	515379	b1b57c8d-5309-474e-a19e-1573018ff9fc	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															1,7
NL12	STHW26	637882OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	115609	517220	afac67ac-7139-42ad-bcf4-50c6ade41230	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW													<		0,01
NL12	STHW26	637882OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	115609	517220	34f43ecb-1b80-4388-9b60-fdc72f1df0ea	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW													<		0,005
NL12	STHW26	637882OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	115609	517220	8bc3e337-d38c-4bdb-8d85-6af41c009a21	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															0,07
NL12	STHW26	637882OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	115609	517220	5cd20b73-ed35-4683-bce7-fee172253ebc	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,2
NL12	STHW26	637882OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	115609	517220	b79df851-46b7-40f7-8aa0-9e51e680cabe	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,2
NL12	STHW26	637882OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	115609	517220	8617715f-7875-436e-9bcc-6835403e8859	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,06
NL12	STHW26	637882OW	NL12	OW			2021-10-25	09:10:00	115609	517220	b5d918de-5b1f-4814-9617-972937663b72	2021-10-25	2021-10-25	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															1,3
NL12	104502	637275OW	NL12	OW			2021-10-25	11:10:00	119169	508131	17985e28-2d2e-4450-88db-c0957789d6ef	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															1
NL12	104502	637275OW	NL12	OW			2021-10-25	11:10:00	119169	508131	cae11cc6-28a6-4e00-a0f4-79f56de9e1e	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,11
NL12	104502	637275OW	NL12	OW			2021-10-25	11:10:00	119169	508131	954831bd-1838-4ccc-a719-84720665c0d	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															2,1
NL12	104502	637275OW	NL12	OW			2021-10-25	11:10:00	119169	508131	51d2df35-785e-40c6-8145-c021e9875c66	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															0,56
NL12	104502	637275OW	NL12	OW			2021-10-25	11:10:00	119169	508131	f08ffa2b-eaa4-4276-ad57-b7e7fee40d65	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,85
NL12	104502	637275OW	NL12	OW			2021-10-25	11:10:00	119169	508131	9997e784-7ef3-4299-9fa2-05fa3c1e58a0	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															2,2
NL12	104502	637275OW	NL12	OW			2021-10-25	11:10:00	119169	508131	d6987b5f-991e-4df2-8151-e3144419f4f3	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															3,2
NL12	152302	637276OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	118634	511409	9f509d55-f051-421c-98ef-5f18fb4db792	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,89
NL12	152302	637276OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	118634	511409	6a9f70db-e4b1-446a-98bb-9fd8ebcf3c4e	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															4,2
NL12	152302	637276OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	118634	511409	8668ed39-8875-45c7-bedd-966c621277b1	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															2
NL12	152302	637276OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	118634	511409	116ca2ad-df7f-4e62-b4c0-bbc4419958b6	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,14
NL12	152302	637276OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	118634	511409	47827e67-f2dc-49dc-8313-6d39944ea844	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															1,9
NL12	152302	637276OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	118634	511409	cd893188e-42b8-4cef-b45f-228d7309eb2	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															1,7
NL12	152302	637276OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	118634	511409	744beaca-4db4-42b7-acc0-3af92c417a2	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															0,7
NL12	415003	637695OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	107448	514852	f56ff51a-fdab-42db-be5d-76210080af9f	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															2,2
NL12	415003	637695OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	107448	514852	1960cd4d-20c8-461a-8c62-3d9524fb6e58	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,52
NL12	415003	637695OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	107448	514852	528a4e7b-f3c6-49ff-af31-282ed5d540ca	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,04
NL12	415003	637695OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	107448	514852	84854307-ff50-4aae-b02c-0a3db073a54d	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															3,3
NL12	415003	637695OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	107448	514852	94713595-d6a5-4878-840b-c804b42d2d1d	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															5,4
NL12	415003	637695OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	107448	514852	82bcc25f-5a34-46c6-857e-653bbbbff6a0	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,56
NL12	415003	637695OW	NL12	OW			2021-10-22	09:10:00	107448	514852	efa23662-ce67-43fc-ad0b-feb90d1db243	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															2,7
NL12	324003	636941OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	112160	524373	1af42aef-57d4-4b05-8505-c91cd8cf2b6e	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															1,3
NL12	324003	636941OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	112160	524373	4393e633-faa4-4099-92f6-968a58252a70	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,45
NL12	324003	636941OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	112160	524373	70366855-a49f-4ede-bf19-3ffa7588c5dc	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															2,1
NL12	324003	636941OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	112160	524373	d7c0d2d8-6fe3-4607-a6e7-04f66839a76c	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,16
NL12	324003	636941OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	112160	524373	ddee1a1d-78e9-4f4f-8cfe-ac341ba041a5	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															3,6
NL12	324003	636941OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	112160	524373	4d0e44c5-a484-459e-b18e-6ac5644df3d6	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,3
NL12	324003	636941OW	NL12	OW			2021-10-26	08:10:00	112160	524373	430c1Bb8-7ab6-4680-af91-4d2bfabdfb2d	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,61
NL12	423002	637626OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	110206	507196	46e6fcf5-2acb-4f43-9af0-d71bb1b503e7	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															1
NL12	423002	637626OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	110206	507196	cb1bda3e-acca-4dfb-82ef-c948d84b4c83	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,64
NL12	423002	637626OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	110206	507196	756970af-4ebc-4ef3-91c8-cac0ed9f4316	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															0,76
NL12	423002	637626OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	110206	507196	90c9cc7d-37ae-4ddf-be36-80107d958c89	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,05
NL12	423002	637626OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	110206	507196	d9d8c59c-11ef-4030-ac39-5349ab5df78a	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,1
NL12	423002	637626OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	110206	507196	0c502ffa-f6d3-4099-9d9c-6ed375e1c6c	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,69
NL12	423002	637626OW	NL12	OW			2021-10-25	10:10:00	110206	507196	c5ee3fea-4012-4790-bc03-5b3339c24188	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															3,1
NL12	422001	637704OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	106419	512242	a083219f-dca9-42a9-ae90-f7c98b52f28b	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,9
NL12	422001	637704OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	106419	512242	8eae8072-84cb-4efa-9c8f-40d257340cee	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,69
NL12	422001	637704OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	106419	512242	508c7849-7496-4825-9485-6ca8998f9763	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															4,3
NL12	422001	637704OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	106419	512242	bebda76a-fa48-4144-ab10-43063b744371	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,63
NL12	422001	637704OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	106419	512242	0d62785b-3a2e-4f39-bde4-0df096e0e460	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,05
NL12	422001	637704OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	106419	512242	781659fa-b48b-4763-982e-c907c59d5ef5	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															1,1
NL12	422001	637704OW	NL12	OW			2021-10-22	10:10:00	106419	512242	78b2b689-2b91-4df6-a6de-c08afc204088	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW															1,3
NL12	STHW29	637892OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115218	516927	e6a1d269-8036-48ff-92ae-1766baf22a33	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW															0,15
NL12	STHW29	637892OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115218	516927	813927bc-3ecd-4278-b26b-751cfc9e8f87	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW															1,6
NL12	STHW29	637892OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115218	516927	516ed6be-2867-4312-903a-5139a9b1b863	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,1
NL12	STHW29	637892OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115218	516927	e6a42c29-26d4-4e7f-b59d-6df61c070f9e	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW															0,08
NL12	STHW29	637892OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115218	516927	9edfa8a8-31a3-4de7-b7a4-2e6872503062	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW															0,14
NL12	STHW29	637892OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115218	516927	07aa3be2-f546-4dc2-9db0-e8c881fe1672	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW															0,01
NL12	STHW29	637892OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115218	516927	9c9afdd3-a0c9-46ed-9627-ae2a9993c4b4	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW													<		0,005
NL12	STHW28	637894OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115089	517363	698dcfdb-8386-4237-89b3-c152de90aea1	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW													<		0,03
NL12	STHW28	637894OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115089	517363	5e8d03f3-f892-43ee-9276-2666216a7e69	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW													<		0,05
NL12	STHW28	637894OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10:00	115089	517363	4f201b6d-26c5-454b-a39b-6690816b6692	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW													<		0,01
NL12	STHW28	637894OW	NL12	OW			2021-10-25	12:10

NL12	802024	638796OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	117268	560767	eb41c902-0926-4a60-8c28-4a87040a51bf	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	380103	636952OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116100	522170	1018baa3-7614-4315-a456-82345ebdef0d	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	380103	636952OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116100	522170	ca06f738-1307-4054-94be-c5d93321af25	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	380103	636952OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116100	522170	159b83e1-16dd-424e-93f2-5c7b263aa464	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	380103	636952OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116100	522170	27b46bac-b6b5-4d01-99cd-5fa40c2248b0	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	636952OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116100	522170	e72719ed-52d4-40fe-ba05-978d04ac7889	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	380103	636952OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116100	522170	31d40c97-60d1-4f8f-9c47-eabc1c0412cc	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	380103	636952OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116100	522170	cc073ce8-6a1e-4df3-9e31-98958dc5b8ba	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	485101	638505OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	120859	513380	c485f720-f267-4adc-a69e-5dd05a13e33d	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	485101	638505OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	120859	513380	7131550a-569c-432d-a2f8-3c1e6ab582bf	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485101	638505OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	120859	513380	fa0ac12c-2488-48d4-b9a0-bec914840a82	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	485101	638505OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	120859	513380	42dddaf0-4f00-4891-b952-ba2013dd8375	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485101	638505OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	120859	513380	35e34207-3274-4873-a1ba-80386d9a1f1f	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	485101	638505OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	120859	513380	07c5d88f-9b17-451f-b360-e2dfedcdb363	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	485101	638505OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	120859	513380	b0a17386-7ca1-49bc-a167-678b1ba29f27	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	375111	636948OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113034	523200	35faa730-66fb-4e9e-bd5c-9662d76d3815	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	375111	636948OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113034	523200	47199bfb-241e-4494-b15e-aaa3df8a9c94	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	375111	636948OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113034	523200	46a54e61-23d8-48b3-a728-dcc8503ff85d	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	375111	636948OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113034	523200	407ed91a-d1e8-4fcf-a65f-3ce68e91f7b7	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375111	636948OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113034	523200	08ed457e-0a2a-4d84-8b46-faaafc250195	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	375111	636948OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113034	523200	846ea376-ece8-45f8-8d5e-f134cc2486c0	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	375111	636948OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113034	523200	7c8c66ab-16a0-4c02-bb88-35ed36bbe68d	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171202	638822OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115010	549639	521afae1-0034-4fd6-ac64-79d12c5fe20f	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	171202	638822OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115010	549639	e018dd1d-5650-494c-8569-cd7dc06018de	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171202	638822OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115010	549639	35d04b92-89d9-4e40-8880-f0f9a8cde85b	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	171202	638822OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115010	549639	e8db9f97-7f50-4bd5-93c4-33d8f6eb8179	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	171202	638822OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115010	549639	302cfbf6-26d5-4738-99f3-b2dabe6f4236	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	171202	638822OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115010	549639	6441f691-9b12-428d-806b-b60cf44446a0	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	171202	638822OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115010	549639	8edd67f2-cf61-4805-bb34-51344bddddc8	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	485103	638503OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	119062	515138	c45291ae-9d9d-41fc-9873-d780f11ed571	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	638503OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	119062	515138	f293dac6-a914-4a06-8dab-6ff1b41c969b	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	638503OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	119062	515138	7295f36d-3717-486f-b2a7-11e75e8b1d7d	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	485103	638503OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	119062	515138	4575decb-e26d-47ea-acff-70d9be0cea2d	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	485103	638503OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	119062	515138	520a36eb-df82-4e83-845c-06e2879d2f6d	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	485103	638503OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	119062	515138	046853a2-d802-4fe1-a536-0c55832ebcd7	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	485103	638503OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	119062	515138	1c6c385b-faf8-4cb3-b2c9-8447baefdf90	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	638508OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	123496	514837	1a7bd463-1184-4550-91f8-c229826a47c7	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	618002	638508OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	123496	514837	3e08d718-8dd4-49e8-a01e-a7d9eedee241	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	618002	638508OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	123496	514837	f1d66062-4267-4b58-9686-3755d60fe36d	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	618002	638508OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	123496	514837	316d77a5-b787-419f-84e1-0d783ffa0348	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	618002	638508OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	123496	514837	a9f1e88b-1892-4ffd-a36b-b23147526dfe	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	618002	638508OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	123496	514837	452bdb95-9a51-43fd-887c-1311929b4c2c	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	618002	638508OW	NL12	OW	2021-10-29	12:10:00	123496	514837	1781b0cf-1bd1-4c33-80b3-d28bfad4989f	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	801001	638795OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	115824	559164	b49a09bc-1d70-4273-9c37-49c4df2bb4d7	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	801001	638795OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	115824	559164	5d3e2f01-d6fd-4aa9-9b4f-0ffc1551bf2e	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801001	638795OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	115824	559164	b21411db-48a3-4629-a203-3432aa00cc91	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	801001	638795OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	115824	559164	47577835-7e7b-40cf-810e-8f677db850dd	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	638795OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	115824	559164	92e5c8f1-fa9c-4cdc-a792-5b5a74b7bb48	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801001	638795OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	115824	559164	2782a5c5-5276-4594-8910-6dec1464f124	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	801001	638795OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	115824	559164	64ec031d-d9d3-4778-a398-f2cd242a462a	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	675119	639282OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138710	527509	9f2e228f-49a8-4513-b6b8-f8cc3e9ce105	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	675119	639282OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138710	527509	d9627d87-7f03-4a2b-bf73-7f04f21dda72	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675119	639282OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138710	527509	a81df80a-48a6-4592-aff3-004cacd63ad1	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	675119	639282OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138710	527509	900619e3-24a9-4c5b-9be0-898d2e8812d3	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	675119	639282OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138710	527509	d3d4a429-f62c-49bc-ae9b-1b05601ad9dc	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	675119	639282OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138710	527509	82753454-d5eb-4695-9099-1c488c19825c	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675119	639282OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138710	527509	8859f278-a0d2-4e96-8cf3-cf9a5968d396	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	613005	639290OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129768	515319	6d877c13-6ace-480e-ac58-071cadf128d1	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613005	639290OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129768	515319	2ceb5287-44dd-4e9c-8cf8-110a2f8154de	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	613005	639290OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129768	515319	8fd9c105-bf1e-4434-87ee-202d9ccd062d	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	613005	639290OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129768	515319	b2bce10c-b207-4f63-81df-976854297b20	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	613005	639290OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129768	515319	2a1be496-3f00-4ba9-984d-9fcd114b11b7	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	613005	639290OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129768	515319	8e86957d-7bd0-4b59-820d-edadea30a519	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613005	639290OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129768	515319	55720d0f-48ad-4394-94bd-f8d10887c2a8	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	670105	639285OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	141907	528010	2441b90b-faa7-4486-9169-f71aa0ef9985	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	670105	639285OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	141907	528010	3db7b74f-4ddf-4755-ad99-be347d028611	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	670105	639285OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	141907	528010	cb60af93-ca30-4dc8-835b-0ec7a90edc74	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	670105	639285OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	141907	528010	451ad71b-34a8-4b1c-9d4f-d6e28af78ed6	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	670105	639285OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	141907	528010	e5a2268c-f8c3-4da1-a50b-438b4cfba019	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	670105	639285OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	141907	528010	6c44d9e1-d7d6-453c-91d1-aa804e367ddc	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	670105	639285OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	141907	528010	6a626517-c3c5-405f-bee2-ba589c795f22	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	609001	639287OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	145172	520610	40ab38db-854f-4447-83ad-bc9007c6e02f	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	639287OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	145172	520610	17893da8-509d-4c76-b681-f6e5d0668928	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	609001	639287OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	145172	520610	13c35e7e-4fae-4648-b3e0-2aa2f1ed78c0	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	609001	639287OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	145172	520610	3a8f0f93-2ada-4bd4-ae01-6e9cfede4979	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	609001	639287OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	145172	520610	78873897-1dcd-4c70-98d7-3398541f3909	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	609001	639287OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	145172	520610	591ff088-2713-4c6f-841e-4babd6116f37	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	609001	639287OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	145172	520610	5bdb5bee-dd2d-4864-96bf-02510b81b975	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	611006	639288OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	134260	517385	9e8e45e0-4634-4b1b-9351-d3c2c89034cc	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	611006	639288OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	134260	517385	495a6043-08d3-47a1-afa4-47f32542f55b	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	611006	639288OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	134260	517385	b9d7d42f-33a7-4365-8428-c6c1f80fb8ec	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611006	639288OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	134260	517385	ec905658-dbc3-450e-86d8-f0dd0bf8a2a6	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	611006	639288OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	134260	517385	9f6cc8d5-e688-49cd-a54d-24e295cee003	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	611006	639288OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	134260	517385	e624c3ed-f86a-4b6a-9c00-16fa99a856b7	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	611006	639288OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	134260	517385	52f508e2-65a6-4211-b018-0aeecbee8400	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770104	639273OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131523	548266	fca095ad-1c03-4a53-840a-c3c7fdbd4b4b	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770104	639273OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131523	548266	f369a42d-88b8-4b32-9f52-cae25a06b198	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	770104	639273OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131523	548266	391e2b3e-9cc9-4554-8280-ce88bc51c161	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	770104	639273OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131523	548266	3242178f-5ed2-4820-8a7a-8d24bcf02dcd	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	770104	639273OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131523	548266	bf1e3b81-34cb-4737-9f6a-901c063bd01b	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770104	639273OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131523	548266	122d32b2-7edd-4d27-a1d4-2dde6ab7cba0	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770104	639273OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131523	548266	12d27348-ad6c-41f2-a098-f2b48e5bc669	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	770206	639276OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	135542	531906	c9b8507d-f4fd-4bae-935d-44ed4ffc4004	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770206	639276OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	135542	531906	d237e0dd-1f2c-4329-bdbf-547af305bb11	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770206	639276OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	135542	531906	526b71c3-b2d2-4d2d-a835-e0d5ffa82ea8	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	770206	639276OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	135542	531906	624fb80e-308a-4335-bb2f-077dce8fa93a	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	770206	639276OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	135542	531906	fd52e2c1-cbc0-49b7-8836-6264eea19e17	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770206	639276OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	135542	531906	0dd3ff2e-a96a-49a7-9d4a-23a99ca9242c	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	770206	639276OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	135542	531906	911fc120-dbc6-46d5-848f-2280f8cc2df0	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	804008	638991OW	NL12	OW	2021-11-03	11:11:00	120893	574555	e9fecf7b-a0a2-4e7e-85dd-1867ffeef98c	2021-11-03	2021-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	804008	638991OW	NL12	OW	2021-11-03	11:11:00	120893	574555	6bbf4210-a7ce-41e3-820d-c9f29bba19e7	2021-11-03	2021-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	804008	638991OW	NL12	OW	2021-11-03	11:11:00	120893	574555	c049b323-05b2-4b32-91d8-2809814fc044	2021-11-03	2021-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804008	638991OW	NL12	OW	2021-11-03	11:11:00	120893	574555	f2f3985a-70d9-4ebd-bb93-eebf77a73ebb	2021-11-03	2021-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,4
NL12	804008	638991OW	NL12	OW	2021-11-03	11:11:00	120893	574555	6a29dda7-8cae-4ddf-8c04-bda23740dc94	2021-11-03	2021-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804008	638991OW	NL12	OW	2021-11-03	11:11:00	120893	574555	a8cd7c9b-146c-4b89-9411-85cff0b5a8ca	2021-11-03	2021-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,5
NL12	804008	638991OW	NL12	OW	2021-11-03	11:11:00	120893	574555	a6eb1369-b448-4f94-9d54-d22ad69c392f	2021-11-03	2021-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	802004	638986OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	119871	564376	a78e5888-bf17-4c99-a275-cf11314b5e4d	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	802004	638986OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	119871	564376	916226d6-66d3-4ea4-b3b7-59fb472c216d	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802004	638986OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	119871	564376	e4846a28-8f76-48f0-95c0-15501f61b8e0	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	802004	638986OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	119871	564376	814514f0-b5bf-4ee1-b0d6-8ff2a384915d	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	802004	638986OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	119871	564376	9f284abb-9fae-4e4e-b325-5584a0a21357	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	802004	638986OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	119871	564376	8341b00a-2917-4dd8-b79c-c428e4eeaf8d	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	802004	638986OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	119871	564376	a2bb9cb6-063c-4c1a-ab29-c61c3dae72db	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	770304	639272OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131556	548252	52a7590a-d6ad-4ab3-8ce4-2870b49a29c7	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	770304	639272OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131556	548252	983168fd-1833-46ad-af40-b64a664a5649	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	770304	639272OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131556	548252	21f8152b-b5c7-498e-a371-bd0919e1ec13	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770304	639272OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131556	548252	2924800b-1c33-4292-ab29-fac660bbc15f	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	770304	639272OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131556	548252	2eb7c922-aa1b-4e46-93ad-fe206812bb6b	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	770304	639272OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131556	548252	fb11ec98-c99c-45b4-b59a-fd42f60ceb31	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	770304	639272OW	NL12	OW	2021-11-02	08:11:00	131556	548252	cad336e1-e881-4d02-9235-dd8e0f665187	2021-11-02	2021-11-02	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	675114	639280OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138612	527842	d9afd9d4-a55a-4772-a512-628571a9e6f3	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675114	639280OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138612	527842	550e7cbd-32b6-406c-9cfe-2638d9c67e92	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675114	639280OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138612	527842	3f51d694-c08e-427f-b7dc-26e82ec823fa	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675114	639280OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138612	527842	18b9f415-c8ae-4806-b834-f4d5061d942e	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	675114	639280OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138612	527842	8bb88959-5a81-4320-acde-bf31f80ba2a0	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675114	639280OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138612	527842	554ccbac-35af-48f7-bdf4-e2278b38e6fb	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	675114	639280OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138612	527842	9750dbc0-4332-495f-825e-2ceaaea12208	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	517067	639745OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	131605	492794	5449a11d-2bae-4c57-b6fb-9ddb221096f3	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517067	639745OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	131605	492794	a3ef36f9-1874-4fcb-bcac-92d3a4e0ff00	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	517067	639745OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	131605	492794	e3b53913-6de7-45c7-8b81-5745b2f5a68d	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	517067	639745OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	131605	492794	f564f4e3-13d3-4ba2-826c-100ec33113db	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	639745OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	131605	492794	47de4bd3-71e6-44d0-a6f9-1cb23c207597	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	517067	639745OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	131605	492794	c008f1a9-13b9-4956-b236-47274f4ae058	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	517067	639745OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	131605	492794	b4be64f2-3260-46e4-9389-376ecfe0af9c	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803016	638987OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	122177	568246	93b7c662-ba02-47b0-a099-fe3d55c1ff0d	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	803016	638987OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	122177	568246	95633601-0055-4ad2-8903-43c8189f4131	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	803016	638987OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	122177	568246	6a9123f2-09ab-4937-b4ed-55b170a04f4e	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803016	638987OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	122177	568246	9477e1c5-e138-4bed-b1d8-5a775f6df932	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	803016	638987OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	122177	568246	fbb4f48b-77eb-47a1-af56-8f712d82588b	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	803016	638987OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	122177	568246	14361ee4-ce48-465c-8b9e-33fa5a4e33ee	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	803016	638987OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	122177	568246	f39b3f81-c232-42bb-9fd0-e19e94f9415a	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	495201	639882OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	110061	515474	8c7a45d8-e222-45f7-b04f-618535aaf684	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	495201	639882OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	110061	515474	aca52f24-981d-49da-86ba-c350388b8e3d	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	495201	639882OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	110061	515474	f5ae2de3-bd90-4f05-903c-82bb62da0af9	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	495201	639882OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	110061	515474	88468c21-0d84-43b1-9bc2-995c2f7c893d	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	495201	639882OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	110061	515474	8c876d3e-f10c-4e94-beeb-2c2f97c2b31a	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	495201	639882OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	110061	515474	b028fbd1-f9f8-4ffc-bda8-f170f4d6c2e8	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	495201	639882OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	110061	515474	d94a5614-c9a3-4e9b-9556-e51affefedaa	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135101	639888OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111565	519417	5ed10900-48d5-4117-8585-d78e760c894b	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135101	639888OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111565	519417	16005a5c-56c0-4e7d-b222-9612cc613e76	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	135101	639888OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111565	519417	fcaef550-f7ad-4a3a-8c01-a1c7cf8ad23e	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135101	639888OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111565	519417	dffeb63b-7945-4067-8f4b-a7b530f1df59	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	135101	639888OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111565	519417	b1a692bf-03a7-489f-bf22-3feb45a5386d	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	135101	639888OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111565	519417	d563cadb-dd33-4f79-a123-39629e1b2edc	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135101	639888OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111565	519417	aa90952e-d6a0-4c55-b958-088374cbab5b	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	BDV012	639899OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107012	519408	10231c65-1821-482e-a643-56a547783a2e	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	BDV012	639899OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107012	519408	2cf0f4a4-887e-4f06-8130-3457af00ad96	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV012	639899OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107012	519408	913b0c02-25af-4091-ac58-8088f230023e	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV012	639899OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107012	519408	3970e69b-39e6-4661-9c1e-d00c6789dcd5	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	BDV012	639899OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107012	519408	304eefb0-cffd-4ca8-b1f6-9605d55f9668	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	BDV012	639899OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107012	519408	be530b3b-3494-46e8-9d2e-3f5b29f943a1	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV012	639899OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107012	519408	c88df2fc-f9bf-449c-9767-7887126363c6	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	4N0806	639901OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	104185	521082	96cc347b-2674-4d94-a453-0b0f4fe88aec	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	639901OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	104185	521082	82e0802a-5762-4493-b23f-eae39544d84a	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	639901OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	104185	521082	c82de415-f0e8-4e95-b20c-d95978213ad8	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	639901OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	104185	521082	e1255014-481a-431e-8369-b4a578afaaa4	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	639901OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	104185	521082	cd21a5ca-bce1-4c73-bf75-75b8bd163646	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	639901OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	104185	521082	1380cc34-8769-4e36-a9ff-44e94875d922	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	4N0806	639901OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	104185	521082	c413c3d3-6211-4ae4-8962-ba736c00a1dd	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	519003	639755OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	124561	499186	ecaf2b49-f492-4c3b-88e4-c9bd8dffdd36	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	519003	639755OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	124561	499186	d4302687-9031-448c-8223-5d023aabb803	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	519003	639755OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	124561	499186	c48c7ca6-2eb6-49d4-ac2f-b1c04f6a81be	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	519003	639755OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	124561	499186	d162cd95-cab2-49f7-a471-a59aafd6733d	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	519003	639755OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	124561	499186	f525cdda-2563-4237-b076-f3adf4b4a520	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	519003	639755OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	124561	499186	30416a90-4ece-4f72-b2a6-8a243103f03a	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	519003	639755OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	124561	499186	0a887689-420f-4070-beb8-7f4c391b1c77	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	119203	639883OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	109677	515603	3be77578-264b-4e4a-b5c4-35049dae6c3c	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	119203	639883OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	109677	515603	1ec72356-8827-47be-b0be-fdb06a6184bf	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119203	639883OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	109677	515603	daca4390-7e71-4e85-9d73-437523a1e21c	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119203	639883OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	109677	515603	17844755-1722-42f9-8ac9-efac764a9d74	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	119203	639883OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	109677	515603	5f163cde-f4a8-4c46-9fd7-ec8276b1dd04	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	119203	639883OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	109677	515603	f7dbbd8f-6851-44f2-b7ee-e96b783b9f00	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119203	639883OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	109677	515603	75802266-9f30-4ab9-a804-76d0e5c3901d	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	405002	639892OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	109410	523291	99b49b87-5eb6-450e-841e-1221c36f956e	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	639892OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	109410	523291	ee458066-a63e-4e58-bd68-9ab061a38e47	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98

NL12	405002	6398920W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	109410	523291	e8786789-1f74-460a-a1ee-e602db64fe4e	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	405002	6398920W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	109410	523291	c8b128e4-99e6-4605-8b1e-a7c6ac45450f	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				3,2
NL12	405002	6398920W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	109410	523291	4f165c38-9f5b-476f-aab5-5b338496b998	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,3
NL12	405002	6398920W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	109410	523291	068c587b-54e1-4f57-926f-6990b6a38dfe	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				7,2
NL12	405002	6398920W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	109410	523291	b6a3a884-b8bf-49f3-be6a-71ad2f1b85f2	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	407001	6398970W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	108106	519335	959ec6f8-72d1-4c21-811c-ce2e7fc4efb4	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,7
NL12	407001	6398970W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	108106	519335	c2b0d6d2-c2d5-40b2-9bea-81c34bd2ec7e	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,8
NL12	407001	6398970W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	108106	519335	69f55cef-ef32-4484-ba70-110b3c373e00	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	407001	6398970W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	108106	519335	1d6c4212-30d8-49ec-bbb1-26fa03e06372	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	407001	6398970W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	108106	519335	289cfb9a-78a7-43f9-b111-f8c62cf96d29	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	407001	6398970W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	108106	519335	1780a33e-c931-4180-b634-6a87d572f2b3	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,12
NL12	407001	6398970W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	108106	519335	388906ea-0da8-4e38-9b9d-55e8751ca02b	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,5
NL12	408003	6399000W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	106523	519115	e12ffc6b-e457-4741-94c6-942fb0e0290d	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				6,7
NL12	408003	6399000W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	106523	519115	b76fbcc1-b855-4e2e-9e66-f0d83faac879	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	408003	6399000W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	106523	519115	ab32dab1-9d70-4ff7-9fd2-245862766ab4	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	408003	6399000W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	106523	519115	4b9d9d90-79c6-42ea-9505-4e6c6f035b80	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	408003	6399000W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	106523	519115	a06f98c1-9f2a-40bd-aa29-ae91c23eca5c	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,85
NL12	408003	6399000W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	106523	519115	05605f4f-f505-48df-9b7d-be1ddbcf4b2c	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				4,9
NL12	408003	6399000W	NL12	OW		2021-11-11	12:11:00	106523	519115	a2f17850-2fd6-4c14-865e-b90fe60d0df3b	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	001007	6395820W	NL12	OW		2021-11-11	08:11:00	110915	505175	f78fe68d-30ea-4154-bc2d-a72ac3be4a35	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	P	OW				0,64
NL12	001007	6395820W	NL12	OW		2021-11-11	08:11:00	110915	505175	e13e4562-88cb-4e6b-a824-6e8a3e3c72a7	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,7
NL12	001007	6395820W	NL12	OW		2021-11-11	08:11:00	110915	505175	2bd0d814-2010-42ba-9229-83ae5279fe9b	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	001007	6395820W	NL12	OW		2021-11-11	08:11:00	110915	505175	539b6a0a-12fe-4069-85d4-5014803799b32	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,59
NL12	001007	6395820W	NL12	OW		2021-11-11	08:11:00	110915	505175	97cc05e9-9344-4130-a0ce-d12fbcc46149	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	001007	6395820W	NL12	OW		2021-11-11	08:11:00	110915	505175	62af3676-f3e2-4737-a1f7-fd623889a11d	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,25
NL12	001007	6395820W	NL12	OW		2021-11-11	08:11:00	110915	505175	ff5cb58a-452a-49da-a752-495ec2b2cd96	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	158201	6397430W	NL12	OW		2021-11-10	09:11:00	116375	496170	5d644df0-dd83-4446-a6af-4d5cd50cb0b1	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,51
NL12	158201	6397430W	NL12	OW		2021-11-10	09:11:00	116375	496170	c00880c3-118b-4e07-b779-4954e1e3c4c05	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,4
NL12	158201	6397430W	NL12	OW		2021-11-10	09:11:00	116375	496170	e1a11f5b-0491-4485-9ce3-8bbfa4244c37	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	158201	6397430W	NL12	OW		2021-11-10	09:11:00	116375	496170	bda7678D-972c-4feb-946f-024cae345479	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	158201	6397430W	NL12	OW		2021-11-10	09:11:00	116375	496170	a400046c-026f-4090-b7b0-92feeed2415d	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	158201	6397430W	NL12	OW		2021-11-10	09:11:00	116375	496170	de726de9-ae2c-4d0c-8f56-215bfe9f9cdb	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,6
NL12	158201	6397430W	NL12	OW		2021-11-10	09:11:00	116375	496170	81d482ff-9db4-45b6-9f41-3f2befe9e34d	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2
NL12	014001	6397500W	NL12	OW		2021-11-10	10:11:00	123160	502370	e5f53b62-83cf-4cfe-b587-cf5c3861d98b	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,4
NL12	014001	6397500W	NL12	OW		2021-11-10	10:11:00	123160	502370	6010d9a2-7b6d-4776-9048-2f79ebfc8b45	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12	014001	6397500W	NL12	OW		2021-11-10	10:11:00	123160	502370	4a6f8fae-87c7-4b0c-86c0-132a8b74ac6c	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	014001	6397500W	NL12	OW		2021-11-10	10:11:00	123160	502370	ef9f9353-7ca8-4fd1-a3f0-f5d51b9c3693	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19
NL12	014001	6397500W	NL12	OW		2021-11-10	10:11:00	123160	502370	5f71851d-7dda-4238-ba86-4ae1d46ae100	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,5
NL12	014001	6397500W	NL12	OW		2021-11-10	10:11:00	123160	502370	ccf3231f-b9bf-4d6d-b3ce-0024731d1a99	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,37
NL12	014001	6397500W	NL12	OW		2021-11-10	10:11:00	123160	502370	67d1c91f-68f1-49c5-9205-0419f9d903b8	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	470202	6398960W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	108380	518612	44d39132-7d2b-4536-9ae5-544e10b376f1	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	470202	6398960W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	108380	518612	f02899d9-b654-4695-b52e-c5403b3d1da	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,7
NL12	470202	6398960W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	108380	518612	f9e2e676-308f-4957-87cb-c8b309761aad	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,8
NL12	470202	6398960W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	108380	518612	ef3e95dd-6e8f-45f9-852c-8e4383792b3	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,6
NL12	470202	6398960W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	108380	518612	53039537-63d9-4063-b569-b2ef234bf149	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	470202	6398960W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	108380	518612	7c856b7f-6635-41e4-ae2b-e8683a01e870	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	470202	6398960W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	108380	518612	18460d0d-f0e2-44f6-930f-4d62ac6cf739	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	BDV044	6395840W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	121147	496336	94d4b46a-cfea-4abf-9728-8ee215d21ca	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	BDV044	6395840W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	121147	496336	dd76ba36-bd9c-4b15-a40a-09c498b74a61	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,31
NL12	BDV044	6395840W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	121147	496336	24f38dbc-9e5a-485f-913c-82fa51b61326	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,061
NL12	BDV044	6395840W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	121147	496336	28a16e41-8bf9-4009-9ba1-7e83bd826bd4	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	BDV044	6395840W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	121147	496336	028205a-ce26-4762-ba56-56cfcae72836	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,32
NL12	BDV044	6395840W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	121147	496336	337d64d6-58b9-4135-9418-5ca2ac41daf0	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,1
NL12	BDV044	6395840W	NL12	OW		2021-11-11	10:11:00	121147	496336	cb39ece-09d6-4537-b7e0-ec3e7e6f7e70	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1
NL12	107301	6398850W	NL12	OW		2021-11-11	09:11:00	110171	516883	808f161f-fd9e-45a3-88fd-b6c99a694911	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,5
NL12	107301	6398850W	NL12	OW		2021-11-11	09:11:00	110171	516883	4ad0f261-994a-4209-babc-c44a29ff77d	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,6
NL12	107301	6398850W	NL12	OW		2021-11-11	09:11:00	110171	516883	c0c84692-c2d6-4833-aac5-9c7d91f742cc	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				5,8
NL12	107301	6398850W	NL12	OW		2021-11-11	09:11:00	110171	516883	7b767311-0abb-4f78-b1db-6227186d868a	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,53
NL12	107301	6398850W	NL12	OW		2021-11-11	09:11:00	110171	516883	7fb164e3-e14b-4dae-9470-0f5344737aeb	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	107301	6398850W	NL12	OW		2021-11-11	09:11:00	110171	516883	a458025d-6405-46f3-8b84-188a5f589e3a	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,2
NL12	107301	6398850W	NL12	OW		2021-11-11	09:11:00	110171	516883	068ec46e-020a-4d48-8d07-eb157ac803af	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				4
NL12	158202	6391820W	NL12	OW		2021-11-04	11:11:00	116799	494784	52a4eec5-66b5-4735-b42b-964ca40019f57	2021-11-04	2021-11-04	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	158202	6391820W	NL12	OW		2021-11-04	11:11:00	116799	494784	f5841be0-781e-49ae-8d2b-e39d212a66c9	2021-11-04	2021-11-04	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,43
NL12	158202	6391820W	NL12	OW		2021-11-04	11:11:00	116799	494784	d09a9c03-7a15-4211-863c-b92ed6f66fa1	2021-11-04	2021-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,92
NL12	158202	6391820W	NL12	OW		2021-11-04	11:11:00	116799	494784	4ce11d1b-e2a4-44ff-830e-e3fbb20fc9c9	2021-11-04	2021-11-04	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,51
NL12	158202	6391820W	NL12	OW		2021-11-04	11:11:00	116799	494784	0190df4-4a21-41e1-ae92-873aa0b2d26	2021-11-04	2021-11-04	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,96
NL12	158202	6391820W	NL12	OW		2021-11-04	11:11:00	116799	494784	9117dbf5-d1df-45c3-aa13-6f3f96c1ab6c	2021-11-04	2021-11-04	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,61
NL12	158202	6391820W	NL12	OW		2021-11-04	11:11:00	116799	494784	46034609-46fe-493a-9646-630ff9d9c5e	2021-11-04	2021-11-04	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,1
NL12	013001	6397410W	NL12	OW		2021-11-10	08:11:00	112716	497593	c70d51e0-4680-4726-a7f7-c452b166f697	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,099
NL12	013001	6397410W	NL12	OW		2021-11-10	08:11:00	112716	497593	7b2c4b07-8a47-453c-b18a-8f3d959c31ae	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,38
NL12	013001	6397410W	NL12	OW		2021-11-10	08:11:00	112716	497593	18f58ef8-5d33-4317-8df2-9bd176ab9e6c	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	013001	6397410W	NL12	OW		2021-11-10	08:11:00	112716	497593	00a3c2b2-9a42-4fb9-b15d-6aec82a372b8	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	013001	6397410W	NL12	OW		2021-11-10	08:11:00	112716	497593	6306d0e5-d215-435c-a29d-c9034fbc516c	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,25
NL12	013001	6397410W	NL12	OW		2021-11-10	08:11:00	112716	497593	ff226990-18ff-4af1-ad21-f84ed8058206	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	013001	6397410W	NL12	OW		2021-11-10	08:11:00	112716	497593	c5bd3daf-eb17-4d71-9e5e-fbbd2536ba61	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,5
NL12	107201	6398940W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	109750	519080	7fe85c74-6670-4185-b975-2f9ff7959da4	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	107201	6398940W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	109750	519080	2b7bfb7e-5343-4ce2-8ba2-9fe008ef9db5	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,95
NL12	107201	6398940W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	109750	519080	7eba59e8-6994-4f8d-be38-f5cbcafc1afb	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,57
NL12	107201	6398940W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	109750	519080	2512b072-c807-44fd-a77a-ecb3ef6d0f8a	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	107201	6398940W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	109750	519080	9b0b20c8-3261-41dc-ba39-48bed6bcf21	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,83
NL12	107201	6398940W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	109750	519080	75452a6d-358c-4d3b-a023-418cfcacef1	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,1
NL12	107201	6398940W	NL12	OW		2021-11-11	11:11:00	109750	519080	40ed8c01-96e3-41c4-b5ce-f26df8e6cbb5	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1
NL12	302003	6399860W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	115281	533816	815e1a53-7721-4abb-a7ab-dbb7f0db5a2a	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,27
NL12	302003	6399860W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	115281	533816	96781992-1afc-49e8-9788-aa1741dbda31	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	302003	6399860W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	115281	533816	605c5f4d-6e11-42d9-b8d8-47dbbc9ac9b1	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,22
NL12	302003	6399860W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	115281	533816	9aa65911-66fa-4585-be6d-01ad46d09e53	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,85
NL12	302003	6399860W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	115281	533816	0de6a66d-03c5-413c-a85c-b5d57aed3a29	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,3
NL12	302003	6399860W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	115281	533816	0c3bf741-b6c0-4349-ac6c-e7798d124a3a	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,91
NL12	302003	6399860W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	115281	533816	6eedc0a5-0178-4719-a986-3477979e681f	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,23
NL12	453003	6403270W	NL12	OW		2021-11-15	09:11:00	107900	524520	3efe6d52-cfd2-495e-8e04-4fff615b1877	2021-11-15	2021-11-15	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,007
NL12	453003	6403270W	NL12	OW		2021-11-15	09:11:00	107900	524520	6fd21702-ade51-4ae9-8576-11b7932a0b4	2021-11-15	2021-11-15	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	453003	6403270W	NL12	OW		2021-11-15	09:11:00	107900	524520	3e1d3d4b-1c43-4ee4-b1a9-b6f740a7f0b8	2021-11-15	2021-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	453003	6403270W	NL12	OW		2021-11-15	09:11:00	107900	524520	e52d0077-eeb2-4cea-873c-c3f2ac71ca8	2021-11-15	2021-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	453003	6403270W	NL12	OW		2021-11-15	09:11:00	107900	524520	2b29e7d5-5cfa-4da8-9630-2499742843157	2021-11-15	2021-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	453003	6403270W	NL12	OW		2021-11-15	09:11:00	107900	524520	ae0bdc78-aaf3-4250-a47d-ab4354fbd7bd	2021-11-15	2021-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,08
NL12	453003	6403270W	NL12	OW		2021-11-15	09:11:00	107900	524520	385b2144-03a7-4474-9048-c6a0d115d7e9	2021-11-15	2021-11-15	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1
NL12	125202	6403440W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	115910	520809	9d78999c9-957c-44d0-8eeb-de9c7b7051f1	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,32
NL12	125202	6403440W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	115910	520809	cd348974-a3e3-466d-b685-917c8663297e	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1
NL12	125202	6403440W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	115910	520809	0b0e6e48-9ce0-4559-ae54-6fde0e0dc586	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,59
NL12	125202	6403440W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	115910	520809	9b669b18-ba19-422d-80fb-5e134af30d11	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	125202	6403440W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	115910	520809	2692d890-a293-4d64-89c7-1b751749c47d	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	125202	6403440W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	115910	520809	bb7483dd-f93f-439d-af5c-1b29966c06e5	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,29
NL12	125202	6403440W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	115910	520809	0f5ace49-4a2d-4cb2-bc49-8c9f7b1999f3	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,58
NL12	021001	6403870W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	114086	503700	ac961c1d-b11c-48be-9d38-ad46c90543f0	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,59
NL12	021001	6403870W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	114086	503700	badd640a-9af5-4032-b64e-4e9162b162d	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	021001	6403870W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	114086	503700	13c73d93-a2c5-4da4-aeae-eb0f2877829c7	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,7
NL12	021001	6403870W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	114086	503700	0b4fc9d0-4200-4bab-9b61-c985c38ca71c	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	021001	6403870W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	114086	503700	afa0173d-2bae-4a4a-9737-6777c14b5310	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,3
NL12	021001	6403870W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	114086	503700	18e73422-62d5-468d-b94c-e29f96d965a	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	021001	6403870W	NL12	OW		2021-11-12	08:11:00	114086	503700	33716268-0f72-4e8c-8e6d-ffd6d89bf17e	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,56
NL12	485302	6403960W	NL12	OW		2021-11-12	09:11:00	113795	510913	926e830c-2c60-413c-a7e8-ad7749663b6	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,21
NL12	485302	6403960W	NL12	OW		2021-11-12	09:11:00	113795	510913	cc936a75-16fd-410b-bbe0-48583aaa334a	2021-11-12	2021-11-12

NL12	152302	640403OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	118634	511409	a245c706-d062-49d4-8a1d-1e7c74bc6139	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	152302	640403OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	118634	511409	ed4a7b11-751f-42dc-9768-dfb87a3fb46e	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	204005	639990OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107740	534599	c23989d6-9691-44a1-96df-00177b5da340	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	639990OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107740	534599	042b67b7-3e93-4c96-aa2d-7ea0c82115b0	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	639990OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107740	534599	aee8714c-d2f9-4694-b574-a888c07e4a95	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	639990OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107740	534599	5bc06345-c4ad-4058-b813-a3d9b77f8bdd	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	639990OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107740	534599	a3c3a0dc-120c-430e-bc05-d309b3f6f2d3	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	204005	639990OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107740	534599	fab142b5-08e4-4c6b-b279-84fccee9b088	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	639990OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107740	534599	e24ad717-e830-4b2e-a8e5-9f4dfb5c821e	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135301	639991OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107392	529862	3101c6b9-5944-44d6-b716-9578026e6965	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135301	639991OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107392	529862	cb198740-3220-4c29-8f3f-9b549817aa8f	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	135301	639991OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107392	529862	d3f0a8d8-5cdd-4695-a403-6edc924f69b5	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	135301	639991OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107392	529862	215f9257-e51f-4756-b660-acc863076024	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135301	639991OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107392	529862	3864392e-6d54-43c4-9ec4-62eaf89b46a8	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135301	639991OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107392	529862	25123edc-a8c8-4f49-90b8-4eb8e90ec4c7	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	135301	639991OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	107392	529862	b79d2c0e-bbb9-4da2-9619-b8258bb63020	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	135125	640438OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113384	522177	0f7640fb-e367-4698-83ba-a6feb3781664	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	640438OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113384	522177	8dd0053f-a8dd-4c83-a58f-53a7817e5c60	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135125	640438OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113384	522177	ef6f7a49-3b5b-4ed8-ab46-36c4925462ba	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	640438OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113384	522177	6563eb69-2ae4-48bd-92c2-d3c5f4c3174e	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	135125	640438OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113384	522177	5b2e29d9-aa0c-414e-ab62-6625f0f3201f	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135125	640438OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113384	522177	bc17c750-a87e-43d3-a67f-e15600a7db48	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	640438OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113384	522177	6c7e4ede-6f5f-4d85-be7a-36469aef609d	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	464001	641449OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	113503	516972	bda34396-f2cf-40b3-81d1-14764fa9baf7	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	464001	641449OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	113503	516972	5c3728b0-8819-40c2-862a-bb70fd73e5cd	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	464001	641449OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	113503	516972	c523f744-ba59-45bb-b013-40c695b60ac9	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	641449OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	113503	516972	7b25f910-2c67-4fb4-885e-3b85b45f1d32	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	641449OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	113503	516972	88c4b1cf-1d9e-4eaf-89b9-52fea620172c	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	464001	641449OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	113503	516972	637c2b0d-a191-473b-be15-6afa2034ec79	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	464001	641449OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	113503	516972	726ed767-0159-4690-a7dd-11e1a775ee6e	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315014	641451OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117822	518887	9054c0b7-1218-49c4-9f31-201bcf724d59	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315014	641451OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117822	518887	e15e5e11-bc3f-4b52-8119-9f01713f148e	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	315014	641451OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117822	518887	bbfcadc9-8836-48c9-bc45-885ced5d40f4	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315014	641451OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117822	518887	7fb07223-f591-47cf-aa29-3138e99d3393	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	315014	641451OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117822	518887	40208f17-0ef3-40eb-913b-1846be64cc66	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	315014	641451OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117822	518887	18deed51-0a0e-454d-b590-ee458eed8c21	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	315014	641451OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117822	518887	ca1b6016-6c0d-4ae0-9ba4-fd1caf29e835	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	410001	641223OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106839	517175	98b6d524-3463-45a7-8dc8-2d939f1e970d	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	410001	641223OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106839	517175	ae867dd2-e550-44b1-8c74-c36a2d28fbe6	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	410001	641223OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106839	517175	ca43b107-c6a6-4d6b-bad8-20071a9ed184	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	410001	641223OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106839	517175	559cfa56-abf5-4f7f-8b22-42357161598a	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	410001	641223OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106839	517175	a026abba-dd20-4a9c-8b17-64306ff5baf7	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	410001	641223OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106839	517175	4845a4f1-84dc-446b-8831-e63b7335304c	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	410001	641223OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106839	517175	cbe1b3fc-e39c-4a96-b6ca-ad6c3ba062db	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429005	641230OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109367	505607	6befd1d0-33ab-48aa-9d08-bb3f107be313	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	429005	641230OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109367	505607	f4c61b4c-8064-4c63-bc0b-dc16c45d6002	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	429005	641230OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109367	505607	a501dd15-494f-4104-9f0f-0a8b82664b3c	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	429005	641230OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109367	505607	b9b63228-0e39-456d-88ad-18949d1dac22	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	429005	641230OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109367	505607	f0c345a3-85e5-412a-a35a-42948c52534c	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	429005	641230OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109367	505607	e66af01f-2100-428f-8739-7d34275429e1	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	429005	641230OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109367	505607	dfb8d6f8-2465-4bb3-9038-68b662767e11	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	570119	641250OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133338	503485	c2b2bd0d-c183-489d-9ffc-210c1b38e319	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	570119	641250OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133338	503485	f3edfc49-f057-46a9-8b35-6da0d872010a	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	570119	641250OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133338	503485	6afc201d-49ae-499b-89bb-de88dd663516	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	570119	641250OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133338	503485	62444e7c-b5c9-4c08-8cff-04326c1b0d18	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570119	641250OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133338	503485	94959995-3843-4261-88ca-19c6af5cdb3b	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	570119	641250OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133338	503485	c70b16a1-9578-4439-bc44-37b3842ceeb1	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	570119	641250OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133338	503485	4655b820-5cbf-44ca-ad8f-3a146be031d3	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	570120	641251OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133230	503340	738054e9-e068-4f29-aec4-8275ea3bce2c	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570120	641251OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133230	503340	a6ae412f-efd9-4f6f-842c-333a077ae2c7	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	570120	641251OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133230	503340	d955bca4-f1e1-451c-a122-a3a8c2469f44	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	641251OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133230	503340	1b2d65e6-700e-49c2-b921-439a8a1ab5df	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	570120	641251OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133230	503340	896dad4a-8176-4f37-928e-7dd99ce88d44	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	570120	641251OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133230	503340	9aa5784a-5e72-427d-b113-92f0d8c51969	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	570120	641251OW	NL12	OW	2021-11-23	12:11:00	133230	503340	5d15e574-83e6-475b-ac93-0bda91cadd5c	2021-11-23	2021-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0802	641277OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103550	505570	b34ce9fa-09f8-41df-9752-153b04b9fc77	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	641277OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103550	505570	74cbbfa6-38f4-4a60-9849-daabbc065bab	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	641277OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103550	505570	8f73708c-771b-4c52-95c3-d4cfb7bc202a	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	641277OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103550	505570	0cfcca70-bfb1-48c4-bfde-1f3377d2a59d	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	641277OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103550	505570	a0d0503a-4938-40ab-8b7a-462f9773868d	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0802	641277OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103550	505570	aefdcf61-7330-4f34-92f1-b39f883a4b56	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	641277OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103550	505570	5613e49a-1e2e-4d3c-9b64-85bf369bf52a	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	463001	641448OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	111628	517286	2cd2693a-78fe-4703-b143-7001ddb46757	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	463001	641448OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	111628	517286	d712d87f-9861-4d48-88e1-7f8fcae929b5	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	463001	641448OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	111628	517286	bd6bf161-9676-47cd-82a9-521bd894f7cb	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	463001	641448OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	111628	517286	25eb78df-9525-405f-8d7e-7b4bc254efe5	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	463001	641448OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	111628	517286	c15fdf8e-f3cf-4cb5-9e17-d2c0a5a4daa4	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	463001	641448OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	111628	517286	f67d0292-c793-4226-a319-c02ddf2030aa	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	463001	641448OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	111628	517286	59abb7ad-cf41-4879-88e5-31cf5dce568d	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	417005	641214OW	NL12	OW	2021-11-23	07:11:00	109631	512860	61b55e8c-1633-4740-8d7a-6c94238057e5	2021-11-23	2021-11-23	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	417005	641214OW	NL12	OW	2021-11-23	07:11:00	109631	512860	7b5bbc2e-76f1-4ad8-89f6-1197bfb8a352	2021-11-23	2021-11-23	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	417005	641214OW	NL12	OW	2021-11-23	07:11:00	109631	512860	1211c816-a99f-4810-9d1b-b507756ebc38	2021-11-23	2021-11-23	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417005	641214OW	NL12	OW	2021-11-23	07:11:00	109631	512860	ef473793-eab4-4f82-b592-ef29b2ec2be1	2021-11-23	2021-11-23	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	417005	641214OW	NL12	OW	2021-11-23	07:11:00	109631	512860	28af7bad-ebfe-44ab-b5ec-cd42586eb982	2021-11-23	2021-11-23	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	417005	641214OW	NL12	OW	2021-11-23	07:11:00	109631	512860	930bc595-b093-4b35-aa28-f425f6408a59	2021-11-23	2021-11-23	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	417005	641214OW	NL12	OW	2021-11-23	07:11:00	109631	512860	47d42190-7169-4ad7-ab62-3051918b3944	2021-11-23	2021-11-23	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	119202	641216OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107129	513686	d860606d-f183-4811-b852-57a80568bc53	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	119202	641216OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107129	513686	1c77f4af-33d5-4f85-9442-f592a73e6f1c	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	119202	641216OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107129	513686	791ce675-f355-4a7a-923c-28000af7fa7d	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	119202	641216OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107129	513686	d0961b07-197a-4ff2-81c6-dd05f5b0b122	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119202	641216OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107129	513686	0a9eed49-fa68-4041-9483-9d3be733ef0e	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	119202	641216OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107129	513686	555d754c-80ee-4261-9687-6fc48ea1334e	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	119202	641216OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107129	513686	a8dee59e-8839-4a2a-a708-8abf23247721	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	119201	641219OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106323	515379	6a989575-137f-4b30-93a0-7038a98a72c3	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119201	641219OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106323	515379	0535a783-0557-4b8e-bd1c-a77e646f4b16	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	119201	641219OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106323	515379	d04921c2-7f73-4c14-95bc-c89563379c57	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	119201	641219OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106323	515379	5e30b828-401a-44ed-a763-712fc01d678b	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	119201	641219OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106323	515379	80f379d3-412b-4147-9a14-c388eefe313d	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	119201	641219OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106323	515379	d4dd1a91-be70-49ec-b947-5c913eb3ce45	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	119201	641219OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106323	515379	84e14c81-129d-4daa-8969-d4d98cb87fe5	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	315026	641453OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	119425	521751	f2243421-5de6-474f-a24c-d5d0d328ebec	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	315026	641453OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	119425	521751	c361c645-8e7d-4e4a-9cce-985f73924cdc	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	315026	641453OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	119425	521751	c30af76f-68be-426d-8632-4a168bbe4a75	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315026	641453OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	119425	521751	51334db8-fc91-47da-a4bc-b8bf31c05fb4	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	618011	641457OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	121402	517016	3acbb187-518e-4421-8727-339c784fccb5	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	618011	641457OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	121402	517016	3d41dcbe-dbd6-4249-b032-0db5c83e106f	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	618011	641457OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	121402	517016	44506784-766a-4905-9266-1f4b459e4f5d	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	618011	641457OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	121402	517016	29dcfd06-dc23-46bc-91a9-20d957a8063b	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	618011	641457OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	121402	517016	03217ccf-e3ae-4895-ab8e-c932a35a604a	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	618011	641457OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	121402	517016	ac9ec269-d568-41d0-888e-d4a5f5164fb1	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	618011	641457OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	121402	517016	6a2b397e-7600-49ab-a5dc-31f9a7e3d6fd	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	022001	641466OW	NL12	OW	2021-11-24	11:11:00	123648	514744	2760015f-e520-4131-884d-a8ea6e57f89c	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	022001	641466OW	NL12	OW	2021-11-24	11:11:00	123648	514744	f9604d74-af66-4fc1-95f2-c5a6c0527983	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	022001	641466OW	NL12	OW	2021-11-24	11:11:00	123648	514744	18d3a5d4-14ca-4b43-878d-771c64bdfb5f	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	022001	641466OW	NL12	OW	2021-11-24	11:11:00	123648	514744	fbcd71e9-6f60-4cc3-a833-baa40b491afb	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	022001	641466OW	NL12	OW	2021-11-24	11:11:00	123648	514744	21e712ca-4c2e-4a0a-92e4-7679ef82295b	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	022001	641466OW	NL12	OW	2021-11-24	11:11:00	123648	514744	1193fb87-72d5-409d-85d0-2fd6135c3304	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	022001	641466OW	NL12	OW	2021-11-24	11:11:00	123648	514744	2dc82edc-156c-4bac-a4e4-3e6aad97e9ad	2021-11-24	2021-11-24	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	422001	641227OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	106419	512242	9f2d0e3c-1c78-4108-9be9-933b02bbe17c	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	422001	641227OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	106419	512242	1aad6632-3352-4a2f-a1ef-4a12062642d0	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	422001	641227OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	106419	512242	77e38135-ff98-49e7-9f8e-c302b33b794f	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	422001	641227OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	106419	512242	9a4d4a0d-bd2b-449b-9d07-a0465bfd6a65	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	422001	641227OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	106419	512242	06ac86cc-04a6-40ca-938b-86fd9697da30	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	422001	641227OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	106419	512242	37e29e73-e0bc-42df-b0c7-3db6f0a439e9	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	422001	641227OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	106419	512242	7697a3cc-c223-471b-a2d9-70d3a26615aa	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	MM9002	641274OW	NL12	OW	2021-11-24	07:11:00	106128	504016	515eece4-05ed-42b5-80ef-6d05a9f64bc7	2021-11-24	2021-11-24	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	MM9002	641274OW	NL12	OW	2021-11-24	07:11:00	106128	504016	bbf1d668-773d-458c-bb8a-232f7a5fe91f	2021-11-24	2021-11-24	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	641274OW	NL12	OW	2021-11-24	07:11:00	106128	504016	f8ca2839-141e-4f90-a2da-9097915db564	2021-11-24	2021-11-24	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	MM9001	641275OW	NL12	OW	2021-11-24	07:11:00	105756	504053	54edcb0c-e951-4434-bb4c-cfecce4625b7	2021-11-24	2021-11-24	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	MM9001	641275OW	NL12	OW	2021-11-24	07:11:00	105756	504053	71c8e88e-91cc-49bf-a10b-0a21a7c4c34c	2021-11-24	2021-11-24	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	MM9001	641275OW	NL12	OW	2021-11-24	07:11:00	105756	504053	26d70dc1-a0ff-4149-9be4-24f68e239ace	2021-11-24	2021-11-24	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	465003	641447OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	111777	515112	34daa8ee-6d5c-4214-b8de-085d7438ca56	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	465003	641447OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	111777	515112	7afcc183-4700-43b0-90fd-31ba9de794e4	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	315026	641453OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	119425	521751	f232588c-49f3-426c-a4ea-b373b80e8df4	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	315026	641453OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	119425	521751	757db1b9-9227-47ad-8a75-b15e1a74f70e	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	315026	641453OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	119425	521751	a968003e-a182-403d-bf71-2e1266d75d58	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	315007	641452OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117370	520172	2fa05a0a-ff27-4359-9416-dbf5f1021304	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	315007	641452OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117370	520172	f47ae115-5683-4ffc-82ba-e2e2b158e450	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	641452OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117370	520172	b368f98f-9079-4b89-9fd7-f9a42467f173	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	315007	641452OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117370	520172	d5437a7d-7e88-4ba9-8e00-903e3c25ec0e	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	641452OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117370	520172	1c5e1637-d66b-4082-8ff8-203b78ca014c	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315007	641452OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117370	520172	f2b09e34-b056-44dc-a63c-e77229761690	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	315007	641452OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	117370	520172	fb0ec87b-1eee-4090-8619-4a9eb8191dd0	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	4N0803	641278OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103310	510200	1774f8ee-e555-484c-81f5-1fad378383f5	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	641278OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103310	510200	90602e58-99a7-4340-a966-a7b2264b37a9	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	4N0803	641278OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103310	510200	0e738faf-cc40-4e90-8c78-fa78b987f828	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0803	641278OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103310	510200	77554309-bf72-46dd-990d-8ceff1a86268	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	641278OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103310	510200	39223ced-94a3-451d-bede-d2bd652e3259	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	641278OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103310	510200	e3276b73-c190-416f-b0f5-f7684d3e8522	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	641278OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	103310	510200	d2e694c3-3427-4c62-acd6-84982c9e1996	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	641229OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	102867	507038	7b48e196-a00e-41a3-8907-b5da07666e35	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	4N0804	641229OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	102867	507038	a44b2034-e74a-4d05-a1b1-d403ce196b43	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	641229OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	102867	507038	72db0b98-32d5-4513-96b9-b9f927e6764f	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	641229OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	102867	507038	e1929aff-bec3-4cb5-8c07-27da3a28835f	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	4N0804	641229OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	102867	507038	ef795a9a-242e-4d0d-ae73-71bb5972c294	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	641229OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	102867	507038	95d90b91-5d14-4944-bddd-26757283eda1	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	4N0804	641229OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	102867	507038	08383904-0360-42fb-9f66-a1803ca02f05	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	465003	641447OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	111777	515112	9fee5dae-8b99-492a-8417-aaab670986a2	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	465003	641447OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	111777	515112	234c32b4-8ae4-4469-a790-c6fc2f182f21	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	465003	641447OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	111777	515112	6a9b16b6-e53d-43b6-b793-5b2c46a15f10	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	465003	641447OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	111777	515112	b8288e8b-70e3-48cf-9d55-3cc8aba7ee0a	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	465003	641447OW	NL12	OW	2021-11-24	08:11:00	111777	515112	dcc272a7-e51f-4b5c-be33-30b136950fe9	2021-11-24	2021-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485105	641460OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119451	513987	ec2c80b2-bf4b-4005-a8de-2f792c3ea391	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	485105	641460OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119451	513987	2f8e07db-e71f-4c68-9f2f-eab3dbd26556	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485105	641460OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119451	513987	db67010e-96a7-44fd-ab58-2dd5e80b938d	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	485105	641460OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119451	513987	cb218051-2da5-4dda-9b75-7356a37c302e	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	485105	641460OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119451	513987	05e36e72-60ed-4e34-b547-95c3f6787b86	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	485105	641460OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119451	513987	73c13ee6-da07-42b8-8a21-44fa0b8ee6ad	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	485105	641460OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119451	513987	bda0b1bb-9cb1-4c49-a564-c09dcc75101f	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	416001	641215OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	108233	514226	d0e80358-da69-409e-ad84-8c72c04087d0	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	416001	641215OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	108233	514226	29bce5ed-b6c9-41a5-965a-dcbeb8b6f03a	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	416001	641215OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	108233	514226	7bbf260a-1fb9-4aed-a640-9ef76a0a57f7	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	416001	641215OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	108233	514226	f236922a-3a89-41e3-a176-b8e9dae1aebf	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	416001	641215OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	108233	514226	59133297-3e92-4776-8589-cef800e63358	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	416001	641215OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	108233	514226	b4920375-0b88-4713-8f56-3f44aad478ba	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	416001	641215OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	108233	514226	cace97b7-31db-44fb-abfd-1d07040a379c	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	BDV004	641225OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	105582	516618	a5fc77df-959e-40de-b22d-2ef7e877d320	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV004	641225OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	105582	516618	448ef0ba-1059-43f3-a257-a14b99182dc0	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	BDV004	641225OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	105582	516618	1aad91df-04f4-45f3-b0e7-9e1ac2c62a98	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV004	641225OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	105582	516618	e1d114bb-2f1c-4537-b385-24d9344cb497	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	BDV004	641225OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	105582	516618	ca46ffd1-d962-43a9-91ed-e6b0416e6494	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV004	641225OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	105582	516618	fe6ddf7b-f76c-416c-9c0e-1b0d6d12ff0b	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV004	641225OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	105582	516618	8d582028-4b72-4ce6-9dfe-b33211691119	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	431004	641231OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109589	504660	b26d35eb-1d82-4775-85ce-cb093f6c95cd	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	431004	641231OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109589	504660	5b80e73c-afd4-4615-a279-807d0520c6b5	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2

NL12	431004	641231OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109589	504660	60e6a0dd-8808-4e2d-81da-3ee370d6e4a7	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	641231OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109589	504660	7b05f0a4-91f0-4dd6-9f38-9080350a1164	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	431004	641231OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109589	504660	ce740edd-9c72-4aa8-bd5a-6870f19c53ae	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431004	641231OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109589	504660	ae4f7dd8-8ac3-4470-ba62-44165c5dd2de	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	431004	641231OW	NL12	OW	2021-11-23	11:11:00	109589	504660	a49827be-8e9b-4c46-b195-61a2f50af389	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	415002	641217OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106553	514125	997c590c-e38d-4b0b-b5a2-32aef56dba43	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	415002	641217OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106553	514125	99a81815-18c0-489a-add9-937c21731f82	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	415002	641217OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106553	514125	be0109b1-60da-4b86-99f0-c76846cad1d4	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	415002	641217OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106553	514125	fd6caa7f-1b31-4976-9c3e-bda6c58c01c1	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	415002	641217OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106553	514125	e171196b-2a61-4b9e-a846-563ae14c8469	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	415002	641217OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106553	514125	02637a9c-5582-4729-83e0-1904751fb717	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	415002	641217OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	106553	514125	b1d44b96-321d-4e30-97d4-a54c9e3385cd	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	490202	641228OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105481	511810	b5147d49-4f3b-4ac3-82b8-12a04d97d113	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	490202	641228OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105481	511810	93423f58-9b1d-46fe-a88e-23a24b6448b9	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	490202	641228OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105481	511810	3e210f2c-0649-4edc-ba52-06819aac3a86	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	490202	641228OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105481	511810	6a608d67-ae95-48a1-8732-1610ad49f24d	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	490202	641228OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105481	511810	5bf29233-fe68-40b9-972c-640383eaa9ee	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	490202	641228OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105481	511810	03fe627d-2173-4b4c-a289-c10e602180e2	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	490202	641228OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105481	511810	2e534926-422d-42c3-ab09-f1da2d242567	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	007002	641450OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	114672	516936	d7feb308-9bb2-4118-b4e9-0a13a6d5f23c	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	007002	641450OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	114672	516936	af81b6e8-cdef-4371-a0f6-6c1b9bc10051	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	007002	641450OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	114672	516936	fedf4659-fc39-42b5-97ff-c4f752a8529a	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	007002	641450OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	114672	516936	62eb4382-01c6-4772-8026-13cce7823490	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007002	641450OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	114672	516936	b4c5d7a5-56cd-40bc-9556-d2838a9bc039	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	007002	641450OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	114672	516936	7c27804c-c9a7-474c-ac45-642dca4f40a9	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	007002	641450OW	NL12	OW	2021-11-24	09:11:00	114672	516936	8ab7cae8-e78d-4661-a67a-cfd5b2337aa9	2021-11-24	2021-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	081001	641455OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119929	517834	765d6e37-5edf-4efd-848f-ff23414267a5	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	081001	641455OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119929	517834	2737b5b7-f520-40bf-a1b3-8216d80e443a	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	081001	641455OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119929	517834	193685ab-b50a-4dea-96bf-fbfff08d8793	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	081001	641455OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119929	517834	8c9da320-14b7-4037-b21d-eccdda28a78c	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	081001	641455OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119929	517834	2828a012-7bdf-4dd0-92f2-5020a9a96b87	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	081001	641455OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119929	517834	19933083-7549-4c59-ac66-008346ba4506	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	081001	641455OW	NL12	OW	2021-11-24	10:11:00	119929	517834	5cf71ac6-90b1-428b-ba64-d80d7e65c291	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	415003	641218OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107448	514852	31a3ac02-e902-4bc2-a0c1-ed7a912631d7	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	415003	641218OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107448	514852	95326afe-d189-4492-ab26-5b0945077958	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	415003	641218OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107448	514852	64717569-ad62-4485-9766-dec3f2a66c0b	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	415003	641218OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107448	514852	6fa32f27-1d20-4ec1-b58b-5b806b80be3a	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	415003	641218OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107448	514852	e6a519be-d628-42ea-bf5f-cd4e0ff3a509	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	415003	641218OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107448	514852	3b974857-1c24-45fb-9d24-0273e09ce92a	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	415003	641218OW	NL12	OW	2021-11-23	08:11:00	107448	514852	786001fe-eb9a-4706-8166-724554a01411	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	277927	641226OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	104487	514226	0cf42502-8ee2-4689-b0b6-6eafc03eb502	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		15
NL12	277927	641226OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	104487	514226	4568988c-ede7-47e2-8be7-426734e24093	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	277927	641226OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	104487	514226	bef27972-9b54-412a-8203-8072ce6a60be	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	277927	641226OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	104487	514226	093df941-bbf6-4100-afb3-d501afad591c	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	277927	641226OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	104487	514226	36c8d9d3-fe23-451f-800a-3f54ffd8a4c0	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	641226OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	104487	514226	c9e026a2-2fec-4fd8-835e-65f0b83f40b1	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	277927	641226OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	104487	514226	c0ec48a9-cb1c-43c4-97ae-102326da6f89	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	403002	612860OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107195	527746	adfeef4a-fa4a-4074-9857-5083fea9cc70	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	403002	612860OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107195	527746	d0b7e39c-5de0-4fac-b62c-672b87889ad8	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	403002	612860OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107195	527746	d00e314a-8019-47b4-b57c-60694878fb31	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	403002	612860OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107195	527746	bdf8180a-f3d8-4a76-a2e6-5ed3d57c3acc	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	403002	612860OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107195	527746	c9438263-9355-438b-a029-de6129da757c	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	403002	612860OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107195	527746	19df9f10-3f18-4ac7-91b5-4fb40d87ade7	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	403002	612860OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107195	527746	85c82f9c-d942-462d-a8cb-dac4525eb305	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	612875OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105516	526167	052c6ed5-d2e5-45c0-90f1-c4bcf738a927	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	612875OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105516	526167	e8eb5b79-19ed-4657-95a4-6ed17ea359f8	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	612875OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105516	526167	bf57b549-3e9d-45e9-9473-5516366122a5	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	612875OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105516	526167	8b49b6be-91c7-4c36-8d86-71d422493ab2	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	612875OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105516	526167	a1a96ca4-3aef-40d4-8417-816f93639d86	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	612875OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105516	526167	ea11a0ea-65e1-4382-bc83-c80d1fcdc17e	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0805	612875OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105516	526167	0e85e367-cc7e-488f-88c7-63fea1f822d3	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	431004	612985OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109589	504660	f3ae8272-e45e-4726-b4fd-6490ef25230c	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	612985OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109589	504660	1f0b9a67-3c3c-4314-976d-be051903b258	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431004	612985OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109589	504660	02cc4d0f-d57d-4a81-a80d-850b53720ae9	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	431004	612985OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109589	504660	bb202ad4-fd63-450f-854e-dba2f0ed61d4	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	612985OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109589	504660	16f0c5a7-e27b-426e-88d8-de9b2832be2c	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	612985OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109589	504660	25036b8e-754e-4878-9f54-72579400d5c3	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	431004	612985OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109589	504660	308bebce-57a6-45f2-85d1-ab38a2d5aded	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STHW29	612416OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115218	516927	6012bab5-4e1c-4c60-a039-b2ae61114b60	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	612416OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115218	516927	94e5f2ca-6630-4a03-b34f-8738e004e03e	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	612416OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115218	516927	30993a53-6bce-4608-b571-d398b86328b7	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	612416OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115218	516927	5e98a77c-0128-4bfd-9694-e565343d4fc2	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	612416OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115218	516927	01a0055f-121c-4ede-8c23-05918fd21e73	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW29	612416OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115218	516927	83273e03-6ba5-4dce-9cf8-fd87d6403e01	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	612416OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115218	516927	ea3961dc-8b96-40a8-b12c-e3b138ed7763	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW50	612363OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115389	516833	5c97a64f-36d8-4752-956f-6cf3b48e98a9	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	612363OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115389	516833	2abd270f-e8b2-4b70-8235-02338d6b19eb	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	612363OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115389	516833	a5728574-ae50-435d-ba02-5a46626b5680	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW50	612363OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115389	516833	918eac26-a7ad-4d71-9d91-0ed924e24347	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	612363OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115389	516833	8e2121ff-748e-4da6-94ac-185d4f0e0894	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	612363OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115389	516833	0df49a06-0008-4a14-9e51-ab5b1b5b6bec	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	612363OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115389	516833	800a3db4-6018-40a3-b44e-ceb01e60225d	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	612868OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	105403	530043	881095d8-7987-478b-9334-4d9f678fa9d0	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	612868OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	105403	530043	5b6f1118-f977-4091-9683-89a082c007f9	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	205001	612868OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	105403	530043	79db138d-1bb8-4699-8c49-e0069d195d49	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	612868OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	105403	530043	9ab8d74b-5d05-4b97-b218-c1d3b6a7aab8	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	612868OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	105403	530043	232bcbdc-b115-42e9-8a34-84f31f67ca19	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	205001	612868OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	105403	530043	df06c745-d58e-4a29-bcde-642219b0507d	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	205001	612868OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	105403	530043	db332b4b-c25d-4a23-9c9d-65bac2014346	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	612968OW	NL12	OW	2021-03-24	08:03:00	109631	512860	da80e3b5-b19c-4ffe-931c-bd828f2dedd6	2021-03-24	2021-03-24	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	612968OW	NL12	OW	2021-03-24	08:03:00	109631	512860	83320bd3-39fd-4dee-af56-f1d836d00c4e	2021-03-24	2021-03-24	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417005	612968OW	NL12	OW	2021-03-24	08:03:00	109631	512860	5b366912-0d0c-422d-9dda-3c3b700f16a1	2021-03-24	2021-03-24	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	612968OW	NL12	OW	2021-03-24	08:03:00	109631	512860	227bc181-7b10-4454-a25d-c0b4dc528485	2021-03-24	2021-03-24	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	417005	612968OW	NL12	OW	2021-03-24	08:03:00	109631	512860	a2df31dc-bb73-4e8e-836d-ff6ad2145404	2021-03-24	2021-03-24	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	612968OW	NL12	OW	2021-03-24	08:03:00	109631	512860	390f1b57-f91b-4d73-8026-06b03af1440d	2021-03-24	2021-03-24	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	417005	612968OW	NL12	OW	2021-03-24	08:03:00	109631	512860	9c5f2e42-03a2-4a40-a01f-f2fceb813df0	2021-03-24	2021-03-24	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	411005	612974OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107746	516169	8fc0ddbe-f57f-4a6e-832f-0ee79fe48aa9	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	411005	612974OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107746	516169	b9aa7971-3eac-43c3-a810-339445285946	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	411005	612974OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107746	516169	138daf83-67b6-4c05-b6e1-317b52be6c9d	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	411005	612974OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107746	516169	697159b9-647f-4468-957b-2443fdcab693	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	411005	612974OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107746	516169	695a81df-cb5b-4d23-b5b1-58333b3bbd42	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	411005	612974OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107746	516169	81757c96-5612-4376-af8e-c43f732ee043	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	411005	612974OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107746	516169	488ae6b3-a959-485b-bd11-da041c705eac	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BDV004	612979OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105582	516618	07c702b5-66b2-4dc5-8a2c-18b5c772db5a	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV004	612979OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105582	516618	35342e25-76e7-429d-a610-d37a1c523a1a	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV004	612979OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105582	516618	b4a38575-992d-4665-8742-38f2fc3fae2b	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	BDV004	612979OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105582	516618	212d42e9-7514-411d-8cb5-1647bdc325ed	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV004	612979OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105582	516618	0e5f025b-fc03-424d-a0f1-40f7e32464bd	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	BDV004	612979OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105582	516618	ae25eb15-26db-44e8-8f1f-1732d1330c8e	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV004	612979OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105582	516618	aba485e4-8fd4-4444-a592-c5a4f8cc0aed	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	4N0804	612983OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	102867	507038	50f2f2d3-59bb-42cb-b62e-4e5879250b29	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	4N0804	612983OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	102867	507038	f4a6107f-7b5a-4ada-8fcc-a583029a9c18	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	612983OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	102867	507038	f29be8a3-0dde-41d0-b6bb-5933bad04ab6	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	612983OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	102867	507038	f1bb83b4-7ff2-41c9-916f-771a26c2a209	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	4N0804	612983OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	102867	507038	fe8e20f4-8dab-4a9b-87a9-926ac533da02	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	4N0804	612983OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	102867	507038	db913433-3a18-4a37-8f6b-25d86f912660	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	4N0804	612983OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	102867	507038	8f70b952-cb22-4108-b9d6-1c2bbef181cc	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149102	612341OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	117052	498225	05dc5473-f393-4a90-bde9-045e583c4a77	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	612341OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	117052	498225	6ae7aa7a-bb18-494c-afdb-6cb1ac235210	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	149102	612341OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	117052	498225	824fa9b7-9270-4915-8eb8-cf981d86ce92	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	149102	612341OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	117052	498225	bb995669-2c0e-43f0-92be-65a9f0b15f28	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	149102	612341OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	117052	498225	29e06eb7-6f1e-4e2f-a61b-e2f8dbbcfe05	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	149102	612341OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	117052	498225	0af6951c-c254-42e4-979a-055c7a89d1f0	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149102	612341OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	117052	498225	eb6a698d-41bd-4c42-b898-1e2600f2a3dc	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	423002	612345OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	110206	507196	0ea7b4f7-fbfd-4041-a35e-6749f190be06	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	612345OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	110206	507196	a4bb2792-d751-4b16-83d3-801bd3cab84f	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	612345OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	110206	507196	83623375-29bc-4a9a-9fa8-8b73970b90a2	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	612345OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	110206	507196	6d2dfffa-1c18-497a-ba29-ed1cf7345093	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	423002	612345OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	110206	507196	5f18e87c-babf-449b-837a-09d3b79883e7	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	423002	612345OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	110206	507196	6c23ba0e-af56-47c3-92cd-b34c008b3a62	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	423002	612345OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	110206	507196	a20517b9-c5ea-46e0-813b-6912e1809363	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	612412OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115339	516738	f80d38e9-cb80-44e0-b83f-8fc118663b6a	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315018	612412OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115339	516738	5ba5c52b-195b-4059-ba2a-deebdf4c2824	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315018	612412OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115339	516738	2f3a7fa0-4997-47a1-9d43-e2cf955a9a1f	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	315018	612412OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115339	516738	ef076306-c0c0-4a7e-a0ed-5f1074795fec	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	612412OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115339	516738	ec741e97-4b27-407b-a8fa-207f5694e151	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	612412OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115339	516738	d6efafec-2e6c-4268-bc11-c8cb06b4a39c	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	315018	612412OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115339	516738	68e3eed0-08f1-47fe-8467-3a11bfd2e738	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	404001	612859OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	108853	526014	dade8d08-9225-4b99-8047-39bb0b231232	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	404001	612859OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	108853	526014	69e50a74-3243-4643-824e-335a63bdfe4a	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	404001	612859OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	108853	526014	b5bddfd9-10b7-4018-b483-155b56c8360a	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	404001	612859OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	108853	526014	c2a816df-fa75-435b-a2fb-3f913027adb0	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	404001	612859OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	108853	526014	96661a50-3e52-4e38-820b-ccd993805c0b	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	404001	612859OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	108853	526014	23e3f991-b2e3-42d9-8397-15aab6148bf4	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	404001	612859OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	108853	526014	73eef47b-1797-4a6f-aa78-8983edbcb9f0	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	275302	612864OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	108338	532119	781b4f64-20d1-4e4e-ad13-88cd9434482c	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275302	612864OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	108338	532119	965321d8-cc7f-4fdd-812d-4e9dad4eb946	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	275302	612864OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	108338	532119	62b10e9c-aefa-4772-8109-a52b5df436f3	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	275302	612864OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	108338	532119	45d3e867-f19f-4587-afb5-41d2101c8c65	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275302	612864OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	108338	532119	643f7bae-9edb-4099-88ea-9cf6151a9696	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275302	612864OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	108338	532119	e3256496-8ce1-47dd-9a63-25d7dc19997b	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	275302	612864OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	108338	532119	66e9c1bc-62ce-4040-8e76-c35fd1c71a7b	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	277927	612980OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	104487	514226	05fde937-ef92-4d55-b492-0a9fe937fa79	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	277927	612980OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	104487	514226	f16e64af-67df-4773-951c-8aa57f40c00a	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	612980OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	104487	514226	e1666c2f-a018-4d36-9b6c-4d28dc798ca6	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	277927	612980OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	104487	514226	c7af7841-1c04-468f-8ae6-fcab6db7fcff	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	277927	612980OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	104487	514226	d1e0a835-58b7-4db8-be07-aafbf4b3f16b	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	277927	612980OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	104487	514226	9bd8732e-9d46-4c73-aaa2-71bad373ac4a	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	277927	612980OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	104487	514226	ee3ffa8b-ab61-49fe-8ace-2fad000957be	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	134604	612346OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	111576	509423	f03e8ca2-e5c4-49e9-b271-8e73ae4f5030	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134604	612346OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	111576	509423	a94205b3-3199-4057-8700-5be1e953cd81	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	134604	612346OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	111576	509423	23be25af-59b2-45d3-bcac-bd5251729444	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	134604	612346OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	111576	509423	8806c906-dd24-4d6a-942e-7d5a33401332	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	BDV006	612874OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105837	526568	f7f3e50f-8c22-44d2-acff-fbc8cc2e01f6	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	612874OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105837	526568	059692d3-453d-40d3-ba1f-393a38d7cd92	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV006	612874OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105837	526568	10786d73-487f-4d7c-9d65-91d0578a010b	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	BDV006	612874OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105837	526568	be7c8fb2-0d80-447c-bcb4-569dc3fc80ed	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV006	612874OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105837	526568	90aa1ac8-9022-48da-af9f-b6948a9531a4	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV006	612874OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105837	526568	5056f55c-0c20-4777-a530-7bd3a4a4d91a	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV006	612874OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105837	526568	3323fbb5-1602-4121-9a25-636da0ff888a	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV013	612877OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107628	524740	b013ec4e-afdb-49c0-a403-60a77a628e49	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV013	612877OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107628	524740	748dc295-ce37-4167-8d1e-a5e4d6a925df	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV013	612877OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107628	524740	7d429d49-25a2-4045-af2e-61fc0bb497f6	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV013	612877OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107628	524740	f39f443a-2765-4004-a9f1-76a683044d79	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	BDV013	612877OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107628	524740	22a6df91-f9d1-4935-ac7d-a88133c9c193	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	BDV013	612877OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107628	524740	72c297e5-e1e8-47cc-8e74-0da802c5c767	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV013	612877OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107628	524740	3c892e14-7ca6-46a3-be75-440dde11441b	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	415003	612972OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107448	514852	2a1fe60d-251d-4738-ba56-69f092a7686c	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	415003	612972OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107448	514852	bca08049-b24a-4f89-a8a2-4bc1409d3bb2	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	415003	612972OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107448	514852	d1763531-75e9-4ea2-a7bb-fc3360dbefc2	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	415003	612972OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107448	514852	705ef96f-05b4-4502-85af-652b0c0923a1	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	415003	612972OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107448	514852	c3c258b7-5506-4324-9360-1dd9e04c9241	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	415003	612972OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107448	514852	2a655481-5522-457b-9f94-dacce9caafb7	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	415003	612972OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107448	514852	b8df2155-21c6-4438-b160-6051f9397e3e	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	177201	612276OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	122680	542350	444548d4-b413-499b-85a1-40991bf56401	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13

NL12	177201	612276OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	122680	542350	b4176057-30ef-435a-926a-309cc44c4a38	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177201	612276OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	122680	542350	baeff693-7246-4497-8793-34a24ed782a0	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	177201	612276OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	122680	542350	697e9bf7-b797-47d4-a3a1-40027c414c8e	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	177201	612276OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	122680	542350	7c2c628b-0c96-4c84-ab63-cefff7dae096	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177201	612276OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	122680	542350	1ceb60c4-e510-40dc-98e9-760995855fae	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	177201	612276OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	122680	542350	368a248e-58d3-4404-899d-c4952a3f4f86	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134603	612351OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	113073	514550	d18d1fab-9daf-4d0f-aee2-7e4c034e3cd8	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	134603	612351OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	113073	514550	e56bc638-3e1b-41f9-a016-171fa88e2ce1	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	612351OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	113073	514550	f4905538-dc67-4df0-8e89-3ab6bf4ecfdd	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	134603	612351OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	113073	514550	e6186673-65c2-4d93-9b33-291fe20f15d1	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134603	612351OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	113073	514550	ac0f5d3e-4b80-4bea-b939-031708dd0e5b	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	204003	612866OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106213	531192	65366d5a-b97f-494c-acb1-f3fb99cc8d88	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	204003	612866OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106213	531192	048088ca-3b78-4a19-816c-1fd4d44b16f6	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	204003	612866OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106213	531192	55dd2155-442d-49e9-937d-ff49b267f0fa	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	204003	612866OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106213	531192	565b6e67-9b04-4681-b241-8b3653755c6a	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204003	612866OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106213	531192	8cd887ff-8bf5-4615-afba-5833084a411e	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	612866OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106213	531192	03b76783-f3dd-4f21-9cbb-dd06e32e8f26	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	204003	612866OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106213	531192	7ab33270-e91a-48f0-9cc6-de1cb5e9caa6	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	275502	612865OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106899	532295	498ff706-ebc4-4beb-8405-6cd1f3d3be3e	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	275502	612865OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106899	532295	11174373-2ebe-44eb-86a7-addf6bd603f5	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	275502	612865OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106899	532295	ffa1e414-da41-47e6-bfd9-8f4c2a842e1b	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275502	612865OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106899	532295	8453e77a-7304-45b2-a937-0b50e1ed8da8	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275502	612865OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106899	532295	02854280-c66a-44a6-a40c-0ccc28bbfab6	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275502	612865OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106899	532295	ba08e74a-1cb9-4931-a503-49c89c25d82e	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	275502	612865OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106899	532295	ab03e56a-dc7e-4e58-b317-4b8ec33daee8	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	417002	612347OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	111014	511716	fd898998-e1e0-42da-9769-7d4b1337b56d	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417002	612347OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	111014	511716	5dfdf50e-8319-4736-9eab-749dfad8aca5	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	417002	612347OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	111014	511716	fa3f68f8-fce9-4a49-b9b6-485452e4b13e	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	417002	612347OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	111014	511716	2c2fc8ad-fb44-41a8-8b85-1b7b2c9ab85b	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	417002	612347OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	111014	511716	5e29d6ae-59e7-41e8-9e47-084b8c5a8497	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417002	612347OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	111014	511716	a5ae097e-89aa-42ff-bebf-817f5b709ded	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417002	612347OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	111014	511716	56b27536-f5bb-4b50-93df-d20aa714e917	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	612346OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	111576	509423	503cef5e-c63d-476f-a7f3-6dd7ddb3915e	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	134604	612346OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	111576	509423	0ba91e13-ac35-43f7-a5cd-cec1a9bb3148	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	134604	612346OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	111576	509423	0cefce9f-2352-48f3-8e0d-8d4cc69422f0	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134603	612351OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	113073	514550	081e64a6-b24c-4355-b18e-75c474b0a7ec	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	134603	612351OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	113073	514550	ec0d8989-fdad-493f-8c68-bce4365e455b	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	104502	612358OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	119169	508131	2c2a331a-3f1e-40e5-bc76-af1175c08f53	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	104502	612358OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	119169	508131	114afd7a-dc06-416b-a991-5fe6b49c7a0f	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	104502	612358OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	119169	508131	64619ca8-9362-4f97-a53b-8a0e1a72765e	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104502	612358OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	119169	508131	3bf82b7b-3e10-438e-96f6-3b479949d676	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104502	612358OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	119169	508131	a3bd1998-4dfc-4da7-bb21-3d8b9f94eb94	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	104502	612358OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	119169	508131	7d13b0e0-f24c-45ad-a868-7772d795a47e	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	104502	612358OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	119169	508131	81bf9d70-79d0-4cd2-8181-19b3258dd407	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	152302	612359OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	118634	511409	11b68710-b838-42c8-a577-a1389dcbf822	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	152302	612359OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	118634	511409	fa1dd254-1188-4889-aa16-420c571031b9	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	152302	612359OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	118634	511409	6120ec23-b735-4211-af85-4e7607ecfe88	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	152302	612359OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	118634	511409	833e2dec-32ef-4027-9980-9f07566fe1f5	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	152302	612359OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	118634	511409	72736e43-39ef-4846-972b-47483e4bc02a	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	152302	612359OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	118634	511409	84c471b0-6620-4c3a-92f3-d6057f93d497	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	152302	612359OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	118634	511409	72c36163-b965-4000-961b-1ee0e8bb22a5	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	275606	612863OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106604	529551	0a9dd3b2-2774-486b-bd92-996e433e071a	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	612863OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106604	529551	a2f1b5ec-5e7a-4f0b-84c2-5f04c8a90397	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275606	612863OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106604	529551	9661a191-bbfc-45db-be14-c1d27c9baa76	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	275606	612863OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106604	529551	9991f15e-0fdb-42ff-bb92-992f3d9d6f11	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	612863OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106604	529551	af15df44-4170-4169-9bf3-c443092074be	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	275606	612863OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106604	529551	76de2ddc-eed9-41dd-aee6-826342f8f68e	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	612863OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106604	529551	dc3418c6-c093-40ef-b5f3-21033804319d	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	402001	612871OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105832	528730	72639f6f-b10f-48a3-ab6c-5a62713b4a0c	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	612871OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105832	528730	8ce7bd4f-0d08-47c1-acbe-cdf071ce861e	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	612871OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105832	528730	d206206f-e085-456d-8ea9-443863e2923b	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402001	612871OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105832	528730	3ad78159-7ffd-41b7-b86d-55829bdd477f	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	402001	612871OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105832	528730	c621ec21-2181-4d80-9a63-fbbf14de6cb7	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	402001	612871OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105832	528730	4fb2620f-adaf-4206-9d19-7d0ee254843e	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	402001	612871OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105832	528730	e34100ef-4ab0-406d-8d7a-36e2b256cdb7	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	612872OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106579	528432	40fc2290-bca6-4791-ae4e-ac3113f7d908	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135204	612872OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106579	528432	b6c74ac7-d9ec-4a08-965b-f68700e81db5	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135204	612872OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106579	528432	4937db86-d584-41a7-a419-309cbb2f8483	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	135204	612872OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106579	528432	0dbe91ce-6e3f-4075-acdf-16cbad62633a	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135204	612872OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106579	528432	2519211a-b467-4da8-9a7c-37e4bc953f19	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	135204	612872OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106579	528432	ead8349e-ff06-434c-b7f6-49374b6b9db1	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135204	612872OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106579	528432	c40699f6-c7ae-4e5d-9388-d576e7d33b58	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	490102	612876OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107113	526073	c3888c37-d76e-49fb-8f83-fa95d9bceac0	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490102	612876OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107113	526073	fa90b93d-4427-4d09-b377-8d4ee87b9fc9	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	490102	612876OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107113	526073	130d7248-67d2-43e1-82ed-16f683e8053c	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	490102	612876OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107113	526073	2bb402a7-fd15-4481-b673-f79c1f7b3992	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	490102	612876OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107113	526073	35d0350e-03e6-43f8-be87-4579a8b64ec9	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	490102	612876OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107113	526073	be9e13b3-1381-4051-881c-fce72e946d0a	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	490102	612876OW	NL12	OW	2021-03-23	01:03:00	107113	526073	74012fb1-9dd6-453d-b31f-977fc5cc0e1b	2021-03-23	2021-03-23	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	416001	612969OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	108233	514226	984df5f7-7ab7-4e9e-80a7-a6a6a4a38017	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	416001	612969OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	108233	514226	e5f6dc93-9a30-4da3-8d37-12351b05ff97	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	416001	612969OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	108233	514226	567cdcfa-43f5-48e8-99e6-d140fe260fa2	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	612969OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	108233	514226	87b0ffb7-90a3-4a54-979d-fb4900ad6a41	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	416001	612969OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	108233	514226	3e27d43a-bfa2-40ed-9b57-17a55de54c6a	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	416001	612969OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	108233	514226	c10301e6-1f8b-487b-870c-e203e7521bd8	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	612969OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	108233	514226	98858969-c15d-4086-b482-cb1e1566eed5	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	415002	612971OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106553	514125	ae10f9ae-d7a5-4dbf-9885-02c41535da38	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	415002	612971OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106553	514125	fc636b1b-df01-4277-b6ee-a751258ea126	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	415002	612971OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106553	514125	fbd5e827-d27d-4b8c-a25f-1dd0f063a48a	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	415002	612971OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106553	514125	684b5ce3-4d38-47e8-a566-9dc5245b758c	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415002	612971OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106553	514125	0f25f4d6-e767-4944-bb8e-5e4cadbc215c	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	415002	612971OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106553	514125	e6db27d2-aea9-48b5-933b-7c9f4b2d7bcf	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415002	612971OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106553	514125	e80443cf-0363-4503-a2f6-6c49310a6f8f	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	072001	612278OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	129030	546080	9d169fd8-a05e-4240-9684-1843b90ea525	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	072001	612278OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	129030	546080	ee5790f3-22ff-4f3f-8907-aebd31a89b6b	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	612278OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	129030	546080	bca7837f-2850-4dc2-8cec-52ad24966dfb	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	072001	612278OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	129030	546080	e16843f3-47bd-499b-8783-a480354494d3	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	072001	612278OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	129030	546080	cc398003-460e-4d4b-a2cd-0cc6e38ea2a1	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	072001	612278OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	129030	546080	c9438bc8-a66f-407b-932a-1237c2b91dae	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	072001	612278OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	129030	546080	582524df-bed1-4f8a-a05c-6aec1eaa312b	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	770202	612279OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	127200	538490	5c9042b2-993f-4f20-b5bc-8b61dd83111f	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770202	612279OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	127200	538490	be4b2931-152c-4c4f-a470-5b64daa3ad61	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	770202	612279OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	127200	538490	ec473fbf-7b8e-4aef-9396-6ef3ddbca1dd	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770202	612279OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	127200	538490	ba927fa6-00ad-41b2-a030-900fcca945be	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	770202	612279OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	127200	538490	f549a878-dd00-45c2-b551-3f9ffc048b09	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770202	612279OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	127200	538490	e452c246-c354-4b0e-9cab-2fae67eec3fe	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770202	612279OW	NL12	OW	2021-03-18	11:03:00	127200	538490	2bc48c61-c1ab-42f1-92cc-002467405729	2021-03-18	2021-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	438006	612344OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	112656	504291	07ffc024-b972-4f93-8cd8-a4f17ee9243d	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438006	612344OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	112656	504291	64a75d39-5a45-4475-9d09-bbdff9d9e9aa	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	438006	612344OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	112656	504291	0027fe2e-0c6f-485d-a43d-d4f198c9033b	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	438006	612344OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	112656	504291	d0961b77-7d7d-44bb-b3be-f0b52de578a1	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	438006	612344OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	112656	504291	cecacdd3-1411-4a2d-8978-9d46bd1c3e4d	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	438006	612344OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	112656	504291	14afe7df-3496-4292-8e30-30872386153f	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	438006	612344OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	112656	504291	dbdd60a2-8acf-4931-a39e-3dfbe0d88f00	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	STHW28	612418OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115089	517363	141b8ccd-de75-45b4-ad6b-77e3d7e13ae6	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	612418OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115089	517363	bdc9d53f-bc03-4208-843e-99a7307e1e8c	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	612418OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115089	517363	1fac0f6f-6cc7-4655-8ed5-441c01be5dda	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	612418OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115089	517363	65e36ffb-626d-4440-88f9-3a53fc67876f	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW28	612418OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115089	517363	5a18b762-28eb-465b-8290-df1ba612e8ef	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW28	612418OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115089	517363	810ad80f-b7dc-45ab-85d3-fd5781ef4f6b	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	612418OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115089	517363	69245ad1-7307-4b70-b436-53305ebf3a3a	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW44	612362OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115012	517603	98f34538-1f6d-4e24-a3c0-5e21ca756796	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW44	612362OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115012	517603	65c15b32-2e72-4798-aa2b-0f645f894d17	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW44	612362OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115012	517603	09e98c1e-e49d-4f49-88ec-6ec417735489	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	612362OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115012	517603	43b6c18c-6c0d-4e97-9319-09380e7cbe5f	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW44	612362OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115012	517603	9db39ec8-43ea-4af9-8c66-e2005b23a739	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW44	612362OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115012	517603	dc7d2167-d760-4287-a2d4-4eb07ab6978f	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	612362OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115012	517603	23eba658-38b4-46b0-babe-3a2cecbc08ae	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	BDV028	612862OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106163	529312	fd2b8e0b-344a-40f4-b326-054821179370	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	BDV028	612862OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106163	529312	a6d75a1f-7bdc-45c7-be75-aa4ef0a486b5	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	612862OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106163	529312	cb9ec880-b141-4513-b834-ac75ba2c2af8	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	BDV028	612862OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106163	529312	2a82d1d8-a468-4245-9a5e-dfe48cbfc918	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	612862OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106163	529312	d9af4163-d55f-4c61-9269-43078698a743	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV028	612862OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106163	529312	fb7fc4a1-a394-40ef-935f-481a83afa386	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	612862OW	NL12	OW	2021-03-23	10:03:00	106163	529312	fb948f50-3512-45e3-a210-9006684b85e7	2021-03-23	2021-03-23	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	402003	612873OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106360	527719	b584dc42-6fd7-452a-bdcc-697c34c13e27	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	402003	612873OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106360	527719	a65bb8f5-d15f-42a5-8704-a0ce0ee393ad	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	612873OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106360	527719	dfda2f79-f9da-4757-863e-b1e361d02772	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	612873OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106360	527719	18c50ad7-2e2d-49ce-8e6a-76ad6cdbd67d	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	612873OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106360	527719	c5ff7564-4c2e-421f-9f7f-7260c5c16d12	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	402003	612873OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106360	527719	bce50ac3-ff5a-472e-9f63-ff89afd8e167	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	402003	612873OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	106360	527719	58cbe2f0-19ee-4810-82d1-8b38fe6e6563	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	612970OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107129	513686	11deb88f-6672-499b-8c48-ce12089d54c1	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	612970OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107129	513686	f8dcfdfa-609a-45b3-a5d0-ca443f603382	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	612970OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107129	513686	e480faac-712e-440a-a6a3-de463e32d16a	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	119202	612970OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107129	513686	697c5961-f07a-4a0a-ac60-832e07b4ec1c	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	612970OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107129	513686	69242e56-6c2d-468e-8447-3b153e834ba4	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	119202	612970OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107129	513686	61dbe31a-db16-4e21-8a2b-4b81356bde1c	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	612970OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	107129	513686	6a3fa45e-ba02-4f4e-b8ab-6b92742f5bf3	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	408002	612978OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106328	517517	5ccb501f-b435-4c4d-8037-de5f00fbf27e	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	408002	612978OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106328	517517	fe406157-6cdc-4e94-b816-8dd275d90cdd	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	408002	612978OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106328	517517	e524b252-92b9-4dcf-8de5-ba5b42206122	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	408002	612978OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106328	517517	93861b40-8463-474c-b74b-0d78982c8f0e	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	408002	612978OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106328	517517	5bb8232a-ca25-4c78-a492-17f3aad7369a	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	408002	612978OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106328	517517	13d5cd11-0b9b-4dbe-8526-802222ee5331	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	408002	612978OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106328	517517	5c52bd90-0405-44c3-834a-91916fa28b4e	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	MM9002	612987OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106128	504016	45c72ef8-9367-47fa-a491-9bf9f0ccf6b4	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	612987OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106128	504016	b9a97047-fe8a-46b3-869d-b2c07be3089c	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	MM9002	612987OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106128	504016	7317f97e-ea0e-4063-8d65-d3803962e238	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	MM9001	612988OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105756	504053	f6a72885-99ed-4391-957b-6dd68388eac8	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	612988OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105756	504053	dc96278d-e02d-40e0-8cae-1aa030fb1f4c	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	MM9001	612988OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105756	504053	65e4fabc-2d8a-4695-b7f3-24ed30a60af8	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	158102	612342OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	116011	498317	7d39ac65-0f5e-4246-b311-941248fb76b2	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	158102	612342OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	116011	498317	4ff333a2-5bca-4385-bada-30024e65dd67	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158102	612342OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	116011	498317	91e1eed9-def7-4dde-b76d-2e60d4184afe	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	158102	612342OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	116011	498317	68bb11bb-5ef6-4e5f-9524-9b8d60ddd8d9	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	158102	612342OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	116011	498317	e74bd536-9c63-4bbc-8f49-70d7f6c78458	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	158102	612342OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	116011	498317	986431ae-8fde-4828-b4da-4809d1592745	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158102	612342OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	116011	498317	de001886-ef96-4a7d-be85-81f65d81a65e	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	485311	612353OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113231	510535	854cfdcd-f298-4698-a675-44fdcef4080c	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485311	612353OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113231	510535	6db69e5f-b41d-489a-8174-c51e750f37dd	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485311	612353OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113231	510535	ba68f903-140b-4e98-a25c-ebf8657f303f	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	485311	612353OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113231	510535	4679f86f-c256-470a-b136-2b5a04172f2b	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	485311	612353OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113231	510535	601421db-5621-4213-8f23-2ba56cfb9cd8	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485311	612353OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113231	510535	afd67172-7460-4be7-8eaa-7488cb70d566	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	485311	612353OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113231	510535	05accab6-67a9-4d8a-a494-9b6e924b21e6	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	480110	612360OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121098	511473	0d0c1a76-86f9-4f30-85b8-dc9bcc9f7571	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	480110	612360OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121098	511473	7ba2ba4d-eccf-4735-8150-d0cfc8bd24f5	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	612360OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121098	511473	539861b2-ed84-42b7-b43d-66105e9a3238	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	612360OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121098	511473	282e06da-ebbf-4e8d-a5f2-543b869c33fc	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	612360OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121098	511473	c915e4bc-d35c-4369-8102-929465c52c01	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	480110	612360OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121098	511473	62ca78e1-57a2-4836-8145-05d5e6147eda	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	612360OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121098	511473	a3bcb931-fbc2-4d73-a3e6-29569835ed40	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	135202	612861OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107224	528090	e92a2148-9029-4030-b942-54416cb20492	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	135202	612861OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107224	528090	5d1c3e03-ce80-4497-bd39-243db80329b5	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38

NL12	135202	612861OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107224	528090	5c76848f-689c-408c-b7dd-c993485ecd52	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135202	612861OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107224	528090	da724285-8f30-4fb8-8496-17322bd89e7e	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	612861OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107224	528090	3fca117f-c64c-476c-9e8f-8c69bd74e98c	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135202	612861OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107224	528090	04631cde-a955-4972-8212-56e942d894a0	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	135202	612861OW	NL12	OW	2021-03-23	09:03:00	107224	528090	c05cefa5-f256-49d3-a790-e17ac52a9098	2021-03-23	2021-03-23	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	275501	612867OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106429	530374	d04a81d1-5aa7-4836-90d4-37363101a63b	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	275501	612867OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106429	530374	a2c90107-9e1e-4f9a-87a3-a314255766bb	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275501	612867OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106429	530374	694ab005-052b-4b3d-9430-78928a977b6a	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275501	612867OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106429	530374	cdbb7faa-0538-4855-9f2c-6cbfbf72e942	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275501	612867OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106429	530374	44e3c584-c70e-49d6-a872-3ec1589eeb52	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	275501	612867OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106429	530374	5f9cf4bb-e135-4b15-9ff7-391c54eb036d	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275501	612867OW	NL12	OW	2021-03-23	11:03:00	106429	530374	decf83be-7057-4a6b-a371-12e158eddf56	2021-03-23	2021-03-23	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	612869OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	104923	528264	3d0293c0-80ca-46bc-a180-26376126516b	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	401001	612869OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	104923	528264	9511d022-263d-4db9-9cb4-1c58e63c8f9c	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	401001	612869OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	104923	528264	feff7543-eb48-480e-a177-d37554348c63	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	612869OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	104923	528264	3d453d0e-3035-4d27-a5c1-605ba80ff2d7	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	401001	612869OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	104923	528264	11c54e5c-52c4-4657-9580-1a3944437486	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	401001	612869OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	104923	528264	201c05a5-a53d-4fb5-8b3a-c8f114ca0103	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	612869OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	104923	528264	26f0bfb6-b33f-45df-9b73-3931d10bd768	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	BDV022	612870OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105000	528326	d575a9f6-aaed-4d40-bbdc-7e4b9419afcc	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV022	612870OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105000	528326	a7b49e03-7516-4473-bc38-a0c98d34dfe5	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	612870OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105000	528326	2edb5ece-4dbf-41e8-b77a-20cfcaf922de	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	612870OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105000	528326	7e7c2043-a7c2-4707-8982-282d753ba0f6	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BDV022	612870OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105000	528326	3ccea2dc-a4ec-4570-aac6-d2cfe3cbc7cf	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	BDV022	612870OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105000	528326	98946f30-846c-4d98-bcf4-621bd4d92c08	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	612870OW	NL12	OW	2021-03-23	12:03:00	105000	528326	11626690-9afd-4efb-95c9-6f3622fc4c7e	2021-03-23	2021-03-23	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	119201	612973OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106323	515379	934932b4-c169-48f8-8c1d-851322786c69	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	612973OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106323	515379	276a0678-0d9a-4a27-bfdc-5e79e860b21c	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	119201	612973OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106323	515379	c661867d-8da7-4cd2-bc3d-66b60ad4d0b3	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	612973OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106323	515379	38518fba-2610-46ea-aaec-39859034d9a1	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	612973OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106323	515379	3581ec4c-be94-4086-ba6c-4eea5e5aec6e	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	119201	612973OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106323	515379	c228cc37-7682-4812-83d3-f99db9c1646b	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119201	612973OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106323	515379	f10e480d-6151-409d-a544-f31bd64e3016	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	612981OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106419	512242	49042775-13ef-44aa-bd9f-28f4a1e457d3	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	422001	612981OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106419	512242	c0819b33-02c9-4031-a646-01612d54447f	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	422001	612981OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106419	512242	efe3cd88-cf89-4f8d-8b31-ab5144c818db	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	422001	612981OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106419	512242	ee9cf646-6572-4c5c-a6c3-7e337d0706cd	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	422001	612981OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106419	512242	50d86147-d1e2-464e-87bd-c9aa203b7692	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	422001	612981OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106419	512242	aa60ef56-005e-4e2c-9056-d2b7763ceedd	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	422001	612981OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106419	512242	b09175eb-c70d-4fde-873c-babe561e6292	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	MM9004	612989OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106975	504358	11c3a40b-0211-4ff4-9955-04e08ba316b8	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	MM9004	612989OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106975	504358	f8fd4865-66fb-4843-a82c-574fcf140940	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	612989OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106975	504358	6e428cf8-7bcc-4b29-b4aa-81f2957e5e67	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	208007	612274OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122792	535547	828b0e9f-c752-4f1d-8b55-08385a066332	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	208007	612274OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122792	535547	8f4b56fc-f799-4279-a2ea-d46c58e0e5d5	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208007	612274OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122792	535547	6ae1d6a8-ca9b-4ddb-a9f6-818ab0b5f68d	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	208007	612274OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122792	535547	c145d78d-9a5c-4304-a68c-ba654da7432d	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208007	612274OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122792	535547	5beb25b0-243d-4c01-94a6-d8f30970082a	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	208007	612274OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122792	535547	cc175ab8-0586-4838-a7b5-fc736e55fc16	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	208007	612274OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122792	535547	2c6880b8-3748-45bf-9972-ef847a0746fa	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177101	612275OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122010	538377	7f11db6a-03c8-45e2-8945-4c8fbda62982	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	177101	612275OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122010	538377	4076ff47-fb42-4362-adfc-d6739b982242	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177101	612275OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122010	538377	aa010be5-9a13-4ca7-ad76-db5a0dea252a	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	177101	612275OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122010	538377	b6c9bee5-b443-4a9f-b7a7-d95b67be440f	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	177101	612275OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122010	538377	a2b2a1d6-213e-4882-a146-3477745cedad	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	177101	612275OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122010	538377	bc1a748e-c425-44d2-b8be-e6776e2dc45b	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177101	612275OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	122010	538377	c63b3eb7-87dc-470d-a924-d944f9fc8219	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	134401	612356OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	113938	507893	ff9dd33f-39a2-4905-81a1-a38b33ffdb98	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	134401	612356OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	113938	507893	1aaab15d-b92c-4f56-93b9-6ff6b0ed4e56	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	134401	612356OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	113938	507893	bc4437a4-a2c0-4e0c-828a-cc28f5da6e7d	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134401	612356OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	113938	507893	762e02e9-bd24-4774-aca0-c02a2c8f9a98	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	134401	612356OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	113938	507893	7efad0e8-3382-4858-a87c-e38ac8c9a0b8	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	134401	612356OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	113938	507893	da194c9c-be55-49f4-bd3f-a2d7fc00117d	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	134401	612356OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	113938	507893	24e4b512-1e7a-42cf-9dca-cae24c98196e	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	540012	612361OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121395	508383	45172573-1d06-42c6-90d2-0e05dafbcc02	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	540012	612361OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121395	508383	a8012b33-cd3d-43da-aabe-a52b9c48eadf	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	540012	612361OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121395	508383	b08697c9-d126-4446-8145-5a5bcad907fd	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	540012	612361OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121395	508383	f6ba2536-01ba-4de6-9731-f01c0a19886c	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540012	612361OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121395	508383	e8a88047-07a4-40f2-abde-5d1cbc44bf71	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	540012	612361OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121395	508383	34c3de60-a4fe-4c95-8412-90182cae2575	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	540012	612361OW	NL12	OW	2021-03-19	01:03:00	121395	508383	61804a77-5484-4330-895a-c31e2d7b50e0	2021-03-19	2021-03-19	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	STHW26	612406OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115609	517220	92209471-9906-4a6b-8189-eb866c70e178	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW26	612406OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115609	517220	7a6808ab-ef0b-420d-9ed0-426613bebfc8	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	612406OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115609	517220	363227f9-3220-4e7e-9303-af6c310cc82e	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW26	612406OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115609	517220	5902deae-130d-4c96-ae31-a4a2dcecfa83	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	612406OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115609	517220	67434a87-1fe9-4ab7-bb13-bab3af69efc1	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	612406OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115609	517220	d542a562-5b64-4a57-a0be-8f30bb4e1e78	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	612406OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115609	517220	85442462-a61b-41f1-9856-e6cef05b38f8	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	612407OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115994	518247	610d4a06-4853-40fc-b60d-8cf24afc6a91	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	612407OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115994	518247	e6ebf66c-01be-4797-9027-55b9bee8c6de	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	612407OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115994	518247	34e3af0d-0798-4e6c-82df-b395cfb8a8fb	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	612407OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115994	518247	cf0a7b43-609d-441e-a57a-b7d57777d2c4	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	612407OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115994	518247	55aa7055-add1-4f96-a4ab-e7895ae6002f	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	612407OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115994	518247	329d7be1-a723-4d8d-8c73-51a3951d8d3b	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	612407OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115994	518247	0b43f7ca-6546-4b7a-9fb1-a2fe54641741	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	410001	612977OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106839	517175	b6707e72-1a7f-4f5d-82a9-f32c672cb62e	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	410001	612977OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106839	517175	97717805-fd40-49c2-a2b5-cce7420d42da	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	410001	612977OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106839	517175	7d105e6d-87df-4608-a240-8bb93a4044c5	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	410001	612977OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106839	517175	01df9c39-3211-43ac-b116-761eedd08bec	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	410001	612977OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106839	517175	450b4c66-85e1-46b0-b396-617f4766726c	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	410001	612977OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106839	517175	850cb83d-8e08-45b6-81ac-8f26749f4e1b	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	410001	612977OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	106839	517175	2c333e1f-067e-4715-918a-6a0c7e7ca5da	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	490202	612982OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105481	511810	d126f8e5-fc01-4515-b49a-8e1f5a2a0706	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	490202	612982OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105481	511810	0456ba19-828a-40bb-ba9a-25ee9df5334c	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	490202	612982OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105481	511810	2ce5b704-771f-40ed-bf75-5933e750046e	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	490202	612982OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105481	511810	8aa6475b-86d0-4674-bb88-9f81c25d18bc	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	490202	612982OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105481	511810	f388a152-97f7-49b4-a553-e02cced72828	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490202	612982OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105481	511810	4ecabb7f-cf33-47a6-be1a-8195b7d28ce9	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	490202	612982OW	NL12	OW	2021-03-24	10:03:00	105481	511810	1a99cbc5-8e4c-43b9-912e-3aab6e969db7	2021-03-24	2021-03-24	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	612984OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109367	505607	d1f410d2-3a4a-4824-ae73-c71d673dde3b	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	612984OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109367	505607	2fea6caf-a3fe-49c6-9f40-f034e8022432	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	429005	612984OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109367	505607	179b35bf-3028-4088-8166-95ef00d7a614	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	612984OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109367	505607	58a5fa59-da21-4b8b-852b-a32b5b5a0b96	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	612984OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109367	505607	455952be-9108-41a6-8c67-8a0f20c1a93d	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	429005	612984OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109367	505607	c6e74937-a04b-490c-b3f9-8fedf4285660	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	429005	612984OW	NL12	OW	2021-03-24	11:03:00	109367	505607	81edc5e6-20c7-418e-9c21-2f7600a0bda2	2021-03-24	2021-03-24	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	612986OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106450	503921	917086a4-498d-4032-b861-e4e5e315f9e0	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	612986OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106450	503921	e6873abf-01ea-4b77-8205-a8b7c74b7082	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9003	612986OW	NL12	OW	2021-03-24	09:03:00	106450	503921	b69fdb22-8027-4dc8-95d5-ec5276f50920	2021-03-24	2021-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	021001	612343OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	114086	503700	de2556ee-061b-4964-9776-98bb89b43821	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	021001	612343OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	114086	503700	5acb651f-6999-4193-9c3d-ae37476fcaf5	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	021001	612343OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	114086	503700	7670f0f9-147c-403c-81e8-95540de7494e	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	021001	612343OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	114086	503700	c97b8f32-a88c-486f-b988-11c1cd1eba58	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	021001	612343OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	114086	503700	60fd9c2d-9976-4fce-a4a7-ea6821d88424	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	021001	612343OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	114086	503700	b961e33a-efbd-4a29-ac19-3a86a3650af5	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	021001	612343OW	NL12	OW	2021-03-19	08:03:00	114086	503700	efe91662-463e-4494-bef6-dfb250c4e182	2021-03-19	2021-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	420006	612348OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112778	513472	59b8c5fd-96b3-4589-993d-ac568a32c174	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	420006	612348OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112778	513472	37852c89-a368-458c-bc12-8e82b38264a6	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	420006	612348OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112778	513472	65ba5c49-7678-41ce-a859-50759568ac3b	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	420006	612348OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112778	513472	156bcdb3-5e0b-43d9-94af-176ca3c9e978	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	420006	612348OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112778	513472	e51577f9-084f-48b3-9eb5-a4c32147298d	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	420006	612348OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112778	513472	3f5db8b0-d172-46b7-b5c7-267ef8ca6d6a	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	420006	612348OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112778	513472	e6ecf1a8-b8b1-4d40-80fa-3de448e48008	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	490102	619888OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107113	526073	ca662bbd-c67f-41df-898a-c66b27c3a498	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	490102	619888OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107113	526073	4c4c2e35-65b4-4f51-8c7a-58fd07906798	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	490102	619888OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107113	526073	8362b7ea-0eb7-4fdb-8134-97917006e205	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	208015	619946OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119390	536979	390f3b09-b008-45b7-a248-60f994356e7b	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208015	619946OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119390	536979	d451b4b1-f632-4619-9325-6166f4502a75	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208015	619946OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119390	536979	c3821861-1f4a-40f0-ab8e-488ca56e3a9f	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	619946OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119390	536979	9f87831e-df19-474f-8c0b-edf4b1731602	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	208015	619946OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119390	536979	23d59fc2-de2e-49a2-b666-701f99132d7b	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	208015	619946OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119390	536979	d67168bc-823f-4ad8-aa94-d899c03f5956	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	208015	619946OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119390	536979	7042fc44-b68f-480c-8c68-6b67b428e8dc	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	619891OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133230	503340	bd3cca88-bbc8-43ff-8c7c-c0af32487fee	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	570120	619891OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133230	503340	cd3e5251-60dc-47a5-91c6-7fa4ed09b182	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	570120	619891OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133230	503340	70ea293d-a883-4345-86fd-8f446deb3c02	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	570120	619891OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133230	503340	1582c170-117c-4ae2-a3d1-3877a72cef18	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	570120	619891OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133230	503340	16983fe1-a341-498e-9070-464c10b794cf	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	570120	619891OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133230	503340	46cb882e-c351-41eb-a41a-eca33cfef50e	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	570120	619891OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133230	503340	91531671-d385-4f30-8696-11f5d50441bd	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	4N0806	619121OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	104185	521082	8d05a6dc-e0ec-49c2-beca-99f11571bdec	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	619121OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	104185	521082	578b86cd-d600-49b5-a295-8d17f27b27cd	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	619121OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	104185	521082	d1ee115b-f7c1-4daa-977a-9c22ef9bf9fb	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0806	619121OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	104185	521082	aa21311c-827c-4079-84c7-60a2777fe02c	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	4N0806	619121OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	104185	521082	02d07a71-a9e7-4f9f-a686-af787ea7647e	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	4N0806	619121OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	104185	521082	0c947e55-a64b-4f19-a907-78e3d4020643	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	619121OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	104185	521082	be74f1c2-472e-4ce2-a5f9-515a4844a485	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	402001	619883OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105832	528730	904ed059-b659-49ef-ab15-11af8eb1bcb1	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402001	619883OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105832	528730	2ad72526-eb67-4440-9465-21381a06e5b5	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	619883OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105832	528730	c2b20c6e-b70e-4f9f-8a5f-114f8c109084	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	402001	619883OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105832	528730	76b71a5e-d112-4704-a306-c5ecaa999cf1	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	619883OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105832	528730	ff26b7ee-67b5-4ec9-9ac6-f96f324358ec	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	619883OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105832	528730	d7d4f7d9-df89-483b-bbe6-056d401011e2	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	402001	619883OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105832	528730	70eb929b-8ac0-4c54-8efa-dc0a26ac2e8f	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	276701	619938OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	115706	537397	4a371439-6110-4d95-9848-e4cb40d9ed97	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	276701	619938OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	115706	537397	7a7002eb-de1d-4f82-89c6-64bf29f71115	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	276701	619938OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	115706	537397	82c8d7fb-79fb-4742-b5dc-a8dbe47e7163	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	276701	619938OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	115706	537397	95dcc1f6-6614-462c-830f-d25f7a490924	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	276701	619938OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	115706	537397	401eee48-182c-46f6-8c12-b1a877dbd861	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	276701	619938OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	115706	537397	67b33e99-d567-4d61-a392-4ac14b421db3	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	276701	619938OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	115706	537397	845eb89e-c32f-49fe-9ea6-c14420724863	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	570119	619890OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133338	503485	fdd530b3-2c7f-4386-ab4d-d4de1611429b	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	570119	619890OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133338	503485	425a58af-7768-4121-be65-ddc25cae9f2e	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	570119	619890OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133338	503485	7605a8fe-da1c-48da-b4b6-ee795575aac2	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	570119	619890OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133338	503485	4888f8b4-aa30-479d-b47a-72e4e5a34ca4	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	570119	619890OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133338	503485	748334cf-5389-4aa3-a353-0c06f3b2b3de	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	570119	619890OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133338	503485	19b07186-2c5d-40c0-9b64-07db61d01ef7	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	570119	619890OW	NL12	OW	2021-05-20	01:05:00	133338	503485	b4f67536-6f13-462c-b2b9-ac21ab4d3c60	2021-05-20	2021-05-20	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW51	634251OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115301	516803	3edeb04e-b0f9-4afb-8e8f-aee23114ee8b	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	STHW51	634251OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115301	516803	2b4737ce-26b4-4747-a3fd-2809eea4cd46	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	STHW50	634250OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115389	516833	cdf4dd49-3ddc-443c-9e77-816dcddfd388	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	634250OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115389	516833	361a0ec5-7d57-47f6-aa10-5e3f2812c25b	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	801007	635243OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	114727	559091	4ba19102-862b-43c5-80e5-2ebb256421f3	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	801007	635243OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	114727	559091	befa0e89-af47-4e66-84bf-0b21f542284a	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	801007	635243OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	114727	559091	b696fe1a-697f-4ec9-a50b-85114d8cf0d6	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	801007	635243OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	114727	559091	a316a9c4-23d1-40eb-a999-13546a0f211b	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	801007	635243OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	114727	559091	69e9dd4a-03be-402c-aa5a-f3b7dd30e273	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	635243OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	114727	559091	cb3e0406-5aec-43fc-9070-c011b23499e0	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	801007	635243OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	114727	559091	2a2b32dc-6b1e-4ae7-96c1-8df096f7f859	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	808001	635246OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	110160	560012	c0dd72cc-7a75-4fb5-9d77-902a392fcc58	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	808001	635246OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	110160	560012	1e5eb69b-6d5c-441e-8680-fdd58c57c3d4	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	808001	635246OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	110160	560012	78fc352f-cd66-49af-a46c-970af5eabec0	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	635246OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	110160	560012	7fb9d174-2a4a-4898-b2cd-ee445697406b	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	808001	635246OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	110160	560012	b781dabc-9a57-42f1-844c-0d8b22b266a9	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	635246OW	NL12	OW	2021-10-01	10:10:00	110160	560012	e4efb6d0-b2e6-4207-8042-4f33695889de	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12

NL12	808001	6352460W	NL12	OW		2021-10-01	10:10:00	110160	560012	492bf759-cc87-40f8-9017-c55420dae3ac	2021-10-01	2021-10-01	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	417007	6335800W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112779	513485	a4dc4b81-7e9e-421b-85ef-52dbf1c2b31b	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	417007	6335800W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112779	513485	9ca98d8d-3c31-4f2a-8f52-b5eef544c45	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,67
NL12	417007	6335800W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112779	513485	1bb3cdde-b8a6-40f7-89d0-9fd6b4f65e20	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<	0,03
NL12	417007	6335800W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112779	513485	85f005f-04d9-428b-bdf0-dfdc6c7996e7	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	417007	6335800W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112779	513485	276d1b97-e303-4a18-adb4-c213b601157e	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,8
NL12	417007	6335800W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112779	513485	7daa8a2d-862a-4906-867f-b96e23129729	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2
NL12	417007	6335800W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112779	513485	6d3a249c-7269-4fe0-ad39-dac51824be68	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	009001	6335880W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	117450	505810	44ec6b5f-2392-4a5a-b23b-aaa3b87afb0d	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,35
NL12	009001	6335880W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	117450	505810	f009dcd0-2419-4035-90ca-ca7519219175	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,27
NL12	009001	6335880W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	117450	505810	ae615a7-0bcb-4237-8771-1805fc25a0f0	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,05
NL12	009001	6335880W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	117450	505810	c27c8291-079c-4377-bf26-ce9748f9f724	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,44
NL12	009001	6335880W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	117450	505810	d88e045e-6e36-4e4b-9a4d-e0267cab98b5	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,2
NL12	009001	6335880W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	117450	505810	2a1bcf6d-fdb1-4975-8e2d-418ff5e92a99	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,4
NL12	009001	6335880W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	117450	505810	e40b3cce-bfbe-4dda-94fb-e4c826dbd882	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,42
NL12	770202	6339780W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	127200	538490	423bd1da-1587-4943-a496-cfd2ab7dc4b8	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,42
NL12	770202	6339780W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	127200	538490	a42d5b96-2587-4d1d-b0cf-b8bcb65c2b3b	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,85
NL12	770202	6339780W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	127200	538490	c580a075-af40-4b83-99df-e623421297f1	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,06
NL12	770202	6339780W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	127200	538490	5f0b3123-b116-44ef-a72b-b5f27ae3d21e	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,3
NL12	770202	6339780W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	127200	538490	bc52bc20-f11a-4da6-9b43-245393430828	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										1,1
NL12	770202	6339780W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	127200	538490	e5863407-5363-4f29-92ea-0600731c9cd2	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,1
NL12	770202	6339780W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	127200	538490	c35e25a6-3b2a-4bfe-9fd8-9f93b364854e	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,48
NL12	4853302	6335820W	NL12	OW		2021-09-17	11:09:00	113795	510913	e9e66714-3898-4630-afa3-c77a0c750f13	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	4853302	6335820W	NL12	OW		2021-09-17	11:09:00	113795	510913	69c7844d-86a5-4d6d-ae8a-c4383669a098	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	4853302	6335820W	NL12	OW		2021-09-17	11:09:00	113795	510913	92466a34-83fa-4483-a4cd-5b3b5f4b56ba	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,09
NL12	4853302	6335820W	NL12	OW		2021-09-17	11:09:00	113795	510913	6dbaf1b5-7c96-4b70-9ce9-45d71b896d58	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,58
NL12	4853302	6335820W	NL12	OW		2021-09-17	11:09:00	113795	510913	7f6c8197-aac7-4bf4-8a0c-823bf4074520	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	4853302	6335820W	NL12	OW		2021-09-17	11:09:00	113795	510913	60cfef11-9de1-49e5-ba40-ed8983648c08	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,4
NL12	4853302	6335820W	NL12	OW		2021-09-17	11:09:00	113795	510913	2fcfe3be-35d1-4cab-8f26-ec04f4e3bbab	2021-09-17	2021-09-17	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,63
NL12	116501	6339640W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	116160	538600	79dd7b2f-0222-4c73-862f-4d65108d0801	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										1,5
NL12	116501	6339640W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	116160	538600	7fb32899-c3bb-41a9-9922-f33bca4fb1e2	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	1165001	6339640W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	116160	538600	840ef25e-3818-4eb3-b642-9ff929cba9f5	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,13
NL12	1165001	6339640W	NL12	OW		2021-09-17	07:09:00	116160	538600	81239c3c-dae2-49e8-9e36-2e068743e10e	2021-09-21	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,06
NL12	1165001	6339640W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	116160	538600	7d310875-2a81-4518-a0bf-505d7acd1a3	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										1,6
NL12	1165001	6339640W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	116160	538600	68dee2ee-2c5e-4fdf-a3c9-4235ed20a193	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,5
NL12	1165001	6339640W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	116160	538600	1889133d-b281-4560-8c35-7a650be3cd60	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,07
NL12	1045021	6335890W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	119169	508131	7829c771-9917-4493-8810-569705818dac	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,1
NL12	1045021	6335890W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	119169	508131	ad4ab251-3598-40d2-8e79-7d992ee64d1b	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,4
NL12	1045021	6335890W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	119169	508131	093a7b52-ff93-461e-9e87-a1ef976dcc64	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,37
NL12	1045021	6335890W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	119169	508131	efbfd66f-d795-4762-bba4-087b2018bd03	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,09
NL12	1045021	6335890W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	119169	508131	cb333501-093b-4bc3-b6e6-2ae9a64971af	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,13
NL12	1045021	6335890W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	119169	508131	74b30f9b-8b44-4d35-a83d-4b5c05383193	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,2
NL12	1045021	6335890W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	119169	508131	0855b398-0f8a-4d74-b4ef-7a7800dc42f3	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	480110	6335920W	NL12	OW		2021-09-17	01:09:00	121098	511473	d3b8245a-0180-4938-b057-2b94d0f1cdec	2021-09-17	2021-09-17	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,28
NL12	480110	6335920W	NL12	OW		2021-09-17	01:09:00	121098	511473	561276c-911e-4e5b-89bf-e75050604e05	2021-09-17	2021-09-17	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,15
NL12	480110	6335920W	NL12	OW		2021-09-17	01:09:00	121098	511473	e587027c-b8fc-4a40-991b-f008cef204ae	2021-09-17	2021-09-17	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,19
NL12	480110	6335920W	NL12	OW		2021-09-17	01:09:00	121098	511473	fb571803-a5f9-4dbd-b5bc-8ba21af54006	2021-09-17	2021-09-17	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02
NL12	480110	6335920W	NL12	OW		2021-09-17	01:09:00	121098	511473	1d0e76dd-e0ba-4bba-a0f8-76922fac44c5	2021-09-17	2021-09-17	01:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,7
NL12	480110	6335920W	NL12	OW		2021-09-17	01:09:00	121098	511473	9582db78-c4f0-4792-a342-4240515adf213	2021-09-17	2021-09-17	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,43
NL12	480110	6335920W	NL12	OW		2021-09-17	01:09:00	121098	511473	b4d017e4-61b5-457c-a9e9-01d29f1c0497	2021-09-17	2021-09-17	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,17
NL12	208005	6339690W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119686	539581	4409554d-a3e8-4416-abe6-8d7423d55fe4	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	208005	6339690W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119686	539581	e8b03d51-28c7-4bf5-9305-9d5df11f3893	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,084
NL12	208005	6339690W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119686	539581	3f8c4923-8428-4978-975b-14b3f3209ae3	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	208005	6339690W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119686	539581	9021f799-fb72-478e-a46d-b3ee1d623f3a	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,05
NL12	208005	6339690W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119686	539581	5199f074-67cc-4d6d-9ace-d60add0923f	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,1
NL12	208005	6339690W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119686	539581	cf46c46c-30cc-4936-bc38-24c9f18a9c90	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	208005	6339690W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119686	539581	8de299df-26a5-4411-8a5a-20221362c530	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,24
NL12	1771201	6339730W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	122010	538377	bb7eebde-3641-494e-b83b-5d2e4216f3e9	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	1771101	6339730W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	122010	538377	08ef6d92-5a05-4c9a-b36c-37aa3091770a	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<	0,03
NL12	1771101	6339730W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	122010	538377	b6f46176-6239-456e-983b-c28892244b2b	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	1771101	6339730W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	122010	538377	389fef9-e4ab-4883-897b-5febbcd72b60	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,41
NL12	1771101	6339730W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	122010	538377	90a64432-d7ff-4063-ab8a-23c48ba5c9da	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,48
NL12	1771201	6339730W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	122010	538377	89eb2667-f7bf-412f-b0ac-99058d5f4464	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	1771101	6339730W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	122010	538377	c8d665b8-5cdb-47aa-beef-e594c32beb2e	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,5
NL12	071006	6339760W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	123800	543160	4d5a3c4c-a29a-4ca4-81e5-0375fe9f1797	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,44
NL12	071006	6339760W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	123800	543160	cfd5e68c-8596-410b-84eb-02d89e43c726	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,6
NL12	071006	6339760W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	123800	543160	0b65d2f7-49b0-44ae-9f4c-a3699676ea49	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	071006	6339760W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	123800	543160	3aeb857a-1759-4077-aaf4-c1bceeebef9c	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,03
NL12	071006	6339760W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	123800	543160	ad88c017-3466-4a72-995a-1d2391349646	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,35
NL12	071006	6339760W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	123800	543160	32c308b4-fc84-401c-b7b0-246ca11d753d	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	071006	6339760W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	123800	543160	f79f3f5f-995c-42ae-96db-370479b712ea	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	134603	6335810W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	113073	514550	6f4a19a1-25c0-4630-8644-929a6de325b5	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,48
NL12	134603	6335810W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	113073	514550	2094ff00-44e9-40b7-8a50-6c8e7748b851	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02
NL12	134603	6335810W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	113073	514550	4a4bdb5d-ed36-40aa-b39a-23be42272b90	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,17
NL12	134603	6335810W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	113073	514550	d74cbb2-d9ae-425c-b25e-335a4f3d845a	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,09
NL12	134603	6335810W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	113073	514550	ee3dae5a-eb98-4e0f-b499-efe4111a9cfd	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,1
NL12	134603	6335810W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	113073	514550	6090295c-9297-4b47-850f-13a1c599963c	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,19
NL12	134603	6335810W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	113073	514550	36caacc9-9607-44cb-b2c8-aa0cdf81275f4	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,61
NL12	280204	6339650W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	118804	541030	0d2c88cb-b87c-4ed3-99bd-4ac2caac194	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	280204	6339650W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	118804	541030	b0736220-501a-4ad5-851c-039d1905f2c1	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,53
NL12	280204	6339650W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	118804	541030	7d4d3e7f-0329-48f1-a0b2-e7a8fefb3666	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,6
NL12	280204	6339650W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	118804	541030	64e5ea58-8686-44de-96db-f8ebe0838fb7	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02
NL12	280204	6339650W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	118804	541030	884a70c7-c643-453b-9146-9977f40c3319	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	280204	6339650W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	118804	541030	09128f30-a01e-4617-9d87-5221dc12d569	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,3
NL12	280204	6339650W	NL12	OW		2021-09-21	07:09:00	118804	541030	0fca61a6-3e53-4a6c-9357-28502f33d2a0	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,18
NL12	208006	6339670W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119621	539608	7edb1886-be6b-4810-afa3-83644047d7de	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,088
NL12	208006	6339670W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119621	539608	3fcec5d9-47aa-410c-b782-5081beb26a9b	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	208006	6339670W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119621	539608	4f8b105e-b7a8-4779-aa44-08b06c0afd8f	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	208006	6339670W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119621	539608	21241c5f-7291-4e47-b73e-c652b4e949aa	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,04
NL12	208006	6339670W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119621	539608	5994ae93-4c08-4016-976e-6f9acdd08cc5	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,26
NL12	208006	6339670W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119621	539608	91268110-e2fe-4c6e-a140-7743402d36a5	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,1
NL12	208006	6339670W	NL12	OW		2021-09-21	08:09:00	119621	539608	40f57ea3-96bf-45dd-a293-1dc850655f42	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	072001	6339770W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	129030	546080	6557d849-0017-4552-8371-44841d520838	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	072001	6339770W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	129030	546080	39174499-bec6-4a6a-8e58-d353618c2d47	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1
NL12	072001	6339770W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	129030	546080	74cdc887-a183-4144-ad19-0cd47dd08c78	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,06
NL12	072001	6339770W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	129030	546080	3a01aeb9-8f52-46ca-b551-e6c8755b5acd	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	072001	6339770W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	129030	546080	a23e88db-0715-4a81-9da0-3ad157f6a413	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,005
NL12	072001	6339770W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	129030	546080	19e5a734-01c2-4185-b4cd-f8c903d43b99	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<	0,03
NL12	072001	6339770W	NL12	OW		2021-09-21	09:09:00	129030	546080	4fc12bc1-f884-4e38-9a44-855b6541663f	2021-09-21	2021-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<	0,05
NL12	420006	6335770W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112778	513472	a0b4dc13-6a34-4a14-beb8-f93106520c02	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										1,4
NL12	420006	6335770W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112778	513472	666f747e-2c24-4689-a4e4-297cc6889566	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,15
NL12	420006	6335770W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112778	513472	f2c27c11-d859-46b0-b0ef-0cd654947176	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,8
NL12	420006	6335770W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112778	513472	7dc99d5f-a502-43a9-8418-2df078e6a3d6	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,13
NL12	420006	6335770W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112778	513472	6a8a3ad9-c949-4e8e-bf2b-b2ef49ab81c9	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,3
NL12	420006	6335770W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112778	513472	22c52234-10c1-487b-b4f2-3c26fcaa0bea	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02
NL12	420006	6335770W	NL12	OW		2021-09-17	10:09:00	112778	513472	1836e30b-2af3-4f63-915d-47bb98daf719	2021-09-17	2021-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										1,2
NL12	134401	6335870W	NL12	OW		2021-09-17	12:09:00	113938	507893	614320c71-2eeb-46fa-b29e-5f65e188df95a	2021-09-17	2021-09-17	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,33
NL12	134401	6335870W	NL12

NL12	422001	615356OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	106419	512242	2a587f26-3eaa-4d1d-a0ed-4ede15ced052	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	422001	615356OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	106419	512242	6ba9aa05-3b87-4cd0-a34a-0518e8f49dcb	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	422001	615356OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	106419	512242	0cab1dd3-6a9b-4ffe-9dd1-eebaba744934	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	422001	615356OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	106419	512242	4fc632e9-0e97-4962-bde3-c004af29c287	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	615356OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	106419	512242	e78e6801-66b8-417a-a725-b348f9bd6d48	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	406008	615125OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111211	520806	e24f5609-0917-43c6-934a-1b74d3e9937d	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406008	615125OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111211	520806	fdd3497c-7466-499d-86b2-e521dbda6ec3	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	406008	615125OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111211	520806	431ec2c9-c8af-4633-b07b-f55a383a9b55	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406008	615125OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111211	520806	f5bc43da-f84d-4e61-98f2-5d601324e8b3	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	615125OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111211	520806	8647063d-6dd0-4908-b845-15bad949ec3e	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	615125OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111211	520806	30c01592-0b05-429b-9d9a-e5ccaf579176	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	406008	615125OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	111211	520806	d67fef75-efe0-4d71-b8a7-d21790249a5b	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	407002	615136OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107393	519648	5d31f877-278f-4bfd-bddf-c781503a77ed	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	615136OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107393	519648	55421f69-5742-41bc-9f42-fa60ff184c43	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	407002	615136OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107393	519648	719bbad9-5232-419f-8163-395d1e93969a	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	615136OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107393	519648	20b0286c-551a-47e6-98cd-12588f53ec78	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	407002	615136OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107393	519648	2bff3d0f-e0f4-4874-9720-a9c72cde4dbe	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	407002	615136OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107393	519648	1d83b999-6671-4b30-8f80-974b42eb2ba6	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	407002	615136OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107393	519648	a5433615-98b7-477a-b8ae-5b6849c46d6a	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	614164OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	119472	503207	fd1c70c8-fb72-407a-acf4-318d82589dac	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	528011	614164OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	119472	503207	800dd510-f4fd-44ff-9c87-b7a2125c815c	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	528011	614164OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	119472	503207	90d03f5d-3a79-4ec5-b7e3-3b7c9e6cb609	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	614164OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	119472	503207	53d67c12-7c56-4e15-9035-19edb17c2034	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	614164OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	119472	503207	699055b6-e4cd-4ca2-a7a1-860a2cdbb925	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	614164OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	119472	503207	529b01da-5f38-4992-a32d-d3c5d6099128	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	528011	614164OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	119472	503207	2a9e8817-0eda-45cd-ab2f-6b5e62d75021	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	615138OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107012	519408	a2dc78d4-a95e-4bd2-89be-182454637bcb	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV012	615138OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107012	519408	2614083c-bd58-4676-a57b-8c6a9628c7bd	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	615138OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107012	519408	4fbb254c-1d83-4fc0-8d14-e8f0a2541b85	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	BDV012	615138OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107012	519408	5946b315-8348-40cb-b758-2c36f06f93c6	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV012	615138OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107012	519408	69fc0619-4bb7-4252-99c1-7c7047559955	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	615138OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107012	519408	d30ed745-7146-41ab-8ffe-73ae41c6692b	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	BDV012	615138OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	107012	519408	e698b5b9-8d7d-4fed-b67d-cc501e64a665	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	615129OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	109410	523291	01d35c3a-61d7-42f7-838e-a852f9406504	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	615129OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	109410	523291	5dde3670-2982-40ef-8783-7ca06f53c844	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	405002	615129OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	109410	523291	d0f794ea-7e4f-4431-ae07-5aeb3810f37c	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	405002	615129OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	109410	523291	c9eeddc9-9f47-4ab4-b9e4-fb7ff3b3321f	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	615129OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	109410	523291	2b1eb450-76cf-41ad-b0af-101c3b3ccc4b	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	405002	615129OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	109410	523291	1ee326bb-d3cc-4a71-a6d0-fe6737bb5c43	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	405002	615129OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	109410	523291	ca38155f-6846-492c-a566-5bb207537e08	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	614420OW	NL12	OW	2021-04-13	07:04:00	115281	533816	fd559f3e-60c7-48a8-b4e1-62f9ac4b223a	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	614420OW	NL12	OW	2021-04-13	07:04:00	115281	533816	036f010b-9ab2-4c10-bee8-f78e58009055	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	614420OW	NL12	OW	2021-04-13	07:04:00	115281	533816	a89f8bd2-17ac-4797-a5a7-69048fb5d1e7	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	302003	614420OW	NL12	OW	2021-04-13	07:04:00	115281	533816	3bc76c6a-787f-4de3-ba81-e2b6088351da	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302003	614420OW	NL12	OW	2021-04-13	07:04:00	115281	533816	333d770e-60fd-4c13-95d1-0614fbd68da3	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	302003	614420OW	NL12	OW	2021-04-13	07:04:00	115281	533816	d4cc9378-5e5c-475a-8473-b4a292990bf0	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	614420OW	NL12	OW	2021-04-13	07:04:00	115281	533816	62f93ffa-04e0-47b8-9653-65f5c746018c	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	408002	615351OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106328	517517	e3413d85-2f0c-44cd-98a4-d5ddcbe30b4b	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	615351OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106328	517517	1b5c496f-9f9d-4d82-9f7f-f9bc01c149e4	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408002	615351OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106328	517517	fe2aaa7e-2da6-4122-9d1a-95c4a56ad527	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	408002	615351OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106328	517517	5df3aec8-210c-455e-8148-14b7780ef166	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	408002	615351OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106328	517517	698aefdb-65b5-4896-97d3-2de62fb6a36d	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	408002	615351OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106328	517517	1fbc9ab1-0b0b-44ab-b685-0842eea659ef	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	408002	615351OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106328	517517	9c453ae7-75c2-4cad-a113-be46704165aa	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475104	614148OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	113097	499983	1c759aab-2241-4a31-b539-11dad29506e7	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	475104	614148OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	113097	499983	163bef49-61d4-4782-ace7-2bfc4c4def3c	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	475104	614148OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	113097	499983	be612c5c-4797-4c91-822f-ce1358c0980e	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475104	614148OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	113097	499983	70d37573-6325-4e53-ab4a-bca9386b6276	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	614148OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	113097	499983	ef00ea37-c655-44b8-9a03-dfc9b57fa21e	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	614148OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	113097	499983	df61cab1-2ed8-4aa8-81c5-e0de27f05fc2	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	475104	614148OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	113097	499983	f86bac85-03dd-419b-97f0-d899c96773de	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770304	613922OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	131556	548252	da1d8de7-e3ca-4a38-b4e7-18fe03292ae7	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	613922OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	131556	548252	3a44fecf-b4fb-4237-aeb0-344850bc20f4	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	613922OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	131556	548252	ed595f22-4dd1-43d0-971a-fcec0b4697ad	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	770304	613922OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	131556	548252	c082c1e0-1685-4dca-8a04-71a7f8cfbfb7	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	613922OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	131556	548252	bfcc5c79-15f2-499f-8dcc-e51b7ee1ccc9	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	770304	613922OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	131556	548252	f614a0d4-972c-45ac-8ec3-93fa0900f11f	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770304	613922OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	131556	548252	b19e928d-dd39-4475-8e55-05a3f16bf6b0	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	470203	615133OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109125	518071	85e4ae2d-86d8-46bf-a8e0-b5bf51018e28	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	470203	615133OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109125	518071	8c4b820c-8477-4919-a0fd-4f0d2cda6383	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	470203	615133OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109125	518071	407e7a68-91af-4e09-a6f0-038bc5487a51	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	470203	615133OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109125	518071	af89a5fc-9897-40aa-90e2-86af140fa773	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	470203	615133OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109125	518071	912237de-b95c-4045-83bf-976cd6effa98	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	615133OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109125	518071	48214c88-f8aa-4b04-8433-f280d9fdd5f0	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	470203	615133OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109125	518071	48d1145e-aa32-4217-8c25-56c7abd7b9dc	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	490202	615358OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	105481	511810	07c0184a-111c-4c0a-b3f9-2ab67db9a7a4	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490202	615358OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	105481	511810	cba59465-ed3c-46d5-a69a-a0d3511c6d1d	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,8
NL12	490202	615358OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	105481	511810	23af9f08-d6ed-469f-920d-15b1213695f1	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	490202	615358OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	105481	511810	e55bf8a2-03da-431d-9d92-12a7ece35bb8	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	490202	615358OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	105481	511810	8959df69-a6c7-454c-afa2-9ea59539de11	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	490202	615358OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	105481	511810	cc0fb972-f846-4deb-be88-8af86b93054e	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	490202	615358OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	105481	511810	76d343e4-95bc-4a59-8d79-61f7be29284a	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,8
NL12	171202	613800OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115010	549639	1afbf8fe-fd68-41f8-86f4-4fe15b2ebb41	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	613800OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115010	549639	ab6abf42-34c5-445e-86ee-6fb65c0bd36b	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	613800OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115010	549639	4bc83500-da89-4aed-9c19-8be46807b2c9	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	171202	613800OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115010	549639	be3b7bf4-1f94-4513-8916-747937b6e249	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	613800OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115010	549639	887530d2-1184-4f23-bc8a-d4a1e8d3c7ce	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	613800OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115010	549639	e56c6d2c-c779-42cb-a867-42f9a41d624a	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	171202	613800OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115010	549639	ea62b6f1-9004-48bf-9f45-29a2be249984	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV004	615353OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	105582	516618	ed428458-8c12-4e8e-9d2a-71664a46ba9a	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV004	615353OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	105582	516618	eaba4a34-aea5-40d3-a479-fac23d624807	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	BDV004	615353OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	105582	516618	2c86407d-2688-4f28-bd2f-06c8e479798f	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV004	615353OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	105582	516618	311a37c2-b5d3-47a4-9578-b23d908ade95	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV004	615353OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	105582	516618	bf79e5e4-2960-4fd1-b78c-f10d3b4a28fc	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	BDV004	615353OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	105582	516618	030ffb9a-3959-4991-a368-7e59d0d25339	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV004	615353OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	105582	516618	f920db00-df48-41a0-85b6-90a31950b610	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	277927	615354OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	104487	514226	61e20940-33c0-41d9-bec9-8616c33b90b1	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	277927	615354OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	104487	514226	8e97cffc-dd25-45d9-8fd5-ce6d19651c09	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	277927	615354OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	104487	514226	14723c97-8545-47b7-aafb-ccaf619a122b	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	277927	615354OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	104487	514226	b198b46b-7ff0-4e48-8f1a-c9807a6d300d	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	615354OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	104487	514226	f8c0e59c-3132-4a41-851d-bfdc522ae36c	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	277927	615354OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	104487	514226	96a6bf84-3b37-4080-b3ff-afaf2f112907	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	277927	615354OW	NL12	OW	2021-04-20	09:04:00	104487	514226	d7df175a-2358-46a3-954b-b95d50a16e98	2021-04-20	2021-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	495201	615117OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110061	515474	7f344c10-f908-484b-9019-ce4ab7fad1ef	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	495201	615117OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110061	515474	be3f87ad-d188-40ca-978d-9027e2b5101d	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	495201	615117OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110061	515474	d4a72ff3-e33f-41e8-b475-347527fb1e35	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	495201	615117OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110061	515474	63ceaf56-5cfd-4d69-b275-f64d6e157795	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	495201	615117OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110061	515474	73b922e9-03be-4b8d-9599-5f8bf141ac02	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	495201	615117OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110061	515474	4c58eaf6-3a72-4b62-a4d6-4f2ac3586c02	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	495201	615117OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110061	515474	b3aefe83-f448-4e3c-ab0f-db0d05e01734	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135301	614427OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	107392	529862	bd04c949-33cf-4b7f-a7d3-735f2e01a16c	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135301	614427OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	107392	529862	a9eb0054-195d-4aab-9052-6e54b3f65538	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	135301	614427OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	107392	529862	81d677b2-cd5d-4621-a845-219dac9b5874	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135301	614427OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	107392	529862	75ede7bc-aa21-47af-86f2-63ece03723fb	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	135301	614427OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	107392	529862	874d8a8a-bc9d-4579-8bd3-e00d7468bf92	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135301	614427OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	107392	529862	27c2aab6-b707-4c30-a006-9844bf599444	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	135301	614427OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	107392	529862	eb2c3dee-2ec8-4472-bd4e-bbf63cf1a241	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	013001	614150OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	112716	497593	accf310a-e8ca-4966-a3eb-d2ae164d7876	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	013001	614150OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	112716	497593	5f40afb7-b3cb-4c48-8651-e75b301ab73c	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	013001	614150OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	112716	497593	3ef6b381-fabb-4ce1-b6d8-57c3cf0523f6	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	614150OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	112716	497593	b592b702-989a-4317-8426-2bd45ea928a7	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	013001	614150OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	112716	497593	f187277a-c6b2-4073-bcf8-00f28c661554	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	013001	614150OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	112716	497593	1e51cbf8-a997-44e7-93be-951544ed1d07	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	013001	614150OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	112716	497593	2e007ba6-755e-4a46-9c9b-9fbbe3b0074b	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	5N9714	614161OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	128824	497864	bcf639f4-824c-4053-90d7-5e7721d1db04	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	5N9714	614161OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	128824	497864	26d2add5-2377-4e95-b7cb-8410ebc79f0b	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9714	614161OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	128824	497864	66c4cb55-2a32-4d61-b22f-88e78e44e65c	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9714	614161OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	128824	497864	dbf07f16-3ed8-4a12-b4b4-0cb61cecfe28	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9714	614161OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	128824	497864	fd7a924d-b7e9-4fc4-8b09-d811b07a8e26	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	5N9714	614161OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	128824	497864	e43db36b-ec93-4241-82e3-b707bb7cb704	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	614161OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	128824	497864	6c8979b8-3e33-49d4-af79-8b377459ef9a	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	408003	615139OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	106523	519115	d861391b-f873-4f34-b625-c5200b4f3ad8	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	408003	615139OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	106523	519115	00c65c66-3dd9-4351-8f4d-52448cb3d1f5	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	408003	615139OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	106523	519115	13776be6-7ecd-4e88-ab7e-0a5d3bc2595d	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	408003	615139OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	106523	519115	124e337c-3fc7-4629-8eef-0abfd900511c	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,6
NL12	408003	615139OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	106523	519115	92b35128-7947-4cc0-bc7b-ba9020f4ee8b	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	408003	615139OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	106523	519115	20228335-a3d5-4485-a3e8-89df12e9ede8	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	408003	615139OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	106523	519115	33e520a2-fe8e-4806-97b0-e306b72a4d42	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9
NL12	STHW44	610363OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115012	517603	85f27287-d9fc-42f1-8e9d-64f004c13853	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	610363OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115012	517603	944274f7-2b9f-4885-9a7c-44aabef45380	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	607426OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115389	516833	f4727c03-2578-4914-a66d-bd1741e55938	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW50	607426OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115389	516833	947b708b-e5d9-44eb-8c79-8fe6f5a95711	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	STHW51	607427OW	NL12	OW	2021-01-25	12:01:00	115301	516803	a9bc5379-f67e-4cd4-80c1-c7ee521738c3	2021-01-25	2021-01-25	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	607427OW	NL12	OW	2021-01-25	12:01:00	115301	516803	55280c12-4b24-4970-aaf1-ede756e885ec	2021-01-25	2021-01-25	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	606525OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115389	516833	6d779a7c-3baf-420c-87f6-11c444d5c022	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW50	606525OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115389	516833	4b4c6ca8-f235-4a92-a009-bb07c39a251a	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STHW50	606525OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115389	516833	12d120bd-fc2f-4eb7-9a95-c48fcd9a31b6	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	606525OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115389	516833	56354ba4-eade-4652-9b5a-a9ae4f5985ae	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW50	606525OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115389	516833	814e6402-5317-4387-aded-90d2e5b3059c	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	606525OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115389	516833	354e8bda-a474-4e85-870c-ac68e7bf29ef	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	606525OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115389	516833	7a01b449-5cb6-4b0f-93a8-0e29ec4a940b	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	607425OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115012	517603	667e21ca-c9e2-4f97-9292-22ad66f0cce7	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	607425OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115012	517603	3c82db15-c24c-4a2f-933f-f94f7da4e1ac	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	606524OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115012	517603	434da7cc-82a0-4c06-aa8f-dff0b0b03ffd	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	606524OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115012	517603	cedbe2f8-ca20-4ce5-a0f6-286c74c6c0d1	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	606524OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115012	517603	b64be002-77e3-4840-b549-8c165a9d9dfc	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW44	606524OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115012	517603	81cc999c-10fc-49db-b929-b24bd123f11a	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW44	606524OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115012	517603	749ce188-7b78-47c1-ab3a-94dd4de393a1	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	606524OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115012	517603	18fc245d-9ac5-4359-a03a-c75783e35677	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW44	606524OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115012	517603	6414dcd4-bcb5-462f-85bf-dd9759b71ad9	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW50	610364OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115389	516833	8063ae54-a126-490c-afec-4a1085f7b88c	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	610364OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115389	516833	df8979e0-940c-4010-925c-e7ed5a43217d	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	610365OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115301	516803	d08c34a8-d17c-4f82-b83d-fbd1f58ae3da	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	610365OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115301	516803	997a8321-145d-4178-98c4-7e1f48cd22d6	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	606526OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115301	516803	d8abdff9-9b4a-4070-af33-75e3e520c884	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	606526OW	NL12	OW	2021-01-13	08:01:00	115301	516803	928d4738-7558-48f2-a9c9-d6fb364f350a	2021-01-13	2021-01-13	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135123	614585OW	NL12	OW	2021-04-14	10:04:00	113279	522767	fef9ac20-6299-444f-b527-2c87be7042f2	2021-04-14	2021-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	614585OW	NL12	OW	2021-04-14	10:04:00	113279	522767	47ab9b6d-ff74-4869-9def-29bb970050c7	2021-04-14	2021-04-14	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	614585OW	NL12	OW	2021-04-14	10:04:00	113279	522767	6867df8e-c8a4-44ec-9ca0-b0ee4aa8d6a9	2021-04-14	2021-04-14	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	135123	614585OW	NL12	OW	2021-04-14	10:04:00	113279	522767	a45e959e-21d8-460b-ac78-7bbe277ed2d7	2021-04-14	2021-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	614585OW	NL12	OW	2021-04-14	10:04:00	113279	522767	55261371-0e95-4bac-80af-793282406512	2021-04-14	2021-04-14	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135123	614585OW	NL12	OW	2021-04-14	10:04:00	113279	522767	bb3ddd10-c608-4f61-8ca2-2ea6a20fc383	2021-04-14	2021-04-14	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	614585OW	NL12	OW	2021-04-14	10:04:00	113279	522767	20a7959f-4677-4536-8b04-a6dded1bf15b	2021-04-14	2021-04-14	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	485311	615730OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113231	510535	57133834-9178-488d-a1fb-3469b71d2138	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485311	615730OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113231	510535	066432c0-85f2-4cbd-8c99-41be33651b62	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485311	615730OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113231	510535	3646b1e9-4194-4189-8953-b95c675c1172	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485311	615730OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113231	510535	b17fe19c-af01-4c2a-a71e-27235d750a78	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	485311	615730OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113231	510535	c29ac938-2cec-4a25-935e-6b2a87a1c165	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	485311	615730OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113231	510535	fa74ba19-ddae-4b7c-9f66-1a818d515653	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	485311	615730OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113231	510535	0469408a-5b95-460f-b773-3082d9d111bf	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	615543OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106360	527719	4f381734-9a7a-4ae0-9fd3-e24e492cb43a	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	615543OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106360	527719	58aa3889-f8ae-4c23-be1a-af63f693c831	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	402003	615543OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106360	527719	4bbd42bc-edcd-4aa6-a241-d14191b62823	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	615543OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106360	527719	2913d763-2826-4298-bae9-5208e56329ef	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	615543OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106360	527719	a90f4b75-a5fa-4b88-b4bd-57cee2c05e69	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23

NL12	402003	615543OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106360	527719	7fa28267-a2a9-438e-b478-4d7196d06142	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	615543OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106360	527719	0b4da952-4829-4781-8559-2141e04bb9b5	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	276701	615510OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	115706	537397	fbe8dba8-52d2-4d4a-a3a8-70e9765c1307	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	276701	615510OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	115706	537397	9d239304-08f9-4621-bc6e-5cc72dc1ce79	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	276701	615510OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	115706	537397	84d35a87-18a1-4182-8f16-5333284be8b9	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276701	615510OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	115706	537397	d9f8e482-6e26-439d-b350-601f6ffd2a34	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	276701	615510OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	115706	537397	4c76c37e-d07e-4e01-8f18-b4ef1159931c	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	276701	615510OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	115706	537397	baa05674-9134-453a-b2a9-e1487fca78c2	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	276701	615510OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	115706	537397	4ac3fa17-a9bd-4f95-b807-7b411fc2cb04	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV013	615550OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	107628	524740	41614c80-09c3-417e-8156-c855d64fd07b	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV013	615550OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	107628	524740	b530cef9-4cf7-4cc4-8146-d4a3498ebea0	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	615550OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	107628	524740	a8154491-c910-4e52-bfd3-f5369b9a7678	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	BDV013	615550OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	107628	524740	d0b80036-7b48-4324-9780-d612262e28ab	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	BDV013	615550OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	107628	524740	ba0ca6da-10ba-4da2-a6ac-52095e64a91a	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	BDV013	615550OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	107628	524740	0bd2c980-0bd6-4d20-812f-36779fd1df5f	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	BDV013	615550OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	107628	524740	e0f860a9-5100-429f-aa1a-e4862c61b555	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204001	615534OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106484	532602	9ac34b0c-8009-461e-9f31-111244a50504	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	204001	615534OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106484	532602	6fb8dada-b790-4f60-ad09-f4ecf440eebd	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	615534OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106484	532602	32ff7ab3-d1ca-430b-93f9-4e92f8816962	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	615534OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106484	532602	472681d5-d5e0-491b-abf0-b9b5da5b8075	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	615534OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106484	532602	9c4bb0a6-2a0e-4bb7-b85e-21b5c7e434bf	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	204001	615534OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106484	532602	9b309abe-fbc2-42db-ac22-df640f776f47	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	615534OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106484	532602	0f301195-a0be-4194-a793-7f66a20667b6	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	402001	615541OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105832	528730	a5d93d69-877a-4465-be19-c0202b2efd54	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	402001	615541OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105832	528730	bba35b3d-c1a7-4a16-ab0c-30409d509ab8	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	402001	615541OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105832	528730	4cba0e96-1342-477e-a52e-501ea409cde9	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	615541OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105832	528730	a4b0b58d-9040-49c1-86d4-89b8611fd1fc	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	615541OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105832	528730	c0f7ad6e-84e7-4dda-b797-94897956834f	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	402001	615541OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105832	528730	4141c3fa-ae4f-49bd-a75c-e444f9263887	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	615541OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105832	528730	5e84218f-ec2e-479e-b5e0-07555a8c9e06	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BDV006	615544OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105837	526568	864bd557-3164-4986-ba17-bed5444b952c	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	BDV006	615544OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105837	526568	f3016e96-9336-4ead-ad1c-695ce432dfeb	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV006	615544OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105837	526568	49a1600b-6bd8-4ac7-9412-b4a0b22c9b52	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV006	615544OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105837	526568	496e6733-c3ce-47e6-a5fb-a0313689affb	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV006	615544OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105837	526568	bbfbdc24-a1bd-4006-a0a3-8104bec02a9b	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	BDV006	615544OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105837	526568	ae1ab452-cb83-4101-8dcb-d6dc8f58fa89	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	615544OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105837	526568	4b5a79a7-79be-41bd-99d6-fe732de25fba	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204003	615536OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106213	531192	8a4aef83-7189-4939-86cb-d3bfe81ab7a3	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	615536OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106213	531192	117a28f4-6355-47ed-a5bc-7e0276147c09	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204003	615536OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106213	531192	e0bf4825-957b-42f0-8531-cb4cb3589ecc	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	204003	615536OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106213	531192	f77f6e55-9a6c-4c21-a7bb-99b57048f5c9	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	615536OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106213	531192	0f44c84f-a321-4d21-b7ad-5b94dda4a658	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	204003	615536OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106213	531192	2d732154-77e7-4ad3-b91d-0c8ed363f0a9	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	615536OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106213	531192	7ea0350e-65e3-48d9-a4f5-dbe569a2f356	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	275606	615531OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106604	529551	ce13f7e2-503a-4d7b-817b-6960769f8054	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	275606	615531OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106604	529551	8e27b3ba-5a64-4324-8b55-6af5a855ec57	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	615531OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106604	529551	73d6cd4b-8d7c-443a-8140-f6ec5576436c	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275606	615531OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106604	529551	272fb27b-b57c-4498-b065-57e7e1bda028	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	275606	615531OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106604	529551	f9edca75-195f-4ef8-b2fc-078921e5de57	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	615531OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106604	529551	90dbce25-8c69-4464-931f-85c4b638901d	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275606	615531OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106604	529551	93f215a2-33f8-4185-8fcb-3624be0e43d4	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	615528OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107195	527746	6099a38a-f4c5-47dc-830b-0fbff197574e	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	403002	615528OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107195	527746	4f6f9b39-7244-41fa-adbb-e5285c5b0e4d	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	403002	615528OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107195	527746	ab9d189d-288d-48d8-b908-3989fc386a43	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	403002	615528OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107195	527746	098f8a67-4dec-4ddb-aa0d-83591895f042	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	615528OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107195	527746	a54c2ae0-ee7d-416e-95bb-7eb42b67718d	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	403002	615528OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107195	527746	39ddef16-9cdf-480b-ba0b-163d634f9d2a	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	403002	615528OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107195	527746	8c3ea9ba-5613-4a52-9341-b02b04ab696e	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	404001	615527OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	108853	526014	b157dcf4-d913-4904-853a-5169afb749c3	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	404001	615527OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	108853	526014	ae2cbbcb-5739-48d0-a101-375b83ee2a20	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	404001	615527OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	108853	526014	7468734e-4baf-48eb-83df-3478c4aa0fc7	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	404001	615527OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	108853	526014	aa428e14-8d60-4fb5-bda0-0e8911926ab5	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	615527OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	108853	526014	7e52b771-cb22-401a-8aa7-08919e5c6042	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	404001	615527OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	108853	526014	ab047dca-e0d0-435d-935a-92cd6929a29d	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	615527OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	108853	526014	f7736bd1-a127-490a-8c05-aed212458ea4	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	208015	615518OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119390	536979	0c19acdf-61f6-470d-934d-341f186483b4	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208015	615518OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119390	536979	2d4270c8-238b-4602-ae35-c4d4cc198ae1	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	208015	615518OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119390	536979	1cbe8764-4175-4100-9ca9-a4d6c9cee3d6	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	615518OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119390	536979	851ab7aa-c68e-4b8d-8d3b-ddd83cf52974	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208015	615518OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119390	536979	169dfaca-b5b1-4cd0-bf84-170775178363	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	208015	615518OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119390	536979	fb2fa59a-a4ba-444b-bf0f-79d970a5933b	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	208015	615518OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119390	536979	23e6fc37-b00e-485c-9eca-5ab7d3740626	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	615517OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	118716	538069	ff562c63-b3e8-4afc-a65f-12fb42f45d66	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208014	615517OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	118716	538069	15c2b378-15a9-4057-95a6-209502e35044	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208014	615517OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	118716	538069	0e6ceac2-07e1-419d-b217-7bbe59b518e7	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	208014	615517OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	118716	538069	365cf56e-7a84-4975-9aa1-a46d18940ad0	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	615517OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	118716	538069	d4e864c2-cc85-41ac-888a-240767a0e95b	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	275502	615533OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106899	532295	06a49d04-4151-4a4e-9a1e-eae181940e91	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	275502	615533OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106899	532295	707e75cc-0afe-4c4b-b066-8f4689067518	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275502	615533OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106899	532295	8ad92739-90a8-47cf-9956-d150e974e667	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275502	615533OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106899	532295	78c990df-5983-415a-a0c7-86b9afb0009d	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	275502	615533OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106899	532295	87ba0f97-2a2b-4f26-92c9-dfd8e5bb7657	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	275502	615533OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106899	532295	b09ae132-93cb-40ae-a85f-d9de4343a21f	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	614596OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113354	521585	6faac80a-d7a5-46d2-8aa0-30d6bb3d2410	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	614596OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113354	521585	95c2e1e7-5c10-4ada-84ad-115559402e85	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	135128	614596OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113354	521585	8cc90913-86cb-48db-b47b-c7b91c7aff7a	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135128	614596OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113354	521585	cdcc6344-e03c-4b81-a39c-6e19a7ce170b	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	614596OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113354	521585	533947ed-b691-44ed-8b2f-a05b1c1c2516	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135128	614596OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113354	521585	119da13f-22c9-4b0a-a6ad-6b932248df51	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135128	614596OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113354	521585	a0d146ee-1061-4b2f-8220-f83bd7c527eb	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	324001	614667OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112939	524833	bb6f024b-c599-496a-aaad-9b7fe60226e0	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	324001	614667OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112939	524833	17ca30da-6eb1-4420-801e-dedb60f3aa9d	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324001	614667OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112939	524833	2de61431-5867-4335-96ef-771b851685d3	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	324001	614667OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112939	524833	ccf4b11c-e210-4f48-930c-5606b7ce629e	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324001	614667OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112939	524833	f777ee28-81d8-4ad5-bb74-7642970c566c	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	324001	614667OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112939	524833	542560f3-3e77-4bc3-8ddb-d62c928cc8ab	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	324001	614667OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112939	524833	10b1436c-384d-4f88-ae82-0ae5c23f6655	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	614679OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116086	523710	e94ec374-b548-4109-833e-f1e9fcf120a0	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	614679OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116086	523710	aadcf7ca-a0b9-427d-8a3e-4b9ef4a38776	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	380201	614679OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116086	523710	5efe763a-0c08-496f-9d93-fef8b20db5f3	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380201	614679OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116086	523710	cb74c8d2-167c-4091-9cd1-109ece71db18	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	614679OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116086	523710	37aadd1d-0311-4e37-a8ce-edc0e9dea61b	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	380201	614679OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116086	523710	bb78a185-3547-4b6a-8444-233cc6a2147c	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	614679OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116086	523710	5a6fecdf-3801-4916-a2de-6d6f447a0471	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135106	614592OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113230	522359	ef1b1327-3ccf-4d91-a2eb-e7b8076f65c2	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	135106	614592OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113230	522359	2cc853a3-caef-4d93-a7dc-3efd3a0a1221	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	614592OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113230	522359	e259a342-7e12-44da-8bf2-0c929f9c4f34	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135106	614592OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113230	522359	75143ca2-8be1-4289-854c-33fb1b882552	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	614592OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113230	522359	0c2b8a54-8835-4f00-a663-cb5c799c14ca	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135106	614592OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113230	522359	e4afa5b2-955a-45c7-9a1f-c853ca2e5559	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	275502	615533OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	106899	532295	aea50219-9c96-4c16-ab97-0feb7c846ae2	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208014	615517OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	118716	538069	98704fe8-1897-49e0-a44e-bb5e570664ca	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	208014	615517OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	118716	538069	f930155f-bd77-48f5-bb91-05510e90103e	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	614592OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113230	522359	ebc857b8-f5f8-48e2-a9b5-3571abe289f0	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	453003	614661OW	NL12	OW	2021-04-15	08:04:00	107900	524520	0aa2b5d3-0a60-444c-b23e-7473ad3b1945	2021-04-15	2021-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	614661OW	NL12	OW	2021-04-15	08:04:00	107900	524520	a59ab761-d862-4b6d-bfdc-c94c9b5077b2	2021-04-15	2021-04-15	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	453003	614661OW	NL12	OW	2021-04-15	08:04:00	107900	524520	d759cb72-c730-4c0c-b6f4-10ee9e08b8ca	2021-04-15	2021-04-15	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	614661OW	NL12	OW	2021-04-15	08:04:00	107900	524520	4f653e86-d177-46f7-9688-8712bdccd3d7	2021-04-15	2021-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	614661OW	NL12	OW	2021-04-15	08:04:00	107900	524520	e58b8143-21ff-4036-b096-1755ccc8805c	2021-04-15	2021-04-15	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	453003	614661OW	NL12	OW	2021-04-15	08:04:00	107900	524520	2fe26512-29f4-45ff-ad31-9be3e7ab529d	2021-04-15	2021-04-15	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	614661OW	NL12	OW	2021-04-15	08:04:00	107900	524520	33c888c7-3467-4bcf-a0e6-4452c8c6fbe4	2021-04-15	2021-04-15	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	375103	614668OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	113082	527103	11d9d65e-6981-4f4a-a5fa-378806f96749	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	375103	614668OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	113082	527103	be876840-2d63-41c0-ac22-2d11caa9b9db	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	375103	614668OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	113082	527103	521f2ff1-824c-4bb9-8876-f4442fd9285f	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375103	614668OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	113082	527103	f2a907da-089a-4065-b671-0b380f5305e8	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375103	614668OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	113082	527103	6bad55be-99c2-4e71-be6f-aef328dc4789	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	375103	614668OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	113082	527103	8ceea0b4-deba-4929-9dd2-327eb0b9e48a	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375103	614668OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	113082	527103	6ea66d2c-34e8-4d35-8905-4e54ffbee4c1	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375208	614669OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112432	529287	69c3dc8c-8075-4f09-9dac-4742b12bf65c	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	375208	614669OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112432	529287	ddac8bff-de41-4715-b42e-8fc557fe1cb8	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	375208	614669OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112432	529287	cae52d0b-c996-4404-be6e-7ac2a808cf60	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	375208	614669OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112432	529287	e1730ff7-5097-4ec9-93f6-f93d2403c967	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375208	614669OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112432	529287	af0c8025-3b44-4b1c-925a-24e85c888d2d	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	375208	614669OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112432	529287	f1f8813f-2c66-4018-9fe1-f0432ac3e10c	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	375208	614669OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112432	529287	b8a18bb1-5844-4fa9-9aa6-1f8cf5ddd758	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135105	614588OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113165	522790	b56ec74b-ab1d-4679-abda-89047554bdfc	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	614588OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113165	522790	b5a361e4-366f-44ef-94d2-ffc4f69c97d7	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	135105	614588OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113165	522790	46d9c2d9-b2f2-45be-8753-4f4caf4b6694	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	614588OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113165	522790	2d8c12b8-424f-4ede-8f00-0f2c9e57117e	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	204010	619189OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108052	534614	c713b18f-59b5-4e37-bb9d-122026fb1811	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	204010	619189OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108052	534614	6c201388-84e5-43d2-8f85-a7fba765ef46	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	204010	619189OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108052	534614	be2639ac-39ca-416f-86fb-ab98e1dcb977	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	204010	619189OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108052	534614	2a840f4a-c910-493c-b2c0-abd622c3503e	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204010	619189OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108052	534614	9922e34c-3a9f-4f83-8486-449c34caa829	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	204010	619189OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108052	534614	0380fcd3-5e44-4b86-b0b4-7fa259e8fe2e	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	204010	619189OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108052	534614	2fd24aaf-3c4e-4816-b306-74219a03173f	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275406	619188OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108489	535335	a037455a-3502-4c2d-98c1-ab945fab3099	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	619188OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108489	535335	fe7466d9-93e5-49a2-b898-41c8d026d2de	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275406	619188OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108489	535335	5a2120ed-9b4b-4b05-92aa-a82d34440253	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	275406	619188OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108489	535335	65bde515-4977-44ac-a672-7dac9fe56c90	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	275406	619188OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108489	535335	cbb7effa-3279-40fd-af1d-1b83429fc054	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	275406	619188OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108489	535335	b55093fd-d329-45f1-9f87-be6377ca7687	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	275406	619188OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	108489	535335	426176ff-25f3-46eb-a5e0-5b30cd855b2d	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV022	619882OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105000	528326	c8e3d147-f25c-4977-81a6-db8d0f32e535	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	BDV022	619882OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105000	528326	6c3f17a0-ef36-49e5-9429-4fed07896e3d	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	619882OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105000	528326	14735d5f-e1de-433b-b60b-a8c7f8ce4ec4	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	BDV022	619882OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105000	528326	a099017c-9b62-4d61-9320-6efa1de1c51a	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	BDV022	619882OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105000	528326	8389c1f1-700f-458f-957a-1b12fd2289a6	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	BDV022	619882OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105000	528326	d1bd42f2-08be-4292-a43b-62bd832eca49	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	619882OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105000	528326	bf652fd6-9168-46fb-83e7-b86ebd31aafd	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	621146OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	110160	550630	1cb49dce-5ef9-4bb8-8a6c-279bb34dd589	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	621146OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	110160	550630	2ea3f937-32f5-4daf-a32d-ae39cebb6a9d	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	621146OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	110160	550630	ab6b4c83-d123-4585-9ca1-72aef55c7477	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	621146OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	110160	550630	10902f1d-5d12-4e5a-89d5-2055e0ef99a5	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	2N0802	621146OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	110160	550630	28cb3d79-070d-41da-a9b8-b00656d73e4f	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	2N0802	621146OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	110160	550630	2ed5b463-3662-4736-9d73-4226e3bbf3a4	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	621146OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	110160	550630	f5b39052-701c-48d6-bbae-aa96f84059bc	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	STHW51	642913OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115301	516803	9fe0876e-f065-4929-a90c-8d4edfab8333	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	STHW51	642913OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115301	516803	5d38ca7d-52fe-4845-901d-82cdafb7be55	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	802024	642182OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	117268	560767	8d043c39-d991-498a-b34d-c8709eee1fad	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	802024	642182OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	117268	560767	d123e02e-6a60-446f-9acd-8e37ccb21f23	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	802024	642182OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	117268	560767	fb8d38e0-6236-4a35-9040-b9eb228a7a1f	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	642182OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	117268	560767	7da67c34-22ac-4b12-a63c-ae8575cd9063	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	802024	642182OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	117268	560767	e08eca1e-4911-4d76-b2f3-16d3e068e274	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	802024	642182OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	117268	560767	c8fccb1d-fb95-4a95-bb34-5a0ca4973991	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	802024	642182OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	117268	560767	932b3a5b-0f5b-4375-ac93-412c248ea103	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	803016	642413OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	122177	568246	d33aca89-e824-40a2-9364-eec24330743c	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803016	642413OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	122177	568246	91ea9b3c-b3eb-480c-a12c-6708a5d85117	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	803016	642413OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	122177	568246	f8f10b0e-49ee-44cb-95d9-4dc6ba1aca65	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	803016	642413OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	122177	568246	9c1021a2-fcce-4a93-a938-ee71c4720e8a	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803016	642413OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	122177	568246	35117e28-0860-4980-9ea9-01251dafdb65	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	803016	642413OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	122177	568246	3e9218e8-0f3b-4ad9-ae0b-480dfc72b6d8	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	803016	642413OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	122177	568246	2aeb5ca7-7cad-4149-80b0-11412c04838e	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	804008	642416OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120893	574555	e7c34a17-4659-47b4-af38-fda20e827bb0	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	804008	642416OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120893	574555	28a306cd-a179-459c-9514-3733843f0978	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3

NL12	804008	642416OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120893	574555	0fcafe9c-a153-4dda-ae8d-4595358f5525	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	804008	642416OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120893	574555	8d438577-9bd5-4ddb-84b5-bd51b5de01ff	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	804008	642416OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120893	574555	a9aa9dff-d3ea-46f2-9d7c-de8429d06cfb	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804008	642416OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120893	574555	f206b95e-bfa8-4e9c-aeb4-70699458ce66	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	804008	642416OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120893	574555	8a877600-766a-4a5e-a99c-af24af29ebc1	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	149102	643076OW	NL12	OW	2021-12-08	08:12:00	117052	498225	dbbc0dfb-595b-4864-89f6-26aae468ae6e	2021-12-08	2021-12-08	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	149102	643076OW	NL12	OW	2021-12-08	08:12:00	117052	498225	f20e7786-fe28-4f08-b34f-05b9002cee8e	2021-12-08	2021-12-08	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	149102	643076OW	NL12	OW	2021-12-08	08:12:00	117052	498225	d6236125-7304-4cd6-a006-b0221010d399	2021-12-08	2021-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	643076OW	NL12	OW	2021-12-08	08:12:00	117052	498225	dda35938-f9c6-4a3d-b5de-02f0e3ed5e1a	2021-12-08	2021-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	149102	643076OW	NL12	OW	2021-12-08	08:12:00	117052	498225	bb81ae35-2008-46e0-bd93-14c97fc4f3ec	2021-12-08	2021-12-08	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	149102	643076OW	NL12	OW	2021-12-08	08:12:00	117052	498225	cd93bbf3-51b7-46d8-b010-f969055c39d7	2021-12-08	2021-12-08	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	149102	643076OW	NL12	OW	2021-12-08	08:12:00	117052	498225	a294fac7-5a93-441d-bd0c-ffd755ca248d	2021-12-08	2021-12-08	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	021001	643078OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	114086	503700	02ba599b-c299-457d-8964-4f34b3a196d0	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	021001	643078OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	114086	503700	35af9d1b-669f-4786-a147-113bd5ec7812	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	021001	643078OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	114086	503700	47211c57-37e7-41fc-a894-da8a7bb361d9	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	021001	643078OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	114086	503700	d87aa79b-3894-42a6-b581-0a48a21d8bf7	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	021001	643078OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	114086	503700	4a5802d2-396c-4a93-9709-76535989b400	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	021001	643078OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	114086	503700	d3477bfd-b0b6-4abd-85e1-7967c6d7b0aa	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	021001	643078OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	114086	503700	28cac3fe-d929-46fe-b28e-009dfa45443f	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	801001	642181OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	115824	559164	c88684ef-ba2a-45eb-8284-e1496da98f07	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	801001	642181OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	115824	559164	65f95839-8a15-4b70-b8ca-062adf9aec08	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	801001	642181OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	115824	559164	c7386751-9f47-459a-acd8-ba1ca0427bec	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801001	642181OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	115824	559164	e8ec1c3c-9d23-4407-b37b-3a68c6e1c73b	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	801001	642181OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	115824	559164	c7c2819d-686d-4fad-9417-221430929109	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	801001	642181OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	115824	559164	5f83f35b-b45c-49e4-83d3-4ca9debbd078	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	801001	642181OW	NL12	OW	2021-12-01	09:12:00	115824	559164	99938ffc-7eee-440e-ab4d-0f64c30d4e10	2021-12-01	2021-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	517006	642358OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	122505	491340	1b141abe-6850-472e-bd3b-53c9b0a6a5eb	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	517006	642358OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	122505	491340	60e3dd7d-60c9-4fa7-a0fc-96007cf97698	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	517006	642358OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	122505	491340	e19957f9-5dfa-455e-bbf6-4e6da13f4ce7	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	517006	642358OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	122505	491340	f495e65d-524c-4ae2-954d-4285ec1cb341	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	642358OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	122505	491340	d9bd77e4-11c1-458b-b20f-c2954c8c55ce	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	517006	642358OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	122505	491340	ee242421-38d6-4f7c-9c9d-de8214a29b13	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517006	642358OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	122505	491340	6f4c13f8-8ae0-4caf-802c-7ef6fc7610bf	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	802004	642412OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	119871	564376	62cf4be4-703d-4b0d-8bb9-9e7260070ffe	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	642412OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	119871	564376	34dfce60-317a-4d33-9dbe-d5d2f9f96c62	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802004	642412OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	119871	564376	2394fc27-fef5-4530-a865-d86b0c7ec686	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	802004	642412OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	119871	564376	248f988f-a688-46f7-ae03-2b14e82b30fe	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802004	642412OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	119871	564376	97b50160-182f-4174-83df-464e5d4efbf8	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802004	642412OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	119871	564376	2e6436ab-1343-4eab-a105-5df5beb10205	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	802004	642412OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	119871	564376	feed88f0-0e68-457a-af0f-a784c7662830	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	171202	642332OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115010	549639	ac13904a-ed51-4260-b31d-47ce44b6d41d	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	171202	642332OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115010	549639	c061b1f0-9fa0-4059-af63-7050bb0a2c1c	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	171202	642332OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115010	549639	40cd0883-07e5-41d2-9a5c-5520fb2b1164	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	171202	642332OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115010	549639	11c6e358-ebb4-4ae2-bd07-7f7705e90bc4	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171202	642332OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115010	549639	fe63d9f7-4204-408f-ba8e-ad4442d1d8fa	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	171202	642332OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115010	549639	bda8c998-74b6-499b-b949-33b40974d30d	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171202	642332OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115010	549639	364f8d76-ca21-476a-8127-7313eb64a86c	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423002	643080OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	110206	507196	2f667a69-400e-4e7c-9f99-5d413d9a63ba	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	423002	643080OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	110206	507196	2cc6805c-b62e-4568-a22a-d26af322f540	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	423002	643080OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	110206	507196	9c759f0a-3c9e-4c69-8dfd-144ea84e1365	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423002	643080OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	110206	507196	5c581b75-7145-4ef5-b50c-a9e844fbbcdb	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	643080OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	110206	507196	949c4ae8-d2ce-43e7-bc85-09ffb8fe9e3f	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	423002	643080OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	110206	507196	88e358b8-6e73-466e-852c-6aa4e61874ff	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	423002	643080OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	110206	507196	0ae15869-76f9-4cff-9674-f5f84f7e3d0f	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	420006	643083OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112778	513472	ce50c4eb-10d9-4fc0-8e3b-23fa0986bc2a	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	420006	643083OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112778	513472	4c67aa4d-7afc-4f66-9b7b-dcc7556407fb	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	420006	643083OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112778	513472	df09d778-3bd6-4c5c-9e0d-68a49a1e2f2d	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	420006	643083OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112778	513472	0d2f91a0-6367-4af0-aad8-99e7c68d80ff	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	420006	643083OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112778	513472	1784b059-e37a-43e9-a0e5-6e28cae942a0	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	420006	643083OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112778	513472	3b8c7696-6731-43cc-959e-c25b96f444a6	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	420006	643083OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112778	513472	02259b94-1161-4d35-95ae-b0ee618f2d14	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	158202	642439OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116799	494784	dc66ab19-b811-4b74-9c94-32a4532d4c64	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	158202	642439OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116799	494784	b7f60da6-0ce0-424a-a20c-ee1a4bac1376	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	158202	642439OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116799	494784	b401be2a-c97f-4299-b76c-0645c0b3e725	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	158202	642439OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116799	494784	e1e1168d-5526-4002-927f-64a728a40e33	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	642439OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116799	494784	d3c9b22f-c9dc-44dc-b46e-5a8616c10abb	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	158202	642439OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116799	494784	1426d376-df0b-4df9-a35a-5d53b067dd1b	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158202	642439OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116799	494784	d8f6ff6e-0033-4fa4-8940-7cb198db3582	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STHW50	642912OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115389	516833	8a3786b0-76d9-43db-a3ce-ca2121131a9a	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW50	642912OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115389	516833	1070606c-c908-49b9-badb-3362c7dad14b	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	642912OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115389	516833	95fcfe16-6a73-421e-8dd6-5afb9645c59f	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	642912OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115389	516833	f166fd96-66f2-4753-92c5-a36ff68f56cd	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW50	642912OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115389	516833	44bf1261-d22e-4a1c-9f86-7222d4c92508	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW50	642912OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115389	516833	bcc441a8-fb48-41c1-a564-ca48cee3b81c	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW50	642912OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115389	516833	cb1c7330-7a72-4a06-80eb-49a74a669ee0	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	134603	643086OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113073	514550	3712dc98-6f1f-4876-9219-5cddad960367	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	134603	643086OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113073	514550	bf621d2c-7d75-47b2-993b-da207ffcd06c	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134603	643086OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113073	514550	45639a14-71ca-439f-a8ef-2e2398674746	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	134603	643086OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113073	514550	7e52fa30-66b0-445f-bc33-ced040e11a34	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134603	643086OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113073	514550	39610a46-e6fe-433b-b864-de55b041495e	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	134603	643086OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113073	514550	691ea459-4360-4648-bc03-140a96610fef	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134603	643086OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113073	514550	7f1062ad-0571-4d20-8405-326849dede4f	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	440020	642356OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116547	494454	fb8ed6c4-bbfc-4591-a5f6-db5873666c27	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	440020	642356OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116547	494454	eba15c1b-082b-4b0c-83e4-48cb99888da3	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	440020	642356OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116547	494454	582182f3-a03a-4c7f-b2d8-c1bc0d78c398	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	440020	642356OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116547	494454	e25d2940-e50b-4e8b-a51c-a1c59f15e24e	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440020	642356OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116547	494454	c323a426-6059-47e6-87be-6feb023fbf4b	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	440020	642356OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116547	494454	41749857-b4e1-4b80-9b5b-5d4582ec18ed	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	440020	642356OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	116547	494454	9fb4873a-7ca9-4d52-9e23-1f85c4bd263e	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	125202	642903OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	115910	520809	873db91a-21e9-4240-94d5-b9babb7bbd90	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	125202	642903OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	115910	520809	3638df32-6630-498a-a369-a9efd0dd8b43	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	125202	642903OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	115910	520809	ded529ce-cd39-49d5-9b5f-714ab381719e	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	125202	642903OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	115910	520809	d7e10b87-41e7-4906-a3d7-d67fd6e45850	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	125202	642903OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	115910	520809	da86298c-e12d-4580-91ac-809f391d9a0c	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	125202	642903OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	115910	520809	b7a268fc-7268-4cb7-88ff-0c659889786d	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	642903OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	115910	520809	e51f9501-bb93-4856-a21b-6ef98ed581c6	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158102	643077OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	116011	498317	d2bc238c-da0d-4d19-b2f4-521e818ae5e1	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	643077OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	116011	498317	55ef3ae3-5849-418a-a3bd-1af28c72b8dc	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	158102	643077OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	116011	498317	be84b237-f730-427f-989f-13a7a297cb75	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	158102	643077OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	116011	498317	251506f4-2d3c-4112-87be-1166c0c7296b	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	158102	643077OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	116011	498317	292551f7-bf06-4351-9753-c3fdab400c55	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	158102	643077OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	116011	498317	27e269b5-57be-419d-8341-628f62df457e	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	158102	643077OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	116011	498317	248f115b-63b1-453a-84bd-a1783050cbf1	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	438006	643079OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	112656	504291	f1939841-d990-44ae-9ecf-9745b2369f9d	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438006	643079OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	112656	504291	feb3d034-d37e-43fb-a42c-123a339cc7f4	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	438006	643079OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	112656	504291	019b97a5-0b4e-46de-b00a-09289eaa4d67	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	438006	643079OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	112656	504291	8ea80222-d65d-417e-ba34-2f79752a1c46	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	438006	643079OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	112656	504291	42a5331c-bad6-4b13-b3ae-510d8fcb8e5a	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	438006	643079OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	112656	504291	65f0fb4c-fdaf-4d12-ba75-fa43db57ebd1	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	438006	643079OW	NL12	OW	2021-12-08	09:12:00	112656	504291	3db8bfca-6d8c-4fb0-ad4f-c7f2e5af1dca	2021-12-08	2021-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	STHW44	642911OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115012	517603	1cf3101f-d33b-42a8-8a1d-eaf12a540728	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW44	642911OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115012	517603	97407f2c-be1a-4d0c-9005-c68594121fe8	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	642911OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115012	517603	f68284a6-2bba-4f30-ad9e-2090de7539fd	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW44	642911OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115012	517603	a0d5f388-c2d4-4069-b930-e8bae8efa65f	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STHW44	642911OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115012	517603	57409a4b-6307-4ea5-b5db-4908fba7db9d	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	642911OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115012	517603	d066b711-9507-45df-a520-cfc51569025b	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STHW44	642911OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	115012	517603	ad45bffe-7068-4ef1-917e-10948b69c077	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	134604	643081OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111576	509423	73063f71-9768-4cac-91fc-1a247e67b0e6	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134604	643081OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111576	509423	a6e572fd-020b-4aa9-9f05-2114d53149cb	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	134604	643081OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111576	509423	e16e3347-a647-43df-8001-af92bf228c4f	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	134604	643081OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111576	509423	7ad4449f-6d95-4bd7-bb24-8b5c7205506f	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	134604	643081OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111576	509423	6ab470d6-c6aa-47e1-9420-54e9931c429b	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	134604	643081OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111576	509423	3bfdfb88-73ef-4302-92c0-325fe0f3073b	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134604	643081OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111576	509423	9905dc26-46a0-436e-9349-4b739da194de	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	417002	643082OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111014	511716	c471b228-a698-4bf6-9cda-28cbd098e239	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417002	643082OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111014	511716	cb4f5603-7d16-40ed-8342-cfaf611bae69	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	417002	643082OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111014	511716	3eb33b8d-89f5-410d-8304-ff1aa45df8bf	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	417002	643082OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111014	511716	21960639-c9fd-44ef-92df-064466e8052c	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417002	643082OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111014	511716	8eb4a7db-5d9e-4954-ad36-ed5cd1e6a304	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	417002	643082OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111014	511716	9ee879d9-5194-43a9-9f1b-f2957e5301ce	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	417002	643082OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	111014	511716	49c203fb-8357-4107-b188-d003d405be53	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	485302	643087OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113795	510913	ecf38839-f0a5-40e3-a47c-8abc90755d98	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485302	643087OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113795	510913	4e94860f-1294-43a8-abe1-e4aec2cbfa1e	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	485302	643087OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113795	510913	8efaf0b6-efb2-4606-9dc5-8edf53360e98	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	485302	643087OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113795	510913	29d03515-674d-425d-90e3-2603cc474305	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	485302	643087OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113795	510913	3e15f6ea-5a3c-4765-a615-d3e5ad930490	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	485302	643087OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113795	510913	29eb97d2-82a0-41e7-a4c2-709aedd75c42	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	485302	643087OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	113795	510913	dab68272-25f0-4644-a18d-b6ca6afef086	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	280113	642339OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120217	544505	dde6db36-a026-451d-9112-a6c46371dd74	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	280113	642339OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120217	544505	9c26de4c-5c19-4932-8bbd-97b807a2d641	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,3
NL12	280113	642339OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120217	544505	8dfb9dfd-e3d4-47f3-a944-f983b0ceb8b9	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280113	642339OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120217	544505	f47df691-b747-4c75-a17d-ddcf4236973a	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	280113	642339OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120217	544505	312f8eee-f3ab-45ce-8e3a-ef4b7c7a3e19	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	280113	642339OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120217	544505	60f6ece9-86af-4fc3-9868-838a8e36e76b	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280113	642339OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120217	544505	0b74a193-4655-4023-9232-1650249bc08c	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	135201	642887OW	NL12	OW	2021-12-07	08:12:00	109660	524699	175a4377-3ce6-4961-a811-39eca89c0aba	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	135201	642887OW	NL12	OW	2021-12-07	08:12:00	109660	524699	ab7b29a6-6dec-4b85-9d0c-2b25b69be11d	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135201	642887OW	NL12	OW	2021-12-07	08:12:00	109660	524699	5102b2d5-de9e-4254-944b-558d6626d52e	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135201	642887OW	NL12	OW	2021-12-07	08:12:00	109660	524699	a42c869f-e6f1-4a0b-ba37-d39e5f4b5745	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	642887OW	NL12	OW	2021-12-07	08:12:00	109660	524699	e9d4b05c-1db0-4568-9a1e-97be4264fe04	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	135201	642887OW	NL12	OW	2021-12-07	08:12:00	109660	524699	975b022a-330b-4ad1-b8f4-9b27a9aa37d2	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135201	642887OW	NL12	OW	2021-12-07	08:12:00	109660	524699	fb0c2091-f13f-420e-907b-3bc9fc43c3da	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	375111	642897OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	113034	523200	f2c83fc3-3b66-4311-a354-200dcb3cd1e7	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	375111	642897OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	113034	523200	a667909f-3479-49a6-b6c9-d89a2221438b	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375111	642897OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	113034	523200	69183c68-01d8-43fd-9cbd-60266cf89cf9	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375111	642897OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	113034	523200	0c685176-cc56-4e6f-93dd-ae710e88eb8b	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	375111	642897OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	113034	523200	6e6cfea9-5ee1-452e-98ce-79b7225c2a5b	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375111	642897OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	113034	523200	b24521a9-b05c-41db-aaea-86f02250a01c	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	375111	642897OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	113034	523200	79b2b712-531a-4d02-acfc-203bb41adc75	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	417007	643084OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112779	513485	59351c5e-4262-42d9-b7e1-2cd8e675b4f7	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	417007	643084OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112779	513485	d12fe5da-9ebb-4d2e-b7e8-eeaac98df6c9	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	417007	643084OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112779	513485	50a6b58f-5961-4cce-8781-50e8e24c323b	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417007	643084OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112779	513485	d9fb965b-deb9-4140-86f0-6f387ca18a9c	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	417007	643084OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112779	513485	96199610-21fd-4fe9-b31c-a118cfd11905	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	417007	643084OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112779	513485	5d58a474-f428-4fab-8f38-87da083d59c4	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	417007	643084OW	NL12	OW	2021-12-08	10:12:00	112779	513485	7d548e0a-cfac-44f2-bebc-2b447c7947e4	2021-12-08	2021-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	485307	643090OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	114664	509998	6fd6fb1b-6734-42a2-abff-c56dfbd31ab2	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	485307	643090OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	114664	509998	3ea77e0f-11f6-4f21-925f-ef94923a35f9	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	485307	643090OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	114664	509998	320ccbf7-992b-45c3-a9fd-a2514ca2832a	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	643090OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	114664	509998	51bd3370-55f4-4258-b5b0-a7f07b0c1db8	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485307	643090OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	114664	509998	fc95f77e-cafa-4dbb-b193-3d7b0122a7e3	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	485307	643090OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	114664	509998	c089a5b7-6ac5-499a-bac1-e8a27609c2b9	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	485307	643090OW	NL12	OW	2021-12-08	11:12:00	114664	509998	28fb3fad-f905-43b3-982f-7e23c8709178	2021-12-08	2021-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	411001	643750OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108507	517326	bb2cd8f3-fc2b-4890-8af0-423bdf6393cc	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,4
NL12	411001	643750OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108507	517326	add635e3-a43f-4109-bf51-e39db59e922e	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	411001	643750OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108507	517326	6d5d97d6-bc60-4f30-877c-37547b55b331	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	643750OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108507	517326	293b3f2e-05d1-4b7e-ab0e-54f5d5a651d9	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	411001	643750OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108507	517326	56d1f2ae-8680-4652-819c-4800b7ffe7cd	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411001	643750OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108507	517326	91732f8e-577e-42e8-b1cc-eb3ff77b5792	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	411001	643750OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108507	517326	adf7e456-8dff-491d-a5e3-98f07e5fd000	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	302011	643796OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117176	533416	94bcd202-1cfd-4fa2-95c0-6a9c05b66385	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	302011	643796OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117176	533416	5d24a0c9-00b1-435a-be13-1ca4e43e6af2	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	302011	643796OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117176	533416	898c6181-261f-47b5-a3c1-75618cbb3740	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	302011	643796OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117176	533416	b4c3cabf-fc5a-429f-af68-24eb16d85172	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	302011	643796OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117176	533416	1f7b1bc3-52ef-4eab-9049-64c626d5734d	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1

NL12	302011	643796OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117176	533416	817433c1-6d3d-4986-828b-81a238cae8ec	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	302011	643796OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117176	533416	456adae6-52f6-4ad4-a976-5da28dff7fb1	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	301005	643799OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	120792	534546	d8271e8d-21f4-409d-97a6-87f48c2911be	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	301005	643799OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	120792	534546	c1fb9c43-5139-4e37-92b9-05174a9ac6aa	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301005	643799OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	120792	534546	7d4f9a91-0663-4be0-b259-9365976ee815	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	301005	643799OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	120792	534546	51a1e41b-f3d4-47cc-9c6a-2ee36b0b135b	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	301005	643799OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	120792	534546	52532cab-3b31-4e4c-a6d4-c53da494d761	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	301005	643799OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	120792	534546	b370942f-f141-4454-a93f-44807709ef68	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	301005	643799OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	120792	534546	ee84c6bd-e7ad-4e3c-98fe-7cdc3dba0d35	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	135105	632937OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113165	522790	c7df7ead-5c92-4137-8e81-56489bf63f99	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	632937OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113165	522790	2f281249-c4cf-4b1d-9770-2df6e92c4820	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	632937OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113165	522790	50358e80-ba49-4c97-9df2-5b4861838ea5	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	632937OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113165	522790	bd9a4d53-46ae-431b-9935-ad4189676f59	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	632937OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113165	522790	3937fdb7-58d0-4653-b390-ffd404c82ecf	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	632937OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113165	522790	5633c3ea-0201-446e-9ac0-b2cc8078faa7	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	135105	632937OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113165	522790	1dd2bd68-e1d2-4ab0-b263-a866b2afa20f	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	301005	633124OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	120792	534546	98243ac9-4be1-4524-84de-28edc0563903	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	301005	633124OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	120792	534546	278d820b-bd5d-4162-9b5c-e2dc1f406799	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	633124OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	120792	534546	766cb7de-addb-4de9-86fa-6101d6eeba6f	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301005	633124OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	120792	534546	dd8999fa-b2ad-4105-ae35-0b54d88d5051	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	301005	633124OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	120792	534546	295ee0c9-998f-4846-beaa-0a3e7792308e	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	301005	633124OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	120792	534546	ad8c1653-d311-4709-8f1f-b9e2acb14004	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	301005	633124OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	120792	534546	359e9fd1-99a8-41dd-baaa-f2a7f3424a10	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	417002	635576OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111014	511716	9c1fd607-2b90-45eb-a149-44050b290754	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	417002	635576OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111014	511716	577486f5-6771-4188-82b9-cf9b90321238	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417002	635576OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111014	511716	284c874f-295a-4a8d-82ba-88b09c74b020	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	417002	635576OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111014	511716	bdb185a1-f4f9-4174-8bc7-461950958d4a	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	417002	635576OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111014	511716	28198fdf-c091-4058-b015-80207d94bc65	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	417002	635576OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111014	511716	c55ec0d7-8f6c-4fc5-98f4-4ec630690d16	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	417002	635576OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111014	511716	dcaee2da-a632-404d-b879-ed7bb7855db0	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	438006	635571OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	112656	504291	447a8b33-8130-4855-92c0-cc8db3e82def	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	635571OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	112656	504291	24d286e3-6ff0-4e7f-bc58-0aeb90b9d399	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	635571OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	112656	504291	77f69156-f9ad-4c05-87d7-da9374b1ffd2	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	438006	635571OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	112656	504291	28d21728-ab43-4f0c-9e0c-0dd27d52ce03	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	635571OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	112656	504291	23019fd9-729a-4b4b-913d-661db2831fb7	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	438006	635571OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	112656	504291	e749cfd1-64a4-49ce-80f8-07eb5a81c6de	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	635571OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	112656	504291	ac739393-807a-43da-b8fa-c95f54418ba6	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	423002	635573OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	110206	507196	3086ee0d-d751-4712-90c0-a013ab087334	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	423002	635573OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	110206	507196	80fe7f67-d86c-4aba-9f81-f2d6b14428f5	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	423002	635573OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	110206	507196	0c08dc25-444e-4247-814b-c6a02d04f1ab	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	635573OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	110206	507196	709dd518-59a6-40c3-9292-307c8c244d5e	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	635573OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	110206	507196	8c90e061-a717-4935-a209-7223a66300cf	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	423002	635573OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	110206	507196	18f860bc-1191-4e54-abe4-689574b0dea9	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	635573OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	110206	507196	0bf666a3-89b5-404a-9455-d45f9f0f338f	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158102	635569OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	116011	498317	107e0fe4-baae-4257-b890-e238c19600b3	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158102	635569OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	116011	498317	c3b75f3b-c991-4826-843e-8ffe10c6b0eb	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	158102	635569OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	116011	498317	54f0f4f2-abcc-43cc-b991-eb1096a7abf1	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	158102	635569OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	116011	498317	dc8b4809-9375-4305-8e58-caaa9d370da6	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	158102	635569OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	116011	498317	699fe815-ed6b-4222-ad57-fc5d7e93e1f1	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	158102	635569OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	116011	498317	205d4e46-8db9-4700-a020-e1848e84aa60	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158102	635569OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	116011	498317	b9899847-fb77-44c3-9a7c-35e9a4be1d07	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	149102	635568OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	117052	498225	46241241-3786-466b-9fea-63c557b91e4a	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	635568OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	117052	498225	c9c2fbb3-06fc-46f5-8f88-9233a46f9620	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	149102	635568OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	117052	498225	34715ea5-559a-4e57-98a1-5540e3f9557b	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	149102	635568OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	117052	498225	06eb4086-02dd-4f08-b11d-23e81e04e5c7	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	149102	635568OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	117052	498225	dda8d579-a2db-42dc-9ddd-d217eb917e32	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149102	635568OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	117052	498225	be393e94-f71f-42d6-840e-6ba5b0c82730	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	149102	635568OW	NL12	OW	2021-09-17	07:09:00	117052	498225	126b5a77-4f4a-4991-8741-7cd49263070d	2021-09-17	2021-09-17	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	134604	635575OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111576	509423	cd6669dc-7748-46ae-9d9f-b174c1e27488	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	134604	635575OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111576	509423	624ae075-2461-4275-bd8e-2395a21aaaa8	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	134604	635575OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111576	509423	a3f17353-f3d6-4985-8b6f-b4ff276d206a	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	635575OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111576	509423	3a7192ea-2fff-4aa4-b471-2e587f136519	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	134604	635575OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111576	509423	3e047752-bb6e-43ed-8c1c-9b78007d75d1	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	134604	635575OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111576	509423	a6a23e88-c0f2-4222-91d5-dec67d641cb5	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134604	635575OW	NL12	OW	2021-09-17	09:09:00	111576	509423	990e2c3c-714d-42de-b500-f71b5a7e9ce2	2021-09-17	2021-09-17	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	021001	635570OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	114086	503700	1100f24e-9a7b-4005-8154-df9caae6f935	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	021001	635570OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	114086	503700	b92de72c-609c-41cc-b703-8f8bf9443823	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	021001	635570OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	114086	503700	66e0b5b0-4196-4b9c-9011-606436a86e71	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	021001	635570OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	114086	503700	07a50a8e-e82e-46a4-87b8-8ddfe1062451	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	021001	635570OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	114086	503700	4102f367-5202-4ee9-a8a9-9c3799c22c13	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	021001	635570OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	114086	503700	dd80568f-8dc4-482e-87f8-f056fde89564	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	021001	635570OW	NL12	OW	2021-09-17	08:09:00	114086	503700	604806ff-65e2-421b-bc88-51002e88f66c	2021-09-17	2021-09-17	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW28	641128OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115089	517363	2bb44fea-d0fa-42ca-a079-1320753783e6	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW28	641128OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115089	517363	f119d70f-154f-4510-bdb2-d988443b7bce	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	641128OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115089	517363	401eb1ea-03bf-4e98-85ef-7c7738e00c7f	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	STHW28	641128OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115089	517363	68fbb9b3-60c6-44b7-8d23-f1dcc04cd049	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	641128OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115089	517363	e3e3ed53-3292-451b-86a7-fd47d6640523	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	641128OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115089	517363	5ee4ea53-b4f3-4d07-a122-c1b8c25e5861	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW28	641128OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115089	517363	b7c8db92-3f1d-4ed1-8d93-c8d01918d365	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV028	641168OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106163	529312	4ee3bf0a-55b3-4753-aa2a-41039d95196d	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV028	641168OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106163	529312	be92d7ba-d8d3-4a8e-bdca-5ece537f1190	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	BDV028	641168OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106163	529312	443e0e7d-7029-4353-b385-6ffd4da1e3e2	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	BDV028	641168OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106163	529312	003662b9-f881-4ad6-abaf-60e5666104a6	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV028	641168OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106163	529312	03310f11-bca9-44be-bf38-87670e496a68	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	BDV028	641168OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106163	529312	54d724ae-a9aa-437b-a59d-c170e5eeb2c1	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV028	641168OW	NL12	OW	2021-11-23	09:11:00	106163	529312	598a72c8-7db3-449b-bf45-21770638fe6a	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	4N0805	641182OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105516	526167	cb7616d8-326a-4fc7-a0b3-3558d2c00a69	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	641182OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105516	526167	0b2bd429-e7fe-41c1-8695-7cd5e20cca00	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	641182OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105516	526167	bed97171-b795-436a-864d-ff5ca8d28ee9	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	641182OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105516	526167	0f3e0551-f429-4da1-a1ce-fd69151a407c	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	641182OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105516	526167	cc2e5497-c6d2-45d4-b19b-501570a76124	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0805	641182OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105516	526167	02f91f8b-475b-4551-b707-733d3149538f	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	641182OW	NL12	OW	2021-11-23	10:11:00	105516	526167	ae14ef20-a7a6-4060-96a5-293ce8dd4140	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	088001	641702OW	NL12	OW	2021-11-25	08:11:00	115046	527147	3bf18bdd-2599-40e6-884a-39d7f27db161	2021-11-25	2021-11-25	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	088001	641702OW	NL12	OW	2021-11-25	08:11:00	115046	527147	2e89eaf7-4ebe-4de2-87b7-55221e1aa89d	2021-11-25	2021-11-25	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	088001	641702OW	NL12	OW	2021-11-25	08:11:00	115046	527147	f211bd21-a231-4cc2-84bc-2c2054e82ed3	2021-11-25	2021-11-25	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	641702OW	NL12	OW	2021-11-25	08:11:00	115046	527147	018258b2-def1-47d5-beae-e7620df6e216	2021-11-25	2021-11-25	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	088001	641702OW	NL12	OW	2021-11-25	08:11:00	115046	527147	09475a51-3138-4154-9281-ff6f3122980a	2021-11-25	2021-11-25	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	088001	641702OW	NL12	OW	2021-11-25	08:11:00	115046	527147	1a275e09-0285-4acf-898f-6f616e3f5f00	2021-11-25	2021-11-25	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	088001	641702OW	NL12	OW	2021-11-25	08:11:00	115046	527147	347941a1-e699-4434-8667-35b48d5e195d	2021-11-25	2021-11-25	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV014	641235OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	108141	537695	730a2069-cfbc-4c5b-8f35-423112a543f5	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	641235OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	108141	537695	6de86fd9-4010-4f8b-981b-96d6b5733792	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV014	641235OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	108141	537695	887b5eb2-dd89-43e8-a75a-3a6e224696fa	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	641235OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	108141	537695	f172f519-fac4-4798-9821-1cce5e23459e	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	641235OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	108141	537695	1c103a11-067e-44f4-b646-f898d23b1331	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	641235OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	108141	537695	9995b79b-f248-4180-8749-b2a9d0bf0a3b	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV014	641235OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	108141	537695	8cb4498f-a8ca-4859-bba9-d46a0453e117	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	275102	641233OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	110530	538110	630e080b-627c-43e7-a545-a4e9e317dd8e	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275102	641233OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	110530	538110	57bf4c4b-d87c-40dc-9003-5e96e16ad32f	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	275102	641233OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	110530	538110	11b54b56-8ed4-4655-91a4-50be2be1eb86	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	275102	641233OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	110530	538110	7c8b1650-1f77-4415-8da4-e8b8e5f9f3b6	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275102	641233OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	110530	538110	b6268c1e-d833-49f9-80bd-f31f637eb10c	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	275102	641233OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	110530	538110	c0c57bad-83a0-426b-931e-d790e3f62d38	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	275102	641233OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	110530	538110	3aecc8f0-a5a0-4979-a6b2-f9723b2bd23b	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	203010	641242OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109870	540509	fd2a543d-969d-4168-81ff-d42c89409924	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	203010	641242OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109870	540509	2a70830c-f971-48d0-a50b-87b3b7dadcf8	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	203010	641242OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109870	540509	2ead7d71-2386-47d4-882b-443e5c223899	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	203010	641242OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109870	540509	f3cd9768-f799-4c13-a77a-ade899940ec2	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	203010	641242OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109870	540509	670e3c1e-ee60-4892-91f4-8cd478516906	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	203010	641242OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109870	540509	20efd31f-92f1-4921-bac3-9c3f488bf235	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	203010	641242OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109870	540509	6dd1fe96-2813-4e4f-9b90-87e0384d3e42	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	135601	641244OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112300	539100	b46d0aa3-ab53-40fd-bf59-71e0f10f6c36	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	135601	641244OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112300	539100	48f702b7-e350-437f-aa60-741c601b8f9c	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135601	641244OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112300	539100	2da5d83f-344a-45a4-a896-a1adbc25ecc9	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135601	641244OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112300	539100	25e5fb85-2cd3-46e1-aee0-a18a2e41ca42	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135601	641244OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112300	539100	e84acc1e-b968-4e81-9871-0f68c6baf9d2	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	135601	641244OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112300	539100	36a28458-b813-47cd-bbae-13fe9bc422a5	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135601	641244OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112300	539100	7d0fac21-b21d-49ce-94f2-b9226eccee51	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV047	641239OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109046	536983	66801eec-3c87-46d6-bba4-18637cbffa91	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV047	641239OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109046	536983	f8bd0ee6-b4c0-4615-a93b-61bf75b6b939	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	641239OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109046	536983	f2868061-705a-4f54-a75e-2cf9c4d0a83c	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	BDV047	641239OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109046	536983	1fe54d6a-be85-4a76-8b46-858890eed820	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	641239OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109046	536983	e02c4f7f-2694-4702-ac76-d6abee018639	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	641239OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109046	536983	e61d1434-5a78-4762-8a9d-0578def421f7	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	641239OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109046	536983	d77631e5-e014-4455-91ea-1c23ede20c60	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N1001	641240OW	NL12	OW	2021-11-29	10:11:00	107610	535709	93ffd998-6e93-40f9-879f-272ab4c315cd	2021-11-29	2021-11-29	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	2N1001	641240OW	NL12	OW	2021-11-29	10:11:00	107610	535709	d86d0313-4855-4e72-9968-7d3594c8c4a0	2021-11-29	2021-11-29	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	2N1001	641240OW	NL12	OW	2021-11-29	10:11:00	107610	535709	8765bd6f-d175-41af-8b88-e86564ec46c3	2021-11-29	2021-11-29	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	2N1001	641240OW	NL12	OW	2021-11-29	10:11:00	107610	535709	8f70c290-b810-4913-934b-35380e0aaa2d	2021-11-29	2021-11-29	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	2N1001	641240OW	NL12	OW	2021-11-29	10:11:00	107610	535709	93bd320e-b924-4ce1-b402-f76edcc2833f	2021-11-29	2021-11-29	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	2N1001	641240OW	NL12	OW	2021-11-29	10:11:00	107610	535709	32d2a8b5-83ec-421d-935c-664920327c03	2021-11-29	2021-11-29	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	2N1001	641240OW	NL12	OW	2021-11-29	10:11:00	107610	535709	ba6c64d0-2df3-4ead-9f37-45745ac83939	2021-11-29	2021-11-29	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	202004	641243OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	111874	541426	2fe26edc-363e-47a0-bfdd-e8a1f1ec90fb	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		9,6
NL12	202004	641243OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	111874	541426	6b8135d8-b182-4b3c-9909-efb15dde80fc	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	202004	641243OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	111874	541426	18ea04ab-8299-4bf9-b6e8-1163de1e7957	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	202004	641243OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	111874	541426	f2096b12-384e-4143-9c15-000a1c44ed48	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	202004	641243OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	111874	541426	f8a89d51-dd12-4f49-86e5-59ec58f711c4	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	202004	641243OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	111874	541426	fd0a89ff-5064-44ab-9bd3-2a261aadfb34	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		9,5
NL12	202004	641243OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	111874	541426	049c4fac-c0bf-4e79-8733-e8d1aec1d52d	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	277201	641248OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	115515	537373	fae039f5-a6d0-429f-9f65-d252d0af5ab9	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	277201	641248OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	115515	537373	197017ba-183a-4ca4-af52-a80ef3a9da05	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	277201	641248OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	115515	537373	9096c40d-c47e-4982-9cae-364b529bdcb7	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	277201	641248OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	115515	537373	4f8b7b28-dd86-438f-80b8-67975aa1b71b	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	277201	641248OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	115515	537373	ba7d1706-f6d3-4ae8-a425-4922a75f4b2c	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	277201	641248OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	115515	537373	222b2917-e769-454f-84fe-2f6041d363ec	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	277201	641248OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	115515	537373	afce1e13-ba56-41b4-99fb-4320b98673ab	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	276901	641249OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	113526	537813	22b2a511-dc56-4270-96f3-15f83f1c43cd	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	276901	641249OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	113526	537813	11c4777f-4851-41af-beaa-9017e0046b85	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	276901	641249OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	113526	537813	60a668e3-69a2-4068-a268-b62550cb2da3	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		12
NL12	276901	641249OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	113526	537813	22f3cbfa-db54-4b81-934f-1d3b374c0bc8	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		12
NL12	276901	641249OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	113526	537813	bd5554e4-5921-4b1a-be8c-2d8846b30944	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	276901	641249OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	113526	537813	78cddac5-9b28-4460-89d4-916462f994fa	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	276901	641249OW	NL12	OW	2021-11-29	12:11:00	113526	537813	bbf9a079-2124-45fc-af28-f832f6feccfa	2021-11-29	2021-11-29	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	280209	641247OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	114478	540966	17a4a7ea-c5b1-4db1-b7bb-c585b0544219	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	280209	641247OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	114478	540966	314463b9-c713-44b9-90a8-fdd748bdd45a	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	280209	641247OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	114478	540966	d473c7e1-9f7b-4480-b4a8-b7a400495dd5	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280209	641247OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	114478	540966	090dfdf0-40fd-4c40-a79f-acdb2d55f565	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	280209	641247OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	114478	540966	402b2b71-5ce8-4d1c-b96d-9424e9f345f1	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,4
NL12	280209	641247OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	114478	540966	df4f3d6a-e5dd-4dc6-9a21-df0f0ed84984	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	280209	641247OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	114478	540966	bb9dc09e-e508-4735-8a2b-bef09b5b2e31	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	205001	627728OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	105403	530043	76ca03dd-fe42-490d-9aac-3dd4489e939e	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	205001	627728OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	105403	530043	66aae1b7-d068-4b7a-aeda-86f34683f1cd	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	627728OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	105403	530043	0b6b593b-1aa1-4b14-93e7-b3eb8aa2b13b	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	205001	627728OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	105403	530043	30f3da5a-8a02-400d-bdc9-7650e94c4008	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	627728OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	105403	530043	2e8aad83-4b82-4fff-a97a-40debadf5ead	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	205001	627728OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	105403	530043	8a39334f-fcd9-49da-8ed9-a3b59d28a420	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	627728OW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	105403	530043	afa57969-1594-4914-a966-35f385c32036	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	629397OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	106300	524240	74d16828-219b-440a-971e-7b04a2aff0d2	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	4N0801	629397OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	106300	524240	c5eb6485-7550-4ebb-8799-c0fcdde3268d	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	629397OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	106300	524240	7265123e-7aef-4897-9c75-a669337771ba	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	629397OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	106300	524240	a40eaa8a-1e26-41c5-baab-b55dcb02249e	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	629397OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	106300	524240	3e014efb-2246-4248-a953-9cc6c6301aaf	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0801	629397OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	106300	524240	447b67b5-0033-4eb7-a289-7a7fe3a373af	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	629397OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	106300	524240	854f1d51-b323-4c07-bd7c-a7da17b30804	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	407002	629402OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	107393	519648	54531c95-56ad-4dd4-9dc4-6b2ef0616eef	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5

NL12	407002	629402OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	107393	519648	04eb27da-892b-47ea-b76d-ae218acca92f	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	407002	629402OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	107393	519648	a00b6f69-406d-4755-80b1-d6c0233a2606	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	629402OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	107393	519648	6443e088-f324-4fd2-b95a-75e98829739c	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	407002	629402OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	107393	519648	569b38bd-acf4-496c-825c-3e498367e5f3	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	629402OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	107393	519648	c72e977b-0b72-489e-a13e-2c34bdc119e2	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	629402OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	107393	519648	3f4737da-584c-45f5-8829-a8558140e388	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	452007	628103OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	121118	514709	f83c83ed-1a4e-4b3e-a35f-13e7d4059c01	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	452007	628103OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	121118	514709	4e52c78c-f71a-43c8-ab29-e1aa4c697344	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	452007	628103OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	121118	514709	24163d0b-4881-48bf-804d-087b70a25455	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	628103OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	121118	514709	0cd42625-8948-47c2-8917-e3eecd6c75ff	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	452007	628103OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	121118	514709	83232522-99fa-4dae-90f0-3dc567351102	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	628103OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	121118	514709	a798c620-c9fe-4469-8a58-089b16a4ce2a	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	452007	628103OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	121118	514709	2ee9149e-1b69-4a01-a27c-99576b528919	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485105	628099OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119451	513987	9bf4cc67-c921-4ecc-b2bc-62167b34aba4	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	485105	628099OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119451	513987	70e755ff-da7f-42c1-9f00-4d05b39d49d3	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	485105	628099OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119451	513987	e5fb30d4-517d-42cb-bc48-415cb869c0e4	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	485105	628099OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119451	513987	74f4da37-9daf-46fe-9329-a1901acff332	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	485105	628099OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119451	513987	05eb141b-4c88-404b-8f8f-8cb41db7c572	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	485105	628099OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119451	513987	5284b99e-23e6-4ee8-8426-694e18158646	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	485105	628099OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119451	513987	def05fd8-e6db-41fd-8ef2-a1b50adc8ac6	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485103	628098OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119062	515138	a2b940e4-2f0f-4ba1-99c8-3ef6896289c2	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	628098OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119062	515138	5c9835d0-fbab-499c-a82e-fa6148ec1393	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485103	628098OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119062	515138	68311e06-f81a-4659-b395-6483cb0c2eaf	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	485103	628098OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119062	515138	a9300cc3-96c6-4b5c-b677-27a2cd5fc6d3	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	628098OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119062	515138	009c13c1-cd4f-41e7-80d4-918c9a37701c	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	628098OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119062	515138	2b49b25e-6db1-42b3-a166-e0e191c39e73	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	485103	628098OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119062	515138	2b7f3afe-a930-4f98-8840-977aedb749a1	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	675114	628826OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138612	527842	3a586021-0fba-40e9-ad22-f3524f674467	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	628826OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138612	527842	709b690d-e817-4777-aa57-72161fb0b880	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	675114	628826OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138612	527842	fb20b5c1-5724-4d14-8621-39e9bec49514	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	675114	628826OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138612	527842	62fdc0ef-0ae5-49c9-8f40-e6802ef65f93	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675114	628826OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138612	527842	302b42b2-25fb-4f99-b1f8-a27d16e09f03	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	675114	628826OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138612	527842	63d29a27-3136-4e85-8d23-aeec6d3e7e8c	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675114	628826OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138612	527842	83eeeb47-8cdd-4efa-ad49-e2a070cf9596	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	275701	629458OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	108374	528555	2ea8d5c7-ce71-4515-827a-d2bb24ac8a1e	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275701	629458OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	108374	528555	9afa21bd-3ace-48f0-95da-43c1b9fa8819	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275701	629458OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	108374	528555	285e0f8e-aed2-4af7-87bf-c6a679486fed	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	275701	629458OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	108374	528555	89c6bf98-7b33-4fa3-82c6-e1bb7a644d51	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	629458OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	108374	528555	462039a8-0f69-4955-a55f-6acce0da4efd	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275701	629458OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	108374	528555	fa0eaa3d-0d6d-4877-858a-d8e7dc86fe7b	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	629458OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	108374	528555	db6420eb-203c-42ef-9152-17f04349bf43	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	440023	628379OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112700	495640	5cf1af74-c0e3-4ae3-ad49-974df686aa14	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	628379OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112700	495640	e233530f-9815-4b2b-8aee-949f5f05303c	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	440023	628379OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112700	495640	e2f0ed8c-ea39-4087-b125-eca271664cc7	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	628379OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112700	495640	1646d15e-b921-4874-92d0-fe9c3ca03329	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	628379OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112700	495640	67f2aa61-dcdf-4cb0-ad55-2d010d6da700	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	440023	628379OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112700	495640	906c4c0a-000d-48c5-8236-231337950242	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	628379OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112700	495640	c7fd4f39-4c2e-4678-82df-f412d62b3b63	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275801	629457OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	109041	529908	c172cc64-62da-4db0-a1ad-5db19eed54be	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275801	629457OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	109041	529908	76dfad90-57bc-4a17-a7df-a3771c8c6dc7	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275801	629457OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	109041	529908	f9f597d1-0866-4159-bd7b-a27b868b0057	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	275801	629457OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	109041	529908	263b9ae8-68a8-498d-ba20-72b2a773b49f	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	275801	629457OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	109041	529908	1d60b888-f34b-4829-a769-3b9c8c22e757	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275801	629457OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	109041	529908	b0af0eb2-f06f-47e2-849c-7b7a3b6bf195	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275801	629457OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	109041	529908	b2b19d9b-7bcd-49a9-a106-d9340aaa885e	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	001007	628378OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	110915	505175	863ae999-dda4-4626-aaa9-af0611671d74	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	001007	628378OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	110915	505175	e2f5557d-9840-4296-9ba8-877d4d7d8fe7	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	001007	628378OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	110915	505175	ba0e7006-14e5-4038-a937-0d7734261217	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	001007	628378OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	110915	505175	91d1fb97-b0d7-4d33-9199-13615296ad23	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001007	628378OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	110915	505175	29a0de5a-65a4-4eeb-8ff9-bc13b388cfbe	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	001007	628378OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	110915	505175	16e05801-f916-427e-8498-8b5e8201d743	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	001007	628378OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	110915	505175	d112a605-0a74-4481-810c-9686145e7b6b	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276701	629462OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115706	537397	efa47000-a035-4d78-8d55-3430e7f0b174	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	276701	629462OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115706	537397	e090e3a4-b127-4d16-a42d-38a5c37588eb	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	276701	629462OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115706	537397	1f4c757e-c5e8-4c42-bb68-c6e6ad0447ff	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276701	629462OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115706	537397	7defc981-8352-4358-9156-aff33223cce8	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	276701	629462OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115706	537397	d042de69-c2a1-4ea1-a0ea-4a2d46f56daf	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	276701	629462OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115706	537397	e7469ac3-aaf1-43a3-b3a7-1ad8eacc005b	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	276701	629462OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115706	537397	b1914ce4-4ce8-4c3d-9085-6c695738d834	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	BDV044	628382OW	NL12	OW	2021-08-02	12:08:00	121147	496336	505daf01-9e90-4361-a923-c29aa38552f2	2021-08-02	2021-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	628382OW	NL12	OW	2021-08-02	12:08:00	121147	496336	3f1262cc-7ad1-450a-a83e-5b461ba1f37d	2021-08-02	2021-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV044	628382OW	NL12	OW	2021-08-02	12:08:00	121147	496336	eb260c26-0013-4aaf-ae0f-c79f0b1e553a	2021-08-02	2021-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	628382OW	NL12	OW	2021-08-02	12:08:00	121147	496336	8b7d3562-e8fc-49ca-88a9-617674a5bcba	2021-08-02	2021-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	628382OW	NL12	OW	2021-08-02	12:08:00	121147	496336	0ea6b4c1-c0c5-4fe4-8420-c4be42bd9f6d	2021-08-02	2021-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV044	628382OW	NL12	OW	2021-08-02	12:08:00	121147	496336	b1f04d2f-37a9-474e-8450-3997cc505299	2021-08-02	2021-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV044	628382OW	NL12	OW	2021-08-02	12:08:00	121147	496336	d0c0338b-46aa-4bd6-97ed-4af1cdc81b1e	2021-08-02	2021-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	628918OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128303	507922	6570b7ab-b5a9-4f77-abdf-c4313b45beae	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	628918OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128303	507922	fb7184b0-75a1-4f45-a4e8-24fe5f3bd3a0	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	628918OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128303	507922	0f6ca23d-4092-4de2-9d60-f9c96185c6ed	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	628918OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128303	507922	12b20a7c-f4d8-4d2c-b9bb-084fef75e852	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	570107	628918OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128303	507922	472c5420-14b2-47c8-b2ed-a654f19858a1	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	570107	628918OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128303	507922	ad9c4191-b5b3-4239-800d-55be62426661	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	628918OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128303	507922	06595289-2666-47b0-afca-47c8ca21c05d	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	204005	629448OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107740	534599	2d380b61-86f8-4fe7-9591-1b04de1a0def	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	204005	629448OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107740	534599	448175c4-4e3d-4b73-9252-5b91ed0b9ffc	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	629448OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107740	534599	7779ad94-3d9b-4607-a59e-1c4ee639f799	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	204005	629448OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107740	534599	481df818-35c3-4a9b-885a-955ae6a2fe75	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	629448OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107740	534599	5055f0ce-f1eb-4ecb-8523-7680bca3b603	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	629448OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107740	534599	ed9946b8-accc-4506-8899-a4ab3e8cd952	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	629448OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107740	534599	14f5b236-51e9-42e0-a564-9183be27b416	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	001003	628377OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112000	508000	b3239486-fb79-4995-9f96-10b59294fed6	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	001003	628377OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112000	508000	461bd6ba-27ec-4fab-8b64-23373de247e6	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	001003	628377OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112000	508000	e7eb6b10-fe60-4d42-8509-0d37b5e45174	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	628377OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112000	508000	b8079025-8a8e-407c-8d61-9a6343dd04c8	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001003	628377OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112000	508000	f9122eb4-39c2-4977-a095-e169bd4ae7cc	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	001003	628377OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112000	508000	3fa62c6a-e180-4ab9-9ef6-7c8e898ac509	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	001003	628377OW	NL12	OW	2021-08-02	09:08:00	112000	508000	a55020cc-4a1c-407e-9ff3-1c93ab53ccd4	2021-08-02	2021-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	275406	629446OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	108489	535335	6fef0b56-897f-439f-9902-b82651ca2a1d	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	275406	629446OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	108489	535335	b11a9541-c57b-4a3f-887c-4564cc9b42a9	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	629446OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	108489	535335	a247155c-bfc6-46c2-9a18-4d3bfbbb5697	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275406	629446OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	108489	535335	23519ea5-4001-4691-9cec-46b91078d898	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	629446OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	108489	535335	22165c6c-2178-40ff-be46-82dad9cd1a98	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	629446OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	108489	535335	58700c91-e659-4aeb-aea7-caac1313ef54	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	275406	629446OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	108489	535335	aed0bf3a-e314-492e-a026-c2c668f853ab	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	370201	629488OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	113093	533030	9176069c-84b0-478c-be03-a39d08fb95d6	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	370201	629488OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	113093	533030	52680f5b-0537-4b4c-9b17-d4215459fdc3	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	370201	629488OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	113093	533030	5b65f25e-9417-4806-814f-9c0c05e7ca29	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	370201	629488OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	113093	533030	850d9e13-9390-43f5-8ed7-ef9a668df5a7	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	370201	629488OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	113093	533030	c6d06258-4719-4bef-901b-b1bce25d1304	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	370201	629488OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	113093	533030	d57b646b-471e-48e6-8e8d-07161c183c2f	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	370201	629488OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	113093	533030	5d7a0c5b-ab10-41f3-b275-dbb68ececb13	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	104302	628915OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128557	509797	87d39f1e-c25f-4ff2-92c8-e717ece3fef7	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	104302	628915OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128557	509797	9c2d19ec-0728-45df-a80e-042132e74b8e	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	104302	628915OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128557	509797	574975b6-7060-44e1-aca8-8348d0494da4	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	104302	628915OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128557	509797	db449b41-e39f-4275-adb9-f82a1af341f0	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104302	628915OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128557	509797	d85133cc-1356-4813-b37c-7dfe47310da3	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	104302	628915OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128557	509797	7575a6d2-6ca1-4b77-af15-531f604ec4e2	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	104302	628915OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	128557	509797	de14996f-1ef8-413a-87b2-3e4022c26811	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	324003	629484OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112160	524373	1a07c851-a1f6-44ff-aa60-b4691c9f21be	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	324003	629484OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112160	524373	7113df0b-ea6f-4cec-982b-81b4527d9cfb	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	629484OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112160	524373	423e47e3-65ce-40a7-b75e-16b40f749f43	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	324003	629484OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112160	524373	e37a39ff-5181-4231-8169-8c691f199879	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324003	629484OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112160	524373	b5040a12-e0d2-415e-ac7e-7a309a650a29	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	629484OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112160	524373	f9dbc61f-1f23-42e2-a004-9deb7cf747a0	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	324003	629484OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112160	524373	d8d14155-d5bf-4ca2-93f8-5eee113fefa2	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	276301	629454OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	111820	533732	c80c0b83-c36a-4519-a416-806a97678d58	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	276301	629454OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	111820	533732	d2f2ef26-cb72-4945-b407-a372eb296e78	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	276301	629454OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	111820	533732	ebb53603-3358-4db1-8c7a-d0b7dad6371f	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	276301	629454OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	111820	533732	b6c32008-f100-4ad9-89dc-124b011fe4af	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	276301	629454OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	111820	533732	3a91c789-ad86-4ccc-b6be-60cb7554b1aa	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	276301	629454OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	111820	533732	28bfbf3f-3e76-4e07-b0be-784cef7b29ae	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	276301	629454OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	111820	533732	f511e6c8-6f45-4f60-a2f7-b15c2114084c	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	208015	629470OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119390	536979	ddb2fa0e-a9c6-47f2-94ca-931cdaf2e871	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208015	629470OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119390	536979	6d6c29cd-19f5-4916-9b12-955ee55c075c	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	208015	629470OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119390	536979	74626341-a860-4ced-8b0f-738a0fc323ec	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	629470OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119390	536979	91f832e2-e824-48da-95d1-0bfa900ec99a	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	208015	629470OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119390	536979	9bf19eac-76a4-46b6-9c46-282af1c58d0a	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	629470OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119390	536979	5a27039b-80b6-40e4-a02e-f786070e1027	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	208015	629470OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119390	536979	f6bd3015-98e3-48e9-8d29-f8afa218530a	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	276801	629445OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	113674	536023	891b7d67-418a-4227-b9b7-e40d8b3b1ee8	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	276801	629445OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	113674	536023	bea063e2-6a29-4a1a-8125-a69c5e139200	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	276801	629445OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	113674	536023	6df456eb-e56d-4cad-88c6-725c99e8fc87	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	276801	629445OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	113674	536023	5074202d-fdc1-4932-8058-ef4274349dfe	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	276801	629445OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	113674	536023	1b2a4b53-a995-4d56-816e-43197fac16d9	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	276801	629445OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	113674	536023	10d29750-0113-40bd-a31f-37165129ea10	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	276801	629445OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	113674	536023	ada6cadf-2a35-4fc3-8712-5c9fc0b4ba94	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	208014	629469OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	118716	538069	cdfb1eb5-f608-4772-bed7-e35160ece840	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	208014	629469OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	118716	538069	937883a3-a044-4ce6-a011-6b03dc6d623c	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	208014	629469OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	118716	538069	37c9b65a-01af-45a8-aadc-285ea84fe6ae	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	208014	629469OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	118716	538069	c4568f51-19b0-4bda-9c81-f7883490c49c	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208014	629469OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	118716	538069	0920c6f6-c91d-4c2f-9cfa-698f5cdf42cf	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	208014	629469OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	118716	538069	a44e05d9-47fa-44f0-903b-66442eb63505	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	208014	629469OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	118716	538069	a1eec2fb-72ac-48b1-bda0-85ffb808e725	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	276401	629453OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110162	534722	d1521874-b7fd-4b02-ab09-ecd539b56730	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	276401	629453OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110162	534722	56edf4a4-e108-40d4-967c-ff03e5060ea8	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	276401	629453OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110162	534722	8e835111-2422-4b79-b6e0-fa2c75c851eb	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	276401	629453OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110162	534722	e56ba0be-e395-490c-99fb-615dc4bc10a9	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	276401	629453OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110162	534722	ab057905-cbb1-4521-8d40-e0fbd5f66fb9	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	276401	629453OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110162	534722	d0ae8914-b3ab-4fc9-a58a-0c5a1d8284b4	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	276401	629453OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110162	534722	65e2dcec-438b-40f7-8836-e40f4f5f9678	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	375702	629483OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110183	524412	36143731-a53d-4b1e-9294-ca7f919b9e2f	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	375702	629483OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110183	524412	28c4d975-1b70-4a3d-9dfc-cc30a9ee97f3	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375702	629483OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110183	524412	cac9aded-ea16-4179-8ddf-aa6552757722	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375702	629483OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110183	524412	b88c14ec-081c-4e26-a97d-d999f9e7f1f6	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375702	629483OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110183	524412	d849fc7d-9038-4315-aaa9-8c5ca0b54e1d	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	375702	629483OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110183	524412	b0bcbf80-6995-46ab-812e-9cfe5e80cff6	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	375702	629483OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	110183	524412	228c0ef2-03cb-4918-bb5e-6d17474f765c	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	629447OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	108052	534614	779f40b7-323d-4681-8eba-6e2dd0677e65	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	204010	629447OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	108052	534614	52888803-6781-4618-a93d-df8c46270c73	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	204010	629447OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	108052	534614	551934f0-8179-495b-a094-616850a7d6d0	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	629447OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	108052	534614	f4d7a6fb-4605-4659-9b0b-4f2430956276	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	204010	629447OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	108052	534614	30aa145b-d54d-46c2-a14f-d9e303ca1c59	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	204010	629447OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	108052	534614	53bb53dc-3ae3-4afc-bbed-1dacef9e63eb	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	204010	629447OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	108052	534614	d211f70e-ebc4-49ed-b033-d245134e19bb	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	275901	629456OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	110104	532045	d45be164-3676-4a6f-a00f-027da72a3b6b	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275901	629456OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	110104	532045	d22ec13d-f770-4bf3-ba41-070bab51fac5	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275901	629456OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	110104	532045	1f35df07-bdee-403d-9579-c0b9cc068528	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	275901	629456OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	110104	532045	b1fb3fe9-1f5b-4978-8101-f3f79a66129c	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275901	629456OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	110104	532045	ca48d135-8eda-411d-b699-f3c57dbe0eb0	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	275901	629456OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	110104	532045	8c24eb40-e467-47d9-8316-28ee7ffe1aec	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275901	629456OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	110104	532045	4afe5b41-6ea4-4f4e-9fa1-f4633c2ed1e2	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	613015	628840OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129790	515357	4dbc233d-f4e7-4184-a8bf-3fb61f4ef56e	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	628840OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129790	515357	4ee5c269-cee6-4802-9553-00497749e4cd	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	613015	628840OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129790	515357	1d430441-9efc-4cb5-bf73-4d6d164b9ef2	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	628840OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129790	515357	7e39a7da-bf72-4523-a9ca-e3db2ddf899f	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	613015	6288400W	NL12	OW		2021-08-06	01:08:00	129790	515357	e178a2ff-dceb-4016-8869-ea6a4f65046a	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	N	OW					<	0,05
NL12	613015	6288400W	NL12	OW		2021-08-06	01:08:00	129790	515357	4cae1a4f-925f-4ab6-a8a8-6024891c73c9	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,9
NL12	613015	6288400W	NL12	OW		2021-08-06	01:08:00	129790	515357	528a1666-3739-4433-9c0d-4e6953c76e5d	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,22
NL12	206008	6286840W	NL12	OW		2021-08-05	08:08:00	111829	545197	a47959e8-d81a-4751-8d82-f9ed9943173a	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,94
NL12	206008	6286840W	NL12	OW		2021-08-05	08:08:00	111829	545197	79db5024-c54e-4058-9896-14966a142777	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,01
NL12	206008	6286840W	NL12	OW		2021-08-05	08:08:00	111829	545197	4fb46d05-a3a8-4573-9a36-b8b2efb8f11a	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					<	0,03
NL12	206008	6286840W	NL12	OW		2021-08-05	08:08:00	111829	545197	58c54079-4964-4569-91c6-8d236c4824e0	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	206008	6286840W	NL12	OW		2021-08-05	08:08:00	111829	545197	cac0fd2c-4255-4041-8761-94344773a898	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,3
NL12	206008	6286840W	NL12	OW		2021-08-05	08:08:00	111829	545197	e47c4689-b560-43e4-b7ae-efcf64192ac4	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	206008	6286840W	NL12	OW		2021-08-05	08:08:00	111829	545197	cbbcd136-4729-40f0-a729-5491d2dc19b6	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,5
NL12	770304	6288150W	NL12	OW		2021-08-06	07:08:00	131556	548252	a64acef3-1e89-4752-b936-e50997ef357c	2021-08-06	2021-08-06	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,13
NL12	770304	6288150W	NL12	OW		2021-08-06	07:08:00	131556	548252	b6263242-8c7a-457e-bbe9-2eb90488f8d2	2021-08-06	2021-08-06	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,99
NL12	770304	6288150W	NL12	OW		2021-08-06	07:08:00	131556	548252	77ffc35a-1da7-45e2-9c0e-5808e0b7d88a	2021-08-06	2021-08-06	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					<	0,005
NL12	770304	6288150W	NL12	OW		2021-08-06	07:08:00	131556	548252	107f3f4d-ea22-4b33-b416-0544af1b8926	2021-08-06	2021-08-06	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,06
NL12	770304	6288150W	NL12	OW		2021-08-06	07:08:00	131556	548252	a5060733-a0c8-42fa-a77d-27d0e973c50a	2021-08-06	2021-08-06	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3
NL12	770304	6288150W	NL12	OW		2021-08-06	07:08:00	131556	548252	988e8b41-853f-44b3-9818-1b48725f7a5b	2021-08-06	2021-08-06	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,3
NL12	770304	6288150W	NL12	OW		2021-08-06	07:08:00	131556	548252	965ceea3-8f2a-40db-b3a8-6e044628c59d	2021-08-06	2021-08-06	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,19
NL12	675129	6288220W	NL12	OW		2021-08-06	09:08:00	137832	527918	b1fc29bc-6041-49d2-91f8-d6b77f500eb2	2021-08-06	2021-08-06	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	675129	6288220W	NL12	OW		2021-08-06	09:08:00	137832	527918	ef814807-6790-469c-8f9b-fc7904d127e7	2021-08-06	2021-08-06	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,01
NL12	675129	6288220W	NL12	OW		2021-08-06	09:08:00	137832	527918	8e017323-1377-4321-81c9-35f727bd2234	2021-08-06	2021-08-06	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,17
NL12	675129	6288220W	NL12	OW		2021-08-06	09:08:00	137832	527918	93041202-ee66-4e4b-a9fe-804a7e6bf136	2021-08-06	2021-08-06	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	675129	6288220W	NL12	OW		2021-08-06	09:08:00	137832	527918	05fa9d47-4229-4aad-a42b-0c1818d2b9f	2021-08-06	2021-08-06	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	675129	6288220W	NL12	OW		2021-08-06	09:08:00	137832	527918	6c9b648a-1c83-4883-8974-500ca4e1043d	2021-08-06	2021-08-06	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,5
NL12	675129	6288220W	NL12	OW		2021-08-06	09:08:00	137832	527918	8390cc08-3364-4b3c-ba35-4680519bd950	2021-08-06	2021-08-06	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,43
NL12	611006	6288380W	NL12	OW		2021-08-06	12:08:00	134260	517385	90733a04-e31b-4cf3-baa1-5d053109f0f7	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	611006	6288380W	NL12	OW		2021-08-06	12:08:00	134260	517385	706bbbeb-1e0c-46c7-9988-437b67e1cff8	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,06
NL12	611006	6288380W	NL12	OW		2021-08-06	12:08:00	134260	517385	5c050c0e-a15d-403c-896e-17d1c6143e13	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,64
NL12	611006	6288380W	NL12	OW		2021-08-06	12:08:00	134260	517385	b7f6cb12-635d-4110-8728-a9f1744341ad	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,21
NL12	611006	6288380W	NL12	OW		2021-08-06	12:08:00	134260	517385	7c409b22-5e73-4871-ba7a-7f076970b192	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	611006	6288380W	NL12	OW		2021-08-06	12:08:00	134260	517385	345ccf15-4bcc-4be5-aa76-032f7e8cd2ca	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,85
NL12	611006	6288380W	NL12	OW		2021-08-06	12:08:00	134260	517385	eef9b584-1441-47a6-8404-2a6aedbebd22	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,1
NL12	146402	6289220W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	128473	503902	68ec899b-d84c-482a-a755-b71925d2a50b	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,48
NL12	146402	6289220W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	128473	503902	2a707041-0639-43f9-a9dd-1004495f826a	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,4
NL12	146402	6289220W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	128473	503902	fb0d0748-14a0-479a-ad39-a5fdfe93db11	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,19
NL12	146402	6289220W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	128473	503902	505d889c-99ea-4e39-95f5-a07d38175091	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,09
NL12	146402	6289220W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	128473	503902	ce729890-b7e9-4dee-822d-c1cccaf2740	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,4
NL12	146402	6289220W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	128473	503902	3d27d40c-8a15-4ffa-af60-8040d157ba9f	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,2
NL12	146402	6289220W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	128473	503902	caf57982-9954-45cb-89ea-86e1eb390d58	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,57
NL12	146401	6289230W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	131476	502686	5cc7a690-2460-489f-ad38-0348154251fd	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,11
NL12	146401	6289230W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	131476	502686	7138b11b-bb8a-4270-8308-9e6aadf21535	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	146401	6289230W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	131476	502686	862a68d1-e38e-4903-a43f-8c30632cf127	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,15
NL12	146401	6289230W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	131476	502686	e9647055-f452-4f8f-8aa7-3e4ba29fb790	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,19
NL12	146401	6289230W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	131476	502686	b497a280-6d54-47f2-a8b7-c265487080d3	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,29
NL12	146401	6289230W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	131476	502686	5257c97c-8531-451b-80ba-5d1d1c073492	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,8
NL12	146401	6289230W	NL12	OW		2021-08-04	10:08:00	131476	502686	a1cbc539-6460-4627-b6c6-8caf3842211c	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,18
NL12	113104	6286890W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	114304	551562	d9afb065-7071-4523-9946-8918438bc861	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						1,3
NL12	113104	6286890W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	114304	551562	d9633fdf-3fcf-48ba-b917-af654e6ae7d4	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	113104	6286890W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	114304	551562	d0811fd8-2147-4d3d-a9d3-b2643b501e0	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,06
NL12	113104	6286890W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	114304	551562	c4e8ab38-6e03-4385-8060-83e19f260c89	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,96
NL12	113104	6286890W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	114304	551562	4ea1ddba-45b2-4fd5-a069-f87062dc2fb	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,7
NL12	113104	6286890W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	114304	551562	8c80b1b9-34bd-401d-b8c2-bd9794ed1d62	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,3
NL12	113104	6286890W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	114304	551562	d2c7dfa7-7769-4093-a500-5c9188e97949	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,99
NL12	135701	6286900W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115165	547466	89cd8e4a-db20-4a64-a5a2-bb2df19678f6	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						1,5
NL12	135701	6286900W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115165	547466	6ad334ce-1dab-4f09-97cd-68694d8eede0	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						1,4
NL12	135701	6286900W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115165	547466	b90cd965-4aee-4d0f-9291-a725d09849dc	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					<	0,03
NL12	135701	6286900W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115165	547466	a25bd06b-450b-485a-b4b9-f283a4c12352	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,05
NL12	135701	6286900W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115165	547466	555db9f8-e40a-47e4-806c-b208d5d505d	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						1,4
NL12	135701	6286900W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115165	547466	72b80825-0811-4166-8544-0b03c0a718ec	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,6
NL12	135701	6286900W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115165	547466	d99901a2-c790-4004-a752-a1d0657970c1	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	171202	6286910W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115010	549639	87f26196-95fb-4b36-b325-4022e4b34427	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,01
NL12	171202	6286910W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115010	549639	f8ffbf39-4078-4f5d-bfb1-dfe60d86b54f	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					<	0,03
NL12	171202	6286910W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115010	549639	135c6fe3-8d8c-4447-9f2a-efd210f41883	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,66
NL12	171202	6286910W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115010	549639	5fc3d374-075e-44ed-800a-5491704a62dc	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	171202	6286910W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115010	549639	c2d21253-0b5b-43b1-b637-ff7529bfe49e	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,89
NL12	171202	6286910W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115010	549639	dbe982ba-53b4-4922-a6de-882494b9948b	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	171202	6286910W	NL12	OW		2021-08-05	11:08:00	115010	549639	99859a50-af7f-4819-b25f-08258d4e2367	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3
NL12	280105	6286930W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	114415	543764	20f04c3d-4080-467e-a12e-04eab7258a39	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,5
NL12	280105	6286930W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	114415	543764	97778c46-ae5f-46d7-a7ae-31a7c0814071	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						1,8
NL12	280105	6286930W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	114415	543764	8af975f6-9ecb-46e7-8159-519b7586b7e	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,2
NL12	280105	6286930W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	114415	543764	d229840e-eb52-4b37-9ce1-828e8250ec46	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,07
NL12	280105	6286930W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	114415	543764	04515841-05a7-4e25-a26e-e36d85e4700	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						1,7
NL12	280105	6286930W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	114415	543764	6c143131-96cf-4a58-ac47-39bea264851d	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						1,4
NL12	280105	6286930W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	114415	543764	a6e8df81-78fc-4ec0-8245-66547a21c277	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,1
NL12	074001	6286940W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	117924	541625	756b480f-0056-440f-920c-6b63123ad5e4	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,01
NL12	074001	6286940W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	117924	541625	755ef91c-2c57-4e54-9d57-baa34fc3a236	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					<	0,03
NL12	074001	6286940W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	117924	541625	e2110657-a800-4f95-b279-fee0b8578580	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,61
NL12	074001	6286940W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	117924	541625	f0118bf1-af8d-47cf-a148-4ab418a44088	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	074001	6286940W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	117924	541625	e2682e73-0c87-4a3e-9f6b-f383ccc1f5f7	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,8
NL12	074001	6286940W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	117924	541625	860e6584-9515-439f-8add-9188eddc76a8	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	074001	6286940W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	117924	541625	84243235-4a0d-4992-868c-7ed48246b5b7	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,72
NL12	104401	6289210W	NL12	OW		2021-08-04	08:08:00	125077	502824	bdf4fb10-77be-43ac-9cb8-9ae5f1c420f	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,57
NL12	104401	6289210W	NL12	OW		2021-08-04	08:08:00	125077	502824	9b6cbecf-dc4c-4314-865e-518b64a83a2	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,07
NL12	104401	6289210W	NL12	OW		2021-08-04	08:08:00	125077	502824	584a0ff0-9462-49b8-b554-2385a11a1141	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,27
NL12	104401	6289210W	NL12	OW		2021-08-04	08:08:00	125077	502824	00f952ab-60cb-427c-b081-ef90bad83637	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,46
NL12	104401	6289210W	NL12	OW		2021-08-04	08:08:00	125077	502824	6978fdab-ae2c-4de3-809c-31eaaf10da66	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,5
NL12	104401	6289210W	NL12	OW		2021-08-04	08:08:00	125077	502824	8faf0a8b-a807-4046-81ce-c00a36329499	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,53
NL12	104401	6289210W	NL12	OW		2021-08-04	08:08:00	125077	502824	e923fc33-9cc6-48a4-9ef5-0f24fc91b845	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,3
NL12	280201	6286960W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	118023	541867	3c04e118-dc5e-4ae1-a011-36a97891059e8	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						1,3
NL12	280201	6286960W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	118023	541867	5cc62661-41b8-4522-8b0c-e79cf6eeaeb6	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,11
NL12	280201	6286960W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	118023	541867	587b4b1f-38c1-4f02-bfa1-04ed3b0bcca2	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,04
NL12	280201	6286960W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	118023	541867	865e0d1e-0868-42f4-8bed-f5503a565532	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,37
NL12	280201	6286960W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	118023	541867	b91caba9-eb3e-49ef-a6b0-89f0853b5077	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,5
NL12	280201	6286960W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	118023	541867	8341a30b-a94b-4826-b1a5-e2ffb61f79fd	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,4
NL12	280201	6286960W	NL12	OW		2021-08-05	12:08:00	118023	541867	319e24a7-3427-430f-a3e6-397814f7ebda	2021-08-05	2021-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,7
NL12	280113	6286990W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120217	544505	99960bf0-01ac-4236-9d68-be5d7c1340ac	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,04
NL12	280113	6286990W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120217	544505	1e1da358-851b-4bf9-8730-4c4aa1896484	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						4,2
NL12	280113	6286990W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120217	544505	74d2af51-2dea-4e97-8a9f-703c81136274	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,07
NL12	280113	6286990W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120217	544505	0a78b19b-9682-465c-8f16-1c58b2525801	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,44
NL12	280113	6286990W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120217	544505	2f8c55b-c079-4a6b-8546-9ec5a2b7e1e0	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	280113	6286990W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120217	544505	77f710b3-826f-4610-8153-b4bf0f125407	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						4,3
NL12	280113	6286990W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120217	544505	60468743-8758-499e-9b4c-1005da32ee71	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,51
NL12	171101	6287020W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120403	544518	39274ca1-448b-4cfc-8beb-163cc32a8451	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,73
NL12	171101	6287020W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120403	544518	61844402-8372-4357-9992-a097a536ea39	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	171101	6287020W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120403	544518	97906330-8010-4c0f-bd1c-471a67e5276d	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,3
NL12	171101	6287020W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120403	544518	decc2801-2c0d-4098-a09b-9d8373fc4ec1	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					<	0,03
NL12	171101	6287020W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120403	544518	7fb8505d-d07b-45c8-a22f-e724c1790ece	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,01
NL12	171101	6287020W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120403	544518	719c1b35-b548-4451-8fa6-cd174f96d80b	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,57
NL12	171101	6287020W	NL12	OW		2021-08-05	01:08:00	120403	544518	01169573-cc03-484c-ab81-64d529ecb7c5	2021-08-05	2021-08-05	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	613005	6288420W	NL12	OW		2021-08-06	01:08:00	129768	515319	7c779175-91f4-4df4-ba91-acbbbb945303	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	613005	6288420W	NL12	OW		2021-08-06	01:08:00	129768	515319	f2d1ad0b-46ed-4719-825a-7f77f9f88c3b	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,55
NL12	613005	6288420W	NL12	OW		2021-08-06	01:08:00	129768	515319	76c0a9ec-bc38-4f5e-812f-6d6642278452	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					<	0,05
NL12	613005

NL12	113101	628688OW	NL12	OW	2021-08-05	09:08:00	112880	553070	0e00eb6d-2fa7-4d42-aaf0-bbdb5faa4907	2021-08-05	2021-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770104	628817OW	NL12	OW	2021-08-06	08:08:00	131523	548266	f7c822ab-d9e2-4063-934f-e3d87a1aa438	2021-08-06	2021-08-06	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	770104	628817OW	NL12	OW	2021-08-06	08:08:00	131523	548266	c4337562-4d3e-41db-aedf-f14efe76be9b	2021-08-06	2021-08-06	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770104	628817OW	NL12	OW	2021-08-06	08:08:00	131523	548266	4e137464-04b9-49ea-8b62-925fc3d3968e	2021-08-06	2021-08-06	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	770104	628817OW	NL12	OW	2021-08-06	08:08:00	131523	548266	63f71e1a-8b57-451c-9aac-349d9112aeb2	2021-08-06	2021-08-06	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770104	628817OW	NL12	OW	2021-08-06	08:08:00	131523	548266	579b5072-ccfd-497e-9185-badf143145c2	2021-08-06	2021-08-06	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	770104	628817OW	NL12	OW	2021-08-06	08:08:00	131523	548266	6d93f318-0c69-4aae-b6ce-03735a1a1d1d	2021-08-06	2021-08-06	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	770104	628817OW	NL12	OW	2021-08-06	08:08:00	131523	548266	b6a8a4be-27d1-47d2-9e48-fb5693a82e08	2021-08-06	2021-08-06	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675120	628829OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138255	526125	e16c70ac-cf82-4ccc-a102-82860f3244ff	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675120	628829OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138255	526125	3b9de05b-aa57-49bb-a6fe-ebf49fca7920	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675120	628829OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138255	526125	a1a6773d-4c55-474e-ba0b-ee39f20cbd63	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	675120	628829OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138255	526125	b49693a9-b097-4592-8bc0-392bfe77fe0e	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	628829OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138255	526125	47f0409e-310b-4599-9160-1b238195c216	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675120	628829OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138255	526125	196ad3f5-ce94-4802-add2-3e3c3a12ec19	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	628829OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138255	526125	b8bb389c-7486-465d-a770-6e02546003cb	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	609001	628835OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	145172	520610	e9d380c3-7bf5-44ca-9a60-c3fc4f186871	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	628835OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	145172	520610	26f4b26a-8942-4fdd-b15b-4951b9957eb5	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	609001	628835OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	145172	520610	129dc187-4c3d-49f6-981b-dead37b75c09	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	628835OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	145172	520610	0e6cba66-5308-4716-a665-9130d4dee5e3	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609001	628835OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	145172	520610	76975abe-806e-4093-b51f-f714b04a48e0	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	628835OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	145172	520610	c079e7b5-1d19-444c-b3bc-63a016829e47	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	609001	628835OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	145172	520610	7ea88205-4780-406c-94a0-3ef96b4a7504	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	006002	628924OW	NL12	OW	2021-08-04	10:08:00	132080	502707	cbcb0728-004a-4113-a9b0-f3e0aca6b130	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	006002	628924OW	NL12	OW	2021-08-04	10:08:00	132080	502707	7b5cc139-25d1-45b8-a914-64dcdfe3f12b	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	006002	628924OW	NL12	OW	2021-08-04	10:08:00	132080	502707	e57b28fa-7233-4d7a-aeb1-7b2b63700cf6	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	006002	628924OW	NL12	OW	2021-08-04	10:08:00	132080	502707	797ece26-e8d8-42f8-a3bc-a74381d9638b	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	006002	628924OW	NL12	OW	2021-08-04	10:08:00	132080	502707	3d23fb88-5095-4f4a-b559-a02f6527bf25	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	006002	628924OW	NL12	OW	2021-08-04	10:08:00	132080	502707	001a9595-f310-4c83-a467-a1ac3d1a34e2	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	006002	628924OW	NL12	OW	2021-08-04	10:08:00	132080	502707	88381de9-f8e9-47c3-8226-6af25c6e13d4	2021-08-04	2021-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	802024	628716OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	117268	560767	f33e02c0-ce89-46cf-92c1-6665f50d7395	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802024	628716OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	117268	560767	b0da5216-eae6-4008-9777-ea539af14620	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	628716OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	117268	560767	788d0ada-750c-472c-a41b-8e38200256fc	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	802024	628716OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	117268	560767	277f6d99-4877-4b0f-be53-9e14632e9fec	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	628716OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	117268	560767	01fc788b-9cf1-469b-a044-ddc09f9f5c9b	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	628716OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	117268	560767	891ca519-4fa0-4f91-8a73-f93a28b995ab	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	628716OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	117268	560767	6094b415-d81b-4a81-a010-e3a0026565cc	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	804008	628732OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120893	574555	09920be4-6e7e-4b20-859b-29d580c39e7d	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	804008	628732OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120893	574555	652e3aa5-5267-4e32-90fd-c0257a135aae	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	628732OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120893	574555	6b145ce5-fa10-4434-958d-5418006152b9	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804008	628732OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120893	574555	a9946bcd-ab4b-45a9-b878-613f2b854b86	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	628732OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120893	574555	da9bfd8d-941c-4255-aeec-4a41cf6f66c7	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	628732OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120893	574555	90604202-238d-4aea-bb0f-40b2261f0bf4	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	628732OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120893	574555	288ef9b7-db42-4175-aadc-fcf07f228e2f	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	370102	629667OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117133	535001	a4f71ec7-aeec-4361-8d63-9c7d50c38e80	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	370102	629667OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117133	535001	b5b88b5d-a11b-408f-b7d2-96980ff6f7cd	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	629667OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117133	535001	de1af9f6-3b25-469f-8d1a-699b49c8b00d	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	629667OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117133	535001	85e92e1a-0155-442f-a836-d4a9c76c7aa6	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	370102	629667OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117133	535001	e39f86ff-2391-4379-80df-d3c4d84ff446	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	370102	629667OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117133	535001	800fa667-3685-4094-8669-9306c4335f90	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	629667OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117133	535001	17ac7f13-8aa3-4c53-8abd-816321eef0aa	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	306001	629662OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	116732	531521	a2c2cae6-1bbc-49be-a1d9-3530ed99b50e	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	306001	629662OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	116732	531521	299967bb-c42a-44da-a146-4719d41e699b	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	306001	629662OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	116732	531521	20591b4e-bcdc-4b2d-8f3f-1a9d89fdebbd	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	629662OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	116732	531521	c9cb13b7-fc92-45d2-bdec-c6ee2b9471ad	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	306001	629662OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	116732	531521	2064a5a0-0657-49cd-805c-53f65917338f	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	306001	629662OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	116732	531521	ef4dc2bc-2f44-4542-9f7a-7b06e94c0b48	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	629662OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	116732	531521	4c9abbfe-4ccd-4ec3-ae39-8b65a96e78db	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485311	629570OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113231	510535	07b99ec5-f9e5-4c99-ab0f-051738e19977	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485311	629570OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113231	510535	389c4554-f3f5-40d9-bcf0-22dc65140e9e	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	485311	629570OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113231	510535	9624c6a7-04b4-4e8e-aea7-7271ce788b9c	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	485311	629570OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113231	510535	e6feadbc-22cd-4138-95db-64cc97db6c45	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	485311	629570OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113231	510535	8ffeb1a8-5932-4ce9-b796-4772fdb84f10	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	485311	629570OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113231	510535	101be3df-557b-495c-a231-820e26ca9598	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485311	629570OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113231	510535	c587e4fb-9fe5-41a8-9114-f86d0664d1e1	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135701	610745OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	115165	547466	ea1d90a7-d8b7-47e1-9272-9fe6f9b34aaf	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	610745OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	115165	547466	26926469-56db-4c42-a8bc-9682a0448667	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	135701	610745OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	115165	547466	ad65d102-f5a1-4bc6-9d22-a3802fb02c4d	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135701	610745OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	115165	547466	abfcbbb4-a5a5-41e5-ab09-bfe50d5c68aa	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	135701	610745OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	115165	547466	89fcd681-12a7-484d-aa0b-f12d4a82ca19	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135701	610745OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	115165	547466	1e328f71-6bc7-4e47-980a-c87bf0444a35	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135701	610745OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	115165	547466	5d622d15-c9c3-4d7a-bffe-5b64a7f6ac3b	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	206012	610739OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	110064	545425	c4ed0fbf-be2f-4a05-bfbb-68ec2f15e728	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	206012	610739OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	110064	545425	620a1dc1-862e-4736-93df-86b549f1c965	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	206012	610739OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	110064	545425	44ffb77d-076b-4589-a1b4-a7dd2fc8f05a	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	610739OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	110064	545425	224e612c-5507-4238-9eb0-575217b0db51	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	206012	610739OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	110064	545425	a97532e0-7eb4-4ec4-ba31-059645ddf443	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	206012	610739OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	110064	545425	4fd00b5d-ee1b-4325-8830-08c60da1b347	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	206012	610739OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	110064	545425	5011cfc2-936b-4e9c-95c5-29d610ee217c	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	201001	610742OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111146	552031	120ea16c-0ad0-4927-a930-3ca953981932	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	201001	610742OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111146	552031	baddaeea-d579-4479-a959-146995b36ddf	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	610742OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111146	552031	8cec4d69-0f07-4091-bb7c-9603ff20bd8b	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	201001	610742OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111146	552031	4a922fd8-05d5-4770-8de2-1e3c7c58fb3f	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	201001	610742OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111146	552031	954fcbdd-781f-48ac-a5ed-a6588d778ad0	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	201001	610742OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111146	552031	14247c0a-6713-4e24-b1e6-37f63e49a284	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	201001	610742OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111146	552031	f02a8390-a2d1-492c-94e6-89e7ae7516a6	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171101	610754OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	120403	544518	bbadc4e8-4685-44dd-b4b5-d674c4c21211	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	171101	610754OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	120403	544518	21510965-0103-40a0-b39f-26ebaed3b520	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171101	610754OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	120403	544518	35175a01-446d-4212-b3b7-a3197b63d232	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	610754OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	120403	544518	d8c63456-3696-438a-a548-d00ca935da52	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	610754OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	120403	544518	46de4d07-8c88-4831-9ba1-fa24b82dce95	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171101	610754OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	120403	544518	882cd241-61a4-45c0-8ecc-bd7ebbbf01b2	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	171101	610754OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	120403	544518	26b48385-8a15-4552-902f-3ea9238c1c1a	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	113104	610744OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114304	551562	66ea61d8-5653-428e-8b5e-9df87510659e	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	610744OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114304	551562	363954e3-db81-487e-8120-3445855bb602	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	113104	610744OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114304	551562	b376cfc9-f147-4f62-b369-f5c527f276c3	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	113104	610744OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114304	551562	3c477078-86b8-4850-80e2-2709c462588c	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	113104	610744OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114304	551562	4baf945d-6591-4005-9b5a-4724768990fa	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	113104	610744OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114304	551562	9e53291d-13bb-49aa-8617-2d4967bb02ec	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	113104	610744OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114304	551562	483a9eab-3ca2-46f4-8ed9-5e501d352dd3	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280103	610751OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	117966	544056	4f15ee5c-1ed1-46c0-bc02-5e259ed81ead	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	280103	610751OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	117966	544056	e26dc858-1985-4063-ab77-89ded46e073a	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	280103	610751OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	117966	544056	a0093fb2-c9fd-4a0f-be4a-181ff36c27bc	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280103	610751OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	117966	544056	8ca8ace5-ef17-4d85-8f82-01c6e1208ef8	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280103	610751OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	117966	544056	9c3fdba3-0a1c-414e-991b-d97f3aab2805	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	280103	610751OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	117966	544056	4489cdf9-b981-45e0-8e44-baa92ae23b8f	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280103	610751OW	NL12	OW	2021-03-03	12:03:00	117966	544056	f128faec-a81a-4937-8bb6-e43de7b23c96	2021-03-03	2021-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	074001	610748OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	117924	541625	19f6e4f5-9f44-49ed-a849-ac572369df05	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	610748OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	117924	541625	980ebddb-9486-47e9-b54b-1a8bb629d913	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	074001	610748OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	117924	541625	be2f88a5-f547-4f1a-94f6-fe0651b3e594	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	074001	610748OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	117924	541625	efcaaddc-0b08-4fe0-9481-f3b0f62dda50	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	610748OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	117924	541625	225a5dd3-5fdb-4b44-b961-ed9cf67273f5	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	074001	610748OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	117924	541625	bedccad2-47ec-436e-b0d8-6e34cc622fe5	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	074001	610748OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	117924	541625	051c2b5e-f1bf-4906-8ce6-c3a447621afa	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804001	610737OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	120175	569327	5024d5ca-8199-4a79-961c-038a920d10e4	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804001	610737OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	120175	569327	e64c054b-9c95-49a6-a95a-a8129d5e757c	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	804001	610737OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	120175	569327	578efa50-3429-451a-9333-5c82bfb5819b	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	804001	610737OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	120175	569327	1d0fa88e-d5fe-4b8f-bea0-5a9c82e6c52b	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	804001	610737OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	120175	569327	3cdad638-00a8-4cba-b92e-151e3c685c1d	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	804001	610737OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	120175	569327	4febc3b4-6f1d-4651-99ba-f75d3c84b17f	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804001	610737OW	NL12	OW	2021-03-03	10:03:00	120175	569327	654b76da-7e0d-438d-96dc-9a289bb62b5e	2021-03-03	2021-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280105	610747OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	114415	543764	635f2c82-d158-47ee-b1fe-a7434e205038	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	280105	610747OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	114415	543764	40129efd-59dc-48c2-a5d4-951553fa79d2	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280105	610747OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	114415	543764	f263f662-9d4c-4cbc-8f6b-240b21de1836	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280105	610747OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	114415	543764	b974b08e-e645-49d9-bf33-d567c1b675a2	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	280105	610747OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	114415	543764	7f7c1d57-f267-45b0-be91-abf01bdd4846	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280105	610747OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	114415	543764	35d7dcc0-5f55-4c26-97ed-12a3bc2cef3b	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280105	610747OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	114415	543764	78bc58a9-0aaa-4e01-8711-e64c5c25b44b	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	206004	610741OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112515	549308	50c71fc1-7b32-4fb0-974b-d6a6738e5c73	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	206004	610741OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112515	549308	9667a420-d723-4193-bf05-8f26df9be142	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	206004	610741OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112515	549308	4b44f115-9c79-410b-a817-8670e2ce7d8e	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	206004	610741OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112515	549308	62b9ffe8-9b3f-476a-abef-c32ed4e1262c	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	206004	610741OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112515	549308	953c7812-3e00-4727-a0c0-69c889559a29	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	206004	610741OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112515	549308	42d52f94-0747-40c1-8091-40d733ae6d11	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	206004	610741OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112515	549308	5976716e-3302-40f3-b591-2668ad408dc6	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	206008	610740OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111829	545197	8eae704f-b414-488d-9ebf-dd67a16c7443	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	206008	610740OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111829	545197	86e6e01f-404a-47c7-9472-b02f7726c1f5	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	610740OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111829	545197	93bc2634-0891-4974-9da6-1e78c8e707cc	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206008	610740OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111829	545197	7c32278f-ca47-40ad-8cad-7278ed790153	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	206008	610740OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111829	545197	31f9038e-6113-4c73-940e-5e849fdd98e6	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	206008	610740OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111829	545197	2b80dcb8-b486-4ace-9a50-2b8b20a07a6a	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	610740OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	111829	545197	57d40d7e-a473-4776-9732-1bab1491641d	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	113101	610743OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112880	553070	cc773fc1-8c6d-4b78-9301-4d8987592e03	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	113101	610743OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112880	553070	b34e31ea-1105-4a92-8758-5231a75845a4	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	113101	610743OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112880	553070	3e6a3290-76fc-4887-a292-c176f4f443f9	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	610743OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112880	553070	54bbe6fb-869c-42c1-be42-a21c9a6aed25	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	610743OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112880	553070	272aa205-b025-4fdc-8836-198497e88c0c	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	113101	610743OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112880	553070	cab2792c-845a-47e0-ae03-96ec88ab3810	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	113101	610743OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	112880	553070	77ab6414-92de-495f-a1b2-08a6ce1220c5	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675129	610925OW	NL12	OW	2021-03-05	09:03:00	137832	527918	38783565-29d0-4492-8f29-df6d2c4aee25	2021-03-05	2021-03-05	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675129	610925OW	NL12	OW	2021-03-05	09:03:00	137832	527918	2de36e2b-fe8e-4e95-82f7-db043f6449b9	2021-03-05	2021-03-05	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	675129	610925OW	NL12	OW	2021-03-05	09:03:00	137832	527918	92285818-255d-4a57-b330-b305044bc4b4	2021-03-05	2021-03-05	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	675129	610925OW	NL12	OW	2021-03-05	09:03:00	137832	527918	1356fdd4-9905-4bb7-ae17-711ab65a527f	2021-03-05	2021-03-05	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	675129	610925OW	NL12	OW	2021-03-05	09:03:00	137832	527918	8d51f3f0-dcbc-4e5e-8e6a-cc670ec8cb44	2021-03-05	2021-03-05	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	675129	610925OW	NL12	OW	2021-03-05	09:03:00	137832	527918	4ce9b80e-0495-4382-94bc-9361bb13a7db	2021-03-05	2021-03-05	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	675129	610925OW	NL12	OW	2021-03-05	09:03:00	137832	527918	1b9ae890-439d-4d89-a02f-59640f9c963f	2021-03-05	2021-03-05	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	675115	610926OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138570	527909	672b36df-6d4c-4403-876f-984140eb041e	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675115	610926OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138570	527909	d7dc6228-20b5-4d20-98fc-09881aebe3a6	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675115	610926OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138570	527909	6050d30d-88b2-41cf-816d-a575bf01df59	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	675115	610926OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138570	527909	f362c76e-361f-4fdd-b675-a46a0e3badfe	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	610926OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138570	527909	cc9939e3-e048-4413-97ec-515b45c84047	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	675115	610926OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138570	527909	1f2653e4-5c3e-4cae-9d80-0901d2636dc5	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	675115	610926OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138570	527909	deb83433-c434-41e3-a061-e9132c575b92	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	670126	610934OW	NL12	OW	2021-03-05	11:03:00	144588	526605	3b93991c-4e22-4fce-8fed-b16600ce87b3	2021-03-05	2021-03-05	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	670126	610934OW	NL12	OW	2021-03-05	11:03:00	144588	526605	0439c429-f4a4-480e-9e91-5545ccae0bd2	2021-03-05	2021-03-05	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670126	610934OW	NL12	OW	2021-03-05	11:03:00	144588	526605	4fcab75e-d596-45de-acc0-50a889a354cf	2021-03-05	2021-03-05	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	670126	610934OW	NL12	OW	2021-03-05	11:03:00	144588	526605	8f49e028-1585-444f-b330-78d77d28348b	2021-03-05	2021-03-05	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670126	610934OW	NL12	OW	2021-03-05	11:03:00	144588	526605	ebdad729-dc9d-4331-86d6-45c6bf1c4b5b	2021-03-05	2021-03-05	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	670126	610934OW	NL12	OW	2021-03-05	11:03:00	144588	526605	ff029023-32e2-42b2-a823-ccd583b4f3df	2021-03-05	2021-03-05	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	670126	610934OW	NL12	OW	2021-03-05	11:03:00	144588	526605	63d7cb89-63e0-452e-989a-4b5381c86d9e	2021-03-05	2021-03-05	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	001003	611132OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	112000	508000	9c1c3300-eb4b-4fee-89d9-df5ba0b7b2e1	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001003	611132OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	112000	508000	83dfbb66-a6f6-460e-a17b-9e6c1cf08d26	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	001003	611132OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	112000	508000	88583b05-a78d-4c16-b523-ae9cf3e68e7f	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	001003	611132OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	112000	508000	10e2b9dd-476f-451b-b244-cd89acbe35ec	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	001003	611132OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	112000	508000	48058721-88df-4b74-9d37-0d975c601494	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	001003	611132OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	112000	508000	97c26b6f-177f-4f31-9a38-7c6fbf577bd8	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	001003	611132OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	112000	508000	ff267276-9a7f-43d5-a12a-08cc34f991c9	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	001007	611133OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	110915	505175	c65f1f38-8466-4812-a8c6-c9cfa68952bf	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	001007	611133OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	110915	505175	e614f35e-8dea-4e46-8ee1-7af79d35b01e	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	001007	611133OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	110915	505175	728a1de0-0daa-48b3-841a-8e80acfa4a11	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	001007	611133OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	110915	505175	4052b3a9-2ce6-4aa0-8b2e-ce17fa4fdddc	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	001007	611133OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	110915	505175	d5980b1e-af05-4e53-a973-00fed2470561	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	001007	611133OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	110915	505175	7060a47a-aaa7-42a3-8973-4cdda7e49726	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	001007	611133OW	NL12	OW	2021-03-08	08:03:00	110915	505175	ed1f0649-96af-44b6-991e-307acf2341c1	2021-03-08	2021-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV044	611135OW	NL12	OW	2021-03-08	10:03:00	121147	496336	ff3eb00c-0fb4-4436-918a-171a2857efda	2021-03-08	2021-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	BDV044	611135OW	NL12	OW	2021-03-08	10:03:00	121147	496336	c4a39766-29d7-433b-bb7b-eed368c085bb	2021-03-08	2021-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	BDV044	611135OW	NL12	OW	2021-03-08	10:03:00	121147	496336	8dc626ad-bb6f-4200-b0ef-45033ab412a7	2021-03-08	2021-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	611135OW	NL12	OW	2021-03-08	10:03:00	121147	496336	37797ebc-fa97-484a-86c8-8110b6dfb881	2021-03-08	2021-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	BDV044	611135OW	NL12	OW	2021-03-08	10:03:00	121147	496336	34d93014-eed8-4087-ae69-e64098601cb8	2021-03-08	2021-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV044	611135OW	NL12	OW	2021-03-08	10:03:00	121147	496336	07abb3d1-8f62-434c-bb0c-07f0b7cd37e7	2021-03-08	2021-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	BDV044	611135OW	NL12	OW	2021-03-08	10:03:00	121147	496336	b6c3496c-04c2-400f-8bda-184cf07812fd	2021-03-08	2021-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	440023	611134OW	NL12	OW	2021-03-08	09:03:00	112700	495640	8bf68239-5b0d-449c-a8b8-09296e561642	2021-03-08	2021-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	440023	611134OW	NL12	OW	2021-03-08	09:03:00	112700	495640	783f90ab-94f0-416a-af3e-379bb12c7333	2021-03-08	2021-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	611134OW	NL12	OW	2021-03-08	09:03:00	112700	495640	807b30d9-cac8-4034-bec7-8bf4ce85c225	2021-03-08	2021-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	440023	611134OW	NL12	OW	2021-03-08	09:03:00	112700	495640	e80dd86e-ace7-447e-b5a0-5aa6b1a41e9b	2021-03-08	2021-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	611134OW	NL12	OW	2021-03-08	09:03:00	112700	495640	a12c3108-86ef-4cdb-8955-66b203c44ed0	2021-03-08	2021-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	440023	611134OW	NL12	OW	2021-03-08	09:03:00	112700	495640	51303707-895f-4ce0-996a-fe8b054b77bd	2021-03-08	2021-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	440023	611134OW	NL12	OW	2021-03-08	09:03:00	112700	495640	2137ad39-c226-4bb5-bdc3-5ea488950275	2021-03-08	2021-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	675120	610931OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138255	526125	347f25fe-3f7c-4323-9a2e-46f7505b72b0	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	675120	610931OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138255	526125	8606cc2a-c914-4622-a0ba-ef6fb8cf73d9	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675120	610931OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138255	526125	9ebeffe1-0959-4c6f-a4dd-70db67d5f5de	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	675120	610931OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138255	526125	13442614-6a1b-45f5-ae97-09d2c2d58f23	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675120	610931OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138255	526125	c4882f2f-42c8-4e34-b900-7e265cc0c0b1	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	675120	610931OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138255	526125	ffcfc39b-985e-4c53-bd2c-7df4bde6ceb8	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675120	610931OW	NL12	OW	2021-03-05	10:03:00	138255	526125	45793944-cd46-479e-a561-036de3f833e6	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	610937OW	NL12	OW	2021-03-05	12:03:00	129790	515357	05d518e7-1592-414d-96c1-1effc3a92e1a	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	610937OW	NL12	OW	2021-03-05	12:03:00	129790	515357	fb084616-1bbf-48c4-92b3-e74c4f1cb2ff	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	610937OW	NL12	OW	2021-03-05	12:03:00	129790	515357	264aa211-3845-4efe-b7d0-7f9a3dd00a79	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	613015	610937OW	NL12	OW	2021-03-05	12:03:00	129790	515357	b16f698f-2509-487c-876a-702a319ad83f	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	613015	610937OW	NL12	OW	2021-03-05	12:03:00	129790	515357	4064ecac-1cd5-4e66-894a-39b5d7a2eb14	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	613015	610937OW	NL12	OW	2021-03-05	12:03:00	129790	515357	db659459-2b85-47d6-9b80-868cf00ffe35	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	613015	610937OW	NL12	OW	2021-03-05	12:03:00	129790	515357	d18887f6-92a1-4e04-a3ab-f0a57a05aee5	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	135123	630085OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113279	522767	e70319fe-0cbe-4fd4-a835-6428802d1b22	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135123	630085OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113279	522767	a7ad9860-cb7c-4bff-aea9-5165b4ac3c9c	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	630085OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113279	522767	1626ea87-d81f-4136-b7cb-b1fd01c9c865	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135123	630085OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113279	522767	ec86c905-a6c8-4fd6-9568-8897562e3a61	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	630085OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113279	522767	79bee14a-9446-42f2-ad7e-502f83e9ed97	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	630085OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113279	522767	2026de9a-2d8e-4037-a0b1-ac93ca006e9c	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	630085OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113279	522767	bc03c49e-103d-46dc-a614-17f6592f3ff5	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135128	630092OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113354	521585	e7c60beb-97a6-4593-acc1-edf9e689a396	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135128	630092OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113354	521585	12b8be9f-7788-497a-bea6-d4fe397b5122	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135128	630092OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113354	521585	ad33d3a4-2d29-4e15-a62a-afccee9a42d3	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	630092OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113354	521585	e9c3c7e0-06d3-42ec-9063-14ad90619fa6	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	630092OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113354	521585	e5de1456-bd42-4986-8c73-9e392b71dab1	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	630092OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113354	521585	b262683a-8f58-4e72-ae51-269a2aafd8af	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	630092OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113354	521585	3721ff56-fdf1-4b87-aa8e-cb1583db4112	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	630089OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113050	522709	8e0ff022-753e-48f4-868c-30133e1db5e8	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135104	630089OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113050	522709	17d6f802-3574-4095-a4bf-a2fb7ce03809	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	630089OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113050	522709	9bf3d26a-af00-4b94-b64f-eff8e4ecbb64	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135104	630089OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113050	522709	0a66d2ad-45c2-4f51-ae59-fdff51065ec3	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	630089OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113050	522709	a76cc399-b908-4a91-98ad-a3d78db96080	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	630089OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113050	522709	efb1bc5e-0589-42a7-b55f-29a7f124937e	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	630089OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113050	522709	8aaf0419-64d9-4a2d-9bad-532b4706a544	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	630090OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113230	522359	b5f9e7e3-eae7-4335-9d70-44e8813f51f5	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135106	630090OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113230	522359	e6e84275-8544-40d0-9120-12178beb8b79	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135106	630090OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113230	522359	21e0b43e-b0bf-4650-97b9-f811ec5be7f0	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	630090OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113230	522359	a42523e4-30b2-4d38-a3f4-60a42d27fac5	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	630090OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113230	522359	e94a27b8-ecca-45a3-ab9c-8bdec90c077d	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	630090OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113230	522359	b14b8e77-f897-400a-b0de-04ee13c87de8	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	630090OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113230	522359	6bed5ff9-5117-4d01-bb05-c324544c1ea5	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	315026	630684OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119425	521751	433d875d-95b2-47fd-b238-748ea5b8b4c0	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315026	630684OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119425	521751	ea903460-e98a-4979-b71d-db6728e5cdf0	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	315026	630684OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119425	521751	a8895e29-4bd9-4de3-af76-9e135d1bfb8b	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	630684OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119425	521751	5bfdce27-f88b-4ce7-8508-4b2b6237e47f	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	315026	630684OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119425	521751	a05123a8-3c11-46fc-97e4-7d1cd2cab09d	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	315026	630684OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119425	521751	f9e51d39-b852-411c-a170-9e6c0f667a4b	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	315026	630684OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119425	521751	813fc09e-a587-4f8f-ac91-e682b772683c	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	631207OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	114727	559091	4d8294c8-0de7-41c7-af7d-e51846274cec	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	801007	631207OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	114727	559091	5d1dab26-a457-4c1b-8dff-e6c0a091ce9b	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	801007	631207OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	114727	559091	09946c41-4ca3-4033-ae9c-173cf6499eb0	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	631207OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	114727	559091	e4e35be1-b66b-45e2-b043-05d80ba18ff7	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	801007	631207OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	114727	559091	ce20aef8-b22b-4be3-ad63-069ecda97e0f	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	801007	631207OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	114727	559091	04d0b01e-49ae-4f66-b4ee-e8fd7fe11d41	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	801007	631207OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	114727	559091	e632aab7-8a51-4b3e-934e-d6bdf6a8f9b7	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	804001	631476OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120175	569327	8796da79-2364-446b-8f5b-e5d5b40b9caa	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	804001	631476OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120175	569327	1199582b-ac65-4dbc-bbca-a501cfc205b3	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804001	631476OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120175	569327	a088b939-ec65-4c65-8be3-5b0fb3a49913	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804001	631476OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120175	569327	27d7b9ab-92d6-4cfb-85a4-0b64885d71d2	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	804001	631476OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120175	569327	e81cd472-9be6-461c-8acd-5e4a55774180	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	804001	631476OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120175	569327	e5d8a8b8-c56a-4c63-9ee9-6accacf85af3	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804001	631476OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120175	569327	b8f8d112-80ab-42d0-94f4-f0f23b028f93	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	206012	631551OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	110064	545425	beb80b90-93a1-459c-b99d-b5ec390641e1	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	206012	631551OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	110064	545425	8ddc6ad6-8d0c-4a15-b238-80d776139235	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	206012	631551OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	110064	545425	3ad4a827-4cdd-4ff6-a707-79ce57dd7bb1	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206012	631551OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	110064	545425	9db70b4e-9c56-4d7d-972f-3ff070e3733e	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	631551OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	110064	545425	ef779e0f-7f06-4e23-bf0c-9749dc8e15d1	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	206012	631551OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	110064	545425	f453bd14-396f-441a-8276-f3913ccf9c70	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	206012	631551OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	110064	545425	0e13c6a8-5e73-4522-bc5d-d8b6a01fa7b7	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	632067OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131556	548252	797771e7-f797-4843-ac5b-805d4aad7cf7	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770304	632067OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131556	548252	59c4ae91-a668-4bd1-8541-c47df00efba6	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770304	632067OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131556	548252	948c386e-2c38-4801-9aa7-10f803f37565	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	770304	632067OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131556	548252	5d28bf2a-cadf-4dd0-b213-de891e3eacd6	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	632067OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131556	548252	5b2cda7a-8a6e-456b-9c78-ffc32980e4d5	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	770304	632067OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131556	548252	264c0dda-6d2f-4244-a0ad-9d3ab3d171b3	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	770304	632067OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131556	548252	a6d2cc8f-46ba-49bf-b129-d66fc02fbe4d	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	406001	632422OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110930	521560	af03dff5-883a-4d32-9558-f5dfcb9cba2e	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	406001	632422OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110930	521560	61a12cd9-3262-4c7c-9bfe-f672302a2815	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	406001	632422OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110930	521560	dd2bfc24-d1cd-4ce8-8acf-1aa87f5f5c66	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	406001	632422OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110930	521560	0600d5c2-26ad-4c55-819e-2cbe48fdb782	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	632422OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110930	521560	e0cae961-85f1-4ead-8825-dda4e75a3a61	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	406001	632422OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110930	521560	92104b66-be14-46f1-bdb7-c9a44deab52e	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	406001	632422OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110930	521560	861e6cff-ce7e-492a-afef-d50dc8a5d352	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	135302	632478OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109149	533460	0968b97c-8a83-4bf2-9bcf-ee64b934a9e7	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	135302	632478OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109149	533460	5f621c58-1d50-4e04-af3a-e3622a38d979	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135302	632478OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109149	533460	0c9d2b40-f836-4842-abc6-291cf01105ee	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	135302	632478OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109149	533460	15fd5cbe-2836-4939-b9c9-cf1cc415a1cc	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135302	632478OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109149	533460	fa148531-43bb-4a42-b4d8-2a278f0d3ee7	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	135302	632478OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109149	533460	04d8f582-5781-4791-933e-140d6cd6714d	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135302	632478OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109149	533460	b2d3ec36-6fc2-4a6d-9197-9776bc5b6eaf	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770104	632069OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131523	548266	48a17494-4d37-47ba-944e-75ef8eee86c9	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	770104	632069OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131523	548266	b29f1c3a-f0e7-43b5-8599-0b379ae5b3e2	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770104	632069OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131523	548266	d79a3ddb-d5fc-46f6-a8b0-26cdc72d3bef	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	770104	632069OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131523	548266	4c4d6f1f-6dd8-4e9d-9034-403790998b06	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770104	632069OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131523	548266	b657e71a-4f53-4fd7-b76f-6459d10e15cc	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	770104	632069OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131523	548266	43ba0d2d-392a-4fd8-890a-be90cb5ae690	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	770104	632069OW	NL12	OW	2021-09-07	07:09:00	131523	548266	be4af749-303a-45b8-bbe3-30d8959b81d2	2021-09-07	2021-09-07	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517017	632287OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131949	495128	81a46879-38be-4e0a-995d-9e6952b98558	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	632287OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131949	495128	fc40758c-b8cb-4900-bf27-e02f0620a50d	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	632287OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131949	495128	5d800a54-1d77-44b9-b55f-c87ac653eb10	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	632287OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131949	495128	11ddf8f2-0cfe-4ad7-b8e1-45d587f06e0e	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	517017	632287OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131949	495128	dcb9d3b4-eec3-47fd-a20c-89b909752d7b	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	517017	632287OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131949	495128	4291cc5d-1a28-407d-a9a4-377f89eb0935	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	632287OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131949	495128	f9b65e12-99cd-4429-9a2b-e2175e6065b2	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	770206	632072OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	135542	531906	78181f36-0760-47a0-bb54-ecdf4bfc08ae	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	770206	632072OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	135542	531906	375da23c-5979-4ea0-a4fd-d3fc0ac8314d	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770206	632072OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	135542	531906	d7fa4035-6502-4adb-aee3-be013ba8db98	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770206	632072OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	135542	531906	6c6281b7-79a1-45fe-b777-6b1c262d1eec	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	770206	632072OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	135542	531906	47f5cb8c-823f-4382-ae56-c99e05db0376	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770206	632072OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	135542	531906	1967f44f-2b31-4d41-982e-a9b519772d16	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	770206	632072OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	135542	531906	39fdd610-f2dd-4d6b-9f5f-1631d6624414	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	632080OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138710	527509	4666cfa8-dad1-4133-9a9c-0d5bce3f66bc	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675119	632080OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138710	527509	133a3c5f-9e8f-4cd8-9086-1bfb8302ebb8	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	675119	632080OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138710	527509	ac0452bd-9a7c-4dc6-a145-816929cdccbc	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675119	632080OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138710	527509	1a440eea-7151-4568-987f-24eea26d12b6	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675119	632080OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138710	527509	a033490a-b204-41ec-8e0b-27b729c79ae5	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	675119	632080OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138710	527509	817424dd-c56d-4b00-9cf2-a118a8de251a	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	675119	632080OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138710	527509	a66120d6-bac7-4048-bba9-62cd4159fd28	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	609001	632088OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	145172	520610	b66fc422-5ac1-4836-a50b-895e707d07a1	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	609001	632088OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	145172	520610	99692174-042d-4f9b-b90f-41b295b21178	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	609001	632088OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	145172	520610	df1578dc-02f2-428c-b1c6-c2272dc8e41f	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	632088OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	145172	520610	240db955-5640-4d9a-ab88-15067cb30c24	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	609001	632088OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	145172	520610	dfdd38f9-8ba2-4d8f-8a0e-777ecaf3e6dc	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	609001	632088OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	145172	520610	8618ee79-eed5-43e1-aab1-1bf88138e758	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	609001	632088OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	145172	520610	b04b249b-3810-4ec6-bb51-fb4d77e23155	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675114	632078OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138612	527842	8c927ba8-c088-4ad9-b2b1-3c33176c07f4	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	632078OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138612	527842	02fcd364-83da-4ce1-99f5-4b0949b762ae	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	675114	632078OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138612	527842	29c38113-b0de-43ea-92af-d532e7098174	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	675114	632078OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138612	527842	39ea41c6-9b49-43da-878f-4113b76130c7	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	675114	632078OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138612	527842	a170b39f-abce-4fc7-ad96-88b5d811f815	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	675114	632078OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138612	527842	9c5dde72-3f44-468c-851a-2f3ab8863f8f	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	675114	632078OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138612	527842	00274c1d-ec75-4caf-927c-d5f846bc9ec2	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	611006	632089OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	134260	517385	c6fe6980-6aeb-4f6e-9443-c265bc47ec1d	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	611006	632089OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	134260	517385	489153ce-b991-4648-a362-917499c0e9ee	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	611006	632089OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	134260	517385	777ce41e-1bf8-4875-a7e8-58e6fee1678c	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	611006	632089OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	134260	517385	ff165ef8-3bcf-4c02-a578-acb59f857af1	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	611006	632089OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	134260	517385	c69d761a-fe44-4ad8-ac0d-edbbf07c2814	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	611006	632089OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	134260	517385	65538848-9579-4df4-aeaa-40fbbf0f4e49	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611006	632089OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	134260	517385	cee70de8-1b49-4f26-8991-9367c8c792aa	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	135201	632708OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	109660	524699	fb7429bd-e83b-4bdc-8651-2bf87ba28fca	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	632708OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	109660	524699	06be8d79-a01c-4acf-a809-5865fbedfa00	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	135201	632708OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	109660	524699	5926a7eb-9b90-426e-acba-27bdf2ea5920	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135201	632708OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	109660	524699	1074fcbf-b660-463e-bfca-076c786475d2	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	4N0807	632416OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110792	518070	09cd9482-77b4-4257-820d-c83277b6136b	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	4N0807	632416OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110792	518070	7706290a-a361-49a8-8ff8-5b6d897456d1	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	4N0807	632416OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110792	518070	11101b93-f5a7-4ee9-8127-5ec584531e8f	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0807	632416OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110792	518070	7dd247f1-3e7e-4fa2-a312-27af4d03232f	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	4N0807	632416OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110792	518070	6aa7a24b-dbc0-49b2-8258-dcabedf1e5c9	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	4N0807	632416OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110792	518070	6c37124c-ecfa-4b2f-8098-6f2c76189172	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	4N0807	632416OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	110792	518070	457cc53f-35b9-499b-aa2f-82b655e8fa91	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	BDV028	638447OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	106163	529312	c44a9fb0-429d-4d5b-a2bf-eb7c68fd14ca	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	638447OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	106163	529312	3dbb0f2b-61b0-471b-aa74-53671c3e84de	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	638447OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	106163	529312	a07b8d6e-f92b-4dc6-a880-3d20c9a20c05	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV028	638447OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	106163	529312	ea2c8c97-ec15-4e12-8a6b-8b040a0667a1	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	638447OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	106163	529312	2420b3c8-d9a5-438c-b698-dfd8556704a4	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	BDV028	638447OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	106163	529312	9f38efc5-3468-4c51-a846-b769a76f19f0	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	BDV028	638447OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	106163	529312	ba6d791e-91c8-4181-85d1-f02a4e992c5e	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	638819OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112880	553070	c877ded6-eefe-43b6-96bb-6e98352b1055	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	113101	638819OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112880	553070	5a3477c7-2ad3-4d43-bdf3-78138471b54b	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	113101	638819OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112880	553070	cf479899-bbbf-4704-a114-014ca4599a49	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	113101	638819OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112880	553070	7caddb47-3d27-45b0-a9bb-ff3562b13dd7	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	113101	638819OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112880	553070	586548ab-1811-41e9-b0d8-8feebb15144b	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	113101	638819OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112880	553070	6d5949a6-714f-4f19-9ade-dc8e1a45691b	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	113101	638819OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112880	553070	695e7f90-6a89-4f8c-a161-55ff15307aef	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135201	632708OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	109660	524699	880d13e1-b2f8-41ab-a63c-c88311c88d62	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	135201	632708OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	109660	524699	317ea900-76da-41f4-936a-668ca6b32f4a	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135201	632708OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	109660	524699	1d2fa0f3-f498-4a8e-af03-ec59027f5f8c	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	002002	632097OW	NL12	OW	2021-09-07	11:09:00	129524	512754	29fcfbf7-515f-4bf5-a646-1735472eec53	2021-09-07	2021-09-07	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	632097OW	NL12	OW	2021-09-07	11:09:00	129524	512754	b1aeadfc-37a0-4649-82e2-237678e55b68	2021-09-07	2021-09-07	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	801007	638794OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	114727	559091	c7049923-8a6b-4cb6-9dc8-f6abf4446bd9	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	801007	638794OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	114727	559091	fc0b076c-2077-4c10-aab4-f484ae64422f	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	201001	638818OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	111146	552031	fccccce9-814c-4756-aa6d-340ffeef34cb	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5

NL12	201001	638818OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	111146	552031	6a90bf55-ec9e-4662-a10e-f8c57cb0cc20	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	638818OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	111146	552031	27bb9d9f-8862-415b-a581-d1005dc266e4	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	201001	638818OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	111146	552031	034116ea-a7ec-444c-93d5-257d06a02fda	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	638818OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	111146	552031	abf2686b-312f-4a59-a2f7-92d7a0cd8448	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	201001	638818OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	111146	552031	db8b71e4-05b4-4c27-bd18-363aaade2e2b	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	638818OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	111146	552031	ec4a1702-99c0-4630-9d60-785f95deb8d9	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	074001	638824OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	117924	541625	8a11a3eb-3431-4862-a5ce-8bb09434030d	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	074001	638824OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	117924	541625	663f341a-42b2-4e6d-8f05-dc6e85d9f6ce	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	074001	638824OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	117924	541625	67a445af-60ee-48b3-9d7f-171e7039cf3d	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	074001	638824OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	117924	541625	5fa39adb-f927-4705-a53d-6db66cafe040	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	638824OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	117924	541625	e7baea01-ff80-477c-a275-d54dd6cbeb2e	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	074001	638824OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	117924	541625	ecd2ed04-c1e5-416d-802d-a874a673a55d	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	074001	638824OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	117924	541625	97c2df1d-2575-45d1-8ce3-6c8ccea3d02b	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	280103	638827OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	117966	544056	d483cc24-9f5b-4a77-a0f0-de5849736e27	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	280103	638827OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	117966	544056	b9dbdb61-7ccf-48a5-a5e7-e31f49c43221	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	280103	638827OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	117966	544056	d46cef65-ade1-4ca2-aa82-9145ed268fc7	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,2
NL12	280103	638827OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	117966	544056	0b55a9d6-0e26-4ed6-aa30-e51b099a91fa	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280103	638827OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	117966	544056	73fa775f-eb5a-4549-bba9-38fa6bade0d2	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,8
NL12	280103	638827OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	117966	544056	95e1e22d-4456-4191-9645-dfd2d43aa65f	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280103	638827OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	117966	544056	addbf8db-b8b8-4b5a-81bf-722b53cb8fd5	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	808001	638797OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	560012	03b8bf6a-cb09-4b70-b2e5-9bf23136f8b8	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	808001	638797OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	560012	81ea1faa-3f92-407e-bc9e-98b085cb9d6d	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	638797OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	560012	e4fd2689-e25d-40ce-b21f-557ec6754429	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	808001	638797OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	560012	b97a70bc-e2c4-44fc-9237-dec84b95def0	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	638797OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	560012	3147e2f5-e093-4506-9f89-3b784b4524db	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	808001	638797OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	560012	bb809a21-fcd9-4e3a-8ac2-cabd9d1a6245	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	808001	638797OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	560012	229095df-b599-4328-9780-95eccfda12e4	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9004	638560OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	106975	504358	00259f61-2759-4e19-9e55-f1dd44b23682	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9004	638560OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	106975	504358	2351446d-bc8f-4423-9076-41bcfa46a01e	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	632097OW	NL12	OW	2021-09-07	11:09:00	129524	512754	4c05f31d-07e6-480d-8e44-9c3a9682b6ee	2021-09-07	2021-09-07	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	002002	632097OW	NL12	OW	2021-09-07	11:09:00	129524	512754	1be69419-b92b-4de4-ae9a-a9fcb4568911	2021-09-07	2021-09-07	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	632097OW	NL12	OW	2021-09-07	11:09:00	129524	512754	32f80121-9905-43a3-bdac-75bdbe2c9ee3	2021-09-07	2021-09-07	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	632097OW	NL12	OW	2021-09-07	11:09:00	129524	512754	af30496a-5795-4a2f-b310-9077541cd7a4	2021-09-07	2021-09-07	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	632097OW	NL12	OW	2021-09-07	11:09:00	129524	512754	33e75584-3f28-418f-885a-ea9710a55407	2021-09-07	2021-09-07	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	613005	632093OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129768	515319	19da2056-e361-4eb3-b831-4388ee7960e0	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	613005	632093OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129768	515319	487307f4-4714-40e6-ad4e-36440495f291	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613005	632093OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129768	515319	c9a2f3e8-81cb-41c3-bde6-01bb150c66b3	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	632093OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129768	515319	a7d8325b-91df-4bb3-8353-e6a8dd6385da	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	613005	632093OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129768	515319	bb69f403-81c9-4966-b9d9-713c98d1370a	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	632093OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129768	515319	d183660e-4b40-4ee1-a01f-187f7811ba4d	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613005	632093OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129768	515319	aa9d1cbc-b425-4215-8d52-05f4846632bf	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	632085OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	141907	528010	5d43d11c-8b52-4fde-bfce-8d5cc0863f00	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	632085OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	141907	528010	d0314f5d-b05f-41b0-ab3f-9055933dc9e4	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670105	632085OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	141907	528010	25fc4f2b-af07-4ebf-8c9a-85d6fe08ddf1	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	670105	632085OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	141907	528010	b2b5fb23-c6cb-47f6-b527-948b40f67f6c	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	632085OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	141907	528010	a54d8280-2608-4853-a0e1-343efe8fc3dd	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	670105	632085OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	141907	528010	ff51061a-3a4e-41b7-9976-579291eeaf26	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	632085OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	141907	528010	fca4f0d7-3c02-459a-a1b3-3cdf63905206	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801007	638794OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	114727	559091	20f4e8b9-431e-4b1c-8006-0175833a3b13	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	801007	638794OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	114727	559091	2acd3379-ede7-4a1b-96e3-65add2ef8acf	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	801007	638794OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	114727	559091	dcff2bb7-b1ac-4257-91e2-cb3f6a7a6d60	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801007	638794OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	114727	559091	a8a650a3-c0d7-4396-a6a3-38a7b6a3c0e8	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	638794OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	114727	559091	bb1a1db6-9b51-4e44-bae6-a90bc095ee58	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	MM9004	638560OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	106975	504358	9bfa261e-9ed4-4a90-9ac6-e87ec3308036	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	206012	638814OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	110064	545425	aa6a7819-1919-4556-af29-166fb3fdb9e9	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	638814OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	110064	545425	3de2a63b-3407-4a68-9f75-d0b7f9dace83	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	206012	638814OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	110064	545425	3533bcb7-3692-44ee-b089-c726df26e473	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	638814OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	110064	545425	ad2d585d-e084-4aff-b789-75c91eed74f7	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	206012	638814OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	110064	545425	748b558a-d698-444e-a616-9b69cbf7019e	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	638814OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	110064	545425	e9afa070-95df-4ce5-8326-2f1e8d7cc9f4	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	206012	638814OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	110064	545425	dcc5638d-416c-4c49-a796-932e3184f4bd	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	4N0803	638562OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	103310	510200	0a1f0f9c-6b3d-4361-950f-cd7d53e05644	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	4N0803	638562OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	103310	510200	ead17621-4a7f-434e-98de-bf7b6b3f6021	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	638562OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	103310	510200	8f69ab0c-d524-44a0-9987-782a058ae7ed	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0803	638562OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	103310	510200	9fefc990-3745-47b5-b79e-32aba5e2229e	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	638562OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	103310	510200	6e7e9765-215f-48c9-9e64-a23a59034590	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	638562OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	103310	510200	e513f5bc-73eb-4581-87c4-2fbba9816618	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	638562OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	103310	510200	815190d3-2906-4fc2-99be-634e62c0b824	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	171101	638830OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	120403	544518	fa8b0872-b3ff-48fb-9e46-bd43a0b22d6e	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	171101	638830OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	120403	544518	74d4f6e3-3068-4abd-81e3-4c6f1a3d99f3	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	171101	638830OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	120403	544518	471e1dd7-8601-44a0-b279-8a5ae1300eaa	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	171101	638830OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	120403	544518	e3ede4e0-b63a-473f-9a6c-994ae5465b80	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	171101	638830OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	120403	544518	1d50b41a-6d7d-4227-b574-ac58bbfec9a3	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	171101	638830OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	120403	544518	a4405971-9463-4b3f-82fe-98bbb8cb47ed	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	171101	638830OW	NL12	OW	2021-11-01	12:11:00	120403	544518	70cfd6bc-7c46-49c8-a091-e3df38f6e9a1	2021-11-01	2021-11-01	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9003	638557OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	106450	503921	6027abcb-a234-40f8-927b-6f815c8089ea	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9003	638557OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	106450	503921	5a3cd4e3-1a0f-43ba-a7b6-60268f852b13	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	638557OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	106450	503921	3ba8e284-e98d-4d0f-9aef-ee7b82e248c1	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	280105	638823OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	114415	543764	5be1b903-186d-4043-9ec8-489bbbb2470b	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	280105	638823OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	114415	543764	2282c893-d666-4015-aa26-0ef2b9339f4a	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		6,3
NL12	280105	638823OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	114415	543764	03b5d472-6de9-45e4-9115-8d482e5c30c8	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	280105	638823OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	114415	543764	8829abd8-14b5-427f-be32-a347c37d141c	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	280105	638823OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	114415	543764	39b1a14f-b40f-4084-af43-b61b91107569	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280105	638823OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	114415	543764	039ab3ee-8314-43ac-a208-bece4b201365	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		7
NL12	280105	638823OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	114415	543764	f6d71a48-28d3-4a26-a7f4-eef48cecb5d9	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	4N0802	638561OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	103550	505570	059292ae-5cdc-4045-aaad-6310fc3c1968	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0802	638561OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	103550	505570	d2557988-2db5-4c2d-95d8-e9357ff94da6	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	638561OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	103550	505570	07faabe5-5d32-4538-991e-9f16e9149b74	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	638561OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	103550	505570	0a6666ad-c588-43f8-a0a5-4694dbf0a19a	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	638561OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	103550	505570	82d46e7c-0a93-45f0-a45e-467c0ee7a9ef	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	4N0802	638561OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	103550	505570	a0542600-e972-4ec0-a35c-ef8aaa986674	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	4N0802	638561OW	NL12	OW	2021-10-29	08:10:00	103550	505570	a8263af2-be68-4e12-b5eb-03ff0531cf4c	2021-10-29	2021-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135701	638821OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115165	547466	c31253e2-b373-4a4f-b93c-5ee623a76c53	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135701	638821OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115165	547466	d22329d4-2f70-44d9-b809-198335401bfe	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	135701	638821OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115165	547466	04b17e00-3a8e-4153-805b-b0c386e167ef	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135701	638821OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115165	547466	27774deb-fab1-4b5d-948b-2fcde3682224	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135701	638821OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115165	547466	7fb5a79d-99dc-49cb-a0ae-c03c9bdc956b	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135701	638821OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115165	547466	1bf9486a-f30c-49c5-8bc3-dc7c3d5c2e25	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135701	638821OW	NL12	OW	2021-11-01	11:11:00	115165	547466	b86396e6-712a-4314-8af8-624512bec084	2021-11-01	2021-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	206004	638816OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112515	549308	74db90f6-f5bc-4450-86ec-42de9929b8f1	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	206004	638816OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112515	549308	778bb356-ba27-455c-8c8f-9477b7574666	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,5
NL12	206004	638816OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112515	549308	151d5ffb-2eb3-4ce9-bc81-ae055cafb6fa	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	206004	638816OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112515	549308	90ea7efc-0da4-4ac4-952f-01790d690957	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	206004	638816OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112515	549308	b6dbb8f8-28b6-4cc0-a116-25739f4d9e52	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	206004	638816OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112515	549308	d5aa3cb1-9584-4c28-80c6-96f2e69cab19	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,9
NL12	206004	638816OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	112515	549308	4f8ed995-1eb6-453a-bf11-93500ef1abb0	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	2N0802	638817OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	550630	66736521-5d55-41a7-aba5-08f23aa4ee29	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	638817OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	550630	f4aa0b7c-6d84-4a2f-acac-af127eb04d61	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	2N0802	638817OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	550630	7161ffcd-8963-4216-8ade-2922b767643e	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	2N0802	638817OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	550630	f4eaf516-3df1-4952-9403-5a5423757b4f	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	638817OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	550630	50167664-d419-4d5d-9038-9f405b6e6b6a	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	2N0802	638817OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	550630	be882fa4-24b0-4437-853c-28450c8c007a	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	638817OW	NL12	OW	2021-11-01	09:11:00	110160	550630	4dad88ca-c0fa-4fe0-8581-a084bde3fe67	2021-11-01	2021-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9001	638559OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	105756	504053	cad8ee23-79be-4528-bc76-5026b749f090	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	MM9001	638559OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	105756	504053	505c33e4-a816-4a8d-8c52-98e65d67b5b1	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	MM9001	638559OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	105756	504053	70a78108-0e46-4391-8a7f-425c0fbbbdf1	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9002	638558OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	106128	504016	5bb5f10d-b26a-4f0d-93e9-6036cf0fd0fb	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	MM9002	638558OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	106128	504016	99aa9636-a6f7-4365-8a32-80a7b5a8aac0	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	638558OW	NL12	OW	2021-10-29	07:10:00	106128	504016	a86e22ea-56ee-46c0-a8d7-b1b408bc9e05	2021-10-29	2021-10-29	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	113104	638820OW	NL12	OW	2021-11-01	10:11:00	114304	551562	508df0d4-5d7e-4011-808f-00d4e510451d	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	113104	638820OW	NL12	OW	2021-11-01	10:11:00	114304	551562	21666379-129d-450e-8392-b6e8726a2dba	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	113104	638820OW	NL12	OW	2021-11-01	10:11:00	114304	551562	408422fc-954b-40a8-9062-ac938f658e9e	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	113104	638820OW	NL12	OW	2021-11-01	10:11:00	114304	551562	11a27c80-a9fc-4226-8cf0-3eca279c5e1e	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	113104	638820OW	NL12	OW	2021-11-01	10:11:00	114304	551562	06a652f6-bd21-4c7e-bae0-4bc98bbc23e8	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	113104	638820OW	NL12	OW	2021-11-01	10:11:00	114304	551562	8e15bd18-38a1-4813-acd4-447590e54d4c	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	113104	638820OW	NL12	OW	2021-11-01	10:11:00	114304	551562	a62d4184-0c40-4982-bfc5-39e2a3c68340	2021-11-01	2021-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	206008	638815OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	111829	545197	d2f18f2d-6675-4e91-bf11-f828245ee503	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	206008	638815OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	111829	545197	3eebe8e3-5845-4e53-85bf-509207858461	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	206008	638815OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	111829	545197	4c3b0ebd-3711-49a8-8fac-c3081eb67cc4	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	206008	638815OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	111829	545197	90a3624c-b466-4249-bf2c-670c15f941ec	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	206008	638815OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	111829	545197	69e60950-05c0-45ac-bc61-eb9299dcaeee	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	206008	638815OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	111829	545197	688022c8-73e7-4921-9d9d-e6896a28e175	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	206008	638815OW	NL12	OW	2021-11-01	08:11:00	111829	545197	477ac1c5-10a2-4f9e-91db-93d71208bf23	2021-11-01	2021-11-01	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	804001	638990OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	120175	569327	a1d72129-4f0b-4c75-b127-5fb187c708c5	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804001	638990OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	120175	569327	1005169f-0982-46b7-bd5c-e6887110cd00	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	804001	638990OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	120175	569327	28c57608-b4de-49da-9388-1fd8308dcaaa	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	804001	638990OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	120175	569327	3627e7be-323b-44b4-9507-5cad8dade801	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	804001	638990OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	120175	569327	45b97e2c-5c13-416e-ae55-278662accb30	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	804001	638990OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	120175	569327	63df42f0-3902-42f5-8e7d-6d87391483f2	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	804001	638990OW	NL12	OW	2021-11-03	10:11:00	120175	569327	7922ced4-c2c2-46f2-9283-d504fee84a2e	2021-11-03	2021-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	204002	638311OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108960	537580	e36945f5-47ed-4940-99ac-9210d10741d0	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	204002	638311OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108960	537580	29299c87-69bc-4b88-be5b-285a6daa9d6c	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204002	638311OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108960	537580	61b64567-f200-45f3-8ede-0052ad82a904	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	204002	638311OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108960	537580	55d81b94-6b8e-4abc-84a3-da5b93bd3b3f	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	204002	638311OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108960	537580	f9e72965-0a73-4a1e-97c5-9ee372535a8e	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	204002	638311OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108960	537580	87197aa1-f8e1-4182-aeaa-a672996dfe0e	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	204002	638311OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108960	537580	ab093ad0-cd6d-4af2-92d3-f1065da65040	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	STHW51	639635OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115301	516803	f61bae2e-d305-431c-99b6-0cf189ea4490	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW51	639635OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115301	516803	85474a88-9237-4698-aa64-0db7f9e01682	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	531003	611260OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	119232	500152	a61df6e1-f5db-43e4-b7ce-b69ef3e59549	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	611260OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	119232	500152	aae3e046-e499-4ed5-b2a8-145c5e397f42	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	531003	611260OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	119232	500152	dcd1cab7-2110-4829-8519-9cc6edce5776	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	611260OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	119232	500152	410f99ea-0374-4e70-ba2d-5885dce43920	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	531003	611260OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	119232	500152	fad77726-b1f1-4f00-b227-59cffe757c4a	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	611260OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	119232	500152	79b887b2-b9f0-4257-b6b8-0682196059eb	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	531003	611260OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	119232	500152	ae16b025-e867-48e6-93df-97388a54d2a4	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	149201	611261OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	122452	499584	d796dc98-a281-4e07-8fc5-c95bc380361b	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	611261OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	122452	499584	18fcec5c-a8bb-4f09-9319-08cb5287c022	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	149201	611261OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	122452	499584	f5bb35ef-8eec-43c3-bc3f-f1739184a9cc	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	611261OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	122452	499584	88131a88-e2a0-4aa2-8e1b-eee2311df69b	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	149201	611261OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	122452	499584	0d12f7f4-b968-4c02-8563-ee2b38b812f5	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	149201	611261OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	122452	499584	2bb5ea84-6bb3-424b-8145-59bbe4d91080	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149201	611261OW	NL12	OW	2021-03-10	11:03:00	122452	499584	a569f203-19ed-4a5d-ad1e-6b470a76ef8b	2021-03-10	2021-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	407001	611309OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108106	519335	073fd3c6-2e3e-4402-ab54-58f9fdb1af8d	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407001	611309OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108106	519335	1fbc541c-a0f4-4b4b-8e8c-d1b280c9dd23	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	407001	611309OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108106	519335	5cbcf9bb-db8e-42be-97f3-ed82215918ad	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	407001	611309OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108106	519335	c1608999-5889-4ac4-ac04-130a962579be	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	407001	611309OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108106	519335	e01733a1-ceaa-4a4f-8f4d-336822fc5fec	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	407001	611309OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108106	519335	c4c5fb7b-cdf0-406d-afef-d02b474610fe	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	407001	611309OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108106	519335	59a994e4-ec8c-4f76-a138-b447359e8d7b	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	4N0806	611313OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	104185	521082	46f776bb-3c52-41fc-a34c-ce0f2e8ecb4c	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	4N0806	611313OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	104185	521082	a8e2efa5-3b75-49f3-be37-1aa2ca91d243	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	611313OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	104185	521082	471682ec-a845-492b-9836-a46340f7aea7	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	4N0806	611313OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	104185	521082	01ec9592-44cb-4615-be5a-c72434917641	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	611313OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	104185	521082	e2a95b51-d224-4413-9340-6a6039f79d01	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	611313OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	104185	521082	0c523630-3833-4743-b9a2-2e8c112bac4b	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	611313OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	104185	521082	733a6337-82fb-4ee8-9c73-8a2a7c7c9ab6	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	013001	611248OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	112716	497593	9e33a2cf-f82c-4666-b7d2-16da868071f1	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	013001	611248OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	112716	497593	3b3a6ca1-5ba0-4a4b-9a49-ee35f274c645	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	611248OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	112716	497593	aeb6622f-4bc7-4d23-b9ad-1f4fc364d4ce	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	013001	611248OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	112716	497593	8099a88f-64fd-47a2-99c5-4af1024742cb	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	013001	611248OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	112716	497593	ee202589-4d5b-45f2-95f1-721fbc06e455	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	013001	611248OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	112716	497593	29127fe4-e3d9-4311-81e2-d7cd228572fc	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	013001	611248OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	112716	497593	7e17eedb-ae35-43fb-9c20-1e912f1f844a	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9714	611256OW	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	128824	497864	ee2a573a-0264-4f57-9351-ff0211e8e49d	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11

NL12	SN9714	6112560W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	128824	497864	88ffeeb6-e0c1-4709-a176-d2e646df3c81	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	SN9714	6112560W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	128824	497864	ab045de4-4b1e-450e-88cc-af926eb8c4ac	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	SN9714	6112560W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	128824	497864	a9a10bb7-8a7c-449b-ba17-484151ae0f18	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	SN9714	6112560W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	128824	497864	2373a6bf-1f3c-4377-84cc-cc25ebe4420e	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	SN9714	6112560W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	128824	497864	a5837075-1634-4b80-a76d-a9888d2a26b8	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	SN9714	6112560W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	128824	497864	97395f99-8ec4-4d00-bc44-2d438957a489	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	528011	6112580W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	119472	503207	f5c177af-6278-436e-8282-0a7a133a78b5	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	528011	6112580W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	119472	503207	55799d94-c108-496f-a236-ea141acb8266	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	528011	6112580W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	119472	503207	9f9c4c9e-aa72-4fd3-beb1-81810357f672	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	528011	6112580W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	119472	503207	a707208f-658d-4412-b19b-89c6fd270129	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	6112580W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	119472	503207	683a1246-5cd5-44d1-9fa2-f321c4cebec	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	6112580W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	119472	503207	cf9fc3f5-47f4-428c-b7f9-1a6d844a39ec	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	528011	6112580W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	119472	503207	5a559d9d-b824-46eb-9a8f-cc12cac70ce5	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406008	6113020W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	111211	520806	6ed24944-f924-45db-aafb-af868b838fe6	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	406008	6113020W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	111211	520806	c6de25e2-a03e-4b9b-883f-b9e8b0b9e82e	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	406008	6113020W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	111211	520806	2ba3e97d-2b02-4b6d-9eb0-866271c60ef0e	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	406008	6113020W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	111211	520806	6401f59d-0d2e-4204-adde-92d8f5881296	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	406008	6113020W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	111211	520806	b1915926-3986-463c-ae30-73d900b9d88b	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406008	6113020W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	111211	520806	3e160388-c9e2-4fac-9920-412b33881903	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	406008	6113020W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	111211	520806	cc0aa0bc-0185-4a56-9341-1de86f9a3220	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	107201	6113060W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109750	519080	f954d9ff-ea73-4c83-863a-e5dd84e8339f	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	6113060W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109750	519080	a3133d8a-9fa9-4b40-91ed-0f7f36c2ded6	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	107201	6113060W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109750	519080	bbf9ab67-acbd-4af1-b711-a78701d5b99a	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	6113060W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109750	519080	0b4f97d2-57f0-4982-be7c-ef59ae2702a1c	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	107201	6113060W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109750	519080	2eac95ba-d9c2-45e1-b2be-db7db4bdb19b	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	107201	6113060W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109750	519080	d1ac3baf-c613-4592-9928-e470c00be18a	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	107201	6113060W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109750	519080	9605383d-8267-42be-a4bb-6873e90085b8	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		2
NL12	531002	6112590W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	121080	502314	ddbb2ee0-2afe-40d6-8ffe-df3f03b4cb950	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	6112590W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	121080	502314	5b1e2f54-6e9c-411e-a742-d80ea283a63f	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	531002	6112590W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	121080	502314	14d03a2e-a088-4d00-be07-5fd685105936	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	531002	6112590W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	121080	502314	e5db55c9-c7e8-4f9d-89fc-80f967516667	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	6112590W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	121080	502314	65f4e6f5-5816-411b-9013-9acdc5c14469	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	531002	6112590W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	121080	502314	3b41e410-9995-49d3-bf21-d6045c267fba	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	531002	6112590W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	121080	502314	30ca0e7a-1b6e-4581-963f-457a957f9c67	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	6113100W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107393	519648	569ade81-a7f5-4474-aec7-1c2388c59518	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	407002	6113100W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107393	519648	7f8de3fd-6e2f-23d7-450c-9d93-a6cf145139b90	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	6113100W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107393	519648	bf80dc55-8b7c-428b-9e9e-300e4d632216	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	407002	6113100W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107393	519648	73daf0f0-19d4-4a31-be91-d2db46bf2009	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	6113100W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107393	519648	7a52bff6-be2d-4480-8780-5149fd8bbe84	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	6113100W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107393	519648	dff214ec-44e5-4a92-bcdf-b9329fab784f	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	407002	6113100W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107393	519648	f5d721c3-d5d6-4b10-834e-7d4067a56c3c	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	471104	6112470W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	113097	499983	1cce220d-d977-4196-8a7e-adb1ca9b52e	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	471104	6112470W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	113097	499983	7bba2be6-f0c7-4b53-bdd6-89a1099bdf31	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	471104	6112470W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	113097	499983	b1b7cc97-3d9a-4f60-9874-1ba8af829c31	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	471104	6112470W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	113097	499983	ceed011f-4273-4347-a16b-57829531e0ba	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	471104	6112470W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	113097	499983	83e5193d-ef52-4b26-84fc-83031b476ca6e	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	471104	6112470W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	113097	499983	3bc0746c-ccd2-4eb9-9144-2a0364125b8a	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	471104	6112470W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	113097	499983	e5ac99b7-bfad-4f37-9295-bc547128d1c6	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	014001	6112570W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	123160	502370	19dab81a-590d-4c34-8275-58c9f412a186	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	014001	6112570W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	123160	502370	b376d9c5-1dca-4da3-b602-b73deb2ffc94	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	014001	6112570W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	123160	502370	2b2e490e-b093-4887-b5da-d81adf9cf478	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	6112570W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	123160	502370	51ae3f20-1fa6-4d84-80e0-7823bb1cbb7c	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	014001	6112570W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	123160	502370	56395a3c-8047-492f-a65c-75ee218ac9b2	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		2
NL12	014001	6112570W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	123160	502370	56be316d-5ecd-4bc5-b21c-445bd9c4de35	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	014001	6112570W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	123160	502370	ea105cb9-e3b5-4670-a19a-0b64d75ba899	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	519003	6112620W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	124561	499186	aee26b33-d770-4749-87f6-9c9c509d7f53	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	519003	6112620W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	124561	499186	af06447f-341b-4de2-9a35-db04d1895a0f	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	519003	6112620W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	124561	499186	b8e7a6d0-0473-4d01-9a8b-411b0027878	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	519003	6112620W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	124561	499186	b757684f-9bb6-47f7-9f35-9b72682c3f7d	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	519003	6112620W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	124561	499186	ac4b7476-5f26-4f48-9c21-05359d6226d	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	519003	6112620W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	124561	499186	d236649a-7c4c-4b92-9dd9-914148cac270	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	519003	6112620W	NL12	OW	2021-03-10	10:03:00	124561	499186	d767bf1b-3913-4d6b-9e77-fd44b8643466	2021-03-10	2021-03-10	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	107301	6112980W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110171	516883	d729277c-fe0d-49b7-b1e0-8174419ca887	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	107301	6112980W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110171	516883	655c495c-4d24-4a8d-b001-7581c2f5ea7a	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107301	6112980W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110171	516883	0d7d9c39-2070-49ef-a612-bb8f1b66ea64	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	107301	6112980W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110171	516883	84e1e1ba-191f-45e4-83ca-8149f5ae098e	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	107301	6112980W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110171	516883	7e5e99e2-0568-4cac-997b-d14eceb4209c	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	107301	6112980W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110171	516883	ebdb6101-33bb-440a-96ff-8ff95a2276bf	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	107301	6112980W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110171	516883	5a47d9b5-ac8c-4fde-aebf-288ea39c4862	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	408003	6113120W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	106523	519115	eda53950-e551-416d-bcab-e597a5724935	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	408003	6113120W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	106523	519115	09b883d6-4725-474e-89f5-f2eda45e0b07	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	408003	6113120W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	106523	519115	1f9af8bf-ea2e-4c08-9f09-8453274ea0de	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		12
NL12	408003	6113120W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	106523	519115	40d75add-8741-4e67-a15e-b2d2e16d0728	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	6113120W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	106523	519115	c28fe0a8-314f-4220-a962-df548ec18f41	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	408003	6113120W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	106523	519115	0c8cc6d1-04ac-4a80-b61e-0435d79f6de	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	408003	6113120W	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	106523	519115	cf966e8f-fa0f-4fb2-990b-97fe4ef38778	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146301	6112550W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	129381	498191	af52e7ee-d137-4e74-b442-ab5ffeee37be	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	6112550W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	129381	498191	51826a56-6092-47e7-a5d8-defac9ca5e2e	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	146301	6112550W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	129381	498191	7f7eed7e-b164-4cb5-a6c0-590c6ba60728	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	6112550W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	129381	498191	54e62e94-cf13-4f38-a1ba-98490e542939	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	146301	6112550W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	129381	498191	940e2c10-4c52-46ec-8014-bfd0efdb226d	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	146301	6112550W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	129381	498191	450e2a8d-725f-401d-af1d-d3864420002b	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	146301	6112550W	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	129381	498191	1063b68d-8e4c-4b38-8b10-963511e12666	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	470203	6113070W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109125	518071	36c4dcab-260e-4a6d-ade8-b766ef9eaba2	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	470203	6113070W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109125	518071	c13fa4aa-4b3a-4516-bcba-a0bf06ae9322	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	470203	6113070W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109125	518071	b57a6364-250a-4d09-bdac-f6af60b2c66b	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	470203	6113070W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109125	518071	df4f7610-c68b-4146-bf0b-d5ad85715025	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	470203	6113070W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109125	518071	82323d86-7037-4a75-a80b-f0641b0d5a7	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	470203	6113070W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109125	518071	d3516172a-f6bb-4abc-a0fc-c9de61987250	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	470203	6113070W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109125	518071	9e700381-c6d5-4ce0-b51a-fdb449776968	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158201	6112500W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116375	496170	95264ea2-9a56-4e9b-985d-de6c4dba21f6	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	158201	6112500W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116375	496170	a302d767-d87e-433d-b222-aec88916a09d	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158201	6112500W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116375	496170	4455810a-d163-4614-afad-b42f47525197	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		2
NL12	158201	6112500W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116375	496170	44a93756-a1d0-4c75-884f-c9bb27f6fea8	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	158201	6112500W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116375	496170	bb471ab-023b-4d1b-9ec5-7a0f1905151b	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	158201	6112500W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116375	496170	2acc0d0e-58df-47c0-8919-bbd8d826868d	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158201	6112500W	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116375	496170	61d1890b-75ab-4593-9787-ed723cc01228	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	413001	6112970W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110250	516394	bdfae994-06e0-4692-b673-1d01d47b70d	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	413001	6112970W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110250	516394	7b2e8def-91ad-43d6-b5b1-fbf134d7ef23	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	413001	6112970W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110250	516394	57c09b68-40fb-4a38-a6cd-b4fc4da18880	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	413001	6112970W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110250	516394	dd56cc61-8f4b-4c7d-8d7a-764ac9ff619f	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	413001	6112970W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110250	516394	3ff04d78-3413-47ea-a78d-369c1effa2f7	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	413001	6112970W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110250	516394	28fa8637-9151-4115-b480-a1ea3edde756	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	413001	6112970W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110250	516394	707af58a-2309-4167-9bf3-d73db86ed249	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	131101	6113010W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	111565	519417	5593c5f4-d7e6-494e-bfff-e4dedebe138b	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	131101	6113010W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	111565	519417	b55407ed-5cc4-4505-a67c-3f441b88a2c0	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	131101	6113010W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	111565	519417	ced160c1-fa70-4fc1-b0d9-749e6722c302	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	131101	6113010W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	111565	519417	df9634a8-53e6-47cb-9e6c-613b74bce9ce	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	131101	6113010W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	111565	519417	4b5f5dd8-92f9-4d0b-9e10-067936af8876	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	131101	6113010W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	111565	519417	6bfd5efb-0e38-4574-a01a-bf90b50c4546	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	131101	6113010W	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	111565	519417	7c882068-c203-4744-8f7c-03e05f72abc5	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	470202	6113080W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108380	518612	12a8f577-49aa-40da-befa-4a7b1766153f	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	470202	6113080W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108380	518612	d136189e-c751-4761-b450-d6daee4fddfa	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	6113080W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108380	518612	60d73bfa-5a93-41b9-ba76-31197b24baa7	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	470202	6113080W	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	108380	518612	77c05945-7d60-4413-a7f4-6cc7b0464e

NL12	BROK001	616377OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114537	502291	f7d4b8b5-c054-4279-9d90-adbb8435d0ad	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BROK005	616381OW	NL12	OW	2021-04-26	11:04:00	114325	502385	fb0b51e0-3cea-450e-a605-33c84a9d1b46	2021-04-26	2021-04-26	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BROK005	616381OW	NL12	OW	2021-04-26	11:04:00	114325	502385	6fad0518-e4dd-4db6-be93-9f7fb6d31b47	2021-04-26	2021-04-26	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BROK005	616381OW	NL12	OW	2021-04-26	11:04:00	114325	502385	a6ffa1da-7566-4005-90ac-ce9b0397b597	2021-04-26	2021-04-26	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BROK005	616381OW	NL12	OW	2021-04-26	11:04:00	114325	502385	1ebab0bb-9c8e-40a2-a8fd-9465bbd7c7c9	2021-04-26	2021-04-26	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK005	616381OW	NL12	OW	2021-04-26	11:04:00	114325	502385	c1d677c8-3b8b-44d8-b7d1-9620ead07ef2	2021-04-26	2021-04-26	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BROK005	616381OW	NL12	OW	2021-04-26	11:04:00	114325	502385	0f111b74-2e29-4417-91de-15651e3fa881	2021-04-26	2021-04-26	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BROK005	616381OW	NL12	OW	2021-04-26	11:04:00	114325	502385	91a27093-c676-48f3-b3bc-72351155e482	2021-04-26	2021-04-26	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BROK003	616379OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114466	502338	0168bffb-ef4e-4533-99b8-b80eca4c43f1	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BROK003	616379OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114466	502338	08c18663-c90d-4360-a2be-6518bb6655ab	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BROK003	616379OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114466	502338	d12df5e3-9bf1-4a81-9da2-4756afe85f00	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BROK003	616379OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114466	502338	bca677e1-af05-454a-92c2-88db73beadf0	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BROK003	616379OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114466	502338	7e54ac04-f3ff-4a5a-a29b-60c11cb62728	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BROK003	616379OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114466	502338	fb3ef223-e014-4e80-a14b-bafd07373410	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	BROK003	616379OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114466	502338	f126706a-36f6-4a8e-97c0-5bb300777414	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	470202	615134OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108380	518612	1af6e400-f007-4b9d-8137-d79dd32bc20c	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	470202	615134OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108380	518612	e79f1462-204a-471d-835c-e9a4172df778	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	615134OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108380	518612	81102e08-d75c-4c60-ab13-6f744ba11926	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	470202	615134OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108380	518612	784cd960-def4-48e6-ab93-2b731f3c3ee2	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	615134OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108380	518612	501bc156-7845-4659-b1aa-d7f2635319e0	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	615134OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108380	518612	fa70fda5-0ac0-4287-979a-85ad1632d732	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	470202	615134OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108380	518612	d408a670-41a8-4b35-b98a-1c15237a0aeb	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BROK002	616378OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114494	502322	a5add4d7-983d-43bc-a7be-0acfa0befe2c	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BROK002	616378OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114494	502322	63957339-a7d9-44c7-8632-46aa9be4d5cc	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BROK002	616378OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114494	502322	c45e84ec-3bd3-4a24-8170-071d6ea1a4b5	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BROK002	616378OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114494	502322	be8422c6-0aa3-42cd-b9db-bbaba71bac0d	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BROK002	616378OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114494	502322	ac6ec345-6230-458b-a37e-9142b81303b0	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	BROK002	616378OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114494	502322	de5d1156-ad99-4a02-a17d-de5c4e65bb89	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	BROK002	616378OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114494	502322	eb06b168-7e21-4689-83fb-f99f492605fd	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	301005	614842OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	120792	534546	97dd6943-8ac3-4f6f-be21-6be52537be51	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	301005	614842OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	120792	534546	85bac241-6a27-4678-9172-5a3f6769ba2a	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	614842OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	120792	534546	13d9916b-5982-48cc-b1c9-422d39f67281	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	614842OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	120792	534546	9d2f984d-0161-42d6-8cc0-816b50ae2f7d	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	614842OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	120792	534546	996f5c04-7bb5-474a-9af2-a392be980262	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	301005	614842OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	120792	534546	e2ff0d6f-0404-4659-b598-1778c7bb2362	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	614842OW	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	120792	534546	40acad3a-c682-422e-843b-561eac67b974	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	4N0806	615141OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	104185	521082	ed2078a7-2fdc-4558-a5bb-146691781364	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0806	615141OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	104185	521082	88c53db6-d9ad-42e2-877c-2c825e1d7862	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	4N0806	615141OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	104185	521082	bc9c9484-e79d-4e19-8f55-327a500e77a2	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	4N0806	615141OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	104185	521082	b908565c-4861-4ead-956d-2d7d2c59c0c7	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	615141OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	104185	521082	daa65e5a-095a-42b3-b382-15eba0478383	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	615141OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	104185	521082	45dee9d3-c7df-43a8-9dc7-894084b3f274	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	615141OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	104185	521082	b6fbbbb4-368a-479e-9441-eed578137768	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BROK004	616380OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114320	502443	d62927c9-bab4-4f52-a9be-8c367432bbba	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BROK004	616380OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114320	502443	8296a7e2-3f11-4eae-8fcc-1f9c4f055b16	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK004	616380OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114320	502443	057b9fdd-cd7d-4efe-8fdf-2600417e1a4b	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	BROK004	616380OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114320	502443	be3332b5-035c-4508-9f68-0bd92ac7bce0	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BROK004	616380OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114320	502443	38fb0b90-57c4-487d-bf50-a58a12dbdaa6	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	BROK004	616380OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114320	502443	10096cb4-6f87-4c70-8ada-87b606319d2a	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BROK004	616380OW	NL12	OW	2021-04-26	10:04:00	114320	502443	37efb5fd-291e-431c-b428-6cd7a0cffa0c	2021-04-26	2021-04-26	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	107201	615132OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109750	519080	5367c331-eb90-4c86-a834-17aa7aee62c8	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	107201	615132OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109750	519080	78efb1d7-5b91-42e9-ba1e-7e0bdb12c1d3	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	615132OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109750	519080	5fc9c647-3948-46e1-99f8-3f7bb197e35e	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	615132OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109750	519080	a5279e44-dd5d-489b-915f-08932fb04f78	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	615132OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109750	519080	706cab95-3d81-4c9f-8313-1867dace7cfa	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	107201	615132OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109750	519080	95fe60f0-6ddc-4de6-a8ac-10b6db2f9c9a	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	615132OW	NL12	OW	2021-04-19	10:04:00	109750	519080	c1fe376a-096c-43d8-a7c2-832c22228ad8	2021-04-19	2021-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	808001	610478OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	110160	560012	bb1bca04-6cd9-4811-af14-a7616cb5b579	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	808001	610478OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	110160	560012	40e48280-7429-41ba-91d0-902ae22372b9	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808001	610478OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	110160	560012	69ac5b56-9e25-4c7c-a3d3-2966146f18e9	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808001	610478OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	110160	560012	017e8a06-55d3-4aad-9ab3-d9a38e70157f	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	610478OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	110160	560012	cb9d6da3-8082-4146-8d8a-c04083f52d95	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	808001	610478OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	110160	560012	df84a5e8-dcff-43fd-9ad7-92af5acdc845	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	610478OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	110160	560012	fd1c05e7-af87-41b7-9321-ffd877df0919	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	PAWR14	610343OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	127513	534777	9e7654cb-b38e-461b-918d-f86d5624ed0c	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	PAWR14	610343OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	127513	534777	070c895c-3d08-4f43-ae7e-d2e1d98b51f3	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	PAWR14	610343OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	127513	534777	cd8e6c52-481b-4ec0-bc8f-1aab32b0e669	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	PAWR14	610343OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	127513	534777	a027526d-d7a3-492a-b1c0-b49176f41cb4	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	PAWR14	610343OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	127513	534777	9989ad41-700d-4478-8820-8148a05ca6cf	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	PAWR14	610343OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	127513	534777	e61d4048-b307-43cf-87cd-b981ab6665b1	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	PAWR14	610343OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	127513	534777	b0295896-f5d5-47bd-8a6f-acb77d327092	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	675129	639277OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	137832	527918	909afbe4-80f0-4bdd-b03e-c0e8a6b21368	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	675129	639277OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	137832	527918	efe86052-c7ee-419e-b666-7fdc3692de46	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	675129	639277OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	137832	527918	14395295-ea35-4b9c-9113-bbeebb95e569	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	639277OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	137832	527918	54d92ed9-6092-4db2-a358-0b8f91181171	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	675129	639277OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	137832	527918	32e709db-28a4-4005-a86b-bf12ad18620c	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	675129	639277OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	137832	527918	6110e22c-7697-4b56-86db-8ef48d873605	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	675129	639277OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	137832	527918	491e93b4-50af-4710-a66e-a96234d06e00	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104303	639628OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	127086	506838	1a4aaa4f-75e3-4b8c-a68a-3318dde10804	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104303	639628OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	127086	506838	1f3c75b8-5e86-4427-b6ca-602e8bf748be	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	104303	639628OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	127086	506838	3adead8b-4c5d-40e6-9add-27ebd873ecaf	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104303	639628OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	127086	506838	c6c0d9f5-b500-4d45-b575-dbff8d5023a1	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	104303	639628OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	127086	506838	d6864450-8655-4375-8202-8a76dc3562e8	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	104303	639628OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	127086	506838	1b2e4230-cc9e-40f2-8bf2-1b93184d5e05	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	104303	639628OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	127086	506838	fe654f88-8d13-429d-a564-d6f803d18da0	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	146401	639631OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	131476	502686	83a0a5d1-7d65-4950-a969-30e81c0a220d	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	146401	639631OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	131476	502686	b112a21d-ddf4-482f-bfd7-de3d96504c13	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146401	639631OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	131476	502686	2b13695a-5fc4-42c4-8f45-9194da1a7bcc	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146401	639631OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	131476	502686	117b1b39-2bd6-4594-b8a7-235b27e995a7	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146401	639631OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	131476	502686	968c4fd5-7614-451f-adde-e9037726beb9	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	146401	639631OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	131476	502686	859fceda-f4f7-4d79-b3b0-1b8c0982fd14	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146401	639631OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	131476	502686	88b1980b-e1a5-4fcc-8747-e379cbc4d64c	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	146402	639630OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128473	503902	9ff1210b-7d4f-4a7e-9ed2-77a33c51d03e	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146402	639630OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128473	503902	bdb488ad-1796-463b-ba44-b160b893fb79	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146402	639630OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128473	503902	c63cd877-4114-4b24-8e39-06c38febb655	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	146402	639630OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128473	503902	645ab760-c4a4-48ec-931a-241c043894a2	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	146402	639630OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128473	503902	4f98d90c-c0c8-4f5d-9684-eaab69222b3c	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146402	639630OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128473	503902	1df2caf9-eed6-4da0-bd00-d05261c4608b	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	146402	639630OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128473	503902	20659bca-0f84-41fe-bfe9-364c69d62956	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	670126	639286OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	144588	526605	897ffba4-766b-4fab-9b99-f865d872dd53	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	670126	639286OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	144588	526605	8625286b-84b5-4b54-954f-175d8b97d091	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	670126	639286OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	144588	526605	39cbdf0c-bf32-4100-8022-9c62c2d74507	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	670126	639286OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	144588	526605	5993454f-bc2c-4a6b-94aa-419f82aa5199	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670126	639286OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	144588	526605	95350fee-55a4-4943-a90e-85ea2953c74c	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	670126	639286OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	144588	526605	411d7d85-1422-4800-ab59-c9444bd945d3	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	670126	639286OW	NL12	OW	2021-11-02	11:11:00	144588	526605	9ec7c69c-6ada-4d6e-9cce-c67fd7ed85d0	2021-11-02	2021-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW44	639633OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115012	517603	d65f8561-3e7f-419a-b9fa-2065b735655f	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	639633OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115012	517603	fda88e85-8383-4f3a-8207-12bc9352682f	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW44	639633OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115012	517603	a160f106-de62-4ccf-ae82-7edaa5e0f0c1	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW44	639633OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115012	517603	6c46f593-aeba-4c46-8939-0ca3317dcb5c	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW44	639633OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115012	517603	e6a93f08-b5fe-4c32-b137-e7ff7f0836c6	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW44	639633OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115012	517603	d11e4461-e326-463f-8164-2efd9cbd34e9	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	639633OW	NL12	OW	2021-11-09	08:11:00	115012	517603	a4edbb70-bf8b-4252-a3ab-fc51dd55292f	2021-11-09	2021-11-09	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	5N9713	639626OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	129760	508279	928255ad-5449-4977-96b0-c90bd196aedf	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	5N9713	639626OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	129760	508279	8848eb3f-7850-494e-803c-4fd515683a68	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	5N9713	639626OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	129760	508279	328b7017-f6f1-4ba9-86a9-7f8321dd21d8	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	5N9713	639626OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	129760	508279	f8da4579-e559-4e43-958d-564d9032281f	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9713	639626OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	129760	508279	46e29fbd-edde-4a5e-a1de-1e68220092c6	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	5N9713	639626OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	129760	508279	f26d9a7e-3c60-495d-be97-5a5010647a19	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N9713	639626OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	129760	508279	9cc5c0f7-e8c2-46db-9906-77565d78224d	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	STHW50	639634OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	115389	516833	e5b77373-726f-4334-a725-2f848a650e40	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW50	639634OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	115389	516833	774c2c86-ad68-4939-94da-89acccb02b3b	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	639634OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	115389	516833	588fe055-4547-455c-8184-7b4a1aed0fd4	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	639634OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	115389	516833	f4a72741-44ae-4a34-8e04-7cbf7a177c03	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW50	639634OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	115389	516833	b941d51e-6fe6-4574-a109-d967793d33a7	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	639634OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	115389	516833	a71a0a06-757f-4ca7-b0ed-fcda106cb49b	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	639634OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	115389	516833	21c27a3e-c5a4-4092-9415-9b9eaba9a3b9	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	104302	639625OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	128557	509797	9c38ab73-fab0-4ad7-9eb9-85bad532044a	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104302	639625OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	128557	509797	b4d5e174-5e79-41b6-893f-aef92f196863	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104302	639625OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	128557	509797	12b60a48-7a9c-45b4-8791-b36087deb816	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104302	639625OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	128557	509797	3e8c3a08-30c9-4ee1-ad8b-8577fcaa0a64	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	104302	639625OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	128557	509797	eff57471-3840-46f8-9388-8a1bfb27ebf9	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104302	639625OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	128557	509797	a4147ea5-2f99-4f7c-b38f-2b8c9293d48a	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	104302	639625OW	NL12	OW	2021-11-09	09:11:00	128557	509797	1f30c9df-b79a-465a-9779-a9dd22698e8a	2021-11-09	2021-11-09	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675120	639283OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138255	526125	0385bdcb-abd7-4698-a5ba-2de8784689d5	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	675120	639283OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138255	526125	1ebc12fc-0090-4284-b18d-182b19b8c9b6	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	675120	639283OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138255	526125	121a7d4e-39e8-4140-97c2-1a361daa1154	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	675120	639283OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138255	526125	215615bc-b846-4163-a490-661fae5ee635	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675120	639283OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138255	526125	dccfc72a-b1bf-4f68-b459-0dc27202d805	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	675120	639283OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138255	526125	7f1fe48e-4549-4b62-8de8-c8f33bc78993	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675120	639283OW	NL12	OW	2021-11-02	10:11:00	138255	526125	0da1b8c9-1da7-4e75-83a5-88531167493d	2021-11-02	2021-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	570107	639627OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128303	507922	271cfd1d-f351-4680-8595-b817af5e1565	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	570107	639627OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128303	507922	e8b64233-0770-4563-9d72-5dcecd7e58ff	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	570107	639627OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128303	507922	74d24a58-8714-4a5b-b3c8-c18e93bde0d5	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	570107	639627OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128303	507922	de70be00-37c7-4e41-998c-1449508f0a79	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	570107	639627OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128303	507922	47f96e11-cb6c-4c8a-b5d0-44a7480cbd07	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	570107	639627OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128303	507922	8d59d5da-2f3f-44a1-abc0-595e914f0a15	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570107	639627OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	128303	507922	5b599fa8-5375-4b83-bd45-c13ac292ad79	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	104401	639629OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	125077	502824	e4b68b6b-3166-4ea8-9dbf-e9e6f66029d1	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104401	639629OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	125077	502824	6bdfb420-5b9b-4514-a690-7b1b92037691	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	104401	639629OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	125077	502824	ef8f6ebf-1d84-4a93-9319-5bfd089f5f33	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	639629OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	125077	502824	7500190d-689b-469e-baea-4179b46b2e60	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	104401	639629OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	125077	502824	a7108614-ef95-4eae-bb58-563b8ece1232	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	104401	639629OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	125077	502824	f2a32f16-c74d-45c4-ba60-cf1c6f29d35a	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	104401	639629OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	125077	502824	3ece6552-20ba-4973-bd90-bff96ab8413d	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	006002	639632OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	132080	502707	4d649d27-79c4-403e-a30d-c6534602dd9e	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	006002	639632OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	132080	502707	3f4bd29c-054b-46f1-b10f-bdafca46f5ff	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	006002	639632OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	132080	502707	c749aa82-ee79-4d18-a4e3-76a699df9f83	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	006002	639632OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	132080	502707	73497464-731b-4615-af67-9d37118250c6	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	006002	639632OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	132080	502707	83cc8994-769d-4e7f-9373-0dba6b12910f	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	006002	639632OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	132080	502707	482b8f1e-2c85-4d6c-a3eb-de1a60666e21	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	006002	639632OW	NL12	OW	2021-11-09	10:11:00	132080	502707	7f2b8217-c8aa-405d-be8d-d8981275810d	2021-11-09	2021-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675115	639279OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138570	527909	650acd65-f21e-4a28-9cf7-62f95f3f53f7	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	675115	639279OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138570	527909	bf2837ca-9d2f-4c04-9f8e-e1530519d3ab	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	675115	639279OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138570	527909	0a79efd6-e700-4119-bdb8-2ef76cd53eb1	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	675115	639279OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138570	527909	68b40a7f-e28f-43c3-9897-b598250b61c8	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675115	639279OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138570	527909	ef4f1396-f40f-4101-a108-90a5a5484281	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675115	639279OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138570	527909	823cb2a7-a368-41ac-9279-5954b137b763	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675115	639279OW	NL12	OW	2021-11-02	09:11:00	138570	527909	89f99d65-5ad0-417d-9543-67560f0c9bd0	2021-11-02	2021-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	613015	639289OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129790	515357	4bcf960c-3847-42e9-a808-6d56f2eeb0e8	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	613015	639289OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129790	515357	9a215e0a-d6d1-493e-a867-5b6ba4020176	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	613015	639289OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129790	515357	174cf2f8-08b1-423c-8fdc-d41adfa6d831	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	613015	639289OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129790	515357	941f92b8-89b8-4380-8a06-ff0ab4575bd2	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	613015	639289OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129790	515357	df1b6b98-55cc-421a-817d-7384555c2512	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613015	639289OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129790	515357	99622c7c-8dea-4763-abd4-e7e1937f56d8	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	613015	639289OW	NL12	OW	2021-11-02	12:11:00	129790	515357	d7fa7119-cb98-46cc-98c2-19c6b9f2ab95	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	302011	614837OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117176	533416	96ebee06-d9bb-4f32-ae44-b9f0118b3b35	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	614837OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117176	533416	77a0a21b-2469-40f3-a351-b7e1900ebb09	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	614837OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117176	533416	5ca3f05d-2aab-4fa0-a75d-e1c880de90d8	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	302011	614837OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117176	533416	1744e58f-64d8-4e85-bead-444dd1d80a30	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	614837OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117176	533416	c252e9df-ca0c-4674-afef-d3661e17f391	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	302011	614837OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117176	533416	4f582e31-e996-4fcd-a039-83f5bd79a93f	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	302011	614837OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117176	533416	ca22c315-7fdf-442a-b15f-e8715f612beb	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	615135OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108106	519335	1b016e86-a634-4cd4-9326-65626a185d63	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	407001	615135OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108106	519335	b6e7e625-1339-4e21-9291-5bb407ee2cff	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7

NL12	407001	615135OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108106	519335	646d424a-0707-47dd-92dd-9b99488ab489	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	615135OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108106	519335	8b480e8b-2cab-4bb6-ad49-b21c9423089e	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	407001	615135OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108106	519335	d26c39e3-b826-4be1-8c02-8d8081844233	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	407001	615135OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108106	519335	30759d54-bbc6-4447-9883-da03df23a15e	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	615135OW	NL12	OW	2021-04-19	11:04:00	108106	519335	6a7e3974-038e-4296-8c3e-431e4ea425be	2021-04-19	2021-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	616162OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	113503	516972	15fd00fb-9bc5-4bd4-af38-840268444628	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	616162OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	113503	516972	4357ea1a-8310-4a6d-80b4-372dfc1f793d	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	464001	616162OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	113503	516972	5b9f6024-e880-45e1-ae27-1d358f86c5de	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	616162OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	113503	516972	28b4f697-f41b-4b4c-b03e-3482b477c89b	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	464001	616162OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	113503	516972	cd89878f-5a98-444f-a368-26351c362716	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	464001	616162OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	113503	516972	de1c8bdc-ab45-421a-a50c-5281b035f408	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	616162OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	113503	516972	76f6cb54-3d32-441c-be30-3b1ced1f3786	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	081001	616169OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119929	517834	9f3a8f40-2ff6-4c5e-b218-c4b6fb8f26ca	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	081001	616169OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119929	517834	8f72567a-365d-4d79-a95b-3971a153af4e	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	081001	616169OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119929	517834	2b4f3a37-5263-46a2-82a5-78475dbd13e0	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	081001	616169OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119929	517834	ee5c0b16-f361-4e37-8c9e-6cb8d98269e4	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	081001	616169OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119929	517834	7cc6a51f-6bad-4ba3-acc0-e91f4a92716d	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	081001	616169OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119929	517834	808d8e04-e0d7-4019-90e8-026ef0ccd1b3	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	081001	616169OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119929	517834	36e03caa-f488-46e4-a3d2-0f7cd106bed1	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	315007	616165OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117370	520172	dbcc0778-9ac3-4181-800f-1e1942e72798	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	315007	616165OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117370	520172	89b05bfe-8054-444f-bd2c-7a7cd5406c8d	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	616165OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117370	520172	9ed26a5c-8c0c-47b2-af1b-991cd1359493	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315007	616165OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117370	520172	a8fcc973-b11d-4afb-af66-451d3c5469f7	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	315007	616165OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117370	520172	be2e837e-defb-4f0a-b444-58b0eb044a30	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	616165OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117370	520172	a78981c3-0863-4b80-8bb3-ddf163b73ecd	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315007	616165OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117370	520172	576d77fb-52c8-40d2-a3da-542b9a87ea6a	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	616171OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120378	516406	40b61ce9-61b5-4ef8-8284-c3083c0d5657	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	007001	616171OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120378	516406	beebf332-be18-4b06-9cd6-c2b9b4021cea	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	007001	616171OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120378	516406	6ee9cb65-e825-4a3c-bceb-aa560c9d987a	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	007001	616171OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120378	516406	985643f1-1bd0-4ddd-bea8-acda714f9bc5	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	007001	616171OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120378	516406	c3a8c527-fb5b-4cbc-a2b5-812c0fd5880b	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	007001	616171OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120378	516406	4ac0d0a3-b7a8-42ca-aead-c8bed79015b8	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	007001	616171OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120378	516406	244644c9-5508-492d-89e4-e09cd4612a8b	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	618002	616182OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123496	514837	6cd63afb-3879-421a-beaa-380e37ceefa0	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	616182OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123496	514837	c2dfcb76-b5a5-4070-9cc9-7bca17f19d8e	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	618002	616182OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123496	514837	34c17a7a-e36d-49cf-af46-d859c584e402	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	616182OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123496	514837	57c6ff3a-7bdc-46d4-96a4-3cd435b7c530	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	618002	616182OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123496	514837	b2f48bd0-6114-4d5a-a55d-6b342a669982	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	616182OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123496	514837	082b7a7d-82fa-4f93-a5a6-c976d32f4f4b	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	618002	616182OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123496	514837	023d52be-201f-41dc-9a69-a392348dc00a	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	087001	616167OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	123977	523432	e83a4125-3ced-4095-9a3e-4db83272a91f	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	616167OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	123977	523432	912cebae-7709-4276-8deb-104395b3866d	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	087001	616167OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	123977	523432	02675c20-e647-4411-a5ee-8bcdeebc8c57	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	087001	616167OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	123977	523432	758c1c06-70e3-4f34-9ca6-6f0fae1d1f46	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	087001	616167OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	123977	523432	97d8749a-b769-4d52-b0c5-a71a9ff33b25	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	087001	616167OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	123977	523432	3ab611c5-0b6d-4075-8ccd-d6bcea82ed1d	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	087001	616167OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	123977	523432	8217a50e-66ff-4d7a-b8cc-4b5c365e720b	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	485101	616177OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120859	513380	780f3ed5-b94d-4543-a33a-0b261848f587	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485101	616177OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120859	513380	23080fdf-bf9d-45ee-b376-3e72e60819b0	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485101	616177OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120859	513380	154055da-b845-479c-8647-f4df7d11cd7d	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485101	616177OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120859	513380	04528456-6fd4-4307-97d3-891f9ec68e23	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	485101	616177OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120859	513380	45bea90f-a00f-4468-8a2e-19bca63a09da	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485101	616177OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120859	513380	abcb1767-48de-4d68-86c2-0040e38d5b68	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	485101	616177OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	120859	513380	b2f699b1-44c8-44b3-95c1-b2330e85122c	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	315014	616164OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117822	518887	dd815a47-e34e-4002-b809-7d62a7849308	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	315014	616164OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117822	518887	20e2ef27-0484-491d-817b-d3ea75e40e87	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315014	616164OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117822	518887	d4d4f7d1-3a61-4b2f-be45-ac2c8aad80dc	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315014	616164OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117822	518887	ba79abfc-1b7b-4b1c-80e4-de01936e9905	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315014	616164OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117822	518887	fc5ec86d-5484-47bd-a7a0-61bb6250c7d8	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	315014	616164OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117822	518887	eb8c5db0-5935-4173-bd56-1c2467815d37	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315014	616164OW	NL12	OW	2021-04-29	09:04:00	117822	518887	c614e500-1c6e-40f3-b18c-d9ab78329b58	2021-04-29	2021-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	618011	616172OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	121402	517016	d3c70213-22a7-45cc-b604-9956d8f5f309	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	618011	616172OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	121402	517016	217d5b1b-4700-4858-8e42-779a94e066ca	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	618011	616172OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	121402	517016	bbd2966a-8fc3-4ca9-a26a-0f1b30a03f3d	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	618011	616172OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	121402	517016	31242678-2fdc-4af8-8333-eb2d810e1b80	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	618011	616172OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	121402	517016	79970eec-3f6a-4add-bacd-ae94734fe4a4	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	618011	616172OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	121402	517016	43975db7-d1d7-4880-98e6-bf3d5a757fb1	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	618011	616172OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	121402	517016	b76d1dec-cd0d-4ea2-8df6-0e24cf4967e4	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	452007	616179OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	121118	514709	64745ff7-3b30-43c2-8b0c-d0a09b34e7a2	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	452007	616179OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	121118	514709	88d508d2-d1f3-42fd-8021-4870dcc3d690	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	616179OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	121118	514709	77a079e3-437b-4fd0-9a5d-df50ecc5c0fa	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	452007	616179OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	121118	514709	356a7ab9-94e2-4772-a071-522dabcd22a4	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	452007	616179OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	121118	514709	876c5f0c-5c4c-4ab4-947d-fa96ced06043	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	452007	616179OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	121118	514709	87ab5359-6764-488a-be79-5c788e86b078	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	616179OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	121118	514709	46b8d40e-c062-4750-8370-7483b30ffcd3	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	465003	616160OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111777	515112	864aac19-de34-4bc8-bb30-b7b81ebc7dab	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	465003	616160OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111777	515112	13f8b25e-795f-4410-be12-8cc5c76a68c3	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	465003	616160OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111777	515112	6f7e5e0b-f677-46f4-93be-459b2e383f6a	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	465003	616160OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111777	515112	d53d6c74-71e9-4626-b9d4-829a346a5ebf	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	465003	616160OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111777	515112	73359b76-5967-4efd-bba7-d68fb5b78c0e	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	465003	616160OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111777	515112	4565ea43-8745-4779-99f7-8e80ee3564aa	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	465003	616160OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111777	515112	bf2d68b3-7735-4586-b80d-5ad4d88a1fe7	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	463001	616161OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111628	517286	fc24a1ec-4e9f-418f-869e-754445d47f8f	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	463001	616161OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111628	517286	7f3d8ae8-fa12-4bbf-b154-372ca596b2d5	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	463001	616161OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111628	517286	91a91e5b-4c87-4a2b-8047-be7e9d3260ce	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	463001	616161OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111628	517286	8edd75b3-879e-4906-9937-befda3d57c28	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	463001	616161OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111628	517286	41abae03-2e43-4bcd-bbb0-8a6f0c39cc83	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	463001	616161OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111628	517286	9bb08ede-4e29-4547-bf97-5086fc4c963c	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	463001	616161OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	111628	517286	44043aa6-f9ef-4458-a25e-7d09dfffbd7e	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	616174OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119062	515138	137c61aa-3fe2-425b-9dab-3bd4dad7e7f1	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	485103	616174OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119062	515138	f8ebc429-46a8-42e4-933b-f69367118051	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	616174OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119062	515138	9f2a59b5-3826-4fd3-b2ab-4b69a98fb415	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485103	616174OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119062	515138	5ae4e67c-197d-41f2-88c0-f3b1d02a5878	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485103	616174OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119062	515138	1788ee50-4de5-4131-857a-85119ad50f9e	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	485103	616174OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119062	515138	61dc7e99-faa7-483d-9553-87e7c328fe40	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485103	616174OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119062	515138	20a808ef-7b16-4eff-ba64-bfd6efd9e819	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	007002	616163OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	114672	516936	a8e32c85-2499-4c7d-b335-cd260686a09c	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	007002	616163OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	114672	516936	794c8eba-afe0-417f-a969-c5dbbca9ac1e	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	616163OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	114672	516936	dbb7fd25-089c-45fd-9584-1cfd228b17f3	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	616163OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	114672	516936	71f71942-d8e3-406e-8180-2773d62bfcfc	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	007002	616163OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	114672	516936	095c8677-2df0-46ac-af60-39a97603beb9	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	007002	616163OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	114672	516936	05c02181-424f-4f03-8465-65e115818272	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	007002	616163OW	NL12	OW	2021-04-29	08:04:00	114672	516936	04c66ed3-9a97-4e2b-a9dc-87ba7a1f0ffb	2021-04-29	2021-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485105	616175OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119451	513987	8925b1a7-0318-4ab8-805e-37cc725bd3af	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485105	616175OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119451	513987	1eb82bd5-42ad-4e10-84b6-981a39dcdb9f	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485105	616175OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119451	513987	6f62ead4-67e9-4024-9446-5b2e0f504c7f	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	485105	616175OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119451	513987	4860fa89-7a78-4bc7-af0e-98ec9525a12e	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485105	616175OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119451	513987	eb147375-ff82-4123-a940-18c480cc17c5	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485105	616175OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119451	513987	a724e421-e780-4373-8dcb-4d39ec88ad05	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	485105	616175OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	119451	513987	a59d022f-f2e8-4cb0-b23a-1955b8c7e08f	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	022001	616183OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123648	514744	045757a5-f505-48a6-91ab-c8b753affba6	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	022001	616183OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123648	514744	9530f643-6ad1-4c5a-9871-5231abdd3587	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	022001	616183OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123648	514744	8ff15a9e-bfd4-4c94-b6e0-3484ed69786b	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	022001	616183OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123648	514744	7afde469-1315-4700-a6b1-8efacb4a305f	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	022001	616183OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123648	514744	95da4149-afd0-4bac-8824-417b3dc61c08	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	022001	616183OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123648	514744	9d1a5032-853e-42a5-b140-7164c56c74f9	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	022001	616183OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	123648	514744	08934482-aa01-41c0-8a79-96afb1e773ea	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	135802	610756OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114720	551140	1b67a1b2-5292-48ac-af20-35c7fd2dfbb3	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	135802	610756OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114720	551140	32a4ec8a-b256-432d-a72d-51f601034256	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	610756OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114720	551140	2ec430fb-e8f8-4209-ba93-d7826bef7c91	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135802	610756OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114720	551140	8875e516-f41b-4c89-b655-7388114c7a58	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135802	610756OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114720	551140	e15eedf4-650c-4832-9fd4-09a49a697ca0	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135802	610756OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114720	551140	f9ddabf0-f033-4fa7-98f1-51407069a2a4	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	135802	610756OW	NL12	OW	2021-03-03	09:03:00	114720	551140	a52ec69b-9d20-49db-b2da-32bf20c16776	2021-03-03	2021-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	803016	610736OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	122177	568246	c1e7093e-260d-4e35-9caa-ac04417b539b	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	803016	610736OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	122177	568246	ca9379e4-042f-4d65-ad10-e442639b8b36	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	803016	610736OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	122177	568246	85bb0b14-a8df-411b-a675-3778d6128946	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	610736OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	122177	568246	f73802dd-ee01-4a08-a52f-22fb5887df99	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	803016	610736OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	122177	568246	14683f08-4757-4fbc-bcef-3c39172a4b80	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803016	610736OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	122177	568246	6812160a-ecbb-4444-9acb-02841c475bfb	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	803016	610736OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	122177	568246	83dcc2e2-e092-4003-98ae-c796ea77e20e	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	002002	610940OW	NL12	OW	2021-03-05	01:03:00	129524	512754	e24f3a1e-3275-40d9-8d74-174c5cc310fc	2021-03-05	2021-03-05	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	610940OW	NL12	OW	2021-03-05	01:03:00	129524	512754	c4a6b140-9f43-4067-8038-b5a6cc2f0ab3	2021-03-05	2021-03-05	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	610940OW	NL12	OW	2021-03-05	01:03:00	129524	512754	1033dbeb-9f81-4756-81bf-8b683a3e1ede	2021-03-05	2021-03-05	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	002002	610940OW	NL12	OW	2021-03-05	01:03:00	129524	512754	f6bb0aa5-70b2-44be-992d-ddd4e499f02d	2021-03-05	2021-03-05	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	002002	610940OW	NL12	OW	2021-03-05	01:03:00	129524	512754	0ec02485-e088-4015-9744-b1c58b8f6d9b	2021-03-05	2021-03-05	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	002002	610940OW	NL12	OW	2021-03-05	01:03:00	129524	512754	10f16a42-f6cf-4143-96c4-3c277f9b0036	2021-03-05	2021-03-05	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	002002	610940OW	NL12	OW	2021-03-05	01:03:00	129524	512754	0303daef-81c0-416c-8564-bd6d990f5de9	2021-03-05	2021-03-05	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	158202	610758OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	116799	494784	e0f936ad-dbda-4ab7-8886-889f2282ada8	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	158202	610758OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	116799	494784	cf6f3b34-9e2a-447d-940d-6fb180263a12	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	610758OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	116799	494784	fc90785c-6291-4147-9d9f-661f2c174e17	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	158202	610758OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	116799	494784	7ed1dfd5-d53d-4843-8129-73a8fec37ebb	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	158202	610758OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	116799	494784	cb8caa5b-c214-4bb2-a5b4-0e1a3961c12b	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	158202	610758OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	116799	494784	a73780ad-91fb-4183-b0b3-7356510b36bd	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	158202	610758OW	NL12	OW	2021-03-03	08:03:00	116799	494784	1fc4d9ad-a10c-4c18-87dd-17e0badecd36	2021-03-03	2021-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STHW51	612364OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115301	516803	2207a8c1-5562-4790-82d0-7758641dbb1b	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	612364OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115301	516803	0dee515c-781c-4d3a-a385-d5f35b7ac755	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	275701	614436OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	108374	528555	8339c1b3-9191-46fd-87f0-5b3004e3c706	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275701	614436OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	108374	528555	a7c2a33f-2ca3-403b-90c8-988b44d5e38c	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	275701	614436OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	108374	528555	7c3a8215-6077-4720-bf16-5e15a5c2d33a	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	275701	614436OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	108374	528555	3e79ca84-714a-4b9d-8837-aef15d0f0ded	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275701	614436OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	108374	528555	855c2884-b7b0-46d8-9ebb-dc9ce5a0b5f9	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	275701	614436OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	108374	528555	10b392cc-553f-4be9-9492-30ac8ac5604e	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	275701	614436OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	108374	528555	bf563f80-40b1-47f3-8816-37c938d15e8d	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	074001	613802OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117924	541625	cf2874a8-1e1a-4c4a-97ac-594ed9bf486f	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	074001	613802OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117924	541625	478c8565-d2b7-4fbe-b1a9-4ff621bbbfe4	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	074001	613802OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117924	541625	7e97e864-cae5-4449-81cf-8ec2926725ea	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	613802OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117924	541625	17a655c1-d205-4dff-9411-ee3044766bfe	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	613802OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117924	541625	4b030e2f-96e1-46d9-bb71-61ae2a80c124	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	613802OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117924	541625	20a5783c-5d6e-4a35-b17d-922957d344bf	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	074001	613802OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117924	541625	7d44441f-cf0b-4009-8f90-3b651c2d9c2f	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	116102	614433OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	110520	532780	08eed2e9-7cfd-4973-aa67-59bfb442a07d	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	614433OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	110520	532780	92d73109-8d29-49e2-9889-95d85084e32e	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	614433OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	110520	532780	7276888d-4308-467a-ab29-06885eeea958	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	116102	614433OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	110520	532780	e338e37f-3d9e-4076-a942-7ef8dfe3d1f8	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	614433OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	110520	532780	eff06bf1-9cfd-43d8-aa08-56f0ae1f429e	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	116102	614433OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	110520	532780	2fca68ee-04cd-4c45-b455-64a9186c5abd	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	116102	614433OW	NL12	OW	2021-04-13	09:04:00	110520	532780	94f4cde9-4264-4a68-add9-5506b9c04432	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206004	613792OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	112515	549308	1f1d0cca-5278-446c-9268-3bb2a8d020f8	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206004	613792OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	112515	549308	ce734318-fa55-437c-b766-85b05e49ca7a	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	206004	613792OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	112515	549308	0a213278-096a-4a94-ae32-2c251fcb79e6	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206004	613792OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	112515	549308	a51902c7-f96b-44c7-9975-e6ca481e82d3	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206004	613792OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	112515	549308	344bd1cd-4f15-445d-ac9a-b1da8ca897a8	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206004	613792OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	112515	549308	1b1b93b5-2efb-4829-ac2c-2f159f0b2c3d	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	206004	613792OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	112515	549308	18510684-5255-4908-be59-17f9162ece82	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	STHW51	632303OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115301	516803	e6fe9aab-8a95-4589-abbb-3da40cc4801b	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	STHW51	632303OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115301	516803	548d7d17-7da5-4352-8a9d-0a6b734269db	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	485103	630690OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119062	515138	0692769b-b123-4c7a-957a-e527e884d370	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	630690OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119062	515138	ae0511c0-09e6-4921-849a-229f5aa66ed8	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	485103	630690OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119062	515138	1e8b3047-b912-4f5d-99c8-14a4d1729a74	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	485103	630690OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119062	515138	b0c50c30-65ec-4dc2-bc10-07640f6a652d	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	630690OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119062	515138	bba6b4d9-5665-4280-9b09-637d7a736981	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485103	630690OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119062	515138	08c19511-5bac-42ce-b21c-506da5939e2d	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	630690OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119062	515138	3e3df1e4-b11d-4618-95b6-b2a907fb6ecb	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485101	630693OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120859	513380	e3dbfdfe-a65e-4546-b64d-dfdce243db96	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7

NL12	485101	630693OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120859	513380	05be45c5-4abe-4a11-bf61-9d710ff9ecfb	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485101	630693OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120859	513380	35e7e4cb-343a-44d5-a7b2-8a944f690673	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	485101	630693OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120859	513380	d8c0f59e-2bee-4077-92bd-edea133f6260	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	618002	630698OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123496	514837	668d4dff-ca2f-4811-92da-051a13a4a716	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	618002	630698OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123496	514837	a023e6fa-4a66-46b0-931a-6c81addf5456	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	618002	630698OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123496	514837	8c887b54-9606-46ac-bf87-d8caa9a4eefa	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	618002	630698OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123496	514837	71f50e07-8172-4542-9cb0-6bc02504a2ae	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	618002	630698OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123496	514837	1c7a2859-d2d0-4256-9c06-0e8a4255aa72	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	618002	630698OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123496	514837	fa1e2545-842b-4ae4-a9d4-7733c181481a	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	618002	630698OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123496	514837	caaf25c6-983e-4cb7-a075-96d08d8af7f5	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315027	630666OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115503	516884	e0af6286-79b7-4c5b-8dc4-d5badff9fb90	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315027	630666OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115503	516884	1ec82eef-200e-4990-a96e-d878fd16dddc	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	315027	630666OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115503	516884	b0510ee1-78cc-4890-8393-c6bf6a8e4d55	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315027	630666OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115503	516884	2d20b241-5c22-4c7e-8504-bd8606adce21	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	315027	630666OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115503	516884	b71504ca-9ca1-485f-9f6e-e9ce3a96c488	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	315027	630666OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115503	516884	9a69a484-7396-4952-ab46-451aec5cfb20	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	315027	630666OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115503	516884	f72e0e76-1cb9-452d-aa97-a86dc648fa82	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	280201	631565OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	118023	541867	0001c170-dc53-4f0b-8f9e-87f1cd3e3819	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	280201	631565OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	118023	541867	b87c6f7c-8f29-4553-86fc-825297ebc015	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	280201	631565OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	118023	541867	ecf76796-03f1-4a38-96b3-302205013650	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	280201	631565OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	118023	541867	3b993660-c7fe-44e2-860b-ac32d62c2800	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	280201	631565OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	118023	541867	89058d5f-447d-497e-a474-73c629e5592b	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	280201	631565OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	118023	541867	8af953ae-717f-4efc-b75c-45832b896be6	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	280201	631565OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	118023	541867	526c45f3-4134-4ee1-877f-5c2b99e624a6	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	204005	632475OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	107740	534599	a562735e-655c-4689-88b6-a7053dddffce	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	204005	632475OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	107740	534599	f5affeef-5b7f-4937-a0b2-eb5946315f55	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	204005	632475OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	107740	534599	58aa0e18-34d5-401e-b4b0-755f7699d681	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	632475OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	107740	534599	720731c9-c8fe-496e-9512-290d08ec6068	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	204005	632475OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	107740	534599	8c634a60-22ca-4ef8-b391-25587782d197	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	632475OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	107740	534599	12f31562-3c37-423c-8c95-179429fcea97	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	632475OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	107740	534599	85dfba57-8f53-4b7e-aefc-da11a301a644	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	630662OW	NL12	OW	2021-08-25	10:08:00	115169	517942	ad630ba8-ce87-4504-8263-5fd736e37e45	2021-08-25	2021-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	630662OW	NL12	OW	2021-08-25	10:08:00	115169	517942	a2138045-da4c-49da-8faa-d1aa62cc534c	2021-08-25	2021-08-25	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485101	630693OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120859	513380	9eb2edad-2918-43ae-9664-d903c9016ee1	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	485101	630693OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120859	513380	2a35626a-eb6f-4863-a328-f9d7934ec442	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	485101	630693OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120859	513380	8fff0ba2-9b48-462a-b497-cc7318f44541	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	STHW25	630662OW	NL12	OW	2021-08-25	10:08:00	115169	517942	bea9d3c1-db9d-4557-941c-9bdf8c43b67f	2021-08-25	2021-08-25	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	630662OW	NL12	OW	2021-08-25	10:08:00	115169	517942	722b021c-28fb-4728-ab0d-94dad7e9d623	2021-08-25	2021-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	630662OW	NL12	OW	2021-08-25	10:08:00	115169	517942	738295a2-ee43-4259-a53b-9a046b94d90d	2021-08-25	2021-08-25	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	630662OW	NL12	OW	2021-08-25	10:08:00	115169	517942	f9c473af-004d-46b3-b18b-f7dd834dc18e	2021-08-25	2021-08-25	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	630662OW	NL12	OW	2021-08-25	10:08:00	115169	517942	70677b3a-c1c6-4d48-b8e5-70b9c21035ab	2021-08-25	2021-08-25	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135105	630088OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113165	522790	ae42d3bf-cd46-4614-9d68-bcd369e157b9	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	630088OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113165	522790	3b5816d3-6ff0-4f2f-ba4a-23dcbc5d2518	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	630088OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113165	522790	2d867ed3-dd54-4983-90d0-2daf85055040	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	630088OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113165	522790	7953d0df-7426-48e3-a3a2-f53ced3adefe	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	135105	630088OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113165	522790	f26157f1-f315-4d48-a921-015d83540eec	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135105	630088OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113165	522790	e6176551-3595-48b6-8e15-d3ebe715944b	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	630088OW	NL12	OW	2021-08-18	08:08:00	113165	522790	b517dc69-4d0b-4c30-84f3-8035e79ebd05	2021-08-18	2021-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	453003	632706OW	NL12	OW	2021-09-08	06:09:00	107900	524520	9ec7e29b-113b-49b5-9a6d-1246f3d759a6	2021-09-08	2021-09-08	06:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	632706OW	NL12	OW	2021-09-08	06:09:00	107900	524520	b98dd937-f558-4eb0-b4eb-c483d1cb1fd4	2021-09-08	2021-09-08	06:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	632706OW	NL12	OW	2021-09-08	06:09:00	107900	524520	2a8e56c4-ccbb-46a5-942d-c1b6b4c207c5	2021-09-08	2021-09-08	06:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	632706OW	NL12	OW	2021-09-08	06:09:00	107900	524520	51657d82-9b7d-4946-8559-af151a282ca0	2021-09-08	2021-09-08	06:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453003	632706OW	NL12	OW	2021-09-08	06:09:00	107900	524520	c0b3ce1a-a440-416b-af83-8e2ba0f9701c	2021-09-08	2021-09-08	06:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	453003	632706OW	NL12	OW	2021-09-08	06:09:00	107900	524520	a1058778-ce0b-424d-8dc7-3b83417ba547	2021-09-08	2021-09-08	06:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	632706OW	NL12	OW	2021-09-08	06:09:00	107900	524520	0fe95e71-671b-4caf-85ef-01ec2b001d46	2021-09-08	2021-09-08	06:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	276401	632480OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110162	534722	f1d49acc-a95e-43c5-82a1-f5105e7a4c84	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	276401	632480OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110162	534722	23b94ff6-2fb5-4d1e-89fa-076b5d661a75	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	276401	632480OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110162	534722	606eb786-c3ae-4f46-9071-34c35e5d171c	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276401	632480OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110162	534722	fb29e99f-596f-4635-8981-3c9a294ac46d	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	276401	632480OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110162	534722	50bfadbe-d26d-4926-b816-5ce4c9b921bd	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276401	632480OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110162	534722	05f4271a-3965-440e-bb27-4182857e062d	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	276401	632480OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110162	534722	3d278501-e944-4780-a386-de95638b2b02	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	324001	632712OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112939	524833	d1eafe93-b906-4b3f-adca-4bbb6fe470c3	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324001	632712OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112939	524833	8f2e1bc3-71af-4ed5-93dc-781a8e0d6830	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	324001	632712OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112939	524833	6c8ff323-3d86-4649-bc93-e58b7d4e155e	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	324001	632712OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112939	524833	a27e33a8-6895-4cf7-9f8b-75902f634609	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	324001	632712OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112939	524833	1cbe732f-87af-481d-8b71-130f4c7505ea	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	324001	632712OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112939	524833	ed4ce6f4-b84f-4bd9-856b-2e0a808bb863	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	324001	632712OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112939	524833	a48392bd-96a0-41f8-9446-9d05d58a8a01	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	370201	632715OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113093	533030	83b9b2a7-3fe7-4f68-b605-536bdd6358f5	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	632715OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113093	533030	70d228fc-31e6-4617-bb29-be5a55f763f2	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	370201	632715OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113093	533030	a70e75aa-e42a-432f-8b19-907bd64cecb2	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	370201	632715OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113093	533030	f1bdf12b-8162-492b-a1cf-62704698287a	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	370201	632715OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113093	533030	d5a54ae3-6bf8-4c5d-9444-fbd82e2025c0	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	370201	632715OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113093	533030	b88e80d9-c2cd-4930-adb0-edd2d4d8ed6e	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	370201	632715OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113093	533030	29f477ed-7a3c-4b8e-9009-0227321c417f	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	632483OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110104	532045	031147d2-22e0-4ebc-950f-57c1d9b38129	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	275901	632483OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110104	532045	9e0bfaa0-c1b2-4c49-b282-488a2972f368	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275901	632483OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110104	532045	854dca8d-c531-426b-a4ed-ee20312466bf	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	632483OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110104	532045	3984a051-ffc8-40e8-aa28-70a2b009a3c0	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275901	632483OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110104	532045	098ffee0-ad30-47e6-a0ca-f05a1af4272a	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	275901	632483OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110104	532045	eba40832-2ce3-45c8-80cd-71edf73816c9	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	275901	632483OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	110104	532045	840bd270-b0df-4b5b-81cc-3ffbacc20ae0	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	632484OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109041	529908	7aac4247-4ccd-44b2-be1e-7efa11a56d43	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275801	632484OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109041	529908	1abcf942-a355-4179-b43e-25b1571d1ddd	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275801	632484OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109041	529908	0ab567ad-9f7b-4821-859c-0950f7cf718a	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275801	632484OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109041	529908	a2939088-755d-4f7a-b93d-c4027c6cb843	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	632484OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109041	529908	d168e02d-70f2-4127-a633-f76620624b30	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	632484OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109041	529908	97346027-dad1-40d1-94b2-b6c85227f51f	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	275801	632484OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	109041	529908	49997050-a1f8-421d-82af-47f4d5d43d1e	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	375103	632713OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	113082	527103	5d470b39-1e06-4a1c-b64e-11f57d6fe644	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	375103	632713OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	113082	527103	8fdb1548-a6ae-4160-affe-11bf8391718b	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375103	632713OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	113082	527103	8b68fafc-2c7f-445d-95fe-fc4bfed6f0cf	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	375103	632713OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	113082	527103	41ec94ff-16be-4030-a448-b25e908d73bf	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	375103	632713OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	113082	527103	49aae949-f7d1-49ef-985f-e0278b2641b4	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375103	632713OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	113082	527103	4f10a642-7863-4275-9b07-985c011b0f60	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	375103	632713OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	113082	527103	455595d4-957b-4648-936f-d042c476b1f4	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	276801	632472OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113674	536023	dc9f38e3-b6bf-40ee-9344-2aad89143a9f	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	276801	632472OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113674	536023	ab5e71d1-1bbb-4542-a7b3-11ceaa5efdfe	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276801	632472OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113674	536023	6ec282ed-52b0-4469-8b32-429997732504	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	276801	632472OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113674	536023	c0df362c-8fe4-43b1-854e-c73722809f24	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276801	632472OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113674	536023	b35612c8-f165-4f45-aa3a-6327cc76c358	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	276801	632472OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113674	536023	fa6d6e3a-4d60-4979-a0f2-2b3285a573a2	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	276801	632472OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	113674	536023	f594dba3-cbc5-4ae5-8775-1feafd4b589a	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275406	632473OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	108489	535335	554ba173-b16b-4dfe-b615-9a6292a5033e	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	275406	632473OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	108489	535335	9da96619-7583-4b70-ac8a-6891e7a01283	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	632473OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	108489	535335	9b6b175a-80ae-41b8-814a-45175da35674	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275406	632473OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	108489	535335	ed19bd8a-d7da-4148-a861-6a493fcaff22	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	632473OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	108489	535335	20955cd4-f00d-4c51-86bf-34185edab3b6	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	275406	632473OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	108489	535335	1b450167-a36b-4408-af7c-b4596eb21c63	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275406	632473OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	108489	535335	2725621d-5de4-4805-af90-df3bb173dd22	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	632711OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112160	524373	a84a345c-014e-4275-84ba-a075b1b4225f	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324003	632711OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112160	524373	f1f2c0d7-86a8-459c-9823-f78eba16c2ab	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	632711OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112160	524373	4c97f2ab-086b-42d5-ac87-35f6096ac18b	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	324003	632711OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112160	524373	c49001a7-acc9-41a2-821c-a8876a672495	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	324003	632711OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112160	524373	31f802b3-0b9e-4079-8667-7da687b26874	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	324003	632711OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112160	524373	24e6f1ff-c4e3-4fe1-ab78-81b2a59d8dc7	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	324003	632711OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	112160	524373	475dab54-e65e-4c0a-bd98-cb699feb4eb6	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	632481OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	111820	533732	82caac70-4b21-4654-b9dd-94ecc4b315c5	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	276301	632481OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	111820	533732	32e9c512-75ed-4ddd-b95b-ca8a3c652064	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	276301	632481OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	111820	533732	da0073ab-7071-426d-a783-2668b5ab1d40	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	276301	632481OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	111820	533732	3da14e8e-6a19-426b-962a-99c5fc41e970	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	276301	632481OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	111820	533732	96e0b968-a939-4686-ac2e-f132644a9977	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	276301	632481OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	111820	533732	a4ce8f2f-bf83-4c9f-9b6a-884346a74c36	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276301	632481OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	111820	533732	22b33cf1-3425-4041-8a99-34d884cb2b6e	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	280113	631568OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120217	544505	7f8e31d7-1e39-4f95-adcd-91fde9048615	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	280113	631568OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120217	544505	23c3585e-3533-4a7d-bdc8-461be6030b14	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	280113	631568OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120217	544505	94a48178-45dc-4e29-95ec-1b7a960d8def	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,6
NL12	280113	631568OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120217	544505	cb68ff81-16ff-46ca-847c-2aecf01c13a4	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	280113	631568OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120217	544505	a1726045-baf2-4e46-9dc3-d3ab4dddc71d	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	280113	631568OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120217	544505	4a07c7d1-de83-4d6c-952e-a9cb8a77f3e5	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280113	631568OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120217	544505	91da5be9-fd77-4014-a342-767ce56f7e25	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,6
NL12	375702	632710OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	110183	524412	4239d55e-5e03-4caf-8aa4-ae0e45414a0e	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375702	632710OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	110183	524412	10f29a7e-f0c0-46e3-b053-085fdcea5d2f	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	375702	632710OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	110183	524412	943211d9-7bd2-4f0a-ae25-c6c4c24eafb5	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375702	632710OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	110183	524412	8ac47dcd-ef89-4248-b60a-91b24eaf6b58	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375702	632710OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	110183	524412	ffc30d74-e35f-4822-9e1a-2022251d7f5e	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375702	632710OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	110183	524412	48f6abc5-9ba7-4f44-a885-e0b1a15e0b8c	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375702	632710OW	NL12	OW	2021-09-08	07:09:00	110183	524412	51ff1e80-eac5-426e-ad3f-e5af4362ec2e	2021-09-08	2021-09-08	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	630438OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	108507	517326	68a9478a-f8f3-4130-afc5-974876388703	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	411001	630438OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	108507	517326	eede9333-66e0-4ce7-942e-14094984f4ae	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	411001	630438OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	108507	517326	557295b3-d3e2-446f-a64d-7aa3e837e058	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	411001	630438OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	108507	517326	6c668825-a5ee-4b39-8ccc-ffcd04204e66	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	411001	630438OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	108507	517326	d433e7a4-5add-4095-aaa5-786c4f723f1d	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	411001	630438OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	108507	517326	30e2e10f-6aa5-4dcc-b57a-af93e97a2808	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	411001	630438OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	108507	517326	56de4886-fec6-43a7-bb66-d3088fe4bbce	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	802004	635439OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	119871	564376	32d0718b-3417-4487-a012-fcbcdcfcf76d	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	802004	635439OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	119871	564376	844b3a1b-b36f-42bb-9bbf-20d2f33c303d	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	635439OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	119871	564376	a3370084-8293-4671-a494-b89fe37d1df1	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802004	635439OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	119871	564376	460973cc-58a3-4606-9161-72b0ef1d101c	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802004	635439OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	119871	564376	98db0dd0-6407-49f0-9859-e1a1cf732350	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	802004	635439OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	119871	564376	733673f4-c050-4a1b-ab9a-da2e80ab7c1c	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802004	635439OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	119871	564376	87f5894a-c59f-4339-a094-2f6eb0f02178	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	804008	635443OW	NL12	OW	2021-10-04	10:10:00	120893	574555	85c09299-a5b5-4914-a980-dad66cc83b2a	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	804008	635443OW	NL12	OW	2021-10-04	10:10:00	120893	574555	5c00d361-f55a-473c-b644-126b8cd37693	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	804008	635443OW	NL12	OW	2021-10-04	10:10:00	120893	574555	9025a639-a480-452e-9e50-eca6818489d0	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804008	635443OW	NL12	OW	2021-10-04	10:10:00	120893	574555	254afcfe-37fb-4cf5-affc-d8654d2a65c5	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	804008	635443OW	NL12	OW	2021-10-04	10:10:00	120893	574555	a39f5700-858a-4470-8d89-dd5bdb28451a	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	804008	635443OW	NL12	OW	2021-10-04	10:10:00	120893	574555	13354436-12ad-4425-b59d-044479917f93	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	804008	635443OW	NL12	OW	2021-10-04	10:10:00	120893	574555	568fc667-aea4-4e5f-bbf0-8023d80aafe8	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	171202	635729OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	115010	549639	673db677-2651-4569-9465-4cc05a17cb23	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	171202	635729OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	115010	549639	7d86b97d-05b8-4b6f-9cbd-624acd143aec	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	171202	635729OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	115010	549639	d8284ce4-baa7-447b-b439-92ea37bf67be	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171202	635729OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	115010	549639	8b0e0cb0-6315-4a91-9d7c-fec9502dca32	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	635729OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	115010	549639	7e11b333-a6df-4f89-bc2a-4cbe85fd5fe2	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	171202	635729OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	115010	549639	08fb3191-ca44-4c97-987e-c73777a93381	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	171202	635729OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	115010	549639	c9a7641f-62f2-4f2a-a5b6-b37c86bfaa06	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	125202	632726OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	115910	520809	65b2fcc2-341c-4e6c-9e8d-9875b666f798	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	632726OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	115910	520809	fd000f7d-0f3b-4deb-9a2d-840cf396fa84	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	632726OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	115910	520809	bbb996a8-bb92-4555-876f-c42b021c30af	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	125202	632726OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	115910	520809	c513e237-d1e8-4621-907c-d68915ba3c8b	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	632726OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	115910	520809	2a1bf7c8-db0a-4975-80a5-f2053fb26c77	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125202	632726OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	115910	520809	3ae196b5-e7b6-46bd-b5d4-d449d8b60db1	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	125202	632726OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	115910	520809	f09c923d-d951-40c8-aa28-6e5bf1ac5c27	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	632285OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131605	492794	6b6b23a1-9443-4a7b-9531-db2ef4a7896a	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	632285OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131605	492794	9f04d1e7-cd24-4d43-be6e-01dd11383118	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517067	632285OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131605	492794	90c8270e-97b4-4594-a798-4bdaec49848f	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	632285OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131605	492794	d5f607a5-ba4d-4d9e-84f9-381d0a6714b1	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,9
NL12	517067	632285OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131605	492794	5da6a549-8f6c-46ad-b8db-9656a11266de	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,4
NL12	517067	632285OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131605	492794	ae56cabf-921d-46aa-a55a-b2abdbac1af6	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	632285OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	131605	492794	69cbbf73-d119-45a1-b7e3-26af631cb116	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,6
NL12	BDV012	632430OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	107012	519408	6ad07525-56fd-4c64-85b0-fc216a8f301c	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	BDV012	632430OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	107012	519408	b637a552-e897-4501-bfb9-23791255a574	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV012	632430OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	107012	519408	11f3e4d7-ded2-489e-a703-84cef8a7424e	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV012	632430OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	107012	519408	2056b089-facf-4f5c-b49e-a30c30356ce6	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02

NL12	BDV012	632430OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	107012	519408	3449e0d1-3927-4dfa-bfb1-8e26d89fc7aa	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV012	632430OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	107012	519408	539280fc-18f8-4480-bc49-ee03dff8f7f2	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV012	632430OW	NL12	OW	2021-09-09	10:09:00	107012	519408	fea0e21f-3170-498d-b439-7b60922fff46	2021-09-09	2021-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	PAWR14	632944OW	NL12	OW	2021-09-14	11:09:00	127513	534777	f3d78147-f55b-4138-ae86-125ebc514303	2021-09-14	2021-09-14	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	PAWR14	632944OW	NL12	OW	2021-09-14	11:09:00	127513	534777	8fa9f1dc-8c4f-4053-9447-524e298ea929	2021-09-14	2021-09-14	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	PAWR14	632944OW	NL12	OW	2021-09-14	11:09:00	127513	534777	0160acff-cca4-410f-96bb-2d57ecfff515	2021-09-14	2021-09-14	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	PAWR14	632944OW	NL12	OW	2021-09-14	11:09:00	127513	534777	182dc792-0fc8-464b-a240-f4c8e544a0e3	2021-09-14	2021-09-14	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	PAWR14	632944OW	NL12	OW	2021-09-14	11:09:00	127513	534777	9e6fefb7-9b7a-4ce4-b755-f304196e8db5	2021-09-14	2021-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	PAWR14	632944OW	NL12	OW	2021-09-14	11:09:00	127513	534777	64abce76-c2fa-48e3-9a9a-4b60ea4f0c73	2021-09-14	2021-09-14	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	PAWR14	632944OW	NL12	OW	2021-09-14	11:09:00	127513	534777	0b18ab69-e3ad-44a6-ae6e-eb0336040fd3	2021-09-14	2021-09-14	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	304002	633126OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121040	533619	e41bf0f6-3bb4-4732-abf2-51384e481b62	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	633126OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121040	533619	55221bd6-4f75-4d37-8393-26acda5acabf	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	304002	633126OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121040	533619	1b40fb2f-5488-4cbe-9c6f-26016117c606	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	304002	633126OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121040	533619	387f1910-755f-411a-8342-d63753d28d97	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	304002	633126OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121040	533619	1b98712c-e976-4d3f-979c-26b1fb23710b	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	304002	633126OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121040	533619	612377b6-a9b0-4581-a563-df637dca9d67	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	304002	633126OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121040	533619	f8ccc637-e52f-432d-b648-ca171d0a51c6	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	370102	633121OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117133	535001	94570b83-801d-426a-a206-f26f69172f7e	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	370102	633121OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117133	535001	4b768d72-1339-4a44-b6b4-f73fbe663024	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	633121OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117133	535001	3a4689df-2546-4e9d-a1f1-6301b2da7991	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	633121OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117133	535001	40383a8f-71cf-4c98-bf33-0088c6c4acaa	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	370102	633121OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117133	535001	09f26772-1616-4445-8d7d-83b4171fb202	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	370102	633121OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117133	535001	b159b53f-6617-4938-9087-200d4b68ba70	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	633121OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117133	535001	1da17f44-e300-4f46-a474-6afbfddf91a5	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	531003	632297OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	119232	500152	a28f4c2e-a4f6-4986-b6dd-6c13becbf3d6	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,052
NL12	531003	632297OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	119232	500152	6cc1927b-b0b9-4f4c-b09a-d51c7d721244	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	632297OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	119232	500152	4dab7aa4-7d1b-4495-bd14-0ba0b98a850f	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	632297OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	119232	500152	f55b153b-0887-4b03-9599-998f56d6a4bb	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	632297OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	119232	500152	a46bf9f0-09cf-46aa-a3ad-da6dd7a02813	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	632297OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	119232	500152	3099ca0b-46a9-409b-95db-87bac5dcbbb7	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	531003	632297OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	119232	500152	f58e1e53-75c6-4d98-81f5-116f60a6086b	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	306001	633116OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	116732	531521	ce886034-cf4b-479f-be10-e402fdcee7b2	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	633116OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	116732	531521	878de6e1-a49c-45a1-afc1-820f6cadcc8c	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	306001	633116OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	116732	531521	fe7d10db-f38a-4d08-ab56-cada893a93db	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	306001	633116OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	116732	531521	c84c914e-b72e-4940-9c23-c8fffbd11075	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	633116OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	116732	531521	8595722b-c039-4d47-9254-fb424205b043	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	306001	633116OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	116732	531521	9a238085-c2c9-494b-a4bb-2565fde8c3fb	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	306001	633116OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	116732	531521	e1d811ec-e2be-46e1-83a2-a25aa02e86b9	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	632612OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	129760	508279	d8b9f92c-72d0-451b-b7bc-70945e8c8037	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	5N9713	632612OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	129760	508279	a4a8260e-ed12-4a9a-a8eb-9836becb75d5	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	632612OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	129760	508279	eafaa07c-684b-471b-aeaa-4f7e4849a3d3	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9713	632612OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	129760	508279	f27a4236-2353-4cf6-93bc-720ffedb7c1b	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	632612OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	129760	508279	6c925f6b-0194-4efa-82da-816cf2779b95	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9713	632612OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	129760	508279	31c6c6eb-2adf-42d4-bac0-6da863bcc385	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	632612OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	129760	508279	9a4438b4-a38b-4353-8b3e-84da95d90f89	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND001	632728OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116599	520494	044a1397-ea4b-41c8-90a6-a4829544b60e	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	ZAND001	632728OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116599	520494	627c01a5-e168-491b-aaf1-2363e8d524b9	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	ZAND001	632728OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116599	520494	1fb3f299-e65d-48d4-ae69-a22c143d625b	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	ZAND001	632728OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116599	520494	c36c3877-85d9-4173-9b59-9b25fe04cf9b	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZAND001	632728OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116599	520494	eb5902a3-c64b-4dda-be18-9db0b0f117a3	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	ZAND001	632728OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116599	520494	a2f154ec-e0f1-46ca-851c-09fd479dae64	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	ZAND001	632728OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116599	520494	4202a35e-8fe0-4e46-a23b-fef0b355f430	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	135101	632418OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111565	519417	450b0f11-c2ff-4843-ab0a-c925063460c1	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	135101	632418OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111565	519417	75995a68-ede5-444f-9ed2-c806dbc9d4a4	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135101	632418OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111565	519417	7e16f618-12df-444f-81fe-c19b2848a80c	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135101	632418OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111565	519417	ff055950-f8f7-478b-a9e1-71be24608cfc	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	135101	632418OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111565	519417	610cfaf2-f28c-4676-ad6d-a7e33ecd2d7c	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	135101	632418OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111565	519417	092de019-cfa0-475e-91d5-f1309e41b77c	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135101	632418OW	NL12	OW	2021-09-09	08:09:00	111565	519417	8fcae3f2-225a-4550-b98c-dc0e55527d0f	2021-09-09	2021-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	801007	613506OW	NL12	OW	2021-04-01	09:04:00	114727	559091	ba827533-fac2-4780-a658-dcf336b88f8c	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	801007	613506OW	NL12	OW	2021-04-01	09:04:00	114727	559091	97896ab4-4b15-48dd-98cb-0bfc48736236	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	801007	613506OW	NL12	OW	2021-04-01	09:04:00	114727	559091	7f575c5d-69fb-469a-a912-3abebb1253c5	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	801007	613506OW	NL12	OW	2021-04-01	09:04:00	114727	559091	98e73156-b7e2-4ec8-8944-fac9b7f8d703	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801007	613506OW	NL12	OW	2021-04-01	09:04:00	114727	559091	7b9d743d-23bc-4fe8-8795-61e991302ae8	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	613506OW	NL12	OW	2021-04-01	09:04:00	114727	559091	a03aa1da-a30a-46d7-b4d6-38b90d84520c	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	801007	613506OW	NL12	OW	2021-04-01	09:04:00	114727	559091	abbd02b4-b29d-4296-980e-986d9f8005fb	2021-04-01	2021-04-01	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	277401	613131OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113980	540046	33ac6741-6145-4674-aca7-7dc6aa200601	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	277401	613131OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113980	540046	68db3d84-76e9-4822-86cc-e3d19c15a171	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	613131OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113980	540046	3bd1ee30-9562-46d0-9f4c-cbb75733126a	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	277401	613131OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113980	540046	39d1a17f-3b8f-4c8d-97f4-66929dcc1d05	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	613131OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113980	540046	30b15f76-bebc-4ca2-a53c-6b3027231209	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	277401	613131OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113980	540046	11c68e28-4e19-4b1d-9605-5c21dd8c9bda	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	277401	613131OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113980	540046	6cb054bc-7540-4408-8c37-a532e06c9097	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	614599OW	NL12	OW	2021-04-14	11:04:00	127513	534777	958a0a2c-4572-4ee1-93c0-037cdc768583	2021-04-14	2021-04-14	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	PAWR14	614599OW	NL12	OW	2021-04-14	11:04:00	127513	534777	f2d96146-954c-4bc3-939f-045e46835d71	2021-04-14	2021-04-14	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	PAWR14	614599OW	NL12	OW	2021-04-14	11:04:00	127513	534777	0ea7902b-6aee-4a96-886b-7013c5e3ff39	2021-04-14	2021-04-14	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	PAWR14	614599OW	NL12	OW	2021-04-14	11:04:00	127513	534777	193a33b8-58e7-460c-aacf-d516ee68f2e4	2021-04-14	2021-04-14	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	PAWR14	614599OW	NL12	OW	2021-04-14	11:04:00	127513	534777	31c61227-4446-4e7d-a619-c554f8cf8bdb	2021-04-14	2021-04-14	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	PAWR14	614599OW	NL12	OW	2021-04-14	11:04:00	127513	534777	e74ef438-9cae-4f5e-91e5-8dc5e12bd2d0	2021-04-14	2021-04-14	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	PAWR14	614599OW	NL12	OW	2021-04-14	11:04:00	127513	534777	61bc7c10-4e5c-453a-a2fe-83c0fe045ef3	2021-04-14	2021-04-14	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	375702	614665OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	110183	524412	2f81ca13-4849-46a0-aed5-fa389dfce064	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	375702	614665OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	110183	524412	03dc439b-d5b2-4b5a-9a4e-f9edbc57e030	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	375702	614665OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	110183	524412	1e29a8cb-0aa1-49a7-9f9e-612e04c54152	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	375702	614665OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	110183	524412	917d15f9-068a-4960-9d61-d579e4baca8b	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	375702	614665OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	110183	524412	6cdb82e7-2636-43f6-bb0d-1c3aa6431c49	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375702	614665OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	110183	524412	08590bb7-740b-4889-b4bb-b86e56f2b768	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	375702	614665OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	110183	524412	73cb9472-e573-43d8-9dae-88111edc8668	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	370201	614670OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113093	533030	e0a5428e-7eaf-49a5-b139-09562db7cc96	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	370201	614670OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113093	533030	c4b2a442-68ec-4d0a-a47c-e46beb2ff494	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370201	614670OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113093	533030	28770c5c-1403-408a-b547-948407ef3c54	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	370201	614670OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113093	533030	e03c42c0-e8b8-43c0-af66-94db587d443f	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	370201	614670OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113093	533030	79c1922b-a9a4-4957-bf6b-f71966a97e23	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	370201	614670OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113093	533030	50f5a255-8ecb-476b-a376-13cd0aa0ab7f	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	370201	614670OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113093	533030	f067a21d-1b3a-48a9-8df1-87e34d465818	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	304002	626942OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121040	533619	f10537bd-b698-48ed-abfe-1f9ad2aa50bd	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	626942OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121040	533619	d792a995-7916-47ac-8b95-62d9cdb7a4dd	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	626942OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121040	533619	d5421579-9873-4425-9a51-0e35f89dd8ee	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	304002	626942OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121040	533619	c59c98a3-c4f7-41d9-84ea-8680c12b8923	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	304002	626942OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121040	533619	dc3f054d-854f-484d-818e-3c26e5ab96fa	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	304002	626942OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121040	533619	2db588f5-ab07-4be9-8784-7826f90301f1	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	304002	626942OW	NL12	OW	2021-07-19	11:07:00	121040	533619	cbc20516-ce6d-49a1-9b73-08678042b760	2021-07-19	2021-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	570120	627257OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133230	503340	197d67d6-1248-4152-af64-024cfa77324b	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	570120	627257OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133230	503340	00686b23-52b2-425b-b300-d3c68ed70e89	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570120	627257OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133230	503340	4abafaf4-fd95-48c7-b715-ce619aee9d39	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570120	627257OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133230	503340	115fb04e-0fcc-4e05-ac7a-2bdd8b6ef6cc	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	627257OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133230	503340	6819b552-3203-4b96-be39-7ba42eaea13f	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	570120	627257OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133230	503340	4175ccce-21a9-4bbb-8e0b-c45ca403c7f8	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	570120	627257OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133230	503340	e3709f4e-79c9-4c1d-bf79-3a1d86f5eb77	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	627256OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133338	503485	56cb4e6b-2a51-43c6-81b7-9ab1e5cf1f8d	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	570119	627256OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133338	503485	1a40a2a7-3fe5-4442-a539-f7f298d1783e	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	570119	627256OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133338	503485	5b3a8bfc-774a-4d6f-9188-09f7c78cb5a6	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	627256OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133338	503485	d2013929-5775-4b79-aecd-b3b4758b9ca9	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	570119	627256OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133338	503485	a19f33a3-ef07-4bae-98fe-8a6461b3601a	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570119	627256OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133338	503485	5bf68f78-dde9-4ee3-9f39-bff9eff24de4	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	627256OW	NL12	OW	2021-07-22	10:07:00	133338	503485	82e25306-f087-4713-bc33-9eee94d54531	2021-07-22	2021-07-22	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	626937OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117133	535001	c0efa7ed-ab4b-48e2-a8a7-95aa6c50e274	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	370102	626937OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117133	535001	036dac56-9f36-499b-9a93-101ec7e43a96	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	370102	626937OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117133	535001	5db2c359-5691-47ac-b199-85adf5975194	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	626937OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117133	535001	ebd9574d-8b7a-4003-8ad0-8cc4b771c752	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	370102	626937OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117133	535001	c3d1863c-efb0-47fb-98d7-f7cbacb6b130	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	370102	626937OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117133	535001	47b9b6f7-314f-40c3-9be8-f68a347a6f98	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	626937OW	NL12	OW	2021-07-19	10:07:00	117133	535001	f41f36c7-45b3-4801-914e-ab5c9089b172	2021-07-19	2021-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	626086OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110171	516883	3c192ff4-cdac-417b-bdfa-155c95008c4b	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107301	626086OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110171	516883	3cda208e-aece-4dd8-af64-1e25be9208f0	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	107301	626086OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110171	516883	362ceab2-f2c6-40ee-8e75-d934d2c48d5c	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	107301	626086OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110171	516883	041e89aa-e993-4ceb-8d01-920a50d9ccc2	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	626086OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110171	516883	00264b8e-5d28-49b5-86fa-e981cd4d397e	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	107301	626086OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110171	516883	664d0575-bec1-43b7-bdc4-ccc581af4b22	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	107301	626086OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110171	516883	5b47bbab-c570-4fa7-82e2-f47a7c0725f4	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	135101	626090OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111565	519417	2157ef25-2c71-4b24-b793-c4e945630c47	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	135101	626090OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111565	519417	1aab3d8a-fbda-41a6-8173-072bbc95c657	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	135101	626090OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111565	519417	d4df821c-a3fd-424b-a2c2-acb775c51a12	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135101	626090OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111565	519417	748e1041-cede-45fe-83d8-40ade916eaf5	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135101	626090OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111565	519417	c4ece3c3-b0a5-4a73-9212-17f0651ec7e1	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135101	626090OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111565	519417	12cbb298-50bb-4295-bb60-be2dfae22fa0	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135101	626090OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111565	519417	cac165cb-c481-43a3-858a-e2b99670d221	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	107201	626097OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	109750	519080	d66dc9bd-66e1-4c9d-95be-2afb137165ff	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107201	626097OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	109750	519080	d847c948-cf17-4d74-abc0-6ab05d95b772	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107201	626097OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	109750	519080	19b29dd8-c985-4325-b49a-0bda5c353ca2	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	107201	626097OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	109750	519080	7daedae1-4d43-476a-8853-0ef1d2cd533b	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	107201	626097OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	109750	519080	a7d47f0f-5236-4b1d-904b-74e0ca2e3198	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107201	626097OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	109750	519080	e3fda0d8-14c7-4044-a54f-ca925277fa1c	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107201	626097OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	109750	519080	c543341e-f189-46ce-8e72-799138ecd9b1	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	470202	626099OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108380	518612	6bc619ba-37cf-4e62-ad1b-5937c678b6b2	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	626099OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108380	518612	921185e6-fbc2-4188-b73d-e391476b2490	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	470202	626099OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108380	518612	f7a1387e-c14d-4b23-8a70-64ffda912a3e	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	626099OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108380	518612	cf265839-4e54-4494-a24b-3471fec59974	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	470202	626099OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108380	518612	dd74dc14-a35f-46da-af60-d6f1c3227875	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	470202	626099OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108380	518612	e7f6a810-702e-47b6-bdd2-c712b015c0b4	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	470202	626099OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108380	518612	944fc227-d4e3-4b3d-b336-3db01f82117f	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	626344OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	114371	529297	80096362-2dd8-4ccc-b53d-50afd43d97d2	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187103	626344OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	114371	529297	29a99a7f-2c0d-4993-a256-de0667610d3b	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	187103	626344OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	114371	529297	0a8e01fa-a069-4dcd-bba6-2f671d452fe7	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	187103	626344OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	114371	529297	4d349515-ba79-4396-a76f-a2db6f774981	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	187103	626344OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	114371	529297	cb1a0ce2-1766-423c-b86e-1f862e28dcf2	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	187103	626344OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	114371	529297	d98723dd-4940-450c-91ed-c948ac58970a	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	187103	626344OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	114371	529297	5ded82d9-ce64-44a4-a661-dd5a4c05658f	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	125202	626355OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	115910	520809	6f99d98c-e640-47a2-9a66-c269a1437b71	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	125202	626355OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	115910	520809	90464aa5-8bba-49ff-84d1-a90ddb560696	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	125202	626355OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	115910	520809	f8bb3d09-6b6c-4b35-a1cc-72f6c1014616	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	125202	626355OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	115910	520809	f343c73e-ff30-43c0-96b3-87dcfdb70134	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	125202	626355OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	115910	520809	5c14c0e8-1c6f-4c75-9546-fe2c2df3d333	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	125202	626355OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	115910	520809	249fa3c0-e7f6-4e32-ae53-75ba2ed04290	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	125202	626355OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	115910	520809	63805b96-1bdc-4fc1-8b5e-f2ea3d3bcbfd	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	324001	626340OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112939	524833	317332d2-5b93-45e6-8f86-a22512db7273	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	324001	626340OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112939	524833	769a47aa-fa2e-4998-ae7b-8179e94f3d55	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	324001	626340OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112939	524833	7ebd0a6a-8e89-4c0e-9692-9f67a64ede0d	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	324001	626340OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112939	524833	68ff974f-07e7-4d20-9e56-daa4a478ae16	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	324001	626340OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112939	524833	e9362faa-6b50-4d94-a2bd-9528d16d3cef	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	324001	626340OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112939	524833	3ab7b798-6ea6-4d96-ac53-078c066cf3c5	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	324001	626340OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112939	524833	b39584ef-8198-451f-8198-76d055007324	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	380103	626352OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116100	522170	c5e57e55-1f4f-452e-ab34-f75802042dba	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	626352OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116100	522170	caa791fa-cec0-47a5-9561-973e746d15c6	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	626352OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116100	522170	9a97240f-d4b3-475f-951e-d5c68a6204d3	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	380103	626352OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116100	522170	2f58a9ba-4fe1-475c-ac1f-2c1930153629	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	380103	626352OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116100	522170	3a602aba-2ac7-4f67-a41a-591caca53d34	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	626352OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116100	522170	1f731fd7-77e9-4a19-83db-fd27d1c6d887	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	626352OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116100	522170	e2681215-8f3a-40ae-bdea-8d49a477e4c4	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	208006	626753OW	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	119621	539608	b322527d-7d53-4a5e-b77f-40adc9cb2b0a	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	208006	626753OW	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	119621	539608	5633cefa-5da6-44eb-b87b-421ea3ca84b1	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	208006	626753OW	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	119621	539608	b768c979-738e-47fa-ba56-09978f9b2a40	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208006	626753OW	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	119621	539608	130898f7-ab8c-45ae-939f-d6f11f2349d1	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208006	626753OW	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	119621	539608	9c079180-44d0-47c1-a062-af9856bb41b3	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	208006	626753OW	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	119621	539608	af6fde97-3e42-432a-99f3-66a07d8b83e8	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208006	626753OW	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	119621	539608	568b6aff-86e1-4664-ab5b-d160c150e708	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3

NL12	4N0807	626088OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110792	518070	0e68e3ab-3488-4af6-bbfd-e67b0189ad0a	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0807	626088OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110792	518070	7c27cebb-c580-44da-8d1c-0b7b3ab73e91	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	4N0807	626088OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110792	518070	9654b972-f7c7-4402-8077-e7bdb604b93c	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0807	626088OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110792	518070	f754728a-a020-45c2-a7fb-6145245cb3b5	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0807	626088OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110792	518070	3646337f-1da0-4064-8a88-fd7cead0e885	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	4N0807	626088OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110792	518070	4dc96073-29ba-474f-bf9d-4d26d266ecd0	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	4N0807	626088OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110792	518070	d6709643-7ca4-4289-926b-9b74b21521d2	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	135201	626335OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	109660	524699	35d1def7-5f11-4ced-8b70-4b35ea457f55	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135201	626335OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	109660	524699	0dbf0fa6-fb7b-4b89-90dc-79ca5d9cc1bc	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135201	626335OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	109660	524699	46b7bb20-dfe5-41f7-b250-f705cc7efa9f	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135201	626335OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	109660	524699	2525cb1a-35a7-458c-98aa-3419a9e47dbb	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135201	626335OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	109660	524699	d4f516bc-ff09-4def-9cd3-101c779b5c1b	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	135201	626335OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	109660	524699	3d7d8d84-8bf4-4048-bf6d-8a68cc0f298b	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	135201	626335OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	109660	524699	d1aba557-eb51-4d6f-a82b-ed253792ffb8	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	406001	626094OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	110930	521560	7b28a4aa-2536-49b2-9039-483653426d62	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	406001	626094OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	110930	521560	0cd3a57a-73f7-453f-b322-865c10923012	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	626094OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	110930	521560	49adfc30-d901-47c0-93f7-e21fa11f2c6d	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	406001	626094OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	110930	521560	15a7ef7b-2998-4077-b09b-5f2e6d3892d3	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	626094OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	110930	521560	09e79c0d-fc90-4a9b-bd4c-f3bfada1e313	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	626094OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	110930	521560	e242ba18-45a2-4444-b7ec-7f3fb5561274	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	406001	626094OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	110930	521560	73907f65-e984-424c-9578-394960ed1b1d	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	PAWR14	627880OW	NL12	OW	2021-07-28	09:07:00	127513	534777	f6fca24f-bff0-433a-97a9-b8984f5393c7	2021-07-28	2021-07-28	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	PAWR14	627880OW	NL12	OW	2021-07-28	09:07:00	127513	534777	cb20d97d-c35d-43cb-a80e-1edbbe7b8dc5	2021-07-28	2021-07-28	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	627880OW	NL12	OW	2021-07-28	09:07:00	127513	534777	8dc25109-4cd5-4409-870f-04dbc01744a8	2021-07-28	2021-07-28	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	PAWR14	627880OW	NL12	OW	2021-07-28	09:07:00	127513	534777	4d6197bb-cc25-4f71-8669-c3c44d32dcee	2021-07-28	2021-07-28	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	PAWR14	627880OW	NL12	OW	2021-07-28	09:07:00	127513	534777	f0416764-50f5-47aa-b2cb-839982ffa0ce	2021-07-28	2021-07-28	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	PAWR14	627880OW	NL12	OW	2021-07-28	09:07:00	127513	534777	1b48fcbe-7100-48a1-9b95-c2522ca494ef	2021-07-28	2021-07-28	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	PAWR14	627880OW	NL12	OW	2021-07-28	09:07:00	127513	534777	3870d8bc-709d-4dd1-82fe-8fde75be61bb	2021-07-28	2021-07-28	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9003	627881OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106450	503921	6b4d779d-0f1b-42c7-a4a4-7483ccc92833	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9003	627881OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106450	503921	1c862312-c3ba-4b4c-a061-dec6c1b17405	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	MM9003	627881OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106450	503921	c20e1d82-996f-4669-8284-4f6308aa70da	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	627882OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106128	504016	b8a7c18d-5b7e-4b9f-9827-d6c82464486e	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9002	627882OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106128	504016	6299daad-6e52-4759-be67-6d16c82e51c0	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	MM9002	627882OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106128	504016	8c165347-6304-45e5-96b4-711099ec4cf5	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	628004OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	109410	537803	efbf30e2-b449-4553-bc76-0e9f0034b855	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	203006	628004OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	109410	537803	657c10ca-5b31-4a42-978f-2f9a80b33bd7	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	628004OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	109410	537803	f2439c61-ffc2-4809-ba5b-60173f31f3ed	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	628004OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	109410	537803	4f42d29f-91e0-4d30-a6f4-a0032c52b60c	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	628004OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	109410	537803	8eb0961e-51c5-4c59-8d11-d4a62478e1f5	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	203006	628004OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	109410	537803	11e7e2af-b130-4a35-8a18-6c8758b42758	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	628004OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	109410	537803	019f3d50-3a63-48cc-bc31-4f1f037c3124	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	277401	628016OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113980	540046	a8fa4cc0-5830-4e3f-8a3b-b712bba8594f	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	628016OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113980	540046	fdb1f6a6-27f7-484f-8df0-d0838ea39025	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277401	628016OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113980	540046	80b64aea-560d-4370-900e-d8ed1ddff878	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	277401	628016OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113980	540046	3caf2fab-6867-45b1-82a8-f31429d3886d	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	628016OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113980	540046	51698c22-5860-457d-935c-1850c59a28e9	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	628016OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113980	540046	41d308f6-eb81-4faa-8fd6-c657ae157b9a	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	277401	628016OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113980	540046	ba5550ab-3a47-4ac0-86ec-0b6bc933e124	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	4N0803	627886OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103310	510200	1eeae50c-ce7f-4259-b1ec-9dab39976167	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	627886OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103310	510200	f87b0802-4615-4313-a998-0f4026de2f76	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	627886OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103310	510200	ec1fa2da-0a87-464c-be5e-942c33c4b9a8	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	627886OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103310	510200	5f54b645-05c4-40ee-ae77-98c2b96a7d04	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	627886OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103310	510200	b5740c1c-27fc-4805-a7b8-716845c363d3	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0803	627886OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103310	510200	cb7a7097-24c9-4e4b-9096-21234adeb875	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	627886OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103310	510200	eb1f30cb-da75-422c-a52a-5cc2b6e4bc27	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV047	628009OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	109046	536983	33c4a25d-1427-421f-a940-fef27a46a214	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	BDV047	628009OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	109046	536983	abc9ff39-71fc-424d-bf4b-08167e63533e	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	628009OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	109046	536983	3d82d3b0-0db7-452b-b51f-208e4f18cd8e	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	628009OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	109046	536983	7ab10828-b019-484b-b038-c41d76ecdd96	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	628009OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	109046	536983	dae15116-8d48-4532-96d2-a67b14b21218	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV047	628009OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	109046	536983	924c7785-b60a-4b71-b2b2-55c11d09d031	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	628009OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	109046	536983	4256465d-6bce-4dfe-9e8c-64adba9e431f	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	4N0802	627885OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103550	505570	d7cf70c1-2902-4ea5-989e-3bdbf04febba	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	627885OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103550	505570	21bd1c9e-a561-4ab7-a9df-84cd5ba3c53a	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	627885OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103550	505570	a29a343a-2c5f-4dae-9c28-5b334341ced8	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	627885OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103550	505570	35ff60ae-6507-411f-a316-c35f2d24d8f7	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	627885OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103550	505570	eaa1e8f1-c4cb-4274-92c1-744d543a6fb5	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	4N0802	627885OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103550	505570	532dddbf-6b1f-4452-9863-7e91ddc621eb	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0802	627885OW	NL12	OW	2021-07-28	12:07:00	103550	505570	6814bffc-3d90-42af-af60-bab08a001ea0	2021-07-28	2021-07-28	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	628012OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109870	540509	d9c012e4-471e-4d69-b8ec-29a517b64b2a	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	203010	628012OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109870	540509	73e44e86-3758-419e-a70c-3d378b977cfd	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	203010	628012OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109870	540509	d20c8aee-1e61-4bf6-888e-ff30fa2d400c	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	203010	628012OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109870	540509	512d799e-bc3a-4b35-ab8c-765c84004bbd	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,7
NL12	203010	628012OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109870	540509	30ceed8d-da74-410c-b473-1905476b03cd	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	203010	628012OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109870	540509	4e753d00-c722-47b3-bbf3-963e7d53eb7e	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	203010	628012OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109870	540509	bcfd98c1-e864-4f42-a0b4-26fdc308fdac	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	277301	628015OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112802	539751	ee37bb2a-acf5-4fac-bbe9-95526dd657f6	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	277301	628015OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112802	539751	bfa93d0a-6bd4-448e-ae20-b52266c17103	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	277301	628015OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112802	539751	3221909e-4bb4-4ff8-9148-61133edd4b51	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277301	628015OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112802	539751	08c538c5-e2ef-4a64-9538-1c101be5a5aa	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	277301	628015OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112802	539751	3c262b28-93e4-48f6-ab81-bf353eda7ccc	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	277301	628015OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112802	539751	80841dba-c8a7-4510-aace-1cbc0c92940b	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	277301	628015OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112802	539751	0887b8b3-7af9-4ab7-a610-c01e2263394e	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	MM9001	627883OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	105756	504053	8323ae1e-af49-431f-9f06-924008f36498	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	MM9001	627883OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	105756	504053	baf6065a-b157-4488-9ac9-9c824d3228b7	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9001	627883OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	105756	504053	1e72d072-ce8c-4683-bca1-b4b48ea628c3	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275201	628002OW	NL12	OW	2021-07-29	07:07:00	109930	535700	d63fb7da-e3de-40de-9fc0-f0b7d9a43a12	2021-07-29	2021-07-29	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	275201	628002OW	NL12	OW	2021-07-29	07:07:00	109930	535700	fef5995b-25f9-4a01-944b-0ea0d78a3e3e	2021-07-29	2021-07-29	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	275201	628002OW	NL12	OW	2021-07-29	07:07:00	109930	535700	055b7d31-8aea-4b44-ba93-cc41f66e9d5d	2021-07-29	2021-07-29	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	275201	628002OW	NL12	OW	2021-07-29	07:07:00	109930	535700	b7315c12-a28b-4426-80cb-dcfa0271f937	2021-07-29	2021-07-29	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	275201	628002OW	NL12	OW	2021-07-29	07:07:00	109930	535700	cf2871de-e3fe-4616-a955-35a9bf0a8aea	2021-07-29	2021-07-29	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	275201	628002OW	NL12	OW	2021-07-29	07:07:00	109930	535700	6c462606-bd81-47f5-9909-8e39aa842c4f	2021-07-29	2021-07-29	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275201	628002OW	NL12	OW	2021-07-29	07:07:00	109930	535700	3b2fa837-d003-4dbf-9d29-d45818043eb3	2021-07-29	2021-07-29	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	2N1001	628010OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	107610	535709	41096ed3-ca88-44c0-bd2a-4e588c89ebd1	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	2N1001	628010OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	107610	535709	60db469c-c7c8-42c4-9e37-73b627ec2f1e	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	2N1001	628010OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	107610	535709	04207246-a3c4-4428-93c2-b4893a0409ef	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	628010OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	107610	535709	d7ff7a23-0a69-4384-b2a9-4ba6556d5ab6	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	2N1001	628010OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	107610	535709	5c10fddd-ec65-4386-b2c3-4d9be76baef6	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	2N1001	628010OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	107610	535709	ce10799a-f5ee-4a1f-92d9-8c0867a7a8c1	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	628010OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	107610	535709	276ac1bf-b05e-422a-9a4a-7a3b3195561a	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280209	628017OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	114478	540966	e3727ee4-1364-42ac-b3e5-26ab6dbea0be	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	280209	628017OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	114478	540966	b079d2de-9448-449e-aa81-1aed21caa0f8	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	280209	628017OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	114478	540966	00b428eb-027f-4660-95d3-e4f5781140f7	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280209	628017OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	114478	540966	cc71d9cd-b370-45bc-88e2-0ab7f9b7cd83	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	280209	628017OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	114478	540966	f254d568-a7e7-4817-af21-470ed6c3dfb0	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	280209	628017OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	114478	540966	dbbe8acd-8521-4184-9d15-cb6ca28ae7ad	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280209	628017OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	114478	540966	b7f379ed-cf8b-4ebc-a182-21010f2ae897	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	628011OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109520	542220	0ad4c686-4381-48d1-98cb-2b8ca7388188	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	628011OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109520	542220	62e52dcd-280c-4bcf-a37e-380fc9876642	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	628011OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109520	542220	175bb8e9-2d7d-440d-a95c-e063081d026d	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0801	628011OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109520	542220	95885b96-eef7-47ff-bfb8-2dd31e3c4ce2	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	2N0801	628011OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109520	542220	b40087e1-10dd-454f-8c5d-0074500be39d	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	2N0801	628011OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109520	542220	b671db5f-7006-4c6f-929b-515edb63d245	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	2N0801	628011OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	109520	542220	8ce4c3dc-9c9a-4a6b-b12a-297bed6da3a8	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	628005OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	108141	537695	13762f86-96ae-4a99-8f0e-814a931be8d6	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	BDV014	628005OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	108141	537695	8d6125f9-8d88-4421-95aa-826efcaefcbc	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	628005OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	108141	537695	36e8463f-4686-4b81-a612-4462fe6f456f	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	628005OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	108141	537695	174270fc-0398-4c00-a9e7-d5e9470f04b5	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	628005OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	108141	537695	9396c700-f816-4836-ba28-29978f065817	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV014	628005OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	108141	537695	3bb9c553-607d-4bc3-a93c-ea54979c8866	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	628005OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	108141	537695	3e8adc0f-1026-4610-b49a-9c2e2fee8161	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9004	627884OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106975	504358	3aafedfb-4098-48ed-818b-8b57f19a7af3	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	MM9004	627884OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106975	504358	89174c52-627c-4207-9a99-0b0bdbd99267	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	627884OW	NL12	OW	2021-07-28	01:07:00	106975	504358	36a41417-10c6-48fe-8e17-a5d502906b4b	2021-07-28	2021-07-28	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	275102	628003OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	110530	538110	7e239a3f-e119-4b20-b74c-bc2be202b7d9	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	275102	628003OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	110530	538110	37e9041a-ae75-49e1-9cb1-acd2347c4d68	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	275102	628003OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	110530	538110	9fea54e4-b615-42fb-bcbc-c8390d527718	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	275102	628003OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	110530	538110	0bfd1e1c-c284-4953-aa8e-1821ed8de587	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	275102	628003OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	110530	538110	d63333f2-a70b-485c-bd1c-66800c7c2b59	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	275102	628003OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	110530	538110	f6461c98-a6bc-47a3-980c-658bb5ddb7cf	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	275102	628003OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	110530	538110	110004d5-16e2-4096-b351-c2aac5c7de43	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	5N9713	624983OW	NL12	OW	2021-07-01	08:07:00	129760	508279	4dd19fe4-309d-4684-bfd2-247ec533a24b	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	5N9713	624983OW	NL12	OW	2021-07-01	08:07:00	129760	508279	9380f120-56af-4a05-b630-eaaa154491bd	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	624983OW	NL12	OW	2021-07-01	08:07:00	129760	508279	929ecdac-6722-4136-be11-4206983367d5	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	5N9713	624983OW	NL12	OW	2021-07-01	08:07:00	129760	508279	040ac858-b9be-4c5e-b96f-b5cbd52ff8b2	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	624983OW	NL12	OW	2021-07-01	08:07:00	129760	508279	b395f95a-e2af-4c88-aecf-9bbfd6e6ae45	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	5N9713	624983OW	NL12	OW	2021-07-01	08:07:00	129760	508279	7b6722b3-f576-41d3-8904-becd7ac734ec	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	624983OW	NL12	OW	2021-07-01	08:07:00	129760	508279	4ebf87b5-8b81-4249-939f-4c6f452ac270	2021-07-01	2021-07-01	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	087001	624740OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	123977	523432	51d1df14-e70b-4ccf-a0b7-d21e68149ae1	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	087001	624740OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	123977	523432	9bc9de29-99fc-49dd-a081-7e829884f8dd	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	087001	624740OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	123977	523432	343f4c38-e9a2-45f8-924e-8b53cdfa1e22	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	624740OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	123977	523432	a0b31536-6884-43b5-9bda-e9c52cee7813	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	087001	624740OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	123977	523432	5453f7be-e838-4add-a8fe-b2f419ced391	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	087001	624740OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	123977	523432	58e2cb4c-2773-46b1-a84e-193067ea49a0	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	087001	624740OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	123977	523432	6bfe3397-b65c-4994-999a-9de5e19b16b3	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485105	624746OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	119451	513987	57547274-c234-4e3d-912b-c3720736ceda	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	485105	624746OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	119451	513987	3fbc694b-8198-479e-b372-02e8244e1352	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	485105	624746OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	119451	513987	9fa4e7a7-a9ad-49d8-b6db-b27ecd0f2a99	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485105	624746OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	119451	513987	d3fff0f6-e98c-4f3d-a8ff-c68d2467dbe9	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485105	624746OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	119451	513987	23d8d55e-773e-465d-93a3-85231b251426	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	485105	624746OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	119451	513987	ddb890f4-687c-4611-9c7b-69e8e1e9e5f6	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485105	624746OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	119451	513987	487dbcce-3ae4-444c-a70e-1e1ce4d62f12	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	022001	624754OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	123648	514744	4441d415-d968-4aad-bd02-4ea9b7051a6f	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	022001	624754OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	123648	514744	4cd48887-2922-4d2b-9a4b-60008df30037	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	022001	624754OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	123648	514744	f6ed769b-d05c-4673-891b-46e98c3e47cc	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	022001	624754OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	123648	514744	a996a13b-c32e-49d5-8cf6-c8167ce38f60	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	022001	624754OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	123648	514744	10e90dbf-6eae-4020-a766-f6e54add5d69	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	022001	624754OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	123648	514744	2b02c6a1-40e3-4542-80e9-bd98470db91d	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	022001	624754OW	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	123648	514744	682242cf-7029-40cb-99d2-6dcbb177fd52	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	315014	624737OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117822	518887	6bcdbd8e-7e37-42be-9e27-c33a96e9620c	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	315014	624737OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117822	518887	2cc96b52-eb72-4b1f-8193-475e7dd7f73a	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	315014	624737OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117822	518887	8a9c12be-134a-4836-b656-195cb33a5ccb	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	315014	624737OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117822	518887	4d4f2ce9-03d9-4854-a78b-dbc862e12550	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	315014	624737OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117822	518887	96b149c0-9c01-48bd-98c3-b7d661206974	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	315014	624737OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117822	518887	59ca5c44-a931-4038-899a-93b5a65438d5	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	315014	624737OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117822	518887	07981df0-8cc5-4be9-8a22-96e96d18763b	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	465003	624733OW	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111777	515112	8eb6de44-42da-4c4e-9721-010d2bc127ba	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	465003	624733OW	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111777	515112	264bc7a8-31ba-4c7e-b5ae-557978c88f69	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	465003	624733OW	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111777	515112	49edf532-3e7d-4f49-98f5-67690eb9747e	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	465003	624733OW	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111777	515112	b3d900a6-c103-4db2-9930-ec30bdd8ca70	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	465003	624733OW	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111777	515112	a7adb818-8fd8-41a6-acff-9ac8a9880b62	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	465003	624733OW	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111777	515112	e0416dde-301a-498d-aaef-8ff4db9f8fbc	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	465003	624733OW	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111777	515112	48aff3a0-c3e6-42c1-8731-cb1e94ef2c83	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	464001	624735OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	113503	516972	412f1e63-1827-4b48-ab89-2c23e9d2c876	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	464001	624735OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	113503	516972	38a43ab2-333e-4b4d-8396-dc9c702a5a0d	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	624735OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	113503	516972	8644eef9-4923-4458-953a-fc03403ff148	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	464001	624735OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	113503	516972	1a636725-6583-46cf-b177-d3dedc5ffe91	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	624735OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	113503	516972	823edda0-ebab-4ae1-bd93-8eaa959f2c84	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	464001	624735OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	113503	516972	c430f03a-b415-4524-91ba-1ef1c1c49385	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	624735OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	113503	516972	f8d666e1-57b3-451c-b46f-aacfd96798f6	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007002	624736OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	114672	516936	cb1ba712-3159-4c5e-95f0-c70519ecf44b	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	007002	624736OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	114672	516936	d4587197-4a81-4e44-9771-76f68e949a46	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	007002	624736OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	114672	516936	851a0d91-f766-4ed2-ab68-01710723d980	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	007002	624736OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	114672	516936	1833b179-2b74-4a5e-92bf-95fef416133d	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	007002	624736OW	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	114672	516936	4b8e04a4-6d2f-4bf9-919a-9d26b1899ccd	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1

NL12	007002	6247360W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	114672	516936	935cab1a-4eca-4464-8c62-df963e92ad31	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,38
NL12	007002	6247360W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	114672	516936	31359fd9-79c1-45eb-8b57-1f1e432c5471	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,38
NL12	007001	6247420W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	120378	516406	65aa1401-dd95-4644-8a11-4900b78d0502	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,42
NL12	007001	6247420W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	120378	516406	531e8eef-2904-4423-80f8-49a295158a24	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,1
NL12	007001	6247420W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	120378	516406	278b9ada-15db-496d-8c71-6570fe08ef6f	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	007001	6247420W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	120378	516406	e8f8ea9b-7d7d-4094-a963-fa745ce5152e	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,21
NL12	007001	6247420W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	120378	516406	7d5b81b8-793d-46ff-9ddf-5d753de7a19f	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,62
NL12	007001	6247420W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	120378	516406	4e81d27d-6e5c-496e-8d60-ef34fdfc07c	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,3
NL12	007001	6247420W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	120378	516406	eee9ac93-3131-4240-a45c-8e3c1c2ef579	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,3
NL12	618011	6247430W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	121402	517016	a0430066-57e8-49a4-9e1a-6d3b74c1f8e4	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,7
NL12	618011	6247430W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	121402	517016	44616b55-c22f-4a3a-8679-7f18bda2da6d	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	618011	6247430W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	121402	517016	9d9f2a27-c8ff-43cf-bba5-a74642876051	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,8
NL12	618011	6247430W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	121402	517016	b7061432-86a1-4a13-b46f-65032dc3cec6	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	618011	6247430W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	121402	517016	893a9b94-affb-4fcc-8761-990f43700c68	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						3,1
NL12	618011	6247430W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	121402	517016	41fe31ad-dc72-4913-9751-5ee5c096d29b	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,5
NL12	618011	6247430W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	121402	517016	4f0e1363-b0ff-40a6-afa8-bf1c317d81ea	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01				
NL12	463001	6247340W	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111628	517286	3cdc3b09-eb17-45ea-a6a4-2db4ee2fc0a4	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,1
NL12	463001	6247340W	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111628	517286	331a5b52-d4f0-4b3c-8f11-5d9033459bec	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,6
NL12	463001	6247340W	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111628	517286	3758fcd5-48ee-4a85-882a-cff65b94031a	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,16
NL12	463001	6247340W	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111628	517286	ba642584-eee3-4e31-b1b7-f54f64d85010	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,1
NL12	463001	6247340W	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111628	517286	ab2657d5-a055-45ce-9748-13a23d6e374a	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,1
NL12	463001	6247340W	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111628	517286	1755b17-1bd9-450f-9965-540ab79d3979	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	463001	6247340W	NL12	OW	2021-06-29	08:06:00	111628	517286	77999ab2-cc2f-4682-8c17-9918bd744821	2021-06-29	2021-06-29	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,5
NL12	315007	6247380W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117370	520172	56373983-4fe8-4884-aa90-2d7a4e65c4	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,88
NL12	315007	6247380W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117370	520172	9ad04981-25f3-4c13-bf80-971c6a9048f3	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	315007	6247380W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117370	520172	2d5d726d-b588-4530-a941-09bc01bf9610	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,56
NL12	315007	6247380W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117370	520172	a7468b09-8705-4c24-ba99-1e6d7e9d2844	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	315007	6247380W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117370	520172	140e8098-7a24-431f-970b-c23a6a4e8ad5	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,3
NL12	315007	6247380W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117370	520172	8b966084-9587-4690-93fa-b2e056e94192	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,65
NL12	315007	6247380W	NL12	OW	2021-06-29	09:06:00	117370	520172	b5140514-8afb-4f2f-b260-b35d9fc70356	2021-06-29	2021-06-29	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	081001	6247410W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	119929	517834	67c99d82-68aa-40a1-bb21-1b2bfa240190	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,16
NL12	081001	6247410W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	119929	517834	7bcc8221-7a56-41cc-8183-850b0075e6b8	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,3
NL12	081001	6247410W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	119929	517834	0659df06-beee-4a31-b581-16780baf2ae0	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,95
NL12	081001	6247410W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	119929	517834	28f3ee6c-384c-4ffb-b677-6d4fee436061	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,74
NL12	081001	6247410W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	119929	517834	d6c1e56c-a018-48ee-b5be-326aaf750191	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,16
NL12	081001	6247410W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	119929	517834	b20f7870-d83f-46b1-b125-f9d763ac1746	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,13
NL12	081001	6247410W	NL12	OW	2021-06-29	10:06:00	119929	517834	07d23bdb-9e5a-4f8d-8164-d67d7a1d83a0	2021-06-29	2021-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	452007	6247500W	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	121118	514709	f0f6cf72-75f8-4f4a-9cb6-602227976de4	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,5
NL12	452007	6247500W	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	121118	514709	0ffea7a7-6082-47c7-9a0c-58672d63c8c2	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01				
NL12	452007	6247500W	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	121118	514709	6b0d02b6-cd51-4f6e-8719-3381918f68b1	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,55
NL12	452007	6247500W	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	121118	514709	bbf36802-f549-4f1b-9247-cdc6df5775c3	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	452007	6247500W	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	121118	514709	4f78845c-9fec-44d4-a1ed-9f4620744ebe	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	452007	6247500W	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	121118	514709	8f5949f7-94c1-44cf-95f9-0e246feedbe2	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2,1
NL12	452007	6247500W	NL12	OW	2021-06-29	11:06:00	121118	514709	a8befca7-023e-4ae8-9245-6c73bd21ecc2	2021-06-29	2021-06-29	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						6,4
NL12	670126	6256520W	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	144588	526605	c5b32787-0f7e-44a0-a141-64c3fb5aa273	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	670126	6256520W	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	144588	526605	ca594351-1c6c-47c0-918e-45dc979c0465	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,51
NL12	670126	6256520W	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	144588	526605	c28c56e2-45b1-47e2-a76c-0a7565d43265	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	670126	6256520W	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	144588	526605	e9b1a9b5-3b3c-4dc7-87e3-f5c8bf0ddb05	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,8
NL12	670126	6256520W	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	144588	526605	ebdefa68-fb92-4cff-b82f-beb440f315d9	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,54
NL12	670126	6256520W	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	144588	526605	96f8cf7a-3c1a-4a84-bdbf-9b6341e92d55	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,8
NL12	670126	6256520W	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	144588	526605	9c3c6896-1aca-47ef-ab09-59dff8228336	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,53
NL12	517067	6256800W	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131605	492794	0196e8b9-b49c-4924-8dab-17354924bd89	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01				
NL12	517067	6256800W	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131605	492794	0cb1ac2d-d84a-49b6-991b-d57861b6e9f0	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2,4
NL12	517067	6256800W	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131605	492794	c9747fec-c897-4504-b48a-cff3b53d0a26	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						3,7
NL12	517067	6256800W	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131605	492794	cbf4574f-3735-4dee-ba74-d0d1a4ea46db	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	517067	6256800W	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131605	492794	aef9a3c8-a16a-4859-ace1-1242d001ec4f	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	517067	6256800W	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131605	492794	52c04c6e-b64e-4563-be3a-30c314212502	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						5,3
NL12	517067	6256800W	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131605	492794	aae1ffb9-3b26-4273-9412-bb727400e367	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						8,1
NL12	531003	6256920W	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	119232	500152	a96ca26d-8a49-42ea-bf70-b90beb0f030b	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,98
NL12	531003	6256920W	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	119232	500152	9b98b3d6-4689-450d-a2f2-2fb3ee99437e	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	531003	6256920W	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	119232	500152	ca388e11-2fe1-4229-a5e9-858399d246fe	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						7,4
NL12	531003	6256920W	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	119232	500152	73192cb3-1c07-441e-890e-084437cd1ce4	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,1
NL12	531003	6256920W	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	119232	500152	b7f6931f-8094-43d0-9df9-bcaae6e43a5b	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,06
NL12	531003	6256920W	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	119232	500152	c100e1f3-ebc7-4f53-b719-ceea1d537224	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	531003	6256920W	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	119232	500152	4bc50bc5-76a1-4d04-984e-1ff1a4044415	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	670126	6139410W	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	144588	526605	383e6a6a-6c8d-4911-bc51-30deb4403ed	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,1
NL12	670126	6139410W	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	144588	526605	e9bd9e80-7ed7-4ffa-9518-df92b50a067a6	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,07
NL12	670126	6139410W	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	144588	526605	c666c726-6651-4dae-ad65-4399371e6795	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,17
NL12	670126	6139410W	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	144588	526605	15df1120-0193-40f9-afc0-7d0513a1e307	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	670126	6139410W	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	144588	526605	bc7886fe-1c2d-4af8-adbd-e9128db05753	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	670126	6139410W	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	144588	526605	7bb2fa6c-ea8a-4e75-9f1d-a6a7a1273974	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,34
NL12	670126	6139410W	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	144588	526605	7891052b-1f9f-4810-8bfc-4c19a468e3ec	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,7
NL12	304002	6148450W	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121040	533619	f1aa5df3-9044-4116-aae9-6d29fa6738a5	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01				
NL12	304002	6148450W	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121040	533619	b20fd6b2-5d7a-4122-a8d4-6421ef5e121a	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,092
NL12	304002	6148450W	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121040	533619	b105498d-d42f-4cba-a5dc-d7d0c57e0689	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03				
NL12	304002	6148450W	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121040	533619	0e410011-b060-413c-9cbc-7169ba8db2bb	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	304002	6148450W	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121040	533619	40285406-3c70-413c-8787-89e8f25c8d65	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,27
NL12	304002	6148450W	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121040	533619	5cc30b39-cae3-4299-a5fb-670ce881ab96	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,9
NL12	304002	6148450W	NL12	OW	2021-04-16	10:04:00	121040	533619	439b9441-0d0e-4e7e-964e-48787598f288	2021-04-16	2021-04-16	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	370102	6148400W	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117133	535001	8f6e8225-8c03-492f-97a8-e22c0ac10c89	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	370102	6148400W	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117133	535001	8f7cc96c-6c3a-4907-9e44-790e5ac30519	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03				
NL12	370102	6148400W	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117133	535001	d745cf1f-a544-4449-9501-310d9c3ed67f	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	370102	6148400W	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117133	535001	76cb3ec9-dd95-4e12-8e1d-2fb480fd453c	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,048
NL12	370102	6148400W	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117133	535001	8a09d003-3b06-40a0-bcc8-99860d4fbdd5	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2
NL12	370102	6148400W	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117133	535001	222cecc2-4648-4459-bfb4-fc9a9678e8e8	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	370102	6148400W	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	117133	535001	7bfc9511-aed3-4808-9126-7930654067b8	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,24
NL12	324003	6146660W	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112160	524373	3592f413-d764-430e-b340-9583643c4548	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01				
NL12	324003	6146660W	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112160	524373	d58eea8c-2476-4cb5-af94-677dfa01ac6	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	324003	6146660W	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112160	524373	413840a3a-068e-4201-a32a-ac7ba2540e40	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,2
NL12	324003	6146660W	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112160	524373	a72497b7-0113-45e3-8741-717a591b169e	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03				
NL12	324003	6146660W	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112160	524373	ad5407aa-a876-4e4b-a3eb-8bf58059709	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,6
NL12	324003	6146660W	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112160	524373	9b65aeb8-850d-4a03-8675-a056fbd557f0	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,4
NL12	324003	6146660W	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	112160	524373	1b16e475-8170-409f-8ae5-e24a32941ad1	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	570107	6249850W	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128303	507922	bd979599-910d-4b1c-95bd-2de6948b2fe7	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,3
NL12	570107	6249850W	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128303	507922	36724fe5-6b37-4f97-9f28-66cc5c04644d	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01				
NL12	570107	6249850W	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128303	507922	00491b60-cbec-4aef-b146-8d4d0a2a2be5	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,85
NL12	570107	6249850W	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128303	507922	6d10d941-7663-4830-9a2d-af597de97a61	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	570107	6249850W	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128303	507922	bfd663e8-856c-4963-8d1c-35f6e357f102	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,8
NL12	570107	6249850W	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128303	507922	2195c095-8796-41ff-96a2-760a21113973	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						5,7
NL12	570107	6249850W	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128303	507922	9aa85086-f865-4a03-8f0b-7dc197272cd	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	440023	6252310W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	112700	495640	5de88864-68b0-412b-a10d-00eef949ab6e	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,53
NL12	440023	6252310W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	112700	495640	ba534eae-2724-48ab-84a2-0e0bce46c116	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,5
NL12	440023	6252310W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	112700	495640	1f2f2c79-80f6-4211-9dbb-c894f34985c7	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,07
NL12	440023	6252310W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	112700	495640	1adbf6d8-d7a5-4020-8a39-0a107305eef	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	440023	6252310W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	112700	495640	67ced765-095b-40a2-92c2-8fcfa8e9b072	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,29
NL12	440023	6252310W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	112700	495640	bad7dacc-cc19-46d3-98a4-39da1d935fbe	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,19
NL12	440023	6252310W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	112700	495640	44f0bb14-048b-4658-9ab3-6fd4e6979cb1	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	302003	6252940W	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	115281	533816	8a6ef60c-b649-4214-afe0-c87de05f4642	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,5
NL12	302003	6252940W	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	115281	533816	b5522af5-7091-43cd-bd99-776a58c6cfea	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,5
NL12	302003	6252940W	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	115281	533816	3e2eefa7-9787-4d60-97a4-6936796d322a	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05				
NL12	302003	6252940W	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	115281	533816	d6d0bcb6-6047-404c-a809-9e44419d897e	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,4
NL12	302003	6252940W	NL12	OW	2021-07-02

NL12	113101	6255130W	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	112880	553070	bef76caa-8797-4658-b488-322aa861a139	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,7
NL12	113101	6255130W	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	112880	553070	7f7de477-4502-4437-99ba-79e78744ddc2	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,5
NL12	113101	6255130W	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	112880	553070	02439d4f-7fe0-4820-993b-a20ea40ccab3	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,03
NL12	113101	6255130W	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	112880	553070	7c69e69e-d638-475c-853c-28c55c031755	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								1,4
NL12	113101	6255130W	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	112880	553070	589d1fca-243d-4737-a060-f0d41746c5fa	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,16
NL12	113101	6255130W	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	112880	553070	d82cc59b-16ae-42c3-a37b-3cf42613fef3	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,38
NL12	135701	6255150W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	115165	547466	d6dcf793-ea53-41bd-9ee3-57d5ed194bf4	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,5
NL12	135701	6255150W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	115165	547466	98133608-76e7-4a6d-a756-12a0306bab20	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								2,5
NL12	135701	6255150W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	115165	547466	916b99a3-6afa-474c-b2a3-34e1047787a5	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								2,2
NL12	135701	6255150W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	115165	547466	99c4cae6-9d57-4695-85de-81237c741286	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,19
NL12	135701	6255150W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	115165	547466	5b9955c8-5ef0-4d5b-8651-58268280b114	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								2,1
NL12	135701	6255150W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	115165	547466	d2a32725-0c96-435f-a271-802e4e0df37	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								1,5
NL12	135701	6255150W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	115165	547466	73d202ae-8400-4ea9-8d9e-f4af8689487c	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,47
NL12	074001	6255190W	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	117924	541625	89fcc5e6-4898-4213-9e4e-a1764452124	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,78
NL12	074001	6255190W	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	117924	541625	6a1304fe-ba18-4995-bab8-9e4ab294adef	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								1,9
NL12	074001	6255190W	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	117924	541625	c89d58b5-7c2d-46c9-8154-f3bcf706182b	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,49
NL12	074001	6255190W	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	117924	541625	96a5a1c7-2b29-442b-a031-d8c2bf8b02ff	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,57
NL12	074001	6255190W	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	117924	541625	481d4265-a5c5-4231-a8e9-794be61e106a	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,02
NL12	074001	6255190W	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	117924	541625	e39f25ee-b852-4a7c-b96c-c7c87e562b8b	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,09
NL12	074001	6255190W	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	117924	541625	55a212a4-c935-4c4e-8b62-df62b8469b48	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,47
NL12	ZAND003	6263600W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117525	522664	de582d92-5d1d-439c-a04d-2878a3ff93ea	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								1,3
NL12	ZAND003	6263600W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117525	522664	0b1a3177-ce60-4ad9-901b-6490b2649e6	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,02
NL12	ZAND003	6263600W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117525	522664	c76b6acb-f839-4f74-9c9a-51a54e4a27f7	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	ZAND003	6263600W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117525	522664	6cdf1221-fb71-4972-8503-7a24d8c99465	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								4,4
NL12	ZAND003	6263600W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117525	522664	2372a293-f7d2-4844-88db-74a45a58cedd	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,3
NL12	ZAND003	6263600W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117525	522664	4a3865b3-1fd2-46ab-9627-3312ae270a3	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								5,1
NL12	ZAND003	6263600W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117525	522664	732b3b73-d05d-4d58-98ff-e36e40847b95	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	121201	6263610W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117017	523351	a0f020d8-936e-4813-9ab3-d8722a324946	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,08
NL12	121201	6263610W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117017	523351	0e9d165d-5d83-4e21-bb6d-3232d8a51a6d	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,38
NL12	121201	6263610W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117017	523351	d69c522f-9ebc-46ee-8ec3-e32b8737ef48	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								1,2
NL12	121201	6263610W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117017	523351	80abdc9c-7a0a-427f-bef3-f8ce92f2b7b9	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,29
NL12	121201	6263610W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117017	523351	87ef8753-ca40-45d0-aa78-73eceac88a64	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,08
NL12	121201	6263610W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117017	523351	41488354-f94b-450f-a324-979078cd6656	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,01	
NL12	121201	6263610W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117017	523351	e42316ba-2718-4c6e-abc0-5d24defa40ce	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,08
NL12	B08001	6252510W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	110160	560012	018a6d7b-7e27-4f15-9758-1ab4d16d88b7	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01	
NL12	B08001	6252510W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	110160	560012	3c475757-e23a-4b34-aa59-e6fefeb8bb6	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,35
NL12	B08001	6252510W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	110160	560012	8115c7fb-178b-4600-87c9-c0e05b147e9d	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	B08001	6252510W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	110160	560012	de244818-963c-40d6-bae5-06a540e1075b	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,11
NL12	B08001	6252510W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	110160	560012	1f89bb97-3100-45b9-ac83-8d8613a9e2c5	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,62
NL12	B08001	6252510W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	110160	560012	4abe31a0-1843-4fd6-838b-e941f6c8f780	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								4,4
NL12	B08001	6252510W	NL12	OW	2021-07-05	10:07:00	110160	560012	0f4099d8-5c10-448b-a595-5cd6af4f27cf	2021-07-05	2021-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	STHW15	6263590W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117155	522153	5a088b4b-7ee2-4b46-baae-1939b0cb2c1d	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,13
NL12	STHW15	6263590W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117155	522153	9a6a44ed-77fe-4de6-ae35-b7ebe4eab58e	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,85
NL12	STHW15	6263590W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117155	522153	76586419-3f2f-45a4-b66a-74b861cce06	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	STHW15	6263590W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117155	522153	64ec4fab-12f1-4285-9d65-af97282c7379	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01	
NL12	STHW15	6263590W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117155	522153	c48b916a-80dc-4064-bec7-ffa6db652458	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	STHW15	6263590W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117155	522153	b19b9b9c-4f0e-408f-a747-ce0eb24eac01	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								1,5
NL12	STHW15	6263590W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117155	522153	fc4ba31a-f02f-45d3-bf43-1eb529985224	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,94
NL12	208014	6267560W	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118716	538069	f812c9b7-d80c-4db5-8764-c3efbdbb5533	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,077
NL12	208014	6267560W	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118716	538069	c7eeb8c4-4416-4e4b-a47d-2669f7605c4c	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	208014	6267560W	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118716	538069	a58c893b-f1a2-45f7-b6e5-553dc4fb6b97	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01	
NL12	208014	6267560W	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118716	538069	7f9bdc12-4ea8-4070-9e25-d5a77c9895e	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	208014	6267560W	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118716	538069	ae1a2c71-6505-43e6-b09e-38de81ab7b4	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	208014	6267560W	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118716	538069	a5bf068e-a7ad-4140-881f-9c239a011429	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,85
NL12	208014	6267560W	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118716	538069	21c7d2ad-bdbd-4a00-b4ab-3105911c2cf3	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								4,1
NL12	113104	6255140W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	114304	551562	17adcffb-9e0e-45a1-aa90-ba5938ccabd	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,5
NL12	113104	6255140W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	114304	551562	6e62ae6a-9490-4913-bc60-7d6d4d053f38	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								2,2
NL12	113104	6255140W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	114304	551562	62f12924-7df9-4a45-bc6c-dc8f2b8ea507	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,7
NL12	113104	6255140W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	114304	551562	f9be23f1-9ec0-4831-8aba-0afb616de501	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,13
NL12	113104	6255140W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	114304	551562	4bcfef96-1025-4ac0-8478-fd111c91df3	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								1,5
NL12	113104	6255140W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	114304	551562	bf082717-60e1-443b-ac99-4c455e8ed3d8	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,36
NL12	113104	6255140W	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	114304	551562	8442f4ef-541b-4409-80ef-67730580f414	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								1,5
NL12	STHW53	6263580W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117576	522064	0857449d-5336-49ac-9df6-c59422a1b0b3	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1,2
NL12	STHW53	6263580W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117576	522064	1eda9aa3-e8b8-4942-a889-61dc5f44fe6d	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01	
NL12	STHW53	6263580W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117576	522064	7046c7e9-d955-41ea-a803-04f9da814cf1	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,87
NL12	STHW53	6263580W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117576	522064	3ea65ff5-873d-42b9-85d3-3a3790fec992	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	STHW53	6263580W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117576	522064	fbb7169b-1f1a-45b9-ac51-62a6c7c07d5f2	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	STHW53	6263580W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117576	522064	4d979bd0-9702-4979-bf6e-a3c0c2dc763c	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,2
NL12	STHW53	6263580W	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	117576	522064	380e786e-9035-4da1-a253-3f67779ffac1	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,94
NL12	276701	6267490W	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	115706	537397	4405e287-2734-4f79-aa73-d06e7cd9275d	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								2,2
NL12	276701	6267490W	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	115706	537397	0914134c-892f-40b4-a53e-e8010d0c3780	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,04
NL12	276701	6267490W	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	115706	537397	02464186-ffac-4487-a40f-0c06fcd79890	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	276701	6267490W	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	115706	537397	2281d27b-3119-4386-841b-b210fb3a4e4d	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,49
NL12	276701	6267490W	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	115706	537397	74e91190-4936-4c33-8a96-0bee669d1ab5	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,09
NL12	276701	6267490W	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	115706	537397	97043cbd-298b-4645-b26e-ce393546e5bb	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,5
NL12	276701	6267490W	NL12	OW	2021-07-14	08:07:00	115706	537397	8bcaa8b5-a6b5-4913-9894-3fabaa38df64	2021-07-14	2021-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								2,3
NL12	402001	627731W	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105832	528730	34430e66-700b-4b87-b84c-1c348b890063	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01	
NL12	402001	627731W	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105832	528730	983e9f74-00ee-4272-9fde-1bbbc0e489e3	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	402001	627731W	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105832	528730	5a2ef4a5-2bc4-4db6-b3ca-b7c03f23370	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,88
NL12	402001	627731W	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105832	528730	2ea538f1-c8ba-448b-8310-50969034ea74	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	402001	627731W	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105832	528730	5c481af0-4477-4cf3-8116-d03bbea3687c	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,1
NL12	402001	627731W	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105832	528730	4bf7787d-69ea-44cb-bbd2-0ae25d893bde	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	402001	627731W	NL12	OW	2021-07-27	11:07:00	105832	528730	4714752e-f6a3-48d9-8133-2a58d888a59a	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								2,3
NL12	BDV013	627737W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107628	524740	ad915a5e-3196-41ef-901e-cd9556d0d853	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,12
NL12	BDV013	627737W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107628	524740	7c8d718b-82b9-4798-841e-69d36ba73502	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01	
NL12	BDV013	627737W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107628	524740	8840f489-f050-4164-aa0e-c234c7203294	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,49
NL12	BDV013	627737W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107628	524740	47fd18bd-1427-4045-a3b2-b161a558450d	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,21
NL12	BDV013	627737W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107628	524740	7e921c2d-cd17-425f-a643-a652fcbe39d2	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,49
NL12	BDV013	627737W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107628	524740	4aecfec0-66e2-4b54-91b4-5878d79f9b19	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								0,8
NL12	BDV013	627737W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107628	524740	2532b2e5-5bc5-46a7-914f-4cfe069bacc8	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,34
NL12	403002	627719W	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107195	527746	e5a1b60c-26d9-416a-a14c-08b1e92e73b6	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,27
NL12	403002	627719W	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107195	527746	ec0f1012-cf4d-47e7-9cb2-4a50666f0cca	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,65
NL12	403002	627719W	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107195	527746	516e2656-aa9d-4336-ab8b-7df9bdab161e	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,17
NL12	403002	627719W	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107195	527746	2dded3ca-b80e-44b0-94bd-a8af1b8b1ac7	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	403002	627719W	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107195	527746	0381e001-ecc1-4958-91de-7aa073037786	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,22
NL12	403002	627719W	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107195	527746	48745716-3200-4c47-9ed5-f20c0b5f2f52	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,2
NL12	403002	627719W	NL12	OW	2021-07-27	08:07:00	107195	527746	534daee2-a3bc-4f2a-9da1-b27bf2dd045a	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,82
NL12	490102	627736W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107113	526073	cc5c9a8a-415f-40c8-9b8f-32b579a508ab	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	490102	627736W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107113	526073	d46eeb6f-5954-4074-8e7f-12ddc51ab634	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,38
NL12	490102	627736W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107113	526073	2a60b848-3acb-4b9e-85ba-a72fa9a82ae8	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	490102	627736W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107113	526073	8fcde387-c604-456e-a26c-712a82c9f23	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01	
NL12	490102	627736W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107113	526073	5a29d009-1722-4280-a0d0-ee9f970b4997	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,52
NL12	490102	627736W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107113	526073	4fb17569-e9de-433e-82c0-4368abe3828b	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	490102	627736W	NL12	OW	2021-07-27	12:07:00	107113	526073	9206030f-f591-4a75-bef6-94d17e1127e	2021-07-27	2021-07-27	12:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								1,6
NL12	STHW51	627612W	NL12	OW	2021-07-26	07:07:00	115301	516803	722d9e06-95fe-4f58-916d-cfefae9e8c7e	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,08
NL12	STHW51	627612W	NL12	OW	2021-07-26	07:07:00	115301	516803	271ea13a-883f-4a8e-b368-c7d4a468be7a	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,16
NL12	204001	627725DW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106484	532602	b3064829-6da5-47e4-b7d0-4e020a3be913	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW								1
NL12	204001	627725DW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106484	532602	c7583f37-aeef-4eef-a47f-847ad07a53b9	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,04
NL12	204001	627725DW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106484	532602	65332e1a-f953-4f73-b777-19eabc3840ed	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05	
NL12	204001	627725DW	NL12	OW	2021-07-27	10:07:00	106484	532602	d91b9b56-2cf1-4059-bffa-f00e4f2d35a0	2021-07-27	2021-07-27	10

NL12	315026	628092OW	NL12	OW		2021-07-29	09:07:00	119425	521751	44b257fa-14a3-42e6-bbe5-9044c5180758	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Nnf	OW					0,61
NL12	315026	628092OW	NL12	OW		2021-07-29	09:07:00	119425	521751	cd8b407c-b77f-4663-aa76-dfc5ef445b3f	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	315026	628092OW	NL12	OW		2021-07-29	09:07:00	119425	521751	9109cc07-963a-4ce5-a4a5-0177c5a49ffb	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,8
NL12	315026	628092OW	NL12	OW		2021-07-29	09:07:00	119425	521751	ce5cdbae-99c9-4c43-920c-7ee6d0807bed	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	315026	628092OW	NL12	OW		2021-07-29	09:07:00	119425	521751	1caaa890-e15f-40a1-8cd7-b448c318eecf	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	149102	627691OW	NL12	OW		2021-07-27	08:07:00	117052	498225	e1e4d47d-8bf3-403f-8d00-8523bfdbcfa4	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,37
NL12	149102	627691OW	NL12	OW		2021-07-27	08:07:00	117052	498225	ad8cffa6-8c31-4e07-80c9-9cc3609ddb88	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	149102	627691OW	NL12	OW		2021-07-27	08:07:00	117052	498225	81d070b9-dc3f-4de9-a1be-c343eb2ac187	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,6
NL12	149102	627691OW	NL12	OW		2021-07-27	08:07:00	117052	498225	ecba6c66-42d5-4275-9b9b-3fbff9fd9027	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	149102	627691OW	NL12	OW		2021-07-27	08:07:00	117052	498225	295e3f3f-c939-448b-8793-f375308c62b3	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,52
NL12	149102	627691OW	NL12	OW		2021-07-27	08:07:00	117052	498225	7256f88f-ff70-4185-b188-d8565e599e83	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2
NL12	149102	627691OW	NL12	OW		2021-07-27	08:07:00	117052	498225	89335985-a326-42f1-8563-7dd4b8b9c023	2021-07-27	2021-07-27	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,63
NL12	021001	627693OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	114086	503700	9e689312-d399-4e81-aee6-5a8bfb6bf998	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,65
NL12	021001	627693OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	114086	503700	80c15c3b-eb37-4eca-bbde-48e5c586db87	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	021001	627693OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	114086	503700	0572a0ef-44bb-4199-8477-da72d519cac3	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,66
NL12	021001	627693OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	114086	503700	62579d7d-615f-41a5-b42a-066f79ef4867	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	021001	627693OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	114086	503700	94639b9e-69b0-4555-ade7-c04e65d015a7	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	021001	627693OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	114086	503700	ea1bf602-3c27-4a0d-bc96-53a2d3c05253	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,56
NL12	021001	627693OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	114086	503700	c5c9e5db-1af1-438f-885d-8afe0d7c14e1	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,64
NL12	STWH26	627663OW	NL12	OW		2021-07-26	11:07:00	115609	517220	25e1978c-70e7-4455-92cd-08e01b49bb4a	2021-07-26	2021-07-26	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,017
NL12	STWH26	627663OW	NL12	OW		2021-07-26	11:07:00	115609	517220	3593b180-4837-465e-8020-2d24d319352c	2021-07-26	2021-07-26	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	STWH26	627663OW	NL12	OW		2021-07-26	11:07:00	115609	517220	03f6f0bf-f370-4514-b4cc-1a0de3ca904d	2021-07-26	2021-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	STWH26	627663OW	NL12	OW		2021-07-26	11:07:00	115609	517220	12a1c1e7-4b82-40db-af9e-a1d255dcec52	2021-07-26	2021-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	STWH26	627663OW	NL12	OW		2021-07-26	11:07:00	115609	517220	03dc705e-c8e0-4864-b5f9-31fee4f772a2	2021-07-26	2021-07-26	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,1
NL12	STWH26	627663OW	NL12	OW		2021-07-26	11:07:00	115609	517220	7c3e27f2-9538-4436-8e1b-a7b080599886	2021-07-26	2021-07-26	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5
NL12	STWH26	627663OW	NL12	OW		2021-07-26	11:07:00	115609	517220	7572b6c0-66ad-4984-8052-afa32f00decd	2021-07-26	2021-07-26	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	423002	627697OW	NL12	OW		2021-07-27	10:07:00	110206	507196	af2bda28-1db7-4110-9294-49b7b9b72f10	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1
NL12	423002	627697OW	NL12	OW		2021-07-27	10:07:00	110206	507196	fcb22e02-ff9b-4879-8c62-d6a6a41e0b73	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,23
NL12	423002	627697OW	NL12	OW		2021-07-27	10:07:00	110206	507196	ea18ed86-9a02-412e-8c66-bfcdb10c2eb1	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	423002	627697OW	NL12	OW		2021-07-27	10:07:00	110206	507196	2288577a-d0da-42ab-acdd-a89d0daea0b4	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,16
NL12	423002	627697OW	NL12	OW		2021-07-27	10:07:00	110206	507196	9aca9ef0-6c90-4d08-ace4-d2458596abe9	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,96
NL12	423002	627697OW	NL12	OW		2021-07-27	10:07:00	110206	507196	cb4481af-1bde-47ef-b4e0-a49e69103cd5	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,26
NL12	423002	627697OW	NL12	OW		2021-07-27	10:07:00	110206	507196	a6dc47b6-55ed-4408-95c0-97b4203c35e60	2021-07-27	2021-07-27	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	STWH27	627666OW	NL12	OW		2021-07-26	12:07:00	115994	518247	98ecafd7-e546-41ff-8084-91dec6ef5da	2021-07-26	2021-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	STWH27	627666OW	NL12	OW		2021-07-26	12:07:00	115994	518247	51fc6233-9c3e-45b5-a5eb-36913d3db60b	2021-07-26	2021-07-26	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	STWH27	627666OW	NL12	OW		2021-07-26	12:07:00	115994	518247	5761bc79-34ad-4ad9-b85d-2acc443159e2	2021-07-26	2021-07-26	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	STWH27	627666OW	NL12	OW		2021-07-26	12:07:00	115994	518247	fc094674-7683-4ff3-8c22-efdc2ef04ff9	2021-07-26	2021-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	STWH27	627666OW	NL12	OW		2021-07-26	12:07:00	115994	518247	d7243f67-c229-4c5c-8c89-8f000adc5dae	2021-07-26	2021-07-26	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,04
NL12	STWH27	627666OW	NL12	OW		2021-07-26	12:07:00	115994	518247	2b25a29b-1896-42c5-aa8a-9eb1ed59ad7d	2021-07-26	2021-07-26	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	STWH27	627666OW	NL12	OW		2021-07-26	12:07:00	115994	518247	d8117acc-779b-4731-a1a7-67773f8082fa	2021-07-26	2021-07-26	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,2
NL12	STWH29	627674OW	NL12	OW		2021-07-26	07:07:00	115218	516927	66b39dbe-172c-45d3-8639-0447334ed543	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	STWH29	627674OW	NL12	OW		2021-07-26	07:07:00	115218	516927	49d51140-4097-4d94-919a-dc2eddb3f812	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,012
NL12	STWH29	627674OW	NL12	OW		2021-07-26	07:07:00	115218	516927	6484ca6c-f326-4d9a-9f15-169a78226187	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	STWH29	627674OW	NL12	OW		2021-07-26	07:07:00	115218	516927	1157a384-76c5-4012-9963-d137bf915ab5	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	STWH29	627674OW	NL12	OW		2021-07-26	07:07:00	115218	516927	3df2a6c5-784c-478e-88c5-0f0bd3854a1	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	STWH29	627674OW	NL12	OW		2021-07-26	07:07:00	115218	516927	fa403b86-0b55-4228-b6d9-ab3ffba0cd1c	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,1
NL12	STWH29	627674OW	NL12	OW		2021-07-26	07:07:00	115218	516927	4ef67ba6-f96c-4fcf-9fde-821ab6456c8	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	158102	627692OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	116011	498317	0d0ef19f-a824-4236-956b-d03d02f260aa	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,42
NL12	158102	627692OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	116011	498317	3cd1c5b2-a4ba-4c31-bc27-9eeda702f9c0	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	158102	627692OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	116011	498317	41e2e95b-3914-4d4b-b0e0-fa53ba7fe789	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,78
NL12	158102	627692OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	116011	498317	a303aafe-2a32-4ce0-b249-42f9b17921fa	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	158102	627692OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	116011	498317	90445031-6e0f-4553-8b09-99d8b3adfa02	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	158102	627692OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	116011	498317	266d1d75-2c9b-4626-9065-5ac87554ab6e	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,53
NL12	158102	627692OW	NL12	OW		2021-07-27	09:07:00	116011	498317	28d0132f-9cad-441a-9e9e-16fc65d4157a	2021-07-27	2021-07-27	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,81
NL12	STWH28	627677OW	NL12	OW		2021-07-26	08:07:00	115089	517363	72785c18-63bd-44cc-ab72-105a77a75e07	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	STWH28	627677OW	NL12	OW		2021-07-26	08:07:00	115089	517363	d7c33599-60d8-441d-ba4f-979765b03060	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,005
NL12	STWH28	627677OW	NL12	OW		2021-07-26	08:07:00	115089	517363	6ee1ba10-5ba8-454c-9890-38c3dc613340	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	STWH28	627677OW	NL12	OW		2021-07-26	08:07:00	115089	517363	38510220-89fe-4f8c-829a-82d6bb581e65	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5
NL12	STWH28	627677OW	NL12	OW		2021-07-26	08:07:00	115089	517363	4cac2eda-c38c-4abb-992f-9b7464b8d52b	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,04
NL12	STWH28	627677OW	NL12	OW		2021-07-26	08:07:00	115089	517363	db04e4e0-0175-46ae-b191-628d50e9575d	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	STWH28	627677OW	NL12	OW		2021-07-26	08:07:00	115089	517363	9596b6dc-c461-40e2-ac1e-cbeef9eed31d	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,2
NL12	485307	608401OW	NL12	OW		2021-02-03	01:02:00	114664	509998	16419510-47a3-4e24-a438-8a229a63e8ab	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					3,3
NL12	485307	608401OW	NL12	OW		2021-02-03	01:02:00	114664	509998	836d9018-62ee-4462-a076-1a88a3336297	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,75
NL12	485307	608401OW	NL12	OW		2021-02-03	01:02:00	114664	509998	13693083-d116-4de5-aaa1-ba61741f9eb8	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,96
NL12	485307	608401OW	NL12	OW		2021-02-03	01:02:00	114664	509998	569c234e-ed44-41a3-abfe-f1150721478f	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	485307	608401OW	NL12	OW		2021-02-03	01:02:00	114664	509998	471b57c0-9ba2-4e76-9d51-be957c08bbcd	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,2
NL12	485307	608401OW	NL12	OW		2021-02-03	01:02:00	114664	509998	22826207-746e-4ea1-a538-bd329df78360	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1
NL12	485307	608401OW	NL12	OW		2021-02-03	01:02:00	114664	509998	00377cf1-3228-4f20-a0a3-606321dd2f06	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	158202	616828OW	NL12	OW		2021-05-05	07:05:00	116799	494784	4d2c4b19-ebe5-43aa-88df-6fc6bbde3009	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	158202	616828OW	NL12	OW		2021-05-05	07:05:00	116799	494784	306850e7-0064-4e08-b392-2e9a9720a4f9	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22
NL12	158202	616828OW	NL12	OW		2021-05-05	07:05:00	116799	494784	34e83650-38db-45d9-b267-9e09aae993d7	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	158202	616828OW	NL12	OW		2021-05-05	07:05:00	116799	494784	730bba96-9887-4a9f-b4e2-3637f95dea2d	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	158202	616828OW	NL12	OW		2021-05-05	07:05:00	116799	494784	7f86b03f-13aa-4e3e-aaad-0dd37c3a5e17	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	158202	616828OW	NL12	OW		2021-05-05	07:05:00	116799	494784	abe60b50-f682-435d-8824-18e8ebb5673e	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,17
NL12	158202	616828OW	NL12	OW		2021-05-05	07:05:00	116799	494784	a7d85b6d-0eec-4237-956b-a99896a4541a	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	280201	616813OW	NL12	OW		2021-05-05	11:05:00	118023	541867	d2ec394e-f940-4184-8ee6-e038f3fd64e0f	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	280201	616813OW	NL12	OW		2021-05-05	11:05:00	118023	541867	7dd3da6c-69ce-4579-b15a-63d10493ac6d	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,57
NL12	280201	616813OW	NL12	OW		2021-05-05	11:05:00	118023	541867	0b0f721a-2a03-4a0c-8b18-e6037483a4f0	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,61
NL12	280201	616813OW	NL12	OW		2021-05-05	11:05:00	118023	541867	8c69e517-7096-484c-bd56-cfc4d9d1a50	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,62
NL12	280201	616813OW	NL12	OW		2021-05-05	11:05:00	118023	541867	e412cf4c-9e06-4694-824f-d0753d1a5863	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,88
NL12	280201	616813OW	NL12	OW		2021-05-05	11:05:00	118023	541867	5f0c478a-ecf1-4188-9f15-dafe16596691	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,65
NL12	280201	616813OW	NL12	OW		2021-05-05	11:05:00	118023	541867	a7eed4ce-3906-4915-9de5-4181aa72913	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	4N0807	608923OW	NL12	OW		2021-02-04	10:02:00	110792	518070	3a0b8c43-d26a-4d81-9d0a-8ff42a02443e	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					3,9
NL12	4N0807	608923OW	NL12	OW		2021-02-04	10:02:00	110792	518070	31fb36d3-bdf0-4b8d-aa89-1eeda892c91e	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	4N0807	608923OW	NL12	OW		2021-02-04	10:02:00	110792	518070	fb24dd31-035e-4cda-ab81-a4b5ecdb3531	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					2,1
NL12	4N0807	608923OW	NL12	OW		2021-02-04	10:02:00	110792	518070	8338c4ac-e65e-4347-b938-0e381c70f7e	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,52
NL12	4N0807	608923OW	NL12	OW		2021-02-04	10:02:00	110792	518070	ca5e0a89-9c20-4e27-aa66-44a29c34a35a	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,54
NL12	4N0807	608923OW	NL12	OW		2021-02-04	10:02:00	110792	518070	22ea8e0f-8fa4-4c4d-a44f-0222d9dcbaa9	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,4
NL12	4N0807	608923OW	NL12	OW		2021-02-04	10:02:00	110792	518070	30a7a771-8811-4096-a993-98bdc9f9075	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2,4
NL12	302011	610110OW	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	117176	533416	0f0ec9ef-94cc-4c5c-b3e0-22d0de864eb08	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	302011	610110OW	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	117176	533416	71282210-fd57-494a-b224-bdb4fbaa2525	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,25
NL12	302011	610110OW	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	117176	533416	91e53b8b-36b7-410d-9500-56cbac182a97	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,9
NL12	302011	610110OW	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	117176	533416	67ff7633-4b31-4fe7-8dd0-cb9a5362903b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	302011	610110OW	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	117176	533416	daf2882b-e76d-4fdb-9441-54bce69b07f8	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,91
NL12	302011	610110OW	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	117176	533416	a862360a-9634-4392-986d-b3863df43f19	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,52
NL12	302011	610110OW	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	117176	533416	93633b802-bfbb-4da6-b56d-1e1f3021dac9	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	4851001	609198OW	NL12	OW		2021-02-23	08:02:00	120859	513380	d5eeefa9-1ae1-4c06-b430-8e551104292f	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	4851001	609198OW	NL12	OW		2021-02-23	08:02:00	120859	513380	321af7c1-5c11-4505-a1f1-c111e8e41198	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	4851001	609198OW	NL12	OW		2021-02-23	08:02:00	120859	513380	cd87cca-cbe4-42a4-af8c-4bd6f80f913f	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	4851001	609198OW	NL12	OW		2021-02-23	08:02:00	120859	513380	72018758-c6f0-4689-af6d-7531cb2d18e1	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,27
NL12	4851001	609198OW	NL12	OW		2021-02-23	08:02:00	120859	513380	2ba66fd7-1ebd-49dc-85af-f79ae243343c	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	4851001	609198OW	NL12	OW		2021-02-23	08:02:00	120859	513380	fcf86614-9550-4167-ba54-c18a07ee106d	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,5
NL12	4851001	609198OW	NL12	OW		2021-02-23	08:02:00	120859	513380	41e71eaf-5e97-4006-9f4c-573cf7d7d84c	2021-02-23	2021-02-23	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	002002	608305OW	NL12	OW		2021-02-02	11:02:00	129524	512754	77bdf83e-7e7f-4a27-a6b2-53b3fdd5b326	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,3
NL12	002002	608305OW	NL12	OW		2021-02-02	11:02:00	129524	512754	c883c726-93b2-4cea-9834-46c3a651f152	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,17
NL12	002002	608305OW	NL12	OW		2021-02-02	11:02:00	129524	512754	03870b1f-1c0f-4a9e-bf61-8f17e176286d	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					3
NL12	002002	608305OW	NL12	OW		2021-02-02	11:02:00	129524	512754	f838bf78-8a3a-4505-b7f7-2d494a81c467	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	002002	608305OW	NL12	OW		2021-02-02	11:02:00	129524	512754	b6af950c-8915-4a00-bec5-8408010ecb17	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,63
NL12	002002	608305OW	NL12	OW		2021-02-02	11:02:00	129524	512754	41d5ab0d-e018-4b37-a8db-1d2608fb8baa	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	002002	608305OW	NL12	OW		2021-02-02	11:02:00	129524	512754	1c48290b-6dd3-40f9-a521-2d9cdbb2b9c4	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22
NL12	315027	610004OW	NL12	OW		2021-02-22	10:02:00	115503	516884	1227adee-f952-4753-9162-ca10ccceb807	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,3

NL12	517017	608346OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131949	495128	fec322a5-1999-4581-ba92-6b76bcf7bde9	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517017	608346OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131949	495128	dd086b1e-0735-4bc7-8205-6acdc8d89617	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517017	608346OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131949	495128	185020b9-bed0-4226-9223-308d7a15d7d6	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517017	608346OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131949	495128	804033e7-f3d1-4f9e-b755-273691530b5a	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	517017	608346OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131949	495128	d21c8ef9-d0e7-4d56-a32d-3a420c0c5e3e	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	517017	608346OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131949	495128	a2d77ed0-7a4d-4f29-9944-c531b1070bff	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208006	609826OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119621	539608	51a51607-b08d-47be-a07a-9cc3447d87e6	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	208006	609826OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119621	539608	b8080d15-825b-4316-a65c-9afacacb55fb	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208006	609826OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119621	539608	7065a782-0617-45b9-8593-79bf0f9401a7	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	208006	609826OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119621	539608	54e9c41b-2a20-443c-bcc3-8924709c7fc5	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	208006	609826OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119621	539608	c25d6515-dd59-43b4-8a25-f65c975db87d	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	406001	619108OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	110930	521560	488957ac-4793-4b41-8504-f36414fea31e	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	619108OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	110930	521560	64399017-9811-4de2-ac3d-721587934bea	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	406001	619108OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	110930	521560	925eb418-ca24-4c39-b25f-498782618962	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	406001	619108OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	110930	521560	a0a04d04-3739-4676-bbf7-13d1a0648a1e	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	619108OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	110930	521560	6864199d-df90-40ce-9515-46563e21cfb4	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	406001	619108OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	110930	521560	2d5b82a7-cf50-4c47-9a82-1c76ecb92b12	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	619108OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	110930	521560	3dce236a-315d-443c-a91b-dd6f160b40d2	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	620491OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	114664	509998	24b2697d-70c3-4775-9399-eba95afa21cb	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	485307	620491OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	114664	509998	1dab8d21-931b-4146-b7a4-8e34c7c093d6	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485307	620491OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	114664	509998	2dceca0f-22bf-451e-ac0b-dca0b31ad31e	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	485307	620491OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	114664	509998	d40cad31-08af-4cf2-9edf-6a961137a1b3	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485307	620491OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	114664	509998	d6e510d5-53e3-4e7a-ac8f-453184567d27	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	485307	620491OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	114664	509998	335b7517-9e94-4607-a3ca-e846bfc75502	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485307	620491OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	114664	509998	c1c8c76e-4f59-400a-943c-1125d1e125bc	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	315027	620414OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115503	516884	c03fb8cb-3540-48aa-824e-105ccc13cdeb	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	315027	620414OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115503	516884	75cd5eb8-1e64-4f32-a3b2-70b7b93f60aa	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	315027	620414OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115503	516884	0c040802-a0ed-4b56-a6fb-0a94a6b07561	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315027	620414OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115503	516884	771f142e-0211-42a5-b8cb-b5641f75a9ad	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	315027	620414OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115503	516884	40891958-4c84-4dc9-bd3c-1083f44989f4	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	315027	620414OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115503	516884	c917e111-ac5c-4f62-95ff-fae3c7153434	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315027	620414OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115503	516884	199faba2-c37c-4511-ac3b-f7664041d5ca	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	204002	609254OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	108960	537580	a901dcd8-77a7-4791-a79b-4e06752b58c9	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	204002	609254OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	108960	537580	81d2fdc2-6018-406c-b6cb-ed88647a277f	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	204002	609254OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	108960	537580	72aaaa45-7847-458f-a6d3-8429cc56f17d	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	208006	609826OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119621	539608	a0be9521-cde1-4175-a245-99ab381806b4	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	208006	609826OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119621	539608	4a9b17af-6284-4c93-bed6-356b957cd8c8	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135105	610338OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113165	522790	12fe31b1-98e9-496c-93c5-8ebf2ac81f08	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	610338OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113165	522790	e0bf771c-f9a6-4893-bf00-65bc2f6e8db1	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135105	610338OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113165	522790	01756a3e-7242-48f4-be74-07ca9bbadeeb	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	610338OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113165	522790	32b0c0c4-f190-48fb-9aa5-a45a0d9038e1	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	135105	610338OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113165	522790	25a55c7f-9991-45ff-b6a4-57e215c3db31	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	135105	610338OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113165	522790	4aa582b2-0890-45a5-a7ba-4598ae2d7657	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135105	610338OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113165	522790	1714f3d1-b5e9-4778-93fb-b565a32a85ea	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	380103	608966OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116100	522170	ee4e4440-a14e-4a11-a330-bd640fd5e30e	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	608966OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116100	522170	e98a4884-6c49-458c-aaa5-1d650755d20b	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	380103	608966OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116100	522170	17162254-980b-403f-8a8d-56bc7c991a9d	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	608966OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116100	522170	0f82991e-7e76-4259-86f4-384f84657e36	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	380103	608966OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116100	522170	e0197dbc-4a0f-4ac9-b377-58ad7ddf3aab	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	380103	608966OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116100	522170	7f2f487b-4a95-4f10-9967-d62405e0427a	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	380103	608966OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116100	522170	11866089-a8d3-4fee-ae8a-d364c75d0e5b	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135802	608489OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114720	551140	fdc042f5-1727-438a-b0bc-314584538bfc	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	135802	608489OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114720	551140	4986bea7-f8d6-47d3-b51a-d7920f34683f	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135802	608489OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114720	551140	675e42b5-26f0-4d68-9a59-17a632557999	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135802	608489OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114720	551140	f3309a25-8d06-4fed-8be6-8c162f92d3a2	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135802	608489OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114720	551140	edcb19e4-aaea-4881-afd2-d6f476cfc2c7	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135802	608489OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114720	551140	d4fb5776-5f9a-4d76-b926-c6179d5e9809	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135802	608489OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114720	551140	4fc56c11-8ce4-416f-abe2-e32b6d64ff38	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	158202	608491OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	116799	494784	ae0f8ad7-73bc-4754-9ae1-c57fd0d57bbe	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	608491OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	116799	494784	95aa593e-cb2f-45d7-bb0e-d56ba09d8491	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	158202	608491OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	116799	494784	981f7e46-2fa5-456e-8241-324e8b5f67d8	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	158202	608491OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	116799	494784	d43f1924-d951-48fb-a0a2-7aa2003c1d16	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	158202	608491OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	116799	494784	c7c9df06-370e-46f2-a83e-18a9ce3a564f	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	158202	608491OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	116799	494784	5b434333-9a4d-4fbc-a0df-bb2c35e5d7c8	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158202	608491OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	116799	494784	7dfb22d6-6f4e-4b16-9c61-68972dc5df43	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	301005	610114OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	120792	534546	d465fe97-e435-430e-9921-0bab5fb5c49f	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	301005	610114OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	120792	534546	0f774ff6-e923-4b9e-91e6-53101e90e65a	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	301005	610114OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	120792	534546	6d65f367-8252-4f38-8ecd-c6bb26f0769e	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301005	610114OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	120792	534546	c7df34f1-fe9b-43f7-af2d-1384486ccb3d	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	301005	610114OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	120792	534546	607e4b3e-8f55-47e6-ad5b-1064dfd501d3	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301005	610114OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	120792	534546	27e2c107-3251-4a71-8c30-e1576769ee89	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	301005	610114OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	120792	534546	2e21081b-b7ef-4d30-87c5-bc06db53a196	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	485103	609194OW	NL12	OW	2021-02-23	07:02:00	119062	515138	ec3a6ef8-178e-4ce7-a731-be5d41cff8da	2021-02-23	2021-02-23	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485103	609194OW	NL12	OW	2021-02-23	07:02:00	119062	515138	c7e114a7-ee12-40b3-910f-8aa89b07ce29	2021-02-23	2021-02-23	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	485103	609194OW	NL12	OW	2021-02-23	07:02:00	119062	515138	288cafea-ebb7-4538-9750-13301560ea33	2021-02-23	2021-02-23	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485103	609194OW	NL12	OW	2021-02-23	07:02:00	119062	515138	8166897f-4b6f-450b-b2f5-9b637c66b960	2021-02-23	2021-02-23	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	485103	609194OW	NL12	OW	2021-02-23	07:02:00	119062	515138	3dd15928-fef2-4ea9-b258-82c092e34cf0	2021-02-23	2021-02-23	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	485103	609194OW	NL12	OW	2021-02-23	07:02:00	119062	515138	91d93b73-aaf4-4e9f-b962-e37ca099b536	2021-02-23	2021-02-23	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485103	609194OW	NL12	OW	2021-02-23	07:02:00	119062	515138	1be294aa-a505-4e23-8ad1-48113238faf1	2021-02-23	2021-02-23	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	002002	616968OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129524	512754	de6aec8c-77c9-4e41-95a3-38e2c30b47c9	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	002002	616968OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129524	512754	1ca21aff-dad4-4da8-bd88-888c5a3805db	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	616968OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129524	512754	24681611-0c04-4e96-a337-83c581c92355	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	616968OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129524	512754	16ddb9e2-79bd-46c4-be32-6f65be3cc42c	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	002002	616968OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129524	512754	e0ec5f70-4032-4287-b422-84bea194b4a7	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	002002	616968OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129524	512754	53ab6366-0ac4-4635-aa2e-b84f5d5171d7	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	002002	616968OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129524	512754	9921ff39-66a4-42a0-97ee-280be161f4e9	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135105	619732OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113165	522790	7400649d-86c0-48ce-9a1e-76ede13c804c	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	619732OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113165	522790	21f50782-c36f-4d6d-ba52-4c645782cae6	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	619732OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113165	522790	eaf372dc-12cd-48da-9bd4-e45cefff7089	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	135105	619732OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113165	522790	a15d29c7-6175-4cfb-9c9a-b6f64611b017	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	619732OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113165	522790	06f4a99b-da52-475d-a37e-135250df1fdf	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	619732OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113165	522790	61102c2c-1afa-4937-9e69-37a7daadc30e	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135105	619732OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113165	522790	c8d74f24-2cd7-4d95-aabc-b57bf79f5fdd	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	301005	619701OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	120792	534546	5db573c0-1468-496e-bdf5-da72060844b7	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	619701OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	120792	534546	46c9023b-d7c9-4610-96ba-ddca04cdbf9a	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	301005	619701OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	120792	534546	6eff7e60-8e35-477a-8ba4-80e8f463ec87	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	619701OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	120792	534546	0e2420d8-12b3-4724-89c3-879a18631262	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	619701OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	120792	534546	6fee9674-0a3e-42cc-989e-929d365e906b	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	301005	619701OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	120792	534546	f615d047-8e64-4fde-98c1-77d3813072ff	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	619701OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	120792	534546	d9d3df01-94e8-4e0f-a1bf-5eb07ba92aad	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	417007	620486OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112779	513485	96eb2e85-44c6-4741-99d6-3c75cb933078	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	417007	620486OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112779	513485	502d890c-f3d3-4147-a8d9-a035328376fb	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	417007	620486OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112779	513485	d207a7cb-6c27-496f-ba90-618a5e310aa8	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417007	620486OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112779	513485	e1102d27-70ea-446e-b29e-a77080714b8d	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	417007	620486OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112779	513485	f2e6c0ea-13db-4ed8-997b-9bfd473ddd1f	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	417007	620486OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112779	513485	78c6eb49-8823-46c5-a707-26176d8986cf	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	417007	620486OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112779	513485	07a9cab8-0cd0-4c29-8a32-260e9377801a	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	280113	616819OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	120217	544505	1fdc8aea-c594-40bd-a79c-281c67ac710d	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	280113	616819OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	120217	544505	2f59fcef-8af7-4c03-9cb3-0063bbfb7869	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280113	616819OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	120217	544505	b675f802-d9b2-4201-aee8-778486d91545	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	280113	616819OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	120217	544505	8fd4b318-2914-4978-a7c0-fee5fcff4021	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	616819OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	120217	544505	b37183a9-5907-414c-9c1a-1d3b15730f72	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280113	616819OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	120217	544505	4cf629bf-81bd-4f06-a377-551115825feb	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280113	616819OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	120217	544505	f61550b8-376e-438d-84e6-39128e4f976b	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	306001	623410OW	NL12	OW	2021-06-18	07:06:00	116732	531521	864aea66-6a75-45f6-b328-edbb78b4ae21	2021-06-18	2021-06-18	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	306001	623410OW	NL12	OW	2021-06-18	07:06:00	116732	531521	8cf42f5e-94e6-4604-8e86-084ebc9d7d7b	2021-06-18	2021-06-18	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	623410OW	NL12	OW	2021-06-18	07:06:00	116732	531521	abfb7c4e-4eeb-4d2c-9e94-e6b73d2e5e2a	2021-06-18	2021-06-18	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	306001	623410OW	NL12	OW	2021-06-18	07:06:00	116732	531521	4cc2384d-a327-4692-8412-330cee3f8931	2021-06-18	2021-06-18	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	306001	623410OW	NL12	OW	2021-06-18	07:06:00	116732	531521	8941a5f6-f77e-4e61-bd77-13054fbc934e	2021-06-18	2021-06-18	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	623410OW	NL12	OW	2021-06-18	07:06:00	116732	531521	6e3b3485-9fa5-425b-b45b-ca114a1e10ac	2021-06-18	2021-06-18	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	306001	623410OW	NL12	OW	2021-06-18	07:06:00	116732	531521	af0f28db-9494-4834-9416-81e6e529de83	2021-06-18	2021-06-18	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276301	622708OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	111820	533732	95f683d7-0fb1-44d8-8be9-08305eee3643	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	276301	622708OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	111820	533732	449d2505-b1f5-4d56-bcf0-635252c00f95	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	622708OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	111820	533732	db299f5c-943d-4b44-905b-40fc2c00774c	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	276301	622708OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	111820	533732	b504d627-20bd-4fdc-b818-adbb3ed8338f	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	622708OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	111820	533732	0d1424ef-6cf1-4686-9e6a-4c78491f366b	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276301	622708OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	111820	533732	f81516be-f428-42e2-b940-08ec580fd6fc	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	276301	622708OW	NL12	OW	2021-06-10	10:06:00	111820	533732	1be804b7-3c6a-48bf-8ef0-502a0dd8a59f	2021-06-10	2021-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208014	623687OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	118716	538069	4f732d87-bf06-47db-9a35-641fbe8d1317	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208014	623687OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	118716	538069	b7269868-6277-4fdd-a8f4-ed2c21da83af	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	623687OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	118716	538069	10a95bec-aa8e-4236-af9c-312ca7fd305b	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	208014	623687OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	118716	538069	7c38f2b0-a4f8-4270-84e3-9080b5f3c430	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	208014	623687OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	118716	538069	bd7e329d-e363-4c34-b8e1-b770642a2c77	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	208014	623687OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	118716	538069	a3220645-5912-4488-b92e-901e3149406f	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	208014	623687OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	118716	538069	2cc9d20c-21fa-4923-8f65-2262ff7588e9	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	623420OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	121040	533619	7493438a-acb5-4f3b-b41f-0cdf10b9b2d4	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	623420OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	121040	533619	7518a1fc-282d-4cdc-97fc-b61c3733b546	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	304002	623420OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	121040	533619	6f3bff50-5cdb-4a57-aede-ef3a473cfe4b	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	304002	623420OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	121040	533619	57e5e321-5894-44d3-aa80-b39688aab585	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	623420OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	121040	533619	5d341b2c-11dc-4622-a083-bca5011debd0	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	304002	623420OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	121040	533619	51a12c09-0829-4555-997f-1c01e0a1a7c4	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	304002	623420OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	121040	533619	b0284d47-9337-4a50-9f02-df716519d6d9	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	623415OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	117133	535001	fd0ecab0-926b-484d-8b88-f98001c0bb6b	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	623415OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	117133	535001	a4f70a8b-96f1-486c-a64b-9ac0bcb8e18d	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	370102	623415OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	117133	535001	53ff5898-c8bc-4c0a-8105-6823d9b81844	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	370102	623415OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	117133	535001	bb7fede1-3200-4b03-b756-c33d9663b383	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	623415OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	117133	535001	3e2040c5-d1f5-417c-9fa2-e021693b8910	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	623415OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	117133	535001	7ba455ac-ad80-47f8-ae2e-fc26588cfbd3	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	370102	623415OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	117133	535001	8faa30c3-25df-4f5a-b00d-3ae43f50c455	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	375702	623335OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	110183	524412	f14c9f86-be97-4ad3-99f1-602eef4643c5	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	375702	623335OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	110183	524412	9aa7d8c0-1158-45ad-8562-aedf70f66ba1	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	375702	623335OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	110183	524412	45c10916-b009-45fb-96e2-5bf71ec7ddac	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	375702	623335OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	110183	524412	a198092d-c3e3-46d8-89f9-a3fb980d5433	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	375702	623335OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	110183	524412	f5fdd909-dbca-4d4b-90fb-147d4c36be31	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375702	623335OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	110183	524412	896e9ebc-41f4-4586-84fa-e5bd15499009	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		15
NL12	375702	623335OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	110183	524412	e092d4e2-357c-4c4d-af2d-450874280b47	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	570119	624377OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133338	503485	35d19c96-959a-45a8-8d11-9863196f11b0	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570119	624377OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133338	503485	139ab0d4-74e0-4118-b7c9-269db73ad61a	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	624377OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133338	503485	a8fca043-1868-4667-a5eb-19ca759c830b	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	570119	624377OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133338	503485	8e4e3fe4-5081-4113-8e4c-f4810fa6fb75	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	570119	624377OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133338	503485	59d43e2d-5ceb-49ea-be85-13971094cd6f	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	570119	624377OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133338	503485	0cc5b839-56d4-4909-ad3f-7303b4ca4030	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	624377OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133338	503485	57dadd9a-a923-403b-867b-79d85378b25f	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	570120	624378OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133230	503340	cc1e9cb6-32ae-4343-8d39-ddd74b29a821	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	570120	624378OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133230	503340	db75aca2-5148-4e92-a273-82264d3bd9e4	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	570120	624378OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133230	503340	67dce540-1de5-404a-9ef9-0482abd76456	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	624378OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133230	503340	fa11587b-013e-4503-9d48-59ee0c4d077f	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	570120	624378OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133230	503340	c76c41d9-1059-4f7b-aa41-dbea23f27f99	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	570120	624378OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133230	503340	5c85c9c8-af2f-4281-bf07-02571e373b97	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570120	624378OW	NL12	OW	2021-06-24	07:06:00	133230	503340	3a4e8742-c86d-4ef2-b82a-d5b8d0754873	2021-06-24	2021-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	625682OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131949	495128	87a13987-e0fd-46a7-8793-87e3ece71ae3	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	625682OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131949	495128	67130b84-85cc-422d-ae23-0fa4df328bca	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	625682OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131949	495128	8948e008-85bc-4622-8c83-55d27b934dbe	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	517017	625682OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131949	495128	9e10477e-8f6c-4e75-b1ac-36932d65026f	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	625682OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131949	495128	a5e3e926-b694-4771-ae25-6e263e088fc9	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	625682OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131949	495128	a221784b-f536-4831-b9d8-dc143255d4fe	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	517017	625682OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	131949	495128	101f95fb-805a-4a46-b034-46dbebbfbbaf	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	135302	625302OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	109149	533460	1767058f-c114-434c-9c53-39250eb487f2	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135302	625302OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	109149	533460	f6e5ea69-6931-4d5a-b544-0a13abe90f8f	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135302	625302OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	109149	533460	8964ff77-b051-4d53-a1ea-1e2c39a68632	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	135302	625302OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	109149	533460	6fd84852-813f-4c71-afd4-4e3d107aa80c	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135302	625302OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	109149	533460	c84e1bb5-ced1-4462-8f7c-6d4edc2ae5e8	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	135302	625302OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	109149	533460	85e17e5c-205d-485b-b2c0-a0a8ea5d9e2f	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135302	625302OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	109149	533460	690e11fe-a6cf-461e-917e-ca22460b36e1	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	STHW25	624248OW	NL12	OW	2021-06-23	11:06:00	115169	517942	492e70f5-c052-4b48-9e46-a6d41c74487b	2021-06-23	2021-06-23	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	STHW25	624248OW	NL12	OW	2021-06-23	11:06:00	115169	517942	4e06c305-3902-4cda-b31d-a8cd57c0c564	2021-06-23	2021-06-23	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	624248OW	NL12	OW	2021-06-23	11:06:00	115169	517942	2a275efd-8535-4bc1-95ec-b4e8ed391ae8	2021-06-23	2021-06-23	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	624248OW	NL12	OW	2021-06-23	11:06:00	115169	517942	ec4c47dc-3982-4457-888a-8e9f829395cd	2021-06-23	2021-06-23	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	624248OW	NL12	OW	2021-06-23	11:06:00	115169	517942	79ec0464-fa18-43da-bff2-49cd29e1f89d	2021-06-23	2021-06-23	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	624248OW	NL12	OW	2021-06-23	11:06:00	115169	517942	e4086520-47ef-4339-8124-42002b73c706	2021-06-23	2021-06-23	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW25	624248OW	NL12	OW	2021-06-23	11:06:00	115169	517942	317e359f-b919-4a19-b2ee-374c79f97ba1	2021-06-23	2021-06-23	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	375111	623344OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113034	523200	8b5d6d37-839d-4d85-a8ea-635a084ab774	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	375111	623344OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113034	523200	ac9fdfa9-d47c-40f7-8387-c9d6243fc757	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	375111	623344OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113034	523200	84b5fb30-9cc5-424e-8ee3-4301c0908823	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	375111	623344OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113034	523200	ce3375f9-6514-42dc-b832-2353c84f0159	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	375111	623344OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113034	523200	b2c29310-c178-4ae7-86ae-b77fc5d0db36	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	375111	623344OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113034	523200	a51fe9a5-e836-49c7-8fae-993ee06fca70	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	375111	623344OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113034	523200	50833adc-5530-4f2d-9112-91030612ab6f	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	301005	623416OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	120792	534546	796c0e6e-f6fd-4a0d-b9c7-2326b607ff1e	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	301005	623416OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	120792	534546	bcdb85c3-f0e9-491a-89fb-71801b5682fd	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301005	623416OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	120792	534546	3ba13af0-0b55-482c-ae72-b1dbf47f62b1	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	623416OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	120792	534546	0ea64af7-3c6b-4bd6-b64a-0c4836fbc12c	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	301005	623416OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	120792	534546	71654aa5-c8ea-491b-8b1c-b90f79f65004	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	301005	623416OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	120792	534546	d7e00468-8cc8-42d7-8dbf-5b6e553a6a8b	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	301005	623416OW	NL12	OW	2021-06-18	08:06:00	120792	534546	8d7863f7-fa9d-49c5-803c-cb5c4600875f	2021-06-18	2021-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280201	625521OW	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	118023	541867	ae251114-7cda-4138-a7c2-cdfdfdbf0991	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	280201	625521OW	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	118023	541867	a151f97c-2f2a-4972-a41c-94916984d45c	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	280201	625521OW	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	118023	541867	6429fd14-5aca-4780-95f7-1bf5c7681aa6	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	280201	625521OW	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	118023	541867	e29ec212-9434-40e4-84d9-19708a2e4e1d	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	280201	625521OW	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	118023	541867	a542ef38-5908-461f-92e6-811f87c2322d	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	280201	625521OW	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	118023	541867	2214092e-05de-453d-ad72-effa5de4f4b3	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280201	625521OW	NL12	OW	2021-07-07	10:07:00	118023	541867	36d73e5b-5ce4-43f5-b282-238f75889070	2021-07-07	2021-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	158202	625489OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	116799	494784	db1b6ec3-48d0-4c9d-8c8d-c29714d62f5b	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	158202	625489OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	116799	494784	b2a31a87-a90e-4424-84ed-f1616ab6b13f	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158202	625489OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	116799	494784	8877f91c-012a-4767-a0ed-9e67754375ac	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	158202	625489OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	116799	494784	123f97a6-a9ab-4629-8142-ab08b416cb8d	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	158202	625489OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	116799	494784	fa0fd29d-5b98-4c82-bdf8-0a2ed90fc506	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	158202	625489OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	116799	494784	98c7e55c-0edb-405f-9914-8fff6ca0105a	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	158202	625489OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	116799	494784	95a20b38-f8c8-4648-b3f9-cf5137e1f84f	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675119	625646OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138710	527509	76d0be7d-0633-4d9a-9132-9a258823a8ba	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	625646OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138710	527509	598a117a-4da4-4fd7-8b74-02feadaf0d45	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675119	625646OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138710	527509	531ed4f6-8ca7-401e-984c-9fef1d0562fc	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	625646OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138710	527509	fbc424f0-f518-422c-bdd9-785df5bf5254	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	675119	625646OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138710	527509	1a775e67-f5e6-436e-b83d-a0cdaf2cfe98	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	675119	625646OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138710	527509	86951029-75ce-4518-b30f-08f819c31151	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	625646OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138710	527509	ff22c3c2-f8e6-4641-8bc6-b3128a0ee12e	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	002002	625662OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	129524	512754	6f1888f0-35b2-4156-a0ca-4b6139d287f0	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	002002	625662OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	129524	512754	364c5ab5-75bd-4d74-860c-00cc1462d140	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	002002	625662OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	129524	512754	4b1367c2-f136-4fd6-bd9d-a41361cdf629	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	002002	625662OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	129524	512754	0b98ac69-6c48-4c02-8fb6-bac0eecb7feb	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	002002	625662OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	129524	512754	191d4dc6-3022-4f92-9404-4ee3749b8c56	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	002002	625662OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	129524	512754	b8c40e8a-030e-46b0-bdad-f43f540c489e	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	002002	625662OW	NL12	OW	2021-07-08	11:07:00	129524	512754	0e216bee-4f59-49ee-9770-d6a44d05ea5a	2021-07-08	2021-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	4N0806	626104OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	104185	521082	2700e2c5-ccf1-4c79-819b-580725659f05	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	626104OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	104185	521082	42fb2a46-3342-41d9-b99b-b823bcc29239	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	626104OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	104185	521082	33e2d2b9-515a-4572-a7f2-4863486ddc94	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	626104OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	104185	521082	ea896bba-b0ed-44bd-9231-ac7e6e89e69b	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	626104OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	104185	521082	1bc357ba-97ae-4671-b039-6f687eaab24f	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	626104OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	104185	521082	b9936193-d06b-4f6d-85e9-f2aea3dcf735	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	626104OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	104185	521082	80982de7-d4a0-4522-b171-21b043bc1ac2	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	407001	626100OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108106	519335	8543eaa7-e2e8-47f4-a746-99a212f77609	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	626100OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108106	519335	9c54011a-eb62-4d9b-b92c-edc2ae4f4154	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	407001	626100OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108106	519335	c23d4a60-4088-4418-8a47-6b6907b931b0	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	407001	626100OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108106	519335	ce510b1c-cb3c-458b-9878-2fc74c1bb0d8	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407001	626100OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108106	519335	fcd240bb-c580-4ee6-909e-fa62c72b946b	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	626100OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108106	519335	42930fc1-57ff-4488-bcb1-393c2100f3b0	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	407001	626100OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	108106	519335	9c8283e4-679c-4973-9852-5ee0dc511e47	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	413001	626085OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110250	516394	1aa35217-1c84-4d5a-bd5b-df28969300ae	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	413001	626085OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110250	516394	53ec07ca-7e08-4107-970f-b10f8dd7b04c	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	413001	626085OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110250	516394	ec82c4d9-008d-41fa-b79a-f9a3b3c67d2b	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	413001	626085OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110250	516394	2f2acd4a-0e2d-44ce-be46-b4559fa1028d	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	413001	626085OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110250	516394	4262595b-e297-4bae-8039-661b9f658bce	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	413001	626085OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110250	516394	3ecdac95-c8ff-452e-a17d-28dcf49cb5b7	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	413001	626085OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110250	516394	f9f15721-65a9-4fac-a40b-d812f48e7274	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	ZAND001	626356OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116599	520494	a297de70-b4e8-4a3c-8dd1-f6e30d409706	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	ZAND001	626356OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116599	520494	d194f985-fd78-459a-939d-7a72bc047fb8	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZAND001	626356OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116599	520494	d364ec45-6a5c-4346-b84e-c012a6af2407	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	626356OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116599	520494	27048e32-c598-418f-8d39-5212d3325bb5	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	ZAND001	626356OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116599	520494	fa68e7e3-a31e-49b5-ab4a-9040936236ab	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	626356OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116599	520494	6f25f260-f45a-4b3a-a8ce-a16ffc9dac99	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	ZAND001	626356OW	NL12	OW	2021-07-15	09:07:00	116599	520494	b1357e29-fd94-436d-9201-615ab9a2202e	2021-07-15	2021-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	276901	628019OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113526	537813	3809848b-4579-4af4-a970-82251bea2d75	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	276901	628019OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113526	537813	6a698f87-103f-4673-ab0f-3d92aed9d970	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	276901	628019OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113526	537813	20598c0d-ab4c-454a-986b-b2d44fdad08b	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	276901	628019OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113526	537813	85b4b365-5a2e-41fd-8c40-333a59b458c3	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	276901	628019OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113526	537813	dc516781-95d1-48e2-b0a4-4cd0452508e7	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276901	628019OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113526	537813	88c890d1-6a77-41e3-bc17-085ab5b00ca1	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	276901	628019OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	113526	537813	45c8be82-7522-4fe7-bc5a-14f8c83cea8f	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	202004	628013OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	111874	541426	1b30a1fc-b014-4112-afc2-0cc0c6414696	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	202004	628013OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	111874	541426	c50a0bef-15b5-4bf7-a057-4212b7369308	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	202004	628013OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	111874	541426	6fbb5dc5-7a03-435e-a3fb-941f16caca1a	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,8
NL12	202004	628013OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	111874	541426	1b85e498-f182-4eda-aeec-721e1d6045aa	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	202004	628013OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	111874	541426	455d12b7-4b08-472b-a214-a314a8d7388c	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,6
NL12	202004	628013OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	111874	541426	d8ddeab6-ef16-4dbe-90a0-1b25395762a5	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	202004	628013OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	111874	541426	0795142a-8e78-4061-8c6a-810ea6547588	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	135601	628014OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112300	539100	d38aef6c-7f49-45b1-8528-b8017a4aa47c	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	135601	628014OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112300	539100	61c0d4d2-be28-47f0-8e96-5c7bceecccaa	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135601	628014OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112300	539100	5df0b3e6-e0fe-40a4-9fd2-de10de2293a0	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135601	628014OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112300	539100	55f6d84e-1357-4d4b-af81-26a50517bfd4	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135601	628014OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112300	539100	c3647db7-c4ed-4585-a59a-6a5b3f31eea3	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135601	628014OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112300	539100	851ad644-10f7-4980-9864-b7f480eb4711	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135601	628014OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	112300	539100	eb5616f7-0aca-4e45-afb3-4e9f24c65529	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	277201	628018OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	115515	537373	ff70b5c1-6f69-44cf-bc46-5e47c669c252	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	277201	628018OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	115515	537373	236ef736-5ace-49de-a7c0-0d3070c4b575	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	277201	628018OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	115515	537373	d01fd8c1-33e4-409a-92cb-09dfb8c3c406	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	277201	628018OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	115515	537373	8a7b5e33-3082-41ef-96ba-4a694665ddbe	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	277201	628018OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	115515	537373	90046523-0b0a-41fa-bb85-4b72d573bf21	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	277201	628018OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	115515	537373	2bac2daf-84be-43e6-82bc-4a315ca34306	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	277201	628018OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	115515	537373	c5786cc6-c8af-4c28-b20a-61679cfa63f5	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104302	635893OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128557	509797	c548b5f6-5f12-4f3d-be0d-e306c51701d5	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104302	635893OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128557	509797	7c8be4e5-bc43-41e5-996a-5176a54b7ce3	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104302	635893OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128557	509797	43638e29-b5b8-4227-8f2d-7ad52d4a7c35	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	104302	635893OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128557	509797	5d590af1-907c-4da4-af92-10aa63082010	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	104302	635893OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128557	509797	8008923c-9a79-4d58-90c2-fb124e97af1a	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	104302	635893OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128557	509797	3dc3c885-9022-4a43-9066-bd4dd3fcb5f2	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	104302	635893OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128557	509797	39a55e01-525d-4fd6-a280-d7305f0cfa69	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	146402	635898OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	128473	503902	3e779de9-645e-42cb-9382-827a5094ed18	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	146402	635898OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	128473	503902	3dfa77ad-ded5-4b72-8a4f-7e2f471628da	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	146402	635898OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	128473	503902	e24a339b-515c-4afa-8171-53c171690783	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	146402	635898OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	128473	503902	5129ea15-515b-4730-bb43-df876118a8f9	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146402	635898OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	128473	503902	8759720d-b1a8-46f5-89e2-84ebe6c8d233	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	146402	635898OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	128473	503902	36701183-9b1d-4d9e-837d-5abb465d4588	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	146402	635898OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	128473	503902	b32086f9-225b-49f8-b85f-7df721f8603b	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	158201	636056OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116375	496170	4c7d718a-af7d-48b5-9372-35628d6c19a4	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	158201	636056OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116375	496170	b6cff4ea-d0ca-42fa-81ce-8ddceb9e0f08	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	158201	636056OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116375	496170	6dcdeaf8-b89c-4b28-b0a5-c62b27e92e4c	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	636056OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116375	496170	cc9d9afc-dbd3-4819-b3f2-39d071a125d8	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	158201	636056OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116375	496170	a4746222-b9df-455d-8fd7-4c5539e97760	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	158201	636056OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116375	496170	2e86b3b8-9c49-443b-ab92-ca22f37d99c4	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	158201	636056OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116375	496170	862a1aae-a3b2-4ff6-bc6e-499a385b62bc	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	006002	635900OW	NL12	OW	2021-10-07	11:10:00	132080	502707	af01ef0e-808f-4135-9448-db310ee53391	2021-10-07	2021-10-07	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	006002	635900OW	NL12	OW	2021-10-07	11:10:00	132080	502707	aa037597-889e-4d32-bb78-246b2368319f	2021-10-07	2021-10-07	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	006002	635900OW	NL12	OW	2021-10-07	11:10:00	132080	502707	adb7b866-d462-4b56-aea7-8c98e3f771bc	2021-10-07	2021-10-07	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	006002	635900OW	NL12	OW	2021-10-07	11:10:00	132080	502707	10a76404-8b06-4825-959e-65286bef0fc9	2021-10-07	2021-10-07	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	006002	635900OW	NL12	OW	2021-10-07	11:10:00	132080	502707	8f28cdf0-6afa-4166-8925-6de0afddc2cc	2021-10-07	2021-10-07	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	006002	635900OW	NL12	OW	2021-10-07	11:10:00	132080	502707	b7bbc848-e5a4-4ac1-91d2-5f1516fbd7e3	2021-10-07	2021-10-07	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	006002	635900OW	NL12	OW	2021-10-07	11:10:00	132080	502707	c5440296-8bb0-4ab3-bf8d-e41f5c1952ab	2021-10-07	2021-10-07	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	104401	635897OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	125077	502824	6deeae15-3e0e-44de-b6ac-392245f30620	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	104401	635897OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	125077	502824	03e6a0d3-cbf0-46e5-9a7e-0655b5a02bb2	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	104401	635897OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	125077	502824	dd0667da-9a65-44cf-a19d-d37e1e6868fa	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	104401	635897OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	125077	502824	01eb2cef-bd21-4873-80e4-89d1bb3df070	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104401	635897OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	125077	502824	b8bd5095-1d31-4f60-aac3-c554ddb62fb2	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	104401	635897OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	125077	502824	b1d09c5e-4458-44cd-ad9d-039763351011	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	104401	635897OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	125077	502824	ef046af8-a60f-4ecb-ac8a-2ff64a3f9c2d	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N9713	635894OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	129760	508279	91302ea7-ded6-41e6-8335-f4f88d5e4deb	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9713	635894OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	129760	508279	f9a15bab-e91c-4314-82b9-3c40c49f423c	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9713	635894OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	129760	508279	24357b92-5cca-4ef9-b30f-9ceed33baa2f	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	5N9713	635894OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	129760	508279	fdc53083-0fdd-47e6-80f1-a676f1d9a731	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	5N9713	635894OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	129760	508279	df1c1437-c17e-4377-929e-4cf00c991a51	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	5N9713	635894OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	129760	508279	76eb08b5-a6dd-4ec0-9e26-6091e3c0b18a	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9713	635894OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	129760	508279	1f59d1f6-88b7-430e-a615-1098fcfd112b	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW44	641108OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115012	517603	aca6f736-964c-4d46-abf9-de588655669d	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	641108OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115012	517603	0fb5043f-4f5c-4a89-91e5-758de68949e3	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	641109OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115389	516833	097af769-724b-47e3-9713-e0a62c71f01c	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW50	641109OW	NL12	OW	2021-11-22	10:11:00	115389	516833	704201b0-961f-493d-ad79-6c1e6670c19c	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	ZAND001	640346OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	116599	520494	8e5d88af-eec2-4e44-a119-658016ce5ef8	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	640346OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	116599	520494	ce4b0e4a-9ca5-477d-a41f-dce31d181ee6	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	ZAND001	640346OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	116599	520494	a1eb75f9-3c53-40a9-a53a-3a4151ac12a7	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	ZAND001	640346OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	116599	520494	efb06f69-0e77-4b59-afc5-116493590462	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	640346OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	116599	520494	00939007-3bd6-4fe7-adb6-b22753988239	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	ZAND001	640346OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	116599	520494	08010dcd-1f63-45bb-b7fa-55d0d1df7131	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	ZAND001	640346OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	116599	520494	06451011-7f48-49a4-8266-71bb5afbf940	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW53	640348OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	117576	522064	807f53c1-696b-4295-be0f-01ae8195245e	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	640348OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	117576	522064	75ff2d7d-c4a9-4751-ad8b-2c23be2cac55	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STHW53	640348OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	117576	522064	e4876f7e-3ff3-424c-9110-a1fdff5606ca	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	STHW53	640348OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	117576	522064	7fd7c183-b0b0-46e8-a0d9-02521d33d6f7	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STHW53	640348OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	117576	522064	a59d9559-1f9f-4e61-8751-200c31f29ca7	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW53	640348OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	117576	522064	32b1b528-2cc2-464b-9ccf-16891bcc4d3e	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	STHW53	640348OW	NL12	OW	2021-11-15	12:11:00	117576	522064	0fc69b36-9c07-4121-ab73-a91ecb63f01f	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	644319OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115389	516833	ae4184a8-e302-4369-92b4-35203dab14f0	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	STHW50	644319OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115389	516833	144aa63f-bf95-4a71-920c-8829e53616d3	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	644318OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	115012	517603	4453ddcb-ddd4-449e-a2a1-6bd7a4b67fe0	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW44	644318OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	115012	517603	9c262257-fdcd-4001-a3bc-c146b668ee02	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	644320OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115301	516803	807580fc-bad8-4ea2-a8f7-45844e4aff61	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW51	644320OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115301	516803	a9f91807-8dfe-48dd-9f9d-846b4efd8bf5	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	STHW26	644322OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	115609	517220	84d3aeef-89a6-47d7-83c4-7cbbb230d7b1	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	644322OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	115609	517220	c9150ece-32ff-4f6d-b6f3-fad45201b80d	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	STHW26	644322OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	115609	517220	25b547f0-9261-45e9-b681-9b3f8b320a5d	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW26	644322OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	115609	517220	19713d34-d29e-40c7-a48b-595e3768ed48	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW26	644322OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	115609	517220	2147eca4-363a-4112-9419-f8b945acd12c	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	STHW26	644322OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	115609	517220	1e9bf331-9f2f-46cf-8b4c-db013495abaa	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW26	644322OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	115609	517220	433ce92a-288c-4f73-899d-95b8e0e0128b	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007002	644250OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	114672	516936	2323541e-682d-4b2d-8f04-948878d28aa2	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	007002	644250OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	114672	516936	62e80c42-e243-4ac9-b0c7-d16be7f9bc9d	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007002	644250OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	114672	516936	bc8b1f38-5448-4e39-a499-13d431d7b3fc	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	007002	644250OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	114672	516936	07d94abb-a14b-442c-bde2-66ac3fe5c885	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	007002	644250OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	114672	516936	4f5a0538-d8c3-48d8-b462-51b36ff5fcd7	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	007002	644250OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	114672	516936	ac827193-4a86-4eb3-8902-f66a5a5f2d15	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	007002	644250OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	114672	516936	c5b14d7d-74ff-438f-8c5b-bf0d964c4f36	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485105	644260OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119451	513987	0644ec83-0b75-4d51-b279-6519019111d3	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4

NL12	485105	644260OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119451	513987	6b27697a-3528-4421-8402-7de4166fafa8	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485105	644260OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119451	513987	a83e40ff-17cb-475a-ba90-cbfc9f4d8966	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	485105	644260OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119451	513987	45b3ceb8-a634-47cd-87ae-c3520404acf6	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	485105	644260OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119451	513987	3c3bd6b3-d07a-423c-941d-0cf3870d76e5	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	485105	644260OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119451	513987	2709f8b2-260e-4972-89ae-46b1c61c63fa	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	485105	644260OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119451	513987	044258b3-51b6-4a5a-9c19-a2f6bed325be	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	463001	644248OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111628	517286	b1277070-d516-484f-a035-22b54d6359ef	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	463001	644248OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111628	517286	b09e6a06-29bd-4957-a929-ddc3b80bb390	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	463001	644248OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111628	517286	7c6dee21-7f20-41cb-85e4-a51246f5d3cb	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	463001	644248OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111628	517286	dde068b4-2a2e-41e3-9dc2-12d02916d7cc	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	463001	644248OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111628	517286	082207b4-8174-442d-89ae-b863c63457d1	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	463001	644248OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111628	517286	5d6e3f32-9721-4f1a-9e06-95ec97b2eca3	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	463001	644248OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111628	517286	c56b3a6a-a608-4c70-9403-1cf8276365ae	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	464001	644249OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	113503	516972	686e1047-07bf-4917-a4af-c9450c50d43b	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	464001	644249OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	113503	516972	e62ff7d9-f0d5-4294-8320-87984c87d59e	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	464001	644249OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	113503	516972	fe55acc5-3628-4387-b58f-5ed217866f82	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	464001	644249OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	113503	516972	cf45a547-743e-4d9b-af2f-8958a636d5b1	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	464001	644249OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	113503	516972	8449c247-33e1-45a9-bf38-8d108abca02d	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	464001	644249OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	113503	516972	75c0644c-8f4b-4156-a089-6be5e9f4a4f1	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	464001	644249OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	113503	516972	8296490b-0b9e-4492-89e2-6360117480f9	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315014	644251OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117822	518887	3565439d-87ae-4129-b098-71edc9d82fb6	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315014	644251OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117822	518887	24b427b6-7194-40ca-ab15-08a4de0f7f4d	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	315014	644251OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117822	518887	fb320467-1a07-4ee8-b902-2e83a6dd2b46	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	315014	644251OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117822	518887	ad332f53-903c-4b5d-9c5f-e0a26e568fb6	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315014	644251OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117822	518887	799ff058-0457-47b5-8648-088cf6df1f73	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315014	644251OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117822	518887	a07be43a-b884-431f-86e1-bb4c039c8b51	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315014	644251OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117822	518887	3b4fc99a-1353-4151-95bd-ffcd32e4a6ad	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	452007	644263OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	121118	514709	9719c5fb-c0e2-4ab5-b12f-3f935f03ad83	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	452007	644263OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	121118	514709	6de9608f-a374-49d9-a370-948cb96945c4	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	452007	644263OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	121118	514709	d31d673c-fdcf-4206-a436-bfbe611014a1	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	452007	644263OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	121118	514709	de821740-a13d-42f7-8edc-65ec5229fa5a	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	452007	644263OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	121118	514709	4f1196da-2007-4c8c-a606-eb900823c415	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	452007	644263OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	121118	514709	f1f5096d-b551-4896-b0e8-e50dbd7282d0	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	452007	644263OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	121118	514709	18b7e3a8-cb6f-4b4c-b4cc-d69529125c0c	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	315018	644329OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115339	516738	984755d2-67e5-49a6-aa97-53256ed0b143	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315018	644329OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115339	516738	ba286e38-12d0-492d-baa2-970aa393a51a	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	644329OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115339	516738	6317c271-9b6f-4290-81e4-6cc948448eed	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	315018	644329OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115339	516738	d5607e00-87cb-48e0-8496-a697f3675706	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	315018	644329OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115339	516738	1b153550-223f-436b-a859-469a88204f96	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	315018	644329OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115339	516738	f211ac1d-e84a-4d2b-afe0-90d0cbd8eba0	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	315018	644329OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115339	516738	fb2eec31-2f11-49a9-b7ce-39332504a35e	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	644253OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119425	521751	a882a21d-6137-42b3-8b05-1c2eced39f2b	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	315026	644253OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119425	521751	16455a96-3484-48d0-9c1e-5964d388030f	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	315026	644253OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119425	521751	fbff69b1-b616-4816-b0b2-bf9f30bf629d	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	315026	644253OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119425	521751	efaaa7ea-ad8c-44b7-a842-7f9470263a5b	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	315026	644253OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119425	521751	c3d73142-16bd-44fb-a424-6f8d5228c759	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	315026	644253OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119425	521751	385cdb50-3daa-4921-bfc4-9674399130ac	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	315026	644253OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119425	521751	b91ba737-a51e-4e5b-90ad-618bb8d36ae5	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	022001	644266OW	NL12	OW	2021-12-20	12:12:00	123648	514744	5c311461-083a-490d-be78-8d2c667b5b01	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	022001	644266OW	NL12	OW	2021-12-20	12:12:00	123648	514744	3f321ed3-3918-4a1b-9324-d133be110bb4	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	022001	644266OW	NL12	OW	2021-12-20	12:12:00	123648	514744	f70af733-2f19-40a9-afdd-f4b01c1d4bee	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	022001	644266OW	NL12	OW	2021-12-20	12:12:00	123648	514744	54c21467-4a63-465d-b77c-f8883b420f05	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	022001	644266OW	NL12	OW	2021-12-20	12:12:00	123648	514744	27ee64e4-b3b2-475f-85b8-58e8fb49a63a	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	022001	644266OW	NL12	OW	2021-12-20	12:12:00	123648	514744	4d76ec26-ac3c-4ff1-ab7f-075aa8e25098	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	022001	644266OW	NL12	OW	2021-12-20	12:12:00	123648	514744	730abd95-4a2c-4102-b169-1c92d3f2628c	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	204002	628007OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	108960	537580	474a4315-078f-47aa-b559-240eecb67a0c	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	204002	628007OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	108960	537580	d39cdd2d-5e6d-4b0a-9421-50cca839b7c0	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	204002	628007OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	108960	537580	74ac0489-ffdd-45de-afd9-4906dff087e3	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	204002	628007OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	108960	537580	79a17960-0955-483a-b486-162258e4437b	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	204002	628007OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	108960	537580	ecac2333-58bb-425c-a89d-de42f9aba6d1	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	204002	628007OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	108960	537580	51cb5719-cf97-48ae-985d-4cb74eb9e32e	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	204002	628007OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	108960	537580	0485c766-3da3-428a-860e-348a00f84eb2	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	135128	627879OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113354	521585	02966008-1d8c-4cc2-aec5-422070e91274	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135128	627879OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113354	521585	dd635c4f-6bed-450e-82a5-54f356976290	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	627879OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113354	521585	b5e895c0-7cd7-4a0b-9bd8-dc62b45a849e	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135128	627879OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113354	521585	45ba7652-e2d1-47f0-98e7-1c7df3917d78	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	627879OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113354	521585	7da76510-6a13-427c-95d8-f96b232bf4fb	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	627879OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113354	521585	67b593c5-3e51-4e9e-9db6-bc5694afcc2e	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	627879OW	NL12	OW	2021-07-28	10:07:00	113354	521585	25fa2596-9a10-4158-b154-f1c199f497d5	2021-07-28	2021-07-28	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	804001	628730OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120175	569327	748552ae-4aba-4078-aa0d-30edc2128688	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	628730OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120175	569327	6fa5bd75-adea-4252-b631-1636f48d00b9	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	804001	628730OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120175	569327	45c9cf9b-6ac7-47ae-9bc5-769419d4dfd5	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	628730OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120175	569327	d787358f-434c-46d5-97bc-68f66f09a0b4	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	628730OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120175	569327	b6c0bcf4-7c50-440c-97f7-eef669e3dab4	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	804001	628730OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120175	569327	6a8a087a-769b-46f2-9fcb-dfb746e46ef7	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	628730OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	120175	569327	988bc67e-b05c-4f78-acf4-f9c26af3f892	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	670126	628834OW	NL12	OW	2021-08-06	11:08:00	144588	526605	53ca9fcc-bb4b-4736-83ad-ad2dff0cbabc	2021-08-06	2021-08-06	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	628834OW	NL12	OW	2021-08-06	11:08:00	144588	526605	e4c8a74c-0b48-48d0-9d2f-243577c04c17	2021-08-06	2021-08-06	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670126	628834OW	NL12	OW	2021-08-06	11:08:00	144588	526605	4a62a5af-8255-4fc6-bd45-36bf31d7ee51	2021-08-06	2021-08-06	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	670126	628834OW	NL12	OW	2021-08-06	11:08:00	144588	526605	8663c805-c879-45f1-bb8b-11a88f2fdc42	2021-08-06	2021-08-06	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670126	628834OW	NL12	OW	2021-08-06	11:08:00	144588	526605	4d268a3a-f3ac-4430-ba1a-107d7036ee39	2021-08-06	2021-08-06	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	670126	628834OW	NL12	OW	2021-08-06	11:08:00	144588	526605	52fa9f08-384c-4951-b314-9c21376305fc	2021-08-06	2021-08-06	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670126	628834OW	NL12	OW	2021-08-06	11:08:00	144588	526605	8bf65a73-ce4b-438d-be60-16803047c995	2021-08-06	2021-08-06	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	801007	628714OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	114727	559091	d0f24a62-235b-4779-b39d-cdf0cea23c63	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	801007	628714OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	114727	559091	8fdc2eba-db64-4e78-abc6-b951b24aea36	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	801007	628714OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	114727	559091	1d54e7a7-8e61-4543-bb74-7cfdd273930f	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	801007	628714OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	114727	559091	50ff25e0-902a-40ff-a131-4e730de77590	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	801007	628714OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	114727	559091	efae7bff-91b9-4af1-9aff-06f6eb5afce4	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	801007	628714OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	114727	559091	04514149-e2e9-4274-90c1-29c49f8b4793	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801007	628714OW	NL12	OW	2021-08-06	12:08:00	114727	559091	a998503e-8e11-4731-ac6b-dc016165c653	2021-08-06	2021-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	2N0802	628686OW	NL12	OW	2021-08-05	09:08:00	110160	550630	6017db40-a4b4-4237-9cff-e957a4a21358	2021-08-05	2021-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	2N0802	628686OW	NL12	OW	2021-08-05	09:08:00	110160	550630	73119d4b-ebb0-4720-9a66-d6ee714a8d92	2021-08-05	2021-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	628686OW	NL12	OW	2021-08-05	09:08:00	110160	550630	35e41355-305e-4daa-a35b-aa93b0f52805	2021-08-05	2021-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	628686OW	NL12	OW	2021-08-05	09:08:00	110160	550630	9160db5a-f673-4064-b3e0-a5acb1451383	2021-08-05	2021-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	628686OW	NL12	OW	2021-08-05	09:08:00	110160	550630	7861c82a-06f9-428d-8e00-be9160c2a2f1	2021-08-05	2021-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	628686OW	NL12	OW	2021-08-05	09:08:00	110160	550630	3a12f36a-b126-4245-94dd-ed0300e36069	2021-08-05	2021-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	2N0802	628686OW	NL12	OW	2021-08-05	09:08:00	110160	550630	c7ee22b3-5ad8-43f4-9711-2001a2f7a89f	2021-08-05	2021-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	5N9713	628916OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	129760	508279	84277b32-e759-4b44-93d5-2305ae386113	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	628916OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	129760	508279	b1a27dcc-9c56-426e-9ac9-97d6730a0557	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	628916OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	129760	508279	c9ff4baa-b10f-437b-acf6-a26c23973d6d	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	5N9713	628916OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	129760	508279	15e80d48-d14f-462d-8f60-ff82e698fcc4	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	628916OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	129760	508279	fb1b8d26-d315-4a34-83a7-69231a98dc50	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N9713	628916OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	129760	508279	48c2ba2d-b345-4b18-9c2f-640c8b3cb476	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9713	628916OW	NL12	OW	2021-08-04	09:08:00	129760	508279	7e9f7c0d-8f2e-441d-a96f-34cf61b44666	2021-08-04	2021-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	628683OW	NL12	OW	2021-08-05	08:08:00	110064	545425	d9f96392-f957-4fa5-b8ed-621011a5bf7d	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	206012	628683OW	NL12	OW	2021-08-05	08:08:00	110064	545425	f084d617-74ae-4e06-9dac-a05c8866e3c8	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	628683OW	NL12	OW	2021-08-05	08:08:00	110064	545425	8182c1a3-e773-4100-a0a2-a91ef5b06a54	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	206012	628683OW	NL12	OW	2021-08-05	08:08:00	110064	545425	998e848a-a2be-490e-b0d8-189404b301d3	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	206012	628683OW	NL12	OW	2021-08-05	08:08:00	110064	545425	aeab2736-e789-41b5-8063-29b0345ccd27	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	628683OW	NL12	OW	2021-08-05	08:08:00	110064	545425	f45b7156-7e15-4455-b1db-e5a0415ab854	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	628683OW	NL12	OW	2021-08-05	08:08:00	110064	545425	79fa0d4e-8292-4257-9ba6-1d65b4ca571a	2021-08-05	2021-08-05	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	675119	628828OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138710	527509	2e24ed03-7a35-48bc-96b5-d88edad09ba5	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675119	628828OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138710	527509	cb6abe69-934d-4367-9c38-0afbdd28d9ad	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	675119	628828OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138710	527509	adca3ff4-5a0b-409b-986c-a5973e206924	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675119	628828OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138710	527509	b0e9d4ff-c1cf-4697-b2e2-c181e1fd24a6	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675119	628828OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138710	527509	e6d0c133-3e55-4aaa-8d9f-42e02e36cedf	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675119	628828OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138710	527509	16d5eb5c-f3af-410a-825b-59cbaeffcf17	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675119	628828OW	NL12	OW	2021-08-06	10:08:00	138710	527509	def71ddd-9621-47b5-acae-62c9157f13c0	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	158202	628682OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	116799	494784	e6456558-b101-445e-8504-41b17c204070	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	158202	628682OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	116799	494784	23cbda09-bca1-427c-a9e8-3dc3bb386f0f	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	628682OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	116799	494784	3ec7c192-49af-413d-a53e-a0ca50090c09	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	158202	628682OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	116799	494784	e1191435-0893-4173-b886-49e53fe6470c	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	158202	628682OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	116799	494784	ef2658a7-84d4-4d66-abb2-f5e8d8b18772	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	158202	628682OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	116799	494784	01573d7a-451f-418b-88b6-193ade87d73c	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158202	628682OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	116799	494784	9da7192c-5094-4cfc-93af-a9501c3abf66	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	STHW53	629503OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117576	522064	f9bcff1f-b42d-4f55-b97a-d23a71a96c7e	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	629503OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117576	522064	2f8a6748-d9bb-4cea-8038-ec006d0209e0	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	STHW53	629503OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117576	522064	5c643c8b-b8ed-485f-9d62-50cf27a37d61	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STHW53	629503OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117576	522064	b62f29ca-ed94-439e-af6f-281580090c13	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW53	629503OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117576	522064	5d9014e1-9beb-40a0-a528-36b4fa4e5096	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW53	629503OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117576	522064	b70501ce-86bd-419d-9852-de856aa4982d	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	STHW53	629503OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117576	522064	9bcabd13-0775-4d43-b1b1-32613debecc9	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	ZAND003	629505OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117525	522664	7c81f6e3-dfdf-44ec-81e8-8b9f22b3f4ca	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	ZAND003	629505OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117525	522664	5e734ae7-fc63-43fd-bc0c-69fc2c351173	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	ZAND003	629505OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117525	522664	531d3bcc-b19f-4bdb-8880-05eb86e48a47	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	ZAND003	629505OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117525	522664	6658a1a0-816c-4f2f-a0dc-81773ec6d5e3	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	ZAND003	629505OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117525	522664	32b31201-2758-4ea3-a3eb-707d96297ee8	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	ZAND003	629505OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117525	522664	1a280286-f6b9-4a63-9a5a-cf09075946a8	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	ZAND003	629505OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117525	522664	c3eaeff0-2089-4b74-9c84-532c81c332fb	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	803016	628729OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	122177	568246	de0ea630-e2e0-4abe-ae4f-d6fa953dd2bc	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	628729OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	122177	568246	0428171e-d866-4956-b043-e08419740277	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	628729OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	122177	568246	36b48a88-9555-4a11-aff4-86167d134fd4	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	803016	628729OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	122177	568246	63b2ebf3-dc3c-4857-b95e-e1ba142b51fd	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803016	628729OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	122177	568246	96bb62f0-1cda-4c31-b6db-7efd4bd52648	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	803016	628729OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	122177	568246	1d121ec4-4d8c-4ca3-9c0b-2be0eac91779	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	628729OW	NL12	OW	2021-08-05	11:08:00	122177	568246	3ed56c0d-7c59-47f1-9df4-165443945bfa	2021-08-05	2021-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	125201	629506OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117017	523351	ea240a28-065a-4925-9cd9-5537337c5824	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	125201	629506OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117017	523351	5d043fce-a9d6-4c59-bcf1-baed40ce4842	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	629506OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117017	523351	fa81280b-2a3c-4974-bf66-0515f61fd9a6	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125201	629506OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117017	523351	18d80c44-fa82-46f2-827a-620a4cb67df5	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125201	629506OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117017	523351	f82e247d-4c15-4bca-a8b7-afac70d40e6b	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	125201	629506OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117017	523351	6a2ec210-f747-422a-a5fb-369d173466e9	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	629506OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117017	523351	3ba8f168-2773-4b68-8dee-469a0a5a82a1	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	ZAND001	629501OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	116599	520494	c3df0698-10f4-4725-98c0-0ee4e51ac834	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	ZAND001	629501OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	116599	520494	4defef46-7d9b-463b-a23c-2f1e0dd926b3	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	ZAND001	629501OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	116599	520494	405329a7-0bee-4b89-8f6a-506a1408b419	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	ZAND001	629501OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	116599	520494	2513aad4-25dd-46ca-b444-2596d95ba092	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	629501OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	116599	520494	d1646407-2f02-4b4f-bc65-24c0c9cac992	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	ZAND001	629501OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	116599	520494	e4320b01-5fc2-49b7-b25e-a1cc8309470c	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	ZAND001	629501OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	116599	520494	efce469f-1e9c-4ca2-9b2f-91e05b2e9cfb	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	ZAND002	629502OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117259	521632	77e6cd20-a171-4a29-9794-ce436bde48dc	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZAND002	629502OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117259	521632	8145792a-2f6b-41c7-bc5e-c4c6529b86b3	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	ZAND002	629502OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117259	521632	1831c416-8d73-417a-9a0a-9a92b48d4e2a	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	ZAND002	629502OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117259	521632	4f10bbc3-fac0-42ef-a18c-4443df916a71	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	ZAND002	629502OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117259	521632	96f85ad1-70c3-4c55-a9e7-25ae641ca4f2	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	ZAND002	629502OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117259	521632	c5f8658f-65c4-470d-96d1-432bfb409ef6	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	ZAND002	629502OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117259	521632	41631643-b434-43af-85c1-3e433f4fa8c1	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	STHW15	629504OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117155	522153	de0bd2ba-d6be-4ddb-b013-c3cbb0a14a5b	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STHW15	629504OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117155	522153	6b3377b1-76cb-4684-8c6d-d6c934864275	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	629504OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117155	522153	7bc538c6-8d41-4e41-9d55-b7397c3505ad	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	STHW15	629504OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117155	522153	85210fbf-5caa-4023-b555-bb35e1d36d7c	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	629504OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117155	522153	565f44da-b46a-42e9-b137-56b49d3d616d	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STHW15	629504OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117155	522153	243098ae-3de6-4e4d-8c05-1a658cfd50a7	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW15	629504OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	117155	522153	de75f1c2-5808-4afe-b029-1bb2ad8b9b65	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	002002	628844OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129524	512754	a7ce84db-2140-434c-a621-7b919639c172	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	002002	628844OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129524	512754	c9fa4af5-06a9-42f9-ac33-6f7ca30bea3c	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	002002	628844OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129524	512754	9fe2f103-78da-4e15-ba8d-808250d42436	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	002002	628844OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129524	512754	051b920f-743f-4905-92a3-bf932a0eef65	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	002002	628844OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129524	512754	409d5be3-714b-4ef2-9e88-45b60cfbdf9b	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	002002	628844OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129524	512754	1dfd4fb8-449e-4dee-b3aa-b11aa7c1902f	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	002002	628844OW	NL12	OW	2021-08-06	01:08:00	129524	512754	5bcc2dd1-1084-408f-9e62-c586c90f1f63	2021-08-06	2021-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	MM9002	630453OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	106128	504016	4396fa3e-50d5-44db-9e30-478a263531f1	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9002	630453OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	106128	504016	79d5ff2e-bc0d-45f1-afc1-8a7bd5c53661	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	MM9002	630453OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	106128	504016	c24896c1-34ce-4015-a725-0307f51f8ca2	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	630441OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106328	517517	1d80aa9d-23b2-4937-8395-f76b817bad70	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01

NL12	408002	630441OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	106328	517517	8967bffe-9375-4d98-a42a-8cdac2fca45b	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	408002	630441OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	106328	517517	1e18e5bc-041f-4f76-bd12-5fc6a358053	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	408002	630441OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	106328	517517	ff7bf452-a487-427e-adba-31872c44f47d	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,087
NL12	408002	630441OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	106328	517517	fed0ad4e-97fe-4ea2-b14e-1947ea4b5b99	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,3
NL12	408002	630441OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	106328	517517	4bae6c07-f474-4d75-bed8-e4831b396c7	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	408002	630441OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	106328	517517	ce37d272-6acc-4df3-8f53-678eb6ad2f49	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	BDV014	630615OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108141	537695	e44cc517-6ac9-491c-a4f6-2f1459b36e49	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	BDV014	630615OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108141	537695	4b04896a-5f82-4af6-9bf3-bd940be6d7e8	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005					
NL12	BDV014	630615OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108141	537695	a8628519-8661-4fb0-ae44-23fcda8e4160	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	BDV014	630615OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108141	537695	0438508b-6433-4c38-bd7c-aa6e733928ce	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03					
NL12	BDV014	630615OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108141	537695	8b620b27-bb06-45f5-9e45-4757f9fe6fbe	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	BDV014	630615OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108141	537695	67c01f61-5527-4665-8e5b-948c29e91f1d	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	BDV014	630615OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108141	537695	ef90ce8-a10a-40ee-8cb3-9d6815e99fc87	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,03
NL12	BDV047	630620OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	109046	536983	d916da6b-36c7-4b73-8a40-5d67c503bb7	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	BDV047	630620OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	109046	536983	cf685203-28d6-4969-bf62-9a34dcaccfc4	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03					
NL12	BDV047	630620OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	109046	536983	40837de2-28f8-4740-af0b-0968a14c8bfe	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,016
NL12	BDV047	630620OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	109046	536983	58fb93a0-c44a-40d9-87d5-32f9a4357571	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	BDV047	630620OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	109046	536983	1d675764-8138-4607-865c-45bcb9517798	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	BDV047	630620OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	109046	536983	118cbd92-0f34-4a1f-ac97-179f40928ca8	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	BDV047	630620OW	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	109046	536983	a78e4d70-bc9c-4a07-96f8-67387066b8d1	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,09
NL12	MM9004	630455OW	NL12	OW		2021-08-23	01:08:00	106975	504358	02d05df9-616e-40bc-870e-c350ac6e7612	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	MM9004	630455OW	NL12	OW		2021-08-23	01:08:00	106975	504358	8ffbf81e-d31d-4de4-8421-dd35b473dbe1e	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,12
NL12	MM9004	630455OW	NL12	OW		2021-08-23	01:08:00	106975	504358	4cb677cf-9fd3-4791-bbc1-10df83c60ec0	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	415002	630483OW	NL12	OW		2021-08-23	08:08:00	106553	514125	e55e82f7-cc65-4576-8e82-7418dc5a4a76	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	415002	630483OW	NL12	OW		2021-08-23	08:08:00	106553	514125	3a8458cb-4ba4-443c-ab8d-0a78b6137ff4	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,1
NL12	415002	630483OW	NL12	OW		2021-08-23	08:08:00	106553	514125	e6ead2da-ca48-405a-b233-b96084540226	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	415002	630483OW	NL12	OW		2021-08-23	08:08:00	106553	514125	8cc2f7d7-2d67-4767-a1b7-6c53f7f7caf8	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	415002	630483OW	NL12	OW		2021-08-23	08:08:00	106553	514125	1e2bc154-e5ff-44bf-9ff9-2f09e0610784	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,33
NL12	415002	630483OW	NL12	OW		2021-08-23	08:08:00	106553	514125	be362210-459c-4df4-a148-a5a9dfbab36f	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,9
NL12	415002	630483OW	NL12	OW		2021-08-23	08:08:00	106553	514125	6050ccb7-b734-4aa0-be85-f120a19448e	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	271102	630613OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	110530	538110	3f7604ec-58d2-45b8-b919-4d7c35d18d41	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	271102	630613OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	110530	538110	0c8ebc04-182a-4903-b10b-5e518d4e95d8	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							3,2
NL12	271102	630613OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	110530	538110	8b4b6975-49d4-4bab-af7b-d55550e04617	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,56
NL12	271102	630613OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	110530	538110	4f53a0e6-4cf9-421a-a991-d9456d1be7ff	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,56
NL12	271102	630613OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	110530	538110	6870cf0e-a466-41d9-94ae-eb44183ee91d	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	271102	630613OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	110530	538110	58c6e799-89c6-44d0-9361-d0b68c03d577	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,65
NL12	271102	630613OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	110530	538110	9730a211-4c81-4fdc-9fdc-8b6d0b8ff8a2	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							3,4
NL12	203006	630614OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	109410	537803	2aa77a71-d556-4bdc-983d-7c8669aff9d0	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,041
NL12	203006	630614OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	109410	537803	ec78a545-a75b-4f23-b302-67228372925	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	203006	630614OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	109410	537803	bc1ecc4f-41e3-48c0-a014-ad142eb6b7f2	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03					
NL12	203006	630614OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	109410	537803	c6473437-73c4-4693-9d2d-ede9287e2377	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	203006	630614OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	109410	537803	7d25d95a-1dc3-4407-9f85-1088f3d9fb17	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,11
NL12	203006	630614OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	109410	537803	1e312ec1-f3a6-4e1c-8795-43569d258956	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	203006	630614OW	NL12	OW		2021-08-24	07:08:00	109410	537803	7897943D-9586-48c6-8507-7bbff7d6e679	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1
NL12	277401	630627OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	113980	540046	84f70b3c-c7de-4c45-a20c-f266a751e977	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,2
NL12	277401	630627OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	113980	540046	74fc9ff5-3d91-48ac-a3f5-139c2858ee4f	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	277401	630627OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	113980	540046	1e3b3727-f87-4ec1-9b25-46d05e030de0	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	277401	630627OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	113980	540046	3bfe870b-ead7-4218-a5b7-b9bee746fd20	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	277401	630627OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	113980	540046	c7e4ff72-fd06-4e1b-990c-c4a2610za607	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,3
NL12	277401	630627OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	113980	540046	cb253b6f-1d63-4190-adaa-3ac5735ade01	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	277401	630627OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	113980	540046	12b1ddb-f759-4582-8ce9-cd0c2460f9c2	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,3
NL12	277927	630643OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	104487	514226	29b12f81-3685-469a-8d6d-c9aefc1599e1	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,5
NL12	277927	630643OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	104487	514226	be747c26-439b-45a4-9dce-be775e1c12f8	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	277927	630643OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	104487	514226	d66e8322-0e21-4984-8a77-6897faa265d0	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	277927	630643OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	104487	514226	bb8c1566-87f6-405e-9f41-67f7d116ef98	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	277927	630643OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	104487	514226	4ee4eb90-b991-4a81-9d57-240768977653	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							11
NL12	277927	630643OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	104487	514226	355d5714-5a63-4ee0-aa46-09709c497b0a	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	277927	630643OW	NL12	OW		2021-08-23	10:08:00	104487	514226	c5109375-f738-4e6b-a976-c6d4da585ab8	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,3
NL12	2N0801	630622OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	109520	542220	d0388abd-8c70-4d8e-ab79-94d85e2076cd	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	2N0801	630622OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	109520	542220	d83ccd38-614b-495e-bf85-fa4f0b990e66	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,16
NL12	2N0801	630622OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	109520	542220	97b86045-ca62-4806-a492-10ae8e089520	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	2N0801	630622OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	109520	542220	493aa124-c287-439f-86d2-785041f2e0d1	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	2N0801	630622OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	109520	542220	42f327a7-ee75-48ba-9ac7-3c276833e924	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,079
NL12	2N0801	630622OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	109520	542220	904c3d19-971c-43c2-90e6-e2d37aeb7894	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	2N0801	630622OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	109520	542220	2e8d795d-6b3d-4b48-be85-1695371757d3	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	277301	630626OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	112802	539751	56057a20-0216-4cdc-8586-df5dbf90dcda	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,5
NL12	277301	630626OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	112802	539751	146c3f8b-120d-436e-b10a-a081b4cff67d	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	277301	630626OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	112802	539751	ad861e1b-598b-4338-bf32-50b1fa9d6a8c	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	277301	630626OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	112802	539751	8bc4026f-e66b-4b40-b318-a4ed2cc0a347	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	277301	630626OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	112802	539751	92480e20-942d-4cfd-8190-bd1c362ec2b	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	277301	630626OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	112802	539751	7541df05-d5bf-465e-9534-08a804c41822	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,29
NL12	277301	630626OW	NL12	OW		2021-08-24	09:08:00	112802	539751	fc5884e-f624-435a-8b6f-48ef0ebc3bb6	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,3
NL12	1356O1	643771OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	112300	539100	3c61417f-ebc7-46e4-b81a-241ec5d35eea	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,89
NL12	1356O1	643771OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	112300	539100	0e758890-8261-44a6-ba5a-149b40e03800	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3
NL12	1356O1	643771OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	112300	539100	07402fe1-5584-4663-9d08-a9e751d68ce3	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	1356O1	643771OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	112300	539100	876a6b42-3545-4b2c-910a-5104bcaf7016	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	1356O1	643771OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	112300	539100	be22e7eb-154b-4bba-8f37-0923c2916462	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,82
NL12	1356O1	643771OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	112300	539100	0b40a464-e569-41e9-95dc-8b6a073fdf25	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							3
NL12	1356O1	643771OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	112300	539100	aa815e9f-2524-4819-9a05-68d9a5cf37d8	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,71
NL12	276901	643776OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	113526	537813	2d471dc4-ad5b-45e3-950a-d28a7a144094	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,88
NL12	276901	643776OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	113526	537813	767c9f3b-aa3b-41c3-8101-3e079a41ad17	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							8,5
NL12	276901	643776OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	113526	537813	e393d200-3254-4231-baf4-f950a666d745	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							0,14
NL12	276901	643776OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	113526	537813	358c86cf-c134-4b58-8fda-f33478287c5	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,2
NL12	276901	643776OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	113526	537813	1a3ff56c-e61c-4052-9760-df5a64909a4e	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,6
NL12	276901	643776OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	113526	537813	860b0775-1612-4c80-a9a9-be239d00de5	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,8
NL12	276901	643776OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	113526	537813	1858df15-75ff-483f-a132-f93189ecaf19	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							8,7
NL12	490102	643674OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107113	526073	ed9a8761-3fc6-4e31-b9c2-a561c6aa24da	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	490102	643674OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107113	526073	8335375c-1655-4512-92f1-8d5c6242dfe8	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	490102	643674OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107113	526073	3892c173-8275-4ea8-a898-69786186f62	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,4
NL12	490102	643674OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107113	526073	d8965a25-abd3-4f91-8cab-776a9f7ebe9	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,46
NL12	490102	643674OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107113	526073	1dc44619-cca2-4091-af5d-764461fd412c	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,7
NL12	490102	643674OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107113	526073	35602124-6f50-4a77-a968-ae42e05f61a1	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,46
NL12	490102	643674OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107113	526073	57d7703a-c119-4b5d-84e3-eecd321638f2	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	277201	643775OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	115515	537373	a3b05bb0-4a11-4db0-bea8-d9d5c6ee7fcd	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	277201	643775OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	115515	537373	d06b264e-5e16-4495-bd89-7bdbdce3020d	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,66
NL12	277201	643775OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	115515	537373	8B0661e7-b4ba-4f69-a7fa-8bf59b3d08d5	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							5
NL12	277201	643775OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	115515	537373	75dbcc47-8273-4bc8-9d96-ef9b60c171f8	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	277201	643775OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	115515	537373	d92c40cb-66c6-4224-9d6a-674db2122f0c	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,44
NL12	277201	643775OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	115515	537373	4c87be07-1747-4aad-a312-10a1556c1996	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							4,9
NL12	277201	643775OW	NL12	OW		2021-12-14	11:12:00	115515	537373	2d347264-3c81-41ae-8421-223145b8621a	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,4
NL12	187202	643792OW	NL12	OW		2021-12-15	08:12:00	113370	527200	23f2fd2d-675e-4cc7-8228-31d4df11c281	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,65
NL12	187202	643792OW	NL12	OW		2021-12-15	08:12:00	113370	527200	08583962-c652-4269-bd01-4794ea5e6a9e	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,43
NL12	187202	643792OW	NL12	OW		2021-12-15	08:12:00	113370	527200	a9896350-af2b-4000-9238-876b0880cfce3	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	187202	643792OW	NL12	OW		2021-12-15	08:12:00	113370	527200	36302e99-c79b-4715-88a7-79e95d700683	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	187202	643792OW	NL12	OW		2021-12-15	08:12:00	113370	527200	b7a3c791-036c-4928-b5d6-8cad6e2f27f7	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	187202	643792OW	NL12	OW		2021-12-15	08:12:00	113370	527200	01d567ca-8664-4a8b-b535-71cae05e895	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,5
NL12	187202	643792OW	NL12	OW		2021-12-15	08:12:00	113370	527200	cc1fede4-85d0-49f6-9ac5-723eefebf381	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	BDV013	643675OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107628	524740	822be0c6-a3ff-46e1-8c3d-d5ec387c0b3f	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,074
NL12	BDV013	643675OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107628	524740	8b8df122-40ba-4cf4-93ec-cd9945881106	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	BDV013	643675OW	NL12	OW		2021-12-13	11:12:00	107628	524740	3ef5f614-040f-4486-a152-6e5182bd0217	2021-12-13

NL12	423002	640389OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	110206	507196	69496577-3e09-4530-af06-9c54344bc663	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	423002	640389OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	110206	507196	61c688c9-a85a-458f-8193-e58ad7d6ca76	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	423002	640389OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	110206	507196	dc00f1b7-45fb-49fe-8c04-896279d15279	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	423002	640389OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	110206	507196	19c9abcb-b2b0-40d2-9d5d-c1e5393d9a9b	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	423002	640389OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	110206	507196	b05cac9d-49e3-4f55-a96c-6785b6a6607f	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	423002	640389OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	110206	507196	6200e439-4c86-4299-b62f-c05e233d1819	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	417002	640391OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111014	511716	00e8cde6-06c4-4b59-8656-8f0854a3c01c	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	417002	640391OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111014	511716	0c8adaf1-4201-4bd8-93aa-2bc4cc3fedc1	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	417002	640391OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111014	511716	17b47062-e064-4d74-bc09-67c5aff05110	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417002	640391OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111014	511716	5086acd3-9887-4fd8-a3eb-5f5f159437e6	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	417002	640391OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111014	511716	b973427d-3444-429c-9e73-19cad59540e3	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	417002	640391OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111014	511716	06b0b85c-86d4-4c75-99d6-97280ed360b3	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	417002	640391OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111014	511716	d1eaf6ba-0748-4a51-b3d0-39abc5a1bd0e	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	009001	640401OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	117450	505810	a8e8d777-7286-4e94-a57d-174293b648ed	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	009001	640401OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	117450	505810	72d8b249-cc46-4d26-800e-8c3be7a9c69c	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	009001	640401OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	117450	505810	28fb5478-1e4a-4c18-a772-6fe740c9563c	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	009001	640401OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	117450	505810	93cb1d1a-393c-4c57-9a07-9d3558b9384c	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	009001	640401OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	117450	505810	39d30f2d-2c10-49cd-872b-ad204e769c4c	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	009001	640401OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	117450	505810	ebdcbc31-b11a-4866-891f-0ec61943f233	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	009001	640401OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	117450	505810	7902e9fa-0ef8-468c-8377-713b09bd325b	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	206004	606013OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	112515	549308	4de4f8af-361c-4cae-b52a-76ff9943f00a	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	206004	606013OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	112515	549308	67123c1e-b43e-45aa-9d6c-baf58b380a0e	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	206004	606013OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	112515	549308	72de6cc8-621e-4692-acb3-2f4b3863e739	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	206004	606013OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	112515	549308	18274467-d5e3-4164-b194-90720c317970	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	206004	606013OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	112515	549308	c9b7652f-8a47-4866-a7ae-3b510f00573e	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	206004	606013OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	112515	549308	29e40570-658b-42ea-8930-07d292d79ed9	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	206004	606013OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	112515	549308	77696f57-d199-4398-a743-d7882fa778ac	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	280103	606023OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	117966	544056	90daed40-ac2d-47d5-b659-888397db5f88	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	280103	606023OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	117966	544056	ada9cf00-93c5-49af-a00f-c75154e68f90	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	280103	606023OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	117966	544056	f665736d-e498-44d6-b2ac-846ef66c09be	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280103	606023OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	117966	544056	c1c67d3e-7dd0-48e6-8f62-884fc8adca50	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	280103	606023OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	117966	544056	5eea92ea-a6e7-4d46-a18c-224737e24675	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280103	606023OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	117966	544056	0e601062-aea4-4fc3-adf1-2b626fb14d8b	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	280103	606023OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	117966	544056	07438919-54a3-43fd-9a85-93eb6f788154	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	001007	606185OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	110915	505175	4242824d-a1c3-4b2a-bb05-898dcf1efa4d	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001007	606185OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	110915	505175	7be87aaf-3f00-49db-af1f-c836048e6b04	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	001007	606185OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	110915	505175	af9f8f53-bed2-4c48-a0e2-c8758b83d662	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	001007	606185OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	110915	505175	39766460-05a1-4597-9204-9c440d4ad17e	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	001007	606185OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	110915	505175	85b130cf-5d1c-4e63-b87c-9e76e031caf2	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001007	606185OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	110915	505175	6ac06c20-f04a-41a8-983f-47f959bf2496	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	001007	606185OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	110915	505175	2b6131ea-9c89-41ee-9596-aba84260f86f	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	201001	606014OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111146	552031	10851f40-dd84-4c06-9cc2-00bfdd69598e	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	606014OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111146	552031	5d4012ee-620d-44b6-b9f1-d62539a2c30e	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	201001	606014OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111146	552031	da7c2557-0333-43f6-9817-d9da92c89c29	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	201001	606014OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111146	552031	511519d7-a0d9-4280-bc87-3186bd5bb02d	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	606014OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111146	552031	595bc086-285f-487b-9f64-e0bb293ebc5a	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	201001	606014OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111146	552031	6c721199-9669-41c8-8142-eea7f8261430	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	201001	606014OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111146	552031	53cb9d88-b09c-4c87-af79-7c53932bf377	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	606015OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	112880	553070	83434ebf-1fa2-4701-9ae5-8001fdd96093	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	113101	606015OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	112880	553070	760a04c8-570b-4191-9619-486995d9bc16	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	113101	606015OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	112880	553070	eaeb4fce-857b-4dff-9068-e35f691242a0	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113101	606015OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	112880	553070	99834ada-a098-4c17-9cf7-55e43ebee61d	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	113101	606015OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	112880	553070	5b4d08d9-f0a9-4680-bbd2-98fe52379a1b	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	113101	606015OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	112880	553070	0ec0ced8-fbde-4a21-9365-10c428a0a1e1	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113101	606015OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	112880	553070	a0930e98-46ff-4c3e-8fd9-511478aaa37a	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113104	606016OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	114304	551562	107e9e97-1633-4df0-99f1-a7ddfede0880	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	113104	606016OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	114304	551562	3f4204a0-9d96-4194-9ea3-9947e38f553a	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	113104	606016OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	114304	551562	a476dc4f-d1a9-4af0-b39f-b8b956632885	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113104	606016OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	114304	551562	7ad71996-dd36-4dc6-b380-7c46194b8285	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	113104	606016OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	114304	551562	164e52b3-abef-468a-9dfe-940e9e9dbe3b	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	113104	606016OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	114304	551562	0bb89cf4-10c3-44f9-b4a7-0b540162d105	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	113104	606016OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	114304	551562	1cab5b58-299f-4119-963f-ed20a5af8c91	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675129	606157OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	137832	527918	f366c448-1583-4460-a940-b775bd1fe2e9	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	675129	606157OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	137832	527918	af2cdadb-0c08-47ea-8609-2e4d47f79392	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	675129	606157OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	137832	527918	84147e79-50b6-4f2f-8a3d-536981ccb7fb	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675129	606157OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	137832	527918	b945c66b-8381-481a-9c36-e2d35ba6130f	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	675129	606157OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	137832	527918	679b528c-510a-42d7-b17d-1f88cfd68209	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	675129	606157OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	137832	527918	8ef2cfe6-39fd-4575-ac93-9bc3f68f1af5	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	675129	606157OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	137832	527918	f4c2c057-1f06-4849-87a3-76783d734110	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	670126	606166OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	144588	526605	2db77284-47f7-4d84-8d26-76b4b60908b7	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	670126	606166OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	144588	526605	2c0bbf79-d614-4ae6-a073-b9a01ad0ba2f	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	670126	606166OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	144588	526605	bb347108-5e8f-46bc-924b-98f0963cad24	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	670126	606166OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	144588	526605	2dcaf57d-7518-4fe8-bdb5-43a91214f94b	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	670126	606166OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	144588	526605	16f198fc-fa8f-4acf-80ad-410db0f8bc37	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	670126	606166OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	144588	526605	ea0b25bc-8042-448c-a1f7-f1fbabe59dc5	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	670126	606166OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	144588	526605	7acedee7-a848-479d-9123-ba32ffad4e40	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	001003	606184OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	112000	508000	b1513d54-18e1-4377-820c-3bba1997a432	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	001003	606184OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	112000	508000	8a974512-0149-4642-993b-2f519ffff26f	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001003	606184OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	112000	508000	18e8f53d-2f37-4013-a329-637ba5103889	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	001003	606184OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	112000	508000	997f5b1c-a051-474a-8b8b-2de6e9d74145	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001003	606184OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	112000	508000	24fe3bb7-74e9-4fd8-ad00-5aaafadd880e	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	001003	606184OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	112000	508000	e53ed5b5-b7cf-4372-b188-eb3e430d818b	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001003	606184OW	NL12	OW	2021-01-08	09:01:00	112000	508000	a245d4a2-585e-44c9-965b-37f59cdd91e0	2021-01-08	2021-01-08	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280105	606019OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	114415	543764	b6f302e4-4c3a-4900-be12-da0e4e84878d	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,6
NL12	280105	606019OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	114415	543764	33578de2-c6e5-4c3f-a8ef-0a0a352219c5	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280105	606019OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	114415	543764	44b508ce-60e6-4454-bd31-bccfea91c146	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	280105	606019OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	114415	543764	c92f0d41-3dd8-42a0-8fbe-b67072805f8b	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	280105	606019OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	114415	543764	3495b2bc-e5dd-4fca-815e-056b9bec9788	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	280105	606019OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	114415	543764	8776e110-91ce-4cb8-9682-64e7e85bfe35	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6,2
NL12	280105	606019OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	114415	543764	a003eb96-99cd-45b6-b1be-348a21cdf670	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675115	606158OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138570	527909	2a68dace-232f-4b0e-a778-ba22bcc7e72e	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	675115	606158OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138570	527909	2d9e9fac-1a7a-4a58-bc8c-163f65066b1a	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675115	606158OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138570	527909	8b392074-c535-40e1-a807-10137a89c32f	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	675115	606158OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138570	527909	5838e939-a804-4131-a890-39339c4d8f22	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	675115	606158OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138570	527909	e7c4f4f2-7ff6-49e9-aa3a-84a291cd340a	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	675115	606158OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138570	527909	b68190af-7078-4737-889f-ce2c5e7e60b4	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675115	606158OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138570	527909	93da1624-9b19-44a8-a617-bb60e82993e9	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	135701	606017OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115165	547466	2a696f54-7e97-44ed-8814-4cc45528375f	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135701	606017OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115165	547466	cb125bd1-70f6-425a-8f12-9f73112ceb42	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	135701	606017OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115165	547466	285576e0-e0ce-4d07-b2de-eaf9fc539d69	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135701	606017OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115165	547466	4be038b2-6955-43c9-bcb7-5c7e89b25931	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	135701	606017OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115165	547466	0c59665b-c523-405e-9eb6-88ca49f93fc2	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135701	606017OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115165	547466	3e83c378-8aed-4c76-8954-69549be077ec	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	135701	606017OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115165	547466	f3f1f572-0e99-4d5d-a92e-07149378a111	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	171101	606026OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120403	544518	61338e8d-0a73-444f-958f-a6c4b3096c1f	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171101	606026OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120403	544518	21dce0f7-fab3-4199-9e2b-14284f84c1c2	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	171101	606026OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120403	544518	a16b054a-fa5a-4f87-ae5b-c43335464e41	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	171101	606026OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120403	544518	119b977a-7e2e-469c-be97-87adbccbe72c	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	171101	606026OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120403	544518	ba126d21-53c4-45f2-9c58-51effbdab3a7	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	171101	606026OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120403	544518	16d66d8e-c8d1-45d4-8db7-40be4c1ed84d	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	171101	606026OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120403	544518	5e47715a-d925-4b31-bbb6-30785c64535c	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	206012	606011OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	110064	545425	932a7ffa-15fc-446e-977e-fde8e876b107	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	606011OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	110064	545425	b3ec407c-a3f6-40d9-ac38-8513bd7d14f3	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	206012	606011OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	110064	545425	af397de9-26da-4873-9281-6ebefe2052d5	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	206012	606011OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	110064	545425	f798634f-c0ab-4279-8e20-032a42966dea	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	206012	606011OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	110064	545425	66ec0921-9990-4f54-b77c-e50a03a4d381	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	206012	606011OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	110064	545425	fd7ed507-38f4-48e4-b788-33a247981740	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	206012	606011OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	110064	545425	6e3ad70a-f122-40f8-a17c-ce9e90bae3e5	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	074001	606020OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	117924	541625	df22afb5-0a5e-451d-ae52-86e6dd1647d1	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	074001	606020OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	117924	541625	d6f08069-f484-4de5-931b-8d59cd5627e2	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	074001	606020OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	117924	541625	a07fa4e3-b234-42fa-b830-14520661dd8e	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	074001	606020OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	117924	541625	13c0a5bb-ad91-4010-91f5-e0003f7b8450	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	074001	606020OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	117924	541625	c5e9aa5a-f114-482b-8b56-1b4ddd71ae34	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	074001	606020OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	117924	541625	5775ef4f-341c-42e9-8533-bc6cb7269653	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	074001	606020OW	NL12	OW	2021-01-07	12:01:00	117924	541625	e5ca580d-cff9-4abf-83f1-ad9cec5105e0	2021-01-07	2021-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	BDV044	606187OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	121147	496336	faeb9b47-310b-408a-85c4-a2d5daa9f2ee	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV044	606187OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	121147	496336	ba9c3240-2aaf-4f12-b5ac-141821c663f3	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	606187OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	121147	496336	6aa5ca06-f957-4801-a737-ba87a40ad789	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV044	606187OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	121147	496336	645feb6e-8350-4155-b3d6-ca91aa086a2a	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	606187OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	121147	496336	8a33d8fb-5654-484c-8eae-6d3d1b34fd7c	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV044	606187OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	121147	496336	9e210cdf-c52e-40fb-a7a6-b694be65488a	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV044	606187OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	121147	496336	0a92ea72-fbcd-4b66-8a38-905ca6cd9d2e	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	206008	606012OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111829	545197	fd1c141c-52e3-4ce6-9669-dbaf899d72ca	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	206008	606012OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111829	545197	f9c78036-cb63-4903-8044-1f4a03545853	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	206008	606012OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111829	545197	b920ed4c-fdfb-4c69-a493-67168a152383	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	206008	606012OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111829	545197	fa2bc56a-9f7e-4130-8c1d-bfb51b7ee94c	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	206008	606012OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111829	545197	b9b58ba2-bd46-4c05-9428-18bfa1acd38b	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	206008	606012OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111829	545197	49ec753d-656b-46c2-a68e-bbe32117c1c0	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	206008	606012OW	NL12	OW	2021-01-07	09:01:00	111829	545197	a6a3e1e0-925f-4c10-b006-6660d82fc7ef	2021-01-07	2021-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	675120	606163OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138255	526125	6293049a-fde3-46b2-b2d7-994eaf025205	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	675120	606163OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138255	526125	af583013-f87d-4716-9f31-b2f969c05dcc	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	675120	606163OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138255	526125	b2f9b531-3846-4022-a01c-e104461da34d	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	675120	606163OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138255	526125	5267f90c-79a2-4bad-8c16-fea985616119	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	606163OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138255	526125	fede4e6e-2b08-4383-b8fd-6aa50ace389a	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	675120	606163OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138255	526125	0dd41cea-b829-4e1c-82fa-e9d803269f67	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	675120	606163OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138255	526125	634b63a0-405e-49ff-84f5-d8faf63c944c	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613015	606169OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129790	515357	dd39c0e8-3aa4-4858-85f6-67722844b688	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	613015	606169OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129790	515357	82c89d8c-f60f-41dd-b692-849ccd7bb152	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	613015	606169OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129790	515357	3534d8a4-aeaa-45db-8b5a-4ab555529c80	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	613015	606169OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129790	515357	2cde3c7a-843b-49d4-b314-a3f2f475090a	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613015	606169OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129790	515357	e66a8bd3-0e79-4966-806c-c15270cffe71	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	613015	606169OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129790	515357	a29888cc-02a6-420c-a0ad-cb71fc7f4bad	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	613015	606169OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129790	515357	92254c62-a732-4f29-a2bb-cd701bc1b571	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440023	606186OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	112700	495640	61abf1fc-cd12-433c-bc2b-cc435643495c	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	440023	606186OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	112700	495640	8011c554-6e57-4501-8dab-db72c638fb83	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	440023	606186OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	112700	495640	9e7d97ec-55a2-4899-81bf-9497008314ba	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	606186OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	112700	495640	945a9625-5112-4493-ac33-026ccde7164c	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	440023	606186OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	112700	495640	a66c3f23-7399-4f5f-bf98-92339fa3e57b	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	440023	606186OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	112700	495640	6190139b-f6e5-4c1c-b934-92d8ab83980a	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	440023	606186OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	112700	495640	1a0d0d35-878c-45ae-8fc0-ac1185eea119	2021-01-08	2021-01-08	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	158202	606029OW	NL12	OW	2021-01-07	08:01:00	116799	494784	099c8fed-4703-47a0-b666-ed1b9790f166	2021-01-07	2021-01-07	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	158202	606029OW	NL12	OW	2021-01-07	08:01:00	116799	494784	fe357a42-986b-4564-af5c-1d96a6f0dfa3	2021-01-07	2021-01-07	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	606029OW	NL12	OW	2021-01-07	08:01:00	116799	494784	db453bf2-6816-4872-9298-3ebb6af40a14	2021-01-07	2021-01-07	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	158202	606029OW	NL12	OW	2021-01-07	08:01:00	116799	494784	b7c1e503-3852-4661-93ba-4f812e03eb89	2021-01-07	2021-01-07	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	158202	606029OW	NL12	OW	2021-01-07	08:01:00	116799	494784	e2f8a1ed-5f78-451e-9d31-c8ebf3820dd6	2021-01-07	2021-01-07	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	158202	606029OW	NL12	OW	2021-01-07	08:01:00	116799	494784	01570e2d-aefd-4555-ba47-f641c0f140b5	2021-01-07	2021-01-07	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	158202	606029OW	NL12	OW	2021-01-07	08:01:00	116799	494784	5e3f3b2b-3e35-4ca7-a8a0-671f98690209	2021-01-07	2021-01-07	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770104	606153OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131523	548266	3094aff4-3e35-460c-93d4-6f7c0d6e6d0e	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	770104	606153OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131523	548266	2f54f35d-f6f0-4238-878b-275bdb93d549	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770104	606153OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131523	548266	b4fc91fb-38d3-4ed8-b2d9-bca977abe689	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770104	606153OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131523	548266	ee6dc06f-45b3-4a6c-88be-d7ec9bc8fec9	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	770104	606153OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131523	548266	0ef91d50-6fa6-4b5d-af82-1c591530dadf	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	770104	606153OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131523	548266	6ff9fe91-73af-4932-9acd-07e8c18e10c5	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	770104	606153OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131523	548266	2aae522b-3454-4a42-92c2-bc35e7674473	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	276401	606646OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	110162	534722	823b3750-2937-45fd-9527-03cd641d6155	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276401	606646OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	110162	534722	572fbb52-fc7b-4d52-a759-5fcbe8faa63d	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	276401	606646OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	110162	534722	7d4cf151-c922-48a7-8981-95921b0fccda	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	276401	606646OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	110162	534722	c1ae6c7a-31a2-4d06-8397-54dfaca724a5	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276401	606646OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	110162	534722	d28da500-58d7-49ab-934c-fc9e34d40b24	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276401	606646OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	110162	534722	227f1a95-883c-49fe-b3e6-255909917958	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	276401	606646OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	110162	534722	882502dd-fe88-4c4d-b567-1bb01438387f	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770304	606152OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131556	548252	8480c335-deb5-4f88-a717-5dd91ba045f6	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	770304	606152OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131556	548252	b517e4c1-0a29-48eb-9efc-24b16d81105f	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	770304	606152OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131556	548252	1c222282-06f6-4a22-93ab-af8340f1ec1e	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	770304	606152OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131556	548252	90c3c5a7-0c0b-4ffa-a917-976b73bcd4a6	2021-01-07	2021-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07

NL12	770304	606152OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131556	548252	ab92e908-ffd6-45c8-a69a-739428d51aa8	2021-01-07	2021-01-07 10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	770304	606152OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131556	548252	88a2c38a-524b-4d83-b832-b4fe9cd20037	2021-01-07	2021-01-07 10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	770304	606152OW	NL12	OW	2021-01-07	10:01:00	131556	548252	b0af262c-1555-49fd-a992-d9c7eb371c6a	2021-01-07	2021-01-07 10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	609001	606167OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	145172	520610	e240c985-e9bf-4fd3-8bbd-7aca95352647	2021-01-08	2021-01-08 10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	609001	606167OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	145172	520610	dc204c48-5e94-4da7-b022-f7924a007ad3	2021-01-08	2021-01-08 10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	609001	606167OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	145172	520610	4dab63e0-17b4-45d7-ac6d-66c884511b11	2021-01-08	2021-01-08 10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	609001	606167OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	145172	520610	07862dca-fc71-4248-b32e-48ed75d71ef7	2021-01-08	2021-01-08 10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	606167OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	145172	520610	06f9902b-7ae2-4617-bb08-34412537fe50	2021-01-08	2021-01-08 10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	609001	606167OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	145172	520610	c7e25c63-ce02-4d81-b223-6f6c61168d2f	2021-01-08	2021-01-08 10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	609001	606167OW	NL12	OW	2021-01-08	10:01:00	145172	520610	4c8a6b55-5473-41ec-bd2e-a0990f3aa328	2021-01-08	2021-01-08 10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	611006	606168OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	134260	517385	4ef1a634-0968-443d-b496-9551c434c128	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	611006	606168OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	134260	517385	d0ef1dc6-6bb0-4151-840b-f6fd776ffd20	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	611006	606168OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	134260	517385	96eeaf80-583d-4fc0-8958-a1bb542f8ae4	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611006	606168OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	134260	517385	093192d7-fa85-44b7-b69d-45878744abea	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	611006	606168OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	134260	517385	12ee7063-129d-4946-91ff-9bcf71fa002d	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	611006	606168OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	134260	517385	59f3e513-6d16-4a3a-b93d-2545321b04ff	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	611006	606168OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	134260	517385	613371d1-1ea9-45c4-8e0c-5791d557403c	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	302003	606639OW	NL12	OW	2021-01-15	08:01:00	115281	533816	f0390bac-a807-42a7-a46e-973db1291a4f	2021-01-15	2021-01-15 08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	302003	606639OW	NL12	OW	2021-01-15	08:01:00	115281	533816	0e9fea56-b744-4063-9384-f891ff4d5520	2021-01-15	2021-01-15 08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302003	606639OW	NL12	OW	2021-01-15	08:01:00	115281	533816	548da2a9-d7d9-492a-b239-913713d94761	2021-01-15	2021-01-15 08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	302003	606639OW	NL12	OW	2021-01-15	08:01:00	115281	533816	4b0b3d67-c7bd-417a-8568-fa6618408bf7	2021-01-15	2021-01-15 08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	302003	606639OW	NL12	OW	2021-01-15	08:01:00	115281	533816	6a5a4d08-eefd-4c0e-bd54-24aae5577b54	2021-01-15	2021-01-15 08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	302003	606639OW	NL12	OW	2021-01-15	08:01:00	115281	533816	43231040-fbef-488b-a0d9-451e27683360	2021-01-15	2021-01-15 08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	302003	606639OW	NL12	OW	2021-01-15	08:01:00	115281	533816	47a6db23-7400-410e-be5c-045357cf062c	2021-01-15	2021-01-15 08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	276301	606647OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	111820	533732	337fa803-a5ab-4d7c-b387-8c61edee9c09	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	276301	606647OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	111820	533732	9b1b6c22-7f26-45ae-9026-2ba7bfea69ba	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	276301	606647OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	111820	533732	a61aa0af-8ce8-432a-8c74-f7f97d6a871a	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	276301	606647OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	111820	533732	5051b6e9-6ca3-49c9-a99b-908b70816d54	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276301	606647OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	111820	533732	022d2c0f-181a-47bf-9605-ed8d4c6189c9	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	276301	606647OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	111820	533732	8055524e-0bc9-46e5-b87e-c83d40e9365f	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	276301	606647OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	111820	533732	a00cc367-75b4-4d04-abc9-92a4fca77d92	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	770206	606156OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	135542	531906	c9afced6-0079-426c-a618-842b58e2c224	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770206	606156OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	135542	531906	179c129f-d02c-406b-9264-10aabaefb29d	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770206	606156OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	135542	531906	abdbfbee-dc0f-40d5-92ab-b124cef1944f	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	770206	606156OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	135542	531906	ae79d3e9-132b-4c89-afe1-18494e49ab0c	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770206	606156OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	135542	531906	f6ad7b60-f534-44a7-bc87-cdd520022e70	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	770206	606156OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	135542	531906	4572f7e0-ae4b-48df-b76f-fe0391bf39aa	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	770206	606156OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	135542	531906	72f43881-fe15-4707-92c5-c5e1174aac98	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	276801	606640OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	113674	536023	4f64d15e-f762-4fad-be2e-71cdadfcd7ef	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	276801	606640OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	113674	536023	523f4ccc-7d83-46c9-9db4-06355e8b654c	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	276801	606640OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	113674	536023	920cf132-5239-4589-b0c3-5b816ff7e173	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	276801	606640OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	113674	536023	a24e00f9-accb-4228-8ac4-7683a2b895b6	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276801	606640OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	113674	536023	0fc589f4-ff9d-4f35-8c1e-d9a3e58adbe8	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	276801	606640OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	113674	536023	2bda9533-a706-4057-bc26-9e55322a5eb2	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	276801	606640OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	113674	536023	f267b408-40b6-46b8-8c11-e0d472c592a8	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	135301	606643OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	107392	529862	29bdd34f-020e-4aac-800e-980ac1431b59	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135301	606643OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	107392	529862	eb8f9ae8-ec98-41ab-a959-62df658c8193	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135301	606643OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	107392	529862	3164ab8c-a2ce-4dde-b883-fdb2673db9fa	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135301	606643OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	107392	529862	e600775e-079c-46d3-b0b8-6010f79355ac	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	606643OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	107392	529862	cd424969-719d-4e30-b641-850642baddb9	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	135301	606643OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	107392	529862	58aaae47-8254-4d44-892a-28d171ba0d79	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135301	606643OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	107392	529862	bca29cbb-69d5-4c12-9355-8dd1cc3db89d	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135802	606028OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	114720	551140	1e6344e7-ae9d-4050-8b5e-1b0d2f7ef23c	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	135802	606028OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	114720	551140	3d9debd9-9450-4df7-96c2-e16c17159ee6	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135802	606028OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	114720	551140	3ee2d19d-6ce4-4dc7-a060-23cf96bc1812	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	135802	606028OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	114720	551140	0ef6649a-bde8-41e6-808d-019a68c951f3	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135802	606028OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	114720	551140	45fcaaad-eadc-46cf-b33c-2333f6664482	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135802	606028OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	114720	551140	fbba9bcf-070a-4132-ad0a-c70c47dbeef4	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135802	606028OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	114720	551140	c8a9970e-a5d0-43d3-b425-07c0bad1eb6e	2021-01-07	2021-01-07 11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	675114	606160OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138612	527842	f3e519ca-2b8b-434d-9f51-8506ccb12e15	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675114	606160OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138612	527842	168a49b2-2046-42cc-957f-74c8df55f533	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	675114	606160OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138612	527842	667af6eb-5c6d-4b8e-9724-6c286716d44c	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	675114	606160OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138612	527842	0d3574a2-3907-4e2a-bf73-989a1aadbf1a	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	675114	606160OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138612	527842	5d1f439e-1946-403d-aa36-a40c9d434bd2	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675114	606160OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138612	527842	5c6c9683-eec2-4324-809b-2c90bbb7465d	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	675114	606160OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138612	527842	d128384b-1bcc-49b5-b43f-3b1774bb774b	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	613005	606170OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129768	515319	52882a22-4dd2-4190-bde6-5bb8b7793782	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613005	606170OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129768	515319	aec8fd32-93a8-4886-8abb-e18d95ed2340	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	613005	606170OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129768	515319	037c6410-cff5-4a75-9534-c9f9e33aaf8c	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613005	606170OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129768	515319	9ab01dea-3c63-4db6-a6b1-35484dca2eb6	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	613005	606170OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129768	515319	f658df68-550b-42e1-ad2c-062ff2b04254	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	613005	606170OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129768	515319	d2b38b98-e497-4594-8fe4-2b39e585ef89	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613005	606170OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129768	515319	1ef58e28-9dda-4e47-8b8f-4307ee901dfe	2021-01-08	2021-01-08 11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	116102	606648OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	110520	532780	7381fced-3617-452b-ad55-ba455ade13d0	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	116102	606648OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	110520	532780	7f618bee-0a47-405a-a022-3cd94d6800a8	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	116102	606648OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	110520	532780	5baaefc9-4886-4f62-a24d-384fcfcf26ea	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	116102	606648OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	110520	532780	91bc21c7-7706-4903-8e8a-9a613ff4f408	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116102	606648OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	110520	532780	949c469e-ee51-408c-8d87-dbe7f5c5ae9c	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	116102	606648OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	110520	532780	80bafc31-71da-4fdb-b36c-64210cd9b953	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	116102	606648OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	110520	532780	2ec9a0e1-6c07-4df9-829d-c10c1b91ae6f	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	275406	606641OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108489	535335	39170908-0431-4197-92d1-831221d8198e	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275406	606641OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108489	535335	8b38929b-db69-4069-8a37-3f58979399be	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275406	606641OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108489	535335	9e5ca1d6-bb7b-4392-b18a-73a1a1d3734d	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	275406	606641OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108489	535335	ead2045e-f3ff-4d31-bccf-41a418eac9fc	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	275406	606641OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108489	535335	c287409b-aee8-4a4c-8261-953a932e0f06	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	275406	606641OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108489	535335	299c81e1-6259-4286-b67b-d83dda9e76d8	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	275406	606641OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108489	535335	70d6fd5f-df66-4416-ba9f-25a0edf33f28	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	675119	606162OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138710	527509	1a480663-7c41-4f07-8cab-f75098bdaf19	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675119	606162OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138710	527509	c9eda213-5e72-46ad-8f65-0340e217ee7b	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	675119	606162OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138710	527509	43866bb7-6fcf-42c3-8d08-a1464014d96d	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	675119	606162OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138710	527509	31aa3294-a45c-4c47-9a43-7856ac373ffd	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675119	606162OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138710	527509	22e3c1a7-f4f6-4fde-9b05-156284d5dec6	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	675119	606162OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138710	527509	8efe9ad2-52a1-4a5f-8de0-203621f4a2ea	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675119	606162OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	138710	527509	e8c23b59-53cc-44d0-83fe-a52ecaaf30c7	2021-01-07	2021-01-07 01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	670105	606165OW	NL12	OW	2021-01-07	02:01:00	141907	528010	bc4393c4-7ab9-44ba-918c-4c3de94ae248	2021-01-07	2021-01-07 02:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	670105	606165OW	NL12	OW	2021-01-07	02:01:00	141907	528010	a7308c63-dbca-4845-b08b-f324506b90be	2021-01-07	2021-01-07 02:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	670105	606165OW	NL12	OW	2021-01-07	02:01:00	141907	528010	8aea3854-67ce-4a4a-914e-757c2e364afa	2021-01-07	2021-01-07 02:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670105	606165OW	NL12	OW	2021-01-07	02:01:00	141907	528010	53e0c819-41ae-476b-b476-edf86c59ccb7	2021-01-07	2021-01-07 02:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	670105	606165OW	NL12	OW	2021-01-07	02:01:00	141907	528010	304f9497-4b1b-4b02-8793-5f9969d6fd8a	2021-01-07	2021-01-07 02:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	670105	606165OW	NL12	OW	2021-01-07	02:01:00	141907	528010	a1ba4752-ac80-4554-884f-9fbb93353736	2021-01-07	2021-01-07 02:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	670105	606165OW	NL12	OW	2021-01-07	02:01:00	141907	528010	997e31ac-bc95-482f-ae3c-da87df970b73	2021-01-07	2021-01-07 02:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	204010	606642OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108052	534614	22f19763-3a0d-4075-aa7b-1b395a0474a4	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	606642OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108052	534614	74a4800d-0b62-4f8a-8a27-650f489559cf	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204010	606642OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108052	534614	f589aed4-2275-4736-98d5-359a98a4ab7d	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	204010	606642OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108052	534614	10c009ff-a26f-414d-9cdc-9608c4828c1f	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	204010	606642OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108052	534614	22d4ecbf-5c2d-407a-9f9d-99de1eeb5019	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	204010	606642OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108052	534614	8462f2d0-9127-4b9f-a2d0-b63b515bf977	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	204010	606642OW	NL12	OW	2021-01-15	09:01:00	108052	534614	e4d2bebb-4bc1-4e63-b3e5-80b442a716a5	2021-01-15	2021-01-15 09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	375103	606844OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	113082	527103	53b080d4-7dc8-4975-b96d-1e8cbb0249af	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	375103	606844OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	113082	527103	7bb4e502-311d-49a2-abb2-2ef3185a54bd	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	375103	606844OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	113082	527103	396c8cd6-3cba-4ad2-a274-2f31a072816a	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375103	606844OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	113082	527103	4dae7280-d656-483b-972f-4d87d70bac1e	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	375103	606844OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	113082	527103	af1e8d14-a672-400e-9c68-ddd8015093db	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	375103	606844OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	113082	527103	4ef7d2c7-2722-4dbb-8923-70e2fd637f4a	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375103	606844OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	113082	527103	86e3780a-200a-4644-b3e4-b4dd1643c4dd	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	125202	606855OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	115910	520809	11798e65-2266-4a4e-927c-eb736e9833ac	2021-01-18	2021-01-18 11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	125202	606855OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	115910	520809	2f682e8e-3233-40c6-958a-a6f4dfb56739	2021-01-18	2021-01-18 11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	125202	606855OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	115910	520809	09979030-6006-4bce-96ab-531fa1596244	2021-01-18	2021-01-18 11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	125202	606855OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	115910	520809	d6827d28-d1d1-4a8f-b3f7-2cdf4961d2a4	2021-01-18	2021-01-18 11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	125202	606855OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	115910	520809	afe29f7f-5b32-4c78-828b-d148c22b50cb	2021-01-18	2021-01-18 11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	125202	606855OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	115910	520809	eb0b977e-e68b-40d6-96fa-05275a0d2131	2021-01-18	2021-01-18 11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	125202	606855OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	115910	520809	5ef1501e-6c53-4dcf-8068-8a2bc7e60153	2021-01-18	2021-01-18 11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275701	606651OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	108374	528555	f2d0aa7b-6068-450b-ae18-8484449619c0	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275701	606651OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	108374	528555	59e4ded3-34ce-4d68-8c55-5b365354fda6	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	275701	606651OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	108374	528555	8b2f1643-154e-439d-98f4-d23f77f56c49	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	275701	606651OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	108374	528555	6fd84ec7-beeb-4a06-a4ac-8831f84263a5	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	275701	606651OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	108374	528555	d2cb2082-998b-46cf-8f44-0a854d557a13	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275701	606651OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	108374	528555	e060b161-3a46-41d5-80d3-4bdfbf707831	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	275701	606651OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	108374	528555	3ea30503-4d8a-47d0-ad07-62b0eaeb1c8f	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	088001	606848OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	115046	527147	7a6c9f42-ad79-4ff7-8251-b4be86513cfe	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	088001	606848OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	115046	527147	2905e1bd-157b-4fd7-a58b-d4bd87e0aadf	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	088001	606848OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	115046	527147	977a97a6-159e-4e10-8bb9-a30220166169	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	088001	606848OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	115046	527147	ee6cb86d-98c6-4346-8f42-3c86c5df8280	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	088001	606848OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	115046	527147	82763790-4bd3-4328-8281-5105ee2c9593	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	088001	606848OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	115046	527147	1f1790e0-c790-416b-806c-4907d82d4fd7	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	088001	606848OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	115046	527147	8688fcea-8bb5-48c2-8612-9cbc8614eaab	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	275801	606650OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	109041	529908	c43be576-6231-4a74-a0d3-2eaf821fde59	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275801	606650OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	109041	529908	d4d2091c-2833-44b4-b32f-37a5bdaed9d7	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	275801	606650OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	109041	529908	ab63a957-f503-4ded-8c0f-396ac22f2545	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	275801	606650OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	109041	529908	99593a54-b433-4b6c-a255-718de795c2f3	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	275801	606650OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	109041	529908	967bd975-7954-4215-a9bf-8e996ebf82d4	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	275801	606650OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	109041	529908	d09106df-9718-401e-8934-0d658e5e21d7	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	275801	606650OW	NL12	OW	2021-01-15	10:01:00	109041	529908	ea75f1ce-842a-4b53-8ea0-05508554c451	2021-01-15	2021-01-15 10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	187103	606847OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	114371	529297	9613e0c8-d80d-4837-a623-f9d9dfd0f22e	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	187103	606847OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	114371	529297	008f21a1-6dfe-4c3f-a23f-9b4ed17187b0	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	187103	606847OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	114371	529297	9d24a612-3aab-47e6-b898-594dfb891f54	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	187103	606847OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	114371	529297	e4dcb78d-3799-4e03-a40c-d231307cdf7f	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	187103	606847OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	114371	529297	923d38b8-0607-4b8c-a30f-0622ff9a4737	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	187103	606847OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	114371	529297	12ede401-3f40-4cb3-9b6b-c27fac27d24f	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	187103	606847OW	NL12	OW	2021-01-18	10:01:00	114371	529297	8eaf6e84-d07c-4a7e-b100-5feefd080f6c	2021-01-18	2021-01-18 10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	375702	606841OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	110183	524412	ec60e14c-f46e-4d21-961e-e1e84ec37279	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	375702	606841OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	110183	524412	653db302-5ac2-4f77-b362-d4d286d5ee10	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375702	606841OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	110183	524412	a8f093ae-6c2f-45ed-bd4c-69249e896532	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	375702	606841OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	110183	524412	1c8bf1e2-ba7c-46d8-9b62-e72c5d62db59	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375702	606841OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	110183	524412	bcfdf2e3-5056-4554-ae82-48223b54018a	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	375702	606841OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	110183	524412	37ae0ae0-89fc-4786-bf29-2fb6b35ee947	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	375702	606841OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	110183	524412	87b45168-0fcb-4b7c-ae75-de7aff6eecf9	2021-01-18	2021-01-18 09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	208014	633970OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	118716	538069	d97e55fc-c608-4468-888c-f9033eb4baac	2021-09-21	2021-09-21 08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208014	633970OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	118716	538069	d6e680a6-0ec0-45a8-971d-f2a04709b0e8	2021-09-21	2021-09-21 08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	633970OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	118716	538069	a8197f6f-68ae-4132-a3e3-d84bd7941454	2021-09-21	2021-09-21 08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	208014	633970OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	118716	538069	80177865-b61b-4d8e-9477-fbd1f1c0e510	2021-09-21	2021-09-21 08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	208014	633970OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	118716	538069	3c743628-e877-4d41-bd02-358f40f2f7fb	2021-09-21	2021-09-21 08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208014	633970OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	118716	538069	570423cb-b59a-4ea3-88d7-db83b818e3e0	2021-09-21	2021-09-21 08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	208014	633970OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	118716	538069	6bf1c0e0-ef2d-484f-99b0-cd7043d0f8af	2021-09-21	2021-09-21 08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	570119	634299OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133338	503485	609ed7c6-d633-4bc2-b4fb-aedacaadcee0	2021-09-23	2021-09-23 01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570119	634299OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133338	503485	784624e7-a43e-4f63-9159-c45cd4821f69	2021-09-23	2021-09-23 01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570119	634299OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133338	503485	6efc0459-d581-4003-a70d-f0611d08805b	2021-09-23	2021-09-23 01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	634299OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133338	503485	6a403eab-d9e4-4355-90c6-1bb2219aa5b5	2021-09-23	2021-09-23 01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	570119	634299OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133338	503485	ae6795b2-8b4f-4a90-a24e-49ffcf704bc0	2021-09-23	2021-09-23 01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	570119	634299OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133338	503485	fdbdffba-bcbd-40da-822d-9103e7772d36	2021-09-23	2021-09-23 01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	634299OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133338	503485	0608f506-3639-4497-b324-b679c72e3488	2021-09-23	2021-09-23 01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	277401	634368OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	113980	540046	a17aa1eb-0afa-4928-9006-d6fa88fa7771	2021-09-24	2021-09-24 10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	277401	634368OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	113980	540046	af95c1df-a784-405a-b796-63bda2591d51	2021-09-24	2021-09-24 10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	634368OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	113980	540046	5d0b77b0-f3d5-40f3-9b21-0e62493ddf31	2021-09-24	2021-09-24 10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,4
NL12	277401	634368OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	113980	540046	6acf276a-47e6-4cd8-be9b-280499f514a2	2021-09-24	2021-09-24 10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	634368OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	113980	540046	5b233be1-1f6c-45d1-a090-ef747ac82acc	2021-09-24	2021-09-24 10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	277401	634368OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	113980	540046	99ea9f1d-8fe9-45c9-bc0c-fc1811426a1a	2021-09-24	2021-09-24 10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	634368OW	NL12	OW	2021-09-24	10:09:00	113980	540046	9f105eb3-9018-4519-8c4c-2c15cbcc6581	2021-09-24	2021-09-24 10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,7
NL12	2N1001	634362OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	107610	535709	350027f8-250e-482c-9850-8af35f53b34b	2021-09-24	2021-09-24 08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	2N1001	634362OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	107610	535709	c21f10cb-fd0f-49ee-bfcb-5c1d6ed67e98	2021-09-24	2021-09-24 08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	2N1001	634362OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	107610	535709	5e611db9-8c89-4f31-8b10-4ad2df38cc96	2021-09-24	2021-09-24 08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	2N1001	634362OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	107610	535709	ea9b88bb-1039-420e-becc-223430d20b6a	2021-09-24	2021-09-24 08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	2N1001	634362OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	107610	535709	8721c874-1ec9-4805-bb1a-a70c8a9ac17b	2021-09-24	2021-09-24 08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,1
NL12	2N1001	634362OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	107610	535709	1b9b5399-f5aa-4b3a-bd1c-b05cfc6fc223	2021-09-24	2021-09-24 08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	2N1001	634362OW	NL12	OW	2021-09-24	08:09:00	107610	535709	a8a2b1e0-4e6c-4a2a-800e-5d62c0b5aad2	2021-09-24	2021-09-24 08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2

NL12	2N0801	634363OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109520	542220	e7f4b242-b482-4a41-aab5-407d24079a76	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	2N0801	634363OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109520	542220	7b2ec3cb-a57a-44c2-a0c6-d2b37ed555c2	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	2N0801	634363OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109520	542220	8f66b39b-6f90-4f7e-85f9-05aa6c20d42b	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	2N0801	634363OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109520	542220	ce320a45-839b-4222-8bf4-1228eb57a03d	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	2N0801	634363OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109520	542220	c9e4a9dc-ef6c-4b15-847f-8affedb3bd4b	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	2N0801	634363OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109520	542220	027d7e61-0635-462c-a790-1e11a83d2c7b	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	2N0801	634363OW	NL12	OW	2021-09-24	09:09:00	109520	542220	89f83e64-2eca-4f50-8cf0-71076ffa3bc7	2021-09-24	2021-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	570120	634300OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133230	503340	96621782-0fcd-42c3-adf5-7de3fd12fe39	2021-09-23	2021-09-23	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570120	634300OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133230	503340	4a0dc699-1135-4b1e-a928-f2a51fab3784	2021-09-23	2021-09-23	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570120	634300OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133230	503340	f52d7dae-7147-4805-bd32-9eb71c32bf8a	2021-09-23	2021-09-23	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	634300OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133230	503340	324153a9-e4a4-4444-bf61-19e1d4b6160b	2021-09-23	2021-09-23	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	570120	634300OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133230	503340	1ee61acc-1272-4ff8-831a-3862e3e2579a	2021-09-23	2021-09-23	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	570120	634300OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133230	503340	8e5573a5-d777-4b0f-a201-4abc3937b6b2	2021-09-23	2021-09-23	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	570120	634300OW	NL12	OW	2021-09-23	01:09:00	133230	503340	6ce0dc98-22b2-47e9-9cbc-1e65c9249fe4	2021-09-23	2021-09-23	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	635896OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	127086	506838	4d81507b-abd4-44eb-97e7-6e027d08c072	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104303	635896OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	127086	506838	522f6bd0-f3bb-469a-9724-5594dc397ac7	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104303	635896OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	127086	506838	a448a64e-9298-4fe4-91b3-9f84c6202fce	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	104303	635896OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	127086	506838	40cdb1b3-cc07-45b7-8abd-7d74a8742afb	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	104303	635896OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	127086	506838	650d8705-dfef-42eb-b432-e084b9f72970	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	104303	635896OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	127086	506838	5df58ebf-2c4c-4922-b156-d5d3e0fe0b92	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	104303	635896OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	127086	506838	8d813bda-9883-4a66-be64-2d6bdf8f576f	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	517067	636058OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	131605	492794	fc1b9fd9-3e2c-449f-9a9f-d90c3152095a	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	517067	636058OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	131605	492794	09047096-8df8-407e-806e-eb639deefdc7	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517067	636058OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	131605	492794	832c4a7b-cfd4-4a9d-84b7-7e7e1e115b68	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	636058OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	131605	492794	96563426-a41a-4880-a13d-0167ccd59beb	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517067	636058OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	131605	492794	b85c8684-90e0-49a6-b046-d1dbec493bdb	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517067	636058OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	131605	492794	5a79159a-48a7-4cd8-94e3-e667fcdc6b39	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	517067	636058OW	NL12	OW	2021-10-08	09:10:00	131605	492794	837f3608-8071-482a-96a4-3574e9395891	2021-10-08	2021-10-08	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	146401	635899OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	131476	502686	dd59c5cd-5f11-42e1-90e9-f4ec74e82108	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146401	635899OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	131476	502686	4d4d5195-06c0-4bfd-9508-70d8ce4def99	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	146401	635899OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	131476	502686	4589febc-0c3a-4ec6-adca-ea255fa3009e	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	146401	635899OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	131476	502686	cb688dd5-4cde-491e-bc25-371dd35c8b57	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	146401	635899OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	131476	502686	58564df8-a563-41c1-9d0b-12491289573c	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	146401	635899OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	131476	502686	19746232-b974-4408-ac85-08edb189247a	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	146401	635899OW	NL12	OW	2021-10-07	10:10:00	131476	502686	23533aaf-811b-474e-8665-8d76240b5572	2021-10-07	2021-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	570107	635895OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128303	507922	2174b7b2-0c2b-4a8a-a33f-7cd89ff093c1	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	635895OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128303	507922	9061de38-ada8-4921-baac-38b6b6f0215e	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	635895OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128303	507922	a1eafc09-e7c9-4d6d-b29d-28f303764f1d	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	570107	635895OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128303	507922	396d8af8-81a0-4d64-80bd-9c0632ff844d	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	635895OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128303	507922	0c13102c-f49c-4b71-8faa-518807b7f16c	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	570107	635895OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128303	507922	e60af5ac-ae45-44fb-9cf6-33196f3cf3eb	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	570107	635895OW	NL12	OW	2021-10-07	09:10:00	128303	507922	81ad2f50-36cc-42fc-bf6d-4d56923015c4	2021-10-07	2021-10-07	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	636053OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	113097	499983	f74cdfc5-03c5-4e55-bd78-d4f5c9fa21c0	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	475104	636053OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	113097	499983	5512b3b8-a33a-4301-b033-821e980d3c7c	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	475104	636053OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	113097	499983	bd26d8f1-57df-46d3-8b00-730ff4897380	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	475104	636053OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	113097	499983	862b52c2-a319-4730-8198-3c2881669e93	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475104	636053OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	113097	499983	4d80bbd9-f971-4548-b5e5-2ba98cc32b5c	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	475104	636053OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	113097	499983	abfdba61-b8d0-4b2a-9f11-0bcfa479644a	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	475104	636053OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	113097	499983	73752521-ecf3-4f34-b2be-b8db6f506ae1	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	013001	636054OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	112716	497593	8052a532-c084-4c8d-8259-71022dcb9b8b	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	013001	636054OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	112716	497593	0f18fe6c-db50-49a2-9970-33e3254171af	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	013001	636054OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	112716	497593	ac36ec17-3b13-4fe8-a7f1-b72ba5945dff	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	013001	636054OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	112716	497593	2eb32715-5ff0-4974-ad14-4753774b76a3	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	013001	636054OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	112716	497593	e2c0823c-db44-4c8c-a033-f6ee69c19247	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	013001	636054OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	112716	497593	c5bd33a6-dd03-4d77-a22c-20f8c01de32a	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	013001	636054OW	NL12	OW	2021-10-08	07:10:00	112716	497593	5cdf2941-4e6b-4fee-a21a-947d5a5ad7e4	2021-10-08	2021-10-08	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	670105	635713OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	141907	528010	07571868-9b7e-4b47-95af-4f608203abbe	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	670105	635713OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	141907	528010	b7dda994-3273-4df8-95fc-a53ac6a7e2b5	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670105	635713OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	141907	528010	893aefd5-3d5e-474f-aad5-cda6b222b60b	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	670105	635713OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	141907	528010	e79c8a31-8169-49f5-8c64-af7e320c734d	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	670105	635713OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	141907	528010	23ecbd29-1658-4ac8-a049-a5e1c418daa6	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	670105	635713OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	141907	528010	7deb4428-8326-44a2-997b-38138bf72a59	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	670105	635713OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	141907	528010	25c68d11-5b6c-4a3a-a85e-18bbfa6366c0	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	613005	635718OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	129768	515319	fedda88e-af9d-492e-b385-dbab4f77aca4	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613005	635718OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	129768	515319	70c17912-0d2c-4222-9151-a77c830c810b	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	613005	635718OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	129768	515319	20c81245-a0b2-41c4-b9ad-7c6abbbbdbc1	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	613005	635718OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	129768	515319	dd988da0-f9f4-48fb-b7d1-08a415b5263d	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	613005	635718OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	129768	515319	f7a37036-db77-4705-ba32-f4ac47e3c3ff	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	613005	635718OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	129768	515319	782e4e70-9396-4b2d-ab6f-a055be61b7b7	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	613005	635718OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	129768	515319	9fbd212c-8c62-461e-9d94-3a77538d6974	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	002002	635719OW	NL12	OW	2021-10-05	12:10:00	129524	512754	2b7c957f-41a1-4a1b-afe3-f6cdf879c1c2	2021-10-05	2021-10-05	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	002002	635719OW	NL12	OW	2021-10-05	12:10:00	129524	512754	53f49290-6db2-4ad4-acd0-f09993778f1e	2021-10-05	2021-10-05	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	002002	635719OW	NL12	OW	2021-10-05	12:10:00	129524	512754	17b72c3f-1ff4-4674-91e8-ba149994b9da	2021-10-05	2021-10-05	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	002002	635719OW	NL12	OW	2021-10-05	12:10:00	129524	512754	3cbde8da-3b74-4470-b2a7-0180db3cdf51	2021-10-05	2021-10-05	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	002002	635719OW	NL12	OW	2021-10-05	12:10:00	129524	512754	960c1084-8f2b-4206-b93d-0cefb54d9533	2021-10-05	2021-10-05	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	002002	635719OW	NL12	OW	2021-10-05	12:10:00	129524	512754	d151c112-810e-4673-8c6c-95b367f0b888	2021-10-05	2021-10-05	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	002002	635719OW	NL12	OW	2021-10-05	12:10:00	129524	512754	5f212918-d770-4b82-85e1-38729412fcab	2021-10-05	2021-10-05	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675114	635708OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138612	527842	50299072-0d8e-4924-9b8c-8fc0aa2be2a7	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	675114	635708OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138612	527842	2a4838b4-6451-4fbe-877f-b3e2bbf1cd88	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	675114	635708OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138612	527842	15b2de07-5690-4f90-8ad3-7c85461cb0a0	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	675114	635708OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138612	527842	13c8d218-1694-4672-af68-6e6737b2f9f6	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675114	635708OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138612	527842	51c1e220-7a90-475b-b83c-e8f8c6a49406	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	675114	635708OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138612	527842	bf0ee4b1-a86c-4400-8f45-9994e2fb67e0	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675114	635708OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138612	527842	3c8c61fc-667a-4ad5-a506-0f7059451afe	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	135802	635739OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	114720	551140	e7addb97-a2a5-40a7-ad04-cd56544751e2	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	135802	635739OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	114720	551140	fdfe14a9-c5b5-4f22-aafb-279f53decd70	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135802	635739OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	114720	551140	57fdb338-d788-4b38-b038-1a88f410da34	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135802	635739OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	114720	551140	376ddd0f-26b7-4cf6-b98f-d853d7e1e4cb	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135802	635739OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	114720	551140	d85cb95e-189f-44be-9195-2313b1440b69	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	135802	635739OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	114720	551140	22f99019-2a09-4004-accb-5bd04ec82771	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	135802	635739OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	114720	551140	ecb0edc6-8ea4-4f93-b2ef-930f872baeac	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158202	636069OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116799	494784	079f4d72-48bc-4b40-892f-0683e1c365b0	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	158202	636069OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116799	494784	8c32f32a-66a4-4cf7-8957-91a95e0d643d	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	158202	636069OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116799	494784	80db6000-7335-41b5-8917-85d81d17c4ed	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	636069OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116799	494784	86e2c221-beab-4f95-ab01-8d9260357f7a	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	158202	636069OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116799	494784	7ef368e5-b823-448f-8f8e-3e78a898d4d8	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	158202	636069OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116799	494784	327cb184-bf86-4e2d-9721-6ef6b8dfa31a	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	158202	636069OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116799	494784	8b7244ff-1451-4f27-b485-70ad9e32d094	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	675119	635710OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138710	527509	ec75a04f-ff08-40ca-90ef-c0cd86390e9e	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	675119	635710OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138710	527509	28d5df9b-1eae-4a6d-9865-deeeb25bb7af	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	675119	635710OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138710	527509	bea34200-c168-40c0-a7fc-c04e6029214e	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	675119	635710OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138710	527509	7d1bdfe2-ab1e-4338-a070-9e51e0db6c56	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675119	635710OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138710	527509	0567cbd2-105c-4264-a83b-4fdb90d39046	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	675119	635710OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138710	527509	314ef0bc-fcf4-4665-a025-090c68da9cd7	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	675119	635710OW	NL12	OW	2021-10-05	09:10:00	138710	527509	14c6aaab-22cf-475a-b645-850aa44c8967	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	770304	635700OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131556	548252	6e11cfed-9669-4bbf-a0d0-890f2478ca9e	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770304	635700OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131556	548252	5d35af04-2135-4386-9d4c-84d5367bdb5e	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770304	635700OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131556	548252	19b4f93e-65d9-4143-83bb-3260f7c9bb4e	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	770304	635700OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131556	548252	25869cdb-534e-4097-85df-d51a0384b33c	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	770304	635700OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131556	548252	493f6c6c-55f1-48d4-aa0a-dbb6e8daccfb	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	770304	635700OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131556	548252	1499d722-7a13-4c48-a704-dbc55aecd28c	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	770304	635700OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131556	548252	5282cfd7-018c-4b53-8e5d-0b7e473e1c5e	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	609001	635715OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	145172	520610	2f176408-b1bc-4f84-b60f-238c45c67974	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	635715OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	145172	520610	eacb7b8f-3ed8-47e2-92af-bd57ce471fc4	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	609001	635715OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	145172	520610	5da75221-4e20-4f28-afc5-823c640b7ec2	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	609001	635715OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	145172	520610	5b1f22c2-2487-43a2-bbb1-8e6bc027556d	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	609001	635715OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	145172	520610	3c7077a9-592b-47c1-bde2-3534c6dc0d81	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	609001	635715OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	145172	520610	1d129dc4-9dae-4f22-ba63-1ae0e7574d1e	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	609001	635715OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	145172	520610	39ad4c9b-62e5-44ab-a3cc-55015ebccac6	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770206	635704OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	135542	531906	3f26fc4e-e0ef-4afa-82cc-1fe75d7f5ebc	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770206	635704OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	135542	531906	7fd63953-4f3b-4b30-9503-65b2f3882dd6	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770206	635704OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	135542	531906	a8d4dcea-7c7d-432a-b3a9-26571bd954ff	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	770206	635704OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	135542	531906	7d6656f8-d285-467d-b1ab-081fd188b9ad	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	770206	635704OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	135542	531906	2b1c8100-b571-4d1d-ab04-dae279644aaa	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	770206	635704OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	135542	531906	b4f6ccc9-abd2-45d2-836a-cc65f573e30d	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	770206	635704OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	135542	531906	8c9969a0-1ac5-438f-8710-3a14527751e4	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	611006	635716OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	134260	517385	b73bb5a7-5ba5-4196-bad7-2d6ad0f3d511	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	611006	635716OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	134260	517385	2f94e080-f7a2-4f82-bb2f-193b033da6e6	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	611006	635716OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	134260	517385	e19371ed-b9b8-419a-91f8-67eaff4376a9	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	611006	635716OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	134260	517385	42bf28cd-8402-4a05-b30f-b0df60fd606b	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	611006	635716OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	134260	517385	4c8b5d54-c174-4755-b86a-1c32bcfaa892	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	611006	635716OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	134260	517385	e3bcb466-56b3-4d19-8725-0f645234f914	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	611006	635716OW	NL12	OW	2021-10-05	11:10:00	134260	517385	1d024817-8e0b-4f88-8c68-2f3f78cb51e3	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770104	635701OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131523	548266	408e4e48-067c-4416-8c04-658194dd8202	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	770104	635701OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131523	548266	2f0577a9-d493-458b-942b-1a847e8f5913	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	770104	635701OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131523	548266	72a562fd-189e-4c80-ac45-eb50cbfe3b3a	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770104	635701OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131523	548266	c3ad5475-3083-4bc7-a0f3-36e22d1ba8e1	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770104	635701OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131523	548266	af065817-46b1-42a6-bc69-840540a2d37c	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770104	635701OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131523	548266	7b5f53c5-faff-4bbc-b8cc-fdd53452b83f	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	770104	635701OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	131523	548266	f577f159-7bec-49c9-ac24-eb744f70977b	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	184501	636794OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121580	531510	4aa58c3f-3d94-457b-946e-83f098efa058	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	184501	636794OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121580	531510	c70bdf28-bd5c-42ad-a2ae-ebbcc2346d96	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	184501	636794OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121580	531510	aae552c7-6025-4d58-b328-c30b3a809980	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	184501	636794OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121580	531510	57a8658c-93b1-4497-ae00-c5b3e70194c5	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	184501	636794OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121580	531510	74b99a2e-9c5f-460c-85e2-69c2e003ca54	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184501	636794OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121580	531510	6d9ab1b5-1717-419f-918b-d8ee1a215048	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	184501	636794OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121580	531510	0cb453ca-d0e1-485b-a078-750cfc0964e6	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	2N0801	641241OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109520	542220	ed9e8cc5-bef8-4a3b-82fc-2b7ab2bf06a9	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	2N0801	641241OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109520	542220	5aea826c-ace0-42b8-95fb-ecd125e57f51	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	641241OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109520	542220	4f15f675-4b94-4e69-84eb-5c242e8e81c0	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	2N0801	641241OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109520	542220	1087f08f-f28b-4532-9ba4-c3d7e90368c1	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	641241OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109520	542220	df660ed1-4b33-4394-8a10-c6dc0ffd2d9c	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	2N0801	641241OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109520	542220	30f07269-ea21-4f0c-9306-2ac852aaf25d	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	2N0801	641241OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	109520	542220	582f20d4-4d49-48db-885e-5efa88188d9c	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	641245OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112802	539751	737cf757-1d30-44aa-a5b3-0630fbbba8e0	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	277301	641245OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112802	539751	94a2781a-960b-41b2-ac42-9f54fff15348	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	277301	641245OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112802	539751	44dce681-6bc4-4f9a-994a-0c1e46389d26	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	277301	641245OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112802	539751	6b18bf55-029d-4b95-8348-59ce5bb8d0fa	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	277301	641245OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112802	539751	d8e9f543-cba4-4519-b5ee-153d562923d3	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	277301	641245OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112802	539751	9e51b40a-00b8-4fe5-9e65-56817bedf6cb	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	277301	641245OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	112802	539751	367c1cf4-13e6-4f69-b9e2-a06ae14913f3	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	203006	641234OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109410	537803	f8bbe065-1169-459d-b54b-16efcda8b5ee	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	641234OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109410	537803	f131bcb8-cb18-43ca-aa00-60c345869bfb	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	203006	641234OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109410	537803	162b7730-30f7-48e1-b577-8409993b171d	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	203006	641234OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109410	537803	9d4ad4f2-2b52-4490-bdd8-e216db21b868	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	641234OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109410	537803	5757d201-c5f1-4d3f-9486-08f637948a7b	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	203006	641234OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109410	537803	9cfc084d-b001-4913-9dda-507fb6894332	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	641234OW	NL12	OW	2021-11-29	09:11:00	109410	537803	66fab1cc-8ac3-492b-9679-60cc8b9a91ec	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	277401	641246OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	113980	540046	d070f856-791b-4b19-a0c6-254029d0ae8e	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	277401	641246OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	113980	540046	044b66eb-0563-443c-af1c-f440802df446	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	277401	641246OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	113980	540046	00d46239-eb8a-42db-80dd-692a5b8737aa	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	277401	641246OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	113980	540046	19ee0c1b-f921-4d46-81e9-baed87611c88	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	277401	641246OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	113980	540046	f3dac8f8-ddb3-45fa-8798-724c4b1dec2d	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	277401	641246OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	113980	540046	f2ef2617-818b-4802-b0e0-4ea7a4a1cb9f	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	277401	641246OW	NL12	OW	2021-11-29	11:11:00	113980	540046	5533b227-18ad-4378-9c6d-f934e781e4dc	2021-11-29	2021-11-29	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	187202	610106OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118370	527200	cfac4d8d-6631-48b4-a415-c0c28935cf5b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187202	610106OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118370	527200	310a071b-bd24-42c8-aa9c-d6174e2136c7	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	187202	610106OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118370	527200	70bf8f8a-98cd-44e2-915c-159e651f9c51	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	187202	610106OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118370	527200	3df63d14-174a-42b0-98e6-5b9c85d29969	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187202	610106OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118370	527200	cbdf268e-e81b-41b4-b94e-ae687ee6c1c3	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187202	610106OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118370	527200	c72c8be8-8291-4f65-8fb4-45ffbfd9b6a0	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	187202	610106OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118370	527200	43918cdd-0b69-45bd-b912-484e2dce585a	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	280204	609824OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	118804	541030	b4e973bd-dca1-4176-b29f-94b06779feea	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	280204	609824OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	118804	541030	01294888-f05c-4dec-b4df-ec8b0a2ce079	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280204	609824OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	118804	541030	f4433a73-185b-42b2-97e8-2c3e46d5bf52	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23

NL12	280204	609824OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	118804	541030	a082fbd5-b1ec-4b39-a800-c0d70a409153	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280204	609824OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	118804	541030	707a6afb-c542-416f-98a1-7149aac66a49	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	280204	609824OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	118804	541030	b7635817-037b-4ef7-af50-6ecb695ea97a	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280204	609824OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	118804	541030	675e92b2-4b19-45cd-96e3-1535768c291a	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	177101	609831OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122010	538377	7cd89ef3-3eb9-410d-b872-830742efee78	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	177101	609831OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122010	538377	17060331-9bef-4c9d-b170-a5fbf31c4c76	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177101	609831OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122010	538377	59f885f2-99d6-4ff4-87eb-886e1e4b5043	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177101	609831OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122010	538377	036e640f-93ea-43c8-9e75-3089cd874efe	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177101	609831OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122010	538377	22681b06-01ea-410c-b01b-9f833e1409d8	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177101	609831OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122010	538377	d8762257-bb74-4576-a33b-d30d61b8e6e9	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	177101	609831OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122010	538377	b7367c86-dd6e-4cd9-85cc-7ff3f6842795	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	609008OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106163	529312	298a3ef0-fca4-4146-ae67-b75aaa40678c	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV028	609008OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106163	529312	8d0a5115-909f-4afe-b952-93ff1acd6836	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	BDV028	609008OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106163	529312	8a5057f8-936d-47a1-9ad5-a0cdbab34a56	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	609008OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106163	529312	4448a45a-215f-4eca-b8c0-5dbed3e9e566	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV028	609008OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106163	529312	63fa021d-92be-49fa-8024-401567a98e2d	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV028	609008OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106163	529312	d726c421-0c8a-48c0-8328-8db4122c3e9b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	BDV028	609008OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106163	529312	468a87a5-c860-4cef-89ea-2adb857664cb	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV006	609020OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	105837	526568	226811e4-2439-4306-aa4b-96b3910e1e4e	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	BDV006	609020OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	105837	526568	eff61391-1154-4e17-b084-e5db507ff50f	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	609020OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	105837	526568	dbc2835d-aa60-40d8-8756-ec985fc9b0cf	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV006	609020OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	105837	526568	9b13f601-5ddb-4237-a3b9-223772651441	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	BDV006	609020OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	105837	526568	ce518be8-e0fe-415c-baed-c97990a37aa0	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	BDV006	609020OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	105837	526568	81425eea-3edc-4aba-b999-9a431e7566d2	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	BDV006	609020OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	105837	526568	501f5fc1-5f9a-4a2c-8dc1-46d2b8e7028c	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	277401	609261OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	113980	540046	9cdd69b3-4adb-478e-88af-1b0e8f90c605	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	277401	609261OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	113980	540046	e0096cc4-6654-429b-9bfc-9d6ef55dc95a	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	609261OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	113980	540046	d72d46ef-e6f0-4748-859a-738dfb6f05d6	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277401	609261OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	113980	540046	afdfdcae-3917-4695-a945-fcbd98cd7095	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	609261OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	113980	540046	5948d23b-5f22-488f-9ed0-a455b5fd61cf	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	277401	609261OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	113980	540046	713985d7-925c-465f-975c-ea713fb609d2	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	609261OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	113980	540046	a4ea34e1-63d8-4aa3-8f6c-f3e45a6be1b9	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	184201	610105OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119143	526334	5f2fcf23-2090-4f3a-9d0d-0d501f879184	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	184201	610105OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119143	526334	e5f914de-0c12-458f-b289-c13340bbf7fc	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	184201	610105OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119143	526334	189ec752-05e2-43f8-a164-ad86ebaed6b8	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	184201	610105OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119143	526334	e9b45682-81cc-4e65-8f4e-2d9f94916a3b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	184201	610105OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119143	526334	2f0dea75-fdec-4dcf-a095-454f56b24d5e	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184201	610105OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119143	526334	5ff3fa62-2a15-4db4-b9dd-b675af4e1d5b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	184201	610105OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119143	526334	b7413717-62bb-4eda-bf78-60f6df48d6cc	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	306001	610108OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	116732	531521	df529168-3343-4a90-926e-ce5bc733fa07	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	306001	610108OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	116732	531521	e2da47c7-dcb7-4cf5-b0b2-13d072bf3053	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	306001	610108OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	116732	531521	42ad9036-bd67-46de-9090-2872490fb7db	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	610108OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	116732	531521	2f26db57-ea7d-4788-8830-aab9a8b52fdc	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	306001	610108OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	116732	531521	9423e371-c9cc-4b9d-8e96-4fcf3411c208	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	306001	610108OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	116732	531521	3fa2fc2f-e4a4-45e9-9b2e-15cf891c6389	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	610108OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	116732	531521	bbc807fb-41f6-4e1d-b4af-9bac01efe6ad	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208014	609828OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118716	538069	77cb6f5a-9c45-4883-83df-29ba04cc52c0	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	208014	609828OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118716	538069	be0d9b21-e666-4199-9590-c1b68dc651eb	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	208014	609828OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118716	538069	53ceac9e-d3fd-41bc-b433-b95211c7e0b9	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208014	609828OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118716	538069	523dfe9d-f19d-4487-a5b7-fc927b52ec83	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	208014	609828OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118716	538069	6b4497d1-99aa-4477-bdc8-985f32c1d8a8	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	208014	609828OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118716	538069	126673ad-9082-4dfb-9123-880c72066bf6	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	208014	609828OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118716	538069	68302407-7108-4544-a198-81396ec02b2f	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	404001	609005OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	108853	526014	badf34b4-c6bb-4999-a700-578c60d77e1e	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	404001	609005OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	108853	526014	8abd26e2-d3ae-44bb-a16b-3db4e4dd15d7	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	404001	609005OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	108853	526014	84e24705-6f28-4268-9acc-24618ced3417	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	404001	609005OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	108853	526014	7c2fda51-1a1c-4fa0-a553-22969e5e6c93	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	404001	609005OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	108853	526014	2a70e757-0f29-403d-a566-b7917d4358bc	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	404001	609005OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	108853	526014	13939401-df4c-4cbd-a0e2-efaf5e959860	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	404001	609005OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	108853	526014	9c52719a-ec9d-46f0-9cd2-78c4240e21f6	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	204003	609012OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106213	531192	9ebba9ab-2c1a-40b4-96ea-c9c20c2ef9c4	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	204003	609012OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106213	531192	4577e9f8-d9b7-4a0b-a552-e706e5c83a19	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	204003	609012OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106213	531192	2469dd84-c467-4d09-9278-ec5d263700a5	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	204003	609012OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106213	531192	efc0671a-4014-4234-91b0-da2671ead468	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204003	609012OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106213	531192	c222d16f-d53a-4a7b-b0c0-c2362b0ad395	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	204003	609012OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106213	531192	b3c4032a-981b-465a-ae1f-67054770f508	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	204003	609012OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106213	531192	a9173ac9-1d49-44a7-b497-0083ce989d07	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	609023OW	NL12	OW	2021-02-24	01:02:00	107628	524740	d5e42f57-034a-4a40-a7eb-eaf02632af72	2021-02-24	2021-02-24	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	BDV013	609023OW	NL12	OW	2021-02-24	01:02:00	107628	524740	673ec541-496e-405e-aa5b-d7d8ccbfa046	2021-02-24	2021-02-24	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	609023OW	NL12	OW	2021-02-24	01:02:00	107628	524740	80d8b4f8-fee1-4b71-a675-c6b15c9081e9	2021-02-24	2021-02-24	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	BDV013	609023OW	NL12	OW	2021-02-24	01:02:00	107628	524740	86b9a960-f4c2-4e5f-a5c9-301bce1df162	2021-02-24	2021-02-24	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	485302	612352OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113795	510913	58c830a0-6fbb-407b-89ae-d44ddc95ffee	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	612352OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113795	510913	2514bd39-1ac5-4587-900d-a44d8dc8ef6b	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	485302	612352OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113795	510913	e6f42976-a5a5-4453-86c8-d7ad93f2c25b	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485302	612352OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113795	510913	c642c2ee-a13d-4022-a38e-5976492bdd79	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	612352OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113795	510913	ee867166-71b6-45c1-83a1-46bf165c63b0	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	485302	612352OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113795	510913	f50c3ea4-950e-44f2-b55f-678d0c7ff319	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	485302	612352OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	113795	510913	9dd86278-fe9e-49dd-a86d-d3453904bafa	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	612357OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	117450	505810	ea6aa9ca-5105-423c-95ad-e380a231f346	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	009001	612357OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	117450	505810	906fe17d-a250-4075-9f41-8fb1af003244	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	009001	612357OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	117450	505810	3c107be5-aaa1-45e8-92d9-dffc41669601	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	009001	612357OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	117450	505810	4c345803-3527-4ad9-a418-c0be44ba5c05	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	009001	612357OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	117450	505810	b8cf6c29-7144-4f51-895d-ceecc4d208ad	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	009001	612357OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	117450	505810	77b19573-4d2e-490c-a745-42ae570e50d9	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	009001	612357OW	NL12	OW	2021-03-19	12:03:00	117450	505810	fc0c0e8e-d95f-4945-a3f9-e95b6a9f4cee	2021-03-19	2021-03-19	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	135201	611895OW	NL12	OW	2021-03-16	08:03:00	109660	524699	8305de69-8285-45e9-80b2-2a68e0efb661	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	135201	611895OW	NL12	OW	2021-03-16	08:03:00	109660	524699	e553dec9-559c-4039-bda3-a3b3c99164b9	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	135201	611895OW	NL12	OW	2021-03-16	08:03:00	109660	524699	1ea13922-ba3d-4e95-b807-3fa703357f2d	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	611895OW	NL12	OW	2021-03-16	08:03:00	109660	524699	50ef6691-7796-482a-adef-508c60855da5	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135201	611895OW	NL12	OW	2021-03-16	08:03:00	109660	524699	39e2e907-f7f6-4a46-80db-3da03c965944	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	135201	611895OW	NL12	OW	2021-03-16	08:03:00	109660	524699	4ab4dc80-20c3-4487-a074-ac029ede2103	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135201	611895OW	NL12	OW	2021-03-16	08:03:00	109660	524699	7fe72bef-00c5-417c-b8ca-89f2f7578889	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	208006	612270OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	119621	539608	85e01c34-e875-477a-9145-3791f1eb498a	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208006	612270OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	119621	539608	689da598-9b38-4adf-99ec-c51fda3d8e40	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	208006	612270OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	119621	539608	cf467cb0-df55-48dc-821d-8733a2605c4f	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208006	612270OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	119621	539608	5dada2f5-921d-4bd6-84ee-59bedd02bf3f	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	208006	612270OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	119621	539608	0abda761-2039-445f-9ff2-08f47a4c6652	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208006	612270OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	119621	539608	8cf914c4-c9ea-4eee-8e45-165d7d100711	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	208006	612270OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	119621	539608	a0065852-96d9-43ba-bf8c-68ffa7c8fed3	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	301005	612260OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	4ea1a7dc-0de4-4731-83d7-f0d6400ad95a	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	612260OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	126977bc-7133-4f36-b3c6-1d83061ed6c0	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	612260OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	715cad8d-4f22-4d98-971d-50c084c2788a	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	301005	612260OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	6405a30b-d2bb-4d02-b020-c4c6a2a95e8c	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	301005	612260OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	2102f67d-f81c-4655-a4b7-9964c3844abe	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	301005	612260OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	10c2379a-85f6-447a-8954-e5601188fe45	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	301005	612260OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	de0f54e6-5781-4d9c-a21d-8bd3b050d185	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	417007	612349OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112779	513485	4ee8301e-c3bd-4545-a451-e936c9967daa	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	417007	612349OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112779	513485	14f951c5-612a-4dab-89d8-c5c61a966b99	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	417007	612349OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112779	513485	63fcd69c-5387-4a04-b852-bf20268e65a4	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417007	612349OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112779	513485	517f5805-788a-4214-add4-2b38020a137b	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	417007	612349OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112779	513485	365cb88a-f6ac-4161-94ec-cd9bcc1b5a7d	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	417007	612349OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112779	513485	4f7fca18-787d-42bc-afdd-7f0bc5662171	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	417007	612349OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	112779	513485	73f85b35-28af-4830-a6fd-42b7573fa451	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	485307	612355OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	114664	509998	a266c33c-3bb9-4a72-a5da-58a7c213862f	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	485307	612355OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	114664	509998	f6a12232-d44e-41a1-9dfb-de86e784f0c2	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	485307	612355OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	114664	509998	995b578c-4338-4ec8-8656-23743451e7b6	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485307	612355OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	114664	509998	cbac5611-2b8b-4ba5-91b1-984ae627dc70	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485307	612355OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	114664	509998	0ed1a14a-a7b3-4e3f-90bd-934db90f8724	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	485307	612355OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	114664	509998	474f5ed3-90de-402d-9269-a3f089df2964	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	485307	612355OW	NL12	OW	2021-03-19	11:03:00	114664	509998	697552e3-cd6f-4c4c-8c68-fa0e16fa6e50	2021-03-19	2021-03-19	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	STHW25	612409OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115169	517942	fd8198a4-fd95-48ab-9b0d-20325e947f8c	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	612409OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115169	517942	e7efeb60-6e21-4aca-b83b-7cf4ce957e67	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW25	612409OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115169	517942	3a545123-d045-4bb4-9287-f8cd37523142	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW25	612409OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115169	517942	a1229495-3787-4179-a3e2-85ca417f8868	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STHW25	612409OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115169	517942	c1e6a263-2425-485c-94d5-b6f875d6e720	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	612409OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115169	517942	86f55ff7-07f5-4111-a614-19d5cb2d714d	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	612409OW	NL12	OW	2021-03-19	09:03:00	115169	517942	b72d9913-c3d7-46e6-9a1d-c43bd8e199e7	2021-03-19	2021-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302011	612254OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117176	533416	c0e431ae-3da4-4fad-a5bf-2d82a330b944	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	612254OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117176	533416	96bc1ba5-e1de-4921-989e-f58fb89cac14	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	302011	612254OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117176	533416	f4765fac-e018-4889-b0a3-f915b163d37d	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	612254OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117176	533416	4fb71f5a-6959-4b3e-bc44-f37ffebd62e1	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	612254OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117176	533416	127304f1-a08c-4358-9565-166a55f531c9	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	302011	612254OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117176	533416	8982be7f-2ca3-4e98-a50f-1c9cfbdc3be1	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	302011	612254OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117176	533416	caa20017-89ba-4eb9-a7ea-93fd74c66372	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	611909OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116100	522170	0ed381bc-bd8a-405e-82c7-5e9a849a44c6	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	611909OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116100	522170	79ab4c63-535c-40e0-b87b-b4a997fd1a29	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	380103	611909OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116100	522170	a05914b2-294f-402d-b70c-350cca5fa1f7	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	611909OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116100	522170	14f4d98c-13bf-4372-bda9-86e49d322e0b	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	611909OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116100	522170	33c2e450-8f14-4966-a4a3-10c952c58576	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	611909OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116100	522170	8a11bf1e-7e74-43bd-925e-d481985aa1d9	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	380103	611909OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116100	522170	9bea30af-033f-4412-88d9-ca39a4aa8841	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	315027	612414OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115503	516884	49323b0f-a2fd-412e-8a99-cafab0604b2e	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	612414OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115503	516884	51a5ec6d-78f2-4c40-b37b-0a77c580e10c	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315027	612414OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115503	516884	284f538e-219a-430a-a7c0-b8eecdd12ce6	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	612414OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115503	516884	523a456e-85c0-4ee1-8b5b-c245ce339e31	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	315027	612414OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115503	516884	153f243e-65ee-4322-ab01-f4cefee7fb29	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	315027	612414OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115503	516884	4ed1a20b-7ae8-403d-89f7-0a1b78a1150c	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	612414OW	NL12	OW	2021-03-19	10:03:00	115503	516884	565b8e45-64b2-4d5d-9d7a-7921be3e52b1	2021-03-19	2021-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	301005	612258OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	24259d90-5ab4-4040-be6a-61b04fa1d905	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	301005	612258OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	8bb759ff-d05f-400c-9eab-8a8ce62944e5	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	612258OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	f0c4616d-39db-44d7-8a40-3ed18169b3df	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	612258OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	0bc5e07f-3c5a-4735-b242-02d60d5e42e4	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	301005	612258OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	cfa1f0b1-7f81-4883-af51-5f03050181bd	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	301005	612258OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	14109f8d-e8d6-47dd-aec9-93208e7e133d	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	301005	612258OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	120792	534546	b22bfdcb-e416-4742-b6f2-b1a17c3f42d6	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375111	611904OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113034	523200	66374b6d-c8fb-4f36-a9e1-ff4957800c4c	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	375111	611904OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113034	523200	bea7d3a3-c369-4daf-b5cf-6dc3a4b6e775	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	375111	611904OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113034	523200	a9e1aee5-9fd2-4d11-bc8b-3875de8c4e9d	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	375111	611904OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113034	523200	21b37099-600d-4192-a62a-edc3a135919c	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	375111	611904OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113034	523200	6b28f142-0171-4e37-a618-0fd0ee3fad16	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	375111	611904OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113034	523200	d2cb86e5-332f-4694-afcc-eaedab840234	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	375111	611904OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113034	523200	94719853-ef68-41f2-829a-65a6e9271562	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	135105	612033OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113165	522790	179a2aad-19c3-4694-b7ac-d3439177542c	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	612033OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113165	522790	ec063645-49ed-4f5a-956d-d6aa03c64ef8	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135105	612033OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113165	522790	1595bb55-6038-4d4d-b90b-64ac66f18389	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	612033OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113165	522790	ab173fe3-78de-45fb-b746-fac0cd286dc9	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	135105	612033OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113165	522790	6ef27cf3-4049-4401-9b8f-bfc288dac26e	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	135105	612033OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113165	522790	636e27e3-c640-4593-a6a5-4a69d9013b04	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135105	612033OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113165	522790	df09b1a3-527d-4597-a947-fe654ae74ecd	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	205001	630239OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105403	530043	5a48b7c7-7774-4d10-b632-bb76be3fbdd7	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	205001	630239OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105403	530043	f524cfb8-8971-47a9-beb6-7f7870f853a0	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	205001	630239OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105403	530043	a82a4415-64f2-45a3-9586-26aeb2984003	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	630239OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105403	530043	767f1147-3178-4268-ad4b-fe85bf6f1e0f	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	630239OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105403	530043	51adcdec-31fe-4635-a641-48e98ea225f0	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	630239OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105403	530043	161b8263-6089-48d2-9fe6-4d8f90e8ecbb	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	205001	630239OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105403	530043	6f2e67ca-67a3-4b11-bb60-04a553e03970	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276901	630630OW	NL12	OW	2021-08-24	10:08:00	113526	537813	3a7dbe00-0032-4831-ba55-fd63f7c41aa5	2021-08-24	2021-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	276901	630630OW	NL12	OW	2021-08-24	10:08:00	113526	537813	c1970e6b-03cd-467b-9981-3b7ef089e985	2021-08-24	2021-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	276901	630630OW	NL12	OW	2021-08-24	10:08:00	113526	537813	3c881ffa-5d30-4246-b612-000129bf014f	2021-08-24	2021-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	276901	630630OW	NL12	OW	2021-08-24	10:08:00	113526	537813	d852196d-fbad-4311-8326-cf7d7a58763b	2021-08-24	2021-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	276901	630630OW	NL12	OW	2021-08-24	10:08:00	113526	537813	9f5faebf-5d09-4449-8473-c5a6b161c58c	2021-08-24	2021-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	276901	630630OW	NL12	OW	2021-08-24	10:08:00	113526	537813	554831b0-49dd-4384-b3b0-34d35deba23a	2021-08-24	2021-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	276901	630630OW	NL12	OW	2021-08-24	10:08:00	113526	537813	8cd00209-f758-4938-a6db-28665b44dbfa	2021-08-24	2021-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	401001	630240OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	104923	528264	bf24eb93-bb4d-4733-9ac7-42b5a0f04d41	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	630240OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	104923	528264	b5ebf687-7138-4d6f-ab67-841ecb58ecc3	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8

NL12	401001	630240OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	104923	528264	fa60cfb0-2280-4866-ae8d-92eabeea3ead	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	630240OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	104923	528264	aaf3ae6c-c669-4f58-904f-a594b6cde599	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	401001	630240OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	104923	528264	4fa78d64-3d68-434a-b671-5ef8158001f8	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	401001	630240OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	104923	528264	68f38730-1eee-4425-8250-007dc265f062	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,9
NL12	401001	630240OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	104923	528264	6fa4b073-d769-41d1-a5be-8291d74f0df7	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BROK002	630705OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114494	502322	e0093d9a-0997-4aa6-a0b6-4f85713262e4	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	BROK002	630705OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114494	502322	5923317b-fa5a-4570-9506-57bcbfd8d8a1	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BROK002	630705OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114494	502322	a33e1f5d-fe45-429c-8e07-813122de89b5	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BROK002	630705OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114494	502322	da1a4e2e-41a2-4d32-9c00-6630b8a1ace8	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BROK002	630705OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114494	502322	bc24696d-3a81-4963-95f4-8c94596212c8	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	BROK002	630705OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114494	502322	99f81663-defc-4bc7-9af0-97ad50b68174	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	BROK002	630705OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114494	502322	2deb2724-329a-448e-aeb7-01cea55cd65e	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0804	630447OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	102867	507038	e890f644-08c4-47d8-8a4b-5690fc71964b	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	4N0804	630447OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	102867	507038	2379f679-4437-441f-902e-a13262f2a8ed	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	630447OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	102867	507038	635d6785-9537-4d17-9844-b1db2dbbd1b0	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	630447OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	102867	507038	2c058bc3-1756-4cf3-8bb7-3578f40ccee3	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	4N0804	630447OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	102867	507038	a9b17828-0df2-4862-860f-35efb3e8f6bb	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	630447OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	102867	507038	a7e86e92-8a01-4fea-ac87-309d6517295d	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	4N0804	630447OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	102867	507038	bf23d10b-c3c9-468a-924c-3dc90dfe67ca	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	BROK001	630704OW	NL12	OW	2021-08-25	07:08:00	114537	502291	1571173b-7b79-45f1-a1b5-bb71dc00c1b3	2021-08-25	2021-08-25	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BROK001	630704OW	NL12	OW	2021-08-25	07:08:00	114537	502291	9db5597e-65b2-474e-a365-aeb76ccf3969	2021-08-25	2021-08-25	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	BROK001	630704OW	NL12	OW	2021-08-25	07:08:00	114537	502291	dec89797-a875-46c7-a340-c180f6e98590	2021-08-25	2021-08-25	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK001	630704OW	NL12	OW	2021-08-25	07:08:00	114537	502291	fdde53c7-fe14-4dc1-9dd0-970b6aa78fdd	2021-08-25	2021-08-25	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BROK001	630704OW	NL12	OW	2021-08-25	07:08:00	114537	502291	535bf502-55e1-4765-a4f7-1eac4698278b	2021-08-25	2021-08-25	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	BROK001	630704OW	NL12	OW	2021-08-25	07:08:00	114537	502291	3d89fea7-abd1-442a-8045-c75671e5a937	2021-08-25	2021-08-25	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BROK001	630704OW	NL12	OW	2021-08-25	07:08:00	114537	502291	eff2faf5-6a1a-436c-b30e-d380cac6ad34	2021-08-25	2021-08-25	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	BDV028	630232OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106163	529312	ae86cf6d-f9e4-4b4c-950c-69543552a94d	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	BDV028	630232OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106163	529312	5b16ae38-106d-4e8d-902d-d6f8f62393cb	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	630232OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106163	529312	3ea2adbd-aa16-4090-bf51-01fbbcfad449	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	630232OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106163	529312	89c753bc-95de-4003-b4b5-445fd03e7b50	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	630232OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106163	529312	51b9be32-8b62-4bbe-929a-1839268909c7	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	BDV028	630232OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106163	529312	9f5c9657-e9e0-4194-840b-797f29ee11ac	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	630232OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106163	529312	b67c6e74-15fb-45e7-bac3-0f3413a122ae	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	BDV022	630241OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105000	528326	4ad97142-84b7-4dce-bb70-2319b5876414	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	BDV022	630241OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105000	528326	da818a03-0178-4786-8a6d-09fd722460fd	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	630241OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105000	528326	c5ddef41-ccc3-4607-92aa-dde67781b660	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	BDV022	630241OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105000	528326	854c4de9-a391-4734-ab85-f090a9fd44dd	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	630241OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105000	528326	e29ab7b5-286b-4e0f-bafb-af65341aa3c2	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	BDV022	630241OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105000	528326	4ad01ea0-6a66-4b2e-97c3-5532953e15b7	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	BDV022	630241OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	105000	528326	19d94d51-d475-4f90-8cca-2343105477dd	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	630431OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	108233	514226	dbda7257-047a-41a7-8097-ae716d8bb283	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	416001	630431OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	108233	514226	c56d94a0-9ed1-41f4-b947-9451e1d43809	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	416001	630431OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	108233	514226	48397dc5-1c3a-4d5d-ab37-4248c544152e	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	416001	630431OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	108233	514226	6378e5dc-0b20-477d-82aa-81732086fd6a	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	416001	630431OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	108233	514226	998a94ad-046d-4ec6-9280-94bf026b8d60	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	416001	630431OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	108233	514226	3ae40562-d805-4e0e-a743-5f0acda357e6	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	416001	630431OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	108233	514226	80060f70-19af-4f1b-8d0a-63ab9b9b5a7c	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119201	630435OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	106323	515379	20c31eed-99b5-4e75-a0e1-4900006ff0e2	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	119201	630435OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	106323	515379	8c0ce8b9-1811-40a2-be45-cf6b9cf085e2	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	119201	630435OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	106323	515379	29a03935-fb74-44c8-a4ee-49366d24ab4c	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119201	630435OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	106323	515379	a29c6de2-9f6f-46e3-8e7e-ea5ae2c00850	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	630435OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	106323	515379	d88fb0d6-e3bf-4f6a-ab93-d46a0853db4b	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	119201	630435OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	106323	515379	d24185c7-753f-4405-93f2-084e0efcd267	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119201	630435OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	106323	515379	2727d5e2-3386-4549-86a5-fe4049064d94	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	135204	630243OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106579	528432	cf02cc62-338f-4513-895b-d878aeb508ff	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135204	630243OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106579	528432	dac03f6c-5f00-4d38-a23f-8583077ec683	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135204	630243OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106579	528432	83485444-fbb6-491c-ae49-386e64b6456c	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135204	630243OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106579	528432	2b07d8a1-25fb-4ebc-a418-a3e4e6ef136b	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	630243OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106579	528432	142cb090-3931-4a75-b171-1cee8b2a0fbe	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	630243OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106579	528432	33803aa6-fa37-45f4-a559-0a78750fa0d0	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135204	630243OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106579	528432	a2ef2667-f8ed-4707-a7b1-34256cf624b3	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	417005	630430OW	NL12	OW	2021-08-23	07:08:00	109631	512860	0ef343f8-5be2-4509-942d-732a8944b717	2021-08-23	2021-08-23	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	630430OW	NL12	OW	2021-08-23	07:08:00	109631	512860	becaa317-4766-409a-b470-fbb2e12db938	2021-08-23	2021-08-23	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	630430OW	NL12	OW	2021-08-23	07:08:00	109631	512860	f562103f-2b7f-4dff-8629-28e51fb2da14	2021-08-23	2021-08-23	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417005	630430OW	NL12	OW	2021-08-23	07:08:00	109631	512860	cbd1a977-7164-483f-b74c-aaf2cbba9b70	2021-08-23	2021-08-23	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	417005	630430OW	NL12	OW	2021-08-23	07:08:00	109631	512860	09bc6924-b333-4ea9-8ce0-8cfce7df21cc	2021-08-23	2021-08-23	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	417005	630430OW	NL12	OW	2021-08-23	07:08:00	109631	512860	da9f5875-47af-4f84-b01b-351c84a743f8	2021-08-23	2021-08-23	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	417005	630430OW	NL12	OW	2021-08-23	07:08:00	109631	512860	5e091cac-03fa-45ac-98ec-3a76dd4fd7ba	2021-08-23	2021-08-23	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BROK004	630707OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114320	502443	084375c5-8a28-40d7-88ff-f13b14c20ebd	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	BROK004	630707OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114320	502443	5c8d3c3d-21cb-45f3-9f72-8433fec7c0ad	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	BROK004	630707OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114320	502443	20a94f1b-158a-4bef-b694-e7d36d9b0dee	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BROK004	630707OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114320	502443	2330941d-13e9-48c7-ace5-43462f6d560b	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	BROK004	630707OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114320	502443	71037c72-07d1-428b-9bcf-21875e62a9c0	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BROK004	630707OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114320	502443	12b78254-0d16-412e-8ba9-f6f09c12a69e	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BROK004	630707OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114320	502443	31bfbdea-f981-4b2e-8f60-78a34d0cad2e	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135601	630625OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	112300	539100	f5b1683b-089c-48a3-ade8-9a3268526101	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135601	630625OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	112300	539100	bf6db692-151b-40a0-a982-f4640f6c4e82	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	135601	630625OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	112300	539100	5b60841e-7972-4aec-8454-f88d5643ca4d	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	135601	630625OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	112300	539100	cd5e74af-4d2d-43d8-93e0-c4a317ae386a	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	135601	630625OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	112300	539100	b1611058-1598-4c8c-be4d-fae032dabce6	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	135601	630625OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	112300	539100	deb02d06-d80c-4c09-93c6-63173e749ca6	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135601	630625OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	112300	539100	58cef18a-1985-447a-8ef7-83c26c98fb94	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	275501	630238OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106429	530374	695693c2-61a2-4f7c-9c25-db2c33589494	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	275501	630238OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106429	530374	ad846bac-f846-4f1b-95d7-40fbd88cb012	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	275501	630238OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106429	530374	597ee8fa-440e-4e46-a894-63e35b9958c2	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275501	630238OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106429	530374	ab7eff33-3110-4230-88da-f8b50612d97c	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	275501	630238OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106429	530374	c9b143c0-1da2-4155-8e8d-c585b95d8b44	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275501	630238OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106429	530374	eea8f82c-937a-4653-b4a0-bbb5d503559d	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	275501	630238OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106429	530374	5a47e9da-fd27-421d-acdb-074cd22c316a	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	4N0805	630246OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105516	526167	4979689c-bee7-4c7a-86c8-99063a600179	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	630246OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105516	526167	ba9c0368-03f2-43ff-a9fb-89662a7ea211	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	630246OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105516	526167	20d94f66-1874-4689-8f68-5974d7357bd1	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	630246OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105516	526167	f04885a2-5c41-491f-b446-29c3f54ef374	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	630246OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105516	526167	15c7f327-9aa5-42be-8418-e9321ca5d640	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0805	630246OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105516	526167	bebcc26c-541e-48c5-807f-0334489de449	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	630246OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105516	526167	c839e7eb-8b72-47c0-8e40-0bb403f20afb	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	119202	630432OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107129	513686	60a6e617-38cd-48e8-8f57-707dd8057fd4	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119202	630432OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107129	513686	b59cadcb-7d48-4a42-aecd-dfa90eceea2b	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	119202	630432OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107129	513686	4e850f56-0a46-4b40-a83a-41ad1c439308	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	119202	630432OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107129	513686	06ff17a8-ceb0-4ac5-82e8-6ef1c96e3e33	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	630432OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107129	513686	97d38f96-96a4-4bb1-84c9-37a284952825	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119202	630432OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107129	513686	34af9007-64ab-46b1-8e01-592dbacbe52c	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119202	630432OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107129	513686	d57add1f-4676-46e2-94ef-c909937239dd	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	135202	630231OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107224	528090	ea351416-c010-44cd-b894-0e1df46b4cff	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135202	630231OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107224	528090	827b656e-b266-48b2-985d-56126c31b576	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135202	630231OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107224	528090	9d04cf1e-19bd-485d-bd9c-541a001bc7eb	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135202	630231OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107224	528090	37a37bd1-9597-46e3-95b3-ff45c7d030a9	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	135202	630231OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107224	528090	c1495fb7-6e02-4e4c-8e5f-ebd5f556b73d	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135202	630231OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107224	528090	9e1dc130-fea3-4d5a-8be7-fbd95264f3e8	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135202	630231OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107224	528090	498ee5c2-f945-4251-a279-25e5561c9847	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	410001	630440OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106839	517175	df07182c-772b-4f90-a63a-8a396f1413a4	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	410001	630440OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106839	517175	88ff6ccc-2f04-4e76-861f-09128754c635	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	410001	630440OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106839	517175	465d0dcb-1eb7-4a0c-ac80-1806774c5835	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	410001	630440OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106839	517175	db78089d-7d21-444c-b168-b0706a0b24d5	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	410001	630440OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106839	517175	72ebeeef-2868-425a-9be3-8bd7ba01576b	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	410001	630440OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106839	517175	b020747f-d1c5-496c-824f-6d71544efbb4	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	410001	630440OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106839	517175	02d4ba68-32c4-4a65-91c0-634331c3ccdc	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	431004	630450OW	NL12	OW	2021-08-23	02:08:00	109589	504660	280a66e0-254b-4456-93f2-b27acc094a43	2021-08-23	2021-08-23	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	431004	630450OW	NL12	OW	2021-08-23	02:08:00	109589	504660	b2a06c4e-122a-42c1-83ed-8ee7ad940611	2021-08-23	2021-08-23	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	431004	630450OW	NL12	OW	2021-08-23	02:08:00	109589	504660	1a7f31e3-5d63-441a-bf5b-3231a9251ae6	2021-08-23	2021-08-23	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	431004	630450OW	NL12	OW	2021-08-23	02:08:00	109589	504660	d17dc08f-f407-479e-bf13-d26d2cf07f6a	2021-08-23	2021-08-23	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	630450OW	NL12	OW	2021-08-23	02:08:00	109589	504660	bbeb0374-66a9-4ccd-aea0-112958457528	2021-08-23	2021-08-23	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	431004	630450OW	NL12	OW	2021-08-23	02:08:00	109589	504660	f6d2bfe7-5aa3-4d7c-94e3-7e033da6d663	2021-08-23	2021-08-23	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	431004	630450OW	NL12	OW	2021-08-23	02:08:00	109589	504660	86f22fad-0408-4c94-a24d-37523312b0b2	2021-08-23	2021-08-23	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	277201	630629OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	115515	537373	fe43b376-4003-4b49-b36a-da608af8da2e	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	277201	630629OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	115515	537373	82542da5-cdc2-4b96-b76c-485ab0a08e83	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	277201	630629OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	115515	537373	7d19f823-36fe-45d5-bd44-607f990d8028	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	277201	630629OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	115515	537373	49696fe6-2fe4-4af1-9c45-4d3d7a3eacd7	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	277201	630629OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	115515	537373	8711c565-a861-45b2-8d60-a859086b5533	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	277201	630629OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	115515	537373	e19e6c2f-fd50-424d-b55d-22b1f23ed266	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	277201	630629OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	115515	537373	f94cbc74-98ee-41fe-b671-df8e536ad1a3	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275302	630234OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108338	532119	916b4e14-8bce-41c6-b4f7-280576a61c89	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275302	630234OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108338	532119	78fccf27-3a1a-44c7-8f58-c6d9f6ed1d7d	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275302	630234OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108338	532119	3ccb7bdb-5aab-406f-b557-f1141bff5ecb	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	275302	630234OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108338	532119	4835fe78-48f8-4ec7-b7f5-29156442fb10	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	275302	630234OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108338	532119	b22e3de2-133d-4ecb-9a77-ffeeb3f3ecd8	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275302	630234OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108338	532119	e817e337-97c8-4668-aa21-21ca8e8121a1	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275302	630234OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108338	532119	7a2bb04d-c6a7-49e4-b0a6-632692c9fbc9	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	411005	630436OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	107746	516169	6c4dad4d-b4e2-4e7a-977a-9239e2ef1bd8	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	411005	630436OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	107746	516169	4500c6ba-c37d-4982-9779-136f21c84c66	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	411005	630436OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	107746	516169	36e7c5ac-3a3d-4d92-ae3f-8b110b02be14	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411005	630436OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	107746	516169	9c8ae8cc-2d47-4236-8931-90cb4e284760	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	630436OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	107746	516169	ab86e800-8d17-4104-9c7c-508d81d37c3c	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	630436OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	107746	516169	b6eb124c-9522-40a1-aa9c-04c305eb99b6	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	411005	630436OW	NL12	OW	2021-08-23	09:08:00	107746	516169	c140f90a-a60a-4a1a-a269-89fee94ed070	2021-08-23	2021-08-23	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429005	630448OW	NL12	OW	2021-08-23	01:08:00	109367	505607	68c3f22d-95ad-4a6f-a85b-6a25febe37e4	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	429005	630448OW	NL12	OW	2021-08-23	01:08:00	109367	505607	b7b83ba4-e295-4999-aa3c-94f17a573dbd	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	630448OW	NL12	OW	2021-08-23	01:08:00	109367	505607	c5fddae7-b84d-466c-b887-da5a2cb6dbff	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	630448OW	NL12	OW	2021-08-23	01:08:00	109367	505607	11ab40ec-9503-4121-9d1e-3d0c63e9c795	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429005	630448OW	NL12	OW	2021-08-23	01:08:00	109367	505607	75843c23-a58c-449f-a44e-f25d9fb3385e	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429005	630448OW	NL12	OW	2021-08-23	01:08:00	109367	505607	a0c84117-cfe5-40df-a813-7304ddc8183a	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429005	630448OW	NL12	OW	2021-08-23	01:08:00	109367	505607	61eb3ea1-759e-41a5-9fd8-c98b56096811	2021-08-23	2021-08-23	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	202004	630624OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	111874	541426	14a62bf3-4eec-4a15-820a-c4037327edaa	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	202004	630624OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	111874	541426	426d3445-4c3f-4a5e-9d50-e772ea0752c6	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	202004	630624OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	111874	541426	576bbd20-7667-4f3a-977b-439748500a82	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	202004	630624OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	111874	541426	46749c80-11f9-45dc-8f98-35315f0614f6	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	202004	630624OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	111874	541426	f988add2-5a43-48f4-ad7f-2bd6a309e60f	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	202004	630624OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	111874	541426	c402f849-bcbe-40ab-a740-0c148ad40d77	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	202004	630624OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	111874	541426	ba0bd8a2-9dbe-48ef-af3e-71f844513436	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	171101	631570OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120403	544518	68cd94ca-341f-4207-ba0d-c86ad6aec640	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	631570OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120403	544518	1263f4c0-2b34-40cf-ae50-b345603fb90b	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	631570OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120403	544518	65ced9d5-62b6-4ec5-a909-701ff838bc86	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	631570OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120403	544518	065b500f-04d5-4071-b468-378a8a53383d	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	171101	631570OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120403	544518	c7a5bc7d-626c-4731-a176-017135317a24	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171101	631570OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120403	544518	3bfa0a13-a83d-4836-8944-e63d7fbdd5a6	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	171101	631570OW	NL12	OW	2021-09-02	10:09:00	120403	544518	70cfb783-ff79-4248-84b3-9a080879ab75	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113104	631557OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	114304	551562	9f682986-775b-4e2b-8522-4b5c67eeec5d	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	113104	631557OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	114304	551562	566b52e7-08d0-476e-b298-f5a04601b84e	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	113104	631557OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	114304	551562	5cfee19b-ed68-45fd-997b-fa044175e9ae	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	113104	631557OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	114304	551562	5592a7f9-0bac-4a7b-a6b8-2a704cd3a6c5	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	631557OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	114304	551562	a2015133-9876-4c7a-8189-0b4823825132	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	113104	631557OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	114304	551562	422a117b-d782-477e-b8ae-d3f38059a0eb	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	113104	631557OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	114304	551562	21d44420-2e2e-4bda-b976-d035a6bbff43	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	022001	630700OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123648	514744	ffc92ad0-098f-4330-ba2f-bfada3021ff5	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	022001	630700OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123648	514744	1df6920f-1f47-44fe-9297-64449d5b2582	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	022001	630700OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123648	514744	28f097c0-0f13-4e91-b7b4-3cdf37fd6202	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	022001	630700OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123648	514744	6edc9c64-93ff-4e0d-a51e-5fb5a4217e8b	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	022001	630700OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123648	514744	635ae012-578b-4a4e-9c22-73f27346cce7	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	022001	630700OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123648	514744	902acd93-26a3-4089-a716-8d7f11f05397	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	022001	630700OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	123648	514744	3a910546-763e-46c5-8f84-a156f0e6f5a1	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	087001	630685OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	123977	523432	86fa0614-b92d-4493-91b5-8a8a46cf5cb5	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	630685OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	123977	523432	4591a323-1173-4de4-b96a-66bbdd5f4c3e	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	630685OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	123977	523432	84e70791-89fb-4553-aeec-a721536f5ccb	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	630685OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	123977	523432	90f46d33-64dc-4ecd-a007-9e95f22e0cc5	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	087001	630685OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	123977	523432	4c254887-7492-48ad-a188-f37e4f8174eb	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7

NL12	087001	630685OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	123977	523432	5bb541cc-e21f-4710-b9b7-a817d66127cf	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	087001	630685OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	123977	523432	fdd413ee-1790-4e8d-a2c9-d4ed082eec27	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	074001	631562OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117924	541625	5174a56a-da71-4a68-9909-3796c1403771	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	074001	631562OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117924	541625	265f0bff-ea71-47a1-ab9e-8e01f3d53430	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	074001	631562OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117924	541625	cf4ed767-2b65-44ee-9c0f-693c59f57d76	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	631562OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117924	541625	a0acabbf-78b6-444c-a7e7-c7d899cc448d	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	631562OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117924	541625	0822412a-6bc7-4ea3-b4c0-8e1c51adf824	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	074001	631562OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117924	541625	128d460c-ce35-48e1-8227-a61bdd121e86	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	631562OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117924	541625	f2459fd5-6cce-4581-af5d-3ca566d1ccd1	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206008	631552OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	111829	545197	30c06b48-d428-412f-84da-36f2cdeb3f4c	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	206008	631552OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	111829	545197	9f55b379-0c51-45e9-ba81-887920c710e7	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	206008	631552OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	111829	545197	52903380-dc79-4bca-9131-70180f2d0794	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206008	631552OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	111829	545197	eed9ed22-2adc-49eb-8374-8f01006e201f	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	631552OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	111829	545197	50dc3191-bd8a-4c24-a487-6674f75677f7	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	631552OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	111829	545197	e9cfb915-777b-4c70-ab1e-17981fe2c1ad	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	206008	631552OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	111829	545197	c7bc0906-f7cf-446d-ad62-a4ddf6c9e1d0	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	280103	631566OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117966	544056	b683b8a5-ff60-4565-9cab-62d0c9ddb8cd	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	280103	631566OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117966	544056	8f20ce45-3dba-42e5-a5ce-b7826f47126b	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	280103	631566OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117966	544056	e606c050-cee2-4a24-b96e-30a1391013ea	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280103	631566OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117966	544056	a9072edb-7a93-4384-ae96-0ebb9164c218	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	280103	631566OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117966	544056	389d9781-d859-42bd-9730-18a31dff0e8a	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280103	631566OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117966	544056	170e5d2f-ba87-4f73-92b0-10b85e470b4f	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	280103	631566OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	117966	544056	b2049396-45fc-4c87-bccc-d85a7523e6d8	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	007001	630687OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120378	516406	fa94a279-34bb-4ef2-be4c-20e6c394e491	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	007001	630687OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120378	516406	781f4ece-791a-41be-9183-57409a010248	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	007001	630687OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120378	516406	aead796d-2b95-44d6-a556-d6fb3b124ec6	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	007001	630687OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120378	516406	557f0e5c-93ba-413b-b398-3bf83b40dfd5	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	007001	630687OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120378	516406	1c9e3773-c2f8-429d-85ca-7ae184f397e5	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	007001	630687OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120378	516406	a07bab5a-855e-4b20-aa97-aa722cf81330	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	007001	630687OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	120378	516406	985995c9-b414-4ee5-a11c-cb5565f38a60	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	618011	630688OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121402	517016	d2a757c4-8088-4e3d-a7c9-4c1ad93884f5	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	618011	630688OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121402	517016	b6ba6760-0c58-4af2-8191-28b897de3dec	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	630688OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121402	517016	7bd71c50-1c08-4219-bc23-b23ab5bc8dbd	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	618011	630688OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121402	517016	3df0176f-22a9-4302-b76f-d9cb80631957	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618011	630688OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121402	517016	13229eac-a6a7-411b-a809-6ea6c8f030c2	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	618011	630688OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121402	517016	a462519b-c359-42ad-b4f2-0ab3bd0cabca	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	630688OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121402	517016	55cd0c22-76ea-46cd-8cef-1db08400d09c	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	485105	630691OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119451	513987	2f024b8e-5099-49b7-8055-24a0d09ef431	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485105	630691OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119451	513987	e0445075-3572-49e3-b5b0-754289c87a80	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	485105	630691OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119451	513987	edee1575-0a41-461e-98cc-b363dae75760	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	485105	630691OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119451	513987	b08d2236-ffb2-43c1-960e-aa9447742477	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	485105	630691OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119451	513987	a6a0b15a-c744-4ae7-bb49-57033b80f85e	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	485105	630691OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119451	513987	4865089b-0078-49a2-a7e2-e30ff105b668	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485105	630691OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	119451	513987	c4cba8b6-cea3-4eaa-b5ae-a6911fab8266	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	280105	631561OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	114415	543764	a7544bd9-fd8d-4447-85ef-eaa877c4e72f	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280105	631561OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	114415	543764	b6d2d092-a1b6-46c5-8f5b-48eb32756363	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	280105	631561OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	114415	543764	aa7d1e99-eb7c-4f26-b090-af89e68a6f05	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	280105	631561OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	114415	543764	0401b6e7-ee45-42b4-8656-ce888726cfc0	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	280105	631561OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	114415	543764	6e9f922f-1d60-4dad-b093-a169743f1b87	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	280105	631561OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	114415	543764	66a56b4f-b54b-4f3b-b674-0cda7c89dd87	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	280105	631561OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	114415	543764	69346817-41db-4e30-a4b8-5d71a97ee574	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315007	630683OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117370	520172	6248a81b-73a2-4a46-850c-083c452d7a5f	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	315007	630683OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117370	520172	da37fbe6-c4d1-4fd8-8d05-7881a354e30d	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	315007	630683OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117370	520172	3a5f3427-0ce7-43d8-a717-99212a42eab2	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315007	630683OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117370	520172	e31f1834-25e4-4a18-b8bf-e29889cd37e4	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	630683OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117370	520172	2173630d-03ae-43ea-91a6-4239161c8583	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	315007	630683OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117370	520172	11289bd6-43e5-4e9f-a92c-0285ecbcde89	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315007	630683OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117370	520172	4199b9f8-061d-4249-9420-efb04f736e38	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	206004	631553OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	112515	549308	0cd2d63a-860a-411c-ac98-dbbf468a7c99	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		8,2
NL12	206004	631553OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	112515	549308	08f6b7c7-92ab-42f9-b2f1-5b685bf92375	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	206004	631553OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	112515	549308	92e18cb1-ec1f-428a-b99d-0864c7bd8bcf	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	206004	631553OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	112515	549308	c47e96e7-eff2-4ac0-904c-5e09cccd0a51	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206004	631553OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	112515	549308	bc266753-6c97-448e-9fa4-51e9d3e63d2f	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	206004	631553OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	112515	549308	1ec74d75-617c-45b9-95b4-c8362462a970	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	206004	631553OW	NL12	OW	2021-09-02	07:09:00	112515	549308	4bb33580-149c-4c21-a324-2bd708a3eea3	2021-09-02	2021-09-02	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		7,8
NL12	113101	631556OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	112880	553070	c265044d-9b97-4329-881c-b95600ec0f54	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	113101	631556OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	112880	553070	d54e9e86-bce3-4392-a9a2-4c0d67c6d05e	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	113101	631556OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	112880	553070	c48b1b2e-0867-498c-adc4-fb295abcac29	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	113101	631556OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	112880	553070	47069bcf-7069-44ee-82d5-a00c65b2047d	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	113101	631556OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	112880	553070	c3f96c63-1ce4-49b2-abfc-4d272ffa6080	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	113101	631556OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	112880	553070	c1f73181-c48a-4954-aa30-bd67d9ebe19f	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	113101	631556OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	112880	553070	2f9c7d37-a8b9-4b0e-ba65-1f4f4cc88938	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	081001	630686OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119929	517834	71ecd91c-d2a6-4e2a-b48c-9f4ea33fbaad	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	630686OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119929	517834	056c4c63-c622-4277-81fa-fc09bee4a862	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	630686OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119929	517834	64b5f580-e642-44c3-a303-16d07694c127	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	630686OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119929	517834	bf51ec08-5507-4ab6-b208-7c2c1124f700	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	081001	630686OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119929	517834	62d90acf-81cc-42e7-9fb4-d0fc30b9541e	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	081001	630686OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119929	517834	a3b648e0-8914-46aa-b006-4dfc11279408	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	630686OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	119929	517834	4149d8fa-4d88-4144-87ef-15921839628a	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	452007	630695OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121118	514709	10defb32-7d91-4575-8b86-127a0de0a7d9	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	452007	630695OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121118	514709	8d0153cd-ffca-4a75-8b61-c6606c793874	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	452007	630695OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121118	514709	5cf23b0c-3aea-4cc2-ab4d-92d649cf81dc	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	452007	630695OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121118	514709	7594e20a-0f3f-4709-a825-fa8582a08577	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	630695OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121118	514709	3b8d0a18-238a-4240-bb25-968bcef50c90	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	630695OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121118	514709	78c7cc62-a927-4eb2-9e66-f0bdf5b92590	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	452007	630695OW	NL12	OW	2021-08-26	09:08:00	121118	514709	d2c276db-3bba-41e1-bd6a-68da71535783	2021-08-26	2021-08-26	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	4N0807	629388OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	110792	518070	0d6d2090-48e4-4557-bf4d-7e60ce620f20	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	4N0807	629388OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	110792	518070	4f8cdce9-ef34-4b18-a6bf-22ff42d12ee0	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	4N0807	629388OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	110792	518070	1fbfc3a5-32ba-4a40-9d41-ec4bcd00c2a1	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	4N0807	629388OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	110792	518070	188e46e4-5151-44d4-b85e-225587210f6b	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	4N0807	629388OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	110792	518070	f984d407-1a67-4941-9944-6e12e6bb1e7a	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	4N0807	629388OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	110792	518070	82cd911f-57de-4a05-9675-4d2b3e777682	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	4N0807	629388OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	110792	518070	4b48aa18-edeb-4350-a4b3-0ae2efe3a934	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	629395OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	110930	521560	a9ccc70f-a8e2-46b3-85dd-9b7fa5fa557c	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	406001	629395OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	110930	521560	67ca041e-a0d6-4e82-a0f6-f039abf82bd4	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	406001	629395OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	110930	521560	d8d4590e-23be-48a5-b10c-ef0dfd233c99	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	406001	629395OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	110930	521560	5cc065b6-06ff-4805-8442-55a22e18de40	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406001	629395OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	110930	521560	42fe9492-f7ec-49a5-8203-1ecbd7867bd1	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	406001	629395OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	110930	521560	8e845b7c-b99a-47c7-b831-e85118468255	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	406001	629395OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	110930	521560	c9017c62-633b-42f2-91a5-3657b8c95081	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517017	629269OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	131949	495128	7d79601e-3f3a-48db-8fe6-2d838873fd26	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	629269OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	131949	495128	d3520cde-1586-48bb-8502-d24c0f806b9e	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	629269OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	131949	495128	d8fe99e4-5950-4e0e-8b5b-2a6d491dbdd8	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	517017	629269OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	131949	495128	e296062c-3c31-41fa-928b-7d390ef0a34a	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	629269OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	131949	495128	033b117a-a0a1-4dbd-8cd2-774b17876410	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	629269OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	131949	495128	bc192f2c-7896-4a30-beba-70da9705a07b	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	517017	629269OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	131949	495128	70c23e89-60b0-4f9b-aee3-2e4b721d7c45	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	302011	629665OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117176	533416	dad753a6-a1ef-4210-b4d4-fcb5711207c6	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	629665OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117176	533416	971bd766-6ed1-4823-8228-a0466cbfae6e	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	302011	629665OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117176	533416	e3177b68-f3e9-4f07-818b-b02d3d56430b	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	629665OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117176	533416	28d97da6-02c8-4424-aeaa-7c5b47e2d223	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	302011	629665OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117176	533416	1a9c4bda-895f-43c1-a53b-fe59f1f06c6e	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	302011	629665OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117176	533416	c5d8e1e4-7217-43f1-a67b-74648b63a3b1	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	302011	629665OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	117176	533416	3f5cba09-1867-4199-8117-596260e4b11b	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	208006	629466OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	119621	539608	51493c52-5326-4687-87e4-e8e533f2fb9a	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	208006	629466OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	119621	539608	33571e9c-d923-452d-ac85-ad2bd6291b3a	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	208006	629466OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	119621	539608	d3dd1f0f-361a-4a16-9b31-0c1146adc885	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	208006	629466OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	119621	539608	2584d091-0c5d-408c-a955-cc126de5064b	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208006	629466OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	119621	539608	9ed77d82-2def-4fcf-8ffb-3d26473a07b7	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208006	629466OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	119621	539608	9778207e-5f33-420c-829e-d14ec0750b06	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	208006	629466OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	119621	539608	aed0769b-4fb3-433d-a0da-f7b18fc755a3	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440020	629265OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	116547	494454	9fab9f4d-cb85-4a9d-a019-4bb117336f6e	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	440020	629265OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	116547	494454	dce46cb7-5798-4d0c-acf0-f3f863ddad63	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440020	629265OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	116547	494454	b3fc68b6-1644-4f27-8c4e-d0b811cec9c6	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	440020	629265OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	116547	494454	3b90d76f-0cfc-4031-82e7-111e046cb583	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	440020	629265OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	116547	494454	32789ba9-99e3-4bf3-a14c-bc5214da665d	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440020	629265OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	116547	494454	e6f5c388-7f72-4080-8cc5-9633d563fbd8	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	440020	629265OW	NL12	OW	2021-08-11	09:08:00	116547	494454	0de89cb5-4058-4fe7-a8b7-ed4802810f63	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	135302	629450OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109149	533460	2ec4aa59-4640-4041-ac82-ec385426cdb4	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	135302	629450OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109149	533460	c76dde39-8a21-4412-88c5-50b9d6c7ea50	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135302	629450OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109149	533460	b1666704-44d0-41c4-b794-9cf2d6a2644e	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135302	629450OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109149	533460	ee900c60-33b6-4990-8c43-fef042149221	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135302	629450OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109149	533460	d3838902-3e9c-4728-8126-57921f485de7	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	135302	629450OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109149	533460	3c9cdcd9-3f24-4fa3-a4fd-a4c343d503e5	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135302	629450OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109149	533460	c4564932-dce3-4bac-a04c-f6f4e8e4c806	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	485307	629571OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	114664	509998	24ec2d8d-9404-44d8-9cc1-e85bf34b787f	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485307	629571OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	114664	509998	dee76dad-4d41-4da5-a215-340d11b0052f	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	485307	629571OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	114664	509998	c30408d9-4f76-4c66-8ead-604a4a1ef15b	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	485307	629571OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	114664	509998	7bfb1d31-899b-4285-b18c-8bee10be5a7a	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485307	629571OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	114664	509998	43efe9fa-7ac0-483e-9e24-95a746acaf55	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	485307	629571OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	114664	509998	7cf4a089-af55-410c-ad9f-10f6aba591ba	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485307	629571OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	114664	509998	70dbcd97-c708-4ce3-9fe8-05a70bc0e0ec	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	375111	629491OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113034	523200	9909f004-265b-4ed6-b60d-5a9abc4d5e04	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	375111	629491OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113034	523200	07085650-b2af-4d49-bd99-ef927be14b63	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	375111	629491OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113034	523200	9874d655-0453-4fdd-a921-75fcfcb50a32	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375111	629491OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113034	523200	9e4e8e5c-1c69-44dd-a3d6-020a98af1dbf	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375111	629491OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113034	523200	9189b3eb-12a2-4798-a191-d058d7020b4c	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375111	629491OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113034	523200	d5473a3c-f6e4-4114-b54a-b64983813bfc	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	375111	629491OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113034	523200	34809e0c-3aee-4c6f-809e-3050cff18940	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	517006	629267OW	NL12	OW	2021-08-11	10:08:00	122505	491340	32e7d632-2290-43e6-baa1-19a218f9fc62	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	629267OW	NL12	OW	2021-08-11	10:08:00	122505	491340	cd95aea6-c28c-41e9-b075-5cba8382b787	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	517006	629267OW	NL12	OW	2021-08-11	10:08:00	122505	491340	96d403cb-75de-4ebd-a4c4-2762b5dd5aa8	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	517006	629267OW	NL12	OW	2021-08-11	10:08:00	122505	491340	33a495da-5699-4cfa-b0dd-6a17807f1174	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	517006	629267OW	NL12	OW	2021-08-11	10:08:00	122505	491340	cc4d8c2f-bba3-4fee-b087-7e6fcab0ddad	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	517006	629267OW	NL12	OW	2021-08-11	10:08:00	122505	491340	baf376e2-7685-436b-9aad-c5cc03ce9f27	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517006	629267OW	NL12	OW	2021-08-11	10:08:00	122505	491340	5a46a812-a876-409f-b4eb-8bfb00b674dd	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	417007	629567OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112779	513485	0baa7007-60d9-47c3-b9bc-166ee8293b45	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	629567OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112779	513485	64fc7f79-cfc0-4450-80aa-343ed418ed5a	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	629567OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112779	513485	a191cdd4-9afa-475f-bc1d-86df58f87fa9	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	417007	629567OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112779	513485	4949b090-7ed4-46ca-b80f-5447e487a2ba	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	629567OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112779	513485	7a9431e1-7b9d-44c3-b651-a194a054efa6	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	417007	629567OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112779	513485	544862fb-9c83-4a44-b81c-7a58dcdb5285	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	629567OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112779	513485	e4f616be-6519-45a2-bd09-480a38ca3945	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135201	629480OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109660	524699	45348f62-e346-4e19-83a7-c08b84bf8d50	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	135201	629480OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109660	524699	1c40c2d7-1dae-4ffc-a4c4-72bfa4ccf8ec	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	135201	629480OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109660	524699	f2235520-56c8-4629-b289-ab69054828c8	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	135201	629480OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109660	524699	b95606a8-c839-43f9-955d-3a41fcb2b4a9	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135201	629480OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109660	524699	92e612fd-fc03-45dd-8140-1c2ec458d74f	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	135201	629480OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109660	524699	de9a2dc6-f9ae-4a21-9fa0-6be38675d12b	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	135201	629480OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	109660	524699	b8273e45-2544-4621-8c1b-44d8beebf842	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	380103	629496OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116100	522170	21865852-961f-4926-ad0c-a39acc3ec4e2	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	629496OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116100	522170	33311b4a-6cb5-45cd-8626-6731b1133dd0	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	629496OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116100	522170	d8508cae-096c-4214-9768-42e782dfc2ff	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	380103	629496OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116100	522170	780db99e-5919-410b-a5f3-6c643f1af34a	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	629496OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116100	522170	65e0057e-f9c0-4d58-b991-d3531717b757	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	629496OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116100	522170	5d10ddd9-a8ff-4245-9d39-ca9939851768	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	629496OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116100	522170	24cbb4db-a330-420a-9eb1-214d8d01aeb5	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	301005	629668OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	120792	534546	2eec9ae5-818d-408a-8aca-04557e2d281b	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	629668OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	120792	534546	498fa607-9a0d-4259-bc87-71dad6636b6a	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	301005	629668OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	120792	534546	29486d1d-6322-413d-8272-39ba355ca6d6	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	301005	629668OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	120792	534546	62426bb7-734e-4585-b983-e8721e7c86c8	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	301005	629668OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	120792	534546	9c5311a3-401c-4bf3-95fe-e8e65f51c1e7	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	301005	629668OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	120792	534546	dd3822d4-2d34-44ae-8245-37e6f749bac2	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301005	629668OW	NL12	OW	2021-08-17	09:08:00	120792	534546	952e446d-85c9-4be9-bc68-6b5092552a8c	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	001003	632818OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	112000	508000	7871263c-3cfb-4473-8d62-49e2bbcc9b90	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	001003	632818OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	112000	508000	e1f24f77-11b6-4ca2-b241-797ebeb42c77	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	001003	632818OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	112000	508000	c2395abf-ee0e-48de-be19-94aeaecbe106	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003	632818OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	112000	508000	52706abf-7f79-4444-b808-3ff0075c8b3f	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001003	632818OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	112000	508000	c2c21415-4add-45c8-a093-be8823de16a8	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	632818OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	112000	508000	106f4695-2290-44de-8342-2afcadfdcf52	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	001003	632818OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	112000	508000	0c45e9bb-780c-415a-8966-3a49342c358c	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	634249OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115012	517603	5a83b6e5-c24a-4a68-ac18-d8034ee79ec6	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	634249OW	NL12	OW	2021-09-23	12:09:00	115012	517603	6c8cdf86-86a8-4e17-a0c5-d0185649bb0b	2021-09-23	2021-09-23	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	088001	614673OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	115046	527147	b587fbad-a6b9-49dc-84ef-4ca1c9138143	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	614673OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	115046	527147	695b28fe-322e-4f30-9cee-c21b339a4dca	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	614673OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	115046	527147	8f6ba1e6-bcfe-4ba1-82ac-a4c8409903e7	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	088001	614673OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	115046	527147	04fca919-6ea0-42c2-86ec-82398b9fea00	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	614673OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	115046	527147	89f90039-4d8f-43ac-85a7-da0c59900337	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	088001	614673OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	115046	527147	e0232a15-4953-4cd6-a30b-05e2d393d4e5	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	614673OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	115046	527147	1412f119-29e5-4b0c-9d67-ac4d92315d99	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	125202	614683OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	115910	520809	9d2a8d27-3eb2-43bf-9e6d-b03b830793c0	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	614683OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	115910	520809	edcb4ebd-5369-42d8-9c13-e8c5bc550f2a	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	125202	614683OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	115910	520809	b18e766a-1247-4419-a812-ecde68d1ffdf	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	614683OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	115910	520809	0df9a41c-3758-474b-86af-c1460728ccdb	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	125202	614683OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	115910	520809	8bbbbeae-8358-4135-8617-74cbf68674f0	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	125202	614683OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	115910	520809	e2815b01-3674-4c74-8dde-e6b9e554ac51	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	125202	614683OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	115910	520809	854cf717-3aba-4652-b5a5-0163a278f69a	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135105	614588OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113165	522790	0a62c353-19e3-44c8-bd3d-39e4d3c09246	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135105	614588OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113165	522790	2b94582b-00e9-411b-bf2b-45b5f74e1893	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135105	614588OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113165	522790	3094ac05-64e2-4005-9458-92438a334bb8	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	618011	613216OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	121402	517016	ca1f5320-6fcc-45a0-b810-e7f1218e5ec7	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	614594OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113384	522177	ccbc1fc1-a4f4-4d38-9e81-259ff7d4199d	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	135125	614594OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113384	522177	bfc369de-253d-4793-8338-412d0bef6974	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135125	614594OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113384	522177	4c7f66ff-4e50-4d42-8fde-1f47763bd021	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	135201	614663OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	109660	524699	cc4cbe30-7e91-45de-a0e3-3e3321fed80f	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135201	614663OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	109660	524699	1d722bee-ab7e-49d3-b789-263d4ea44151	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135201	614663OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	109660	524699	22698507-40c2-4124-9c4b-db4c5c616178	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	135201	614663OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	109660	524699	b36e6ef2-e04b-4911-860e-92506c1d29cb	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135201	614663OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	109660	524699	8f014b1e-6315-45bb-91cc-6d02a2b75ce5	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	135201	614663OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	109660	524699	8aec3cfe-abe1-4826-82f8-a797ce79038f	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135201	614663OW	NL12	OW	2021-04-15	09:04:00	109660	524699	88ac26e6-7b46-4461-aa32-21ebe66f3104	2021-04-15	2021-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135104	614591OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113050	522709	3f2bf99b-741b-4c6c-8bdd-b9994ab7e822	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135104	614591OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113050	522709	cabda745-e547-44a9-948a-77ea1e093903	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	135104	614591OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113050	522709	505080da-0f97-44f0-b364-027a1f4e545f	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135104	614591OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113050	522709	1a8bc3fb-a0e2-4bf5-987f-743f5c931b15	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	614591OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113050	522709	1965f4d8-7800-4ed0-b109-dc650232efc1	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135104	614591OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113050	522709	4ce8cc53-17e4-4e02-b959-aac5ba2ad42e	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	135104	614591OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113050	522709	df84ac42-3541-40f4-b6bb-cbf6e933fe20	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187103	614672OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	114371	529297	b0b825dd-68a1-4dba-a149-6e855d2b3449	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	614672OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	114371	529297	fad1eee1-c1ec-4c6f-8c18-4aba64c1c47c	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	187103	614672OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	114371	529297	af312304-5ddb-48ed-92d9-f0890aa41501	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	187103	614672OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	114371	529297	a959e076-79f3-44c4-a356-6410a6787881	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	187103	614672OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	114371	529297	3b174fab-197f-4d4f-8820-a131945de4cc	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	187103	614672OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	114371	529297	39fafff1-35da-4e26-a70a-0ce51b0e8e37	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	187103	614672OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	114371	529297	a5da52b5-54e4-4c46-98b3-1eff0f1762a9	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	375107	614678OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113570	523129	3b56b8c6-f0c2-49b9-8aea-fc759694989d	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	375107	614678OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113570	523129	5dfec056-d90d-4abf-95f8-1b9b90c459ed	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375107	614678OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113570	523129	ee2e8f55-5dc4-4998-b58e-b96136f6dba9	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375107	614678OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113570	523129	3825a95f-6eed-4834-b5a7-bf90c40ffa4a	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375107	614678OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113570	523129	63ef755f-8642-41f3-bd40-f5e85552645a	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375107	614678OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113570	523129	d1f76eb4-b078-40a9-8ab9-42674d0bff17	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375107	614678OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113570	523129	a2f7d80c-914c-4669-a287-ed2e016ebb76	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	375111	614676OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113034	523200	a32fcaff-2b48-4e81-bcb1-8c5cb9ab88f3	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618011	613216OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	121402	517016	b4762903-ac1f-44b4-85d4-23f091e6d837	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	618011	613216OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	121402	517016	ce802a86-4235-41f6-a43b-727c052f02aa	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	618011	613216OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	121402	517016	f131cd08-c8f3-4c7c-a0a1-8ad5ea093d66	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	613216OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	121402	517016	4d1ebae1-e486-47f0-89d4-c64a333ca8ed	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	618011	613216OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	121402	517016	d6bfa2cc-8144-486a-88ca-3f3b6d93858b	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	618011	613216OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	121402	517016	f084db41-73ae-470b-ae6e-23323fb17d0d	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	613208OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	113503	516972	8459d77b-3827-4c85-be9c-6db849be7b54	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	464001	613208OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	113503	516972	0fab1d3d-710f-4dd3-97ca-c66ce3f2d371	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	613208OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	113503	516972	8a375737-bd13-4237-9b5f-4dfb3e9640dc	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	464001	613208OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	113503	516972	16efef81-fa89-4116-a357-f8a7ac6e5999	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	613208OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	113503	516972	f974e45e-3c7c-44f6-8ecf-f6ce8c10a816	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	464001	613208OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	113503	516972	8906f213-d207-4acf-a38c-ca69e5746269	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	464001	613208OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	113503	516972	9ede3f7c-6f23-428e-a828-0f8a40e050ab	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	463001	613207OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111628	517286	cd6cb6b2-c192-4e91-a837-311b897bdc64	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	463001	613207OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111628	517286	95fe9655-0236-43db-98e8-f44ed678ad68	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	463001	613207OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111628	517286	359138d8-4368-4576-9f8d-566571605dcb	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	463001	613207OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111628	517286	4d7cae21-9aed-4c6c-8cc6-289ea3e2b34a	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	463001	613207OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111628	517286	e89d99d9-b04c-47d5-a84e-b56d2c65ea9a	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	463001	613207OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111628	517286	a990bdfb-bc85-4ca2-8660-4da60285bd5b	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	463001	613207OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111628	517286	8b1af115-37d8-41bb-b50c-ede3eb7363b0	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135125	614594OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113384	522177	19f0bbe2-a6df-46fa-8690-3266f37f6313	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	614594OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113384	522177	869d7956-c84e-443f-bfab-5a8199ab61aa	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	614594OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113384	522177	234be186-0074-4c56-a3bb-df2a43badd31	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135125	614594OW	NL12	OW	2021-04-14	09:04:00	113384	522177	05faa98b-2c3f-4316-b4b1-5ee10bc145ed	2021-04-14	2021-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	375111	614676OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113034	523200	d63e9ba3-6241-4c82-ae14-9183dfd0b68d	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	614676OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113034	523200	a49f2c53-e83c-4acf-a0f2-a30ec9651ef6	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	614676OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113034	523200	32defa1d-7401-4abd-8f6b-ff93d587fe59	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	375111	614676OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113034	523200	a8369924-0da6-4b08-a98f-a258308182df	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375111	614676OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113034	523200	43672792-8526-4a9f-81fc-82511148b70b	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	614676OW	NL12	OW	2021-04-15	10:04:00	113034	523200	31d33737-c47a-4cfe-ba85-54b76ad5a204	2021-04-15	2021-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	380103	614682OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116100	522170	acdd0dab-cc36-407c-8e93-1ada52471a3f	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	380103	614682OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116100	522170	fc011662-9385-474e-9641-33fc5a7cdda9	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	614682OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116100	522170	ae34e89c-d7f1-4c8d-86ae-72ecebcb6371	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	614682OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116100	522170	9ffb6d87-a0fc-4e31-a55a-80fed0e86d6c	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	614682OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116100	522170	a3a9408c-5494-4a2b-b259-ab8327944a72	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	614682OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116100	522170	3eda2739-2c39-4a32-9479-fc80d5ce714b	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	614682OW	NL12	OW	2021-04-15	11:04:00	116100	522170	5c69731b-5455-4547-a2fa-02f93c6bbc9c	2021-04-15	2021-04-15	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	463001	630679OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111628	517286	74617592-e985-47a0-9e93-d34217a10caf	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	463001	630679OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111628	517286	382dd7a4-4ad6-46ec-98a0-24a51935d6cb	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	463001	630679OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111628	517286	1211a740-1d19-4130-98d1-98fe4ce78d56	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	463001	630679OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111628	517286	6324bca5-cab7-482a-b0b3-aeec7067b2c7	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	463001	630679OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111628	517286	ce566fde-c8fc-47ce-a920-749172d69515	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	463001	630679OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111628	517286	73041591-3ae8-42cd-847f-f7034d5d4c28	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	463001	630679OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111628	517286	fee8daaa-3d2a-4ad3-9357-857584beb17a	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315018	630663OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115339	516738	b2fc3a51-3a21-45b9-b41c-d82181905ac9	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315018	630663OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115339	516738	5a7bb1e5-6c8f-4d34-8e76-6b15f150b74a	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	315018	630663OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115339	516738	26013abe-4f61-490e-815c-5cb0a99f7067	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	315018	630663OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115339	516738	9444340a-3b2f-4400-93df-b8a7ce120363	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	315018	630663OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115339	516738	dc80511c-1e5e-4efe-bf7d-ef9cfc67c1a1	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	315018	630663OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115339	516738	c682b299-6cc7-49d9-8e38-c02d185deab7	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315018	630663OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115339	516738	d3087d9a-8ef5-4fac-a623-3dc600ac971c	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	STHW29	630667OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115218	516927	88594dc0-c8b8-4a22-9d81-cb25c3326855	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	630667OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115218	516927	249f87a1-749f-4b93-8549-b5814fd1aa2f	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	630667OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115218	516927	d4302a2f-49d4-42d1-8117-44e3e8ddaf9b	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	630667OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115218	516927	bc36d4a6-bff4-4565-8fe6-9460ce3984cc	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	630669OW	NL12	OW	2021-08-25	11:08:00	115089	517363	5eefe392-176e-4ddc-83f0-e352175aa4c8	2021-08-25	2021-08-25	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	630669OW	NL12	OW	2021-08-25	11:08:00	115089	517363	6e730b83-bda8-4a89-a563-cf357217d28e	2021-08-25	2021-08-25	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	630669OW	NL12	OW	2021-08-25	11:08:00	115089	517363	c66b2c02-8bdf-4003-84bc-5404a8841117	2021-08-25	2021-08-25	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	630669OW	NL12	OW	2021-08-25	11:08:00	115089	517363	92dce6fc-8f3b-4e8e-8e1e-602c09e5db5a	2021-08-25	2021-08-25	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	630669OW	NL12	OW	2021-08-25	11:08:00	115089	517363	556c6aca-ce87-457f-820b-c5c62d44bf92	2021-08-25	2021-08-25	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	630669OW	NL12	OW	2021-08-25	11:08:00	115089	517363	e9135b1a-fd20-4aa2-8354-08962a58e579	2021-08-25	2021-08-25	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	630669OW	NL12	OW	2021-08-25	11:08:00	115089	517363	efffa68d-0a50-4289-a057-0fe0dc8a8081	2021-08-25	2021-08-25	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	465003	630678OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111777	515112	de737668-22c7-42ee-b5ff-a6fb23c91720	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	465003	630678OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111777	515112	6abcac59-0165-4dc8-a3e3-672960d1a2ce	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	465003	630678OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111777	515112	cb342361-c631-48ad-bca7-50c2a169bff3	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	465003	630678OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111777	515112	6cd21151-10db-4a63-9543-9523499efbd1	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	465003	630678OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111777	515112	5e704634-4920-4078-a079-e492416aa887	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	465003	630678OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111777	515112	cf08b570-f6b5-4301-82d3-2b2800de8b2d	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	465003	630678OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	111777	515112	7831596b-8d8c-497b-a23d-c76e823aded2	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STHW26	630657OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115609	517220	5e0ed489-07b2-4b85-bf29-991053b6ecc6	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	630657OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115609	517220	98fe18cd-89b5-4561-a60d-d3ad0d9429c0	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	630657OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115609	517220	bed11bed-58ad-4c7c-9d7a-7f36f8ee0460	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	630657OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115609	517220	fff30422-fc2c-45ca-8462-65d43c5fcd4c	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	630657OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115609	517220	a99e0677-8528-4fb3-9a41-4ee3c9984f96	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW26	630657OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115609	517220	10c6d708-4b47-46e8-83db-7ac0623a489f	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	630657OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115609	517220	c4a892da-da0d-4fa7-84fa-91acd9eedd89	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007002	630681OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	114672	516936	ccfef1f3-78a8-4b21-a346-de648106e8fa	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	007002	630681OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	114672	516936	6884ece1-06fd-4930-a8aa-05693365b97e	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	630681OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	114672	516936	a3ac84c2-407d-4610-9810-2d4c3ed2e473	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	007002	630681OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	114672	516936	88fc4492-79c6-47ee-8a73-63147b41c464	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	007002	630681OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	114672	516936	1704069e-3a5d-4a9c-bda7-a6c5fa2b3e57	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	007002	630681OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	114672	516936	f3f4b55f-6ef3-4c66-8918-49c494ab0ab6	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	007002	630681OW	NL12	OW	2021-08-26	07:08:00	114672	516936	d0f7fb6a-e6b1-46f0-9ab2-e4719fa9bcec	2021-08-26	2021-08-26	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW27	630659OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115994	518247	e43b36ad-6231-4f8a-b8e7-17026134b444	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	630659OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115994	518247	1d27b346-2dce-4aab-8174-1380ea5b083b	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	630659OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115994	518247	48e46b07-a526-45b5-bb75-de296fb96ce4	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	630659OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115994	518247	da9f221c-3965-410c-8e09-5ebf6ac5ca95	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	630659OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115994	518247	7bcd7757-522b-485c-afc3-b2b48c7972d5	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	630659OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115994	518247	b6a41271-e77b-40e5-b1cc-4237659cde50	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	630659OW	NL12	OW	2021-08-25	09:08:00	115994	518247	9c4e5407-ed66-4ea8-9f0e-a6ed932d416f	2021-08-25	2021-08-25	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	315014	630682OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117822	518887	18d38f56-95c2-4099-9560-0a9fa3b1b7a2	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	315014	630682OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117822	518887	b9e41c97-6e54-4b88-9710-33c2b570f63f	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	315014	630682OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117822	518887	f443e671-5778-4ae4-904a-89b549ce3e0c	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	315014	630682OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117822	518887	3a766764-c175-4d03-a541-d0557bd2679e	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315014	630682OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117822	518887	98b48746-98d3-4a56-a8bb-5cf4cdd87825	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	STHW53	642907OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117576	522064	aff98ec6-b3df-47aa-8165-571fcb3250a7	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW53	642907OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117576	522064	6e2cda3c-b35a-441b-b9a3-d61dcb0f07fa	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	ZAND003	642909OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117525	522664	f7b975b7-36e4-4bad-aabb-edef0c854125	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZAND003	642909OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117525	522664	f4c8d612-0d09-4190-9ad9-e67c543d88a0	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	ZAND003	642909OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117525	522664	09266454-fe05-47cb-8cb5-f1eccb041ded	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	ZAND003	642909OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117525	522664	c6526ba4-d103-431b-97a0-699283237cf6	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	ZAND003	642909OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117525	522664	6667622a-acbb-42b6-92fa-35ac622481c8	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	ZAND003	642909OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117525	522664	a4537899-691a-4258-9a2a-7be85a16e3c3	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	ZAND003	642909OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117525	522664	ac32b84d-51db-4214-b824-8f0b840c8e9a	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	ZAND002	642906OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117259	521632	6fa35c1d-bbb4-4208-abb0-f352d7029b79	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	ZAND002	642906OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117259	521632	566f7fb6-9a71-4110-97d6-9e521e018ab1	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	ZAND002	642906OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117259	521632	fb3d6ce4-ec2b-4a2d-8889-9dc48c6baca2	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	ZAND002	642906OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117259	521632	8aea6d6a-3709-4341-91b4-227b0f1c4ac4	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	ZAND002	642906OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117259	521632	4a62a32b-4606-41c8-add4-e904aa93254e	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	ZAND002	642906OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117259	521632	56c1698b-fed1-441d-94f6-76b964886a89	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	ZAND002	642906OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117259	521632	dcf73bca-5b83-4b36-ad43-04a438d6df57	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	ZAND001	642905OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116599	520494	ac2c880d-e338-46ac-8440-38d84c918840	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	642905OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116599	520494	1b557880-de5b-4fa7-8895-10971466fb20	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	ZAND001	642905OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116599	520494	d3e8c61a-8086-4449-9611-8c1c8d62c9ae	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	ZAND001	642905OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116599	520494	2c84080c-6d1d-442c-9e7b-c81f704c6fd3	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZAND001	642905OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116599	520494	5bf5834b-905d-493b-b653-eb84f53e9013	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	ZAND001	642905OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116599	520494	8c1a1da3-aa1b-4b07-a1a7-cc573bb66064	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	ZAND001	642905OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116599	520494	7e7ea1f2-fd3b-4d84-a6c9-6a20e5128b66	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	606018OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115010	549639	6166d5ec-7ff4-480f-981a-4922f7e2161b	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	171202	606018OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115010	549639	2947b940-3cd8-4e55-852b-8c13f0165148	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	171202	606018OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115010	549639	1373bd88-72df-4551-bc1f-65a950b737e0	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	171202	606018OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115010	549639	0bc97dd5-e333-4945-8c0a-6db0af79aeea	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171202	606018OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115010	549639	2b42db57-c033-48a7-8333-2062ad3cea4c	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171202	606018OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115010	549639	6d571b0e-9b1a-4e87-b063-37167831a2b4	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	171202	606018OW	NL12	OW	2021-01-07	11:01:00	115010	549639	3117b029-10a5-4667-8531-b43577548cee	2021-01-07	2021-01-07	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	280201	606022OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	118023	541867	54352a4c-9c99-4ea2-b05a-2eecdfdd24a7	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	280201	606022OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	118023	541867	94f42b04-6bac-4f4e-b9f9-97edeb87c12d	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9

NL12	315014	630682OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117822	518887	054c0864-7da9-4efb-bb46-85ceadcdd758	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	315014	630682OW	NL12	OW	2021-08-26	08:08:00	117822	518887	1654a10c-59a8-4c73-a9b9-de82fa282ad0	2021-08-26	2021-08-26	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW29	630667OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115218	516927	779c49be-b9c3-4393-b9dc-f9759bc28f40	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW29	630667OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115218	516927	03cd3e2e-7edd-4ae1-8359-bb4f2c10a1c7	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW29	630667OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115218	516927	f8b70b0f-59f0-4705-bcd6-e6f5b572ee84	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	642908OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117155	522153	a174f748-8af4-44e0-8f21-e46d98465d51	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	STHW15	642908OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117155	522153	38a9e4cf-9f75-4d9b-a94d-f28367b12727	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW15	642908OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117155	522153	dda72c54-1897-455e-bd8f-5104d1526e81	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	STHW15	642908OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117155	522153	d879916c-2bd9-4f54-bf83-8d9d2bb84d3a	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STHW15	642908OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117155	522153	6526058f-078c-47e7-9f49-78b04106394b	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	STHW15	642908OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117155	522153	dbb4cdb1-391d-4683-829b-5794272cad17	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW15	642908OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117155	522153	0529c278-8c3c-4384-856f-23e7bfd715e3	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	125201	642910OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117017	523351	c770bd2f-78f3-435c-9b11-b2c2b60977c9	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	125201	642910OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117017	523351	b2be63a4-98fc-4ae0-8414-291ba52d9b75	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	125201	642910OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117017	523351	a68546eb-737c-4b6d-b4c5-5d6eb462369e	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	125201	642910OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117017	523351	de01b583-aec6-4e32-a2aa-135ad28789bb	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	125201	642910OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117017	523351	b8c3e0a2-364f-4683-88ca-9012f02df644	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	125201	642910OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117017	523351	b9f0962a-67d5-484b-9604-7353b511f24c	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	125201	642910OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117017	523351	9f7647ab-cf9e-4a86-8d36-5dc6b79bb70f	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	STHW53	642907OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117576	522064	eaa1511c-fa2c-4b20-b219-048107ff52fa	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW53	642907OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117576	522064	d20c0120-3c72-44c2-a081-56e70a849b6e	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	STHW53	642907OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117576	522064	4acf9ec8-7661-4d5e-a443-d3121e43f098	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STHW53	642907OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117576	522064	7556b88f-c458-44f0-804d-8f22e0f7cdb7	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	STHW53	642907OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	117576	522064	3b29f86d-d401-4b42-83c7-1460f38e3e78	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	280201	606022OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	118023	541867	54fbd821-95ff-4b8d-adc1-c056e2fc615d	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280201	606022OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	118023	541867	ce51c0bc-44aa-48ef-b102-1eb281cd7c14	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	280201	606022OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	118023	541867	cabbf993-d57b-42cd-9161-b65e80912965	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	280201	606022OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	118023	541867	7b31d000-3b9a-477d-b217-e75d21ffa43e	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	280201	606022OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	118023	541867	3a16a7e8-dfda-44f0-ab16-70a94b8775f2	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802004	605956OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	119871	564376	c922f9d1-09b8-4c8a-a2b9-a85cab74be79	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802004	605956OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	119871	564376	fd3f6227-4ffc-4d95-b83a-152cff431ca5	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	605956OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	119871	564376	b8b40225-96ac-4fb7-abb4-e1338cb990f9	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802004	605956OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	119871	564376	8b273ff0-25d0-4779-8139-b8324ec4c426	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802004	605956OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	119871	564376	8c2ead31-f2ba-4b73-b47f-daebc95dbc50	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	802004	605956OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	119871	564376	9c15dceb-1577-48e2-a58b-70a05f1dddcc	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802004	605956OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	119871	564376	c1648c59-2b66-4637-9286-671a6213483e	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	804008	605960OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120893	574555	bce7d595-aff8-4fa0-ac1a-787506f99745	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	804008	605960OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120893	574555	6b3bf9cb-5288-4862-a62d-3bafea0f764c	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	804008	605960OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120893	574555	019a0445-5bc9-4898-89b9-bdbb4202b969	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804008	605960OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120893	574555	bda2fbaa-7243-40d6-90e3-699e778902a5	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	804008	605960OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120893	574555	6398619f-230e-4d34-883c-edcecf880a68	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804008	605960OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120893	574555	1ef98060-1c81-4312-bbfb-8e89f9935349	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	804008	605960OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120893	574555	5f560223-7013-4d3e-afa4-1fde918bcc91	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280113	606025OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120217	544505	9d8a9d84-cff9-4526-b4e0-c6ac00e6dcf3	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	280113	606025OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120217	544505	62058476-b9f6-47e8-9f7b-6c4910c584b9	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,2
NL12	280113	606025OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120217	544505	cb565e6d-faf9-4728-a5ca-e528432aa9d8	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	280113	606025OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120217	544505	38203823-ecb3-45e2-833a-935c1736a1a5	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280113	606025OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120217	544505	c30ebb11-66c6-4517-aea0-414109074bfd	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	280113	606025OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120217	544505	080443bb-a980-4fe0-9106-ddc109783781	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,6
NL12	280113	606025OW	NL12	OW	2021-01-07	01:01:00	120217	544505	114f0977-de91-45c2-8f79-3da7f0b5ef09	2021-01-07	2021-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	104302	617052OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	128557	509797	a7850d1f-84c8-4f6b-ba52-97fb3685cac5	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	104302	617052OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	128557	509797	2ee8291a-5ce7-4c31-952e-1a0809243f2d	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	104302	617052OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	128557	509797	ebc48cea-ac96-4d2e-ab9a-ee1fd765b081	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	104302	617052OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	128557	509797	f5e6f5f7-7077-414f-a865-ab5a95fc1d89	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	104302	617052OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	128557	509797	f406a9e7-3fa9-4027-9738-0f9c7f242227	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104302	617052OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	128557	509797	22e04061-e7a4-499d-aff0-aeacd6d94baf	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	104302	617052OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	128557	509797	870888c7-3441-4cf8-9abe-8243c3989940	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001007	616456OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	110915	505175	cd50b9a9-054e-4488-994c-e86662bf369e	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	616456OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	110915	505175	cc07c3e9-12e3-47ef-82fe-de2bbb1e7a01	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	001007	616456OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	110915	505175	6b8be5dd-b6bb-4372-99cb-d9dbbe39dcf5	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001007	616456OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	110915	505175	ccaa8957-9147-431d-b794-508095c9c654	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	001007	616456OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	110915	505175	43abed28-6851-407a-826a-b03f328f8410	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	001007	616456OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	110915	505175	0d74db96-e021-4eb5-8c74-65c080d707a8	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	001007	616456OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	110915	505175	b6f22d6c-3376-48a6-a368-b44b9d890dcd	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146401	617060OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	131476	502686	29c5c1b3-48b7-411b-8c99-047c53438120	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	146401	617060OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	131476	502686	1e17027f-f7ed-4839-98e5-7e423fd1d748	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	146401	617060OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	131476	502686	5fa27a26-89af-4b4d-9c5a-e2e4bc70a9f0	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	146401	617060OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	131476	502686	7411323d-04bf-45ea-b3cf-4a92b32065ce	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146401	617060OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	131476	502686	938954bf-69eb-46f5-9594-02fb0ca6cbc2	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	146401	617060OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	131476	502686	8d12ab1b-f64d-4261-88ab-bd3d7c7aaca4	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	146401	617060OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	131476	502686	e0e473c7-192d-461d-874a-2e424e65e481	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	001003	616455OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	112000	508000	7a62c026-5d77-4d83-9f7f-653e02c34166	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001003	616455OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	112000	508000	f9e2ee8e-a853-4b02-8bc5-78e7283ad37b	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	001003	616455OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	112000	508000	f9749dd5-1514-46b8-a31b-514cedec3803	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	001003	616455OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	112000	508000	e6408821-2671-460d-b756-5db8d8f27f94	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	001003	616455OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	112000	508000	3fa04dc4-02d9-45aa-9f34-baa2c41a3050	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	001003	616455OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	112000	508000	2d516efd-70ab-4d75-b8eb-f2b902873006	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	001003	616455OW	NL12	OW	2021-05-03	08:05:00	112000	508000	239409d4-be15-44f0-bcf6-3589693455ec	2021-05-03	2021-05-03	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	206008	616802OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	111829	545197	fd554d7e-3389-4a22-9f0b-85eeca0a872b	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	206008	616802OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	111829	545197	2d4b95f0-55cf-4e56-9d52-67fb10d2ded7	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	206008	616802OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	111829	545197	9238855f-8a15-47ed-899e-f43acbf0ff56	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	206008	616802OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	111829	545197	2cfa564e-ac06-4de3-a9fd-e9946d843801	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	206008	616802OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	111829	545197	eb5bbfd0-cad7-4530-bbcd-f41fbeeffdbd	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206008	616802OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	111829	545197	3591ff2a-267c-4bf3-af17-04025807f651	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	206008	616802OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	111829	545197	ea70cd55-6c67-4125-8c06-a3ba41aec650	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675129	616944OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	137832	527918	ee95bc38-6f03-46c5-a1a1-fd00c1f623ce	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	675129	616944OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	137832	527918	426f8b57-b95c-4917-9dd1-4d13140eab0e	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	675129	616944OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	137832	527918	6e156169-118d-4394-898d-9ac2db6433e6	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	675129	616944OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	137832	527918	40fb0637-f332-4b63-b982-e542b2573685	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675129	616944OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	137832	527918	85e357fb-78b9-4ac3-b73a-d31c31af42af	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	675129	616944OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	137832	527918	231b6ff8-8c10-4172-839f-d134b63d4677	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675129	616944OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	137832	527918	ff814c48-6a17-40c2-ae14-a62779d16f93	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	570107	617054OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128303	507922	e9d3f204-378a-4df8-8b24-04ca927efae7	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	570107	617054OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128303	507922	eae67310-e037-437f-b930-e6f7d9fc7a5c	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	617054OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128303	507922	ed7c456e-e0e7-47e7-827a-f940a9a7657c	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	570107	617054OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128303	507922	bb67df18-68ec-4e06-9643-f810cf81d840	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	617054OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128303	507922	96f4c93f-cf05-4904-8717-02558be1ca5e	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	617054OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128303	507922	7aaa5bb3-e610-4e1d-bdf6-7d868dfde6e7	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	570107	617054OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128303	507922	ee5b1df4-892c-47bd-b32f-3a02525b9911	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	617061OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	132080	502707	7f7db5ba-e26d-4764-b67a-994e4940db9a	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	006002	617061OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	132080	502707	19cfe8f3-3712-476a-96b1-76dce76895ed	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	006002	617061OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	132080	502707	a09a3253-1ecf-46b7-8a09-2c4de06de61a	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	006002	617061OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	132080	502707	632f1b8a-2e69-4c76-8f47-18c20bafcda1	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	006002	617061OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	132080	502707	4fb70f84-488b-4694-935f-5307133b3635	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	006002	617061OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	132080	502707	88b0e36e-c5a9-4bd4-b668-0965ae8e7065	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	006002	617061OW	NL12	OW	2021-05-07	09:05:00	132080	502707	d357a2e1-a16e-4e73-8ce5-6895be1c5232	2021-05-07	2021-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	BDV044	616460OW	NL12	OW	2021-05-03	12:05:00	121147	496336	180af953-6461-44a4-8d2d-39f2c6ba50f3	2021-05-03	2021-05-03	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV044	616460OW	NL12	OW	2021-05-03	12:05:00	121147	496336	db187fd3-4879-4d0b-a756-45bd1232c10b	2021-05-03	2021-05-03	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV044	616460OW	NL12	OW	2021-05-03	12:05:00	121147	496336	34f08166-1c24-4277-a712-c785cbc048af	2021-05-03	2021-05-03	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	BDV044	616460OW	NL12	OW	2021-05-03	12:05:00	121147	496336	cad9f000-9256-4c6c-afaf-eb3bb48237fe	2021-05-03	2021-05-03	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV044	616460OW	NL12	OW	2021-05-03	12:05:00	121147	496336	03283a71-e8bd-4352-8dd8-e2f4ad092481	2021-05-03	2021-05-03	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	616460OW	NL12	OW	2021-05-03	12:05:00	121147	496336	a2ed579c-0c58-4613-bd89-1c11c3492ea9	2021-05-03	2021-05-03	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV044	616460OW	NL12	OW	2021-05-03	12:05:00	121147	496336	55345c61-4c2e-4c31-b5f6-7a811de6004f	2021-05-03	2021-05-03	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	206004	616803OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	112515	549308	d8ec3522-b500-48fb-a53b-9d49d489b206	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	206004	616803OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	112515	549308	f5637273-4157-46d0-953a-d927c2b88276	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206004	616803OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	112515	549308	2b91ba04-1669-47d1-aff3-4880db39b6b9	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	206004	616803OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	112515	549308	42c537b8-e042-43e4-8041-fbe046e1cc7f	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206004	616803OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	112515	549308	7d6ee5fa-d9f2-4113-8f6a-ddbe228c7939	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	206004	616803OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	112515	549308	1dc70a46-c285-4c73-9c3d-63f747b43814	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206004	616803OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	112515	549308	c892f6b8-f2f2-49a2-9608-3e527c7108f7	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	074001	616812OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117924	541625	08d24ead-ad17-48b7-98ac-2853394fbd5d	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	616812OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117924	541625	603c8731-381c-499b-9d8d-ba1f61531a92	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	616812OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117924	541625	a8822d6f-9025-4744-b246-d719a26fe747	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	074001	616812OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117924	541625	a5fafbcf-9b86-443d-a475-f507021ca82a	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	616812OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117924	541625	26aa6988-ec6d-462a-a549-c2ed4f77aad0	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	074001	616812OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117924	541625	aaad23fa-2eed-4c27-902e-e2e18f39deb3	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	616812OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117924	541625	033dfd87-3fc4-4c21-920f-0ff2bc541d63	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	280103	616816OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117966	544056	70e26323-97f6-4aaf-8b4c-ac7a0467a8d5	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	280103	616816OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117966	544056	e8eeae9b-452c-4715-bff5-500db3b928f6	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	280103	616816OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117966	544056	5cfa08b2-5230-429d-a6af-f1f736559d6e	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280103	616816OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117966	544056	daf84a8a-70b8-4ea8-a0e6-c3b3f1169d04	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	616816OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117966	544056	bf84b6ad-c94f-4918-a7ed-7c039b084c87	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	280103	616816OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117966	544056	a121689c-09d2-4176-a5e8-bf72f28df5b4	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	280103	616816OW	NL12	OW	2021-05-05	11:05:00	117966	544056	041c5d28-8404-4149-a92c-1e8c5b56a103	2021-05-05	2021-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675120	616953OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138255	526125	edc3fd01-aa95-4730-a71d-7c2fe9395610	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675120	616953OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138255	526125	23480acc-0e36-450b-a7d7-7b9a195524f2	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675120	616953OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138255	526125	32f6bd95-43be-4c46-b613-85a4c7b64c6e	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	675120	616953OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138255	526125	8782f8dd-ce15-469c-a70e-7e89e9bad703	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675120	616953OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138255	526125	b46a11c3-ab27-4fbc-a720-6b3b3f68f3db	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	675120	616953OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138255	526125	96cb04e9-191d-4619-97ff-1c46e207d65e	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	675120	616953OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138255	526125	a7328bd3-7e9e-4735-b282-55f4e9651db7	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	113101	616806OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	112880	553070	68915503-e1da-4109-a1d0-2c3d78f7380c	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	616806OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	112880	553070	fe3fbdae-f351-4dee-a0bc-c5d0b16e9397	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	113101	616806OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	112880	553070	175cf59e-b1c9-46d9-9d50-ea9f94df135c	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	113101	616806OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	112880	553070	22e3b462-68a1-4262-9b79-53ceb4d46357	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	616806OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	112880	553070	8e943327-95bb-47d5-b360-4e11a5b21aea	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	113101	616806OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	112880	553070	a94d94ec-456b-42bd-a32a-80461d1e753e	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	616806OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	112880	553070	8af1feee-ff4e-4adf-8419-a6d2f33b9d93	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135701	616808OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115165	547466	3e44b722-3411-4215-9da8-54c886505f48	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	616808OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115165	547466	11485055-8318-49b0-964c-a2fff5301f0a	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135701	616808OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115165	547466	7dc575a6-28b8-4612-a3be-6c7bffd71d63	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	135701	616808OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115165	547466	1067de90-ed90-479c-8d87-0f4a6ae514bc	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135701	616808OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115165	547466	bda73886-25b2-49e6-a861-9f5a92dd8f84	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135701	616808OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115165	547466	2d3a6e8e-8ff3-43ec-8aa8-0c8dbbba3adc	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	135701	616808OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115165	547466	efff91ea-c985-4c54-a0a4-20a2e71276bc	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171101	616820OW	NL12	OW	2021-05-05	12:05:00	120403	544518	1abeea51-1ef6-4e56-8ed9-32bf74826de7	2021-05-05	2021-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	171101	616820OW	NL12	OW	2021-05-05	12:05:00	120403	544518	eaacb5f1-da51-46ec-bc81-ec72a5c738b3	2021-05-05	2021-05-05	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	171101	616820OW	NL12	OW	2021-05-05	12:05:00	120403	544518	bd89b351-3c50-4f7e-b949-baa9700db745	2021-05-05	2021-05-05	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	171101	616820OW	NL12	OW	2021-05-05	12:05:00	120403	544518	09f4ec45-20c0-4910-9ba5-24e6d0711592	2021-05-05	2021-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	171101	616820OW	NL12	OW	2021-05-05	12:05:00	120403	544518	87d130cd-4c7e-40fc-904e-d72bdce7c337	2021-05-05	2021-05-05	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	171101	616820OW	NL12	OW	2021-05-05	12:05:00	120403	544518	24952a2b-bbff-4ec8-93f3-4e23ddcbf3e3	2021-05-05	2021-05-05	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171101	616820OW	NL12	OW	2021-05-05	12:05:00	120403	544518	d1c16409-6e93-4670-8899-c238aaf97907	2021-05-05	2021-05-05	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	613015	616962OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129790	515357	37563f78-f5bc-4920-a4dc-692555f72ff7	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	616962OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129790	515357	5c481ffd-52d3-47b8-af77-163ea5ae2ede	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	616962OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129790	515357	e9ddec90-b8d7-44c7-9669-7369320554e2	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	613015	616962OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129790	515357	a44a6cfd-630f-4fa1-8cb2-79ac6bca6c64	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	616962OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129790	515357	b3efe455-4c70-4742-bc2a-207ca86ea7a7	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613015	616962OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129790	515357	f1b4654c-52b1-4547-a752-f49d4d3583f7	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	616962OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129790	515357	53a73c58-91b9-40ff-8a13-51b21974b9d8	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	104303	617057OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	127086	506838	2d0e0667-5960-420d-8b94-e1913b419d01	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	104303	617057OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	127086	506838	005694be-0281-4ba5-95b4-40f24a8692a0	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104303	617057OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	127086	506838	e6eace41-a476-4da2-b9ca-e70542da2ba8	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	104303	617057OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	127086	506838	b2820ed8-8382-47ea-b05f-59528772dcb9	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104303	617057OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	127086	506838	1101ff94-aee6-498d-ac76-1b57a8f24630	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	104303	617057OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	127086	506838	0e8c4bc4-af9f-4a84-9309-17462a6d9834	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	104303	617057OW	NL12	OW	2021-05-07	07:05:00	127086	506838	541516f9-fc67-4611-9bb8-d6b0b2724596	2021-05-07	2021-05-07	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	675115	616946OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138570	527909	90ce82db-edfc-47ec-9fd6-f487351cb043	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	616946OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138570	527909	c25a7140-f953-4d7e-ad1b-a444c07c1b27	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	675115	616946OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138570	527909	6dce4529-a1cb-42e5-9b8e-dfcb0bbf835c	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675115	616946OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138570	527909	4ec28ce5-dda2-4fd1-81c7-c572d08ff4cb	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	616946OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138570	527909	2b8dbccf-1caf-4ddf-a3f1-43aad50b5eb6	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	675115	616946OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138570	527909	1aad8e77-003e-4c19-976e-72fe2349a9d1	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	616946OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138570	527909	b7e14add-ca25-45b4-bc30-83e32d9ed046	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	617059OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128473	503902	245dc16b-04e6-4915-a9c6-75b4da1e6026	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	617059OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128473	503902	ad853a68-bd0f-4f75-8dec-995a24306b47	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069

NL12	146402	617059OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128473	503902	d0ac8083-fe3f-40fc-b3cd-f194c0513c81	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	146402	617059OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128473	503902	ebd7cb1f-4055-43a8-92e9-47044253f017	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	146402	617059OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128473	503902	fe4c8e1a-30b5-49c6-8951-1a3924846f6c	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	146402	617059OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128473	503902	91701d0e-f03c-4f87-a120-b21db92f6200	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	146402	617059OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	128473	503902	97a58998-269b-4a28-b105-0ba25c9107e4	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	440023	616457OW	NL12	OW	2021-05-03	09:05:00	112700	495640	71b02902-f3f2-4337-9253-e660cc9594a1	2021-05-03	2021-05-03	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	616457OW	NL12	OW	2021-05-03	09:05:00	112700	495640	66e14076-12c1-4663-811b-c46ef1735df7	2021-05-03	2021-05-03	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	616457OW	NL12	OW	2021-05-03	09:05:00	112700	495640	0561335d-4270-4423-b25d-5ce707372c44	2021-05-03	2021-05-03	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	440023	616457OW	NL12	OW	2021-05-03	09:05:00	112700	495640	8e756a4c-b3ae-42a1-bd9a-779800108ce0	2021-05-03	2021-05-03	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	616457OW	NL12	OW	2021-05-03	09:05:00	112700	495640	e9ab3ef3-68dd-4a5b-97e1-52de3a5be162	2021-05-03	2021-05-03	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	440023	616457OW	NL12	OW	2021-05-03	09:05:00	112700	495640	77e04641-5fab-4d61-8d65-41a2f2ae3512	2021-05-03	2021-05-03	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	616457OW	NL12	OW	2021-05-03	09:05:00	112700	495640	2777791f-117b-468d-bd83-aed7a6763f18	2021-05-03	2021-05-03	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	201001	616805OW	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	111146	552031	e62152a1-e733-4017-a830-4c9099838780	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	201001	616805OW	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	111146	552031	fab83bc4-a36d-47b0-b5ab-78a575de1d3c	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	616805OW	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	111146	552031	08f5dc4b-29b4-40d0-bfa1-39fd1713007d	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	201001	616805OW	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	111146	552031	ba493975-ef4f-4399-b10e-26831d4421b7	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	201001	616805OW	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	111146	552031	cea8f23f-faad-44a3-bb4b-5a0256e27d9a	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	616805OW	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	111146	552031	b7008731-0623-4c64-9055-3cbdaaead8b2	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	616805OW	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	111146	552031	d7770b6b-9a17-41a8-8c09-fcfc99559f29	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	113104	616807OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114304	551562	8d17f16f-06ac-40f5-b70b-d14c95195ed0	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	113104	616807OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114304	551562	3bc01b56-9de5-4c7f-98b2-b626358ba71c	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	113104	616807OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114304	551562	e6d5f50e-1b19-4728-8151-90015d3dee70	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	113104	616807OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114304	551562	7cc0ec65-3de6-4873-810b-ab4529ac47ac	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	616807OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114304	551562	ab54b6fd-3a38-493c-8b05-7286d7ac3263	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	113104	616807OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114304	551562	63f8f0d3-1988-451b-ad11-428489d15986	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113104	616807OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114304	551562	c096d321-02ad-4b91-b0de-2b783435c846	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104401	617058OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	125077	502824	e82766e0-0395-486d-9dcb-6b20b7103b88	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104401	617058OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	125077	502824	f1a1ce16-0ede-4af2-b955-7bfe9c933ab3	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	104401	617058OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	125077	502824	94439ddd-3a98-4fe2-a737-132a782c93c6	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	104401	617058OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	125077	502824	11b92163-5a45-447a-9a21-e67aa134c8fe	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	104401	617058OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	125077	502824	fdbdd37e-6d35-42d3-9b42-913a176519de	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	104401	617058OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	125077	502824	6f2703cd-b568-4fd9-8164-a25f05568e81	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	104401	617058OW	NL12	OW	2021-05-07	08:05:00	125077	502824	874d6e5b-1ec2-42f0-951c-abfc6a02444d	2021-05-07	2021-05-07	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	280105	616811OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	114415	543764	82fd629a-9fbb-4a16-af36-0a6c9818de10	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280105	616811OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	114415	543764	11a227d9-5770-437a-8ade-a7a5bf5b8f19	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	280105	616811OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	114415	543764	e731138d-e0b4-4700-8ac4-4135023909cb	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	280105	616811OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	114415	543764	89d95f81-39d4-4a0a-b9e5-ccdc28d39070	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	280105	616811OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	114415	543764	68b7a92d-8380-41c9-8cdf-1059e81404af	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	280105	616811OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	114415	543764	b19f95ef-892e-4743-8992-7624b07d2c48	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280105	616811OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	114415	543764	3f065900-64e5-490d-9b11-f408b73bf496	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280204	619940OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	118804	541030	494e612d-04d6-4155-8a96-b47137569b94	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280204	619940OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	118804	541030	e4c4b24f-a402-4c42-a866-b80537200097	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	619940OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	118804	541030	1cd75e6a-8174-4ec5-b012-af9c3a9e2847	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	280204	619940OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	118804	541030	eece46b0-ebc5-4de9-b2c8-0eb48e1e07a2	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280204	619940OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	118804	541030	ec66348e-460f-4287-99ac-f9866770b851	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	619940OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	118804	541030	cb8a61cc-8730-4360-b131-7a39a958bbb4	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	280204	619940OW	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	118804	541030	73dce834-e70b-4a04-958a-d9d0255dbf10	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	619947OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122792	535547	6a9ca50c-8486-42a4-81e2-82af139c3409	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	619947OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122792	535547	03a01b65-51b1-4599-a701-34d28719f0ba	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	208007	619947OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122792	535547	3cf2379f-d8ce-4f75-a5e9-5cce0ccf194c	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	208007	619947OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122792	535547	7aa2d771-62c4-4962-8fda-8233e712c058	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	208007	619947OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122792	535547	58866e21-4cb5-4361-8ec7-1749d6d22684	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	619947OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122792	535547	d25c47d4-ec10-4407-8e46-e9065a2517a9	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	208007	619947OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122792	535547	2d871626-c319-4945-b57e-ab42c910d0de	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	177101	619948OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122010	538377	50e22c25-914a-432e-99c9-e5feea8ac5a3	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	177101	619948OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122010	538377	f8377166-aad7-4b5e-81de-a74e5d0e4eb4	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177101	619948OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122010	538377	8b82be2c-db6d-42ea-8fc8-b8ba16d5dd88	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	177101	619948OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122010	538377	635ee233-947f-47ed-99f1-568a7169c9cf	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	177101	619948OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122010	538377	33f9dcff-d3d6-45b2-b9a7-8e7d40f436ff	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	177101	619948OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122010	538377	99283bb7-521d-441b-9fdf-cd29f885298d	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	177101	619948OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122010	538377	de6443f3-b135-48d0-a97a-38ffdfa1e01c	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW51	620344OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115301	516803	60426df2-efe2-455a-bd4c-5951d47aa34b	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	620344OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115301	516803	113bc3d5-53ec-409a-a69c-25206a464668	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	620343OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115389	516833	c2e8aed4-7b14-4144-9478-d10882b3bcf4	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	620343OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115389	516833	054d0434-c44c-4943-9dff-60b1cebba011	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	208005	619944OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119686	539581	38067259-50df-47fd-b98f-7bb898459335	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	208005	619944OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119686	539581	5d604db9-c183-4caa-a006-6d17e446412b	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208005	619944OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119686	539581	bfacc7ab-86ad-4171-9efb-28d280adf162	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208005	619944OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119686	539581	bd123985-89a7-4bb6-973a-3f2621b20554	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208005	619944OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119686	539581	fa23aa89-dc12-49c8-95fe-4bee53e4cea6	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208005	619944OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119686	539581	151fd9f2-5817-4e4f-9e94-bd6a2cd95285	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	208005	619944OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	119686	539581	2a8a1169-6f0b-4788-852c-171b8f92d618	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	275901	642504OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110104	532045	85c28061-4809-4372-a56e-179ac138a0bb	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	275901	642504OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110104	532045	96a85ad8-ac46-4758-907d-3578697d4224	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	275901	642504OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110104	532045	ec383a2d-58df-42e2-a709-6936d1028b1a	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275901	642504OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110104	532045	24ee8ba4-c44f-410f-91b4-f1822cc911b8	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,8
NL12	275901	642504OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110104	532045	adef9fbf-142c-45cd-871c-24adb432bec8	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,9
NL12	275901	642504OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110104	532045	2a08e671-b4ff-4daa-af11-d1859c70e0f1	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	275901	642504OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110104	532045	3670fd04-71c8-4618-9880-f1e7ed0a1a0c	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804001	642415OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120175	569327	33656b8b-ab66-4daf-b301-65bfd73da23f	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	804001	642415OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120175	569327	0329935c-ace1-4c76-8c67-edacd5774899	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	804001	642415OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120175	569327	b6ff9949-b278-4119-8714-252640be1ce2	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	804001	642415OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120175	569327	fc58fc26-3ecb-4f38-b5da-7fe52ed7c9e7	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804001	642415OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120175	569327	b2c35fc0-924a-4145-9fc0-aa3793adc1c1	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	804001	642415OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120175	569327	f8bc19a3-af73-4b87-8fde-7b187837da05	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	804001	642415OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	120175	569327	81b0cf5d-d9b0-42ce-bf4d-07463c3af55d	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135301	642498OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107392	529862	2718523c-5dc8-43dd-898a-08ada041e385	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135301	642498OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107392	529862	01e0be31-2cb9-4bd8-9a59-8a42b8121265	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	135301	642498OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107392	529862	639669c2-ea87-404a-afdb-52fb381d5a15	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135301	642498OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107392	529862	7d3211d7-58f5-4046-82f9-9bbd3d9b192b	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135301	642498OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107392	529862	1ea373f8-4808-4d61-acfc-09a23f88c5ca	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	135301	642498OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107392	529862	ee6fb9f3-9f16-42f9-8077-d5d12a48a8fd	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135301	642498OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107392	529862	d382bcf9-8ded-474f-85fa-0d39bc3422d6	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	204005	642497OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107740	534599	20d706fe-8d7b-407c-88ca-d81b2af8de98	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	642497OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107740	534599	23389d98-11e2-4154-947e-216ab850a2e8	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	642497OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107740	534599	71412c0e-7a5b-4ad1-bb4e-fa85021cb493	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	642497OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107740	534599	2139640a-2735-496c-93eb-45e989919355	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	642497OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107740	534599	97c2742d-16e2-4b36-adfb-0df012f5b944	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	204005	642497OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107740	534599	f0e976f7-aa03-4040-bf6d-a2b004192575	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	642497OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	107740	534599	92517cbc-8b8f-4653-bcbe-14391a6c217e	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	4N0806	642389OW	NL12	OW	2021-12-02	12:12:00	104185	521082	9b00cd43-ec4c-44d6-8b88-27b19e8dc927	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	642389OW	NL12	OW	2021-12-02	12:12:00	104185	521082	a46a85a7-c850-466c-b9d4-a014209579da	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	642389OW	NL12	OW	2021-12-02	12:12:00	104185	521082	1284330a-80d7-4528-9aaa-0b7d1d998c24	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	642389OW	NL12	OW	2021-12-02	12:12:00	104185	521082	a69e53d7-16a8-4e45-bbc1-43d413cb82f4	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	642389OW	NL12	OW	2021-12-02	12:12:00	104185	521082	1dc54bbe-fb6b-4669-9b4d-df3d810ef97d	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	642389OW	NL12	OW	2021-12-02	12:12:00	104185	521082	4ec6fca9-a341-4f46-8db1-825555639cd6	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	642389OW	NL12	OW	2021-12-02	12:12:00	104185	521082	67522b00-50b3-4ed1-a9e2-e0bdea42cbdf	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	275801	642505OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	109041	529908	e93f783a-3238-4f72-9f35-4038ba1975f9	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275801	642505OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	109041	529908	bc90a667-cc08-49e7-826b-aad31bdd7a3c	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	275801	642505OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	109041	529908	41c1fc77-8a2e-47e7-b444-664c0597c967	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	275801	642505OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	109041	529908	9769ba31-8c6c-48a2-871f-ba444e93a26b	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	275801	642505OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	109041	529908	a506378a-dfb5-47d0-ad7d-60ccf7ec5247	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	275801	642505OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	109041	529908	55fba1a0-2d6f-4028-941a-ad0cfc3d06d0	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275801	642505OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	109041	529908	101c7763-b1ec-41ce-a9db-6b961e189407	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	276801	642494OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	113674	536023	74d496c0-fbb2-45a5-8788-6b70e1596793	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276801	642494OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	113674	536023	fe85988f-246d-483b-b5f1-c4cb6d0fa80e	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	276801	642494OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	113674	536023	79dcf053-d985-4329-a81e-aaa2eb87ee27	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	276801	642494OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	113674	536023	aee24cb5-0a7d-47be-b472-a2adcd424a8c	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	276801	642494OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	113674	536023	95632097-e074-4811-928a-9c5fcd7675a3	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	276801	642494OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	113674	536023	d72056c9-0ee8-4110-b291-296dee8c773b	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	276801	642494OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	113674	536023	aed059bf-518c-4f48-bb96-801e0849f5ba	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	275701	642506OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	108374	528555	b8952680-628e-45c9-aee7-ab13da5032fa	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	275701	642506OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	108374	528555	fcbac6a3-818d-4212-97e3-a2a713155b02	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	275701	642506OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	108374	528555	2b046fcd-5568-4d09-9370-610597a82d6f	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	275701	642506OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	108374	528555	8790ef33-86c5-469c-8363-17c847712ef0	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275701	642506OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	108374	528555	13bc3275-dc12-4a63-bf94-d006740728a1	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	275701	642506OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	108374	528555	71be0d70-b991-48c5-8c57-83048a6ab2dd	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	275701	642506OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	108374	528555	f2292db3-ac1d-4e1d-8364-bf6755161f82	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	204010	642496OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108052	534614	5be68845-5119-4804-bbe3-78eea3110d69	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	204010	642496OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108052	534614	b594a5be-f474-4558-9fbd-bec286a6e28b	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204010	642496OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108052	534614	30966522-ed38-49c0-8556-0013d173e134	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	204010	642496OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108052	534614	b31b046e-8e53-4d8b-bf1c-b802d52e94e7	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	204010	642496OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108052	534614	bf0b528d-2268-48c2-ae25-7434f9b518f8	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	204010	642496OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108052	534614	b0b26676-3f98-4775-a2c4-e4eade3b2e95	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	204010	642496OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108052	534614	d60fa65b-36c7-4f1c-b4a7-8221d7fb2d41	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	276301	642502OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	111820	533732	fcfbcf82-5cd6-48a5-8586-52503275237d	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	276301	642502OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	111820	533732	c6abd6bc-55a4-4d64-afb9-116a8cd219c7	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	276301	642502OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	111820	533732	07ad52df-348b-4f5c-92b8-76133b8b1d45	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276301	642502OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	111820	533732	8ef7f714-c7a0-454b-8ca2-db3b956cdc0f	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	276301	642502OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	111820	533732	dab27edb-2bf6-4918-a602-b44f546d47b7	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	276301	642502OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	111820	533732	f3935676-b48c-484d-b231-b8bb2fe00b7d	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	276301	642502OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	111820	533732	3dd34b2e-a8f0-48b0-98d6-05e1951071c4	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	408003	642388OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	106523	519115	75a4abb6-becc-44c6-9457-728227087939	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	408003	642388OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	106523	519115	6720d9e3-69d3-47f6-916e-e1f741b29ff6	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	408003	642388OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	106523	519115	5b79769d-38c4-47ad-b400-975dac239a58	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	642388OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	106523	519115	3e742137-93d7-4ddf-9087-84042d892ab8	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	408003	642388OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	106523	519115	9e99f543-8494-42b0-ad1b-c50a5513b1fd	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	408003	642388OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	106523	519115	f9ba7167-4cb1-4fb1-8a04-7be3373a66be	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	408003	642388OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	106523	519115	eaf7dcd4-5910-4e31-9296-a4998e95a329	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	302003	642493OW	NL12	OW	2021-12-03	08:12:00	115281	533816	bebcf70b-d518-4bef-9a31-6ab23b4a4c42	2021-12-03	2021-12-03	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	302003	642493OW	NL12	OW	2021-12-03	08:12:00	115281	533816	a135cc85-fbdb-4c76-b53b-44a1f30cdc33	2021-12-03	2021-12-03	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	302003	642493OW	NL12	OW	2021-12-03	08:12:00	115281	533816	676067b6-c033-468b-9a06-eb6731d7ce43	2021-12-03	2021-12-03	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	302003	642493OW	NL12	OW	2021-12-03	08:12:00	115281	533816	3ad49fd1-2cc1-45b5-ab75-4c3ac2520005	2021-12-03	2021-12-03	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	302003	642493OW	NL12	OW	2021-12-03	08:12:00	115281	533816	5f668fc9-d6f5-4d83-8f4d-6a91ba3c8146	2021-12-03	2021-12-03	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	302003	642493OW	NL12	OW	2021-12-03	08:12:00	115281	533816	27d12dab-7515-4ef0-aa3d-978531d18cdd	2021-12-03	2021-12-03	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	302003	642493OW	NL12	OW	2021-12-03	08:12:00	115281	533816	e8a46689-bb10-4c41-a99a-a53134c05b0b	2021-12-03	2021-12-03	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	275406	642495OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108489	535335	280f77ab-fb48-4f02-9c26-f877907bfc24	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275406	642495OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108489	535335	46460635-9087-4b9a-8b3d-1ea322e05ecd	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	275406	642495OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108489	535335	781b2c53-39b6-4b76-8094-b450df2f1a3a	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	275406	642495OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108489	535335	f5182e49-1db8-464a-8f19-a938080cf954	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	275406	642495OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108489	535335	e6cd633b-74e0-4143-b43e-9b7c0eda943b	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	275406	642495OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108489	535335	2cfe7586-f86b-47be-a18f-0b054b7bf1ac	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	275406	642495OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	108489	535335	69983890-c239-4522-ac79-1eb4e423ecad	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	116102	642503OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110520	532780	1d9e2a06-2e1a-41c0-ba92-d810f9837a2d	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	116102	642503OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110520	532780	425d57f5-7650-4651-aa3c-9af0e5570832	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	116102	642503OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110520	532780	98b50f14-0049-474c-a0f9-92e8d2aaac0f	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,9
NL12	116102	642503OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110520	532780	72f1e403-ef89-4761-8a07-2ef906bf1375	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	116102	642503OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110520	532780	b989f919-aea7-4e1f-8c2a-c580637279a1	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	116102	642503OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110520	532780	9286be97-ed54-4cbc-8246-63978ddc74a0	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	116102	642503OW	NL12	OW	2021-12-03	10:12:00	110520	532780	736167dd-11e3-4bab-a30d-56da2fe3863f	2021-12-03	2021-12-03	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	276401	642501OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	110162	534722	dfd105c8-c693-44b6-a616-5d83f4ef12c3	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	276401	642501OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	110162	534722	b87cd86f-638d-4dd0-8b7d-cc80e40af499	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	276401	642501OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	110162	534722	aff9a7b1-8942-46d5-9dcd-793b9b472827	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	276401	642501OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	110162	534722	a72266bc-52d1-49f9-96da-682fa7bb7733	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	276401	642501OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	110162	534722	e9f25064-c17f-4788-baa2-96267095c6aa	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	276401	642501OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	110162	534722	b061c406-46a6-4f3c-8888-b4c46fa59166	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	276401	642501OW	NL12	OW	2021-12-03	09:12:00	110162	534722	82ab8f88-da1c-4235-823c-63f4437dba40	2021-12-03	2021-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135104	643108OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113050	522709	37b65264-914c-4901-bf3d-bf4ba72fb7cb	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	643108OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113050	522709	5da35130-2597-4068-a384-58348bf1055c	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	135104	643108OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113050	522709	5cab1c9e-0bb7-4afd-b718-06c7925f1657	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	643108OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113050	522709	06cb43bb-9920-4874-ba54-708af2f9b7a2	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	135104	643108OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113050	522709	c0180d1e-4e33-49c4-a5de-ac649ce1bfb9	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135104	643108OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113050	522709	c4bd957f-8b68-4b4f-90ec-74937e60d89c	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	643108OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113050	522709	51c43d9f-4e4c-4bde-8330-b2183df7a574	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	370201	642894OW	NL12	OW	2021-12-07	09:12:00	113093	533030	363d1d5d-aa68-4eb3-afaf-e13eb33dc92f	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03

NL12	370201	6428940W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113093	533030	0c0cf15d-a8ab-4ef3-a627-97717ad2fa79	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW									0,21
NL12	370201	6428940W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113093	533030	8cb35293-05ac-4d47-903f-a2bbfd63e5e0	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,92
NL12	370201	6428940W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113093	533030	260e2e81-cf0f-45ba-998d-1ab4f5e2d4f8	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1,1
NL12	370201	6428940W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113093	533030	52de631e-27c3-4be7-93a1-1142fa619971	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,95
NL12	370201	6428940W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113093	533030	ae993835-655e-4297-a415-4f4cf5633277	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,7
NL12	370201	6428940W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113093	533030	8bd26829-f3ba-44eb-b583-83b31df4e6a2	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,35
NL12	380201	6429000W	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	116086	523710	278f88fe-5a21-4c37-8eea-8de80449e531	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,39
NL12	380201	6429000W	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	116086	523710	199c88b5-e2f1-4dc3-bb0c-d90ce96cfe5b	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,32
NL12	380201	6429000W	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	116086	523710	5a4f8d55-a8c5-4fb1-a1dc-173dd85e5e0a	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,62
NL12	380201	6429000W	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	116086	523710	36c1b70f-d733-4854-960e-cb1567442c1c	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	380201	6429000W	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	116086	523710	3f95e2d5-48b1-4d56-96f1-418f5b2e8241	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,64
NL12	380201	6429000W	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	116086	523710	cf16578a-2d76-4611-905d-0a782e9050d	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,2
NL12	380201	6429000W	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	116086	523710	acbf413b-506b-4ca5-8ff6-c707913155be	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,42
NL12	131123	6431050W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113279	522767	9c9a3c12-858a-4376-9b9c-63e3e6e91164	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,008
NL12	131123	6431050W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113279	522767	d74f3b2-e07c-4264-82a8-a4116f614571	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	131123	6431050W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113279	522767	f82204bc-b817-4a18-b67e-2445a0021d40	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	131123	6431050W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113279	522767	c8b09a06-4f5b-4615-966f-1ecfd5ecb69c	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	131123	6431050W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113279	522767	f86ec264-4e03-4fa3-8970-fc931301665b	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,2
NL12	131123	6431050W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113279	522767	ec168d13-f81d-4b29-994a-61999f0f2b6e	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,1
NL12	131123	6431050W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113279	522767	d9def39d-075b-4103-b590-a73608e57115	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	371503	6428920W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113082	527103	ca7758b6-4981-458c-ab62-0d20223d988f	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1
NL12	371503	6428920W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113082	527103	78f9f28e-8bb2-4620-a6f6-ae3a82cbb609	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,9
NL12	371503	6428920W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113082	527103	07735c04-fc4b-4486-8dd8-30bcb3fbf618	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,57
NL12	371503	6428920W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113082	527103	6159efac-72d2-4a4a-b268-ac6f6eb75466	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	371503	6428920W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113082	527103	2d56e9fe-e3d7-4a2c-9c53-33736111684f	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,1
NL12	371503	6428920W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113082	527103	f6587047-c68f-4fe5-a0cd-0e00e2771a6d	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,9
NL12	371503	6428920W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	113082	527103	eaaa5729-d6f3-47d6-b4d0-b4509e0a9938	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,72
NL12	375702	6428890W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	110183	524412	1044d9bb-083f-4569-9574-99f8d81d56ed	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,83
NL12	375702	6428890W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	110183	524412	1b06d600-8de9-4b30-919a-ce54ed9e5c02	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1,4
NL12	375702	6428890W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	110183	524412	11aa3624-c1b7-471d-9bfd-20b71830b67b	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									3
NL12	375702	6428890W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	110183	524412	13af547f-4e88-454b-9aab-cdebfcec8a14	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,07
NL12	375702	6428890W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	110183	524412	5b757989-f0f0-4386-9ecc-9684777e5819	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									3,1
NL12	375702	6428890W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	110183	524412	c6e5367a-7415-4fb1-8ad5-24fdd527a714	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,8
NL12	375702	6428890W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	110183	524412	9057ad10-8c6e-4f74-8c56-1a2d7a26e135	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,92
NL12	187103	6428950W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	114371	529297	204f8e1d-5417-484e-8037-810ee0321300	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,4
NL12	187103	6428950W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	114371	529297	ff065b6c-b0e8-4428-8924-f2facc930f56	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	187103	6428950W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	114371	529297	057b4786-6ceb-4c54-be3b-dc4e5e477880	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,79
NL12	187103	6428950W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	114371	529297	ef88bd91-eeb9-4c66-9adc-fec3e47ee510	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,49
NL12	187103	6428950W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	114371	529297	732ebc95-2a6b-4e2e-8fec-7f6e5ac42055	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,1
NL12	187103	6428950W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	114371	529297	15659e4a-abe3-4958-b107-23b75a7ae750	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,5
NL12	187103	6428950W	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	114371	529297	3e3a509c-e1ce-4cf5-83d8-2eb5a2355499	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,56
NL12	131106	6431090W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113230	522359	ca417766-0ef7-4e33-ad88-508ad558ad6e	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	131106	6431090W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113230	522359	ad5b777a-c262-42c0-b1f8-14a46acab73d	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,38
NL12	131106	6431090W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113230	522359	a12fa1e9-82ab-4a95-9653-3819ce0fd55b	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,077
NL12	131106	6431090W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113230	522359	3d004126-22ef-42e0-818c-55c7c706f345	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	131106	6431090W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113230	522359	0be5995d-e109-49e8-bc9d-cac62977f893	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	131106	6431090W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113230	522359	c9c3282f-1468-4351-ab13-150c946a6be8	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,4
NL12	131106	6431090W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113230	522359	77bd8853-354c-4fac-b566-cf0c8b46fdb	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,13
NL12	131128	6431110W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113354	521585	71ef0d32-c8de-4727-8e80-fd0de016aeaf	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	131128	6431110W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113354	521585	90fb3a37-0689-44d1-8787-b1318fc9cc8c	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,41
NL12	131128	6431110W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113354	521585	713c427b-e179-4e3f-a155-c6999be06eea	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,083
NL12	131128	6431110W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113354	521585	fccdcf76-1c7f-48e8-b649-32c7ed2d26b6	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	131128	6431110W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113354	521585	7b123672-e9f3-4e5b-a1f1-1024334d9537	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	131128	6431110W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113354	521585	48cfc5b8-83ff-4803-935a-c2400fa9d8f14	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,14
NL12	131128	6431110W	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113354	521585	39cbee34-03dc-40cb-b5d3-4a168ff68de8	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,5
NL12	453003	6428860W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	107900	524520	3932fa85-ceec-44b9-8f60-ea12be353708	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,009
NL12	453003	6428860W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	107900	524520	1700e213-dde2-457b-9f74-826d089e5611	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	453003	6428860W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	107900	524520	6311ff36-6062-4e3f-b754-99e93cc1d938	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	453003	6428860W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	107900	524520	6859149f-d3dc-41cc-92bb-92c0d4df5e6	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	453003	6428860W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	107900	524520	25f70a14-0124-4768-9bd9-8b61281ec3dd	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									0,5
NL12	453003	6428860W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	107900	524520	32d43a56-75bc-4055-8d4a-714e218d190	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,04
NL12	453003	6428860W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	107900	524520	34ca765f-86a1-47f4-bc9d-add566f3472c	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	324003	6428900W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	112160	524373	17d1749-2241-40a4-9aea-49f603905e12	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,1
NL12	324003	6428900W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	112160	524373	2b59393e-b289-41be-8f14-e4054b86ecbb	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,87
NL12	324003	6428900W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	112160	524373	b171179c-6eec-40f9-9404-0611a19e0f41	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1
NL12	324003	6428900W	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	112160	524373	5e6b6246-812d-4dbe-8237-907f771d4bfe	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,5
NL12	675115	6288230W	NL12	OW			2021-08-06	10:08:00	138570	527909	0d6dc5d3-b857-4185-94f9-c638f8b2ca54	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,13
NL12	675115	6288230W	NL12	OW			2021-08-06	10:08:00	138570	527909	df9b7e23-ff84-43dd-8256-81b33b37cf13	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<							0,03
NL12	675115	6288230W	NL12	OW			2021-08-06	10:08:00	138570	527909	74521d88-2458-4a76-9b4b-76515ae92549	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	675115	6288230W	NL12	OW			2021-08-06	10:08:00	138570	527909	c468da69-9f73-4105-bbdd-fd69c279a0c	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	675115	6288230W	NL12	OW			2021-08-06	10:08:00	138570	527909	831ab2ff-1f67-4ae6-9f17-ef5a425759c5	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	675115	6288230W	NL12	OW			2021-08-06	10:08:00	138570	527909	31ae68b-7d6f-41b2-8aca-b647ed1f0de	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									5,2
NL12	675115	6288230W	NL12	OW			2021-08-06	10:08:00	138570	527909	c63841e7-4122-4c74-81b3-5661161d3e51	2021-08-06	2021-08-06	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,6
NL12	304002	6296270W	NL12	OW			2021-08-17	10:08:00	121040	533619	12759a57-b19a-497b-abc1-541e29e7d970	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	304002	6296270W	NL12	OW			2021-08-17	10:08:00	121040	533619	4b22e519-5249-4f6e-9685-4c17c110fc94	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,41
NL12	304002	6296270W	NL12	OW			2021-08-17	10:08:00	121040	533619	5c444e58-5c9b-47c8-876b-b4fa149c293c	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	304002	6296270W	NL12	OW			2021-08-17	10:08:00	121040	533619	28df8fc3-4c76-4eac-96f8-473e90ae8b44	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	304002	6296270W	NL12	OW			2021-08-17	10:08:00	121040	533619	d7d5b108-cc01-4cd3-8a50-3fbd6d6c9a9f	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,2
NL12	304002	6296270W	NL12	OW			2021-08-17	10:08:00	121040	533619	36332a4c-2653-4722-917a-c271c6951ab8	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	304002	6296270W	NL12	OW			2021-08-17	10:08:00	121040	533619	c0399d7a-8f50-4878-b2a3-f6aaf93985ad	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,2
NL12	630094W	6430090W	NL12	OW			2021-08-18	10:08:00	127513	534777	c4367d97-e070-4af0-b8e2-c79a6d1cebd	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,75
NL12	PAWR14	6430094W	NL12	OW			2021-08-18	10:08:00	127513	534777	ec16e157-ea4a-4ccd-be3f-0c05a7979fd9	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,43
NL12	PAWR14	6430094W	NL12	OW			2021-08-18	10:08:00	127513	534777	bb464c98-2922-48a1-93a2-afc0821721c0	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,07
NL12	PAWR14	6430094W	NL12	OW			2021-08-18	10:08:00	127513	534777	741a85a-ee54-4072-afe2-7d74fb6f3af0	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,66
NL12	PAWR14	6430094W	NL12	OW			2021-08-18	10:08:00	127513	534777	5f8bbf65-1841-4bc2-901a-38908451d5ab	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	PAWR14	6430094W	NL12	OW			2021-08-18	10:08:00	127513	534777	f97dfbb1-da51-48c1-be94-6bb6544d84df	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,5
NL12	PAWR14	6430094W	NL12	OW			2021-08-18	10:08:00	127513	534777	0e31ac28-fe06-477a-b449-6d4188ae1d1a	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,83
NL12	158201	6292660W	NL12	OW			2021-08-11	10:08:00	116375	496170	5388e77e-5316-4e38-944d-383c2cd343ff	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,66
NL12	158201	6292660W	NL12	OW			2021-08-11	10:08:00	116375	496170	c3f0e1dd-5d57-4999-976a-3c3d6dc7b68	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,44
NL12	158201	6292660W	NL12	OW			2021-08-11	10:08:00	116375	496170	f13cd9e4-df01-4efd-a8c3-c2d5434ade69	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,17
NL12	158201	6292660W	NL12	OW			2021-08-11	10:08:00	116375	496170	02105efa-9bd8-4f9c-a6e3-458186079f8e	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	158201	6292660W	NL12	OW			2021-08-11	10:08:00	116375	496170	09214d44-1724-4dcb-9534-db304a714b94	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,51
NL12	158201	6292660W	NL12	OW			2021-08-11	10:08:00	116375	496170	5cfe1bee-8282-4ced-a46e-1102e72719a0	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,7
NL12	158201	6292660W	NL12	OW			2021-08-11	10:08:00	116375	496170	9daaa179-444b-45d9-9ef0-2103664ff50e	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,68
NL12	146301	6292720W	NL12	OW			2021-08-11	11:08:00	129381	498191	f1978038-b8fc-4b92-b161-705beb9bc04d	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	146301	6292720W	NL12	OW			2021-08-11	11:08:00	129381	498191	ab576ca1-e1f5-44b8-aff9-52c5b08cb30a	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	146301	6292720W	NL12	OW			2021-08-11	11:08:00	129381	498191	5056990a8-e3d4-4bcb-801c-4a2a7e7e3f4	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<							0,03
NL12	146301	6292720W	NL12	OW			2021-08-11	11:08:00	129381	498191	8c63f202-b62c-4b70-824f-f649c1884457	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,032
NL12	146301	6292720W	NL12	OW			2021-08-11	11:08:00	129381	498191	f19090ae-e4d6-4f4b-b3f7-74c4099134f2	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,13
NL12	146301	6292720W	NL12	OW			2021-08-11	11:08:00	129381	498191	0ef2d9b3-8131-414d-9a8a-161fd65e6148	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	146301	6292720W	NL12	OW			2021-08-11	11:08:00	129381	498191	42caafb1-d470-4094-bf28-f39f4e6ce442	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,3
NL12	471104	6292620W	NL12	OW			2021-08-11	09:08:00	113097	499983	379e0c0a-8e9d-44ec-9341-ed1f2686ec27	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									4,5
NL12	471104	6292620W	NL12	OW			2021-08-11	09:08:00	113097	499983	6503bca5-308d-433f-821c-2205081e0022	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,13
NL12	471104	6292620W	NL12	OW			2021-08-11	09:08:00	113097	499983	e5279e8f-4a33-4c95-9f57-b107e12e67c	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,49
NL12	471104	6292620W	NL12	OW			2021-08-11	09:08:00	113097	499983	a60ded3b-c97c-4dfa-b0be-c22b4996f601	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	471104	6292620W	NL12	OW			2021-08-11	09:08:00	113097	499983	0c88e25b-5a02-49ef-b303-ab6720cc3a58	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	471104	6292620W	NL12	OW			2021-08-11	09:08:00	113097	499983	4470b5f2-1910-4f32-b5a6-ac950bbc1b60	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,015
NL12	471104	6292620W	NL12	OW			2021-08-11	09:08:00	113097

NL12	119203	629385OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	109677	515603	273e2ec2-b0e7-4551-a4c9-6b5aefd62754	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	119203	629385OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	109677	515603	1f3a683f-9ee8-4626-8222-4d2a860a73f0	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	119203	629385OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	109677	515603	c26151ab-d433-4f2d-bd91-61a003b7b668	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	119203	629385OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	109677	515603	5629f4e1-dc7c-45d9-a312-da4a5732d2c5	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	629385OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	109677	515603	c3e5b776-ec32-45af-b19f-7f9cbc7d01b1	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119203	629385OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	109677	515603	14b0acf1-d69a-4406-b59d-cdeedee5dbb8	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119203	629385OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	109677	515603	0519197d-2998-4a6c-94df-13494fc5c64b	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	135101	629391OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	111565	519417	55864250-e654-48dc-8cad-25806ecc33ae	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	135101	629391OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	111565	519417	f3589b3f-f908-4743-8821-38e467a1c321	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135101	629391OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	111565	519417	d6f73698-93d6-48ac-a73b-59164c1f7d44	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135101	629391OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	111565	519417	ca18ca49-1cf0-4fdc-b3ec-2102b107e9f7	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	135101	629391OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	111565	519417	9273fe87-c03f-492a-a781-a1c98733b45e	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	135101	629391OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	111565	519417	ea7efa07-960a-4770-a5f0-a9ec628162c9	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135101	629391OW	NL12	OW	2021-08-11	08:08:00	111565	519417	8e978353-db4b-46ca-91b9-00d44e47bbce	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	302003	629444OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115281	533816	44512cbc-c6e1-485c-a9f3-6c17b5d845cf	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	302003	629444OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115281	533816	e10f3e89-491b-4fcf-bb33-f4140706ac95	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	302003	629444OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115281	533816	274614e5-66c9-4d6c-a9dd-002086289ca0	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302003	629444OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115281	533816	528360fe-5f7b-47db-a788-5556fb347734	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	629444OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115281	533816	89e2e930-2fed-41c7-9a65-c9b0f0513734	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	302003	629444OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115281	533816	662bdcdb-507b-41d4-916a-6144649496ab	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	302003	629444OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	115281	533816	f2cd862f-0559-43b9-b081-314761dfadcf	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	629463OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	116160	538600	26f54217-b761-4aad-9cc8-41fa0aa22d59	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	116501	629463OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	116160	538600	36f34daf-cc14-4478-87c4-e43e6e74ea6e	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	116501	629463OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	116160	538600	7b3b40bd-76db-41e6-8a33-b6a47bec52cc	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	116501	629463OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	116160	538600	0651b797-72f3-4d17-8f1c-4d1793918e67	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	116501	629463OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	116160	538600	9c15f09e-9f30-4b99-a5ba-a3f57b042749	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	116501	629463OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	116160	538600	8e0a5bbb-0338-47a3-921e-f9397254ef91	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	116501	629463OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	116160	538600	69b16242-eecd-4462-82d1-30985601ed05	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	MM9001	630454OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	105756	504053	f2b4a209-2838-408c-80ca-a99e023a6d63	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	MM9001	630454OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	105756	504053	f19e68c8-aae3-4dd1-b810-292fa47638f8	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9001	630454OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	105756	504053	da1fc42b-732e-46bc-bc96-8f12f3d6a240	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV004	630442OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	105582	516618	e3d054c0-4328-4760-8edf-ba3dbf8505a2	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	BDV004	630442OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	105582	516618	4766ace6-f8f2-41b3-8ed0-22746d7f3df3	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV004	630442OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	105582	516618	39818daf-5217-4906-84df-169111c65ba7	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	BDV004	630442OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	105582	516618	e91d23f3-b844-4ca2-a4aa-d0163c88806f	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV004	630442OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	105582	516618	c5bace7b-58be-40a9-b312-a3449fe0f7cc	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV004	630442OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	105582	516618	5cf070c3-6b93-427c-bbf7-b1126943fe92	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV004	630442OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	105582	516618	a59888dd-edc0-4776-a3d6-6ef283c87249	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	415003	630434OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107448	514852	8a5b21d9-4802-4f18-8c40-a38ff7846206	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	415003	630434OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107448	514852	80cab537-a1c6-4627-82a0-fa621bbaeb4c	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	415003	630434OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107448	514852	37ef0f05-c8d8-4b87-add3-e1672b258bfc	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	415003	630434OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107448	514852	2c5a331b-2c45-44c0-a5c1-ddf63fb8c65c	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	415003	630434OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107448	514852	ad8eb0d3-c2a6-4dd2-945f-b190db2b152a	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	415003	630434OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107448	514852	e0d6981e-c1c9-4d30-a895-37b69e13f946	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	415003	630434OW	NL12	OW	2021-08-23	08:08:00	107448	514852	12042d86-951e-430a-ad0e-521f08d126bb	2021-08-23	2021-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	280209	630628OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	114478	540966	d07a283a-a60b-46fd-b7f9-279e49646e59	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	280209	630628OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	114478	540966	5a3b12af-9e81-4dcb-933b-f5bb429bc95f	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	280209	630628OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	114478	540966	b9817896-44d2-4744-ab40-af79b393a8ee	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	280209	630628OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	114478	540966	2c304b3b-4d8e-4909-8661-4adfecadebd3	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	280209	630628OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	114478	540966	cc7c2cf6-e642-4896-8321-86227e446bfe	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	280209	630628OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	114478	540966	4931faf3-68dc-45d1-b461-0c4900554b95	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280209	630628OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	114478	540966	294dfc57-2ddf-4a89-8329-087b3357428c	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	2N1001	630621OW	NL12	OW	2021-08-24	08:08:00	107610	535709	63d36502-925e-4042-959b-1de313f95590	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	2N1001	630621OW	NL12	OW	2021-08-24	08:08:00	107610	535709	4426ec84-5a2b-44c9-b770-b62fb726b5d6	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N1001	630621OW	NL12	OW	2021-08-24	08:08:00	107610	535709	e9d4a42d-e3d5-478b-9deb-e9f45d9d929d	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	2N1001	630621OW	NL12	OW	2021-08-24	08:08:00	107610	535709	1062c2a6-b485-4d53-8075-40648a872cbc	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	630621OW	NL12	OW	2021-08-24	08:08:00	107610	535709	e901ce07-4b0f-4def-958b-53a497ea35a3	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	2N1001	630621OW	NL12	OW	2021-08-24	08:08:00	107610	535709	c96e88e0-4e11-4a7b-8ad6-2ea4660cfe07	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	2N1001	630621OW	NL12	OW	2021-08-24	08:08:00	107610	535709	3727dcc1-8cf2-454f-b7de-97253e91cfab	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	630452OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	106450	503921	cd209b8e-04fc-4e76-ab1c-b62952795364	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9003	630452OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	106450	503921	f57a2f22-4539-4f34-8695-5e39a58a7ca5	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	MM9003	630452OW	NL12	OW	2021-08-23	12:08:00	106450	503921	8c9e3d70-7b50-4a40-aaff-0ec2a5ea7d9f	2021-08-23	2021-08-23	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	630457OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103310	510200	9814a656-0f33-4429-b1d0-c12662f19433	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	630457OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103310	510200	8712182e-ea35-468e-ba69-3be5c820abae	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	630457OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103310	510200	7ee3d0ba-56e6-425c-9c21-73a27fe2e531	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	630457OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103310	510200	7daed660-772e-433d-aa13-ea9ee5f34023	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	630457OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103310	510200	cbb65baf-ec4c-46c7-9d8e-f518bb8c2b8d	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0803	630457OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103310	510200	30b1733e-430f-46d4-b2b2-e8bb2d6a1ab4	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	630457OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103310	510200	89b6e7a7-8bc4-47cf-81f1-1ee31c600fd5	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	4N0806	629406OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	104185	521082	f7b2c167-e38e-4fb5-8936-e74c6bf471af	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	629406OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	104185	521082	defbd1b7-3ccf-48dd-8014-19a63c4e2ac3	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	629406OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	104185	521082	4d018c9a-cb40-4a75-931d-abd6926ef7b6	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	629406OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	104185	521082	53529d80-e764-4296-8cd8-6e2e68812a47	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	629406OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	104185	521082	9c68beb3-09a2-4f44-934c-d6d45647a268	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	629406OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	104185	521082	dc0519c3-6994-45d8-8ad2-1983503681c0	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	629406OW	NL12	OW	2021-08-11	11:08:00	104185	521082	251dbc79-ee5d-4bf8-9799-06815a8d12df	2021-08-11	2021-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135301	629449OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107392	529862	1561ad19-dd50-4ead-9bc6-f42cfa36b301	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	135301	629449OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107392	529862	e71cf569-b0a4-437e-9300-43bfcd52a031	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	135301	629449OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107392	529862	d6185da8-bf72-47fc-a867-aab34c6afd80	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135301	629449OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107392	529862	c4569c1d-dd36-40b3-9afd-5ddb801cd09a	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	203010	630623OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	109870	540509	f760509d-37da-449f-aa1e-61b48a87b3f6	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	203010	630623OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	109870	540509	eed4872e-1034-42e7-93cd-d82bbae1f1ad	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	203010	630623OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	109870	540509	234c8cf1-92f3-451b-9f27-8dc3239a9cdd	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	203010	630623OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	109870	540509	a7afcab2-4caf-44f2-8bb7-8234aac17fab	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	203010	630623OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	109870	540509	590cc589-ad34-4d8d-8ac6-9df78e487895	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	203010	630623OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	109870	540509	400a39f2-e1e2-482f-8665-af1f5331f568	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	203010	630623OW	NL12	OW	2021-08-24	09:08:00	109870	540509	04bc843c-bf2c-4dde-abde-d965bf79b109	2021-08-24	2021-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	4N0802	630456OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103550	505570	a92111fc-6d30-4eb3-b4fe-316fc7cd68ad	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	630456OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103550	505570	6d66ca91-00fe-46f8-a637-3154197ed89f	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	630456OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103550	505570	6a6e82e0-bf33-4feb-a50e-3bb6991e8821	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	630456OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103550	505570	31eba8dd-6f0d-4b03-bddb-044af9d77091	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	630456OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103550	505570	f6d334f9-aaf5-4529-ba06-710303871049	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0802	630456OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103550	505570	0aba99a5-9865-457e-b3cc-82bab628a58d	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	630456OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	103550	505570	cdc05892-f2bd-45dd-99a3-690b02118a6a	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	021001	629557OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	114086	503700	e211f3f8-a151-4525-b4d9-fe90baa96fe3	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	021001	629557OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	114086	503700	004de116-8019-46f2-8bba-fb05a232a772	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	021001	629557OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	114086	503700	40d5933e-e9d7-4c6b-bb5b-4fd2ac3c0da4	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	021001	629557OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	114086	503700	9ade5d80-7181-4ebc-b2fd-76c1471241f1	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	021001	629557OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	114086	503700	7406592e-1c6f-43f6-a22c-2ab3b8dcaf18	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	021001	629557OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	114086	503700	005509b1-1d1c-4c99-a145-f6e3d46c7a7d	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	021001	629557OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	114086	503700	6ff3b748-f15e-4fdd-90c3-ca80995a3a21	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	420006	629564OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112778	513472	0a10652c-eecd-48bd-a03e-71277c817a69	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	420006	629564OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112778	513472	d9f4aa66-6885-4b0b-8054-536926987803	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	420006	629564OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112778	513472	0d8b2081-fd36-47fa-bcc3-d26648c3cde8	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	420006	629564OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112778	513472	a2836eb3-e087-41cf-9be5-0a9acb8d9f6c	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	420006	629564OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112778	513472	e3cf6435-ba30-4d06-8417-0b252e70264c	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	420006	629564OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112778	513472	64264d2e-a83c-46aa-89f3-91db9cea2db0	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	420006	629564OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	112778	513472	fc3fbb41-e9d9-40a2-b5ac-2d8e77c7db5d	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135301	629449OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107392	529862	4f0f53d3-8481-4535-bb01-c18573b48df4	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135301	629449OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107392	529862	ab86ca93-c66b-44de-89e8-66787b1c1c85	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135301	629449OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	107392	529862	6458bd95-9a55-4cbc-9c6f-30e06d023ecd	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	422001	630444OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106419	512242	d4ee5ca4-4f11-4409-9eda-651557ec4056	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	422001	630444OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106419	512242	6266473d-6d72-4eb7-bc14-d224d6baf2d3	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	630444OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106419	512242	64909d9e-dca5-4cf3-9654-c49bae700052	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	422001	630444OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106419	512242	fb22dc70-c832-40dd-8a17-ff056dd20a4b	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	422001	630444OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106419	512242	e4964a29-255e-4e54-a6e9-19017b68a866	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	422001	630444OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106419	512242	ad10a3fb-0b37-465c-a353-1e6bc794d858	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	630444OW	NL12	OW	2021-08-23	10:08:00	106419	512242	cd4d0f1f-3d1f-4208-86a6-cc41d98a9a99	2021-08-23	2021-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490202	630445OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	105481	511810	c5a91e10-13ac-4d92-96ef-a7e91861f46b	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	490202	630445OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	105481	511810	0d45ba86-2e1e-4938-94ab-df59cc23730d	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	490202	630445OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	105481	511810	f39e9b29-b108-4640-b585-e68668bbb32f	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	490202	630445OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	105481	511810	40544df7-dd82-4ad6-a204-78ae628ed0b0	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	490202	630445OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	105481	511810	7ac81767-6452-4691-82b9-f6f40d0a9e59	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	146401	606379OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	131476	502686	7f93358d-db3c-4c94-9664-b7ef57c74838	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146401	606379OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	131476	502686	a0903c78-5f17-41cb-bfd4-d154c83b12d3	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146401	606379OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	131476	502686	73107084-af46-4b31-aa88-d601f60b133c	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	146401	606379OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	131476	502686	97b882ef-a443-4b48-b2dc-3251fb70f663	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	146401	606379OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	131476	502686	708a0b27-19cc-4f39-a45d-4907928b3029	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	146401	606379OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	131476	502686	ad1a02ef-ec12-4875-b14e-8ddd05b3b42e	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	570107	606375OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128303	507922	59e29d3b-480f-4f96-b721-6c0dd485da5b	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	570107	606375OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128303	507922	f6213c9c-f509-40dc-87d3-c668cb664298	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570107	606375OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128303	507922	9728dc0d-d106-49b9-8f32-5101ff57d315	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	570107	606375OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128303	507922	aed2a89c-4143-4ef2-ade9-197794103399	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	570107	606375OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128303	507922	064727cd-5813-4931-929c-51f1e6753e96	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	570107	606375OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128303	507922	9f27181b-0934-4dbb-abb9-a24be2d48f4d	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	570107	606375OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128303	507922	b58d7d2e-883e-4f3d-9b9d-85cfbb394887	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	803016	605957OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	122177	568246	54352875-57a1-4856-a6a6-44d6b73c50d0	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	605957OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	122177	568246	fbbd5be8-3563-426c-9912-01c1ff5febda	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	803016	605957OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	122177	568246	00fb7e63-fc55-4171-b7c6-73ad9cf35d27	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	803016	605957OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	122177	568246	f3a01098-e290-48de-9929-748805cffd2b	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	803016	605957OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	122177	568246	88c39496-ac44-44d8-824c-fa66bb1edc6f	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	803016	605957OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	122177	568246	3a5145fb-4e5f-4b82-8a99-539ea472a4c1	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	803016	605957OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	122177	568246	e8b92ccd-de53-4bb1-8d29-4723a1176542	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	375107	606851OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	113570	523129	436d51c9-48bc-4c39-bc7c-038e0c36f02a	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375107	606851OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	113570	523129	7c3cfec1-dfaa-42d7-9cf6-5326bae9976a	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	375107	606851OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	113570	523129	9ed157f3-3859-4fb2-9284-c37c4ca6595b	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	375107	606851OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	113570	523129	2bdebf0c-39e9-47ae-af24-0cb6c1c49e1c	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375107	606851OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	113570	523129	dea08a37-4db8-42a5-b034-f11025d98834	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	375107	606851OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	113570	523129	053e3b37-cbf4-41f9-a98e-2fca7d5e9afc	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	375107	606851OW	NL12	OW	2021-01-18	11:01:00	113570	523129	cf431603-987d-4995-9269-6196c1d4625d	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	453003	606838OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	107900	524520	b10ccf19-6f66-4b13-8b13-1a1aa0d424d3	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	606838OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	107900	524520	b10e66d0-51b8-44b6-ad82-1f834b856b5e	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453003	606838OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	107900	524520	acc6b0fd-c872-4caf-ad03-b7569aa7a802	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	606838OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	107900	524520	199c9ad4-4192-4aae-afbe-cc4138b320d3	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	606838OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	107900	524520	3d342158-73da-46b4-9079-d046e1c61a3c	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	490202	630445OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	105481	511810	d1089cdf-94c2-4ac8-a71f-ec83c7afd653	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	490202	630445OW	NL12	OW	2021-08-23	11:08:00	105481	511810	e59aaf3e-d354-4a17-b40e-0ba17d994eb1	2021-08-23	2021-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	275201	630612OW	NL12	OW	2021-08-24	07:08:00	109930	535700	8843b552-1d99-437a-ac07-c944722a9081	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275201	630612OW	NL12	OW	2021-08-24	07:08:00	109930	535700	3a6783aa-24c8-482b-b5d6-3f83022018e2	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	275201	630612OW	NL12	OW	2021-08-24	07:08:00	109930	535700	7551b49e-9d2e-46af-9d94-389db4a2e4f3	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275201	630612OW	NL12	OW	2021-08-24	07:08:00	109930	535700	ef623336-ebcb-4ba5-9375-ad6111367194	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		7,2
NL12	275201	630612OW	NL12	OW	2021-08-24	07:08:00	109930	535700	ba05a454-9a03-439a-bb79-d16598bf480e	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		8,3
NL12	275201	630612OW	NL12	OW	2021-08-24	07:08:00	109930	535700	add5c551-2305-407b-bfdd-7496c7c9dae3	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	275201	630612OW	NL12	OW	2021-08-24	07:08:00	109930	535700	58510e38-bbb3-4fa5-83f5-509ed1011811	2021-08-24	2021-08-24	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	VIJFH003	630362OW	NL12	OW	2021-08-24	12:08:00	118348	493421	bc6b625d-388f-435f-ab75-9f75ee2bfbfa	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	VIJFH003	630362OW	NL12	OW	2021-08-24	12:08:00	118348	493421	dab53147-bc34-4f02-9dc5-5d324daee909	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	630362OW	NL12	OW	2021-08-24	12:08:00	118348	493421	2045beef-3972-49ab-8c04-1e409e9fa1ce	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	629568OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	113073	514550	6feefaf1-5ec4-4e08-bfb7-ff87bb5ff52f	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	134603	629568OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	113073	514550	39b6ac56-6095-4398-9480-e47aa4542c3e	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	134603	629568OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	113073	514550	d5ba0422-f3e1-4905-9de9-86582fa437d1	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	134603	629568OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	113073	514550	50cf6114-08de-40d7-b006-ba92b65bbf81	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134603	629568OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	113073	514550	1e71e395-f560-4bf5-8e74-6958dba091c8	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	134603	629568OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	113073	514550	5b3042f0-815c-4989-adf9-1b5e591e6980	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134603	629568OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	113073	514550	a07d02bd-bc66-4ae7-8e16-422200d19228	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	146401	606379OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	131476	502686	a37ddcdd-a60d-4649-acc9-92c4603627bc	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	VIJFH003	630362OW	NL12	OW	2021-08-24	12:08:00	118348	493421	9c3ad52f-4814-4189-bbf9-71b6e023b9e6	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	VIJFH003	630362OW	NL12	OW	2021-08-24	12:08:00	118348	493421	5e97f357-1494-4136-b916-fa8aac76180d	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	630362OW	NL12	OW	2021-08-24	12:08:00	118348	493421	b3c4db96-530e-480a-829d-b32cdab6aa73	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	VIJFH003	630362OW	NL12	OW	2021-08-24	12:08:00	118348	493421	776ca54f-3c00-4011-9335-6c4fbbda58f8	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	606838OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	107900	524520	82d1df54-025d-4162-bd95-591b69bf3d2e	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	606838OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	107900	524520	cd9410c2-d5a3-4eb8-8ead-f51a42314281	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	324003	606842OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112160	524373	68c116cb-8d05-4a88-8019-c1a72b7a8443	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	324003	606842OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112160	524373	fe6a05c9-855c-45db-853f-7c7e410f1e9f	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	324003	606842OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112160	524373	ac700628-b866-45e4-a584-b3c6aa3390b9	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	324003	606842OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112160	524373	98022040-5b2f-4ead-b4dd-da25265d3394	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05

NL12	324003	6068420W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112160	524373	ef29496c-d373-46af-a373-af6ef9c25857	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	324003	6068420W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112160	524373	89ecf653-3245-4800-a527-d26076a325f	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	324003	6068420W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112160	524373	53129608-5183-40ec-bb18-c5d70a35637e	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3
NL12	375208	6068450W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112432	529287	9b2ed485-2ccc-43dd-8a54-5af73a9560c4	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,4
NL12	375208	6068450W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112432	529287	c18b5fdf-675e-45f3-b4cf-2c98ef3e088b	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,8
NL12	375208	6068450W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112432	529287	750c5bef-f1ad-427f-8ab6-f664f2500253	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	375208	6068450W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112432	529287	afdc340f-12aa-4e40-b52c-28b656650798	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	375208	6068450W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112432	529287	d3192606-5102-466a-9ba4-1dd6fa4af99a	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,55
NL12	375208	6068450W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112432	529287	9dd81258-6d45-45f2-bb29-7642bf5a7fe	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,8
NL12	375208	6068450W	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	112432	529287	f1611d3-b60a-49c4-b1ce-3b1d8980d570	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	275901	6066490W	NL12	OW		2021-01-15	10:01:00	110104	532045	34d6156e-9f75-4974-8fc1-98245962fdb9	2021-01-15	2021-01-15	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,5
NL12	275901	6066490W	NL12	OW		2021-01-15	10:01:00	110104	532045	1a178d8d-ea7a-43c4-b1e2-d233b99eea66	2021-01-15	2021-01-15	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							6,6
NL12	275901	6066490W	NL12	OW		2021-01-15	10:01:00	110104	532045	40107492-b2d3-4fc9-8d89-8325ab4dcbc0	2021-01-15	2021-01-15	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	275901	6066490W	NL12	OW		2021-01-15	10:01:00	110104	532045	a0669fa2-87b3-44d2-a072-376cf5a8fafa	2021-01-15	2021-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	275901	6066490W	NL12	OW		2021-01-15	10:01:00	110104	532045	373a6ddb-4397-467b-8540-62e3a3fd80e5	2021-01-15	2021-01-15	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	275901	6066490W	NL12	OW		2021-01-15	10:01:00	110104	532045	aa5f7807-56de-433c-813f-b80bf6d9d5da	2021-01-15	2021-01-15	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,79
NL12	275901	6066490W	NL12	OW		2021-01-15	10:01:00	110104	532045	cd8df0be-b7e5-4bed-a32c-9102b2d96734	2021-01-15	2021-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							6,5
NL12	380201	6068520W	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116086	523710	6852ed89-8749-4003-a096-5c25dd126cc0	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	380201	6068520W	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116086	523710	4291434c-3f65-4d20-9c22-11ecd5bf3d84	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	380201	6068520W	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116086	523710	61200b904-c95d-4985-9a13-d1b7ecb29c3c	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,66
NL12	380201	6068520W	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116086	523710	99bee63c-18aa-4dca-add0-8eba4c3726a0	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	380201	6068520W	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116086	523710	0cf68a9b-487e-4bbf-b8ae-52879f4602b2	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,26
NL12	380201	6068520W	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116086	523710	940cd34-cbd2-4563-9f8f-6c903617ddd	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	380201	6068520W	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116086	523710	bc1a10cc-e079-4087-8e22-72b1fa516931	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,58
NL12	370201	6068460W	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113093	533030	d09c8296-37b2-4b8f-a0d1-c878c2551e92	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	370201	6068460W	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113093	533030	bde88424-9d33-4025-826b-eb4474f3b47d	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,54
NL12	370201	6068460W	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113093	533030	c2c83792-c776-4600-ab01-d30b2f40ca8a	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	370201	6068460W	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113093	533030	fc814a11-1652-4971-b62a-2ce3ce578768	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	370201	6068460W	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113093	533030	6b868fe5-265b-4e52-95c5-0ff2fb8e01de	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	370201	6068460W	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113093	533030	6a94a93c-b74f-45d9-a4ef-05623eab86fd	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	370201	6068460W	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113093	533030	b764953f-7c3c-4982-8215-2be989057735	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,33
NL12	VUIH001	6303660W	NL12	OW		2021-08-24	12:08:00	118321	493635	a6beacac-4c73-4073-a0dc-14ac79fee732	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	VUIH001	6303660W	NL12	OW		2021-08-24	12:08:00	118321	493635	0fe3ba15-a603-4082-9c41-efb908825467	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,6
NL12	VUIH001	6303660W	NL12	OW		2021-08-24	12:08:00	118321	493635	e4f4f323-c0b3-4950-8d21-872bc26d2681	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,2
NL12	VUIH001	6303660W	NL12	OW		2021-08-24	12:08:00	118321	493635	1cb778bf-c72b-4cc0-a181-5e0395ec71ba	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	VUIH001	6303660W	NL12	OW		2021-08-24	12:08:00	118321	493635	cd2b7f50-2183-4207-9262-36adaedcc112	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<						0,03
NL12	VUIH001	6303660W	NL12	OW		2021-08-24	12:08:00	118321	493635	434626a0-b7d0-4df5-aaf3-91264f993ac9	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,93
NL12	VUIH001	6303660W	NL12	OW		2021-08-24	12:08:00	118321	493635	b9a04ddb-c9dc-47a3-8f35-ddf42c0d8502	2021-08-24	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	128204	6296660W	NL12	OW		2021-08-17	09:08:00	117185	534911	ab440f0f-afdb-4448-b6f0-42c82151d7ba	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	128204	6296660W	NL12	OW		2021-08-17	09:08:00	117185	534911	f6db7e67-015e-4710-aa01-ff1dc771a496	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	128204	6296660W	NL12	OW		2021-08-17	09:08:00	117185	534911	8a91a545-ac5d-40de-b1a5-67832b5fd379	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,43
NL12	128204	6296660W	NL12	OW		2021-08-24	12:08:00	117185	534911	ab567ab2-0997-4312-9291-81b21c75e059	2021-08-17	2021-08-24	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,26
NL12	128204	6296660W	NL12	OW		2021-08-17	09:08:00	117185	534911	7fe98e39-75ea-417a-8ee9-0ff4a3c67f21	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	128204	6296660W	NL12	OW		2021-08-17	09:08:00	117185	534911	04f6bd5e-0d09-4bad-b18c-4bb47c46a458	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	128204	6296660W	NL12	OW		2021-08-17	09:08:00	117185	534911	78729bb3-5a83-4dea-bf3b-d775aaf8edb1	2021-08-17	2021-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	204002	6306190W	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108960	537580	987bc102-7300-4114-97a6-e9ca218d432f	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	204002	6306190W	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108960	537580	d5e47118-f5e1-4d06-a437-8a764e239778	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,92
NL12	204002	6306190W	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108960	537580	552ea953-65c6-4b98-ae7a-4d5daf9f8d5a7	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	204002	6306190W	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108960	537580	0298649a-294b-48a5-8e9a-969e29116274	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,2
NL12	204002	6306190W	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108960	537580	a8b68b3b-3178-40e9-8faf-9071af6ace32	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	204002	6306190W	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108960	537580	e1c4f204-b1be-4421-9d7d-00916bbd2808	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							6,1
NL12	204002	6306190W	NL12	OW		2021-08-24	08:08:00	108960	537580	4a90d1d8-f882-41bd-9a43-c9c424c97e1a	2021-08-24	2021-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,3
NL12	403002	6331330W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	107195	527746	0adf3d81-a5b1-4707-9933-cf393f270976	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	403002	6331330W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	107195	527746	cd58c5b0-d4d6-4220-9291-cc2c9092f0e4	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	403002	6331330W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	107195	527746	a58dd27c-a712-4dee-bb95-d2ccbc54b0a7	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	403002	6331330W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	107195	527746	0177a6d2-57d9-4a33-a7f9-a4097984ab89	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	403002	6331330W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	107195	527746	d23c6920-6c2f-4856-ab52-e3ebd3ad960a	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	403002	6331330W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	107195	527746	11440844-1824-4c98-8ecb-2301b441d8d5	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,62
NL12	403002	6331330W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	107195	527746	a5177f9a-3a97-4eb1-8c7f-bd55b830743	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	275502	6331380W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106899	532295	80f54a3b-49f3-4b10-b4f0-cf32abe82f49	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	275502	6331380W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106899	532295	c3a64a23-9941-432e-9b62-1bd6dc0b470f	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	275502	6331380W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106899	532295	af4ce35b-f2f6-4de4-a1c2-534742ae7ce2	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,1
NL12	275502	6331380W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106899	532295	5019cfd3-1fd0-4fa0-b457-695a9e7bcc5c	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	275502	6331380W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106899	532295	a2a24711-347b-420c-888f-5a5dfe81e09f	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,3
NL12	275502	6331380W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106899	532295	af1fa9c-9cb2-441a-b6df-df9fb15e5746	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	275502	6331380W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106899	532295	a8e6a5a0-855a-4d91-b130-b2f621243f03	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	404001	6331320W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	108853	526014	e6dcb857-840c-4cdd-98a7-4cb048de3491	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	404001	6331320W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	108853	526014	50ef98d0a-2a1d-4664-959c-dadfca9cc7d7	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,97
NL12	404001	6331320W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	108853	526014	9a0ef699-d1ca-4770-9e6e-e8fed18ed95a	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	404001	6331320W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	108853	526014	506aed51-336f-4b6a-801a-1418b27e64a8	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	404001	6331320W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	108853	526014	5d4f140f-91fd-4aa8-8b7f-cf44779dbeae	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,89
NL12	404001	6331320W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	108853	526014	56b65c82-3354-4f62-9b6a-ef534498d143	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	404001	6331320W	NL12	OW		2021-09-15	07:09:00	108853	526014	cd745470-e2c8-4f2c-ae96-4dac2c6f39fc	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	204003	6331400W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106213	531192	4e920918-81c8-4cc2-852f-b01dce2d5c14	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	204003	6331400W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106213	531192	b7b324f-b955-4e1f-83b8-683bcfbeca397	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	204003	6331400W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106213	531192	c104674f-d27e-44c8-a4ed-f9e187472455	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	204003	6331400W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106213	531192	02679596-26fe-481d-a751-fa651116c5aca	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	204003	6331400W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106213	531192	140ba78e-6eb7-4991-ac5e-b044d0b41eea	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	204003	6331400W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106213	531192	154ff182-f0cf-4c9e-b844-baaedee53507	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,94
NL12	204003	6331400W	NL12	OW		2021-09-15	08:09:00	106213	531192	b2be927e-fb86-4b17-a58e-1b4587c30872	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	302011	6331190W	NL12	OW		2021-09-15	09:09:00	117176	533416	7533c32f-b6e7-43de-9ab6-a3e259816206	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,48
NL12	302011	6331190W	NL12	OW		2021-09-15	09:09:00	117176	533416	057dd8b3-2ef8-4214-8c6c-320896b257a	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	302011	6331190W	NL12	OW		2021-09-15	09:09:00	117176	533416	c3a8a41b-8960-4870-9776-5905181435c9	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	302011	6331190W	NL12	OW		2021-09-15	09:09:00	117176	533416	971ef068-b1e1-4dc7-beb7-b929f92a1d37	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	302011	6331190W	NL12	OW		2021-09-15	09:09:00	117176	533416	5015ca73-c320-4f20-851a-48971e03baac	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	302011	6331190W	NL12	OW		2021-09-15	09:09:00	117176	533416	72d96c7c-e90c-4510-b30b-a7493e2ef6b1	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,55
NL12	302011	6331190W	NL12	OW		2021-09-15	09:09:00	117176	533416	67038dd6-6e3f-407f-98f3-5fb45dae23b4	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	675129	6357050W	NL12	OW		2021-10-05	09:10:00	137832	527918	a2a01349-8b70-4939-97e1-6a1245022063	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	675129	6357050W	NL12	OW		2021-10-05	09:10:00	137832	527918	bcc3b5a2-5d88-4ec5-96d7-fe0e65d7f7e4a	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,44
NL12	675129	6357050W	NL12	OW		2021-10-05	09:10:00	137832	527918	080036a0-b28c-4bba-8c8d-56d89884cb45	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	675129	6357050W	NL12	OW		2021-10-05	09:10:00	137832	527918	85315c15-3b38-4a96-aada-e895ef4aec04	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,53
NL12	675129	6357050W	NL12	OW		2021-10-05	09:10:00	137832	527918	be6da1a9-67fd-4b91-a05f-75ef13099bf4	2021-10-05	2021-10-05	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	674001	6357310W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117924	541625	0f35f3b6-b4ba-489e-a2be-1d653dae90B1	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	674001	6357310W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117924	541625	3ce642d5-481a-4043-a0ca-1fb783420cc	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,66
NL12	674001	6357310W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117924	541625	4903df16-8976-4e47-aec0-182e53c47902	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<						0,03
NL12	674001	6357310W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117924	541625	13f938c4-b7a1-4493-87c7-1ce066ec7840	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	674001	6357310W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117924	541625	0087e4d3-6288-438a-b6c2-f5659056190	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,8
NL12	674001	6357310W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117924	541625	bd233ed1-ad4a-4225-af4b-2bdbd49afe28	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	674001	6357310W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117924	541625	f5273b65-7870-46be-87c7-f76d00e4f042	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	280103	6357340W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117966	544056	9c7faa21-9e18-4303-a64a-bc2590244d4e	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	280103	6357340W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117966	544056	6fe6c84a-dd9b-4179-aaca-a9de0652402a	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	280103	6357340W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117966	544056	f70ef546-1442-41e0-a925-65d80fc0bc553	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							3,5
NL12	280103	6357340W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117966	544056	efdaa373-5eed-473a-a511-11a1ad701db5	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	280103	6357340W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117966	544056	5d712b1c-e9cf-4b19-a20c-8cac0bcd8300	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	280103	6357340W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117966	544056	82883d4d-c449-4fd6-8bfb-ae177700ca6d	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,89
NL12	280103	6357340W	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	117966	544056	4226cb31-8fb9-49be-9102-29791ec87bdd	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							3,3
NL12	804001	6354420W	NL12	OW		2021-10-04	10:10:00	120175	569327	c1988c04-c73b-470c-ab30-58bf065ab806	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,33
NL12	804001	6354420W	NL12	OW		2021-10-04	10:10:00	120175	569327	9474ab23-b7e0-4c2b-b856-88a888a7ab41	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	804001	6354420W	NL12	OW		2021-10-04	10:10:00	120175	569327	9d9fa33e-ee0a-4bec-8d22-bfce2737238a	2021-10-04	2021-10-04	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,96
NL12	804001	6354420W	NL12	OW		2021-10-04	10:10:00	120175	569327	2fe58056-7af6-4abe-866f-8b2cdb4f6234	2021-10

NL12	201001	635725OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111146	552031	e86e459d-4aa8-4dd4-92ed-d520e446df83	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	201001	635725OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111146	552031	7ab873a1-a300-40e6-9b06-50effe86bbfe	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	201001	635725OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111146	552031	b43af131-8f51-4aea-97a4-4a6d2026745e	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	635725OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111146	552031	56a87a2b-b1f1-4e96-8451-829a515174cf	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	201001	635725OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111146	552031	48259d57-fe8c-4ac2-92fe-96b1a0124e46	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	635725OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111146	552031	3614dc3a-8dae-4a8d-be54-28cb90bc7b32	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	635725OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111146	552031	6fac9507-5cb5-4e9f-b980-2631053fa129	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	280105	635730OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	114415	543764	0190dc6e-39e4-412f-9251-f7eb0e850dbd	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		7,1
NL12	280105	635730OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	114415	543764	14c6e4e9-ed5c-4026-a412-bebb04243465	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	280105	635730OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	114415	543764	d4cc564a-66e2-45a0-b47d-0037a6a4e774	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	280105	635730OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	114415	543764	c0886c22-b6f4-4d62-b0b3-eac17b594f5f	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280105	635730OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	114415	543764	6e9c9726-4b0f-4933-ae98-cd02aeac9014	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		6,3
NL12	280105	635730OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	114415	543764	94c7966a-5029-4c9c-b82a-6d13f1be38a2	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	280105	635730OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	114415	543764	38fd11a8-16d9-4398-bd8a-db100f4301bb	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	675120	635711OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	138255	526125	a8c952dd-aa5f-4070-98fb-c80ca11c5416	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	675120	635711OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	138255	526125	97b47348-5346-4417-a295-d1aa0c6a1ea9	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675120	635711OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	138255	526125	dd5f7402-f041-452b-ab8b-a5c3cbcf6865	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	675120	635711OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	138255	526125	c60ea845-5204-4b66-8e33-512fb1868513	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	675120	635711OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	138255	526125	c7904306-85ca-4aa4-acbf-08d979a4febc	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675120	635711OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	138255	526125	e4c0cbb0-0946-4503-ae87-c923e6974d2f	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	675120	635711OW	NL12	OW	2021-10-05	10:10:00	138255	526125	ccece2bb-ccd4-404e-b8d1-c8e0aefff7ec	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	206008	635722OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111829	545197	8a9fe320-004f-4732-afce-4487cf7329fc	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	206008	635722OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111829	545197	96fc1748-edf8-4169-868d-897d147dff2d	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	206008	635722OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111829	545197	edd70651-1945-4738-b078-1653c7e4e36e	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	206008	635722OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111829	545197	e17e65cf-cc86-4e4e-9f74-480873769b78	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	206008	635722OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111829	545197	4f0e1d28-bab2-4fcf-a1c3-c7b5efb2efc7	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	206008	635722OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111829	545197	355dd5c2-9720-4213-ba25-c60b1c01aa31	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	206008	635722OW	NL12	OW	2021-10-05	08:10:00	111829	545197	db614439-e8e4-4e18-b157-eeaaee4abd38	2021-10-05	2021-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	315014	638495OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117822	518887	dc30500a-49e8-4c81-a9ad-7542df24c91e	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	315014	638495OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117822	518887	15b6bb98-e262-4510-af51-815991a27b9e	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	315014	638495OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117822	518887	08e9a476-b1ee-4702-8d2d-4bab5dd0c73f	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315014	638495OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117822	518887	0bbc4ae7-1024-4fab-bd1d-330edbd887a0	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315014	638495OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117822	518887	0325edbc-2746-4c5e-8350-634a8c61e3ed	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	315014	638495OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117822	518887	b026dcc0-2ded-40fe-a62b-88e99bdc2505	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	315014	638495OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117822	518887	929931bc-a531-4d60-809d-31bc2a13ad96	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	315026	638497OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	119425	521751	3eeb6b8e-8f81-431b-a5ca-80fcc9da8d7c	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	315026	638497OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	119425	521751	d9e6c65a-50c1-42c4-8203-0094a35c55b6	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	315026	638497OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	119425	521751	b6c8c15a-9454-467f-9cdf-4b0fb28cdb67	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	315026	638497OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	119425	521751	f4d2b300-3675-4e7b-a026-11a6788e55ed	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	315026	638497OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	119425	521751	f98a9b74-0fe9-4260-87f9-4d114b8313c4	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	315026	638497OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	119425	521751	093c663d-f26b-4ef4-ad1f-b64675065a7e	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	315026	638497OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	119425	521751	a91bd70d-915d-417c-bbd6-90eb58a1750f	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	022001	638510OW	NL12	OW	2021-10-29	01:10:00	123648	514744	444ad6aa-1142-428f-a327-3a86f7738c31	2021-10-29	2021-10-29	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	022001	638510OW	NL12	OW	2021-10-29	01:10:00	123648	514744	4dedb537-fb60-4907-9f7d-ae8fd68f8c51	2021-10-29	2021-10-29	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	022001	638510OW	NL12	OW	2021-10-29	01:10:00	123648	514744	d75fd612-1232-4745-bbc1-27e3c1aff16d	2021-10-29	2021-10-29	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	022001	638510OW	NL12	OW	2021-10-29	01:10:00	123648	514744	c8e5f77c-7063-44ac-835a-ac9f4baccd0f	2021-10-29	2021-10-29	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	022001	638510OW	NL12	OW	2021-10-29	01:10:00	123648	514744	233ce5bc-9627-4c94-8a0b-393ec4f13b34	2021-10-29	2021-10-29	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	022001	638510OW	NL12	OW	2021-10-29	01:10:00	123648	514744	b459f253-2ea4-442d-8035-575e664ccb98	2021-10-29	2021-10-29	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	022001	638510OW	NL12	OW	2021-10-29	01:10:00	123648	514744	2707f416-6d9e-478f-9bb5-d4f42b23602e	2021-10-29	2021-10-29	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	404001	638444OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108853	526014	8a02dcac-89ec-4d1c-be89-37cce689a65b	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	404001	638444OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108853	526014	f1e2029f-291a-4a27-a0f5-f614a8fa27a7	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	404001	638444OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108853	526014	b243a47b-fea7-4a6c-9979-73f01ed1e94d	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	404001	638444OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108853	526014	54e8fd2e-048a-4376-8884-8d8af0d1bb3d	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	404001	638444OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108853	526014	6c9f9102-de5b-4a65-91be-da1572342755	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	404001	638444OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108853	526014	5dc3e1d2-9531-4078-a31f-a8610db8821e	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	404001	638444OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108853	526014	9ce15042-7a0e-4343-b856-6507241c596d	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	403002	638445OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107195	527746	3634b87d-8c8e-46d6-98f4-f4394f6d30b6	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	403002	638445OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107195	527746	253f911d-a561-473d-9e60-3ca32c62e75a	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	403002	638445OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107195	527746	75dd0f94-5b6d-400e-b2ab-aaddcf58cb1d	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	403002	638445OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107195	527746	eb1a86f5-bc26-4f60-99e2-fab8a0afa438	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	403002	638445OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107195	527746	be2408fa-7d18-4ee0-b556-1cc1ce80d478	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	403002	638445OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107195	527746	9633897a-f833-41a7-ba35-7ff063a39a06	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	403002	638445OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107195	527746	c37584e2-08fe-46b2-a746-8c756a8c0ba7	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	275302	638449OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108338	532119	f7ba146c-3594-42b7-b13d-dbf579d10fb4	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275302	638449OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108338	532119	b669c9ad-c6dc-4078-821b-b861005c9eff	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	275302	638449OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108338	532119	abcfdef1-47d8-442c-b08c-06d49244dd2b	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	275302	638449OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108338	532119	3ba6459c-77f1-4e48-86ef-5f602267e8d4	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275302	638449OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108338	532119	a38dd753-4d05-471b-af15-61de85940d87	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	275302	638449OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108338	532119	a4d56354-a3a5-4ae7-99f4-c60adf7c112e	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	275302	638449OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	108338	532119	6863b5fa-58dc-4cb1-bc37-7d8779aa5c1c	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	135204	638458OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	106579	528432	4133041d-2496-47da-8f8a-b1bf19b7fdd1	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135204	638458OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	106579	528432	4c895eec-a9cd-4552-a1fb-0b8a0dca84d6	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	135204	638458OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	106579	528432	c40dba46-88d6-4c1d-90ac-edfa850473b7	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	135204	638458OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	106579	528432	ac1bc658-ecb9-4545-9cc9-a23320f33018	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135204	638458OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	106579	528432	a692006c-5217-4c87-af8b-f7ec6925634f	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	135204	638458OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	106579	528432	b5826436-cc6a-4e68-8196-3a3e76ed13b4	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	638458OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	106579	528432	6bfeff24-d30d-4de3-9805-2d8b12e276fe	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	490102	638462OW	NL12	OW	2021-10-28	12:10:00	107113	526073	3ef00c1e-2e31-459c-895d-bdf4c2608ad2	2021-10-28	2021-10-28	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490102	638462OW	NL12	OW	2021-10-28	12:10:00	107113	526073	9b34f577-294f-493f-8ad1-8152772d448f	2021-10-28	2021-10-28	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	490102	638462OW	NL12	OW	2021-10-28	12:10:00	107113	526073	7682a9db-391e-490d-82ae-5c6bfd7b2097	2021-10-28	2021-10-28	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	490102	638462OW	NL12	OW	2021-10-28	12:10:00	107113	526073	06d85a54-409d-4cde-b8ba-6f951e2a0275	2021-10-28	2021-10-28	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	490102	638462OW	NL12	OW	2021-10-28	12:10:00	107113	526073	f9a52058-7523-4962-bb02-7cd8e5f6d1f7	2021-10-28	2021-10-28	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	490102	638462OW	NL12	OW	2021-10-28	12:10:00	107113	526073	c019de32-cc64-4ac5-a821-fb75c8753d67	2021-10-28	2021-10-28	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	490102	638462OW	NL12	OW	2021-10-28	12:10:00	107113	526073	21832cf4-11d9-4253-908a-2ac6ccfe6f7f	2021-10-28	2021-10-28	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	464001	638493OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	113503	516972	6ed22f5b-1dde-4aa4-8d56-2565ea43ef86	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	464001	638493OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	113503	516972	a4b3e028-5103-4c4b-8cd3-663893204efb	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	464001	638493OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	113503	516972	7ab3f894-002b-4f00-ab32-010b6d9a3041	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	464001	638493OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	113503	516972	b2775256-61dc-4be4-aa8f-33488adcb644	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	464001	638493OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	113503	516972	e2bc231d-f94a-44e6-bee8-568569ef1284	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	464001	638493OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	113503	516972	3e9bcebb-d887-4244-a07b-0044e5caec11	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	464001	638493OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	113503	516972	56eaab8e-5621-46a0-9d07-d487b2ddc8f5	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	315007	638496OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117370	520172	3d75d246-d16a-4433-9504-8e16875b8b72	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315007	638496OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117370	520172	95e31da5-6404-4eb6-bb92-985d6dcc0fc3	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	315007	638496OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117370	520172	272403b2-56c6-41ca-a9ea-5eb4ce5962db	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	315007	638496OW	NL12	OW	2021-10-29	10:10:00	117370	520172	1d29cbe7-3782-47b9-9a1f-6c0ebdb45788	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	517067	611252OW	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	131605	492794	f462fdd5-fad2-475e-8c85-69f581863471	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	517067	611252OW	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	131605	492794	44bcc6db-7f74-44ed-bcc0-6f4b2dbd648f	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517067	611252OW	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	131605	492794	a25b6a97-1ff4-4f19-8cc9-4980b67a0f86	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	517067	611252OW	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	131605	492794	e3659675-d720-47ce-b44c-683cbbf9ff68	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	517067	611252OW	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	131605	492794	c4f38d5d-4d39-4dfe-8d07-d50dfec1f4ce	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	517067	611252OW	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	131605	492794	c4852729-f8b3-4d0b-8cb7-a10da26f2925	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	517067	611252OW	NL12	OW	2021-03-10	09:03:00	131605	492794	bfebb808-eb93-4694-881d-d5770b6158c9	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	495201	611295OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110061	515474	71fa25f6-5356-4448-9c15-7f7cdefe4aec	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	495201	611295OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110061	515474	0f5250cf-5ea7-4bc9-a66c-d8c6e9b22391	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	495201	611295OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110061	515474	db92e641-7060-4c57-a289-ec03173b548d	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	495201	611295OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110061	515474	9cfdb69c-9b58-4a7e-bd7e-f92b4e27ed12	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	495201	611295OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110061	515474	bdb79633-411c-42c1-a426-a8788ca81619	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	495201	611295OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110061	515474	d3766e2b-e12e-4dac-9bf3-ab9f351608ae	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	495201	611295OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110061	515474	63e29372-0a16-4d55-8d15-fd93d6ac1924	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	119203	611296OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	109677	515603	c760b8c7-3e70-4cfc-b9f6-6526b12f3242	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	611296OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	109677	515603	332e66bb-5451-4fca-9a84-8dbfd1152239	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119203	611296OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	109677	515603	9c8f6a53-47ff-4a8d-a4cc-3c3c5edd657e	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	119203	611296OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	109677	515603	72583a4b-3be7-4ace-a2b5-8cbf3aef8384	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	119203	611296OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	109677	515603	723dfe68-995e-4ade-a56c-ee00bb2263e4	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	119203	611296OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	109677	515603	1d36e812-3212-41ef-b5fd-b55ea5855af9	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	119203	611296OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	109677	515603	14ee5c35-57e4-4fab-900a-27193009eca9	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	405002	611305OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109410	523291	35f1c63c-cd33-49c3-86a0-b25061f0eafd	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	405002	611305OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109410	523291	c6cfc25d-51c3-4a65-af15-0c3efbe9df7c	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	405002	611305OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109410	523291	658a9a38-b7ad-478b-8bcd-cc5982accc7f	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	611305OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109410	523291	6fcc6f0e-c080-47e0-a2c8-7be4b82bc5c1	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	405002	611305OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109410	523291	0393b348-6c56-4174-a544-a7d484d3dc6f	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	405002	611305OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109410	523291	f92d1d73-8e98-490d-941e-d562abfd79da	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	405002	611305OW	NL12	OW	2021-03-09	09:03:00	109410	523291	e1ee2897-3967-4674-ba0e-b3e3b9d87cab	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	BDV012	611311OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107012	519408	6dbabe58-f754-4c43-86e1-e6e953fd98cb	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV012	611311OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107012	519408	e267ae2c-2c6a-4e8e-a4fb-92403c5f945e	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	611311OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107012	519408	d942df3d-2fc3-4b3b-a106-a0f1d9fe47f9	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	BDV012	611311OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107012	519408	bab17f85-cb59-441c-a59b-822951f47972	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	BDV012	611311OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107012	519408	84db3923-f89e-49ff-982f-a172073792ae	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV012	611311OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107012	519408	1f318bed-5931-40ee-a776-16e662e8f73d	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	BDV012	611311OW	NL12	OW	2021-03-09	10:03:00	107012	519408	a3246803-4b8f-4d10-a3a7-40d775a380fb	2021-03-09	2021-03-09	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	116102	611345OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110520	532780	656019d3-2ac9-443f-92e6-3708716cef9c	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116102	611345OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110520	532780	4f385529-bd98-4c60-86df-219cb71734e0	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	116102	611345OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110520	532780	5b0268fc-5ff8-43dd-803a-60b450d90e66	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	116102	611345OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110520	532780	b41066e5-9c1a-48a8-a8a9-234b8ba5771b	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	116102	611345OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110520	532780	b42d44ba-6ab4-472c-982b-2e47cf56429b	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	116102	611345OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110520	532780	85336b31-9d34-45ec-898c-c9c82d94a82c	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	116102	611345OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110520	532780	f7c8e513-fc2b-48f9-b542-cbf703795fd8	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	275801	611347OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	109041	529908	6dbe09d7-03e8-4c37-b65a-855f6b5ffe1f	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	275801	611347OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	109041	529908	ae26fc0d-d7dc-4cfb-86b1-bdc57b5b0169	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275801	611347OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	109041	529908	0a10657b-4368-4ae1-afcb-57d698672e91	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	275801	611347OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	109041	529908	52f65ef1-9a39-4fe7-9c0d-1f62829d951b	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275801	611347OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	109041	529908	734e6d2f-8140-42cf-b1fd-2bf8aed6b4e7	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275801	611347OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	109041	529908	7eb4f531-8845-42b7-be83-67442a0d3730	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	275801	611347OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	109041	529908	5da48ffa-0145-48c0-a8ea-98d4651daf21	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	146402	611184OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	128473	503902	dcfddb95-d88c-49cd-a1db-c787b0c1b05d	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	146402	611184OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	128473	503902	4f37f00e-6666-47c3-89c0-4d87501e23d1	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	146402	611184OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	128473	503902	e3ec96e4-1ca1-49fa-9ee6-cfceef5c6156	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	146402	611184OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	128473	503902	bc7d1add-4770-4e9e-9707-bd378f25d396	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	146402	611184OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	128473	503902	a40a0312-9cb8-412e-8b2a-1f95f586e334	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146402	611184OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	128473	503902	e1dac748-ade4-48f6-86d5-fecc9909bc28	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	611184OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	128473	503902	b522661d-4198-4757-b2e9-1ef180169f1a	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	006002	611186OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	132080	502707	5243e9d5-073d-4559-8e13-e904580859fd	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	006002	611186OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	132080	502707	cd2331bb-2cf0-4602-b0c7-5ab158114fcf	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	006002	611186OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	132080	502707	29736ae9-c714-420d-9e98-254a682cbba4	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	006002	611186OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	132080	502707	d4a9a213-78cf-4db7-b209-8fb66984addb	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	006002	611186OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	132080	502707	a74c0b3d-d4c0-4b8c-9d5e-1b1b00227e48	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	006002	611186OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	132080	502707	20d3e337-64f7-440a-ba0a-95d941e057ee	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	006002	611186OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	132080	502707	42631955-ee7a-4ad8-be93-f841d1d9f4e3	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104302	611179OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128557	509797	343d46ea-14d1-40fd-b4d7-044f3a10f2cd	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	104302	611179OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128557	509797	478333b9-d699-478b-a213-fd4eb8a425e3	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	104302	611179OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128557	509797	613c7581-741f-4fa7-ac44-63999dee7d07	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104302	611179OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128557	509797	22cb52a4-ccd8-4b3d-bd10-33d384899619	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104302	611179OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128557	509797	2cd73a7e-8d64-4d6d-b816-9204a3f0b217	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	104302	611179OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128557	509797	736a3988-babd-44ef-8104-e701663c5270	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	104302	611179OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128557	509797	e7df92bf-3f32-4d58-a5f9-079eb0f1ee84	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	275406	611338OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108489	535335	70cae2de-e05f-47b8-9ae3-787a03ef925d	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	611338OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108489	535335	19b5564c-2b27-431d-a5ad-962be4dd8b66	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	275406	611338OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108489	535335	e11e826f-5f4b-4b5f-b7e1-9f82be673e7f	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275406	611338OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108489	535335	a0654c72-cd31-4bad-99f8-16dd9514d7f2	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	275406	611338OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108489	535335	98d316e8-1d83-491e-a230-68b00a803627	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	275406	611338OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108489	535335	346ffe1d-381d-479f-9b61-f85d42916260	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	275406	611338OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108489	535335	e6f8f0e5-ede6-4e96-b611-1df16f4ba43e	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	5N9713	611180OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	129760	508279	1c43f3f5-6fff-4e08-8f9e-6d480236b0de	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	5N9713	611180OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	129760	508279	4f3712dc-0e95-44bb-9550-b2ec57c52dad	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	611180OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	129760	508279	fd5a17d4-ee5b-4393-a6f9-699e59fc08c9	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9713	611180OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	129760	508279	92357cf9-eee2-447a-a395-6b91fbf4aa93	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	5N9713	611180OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	129760	508279	c9f6eaca-7c6e-4344-9d4a-1bab01c17490	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	5N9713	611180OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	129760	508279	71281fd9-ee8c-4f90-a273-3cef87acce5b	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	5N9713	611180OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	129760	508279	ee8c31a1-213a-40a8-b0ac-583ac61322c7	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	135301	611340OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	107392	529862	511eceea-b5e1-4812-8bd0-51914a35c131	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	135301	611340OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	107392	529862	ad592c2c-0ebf-4385-a3ef-bd4f3ff406ec	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135301	611340OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	107392	529862	8e2e1a7c-df20-45da-815a-121af644950a	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135301	611340OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	107392	529862	097b84a4-6504-4413-a164-d4292cafac70	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	135301	611340OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	107392	529862	ed74b34b-d9aa-4629-aaea-708432d2e76b	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135301	611340OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	107392	529862	3397a797-c94d-4a60-ad8f-69f155247d24	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9

NL12	135301	611340OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	107392	529862	8f20fd5e-3a29-47f7-94ae-b630f8b21667	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	276401	611343OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110162	534722	cc43c7c6-80ff-49cd-aebc-154f802b98f7	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	276401	611343OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110162	534722	2ac22587-7f0d-441f-a15c-aab02db818fb	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	276401	611343OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110162	534722	2bb382e4-8ddb-4fd6-bd6b-afd006f86999	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	276401	611343OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110162	534722	af3a2272-b9f9-427b-837c-0b068b6b8d7f	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	276401	611343OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110162	534722	f800074b-a3db-4a78-a546-9468fc52afa1	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276401	611343OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110162	534722	286ca7c9-95ca-40f4-876e-4234148b7e8e	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	276401	611343OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	110162	534722	f1015e5b-1bcc-42cf-90af-9e601246124f	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	104401	611183OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	125077	502824	2bd409ba-9219-4d78-8d48-391607e97f9c	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104401	611183OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	125077	502824	0f82f0aa-5498-49a9-8e03-5fbd2f453405	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	611183OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	125077	502824	a2f71f23-8c04-4ebf-a6c9-a865af887d7e	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	104401	611183OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	125077	502824	5406096f-4049-4d61-a146-6d59cf296cca	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104401	611183OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	125077	502824	5e9902d6-66ac-49a3-9dcf-99d198394eb2	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	104401	611183OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	125077	502824	ca94ae53-e445-4a2f-ad77-016e4938b161	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104401	611183OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	125077	502824	4874c27d-93a0-410b-bccc-c060f835239e	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	204010	611339OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108052	534614	3c7ecd48-28ac-40c3-9f3b-a61e9f7a867f	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	204010	611339OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108052	534614	2c034530-b2db-445e-9708-3504f878d33f	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	204010	611339OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108052	534614	1ba66122-c686-40fa-aaed-3a298273c2a2	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	204010	611339OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108052	534614	87b374af-c78f-42ca-9c25-bd80f8d25797	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204010	611339OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108052	534614	3af0ea4f-0af2-4f0e-b6c6-f4a420ac2282	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	204010	611339OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108052	534614	5f92f900-389a-439a-b67e-1282961e19aa	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	204010	611339OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	108052	534614	04e3925b-ab05-4461-8a37-1d7ab5bbf131	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	611181OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128303	507922	6e29a831-72e9-4cbc-a259-c107a46f4172	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	570107	611181OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128303	507922	b50160a7-0aac-472d-a0db-ab025c44e9f1	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	570107	611181OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128303	507922	19a7a0e0-d608-49f6-a0c8-754e3c162b9d	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	570107	611181OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128303	507922	b9645c6f-3fee-4c67-89de-02d202490fda	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	611181OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128303	507922	dc50d733-5047-472a-b509-20ef58ec15a7	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	570107	611181OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128303	507922	27ec1a05-495c-4e8d-ac80-761c53e0ee67	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	570107	611181OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	128303	507922	933a4f7b-6ac9-43f4-8160-c12e5344aaaa	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	302003	611336OW	NL12	OW	2021-03-11	07:03:00	115281	533816	e49d0aec-3d9d-46f3-8024-6825033a7e6a	2021-03-11	2021-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	611336OW	NL12	OW	2021-03-11	07:03:00	115281	533816	880db6f7-3b16-4caf-bb18-82b8e28bcef1	2021-03-11	2021-03-11	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	302003	611336OW	NL12	OW	2021-03-11	07:03:00	115281	533816	7e797a20-4957-4421-bd57-c4d5fd17fede	2021-03-11	2021-03-11	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302003	611336OW	NL12	OW	2021-03-11	07:03:00	115281	533816	7139acde-4251-49f2-be43-0665c00fa808	2021-03-11	2021-03-11	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	611336OW	NL12	OW	2021-03-11	07:03:00	115281	533816	58a700d4-1eef-4c9b-a2a6-4930aba73014	2021-03-11	2021-03-11	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	302003	611336OW	NL12	OW	2021-03-11	07:03:00	115281	533816	ca160f64-56fe-484a-aaf0-c8e8d682c372	2021-03-11	2021-03-11	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	302003	611336OW	NL12	OW	2021-03-11	07:03:00	115281	533816	04131f35-a9e2-415e-9fb4-9b2eca173462	2021-03-11	2021-03-11	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	177101	607147OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122010	538377	aaff4165-e863-4045-ade0-e7244704a010	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	177101	607147OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122010	538377	8c7db01d-78db-4f0d-a438-5c86e755dc7d	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177101	607147OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122010	538377	3b48d2db-a921-4362-9638-45c752bb5763	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	177101	607147OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122010	538377	67935fa0-77a9-4bd5-ade4-ddac58fc1322	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	177101	607147OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122010	538377	5c28032d-7836-487d-8132-fb7b3546fee4	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177101	607147OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122010	538377	34ff68fd-c42a-4e28-8f71-a8f5decec6f9	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	177101	607147OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122010	538377	46099c12-aabf-4dc9-9eec-c06cdd7a3671	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	177201	607148OW	NL12	OW	2021-01-22	11:01:00	122680	542350	3dd8f8e4-288f-429f-8144-19cd35f7d8cf	2021-01-22	2021-01-22	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	177201	607148OW	NL12	OW	2021-01-22	11:01:00	122680	542350	ef9b7f65-15fa-42c5-be3d-1aad1edc829f	2021-01-22	2021-01-22	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	177201	607148OW	NL12	OW	2021-01-22	11:01:00	122680	542350	1377c29d-9972-4af5-be7a-938b79ef591d	2021-01-22	2021-01-22	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	177201	607148OW	NL12	OW	2021-01-22	11:01:00	122680	542350	38c7fdc8-f53b-4448-b295-a6623fb2ad96	2021-01-22	2021-01-22	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	177201	607148OW	NL12	OW	2021-01-22	11:01:00	122680	542350	5b6e2f55-f04d-4609-a528-3c7dc5b7cff9	2021-01-22	2021-01-22	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	177201	607148OW	NL12	OW	2021-01-22	11:01:00	122680	542350	2b2ba8a4-eae0-4d64-b34a-c4d9d3f9ad83	2021-01-22	2021-01-22	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177201	607148OW	NL12	OW	2021-01-22	11:01:00	122680	542350	bd46ba67-5673-40b3-a416-1494e7d86526	2021-01-22	2021-01-22	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	152302	607227OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	118634	511409	3bd6fc6a-9952-4e18-b030-6261045f33d6	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	152302	607227OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	118634	511409	5ab321b3-f025-4bc2-af45-b081aa6b0ac8	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	152302	607227OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	118634	511409	e2b3d0f0-48c7-447f-886d-d664635cfb7e	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	152302	607227OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	118634	511409	18f4b7e9-dc02-4a9a-8db5-61945f941c6e	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	152302	607227OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	118634	511409	830905d1-8e59-46a7-acc7-139335561ec0	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	152302	607227OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	118634	511409	00c82a79-d15e-4dc5-aa3c-d881ee70a867	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	152302	607227OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	118634	511409	d8470492-23e6-4e8b-944f-2c9c3fde6901	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	480110	607228OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121098	511473	a61f5aaf-b016-46a8-ab8d-a19624983d3d	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480110	607228OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121098	511473	deabff30-5c28-489f-a318-92968f6edbc9	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	480110	607228OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121098	511473	356c3f10-91da-4645-ba33-9967582a0b23	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	480110	607228OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121098	511473	2c35e5d2-039a-45c5-8a73-b94d41e103ff	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480110	607228OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121098	511473	fa5f4c6f-367b-458b-8d6d-8ad3ed419b7b	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	480110	607228OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121098	511473	81950dfc-9acf-4173-a6ba-e6891a4b8a5f	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480110	607228OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121098	511473	08602f27-9afb-4437-96d6-8ca4770b2b30	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	438006	607212OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	112656	504291	678cc07e-7628-404e-b046-d4e53d109adf	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	438006	607212OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	112656	504291	64e5dcd5-c074-4c18-9d80-dab6413259e3	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	438006	607212OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	112656	504291	d5870a11-afd0-40f2-86f3-12288940524c	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	438006	607212OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	112656	504291	4a910b0a-b199-4b16-8996-8ea76dfe8c2d	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	438006	607212OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	112656	504291	0182bf7e-536a-41ba-af88-fbadfd5e29cd	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	438006	607212OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	112656	504291	0f416bba-ef8a-4ccf-8d10-002508188a85	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	438006	607212OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	112656	504291	eebea256-9f8f-4ed5-aea8-6873ccba1af8	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	104502	607226OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	119169	508131	e3ba84f0-abbc-4c96-b843-0a0adf3795e9	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	104502	607226OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	119169	508131	6c2c1fac-dace-4f37-aa29-10015baa78a3	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	607226OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	119169	508131	d52fb170-58f1-4130-aac4-5f2b434f5938	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	104502	607226OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	119169	508131	47716eef-4225-412f-ba08-c7ad06ecb885	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	104502	607226OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	119169	508131	b6ecb654-64d7-4e8b-9a64-0ccb61615ed2	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	104502	607226OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	119169	508131	ec26c940-f190-42b8-894b-ca0337a5ebff	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	104502	607226OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	119169	508131	2381eff3-4973-4cbf-a74e-8fdb75954d93	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	540012	607229OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121395	508383	99d2a100-5297-4e26-9ce3-eb29c51a614b	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	540012	607229OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121395	508383	3dbbe66e-55fc-4e64-9ed8-5174f457ce54	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	540012	607229OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121395	508383	10125453-e34b-4f1c-a564-bcb3f05c10b7	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	540012	607229OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121395	508383	2f5d71de-3c61-4d73-9607-5a1a57096b90	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540012	607229OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121395	508383	db59d083-59e8-4af7-b670-6fb23b6c9b25	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	540012	607229OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121395	508383	2ecd04e0-7a77-4ae7-862c-9a1d06b221b4	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	540012	607229OW	NL12	OW	2021-01-21	12:01:00	121395	508383	d28ab2a8-e944-44f4-9487-ae6b39e189e4	2021-01-21	2021-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	009001	607225OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	117450	505810	b83b028d-f7da-4759-ae1b-87b3b8038544	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	009001	607225OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	117450	505810	a3dd73ac-03a8-4f5d-a948-988667e983c1	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	009001	607225OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	117450	505810	c3a385ee-9a75-40d8-a915-f293d5de627c	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	009001	607225OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	117450	505810	a542a7cb-624c-451f-8d53-4d9e67e550ba	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	009001	607225OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	117450	505810	c8bd3654-c718-4113-96b4-821e0654917d	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	009001	607225OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	117450	505810	f3117267-58b4-4d19-b33b-04fbeef69b69	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	009001	607225OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	117450	505810	582acb02-1cf8-4290-949d-ac30ea5bb790	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	116501	607139OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	116160	538600	f682bb85-f502-413a-bb7b-1404d31ccdb0	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	116501	607139OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	116160	538600	e1cf5c7e-e94e-42e4-b668-2128714e1e68	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116501	607139OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	116160	538600	f84d08f3-b312-44de-8ce6-71f5620f841c	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	116501	607139OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	116160	538600	5d645c62-44d0-475e-b278-28ee6aea9b57	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	116501	607139OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	116160	538600	1913fbaf-f95d-4644-81ce-b3ba7fc15e1e	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	116501	607139OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	116160	538600	38e44613-21d6-40e6-bfa3-6517cf1cf78d	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	116501	607139OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	116160	538600	a48a43bf-437e-470a-8e75-d8d3297b5ea7	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134604	607214OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111576	509423	de42a94b-860a-4718-800c-af83d7f561c4	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134604	607214OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111576	509423	a0c38c94-a110-460a-a005-a5b38992e09c	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	134604	607214OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111576	509423	bdcbf743-f44e-4e42-b0ed-b8b0ba8ba8dc	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	134604	607214OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111576	509423	6e146715-eb0a-432f-baaa-ba672445719a	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	134604	607214OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111576	509423	50b0c481-394a-4e8b-b898-ad178e765ae1	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134604	607214OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111576	509423	2374276d-ea7a-492a-aaf5-83cf8a1e0cce	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	134604	607214OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111576	509423	82e3cfff-4263-4224-872c-b3a7ac0734a9	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	420006	607216OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	112778	513472	b83e1c4b-961f-4ed2-b042-be9d25ff2233	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	420006	607216OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	112778	513472	f01d5835-acd1-40e2-b02f-b0db4d379925	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	420006	607216OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	112778	513472	260b3b29-f9b0-4952-93a3-39024640079c	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	420006	607216OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	112778	513472	40589678-2c46-4cc0-b7cc-da8b6f0354a5	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	420006	607216OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	112778	513472	bd0e7b03-59f6-4853-ba6d-817dd5c84afb	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	420006	607216OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	112778	513472	959156b5-9f46-4144-8dc7-8d415a474875	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	420006	607216OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	112778	513472	02e60fcb-1778-4d0f-b90a-0773bfc3255e	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134603	607219OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113073	514550	01514dc3-1469-4318-8397-3b0de58a4f2b	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134603	607219OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113073	514550	84ee04bb-b4a8-4242-becd-d93a0e7f91b0	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134603	607219OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113073	514550	46a1ad9a-f66c-4381-949c-db4b999bf23b	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	134603	607219OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113073	514550	873cb3b4-4fa1-4270-984e-88e80331ef4e	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134603	607219OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113073	514550	000544c6-4c57-43c4-af8f-5a84f9708076	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134603	607219OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113073	514550	c81a6a5d-c590-4de1-a5e4-0fac3787dc50	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	134603	607219OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113073	514550	da69743f-58f5-497f-b5ea-facbaba04ce9	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134401	607224OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	113938	507893	5905f8ec-1019-44e5-8fcc-7a3bbe90d53b	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	134401	607224OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	113938	507893	00d414f8-5b99-4ed0-8e48-f2223edc07eb	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	134401	607224OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	113938	507893	1b134710-fbdc-4696-bfb4-3723b7cde9ea	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	134401	607224OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	113938	507893	51d1e83a-8b2f-4d96-9395-322ad83ddecc	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134401	607224OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	113938	507893	7281f8f3-3b5e-4751-a86b-c1e6e7efc996	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	134401	607224OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	113938	507893	80214d16-9ad4-4375-938b-b31e43918b0f	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134401	607224OW	NL12	OW	2021-01-21	11:01:00	113938	507893	ecec8ea7-9664-4b80-8c86-33f5e67d7272	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770202	607151OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127200	538490	ca793d1b-01ea-4c84-8599-5b134d50da42	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	770202	607151OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127200	538490	0062bf17-3c55-4d7c-95fd-b3ee107c82c5	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770202	607151OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127200	538490	4e059c0c-fc62-4b7d-be91-01097c76798a	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770202	607151OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127200	538490	95123d0b-4e86-4687-aea6-a56b492dd263	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	770202	607151OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127200	538490	9cdbc0ef-b3e7-45d0-9a4b-26a221693aef	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	770202	607151OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127200	538490	a520639c-1902-4e86-a342-c098e7c4839f	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770202	607151OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127200	538490	34cbf16e-b9e7-49f7-9fca-7a8f7caebf52	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	276701	607138OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	115706	537397	fdeb499f-84a6-4552-a06e-1db4002971f7	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	276701	607138OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	115706	537397	ea0f3a32-1c99-447b-9aaf-cc8eb60255d3	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	276701	607138OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	115706	537397	8dd4a11f-2233-451c-9194-6c1c2d12fb22	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	276701	607138OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	115706	537397	71c58a22-0b68-4ecd-a876-9725fdc2bca0	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	276701	607138OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	115706	537397	4272f57c-16b3-43c8-8129-ed49c104fa3a	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	276701	607138OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	115706	537397	3f2b7a5b-b959-4fc8-9139-86644d7eead4	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	276701	607138OW	NL12	OW	2021-01-22	08:01:00	115706	537397	382f6c25-3adb-43e8-8632-64871c0a2c6d	2021-01-22	2021-01-22	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	PAWR14	607152OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127513	534777	07914f70-d5ca-4e66-9479-dfb0fcef5296	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	PAWR14	607152OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127513	534777	fcd565ff-9c52-493f-9f8b-f13f8dcb504d	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	PAWR14	607152OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127513	534777	00c77105-439c-4773-835c-edb2a90d97bd	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	607152OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127513	534777	d26b1934-811e-4337-baa4-11873599401a	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	PAWR14	607152OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127513	534777	3e94efc5-a8e0-42f2-b4fe-a01a4f8aa58d	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	PAWR14	607152OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127513	534777	078411de-06cc-47c6-ae92-36ac1e90ae13	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	PAWR14	607152OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	127513	534777	eaba942a-1582-451a-a400-8436be53e1b8	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	423002	607213OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	110206	507196	ebc7c0fa-cd2a-4752-94fa-0dfdacb352b1	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423002	607213OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	110206	507196	83d7a93c-2153-4637-83fa-deb541284662	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	423002	607213OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	110206	507196	d7b53b2d-0621-4bc4-9133-7f6552518903	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423002	607213OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	110206	507196	025f7fff-1c21-401f-8423-f44f5c5d43f6	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423002	607213OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	110206	507196	3aea5425-1d21-45dd-9fac-e693b02bf3f9	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	423002	607213OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	110206	507196	a73d7d1b-1a47-4201-a017-d469378b220a	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	423002	607213OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	110206	507196	04cfeedb-d7b0-4ac3-9f8a-802c27b79666	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	803016	635441OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	122177	568246	0604cb6d-da0e-460c-bc48-05ed5cef7d96	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	803016	635441OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	122177	568246	188794e4-ecc3-44ea-91df-d3d433ff447e	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	803016	635441OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	122177	568246	4570a5e3-427c-4ac1-9c33-c9930a3e0b05	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	803016	635441OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	122177	568246	c31ad689-6515-4417-abec-c1d1b1e87163	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	803016	635441OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	122177	568246	13b4629f-e5b8-46f7-8f61-5654e86e86e3	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803016	635441OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	122177	568246	a6be7e28-d49b-4a37-8bb2-d7bcd3d97f9d	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	803016	635441OW	NL12	OW	2021-10-04	09:10:00	122177	568246	cecf24ed-6f22-49fa-80dd-dcd2223881dc	2021-10-04	2021-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	407001	636235OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108106	519335	ee72929f-5968-47eb-91c5-aefed98cb534	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	407001	636235OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108106	519335	47d1381f-8af3-4f72-9922-22ca6791548b	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	407001	636235OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108106	519335	39ca9bd6-6fc8-4c6c-8f6f-c79fe5eb8b70	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	407001	636235OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108106	519335	ba6354ba-783a-4934-8384-7b17f45e3a69	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	407001	636235OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108106	519335	bbb59468-c2d3-460f-bba0-c8b16f4858de	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	407001	636235OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108106	519335	9bc7919f-435c-4fe1-8c2d-195b208bfe92	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	407001	636235OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108106	519335	392c0f81-cb16-41d5-b3a6-fd3c1d92dac9	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	135101	636226OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111565	519417	09fd3aae-85f9-4e72-8196-6181852b943a	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135101	636226OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111565	519417	4b70c1ac-1077-44ce-98b6-9d306e21058a	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	135101	636226OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111565	519417	a4a4374f-0d54-43a8-8f55-4760cd7f1c24	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135101	636226OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111565	519417	1f2aebdb-8185-411d-a243-e9ac9cb49b99	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	135101	636226OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111565	519417	15d673f8-7f38-4f56-97c5-1dc0871f287e	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	135101	636226OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111565	519417	38829f63-69b0-4167-81c3-0732d8f4bf24	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135101	636226OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111565	519417	916cfe70-6d78-450a-bed1-bdab0c2a8fae	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	407002	636236OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107393	519648	b8f7dcf0-3bd5-421f-b9eb-58a4bcb1d0f9	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	636236OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107393	519648	8aaf8dff-42df-411f-ad06-0c177ffe73a0	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	407002	636236OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107393	519648	7b828125-8aba-4a43-85e0-5d0553cf7b6e	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	636236OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107393	519648	f1dad3cd-6956-42ce-95f0-6c5b2739633d	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	407002	636236OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107393	519648	9a8a6229-10f6-4167-9689-c020eab7628e	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	407002	636236OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107393	519648	c036684a-9d69-40ad-b3f1-526c467b00ff	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	407002	636236OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107393	519648	233d8493-a96f-43eb-925a-d975b482101b	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	636220OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110061	515474	6db3c3d4-9ca5-4ee6-be4c-0f6dafac5672	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	495201	636220OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110061	515474	a73e4f89-0739-475e-a349-6963760cc593	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	495201	636220OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110061	515474	5a3183ff-5cd5-42f9-b984-4a9bcf772fa8	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	495201	636220OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110061	515474	88e520f4-93c8-4608-bcba-20f1475544d5	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	495201	636220OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110061	515474	98b34219-38de-43c3-ad5f-57e714ceb9e8	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	495201	636220OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110061	515474	e2d0eacd-83fd-482f-ae36-7b94dd04e2c2	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	495201	636220OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110061	515474	2e6572fe-e980-472f-ac64-47b6f1b272fc	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	413001	636222OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110250	516394	b866b4e5-d529-406e-9e92-5973eb8cf4b3	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	413001	636222OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110250	516394	c6e16320-8ba9-4f2d-8da9-20f8109fd378	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	413001	636222OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110250	516394	d6e9c798-ffed-4673-8ba7-682babcd4078	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	413001	636222OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110250	516394	0792b79c-f19e-4201-bc68-eb7bb1d198cd	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	413001	636222OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110250	516394	1f2d1f4b-60f9-49ba-bc7a-502d820d57e1	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	413001	636222OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110250	516394	e1063842-1e0a-42a0-8f2b-5e2361a25ca2	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	413001	636222OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110250	516394	e06f3d89-b630-468a-8a7e-85fefd65e7b5	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	408003	636238OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	106523	519115	44effece-60ae-4821-88f2-9a8f7d73200c	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	408003	636238OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	106523	519115	00fcfa97-9125-4741-9861-e3849bcba690	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	636238OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	106523	519115	1924a194-4491-4bcb-8753-ddc9e530d465	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	408003	636238OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	106523	519115	c694f3ab-8fa6-48cc-bf8d-a7ca60a99384	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	636238OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	106523	519115	f76d7277-c8dd-4c97-9f0d-f76dd1ec878f	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	408003	636238OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	106523	519115	acd250b5-7f43-4a1b-b6f0-9390d1a5f6a4	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	408003	636238OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	106523	519115	bf18f546-6278-476e-b829-5b878342e815	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	636237OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107012	519408	96c5d854-c088-4a97-8b95-fbe18cb95bf2	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV012	636237OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107012	519408	9062fb7f-2601-4417-8b24-0d71979b853c	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV012	636237OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107012	519408	dd9836c5-d0c5-421b-b2cf-ae40979b305e	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	BDV012	636237OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107012	519408	4c858a51-8268-4e5b-bba0-12afc5ce9865	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV012	636237OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107012	519408	3f7b0a13-48c3-44f7-9e02-fbce46077f86	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	BDV012	636237OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107012	519408	f46d579f-d9fe-4036-8484-5f19c8fd0ee9	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV012	636237OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	107012	519408	daf22802-ed7c-40c7-8333-bf8ee22e9e5f	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	470202	636234OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108380	518612	09464d5b-00b5-40b4-9359-a9cb999ac981	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	636234OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108380	518612	f25f19ba-8afb-4190-af62-94d33b1d88a0	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	470202	636234OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108380	518612	628bc57d-ba81-4fec-b36d-901083232c99	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	470202	636234OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108380	518612	c145e4a9-f92f-4b31-9aae-37bcc366daac	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	636234OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108380	518612	a42263e1-e0e1-451c-a340-bc7015b605f1	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	470202	636234OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108380	518612	f60b5549-e290-4a76-9cd7-6db0ce58ba68	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,8
NL12	470202	636234OW	NL12	OW	2021-10-11	12:10:00	108380	518612	c6126b76-5966-4867-98d7-b6bfb4d3c97f	2021-10-11	2021-10-11	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	636227OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111211	520806	c9ce8ab4-4c8a-40e6-a13d-0b424de40adb	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	406008	636227OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111211	520806	559a139a-a5f9-4eb3-83bb-a945c3f1fa9a	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406008	636227OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111211	520806	0d68f700-d776-4d21-a2e3-ff6893777fb5	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	636227OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111211	520806	eadf4173-22d3-4709-b6e8-c7f96135d563	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	406008	636227OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111211	520806	7f553954-6a25-497e-9277-32a04f8c44b3	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	406008	636227OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111211	520806	b55b8d17-29a6-4745-a35b-52af7df8a658	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	406008	636227OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	111211	520806	c3143e21-8040-41f7-b4d5-8c412a4b43dd	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	636232OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109750	519080	b80bd12a-f9bf-43a6-8ffd-bf6d80d4fcae	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	107201	636232OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109750	519080	7d10a43e-46ff-4039-bfb4-602a02600999	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107201	636232OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109750	519080	532ceace-b9b6-447d-9a2f-557c57ff073a	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	107201	636232OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109750	519080	1b44a603-1b9c-45c5-8004-c7a2b405d72b	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	107201	636232OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109750	519080	50ae50f4-5edb-4b93-8d73-433bf2296d8f	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	107201	636232OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109750	519080	89b6bfff-4d41-410c-8d37-73cd3fe87b6b	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	107201	636232OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109750	519080	205d53e7-fa59-4080-97b3-6e7c477b5bb7	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	107301	636223OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110171	516883	de5be1f3-fbef-4599-8dd3-835c76362bf7	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	107301	636223OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110171	516883	5561439c-9511-4cfd-9e2b-1ce24fcb3c52	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	107301	636223OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110171	516883	4e8a8d0e-b3c6-4c9b-a418-645270f26854	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107301	636223OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110171	516883	3dd7498e-a78d-4310-883d-0a1784880176	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	107301	636223OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110171	516883	2f37d650-013f-4341-a947-363a435a359e	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	107301	636223OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110171	516883	49f5cae1-ae1c-4304-baee-9c4957a5dc06	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	107301	636223OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	110171	516883	af04e432-b2fb-45df-b3d3-b6cc7b4d2f20	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	119203	636221OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	109677	515603	426ba841-adee-4892-87ce-7d64031d9d90	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	119203	636221OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	109677	515603	65c85ae5-1555-497f-81fe-28fe95da0aa0	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	119203	636221OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	109677	515603	d1ea358a-1ba6-4c9c-b709-7324326106c8	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	119203	636221OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	109677	515603	d3489888-6103-406b-a548-ebbb47fcb574	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	119203	636221OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	109677	515603	396eaa7b-7d07-47c3-8d3f-a9d7d66ac7af	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	119203	636221OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	109677	515603	b10dc54c-8bb5-4255-aab1-9872003aacd3	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119203	636221OW	NL12	OW	2021-10-11	08:10:00	109677	515603	b7e6c5dd-5005-4606-98ad-4c603e3d338c	2021-10-11	2021-10-11	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	470203	636233OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109125	518071	0fc04966-e275-454e-ba58-3ac826dabe6c	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	636233OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109125	518071	d5b8abe6-91b2-4d99-abf3-a6e147c80011	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	470203	636233OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109125	518071	21304c06-c5db-4766-98be-a4c08a330505	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	636233OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109125	518071	dbc1e0d8-250a-4d46-adee-c2c76d143cd3	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	470203	636233OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109125	518071	24ede11b-f47b-483a-b052-0783fe805eca	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	470203	636233OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109125	518071	3be43ce2-aa15-4fbc-ba17-3a1b8fe5116d	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	470203	636233OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	109125	518071	035852ef-752a-40d6-a623-e88e91ec5ac3	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	636230OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	109410	523291	280f95d8-1d1f-4aec-8605-52878f209718	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	405002	636230OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	109410	523291	f04b07ed-0de5-4e59-b405-c223c75824d0	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	636230OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	109410	523291	b42c1aff-aa54-4388-b9dd-ca2c9360e673	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	405002	636230OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	109410	523291	6df1c7ed-a0cf-43f1-b71f-ff4f5ed23a0a	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	405002	636230OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	109410	523291	6b80f8f5-3a1c-4a83-9900-12eb8b2951b8	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	405002	636230OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	109410	523291	3b6eb9a6-8d00-418b-98e4-abd6b5afa59f	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	405002	636230OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	109410	523291	e0b9be0b-e39b-48fd-aff2-63012f9141d8	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	531002	639752OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	121080	502314	bd0bff1d-5851-4c42-96b7-36026a954b29	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	531002	639752OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	121080	502314	77fae3ff-3112-43dc-ad7a-81088b806935	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	531002	639752OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	121080	502314	2c21d59c-55e6-495c-b7d3-7d7d58e6e474	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	531002	639752OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	121080	502314	070adecf-52f5-4efc-b936-8b062c6c55ad	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	531002	639752OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	121080	502314	9b67eae1-3795-433e-a30a-ff5732cca009	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	531002	639752OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	121080	502314	f6ba921f-8fe5-4e76-8975-25c84561d244	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	531002	639752OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	121080	502314	21ce471b-e0f6-494b-be31-31fe986bc287	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	407002	639898OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107393	519648	30e7dd37-bd2d-48fd-9290-1cc33cbee370	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	407002	639898OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107393	519648	41d5b4a6-2ccb-4367-ad0d-0c9783324c53	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	407002	639898OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107393	519648	d850e3be-94ac-4e12-84e0-0af640f7ec2c	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	639898OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107393	519648	76a6e563-071b-4461-9169-eca68afe0cbf	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	639898OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107393	519648	5bd4a0e5-7675-4a6d-ba6b-2fa6cca63866	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	639898OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107393	519648	d41ae1fe-ba98-4696-a468-695afc5f1207	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	407002	639898OW	NL12	OW	2021-11-11	12:11:00	107393	519648	cfd9fe91-6625-4e2c-86f1-360d83b89a55	2021-11-11	2021-11-11	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	276801	639987OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	113674	536023	c6f4def3-9ec1-488b-afaf-7639e058ab84	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	276801	639987OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	113674	536023	2c015ab6-e1e3-4bda-ada3-1b110fa7cfd1	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276801	639987OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	113674	536023	383824b3-0d8a-48a8-af74-71dd72453b76	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	276801	639987OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	113674	536023	1dd4b964-a7e2-4ae3-b540-251a03820b60	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	276801	639987OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	113674	536023	54aaae28-cd9c-4bee-9f34-c368a9403204	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	276801	639987OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	113674	536023	2011dd22-77c7-4f23-8fd8-30466b1a5808	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	276801	639987OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	113674	536023	f27893ed-d7dd-407b-9642-583f460fe74a	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	531003	639753OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	119232	500152	9a644e92-c8a0-460d-8fe0-a851d3183f95	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	531003	639753OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	119232	500152	dbcc981c-046a-447f-9cd1-adcdf399cfb4	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	531003	639753OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	119232	500152	34908b25-0c6d-4c51-9f7d-044979eda27b	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	531003	639753OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	119232	500152	75fce427-88b0-4800-ae21-b6cadad2b5e0	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	531003	639753OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	119232	500152	c5cc7a1e-495e-4bdc-849e-2b0d0b462e27	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	531003	639753OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	119232	500152	9a9d328d-4fb3-4250-81b7-da3c885d87af	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	531003	639753OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	119232	500152	f2ff6de9-92a7-4b67-a6e4-90025648bc27	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	528011	639751OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	119472	503207	1f93904e-32a0-4d8b-8e7b-1f8d990f2396	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	528011	639751OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	119472	503207	0f1bfd6c-344a-4847-8345-d5bb55fc9e17	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	528011	639751OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	119472	503207	364154e7-8872-4524-908a-d882357de9e4	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	528011	639751OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	119472	503207	6e2d9473-760c-4d53-89f6-d5d2687441cf	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	528011	639751OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	119472	503207	98506a04-c863-4132-8662-832758f8e139	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	528011	639751OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	119472	503207	b065b271-43d4-44c1-b460-11194dcc56da	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	528011	639751OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	119472	503207	0ffe4b96-4fa3-4738-989c-2d56c0bc2bb1	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	001003	639581OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	112000	508000	73641b25-95bb-43c6-8046-517c3ed2d257	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	001003	639581OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	112000	508000	56a5df42-5d0e-489a-be93-e5f9fe428bca	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	001003	639581OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	112000	508000	71c62f4a-b6bc-4590-a1ee-eb7ff4e2be3e	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	001003	639581OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	112000	508000	00a94a36-04ce-4ff8-8869-0355264bbd03	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	001003	639581OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	112000	508000	15afda7d-bbab-4693-871e-e1eb72e24541	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	001003	639581OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	112000	508000	0e1a67b7-f2da-4c70-a616-e11cff6a2fea	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001003	639581OW	NL12	OW	2021-11-11	08:11:00	112000	508000	5d48d7f1-6546-4133-983d-a098424e7be0	2021-11-11	2021-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	4N0801	639893OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	106300	524240	8ed785ba-34ac-42a9-80ba-87b7a0d20b9e	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	4N0801	639893OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	106300	524240	9fef2dba-0e45-469b-a684-6793380ca1a6	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0801	639893OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	106300	524240	5b3057d0-6b75-41da-8e11-8eeaa4958228	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	4N0801	639893OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	106300	524240	e9fe879e-244b-4a32-aaa4-a156756af0f7	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	639893OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	106300	524240	2666046b-d00b-4587-99c5-cf910cf81960	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0801	639893OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	106300	524240	a34de417-cb93-4819-a0b5-801875bcfe3a	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	639893OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	106300	524240	f2e557fb-a30f-4f27-a54b-6a2630a02510	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475104	639740OW	NL12	OW	2021-11-10	08:11:00	113097	499983	2a22e72f-2067-40d5-ad67-1e628aaf0706	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	475104	639740OW	NL12	OW	2021-11-10	08:11:00	113097	499983	71e01ed4-9d09-4a04-ba1a-aaf55835ee95	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	475104	639740OW	NL12	OW	2021-11-10	08:11:00	113097	499983	da2220e0-9cb2-4551-9a7a-b0499a630b19	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	475104	639740OW	NL12	OW	2021-11-10	08:11:00	113097	499983	d080992d-14c3-4c8b-ae57-dc453a7dfc27	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	475104	639740OW	NL12	OW	2021-11-10	08:11:00	113097	499983	c9bb0bb6-82af-411a-8b27-ff8d4443ffe4	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	475104	639740OW	NL12	OW	2021-11-10	08:11:00	113097	499983	58c3dd23-4a33-4114-90a0-e145b1acc39a	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	475104	639740OW	NL12	OW	2021-11-10	08:11:00	113097	499983	40fcd800-76f0-424f-bb67-30214358eeeb	2021-11-10	2021-11-10	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440023	639583OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	112700	495640	ac91dd27-f1a3-4281-bf7a-c6686e93374d	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	440023	639583OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	112700	495640	343ec775-f91c-48f7-971a-7fecca597ea7	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	440023	639583OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	112700	495640	cdefeedb-861e-4a56-a2a4-46dc42284b50	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	440023	639583OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	112700	495640	7288fa61-7e73-4e7e-aec7-d186a52354fc	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440023	639583OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	112700	495640	3d81c8b5-e35b-4404-99ec-ae426020a53d	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	440023	639583OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	112700	495640	4a43c1b5-7d86-4a40-8eb1-eb0bdd1fad48	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	440023	639583OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	112700	495640	8dc3467f-2b25-43b3-a94f-469bf5b39de7	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	146301	639748OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	129381	498191	ba62f0ef-7270-4d1a-a100-4e0c557c6b6d	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	146301	639748OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	129381	498191	7fc58b18-a0b3-442d-aa2d-9841d5b9d719	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	146301	639748OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	129381	498191	a184b30c-d3e3-4285-a9f1-ba09776fbf1c	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	146301	639748OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	129381	498191	3b6c6a8c-2e88-4550-a6f4-8be1d6dae641	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146301	639748OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	129381	498191	92097ab4-db43-476c-85c6-a1f7e2af9f80	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	146301	639748OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	129381	498191	5b71a246-fb3e-4bf0-940f-58b981bcf812	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	146301	639748OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	129381	498191	6e21dc7a-1030-4b17-b88a-1125805baa10	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	413001	639884OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110250	516394	2e95ceaa-b0d3-4b88-92d6-6267a1f15cff	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	413001	639884OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110250	516394	d7cb5cad-3888-425a-a715-e534ac3975dc	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	413001	639884OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110250	516394	d68ba2ec-b3a3-47e6-864b-dc37fb7c444a	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	639884OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110250	516394	7fbac932-198b-4f37-9ad7-ad0a84f1a9b7	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	413001	639884OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110250	516394	540d91f0-09ce-4b7c-ac7f-0d4008e49075	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	413001	639884OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110250	516394	292abd39-77e7-4210-aa6b-53042e8084d7	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	639884OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110250	516394	184f5e3e-c737-49f6-9105-00b93a6298f4	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	470203	639895OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	109125	518071	e47c00f8-9c5a-4650-a7d8-4b2350f6063c	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	470203	639895OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	109125	518071	3682d05d-579c-4d3d-824d-7f1cd870d0bd	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	470203	639895OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	109125	518071	ffe77b8b-abf0-4f8d-9431-c3958e12c51d	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	470203	639895OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	109125	518071	7941e200-242c-47cb-aa65-df0e2e8350ed	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	470203	639895OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	109125	518071	0a45ea39-b053-4ad7-83ba-b5e32f36f2d7	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	470203	639895OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	109125	518071	3c8cfefd-f43c-49ac-a68b-9d9cbcc5d6c7	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	470203	639895OW	NL12	OW	2021-11-11	11:11:00	109125	518071	edfa3812-1ba4-4434-9940-5af51134ab34	2021-11-11	2021-11-11	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	406008	639889OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111211	520806	f7266f41-8eeb-44c6-a355-b5e4891e4ed7	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	406008	639889OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111211	520806	a4a18015-71d6-4104-85e3-bb743d152751	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	406008	639889OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111211	520806	72d48612-ba41-4527-8c00-05ccf084ed1c	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406008	639889OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111211	520806	9c4065f8-e279-40ad-8017-5ee9a061c0f8	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	406008	639889OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111211	520806	a7875fe9-a198-4713-8aaa-a2a8521994ee	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	406008	639889OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111211	520806	0a56e42f-4a15-4f9e-ad6e-ae03c8ac5e99	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	406008	639889OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	111211	520806	48ee3a5e-fa2f-4836-9b45-6af13eb5cd54	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	149201	639754OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	122452	499584	6dbeff6f-ff26-4345-9490-0c42292d8574	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	149201	639754OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	122452	499584	2223be28-2ed7-4398-93a6-50cc3037e99a	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	149201	639754OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	122452	499584	7d81f706-fe56-4907-a32b-deedccb17122	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	149201	639754OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	122452	499584	8d08b489-b38b-46a0-8e45-777493b0f462	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149201	639754OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	122452	499584	98857174-3169-4c1c-93b9-b2ec12224435	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149201	639754OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	122452	499584	60b168ab-6f3c-4f17-a481-7c69f062f594	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	149201	639754OW	NL12	OW	2021-11-10	11:11:00	122452	499584	2cc07a5a-7640-442a-a3e8-43af4517ba2f	2021-11-10	2021-11-10	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	275406	639988OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	108489	535335	fd6762b2-456c-48b2-83b2-6debe37a9095	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275406	639988OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	108489	535335	053fb765-d7b3-43a8-8cac-e6c52f2ee3f2	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	639988OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	108489	535335	72106ae6-651f-4beb-8cf1-ea121d982efa	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	275406	639988OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	108489	535335	35428e96-35dd-48ee-90e1-f69c255a38e6	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	275406	639988OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	108489	535335	f97fa317-14ed-4fce-bc90-430407662f0e	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	275406	639988OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	108489	535335	683a9be4-da75-4a2f-aab2-f185d6b24474	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	275406	639988OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	108489	535335	33ea1f91-5000-43ac-8214-1e11bc6d1df7	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9714	639749OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	128824	497864	afb58df0-c54b-43f6-b6fb-4a596e0dd503	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9714	639749OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	128824	497864	b1fb8780-7387-4d85-ab02-2c6e569d34f2	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	5N9714	639749OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	128824	497864	83dc01f0-eeda-4c93-889c-b107cb59e594	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	5N9714	639749OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	128824	497864	49be703e-74cc-4856-b809-44adbb3c8d38	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	5N9714	639749OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	128824	497864	d3867370-c661-4145-ade4-9c00f6a68188	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2

NL12	5N9714	639749OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	128824	497864	7ce3cb54-e184-45fe-844d-9327c5cd465c	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9714	639749OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	128824	497864	5cf6dc29-5f52-4b9e-8f6c-67b4a37534a6	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275701	611348OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	108374	528555	5620cde7-a5ad-454f-80ea-6512390549ac	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	275701	611348OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	108374	528555	fe89378c-7f58-4dde-a5d6-640cd151d3bf	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	275701	611348OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	108374	528555	5c2e0b92-8ad2-4bd7-9063-161767734f91	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	275701	611348OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	108374	528555	0051b3bf-7abe-4f77-a90a-fef77ffc8ab6	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	275701	611348OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	108374	528555	ea38850a-0ee5-439d-8491-7c0541fb00b5	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	275701	611348OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	108374	528555	3878af29-0523-420c-b697-d4a5e0c06238	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	275701	611348OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	108374	528555	cda30cdc-53d4-46af-a423-4ca5f08df66e	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104303	611182OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	127086	506838	4f67f625-a05a-4b5f-b59a-3ebd29447ebe	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	104303	611182OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	127086	506838	c2d486ae-c010-43a9-806c-6e024631ac85	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	104303	611182OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	127086	506838	c04576ff-b958-4175-8b6f-a1e1e62bed02	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	104303	611182OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	127086	506838	3b86b18e-9f7d-436e-a56f-61681184f4bb	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104303	611182OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	127086	506838	fa92fdc9-b2e2-4046-8abc-f88dbeb37a8b	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	104303	611182OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	127086	506838	5042a666-4cbf-4a26-9182-4995acf9b9a6	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104303	611182OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	127086	506838	6437f94a-dfd0-4c41-9433-c5342f3a06d6	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	146401	611185OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	131476	502686	c784461e-10a7-413e-bc2a-f1eff86837bb	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146401	611185OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	131476	502686	766f1d43-b3ee-4b44-b1de-534e65398b37	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	146401	611185OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	131476	502686	8e96f9d6-fdaa-4913-86b0-67769747cbcb	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	146401	611185OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	131476	502686	040717d0-8e56-419c-9587-173dc78c3fdd	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	146401	611185OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	131476	502686	34c34ed7-333c-4b65-bf98-aa6a7a4918aa	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	146401	611185OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	131476	502686	2f1affa3-8a11-4acc-90fd-f1c27da92de3	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	146401	611185OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	131476	502686	28f35fe3-e751-4ce9-baed-c71be52b9940	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	276301	611344OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	111820	533732	53ce4e17-2fd6-41d1-b1d3-1e25e57c7ca4	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	276301	611344OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	111820	533732	1c2762a0-bdb2-4b3f-b951-59fea8a1329d	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276301	611344OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	111820	533732	40213c45-ff9f-4aa9-9b06-3a91a2d017a8	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276301	611344OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	111820	533732	7ec022a4-15b0-4c3f-bd86-0ec39e12f223	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276301	611344OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	111820	533732	aca77cb3-fdb1-4286-80ad-c7e5655f0929	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	276301	611344OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	111820	533732	1b18fe79-4025-4374-8da9-779a2177ffb3	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	276301	611344OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	111820	533732	ea9f49f1-864e-4751-80fe-1962f525a816	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	275901	611346OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	110104	532045	0e04574f-f2c7-407d-b097-9c1d2fe49662	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275901	611346OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	110104	532045	9486e49d-dbd9-4a2a-a48c-b9fe333b301d	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	275901	611346OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	110104	532045	a39a7d5a-b71f-412a-b225-807a8637ee6e	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	275901	611346OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	110104	532045	7ee74bf3-12be-4182-bece-e8ae5351a7a5	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275901	611346OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	110104	532045	63a37e4f-3874-4577-b8b0-c38982f9fc5e	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	275901	611346OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	110104	532045	2601abac-1529-4ac9-865d-0e8d13adc12d	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275901	611346OW	NL12	OW	2021-03-11	10:03:00	110104	532045	f0cdf193-6e37-4de2-bdb9-aaf5cf17d968	2021-03-11	2021-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	276801	611337OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	113674	536023	1cf47b1d-903f-4e21-969a-db1b719fb2d3	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	276801	611337OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	113674	536023	5bf332ac-b542-44c4-8e43-688d7c36a433	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	276801	611337OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	113674	536023	5dd2a224-6cba-446d-824f-ac79b469ea1c	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	276801	611337OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	113674	536023	1067869e-48cd-4ab4-9a33-a4118ef2128e	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	276801	611337OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	113674	536023	c5b1e66d-9952-413f-a854-0061a7b54665	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276801	611337OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	113674	536023	83516f8e-d763-4613-a6f9-1da8cdd52926	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	276801	611337OW	NL12	OW	2021-03-11	08:03:00	113674	536023	7eeab882-ba7e-4504-b12b-83a11ed42581	2021-03-11	2021-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	135106	612036OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113230	522359	65799799-705f-4b8a-ba8b-0f0c88e237bf	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135106	612036OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113230	522359	f10b652e-088c-4fef-b9ad-98dc946056eb	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135106	612036OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113230	522359	a4c52c1c-9049-4090-9553-929b8a67a39b	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135106	612036OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113230	522359	7ce616a6-0c84-47c7-8595-0fc3e3a9df32	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	135106	612036OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113230	522359	88104967-5cff-407d-8180-611160f2f539	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135106	612036OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113230	522359	a598f4ac-6abe-4b8d-adfe-2a1a97cdb276	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	612036OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113230	522359	dc460aa0-7416-4f3a-a02e-b454529914e6	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	611907OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116086	523710	527000db-b33a-4c7c-9854-5e782ea64344	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	611907OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116086	523710	09a35a39-d456-42aa-a6d2-23baf8265991	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380201	611907OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116086	523710	06c2879b-eab4-4838-ac7a-9e783bed8c9e	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	380201	611907OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116086	523710	83b6a5c4-14e2-4fe3-bf1e-5cefc7b9ecff	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	611907OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116086	523710	64e758a8-9a25-4e96-896f-2e81917f2c6a	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	611907OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116086	523710	7d4c7430-9825-43a4-b9f8-4c037bd687a1	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380201	611907OW	NL12	OW	2021-03-16	11:03:00	116086	523710	ea2d8280-601e-44be-abc7-acbf3f855174	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	375208	611900OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	112432	529287	23e9c4f9-308e-4dfa-82cc-1fd8884190bf	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	375208	611900OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	112432	529287	9c356bdc-34a6-45d3-b500-7a783c0a0e9f	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	375208	611900OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	112432	529287	3298d1e0-bc1c-479d-a9e5-f515da080844	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375208	611900OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	112432	529287	db36e51f-f134-4e2b-9dee-67860606145c	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375208	611900OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	112432	529287	5970eae2-176d-41bf-980c-38fa91401108	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375208	611900OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	112432	529287	47f7059a-712f-410e-8cd5-37d2c3d9be9c	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	375208	611900OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	112432	529287	868cd739-0c7f-413a-aeb8-bec11fc79119	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135302	611341OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	109149	533460	a933c056-aa7f-4863-b30b-41c3ce0c469a	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	135302	611341OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	109149	533460	cceb2ce7-e9f1-489a-8c8d-5e49fe3f2852	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135302	611341OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	109149	533460	9281a0ab-8333-4268-b3d7-385374f63004	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135302	611341OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	109149	533460	fdc1a342-18fc-4282-a3c3-8577bcb9c64a	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	135302	611341OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	109149	533460	027b9495-07be-463a-a84a-df0e47d5ea99	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	135302	611341OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	109149	533460	c1e911b8-ea78-4f1d-a612-47414b57fae8	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135302	611341OW	NL12	OW	2021-03-11	09:03:00	109149	533460	26e058eb-7f08-4630-9e2a-385ddf4bc0e0	2021-03-11	2021-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135128	612038OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113354	521585	1b2cb7ed-f071-4db9-b130-058f9ccf189c	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135128	612038OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113354	521585	1761a909-7fb7-471b-a962-9537418bae80	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135128	612038OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113354	521585	93d5ddbf-f02d-41e5-a181-259fcfd42f19	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135128	612038OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113354	521585	160ffcf3-f140-4ba4-9125-5cad8c5e6ed6	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	612038OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113354	521585	a1898327-4ab5-4683-9d7a-b0b5ad5ddb78	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	135128	612038OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113354	521585	a07fc98c-bfc6-4c3e-a2f3-5d32dce9937f	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	612038OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113354	521585	027efc12-5835-41f0-9100-ac932804dc8c	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	4N0807	611300OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110792	518070	1bbbdc1b-a42e-49ce-97e7-3ff99438ae5e	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	4N0807	611300OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110792	518070	6f301cc8-a60a-4ab0-b888-b5ff6e118cf7	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0807	611300OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110792	518070	ed3a9ce1-5f68-4267-b84c-3a0720ad0b9c	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	4N0807	611300OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110792	518070	902fd4f3-73d6-45e9-8c41-aaffecec5496	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	4N0807	611300OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110792	518070	0496b7fa-179f-4519-818d-038bd67e4071	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	4N0807	611300OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110792	518070	53cb9b41-acdf-4476-b746-574cea290d55	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	4N0807	611300OW	NL12	OW	2021-03-09	08:03:00	110792	518070	031f6f7d-430f-466c-ad65-9a42a86e8c83	2021-03-09	2021-03-09	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	088001	611903OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	115046	527147	2539c895-dcc7-4531-8564-264f5b023e74	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	088001	611903OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	115046	527147	c1d6dff7-a011-48d3-a1d1-f7881c970a9d	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	611903OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	115046	527147	0e176b4e-6d57-4003-b805-206f53bd5acc	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	611903OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	115046	527147	0a5f44b6-5574-4745-94ed-6c7872c7430a	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	611903OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	115046	527147	cf7f83c8-7da9-4183-a890-ac40fc7b933f	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	088001	611903OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	115046	527147	1c4f2d5b-fae7-4749-b8f2-33d4f67ec444	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	088001	611903OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	115046	527147	cc257578-ab69-4dfa-96e3-cb266e2e28f6	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	612037OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113384	522177	59e73398-1768-4db6-ba77-a8c2739495a5	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	612037OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113384	522177	ce8ac21c-7114-4c62-a6c9-44a466e8aaba	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	612037OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113384	522177	ad55e13c-2f65-4371-affc-f4b0beb8321d	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135125	612037OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113384	522177	28ff3ad1-edd9-4efc-8bb1-ada5f75f602e	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	135125	612037OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113384	522177	d8baba20-f412-459d-ba78-b514bcfdee42	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135125	612037OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113384	522177	c39d85f1-f38f-4ece-bc46-4c9e45b5fba7	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135125	612037OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113384	522177	b440c932-ea43-4834-ba70-3288ad09a0e5	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	453003	611893OW	NL12	OW	2021-03-16	07:03:00	107900	524520	f1bed9a0-d195-4633-834a-82f790322b41	2021-03-16	2021-03-16	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	611893OW	NL12	OW	2021-03-16	07:03:00	107900	524520	a021ce23-5e13-4996-ba8b-28120f6f4752	2021-03-16	2021-03-16	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	611893OW	NL12	OW	2021-03-16	07:03:00	107900	524520	71a5aeb8-24b9-4912-b6ab-319b9e607482	2021-03-16	2021-03-16	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	453003	611893OW	NL12	OW	2021-03-16	07:03:00	107900	524520	eaeb510e-7157-42aa-8ecc-24bb00d9496a	2021-03-16	2021-03-16	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	611893OW	NL12	OW	2021-03-16	07:03:00	107900	524520	3833b10e-d105-432a-b35a-e00b88890c32	2021-03-16	2021-03-16	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	453003	611893OW	NL12	OW	2021-03-16	07:03:00	107900	524520	362733da-979b-4ad3-b92f-1adfb0a967e9	2021-03-16	2021-03-16	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	453003	611893OW	NL12	OW	2021-03-16	07:03:00	107900	524520	b72416d7-fbb0-4e37-b3ae-c2ac2150131e	2021-03-16	2021-03-16	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	612032OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	113279	522767	e71eeff0-0bb8-4514-88fe-bb8d79ed5308	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135123	612032OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	113279	522767	b0569611-dc62-49ea-8e14-80f8e1d997d1	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135123	612032OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	113279	522767	624fe6c6-0ef0-4ab1-bcac-5a106816f5e9	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135123	612032OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	113279	522767	0392f3d0-56a8-44e5-af20-ac465a3f0d4c	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135123	612032OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	113279	522767	7d9bb5c7-453e-4908-a0e5-1aba55b681c4	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	612032OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	113279	522767	f017f6e5-ead2-48a3-a31f-f48eea7a5dbd	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	612032OW	NL12	OW	2021-03-16	09:03:00	113279	522767	a3a389bb-1d57-4e5e-832b-8f09cd0f058d	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	440020	611249OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116547	494454	765b14c7-2d1f-44f4-992b-747cb21db869	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	440020	611249OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116547	494454	58d65d70-0a8c-411b-ab8a-6bad168066b5	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	440020	611249OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116547	494454	92854fb6-f6a8-457b-93cd-15e1626a0060	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	440020	611249OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116547	494454	f5d974e9-278d-47e9-bfe5-aea1b4312db5	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	611249OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116547	494454	718748e9-139c-4a52-8fee-8c7a95faf84f	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	440020	611249OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116547	494454	67854903-3ce3-4461-9d27-d706a915b065	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440020	611249OW	NL12	OW	2021-03-10	08:03:00	116547	494454	cf0d8b06-004e-4a66-9d24-c645bef9f062	2021-03-10	2021-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	135104	612035OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113050	522709	2c00d867-1459-4aae-b843-24b691af9694	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135104	612035OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113050	522709	7cc8a561-f0e3-4006-b721-c1251048921f	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	135104	612035OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113050	522709	ccf78565-c68c-4581-b114-9fc1b7b413f6	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135104	612035OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113050	522709	011f1995-6ac0-40fa-801f-4f4e3273b866	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135104	612035OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113050	522709	860c3181-a8d3-416c-91da-765c60de7999	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	612035OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113050	522709	d84870a4-e53c-4295-93ac-f16027e1098d	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	135104	612035OW	NL12	OW	2021-03-16	10:03:00	113050	522709	ba711687-1822-458d-ad7f-c352496bd30f	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	612262OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121040	533619	01ba0314-97ea-4828-b902-901cb7fd03ec	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	304002	612262OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121040	533619	b5e8ce9b-3014-46d3-a9c6-0443f782d02b	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	612262OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121040	533619	41e6c51b-9ec0-4a99-a38f-555b73d819c1	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	304002	612262OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121040	533619	15321ee0-3fe7-4282-85f9-143d4e953b35	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	612262OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121040	533619	17e38327-e7ff-4456-bab5-6b1b8be1d847	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	304002	612262OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121040	533619	6044b305-5416-4c18-aecd-a7226a1ef235	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	612262OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121040	533619	48570830-41d0-423a-8a1d-1131cfbbdb0d	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	306001	612253OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116732	531521	a15ab330-1797-47cd-8b50-ac986c2059f7	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	612253OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116732	531521	ea0050cd-6ca7-4676-aeac-6d1ffe063e1c	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	612253OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116732	531521	ba73363a-626b-43fd-8ffe-c53b6704e835	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	306001	612253OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116732	531521	b6d2c4d2-8cee-42f3-8edc-55554df9fae4	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	306001	612253OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116732	531521	a603ef42-fd3c-4115-9111-991a680cb27e	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	306001	612253OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116732	531521	8477d24d-2cf3-4afc-8086-a88b1664e626	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	612253OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116732	531521	2408204c-f349-4d4c-b4b5-e2403bf63b4c	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	370102	612257OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117133	535001	fbf55bd0-794f-42ba-9c4d-d435d04cfcf8	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	370102	612257OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117133	535001	336e6441-2a49-4004-9ddb-cfe7e60a3b75	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	612257OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117133	535001	85b55eda-ebd6-4bff-8bd8-ebac39e4ba0e	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	370102	612257OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117133	535001	6b9cdc10-de2d-4b42-9be6-5eb1d775e686	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	370102	612257OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117133	535001	81f511e2-03c2-4c99-94ff-826b1a6dbe7f	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	612257OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117133	535001	e0738b2f-4732-45db-a974-4803d43b7da8	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	612257OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117133	535001	cdafdea8-5309-4f4e-abbe-a04adca1a2e1	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	187202	612251OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118370	527200	a6b61c9e-c7ca-4332-a6ae-c62b7eb42526	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	187202	612251OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118370	527200	d3e1904b-f4a8-44f4-a026-afa719859fdd	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	187202	612251OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118370	527200	3735727d-8eac-4c31-82ad-fe7bfcb4acfe	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	187202	612251OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118370	527200	c107db27-5ba2-490c-a152-7019552b23a2	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	612251OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118370	527200	959d0f52-0f1d-42ce-a736-4ea5c1bf95a5	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	187202	612251OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118370	527200	b6bb00fd-04c5-4e8c-82f2-b451041b7d36	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	187202	612251OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118370	527200	763f24d8-4d0d-46e6-b33f-edd98ef7d77c	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	184501	612264OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121580	531510	b6722fc9-6384-42b9-83b8-bb165780099b	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	184501	612264OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121580	531510	b587e2a2-a7b9-41e8-8125-c20002de009f	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	612264OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121580	531510	b62829db-691a-4507-867f-2870b0d0ac53	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	184501	612264OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121580	531510	611c5565-0c87-47cc-9c94-c03a9b1fe33f	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	612264OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121580	531510	c8073c3e-6781-4897-a2c1-b6f84b7b3f57	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	184501	612264OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121580	531510	ef151338-a183-452a-8259-fbfb1d7e8a42	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184501	612264OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121580	531510	5a51e508-866b-4e7b-b52b-7c47f6dba55f	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	305003	612252OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118291	531550	eeabd53b-ef13-4afa-9521-a2d914b66812	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	305003	612252OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118291	531550	a5b9d53b-ea9c-418c-87ac-df40168e1129	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	612252OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118291	531550	d11ecc90-5197-415a-b0a3-88c9fa88450e	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	612252OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118291	531550	7dd7595c-e6ea-44ee-9dca-7f7b8fa6d879	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	612252OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118291	531550	1ffa18ae-473e-4c3d-96f1-426b8b0263b0	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	305003	612252OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118291	531550	1cc196cd-fd12-4a8c-b0a0-6e6a7db05c6c	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	612252OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118291	531550	cbba5289-b8f6-4108-8733-11c4f65d8c93	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	208005	612271OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119686	539581	d08584a5-3de0-49e1-b061-7e583f5d4372	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	208005	612271OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119686	539581	cd9f0f1b-43e2-4d7f-897a-129bece98f9c	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208005	612271OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119686	539581	98ebe4c4-4323-4f10-acdd-9f57507ecd7a	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	208005	612271OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119686	539581	075ffd58-fdeb-4aac-9203-186d18870779	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208005	612271OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119686	539581	82b49824-fcc1-44b3-89a1-2b4b033df8eb	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	208005	612271OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119686	539581	30046abf-5484-48bd-a94f-d439883d5b6b	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	208005	612271OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119686	539581	9c853f18-8047-4fa3-9d6f-6deafd185f47	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	184201	612250OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	119143	526334	80cd48ff-3c1e-4133-9b4d-63ba494d5222	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	184201	612250OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	119143	526334	012febc4-d92e-40d1-8a34-bcfc2af7b24f	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	184201	612250OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	119143	526334	474baa3a-74d9-4d31-a2fb-d43f4e743eb6	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	612250OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	119143	526334	275b7f31-5641-45bf-b60b-47adc8e4ec74	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	612250OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	119143	526334	e56ed7f2-c51b-4baa-a8d8-be0f795e4aea	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	184201	612250OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	119143	526334	96300d4a-955f-4f63-8c31-44148ad12fdf	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	184201	612250OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	119143	526334	8772bb25-038f-499d-8365-1af94903312a	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	084001	612265OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	124054	528072	67285472-c095-47ae-ac4d-691d06b4828b	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82

NL12	084001	612265OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	124054	528072	65e688f1-3b47-4807-85c3-827722db455c	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	612265OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	124054	528072	80ad61a1-9d3b-48ac-b571-a7f82cfe6a97	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	084001	612265OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	124054	528072	07091b8c-b5b1-489d-99b6-c7ee969036fe	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	612265OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	124054	528072	8510a7f8-9487-48ba-b251-a9f62defae66	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	084001	612265OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	124054	528072	b4658c80-2c7c-4b16-870c-a2388895aa37	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	084001	612265OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	124054	528072	f4275fdb-8ef2-4f19-82b1-6836ea9f4e05	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	440020	636055OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116547	494454	4cc109af-cc17-44a4-9e0a-10614d121b34	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	440020	636055OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116547	494454	5004cda5-4d46-4412-8f76-e2de04fe3816	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	440020	636055OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116547	494454	6e8d756d-50c4-48b2-a639-bd6d253d7caf	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	636055OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116547	494454	4eb68942-c607-4fef-b13d-f16df43aa3d1	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	440020	636055OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116547	494454	93be9d45-fea1-429c-a82e-8554da9c786e	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	440020	636055OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116547	494454	dec65381-356a-427f-be77-363758cddfdc	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	440020	636055OW	NL12	OW	2021-10-08	08:10:00	116547	494454	7c56b367-53be-4b4b-b158-7ea54e96c8a3	2021-10-08	2021-10-08	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	802024	635245OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	117268	560767	a3fc5365-faa9-4ae2-a504-2c7a960cafa0	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802024	635245OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	117268	560767	0edb5db5-531d-4adc-9ee7-8925a3e8125b	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	802024	635245OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	117268	560767	048b27b2-0a05-46de-8176-ccfc5a38bb48	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	802024	635245OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	117268	560767	4e87b3ab-c527-4e12-8aed-1e3499ea4fd0	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	635245OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	117268	560767	0fc8c2f5-6fff-4f46-904c-be97f4ff01c1	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	802024	635245OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	117268	560767	fa349d5c-91f4-4f61-adb0-dc987e5fb04a	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802024	635245OW	NL12	OW	2021-10-01	09:10:00	117268	560767	dbca9ab2-80e0-4cd0-95d2-7206fa5118dc	2021-10-01	2021-10-01	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	088001	636947OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	115046	527147	764f1ddf-2f8f-486e-8119-208b1383c268	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	088001	636947OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	115046	527147	e803d3f6-0b2f-44cf-ad4b-573c4744f5ad	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	088001	636947OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	115046	527147	0c1749d7-2668-4364-aa96-86d61458d7a8	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	088001	636947OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	115046	527147	4f539090-2618-47aa-af55-58da665a031e	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	088001	636947OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	115046	527147	ded2fc94-81fd-4a9f-a9de-a0b424841a5f	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	088001	636947OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	115046	527147	6dd8dafa-0d1a-4646-b8b2-809e5237a00a	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	088001	636947OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	115046	527147	aae47889-f816-44bb-b01f-6ae02935cd95	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	125202	636955OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	115910	520809	30c06811-2f1e-4bfc-a382-b477c0adf9f7	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	125202	636955OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	115910	520809	3aefa7dd-e619-4de4-a745-7c3058c3729b	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	125202	636955OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	115910	520809	cf515ae3-b60f-498b-ada1-3cbf6a4f6e68	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	125202	636955OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	115910	520809	9b05aae2-2b0c-4274-95d3-e1faf1e8e542	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	125202	636955OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	115910	520809	0f359eab-f2f4-416d-b8bb-ce6e6730794f	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	125202	636955OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	115910	520809	31ee5dae-cb65-4db9-a843-f49604671ecc	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	636955OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	115910	520809	fb178049-e7a2-496e-98f2-54a501f1625b	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	ZAND001	636956OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116599	520494	290380c5-6063-4811-814e-cf53cfa83bd4	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	ZAND001	636956OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116599	520494	5ecf273f-7442-44b8-a1af-a1004379860c	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	ZAND001	636956OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116599	520494	931dfb94-09cb-4a75-b81c-9dcb2703146e	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	ZAND001	636956OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116599	520494	7cf29b5a-d1d3-40cb-b6ea-0d637ec2b692	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	ZAND001	636956OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116599	520494	48b65447-364c-4ea2-93e2-c0b896688143	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	ZAND001	636956OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116599	520494	2260e644-e3ae-4b54-8afa-75b61006dd1f	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	ZAND001	636956OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	116599	520494	0ebe63e8-920e-4e13-80a9-72bd5dabe16d	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW53	636958OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117576	522064	d0af51b0-a7c3-44b8-97ec-618ca5832685	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STHW53	636958OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117576	522064	8946ab10-e971-4a03-a5f4-421f7848d530	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW53	636958OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117576	522064	b5f1c7c0-fa67-45d6-8a0e-c0e7af2a9179	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	STHW53	636958OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117576	522064	203282a9-ebe1-4b56-8877-481d9b9b6713	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	STHW53	636958OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117576	522064	9db465cf-ac7c-4ca3-b19c-aee0d0d70307	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STHW53	636958OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117576	522064	74dc94bc-af62-4090-9226-241641090113	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	STHW53	636958OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117576	522064	0e37d42a-87ed-48fd-9afb-2ca75e72f1a6	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	411001	637698OW	NL12	OW	2021-10-22	09:10:00	108507	517326	ae3ea9e9-f626-451d-bd7e-caec4b23775f	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	411001	637698OW	NL12	OW	2021-10-22	09:10:00	108507	517326	603c9df8-2cbb-4c83-85fc-e2c7c52e5812	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	411001	637698OW	NL12	OW	2021-10-22	09:10:00	108507	517326	df381377-d066-497a-8b16-29c996da0404	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	411001	637698OW	NL12	OW	2021-10-22	09:10:00	108507	517326	3b4a56cc-9e47-48e2-af38-18f47b6b5350	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	411001	637698OW	NL12	OW	2021-10-22	09:10:00	108507	517326	22e4f3a6-62e0-4461-9f49-b806b9a24dce	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	411001	637698OW	NL12	OW	2021-10-22	09:10:00	108507	517326	83523b2d-99cf-42ed-b61d-e1e996410138	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	411001	637698OW	NL12	OW	2021-10-22	09:10:00	108507	517326	b1add054-ab1d-45a4-8013-1ae8fb089ca3	2021-10-22	2021-10-22	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	380201	636951OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	116086	523710	f71bda8f-a852-4e02-820d-da867bc1344f	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	380201	636951OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	116086	523710	3bd80e0f-d2a5-4388-92d7-b859dde16c7f	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	380201	636951OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	116086	523710	5cb83a11-cc0c-4868-b214-39ba4cae60af	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	380201	636951OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	116086	523710	19ce6697-6a51-44be-9bef-e2e68e7e6a09	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	380201	636951OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	116086	523710	ae594a10-4cf6-4ecb-8cb7-061bf92277f7	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	380201	636951OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	116086	523710	cf49a700-1a97-49ed-8b11-d34f2186d3ff	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	380201	636951OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	116086	523710	24e6212e-cd97-48e3-b862-2a6a568cd32c	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485307	637271OW	NL12	OW	2021-10-25	11:10:00	114664	509998	e2043970-04c5-4a20-a68f-40b68ffd9770	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485307	637271OW	NL12	OW	2021-10-25	11:10:00	114664	509998	4569a836-b6d5-4515-94e0-c0b1c43d9fef	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485307	637271OW	NL12	OW	2021-10-25	11:10:00	114664	509998	d59fafcc-83e4-4a61-9a88-cd48847c6b70	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	485307	637271OW	NL12	OW	2021-10-25	11:10:00	114664	509998	161620b4-f197-4f69-a0c8-09cec9778194	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	485307	637271OW	NL12	OW	2021-10-25	11:10:00	114664	509998	8ab12f4d-f05c-41ce-8dbd-701db1c5cab0	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	485307	637271OW	NL12	OW	2021-10-25	11:10:00	114664	509998	d8a0edde-1db2-4553-a92d-785e2396c436	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485307	637271OW	NL12	OW	2021-10-25	11:10:00	114664	509998	48802273-9ca0-4ef7-b470-f1a1defcc5f5	2021-10-25	2021-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	STHW25	637885OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	115169	517942	921dfad8-2666-4dcb-9d2a-81f97330f1b9	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	637885OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	115169	517942	cd13c34a-09d3-4974-a16c-9b803faaa761	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	637885OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	115169	517942	2fa24a9b-2cce-4745-8737-365f1fc063e2	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	637885OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	115169	517942	b66bdeee-e190-419a-99b8-bd606d47ae2e	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	637885OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	115169	517942	d46aa9f0-d350-4f08-853d-134aab50a84b	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	637885OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	115169	517942	27e84ce3-f135-4f73-839c-d4d3f860b184	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	637885OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	115169	517942	d305b5f9-b587-4448-a0ab-59f2190c9808	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	ZAND002	636957OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117259	521632	83ea3bba-6541-4fda-a1bc-2a6520dce9d8	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	ZAND002	636957OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117259	521632	7f56bdb3-d800-4ffa-93e9-3e89c269b1c4	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	ZAND002	636957OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117259	521632	8b96cb53-6b59-4133-9341-b090bfe3e140	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	ZAND002	636957OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117259	521632	378d5c33-2b1c-48df-9c39-bd1b6829423f	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	ZAND002	636957OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117259	521632	196e1a67-d202-4a30-8dd5-717acf76374b	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	ZAND002	636957OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117259	521632	30ac8e56-d9ac-49ef-84e9-f7557ea187b3	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	ZAND002	636957OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117259	521632	6b19b791-5e11-447f-8557-4022413026c3	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	417007	637267OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	112779	513485	fb80a62c-4269-4607-8326-e5783a869590	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	417007	637267OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	112779	513485	566dfb19-2880-4982-ab02-9d1e19a1a376	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417007	637267OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	112779	513485	c46d6a4d-e480-459f-a345-54c760860e3b	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	417007	637267OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	112779	513485	82d0aa53-787a-4e84-b10d-69c51149f033	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	417007	637267OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	112779	513485	cc44f63a-6dc6-4d6d-9f0e-2da4056de511	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	417007	637267OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	112779	513485	f0df0940-43d3-4c6c-b431-e405d0a2605e	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	417007	637267OW	NL12	OW	2021-10-25	10:10:00	112779	513485	96ea9bd2-00dd-4039-b558-774c47bc7bc9	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	315027	637890OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115503	516884	6a8b1339-dda7-483e-8251-bb6baf3a8c6a	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	315027	637890OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115503	516884	d160388d-5b21-43d7-9d26-f25c0586167e	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315027	637890OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115503	516884	919d53df-46ac-4a43-a3fc-26adf180bdf3	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315027	637890OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115503	516884	abcc5db7-87b6-4436-a7a6-2acd1e5df075	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	315027	637890OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115503	516884	086421c5-9b74-4d54-8839-7d71034a8c11	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315027	637890OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115503	516884	1c5a36b2-6ed5-40b8-8877-2d4550689207	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	315027	637890OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115503	516884	27dc1e97-c44c-4a57-8268-14274c5a0e14	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375107	636950OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113570	523129	8482c550-0c3b-4f81-b35a-a400b6162ca7	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	375107	636950OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113570	523129	c0cb4982-cc9c-46da-821f-1dd90a0c1001	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375107	636950OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113570	523129	2df7a5db-a48c-4f9b-aec7-340dbd674204	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	375107	636950OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113570	523129	a9eea3bf-7fb5-469d-bebd-a572d92d1068	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	375107	636950OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113570	523129	96876722-20b3-47db-84fb-6cc1b604e7e0	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	375107	636950OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113570	523129	d664a28c-f2a9-4878-bf38-63dc1700f05a	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	375107	636950OW	NL12	OW	2021-10-26	09:10:00	113570	523129	9015b61a-8309-4d32-8e0d-b489db597242	2021-10-26	2021-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	ZAND003	636960OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117525	522664	df7a3672-1fca-4c54-b138-cc58fd04e7eb	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	ZAND003	636960OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117525	522664	b2b93754-1ae8-4ea9-a750-f6f653f4a7a9	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	ZAND003	636960OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117525	522664	feaf8ccd-da1b-4d10-a7e9-4e38be8560ea	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	ZAND003	636960OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117525	522664	1b641155-2a2a-4834-991a-6dd45f5480f9	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	ZAND003	636960OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117525	522664	e2e1b193-dd4d-4613-909f-786c90092160	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	ZAND003	636960OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117525	522664	826b12cf-75cc-47ae-9e13-526e47058562	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	ZAND003	636960OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117525	522664	0a14c7ef-bd50-47d8-abe0-bb39847fe90c	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	125201	636961OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117017	523351	4731571c-813e-4c0b-b4fa-fdba87838dcf	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	125201	636961OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117017	523351	4ad00174-3f54-47a9-b0ca-5984670cbc5e	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	125201	636961OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117017	523351	9615ebee-6f5b-4cbf-9089-4805706e965f	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	125201	636961OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117017	523351	1a94af59-4921-4817-aabf-c4c5db5fc9e9	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	125201	636961OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117017	523351	0063f25f-f6ad-4db7-a1d2-fa5b0962f58f	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	125201	636961OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117017	523351	b5c90b12-878f-46d0-9ae5-591432442a85	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	125201	636961OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117017	523351	1070c254-7538-43d1-bfb9-db560027860a	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	STHW15	636959OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117155	522153	647cc315-073c-4402-bef5-eda1f0247562	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STHW15	636959OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117155	522153	8196f5d9-eb45-4c44-8d46-442a47cadce0	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW15	636959OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117155	522153	630f75ac-87b1-4e96-947b-f96bbcb7c69b	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	STHW15	636959OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117155	522153	cba1edaa-acb4-4e38-8245-549ba6686c90	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	STHW15	636959OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117155	522153	674469a4-5aba-4a59-be3d-029b67c95b77	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STHW15	636959OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117155	522153	669d19ba-7159-4760-be94-c62ba1e8e901	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STHW15	636959OW	NL12	OW	2021-10-26	10:10:00	117155	522153	b021d2f6-0b98-451f-b088-83389705071a	2021-10-26	2021-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	203010	638316OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109870	540509	2da03385-c74a-4495-a431-1e5101235d9e	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	203010	638316OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109870	540509	5a3ac197-038a-4788-80dc-e2dbd5839329	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	203010	638316OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109870	540509	fac2b186-7fc4-442f-a800-f65699cc32bc	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,4
NL12	203010	638316OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109870	540509	c7d7e8c8-709d-43ff-97ad-ef8d4de307aa	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	203010	638316OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109870	540509	dcca43b6-55f9-4dab-b854-dcb3a125df45	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	203010	638316OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109870	540509	94083233-f11b-4543-8147-2420a4fec853	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	203010	638316OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109870	540509	8ba284d2-27c9-4f8d-a7f3-0a2a5efe081f	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	277201	638322OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	115515	537373	e382d79a-7a6e-488a-bf39-eb4d471531cf	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	277201	638322OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	115515	537373	b32777f7-697f-4bfa-b87f-308a6bf97215	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	277201	638322OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	115515	537373	de04f358-9fa8-4009-bf77-7686864048e5	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	277201	638322OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	115515	537373	674b4fce-60c3-4681-8277-76412237bfe5	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	277201	638322OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	115515	537373	1c719f73-3030-4ccf-a40e-f940846a10f4	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	277201	638322OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	115515	537373	4ca424b9-7ab9-44dd-abb7-5e7ab354531f	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	277201	638322OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	115515	537373	be2c681f-c5aa-4895-8f66-a949d29396e6	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	BDV014	638310OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108141	537695	919532fa-175b-495f-9fb7-c1a98adee7e2	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	638310OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108141	537695	aa602f4f-98d7-4378-b8a3-9b0223d30ed9	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV014	638310OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108141	537695	6c7597c4-a776-42bf-aaa8-91fe393602de	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	638310OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108141	537695	5569af22-18ac-459f-bec9-15f34f29f4f0	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	638310OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108141	537695	06c2a05d-b378-4825-bb20-c6af218d596c	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	BDV014	638310OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108141	537695	28d53085-1695-4316-ba49-0ebd7c6909b9	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV014	638310OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	108141	537695	d02ceacf-b79a-4b6c-9916-a9bb4ff92918	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	638314OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	107610	535709	4a9517af-cfa7-41d8-8f2a-2d3b0c7e9b5b	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	2N1001	638314OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	107610	535709	b11d0453-a280-4573-9c8c-c046e46e039a	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	2N1001	638314OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	107610	535709	3833b319-48e2-498d-9b40-47deca365914	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	2N1001	638314OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	107610	535709	0ac707ba-06ea-4c4b-a097-c3490a5fe733	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	2N1001	638314OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	107610	535709	3aca1e3e-51e1-417b-821c-d6821a615747	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	2N1001	638314OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	107610	535709	2016bb81-ceef-445d-bdec-16ad649931b2	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	2N1001	638314OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	107610	535709	0e58f33a-8c56-40b4-9834-da31d92eabc5	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	275201	638307OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109930	535700	82e16f95-2f81-46f0-bd01-42bc4e2e778d	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		6,4
NL12	275201	638307OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109930	535700	5215100b-c3a3-4ba3-86b1-38d611c2864b	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	275201	638307OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109930	535700	f2f5ab1f-13db-4b07-9a50-db1058c8a6d6	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275201	638307OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109930	535700	e1fef535-4f9c-43ec-86ac-0d746991b9f1	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275201	638307OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109930	535700	eaa62bde-f691-4c11-99b4-d5bcea6da9d6	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	275201	638307OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109930	535700	eaba30dc-8272-4f9f-a1ed-8096dba931b6	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	275201	638307OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109930	535700	f7a7eefe-607c-42b6-87db-5192757c2791	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		7,4
NL12	280209	638321OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	114478	540966	9adad99e-094b-4d25-a34e-45c37b868f45	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	280209	638321OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	114478	540966	8b3a8ed3-ca2d-4204-be99-f39de7f6a4df	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	280209	638321OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	114478	540966	869d7032-9ec2-4182-a267-e8fe64f8690f	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	280209	638321OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	114478	540966	7dc482f7-1359-4ad8-8d04-8c65f2486934	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	280209	638321OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	114478	540966	6bdd90a6-fcca-4f90-ad77-90dcd99618f9	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	280209	638321OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	114478	540966	d2e7403c-a550-4f3d-9822-a3b87b0fced4	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280209	638321OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	114478	540966	f7b6eef0-6d9f-472b-a3cd-33d0f8d25873	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	203006	638309OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109410	537803	437d1185-cbe1-48c7-aa78-ef8a1c9c03f7	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	638309OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109410	537803	5b32cf35-933b-4143-a166-0421569e21a6	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	638309OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109410	537803	138b8f60-67f5-42a0-8da4-b0631df76f96	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	203006	638309OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109410	537803	05c9d874-a138-4308-8594-2d87403f71cf	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	638309OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109410	537803	f0819589-6a0e-468e-bae8-90173243fb42	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	203006	638309OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109410	537803	d621efa0-cad2-45b3-a2be-f1741da87110	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	638309OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	109410	537803	cea6023e-b29c-455a-9d79-1814847ea1d6	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	277401	638320OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113980	540046	6f9c87e3-63ec-44f6-91a8-6b6dada597bf	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	277401	638320OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113980	540046	71c68286-2d00-4b66-b565-834fe362cd93	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	638320OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113980	540046	1da30cbc-3250-495c-ad91-139d3f2ecc69	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	277401	638320OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113980	540046	9c45c507-ae9a-4cc5-bb71-828b49f5ecd8	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	638320OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113980	540046	922f1770-cc38-4bd9-abdf-c0a168461758	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	277401	638320OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113980	540046	b0f4ae27-5129-4d54-b0ac-ac3aeaa0f292	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	277401	638320OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113980	540046	c1b04747-71d1-4773-bb5a-b4bedb2992ee	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	638315OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109520	542220	7d5e9189-97b3-45f9-a939-92c58df54e4f	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	2N0801	638315OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109520	542220	c0b1be86-af14-42e3-9cb6-89328e7f3345	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0801	638315OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109520	542220	9946c134-e092-4f04-b93a-8e435cd3a084	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0801	638315OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109520	542220	0e78f0fb-7053-4912-807d-16a38e22c8ea	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	2N0801	638315OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109520	542220	aedd4b12-0528-4def-b3c3-6cf44d699621	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0801	638315OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109520	542220	566c762a-31a1-4286-af3b-c119637507ec	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	2N0801	638315OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109520	542220	ac41f86f-fea8-422a-9e19-3f465c3c21c6	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	275102	638308OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	110530	538110	316cabd1-d3ed-4eb2-8df1-6e323c1dd28a	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275102	638308OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	110530	538110	f0f560aa-278e-4274-9649-656ec1e937e9	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275102	638308OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	110530	538110	738c03a4-de56-4f6a-b61e-f29ad3f94232	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	275102	638308OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	110530	538110	cce9d504-3365-479e-9b54-f9bbd905a281	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	275102	638308OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	110530	538110	1c60c904-6b25-4558-8063-d6a7829ab631	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	275102	638308OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	110530	538110	bd5a441b-ceb3-43af-a1a5-88e7ceeb2588	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	275102	638308OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	110530	538110	f6e137b8-bf48-43c7-a0f9-c60b14c67034	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	BDV047	638313OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109046	536983	c8205525-c15a-41f8-85f8-50ad3ec81e97	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV047	638313OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109046	536983	8c025e91-004c-43eb-8d59-0d07ee236be3	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	BDV047	638313OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109046	536983	958e74eb-c452-4a57-b8a4-4403faecdba3	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	638313OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109046	536983	234a3559-3c4b-4d07-9a36-48ddacdb0c56	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	638313OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109046	536983	9aaa8fcb-c3dc-4017-8ca4-b9461fa74814	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV047	638313OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109046	536983	50276eb1-6a12-44bf-940d-6258a45ca22e	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV047	638313OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	109046	536983	5b0b0e40-bca1-46c8-a0fc-a7775872f501	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202004	638317OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	111874	541426	95983626-3049-4f7b-95f4-8f84bdc31bc2	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	202004	638317OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	111874	541426	a8794f45-4f50-4619-acbf-a45a0afd6bb1	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	202004	638317OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	111874	541426	ff382776-4dd1-4034-8531-d527240e209e	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	202004	638317OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	111874	541426	a50e3982-c522-4fda-bb81-e99793b085ae	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	202004	638317OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	111874	541426	02bcac30-1be9-44b0-b879-3bd501bc9008	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	202004	638317OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	111874	541426	51d37e4f-0d29-4ba3-900e-612bf05cc573	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	202004	638317OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	111874	541426	97af818e-028d-4128-98a5-c4d306b191cf	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	135601	638318OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112300	539100	1a2eead9-7063-4e08-95cd-2d8ea2bf5679	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	135601	638318OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112300	539100	ee919197-b257-4ac5-8c27-39e3ef5c2e0e	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135601	638318OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112300	539100	39053cb5-d910-4ba7-b7d6-0f24d7b048b4	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135601	638318OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112300	539100	9ed0d419-325e-487b-9121-b8389577e3bc	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135601	638318OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112300	539100	367d9c75-c6ac-4540-a2e3-ac3fb1de0afc	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	135601	638318OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112300	539100	36876034-f2d5-4b89-a3a8-640e0ccef55b	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135601	638318OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112300	539100	5713ec74-9400-4ba3-aac5-2b7d41c03ff1	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	277301	638319OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112802	539751	abab0387-4bcf-4e76-889b-91764e277777	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	277301	638319OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112802	539751	1c576099-d56f-466f-ba20-5557f178effa	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	277301	638319OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112802	539751	8dd62d26-b70a-4f86-90c1-87c5e332cf83	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	277301	638319OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112802	539751	2a633031-f23c-4fbc-a5fb-a35dca87e356	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277301	638319OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112802	539751	a5e93d85-b5b4-42be-96fd-d2233b099ebc	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	277301	638319OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112802	539751	2cca1615-2ad6-4ec2-9088-bb6c0471f4ca	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	277301	638319OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	112802	539751	cd94e5c9-1dc5-4179-bfad-cfaec45e6a6b	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	4N0804	637706OW	NL12	OW	2021-10-22	10:10:00	102867	507038	2cd2c29a-7134-4472-96da-d185d5167fdf	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	637706OW	NL12	OW	2021-10-22	10:10:00	102867	507038	6d92ad36-2663-4292-846d-05699d261ff5	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	4N0804	637706OW	NL12	OW	2021-10-22	10:10:00	102867	507038	b2b7e228-7a9b-4265-b4fb-8ecfc50e92dc	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	637706OW	NL12	OW	2021-10-22	10:10:00	102867	507038	8d1db690-27c6-41b3-8aad-b7ceebcb3a10	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	4N0804	637706OW	NL12	OW	2021-10-22	10:10:00	102867	507038	a1c1bc56-9ff8-434f-9387-fe5906e5c854	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	4N0804	637706OW	NL12	OW	2021-10-22	10:10:00	102867	507038	2eeb3091-fc76-4be7-a63a-7bf7f3a3d9bc	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0804	637706OW	NL12	OW	2021-10-22	10:10:00	102867	507038	39a10d6b-02b5-479a-8fa7-c3efe42571e0	2021-10-22	2021-10-22	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,3
NL12	276901	638323OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113526	537813	e5755473-c350-4d2f-9377-d768bebe6b5f	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		9,2
NL12	276901	638323OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113526	537813	af931c40-00e6-4541-a1eb-2016bf9ac007	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	276901	638323OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113526	537813	30af7468-9917-438d-a290-dc7b86cb97c6	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	276901	638323OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113526	537813	0dfc0d12-078f-440f-b7d9-1925810c4909	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	276901	638323OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113526	537813	bface42d-0343-4632-a053-ac85df1d3b88	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	276901	638323OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113526	537813	d1278c59-14e4-40e9-8348-3617ce8cd87b	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	276901	638323OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	113526	537813	26accc89-0ba7-41da-b692-771edaf99e52	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		9,6
NL12	770304	616938OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131556	548252	bbcf7cdb-e8ab-4142-ac9b-b85c806607b3	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	770304	616938OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131556	548252	2c486c41-b61e-4587-a066-f1a0fa3b8ad7	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770304	616938OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131556	548252	34a06551-8a62-4644-b180-1ba3d073884b	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770304	616938OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131556	548252	1bf00ad2-400f-469b-8b06-8fdeb84a56a8	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	616938OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131556	548252	ce24a085-1dd9-4428-b636-9d96b06ec76c	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	770304	616938OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131556	548252	c44958f0-65ff-4f3c-b61e-af724e3af208	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770304	616938OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131556	548252	da1f9d59-a954-4fac-978e-df740aa37cc9	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675119	616951OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138710	527509	d32dd96a-265b-44e2-8a99-498f162dc189	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	616951OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138710	527509	a34e446c-2036-4c53-9df9-c4c2675e912f	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675119	616951OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138710	527509	92e0e0cb-5882-44fa-a3dd-e6ed12a2b2bf	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	675119	616951OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138710	527509	1843b0bc-ba02-437c-bf3c-9ea532f26b83	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675119	616951OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138710	527509	30a623f1-21ae-4e95-848c-f967fb538585	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675119	616951OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138710	527509	9212d191-6dee-482b-8e5f-20ee0e0dcc0d	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675119	616951OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	138710	527509	2333b4a4-d8bc-4d3a-90db-f29dd463f966	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	804008	616526OW	NL12	OW	2021-05-04	11:05:00	120893	574555	8b9c1931-d27a-4055-8ef4-1534d721f8ff	2021-05-04	2021-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	616526OW	NL12	OW	2021-05-04	11:05:00	120893	574555	b514db32-74f5-47b3-a7a4-15eb1ce7d4f9	2021-05-04	2021-05-04	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	616526OW	NL12	OW	2021-05-04	11:05:00	120893	574555	147b9dde-d246-45bd-b88e-a0d1773f1ecd	2021-05-04	2021-05-04	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	804008	616526OW	NL12	OW	2021-05-04	11:05:00	120893	574555	985b2186-614c-41ad-8f57-b296923d7cc8	2021-05-04	2021-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	616526OW	NL12	OW	2021-05-04	11:05:00	120893	574555	81bf335d-3f5c-4ad3-bb84-0ae3b36e9821	2021-05-04	2021-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	804008	616526OW	NL12	OW	2021-05-04	11:05:00	120893	574555	033ec1f4-01c5-4fea-adf8-cd0d8fb6f8f6	2021-05-04	2021-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	616526OW	NL12	OW	2021-05-04	11:05:00	120893	574555	1ca43efc-6169-403f-9ab4-09f2921d39b4	2021-05-04	2021-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	770206	616943OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	135542	531906	3c8519e3-e65f-4b49-a5bd-b57657982fb0	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	770206	616943OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	135542	531906	9cceccdb-4b00-4047-999f-407635d465f6	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	616943OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	135542	531906	9bed9516-1932-4c33-88c9-dd749fc3eefd	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	770206	616943OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	135542	531906	ff3e18e0-89f6-4d59-ae3c-4da1a15822e5	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770206	616943OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	135542	531906	db2608cb-9e4f-44d5-bcfb-c48273b901b5	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770206	616943OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	135542	531906	dad15a37-08b7-4cd4-8d2b-a02a501d4593	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	770206	616943OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	135542	531906	f7d875d4-7061-4c67-8ebe-a74e71a9c0c4	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	611006	616961OW	NL12	OW	2021-05-06	12:05:00	134260	517385	6f614aef-079b-4f34-a6bf-2c13cb550cbb	2021-05-06	2021-05-06	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	616961OW	NL12	OW	2021-05-06	12:05:00	134260	517385	d935ae56-f0fb-4254-bc19-27ecc48a0a45	2021-05-06	2021-05-06	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	611006	616961OW	NL12	OW	2021-05-06	12:05:00	134260	517385	8255c5a1-b49b-4f17-9e70-bc58766a8d4b	2021-05-06	2021-05-06	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	616961OW	NL12	OW	2021-05-06	12:05:00	134260	517385	407d033d-8fdb-4d27-a9b7-968556763eb3	2021-05-06	2021-05-06	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	611006	616961OW	NL12	OW	2021-05-06	12:05:00	134260	517385	de4a4a72-5f92-443b-bc64-4e71a5203685	2021-05-06	2021-05-06	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	611006	616961OW	NL12	OW	2021-05-06	12:05:00	134260	517385	0c787194-fbcf-41ca-a11e-89059ad529f6	2021-05-06	2021-05-06	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	611006	616961OW	NL12	OW	2021-05-06	12:05:00	134260	517385	36729761-42d5-4d8b-8824-4a7e6b35377e	2021-05-06	2021-05-06	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	171202	616810OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115010	549639	39e15a57-3521-4f7f-bf6c-2c84a407f351	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	616810OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115010	549639	15589bcd-440d-4f5b-adeb-0c9aeff43347	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	616810OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115010	549639	49061140-2a7e-4a5b-809a-671f2cbda97f	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	171202	616810OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115010	549639	3a5ba38f-8d71-457d-a903-9d2df1a6edb4	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	616810OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115010	549639	cfa1f695-8654-4b55-a5f3-9847497ef943	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	171202	616810OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115010	549639	7e88b5f0-10fc-416f-a5ff-8319b4e72c99	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	616810OW	NL12	OW	2021-05-05	10:05:00	115010	549639	99109673-a066-4344-96ad-955b8a3faeca	2021-05-05	2021-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	770104	616939OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131523	548266	233e31a8-0edc-4f95-aefc-7fccd19804c4	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770104	616939OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131523	548266	d050ddc4-6710-4969-89d7-bd9b1c623c1d	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770104	616939OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131523	548266	651d7940-a55e-4d89-bb3a-88c259b3e448	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	770104	616939OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131523	548266	6664793f-16ce-4b3a-83a6-ed8653c439e6	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	770104	616939OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131523	548266	92946ee5-e168-416d-8090-09db7200c508	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	770104	616939OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131523	548266	023e5040-b2a0-4ce8-b887-6cda2dd7aae5	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770104	616939OW	NL12	OW	2021-05-06	09:05:00	131523	548266	2eeedcf2-60ed-40d6-bcef-5c9cf1feae2f	2021-05-06	2021-05-06	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	675114	616949OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138612	527842	6d7903c1-7900-4327-a46e-ef2164ac164a	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	675114	616949OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138612	527842	e13674fd-ea0a-45e2-8526-d2412a5307bb	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	675114	616949OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138612	527842	2c292737-0226-4ab0-8165-ca2d5dfe4887	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675114	616949OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138612	527842	7a2015a7-e997-470f-bc18-b71e56944dd3	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	675114	616949OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138612	527842	f897b2d1-830a-4afe-b337-224c529ffbce	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	675114	616949OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138612	527842	29ec5ac0-199e-4eb7-b208-8710e9af9e21	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	675114	616949OW	NL12	OW	2021-05-06	10:05:00	138612	527842	4c9892aa-bb25-4d48-abc7-8744f171509b	2021-05-06	2021-05-06	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	609001	616959OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	145172	520610	857bcf52-b2ee-4c17-8027-8e6011fa25b5	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	616959OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	145172	520610	12966915-c68a-4e24-8407-12de9f8181a0	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	609001	616959OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	145172	520610	f96d45d2-5adc-45f7-abec-68b38a19d908	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609001	616959OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	145172	520610	f596430e-366a-4191-be79-140c8f5787ce	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	609001	616959OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	145172	520610	d96165fc-e97f-4337-a22b-21660af0b18b	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	609001	616959OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	145172	520610	f528fa39-43f9-4920-8f89-427de6cc9235	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	609001	616959OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	145172	520610	163b78c6-86ce-4a8e-a8c5-b26a22723917	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613005	616964OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129768	515319	51fe2009-e52b-428d-95b7-5d7e6bd02a8d	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	613005	616964OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129768	515319	205692cc-ebe3-4f75-8a67-9c76c9af0e3d	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	616964OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129768	515319	143e7b14-3bc3-410f-9344-6f235425e2de	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	613005	616964OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129768	515319	2b0c1b05-45a7-4b7a-96a8-ca392fe180c4	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	128204	619699OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117185	534911	b6a9cb64-e498-4f6c-811c-196f6d0fc715	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	619699OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117185	534911	2b1a89d1-1289-47d4-be6a-bc54ffcd2ee8	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	128204	619699OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117185	534911	d98f072e-766a-4560-89c6-8a9eacc24849	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	619699OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117185	534911	fd5d4ac4-9acb-4ea3-898d-e63ff82b491f	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	619699OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117185	534911	2cfc554a-8882-4310-b8cf-4a7c228eb956	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	128204	619699OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117185	534911	3c0995fc-83df-4bc6-a32c-8a579420bb7c	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	128204	619699OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117185	534911	f4fd1614-c72d-48b2-b7e4-c40c0b00b53d	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	619710OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	124054	528072	65b55846-7165-40aa-a642-da5b3ee08069	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	084001	619710OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	124054	528072	f9c47ff0-9ede-4ac6-9640-2cde0f53f489	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	619710OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	124054	528072	a6e2e8b6-7a96-411b-b4f9-1eeadf16ef82	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	084001	619710OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	124054	528072	e54fd4dd-fea2-4b51-b5ba-94a9aeb6832c	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	084001	619710OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	124054	528072	1944d93c-0e91-41e7-aada-8a48f4d70c2a	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	084001	619710OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	124054	528072	80736d1e-0cf0-4657-97aa-3a23f7f9d27c	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	084001	619710OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	124054	528072	9a3d17cb-d691-480a-8bd7-4766cfeab114	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	429005	619334OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	109367	505607	418b80c9-ea94-4dde-957e-075c1512d488	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	429005	619334OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	109367	505607	d2cc8e98-40fa-4aef-82ca-d2de36ab2ec8	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429005	619334OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	109367	505607	a90bec61-f1a4-46dc-8c16-6f5a812bebef	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	619334OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	109367	505607	f160849d-37b8-462b-aa0e-5de45e220b7a	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	429005	619334OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	109367	505607	45810ca8-4366-428b-adc4-01d5ac002d9f	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	619334OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	109367	505607	bf938e2b-13bd-4b23-a1a2-4c7e71d4aaff	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	619334OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	109367	505607	0b580ab9-4709-46f4-bcb5-e272df0b79ae	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	187103	619771OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	114371	529297	7dcbb9a0-6c71-4dab-87eb-237eecebfa64	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	187103	619771OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	114371	529297	28ff64d5-f117-4c52-a4d5-870f2d4dbf73	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	187103	619771OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	114371	529297	6534a0c0-8fc9-4bf0-b03e-4cd83d2569c2	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	187103	619771OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	114371	529297	36c049d5-4b64-4f89-b797-a3d8530b2fbb	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187103	619771OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	114371	529297	581d81ce-e6be-4749-bb72-70111ddfe36a	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	187103	619771OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	114371	529297	fa419ecb-8c6d-4357-8667-4740ffa25d22	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	187103	619771OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	114371	529297	b5acf239-b946-443c-a500-a2f42fc844e4	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	119201	619320OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	106323	515379	963885aa-b5c8-4cf7-ad46-282cfabb203e	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613005	616964OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129768	515319	7ae50e75-e545-48bd-af96-2bab6cfe3197	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	616964OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129768	515319	4b1ea9de-66b5-4d01-9c66-3b9462ecaa90	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	616964OW	NL12	OW	2021-05-06	01:05:00	129768	515319	8aaeba15-3a14-4dcb-be17-a5182952d5b6	2021-05-06	2021-05-06	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135802	616821OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114720	551140	58bd85f8-31b1-4dec-a1bc-ca5b79e41a37	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	135802	616821OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114720	551140	5d6fe732-08ab-4f0f-9e30-c8ea666c9462	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	135802	616821OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114720	551140	7fea1eef-7828-4d21-864d-7797edc07974	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	135802	616821OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114720	551140	2740158a-efbb-4a42-abcd-5e9ede897748	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135802	616821OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114720	551140	e1b9de57-a387-4dce-a83a-a1e376e0a27a	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	135802	616821OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114720	551140	4ff6fa11-55d6-41cc-9bbc-28b3ffcc6d7c	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135802	616821OW	NL12	OW	2021-05-05	09:05:00	114720	551140	e82df38a-0e80-48ce-b12c-42e57b652cc6	2021-05-05	2021-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	670105	616956OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	141907	528010	a4bbc09c-7648-4faa-a531-db9161f8d14c	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	670105	616956OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	141907	528010	4c0734b6-c9a0-41e8-8f6a-f49b854104d8	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	670105	616956OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	141907	528010	822e6d7b-a4dc-4653-91a7-b9a124e0b69c	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	670105	616956OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	141907	528010	88a70ca5-b2d9-4a1c-b94d-839458511126	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670105	616956OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	141907	528010	17dbbd64-350d-4617-b2b4-45273dd6063f	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	670105	616956OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	141907	528010	3e3a9c39-942a-4716-b7a3-e26f5f520a70	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	670105	616956OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	141907	528010	037d6fa3-3ff0-4f8c-8f5c-acf3a7debbe0	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	802004	616520OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	119871	564376	87561c15-b9c4-46d4-9c8e-e0549028515c	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802004	616520OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	119871	564376	cb7418ea-61ce-4ffe-a2b2-8355ce551d8d	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802004	616520OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	119871	564376	b33e0a32-c326-425c-b8b7-ca9daac90133	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	616520OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	119871	564376	4457f872-8478-408e-852d-afe25f2914b1	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	616520OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	119871	564376	d305a26a-1d5b-4d39-8083-e52fadf3ef69	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	802004	616520OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	119871	564376	f49dcbdf-3f0c-4110-b3f6-bc09cfc40486	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	802004	616520OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	119871	564376	1f9f2efd-ddc6-47e3-acb2-a9bd2099cae8	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	619320OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	106323	515379	d24b7a3f-18f3-4539-98b7-37fd59230a45	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119201	619320OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	106323	515379	1b7194d2-a52b-4d1e-be0f-fb066eec54ca	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	119201	619320OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	106323	515379	40faa565-263d-4655-81d3-914b272b0658	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	119201	619320OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	106323	515379	425e477e-fb58-470b-8506-24becb4e3c6b	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	119201	619320OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	106323	515379	f18acbeb-c30e-451e-81ee-07dd3c1945eb	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	119201	619320OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	106323	515379	c5280d94-cd1b-4006-a22e-c15104d013ec	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135123	619731OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	113279	522767	8cbd4df8-6356-4da5-8c0f-35d504499ab7	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135123	619731OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	113279	522767	0ac99228-d2eb-4eef-8907-931ef0612f5d	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	619731OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	113279	522767	24e9371a-7162-4a23-ae89-25110c77129b	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135123	619731OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	113279	522767	dcf51181-717b-4360-a2e3-b7b257f7c90a	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	619731OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	113279	522767	ced974df-2649-4d71-b9f2-519046faa4ec	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	619731OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	113279	522767	4ed7bcd2-445c-4d63-8703-48cb16a70bf1	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	135123	619731OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	113279	522767	50cc015c-1951-4bf3-a297-3f1bd7ff9bca	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	184201	619692OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	119143	526334	9d916827-cd83-400a-b5a4-56e44f2a607b	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	619692OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	119143	526334	ccbaf353-67b0-4a81-94a3-169ee372d891	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	184201	619692OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	119143	526334	01153baa-24ea-4f6b-b391-a0ea1d6a7ba0	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	184201	619692OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	119143	526334	6c9509bb-57ce-4848-afb4-79bf7c968285	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	184201	619692OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	119143	526334	adca0879-4870-4502-9660-972cf24f61ef	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	184201	619692OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	119143	526334	04844cb9-4b9d-4f39-92e1-c57b3f5cd1e1	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	184201	619692OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	119143	526334	da43fef4-edab-4c4c-8b47-7885bb146ba3	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184501	619707OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121580	531510	64ad4a24-b201-4ac1-9d64-e7c591bd73ac	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	619707OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121580	531510	6b1ca1fd-ddbf-4731-b9f4-2df1d68d3cb0	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184501	619707OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121580	531510	6e7b8c18-bbec-4d13-99fb-658293e71655	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	184501	619707OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121580	531510	4f4d23d7-9d8f-4854-9a54-d6fd8ef4f1fc	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	619707OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121580	531510	f983b175-4636-4479-85ca-c61def26dab1	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	619707OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121580	531510	90bfe668-961c-4766-9b46-c16117ab0946	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	184501	619707OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121580	531510	ae69797a-a8dd-491f-9cc4-f8b3d2b9249d	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	416001	619316OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	108233	514226	bf0752b6-521e-4b72-9d76-02c6c47503e1	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	416001	619316OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	108233	514226	d4970a09-447a-4618-a57d-790bcfe31182	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	416001	619316OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	108233	514226	77318847-3aa1-4b76-828e-31bd7a95a024	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	619316OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	108233	514226	3762e3c5-7eb3-41c5-8355-2976cb749ded	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	416001	619316OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	108233	514226	bc74b3b7-368f-4725-9787-1df2514b3ed7	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	416001	619316OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	108233	514226	ce4262ad-59fe-4a7d-bf17-76451f0777f1	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	619316OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	108233	514226	bd2959d9-c2a7-49ad-95fd-18acfca3f56e	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	301003	619706OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	119814	532328	c9d13a3f-d614-446b-bcb6-81ff73901f62	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	619706OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	119814	532328	5cb7c1b0-0e4d-453b-8c7f-8e99bc04c0af	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	301003	619706OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	119814	532328	9f03212b-4f60-4d33-8899-01a381f1b3a5	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	619706OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	119814	532328	3b30a82e-b70e-4e03-bdf9-5bac3ad5ef88	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301003	619706OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	119814	532328	ae21a63c-e5e6-43e6-870a-fefc054471ee	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	301003	619706OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	119814	532328	618079f6-7831-4eec-bccc-6393c050c872	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	619706OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	119814	532328	7abd71c2-edcb-48a4-9173-f41acb84e2db	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	417005	619315OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	109631	512860	612d84be-832c-46d1-a9e6-c9a603ffd5b7	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	417005	619315OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	109631	512860	b96bcfff-8b61-437c-a682-23cbbdc2cd77	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	417005	619315OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	109631	512860	2513ae32-d848-4450-940e-ec81e1b1d5a2	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	417005	619315OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	109631	512860	ba2998b8-73a3-4805-822c-cf39c68b6f72	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417005	619315OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	109631	512860	f9dbed4e-b558-4da2-81c3-e98394c481e5	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	417005	619315OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	109631	512860	87bf72c0-3928-43e6-a738-3301be199592	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	417005	619315OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	109631	512860	392f93f4-5730-4ff5-b091-f15db55b3160	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	187202	619693OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	118370	527200	b62bcfa7-c262-4da3-ac10-d067aa9929ae	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	619693OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	118370	527200	6adb019c-c70b-47fb-92db-14e22e095173	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187202	619693OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	118370	527200	fab1e852-6742-4272-9209-576221c93282	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	187202	619693OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	118370	527200	7f4eee60-56e8-4c8a-b743-48fa8af796fe	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	619693OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	118370	527200	3f9bd4de-3bd5-4a20-9dda-1abd11451d8a	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	187202	619693OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	118370	527200	d8e57e3e-3072-4f98-b559-dea89f6ea124	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	187202	619693OW	NL12	OW	2021-05-18	08:05:00	118370	527200	498f2946-7528-467e-93e5-d2c6a43c5478	2021-05-18	2021-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	619325OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106839	517175	060acfcb-3d70-44e7-9796-6083dd2b6e1e	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	410001	619325OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106839	517175	b3eca6fc-2406-41b1-a27b-56a612efd60d	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	410001	619325OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106839	517175	d5c738b3-ef34-4999-bb83-b52c24aea2a8	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	410001	619325OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106839	517175	51fea3cd-44e6-417e-aad5-224dfc302a6e	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	410001	619325OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106839	517175	e1b56a98-7644-4950-a138-18f20dc3ab6b	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	410001	619325OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106839	517175	e2615d9d-32e3-49a4-aa2b-2eb315f8e1d1	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	410001	619325OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106839	517175	a0c11105-3638-4a57-a2b6-59f9ba696899	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	431004	619336OW	NL12	OW	2021-05-12	03:05:00	109589	504660	7e74fa11-9404-4e3b-9b1a-df172a244f9e	2021-05-12	2021-05-12	03:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431004	619336OW	NL12	OW	2021-05-12	03:05:00	109589	504660	4e069c9d-394e-4cad-9238-a7fcd35e5c3d	2021-05-12	2021-05-12	03:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	431004	619336OW	NL12	OW	2021-05-12	03:05:00	109589	504660	a3a5183d-7445-4e50-bfd1-c3c2b9bf11f5	2021-05-12	2021-05-12	03:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	431004	619336OW	NL12	OW	2021-05-12	03:05:00	109589	504660	84b67f8e-9529-43d9-8372-0fa68704fc5d	2021-05-12	2021-05-12	03:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	431004	619336OW	NL12	OW	2021-05-12	03:05:00	109589	504660	bae38b93-8dca-44fb-a727-5f4c78211b79	2021-05-12	2021-05-12	03:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	431004	619336OW	NL12	OW	2021-05-12	03:05:00	109589	504660	c2f1fdbf-9fec-4713-821a-88390eab8f94	2021-05-12	2021-05-12	03:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431004	619336OW	NL12	OW	2021-05-12	03:05:00	109589	504660	6a1a4d94-bdc4-4fc9-96ef-981be8c59e2e	2021-05-12	2021-05-12	03:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	324001	619767OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112939	524833	e82dc5fa-077b-4283-95a7-0e733a7b2ab8	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	324001	619767OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112939	524833	e73b3a63-7e31-42aa-a528-26d7758d52a4	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324001	619767OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112939	524833	45c87133-d169-4012-abbd-a24195bf447e	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324001	619767OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112939	524833	b1e56743-44be-412a-9b63-b3647dc07da6	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	324001	619767OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112939	524833	6457d0a5-46b3-4c5a-8b48-0f4447c80ca6	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	324001	619767OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112939	524833	dc0d2901-54d2-478f-bb3a-9a3314868218	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324001	619767OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112939	524833	4ab5d0c1-9745-4500-bee4-8eee57e74fdc	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	453003	619761OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	107900	524520	281a194f-6f20-486e-b89a-6aab97d9aaf2	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	619761OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	107900	524520	3afd133d-0b00-4e18-98ff-ee52ec691037	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453003	619761OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	107900	524520	5cd8be2e-25ec-47b5-a79c-9af715009608	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	619761OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	107900	524520	821157c4-0b89-4a3c-9e0e-7ca9a4983e96	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	619761OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	107900	524520	4270d891-5cd0-44f2-9d8f-a3df57e43736	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	619761OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	107900	524520	2d1ecd39-b072-4529-a5e3-14c770f63eaf	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	453003	619761OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	107900	524520	a09765fa-edda-4ae0-ba49-7b034b95a44e	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	088001	619772OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	115046	527147	19c88e72-8700-46eb-9889-26790bad20c9	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	619772OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	115046	527147	0efb6552-483b-4024-983a-9334583f0f5c	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	088001	619772OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	115046	527147	a1341fbc-8d32-4aa5-ba2f-f6757f13a039	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	619772OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	115046	527147	944cbfc6-db63-4d80-9296-113cc1c22761	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	619772OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	115046	527147	3538b574-23bd-4b32-8446-054f655db13a	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	088001	619772OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	115046	527147	3c27e26c-b605-416d-a9db-d4b0a6bdcda1	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	088001	619772OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	115046	527147	2e770960-0048-4100-810b-db384238c2b7	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375107	619776OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113570	523129	0a9caab4-ac8d-49e4-868a-edcae7760ad4	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	375107	619776OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113570	523129	3f77418d-3515-41cd-b3ba-403e4486521a	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375107	619776OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113570	523129	3c160c9d-69d1-4b57-904c-c76ee4a9cfd1	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	375107	619776OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113570	523129	579d6658-9c04-4c43-93db-3c04a8d8cf57	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375107	619776OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113570	523129	bb1fa5bb-b08c-4513-bdf4-97d408a5a126	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	375107	619776OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113570	523129	1c0e5764-78a8-47ae-ae32-9ab0de24c1c2	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	375107	619776OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113570	523129	701b301d-4be5-4c88-ac84-834245d53159	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135106	619736OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113230	522359	383d55ea-8a25-44c3-b1a8-0dca36c0d6f4	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	135106	619736OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113230	522359	c9b53ff0-370d-4b9b-8661-0e7887865ba8	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	619736OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113230	522359	dc246ce8-a5b0-41b0-9338-b9d756729359	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	619736OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113230	522359	612194d0-ed3d-4239-941e-29d7a54469bb	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	619736OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113230	522359	6deb12de-a214-4886-be0b-2ca98660184e	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135106	619736OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113230	522359	17e28278-18ea-42e2-ac95-0c335b039926	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	135106	619736OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113230	522359	e68ca526-b7f0-4f95-aa26-00f882542653	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	619694OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	118291	531550	18c8552d-d590-4271-b157-c107d6d8006f	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	305003	619694OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	118291	531550	c9701837-2df1-4402-b85f-deee2e0d561d	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	619694OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	118291	531550	9dca0f7d-c289-4f2e-b9db-7b695714bfc0	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	305003	619694OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	118291	531550	57807b11-06d6-4f68-af89-e01c3078f4ae	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	619694OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	118291	531550	810483d6-aa63-4b1d-9f1c-898858edc57a	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	619694OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	118291	531550	45c0ffa7-e0b9-4f22-be31-ca8f9c35bf62	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	305003	619694OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	118291	531550	a05dcd15-a220-4477-b52c-972e985939c9	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411005	619321OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107746	516169	bb129db6-eb9e-4a44-829e-5637e58bad42	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	411005	619321OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107746	516169	8aa5cae3-06d9-4efa-a528-02bb5e317320	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	619321OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107746	516169	ae9e7130-5360-4f6c-a63f-ec83d2e86384	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	411005	619321OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107746	516169	d5b852ba-8991-4589-95be-bbef2b8d8aa0	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411005	619321OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107746	516169	cf76d80a-8a40-4bc3-aaf9-899f705c9a3c	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	411005	619321OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107746	516169	95ad0471-b5ea-4077-ba8e-bef823bc74a4	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	619321OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107746	516169	3dc77270-0202-4925-b7c3-a3a6a38113c7	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135125	619737OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113384	522177	3f438d39-27a4-4c02-8848-ead4b77b3945	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	619737OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113384	522177	82023035-4dc7-4a38-94b8-543bf2d59ceb	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	135125	619737OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113384	522177	34314f16-2709-4f3b-a64c-bdf59f2fdd2f	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	619737OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113384	522177	0dce2e0b-f7b8-418e-bd20-1b809ce26bfd	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	619737OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113384	522177	1fd0dd48-b8d1-4151-abc5-cd0f2e56d9a3	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135125	619737OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113384	522177	dde581b9-878d-4e48-a3f9-8726ed240991	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	135125	619737OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113384	522177	1b8cffbd-d8d6-46e3-93f8-9476918ea3b8	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375208	619769OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	112432	529287	530e7180-50a7-4a99-97b8-78a1f9c00ae0	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375208	619769OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	112432	529287	97343773-3119-49d5-89e1-836cfbe2e436	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	375208	619769OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	112432	529287	12185caa-8ba5-4d0b-ba95-69e77a392629	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	375208	619769OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	112432	529287	78bbf388-5e46-4caf-8cae-c4bdf0856b68	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	375208	619769OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	112432	529287	aec565c2-7970-4d85-992f-c5bf62b49540	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	375208	619769OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	112432	529287	e6a09fb4-b952-4ae5-932f-5845c20d13d9	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	375208	619769OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	112432	529287	586aae3a-67f0-4fa4-bfb7-965f77fcd26a	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135128	619739OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113354	521585	79b7e9e2-a7b1-4248-8337-0ca1f272bafb	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	619739OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113354	521585	803335de-aaa6-409d-a444-1fba5bfe7f0d	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	135128	619739OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113354	521585	ad53b164-afe6-4d4f-99d4-1af4e617b562	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	619739OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113354	521585	0435e906-f218-432b-a93e-914da780b45c	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	619739OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113354	521585	ea6af0c1-3305-41ec-b204-a054a5bcd386	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135128	619739OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113354	521585	ac6a0e9a-d84e-4617-87a5-cdebace82c7e	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135128	619739OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113354	521585	c7697ad0-dce4-4512-b037-d93774e7415c	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	619704OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	121681	534195	89983125-90ca-4606-95ca-72bada3db1dd	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	619704OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	121681	534195	36d20c73-0f54-49b0-8ffc-b498cbd7b25c	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	301001	619704OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	121681	534195	7563bc8d-486a-4c3a-af0a-2085bd79dc94	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301001	619704OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	121681	534195	44c3f455-3d09-420f-990c-2f255a2d3c2e	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	619704OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	121681	534195	b72f5600-4c92-4228-a99e-803664bc5a0f	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	301001	619704OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	121681	534195	98e35622-d3c2-45ca-9604-4cd81608aa1a	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	301001	619704OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	121681	534195	60758788-f341-402a-8e9e-06cf42627b31	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	619777OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	116086	523710	89f64b29-e4a3-4476-ab9d-44cbefc1d83d	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	619777OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	116086	523710	2009dd89-f5a3-42c2-a602-99462b514e57	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380201	619777OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	116086	523710	dcee592c-a429-40f2-abf8-4b2e6d6ba993	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	619777OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	116086	523710	494bcb14-bd8a-4a66-87fa-abda6d672e39	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	380201	619777OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	116086	523710	ee1a515a-749c-4303-b094-445f9a838463	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	380201	619777OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	116086	523710	27f8842d-48e8-48b7-83f2-cb71be8681a2	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380201	619777OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	116086	523710	208a911f-71c0-4bb2-8c00-7623c6da08b3	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0804	619331OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	102867	507038	85d06b87-d991-472c-b2b2-2ac94af26925	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	619331OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	102867	507038	17f05a71-a4f2-4219-afd9-06f0dda407a5	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	619331OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	102867	507038	1c947d5d-7eae-4c01-b36f-726e2aa3f02c	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	619331OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	102867	507038	dd643a28-7ac3-49fb-8ccd-b4487e88a0ea	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	4N0804	619331OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	102867	507038	f98ee121-6f52-4b27-8330-fc62d0bcc98e	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	619331OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	102867	507038	6b15fb0e-9c51-45f7-8982-90e37b223d7a	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	4N0804	619331OW	NL12	OW	2021-05-12	02:05:00	102867	507038	89411897-f166-4e61-96f9-9a4f572ca52b	2021-05-12	2021-05-12	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	119202	619317OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107129	513686	14440828-b844-43d0-977a-d19ac66c8b98	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	119202	619317OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107129	513686	9aa7a665-980d-40be-92d3-b2fdc37136b7	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	619317OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107129	513686	cc73ff4e-e1b1-4ce6-aaec-46537fcf17bd	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	119202	619317OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107129	513686	906a556c-c0fa-4ab6-9371-d6dd011fb8d7	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	619317OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107129	513686	9bcc5850-41b2-48f1-9ca2-54d5a13339b2	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	119202	619317OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107129	513686	8d9c4a8d-044f-4aa9-b39b-7bfe62112fc5	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	619317OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107129	513686	8c878d7a-ba03-462d-aacd-458835433c42	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375103	619768OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	113082	527103	ee87896b-cb01-4099-a623-9fb9704bcb43	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	375103	619768OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	113082	527103	f87bfdc3-ca40-4da2-80e1-c2524f45d569	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	375103	619768OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	113082	527103	e94da3a0-5024-4350-8ba1-0b7e1cb163d4	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	375103	619768OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	113082	527103	97637740-a2cf-482c-abd0-136e335be698	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375103	619768OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	113082	527103	61443e57-0140-41e6-b146-69decaa1f426	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	375103	619768OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	113082	527103	a5b18541-666c-4adb-a31c-7e8bdb8df09f	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	375103	619768OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	113082	527103	32c922ca-8a3a-484f-8786-6a9204ff8418	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	125202	619781OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	115910	520809	dcc885ef-4d92-493f-bbb3-5e594a40b692	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	619781OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	115910	520809	bd3342a3-71e4-4d28-9e07-c796a8693fbe	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	125202	619781OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	115910	520809	09ad034b-2dcf-4c75-9201-0e4d477954e3	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	125202	619781OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	115910	520809	980d6a2f-4f0f-45e4-8734-4c9510b0e602	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	125202	619781OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	115910	520809	d7934dc7-26e6-4e76-9925-eb719b98c345	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	125202	619781OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	115910	520809	75ce1a01-bcde-4c35-9011-0b1a492b3321	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	125202	619781OW	NL12	OW	2021-05-19	11:05:00	115910	520809	990ab5c6-6d20-4bcd-9cb9-0303fdf98b0e	2021-05-19	2021-05-19	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135104	619735OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113050	522709	0dd0de38-440a-4c6f-bcef-b8885f84f500	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	619735OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113050	522709	c2d5255b-6e98-46c0-bbea-398b04676b31	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	619735OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113050	522709	12befcf6-5504-46cf-a541-a5c740d88ff6	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	135104	619735OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113050	522709	6f69b80a-26fd-45ab-823f-92a7919f166a	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	619735OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113050	522709	8ebdfc3c-d8a4-4772-add4-917c62ef180d	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	135104	619735OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113050	522709	ded80f4d-5bf5-4da3-abfa-eec4b7df6efd	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135104	619735OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	113050	522709	44a710dc-dba7-41ac-9637-aa26ce8d0b79	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	614835OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	116732	531521	8aa8de7e-b347-47b5-b1de-218df40c13bc	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	614835OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	116732	531521	76e767a3-259e-4564-a50f-59e79708fa05	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	306001	614835OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	116732	531521	a4e5133b-6aaa-4061-83b6-2bb991b051b6	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	306001	614835OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	116732	531521	0c05b6e1-fa7f-42d6-a8f5-f0691faf7197	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	614835OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	116732	531521	cf69f9a0-6670-4cc7-9318-ea59f18f089f	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	306001	614835OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	116732	531521	f1d62286-cb6c-4b7d-9a69-82c99d0f1874	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	614835OW	NL12	OW	2021-04-16	09:04:00	116732	531521	01868e6a-c7e8-4e72-a1ec-3593dff34711	2021-04-16	2021-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	801007	610475OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	114727	559091	a4a6c1a1-f93e-4e6e-bd33-b990e3ce2dd8	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	801007	610475OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	114727	559091	ad7bee20-5f1c-4ceb-8a69-79f0cd07a245	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	801007	610475OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	114727	559091	d45d0897-8403-4e00-b068-926b7df130e7	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	801007	610475OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	114727	559091	cdd607a0-ba8c-4ac4-add7-0207ea956c42	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801007	610475OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	114727	559091	59e097c4-924c-4e74-87f4-83628c076c1d	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	801007	610475OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	114727	559091	95aaba27-5889-4b9b-b541-58fa502cca2a	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	801007	610475OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	114727	559091	9bd36724-ae36-458b-a580-50064566f2ee	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	610339OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113050	522709	37906767-6fda-40a9-be56-d2a01c9f3719	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	610339OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113050	522709	afb37840-c3d5-41ed-adc8-f55228dd57d4	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	610339OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113050	522709	35a85c8c-8bc1-4e0c-bbbb-9f9fcebdaa58	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	135104	610339OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113050	522709	451969fa-826b-46e2-a40e-59f1edf83489	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135104	610339OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113050	522709	c98cdc59-bcc7-436c-9aaf-dbe49334d73e	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135104	610339OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113050	522709	cf552e3c-5131-43e9-b844-3a8d30e5339e	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135104	610339OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113050	522709	bd840575-8c98-48f6-bca5-c498d7dbdf72	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	135125	610341OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113384	522177	d70e9ec8-547e-4a33-b02a-03696f5f5cb2	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	610341OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113384	522177	9f38fe8e-845e-4ff3-ac4c-6a290f7c64f1	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135125	610341OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113384	522177	3f75f8c0-f22f-4278-8c99-f7f7083f3ab3	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	610341OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113384	522177	20a07da0-cf5c-45f2-99fd-ca5f65956bac	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	135125	610341OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113384	522177	a7dbc336-cafc-4cfd-991a-232035cb8dc5	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135125	610341OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113384	522177	20753a0f-3aaa-44ab-9307-cadd8ce42cf6	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135125	610341OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113384	522177	1a020067-b400-44d9-b2ed-859afcb1a455	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	135123	610336OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113279	522767	1e2bd9c1-e67f-4902-81fb-23a76bcc93d6	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	610336OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113279	522767	2f50326c-7e23-4609-b6f2-c84ed5f5dedc	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	135123	610336OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113279	522767	92b8bd45-eea6-470e-8a02-11b5b9da2f78	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	610336OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113279	522767	50d4d08e-9f0f-4893-80ac-10add8543626	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	135123	610336OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113279	522767	eeb0e6f7-f9ce-4b92-9ad9-b2a436fcb1d1	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	135123	610336OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113279	522767	9737f221-8b8f-498c-808e-d5206ae4b711	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135123	610336OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113279	522767	612b46c4-af50-4d4b-a4e0-66191743bdf1	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135128	610342OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113354	521585	e23928f1-202a-4b85-bd7a-529ed41d8e13	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	610342OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113354	521585	2d7f091b-459e-4363-bf9d-4b67ed5f4dcf	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	610342OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113354	521585	6888e910-0b88-47e3-8169-8f4db4c7d7d3	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	135128	610342OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113354	521585	836a35e9-d6ae-417c-bb3e-2396bae2110c	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135128	610342OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113354	521585	28b98581-552c-4117-b2a1-92abfc88b30d	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	135128	610342OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113354	521585	2b91c331-ce6c-4520-9998-0194d75d451e	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135128	610342OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113354	521585	2194c597-b318-41c0-bda7-00e72317fe7b	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	301001	610670OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	121681	534195	9fd9e110-a07a-4a92-9731-e371b575937c	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	301001	610670OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	121681	534195	2a02ec8b-fee0-4111-8637-546a5e1f5307	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	301001	610670OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	121681	534195	7d1361dc-7456-4c20-86f3-1ecab0d12eb3	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	301001	610670OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	121681	534195	cdfe41de-4f5d-4ede-a08e-bed26f586411	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301001	610670OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	121681	534195	a516b758-3083-4259-8080-774028bbceb2	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	301001	610670OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	121681	534195	6f1f253d-4c3d-4953-8cfe-4d61b9913ab9	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	301001	610670OW	NL12	OW	2021-02-26	10:02:00	121681	534195	359b0cfb-67cb-40b0-a75e-5da99758faa5	2021-02-26	2021-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135106	610340OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113230	522359	bbe8ff5c-f28b-4f8a-93e8-527e87d934d5	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	610340OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113230	522359	e1b2e19f-6407-41df-8b00-a1ae2c1aa5fb	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	610340OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113230	522359	a54a0784-d616-4b9b-a926-fae06611410b	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	135106	610340OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113230	522359	c761faad-b43f-4165-9630-7502d5ba9e3f	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135106	610340OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113230	522359	d502e12e-e3f4-492e-93c2-479f6eaa3423	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135106	610340OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113230	522359	9327fa2d-ce42-4d3d-a32e-2498d11ed2af	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	135106	610340OW	NL12	OW	2021-02-26	09:02:00	113230	522359	d2d5a837-e160-4721-b41e-dbbf05a0511d	2021-02-26	2021-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	613687OW	NL12	OW	2021-03-31	07:03:00	115389	516833	aa4ebb92-e908-48fd-980e-d3022dbc7958	2021-03-31	2021-03-31	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	613687OW	NL12	OW	2021-03-31	07:03:00	115389	516833	58fbf0cf-da01-4190-9d4c-d3e96e9d33ba	2021-03-31	2021-03-31	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	613686OW	NL12	OW	2021-03-31	07:03:00	115012	517603	e7df29c1-cc4a-46d2-8ea7-ce4b764681f4	2021-03-31	2021-03-31	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW44	613686OW	NL12	OW	2021-03-31	07:03:00	115012	517603	cf427eef-7147-4581-86bd-51102442c7f3	2021-03-31	2021-03-31	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW51	613955OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	115301	516803	e023f377-8b67-440a-b21c-d86864b14e23	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	613955OW	NL12	OW	2021-04-07	08:04:00	115301	516803	17874bb1-0ccb-4435-a975-464f61638b31	2021-04-07	2021-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	613688OW	NL12	OW	2021-03-31	07:03:00	115301	516803	f95fb0c6-9a71-4ec9-bcf1-3e6985cb7579	2021-03-31	2021-03-31	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	STHW51	613688OW	NL12	OW	2021-03-31	07:03:00	115301	516803	6cdf3ac2-4537-4b42-afe7-c57522899a93	2021-03-31	2021-03-31	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW44	626080OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115012	517603	1782efbe-7395-49eb-8bd9-5c0274dc3d8c	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	626080OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115012	517603	4dda192c-64ab-4601-b2d6-509f273e7296	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	626080OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115012	517603	d56beae4-c0c1-4afd-9d9b-4c55c728ed6e	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW44	626080OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115012	517603	36f086e2-bb0f-4859-adda-f525056a6f48	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW44	626080OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115012	517603	23dcd413-1ace-4b86-ac72-5841005cc66b	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW44	626080OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115012	517603	80509501-efba-4e78-8135-859281d3345a	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	626080OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115012	517603	7145dcb3-9da8-40b9-8ca4-a5618c436421	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146402	624989OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128473	503902	04537147-aa9f-4d05-b44f-b89d4b451e60	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	146402	624989OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128473	503902	3e6ba39b-82e3-4a2e-8f69-7b8535e820ee	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146402	624989OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128473	503902	7524c960-68b3-48ad-b822-cc04b7397281	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	146402	624989OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128473	503902	337ae24e-a6b9-4e79-8506-daee82742212	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	146402	624989OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128473	503902	9fb725d2-437f-41fa-8a58-35480893576a	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	146402	624989OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128473	503902	9a1b4b31-7e08-48cc-89c2-235dce96a816	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146402	624989OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	128473	503902	2537f4a1-0f92-4424-aa46-0640cee9a83a	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104401	624988OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	125077	502824	270b0729-e411-4dd0-9988-382ad3ddb8b3	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	104401	624988OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	125077	502824	2ea7049f-1994-4261-97d1-7e26df0ff6d6	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	104401	624988OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	125077	502824	08ebdf5a-8079-40ed-9a8d-25db217d6c2b	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	104401	624988OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	125077	502824	00c60467-5eab-4a1c-80e9-d58cf527e7c0	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	104401	624988OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	125077	502824	249aa7bc-9b29-4ca4-bf46-a68e672c8583	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	104401	624988OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	125077	502824	d18362a4-5657-4fa7-8850-949039aa5cd4	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104401	624988OW	NL12	OW	2021-07-01	09:07:00	125077	502824	12501bf8-c228-4d82-89a5-c5f40015b9e0	2021-07-01	2021-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	014001	625687OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	123160	502370	26b22916-6f78-48f8-8d57-99b20454f192	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	014001	625687OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	123160	502370	eb134c5a-6e99-4ccd-9188-158fd59df4af	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	014001	625687OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	123160	502370	efaedc2e-ace6-4f7e-aed8-5280164ffa57	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	014001	625687OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	123160	502370	9e537c3b-993d-4fc9-b521-b87485f7b14c	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	014001	625687OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	123160	502370	a29acd79-e36a-4859-90ee-2f155798e186	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	014001	625687OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	123160	502370	1102e551-0ee0-4d5b-80ec-f80b95ec936f	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	014001	625687OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	123160	502370	262780b3-de1b-4f9f-944f-45de9eb1011c	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	149201	625693OW	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	122452	499584	6db353ae-ddb4-43ac-8d3c-126cadb8ffa8	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	625693OW	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	122452	499584	8822d88d-8259-4738-853c-053b089dee30	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149201	625693OW	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	122452	499584	027c6a9d-a43a-4223-9c40-e4fc447ab56a	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	149201	625693OW	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	122452	499584	aa62ebfb-5e77-4a91-99cb-a8d6f8e428ae	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149201	625693OW	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	122452	499584	19d85534-9534-4570-a7fe-426bea0e761c	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	149201	625693OW	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	122452	499584	0c228314-e6d1-47e6-a6ce-88b8ea7822dc	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	149201	625693OW	NL12	OW	2021-07-08	01:07:00	122452	499584	c1398d5b-95a5-4782-a3e9-5460f9ae3c93	2021-07-08	2021-07-08	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	528011	625689OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	119472	503207	0180a793-5be9-4147-bc05-0f7a54763cd9	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	528011	625689OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	119472	503207	b2cc7995-a624-4bd8-bcc2-0f1d5b664d37	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	625689OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	119472	503207	2ba1ab6f-0b75-4373-9ca8-ddc3754d5dee	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	528011	625689OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	119472	503207	7065717d-276f-4a75-9553-e62546d7cf68	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	625689OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	119472	503207	34dd69d3-6e91-4573-a400-c03dafc50009	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	528011	625689OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	119472	503207	59f13d61-3bd9-4dff-9686-4b610577245b	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	528011	625689OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	119472	503207	f96e2c21-4646-404a-b2fb-278c5495265a	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135701	613798OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115165	547466	17ec90d6-234b-4959-beeb-3bd264377df0	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	135701	613798OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115165	547466	655e07c5-aa95-4a58-a8d2-545cb68f66a1	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135701	613798OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115165	547466	29182c31-40ef-41b6-8727-a75656ed5fac	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135701	613798OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115165	547466	5cfb65ab-b14a-47d4-98e1-fef03d277aa1	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135701	613798OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115165	547466	f82b3837-91de-456f-b5dd-4ebb7b9a9f23	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	135701	613798OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115165	547466	37e809a9-6c18-45d2-a341-3afd954a487c	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135701	613798OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	115165	547466	8e2b3f83-9423-492e-b8fe-e0451f4fdc37	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280201	613805OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	118023	541867	9213d6fb-bc70-4e86-b987-30058310210b	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	280201	613805OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	118023	541867	622631aa-6997-465f-a15d-0f1b2a794d60	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	280201	613805OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	118023	541867	114f30f7-ca57-46c6-8a95-060ea1ec18b8	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	280201	613805OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	118023	541867	4b5a91a4-2b23-44c0-a5e6-15e1d586bcfa	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280201	613805OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	118023	541867	cf692183-d0a7-4e79-ab3b-299d361b2bd8	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	280201	613805OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	118023	541867	c6cf47a8-54c2-4353-a356-12074c45b4ab	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	280201	613805OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	118023	541867	a067fadc-73f2-428b-b7ae-7cd4f51bd425	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	206008	613791OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	111829	545197	577533aa-4549-4a1a-a2d7-d29096df6677	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206008	613791OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	111829	545197	f0759773-8877-4792-8812-7dd9ec46558f	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	206008	613791OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	111829	545197	6546d2e9-41ac-4c37-a9fb-0fa46a201783	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	206008	613791OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	111829	545197	87515285-f690-4c53-ae2a-60bf04ae71ab	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	613791OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	111829	545197	04d27a25-43b7-4501-8f86-ff9127d671da	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	206008	613791OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	111829	545197	7793b3f4-9bbc-4358-b531-b70441500f26	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	613791OW	NL12	OW	2021-04-12	08:04:00	111829	545197	8e1b877f-a2ae-4457-9090-5332522df7df	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	113101	613796OW	NL12	OW	2021-04-12	09:04:00	112880	553070	8e47e648-76e0-4dbb-ba8d-f3715f75fea6	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	613796OW	NL12	OW	2021-04-12	09:04:00	112880	553070	d7bfdfe7-285f-4db0-9efa-d93baf2d1c1a	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	613796OW	NL12	OW	2021-04-12	09:04:00	112880	553070	76fbedd8-30f7-4bed-8ec8-a40d4b39ff5e	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	113101	613796OW	NL12	OW	2021-04-12	09:04:00	112880	553070	532ab661-06bc-4a3e-98e4-709ca5fa2e77	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	613796OW	NL12	OW	2021-04-12	09:04:00	112880	553070	e537d39d-15d5-4b8f-9953-2431c967663f	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	113101	613796OW	NL12	OW	2021-04-12	09:04:00	112880	553070	2572ff9d-b4c8-4581-8ff9-420e2aeb5592	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	613796OW	NL12	OW	2021-04-12	09:04:00	112880	553070	d2ba3fa4-2f20-45b2-bcad-d2b83f186901	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	280105	613801OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114415	543764	6cbf3b9e-85c1-4d3c-8ddf-e2abe16a76af	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	280105	613801OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114415	543764	56320ceb-bc28-420a-b7ba-97b75278c6d6	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	280105	613801OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114415	543764	b6a2bb81-d3f5-4d30-9bdb-41dc3a5e812d	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	280105	613801OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114415	543764	0fb447d7-258b-4410-b82d-19fb94284e7c	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280105	613801OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114415	543764	d39cf4b9-b1b4-482f-9f5b-178f6840189a	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280105	613801OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114415	543764	05ee5192-3c02-4f1d-8cdb-167533c7a4b9	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	280105	613801OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114415	543764	1576a171-9a31-42f3-8815-c2665d286dd1	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	171101	613810OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120403	544518	0b374f9d-db68-4a9b-a8a4-0f182c334324	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	171101	613810OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120403	544518	ec9bb959-a1a4-49be-bdf3-f97c1a61eb0c	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	171101	613810OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120403	544518	c19878bc-a72b-4ee9-bc28-42c8c541256f	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	613810OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120403	544518	26a870c7-9950-4244-a0b8-14d121a294ee	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	171101	613810OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120403	544518	289ffdd1-5b73-486e-ae0e-b8db1b21eac7	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	171101	613810OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120403	544518	e3659814-0b15-4747-a016-88e8b05a42ab	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	171101	613810OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120403	544518	980051f9-46eb-4302-bc09-3665c4b59fad	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	531002	614165OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	121080	502314	cfbe0acf-1377-40ca-ae25-3d6dd6c98d6d	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	531002	614165OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	121080	502314	a68071b5-397c-4206-aaeb-4efb4fe70de4	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	531002	614165OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	121080	502314	29bf5584-870d-4d17-a1ca-3797e6ac81e8	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	614165OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	121080	502314	d98c2452-24aa-4fa8-802a-f72cc8bf7b86	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	614165OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	121080	502314	181b5683-870a-450f-931a-a3bca96aefe3	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	614165OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	121080	502314	6b27fd25-1e4c-4294-af22-8f48efb54579	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	614165OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	121080	502314	1c0a58ed-2982-4da0-8e2e-4355666bfd3c	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	280113	613809OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120217	544505	c2801a04-0795-4a21-8b1f-464767f7cfe9	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	613809OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120217	544505	62db75fd-4269-48bb-aace-9c1e199f4202	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	613809OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120217	544505	efd778bd-e132-4984-8227-4041ddb5edb1	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	613809OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120217	544505	d03411d4-14c4-4ec5-8bdd-22696c76bef8	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	280113	613809OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120217	544505	23f8c32c-bd95-47b3-b20c-ee0750439d8c	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	280113	613809OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120217	544505	fdb0255d-cf44-4277-92c5-1418be879734	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	613809OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	120217	544505	023e6d8e-c974-4002-af65-c724dde3c738	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	517017	614158OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131949	495128	208ea694-af1e-4827-985d-b58af5a12239	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	614158OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131949	495128	5354688f-245e-43e1-a9c1-5fbae645d378	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	614158OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131949	495128	9f92d490-bf0f-4d0f-a951-a0e18ac01413	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	614158OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131949	495128	093938ca-f119-4e66-bd95-3dc2f20f7c4d	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	517017	614158OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131949	495128	0c591054-9300-4546-8e6b-9bde67a5ccc0	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	614158OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131949	495128	0bc91856-a0ee-4b22-8e6f-fe632f12835f	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	517017	614158OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131949	495128	4dd2d8d6-f79a-4b87-b1eb-62ce707cf639	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	146301	614159OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	129381	498191	cff70a44-f375-4a5e-b12d-5fc0888fb01f	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	614159OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	129381	498191	67e31d09-a06a-4653-83d9-de6b5e383cb7	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	146301	614159OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	129381	498191	a08b4e2b-2ed5-4301-b155-f40302435030	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	614159OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	129381	498191	d3ac49fe-c720-497c-93c2-90e551c1d136	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146301	614159OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	129381	498191	3001a268-bc0e-479b-b0eb-156668afef39	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146301	614159OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	129381	498191	2e8369f1-a693-47e4-a2d0-8dff1382f4c9	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	146301	614159OW	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	129381	498191	38a6ed21-ecad-4811-a5b4-7fae7a42d3c5	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	014001	614162OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	123160	502370	fd77abdc-6e94-4264-850c-81dbc5eb1c2f	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	014001	614162OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	123160	502370	181d7c7f-9b1d-460e-afc7-716c6c57348c	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	014001	614162OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	123160	502370	1ec225de-2451-4a69-aa3d-a299048c6acf	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	014001	614162OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	123160	502370	0bb6ad83-4ce4-4de5-a504-cf8db4eebaed	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	014001	614162OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	123160	502370	3f5caf84-a045-4218-8a35-dd11907198de	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	014001	614162OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	123160	502370	d5db3486-56e4-44fb-b7db-4fa9029cf9ea	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	614162OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	123160	502370	2c73f952-c46f-45f3-87a8-7e9627663895	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	519003	614169OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	124561	499186	e5f33215-3768-49d9-9108-aa5b1ef92c12	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	519003	614169OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	124561	499186	e8e0eb17-89c8-4e48-8750-0d818c11d80c	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	519003	614169OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	124561	499186	5cf47a8f-28ec-41ed-a124-2e2ff6e88b92	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	614169OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	124561	499186	f80548fd-cae0-46c8-9d79-244cfb689c7d	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	614169OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	124561	499186	9424cf5f-8898-48a2-a50e-54fb911f4b54	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	519003	614169OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	124561	499186	1161f1d7-37b1-4874-bff2-9c5a189b32dc	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	614169OW	NL12	OW	2021-04-09	09:04:00	124561	499186	4f3b8f0f-69a3-4019-8d2a-a1f2c443d524	2021-04-09	2021-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113104	613797OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114304	551562	cd540364-9c37-46d8-a769-4cf95f7e2eda	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	613797OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114304	551562	8ae5c36d-245d-44d8-a248-5f31b3479f57	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	113104	613797OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114304	551562	59d95f2b-d1e0-422b-8689-a6ccd3317744	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	113104	613797OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114304	551562	a8d4cc40-6a53-49dd-8034-0f9f8fe917af	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	113104	613797OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114304	551562	7d02660c-1081-4a58-8135-d7b6f568fc47	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6

NL12	113104	613797OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114304	551562	25b254d9-61cb-416e-bae9-c3571995b392	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113104	613797OW	NL12	OW	2021-04-12	10:04:00	114304	551562	892fe54e-9c58-4e68-9c45-19279af118d4	2021-04-12	2021-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	440020	614151OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116547	494454	23354a74-c80f-4b7c-af6f-b8eeacc087f8	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	440020	614151OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116547	494454	453f0e5e-d317-4894-91d4-080bdfa8d5fd	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440020	614151OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116547	494454	735eaac3-df38-41c8-a255-b70d9228bfd1	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440020	614151OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116547	494454	8add2f76-388a-4b1b-a91a-724c225043b6	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	440020	614151OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116547	494454	d8bc170a-b76e-4e1b-a8ae-d5207a76b3d1	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	440020	614151OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116547	494454	dbeecf26-bd0f-4b48-a41e-d0ddca1eac58	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440020	614151OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116547	494454	4e828766-46b4-4011-97db-ea15c7ce28ea	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	158201	614153OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116375	496170	2b8d77d6-0c8c-4eb5-9707-5a047b664fe1	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158201	614153OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116375	496170	7969c29f-79ef-4302-b0bf-a3a1f2a16003	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158201	614153OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116375	496170	524fc9be-45d3-4a51-8d70-9aab74b420da	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	158201	614153OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116375	496170	9956f2c3-a3a5-40f2-b7b9-ff3d0c334834	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	614153OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116375	496170	db80715a-637d-4537-a551-e71414c8db26	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	158201	614153OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116375	496170	1fa4d9aa-b466-4c5a-ab7f-9ec919e690ba	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158201	614153OW	NL12	OW	2021-04-09	07:04:00	116375	496170	8a55920c-ebdc-4516-8c5b-d9b568d6298c	2021-04-09	2021-04-09	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	280103	613806OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117966	544056	81ff595c-41d8-4a10-a393-cfbb3ecf9739	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280103	613806OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117966	544056	dc4bd024-7ac3-4d3a-985d-b693c85524a2	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	280103	613806OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117966	544056	85cf3435-46fa-44b3-b3a9-8a5d2cce43a1	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280103	613806OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117966	544056	782630f9-96c9-4616-97fe-fffd332e8d0c	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	280103	613806OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117966	544056	823d3a4c-3aaa-4e65-a88d-1840f5190efe	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280103	613806OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117966	544056	d1dab823-f232-4e0f-ae34-5cb2d68b6bea	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	280103	613806OW	NL12	OW	2021-04-12	11:04:00	117966	544056	e32a0a04-e0f5-40c9-92c7-54ff4e990068	2021-04-12	2021-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135302	614429OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	109149	533460	1caa81c6-3741-43fc-bdde-c92e541e774e	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135302	614429OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	109149	533460	99a1dc77-eb48-461c-b1b7-008b8f57bbcd	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135302	614429OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	109149	533460	10379db4-8f23-4c32-b9cc-2f3f79d04db2	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	135302	614429OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	109149	533460	71b86c7f-a181-47f8-9821-26f4f0cd64ab	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135302	614429OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	109149	533460	c8a8f75d-8124-4be0-9198-f209e9abba0a	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	135302	614429OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	109149	533460	1a555c3f-5c73-4e6e-a63b-3067d3b7b319	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135302	614429OW	NL12	OW	2021-04-13	08:04:00	109149	533460	82496c2e-fd44-4a27-976c-6e6a834f4891	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149201	614168OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	122452	499584	1d027186-26f1-4636-b5ad-b77ddd467835	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	149201	614168OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	122452	499584	38c91e95-33ad-4447-8f07-8eaf1fb6ff82	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	149201	614168OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	122452	499584	6fb7329c-e285-4bd6-9b53-8c2aae406a20	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149201	614168OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	122452	499584	99e5264b-14fe-45a5-b39f-5bd502754c54	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	149201	614168OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	122452	499584	40929cb3-1a68-4869-bceb-e3d6250c48a1	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	614168OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	122452	499584	2831b29d-f587-408c-946e-2b464711deff	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	614168OW	NL12	OW	2021-04-09	10:04:00	122452	499584	7d79d493-a5ab-4670-a523-eaa3f13c17e6	2021-04-09	2021-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	275102	615978OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	110530	538110	9694982d-3222-475d-8320-4130416e9427	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	275102	615978OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	110530	538110	581139b5-b566-42ab-8e10-85823ae6d2f0	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275102	615978OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	110530	538110	36096b36-93cd-403f-a3ce-927f82d9eb32	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275102	615978OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	110530	538110	92db54aa-cca9-49c2-af85-1ec4bcd66366	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	275102	615978OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	110530	538110	954873ed-af07-48a5-9f66-6c2d8af76e1f	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	275102	615978OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	110530	538110	76818561-8671-4a9a-99b0-03f89e97e4ce	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	275102	615978OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	110530	538110	0bcea58f-c6da-4ae9-a173-180fb2360f4d	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	570120	615376OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133230	503340	47c2767d-5a35-428e-9134-72242d1b3d23	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570120	615376OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133230	503340	2cf73b82-93d8-4e81-a40d-75dc1ce12fb7	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	570120	615376OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133230	503340	b689f4df-8057-4156-8dd6-fbbb60c0d6da	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	570120	615376OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133230	503340	222436a1-34f5-4e69-8091-25c4cc45b986	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570120	615376OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133230	503340	3df05da9-bd33-4bc7-a01e-01bf26443776	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	570120	615376OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133230	503340	7129bf52-c844-4bc1-a1d7-f61ec0dd87e3	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	570120	615376OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133230	503340	382328fa-baf2-4d56-91e8-f478a30ab794	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	203006	615979OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	109410	537803	af7a9000-deba-4d02-b666-ada6fa180daa	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	203006	615979OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	109410	537803	defa5a16-c395-4897-95e3-6419b21ba392	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	615979OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	109410	537803	4ee52df7-eb4e-4738-8bc4-afae0177de66	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	203006	615979OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	109410	537803	9fdfc315-fe81-4412-955e-a6cc98480825	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	615979OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	109410	537803	9333ff33-4f4f-4c18-a328-a14dd9061bf5	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	203006	615979OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	109410	537803	f26f27d1-809b-451b-a44b-60e891495cdf	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	615979OW	NL12	OW	2021-04-28	09:04:00	109410	537803	5dc49431-d58d-4a4a-adfa-c8144bc63a1c	2021-04-28	2021-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275201	615977OW	NL12	OW	2021-04-28	08:04:00	109930	535700	3c54962e-dc51-49d2-bc1b-00dd15b2f0f9	2021-04-28	2021-04-28	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275201	615977OW	NL12	OW	2021-04-28	08:04:00	109930	535700	c1cd2bf2-640c-4cfb-b31e-ae1142ee0e96	2021-04-28	2021-04-28	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275201	615977OW	NL12	OW	2021-04-28	08:04:00	109930	535700	ac95476f-c0e4-4999-ac3d-936fab9238ef	2021-04-28	2021-04-28	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	275201	615977OW	NL12	OW	2021-04-28	08:04:00	109930	535700	cee0b0b0-897c-4663-b443-6cd1000dba9b	2021-04-28	2021-04-28	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275201	615977OW	NL12	OW	2021-04-28	08:04:00	109930	535700	00ffde30-fca1-4f04-af5c-a6fdcca93fa2	2021-04-28	2021-04-28	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275201	615977OW	NL12	OW	2021-04-28	08:04:00	109930	535700	05d1d596-ce03-459a-83dc-8e5ac4883233	2021-04-28	2021-04-28	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275201	615977OW	NL12	OW	2021-04-28	08:04:00	109930	535700	90ad0f32-3eea-4f48-a777-d75ba2445d0f	2021-04-28	2021-04-28	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	570119	615373OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133338	503485	51e7cf07-a36b-49e4-bc56-c24ba7abba58	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	570119	615373OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133338	503485	83c62839-b218-463e-a254-8db49110845d	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	570119	615373OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133338	503485	8a44bfbe-fea5-48f6-8077-6ee8a662b30d	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570119	615373OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133338	503485	f1b975d5-ee19-43b1-ad48-50fabccc3e89	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	570119	615373OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133338	503485	4d9d408a-3fd3-479f-bb8d-50540bf0c411	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	570119	615373OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133338	503485	204f2191-063b-4775-a980-3a0a35b9bcdb	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	570119	615373OW	NL12	OW	2021-04-29	12:04:00	133338	503485	51066c88-0bc3-468a-8b57-65ae8eaa039d	2021-04-29	2021-04-29	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9002	615555OW	NL12	OW	2021-04-30	07:04:00	106128	504016	d2e2c9e2-481d-4c07-a081-7ace069b27fb	2021-04-30	2021-04-30	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	MM9002	615555OW	NL12	OW	2021-04-30	07:04:00	106128	504016	bf5975c8-f81c-4d15-8dd0-1296fcbce083	2021-04-30	2021-04-30	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	615555OW	NL12	OW	2021-04-30	07:04:00	106128	504016	cafdd3bb-2c77-4184-bef8-7dbfee632c71	2021-04-30	2021-04-30	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	203010	615992OW	NL12	OW	2021-04-28	11:04:00	109870	540509	116c3925-ebf1-45e5-8332-4e744b6ca13d	2021-04-28	2021-04-28	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	203010	615992OW	NL12	OW	2021-04-28	11:04:00	109870	540509	1e190f4b-daa7-483a-8ae1-1a5f7158b276	2021-04-28	2021-04-28	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	615992OW	NL12	OW	2021-04-28	11:04:00	109870	540509	e6a1fbff-0272-4c11-95b6-fdc4a7801a61	2021-04-28	2021-04-28	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	203010	615992OW	NL12	OW	2021-04-28	11:04:00	109870	540509	a5fd8495-32e5-473c-bf0d-5961d30352ae	2021-04-28	2021-04-28	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	203010	615992OW	NL12	OW	2021-04-28	11:04:00	109870	540509	044333bd-f3d5-4195-b138-f8acc5f32cfa	2021-04-28	2021-04-28	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203010	615992OW	NL12	OW	2021-04-28	11:04:00	109870	540509	40dc7fa3-ed3d-4b72-8b71-6b1c82a65159	2021-04-28	2021-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	615992OW	NL12	OW	2021-04-28	11:04:00	109870	540509	c9c57ba9-fdea-437e-88d5-4fe69045ab24	2021-04-28	2021-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	616525OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	120175	569327	c2f7a667-dee5-4297-a6f9-f624d96754a1	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	804001	616525OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	120175	569327	6c10ee12-4d48-4d44-9c2c-0f05b7e763cf	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	616525OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	120175	569327	e7b73b8e-c60a-433a-af22-5fc792be10e0	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804001	616525OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	120175	569327	dcdb993d-c803-42c6-ab1b-a0fca16b2e85	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	616525OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	120175	569327	6a5adc47-2c89-4cc0-bc69-272703934a10	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	804001	616525OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	120175	569327	5ddc6be9-1c91-4034-b5ab-85ebbce744b5	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	616525OW	NL12	OW	2021-05-04	10:05:00	120175	569327	7ceeb5e3-5da7-4046-a678-ad5b2757370d	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	616801OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	110064	545425	6d606dc1-5f59-4c38-9203-b0c9e83acece	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	206012	616801OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	110064	545425	2edde223-9e1c-4cfb-866d-fce5b4677aa1	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	206012	616801OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	110064	545425	496213b7-addf-470b-9fde-0e1115b09bad	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	616801OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	110064	545425	3d99ce6d-7f04-4a68-9432-9c7b727a0455	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	206012	616801OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	110064	545425	b09389ee-3f1b-4e77-a572-bc4d373a4755	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	206012	616801OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	110064	545425	1a610e45-13ca-49ae-95c1-c5fc3a6d0708	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	206012	616801OW	NL12	OW	2021-05-05	07:05:00	110064	545425	37fc229a-c929-435c-ad22-e4eaf209733e	2021-05-05	2021-05-05	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	670126	616957OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	144588	526605	1cab3f99-a4ff-47c7-a38d-7a9f328ba638	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	670126	616957OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	144588	526605	80d5f38e-1e74-483c-bd8a-a319a675b167	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	670126	616957OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	144588	526605	2b649cac-c162-4aec-9acb-aa6dce590d7c	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	670126	616957OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	144588	526605	76ecaa6a-3790-4f81-8f6e-d4c27ea2f888	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	670126	616957OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	144588	526605	365a05ec-10c1-4ac0-b07c-8b9d3bea1be3	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670126	616957OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	144588	526605	0fec88f0-532a-47ce-b6b0-2e7cb66f3c22	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	670126	616957OW	NL12	OW	2021-05-06	11:05:00	144588	526605	2039d46d-132e-4304-acfb-46eb00ee0d4e	2021-05-06	2021-05-06	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	315018	610003OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115339	516738	34f07d1c-acc9-4308-be5a-932a3a9f2baa	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315018	610003OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115339	516738	cf5aed5a-28bf-4b2f-acd4-19a64c3a4a9d	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315018	610003OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115339	516738	44c5c61e-16ae-4833-9ad1-42debd513925	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	315018	610003OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115339	516738	2f7f3b18-e8f9-4b60-83b3-fa768f164b2d	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	315018	610003OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115339	516738	5ef3ea65-464c-4c06-88ad-24326998bc30	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	315018	610003OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115339	516738	63837fd1-797e-4604-9d0f-c59a318e3c0d	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315018	610003OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115339	516738	5b8bcaf7-8c70-413e-a854-1318fe667536	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315014	609187OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117822	518887	eb58a4b9-c81a-4e85-8cb5-a13eee5e7617	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315014	609187OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117822	518887	23c3f035-2d1b-4f9a-b6b9-832e9239c782	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	315014	609187OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117822	518887	09d2a9fa-141b-4a0b-ae45-b405e9885ea2	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315014	609187OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117822	518887	6625a208-f5d7-4e61-9e73-b4e1b4bc2add	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	315014	609187OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117822	518887	9ca1a5af-21e5-416b-aa40-f881dec5612b	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	315014	609187OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117822	518887	4b7ee3df-1420-4654-ad99-0af442dabbee	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315014	609187OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117822	518887	94d42d4b-c315-4aea-bc80-91ed947e3215	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	464001	609185OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	113503	516972	9ffaa821-8234-4683-a439-6a587dd88cac	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	609185OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	113503	516972	dd01d4e0-c157-473c-bdae-c0d253451e27	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	464001	609185OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	113503	516972	d1b8f4c3-9cf4-413a-9e20-d4e8941413c4	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	609185OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	113503	516972	a4335fd1-6596-4e14-9d6d-0293f7babf3e	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	464001	609185OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	113503	516972	479b9199-8827-42de-bad9-f9ddf44d4cb0	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	464001	609185OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	113503	516972	b62a7c34-faf4-4a87-a6dc-3b74f406b961	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	464001	609185OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	113503	516972	993e496f-344c-405d-b44d-c121ab1ecdbe	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	609190OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	123977	523432	eb3b6819-4923-4f17-9103-b515ecdbe0f8	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	087001	609190OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	123977	523432	f1efa48f-7420-4da6-9639-9c4a0bcaa841	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	087001	609190OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	123977	523432	cdcb0ff7-b5ed-4b3a-b1c4-7fbf5a0c2e0d	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	087001	609190OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	123977	523432	fd07ea0b-ea68-44d0-8292-1a65bbb51636	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	087001	609190OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	123977	523432	5bde9eb5-a647-4dc3-88ca-62e9d30a4507	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	087001	609190OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	123977	523432	a089f5ea-a7b7-4aad-869c-c225f6bbc167	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	087001	609190OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	123977	523432	80d620b4-36c0-4e7e-87dc-638b31d92b31	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	STHW28	610007OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115089	517363	224b0122-c518-42af-8e42-88153a5e05fe	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	610007OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115089	517363	50368efd-2c49-4353-91b9-c9cdea0609f4	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW28	610007OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115089	517363	39a5fc5f-9f0b-40c1-bb3b-b4cdb05f66ba	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW28	610007OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115089	517363	ce6d62c4-78e1-450b-adb1-af5403fb2214	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	610007OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115089	517363	09406118-8115-482a-93c5-b5ee0c378590	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	610007OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115089	517363	608b8e6a-1bb1-4c92-b1e6-ea6dfa09ff45	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	610007OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115089	517363	9eb2380f-572d-412c-aaf0-ae1949b313ae	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	465003	609183OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111777	515112	b39d95b0-a05b-4e10-bcb1-1c5ca4f8cc13	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	465003	609183OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111777	515112	43bcbc3e-ba94-4123-aa14-1acc18a7071f	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	465003	609183OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111777	515112	20a00ab0-5940-4f1b-8ed9-e44b5ad9b2c2	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	465003	609183OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111777	515112	bd813670-0d21-4d5c-9c4a-b0574d080b72	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	465003	609183OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111777	515112	58310661-b0c2-4827-97a1-fbe65ab84bcb	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	465003	609183OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111777	515112	1d2893c6-dd28-42b1-b3bf-abe4ec93452c	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	465003	609183OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111777	515112	7f05bfff-d2c2-481f-a0ac-f9ee26127100	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	STHW27	610000OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115994	518247	ea99e6dc-c59f-400c-83fa-6ee938e06b83	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	610000OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115994	518247	803d2ee3-8214-4c4f-96e0-72fb057db5d8	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	610000OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115994	518247	5da96664-0657-4f29-a6f2-51c713e27308	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STHW27	610000OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115994	518247	9300abd1-13f7-43e5-8ac7-51327cac18ef	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	610000OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115994	518247	03fa09a0-bdd1-4c2e-b993-0bd3aee70b19	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW27	610000OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115994	518247	522a1732-99af-440a-8e6f-419c4cb03aea	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STHW27	610000OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115994	518247	04e9fb4c-f6a0-4d58-aa3d-d3ea934b901a	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW26	609999OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115609	517220	925dac9f-d373-4e6c-b35e-60c1aa5581e9	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW26	609999OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115609	517220	c56d305c-67d5-4d49-b902-f422c967eb45	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STHW26	609999OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115609	517220	35bdb5da-182b-40c8-83a2-0a59b4770efb	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW26	609999OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115609	517220	22907622-f963-4638-944b-32830dffd4af	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	609999OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115609	517220	bc570ac5-657b-4b79-aa61-058f8df5dcca	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	609999OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115609	517220	00726e38-124b-4fa1-bc92-6e98960483a8	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STHW26	609999OW	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	115609	517220	f5dff884-a053-4f95-913c-c51bd2fc4dcd	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	609192OW	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	120378	516406	3a2ddeed-e472-47c5-a5b7-cee0d22c240c	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	007001	609192OW	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	120378	516406	905645dc-e8b1-4552-a659-11a5ac219f80	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	007001	609192OW	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	120378	516406	ab05ab3d-f50f-4c38-a6ed-58504d87519d	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	007001	609192OW	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	120378	516406	286391e6-99c0-4415-a507-522d09a13303	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	007001	609192OW	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	120378	516406	540fbb6f-6bdc-4668-913e-85074e5735a3	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	007001	609192OW	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	120378	516406	93947ed3-cd87-4e2f-933a-ca17ec05e685	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007001	609192OW	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	120378	516406	4ab3b6ee-3a12-4cd1-a612-be2654edaf66	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	081001	609191OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119929	517834	81e427e3-00ba-48bc-84ab-1fc8d64bae5e	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	081001	609191OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119929	517834	bd05eadd-e34c-4508-a048-d89914fe01d6	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	081001	609191OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119929	517834	61f0ebd9-db62-4901-8fe5-acebfad0319f	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	081001	609191OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119929	517834	3548799e-2f07-4bfd-b7d4-2d6dbb1807b0	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	081001	609191OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119929	517834	4dab4937-2c0b-424a-b70f-a6c6793ed942	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	081001	609191OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119929	517834	19b98288-e845-4956-8264-a3568638e38f	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	081001	609191OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119929	517834	8fc0795d-cfe9-4a3f-8153-c87feecebafd	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	315026	609189OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119425	521751	2e21b4fc-0ad7-492b-81d3-b977c5605f2d	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315026	609189OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119425	521751	889c86a1-3a95-4690-8d77-7807a0cae29f	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	315026	609189OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119425	521751	e975826f-fe46-47e0-b4be-79703dd821d6	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	315026	609189OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119425	521751	58f20206-cafb-43e7-a8e6-b19947ebdb0b	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	315026	609189OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119425	521751	bff9377a-43c6-4f6c-8626-b5991de9965a	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	315026	609189OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119425	521751	b548ceb2-407b-46da-8677-7fb7b8b31ab0	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	315026	609189OW	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	119425	521751	e88ef74e-f3c6-431c-8d5f-dc9665afc839	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	463001	609184OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111628	517286	3c6bd91a-7ba6-42c3-a798-78b2de15a5df	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	463001	609184OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111628	517286	dafbc626-4af8-46c7-8d7f-129ce22bf8a2	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	463001	609184OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111628	517286	3254883a-84f2-4dd9-9f47-487fd0bcd895	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	463001	609184OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111628	517286	fe797ae9-63ca-4dad-ae44-916e2120df7e	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	463001	609184OW	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111628	517286	e015544c-9b4c-4fe0-ade2-04b42066e346	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84

NL12	463001	6091840W	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111628	517286	ae407114-22cd-4b82-b4e5-a0ae2ff9f8d3	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1
NL12	463001	6091840W	NL12	OW	2021-02-22	08:02:00	111628	517286	aa310a5c-dda5-4770-9d43-6c8cf2319df4	2021-02-22	2021-02-22	08:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,5
NL12	STHW29	6100060W	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115218	516927	5b95c237-6752-4915-b0ab-465b037bf65d	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,08
NL12	STHW29	6100060W	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115218	516927	6e265aac-8ae8-4441-b7ac-f57f4a7b20a2	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	STHW29	6100060W	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115218	516927	5aeddad4-10a5-4430-bdf4-7e9669e78b52	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	STHW29	6100060W	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115218	516927	32890ee2-c73a-46dd-90af-f1339f86f6fc	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0,005			
NL12	STHW29	6100060W	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115218	516927	a0ab9235-4bf4-4024-97df-84b3f350a81e	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,2
NL12	STHW29	6100060W	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115218	516927	da125e54-bdcb-4d07-80ea-d3b9836b1c01	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,07
NL12	STHW29	6100060W	NL12	OW	2021-02-22	10:02:00	115218	516927	dfdd9f3c-b66e-4671-a53a-49ba1d26f8f5	2021-02-22	2021-02-22	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	618011	6091930W	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	121402	517016	ce717ff6-1f2c-4b24-b1a8-7649cace2c21	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,16
NL12	618011	6091930W	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	121402	517016	8337c32b-9d24-4543-a166-af7918ccb361	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	618011	6091930W	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	121402	517016	0aa988a9-e51c-41de-93b3-d05a9088d0f	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,5
NL12	618011	6091930W	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	121402	517016	e1e96ef6-2dc3-4f42-9d4b-aa1fe0a102ff	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,2
NL12	618011	6091930W	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	121402	517016	cac9b31b-8b4b-4e1d-876c-b1c2249c4364	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,3
NL12	618011	6091930W	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	121402	517016	fcaad3b5-bade-414d-91ff-8edfa5c27fe1	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2
NL12	618011	6091930W	NL12	OW	2021-02-22	11:02:00	121402	517016	cc6e7d0a-2be4-4d5d-bc5a-745c7173ff86	2021-02-22	2021-02-22	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,37
NL12	007002	6091860W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	114672	516936	36ceed92-3e57-491d-a2ac-6427229bbb3a	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,098
NL12	007002	6091860W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	114672	516936	dcbb934e-4c05-4caa-bde5-1e6a152e9745	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,35
NL12	007002	6091860W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	114672	516936	ebc1d1bd-8b98-449c-b51f-7041059123f7	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	007002	6091860W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	114672	516936	db004bbf-ea35-418d-b7d6-19ad211a2c9	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	007002	6091860W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	114672	516936	5c6229ac-b5cd-436d-8349-d5ab809bec98	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	007002	6091860W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	114672	516936	4f795008-1744-41a8-8642-6b3a8a0568c3	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	007002	6091860W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	114672	516936	d2700e8b-cc87-49c4-8d32-ad59c3579ac6	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,32
NL12	315007	6091880W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117370	520172	0d8a0a12-fec5-41c4-851e-af9c7e58b65e	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,094
NL12	315007	6091880W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117370	520172	0843216-5531-4b14-89e4-1f7298032120	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	315007	6091880W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117370	520172	272a9465-e5cb-46cb-b909-dcdfc79a3628b	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	315007	6091880W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117370	520172	fefa7ef1-0ca4-4e8b-9a1b-8e382b6a4b2d	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	315007	6091880W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117370	520172	8bd730fc-7317-4a02-9239-e292d2440f38	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	315007	6091880W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117370	520172	6e534288-e955-41ee-930b-981d0af71a95	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	315007	6091880W	NL12	OW	2021-02-22	09:02:00	117370	520172	05ea79f3-ae70-4c29-a0f4-8139d2b6b806	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,35
NL12	804001	6140606W	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120175	569327	0e6651cb-6309-40cc-90cc-64a240c44bda	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	804001	6140606W	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120175	569327	9414242d-de91-4cb8-9df6-4ea203e1843d	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,23
NL12	804001	6140606W	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120175	569327	b3326386-8443-485f-b296-465d19399471	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	804001	6140606W	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120175	569327	2e3090e-73d1-4de1-9bca-d8cbbd73dc1f	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	804001	6140606W	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120175	569327	17610c04-d3c9-4bed-a35d-3cfc1b7b96ee	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	804001	6140606W	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120175	569327	87187fe3-fae1-448e-a9b3-401ba7d6a5de	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	804001	6140606W	NL12	OW	2021-04-08	10:04:00	120175	569327	e51e8ae1-9621-4778-9d2c-a29c0433ff7b	2021-04-08	2021-04-08	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,42
NL12	517067	6141550W	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131605	492794	eb482b7c-1a7e-490b-a7cf-590da5b05021	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	517067	6141550W	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131605	492794	d99e662a-fa8f-4f0c-917b-69d5c015bc2d	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,38
NL12	517067	6141550W	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131605	492794	5c00aac2-eafc-4781-8f30-7e913a39b7ae	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,064
NL12	517067	6141550W	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131605	492794	a6c594c4-f4ca-4006-b2c3-865b01eba814	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	517067	6141550W	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131605	492794	28d96880-a429-4876-864b-586e21dcd16	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,89
NL12	517067	6141550W	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131605	492794	8f829a69-99a4-4e17-aa8a-00e8babf7db5	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,08
NL12	517067	6141550W	NL12	OW	2021-04-09	08:04:00	131605	492794	04677b62-809f-4bd6-a0f1-1647aa8fae14	2021-04-09	2021-04-09	08:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						8,4
NL12	2N0802	6168040W	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	110160	550630	4c248d53-7431-4b98-b83f-4f57e47eea3	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	2N0802	6168040W	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	110160	550630	9606484b-0976-4af7-a662-a6e781b25b32	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0,005			
NL12	2N0802	6168040W	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	110160	550630	981511cb-ff7c-4d6d-acbd-131c54a583ff	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	2N0802	6168040W	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	110160	550630	7b6f2ac6-9fac-4385-aed2-329d416d971b	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	2N0802	6168040W	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	110160	550630	b02abf11-430d-427c-99d0-8b71a69f01fe	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	2N0802	6168040W	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	110160	550630	576c8bcc-f63e-4a5e-9d0c-7be5ef90e2754	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,14
NL12	2N0802	6168040W	NL12	OW	2021-05-05	08:05:00	110160	550630	d9203adf-d475-4edd-97b3-cccc47626536	2021-05-05	2021-05-05	08:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,7
NL12	4N0805	6198870W	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	105516	526167	6742c131-4dbc-4981-bfb6-12d82ebf9431	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1
NL12	4N0805	6198870W	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	105516	526167	dbcd3b46-fb78-4a93-83aa-72943191c1b3e	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,06
NL12	4N0805	6198870W	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	105516	526167	5be11285-44ea-4277-ac09-3385b980326d	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	4N0805	6198870W	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	105516	526167	34178b9f-260a-4be9-bf1f-9edf4c7a2130	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	4N0805	6198870W	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	105516	526167	7154217e-3924-46fd-b20d-be2ca620d4d1	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	4N0805	6198870W	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	105516	526167	c1462ada-8d9c-4bd3-ab22-caaefe30388	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	4N0805	6198870W	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	105516	526167	5fecd815-c32d-4906-b15d-4dae4c71fd3c	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0,005			
NL12	116501	6199390W	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	116160	538600	aa212459-6764-4358-bad1-cf59696f2ce19	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	116501	6199390W	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	116160	538600	23993c20-0466-4887-b026-614c7663f1e5	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,72			
NL12	116501	6199390W	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	116160	538600	968b0bd6-c675-4e27-b4c6-c131c2c1581c	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	116501	6199390W	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	116160	538600	3f7dcc88-28e3-4911-880b-3ed2eac143a0	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	116501	6199390W	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	116160	538600	d72e2521-c099-4c03-a595-887a8b99f877	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	116501	6199390W	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	116160	538600	9287fcfa-8faf-47fb-8a79-a73423458af8	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,96
NL12	116501	6199390W	NL12	OW	2021-05-21	07:05:00	116160	538600	5d51a3ac-1ca6-41e1-b5fe-5ee347878419	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3
NL12	275302	6198750W	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	108338	532119	692fef8f-3d7e-4919-9357-2c221619fbf9	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	275302	6198750W	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	108338	532119	7255b32a-92f8-453d-bd3f-2bc4a8ac0df8	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,7
NL12	275302	6198750W	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	108338	532119	aa7bb032-4e48-4e7e-9563-e354005ed112	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	275302	6198750W	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	108338	532119	c0735161-229e-4da6-8d64-ec50165e35d2	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	275302	6198750W	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	108338	532119	8d5527ec-2c20-4237-9775-69ad25275dd2	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,8
NL12	275302	6198750W	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	108338	532119	4f83ef480-5dfe-4db9-8fa3-a2744c6de75e	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,4
NL12	275302	6198750W	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	108338	532119	0ffeb3d-1df8-44e7-8517-41a1f9fbe1c3	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	205001	6198800W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105403	530043	0c5e6600-4da9-4368-8514-48bf90ad18fd	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,5
NL12	205001	6198800W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105403	530043	42de8544-4480-463d-a018-19cb31112f2e	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	205001	6198800W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105403	530043	16e1619d-32f1-43ba-b7f3-59e5cd651c0f	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	205001	6198800W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105403	530043	cb51f2ac-7841-47bf-9bfe-2dca63bb76f2	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,4
NL12	205001	6198800W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105403	530043	f4c6834f-849f-4f66-9546-4adc31072565	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	205001	6198800W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105403	530043	abac7aca-4b6d-49e3-b59c-f409800b9e6d	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	205001	6198800W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105403	530043	27df20d6-686f-4c75-8b9d-f639576b4962	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	BDV028	6198730W	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	106163	529312	6b7e6ea8-d64c-4868-9f70-783a2f2f2a25	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	BDV028	6198730W	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	106163	529312	289abe79-2665-4235-8860-7b43bc751de6	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	BDV028	6198730W	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	106163	529312	62cc749e-6457-4c05-a757-b2d5703877c	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,037
NL12	BDV028	6198730W	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	106163	529312	361da844-a641-45e6-a793-46cbf3c76212	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	BDV028	6198730W	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	106163	529312	fea49210-a22e-4fb6-9262-906f5db183d9	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,79
NL12	BDV028	6198730W	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	106163	529312	6f91826b-b606-4636-8ede-7bfe50b47bf5	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	BDV028	6198730W	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	106163	529312	9f25c44e-4d5e-49b8-8bbe-4393fa6a1765	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						5
NL12	135204	6198840W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106579	528432	891ef14c-31ad-41e9-b653-def6d7cb54ae	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,92
NL12	135204	6198840W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106579	528432	df883e9-9def-4894-b8de-c0cc394a9960	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	135204	6198840W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106579	528432	923ec6b6-5f8b-4114-8ac5-18d2c9db1ea8	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,5
NL12	135204	6198840W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106579	528432	5ba85bf7-799b-42ff-9c5a-5b3d33784b85	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	135204	6198840W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106579	528432	26f5dfe6-d28f-4288-95d5-b58ba5c64eb5	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	135204	6198840W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106579	528432	c157a528-acda-40c1-9c69-5c5b19bf5e82	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,58
NL12	135204	6198840W	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106579	528432	d964cf1a-7f63-4fbf-8888-72242a7a0732	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	135201	6197630W	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	109660	524699	4d934a49-65a6-43cc-8751-6d6382245cfb	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,35
NL12	135201	6197630W	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	109660	524699	1bd8139d-5c66-4db8-87e0-c15d235bd031	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,63
NL12	135201	6197630W	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	109660	524699	3cbe045e-46eb-4890-b651-7da8aaf9977b	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,52
NL12	135201	6197630W	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	109660	524699	01af6979-4a17-4198-a168-c36d9e49a6e0	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,07
NL12	135201	6197630W	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	109660	524699	7d762a58-bd60-438c-8d72-c9ef948467d1	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,2
NL12	135201	6197630W	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	109660	524699	47990f4c-2cba-4976-a6d0-a102f956bc30	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,7
NL12	135201	6197630W	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	109660	524699	cefc6ebb-ac42-4170-8c4e-24a8757b901a	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,65
NL12	375111	6197740W	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113034	523200	69b65a48-d870-481b-a9f4-ca5a2dbbafab	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1
NL12	375111	6197740W	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113034	523200	59c5a802-04b9-4c75-8b10-5559a59aeaae	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	375111	6197740W	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113034	523200	b3473fb8-9208-400b-af7c-15548cd25a56	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	375111	6197740W	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113034	523200	4fdbf51c-f53e-434b-9eec-116ceef09a88	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,87
NL12	375111	6197740W	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113034	523200	0178ec6b-5f76-4c9e-960f-8e1847f143f3	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	375111	6197740W	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113034	523200	5a292231-f66d-4099-88a8-ff9e3531aa4d	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	375111	6197740W	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113034	523200	d8ba046d-f984-4095-84a0-3d4ae842e745	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	4N0803	6244840W	NL12	OW	2021-06-25	08:06:00	103310	510200	b55e9d9a-9a6d-45f2-a563-5460d45c624a	2021-06-25	2021-06-25	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	4N0803	6244840W	NL12	OW	2021-06-25	08:06:00	103310	510200	61e11f10-48e8-4e82-9912-b8a4e1df56e2	2021-06-25	2021-06-25	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0,005			
NL12	4N0803	6244840W	NL12	OW	2021-06-25	08:06:00	103310	510200	9bde62a2-e32a-4ce1-b9b8-287923361156	2021-06-25	2021-06-25	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	4N0803	6244840W	NL12	OW	2021-06-25	08:06:00	103310	510200	ebd1268d-ac54-4fa5-8e78-b2940471c36d	2021-06-

NL12	STHW26	624242OW	NL12	OW	2021-06-23	09:06:00	115609	517220	32a02e3d-0bb2-4010-affd-d8b1dba41466	2021-06-23	2021-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	624242OW	NL12	OW	2021-06-23	09:06:00	115609	517220	bad21e3f-943e-4a53-8f30-383b1dc7c5d4	2021-06-23	2021-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	624242OW	NL12	OW	2021-06-23	09:06:00	115609	517220	e41b885b-7934-4e24-9b58-651840c88835	2021-06-23	2021-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	624242OW	NL12	OW	2021-06-23	09:06:00	115609	517220	3cf9b2f9-ad98-49ba-94ec-e55531a10a60	2021-06-23	2021-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	624245OW	NL12	OW	2021-06-23	10:06:00	115994	518247	8f418f6d-8bfd-4512-9f28-3ec3ece9f028	2021-06-23	2021-06-23	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW27	624245OW	NL12	OW	2021-06-23	10:06:00	115994	518247	5fe93a95-9b9f-4b7c-85a0-f0fe964ea9f2	2021-06-23	2021-06-23	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	624245OW	NL12	OW	2021-06-23	10:06:00	115994	518247	f321fa3c-3106-4577-9f33-8ff1f5504568	2021-06-23	2021-06-23	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	624245OW	NL12	OW	2021-06-23	10:06:00	115994	518247	40e7f36e-849a-4a0e-b866-04b01e83652a	2021-06-23	2021-06-23	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	624245OW	NL12	OW	2021-06-23	10:06:00	115994	518247	f6fedc10-e421-4289-8bb5-05b9f6ea8246	2021-06-23	2021-06-23	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	624245OW	NL12	OW	2021-06-23	10:06:00	115994	518247	dd58ba54-80d4-49e2-97a5-d05b88d443f3	2021-06-23	2021-06-23	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	624245OW	NL12	OW	2021-06-23	10:06:00	115994	518247	1378a707-a528-4994-bd95-6b30ba3c7cc7	2021-06-23	2021-06-23	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	375103	623338OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	113082	527103	8373bea8-fd47-4319-984d-ea4b83d64330	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	375103	623338OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	113082	527103	ef9b5d5f-69c9-40b2-89b3-4e117c254037	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,8
NL12	375103	623338OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	113082	527103	996e60d8-34a3-4a1f-97e1-9224b97a359a	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	375103	623338OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	113082	527103	84f09f5f-01c2-463c-b530-123d0762f24c	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	375103	623338OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	113082	527103	ba82d5b2-dbad-4ebe-9cc2-70c4f3f83400	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	375103	623338OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	113082	527103	ce94c914-2e9f-4e38-a430-77e1a3093cef	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	375103	623338OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	113082	527103	47c4041c-ffa6-4c98-9c9c-0272c996407d	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,1
NL12	315018	624249OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115339	516738	adc5ee1c-03c0-4ce4-a1db-1da56f41e8ba	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	315018	624249OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115339	516738	71df5396-2912-4d2d-8268-0561543ac894	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	315018	624249OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115339	516738	823801c9-361f-460f-96cc-cff930e13d6c	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315018	624249OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115339	516738	48c181e7-461f-4dca-8bf4-89c6d2c4e7c6	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	315018	624249OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115339	516738	76804031-4be0-4ca7-840a-f87df0d2e3ba	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	315018	624249OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115339	516738	2f13f433-0b40-4827-bc2d-6f09703748ec	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	315018	624249OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115339	516738	fd0df27e-8803-420d-89ed-bf91a1079e3c	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STHW29	624254OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115218	516927	d7cf6198-9849-456a-a33a-7fe7c7a3f13a	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	624254OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115218	516927	86377ba4-f7fd-4ddc-bb1a-63bb3f45383e	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	624254OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115218	516927	dfaa5561-493b-4270-a11a-b54f4a97ad9b	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	624254OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115218	516927	3f87c2aa-bf19-41f6-b779-d120e556c6a6	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	624254OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115218	516927	af187916-8b9b-4de0-bf83-8c76669a2d1b	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW29	624254OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115218	516927	fa9d9af3-ec9d-4eb3-8984-eab5d5f7ffe4	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	624254OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115218	516927	8a5f8c86-602a-4e4b-ad7a-ce6071eade62	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BROK001	624485OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114537	502291	35973676-7e8c-45a7-9ae3-656ee56893af	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	BROK001	624485OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114537	502291	89c76dd5-738c-4a3a-9ee3-5f114ee39a79	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	BROK001	624485OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114537	502291	109e5fb6-a582-4ccb-8eb6-ebce258bdf09	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	BROK001	624485OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114537	502291	5c86b09d-99f9-4381-9a9c-71d840316e11	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BROK001	624485OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114537	502291	f8c83852-0626-46fa-8496-0717077055e7	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	BROK001	624485OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114537	502291	62073919-b7bc-4574-a184-a20e8786363f	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BROK001	624485OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114537	502291	d90d2e06-ca26-489b-b8e4-9a5a20518cda	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	BROK005	624489OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114325	502385	0d0243c0-0157-4d2b-8ecc-032bf676d269	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	BROK005	624489OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114325	502385	da5eea40-78b6-430b-bd6e-abc8dacb1bf0	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BROK005	624489OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114325	502385	458dcdc0-f2bb-4d79-8159-75cfd1238848	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BROK005	624489OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114325	502385	dc4fc1d1-6081-46b9-bc99-62ee764a38b3	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	BROK005	624489OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114325	502385	a66bbcdf-ba0e-43e1-9d91-7f3d8c6dfe05	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	BROK005	624489OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114325	502385	ce8c4273-c9a0-4612-bb3e-eb651236d7d3	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BROK005	624489OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114325	502385	d582e596-d9e7-49d3-ba0b-73d9c678f8f9	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BROK002	624486OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114494	502322	ca65ea8f-7703-443e-b443-aeb869b2f300	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	BROK002	624486OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114494	502322	3583bde9-a65b-4985-b0b7-30312bba515d	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	BROK002	624486OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114494	502322	222ab4c9-c6a8-4bae-aa87-5b37078e14b5	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	BROK002	624486OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114494	502322	460a5c79-217b-424c-b9b5-97421501968e	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BROK002	624486OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114494	502322	ceede791-35d6-4c3c-a570-18111243a59b	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BROK002	624486OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114494	502322	174df26e-2fa2-49e3-884f-e067fb80df40	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	BROK002	624486OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114494	502322	e6742a0e-5c9f-4958-8408-4a5d4c4c85dd	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	375107	623346OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113570	523129	66aca3ef-30bf-4799-b0a9-af1dff9c5e63	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	375107	623346OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113570	523129	a159e66c-c55b-444a-bf13-bf4f785b5481	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	375107	623346OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113570	523129	35f2c247-9273-4222-909d-7f21c13c6dd8	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	375107	623346OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113570	523129	9a978974-8763-4abb-8fd3-60327d5660c2	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	375107	623346OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113570	523129	e601f92b-3ea7-41b6-b59f-2270864b6ce7	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375107	623346OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113570	523129	716642ea-39b1-4386-9120-befeee7947b2	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	375107	623346OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	113570	523129	331386e2-c79a-48f0-9123-35a14c83ff02	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	380201	623347OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	116086	523710	0e57a5d8-78b6-4d60-9a4c-8d2d38fd649a	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	380201	623347OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	116086	523710	aa217ae3-d970-49fb-b2f0-98c11245c8ef	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	380201	623347OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	116086	523710	5708d6b1-ef44-40f3-be76-45062f95d860	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	380201	623347OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	116086	523710	682d3a23-d65e-4199-9bd6-6d2d2753a0c3	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	380201	623347OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	116086	523710	bc83c1ef-5add-46a0-8bac-24023b9b1ab2	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	380201	623347OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	116086	523710	d23dae22-496c-43ec-81b5-039dcf169ce8	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	380201	623347OW	NL12	OW	2021-06-21	11:06:00	116086	523710	76bc8800-8643-437d-b82c-9d03fa95002b	2021-06-21	2021-06-21	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071006	623693OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	123800	543160	12264f47-ef97-4762-a21f-ccf6f7433a06	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	623693OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	123800	543160	8e100ac9-1d05-48d4-970d-6c621cab7a86	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	623693OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	123800	543160	f4ea0a71-1063-4c63-8c69-5e27ec7717c8	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	071006	623693OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	123800	543160	41bc2df4-ddb3-4cb5-a489-938789ea8889	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	623693OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	123800	543160	daee8520-68af-4eaa-acb3-f7f5bacc73dc	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	071006	623693OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	123800	543160	e19cee7f-0f90-438b-892b-c4ab5ff5b30d	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	071006	623693OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	123800	543160	f42bd64f-a393-4272-a9df-9cbc0490a4e3	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	623696OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	127200	538490	4c99bfcd-aa62-41d2-a481-94e5e6f6ab84	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770202	623696OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	127200	538490	10e1947b-ace2-4459-b82a-dd90ba87b068	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770202	623696OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	127200	538490	78d972c4-fede-4994-a3c0-f8a47f8362bb	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	770202	623696OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	127200	538490	41d15964-6807-49a3-953d-13c4c261a5e6	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	770202	623696OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	127200	538490	e5850550-dfb3-4ede-b9fe-4c8015e6fad7	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770202	623696OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	127200	538490	cc0b44dc-d4d5-4d45-b772-1c0024c976ff	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	770202	623696OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	127200	538490	00132c7b-a645-43e1-934c-ffd4b60039e4	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	187103	623341OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	114371	529297	19b9776c-52a0-41e4-b3f4-543a6c9a3a45	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	187103	623341OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	114371	529297	07ba253e-bf17-40cb-adb6-7f7820450bb4	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	187103	623341OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	114371	529297	c3c0c037-f125-4e34-827e-e12c4d8c1105	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	187103	623341OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	114371	529297	75dfad7c-d66a-4335-ba30-8b7c0344cff6	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	187103	623341OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	114371	529297	f49cbea8-0756-4de3-a773-22ecf4f16967	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	187103	623341OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	114371	529297	9bd94169-8b31-4f7b-83f1-922dfd3f0aa1	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	187103	623341OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	114371	529297	80364451-f76a-4d0c-8034-86205c0b36dd	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	177101	623690OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	122010	538377	7f3e5a96-fe52-420f-8ef2-10de720bcdc6	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	623690OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	122010	538377	915111fd-15e6-4602-946a-16c8814d0757	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	623690OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	122010	538377	fc63769c-720b-4329-b35d-86cc6d7a4725	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	177101	623690OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	122010	538377	577325bf-4696-490d-b915-7db8f9da1168	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	177101	623690OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	122010	538377	a3ad0515-66c0-475e-8c35-adcb3b5b5358	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	623690OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	122010	538377	de4524fa-b639-4cbe-aa2e-a6561c4d7047	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	177101	623690OW	NL12	OW	2021-06-18	09:06:00	122010	538377	1f68b1cb-cf07-41bf-823f-a26304f119e7	2021-06-18	2021-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BROK004	624488OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114320	502443	a61e61b6-1288-4ba3-8f6d-cf76ebd4a6ec	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	BROK004	624488OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114320	502443	93deff0c-c899-42f1-978d-b151fd3761ea	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	BROK004	624488OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114320	502443	3cc29965-c4ed-4d4e-aacf-70cd41f42b12	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BROK004	624488OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114320	502443	331cc51c-dad4-410a-86f1-9d5cda1165f1	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	BROK004	624488OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114320	502443	7d7022d8-39cf-4208-a71f-69ddce6da69a	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	BROK004	624488OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114320	502443	757b9eb0-ba07-415b-8dfb-d02f78f2abce	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	BROK004	624488OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114320	502443	c661cd9b-8719-4b0e-8cde-cc4eff22f05c	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	324001	623337OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112939	524833	b7b2e7af-9f4c-49ba-852f-41a26253f13e	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	324001	623337OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112939	524833	abe9fb41-2327-4a52-bd88-36fd122aae2d	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	324001	623337OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112939	524833	ec514e7c-e38f-4838-8385-e9b829b7c754	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	324001	623337OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112939	524833	91977c6f-a284-4b5d-8c1d-b50c77ce3d7e	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	324001	623337OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112939	524833	bcdf19a1-887a-4086-9c61-946a575187ca	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	324001	623337OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112939	524833	a79c3ae4-4fc7-4dd9-aa61-57905d03b28a	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	324001	623337OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112939	524833	848f31ee-26d9-4541-b2de-ea808c46a2f6	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	375208	623339OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112432	529287	bc2edb8c-29f6-460f-807b-edcc409f8eb2	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	375208	623339OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112432	529287	c4c08dcc-ff73-4706-b62f-b957a7049223	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	375208	623339OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112432	529287	0d63d19f-8619-4e62-8eef-7836365ef821	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	375208	623339OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112432	529287	b7e1c11c-72d4-4796-b610-1e0aa55f60bf	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,7
NL12	375208	623339OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112432	529287	e8db04cb-6c78-4d30-82cf-a7ef9959c329	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	375208	623339OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112432	529287	3ff029d0-72d0-419e-b5e7-b399e3f803ac	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375208	623339OW	NL12	OW	2021-06-21	09:06:00	112432	529287	1534d5ca-2245-4615-a891-fbfb8bfe25e8	2021-06-21	2021-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8
NL12	125202	623352OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	115910	520809	d7c9e501-b70a-4808-be11-915a90e4d606	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	125202	623352OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	115910	520809	2b4d1c58-58da-4a3c-9f1c-0a778e8cda37	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	125202	623352OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	115910	520809	158e4da4-843f-48b1-acbc-20ffc7cbdd3d	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	125202	623352OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	115910	520809	a836b877-b87e-4db7-ab5a-2a226be6ab9a	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	125202	623352OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	115910	520809	d481a354-2b8a-4559-a025-34f7f373a819	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	125202	623352OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	115910	520809	1614295d-441b-42cd-b3ce-7f7f00f43fd8	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	125202	623352OW	NL12	OW	2021-06-21	12:06:00	115910	520809	964d5fe4-9eda-4d36-b619-f8fa23845d10	2021-06-21	2021-06-21	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STHW28	624256OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115089	517363	454f05b2-4b67-4cf6-9997-48ecdd873b64	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW28	624256OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115089	517363	9202ac8a-3874-411e-aa48-c40d3b8ddd26	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW28	624256OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115089	517363	1648a9d3-6eec-4727-9bae-da7fe7a8a57f	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	624256OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115089	517363	608d9cee-7d18-48d3-87d0-599b35ec358b	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	624256OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115089	517363	d3de2e31-645f-46e4-842c-1ff65e1d5e6b	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	624256OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115089	517363	27a0b343-6d79-49b3-af3c-e1dca2db3033	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	624256OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115089	517363	452483e7-b7b9-4719-8f61-de3429c16a1d	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BROK003	624487OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114466	502338	6c073e16-ea87-49aa-b40d-7d8f2439a3e0	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	BROK003	624487OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114466	502338	7083795d-127b-4300-9733-c26341f2a110	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BROK003	624487OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114466	502338	69673971-66a5-4339-aa20-db43a52e2dc5	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	BROK003	624487OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114466	502338	3cd868db-6ac0-41ec-82ba-ce5a2f227f4f	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	BROK003	624487OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114466	502338	12c9c58f-72c7-479c-af00-60d33b5b1ded	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BROK003	624487OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114466	502338	7b78f532-00dd-4030-8117-84123a388a8d	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	BROK003	624487OW	NL12	OW	2021-06-25	07:06:00	114466	502338	7dcd6da9-a7c5-4037-b1a7-81a4adf8ce46	2021-06-25	2021-06-25	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	088001	623342OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	115046	527147	c2a0ddf1-8bc9-43e3-a677-86abedb0a1a0	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	088001	623342OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	115046	527147	b4d42ec5-10db-4eeb-aa01-e88ee73aa285	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	088001	623342OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	115046	527147	efa86db3-e9bc-41d8-928d-f2a6274f5cbc	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	088001	623342OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	115046	527147	d7d7af3d-3881-4412-81e2-7736d5e35abd	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	088001	623342OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	115046	527147	8bf45ff3-cc43-4b16-b069-baa167faefc6	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	088001	623342OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	115046	527147	118063e4-7081-4256-8124-28ebd0d30e7e	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	088001	623342OW	NL12	OW	2021-06-21	10:06:00	115046	527147	0e4fe73d-089d-4470-b389-653b98ce0617	2021-06-21	2021-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	177201	623691OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	122680	542350	2d0fa45d-ae96-42f6-8ee3-69b6977ba2b9	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	623691OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	122680	542350	d2c9b5f1-9a5e-4118-bde9-9ac78d5e7e83	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	623691OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	122680	542350	654ed82b-282d-4893-a09b-43bcc2b6079c	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	177201	623691OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	122680	542350	ae443191-fd20-44ef-be48-15121e1079dd	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	623691OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	122680	542350	2a110c29-9393-4237-8958-8a974d1b96ad	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	177201	623691OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	122680	542350	02544707-e6b3-42c9-9c07-7e46a190c7d5	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	177201	623691OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	122680	542350	cf3bd9f2-fc55-401d-9921-e9a0e205b2ab	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	623694OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	129030	546080	a2b0a73e-0b79-41ff-b992-4e5baa540865	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	072001	623694OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	129030	546080	6932f7aa-38c0-4d29-8f64-46660226ced4	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	623694OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	129030	546080	f94f2e0d-79c6-4a80-9841-4c501f4fe808	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	072001	623694OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	129030	546080	07d4ca6c-2844-45cb-bfe2-e36af7a9ae62	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	072001	623694OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	129030	546080	268bec07-146e-4290-a448-c35cb3825712	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	072001	623694OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	129030	546080	c1cf29fc-6443-4318-b328-28ba44148a46	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	072001	623694OW	NL12	OW	2021-06-18	10:06:00	129030	546080	664a60d9-a381-4147-b317-05a95c1b4273	2021-06-18	2021-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	618002	609201OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	123496	514837	7d86e152-41ce-434a-872d-a931072cb0f1	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	618002	609201OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	123496	514837	90a1bbe9-4b84-4829-b41f-e7181eaf6848	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	618002	609201OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	123496	514837	58523891-ae9f-46ff-ba89-d5af10e7c21d	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	618002	609201OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	123496	514837	c6625c2c-098b-4e99-bd05-ebdce7a025bd	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	618002	609201OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	123496	514837	a7dced3d-763d-4840-8b39-1906166610b6	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	618002	609201OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	123496	514837	52bbcf51-4d6b-4ea5-aa5d-2a377bb719ae	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	618002	609201OW	NL12	OW	2021-02-23	09:02:00	123496	514837	5a2b5b2e-738e-40c6-9e39-92313152fdd8	2021-02-23	2021-02-23	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	135302	608943OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109149	533460	aa72ffc0-934d-48f0-9fbc-da449ba83862	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135302	608943OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109149	533460	4e0f23d0-25e0-4805-a1be-68e66d2d27eb	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	135302	608943OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109149	533460	14c9201c-f919-40d9-a67f-95919a244522	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135302	608943OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109149	533460	f973f78d-2d2e-40f3-9fd5-8ccd2463106c	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	135302	608943OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109149	533460	0543e970-09ff-46d9-9e69-cdab540afa7c	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135302	608943OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109149	533460	15c24f9e-c234-45bf-9e81-4e7a9e7973f1	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135302	608943OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109149	533460	72a67a13-55df-4cfd-83c7-005ff6b07389	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135201	608953OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	109660	524699	811524e2-7ac7-431f-b05f-430a2812e83b	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135201	608953OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	109660	524699	4d00d7ae-ce7e-4f6d-a46f-682041bcd233	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135201	608953OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	109660	524699	9486a36b-c911-4465-bd42-281041541516	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	135201	608953OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	109660	524699	76aa1d33-7cba-47d9-917a-c6bbb47e8f92	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135201	608953OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	109660	524699	7a377621-ba04-4586-95b0-a5b95ecd3e9d	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135201	608953OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	109660	524699	32fb7565-0c47-454d-ad9b-845c5232271b	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	135201	608953OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	109660	524699	b3dfd098-1215-479a-8d51-d5a28cea23f9	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	302011	619697OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117176	533416	67ebb364-5b02-473c-8db7-80b9a28a6001	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	619697OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117176	533416	da139e27-1717-49eb-bf06-b1f5a3b115d2	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	619697OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117176	533416	384a8ae8-749a-48c1-9d94-daccfc79092f	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	619697OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117176	533416	8b3f2961-6fe7-45f5-b74b-1d96e9e1aace	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	302011	619697OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117176	533416	a37f6c55-8461-4ab5-9f18-00335521d4e6	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	302011	619697OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117176	533416	bc10bb55-d82e-4ffb-9fab-67f594b2d6b4	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	302011	619697OW	NL12	OW		2021-05-18	09:05:00	117176	533416	6cddb8df-7c39-4142-9960-8a7a8ce37d7d	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	STHWS1	629196OW	NL12	OW		2021-08-10	07:08:00	115301	516803	c93374df-c054-4a5c-b1df-020316975c21	2021-08-10	2021-08-10	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,079
NL12	STHWS1	629196OW	NL12	OW		2021-08-10	07:08:00	115301	516803	93c5535f-1372-4429-9606-f92e528dd0e8	2021-08-10	2021-08-10	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,13
NL12	803016	608164OW	NL12	OW		2021-02-01	09:02:00	122177	568246	f2c16203-879a-48e6-be2a-9ed0d98b8ff9	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,76
NL12	803016	608164OW	NL12	OW		2021-02-01	09:02:00	122177	568246	cd35abfb-73fd-41b1-b499-fcf06027ecb1	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,051
NL12	803016	608164OW	NL12	OW		2021-02-01	09:02:00	122177	568246	1095e861-e57f-47c7-8c0e-beeaa80bebfb	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1,1
NL12	803016	608164OW	NL12	OW		2021-02-01	09:02:00	122177	568246	a468?bec-c46e-49b0-9ef9-5bc547678c69	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	803016	608164OW	NL12	OW		2021-02-01	09:02:00	122177	568246	f1ab9707-16c2-4b64-a8f3-a7ed0ae4e172	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									3,2
NL12	803016	608164OW	NL12	OW		2021-02-01	09:02:00	122177	568246	d2df6ba8-30c7-49c1-9776-413e2f9e82e2	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3N2	mg/l	Nnf	OW									0,78
NL12	803016	608164OW	NL12	OW		2021-02-01	09:02:00	122177	568246	16c36a88-3ce8-46b2-91ed-cdf74250b975	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,45
NL12	280201	608178OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	118023	541867	fbdf92d2-2620-4b92-9140-dee510e31342	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									2,3
NL12	280201	608178OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	118023	541867	a51859ac-054b-443c-a916-a1c8aa72ea85	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	280201	608178OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	118023	541867	2015a6f8-75d1-4492-9d29-928ca7651b25	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,61
NL12	280201	608178OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	118023	541867	3c761735-7286-49a1-85c1-95df8611aeba	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,64
NL12	280201	608178OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	118023	541867	178f416f-ff56-45d9-aa44-59a829a826bf	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,5
NL12	280201	608178OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	118023	541867	2d8c8a50-5ff4-4983-a81b-4a6fe5f1dc30	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,9
NL12	280201	608178OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	118023	541867	516e0373-bc23-42a2-b376-5678d821014c	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									2,3
NL12	280113	608181OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	120217	544505	b3155b3d-a735-4b62-a47c-5d30d1ac4c16	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									4,5
NL12	280113	608181OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	120217	544505	8e2340e5-f9f7-4d2f-a9a0-02ac530f932a	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,81
NL12	280113	608181OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	120217	544505	d1fb14a4-f078-4f06-8c5d-d118352c2be	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									2,5
NL12	280113	608181OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	120217	544505	73624b25-2f8a-4ab8-b011-8099d4127c1d	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,07
NL12	280113	608181OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	120217	544505	281c84b8-757a-4818-9792-b497c6d49b1	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									2,6
NL12	280113	608181OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	120217	544505	e87e034a-1ab1-4e7f-9e1c-611a534d9f76	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									4,7
NL12	280113	608181OW	NL12	OW		2021-02-01	01:02:00	120217	544505	c0f359bf-3ff1-48eb-b5c6-1bb8f30dcc15	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,9
NL12	417007	608396OW	NL12	OW		2021-02-03	12:02:00	112779	513485	cbb9a449-86f7-4cfd-8608-6c582424e859	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,67
NL12	417007	608396OW	NL12	OW		2021-02-03	12:02:00	112779	513485	62451e6a-ee6a-4270-8820-d3ecfd62246f	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,3
NL12	417007	608396OW	NL12	OW		2021-02-03	12:02:00	112779	513485	460c82b1-b0cb-46f1-9112-eda6454b4be3	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,6
NL12	417007	608396OW	NL12	OW		2021-02-03	12:02:00	112779	513485	0f073ecf-801c-4823-aa46-0e6a4df5f085	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	417007	608396OW	NL12	OW		2021-02-03	12:02:00	112779	513485	777e9b8b-85ed-47cd-be04-5f4ac7251469	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	417007	608396OW	NL12	OW		2021-02-03	12:02:00	112779	513485	1c3aca1f-a6d7-4357-87f7-707fd27b3b04	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									1,6
NL12	417007	608396OW	NL12	OW		2021-02-03	12:02:00	112779	513485	dab51e9f-f105-43a1-905b-f44dce745de0	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,58
NL12	610002OW	629196OW	NL12	OW		2021-02-22	09:02:00	115169	517942	ffaad367-9103-4fa5-ac16-2d9dc0d29e88	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,26
NL12	STHW25	610002OW	NL12	OW		2021-02-22	09:02:00	115169	517942	c4044a9e-475a-459e-9b6c-193c9fed8366	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<							0,01
NL12	STHW25	610002OW	NL12	OW		2021-02-22	09:02:00	115169	517942	d727dba8-a8c5-4948-bf67-6a61ac47a317	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<							0,005
NL12	STHW25	610002OW	NL12	OW		2021-02-22	09:02:00	115169	517942	5750bbcc-e779-455f-844f-124d5b14e1f8	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<							0,03
NL12	STHW25	610002OW	NL12	OW		2021-02-22	09:02:00	115169	517942	344c231f-0ce8-4ac3-8000-01fafb076f6d	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,1
NL12	STHW25	610002OW	NL12	OW		2021-02-22	09:02:00	115169	517942	f454a3ee-13ad-41ef-927a-414de0a57092	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									0,26
NL12	STHW25	610002OW	NL12	OW		2021-02-22	09:02:00	115169	517942	8f9d1740-f724-403f-a4c3-a64906243e8d	2021-02-22	2021-02-22	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,04
NL12	411001	609903OW	NL12	OW		2021-02-23	12:02:00	108507	517326	4fe3972a-e232-429c-817f-e760da29e58d	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									4
NL12	411001	609903OW	NL12	OW		2021-02-23	12:02:00	108507	517326	30629276-5b17-4ef1-b589-acbd25d50312	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,88
NL12	411001	609903OW	NL12	OW		2021-02-23	12:02:00	108507	517326	c49bf658-4289-4ff4-b777-5a3a59596b9b	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									1,2
NL12	411001	609903OW	NL12	OW		2021-02-23	12:02:00	108507	517326	9e23115f-8273-4455-a1d6-c9e2bca9983f	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	411001	609903OW	NL12	OW		2021-02-23	12:02:00	108507	517326	ba075272-9ea1-408f-b685-e523f3e0c044	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									0,94
NL12	411001	609903OW	NL12	OW		2021-02-23	12:02:00	108507	517326	7cdd814d-f61e-489e-9d11-7d23f4be2ce8	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,4
NL12	411001	609903OW	NL12	OW		2021-02-23	12:02:00	108507	517326	71199376-b9a0-4510-b024-a7b58b2ece93	2021-02-23	2021-02-23	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									6,3
NL12	208006	619942OW	NL12	OW		2021-05-21	07:05:00	119621	539608	4fc4cad2-e4e7-4704-827c-e818ed1e16fd	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,12
NL12	208006	619942OW	NL12	OW		2021-05-21	07:05:00	119621	539608	d26b51c6-1501-49e8-a612-b6939044f9d4	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<							0,01
NL12	208006	619942OW	NL12	OW		2021-05-21	07:05:00	119621	539608	de41d80d-58de-4727-82ab-f1e3fa97421c	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<							0,03
NL12	208006	619942OW	NL12	OW		2021-05-21	07:05:00	119621	539608	9785f3e1-18d2-4ab5-a78c-98d4bc7d236c	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	208006	619942OW	NL12	OW		2021-05-21	07:05:00	119621	539608	ee4ede12-f5ef-4f74-a921-15142d4fcdce	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,66
NL12	208006	619942OW	NL12	OW		2021-05-21	07:05:00	119621	539608	f8cdd0d1-0746-432d-a08b-dba4658e120b	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	208006	619942OW	NL12	OW		2021-05-21	07:05:00	119621	539608	0640922e9-f7b1-4f6b-bdc5-209ffc1046b	2021-05-21	2021-05-21	07:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									3,8
NL12	411001	619324OW	NL12	OW		2021-05-12	11:05:00	108507	517326	2d8241a4-1803-4410-b1fb-dffbe9e23410	2021-05-12	2021-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,9
NL12	411001	619324OW	NL12	OW		2021-05-12	11:05:00	108507	517326	fcee09fe-8a1e-46f1-9a41-460485ab477d	2021-05-12	2021-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	411001	619324OW	NL12	OW		2021-05-12	11:05:00	108507	517326	b6db4c2d-37a8-4628-8f5a-5dec5f9cf1ff	2021-05-12	2021-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									1,8
NL12	411001	619324OW	NL12	OW		2021-05-12	11:05:00	108507	517326	943ebac6-aced-4166-930a-a0025be129e5	2021-05-12	2021-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	411001	619324OW	NL12	OW		2021-05-12	11:05:00	108507	517326	54f1a70b-b676-4e82-befc-1e81d6d20065	2021-05-12	2021-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	411001	619324OW	NL12	OW		2021-05-12	11:05:00	108507	517326	d9c4ac25-f0d0-4f69-86cf-d23812a1a5da	2021-05-12	2021-05-12	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									4,2
NL12	411001	619324OW	NL12	OW		2021-05-12	11:05:00	108507	517326	ee10356b-568c-49ef-9303-59bb04faa78a	2021-05-12	2021-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									2,2
NL12	803016	616522OW	NL12	OW		2021-05-04	10:05:00	122177	568246	1c489552-40ef-4d4c-9ba0-99e774d5319c	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<							0,01
NL12	803016	616522OW	NL12	OW		2021-05-04	10:05:00	122177	568246	34a147c0-b9d6-4da3-b242-51f95c243038	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,008
NL12	803016	616522OW	NL12	OW		2021-05-04	10:05:00	122177	568246	47741a89-dc19-4750-8919-0f6527770727	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	803016	616522OW	NL12	OW		2021-05-04	10:05:00	122177	568246	0393fcc7-1bd7-4ee4-9ef1-e0db71ceaf97b	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	803016	616522OW	NL12	OW		2021-05-04	10:05:00	122177	568246	70795279-169a-4a7f-8fd6-a7d9aed725f9	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	803016	616522OW	NL12	OW		2021-05-04	10:05:00	122177	568246	d5fbe790-9425-4fb2-8942-f9636b9e2d18	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,25
NL12	803016	616522OW	NL12	OW		2021-05-04	10:05:00	122177	568246	ad8dcf63-e5c9-4674-8e29-ba15f801fd8e	2021-05-04	2021-05-04	10:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	375111	608963OW	NL12	OW		2021-02-05	11:02:00	113034	523200	67c3fd5e-871e-47df-adbc-9901afbecc90	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1
NL12	375111	608963OW	NL12	OW		2021-02-05	11:02:00	113034	523200	517bd17c-829e-4ac0-8f16-c907641a15c	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									2,4
NL12	375111	608963OW	NL12	OW		2021-02-05	11:02:00	113034	523200	b9a7bd1f-efc5-4e6d-9c2f-337d18ec11d7	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	375111	608963OW	NL12	OW		2021-02-05	11:02:00	113034	523200	a32b5a40-738d-4993-9ae1-781263098ab5	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,64
NL12	375111	608963OW	NL12	OW		2021-02-05	11:02:00	113034	523200	73ff212e-3a7d-466e-ad04-ca6a51988012	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									2,4
NL12	375111	608963OW	NL12	OW		2021-02-05	11:02:00	113034	523200	f2740083-99fd-4cac-b47d-fedb962ff831	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,78
NL12	375111	608963OW	NL12	OW		2021-02-05	11:02:00	113034	523200	3302aec3-ba28-44ce-b82c-f2f64f0b1dff	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	481101	620752OW	NL12	OW		2021-05-28	11:05:00	120859	513380	d4908a9c-3971-4e7e-99af-961daa52cdb0	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,8
NL12	481101	620752OW	NL12	OW		2021-05-28	11:05:00	120859	513380	310ec558-149f-4943-94a5-ec2a246690eb	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,51
NL12	481101	620752OW	NL12	OW		2021-05-28	11:05:00	120859	513380	5be46ada-afb7-4705-9282-aaf3e3c827c6	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,38
NL12	481101	620752OW	NL12	OW		2021-05-28	11:05:00	120859	513380	335b58bf-03ba-420d-8d30-c00c556f94ec	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,07
NL12	481101	620752OW	NL12	OW		2021-05-28	11:05:00	120859	513380	cf6d2ab8-2c57-48b4-b250-261550f124a	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,74
NL12	481101	620752OW	NL12	OW		2021-05-28	11:05:00	120859	513380	0921acf1-575a-4652-b34e-2faf7858fea3	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									3,4
NL12	481101	620752OW	NL12	OW		2021-05-28	11:05:00	120859	513380	882dbc7e-b3b0-47bf-b46c-8c4767be1550	2021-05-28	2021-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									1,9
NL12	406008	629392OW	NL12	OW		2021-08-11	08:08:00	111211	520806	014e0733-c31b-4092-8cc0-5678409b9dfb	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,11
NL12	406008	629392OW	NL12	OW		2021-08-11	08:08:00	111211	520806	9179d8bb-f3d7-445a-ae2c-32d0da033e65	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,62
NL12	406008	629392OW	NL12	OW		2021-08-11	08:08:00	111211	520806	e03f05f7-bd7d-4d36-92f4-4ded1ee6fd7a	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	406008	629392OW	NL12	OW		2021-08-11	08:08:00	111211	520806	5267ec0a-6379-4d90-8b12-5f7cbc12446f	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	406008	629392OW	NL12	OW		2021-08-11	08:08:00	111211	520806	be0bb380-f609-40d0-94a5-3bd58aa3d1f8	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									0,07
NL12	406008	629392OW	NL12	OW		2021-08-11	08:08:00	111211	520806	e1757701-5509-4721-8f76-ae651343932e	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,72
NL12	406008	629392OW	NL12	OW		2021-08-11	08:08:00	111211	520806	0f035f19-19aa-41c0-a050-4eb30809a25e	2021-08-11	2021-08-11	08:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,7
NL12	405002	629396OW	NL12	OW		2021-08-11	09:08:00	109410	523291	14b316cb-7c23-4cd5-ac4e-091140ec3e11	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									4,7
NL12	405002	629396OW	NL12	OW		2021-08-11	09:08:00	109410	523291	80640428-4949-4d5a-87ba-3ba4c01dbaf4	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,97
NL12	405002	629396OW	NL12	OW		2021-08-11	09:08:00	109410	523291	7aa1e511-d763-4548-81b2-1df9c67a897c	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	405002	629396OW	NL12	OW		2021-08-11	09:08:00	109410	523291	9e39bca1-e778-4338-91a1-56cd0d1dc5c	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	405002	629396OW	NL12	OW		2021-08-11	09:08:00	109410	523291	9e64e5f6-3690-4dd9-96fa-be9bd1d6b60d	2021-08-11	2021-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,77
NL12	411001	627840OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	108507	517326	b3750cba-c961-4447-85fe-a3c8decef690	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,7
NL12	411001	627840OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	108507	517326	f1fd0641-57b9-4195-8673-40d86cfc83aa	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									3,1
NL12	411001	627840OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	108507	517326	2e9c11ee-4ea1-4e98-a2a8-a36c7478d72f	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW									0,08
NL12	411001	627840OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	108507	517326	84cfc6bb-17c4-4078-866c-08cdadaa8f9bb	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1,1
NL12	411001	627840OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	108507	517326	70eaa7b4-8e18-42ed-9f62-2076cfc83c0b	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,7
NL12	411001	627840OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	108507	517326	57d046d2-7fb5-4622-b053-4a5c5e59e6e	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	411001	627840OW	NL12	OW		2021-07-27	11:07:00	108507	517326	8927bb7b-63fc-4bdc-ac34-ea0a9e0bc7cf	2021-07-27	2021-07-27	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,07
NL12	STHW25	627667OW	NL12	OW		2021-07-26	01:07:00	115169	517942	5bcef5f2-e8b4-4eac-abb3-f7e157fbd9eb	2021-07-26	2021-07-26	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<							0,01
NL12	STHW25	627667OW	NL12	OW		2021-07-26	01:07:00	115169	517942	8dbea174-4659-47bf-be f7-7447094e048f	2021-07-26	2021-07-26	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<							0,03
NL12	STHW25	627667OW	NL12	OW		2021-07-26	01:07:00	115169	517942	efc3f88c-f924-4ae8-a15a-3bde61567324	2021-07-26	2021-07-26	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<							0,005
NL12	STHW25	627667OW	NL12	OW		2021-07-26	01:07:00	115169	517942	d8254954-d7e2-4b31-8655-681889fefc4f	2021-07-26	2021-07-26	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	STHW25	627667OW	NL12	OW		2021-07-26	01:07:00	115169	517942	0a71e77e-a5d4-4f2d-9eaa-dc1c969336b4	2021-07-26	2021-07-26	01:07:00	CONCTTE	sNO3N2	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	STHW25	627667OW	NL12	OW		2021-07-26	01:07:00	115169	517942	9549b5c5-2247-44c8-a4eb-ff7374b4d083	2021-07-26	2021-07-26	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,03
NL12	STHW25	627667OW	NL12	OW		2021-07-26	01:07:00	115169	517942	3ab51136-c9cb-4871-80bf-b3984389a8a1	2021-07-26	2021-07-26	01:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,2
NL12	517067	629268OW	NL12	OW		2021-08-11	10:08:00	131605	492794	cb74f5f3-0317-4fc9-ad76-8eb563b7b5a1	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<							0,01
NL12	517067	629268OW	NL12	OW		2021-08-11	10:08:00	131605	492794	9b693f10-a8a0-4434-97cf-379c6d73bd7d	2021-08-11	2021-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,56
NL12	517067	629268OW	NL12	OW		2021-08-11

NL12	087001	628093OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	123977	523432	bb952656-fdf1-4cde-aa95-e2f6bd57a193	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	628093OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	123977	523432	77ae97b7-5019-4ad1-b2a1-586be40b236f	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	087001	628093OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	123977	523432	5bf6d255-81a6-46ea-8757-302452f5868b	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	087001	628093OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	123977	523432	10e4d268-5ef6-4add-bb9e-8c7fc7723eac	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	628093OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	123977	523432	6abae372-08ee-4052-9eee-7c3377773d31	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	087001	628093OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	123977	523432	bf22428e-48ba-4f15-b919-39cdedc192a9	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	087001	628093OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	123977	523432	455ca08c-1b9c-44b5-862e-0a298d055a34	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	464001	628088OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	113503	516972	5dce756b-b233-47e9-bd56-2ca4abc6eb1d	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	628088OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	113503	516972	5d14934b-ae6f-4bac-837a-e238cbe39a1f	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	464001	628088OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	113503	516972	0c65f3b0-8efe-4e39-9e0d-dcddcf5ea2d4	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	464001	628088OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	113503	516972	d4d8b222-72d5-4df9-9b1c-a3a91ac53049	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	628088OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	113503	516972	041199e7-6322-4035-98d8-88d7c8bc8551	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	464001	628088OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	113503	516972	0eb909c1-e1d1-463c-96e8-d6d4da2ca6eb	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	628088OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	113503	516972	09de0748-1130-47d9-8551-8475766e746f	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	081001	628094OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119929	517834	c79e556a-db39-40d6-bb07-8ce76dd07335	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	628094OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119929	517834	5d24d7d1-5fed-49c9-9436-66ef76a52c98	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	081001	628094OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119929	517834	aa05fe8a-9272-4d6c-aa55-5e95d9870d0f	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	081001	628094OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119929	517834	cb44c206-4875-498b-96e4-dc7d535d535c	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	081001	628094OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119929	517834	a309d01d-c71a-4796-8eb0-58c6b26be79e	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	081001	628094OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119929	517834	390b3899-5601-4e5f-b1fd-0677f76a4b5f	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	081001	628094OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	119929	517834	2f8855d3-de3f-47c1-846d-7a97a8f5b38e	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	022001	628107OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123648	514744	3f62ee94-b0e0-493a-8c4a-a797529647a6	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	022001	628107OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123648	514744	52151eb7-b447-484f-84db-5b54375b74d3	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	022001	628107OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123648	514744	659aeb0b-8d0a-40af-a261-8cc0de8ff312	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	022001	628107OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123648	514744	8b23bbc3-7a45-48fc-8503-e867b0530522	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	022001	628107OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123648	514744	0f5c77b0-c83b-4fbe-ab04-a44f005b7350	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	022001	628107OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123648	514744	6489829c-e49b-4743-aca4-786ad4ce96d6	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	022001	628107OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123648	514744	9650ca1e-f561-43b8-97ec-b0681dc53279	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	007001	628095OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	120378	516406	f179e08a-1fa2-4114-a915-c168856764b8	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007001	628095OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	120378	516406	ed61acce-4b2d-4b12-b8b7-5ddb32f76639	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	007001	628095OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	120378	516406	1c332bac-8afc-47e5-836f-05cbede591ab	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	007001	628095OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	120378	516406	c8318c51-55a6-4d8b-a3eb-13585693e224	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	007001	628095OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	120378	516406	a303bd41-9bf0-4195-926a-9181fa014608	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	007001	628095OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	120378	516406	31032a46-b032-4b20-bec5-9b28e40341d8	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	007001	628095OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	120378	516406	f2fe67c1-9436-46e5-a7d5-1fc2f68336aa	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	618011	628096OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	121402	517016	65dc1ec6-6dad-4502-bd4b-886efdd4dc4c	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	618011	628096OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	121402	517016	4745ce7b-032a-4d37-a09e-b4a222beb7e0	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	628096OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	121402	517016	88d0c9b9-1d5d-408b-8ff5-5e3ee2cb797f	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	618011	628096OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	121402	517016	55579af1-c984-46c7-af91-3c69df97b354	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	628096OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	121402	517016	9ec59321-c72b-4a09-9255-594e259529f8	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	618011	628096OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	121402	517016	c3115b71-a4af-4c7f-bbb1-c085691280f7	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	618011	628096OW	NL12	OW	2021-07-29	10:07:00	121402	517016	38b53d05-0414-4c12-95be-7f6eaac937b0	2021-07-29	2021-07-29	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	628104OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123496	514837	c92cb342-7010-426b-a788-65e25a0a1f7c	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	618002	628104OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123496	514837	816e0535-04d4-4d02-a990-648d236d20e4	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	618002	628104OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123496	514837	37fcd0bd-87d0-4063-8af2-c97e3be225d4	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	618002	628104OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123496	514837	5c25f915-9aa1-4d55-9360-fd259d8cf97d	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	618002	628104OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123496	514837	331bd019-ce29-4697-8162-36ea86b7231c	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	618002	628104OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123496	514837	59493d94-0e54-4e8d-a5dc-b8eae1fb80a2	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	618002	628104OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	123496	514837	f24ee7ef-160c-4205-9849-0c003425fabd	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	315007	628091OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	117370	520172	b3bb8696-0c9d-4b86-a4d4-8d369a5e497e	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315007	628091OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	117370	520172	985e4a25-ac6f-478f-b951-826b786d49ab	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	315007	628091OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	117370	520172	05a4c4d2-b384-47fa-8aca-3180ff1ac043	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	628091OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	117370	520172	31b5ba2a-527d-498a-99cc-91f956fa7bd6	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	315007	628091OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	117370	520172	5a348143-b0e4-4753-8685-0164a879e6ac	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315007	628091OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	117370	520172	df774c82-b113-44de-8024-a89b20abbb3e	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	315007	628091OW	NL12	OW	2021-07-29	09:07:00	117370	520172	ee1d28f6-2ee7-4fb2-bf6e-bb03ac24e8da	2021-07-29	2021-07-29	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	485101	628102OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	120859	513380	5c694e34-bd75-4700-880a-ee6e5d1d43ea	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485101	628102OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	120859	513380	51c7c2ad-38a5-4ae5-a998-30ffae67416e	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485101	628102OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	120859	513380	990d51f9-9d44-4040-8d58-be20ed30793b	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	485101	628102OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	120859	513380	abd856e7-9311-492d-b643-6d6c349923df	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	485101	628102OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	120859	513380	1c236ac5-cff1-460b-8925-346cd3752112	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	485101	628102OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	120859	513380	4113318a-e763-4406-a615-ee6bd2deb698	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485101	628102OW	NL12	OW	2021-07-29	11:07:00	120859	513380	1d2381df-f2d5-4e41-853d-fdd2c6c8f700	2021-07-29	2021-07-29	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	465003	628086OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111777	515112	e4306784-05b4-4c0d-95f7-ad7c67fe3757	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	465003	628086OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111777	515112	768667d4-1f15-45d2-94c6-d538545e97ca	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	465003	628086OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111777	515112	ff366267-c229-4c4c-8abe-223d479c9af7	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	465003	628086OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111777	515112	ce275574-a26e-4efe-8c3a-435886bcf8f6	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	465003	628086OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111777	515112	5d581235-9b22-48b4-b7e5-671ef34b09c7	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	465003	628086OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111777	515112	12734f8c-fb36-4cef-a59e-5bae91ebd1c5	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	465003	628086OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111777	515112	6f1185f8-7c67-4a22-b7cf-7530ca2eabdb	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	463001	628087OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111628	517286	8ffbec3f-ce35-4bb6-9952-ca89a6e2a819	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	463001	628087OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111628	517286	bca20fa3-3815-45a9-b658-e06fb196fbd2	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	463001	628087OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111628	517286	f497323c-570a-49e0-961c-0a53decedaa2	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	463001	628087OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111628	517286	7214063e-96f7-47ab-a73d-aef3fbe3fa65	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	463001	628087OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111628	517286	81ce11cf-62e5-4a7c-8ab8-0bc6a8765b3b	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	463001	628087OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111628	517286	fcdc59d3-b7b3-40d0-8ddf-1e69b876b262	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	463001	628087OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	111628	517286	fed8cdb7-9d9d-426e-9627-ff3c2a987a73	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	007002	628089OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	114672	516936	1276bbec-4af4-48d8-bd95-1c3c9b6acc06	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	007002	628089OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	114672	516936	de4dc64f-fdbf-4a31-8b21-1c37ed0e1ddb	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	007002	628089OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	114672	516936	c93f92f4-07ab-48e4-b382-b8448b3d4b15	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	628089OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	114672	516936	23de60e8-e4c8-49fc-99dd-fc1b5adb683e	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	007002	628089OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	114672	516936	b845877b-5690-4a27-99b3-21b89f87a8bb	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	007002	628089OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	114672	516936	cae97ee8-bd70-4e22-9217-f7d604346330	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	007002	628089OW	NL12	OW	2021-07-29	08:07:00	114672	516936	28c72b89-06ce-4a88-be96-ed9ab33d4714	2021-07-29	2021-07-29	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135802	628704OW	NL12	OW	2021-08-05	10:08:00	114720	551140	7e76de39-6b13-4d90-b768-c2958ae30bf0	2021-08-05	2021-08-05	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	135802	628704OW	NL12	OW	2021-08-05	10:08:00	114720	551140	5e1468d1-aa17-4dc4-b8fd-4ad7aacdd9fc	2021-08-05	2021-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	628704OW	NL12	OW	2021-08-05	10:08:00	114720	551140	e4dffd00-1385-4717-b361-f33798be3072	2021-08-05	2021-08-05	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135802	628704OW	NL12	OW	2021-08-05	10:08:00	114720	551140	466b0f31-6bd6-4aaa-9530-d51023b03e48	2021-08-05	2021-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135802	628704OW	NL12	OW	2021-08-05	10:08:00	114720	551140	98b81e79-ce17-4a81-97ff-81d731b8fc4a	2021-08-05	2021-08-05	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135802	628704OW	NL12	OW	2021-08-05	10:08:00	114720	551140	981ae48f-b2a3-4efb-bcf5-8ef24b3d858a	2021-08-05	2021-08-05	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	135802	628704OW	NL12	OW	2021-08-05	10:08:00	114720	551140	1fb9b533-f58b-4efa-8a2e-35479520587d	2021-08-05	2021-08-05	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	014001	629275OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	123160	502370	372bfe27-25b1-420d-8314-9e5fcc40b694	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	014001	629275OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	123160	502370	28aeadac-5a70-429b-9ef2-fd8744be8216	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	629275OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	123160	502370	3aa617bc-6f3d-4241-a51f-84e4cdce1eb6	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	014001	629275OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	123160	502370	5a2c136d-d8af-49ec-bb7e-d84869f820fc	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	014001	629275OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	123160	502370	1071a204-0d3d-4684-8413-eeedb17be419	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	014001	629275OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	123160	502370	1b407bde-d9d6-4aa5-95fd-3de9b4979e85	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	014001	629275OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	123160	502370	020084a3-2c33-4478-83b9-d6116f137481	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	528011	629277OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	119472	503207	a34a6040-67ae-4d83-8782-8f73ec0df059	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	528011	629277OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	119472	503207	07372e00-6cb1-40ca-94dc-a96c831c86f8	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	528011	629277OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	119472	503207	fecefc81-f6cb-46eb-89a8-62bbe8bc80c9	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	629277OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	119472	503207	5f5a8055-a471-4a12-9e78-baad21429cbf	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	629277OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	119472	503207	70e15ef9-ff6d-4c5d-a6c8-d14d3e5585e8	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	629277OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	119472	503207	c8a38e47-1f20-4d9d-af1e-5240757a1e6c	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	528011	629277OW	NL12	OW	2021-08-11	12:08:00	119472	503207	940036fd-3e7e-4a41-8a2d-93ccbf8f530f	2021-08-11	2021-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275502	630235OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106899	532295	db7cd28f-6da0-493d-9296-6e677761ec8d	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	275502	630235OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106899	532295	2850d9b1-028b-408a-8eca-9cfb61b54012	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275502	630235OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106899	532295	6bcda46f-9a9d-44c4-ab36-06cd9f9c39f1	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	275502	630235OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106899	532295	94b9c0c8-f167-4d00-84cc-2bc022cec664	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	275502	630235OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106899	532295	b5a11537-0ef7-4e47-8f63-261b18005878	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	275502	630235OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106899	532295	fe2a23aa-9f7f-49a1-b0fe-c743dbe9aeb7	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	275502	630235OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106899	532295	83dc2079-300a-48a9-9d46-71f1de6d5b8b	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	177201	629473OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122680	542350	767e84ee-4fd5-4159-95a2-7fd7b5efb37a	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	177201	629473OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122680	542350	f1969a10-0054-4cd6-a923-7e16c4d55b63	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	629473OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122680	542350	804e5ddf-7104-45d7-b5dc-7cf56da435ba	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	629473OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122680	542350	2153572b-56de-4173-9be5-874cbf7fd9dc	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	629473OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122680	542350	f2651817-4140-4975-94ee-13011e664621	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177201	629473OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122680	542350	6f76220e-88b9-4210-9af6-c0526b5b8d42	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	629473OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122680	542350	641574bc-f77c-4008-a6ff-cc80651a18ff	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	VIJFH003	628650OW	NL12	OW	2021-08-18	11:08:00	118348	493421	900e3123-2580-463a-9549-87c799377ac9	2021-08-18	2021-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	VIJFH003	628650OW	NL12	OW	2021-08-18	11:08:00	118348	493421	85a1bb52-bf32-4a02-9df5-b5e73dc19e70	2021-08-18	2021-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	VIJFH003	628650OW	NL12	OW	2021-08-18	11:08:00	118348	493421	3aac0a14-4773-406e-a805-4c863afb4311	2021-08-18	2021-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	628650OW	NL12	OW	2021-08-18	11:08:00	118348	493421	ad1190ec-06c8-492b-b1d1-c13d3a0a9a15	2021-08-18	2021-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VIJFH003	628650OW	NL12	OW	2021-08-18	11:08:00	118348	493421	d453ba21-b5cc-44b8-b8a8-93062fb06266	2021-08-18	2021-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	VIJFH003	628650OW	NL12	OW	2021-08-18	11:08:00	118348	493421	0d73c1cd-276c-4d9e-a8ed-d83aa7024066	2021-08-18	2021-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	628650OW	NL12	OW	2021-08-18	11:08:00	118348	493421	a994c995-3b56-473f-83ac-61131da05aca	2021-08-18	2021-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	202004	643770OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	111874	541426	f2075af2-c4de-4f60-9c90-4716129e7b4f	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	202004	643770OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	111874	541426	63ab2ea2-5d54-4549-b13a-5f8e4c99ec0b	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	202004	643770OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	111874	541426	7374772d-1fac-424e-b713-8cdf8480cdbf	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	202004	643770OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	111874	541426	0a5e5468-1e3c-4e10-af81-7eea9c555494	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	202004	643770OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	111874	541426	a23e7554-eb66-47f8-9b66-e42a91468abb	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	202004	643770OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	111874	541426	9a46f0ff-16c4-4cf6-aa72-c6d41eeddffb	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	202004	643770OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	111874	541426	7cc2dc35-da0b-4342-b403-ad8a4f4c46c2	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	306001	643794OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	116732	531521	0d294a78-0461-4c7e-92cc-e98c47cd90f3	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	306001	643794OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	116732	531521	9fbd3e1d-9899-4eb5-b9a5-fffa332d23cc	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	306001	643794OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	116732	531521	c31a6740-3ddf-45ff-b97b-c06f8ab85dbc	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	306001	643794OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	116732	531521	8e7b5e2c-1b52-42bb-a364-ff5d4d18c17f	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	306001	643794OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	116732	531521	5456abf1-2950-48c6-911c-c478447d207b	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	306001	643794OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	116732	531521	d4a21cee-433d-48ee-a052-4ff6e73b71c3	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	306001	643794OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	116732	531521	3b798e4b-b7a6-4285-8569-3c1004562ffc	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135202	643658OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	107224	528090	7fccb51f-1fde-46de-9562-170d81f18516	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135202	643658OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	107224	528090	3eea391a-d09b-41f4-822a-0130359f4a3e	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	135202	643658OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	107224	528090	366e0eef-db97-4261-8439-029a559a0530	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	135202	643658OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	107224	528090	aa84b882-06dc-4982-ae0f-c4683669da37	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	643658OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	107224	528090	1fe94ecd-353f-47b7-a507-570d4ab4d8ae	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	135202	643658OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	107224	528090	66e9fd3b-11ef-428b-9e93-2b856c85910f	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135202	643658OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	107224	528090	84ca971f-7cc8-4cc7-bb63-2ff3719c8b92	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	205001	643666OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105403	530043	2883effd-c450-4e3c-9eaf-381983d6437d	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	205001	643666OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105403	530043	36f5c481-ca58-48dc-9732-ea3d2e30a98c	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	205001	643666OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105403	530043	0de12847-9922-4ffd-8b3e-46b7495e8592	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	205001	643666OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105403	530043	85c14046-c2e7-4376-a536-23bd1b5be11f	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	205001	643666OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105403	530043	63f1d442-6d08-4f62-81d7-64f0901cf740	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	205001	643666OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105403	530043	1f39fbfe-959d-413a-a4e4-33e518526545	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	205001	643666OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105403	530043	e0197c1f-ec70-40ae-8409-b44b4c99d23e	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	119202	643744OW	NL12	OW	2021-12-14	08:12:00	107129	513686	c575c1bc-fdf4-45c2-ae91-0473445a7c70	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	119202	643744OW	NL12	OW	2021-12-14	08:12:00	107129	513686	a7c05ae6-ef42-4f3f-8ba3-031d23f81f09	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	119202	643744OW	NL12	OW	2021-12-14	08:12:00	107129	513686	0a31eb55-bcf0-4430-9574-cba4f869161a	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119202	643744OW	NL12	OW	2021-12-14	08:12:00	107129	513686	3adb6811-e79d-4461-9b17-d02ac7fbc038	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119202	643744OW	NL12	OW	2021-12-14	08:12:00	107129	513686	8dd4b8f1-5383-4c1c-a04d-84c86aa65d81	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	119202	643744OW	NL12	OW	2021-12-14	08:12:00	107129	513686	510d699b-b428-45d5-9865-0742513a7000	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	119202	643744OW	NL12	OW	2021-12-14	08:12:00	107129	513686	9a29752d-08da-4141-93a7-09066a38b274	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	415002	643745OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	106553	514125	14d7d0c6-ba2a-49d3-a9c8-3609ee9085c0	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	415002	643745OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	106553	514125	c105ecb7-e538-491b-99c1-60e9da2ec99e	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	415002	643745OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	106553	514125	42f33ace-4070-417c-ae58-7efed0a9693a	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	415002	643745OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	106553	514125	732d42ed-4dd8-4d4a-9964-9c076993806a	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	415002	643745OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	106553	514125	7e67de07-87dc-4079-9904-4e52fae7b412	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	415002	643745OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	106553	514125	c9683f04-ca72-4889-837a-3881e100f2a5	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	415002	643745OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	106553	514125	a3d340d6-1625-49a7-b513-635de946f10f	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411005	643748OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107746	516169	0695ef45-fbc9-45ca-90b2-46c0b331582d	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	411005	643748OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107746	516169	3cfefc6d-5501-4c2a-9b19-05ddd740057a	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	411005	643748OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107746	516169	bc783c58-977e-46a5-821f-8d67d0b0ae86	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	411005	643748OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107746	516169	3ada7464-c1b2-4e00-acc1-90342ddbae5c	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	411005	643748OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107746	516169	47c6f699-1107-4dcb-b5b0-e335c4fef212	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	411005	643748OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107746	516169	df1f9f88-1adf-4e46-bcec-9d925c204aff	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	411005	643748OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107746	516169	5d5ae0e1-be86-4df3-9e83-189098ae6b96	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	BDV004	643753OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	105582	516618	8e3ebebf-7ad2-4a98-8dac-9e5f6cf0020f	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV004	643753OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	105582	516618	63d7b928-8663-4506-a586-8ce9a75cef22	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV004	643753OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	105582	516618	eac90413-3719-4dff-9a3f-6cbfde71cb81	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	BDV004	643753OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	105582	516618	cdc5dd54-1abb-4ec2-8d85-3294393f18ae	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	BDV004	643753OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	105582	516618	173c1dcb-c592-44f0-8cff-2d3df0be50cb	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	BDV004	643753OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	105582	516618	9dc907df-0d88-40be-99aa-a0e24d1027c7	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV004	643753OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	105582	516618	05165b75-230c-4e98-acd8-05afd00f61be	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	305003	643793OW	NL12	OW	2021-12-15	08:12:00	118291	531550	7560000d-6128-4301-9c7d-535126bd263b	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	305003	643793OW	NL12	OW	2021-12-15	08:12:00	118291	531550	f904695b-e20a-413d-8209-60019b29629a	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	305003	643793OW	NL12	OW	2021-12-15	08:12:00	118291	531550	4cbbb553-2ea8-4d7f-92a5-95cc28b1d299	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3

NL12	305003	643793OW	NL12	OW	2021-12-15	08:12:00	118291	531550	5562d7d3-9b5f-4176-bf45-71cd55dbbc7f	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	305003	643793OW	NL12	OW	2021-12-15	08:12:00	118291	531550	ea842332-2e57-458e-bff9-d42b609bf091	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	305003	643793OW	NL12	OW	2021-12-15	08:12:00	118291	531550	450131dd-ebf3-44e4-8304-0511cf4f632d	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	305003	643793OW	NL12	OW	2021-12-15	08:12:00	118291	531550	181d534b-478e-4810-9b53-3ec39add43ce	2021-12-15	2021-12-15	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135204	643670OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	106579	528432	9b463245-c43e-4513-a9d2-c9c8f44c3254	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	135204	643670OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	106579	528432	e07f92fe-4aab-44cf-8afd-046335bb0ced	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135204	643670OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	106579	528432	8b766279-bbee-443a-bcba-c055d2f95107	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135204	643670OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	106579	528432	2a48aa89-0151-4586-ac17-7ebbc3ddf040	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	135204	643670OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	106579	528432	5f56489b-795b-4285-90cc-04d1b08c2d83	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135204	643670OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	106579	528432	b4f1e007-7330-4303-a26f-e5376651c300	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	135204	643670OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	106579	528432	0c954208-8a3d-426f-b48e-c10c17b4e3fb	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	415003	643746OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107448	514852	49816174-63c5-40ff-b027-57d638bbe46f	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	415003	643746OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107448	514852	c3f9a5e2-05c6-4356-b702-5c09d8a6705d	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	415003	643746OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107448	514852	25921df0-b538-4459-9923-7103616ffcb4	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	415003	643746OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107448	514852	af82dbd1-1f31-4958-8cb8-718fba7bd8ec	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	415003	643746OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107448	514852	f7e47faa-73d6-4b80-ba88-ab7a6b9aa9ba	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	415003	643746OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107448	514852	821024e2-e572-4e4a-8e2a-3591881d5249	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	415003	643746OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	107448	514852	0847ce5d-5b27-4263-8466-1839601d7bc4	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	422001	643755OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	106419	512242	b3cdca35-a22f-4d5a-a85c-401e407cd4ef	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	422001	643755OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	106419	512242	ca39980b-cc2a-4a4d-84a2-9a79676ff953	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	422001	643755OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	106419	512242	caddf721-e30f-4a83-978a-d73e3a5c840e	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	422001	643755OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	106419	512242	23709bff-352c-459f-8d17-2c7801fd0908	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	422001	643755OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	106419	512242	88247b31-0b92-450c-b314-d47c3e950276	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	422001	643755OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	106419	512242	ea2c7dbf-7fd5-4d00-a6d3-3e69500f75af	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	422001	643755OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	106419	512242	0fc9dded-dc05-4b55-89aa-cb2d67ad6a7f	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	490202	643756OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	105481	511810	820346d9-0006-4813-976c-5aabc74174cc	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	490202	643756OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	105481	511810	bb6301e0-4303-4f9a-989c-175111a8e714	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	490202	643756OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	105481	511810	97c80eed-e67c-4440-8988-267cd139932a	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	490202	643756OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	105481	511810	0ec12192-c60f-4b4c-9af9-64a78808d785	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,7
NL12	490202	643756OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	105481	511810	4ee5a877-13bd-4b96-a195-98eb143f90ad	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	490202	643756OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	105481	511810	e88e759b-d32f-48fa-b56e-0acc91f8ce9c	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,7
NL12	490202	643756OW	NL12	OW	2021-12-14	11:12:00	105481	511810	3d1fe1f0-9f85-474e-abcf-0a8c71fd5c04	2021-12-14	2021-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	429005	643758OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109367	505607	2db2eaf5-93dd-41f2-8376-c02ba7f598bb	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429005	643758OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109367	505607	48498391-4b9b-4f43-af4d-46b9735b2a70	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	429005	643758OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109367	505607	5a46f481-9268-4ce0-a572-385832ff0ce8	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	429005	643758OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109367	505607	ff6ba6de-ec05-454c-b087-27f2ba34071e	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	429005	643758OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109367	505607	d3059741-78e0-4a91-bbb6-0cd3d07af560	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	429005	643758OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109367	505607	ed2e36a6-9d35-4cba-b1e3-24bc5ddee1a9	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	429005	643758OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109367	505607	ad612685-9094-4377-99ca-f0790c135b59	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	301003	643803OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	119814	532328	4e3ed36c-6230-4014-88a1-37b9f83bb2ed	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	301003	643803OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	119814	532328	bde3b42f-2997-4906-935f-ab8b05ca0568	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	301003	643803OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	119814	532328	15d94cb4-819e-42cf-822b-50f81d1b800a	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	301003	643803OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	119814	532328	36a025f1-b527-4456-82bf-b9f71b72467f	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	301003	643803OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	119814	532328	c911becc-a7dd-40c8-8944-aadd1e14f603	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	301003	643803OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	119814	532328	3c768dcc-8330-44b1-bf99-61d296c1c87e	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	301003	643803OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	119814	532328	125cbb07-3223-4182-b1c8-b6582810e514	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	404001	643656OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	108853	526014	1dcb13a2-c1a5-470a-aa24-b88972a2c789	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	404001	643656OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	108853	526014	5df19022-9169-433b-b856-b70393a98818	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	404001	643656OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	108853	526014	23b28625-5df0-40ea-9467-d8052de39066	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	404001	643656OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	108853	526014	97eb9a59-29e7-4912-aed4-ea76af73e12f	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	404001	643656OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	108853	526014	88ebd613-f46c-4d47-973c-9f50d3da320f	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	404001	643656OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	108853	526014	35b454b5-ef5f-4a09-bf7c-a0b6e318685d	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	404001	643656OW	NL12	OW	2021-12-13	08:12:00	108853	526014	94b8576f-7f09-45dc-9b61-c45463805198	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	402001	643669OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105832	528730	4b78ced8-50f4-48eb-91d3-b035c77f63ef	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	402001	643669OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105832	528730	4741c9b6-7e51-4d3d-bd35-43bbb7edb81a	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	402001	643669OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105832	528730	7dcc0d88-da33-4067-af27-a1429a4442ea	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	402001	643669OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105832	528730	c9e4078e-fc4f-478b-b380-ef7719274c0e	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	402001	643669OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105832	528730	865b65af-95d0-426f-89ce-daa512bd9899	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	402001	643669OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105832	528730	8e2b91c8-dff6-40e2-8ef3-185a7d8a5d07	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	402001	643669OW	NL12	OW	2021-12-13	10:12:00	105832	528730	c16be9e0-d013-4860-b07c-da64b32c8266	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	007001	638500OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	120378	516406	e531ba65-dee1-434d-9141-fc171998c41e	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	007001	638500OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	120378	516406	ce8afd75-5feb-47b0-8bcf-5c3014b2cdb9	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	007001	638500OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	120378	516406	c4fa3965-20e6-4614-a262-0f29c5d016ca	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	007001	638500OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	120378	516406	5122b4d1-4657-4b7f-9706-cf46e22a864e	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	007001	638500OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	120378	516406	23ff1898-7681-4386-a986-0c231f0678e3	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	007001	638500OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	120378	516406	ff931676-09bf-40ce-9246-29dd7bf7cdb2	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	007001	638500OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	120378	516406	20254f04-858a-4430-84a5-21e287aea33f	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	135202	638446OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107224	528090	379168e4-8b6f-42c0-9660-f851804945ed	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135202	638446OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107224	528090	c970ed2d-97f6-4155-b40b-a9b6cf37a5cc	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135202	638446OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107224	528090	e5cefc74-2506-4560-8373-509547e7328f	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	135202	638446OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107224	528090	ac100bea-72b3-484a-bdff-f06b203efaa6	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	638446OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107224	528090	97b8162f-d7ae-48ec-ac23-c3c7b6d4a011	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	135202	638446OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107224	528090	077a0785-f5f0-4e21-bfbf-df90b2562645	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	135202	638446OW	NL12	OW	2021-10-28	09:10:00	107224	528090	59d12161-3051-493f-92ca-c171b070d445	2021-10-28	2021-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV006	638460OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	105837	526568	1bd59738-50f6-40aa-bc05-63e2d20686fa	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV006	638460OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	105837	526568	25eea196-3484-4984-bde7-bc2b76d3fdf1	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV006	638460OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	105837	526568	17aa9f39-a8b2-4d58-84ff-0a8a1775853c	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	BDV006	638460OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	105837	526568	7a8f46cf-a644-486c-a6ed-72fbc5aeb883	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	BDV006	638460OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	105837	526568	46644b0a-b31e-46e1-8837-76c2ff204704	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV006	638460OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	105837	526568	98338043-fcc5-479a-b3fc-9466d82273c9	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	638460OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	105837	526568	06a4fde1-4e54-4c42-81a3-23d9ab25a8f2	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	087001	638498OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	123977	523432	833b30e5-0859-4190-bd35-bf257528ff22	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	087001	638498OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	123977	523432	77fbcf78-dd86-48e5-93cd-b17a3167c283	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	087001	638498OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	123977	523432	cb99763e-a988-46aa-8fd6-78abb9e5ce2e	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	087001	638498OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	123977	523432	8f5199ff-dd65-44b5-8c66-99236d7a86ac	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	087001	638498OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	123977	523432	06c67830-9d06-463d-8dae-212f5d6aeb2e	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	087001	638498OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	123977	523432	6bbc8d0c-8398-48eb-a994-d71427ce603a	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	087001	638498OW	NL12	OW	2021-10-29	11:10:00	123977	523432	9e7b45d5-d17a-43cd-b925-91ac7203c656	2021-10-29	2021-10-29	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	204001	638451OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	106484	532602	a1684dc3-49be-4743-8b30-b852b5b31be8	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	204001	638451OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	106484	532602	15fd6527-c03c-4385-bd0f-afcb371b69dc	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	638451OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	106484	532602	53d4b568-12e2-41e5-86d0-677718370629	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	638451OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	106484	532602	d7f2e279-e05d-418f-8f70-70e4d88cd514	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	638451OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	106484	532602	93791c15-9397-43e9-8a63-f240493a880c	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	204001	638451OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	106484	532602	3c0c5572-a629-46d3-a062-6f2ac2d9e35c	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	638451OW	NL12	OW	2021-10-28	10:10:00	106484	532602	b9b74d1f-15b5-400b-b05f-289ffb7d9545	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	463001	638492OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111628	517286	ad8891ae-ba28-41b4-8206-025a7a8b1950	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	463001	638492OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111628	517286	cfdd2d66-3e22-4082-a233-729c0394a622	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	463001	638492OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111628	517286	95ecf533-91c7-489e-8910-4820a97c6891	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	463001	638492OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111628	517286	d28fa810-9e4e-4566-81c8-01cacf491152	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	463001	638492OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111628	517286	2f12650c-8373-4f28-871d-3262a640a3d6	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	463001	638492OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111628	517286	da4ef84b-0b06-41da-9c61-60e7e2bf1068	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	463001	638492OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111628	517286	7c23b79c-0180-4c29-8c2b-147fe25a7abf	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	465003	638491OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111777	515112	975df5fe-8068-4b75-b417-cbdaea9cbe2f	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	465003	638491OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111777	515112	0e947da3-f872-4b96-a635-71578235f97e	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	465003	638491OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111777	515112	4e52cc0e-56f7-45e8-aa2e-f9330ed1550c	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	465003	638491OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111777	515112	f99d4f35-3641-477d-9512-943c3806eda0	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	465003	638491OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111777	515112	ea53c020-0325-4b11-80ab-f014da7b575a	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	465003	638491OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111777	515112	feae7692-90bf-4451-9cd9-57c04346a87e	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	465003	638491OW	NL12	OW	2021-10-29	09:10:00	111777	515112	7e8b23b4-b02e-476c-86ba-8bfb7096b7ab	2021-10-29	2021-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	401001	638455OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	104923	528264	1242df33-8e93-4515-bb13-5656018db13e	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	401001	638455OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	104923	528264	b3c17708-9adb-42e3-9f2d-de7d19e88970	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	638455OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	104923	528264	b0acd169-2f80-44fd-a40a-162ccde5f58c	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	401001	638455OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	104923	528264	4b53e958-6785-49d8-9098-b02fb90fc45e	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	638455OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	104923	528264	3dddaad2-1e24-48f6-94e9-f2d5124f76e3	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	401001	638455OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	104923	528264	031b0bb1-713e-4902-8912-105344b23e92	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	401001	638455OW	NL12	OW	2021-10-28	11:10:00	104923	528264	39c211a8-bee6-4104-8bb3-c00bcc209551	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	643804OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	121580	531510	64b38de1-260f-434b-8042-f0c77b90aa8e	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	184501	643804OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	121580	531510	fa88f5b1-3213-4f67-840b-eab23a0adef2	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	184501	643804OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	121580	531510	7b271d88-be4a-47b3-a4c5-247fb8849b16	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	184501	643804OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	121580	531510	dffea83f-930b-4498-b17f-bf63599ca19e	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184501	643804OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	121580	531510	fd0998f7-c4a9-407d-be28-a0dd0d0700c3	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	184501	643804OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	121580	531510	1b8069a9-98ef-4bb3-a6de-5c84829fb6ba	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	184501	643804OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	121580	531510	f76de7cb-8726-46f8-b26e-8dd12f48946b	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	084001	643805OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	124054	528072	e617bbc9-3c3c-4265-b54e-0626f6752825	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	643805OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	124054	528072	2b76d478-50e8-481e-a7b5-d1403b1345fd	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	084001	643805OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	124054	528072	6ab85ecd-3867-4d8f-bfa7-8edd30c323d2	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	084001	643805OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	124054	528072	c5928ef6-1787-4310-8f09-358f0e514c38	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	084001	643805OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	124054	528072	5d36d248-819f-4e63-af54-8e472ded409e	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	084001	643805OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	124054	528072	27dae1ee-e7fb-4327-86b5-d1e8934a6a8a	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	084001	643805OW	NL12	OW	2021-12-15	10:12:00	124054	528072	87c02d94-d560-438a-9295-57c9eb9491cc	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	081001	644255OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119929	517834	90874556-321b-4778-8251-283341e620f3	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	081001	644255OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119929	517834	6d9fedf4-e15b-42e0-92c6-5f7b2e9ff7f3	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	081001	644255OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119929	517834	2877ee09-b607-4511-ac3d-6e1dbcbdf1b6	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	081001	644255OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119929	517834	27d75e4a-adb5-43a4-995f-86e63f4aa358	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	644255OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119929	517834	e08db233-d04c-4547-970d-cf0a22375747	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	081001	644255OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119929	517834	4896fe7d-d3cf-4c40-a727-0536bcb727ae	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	081001	644255OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	119929	517834	b8906433-a889-483c-b91a-7bdd732349bd	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	315007	644252OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117370	520172	45dfe463-9bb5-4eb0-abc6-10635975b937	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	315007	644252OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117370	520172	c70c8476-eb8b-478d-87d3-c664b17b175f	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315007	644252OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117370	520172	fc251a8f-c451-4695-8e0c-d0f6d193df7c	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	315007	644252OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117370	520172	b7b7e57c-8c69-459e-b723-33c65959a6fe	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	315007	644252OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117370	520172	419ad1c8-37b1-4152-9e83-65d4475c79d8	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	315007	644252OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117370	520172	215c54ba-f2d9-4b2e-babf-7aac679cab89	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	315007	644252OW	NL12	OW	2021-12-20	09:12:00	117370	520172	700eac39-eed7-46b2-a98e-a0c276b82cec	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	087001	644254OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	123977	523432	4600ae12-1f9b-4307-a3e1-e6df2a596959	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	644254OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	123977	523432	3ed6b4a3-ab9f-448f-85b6-38d9997cac93	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	087001	644254OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	123977	523432	a15a0693-2b71-4f3f-aaae-13af8872fc1c	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	087001	644254OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	123977	523432	94bb0804-7428-4961-ba17-e30223b3f9e3	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	087001	644254OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	123977	523432	f59ea14a-a67d-4d0a-9f8f-60ffe26e05c5	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	087001	644254OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	123977	523432	825f71cb-9a00-4a75-9320-70b129102409	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	087001	644254OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	123977	523432	2e4d1406-c85d-42b1-9b1f-4815aed7a8d0	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	007001	644256OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	120378	516406	281ca2df-1c48-4b32-b6f2-52cc0f1a99fc	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	007001	644256OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	120378	516406	9d3534c4-cbcd-4cf1-b965-f76a51a9ad3d	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	007001	644256OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	120378	516406	f74dd404-254b-4fe6-b14d-ff572c6baa5e	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	007001	644256OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	120378	516406	3126de5c-72f3-44f0-ba3f-2854059f1947	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007001	644256OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	120378	516406	8ca21bca-5e67-4e76-87f2-058a9f1a1a0e	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	007001	644256OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	120378	516406	f9542b0b-283c-4895-9b02-3c0a689b5287	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	007001	644256OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	120378	516406	c4631427-bb6c-4371-b5a0-9542981e5361	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STHW29	644332OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115218	516927	dfa5332b-8774-4ccb-972b-7a674b41f3c9	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW29	644332OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115218	516927	45b99595-57db-40d9-aea6-bec7bb319658	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	644332OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115218	516927	b8b56899-127d-40cc-8b5a-3ed6e45d51ff	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW29	644332OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115218	516927	07a90d55-7245-4a95-9d76-91e40860fbb2	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW29	644332OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115218	516927	f5bebb87-e677-4c7c-a45e-34c323f3585a	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW29	644332OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115218	516927	5ee1840d-63f3-4cbb-a32f-8c46ea6f426d	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW29	644332OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115218	516927	7c659e4e-c6da-46a0-9fe5-7209dd507e3c	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW28	644334OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115089	517363	6654f00d-cab4-46a5-8b0b-62f4e193bad6	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	644334OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115089	517363	8a5b8559-9435-470b-a7ce-57a5670fbd8c	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW28	644334OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115089	517363	cd257c10-3da8-448e-9732-d7abccca9502	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	STHW28	644334OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115089	517363	19ab4f62-84f2-4e05-a4c2-9bc0a1257f6b	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW28	644334OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115089	517363	ee6958cc-a554-474e-b8d8-8a0e4d147296	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	644334OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115089	517363	08d58c43-23ef-4d78-b001-eaace0372e37	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STHW28	644334OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115089	517363	e4b34696-4e1b-4e79-b160-9fdb9735001b	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	465003	644247OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111777	515112	aebcd350-cedf-48a4-aaea-b0c6913df0a5	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	465003	644247OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111777	515112	cb1e5dbf-13de-43f6-bd6a-3265f8eea24a	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	465003	644247OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111777	515112	a333c0dc-bbf3-4525-8014-4de16a62984e	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	465003	644247OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111777	515112	9c6ef92d-7289-4016-a25d-d6c77edb07a1	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	465003	644247OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111777	515112	4e505aa6-dd56-42ae-9af0-ba48de484d60	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	465003	644247OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111777	515112	8484c617-f29e-47d2-b5b7-1353ea6913d4	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	465003	644247OW	NL12	OW	2021-12-20	08:12:00	111777	515112	fac07260-d9aa-4300-a2da-8b09eb4e4eb6	2021-12-20	2021-12-20	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	570119	644190OW	NL12	OW	2021-12-17	12:12:00	133338	503485	8cb2e9ef-144b-4966-b0a7-0fa7ad6cf456	2021-12-17	2021-12-17	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570119	644190OW	NL12	OW	2021-12-17	12:12:00	133338	503485	8da257f6-f727-482c-99a5-06a81b36e13e	2021-12-17	2021-12-17	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570119	644190OW	NL12	OW	2021-12-17	12:12:00	133338	503485	ee429ab6-e27d-4a8b-8ebd-1b0b0c7f5402	2021-12-17	2021-12-17	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	644190OW	NL12	OW	2021-12-17	12:12:00	133338	503485	542c8765-aa87-4a59-aef9-14e2412ee93b	2021-12-17	2021-12-17	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	570119	644190OW	NL12	OW	2021-12-17	12:12:00	133338	503485	79f58d34-2d41-4252-bc2d-499b656d0a22	2021-12-17	2021-12-17	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	570119	644190OW	NL12	OW	2021-12-17	12:12:00	133338	503485	7371d61e-b06c-4466-bfb6-48c1ba08387f	2021-12-17	2021-12-17	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8

NL12	570119	644190OW	NL12	OW		2021-12-17	12:12:00	133338	503485	f66833d0-ba63-4718-a01b-082eb3e4357c	2021-12-17	2021-12-17	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05	
NL12	570120	644191OW	NL12	OW		2021-12-17	01:12:00	133230	503340	2fb03fc2-c606-492e-94d5-acae768e6950	2021-12-17	2021-12-17	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01	
NL12	570120	644191OW	NL12	OW		2021-12-17	01:12:00	133230	503340	67ae2a24-ee2b-4dc1-8199-5f32fa750cbb	2021-12-17	2021-12-17	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					<	0,03	
NL12	570120	644191OW	NL12	OW		2021-12-17	01:12:00	133230	503340	2347658c-c533-4582-8a58-b90f70ba40a6	2021-12-17	2021-12-17	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,06	
NL12	570120	644191OW	NL12	OW		2021-12-17	01:12:00	133230	503340	8f78c97f-d9e9-4ca5-b24b-6d2cec4fd07f	2021-12-17	2021-12-17	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,57	
NL12	570120	644191OW	NL12	OW		2021-12-17	01:12:00	133230	503340	5fccbc13-ca96-421c-961f-1e7fc9025eb0	2021-12-17	2021-12-17	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,74	
NL12	570120	644191OW	NL12	OW		2021-12-17	01:12:00	133230	503340	8b440b13-c68e-4552-8726-3b02fa71c2d0	2021-12-17	2021-12-17	01:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,9	
NL12	570120	644191OW	NL12	OW		2021-12-17	01:12:00	133230	503340	a7fcb94c-eac1-4960-92c3-dff9aa69c0e3f	2021-12-17	2021-12-17	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,07	
NL12	STHW27	644230OW	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115994	518247	94c311ca-d749-4c5d-aa2e-47923529d95f	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,04	
NL12	STHW27	644230OW	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115994	518247	ae225e9f-6a69-42c6-954f-3f2fcea8731a	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,1	
NL12	STHW27	644230OW	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115994	518247	11921411-802a-4aa1-bff6-77d6147007d	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,23	
NL12	STHW27	644230OW	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115994	518247	2459d7b-3605-4fb5-bd6d-37ada4e4bfaa	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01	
NL12	STHW27	644230OW	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115994	518247	89e67825-a810-4b4b-bc93-0311be6c54c59	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,22	
NL12	STHW27	644230OW	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115994	518247	e794f1a6-fc96-4c54-a5ba-13959de6d80f	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,024	
NL12	STHW27	644230OW	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115994	518247	71d8413b-4136-4e06-a833-02f1e4e9f977	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,05	
NL12	618011	644215OW	NL12	OW		2021-12-20	10:12:00	121402	517016	062a4fb7-74dd-4676-8125-1f65294fc14f	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,3	
NL12	618011	644215OW	NL12	OW		2021-12-20	10:12:00	121402	517016	6ee5a1de-9dec-4bbf-84d6-2d597f44fc506	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,2	
NL12	618011	644215OW	NL12	OW		2021-12-20	10:12:00	121402	517016	cbecad41-c99b-4637-8c8d-5fe620b7a483	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,41	
NL12	618011	644215OW	NL12	OW		2021-12-20	10:12:00	121402	517016	80bfa4cd-4660-4178-9ffe-cb45ce74af2f4	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05	
NL12	618011	644215OW	NL12	OW		2021-12-20	10:12:00	121402	517016	e1352e89-3cf5-45c7-aa0e-14381064e510	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,2	
NL12	618011	644215OW	NL12	OW		2021-12-20	10:12:00	121402	517016	0a41ed61-bbdc-409a-a57c-b22d6f23f4af	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,2	
NL12	618011	644215OW	NL12	OW		2021-12-20	10:12:00	121402	517016	e79a6eaf-053c-4536-afec-4644ea031133	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,5	
NL12	280113	635736OW	NL12	OW		2021-10-05	11:10:00	120217	544505	04a69a55-ade3-4963-a163-9905d6781246	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						4,1	
NL12	280113	635736OW	NL12	OW		2021-10-05	11:10:00	120217	544505	49d833b6-d283-4f07-853b-90ade71a0f83	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1	
NL12	280113	635736OW	NL12	OW		2021-10-05	11:10:00	120217	544505	3f0cacbf-c8b7-409e-a634-7cc02b6e7dde	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,5	
NL12	280113	635736OW	NL12	OW		2021-10-05	11:10:00	120217	544505	7268a121-c746-4f13-b728-0885b5cea574	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,14	
NL12	280113	635736OW	NL12	OW		2021-10-05	11:10:00	120217	544505	4e6679ff-c6d5-422a-9ede-8b761805fa73	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,7	
NL12	280113	635736OW	NL12	OW		2021-10-05	11:10:00	120217	544505	7d4dbc63-9b7e-4b49-8a57-5cc443fcaec9	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						4,3	
NL12	280113	635736OW	NL12	OW		2021-10-05	11:10:00	120217	544505	ec86436c-2cc7-4c4e-a5ac-ef91e488df78	2021-10-05	2021-10-05	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,1	
NL12	280201	635732OW	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	118023	541867	0e861a0b-1bb7-42c8-9f06-c2c82dbce12	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,3	
NL12	280201	635732OW	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	118023	541867	0ecf7838-4a05-4989-a8d5-7ad24374ea89	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						6,1	
NL12	280201	635732OW	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	118023	541867	0a31a376-ae49-4fe7-a8d3-052ca4927fce	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,69	
NL12	280201	635732OW	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	118023	541867	9f0840c2-bf46-4546-b01a-719df89ed087	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,19	
NL12	280201	635732OW	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	118023	541867	1bcf2963-3a4d-4d15-b6ee-f70f4b81bae6	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,5	
NL12	280201	635732OW	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	118023	541867	5f77cda7-1048-42a7-b331-bc21ee57f53a	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,7	
NL12	280201	635732OW	NL12	OW		2021-10-05	10:10:00	118023	541867	56f245a3-2360-452a-a8e4-d2c3f0ba4559	2021-10-05	2021-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						6,3	
NL12	304002	643802OW	NL12	OW		2021-12-15	10:12:00	121040	533619	ae029457-5611-4d82-a191-9b08ac9d1ef	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,44	
NL12	304002	643802OW	NL12	OW		2021-12-15	10:12:00	121040	533619	1c1ca7ad-a398-491e-aab5-8b36fc80fa08	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04	
NL12	304002	643802OW	NL12	OW		2021-12-15	10:12:00	121040	533619	97794ecb-0ccf-47c3-9d4a-9768a883a0f1	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,31	
NL12	304002	643802OW	NL12	OW		2021-12-15	10:12:00	121040	533619	01d0950e-b98f-4ea7-a68d-66da273c1296	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,8	
NL12	304002	643802OW	NL12	OW		2021-12-15	10:12:00	121040	533619	a4640d5f-5f46-496a-95ea-dbc607a5e90a	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,1	
NL12	304002	643802OW	NL12	OW		2021-12-15	10:12:00	121040	533619	5da797a-05c2-4e46-9579-f082a9ac206e	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,8	
NL12	304002	643802OW	NL12	OW		2021-12-15	10:12:00	121040	533619	c0c1f242-7f61-449c-9dcd-0147e9e91baa	2021-12-15	2021-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,51	
NL12	277401	643773OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	113980	540046	6d9d7ed1-db98-4e46-b1a6-2420edc673e5	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03	
NL12	277401	643773OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	113980	540046	14a53ffa-8384-460b-ba62-cfa9a63c8dc4	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,1	
NL12	277401	643773OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	113980	540046	2bf3ba93-c750-4d8d-9440-c3c97ea5d42f	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,53	
NL12	277401	643773OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	113980	540046	bb26c9cf-f0d6-4203-92c7-9f22cf77b746a	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,49	
NL12	277401	643773OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	113980	540046	2e7cb4ba-1d3b-41c9-9a4d-01db7e17d9f6	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,3	
NL12	277401	643773OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	113980	540046	4d506298-252c-4a31-a638-a60d0195b9d8	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,56	
NL12	277401	643773OW	NL12	OW		2021-12-14	10:12:00	113980	540046	52e6dec0-a050-48a8-b188-c0624f40c8a	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,3	
NL12	275302	643661OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	108338	532119	cc80a6ed-76cb-4b49-b890-b1d5a68d7b45	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,9	
NL12	275302	643661OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	108338	532119	dc9d49fb-9871-4927-914b-2e4724468bff	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,6	
NL12	275302	643661OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	108338	532119	9701ae18-76bf-4635-8423-a89a07c8fc23	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						7,5	
NL12	275302	643661OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	108338	532119	7b68321e-26d5-4895-825c-1915fd9527f	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						7,4	
NL12	275302	643661OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	108338	532119	61003686-55c1-410a-a6ff-b35e4e51cf7e	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,13	
NL12	275302	643661OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	108338	532119	c685a3a54-55f2-454e-b758-b29c8dc91947	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,6	
NL12	275302	643661OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	108338	532119	bd8b8b68-b519-4721-99eb-ab3d052df5c8	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,92	
NL12	204003	643664OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106213	531192	6a04da10-e832-4f76-a7b7-e06f0fdf56e2	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,5	
NL12	204003	643664OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106213	531192	92f73416-3fd1-4510-ab7f-f77032635a6	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,61	
NL12	204003	643664OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106213	531192	9199c28a-a7db-4597-bd89-00ad3331f041	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,2	
NL12	204003	643664OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106213	531192	e53e1523-e517-4143-916a-fd7bb9c4fabb	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,56	
NL12	204003	643664OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106213	531192	1e16d873-c0e6-4a14-b1a6-fa2e8321aaa8	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05	
NL12	204003	643664OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106213	531192	a5c00e0c-7602-4516-9357-4dacb4715d77	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1	
NL12	204003	643664OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106213	531192	fa5d0086-9207-41c4-92cc-a659e2def33	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,56	
NL12	BDV022	643668OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	105000	528326	d5ef0056-0f71-4013-81da-e5d71c0cbbf5	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						0,64	
NL12	BDV022	643668OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	105000	528326	b9308fd8-f26e-4c39-8bfa-ff56f6b4492f	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						3,1	
NL12	BDV022	643668OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	105000	528326	77ef2c8c-d562-4d97-a6bc-e297ac5fd3dd	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05	
NL12	BDV022	643668OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	105000	528326	9f85fdf7-7c0d-4fca-b1bc-b96b0f96ef01	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04	
NL12	BDV022	643668OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	105000	528326	05cad2cd-4bca-4fa1-9633-a73da7d76a0	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,5	
NL12	BDV022	643668OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	105000	528326	29c68b19-9547-4b8e-ba2f-b0c100b0c607	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05	
NL12	BDV022	643668OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	105000	528326	7cfb983f-ed99-4d2c-bbc5-130f52488d52	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,1	
NL12	417005	643742OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109631	512860	cc6c372b-018d-4ff8-b270-5a4e7d1e81f1	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,6	
NL12	417005	643742OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109631	512860	8852bc12-04f1-4469-b01c-48d1f0e1e6a4	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,24	
NL12	417005	643742OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109631	512860	bfc74401-5491-4860-974b-1ce78043a34a	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,56	
NL12	417005	643742OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109631	512860	0c2b973a-c821-4006-bc f0-ac3f553ad8d7	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,046	
NL12	417005	643742OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109631	512860	8eeaa163-ec33-4d33-884f-3e699ec8633e	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,54	
NL12	417005	643742OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109631	512860	81ec45ae-cfa5-4255-a700-022055f3d0c7f	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01	
NL12	417005	643742OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109631	512860	a4e82fee-6e92-4cc0-9da4-319a4f05ce1e	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,54	
NL12	BDV028	643659OW	NL12	OW		2021-12-13	08:12:00	106163	529312	7f15f8af-1f84-48b6-91a3-d931fb945963	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,24	
NL12	BDV028	643659OW	NL12	OW		2021-12-13	08:12:00	106163	529312	02bad26c-6824-4113-a3af-9be0110ad0a6	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,49	
NL12	BDV028	643659OW	NL12	OW		2021-12-13	08:12:00	106163	529312	04af9a22-685e-4523-9e59-326e6fea9b0b	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,44	
NL12	BDV028	643659OW	NL12	OW		2021-12-13	08:12:00	106163	529312	55f3278b-3c9f-408e-88eb-0edbdd1e06b1	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02	
NL12	BDV028	643659OW	NL12	OW		2021-12-13	08:12:00	106163	529312	cd376e38-1ad3-4e27-9574-fb8b97b0e0ee	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,53	
NL12	BDV028	643659OW	NL12	OW		2021-12-13	08:12:00	106163	529312	89a6e5aa-288f-4018-80e8-71fa2b1f867c	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,7	
NL12	BDV028	643659OW	NL12	OW		2021-12-13	08:12:00	106163	529312	69fd24f5-4bc6-4be4-9efc-a6098f27f9fc	2021-12-13	2021-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,51	
NL12	275201	647360OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109930	535700	f138e00c-6d8c-4e79-89cb-4a5798370111	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,3	
NL12	275201	647360OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109930	535700	d673ff79-92b7-4852-b4f8-e20c6ce74f5	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,09	
NL12	275201	647360OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109930	535700	571a3ca2-684c-43fc-9c40-25f25f796dae	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						3,5	
NL12	275201	647360OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109930	535700	8b18a9da-2e53-4288-850c-1d475267518a	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						5,1	
NL12	275201	647360OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109930	535700	b42c7985-5afa-4169-ada2-e1f772302379	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						4,1	
NL12	275201	647360OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109930	535700	9a39f864-d78c-4f94-87d5-723756d2a4f	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,2	
NL12	275201	647360OW	NL12	OW		2021-12-14	08:12:00	109930	535700	fc891404-7e56-4c5d-8f3c-79737410fd74	2021-12-14	2021-12-14	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						5,2	
NL12	204001	643663OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106484	532602	c2703f3e-2e3a-4830-bd19-5876e895ba32	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,01	
NL12	204001	643663OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106484	532602	95385d4d-6a61-418e-9004-25d6547a5222	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					<	0,005	
NL12	204001	643663OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106484	532602	7c428cbb-844d-464a-964a-dc6c1af5a07d	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					<	0,03	
NL12	204001	643663OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106484	532602	96216519-36a2-460a-aded-c79c1fb4963	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					<	0,05	
NL12	204001	643663OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106484	532602	7bfbcc3d-cb49-448a-9bfb-8b074fab1b96	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						0,7	
NL12	204001	643663OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106484	532602	c7b07561-7713-4d25-a9f7-d1cd8c12f322	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					<	0,05	
NL12	204001	643663OW	NL12	OW		2021-12-13	09:12:00	106484	532602	4cd5bd17-7895-4ca4-9ea2-83aeb0f7d826	2021-12-13	2021-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,03	
NL12	275501	643665OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	106429	530374	32da0622-815b-458d-bca1-c0f4a4cfc0b3	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,4	
NL12	275501	643665OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	106429	530374	a26cdafd-525f-4cb6-939e-a6bd545eadd3	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,51	
NL12	275501	643665OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	106429	530374	b0cfa2a8-ffcf-427b-bbd0-ce52b6ede844	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,09	
NL12	275501	643665OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	106429	530374	3906a3a58-de70-4273-afca-e1f9902b098d	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						6,3	
NL12	275501	643665OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	106429	530374	ae6f4d17-7f60-4f65-84ef-a7799b44f05	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,6	
NL12	275501	643665OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	106429	530374	fb6de524-a9e3-4522-9026-1852655512b9	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,8	
NL12	275501	643665OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	106429	530374	80642dbb-8a53-481b-b476-cc0969f05279	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						6,4	
NL12	401001	643667OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	104923	528264	21485072-2d6c-4ff1-a8c0-4a5e74d0655b	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,88	
NL12	401001	643667OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	104923	528264	cf81e9f8-6c5b-4453-9eea-4efeb3ac52ee	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,05	
NL12	401001	643667OW	NL12	OW		2021-12-13	10:12:00	104923	528264	839f3608-6293-4aef-9f89-c5a7a9270495d	2021-12-13	2021-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,16	
NL12	401001	643667OW	NL12	OW	

NL12	370102	643798OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117133	535001	f46775e6-1e35-4b7f-bea5-d41ef22365eb	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	370102	643798OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117133	535001	0d0b344c-4140-4733-af36-750a40aa76e4	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	370102	643798OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117133	535001	feb3b29f-aa6c-445b-a558-c915da3cc158	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	370102	643798OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117133	535001	02da7456-0f1f-4f1e-9d42-80bda01e0813	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	370102	643798OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117133	535001	8f7870d8-ff20-4727-9f05-5a1d5606b7a6	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	203010	643769OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	109870	540509	42d94ce8-a21a-4195-8697-55bd29057a48	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	203010	643769OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	109870	540509	9d869444-9caf-40aa-8ba2-5b98c5aa768b	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	203010	643769OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	109870	540509	429e5703-44a3-4e20-90c1-0a3b05c904e4	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	203010	643769OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	109870	540509	0cf95acf-86cf-4223-b81f-81c8b3a9e0b2	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	203010	643769OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	109870	540509	bf63b6dd-fd56-41a9-8cf4-e83d5812e105	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	203010	643769OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	109870	540509	19f51872-ad40-4cd8-81cd-9d1b76531610	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	203010	643769OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	109870	540509	aeb0ed9d-120f-49d1-bac6-95ecdec5f086	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	128204	643797OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117185	534911	ada71c31-8919-4698-9cc1-d5e8e42711e5	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	128204	643797OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117185	534911	4af859fd-2012-4913-9548-536cfd2bfa39	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	128204	643797OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117185	534911	a46446ab-02bd-47fa-92f7-113027ac1189	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	128204	643797OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117185	534911	ce969dd1-1066-41f1-b750-dc58fe1635ee	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	128204	643797OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117185	534911	c7cb7f12-59bf-4c0f-8a85-0dcad305dedc	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	128204	643797OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117185	534911	458563bb-3dba-4812-857f-cba8ce720f3e	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	128204	643797OW	NL12	OW	2021-12-15	09:12:00	117185	534911	8ee406b0-82d2-4b36-9829-f4fa56332f9c	2021-12-15	2021-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	4N0805	643673OW	NL12	OW	2021-12-13	11:12:00	105516	526167	9e67caea-2d17-463f-bb79-463623277a87	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	643673OW	NL12	OW	2021-12-13	11:12:00	105516	526167	f4740f38-5c91-42a0-9fc4-9e9133aad630	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	643673OW	NL12	OW	2021-12-13	11:12:00	105516	526167	8132fc63-af40-4345-a00e-f01b3f354336	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	4N0805	643673OW	NL12	OW	2021-12-13	11:12:00	105516	526167	55ac050e-435b-4ad6-ad64-20976f232af1	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	643673OW	NL12	OW	2021-12-13	11:12:00	105516	526167	bfcad1ea-9417-45e3-bd3d-320ea6e9f0d7	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0805	643673OW	NL12	OW	2021-12-13	11:12:00	105516	526167	f3d24d00-bdea-4f86-b81b-b425cfe4d40b	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0805	643673OW	NL12	OW	2021-12-13	11:12:00	105516	526167	0d9202d6-b955-42d0-8647-b49e39ef0fb4	2021-12-13	2021-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	643762OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	109410	537803	eb7bbe46-7573-4a69-8d93-6cbc04328d5f	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	203006	643762OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	109410	537803	d53880c0-5dc3-4d52-9278-6a6b41e83550	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	203006	643762OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	109410	537803	d617d8db-1f67-48d8-8d69-2acea3443bea	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	203006	643762OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	109410	537803	327a0c2a-b71f-4d05-b8da-d3dda1ee3c47	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	203006	643762OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	109410	537803	e105be05-3ef1-4a34-a195-55380a2fc48e	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	643762OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	109410	537803	da78bd17-fa7d-4bf0-89c6-d9616473ceec	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	643762OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	109410	537803	31657599-670f-483a-a9a4-843417ad8484	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	611006	642158OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	134260	517385	75942012-365c-45ab-8518-fe01690a2418	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	611006	642158OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	134260	517385	bb089168-e8f7-49e3-8b2d-560886ca95d7	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	611006	642158OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	134260	517385	8957c107-4234-4884-aa2f-90d708918891	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	611006	642158OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	134260	517385	c0d238d6-099d-410c-b80e-3dd45ca4cd93	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	642158OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	134260	517385	70e8ce22-f4bf-4f8b-93b2-d20b16a128ef	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	611006	642158OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	134260	517385	c571a20b-60aa-4738-8a70-f68e728e2c88	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	611006	642158OW	NL12	OW	2021-12-01	11:12:00	134260	517385	c033aeda-0138-4e32-96e2-26692a377ef7	2021-12-01	2021-12-01	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	208006	643339OW	NL12	OW	2021-12-09	08:12:00	119621	539608	2c139077-7dfe-47b6-b51f-8daf5e2257a2	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	208006	643339OW	NL12	OW	2021-12-09	08:12:00	119621	539608	b28d862a-bbe4-42d1-8e57-7d97adc68f21	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	208006	643339OW	NL12	OW	2021-12-09	08:12:00	119621	539608	182f623a-efc3-4d73-9303-8dd6d5b25bbf	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	208006	643339OW	NL12	OW	2021-12-09	08:12:00	119621	539608	016d5742-7cd9-49a5-ae9f-36c2e9450733	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	208006	643339OW	NL12	OW	2021-12-09	08:12:00	119621	539608	b592e2a0-2727-4e74-bcaf-deb99ac1ea30	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	208006	643339OW	NL12	OW	2021-12-09	08:12:00	119621	539608	6829dcad-c338-4ee3-87c9-9f6111ad544e	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	208006	643339OW	NL12	OW	2021-12-09	08:12:00	119621	539608	131969fe-e2ee-4677-9e86-ac6c240395ec	2021-12-09	2021-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	380103	642902OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116100	522170	3b29f020-de38-4297-9948-282d882fbf9b	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	380103	642902OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116100	522170	c2f361ab-fd0c-4538-b4d8-e256f0e34637	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	380103	642902OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116100	522170	828c25bc-578c-4d56-82cf-f918c3875ddd	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	380103	642902OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116100	522170	8563969c-c012-41b8-bf2b-b3cbcd3a7af9	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	380103	642902OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116100	522170	e2887206-1b9d-4cdd-a017-1c186d675f42	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	380103	642902OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116100	522170	9014cfe6-3132-4802-b9ba-ef64c5f847ca	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	380103	642902OW	NL12	OW	2021-12-07	10:12:00	116100	522170	fdc30dce-df51-4892-8abc-65d40709fd0f	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135105	643107OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113165	522790	376ac8fd-5bd6-49e5-b511-3a577b87ce8c	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	643107OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113165	522790	acc7af13-ce3c-4bbe-b3db-af046000b430	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	135105	643107OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113165	522790	8fc215a9-9a47-450d-9101-1bc75f7695c7	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135105	643107OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113165	522790	1a2f85bc-01fa-4f1f-9945-2ed71b3bdc8c	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135105	643107OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113165	522790	ed5364bb-e9fe-434e-ab31-9bc32654b580	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135105	643107OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113165	522790	261130dd-5a24-4a5d-b6e5-1bcd1679a185	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135105	643107OW	NL12	OW	2021-12-06	09:12:00	113165	522790	1d6c28b0-f9c2-4111-9e17-1e9407000017	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	006002	606380OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	132080	502707	8ea8e87f-2f0f-4058-8d5d-f2cf00de35a8	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	006002	606380OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	132080	502707	47a2b53f-c13c-4a6a-a7b1-f2db5cd553d5	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	006002	606380OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	132080	502707	9af9dd2a-7257-4e9d-a107-4d7f97906e26	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	006002	606380OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	132080	502707	d55b7b9b-9aef-493d-87f5-fe7e27a0a984	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	006002	606380OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	132080	502707	4cde104a-324d-4ed6-8bdb-b248adc5d60f	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	006002	606380OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	132080	502707	c5a3ad0d-02b9-43eb-99a2-d87d1d5716b8	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	006002	606380OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	132080	502707	b1568a1a-0574-40f5-ac4f-261ce3fcd2aa	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146402	606378OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	128473	503902	90f83b9a-af51-48bc-a1f0-87c0c97410ad	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	606378OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	128473	503902	31f84dce-d6c9-4e5b-8d36-186766837806	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	146402	606378OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	128473	503902	6e1bccc8-8201-42de-a45b-a34aba40f8d9	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	146402	606378OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	128473	503902	a3d7b0cb-5f2a-4c4b-9d3d-098e0abebc22	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146402	606378OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	128473	503902	afd9c2d1-6679-43ce-888f-a9aa3998a255	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	146402	606378OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	128473	503902	7bf9ce08-b8c0-47ca-be3c-66163f0a1f12	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	146402	606378OW	NL12	OW	2021-01-12	12:01:00	128473	503902	781c7c13-8feb-4907-810f-0690bb9bb474	2021-01-12	2021-01-12	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	5N9713	606374OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	129760	508279	42b1cfd1-83c3-494a-a44d-a7537066edb4	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N9713	606374OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	129760	508279	45ce3517-ab7b-4ab5-9c3b-d46f8591e921	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N9713	606374OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	129760	508279	be52f8dc-e3d0-4035-81a8-2c91c1952f6a	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N9713	606374OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	129760	508279	dc4aaef1-3410-4916-8b94-f827324a5378	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9713	606374OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	129760	508279	635af25d-d2e6-4eb5-8032-65bf8e1e20f0	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N9713	606374OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	129760	508279	9341f252-50c6-49ed-9ce1-cc9bc248ecc6	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	5N9713	606374OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	129760	508279	25393f4b-ff49-49e0-be56-b61fcacc190d	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	104302	606373OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128557	509797	2020ebf3-ae53-4d48-ab83-d049c77fe65a	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	104302	606373OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128557	509797	cac90ffc-14a1-441d-a07c-2f3ffd757bf6	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	104302	606373OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128557	509797	2a634917-72c3-487b-9086-aa80d21ca09e	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	104302	606373OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128557	509797	ed431297-5579-413a-8c87-bb32f155bcb1	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	104302	606373OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128557	509797	f62d9ba1-79a2-4176-8c2e-95dfa87dc726	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	104302	606373OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128557	509797	34463a4d-6d24-4f1d-bd3c-8561b6ab6404	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	104302	606373OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	128557	509797	f82d9c9f-7afb-48cc-bcbf-968d2e4f540c	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	606377OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	125077	502824	9936cfea-4e48-4db0-ab90-092a41cd6c33	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104401	606377OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	125077	502824	328ca5cc-4cb6-43ae-8ac5-b67ef8406131	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	104401	606377OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	125077	502824	a2d628ac-23b8-422e-b522-324a1604ad30	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104401	606377OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	125077	502824	a6d3d83a-c794-4cec-89d6-6e20a3bc3c5c	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104401	606377OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	125077	502824	1d84583c-022f-4385-a8eb-d0c7813559d0	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	104401	606377OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	125077	502824	be9b9b9a-8e61-430c-8dcd-94b77e56e950	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	104401	606377OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	125077	502824	0c56702a-3364-422c-8888-b5b46c63336d	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	104303	606376OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	127086	506838	6dc554a1-6fe3-494f-a3d9-b505a1e1ae76	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	104303	606376OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	127086	506838	87b105b5-5ff2-4c8a-b5f9-ef98112edd5c	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104303	606376OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	127086	506838	a4076c72-af94-41d3-b402-e70c33c18208	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	104303	606376OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	127086	506838	8e50c562-6916-437f-94a9-17a2e65790ad	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	104303	606376OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	127086	506838	823b6041-94de-45e3-8143-9cba71772cf1	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	104303	606376OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	127086	506838	76c4f317-9ecc-45d5-b20e-e1d3441e1409	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	104303	606376OW	NL12	OW	2021-01-12	11:01:00	127086	506838	87104e4b-01a2-41f4-9bb3-5b0e8e07536f	2021-01-12	2021-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	801007	605986OW	NL12	OW	2021-01-14	09:01:00	114727	559091	7669e0d8-f692-4242-8b4f-29a2810bacfc	2021-01-14	2021-01-14	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	801007	605986OW	NL12	OW	2021-01-14	09:01:00	114727	559091	bc64334c-7a7c-4c32-ba15-1961da9062a6	2021-01-14	2021-01-14	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	605986OW	NL12	OW	2021-01-14	09:01:00	114727	559091	142ca412-f0b9-4acc-ac96-9018723d155f	2021-01-14	2021-01-14	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	801007	605986OW	NL12	OW	2021-01-14	09:01:00	114727	559091	bb94da54-120f-4138-a0dc-bf4495831aab	2021-01-14	2021-01-14	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	801007	605986OW	NL12	OW	2021-01-14	09:01:00	114727	559091	ffef2c28-80f6-4a0d-a07d-c44e1a96440e	2021-01-14	2021-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	801007	605986OW	NL12	OW	2021-01-14	09:01:00	114727	559091	a4e15823-e632-4a82-b5b3-7285d89ae637	2021-01-14	2021-01-14	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	801007	605986OW	NL12	OW	2021-01-14	09:01:00	114727	559091	1971ecc6-28d0-4556-b16a-2965f4943e9c	2021-01-14	2021-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	606521OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119232	500152	6f153fa4-cad8-4fb1-aa67-25feb0e23343	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	531003	606521OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119232	500152	b705b15b-1b38-4088-92d9-5f28782e2570	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	531003	606521OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119232	500152	f991b4eb-92a3-4cdd-9aa5-37f29c2edf2e	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	531003	606521OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119232	500152	9440a67d-93dc-4d5b-90aa-88322be07b64	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	531003	606521OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119232	500152	3f3fb1b4-dab5-4b0e-972e-47a1f127755d	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	531003	606521OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119232	500152	4f84a0a4-682e-4dd9-bb03-296113b1d042	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	606521OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119232	500152	92f92d55-33b0-4634-aeef-31446ea0b9be	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	475104	606508OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	113097	499983	eee95efb-dd2a-477b-9f09-9505143e5afc	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	475104	606508OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	113097	499983	7c7208f0-f98a-4303-b1b9-bd2334edaf6b	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	475104	606508OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	113097	499983	f5378b30-3bfa-4060-9d9d-d3a59d8d6181	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	475104	606508OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	113097	499983	34f3fff9-051a-4513-8d64-92cd35e99213	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	475104	606508OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	113097	499983	8ea2e157-ca91-4173-bf01-6dab3de07875	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	606508OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	113097	499983	ca9d9675-f5d2-4397-b8d5-2d0acca0ee63	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	475104	606508OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	113097	499983	807eddae-c9ac-44fa-864a-ae2d6189f269	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	528011	606519OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119472	503207	291f9e4e-1aac-4645-b8ba-100ffac437a5	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528011	606519OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119472	503207	40a7ff26-cc49-434e-9c30-682dbd247fed	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	528011	606519OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119472	503207	e3f698a3-530a-4734-ad14-34bf0f035552	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	528011	606519OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119472	503207	4f80e1d1-8c62-49fe-aebe-ad5554f2378c	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	528011	606519OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119472	503207	77e9d268-ddd1-4474-a36a-96aa5e71b5b7	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	528011	606519OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119472	503207	f7031802-02b9-4348-8e61-36fb53691e1b	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	528011	606519OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	119472	503207	788ed10f-640a-427d-9d0a-2674b83b14e4	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	519003	606523OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	124561	499186	22630576-d83f-4510-ac00-adfa25a7e25e	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	519003	606523OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	124561	499186	6a95cdee-aced-4ed0-8a5a-2ff3f05cdd72	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	519003	606523OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	124561	499186	494c85f9-e038-4999-914e-359f2333130d	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	519003	606523OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	124561	499186	9faefdcf-180f-45a6-8b70-dc389b2d6780	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	519003	606523OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	124561	499186	0a2f6b8d-1f59-4581-8c80-bf32b2389adf	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	519003	606523OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	124561	499186	2b4caadf-5d15-4933-9ab3-381e164978ff	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	519003	606523OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	124561	499186	752a35ff-9e1c-495a-937f-f1cb512c11ca	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	531002	606520OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	121080	502314	eaa2bdd2-f814-4e1f-adc5-37307a759b21	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	606520OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	121080	502314	f4d9e87f-a151-4964-af31-73be1e131628	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	531002	606520OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	121080	502314	fdc80537-6d6c-470c-9065-91e4d174bc04	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	531002	606520OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	121080	502314	2d98b32e-39e3-44ae-9e22-c10a1f4b924c	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	531002	606520OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	121080	502314	3442a45e-40ca-466a-b2ba-8446f86216a3	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	531002	606520OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	121080	502314	891da709-bb70-4f5f-bbba-5c61059c522b	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	531002	606520OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	121080	502314	2a0b0e26-fc46-4ccd-83dd-e40b88c24728	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	149201	606522OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	122452	499584	efbc0a98-9b5e-492e-999f-6ec2beda59c0	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	149201	606522OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	122452	499584	a32b5627-1814-4566-9693-dfa93cabfa9c	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149201	606522OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	122452	499584	83065249-2c53-41e3-986a-2fbcc1d25bd8	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	149201	606522OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	122452	499584	6a118567-96d1-4efd-8809-768b00b9b632	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	149201	606522OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	122452	499584	b48caa65-d366-4b8c-a70a-2a692cd0ae4c	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149201	606522OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	122452	499584	7c7a22ab-8544-4fb2-89ae-87df7599956c	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	149201	606522OW	NL12	OW	2021-01-13	12:01:00	122452	499584	dd170b25-b173-446b-aab9-cd7696e8b0cb	2021-01-13	2021-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	517067	606513OW	NL12	OW	2021-01-13	10:01:00	131605	492794	a60b5d65-440a-4559-8de0-e64a98daa779	2021-01-13	2021-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	517067	606513OW	NL12	OW	2021-01-13	10:01:00	131605	492794	ed20c07f-26db-4b3f-9b9e-34813cdc255c	2021-01-13	2021-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	517067	606513OW	NL12	OW	2021-01-13	10:01:00	131605	492794	65fefbef-d070-4b5c-b236-9a22bd5fe1e5	2021-01-13	2021-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	517067	606513OW	NL12	OW	2021-01-13	10:01:00	131605	492794	69d3f7b5-5c06-4a40-9e09-c9fe0d16fc65	2021-01-13	2021-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	606513OW	NL12	OW	2021-01-13	10:01:00	131605	492794	f11c35d8-6d8b-4b22-8825-ba43a8fa801c	2021-01-13	2021-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	517067	606513OW	NL12	OW	2021-01-13	10:01:00	131605	492794	7e01a378-e215-4b2c-b29a-d5a55408178d	2021-01-13	2021-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	517067	606513OW	NL12	OW	2021-01-13	10:01:00	131605	492794	6b8dcd94-e61b-4585-94ed-c3840b439c82	2021-01-13	2021-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	146301	606516OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	129381	498191	890923bf-39f4-4514-bfc0-def57fd47124	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146301	606516OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	129381	498191	4924ab02-bddd-47bb-b9e9-b4cacb293278	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	146301	606516OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	129381	498191	4ac4151e-06f4-47f0-8b73-89eac4c0ec92	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	146301	606516OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	129381	498191	d564ae6f-4610-4b02-842b-02ab0d654465	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146301	606516OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	129381	498191	8b9a995d-6864-44a3-854b-a4a95d9c145e	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146301	606516OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	129381	498191	5ac843b6-811e-4335-8df0-9c555d368272	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	146301	606516OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	129381	498191	b08ec50c-cdad-4813-9a1c-aac3f7f6c966	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	5N9714	606517OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	128824	497864	d5e316cb-1cea-4cfa-b134-280b0a5d1ec6	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	5N9714	606517OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	128824	497864	b58e97c2-0d55-49e0-ab41-9b7d3da1a4c5	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9714	606517OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	128824	497864	3d9d0656-d9f4-4faa-8934-2f221d091aa7	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9714	606517OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	128824	497864	7d106721-1699-4c8b-9d11-efd800b123b7	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9714	606517OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	128824	497864	d5261d6f-9d87-4f4d-9536-ab8b5c06c4e6	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	5N9714	606517OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	128824	497864	8d7b6487-b009-4ab5-b841-7cbb416e6a5a	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9714	606517OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	128824	497864	bdf32090-b36f-4510-a6fa-3b084c9dae7e	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	014001	606518OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	123160	502370	f4067f69-27fe-469a-bd88-92624977b8af	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	014001	606518OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	123160	502370	9d0c57c7-064c-41a0-ad99-c4d2550a0011	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	014001	606518OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	123160	502370	bb05e8dd-90f8-40f9-861a-65c451c09dcb	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	014001	606518OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	123160	502370	c6135710-e5cf-40c9-bd2d-9cc370246d7c	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	014001	606518OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	123160	502370	e6a22d4f-dcff-4f34-8e8b-12b1be74edd7	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	014001	606518OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	123160	502370	d61c5440-4efc-4e21-8e56-0a5e5fa41069	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	014001	606518OW	NL12	OW	2021-01-13	11:01:00	123160	502370	dba15f39-7f4b-41e6-93f6-09c906253904	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	BDV013	609023OW	NL12	OW	2021-02-24	01:02:00	107628	524740	5984d38f-8063-4c08-b243-211b6f5dcaaf	2021-02-24	2021-02-24	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	BDV013	609023OW	NL12	OW	2021-02-24	01:02:00	107628	524740	46246473-6ea3-4e00-82e5-78ee1537d293	2021-02-24	2021-02-24	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV013	609023OW	NL12	OW	2021-02-24	01:02:00	107628	524740	0364c450-c947-43dd-a201-64b676edaae9	2021-02-24	2021-02-24	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	208005	609827OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119686	539581	a2da6778-9222-4a3f-9292-efbb6068d0f2	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	208005	609827OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119686	539581	ccbbac5b-3c22-45ae-915a-0d3ac30054c5	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06

NL12	208005	609827OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119686	539581	e4670193-69d6-4575-a4e7-ffa16fbe5f91	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	208005	609827OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119686	539581	0287ad3a-ecdc-46bc-b128-faf268fd9b81	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208005	609827OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119686	539581	6e294a99-c012-4079-8881-a99bebe4eca0	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	208005	609827OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119686	539581	6542a48f-61ab-4696-bc91-61b787038864	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	208005	609827OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119686	539581	53a17138-be89-4e43-9ea4-0125e361b5a9	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	490102	609022OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	107113	526073	782bbe9a-1070-4484-abbe-226ac416eedb	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	490102	609022OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	107113	526073	a878981a-7842-4daf-8c59-b1a556e47918	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	490102	609022OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	107113	526073	ba8c4fb1-4fb5-47e4-89a3-2c295a5dcdfa	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490102	609022OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	107113	526073	03174082-737d-4d42-9393-fc832bfd47c4	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	490102	609022OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	107113	526073	8c4c990d-8951-40aa-9b15-5a02e03dc999	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	490102	609022OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	107113	526073	e64779eb-004f-4a6e-a746-16cbe1d360ca	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	490102	609022OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	107113	526073	3856d56c-d262-4ecd-9bc4-eb06237f502f	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	203010	609257OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109870	540509	5e326a13-2a24-4408-8b0f-f9c43871cf39	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	203010	609257OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109870	540509	a225b23d-2558-4e7a-ae85-359f8b6e179b	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	203010	609257OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109870	540509	30690578-6989-4eef-a082-f8e6299fa6b0	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	203010	609257OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109870	540509	8310325a-e236-4cc8-9ad8-8aa882906f36	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	203010	609257OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109870	540509	1d01c32c-b246-4769-9044-42ab0775deb5	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	203010	609257OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109870	540509	bcd1c90c-72b9-4384-b6d6-3f1b8eaaedf9	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	203010	609257OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109870	540509	c5e93d73-852a-4759-8052-bff0cffd49c5	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	202004	609258OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	111874	541426	16e5bcd8-9aaa-449a-b5b0-fc6c70eabd5b	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	202004	609258OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	111874	541426	e06a40a6-560a-4876-b6d3-a80bfa1ae691	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	202004	609258OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	111874	541426	b27612bd-f977-4b6d-9c19-db531293dc53	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	202004	609258OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	111874	541426	59d1391c-a62f-4a8d-a887-4e896003f81d	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	202004	609258OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	111874	541426	047c01d5-8afc-4efe-8631-1d2e60fa448b	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	202004	609258OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	111874	541426	1a51ed9d-2750-4522-b8f7-1e17cf9a0487	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	202004	609258OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	111874	541426	deb158ce-b0bc-4d9f-8401-496fdd7fa1bc	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	370102	610112OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	117133	535001	b9d7c74a-a4db-4c4a-8feb-b7133b6f6a6f	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	370102	610112OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	117133	535001	541ba69b-048b-47e0-8e1d-054762e4fde3	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	370102	610112OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	117133	535001	b5ee60a6-0168-4688-8d29-c502319855e7	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	370102	610112OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	117133	535001	dc796c7e-2dd5-4feb-8525-5588a2846496	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	610112OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	117133	535001	0a3a98b9-a47c-425e-a965-061ff71c0509	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	370102	610112OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	117133	535001	2ba9cbb0-c913-4e3b-acfe-4b047f145eb8	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	370102	610112OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	117133	535001	ccbbf6d3-d9a8-4f88-93ac-1b2e24960e64	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	304002	610116OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	121040	533619	d7c68fa3-6519-48cf-9dc4-d51f291b6362	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	610116OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	121040	533619	5bfdd27f-72fb-4238-a5f4-24933c55199f	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	304002	610116OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	121040	533619	73f25403-7037-4caf-99da-3fac3929b6b7	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	304002	610116OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	121040	533619	fb4e4719-7560-4cac-aa87-1edf10da2a8c	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	304002	610116OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	121040	533619	dea76fea-b91d-48e4-ae3e-269b7b35b810	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	304002	610116OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	121040	533619	2f0e2bf4-502b-45c1-aab0-977ccfd17001	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	304002	610116OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	121040	533619	b6d562b7-c46b-4820-84d4-a1a42f30f1b1	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	276701	609822OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115706	537397	6b872838-d7ae-4891-bfcd-e8cba9c0fe93	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276701	609822OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115706	537397	2f80683e-aa60-4708-9f13-3512db329be7	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	276701	609822OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115706	537397	45b3e2b4-4480-4761-8efe-9cee1d3db41e	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	276701	609822OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115706	537397	ee610606-7deb-476b-a73e-a75c20b9bd90	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276701	609822OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115706	537397	b09b135a-2f52-44c2-8d3e-33fd5606f1df	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	276701	609822OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115706	537397	3222f623-3555-4633-8656-9b41b0302f6b	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276701	609822OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	115706	537397	61ae6df2-6c02-4289-88c3-7dff72d37620	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208007	609830OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122792	535547	60ef0b10-4094-4901-a95c-ef886c6dc839	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	208007	609830OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122792	535547	645f057a-ebf9-484e-88a2-e07b3c9f7ae0	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208007	609830OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122792	535547	b764cdc9-418e-40e6-9e46-27358dadfd2b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	208007	609830OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122792	535547	e9f9ed4f-3427-4088-8c90-256c7d0d40c3	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208007	609830OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122792	535547	4ec5bdc8-3980-4616-aca0-0e7ce67443d9	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	208007	609830OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122792	535547	7f5fafb3-2084-4d9b-8333-df8102533c12	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	208007	609830OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	122792	535547	5792cf73-bb64-451f-b451-18ae5c1b31f7	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	177201	609832OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	122680	542350	e53b669b-ecd8-45bb-9e21-fbc8c5e8cb2d	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	177201	609832OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	122680	542350	b3d38efb-6a81-4059-8a85-bb166a694257	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	177201	609832OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	122680	542350	cb60b150-8ce3-40e2-99ac-c8d6e34a0669	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177201	609832OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	122680	542350	f26519f3-b90f-4e18-a987-54c0308dbf42	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	609832OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	122680	542350	efd99b08-cf4b-477f-b8ca-b4e86cb32cb9	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	177201	609832OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	122680	542350	6de8e927-3fd7-4b9d-9e02-217f1817c5d4	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	177201	609832OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	122680	542350	2a366348-3fd4-4715-bff9-3a5a94f8cd99	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135202	609007OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	107224	528090	e6642ae5-a3b7-48e2-a9ca-3633607e2539	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	135202	609007OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	107224	528090	26a83f77-13f3-49a9-9ec0-32e2016b493a	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135202	609007OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	107224	528090	315ed8c4-339a-4923-a7a4-e2afd7e3b193	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135202	609007OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	107224	528090	d91b503c-008e-4cad-8da1-724ceb077bdf	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	135202	609007OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	107224	528090	48c42d19-1417-43ba-8e5d-2fcfb6d13c7a	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	135202	609007OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	107224	528090	cbc7ba3d-086f-4898-970e-f9590cc48e46	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	135202	609007OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	107224	528090	a4d84b9c-a825-41ac-8162-2f5f83a762e4	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	275502	609011OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106899	532295	5ec33ec9-9d9e-4843-ac25-d456d79b1d89	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	275502	609011OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106899	532295	3eda627b-04b8-4976-bedf-79b5809bf905	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275502	609011OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106899	532295	cd5c1010-3f1c-4458-8a13-c54a07d19a9a	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	275502	609011OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106899	532295	8bafbcc3-6bfd-4c40-9121-1918c5c30a63	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	275502	609011OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106899	532295	d46b4c3a-a67e-49c2-9443-8f2167429367	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275502	609011OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106899	532295	b30beac9-e51e-4499-b434-74e2f55c6f07	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275502	609011OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	106899	532295	9278674b-0207-4f56-962a-e5f35d8ef1cc	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	275201	609251OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109930	535700	890df0a9-3441-4008-ad06-1d9f46eb6b56	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	275201	609251OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109930	535700	7e533ae9-3cd8-41ac-96db-741d5c895f65	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	275201	609251OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109930	535700	45747728-e2d5-4234-bbfe-19eaa04570ac	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275201	609251OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109930	535700	64c162fe-aa26-4736-9f43-41ba56f324fa	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	275201	609251OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109930	535700	7cbad1d5-2f40-43f9-9716-955e8d0f8217	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	275201	609251OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109930	535700	e0ac43a9-35fa-4301-8a9c-da00c637545f	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	275201	609251OW	NL12	OW	2021-02-25	10:02:00	109930	535700	79460184-33c8-477b-8c82-5a5e121ffb27	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	084001	610119OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	124054	528072	2f5f18fe-5b54-4f50-b073-091da97d6751	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	084001	610119OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	124054	528072	e174dabf-f63b-44c4-8d16-8a2b5e4d93cd	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	084001	610119OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	124054	528072	b8ab013c-5052-4a03-8cb1-8e207f30bb47	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	610119OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	124054	528072	0a465075-1bc7-477f-9512-f4cbc15ef30a	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	084001	610119OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	124054	528072	652abdb5-79b0-4183-bbe4-55346a60d0a2	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	084001	610119OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	124054	528072	04bb2d22-2ad0-4dbb-a2da-711ff563b222	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	084001	610119OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	124054	528072	9da4f89e-23a9-48f1-b021-06c401bf4814	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	071006	609833OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	123800	543160	e0014f4b-3307-4123-a003-65b9df02d779	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	071006	609833OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	123800	543160	9a22b5bf-07f4-4482-9b02-13ae2fa82085	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	071006	609833OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	123800	543160	25a20c12-fe71-484f-a70b-cf6e3241975e	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	071006	609833OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	123800	543160	636fba78-056d-4cac-a0e0-ba8f00c3916e	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	071006	609833OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	123800	543160	341829cd-b0c3-493c-8e09-dbab233b92f0	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	071006	609833OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	123800	543160	9addca2a-3840-4d88-9cca-f783c4706822	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	071006	609833OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	123800	543160	bdc24974-3e59-4fe3-8556-d889f5d00c6a	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	275302	609010OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	108338	532119	ebd49ac1-6043-4816-90fb-5cf12df25ea0	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	275302	609010OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	108338	532119	e125fc41-940e-4014-aed7-7a0b04f0ac18	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275302	609010OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	108338	532119	7541be22-613e-4198-b71e-c48fbed357d5	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	275302	609010OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	108338	532119	ef39a67b-e1ef-468a-ad28-2199c8c6196b	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	275302	609010OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	108338	532119	abd9dd21-b6ff-462b-9618-fb6ffffc02a0	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	275302	609010OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	108338	532119	00100d12-862c-45f2-a9ee-d89dd4ae975d	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	275302	609010OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	108338	532119	65c5f1b5-9514-4c41-a62c-d6bf41317404	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	205001	609014OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105403	530043	bef8cf60-4ecd-45ac-8506-8e826b61a65f	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	609014OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105403	530043	ad2493fe-da13-46d2-9a21-43ea9bc46423	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	205001	609014OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105403	530043	619d7753-9730-4e4a-9f8c-2895f74ee00d	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	205001	609014OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105403	530043	4cf7d305-3621-4791-b405-89b544050d73	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	205001	609014OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105403	530043	4b6edc81-24b8-4744-b1a3-d0c70e8eac54	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	205001	609014OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105403	530043	1d6b0473-7831-4acb-a177-bc9732d82a1f	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	205001	609014OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105403	530043	77e7a87c-276d-4b93-a59c-6d05aba9bce1	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	135204	609018OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	106579	528432	a2bc3731-0034-4929-9df2-6efd70a8b70e	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135204	609018OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	106579	528432	3f245d56-5d25-496e-9dbe-ff1adfea11c3	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135204	609018OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	106579	528432	1f84af83-a28f-41d7-8d65-614489703781	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	135204	609018OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	106579	528432	04862abd-5b69-4290-a98b-857c3315de47	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135204	609018OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	106579	528432	3fe600e5-95c4-4829-9502-a7d7f7f3fe6e	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	135204	609018OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	106579	528432	9e58ccb1-637d-47e1-a4d3-196805604d94	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135204	609018OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	106579	528432	3049d20b-1aee-48e6-b7e5-2d74a749cbae	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	135601	609259OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112300	539100	56059c2a-2aa8-4e97-b5dc-fa5f527479e1	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135601	609259OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112300	539100	a024af9b-dd6c-4ccf-a0bc-0e9a373cfbf7	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135601	609259OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112300	539100	c901f669-bab9-4d8f-bb14-749777628df4	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	135601	609259OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112300	539100	9dd7a86a-ec18-4a84-8e1d-8d882deb97dc	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	609259OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112300	539100	9629a035-24a1-4cba-af69-1134975afd92	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	135601	609259OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112300	539100	7bf213a3-1632-47b8-8a1a-fc795db65c45	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135601	609259OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112300	539100	a0b4080f-6d95-453d-a395-10f0a86a38d4	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	277301	609260OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112802	539751	9c8611e0-ea8c-4e54-a466-7ea124c9dac2	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	277301	609260OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112802	539751	49997e6e-2fe5-4e35-8095-5af3a94e742a	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277301	609260OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112802	539751	feffee73-e93a-4771-b2c4-a20672b2d513	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	277301	609260OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112802	539751	ae909338-2677-48d1-af8d-d3efd44042ec	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	277301	609260OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112802	539751	07890370-43cd-4fef-a19f-98f78263abac	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	277301	609260OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112802	539751	efe0ad47-1a2f-44bf-9ba5-921ff94ac7ee	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	277301	609260OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	112802	539751	d00e1e53-0510-4068-a4dd-f388c9252158	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	280209	609262OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	114478	540966	a5b46706-f70a-4e52-bcb3-4ebab94b3f90	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	280209	609262OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	114478	540966	0f4eba60-9edc-4574-b3ec-9938d75ee5a1	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	280209	609262OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	114478	540966	3ba95b4e-9f7b-42be-8710-bb1f56967f6e	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280209	609262OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	114478	540966	0f12b339-6664-4645-bf35-da650fe074a4	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280209	609262OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	114478	540966	9b5a5421-bd30-4f7e-8b1e-c3657e0c92ea	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	280209	609262OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	114478	540966	9b4a97a0-8ac3-4828-9105-7078c4011239	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280209	609262OW	NL12	OW	2021-02-25	11:02:00	114478	540966	3309b4f5-9366-4606-8012-a35529c1f7d8	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	305003	610107OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118291	531550	3328c024-13d7-467f-b9a9-4e787e60dbb1	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	305003	610107OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118291	531550	41c8fa6b-222f-4803-9735-9027e230c7c9	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	305003	610107OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118291	531550	c26f941e-7223-4e4c-a543-a70a367fbbbb	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	305003	610107OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118291	531550	a4b8ab2f-9096-4367-8f9f-d23bb13acab2	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	305003	610107OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118291	531550	eaa615fd-44a2-4b4b-bdd5-ba74ed63eff2	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	305003	610107OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118291	531550	67cf287c-2b84-47b8-a2f6-9e9f3836e4ff	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	305003	610107OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	118291	531550	090c4331-d897-4b6b-929a-df210742b1aa	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	116501	609823OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	116160	538600	7d80cdf9-3d53-407e-9000-74952cfdeb51	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	116501	609823OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	116160	538600	6c4d475f-36f8-4d00-83d4-48e35526f2e5	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116501	609823OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	116160	538600	82f91af8-4b04-4b3c-a30f-68a04e309352	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	116501	609823OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	116160	538600	039defc8-0991-4f0c-ab03-3de37b15036b	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	116501	609823OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	116160	538600	8e9270b0-79f2-4b44-b3e4-c213cd9c0af4	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	116501	609823OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	116160	538600	0a7ebbca-0986-4566-a31f-6a1581fb3497	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	116501	609823OW	NL12	OW	2021-02-24	08:02:00	116160	538600	f803016c-8a02-439b-9fca-32a043e5039e	2021-02-24	2021-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	208015	609829OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119390	536979	5693f1c3-add9-4304-ba64-8d2758ef2920	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	208015	609829OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119390	536979	85c8016d-0a12-4663-9765-8f1b26565b57	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	208015	609829OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119390	536979	54a6fa30-a522-4591-bb72-bdc1b7c12ef6	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	208015	609829OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119390	536979	b7cb3d46-cc38-4bef-92ef-fcdc760b841b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208015	609829OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119390	536979	dc934cd4-dc23-4bac-9d70-9ecec0f62a26	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	208015	609829OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119390	536979	d7047682-c227-435b-99a2-5a963c4e5f7b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	208015	609829OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	119390	536979	07b93c2e-8642-49e1-9c09-7b5e9ac11f31	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	072001	609834OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	129030	546080	66ed0554-3cb0-46d1-94c3-9049506db0dd	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	072001	609834OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	129030	546080	e56e8fae-6047-4bd9-838c-8d4d1236a72d	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	072001	609834OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	129030	546080	b745a6f1-0025-4b3a-89ef-b9e8ba1ebc61	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	072001	609834OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	129030	546080	8eb53927-3f17-4a38-96af-5f5ac9b5168f	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	072001	609834OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	129030	546080	1a8c49a6-b636-4f0e-a3ec-2c66bf972e8a	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	072001	609834OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	129030	546080	fb75ad4a-0756-437f-8f96-fc985224610c	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	072001	609834OW	NL12	OW	2021-02-24	10:02:00	129030	546080	34894477-7a25-415c-b7d3-5b922b24d0cb	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	275606	609009OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106604	529551	fefe0bac-0fc4-4cf6-9e65-48b054301814	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	275606	609009OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106604	529551	be2a90e3-c163-404f-9545-613b52b55b3b	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	275606	609009OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106604	529551	90b22d85-3133-4d0a-9aae-56ad695f4923	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275606	609009OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106604	529551	bbb81ee0-0623-431d-80d8-d722b4443e24	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	275606	609009OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106604	529551	640c98c3-ad08-441e-b0a8-f515fb9b5eb6	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275606	609009OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106604	529551	d82b167b-5415-46b4-b7ba-90e6c4d8d9c9	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275606	609009OW	NL12	OW	2021-02-24	09:02:00	106604	529551	a706fbeb-f1e4-4cbf-8ac8-675f600e7ee1	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BDV022	609016OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105000	528326	20411433-ae60-4353-9261-8144212c5d9a	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	BDV022	609016OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105000	528326	eae704fa-be99-4570-adc6-469d891763a9	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	609016OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105000	528326	bfa85e97-de9c-4c19-abb4-1bfa0e8b2268	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV022	609016OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105000	528326	45afd3a3-5fb4-43c8-929b-f9b623954ac2	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	609016OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105000	528326	0a86b162-aa01-49cb-baf8-6e8ff303d492	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV022	609016OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105000	528326	c3f9e783-1c63-4ba1-8518-ab17bd4a4c5a	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	609016OW	NL12	OW	2021-02-24	11:02:00	105000	528326	1bb87273-fa43-406c-a900-09bd673200ff	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	402003	609019OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	106360	527719	d29f3dc8-f55c-414e-a770-794a5bf5abd1	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	609019OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	106360	527719	9583368b-7f25-4a4d-98d3-78faae40c7d8	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	609019OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	106360	527719	3f32fbb2-0e6a-4b7c-b049-835a10da88ea	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	402003	609019OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	106360	527719	c3a85a66-d2d2-42eb-969d-c3653c0a491a	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	402003	609019OW	NL12	OW	2021-02-24	12:02:00	106360	527719	1db48f19-cd9f-4e93-8235-7ce59f532cf8	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6

NL12	402003	6090190W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	106360	527719	b94e5ff1-3876-4a7e-886d-4ac486966f0ee	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,05			
NL12	402003	6090190W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	106360	527719	99305474-109c-46eb-983f-7dd297dd28fa	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,56			
NL12	4N0805	609021W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	105516	526167	6db2a575-e997-4ec8-9ccf-3be8bb3375bc	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,01			
NL12	4N0805	609021W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	105516	526167	0519bc0e-0d5b-4c9a-ba9b-ae725243d3c0	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			<	0,03			
NL12	4N0805	609021W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	105516	526167	4d8f8915-3dc8-44eb-9f6e-946d93f01b13	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<	0,05			
NL12	4N0805	609021W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	105516	526167	f4849feb-b195-4402-aae3-8967b6f190bb	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,053			
NL12	4N0805	609021W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	105516	526167	51238eca-11c3-4e25-a51f-d0fac66de346	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				0,8			
NL12	4N0805	609021W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	105516	526167	0820c7ab-67e6-4b98-bdc4-1ab9f5ada262	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,13			
NL12	4N0805	609021W	NL12	OW		2021-02-24	12:02:00	105516	526167	3bd6b824-2308-44f3-8be1-deede3e728ba	2021-02-24	2021-02-24	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,05			
NL12	128204	610111W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	117185	534911	d7899835-313e-4093-9969-5540833ca7977	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,4			
NL12	128204	610111W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	117185	534911	096f80f9-e180-4df8-99d5-b49b37489da5	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,19			
NL12	128204	610111W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	117185	534911	f09f9876-e27f-40c6-9a1c-15564aa3e479	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				2,3			
NL12	128204	610111W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	117185	534911	9845d363-cd12-406a-a7e1-4393e0eadecb	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,02			
NL12	128204	610111W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	117185	534911	6e2f6863-53e5-4625-a963-9232a628f5a4	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				2,3			
NL12	128204	610111W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	117185	534911	92cc0f27-c5cc-45f9-98fb-ac1e99e8a841	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2			
NL12	128204	610111W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	117185	534911	bca47ebe-b26c-412f-8f04-10a941aea388	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,56			
NL12	770202	609835W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	127200	538490	42679b7f-6d8e-4b9a-a93e-a34e9a3ef96b	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,08			
NL12	770202	609835W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	127200	538490	de2637b2-a6cf-485e-8819-9c2125a53afe	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				3,5			
NL12	770202	609835W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	127200	538490	9ed05173-29b0-4492-9474-043a9525e86cc	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,5			
NL12	770202	609835W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	127200	538490	2f79e7fd-ed0e-4c5d-9a6d-f302bd1a8abf	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,24			
NL12	770202	609835W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	127200	538490	3b044973-b454-43d2-9b6e-0d2a424cb98c	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				3,6			
NL12	770202	609835W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	127200	538490	1ac44377-f44a-4ed1-aa81-9802ffd582d0	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3			
NL12	770202	609835W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	127200	538490	4ae6db00-4d90-4d08-a47b-b2ebf550b9d9	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,48			
NL12	402001	609017W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	105832	528730	55c0e9f1-58c2-4a33-bba2-2fef65af5042e	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,01			
NL12	402001	609017W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	105832	528730	88ff75e2-f20c-4cf3-81c4-b4c1785572d0	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,3			
NL12	402001	609017W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	105832	528730	b0319a43-1ff2-4758-8bba-330e67ea3227	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,087			
NL12	402001	609017W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	105832	528730	30db6267-05d2-4a7b-b73a-70bff1cafb3a	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,44			
NL12	402001	609017W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	105832	528730	c5cdf46d-d8ca-4db9-a493-9eed68b116f8	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,43			
NL12	402001	609017W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	105832	528730	2f8f64c13-898f-4563-833c-edf1e50c815f	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,46			
NL12	402001	609017W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	105832	528730	4ebeeea2-2838-4eb4-86dd-b5dbc88402c9	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,3			
NL12	271102	609252W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	110530	538110	3450355c-439d-404d-8f07-575caec1c414	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				2,3			
NL12	271102	609252W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	110530	538110	7c765dca-4721-442e-a2b4-8a2415a91c2b	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,1			
NL12	271102	609252W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	110530	538110	1230c855-45b5-4676-8e6c-26d398bd11a6	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				2,5			
NL12	271102	609252W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	110530	538110	9992e79e-0013-4956-8721-5ddd5be2c546	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				2,2			
NL12	271102	609252W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	110530	538110	5c5ae713-0c5a-49a6-ac5d-723a5fd8fe34	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,78			
NL12	271102	609252W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	110530	538110	ccb44cc7-658e-4d3d-912b-a0a9a91f8a47	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,07			
NL12	271102	609252W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	110530	538110	da4924db-0729-4c34-9007-4fca6b6efd09	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				1,9			
NL12	203006	609253W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	109410	537803	94c2e60b-14e2-4dc8-ad6c-9fd614841f26	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,038			
NL12	203006	609253W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	109410	537803	8c103707-bd93-461b-a195-2256a42b70cf	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,01			
NL12	203006	609253W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	109410	537803	97eff3e6-5917-40d9-90a2-8d6dd8b9e9e6	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,04			
NL12	203006	609253W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	109410	537803	c5651f18-6de5-46c4-ba5b-78668fb3b53e	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<	0,05			
NL12	203006	609253W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	109410	537803	44d29764-10fa-4f6e-a410-81560c08c146	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,3			
NL12	203006	609253W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	109410	537803	c535af82-b020-4b7c-b218-cc702e2e4f08	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,09			
NL12	203006	609253W	NL12	OW		2021-02-25	10:02:00	109410	537803	da88c823-e923-4da5-9730-c7ce9febcd5f	2021-02-25	2021-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,05			
NL12	277201	609263W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	115515	537373	1a69f13c-46d9-44ba-b164-d0cc5ead91e3	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,03			
NL12	277201	609263W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	115515	537373	4fdb9949-c38d-4501-901f-4560e615711c	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,6			
NL12	277201	609263W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	115515	537373	761b70c7-a94b-446c-a4e9-5600f9c3f019	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,24			
NL12	277201	609263W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	115515	537373	6dbe8b60-5ab2-47fe-89ac-13abc9a128e2	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			<	0,03			
NL12	277201	609263W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	115515	537373	d41433b3-cab6-4461-b22e-678f9204f5f	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,51			
NL12	277201	609263W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	115515	537373	9c034d3a-03fc-4eb2-b785-6a67f0126218	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,6			
NL12	277201	609263W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	115515	537373	a198891d-05bf-45e2-82d6-b1671a76347ab	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,7			
NL12	301003	610117W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	119814	532328	a08c93dd-594a-4dba-ba0e-3ce6967baa8c	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,01			
NL12	301003	610117W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	119814	532328	2fda62ee-cce4-47eb-b589-d2ef0c5818e	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,21			
NL12	301003	610117W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	119814	532328	8525a3ea-d1ce-4250-a42b-30f7bc419e45	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			<	0,03			
NL12	301003	610117W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	119814	532328	2a9f3e28-afeb-4d5b-a1e7-95d290588cc5	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				2,3			
NL12	301003	610117W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	119814	532328	a0f462eb-113b-4aaa-a67f-0fc4ad724c51	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,7			
NL12	301003	610117W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	119814	532328	f211e40b-4111-45f4-99c0-4a3b27085592	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,4			
NL12	301003	610117W	NL12	OW		2021-02-24	10:02:00	119814	532328	8cd1a9dc-8b1b-4544-83c5-a09c438ebfab	2021-02-24	2021-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				2,3			
NL12	184501	610118W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	121580	531510	99194612-56fa-4268-8f03-9c216a18cb6b	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,41			
NL12	184501	610118W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	121580	531510	95cc25d1-b4df-438a-ac6f-ad99a44f63f	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,24			
NL12	184501	610118W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	121580	531510	dd50c481-da35-48f7-b840-c0da4d1939bf	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,9			
NL12	184501	610118W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	121580	531510	ca3c3fa3-ff48-4084-bef6-aa820ad5c191	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,02			
NL12	184501	610118W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	121580	531510	85c52e41-068c-4b23-86a3-320b3484837c	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,1			
NL12	184501	610118W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	121580	531510	5f92d2ff-d86c-48a3-8e86-23171953a255	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,41			
NL12	184501	610118W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	121580	531510	458722ae-a9e7-49da-81a5-661415c6590	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				2			
NL12	403002	609006W	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	107195	527746	ac986b56-649c-44f5-b07e-2123c9b9f3b2	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,13			
NL12	403002	609006W	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	107195	527746	cbf95df5-1d6b-4fbc-bb05-8d3175e3e287	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,75			
NL12	403002	609006W	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	107195	527746	21c40dbc-eae8-4079-ac82-ebcdb220334e	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,28			
NL12	403002	609006W	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	107195	527746	dc93e041-2441-419c-8e6b-d0b2f2797243	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,01			
NL12	403002	609006W	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	107195	527746	e0633504-d69d-4f1b-bf75-f84190fce2e8	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,46			
NL12	403002	609006W	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	107195	527746	36422e34-2de9-42da-b93e-c373a2aa29ac	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5			
NL12	403002	609006W	NL12	OW		2021-02-24	09:02:00	107195	527746	4735a983-ba19-446a-bb20-4a26a9b13157	2021-02-24	2021-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,76			
NL12	275501	609013W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	106429	530374	08cb83ea-59f3-463c-a57a-c92a4ebfdd44	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,3			
NL12	275501	609013W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	106429	530374	4bf4e4ec-d40b-449f-a4b5-c75a7f3de627	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,57			
NL12	275501	609013W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	106429	530374	8cf13361-c181-434b-a5b2-020c7726 1ce4	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1			
NL12	275501	609013W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	106429	530374	520a1be4-8417-4385-9b49-b12a690c8896	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			<	0,03			
NL12	275501	609013W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	106429	530374	c9c09731-010d-4e3e-9956-aef0ebe9638a	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,57			
NL12	275501	609013W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	106429	530374	65e51a88-d740-480b-821e-ffc43603ad1a	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<	0,01			
NL12	275501	609013W	NL12	OW		2021-02-24	11:02:00	106429	530374	20b348f1-286f-4cbf-a423-ffb5423da26a	2021-02-24	2021-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,7			
NL12	208005	640668W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119686	539581	4c80fa62-79e5-4df8-b876-a25191347020	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,2			
NL12	208005	640668W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119686	539581	9f1eb4e9-a9d7-4f3f1-a7e7-695fa64f8e2b	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,74			
NL12	208005	640668W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119686	539581	d07ce37c-98af-4338-a22f-fe9324e506ae	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,33			
NL12	208005	640668W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119686	539581	060483df-fa2c-462c-9e22-3baf0c07a548	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,7			
NL12	072001	640675W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	129030	546080	2c587458-f05f-4b2f-8997-19841bc5547d	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			<	0,005			
NL12	072001	640675W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	129030	546080	f2147a1a-bc37-4a9c-989c-e5ede67cc33	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,63			
NL12	072001	640675W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	129030	546080	eaf16ce0-6527-4fc6-9bca-ca2bb4d8285d	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,5			
NL12	072001	640675W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	129030	546080	b6143c19-8233-4e71-bf7e-24918b3f0290	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,06			
NL12	072001	640675W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	129030	546080	cc4de39a-d0ec-46fd-ae9f-017ba8568b63	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2			
NL12	072001	640675W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	129030	546080	0296b538-7a2c-4f6b-a640-2879881fc4e4	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,5			
NL12	072001	640675W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	129030	546080	842d3808-782e-4244-ad73-14f5e6ade49	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,08			
NL12	770202	640676W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	127200	538490	e728d49e-cc02-4d81-adac-1bfb804b1e12	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				2,1			
NL12	770202	640676W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	127200	538490	bea426bf-c502-45b5-9aeb-d8905a1b518b	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,9			
NL12	770202	640676W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	127200	538490	7e2cb74a-e1f4-456e-9168-1c58e4e63182	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,62			
NL12	770202	640676W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	127200	538490	cc794485-f36c-4a02-91a7-f6aa8e7fa43d	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,6			
NL12	770202	640676W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	127200	538490	cb7a5cb8-1048-452f-89b9-deb01ece48af	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				2			
NL12	770202	640676W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	127200	538490	f559cf1f-fd30-417e-b908-3dc40bfa6f15	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,13			
NL12	770202	640676W	NL12	OW		2021-11-18	09:11:00	127200	538490	1de42810-78ae-41c1-a532-93e12ed569c6	2021-11-18	2021-11-18	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,48			
NL12	208005	640668W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119686	539581	c469bedb-a0ea-4a71-8053-bd6bcc5c569b	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				2			
NL12	208005	640668W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119686	539581	589e6da4-3b96-4711-9254-875a5d993036	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,05			
NL12	208005	640668W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119686	539581	70003b40-1577-4bdf-aece-425bc20cf4a8	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,68			
NL12	002002	639292W	NL12	OW		2021-11-02	12:11:00	129524	512754	31146five-0c90-44ba-9dd3-c3f5a826d3d	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				2,1			
NL12	002002	639292W	NL12	OW		2021-11-02	12:11:00	129524	512754	3c3fa7f9-4128-43b7-8eab-2f9f931685bb	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,45			
NL12	002002	639292W	NL12	OW		2021-11-02	12:11:00	129524	512754	f7ee610c-37fc-47f1-8ac9-9a525ce1327	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,6			
NL12	002002	639292W	NL12	OW		2021-11-02	12:11:00	129524	512754	7765a863-53f6-4006-8af6-8ed9f7d4e260	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				2			
NL12	002002	639292W	NL12	OW		2021-11-02	12:11:00	129524	512754	671013a0-1595-485e-ba87-a7a55bf78449	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,74			
NL12	002002	639292W	NL12	OW		2021-11-02	12:11:00	129524	512754	64a947d8-253f-424a-82eb-2c90aa6688c	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,33			
NL12	002002	639292W	NL12	OW		2021-11-02	12:11:00	129524	512754	d50be5dc-20dd-4757-a1a2-595c13eb1d1d	2021-11-02	2021-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,12			
NL12	276901	609264W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	113526	537813	594e8bb9-fd12-478b-88e0-04a660dfdb2c	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,63			
NL12	276901	609264W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	113526	537813	3b0a25f8-40bf-4183-8851-717ef1fdc9e4	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,08			
NL12	276901	609264W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	113526	537813	775cae57-e2b9-472a-ac8a-805fb2451407	2021-02-25	2021-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,66			
NL12	276901	609264W	NL12	OW		2021-02-25	11:02:00	113526	537813	0dd83a45-cd04

NL12	149201	642368OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	122452	499584	95 1ecec7-df4f-40d8-99c0-f402fa5f13f3	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	149201	642368OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	122452	499584	570819c3-4009-4467-b16f-2aad558f1fb4	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	149201	642368OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	122452	499584	1c8ef5f8-5adc-49c2-a20f-7bd9906b0da6	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,26
NL12	149201	642368OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	122452	499584	3be4230d-a8f4-4c52-837a-bb098879b7b5	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,18
NL12	149201	642368OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	122452	499584	87700619-7106-4e84-a376-2834b0a9148b	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	149201	642368OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	122452	499584	1843721e-3858-48cc-9b4d-67e5c68b2c3a	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	158201	642357OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	116375	496170	0c491baf-7f87-4a98-aa65-1b79c6bd5aa9	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,59
NL12	158201	642357OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	116375	496170	85600b551-1c31-4f06-bc1d-50dccd3b60b4	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	158201	642357OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	116375	496170	12665805-c602-4a1a-8939-2486f9f18998	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	158201	642357OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	116375	496170	540f584d-9336-45ec-bc04-c5969b3bf611	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,51
NL12	158201	642357OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	116375	496170	ae130c99-c9a6-4c13-a094-1835403a2079	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	158201	642357OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	116375	496170	c875a83b-df56-4495-a89b-c8a5a7894454	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,5
NL12	158201	642357OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	116375	496170	f73fed68-1eeb-467b-a5af-0b3a308c8290	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	413001	642372OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	110250	516394	626e586c-5955-4167-91ce-87a9c6605c0a	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	413001	642372OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	110250	516394	72ae54fb-d9ca-415c-b124-dd332975a8e3	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,4
NL12	413001	642372OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	110250	516394	4be59d9a-a896-4501-8e43-9308081f831c	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,23
NL12	413001	642372OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	110250	516394	d865df4e-6e02-4af1-a6fe-7d1b3f29771a	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,1
NL12	413001	642372OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	110250	516394	5e4a5094-6521-47ab-8312-3bf1775b98e3	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					3,2
NL12	413001	642372OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	110250	516394	9fbc212f-3033-4a04-8cb5-ebdfc7a92bb0	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,21
NL12	413001	642372OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	110250	516394	75bfa699-d419-4c13-baf4-82998d6d7cbf	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	113101	642329OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112880	553070	188f053b-2fbe-433b-b67a-69644afb96da	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,91
NL12	113101	642329OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112880	553070	aaba2ac9-723b-43a0-ae6b-ba004c98acca	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	113101	642329OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112880	553070	a04b2f57-1fa1-4d25-8e7c-8b15dde605ed	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,35
NL12	113101	642329OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112880	553070	0b0fe822-a6ed-45e4-931f-6ee45a08a07c	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,2
NL12	113101	642329OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112880	553070	59588205-0765-413c-ba26-efbf674a422e	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,94
NL12	113101	642329OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112880	553070	44f16d2d-d51f-4abd-9052-df331ba421cfc	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	113101	642329OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112880	553070	c0d992b5-9e48-4c12-ba73-3bf0f084fbf9	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	4N0801	642381OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	106300	524240	31ae5401-9dbe-4b09-9c80-1e240a33abe9	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	4N0801	642381OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	106300	524240	d9982de1-6b19-4401-88b1-b2bff806b637	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	4N0801	642381OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	106300	524240	a084bf2a-5da0-4af0-a4da-242231750bb9	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	4N0801	642381OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	106300	524240	5c9417ea-26f8-4c47-8ad8-5fabe6061ee4	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	4N0801	642381OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	106300	524240	9ccff4d8-c39f-418f-9540-3d2515efec48	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,8
NL12	4N0801	642381OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	106300	524240	a72f634f-f642-48d3-be9b-5ec1fc29af60	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,04
NL12	4N0801	642381OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	106300	524240	24da1394-8362-4636-a5e8-2d63a838b06e	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	513002	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	121080	502314	4b289bb2-2b52-4709-a167-9c266ce9244f	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	513002	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	121080	502314	9a0646c5-b1f9-4fe2-b752-2e601af02ad3	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,079
NL12	513002	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	121080	502314	8b2a758a-2164-4ffe-a0aa-5856a18f7cbd	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	513002	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	121080	502314	d2c55119-0859-4de4-9790-d5e1e019f24d	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,89
NL12	513002	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	121080	502314	05c385b6-2f7c-42ea-b0e2-5e9ff6fd3b04	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,47
NL12	513002	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	121080	502314	a130a12c-7d95-401b-8d9d-b821632c2e9b	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,3
NL12	513002	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	121080	502314	64d79411-08fb-4164-8a9d-c7754ceaa48a	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,93
NL12	119203	642371OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	109677	515603	8035e697-d3a0-410e-bff3-bedfc134ce25	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	119203	642371OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	109677	515603	f731bf7e-2e36-4521-91cc-5fc24fa6dbc7	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	119203	642371OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	109677	515603	d505dbdf-1964-4627-a617-5523596f3fd7	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	119203	642371OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	109677	515603	44ee93ac-f679-4d98-9b48-cf1272f3aeef	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,97
NL12	119203	642371OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	109677	515603	024b6b71-de2b-49d5-b8ac-b112a8fee84e	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	119203	642371OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	109677	515603	bfd68145-b848-4898-bd27-cc88da1df9e6	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	119203	642371OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	109677	515603	bba45f73-9e49-488c-b8fe-1dc84975c3c9	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	475104	642354OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	113097	499983	40083455-6187-4392-b351-ec2476ecc8b0	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,16
NL12	475104	642354OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	113097	499983	4b44a3b-94bd-419e-b39f-6a8118883687	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1
NL12	475104	642354OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	113097	499983	3de0b858-c301-4350-b32c-c110088d75c5	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	475104	642354OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	113097	499983	440cf6f0-07e1-4fab-aceb-ff70c246aaa7	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,65
NL12	475104	642354OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	113097	499983	3ae701c9-34ed-4b31-88a8-2b2f0f616b9a	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,63
NL12	475104	642354OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	113097	499983	f8903df2-e77f-425a-9766-4b45a0f592e3	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,67
NL12	475104	642354OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	113097	499983	02df2011-9ec8-4372-b50c-1d1ae6160ba3	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,9
NL12	014001	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	123160	502370	b37992ce-bb3e-4ac3-a50e-a721b81d437d	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,13
NL12	014001	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	123160	502370	81683b57-7fe6-483f-8d0e-c7c8f247fc89	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	014001	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	123160	502370	7262d5c-667a-4c99-9339-6a52f326fd44	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	014001	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	123160	502370	c988c68d-0949-4506-83c6-bf785c2fc9b2	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,96
NL12	014001	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	123160	502370	5fe6224a-2d7c-477e-80ae-bf396d23bfd1	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,5
NL12	014001	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	123160	502370	89d60349-80f7-42c1-9101-0f519e9b2a28	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,47
NL12	014001	642366OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	123160	502370	cfc9b222-85cd-4b19-a599-c5297ba05b12	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1
NL12	107201	642382OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	109750	519080	d4a54f9-5c6d-4a70-9226-4179bf8f9ec4	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	107201	642382OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	109750	519080	45cd554c-e4a7-458f-af46-69a7b576e28ab	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,82
NL12	107201	642382OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	109750	519080	7146d47b-cf1b-4528-9d01-5ef40d3d25b6	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	107201	642382OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	109750	519080	418c262b-d2e3-4fb8-862c-7536b7a5c583	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,71
NL12	107201	642382OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	109750	519080	ef92f115-e77a-40b0-9818-b08f00629fa5	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	107201	642382OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	109750	519080	a2c3513b-9ca7-48d7-9bb5-417c276740c1	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,1
NL12	107201	642382OW	NL12	OW		2021-12-02	10:12:00	109750	519080	7cc73f28-5e1a-40e7-8cd6-821fb194d866	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,85
NL12	131101	642376OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	111565	519417	c940a1ae-bf3c-4bda-a0f7-cece57c64e4a	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	131101	642376OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	111565	519417	eb567c4b-f664-4ffe-ae60-93f3f900e6d2	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	131101	642376OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	111565	519417	a1ec9261-82f5-414c-938d-c02dca04e908	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,85
NL12	131101	642376OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	111565	519417	27aaeb97-5725-4d49-9964-c7897c52395a	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,67
NL12	131101	642376OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	111565	519417	bec67793-08fd-40f8-90bc-76367ed9f1c	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,4
NL12	131101	642376OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	111565	519417	3c4661b-fc27-4da1-a333-f4cccda4479	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,6
NL12	131101	642376OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	111565	519417	54f5790f-bb05-45d8-8d5f-3cea9aa8cf8e	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	280103	642337OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	117966	544056	f1187e79-7ea6-4fc4-b423-7b1fb398d836	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	280103	642337OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	117966	544056	ecdebc69-cc60-4797-9498-0b0cae4e35c9	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	280103	642337OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	117966	544056	89c76af0-52a7-4510-93ee-420aca28ff2e	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					3,2
NL12	280103	642337OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	117966	544056	9f2b9417-0292-4f6c-8d33-f75bd0367dc3	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					3
NL12	280103	642337OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	117966	544056	397a01e0-eb1c-488c-ae90-e84fbc631509	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					3,1
NL12	280103	642337OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	117966	544056	5784 7b04-875d-4bbb-a44f-60cedac9325f	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,9
NL12	280108	642337OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	117966	544056	b2853ade-39d3-41df-9a33-fae57a099633	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					3,4
NL12	013001	642355OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	112716	497593	9f776c3-574d-4aba-af33-bf4b63fec16d	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	013001	642355OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	112716	497593	30df4bc4-82d6-4f95-99ae-7d1119178961	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,12
NL12	013001	642355OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	112716	497593	7a5acB57-0301-4279-a4d4-23ac1c4d6643	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,75
NL12	013001	642355OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	112716	497593	512d90f8-9ab5-4ea9-aec4-6d343fd7bacc	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	013001	642355OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	112716	497593	b1327ef8-8774-4023-ab65-c6c1fefee37f	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	013001	642355OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	112716	497593	d6eaf470-72c5-4c79-a6d4-2499d75d1ae1a	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,41
NL12	013001	642355OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00	112716	497593	79f68aab-a3ea-4753-a258-4f56f5b934cfb	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,6
NL12	407002	642386OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	107393	519648	a11e603f-c900-4ac9-91d7-df5a8cc0f830	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,62
NL12	407002	642386OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	107393	519648	6f59d08-6b69-4958-9f66-6720dac80b0e	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	407002	642386OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	107393	519648	32ad28f0-d93d-4bc0-b224-dd2497295343	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,56
NL12	407002	642386OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	107393	519648	3d960333-1a0a-46e4-a82b-ce9dd9498f0c	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	407002	642386OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	107393	519648	d2080d83-767c-464c-8e40-3961c3fe15c8	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5
NL12	407002	642386OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	107393	519648	ed529c5d-8064-4494-86ce-edb9e92ca27d	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,7
NL12	407002	642386OW	NL12	OW		2021-12-02	11:12:00	107393	519648	614115eb-18ec-4ed5-b1db-13c591d7f912	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	206004	642326OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112515	549308	a2f35054-5a35-4e52-a0ce-6f653bc11241	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					4,3
NL12	206004	642326OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112515	549308	1294b7a2-cb7d-419e-8073-5285475c46b8	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,6
NL12	206004	642326OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112515	549308	019a51c4-9d8b-4722-825e-a78684b38187	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,11
NL12	206004	642326OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112515	549308	0c765e33-6cdc-407e-9e27-ef05611c7b6e	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,4
NL12	206004	642326OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112515	549308	7bad3996-9e09-475c-8274-814408a95407	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,5
NL12	206004	642326OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112515	549308	fcfdb20e-3ac9-40fe-8b6d-4a8df44b1b8b	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,4
NL12	206004	642326OW	NL12	OW		2021-12-02	09:12:00	112515	549308	b8167ece-2ed7-4407-941a-eb37fe2180af	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					5,1
NL12	528011	642365OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	119472	503207	2e487786-120a-40e0-a729-0a27e722b411	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,5
NL12	528011	642365OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	119472	503207	6d0e4720-df03-48b2-93b0-22ab8f3a853	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,34
NL12	528011	642365OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	119472	503207	9cbeca50-174e-4126-b397-0c8f519eb7e1	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,67
NL12	528011	642365OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	119472	503207	b6dcdca9-05a1-4108-a53d-6bf07dd93a77	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,55
NL12	528011	642365OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	119472	503207	dfca9df2-ef1a-4436-8e07-ce7a965dec7e	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	528011	642365OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	119472	503207	4581caa6-84d0-49e1-a7e3-4792b1e6aba5	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,12
NL12	528011	642365OW	NL12	OW		2021-12-02	12:12:00	119472	503207	39840d04-b92b-4794-9b49-9f61e444c99b	2021-12-02	2021-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,66
NL12	495201	642370OW	NL12	OW		2021-12-02	08:12:00

NL12	517067	642359OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	131605	492794	56874a08-f3b3-42cf-9327-7e4cb438b9a7	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	517067	642359OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	131605	492794	35d3318d-9dcb-452e-ba95-e8ca248b77d2	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	517067	642359OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	131605	492794	e1a8d3e8-e36b-43fa-89c0-d8825179db55	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	470203	642383OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	109125	518071	09dc63be-2fb9-4d42-b1f4-418eebd239f6	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	470203	642383OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	109125	518071	08b918d3-4ffc-4c77-81c7-2caa6a0f869b	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	470203	642383OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	109125	518071	d41252cc-87bb-4f1a-9d8e-d5493e7548f4	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	470203	642383OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	109125	518071	64d4dccd-185f-4c1e-8fd4-aa5c388ed0ce	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	470203	642383OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	109125	518071	a2494013-b73e-4f62-a293-a10784543cfb	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	470203	642383OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	109125	518071	5cb486d0-7aa9-44e9-a493-b9d439a11ca4	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	470203	642383OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	109125	518071	9d4107fb-b6bb-440e-ab40-8fc2663aa087	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135701	642331OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115165	547466	437e232d-597e-4779-afaa-248b119b10ee	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135701	642331OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115165	547466	3a23d8cd-5e9f-48d8-bcfc-2f069ce01227	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	135701	642331OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115165	547466	767522a7-ecc8-4feb-8bc5-a2ece1ca0515	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135701	642331OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115165	547466	e48b4305-9215-4349-a652-f20f36562adf	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135701	642331OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115165	547466	99a8b2c3-e4b0-4f8b-b419-033634252a05	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	135701	642331OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115165	547466	979dde8d-7b8a-46ae-9c29-2baceb4868d8	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135701	642331OW	NL12	OW	2021-12-02	10:12:00	115165	547466	4982439d-140e-45f4-9a95-681b1d6c4e7b	2021-12-02	2021-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	171101	642340OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120403	544518	673fef51-afcc-4ef2-9dc3-98fe4bfae3a8	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	171101	642340OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120403	544518	fd7ef49a-733f-42ff-8e8c-3d8714a7e466	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	171101	642340OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120403	544518	c7a1a71e-152c-4958-a87b-13337e226df0	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	171101	642340OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120403	544518	0edb899f-2c1d-4a24-b1cf-0fae85da1024	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	171101	642340OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120403	544518	9fb16fc2-e47f-453b-8f27-49a401a3499a	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	171101	642340OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120403	544518	eebd589f-6c78-444d-874c-53db3472960e	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	171101	642340OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	120403	544518	f6f60599-5a3f-4769-b6c0-878d4d48011e	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	2N0802	642327OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	110160	550630	0e2a364d-2e50-4a01-875d-c6c731dc976d	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	2N0802	642327OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	110160	550630	f85c4e82-5f6c-4d0a-b716-7b5c0b4bcd93	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	2N0802	642327OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	110160	550630	dcba9728-0446-44d5-8747-63e61267a014	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	642327OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	110160	550630	131b05ba-df91-452f-9975-c6d3f0d599b7	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	642327OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	110160	550630	cc4fc3fd-0e79-4b84-9c37-4630aa8ff8e1	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	642327OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	110160	550630	f0010f0f-2355-472c-ac4d-a6a8a5dbccb5	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	642327OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	110160	550630	0967962a-6a8c-4a08-8571-3b4f0ecaf9b6	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	470202	642384OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108380	518612	933bcb08-5ec2-47ab-a2be-9742cec1bf1e	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	470202	642384OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108380	518612	182fc5a0-e750-4530-b3e6-d6d595a9b27c	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	470202	642384OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108380	518612	61121b41-4e4d-4048-817f-2d4edce142eb	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	470202	642384OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108380	518612	a853a138-fba0-479a-9fc5-50e080e984db	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	470202	642384OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108380	518612	b5791cdd-19ff-4084-a159-e958156356c8	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,6
NL12	470202	642384OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108380	518612	1f2a24e2-0a0d-4f1b-adea-93a2def0e1d8	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	470202	642384OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108380	518612	320217a9-650a-4c07-b1e5-9fe1980d95fc	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	BDV012	642387OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	107012	519408	6d225346-d8d0-46ee-afed-a8b5f608bb93	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV012	642387OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	107012	519408	0d4495d3-4ac0-4a27-80e3-ce18f345bb4b	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV012	642387OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	107012	519408	04031592-3c20-4db8-9b00-4480a876973d	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	BDV012	642387OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	107012	519408	8f307faf-c095-4939-bb91-03bcd28c1e3c	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	BDV012	642387OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	107012	519408	164300ee-d429-475b-a682-76d82f707997	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	642387OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	107012	519408	d923c472-871d-4974-bffa-cf70d954c780	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BDV012	642387OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	107012	519408	096992d4-b80b-489b-a01d-87441a171069	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	206012	642324OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110064	545425	2de03384-7c11-4941-85db-d04e454dc322	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	642324OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110064	545425	b3bbaf59-01f6-47e0-81d1-2624543fdb26	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	206012	642324OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110064	545425	0b318d50-bc60-4e9f-9017-ae136323e280	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	206012	642324OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110064	545425	5a4e821f-ab24-493b-9691-e68ef4fa99d0	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	206012	642324OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110064	545425	9781a4bf-e947-44e4-b0df-0ba709170f1a	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	206012	642324OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110064	545425	8de575a1-1998-4fdb-8fd2-184cff8d9c65	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	206012	642324OW	NL12	OW	2021-12-02	08:12:00	110064	545425	7c5511af-495e-4396-96aa-35d2ede2a4b8	2021-12-02	2021-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	406008	642377OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	111211	520806	3d3f1431-45cd-4110-9c70-209fa54aed58	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	406008	642377OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	111211	520806	673e529f-0a8c-45ed-aa51-371f83d382a1	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	406008	642377OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	111211	520806	08f72c98-979d-4e28-ad16-d046af43d7dd	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	406008	642377OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	111211	520806	42fe3e36-befe-4a57-8ca1-ef881137341f	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	406008	642377OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	111211	520806	53603ad3-fd05-4531-bc3c-830a4a387530	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	406008	642377OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	111211	520806	8eb93653-2783-49c6-9f75-aa10dcdd0c92	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	406008	642377OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	111211	520806	561d7a1e-e158-49eb-9a17-99660303d391	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	405002	642380OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	109410	523291	469070c8-c3bf-41e7-a750-6d54f73557c3	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	405002	642380OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	109410	523291	eeeeed6f-2c6d-483f-830b-98f4b9d1fe3d	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	405002	642380OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	109410	523291	e00a83c0-2b95-4720-8e84-1040c924f02a	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	405002	642380OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	109410	523291	39d97665-0388-4454-a5b9-3f88fa4e18f3	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	405002	642380OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	109410	523291	6a42bb99-4532-4b41-8795-179cc598cf56	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	405002	642380OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	109410	523291	79acee87-e0c1-45b3-815f-f9d907bbcc22	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	405002	642380OW	NL12	OW	2021-12-02	09:12:00	109410	523291	504f79e9-5f65-496b-8c2d-b069b81baaa6	2021-12-02	2021-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	407001	642385OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108106	519335	5d186c4f-c266-420d-bb78-9efc38c66e8b	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	407001	642385OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108106	519335	661dd3cb-c596-462b-9c24-29deb0e5249a	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	407001	642385OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108106	519335	117425c9-cd0a-45f0-a195-3b5894e8c192	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	407001	642385OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108106	519335	f983737d-110b-4a90-b778-68a2d9c0396a	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	407001	642385OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108106	519335	31c98ef8-fc81-492a-b7ac-1dfd98aecec9	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	407001	642385OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108106	519335	b04fe4ae-fad6-496a-ba17-0b9f4cbc08e3	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	407001	642385OW	NL12	OW	2021-12-02	11:12:00	108106	519335	08e33ac8-3cdd-41bf-b93d-3b01895a5f27	2021-12-02	2021-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	203006	613124OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	109410	537803	b0f7324a-edc4-43c5-a9f5-cac9cc18e8a4	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	203006	613124OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	109410	537803	1c05e0b8-0a45-4fad-b00c-382fb4074e08	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	613124OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	109410	537803	56cacf92-b2c6-4e9e-973b-518632d6573d	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	203006	613124OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	109410	537803	d8bb2571-cb69-49c3-b7f5-2c7ae9c71b92	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	203006	613124OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	109410	537803	0b39d42c-863f-468d-99ba-76abbb3ea7ac	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	203006	613124OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	109410	537803	32ceb396-4ef2-4548-893f-a620a646b105	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	203006	613124OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	109410	537803	bedcf59c-8d78-485d-a3e7-98a546b3fc75	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	465003	613206OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111777	515112	62a3b7d7-e6ef-46c6-8d44-20364f708abe	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	465003	613206OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111777	515112	ccc89542-95e9-43f6-89df-c4d103d83251	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	465003	613206OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111777	515112	2ab14816-964b-44b7-b961-7b8c4859cea1	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	465003	613206OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111777	515112	0be3cd07-2e65-4e93-ba0c-b177e9e46df9	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	465003	613206OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111777	515112	6103c7a3-e229-4b34-baf5-34ea17b1e939	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	465003	613206OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111777	515112	ffa14ae2-e2ce-4522-aacf-189bc753bc6f	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	465003	613206OW	NL12	OW	2021-03-26	08:03:00	111777	515112	ab9d5016-bd83-436f-8157-7913e6355e39	2021-03-26	2021-03-26	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277301	613130OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112802	539751	8e495c9e-e4df-4524-8ec3-9d79937051e9	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	277301	613130OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112802	539751	fdfb0bd9-33f2-445a-88ef-db9a924b2b03	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	277301	613130OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112802	539751	d33fd1a7-289c-4427-89a3-58489b26ca74	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	277301	613130OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112802	539751	242e36bc-d51c-4738-a57d-9a9e9187a385	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277301	613130OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112802	539751	3d8c3306-f390-418e-bfab-27f3c6c78cf0	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	277301	613130OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112802	539751	ca322fdf-336d-464a-ba54-b382f265424f	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	277301	613130OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112802	539751	c940c482-8059-420b-8e1e-9f0f7f3f8032	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	613213OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	123977	523432	58f7e65f-5fd4-49c4-addf-4d5c00a75abc	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	613213OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	123977	523432	566dd194-8618-41af-b5b3-17e5a7bda086	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	087001	613213OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	123977	523432	fccf4aab-f331-44e7-935e-64d0c170c6a4	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	087001	613213OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	123977	523432	510afe20-d7e2-4005-8ea0-e4299123e3c7	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	087001	613213OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	123977	523432	22979da9-7fe1-40a4-a300-39ef6ba9e54d	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	087001	613213OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	123977	523432	cb4af569-ac36-4ef4-b06e-d2bf9660c163	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	087001	613213OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	123977	523432	850feb07-e8aa-4240-a3fb-6fd94a341de1	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	315026	613212OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	119425	521751	2b8b2040-a9a0-4474-8bbc-e3f7f4ec2c30	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315026	613212OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	119425	521751	590c8a21-97d5-4beb-89de-c24c03216458	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315026	613212OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	119425	521751	b1f441a2-caaf-42fb-a465-cbdeb1133c48	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	613212OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	119425	521751	6184b46b-bfd3-4104-88b7-59b74148fd8a	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	315026	613212OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	119425	521751	f4ad0cc1-a1bd-4e88-87ed-6cd0100011bf	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315026	613212OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	119425	521751	0138ab16-61e2-4946-a168-5432570efa30	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	315026	613212OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	119425	521751	954c0e00-7582-4848-92e1-79fe3a326752	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	613210OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117822	518887	860ae436-f319-4fce-8bbe-687dac01e809	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315014	613210OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117822	518887	d64d168c-18e6-4486-b0ca-0f48ea5f51c9	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315014	613210OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117822	518887	527c7180-d0bd-4b7e-b3bd-47b623eee550	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	315014	613210OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117822	518887	de0ae232-2e0e-4bc3-9ad0-8228c1be8bce	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	613210OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117822	518887	79316d0c-97f6-4807-a71f-5389eae3f636	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	315014	613210OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117822	518887	3175a92a-f6d3-4566-97bf-e9e74d9f6d19	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	613210OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117822	518887	740d25e2-e7f5-4820-ba42-95ceff8b552c	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315007	613211OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117370	520172	0e567c65-7523-49cf-9142-c8bdfc2e6499	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	315007	613211OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117370	520172	344ccd28-d3e3-4d2d-9de2-898735e19e20	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	315007	613211OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117370	520172	35a49b3b-f642-4f9a-af4f-4a20798daf7c	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315007	613211OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117370	520172	540dc855-401b-42bd-bfb2-9f0aa00a0e9c	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315007	613211OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117370	520172	b82b2bdc-267f-40ca-b82e-1886ab55b683	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	315007	613211OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117370	520172	c79c66dd-0716-4b3c-8b06-e3be4ecedb65	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	315007	613211OW	NL12	OW	2021-03-26	09:03:00	117370	520172	f50b403e-b363-4052-90e1-eece8170c0f0	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	202004	613128OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	111874	541426	28298934-f3a4-4a07-bdf4-db5c7b5659e8	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	202004	613128OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	111874	541426	59ca6ecc-1e87-4261-92dc-7ff305e45ed0	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	202004	613128OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	111874	541426	a514f6a8-6fe3-4547-b9a8-072549ef6db1	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	202004	613128OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	111874	541426	78a64916-dd7c-4d6b-914f-759decdf61af	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	202004	613128OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	111874	541426	6cfbe512-b496-4dfc-8e5a-124eb9eba846	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	202004	613128OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	111874	541426	2bce4ec6-6efa-4d77-b95b-41e651929735	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	202004	613128OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	111874	541426	8e9e298f-ad99-43bb-b0c9-6933a4630211	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	280209	613132OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	114478	540966	e659f6db-21cc-4f7f-ab9f-417f7d011755	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	280209	613132OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	114478	540966	39cc88a6-07c4-4e0b-9b01-c1f41dad1aab	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	280209	613132OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	114478	540966	ff7b2ffb-4248-4841-9e3b-9baa7d255342	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280209	613132OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	114478	540966	e0bedfd2-ef56-46b0-9653-bf73578a7445	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	280209	613132OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	114478	540966	24fb94e6-9c49-44a2-bd3a-531c7fc5a967	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280209	613132OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	114478	540966	a708582d-88a2-4f94-8e68-8018a8b45ef0	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	280209	613132OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	114478	540966	e16d595b-407f-43c5-9636-783b394e5a98	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	203010	613127OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	109870	540509	c8bd6273-ae36-4bf1-91f1-11f652c95875	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203010	613127OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	109870	540509	9e9ba061-67cc-4875-9e74-67eb20cfec87	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203010	613127OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	109870	540509	6bb68cd7-994a-4e77-8290-cb98efc51af4	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	203010	613127OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	109870	540509	5179efd7-d9ac-498d-9bc7-c3e516b5384f	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	613127OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	109870	540509	b7f2fcf4-bbda-465a-874f-1640854c1921	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	203010	613127OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	109870	540509	ad1d417f-d3ed-41bb-9f8c-8c76ca213828	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	613127OW	NL12	OW	2021-03-25	10:03:00	109870	540509	bf926185-9d32-41a1-ab99-9afb265b733f	2021-03-25	2021-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	081001	613214OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119929	517834	80b91faf-d414-480c-83c3-7ab3043121cd	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	081001	613214OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119929	517834	e26bc5bc-3761-4d91-b4ce-103a81e7813b	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	081001	613214OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119929	517834	76c7e0c2-dcc0-45f4-a92a-7a3e59d79875	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	081001	613214OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119929	517834	04b23c2b-61ec-4f44-9ce7-4d9fe841fadf	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	613214OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119929	517834	9e6fe513-bd62-405a-856a-df166706e629	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	081001	613214OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119929	517834	97b325d0-ac0f-447d-baf1-898dd9373cf9	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	081001	613214OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	119929	517834	f043ffc4-7fb1-4e26-8bbb-40a32dc909be	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	007001	613215OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	120378	516406	0d98153c-b7a9-4dd7-8edc-edd52f1254c1	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	007001	613215OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	120378	516406	f13c9d96-450c-4ae3-bb82-53c321552a13	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	007001	613215OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	120378	516406	ee763de7-8eb8-42c4-80dc-e3db267dc934	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007001	613215OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	120378	516406	551eb78e-9194-4fa5-9875-7a4b6dd8aa01	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	007001	613215OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	120378	516406	03b80c3a-be21-4ae2-bab3-d659f0f2db78	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	007001	613215OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	120378	516406	5e790de3-06d0-4f46-8a47-73c5ff5838c4	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	007001	613215OW	NL12	OW	2021-03-26	10:03:00	120378	516406	9d18c6f8-d835-40a8-9b53-9fee98c6834a	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	135601	613129OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112300	539100	3fcdb1a5-6443-431a-8fbd-918e9296ef28	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135601	613129OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112300	539100	6ea50d34-f21b-452d-b282-5dee0eee3b01	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135601	613129OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112300	539100	0ae50fbc-b474-4055-bec4-96660360a3e8	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	613129OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112300	539100	d6791f1d-71c2-4995-b45a-9d062f845f66	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	135601	613129OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112300	539100	a74e5a76-c111-4faf-bb15-320e58016669	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135601	613129OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112300	539100	faf21d30-460f-45a0-a2ab-b39a8ff6d690	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	135601	613129OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	112300	539100	64780a20-c80d-4a6b-b39c-6fdf37f85ded	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	276901	613134OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113526	537813	c354c8a4-244c-42d3-a899-e47e5dc14a92	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276901	613134OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113526	537813	193c6461-b346-4a99-bb6d-3757c31d6e35	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276901	613134OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113526	537813	1bd4a9bb-1ef1-464b-b18d-136a6259e388	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	276901	613134OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113526	537813	0dd5cfc3-5100-456a-b8ac-2a33c3a32a01	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276901	613134OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113526	537813	a5bd5c29-7b5a-4a59-a15a-d40793407711	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276901	613134OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113526	537813	00d90402-53ae-48ef-9424-399454d78d93	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276901	613134OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	113526	537813	13d15dc7-2580-4148-9369-3fa2e23a0237	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	277201	613133OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	115515	537373	295a6b55-fe1c-4ab4-af00-67d77f851a17	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277201	613133OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	115515	537373	fee13675-6662-431f-ac21-981928bc21b3	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	277201	613133OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	115515	537373	70dc3670-df72-438e-8051-3c6c4a655816	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277201	613133OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	115515	537373	1951cd8f-582e-4292-9c77-a84f1ba224dd	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277201	613133OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	115515	537373	9878647f-a94f-459c-841d-f1772d76b494	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	277201	613133OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	115515	537373	ecfb60b7-959d-4553-a926-9bab32cf9082	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277201	613133OW	NL12	OW	2021-03-25	11:03:00	115515	537373	991edcfd-0bd5-4446-9238-8df09dc67243	2021-03-25	2021-03-25	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	071006	612277OW	NL12	OW	2021-03-25	08:03:00	123800	543160	fbcd6a9b-fc5b-4b9f-9f61-5a2d8b4b879f	2021-03-25	2021-03-25	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	071006	612277OW	NL12	OW	2021-03-25	08:03:00	123800	543160	20d83452-6511-4247-b971-2d32cdd3ba72	2021-03-25	2021-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	071006	612277OW	NL12	OW	2021-03-25	08:03:00	123800	543160	98377179-3afb-4381-8dc8-15b1bdf275b5	2021-03-25	2021-03-25	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	612277OW	NL12	OW	2021-03-25	08:03:00	123800	543160	956cf7aa-637d-4676-a992-d5a599d21daa	2021-03-25	2021-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	612277OW	NL12	OW	2021-03-25	08:03:00	123800	543160	ef30f046-aa89-43e0-8c27-879f4bbbf0e7	2021-03-25	2021-03-25	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	071006	612277OW	NL12	OW	2021-03-25	08:03:00	123800	543160	3302ba37-3244-4dcf-95a1-0766c8c80a4d	2021-03-25	2021-03-25	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071006	612277OW	NL12	OW	2021-03-25	08:03:00	123800	543160	5979bd43-fd2c-4e86-adb3-24cfb2e6dd31	2021-03-25	2021-03-25	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19

NL12	022001	6132250W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	123648	514744	7b2517ea-c640-4d9b-8aaf-abe8e3a82d8a	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	022001	6132250W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	123648	514744	8bafdd01-f0f5-4f29-9b5e-28e1f3417983	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	022001	6132250W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	123648	514744	685e235c-c92a-46c8-9c01-1072c6a0b1d	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							5,7
NL12	022001	6132250W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	123648	514744	41070bb2-c901-43b3-be0f-6648cc0c785f	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	022001	6132250W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	123648	514744	9512014b-3421-4708-863a-3e43ecc64f54	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	022001	6132250W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	123648	514744	1f2f958e-bf6c-4721-84cc-f5d076d1e641	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,8
NL12	022001	6132250W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	123648	514744	50ec3020-4c98-47c8-8b83-656fc207375a	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	007002	6132090W	NL12	OW		2021-03-26	09:03:00	114672	516936	c2926f49-712e-4170-a9d9-d6b0b4bdbb7a	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	007002	6132090W	NL12	OW		2021-03-26	09:03:00	114672	516936	e1ec3265-d81c-4d19-a5ce-9af465a0aa52	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	007002	6132090W	NL12	OW		2021-03-26	09:03:00	114672	516936	ab66dd29-39c2-4962-a33f-c47ee3fae0e6	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,069
NL12	007002	6132090W	NL12	OW		2021-03-26	09:03:00	114672	516936	4847d042-93ed-4c12-b9d8-710970b15322	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	007002	6132090W	NL12	OW		2021-03-26	09:03:00	114672	516936	0c783981-2015-42e4-b678-71f027014700	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,27
NL12	007002	6132090W	NL12	OW		2021-03-26	09:03:00	114672	516936	a4a474ad-9aeb-4b58-801c-1b6b7b674393	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	007002	6132090W	NL12	OW		2021-03-26	09:03:00	114672	516936	d536360f-4595-4a6c-ae28-cfe9eb0825fc	2021-03-26	2021-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	275201	6131220W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	109930	535700	e250c1e3-036d-4bee-a1a0-977fc1b527ca	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	275201	6131220W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	109930	535700	2642bc74-cca9-4ce1-a106-8df943889c4d	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	275201	6131220W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	109930	535700	ebaeec5f-5807-41bd-90e0-1eaafabdc322	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,69
NL12	275201	6131220W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	109930	535700	4bf17e7c-4ace-468b-9775-bde24f728cc	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	275201	6131220W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	109930	535700	7057fb38-67e0-4d03-aca8-f2f95d7761d0	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,4
NL12	275201	6131220W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	109930	535700	a42d8308-3641-4639-bc1c-120e7824b40b	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	275201	6131220W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	109930	535700	0d079613-7c47-4a38-8a0a-8c1196427b48	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							3,8
NL12	452007	6132220W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	121118	514709	728a517e-4fbd-4ea0-b04e-094bef0f14d3	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	452007	6132220W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	121118	514709	caf7f749-efd3-4808-9e34-8ecbb0a5ab7a	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,33
NL12	452007	6132220W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	121118	514709	85d7ddd3-e522-4b1f-96dc-65aa7555fbb4	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	452007	6132220W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	121118	514709	b651bec8-2fd2-4f84-ac28-36e6e2246bc1	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	452007	6132220W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	121118	514709	90210bff-9b97-4d0a-aeb1-bae62fdb066a	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							4,4
NL12	452007	6132220W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	121118	514709	bda3f00-a65c-4086-84cc-58601e68ff72	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,76
NL12	452007	6132220W	NL12	OW		2021-03-26	11:03:00	121118	514709	76b10013-dd28-48dc-a507-b67ef3793004	2021-03-26	2021-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	485105	6132190W	NL12	OW		2021-03-26	10:03:00	119451	513987	50bbabbc-1ede-418d-befe-4e0a04b96b80	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	485105	6132190W	NL12	OW		2021-03-26	10:03:00	119451	513987	2a73f24c-ad40-4a8d-8372-33cc76a7b56d	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	485105	6132190W	NL12	OW		2021-03-26	10:03:00	119451	513987	b8233835-f4a4-428f-ae45-7a918f26278f	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,51
NL12	485105	6132190W	NL12	OW		2021-03-26	10:03:00	119451	513987	6958005c-3982-427e-9006-e0815e61bab0	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,14
NL12	485105	6132190W	NL12	OW		2021-03-26	10:03:00	119451	513987	fbc8c0b1-6a39-4d65-8be4-53b6710deadc	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	485105	6132190W	NL12	OW		2021-03-26	10:03:00	119451	513987	4b5c7aa6-6fb1-4f01-aa1c-9cf38a1468c	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,12
NL12	485105	6132190W	NL12	OW		2021-03-26	10:03:00	119451	513987	0edbeab6-c28a-4d51-a9d4-232bf2cc11fe	2021-03-26	2021-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	275102	6131230W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	110530	538110	e79e8c16-ee4c-4fae-869b-a084cb166a4a	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	275102	6131230W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	110530	538110	e73eb06d-a5f1-4790-b055-3256e5131131	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,09
NL12	275102	6131230W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	110530	538110	1a88272b-15e1-4a58-9e99-01e61de8d1f8	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	275102	6131230W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	110530	538110	e15cc5f9-e212-45e9-bc65-84540526291	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	275102	6131230W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	110530	538110	2c0ae7d0-a6e1-4892-9a5e-7995b7a74e61	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,88
NL12	275102	6131230W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	110530	538110	85396bbc-da24-4849-9818-ccd3da1a72ec	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	275102	6131230W	NL12	OW		2021-03-25	09:03:00	110530	538110	32480664-6296-455e-8964-7167edce5162	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	206012	6137900W	NL12	OW		2021-04-12	08:04:00	110064	545425	17e4b2c9-d608-43bd-b167-13ffee7eb9ff	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	206012	6137900W	NL12	OW		2021-04-12	08:04:00	110064	545425	22687fb6-06b0-41a0-bee0-c065d4d9fa8	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	206012	6137900W	NL12	OW		2021-04-12	08:04:00	110064	545425	d79b3d3c-aa2d-4a25-ac70-13b452dd538c	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,6
NL12	206012	6137900W	NL12	OW		2021-04-12	08:04:00	110064	545425	180f3c7a-446d-4b18-8416-1c1b0cf19909	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	206012	6137900W	NL12	OW		2021-04-12	08:04:00	110064	545425	06f02ccc-0cd3-40cc-8697-f43281eb6b73	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							1,2
NL12	206012	6137900W	NL12	OW		2021-04-12	08:04:00	110064	545425	f22ec6aa-e992-4f9e-85f0-60c0866c3870	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,83
NL12	206012	6137900W	NL12	OW		2021-04-12	08:04:00	110064	545425	96e390c9-31ca-473c-a09d-1d868794cd0b	2021-04-12	2021-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	808001	6135110W	NL12	OW		2021-04-01	10:04:00	110160	560012	3fb5333-c86f-4865-a4a2-0926436f8e23	2021-04-01	2021-04-01	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	808001	6135110W	NL12	OW		2021-04-01	10:04:00	110160	560012	a9767036-76cf-4cad-8378-4420fc7962c5	2021-04-01	2021-04-01	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	808001	6135110W	NL12	OW		2021-04-01	10:04:00	110160	560012	3473a0ef-09a1-4c77-a644-75e7a1400d00	2021-04-01	2021-04-01	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	808001	6135110W	NL12	OW		2021-04-01	10:04:00	110160	560012	00f9fa099-708e-4a6e-b267-add5ebfb0a52	2021-04-01	2021-04-01	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,025
NL12	808001	6135110W	NL12	OW		2021-04-01	10:04:00	110160	560012	8f694eb6-b388-4d05-87e1-cc9d68899062	2021-04-01	2021-04-01	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	808001	6135110W	NL12	OW		2021-04-01	10:04:00	110160	560012	91a824d5-960a-4780-b91b-fa7a120fed0	2021-04-01	2021-04-01	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	808001	6135110W	NL12	OW		2021-04-01	10:04:00	110160	560012	12886da5-c34e-4849-8d1d-97f0b69ec2c5	2021-04-01	2021-04-01	10:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	275801	6144350W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	109041	529908	42bae6fa-117a-49a0-9d66-4ddbfd606627	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	275801	6144350W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	109041	529908	2078e497-871a-4e4c-ba17-4b189ffc59da	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,67
NL12	275801	6144350W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	109041	529908	54add612-5c26-4823-b479-67c5598200e2	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	275801	6144350W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	109041	529908	8ceefe51-2eb8-47fc-9f4a-da5950b4832d	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	275801	6144350W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	109041	529908	83b02905-2a34-46c9-b444-cc6a20408e45	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	275801	6144350W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	109041	529908	e04b323c-3682-483e-bfa4-7757cb894e65	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	275801	6144350W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	109041	529908	15f61dc3-842b-4a2f-818b-2794f8b617d88	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	276301	6144320W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	111820	533732	0b6c070b-4162-4328-9276-f7bb37f09632	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	276301	6144320W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	111820	533732	b318d729-0da4-48c2-a37c-b64edb08649	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	276301	6144320W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	111820	533732	4a44d86f-c932-460d-8967-baad50a09f53	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,31
NL12	276301	6144320W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	111820	533732	2ccb8661-94a9-46ed-a497-35310e92ad9f	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	276301	6144320W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	111820	533732	a792ea2a-5a4b-4ad7-8be1-f3390219faf9	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							3
NL12	276301	6144320W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	111820	533732	d0d705fb-a643-4d19-9a09-0281dc803dcd	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,65
NL12	276301	6144320W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	111820	533732	8d68dd59-844f-4277-8606-e56c829ce014	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	2N0802	6137940W	NL12	OW		2021-04-12	09:04:00	110160	550630	a1ef4aef-bbd7-4ac8-b505-1189fc8cc2a8	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	2N0802	6137940W	NL12	OW		2021-04-12	09:04:00	110160	550630	d9ddbf2c-b7bf-4529-b287-f1034205c3a1	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,013
NL12	2N0802	6137940W	NL12	OW		2021-04-12	09:04:00	110160	550630	e1919b4f-f739-48e1-9a68-e574c704ae5c	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	2N0802	6137940W	NL12	OW		2021-04-12	09:04:00	110160	550630	a44e3e3b-0ad5-4d53-85cc-cfb2513d957f	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	2N0802	6137940W	NL12	OW		2021-04-12	09:04:00	110160	550630	98a67ab6-c1ad-449c-b743-185e6882d422	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,05
NL12	2N0802	6137940W	NL12	OW		2021-04-12	09:04:00	110160	550630	0c5922e9-7a39-4e07-841a-0e238fefe469	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	2N0802	6137940W	NL12	OW		2021-04-12	09:04:00	110160	550630	24c37bdc-5198-4671-9041-e073a352f6bc	2021-04-12	2021-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	204005	6144250W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	107740	534599	8e8c52ae-77d9-47a0-9a02-bb318238122	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	204005	6144250W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	107740	534599	6cccccc8-6ae2-45b8-a62a-973ac8f63054	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	204005	6144250W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	107740	534599	d68886d8-5d14-4bac-a787-e76c30e77378	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	204005	6144250W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	107740	534599	f5791272-7861-4d92-ac5c-7995118c56d7	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	204005	6144250W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	107740	534599	58ca769c-4bb8-4de6-9b9a-11df82bc3acc	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	204005	6144250W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	107740	534599	c19f83a4-ac00-401b-b2a4-071d14e00247	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	204005	6144250W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	107740	534599	4a756a92-9ab4-4180-8b9b-df951d610973	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,09
NL12	204010	6144230W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	108052	534614	08ef5a5c-ac13-4dfe-8305-900714fee1ab	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	204010	6144230W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	108052	534614	ed6c613b-df43-40de-abe0-9dfe02767cae	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,016
NL12	204010	6144230W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	108052	534614	2d4b8776-212f-4ba3-bf01-4995390e82ab	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	204010	6144230W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	108052	534614	24b03c8c-2e73-4887-b032-e23910c56eb3	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,61
NL12	204010	6144230W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	108052	534614	242e1369-6bf8-4073-b8be-e73c34af1bc8	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,62
NL12	204010	6144230W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	108052	534614	77470c6e-427a-4272-bdfc-f906513c4e44	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							0,9
NL12	204010	6144230W	NL12	OW		2021-04-13	08:04:00	108052	534614	1e76cf41-346e-46cf-8c60-f13f92d9ee0	2021-04-13	2021-04-13	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,1
NL12	275901	6144340W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	110104	532045	651d1602-9755-40e8-8c90-4c9c3c54ffef	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	275901	6144340W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	110104	532045	df480b17-f700-4078-9730-f4469301e90ee	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,1
NL12	275901	6144340W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	110104	532045	ad50fb3f-c385-4848-9356-901950d90e7	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	275901	6144340W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	110104	532045	b68922b2-6ade-4b25-adeb-856f31a7f2f0	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	275901	6144340W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	110104	532045	360ad76f-b3ef-46d3-b516-25d2e51e89bf	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,4
NL12	275901	6144340W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	110104	532045	47426b95-74bc-4b75-b728-2b0c143a0821	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	275901	6144340W	NL12	OW		2021-04-13	09:04:00	110104	532045	2c7ab821-a72a-463b-a9a9-ca21e4f7ca2c	2021-04-13	2021-04-13	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,56
NL12	276801	6144210W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	113674	536023	8160c779-cd84-4971-a9c9-ce74b938be6	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	276801	6144210W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	113674	536023	e3c9f20b-d550-43ea-b1d8-05342c394393	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,74
NL12	276801	6144210W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	113674	536023	e897566c-a3a1-4820-875b-9472511b332e	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	276801	6144210W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	113674	536023	6b424bf8-cf6d-4c56-bb2e-caecdaa8fd6d	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,83
NL12	276801	6144210W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	113674	536023	62b3dc8e-c1e0-4e25-9b30-7513fe1fb826	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,2
NL12	276801	6144210W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	113674	536023	54bb2193-959b-4e9c-a518-ef6f64d57eb8	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							4,1
NL12	276801	6144210W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	113674	536023	2202a266-d0d4-453f-8e53-a7193cb09ff7	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	275406	6144220W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	108489	535335	caf36fdc-ff71-474a-9114-d130e74a6cd1	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,37
NL12	275406	6144220W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	108489	535335	57d2ef0-07cc-4425-8172-08ed13e439ab	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW							0,9
NL12	275406	6144220W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	108489	535335	0214b746-88b8-40c7-b064-32269097f162	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,12
NL12	275406	6144220W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	108489	535335	ce69bd3a-9fbb-45a1-bb3c-cf39f9d58c70	2021-04-13	2021-04-13	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,061
NL12	275406	6144220W	NL12	OW		2021-04-13	07:04:00	108489	535335	58144107-efbc-47c8-af59-76811f9fc6d0

NL12	135101	619106OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	111565	519417	ea6fb845-36e9-4c88-9fbf-610131194929	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135101	619106OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	111565	519417	3afe6316-12cb-4755-ad7a-a163e0c772c5	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135101	619106OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	111565	519417	c83ba36f-7cd7-4adc-acf7-08d26c40d629	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	135101	619106OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	111565	519417	fd7ceba1-1fa9-4b07-860d-7ed4d16e8632	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	014001	618953OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	123160	502370	b1d71065-1b3c-4dae-87b2-5b0896fcba66	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	618953OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	123160	502370	69b08ed7-c5b6-43bb-bb1a-a814319610c1	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	014001	618953OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	123160	502370	1374a342-3ace-4793-b716-04f90dd29848	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	014001	618953OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	123160	502370	2769f84a-b542-49f7-8b7f-d367f8f1afe2	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	014001	618953OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	123160	502370	a28664f6-7fbe-421d-b521-4dcb57021f1a	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	014001	618953OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	123160	502370	d6ba6dcc-11d3-46eb-8d1f-6780fcf74049	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	014001	618953OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	123160	502370	a13f30e3-5934-422b-a1dd-0ea4c526859c	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	149201	618959OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	122452	499584	04b09fb0-4bb1-41fb-a156-e1a9645e3679	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	149201	618959OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	122452	499584	c7f9696b-3363-4333-946a-f99fbb925ee3	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	618959OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	122452	499584	8a5431ea-fd7e-413b-8ba7-4809e91770dc	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	149201	618959OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	122452	499584	e5573902-39fe-4246-b29e-611437be97cf	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	618959OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	122452	499584	d3696b57-2a00-4305-91b7-a5eaf505af86	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	618959OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	122452	499584	45d5c9b6-a581-4e7c-8b35-eefce9e03c11	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	149201	618959OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	122452	499584	8326dbc6-f1e8-4a02-88b2-03881922ed26	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	407001	619116OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	108106	519335	c905b136-db9f-4762-a9d5-c7d4fa9ab4ea	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407001	619116OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	108106	519335	90fa64ff-0163-44c8-8555-ae11e56d5805	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	407001	619116OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	108106	519335	3fa6aa5d-d833-4e25-839c-95c847565f82	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	407001	619116OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	108106	519335	471d32d0-bc7f-455a-a366-57bb514c0581	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	619116OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	108106	519335	b6c18d73-6b97-4cd9-9eec-5e311bc03f14	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	407001	619116OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	108106	519335	6f57b4e0-9bdf-4b9b-bf70-aad3b50c7f80	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	619116OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	108106	519335	ddbf6bc7-5a73-4b1c-b847-7307b0d6c054	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N9714	618951OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	128824	497864	72da3755-26e4-4a22-b5d2-1de0e522e97e	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	618951OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	128824	497864	931c9656-07eb-40d5-aa81-ecc701195c2f	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N9714	618951OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	128824	497864	89ffd189-f426-4f96-ba87-7c41e1f3ae2d	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	618951OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	128824	497864	c7bac83b-b2d0-41ab-83b1-7a9094cf20f4	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9714	618951OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	128824	497864	4393901d-d667-46cf-981c-83c61478b5ac	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	5N9714	618951OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	128824	497864	7d241931-a317-4d85-93c2-4f4bd0f50889	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	5N9714	618951OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	128824	497864	9bdcd8f1-aca8-4f4b-b766-3abadb897ff7	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	519003	618960OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	124561	499186	06d03804-2858-434b-961d-a820cfde60b9	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	618960OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	124561	499186	c0fe7b68-d17f-4815-b7c1-74e6f751e576	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	618960OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	124561	499186	72609ef6-ed25-44f0-a268-1cf848f0737e	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	618960OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	124561	499186	00258807-caaa-4efa-8138-30411f88ba1d	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	519003	618960OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	124561	499186	cef379f3-3f37-4491-9114-8d3846dfe61b	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	519003	618960OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	124561	499186	63e0af11-eb23-4d20-a8b5-db2bde990d64	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	618960OW	NL12	OW	2021-05-10	01:05:00	124561	499186	07afb478-b6d5-4f04-867b-0183739d236d	2021-05-10	2021-05-10	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	302003	619186OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	115281	533816	bd801795-3f6e-4f72-b8ab-1a3677cecd46	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	302003	619186OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	115281	533816	211839cc-ba77-465a-ad0f-c939354c7feb	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	302003	619186OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	115281	533816	6888eefa-0a0a-49c0-9ce4-0e302712e537	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	619186OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	115281	533816	6311fa14-7436-4172-8930-624911f4417e	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	302003	619186OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	115281	533816	30af71de-6812-4ef5-93a2-91fd286866fc	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	302003	619186OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	115281	533816	bfc85e44-a151-48ee-a8ff-4582d9e457d6	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	302003	619186OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	115281	533816	40aa7b1f-aac0-4e67-8ac2-5efa82a8fa73	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135301	619191OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107392	529862	54626d39-cc00-4d18-9bf9-7e4cdb3f84ba	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	135301	619191OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107392	529862	f1ccd936-8b42-4c53-b449-05cb8ff2a172	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135301	619191OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107392	529862	98c0d804-bd92-45f2-8114-807d3e452514	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	135301	619191OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107392	529862	2d4ec727-b30f-4910-8e2f-032a3e9d9192	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135301	619191OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107392	529862	4cfbe1d6-c2ea-46ed-9fe0-47662c3c08e9	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	135301	619191OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107392	529862	23f685bb-2b66-4870-8cc2-81ce288707e9	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	135301	619191OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107392	529862	b58425e4-f241-4ad4-b967-173ce77995f5	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	116102	619197OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110520	532780	1b5bf267-72e5-424a-9b76-c3f3083825b4	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	116102	619197OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110520	532780	59395f3c-4f2f-4893-a377-eaa289314a6b	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	116102	619197OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110520	532780	08dce08a-6ce6-4d1a-b8b4-f710789a6343	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	116102	619197OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110520	532780	9e2ecbe1-1dc3-4b0c-859a-f787fb796fb5	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	619197OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110520	532780	69875399-c8cd-4cd5-aa55-15d88f85fc91	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	116102	619197OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110520	532780	2c6b220d-2037-427a-a2e4-45d62ab45a62	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	619197OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110520	532780	d7a0f144-1f4f-4599-9b92-bc92e15c5036	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	146301	618950OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	129381	498191	d6fffd16-ffdf-4e67-b6fe-274e0c1ab2b4	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	146301	618950OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	129381	498191	af8bf9f7-2977-42d9-aba7-dfaff2a2b100	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	618950OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	129381	498191	429c716f-c9d4-4dbe-a8b6-32ec8dc3fd6b	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	618950OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	129381	498191	e431868d-6b26-40d7-ae74-4f010d6c4998	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146301	618950OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	129381	498191	c0945cd5-c77e-43e3-8c19-bba814b9e3af	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	146301	618950OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	129381	498191	a3c5a2a9-f9ce-46b0-b719-b95172ca6320	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146301	618950OW	NL12	OW	2021-05-10	11:05:00	129381	498191	b9c7aff3-ba9d-4f0c-af0a-f7eed3508b9a	2021-05-10	2021-05-10	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	413001	619101OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110250	516394	32f0d97d-8bfa-4c31-b545-e21a85945d2a	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	413001	619101OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110250	516394	03fa9452-3145-4567-8668-9589efb3aac5	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	413001	619101OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110250	516394	b8d6e95d-5a85-4c52-9296-6a45c52b2748	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	619101OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110250	516394	f71fadb9-822c-4994-b2a4-04260ca30f19	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	413001	619101OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110250	516394	2c67c716-17bb-44c8-8057-4c1deb5a4ee4	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	413001	619101OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110250	516394	69488992-8785-4107-b725-92c0eafacc1a	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	619101OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110250	516394	9bc5a0c6-c492-4552-9a70-34046b40d13d	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	107201	619113OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109750	519080	2e2380e7-4a30-479d-976a-e82e2b819b49	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	619113OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109750	519080	e667556a-1611-40be-8b8d-b1b8dad49082	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	107201	619113OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109750	519080	b1da34d7-983f-4b40-a193-5e06da7e9134	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	619113OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109750	519080	e39ed406-b2ff-4985-bed3-6a5c5511cab5	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	619113OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109750	519080	cfd80060-0176-4259-b9c4-281efd1f97a0	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	619113OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109750	519080	a347d2cd-fe28-4c36-8b04-dcd968f5f8c5	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	107201	619113OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109750	519080	4528209e-f859-40cd-9f4a-686e7945ce17	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	125201	632733OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117017	523351	be159746-6eb4-4f83-b253-4fdd3a2876bc	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	125201	632733OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117017	523351	09df0736-4595-4998-aad6-1fd6ce5d8144	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	632733OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117017	523351	564cb35f-d3a0-48cc-b547-721f77b3ef9d	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	125201	632733OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117017	523351	218c074f-b3ec-4267-b683-a7d4378e584c	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125201	632733OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117017	523351	51c5540f-3649-4439-9ab9-664478a5f906	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125201	632733OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117017	523351	ecd77fa9-96bd-47e7-be9a-390c4c231069	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	125201	632733OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117017	523351	acd4c2aa-75bb-4fad-af03-e7debae2093e	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	632086OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	144588	526605	f0459bb8-118a-4ed3-88eb-4019efafc754	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	670126	632086OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	144588	526605	8ae65d94-9874-4f1b-b5fb-379d28d13e14	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	670126	632086OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	144588	526605	c5dde0ce-f46c-41a6-9a51-d5a2f442365a	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	670126	632086OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	144588	526605	a3dfaafe-5922-470f-b039-45dfe4f387e0	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	670126	632086OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	144588	526605	54e4103b-0068-40ad-bd1b-1c8ff8eae19a	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	670126	632086OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	144588	526605	4fd449bf-c7cd-427d-b7c8-5c0fd79bcef6	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670126	632086OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	144588	526605	8cf73a9a-c06a-4359-ae39-cd1b59cd691c	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	801001	631208OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	115824	559164	db7b8e94-8da4-45d1-845e-2744302a50a2	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	801001	631208OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	115824	559164	59bc2de1-3344-47cb-8eb7-e2d74b405748	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801001	631208OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	115824	559164	1a9d9ffa-6cf2-44a9-89a2-9c89fad94a08	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	631208OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	115824	559164	ce3f04ad-9130-45af-8182-85575e7f6954	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	801001	631208OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	115824	559164	9e908a05-6acd-4d33-8de0-9792fe6f8ea8	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	801001	631208OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	115824	559164	de5824f5-4f4c-45cb-b195-53ab32b10789	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	801001	631208OW	NL12	OW	2021-09-01	12:09:00	115824	559164	3dd08db6-3520-476c-a000-4ee8e433cbfb	2021-09-01	2021-09-01	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	ZAND002	632729OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	117259	521632	86631fa1-1aa5-4749-a9b9-7f44ff79e2a0	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	ZAND002	632729OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	117259	521632	fdc06f73-1e6c-42e1-9212-ab89c6ec25e4	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	ZAND002	632729OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	117259	521632	22308ab7-e67b-47d3-9903-65a4a85457a3	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	ZAND002	632729OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	117259	521632	c4a14a47-846c-44ec-9507-0a5bc5befcbb	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	ZAND002	632729OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	117259	521632	a9366d30-f2ec-4739-9025-f7b7078b694b	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZAND002	632729OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	117259	521632	bfc1a1ae-fa2c-4133-b9a7-17e0164136fe	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	ZAND002	632729OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	117259	521632	4cb9dc85-8aab-4dd6-ba7d-10908d2f13db	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	804008	631478OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	120893	574555	72428f6b-9ff3-4fdb-a7c6-b0e944cb8bc5	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	631478OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	120893	574555	8f211174-0ee4-4dcd-9f95-2874f72559e8	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	804008	631478OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	120893	574555	f2aafd7b-30b3-409a-a58c-7aca6eed0aa1	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	631478OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	120893	574555	1c50ffb4-a166-4857-927b-547ff9383f3c	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	631478OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	120893	574555	4e66f72f-8896-4a71-a86b-fe1aadef9667	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	804008	631478OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	120893	574555	c0371f9a-6347-47ee-81b9-5317c60e6b86	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	631478OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	120893	574555	2e135249-0eeb-4947-865f-7c119c07f11c	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	ZAND003	632732OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117525	522664	a348de18-1e5b-436c-a438-67f880fad5e8	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	ZAND003	632732OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117525	522664	d4b81a97-31ac-474a-a062-bbfe037f3287	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	ZAND003	632732OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117525	522664	3e2d55c5-280c-4e93-8cfc-2d1ffe5bb5f4	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	ZAND003	632732OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117525	522664	272208cb-1146-48a7-8326-eb09d418767e	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	ZAND003	632732OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117525	522664	6672c865-c4e4-439c-9566-ff94d3aec7e2	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	ZAND003	632732OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117525	522664	bfffd515-ac04-45e3-9310-68c9576e728a	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	ZAND003	632732OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117525	522664	23ce188a-5645-40f0-8aef-fff0e4658fdc	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675129	632074OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	137832	527918	6c6b16a7-0e5c-44a6-80fc-3526e35133f5	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	675129	632074OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	137832	527918	9a1a45a0-21aa-46b3-8edb-4c95847f7caf	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675129	632074OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	137832	527918	73689ad5-502d-4396-852c-a1e905aeb1f4	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675129	632074OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	137832	527918	f11da5da-19d0-4195-84f9-96c542dfba6e	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675129	632074OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	137832	527918	87a99d78-2700-4e12-926c-f54aca7f7167	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	675129	632074OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	137832	527918	e9d0550b-601a-4b96-b98e-5ad2f58e2b4e	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675129	632074OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	137832	527918	caf060e1-c46a-404f-b710-e14f8274045f	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675115	632075OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138570	527909	5290cb87-9f25-442d-9939-b3ea8681c05a	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675115	632075OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138570	527909	8e4ef05b-26bd-48cf-ae58-563f05483683	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675115	632075OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138570	527909	06b8b09f-c40d-4aa5-8397-df7829c1cd17	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	632075OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138570	527909	08599da2-9ebc-4b99-bcc3-cb90664c6f12	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	632075OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138570	527909	fbace11b-b6b4-421b-a17e-5a5d8abdcd72	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	632075OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138570	527909	f4cbdda4-49a8-4aa4-8e3e-4f5071b024c3	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	675115	632075OW	NL12	OW	2021-09-07	08:09:00	138570	527909	78cd3523-cec4-482d-9bd2-3a65309c427c	2021-09-07	2021-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	632092OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129790	515357	33a07a91-53c6-4fcc-8ea4-20d1d707e457	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	613015	632092OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129790	515357	678228c5-fc42-4832-b187-d959ecf1a90d	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	632092OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129790	515357	aaed78d2-ae16-4876-8b4b-a3d2a6f23dbe	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	632092OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129790	515357	03071583-d2c4-4ef7-aac6-52b6e7c751a5	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	632092OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129790	515357	34485b56-6e95-498a-91fb-e473f706b617	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	613015	632092OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129790	515357	0e10b6bc-7f3b-4491-a088-716c6fac31f7	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	613015	632092OW	NL12	OW	2021-09-07	10:09:00	129790	515357	da90eca8-3693-49ba-b849-4b582ea073b6	2021-09-07	2021-09-07	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	631209OW	NL12	OW	2021-09-01	11:09:00	117268	560767	d63dca5d-994d-44f5-a3bd-689271d3253f	2021-09-01	2021-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	802024	631209OW	NL12	OW	2021-09-01	11:09:00	117268	560767	1255a10f-2a35-477e-9624-1cda93ab6120	2021-09-01	2021-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802024	631209OW	NL12	OW	2021-09-01	11:09:00	117268	560767	439be135-1063-4580-a8e4-8370f436e17c	2021-09-01	2021-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	631209OW	NL12	OW	2021-09-01	11:09:00	117268	560767	2d0a6fea-3809-4b6c-8349-10471d121391	2021-09-01	2021-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802024	631209OW	NL12	OW	2021-09-01	11:09:00	117268	560767	e26cb9db-48f9-4718-a21e-6db43c24de76	2021-09-01	2021-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	802024	631209OW	NL12	OW	2021-09-01	11:09:00	117268	560767	f0bc35c1-d3a5-425e-8624-826a2692476c	2021-09-01	2021-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	802024	631209OW	NL12	OW	2021-09-01	11:09:00	117268	560767	fe57e98b-2cf4-4896-a6bc-9eaca238797a	2021-09-01	2021-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	STHW15	632731OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117155	522153	af0ba9c0-afd2-4b42-ae7a-2240f20b8066	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	STHW15	632731OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117155	522153	a79b9a74-ec64-410f-8c2f-bc62f35352c5	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STHW15	632731OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117155	522153	a206291f-04f7-4d8a-b828-56e6482278c7	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW15	632731OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117155	522153	3651258d-57bf-46cc-b7d9-b1d71c3eff10	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW15	632731OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117155	522153	cd8378b2-3d0f-4851-afed-4993c1e98b1e	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	632731OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117155	522153	60934436-1235-449a-8b33-14223ede9f42	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	STHW15	632731OW	NL12	OW	2021-09-08	11:09:00	117155	522153	f17c4f15-d9d6-4599-b0a6-9868377431d4	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	171202	631560OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	115010	549639	7f5bd0e5-e16a-4598-ba40-0f4c05ce1698	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	631560OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	115010	549639	a47a7a0a-326f-400e-952c-0ffcae28088b	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	631560OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	115010	549639	ad3b298e-afac-4915-b504-0debbe0c69bc	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	631560OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	115010	549639	0836b793-272a-4696-a12d-5d7fccda7cdc	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	171202	631560OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	115010	549639	c00a53b4-0b5f-4b9c-ae86-5e3ced32b7f0	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	171202	631560OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	115010	549639	c592ac69-d969-4df8-ac09-789543fb41d5	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171202	631560OW	NL12	OW	2021-09-02	09:09:00	115010	549639	e13f213e-ee05-40be-9df5-9f0b14823058	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	632471OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115281	533816	0a8ec0c0-9e90-459f-8c51-4bae0b3e73f0	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	302003	632471OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115281	533816	b704ec13-c49b-42f6-908d-078c70b171a3	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302003	632471OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115281	533816	58b6ddc6-3bce-4be8-9559-b7b9c898ffe0	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	302003	632471OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115281	533816	b2b918d5-581f-4391-8554-ffa99d05a762	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	632471OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115281	533816	1ca1d981-df71-4e81-a737-73509e0b1319	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	302003	632471OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115281	533816	73a4169e-7497-4795-baf2-35d7363fa22d	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	302003	632471OW	NL12	OW	2021-09-08	08:09:00	115281	533816	d5b25c54-0b4d-4100-a4d8-a40c38f90ef0	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675120	632081OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	138255	526125	29ff4985-3438-4106-be37-27bfb462eaed	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675120	632081OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	138255	526125	c84bf9aa-b384-4754-af26-524854daf131	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675120	632081OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	138255	526125	0d4a80bd-ada0-40be-a69a-73e720be3a6f	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	675120	632081OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	138255	526125	06f22eab-8ea4-480d-9d97-91572ae45d20	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675120	632081OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	138255	526125	8b0f386c-3548-42eb-9c68-7133026c1152	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675120	632081OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	138255	526125	6c14bffc-4d68-4db9-a944-0a99c625eeec	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675120	632081OW	NL12	OW	2021-09-07	09:09:00	138255	526125	40d6ce4c-fd1b-47ae-a7ca-1e7dbeed1c7b	2021-09-07	2021-09-07	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	802004	631471OW	NL12	OW	2021-09-02	11:09:00	119871	564376	f74eb421-abea-4b02-aaa9-0db221e08c2f	2021-09-02	2021-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802004	631471OW	NL12	OW	2021-09-02	11:09:00	119871	564376	28a5ef84-1c7d-4faa-bbd3-b9d222e2f1b6	2021-09-02	2021-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	631471OW	NL12	OW	2021-09-02	11:09:00	119871	564376	1d650734-5dd1-4b02-9084-994e7db728d3	2021-09-02	2021-09-02	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	802004	631471OW	NL12	OW	2021-09-02	11:09:00	119871	564376	5fd7f6b5-6eb8-4072-b838-891ade7a28b3	2021-09-02	2021-09-02	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	631471OW	NL12	OW	2021-09-02	11:09:00	119871	564376	d0dc6d82-eb1e-4722-9bf1-32a8fd65796c	2021-09-02	2021-09-02	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802004	631471OW	NL12	OW	2021-09-02	11:09:00	119871	564376	c12a7a23-5411-4c3d-83d5-0ff0ad75eb13	2021-09-02	2021-09-02	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4

NL12	802004	631471OW	NL12	OW			2021-09-02	11:09:00	119871	564376	b7e31d9e-e65c-4018-917c-46a57dc87e73	2021-09-02	2021-09-02	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,1
NL12	STHWS3	632730OW	NL12	OW			2021-09-08	11:09:00	117576	522064	0e1673d6-693c-4ea9-877d-337f7330fc50	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,09
NL12	STHWS3	632730OW	NL12	OW			2021-09-08	11:09:00	117576	522064	9b76431f-5b7e-4b15-89ee-aefbeb2a43c3	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,8
NL12	STHWS3	632730OW	NL12	OW			2021-09-08	11:09:00	117576	522064	2bf1eaa1-fc79-4d18-94e1-8da8f18ab29a	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,88
NL12	STHWS3	632730OW	NL12	OW			2021-09-08	11:09:00	117576	522064	94684c29-0265-401e-8ebe-679339e4810ff	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	STHWS3	632730OW	NL12	OW			2021-09-08	11:09:00	117576	522064	8be59ab4-f562-4959-9819-6a0b9bb76413	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	STHWS3	632730OW	NL12	OW			2021-09-08	11:09:00	117576	522064	35bb0684-7c5a-4fd0-889b-4189aec83a11	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,46
NL12	STHWS3	632730OW	NL12	OW			2021-09-08	11:09:00	117576	522064	6249cda3-4a76-4587-87ad-b7e587029d56	2021-09-08	2021-09-08	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,79
NL12	375208	632714OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	112432	529287	9db1a290-9c14-4175-851c-021782737f9e	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,2
NL12	375208	632714OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	112432	529287	32648b4c-f1db-4528-8365-e7c986c16eea	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,26
NL12	375208	632714OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	112432	529287	508e040c-24cf-4611-ae27-a17fc645a914	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,4
NL12	375208	632714OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	112432	529287	d71dfbf8-4c16-4832-bce5-5b5fbe7d6b43	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,95
NL12	375208	632714OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	112432	529287	142f5655-4339-4b57-b17d-4577f1a2a6dd0	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	375208	632714OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	112432	529287	c207843-d6f7-4c7d-bc70-00f19d240e3f	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,89
NL12	375208	632714OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	112432	529287	d5b78f88-54e1-4412-be4e-7f75b2b81ac	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,22
NL12	131301	632476OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	107392	529862	f5873bf5-7ae5-454e-9e0e-6d72b78ec114	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,33
NL12	131301	632476OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	107392	529862	4067c722-5a12-4afa-b229-4935a018f3a6	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,45
NL12	131301	632476OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	107392	529862	00214e5-3508-41ad-8498-d9bb2b526258	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,54
NL12	131301	632476OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	107392	529862	297d08bf-8f95-4c94-8c34-6d67d2d8a0fc	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	131301	632476OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	107392	529862	c3b8ea19-b224-4012-a11f-5db6dc301030	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,61
NL12	131301	632476OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	107392	529862	ad064314-f111-4045-92a4-86b11a74e354	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,66
NL12	131301	632476OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	107392	529862	f62cf1fa-8189-40b8-917b-37c9bf54af08	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,3
NL12	275701	632485OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	108374	528555	7781afd8-569e-4706-83d3-a3a8193f0f35	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1
NL12	275701	632485OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	108374	528555	e7092ba9-d96d-451e-b54d-3f097596a6e6	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	275701	632485OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	108374	528555	2c97bed8-6b3b-4f24-b875-2c0371721bfa	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,1
NL12	275701	632485OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	108374	528555	52ab79bd-1892-4c8c-8a7f-bf3034003450	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<									0,05
NL12	275701	632485OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	108374	528555	0b03e34e-3c80-4208-86ac-97f3069f9426	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,19
NL12	275701	632485OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	108374	528555	33731bf7-76ae-4d6a-9a3f-e62f59ab44d3	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,8
NL12	275701	632485OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	108374	528555	92ee6243-a47f-4768-9c8e-32a77e973bc7	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	187103	632716OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	114371	529297	38ba4d90-7af5-41d3-a7ae-4651fc97ecb9	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	187103	632716OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	114371	529297	d9695c08-8117-46eb-8c40-2dc4d9dec89a	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,36
NL12	187103	632716OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	114371	529297	e7beca3a-0233-446e-b6e3-5f8b67fb196e	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,6
NL12	187103	632716OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	114371	529297	dcfe2088-72d0-45a3-9274-9bd342b23559	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	187103	632716OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	114371	529297	6af7960f-c61f-46cc-9153-347516505a32	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,63
NL12	187103	632716OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	114371	529297	06e6c3e9-4a64-4a6c-bd49-638079785e87	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,8
NL12	187103	632716OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	114371	529297	867b8432-de71-4665-8f49-b0edf5f08aa1	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,44
NL12	STHW44	632301OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	115012	517603	5f88e82b-a6d6-4366-8e28-a6a71c148407	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<									0,01
NL12	STHW44	632301OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	115012	517603	5730de71-fd3d-46b1-a11a-5917140218221	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<									0,005
NL12	STHW44	632301OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	115012	517603	9627171c-b99b-4516-8052-1bbfe2f15df4	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<									0,03
NL12	STHW44	632301OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	115012	517603	0e09efdf-d5cd-4a6e-a4ec-e387fd1f27a9	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<									0,05
NL12	STHW44	632301OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	115012	517603	d044a4e1-b51a-4630-911e-22f1ebeed0fe	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,04
NL12	STHW44	632301OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	115012	517603	e10cbb98-3319-4db7-89ad-d7e6f47aa014	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<									0,05
NL12	STHW44	632301OW	NL12	OW			2021-09-08	09:09:00	115012	517603	dfc1539b-3533-4dc2-a5ed-138cff2be6c8	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											0,9
NL12	STHW50	632302OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	115389	516833	c788f52b-0123-4bd2-9787-64dfb3c6b4c4	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<								0,01
NL12	STHW50	632302OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	115389	516833	79385a94-38c4-4caf-bd40-8947d3e14ec5	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<								0,005
NL12	STHW50	632302OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	115389	516833	91b1e885-53fc-4800-8acd-d9924e7e73f2	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	STHW50	632302OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	115389	516833	abf7577e-8859-4218-befb-342ef3069f7f	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<									0,05
NL12	STHW50	632302OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	115389	516833	6056bfc9-a97b-4e88-8383-e3d23bc93ce4	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<									0,05
NL12	STHW50	632302OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	115389	516833	00f3feaf-b4ca-4cc2-9262-eada6bf745a8	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,2
NL12	STHW50	632302OW	NL12	OW			2021-09-08	08:09:00	115389	516833	34504f72-b333-43ed-9d30-1294295fc0f2	2021-09-08	2021-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,03
NL12	324003	642890OW	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	112160	524373	6df06f5a-bf08-4a13-a7df-0b4d4af353d5	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,7
NL12	324003	642890OW	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	112160	524373	168e2fcf-0f1c-4469-bda3-12d06f3b6021	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,99
NL12	324003	642890OW	NL12	OW			2021-12-07	08:12:00	112160	524373	5d2ab16d-7e29-4bda-b9fa-68c8b049c77e	2021-12-07	2021-12-07	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	088001	642896OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	115046	527147	af06c273-327a-40db-8126-7f7b34007f07	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,9
NL12	088001	642896OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	115046	527147	012302d5-bd51-4850-8991-d897d6fa512a	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	088001	642896OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	115046	527147	fbce20f8-598a-443d-8f27-d21f348ca7ea	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,44
NL12	088001	642896OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	115046	527147	70c4e846-1731-4533-8663-4dcfd2f44658	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,84
NL12	088001	642896OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	115046	527147	3b2f79c0-858e-4216-9a01-a3d22188b2bb	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,2
NL12	088001	642896OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	115046	527147	0be35aa6-ff08-4134-afb7-bb07f8fe4f70	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2
NL12	088001	642896OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	115046	527147	1b4b3645-d828-4cf5-9224-c6091745eb6	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,53
NL12	135125	643110OW	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113384	522177	c0ffba0d-d60c-45fd-a2ef-68c552a48812	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,41
NL12	135125	643110OW	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113384	522177	2e124460-3267-420d-a105-1dda1424d8db	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	135125	643110OW	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113384	522177	a370cbce-eaba-43da-be87-20a533c0ec4e	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,083
NL12	135125	643110OW	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113384	522177	d7f51400-bbf0-46b6-9407-1d9c447ac881	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<									0,01
NL12	135125	643110OW	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113384	522177	0fa6f560-839c-47d7-a14f-b09750cfc6ab	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,14
NL12	135125	643110OW	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113384	522177	e0c321e7-0db0-4ba9-9f55-49805f511665	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,5
NL12	135125	643110OW	NL12	OW			2021-12-06	09:12:00	113384	522177	2ac2befb-fb8e-4a17-becf-7f8255d84702	2021-12-06	2021-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	PAWR14	643112OW	NL12	OW			2021-12-06	10:12:00	127513	534777	3761e2b8-8424-4f2a-850b-243a42105b64	2021-12-06	2021-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	PAWR14	643112OW	NL12	OW			2021-12-06	10:12:00	127513	534777	e4e01de6-cd6d-46ff-b18f-a76ef9bb3e6d	2021-12-06	2021-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											3,6
NL12	PAWR14	643112OW	NL12	OW			2021-12-06	10:12:00	127513	534777	58577eb0-a80a-4fd0-97b0-5b01c01bc803	2021-12-06	2021-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,19
NL12	PAWR14	643112OW	NL12	OW			2021-12-06	10:12:00	127513	534777	ea338c35-5402-4eec-ad23-011cff71cfbb	2021-12-06	2021-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,07
NL12	PAWR14	643112OW	NL12	OW			2021-12-06	10:12:00	127513	534777	564dd093-464c-4b72-a4b8-eafbd3098bb2	2021-12-06	2021-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,32
NL12	PAWR14	643112OW	NL12	OW			2021-12-06	10:12:00	127513	534777	3d94869a-51c6-4df4-bbe5-7edfbb03691f	2021-12-06	2021-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,4
NL12	PAWR14	643112OW	NL12	OW			2021-12-06	10:12:00	127513	534777	5e6297ae-4db4-4397-a3d7-9c8bb953a6cc	2021-12-06	2021-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											3,7
NL12	324001	642891OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112939	524833	31e7c083-a205-4a63-8b32-f950f372b2c3	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,76
NL12	324001	642891OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112939	524833	a7e23170-4d6f-4484-a6df-a16d5c264378	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,3
NL12	324001	642891OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112939	524833	e97ac876-1249-4b02-85e5-3f5905e36c62	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,2
NL12	324001	642891OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112939	524833	32411f96-1110-42e4-98f8-f163bff33be8	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,2
NL12	324001	642891OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112939	524833	5cff9a77-2dd8-4b09-af79-f3a20c45a2c0	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,6
NL12	324001	642891OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112939	524833	1e584a11-dd46-4764-b964-36af81c7033e	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	324001	642891OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112939	524833	7b52ce82-2705-4463-a7c0-b3bb739710fd	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,95
NL12	375107	642899OW	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	113570	523129	1cdaf746-ad2b-4a26-b71f-c45cb658f766	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	375107	642899OW	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	113570	523129	cf28aa59-3e0a-46b0-abae-04345680479	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,88
NL12	375107	642899OW	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	113570	523129	eef91ce9-0b81-4a77-8845-f71c4afbc8a1	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,71
NL12	375107	642899OW	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	113570	523129	8b982a8-9e75-42f6-b48d-3183c8364c29	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,5
NL12	375107	642899OW	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	113570	523129	9229c0be-911d-454b-9707-046e45fa7b7b	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,92
NL12	375107	642899OW	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	113570	523129	f2b5cd8b-6e53-44c4-9fc1-b963c7dee4cb	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,92
NL12	375107	642899OW	NL12	OW			2021-12-07	10:12:00	113570	523129	68da1747-e814-43f4-967f-c864e511c11b	2021-12-07	2021-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,1
NL12	375208	642893OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112432	529287	c30c21a1-5402-4200-a495-086f5cc70576	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,3
NL12	375208	642893OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112432	529287	6cee7003-b8bc-47be-b926-c361a5073bf8	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	375208	642893OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112432	529287	37979426-b0b7-4ac5-a41b-1c61f1fac102	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,09
NL12	375208	642893OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112432	529287	dc102706-ddd4-42e2-8a8d-0c7b6a6ae0c0	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,81
NL12	375208	642893OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112432	529287	cf570b6d-14a8-4031-9ae3-0394efe03e51	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,3
NL12	375208	642893OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112432	529287	57b86b93-7ff2-4794-b5f8-d5d014c887e	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2
NL12	375208	642893OW	NL12	OW			2021-12-07	09:12:00	112432	529287	0be83b78-8d85-4a6f-9cb5-e33f61211dc0	2021-12-07	2021-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,52
NL12	204002	641236OW	NL12	OW			2021-11-29	09:11:00	108960	537580	28977b1a-5dec-4100-9be5-f4895f9ee3e4	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1
NL12	204002	641236OW	NL12	OW			2021-11-29	09:11:00	108960	537580	fcc494dc-32e1-4ed2-aa2a-1b8fae362f92	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	204002	641236OW	NL12	OW			2021-11-29	09:11:00	108960	537580	0d05d4c3-97b9-467b-b8f8-3299bc21aa75	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											2
NL12	204002	641236OW	NL12	OW			2021-11-29	09:11:00	108960	537580	137a3a75-63a7-4763-8564-b01aed1c4bfa	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,82
NL12	204002	641236OW	NL12	OW			2021-11-29	09:11:00	108960	537580	232da0b8-24e6-497b-8e9a-9d6dba34c294	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,4
NL12	204002	641236OW	NL12	OW			2021-11-29	09:11:00	108960	537580	9cc13739-f7eb-42bf-aea7-a250da7c7391	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	204002	641236OW	NL12	OW			2021-11-29	09:11:00	108960	537580	d58a2df-1346-4ca9-be2f-3efb31d4d8a6	2021-11-29	2021-11-29	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											2
NL12	770304	610920OW	NL12	OW			2021-03-05	08:03:00	131556	548252	c2a28afc-eae4-4131-b70a-a882c9da38e0	2021-03-05	2021-03-05	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,8
NL12	770304	610920OW	NL12	OW			2021-03-05	08:03:00	131556	548252	3683a7a6-dd7e-4c39-87ce-fec2dcf89bca	2021-03-05	2021-03-05	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,11
NL12	770304	610920OW	NL12	OW			2021-03-05	08:03:00	131556	548252	9775c2f6-eafb-49e1-a6e8-d14ec9d62e9d	2021-03-05	2021-03-05	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,5
NL12	770304	610920OW	NL12	OW			2021-03-05	08:03:00	131556	548252	d8b40018-9578-4c81-8a9d-ef9a984cc6ec	2021-03-05	2021-03-05

NL12	802024	610477OW	NL12	OW	2021-03-01	10:03:00	117268	560767	1be3e97b-52b6-464c-a160-0a5e33bd47ed	2021-03-01	2021-03-01	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	802004	610734OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	119871	564376	4797586e-feb6-496a-9ca4-5836ed8ace65	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	802004	610734OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	119871	564376	88e36e8a-3b12-4615-8850-8a5bc1bfe551	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	610734OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	119871	564376	dad767bf-a69c-4558-aa51-558833df47de	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	802004	610734OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	119871	564376	cbf1edff-02a1-4617-9b59-985fef1e6d2a	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802004	610734OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	119871	564376	8636daf4-0834-465d-8380-4b102ce0dd21	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	802004	610734OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	119871	564376	14df00fa-b88d-46a4-8f1a-656128d98029	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	802004	610734OW	NL12	OW	2021-03-03	11:03:00	119871	564376	3ad33ebf-869f-48cf-9286-ad5f87f0000d	2021-03-03	2021-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	406001	615127OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	110930	521560	3f6ef3bf-fa3b-4ff3-b9c8-acc3a9507c9d	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	406001	615127OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	110930	521560	d4a0e4ce-6c6b-4934-a069-9aa376dd17f7	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	406001	615127OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	110930	521560	dd3ce077-3603-4ed1-8647-787313a36e1d	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	615127OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	110930	521560	1c97f77c-832b-48c3-87f2-9386946db4b2	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406001	615127OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	110930	521560	44f0acc8-6e7e-48ff-aa35-4364142d76bf	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	406001	615127OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	110930	521560	376c6434-a073-4d05-bc4b-dbf7ecd245f3	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	406001	615127OW	NL12	OW	2021-04-19	09:04:00	110930	521560	8d7bd6d3-b555-4aa3-9289-9fc7470c3a49	2021-04-19	2021-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	4N0807	615123OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110792	518070	1925c6a2-e6d8-4793-9377-77fb7a6d7ccd	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	615123OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110792	518070	fbba6f33-845f-426c-adaa-52bbbba9d54f	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	4N0807	615123OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110792	518070	0fed2ce7-fffd-41e2-8bc7-b9c7f2ed23fe	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0807	615123OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110792	518070	6b307730-54f2-4407-ab84-8236121a6b9e	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	615123OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110792	518070	4501d86b-b775-45b5-a481-486c342f14eb	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	615123OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110792	518070	0f96403a-6b2b-4bbe-8969-079fa1f15d37	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	4N0807	615123OW	NL12	OW	2021-04-19	08:04:00	110792	518070	58cf216c-8920-4f96-8a02-851a4dfd86c5	2021-04-19	2021-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	STHW25	615462OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115169	517942	09efa275-bc91-473b-8103-7a800c7ddc3e	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	615462OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115169	517942	09777f6d-a9c7-4464-bd6a-e292f486cc36	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	615462OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115169	517942	b5a9bebe-728f-4407-8630-e3086327dfc8	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	615462OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115169	517942	3b2f912e-e3bf-4145-8e68-92804593e289	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	615462OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115169	517942	7f2a8970-ec0a-4a2d-8248-e96b2ee90a41	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	615462OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115169	517942	c579430a-9774-4781-b660-1fb1d1e1f8be	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	615462OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115169	517942	4742ade5-75d2-4841-ad77-e8bb5a2bb785	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	119202	615342OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	107129	513686	1f77a8ac-6aa8-4c54-9b27-86712a3b7cbc	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	615342OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	107129	513686	31f599f8-4207-4190-852d-a58d9db0fa81	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	615342OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	107129	513686	7bd86cd2-7b96-41c9-9b7d-8bb3c43e9b59	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	119202	615342OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	107129	513686	522db192-a62d-48c1-87ec-f1fb70582ea7	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	615342OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	107129	513686	385c1e9b-4669-4d33-8ef6-84ab0af9954b	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	119202	615342OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	107129	513686	426aa58c-73e3-4cb4-a219-e227adf01815	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	615342OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	107129	513686	054d207c-0cf2-4ffa-86e6-916a951617a6	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	411001	615348OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	108507	517326	6309d01b-ec91-409a-9b4a-ff9a31147203	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411001	615348OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	108507	517326	f4833de8-b43f-4cf8-ac70-4e0e665b3ee9	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	411001	615348OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	108507	517326	7d376972-0ede-456d-8838-563ddc34900f	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	615348OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	108507	517326	84530d66-5181-4ac8-8752-804b7f261718	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	411001	615348OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	108507	517326	9a96a17b-7ca8-4ffc-b493-ff7b9c245266	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	411001	615348OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	108507	517326	1b07bc6e-ddcf-46ba-ab60-ba97a907566f	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	411001	615348OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	108507	517326	e5cd33f4-8a49-4002-870d-ee6931d0a3df	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	615466OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115339	516738	42ceaa45-0893-425f-8c07-b42a3a6a3a7a	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	315018	615466OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115339	516738	901e58b6-a777-4b93-91e7-f0c18c92368b	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315018	615466OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115339	516738	0dca884b-98c4-4f00-8c42-7afa38de9351	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	315018	615466OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115339	516738	d5cc69ac-703c-4447-b3b6-acb789170fbc	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	315018	615466OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115339	516738	701c335d-78f1-40b5-8b3a-03335d9dd40f	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315018	615466OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115339	516738	a01486d3-a6d1-4aa7-a16c-62f118c12439	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	315018	615466OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115339	516738	bc7c2c71-f8de-4266-9c2c-80069f6af253	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417005	615340OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	109631	512860	78be78ae-c5c1-439c-a19e-8ca1c011a92b	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	615340OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	109631	512860	1f109f84-edd3-43d3-83e6-6ea0a5d275e7	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417005	615340OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	109631	512860	abf18fcd-1996-4fad-90ac-0e5e53df8cd0	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	417005	615340OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	109631	512860	bbacea73-d580-4723-900c-f09ed8bf6d5a	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	615340OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	109631	512860	68cb7dfe-279b-48fa-9d42-96ddecea10e2	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	417005	615340OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	109631	512860	d90fea42-b525-4297-8423-85147dcfe71d	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	615340OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	109631	512860	70701d08-20fb-4275-8b72-30c6c13c54d8	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	429005	615363OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109367	505607	3a9b3701-32c3-47d3-9997-ea81394e031d	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	429005	615363OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109367	505607	055a7abf-bafc-41c1-b5a6-0e1d868a9430	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	615363OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109367	505607	56c7af30-9f4c-4abd-92f0-a49093c83c8d	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	429005	615363OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109367	505607	527e172b-fb75-4524-9eed-9d998c6dddbe	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	615363OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109367	505607	bb75e910-ef74-4714-b076-5c6f713c542d	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	429005	615363OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109367	505607	eca72244-328b-40b1-8687-63193ac334da	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	429005	615363OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109367	505607	7983661b-0f17-4d05-b199-7ba44793f4d0	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	431004	615365OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109589	504660	2c9688ff-6138-4ebf-8217-e19bec197064	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	431004	615365OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109589	504660	e7b32e1f-21c8-45c9-885e-6ff90394ebd8	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	431004	615365OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109589	504660	21fb3bfb-13f0-459f-bfd0-da201aea768d	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	615365OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109589	504660	0bf219cf-3b4d-4c21-887e-3488ed37ed15	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431004	615365OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109589	504660	24c8a1cc-2613-482a-b9ac-ae36c5dc6e7b	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	615365OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109589	504660	fa31c357-7f8f-401d-ae19-9d49f69f514c	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	431004	615365OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	109589	504660	faeb1b87-9fe2-44dc-87d9-8cc7879de743	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	615456OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115609	517220	211a239a-9f78-4d44-9dcd-70b8789660b1	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	615456OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115609	517220	b7b99437-f64e-434d-bb6b-39933d20f25f	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	615456OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115609	517220	4e35de2b-6b22-41b8-8367-1249c0db61d8	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	615456OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115609	517220	dc7a72e5-170a-4340-a0e1-99294d17a90f	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	615456OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115609	517220	73c20c52-39c0-44b6-85cb-d311f24c8833	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW26	615456OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115609	517220	86d00923-b091-41a3-bf64-ec0c44139677	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	615456OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115609	517220	b96024ac-7dec-4eca-ba5a-0c32c0e7dda1	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW27	615459OW	NL12	OW	2021-04-21	10:04:00	115994	518247	b8ed212e-32ac-4802-9456-da0e6b8cbd7a	2021-04-21	2021-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	615459OW	NL12	OW	2021-04-21	10:04:00	115994	518247	5add74f4-23a7-405c-abf8-a6a5576d0dbc	2021-04-21	2021-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	615459OW	NL12	OW	2021-04-21	10:04:00	115994	518247	d2ad5d19-25cd-4725-bdba-7dda70d7cdc4	2021-04-21	2021-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	615459OW	NL12	OW	2021-04-21	10:04:00	115994	518247	7e053be3-0acc-4035-b50b-5baf938b294a	2021-04-21	2021-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	615459OW	NL12	OW	2021-04-21	10:04:00	115994	518247	4427726e-a990-4cc4-ab27-6856b16a5c08	2021-04-21	2021-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	615459OW	NL12	OW	2021-04-21	10:04:00	115994	518247	3ab4c4af-a11d-4282-bc07-a3c1103d5b82	2021-04-21	2021-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	615459OW	NL12	OW	2021-04-21	10:04:00	115994	518247	9134f91e-9184-4747-80a8-7e56d62c54d6	2021-04-21	2021-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	280204	615512OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	118804	541030	046ae9dc-0342-4490-a8c6-5ba113071c90	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	280204	615512OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	118804	541030	3324c25f-8407-4860-8e82-b5ef2a5d5d89	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	615512OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	118804	541030	18ec6a9c-583e-4a03-8ebf-e8897b73c33e	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	280204	615512OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	118804	541030	c8e493a9-d604-44b6-b7c0-22667bfeef8c	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280204	615512OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	118804	541030	65ed4b51-589b-463c-b591-341905762d52	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	615512OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	118804	541030	a535c5c4-7490-46dc-a0e0-c798a77048ab	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	280204	615512OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	118804	541030	3bb48320-6d57-4ffe-b4db-345edb823282	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	416001	615341OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	108233	514226	a4d10c03-9e02-4e88-9352-ff568ae8d3cb	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	416001	615341OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	108233	514226	3a9c3d4e-1112-49f6-955b-c4cfcddf2ba0	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	615341OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	108233	514226	e792a896-15e5-4de6-b5c9-36fe67b601d2	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	416001	615341OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	108233	514226	ea9d0ec5-a12f-44ce-bca9-a48567d90d71	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	416001	615341OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	108233	514226	c3d6078c-62fd-4681-8dfc-3949dbf0ce24	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	416001	615341OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	108233	514226	53bedd26-d0d5-4dbe-81dd-f89fd2c76878	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	416001	615341OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	108233	514226	18ebdc56-3dbc-436e-846e-8d1c2dc0f5ce	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	615468OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115503	516884	1c97f040-431b-48d2-bd00-2f4ca88983ff	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	615468OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115503	516884	7a180455-5713-4e25-99d0-a9f21f347613	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	615468OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115503	516884	aee5360c-3fef-4f39-b6fe-4dab6fd6db8b	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	315027	615468OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115503	516884	17cddf0e-f807-40a3-8aa7-4cfb8ddab77e	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	615468OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115503	516884	a6db8a57-f689-436e-b2c4-772e99c17eee	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	315027	615468OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115503	516884	874d0e9e-e9f2-4f04-9dc7-bef62e588515	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	315027	615468OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115503	516884	145a4ffd-c9c4-4900-bad3-0ca0bb887ce5	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	615471OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115218	516927	1bc0259a-783a-48c6-a415-38b5d7b154e8	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	615471OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115218	516927	4cf2bac4-5dcb-4416-8aea-a6f5d948cf28	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW29	615471OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115218	516927	6152aa96-9071-40b8-90c5-6892340136ac	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	615471OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115218	516927	d8a56896-3059-4a52-a3b6-93df842e03c7	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	615471OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115218	516927	d94d06eb-cc4c-42c3-946f-a076670e44d3	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW29	615471OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115218	516927	1c0e2294-a973-42f8-8faa-e78253072497	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	615471OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115218	516927	7c5dace1-39b2-442c-83ba-35a8778664eb	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	116501	615511OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	116160	538600	e64df890-d48f-43f3-bd75-3407f77fd92e	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	116501	615511OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	116160	538600	5386d3b3-f26b-495e-9331-21963ba38091	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	116501	615511OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	116160	538600	ae818f7c-f370-4a16-b0aa-aa4e46f7a729	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	615511OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	116160	538600	7f496cab-3436-464d-ad0e-76c98350d994	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	615511OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	116160	538600	76e8a8e7-8021-493b-8c78-2bccd53ab4d7	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	116501	615511OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	116160	538600	05ff8643-ceed-4472-b61c-e7d28ab02f09	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	615511OW	NL12	OW	2021-04-22	12:04:00	116160	538600	6171767a-f256-4e63-a3e0-d8a30528863e	2021-04-22	2021-04-22	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	410001	615350OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106839	517175	94a87798-fc29-4b06-9868-d0efbbc0df3e	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	410001	615350OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106839	517175	a8f43761-b11a-4d0a-a157-0a9993d61339	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	410001	615350OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106839	517175	c31e4851-3846-4cea-85fd-dcf1248e4808	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	410001	615350OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106839	517175	f9ed0a25-1d5b-41e3-8d4e-2b69027f9b68	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	410001	615350OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106839	517175	259cb266-6c9d-4986-bf90-33ae2f782ab6	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	410001	615350OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106839	517175	1fafae9c-f546-4f8e-bd5a-48d452bf17f3	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	410001	615350OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	106839	517175	3c9ed842-4570-4568-ab31-06f30609c627	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119201	615345OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	106323	515379	14ed6cac-e806-4fb0-9a15-68e4f4d2c696	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	615345OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	106323	515379	96010562-f128-4ab1-b08e-07e2b63aef3b	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	615345OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	106323	515379	95baad97-a50e-4a55-bd49-cf9f17fdb9f3	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	119201	615345OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	106323	515379	2bc69910-a988-4794-b988-2e83b3bba515	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	615345OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	106323	515379	5c0322e4-14c8-4c9e-acca-11ee5b1d568d	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119201	615345OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	106323	515379	841fcf28-e344-407a-b7fa-8e4ef6db81e3	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	119201	615345OW	NL12	OW	2021-04-20	07:04:00	106323	515379	84fc989f-718e-4f46-927b-33ea90d474f6	2021-04-20	2021-04-20	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0804	615359OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	102867	507038	4469d2fe-0eb6-4a4a-8519-2df2115544d9	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	4N0804	615359OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	102867	507038	fc083d9d-9722-479e-acc9-592123a672b6	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	615359OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	102867	507038	b0eaee04-b800-441d-9946-348e1f4adda2	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	615359OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	102867	507038	3e03261b-fe07-4410-950a-84a472fb6dd9	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	4N0804	615359OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	102867	507038	563d7b4a-3b5f-4b32-9bf6-6f919edb9938	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	615359OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	102867	507038	f78988ea-8eb0-4082-ac1c-ef20f3194161	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	615359OW	NL12	OW	2021-04-20	10:04:00	102867	507038	d9bb1ab0-e835-49b2-82c4-e6ebbfdfee9b	2021-04-20	2021-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	411005	615346OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	107746	516169	379510d9-4f50-483b-9731-1d56c87d0fed	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411005	615346OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	107746	516169	78cf8dd9-6229-4e81-9962-947db942d05c	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	411005	615346OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	107746	516169	31c59d09-9d72-4bd5-9550-dda0330dc430	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	411005	615346OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	107746	516169	14b87c61-900f-4cb0-9c4c-6fb367bdd296	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	615346OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	107746	516169	118dbade-7d6d-4b52-82ba-cc21cdacb32f	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	411005	615346OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	107746	516169	2ee8c95d-83ec-469b-82f9-6cee95468044	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	615346OW	NL12	OW	2021-04-20	08:04:00	107746	516169	29eb23e4-bd7c-46d1-9cfd-7d80577150b8	2021-04-20	2021-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	STHW28	615474OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115089	517363	bba52a6f-403f-49f7-9ade-c2eeea5b221e	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW28	615474OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115089	517363	c781f320-4a30-479c-8ba9-ade6f335743d	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	615474OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115089	517363	181ac586-87b8-41a5-9b47-8d3edb7efdca	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	615474OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115089	517363	c7826844-2521-4601-bd1d-f6b22d0f8360	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	615474OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115089	517363	39aa582b-7ecd-42de-b1b6-e3f369b040be	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	615474OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115089	517363	2ee7992c-7fc5-463f-a134-2484bc29bf2d	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	615474OW	NL12	OW	2021-04-21	12:04:00	115089	517363	5ce42d5c-d538-428d-a151-7f09ee27ce01	2021-04-21	2021-04-21	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	619124OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115301	516803	e1537405-184c-45a9-8045-28a9e038b70a	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	619124OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115301	516803	a7269704-b920-4ff1-afeb-5d6be6ef2b82	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	275801	619199OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	109041	529908	876f80ce-cd2b-4e0a-81b1-238404c93c2b	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275801	619199OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	109041	529908	863712e9-231a-48b4-9837-63ee453430ad	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275801	619199OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	109041	529908	e2d7e6d8-28ba-4182-894a-d51c23333ca9	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	275801	619199OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	109041	529908	bd71d791-ff9a-4183-b55c-114f253b60cb	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275801	619199OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	109041	529908	f3e4a20a-e946-4680-88cb-5005b4a8aa2d	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275801	619199OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	109041	529908	340d5a36-dc96-4dfc-9ae0-d414b724031f	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275801	619199OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	109041	529908	66c439d4-8e9e-452a-aadd-e64b0047264e	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	MM9002	619395OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106128	504016	83234e89-6129-4fec-a4e9-212fa9c9e2e2	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9002	619395OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106128	504016	65897132-16e2-422e-8bc1-f3d70e96fd12	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	MM9002	619395OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106128	504016	77b154e9-6c3b-4d7d-8d59-f2cd608dd6c0	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	4N0802	619398OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	103550	505570	58f90cdc-7822-419e-aebd-69fc06bd971d	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	4N0802	619398OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	103550	505570	137dfcde-3626-44fa-a2a2-090e966f64b7	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0802	619398OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	103550	505570	5695f846-cf6f-4c9a-a7ee-5d2a19b626d7	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	619398OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	103550	505570	abcd737d-080f-47f2-9e39-7e484373fab9	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	619398OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	103550	505570	e1423b01-faa9-45de-8660-99914d2ff40a	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	619398OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	103550	505570	f3f58774-a049-4bb3-9349-fd1501c2d509	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	619398OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	103550	505570	af4d0e26-b03f-40f5-b1e6-6c38f6fde5eb	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	201001	631555OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	111146	552031	8da4aa93-a691-4692-b486-26be86ab8bbe	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	631555OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	111146	552031	63a5dc38-1cc7-41e6-ace5-4bdcc81de450	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	201001	631555OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	111146	552031	248023d7-6e42-4445-9527-4d0a2b01f53e	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	201001	631555OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	111146	552031	f183a7c6-cb23-4045-875c-a76f92c239de	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	631555OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	111146	552031	85124df6-5ae8-412a-a689-d0cf46eb4277	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	201001	631555OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	111146	552031	882bde89-dedf-407a-8a3f-8ed8b634c4ad	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	631555OW	NL12	OW	2021-09-02	08:09:00	111146	552031	21868e59-6e4c-4c03-9eee-d4dc114ebf2c	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	808001	631212OW	NL12	OW	2021-09-01	10:09:00	110160	560012	87de806e-2109-44f0-b474-702253419fdf	2021-09-01	2021-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	631212OW	NL12	OW	2021-09-01	10:09:00	110160	560012	7e9dd628-a44a-44d9-bb9c-5320b6c81c67	2021-09-01	2021-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	808001	631212OW	NL12	OW	2021-09-01	10:09:00	110160	560012	ee3147e8-0e7e-466f-b9b8-9a9e991a974f	2021-09-01	2021-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	808001	631212OW	NL12	OW	2021-09-01	10:09:00	110160	560012	b28a8b30-afc9-44d4-8dc4-9e5963055df8	2021-09-01	2021-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	808001	6312120W	NL12	OW		2021-09-01	10:09:00	110160	560012	62210e8a-3d36-4609-9a96-70660822db14	2021-09-01	2021-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,7	
NL12	808001	6312120W	NL12	OW		2021-09-01	10:09:00	110160	560012	70b9230f-99f9-446e-bb87-2afdac970df0	2021-09-01	2021-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,05	
NL12	808001	6312120W	NL12	OW		2021-09-01	10:09:00	110160	560012	abafae4f-016a-45B0-b25a-e9c0586d8ae4	2021-09-01	2021-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,42	
NL12	1357O1	63155BOW	NL12	OW		2021-09-02	09:09:00	115165	547466	96a635e6-75f3-4d20-92eb-1e6aef513703D	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1	
NL12	135701	63155BOW	NL12	OW		2021-09-02	09:09:00	115165	547466	36654737-e8e3-40fa-93d5-896de54a9742	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,81	
NL12	135701	63155BOW	NL12	OW		2021-09-02	09:09:00	115165	547466	351acc78-a41f-4647-88b0-0cc0ed297f43	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2	
NL12	135701	63155BOW	NL12	OW		2021-09-02	09:09:00	115165	547466	8e8ba25d-8c69-49cf-8f14-a5143951c9eb	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,81	
NL12	135701	63155BOW	NL12	OW		2021-09-02	09:09:00	115165	547466	f7ae495d-c234-482b-883c-123997c29e6d	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,79	
NL12	135701	63155BOW	NL12	OW		2021-09-02	09:09:00	115165	547466	5aec56d0-16ba-4b5d-8086-616bc8c0465f	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	135701	63155BOW	NL12	OW		2021-09-02	09:09:00	115165	547466	bff81829-3dda-475f-8495-ff8e193040fc96	2021-09-02	2021-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	4N0806	63623W0W	NL12	OW		2021-10-11	01:10:00	104185	521082	cf458f7f-3927-43d3-83a1-1fe56a0c1c8f	2021-10-11	2021-10-11	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1	
NL12	4N0806	63623W0W	NL12	OW		2021-10-11	01:10:00	104185	521082	ac7954be-5357-4c0b-b13c-84388638fe0f	2021-10-11	2021-10-11	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,05	
NL12	4N0806	63623W0W	NL12	OW		2021-10-11	01:10:00	104185	521082	680b034e-8170-4190-8010-9b1576e27f38	2021-10-11	2021-10-11	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,05	
NL12	4N0806	63623W0W	NL12	OW		2021-10-11	01:10:00	104185	521082	169cbf4b-211a-4675-bb0e-d27a9bb38bec	2021-10-11	2021-10-11	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										<	0,05	
NL12	4N0806	63623W0W	NL12	OW		2021-10-11	01:10:00	104185	521082	2cbdcd28-adff-466c-b3e8-d718bd380cc8	2021-10-11	2021-10-11	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										<	0,03	
NL12	4N0806	63623W0W	NL12	OW		2021-10-11	01:10:00	104185	521082	814ec6a6-f4ba-4099-b7ad-d10d2e2d7b57	2021-10-11	2021-10-11	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	4N0806	63623W0W	NL12	OW		2021-10-11	01:10:00	104185	521082	a4b30c47-1836-4a2c-a057-fe1eb6494be5	2021-10-11	2021-10-11	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										<	0,005	
NL12	404001	641165OW	NL12	OW		2021-11-23	08:11:00	108853	526014	d94ce9d1-31d5-432c-a9b7-caa545656826	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,64	
NL12	404001	641165OW	NL12	OW		2021-11-23	08:11:00	108853	526014	4f78cd20-8dbc-4952-83b4-dfa2eda681b0	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,96	
NL12	404001	641165OW	NL12	OW		2021-11-23	08:11:00	108853	526014	10a1524c-bfeb-4c44-a73f-fd26ce8da23b	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05	
NL12	404001	641165OW	NL12	OW		2021-11-23	08:11:00	108853	526014	78f16d3b-92a1-4103-98c5-f23f939dd23	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,23	
NL12	404001	641165OW	NL12	OW		2021-11-23	08:11:00	108853	526014	d2807560-1448-4148-83f6-9e212af9c1ba	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1	
NL12	404001	641165OW	NL12	OW		2021-11-23	08:11:00	108853	526014	23415a11-23eb-474e-a7f5-89a13040cf96	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3	
NL12	404001	641165OW	NL12	OW		2021-11-23	08:11:00	108853	526014	7c893198-b718-43fa-a940-e87c0d9b4636	2021-11-23	2021-11-23	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,64	
NL12	275501	641174OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106429	530374	4b623921-148a-48af-8152-4356c5d711a5	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,3	
NL12	275501	641174OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106429	530374	d8a9b4e6-d06d-4cd0-9312-86e1eabf1572	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05	
NL12	275501	641174OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106429	530374	00b2b80a-8b6d-436d-9d1a-18d5626414a0	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,39	
NL12	275501	641174OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106429	530374	7d7d1fbf-ae1d-467e-92c7-a9f649ce1794	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,6	
NL12	275501	641174OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106429	530374	6fcaa394-3f06-4bf8-ac69-4f6b3aa7fe025	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,4	
NL12	275501	641174OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106429	530374	59614a1-b248-40b1-9659-e551c0cdd9f4	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,8	
NL12	275501	641174OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106429	530374	2756eb37-b76c-445d-9f70-40675f4260fc	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,7	
NL12	64111OOW	641165OW	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115301	516803	83c6ba7e-d7a0-493f-af6f-6f99d6368d58	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,12	
NL12	STHWS11	64111OOW	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115301	516803	4beb5ed8-3d44-4110-888d-69d09784cbf4	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,064	
NL12	271606	641169OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106604	529551	49fb83ba-2ddc-4a16-82c4-657311dbace9	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,5	
NL12	271606	641169OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106604	529551	712bdb00-212b-4725-bf13-fda117a47ffd	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,54	
NL12	271606	641169OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106604	529551	5eac9931-6ae3-4e3a-95fc-c1f2331588be	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,2	
NL12	271606	641169OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106604	529551	50980649-af19-45cd-987a-5357af5afe52	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1	
NL12	271606	641169OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106604	529551	cfb5f83b-a6fe-412f-b89f-15cd15fc614c	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,5	
NL12	271606	641169OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106604	529551	28ecfdaa-e3c2-410a-a629-5c0231b00ad5	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	271606	641169OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106604	529551	0b5fae53-7076-4018-8b76-07471a0a9d43	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,55	
NL12	BDV006	641181OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105837	526568	5a78166d-409e-4679-8289-ebe68cc5403	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,15	
NL12	BDV006	641181OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105837	526568	22d228f4-284b-42e9-818b-dacad5b1e62	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											0,9	
NL12	BDV006	641181OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105837	526568	b255a901-e6df-45a1-b981-d374706e04d8	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,32	
NL12	BDV006	641181OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105837	526568	01073b96-0491-4f88-9ee8-e98b5a2c1f74	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,15	
NL12	BDV006	641181OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105837	526568	9acba346-f0d6-4e48-8160-a6cba1ad5b1c	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,11	
NL12	BDV006	641181OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105837	526568	6c5a4460-07ed-462f-9afe-98397c1abc8	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	BDV006	641181OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105837	526568	7adcca66-c047-4728-8744-732f531d2287	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,29	
NL12	490102	641183OW	NL12	OW		2021-11-23	11:11:00	107113	526073	76eb1315-3c37-4fa3-abf8-e52e7ac68eab	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	490102	641183OW	NL12	OW		2021-11-23	11:11:00	107113	526073	8f7c65d0-39a4-4c04-9cd0-07c129f0be2d	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,07	
NL12	490102	641183OW	NL12	OW		2021-11-23	11:11:00	107113	526073	11329be2-42af-42fc-b665-8c802dcdd255	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,41	
NL12	490102	641183OW	NL12	OW		2021-11-23	11:11:00	107113	526073	41afe4a3-2f80-4a9c-af82-b6c4f428f1d6	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,26	
NL12	490102	641183OW	NL12	OW		2021-11-23	11:11:00	107113	526073	36c49e5a-bcb6-4f9b-9af5-bb2a0a8e6bc5	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,2	
NL12	490102	641183OW	NL12	OW		2021-11-23	11:11:00	107113	526073	9dacf6c3-a4cf-47f2-a7f0a-0b04e1fcc0a1	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,42	
NL12	490102	641183OW	NL12	OW		2021-11-23	11:11:00	107113	526073	b1f7d6df-8a54-49f3-99bc-1b32c27e6e1	2021-11-23	2021-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,76	
NL12	STHW29	641260W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115218	516927	8c9c7ffc-e0e9-4215-9774-de38de38b0d4	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											0,008	
NL12	STHW29	641260W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115218	516927	cf8fc56a-a481-4665-855f-1f0098b9a1f1	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	STHW29	641260W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115218	516927	7b9a23f3-c36c-40be-a758-95263e1e1e81	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	STHW29	641260W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115218	516927	2177570a-1774-4249-878d-d1ae4110e46e	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,09	
NL12	STHW29	641260W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115218	516927	9ff0157e-46e0-4ee5-8078-879813743ac3	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,4	
NL12	STHW29	641260W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115218	516927	00164729-ef32-4603-aa7e-e4a2bcd024be	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,06	
NL12	STHW29	641260W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115218	516927	5380a50f-6c3e-4c23-9747-677776f2c59c	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,09	
NL12	135202	641167OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	107224	528090	89969c22-3b28-413c-8e7e-cba702e71e36	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1	
NL12	135202	641167OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	107224	528090	a6015b62-4ddc-4f97-9c05-c19db3550df3	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,61	
NL12	135202	641167OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	107224	528090	e21ae6b6-9245-4d48-800f-3eba37b9ef5b	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,5	
NL12	135202	641167OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	107224	528090	76283693-569c-4708-b27a-576e4f749db8	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	135202	641167OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	107224	528090	c59d718e-0674-438e-ad03-ddb079a80cd3	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,45	
NL12	135202	641167OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	107224	528090	c38ae107-ec22-414a-b75e-f486d0631704	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,52	
NL12	135202	641167OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	107224	528090	69dfef7c9-80b1-44ea-ad60-a6e8982ae053	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,98	
NL12	275302	641170OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108838	532119	84b641ab-83d8-49a0-ab1d-1916d755cecc	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1	
NL12	275302	641170OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108838	532119	32d6daf5-9939-45de-aa18-8ee8eef51e77	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,11	
NL12	275302	641170OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108838	532119	f2fcc06c-bb66-423b-8801-e35c8c7339e0	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,7	
NL12	275302	641170OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108838	532119	9152ceee-946e-4d6f-ab97-3805eec439ba	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,6	
NL12	275302	641170OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108838	532119	d34ec796-16e9-4607-8466-c57cfb1b4419	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											2,2	
NL12	275302	641170OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108838	532119	258b75f2-660c-47d9-a702-552166fb3bbb	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,5	
NL12	275302	641170OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	108838	532119	cd809dcf-f8d5-4964-ab6f-e4f0eb18a18	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,7	
NL12	275502	641171OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106899	532295	5057327e-384c-40b1-825d-3dfef701319e	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1	
NL12	275502	641171OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106899	532295	e2d713e6-cffB-4771-90cb-6436af3a1b58	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,95	
NL12	275502	641171OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106899	532295	75615a0c-2a89-444b-a092-c6c51443b583	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,5	
NL12	275502	641171OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106899	532295	5723db4d-f602-448d-819f-9bb19655bcdf	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,07	
NL12	275502	641171OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106899	532295	7776fdb9-9153-4a88-96bc-b98fd2e8dae0	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,5	
NL12	275502	641171OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106899	532295	32485346-58da-4890-be4a-20e19b22e556	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,4	
NL12	275502	641171OW	NL12	OW		2021-11-23	09:11:00	106899	532295	aa4fad9-a1ee-4703-a464-fe468000b3a6	2021-11-23	2021-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,1	
NL12	BDV022	641177OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105000	528326	13778566-f4d0-4dd5-921c-96b2dca9675e	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	BDV022	641177OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105000	528326	99585b59-8081-4a5b-ad7d-5c7ade089bf7	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,92	
NL12	BDV022	641177OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105000	528326	a1c99983-a502-4c1a-b132-dc35d2f21ce	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										<	0,05	
NL12	BDV022	641177OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105000	528326	9d8bc46a-8cb8-414c-8d6d-545e0017ab15	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,18	
NL12	BDV022	641177OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105000	528326	2998955D-57d5-445e-a621-2ef56df41646	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,6	
NL12	BDV022	641177OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105000	528326	8c5c3317-3e5f-40ce-bb2f-9a050e6f5107	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,8	
NL12	BDV022	641177OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105000	528326	1819eff9-455a-441c-92d6-9113df398d90	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,05	
NL12	STHW26	641116OW	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115609	517220	3e3862df-a582-416e-b764-ec95e70b2e63	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01	
NL12	STHW26	641116OW	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115609	517220	9fa9de1e-2262-4655-917a-bb58b1ff9fd7	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,17	
NL12	STHW26	641116OW	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115609	517220	88bd013e-ed3d-4629-91a7-f097a399a15c	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										<	0,005	
NL12	STHW26	641116OW	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115609	517220	56172800-82dd-4bb9-9680-40657f30c40	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,2	
NL12	STHW26	641116OW	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115609	517220	3bc07dc6-9942-4036-9309-f20ae6542981	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,4	
NL12	STHW26	641116OW	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115609	517220	c12be8cc-9b32-4524-8816-001ab306477d	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,06	
NL12	STHW26	641116OW	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115609	517220	8650e7c7c-fb40-4051-aaf5-664820a84619	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,21	
NL12	2050O1	641175OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105403	530043	3eec6287-ca81-4650-bcef-e8551a0203a6	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1	
NL12	2050O1	641175OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105403	530043	f295ca55-60f1-432b-9870-9a479da7f0e9	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,48	
NL12	2050O1	641175OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105403	530043	facaf9cb-d713-4cc0-aa90-c5ec7c9fa4e5	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,4	
NL12	2050O1	641175OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105403	530043	1b78db00-7ada-412d-a96f-de33a15d1f13	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,38	
NL12	2050O1	641175OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105403	530043	5ee36f97-a030-4706-b9f0-82aa75f48f19	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,96	
NL12	2050O1	641175OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105403	530043	038f3963-fd03-4c72-8f9c-4b53ffb9b266	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03	
NL12	2050O1	641175OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	105403	530043	6e2ff1a6-591b-413a-8c22-f42f3b347b61	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,45	
NL12	402003	641180OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106360	527719	6bed4966-9f5d-4387-9651-fb3b329ccdda	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4	
NL12	402003	641180OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106360	527719	9e3d9ca3-b52c-40de-a372-bf26903947d9	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,05	
NL12	402003	641180OW	NL12	OW		2021-11-23	10:11:00	106360	527719	a3c0b64d-a14c-48a4-b713-dab86aa1648e	2021-11-23	2021-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg

NL12	131204	6155420W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	106579	528432	c16c39ea-f7ec-4483-a724-f9606006a88d	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,99
NL12	131204	6155420W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	106579	528432	b1d913e2-e641-45a2-8b15-b04a1ea47f65	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,6
NL12	021001	6157170W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	114086	503700	45bc40fc-c602-4940-b039-0cf498077ff1	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,12
NL12	021001	6157170W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	114086	503700	477d8e17-3a12-4c6c-9855-aff1b5980fa8	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	021001	6157171W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	114086	503700	2a7e770f-3009-4422-940e-c52c7a1c7a3d	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	021001	6157171W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	114086	503700	6b048506-22c9-4de5-8bc1-ac71fa0b2246	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	021001	6157171W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	114086	503700	770d5184-9178-4b88-9679-b091c9dba99dd	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	021001	6157171W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	114086	503700	75730df5-fb79-4598-ae61-27f8f9b62f82	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	021001	6157171W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	114086	503700	3ccbc9a9-1b43-4f19-8ce3-616ab9a6b1f9	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	BDV022	6155400W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	105000	528326	4bd343a7-6521-4422-b502-c4c4d8fc5161	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	BDV022	6155400W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	105000	528326	107f1a73-07fd-4859-a1c0-4c7031e32553	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	BDV022	6155400W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	105000	528326	16465f69-45e9-45ab-94a9-9bf585501 2e6	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							4,6
NL12	BDV022	6155400W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	105000	528326	5d8a064b-2c1b-4092-b46b-8e9109b572a	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	BDV022	6155400W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	105000	528326	7bc8a2f2-c640-4116-a07d-0993f8999 1d46	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,092
NL12	BDV022	6155400W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	105000	528326	5078bdb4-316f-4f16-9c62-e770b8d2ad1f	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	BDV022	6155400W	NL12	OW		2021-04-22	10:04:00	105000	528326	45e6278d-8554-4e68-97b6-99bcacee27bb	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	177101	6155200W	NL12	OW		2021-04-22	09:04:00	122010	538377	4eb99ba1-a6d7-4504-bf33-233ce653 4d20	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,028
NL12	177101	6155200W	NL12	OW		2021-04-22	09:04:00	122010	538377	95e51929-5d48-462a-8854-2bc8f90e0568	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	177101	6155200W	NL12	OW		2021-04-22	09:04:00	122010	538377	82a0ef7-3056-4d65-a125-3ead52281457	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	177101	6155200W	NL12	OW		2021-04-22	09:04:00	122010	538377	dcfa807c-e783-48af-b862-41a204962a01	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	177101	6155200W	NL12	OW		2021-04-22	09:04:00	122010	538377	47f4d0f9-22d7-44be-9274-d443e4d45ea3	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	177101	6155200W	NL12	OW		2021-04-22	09:04:00	122010	538377	ca26b1a8-079e-4048-bc4a-c9a41791 37a	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	177101	6155200W	NL12	OW		2021-04-22	09:04:00	122010	538377	8ce1a8f-22 1b-42a9-ba8d-588d762ee52e	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,17
NL12	423002	6157200W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	110206	507196	01b10dee-5b41-42a8-ae5e-c337a2352aba	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,97
NL12	423002	6157200W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	110206	507196	40199c4e-fa81-4b96-b655-a769bcded856b	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	423002	6157200W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	110206	507196	f75a8575-e11e-4820-a879-6ecfd21446e	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	423002	6157200W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	110206	507196	0941f569-ba6d-48ab-b1bd-3b46baf8faf9	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,18
NL12	423002	6157200W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	110206	507196	9461c38c-34bf-49ff-8c0a-58178274e9ff	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,98
NL12	423002	6157200W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	110206	507196	607b2274-7755-427e-8e31-61ccd119fdf0	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,29
NL12	423002	6157200W	NL12	OW		2021-04-23	09:04:00	110206	507196	529cb2fd-cf7d-480b-951d-3361975 8ee87	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	420006	6157240W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112778	513472	f351ef30-1353-4ab7-91c0-6612b2bce2ba	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	420006	6157240W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112778	513472	409e1403-5d41-47ec-8859-a628f282ac9e	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,48
NL12	420006	6157240W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112778	513472	95e3616a-9fed-4aa6-9334-1d49eedd01ce	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	420006	6157240W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112778	513472	d5e8317f-7a1e-4a76-96e7-bab6d8e961716	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	420006	6157240W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112778	513472	24e991ca-5f09-40e9-81 1b-07d865a45abf	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	420006	6157240W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112778	513472	23904dd3-e9c3-44f2-b04f-346bf3837 10d	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	420006	6157240W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112778	513472	d817faaf-c9f3-4d93-a6b6-ae224dcda85e	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	417007	6157260W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112779	513485	1341cafb-094b-44d0-a17a-115058248da1	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	417007	6157260W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112779	513485	5bc8450d-a6b0-4399-85ae-9690811a1d5f	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	417007	6157260W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112779	513485	419f5224-f725-49e5-88aa-7aec046c84e1	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,22
NL12	417007	6157260W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112779	513485	4e10a43a-a c4b-4b12-bf82-17fb448a522d	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	417007	6157260W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112779	513485	038a132c-6b06-4ce4-863a-49fba123bee0	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	417007	6157260W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112779	513485	8ef38885-a7bc-4120-a2ad-1e1b9fef29aa	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	417007	6157260W	NL12	OW		2021-04-23	10:04:00	112779	513485	81bebdfb-9cec-463d-acda-947c21a354e2	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	618002	6442650W	NL12	OW		2021-12-20	12:12:00	123496	514837	1258ffb4-de66-482b-b94a-71f263ee4a6	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,21
NL12	618002	6442650W	NL12	OW		2021-12-20	12:12:00	123496	514837	1a064f5b-1a41-47c0-af8c-b085bf9e1ab0	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,6
NL12	618002	6442650W	NL12	OW		2021-12-20	12:12:00	123496	514837	90ff8840-7627-4f31-a435-744c5fcab2d	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	618002	6442650W	NL12	OW		2021-12-20	12:12:00	123496	514837	4e30c423-7a93-417c-88c2-19abd8dc864c	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	618002	6442650W	NL12	OW		2021-12-20	12:12:00	123496	514837	37bb85eb-712d-46d9-b4fe-01ce461bc601	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	618002	6442650W	NL12	OW		2021-12-20	12:12:00	123496	514837	2094d42c-a499-404c-8fa1-2867bb8f8060	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	618002	6442650W	NL12	OW		2021-12-20	12:12:00	123496	514837	1a235964-57a0-4c2d-a833-ef86842362a0	2021-12-20	2021-12-20	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,33
NL12	481101	6442610W	NL12	OW		2021-12-20	11:12:00	120859	513380	06bed2cb-cd1a-431a-b5ef-58173a68852b	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,43
NL12	481101	6442610W	NL12	OW		2021-12-20	11:12:00	120859	513380	58904cd3-9ec8-4837-b060-c31a8376445c	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	481101	6442610W	NL12	OW		2021-12-20	11:12:00	120859	513380	5e48f1a0-0b19-4cd1-b2cc-18d0a25334c0	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	481101	6442610W	NL12	OW		2021-12-20	11:12:00	120859	513380	3dd38da5-b098-4962-8f7b-5541a1a2368	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,6
NL12	481101	6442610W	NL12	OW		2021-12-20	11:12:00	120859	513380	42294a89-ffaa-4f4e-999b-e589d1308de2	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	481101	6442610W	NL12	OW		2021-12-20	11:12:00	120859	513380	be4d09f f4f9-4a61-a40a-4e6447d067be	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,62
NL12	481101	6442610W	NL12	OW		2021-12-20	11:12:00	120859	513380	d7b184d1-ea1c-419f-ae36-817ce5229ae5	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							4,9
NL12	STHW25	6443280W	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115169	517942	44ab7ea8-9615-4eea-8b72-4295e990b90c8	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	STHW25	6443280W	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115169	517942	8acbc36f-8454-4c06-a1dd-ddac505c5322	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	STHW25	6443280W	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115169	517942	df203689-4144-4b40-99ea-c17e07c6f0d5	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,006
NL12	STHW25	6443280W	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115169	517942	159695b2-624d-4aa5-bd3d-1f2d6a2d6f71	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	STHW25	6443280W	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115169	517942	7b842ca0-a4e3-452a-a022-18dd3d54c6ae	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1
NL12	STHW25	6443280W	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115169	517942	7c64bd45-644a-4c03-8f9c-d176aedc29b5	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	STHW25	6443280W	NL12	OW		2021-12-20	09:12:00	115169	517942	4c56d7bc-093b-4bbd-9544-dd0beeca1d46	2021-12-20	2021-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,03
NL12	315007	6384960W	NL12	OW		2021-10-29	10:10:00	117370	520172	8fe66c76-186e-47a8-8062-d205b3801514	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	315007	6384960W	NL12	OW		2021-10-29	10:10:00	117370	520172	01e87f72-8f6f-4896-a6cc-8a5131af2f06	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,52
NL12	315007	6384960W	NL12	OW		2021-10-29	10:10:00	117370	520172	5189d852-3942-470b-a741-819f0027 11ca	2021-10-29	2021-10-29	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	452007	6385070W	NL12	OW		2021-10-29	12:10:00	121118	514709	c92adc4d-5b1a-4854-ad77-5a72e36dc052	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	452007	6385070W	NL12	OW		2021-10-29	12:10:00	121118	514709	a14768cb-0a61-4d09-b577-1244d217ae73	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,86
NL12	452007	6385070W	NL12	OW		2021-10-29	12:10:00	121118	514709	7d5d6c17-39bb-435a-a821-67295ec0951f	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,99
NL12	452007	6385070W	NL12	OW		2021-10-29	12:10:00	121118	514709	49200767-748a-42f4-afb5-66e3dc2589fc	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	452007	6385070W	NL12	OW		2021-10-29	12:10:00	121118	514709	2d3da3b-0a19-4689-9d0e-707a8a04e6ff	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	452007	6385070W	NL12	OW		2021-10-29	12:10:00	121118	514709	0c4f2396-c3d4-49a3-b69c-4da6efac5520	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	452007	6385070W	NL12	OW		2021-10-29	12:10:00	121118	514709	9ca9994a-4e8c-4feb-a0c5-f1b704816ca	2021-10-29	2021-10-29	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							4,6
NL12	275502	6384500W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106899	532295	8045e40e-b4c5-4056-bd96-8bec44752dee	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	275502	6384500W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106899	532295	948a3627-99f1-4215-9c57-f80f3383ebbf	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	275502	6384500W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106899	532295	7006158 1-56ff-4106-978a-a64dfb082174	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,7
NL12	275502	6384500W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106899	532295	845eebc6-07a5-45ed-9859-8be64d528d63	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	275502	6384500W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106899	532295	f314f350-0a74-4c96-a143-26322f7b4644	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,9
NL12	275502	6384500W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106899	532295	d52f05da-6dfa-4601-9272-31d2f9609097	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	275502	6384500W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106899	532295	07ae94b5-43e3-41c1-8754-9cea7351b801	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,9
NL12	204003	6384520W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106213	531192	22dc5755-5f0d-4cb5-9ba1-83f16fc770be	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,4
NL12	204003	6384520W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106213	531192	1efb6456-8f17-4da6-9cca-42217401cdac	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	204003	6384520W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106213	531192	d610110a-079e-43b1-915e-7532f2ee7b63	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	204003	6384520W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106213	531192	0dd1b3e6-f0b8-4e7c-8066-75fee1ba641e	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,2
NL12	204003	6384520W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106213	531192	37947be5-ef6c-44f7-a8cc-d5696d766d62	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,2
NL12	204003	6384520W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106213	531192	8c5b6f3e-b48c-49ed-92ec-6ba96ed0e52d	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	204003	6384520W	NL12	OW		2021-10-28	10:10:00	106213	531192	6e40fccd-d6d0-45ef-81f7-e4da8b1bd98e	2021-10-28	2021-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	205001	6384540W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105403	530043	8eee2305-a313-40b7-8fb3-775175c16a46	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1
NL12	205001	6384540W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105403	530043	4bc97bf2-2f3c-49b6-97ba-2f3094 3d96ac	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	205001	6384540W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105403	530043	ed44d115-68c3-4790-9947-ec1893ccf76	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	205001	6384540W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105403	530043	92dea0a4-3655-4173-ae0a-886ef2de1c2	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	205001	6384540W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105403	530043	3b0a0b27-4c0e-4074-a44e-8e7eba1272cf	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	205001	6384540W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105403	530043	746825b7-af84-45b0-b719-6c566c10b11b	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	205001	6384540W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105403	530043	03619643-073e-4aeb-80e8-2a174e5cd962	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	BDV022	6384560W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105000	528326	1e52200d-e130-4fa8-ab8a-cb2cd32920c1	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	BDV022	6384560W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105000	528326	96169f9b-9db1-45c3-9da5-0cef13dc0b25	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	BDV022	6384560W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105000	528326	a18b0341-a18c-4917-9bf9-8032516ba7b3	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,1
NL12	BDV022	6384560W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105000	528326	39bb18e6-cb2c-4a70-ae53-fb37aeac7e5b	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	BDV022	6384560W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105000	528326	204f3607-ccc5-4f29-bc7d-3a37c1b4661e	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	BDV022	6384560W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105000	528326	6b561b98-dcf4-49ff-a702-93bea1f852fd	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,1
NL12	BDV022	6384560W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105000	528326	d9fa4a86-08a4-45ff-ac6a-538c3f6322ec	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							8
NL12	402001	6384570W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105832	528730	0f43be77-7ecb-41ff-a239-5e4ff9b6f4dd	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	402001	6384570W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105832	528730	a830410d-46de-48ec-ba02-f89ba0d62c0f	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,66
NL12	402001	6384570W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105832	528730	c9bf9bdc-8324-481f-b587-64411a748832	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	402001	6384570W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105832	528730	29143c8f-5b84-4819-a142-1150e145a45a	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	402001	6384570W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105832	528730	368e0b6f-2a34-41c8-af5b-a108f3fdd2d	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	402001	6384570W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105832	528730	352fe91d-5c77-496f-ba3e-1c991eb9f953	2021-10-28	2021-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,52
NL12	402001	6384570W	NL12	OW		2021-10-28	11:10:00	105832	528730	3aa8f239-32d3-4928-95dc-99813b20c15d

NL12	007001	607957OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	120378	516406	b13fe463-898a-4f4f-8a47-073cd17313a5	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	007001	607957OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	120378	516406	12137cc7-d15e-4dd0-99e6-dd265fc61611	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,9
NL12	BDV022	608030OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105000	528326	f5c09073-6e3b-4f70-9f2b-749c1325a234	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	BDV022	608030OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105000	528326	7fab23f5-f41a-44b6-ab48-ebee2f9bcbce	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	BDV022	608030OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105000	528326	27462938-53eb-4d0a-93ca-0456b93d9147	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	BDV022	608030OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105000	528326	909f2e58-9c6b-4eb3-9a1f-416ac2f37805	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,27
NL12	BDV022	608030OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105000	528326	deb996d6-0c0d-426a-9d3a-c0778dc075b0	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2
NL12	BDV022	608030OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105000	528326	43b31efe-4f9a-463a-a193-1c8d6ae57bb	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	BDV022	608030OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105000	528326	105b0470-0b4c-43eb-b71e-ad73ef4ec89e	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,43
NL12	007002	607951OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	114672	516936	7d664473-04dd-483c-a466-2a04169d0afb	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	007002	607951OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	114672	516936	46d6ddcc-c46d-455e-ba27-858ff87f0df9	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,6
NL12	007002	607951OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	114672	516936	b83a1569-4051-4a93-b322-8df74e28a8fa	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19
NL12	007002	607951OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	114672	516936	db5e0b78-2ab1-4722-b6a9-cf75454f0b0b	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,94
NL12	007002	607951OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	114672	516936	af86a8e4-d273-4340-a167-8075a606e836	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	007002	607951OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	114672	516936	d7f4281b-bdcb-4cc6-b065-eec35058bc52	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,7
NL12	007002	607951OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	114672	516936	eb4ef7e4-ddbf-42ed-8c11-3fdbcc81df9b	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,34
NL12	465003	607948OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111777	515112	d8db2b83-ba56-488a-bdba-40dbb04a1a64	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,43
NL12	465003	607948OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111777	515112	d47cf5e1-de30-435c-894c-80451a6a1899	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,4
NL12	465003	607948OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111777	515112	d83e0a19-1573-446a-85ee-c5c5c1bb447c	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,6
NL12	465003	607948OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111777	515112	38999739-acf6-4e98-8321-1b075328f959	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	465003	607948OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111777	515112	d2aeab1d-b064-4c9a-b0d9-015dc3076bb9	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,4
NL12	465003	607948OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111777	515112	ec9fd372-11c6-4839-a014-a1436141b96e	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,5
NL12	465003	607948OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111777	515112	d401e991-e428-45b9-a093-910558a6b5e9	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,63
NL12	BDV013	608037OW	NL12	OW		2021-01-28	01:01:00	107628	524700	70b58976-a2f1-422e-8ca0-a08f8b246da2	2021-01-28	2021-01-28	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1
NL12	BDV013	608037OW	NL12	OW		2021-01-28	01:01:00	107628	524740	a470a16c-3a5d-48a8-9fbd-92b7c2cb7b6d	2021-01-28	2021-01-28	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,41
NL12	BDV013	608037OW	NL12	OW		2021-01-28	01:01:00	107628	524740	97607b4b-5600-475f-9401-ff3f4ed7243e	2021-01-28	2021-01-28	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,27
NL12	BDV013	608037OW	NL12	OW		2021-01-28	01:01:00	107628	524740	a0249db0-f745-4713-81c0-a1482b72d8b0	2021-01-28	2021-01-28	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	BDV013	608037OW	NL12	OW		2021-01-28	01:01:00	107628	524740	31854ea5-7a07-4c5c-bd37-48fc64edcc2e	2021-01-28	2021-01-28	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	BDV013	608037OW	NL12	OW		2021-01-28	01:01:00	107628	524740	4be6a640-18a6-4f26-a01c-5929fbb84326	2021-01-28	2021-01-28	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,41
NL12	BDV013	608037OW	NL12	OW		2021-01-28	01:01:00	107628	524740	30ea854c-4091-480d-9046-e9b4adfc5158	2021-01-28	2021-01-28	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,059
NL12	081001	607956OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119929	517834	23a38ba5-15ea-40de-a847-64b64b2b1e3	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1
NL12	081001	607956OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119929	517834	818d6ade-46bd-4e31-a2a5-6906685c9c86	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,9
NL12	081001	607956OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119929	517834	cd97321b-439c-4c83-b419-2836eb3b345ef	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19
NL12	081001	607956OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119929	517834	e4fca155-c67e-4b18-b492-3be7e57466bc	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	081001	607956OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119929	517834	09e1ea2f-3a41-48f6-9fa9-a6d729fbfc83	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					3
NL12	081001	607956OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119929	517834	a40c815a-e453-4d4a-a509-db52c90d347a	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,3
NL12	081001	607956OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119929	517834	ae095662-2ffe-4036-8ce2-fbd2cbd07661	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	402001	608031OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105832	528730	730a6957-ec4a-44e5-955c-b08a43667601	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,36
NL12	402001	608031OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105832	528730	21937732-c75b-47c5-a19c-8170b642ec81	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,56
NL12	402001	608031OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105832	528730	6bd1959a-a887-417c-a2f6-f7fe5b5caeb3	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	402001	608031OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105832	528730	b146df99-75aa-4046-aa73-bc9d0913f702	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,11
NL12	402001	608031OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105832	528730	beb15485-b0ed-4617-b096-fd8ac010b0e0	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,55
NL12	402001	608031OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105832	528730	bf207c3c-e6dc-4a05-8781-cffed20f0566	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	402001	608031OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	105832	528730	d888704f-4afe-468b-b2e0-e511cb246a53	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,45
NL12	4NO805	608035OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	105516	526167	d6d85d37-0a61-4c7f-be64-8c140bda31a0	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	4NO805	608035OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	105516	526167	98ac f276-48c7-4677-b6ae-3d9e0185e2cc	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	4NO805	608035OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	105516	526167	0862dab0-9cc1-4c55-b138-461474451bc	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	4NO805	608035OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	105516	526167	b5bf96a6-a429-4021-a4ef-25638e1c1dfa	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	4NO805	608035OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	105516	526167	4da9f87f-d293-4844-aa51-5181ce4701f	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,8
NL12	4NO805	608035OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	105516	526167	107ea3f3-c1aa-45ee-9cc0-07938f246699	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	4NO805	608035OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	105516	526167	56e754e4-d7a4-4c5f-afbf-e3769528f992	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,03
NL12	463001	607949OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111628	517286	e32909b9-36ce-48e0-bc72-ab1948e0b36d	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,99
NL12	463001	607949OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111628	517286	f97a0d9e-09b0-4c79-9094-8b5a29c1be6d	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,78
NL12	463001	607949OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111628	517286	e57a9900-c277-45d9-b05e-ab9a0627ff37	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	463001	607949OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111628	517286	9b4d8395-a772-42f4-8bc3-b3e47522a4e9	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	463001	607949OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111628	517286	0378facf-4db7-4fcd-ab17-a7c4317a859d	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,82
NL12	463001	607949OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111628	517286	57c4dc0f-74e6-4790-8b2e-ea5dda28eb5e	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	463001	607949OW	NL12	OW		2021-01-29	08:01:00	111628	517286	3c9b0c36-91d0-48d3-a40b-5144cbf33457	2021-01-29	2021-01-29	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,8
NL12	315014	607952OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	117822	518887	ae3db612-f24d-4091-891d-d94d35a02862	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	315014	607952OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	117822	518887	fbd6fd3f-f1b2-4267-9eb5-f4b33b63a7a2	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,56
NL12	315014	607952OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	117822	518887	2ed93b8b-695c-44b7-b7e9-8da5e528d9c2	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,8
NL12	315014	607952OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	117822	518887	bc44b357-7383-40a5-b824-ed9e79d84477	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,11
NL12	315014	607952OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	117822	518887	f2a9ca8d-da90-4fbf-9b37-f5d0317a6b2	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	315014	607952OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	117822	518887	fc2b8ef4-7410-46bb-b1d2-3e0f27398baa	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,3
NL12	315014	607952OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	117822	518887	5d4f9f02-d569-46f3-9fb5-54024e7a516e	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,8
NL12	087001	607955OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	123977	523432	3e38ceaa-1e88-42c5-a552-50ca2c4ad161	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					3,9
NL12	087001	607955OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	123977	523432	fb29340f-3f66-416e-8928-db28a1186c4d	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,18
NL12	087001	607955OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	123977	523432	2b80df30-57c9-45c8-b32a-3d04c33a1559	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,24
NL12	087001	607955OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	123977	523432	47936022-6d2f-4c1e-8d36-b076a8e19929	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	087001	607955OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	123977	523432	61166b62-7a26-4793-a052-e40b2169170d	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					3,9
NL12	087001	607955OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	123977	523432	bdb25e14-e949-4608-bc3e-4033075f1bea	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,3
NL12	087001	607955OW	NL12	OW		2021-01-29	09:01:00	123977	523432	0050a435-7ed0-4c3a-b376-93f753d76007	2021-01-29	2021-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	618011	607958OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121402	517016	fe9ecf24-7b26-4883-8083-6a5e9db66c31	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,16
NL12	618011	607958OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121402	517016	61b35e05-1f3f-413b-bfe0-0ea819b47221	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	618011	607958OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121402	517016	afc1e518-3fb7-44a0-b1bc-5274d73ae32	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,75
NL12	618011	607958OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121402	517016	4ab2fa69-dfa7-4dba-bb1c-1fe8cba30158	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,7
NL12	618011	607958OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121402	517016	a128c27b-8e94-4eec-9fee-7c8c46b78185	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,31
NL12	618011	607958OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121402	517016	7f6595df-08b3-44b2-a6f1-46d260323c51	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,8
NL12	618011	607958OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121402	517016	e84dfc3e-509c-40cc-b5f0-37056f9c393c	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	135204	608032OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	106579	528432	32c1083a-a409-47d6-9fde-79f335882134	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	135204	608032OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	106579	528432	6d9df973-5c18-4c6a-a7d5-cc038da67af6d	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,29
NL12	135204	608032OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	106579	528432	b233f0f2-f13b-4c9c-9611-33aff38de0d4	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,6
NL12	135204	608032OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	106579	528432	bcb5c25f-2a52-4a2b-882b-c7bab978cf1e	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,27
NL12	135204	608032OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	106579	528432	f128da0f-ffae-411a-b8c3-86d3acc8c9df	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,5
NL12	135204	608032OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	106579	528432	d5406fac-3b6d-404f-ae57-8361a7109bc1	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,51
NL12	135204	608032OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	106579	528432	968561ab-4d42-42c3-b2ef-b4a375e61783	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,62
NL12	490102	608036OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	107113	526073	e2b7fda3-7322-4607-b14d-d2b4767377f03	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,5
NL12	490102	608036OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	107113	526073	c4408350-6795-47ec-bd97-ad10163544df	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,8
NL12	490102	608036OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	107113	526073	e2fc562f-6dc6-4172-95d3-685a34ccb255	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,24
NL12	490102	608036OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	107113	526073	77b9cf37-336f-4e47-8b76-55fe63fb7afe	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,24
NL12	490102	608036OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	107113	526073	76df8a05-e26d-4733-8c25-f1f6be1154c	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,28
NL12	490102	608036OW	NL12	OW		2021-01-28	12:01:00	107113	526073	60a6d3c8-d313-4215-b266-32011f9b9467	2021-01-28	2021-01-28	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	485105	607961OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119451	513987	f5fb540b-2cc9-45a8-b6b6-f0cb34382caf	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,5
NL12	485105	607961OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119451	513987	c9116d68-b886-40b3-b2b4-f2d37da74786	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					2
NL12	485105	607961OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119451	513987	d94f5e54-7c3f-40a6-9ce7-423b20f26d63	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	485105	607961OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119451	513987	d4473b37-1c05-489a-ac44-8eb74ca364b1	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,42
NL12	485105	607961OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119451	513987	cf6ed6be-26e3-4f82-b358-ba0043240829	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,3
NL12	485105	607961OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119451	513987	2e2f1a7c-1fef-4922-9879-0506447bb986	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,5
NL12	485105	607961OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	119451	513987	4fffb215-27fc-419f-ae62-63c3043988c4	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,71
NL12	452007	607964OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121118	514709	9c3ec784-14f4-4781-a45f-819f3ea048e8	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,33
NL12	452007	607964OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121118	514709	332b3f0a-833a-433b-ac07-d235d38ae88e	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,91
NL12	452007	607964OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121118	514709	05674325-91a5-4158-97b0-8730faf0f20f	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,5
NL12	452007	607964OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121118	514709	fc7cd2eb-3452-4727-98e1-e53971495a3	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	452007	607964OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121118	514709	a8e989df-3b26-45fd-a6bc-51812552f1e3	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,08
NL12	452007	607964OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121118	514709	7a656410-9a82-4e58-b7e2-4d0bc0cacca9	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,75
NL12	452007	607964OW	NL12	OW		2021-01-29	10:01:00	121118	514709	1a67bc52-87fe-4022-a122-2438ab37baee	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,89
NL12	022001	607967OW	NL12	OW		2021-01-29	11:01:00	123648	514744	cc28fac6-afc4-44f2-8714-2083d8623dd8	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	022001	607967OW	NL12	OW		2021-01-29	11:01:00	123648	514744	cae9a4b6-7c7f-40fc-b36f-a7a1af504c99	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,12
NL12	022001	607967OW	NL12	OW		2021-01-29	11:01:00	123648	514744	9b4a592d-ccb1-4fd7-90aa-4953ab31c89	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,9
NL12	022001	607967OW	NL12	OW		2021-01-29	11:01:00	123648	514744	dc8b9583-1961-49f9-8e8d-9ae1488add38	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	022001	607967OW	NL12	OW		2021-01-29	11:01:00	123648	514744	53dda02a-bf9b-4777-a20a-d4a87372b32b	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,5
NL12	022001	607967OW	NL12	OW		2021-01-29	11:01:00

NL12	404001	608019OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	108853	526014	0382bcd0-2a52-480b-adc0-015915b2cfc7	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	404001	608019OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	108853	526014	c1f58c13-a281-49e7-8259-4d0a4adc81f3	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	404001	608019OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	108853	526014	363784a1-ece8-4c80-968a-fd9ab99e1686	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	404001	608019OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	108853	526014	78d94258-e49c-4830-a6fa-da820619c8cd	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	404001	608019OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	108853	526014	d23c8ee9-b3a4-4795-8097-a44b5d4f9e94	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	404001	608019OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	108853	526014	5a20def5-e58d-42c1-a437-493965363ea4	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BDV028	608022OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106163	529312	8e35b39f-3249-4a16-a131-35e47f373f4e	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV028	608022OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106163	529312	327493bf-2442-43a4-9d97-b06969b4d27a	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	BDV028	608022OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106163	529312	7ba1cc48-3c68-4ba2-90b3-2e2e5deadb51	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV028	608022OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106163	529312	8f9a963e-3054-45cb-be3c-4d3fbaf5df4d	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	608022OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106163	529312	777b1400-4a4c-4587-bce3-e9f3bb97bd54	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	BDV028	608022OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106163	529312	1fb4d486-5836-4e32-87ff-b950f4d5ac1d	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV028	608022OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106163	529312	e19dfd97-0ca5-4516-b1f4-57a26bde49e5	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	135601	607822OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	112300	539100	0be7a814-3800-40ed-956b-ba3344d96529	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	607822OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	112300	539100	b1704c63-e966-4a39-823e-566bf173bbc0	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	135601	607822OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	112300	539100	3383248e-2bea-4778-9cea-2b34cf2e81ac	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135601	607822OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	112300	539100	6d27e895-56ac-4012-aca2-afdd27f6b834	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	135601	607822OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	112300	539100	1ec1c255-370d-4796-bb88-cba6e178eaf1	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	135601	607822OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	112300	539100	11694d73-322b-43db-b808-6139a0bf5567	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	135601	607822OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	112300	539100	46bfb677-efe3-470b-b036-d2aff2e9cc90	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135202	608021OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107224	528090	44e5a2ff-84c0-465d-bb52-d8a55e5616b7	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135202	608021OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107224	528090	9d08b930-4799-4cbc-9601-b2334177dca2	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135202	608021OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107224	528090	92b9a33e-461e-469b-87bd-d03d95b1e0f1	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135202	608021OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107224	528090	554b23db-9a84-43ad-9c4b-681c2bb4e6f9	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	135202	608021OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107224	528090	2d4d3b17-c273-44a3-9ba1-325cbfecf6f8	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135202	608021OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107224	528090	0c152e93-0cb9-43a1-bdbf-824f0266b838	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135202	608021OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107224	528090	f5023d15-df56-4bca-9751-afd1b9899304	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	275606	608023OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106604	529551	540e166b-a686-47c1-a817-ca9f1945c861	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	275606	608023OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106604	529551	fc010e46-5fe2-4a74-8fb6-e23e241c6e5b	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	275606	608023OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106604	529551	fa34ac41-4e9f-493d-a388-86d8c2ce45cc	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275606	608023OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106604	529551	385b5ec0-6d0d-4adb-b4b1-699bde50ae31	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275606	608023OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106604	529551	4e5c06ff-021e-4ed9-8237-54ad530c1f6e	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275606	608023OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106604	529551	8c749c2b-9447-488c-a0d6-e295afa72880	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	275606	608023OW	NL12	OW	2021-01-28	09:01:00	106604	529551	3e04e0d0-3859-4b66-aaf6-56eb8709f2ec	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	801007	608157OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	114727	559091	08b3d82d-2f1d-4479-9fc2-a7d95517f57e	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	801007	608157OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	114727	559091	a3043dcd-9b12-4300-a880-ae8a1da5a722	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	801007	608157OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	114727	559091	8c308b18-66d0-473a-ab3b-24aba4d969d0	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	801007	608157OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	114727	559091	a79d69e3-df0f-462b-8f90-a905aef8b9bf	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	608157OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	114727	559091	3b4f6891-cf68-4cf8-bcda-63c61e2094d4	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	801007	608157OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	114727	559091	1c355215-1c4b-4331-9c11-8a52f818b794	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	801007	608157OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	114727	559091	e09a38ea-c577-4dc6-a877-bcb0174933d2	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	808001	608160OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	110160	560012	4005a9b5-f48d-40d2-ab61-0f095bdbb51b	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	808001	608160OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	110160	560012	80fa93ef-32cf-4d2b-80f5-5b0b67218151	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808001	608160OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	110160	560012	e62de026-7914-4ad9-b261-b36a9aba1223	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808001	608160OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	110160	560012	0363de4a-d440-4e39-8bd3-ac518d7315c4	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	608160OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	110160	560012	61d504b2-786e-4590-a184-535e0366f996	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	808001	608160OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	110160	560012	212bb82e-0104-4f83-b4a1-083df52f570c	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	608160OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	110160	560012	8c44b8bc-39db-4db6-b50e-2e004a64377a	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	403002	608020OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107195	527746	d1752c1d-79a0-41c7-9f03-e580a28c3a22	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	403002	608020OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107195	527746	00702e4c-a441-4fd2-bc91-e85862f996c3	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	403002	608020OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107195	527746	f918a2a7-9b98-42b0-8f99-c6a062bb22e9	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	403002	608020OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107195	527746	f0c67c06-cf99-4e51-9778-df03df7fe524	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	608020OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107195	527746	c1a44b78-ec68-4afa-a270-29389b845539	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	403002	608020OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107195	527746	92d0fea4-bbee-4641-b407-db54fc5fef92	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	403002	608020OW	NL12	OW	2021-01-28	08:01:00	107195	527746	a3826491-64f6-485d-a9ba-07a00a478c65	2021-01-28	2021-01-28	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	202004	607821OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	111874	541426	e1b67b22-27ee-499f-b034-78976bcfef97	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	202004	607821OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	111874	541426	1d51f862-b86e-4800-bf82-7f8cde027bf8	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	202004	607821OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	111874	541426	4c5fc00e-1428-495f-9116-fc685edf2143	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	202004	607821OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	111874	541426	3556dbfe-7af8-4786-9b8e-a5b7cd49b749	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	202004	607821OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	111874	541426	a92db7fe-0b39-4cc9-a4b0-668c5aecb92f	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	202004	607821OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	111874	541426	399d787a-cdc4-4ab2-aa4c-b3285b68904c	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	202004	607821OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	111874	541426	df350462-c0a3-4aa9-a983-2be8c940058c	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	485101	607962OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	120859	513380	03b9afe0-6653-4224-9848-021be128091e	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	485101	607962OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	120859	513380	bf5e3642-beed-4790-b9e5-f2371c076a8a	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	485101	607962OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	120859	513380	336b9eba-343e-4599-abd0-ca88796efe98	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485101	607962OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	120859	513380	05402ef3-0b65-45d0-bf39-6cd8d858a0d2	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	485101	607962OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	120859	513380	82a74469-8ac4-4595-9af5-73f3096cd94e	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	485101	607962OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	120859	513380	a2a25416-73e4-4943-ac4c-3da6e9907fd5	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	485101	607962OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	120859	513380	d1eefa4e-b799-4ced-b2c4-037e4716bdf3	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	618002	607965OW	NL12	OW	2021-01-29	11:01:00	123496	514837	97b09abc-6494-4f4f-9bc3-148328c8d62c	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	618002	607965OW	NL12	OW	2021-01-29	11:01:00	123496	514837	a3a75aa1-2ae8-4d81-9b62-1cdac8670c91	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	618002	607965OW	NL12	OW	2021-01-29	11:01:00	123496	514837	91d8a00c-40d2-485f-a014-5bdce35d7741	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	618002	607965OW	NL12	OW	2021-01-29	11:01:00	123496	514837	cf2b0ae9-1da1-4a2e-89fb-8d0dd8c0c65e	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	618002	607965OW	NL12	OW	2021-01-29	11:01:00	123496	514837	b7705d30-1139-49d4-aa36-1e894e074640	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	618002	607965OW	NL12	OW	2021-01-29	11:01:00	123496	514837	ef684efe-fc41-4c9c-a13c-e05461f2e8eb	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	618002	607965OW	NL12	OW	2021-01-29	11:01:00	123496	514837	9524c9a9-65f5-4889-88c5-72223106e187	2021-01-29	2021-01-29	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	171202	608174OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115010	549639	2e123577-caa1-43cd-b6d7-c89f4c7da86e	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	171202	608174OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115010	549639	f256a4b3-7676-4f50-9624-75ca3dd18da1	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171202	608174OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115010	549639	58bc9800-c72e-4524-98b8-81962c6320ea	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	171202	608174OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115010	549639	0e3292f1-ff4b-438a-b986-99f53963379e	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	171202	608174OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115010	549639	db11bd74-9c87-44db-86dc-562746b4b12c	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171202	608174OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115010	549639	403a7ff0-4ee2-458d-96ee-d0ec7b048634	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	171202	608174OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115010	549639	0dd3ea32-1285-437c-8b4f-b6b8cef91ffb	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	485103	607959OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	119062	515138	3225ad05-c25e-48a5-9a47-eb0786000a65	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	485103	607959OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	119062	515138	1383cb00-936e-45f1-933a-be541fa1ba8c	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485103	607959OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	119062	515138	e28c757f-c686-4aee-a19c-997425ed0d00	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	485103	607959OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	119062	515138	2d08f921-9dfb-43f9-94f1-99cb4cdc7124	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485103	607959OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	119062	515138	f21a8bec-007e-4c2e-90db-60ed65c97a3d	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	485103	607959OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	119062	515138	4eae1026-a745-40e1-a45d-0db3e32ac1da	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485103	607959OW	NL12	OW	2021-01-29	10:01:00	119062	515138	d65679a1-ff47-49b6-89a9-5d70f675bba6	2021-01-29	2021-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	804008	608166OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	120893	574555	8e91c5d0-767c-480e-8896-b371c3313c2f	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	804008	608166OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	120893	574555	c0bdbd6b-4025-4fb6-9a96-7a92f8b87085	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	804008	608166OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	120893	574555	962f15c5-49ae-4f90-b5ae-98e28b37c5ba	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804008	608166OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	120893	574555	8562c24b-1e39-4ff6-ba70-34948ed4737f	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	804008	608166OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	120893	574555	4b28f494-d3e4-4327-8e84-9df76e5f6354	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	804008	608166OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	120893	574555	e3f5ecd3-725b-4112-895d-a0f89eb1ae3f	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804008	608166OW	NL12	OW	2021-02-01	10:02:00	120893	574555	1ebfbe4c-d661-45ae-864d-41a97c676c2c	2021-02-01	2021-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802004	608161OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	119871	564376	e5b59ef8-a68a-435b-a7fe-47ea7b5e2ad2	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802004	608161OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	119871	564376	c6c5a6e0-013c-4e07-b405-bb7af78c6853	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	608161OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	119871	564376	d925fe88-8326-4749-abc9-05b78079aa76	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802004	608161OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	119871	564376	65ba933b-5823-4103-a1dd-8e579b882f84	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	608161OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	119871	564376	c3cd7b70-d2dc-43f7-9160-1037d63e6443	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	802004	608161OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	119871	564376	12a1b672-6164-487a-8137-011ea3852a53	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	802004	608161OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	119871	564376	023bf362-5651-4938-9e29-b4aa7fa4819c	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	802024	608159OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	117268	560767	87f248f9-8bc2-4168-9b8b-18f7f17f598c	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802024	608159OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	117268	560767	becd2183-6583-46bb-8365-94d5f2365aad	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	802024	608159OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	117268	560767	2f50cb80-f9c6-4af9-ba6b-bc47ba137d9f	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	802024	608159OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	117268	560767	960da0a1-d290-4a5e-9809-81a0141458f9	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	802024	608159OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	117268	560767	b3114b5a-86a1-43ba-aba0-ae14b42e66d4	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802024	608159OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	117268	560767	675130f3-4358-4d92-b6e8-bf5f7d0058cb	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	802024	608159OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	117268	560767	57df7bbc-0d91-43fb-bea9-726f00bca713	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	411001	607580OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108507	517326	ad291ca2-8f84-4f08-a4e4-f15401d14dc4	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	411001	607580OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108507	517326	f2aefe28-fad9-41e5-9afc-a7ec946b4f14	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	411001	607580OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108507	517326	bc0a07cd-5999-4124-9ef2-09f8d7a211c1	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	411001	607580OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108507	517326	06fa01e9-094a-4eb3-970c-8ec9d660a33f	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	411001	607580OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108507	517326	d158df04-d187-41eb-9cbd-fc845187d0b8	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	411001	607580OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108507	517326	a0e63d5c-3ba3-49cb-bf36-b86251d0d4d2	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	411001	607580OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108507	517326	0aa3038a-085b-4183-a787-52a218507e18	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	517006	608344OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	122505	491340	f80c81b0-6f55-458e-bd43-9be2525ec646	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	517006	608344OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	122505	491340	8a511b56-36e0-48ed-9986-dbdcaa07ef35	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517006	608344OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	122505	491340	512566dd-5bd5-4184-9edd-d48d6803e9db	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517006	608344OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	122505	491340	3d2bf76e-9d72-4505-8838-c736fa707a1f	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	608344OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	122505	491340	f8e6dd1f-5a07-427c-88e4-08ef2a383be3	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	517006	608344OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	122505	491340	3f29bacb-340f-4d7c-9951-bb232abf4341	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517006	608344OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	122505	491340	9ab06acb-a86f-452a-b749-c86682f110f5	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	801001	608158OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	115824	559164	2098bae3-1193-41f9-aedc-41a9d3183eae	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	801001	608158OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	115824	559164	75f5b19c-359c-434a-9712-d4b900531ce2	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	801001	608158OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	115824	559164	c82644a6-c809-40a6-9d7c-2900b2fe63dc	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	801001	608158OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	115824	559164	b6d8503d-2b77-4743-a6e2-76a0e907fcc0	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	608158OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	115824	559164	65c4b30d-4a3d-421f-9f49-ecfaa89aa1b0	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	801001	608158OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	115824	559164	cdfe43c3-2754-4465-9281-d7c2263af846	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801001	608158OW	NL12	OW	2021-02-01	09:02:00	115824	559164	3e3bdc83-16fd-4e5f-b71d-ed386af78271	2021-02-01	2021-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	440020	608342OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116547	494454	d8a7b258-5f49-4a5d-adee-fcaebb1e1f78	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	440020	608342OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116547	494454	12162e3c-c88b-4d96-9ffd-c377287cbabf	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	440020	608342OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116547	494454	880d9649-7789-4d7a-a0c9-d8bb5000f245	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	608342OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116547	494454	228bc026-f3da-4018-bf79-97023225a3fe	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	440020	608342OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116547	494454	6a50e8c8-f487-4c45-8cbc-c563b3bebc01	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	440020	608342OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116547	494454	47167e79-5c8d-4883-9fee-94aabadf1590	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	440020	608342OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116547	494454	644d8971-71e9-4817-a97c-4580c1b9873c	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	770104	608285OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131523	548266	6f1616e7-eddb-4fd3-8fca-3f3826de8305	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770104	608285OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131523	548266	36873510-3d76-4a9d-b1fd-17703ffb9780	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770104	608285OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131523	548266	793e5b5c-6701-4ca6-a500-6cd5b6ada0e5	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	770104	608285OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131523	548266	ea55600c-054f-4680-ac46-9eaba009dcc7	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	770104	608285OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131523	548266	d0052961-ca92-43c7-ba48-19bf01a3e083	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	770104	608285OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131523	548266	c729746a-8b9b-49da-94e3-14da71f1d734	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	770104	608285OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131523	548266	8fa39a8d-bbd3-430c-af6d-f110df5fed44	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	670105	608297OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	141907	528010	d0d0c508-3c9b-4c1a-a52e-e3b3624c60f2	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	670105	608297OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	141907	528010	b86675fd-192e-44bd-999e-ba05ef393d7d	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670105	608297OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	141907	528010	d0bde463-9945-44fd-bc8c-db95216ced02	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	670105	608297OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	141907	528010	5844da6a-95ca-4e1a-9722-12f5c4bb03a9	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	670105	608297OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	141907	528010	ee4bd0eb-b764-44f5-8984-c8a5f4d2619e	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	670105	608297OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	141907	528010	7d86dc20-7e99-4524-9438-64e512b7513f	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	670105	608297OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	141907	528010	4e80ee0e-e12c-4592-ab48-942ec6d348e1	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	611006	608300OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	134260	517385	52dcae2c-473c-4d63-9d63-0ce80d47e0af	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	611006	608300OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	134260	517385	6e1a700d-d2c3-4826-a0f3-c33d72d91b09	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	611006	608300OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	134260	517385	afc300d5-1d5c-4d58-8b2e-8fa479661859	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	608300OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	134260	517385	c09a395f-b378-4fad-81cc-6dddc32a48aa	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	611006	608300OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	134260	517385	468fca35-887f-4f58-83d1-6b90dd5be706	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	611006	608300OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	134260	517385	227005d4-308d-4b16-8c28-db3f062d3803	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	608300OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	134260	517385	a33d5093-6cf5-4786-9344-0603bc2a7536	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	609001	608299OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	145172	520610	f6284a0b-5091-4709-8356-bbd72586b751	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	609001	608299OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	145172	520610	0573b748-cd06-4c8d-b0ec-b86790cf62b7	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	608299OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	145172	520610	063ca793-7536-4690-85ed-7801e3a1738a	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	609001	608299OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	145172	520610	d67da99d-a6b3-4d14-8536-d7f45e975849	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	609001	608299OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	145172	520610	94377d50-ae0a-42ca-bf3f-2599fb90b33c	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	609001	608299OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	145172	520610	0baf5f47-cd41-4ce0-a4b0-c7aabe9f26ae	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	609001	608299OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	145172	520610	fa520992-c81a-46c3-84d3-b80031a23b74	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	675119	608294OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138710	527509	bbafe78d-e924-43f4-8a08-a4f6c2bb704d	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	608294OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138710	527509	01571c57-5b18-4b3b-a433-1a7c3f6b9b70	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	675119	608294OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138710	527509	79264456-b57a-4a79-92e9-b4650efaac0c	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675119	608294OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138710	527509	0abb0661-407c-4e0f-bbcc-633c286d8485	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675119	608294OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138710	527509	4efd59f8-f380-49ce-8e40-d032fa697560	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	675119	608294OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138710	527509	0eddd69c-0314-4d61-8f6b-6a5fbd43363e	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675119	608294OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138710	527509	8748fe79-35e0-4560-b249-abeb08d7d588	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613005	608302OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129768	515319	248c3821-ccd1-443d-b8a2-ab5ac7894fe6	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	613005	608302OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129768	515319	e7d7b21b-604b-4a1e-be90-adf377f46986	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	613005	608302OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129768	515319	f1562621-3ba0-4af4-9ff9-674f3c1d5ed8	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613005	608302OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129768	515319	65865416-93a3-4f4b-bf3f-54b481885198	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	613005	608302OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129768	515319	e5590bef-8cbb-4848-8419-622f109fd380	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613005	608302OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129768	515319	6809a0de-8e2c-4e78-90e0-995d84ee4eb9	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	613005	608302OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129768	515319	2c49c3e6-9e01-43ec-b66b-c7ea57c99c59	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	770304	608284OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131556	548252	ca23ea91-a59c-43c7-8d8b-20425590c1e1	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770304	608284OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131556	548252	2ddece5c-9368-4371-8c77-0b948f6606d9	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	770304	608284OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131556	548252	d450209f-eaeb-4f78-ad95-60b6bf9f706f	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	608284OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131556	548252	f313d385-a054-4f10-ad4c-ddffd8aaf787	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05

NL12	770304	608284OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131556	548252	9f53274e-0525-4a24-af65-359a194b3519	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	770304	608284OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131556	548252	8bc58a11-5aec-430b-8466-04aec94ff8d1	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	770304	608284OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	131556	548252	33a06585-31cb-4a27-baaa-39c55b5d97b4	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	770206	608288OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	135542	531906	c8b87113-7654-4619-a501-d943f06cc9f2	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770206	608288OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	135542	531906	6d1e79c1-d643-4633-abb2-f5a489985531	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770206	608288OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	135542	531906	be59578d-7702-4426-a8bf-389011288f41	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770206	608288OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	135542	531906	93501fca-01d4-4ddb-bb96-058bf5f69998	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	770206	608288OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	135542	531906	e5e39225-2282-4643-a30e-be28c9bcde31	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770206	608288OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	135542	531906	9dac431c-988a-4c33-b1e2-3384059020fa	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770206	608288OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	135542	531906	be0323fb-e633-4a3b-864e-3846f2125a75	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	675114	608292OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138612	527842	496bcab5-219d-4a63-82fa-0bc89d722c56	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	608292OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138612	527842	99968cea-aba6-4c3d-9baa-1b008c35793f	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	675114	608292OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138612	527842	06e314e4-8af4-40da-848f-4b22a73c1f94	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	675114	608292OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138612	527842	cf3c8109-d584-4ebb-95d3-b18d4ff31e32	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675114	608292OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138612	527842	dd904e66-3f9d-4865-8a90-aac80acee5e3	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675114	608292OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138612	527842	7f028191-8ea5-45bb-8f1c-806d5be52ef8	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	675114	608292OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138612	527842	534e94a7-232c-4c27-b010-61aead042369	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	104303	632615OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	127086	506838	8ce7a295-62d0-4584-b319-308b91f7fb5d	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	104303	632615OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	127086	506838	7483b214-3ebe-4de6-b66d-d2ad5986e27d	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	104303	632615OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	127086	506838	c68e4f37-3498-4865-8b4c-2ce692b506cc	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104303	632615OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	127086	506838	e09c0f3c-a921-4fdd-bb45-0fcc1e98f7f1	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	104303	632615OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	127086	506838	ed74c298-b12e-4eec-bf0a-69a4d9d60a65	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	104303	632615OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	127086	506838	361a3f2e-568b-450f-b6dd-1b0e8c671e6b	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104303	632615OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	127086	506838	d2c5a558-8cd8-4d19-8238-5845c4f216ca	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146401	632619OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	131476	502686	b792f649-3c0a-46b6-9a25-e017c985778a	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	146401	632619OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	131476	502686	faa5ea3e-c939-4c02-aad1-62128754f7aa	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146401	632619OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	131476	502686	c26e84fa-5dfb-4643-b6b8-fc163d08d838	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	146401	632619OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	131476	502686	d95d5240-4505-4551-bb1c-2e48a193ab98	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	146401	632619OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	131476	502686	ef570c4c-f77d-41fa-8772-1a04639bc4c2	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	146401	632619OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	131476	502686	6aa125ce-c3e6-4259-b87e-c1d881269ccf	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146401	632619OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	131476	502686	eed13665-5ad1-4cea-a13c-6672e9716f92	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	158201	632283OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116375	496170	010639ed-c1ea-429e-8d28-88ffc5dbabce	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	632283OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116375	496170	b3fbbb97-ab85-4269-819b-ee050ef224b6	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158201	632283OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116375	496170	058d10c0-54aa-45d7-b2b7-c75ba2f90c3d	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	158201	632283OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116375	496170	6d6935f3-4257-4e5d-a7f6-0c4e69bd8067	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	158201	632283OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116375	496170	f88b818a-de5b-42d0-be07-9566312210f9	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	158201	632283OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116375	496170	f3da3256-2258-41ee-9131-f51cb7e81f32	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	158201	632283OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	116375	496170	84994bea-f785-491e-bbdd-cddf4370fb24	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	146301	632289OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	129381	498191	83cad573-0ea5-4f15-9728-4ef6a66a0630	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	632289OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	129381	498191	14bb37d8-26c2-44f2-956f-3df859047dec	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	632289OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	129381	498191	87f6e59f-8ed7-4e57-a9ef-4abeab27c59a	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	632289OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	129381	498191	76a7d368-0b36-43cf-b66e-6e822b0f46ff	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	146301	632289OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	129381	498191	e1894605-89a6-4021-a45a-bb7c476ad612	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	146301	632289OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	129381	498191	aabc1982-f69d-4d08-bffb-8a8517446483	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	146301	632289OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	129381	498191	0bc20968-22c1-415b-a58a-12d15a3f0d96	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	014001	632292OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	123160	502370	008589c7-cb8a-40c5-bf67-fb13e16e3b13	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	014001	632292OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	123160	502370	4ff37e5d-dae7-42f4-8d16-1ab054b02675	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	014001	632292OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	123160	502370	e0d83d37-bf1b-4c33-9565-7bb11080aa12	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	014001	632292OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	123160	502370	a473dfd5-d26b-4f9c-b7ef-3bc346092cbf	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	014001	632292OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	123160	502370	3b7fd830-6a0e-480b-9712-688838c7b812	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	014001	632292OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	123160	502370	b94dc8d6-38e3-4eb2-96db-4c24ee3ef455	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	014001	632292OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	123160	502370	1bc1297a-aade-49d7-a144-720c11ff2ecd	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	519003	632300OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	124561	499186	e1d4f97b-ba47-4060-a224-862b76adb27f	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	632300OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	124561	499186	1e77102c-3cb4-4282-a2e8-c04e2b58c498	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	519003	632300OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	124561	499186	8adebaa3-bf97-4323-a244-583351e71c52	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	632300OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	124561	499186	5a7b72c4-f94c-4efc-8f0b-cba518769261	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	632300OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	124561	499186	fd7bcfc2-22c0-474d-b58f-8ba48bbcbab7	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	519003	632300OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	124561	499186	9cb893f7-66fa-444c-9464-39a6742fca5d	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	632300OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	124561	499186	0393c4a9-9ff0-45d1-8800-450010b92cee	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	407001	632428OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108106	519335	0f03cc63-fba3-41ee-8cea-6ea994781fa1	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	632428OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108106	519335	7812ed6a-898a-405a-a0fc-daa57843b7b2	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	407001	632428OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108106	519335	5a913e0b-c83b-49ee-ae73-7bf170c09088	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	407001	632428OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108106	519335	1dee4844-10bb-415d-8d40-645694828d6d	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	632428OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108106	519335	e29625e9-00d7-47b8-a117-b0830bb0bf03	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	407001	632428OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108106	519335	95adf801-40a1-4303-8579-78a15fddb3f3	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	407001	632428OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	108106	519335	e9732626-01a7-491e-b231-8fd72d3a12e2	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	632820OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	110915	505175	7ec82a4d-264b-4a9f-8900-0657ccb91902	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	001007	632820OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	110915	505175	30a8d028-060a-4960-a145-7a19136bd8c3	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	632820OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	110915	505175	80aee969-e2ca-4358-a2ac-cdf0082d8d5c	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	001007	632820OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	110915	505175	9c599183-b489-48ec-a1a0-041e71de3526	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001007	632820OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	110915	505175	1bf17594-1f4e-468e-9bfd-7481ed32462a	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	001007	632820OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	110915	505175	95cc5bc9-fd91-43e0-96fa-4c0160d008fc	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	001007	632820OW	NL12	OW	2021-09-14	09:09:00	110915	505175	3b8d4741-6878-4801-81ba-4409252470a2	2021-09-14	2021-09-14	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475104	632279OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	113097	499983	2cb53ec0-5a55-4c0d-9757-80dce85a5110	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	632279OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	113097	499983	7322ad2d-864f-4d89-99c1-1a8416b77b81	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	632279OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	113097	499983	55fc224c-b8ac-4442-a627-65abe5aee7c7	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	475104	632279OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	113097	499983	46bc28dd-6968-4362-b6ab-3a96a39bacca	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	632279OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	113097	499983	3f11fe30-82d5-4a02-82a5-2d4e31ebbd81	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	475104	632279OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	113097	499983	38b0fd07-2e59-4af3-abca-15cb767e6886	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	475104	632279OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	113097	499983	af539d79-fe17-412d-8242-6ec6a075fe75	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	632298OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	122452	499584	7841e869-bedf-4cd3-80d7-3efc88a572b3	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	149201	632298OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	122452	499584	ab637a06-f2a1-423b-b5d3-0fbea9f76146	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	632298OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	122452	499584	faca8ca5-cf57-4c34-9d2a-032443de65c7	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	632298OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	122452	499584	293eadd0-bdd7-4feb-8f17-7c2e8ac5dbaa	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	149201	632298OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	122452	499584	36abf967-c533-4818-b60c-76338bc248c0	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149201	632298OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	122452	499584	5f5831c5-d652-4a63-ad2d-57825df978b9	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	632298OW	NL12	OW	2021-09-10	10:09:00	122452	499584	8c1e9596-af95-447a-9f29-742c950c3afa	2021-09-10	2021-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	119203	632412OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	109677	515603	cc61b49b-662f-4c0b-9833-2ee8bc954d63	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	119203	632412OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	109677	515603	c3f09bc8-b3fc-4476-b2aa-1b65769ece16	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	119203	632412OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	109677	515603	d9b5d64f-611b-45cb-86c8-89b8a0e189f1	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119203	632412OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	109677	515603	0d25e3a0-b310-42d8-8be4-e86e0e40c428	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119203	632412OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	109677	515603	39fac0f1-b602-485e-88e2-87ebd900a1ca	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119203	632412OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	109677	515603	ac6cb710-0688-491e-8ab8-80490a76d49b	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	119203	632412OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	109677	515603	dfd9325b-a1ea-4d48-95e0-1095397a47f0	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	146402	632618OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	128473	503902	b38f6955-3b94-402d-ab93-d7ceaa2f57e7	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	146402	632618OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	128473	503902	f2f1791e-47de-4989-bbd2-ba10239f7774	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146402	632618OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	128473	503902	ff685628-89ed-46ec-8d91-b5cecd393600	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146402	632618OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	128473	503902	8650ccdc-8a6b-43d6-ae63-5ab3e9e9f7b7	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	146402	632618OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	128473	503902	cc727b6e-20f4-4ff3-b6e2-1d9c75e2e2d5	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	146402	632618OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	128473	503902	34e11f2b-c502-440c-b358-4de74efb4a2d	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	146402	632618OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	128473	503902	68bbdfbe-5d94-4b21-b55b-8a87e77520a6	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	006002	632620OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	132080	502707	4d3da17c-8982-499e-893b-ed14799f7e68	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	632620OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	132080	502707	7ce7cb1b-9f64-409a-8dcc-51821140df05	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	006002	632620OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	132080	502707	26cf3b3e-b500-48ce-a188-bf272175f136	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	006002	632620OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	132080	502707	40315d15-dfbd-4ca2-b4af-59bce8c0dfeb	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	006002	632620OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	132080	502707	e4705365-ef1d-4f8f-8a01-0f5fc4afa849	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	006002	632620OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	132080	502707	689d48bc-eb29-48d0-ae0b-051a60b2b53c	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	006002	632620OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	132080	502707	3eb26be0-9858-43c0-a1fe-eade5fdfa0d6	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135125	632941OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113384	522177	3b00f08f-1ea5-4221-aa08-ddd66f5935c7	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135125	632941OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113384	522177	733b46ef-6cb6-4da3-aaf7-04086939489e	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	632941OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113384	522177	cb256901-fa60-43e6-8e1d-3aa13923bed6	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135125	632941OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113384	522177	040b3d7f-b5a5-443a-ae00-0aabadcedf06	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	632941OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113384	522177	062e95d5-3339-4493-98e6-9e8c8634e858	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	632941OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113384	522177	ac2a5e55-1792-4254-92a1-25fbeb71d0b2	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	632941OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113384	522177	93ecbc16-fcfa-457a-b6ec-9c52211e919c	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	013001	632280OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	112716	497593	37ca77b2-bda2-4867-a0b8-9f5b1e265d6e	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	013001	632280OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	112716	497593	f4f9246c-459a-4708-a2a3-55c1ca77d7db	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	632280OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	112716	497593	d6f73300-d897-4e82-aa7f-a2fe2640f41a	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	013001	632280OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	112716	497593	89d99602-9542-4a79-885f-b9788b869ad6	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	632280OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	112716	497593	5bb4d012-0df2-40e7-96e5-1129f186f218	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	013001	632280OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	112716	497593	ab743317-9b34-4763-bf6a-264092629c00	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,052
NL12	013001	632280OW	NL12	OW	2021-09-10	07:09:00	112716	497593	eb6744ed-7f13-497e-8473-a2766648c960	2021-09-10	2021-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	632940OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113230	522359	7951bc3d-d3f9-4277-8a79-aa51461f154e	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135106	632940OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113230	522359	9b61a31e-9763-491e-94b4-5064fcec4064	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	135106	632940OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113230	522359	b6492a5a-886f-491a-85f2-6e238dda39d7	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	632940OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113230	522359	5bd50d65-f641-4548-a4b1-2c28ec0f6a8a	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	632940OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113230	522359	6094f60c-dc77-4103-a2b8-2454ea931b7a	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	632940OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113230	522359	748bf6c6-a152-4cf9-a573-4091583a1ebc	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	632940OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113230	522359	e2d12286-1c4c-4e30-b2e2-1b488ce814a4	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	5N9714	632291OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	128824	497864	9763eaab-d662-4dd4-858d-aca9c6208be5	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	5N9714	632291OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	128824	497864	efce196a-fc7e-4548-91a0-4f6d49780144	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	632291OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	128824	497864	14852941-6f46-4f14-8d64-a08cebac0fcb	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9714	632291OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	128824	497864	bfe86ca2-df64-4f68-a678-8d19b88c8339	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	632291OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	128824	497864	9d6eb5cf-86e0-4596-a7e2-6f32517f13b4	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	632291OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	128824	497864	ed99dac6-d9eb-4a28-8ae5-4b67632f5fae	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N9714	632291OW	NL12	OW	2021-09-10	09:09:00	128824	497864	6fb8f45e-1980-4a69-97bf-9483fe081992	2021-09-10	2021-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	107201	632425OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109750	519080	ac4e36da-cdfe-4435-8ebb-86ff5abf2ae3	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107201	632425OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109750	519080	49043098-879c-4626-92d8-9458f1cba4e3	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	107201	632425OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109750	519080	01cd85d0-69fa-48e5-bff2-8708df8a5e63	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	107201	632425OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109750	519080	75e18c63-ecd1-4c00-a546-c5b403dd2a93	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	632425OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109750	519080	978931dd-aace-4cca-9277-0ae04c776bbf	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	107201	632425OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109750	519080	e8ad8dfd-b0c5-495e-a623-ab33e222f62f	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	107201	632425OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	109750	519080	20b618be-4491-41e6-8c61-35e4c2ab622c	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104302	632611OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128557	509797	e2fbce7c-8585-4e13-959a-e36e711dbf36	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	632611OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128557	509797	20510211-ea60-456d-a845-bdf87534cbff	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	632611OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128557	509797	2814977c-8d19-4dbc-b580-5969329a59ac	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104302	632611OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128557	509797	afcccc39-f388-4ce0-8d0a-310aa0d50962	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	104302	632611OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128557	509797	5eb40a01-591e-4980-841b-02476b578b8b	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	632611OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128557	509797	68fe4fe1-9263-4356-9dff-f36be964cdbb	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	104302	632611OW	NL12	OW	2021-09-10	11:09:00	128557	509797	3228f706-e42c-4591-a9da-b96560a3b9c7	2021-09-10	2021-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104401	632617OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	125077	502824	c5bb4e88-ca4f-488f-bd56-7f5b60cd58c3	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	104401	632617OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	125077	502824	574d5591-acee-49cf-9231-ff5bb126d3fc	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	104401	632617OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	125077	502824	d694f5f0-ec45-4180-8267-d6a3c4ed0406	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104401	632617OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	125077	502824	b1a2858a-d0ac-4b2e-b1e2-b7d94bb1c519	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104401	632617OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	125077	502824	5414ce29-ff8b-40db-9034-d304dd08b067	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	104401	632617OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	125077	502824	b25ae3eb-2c57-49c9-9111-ecc36ca76345	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104401	632617OW	NL12	OW	2021-09-10	12:09:00	125077	502824	ecb62d4b-1c34-48fe-a7a8-356ada12e85d	2021-09-10	2021-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	135104	632939OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113050	522709	e7d7118e-0d14-41d6-a939-5a6363dd4554	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135104	632939OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113050	522709	65b8fba8-2364-418c-acdd-0b0652bbf6c9	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	632939OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113050	522709	b60a42bf-18be-46dc-a556-a6f0288da998	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135104	632939OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113050	522709	76bd2ecd-bf34-4778-9a34-1a1242e44e72	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	632939OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113050	522709	18c25e85-85e1-4271-bdfc-aa40169d3ac8	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	632939OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113050	522709	bdfcba8f-94e0-43aa-b0f8-74b3b9c39de7	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	632939OW	NL12	OW	2021-09-14	10:09:00	113050	522709	0cca9cfe-6138-4da1-9738-7796aedad6b1	2021-09-14	2021-09-14	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	413001	632413OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110250	516394	76cb1d12-2ffd-4251-8f6a-4ceb602938d5	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	413001	632413OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110250	516394	e1a737b4-30c9-422d-a021-241755cd8680	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	413001	632413OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110250	516394	ce27831f-b063-4eef-b976-1d6a04762fe4	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	413001	632413OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110250	516394	dbf098be-669a-4549-9129-920211238d60	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	413001	632413OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110250	516394	1f14a687-efb4-4e78-8030-28c53ae031ac	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	413001	632413OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110250	516394	d063e085-f665-4d01-8083-d03209f8f7ad	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	413001	632413OW	NL12	OW	2021-09-09	07:09:00	110250	516394	333f4cf0-a9c1-4bb7-9966-0134c4db3981	2021-09-09	2021-09-09	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	276701	612266OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	115706	537397	f36fc8c9-e28e-4319-b666-1b0752523411	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	276701	612266OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	115706	537397	302b4eb1-646a-4560-b249-7b4a7a541ed1	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	276701	612266OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	115706	537397	f5053413-7d42-4bc4-9160-0a51b886f493	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	276701	612266OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	115706	537397	309e3620-0b65-405c-9924-23d043b10a27	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	276701	612266OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	115706	537397	37680361-3045-40c2-aecf-9310a5424ed5	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	276701	612266OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	115706	537397	5114620a-2b92-498f-814a-34997e645f00	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	276701	612266OW	NL12	OW	2021-03-18	07:03:00	115706	537397	8ad3f9c5-6e94-45b9-94c6-47c8af57e0dd	2021-03-18	2021-03-18	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	116501	612267OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116160	538600	64ce12f0-bde4-4d7e-b899-b23ae027d3a4	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	116501	612267OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116160	538600	5418af3b-e2ad-4b40-8c51-83721970959d	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	116501	612267OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116160	538600	4a40d9e0-63c5-4183-920c-93dad4b8ea55	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	612267OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116160	538600	14c98a76-d894-4d89-825a-617ad723dbd6	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	116501	612267OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116160	538600	5f3af6c7-395d-4c53-b08e-f809116941d9	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	116501	612267OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116160	538600	1b567da9-8ab5-44b6-a782-6d7179cc41e6	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	116501	612267OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	116160	538600	a3940146-e17a-445f-9bee-3a4831528570	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6

NL12	280204	612268OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118804	541030	c4f65b47-8fc3-4afa-bb77-3e3ea9f7684d	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	280204	612268OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118804	541030	6599fe55-0a72-4504-9ca8-44427302522c	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	280204	612268OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118804	541030	a8729155-58c6-482c-871c-1aa68d54b5b7	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	280204	612268OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118804	541030	adf63f50-af56-4d23-b625-74d54b409364	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280204	612268OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118804	541030	ed2af68d-6ca2-4b0a-85a7-e27ee75bde33	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	280204	612268OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118804	541030	5efd20a6-1dc2-41b0-b3d1-8c1e1d2eafa3	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	280204	612268OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	118804	541030	8f4140c1-02ac-46de-b54f-30e7bd6cb638	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	128204	612256OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117185	534911	92ebdcdf-77d5-4912-bfc6-68d9d728bed5	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	612256OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117185	534911	c68bc883-630f-4033-9f36-8fdf4ece267d	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	128204	612256OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117185	534911	06d5f741-a0f2-46f1-b2ae-454c12314c75	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	128204	612256OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117185	534911	cfe5da27-372a-471d-a7f0-64fee8d33afb	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	612256OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117185	534911	0c7c56a5-08c4-449a-826e-28c85f09aefe	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	128204	612256OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117185	534911	a0c35990-6505-4ff4-ab13-8afeae373c63	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	128204	612256OW	NL12	OW	2021-03-18	08:03:00	117185	534911	951e9d82-e20a-4121-843e-eadcd959d152	2021-03-18	2021-03-18	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	301003	612263OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119814	532328	58642299-5be8-4e73-a93c-081a1f07c9ed	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	612263OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119814	532328	c736e9f2-75be-4e1d-a191-245616b7840d	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	301003	612263OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119814	532328	c7fa9c7e-37bc-452b-8212-bb54d47256d0	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	301003	612263OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119814	532328	34811062-39f5-4aa0-b3f1-47215e04af2a	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301003	612263OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119814	532328	65a82644-8214-4178-a593-ff600e3b57ce	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	301003	612263OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119814	532328	7c4b1569-ea37-4c6c-b2be-48a1f029a754	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	301003	612263OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	119814	532328	ff62a216-bcd9-4926-a50d-baebc6c8e309	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	301001	612261OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121681	534195	d778c616-62b8-4b16-8a58-7e14ea8755c6	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301001	612261OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121681	534195	6b0c9a39-ac40-47c4-8ef4-500af90bd24e	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	612261OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121681	534195	87b2333f-29c8-48b1-8ce5-36319c7d2521	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	301001	612261OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121681	534195	21f72c58-88ff-4658-8c5d-babe217c7cc4	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	612261OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121681	534195	996c9e7b-dea8-4a9c-9826-93aaacf9861d	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	612261OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121681	534195	6cea568c-e442-42be-a367-70bef117495f	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	301001	612261OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	121681	534195	41adec9c-7839-4814-96eb-9b570ceca7af	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	208014	612272OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	118716	538069	1aa9a5c2-8f6b-4106-9c5b-557bec032a1f	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	208014	612272OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	118716	538069	68378757-edb4-4ec9-ba55-f4ed9b46f8f8	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	208014	612272OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	118716	538069	3e1e6f0b-4326-4aba-a265-aa642d4988b8	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	208014	612272OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	118716	538069	bd2a1c0b-fb6c-4635-be4f-405daa616a13	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	208014	612272OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	118716	538069	ec20b85a-e7af-4108-9e64-fde61565ec6a	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	208014	612272OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	118716	538069	4ca8b493-169e-4551-92f8-fe6ddbc07534	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	208014	612272OW	NL12	OW	2021-03-18	09:03:00	118716	538069	2f0751f2-f463-4429-9999-68f016d66894	2021-03-18	2021-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208015	612273OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	119390	536979	26b273a3-025f-4f2b-b400-7ed70a06ee02	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	208015	612273OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	119390	536979	eeebf8ad-bfc7-42e3-abf2-5659933b4a96	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208015	612273OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	119390	536979	47e42a48-984d-4c4d-a909-611d18698b6d	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	208015	612273OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	119390	536979	6ba337f1-ee60-440e-8e81-9afe31247126	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208015	612273OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	119390	536979	8b7bac74-e92b-4e2e-8687-2b08efd61002	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208015	612273OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	119390	536979	7a0165a3-2837-4dc5-b760-1d1a69e43c3e	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	208015	612273OW	NL12	OW	2021-03-18	10:03:00	119390	536979	b090ee50-ddac-4884-afba-a6d113593afc	2021-03-18	2021-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9713	608307OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	129760	508279	6ff07e8b-8f49-4e4f-aa4d-34d58d4d9c7a	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	5N9713	608307OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	129760	508279	9c35b9c6-bbd3-44b7-8aa4-0c48ab19c827	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9713	608307OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	129760	508279	176b86c8-b3a7-43e5-b507-ea4de4cafbca	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9713	608307OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	129760	508279	fed0a056-6bb0-43be-bd54-4358711dda38	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9713	608307OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	129760	508279	7283bbe3-8f87-4ca7-89b7-770acf0b2388	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	5N9713	608307OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	129760	508279	bf3fcc47-9ff6-4bb8-928a-4252ca2dd43c	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9713	608307OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	129760	508279	25adf8af-255b-424b-a4ba-1df5ce3e148c	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	570107	608308OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128303	507922	5fe57d62-992e-4e35-9a14-fea80fc649b4	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	570107	608308OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128303	507922	451dfb51-5117-4818-a24a-8fa88843f943	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	570107	608308OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128303	507922	6d8b97ae-826a-4825-b500-cdbefecde263	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570107	608308OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128303	507922	012d6f0f-944d-490c-bbdd-453e1acbd2c4	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	570107	608308OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128303	507922	e710f5c1-689f-4a0f-a290-2eeacf3f20f3	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	570107	608308OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128303	507922	fd044f2b-f6c0-41b0-b785-7646b5bafd87	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	570107	608308OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128303	507922	7c3a78f0-4a59-4a82-97ad-a02e0e311b59	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	206008	608168OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	111829	545197	93eadf25-2e6e-4be0-b7d7-a9a3d2e9256b	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	206008	608168OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	111829	545197	95ddaeb8-5af7-49d8-b680-d4f5c101fea2	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	206008	608168OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	111829	545197	c283a8eb-a42d-4da3-a4e8-2e28a912e8e9	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	206008	608168OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	111829	545197	f508f3f8-29ff-43a3-9964-c3d0a574231e	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	206008	608168OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	111829	545197	35868878-1da0-464b-bbe2-5c7f8777ff7b	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	206008	608168OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	111829	545197	6aa3c933-db2f-43d1-9780-30b45548737e	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	206008	608168OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	111829	545197	17c5d583-4212-40df-9856-c11bcef23b94	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	206004	608169OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	112515	549308	3f95ef68-03d2-4a8d-8949-8b4f6e36a95b	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	206004	608169OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	112515	549308	fafe2c32-0704-4599-b63d-2523deb24002	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	206004	608169OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	112515	549308	89d4f7b7-e5e1-4dc8-b63b-e488a17daafc	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,2
NL12	206004	608169OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	112515	549308	44b52eb0-9e6a-4217-9036-3bfdf20a205f	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	206004	608169OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	112515	549308	b0703f67-1ec1-48c9-87bb-c770ed6c9afc	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,6
NL12	206004	608169OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	112515	549308	283188d1-4f61-4c1a-8e4c-1f94688f61e0	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	206004	608169OW	NL12	OW	2021-02-01	07:02:00	112515	549308	a122418d-ed94-4ff6-99d0-cb35d345ab03	2021-02-01	2021-02-01	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	670126	608298OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	144588	526605	d5c65ce9-2376-428e-9d8c-d63fcd12f796	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	670126	608298OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	144588	526605	6f656e5b-2bf4-4737-b6a1-4a00edee3526	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	670126	608298OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	144588	526605	02329a93-1415-4aed-8de8-3a044cbbd895	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	670126	608298OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	144588	526605	16d7fc02-0156-44cd-9d23-454ad65a7c7f	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	670126	608298OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	144588	526605	f3ac2314-523f-4106-ac48-a0ed05968e51	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	670126	608298OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	144588	526605	ee003756-bd2f-4181-a376-45b845894bd7	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	670126	608298OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	144588	526605	dd66f615-c504-492c-ba54-c4b8741297ea	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	613015	608301OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129790	515357	16746ac0-7746-4deb-a4d2-ecb77e4919d3	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613015	608301OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129790	515357	0d0fb344-b3c7-4b03-a085-987b54106cba	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	613015	608301OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129790	515357	7e5aa337-424c-40c8-bcbb-4b26cd02b6fc	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	613015	608301OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129790	515357	aa917989-750d-4e92-900c-9465e9a53175	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	613015	608301OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129790	515357	d613ae2e-d9f4-4906-afd7-b584a5e44695	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	613015	608301OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129790	515357	374fa16c-4ddf-4e71-8ecb-40c467066876	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	613015	608301OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	129790	515357	b3822d45-d9f5-4c19-bf11-1bdd7b72890d	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	204002	607819OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	108960	537580	faad1bb2-8fc0-4411-8cb3-d79b5bdeff48	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	204002	607819OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	108960	537580	a5654835-609c-42e9-af88-f7791e0bd660	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	204002	607819OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	108960	537580	ffc8ad34-cabd-4b70-906c-6de0cc0e9be2	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	204002	607819OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	108960	537580	6af278f4-05db-420a-98ea-b4a2693275af	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	607819OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	108960	537580	4fddf0e9-5bb7-4a50-a1bb-c8abc4779c82	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	204002	607819OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	108960	537580	4799264e-e4e0-466f-bbc2-e779084d4d74	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	204002	607819OW	NL12	OW	2021-01-28	10:01:00	108960	537580	80bab91f-d74b-40bf-b132-93b2adf73d72	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	146402	608311OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128473	503902	ee1f1370-24a6-4156-aa6b-39640bbfeb64	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	608311OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128473	503902	e2a53007-2d98-441c-b50b-911bda2bc2ef	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	146402	608311OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128473	503902	c9812116-1f25-42aa-8868-3f9e1c8e0378	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	146402	608311OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128473	503902	2cdc6259-dc29-4278-ad88-d927c6ba8e3b	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	146402	608311OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128473	503902	e450c687-761f-4944-a3a7-0590227b6343	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	146402	608311OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128473	503902	286d12af-cf47-4402-be85-6a653eea05e8	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	146402	608311OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	128473	503902	4f7e34e9-19e2-4f5e-8fdc-721d2a52879a	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	006002	608313OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	132080	502707	986668f6-30e9-4956-a150-7cec01f7e453	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	006002	608313OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	132080	502707	ad5c8c00-352f-4230-bc5b-be3ab93b26dd	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	006002	608313OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	132080	502707	543b22da-7c0c-40d1-bb90-344adedb8cf7	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	006002	608313OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	132080	502707	2ae333e7-0ce3-41c6-abc1-d3d1f015b298	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	006002	608313OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	132080	502707	5cb35286-cc27-4de6-bcfd-870acce6d8d5	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	006002	608313OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	132080	502707	b302d5d3-2008-4d1c-b70b-2539a1006135	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	006002	608313OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	132080	502707	fdecc226-67dc-4f23-9d29-dc67deed5d50	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	201001	608170OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	111146	552031	131e05ae-6b8e-4077-afe7-699fc1983dfd	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	201001	608170OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	111146	552031	51545b3a-5ac8-40d5-982b-fae05585ba3d	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	201001	608170OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	111146	552031	132550f7-5a8a-4ef7-9245-3b5274946b80	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	201001	608170OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	111146	552031	7972774f-968d-4d28-880f-1693438e7be8	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	201001	608170OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	111146	552031	a32e3cb7-4fb3-4be1-83c4-01a056515502	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	201001	608170OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	111146	552031	6c474663-ba19-4941-b39a-be2357eeac6a	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	201001	608170OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	111146	552031	f4bd7991-731d-411e-9b6b-d69a2271262d	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135701	608173OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115165	547466	9dfb94b3-c216-42ec-9be4-c3afe4fcbdbf	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	135701	608173OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115165	547466	48f7ab32-df49-4b89-a36a-6ae05bfc315b	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135701	608173OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115165	547466	748b5b69-f47f-4409-bbe9-22b2f3057603	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135701	608173OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115165	547466	5f8811bd-59d9-4df6-bee7-6a787e2a390d	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	135701	608173OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115165	547466	d22c2805-935a-44b1-917d-214c54af6a69	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135701	608173OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115165	547466	9b56ab22-ca6e-4f48-b468-e0a89706e405	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135701	608173OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	115165	547466	6543d121-9960-4514-b216-035edca8efba	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	104401	608310OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	125077	502824	01666786-7c56-49f2-9908-628e23bd5712	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104401	608310OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	125077	502824	ba9a9d44-fe9b-4bbd-8b5c-c8a56a894060	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	104401	608310OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	125077	502824	91433657-8a9e-4445-aca4-a68afc34da18	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	104401	608310OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	125077	502824	3a286320-c8b1-4c11-98f7-9470650d9105	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	104401	608310OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	125077	502824	06aea24b-0c72-4554-9704-f35725d921da	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	104401	608310OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	125077	502824	48feefe1-0682-4b16-95ae-0fa67b56c5f5	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	104401	608310OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	125077	502824	d93254e4-52f5-48fb-ba22-f2bc0b066f08	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	113104	608172OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	114304	551562	fd908584-6587-42e1-83e7-0b35b3aaf99e	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	113104	608172OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	114304	551562	33da2f1a-3ecc-45a2-b464-7e51613915f6	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	113104	608172OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	114304	551562	73b6dda6-a6c6-4713-bfd1-76b5200be0ff	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	113104	608172OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	114304	551562	4e88a49a-537f-4170-a9f1-965f49adf5f1	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	608172OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	114304	551562	7466d885-0824-46b5-917a-4e7cb05b9d69	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	113104	608172OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	114304	551562	4ed46e52-6ffe-498d-8f50-a962b818f796	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	113104	608172OW	NL12	OW	2021-02-01	12:02:00	114304	551562	11b42f5f-e21c-4c2d-8f31-0a06c87066f6	2021-02-01	2021-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	280103	608179OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117966	544056	f74810de-ddaf-4ea7-892d-30c6853b2a0a	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	280103	608179OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117966	544056	eca83be7-89bf-4c16-b605-01c6c9c554c9	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280103	608179OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117966	544056	64eebdc7-16b8-4ff8-aba2-a0dc2f6209cc	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280103	608179OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117966	544056	2fa45548-c9b5-446a-8302-7f919776d87e	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	280103	608179OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117966	544056	5dee39d1-7c04-4ca1-a707-148b8734857d	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	280103	608179OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117966	544056	12431009-675e-4bbf-aa19-7c27bbb60df1	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280103	608179OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117966	544056	2b09e99b-3c6a-4a32-9f23-b91d7d7f14e7	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675120	608295OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	138255	526125	cdfd8606-3118-4c0e-968d-7b470c370057	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	675120	608295OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	138255	526125	b627c30e-637c-49ac-92d6-1b65d546fdbf	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	675120	608295OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	138255	526125	9e62562c-d8c6-43fe-a723-02c4e905e443	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	608295OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	138255	526125	3576d347-2a6c-4250-b9c3-0a4f964035ac	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	675120	608295OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	138255	526125	f93dae69-afc6-47d3-8644-fa95dfb8afea	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675120	608295OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	138255	526125	d4b402e9-a062-42d4-b047-d9ac386d0143	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	675120	608295OW	NL12	OW	2021-02-02	10:02:00	138255	526125	e44b3be6-6215-4c28-a1da-77667fee5b2a	2021-02-02	2021-02-02	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	675129	608289OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	137832	527918	05721d81-0248-4244-893d-f6b40e339e50	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	675129	608289OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	137832	527918	32c087a8-96a1-4cba-a2ea-da2f471aeb7e	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675129	608289OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	137832	527918	6b28c9f2-8217-49ad-a2bb-45ef8ad8b082	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	675129	608289OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	137832	527918	3a1416d4-72e1-434e-b25d-dc6a74b815b4	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	675129	608289OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	137832	527918	77daba5c-bdad-4bb6-b527-2082bc24fa26	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	675129	608289OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	137832	527918	267c4d60-3044-455b-88b0-b952187a5d19	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	675129	608289OW	NL12	OW	2021-02-02	08:02:00	137832	527918	ac61d727-ab8d-4e8c-b87b-a4f4ff6f135a	2021-02-02	2021-02-02	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	104303	608309OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	127086	506838	de9d03fc-b7e4-4230-9e13-9e5ec976d787	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	104303	608309OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	127086	506838	36a7e6db-8ad1-4a84-9c4d-980a4fe3e3ed	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	104303	608309OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	127086	506838	c24b977b-db00-43ba-a098-1c8f956d5c9d	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	104303	608309OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	127086	506838	43bbfa1a-7680-4549-bc5f-2921154c10d9	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104303	608309OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	127086	506838	c59d70f5-938c-407b-9db1-01d28cc7eee1	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	104303	608309OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	127086	506838	5ac3d521-2e75-4c7c-8659-562e7d72699e	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	104303	608309OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	127086	506838	664bab22-7b7d-47b3-b5d1-d5b308c1473a	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	146401	608312OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	131476	502686	dc7c12d9-a2bd-4df4-986e-f022d269f591	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	146401	608312OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	131476	502686	5a7bf570-ad08-49f7-a275-924653684a9c	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146401	608312OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	131476	502686	8614602c-f4b7-4010-802c-ea510ed7c158	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	146401	608312OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	131476	502686	295f7308-8d27-4359-b882-46f3a80123f8	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146401	608312OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	131476	502686	49ec26a3-0a2f-42b7-94c9-73936a4f5d2a	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	146401	608312OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	131476	502686	fb83e6bd-0d9b-402d-b4a0-ac8f93c6194c	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	146401	608312OW	NL12	OW	2021-02-02	12:02:00	131476	502686	4a16b5f4-a52c-4023-96af-54fedb9fb19f	2021-02-02	2021-02-02	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	113101	608171OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	112880	553070	099c4860-c89d-46ec-84e9-88257a0b257a	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	113101	608171OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	112880	553070	080a0634-0cea-4533-8230-8cd468282ebb	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	113101	608171OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	112880	553070	f72d2649-0092-4d5b-aeba-924c22382edf	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	608171OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	112880	553070	5a8954a8-2cc2-44d4-867d-6d5d907fdcdb	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113101	608171OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	112880	553070	c1645ae5-83b0-4e7b-9cfa-739fa2f6e6dc	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	113101	608171OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	112880	553070	1fa4c9df-b3b2-4c51-81d8-acdd9c47cd86	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113101	608171OW	NL12	OW	2021-02-01	08:02:00	112880	553070	9d162f8f-c0f6-4b35-b7c0-ad38ae734e8a	2021-02-01	2021-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675115	608291OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138570	527909	0d336fce-626c-4ee6-a020-44d5fc19927f	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	675115	608291OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138570	527909	b42f136e-f09b-429a-afa7-641378e930d4	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675115	608291OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138570	527909	734dc926-8af1-4afa-9cea-659728a169d0	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	675115	608291OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138570	527909	a2e946da-5f46-41d5-b765-ef6a41cb4486	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675115	608291OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138570	527909	46e5bc21-c6f2-499d-82da-860817b852ae	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	675115	608291OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138570	527909	96315c55-5f7e-4601-87c7-2c0d56bb1870	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675115	608291OW	NL12	OW	2021-02-02	09:02:00	138570	527909	6198ad84-889b-4816-989c-916f20d81178	2021-02-02	2021-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	104302	608306OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	128557	509797	33629e7c-f83b-4e4e-a93a-8dd919561888	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	104302	608306OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	128557	509797	d2257d54-cff1-4c14-ae24-14b0f7472f95	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	104302	608306OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	128557	509797	b8f385a0-a69e-43ea-b45d-b468d026a8f2	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3

NL12	104302	608306OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	128557	509797	85e55ef4-93aa-4ed6-b067-1b4ef8c90279	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	608306OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	128557	509797	f1e97de9-dd05-41df-8862-06668c6dad13	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	104302	608306OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	128557	509797	acc29f85-70e1-49bf-a2a1-dc07b329085c	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	104302	608306OW	NL12	OW	2021-02-02	11:02:00	128557	509797	232327a7-9b36-4c7b-a2a7-bde0c8081362	2021-02-02	2021-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	074001	608176OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117924	541625	0e399871-610b-4ac3-aad1-d0f062a08f45	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	074001	608176OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117924	541625	cfdab9ca-0cb4-4fdb-bf26-775087b35c50	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	074001	608176OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117924	541625	39f2e501-0d05-4420-a7b9-77d04309a388	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	074001	608176OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117924	541625	1706db69-244c-443d-ae79-b230cc142af4	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	074001	608176OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117924	541625	f5c3f543-a922-44fb-94e9-d48f7f03496c	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	074001	608176OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117924	541625	15a074d4-9902-4edb-be0c-8bc5d5b7af95	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	074001	608176OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	117924	541625	ab30f0d4-bcea-404b-9626-4e9aa4b6c61a	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	171101	608182OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	120403	544518	a4f8ded8-48a6-460b-92b1-b778a837d467	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	171101	608182OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	120403	544518	71464574-5db0-45d3-bf60-382d9259e534	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171101	608182OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	120403	544518	832565a1-2923-4cd0-99d3-e532ef14709e	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	171101	608182OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	120403	544518	803867b2-7f0a-47c9-b076-97fd9b3b62b7	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	171101	608182OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	120403	544518	78888d08-41e1-4890-a060-359728663236	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171101	608182OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	120403	544518	8af32a56-5def-45fe-8beb-4a871bbf07a0	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	171101	608182OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	120403	544518	f26425d3-e0f9-43d3-b6cb-2824853fcee9	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	280105	608175OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	114415	543764	ac34eddd-8c71-433d-8d82-27e32b03d6dc	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	280105	608175OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	114415	543764	d234c95b-584c-419c-980d-b24298313f66	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	280105	608175OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	114415	543764	91fb9bd3-33bc-4a00-9be3-aaaed448ef27	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		6,5
NL12	280105	608175OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	114415	543764	601c687d-0fc8-4ef4-9312-391a643e6516	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280105	608175OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	114415	543764	fffb97ed-3844-43ee-853f-b74ee0868c66	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		7,2
NL12	280105	608175OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	114415	543764	b7c7d9f4-9bfc-404f-ac2b-b8dfeafd9669	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	280105	608175OW	NL12	OW	2021-02-01	01:02:00	114415	543764	eeece5bf-deb8-4ad2-9374-710f744a6cd7	2021-02-01	2021-02-01	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	158201	608343OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116375	496170	1a3c7bec-40aa-452b-ada8-f75914925d0d	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158201	608343OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116375	496170	3b956a50-318e-4aa7-ac63-e36a92b2b10b	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158201	608343OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116375	496170	325d28bc-0590-49be-b621-2e43639d2aef	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	158201	608343OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116375	496170	356b2335-8444-42af-9308-53c8a360299f	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	158201	608343OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116375	496170	f3d77619-da6a-4d14-a686-4bcb8735731f	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	158201	608343OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116375	496170	dceb131a-e001-4ce1-9d3f-946643bedbc3	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	158201	608343OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	116375	496170	6149d7bf-9496-4286-b17d-b754be8eee11	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	5N9714	608349OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	128824	497864	1f3f27f9-776e-467a-864f-ba968ac775a3	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9714	608349OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	128824	497864	2a74a311-0f9e-462d-87df-c154b5d6fe43	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9714	608349OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	128824	497864	97bbff9c-5530-4279-bfcc-f6a6245f705f	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9714	608349OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	128824	497864	ff97c85f-1651-450b-8ac4-276fbf034fc5	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9714	608349OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	128824	497864	ab2d13d7-e10d-4dc7-83ea-dfec5091ab5e	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	5N9714	608349OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	128824	497864	f6053a94-65a3-4936-819d-02e12fb2684d	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	5N9714	608349OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	128824	497864	324d9dfc-435e-403d-ad4d-2064559acbc5	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	495201	608919OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110061	515474	afc25f3b-1355-4904-97b9-5c0e7d7ccf14	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	495201	608919OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110061	515474	27ae0fb9-190d-4e62-b0a7-e2e43f271816	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	495201	608919OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110061	515474	893a4429-ff23-4dc8-989e-46a964c33b5c	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	495201	608919OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110061	515474	06c6c86b-1fa3-4522-86ac-c3c26746b642	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	495201	608919OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110061	515474	5c905543-c87c-4867-b822-76b7510d89fc	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	495201	608919OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110061	515474	bea2acbd-0cb0-4d6f-8165-894dade1d371	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	495201	608919OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110061	515474	32ce445b-2e7a-4615-8301-6ba6d9922c5e	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	408003	608936OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	106523	519115	31012186-a755-4054-9de7-cdf1040c7ddf	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	408003	608936OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	106523	519115	8b11169d-9666-4aa6-87ac-3719902e62d1	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	408003	608936OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	106523	519115	3c0f9454-a227-4ef0-aa40-144decff858a	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	408003	608936OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	106523	519115	0bc40b89-f29c-4698-b1bc-ac7c330c1daa	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	408003	608936OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	106523	519115	4e69a94f-e526-4e33-83bf-b00dba819064	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	408003	608936OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	106523	519115	96269c00-6097-49ae-a165-7ed1cd7949e7	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	608936OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	106523	519115	7c5930ff-5b24-440a-8a0d-6110112c02f2	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	276801	608939OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	113674	536023	c99257e4-5871-4f27-8789-6f16f7facfb1	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	276801	608939OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	113674	536023	b91f6e33-60ce-467e-9078-ccb6259c8eb9	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	276801	608939OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	113674	536023	199a8ce1-e8f3-4085-8fc9-8c16428ec814	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	276801	608939OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	113674	536023	946ca58a-0508-494b-8be7-f3769a078a70	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	276801	608939OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	113674	536023	72565dff-1e98-4cc5-9ed3-065cf2bcf44e	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	276801	608939OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	113674	536023	c0d2491a-14f5-4e76-b4d7-652ff30cc6aa	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276801	608939OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	113674	536023	c96f511b-1ad9-4cda-b221-9b4449b8efbd	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	276401	608945OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110162	534722	f7cb5c4a-f452-46f9-8d4d-759e762bfb3a	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276401	608945OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110162	534722	fa43b614-1aa8-4b40-bfb5-c00f14e1da14	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	276401	608945OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110162	534722	85ae8d1f-cc85-4ce6-9d8d-06947164f850	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	276401	608945OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110162	534722	e9cb9423-343b-4f99-b7ec-aaf6d921677f	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	276401	608945OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110162	534722	842d8f8a-8763-4609-b0c8-b330911049de	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276401	608945OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110162	534722	c278d34a-6269-4ab3-b1bc-6c1ced683cf9	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	276401	608945OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110162	534722	d4bdec48-aa90-4915-b098-193c7faad17c	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	375208	608958OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112432	529287	228af833-b7b8-4f87-b962-7b3d3e6fb089	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	375208	608958OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112432	529287	aca95095-bd3e-4c4d-8e8f-d2d9faaf5ff4	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375208	608958OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112432	529287	45d11ad0-0733-4567-b5e5-4961c7a01b75	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	375208	608958OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112432	529287	fc558f92-8634-43ee-ac31-651f8812e290	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	375208	608958OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112432	529287	572207e0-6ba9-44ec-b474-86db7e1d27c9	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	375208	608958OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112432	529287	78ea677c-d323-4456-9632-534abaf56026	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	375208	608958OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112432	529287	0685de2c-960c-4084-bc38-b7ed15cb8356	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475104	608340OW	NL12	OW	2021-02-03	07:02:00	113097	499983	e680b232-d78c-46c4-b4a5-a073c0737368	2021-02-03	2021-02-03	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	475104	608340OW	NL12	OW	2021-02-03	07:02:00	113097	499983	d8329514-af4e-4960-b02c-1c1d958dd21a	2021-02-03	2021-02-03	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475104	608340OW	NL12	OW	2021-02-03	07:02:00	113097	499983	6e319efe-9f31-4ba9-b13a-957ce983e044	2021-02-03	2021-02-03	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	475104	608340OW	NL12	OW	2021-02-03	07:02:00	113097	499983	03c7d65c-166d-4879-8c19-732cb326353d	2021-02-03	2021-02-03	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	475104	608340OW	NL12	OW	2021-02-03	07:02:00	113097	499983	bfacd524-e9a2-4f72-9c18-d2c343a5085f	2021-02-03	2021-02-03	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	475104	608340OW	NL12	OW	2021-02-03	07:02:00	113097	499983	a7171096-b38c-4179-b57a-0a50b4a54c5d	2021-02-03	2021-02-03	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	475104	608340OW	NL12	OW	2021-02-03	07:02:00	113097	499983	c8a8fe97-f0df-4f3e-b572-b46a4219e71b	2021-02-03	2021-02-03	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	146301	608348OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	129381	498191	5207c35b-cd93-42bf-ab0b-15fb4a438322	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146301	608348OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	129381	498191	3dcf9001-7468-4425-a92e-0271e8f94efb	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	146301	608348OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	129381	498191	03878e93-cd96-4d05-b2e1-0fcd20eb4210	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	146301	608348OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	129381	498191	c239114b-827c-4e68-8100-a2645f877bb2	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146301	608348OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	129381	498191	2ef7b404-9e5d-4796-9f4a-51a6536e1858	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146301	608348OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	129381	498191	12c98200-4725-44ba-922c-ea7284aed549	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	146301	608348OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	129381	498191	ffa30c64-a6cb-4181-abfb-1fd28b3da5b7	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	107201	608930OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109750	519080	fa3ac744-342a-4408-a00c-51d18edebd1c	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	107201	608930OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109750	519080	882cbea3-b6d9-4e64-a6f0-e4f35ec23065	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107201	608930OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109750	519080	6071053a-d699-41b5-b142-0ea1214863ed	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107201	608930OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109750	519080	e9518d91-d36d-46f2-b6dd-6dfbc5d67e12	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	107201	608930OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109750	519080	b5e26e0a-c74b-4d8f-8f77-c3a9e4ed1cf5	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	107201	608930OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109750	519080	a5718303-b4b4-4be3-9fa1-1ded4ab3391a	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	107201	608930OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109750	519080	ca94eecd-e433-4b61-851a-617a7b83400b	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	417002	608394OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111014	511716	636595a4-3f35-4ed3-ade9-61a666fa5776	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417002	608394OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111014	511716	9fe629d7-cf9c-4415-95c2-dc174e06e349	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	417002	608394OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111014	511716	c5c1302e-6c4b-460b-9880-1b7ff5a9e2e1	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	417002	608394OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111014	511716	7079686b-d581-4c98-9924-97d6a072754d	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	417002	608394OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111014	511716	56df1c57-397d-4bc4-97fc-400e5ce7da31	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	417002	608394OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111014	511716	c7c5817d-a1f0-419d-9230-cdad7ab38b4c	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	417002	608394OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111014	511716	1120f64d-ccfa-46b2-859e-6d5807622342	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275406	608940OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108489	535335	3951d0fc-2af5-4f02-ae4c-12ccbab1f71c	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275406	608940OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108489	535335	e3de879a-3721-4e26-85f3-f682e04aace0	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	275406	608940OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108489	535335	655f8464-44f4-4ee5-98a4-5507e1d5ad8b	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	275406	608940OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108489	535335	e8eb0f9e-803f-4dd7-bfaa-e6e27abb9d4b	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275406	608940OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108489	535335	3c745b7a-d0ac-450e-b1ed-0ebaf3c38905	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	275406	608940OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108489	535335	82bb4c21-6d0a-4907-9cd2-10d970f9cff8	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	275406	608940OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108489	535335	1818e677-e201-4c62-b885-3bc8863626fa	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	116102	608947OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110520	532780	69c9c5ba-48ae-4a88-ab79-95d2a6690733	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	116102	608947OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110520	532780	1d0c7fcd-c8cf-4e72-b307-ed611301873d	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	116102	608947OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110520	532780	2a322ba8-65a9-4782-ab1a-d2d14a48cc4f	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	116102	608947OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110520	532780	e160f61c-c85b-4d7a-b548-1d8ade28cde1	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	116102	608947OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110520	532780	44167900-8d12-4c22-8cd0-de3e0295ccf9	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	116102	608947OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110520	532780	bf6fbd7a-10b8-45a9-bc64-a9c72f43c0f4	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	116102	608947OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110520	532780	506258d4-a082-4204-a2dc-a99a2a06c6f3	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	324003	608955OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112160	524373	291b3bcb-1ecc-49f9-a530-b552dc6d9eff	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	324003	608955OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112160	524373	03683d09-a0e9-48bb-98cb-08e0145df3c8	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	324003	608955OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112160	524373	f5310e18-f614-4245-80f2-2fce7442d9a4	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	324003	608955OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112160	524373	3ca43803-5c85-4dce-add0-e929ecaf5572	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	324003	608955OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112160	524373	f8defa6d-65f1-4aba-994a-5aae6d3267ea	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	324003	608955OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112160	524373	a9bf5279-9f9a-4634-898f-dd56a9c06935	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	324003	608955OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112160	524373	0a5cc45c-4716-45ab-99b1-eb846a7f11b0	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	125202	608968OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	115910	520809	18164235-fda1-40bd-a4a0-6e39b969cc6c	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	125202	608968OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	115910	520809	68bde877-7354-4789-8860-3cb460cbd773	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	125202	608968OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	115910	520809	81f834ee-3947-4559-b444-80cbefef6b08	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	125202	608968OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	115910	520809	0f2d3f17-941e-45ef-bdd4-744ad5817a5d	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	125202	608968OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	115910	520809	decc7c4d-4628-4e55-a76f-354ecdaa3b4a	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	125202	608968OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	115910	520809	c4e0459b-6bc2-4a99-9f9f-bcad5c8d8420	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	608968OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	115910	520809	91ee0ae4-0913-4e12-bef9-3b1decd5d259	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	413001	608921OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110250	516394	45a59df3-708a-422d-96af-c872b8106f6b	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	413001	608921OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110250	516394	27f03f20-4b00-4003-9101-7100b03cd68d	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	413001	608921OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110250	516394	2a889dea-0830-4c60-a2cd-32a991538f5d	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	413001	608921OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110250	516394	8acd9e97-3c6c-4c68-8f3f-21c1baf6e860	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	413001	608921OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110250	516394	fc86cd9a-2c9f-42c1-8a25-39b4f1787739	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	413001	608921OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110250	516394	491fea83-357a-4836-848e-5e06f73863d9	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	413001	608921OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110250	516394	4048bfbf-9140-49e8-8ed7-d1037fa3991a	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	407001	608933OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108106	519335	56de8400-7e3a-4fcd-bf2d-cdd4564bc5b9	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	407001	608933OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108106	519335	1c7998d7-2c58-4e16-86e3-304da9e6a008	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	407001	608933OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108106	519335	3d70e299-ea98-45db-9389-f0fae5144f37	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	407001	608933OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108106	519335	ff6556ae-7b51-4bb8-8fd5-ca15f4d0c767	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	407001	608933OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108106	519335	a6383d2e-2f48-46d9-8a84-ba89d095b0e6	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	407001	608933OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108106	519335	15d2a799-73f8-4954-9511-9f338efd5cdd	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	407001	608933OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108106	519335	11d5a4bb-9ba4-425a-a015-ac436d72f7cd	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	407002	608934OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	107393	519648	a5b15c72-f048-4073-acf5-35a8d7d19267	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	407002	608934OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	107393	519648	acb3487d-fb12-4976-977f-18c65a414248	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	407002	608934OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	107393	519648	32f80b3d-6263-4495-98fd-4d5d8d82d4ad	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	407002	608934OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	107393	519648	19a5780c-0fe5-403b-9f5b-4bd341dd5b8a	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	608934OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	107393	519648	83a35aa4-2b6c-4c9e-88f6-2f1395b2e95e	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	407002	608934OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	107393	519648	67ed274a-ffd3-47b3-9f56-8993a3c7475a	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	608934OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	107393	519648	b3b47834-efad-408c-b309-ffb7e7bd8dd5	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	608961OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	115046	527147	6292bcaa-d3cc-4fb8-a126-acd28db6efc0	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	088001	608961OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	115046	527147	d4ea9e5b-b1de-491e-a1ee-86bdba7ff08a	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	088001	608961OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	115046	527147	026dee2b-fc86-4212-89f5-04a2b6525fd6	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	608961OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	115046	527147	989e8c0c-ef5f-4408-bbc0-42f9d21f365f	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	088001	608961OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	115046	527147	ce34469d-47c1-4f0e-b326-33550fcd7e38	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	088001	608961OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	115046	527147	c609bb8f-aae8-4fcc-b3ea-77ac4a67e279	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	088001	608961OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	115046	527147	4b3a4841-46f1-4c0a-bc1f-38f5a099085e	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	519003	608355OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	124561	499186	ec351442-7529-4394-8e7c-db83b3a3c2c3	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	519003	608355OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	124561	499186	5c805312-5b46-44d4-9ce7-edcbea5a342c	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	519003	608355OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	124561	499186	06fa012f-3ead-43f5-8884-01c336b49a2d	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	519003	608355OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	124561	499186	27e6dead-62df-42c6-b79f-034b5f116280	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	519003	608355OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	124561	499186	7f7efba2-0d52-4086-a5fa-25db40e02e17	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	519003	608355OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	124561	499186	ce5175e2-e3a4-49f7-b8d0-9be42a1873f9	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	519003	608355OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	124561	499186	bf586200-ff66-4b1f-aac8-ac82145505ec	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	405002	608929OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109410	523291	3f469304-8278-41ef-b3ef-e76ab8221d7d	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	405002	608929OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109410	523291	325fddea-ea70-40f2-873b-2b300b4ad927	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	405002	608929OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109410	523291	d4e8c8e8-aca6-4363-b3f7-7139edab2798	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	405002	608929OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109410	523291	71b377f7-0904-46fc-9241-d28a1266f75a	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	405002	608929OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109410	523291	1492167f-41d9-4109-b598-482d9245763c	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	405002	608929OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109410	523291	c7ebde23-2e91-4a91-872e-bf196b5022c6	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	405002	608929OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109410	523291	105c2fc5-c3b9-4e2f-8ef2-0c9a14847ed3	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	470203	608931OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109125	518071	2b12cacc-7a24-4b1c-8a5c-e0df1748eb5f	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	608931OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109125	518071	ebad0584-b102-48a7-b57d-52d9f1964002	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	470203	608931OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109125	518071	9de8690c-2eb9-4fca-b5af-1bd800546493	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	608931OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109125	518071	b908567c-62c0-4dd3-a9ca-e24107dc2928	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	470203	608931OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109125	518071	9d324729-fde9-4140-9303-5f965667873f	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	470203	608931OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109125	518071	924ba1bd-99bf-487c-b713-cf3c63ef8355	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	608931OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	109125	518071	4e6872ad-5803-4c28-b7cc-b16f7bdf7a96	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	470202	608932OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108380	518612	fe2168ed-81b8-426f-aff2-85ff5a8c3cdb	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	470202	608932OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108380	518612	4e5789ab-fff2-49c1-bb2a-bcdf4d0ecf49	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	470202	608932OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108380	518612	bb4cad1d-009f-4975-a4ef-792bd78afeed	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	470202	608932OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108380	518612	4506f97b-d321-4c5b-8a03-0e6e096f2323	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	470202	608932OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108380	518612	deb8bdd5-350f-46b2-a337-c60f5748ee7b	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	470202	608932OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108380	518612	c253456b-4047-410f-a5ca-1329c0159e2d	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1

NL12	470202	608932OW	NL12	OW	2021-02-04	11:02:00	108380	518612	e6027120-90ec-4a8e-a0b7-4c0e88e34d86	2021-02-04	2021-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	204010	608941OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108052	534614	66ad7dfe-6bd5-4b0b-a9e2-ec71bd12789e	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	204010	608941OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108052	534614	015cc506-10d4-4e2d-babf-04bd55bf515b	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	204010	608941OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108052	534614	51b56363-e76f-429f-b402-0665da27eef3	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204010	608941OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108052	534614	19fa123d-63c5-4f2a-b194-da50afdfba02	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204010	608941OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108052	534614	cf293246-73d9-4283-b062-daf9d6e7d468	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	204010	608941OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108052	534614	60d4a26d-641d-44d9-a469-ff32d1fd322d	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	204010	608941OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	108052	534614	511e884f-e3de-4c38-8207-84bec5ca1d2f	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187103	608960OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	114371	529297	700b06fb-caa3-4830-9e4e-fe3b474806e1	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	608960OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	114371	529297	fd30c844-5630-4678-ac17-e18447e0f8ab	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	187103	608960OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	114371	529297	d5315229-1237-4aec-91be-3c09cb843403	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	187103	608960OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	114371	529297	07d6a2bb-af7f-4b50-9df9-f1eedf07de11	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	187103	608960OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	114371	529297	ade88e26-0c74-4ff3-9a7c-0a3a01fcee35	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187103	608960OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	114371	529297	c655fce5-ae87-44d2-b7b1-ca9ec65c108c	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	187103	608960OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	114371	529297	5f2e0c46-161c-4b68-9671-f9a862c2305d	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	375107	608964OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	113570	523129	cae48ad8-7b2d-40ac-9c7b-b422b76f9f2f	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	375107	608964OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	113570	523129	6499b7b3-15f5-4a22-89a5-3d27247d5166	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375107	608964OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	113570	523129	584a7b45-4049-4cd2-b04f-63f5a2facc26	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	375107	608964OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	113570	523129	2673ddfb-0077-4594-97ed-9357dc8c875b	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	375107	608964OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	113570	523129	d7de17fa-4c65-4207-9783-9b05e8bf3732	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	375107	608964OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	113570	523129	c2bbd77e-6685-4266-a94a-9af4cf10a1d5	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375107	608964OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	113570	523129	1bc44093-d69c-44f7-aeca-d3e391a33e42	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	380201	608965OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116086	523710	957e73e1-3485-46e3-a6f5-1b3082f28989	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	380201	608965OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116086	523710	87bcb37a-e4b4-40aa-b1e9-ea076ef04690	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	380201	608965OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116086	523710	d1a6d173-b6ee-4ef6-91e4-5593378faef3	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	380201	608965OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116086	523710	4f43a440-ac7b-4b10-a47f-daee95162e98	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	380201	608965OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116086	523710	00ccfda8-2f4d-4f14-bd8f-ec70e0bcc7f6	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	380201	608965OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116086	523710	21e13e68-e577-482f-bdd3-6075af41ef6b	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	380201	608965OW	NL12	OW	2021-02-05	11:02:00	116086	523710	f45e5991-e8ee-4636-946a-bcfae84fcdab	2021-02-05	2021-02-05	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	119203	608920OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	109677	515603	1d4e2f80-c27a-42c0-9a7a-443f9f742269	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	119203	608920OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	109677	515603	95776462-56e3-46fa-ae53-f2b7e77b4aff	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	119203	608920OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	109677	515603	9da112d2-f07a-4611-aa7b-61761765a989	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	119203	608920OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	109677	515603	d03844b7-e9e1-4cd8-9fcd-06693a7513f5	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	119203	608920OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	109677	515603	ef2f9147-67a8-4ddf-8831-4be626618316	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	119203	608920OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	109677	515603	99e82bb1-6919-4935-84c3-5548c995ce23	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	119203	608920OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	109677	515603	fe7db97a-dba6-482a-8488-75101578e045	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV012	608935OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	107012	519408	ea400fbe-4095-499d-9a67-ec6a0e62eed6	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	608935OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	107012	519408	3c1c439b-07eb-49ed-8d64-9866fccf2550	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV012	608935OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	107012	519408	77a9ec43-3230-46d4-921a-83ed604fd3c1	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV012	608935OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	107012	519408	ea0da8f4-0023-4aa6-8f01-43de029aa77b	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	BDV012	608935OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	107012	519408	e464c4c7-6e54-46ad-a42e-0bb63a8f890d	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV012	608935OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	107012	519408	0857ff5f-06ae-4555-b5cf-73284c123061	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV012	608935OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	107012	519408	fd583453-27b1-4de1-acb5-e42a34557611	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	302003	608938OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	115281	533816	220a243d-6114-40fe-9dad-cd7bc7c71b79	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	608938OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	115281	533816	7b0d7bae-24cd-4e90-8147-67db183b769a	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302003	608938OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	115281	533816	7ac2cd5e-5fee-4747-8190-51b6f83d7695	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	302003	608938OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	115281	533816	46e76020-69a0-43ff-bdd7-e782763fbc6a	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302003	608938OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	115281	533816	c80c0cbd-99a3-4464-bd72-68a35f4a1738	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	302003	608938OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	115281	533816	86b0c7ac-bf5d-4cce-a9f6-3cccc5798984	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302003	608938OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	115281	533816	41fba320-8833-4853-813e-2db6a27299f9	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135301	608942OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	107392	529862	fe5290bd-2a9b-4097-9e0e-a85cf2b68379	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	135301	608942OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	107392	529862	9ab2e915-a9a3-4698-a145-d60331c8596b	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	135301	608942OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	107392	529862	c4a53972-17bf-44af-b46b-e0d12d19aebc	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135301	608942OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	107392	529862	3b38eea8-d24b-438e-8835-118f7e7b75ce	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	608942OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	107392	529862	efb6cf2a-23ca-470d-89b2-ae577a9f471e	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	135301	608942OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	107392	529862	f5950ffc-0526-4fe3-aa17-7a3fac8368be	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	135301	608942OW	NL12	OW	2021-02-04	08:02:00	107392	529862	fec5e4ae-35ca-43e4-ade6-e8e1a63642c1	2021-02-04	2021-02-04	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	276301	608946OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	111820	533732	e95bab70-491b-4f43-a097-862b8918e6a6	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	276301	608946OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	111820	533732	05138e54-252c-4f96-a40c-a7073f5ad156	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276301	608946OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	111820	533732	33b0d707-992a-42ba-b8d0-084f56665f64	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	276301	608946OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	111820	533732	a323214c-2fbe-4f85-a728-e52fd40a7f28	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	276301	608946OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	111820	533732	3c737274-d87e-4da8-a16c-770f5469f6fc	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	276301	608946OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	111820	533732	01c72eb8-fd7c-44ca-a598-7c13114d0dc0	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	276301	608946OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	111820	533732	28c01653-0ced-44e3-9ec3-7691805a4229	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275801	608949OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109041	529908	037f2cb8-a17a-4018-a02e-469127580c4b	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275801	608949OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109041	529908	32eec131-ec2c-43a6-a209-5e27df1801e8	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	275801	608949OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109041	529908	7be9f47d-9662-4dc1-8a01-c8ad73ea2d8b	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	275801	608949OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109041	529908	9679c55a-08aa-4fda-9200-3246127e1804	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	275801	608949OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109041	529908	0c456cd9-f2d8-419f-b669-b91f06f0b76c	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	275801	608949OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109041	529908	5d94bc2d-b264-44f3-879e-0232848de3c8	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	275801	608949OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	109041	529908	bb3bb3ed-07c8-4b93-a291-dc3cda82ca1a	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	375702	608954OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	110183	524412	49b7b56e-9860-4aad-bbaf-7f5a5c5df3a7	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	375702	608954OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	110183	524412	8b8a61c1-821f-49f1-bc78-4c55cfd7f1f7	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	375702	608954OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	110183	524412	30827cef-3f8c-4628-984c-b3d43ab4d9a3	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375702	608954OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	110183	524412	f03a832e-9c9e-455c-b6e1-480ec44ca739	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	375702	608954OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	110183	524412	60a92b94-5b70-44e5-93d5-70a2f120e24e	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	375702	608954OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	110183	524412	1aa8029f-d136-4a14-95d8-ad16e431e949	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375702	608954OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	110183	524412	edcd5fca-8e7e-404e-a82c-93839fb57cdc	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	324001	608956OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112939	524833	22e68001-6ec9-4328-99fd-5412d2f1b9bf	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	324001	608956OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112939	524833	b820bd9d-8002-4323-98fc-331e6e63bcf1	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	324001	608956OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112939	524833	399f2897-fdec-40c3-a1b9-a284df09fe09	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	324001	608956OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112939	524833	00d396a9-287f-4895-99d0-6c07926088c4	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	324001	608956OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112939	524833	e97fb721-b534-4d2b-ad40-8deb278e2d7e	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	324001	608956OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112939	524833	ccfff6c7-f2b7-48ef-987e-51c53dc3ee18	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	324001	608956OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	112939	524833	0e2f7109-ed71-4357-8f17-958c7d66921d	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	370201	608959OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113093	533030	3358ccb4-6cc0-4cf7-9c0e-ab0b7d8fb825	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	370201	608959OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113093	533030	eb29bc02-2d94-4f39-b74b-8f50e866de3a	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	370201	608959OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113093	533030	0c056605-d432-4be2-bd56-b5e801b5abf5	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	370201	608959OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113093	533030	2f1f2dc8-2e29-4679-afae-7e2c74b7416e	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	370201	608959OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113093	533030	78a236ae-c28c-4356-9899-adb3eea86e1f	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	370201	608959OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113093	533030	02f3d288-dd36-4f8f-b642-f139c5cbecaf	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	370201	608959OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113093	533030	4088685e-0521-40c4-a232-8228cb21d6e9	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	531002	608352OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	121080	502314	c2d41418-2612-43a9-bb03-1dc13666f4e1	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	531002	608352OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	121080	502314	af6d088f-902c-4d05-b17b-2fc1da977274	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	531002	608352OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	121080	502314	5a4faec1-f80c-404c-ae10-80c0f66c1203	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	608352OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	121080	502314	9f821d82-eab7-4910-bf6e-c801c05153b1	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	531002	608352OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	121080	502314	a80b1e8f-40d0-4eb8-b727-2e9c5e7ec4e1	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	531002	608352OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	121080	502314	dff54387-7c15-43dd-9752-f21ad2af1636	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	531002	608352OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	121080	502314	92d35427-42b6-4032-811c-05001587acce	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135101	608925OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111565	519417	64acb29f-b32c-4160-b826-70b9cfad2c66	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135101	608925OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111565	519417	5409a246-f54b-4d07-ba89-f3d3b6d4279b	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	135101	608925OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111565	519417	bc84147c-8235-457a-9efc-76415d2da34a	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135101	608925OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111565	519417	4dad8988-c25a-4b79-ab53-6b4ec2382a1d	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135101	608925OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111565	519417	66d9ea01-d209-4c7e-8769-ffd5149eb2c4	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	135101	608925OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111565	519417	bbad131d-32b9-4882-ac67-16b244c4c534	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135101	608925OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111565	519417	308a7928-5521-4d4f-a2a8-7831d1eb4bb5	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	453003	608951OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	107900	524520	6f32ad1a-4511-48e5-bada-95ece2490f33	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	608951OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	107900	524520	541e797f-7099-4623-b815-f970a97afe06	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453003	608951OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	107900	524520	7db2d613-7f67-4e29-ac45-23e4bb32f85c	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	608951OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	107900	524520	f52f22e2-b769-473b-8e2e-649c18cbf1ab	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	608951OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	107900	524520	36046279-347a-41b3-a12e-b0a5d913db03	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	453003	608951OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	107900	524520	43161c17-f4dd-40d1-9941-b261fd4244da	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	453003	608951OW	NL12	OW	2021-02-05	09:02:00	107900	524520	5397a0bd-a854-4145-9202-2ba8a79e9e42	2021-02-05	2021-02-05	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	608341OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	112716	497593	84cb2ee1-90d6-4db8-b0d7-49d9e3fb3e3c	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	013001	608341OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	112716	497593	6fedce2b-5dc3-4af2-bbbc-051b60962c11	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	013001	608341OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	112716	497593	0a4919bc-5761-4bb0-87c7-b1eecbd1cb6f	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	013001	608341OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	112716	497593	edfafff9-2abb-4731-a514-cee93bbabbf1	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	013001	608341OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	112716	497593	029f0c06-62f6-48fe-a645-0531db123f62	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	013001	608341OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	112716	497593	ea08cd9b-fc0c-4fb2-8b22-0ad25710dab3	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	013001	608341OW	NL12	OW	2021-02-03	08:02:00	112716	497593	e986c5c2-2bd8-454c-a85a-acc0a80061b7	2021-02-03	2021-02-03	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531003	608353OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119232	500152	eff0310f-bf76-46d5-9ef2-d930d74f0d4c	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	531003	608353OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119232	500152	e3874177-65a2-4aa8-9e5c-0b7a885f8ba9	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	531003	608353OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119232	500152	330b5dcf-c324-40f5-8fa4-59690bccef56	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	531003	608353OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119232	500152	4ac04792-dd95-4a70-8105-730a68e2b805	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531003	608353OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119232	500152	e7f6ce39-786d-43a2-bfe1-74b414327442	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	531003	608353OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119232	500152	68a33797-1a1a-48e8-80da-c400d6f42441	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	531003	608353OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119232	500152	41315711-2b48-42ca-98b3-ed6bb62d5a08	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	107301	608922OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110171	516883	37a49e51-9659-40ff-b82e-b94e5af4a505	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	107301	608922OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110171	516883	755be6b2-3022-4185-a314-ca9164a45beb	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	107301	608922OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110171	516883	5b52aab8-65b9-4c51-9b0b-5ff6ec4a0bee	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	107301	608922OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110171	516883	cb86d06a-4d13-426d-ad42-8c6b56b15724	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107301	608922OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110171	516883	04842a56-081f-44dd-9ccd-8fa9a08290d0	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	107301	608922OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110171	516883	c830b16a-92ea-4db9-a8de-d8c8a6373457	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	107301	608922OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	110171	516883	77f1d4a5-fb19-4611-aaa2-fafe7bb8f7ca	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	275901	608948OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110104	532045	d482947d-6cdc-437d-92f2-40215549349e	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	275901	608948OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110104	532045	22df6fe8-4d63-4988-a050-5ce35e1c6087	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275901	608948OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110104	532045	26175837-86f9-4f1c-8eaa-257a0334c3ca	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	275901	608948OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110104	532045	23631e73-bbaa-44c7-8a15-b5b6e7a9a726	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	275901	608948OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110104	532045	f7f6bb79-0be1-41f1-800c-5ea0f8ff9101	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275901	608948OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110104	532045	e16c99f5-ba53-4ba5-a7e8-0498ffc238da	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275901	608948OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	110104	532045	ec617d46-6b00-4569-93d2-e1099ba9424c	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	275701	608950OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	108374	528555	3b257f84-7a79-4e73-9697-0060cce40577	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	275701	608950OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	108374	528555	1b73aa9d-8073-4468-90d9-0ec02b7cd3c9	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275701	608950OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	108374	528555	b3e88029-4547-4016-8e0b-aaf7603292a3	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	275701	608950OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	108374	528555	b7faa96a-6624-4592-9051-ac5f43cabcef	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	275701	608950OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	108374	528555	3f7edbfc-e8ed-4bf0-9bbd-c169c132c11c	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	275701	608950OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	108374	528555	c2507e99-607c-4b79-90d0-22c71f37ef4b	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	275701	608950OW	NL12	OW	2021-02-04	09:02:00	108374	528555	fb9b76f6-6c7b-454e-98ac-b75f8b0c7c70	2021-02-04	2021-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517067	608345OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131605	492794	7a25a745-edeb-4204-92a4-1cf519e2452f	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517067	608345OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131605	492794	ebe9ab5e-e303-4a4b-aabe-e6c18711608b	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517067	608345OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131605	492794	88930055-6701-4e12-b7c5-6c3bfcdf3af3	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	517067	608345OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131605	492794	6a147806-77d0-4b9e-af3f-d24f774ca6a1	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	608345OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131605	492794	b09434bd-a650-4d22-9317-60a83fbfc623	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517067	608345OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131605	492794	62eab28f-0df0-484f-97ac-c5d59696b85c	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	517067	608345OW	NL12	OW	2021-02-03	09:02:00	131605	492794	6d5f4c8e-0eff-467d-b0da-d47c9c51ded4	2021-02-03	2021-02-03	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	014001	608350OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	123160	502370	30d6538a-617a-4f73-98bb-d81754608160	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	014001	608350OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	123160	502370	959d17b1-1210-44e0-b5bf-2af6f44f9863	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	014001	608350OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	123160	502370	6837d107-0341-42cc-9cf2-85ae963833ec	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	014001	608350OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	123160	502370	371321e8-4a46-456d-ad02-7ca426ef7eac	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	014001	608350OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	123160	502370	4c684d90-d700-48a7-a3e1-9a357bb0df43	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	014001	608350OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	123160	502370	664b4d84-6785-4639-98ca-e1944dd33e7c	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	014001	608350OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	123160	502370	1223714c-f1c2-46fb-9cb5-26d4d29685d5	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	528011	608351OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119472	503207	d0676bd3-d917-4ab1-98d9-03ebe4c53954	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	528011	608351OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119472	503207	d93a27ff-dcf5-4001-8c89-8d350dfd8a96	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	608351OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119472	503207	41d1438c-9b0e-4988-be6a-8be1bf1f40b8	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	528011	608351OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119472	503207	029fac15-bb00-4099-8b10-b96ee782402f	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	528011	608351OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119472	503207	dac8027a-bc11-4208-8895-6e8d98d4a811	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	528011	608351OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119472	503207	bc18dbbd-8ea6-4c3f-86dd-0e97c9524405	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	528011	608351OW	NL12	OW	2021-02-03	10:02:00	119472	503207	c8053229-cbfd-48aa-809a-068221da7a1c	2021-02-03	2021-02-03	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	149201	608354OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	122452	499584	aae64f64-7cbb-4a00-8736-034753ab3d80	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	149201	608354OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	122452	499584	b5d243c3-6dae-46e0-b883-b72b8eadbeab	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	149201	608354OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	122452	499584	a6e23560-4304-47e3-a0f0-de6f594b7869	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	149201	608354OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	122452	499584	1a5ee5fe-5f2f-4fc7-86f1-bc5dc9e31678	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149201	608354OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	122452	499584	4b42aa01-f854-4714-9a9f-e4ed9a78641f	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	149201	608354OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	122452	499584	14d64add-92ad-47d0-b85a-65364b3267fe	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149201	608354OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	122452	499584	3e5bf75c-531a-4da8-ad02-9fab9ee4fc88	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	406008	608926OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111211	520806	ba292cf5-4881-42f0-873d-0bdf5c938cc6	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	406008	608926OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111211	520806	c709e970-18ef-4a17-b86a-5e0cdbdcff00	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	406008	608926OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111211	520806	8c323d66-ed33-4226-9313-fdb9c3a2c5ac	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	406008	608926OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111211	520806	c11c6c98-1913-432b-9446-3e28a17674c5	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	406008	608926OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111211	520806	9858cdef-d749-47a9-b136-5e413fc1e607	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	406008	608926OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111211	520806	c4d14bdd-a13c-4c33-8425-794e449ef99e	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	406008	608926OW	NL12	OW	2021-02-04	10:02:00	111211	520806	253ece51-25d8-47fe-aaa2-ee98a474eb8a	2021-02-04	2021-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485302	608399OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113795	510913	28f9d8f2-8d96-4ab0-a062-5ade90e799d3	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	485302	608399OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113795	510913	6de9be25-a574-406c-b3be-7d21e5c116ac	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	485302	608399OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113795	510913	0be73690-e09d-43e7-b8ff-86ff6fa9769a	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485302	608399OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113795	510913	be6d0dcc-8814-41ad-aeeb-d954fc3157ff	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	485302	608399OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113795	510913	836900bd-4bdf-4225-8408-3fd20e6ae4a2	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	485302	608399OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113795	510913	64a76cc3-148f-4eb7-af0e-f12f3882c817	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	485302	608399OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113795	510913	c5271509-1e26-46b5-930c-93e1a42c30f4	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	4N0806	608937OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	104185	521082	cd43341a-0b11-4ce6-8629-731e58f168f7	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	608937OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	104185	521082	61baedb4-a196-47b9-aab0-9fee30319c87	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	608937OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	104185	521082	f06c7fbb-2552-48cc-83a1-477e27ccafe3	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0806	608937OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	104185	521082	fba4d94f-60a9-4cb7-9708-38de795e87cd	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	4N0806	608937OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	104185	521082	e0ffe774-59a3-4385-974b-dad933ed18cc	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	608937OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	104185	521082	9a4e2c7d-cf62-41c5-b202-5626cb62f698	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	608937OW	NL12	OW	2021-02-04	12:02:00	104185	521082	a085448d-2f85-41c2-97b1-60beb9f5272a	2021-02-04	2021-02-04	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	375103	608957OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113082	527103	edb57450-7f22-4155-9f18-01dbb0adcc5b	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	375103	608957OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113082	527103	d2f952c4-5d1e-4782-b394-ba9bd61743a8	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	375103	608957OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113082	527103	bcf23637-efb2-43ad-9444-caa3d5937e52	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	375103	608957OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113082	527103	9246a85c-3c07-4365-9dc8-8eccdd5a75d4	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	375103	608957OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113082	527103	93819df9-e8dc-4c55-9299-999b77af0060	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	375103	608957OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113082	527103	5189efe3-e271-4c1c-8389-f25cd45d5bd3	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	375103	608957OW	NL12	OW	2021-02-05	10:02:00	113082	527103	6d04bf3b-6b36-4991-93bb-baebb52cf20e	2021-02-05	2021-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	STHW51	630703OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115301	516803	4c5b5297-ff29-42ba-931a-dd43fdc64bc4	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	STHW51	630703OW	NL12	OW	2021-08-25	12:08:00	115301	516803	17341f23-d5d9-48ee-8f09-46536559cefb	2021-08-25	2021-08-25	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	135125	630091OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113384	522177	9b2c4dc4-6a85-46fc-8ca4-5ba7f982ede7	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	630091OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113384	522177	d4f75228-4665-4c46-840e-aa600fa727f7	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135125	630091OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113384	522177	7f1c8bd4-5fbe-452f-a0f6-415dd9352f00	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	630091OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113384	522177	9af8ed88-5e9d-493e-b8d4-e0a33ae05d0f	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	630091OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113384	522177	5d22b589-0259-48c4-bbc1-8e48bc41c9e5	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	630091OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113384	522177	6bdebe23-dff3-4b6a-9260-f1c2cdc8da85	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135125	630091OW	NL12	OW	2021-08-18	09:08:00	113384	522177	6494ed56-716d-477d-83a9-4da3f1baee05	2021-08-18	2021-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	BROK003	630706OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114466	502338	c3a80c80-199b-459a-b344-af996b2789f5	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BROK003	630706OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114466	502338	ecf86818-e34c-4b99-bf1d-5f52a31ccb71	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BROK003	630706OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114466	502338	e65da8b9-331c-422e-b170-912574ee6d8c	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	BROK003	630706OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114466	502338	ed01959f-f8c9-41e7-8b5c-9528c66aaece	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK003	630706OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114466	502338	f92cdf74-6cd1-446c-9592-1987110e99b3	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BROK003	630706OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114466	502338	1f2a6975-49f5-4193-9a2e-d16da8319902	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BROK003	630706OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114466	502338	bdebd96f-c769-4551-a1e1-9f712732243f	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	BROK005	630708OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114325	502385	7178682e-ba75-4b5d-8ec9-0f75788c6171	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	BROK005	630708OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114325	502385	56ff2977-b09f-4027-9a28-81c17cb09aa2	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BROK005	630708OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114325	502385	5bfb24b3-6f38-4ccc-b6ba-e8e8b6392cdc	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BROK005	630708OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114325	502385	bf30297c-4752-4ffd-b948-4209a0dc32fa	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BROK005	630708OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114325	502385	684cd017-c8bd-44a3-8581-8273b558805d	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BROK005	630708OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114325	502385	ecf85c05-4ab4-4e8e-bf82-f383c3de65fa	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	BROK005	630708OW	NL12	OW	2021-08-25	08:08:00	114325	502385	85f0d2ab-afd6-49c3-8bf4-8bc6dbcb8004	2021-08-25	2021-08-25	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	4N0801	632424OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	106300	524240	772c947a-19a8-4e3c-81e5-186a2030087b	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	4N0801	632424OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	106300	524240	409c2e7e-0e14-464f-ba21-8cea91e5fea6	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	632424OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	106300	524240	b26f92c9-6201-4f3c-bca6-afdd10d9a2e2	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	632424OW	NL12	OW	2021-09-09	09:09:00	106300	524240	b7e6313a-5cde-411b-922f-f4c607693168	2021-09-09	2021-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	620482OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111014	511716	76c4e58c-1e8b-4561-8175-f2ef3ec51ff3	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	417002	620482OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111014	511716	136174d1-134f-471b-8c56-45fc420d3fbe	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	417002	620482OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111014	511716	c23bde05-aed8-48f2-b889-38727bbbd4b1	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	620482OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111014	511716	c0afa66f-049c-46e6-8a1a-8f9b3e8c5ee3	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134603	620487OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	113073	514550	e4ecea23-b28f-4850-a1ef-701550b9c3bc	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	134603	620487OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	113073	514550	fb7dc5c8-ce7d-48da-a04f-359c40e62c29	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	134603	620487OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	113073	514550	f209f4df-da12-4bc2-83e8-3168a8f81d9e	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134603	620487OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	113073	514550	a6ac0016-774d-4545-bd22-3675097320ab	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134603	620487OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	113073	514550	83288759-f313-4791-a471-747307ce907b	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	134603	620487OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	113073	514550	608b30d6-97b8-4c44-b2ee-173b66be2c88	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134603	620487OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	113073	514550	0bb34b6f-f2d2-4019-9496-59110d9cdd24	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158102	620475OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	116011	498317	cdf59d51-606e-4fda-920e-2b32cc35d4ec	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158102	620475OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	116011	498317	26a54d07-160c-4a38-9553-c9a41caa686c	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	158102	620475OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	116011	498317	cf2af95f-dda2-4a05-aadc-5db75339f044	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158102	620475OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	116011	498317	f68ccdf1-7736-41f3-8de0-357af8ce3372	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	620475OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	116011	498317	e71c368a-6618-4ae2-9143-8f04e29f41a5	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	620475OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	116011	498317	676bbfb4-f154-4ee0-a72e-487f55de864c	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	158102	620475OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	116011	498317	189ad092-3cea-4936-a569-ad7ff5427d37	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	438006	620478OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	112656	504291	e10d078f-7270-4e10-a801-f2fdfa15989b	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	620478OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	112656	504291	7dae6f45-74a6-4875-ac29-2e11bee1b080	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	438006	620478OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	112656	504291	498c9eb5-65c8-4cd1-9dae-8746dee1b6d2	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	620478OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	112656	504291	8f5a65ef-302f-4a4e-9422-2fa828887e63	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	620478OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	112656	504291	ba2e42b1-a117-47d9-a9d9-9de41bcd54f2	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	620478OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	112656	504291	45e32580-6922-4b6a-9f56-3401de806959	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	438006	620478OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	112656	504291	84f039ba-9231-400a-9661-aa09b511cfbe	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	540012	620499OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121395	508383	13767e6c-aa27-4c96-9ee1-92da6bd73da6	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	540012	620499OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121395	508383	b2e19dca-0bc7-468d-a46e-a67d4890c068	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540012	620499OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121395	508383	2f219dc1-4ae5-4941-8711-2ec1cb6edd99	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	540012	620499OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121395	508383	a773bb6a-78f7-42bb-98d5-af7a2921c367	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	540012	620499OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121395	508383	1669aa66-8c5f-4399-b919-605a2e464ef3	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	540012	620499OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121395	508383	5ad784e0-bbfe-4ab1-b1d0-e8d5f22389a5	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	540012	620499OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121395	508383	e87b87a3-ddf8-44b7-83fb-4973a3a59cb3	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	134401	620493OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113938	507893	9d706b09-1633-4c06-a343-56ea43cb73ae	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	417002	620482OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111014	511716	e49f2d86-5f52-4d75-98e7-022f511c2752	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	620482OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111014	511716	e24c056f-7236-45a3-b62d-a97d5043ac97	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	417002	620482OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111014	511716	6e2977ec-9e92-4066-831e-1e8ec9484550	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134401	620493OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113938	507893	40182342-ffce-4211-9c79-df8ef3b41593	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	134401	620493OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113938	507893	6a02257b-7801-4a69-9c84-570ab188aedf	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	134401	620493OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113938	507893	d03aa2cc-bf84-4b13-b37f-de5344b3ef8c	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134401	620493OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113938	507893	69f316d3-8507-45cc-95b7-2bbed5a2ab63	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	134401	620493OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113938	507893	f8f8fdd5-0183-4cce-a957-10a90a370265	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	134401	620493OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113938	507893	96ef8798-fb58-4a71-8267-8de9de353bff	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	009001	620494OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	117450	505810	5c1dc6e6-4040-45f5-b96e-4788eb6d40ed	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	009001	620494OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	117450	505810	18123ab6-7523-48b7-8abc-3e4adebba5be	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	009001	620494OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	117450	505810	1f2bc9a6-f769-4448-84bd-6036a05c6214	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	009001	620494OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	117450	505810	63f33fc5-8065-459b-bd25-627698ca8cad	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	009001	620494OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	117450	505810	1b88c5f7-fa1d-489e-b70a-1f6eae700989	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	009001	620494OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	117450	505810	fb3fd585-4463-4512-b910-3436ada47216	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	009001	620494OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	117450	505810	92a3e716-2830-4f15-9a14-02ef1942fe08	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	277201	620518OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	115515	537373	bfdcafa7-5599-4900-b8e3-a6e130e3edfe	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	277201	620518OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	115515	537373	ac62f8ad-ff96-4dd7-bf5d-dd7e4c7af9ce	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	277201	620518OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	115515	537373	21ca6a53-720c-4e85-8d06-28a9c8fde562	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	277201	620518OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	115515	537373	57f1272f-d10d-4663-a329-c1deda88f408	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	277201	620518OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	115515	537373	29e62cd3-4a72-40a2-abc2-6a53b9ebc424	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	277201	620518OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	115515	537373	459d6316-0710-4946-858f-9f61ab79d87c	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277201	620518OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	115515	537373	21e83ff6-877c-4e8f-801b-75dacac69e0a	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	620479OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	110206	507196	efcceba3-8dfa-4845-a68f-13b9497fc043	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	620479OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	110206	507196	8de76425-b32a-47f8-af25-cfc029a28fdf	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	620479OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	110206	507196	70cae129-94e1-47d6-b174-04005411f5a2	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	620479OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	110206	507196	e22b0098-565d-4b37-a34b-f519716b6b9f	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	423002	620479OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	110206	507196	95836965-e1a6-4983-9eee-be1f406a34e3	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	620479OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	110206	507196	4c2e1646-b8fa-4fde-802e-0e0ba8679a02	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	423002	620479OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	110206	507196	83b0fd20-a23d-4c62-ac39-65f40dadecc3	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	134604	620481OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111576	509423	facd0f40-1c2d-4f9b-b759-711df3c7e9c0	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	134604	620481OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111576	509423	e35c6b07-902e-4f7c-a0d3-caa6fa4f6f8f	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134604	620481OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111576	509423	cea6155c-7c75-4b51-a0e7-54fffe5ee45a	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	620481OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111576	509423	e22fb473-10a0-4325-aab7-933ca5b16080	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	134604	620481OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111576	509423	703075ea-bf16-41fd-9ad0-de6ef9310d74	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134604	620481OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111576	509423	ba1467ae-c9f2-42e8-97d3-b3d4b5aca366	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	134604	620481OW	NL12	OW	2021-05-27	08:05:00	111576	509423	355617df-376a-4106-8779-2ad2db969de2	2021-05-27	2021-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	152302	620496OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	118634	511409	551fca74-5eb4-41ba-9543-c824773a43b2	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	152302	620496OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	118634	511409	437a1527-df62-4c8d-acb0-e5c0c77b684f	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	152302	620496OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	118634	511409	446cc4d4-22b0-4930-8e60-a77b3fa7d782	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	152302	620496OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	118634	511409	c7b1ce7a-f136-4c02-b792-4b10c3d611fd	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	152302	620496OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	118634	511409	ab383bb3-1302-440f-8640-00683d9ccf09	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	152302	620496OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	118634	511409	7bd51a89-aef2-4101-9091-7722166d6755	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	152302	620496OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	118634	511409	b6a6eebe-16c7-494f-bb32-9ae64072f63f	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	202004	620513OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	111874	541426	ebb8c09a-e508-4d4d-affe-d07404d36a6b	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	202004	620513OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	111874	541426	4ab41741-ce07-426a-b5fe-d7f456ddd930	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	202004	620513OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	111874	541426	dfae4484-67d4-41d3-9de9-0425dde241ca	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	202004	620513OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	111874	541426	6c84e2e4-8ade-4901-a823-ce238d384dd6	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	202004	620513OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	111874	541426	acd6785a-de5f-46c0-a27c-65b8da1d6dd3	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	202004	620513OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	111874	541426	32d280f2-4603-44fe-aee4-a3704fe7f783	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	202004	620513OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	111874	541426	88237d86-afcc-4fea-bb28-54f55cf205e9	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135601	620514OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	112300	539100	f29ea73e-9fde-45a1-9272-5678f4d5e45e	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	135601	620514OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	112300	539100	eff926f1-ab23-4b8d-a8e8-874e7c2bec0f	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	135601	620514OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	112300	539100	8801be92-c277-41a9-9ba0-543db33da969	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	620514OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	112300	539100	7ff30292-7457-4473-91a7-fe02c3928e4e	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135601	620514OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	112300	539100	02598561-d72d-4617-9b45-a0fb27a89123	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	135601	620514OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	112300	539100	a36d3321-4a07-43d5-bea9-fad0670540ff	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	620514OW	NL12	OW	2021-05-27	01:05:00	112300	539100	cb830afa-50c2-4da6-a23f-60e3b90bfac2	2021-05-27	2021-05-27	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	276901	620519OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	113526	537813	6c434946-aa38-4d0a-a72a-12cc93b6de89	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	276901	620519OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	113526	537813	d5df7c1c-9187-4963-8010-30eef1e79021	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,9
NL12	276901	620519OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	113526	537813	1548da10-87fd-44db-a28e-c592a0bac094	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276901	620519OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	113526	537813	86d5a777-4c66-4c94-a5f7-ba8b3d4cae2d	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	276901	620519OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	113526	537813	b39dcabf-3840-45c0-9e09-a9001803b939	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	276901	620519OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	113526	537813	1c7aa692-0e45-47fe-b5c6-0c729539ea42	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	276901	620519OW	NL12	OW	2021-05-27	02:05:00	113526	537813	1b40f7ef-6eeb-49dc-a043-1696e5bbcfb7	2021-05-27	2021-05-27	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	420006	620483OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112778	513472	f8073386-5cf3-43c7-a6c0-adb862653dce	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	420006	620483OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112778	513472	46c255b6-8b54-47be-9a5a-4b3aafff6833	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	420006	620483OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112778	513472	e4376f95-42ca-4ae1-bf15-15ff9f45a23a	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	420006	620483OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112778	513472	e9ba1608-c379-4154-adae-83d79571325f	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	420006	620483OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112778	513472	bb5e8e74-c3e2-42fe-b06e-90cdb194bae9	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	420006	620483OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112778	513472	c25a5f30-4cc0-423f-9f96-5c6267c497cf	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	420006	620483OW	NL12	OW	2021-05-27	09:05:00	112778	513472	f1a3f6e6-f755-4a9a-9391-3fd43b8bfd08	2021-05-27	2021-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	485302	620488OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113795	510913	7ec6e406-821c-49ed-9e3b-f71bbe293bfb	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	620488OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113795	510913	bfd7c304-0835-455a-b746-ba3b219b83f9	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	485302	620488OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113795	510913	10628b5f-854e-4af2-917f-bddfbe6dc211	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485302	620488OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113795	510913	b3ced54f-6e3b-4c64-840f-44dabe1e4017	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	620488OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113795	510913	6ec09e3b-84f0-48de-bc4a-5afd0b840df4	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485302	620488OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113795	510913	86a18884-bc11-4e1c-818e-2c6f56fa6a04	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	485302	620488OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	113795	510913	d0724ed6-c4d1-489d-be1b-5fc0c8320892	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104502	620495OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	119169	508131	60b72582-f5ef-401d-95cf-39c9cdb3f9a0	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104502	620495OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	119169	508131	863ae256-6def-449f-ba51-eae52771e7c8	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	104502	620495OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	119169	508131	49aea3ab-d65a-451c-9fe4-d8c2f63e9395	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	104502	620495OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	119169	508131	f47830ca-bbb5-4825-b3c9-74eaf4a37a79	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104502	620495OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	119169	508131	42007aa9-6edb-4498-9164-f33ab2bda1da	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	104502	620495OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	119169	508131	1329434e-d7d6-48a6-87ad-80e8282f595f	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104502	620495OW	NL12	OW	2021-05-27	10:05:00	119169	508131	ba75622a-f3f6-4327-9ce1-12a17697d56d	2021-05-27	2021-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149102	620474OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	117052	498225	19e053b2-f445-4ea4-910a-7a385e78e2c2	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	149102	620474OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	117052	498225	68136f78-e4b3-4df9-b6d2-d52c370e1003	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149102	620474OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	117052	498225	47b61245-b790-4799-a303-786c3eaa36b5	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	149102	620474OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	117052	498225	68b0141f-fff8-4ad3-b4c3-a908e667c700	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	620474OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	117052	498225	eb61a1b5-b211-4361-9c57-18432605ad29	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149102	620474OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	117052	498225	78b4fbc5-c7a2-4d9c-b4a7-4b4aebedfe34	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149102	620474OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	117052	498225	474141be-907c-4283-b723-6bb8e5c245db	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	021001	620476OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	114086	503700	f6b11fe6-1237-4678-a38b-812ccbaa539d	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	021001	620476OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	114086	503700	566bfa83-972a-4f27-8b66-cd79813255d0	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	021001	620476OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	114086	503700	29ac3453-91ff-4c08-8daa-531ed97d6838	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	620476OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	114086	503700	6a8f7644-0a32-46bf-afb0-73b1d98adcca	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	021001	620476OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	114086	503700	f5f8042f-ed5d-423b-af25-77d804e5cf99	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	021001	620476OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	114086	503700	30548693-c96e-43e8-9462-adc73c04d554	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	021001	620476OW	NL12	OW	2021-05-27	07:05:00	114086	503700	79ba5065-ff08-4496-b6e3-fd699778e4eb	2021-05-27	2021-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	480110	620498OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121098	511473	23cb0cee-7090-4365-8625-7fcc492de018	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	620498OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121098	511473	e4c07d29-b5b5-4594-b618-66b1074185cf	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	620498OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121098	511473	0acf1064-8988-4ec8-afda-29dabafe5f83	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	620498OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121098	511473	697eeb09-23e7-4fca-88c6-ebb44f023a23	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	480110	620498OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121098	511473	b93d48bf-3942-4a94-8e20-ef741279bc8d	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	480110	620498OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121098	511473	f688519c-4881-4768-9901-0241e50112d3	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	480110	620498OW	NL12	OW	2021-05-27	11:05:00	121098	511473	aac748bb-2fc0-458d-a1a5-55fd4484e80c	2021-05-27	2021-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	5N9713	621937OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	129760	508279	64d6aac5-2a38-46f8-a119-ef2297d251a8	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	621937OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	129760	508279	29422775-bd03-44cf-b8fd-25009254c30c	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	5N9713	621937OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	129760	508279	2a9d1e50-ae28-4b3f-b3d1-e155b53aac48	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	621937OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	129760	508279	2505406f-24cb-43d0-beeb-a7a1fc5d8fbf	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	621937OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	129760	508279	b760f309-8e84-4fc6-9f84-86cc931642cd	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	5N9713	621937OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	129760	508279	20fc8d4d-6278-4151-b039-34134bd29adf	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	5N9713	621937OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	129760	508279	0e82f925-4e74-4cb1-9eb6-d4499c3afa19	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	621549OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	114727	559091	c62057f8-9425-4e64-b03e-8c04eda31ef9	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801007	621549OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	114727	559091	bf7bc5c0-8e39-4862-8620-7411a711de32	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	801007	621549OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	114727	559091	bbe7a1ec-e58a-4af0-8e33-ef75add1a878	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	801007	621549OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	114727	559091	cde2bdaf-b10d-46ac-8c3d-a67987f41480	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	621549OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	114727	559091	e27761ac-6a2e-4a40-add1-486f0b8f9ac2	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	801007	621549OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	114727	559091	d6dc585c-cf4c-4dc6-aef9-fe0daa48ac66	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	621549OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	114727	559091	ed728c8f-e8f9-405d-9958-9e2030bcdfbe	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	275502	623365OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106899	532295	fa9b2853-b79f-4fe6-8700-b5eadd601623	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275502	623365OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106899	532295	4a28f1ac-2445-40ba-a56d-b8db44749a03	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	275502	623365OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106899	532295	a6639ba7-dd18-4389-8647-50d3d7f07245	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	275502	623365OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106899	532295	365ded5c-b443-497d-8f09-a90f32418c56	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275502	623365OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106899	532295	5f88fd54-82e5-4695-8c69-b1d672d73dbc	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	275502	623365OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106899	532295	04bf39f4-8316-472a-b705-46bd889f3f4d	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275502	623365OW	NL12	OW	2021-06-17	08:06:00	106899	532295	8474e8dd-e67c-4ec2-98d6-94236d7cc780	2021-06-17	2021-06-17	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	149201	622676OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	122452	499584	c98ac6be-b954-4d64-9b30-bafef11000d4	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	149201	622676OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	122452	499584	a0797f18-85d3-4975-bd61-046a8c2cdc6c	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149201	622676OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	122452	499584	e7a22575-f7ae-4c93-b678-a6770dbf2521	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	149201	622676OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	122452	499584	0cf3d32c-3d46-4591-8d95-87a6c2ed3b24	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149201	622676OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	122452	499584	bc87acfc-81d4-443d-acf3-71675ff3d855	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149201	622676OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	122452	499584	b3c74860-fca8-463d-abd5-cb1d2051ea08	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	149201	622676OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	122452	499584	4860a8e7-91ce-409c-a482-346eeedf90ef	2021-06-10	2021-06-10	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	158201	622661OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	116375	496170	5ea1677d-2193-449b-ac6d-dfdf4aa534ff	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	158201	622661OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	116375	496170	42662dd5-78d0-4769-9358-f033bc957b6f	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	158201	622661OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	116375	496170	4277e3b8-fbea-4770-9d05-b8684dd87d0a	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158201	622661OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	116375	496170	9d67ece7-c587-4ba7-ac1e-e3f3ea616285	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	158201	622661OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	116375	496170	d471acd9-ea9c-4f91-80b1-57950f937ff6	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158201	622661OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	116375	496170	6b2861a5-4ca8-41e5-bdaa-19433bb2a324	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	158201	622661OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	116375	496170	1c5eb3dc-cd32-4a7b-a8e6-0a3a8c7649c5	2021-06-10	2021-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	622492OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110171	516883	a7cb1a77-57a8-4409-9999-b1231ebecbd6	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	107301	622492OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110171	516883	ee35ea0a-5a4a-48af-a21d-c2278496c22d	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	107301	622492OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110171	516883	0231217a-c109-4ce3-997a-2034726963c9	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	622492OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110171	516883	9fb8e123-09d0-42df-bcfa-88c5505e9d43	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	622492OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110171	516883	ee6c6a3c-9efb-47f6-b90c-7c3007c68fc8	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	622492OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110171	516883	addaa35d-0872-446a-9e01-f7aa5d74e5e0	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	107301	622492OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110171	516883	2407b59d-6a3c-4c8d-bdf1-c694bdb2baf8	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	204003	623367OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	106213	531192	1f836d82-dd0f-4888-9538-35ef734e66eb	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	204003	623367OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	106213	531192	721d87d4-42e3-4cd4-aa68-a74930432500	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	623367OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	106213	531192	a10c197a-5cc0-47cd-a2ec-7c660d9cf2ba	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204003	623367OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	106213	531192	1368777e-fe60-4026-a057-a06c07c00afe	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	623367OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	106213	531192	d7a38465-168a-47d4-9a6a-a06a2458f2db	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	204003	623367OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	106213	531192	7bc21049-1cc7-47c1-ac33-4d1f97d97e59	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	204003	623367OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	106213	531192	c3841fd7-6b20-4ecd-a94f-2ec3e71204a0	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	623374OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	106360	527719	834b3e29-6e22-4cc5-91c8-dcf3262d36d8	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	623374OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	106360	527719	07841114-8b25-426f-9feb-590077ac4c07	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	402003	623374OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	106360	527719	da4ef6fc-04bf-496c-b5e1-fbcd0194b803	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	402003	623374OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	106360	527719	d05ea891-bfea-4f90-9612-d21acd69a525	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	623374OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	106360	527719	d22249bd-1d3a-4f4d-aae1-165865d4fbc3	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	623374OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	106360	527719	85107bb3-63a2-45b2-91a6-b4ba057d24c8	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	402003	623374OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	106360	527719	89891eb6-fbef-4a17-b74d-67d81bddeaed	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	623359OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	108853	526014	b4fd749b-e5ec-4b30-911f-0d7fa9c2eff7	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	404001	623359OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	108853	526014	cac0c667-b0cb-45ca-8254-760560c1449c	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	623359OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	108853	526014	6620cb16-12b4-40a6-b9f6-0ea1e498ba50	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	404001	623359OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	108853	526014	320d6db8-772f-48b5-a9d2-8ec575861c40	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	623359OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	108853	526014	46351a5b-6bc5-42a9-b3b8-906aeb3b89b2	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	404001	623359OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	108853	526014	668a6578-d565-4336-98dc-90eb7c1b2264	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	404001	623359OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	108853	526014	ce9697f5-9e8b-4e4a-9767-f4834f34425a	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	623375OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	105837	526568	a3d7dba9-4fc6-4f93-86b0-cee24dd4c5a6	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	623375OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	105837	526568	307d1c95-6e2c-4d95-8c4d-4334cde26563	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV006	623375OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	105837	526568	d21699a2-48c3-483f-a6cc-b9bcce8005a9	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	BDV006	623375OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	105837	526568	c818cc4b-51c4-437e-829a-9126a6cd85ad	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV006	623375OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	105837	526568	4e82f6aa-4911-48d8-8283-b1873008b4e3	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	BDV006	623375OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	105837	526568	703f3710-06e7-4bb6-9216-18a4e13c1909	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV006	623375OW	NL12	OW	2021-06-17	10:06:00	105837	526568	9303880d-c106-41be-a5bf-f41fd45fe414	2021-06-17	2021-06-17	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV013	623378OW	NL12	OW	2021-06-17	11:06:00	107628	524740	3025d3f7-b7a1-4887-a721-4cfa39f0906c	2021-06-17	2021-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	BDV013	623378OW	NL12	OW	2021-06-17	11:06:00	107628	524740	a6be32e8-ed44-4dbd-a1fb-606dddf6ef4b	2021-06-17	2021-06-17	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	BDV013	623378OW	NL12	OW	2021-06-17	11:06:00	107628	524740	9b5f9f49-3a5d-44c7-b871-51842ab42b1b	2021-06-17	2021-06-17	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	623378OW	NL12	OW	2021-06-17	11:06:00	107628	524740	dab22c45-1566-4b24-93c8-adc37f309896	2021-06-17	2021-06-17	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV013	623378OW	NL12	OW	2021-06-17	11:06:00	107628	524740	ed6fbff6-949f-490c-a238-318d750b2ddd	2021-06-17	2021-06-17	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	BDV013	623378OW	NL12	OW	2021-06-17	11:06:00	107628	524740	a254568d-f131-4daa-b79b-67e54bb2de3e	2021-06-17	2021-06-17	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	BDV013	623378OW	NL12	OW	2021-06-17	11:06:00	107628	524740	b7caffc2-d6d3-4db2-a0a6-b4deb3eacac1	2021-06-17	2021-06-17	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	402001	623372OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105832	528730	f6f19db4-bddb-4afb-bb3a-cbfc1ecdef2d	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	402001	623372OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105832	528730	eb2e6376-9198-463f-8b47-7c9a958016cc	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	402001	623372OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105832	528730	0aa36b4d-6afa-43fb-9ad5-eea7bb05c7e0	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	623372OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105832	528730	e06ebb75-23cd-49e4-aaf1-2039e9d66eda	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	623372OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105832	528730	b9c5c7c5-17d6-4ec9-a4ec-719f76ea87de	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	402001	623372OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105832	528730	cb5ac93f-b2e9-4abf-8ade-e1c1e4983b4a	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	402001	623372OW	NL12	OW	2021-06-17	09:06:00	105832	528730	298e4ed7-fe73-4a6d-a992-07e4147586d0	2021-06-17	2021-06-17	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	622490OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	109677	515603	f0e1146e-2506-4137-b39b-828ac083fb8d	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	119203	622490OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	109677	515603	4de56ac0-14aa-4818-b07a-7e625fec85bb	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	119203	622490OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	109677	515603	d30dbe30-1f87-4e76-8346-6c9c96234d26	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	119203	622490OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	109677	515603	475fcd13-9548-4297-aaa1-27d65c55ac10	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119203	622490OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	109677	515603	f214fb9e-2b50-41fe-9c63-e2a28a73e7bf	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	119203	622490OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	109677	515603	f666d382-3cb5-4476-a2e1-016751b53e1d	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	119203	622490OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	109677	515603	93126fff-a64f-47fc-9bdc-b1b4b43e2750	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801001	618922OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	115824	559164	9b08660b-3763-43a4-a6e4-82cb9d76376e	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801001	618922OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	115824	559164	25cef3d5-dd42-4a09-8c88-870fd7b9c895	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801001	618922OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	115824	559164	0c8842c7-cdbc-44b8-9e34-cb38eb1e389e	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	801001	618922OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	115824	559164	417dd1c7-0868-4110-9ec6-85ed9ca13712	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	801001	618922OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	115824	559164	30457b62-93d1-4c78-9125-cb195b3a9d88	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	801001	618922OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	115824	559164	0918fb37-9017-4148-85ee-0e3bfdb792fc	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	801001	618922OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	115824	559164	386f236c-4475-4134-a5fc-92d3d7f03551	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	802024	618923OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	117268	560767	c208052d-28cf-48fb-ab8d-0e8d03196d88	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802024	618923OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	117268	560767	fdfd8552-ecce-413d-8bdc-5a4b48631705	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	618923OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	117268	560767	7ced4ad9-343b-4010-8d6e-a53bb409b0d2	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	802024	618923OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	117268	560767	d5aa6cac-603c-47d4-bf4d-e710c88252cd	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	618923OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	117268	560767	5a7d6695-53f1-40c0-8d70-a13034336661	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	618923OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	117268	560767	c82528e7-7b20-45cd-b04f-1a55ea0815ba	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802024	618923OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	117268	560767	7bbb586a-6798-417f-9890-2389ee0961cb	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	517017	618949OW	NL12	OW	2021-05-10	10:05:00	131949	495128	4e8fbd5b-045d-4ab0-adac-4cec879c70fc	2021-05-10	2021-05-10	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	517017	618949OW	NL12	OW	2021-05-10	10:05:00	131949	495128	f5a71012-8db3-4628-9863-6c80ff2cad76	2021-05-10	2021-05-10	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	618949OW	NL12	OW	2021-05-10	10:05:00	131949	495128	ec87693d-a0b4-45a8-8576-c89f97a0e72c	2021-05-10	2021-05-10	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	618949OW	NL12	OW	2021-05-10	10:05:00	131949	495128	9322c9d7-1da6-4ab7-939f-072363ee1025	2021-05-10	2021-05-10	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	618949OW	NL12	OW	2021-05-10	10:05:00	131949	495128	ad5d69f5-2175-42eb-b1bf-d62b36fc5a30	2021-05-10	2021-05-10	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	517017	618949OW	NL12	OW	2021-05-10	10:05:00	131949	495128	ba1a4273-1b9a-4678-836f-cfaa492f72be	2021-05-10	2021-05-10	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	618949OW	NL12	OW	2021-05-10	10:05:00	131949	495128	3dd153fc-a8bc-4622-9c9e-92b4ea77d212	2021-05-10	2021-05-10	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	517006	618945OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	122505	491340	7bddd0ba-3605-40ea-8d57-fdd8bc3c72ac	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	618945OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	122505	491340	e9edf25a-0261-4eae-8af7-ff0b9109a7d5	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	618945OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	122505	491340	d001fca4-f96a-4fe2-b1c0-350db8994cd8	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	618945OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	122505	491340	f2340b19-b180-41d6-ac10-4651da3c7140	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	517006	618945OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	122505	491340	232d12bb-dfd2-4cca-97fe-4c2ae4ebaa03	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	517006	618945OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	122505	491340	bb3e44ab-f79c-4fe1-be32-311be67c362c	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	618945OW	NL12	OW	2021-05-10	09:05:00	122505	491340	de22f46b-3b26-4ade-88c8-5c09ab1658bc	2021-05-10	2021-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	670126	621131OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	144588	526605	1191b9b9-23a7-4822-a355-01abc948cbce	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	670126	621131OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	144588	526605	10eac4d9-0731-4f50-b20b-87999df01e97	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	670126	621131OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	144588	526605	5e9d183d-bdc6-4ffb-a445-8ebd417cae99	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670126	621131OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	144588	526605	5e08cd51-993e-48f7-8963-1f3aedf6788e	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	670126	621131OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	144588	526605	73e39160-f307-4c7b-a4c5-15f207dcdac8	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	670126	621131OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	144588	526605	40e94b5f-11a9-4112-8047-866fef0be9d1	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670126	621131OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	144588	526605	f3e5c4e6-5159-4726-bcac-8e44f3739260	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	206012	621143OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	110064	545425	83108f93-8f46-41b9-b8de-dd3ab1034748	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	621143OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	110064	545425	72eb3136-cd1f-412d-9b56-ca61a36f74c4	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	206012	621143OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	110064	545425	3e039a2a-b71d-4998-8fab-7210f2abf4e0	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	206012	621143OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	110064	545425	a2594f9b-1cf6-4e87-84df-d38847be33e1	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	621143OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	110064	545425	de4cbac6-f33d-4529-a8fc-e4f96726b41b	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	206012	621143OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	110064	545425	66556dbe-7d4c-4b30-838c-6cf4f376d171	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	206012	621143OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	110064	545425	9f32d62b-5b97-4f19-9b22-70366a1b6540	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	622489OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110061	515474	4eaac91b-2c39-43d1-bfdf-f32bdd3cc95a	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	495201	622489OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110061	515474	4733b719-fd59-4a2f-a53e-899022961718	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	495201	622489OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110061	515474	5cfb4bc1-f7ed-432e-93ea-a8d2f9ac5b8b	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	495201	622489OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110061	515474	e260c080-f402-4f48-82bc-e5578175dede	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	495201	622489OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110061	515474	1b64f173-a08f-4817-9a97-67ab2a3791e4	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	495201	622489OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110061	515474	91d5f6ff-9c78-4335-8523-c972f03ad4db	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	495201	622489OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110061	515474	e50428f0-d67b-4548-bb51-91957a4a9db4	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	407002	622507OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	107393	519648	1f279d24-6aef-44e5-8550-470e664847a9	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	407002	622507OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	107393	519648	ba7aefd5-4327-4693-b210-5be4e757cc89	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	407002	622507OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	107393	519648	4f8e9df8-a355-43e6-8976-3a424d0da6eb	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	622507OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	107393	519648	98947830-73f5-4a23-8428-84b80c1976fd	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	622507OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	107393	519648	fff6fe15-bc3f-446f-9a59-b4e627c5f6f9	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	407002	622507OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	107393	519648	a9c07880-76b2-41b1-b55e-84bc492bc51e	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	407002	622507OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	107393	519648	6f4f51d8-530c-4c8f-a4c3-a15a711cad65	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675129	621118OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	137832	527918	c7ddc2c7-50e8-4fb5-976f-79a50d45b042	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	675129	621118OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	137832	527918	3c4bf9e0-a683-491f-a2a0-de3ea64a0136	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	675129	621118OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	137832	527918	8b1e59a7-e84a-4940-8a24-0f4fc45ce9e2	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675129	621118OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	137832	527918	562f3127-6234-44d2-8f19-310369eb60f5	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675129	621118OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	137832	527918	b04a8340-b369-4f70-8f99-be2fc8dddb75	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	675129	621118OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	137832	527918	260934ec-e7f8-464c-b6a9-a80b9281ced2	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675129	621118OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	137832	527918	f54920e8-8e1b-484a-babb-efd402181c45	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	206004	621145OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	112515	549308	211c5d32-61fb-4684-9bd5-ad2e90ff8567	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	206004	621145OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	112515	549308	e7c067ff-27fd-4a3f-aea2-004fd3853269	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	206004	621145OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	112515	549308	e3249c14-000c-407e-bc0a-d4786b1ab18e	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	206004	621145OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	112515	549308	6f523ca1-cd1f-4bb1-8eae-937ed9afdfbf	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4
NL12	206004	621145OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	112515	549308	54230124-97e0-439d-813f-7a59c5ec30eb	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,3
NL12	206004	621145OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	112515	549308	c3871620-ce61-401b-ac12-578cd14373fd	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	206004	621145OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	112515	549308	2b11fe2e-17de-4005-81ac-c96a1fbfc830	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	408003	622509OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106523	519115	346d53bc-07d9-440d-8afd-4cb7122b1a1b	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	408003	622509OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106523	519115	8a2880ce-2b54-4aec-8982-f1bd52ef3c1d	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		8,4
NL12	408003	622509OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106523	519115	cde14b5a-e665-438a-9ef9-a3473d566f82	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	408003	622509OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106523	519115	0d62c837-a0b3-4841-92cd-fb70dced12b8	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	622509OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106523	519115	56d05d09-ff31-445a-96ee-21aa0d2378ad	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	408003	622509OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106523	519115	62fef549-c3a5-4965-963d-c6e7cc73d8d1	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	408003	622509OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106523	519115	dab68142-3cdc-4441-bc28-5e659582a612	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	622502OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106300	524240	cd68f08c-685b-4357-a794-7b42da0eee56	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	622502OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106300	524240	1aebf759-b9aa-4972-b0ab-c123dca5e103	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	622502OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106300	524240	51531f0c-7bea-4237-b409-79b8a752d7f3	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	622502OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106300	524240	463084ac-ef29-41f3-bd5c-d2081210e8a8	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0801	622502OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106300	524240	367fb235-dc99-48c6-89ac-832e360d0b6d	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	622502OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106300	524240	36615f0c-442e-407f-8450-e24f24e01a53	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	4N0801	622502OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	106300	524240	a0822ad3-030e-4490-b2a0-89da3184df2c	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW44	627610OW	NL12	OW	2021-07-26	08:07:00	115012	517603	7a172c99-81bb-48f8-927d-fd8abc6bfe75	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	627610OW	NL12	OW	2021-07-26	08:07:00	115012	517603	a940ad90-edc7-42b4-87c4-9f0ba5694648	2021-07-26	2021-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	627611OW	NL12	OW	2021-07-26	07:07:00	115389	516833	33e1c845-ae3b-424e-b43e-4d85d670d0e0	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	STHW50	627611OW	NL12	OW	2021-07-26	07:07:00	115389	516833	6a587094-5492-4ba9-b506-baf191f24126	2021-07-26	2021-07-26	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	187202	633114OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118370	527200	de5a9cc5-d5bc-4f95-9176-ec3c98b96dab	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	187202	633114OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118370	527200	8319cc10-ed8a-4afb-8641-1a8affc5fcdd	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187202	633114OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118370	527200	cecb894b-cbf8-4676-9e15-e529929d85a9	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	633114OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118370	527200	b7d8af4c-3299-4263-89fe-d3552074f434	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187202	633114OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118370	527200	2506f1cc-a00a-42e8-a879-1afe08c091ea	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08

NL12	187202	633114OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118370	527200	fe72eb05-d2b7-4a01-a114-72ce70cb8a9d	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	633114OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118370	527200	65ce9832-6da6-4288-8974-68c80346851c	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	135202	633134OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	107224	528090	b61ae608-72da-47b4-8a74-24d6e155a6c2	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	135202	633134OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	107224	528090	3bc16748-164f-4218-b84d-7587b16be43f	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135202	633134OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	107224	528090	8c2ece26-e83a-496d-86d7-0cc26b577a65	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135202	633134OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	107224	528090	5e436551-e695-4b36-bd78-cb480c1a0629	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	633134OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	107224	528090	d2297ca6-811a-4f8c-a3c4-d2db52eb5a64	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	135202	633134OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	107224	528090	31978abb-8d16-4a3e-820a-762b7f09dc62	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	135202	633134OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	107224	528090	8571e21d-2c93-44a2-aafb-cddf2b7e94a7	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	184201	633113OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	119143	526334	099bd299-ef4d-4399-b546-3c9acb691f1f	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	184201	633113OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	119143	526334	02948ed7-316a-43be-9cd8-7cb560f87829	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	184201	633113OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	119143	526334	6a64004a-7dbf-4b68-b390-d512105de2b3	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184201	633113OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	119143	526334	0d609ed6-135b-4196-ac2f-0def2fe6f05a	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	633113OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	119143	526334	47c088ba-2e75-403a-8b36-7f1284b7cfd7	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	633113OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	119143	526334	fb613c55-7312-405b-a4e1-3af17345f386	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	184201	633113OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	119143	526334	a9d6f005-beb2-4dbd-868a-07001dd3ce66	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275501	633141OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106429	530374	df019cc2-3be6-437c-8489-e3283a08e803	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	275501	633141OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106429	530374	c1ffde0f-ef35-4153-b891-c3cbc757bddf	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	275501	633141OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106429	530374	72d5ed82-7655-4b43-94cb-4f9624ec9d2b	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	275501	633141OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106429	530374	9bc7cdcf-2750-4728-b984-0957124b74b8	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275501	633141OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106429	530374	725b1349-1f37-45ca-8028-1a1cd38fa34d	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	275501	633141OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106429	530374	bc28f50d-1c7b-4a7b-a5bc-2e2ce41aa03d	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	275501	633141OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	106429	530374	de1da45c-17be-4242-a934-c0a9b2cc04ab	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135204	633146OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106579	528432	f7a09b78-d548-4bd7-9664-719f3e47c317	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	633146OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106579	528432	950522ff-6a46-4a2c-8006-22a39031d66a	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135204	633146OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106579	528432	0933e142-df9d-435b-be69-3e445674bdb6	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	135204	633146OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106579	528432	c1ef92ed-76e9-4cda-ae61-a8c121aceaf5	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	633146OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106579	528432	9e62b024-53c0-448d-8145-274d66897f9f	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135204	633146OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106579	528432	9449a9bc-c9f8-4ce1-96a8-6886fdb82022	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135204	633146OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	106579	528432	0c77ed47-bd19-4ec7-a03d-f37e45d8f077	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	301001	633125OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121681	534195	fa71ba27-bc90-49c6-8246-54609c5f5e72	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	301001	633125OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121681	534195	202ca66a-0a0d-494b-8054-a1056e342d75	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	633125OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121681	534195	b8f03c47-b4c4-4a9f-9506-13d65791b270	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	633125OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121681	534195	11062309-d6e5-4973-acd4-39c381c6141e	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	301001	633125OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121681	534195	c5e393b4-162d-4e12-aafe-0fd34704125b	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	301001	633125OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121681	534195	47da60e7-c752-43bb-b3d3-f71ceb924ee6	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	301001	633125OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	121681	534195	571d3e92-e1a0-4e55-9e35-e3313153aaa0	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	633115OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118291	531550	710864bb-cfed-4254-897a-7de84eb92506	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	633115OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118291	531550	6f854f0c-3531-40f6-bdde-42cff794c192	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	305003	633115OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118291	531550	82ce1168-47d4-482d-ac59-f36805c3945d	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	305003	633115OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118291	531550	c482af26-9314-44f0-b3d9-73e86d449554	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	305003	633115OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118291	531550	caa265a6-ea66-4a4d-8bd6-f005b4d746c6	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	305003	633115OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118291	531550	fe0d221b-d8fb-4661-8223-9def4a3fbb05	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	305003	633115OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	118291	531550	fc05f969-21d2-42b9-9936-ebdcac25fbff	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	084001	633130OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	124054	528072	bf43113c-c5d0-44ba-9eea-5fcf44994ec8	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	084001	633130OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	124054	528072	6f93f8a1-e393-4969-9953-5618aafdea12	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	084001	633130OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	124054	528072	b93dae1d-d99f-4092-afc8-42b289b238e5	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	084001	633130OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	124054	528072	b9af55f1-9d7c-4389-ba3d-1229dda22a65	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	084001	633130OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	124054	528072	66ded83b-fdcc-4d11-a82d-f8f79dd88ba9	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	633130OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	124054	528072	025a9089-552d-49d3-9a97-67142a1dabdc	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	084001	633130OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	124054	528072	7c4233f5-c237-4cf1-9446-691a70320890	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	184501	633128OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	121580	531510	e97100c7-f624-4f4f-8191-fe68dec3192a	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	184501	633128OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	121580	531510	b3598037-cf3f-4a7d-93d3-b6faca51cee5	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184501	633128OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	121580	531510	5783fb22-0784-4dd6-88f6-0eebbb1e55e6	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	184501	633128OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	121580	531510	f8075849-52e0-4581-b4fc-9b9adc8a2923	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	184501	633128OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	121580	531510	d9acf41d-b069-48f8-abbc-d8472ba49990	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	184501	633128OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	121580	531510	1c0136af-790d-4488-9625-b128af1ec120	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	184501	633128OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	121580	531510	595f2e72-a135-4d69-bb62-c7692d9e954b	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	401001	633143OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	104923	528264	366306e2-34af-4170-8604-60f0203e7439	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	401001	633143OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	104923	528264	5b8b8388-8372-4a29-81ba-679726afbd9c	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	401001	633143OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	104923	528264	7a43e4c3-26e3-40d2-b691-0df26598d19a	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	633143OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	104923	528264	b5fd9fa9-0edc-4edc-8ea0-27b8b1f32a6f	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	633143OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	104923	528264	844e9663-03e7-42c7-b243-7cdaf6ab7fe7	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	633143OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	104923	528264	45e517d0-f5b6-4d96-8c2b-6acef21057aa	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	401001	633143OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	104923	528264	bb57e6a7-eb63-4636-9364-19e26a74c9a7	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,3
NL12	301003	633127OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	119814	532328	9ac78196-ad9e-4008-a0c2-aa12f4c40771	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	301003	633127OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	119814	532328	6c493ec2-9417-4850-a869-ae086af8a63a	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	301003	633127OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	119814	532328	f6d6ac6a-f306-479f-b72e-6333fbed7789	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	633127OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	119814	532328	8f501044-ff2d-4b17-b7df-03fcb3e2fa93	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301003	633127OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	119814	532328	9a3ba4ce-552d-44c0-9a51-f12e2618ec92	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	301003	633127OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	119814	532328	74ff8f70-e3bc-4be5-9220-3a1eabdd346d	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	301003	633127OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	119814	532328	ff5b870f-1b36-44aa-b446-0bb9e940b854	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV028	633135OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106163	529312	356d4b6e-e4cc-42fd-a57b-75a9ccea68c6	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	633135OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106163	529312	50d61e0c-89e4-4e25-b070-7484acfd88f2	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV028	633135OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106163	529312	0d35e413-0374-4c75-bed8-9b79fef20774	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	BDV028	633135OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106163	529312	d01f0d1e-ed1e-4b3b-8e62-ec774523a69e	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	633135OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106163	529312	89a4d2e1-2551-47f1-835b-bfa5cf5f8ca8	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	BDV028	633135OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106163	529312	1cae5cfe-3681-438d-92c8-f2fa388531d8	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BDV028	633135OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	106163	529312	eb5b9648-f174-4d1f-b9e3-9adb23fc0530	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275302	633137OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	108338	532119	72dd53ad-1931-4c5d-81c4-d592332545eb	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275302	633137OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	108338	532119	8b14065f-2aff-461c-bbb9-1cd41b83e776	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275302	633137OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	108338	532119	94cbb06b-30c4-4614-893d-9d48d000b321	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	275302	633137OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	108338	532119	5af1f29a-0285-4dd0-8718-a5f3c59c0f27	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	275302	633137OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	108338	532119	947a1000-c949-4430-a005-64206ed3126c	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275302	633137OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	108338	532119	bc3bc1a2-30fc-497b-8355-ca854ab19b28	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	275302	633137OW	NL12	OW	2021-09-15	07:09:00	108338	532119	ea947389-083d-486f-8868-612b56a5a555	2021-09-15	2021-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	205001	633142OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	105403	530043	e827a2f9-1b71-4f35-bcc0-ce331bfde223	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	205001	633142OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	105403	530043	467d093f-3f34-445c-851d-2d8b6721ccad	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	633142OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	105403	530043	a93319e9-a155-4306-a2dc-88f0d36f3d8f	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	205001	633142OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	105403	530043	1889b5af-80b0-41dc-877e-b49da4547143	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	633142OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	105403	530043	c17403ca-4fe2-4031-8282-0809d677bf0b	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	633142OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	105403	530043	bf0d1bf1-a347-430a-9f11-68bb331c05cd	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	633142OW	NL12	OW	2021-09-15	08:09:00	105403	530043	67b390bb-0975-4a00-a005-7da93b3b7c26	2021-09-15	2021-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	4N0805	633149OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	105516	526167	281e1228-2064-48a9-a441-3ebf6886476f	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	633149OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	105516	526167	aa2efde1-927d-4919-9e75-20748520809b	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	633149OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	105516	526167	2e734441-6446-4dd9-87a0-0f8d2c179593	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	633149OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	105516	526167	27d0311d-2d7e-4678-9217-b9a50118b061	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	4N0805	633149OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	105516	526167	a8d210a5-5bbe-49de-8033-c7ba11938aad	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	4N0805	633149OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	105516	526167	2c225ebd-3c8d-46a8-b652-1ad01dc46602	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	4N0805	633149OW	NL12	OW	2021-09-15	10:09:00	105516	526167	78f22519-5ced-412b-889e-57fd5050dc64	2021-09-15	2021-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	633120OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117185	534911	b4bf12d2-79ef-4623-9703-fa5e1e69845c	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	633120OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117185	534911	0de54b28-5772-4888-a1d2-b7b0bfcd8329	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	633120OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117185	534911	0c456773-d353-4331-878f-8771c32b2f3f	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	128204	633120OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117185	534911	44969d0a-3c8b-4a1c-ab21-a15a5dc72273	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	633120OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117185	534911	c2edde5f-c46f-49fc-8070-39dfd544a18b	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	128204	633120OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117185	534911	bd1035d0-f46a-4c4f-86b4-5ef91ef8b1ca	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	128204	633120OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	117185	534911	62dce7bc-06ec-43de-a5e5-947e59d2e078	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	633144OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105000	528326	b84c3a1d-68bc-4843-ab5e-9b70296aa6a2	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	BDV022	633144OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105000	528326	12edaaca-bce2-47e4-91ac-c05b713838cc	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	633144OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105000	528326	e2ad8f43-6129-4768-b1fc-035436d13d99	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	BDV022	633144OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105000	528326	abab12e3-43ea-4201-b819-d2903c8b290b	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	BDV022	633144OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105000	528326	983b1565-c389-4d05-9ef0-b1c420b92046	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	633144OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105000	528326	0a07778e-a76f-4ca4-a940-fe1007b6eac9	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	633144OW	NL12	OW	2021-09-15	09:09:00	105000	528326	794117d7-cb46-49e6-9910-e29c0a0f8590	2021-09-15	2021-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	STHW50	637803OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115389	516833	40c45bcf-98be-4f52-95a5-6bbcf80a0bb3	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW50	637803OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115389	516833	5c0846f4-6428-4fa9-a8fd-41c9af09ba89	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW51	637804OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115301	516803	93f80222-52c6-4264-bd54-298435e19573	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW51	637804OW	NL12	OW	2021-10-25	12:10:00	115301	516803	075e2b2c-dcba-4a26-80b9-03736d47ccc7	2021-10-25	2021-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	416001	637692OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	108233	514226	d90cdae4-4e61-49ba-88e8-ee37a9e72a80	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	416001	637692OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	108233	514226	19cb3f68-1c7b-402b-918d-4bf06465633b	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	416001	637692OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	108233	514226	fcaf9ae9-20d2-4088-b167-5054fd938bb1	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	416001	637692OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	108233	514226	cbb4b784-f863-44e5-bfe7-ba88fd3791dd	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	416001	637692OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	108233	514226	b3d63f39-84a5-4d2b-b02f-ef1907dba50f	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	416001	637692OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	108233	514226	fd57d5ce-8ad2-4f52-b686-50241eb1b161	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	416001	637692OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	108233	514226	12d7118a-d5ad-4866-97b1-edd65be894b9	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119202	637693OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	107129	513686	66cb4078-ce02-40ba-a3e1-d55b4f3e0a52	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	119202	637693OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	107129	513686	6b0b3fdf-8f94-41f7-99a7-13b02f61f99e	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	119202	637693OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	107129	513686	8e6f6b38-19da-4109-8dd0-3cbe2051c2b1	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119202	637693OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	107129	513686	7cf4a6fc-a3a5-4f71-a8b6-c6789fe42125	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119202	637693OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	107129	513686	9afa7484-9a6b-4cdb-a28d-579a23084868	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	119202	637693OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	107129	513686	bd4289d0-8cd9-4f8a-b338-9d50c6faf7e4	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119202	637693OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	107129	513686	e7ead6e9-3d26-43aa-ba72-cda285d5ec3e	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	417005	637691OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	109631	512860	eeda9caa-9174-4506-9bdd-a2db7d46b131	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	417005	637691OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	109631	512860	ba92512b-f00d-40ca-8927-31ae00519c78	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	417005	637691OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	109631	512860	6819b5f6-5cfe-4d42-89a2-9373f22db952	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	417005	637691OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	109631	512860	53315a10-a9fa-4158-9a40-e4abff2016c3	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417005	637691OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	109631	512860	3d44541c-c425-47e7-82bd-26baaa56157b	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	417005	637691OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	109631	512860	24ca5129-01f9-4901-b1d6-5990b5bdbee0	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	417005	637691OW	NL12	OW	2021-10-22	08:10:00	109631	512860	12a8c5e4-c949-4350-b659-6b18436d4678	2021-10-22	2021-10-22	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	413001	622491OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110250	516394	18254226-f08c-4d10-88ee-ab451c327d59	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	413001	622491OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110250	516394	b6842ea4-0daa-4d52-9dad-c750f96a2e55	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	413001	622491OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110250	516394	34dfc8c5-7e8a-44f4-b28f-74ba36ee5958	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	622491OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110250	516394	d3eabaab-5a6e-49a2-97f5-b97cf37c79d2	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	413001	622491OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110250	516394	38161b58-3f3f-4446-9262-e361eac47f3d	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	413001	622491OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110250	516394	1981d4a5-2f02-4911-834d-5ca70343a110	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	413001	622491OW	NL12	OW	2021-06-09	07:06:00	110250	516394	2bd0ed4f-307d-467b-9279-0f67464e1271	2021-06-09	2021-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	623360OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	107195	527746	9c9484a8-e129-4034-b396-4f23b726d6d6	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	403002	623360OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	107195	527746	8b7585af-0d73-4934-8a31-780aca607d21	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	403002	623360OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	107195	527746	a449c61c-bb08-4b08-baf2-9cab0fbf5465	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	403002	623360OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	107195	527746	a13d45c3-53c3-4636-9094-ce923398b946	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	403002	623360OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	107195	527746	10d50d44-3bd1-48d8-aeda-0619d9b6c972	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	623360OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	107195	527746	9241cc8e-9136-4250-9508-bbdc4e65a085	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	403002	623360OW	NL12	OW	2021-06-17	07:06:00	107195	527746	c2496877-0b1c-477d-81f8-479c015133ce	2021-06-17	2021-06-17	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	407001	622506OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108106	519335	0e4f2a99-d50f-4d67-beaa-e0ac3a1b440c	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	407001	622506OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108106	519335	e4a9c7b1-b421-403e-bc16-5537faecdecb	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	407001	622506OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108106	519335	2f896dd5-0880-4963-8d3c-0ee0fe592061	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407001	622506OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108106	519335	c314f161-722a-4d40-9bc2-1222374f38e7	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	622506OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108106	519335	6945d69c-ca7d-4fcb-b66d-f3277bcec1c6	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	407001	622506OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108106	519335	8d2ecc19-c599-482a-bc5a-c55efed5408e	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	407001	622506OW	NL12	OW	2021-06-09	09:06:00	108106	519335	b1ce40b5-54ca-459a-9d3e-172d8fd1216e	2021-06-09	2021-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	4N0806	622510OW	NL12	OW	2021-06-09	10:06:00	104185	521082	3c4ae612-5488-4670-a1fe-232837788f3b	2021-06-09	2021-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	4N0806	622510OW	NL12	OW	2021-06-09	10:06:00	104185	521082	d92e7498-4eaf-412d-982b-7d8bb66ff4fb	2021-06-09	2021-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	622510OW	NL12	OW	2021-06-09	10:06:00	104185	521082	f79765ff-b71b-4ce6-a816-a452261696db	2021-06-09	2021-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0806	622510OW	NL12	OW	2021-06-09	10:06:00	104185	521082	b12ae320-ca8c-49c2-8869-1ac879308bbc	2021-06-09	2021-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	622510OW	NL12	OW	2021-06-09	10:06:00	104185	521082	9d59c806-5fa4-4649-82fb-90e230368688	2021-06-09	2021-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0806	622510OW	NL12	OW	2021-06-09	10:06:00	104185	521082	0e50a50e-12cd-4261-bfbf-a56d0f551bf4	2021-06-09	2021-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	622510OW	NL12	OW	2021-06-09	10:06:00	104185	521082	e88e723a-eb1d-405a-8bd3-396ab4f920a8	2021-06-09	2021-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW44	624215OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115012	517603	d736742e-3066-4406-a964-3ddb40895458	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	624215OW	NL12	OW	2021-06-23	12:06:00	115012	517603	00f62ba6-20aa-42d5-8e40-0555df6c0093	2021-06-23	2021-06-23	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	624216OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115389	516833	e5bf401a-b771-444d-9683-73ec41d3625f	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW50	624216OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115389	516833	bf1c2df7-175d-4259-b565-b4a26d9e48f1	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	624217OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115301	516803	a2e0eced-f304-44ba-acf5-80d51ec8b9e4	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	624217OW	NL12	OW	2021-06-23	01:06:00	115301	516803	2b7256e3-93e1-4445-a00c-275b677f4867	2021-06-23	2021-06-23	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	135106	623005OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113230	522359	6c82950b-69de-4cf2-a45a-6b33aa1994af	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	623005OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113230	522359	0265307a-a368-473f-b8b5-7b236f80b45e	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135106	623005OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113230	522359	6e188e3a-6679-46b6-ba02-ecc0f57b5ed2	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	623005OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113230	522359	ee30aaef-e831-4ffe-b59a-3509182ec703	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	623005OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113230	522359	eee6f0ff-dc28-4eeb-b2b9-7ff7c5e70cae	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135106	623005OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113230	522359	4cbb52e9-7fcb-49f7-be6f-7bda50471416	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135106	623005OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113230	522359	a082669c-7725-4ff1-bf9f-c65c06c817eb	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	623004OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113050	522709	5387752d-2e64-4d0f-b0c8-7cbb7d68628b	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135104	623004OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113050	522709	73bf2db3-6ac7-4221-9ea8-eec75031a128	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135104	623004OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113050	522709	f9694708-ff51-4511-913d-453f7854c72f	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	623004OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113050	522709	8d7c77c4-19ab-4b19-b873-fcddc57eee97	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	623004OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113050	522709	a7949c46-d41a-439a-8e6c-48ae9c043c04	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	135104	623004OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113050	522709	e8d1daab-1502-41d3-affd-1ce21ee4f536	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	623004OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	113050	522709	c07aa0a5-7a16-4c1c-846f-090c263875a3	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW15	623356OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117155	522153	949f8e2e-118a-4174-b43c-b41aeffed03c	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW15	623356OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117155	522153	0e3e4b1a-432e-4b93-a901-14d303966abc	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STHW15	623356OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117155	522153	6add1fc8-93b5-4c76-939e-e713e3137714	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW15	623356OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117155	522153	5e109ffb-5916-4c2b-8727-dc568c13fb9b	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	STHW15	623356OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117155	522153	afb5e67e-7e32-49c1-8d8c-bff614c6c880	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW15	623356OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117155	522153	728be089-133c-49ee-9136-4e973be6dacf	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	STHW15	623356OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117155	522153	bd63ddc7-70db-446a-955e-4f8d563cdf92	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135125	623006OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113384	522177	09323dff-e7a7-4143-bbf3-40910e82d488	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	623006OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113384	522177	494f4a50-488c-4f20-a519-76600b791827	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135125	623006OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113384	522177	65b0dbb3-76c6-4b30-b171-d03c1e148563	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	623006OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113384	522177	37971b08-fa43-40f0-bf49-8258d43f0133	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135125	623006OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113384	522177	94fcda0d-b351-4622-82d5-eb734fae3584	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135125	623006OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113384	522177	833ed905-7785-42cb-9743-ba94629b0040	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135125	623006OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113384	522177	0cc0ac73-8987-4c77-b6eb-ec79d2b9d2ad	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	125201	623358OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117017	523351	f6c264f4-47a1-4358-afbf-00b3d4322649	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	125201	623358OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117017	523351	e24dd8f8-a00e-4a38-869f-b70ee36cbcf2	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125201	623358OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117017	523351	ee076802-1209-41e4-a6e7-355cba3cdda1	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	125201	623358OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117017	523351	c0dac761-09f0-41c5-90ad-e33c3024c8a7	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125201	623358OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117017	523351	efd4bcac-fcfe-4b73-9f91-7897c2f1bcf7	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	125201	623358OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117017	523351	59bd59bf-b08d-450d-b07a-5ebeaaf7776e	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	125201	623358OW	NL12	OW	2021-06-21	01:06:00	117017	523351	8a625687-59b4-45fd-8421-5f162b7de5a0	2021-06-21	2021-06-21	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	202004	623642OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	111874	541426	971cd562-de93-4a3f-999e-fc5355281c44	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	202004	623642OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	111874	541426	1f4bbe71-77b0-42bd-814e-d66c2cfcfe0c	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202004	623642OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	111874	541426	9de6927a-1c7a-4ba7-af43-21fb761af212	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	202004	623642OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	111874	541426	61ed9932-8506-43eb-957b-38310c0a01c3	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	202004	623642OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	111874	541426	41d2d0e1-f2aa-4dcc-a287-24af9f270c3f	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	202004	623642OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	111874	541426	6bd70add-0928-48a4-aaec-08529cb2906b	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202004	623642OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	111874	541426	4f979396-0465-49de-b436-0451fdd50da6	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	417005	623594OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109631	512860	b18c5aaf-c04d-4a17-9e49-98a57e1e4277	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	623594OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109631	512860	b03be3f1-6128-41e3-8b08-59d4c42eaf64	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	417005	623594OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109631	512860	fe0b36f6-8412-42e4-98c6-f91b35d6d951	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417005	623594OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109631	512860	031666d3-91fc-4c7c-8f76-40380bb71a82	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	417005	623594OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109631	512860	2f1cd502-ed7a-4e5b-bc8b-8e4c1577df73	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	417005	623594OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109631	512860	80bfb8cc-b7aa-49aa-a035-9c43fd94c672	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	417005	623594OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109631	512860	04347a75-267e-4df7-a7ba-56f6243e376c	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	134604	623556OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	111576	509423	3be4b7fd-d2e7-4bd1-b2fb-893d15279105	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	134604	623556OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	111576	509423	6b4df06f-1535-4bfd-9611-cb2b049cefac	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	623556OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	111576	509423	7cfdcbb0-d151-4d8d-8203-93e0d67dbdae	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	134604	623556OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	111576	509423	79d8d21a-935f-4c78-84cd-f6f3662ef545	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	134604	623556OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	111576	509423	0b7da66a-690a-4619-b296-2dfea6f14309	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134604	623556OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	111576	509423	de5f9375-de69-4c71-87e9-d900ffb494e9	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	134604	623556OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	111576	509423	d750c52c-f158-4e88-9a0c-09d5af699d5b	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	420006	623558OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	112778	513472	78233377-bb79-4e59-b510-711c91609edf	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	420006	623558OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	112778	513472	50766c8a-f8d0-4012-92b7-1fc4040c99c8	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	420006	623558OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	112778	513472	aa85112d-9071-476e-9ba7-8fabc867bc5d	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	420006	623558OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	112778	513472	509a0b58-c3f8-4664-81d4-fa0b19678471	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	420006	623558OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	112778	513472	95733626-29f8-4c4f-a684-6dc3e0f1c27d	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	420006	623558OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	112778	513472	b43b3ebd-06da-47fd-a0de-da1e28f52669	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	420006	623558OW	NL12	OW	2021-06-14	09:06:00	112778	513472	9b4fb986-93d5-4387-9b55-1b2ecac67ac6	2021-06-14	2021-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485302	623563OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113795	510913	e826e9f1-4064-4ba4-93c4-f830ca734a9d	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	485302	623563OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113795	510913	599f0cfc-3845-4601-b63f-4c92c3c0d090	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	623563OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113795	510913	831da843-fdad-4953-a781-80a3a92f52cf	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	623563OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113795	510913	a6023676-6d21-4cc0-959e-b4b2899e6296	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485302	623563OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113795	510913	2223a411-23ec-416a-acba-51ca400d7909	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	485302	623563OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113795	510913	a2a796d3-ce68-4bcd-82a9-8829a761ee0f	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	623563OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113795	510913	0909b007-a912-46bb-a0f6-46bd446c529f	2021-06-14	2021-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	416001	623595OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108233	514226	0c26fc92-0d2c-458e-a7ca-75176bbd6abc	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	416001	623595OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108233	514226	72381ea8-d727-4c24-8466-a86b297ea6c7	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	416001	623595OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108233	514226	5b502514-99d2-4982-b667-8e43c83ec28b	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	416001	623595OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108233	514226	6bfdd11c-d17b-4525-a760-8204ddeaf10a	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	623595OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108233	514226	8699cebe-e606-4248-8cb1-2915080ec052	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	623595OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108233	514226	994d6a8a-f32a-4312-8ad8-4665323ff7f6	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	416001	623595OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108233	514226	81ac7c2c-6669-4432-84a2-26d8b228e263	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119202	623596OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107129	513686	d29a554e-6a7c-46fc-ac40-8520bbd31f50	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	119202	623596OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107129	513686	1af8a953-e6aa-4acb-b453-7feedeccce58	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	119202	623596OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107129	513686	46ba7582-3e58-447c-b0f4-80ae844f3244	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	119202	623596OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107129	513686	cb820451-66a6-4add-943d-0a3775587bb9	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119202	623596OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107129	513686	d1b63ec4-d92c-4ec9-8c3f-5c2394e0ab86	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	119202	623596OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107129	513686	5caa085b-76d5-45bc-95fb-7ba526ac5c65	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119202	623596OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107129	513686	fcd4c9ad-861c-4a44-93ee-f27868220eec	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	119201	623599OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	106323	515379	ed79139f-9790-4131-8a81-b5a28d91c988	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	119201	623599OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	106323	515379	4a8309ae-c5d0-4395-aaec-8dfba471c115	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	119201	623599OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	106323	515379	0758664a-2fd6-4dc5-88e5-d6eda7fceb50	2021-06-15	2021-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	315018	620412OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115339	516738	67d135d7-522f-46c7-9984-e559777eb214	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315018	620412OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115339	516738	4154dab7-1ae1-42b4-a8ca-deea707d54fc	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	315018	620412OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115339	516738	224a0b54-daac-438e-a9fa-084c3cbcc871	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	315018	620412OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115339	516738	d378ed56-0c14-41e6-9b2c-3f3316ba220c	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315018	620412OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115339	516738	4e77432c-7603-4991-b9ad-9796dc0d0078	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	315018	620412OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115339	516738	69d46fe5-e000-42f6-9658-7eace2675cd4	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	315018	620412OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115339	516738	a5d692de-d483-4f50-8088-5b50abea5190	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STHW27	620408OW	NL12	OW	2021-05-26	10:05:00	115994	518247	ed198bef-b827-4301-ab36-48e56c2810c0	2021-05-26	2021-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW27	620408OW	NL12	OW	2021-05-26	10:05:00	115994	518247	eaab2643-cc58-49f0-a2ee-9b46d667c4b0	2021-05-26	2021-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	620408OW	NL12	OW	2021-05-26	10:05:00	115994	518247	b935eeb2-11ab-4050-952a-46e6f2cb2f88	2021-05-26	2021-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW27	620408OW	NL12	OW	2021-05-26	10:05:00	115994	518247	fae86ea0-9663-477c-9ffc-47b6aab3408e	2021-05-26	2021-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	620408OW	NL12	OW	2021-05-26	10:05:00	115994	518247	84ff96eb-bac0-418b-98aa-d53027aa9846	2021-05-26	2021-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	620408OW	NL12	OW	2021-05-26	10:05:00	115994	518247	8fee3760-6b8f-44b0-a9d3-87d9c0fdf02b	2021-05-26	2021-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	620408OW	NL12	OW	2021-05-26	10:05:00	115994	518247	f63c5a0f-d135-4b4d-8a0d-54f237fc62a7	2021-05-26	2021-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	620406OW	NL12	OW	2021-05-26	09:05:00	115609	517220	09668958-4457-4c23-89a9-a71c2d088d49	2021-05-26	2021-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW26	620406OW	NL12	OW	2021-05-26	09:05:00	115609	517220	83719e3c-802c-44bd-85dd-9f4cabe670c3	2021-05-26	2021-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW26	620406OW	NL12	OW	2021-05-26	09:05:00	115609	517220	a5e6d7a3-f056-4361-b826-e1558ba14a5d	2021-05-26	2021-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	620406OW	NL12	OW	2021-05-26	09:05:00	115609	517220	aeaa458b-d966-4020-8c4f-153da80c0b93	2021-05-26	2021-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	620406OW	NL12	OW	2021-05-26	09:05:00	115609	517220	aa83788a-bc85-4fed-8694-abc36bce4788	2021-05-26	2021-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	620406OW	NL12	OW	2021-05-26	09:05:00	115609	517220	5ea9cc9b-a0ab-4e74-8de4-18100e31ddbc	2021-05-26	2021-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	620406OW	NL12	OW	2021-05-26	09:05:00	115609	517220	d50fed02-0e3d-4e2f-849d-390e042f71f5	2021-05-26	2021-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	620416OW	NL12	OW	2021-05-26	01:05:00	115218	516927	69600387-4551-49f4-9916-3d72420747d2	2021-05-26	2021-05-26	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	620416OW	NL12	OW	2021-05-26	01:05:00	115218	516927	7cf5f892-1544-4ec9-88c8-c4a9eabd9631	2021-05-26	2021-05-26	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	620416OW	NL12	OW	2021-05-26	01:05:00	115218	516927	c209ece8-1524-43a5-af65-0c50c1f866b0	2021-05-26	2021-05-26	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	620416OW	NL12	OW	2021-05-26	01:05:00	115218	516927	77a7a090-8058-4674-a0d5-3aad663a0584	2021-05-26	2021-05-26	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	620416OW	NL12	OW	2021-05-26	01:05:00	115218	516927	9b88ddcc-d48e-472d-8728-571309f7cc45	2021-05-26	2021-05-26	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW29	620416OW	NL12	OW	2021-05-26	01:05:00	115218	516927	923c0275-44ad-4320-97b7-8ee22437fba6	2021-05-26	2021-05-26	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	620416OW	NL12	OW	2021-05-26	01:05:00	115218	516927	c9913cb2-525e-4626-9a4a-86560d3890fa	2021-05-26	2021-05-26	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW28	620419OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115089	517363	70331677-5fc3-4d12-895a-9916bea10b3c	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	620419OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115089	517363	1e0400b0-ddfc-4835-b055-a1868762db57	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	620419OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115089	517363	e6af34c9-6cb4-4a81-99c2-0e454659dd90	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	620419OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115089	517363	64138fbe-0a79-40d2-98fc-771c282a8d6f	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	620419OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115089	517363	0a355b5f-7812-4743-b99d-d4f8d19d6ab7	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW28	620419OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115089	517363	e7d61194-0acf-453b-ac11-3690a706cc02	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	620419OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115089	517363	7f4404e6-e4df-4cf6-9aab-71b748d122f2	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	804001	605959OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120175	569327	bb60b21c-f864-43d1-8cf8-a82765b27af6	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	804001	605959OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120175	569327	39460408-ded8-49d4-b7dd-e08005592604	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	804001	605959OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120175	569327	2559c23f-077b-4512-81f8-12eb8c58b8b0	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	804001	605959OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120175	569327	796338ef-79b0-4778-a182-248682e6a587	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804001	605959OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120175	569327	42e85eeb-be1e-483b-a1f7-4be5a39dc3de	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	804001	605959OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120175	569327	fc19a3ee-1611-469d-bf3d-d6cc26696656	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	804001	605959OW	NL12	OW	2021-01-06	09:01:00	120175	569327	ec4908df-9fce-45d3-9ea1-5b7bb30d0566	2021-01-06	2021-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	208007	607146OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122792	535547	69e1a739-6ecb-423a-b12a-ffb8ed39a8cc	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	208007	607146OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122792	535547	d44d9c59-a0b4-49f2-bdd0-b16e979f96a9	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	208007	607146OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122792	535547	6e69726e-c77d-497c-87ef-de65c4e23538	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208007	607146OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122792	535547	5a616857-228b-4013-add8-290519fb55f0	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	208007	607146OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122792	535547	cb53d75a-fdf3-411b-a3f9-5692915d553a	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	208007	607146OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122792	535547	00c9fc1b-c428-4f5c-a67e-bb621534044a	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	208007	607146OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	122792	535547	81bee2a1-c73e-4476-aa4f-321e6d0bd8b4	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	071006	607149OW	NL12	OW	2021-01-22	10:01:00	123800	543160	6f6f3497-456a-48de-95fd-f7edf22b99d2	2021-01-22	2021-01-22	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	071006	607149OW	NL12	OW	2021-01-22	10:01:00	123800	543160	38b3354f-6e19-49fc-9a60-a73e06c9f41d	2021-01-22	2021-01-22	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	071006	607149OW	NL12	OW	2021-01-22	10:01:00	123800	543160	18f059ad-2542-4087-8d96-11f25f57c62a	2021-01-22	2021-01-22	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	071006	607149OW	NL12	OW	2021-01-22	10:01:00	123800	543160	9eca43a6-1f4b-4809-9580-37566f729ffd	2021-01-22	2021-01-22	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	071006	607149OW	NL12	OW	2021-01-22	10:01:00	123800	543160	c9d531d5-e9c4-480b-8719-ae33bbf3d569	2021-01-22	2021-01-22	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	071006	607149OW	NL12	OW	2021-01-22	10:01:00	123800	543160	8b55ddd9-206c-4ecb-8221-7d88a0a352e9	2021-01-22	2021-01-22	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071006	607149OW	NL12	OW	2021-01-22	10:01:00	123800	543160	8968a12c-45fb-41e7-af18-fb5f2d4884e8	2021-01-22	2021-01-22	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	485302	607220OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113795	510913	65a38901-540a-4ead-9dce-d55aa69763d3	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	607220OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113795	510913	cbb3bcc8-f056-4f50-9b10-be745cf2f246	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	485302	607220OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113795	510913	5a43e1a5-2cd3-4d29-af1c-feb8b6a23210	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485302	607220OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113795	510913	58dd8399-d833-4f47-9784-98d741627a48	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	485302	607220OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113795	510913	fe0f4811-8867-47f2-8c77-b4fef478e688	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	485302	607220OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113795	510913	19f0735f-4ca9-4eb8-9392-6f3f7199dd09	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	485302	607220OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113795	510913	875bda52-9b09-40e8-81ee-db803dfcf542	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	208005	607143OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	119686	539581	fb597dd1-4f31-4e58-bd3e-7460194cd538	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	208005	607143OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	119686	539581	483d5451-5aae-4d05-a996-2aada07f64f0	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	208005	607143OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	119686	539581	4d235df3-b0d8-4e8c-af61-c8a4060ae553	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208005	607143OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	119686	539581	3af7030c-fa6e-46f5-90df-2d89c479f654	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	208005	607143OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	119686	539581	0dabce83-1737-483d-901b-91e8114c6a42	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	208005	607143OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	119686	539581	fac5d4e6-7ff9-434a-80ac-1245723b783d	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	208005	607143OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	119686	539581	4e999596-161e-452b-a06a-ec60bd22a4fd	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	417002	607215OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111014	511716	5495c1b8-b339-433f-a337-4ad074536419	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	417002	607215OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111014	511716	b525d3a1-db5c-4485-999d-d73b3af320ba	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	417002	607215OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111014	511716	19be86e5-5fe4-4a02-ae9e-a81fb18bae08	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	417002	607215OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111014	511716	47f2bd83-b28d-4a1b-9277-c1f0002a95f0	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	417002	607215OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111014	511716	1ca77649-62f4-4b21-a26b-e91ed018288d	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	417002	607215OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111014	511716	aa393876-c5b6-401a-83ce-6546ed8b6698	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	417002	607215OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	111014	511716	4ed3effa-4d32-487e-95e3-817f9440a897	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280204	607140OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118804	541030	42c2eff1-00d5-46af-9ef2-cc8c1ef90283	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	280204	607140OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118804	541030	0050fbb9-5521-4925-94ad-7aefd0c8c941	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280204	607140OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118804	541030	c45454cd-b963-41c0-85df-7757a251df2f	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	280204	607140OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118804	541030	c8e9ae1e-ba97-4545-926c-07deee47c584	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	280204	607140OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118804	541030	1796dd3a-9fce-462a-8908-adb4a313f71f	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280204	607140OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118804	541030	b69a5dd6-3e52-4b13-957c-20d0963045f3	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	280204	607140OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118804	541030	1860f428-7afe-4255-83bd-fd72e3aeece9	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	208014	607144OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118716	538069	cdbf3380-842f-40ff-8cea-7cbc6d292921	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	208014	607144OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118716	538069	cb7ddbed-2a1b-4e3a-ab91-8671a5a088a0	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	208014	607144OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118716	538069	9af992d3-8a07-456c-934e-4e3fc7a21a34	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	208014	607144OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118716	538069	2387d551-d4b9-4d4e-a381-c7c1044bd606	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	208014	607144OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118716	538069	a118757a-0298-4222-bb04-392e0163f5e7	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	208014	607144OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118716	538069	9f45af06-6bb6-40bc-9d61-c3380fe942c8	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	208014	607144OW	NL12	OW	2021-01-22	09:01:00	118716	538069	e3b19338-de0c-40ac-8e3a-ab7cec7a5c62	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	072001	607150OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	129030	546080	cd97a1a3-7c15-4475-b8a3-ee5dc3632627	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	072001	607150OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	129030	546080	fd272df2-1497-4517-b1fd-6d702c36fa0d	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	072001	607150OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	129030	546080	6a6af66e-26ab-4cc2-97b7-58898d726304	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	072001	607150OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	129030	546080	34df79ea-5695-4bb1-9fb0-00fbe7b48076	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	072001	607150OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	129030	546080	e6164684-4d28-48d6-b548-7032e073edec	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	072001	607150OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	129030	546080	39259575-341d-48af-b6d9-b312ef762a01	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	072001	607150OW	NL12	OW	2021-01-22	12:01:00	129030	546080	5bcd3e44-ff9f-4c22-ba78-27e3d68fbc7d	2021-01-22	2021-01-22	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	485311	607221OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113231	510535	612d98f9-a6d8-4bfd-8ad9-8721a0a1692f	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	485311	607221OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113231	510535	f79bbc66-5f44-4052-bd5f-5345ae88a2c6	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485311	607221OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113231	510535	a3c16c7e-46ba-4e97-b4ee-667babffd2de	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	485311	607221OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113231	510535	38e05b65-f3c5-421b-80bb-e9c047c62daa	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	485311	607221OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113231	510535	9a7d1366-a8f8-40c6-9582-cbf45e2ccbd1	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	485311	607221OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113231	510535	ef470d49-5e31-4dd4-92e0-e57ced68e20b	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	485311	607221OW	NL12	OW	2021-01-21	10:01:00	113231	510535	5a967125-7fea-4e98-bce6-118434a2c3be	2021-01-21	2021-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STHW26	607469OW	NL12	OW	2021-01-25	09:01:00	115609	517220	dee80a7f-28f0-43e5-8cd6-4373f9be6896	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW26	607469OW	NL12	OW	2021-01-25	09:01:00	115609	517220	b5a3bf94-6e0b-4dc1-a07b-492f24d3edcb	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STHW26	607469OW	NL12	OW	2021-01-25	09:01:00	115609	517220	f2f2147f-b813-4d9e-847a-c9aa8784bb6f	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW26	607469OW	NL12	OW	2021-01-25	09:01:00	115609	517220	08ea9d19-01d6-487a-a509-ea20c13dc2ac	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STHW26	607469OW	NL12	OW	2021-01-25	09:01:00	115609	517220	509bf3f3-d158-4c23-b860-96198488fb89	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	STHW26	6074690W	NL12	OW			2021-01-25	09:01:00	115609	517220	69f6a1b4-eb19-4c28-9dc9-4db1d3aed28c	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW									<	0,005
NL12	STHW26	6074690W	NL12	OW			2021-01-25	09:01:00	115609	517220	17946979-539d-4470-9e07-de665b145e92	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Fnf	OW									<	0,03
NL12	208015	607145OW	NL12	OW			2021-01-22	09:01:00	119390	536979	abb7e0d2-0e64-4825-b5ae-c3a34f5e182c	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										5,2
NL12	208015	607145OW	NL12	OW			2021-01-22	09:01:00	119390	536979	1cb2fe49-6b59-412a-98c0-dc7410030954	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,26
NL12	208015	607145OW	NL12	OW			2021-01-22	09:01:00	119390	536979	2659ec62-7de9-4a76-9d92-a8aa8b1d9193	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,6
NL12	208015	607145OW	NL12	OW			2021-01-22	09:01:00	119390	536979	7504e223-e914-47c7-a05b-bdf3bf52a565	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW										0,19
NL12	208015	607145OW	NL12	OW			2021-01-22	09:01:00	119390	536979	152abf52-0ce4-4f23-8795-118b32aa20e8	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,07
NL12	208015	607145OW	NL12	OW			2021-01-22	09:01:00	119390	536979	a1a686da-7b54-4141-9a18-8588501df2d	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										1,1
NL12	208015	607145OW	NL12	OW			2021-01-22	09:01:00	119390	536979	7a79aff4-a543-40a0-9581-a73e8879f03f	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										5,1
NL12	613005	610938OW	NL12	OW			2021-03-05	12:03:00	129768	515319	693aae48-7378-48ba-ab0c-daacef246a41	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	613005	610938OW	NL12	OW			2021-03-05	12:03:00	129768	515319	bebb5547-04a3-4eeb-9774-c55ba4467a9c	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,2
NL12	613005	610938OW	NL12	OW			2021-03-05	12:03:00	129768	515319	62d9d8e4-f425-4242-b7ae-dcece4c45ed6	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<	0,03
NL12	613005	610938OW	NL12	OW			2021-03-05	12:03:00	129768	515319	93aa1d76-f8ef-4cec-9a7a-ae3027505cd6	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW									<	0,005
NL12	613005	610938OW	NL12	OW			2021-03-05	12:03:00	129768	515319	40a04f0f-1280-4051-89be-a9d0b282a6f0	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,31
NL12	613005	610938OW	NL12	OW			2021-03-05	12:03:00	129768	515319	6061a24a-265f-4802-a584-ea1b043ac774	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,3
NL12	613005	610938OW	NL12	OW			2021-03-05	12:03:00	129768	515319	a4337dd6-c12a-4a4d-9900-a63d0a32ef1f	2021-03-05	2021-03-05	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,21
NL12	324001	611898OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112939	524833	62799e5d-f2cc-4322-a0a0-6b91da63bf02	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<	0,03
NL12	324001	611898OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112939	524833	338e260f-d26a-448d-a71f-6d03633a8847	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,61
NL12	324001	611898OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112939	524833	aa50de58-7a15-48f1-b6d6-d17975d27bab	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,1
NL12	324001	611898OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112939	524833	fc4d30a0-bfa0-4f00-8929-5c6137575f0b	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02
NL12	324001	611898OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112939	524833	716dbfd3-fbce-4794-b0e4-ef9fe1213867	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,1
NL12	324001	611898OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112939	524833	5052bbf6-2ced-41c1-8b4a-6087461bb500	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,88
NL12	324001	611898OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112939	524833	5047c836-1d79-425f-9359-571a429aef05	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,4
NL12	375702	611896OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	110183	524412	7221125a-e4db-46ad-b161-6f90fc88b2ee	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,7
NL12	375702	611896OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	110183	524412	1774e688-54d1-4f11-8592-96ba94e84d67	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,3
NL12	375702	611896OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	110183	524412	c4cb9218-9b87-4906-bb36-107a379cf952	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,59
NL12	375702	611896OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	110183	524412	3c28992c-3fa5-43c3-8b0a-bde4bdf2197a	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,03
NL12	375702	611896OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	110183	524412	6c9909ab-166d-4f2f-b50b-49007a11fd19	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,33
NL12	375702	611896OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	110183	524412	64577858-5777-440a-a009-7531e691ef45	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,6
NL12	375702	611896OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	110183	524412	e589adbe-0fb3-44b7-93a0-47f2bf57791c1	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,23
NL12	370201	611901OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113093	533030	49224d36-f8d6-4aa9-9d6d-25dd1c2016b	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,01
NL12	370201	611901OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113093	533030	93e13bd0-ae7f-465f-a240-2d6dc3183bea	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,05
NL12	370201	611901OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113093	533030	7c348251-740a-4a60-bb33-7d4c890bcf9d	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<	0,03
NL12	370201	611901OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113093	533030	8d627a98-d92a-4513-8528-5d7952c3edc2	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,71
NL12	370201	611901OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113093	533030	d496cad8-51aa-4327-af0d-17993068107	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,72
NL12	370201	611901OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113093	533030	18b46b7-11ae-4080-b01b-f4467ac24f78	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,3
NL12	370201	611901OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113093	533030	9a6d5f90-3372-49c7-b088-e6423b44e2a3	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,32
NL12	517006	611251OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	122505	491340	0c099511-48c0-4110-978a-3376de2851c	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	517006	611251OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	122505	491340	c8241165-7e99-4b23-96ec-f8724a137b4e	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									<	0,03
NL12	517006	611251OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	122505	491340	9362704d-f227-4a76-a797-4a00b4bff013	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,016
NL12	517006	611251OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	122505	491340	05866242-4dae-4529-8235-e216090cd0ce	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,56
NL12	517006	611251OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	122505	491340	3a8dc411-9669-4858-82aa-0f34933a2f87	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,56
NL12	517006	611251OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	122505	491340	a2cfa0c5-c931-439d-8b27-0e0ee0b7a194	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,26
NL12	517006	611251OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	122505	491340	df1bb560-5332-456a-8693-b1b70fd852ef	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,7
NL12	371107	611906OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	113570	523129	b0662ca9-1d76-461e-9129-9ee8523c5576	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,42
NL12	371107	611906OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	113570	523129	54f1daea-c42b-4f7e-ac04-e76413d573e8	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,48
NL12	371107	611906OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	113570	523129	960f476b-37c9-4a5d-8887-a8a47b56f9f3	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,6
NL12	371107	611906OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	113570	523129	24d6caf8-78a8-4878-93a1-28bdeac6deed	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02
NL12	371107	611906OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	113570	523129	3fe55172-1d58-429f-bce6-88beebdf9d1b	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,1
NL12	371107	611906OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	113570	523129	9c570d54-583a-4a60-8191-c7f9c6ca6657	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,44
NL12	375107	611906OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	113570	523129	29073a74-669b-4209-a25b-320db2ccd7d	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,67
NL12	324003	611897OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112160	524373	bcb9ee47-cd19-48ef-a364-a8c0d20d91b3	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										1
NL12	324003	611897OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112160	524373	160c2c64-76e2-47aa-b463-bcc035936188	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,28
NL12	324003	611897OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112160	524373	83553bf2-c904-4833-b5d3-736d56907da4	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	324003	611897OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112160	524373	83664288-f867-4c5f-9fb3-a56c75c8b189	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,06
NL12	324003	611897OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112160	524373	86a869a9-d5c6-4df3-bd58-7f427526fa66	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,7
NL12	324003	611897OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112160	524373	956fc40a-1182-4ff9-9ec0-11e0943a4476	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										1,1
NL12	324003	611897OW	NL12	OW			2021-03-16	08:03:00	112160	524373	c8acf04e-5616-4c50-9924-cc4b0df4aac	2021-03-16	2021-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,06
NL12	517017	611253OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	131949	495128	53612891-c9ca-4dc3-bd53-8904719708b6	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	517017	611253OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	131949	495128	50975c53-4045-43db-9bd7-8693ca7ade6f	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,044
NL12	517017	611253OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	131949	495128	81f157b5-1c9d-4966-838d-b7ef9103f9b5	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,05
NL12	517017	611253OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	131949	495128	c1d8a8cd-4d56-4250-b490-5bfed620e2ad	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,76
NL12	517017	611253OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	131949	495128	bad0ec65-b364-4208-bb97-6559e0e16270	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,9
NL12	517017	611253OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	131949	495128	879a315e-9103-4eeb-9589-6f470f1f9343	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,77
NL12	517017	611253OW	NL12	OW			2021-03-10	09:03:00	131949	495128	f5b06bd0-810c-4170-8134-52540aaee1a4	2021-03-10	2021-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,31
NL12	406001	611303OW	NL12	OW			2021-03-09	09:03:00	110930	521560	0c967775-737b-43bd-968c-8e83d6b76dc1	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,31
NL12	406001	611303OW	NL12	OW			2021-03-09	09:03:00	110930	521560	7ce8a386-eb10-4eb2-992b-ecd7fea4d239	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	406001	611303OW	NL12	OW			2021-03-09	09:03:00	110930	521560	4f831569-9273-4536-8e04-4add21274282	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,18
NL12	406001	611303OW	NL12	OW			2021-03-09	09:03:00	110930	521560	024b1f63-014a-4bae-b799-1af6981c8df6	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,34
NL12	406001	611303OW	NL12	OW			2021-03-09	09:03:00	110930	521560	4d1bbdea-a77a-4e71-bc66-21d7f128d473	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,7
NL12	406001	611303OW	NL12	OW			2021-03-09	09:03:00	110930	521560	4fa4f52b-6a4e-4c6e-a0f1-3312873ef8b4	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,19
NL12	406001	611303OW	NL12	OW			2021-03-09	09:03:00	110930	521560	0d1da28e-0b7b-492d-bbfa-6c44d9ea4fd6	2021-03-09	2021-03-09	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,3
NL12	187103	611902OW	NL12	OW			2021-03-16	10:03:00	114371	529297	f2fcdb80-071a-4170-ae3e-e09a77777fe4	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,33
NL12	187103	611902OW	NL12	OW			2021-03-16	10:03:00	114371	529297	44749a85-5637-4c19-8a84-297429b0140e	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,7
NL12	187103	611902OW	NL12	OW			2021-03-16	10:03:00	114371	529297	86d75ca2-4289-4490-bb10-7499b485dd0f	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,3
NL12	187103	611902OW	NL12	OW			2021-03-16	10:03:00	114371	529297	7329257e-4ab5-4fa9-8a2e-9d64f731acOf	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,1
NL12	187103	611902OW	NL12	OW			2021-03-16	10:03:00	114371	529297	c4895571-1496-40e9-8eb1-c4798d2179ff	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,26
NL12	187103	611902OW	NL12	OW			2021-03-16	10:03:00	114371	529297	2ba51a88-b028-487c-b752-e76cadc484e	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,05
NL12	187103	611902OW	NL12	OW			2021-03-16	10:03:00	114371	529297	cdb7e3c3-f3e2-4349-b745-0015163e3a13	2021-03-16	2021-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,7
NL12	375103	611899OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113082	527103	8739548e-550e-4ef2-91ae-31d1b3b268e0	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,03
NL12	375103	611899OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113082	527103	3929c445-82c8-4fb7-ba2e-6a5236abc5b4	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,15
NL12	375103	611899OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113082	527103	78ee0a7c-806e-451f-8aab-78b981e010b	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,28
NL12	375103	611899OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113082	527103	abbd6044-9ef9-473f-b978-22ad5a7e8571	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										1,6
NL12	375103	611899OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113082	527103	ebc0a6c0-2348-4dde-94b7-75bf8074dfe3	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,2
NL12	375103	611899OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113082	527103	39454e20-692c-43e9-b57a-0da2ff69d1c1	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,53
NL12	375103	611899OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	113082	527103	981bc121-7060-415c-a045-f0069b77a0ac	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1,6
NL12	125202	611910OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	115910	520809	6f23ba08-1a3e-4e69-979d-87b3cc818155	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,12
NL12	125202	611910OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	115910	520809	7cee4fc4-4e9a-48bd-b5dd-7f5acc3c3738	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	125202	611910OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	115910	520809	397b925c-6e79-48a5-ad06-e7772488b7f9	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,8
NL12	125202	611910OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	115910	520809	50a20638-044f-4677-82ab-5788134d3ec4	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,068
NL12	125202	611910OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	115910	520809	be972da0-5ca4-43a1-a2fb-ddf18cf282a6	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,04
NL12	125202	611910OW	NL12	OW			2021-03-16	11:03:00	115910	520809	e057d6be-aeb5-4410-b3d2-5421d4165e36	2021-03-16	2021-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,81
NL12	PAWR14	612039OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	127513	534777	359f98f5-5e12-4ad1-8f08-4690354d189a	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,056
NL12	PAWR14	612039OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	127513	534777	a37c4eb8-8848-49df-b7a3-94ea4693d9ed	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,62
NL12	PAWR14	612039OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	127513	534777	e7be78f8-93b0-4b9b-9b33-3dfa95a869fa	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										2,6
NL12	PAWR14	612039OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	127513	534777	d5ef98f0-e19a-47b9-9afe-daaab3764ae2	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,07
NL12	PAWR14	612039OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	127513	534777	e9722ba1-15ee-4b90-8844-b5ab6f078fe7	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,35
NL12	PAWR14	612039OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	127513	534777	8835de51-3a3c-48c6-8d16-8def49d71235	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,9
NL12	PAWR14	612039OW	NL12	OW			2021-03-16	09:03:00	127513	534777	c5d69aec-9231-4701-9c6a-423d1738ac83	2021-03-16	2021-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										2,7
NL12	675119	610939OW	NL12	OW			2021-03-05	10:03:00	138710	527509	420d95b1-862e-4e39-85ee-a12debc97c8d	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<	0,01
NL12	675119	610939OW	NL12	OW			2021-03-05	10:03:00	138710	527509	3811fe05-09bb-4729-bd2f-193783dc84c9	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									<	0,005
NL12	675119	610939OW	NL12	OW			2021-03-05	10:03:00	138710	527509	2672c930-18ff-42b8-a095-904227a1a202	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,06
NL12	675119	610939OW	NL12	OW			2021-03-05	10:03:00	138710	527509	3205d04f-d593-463b-9125-b878585bb019	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,08
NL12	675119	610939OW	NL12	OW			2021-03-05	10:03:00	138710	527509	3967c48e-70c1-45d4-a3fb-3831c4c8d77c2	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,06
NL12	675119	610939OW	NL12	OW			2021-03-05	10:03:00	138710	527509	f7e282ae-00b8-4ac5-9645-87182c2a9d45	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,3
NL12	675119	610939OW	NL12	OW			2021-03-05	10:03:00	138710	527509	cf482b3c-e8f2-4f14-9a69-f360d19b635b	2021-03-05	2021-03-05	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,12
NL12	675114	610928OW	NL12	OW			2021-03-05	10:03:00	138612	527842	9a14bec8-8a53-469e-8c62-c1fdf35a029a	2021-03-05	2021-03-05

NL12	480110	615738OW	NL12	OW	2021-04-23	12:04:00	121098	511473	c5717843-293e-43ca-a83d-458da5a6c91b	2021-04-23	2021-04-23 12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	615738OW	NL12	OW	2021-04-23	12:04:00	121098	511473	136523b4-179e-4c3f-84cb-5aa4f7e56c55	2021-04-23	2021-04-23 12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	480110	615738OW	NL12	OW	2021-04-23	12:04:00	121098	511473	618298ff-67b6-429c-85ee-fac1f83d5240	2021-04-23	2021-04-23 12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	615738OW	NL12	OW	2021-04-23	12:04:00	121098	511473	ca31580c-cb74-4006-9a8a-fca9c4feeb60	2021-04-23	2021-04-23 12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	615738OW	NL12	OW	2021-04-23	12:04:00	121098	511473	e4ef786d-295a-4a09-af17-152904f5432a	2021-04-23	2021-04-23 12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	480110	615738OW	NL12	OW	2021-04-23	12:04:00	121098	511473	b5020561-13db-44f2-8874-adace64062f4	2021-04-23	2021-04-23 12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	615985OW	NL12	OW	2021-04-28	10:04:00	108960	537580	b048f04d-f460-40b6-bdb4-15efff6001be	2021-04-28	2021-04-28 10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	204002	615985OW	NL12	OW	2021-04-28	10:04:00	108960	537580	22f520ea-d04a-465b-b28f-dffefca9f337	2021-04-28	2021-04-28 10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204002	615985OW	NL12	OW	2021-04-28	10:04:00	108960	537580	84f9475a-5848-4837-901e-43f6f005a8d7	2021-04-28	2021-04-28 10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	204002	615985OW	NL12	OW	2021-04-28	10:04:00	108960	537580	2663eb1b-62a8-4e6e-93aa-34112b4b239e	2021-04-28	2021-04-28 10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	615985OW	NL12	OW	2021-04-28	10:04:00	108960	537580	0c90d320-8a92-4f40-b0db-cc3679e79469	2021-04-28	2021-04-28 10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	204002	615985OW	NL12	OW	2021-04-28	10:04:00	108960	537580	3f28d89f-8b7f-43d9-9ece-79cd0508d06d	2021-04-28	2021-04-28 10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	204002	615985OW	NL12	OW	2021-04-28	10:04:00	108960	537580	bdd00578-cdc0-4482-95c9-ffc6e85135cd	2021-04-28	2021-04-28 10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	277201	615998OW	NL12	OW	2021-04-28	12:04:00	115515	537373	aaf9050b-34f5-4961-b15c-406567fbaf0c	2021-04-28	2021-04-28 12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277201	615998OW	NL12	OW	2021-04-28	12:04:00	115515	537373	228c9d1c-8d44-4775-9a3d-18645052d5e3	2021-04-28	2021-04-28 12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277201	615998OW	NL12	OW	2021-04-28	12:04:00	115515	537373	d0dd80c2-f76c-483e-a056-c64dc0eaf33a	2021-04-28	2021-04-28 12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277201	615998OW	NL12	OW	2021-04-28	12:04:00	115515	537373	e4a43cc7-4d65-4839-a3ec-d7506e468966	2021-04-28	2021-04-28 12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	277201	615998OW	NL12	OW	2021-04-28	12:04:00	115515	537373	ff1e928f-f156-4a1b-aa7b-b36e873bc11d	2021-04-28	2021-04-28 12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	277201	615998OW	NL12	OW	2021-04-28	12:04:00	115515	537373	0224b498-c88d-4971-8121-ccc00e299d67	2021-04-28	2021-04-28 12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277201	615998OW	NL12	OW	2021-04-28	12:04:00	115515	537373	c90993ee-8f21-40c9-9d95-e15bb10b1b4d	2021-04-28	2021-04-28 12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	204005	622702OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	107740	534599	f3168862-e561-4ea9-9371-fddb10c30f43	2021-06-10	2021-06-10 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	622702OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	107740	534599	28fef970-c16b-40b8-926d-7d5eafa94c31	2021-06-10	2021-06-10 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	622702OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	107740	534599	8c42f64a-0f00-4eba-9a7e-5e73e839bf6e	2021-06-10	2021-06-10 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	622702OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	107740	534599	20435c3a-62b5-4d74-84fa-318d2d78a284	2021-06-10	2021-06-10 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	622702OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	107740	534599	e1bb40b5-58ac-4458-9820-8dbd09a56c17	2021-06-10	2021-06-10 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	204005	622702OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	107740	534599	944431c7-84f0-47d5-873f-d21d4dbb0724	2021-06-10	2021-06-10 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	622702OW	NL12	OW	2021-06-10	09:06:00	107740	534599	6bfac3e8-6176-4e98-884c-e138136bb78b	2021-06-10	2021-06-10 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	531003	622675OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	119232	500152	58eb2f62-d393-4531-9fd9-41041a3a9554	2021-06-10	2021-06-10 12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	622675OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	119232	500152	0f0bc48b-08ac-4c3a-bfd1-64222f03edb6	2021-06-10	2021-06-10 12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	622675OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	119232	500152	6494bf81-fa35-4f08-aa33-bef48a1e6096	2021-06-10	2021-06-10 12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	531003	622675OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	119232	500152	62e4c7e0-9348-421e-ac3a-4f0e6bc93b4d	2021-06-10	2021-06-10 12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	622675OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	119232	500152	d9a0a833-baac-46eb-a229-4f0088ceaee0	2021-06-10	2021-06-10 12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	531003	622675OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	119232	500152	59b40eb0-00c1-47cf-9928-32d4d6d71d7e	2021-06-10	2021-06-10 12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	531003	622675OW	NL12	OW	2021-06-10	12:06:00	119232	500152	1d81de48-204e-4b5c-8678-8c0414c254a4	2021-06-10	2021-06-10 12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	623009OW	NL12	OW	2021-06-14	11:06:00	127513	534777	32bcb334-fd70-440d-914b-0f6c1b9343b0	2021-06-14	2021-06-14 11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	PAWR14	623009OW	NL12	OW	2021-06-14	11:06:00	127513	534777	f196f7b6-1ab2-42ad-a244-da3372e70374	2021-06-14	2021-06-14 11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	PAWR14	623009OW	NL12	OW	2021-06-14	11:06:00	127513	534777	ddca3831-19f3-4f2f-bc71-4abd0a423827	2021-06-14	2021-06-14 11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	PAWR14	623009OW	NL12	OW	2021-06-14	11:06:00	127513	534777	c9caf9c3-642b-41fc-ac31-087faabea436	2021-06-14	2021-06-14 11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	623009OW	NL12	OW	2021-06-14	11:06:00	127513	534777	944ab479-f564-45b9-b0ac-1aae5ef0c13d	2021-06-14	2021-06-14 11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	PAWR14	623009OW	NL12	OW	2021-06-14	11:06:00	127513	534777	2b5f837a-4a3e-4eb5-945c-cffa375c27a9	2021-06-14	2021-06-14 11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	PAWR14	623009OW	NL12	OW	2021-06-14	11:06:00	127513	534777	0dcc5be8-9bd3-424e-91a0-08ab249b3189	2021-06-14	2021-06-14 11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	485311	623564OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113231	510535	ad4d5045-0141-45a9-a43b-26ec631f2885	2021-06-14	2021-06-14 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485311	623564OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113231	510535	6625b7f5-3b9d-44c6-b3d9-c11e44b55163	2021-06-14	2021-06-14 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	485311	623564OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113231	510535	5dd5b131-adb4-4cec-9667-a15e937f0ab2	2021-06-14	2021-06-14 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485311	623564OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113231	510535	bfb083bd-eb28-4e8a-be7b-324538f7b39e	2021-06-14	2021-06-14 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	485311	623564OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113231	510535	d6104ae5-f8fa-47d8-9a37-69fc09a23a1b	2021-06-14	2021-06-14 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	485311	623564OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113231	510535	b1048842-4b18-4b77-8fc2-f3aa61e6acd6	2021-06-14	2021-06-14 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485311	623564OW	NL12	OW	2021-06-14	10:06:00	113231	510535	3617d1fa-05a1-4006-bcf9-469e34b5042b	2021-06-14	2021-06-14 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	275201	623631OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109930	535700	555b636b-39aa-4872-97b4-fdfce70f2857	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275201	623631OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109930	535700	8b89d019-382f-4c04-84a2-be2e362413ae	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	275201	623631OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109930	535700	d8973c63-c87e-4685-ab43-5fbcca27f99e	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275201	623631OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109930	535700	d1b1f587-60bb-401d-ac6e-a34edd58013f	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	275201	623631OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109930	535700	e4f6bb3b-ee67-4f96-a105-04acb796c17f	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	275201	623631OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109930	535700	e1e39242-7772-4535-8ddd-50d32650ea1d	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	275201	623631OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109930	535700	b852bb4c-b296-4c2f-bd65-b5d58b40e78d	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	623644OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	112802	539751	8057f2a6-9e29-4b5e-8009-bc96aff1c6e5	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	277301	623644OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	112802	539751	5f73b473-a811-440d-af6c-feba24dec4f4	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	277301	623644OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	112802	539751	a8c4a3a5-b47a-455f-b88b-ed8d501d1f3f	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	277301	623644OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	112802	539751	867146df-1010-4e57-a5d4-44b14d2d9be5	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	277301	623644OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	112802	539751	ad05d424-1561-44f7-908d-d3bc1443aa05	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	277301	623644OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	112802	539751	2413902e-4b95-4370-a67f-d4061c29f06b	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	277301	623644OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	112802	539751	52dbcdea-5488-45fd-9864-44e8cf602d64	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	BDV014	623634OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108141	537695	7dea31bb-dbbb-4a9a-94de-ec5ef445b64a	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV014	623634OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108141	537695	aca7c086-5aae-4abb-8c26-4568c9ee4166	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV014	623634OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108141	537695	c73cc6ee-0067-412f-a44f-ec7f618dc591	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	623634OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108141	537695	e1f9b79e-1f47-4007-91cc-c197918e196a	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV014	623634OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108141	537695	60aa283f-dcbd-433c-a490-1f60fc827181	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV014	623634OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108141	537695	ae2584ec-6df4-40e8-8d18-612fb13ed216	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV014	623634OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	108141	537695	cfabdff8-92b8-4372-91d3-667090ab0b35	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV047	623638OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109046	536983	ff370160-b89f-422c-ade2-50fa37c3e2c9	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV047	623638OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109046	536983	9b50d819-6036-4835-862f-15da90ad50e0	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV047	623638OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109046	536983	84c9c41c-0e75-461e-854a-9f8f16bba570	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV047	623638OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109046	536983	8cabe47d-1fe0-4a10-990d-686b9782138b	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV047	623638OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109046	536983	20ce1bb7-c63b-45a8-a4ed-9f9676012564	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	BDV047	623638OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109046	536983	e905936b-2be2-4b9e-8c42-48fe242839c8	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	BDV047	623638OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109046	536983	30368aae-ad33-448e-9e08-f467cf3f9629	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158202	621372OW	NL12	OW	2021-06-03	09:06:00	116799	494784	573fe5db-ec2b-47ee-88e7-e226c4dded91	2021-06-03	2021-06-03 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	158202	621372OW	NL12	OW	2021-06-03	09:06:00	116799	494784	9077e7ee-add8-4502-82c9-a3b245ed5e15	2021-06-03	2021-06-03 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	158202	621372OW	NL12	OW	2021-06-03	09:06:00	116799	494784	0bdc4539-dc68-4ba5-9619-e6b63e315710	2021-06-03	2021-06-03 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158202	621372OW	NL12	OW	2021-06-03	09:06:00	116799	494784	c64fa240-ea32-4d7d-bf9e-bf01ebf74f1a	2021-06-03	2021-06-03 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	621372OW	NL12	OW	2021-06-03	09:06:00	116799	494784	4eb81703-6d69-4f39-8435-d83dbec9ccbb	2021-06-03	2021-06-03 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	158202	621372OW	NL12	OW	2021-06-03	09:06:00	116799	494784	4d50f9fa-4bd9-41da-9a63-0a8268f9c340	2021-06-03	2021-06-03 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	158202	621372OW	NL12	OW	2021-06-03	09:06:00	116799	494784	260d5cb0-8b46-4171-8aa1-d0fbcd222fb6	2021-06-03	2021-06-03 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	613005	621138OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129768	515319	81874cb3-ba3d-4bbe-80d4-8f0aa0bfd7f7	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	621138OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129768	515319	58e0a0e4-279a-4842-b85e-08bb5ce3f74c	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	621138OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129768	515319	e19db91e-2f0c-44e0-a0fd-b4c945123622	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	613005	621138OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129768	515319	d1e0db70-7a7d-471e-9dae-accebfda86fa	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	621138OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129768	515319	1e9b9804-44e4-4a28-8ce9-cf8d983306a2	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	621138OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129768	515319	a6063a9b-ba9e-4b1c-9931-6ca046afb688	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613005	621138OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129768	515319	70621adb-ba10-4acd-b8d9-ce751863d61f	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	275102	623632OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	110530	538110	fd8cac3e-44cd-4bb2-8b03-1c775ae50363	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275102	623632OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	110530	538110	bd837fa2-13ad-4b6e-b951-1094c1c39cc6	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275102	623632OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	110530	538110	ee46bee0-3275-401f-82ef-18c1cf51f290	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	275102	623632OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	110530	538110	651cf645-6461-4df3-ae1b-ece6b06c1b59	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275102	623632OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	110530	538110	e925f07c-8a1d-4173-96b6-ebb84765ca3b	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	275102	623632OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	110530	538110	2433c8fc-ce85-4257-8dc2-855315e0fde2	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	275102	623632OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	110530	538110	2e33e9ff-3398-4e41-a3c6-097fd88e9b81	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	203006	623633OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109410	537803	989d8e37-1439-4532-97c6-e3e3d5117c56	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	203006	623633OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109410	537803	353f517c-bcc4-4c02-95ac-977053e9a964	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	623633OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109410	537803	3a012b24-31b2-45a7-8b6b-80727516c38e	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	623633OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109410	537803	40953cdd-cff9-4bab-9cf4-c4fb13b550fc	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	623633OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109410	537803	84f5a640-501b-415a-a4ad-b8ca19624b5d	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	203006	623633OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109410	537803	23689eb4-e67b-4ac0-aa71-bf2c1adb83e5	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	623633OW	NL12	OW	2021-06-15	07:06:00	109410	537803	ed0e5c9d-abc1-4dad-9c1e-4b1a9d30b2ec	2021-06-15	2021-06-15 07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	802024	621551OW	NL12	OW	2021-06-04	11:06:00	117268	560767	561499ae-5936-4a1b-b1db-38e5cf6e1188	2021-06-04	2021-06-04 11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802024	621551OW	NL12	OW	2021-06-04	11:06:00	117268	560767	261ac85c-2f0e-4c49-b732-c1834d4380e5	2021-06-04	2021-06-04 11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	802024	621551OW	NL12	OW	2021-06-04	11:06:00	117268	560767	a2dd12d2-aaa2-488c-a627-4fa5a899fc5c	2021-06-04	2021-06-04 11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802024	621551OW	NL12	OW	2021-06-04	11:06:00	117268	560767	e9b4138b-cd3f-4613-b2f4-721d9ea35be1	2021-06-04	2021-06-04 11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802024	621551OW	NL12	OW	2021-06-04	11:06:00	117268	560767	98b8650c-034a-4d61-a156-3f98f40057e7	2021-06-04	2021-06-04 11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	802024	621551OW	NL12	OW	2021-06-04	11:06:00	117268	560767	26b22b44-0ce0-4336-b842-2bb71a3462e4	2021-06-04	2021-06-04 11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	802024	621551OW	NL12	OW	2021-06-04	11:06:00	117268	560767	e729fe72-9b72-4a50-9835-d111c1d97c6c	2021-06-04	2021-06-04 11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	803016	621191OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	122177	568246	83e1c0da-3a5a-4c1c-bf73-fee756248318	2021-06-02	2021-06-02 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	621191OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	122177	568246	bbc64051-089a-4076-b7d2-a4afbd946c3d	2021-06-02	2021-06-02 08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803016	621191OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	122177	568246	47b09285-bb3e-45d7-99e9-2a4095f7e41a	2021-06-02	2021-06-02 08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	803016	621191OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	122177	568246	20b931b4-3290-4f4d-972b-5228ade0882f	2021-06-02	2021-06-02 08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	621191OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	122177	568246	179b4213-e915-43dd-b6ed-03aa0184d0a7	2021-06-02	2021-06-02 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	621191OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	122177	568246	88dfd407-4a62-4bf5-beda-4d1ce950af25	2021-06-02	2021-06-02 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	803016	621191OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	122177	568246	a7b0d7e2-f521-4276-b15c-8caf2a1d922b	2021-06-02	2021-06-02 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	2N1001	623639OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107610	535709	8a4bc107-21d0-4de2-a70c-a9950082cd2d	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N1001	623639OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107610	535709	5cd425e0-5297-4232-85a9-b6e7c1653ccb	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,6
NL12	2N1001	623639OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107610	535709	918c3784-7102-4e2c-827a-9a020e74690e	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	2N1001	623639OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107610	535709	32cfc1eb-f563-488b-a589-4a05275fa064	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N1001	623639OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107610	535709	949f7a60-1fca-4c6c-a238-c903ca47ed14	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	2N1001	623639OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107610	535709	2b6108ce-ce77-4018-b792-9a532eee244e	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	2N1001	623639OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	107610	535709	52b54cc0-b561-4dad-8d2f-16958e74a8f2	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	623605OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106328	517517	1bc4d220-c4b1-4b25-a605-611f50d90855	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	408002	623605OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106328	517517	247531e0-29c4-446f-a11b-bd93b3f63454	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408002	623605OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106328	517517	003402d9-f442-45bc-bf5c-e171e723b713	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	623605OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106328	517517	cecc3a42-5175-48d3-933c-fd1d3123803e	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	408002	623605OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106328	517517	e0816850-94e2-4c58-922a-a75f086cfedf	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	623605OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106328	517517	81db95f8-4240-4ba2-93e5-30ab32db72a6	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	408002	623605OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106328	517517	5f450054-4cb0-44ae-ba56-a548fb5ab947	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	422001	623608OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106419	512242	0629d43a-d73b-4c9c-a306-30fa23051f10	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	422001	623608OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106419	512242	c625950b-2dbe-4b7f-a888-e1c9dca262b4	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	623608OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106419	512242	783d75e8-e64d-4bda-8db7-a4619ef18ce3	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	422001	623608OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106419	512242	b959c289-3248-4288-b468-1c95bfc9eabb	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	422001	623608OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106419	512242	2ead4529-7685-432e-a718-e354d9886719	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	422001	623608OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106419	512242	02139533-6e94-4520-9b30-b3d638026975	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	623608OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	106419	512242	ca2ed59e-9f4a-47b5-a0a0-ded268866a2c	2021-06-15	2021-06-15 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203010	623641OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	109870	540509	126b4977-e9f3-4021-8984-d57b22aba510	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	623641OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	109870	540509	a5e8d207-40dd-4ba9-9ace-b89f62d31fd5	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	203010	623641OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	109870	540509	91ceb68c-b108-452d-b1e9-fa9b3dc8bee6	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	203010	623641OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	109870	540509	0cc11840-e729-4339-82b1-a50a70c111f2	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	623641OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	109870	540509	5a553a79-e7f6-41be-b5fc-8d9ad29dded3	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	203010	623641OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	109870	540509	6a36f367-9cdb-4b98-b040-f6a309ee727b	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203010	623641OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	109870	540509	e6a3c8d4-a97c-4d1b-b830-a8c09f96746d	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280201	621155OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	118023	541867	78f6cdb0-5e13-4033-b38b-2e6dda069321	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	280201	621155OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	118023	541867	6729e7f3-d42b-4fc8-9e8e-f098f161c323	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	280201	621155OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	118023	541867	0fb42874-8533-40d6-8e5f-0e7ca061723a	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	621155OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	118023	541867	04c7da34-8419-493e-87f0-d0b5030a441b	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	280201	621155OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	118023	541867	00485cf8-61c7-4c69-820c-99a4d29ef268	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	280201	621155OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	118023	541867	662ab419-2a2c-420e-b260-b584d4a66d6a	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280201	621155OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	118023	541867	fbb4339c-308a-4455-ac89-d4a891d0e0e4	2021-06-01	2021-06-01 12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	675119	621125OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	138710	527509	a7ac5d09-8c2d-42ce-b8c2-bcb8de8eae4a	2021-06-01	2021-06-01 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675119	621125OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	138710	527509	109b31f7-a922-4c04-93ba-0273dbc7ae12	2021-06-01	2021-06-01 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	675119	621125OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	138710	527509	a5424288-e071-433a-b8eb-50f73c3e829f	2021-06-01	2021-06-01 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	675119	621125OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	138710	527509	0a003ff2-002f-4d45-a26d-0c585c971e55	2021-06-01	2021-06-01 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675119	621125OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	138710	527509	f439e741-8a15-405b-8156-b6ff63728372	2021-06-01	2021-06-01 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	675119	621125OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	138710	527509	91674eb5-4494-424a-be55-8a95ef0c7ec3	2021-06-01	2021-06-01 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675119	621125OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	138710	527509	d65675ff-7f35-41e1-9f81-8ccaaf5f1cdb	2021-06-01	2021-06-01 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	415003	623598OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	107448	514852	09a2110e-49d6-4c8f-b038-2828608cf27d	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415003	623598OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	107448	514852	121abf61-fe2e-4d3f-bf1c-c8dd92b3e13c	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	415003	623598OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	107448	514852	566af91d-ab4d-49b2-ad45-187f31013085	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	415003	623598OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	107448	514852	4df2282f-07c6-43d9-be34-049532d36e5c	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	415003	623598OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	107448	514852	2df7ba70-064a-42ab-b8ba-2dcc12b0af40	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	415003	623598OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	107448	514852	5bbf62ef-4d17-4de2-83fa-823e46898322	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	415003	623598OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	107448	514852	3102ac29-b257-4603-9b80-49287c5411e1	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	623645OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	113980	540046	e697b039-1a33-48e4-8ffe-ac319ae525af	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,3
NL12	277401	623645OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	113980	540046	2edda41e-ded4-4ade-a662-2d142285763d	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	623645OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	113980	540046	91e36e7d-7088-4f68-b5fe-9b5300d6d2a4	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	277401	623645OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	113980	540046	2cc367cd-77e0-45be-b3ee-13d9f41e1f86	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	623645OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	113980	540046	e22cd778-0bda-4bc1-bb5f-876b7bbc00a6	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,4
NL12	277401	623645OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	113980	540046	fa0093b6-21ab-496a-b15c-e5438369428a	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	277401	623645OW	NL12	OW	2021-06-15	09:06:00	113980	540046	58c10830-c417-4fab-bafa-859a184832ee	2021-06-15	2021-06-15 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770104	621114OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131523	548266	5f486fb4-d939-486a-b470-499c167f76d4	2021-06-01	2021-06-01 08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	770104	621114OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131523	548266	fee2f0d9-fec3-411e-8d24-407a3c27f23d	2021-06-01	2021-06-01 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770104	621114OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131523	548266	c8b5a1be-f45c-4b7d-905e-b530486382b9	2021-06-01	2021-06-01 08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	770104	621114OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131523	548266	5f75e256-37ba-4d10-a289-86595be01df6	2021-06-01	2021-06-01 08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770104	621114OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131523	548266	e97b7801-1793-4e05-ad7f-2eb6af87a0f3	2021-06-01	2021-06-01 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770104	621114OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131523	548266	81aa48be-e9da-468c-876c-1f79cf20aec2	2021-06-01	2021-06-01 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770104	621114OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131523	548266	5f74e804-ee7d-4731-b7df-fd4d1daceb2a	2021-06-01	2021-06-01 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	2N0801	623640OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109520	542220	bd0e3078-d6d1-4973-adf9-022b6faf68e5	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	2N0801	623640OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109520	542220	e17f2d3a-8057-4547-badc-8a7ad6d43240	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	2N0801	623640OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109520	542220	31c0e8b8-a941-4541-9717-840ccbd3833e	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	2N0801	623640OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109520	542220	b8bbbd4b-a316-4d94-acd0-e649cc7c4ad7	2021-06-15	2021-06-15 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1

NL12	2N0801	623640OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109520	542220	206403d5-f8e3-49f2-9ee0-ba01c1a5bde8	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	2N0801	623640OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109520	542220	128df76c-1055-4d3d-aac8-de0a56a585c3	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	2N0801	623640OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	109520	542220	d3d00ac2-2750-43ab-90cd-284248d9325c	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	415002	623597OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	106553	514125	1e1f5f87-553c-44f3-bba7-445c73ef1ec5	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	415002	623597OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	106553	514125	d26ff6b7-4fe3-4f7a-8bc9-9c030a318e08	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	415002	623597OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	106553	514125	567686f9-90a7-4278-a4fc-cf8a1369d979	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	415002	623597OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	106553	514125	8706d8df-98db-4063-a0d7-228bdb969468	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415002	623597OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	106553	514125	c923947e-24ee-4011-a836-d37b30dbaacf	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	415002	623597OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	106553	514125	14277fa4-457b-426f-bf59-dfdbfbe7d22b	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	415002	623597OW	NL12	OW	2021-06-15	08:06:00	106553	514125	96c0086c-0f46-44d4-b027-f3df0e7b8e47	2021-06-15	2021-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BDV004	623606OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	105582	516618	fd304546-5642-4d07-ad33-b6d171069056	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV004	623606OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	105582	516618	b74cc9f5-f841-4cda-9398-ee6cec394249	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV004	623606OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	105582	516618	61eb6722-2b88-4cdd-83eb-d51d8c1a8d8d	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	BDV004	623606OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	105582	516618	2ff8c12d-fedc-4792-8802-39762ee8ce7a	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV004	623606OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	105582	516618	5f3a1999-f7bc-4c44-be81-2c807bda8b69	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV004	623606OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	105582	516618	a35ddc23-62fc-454f-9345-6ed95d8529eb	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV004	623606OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	105582	516618	61bc4e82-73d4-4db8-bb3b-e22e9f7f4bc6	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	280113	621160OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	120217	544505	6e4c3706-40a2-462e-81ff-93ca9832b149	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	621160OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	120217	544505	b3b53462-841f-4016-aa5d-9b4f5ac9fb31	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	621160OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	120217	544505	cc8d9c13-eee2-414b-8adc-0235c7f8dfa6	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	280113	621160OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	120217	544505	588aa661-07c2-4035-8776-ab40eb346690	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	621160OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	120217	544505	5ea4f998-901b-4679-8cc2-0e0d47f9535e	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	280113	621160OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	120217	544505	765d009e-4526-4461-8b0f-69d871e4ca24	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	621160OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	120217	544505	6623c726-0838-4cf9-9f0a-1931a7fad6b7	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135802	621164OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	114720	551140	93f226c4-ec6a-49f8-9053-c5ceb7b217e7	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135802	621164OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	114720	551140	9c27bd02-e2d4-4416-a516-9f3fed375019	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135802	621164OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	114720	551140	fada7bc3-efc9-4778-bd1d-2d1c1dc01f07	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135802	621164OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	114720	551140	fbddfc1e-9afb-48f9-aa36-b934e0524d55	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	135802	621164OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	114720	551140	4768323f-804f-4a9d-879b-8061f518a50b	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	135802	621164OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	114720	551140	93669333-008c-44f4-adc3-9f79ae0f31c2	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135802	621164OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	114720	551140	941a2f6c-200b-407c-bc31-c2104f96da5a	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	002002	621142OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129524	512754	01158229-80b5-42f9-a8b9-d49c676a6176	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	621142OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129524	512754	72725537-3dbc-4d83-881e-440e48ec085f	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	621142OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129524	512754	67a8fa8d-4470-41c4-8fa4-965f993825b6	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	002002	621142OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129524	512754	59159b71-411f-4942-9cd6-b05bc115a24e	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	002002	621142OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129524	512754	d0de450f-fd69-4d4c-b0bc-3654d7fc44b9	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	002002	621142OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129524	512754	ae7f7d58-de52-4e19-b0e2-9029692eb874	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	002002	621142OW	NL12	OW	2021-06-01	12:06:00	129524	512754	e8d32d6c-f422-4b0d-b114-0ebf4ab40c41	2021-06-01	2021-06-01	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	277927	623607OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	104487	514226	93943d88-b032-4fae-827a-bb82fa405b3c	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	277927	623607OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	104487	514226	6a200d7a-baa9-4ed8-b7d1-25e3fda46b38	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	277927	623607OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	104487	514226	cd86cfee-0150-4ecf-bae2-0f0561530ae8	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		14
NL12	277927	623607OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	104487	514226	0315104b-fb57-47ae-804d-bfcb909334e4	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	277927	623607OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	104487	514226	106af0f9-45ef-40d9-87ae-172c697359e6	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	277927	623607OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	104487	514226	bb652c4e-f66d-4633-a3f3-aac1596dd867	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	277927	623607OW	NL12	OW	2021-06-15	10:06:00	104487	514226	a9c742b9-4600-4f87-8133-1937b970fa5b	2021-06-15	2021-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	171202	621152OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	115010	549639	a59e3306-c2e6-4ef3-b192-94b75eb2b25c	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	621152OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	115010	549639	ed8eea58-eb83-4ab9-9380-8b7ed980675f	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	621152OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	115010	549639	578b6829-d272-4e98-aff2-13f21cf78e0d	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	171202	621152OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	115010	549639	8136e30a-e6b5-464e-b5e4-5cdf8e5ea7be	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	621152OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	115010	549639	697e16a6-7dd6-4a4c-a3ec-51b39f28aa85	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171202	621152OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	115010	549639	8b21a69c-0126-464f-a796-8f1127545227	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	621152OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	115010	549639	7426b649-0954-4a53-9a08-62743a1e4bde	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	804008	621195OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120893	574555	59afc0fb-1ffd-447d-a795-ec4b5615164f	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	621195OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120893	574555	0dff7e47-f144-4809-a7f5-971712c8a24f	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	621195OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120893	574555	0fc8ddc4-734d-4c7f-b670-22b6aec22259	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	621195OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120893	574555	54e239c9-a069-4cf2-b1d2-e44b09f3865e	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	804008	621195OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120893	574555	cccd0c4a-d974-436f-8f0f-858616882485	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804008	621195OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120893	574555	85c0f6e9-d6e7-4be5-a1ef-a57aa6cfa198	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804008	621195OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	120893	574555	a0625196-3f38-4092-b2a5-94ba14fcace0	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770206	621117OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	135542	531906	0c104365-cca6-4507-8dac-5cd18b7a3016	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	770206	621117OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	135542	531906	5ddd77c3-9efd-4a2d-a466-76d2f3a22153	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770206	621117OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	135542	531906	17fe1d0e-3d99-40c4-b2f6-24754b4f625c	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770206	621117OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	135542	531906	043359cb-c82b-4681-aaf0-380fcbf43a70	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	770206	621117OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	135542	531906	63d89694-79cf-4425-a4ec-658f5b6ba077	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770206	621117OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	135542	531906	ef8c5e12-26b6-440d-afbb-4ae0311654e2	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770206	621117OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	135542	531906	f900eb2c-e6db-4c70-90fd-4d20ee33e0b1	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675114	621123OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	138612	527842	b39a313d-791d-4a90-8ba8-25d284af62c4	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	675114	621123OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	138612	527842	314f8bbb-98bf-4236-a05a-00024e86d990	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675114	621123OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	138612	527842	af03dcb8-52e8-4c03-b5b3-f4d2b8813c28	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	675114	621123OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	138612	527842	92cbc799-562a-435b-9e12-d80c143b4a45	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	675114	621123OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	138612	527842	5ad165f2-7697-4e71-bcf9-6c4dbe2ce4a9	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	675114	621123OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	138612	527842	3812f902-0df3-401d-9a32-79f36b0e6cce	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	675114	621123OW	NL12	OW	2021-06-01	09:06:00	138612	527842	0bb86bf4-7bf4-4cf1-b515-c9439271bbec	2021-06-01	2021-06-01	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	770304	621111OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131556	548252	5884b916-baa9-4d71-b19d-599a7d183022	2021-06-01	2021-06-01	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	770304	621111OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131556	548252	aa5dd95a-c0ee-4bff-a5f1-51c3b259a411	2021-06-01	2021-06-01	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770304	621111OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131556	548252	cffbe66b-dc01-49f5-ab50-95d783f79ecc	2021-06-01	2021-06-01	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	770304	621111OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131556	548252	5b6bfb72-199f-4487-bbf2-07a802fa829a	2021-06-01	2021-06-01	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	770304	621111OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131556	548252	b31f99c3-2aa5-4a6c-992b-8c1245201c25	2021-06-01	2021-06-01	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	770304	621111OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131556	548252	c71fdaed-36af-40d7-98c1-532a024b83f0	2021-06-01	2021-06-01	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	770304	621111OW	NL12	OW	2021-06-01	08:06:00	131556	548252	127f367e-d7fb-45ef-a78f-792aa8534086	2021-06-01	2021-06-01	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	670105	621130OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	141907	528010	b3e8f469-ac81-4e3a-b82f-ca7532828fb4	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	621130OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	141907	528010	eda08b19-243b-40bf-bbe6-32f20d1030db	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	670105	621130OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	141907	528010	bfdc8a93-1e05-487d-a937-7bdcf73bf4e8	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	621130OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	141907	528010	59f1123b-04f5-473d-ad77-29f457ae4a10	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	621130OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	141907	528010	8fe1646c-1d4f-4726-888e-c6426a7ba703	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	621130OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	141907	528010	396f42ae-cfdd-4e76-9249-36e1213b5351	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	670105	621130OW	NL12	OW	2021-06-01	10:06:00	141907	528010	e5f59322-1b39-4f26-8c66-67f754be93f3	2021-06-01	2021-06-01	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	611006	621135OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	134260	517385	9e421caf-e8e8-43d7-8b0d-507de70a6cdf	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	621135OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	134260	517385	e8698d30-6b6e-4dfa-ba3d-1260e5c969ab	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	611006	621135OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	134260	517385	6d818452-e1cf-4dbd-a505-077d6a34e734	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	621135OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	134260	517385	f39ab55e-d49c-42da-9157-a38129ca2108	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	621135OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	134260	517385	01e7baea-64fb-4139-a3f4-db7238cd11d0	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	611006	621135OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	134260	517385	c5bff4b3-aaa0-49dc-a2a0-afa8c6fe856f	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	621135OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	134260	517385	410a8bb3-7616-4d47-a8ad-39540088adca	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	801001	621550OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	115824	559164	b0282197-3a6f-4ec3-a765-a369ec3d380e	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	801001	621550OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	115824	559164	bf10ca12-5a0d-4822-9a4a-3744e5f95231	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	801001	621550OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	115824	559164	e3b17c53-582c-40e6-84eb-d9a8b2760bc2	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	801001	621550OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	115824	559164	a6e8c5ad-d65f-4678-b04b-37571a9f545f	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	621550OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	115824	559164	25d85173-b5e9-4d5d-8531-d903ec426cea	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	801001	621550OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	115824	559164	70157b17-e9db-4c4a-87bc-c192df614e56	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	801001	621550OW	NL12	OW	2021-06-04	12:06:00	115824	559164	aa3b5687-20fa-4e44-a1c8-5c0150b0f411	2021-06-04	2021-06-04	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	490202	623609OW	NL12	OW	2021-06-15	11:06:00	105481	511810	cdf337f9-967e-4eb1-8f12-6bbc0802ebfd	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	490202	623609OW	NL12	OW	2021-06-15	11:06:00	105481	511810	da2c42f5-6398-4fd8-9e80-2114f34009dd	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490202	623609OW	NL12	OW	2021-06-15	11:06:00	105481	511810	1c4e1eee-ee8d-44eb-895d-b36d247297f6	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	490202	623609OW	NL12	OW	2021-06-15	11:06:00	105481	511810	379ad520-5fca-4f25-97b5-1655fe370355	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	490202	623609OW	NL12	OW	2021-06-15	11:06:00	105481	511810	f916ce8d-eb57-49a8-96a3-751aaf0ac799	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	490202	623609OW	NL12	OW	2021-06-15	11:06:00	105481	511810	cec3e3af-c33b-4d96-a2af-318f1c70ce13	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	490202	623609OW	NL12	OW	2021-06-15	11:06:00	105481	511810	81b8eb98-a2e0-46a6-8db2-aef07437e626	2021-06-15	2021-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	609001	621132OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	145172	520610	90b8fcd4-2532-48f1-80f4-e4aaadd6ac95	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	621132OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	145172	520610	96c5f34f-3a9b-4f43-9287-4a1f9bf4d27c	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	609001	621132OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	145172	520610	2da2f1d0-ab78-4933-a42d-51fe4cb37a15	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	621132OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	145172	520610	af15a1b3-a608-47de-8a4c-d5f1fd51918d	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	621132OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	145172	520610	d1dc90d6-653b-4cee-ab0f-7bc00c4858eb	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	621132OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	145172	520610	2c0e0f07-2fc8-4aeb-8cf1-1c6bd7b491c7	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	609001	621132OW	NL12	OW	2021-06-01	11:06:00	145172	520610	bd07d394-2ff3-4547-99fa-bb3e4e7efe26	2021-06-01	2021-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	802004	621190OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	119871	564376	d7c327b6-7ecb-4875-99b9-6ad1991a6147	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	802004	621190OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	119871	564376	6345738d-93c6-4101-a259-a67add70be61	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	621190OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	119871	564376	51a20e18-7e63-4f74-b694-9ebf35d14d5a	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	802004	621190OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	119871	564376	404f750b-51f0-404a-846e-17cf52215f18	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802004	621190OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	119871	564376	46288ab1-d8fe-4122-ab49-0401fd982131	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802004	621190OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	119871	564376	76678776-d481-417a-8ff0-7cce3daa14a1	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	802004	621190OW	NL12	OW	2021-06-02	08:06:00	119871	564376	d3f29070-01c3-4b23-acf6-aba21cb68e80	2021-06-02	2021-06-02	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV044	621746OW	NL12	OW	2021-06-07	10:06:00	121147	496336	d6b0859e-658b-460e-94f1-0bf400496db0	2021-06-07	2021-06-07	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	621746OW	NL12	OW	2021-06-07	10:06:00	121147	496336	b53774fd-73d9-4f71-b017-ec38ddfbaf7b	2021-06-07	2021-06-07	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV044	621746OW	NL12	OW	2021-06-07	10:06:00	121147	496336	6ebe0538-4556-4aec-b872-cdb9bad8daa9	2021-06-07	2021-06-07	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV044	621746OW	NL12	OW	2021-06-07	10:06:00	121147	496336	4f61bd47-8af8-4466-9c34-2f2ee9c6f678	2021-06-07	2021-06-07	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	BDV044	621746OW	NL12	OW	2021-06-07	10:06:00	121147	496336	b80a893a-5801-4f41-9318-106c11cfad5d	2021-06-07	2021-06-07	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV044	621746OW	NL12	OW	2021-06-07	10:06:00	121147	496336	369b7fa9-e320-42f1-b152-277e53118e97	2021-06-07	2021-06-07	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV044	621746OW	NL12	OW	2021-06-07	10:06:00	121147	496336	5e03e9ef-fa60-42b3-90dd-09c4aef7a07d	2021-06-07	2021-06-07	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104302	621936OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	128557	509797	a71aff2e-9548-40f6-b804-fac6d8439832	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	104302	621936OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	128557	509797	a9d405a1-fae6-42a6-8a84-bc8e14b37aa6	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104302	621936OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	128557	509797	0b897081-1b82-4f9b-9da5-4ddc6075382f	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	104302	621936OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	128557	509797	39eb30b8-ac71-4818-b30c-a88454035174	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104302	621936OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	128557	509797	773cd107-45c8-4d16-829f-dd744b637b4d	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	104302	621936OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	128557	509797	b50441ff-12a4-4df8-904d-93380f1d4d33	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	104302	621936OW	NL12	OW	2021-06-08	07:06:00	128557	509797	08a38cac-3d10-4590-b905-e715bb8a9453	2021-06-08	2021-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	146401	621944OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	131476	502686	63a870c2-ddc5-4bb5-a7a1-55d992ddefeb	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	146401	621944OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	131476	502686	ec662a86-4010-442a-880e-2f1e5d224973	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	146401	621944OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	131476	502686	529f5bb5-374f-44f0-8e28-baa19063a15f	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	146401	621944OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	131476	502686	5bf44ac8-09dd-4744-af7f-f7d80166c6a2	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	146401	621944OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	131476	502686	ad86ef28-5bbd-4252-9291-e7fdd7791781	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146401	621944OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	131476	502686	53ba6ff5-0ee9-49d0-95d6-1b5a6d8168d3	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146401	621944OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	131476	502686	e0bc108c-2f72-4657-aa60-4166c4996aff	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	146402	621943OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	128473	503902	da9e6218-e261-4af8-956f-55382ae50cc5	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	146402	621943OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	128473	503902	12cddfd9-b309-460b-84b2-b5d91482521a	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	146402	621943OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	128473	503902	955aa881-9c86-4b56-9288-5d5e48e34396	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	146402	621943OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	128473	503902	0527e386-86b4-4828-9a27-e4861df8e368	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	146402	621943OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	128473	503902	663bfc39-29b2-4262-aac4-388bc3cef630	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146402	621943OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	128473	503902	6f962ac9-139a-47f3-ba9a-f1d9378b7110	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	621943OW	NL12	OW	2021-06-08	09:06:00	128473	503902	564ba6dd-7cfc-4a28-bb4a-444b527372b1	2021-06-08	2021-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	440023	621743OW	NL12	OW	2021-06-07	09:06:00	112700	495640	e788b830-601e-447c-bf17-c722af2285e7	2021-06-07	2021-06-07	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	440023	621743OW	NL12	OW	2021-06-07	09:06:00	112700	495640	273ec4bd-2978-410b-a2e3-e6331849a362	2021-06-07	2021-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	621743OW	NL12	OW	2021-06-07	09:06:00	112700	495640	49e3bb75-5ffb-4c32-b74a-d5fde251edc0	2021-06-07	2021-06-07	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	440023	621743OW	NL12	OW	2021-06-07	09:06:00	112700	495640	837e607a-af85-4b04-b101-cfc46e365f3e	2021-06-07	2021-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	621743OW	NL12	OW	2021-06-07	09:06:00	112700	495640	f217610a-9362-4975-85e1-494ae85671e0	2021-06-07	2021-06-07	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	440023	621743OW	NL12	OW	2021-06-07	09:06:00	112700	495640	35d4d87c-6e51-4ed3-8197-de47315141a6	2021-06-07	2021-06-07	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	621743OW	NL12	OW	2021-06-07	09:06:00	112700	495640	e2c21af4-f781-4153-bf07-094c56797917	2021-06-07	2021-06-07	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	208005	629468OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119686	539581	04de26fb-ee37-4d10-88e7-9e593c223c73	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	208005	629468OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119686	539581	b6f1e34f-155f-4f68-b097-a976ba4ae6c1	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208005	629468OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119686	539581	7720a91b-0ff0-4e3b-b8ac-bae92a34206d	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208005	629468OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119686	539581	fff0a9e2-fa29-4123-a5cf-13b932187459	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	208005	629468OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119686	539581	f34459ad-a08a-439c-bada-dddca128b252	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	208005	629468OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119686	539581	a0366894-ae6b-4b4f-a94f-ad45487813c3	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	208005	629468OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	119686	539581	004bd9b5-97af-471a-8a3a-274708e30418	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	324001	629485OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112939	524833	ea43b9a2-4237-4be9-8d3a-25be8b0f7c45	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	324001	629485OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112939	524833	5a9f241b-3ef7-4813-acc9-00576714d469	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	324001	629485OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112939	524833	df6b0dd6-ba17-4b68-ab1d-7806d887bbd5	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	324001	629485OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112939	524833	e73dc454-0326-43d4-b2a0-1c569fad292b	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	324001	629485OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112939	524833	d6dfbb5e-5c50-4cf7-81e2-eef194c937c8	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	324001	629485OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112939	524833	81a6e8cf-a9c3-468d-99b4-41ba6b7cc7a4	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	324001	629485OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	112939	524833	21e91766-1596-4c5c-bbcc-31f63abbe526	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	375107	629494OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113570	523129	c76be85f-08f1-4f65-be91-de8704cd5c47	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	375107	629494OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113570	523129	7dcfcf6a-fb62-4de1-b71b-30a24fe7ed6c	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	375107	629494OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113570	523129	26cf080d-972e-4584-a101-7d36664d4a2b	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375107	629494OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113570	523129	03245e2c-ec1a-4b66-9879-17279be4f623	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	375107	629494OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113570	523129	931c6634-dbf7-4e1d-98c3-5147e7e9317b	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	375107	629494OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113570	523129	3d299947-4ee9-46aa-a378-267553ab79fc	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	375107	629494OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	113570	523129	6723475b-301d-4666-b86a-38f3024de547	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	404001	630229OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108853	526014	1a5b1381-309f-4470-b135-56e85320bf7a	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	404001	630229OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108853	526014	ff95f0f1-1372-4fe4-a3e9-2352bf201e62	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	404001	630229OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108853	526014	1e888314-8e21-47f3-b71a-69f23d3fef4e	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	404001	630229OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108853	526014	480f6813-7fe2-43bf-bf6b-7b45d58b4621	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	404001	630229OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108853	526014	66ebd951-1419-45bd-864c-2dec00ff3c15	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	404001	630229OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108853	526014	c975538c-78d7-4188-bbc4-461ec6e80db1	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	404001	630229OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	108853	526014	43966435-a074-4910-b85c-7f1f44037ab4	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1

NL12	280204	629464OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	118804	541030	0f394b01-2362-4fe7-8fae-4b025a35e1ab	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	280204	629464OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	118804	541030	12c0ee5a-ce07-42d6-beda-f2c5a0a1b725	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280204	629464OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	118804	541030	2d41b3e6-ee32-478f-9498-7d62f2249b8d	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	629464OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	118804	541030	e30ac629-bffb-4e9a-b28a-4d2cca88ccbb	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280204	629464OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	118804	541030	8e2739e6-74f8-4978-a3fb-4a41cc4ad0c7	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280204	629464OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	118804	541030	b53d0ebf-09bc-48da-9c75-0f83ee2413a4	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	629464OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	118804	541030	b27872ea-2576-49d2-8d62-a00ec289119d	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	177101	629472OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122010	538377	c92e25e4-3ca2-4741-bf6c-0444ce84c4b4	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	177101	629472OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122010	538377	6b9857b6-4f16-40d3-b9d9-62af81d8b074	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	629472OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122010	538377	d03a0e89-5496-4885-9860-52542bc58476	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	629472OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122010	538377	0a26850c-12a5-41dd-8bc3-25ab8c2f1fdc	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	629472OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122010	538377	16fb077d-2931-46e3-9af0-163d3d573fd7	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177101	629472OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122010	538377	89776b1e-558f-4f5e-8305-773c0dd5e101	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	177101	629472OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122010	538377	2f78e436-c15b-428e-b38a-ddb72fc709e9	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375103	629486OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	113082	527103	d225cacc-b684-418d-ae92-31bb41bdf7a3	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375103	629486OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	113082	527103	f0f2017b-5a2c-431d-8706-421a773cd252	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	375103	629486OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	113082	527103	24ef88c1-ea69-44b9-904f-2eab686f98f8	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	375103	629486OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	113082	527103	b74c5587-989c-4f22-8a37-1c3d2769c7bc	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	375103	629486OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	113082	527103	72104b50-2a4b-41df-9d9e-0bf5d5588cea	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	375103	629486OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	113082	527103	c49cdb2c-ef58-4dad-8317-e3c9b7a27969	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375103	629486OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	113082	527103	d36516d3-bc57-4ed8-b25a-927c058b2776	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275606	630233OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106604	529551	182a14d8-f2b6-4f5f-9f3c-3bfe15651c79	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	275606	630233OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106604	529551	f5449ba2-d24c-42d6-a77b-d13c442ed640	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	275606	630233OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106604	529551	53542838-30a9-42c7-ad67-679702ecb4c3	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275606	630233OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106604	529551	fd30a7b3-ab25-4c34-a78b-7ed7671c52f5	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275606	630233OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106604	529551	23643b63-d0b7-4801-b1d1-653f9fb0525a	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275606	630233OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106604	529551	c6cc7d1d-fe9f-4443-a8c9-ef80b68ce110	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	275606	630233OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	106604	529551	4b45e478-6f00-446c-8885-79ea9a26f495	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	402001	630242OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105832	528730	75fb198c-59cb-48d9-b84c-82cbe92764d9	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	630242OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105832	528730	643ce093-c525-42e0-83d6-85f5feac5380	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	630242OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105832	528730	d98e8014-5c30-4214-9348-0523d46d2596	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	402001	630242OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105832	528730	a6697b0d-3ca3-4a2d-8cf8-5d8367e1f685	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	402001	630242OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105832	528730	2ac49937-6f5f-4b5a-8388-a3b6dea0cafb	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	402001	630242OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105832	528730	754377f7-fdf5-4f06-85f6-ed8019f36617	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	402001	630242OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105832	528730	b3714793-e8f9-4c7c-9ed1-aff9d3a27db6	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	630244OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106360	527719	0cf91a8c-47a1-4937-9057-8c7594b1d3e3	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	402003	630244OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106360	527719	c07ecc23-6c50-49f9-8be6-52a56fbb2bbb	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	630244OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106360	527719	81372199-b67c-4b63-bceb-334f97f4849f	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	402003	630244OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106360	527719	d0094496-c24e-4da0-a282-f99e6f875d3f	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	402003	630244OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106360	527719	0b75bf60-13c2-4728-9136-e794b8fb5d4b	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	402003	630244OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106360	527719	54481d33-a0a5-41e1-83ca-4444bb2e24d9	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	630244OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	106360	527719	aa955204-4687-4669-98ab-f09f3eb683df	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	630236OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106484	532602	faefaea3-a9ff-4cb8-b522-cb1903c2ba12	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	204001	630236OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106484	532602	556d0c8c-52b6-49ec-90a0-6ccd3b437ec2	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	630236OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106484	532602	067d5cc4-b8eb-4377-af4c-806da185e968	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	630236OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106484	532602	b43814e3-6396-4bf0-8b73-cc4f9036ee8a	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	630236OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106484	532602	113fe020-9ea9-4ea6-8534-5b6b36fa7227	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	630236OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106484	532602	cfc35752-9585-4e7e-ba93-f3df90cdca5f	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	204001	630236OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106484	532602	9076f8b6-c67e-4f8a-94a8-871390cf6994	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	208007	629471OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122792	535547	d5aac01d-4f01-4273-80cb-c3ca359b1b6a	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	208007	629471OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122792	535547	d0089a8b-38c7-41c4-a155-81921e9f14e0	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	629471OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122792	535547	bded88f1-5f65-4f6e-ab3b-cccd4fcb282f	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	208007	629471OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122792	535547	60808ff2-1217-4076-91a9-81d759e35b19	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	208007	629471OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122792	535547	504b4de9-9f1f-438e-9ab3-ebc1381d1128	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	208007	629471OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122792	535547	6c84d9cd-8f81-491c-a7c7-e1d43a4b1c71	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	208007	629471OW	NL12	OW	2021-08-12	08:08:00	122792	535547	e438b882-bc9b-4eb7-8b89-2feca7a5bf88	2021-08-12	2021-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	403002	630230OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107195	527746	a423bd0f-7afa-45d0-b518-5b522e6b86fb	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	403002	630230OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107195	527746	ec531725-aac8-4c79-8688-5575eb3e7d3f	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	403002	630230OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107195	527746	ccd2e675-b1b8-4f65-ae2c-a4014aa8c69b	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	403002	630230OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107195	527746	bb77b661-ddd5-4d47-a743-912280e287de	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	403002	630230OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107195	527746	c4f92f0b-60e0-49a0-aa85-b952a0099172	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	403002	630230OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107195	527746	8d569d6e-a6a2-42d2-920d-9537afbb28be	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	403002	630230OW	NL12	OW	2021-08-20	09:08:00	107195	527746	645e057f-b51b-4e8f-b35c-55ecb0dfca9a	2021-08-20	2021-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	072001	629476OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	129030	546080	0b739601-77c8-45bc-a569-22fec54d9641	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	072001	629476OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	129030	546080	1a108821-15c1-44aa-9d7c-e0b66caf07f2	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	629476OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	129030	546080	bd38c7b3-1d8b-4f8b-ae52-d679e2340a27	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	629476OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	129030	546080	fa715e19-0469-463f-b614-bc85b9f3fd8e	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	629476OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	129030	546080	b483f4bb-b241-4d81-bdfb-45023c53551b	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	072001	629476OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	129030	546080	4e721125-3bf8-49bc-aa0d-663c14295ee9	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	072001	629476OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	129030	546080	0dbd5702-f0f6-4b2f-b61c-cf6fb809f80e	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	375208	629487OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	112432	529287	a6fb79c3-ff5f-4a4a-a518-d9b9fe52e051	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375208	629487OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	112432	529287	1d9dbc67-c422-465e-b455-832abafab2cf	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	375208	629487OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	112432	529287	60e02659-c3d3-4edc-aa0d-ba29d5442be6	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	375208	629487OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	112432	529287	08e8b80c-b079-44a8-96df-6ba7fd91beba	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	375208	629487OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	112432	529287	1c1527cb-e01b-441d-b755-2b8e1e3c7b9d	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	375208	629487OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	112432	529287	13490082-676f-4692-b75e-6dace313b25c	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	375208	629487OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	112432	529287	8769f5f3-c583-42b6-aa16-ffeb6ecf6230	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	BDV006	630245OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105837	526568	3d645d42-8f2d-4894-84dd-40b1d13d9902	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV006	630245OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105837	526568	b13b26ab-8e74-4cc8-a447-7addfc96a42f	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV006	630245OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105837	526568	35e83d55-08e6-4583-8a9a-b8bec3d8a5c9	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	BDV006	630245OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105837	526568	3a2e42c2-646d-42a4-8be7-c5da5f578514	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	BDV006	630245OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105837	526568	f4452853-f626-496a-953f-653951ce2df0	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	630245OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105837	526568	dbc3ef2e-d112-4673-83d8-9ab577af153a	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	BDV006	630245OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	105837	526568	02efcd63-ae62-4bf5-b2fb-53607a1aca6e	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	071006	629475OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	123800	543160	03bc0f77-c05e-4c6d-9f53-1f8be4908b62	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	071006	629475OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	123800	543160	8d84fc4d-dd7d-4df6-af5e-e031127a3045	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	629475OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	123800	543160	e47d88da-2a4c-4b8e-aa90-fdd4a4b44299	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	629475OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	123800	543160	0afb0ccd-1c3e-4f37-9680-aee4b45e2c98	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	071006	629475OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	123800	543160	0c478e79-4347-459f-b8d2-c65ee8b2614d	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	629475OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	123800	543160	5bad5268-14b6-45d6-9f52-3d2d1063b76a	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	629475OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	123800	543160	6a1e2163-54ea-472a-bebc-209f49b51adc	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770202	629478OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	127200	538490	48bd848a-5df2-4a7c-840f-72de9db5a29b	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	770202	629478OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	127200	538490	0b1b7cf5-5b03-4e38-8e9a-920261453fac	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770202	629478OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	127200	538490	ea2585f9-3f6b-4d50-82b3-86f4f38d24c7	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	770202	629478OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	127200	538490	96d65006-d1c1-461c-869f-9aa78bde035b	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	770202	629478OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	127200	538490	cfcdb74a-383a-414d-8a8f-7046456d410e	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	770202	629478OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	127200	538490	f2c6ae60-7c48-45f3-af53-7d22d7903c83	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	770202	629478OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	127200	538490	524f38ef-fc8e-4b81-a3aa-774756fff32d	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	187103	629489OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	114371	529297	a8d4bb46-b29a-4df3-87f1-04e7230a59c2	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	187103	629489OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	114371	529297	0ff54199-70bc-4da6-bef0-5d1497712131	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	187103	629489OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	114371	529297	e34e7d50-b542-47a3-ac2c-ce46713116b4	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	187103	629489OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	114371	529297	2d82912f-d6a0-4f0d-ac46-2c33980ecc14	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	187103	629489OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	114371	529297	d160a19c-531b-49ff-9863-3c36cf3be6ea	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	187103	629489OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	114371	529297	df5ef852-a69c-4d55-9e5a-2a18d8a1f792	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187103	629489OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	114371	529297	fcaa3e9c-4b34-4f3f-b01c-83c151b6e755	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	380201	629495OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116086	523710	d6ded9be-92bf-4486-b001-dbb4c252c3a6	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	380201	629495OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116086	523710	bb77ece1-fe3e-4193-b910-6fcc069676d4	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	380201	629495OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116086	523710	e2c691d5-ad1d-49e1-a245-5610cd538458	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	629495OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116086	523710	7eac0b69-3bb7-4a61-a73c-29704a85e3f3	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	629495OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116086	523710	892c1964-f2c7-4caa-b5db-849e8803cd32	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	629495OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116086	523710	62b476e0-65fe-4f58-97c8-033ad3ecfb29	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	380201	629495OW	NL12	OW	2021-08-12	10:08:00	116086	523710	aebe411f-e38c-4e14-b4bb-ba0d50c58318	2021-08-12	2021-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	125202	629500OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	115910	520809	9a101d71-8028-4149-9d82-72f4bf3fceee	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	629500OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	115910	520809	5045bc57-16b7-4235-bdff-ff6ddb6cf8d2	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	125202	629500OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	115910	520809	ec8a6363-80fb-48a2-b9dc-e1b9ffc19ee2	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	629500OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	115910	520809	086a8e9a-e9d8-404b-b9ce-57ad98e73a42	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	629500OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	115910	520809	a5328877-7506-4406-9a88-48588472628c	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	629500OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	115910	520809	247f6884-49ab-4b75-9896-952a3f84d965	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	125202	629500OW	NL12	OW	2021-08-12	11:08:00	115910	520809	ab3b7291-609e-4988-bbfe-5895d8819456	2021-08-12	2021-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	570119	630144OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133338	503485	2bb9fc9a-b742-4f62-b822-1f4e154571e8	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	570119	630144OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133338	503485	5e016d5f-060c-4d1e-aa5a-ad5c1b4e84b3	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570119	630144OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133338	503485	57429fb0-ff3d-4a5f-95ef-f8dc4bfb6de0	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	570119	630144OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133338	503485	121eb3bd-eaf3-4e60-86fc-6f8f0316e955	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	630144OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133338	503485	d24de7cc-8cae-44ab-9da7-bf73c12fdbbe	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	570119	630144OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133338	503485	bdb47b79-ad76-4903-b23a-9cd28413354d	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	570119	630144OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133338	503485	067940cd-4d41-41c0-a4e5-308d55c7b145	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	630145OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133230	503340	5b239d2c-8c36-42ed-a6a1-ff8fee2ad0e2	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	570120	630145OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133230	503340	2ec77540-84f5-4147-8979-2a794ac4579f	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	630145OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133230	503340	27d446b0-5122-43a0-a577-b18b4f540286	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	570120	630145OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133230	503340	78399a6b-a0ff-430b-a565-30ba5554d758	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	630145OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133230	503340	6c79701e-d323-4fbc-a4f6-6fcc3a706a39	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	570120	630145OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133230	503340	f6d6cbd4-75ed-4fcc-af11-20077548604a	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	570120	630145OW	NL12	OW	2021-08-19	11:08:00	133230	503340	b0e409f4-14c5-4a3e-9e12-207eaef3e206	2021-08-19	2021-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	630237OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106213	531192	20cae870-cea5-4d30-b43c-01b308e21fc2	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	204003	630237OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106213	531192	71129248-003b-482f-9099-ce2160463366	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	204003	630237OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106213	531192	0fbcfd57-558d-4c2f-92a7-ad5237722329	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	630237OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106213	531192	d2c535f5-eb1b-44be-9c93-08b8d02c14ae	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	204003	630237OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106213	531192	911d5f38-97c6-4f42-a547-717b3b74b8b8	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	630237OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106213	531192	b8e0da55-70e5-4809-a2ea-7a9883e53d0f	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	630237OW	NL12	OW	2021-08-20	10:08:00	106213	531192	fa978de1-74d1-4c2d-b199-435dddf2c2b5	2021-08-20	2021-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	BDV013	630248OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	107628	524740	31d3a61c-cb0e-4764-a2ca-c142324c3fa1	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV013	630248OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	107628	524740	3556c4f0-ecea-4898-9c6f-3f67ac79b92b	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV013	630248OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	107628	524740	c7275446-8e46-4c1d-99f1-0da9aa015890	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	630248OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	107628	524740	2fef6e50-7385-4192-89c4-be84c764ab0d	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV013	630248OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	107628	524740	274caad6-83b7-4a79-8858-6f0fd5daea2e	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	BDV013	630248OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	107628	524740	b5435ca0-6253-4446-a256-0632691c9b3c	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	BDV013	630248OW	NL12	OW	2021-08-20	11:08:00	107628	524740	3411d228-aec4-4dab-8340-ff12ae563bff	2021-08-20	2021-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	453003	629479OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	107900	524520	184a7b34-9317-46a2-99c5-99327a7ea1ed	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	629479OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	107900	524520	7a03778d-2ddd-450a-898d-9e98854e05f2	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453003	629479OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	107900	524520	2f351682-87a9-4332-8183-1a989a880780	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	629479OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	107900	524520	0161ebbd-40ee-4408-9bc3-d7db33a0bec5	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	629479OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	107900	524520	c5bffb86-15ab-4664-9920-73be42108d3a	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	453003	629479OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	107900	524520	e44b266c-9fb7-4e2e-bc66-ac2e0863e1a5	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	453003	629479OW	NL12	OW	2021-08-12	07:08:00	107900	524520	c11b6249-0810-4014-9b04-1ede533ce7c0	2021-08-12	2021-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	629490OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	115046	527147	f6eea945-007f-42de-bf64-41486d7801be	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	088001	629490OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	115046	527147	6d9ea170-7893-4fd8-933d-21a6d3251116	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	088001	629490OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	115046	527147	f00e463a-26b0-4316-af9f-6ae3933f3ef7	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	088001	629490OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	115046	527147	7e264e82-074e-4787-bc58-b34baf767c03	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	088001	629490OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	115046	527147	1ca902ff-bae6-4f57-b275-1d6b9150dd69	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	629490OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	115046	527147	6d1e1388-ed00-483a-bd5b-5fed1171f722	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	088001	629490OW	NL12	OW	2021-08-12	09:08:00	115046	527147	30b96959-a58c-4411-8b46-208e6e796ff4	2021-08-12	2021-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	VIJFH001	628648OW	NL12	OW	2021-08-18	10:08:00	118321	493635	9b92d999-df08-45d3-9eb6-13e16c991a5a	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	VIJFH001	628648OW	NL12	OW	2021-08-18	10:08:00	118321	493635	e916855d-73b2-418a-8f1f-f9abbb5163e0	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VIJFH001	628648OW	NL12	OW	2021-08-18	10:08:00	118321	493635	3372768b-7d27-4d1d-aa9a-a91b45939086	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	VIJFH001	628648OW	NL12	OW	2021-08-18	10:08:00	118321	493635	7e28d13a-ee71-48ea-8b10-883d648b5a5e	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH001	628648OW	NL12	OW	2021-08-18	10:08:00	118321	493635	bed6423c-729b-49c5-8718-b7f497ee001e	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	VIJFH001	628648OW	NL12	OW	2021-08-18	10:08:00	118321	493635	1d8b5db4-58ba-431b-a600-7dc98fcf2170	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	VIJFH001	628648OW	NL12	OW	2021-08-18	10:08:00	118321	493635	c834e1d6-278b-4b0d-b005-02e410075681	2021-08-18	2021-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	629561OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	110206	507196	74010000-39d0-410c-931a-46448d314205	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	629561OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	110206	507196	68aa81ef-9acc-4790-b70b-66545884055e	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	629561OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	110206	507196	6acd5e96-7f90-4a40-8080-1986c364a08b	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	629561OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	110206	507196	068043aa-e781-4ff6-864b-022157a5ed6b	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	423002	629561OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	110206	507196	c736f617-af7c-41b3-90d6-425796d873cc	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	423002	629561OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	110206	507196	3572f6c1-acd8-465a-8a4d-21beaf96ae6f	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	629561OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	110206	507196	5ea230b8-2c35-4a00-9843-d52dc5ae08ee	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	417002	629563OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111014	511716	b442338f-61ad-42a2-8067-fc25d3b4875f	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	417002	629563OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111014	511716	a8c7242b-b268-42e6-aa16-afa04ddfabce	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	417002	629563OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111014	511716	60906c1a-e373-4237-b314-3811828b533f	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	629563OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111014	511716	10b5cb87-88c5-42ff-8a22-f4585d96ed2d	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417002	629563OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111014	511716	fb3ab1f0-a543-4654-8282-d4022690fd5a	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	629563OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111014	511716	5b17301b-1c03-4a7a-a2cf-616b9af18211	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	417002	629563OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111014	511716	a2da0d0c-f242-46a5-a5dc-30bd27eabc90	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	134401	629574OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113938	507893	07ae9bd0-b15c-4239-934c-731519e1e841	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	134401	629574OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113938	507893	d7a35bed-ac65-4db0-a054-6dfc3f99905d	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	134401	629574OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113938	507893	b93b856d-a6f6-47f5-8281-026e6b3dc913	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65

NL12	134401	629574OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113938	507893	e5ca2463-0acb-4add-ad00-968530a31bac	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134401	629574OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113938	507893	2a470bd0-4931-4214-9b63-328708ba9f57	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	134401	629574OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113938	507893	45651c13-5d7f-4dca-8f1a-3af08d2f060a	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	134401	629574OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113938	507893	693683d2-8b08-4f90-8f75-f9d353741c35	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	104502	629576OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	119169	508131	832583e7-e61e-4933-98fe-3c0d082b831d	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	104502	629576OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	119169	508131	b99fbf13-fbee-4973-9b42-6c430bb67dd3	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	104502	629576OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	119169	508131	08d85822-f4a6-40ed-9479-681fc3bf50e2	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	104502	629576OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	119169	508131	456adce9-9ad0-4808-ac6f-61e122a58ce1	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	629576OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	119169	508131	d3a98084-1c4b-4682-8e41-878f70286148	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	104502	629576OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	119169	508131	f0a89ab5-76f0-4510-ae1f-7598da61b9b4	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104502	629576OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	119169	508131	7ebb86ce-d5fb-4b26-ac52-0ce667729e08	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	184501	629675OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121580	531510	61233626-322f-4da9-9f7c-94f4080d3028	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	629675OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121580	531510	7e836d26-5887-4c35-a91d-1ce25306e360	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	184501	629675OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121580	531510	9f5c156b-af87-46e9-8f12-9e87ce3591b3	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	629675OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121580	531510	75706789-f20c-418d-88f0-403b3b02350a	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	629675OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121580	531510	7c865d13-55b1-4cff-8b60-b373d653c8af	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184501	629675OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121580	531510	c2fbcd9b-fc63-4ef3-ac47-f9a74d55ca5a	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	629675OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121580	531510	32aa1774-c858-4720-8e0c-941e31c73b76	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	158102	629556OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	116011	498317	eea30d0c-cf20-41b1-97da-f61c4c040767	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158102	629556OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	116011	498317	b3352458-cf07-49eb-88f5-b5a94000a484	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	158102	629556OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	116011	498317	ba68997f-c938-4ded-890d-2800c2f726f5	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	158102	629556OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	116011	498317	4fef3990-c5f3-4a9b-9add-730804b719d9	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	158102	629556OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	116011	498317	bf66ad21-1833-4f98-9c8f-cd02f818d474	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	158102	629556OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	116011	498317	6d96c713-d865-4721-bda2-30200c65711b	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	158102	629556OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	116011	498317	c395fc21-7b50-4b51-9565-3388ea104622	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	305003	629661OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118291	531550	1968643d-a5fd-4551-8b96-a818d7422db9	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	629661OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118291	531550	9dd89c6f-90c6-4409-a033-e804e2c47cc3	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	305003	629661OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118291	531550	d1eb8e86-6c67-4809-9ffc-ffd9062733e1	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	305003	629661OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118291	531550	5bcdca49-3660-4358-b60a-2573f469c4ce	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	629661OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118291	531550	c6e91fa4-2056-448c-a97c-fba75e5ab71d	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	305003	629661OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118291	531550	fde364f0-08b5-4343-92e1-b43015edc0a5	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	629661OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118291	531550	c089c746-1676-48ec-add5-e31db9917adc	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	084001	629676OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	124054	528072	e5a41148-d122-4023-bd41-945baa5c6a54	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	629676OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	124054	528072	89a207c2-4c77-4553-ae66-a03be0b740ef	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	084001	629676OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	124054	528072	1e8132f2-3694-4a53-929a-4f80c9d137a9	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	084001	629676OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	124054	528072	af861142-be00-4190-b3ae-3c916896e20f	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	629676OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	124054	528072	c691ed6c-37da-4f66-87fd-f818811c21f5	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	084001	629676OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	124054	528072	d9b73844-2bc1-4b5a-bb85-e9a5f982aa3c	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	084001	629676OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	124054	528072	542a040e-cd5d-46c3-8bb6-3e3949e6001d	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	134604	629562OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111576	509423	a8667aca-c2a6-4155-9bdc-07fdba08c912	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	134604	629562OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111576	509423	f73ea05b-9ee8-4e4b-ad70-732caace0442	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134604	629562OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111576	509423	b486e3e6-94db-4809-867b-ddd4ad053970	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134604	629562OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111576	509423	cd145574-c4db-4377-8ee2-84d21e3ca525	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	134604	629562OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111576	509423	96056e5a-3f88-4a4e-bced-c33836ce15bd	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134604	629562OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111576	509423	77a9efd9-a22b-4306-98b0-30b9fbc6459d	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	134604	629562OW	NL12	OW	2021-08-13	08:08:00	111576	509423	f4f6c366-f4f5-42d1-8f38-0e0efa7a168a	2021-08-13	2021-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	485302	629569OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113795	510913	5a12407b-e6dc-470f-ab1a-a801d5a3e78e	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	485302	629569OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113795	510913	445ac006-1c22-4d8d-9130-6573a5d949bb	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	485302	629569OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113795	510913	a18619ac-02e7-4c38-87c0-7063a140ecb0	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	629569OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113795	510913	1aa835b7-372d-42bf-9978-4ee90c11efbe	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	485302	629569OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113795	510913	4d9024c0-6687-4f76-92d1-54c3ae60565b	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	629569OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113795	510913	083994c9-da7b-4e86-919f-7b519c56bbb7	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	629569OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	113795	510913	945db950-7304-4a6c-85e4-e579e7742e07	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	009001	629575OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	117450	505810	e88c2b2b-966f-40a2-bec5-c2e3758db9e3	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	009001	629575OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	117450	505810	30922c1b-ba8d-4a55-8c73-0bc2af4a6e6f	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	009001	629575OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	117450	505810	0ab8a255-02fa-4940-9e47-5fcdc62c6029	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	009001	629575OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	117450	505810	bade8184-b593-4f49-bd7a-20afa4e00f18	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	009001	629575OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	117450	505810	5a710432-4c77-4722-b18c-eabbc8027dc2	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	009001	629575OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	117450	505810	165a98da-d926-4e6f-950a-7e22a182de07	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	009001	629575OW	NL12	OW	2021-08-13	09:08:00	117450	505810	3c93bbe4-0aaf-47c2-9dfa-9088614a9f99	2021-08-13	2021-08-13	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	152302	629577OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	118634	511409	9995f9a0-ae4a-484b-b64c-2818e14fb782	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	629577OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	118634	511409	5640012c-4cf6-462d-b0ba-5faa9ee4ba56	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	152302	629577OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	118634	511409	c8244ea5-719e-48e7-ae0a-6381669c076d	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	152302	629577OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	118634	511409	1e50f1ef-bd7b-4823-bdc3-33d703b2bbcc	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	629577OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	118634	511409	69e1db3d-6b21-4d70-881d-89bdfb699cb0	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	152302	629577OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	118634	511409	a1590f85-4bf3-489d-8079-38972796356d	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	629577OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	118634	511409	a12882d6-2904-41cd-83ec-ca38aad9409a	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	184201	629659OW	NL12	OW	2021-08-17	07:08:00	119143	526334	7cf6bf0e-ccf2-4eaf-b313-c84cf74e25ea	2021-08-17	2021-08-17	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	629659OW	NL12	OW	2021-08-17	07:08:00	119143	526334	45eb590b-9566-47c4-a93f-2cd82c8d9aaa	2021-08-17	2021-08-17	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	184201	629659OW	NL12	OW	2021-08-17	07:08:00	119143	526334	d4b983e5-d14f-4a32-986e-7e9bae96683c	2021-08-17	2021-08-17	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	184201	629659OW	NL12	OW	2021-08-17	07:08:00	119143	526334	13002993-048d-4afb-b9de-4e77c159308b	2021-08-17	2021-08-17	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	184201	629659OW	NL12	OW	2021-08-17	07:08:00	119143	526334	6c180f07-5a75-410e-ba6f-291a5911a468	2021-08-17	2021-08-17	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184201	629659OW	NL12	OW	2021-08-17	07:08:00	119143	526334	86923b26-29ba-4bbc-ba9d-d0a74af9a861	2021-08-17	2021-08-17	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	184201	629659OW	NL12	OW	2021-08-17	07:08:00	119143	526334	350e0bb7-de06-4c69-874d-c03c04d8332c	2021-08-17	2021-08-17	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	187202	629660OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118370	527200	64d14524-0950-4ea3-aa3d-970b5de64bf1	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187202	629660OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118370	527200	e8ccd0e3-6ec0-4463-811f-73f23c5802b4	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	629660OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118370	527200	b9ebaa48-480c-4088-aa46-c70690dbf85c	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	187202	629660OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118370	527200	7570d2cd-3a32-4b57-addc-21abe311527a	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	629660OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118370	527200	4a252668-5b75-4eb7-bae8-0dd8fc35879b	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	187202	629660OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118370	527200	49dde098-1fe8-46a6-bf64-72dfe0437e72	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187202	629660OW	NL12	OW	2021-08-17	08:08:00	118370	527200	eb45bc74-90c5-4f1c-a9e7-50503dadf340	2021-08-17	2021-08-17	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	629671OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121681	534195	b3d3793f-acb1-4403-85c2-c52f436256fe	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	629671OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121681	534195	59cb1758-27f1-4d13-a4d4-06fdb24466ec	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	301001	629671OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121681	534195	e0da10c1-740b-49ca-9df7-97e59d06cfd2	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	301001	629671OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121681	534195	9e179e5d-ea22-4bf2-af2a-4d99bcb45008	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	629671OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121681	534195	568af5bc-25b4-4ca2-90af-0c3517255a9e	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	629671OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121681	534195	0e6819cb-1c7c-467a-b3ef-4b052401b7d7	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	301001	629671OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	121681	534195	780da8e6-e161-4ff6-b19a-9e1959b191e9	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149102	629555OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	117052	498225	5f7d756f-bb2b-4524-b170-7f2e625f6953	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	149102	629555OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	117052	498225	756f50db-9849-4b05-a68e-c103afd922c0	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	629555OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	117052	498225	490d87b5-d76a-4b71-9736-244e36296f86	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	149102	629555OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	117052	498225	34092d38-1043-4612-a9b0-d683e6605c0e	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	149102	629555OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	117052	498225	9dc4bdca-fb0b-4eb1-a096-e783a1bc166e	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	149102	629555OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	117052	498225	95902fcd-7fe6-48da-a0b7-3d4d698a095e	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	149102	629555OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	117052	498225	1818986f-9d8f-41d8-bd56-78786c499ac7	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	540012	629581OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121395	508383	0714eaf0-3131-4eee-90f5-c1d70e59bfde	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	540012	629581OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121395	508383	bd7c3827-10c5-4e31-bae2-89ea20988224	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	540012	629581OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121395	508383	756dd233-d4d7-4255-953e-19e1c62c6c04	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	540012	629581OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121395	508383	22134849-3ceb-445a-acb6-18bd1489521f	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	629581OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121395	508383	00dbd02d-0ce3-48a0-adf4-f6d1cdca4d78	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	540012	629581OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121395	508383	64c1d226-aafd-4795-b10d-50449e4883e3	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	540012	629581OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121395	508383	0d0685b0-dddd-4f3a-83da-bdece98f42f4	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	438006	629558OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	112656	504291	6c57d1d1-332d-45be-9820-a9b656a47ef9	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	629558OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	112656	504291	21030ae9-2b66-47ed-a868-6df9b576003f	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	629558OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	112656	504291	9c1e5984-2f94-4f4b-8dc7-e5657bf00d6e	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	629558OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	112656	504291	c823efe7-fee7-4d8c-868a-47b429d82c96	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	438006	629558OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	112656	504291	4a9e2cae-520a-42b3-a8a2-700061f30542	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	629558OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	112656	504291	e707f504-59df-4cc7-abd9-2d4afe0f2085	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	438006	629558OW	NL12	OW	2021-08-13	07:08:00	112656	504291	7fc858be-7bd5-4a82-8ea3-c63ba72c3dc7	2021-08-13	2021-08-13	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	480110	629579OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121098	511473	7a280679-525c-48be-a48f-884398c61f8b	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	629579OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121098	511473	3d905ce1-fe8d-4611-a970-597dbf250abd	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	629579OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121098	511473	132b3224-b517-4616-b63f-c50f064fc99d	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	480110	629579OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121098	511473	3a52cfb6-4d7b-49f4-9647-3314f024b933	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	629579OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121098	511473	99f2ade9-6549-4d73-93ee-e6aeb9e542ae	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	480110	629579OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121098	511473	b3a971d1-d10e-4d4f-8c5e-c0c674c354ab	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	480110	629579OW	NL12	OW	2021-08-13	10:08:00	121098	511473	943cbc8f-9932-41d7-b22f-9ff0b72330ab	2021-08-13	2021-08-13	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	629673OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	119814	532328	571be425-d673-458a-a790-224646121213	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	301003	629673OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	119814	532328	058df5d0-24d6-4765-9486-b26820b36fe4	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	301003	629673OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	119814	532328	b54964da-d9f2-473f-adce-877c4db84b6f	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301003	629673OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	119814	532328	407cfd7d-9820-465c-abae-9123cb05f38c	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	301003	629673OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	119814	532328	3220d9b1-5087-46e4-85f4-24c88ab4da3d	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	301003	629673OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	119814	532328	fee24df3-dbab-4d7a-850e-7374e40e9f54	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	629673OW	NL12	OW	2021-08-17	10:08:00	119814	532328	2c38af84-1087-4f92-833e-79201af07ed4	2021-08-17	2021-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	204005	625298OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	107740	534599	38634455-ec25-4da4-8da2-8fb8f3683352	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	625298OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	107740	534599	4a199115-d9ed-471e-80ee-d63af42691ce	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204005	625298OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	107740	534599	0fed3ddd-67f2-4204-a334-777a37871d0a	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	625298OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	107740	534599	34b59454-f99d-4f0d-b708-0aa16fcc982b	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	625298OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	107740	534599	3f62fc23-ebfe-4d2e-a8ba-0613161fc00c	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	204005	625298OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	107740	534599	734e3921-3935-4bbd-8612-5c888a061281	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	625298OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	107740	534599	73ce82ab-5861-4017-bee2-eef21bda3248	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	801007	625246OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	114727	559091	ea348cb1-0e74-444b-a66c-e34699ed4a16	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	801007	625246OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	114727	559091	adb52ac3-e08b-4e29-865e-2bd204e9da3e	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	801007	625246OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	114727	559091	325b8ab9-ced0-4696-93e3-d066262d81da	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	801007	625246OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	114727	559091	869c2b80-6c5c-438d-9337-fa91bd8bcba7	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	625246OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	114727	559091	a0b208b7-1aaf-47e2-ac78-371671f97a78	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	801007	625246OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	114727	559091	54e25f01-62ba-4fc3-997e-29fa30f90e3b	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	801007	625246OW	NL12	OW	2021-07-05	09:07:00	114727	559091	ae0d8205-16b1-4913-b268-11b2d0194815	2021-07-05	2021-07-05	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276401	625303OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	110162	534722	5beb87b3-52ba-4316-bdb2-30d47ccf4399	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	276401	625303OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	110162	534722	7f39fd06-f30b-4017-92ed-1e5be13ebdb5	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	276401	625303OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	110162	534722	c684ce64-ecca-4b0a-8d9a-bf34db0eddba	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	276401	625303OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	110162	534722	57ab9d94-6f22-4be8-82d1-f5d95d9dbfe1	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,7
NL12	276401	625303OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	110162	534722	bc7d21e7-a541-4510-ab94-158e8e3837cc	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		9,1
NL12	276401	625303OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	110162	534722	3948c393-1f75-40bb-a370-dad4118f1603	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276401	625303OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	110162	534722	c9b86c60-8df5-46d2-98d3-629146873405	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	275901	625306OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	110104	532045	46d78e3b-444e-4063-abad-0293d8559dfc	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	275901	625306OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	110104	532045	1326d90f-3906-468b-b62b-62d6bd3260d4	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	275901	625306OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	110104	532045	e08e0ddb-2a82-46ae-97b9-3499d3f483cc	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	275901	625306OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	110104	532045	25f46fa5-1d61-4274-b5ac-14ad5527b7ce	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	275901	625306OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	110104	532045	bee0210e-c842-49b5-9877-20508c691845	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	275901	625306OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	110104	532045	b43be3e4-6863-46bb-8ec0-cbcd8e4ce602	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275901	625306OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	110104	532045	d6b41504-0f89-4a4b-9b21-cd9e77a8bec0	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	276801	625295OW	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	113674	536023	39dfc7d5-efc3-42f2-bdfb-f019ad4ec9f0	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	276801	625295OW	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	113674	536023	64386488-b6da-4556-9efd-427c1dcebaca	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	276801	625295OW	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	113674	536023	ab9db7f3-b785-4cde-8aa3-2146c5d23aaa	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	276801	625295OW	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	113674	536023	e0645dc3-600c-4d16-ba35-f28fadddbbdc	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	276801	625295OW	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	113674	536023	5681a045-8cd2-4bcf-8f78-c90bc5c68b1f	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	276801	625295OW	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	113674	536023	95afafb7-c580-43df-9482-5d0917d2935b	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	276801	625295OW	NL12	OW	2021-07-02	09:07:00	113674	536023	6f2fee16-1f2a-44bb-b6ba-b9c3ff615ab7	2021-07-02	2021-07-02	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	204010	625297OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108052	534614	bf3a0651-f9fe-4e2f-bac1-1ad63990e3cf	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	204010	625297OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108052	534614	dbe71a53-71ca-4b6b-ab3b-19342d30446c	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	204010	625297OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108052	534614	f2cc654a-cfcf-4819-ad3d-3adffbbbdbdb	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	204010	625297OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108052	534614	1e72c3ea-b9af-4ccf-8b5b-eb187ba76fa6	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	625297OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108052	534614	27a90f19-7b95-49b8-aa3e-0fe4d970ea3b	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204010	625297OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108052	534614	ea134404-a8c7-42a6-af14-118fc53b3e7a	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	204010	625297OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108052	534614	abbe417a-9b42-4616-a46e-740f32e9bc19	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	625296OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108489	535335	da611847-98b0-4bd1-a44c-5cb69fd88e83	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	275406	625296OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108489	535335	fd29332d-05a8-4f52-a771-e3f7f68173f0	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	625296OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108489	535335	87215e04-cdb1-4a4f-bc6b-6b84263bbc07	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275406	625296OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108489	535335	3fe629ea-58ed-4e70-96d6-a5aa7d1dd639	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275406	625296OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108489	535335	cf4f69ce-c328-4476-a4fd-7962871bda2a	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	275406	625296OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108489	535335	7108abf6-7c18-4d73-975e-fa7b609e154c	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	275406	625296OW	NL12	OW	2021-07-02	10:07:00	108489	535335	102291f5-5133-4948-99f7-b1a4b29d385a	2021-07-02	2021-07-02	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	275701	625308OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	108374	528555	0029f976-7248-4c0e-accb-d93bc4c5be2b	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275701	625308OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	108374	528555	96cd4dbb-c19f-417c-a10f-4fd889619d04	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	275701	625308OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	108374	528555	775e67e2-6915-4b3a-b2b9-daef8e6576a8	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	275701	625308OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	108374	528555	0899e822-e690-4b89-bbb9-1f43ff669465	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	275701	625308OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	108374	528555	b6f2fcf1-6595-461d-96de-bfeefa34232a	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	275701	625308OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	108374	528555	7e69749d-eb76-4e0d-8480-f980ea713c1e	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	275701	625308OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	108374	528555	27e31468-303c-4774-9098-dc9509084901	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	276301	625304OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	111820	533732	963cfbf1-a001-4e1a-9ea1-11aaedd9700c	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	276301	625304OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	111820	533732	3859580c-2e56-421a-b4d0-157fed7c73c3	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	276301	625304OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	111820	533732	aebde7a9-58d1-45ba-b060-77b401bfe796	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	276301	625304OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	111820	533732	c941ec49-29f7-4178-a2f3-a5654bb8b8e5	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	276301	625304OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	111820	533732	5628ce19-8e7c-4043-8270-f7bf095d0f8d	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	276301	625304OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	111820	533732	f9ff5c34-c9a2-4350-aa89-66eebc929603	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4

NL12	276301	625304OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	111820	533732	eb0af4c9-b2df-4395-86a8-0dabf428c401	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	275801	625307OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	109041	529908	3558c4f5-81c5-4f47-baff-95a4b77be051	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	275801	625307OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	109041	529908	7b36f80c-9b82-4807-a59d-7ac3b2a47573	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	275801	625307OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	109041	529908	8c340acd-a431-4924-8eca-905b4276e953	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275801	625307OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	109041	529908	09f9bf4c-54de-4df4-9ad6-556f61564971	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	275801	625307OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	109041	529908	0cfd0bd7-01b7-45d5-9bb3-ec4d41b420b5	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	275801	625307OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	109041	529908	f10dad67-5747-4c2e-ac85-b6a3ef82e1fc	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	275801	625307OW	NL12	OW	2021-07-02	11:07:00	109041	529908	a364105b-5441-49a7-aff4-ec8651bbaaa4	2021-07-02	2021-07-02	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	804001	625550OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120175	569327	e8af4d29-d0ca-4c4b-9b65-6caaeaf79a0d	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	804001	625550OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120175	569327	872fe15a-ffd1-4666-b9fa-56f191e7a50f	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	804001	625550OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120175	569327	6c85b41c-bd82-4877-8fff-929fd8164580	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804001	625550OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120175	569327	27af8cd1-fd6f-4e65-8d11-6d8b6bf54ac0	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	804001	625550OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120175	569327	b70eb97e-3344-45cb-999e-e3965850c9e4	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	804001	625550OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120175	569327	9e079be4-9dda-4fe9-a642-1cbd355999c5	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804001	625550OW	NL12	OW	2021-07-07	09:07:00	120175	569327	a342e45f-fccd-4a6a-96c0-0abed0bf25d9	2021-07-07	2021-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	206012	625508OW	NL12	OW	2021-07-07	07:07:00	110064	545425	0c10ea31-7d9a-42d6-9a49-d3ba391f5c3d	2021-07-07	2021-07-07	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	625508OW	NL12	OW	2021-07-07	07:07:00	110064	545425	ff447174-64f2-481d-9c67-f34adb4dcb8a	2021-07-07	2021-07-07	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	206012	625508OW	NL12	OW	2021-07-07	07:07:00	110064	545425	c898c635-be6b-454b-8f8b-680440e237b0	2021-07-07	2021-07-07	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	206012	625508OW	NL12	OW	2021-07-07	07:07:00	110064	545425	c341bb38-eea7-45e0-ba81-cf421b00a421	2021-07-07	2021-07-07	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	625508OW	NL12	OW	2021-07-07	07:07:00	110064	545425	d8580312-a27e-477f-a911-d7ada32a1456	2021-07-07	2021-07-07	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	625508OW	NL12	OW	2021-07-07	07:07:00	110064	545425	994893a6-faad-42bf-8ed8-60b3c0bc0ce3	2021-07-07	2021-07-07	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	206012	625508OW	NL12	OW	2021-07-07	07:07:00	110064	545425	808aca28-5faf-4aa7-a320-2196c082ddc7	2021-07-07	2021-07-07	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	2N0802	625511OW	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	110160	550630	41d9150b-6d05-4184-acf5-2a7911a5940a	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	2N0802	625511OW	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	110160	550630	747db997-bcf6-49ba-b06c-cfa27d2444d3	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	2N0802	625511OW	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	110160	550630	fec03be7-6a6a-44f7-ab95-60e92e9dfbbe	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	2N0802	625511OW	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	110160	550630	881b157e-2621-415e-9839-59c716224d7f	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	2N0802	625511OW	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	110160	550630	2ddc5e2e-32b1-40b8-9fe3-fc4977db0a89	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	2N0802	625511OW	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	110160	550630	77916ee4-79cf-4f2e-bafc-4d08ffaae1d6	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	2N0802	625511OW	NL12	OW	2021-07-07	08:07:00	110160	550630	03203bdc-e7a3-43b0-ae00-2a180ff1d8ae	2021-07-07	2021-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	626098OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	109125	518071	92a09b68-b0c1-4591-ae83-fd096f95f514	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	470203	626098OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	109125	518071	dd3850f4-834c-4ba3-9bb5-bd6f2e9e031f	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	626098OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	109125	518071	1dfd9730-339f-4a62-bdc3-197c19cddd0f	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	470203	626098OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	109125	518071	f256efbe-f64a-41dc-8d7c-99a610e45cb7	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	626098OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	109125	518071	2048aec3-42f8-40a6-bea6-79dbd2c7f1c9	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	626098OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	109125	518071	8d87a772-0a46-4fbc-b476-e3f72ad19fd5	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	470203	626098OW	NL12	OW	2021-07-13	12:07:00	109125	518071	12e84873-ab28-497e-8486-413693b9e9a5	2021-07-13	2021-07-13	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	STHW51	626082OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115301	516803	9db841b7-6ab5-47c8-b29f-ff2374d42f4b	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	STHW51	626082OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	115301	516803	39a2ee66-a0ae-4a05-9b6f-b640c895b17a	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	405002	626095OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	109410	523291	c77bbf52-5ffb-4985-b152-4cdc8efa58be	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	405002	626095OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	109410	523291	1deaf94e-f5a3-4ad3-a602-48066774dc01	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	626095OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	109410	523291	af97e6e9-6b55-4e5c-b787-51429f4fee33	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	405002	626095OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	109410	523291	8da5863b-9451-4cd4-8879-ee6ad6924e16	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	626095OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	109410	523291	3eb8b1ba-5f5b-455d-adab-cf8c18d17404	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	626095OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	109410	523291	5c5864e8-e177-4632-a58f-29ca15d34271	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	405002	626095OW	NL12	OW	2021-07-13	10:07:00	109410	523291	1faf7394-794b-49ce-bd2c-4d3813ce7e51	2021-07-13	2021-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	4N0801	626096OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	106300	524240	329c872b-e382-41f9-91ad-2580a2f69055	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	626096OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	106300	524240	64518d68-51fb-42cb-ada9-e1d461e9513a	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	626096OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	106300	524240	dcf1de9a-5fe8-4627-8d67-39c63727225e	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	626096OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	106300	524240	ffd872d8-0a62-4134-ac0f-184e1ad4b744	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	626096OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	106300	524240	32487d02-1ced-4174-a954-d704fbf7bc1b	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	4N0801	626096OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	106300	524240	51a371c8-cb5e-449c-916f-2c75fd0ef5af	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	4N0801	626096OW	NL12	OW	2021-07-13	11:07:00	106300	524240	ef6f8ad7-8ae6-473b-923f-2e02f9ec9cad	2021-07-13	2021-07-13	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	626091OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111211	520806	1ed76fad-5652-46e1-a054-c2934db205f2	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	406008	626091OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111211	520806	af2cac94-94df-418f-b6b9-d083f58de39e	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	626091OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111211	520806	76efa06f-1cb8-4d0c-8c06-dc23bacf0aa7	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	406008	626091OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111211	520806	61e0c313-83ec-4c2f-916c-b597e1e84b18	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	406008	626091OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111211	520806	5da2e5aa-fe8f-4701-848c-a28ee3da16a9	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	406008	626091OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111211	520806	58a97b30-6744-40c0-923a-aa9eedd6d7ee	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	626091OW	NL12	OW	2021-07-13	09:07:00	111211	520806	d2a36326-0c52-4dd7-9022-c923d334fae8	2021-07-13	2021-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	408003	626103OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	106523	519115	3053c38f-4563-4866-a344-e30362015037	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	626103OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	106523	519115	8ca28eb9-d91c-4cba-b58b-6bed260b0d11	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	408003	626103OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	106523	519115	564207f7-cbc4-49dc-b51c-bc0864a11a90	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	626103OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	106523	519115	f562bc6e-5850-4010-8f20-2446487aa415	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	408003	626103OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	106523	519115	03153af6-733f-43e7-b61f-47ab026802d9	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	408003	626103OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	106523	519115	23b7abbe-1880-4794-b476-bef427347b5d	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	408003	626103OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	106523	519115	2ba1a144-7e32-4576-9a30-dae90c67a72d	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	626083OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110061	515474	3f962f91-c124-4d92-8bb8-f13aeef6bd85	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	495201	626083OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110061	515474	4d449f33-cdd0-467c-9a1e-b417bc2eafdc	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	495201	626083OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110061	515474	b27ba6c4-527b-41fd-8267-4c31180de571	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	495201	626083OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110061	515474	5cbd9d3a-3f9a-4516-a2c0-f47a27e747b7	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	495201	626083OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110061	515474	c0e3f6cd-1171-4d71-826a-cb90918d63f3	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	495201	626083OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110061	515474	52c1edd1-3950-4f07-aa9b-77660197217f	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	495201	626083OW	NL12	OW	2021-07-13	08:07:00	110061	515474	ba0ff07b-54c1-4d97-9722-88148a4cb665	2021-07-13	2021-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	407002	626101OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107393	519648	352b829c-080f-41a1-a3f6-467a7e18e3f2	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	407002	626101OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107393	519648	d42c2d44-4529-4faf-9d44-fb2bcaae9e84	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	626101OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107393	519648	5a89248f-4512-43d1-94ca-721e84868c31	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	407002	626101OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107393	519648	bc7dcc07-de4f-41eb-8a66-c83b70d65f48	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	626101OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107393	519648	c4761dc9-c93e-4f20-8866-774434992776	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	407002	626101OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107393	519648	24a7412e-899b-4d94-abae-4eed7c45b0f9	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	407002	626101OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107393	519648	dc4d576a-1131-436e-842e-ddcf14f042a2	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	626102OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107012	519408	16d47036-0a1e-4159-b264-0a45e9bfe58c	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	626102OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107012	519408	8a49d754-e896-42a8-8d27-010a7070cbf8	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV012	626102OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107012	519408	024eaef9-e9eb-482d-88d7-43d0309ec94f	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	626102OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107012	519408	1f6fa02e-86c8-43ad-a330-0e2ecabfa529	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	BDV012	626102OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107012	519408	4debc383-4ab8-4759-afb3-3be10551d880	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV012	626102OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107012	519408	6a84cfb9-3c67-4d94-bef0-d4876d7fb931	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV012	626102OW	NL12	OW	2021-07-13	01:07:00	107012	519408	bd99a05b-c075-42ee-af1b-3a2e09af3d6f	2021-07-13	2021-07-13	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	625673OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	113097	499983	b7ded405-2372-4f6d-ae63-4ad05b672d89	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	475104	625673OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	113097	499983	7d1c5353-5bf6-41bf-a331-dc1b7c54590c	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	475104	625673OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	113097	499983	b775b3ce-a1c3-4fd2-a583-a66bff53c84d	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	475104	625673OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	113097	499983	690486e9-8946-4f56-a3cc-a54f60152e1b	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	475104	625673OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	113097	499983	498b1483-6d51-47d0-a2c7-3c8a1c20d28b	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	475104	625673OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	113097	499983	67219e91-e376-48a0-bf4d-d84f661e4847	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	475104	625673OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	113097	499983	dba42490-1363-4c8a-9c2b-c86c21340860	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	158201	625678OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	116375	496170	a3abffc9-cb9a-4075-b298-cf401053220a	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	158201	625678OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	116375	496170	d02a45b9-fb83-4c6e-80e6-1d28837bd83a	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	158201	625678OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	116375	496170	0ecfe858-359f-48a7-beac-8c0d37f49f61	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158201	625678OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	116375	496170	069a9e8a-c0a0-4f28-b190-2046070300c4	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	158201	625678OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	116375	496170	c5ef5f79-e368-4c36-8de7-21826fe5bdbb	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	158201	625678OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	116375	496170	954af100-0223-46a2-988b-39ad9ed5f9b9	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158201	625678OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	116375	496170	f8b3b6c4-8f51-4f50-950c-f62c44771bad	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	171101	625527OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	120403	544518	597e3244-2b6b-442d-a0e8-f4e8fadb644c	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	171101	625527OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	120403	544518	c3e8611e-276f-49a8-a7be-42bf945e16e7	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	171101	625527OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	120403	544518	77d25e71-3cdf-41cc-b0b7-cf359876986e	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	171101	625527OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	120403	544518	07bfbd59-850c-4402-a817-c738429ce703	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171101	625527OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	120403	544518	0eee31a0-a38c-4793-a8a2-6d17642014b0	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	171101	625527OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	120403	544518	c91f655a-4dfd-48ba-a54d-f1c39483577e	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	171101	625527OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	120403	544518	e2a0bfea-b3d2-42c2-a2d2-2785ad448f7d	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	613015	625658OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129790	515357	2d9bdc13-3df9-478a-8eb9-e79c7d4021dd	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	613015	625658OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129790	515357	c75c9e4d-cfdc-483d-9a19-0c359c5e6a97	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613015	625658OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129790	515357	e58db02b-6bcb-4836-8be8-d83384add0b6	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	613015	625658OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129790	515357	b2a10e02-de71-41bb-86f1-572169794a01	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	613015	625658OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129790	515357	e87a1cba-63cf-4a60-b0bc-f42571d84f7b	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613015	625658OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129790	515357	0f6630ed-f9cd-4dd5-970c-b0dd51da252e	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	613015	625658OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	129790	515357	3bc093f7-b589-4b65-9c66-bdb874396d8a	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675120	625648OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	138255	526125	ebddab27-f3e8-4203-997b-7a286ff4dd7b	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675120	625648OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	138255	526125	177d5cfa-992e-4e16-8db7-2415a20ad95a	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	675120	625648OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	138255	526125	3dd32424-da3f-4b22-b3f8-8c0f1a52f285	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	675120	625648OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	138255	526125	d13817dd-c937-4308-a3c2-fa36e46e35e8	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675120	625648OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	138255	526125	fce2bd58-4c3d-41fa-8006-b52134107c8d	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675120	625648OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	138255	526125	43bbc6e4-09ad-46a5-bc0d-79414b5457cb	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	675120	625648OW	NL12	OW	2021-07-08	09:07:00	138255	526125	13e1b2a4-1b4d-402c-bb29-929cd9788922	2021-07-08	2021-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	324003	626339OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112160	524373	7e7c22b7-f6ea-4dd0-b4d3-31084ae0739d	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	324003	626339OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112160	524373	21d7231e-eb3f-4659-8094-e03587889e74	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	324003	626339OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112160	524373	7f91dc59-cabf-40ba-b74c-45d2bac5ae0e	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	626339OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112160	524373	f132b135-bf10-4c4c-87c8-858fe22e85be	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	324003	626339OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112160	524373	b5c9b93b-8060-4276-af8e-8a85f3210ecd	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	324003	626339OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112160	524373	57002848-fd61-4ecf-af04-88a96a4869d8	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	626339OW	NL12	OW	2021-07-15	07:07:00	112160	524373	ae72ea84-7e4c-4d80-8474-c8f7657ae714	2021-07-15	2021-07-15	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	625684OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	129381	498191	4eea4676-83c6-42e4-8ab1-d2e93c051137	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	625684OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	129381	498191	edf6569a-88b3-457d-a91e-d69651ba5eff	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	625684OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	129381	498191	5ecc8490-3b38-43e4-833c-fa3ae307d660	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	146301	625684OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	129381	498191	7f79ce7d-15fa-4397-9840-9d40ec3bbda0	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	625684OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	129381	498191	227b0b8c-26d6-4d13-ae52-8923b5518197	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	146301	625684OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	129381	498191	b9eaa7f6-3147-43ad-8033-148dbbf277ee	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	625684OW	NL12	OW	2021-07-08	12:07:00	129381	498191	3eee6752-4df8-4b2d-92ad-8d5ed2517773	2021-07-08	2021-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	VIJFH001	626795OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118321	493635	a680baab-cfd9-42d6-9698-b6536fab8f3f	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VIJFH001	626795OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118321	493635	89fe6383-885f-43c8-84f2-54829001cda8	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH001	626795OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118321	493635	0afc3311-7c42-4ca3-a011-8aaae9fd2da3	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	VIJFH001	626795OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118321	493635	06fb3b80-bae7-4a79-a9c0-63bfcb213af2	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	VIJFH001	626795OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118321	493635	edbba764-ab90-41d7-b9cf-56469d254b21	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH001	626795OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118321	493635	d199d986-8af8-4c65-ba61-e9df04f6e2cb	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	VIJFH001	626795OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118321	493635	9d88c2f1-4170-4a24-8aa1-eecdd7c2d6b8	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	370201	626343OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	113093	533030	0c6f2b89-e6c2-4210-9184-10c11617d46a	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	370201	626343OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	113093	533030	c4730253-9068-41af-be99-7ae672df260d	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	370201	626343OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	113093	533030	59f6ed4d-e8aa-4ac2-8f4e-9c67765d3afa	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	370201	626343OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	113093	533030	67edb8e5-9609-4c5e-9fc3-c2138523f3a5	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	370201	626343OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	113093	533030	0489abec-8e80-43f9-b6f8-9cb6d413d06b	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	370201	626343OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	113093	533030	d1db7a45-5684-487d-be4c-59a8c1a3d7d7	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	370201	626343OW	NL12	OW	2021-07-15	08:07:00	113093	533030	c20735c9-013b-4a73-ac7d-74d2e02ac947	2021-07-15	2021-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675129	625640OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	137832	527918	ae4ef26b-e0d1-4733-8a06-6ca15b4ec281	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675129	625640OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	137832	527918	67a29574-bd30-4101-8de1-9c955959b453	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	675129	625640OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	137832	527918	83f6f1ae-f3b2-4d9b-b6a4-8458f454e08e	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675129	625640OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	137832	527918	57869f51-236a-4744-83cb-a01849d9625c	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	675129	625640OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	137832	527918	47f94c60-d86a-43d4-9218-1bc19d5df278	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	625640OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	137832	527918	868c68d8-9767-48aa-a8ca-c14442f3aa20	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	675129	625640OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	137832	527918	3132722f-91f1-4b88-8097-440565f57f28	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	675115	625643OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138570	527909	d21f9297-3ec2-4a3a-a1b2-d531bbbe9593	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	625643OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138570	527909	b533ed0b-0265-42c5-ac30-0c0a7f754d36	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	625643OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138570	527909	2071adf4-35cd-4a14-bb36-b596512debc2	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	625643OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138570	527909	1ff33465-d750-4cbd-96be-0847c8487054	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675115	625643OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138570	527909	9dc8d188-5f57-4cd3-ad32-4fafbb37b56a	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675115	625643OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138570	527909	910b2b4a-a188-4ab7-9b81-665f87227b70	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	625643OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	138570	527909	1a8b6c5f-fdd2-4682-a9a3-7d82c7730a71	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	VIJFH003	626797OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118348	493421	25522f56-8b48-4d51-a6c8-99720fc0cb37	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	VIJFH003	626797OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118348	493421	aaa96666-5a24-45d6-9ab8-d6bc9ae6666f	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	626797OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118348	493421	24a18573-68ac-409d-822c-bf30be40a0a5	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	VIJFH003	626797OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118348	493421	6acbc8d9-dfd1-4a63-a72b-ceb3ca677c37	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	VIJFH003	626797OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118348	493421	3668b577-fb33-4fb6-a31c-17c870712c81	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	VIJFH003	626797OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118348	493421	b3d43103-99e2-4fd5-962e-c773254f74db	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	VIJFH003	626797OW	NL12	OW	2021-07-14	09:07:00	118348	493421	90b29bde-c7dc-429f-861e-48fefc97fb5a	2021-07-14	2021-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280103	625523OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	117966	544056	f79757e9-bc02-4d29-8829-5702d2603f73	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,9
NL12	280103	625523OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	117966	544056	0f980455-e68a-40fa-b157-e6a7f23a2c58	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	280103	625523OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	117966	544056	74f97095-a878-4168-94d9-43d7f7f70dfa	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280103	625523OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	117966	544056	750ff283-9cd6-4828-b90c-0880c8acdf96	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	280103	625523OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	117966	544056	b1e702c6-e5a0-4f7b-a8b6-e725e8e26393	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280103	625523OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	117966	544056	b5c3783a-5119-4bc2-b51b-9c5061144df6	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280103	625523OW	NL12	OW	2021-07-07	11:07:00	117966	544056	ddef9921-331c-4b3f-8b6b-804d1ba190d0	2021-07-07	2021-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	013001	625675OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	112716	497593	64c0dd3a-c231-4ab1-8cb4-118945979c19	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	013001	625675OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	112716	497593	08e05a53-0950-455f-963a-28e64c16b302	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	013001	625675OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	112716	497593	8c080fac-ef5d-42e1-a526-834482422b2e	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	013001	625675OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	112716	497593	23424225-1ad5-42ce-accf-014d0b90385b	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	013001	625675OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	112716	497593	fd2d6b86-949a-4699-a9d7-6ae5c6512d9f	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	013001	625675OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	112716	497593	320d0732-5308-4545-bb99-ed2237175981	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	013001	625675OW	NL12	OW	2021-07-08	08:07:00	112716	497593	46d0f4ff-f7b1-4619-9948-121688b0a741	2021-07-08	2021-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45

NL12	013001	606509OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	112716	497593	503b3db6-d95d-4111-bca6-d62b6c49c46f	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	013001	606509OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	112716	497593	da4dab21-9d45-434c-9d49-8f995985f2c5	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	013001	606509OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	112716	497593	4752bfe0-74b6-46c1-a452-35fd76e83dfd	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	013001	606509OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	112716	497593	0ba454e7-3275-430f-bc51-b57790c39f5e	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	013001	606509OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	112716	497593	1d41c1e0-315a-4ef7-8065-998023cc69c2	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	606509OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	112716	497593	da9b3fa8-b3f2-41b5-8f4b-8488283731ee	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	013001	606509OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	112716	497593	6759e8cc-55e0-4065-a104-69a1f68a1236	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	158201	606511OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	116375	496170	d3d518b5-f93a-4a72-ac8e-17e7a4564c24	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	606511OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	116375	496170	e97c55aa-ea00-4bd0-b3be-d6b7e317fe0b	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	158201	606511OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	116375	496170	dbc6b5cb-ef53-4401-bfd8-b7cbc48eaea3	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158201	606511OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	116375	496170	5c715e32-fc2e-4741-8e9a-a429dbb990c7	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	158201	606511OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	116375	496170	236c3a2f-6336-4bdb-94ed-42296064eb3b	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	158201	606511OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	116375	496170	0e547ec7-b888-40cd-bf3c-e4efcea81e0f	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158201	606511OW	NL12	OW	2021-01-13	09:01:00	116375	496170	76e9e2c4-d0f9-4614-9922-b95d56a7fc5e	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	808001	605989OW	NL12	OW	2021-01-14	10:01:00	110160	560012	c3ce8adb-b53b-4774-9136-7960627d7f8f	2021-01-14	2021-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808001	605989OW	NL12	OW	2021-01-14	10:01:00	110160	560012	82b80c8a-2f39-4cfa-a1ba-4079789154b3	2021-01-14	2021-01-14	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	808001	605989OW	NL12	OW	2021-01-14	10:01:00	110160	560012	e4ff5bc4-c502-4577-b193-8a11589fd44c	2021-01-14	2021-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808001	605989OW	NL12	OW	2021-01-14	10:01:00	110160	560012	9081b99d-4c6e-4835-9398-7c77548fe810	2021-01-14	2021-01-14	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808001	605989OW	NL12	OW	2021-01-14	10:01:00	110160	560012	c5d5e37b-62f2-4708-9c18-128d0508be0a	2021-01-14	2021-01-14	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	808001	605989OW	NL12	OW	2021-01-14	10:01:00	110160	560012	7dfcb5e9-7fa9-417c-a42c-2d1707e0d801	2021-01-14	2021-01-14	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	808001	605989OW	NL12	OW	2021-01-14	10:01:00	110160	560012	99e7d416-8645-4507-be36-a3e25c7a8d45	2021-01-14	2021-01-14	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	606923OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	108106	519335	d0b73437-a44c-4c4a-8c84-d039f950e6d0	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	407001	606923OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	108106	519335	be38e760-0e20-4640-80a7-21827db61170	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	407001	606923OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	108106	519335	bf767504-7f69-474e-a7c7-9aa55d05675e	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	407001	606923OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	108106	519335	faa39645-1168-4f11-abcf-ab6d98340e97	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	407001	606923OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	108106	519335	eea0206b-ca3b-4d3b-8c55-c359e63e45ab	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	407001	606923OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	108106	519335	6e10e519-b2da-4a10-a29d-4fa3561d3d4f	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	407001	606923OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	108106	519335	12c77bd9-359a-47a3-b1f7-94933a8578ec	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135125	606933OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113384	522177	f900f72f-9b43-4ae0-8bc4-87b28636bb1e	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135125	606933OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113384	522177	5c60dc11-5c64-41a6-814f-aef03f301447	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135125	606933OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113384	522177	d50dc5f6-0fd6-4d09-b636-1af50aeb64e1	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	135125	606933OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113384	522177	04704315-9705-4875-b283-aec9b6e38f8e	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135125	606933OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113384	522177	9f896441-1152-4579-b263-b549c48391d0	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	135125	606933OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113384	522177	6e213d51-c5c9-43fc-8146-5ae0e2b27eb8	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135125	606933OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113384	522177	9d0c32cf-5146-4c9b-a50e-0c286f4d1afc	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	107301	606912OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110171	516883	fd44c044-be35-4b1f-b4b3-91798b7ac0e5	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	107301	606912OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110171	516883	8d7db3de-cd6a-4a94-a1d3-0d5436a9f2a5	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	107301	606912OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110171	516883	24370613-df10-4ef1-b58c-fc69020facc8	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	107301	606912OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110171	516883	43501b79-3467-4999-bbaf-b83d8fff32a5	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	107301	606912OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110171	516883	78816275-ca5c-444f-ae50-2b696a69cb7d	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107301	606912OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110171	516883	7a2fa971-a91b-41c8-b872-53afaa60d056	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	107301	606912OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110171	516883	34dc1d01-71da-4f98-a3b5-89ad34c72b1d	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	406008	606916OW	NL12	OW	2021-01-19	11:01:00	111211	520806	f4d73ef0-490f-4d37-8bb4-b18b8aef1642	2021-01-19	2021-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	406008	606916OW	NL12	OW	2021-01-19	11:01:00	111211	520806	2b46e238-1ecd-472f-bdf2-f711da902d8d	2021-01-19	2021-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	406008	606916OW	NL12	OW	2021-01-19	11:01:00	111211	520806	05623352-4e25-4a9b-a7d4-eb90c8e1f9a2	2021-01-19	2021-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	406008	606916OW	NL12	OW	2021-01-19	11:01:00	111211	520806	920592ee-50df-43a6-ae46-40e0bf98d5f7	2021-01-19	2021-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	406008	606916OW	NL12	OW	2021-01-19	11:01:00	111211	520806	2f6346fc-a6be-49a8-8c61-61f70a78aafa	2021-01-19	2021-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	406008	606916OW	NL12	OW	2021-01-19	11:01:00	111211	520806	4545fff4-82b5-4a9b-9dba-75c048b5b4cc	2021-01-19	2021-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	406008	606916OW	NL12	OW	2021-01-19	11:01:00	111211	520806	6bedaf78-4cb3-472a-b62b-ccbb2744a0f2	2021-01-19	2021-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	407002	606924OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107393	519648	97f0ddcd-e1d7-465b-87b3-d39262d826a1	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	407002	606924OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107393	519648	e33f0145-0b18-4575-bfeb-2736411bdb97	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	606924OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107393	519648	c305e8d1-6444-4a5c-989f-170ad1565b75	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	606924OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107393	519648	1decf50a-1677-4381-ace2-f85fb22d77fc	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	407002	606924OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107393	519648	5e11a766-ecaa-44fa-8197-fe519b1f5b65	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	407002	606924OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107393	519648	61256861-552a-43c0-ab58-b114d6bab0d1	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	407002	606924OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107393	519648	7ce0418b-955b-4346-b0e7-a9ac7df1aeda	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	606928OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	113279	522767	f4699541-3700-4fd5-a6e6-72dad9c01896	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135123	606928OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	113279	522767	1555eb7d-7e7c-4fa1-8972-43832e5638f5	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	135123	606928OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	113279	522767	d4c23d37-a206-4779-8ad2-ee22502a9d0b	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	135123	606928OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	113279	522767	c4fe32df-b46e-47a3-89c8-ba25fcd3748b	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135123	606928OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	113279	522767	f52ba20c-fba3-4962-983d-758840cfc0a3	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	135123	606928OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	113279	522767	a99733de-8a44-4957-8d81-04988a340a84	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	135123	606928OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	113279	522767	598f0e4d-9372-4df4-bdb0-0bb3f4f197ab	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135106	606932OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113230	522359	de6c0a4b-7b34-4396-a044-6f892762084f	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135106	606932OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113230	522359	a936e54a-02c4-450b-a052-00dabfe3e01c	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	135106	606932OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113230	522359	36b863fe-9dce-4a25-a67f-3e971fbb42fb	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135106	606932OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113230	522359	3ceba12b-8b39-473d-b687-d6f0832177bc	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	135106	606932OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113230	522359	8f1ca1b2-8ae4-42b5-81a9-6fafcbca329c	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135106	606932OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113230	522359	a9c66c88-8960-41ea-b3dd-ab9f6cbd154c	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	135106	606932OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113230	522359	5a88854c-8be9-41c4-a0d6-8861253bc0ae	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	135128	636517OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113354	521585	20a8d9c5-d3ca-4b56-a464-5e5f72251772	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135128	636517OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113354	521585	d325c187-b239-47b3-80fd-fcfd2b0cdc52	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135128	636517OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113354	521585	af32deb0-7f6f-445e-a3e2-381bb57a6932	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	636517OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113354	521585	b14d6d51-b88b-46ce-bd63-586c7e3d3c3e	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	636517OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113354	521585	d8ce4932-5825-4ba5-bf96-fdee5d75e04b	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	636517OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113354	521585	7b3eb63c-d763-4bd1-807d-82960a0da8d2	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	636517OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113354	521585	888405d7-5e3c-4bb8-b184-aaedbcda57f3	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	370102	636788OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117133	535001	c5a736da-7555-452e-9f5a-5c40a6be1fc1	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	370102	636788OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117133	535001	5eb81734-0031-470e-ba9c-9fee0010c8a4	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	370102	636788OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117133	535001	8f6acf51-7914-4925-9ba0-4befb005390d	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	370102	636788OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117133	535001	6f5336db-2751-4383-a6a8-9776719155a6	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	370102	636788OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117133	535001	6e40b6b6-68c6-4d92-b293-d0516b6dd68f	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	370102	636788OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117133	535001	6d7a7534-6a2b-425e-b9ff-14581d4a19bd	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	370102	636788OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117133	535001	fc22bf7f-3105-4076-8388-f563033113cd	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135106	636515OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113230	522359	481ee546-0cf3-4f95-8084-9da9bdb18594	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	636515OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113230	522359	35c37f9f-70fa-4b66-b53c-438815025f1e	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	636515OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113230	522359	faa031ee-ce3a-4df9-b02f-9571451ce805	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	135106	636515OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113230	522359	0aeb5a51-a8fb-4ad8-a55b-17dbe2fbfe23	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	636515OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113230	522359	48aa9715-e411-4078-aab2-aa5972eedc24	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135106	636515OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113230	522359	fd589b19-96ba-40e7-a626-fb4a2f842882	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	636515OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113230	522359	97a2f0b6-d3fc-4a6c-8b3f-8bd29ebf9811	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135123	636511OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113279	522767	4044f5f0-d669-4e9c-8ee8-8065ca58c6e3	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135123	636511OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113279	522767	49decc02-8e8a-412e-9ff7-7ff16e6d594c	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	636511OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113279	522767	46fe9dad-4e94-4aa9-9f63-e3d9d422e08b	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135123	636511OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113279	522767	3af77872-62ef-4019-99a4-ffef2d5e259c	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	636511OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113279	522767	0a6da256-53b0-4ba9-afd8-cb196d3f7c08	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	636511OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113279	522767	b34f8588-78fa-44c0-b709-f87fc12cbedd	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	636511OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113279	522767	ca6dd088-29f9-432e-a670-824342db25e0	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	306001	636784OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	116732	531521	3b2d14c2-2c35-478a-b5b0-0b1193f691a2	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	306001	636784OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	116732	531521	e93b4ebb-758d-409a-8f89-1a2addbe01f0	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	306001	636784OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	116732	531521	6536d010-ee41-42d4-9dcb-b25bd91bb846	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	306001	636784OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	116732	531521	0f989af1-43f9-4a88-af02-fbef830b7667	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	306001	636784OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	116732	531521	3d809b0b-c6f1-49c2-bd46-44bdb17d817e	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	306001	636784OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	116732	531521	24a9d02b-9188-4136-83f1-220dc5d13498	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	306001	636784OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	116732	531521	9f6a1156-03f7-453b-9897-983294750711	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	305003	636783OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	118291	531550	fd9bd1b8-e211-406e-9c49-61b1d1358c6b	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	305003	636783OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	118291	531550	340215aa-229e-41d2-a989-3d7d6c1983ab	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	305003	636783OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	118291	531550	e69d398b-33d2-45ba-ad89-93832c0fc134	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	305003	636783OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	118291	531550	d9824676-d639-4477-901e-c08580ff5c61	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	305003	636783OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	118291	531550	080d7924-fb51-4d4f-97e0-718d91d8d20e	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	305003	636783OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	118291	531550	b9bd942c-43b9-4d5b-b622-d01f1955e6ee	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	305003	636783OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	118291	531550	868c7079-3121-4d87-a88a-0fbdc2e3d067	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	071006	636838OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	123800	543160	3f6a9132-6f45-437b-8f13-74160c276182	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	636838OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	123800	543160	b4be4971-564c-412a-9a6f-ab38276156bf	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	071006	636838OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	123800	543160	a555abdb-6f70-46b4-a793-3f79abcc51ff	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	636838OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	123800	543160	c102cb5d-a25d-45fc-90ca-2fa859b88d58	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	636838OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	123800	543160	9fbfeb17-7704-4cb3-9c9d-95f17e247bca	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	071006	636838OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	123800	543160	3b89aee1-1cef-4544-87b9-ae5b75c64d1f	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	636838OW	NL12	OW	2021-10-15	09:10:00	123800	543160	5c2997e6-cefd-4a26-885c-c82828c3a958	2021-10-15	2021-10-15	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	636518OW	NL12	OW	2021-10-13	10:10:00	127513	534777	098b1940-3e24-4d54-a5d5-01bb67b00aac	2021-10-13	2021-10-13	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	PAWR14	636518OW	NL12	OW	2021-10-13	10:10:00	127513	534777	88729c23-4c97-4502-af47-2dd9f2169f4d	2021-10-13	2021-10-13	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	PAWR14	636518OW	NL12	OW	2021-10-13	10:10:00	127513	534777	440091d5-e779-4c4f-a0d6-bde55e369d6a	2021-10-13	2021-10-13	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	PAWR14	636518OW	NL12	OW	2021-10-13	10:10:00	127513	534777	8fbf52a8-6c3c-4a32-987c-9238cd08e287	2021-10-13	2021-10-13	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	PAWR14	636518OW	NL12	OW	2021-10-13	10:10:00	127513	534777	91a33e25-b57b-481d-8fe2-ef084dc34610	2021-10-13	2021-10-13	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	PAWR14	636518OW	NL12	OW	2021-10-13	10:10:00	127513	534777	b5012702-fdab-41eb-8c12-e5110359494d	2021-10-13	2021-10-13	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	PAWR14	636518OW	NL12	OW	2021-10-13	10:10:00	127513	534777	47c830fa-5995-4348-8a53-9fa227eefec1	2021-10-13	2021-10-13	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	072001	636839OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	129030	546080	decb8cb5-e4bb-41fc-8e34-a437be031da9	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	072001	636839OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	129030	546080	23e61e3c-f2c1-45ed-ab3f-b631789478f7	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	636839OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	129030	546080	7053aaa0-b7ca-461c-a530-3ee13abead19	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	072001	636839OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	129030	546080	4bf9ce31-2253-4c08-950d-29023fb99536	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	072001	636839OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	129030	546080	4962f45c-c59f-44c7-9a6d-c8b2c1ad8f6c	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	072001	636839OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	129030	546080	f663b924-bd44-4dcb-a4a1-272a19c61187	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	072001	636839OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	129030	546080	d1997af3-2305-4801-accc-0b04b2361261	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	770202	636840OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	127200	538490	796a0d40-5992-45d3-ab8c-3f48e07bfd35	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	770202	636840OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	127200	538490	33623e36-13c5-460e-9d8a-a16ebe6ad8d6	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770202	636840OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	127200	538490	cecde610-98c9-4e9a-893f-8d85b4ad70da	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	770202	636840OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	127200	538490	eed7b6e3-1418-4884-9dd9-c9fb45c7d3e2	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770202	636840OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	127200	538490	f555dc53-cc01-4028-8996-f8177431a6c8	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770202	636840OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	127200	538490	9c4d2a4e-4fd1-45a1-aaef-98b15d24fc36	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	770202	636840OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	127200	538490	eddf50ec-c5b2-4188-a91e-1dad8d9cbb70	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	187202	636782OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	118370	527200	0e2e0b0e-ff02-496e-ae7b-2519837a746c	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187202	636782OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	118370	527200	92937b32-779d-4940-938c-8661e18ee4cf	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	187202	636782OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	118370	527200	fcbc5711-f6cc-4083-9d65-7ab79bd65b63	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	187202	636782OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	118370	527200	f40f4b25-3df8-4558-bcf8-2aa05593e333	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	187202	636782OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	118370	527200	1cbf4c63-13fd-4743-816b-017fac3f4694	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	187202	636782OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	118370	527200	f6d38c03-baec-4d32-a4ce-718f3438009f	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	187202	636782OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	118370	527200	fe16ae51-988c-45df-8f2b-0fded2ff7461	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135104	636514OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113050	522709	8db5548c-8e0a-4a5d-b6e0-6bd88328c215	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	636514OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113050	522709	46766c47-a639-4a61-a3ea-ed8449209bdd	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	636514OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113050	522709	2aae6507-f495-4c3c-a593-553b7c2516d4	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	636514OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113050	522709	75e57257-0891-4fc5-8b4d-3c68c2a38f96	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	636514OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113050	522709	62ea6af4-36fd-497d-a5b5-0decb30525f5	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135104	636514OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113050	522709	e6000c01-091c-4bae-be20-62da2b84cd82	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	636514OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113050	522709	744cab94-1907-4493-947d-90650a7ee5c6	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135125	636516OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113384	522177	1a8d3848-726e-462e-bda6-c0a320f9d029	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135125	636516OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113384	522177	f43c3501-f3e0-4e60-ba3c-9e57a1db2d38	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135125	636516OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113384	522177	d4bc48a4-eba3-4ca6-956e-339aca789702	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	636516OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113384	522177	cd16a083-75c5-4681-a8b0-adc31ce421be	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	636516OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113384	522177	ce3bbc42-9ca3-49b4-a394-59d713507891	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	636516OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113384	522177	002b055a-2490-42db-a04d-3d0f02293291	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	636516OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113384	522177	69cafa89-62de-438e-9a6a-8b747296c499	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	184201	636781OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	119143	526334	a8f5b0f2-41a4-4a68-b729-2326958ff261	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	184201	636781OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	119143	526334	7e7dfd05-65af-459c-ac17-4d23a4a95a1c	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	184201	636781OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	119143	526334	c76da4b5-2acf-4802-bda6-7f0ade1273be	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	184201	636781OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	119143	526334	2bbcd07d-396c-47d8-bc93-7c60277b4056	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	184201	636781OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	119143	526334	6298583b-9f74-4c06-95c1-94bd1da38e93	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184201	636781OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	119143	526334	c97acc4a-e35e-4440-a84a-6421ef7142b4	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	184201	636781OW	NL12	OW	2021-10-14	08:10:00	119143	526334	58391577-ce19-4379-8fb5-f92c51f0d628	2021-10-14	2021-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	128204	636787OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117185	534911	384107dd-9d7e-4888-a9ac-972030e5dbe8	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	128204	636787OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117185	534911	7bf3154e-d39f-472c-8127-0188018a223f	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	128204	636787OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117185	534911	46669614-508c-438f-b22d-2c4926e5e8e4	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	128204	636787OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117185	534911	d139e77d-004f-4e0d-a89a-a6c4a318205c	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	128204	636787OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117185	534911	d72ec796-6f4b-4cee-980d-af75a254499f	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	128204	636787OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117185	534911	ec1c4a04-8220-436e-8fce-36a60128051d	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	128204	636787OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117185	534911	9c35e5fc-2f3a-42ae-a68a-248833544604	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM9003	646613OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	106450	503921	d8f4f3c0-b0b6-439f-a2af-13fa1ef33f2c	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	MM9003	646613OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	106450	503921	a9247720-3fe2-48fe-8d25-c6b5b92421f7	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	MM9003	646613OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	106450	503921	d1f33e0c-8a8f-4cec-ad35-ed3f86617aba	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9001	646615OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	105756	504053	48d07e0d-3042-4b89-835e-91d42582a988	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	MM9001	646615OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	105756	504053	24167523-4ab5-4b41-a6a0-8c00a78e8a35	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	MM9001	646615OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	105756	504053	01be30e3-dd11-4719-b2b8-db98ddcf63eb	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	4N0803	646618OW	NL12	OW	2021-12-22	11:12:00	103310	510200	9c41583a-b7b3-4fa9-985a-780f35ac7002	2021-12-22	2021-12-22	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	646618OW	NL12	OW	2021-12-22	11:12:00	103310	510200	a367b70e-7fd1-48ee-be04-e8dfb6c7db2d	2021-12-22	2021-12-22	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	646618OW	NL12	OW	2021-12-22	11:12:00	103310	510200	0c60990f-2d45-4fa0-9387-763c43a0e049	2021-12-22	2021-12-22	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0803	646618OW	NL12	OW	2021-12-22	11:12:00	103310	510200	d61e6542-4dfa-4ddb-bfc0-f7635e283d57	2021-12-22	2021-12-22	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	4N0803	644618OW	NL12	OW	2021-12-22	11:12:00	103310	510200	fe75cc22-bfff-47ea-b047-7cbfbf2512be	2021-12-22	2021-12-22	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0803	644618OW	NL12	OW	2021-12-22	11:12:00	103310	510200	3ccc8a05-b153-4802-a723-d67cc756620b	2021-12-22	2021-12-22	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	644618OW	NL12	OW	2021-12-22	11:12:00	103310	510200	b20a2e85-b3cc-4fea-bfdf-cd824ad75491	2021-12-22	2021-12-22	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	413001	606911OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110250	516394	253a0b5d-85e0-45c9-b8d0-000bf5c8e5c4	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	413001	606911OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110250	516394	6510c011-c93e-4060-a0bc-3da53db312db	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	413001	606911OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110250	516394	a5ca01af-b38e-47a6-99f6-d8cf8846b044	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	413001	606911OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110250	516394	5f7b690f-bee6-442d-967a-d874099ec086	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	413001	606911OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110250	516394	ce4d6db8-3d06-4d78-a47d-2885d621be46	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	413001	606911OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110250	516394	fa16ae66-1b48-4c97-9f1e-e578880bbc1d	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	413001	606911OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110250	516394	01db9443-e0c5-4162-bab5-d8e79f3aa32c	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	135101	606915OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	111565	519417	c33efd1c-ea1e-497c-985c-b38ecd1023e2	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	135101	606915OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	111565	519417	ca843fbc-1a85-45a2-a189-4849d4792562	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135101	606915OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	111565	519417	534420cc-31e6-4c57-aefc-750b3b443d08	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135101	606915OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	111565	519417	f93fea30-fc77-4cd3-b574-0970c2deea02	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135101	606915OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	111565	519417	31a10200-5048-4251-b6e7-7003762fae0a	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	135101	606915OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	111565	519417	9c5f0488-9216-4f23-a726-7fc52d734d7f	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	135101	606915OW	NL12	OW	2021-01-19	10:01:00	111565	519417	46be37b5-20e9-4ea2-b2d9-1437c4a1dd5b	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	470203	606921OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109125	518071	17d5cd6a-9e50-4fb3-b280-402093dff55e	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	470203	606921OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109125	518071	cced1195-568a-44dd-848f-4fceddc7e5c2	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	606921OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109125	518071	7af2af45-0985-4926-aa6d-6fd9ff33905b	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	470203	606921OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109125	518071	35cfec60-4f74-461b-934b-56b60d88b95a	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	470203	606921OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109125	518071	0cabb0a3-7a4d-4bc7-8a06-b1506a78c195	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	470203	606921OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109125	518071	34095a6e-0247-4196-9155-d263b09fca9f	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	470203	606921OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109125	518071	0d1b895e-e6b8-42d4-8de8-0184ca709c18	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV012	606925OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107012	519408	5212dbd0-3119-42a7-b58e-cb06e706be6a	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV012	606925OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107012	519408	3d9593d1-2291-4a0c-afb6-eca0f3d61cac	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	BDV012	606925OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107012	519408	cddb4c9e-6947-408d-9c52-4ae1f38becdc	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	BDV012	606925OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107012	519408	0afacd13-8aca-4fab-8b5c-806559ad67e9	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	BDV012	606925OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107012	519408	07221f9b-abbe-4b98-b7e2-9d58748bfc79	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV012	606925OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107012	519408	eacaafab-3b52-4ef4-8402-c0a0b3698712	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	BDV012	606925OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	107012	519408	636161e5-14aa-4f38-9d16-847bef3b9d56	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	135104	606931OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113050	522709	ec1fa5fc-3992-41e3-bca2-eef5d4ecbba6	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135104	606931OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113050	522709	e2d610d7-745d-4f72-940d-3a714e42a721	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	135104	606931OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113050	522709	add52ee0-5daf-40d8-8e05-797d74e7b0dc	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135104	606931OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113050	522709	6bdfe5c1-9e97-4e59-9d2f-438c0ee171d7	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135104	606931OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113050	522709	cb4e5f75-3c50-47f9-8613-6b71ce6b909d	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135104	606931OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113050	522709	df83f327-5662-4e2a-8714-f9ec1fd6c755	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	135104	606931OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113050	522709	fe73763a-c40d-4bf9-a808-ebdcfc97b047	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	119203	606910OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	109677	515603	e6125bbd-619b-4eef-a3bd-9bd5434ff046	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119203	606910OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	109677	515603	7e5627ee-1793-4498-8772-c1293339fa3c	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	119203	606910OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	109677	515603	1078ef05-52b0-48f0-8672-fc3efd965568	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	119203	606910OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	109677	515603	159eeeec-0b81-4cdc-bbfc-c360362c5d69	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	119203	606910OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	109677	515603	676cd5ef-959a-49cd-b3ff-45691cce8303	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	606910OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	109677	515603	dbb4272b-58b8-4a7d-9f47-a734776913bf	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119203	606910OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	109677	515603	f5232eeb-6218-4be1-9c66-f5abe5a44a4b	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	405002	606919OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109410	523291	f9254ef5-a7e3-41ed-a565-77f144620be2	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	405002	606919OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109410	523291	8017f49a-de7c-437e-aac9-757d55009588	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	405002	606919OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109410	523291	356cac18-dec2-40c7-ba27-a0599c77f8df	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	405002	606919OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109410	523291	4c737aab-66dc-4986-a6b9-29fd70b7e739	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	405002	606919OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109410	523291	16a50abd-a959-4e90-80dd-558f5cf10e19	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	405002	606919OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109410	523291	c6163c8f-5142-4798-8f42-8fb2dba7a86f	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	405002	606919OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109410	523291	e6fe8848-8089-474d-82be-9b2981e79034	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	470202	606922OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	108380	518612	4eda35ef-e251-43a1-9114-725899b8e3d0	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	470202	606922OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	108380	518612	d07e3b11-85da-425c-a25a-e4ee004cd549	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	470202	606922OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	108380	518612	a4b1d3b6-b6be-493c-8a7a-f437c1db69b0	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	470202	606922OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	108380	518612	9d50e758-0204-4ebd-8b7e-345fdfb065ef	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	470202	606922OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	108380	518612	b8a78caa-32a6-4186-85e3-be48b916da41	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	470202	606922OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	108380	518612	89d3cddb-d6c4-41ab-a9a6-6c4a34188b34	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	470202	606922OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	108380	518612	372acc25-347f-484e-9c4d-8c4bf8295f39	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	408003	606926OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	106523	519115	37729149-abaf-4c32-b5e3-65a5516139f3	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		15
NL12	408003	606926OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	106523	519115	a9011e7b-c0fa-4366-8d02-19915b294338	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	408003	606926OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	106523	519115	c693b94e-5a01-4fe1-8ffd-70360872843a	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	606926OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	106523	519115	8463a735-bc8f-41e7-992d-c6070bf4c800	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	408003	606926OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	106523	519115	ce047c47-0a65-4433-9656-68c87d3505af	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	408003	606926OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	106523	519115	e2fc5c8d-0c4e-4425-9904-79c1cebbf9d7	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		16
NL12	408003	606926OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	106523	519115	a24fb851-a7d7-467f-a14e-3b3afdee8508	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	495201	606909OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110061	515474	1e09207f-ba10-49ca-92aa-a0371d4a1bad	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	495201	606909OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110061	515474	83725991-e580-4784-9d57-02b9bb9af175	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	495201	606909OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110061	515474	cbd97774-6784-4ee5-a293-999d49cbdd2a	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	495201	606909OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110061	515474	d7f4be54-aa2b-4ac1-8e13-84068dd35bfa	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	495201	606909OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110061	515474	c3d09c39-4645-4fa3-8777-989fcde24311	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	495201	606909OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110061	515474	5a5b0c10-50c7-473a-8d3d-053ffe285d23	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	495201	606909OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	110061	515474	7fc6f77a-c108-4390-aefe-a4a5da032976	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	107201	606920OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109750	519080	23e7b6a9-47b7-43dd-9a43-4226ecb9c319	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	107201	606920OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109750	519080	ba6ed8cd-761b-463e-bca8-7b9bb535f87c	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	107201	606920OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109750	519080	2abd04d9-ee0d-4b30-941e-9f9b14aa5b95	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	107201	606920OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109750	519080	50989948-196b-4541-9920-4091280ebaea	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	107201	606920OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109750	519080	24bee933-9341-4fc7-a580-24332ec3144c	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107201	606920OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109750	519080	a47f587f-fd63-40ed-a7d3-cb561cefba06	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	107201	606920OW	NL12	OW	2021-01-19	12:01:00	109750	519080	221fbb1f-ff93-4474-a822-e5dac1f890bc	2021-01-19	2021-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0806	606927OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	104185	521082	32c2daef-d89e-4f47-8e60-cf054ba611b3	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	606927OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	104185	521082	2b4f55e7-7418-4197-9ffc-436f912bfd08	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	606927OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	104185	521082	8eb268ea-e6d4-4935-be52-c51fc38539f3	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	606927OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	104185	521082	67123f7c-2481-4d31-b3c5-540ad3a223fe	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	606927OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	104185	521082	7d8bbe01-8c71-471f-bbc4-81912619b8c4	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0806	606927OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	104185	521082	caff288e-d93c-4833-8ac0-3f23df0b5db4	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	606927OW	NL12	OW	2021-01-19	01:01:00	104185	521082	109aefc5-3e1c-4375-b452-01ae8b7e6de8	2021-01-19	2021-01-19	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	135128	606934OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113354	521585	847fd63e-fb3a-42e1-9658-7feeab89dd0c	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135128	606934OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113354	521585	ec44fc2d-311e-4b7a-98b7-5e23d22fae92	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135128	606934OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113354	521585	87abac5d-1de8-4ee8-8eeb-ac7c075fdbe7	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	135128	606934OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113354	521585	66da7025-bd77-47c9-ad1a-0e2d2105e209	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135128	606934OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113354	521585	52cf0b63-575c-4d91-af04-fdc3512c8f71	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135128	606934OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113354	521585	6f70b5cd-a496-4613-88b0-0edf0c8aac06	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	135128	606934OW	NL12	OW	2021-01-19	09:01:00	113354	521585	37631eef-1678-43ac-bf5a-7e59bf3d086e	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	184501	607050OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	121580	531510	647cc592-d03b-4939-9e66-0a20c0b05e51	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184501	607050OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	121580	531510	e886d222-611c-4d33-a1c7-0cb685b77308	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	184501	607050OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	121580	531510	939c9e90-81fb-4ec5-bf44-c21128886fda	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	184501	607050OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	121580	531510	5971c99e-127f-48c9-acb4-b3878c1aa49b	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	184501	607050OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	121580	531510	bfed5f51-fcb4-4a5c-bf25-40c59854478a	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	184501	607050OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	121580	531510	c0336099-f869-4004-819f-8c5ec7dd733f	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	184501	607050OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	121580	531510	56303d90-4a4a-4fbc-bec6-da8f751f31c9	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	324001	606843OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112939	524833	355f7214-f07a-4b85-bf7d-4cc197f9bd35	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	324001	606843OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112939	524833	57ce9498-1f4b-427b-a64d-b4e4900f9a96	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	324001	606843OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112939	524833	ce946342-7843-48d6-85e2-f2269e708ff6	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	324001	606843OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112939	524833	09af5331-15f8-4214-80d0-3a14f36d4eb2	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	324001	606843OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112939	524833	5628da4f-4073-4fb5-b7d3-6d3a55c4d49f	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	324001	606843OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112939	524833	b90b1612-7916-4c94-bb13-f243b471221e	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	324001	606843OW	NL12	OW	2021-01-18	09:01:00	112939	524833	e3c46535-f1c2-45ff-82a6-1f466bde20fb	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	305003	607039OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118291	531550	b34610ac-29d9-4996-b5fa-745605ea4087	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	305003	607039OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118291	531550	fe25aa76-aa0e-42ca-a437-dc1a3bc4d1be	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	305003	607039OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118291	531550	780bdc29-36c9-4f16-b5e7-b4c71af9c6dc	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	305003	607039OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118291	531550	bb5754bc-9b94-4362-b877-29c2f9a6541f	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	305003	607039OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118291	531550	282e38ba-aa7d-4f3a-816e-ea7160764bef	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	305003	607039OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118291	531550	0ffe1b11-34c7-4172-a480-65c443439ee1	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	607039OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118291	531550	ffb576ab-7479-40f2-9494-d6201d50160c	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	306001	607040OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	116732	531521	25dc524b-88a1-4ef6-9265-6c67023e28e9	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	306001	607040OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	116732	531521	8ee2fd92-7766-4e8f-9309-3320dfd1abee	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	306001	607040OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	116732	531521	be4af074-4906-40b2-962b-764ca91bc73c	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	306001	607040OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	116732	531521	429737ea-27d1-4dd0-909c-33bdeb6e0087	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	306001	607040OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	116732	531521	876a03ed-f665-4b08-9fc8-0ca4911f6111	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	306001	607040OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	116732	531521	50d9f30e-0754-41a7-bafa-e524fc25afa5	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	306001	607040OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	116732	531521	67eb09bf-2851-408a-8a18-6df7d488a31d	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	021001	607211OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	114086	503700	29a83f1f-624a-41c1-9943-da8f02a83ae6	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	021001	607211OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	114086	503700	7f364fc7-9dc9-4af9-95cc-85856b71423f	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	021001	607211OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	114086	503700	f3ca29da-2caf-4dec-95e9-9d6ebac8d27a	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	021001	607211OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	114086	503700	bcb79ab7-fd49-46e6-ba57-0d6de29d4ab6	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	021001	607211OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	114086	503700	f86f905a-950b-4c82-b77b-5420d0b71965	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	021001	607211OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	114086	503700	7b9c9e3f-a2f0-49fc-923a-f31e8cbce2ec	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	021001	607211OW	NL12	OW	2021-01-21	09:01:00	114086	503700	8234ded9-346d-4e8f-978e-2e31225534ae	2021-01-21	2021-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	187202	607038OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118370	527200	24e06b50-1506-4a97-a27c-def182df2ade	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187202	607038OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118370	527200	b8e2c668-c207-4ae8-9786-a4fcdc43d53f	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	187202	607038OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118370	527200	35ee8572-4e26-4299-b6ab-a4411e31a542	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	187202	607038OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118370	527200	d6d44a57-97da-46ef-9fe7-4eea3ff02aa2	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	187202	607038OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118370	527200	56c5b5a5-9a45-45b3-9a5d-df8bbddd5531	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	187202	607038OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118370	527200	4812daad-0c69-4612-bcfd-c6954a1751fe	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187202	607038OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	118370	527200	1c8dcec5-e768-4f81-81e9-e8273d669e3b	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	304002	607048OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	121040	533619	59bab30d-7827-41df-b816-a0b5c053b56d	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	304002	607048OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	121040	533619	8319fa4a-f84c-4c1a-b4aa-4c59b9b175ee	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	304002	607048OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	121040	533619	ad60eeba-e172-452f-8dab-fb99e720daba	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	304002	607048OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	121040	533619	30bc87d5-8907-4b8e-b501-9ec387db20cd	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	304002	607048OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	121040	533619	fe2d8bab-0d47-4e72-8521-a86752c80eb5	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	304002	607048OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	121040	533619	ab584bb4-9a45-4962-ac96-e628525aaf90	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	304002	607048OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	121040	533619	7fce6c40-a24d-48b3-8422-7588558e7297	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	084001	607051OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	124054	528072	12944622-5bd7-456f-8975-337fc8a8df83	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	084001	607051OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	124054	528072	dcfc24ea-515b-4608-bda5-0531e45d1e1c	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	607051OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	124054	528072	89c8bde7-6692-4f40-b177-275dbdb6fa18	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	084001	607051OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	124054	528072	1ec46d66-924b-4ba4-ae53-f78e92f6a752	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	084001	607051OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	124054	528072	a59d623b-4c38-4123-b5fa-b3c35e0cd9fa	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	084001	607051OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	124054	528072	a9b151c1-affc-42b2-8156-f50398c0f5a6	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	084001	607051OW	NL12	OW	2021-01-20	10:01:00	124054	528072	af1f176c-aafd-47c1-8d4a-07c34f0a6248	2021-01-20	2021-01-20	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	301005	607046OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	120792	534546	166d8493-85b8-4e74-82d5-0a7b0575ca21	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	301005	607046OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	120792	534546	75275401-cd50-46eb-ba36-25a1f3f9cbf0	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	301005	607046OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	120792	534546	896e831f-d2e3-40c0-86e9-fc433338c11c	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	301005	607046OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	120792	534546	81a1782d-2bce-40bd-8ab5-241b8cceb2ae	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	301005	607046OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	120792	534546	ff97f2cd-56a2-4fff-9636-2ffdabd1a367	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	301005	607046OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	120792	534546	8adc1470-1cbd-4880-8db5-ea02e208ef3f	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	301005	607046OW	NL12	OW	2021-01-20	09:01:00	120792	534546	f7dc5955-fcab-4a25-a5dc-d17e5070432e	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	002002	606172OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129524	512754	c2598fba-ab93-47d7-bccf-5eb03b52d1ea	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	002002	606172OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129524	512754	aa3c6524-ee96-4fab-873d-c577f0e67aaa	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	002002	606172OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129524	512754	27d8a42c-10c0-478d-ab69-48cc4a150efd	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	002002	606172OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129524	512754	c4dd19f0-1720-4879-9240-41eb6a5ab079	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	002002	606172OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129524	512754	d1f84bb5-d02b-4165-8ea8-d83921dc391a	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	002002	606172OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129524	512754	cd093b5b-1bee-4103-9e6b-c34022f2da66	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	002002	606172OW	NL12	OW	2021-01-08	11:01:00	129524	512754	aadda830-cc5b-4aa3-9bfc-be908503af4f	2021-01-08	2021-01-08	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	149102	607209OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	117052	498225	5420543b-d721-43fb-8702-6c9ec33bfc60	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	607209OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	117052	498225	8df1e4eb-73a8-429b-b4ea-4b34fc027883	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	149102	607209OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	117052	498225	efca988c-ca24-4be3-9c14-596a00009f4e	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	149102	607209OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	117052	498225	49cac452-709a-44f0-9ec7-1928e58110fb	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	149102	607209OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	117052	498225	8c05cffa-b15d-4e35-9ba0-8514462f4edd	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	149102	607209OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	117052	498225	32b63bf7-5c8b-4474-bf78-5f64445a243d	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	149102	607209OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	117052	498225	19bb8bc1-05ca-49fb-a19b-212aa47c7170	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158102	607210OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	116011	498317	59f28697-5cb9-4899-9af6-b96299202017	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	158102	607210OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	116011	498317	c54c274d-e0ad-4ebb-bb3b-7fa64efbc5e9	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	158102	607210OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	116011	498317	639c0bbf-98d9-4013-b12c-f5c6122a0dc2	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	158102	607210OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	116011	498317	4b7c0148-0584-4307-8ee8-a213fc7a84ba	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	158102	607210OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	116011	498317	7071d44d-53ab-4556-bc0e-8e6ab117fe94	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158102	607210OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	116011	498317	630cbac1-1062-42fe-979c-65b14cb1ce98	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	158102	607210OW	NL12	OW	2021-01-21	08:01:00	116011	498317	aae40b5b-954c-4658-963c-70b6aa4f7d04	2021-01-21	2021-01-21	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	184201	607037OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	119143	526334	9438cc1e-9ed3-48e9-a7d1-00d0bb3eed65	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184201	607037OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	119143	526334	ebc8d3bc-76b6-4a66-84cd-0d4c7cb944f7	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	184201	607037OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	119143	526334	c09c195b-479b-418a-aeb2-41480c3af03f	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	184201	607037OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	119143	526334	a2551e48-7ed2-4d4f-8ca7-dacf8d9a6c7e	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	184201	607037OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	119143	526334	c59f3794-3160-4914-95ed-5a4e0424cceb	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	184201	607037OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	119143	526334	97607926-ce34-4808-a521-4687ab273d8e	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	184201	607037OW	NL12	OW	2021-01-20	08:01:00	119143	526334	fe80e226-456a-4b5e-886b-5378541fd87d	2021-01-20	2021-01-20	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7

NL12	128204	607043OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117185	534911	5ff0676b-6914-4add-ad63-208fbf942c32	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	128204	607043OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117185	534911	2760549e-1818-4836-8c8d-96028e7701ce	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	128204	607043OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117185	534911	bbc5e2b8-63ec-4987-9632-6b286bfa7197	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	128204	607043OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117185	534911	4af775f6-df37-4b40-b8a5-3d47df3e2f97	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	128204	607043OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117185	534911	eeceda67-958f-4bc1-ab5e-0db0e0f04f6a	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	128204	607043OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117185	534911	6c31c474-e8a4-4708-9bbc-3d129db1ef25	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	607043OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117185	534911	27cfcb7a-40b9-4cc2-8bae-07d326ac1a7e	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	370102	607044OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117133	535001	601c780e-b76d-4384-bfc4-5fa472b84cbd	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	370102	607044OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117133	535001	c92a75bc-04bb-4cd8-a3a6-04ff3fc11c2e	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	370102	607044OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117133	535001	c8a76642-246f-4756-8fa7-ab0a57efff8c	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	370102	607044OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117133	535001	28d568ed-2f52-477c-9821-e1cf40d243d7	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	370102	607044OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117133	535001	148664ae-95e4-4cb4-946f-a09fea664493	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	370102	607044OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117133	535001	d00c223f-f955-4a23-9f79-764a03e285cf	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	370102	607044OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117133	535001	552a7eea-75a9-4ef7-9e54-9461896452e8	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301003	607049OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	119814	532328	64742450-b5b3-4251-98e7-33441428e846	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	301003	607049OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	119814	532328	40d59b1c-7b7b-4be7-a661-d93e523d6a8f	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	301003	607049OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	119814	532328	47430d4c-923b-4816-ba04-e2b41de1f42f	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301003	607049OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	119814	532328	71551462-0cbc-4abb-9476-3467984c6630	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	301003	607049OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	119814	532328	ecb60e3d-8614-4945-be94-2155dcdd4d80	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	301003	607049OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	119814	532328	5db583bc-2d9f-4836-ae45-2c3dca716ece	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	301003	607049OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	119814	532328	78d57802-7e90-44e4-afb6-5fca32e89aeb	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	MM9002	607592OW	NL12	OW		2021-01-27	08:01:00	106128	504016	7e9f7237-f9be-4bbb-8c3b-6dee1e0d3d94	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9002	607592OW	NL12	OW		2021-01-27	08:01:00	106128	504016	7a40b62c-5408-40e5-9941-c0ebf79342da	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	MM9002	607592OW	NL12	OW		2021-01-27	08:01:00	106128	504016	af86b1d5-c70c-43d8-bfb6-a915eb78afa1	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	490202	607587OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	105481	511810	5e88b8b8-59da-4d45-8323-a642da3824c8	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	490202	607587OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	105481	511810	f0d9e918-795a-4fb7-b1f0-908c43649c06	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,4
NL12	490202	607587OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	105481	511810	4d9e6937-f613-4d8a-bd38-d2bd1bafe29d	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	490202	607587OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	105481	511810	0aabf5ba-7855-42f1-8223-b0aa1113d8d2	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	490202	607587OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	105481	511810	2cc9c10c-c03d-4652-a3c4-46426cdb718d	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,4
NL12	490202	607587OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	105481	511810	4eec7fd5-c02b-475b-b04c-716dc1148b56	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	490202	607587OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	105481	511810	ec3b98db-c462-4611-b353-1f29a4598098	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW27	607471OW	NL12	OW		2021-01-25	09:01:00	115994	518247	f8f45f5f-a8b5-4d34-b366-7b54743469b1	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW27	607471OW	NL12	OW		2021-01-25	09:01:00	115994	518247	304971f3-f6e7-448e-a580-df84b881b019	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STHW27	607471OW	NL12	OW		2021-01-25	09:01:00	115994	518247	3f482e55-46f0-48db-a74f-4a0818736558	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW27	607471OW	NL12	OW		2021-01-25	09:01:00	115994	518247	133ff613-3819-4036-9ffd-b28156d5e042	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	607471OW	NL12	OW		2021-01-25	09:01:00	115994	518247	207399a9-074f-47d9-a2ed-1db5f07e62b0	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	607471OW	NL12	OW		2021-01-25	09:01:00	115994	518247	05d09820-d5ad-4e54-b725-8dce9076546d	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	607471OW	NL12	OW		2021-01-25	09:01:00	115994	518247	0c7e285e-e2ef-4e90-b10b-afb27c8e46a3	2021-01-25	2021-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STHW25	607475OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115169	517942	259cba79-590d-402a-9a97-1b545966cc79	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW25	607475OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115169	517942	2c629108-04ec-415a-8140-ce76525cea99	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	607475OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115169	517942	ff99b6eb-b489-4c3e-9c8a-4afc35b7d1f9	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	607475OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115169	517942	3172f554-dd38-4418-89d0-b8401cbc8ba8	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STHW25	607475OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115169	517942	9994e8a8-a1a8-45de-ae01-35f992140d47	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	607475OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115169	517942	2fb0222a-8d5a-436c-b03f-fbdb9e02386f	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW25	607475OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115169	517942	4e1c07fc-6688-4acc-bcca-294e02ec1549	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	415003	607577OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107448	514852	73befb79-3b9a-422e-87e6-46f6303538d4	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	415003	607577OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107448	514852	f566f882-527d-46a9-a02a-3a998a7fb513	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	415003	607577OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107448	514852	288fc898-4790-41e2-8177-be23d97a2945	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	415003	607577OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107448	514852	995831c7-c919-4e19-9799-3cb7f4b2eafb	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	415003	607577OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107448	514852	eb378211-5ed1-44a0-ad16-164761082ba0	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	415003	607577OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107448	514852	4da4509e-3987-431c-a704-29b97956dbb0	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	415003	607577OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107448	514852	20e8cd07-cf99-40a0-a1be-fd39658653cb	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	315027	607479OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115503	516884	f9d7c3b3-6e9f-4b35-8aff-0659a6371304	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	315027	607479OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115503	516884	8e914ebd-3f29-488c-b73f-3867acdd6e5c	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	315027	607479OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115503	516884	ef456e1e-ea2d-4e1b-b6e2-8591857267f4	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	315027	607479OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115503	516884	eb6615b9-a035-433d-b742-407b1954eb36	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315027	607479OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115503	516884	83f4fea2-fd06-4646-8ef3-bd5286911326	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	315027	607479OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115503	516884	4465dd7a-a1e1-4184-877d-4899e74be80e	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315027	607479OW	NL12	OW		2021-01-25	10:01:00	115503	516884	8e09396a-dff0-4ca6-86fb-fe4a7e213c23	2021-01-25	2021-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	429005	607589OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109367	505607	a799c833-f573-4f17-b91d-c0bc373d6fee	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	429005	607589OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109367	505607	17abac89-c4e8-4dcc-96e9-ee568ccc4077	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	429005	607589OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109367	505607	a4b20e5e-54f0-40f8-b1f7-9373a4371af5	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	429005	607589OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109367	505607	dafe9d53-0a87-4a5c-b617-4990d03baeed	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	607589OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109367	505607	939667c9-d39b-4c3b-9507-6064fd753419	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	429005	607589OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109367	505607	0cd07c6b-24fe-4483-a548-bec32ea5767b	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	429005	607589OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109367	505607	1a1ce2ee-7156-4bb8-8e79-b94bbb57d63f	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	431004	607590OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109589	504660	1a752220-c747-4cee-9d19-365725a93d0d	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	431004	607590OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109589	504660	0f323be1-ad7c-4eb1-811a-6d87db466397	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431004	607590OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109589	504660	f8ee10e7-dc31-4c35-8c6c-01d7cdef7ec5	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	431004	607590OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109589	504660	32d83299-efbb-41b3-83fb-526cfe28f17b	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	431004	607590OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109589	504660	2d4fff8e-ee7a-4718-86d3-937b4e0bacc3	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	431004	607590OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109589	504660	9c3abadb-77d2-4f75-930e-a03fb5c9c60c	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	431004	607590OW	NL12	OW		2021-01-27	12:01:00	109589	504660	ed6f62cf-dc62-4d06-a548-4dd27985bc81	2021-01-27	2021-01-27	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	422001	607586OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106419	512242	786c4002-99e1-4656-b656-e793e99913c3	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	422001	607586OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106419	512242	203e06f6-d5a4-4727-b1fc-49f645cadebd	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	422001	607586OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106419	512242	e1817a33-489e-4fde-95dd-ad16ca259093	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	422001	607586OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106419	512242	7b545ee1-2fbf-4a6c-88bc-0d96876f7e52	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	422001	607586OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106419	512242	d129f039-d45f-41e7-841d-725208561c23	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	422001	607586OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106419	512242	8b396155-2245-4953-a12c-821abdb4b9fb	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	422001	607586OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106419	512242	c26dabdf-35ac-4c3a-a99f-d0f5410d337a	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	119202	607575OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107129	513686	d24980b0-b333-47a8-913f-7ef979948e1b	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	607575OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107129	513686	1b464dce-946d-4876-909a-31799bc79d3c	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	119202	607575OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107129	513686	c96d8842-6848-49ea-bca0-0fb693e32393	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	119202	607575OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107129	513686	9ab5574a-1b87-4db7-9607-1fcf36b9bef1	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	119202	607575OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107129	513686	097a67b8-47fe-4622-8060-78b7017cc9e4	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	119202	607575OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107129	513686	afe63821-8c21-4ecc-8504-2921e91e8df6	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	119202	607575OW	NL12	OW		2021-01-27	09:01:00	107129	513686	991ce2ee-f461-4e71-9f43-75d1d2e99e24	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	410001	607582OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106839	517175	e6667ba5-5ce9-4a4b-bff4-b44deb1a48ec	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	410001	607582OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106839	517175	57aada20-a916-42f5-b014-eb4a5102c471	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	410001	607582OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106839	517175	24d9c5c6-a579-4ed9-a7ee-9657228a4d43	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	410001	607582OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106839	517175	f8a96d06-a184-43a9-9db2-ddb561bcf17f	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	410001	607582OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106839	517175	58681b86-a466-4dca-8ebf-a40ae1d7303a	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	410001	607582OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106839	517175	42a06b64-9c20-4962-8484-a820701900d4	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	410001	607582OW	NL12	OW		2021-01-27	11:01:00	106839	517175	b65faf05-8433-4c6f-8c58-7ad9a6db3086	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	315018	607478OW	NL12	OW		2021-01-25	11:01:00	115339	516738	1213686b-d8cb-46c9-8205-7f251b25276a	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315018	607478OW	NL12	OW		2021-01-25	11:01:00	115339	516738	4b5bd995-b3ee-43ab-bce6-5a60c5633809	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	315018	607478OW	NL12	OW		2021-01-25	11:01:00	115339	516738	91546d66-a530-40c8-9259-2576979bdcab	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	315018	607478OW	NL12	OW		2021-01-25	11:01:00	115339	516738	df4f00d3-5eb3-4c3e-8bc1-f72797201a68	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	315018	607478OW	NL12	OW		2021-01-25	11:01:00	115339	516738	df7f0c64-4482-4a1d-9b2b-d066d05ea6f9	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315018	607478OW	NL12	OW		2021-01-25	11:01:00	115339	516738	d422e874-17bf-4842-b139-02bb7e56a405	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	315018	607478OW	NL12	OW		2021-01-25	11:01:00	115339	516738	19540ff5-0669-449b-88e3-8a1a78ee85e1	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	203006	607817OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109410	537803	5ac14adb-c47b-406a-b45d-fe15f4a147ee	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	203006	607817OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109410	537803	cafe750f-518e-4522-b2f5-4586bf3649f3	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	607817OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109410	537803	fc01586d-dd9d-4e52-8b4c-8f1b7ec5c73f	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	607817OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109410	537803	a36615a8-550a-47c2-bbfb-f131eef53afa	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	203006	607817OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109410	537803	64a48822-a978-4e85-a4b8-17818b7ace81	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	203006	607817OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109410	537803	3cf9f37e-b052-4ae4-9a70-4f767efb23d5	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	203006	607817OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109410	537803	4bf9413e-94b0-4a5e-a84b-d87a9add0043	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	277401	607824OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	113980	540046	7cb68817-1c6c-440f-afb3-78127bbab170	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	607824OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	113980	540046	fa8c6df2-86a6-42d3-b7c3-48294949bdde	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	277401	607824OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	113980	540046	184cbec4-631f-456e-a5dc-cdd1721a4382	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277401	607824OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	113980	540046	958837b3-4e96-42e9-9e38-3fb934673d2e	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	607824OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	113980	540046	18b565af-d32d-4c44-b965-40c407bb9c16	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	277401	607824OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	113980	540046	0d0c8bd6-d9e5-462e-9379-c0dac67bdfd6	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	607824OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	113980	540046	3b6be521-b244-49df-a27f-c012a324c150	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	275302	608024OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	108338	532119	90ffa743-d281-4cd0-b94e-6114b467c15c	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275302	608024OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	108338	532119	1db31574-8b2a-4e39-a342-52b609b5e8bb	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275302	608024OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	108338	532119	01550520-78d8-4629-a1e0-9f670de6c742	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	275302	608024OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	108338	532119	0cae49e2-1824-4074-98ea-a08f494f74bb	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	275302	608024OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	108338	532119	8c64b5e1-3d8d-4809-bb26-1c3bea4e0cde	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	275302	608024OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	108338	532119	c05aeaca-988d-409a-b857-d868ee1b90a9	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	275302	608024OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	108338	532119	01e6c941-ea32-43e2-81e5-b1646edcd4d8	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	277301	607823OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	112802	539751	8427cdca-6e3a-40ee-840f-206aafc29661	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	277301	607823OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	112802	539751	3b99cac2-3d57-4666-bbdf-c66f4d99f0d0	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	277301	607823OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	112802	539751	bfac4403-92ac-407f-8776-8adf6c7a66e4	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	277301	607823OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	112802	539751	89d5b158-b34c-4a90-9e8d-65ef44adb2f2	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	277301	607823OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	112802	539751	651dfda0-738c-4a22-82dc-d8535c1b7bae	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	277301	607823OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	112802	539751	4e3deafb-cd00-4a2b-bd4b-68c1494c7939	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	277301	607823OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	112802	539751	5db52a36-8d5f-4636-b87c-c255072b605e	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	401001	608029OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	104923	528264	b363c16c-e29f-4dfe-916e-62d6ab6d044f	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	401001	608029OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	104923	528264	93ca51a4-5141-477a-a0f4-d26d43efa8fd	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	608029OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	104923	528264	b41cf72e-b86c-4aff-86e4-6a8b17894d2a	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	401001	608029OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	104923	528264	66f8fc64-1272-4608-9479-0973129df4fa	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	608029OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	104923	528264	fd0f000b-65e8-4a2e-93ce-428b1a24df38	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	401001	608029OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	104923	528264	bf84c2ad-5410-4ddf-a350-2c132542b7a5	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	608029OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	104923	528264	61322cd4-a112-44e4-b2f0-0a15fa63a343	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	275201	607815OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109930	535700	8b448891-c671-4fe4-b9e6-71f48cec7315	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275201	607815OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109930	535700	4c31f850-6822-4039-9733-85560f69b13a	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	275201	607815OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109930	535700	544000ad-ffad-423d-b8fd-dafdcecb60a1	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275201	607815OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109930	535700	c0afdc05-bb30-488c-86ea-ea2360a25d0f	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	275201	607815OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109930	535700	8f052c95-7b69-4264-bbad-a02cb57e1180	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	275201	607815OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109930	535700	c41d8916-eacc-454b-a7b0-ce02973ff741	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	275201	607815OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	109930	535700	9f634bc0-db07-47a4-a724-81a2f1af4781	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	204003	608026OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106213	531192	17b6322b-a9f3-4edd-a29e-4da094173eca	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	204003	608026OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106213	531192	17cc34a5-ae3e-4db5-9db4-4cdc95106be5	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	204003	608026OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106213	531192	c134a916-fab1-41bd-b900-1aa259f03ac6	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	204003	608026OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106213	531192	78ed36f8-81ad-465b-8793-f05e75b466ff	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204003	608026OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106213	531192	7b3c6e5a-481d-4663-a27b-7710c41a920c	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	204003	608026OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106213	531192	d09e6660-af53-4760-8d7b-dcfd960cd208	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	204003	608026OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106213	531192	5d905358-e066-470c-9880-a8edae9a54ed	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	277201	607826OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	115515	537373	e64df347-e48d-479f-87e3-93a3576f5c7b	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	277201	607826OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	115515	537373	3af2921a-f8b8-41d5-b7e2-b5884729748e	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	277201	607826OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	115515	537373	62f37412-edf1-4f1d-a83e-48f398562e39	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	277201	607826OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	115515	537373	d1232703-0030-4037-badb-5b077f9cd7ad	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	277201	607826OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	115515	537373	13578521-7c8e-4a90-952b-4ece04e02bd9	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	277201	607826OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	115515	537373	cc1d8661-ddc5-469f-975b-bd785490a689	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	277201	607826OW	NL12	OW		2021-01-28	11:01:00	115515	537373	e4963eb5-398d-4269-a46e-0f7e4d4bb38c	2021-01-28	2021-01-28	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275502	608025OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	106899	532295	3e899e85-d4d4-4490-8734-baae5ad490ef	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	275502	608025OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	106899	532295	e2436e0f-6ed1-4381-aa77-63afe3d34a11	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275502	608025OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	106899	532295	b326177f-997a-40aa-bfdb-5cf153e088f0	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275502	608025OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	106899	532295	ccb53f2c-6bd8-4b1e-9d53-4e8d1b95ff58	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	275502	608025OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	106899	532295	acdc1f87-db14-4616-ab20-0504892b2745	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275502	608025OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	106899	532295	0877538f-b9bc-4fb3-8a6b-3a17be26938f	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	275502	608025OW	NL12	OW		2021-01-28	09:01:00	106899	532295	d58f80b7-d6ce-49b9-92b4-58e298f5c777	2021-01-28	2021-01-28	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	275501	608027OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106429	530374	9788bf81-0f7e-49c1-a5c2-9fe413931813	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	275501	608027OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106429	530374	0d3281a5-24a0-4363-b58c-556d56eda5e5	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	275501	608027OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106429	530374	b2e4d821-de34-4cc9-9b29-13a95e3d9491	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	275501	608027OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106429	530374	9c107ea0-7a8d-4f08-8d9e-ee28f8773bbc	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	275501	608027OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106429	530374	fe931d16-616c-40be-83fa-5d04d310d892	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	275501	608027OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106429	530374	6d0cb8c6-2950-493a-80a9-41775ceb6650	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	275501	608027OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	106429	530374	ab86462f-bb93-4f86-b176-a59dce2f6559	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	205001	608028OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	105403	530043	361fda0f-0879-4c46-bf44-a16ce8b30517	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	205001	608028OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	105403	530043	75b4676f-f258-4a81-956e-81386e7a7c43	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	608028OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	105403	530043	af5225ed-6c60-4332-81d9-abdacc9cd073	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	205001	608028OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	105403	530043	bbb5dc3a-a8f2-4ed9-bcae-335a1bf2b934	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	205001	608028OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	105403	530043	e6387653-efc5-47cf-a536-1a608e06f8fc	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	205001	608028OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	105403	530043	e0c91cfb-9347-40dd-b4c2-9b4cb2b89f1a	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	205001	608028OW	NL12	OW		2021-01-28	10:01:00	105403	530043	2d0cb545-2d33-4c63-9b3d-d55dc437932f	2021-01-28	2021-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135802	631549OW	NL12	OW		2021-09-02	08:09:00	114720	551140	a1e97e81-75b1-4cc0-a045-4468602fe79e	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135802	631549OW	NL12	OW		2021-09-02	08:09:00	114720	551140	a2f53450-52df-4b9b-9d0f-c740e2a1baf6	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135802	631549OW	NL12	OW		2021-09-02	08:09:00	114720	551140	f86a0c70-db0e-45da-a2ac-cf301cfcf497	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135802	631549OW	NL12	OW		2021-09-02	08:09:00	114720	551140	a7b9cef3-d50f-4d4a-ac67-db2a5b9dbf10	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	135802	631549OW	NL12	OW		2021-09-02	08:09:00	114720	551140	e5f6768f-f9ba-4689-a5c7-25a7eadb1bbd	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	135802	631549OW	NL12	OW		2021-09-02	08:09:00	114720	551140	b21bf59d-af58-47e2-ac7b-da7d3f708db4	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135802	631549OW	NL12	OW		2021-09-02	08:09:00	114720	551140	243b1a2e-1e89-4f88-98d8-b451cba8a994	2021-09-02	2021-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2

NL12	158202	631576OW	NL12	OW		2021-09-03	10:09:00	116799	494784	2fe83170-0c0c-4d36-aec7-08c5e70dd991	2021-09-03	2021-09-03	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,5	
NL12	158202	631576OW	NL12	OW		2021-09-03	10:09:00	116799	494784	d26f0d8d-a023-474b-bc9d-ea56ef82765b	2021-09-03	2021-09-03	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	158202	631576OW	NL12	OW		2021-09-03	10:09:00	116799	494784	a76c78f0-bba8-41f6-8321-a43d5c51bb26	2021-09-03	2021-09-03	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,08	
NL12	158202	631576OW	NL12	OW		2021-09-03	10:09:00	116799	494784	db2eacf0-6052-48e1-9129-789ab868f039	2021-09-03	2021-09-03	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,38	
NL12	158202	631576OW	NL12	OW		2021-09-03	10:09:00	116799	494784	03ec23a9-233d-465d-8339-2241b026e67b	2021-09-03	2021-09-03	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,5	
NL12	158202	631576OW	NL12	OW		2021-09-03	10:09:00	116799	494784	a4c330d1-c080-4491-a938-6ccccade2413	2021-09-03	2021-09-03	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2	
NL12	158202	631576OW	NL12	OW		2021-09-03	10:09:00	116799	494784	a7a6016f-801c-4d22-94e1-74d919145eb	2021-09-03	2021-09-03	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,51	
NL12	803016	631475OW	NL12	OW		2021-09-02	10:09:00	122177	568246	41dcf6d4-68d6-4418-9ae8-61eb9f45a635	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,018	
NL12	803016	631475OW	NL12	OW		2021-09-02	10:09:00	122177	568246	8f9e46b0-b23e-4d84-960f-7bbf3fa91c38	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	803016	631475OW	NL12	OW		2021-09-02	10:09:00	122177	568246	44fce743-cb4a-47e1-b435-7d9613da89e1	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	803016	631475OW	NL12	OW		2021-09-02	10:09:00	122177	568246	52814f41-9b1d-42b1-9ecc-1d84ec59eca6	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	803016	631475OW	NL12	OW		2021-09-02	10:09:00	122177	568246	aeae1fc3-80a2-4470-bf06-762c648a6626	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,44	
NL12	803016	631475OW	NL12	OW		2021-09-02	10:09:00	122177	568246	6c995b38-ecdd-4265-9f73-4e1af3644748	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	803016	631475OW	NL12	OW		2021-09-02	10:09:00	122177	568246	57393543-f98e-4f41-a9e1-674da9d8f258	2021-09-02	2021-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4	
NL12	375208	636944OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	112432	529287	559dce60-d78f-4085-9f1c-f8f7a091814f	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	375208	636944OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	112432	529287	9ca302d8-43ae-4393-8571-a18c1e9420e	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,4	
NL12	375208	636944OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	112432	529287	70be00ab-1d74-457a-a71a-c4ea95a3cdbd	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,59	
NL12	375208	636944OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	112432	529287	5dc70d40-e810-4a44-acc6-6ae506d148c2	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,13	
NL12	375208	636944OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	112432	529287	8f5e0bcd-9d00-4f3c-b82c-7f2a516bb0d61	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,58	
NL12	375208	636944OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	112432	529287	321e5e4d-3030-4139-bbc6-a8f5b8f4ab4a	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,3	
NL12	375208	636944OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	112432	529287	ff88ef85-30e7-436b-86da-c2bc2557ad0a	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,46	
NL12	134603	637268OW	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	113073	514550	f2aebc36-4abf-44b7-8b53-32006afdf7e4	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,99	
NL12	134603	637268OW	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	113073	514550	48f13af3-b1ef-4e10-9cac-1a9391099fa9	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,73	
NL12	134603	637268OW	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	113073	514550	cc5d561f-dc45-47ee-8b05-6cf6c5fd1fe7	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,09	
NL12	134603	637268OW	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	113073	514550	46ceabae-99ca-41de-ba4a-758015f47ed9	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,72	
NL12	134603	637268OW	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	113073	514550	4bd2427a-4d8c-46f1-8e06-7cf87025ef6ce	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,1	
NL12	134603	637268OW	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	113073	514550	73bbdb8b-2391-4467-9b75-08ae77e9374c	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	134603	637268OW	NL12	OW		2021-10-25	10:10:00	113073	514550	5d05ac3-ab28-4987-b657-b2bb5883469f	2021-10-25	2021-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,79	
NL12	371103	636943OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	113082	527103	f189757c-d392-42c1-8dee-6c506028d2f6	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,88	
NL12	371103	636943OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	113082	527103	59dafb81-eadb-400e-9b97-6fe4b5eaa969	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2	
NL12	371103	636943OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	113082	527103	0405f6b4-d24e-461c-9b01-7320206ab8d2	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,15	
NL12	371103	636943OW	NL12	OW		2021-10-26	08:10:00	113082	527103	f555163d-f472-4554-8a12-07690c0c45c9	2021-10-26	2021-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,58	
NL12	MM9004	644616OW	NL12	OW		2021-12-22	12:12:00	106975	504358	6b2f564b-fe1a-4cc2-8e49-ecfcd562d0a3	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05	
NL12	MM9004	644616OW	NL12	OW		2021-12-22	12:12:00	106975	504358	222e48a2-529d-436d-80c2-1bddc0d6b68a	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,24	
NL12	MM9004	644616OW	NL12	OW		2021-12-22	12:12:00	106975	504358	acd92b86-6b05-4fa4-9cfc-96da5b265da3	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,9	
NL12	MM9002	644614OW	NL12	OW		2021-12-22	12:12:00	106128	504016	f7648f8d-6d9e-4351-9e99-f59926d4a87ea	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1	
NL12	MM9002	644614OW	NL12	OW		2021-12-22	12:12:00	106128	504016	3ec1aeb2-424f-4343-a516-2b0215c42613	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,09	
NL12	MM9002	644614OW	NL12	OW		2021-12-22	12:12:00	106128	504016	67df7cf0-e815-498a-85e9-13f44b24118c	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,6	
NL12	4NO807	606913OW	NL12	OW		2021-01-19	10:01:00	110792	518070	61151f4a-4064-40f5-82d1-923017f0661b	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,9	
NL12	4NO807	606913OW	NL12	OW		2021-01-19	10:01:00	110792	518070	eee9d2fc-6842-4ad5-9da0-9d5d51d738c1	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,64	
NL12	4NO807	606913OW	NL12	OW		2021-01-19	10:01:00	110792	518070	772bf898-4b93-45d9-be81-367a6c377d9	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	4NO807	606913OW	NL12	OW		2021-01-19	10:01:00	110792	518070	63ff4eaa-9ace-4d95-9c7e-8fd53bfc71ac	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,2	
NL12	4NO807	606913OW	NL12	OW		2021-01-19	10:01:00	110792	518070	839cf62f-5098-4527-b081-7738fa235951	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,5	
NL12	4NO807	606913OW	NL12	OW		2021-01-19	10:01:00	110792	518070	ec861953-eab3-4227-985c-966022eee51a	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,66	
NL12	4NO807	606913OW	NL12	OW		2021-01-19	10:01:00	110792	518070	5e3c1e8d-1e78-43bd-8f27-7a9d01b3c4f9	2021-01-19	2021-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,5	
NL12	131201	606839OW	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	109660	524699	22ba1dce-f458-4b4b-a841-936d0487f4d9	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,67	
NL12	131201	606839OW	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	109660	524699	d4838560-cb45-41f7-acc3-3505c4114fdb	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,3	
NL12	131201	606839OW	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	109660	524699	6a46d118-1910-4bfd-bfde-23a591eeb7bf	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	131201	606839OW	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	109660	524699	7740b55b-e3e4-4a72-816e-0b20c952af47	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,4	
NL12	131201	606839OW	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	109660	524699	f4a1d4ac-0fc5-4c4b-a673-2da24484bf9a	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,6	
NL12	131201	606839OW	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	109660	524699	69ac49e7-6722-4514-9f22-1aed14442fc3	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,3	
NL12	131201	606839OW	NL12	OW		2021-01-18	09:01:00	109660	524699	61633b13-40f4-4d48-b617-2b21f816c998	2021-01-18	2021-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,83	
NL12	208006	607142OW	NL12	OW		2021-01-22	09:01:00	119621	539608	9f1fa9f4-b09c-4ab2-878c-ca9c1b378b96	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	208006	607142OW	NL12	OW		2021-01-22	09:01:00	119621	539608	c1534426-e222-4c7a-9b10-ae6cc14f4a19	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				3,5	
NL12	208006	607142OW	NL12	OW		2021-01-22	09:01:00	119621	539608	9b883b80-31f5-41a7-a90b-91debf4f03fe	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,61	
NL12	208006	607142OW	NL12	OW		2021-01-22	09:01:00	119621	539608	74fded90-64eb-4fcb-bde0-df9374fa1685	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,073	
NL12	208006	607142OW	NL12	OW		2021-01-22	09:01:00	119621	539608	3411dce3-2880-41a3-960b-1a8862c90c46	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	208006	607142OW	NL12	OW		2021-01-22	09:01:00	119621	539608	945e0c03-fcad-45d9-9ca2-07b721a84c1	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				3,6	
NL12	208006	607142OW	NL12	OW		2021-01-22	09:01:00	119621	539608	210fe91c-9f8a-42ee-ae84-3850909ad113	2021-01-22	2021-01-22	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,28	
NL12	517017	606515OW	NL12	OW		2021-01-13	11:01:00	131949	495128	2b5a1bd8-eadb-4a42-b58a-ca6c2a164e9	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,86	
NL12	517017	606515OW	NL12	OW		2021-01-13	11:01:00	131949	495128	dd896b5b-83a1-4805-b468-5e80169c2c28	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,13	
NL12	517017	606515OW	NL12	OW		2021-01-13	11:01:00	131949	495128	07573d7a-78a2-440e-96c4-0409b6cd8ecb	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1	
NL12	517017	606515OW	NL12	OW		2021-01-13	11:01:00	131949	495128	5cc385a0-0eba-4463-81c0-342494418906	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	517017	606515OW	NL12	OW		2021-01-13	11:01:00	131949	495128	32d058a3-0feb-4584-bae1-1d2ef98e8869	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,1	
NL12	517017	606515OW	NL12	OW		2021-01-13	11:01:00	131949	495128	a1ffe10a-5171-4411-b112-c8a84e99d7dd	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,2	
NL12	517017	606515OW	NL12	OW		2021-01-13	11:01:00	131949	495128	d14879e1-80bd-4da7-b5eb-f24a73a56e64	2021-01-13	2021-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,42	
NL12	131302	606645OW	NL12	OW		2021-01-15	09:01:00	109149	533460	1eb4c531-be93-4214-8a08-d48848339ba17	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,53	
NL12	131302	606645OW	NL12	OW		2021-01-15	09:01:00	109149	533460	9ef61df6-4129-420a-afa7-6682500505d	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,67	
NL12	131302	606645OW	NL12	OW		2021-01-15	09:01:00	109149	533460	b2ab6ffe-89e2-4775-9ce7-ce86dfd0853f	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	131302	606645OW	NL12	OW		2021-01-15	09:01:00	109149	533460	423e77f9-81f5-4efe-ac54-78724227ad5c	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,5	
NL12	131302	606645OW	NL12	OW		2021-01-15	09:01:00	109149	533460	1e14f16f-6865-4051-b6e4-58237635a99a	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,67	
NL12	131302	606645OW	NL12	OW		2021-01-15	09:01:00	109149	533460	8e728ed8-830d-4108-9c2c-6fbbdfc74a2	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,1	
NL12	131302	606645OW	NL12	OW		2021-01-15	09:01:00	109149	533460	5e8b091a-29a2-4377-be17-6872bba7cc2d	2021-01-15	2021-01-15	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,5	
NL12	485307	607223OW	NL12	OW		2021-01-21	11:01:00	114664	509998	7776abd-f85c-4eab-b9be-63673a374da6	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6	
NL12	485307	607223OW	NL12	OW		2021-01-21	11:01:00	114664	509998	0c7aaf25-7707-426c-b3c4-68821aa11aae	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,08	
NL12	485307	607223OW	NL12	OW		2021-01-21	11:01:00	114664	509998	019050d5-0a1e-47e8-8c70-45fc1072f761	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,41	
NL12	485307	607223OW	NL12	OW		2021-01-21	11:01:00	114664	509998	1cc8a49a-8a90-4fde-bf8b-8ff9315d6969	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,3	
NL12	485307	607223OW	NL12	OW		2021-01-21	11:01:00	114664	509998	448a820e-9395-4b20-9f6d-bbf542ba039e	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,5	
NL12	485307	607223OW	NL12	OW		2021-01-21	11:01:00	114664	509998	13670ac7-d012-4f0c-822f-f21cb8640371	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7	
NL12	485307	607223OW	NL12	OW		2021-01-21	11:01:00	114664	509998	d8c1d0ad-b7af-4a8b-b0c1-74405b39bfb9	2021-01-21	2021-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,91	
NL12	131105	606929OW	NL12	OW		2021-01-19	09:01:00	113165	522790	d6ea8e9d-c5a7-4615-9e21-7178ad07a6be	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,26	
NL12	131105	606929OW	NL12	OW		2021-01-19	09:01:00	113165	522790	01fac831-b573-447e-9e7d-35480e5910e7	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,1	
NL12	131105	606929OW	NL12	OW		2021-01-19	09:01:00	113165	522790	db43f5f2-1003-4244-bc7b-2f0ab6be597b	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,37	
NL12	131105	606929OW	NL12	OW		2021-01-19	09:01:00	113165	522790	f2c03574-1bb2-4c19-8b79-31cefcd549be	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	131105	606929OW	NL12	OW		2021-01-19	09:01:00	113165	522790	68384c55-39fa-48f5-b2ef-dfa30cf96cac	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,4	
NL12	131105	606929OW	NL12	OW		2021-01-19	09:01:00	113165	522790	47e7121e-7a16-48a3-9719-9fbfe4f40090	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,28	
NL12	131105	606929OW	NL12	OW		2021-01-19	09:01:00	113165	522790	e15b55fd-afca-444d-a2f3-80c2ffb4490f	2021-01-19	2021-01-19	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,22	
NL12	375111	606850OW	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113034	523200	672cf1f8-fbe1-4d58-bd5d-1f2de5c2285f	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,3	
NL12	375111	606850OW	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113034	523200	161d9b70-bb2b-4356-b8fc-e1fc8f38fe91	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	375111	606850OW	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113034	523200	cda37410-c8d2-43a0-be9e-0587d3a99be8	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	375111	606850OW	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113034	523200	9822f285-ef6c-479c-a276-6486d1027f65	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,71	
NL12	375111	606850OW	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113034	523200	e0a18dcc-4eda-4ea0-ba66-414e19e5802	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,84	
NL12	375111	606850OW	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113034	523200	5b02c1b1-f4ba-4322-aca3-8da920fe4a2d	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5	
NL12	375111	606850OW	NL12	OW		2021-01-18	10:01:00	113034	523200	384f96081-f524-46e6-8411-0f980e83713	2021-01-18	2021-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,2	
NL12	440020	606510OW	NL12	OW		2021-01-13	09:01:00	116547	494454	851cc3b8-9b10-498d-aba1-820605677304	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,8	
NL12	440020	606510OW	NL12	OW		2021-01-13	09:01:00	116547	494454	b5597006-41d5-4ec7-b5a0-22d14df4296a	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	440020	606510OW	NL12	OW		2021-01-13	09:01:00	116547	494454	87105f5f-3bac-44a0-a782-375d2ab3f76a	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,59	
NL12	440020	606510OW	NL12	OW		2021-01-13	09:01:00	116547	494454	2d4a06c0-3c3e-484b-9049-b7b7113dcbba	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,16	
NL12	440020	606510OW	NL12	OW		2021-01-13	09:01:00	116547	494454	2cd8c960-9c14-46f7-a4a0-398831247956	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,36	
NL12	440020	606510OW	NL12	OW		2021-01-13	09:01:00	116547	494454	4eaf08b0-8591-48fd-a00a-28cb30183028	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,8	
NL12	440020	606510OW	NL12	OW		2021-01-13	09:01:00	116547	494454	41f4a168-6fb7-48fe-9fd2-299d85424c473	2021-01-13	2021-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2	
NL12	380103	606854OW	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116100	522170	2d94e6c6-4fc9-4c55-a9f1-38da7d4d6acc	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01	
NL12	380103	606854OW	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116100	522170	e3cd97d4-ce77-47e1-8382-9691980a61e1	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,18	
NL12	380103	606854OW	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116100	522170	16ea34f0-0024-421c-a05e-7934372048f7	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,64	
NL12	380103	606854OW	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116100	522170	93816afb-5837-49c3-9d41-a2207447fac9	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,09	
NL12	380103	606854OW	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116100	522170	6e1e4b47-8a0e-4030-a786-48c24cc9214e	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,21	
NL12	380103	606854OW	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116100	522170	71d0b814-0f95-4106-89b3-ede01241296d	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,2	
NL12	380103	606854OW	NL12	OW		2021-01-18	11:01:00	116100	522170	1794e9ae-f6c4-4232-b4bf-b986d1339bab	2021-01-18	2021-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,65	
NL12	302011	607041OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117176	533416	6bcad5f2-36ee-44f8-8908-98023f2f5583	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,67	
NL12	302011	607041OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117176	533416	d6e72754-9cf9-4e5d-8e28-9c4722049e74	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9	
NL12	302011	607041OW	NL12	OW		2021-01-20	09:01:00	117176	533416	df3a2265-4ecb-4e1c-b283-d50f08bb4558	2021-01-20	2021-01-20	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	302011	607041OW	NL12	OW		2021-01-20	09:

NL12	STHW29	607481OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115218	516927	423df3a3-d15b-422b-8335-e90f089f25df	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW29	607481OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115218	516927	bccdf852-59d4-4d20-b2bb-0c18f5ef27dc	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STHW29	607481OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115218	516927	97024f30-5c90-4a3a-b437-729fd75f85f4	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	607481OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115218	516927	0c0699e4-1e17-4392-84b5-9d88979d262b	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STHW29	607481OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115218	516927	e7cf3b89-3177-4c61-8262-fa1e547d59fd	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	607481OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115218	516927	fd091791-58db-4c17-80ce-db9a130412b9	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	415002	607576OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106553	514125	4a152112-d988-4822-912f-f9368e459abc	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	415002	607576OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106553	514125	f3000c6b-aae7-4a07-8f18-bc23a3a8e457	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	415002	607576OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106553	514125	c90fbb1e-f2c9-4366-b9f9-71d2fc6ea74f	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	415002	607576OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106553	514125	49ec5318-72fd-43cc-aeca-9094b7904458	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	415002	607576OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106553	514125	f9219fc3-b7a0-4520-bdc0-3565793cc60c	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	415002	607576OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106553	514125	18129a0c-d6b7-4f16-882e-290f7f444aa7	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	415002	607576OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106553	514125	7d737f43-2ce0-4a6d-8a84-1d1c1589cb9e	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	119201	607578OW	NL8	OW	2021-01-27	09:01:00	106323	515379	46f3ad2a-def8-4904-b63e-1717ff0a160d	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	119201	607578OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106323	515379	f23867aa-9db2-4077-8995-161a1e08a3b2	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119201	607578OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106323	515379	b80e0a9f-970f-4571-9ae0-81329c982d46	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119201	607578OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106323	515379	aec1e92a-d82a-4f69-ae53-02728f66dd1e	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	119201	607578OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106323	515379	e413e1f9-26e7-4e24-9ec6-e1c534d28ecb	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	119201	607578OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106323	515379	df35f511-0421-4adb-be84-9fe48f21993b	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119201	607578OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	106323	515379	c3b06787-b660-4aff-9471-afc22ccb842a	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	MM9001	607593OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	105756	504053	87039795-ed5e-4c18-bcaf-a70eac04f366	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	607593OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	105756	504053	1c7ff43b-adf9-445b-9956-1351a629bd0a	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	MM9001	607593OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	105756	504053	e6f9f362-df4b-4a3d-88fb-b8f7063051ea	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW28	607485OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115089	517363	e215c3b0-daa2-4a66-9510-1fe0fb03af74	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW28	607485OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115089	517363	9fb30735-ade9-406c-a13e-400670437dc9	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	STHW28	607485OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115089	517363	1e59c4ef-f6ff-426a-a057-0bff47a7b056	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW28	607485OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115089	517363	4428ec08-f46c-4938-a219-fa4be9f47bcf	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	STHW28	607485OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115089	517363	9b16a47f-bea2-482c-8362-8de0fb76bae0	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	607485OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115089	517363	c1a0f0ff-7dce-4c46-978a-6d27fbb34cd1	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	607485OW	NL12	OW	2021-01-25	11:01:00	115089	517363	8a457bd1-5200-4cc4-93c5-d9b75c2d0dba	2021-01-25	2021-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	416001	607574OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108233	514226	54add5b6-35a1-4d66-96c4-fa7c4c462708	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	416001	607574OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108233	514226	4ea20f82-0cbd-4d9c-9609-127bba153076	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	416001	607574OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108233	514226	76d10e02-0c96-4d02-893d-12e3939e34b8	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	416001	607574OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108233	514226	b2281ad6-ccc4-4eb1-803f-26547fa39282	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	416001	607574OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108233	514226	63d01c6f-d047-4f52-9e0d-d36ca0809e3c	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	416001	607574OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108233	514226	4e526b3d-d57a-40db-b80c-7a7798fb14b0	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	416001	607574OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	108233	514226	d9560070-c323-422b-b1a1-26f2cb3ea02a	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	417005	607573OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	109631	512860	0e21b396-592c-4f49-ab48-8c92f2f778db	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	417005	607573OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	109631	512860	3fd94d71-156c-4a01-b728-f6f25d7ce188	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	417005	607573OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	109631	512860	7bf717c6-cf9a-43ef-93a8-479274489609	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	417005	607573OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	109631	512860	91cf4693-6f4f-40d4-8386-00ccc1a9c9aa	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	417005	607573OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	109631	512860	bd4fdeb7-8a27-44df-b4b1-48eb22c34c88	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	417005	607573OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	109631	512860	c9595ad1-b047-4d13-8e49-94a60ffb18b5	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	417005	607573OW	NL12	OW	2021-01-27	08:01:00	109631	512860	1726e8be-f76e-4193-8694-ed870665e655	2021-01-27	2021-01-27	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	411005	607579OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	107746	516169	1c7c3545-9b4a-4137-a394-1336a814fd01	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	411005	607579OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	107746	516169	27662329-6e38-4d3d-9ad5-51a1a5c97a8f	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	411005	607579OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	107746	516169	04c2b3ad-53b6-4260-9c08-71265cfa1dcf	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	411005	607579OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	107746	516169	abeb1a92-b88d-438a-b36a-82ceced80864	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	411005	607579OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	107746	516169	c2d31058-fef6-414a-940f-699fc3dc6f19	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	411005	607579OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	107746	516169	ad88b7d5-9af6-4e0e-9ab7-4836e91f58c0	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	411005	607579OW	NL12	OW	2021-01-27	09:01:00	107746	516169	6bdd8073-3b06-474c-954e-0e3f6056e2b8	2021-01-27	2021-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	540012	608408OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121395	508383	01f23314-5fd3-4cbf-a8e4-a19cb8af6bfd	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	540012	608408OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121395	508383	a59eb2cb-e271-4232-b214-d38c6afa3c02	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	608408OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121395	508383	257ba011-0d99-4875-8ced-98815f45e555	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	540012	608408OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121395	508383	3a043004-4c5d-4117-b7ee-1209391c0d8c	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	021001	608390OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114086	503700	b37f9dde-b5b3-4a1d-8877-ee1d5a342249	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	021001	608390OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114086	503700	aa52c46c-5095-4bd2-b95d-9b6c813257d2	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	021001	608390OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114086	503700	1a923281-b1e6-491a-b70c-954fccc5ccc2	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	021001	608390OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114086	503700	36eb51c0-7301-4dcb-91ea-3998d3331c80	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	021001	608390OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114086	503700	e4f5d575-2d7f-4384-a814-9bfcf159e603	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	021001	608390OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114086	503700	fa0fe203-6a1d-404b-8efd-0c3f2a0ea64e	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	021001	608390OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	114086	503700	122599cb-d75b-4010-ba06-3e2261a304b5	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	438006	608391OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	112656	504291	14a35076-837c-4f5a-ad20-09f70f2c9402	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	438006	608391OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	112656	504291	f8d2a5e8-6103-4a6f-a737-19ae0d110590	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	438006	608391OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	112656	504291	9210dc0a-68b8-480f-9e24-3029f34d6c13	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	438006	608391OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	112656	504291	47d524e9-3a63-44da-bac8-ce6a1535d129	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	438006	608391OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	112656	504291	c8f81bd8-de2c-4717-9929-e7bc1704816c	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438006	608391OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	112656	504291	1c9e9194-f87e-4771-97b5-985bf444e79c	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	438006	608391OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	112656	504291	7206949a-64d4-4131-966c-8cd31d363c91	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	485311	608400OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113231	510535	fc9ab536-4c96-4521-ac8e-82f3d8c0153e	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	485311	608400OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113231	510535	16cbbfef-4e87-406e-95c1-36c73aca00ad	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	485311	608400OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113231	510535	4c088ed7-bc3a-4858-bfc0-7de82267cb80	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	485311	608400OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113231	510535	cb02b5cf-3160-40a9-9a48-b2ddaf7e55c6	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485311	608400OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113231	510535	237a3c1b-1674-4319-95ed-afda5137b2ee	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	485311	608400OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113231	510535	cb45da3d-5d75-4a57-b20b-193d58e0d32e	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	485311	608400OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113231	510535	412c9c18-552a-4c13-be0e-8cd9b870bd97	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	152302	608406OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	118634	511409	45ef8430-11ff-4ee5-92b3-33f62dec608c	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	152302	608406OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	118634	511409	9a072978-e1a9-4b2a-9325-2062cdba281c	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	152302	608406OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	118634	511409	bc885780-4149-4554-8598-2eb57860a9e1	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	152302	608406OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	118634	511409	06f6379c-ba2c-4a8c-bd18-fb15add1ebe5	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	152302	608406OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	118634	511409	f6f59a82-ec77-4c04-84c4-11e587ad4133	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	152302	608406OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	118634	511409	15d74e74-7a71-4952-aab2-04b143506824	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	152302	608406OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	118634	511409	46b1d165-993d-4f31-a939-d9bace416dfa	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	540012	608408OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121395	508383	7b008aa6-6ad0-4a15-88b2-8c36362ca8bc	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540012	608408OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121395	508383	3f25692d-4486-4b25-ae6e-51bd9f69abc0	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	540012	608408OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121395	508383	acce8284-6146-4f22-8329-07bd8cb01ef1	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	158102	608389OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	116011	498317	3d939d87-d15e-437f-b17e-cbabf852b02c	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	158102	608389OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	116011	498317	bc6975e5-0f2f-4b30-bc7a-53b5e1a5e5dd	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	158102	608389OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	116011	498317	76328b3c-81ad-409c-9ce7-46c568cbbd5f	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158102	608389OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	116011	498317	db12b8a6-c7b8-4bfb-bf77-e6133e1388ce	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	158102	608389OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	116011	498317	abb3fbb2-0948-41ca-9862-20c9f8102e40	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	158102	608389OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	116011	498317	a11e953d-db7d-484e-b8a2-646ec4000638	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158102	608389OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	116011	498317	116a7048-beff-49a0-8626-cfb31c30096f	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	104502	608405OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	119169	508131	3b167cb3-81be-4f39-8d12-a222bf05dd9b	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	104502	608405OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	119169	508131	7796a0fb-0a5f-4b76-a291-61d79686f183	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	104502	608405OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	119169	508131	4881e986-d3de-4e95-853d-cc7a2edef2e5	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	104502	608405OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	119169	508131	92ca83e0-e1ca-43a6-b2cb-c58522e93480	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104502	608405OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	119169	508131	2fee2c87-a6a5-4759-9e32-c505d39a8333	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	104502	608405OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	119169	508131	39833039-a062-4eb3-a96e-7a663789a7a6	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104502	608405OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	119169	508131	6b323279-af77-435e-9fd1-2e3b500f9d30	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV004	607584OW	NL12	OW	2021-01-27	11:01:00	105582	516618	50ffcbb6-c382-4f5c-9b42-29a6a637c6d7	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	BDV004	607584OW	NL12	OW	2021-01-27	11:01:00	105582	516618	dfd82f6b-ac0e-4bb9-abb7-14f587412eab	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV004	607584OW	NL12	OW	2021-01-27	11:01:00	105582	516618	1c59ffb7-6dad-4826-8203-bf1234b22233	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	BDV004	607584OW	NL12	OW	2021-01-27	11:01:00	105582	516618	c9a7d448-0fca-4e42-bb60-9ce3a63b918f	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	BDV004	607584OW	NL12	OW	2021-01-27	11:01:00	105582	516618	4745b0e6-2863-48e3-a01e-c417b057b2e1	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BDV004	607584OW	NL12	OW	2021-01-27	11:01:00	105582	516618	7cdc3caa-a46a-46a3-918b-96755e6be327	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	BDV004	607584OW	NL12	OW	2021-01-27	11:01:00	105582	516618	e9a53e8c-9324-474f-9f10-41b80911f81c	2021-01-27	2021-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	608392OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	110206	507196	b532f481-f300-4da5-a5df-b37082664921	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	134604	608393OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111576	509423	4e223550-ec81-47d3-b8a7-c19d0ced6a44	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	134604	608393OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111576	509423	68e03bf9-a25c-4bf6-a28d-d0f9d0d11d08	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134604	608393OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111576	509423	80b025fa-4a87-4d45-b2fe-7012e5d9d18a	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	009001	608404OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	117450	505810	dc4f1186-a7f0-4570-a0a9-bcbb811ddfea	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	009001	608404OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	117450	505810	a6492613-aa43-4be2-9829-2b20b4b65137	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	009001	608404OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	117450	505810	1e5dd69f-f595-4f74-be95-3b67e52728d3	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	009001	608404OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	117450	505810	e01df94e-9555-42ba-b13a-86e833691f6a	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	009001	608404OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	117450	505810	a7c8c1a5-fc98-44f1-b590-ab27977a260b	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	009001	608404OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	117450	505810	36f843d9-0506-46f6-b636-bfa071d6d4ac	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	009001	608404OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	117450	505810	629e08f7-a828-4fc7-aeb0-3dc8f7383775	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	480110	608407OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121098	511473	75e7f70b-521e-4f21-aac6-3ddbfbabdea2	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	480110	608407OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121098	511473	1f7216a2-0d81-4f50-8ea8-af7d69a300ea	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	480110	608407OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121098	511473	ec5747ea-32cd-4800-a1c6-6e6d3e9a5f27	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	480110	608407OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121098	511473	8d224216-886e-416b-b768-55e86643efd2	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	480110	608407OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121098	511473	a8669c48-a352-4a3a-90e8-893b4d6d404b	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	480110	608407OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121098	511473	75325e7f-3e1c-488d-876a-ca258903a126	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	480110	608407OW	NL12	OW	2021-02-03	02:02:00	121098	511473	f985d658-affb-469f-8494-eb2b02995e6a	2021-02-03	2021-02-03	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	608388OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	117052	498225	6797e1e0-0b42-4493-b291-bc9b9ae1b6ab	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	149102	608388OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	117052	498225	67ff6df3-96d7-466d-a795-e565388e8aed	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	149102	608388OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	117052	498225	8bf2018c-3535-4599-a584-80318f179e15	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	149102	608388OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	117052	498225	4b5d1b66-02cc-478b-b510-b49095ffe05a	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	608388OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	117052	498225	c78bf86e-1511-4b67-97ac-08d95d64af75	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	149102	608388OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	117052	498225	f5c74395-b581-434a-ad1b-c8aa3de4491f	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	149102	608388OW	NL12	OW	2021-02-03	11:02:00	117052	498225	46f383f2-bc54-4260-acab-daeb5b4aa68f	2021-02-03	2021-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	420006	608395OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	112778	513472	b9a6e690-ff8b-4f6f-a419-669c59577950	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	420006	608395OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	112778	513472	4fe0e8fe-deb6-4ebc-8c54-399e668110e1	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	420006	608395OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	112778	513472	7162a01e-4ccb-447f-aec2-f2c1570f2701	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	420006	608395OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	112778	513472	5bac56f2-4035-4855-97ab-1b4dba3005da	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	420006	608395OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	112778	513472	4a02ebc8-a212-463a-8eb1-6051c67a0475	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	420006	608395OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	112778	513472	e39bfe60-2d91-42f2-945a-25b3869daed3	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	420006	608395OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	112778	513472	85650fdf-d0db-4637-9a40-54a4651af971	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	276401	639994OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	110162	534722	2bd1731e-a3da-440d-b95a-b767ca0530c2	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	423002	608392OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	110206	507196	0be6bffb-6962-4695-af5f-e76bdf50e692	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	423002	608392OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	110206	507196	b7c0b090-1546-490a-a12e-1decfbf153a5	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	423002	608392OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	110206	507196	8845280a-d1ca-4867-86b5-98425e1772ff	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	608392OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	110206	507196	f6548d41-6561-45dd-9ac0-2b1be67f50b5	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	423002	608392OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	110206	507196	d6caaa5d-84d6-41f3-9cc6-88dd95e68172	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	423002	608392OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	110206	507196	969c476b-7d6a-492e-ad48-9356449c6f43	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	134401	608403OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113938	507893	55b6440e-4d6a-4801-ad38-4e09f6d037d2	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	134401	608403OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113938	507893	136bbb0f-6e8e-4026-bfd0-623c529107fb	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134401	608403OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113938	507893	b48e7b8b-6005-4f0d-9854-6b40da50ccbb	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134401	608403OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113938	507893	69825d71-e1d3-462b-bf44-eb7e95d4d281	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	134401	608403OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113938	507893	b6e43469-4401-4c1a-bbed-2c33a88b1a30	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	134401	608403OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113938	507893	662fc2dc-6b7d-43d5-8cde-61ec5d123948	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	134401	608403OW	NL12	OW	2021-02-03	01:02:00	113938	507893	c1775ed2-1719-4a95-ba84-06129f86ffda	2021-02-03	2021-02-03	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	134603	608398OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	113073	514550	352c1e20-e8e4-45aa-8596-c103cc6668d2	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	608398OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	113073	514550	46898c85-e18b-4480-a617-ab98c175355d	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	134603	608398OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	113073	514550	f100af08-3236-4204-9da1-b74c13894540	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	134603	608398OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	113073	514550	51b200d2-ba64-4e9e-b0c0-32677eba45c1	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	134603	608398OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	113073	514550	e9cac434-28d0-44ed-8004-a1dd3113c91c	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134603	608398OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	113073	514550	13150418-b4d9-4a76-bb79-520339737557	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	608398OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	113073	514550	8d499ef1-95e2-423f-a184-bd0dc29ea543	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	134604	608393OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111576	509423	cb82be46-5270-4409-8e58-790d8f4e787d	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	134604	608393OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111576	509423	0885de6a-7f9a-4ef5-adfc-55b851ff7b70	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	134604	608393OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111576	509423	6ba12b1f-044d-4b92-94b2-25c2bdb5db92	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	134604	608393OW	NL12	OW	2021-02-03	12:02:00	111576	509423	ec6b6e9f-636a-40eb-82eb-69728136dc4a	2021-02-03	2021-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276401	639994OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	110162	534722	02a1f645-a073-4fe9-b16d-3be01fc12011	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	276401	639994OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	110162	534722	f054b121-c0e9-4941-b9bf-aa2b31ae7b15	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	276401	639994OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	110162	534722	0d4a2968-5873-4c79-9fb0-9ddfd713b242	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	276401	639994OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	110162	534722	76d62e79-5a8e-4c73-b450-cf07de724a3d	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	276401	639994OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	110162	534722	04bf84fb-4e58-4799-9570-de6268121fb1	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	276401	639994OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	110162	534722	65d98933-4985-4958-b066-59c2d708a135	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	116102	639996OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	110520	532780	5d5120ae-33e1-4986-be57-3e5e6043c6f4	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	116102	639996OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	110520	532780	eef75978-49a6-40e4-b0f9-e46bb75a2ebf	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	116102	639996OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	110520	532780	b4e9598a-8a7a-40f0-abe2-953145134668	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	116102	639996OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	110520	532780	97803dcb-382e-4122-a2de-dcfe9ec934c9	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	116102	639996OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	110520	532780	0dfb56ea-a4fb-4969-9257-3de9507a5a8a	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	116102	639996OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	110520	532780	5f218e68-21ea-4564-9adb-a4355945ae32	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	116102	639996OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	110520	532780	9ec607cb-b00a-42b5-a8c9-fd9ab145d83e	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135128	640439OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113354	521585	e592f9e8-4307-46d2-9894-5721eabc8647	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135128	640439OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113354	521585	3f1ce678-c2c4-4091-bc2f-a15261c0548e	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	640439OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113354	521585	e6767ca2-d820-44b9-aa36-7d8dd63fd111	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	640439OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113354	521585	80cf4769-794b-4fd5-b9e4-fc1f5dee6a01	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	135128	640439OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113354	521585	c408ff5f-6549-403d-a44f-b42bb89e28ef	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	640439OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113354	521585	b189d5d3-4064-469d-b4fe-6d2c96c3cda0	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135128	640439OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113354	521585	443c64fc-77aa-40a5-b49b-8f2ec7732344	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	324001	640332OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112939	524833	1eb71683-8c2a-4284-ac95-6b12c989dde3	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3

NL12	324001	640332OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112939	524833	ae79e9ec-f190-46f8-b446-968e6807d1c9	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	324001	640332OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112939	524833	82823c8c-b136-4f88-a354-f57d625e5e5c	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	324001	640332OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112939	524833	793db3ed-e786-445a-9a6b-ccdb52eac466	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	324001	640332OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112939	524833	af72e2a2-f89a-4ad7-a363-d551de1444ed	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	324001	640332OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112939	524833	7cfb3804-dcd8-4896-a62b-372deee97239	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	324001	640332OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112939	524833	ec0aedba-daf7-4b29-86ad-5cbfbbc57e5d	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	375208	640334OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112432	529287	fe635445-85e6-4ff7-81c1-e7a3e8967fec	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	375208	640334OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112432	529287	036a259d-e845-4e61-b96c-6fbc3229bf8b	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	375208	640334OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112432	529287	8e8561ae-f400-490a-b54c-5518afbe6f35	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	375208	640334OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112432	529287	b5ec6e9b-2cca-49b6-9826-a79f972f9cf1	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	375208	640334OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112432	529287	307f438e-7480-4c29-9223-7126ae0f85c5	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	375208	640334OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112432	529287	6b416890-79e6-43c8-a97b-7b61609fd0d1	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	375208	640334OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112432	529287	7db1a202-0be8-46fd-a28a-bf7ef1875f29	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	187103	640336OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	114371	529297	eb67f68a-06fa-4de2-9d35-710a47fbdff1	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	187103	640336OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	114371	529297	21a295bd-a41a-430c-97ad-f92fa0f2152e	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	187103	640336OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	114371	529297	a2a84ea2-50a2-4c16-929d-8f8efee31d74	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	187103	640336OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	114371	529297	199fe282-665a-4443-810b-dc6a1ffc7973	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	187103	640336OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	114371	529297	6b94755a-0e52-4ba1-b24b-b862945c2663	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	187103	640336OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	114371	529297	4732f4a0-2236-4db5-9662-3f45360f5f19	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187103	640336OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	114371	529297	15206be3-d7de-4d16-97b9-bde47f108050	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	128204	640517OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117185	534911	f397e7ee-f236-4e88-83b2-d2bd278deefc	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	128204	640517OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117185	534911	9dbb98e3-85ab-45df-a3ed-432c3e524a27	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	128204	640517OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117185	534911	d2ee0ca9-e066-4ab5-9ae2-5121f38efb99	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	128204	640517OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117185	534911	aaf06007-0f52-4680-b548-afd8139c662f	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	128204	640517OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117185	534911	01aadc54-89ef-4098-b0ca-85fb0dea5ffd	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	128204	640517OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117185	534911	6c2da05a-dd38-4784-9a62-22e6cdf8884a	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	128204	640517OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117185	534911	2343c42c-0963-4a88-b7d8-b21075f4e7c0	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	370102	640518OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117133	535001	d476babd-c224-43e6-98ba-1684b260a750	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	370102	640518OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117133	535001	493d92ba-b303-4d93-9bac-2b77f0223377	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	370102	640518OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117133	535001	63f46f4a-fe0a-4b0f-a7ac-c907c85bf3cf	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	370102	640518OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117133	535001	8bc5c9ba-70c1-4203-950f-de07a83101bf	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	370102	640518OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117133	535001	ef71b449-af48-44ed-acfb-eed8baa55419	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	370102	640518OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117133	535001	632d08d2-f4dc-438b-9427-c9a3595a393f	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	370102	640518OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	117133	535001	73b7dfc6-b0f3-4b46-b136-24f1bb82fa24	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	104502	640402OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	119169	508131	015a3f26-4094-444a-92ae-1f58f20fbbe9	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104502	640402OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	119169	508131	ebca704e-7a1a-4a50-91fd-849de9d8c398	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	104502	640402OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	119169	508131	93b3a732-4d9a-42a2-8903-dd59ef1b7bd2	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104502	640402OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	119169	508131	b0848df3-80f8-4ed5-a55b-774a887d7fcd	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	104502	640402OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	119169	508131	dcfc8b85-f3a7-429f-81a7-37bf92c9fd5a	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	104502	640402OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	119169	508131	0cfc9f49-0421-4eb2-93b1-617dbf127445	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104502	640402OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	119169	508131	962443b6-a37a-4e4d-9ce2-92e7a320533a	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	540012	640405OW	NL12	OW	2021-11-12	11:11:00	121395	508383	9a34427c-b67d-4482-9468-2c39a386c813	2021-11-12	2021-11-12	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	540012	640405OW	NL12	OW	2021-11-12	11:11:00	121395	508383	406ade86-edbe-42ee-b129-582b55852c10	2021-11-12	2021-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540012	640405OW	NL12	OW	2021-11-12	11:11:00	121395	508383	7ac71671-e5ce-484e-98d1-612dc078aece	2021-11-12	2021-11-12	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	540012	640405OW	NL12	OW	2021-11-12	11:11:00	121395	508383	40dd1eed-cdc4-4f14-b2a4-cc0dbf28519d	2021-11-12	2021-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	540012	640405OW	NL12	OW	2021-11-12	11:11:00	121395	508383	2ad17930-c541-4404-b061-cbe36209166f	2021-11-12	2021-11-12	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540012	640405OW	NL12	OW	2021-11-12	11:11:00	121395	508383	0cfaae07-a3f8-416e-abbb-6a8af41de8d7	2021-11-12	2021-11-12	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	540012	640405OW	NL12	OW	2021-11-12	11:11:00	121395	508383	d507add6-a16d-4f92-aa8b-cc1fbcf807e7	2021-11-12	2021-11-12	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	275801	639998OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	109041	529908	860b476e-505b-47bd-9a1c-abc3dd5e1a89	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	275801	639998OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	109041	529908	af9f17e0-31a7-48d6-ba24-8c9f7f8ee526	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	275801	639998OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	109041	529908	f83ee45f-8ab8-4dfa-855e-6fe7a635202a	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	275801	639998OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	109041	529908	c35d91b4-f032-41e0-bc2d-70ec3de649fe	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275801	639998OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	109041	529908	9f904b15-9b2f-48ef-a2f7-15d74927c6db	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	275801	639998OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	109041	529908	fc4dcf0a-2423-4da3-acf9-ea1e15851188	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	275801	639998OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	109041	529908	bd0ed605-941c-4623-84f4-c03fffa83d55	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	135123	640433OW	NL12	OW	2021-11-16	08:11:00	113279	522767	3de2f5aa-b7fb-4f65-ae38-89d98dc96bc2	2021-11-16	2021-11-16	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	640433OW	NL12	OW	2021-11-16	08:11:00	113279	522767	d6e68f56-2edd-487c-91c0-45b7767d08c8	2021-11-16	2021-11-16	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	640433OW	NL12	OW	2021-11-16	08:11:00	113279	522767	00844019-24f2-4050-be98-709c2f71c1f5	2021-11-16	2021-11-16	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135123	640433OW	NL12	OW	2021-11-16	08:11:00	113279	522767	e8714c5e-1461-4690-85c9-0360e56b5ed8	2021-11-16	2021-11-16	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	135123	640433OW	NL12	OW	2021-11-16	08:11:00	113279	522767	594cc216-2927-49a2-b111-4aa1c7b738e0	2021-11-16	2021-11-16	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135123	640433OW	NL12	OW	2021-11-16	08:11:00	113279	522767	8bba7f82-8d38-4612-a283-339cd3e87c52	2021-11-16	2021-11-16	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	640433OW	NL12	OW	2021-11-16	08:11:00	113279	522767	48b484ba-14b9-40f2-8e37-57e773c6f2e3	2021-11-16	2021-11-16	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	PAWR14	640440OW	NL12	OW	2021-11-16	10:11:00	127513	534777	cc5448ad-92b8-4df4-9c2f-03d835d6cae6	2021-11-16	2021-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	PAWR14	640440OW	NL12	OW	2021-11-16	10:11:00	127513	534777	d568a36c-9092-4da4-a7c7-6756153bc888	2021-11-16	2021-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	PAWR14	640440OW	NL12	OW	2021-11-16	10:11:00	127513	534777	9ebc96da-6446-425f-a5f9-0b82b43faaea	2021-11-16	2021-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	PAWR14	640440OW	NL12	OW	2021-11-16	10:11:00	127513	534777	e9eacb05-bac3-469a-9da1-e1b38693c38d	2021-11-16	2021-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	PAWR14	640440OW	NL12	OW	2021-11-16	10:11:00	127513	534777	5e86c141-29f6-4ea0-9959-799c9124343b	2021-11-16	2021-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	PAWR14	640440OW	NL12	OW	2021-11-16	10:11:00	127513	534777	3af72e28-290a-4e26-9981-bade649bcdad	2021-11-16	2021-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	PAWR14	640440OW	NL12	OW	2021-11-16	10:11:00	127513	534777	de76cffb-771b-4d48-a3f4-3ebbadd0fa0e	2021-11-16	2021-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	375702	640330OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	110183	524412	19c5abec-11a8-4e1c-b5ea-326312c331b5	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	375702	640330OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	110183	524412	ce1cc552-4c64-441c-b327-90627648ffcc	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	375702	640330OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	110183	524412	6c90eff8-0711-4ba6-8b17-465b3ba9c9e6	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	375702	640330OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	110183	524412	1adc4a31-55be-43df-b4b5-6c0fea2ff258	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	375702	640330OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	110183	524412	377fb815-b0d9-4208-9d4f-eda2e05bb841	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	375702	640330OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	110183	524412	6e4b427c-f579-4798-a380-addb6652a1af	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	375702	640330OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	110183	524412	e6d06d6f-f7d0-47a7-96e6-4484d94bd79b	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	306001	640514OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	116732	531521	ece0a801-f2f3-44d5-9dd0-778b26d4ddc8	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	306001	640514OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	116732	531521	ce5eedad-a544-424b-85fc-500650c7b9d6	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	306001	640514OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	116732	531521	865d4066-35d4-45e5-a17f-8f97f45d7016	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	306001	640514OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	116732	531521	086fd20a-54d9-469c-9b48-ff9a8cf9e809	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	306001	640514OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	116732	531521	508fd6e6-437f-4f8c-b05d-76bf53313467	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	306001	640514OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	116732	531521	0ecb9645-e088-4cd6-a6d1-51b459372791	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	306001	640514OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	116732	531521	53c72b02-1512-4626-88ed-b25e0c34ef3d	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	301003	640523OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	119814	532328	bb7dd38d-2c06-415a-b962-e0dd4efdaf4b	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	301003	640523OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	119814	532328	fb07e4b6-a17b-4378-b25b-28123695389e	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	301003	640523OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	119814	532328	58131fb6-8085-452c-a279-b05692e6d5d0	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	301003	640523OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	119814	532328	22d1fae9-8005-4411-b3ae-ce871621b8fc	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	301003	640523OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	119814	532328	0896d055-c34e-42e1-b627-a110d410b10d	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	301003	640523OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	119814	532328	ba0c6c09-fe5f-4979-bdbe-79b4cfb9dd2e	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	301003	640523OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	119814	532328	a72dee07-e49b-49dd-98d4-e532e0e53982	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	485311	640397OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	113231	510535	d48a83a4-bc00-4f84-9842-2c86eff9c4d9	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	485311	640397OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	113231	510535	2b14d3c0-d016-43b7-ad02-23b0de2fb789	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485311	640397OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	113231	510535	1996c79a-838c-43d2-b18f-be6b0c55ad5c	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	485311	640397OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	113231	510535	0157b37f-0232-427b-b802-27c8d4b06ecf	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485311	640397OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	113231	510535	edde7784-f34c-42ce-9b8f-4b8ca5a8239d	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	485311	640397OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	113231	510535	b71cb622-7901-49c9-ba01-b10a56321f5e	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485311	640397OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	113231	510535	8113d315-e8da-4d54-929e-4f17f365ae19	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	380201	640341OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	116086	523710	f920017e-127b-43c7-b1a5-e19e6076b8aa	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	380201	640341OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	116086	523710	c7ddc8b7-ab58-492f-8049-5ac9594bb63d	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	380201	640341OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	116086	523710	13d5c831-cf57-404e-a25c-0652ceafb139	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	380201	640341OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	116086	523710	a1fdb6e2-1c9e-49d5-a987-e63174c746d6	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	380201	640341OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	116086	523710	47440670-f06b-4022-9d74-0c4d56e9b5e2	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	380201	640341OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	116086	523710	ae7f9564-65fc-41a2-b68d-ae38661f1ab5	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380201	640341OW	NL12	OW	2021-11-15	11:11:00	116086	523710	8a705f03-a265-4bc4-b764-c48d348d06b9	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	187202	640512OW	NL12	OW	2021-11-17	08:11:00	118370	527200	c039c268-e3c9-4386-9886-e6ab8448a5f7	2021-11-17	2021-11-17	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187202	640512OW	NL12	OW	2021-11-17	08:11:00	118370	527200	e0c42e0d-6a14-4cb8-97b7-8dc750324929	2021-11-17	2021-11-17	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	187202	640512OW	NL12	OW	2021-11-17	08:11:00	118370	527200	ae7f9594-7cf3-4581-9396-d796a3cda272	2021-11-17	2021-11-17	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187202	640512OW	NL12	OW	2021-11-17	08:11:00	118370	527200	280dced1-aa4c-4879-9aed-526f55f07852	2021-11-17	2021-11-17	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187202	640512OW	NL12	OW	2021-11-17	08:11:00	118370	527200	2ed70ec6-b90b-4d07-aae4-53b7ff11f15e	2021-11-17	2021-11-17	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187202	640512OW	NL12	OW	2021-11-17	08:11:00	118370	527200	2a009fe6-8840-4a1a-bb43-612c5fc74ec8	2021-11-17	2021-11-17	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	187202	640512OW	NL12	OW	2021-11-17	08:11:00	118370	527200	0c273c8c-8dad-4a2e-acb1-cdafedd38059	2021-11-17	2021-11-17	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	149102	640385OW	NL12	OW	2021-11-12	07:11:00	117052	498225	ece3b441-579e-4ad1-9304-92c4f999e38b	2021-11-12	2021-11-12	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149102	640385OW	NL12	OW	2021-11-12	07:11:00	117052	498225	d0f2b67d-4d67-47fe-8fff-dc5c05ab5d8c	2021-11-12	2021-11-12	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	149102	640385OW	NL12	OW	2021-11-12	07:11:00	117052	498225	db1be9a7-ad6b-4344-9cd6-4c5f07c2e05d	2021-11-12	2021-11-12	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149102	640385OW	NL12	OW	2021-11-12	07:11:00	117052	498225	1e0c57a9-073f-4561-9a8a-7b1ff6514d3f	2021-11-12	2021-11-12	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	149102	640385OW	NL12	OW	2021-11-12	07:11:00	117052	498225	008ada87-5124-42e0-a678-d8f86896ab63	2021-11-12	2021-11-12	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149102	640385OW	NL12	OW	2021-11-12	07:11:00	117052	498225	0becfd7c-01ce-43a5-b76e-9396eb13bae6	2021-11-12	2021-11-12	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149102	640385OW	NL12	OW	2021-11-12	07:11:00	117052	498225	240af435-1656-48f6-833a-be46d47f11c4	2021-11-12	2021-11-12	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	134604	640390OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111576	509423	9e1ea34e-de3c-4670-8bdc-44778473456f	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	134604	640390OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111576	509423	00aa794e-6667-4f9e-8073-d82b9ea6de0e	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	134604	640390OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111576	509423	9b292490-f9d2-4dbf-9d22-09bdabfb374c	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	640390OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111576	509423	e2f0997f-1789-451f-acb1-f8f4026c9afe	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134604	640390OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111576	509423	21cd1371-9304-4d16-a312-16b4256fab0f	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134604	640390OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111576	509423	a2abd1c1-d629-4dff-910e-5c660999a475	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134604	640390OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111576	509423	4aec333a-2fba-452d-b1ac-dda8399c0902	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	420006	640392OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112778	513472	84ec79da-f3f1-4cd3-936c-039f8d345f7d	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	420006	640392OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112778	513472	c26aad79-9faf-4ff4-a5e1-cad410d93b41	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	420006	640392OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112778	513472	6e59d7a3-0068-45b1-9a36-f1e470958420	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	420006	640392OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112778	513472	a497b575-61dc-46f7-8227-c08b244d45e7	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	420006	640392OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112778	513472	4357761a-48f9-415e-88bf-b75c540d60a3	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	420006	640392OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112778	513472	932e576f-e78a-4eea-af3d-1a1b4c449128	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	420006	640392OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112778	513472	52eb4a72-3915-411b-a264-bb90c8dbbb78	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	204010	639989OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	108052	534614	f5a5f051-b449-456b-a226-5b258006f6b4	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204010	639989OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	108052	534614	32e53ccf-d023-4ebf-8cfc-353237329f5d	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	204010	639989OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	108052	534614	78ce7fb6-42b7-4054-a20f-c8e531af5c47	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	204010	639989OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	108052	534614	58547dec-ab09-4654-8ba2-e6bee183da85	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	204010	639989OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	108052	534614	96048087-a7cc-4813-bd68-77cca6e26643	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	204010	639989OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	108052	534614	54eff5c9-8937-48ad-bd8f-ecd33d648255	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	204010	639989OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	108052	534614	d96703a4-7402-4ea7-be33-688b3933446e	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	276301	639995OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111820	533732	deed4c00-d4bc-4d0c-8311-3ed29dea05d3	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	276301	639995OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111820	533732	2721f5df-3007-4ff0-b441-6471832628b4	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	276301	639995OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111820	533732	598fb44a-1393-4010-9546-7c537f800af6	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	276301	639995OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111820	533732	78ef7873-aad2-4a5e-96d1-baad73968352	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	276301	639995OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111820	533732	af7dc460-a73c-43e6-9b87-d7b9564996b5	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	276301	639995OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111820	533732	008bcf8a-eb15-4698-b5f2-8de5f34f49dd	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	276301	639995OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	111820	533732	aa764326-fa90-4529-a145-5a252cd7acaa	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	135104	640436OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113050	522709	0c4a2464-f420-439c-b31f-73d304ddd167	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	640436OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113050	522709	f6ec2beb-f417-41a2-a707-f73ba769eb09	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	135104	640436OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113050	522709	c76ffdcb-4fd2-4dda-992a-ad30555e9c95	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135104	640436OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113050	522709	ec2217f1-7705-45d3-bb14-fb68d51730c5	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	640436OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113050	522709	7407c09f-d40e-447f-97e7-0a9e74033724	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	640436OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113050	522709	d6844c60-236c-40c8-8d3e-c4a7e2a7faa7	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	135104	640436OW	NL12	OW	2021-11-16	09:11:00	113050	522709	3c198fe9-309c-47ea-a052-3c18b9879b1f	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	324003	640331OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112160	524373	367be675-d0e3-47ad-80d2-c85e488cc402	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	324003	640331OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112160	524373	97cb3009-11e6-49c7-b9c1-81479d0e730a	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	324003	640331OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112160	524373	04bb11d5-747c-42b3-88b0-30d08fbde961	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	324003	640331OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112160	524373	d7c8dfc7-ac1a-4968-a0f1-00cf3c6736b5	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	324003	640331OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112160	524373	0f91ebc2-1ccb-43a8-bbb0-9e30d18c3984	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	324003	640331OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112160	524373	54b2a413-e0fe-4e03-8e48-7a18f196feb2	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	324003	640331OW	NL12	OW	2021-11-15	10:11:00	112160	524373	45c86429-ef30-41da-9bd3-fe2f3b61c626	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	301001	640521OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121681	534195	400a26e0-4a35-4f66-a3e3-741c043748f3	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	301001	640521OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121681	534195	d640f69b-d815-4a7f-b1a5-b4f86257aaf2	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	301001	640521OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121681	534195	fadd6ecf-8540-4866-a198-53c0460983a9	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	301001	640521OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121681	534195	89b7ae37-9b02-4b34-8453-1766a321c8c3	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301001	640521OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121681	534195	d3650460-9e17-4766-a55a-3bf94c3718b2	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	301001	640521OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121681	534195	3b76fd3d-3666-4769-8a40-d1c6337a7192	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	301001	640521OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121681	534195	d581584b-8027-45cf-83fe-7afa518b0865	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	304002	640522OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121040	533619	71e5524b-e261-41bb-9389-af74e2ff3431	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	304002	640522OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121040	533619	b3c11732-f265-4d37-8403-3f59c2aae373	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	304002	640522OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121040	533619	01feba83-9af9-475a-ad89-9893d4012da6	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	304002	640522OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121040	533619	3a3f36f6-4ff3-40ee-8101-e0da95f9c7b5	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	304002	640522OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121040	533619	5af028f2-3b25-431b-9064-bd6c02736f4b	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	304002	640522OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121040	533619	62bffc4e-690b-43c5-a4e0-24595bfa2b0e	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	304002	640522OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121040	533619	35c76733-54b9-4679-8af2-bb5affd83578	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	184501	640524OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121580	531510	d9bfc3de-c2cf-4e6c-83d3-a1029a4b056a	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	184501	640524OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121580	531510	c982e66f-893b-4107-9abc-e40f06c1110f	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	184501	640524OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121580	531510	c9c5ce0a-02bf-44de-bc1d-ad8baf6c1e5b	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184501	640524OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121580	531510	12b5305d-7d5e-48e7-afb8-93142ab57464	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	184501	640524OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121580	531510	0d6d5ab9-e271-47f4-b947-99d0b4e7e4b0	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184501	640524OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121580	531510	4557125f-707c-4753-bb07-7c32e444d99c	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	184501	640524OW	NL12	OW	2021-11-17	09:11:00	121580	531510	2047ce2e-0e7f-4a8c-b6a8-d7ba3c48b376	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	158102	640386OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	116011	498317	cd6f893d-393e-4731-a006-3dba2c92f349	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	158102	640386OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	116011	498317	fe659171-9474-41f2-a04e-4a8e77d91865	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	640386OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	116011	498317	d5592d3e-d0cb-4176-ab73-dcced1a3e6b4	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	158102	640386OW	NL12	OW	2021-11-12	08:11:00	116011	498317	ee442353-8ef5-43f2-9c50-d5d0e224b121	2021-11-12	2021-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1

NL12	158102	6403860W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	116011	498317	0bb5384a-909a-443d-9fc3-9a7e26cc4c33	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	158102	6403860W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	116011	498317	fd3a21eb-50f4-46fe-9ed9-2f8a31df3c88	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	158102	6403860W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	116011	498317	e722aeff-3b33-4d07-b064-bf9c6b1a616f	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,57
NL12	438006	6403880W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	112656	504291	9801fbb7-57ff-4271-b147-c3f16d01ec77	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,03
NL12	438006	6403880W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	112656	504291	5c286a0d-db66-46be-8a8e-8f7291c931f	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,54
NL12	438006	6403880W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	112656	504291	1e27891f-a8bf-4a85-8640-56754a4a7764	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,51
NL12	438006	6403880W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	112656	504291	78255dc6-9edb-4995-83b4-04bfcf7ddb58	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,19
NL12	438006	6403880W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	112656	504291	d9835bb7-f10e-4512-a130-b89a63874f4e	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,8
NL12	438006	6403880W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	112656	504291	7edfefb7-1eec-4286-ae99-2e82db7ad3d0	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	438006	6403880W	NL12	OW		2021-11-22	08:11:00	112656	504291	4860d915-6978-4032-bae6-7475ce37adc4	2021-11-22	2021-11-22	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,55
NL12	480110	6404040W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	121098	511473	f1d6c18c-c432-48ac-968e-738e03095642	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,34
NL12	480110	6404040W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	121098	511473	c9bca65d-b46b-4486-b46b-8710ac2f1d6e	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,39
NL12	480110	6404040W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	121098	511473	2a74e229-cec1-44d0-9f6l-6b1065fcd01d	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	480110	6404040W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	121098	511473	b597a6f7-f0fb-428b-8077-4921e83a7688	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,31
NL12	480110	6404040W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	121098	511473	54c6c10f-6942-4e8b-a593-d685ecb15990	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,41
NL12	480110	6404040W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	121098	511473	43c0e127-ef25-4356-9162-2846245c1400	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,66
NL12	480110	6404040W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	121098	511473	558ea154-ce87-493a-8d83-f8da62427c66	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,3
NL12	125201	6403510W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117017	523351	0f8f2291-fd44-40bf-a0ce-a0a1148a70b3	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,01
NL12	125201	6403510W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117017	523351	0b91d7ea-b25e-448b-b083-3dc2a559dfab	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,45
NL12	125201	6403510W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117017	523351	0c42b29a-1a7a-4178-a01a-ae4cbf3090B4	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	125201	6403510W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117017	523351	31b2709b-c208-4cde-a1ec-ca875e236fc	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,39
NL12	131105	6404340W	NL12	OW		2021-11-16	09:11:00	113165	522790	f7b2d1fa-ba2c-4c2c-9a3e-e12ff95a7d04	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,15
NL12	131105	6404340W	NL12	OW		2021-11-16	09:11:00	113165	522790	2e0c4c4e-b5ca-45f2-8f08-65254ee36f91	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,049
NL12	131105	6404340W	NL12	OW		2021-11-16	09:11:00	113165	522790	8d66b340-8ce1-46d0-bb05-39c8a1bd2b5f	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<						0,01
NL12	131105	6404340W	NL12	OW		2021-11-16	09:11:00	113165	522790	590e0334-916b-4fa4-9710-181fb497f307	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<						0,05
NL12	131105	6404340W	NL12	OW		2021-11-16	09:11:00	113165	522790	20079f54-c090-42d4-95a2-209b5c6835ff	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,11
NL12	131105	6404340W	NL12	OW		2021-11-16	09:11:00	113165	522790	4801f16f-b92d-4142-b986-258bff57e69d	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	131105	6404340W	NL12	OW		2021-11-16	09:11:00	113165	522790	63ec4c6a-a36b-4235-a718-540ae8ed8517	2021-11-16	2021-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<						0,05
NL12	131109	6403890W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	113034	523200	1aef0c6d-e437-43df-a072-318bad172b3d	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,13
NL12	375111	6403390W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	113034	523200	96cb87a4-d985-4fd7-8876-9baa6dbdd132	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	375111	6403390W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	113034	523200	d1458b20-1537-4acc-8a51-976d7168b8eb	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,4
NL12	375111	6403390W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	113034	523200	4ccfd090-613c-4325-ab71-bf6123795050	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,76
NL12	375111	6403390W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	113034	523200	74d8b677-e23a-4c71-96f5-a3641352114e	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	375111	6403390W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	113034	523200	46e9f906-b205-4299-9fb5-7e7f9c3a1506	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,82
NL12	375111	6403390W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	113034	523200	143e7ef0-0793-4561-a4b6-6955a8c883b8	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,5
NL12	302011	6405150W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	117176	533416	cad5b378-2c00-4454-8fc2-177fba999ad0	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	302011	6405150W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	117176	533416	ab7c032e-5c2f-40bc-8bc2-44a9562d07e	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,57
NL12	302011	6405150W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	117176	533416	edfda7e2-baa7-4981-a5d0-f8aa8b9ff9a5	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,88
NL12	302011	6405150W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	117176	533416	73309cca-2241-4ace-88e7-c2bc1ad5b4ab	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,66
NL12	302011	6405150W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	117176	533416	8174a170-f0b7-4f8d-bc88-7f67fe72ca4b	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,95
NL12	302011	6405150W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	117176	533416	31274ed5-a367-44a6-ae96-a4adB7814909	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	302011	6405150W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	117176	533416	b8130f17-bd58-4a71-bede-853fa81d2f60	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,62
NL12	208006	6404670W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119621	539608	a2ac9712-863c-41b6-9b2f-ad2b12d2025d	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							2
NL12	208006	6404670W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119621	539608	a175318f-e2d7-40ac-99d7-7453f2914097	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,13
NL12	208006	6404670W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119621	539608	f1a1d563-f0d0-4dad-8827-5450f29c5045	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,06
NL12	208006	6404670W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119621	539608	aa387698-c251-41d9-a571-fa42bb532c2c	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,82
NL12	208006	6404670W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119621	539608	0b770e27-e5c3-4ac9-8ea5-0d73f5c9bb3c	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	208006	6404670W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119621	539608	90912597-01a5-485c-8da6-4d076031a266	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,24
NL12	208006	6404670W	NL12	OW		2021-11-18	08:11:00	119621	539608	b56029c71-e15c-418a-a894-b8884126bc13	2021-11-18	2021-11-18	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,88
NL12	380103	6403430W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	116100	522170	1b83319b-48ff-4d1e-9b4a-b9850bcbe88c	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,16
NL12	125201	6403510W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117017	523351	d5728801-097a-4c10-962f-e3ceea2fa87f	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,36
NL12	125201	6403510W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117017	523351	b8944569-be3f-47ee-9c9a-82475be39610	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,44
NL12	125201	6403510W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117017	523351	a22751a8-04bd-48b3-88f3-ae7fbb7db1dc	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,13
NL12	ZAND003	6403500W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117525	522664	35550d5-aae3-4e5e-8c31-315b54ee6f3a	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,05
NL12	ZAND003	6403500W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117525	522664	3b53ae00-27ec-40b8-ab8d-6de9737c6a11	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,44
NL12	ZAND003	6403500W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117525	522664	1c6c0ed0-c0ac-4f75-9ab7-fc9931d1a7f0	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,51
NL12	ZAND003	6403500W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117525	522664	a85ca5 1b-0aaa-47f6-8f98-631278369c7	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,34
NL12	ZAND003	6403500W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117525	522664	dfc1f304-8d2e-4f42-9c2f-2af2da586623	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,48
NL12	ZAND003	6403500W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117525	522664	651c6e7b-f21b-45b3-b060-f6537f991228	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	ZAND003	6403500W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117525	522664	43a452ef-d18a-4543-a820-bd52a59329fb	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,49
NL12	STHW15	6403490W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117155	522153	7aa701e-0992-4e31-b3e1-7e094cc0efdc	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,1
NL12	STHW15	6403490W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117155	522153	63e7fa63-ec61-45ca-bc74-8ff70e560B02	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	STHW15	6403490W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117155	522153	a5632b92-63ec-4a39-9cd2-2a9c77519c8	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,79
NL12	STHW15	6403490W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117155	522153	2f7bdc08-0B9b-4281-b375-97e5d839Dab8	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,85
NL12	STHW15	6403490W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117155	522153	b259b6e2-6ed1-427b-96bf-38f0cb183a56a	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	STHW15	6403490W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117155	522153	66a1c199-88e9-49a5-b3f4-3ac8e15d464f	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,9
NL12	STHW15	6403490W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117155	522153	2d59fcb9-eb32-47cc-8e2e-3822d982407c	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,11
NL12	ZAND002	6403470W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117259	521632	c0870130-7738-4854-bc7e-8c8184d7483b	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,93
NL12	ZAND002	6403470W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117259	521632	92078611-1d16-40eb-9197-e60a3c515fef	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,01
NL12	ZAND002	6403470W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117259	521632	f9aaac9c-8ab2-4e35-b22a-78950a8e6d49	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							1,2
NL12	ZAND002	6403470W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117259	521632	0d64fcde-e82e-4591-86fc-b234100c3285	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<						0,05
NL12	ZAND002	6403470W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117259	521632	e1cf2e04-4006-4353-bd59-c6e4928d8e9d	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	ZAND002	6403470W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117259	521632	74574f40-4110-4d79-958f-8e83c38fc098	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	ZAND002	6403470W	NL12	OW		2021-11-15	12:11:00	117259	521632	54f69b5e-f913-42b7-be48-7fec1cf90eb5	2021-11-15	2021-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<						0,05
NL12	380103	6403430W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	116100	522170	3c103ee-2418-43e3-acca-72bf4aa6b53	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,23
NL12	380103	6403430W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	116100	522170	a037cd07-60d5-4020-bda1-9939efa92ace	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,22
NL12	380103	6403430W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	116100	522170	4a8ed0d5d-ba85-4d0a-98fe-1ab1626d2835	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	380103	6403430W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	116100	522170	1295c5e8-2138-4751-bb0b-ef8c8648fd33	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,2
NL12	380103	6403430W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	116100	522170	c168Da90-14d1-4f1c-843e-baa64933fd88	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,29
NL12	380103	6403430W	NL12	OW		2021-11-15	11:11:00	116100	522170	3d2ec901-1cbf-4433-a54f-80dcaf79862b	2021-11-15	2021-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,24
NL12	131201	6403280W	NL12	OW		2021-11-15	10:11:00	109660	524699	44aa3105-b4c8-4729-96df-e36B5030e4e4	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	131201	6403280W	NL12	OW		2021-11-15	10:11:00	109660	524699	c481c8dd-a183-4685-903c-b2133f84d764	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,08
NL12	131201	6403280W	NL12	OW		2021-11-15	10:11:00	109660	524699	104a4a27-c8db-416c-989c-fe0f64e6c8d4	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							2,1
NL12	131201	6403280W	NL12	OW		2021-11-15	10:11:00	109660	524699	cb413265-e5ac-4199-a0de-78bb1096f1ba2	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,81
NL12	131201	6403280W	NL12	OW		2021-11-15	10:11:00	109660	524699	4f008992-e5fc-4098-a073-ed369c7128d4	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,4
NL12	131201	6403280W	NL12	OW		2021-11-15	10:11:00	109660	524699	d4f05d75-f31b-4a60-a09a-3dc9abe7a207	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,6
NL12	131201	6403280W	NL12	OW		2021-11-15	10:11:00	109660	524699	24695ee9-2f75-432d-93a8-17c316f2a028	2021-11-15	2021-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,91
NL12	STHW25	6411200W	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115169	517942	0adf38d7-88fc-41af-b2ae-521466bbdd25	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<						0,01
NL12	STHW25	6411200W	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115169	517942	f22e85c0-ce3a-48e8-8958-8bd3fd162ca8	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,07
NL12	STHW25	6411200W	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115169	517942	4fd9328-692d-4244-97d5-4ca9bf1a4928	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,1
NL12	STHW25	6411200W	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115169	517942	99717d87-7ecf-4f44-9c8b-fd2014224e4b	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW	<						0,005
NL12	STHW25	6411200W	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115169	517942	3e2bc88b-65d1-4832-8fb5-4184c9bade09	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,03
NL12	STHW25	6411200W	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115169	517942	2417aa75-9d07-4b82-b3d2-53db60f3311f	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	STHW25	6411200W	NL12	OW		2021-11-22	09:11:00	115169	517942	dc070a07-712e-45e5-983f-3f0b83ae34bf	2021-11-22	2021-11-22	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,07
NL12	315027	6411240W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115503	516884	3604c2fa-64c6-43b2-be1f-643f2f477e63	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,3
NL12	315027	6411240W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115503	516884	eb8276a6-7170-404d-ae75-3f3b0f9e5dc8	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,47
NL12	315027	6411240W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115503	516884	cbc78183-152c-4479-8525-5446c054e9eb	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,06
NL12	315027	6411240W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115503	516884	583dbe75-853d-4af4-afc7-bd32e7e2eee1	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,5
NL12	315027	6411240W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115503	516884	1d1e0dc3-ef27-424c-b581-334ecb02bb35	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,53
NL12	315027	6411240W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115503	516884	87363093-dc9f-4abd-bcd5-f58bef0bb4b	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	315027	6411240W	NL12	OW		2021-11-22	10:11:00	115503	516884	f2b65b90-2f3e-4753-978c-32806c2e8e20	2021-11-22	2021-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,3
NL12	301005	6405190W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	120792	534546	f5f337a4-10f0-41e8-95ef-a31cb1e614af	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,53
NL12	301005	6405190W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	120792	534546	abd6d4e2-2431-45df-899b-8a2fee2046a7	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,59
NL12	301005	6405190W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	120792	534546	2ff8830f-fb86-44a0-9292-359059499ae92	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,2
NL12	301005	6405190W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	120792	534546	395d8bc3-0d27-46f0-9cae-1c8b513c9e11	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,05
NL12	301005	6405190W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	120792	534546	5c74cdc1-c508-4c23-80d9-c623ee05787c	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,2
NL12	301005	6405190W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	120792	534546	f238eb42-171c-4937-84cd-df05aba24Ab5	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,64
NL12	301005	6405190W	NL12	OW		2021-11-17	09:11:00	120792	534546	38ec6D4d-2cc9-44d5-aa04-acdd09dd4b21	2021-11-17	2021-11-17	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	087001	6414540W	NL12	OW		2021-11-24	10:11:00	123977	523432	397cde78-a2c3-410d-9650-8310ba6b51f6	2021-11-24	2021-11-24	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,25
NL12	087001	6414540W	NL12	OW		2021-11-24	10:11:00	123977	523432	8fa

NL12	431004	643759OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109589	504660	cd045376-213d-42fd-9599-12b447f78b3c	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	431004	643759OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109589	504660	09fc1845-58f3-4d03-9e1b-f173d7204035	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	431004	643759OW	NL12	OW	2021-12-14	12:12:00	109589	504660	14389f9b-cdad-4f97-bc2e-4b4299f1775b	2021-12-14	2021-12-14	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	277301	643772OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	112802	539751	8414ab37-b7bb-42d4-8ed9-797cd70d7a16	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	277301	643772OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	112802	539751	76226891-bba0-49f8-9765-ae4d13c6c9e2	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	277301	643772OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	112802	539751	9173c08f-cdb4-43a4-9780-91a754bfe0b8	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	277301	643772OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	112802	539751	fdf9617f-832e-44ce-b78f-1fd3021a079c	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	277301	643772OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	112802	539751	acdd10d1-75fd-41c0-ba79-ec35b45416c2	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	277301	643772OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	112802	539751	92de898b-16cf-47fd-b26d-0f186b31bd55	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	277301	643772OW	NL12	OW	2021-12-14	10:12:00	112802	539751	5c73fcc2-2753-4f64-bcbc-f31953750c4a	2021-12-14	2021-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	675119	613935OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	138710	527509	53f0021f-fd40-465c-85ad-43622859ba80	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	613935OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	138710	527509	1987410e-58d4-40fb-9052-1340b31d68a7	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675119	613935OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	138710	527509	a46b04cf-186a-495b-b5b8-6898560957ed	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675119	613935OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	138710	527509	99e151e0-8fda-4406-8887-a5e634f8501a	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	675119	613935OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	138710	527509	87b636f3-5dc2-4a4d-9a60-a43262c24e04	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675119	613935OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	138710	527509	d2cbfea6-1193-4cb5-9611-b2e77dd70cdc	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	675119	613935OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	138710	527509	ac230a45-88ee-4a21-a959-787c7f74021f	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	613943OW	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	145172	520610	aff1aabe-f9e5-4164-8794-4718805a1887	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	609001	613943OW	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	145172	520610	6c575c92-f5f4-4ba4-9f9e-7f2701aa4b7b	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	609001	613943OW	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	145172	520610	9aefd908-33ac-456f-8a9b-65ef8f461c2e	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	613943OW	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	145172	520610	cd4aaf5c-37ee-4938-a6de-6a55ec4da591	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	609001	613943OW	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	145172	520610	2faf7329-7a1a-41e7-97f5-3f682c2a804e	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	613943OW	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	145172	520610	4a5b0ecd-77bf-4cac-8ba6-8ed2406fae5c	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	613943OW	NL12	OW	2021-04-07	12:04:00	145172	520610	b794f714-710f-4d71-a503-0fdf934086a9	2021-04-07	2021-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770206	613927OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	135542	531906	0b2e9b17-bf94-401d-af66-ff6a52773717	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770206	613927OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	135542	531906	b712c01b-0cf9-4e96-9952-f8b0db5c9c88	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770206	613927OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	135542	531906	1a47ecab-adc3-46be-b754-9cdaf0fd6174	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	770206	613927OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	135542	531906	650a21be-0280-46fa-a67c-fd96981abd8e	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	770206	613927OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	135542	531906	108177f4-b3a1-49e9-8414-edf1107898ac	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770206	613927OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	135542	531906	8a010473-7125-4dc2-8df2-afe8e47524e3	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770206	613927OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	135542	531906	4185ce3d-3f34-4ad5-8da9-484cb83c5e6d	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	135802	613812OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	114720	551140	757f1fcb-054d-4435-b101-9cb02074fc33	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	613812OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	114720	551140	ce9fed5f-2a8e-4108-855f-e7345f1549fd	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	135802	613812OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	114720	551140	ba8fd201-c1b3-432a-8263-3968e3a51cdc	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	135802	613812OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	114720	551140	3e67861c-df57-48c1-b0ae-110e771f738f	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	135802	613812OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	114720	551140	0a779edf-3365-4b6b-aa69-231c3753c0f8	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135802	613812OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	114720	551140	e3a84296-c8d7-4569-a5c4-6a0046053c2f	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135802	613812OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	114720	551140	413b4f91-bf79-48f6-a4a0-dc616c8593e6	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	670105	613940OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	141907	528010	632e3b46-9864-43fa-9d4d-7ef6af5f5494	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	670105	613940OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	141907	528010	9336a4e9-9e10-480d-89c4-99c4b7e9f8f7	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	670105	613940OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	141907	528010	9587ef97-f09b-471a-a0f5-dc49424520a6	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	670105	613940OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	141907	528010	bf6a5165-ff4c-4610-bd19-c41646520699	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	613005	613948OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129768	515319	67afa1fb-d2de-406d-b75c-87bedf425d50	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	613948OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129768	515319	41788e2e-27db-4371-a768-718e946baf89	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	613005	613948OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129768	515319	6e828c85-3644-4c7d-aa00-1b51a56a7274	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613005	613948OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129768	515319	d4b5c9d1-75b4-4fdb-b646-00a1bc7edb3b	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613005	613948OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129768	515319	910ea8d9-97d4-4022-a7e4-10641d3a0b2d	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613005	613948OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129768	515319	dbb136a3-4d28-43b9-a00a-86bafe35957c	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	613005	613948OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129768	515319	e4c321ca-b14c-41d0-93c1-13bcae3baf92	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675114	613933OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	138612	527842	1eb516ab-a692-4be7-b620-5b36fea0ea9c	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	675114	613933OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	138612	527842	ebeb3062-31de-4846-9b76-16af1e271367	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	675114	613933OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	138612	527842	4d0f667e-292a-4583-97e8-3447563fdb63	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675114	613933OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	138612	527842	ea1de037-18fd-42ef-96e4-2c7ce5569cee	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675114	613933OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	138612	527842	a4181429-67eb-4216-9bc8-1f2559b843e5	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675114	613933OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	138612	527842	6842ce11-f301-4a65-bf34-b7451bc81463	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675114	613933OW	NL12	OW	2021-04-07	10:04:00	138612	527842	448fb374-7c24-4c48-bc19-340c25e11660	2021-04-07	2021-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	611006	613945OW	NL12	OW	2021-04-07	01:04:00	134260	517385	cf1027c5-6d7b-42ca-ba00-9e226d7455f9	2021-04-07	2021-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	613945OW	NL12	OW	2021-04-07	01:04:00	134260	517385	8118ea05-5105-47ee-880d-5fdda04b4e27	2021-04-07	2021-04-07	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	613945OW	NL12	OW	2021-04-07	01:04:00	134260	517385	bf0d8d60-a25b-4923-97e6-e198afe7cc50	2021-04-07	2021-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	611006	613945OW	NL12	OW	2021-04-07	01:04:00	134260	517385	8c658d25-e2bb-4bc0-b0d3-8ef15ee83f23	2021-04-07	2021-04-07	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	611006	613945OW	NL12	OW	2021-04-07	01:04:00	134260	517385	55d8dba2-ef20-4b99-878d-28a9717648c3	2021-04-07	2021-04-07	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	611006	613945OW	NL12	OW	2021-04-07	01:04:00	134260	517385	0155dbc1-ef13-4a68-af97-2cde8fff188f	2021-04-07	2021-04-07	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	611006	613945OW	NL12	OW	2021-04-07	01:04:00	134260	517385	b3226698-a5f5-4ddd-a5df-a9e618031c3d	2021-04-07	2021-04-07	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	158202	613815OW	NL12	OW	2021-04-06	10:04:00	116799	494784	397572ca-e32b-41e3-aef5-534e5de5ff14	2021-04-06	2021-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	158202	613815OW	NL12	OW	2021-04-06	10:04:00	116799	494784	ef2335a9-7b37-4bf0-8ebe-e94efbd6ef2c	2021-04-06	2021-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158202	613815OW	NL12	OW	2021-04-06	10:04:00	116799	494784	ccffe5b5-0b25-486a-afe1-676d31a6482b	2021-04-06	2021-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	158202	613815OW	NL12	OW	2021-04-06	10:04:00	116799	494784	be5798a1-e6cc-411b-98e9-f3030cf6b552	2021-04-06	2021-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	613815OW	NL12	OW	2021-04-06	10:04:00	116799	494784	d09ffd82-c2ce-4ec6-86aa-1a70e0f93677	2021-04-06	2021-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158202	613815OW	NL12	OW	2021-04-06	10:04:00	116799	494784	33f3585c-7f17-41c6-9a9b-043b8936d66a	2021-04-06	2021-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	158202	613815OW	NL12	OW	2021-04-06	10:04:00	116799	494784	07f6736e-b936-469d-9afb-2d29365bebad	2021-04-06	2021-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	002002	613950OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129524	512754	e11b71ce-ad76-4fff-b50f-c83a2ad4097d	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	613950OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129524	512754	093012d1-7fc7-4eb6-bbeb-48c7c38dc823	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	613940OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	141907	528010	b49f67dc-bdbd-4af3-820d-3e795f66d3be	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670105	613940OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	141907	528010	a4c4ef54-1998-42a9-9392-050befaa20a7	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	670105	613940OW	NL12	OW	2021-04-07	11:04:00	141907	528010	309114a4-bc90-4ba5-a7e1-82fc5b2ffb2b	2021-04-07	2021-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	002002	613950OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129524	512754	1204c601-943e-4912-82ea-4d17f71e6b74	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	002002	613950OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129524	512754	8c638974-610d-40e3-a34c-b84b2fe4fc29	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	002002	613950OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129524	512754	76612371-492e-4aa0-9663-94c5c820fc99	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	002002	613950OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129524	512754	0d7bf517-4a99-4e9e-bbcb-7dd5442ad83c	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	002002	613950OW	NL12	OW	2021-04-07	02:04:00	129524	512754	dcaae403-4b28-4a41-8b50-b4cec0cb0760	2021-04-07	2021-04-07	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	276801	636359OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	113674	536023	7d3959ff-6b31-494a-bd37-624050731920	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	276801	636359OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	113674	536023	b771ee35-a14d-489a-b4ec-3850b6ac19cc	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	276801	636359OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	113674	536023	e135d7ee-5f84-4beb-9e4f-465e1dae2650	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	276801	636359OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	113674	536023	16599eb9-dae2-4f42-8b3a-eb3e1b8a50b7	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276801	636359OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	113674	536023	09a8636c-8aa1-4ef8-913e-1c521d91f33f	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	STHW44	636372OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115012	517603	a62aa49d-b767-479f-83af-efe9c5ea534d	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	636372OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115012	517603	34a25094-e437-4f4e-b2fc-795497f16aa2	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	636372OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115012	517603	495301e8-c1fb-4f5e-bafe-335ab684daae	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	636372OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115012	517603	8934d312-543e-4591-acda-04b23ea4d546	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW44	636372OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115012	517603	faf5fb13-9c5f-4e6b-9b4b-3f4d414d79ce	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	636372OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115012	517603	794f24e3-0618-4bad-8c2c-282f98493334	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	636372OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115012	517603	fd2669f9-546a-4d93-b997-62731f4aa203	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	116102	636368OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110520	532780	acea609d-de1c-4cb1-b0b0-a580eeb29280	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	116102	636368OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110520	532780	0e931f84-30b7-4978-8585-ccbb7acb922a	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	116102	636368OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110520	532780	8eef5036-98c5-4a9f-99e1-5b05fdc3f0a6	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	116102	636368OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110520	532780	530296e2-4b71-4242-9c49-6ad90a593daf	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	116102	636368OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110520	532780	883707c1-9551-4463-9acc-1730e5218eb2	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	116102	636368OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110520	532780	67e4bd57-69e6-4b51-bc02-2f629cfccb87	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	116102	636368OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110520	532780	fc6c1dc8-5a8b-421d-a69f-b2889255d346	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	204005	636362OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	107740	534599	2c0981dd-1da2-441d-a37a-a89b05f8a82e	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	636362OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	107740	534599	2951929c-579b-497b-a67c-e58d90074bfe	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	636362OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	107740	534599	71c41c0f-009d-4372-b53f-3f7533ddb1af	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	204005	636362OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	107740	534599	a4dadc9d-bf52-441f-96a5-afdd615764b7	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	636362OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	107740	534599	1fda3070-808e-4ede-9570-0691c6b75530	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	204005	636362OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	107740	534599	10a737b7-1b23-496f-90db-6e9e9e3f7955	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	636362OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	107740	534599	e02c5c76-cf23-4e29-a67b-aafb9516848a	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135301	636363OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	107392	529862	683b391c-eae9-4b34-a009-fa83eb889190	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135301	636363OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	107392	529862	f4452b56-61d6-461f-8140-e87d79fa4701	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	135301	636363OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	107392	529862	e453fd12-9ec6-4f28-bafc-7325e73fcf9c	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	135301	636363OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	107392	529862	fef0947e-48fb-470b-abcd-d6019ed159fa	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	276801	636359OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	113674	536023	bb7ea721-73c0-420c-a0da-27711b551fa4	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	276801	636359OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	113674	536023	6cbc4699-f26c-4098-b6ac-c25fd312b00c	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	276401	636366OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	110162	534722	19a74c6a-8a77-4526-bc64-10e72639d055	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	276401	636366OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	110162	534722	5fbf9ca5-ed5c-4800-b4a2-ca3e879d0a18	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	276401	636366OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	110162	534722	8ea2e2bc-b16a-4eb1-a7f0-23d1e670d708	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	276401	636366OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	110162	534722	d6ff0fec-ac52-4698-886a-b581a62d4b2e	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	276401	636366OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	110162	534722	a22af0f6-2de4-439e-bc8d-6d124aa9efa9	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	276401	636366OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	110162	534722	86690870-a6f0-49da-babb-d1754c0544da	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	276401	636366OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	110162	534722	957e183c-ddc1-46e5-9609-55130efe586e	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	204010	636361OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108052	534614	b61a85ee-45c1-43a7-9582-e0fd44e615ab	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	204010	636361OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108052	534614	66d77f4c-8780-4f31-84f7-e9288aa3edf2	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	204010	636361OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108052	534614	1374af5b-bac0-4cb0-a827-0d848878848b	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	204010	636361OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108052	534614	71dc15c9-6eee-456c-a0ca-80e3e5da16cc	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	636361OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108052	534614	5ad3dcb8-8b06-4a3e-b430-5c866c72a5c2	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	204010	636361OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108052	534614	2b68c402-5271-4c23-99e3-b694db53d8c9	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	204010	636361OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108052	534614	0afa1eed-4201-4138-8f35-10e42dc0ff50	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW51	636374OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115301	516803	29e84829-1718-417b-bac9-2fe76353cc64	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	STHW51	636374OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115301	516803	368a258d-75c8-492a-ad4b-f23b0e67be38	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	STHW44	615370OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115012	517603	be19a680-539b-4c21-84a6-98eee16742a4	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW44	615370OW	NL12	OW	2021-04-21	07:04:00	115012	517603	a72d136d-3aa8-447f-900d-6664a4b9afc5	2021-04-21	2021-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	STHW51	615372OW	NL12	OW	2021-04-21	08:04:00	115301	516803	2688fb44-4a5f-4de9-b4ea-8e47fe31fb98	2021-04-21	2021-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	275406	636360OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108489	535335	6b9c7cec-83ae-4ae3-b5ae-09c9b6cd1205	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	275406	636360OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108489	535335	147971c9-e65c-40d8-858d-46382a573365	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	636360OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108489	535335	62fc36dd-d72c-4807-9e9a-1ded4bd03e6e	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	275901	636369OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110104	532045	9de82f92-1655-4961-bade-44789fad3163	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	275901	636369OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110104	532045	0f771e26-6d1a-4bb3-b85e-5f4dfee8a66b	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	275901	636369OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110104	532045	162473a8-05a9-4db3-9abc-72cbf79c4a1b	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	275901	636369OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110104	532045	10fe41da-c3e8-42b3-942c-3587d80a95c9	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	275901	636369OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110104	532045	237253c4-0514-44ce-b00d-0d1810fcbd8d	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	275901	636369OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110104	532045	f330fab6-7948-4941-b98e-88ae3cd95b75	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275901	636369OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	110104	532045	db214a9b-bc7a-44a2-9510-f88b23126c5f	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	302003	636358OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115281	533816	cec02ab3-27a0-4f66-88da-b04f7ef95608	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	302003	636358OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115281	533816	ac6e86a3-72c6-4650-816a-6c4ca4e60408	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	302003	636358OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115281	533816	df594b37-ede8-43a4-9223-948abe75ada2	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	302003	636358OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115281	533816	0b57d73f-0c69-4b1f-b5fe-7865667c55a1	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	302003	636358OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115281	533816	ed1953f3-4ac0-4644-8246-f886490f3ffe	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302003	636358OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115281	533816	e5428ee6-d039-491e-8374-e3005f331f52	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	302003	636358OW	NL12	OW	2021-10-12	08:10:00	115281	533816	3c48b557-e248-4bad-bb4e-a727f0d2461e	2021-10-12	2021-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	STHW50	636373OW	NL12	OW	2021-10-12	07:10:00	115389	516833	a2905fd7-547d-4e8e-b99c-a7d408288962	2021-10-12	2021-10-12	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	636373OW	NL12	OW	2021-10-12	07:10:00	115389	516833	b37932c0-5457-4123-9b91-3bdc48e415f3	2021-10-12	2021-10-12	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW50	636373OW	NL12	OW	2021-10-12	07:10:00	115389	516833	f5b5464c-45bd-4132-9d1d-1ac4ef9973a5	2021-10-12	2021-10-12	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	636373OW	NL12	OW	2021-10-12	07:10:00	115389	516833	29621339-4c7a-4d05-9f57-dafb1e830ab2	2021-10-12	2021-10-12	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW50	636373OW	NL12	OW	2021-10-12	07:10:00	115389	516833	ee88f838-082a-48c5-842b-bbc5a72b99e2	2021-10-12	2021-10-12	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	636373OW	NL12	OW	2021-10-12	07:10:00	115389	516833	aa714ac2-b1c2-4e40-84f3-8d7f141a1b03	2021-10-12	2021-10-12	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	636373OW	NL12	OW	2021-10-12	07:10:00	115389	516833	eccd7595-58e9-4ced-9fd8-141da7a471ae	2021-10-12	2021-10-12	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	301005	636789OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	120792	534546	5b70df91-50da-4236-b3d3-9c20ffef203d	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	301005	636789OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	120792	534546	322af047-3158-4f7d-aae3-4bda2b8a56c2	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	301005	636789OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	120792	534546	fa6993a1-d79a-4f78-8b37-927c7cfa8597	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	301005	636789OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	120792	534546	3bd4cb00-a423-4b0f-91eb-247a7d2bff41	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	301005	636789OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	120792	534546	5bbf5d8f-b93a-4ce0-bcc9-1d62239c44e2	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	301005	636789OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	120792	534546	8d9d3bbe-be44-40b3-be53-b1155b7040fd	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	301005	636789OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	120792	534546	c83594db-cbbe-425c-b446-e30ca632935e	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	4N0807	636224OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	110792	518070	69c6d986-21f9-4ade-97a4-1107da0acf65	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	STHW51	615372OW	NL12	OW	2021-04-21	08:04:00	115301	516803	dcb46f1c-abd3-4ca4-a9e6-72b6da4caf84	2021-04-21	2021-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW50	615371OW	NL12	OW	2021-04-21	08:04:00	115389	516833	4288b40e-c7e5-438b-a9b6-3849ab02fb3c	2021-04-21	2021-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	615371OW	NL12	OW	2021-04-21	08:04:00	115389	516833	54cb2fbe-2be3-442a-ae48-82d086e3c3f5	2021-04-21	2021-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135301	636363OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	107392	529862	b17350e6-1904-42f0-a309-6903a8936970	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135301	636363OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	107392	529862	f3548c37-e06e-4ee0-bc59-c7270db4fc21	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135301	636363OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	107392	529862	61ecfdee-2263-4ca5-9c7c-78f0ca2bc5bf	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	276301	636367OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	111820	533732	36a8f76d-5348-4c70-8cb7-5958053a9588	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	276301	636367OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	111820	533732	c0612a7e-3cab-42bd-8e29-644b921c6a93	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	276301	636367OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	111820	533732	ba0a8bd5-460a-40c3-8560-7d0887834061	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	276301	636367OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	111820	533732	423c75e6-09b1-41ad-beb5-bf016c3f32db	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	276301	636367OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	111820	533732	88ae2ef5-b7f5-42ef-8967-e0af5e20d071	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	276301	636367OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	111820	533732	89e4d1e9-4a3b-415b-83a8-b3c7e4b37e91	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	276301	636367OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	111820	533732	3e2fd01c-8536-4f85-9b95-0fb17d19a7dc	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275801	636370OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	109041	529908	5111d659-cc92-4536-829c-8ebe9da653eb	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	275801	636370OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	109041	529908	982f68e1-1286-48c1-93d2-e06f4b6283ed	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	275801	636370OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	109041	529908	fddba638-f2de-4842-80e1-3d93c9426529	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,9
NL12	275801	636370OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	109041	529908	5a24fd8d-f995-4b8f-a206-4f13707ca415	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	275801	636370OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	109041	529908	5780d453-a36c-4294-9159-50d961a775c4	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275801	636370OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	109041	529908	2e273afc-c46a-4978-a581-f43747663685	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	275801	636370OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	109041	529908	6448ef90-6118-44c3-a5e6-ca5548fef69f	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	275406	636360OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108489	535335	0aeaa41b-4ea0-4514-9c9b-a96d42e63b01	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	275406	636360OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108489	535335	62f28674-d01c-4ddd-94c6-00b4a662055d	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	275406	636360OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108489	535335	91da09cc-d32f-457c-9e43-09efd404db21	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275406	636360OW	NL12	OW	2021-10-12	09:10:00	108489	535335	e344c0f0-a566-4fe6-9ce8-2646aa28d666	2021-10-12	2021-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	636224OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	110792	518070	15965ae3-c10c-49c8-bbf1-5b1f7b94f8ef	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	4N0807	636224OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	110792	518070	7d5ac59f-50e9-4cfb-8417-d79824e3da7c	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0807	636224OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	110792	518070	c006c89f-84df-42f5-b2eb-16dfbc37fbfa	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	4N0807	636224OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	110792	518070	0fa8dcf1-10ba-4613-be98-8f0e3a143638	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	4N0807	636224OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	110792	518070	1a30864d-4f25-47b2-8325-a6f81e3fabb7	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	636224OW	NL12	OW	2021-10-11	09:10:00	110792	518070	e6a509fa-c540-41fd-ba05-7c7b15035d38	2021-10-11	2021-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	275701	636371OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	108374	528555	6517ad74-0fd1-4d15-9d76-36dd03a29db5	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275701	636371OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	108374	528555	350bdd49-3c09-4731-b726-885d08d9984d	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	275701	636371OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	108374	528555	554b2ad2-d607-4b9a-9265-aed05d1f9597	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	636371OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	108374	528555	41066771-1e8e-46ac-bd02-c62ecf61d4e3	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	275701	636371OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	108374	528555	199ff7dc-55d9-4a0b-9409-9639833f544e	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	275701	636371OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	108374	528555	16943ffe-8bd9-45cd-bdf2-9203b6ca0365	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	275701	636371OW	NL12	OW	2021-10-12	11:10:00	108374	528555	3f59e864-fc46-4e7f-a51a-883ead59d7b0	2021-10-12	2021-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	636513OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113165	522790	7a3d1b5f-db33-42f3-8582-54ef9eaed11c	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	135105	636513OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113165	522790	61d7bd95-5d95-49b1-ac6d-dbb5617c644a	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	636513OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113165	522790	a70304d0-44e3-4de6-a15f-8b5f7a7c3f3b	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	636513OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113165	522790	683b937e-e705-4bb0-9196-682069a16b14	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	636513OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113165	522790	470ab643-10be-4f0a-a531-63b6392a6984	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135105	636513OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113165	522790	599694d6-e3b1-4748-8de5-8d7877bc0b97	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	636513OW	NL12	OW	2021-10-13	09:10:00	113165	522790	d3b39b0a-ec6f-433d-9afa-c62bf0597726	2021-10-13	2021-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	208006	636830OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	119621	539608	654b14c0-cfde-4633-b856-e3d4616e503b	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	208006	636830OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	119621	539608	069cb882-b459-44aa-8f34-92d78d4e78a2	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	208006	636830OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	119621	539608	d0f78c6c-dfd9-4d26-8ea6-451d7179df60	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	208006	636830OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	119621	539608	6f70c27c-ea43-45f4-a334-54f54bdc335b	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	208006	636830OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	119621	539608	2741c1bb-00e0-4864-91c0-fe662b54211e	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	208006	636830OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	119621	539608	480742ec-a007-4011-97a6-5420e3b933dd	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	208006	636830OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	119621	539608	710a8a13-d6f3-4ea1-85d4-0e3db2674b50	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135302	636364OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	109149	533460	e1f48f35-8965-4b0b-abb0-4185d3368b61	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	135302	636364OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	109149	533460	92e964b6-b366-4b9d-b795-ce3857ab55d6	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	135302	636364OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	109149	533460	70a6f842-a18a-4747-82dd-af1793961dae	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	135302	636364OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	109149	533460	69bb38ab-fe66-4197-8184-eccc2e1b167f	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135302	636364OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	109149	533460	2c5d5601-2e04-4f97-b83d-a3c319656cc0	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135302	636364OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	109149	533460	7def4084-82c2-447f-998a-27231732a3f7	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	135302	636364OW	NL12	OW	2021-10-12	10:10:00	109149	533460	2f207f1e-e36d-4aac-8290-baa56ed5e5c5	2021-10-12	2021-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	406001	636228OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	110930	521560	7d6ec19a-7b95-481b-8b2c-67fb7b76fb3c	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	406001	636228OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	110930	521560	8fa33470-0108-4bed-8cd1-650a3ec218c4	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	636228OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	110930	521560	486f11ed-7ad9-48db-ad8d-7d6c0d5cc04d	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	406001	636228OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	110930	521560	b52d4e8c-de87-43d9-b710-e6b717089b0e	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	406001	636228OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	110930	521560	1c076c87-7443-4fd1-9c05-4948974e1173	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	406001	636228OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	110930	521560	516fbfd3-39c6-4377-891c-82aa24fdf5d7	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	406001	636228OW	NL12	OW	2021-10-11	10:10:00	110930	521560	7064f79b-7c79-4609-80bc-911facaecae6	2021-10-11	2021-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	517017	636059OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	131949	495128	9406c05b-d732-46b2-a961-f2b9ed025114	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517017	636059OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	131949	495128	718d9b0e-e6d6-463a-a40e-7d1bad1c0462	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517017	636059OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	131949	495128	4c9c58c6-47c4-4f63-9065-1588503a5842	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517017	636059OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	131949	495128	5441f63c-e0eb-451d-b9f5-151db6cc8615	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	517017	636059OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	131949	495128	d8d98859-0c24-4a00-a123-9e827504edec	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517017	636059OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	131949	495128	46a75e90-c1d5-443f-b515-4e839d2b8718	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	517017	636059OW	NL12	OW	2021-10-08	10:10:00	131949	495128	f84bd41b-8fd0-4d6a-9d31-254a22d4da77	2021-10-08	2021-10-08	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	302011	636785OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117176	533416	f5341a09-8cc8-4a0b-87e5-f8e64bb2ce5f	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	302011	636785OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117176	533416	e9925287-19f4-42fb-976c-4bd8f43968a6	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	302011	636785OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117176	533416	4c7047f9-6aa9-4f0e-8c69-cdb5dd3d4fbb	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	302011	636785OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117176	533416	aec8431a-efef-4d38-a1ef-a074beff91b5	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	302011	636785OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117176	533416	f518e263-0f78-46a7-9ac4-cd9e76aca14e	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	302011	636785OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117176	533416	4d464cad-8f89-4546-9ba6-4b67614e6481	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	302011	636785OW	NL12	OW	2021-10-14	09:10:00	117176	533416	ef91d810-e895-4efe-a392-b1fd3cd8fdf7	2021-10-14	2021-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135302	639992OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	109149	533460	4cf12781-2f46-41c2-acbe-e35d16560997	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135302	639992OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	109149	533460	5f57cd4e-3fa2-4f96-b0c1-cd7af7a52de7	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135302	639992OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	109149	533460	9ce67533-3fec-44de-aa26-e483880240ca	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	135302	639992OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	109149	533460	1f7c4db2-1e46-4938-a310-a1867cba091d	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135302	639992OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	109149	533460	ec1bcf15-d621-41c2-8690-8ec2b2cbc24d	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135302	639992OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	109149	533460	10ab6454-82f4-4106-9303-93fa22c63314	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135302	639992OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	109149	533460	b91782fd-74c3-4b16-9847-15e7334e2b5a	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	4N0807	639887OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110792	518070	5de44566-40a8-4dd6-95ad-1d13388576c1	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	4N0807	639887OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110792	518070	5aede082-a037-4d44-a623-0ea05e8c502b	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	4N0807	639887OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110792	518070	f228932a-9cf7-4662-a2cc-ac556e1f445e	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0807	639887OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110792	518070	0d44b8be-e0f6-48b3-8945-f6da69b87cc4	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0807	639887OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110792	518070	7d5c9928-ac76-46f6-a8ba-d208e47ada41	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	4N0807	639887OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110792	518070	69cde2a4-cc0f-40b0-b693-fcc99882febb	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	4N0807	639887OW	NL12	OW	2021-11-11	09:11:00	110792	518070	1d7dc927-9271-4254-b51c-c6e0a5f48f10	2021-11-11	2021-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	406001	639890OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	110930	521560	f9f77a71-e730-42b9-a48a-5e275ae6c438	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	406001	639890OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	110930	521560	65e517b2-7694-47bd-aa2e-36845536c99c	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	406001	639890OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	110930	521560	328c9bd9-90cd-445a-ab7d-72db61963083	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	406001	639890OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	110930	521560	aa7adc49-b865-4fc5-9830-3390d56f49ae	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	406001	639890OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	110930	521560	4006c327-7115-4c27-b649-fb7f10fd4e4a	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	406001	639890OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	110930	521560	072b767c-2af3-4ba3-9382-52547dd7237f	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	406001	639890OW	NL12	OW	2021-11-11	10:11:00	110930	521560	2ec434cf-441a-46d9-9ddb-7ae2c21b6c37	2021-11-11	2021-11-11	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	417007	640393OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112779	513485	a76e48d1-8800-40e4-ba45-4157faef6d48	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	417007	640393OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112779	513485	a4808339-77f9-42a8-b41f-08d78cb94b87	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	417007	640393OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112779	513485	56391d9a-3c52-45a9-a11d-333a89ff4636	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	417007	640393OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112779	513485	9d7a4e45-38c9-4b53-b199-ae5c837956e4	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	417007	640393OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112779	513485	a55b85ab-b07d-4826-b959-205e798f7ed7	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	417007	640393OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112779	513485	63692001-d90a-441c-a2b6-6d5d828f6b8e	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	417007	640393OW	NL12	OW	2021-11-12	09:11:00	112779	513485	73ef102f-64b3-4465-8aa0-655218b9261d	2021-11-12	2021-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517006	639744OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	122505	491340	37f50bf3-12d9-4ec3-ad13-1647dbf29020	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517006	639744OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	122505	491340	4f180780-cf18-4a75-b16d-0896953701a3	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	517006	639744OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	122505	491340	387203cd-8fd7-4e7b-a07c-ce9be97b279f	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	517006	639744OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	122505	491340	aaa84c1f-6a18-4e81-9e2c-02f13280b3ef	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	517006	639744OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	122505	491340	9e32c159-81ac-41c7-bf8a-5d664e1cfa02	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	517006	639744OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	122505	491340	250c5211-170f-43ef-911d-329e8b6b9d25	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	517006	639744OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	122505	491340	136ce246-491b-4bf8-a1b8-6128d761da8e	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440020	639742OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	116547	494454	b1430aaf-517f-45b7-bfc4-b38a88897e2f	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	440020	639742OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	116547	494454	432f7817-4a8a-4a67-b765-1401033f390d	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	440020	639742OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	116547	494454	63eebf6e-83cf-46d5-839d-c81323ff0ea3	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	440020	639742OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	116547	494454	42c0e8c8-860f-473a-9aec-14014f794e3d	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	440020	639742OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	116547	494454	9d93f8ec-e1f4-4b98-a67d-d67bbff4c388	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	440020	639742OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	116547	494454	158d18e3-7229-4087-b94c-7afd7789d664	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	440020	639742OW	NL12	OW	2021-11-10	09:11:00	116547	494454	f3e1f4fa-24df-4de7-bd7c-e4de3d043eb4	2021-11-10	2021-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517017	639747OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	131949	495128	a90f53a8-68dd-4208-a3fa-da7fccfcacb5	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517017	639747OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	131949	495128	a03fab3c-9404-4ce8-bbb4-95a9de7009ef	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517017	639747OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	131949	495128	c6a9ffed-6e1e-42ea-8508-901ef610b9df	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	517017	639747OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	131949	495128	34f7f8cc-317b-4a6a-9fe3-de58a1783a44	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	517017	639747OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	131949	495128	1a4fe45e-6fdd-4008-ae87-ca2b2ace2f32	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	517017	639747OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	131949	495128	85d1e8f7-c5dd-4965-9cb2-50d0b8f6280c	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517017	639747OW	NL12	OW	2021-11-10	10:11:00	131949	495128	e83526ad-96df-4f4c-9421-bab278c12dbb	2021-11-10	2021-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	485307	640398OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	114664	509998	d943c262-5ec7-405f-85d0-204e4603e87c	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	485307	640398OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	114664	509998	d353ed91-20ca-4cba-a684-834a51112081	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485307	640398OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	114664	509998	7397a168-159e-4a0f-81f6-c0c587162ec4	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	485307	640398OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	114664	509998	aa2ded3d-edc7-4ff9-b86d-56a5583759a5	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	485307	640398OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	114664	509998	a4c74d9a-29de-4f48-a046-7b00cea2753a	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	485307	640398OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	114664	509998	27db2b05-718e-441d-8a90-06a6c22655c3	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	485307	640398OW	NL12	OW	2021-11-12	10:11:00	114664	509998	dc2152c1-2362-4c34-98e2-d92a0ece2c6f	2021-11-12	2021-11-12	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	375702	619765OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	110183	524412	9fabbb02-e47f-4bca-bd74-48c61bbf3b80	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375702	619765OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	110183	524412	85d20b58-8421-4fd3-aac3-33abb34965ab	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	375702	619765OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	110183	524412	6929fada-4180-431f-b08f-a593d8c62cca	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375702	619765OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	110183	524412	c6a93b29-5217-44da-a4c9-ff8c0e9a4843	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	375702	619765OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	110183	524412	c88fc308-bd3a-474f-8d1b-dc0aaeeec9d2	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	375702	619765OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	110183	524412	2aa9f349-365e-4bda-b95a-383ff17e4975	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375702	619765OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	110183	524412	7987b6ef-464e-4b6f-ad86-9120f2ca3bc9	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	370201	619770OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113093	533030	b47b7e97-5bcb-43f9-9f52-7aaff7719f35	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	370201	619770OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113093	533030	fa4d17a1-7383-4dc8-b41a-c5e1d0e0fc11	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	370201	619770OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113093	533030	e2722abc-9562-4159-81ca-82ca9402f35d	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	370201	619770OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113093	533030	d125ae82-cad4-4201-ac95-51303be9d3a7	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	370201	619770OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113093	533030	d13b324b-0e8e-4e0b-a639-5e52d1894cce	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	370201	619770OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113093	533030	0a12fcc1-ecb9-42d0-aebf-f8b64b535999	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	370201	619770OW	NL12	OW	2021-05-19	10:05:00	113093	533030	8338cf22-a0c8-4c24-b21a-abfcfec5a3d8	2021-05-19	2021-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	404001	619870OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	108853	526014	8d84b433-9926-4aa0-ae8a-6b4b3e211122	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	404001	619870OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	108853	526014	35ade8f4-db30-48d0-a3da-3c289c8d2c0f	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	619870OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	108853	526014	98a14fe7-f765-4746-850a-9347d84325bb	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	404001	619870OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	108853	526014	534aeceb-2d17-4f06-b0c9-1fbcc5349849	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	404001	619870OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	108853	526014	7e924f66-2809-4866-885f-f85a9bbc0b49	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	404001	619870OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	108853	526014	f9e9e146-8374-41bc-8507-6e86bd3eea7e	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	619870OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	108853	526014	79fa1625-02f0-4464-8c24-946ac749701d	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV013	619889OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107628	524740	56734287-7242-4508-8667-c4b05cef660b	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV013	619889OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107628	524740	f48a09b5-c6ec-464a-b4c0-15061f82c91f	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV013	619889OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107628	524740	3957001c-323b-46f2-a94b-7fe2f5672f6a	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	619889OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107628	524740	e39d99d7-cc79-4a6e-b925-7c2087276938	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	BDV013	619889OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107628	524740	35cc6c42-dd13-40ea-a8b5-1b8bf3e58e54	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV013	619889OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107628	524740	7e437e81-6b42-41de-b37a-d78fd5063593	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV013	619889OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107628	524740	89307e40-3aa9-45da-b62e-99a348349fdd	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	STHW50	619123OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115389	516833	4ac85408-a4b4-4c2e-8f31-2305a1cda368	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW50	619123OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115389	516833	56b54f76-6c54-4f9a-aaea-4413f35e673b	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	619123OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115389	516833	58c273f5-9362-4c26-8d19-ab68e35ffdb6	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW50	619123OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115389	516833	726f3019-afd0-4cb3-a6c9-53a7d6d16fab	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	619123OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115389	516833	b38ec4f1-92bc-4b07-92bd-9faa45cdeffe	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW50	619123OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115389	516833	26070679-98f1-4780-9416-629085658cc3	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	STHW50	619123OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	115389	516833	c79ff93f-eb3d-4d6d-a56e-faa5edf7b16d	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	619945OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	118716	538069	74901045-59d2-4e9c-9f33-24d1f56fa3f1	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208014	619945OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	118716	538069	795eb0db-c6ca-4b82-a16a-cddb37ec5a05	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	619945OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	118716	538069	76974160-3978-4657-a5cb-8ce116e4f0f5	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	208014	619945OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	118716	538069	930209d4-b7b6-4fff-a235-fa647e759323	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208014	619945OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	118716	538069	1d6de803-b24d-456a-9ca7-7c0d767ef81e	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	208014	619945OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	118716	538069	95ec34d3-c9d2-4f32-802e-262ca599d4f8	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	619945OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	118716	538069	6634e6bc-8075-4a3d-8b24-2a2ed6fb9e09	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	204003	619878OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106213	531192	6db601ed-cbda-47c4-8f83-490286558e9e	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	204003	619878OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106213	531192	24bff04b-ae39-47d9-8788-caa79c6f0cae	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	619878OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106213	531192	5bce7d9b-30f4-4263-b767-934ada6ce429	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	619878OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106213	531192	c6d7cccc-b430-43b2-b3d6-1d78c6771790	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	204003	619878OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106213	531192	32099480-b8f7-4c29-8c17-27417a2770aa	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	619878OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106213	531192	6bc49663-caf8-49ca-a850-11d598a0148f	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	204003	619878OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106213	531192	459a7d40-88b6-4044-8741-874d0dc43a83	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	402003	619885OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106360	527719	bd2a42fd-4a33-4daa-b258-02fca4c62421	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	402003	619885OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106360	527719	56b4b3c9-78ad-486c-80b8-0c82f792d61d	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	619885OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106360	527719	d65ba94b-7ed2-4a18-8ccb-2d7fc1ef8b10	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	619885OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106360	527719	584faee3-bfd3-4723-b687-2e3a665fa895	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	619885OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106360	527719	9aa5d9cc-6f8e-483d-b014-e71813c99d50	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	402003	619885OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106360	527719	52f9c6dd-e084-4517-a02f-313a3700dbbd	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	402003	619885OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	106360	527719	f5cbc026-7427-4c49-9003-aeba40460588	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	619877OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106484	532602	f9e4ca79-c2d4-4c08-8d6e-defc059f8df9	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204001	619877OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106484	532602	f5036d89-4b1b-470a-acce-eb2d912681d7	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	204001	619877OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106484	532602	f40e61a0-21dd-47a4-bfbb-175884f67f1d	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204001	619877OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106484	532602	964a2b93-912f-4bcc-9596-1e12ce5f5e6c	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204001	619877OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106484	532602	2e96f500-77dd-4881-a7ee-151e4bc481cc	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204001	619877OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106484	532602	4ad3d56a-7450-4dc2-a30a-b2044faa4427	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	204001	619877OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106484	532602	8b90c07c-850d-4aa8-9ac8-7887a45c66cb	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	619874OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106604	529551	4ea1ea8e-2737-4bed-8a9e-38996a25cc57	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	619874OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106604	529551	7f751591-8bfa-4d88-99b6-6a65246912a9	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	619874OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106604	529551	da982783-632f-4290-8584-54ba94ffbf9e	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	275606	619874OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106604	529551	b3a42fcf-4249-45c5-b1bc-aba5b95b4e9e	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275606	619874OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106604	529551	2e767385-87bb-4e24-8eda-ffd572ae1373	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	275606	619874OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106604	529551	229a0c88-1c8e-4c3e-bba9-4b9c6ff5c61a	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	619874OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106604	529551	3d31dea1-f4a6-4b5b-b041-aef89a8ce1a7	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	403002	619871OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107195	527746	7a542f2f-ed65-4b6e-b8b8-9e0070e2ab90	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	619871OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107195	527746	8bf84a57-a012-4dd3-a87d-711930be558e	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	403002	619871OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107195	527746	9912256f-02ee-4461-a94f-f57cec4db648	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	403002	619871OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107195	527746	3237abba-a512-40e1-85ec-c069a6a171bd	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	619871OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107195	527746	57e2a0cf-3f4e-41dc-990b-02541856af25	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	403002	619871OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107195	527746	d4e722cd-d41a-4657-8036-782e77069080	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	619871OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107195	527746	ed3fb51c-7cdf-4ec1-bffd-9d6c056d8cd7	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	324003	619766OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112160	524373	709ee281-8bba-4659-bd98-0e65dd25e25d	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324003	619766OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112160	524373	39a912ac-6a45-45d1-9c4b-c902a1c20b7f	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	324003	619766OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112160	524373	7ab1afc3-9b3e-4a92-b5e2-70b3a1e3b488	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	324003	619766OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112160	524373	59185a28-f490-4924-a481-c51d5d8e4f8a	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	619766OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112160	524373	772e88ca-3a52-447a-8769-0242a16aeed3	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	324003	619766OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112160	524373	e3b4c9ef-161d-48fb-bb07-cdb101b0ba63	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	619766OW	NL12	OW	2021-05-19	09:05:00	112160	524373	c3f7ec8f-264b-4e33-a49f-ad4853d6f2d9	2021-05-19	2021-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275502	619876OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106899	532295	87cb2f94-0625-4ad8-b3e5-a54d570d8147	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	275502	619876OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106899	532295	5096a8ca-35dd-42aa-850e-0eab3ad4502d	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275502	619876OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106899	532295	8354e614-8ad2-4e62-b151-e4e5c35819fc	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	275502	619876OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106899	532295	717416e1-cb43-4350-80d9-dc120b4a9b38	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	275502	619876OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106899	532295	f685a1aa-cda6-4485-89c2-d01222813783	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275502	619876OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106899	532295	5296cd98-73b7-47ea-8331-da9d6aadbffb	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275502	619876OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106899	532295	be373e8c-d9f8-49ca-a10e-c3dd1229731c	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	BDV006	619886OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105837	526568	3e68132b-9246-4bc1-b38b-5fc5eed559a0	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV006	619886OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105837	526568	5ba95c53-e1a5-4633-9a4b-744850320d41	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	619886OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105837	526568	a3b63a78-853a-4483-adca-2c92d577954a	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV006	619886OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105837	526568	d072e9c1-984a-4bfe-bf3d-50b92cd01fb0	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV006	619886OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105837	526568	fe64ac14-239e-4ca0-a1a0-bb8d3c050336	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV006	619886OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105837	526568	b6e6ed6a-7051-4490-a8d3-67bee9d4fad0	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV006	619886OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	105837	526568	5f12af41-713a-4f52-8c86-8da11eab72ad	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	490102	619888OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107113	526073	529a536d-b134-4a10-9c13-cbad1ca75d16	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	490102	619888OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107113	526073	96257c51-e49a-4fe2-a556-25ea932449bf	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	490102	619888OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107113	526073	fb3c668e-fcf6-4d84-89c2-8d1379e39357	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	490102	619888OW	NL12	OW	2021-05-20	12:05:00	107113	526073	4fdbe212-9602-43c5-91d5-16eaccac227b	2021-05-20	2021-05-20	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	615729OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113795	510913	e7edb607-2615-44b3-9d31-d48d251585eb	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	485302	615729OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113795	510913	cb95694b-5a93-45e6-98b2-6ca3a73ad7c8	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485302	615729OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113795	510913	5275ec16-4f53-4c72-9182-5bb46d9d41b2	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	615729OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113795	510913	f0ba6412-71c6-480b-8596-69c0e2774f81	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	615729OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113795	510913	a7cc7af9-793c-4318-a4c7-ac57d09491f3	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	485302	615729OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113795	510913	57bbd91f-acb2-43fb-bc28-6ea011fc7dc1	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	615729OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113795	510913	115b1692-2a4b-45d4-8c3c-5568edef10df	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485307	615731OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	114664	509998	d93ae515-0140-401d-9af4-3a6361672a2c	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	485307	615731OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	114664	509998	2c3b8895-c938-4ac9-be21-774d0d2f6677	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	485307	615731OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	114664	509998	30dd654a-29ae-4889-b5fb-c6c9d659db1e	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	615731OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	114664	509998	b9fe09f2-5fee-4170-bbff-aad5d41fc930	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	615731OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	114664	509998	3f6726df-7c1b-456e-9088-798df4e46bc3	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	615731OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	114664	509998	e264c3aa-b8f2-41cf-8327-0b2f0592ab8b	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	485307	615731OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	114664	509998	7e1e1aa2-3865-453d-b9ae-a6e41ab3d6e4	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	134401	615734OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	113938	507893	485045dd-a85a-421b-9bb6-f9cbfa5d3633	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	615734OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	113938	507893	147fc972-b0d8-41a1-867f-19ffd8d50398	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	134401	615734OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	113938	507893	12c87dcf-2f7c-402d-8369-c6f3ef97f7b4	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134401	615734OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	113938	507893	9f7b1ec8-0b26-44b3-80f9-9b6335215ce3	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	134401	615734OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	113938	507893	4833a8a0-0eb7-4bcd-9d1a-628286558be6	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	134401	615734OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	113938	507893	833be792-9a05-4cc8-8944-2cb63efaa585	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	134401	615734OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	113938	507893	17b8219e-e9fb-4d9a-b591-14452b614caf	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770202	615525OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	127200	538490	5ce5a800-2fac-4e4f-953c-70f7f4cd7304	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770202	615525OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	127200	538490	e9fbe0da-0973-435b-bdf2-6c37fc38a0da	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770202	615525OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	127200	538490	c1c6ba0e-dae2-419d-b836-68b5d63303cb	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	770202	615525OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	127200	538490	0ce6ab49-a442-4832-8ffc-071f2e6f55d0	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	770202	615525OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	127200	538490	9107d0a2-d2dd-4a01-9193-bf46cc4ad212	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770202	615525OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	127200	538490	accb13db-de16-4040-842b-f219d541cf44	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	770202	615525OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	127200	538490	c56ea76c-3e5f-4ba2-9c55-ad99b6892c2d	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	205001	615538OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105403	530043	84b800cf-dce3-425f-a37f-42a3f53ee2a2	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	615538OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105403	530043	3a0a0f19-3816-488e-a31f-be2bf29ea4e8	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	205001	615538OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105403	530043	29f84d9c-97f8-43ae-8f4c-ce403a43f42c	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	615538OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105403	530043	2bc87b96-fa05-4e6c-9754-03d398de6983	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	615538OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105403	530043	3292f503-e6ff-4557-b73c-93ef2ca501dc	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	205001	615538OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105403	530043	5f5c31ec-b954-404c-a035-7b82e05493c7	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	205001	615538OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105403	530043	f725e1ff-0a4a-4003-b427-c00de0ccf295	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	615519OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	122792	535547	8b33ef97-96a3-41a5-a16f-f67e8f051b9b	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	615519OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	122792	535547	d17540af-7ca0-4563-9a36-cb376f3fad0f	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208007	615519OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	122792	535547	33f44351-7ed1-420c-8f3f-7c921195dd69	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	615519OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	122792	535547	e9c34b61-f79f-4564-a4e5-189246aa8ce9	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	208007	615519OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	122792	535547	7db9007d-86c4-459f-9349-6656451fe213	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	208007	615519OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	122792	535547	8e0a568d-e4b8-4bdb-9ddc-5905f5250ccc	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	615519OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	122792	535547	dedbb94e-7abb-4d69-b024-acda1a37f5b9	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	4N0805	615547OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105516	526167	45ed73eb-63c5-439e-80ee-6ca7a1e0bbbf	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	615547OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105516	526167	0da7e3b7-8699-4349-9a77-0b16802b7871	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	615547OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105516	526167	edc4430e-5c04-44d4-9313-d186fa77f57e	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	615547OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105516	526167	d54f1baa-8b8b-4df7-b04c-5eba961fe943	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	615547OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105516	526167	8a9bb4bd-8341-4842-a510-9ad88355e02a	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	615547OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105516	526167	2e2f3bc0-941e-47c7-bd7e-49d8cf6db162	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0805	615547OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	105516	526167	616b8edc-e4eb-40d6-81b5-7f8b923102eb	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	134603	615728OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113073	514550	9410b3f7-5637-4274-96bb-5a7f2288b80d	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134603	615728OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113073	514550	9853bfb0-10f7-41b8-bdd1-9307c54739e1	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	134603	615728OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113073	514550	e49fbc46-c85a-40e4-854d-0441c9e4daa6	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	134603	615728OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113073	514550	8431ced4-9950-4b74-b4fa-b20041a06700	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134603	615728OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113073	514550	60f920be-91b0-4b17-aae1-6f81041c2eb3	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	134603	615728OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113073	514550	bac99f67-9889-407c-b9e9-93844b918266	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134603	615728OW	NL12	OW	2021-04-23	10:04:00	113073	514550	cf979695-908a-49c3-83fc-691ee9af95ed	2021-04-23	2021-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	072001	615524OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	129030	546080	1aa4bb96-74e2-45c4-9b01-c871b8da0a68	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	072001	615524OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	129030	546080	aaa9a5c6-a0ab-4627-85f1-18a635cecb0b	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	615524OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	129030	546080	7512a6d1-c04f-4d55-91e3-78721c5e6892	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	072001	615524OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	129030	546080	147b275a-2a1e-452b-a905-f7a67d7445bc	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	615524OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	129030	546080	ee2f7e48-7af1-43ea-9a8f-5d04d18bc51c	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	072001	615524OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	129030	546080	9da80593-2110-4622-bf12-d1b7e62f0e56	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	072001	615524OW	NL12	OW	2021-04-22	08:04:00	129030	546080	8c76dbf8-cf57-4f88-883b-0df17fc045b0	2021-04-22	2021-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	275302	615532OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	108338	532119	8b636002-f360-455f-a8f0-7a5d323c1009	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275302	615532OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	108338	532119	7ad017aa-c955-44d4-8c31-9b8f80dd02e0	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	275302	615532OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	108338	532119	545a06c6-831d-48e6-8bb6-f5afc9c564db	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	275302	615532OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	108338	532119	788b40af-d9dc-4c43-9200-9707cc613a8c	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275302	615532OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	108338	532119	60795313-b53c-4a4f-a050-99b8a9d43ef6	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	275302	615532OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	108338	532119	ca935b72-a89c-433f-90bd-9caa5edaad62	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275302	615532OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	108338	532119	a469a45e-edc5-4ade-bbd9-1abdde54442f	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	401001	615539OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	104923	528264	0c1606dd-b4b0-4022-ac56-35ef843bb869	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	401001	615539OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	104923	528264	4d65ee6a-98ee-446f-b69e-40864fb500e2	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	615539OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	104923	528264	dc97d567-e43f-41f4-a88d-dbc38091aba7	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	401001	615539OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	104923	528264	f753f9b9-19ea-471b-b1c2-204084c1720b	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	615539OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	104923	528264	eeaa8fc5-5807-4fec-bd24-cb817c8e2090	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	615539OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	104923	528264	01a28d57-180b-4aae-a231-9f83369986c3	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,4
NL12	401001	615539OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	104923	528264	98c16a29-d9de-4b11-b01d-46d8d4359711	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,5
NL12	438006	615719OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	112656	504291	da600468-4d4a-4d44-a253-bbc904e36d12	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	438006	615719OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	112656	504291	004050e9-0f71-4239-82bc-366019943291	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	615719OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	112656	504291	14dfe658-4a87-497f-acb6-e56eaef5322d	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	615719OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	112656	504291	f0c62a46-ef8b-4e29-bb52-a5e662c77297	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	615719OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	112656	504291	ee2b627e-be9e-4f04-93bd-d78dd69eb83e	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	438006	615719OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	112656	504291	b727c523-ca62-4e7f-90cc-6f483304f802	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	615719OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	112656	504291	d587ee4c-bb91-4361-85cc-b8b19ee9ed6e	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	134604	615722OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111576	509423	b3e6f472-070a-49f5-bf2c-378a6c3cd7b3	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134604	615722OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111576	509423	f0e1dc2a-3465-4e8c-a37b-ed29223c6c96	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134604	615722OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111576	509423	e318133c-2b02-49b6-a37a-edce487efca3	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	134604	615722OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111576	509423	16b251c0-0791-415b-a126-b45177d32df4	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	615722OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111576	509423	eec16437-74b3-4d4a-8dd2-a79736f36b53	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	134604	615722OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111576	509423	d349fc82-c017-4811-9cbd-a23ad2938a3e	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134604	615722OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111576	509423	0060c57a-cef6-400d-9be0-4729a5603687	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	417002	615723OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111014	511716	7486cd21-e7d5-4488-91fa-805b79d066a5	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	417002	615723OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111014	511716	b74a1b6b-3eab-4aef-8284-e368b1d1f64f	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	417002	615723OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111014	511716	b531df7a-1a7c-43a2-b18e-b2413abfbfdb	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417002	615723OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111014	511716	5e43e9b2-7030-411e-afc4-72d124fa7397	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417002	615723OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111014	511716	a53ab027-6292-4206-95b7-f778fe32f458	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	417002	615723OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111014	511716	b7443fcc-c471-4a52-a062-65cc5c716e6c	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	417002	615723OW	NL12	OW	2021-04-23	09:04:00	111014	511716	08e8d358-5141-40f5-8634-a683fba99640	2021-04-23	2021-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	009001	615735OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	117450	505810	0e155274-3fea-4fda-8581-29f4192bd159	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	009001	615735OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	117450	505810	0ebbfc37-c990-498e-aa94-459ff593b499	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	009001	615735OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	117450	505810	417f9889-1dd3-4ae7-bfe5-3aefb7188342	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	009001	615735OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	117450	505810	3a5d30fd-81ec-471a-ab9f-c5ff533a3a87	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	615735OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	117450	505810	046be173-c7f9-4f4b-a58a-805934dd573e	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	009001	615735OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	117450	505810	7955ab7b-da5a-4bef-89da-9fa654763002	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	009001	615735OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	117450	505810	15f14bed-af69-43ef-a000-ddeb1071f689	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	208005	615516OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119686	539581	71983d71-1254-44a0-8a1f-4106122faf87	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208005	615516OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119686	539581	24c36d9e-52ac-47be-b972-b2e938666bae	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	208005	615516OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119686	539581	55805262-fbba-4639-94fd-e364ab432920	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208005	615516OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119686	539581	fbae0629-c35d-4584-81b8-2f2358aa87a1	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208005	615516OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119686	539581	bfe8658d-4995-4232-b2d0-f06858143ced	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	208005	615516OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119686	539581	8ee7e0ec-790b-4742-92c1-abcf38fcf2fc	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208005	615516OW	NL12	OW	2021-04-22	11:04:00	119686	539581	3abf4bb2-a4b6-463c-8a3c-d8a130dec1f1	2021-04-22	2021-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	177201	615521OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	122680	542350	32ab26f8-6550-47ee-9b76-44608602e01a	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	177201	615521OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	122680	542350	486f9e64-c635-430c-a8f7-ff8854872c3c	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	177201	615521OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	122680	542350	e6c84c84-de8d-4168-8246-9788fb488609	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	177201	615521OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	122680	542350	58d09e78-17ba-4f20-b70f-dbd9274319d3	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177201	615521OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	122680	542350	3f23fb49-53c2-4acd-9029-2d5b4a7847d9	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	177201	615521OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	122680	542350	58378b81-55e7-4df6-8528-3c58c5ed42cc	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177201	615521OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	122680	542350	78335d46-ad28-4b58-be2b-c3c461af7b7f	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	071006	615523OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	123800	543160	2c7c722c-0a28-4061-bc50-bd589e439f6b	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	071006	615523OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	123800	543160	c1c52acb-933e-4630-9dcf-cd22a90d1c58	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	071006	615523OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	123800	543160	8f697bb1-7390-4581-ba78-87f0e445530c	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	071006	615523OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	123800	543160	a485a22d-69cb-416f-ada4-12fd3ed1614e	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	071006	615523OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	123800	543160	f4251363-8846-478b-a7ac-39e05b548a93	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	071006	615523OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	123800	543160	320f8aa1-126c-44dc-847b-8d4f64a0f715	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	071006	615523OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	123800	543160	57a0192a-8656-45ce-befe-6a7e59da26bf	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135202	615529OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107224	528090	b3fa0787-f74c-428d-85e1-5c97872cd316	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135202	615529OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107224	528090	5fbd6a98-538a-4f30-9098-38ed20682b41	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135202	615529OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107224	528090	660db283-67ca-4dc9-9a62-0b243cf1e44d	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135202	615529OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107224	528090	f33023da-e348-49f5-bb62-38d3991c0b29	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	135202	615529OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107224	528090	d38a1f42-44a4-47b8-bb11-8832df69cb5d	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135202	615529OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107224	528090	77c19506-5a4c-4e73-b410-2149c1c59db4	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	135202	615529OW	NL12	OW	2021-04-22	09:04:00	107224	528090	ef4e5e28-bbfe-4052-a643-249d60fba856	2021-04-22	2021-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	275501	615537OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106429	530374	73ae12c5-0739-4555-833c-f14680d2179c	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	275501	615537OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106429	530374	22943d57-45b2-4679-967f-caeba8c58f7c	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275501	615537OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106429	530374	633788b3-2756-4e6a-a437-1935078189bd	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275501	615537OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106429	530374	35f54dc5-d675-41b3-a6b3-c57ca2901d7d	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275501	615537OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106429	530374	fe2eed37-7dae-4ccb-a652-67492a91448c	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275501	615537OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106429	530374	5a243ed1-aeb8-44be-a6d6-64c5d944b59f	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	275501	615537OW	NL12	OW	2021-04-22	10:04:00	106429	530374	3be7c846-75ec-41c7-80b5-26ee72e8a59e	2021-04-22	2021-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	149102	615715OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	117052	498225	9f533809-1ea9-4e38-9838-d1f39b888d61	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	615715OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	117052	498225	4c8210e3-bb74-49f3-8fc2-48b74dea29d1	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149102	615715OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	117052	498225	b469bff0-55ab-4d14-98b9-c16e8848cf0b	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149102	615715OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	117052	498225	23ed00db-e80d-4f24-8ca3-92c22737f231	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	149102	615715OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	117052	498225	2047aefd-aab0-4bed-965f-2fe099850b40	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	149102	615715OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	117052	498225	2ce7ef21-8fc7-49a9-b15a-c391e76d5f98	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149102	615715OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	117052	498225	78e351ab-5e19-41d5-8970-f36adcfc44e0	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	158102	615716OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	116011	498317	07fc7eae-3860-4066-bd63-649660b6a2af	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158102	615716OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	116011	498317	64ca9f7f-a0b8-414d-9210-d5a2a9ea0da5	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158102	615716OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	116011	498317	0eb181ca-3f91-4b36-8775-9e1bf4ad231f	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158102	615716OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	116011	498317	7f0b20c0-1ed5-46e5-9ab1-d3bdc8310887	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	158102	615716OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	116011	498317	6f71bca5-210e-4b9e-9a6d-67b8c932c193	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	158102	615716OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	116011	498317	face39a8-cb66-4565-a3d8-1070d11d5c93	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	615716OW	NL12	OW	2021-04-23	08:04:00	116011	498317	1dc89c92-fc57-4f37-8208-02312dd27383	2021-04-23	2021-04-23	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	104502	615736OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	119169	508131	3eb5f63f-0ff0-4c29-8908-cd134bb131c2	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21

NL12	104502	615736OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	119169	508131	312ca1ac-dcb3-4039-b883-62bfee833c38	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	104502	615736OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	119169	508131	158b5452-4ba5-498b-8d0b-df320f3e06fe	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104502	615736OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	119169	508131	14611132-252d-4b13-b835-d5f186a26d6a	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	104502	615736OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	119169	508131	ce6d7751-0bdc-4460-8e68-2c8e1f63280d	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104502	615736OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	119169	508131	282f4ecd-c5eb-435e-bd0c-91a81954a3e8	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	104502	615736OW	NL12	OW	2021-04-23	11:04:00	119169	508131	d514271a-78ef-4dd1-a8a5-251cd45b608f	2021-04-23	2021-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	619949OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122680	542350	8345ae16-b751-4a47-a667-c4cf84fad6c8	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	177201	619949OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122680	542350	ad7f10da-bd81-47f2-8442-c4cbc2eebcbe	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	619949OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122680	542350	938715eb-5990-47c7-86c5-b3b91735d485	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	619949OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122680	542350	ac7221b8-21f1-4049-92ff-4c8a50b9743b	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	619949OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122680	542350	6ff90882-646a-4053-868d-41051de669c7	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	177201	619949OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122680	542350	c80a6cd1-5cdf-491d-89b3-50c9c3764abe	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	619949OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	122680	542350	276c97e7-d8b8-4ccf-9a62-c8c67f8d66ad	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	072001	619952OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	129030	546080	b8528d48-db16-4dda-8575-f0fbb39af859	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	072001	619952OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	129030	546080	f048eb2a-aa22-4a8b-a5c1-1daad2b7afd3	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	619952OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	129030	546080	f16144f7-51b3-480e-9cb8-a8eb00d7d6ef	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	072001	619952OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	129030	546080	0c0659bf-16ee-46c2-9b2c-44d409aed83a	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	072001	619952OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	129030	546080	e4ea86e0-d8d2-4d4b-85d8-d06712109b3b	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	072001	619952OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	129030	546080	a548d3c1-76dd-4c0c-ba17-5155208a3289	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	072001	619952OW	NL12	OW	2021-05-21	08:05:00	129030	546080	dd79df92-b0e9-4271-b835-5e74eddaed00	2021-05-21	2021-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW44	620342OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115012	517603	272277d8-731b-44b1-ad02-5028180996ed	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	620342OW	NL12	OW	2021-05-26	12:05:00	115012	517603	5b04f3b6-a01e-41f9-be76-dfddbd1dd8ee	2021-05-26	2021-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	770202	619954OW	NL12	OW	2021-05-21	09:05:00	127200	538490	61ed3700-c3c4-4654-8fde-3681b6b73f6f	2021-05-21	2021-05-21	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	770202	619954OW	NL12	OW	2021-05-21	09:05:00	127200	538490	a416db63-0c97-49e5-aa0b-23f41cae45a2	2021-05-21	2021-05-21	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	770202	619954OW	NL12	OW	2021-05-21	09:05:00	127200	538490	f9227d8d-e8a8-402d-972b-a2508546292b	2021-05-21	2021-05-21	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	770202	619954OW	NL12	OW	2021-05-21	09:05:00	127200	538490	0bc54c8c-a01a-4fbf-a5e7-87aea95d1b53	2021-05-21	2021-05-21	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770202	619954OW	NL12	OW	2021-05-21	09:05:00	127200	538490	fad35e8c-b567-4f98-8816-854a667b597e	2021-05-21	2021-05-21	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	770202	619954OW	NL12	OW	2021-05-21	09:05:00	127200	538490	78791ecd-cd42-4d3c-a7fa-aeec040ccb13	2021-05-21	2021-05-21	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770202	619954OW	NL12	OW	2021-05-21	09:05:00	127200	538490	97987ccd-a7a8-485f-86c9-6631f3cc1d65	2021-05-21	2021-05-21	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	401001	619881OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	104923	528264	055362de-dc92-4528-ab8d-af7082bce574	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	401001	619881OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	104923	528264	e08b4ccd-fa4c-4cad-b5c0-a555b8f84974	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	619881OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	104923	528264	6172122f-83f2-4920-8edf-d1bce3946bf3	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	401001	619881OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	104923	528264	d48159d8-ad3b-421b-b090-2ce80cc902ea	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	619881OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	104923	528264	f4e69365-bc1d-4547-a999-ee1dbdeee137	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	401001	619881OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	104923	528264	a9e8b2c9-5491-43eb-bc62-4fa4d2fb4616	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	619881OW	NL12	OW	2021-05-20	11:05:00	104923	528264	ff11c4bb-d6d7-4b09-97d3-e6851cfca48a	2021-05-20	2021-05-20	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	135202	619872OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107224	528090	34407338-83ec-4848-8b60-1e17fb49a33b	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	619872OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107224	528090	2417c789-d014-40d2-94c3-e6e234f040c6	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135202	619872OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107224	528090	190204f8-c4fb-4e6d-96e8-0cde7bb219e9	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135202	619872OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107224	528090	7cb82654-3315-4bda-a83e-db7b0edfc501	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135202	619872OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107224	528090	460c6a4a-8804-4dfc-b8b5-769045944f3f	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	619872OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107224	528090	a2b221df-6030-4e35-b2ca-bf01ba1ac467	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	135202	619872OW	NL12	OW	2021-05-20	09:05:00	107224	528090	65d7aa47-2412-4758-94b1-b517eaf61f37	2021-05-20	2021-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275501	619879OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106429	530374	e3c27b95-ef11-4d7c-9527-d411bac67698	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,3
NL12	275501	619879OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106429	530374	bd1870a3-3dd8-4277-bc9e-117a086ef29d	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275501	619879OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106429	530374	d8ff73e7-8458-49bf-8d5e-f09e4c284f2c	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275501	619879OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106429	530374	de327d30-47b3-41ad-802b-7d3059ecb48f	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	275501	619879OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106429	530374	3dedf35f-d075-410d-bdbb-b16ba163a151	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	275501	619879OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106429	530374	5a7a979b-3ee1-489a-9576-7278a58fdb85	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275501	619879OW	NL12	OW	2021-05-20	10:05:00	106429	530374	43c8240e-5434-4f46-9721-47a7fa3970c5	2021-05-20	2021-05-20	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	375111	632720OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113034	523200	5334ce6b-93c5-4f53-8c65-3d25f10ae607	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	375111	632720OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113034	523200	ab1ef2ec-0f81-40df-b624-964dffefaf4c	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375111	632720OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113034	523200	920969c8-9f26-49ad-9ee2-e3c0e524d37d	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	375111	632720OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113034	523200	c0e9e8b6-8442-41ed-94b1-95b58504db61	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	375111	632720OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113034	523200	ded15102-e14a-4e4d-abea-cc415538d2f4	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	375111	632720OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113034	523200	9378eaf5-2588-4ce3-9c78-e882b95d8cac	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	375111	632720OW	NL12	OW	2021-09-08	09:09:00	113034	523200	720099ae-0674-46d4-b03f-d5f01ff00fd6	2021-09-08	2021-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	380103	632725OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116100	522170	abc7e05b-8c15-45c3-bd90-accb2873ffe7	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	632725OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116100	522170	68b72f26-8bf3-45c5-8c25-18d979ddb2bf	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	632725OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116100	522170	3e0d709e-0d0b-4c42-a953-b61f1f272c52	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	380103	632725OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116100	522170	cb02a2f7-bbf4-4d15-af6b-4c096e616b4a	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	632725OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116100	522170	247646ba-1301-4acf-a382-6c740982813f	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	632725OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116100	522170	5b7f90fb-f7e0-4bac-b7b7-65e0ba6b9d56	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	632725OW	NL12	OW	2021-09-08	10:09:00	116100	522170	af8a659f-ffca-4a9a-aba0-fee7a8a2abb0	2021-09-08	2021-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	208015	633971OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	119390	536979	c95829fd-c0c8-4f4a-9a47-e4fd2dc5f4be	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208015	633971OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	119390	536979	313f8848-1da2-490f-baff-4c0039987ae6	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	208015	633971OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	119390	536979	f14b17d9-f13f-4d37-95b5-5d7769e1f3da	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	633971OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	119390	536979	5bd8048b-55b1-404a-99af-b60cde0973ed	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	208015	633971OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	119390	536979	8873cb8e-97f7-4a1e-9f9d-398829ea0c1b	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	208015	633971OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	119390	536979	4395192f-9987-488d-801e-dd1f65d3a57a	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	633971OW	NL12	OW	2021-09-21	08:09:00	119390	536979	08a48e30-6859-41ff-a674-0d92b88bc072	2021-09-21	2021-09-21	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276701	633963OW	NL12	OW	2021-09-21	07:09:00	115706	537397	40cd31f2-236c-4da4-95c6-ee521a07a241	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	276701	633963OW	NL12	OW	2021-09-21	07:09:00	115706	537397	7760146d-1d13-43b0-8002-e4130e505153	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	276701	633963OW	NL12	OW	2021-09-21	07:09:00	115706	537397	8fe69f03-7479-416a-b896-e34032b3effd	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	276701	633963OW	NL12	OW	2021-09-21	07:09:00	115706	537397	d1fef721-0e5e-4c97-b078-f8ca60d84806	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276701	633963OW	NL12	OW	2021-09-21	07:09:00	115706	537397	3426cc9e-18d0-4951-b878-1b9f36a6267a	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	276701	633963OW	NL12	OW	2021-09-21	07:09:00	115706	537397	c8bc533c-2046-478d-a15a-3333539dbe1d	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	276701	633963OW	NL12	OW	2021-09-21	07:09:00	115706	537397	f7459b8a-9d9a-4e17-a079-aa5dc979d19e	2021-09-21	2021-09-21	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	208014	636833OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	118716	538069	36f849a0-0135-4d6e-8781-857ab64564e4	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	208014	636833OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	118716	538069	3891c804-7240-43ea-9639-520c9aa5e960	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208014	636833OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	118716	538069	0a6d5708-2d9d-461d-a7cd-8a55cc7a23cc	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	208014	636833OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	118716	538069	6b03c8f1-923f-4761-89e0-255b6f718911	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	208014	636833OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	118716	538069	cca2ebb8-4bd3-431c-8d6a-3a237a05e9ce	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	208014	636833OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	118716	538069	9132d965-1ae0-4b7d-b4ca-9d97e27acace	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	208014	636833OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	118716	538069	86f79ca1-d0e9-4951-9f00-06e1a934ee7a	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	208015	636834OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119390	536979	df342b11-d59e-41c7-865c-26b0af0d7039	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	208015	636834OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119390	536979	215e4e27-ca75-4725-929c-6629918d0e02	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	208015	636834OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119390	536979	742c7ce8-9271-4edf-97ce-c587e6003273	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	208015	636834OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119390	536979	4dff80f9-02f5-41b1-9d2b-3b0aafbdaa95	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	208015	636834OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119390	536979	3fb0f5c7-4275-47c0-afa4-2befccea6c0a	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	208015	636834OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119390	536979	63e023d1-f998-48b9-8ca9-dab975013f9e	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	208015	636834OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119390	536979	f8978e80-746f-42c5-a9af-a448078ad006	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	301001	636791OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121681	534195	968467de-ac64-49cf-be41-5533ad407718	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	301001	636791OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121681	534195	6bb7454c-5fd3-488d-b60d-33ff9fc62079	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	301001	636791OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121681	534195	4b51310b-8f2f-4a32-ad9f-3fb570efe121	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	301001	636791OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121681	534195	77a11f40-946d-4778-8be5-f53ebbba842a	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	301001	636791OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121681	534195	3993ff77-aabd-40dd-9064-1392f24fdff3	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	301001	636791OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121681	534195	9cd07769-34c1-4d4c-b969-072df12c154a	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301001	636791OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121681	534195	cb64fe6e-971a-4973-b07f-b253f619217f	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	304002	636792OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121040	533619	cb832073-5fa5-4d99-b949-ff1bde26833a	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	304002	636792OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121040	533619	70be228c-dcae-47c4-ba17-6eeafa417512	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	304002	636792OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121040	533619	407ffeaa-5e21-4ed6-a225-c5384d3062e1	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	304002	636792OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121040	533619	5fce1802-c0da-4515-a062-1b12738d1a47	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	304002	636792OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121040	533619	e4ba9d2a-e035-43b2-9a42-d57a5d3e5b01	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	304002	636792OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121040	533619	754e359b-8128-4c04-a61a-568566324459	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	304002	636792OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	121040	533619	959a30ef-a9cb-4eda-8715-7065f1d989cb	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	280204	636829OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	118804	541030	36a92f24-7794-4663-be35-fc52664ca4f6	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	280204	636829OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	118804	541030	47d6a138-4263-4738-970a-6164f059147c	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	280204	636829OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	118804	541030	8f54a0e7-8ef1-4ee1-8578-efb2e9121b15	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	280204	636829OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	118804	541030	b410e3ab-0f86-4e02-8d08-996984f6f894	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	280204	636829OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	118804	541030	dac7412e-fd74-4caf-9379-816efcc3ed5d	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	280204	636829OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	118804	541030	1ee7e6a9-0d7b-4642-ae06-e6a8633f9ec0	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280204	636829OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	118804	541030	b29fcb4f-8841-4318-b133-1090f64934ce	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	276701	636827OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	115706	537397	2376a8ff-cc76-410a-95fc-92940b760e86	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	276701	636827OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	115706	537397	b5677097-e670-4a27-9de9-0f68bfdb83f2	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276701	636827OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	115706	537397	93cfef8e-4b6e-4bbb-a0db-573fff6d4567	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	276701	636827OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	115706	537397	82348ec5-5d5a-49f6-af29-cc7b17a389df	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	276701	636827OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	115706	537397	caf60284-ff15-48f6-91d3-e5c6677e2aba	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	276701	636827OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	115706	537397	19b1a758-69ce-455c-9bdf-da8a68f9cce2	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	276701	636827OW	NL12	OW	2021-10-15	07:10:00	115706	537397	dc442379-82a4-4307-b073-8f292f371d68	2021-10-15	2021-10-15	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	208005	636832OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119686	539581	3a4ff307-ce26-423c-9bde-d110fd773a3e	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	208005	636832OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119686	539581	2e66a0d4-a5bc-45c5-ada3-490fab711341	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	208005	636832OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119686	539581	c2ad1698-d5f4-42c5-be91-852aeb5c2734	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	208005	636832OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119686	539581	c110ab48-c9c9-4f66-b5fb-31db6d4bbda8	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	208005	636832OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119686	539581	11b686df-9786-4ab5-a3e2-d5b4c55874c1	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	208005	636832OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119686	539581	db32f14f-50b6-4187-9fb7-b18da5fc6f7e	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	208005	636832OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	119686	539581	f0df6d44-447a-49a0-b465-ad0e8daafc3f	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	208007	636835OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122792	535547	8417296c-50bd-43a7-bab2-9dc6d76c3872	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	208007	636835OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122792	535547	85a89d4d-e997-48e2-88c8-4a19350e5d8e	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	208007	636835OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122792	535547	b058f771-8c6b-48dc-a442-a72178b61666	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	208007	636835OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122792	535547	4070baac-c2c7-4cf9-8378-76c43932b6cf	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	208007	636835OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122792	535547	157706e3-15c6-492a-9616-f28dbffce563	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	208007	636835OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122792	535547	930833f7-8808-441f-a529-e415c3827e75	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	208007	636835OW	NL12	OW	2021-10-15	08:10:00	122792	535547	b202b175-d54d-40db-8f58-da34a58113d7	2021-10-15	2021-10-15	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	301003	636793OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	119814	532328	f903a248-4ef8-46fa-af95-1312c1c7ec87	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	301003	636793OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	119814	532328	ea665c80-4f16-4f57-9a72-0e465fe5dba8	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	301003	636793OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	119814	532328	b3acf08f-a5a6-4b1b-8838-793efc104896	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	301003	636793OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	119814	532328	884e19f6-efab-4b46-9359-726208c7386b	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	301003	636793OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	119814	532328	8ec6f0c1-4276-45a9-a16c-ad41b64418a4	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	301003	636793OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	119814	532328	1f3300f1-92f1-46bb-97bc-7a826ee1197d	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	301003	636793OW	NL12	OW	2021-10-14	10:10:00	119814	532328	5297cdd9-8806-418b-855e-b164312e1ec8	2021-10-14	2021-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	4N0801	636231OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	106300	524240	e4e7042d-42c0-497a-8773-7e514305f23e	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	636231OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	106300	524240	8ff6b5f8-2e92-4ca7-8569-d03c89031a89	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	636231OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	106300	524240	36bbbe00-8d33-44b4-af24-fa356dfb3852	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	636231OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	106300	524240	8564cd02-eb75-4236-a891-aa098cc733a5	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	636231OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	106300	524240	2758b315-ad78-4f05-b02a-a923ee689d43	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	636231OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	106300	524240	e0ac5122-e61e-4527-86fe-2bfca4b11ef6	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	4N0801	636231OW	NL12	OW	2021-10-11	11:10:00	106300	524240	bfed9d82-c6c5-401b-a935-beedb6e3638a	2021-10-11	2021-10-11	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	570119	637623OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133338	503485	51f95216-aa4a-4742-ae56-47276f256577	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570119	637623OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133338	503485	3d293acc-c6a7-4ac5-89c9-4de4b39285f3	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	570119	637623OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133338	503485	2dc4bfd9-eee2-4028-a2b8-3ac7d1b38079	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570119	637623OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133338	503485	72f86cd3-e4d3-42cf-ab02-0721a88ad7ae	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	637623OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133338	503485	15de56d8-b194-49d5-9440-fe786905b82e	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	570119	637623OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133338	503485	c9282fd5-95a6-412e-8c93-159487d5a256	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570119	637623OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133338	503485	b22f5cf1-7006-4e5c-a033-e0e2f989e278	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	570120	637624OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133230	503340	54617f78-cf23-4681-8019-d78de6169919	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570120	637624OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133230	503340	74fab10a-cb1b-404a-a93e-b1ea5776d7d1	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570120	637624OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133230	503340	2e974233-a703-461f-b4f8-ea848c48ce57	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570120	637624OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133230	503340	89ef7f48-809d-41a8-abca-b22ffca2122a	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	570120	637624OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133230	503340	d7dd6146-955f-4dbc-8835-39db2679fd32	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	570120	637624OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133230	503340	1873b4a4-0f0d-4af2-9473-1b986dd1ea6d	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	570120	637624OW	NL12	OW	2021-10-21	01:10:00	133230	503340	a83519d1-a774-47ad-b926-d8c114a91e56	2021-10-21	2021-10-21	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	644617OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	103550	505570	1d59c629-dffd-4730-bd74-5da9fc79e05e	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0802	644617OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	103550	505570	7263f479-456d-4850-8a28-c9ef5fd94513	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0802	644617OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	103550	505570	98ddb30b-51a4-4fc3-9c0d-453c7c756976	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0802	644617OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	103550	505570	7aaeeba8-4d3e-42c6-98fb-d64d85f2e289	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0802	644617OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	103550	505570	79f24599-8849-4fd5-87dc-2529d0f23ba4	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0802	644617OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	103550	505570	285cd02d-2cad-433a-8ce8-d933e6f7c635	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0802	644617OW	NL12	OW	2021-12-22	12:12:00	103550	505570	d67e5224-8f77-4c83-9edb-4be64df8efe0	2021-12-22	2021-12-22	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	643764OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108960	537580	7b47b8c8-de08-4d75-b459-8b516021f9fe	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204002	643764OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108960	537580	0028c4a8-295b-497a-a82a-d3e180ac0178	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	204002	643764OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108960	537580	aa818490-9ff6-4d16-aa07-10449d5c19be	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	204002	643764OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108960	537580	486068b1-02ef-4d94-8d02-38b280d4a9de	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	204002	643764OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108960	537580	47a94cd8-4060-4373-bdc9-530fdb058134	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	204002	643764OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108960	537580	66c85567-996f-4336-93c1-8ebf46036b0d	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	204002	643764OW	NL12	OW	2021-12-14	09:12:00	108960	537580	97a43c71-4ff7-4ff4-9017-e701b89cc9bc	2021-12-14	2021-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	204002	613125OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	108960	537580	23b29d30-3d5e-49b9-bce6-55be98f1bb75	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	204002	613125OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	108960	537580	4479e24b-7e82-4478-b8fe-435504897161	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204002	613125OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	108960	537580	d48ae791-5d90-462e-94dd-ea8ad7657b76	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	613125OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	108960	537580	82ba4374-42bc-455f-a319-f442f390fa36	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	204002	613125OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	108960	537580	5d2ca269-1e8f-4072-bfd8-f3b700003d3a	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	204002	613125OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	108960	537580	8b5bb2c5-01ce-4c85-86ee-5e502c89e85f	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	204002	613125OW	NL12	OW	2021-03-25	09:03:00	108960	537580	d7957b36-3d42-4072-8eb9-81ba0fbb5431	2021-03-25	2021-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9713	613631OW	NL12	OW	2021-04-02	08:04:00	129760	508279	ac911fc6-b7c6-4dd3-9c06-2c4767d3ac20	2021-04-02	2021-04-02	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9713	613631OW	NL12	OW	2021-04-02	08:04:00	129760	508279	85608773-da05-4c08-9efa-fa134877ef39	2021-04-02	2021-04-02	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32

NL12	5N9713	613631OW	NL12	OW	2021-04-02	08:04:00	129760	508279	0d40cb32-06ea-440e-b255-35feb25b0d33	2021-04-02	2021-04-02	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	613631OW	NL12	OW	2021-04-02	08:04:00	129760	508279	fc12fc6b-1941-44af-a459-35774372860c	2021-04-02	2021-04-02	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	613631OW	NL12	OW	2021-04-02	08:04:00	129760	508279	e6bb0e11-dbf3-41d8-b7e8-5a92823b2eb6	2021-04-02	2021-04-02	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	613631OW	NL12	OW	2021-04-02	08:04:00	129760	508279	e95cb42a-ade0-42f2-86d8-218613113d55	2021-04-02	2021-04-02	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	5N9713	613631OW	NL12	OW	2021-04-02	08:04:00	129760	508279	236fa5d0-d6b4-440e-9730-8ac638300341	2021-04-02	2021-04-02	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	4N0801	619112OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	106300	524240	67ecfd42-6548-4fdc-a305-46d97056db6e	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0801	619112OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	106300	524240	e9052b23-90c3-4423-81ef-4bca04f4babc	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0801	619112OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	106300	524240	7f8fd314-e260-4b92-8c88-f495741f16f1	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0801	619112OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	106300	524240	45ab8f00-6c22-4780-b0a1-a5cff5bf3117	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	619112OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	106300	524240	f82f9b4d-ba97-4f34-b984-ff6f6185b0bf	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0801	619112OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	106300	524240	520790b3-527b-43d7-9c4a-0c56143862ce	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	4N0801	619112OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	106300	524240	d9daa6ab-71f2-4739-99ea-4727f704004d	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	276401	619195OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110162	534722	97e31b35-5c7a-40eb-885c-b893d35cf114	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	276401	619195OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110162	534722	c6a90a0a-3953-435f-810b-acf51e63ae3f	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276401	619195OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110162	534722	fb4a7e43-2469-4f55-bb53-b6a1f9758276	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	276401	619195OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110162	534722	838a4850-a7ea-4919-a40f-b4fbf5c76490	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	276401	619195OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110162	534722	da7f1351-a865-4e27-ba67-442bc8bae478	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276401	619195OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110162	534722	23dbcfdd-faf7-48c4-a70d-a86b17beabac	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	276401	619195OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	110162	534722	24fc2d37-fb27-4813-ade5-166d66e8ac9b	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	275701	619200OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	108374	528555	0e99524a-7f63-4a00-9364-5e34ae3f8b63	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275701	619200OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	108374	528555	1392ef46-1a97-4e92-9520-26fd971b4678	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	275701	619200OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	108374	528555	16a2f160-0074-4c74-9f6f-eaa67e9747cb	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	275701	619200OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	108374	528555	66f42427-7378-4090-ab3c-525c2a3ff7c5	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275701	619200OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	108374	528555	c4ac8f99-3f70-4e6d-8f0f-78cda0742925	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	275701	619200OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	108374	528555	c20b8849-d58f-4717-9d51-8ec099a78bf5	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275701	619200OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	108374	528555	deb874b8-c993-4ef9-aec6-afa0a010c75b	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	PAWR14	619740OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	127513	534777	ecfa9e44-8517-41bf-864f-04a2b50f06d3	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	PAWR14	619740OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	127513	534777	7de93b5a-82df-45d9-9fda-5d66ed8e29f6	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	PAWR14	619740OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	127513	534777	54a98275-41cf-4616-80e6-eb0d063bcb4c	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	PAWR14	619740OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	127513	534777	7e0f5b0c-79ee-491c-81d9-43618e68d918	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	PAWR14	619740OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	127513	534777	78bc2c40-e123-4870-9911-ed42295421b9	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	PAWR14	619740OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	127513	534777	bcb552fc-4488-4f19-a698-44f4215ae7df	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	PAWR14	619740OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	127513	534777	bf958d65-0777-4dea-9642-70b7e0218caa	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	422001	619329OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	106419	512242	18ef0e85-28d4-40ea-ab91-ed5be612bffe	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	422001	619329OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	106419	512242	67314c5d-49cb-4351-a107-00318b779f56	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	422001	619329OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	106419	512242	e65c9070-57a6-444c-aee3-6c08d08a8b13	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	422001	619329OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	106419	512242	5b25b329-69c2-4cf9-b16e-af204d0e903e	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	422001	619329OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	106419	512242	9991f724-976e-437e-8868-3fdeb46dd092	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	422001	619329OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	106419	512242	cd7ef2ca-5dbb-4992-8f2e-aa8bef81ca9f	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	422001	619329OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	106419	512242	d313fcfa-7d68-41ef-ba01-01ef460476f0	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	405002	619111OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	109410	523291	cadfddd4-98a9-476d-b41c-9fcbdb0c80fd	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	619111OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	109410	523291	c70e876b-ebdf-411b-8717-1c83f03a7db9	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	405002	619111OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	109410	523291	e6307be1-9267-4533-bf93-646de9458d10	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	405002	619111OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	109410	523291	ff92a022-a248-4918-a652-524a0ba59fd4	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	619111OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	109410	523291	fef25e55-5951-4d86-9768-1c6ec9a6ed1f	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	405002	619111OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	109410	523291	653ecafd-56d1-4fac-8c95-2e50dd4d958f	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	405002	619111OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	109410	523291	8fc4e60e-162c-4804-9d69-260c7edaa151	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	619114OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109125	518071	74ed9efe-49d1-4ede-ba57-ae521b560897	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	470203	619114OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109125	518071	5ee354f4-4d7e-4367-befa-acf3114fba48	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	619114OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109125	518071	5a99e798-0cdf-4510-b416-3534390be1a0	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	470203	619114OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109125	518071	58eb66c4-82c3-436c-98f7-48234e112184	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	470203	619114OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109125	518071	b1d9173a-7240-43c5-b271-300118f1da53	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	619114OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109125	518071	be1a7770-2dff-41b6-bf94-a80e0b0dd1f9	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	619114OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	109125	518071	66a973d1-905a-4d69-bde6-691d715249c9	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	306001	619695OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	116732	531521	b2d7121c-07ac-4bc4-aee9-89c3eceecbe1	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	619695OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	116732	531521	dbcd9d29-575a-4a97-88f6-f1e8825b9e92	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	619695OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	116732	531521	799a96bb-14c6-434a-b517-7a3fc49f08ab	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	306001	619695OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	116732	531521	e2a0f45f-0be4-4e98-ac47-46903e81d38f	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	306001	619695OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	116732	531521	9ce42197-dd03-4bce-b6d5-cba68974b606	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	306001	619695OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	116732	531521	a0cfa90e-1c76-440f-b9b3-aaa33630c70a	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	306001	619695OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	116732	531521	b9993cce-b87d-437c-a988-6d8c8d6d423e	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	619700OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117133	535001	4f81895f-e8c3-43e6-a78b-f8734c359728	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	370102	619700OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117133	535001	62da3022-628b-4d8f-9173-1efc6b73a06a	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	370102	619700OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117133	535001	4289b45a-013b-41c2-ac8f-6018829cc295	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	370102	619700OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117133	535001	b04c4962-e136-4840-b04e-8470e576b5e6	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	370102	619700OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117133	535001	370b010f-3c5d-47da-bd3e-e04ad1ea1ba5	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	370102	619700OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117133	535001	3054e32a-2fa2-4edf-b10a-b167d6c2c4a4	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	370102	619700OW	NL12	OW	2021-05-18	09:05:00	117133	535001	0a85874d-6bc7-4667-ac4b-65dc1a6525ae	2021-05-18	2021-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	415002	619318OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	106553	514125	e8a2b609-e883-4360-a9ca-3779e6ed4a6e	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	415002	619318OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	106553	514125	a63eb760-2225-4f77-8004-a5fc7ee208b9	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	415002	619318OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	106553	514125	d27d186a-b42d-47a1-b2dc-a448554c6806	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	415002	619318OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	106553	514125	d2ea293d-0ac7-4d77-9604-8e0fa5ece3a2	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	415002	619318OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	106553	514125	3e1961cd-f81f-4442-adac-4431266be763	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	415002	619318OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	106553	514125	208107a9-349b-4dbf-9ae4-fcf432490210	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	415002	619318OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	106553	514125	2d1d5df0-b0a0-4a3b-8996-2e0397f3d3b8	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	MM9003	619394OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106450	503921	7c2f4bec-3560-4425-9637-12eae9064e27	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	619394OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106450	503921	dbe9dceb-b2b1-47cf-8497-429c9e0c7128	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	MM9003	619394OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106450	503921	292c7c26-8662-4492-8ac6-23954eddfd1a	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	406008	619107OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	111211	520806	dbc9d9d2-3b8d-4ed3-99e9-fc5f278ef5af	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406008	619107OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	111211	520806	f1c56cc6-6bf1-49ca-bb73-7b7b43e42542	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406008	619107OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	111211	520806	858cc165-007b-4e9d-8035-f2ea132b2b8d	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	406008	619107OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	111211	520806	4258c4bc-00f9-4660-a4b6-4966c0376497	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	619107OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	111211	520806	ba2cc240-38bf-411f-b3bb-39516341a9a1	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	406008	619107OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	111211	520806	4817d303-ce8f-4191-b85b-394516dc242f	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	619107OW	NL12	OW	2021-05-11	08:05:00	111211	520806	6a1dd8a4-60a4-40da-a6af-ddb72058f632	2021-05-11	2021-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	BDV012	619118OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107012	519408	ffe8bae4-3457-495d-8360-5ca242bada58	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	619118OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107012	519408	bc34ce4f-9600-4c35-9660-2d7aeb1be458	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV012	619118OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107012	519408	64f60b59-e1be-4e89-a559-b8dff5f63791	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	BDV012	619118OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107012	519408	23740735-3a30-4989-bb23-717dbaa27ad4	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV012	619118OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107012	519408	d3e5f217-1fa2-4620-8179-2104186251bd	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	BDV012	619118OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107012	519408	a17addf9-5c71-42d9-9ec9-37ae8f4bc31b	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BDV012	619118OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107012	519408	4ab1dd8b-874f-4539-adb7-2e0de8d4a8d9	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	408003	619119OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	106523	519115	c73dabf6-186c-498d-870b-8de25dfb953c	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	408003	619119OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	106523	519115	5468bd81-815d-4274-9194-7303c3067fd2	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		8,4
NL12	408003	619119OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	106523	519115	b9a5ecd8-55fc-41a0-a4b8-42d6ef2d9188	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	619119OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	106523	519115	fac343c7-4642-4589-ac7c-187fb75457ed	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	619119OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	106523	519115	4315508f-b5dc-4712-a448-f2bb445e658a	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	619119OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	106523	519115	24006715-d307-4963-a381-14e1a19a3c86	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	408003	619119OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	106523	519115	21ab051e-6231-4e1c-80a3-450f56c76348	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	276801	619187OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	113674	536023	ccd6c929-5d40-4746-91f8-4d4fb0d0504b	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	276801	619187OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	113674	536023	f1b39cee-a5df-430a-ad54-08a2a70a5027	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	276801	619187OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	113674	536023	8604ced2-9920-42ad-99c4-705b541591b8	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276801	619187OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	113674	536023	eb6837e7-31aa-4c1c-aef7-6db7c408af35	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	276801	619187OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	113674	536023	74eff0fb-fe68-4e4d-b1d0-9a943e753915	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	276801	619187OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	113674	536023	cbf70698-fee7-4e61-90f8-e9bf231bc193	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	276801	619187OW	NL12	OW	2021-05-12	08:05:00	113674	536023	6fbf0cb0-48a0-4523-a05d-3472ddd2f189	2021-05-12	2021-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275901	619198OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	110104	532045	5b0a84ed-3196-4f90-b537-1f414a272c8e	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275901	619198OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	110104	532045	0e01eb63-fee5-4650-ab6c-a3f39cb8c7d7	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	275901	619198OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	110104	532045	f78ce84c-3bac-4007-abb2-ce587f3b5e7f	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275901	619198OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	110104	532045	cd70cc3c-5fb4-4908-9925-4711a5b7cac5	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	275901	619198OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	110104	532045	e9b28216-ec48-49bd-9d49-32e31f7d3341	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275901	619198OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	110104	532045	c2d9e513-12e8-4cae-95fd-c738404cc7d4	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275901	619198OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	110104	532045	e3ab282f-66fe-428b-b5f2-1f39b484088a	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	304002	619705OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121040	533619	7ccd3bb8-9ee1-44fa-b5c9-546e55726234	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	304002	619705OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121040	533619	6761528b-bd13-4b91-9f61-1b6ff763cd64	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	619705OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121040	533619	5efa95c6-60d5-45d3-a28a-be860286f483	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	304002	619705OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121040	533619	b0c8bfc8-58da-4e58-9b18-fc5a2ef12551	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	619705OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121040	533619	090c495f-0810-49d2-b012-7c5e71fa9e90	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	619705OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121040	533619	4a9d6772-273a-45a6-b907-588f870c25e1	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	304002	619705OW	NL12	OW	2021-05-18	10:05:00	121040	533619	fc55c58a-b45a-4c43-b843-995d59799ece	2021-05-18	2021-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	490202	619330OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	105481	511810	9b64785f-a50a-44a8-992a-c9aa4847a82b	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	490202	619330OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	105481	511810	4962c95a-f1e2-493a-b3cd-60eff8381aa4	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,8
NL12	490202	619330OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	105481	511810	f9249ad5-bc35-498a-8b46-4e44b3586821	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	490202	619330OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	105481	511810	d1e24abd-d53c-4daf-843e-011aafe544bf	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	490202	619330OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	105481	511810	8e81eea9-fb94-4d1e-9c46-8fc41795b135	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	490202	619330OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	105481	511810	726adf14-6f88-45c9-a93d-5557ff99bb77	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,4
NL12	490202	619330OW	NL12	OW	2021-05-12	01:05:00	105481	511810	c30f4f72-4f1b-4b21-80a1-ee9106fd4340	2021-05-12	2021-05-12	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	MM9001	619396OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	105756	504053	b3ad6abd-788e-4eae-9a9a-b66c2807ca35	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	MM9001	619396OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	105756	504053	31c2178f-46a7-4b15-86b6-1dac6967b3c7	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	MM9001	619396OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	105756	504053	22f49b44-66f1-4afb-8a81-ca2499a9e58c	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	4N0803	619399OW	NL12	OW	2021-05-14	09:05:00	103310	510200	fbf6c67a-a442-49f3-8015-d0cc87a42336	2021-05-14	2021-05-14	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0803	619399OW	NL12	OW	2021-05-14	09:05:00	103310	510200	b6c58ee6-2a67-455b-8a29-24722668e595	2021-05-14	2021-05-14	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0803	619399OW	NL12	OW	2021-05-14	09:05:00	103310	510200	912a1d3c-29fe-4275-882a-a592fd3aa519	2021-05-14	2021-05-14	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0803	619399OW	NL12	OW	2021-05-14	09:05:00	103310	510200	c746f675-cc7b-48c4-ac3e-56a9c940e71a	2021-05-14	2021-05-14	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0803	619399OW	NL12	OW	2021-05-14	09:05:00	103310	510200	6e2b15be-8dda-4e17-beef-02e628541e9c	2021-05-14	2021-05-14	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0803	619399OW	NL12	OW	2021-05-14	09:05:00	103310	510200	b5bed64a-8bf7-4b68-92ca-08cef1592eaa	2021-05-14	2021-05-14	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0803	619399OW	NL12	OW	2021-05-14	09:05:00	103310	510200	e2a455fd-62e7-49b5-bed4-17d9c07d02bc	2021-05-14	2021-05-14	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	619326OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106328	517517	834e5dee-298b-4343-aa2f-5634e9693ae5	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	408002	619326OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106328	517517	dd1819ae-fe20-438e-956b-3e51c66f315c	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	408002	619326OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106328	517517	29099f50-1a91-4e35-b06c-09a15c121e19	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	408002	619326OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106328	517517	2536dfab-264a-4059-9b75-1a722a918a3a	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	408002	619326OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106328	517517	29c73ba9-13fb-4b9a-a061-419d53923487	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	408002	619326OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106328	517517	436e0e4c-fe9f-40a0-837e-b03a1c3e6743	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	408002	619326OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	106328	517517	1a0eaa57-3c69-438e-aab6-f04f9d5c1a10	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV004	619327OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	105582	516618	af9c10ac-7940-4ecd-9415-87584f151ab4	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV004	619327OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	105582	516618	ddeb6c29-a254-4eaa-b436-4f083f583235	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV004	619327OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	105582	516618	5b575d60-804a-4ce8-aa22-52eec75a0465	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	BDV004	619327OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	105582	516618	f9d9c531-2720-469f-98e6-38a99e75670f	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV004	619327OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	105582	516618	984c13a3-83be-4d0b-b13a-bab27ee6ce62	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	BDV004	619327OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	105582	516618	e1693ef0-c46a-4747-b1ce-176948f3ee74	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV004	619327OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	105582	516618	2eec2cd9-e7a7-45b7-a811-287a3ce29950	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	STHW44	619122OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	115012	517603	14851a5f-3fa4-46c6-a043-1065064753d5	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	619122OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	115012	517603	e8d6cde2-afbf-4c0a-bfe3-a7093eb424b4	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	619122OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	115012	517603	09b825f7-84da-41df-b29a-6d27cd88bcae	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW44	619122OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	115012	517603	65a7eff0-6343-4266-9958-ca582a40f817	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	619122OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	115012	517603	1a6333c9-b3f9-439f-9a38-2b2c481c06d2	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	619122OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	115012	517603	8c43af01-e436-48d0-88fa-923cd8f8b72b	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	619122OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	115012	517603	4fcc615e-0f2e-407a-91e0-0517c165004b	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	619196OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	111820	533732	6ef5058d-4234-47b4-a28b-487535b2d7ce	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	276301	619196OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	111820	533732	42f0f56d-89b7-41f2-8af8-54c0995ce4fa	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276301	619196OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	111820	533732	67a3bfae-0160-45cb-bcb9-acf201ef275e	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276301	619196OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	111820	533732	e99637da-00ea-4964-a7e3-74002fa30a8e	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	276301	619196OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	111820	533732	7c3e1a1a-fa90-4f99-8761-591fc4902522	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	276301	619196OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	111820	533732	e90f6ead-5329-4ed0-8eaf-0615e24d23b1	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	276301	619196OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	111820	533732	c601aeab-c2a0-4e6d-ab0b-0a6452561006	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	415003	619319OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107448	514852	27004c15-4e3d-4105-bdc0-e9c54b62a251	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	415003	619319OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107448	514852	e21b0522-2567-4c81-a2ef-d697c4afead7	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	415003	619319OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107448	514852	c100eab8-3e69-431e-a10c-753edb548a93	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	415003	619319OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107448	514852	4dcefba7-0601-457b-b2dd-158fb418c730	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	415003	619319OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107448	514852	a549b450-9346-45cf-ae31-95162dbd055c	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	415003	619319OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107448	514852	1e8ec446-90cc-45a9-bb2b-52bef4e9ee6e	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	415003	619319OW	NL12	OW	2021-05-12	10:05:00	107448	514852	2dfbe8c1-25c2-44eb-965c-b17052ff5863	2021-05-12	2021-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	277927	619328OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	104487	514226	4c477c98-19af-4073-b210-b1f5c14ce268	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	277927	619328OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	104487	514226	3ef64100-6a4c-45af-9fee-d8bd78dff2c9	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	277927	619328OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	104487	514226	124b24bb-888f-4d55-bcbf-09410d6e169b	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	277927	619328OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	104487	514226	2a3cd1a9-9282-4d79-a502-9a21d3caac1b	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	277927	619328OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	104487	514226	8be0f383-0062-45c8-8773-8dc519244483	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	277927	619328OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	104487	514226	7686e504-f758-4e79-b7cc-ac996358b02b	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	277927	619328OW	NL12	OW	2021-05-12	12:05:00	104487	514226	f6961e8f-61f3-4aa6-aacd-33d731826be5	2021-05-12	2021-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	MM9004	619397OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106975	504358	9d888511-92e1-4af6-a847-4900ff4694ec	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	MM9004	619397OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106975	504358	1f9c3617-81b6-4d74-816f-45cce0a54fb2	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9004	619397OW	NL12	OW	2021-05-14	08:05:00	106975	504358	268fb476-9f45-4671-b885-a13bf6fd1730	2021-05-14	2021-05-14	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	619190OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107740	534599	d28cc41d-9b9f-4aa5-9b8f-79a56d51a495	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	204005	619190OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107740	534599	72b51803-eb9c-4472-92d5-bd8892978cae	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	204005	619190OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107740	534599	bb00380b-7eb6-4e0e-be79-848cffca72e8	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	204005	619190OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107740	534599	7e66e3b2-b91a-4ffc-8ce0-d5eef991040b	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204005	619190OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107740	534599	4eb5ef9b-02b8-4701-97d5-69ca2f7312b2	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204005	619190OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107740	534599	f2b6053e-67ac-4054-bf1d-de9c6389dbc7	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204005	619190OW	NL12	OW	2021-05-12	09:05:00	107740	534599	bf2f6eea-fe61-4f6e-97c7-2bd93ff4392a	2021-05-12	2021-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	495201	619099OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110061	515474	3bff6a29-9dbc-4de5-ad37-3d0e7424e2f8	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	495201	619099OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110061	515474	cd0f62c3-9642-40d5-823a-d6a6faae8fa2	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	495201	619099OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110061	515474	b73a0495-c0ea-4ecc-8a00-5844ea2130e6	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	495201	619099OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110061	515474	35934095-a6fc-4609-a437-c506089085fc	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	619099OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110061	515474	a429bd6d-972f-42f7-9ec2-e0a4b0c9b055	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	495201	619099OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110061	515474	b4b56fd6-f406-430e-a3e8-42aa3b90c4ac	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	495201	619099OW	NL12	OW	2021-05-11	07:05:00	110061	515474	51b28da7-e250-4293-ac66-924f7319aac9	2021-05-11	2021-05-11	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	619117OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107393	519648	28796640-30c7-4516-acad-c6fdfcb66be3	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	407002	619117OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107393	519648	000cec53-f388-400f-9a38-5610386c6834	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	407002	619117OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107393	519648	486a6a3b-a8a8-4d42-bb5d-949fbc577ab4	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	619117OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107393	519648	aaabe3fa-cde6-4aa3-9264-718b659b69f4	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	619117OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107393	519648	f2f9ebe2-9dec-45be-bab6-c99da19d0038	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	407002	619117OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107393	519648	ffbecf2c-85f9-4479-b3dc-9ec29d00f1ff	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	619117OW	NL12	OW	2021-05-11	09:05:00	107393	519648	6d28e73a-7846-412a-9f61-8a378999ab1a	2021-05-11	2021-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	315027	644331OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115503	516884	8d3a77ea-73b0-4189-bc37-54217e237185	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	315027	644331OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115503	516884	ffca3ba5-1dfc-41fb-82d8-ba11cc0e359e	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315027	644331OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115503	516884	b6a3b617-4da8-4e72-b4ab-65f828730893	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315027	644331OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115503	516884	b891c286-59a8-432d-bbc5-209adf95cfe0	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	315027	644331OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115503	516884	fd518d71-e244-4143-90ac-4750e707b624	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315027	644331OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115503	516884	53b54fca-5867-46d1-b5a9-3a5107c1fd78	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315027	644331OW	NL12	OW	2021-12-20	10:12:00	115503	516884	042ead2b-3149-44a0-92ae-a60651a82d93	2021-12-20	2021-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	485103	644258OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119062	515138	906af440-f081-4f87-933c-62e73a654ffb	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485103	644258OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119062	515138	4707bea3-3541-40d0-8752-4145419eabda	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485103	644258OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119062	515138	8dd07d23-cc6a-4008-9df4-bbf62b947816	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	485103	644258OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119062	515138	eef84c0a-0aba-4c11-b7af-a47f921bb9ba	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485103	644258OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119062	515138	0d537880-72e0-47d3-ad0e-bf7993e1c822	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	485103	644258OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119062	515138	eee146d1-ba0a-46fb-a91d-952d03c43e2c	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	485103	644258OW	NL12	OW	2021-12-20	11:12:00	119062	515138	7c2a155a-ba1d-4f71-b9fd-921b09cc9a2d	2021-12-20	2021-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	503001	576362OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	130549	511166	25e3d99b-fd6e-45de-8f54-87a4e5546697	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	503001	576362OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	130549	511166	5db830d3-ae41-491f-bb18-abaf7681472d	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	503001	576362OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	130549	511166	b71606cb-b1d6-4256-810d-f13f48a811e6	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	503001	576362OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	130549	511166	06e3d4b8-e8ee-4297-830a-4fde74cee7e6	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	503001	576362OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	130549	511166	22f30b7c-c5e6-426f-a48f-40de5586c47a	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	503001	576362OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	130549	511166	ac49a4b7-01da-4876-a9d5-b40fd33798b0	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	503001	576362OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	130549	511166	3b600f29-cb26-46a5-ad19-cd99c12379bc	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	074001	576144OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117924	541625	d63b9b3a-d2e4-4399-bf18-82737580e7fd	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	074001	576144OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117924	541625	20e9d639-f3b2-4df7-8e2d-f00b2bd6e597	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	074001	576144OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117924	541625	af307ca4-01cd-4297-a704-01133ae17d64	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	074001	576144OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117924	541625	07b0c776-a7de-4317-b53c-227da5cf21b2	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	074001	576144OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117924	541625	0ff36355-abda-420e-8b12-f5fb806ba556	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	074001	576144OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117924	541625	35d7f90b-cfc1-46ba-b961-e880f4ede976	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	074001	576144OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117924	541625	e3202896-53a8-44bf-bbf1-bc4ed5d9244d	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	113104	576137OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	114304	551562	6974db7f-e484-48c2-b1d6-648c5c5bc7e7	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	113104	576137OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	114304	551562	07c63ec3-b4ff-4f35-a267-ea256bf3f814	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	113104	576137OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	114304	551562	3f0a70ed-f0e4-4cc9-ba40-939cfa1480c5	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	113104	576137OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	114304	551562	6e4232e4-fd34-459f-ba44-9177fb707846	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113104	576137OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	114304	551562	793f9424-8113-4e53-9f51-e11dd1b3bf3a	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	113104	576137OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	114304	551562	dce925d5-92ec-4a06-8a9f-c351edc0d4a4	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	113104	576137OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	114304	551562	3b12be42-05b8-49b5-a48e-da4c4baf35b9	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	280113	576141OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120217	544505	8c02541b-f80c-461c-8dd4-e1919b685f29	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280113	576141OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120217	544505	87ce4017-9d82-4b64-8d12-30b233616b4c	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280113	576141OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120217	544505	61282d86-ad54-4a2a-a815-132c2a82982f	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,2
NL12	280113	576141OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120217	544505	9bc282aa-b7e3-4185-a9c7-65a2e146aa3b	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,2
NL12	280113	576141OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120217	544505	29d89c54-75e0-4258-b3c5-e995989adb58	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	280113	576141OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120217	544505	b52fbea4-7da8-4c31-87e4-82d81613a9ee	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280113	576141OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120217	544505	5e930d9d-137e-4af8-8da3-8754e2326263	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW51	576332OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115301	516803	54eb68fd-ea20-4f5a-8831-17d660f1a84a	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	STHW51	576332OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115301	516803	d95f5362-81de-4215-afb2-7672fc4edc84	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	505001	576358OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128767	511621	84393451-4151-478f-b03e-a3ccce3c621b	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	505001	576358OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128767	511621	2e244829-6234-4ecb-bd62-bb29490fb9ce	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	505001	576358OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128767	511621	a739d667-0ea4-4d56-83ca-7d012db1bc5a	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	505001	576358OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128767	511621	a01fe47d-e435-4533-b2b3-de671db4466e	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	505001	576358OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128767	511621	51cf2291-a857-4e67-8a5d-59dd78079dca	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	505001	576358OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128767	511621	cba4bea4-3a88-448a-8f98-c6aba9b957d6	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	505001	576358OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128767	511621	19ad89ba-8dc4-44ec-825a-4cba918a18eb	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	280103	576142OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117966	544056	6c710d61-de85-46bb-87f1-99164b9f74d2	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,8
NL12	280103	576142OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117966	544056	634f2c18-53ee-4716-a2a4-ed5d320abdef	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280103	576142OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117966	544056	d0b3f8dc-890a-4f33-89aa-f03bf0ac4d58	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280103	576142OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117966	544056	9eed274d-49a6-4c80-93c1-794019571446	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	280103	576142OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117966	544056	9b2b249c-1999-401d-8b46-3321bba9c340	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	280103	576142OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117966	544056	f3d16e7d-2626-4396-b67c-eadf7d82ea5f	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,1
NL12	280103	576142OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	117966	544056	d11b0cd6-00b6-4eff-a3b7-968754bc66fa	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	570201	576361OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	130077	510658	02b5a1b3-14f7-4d0f-a9cb-d885247cf2b0	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	570201	576361OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	130077	510658	c7a11c96-21c1-4317-950b-cc9d9d2c0344	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	570201	576361OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	130077	510658	b73416bb-9120-45c3-ab9b-37a31addb5b4	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	570201	576361OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	130077	510658	c14a2bb7-04d1-4277-a9f1-abed7479d062	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570201	576361OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	130077	510658	120b992c-a93f-4b31-b8ef-4d69dc3f351e	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	570201	576361OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	130077	510658	fd49b5cf-29af-469f-a091-0c5cc8dc84c1	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	570201	576361OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	130077	510658	e2271508-47dc-4647-8bc4-4eb3394f893b	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	280201	576143OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	118023	541867	ff61b945-60e2-4399-9652-297b841d78d7	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	280201	576143OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	118023	541867	81f3a50e-b1e4-4ce3-94fd-93070d7526bf	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280201	576143OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	118023	541867	d35b9993-2198-4e62-bacb-b7dbef741155	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	280201	576143OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	118023	541867	31361119-a349-444c-86ed-c681c4c7d481	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	280201	576143OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	118023	541867	de1322c2-771e-45d6-bf3e-b931b16f8f88	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	280201	576143OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	118023	541867	d2a0b750-7dc6-4c8c-971c-7bf9b4ddb0c2	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	280201	576143OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	118023	541867	9446cf43-0457-48ac-875c-31a2a0352f3a	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	801007	576156OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	114727	559091	b7182432-be0d-46ba-a5d1-666a905e3a76	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	576156OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	114727	559091	92e43c63-68d6-41b6-86c6-7d329f30f52f	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	801007	576156OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	114727	559091	7d6fb0f5-b1d5-42a7-ba9c-01d83c66db8a	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	801007	576156OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	114727	559091	7628d5bf-7b7b-435a-9dc3-6e2c779035e5	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	801007	576156OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	114727	559091	14870772-bfe5-4365-921c-8a19df6728fe	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	576156OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	114727	559091	37be2b4f-7e9c-4d99-b7b8-5f62e3dc5de9	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	801007	576156OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	114727	559091	f9fd39b5-4b3f-465f-9e31-67059b65668c	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802024	576158OW	NL12	OW	2020-01-07	08:01:00	117268	560767	8716387a-b5de-4f43-9c3b-a959d0ca02e9	2020-01-07	2020-01-07	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	576158OW	NL12	OW	2020-01-07	08:01:00	117268	560767	33917aa4-816b-4650-8007-2b8efbd018c3	2020-01-07	2020-01-07	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802024	576158OW	NL12	OW	2020-01-07	08:01:00	117268	560767	94353cb6-4ff5-4859-9ccc-2e574a20ba09	2020-01-07	2020-01-07	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	576158OW	NL12	OW	2020-01-07	08:01:00	117268	560767	82b123f7-74fe-4a61-be08-b0c6d56453a2	2020-01-07	2020-01-07	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	802024	576158OW	NL12	OW	2020-01-07	08:01:00	117268	560767	d7cfe4f2-f364-4d66-bc42-df203f3220e9	2020-01-07	2020-01-07	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	802024	576158OW	NL12	OW	2020-01-07	08:01:00	117268	560767	6c415c82-00bb-45ba-b077-7453fa975bdb	2020-01-07	2020-01-07	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	802024	576158OW	NL12	OW	2020-01-07	08:01:00	117268	560767	ee6c3351-a65c-4af2-a537-f3f1e1a103fe	2020-01-07	2020-01-07	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	610003	576194OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	136252	516540	e178e19b-d2c2-46e6-98de-97c0e75e6cda	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	610003	576194OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	136252	516540	8155d423-8041-4810-a347-b18952d98a38	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	610003	576194OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	136252	516540	c13e346d-7315-4dbb-9a82-bc699b62d36c	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	610003	576194OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	136252	516540	473253fe-2e91-48fd-a68c-3c4b8989400d	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	610003	576194OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	136252	516540	1c00a3ed-b08d-4b85-ade3-97df02886980	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	610003	576194OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	136252	516540	7c1d5f87-0d78-42a6-80ce-57b3bfb2e18c	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	610003	576194OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	136252	516540	c6ae1b1a-4f96-47d0-bc54-ac0023dbcaba	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	001007	576337OW	NL12	OW	2020-01-08	11:01:00	110915	505175	52e75b4d-deb2-4408-9cff-156eab3bf9ef	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	001007	576337OW	NL12	OW	2020-01-08	11:01:00	110915	505175	1939fef1-e86d-4d14-a550-51637e563cc1	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001007	576337OW	NL12	OW	2020-01-08	11:01:00	110915	505175	e9870973-91e9-484b-a057-a841a1394231	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	001007	576337OW	NL12	OW	2020-01-08	11:01:00	110915	505175	e6df43d7-8a62-42aa-9310-485112b208f3	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001007	576337OW	NL12	OW	2020-01-08	11:01:00	110915	505175	ed5b350e-843b-44f1-b594-9cd55e7d6c9a	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001007	576337OW	NL12	OW	2020-01-08	11:01:00	110915	505175	ab1402b8-1e6a-4fb3-8a25-4bc0fb2aec68	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	001007	576337OW	NL12	OW	2020-01-08	11:01:00	110915	505175	9e8834a7-9b76-4372-8a39-129fcbc349ba	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	611007	576198OW	NL12	OW	2020-01-09	01:01:00	134472	519884	492545ba-1ce8-48d6-8930-3e786622feaf	2020-01-09	2020-01-09	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	611007	576198OW	NL12	OW	2020-01-09	01:01:00	134472	519884	a33bf513-d5e3-4edd-aca6-027d6a965f29	2020-01-09	2020-01-09	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	611007	576198OW	NL12	OW	2020-01-09	01:01:00	134472	519884	0262b216-1b53-4778-92ea-8cdd2ad53709	2020-01-09	2020-01-09	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611007	576198OW	NL12	OW	2020-01-09	01:01:00	134472	519884	309bd8f0-e739-4879-88a2-bfc44f31491b	2020-01-09	2020-01-09	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	611007	576198OW	NL12	OW	2020-01-09	01:01:00	134472	519884	47cfdf18-800b-42ad-b9fd-799364f253dc	2020-01-09	2020-01-09	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	611007	576198OW	NL12	OW	2020-01-09	01:01:00	134472	519884	d13df5fe-a303-430d-96d8-7764be8b14a8	2020-01-09	2020-01-09	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	611007	576198OW	NL12	OW	2020-01-09	01:01:00	134472	519884	78c08711-646a-4e0e-a584-b30219f6fea4	2020-01-09	2020-01-09	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	517045	577275OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128400	493975	57734363-0481-4b78-bc7d-7aa5c8e17af1	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517045	577275OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128400	493975	3542f265-2a35-416c-aa8a-14df98a3b22c	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	517045	577275OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128400	493975	b3e209fa-4118-49d0-a329-a9acd700e12a	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517045	577275OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128400	493975	a83bfb74-84c9-4807-aa69-7fe2010f701b	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517045	577275OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128400	493975	82150f34-33e6-4c3e-af96-26471fd9d96b	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	517045	577275OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128400	493975	afa11d08-7194-4821-ba68-6edd05f3fa94	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517045	577275OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128400	493975	c90d10d0-626f-4456-8115-76dbf1f162d0	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	670105	576189OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	141907	528010	6d602d4c-6923-4aa0-a630-55b90595caa9	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	670105	576189OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	141907	528010	cbf62b87-b13c-4c65-8107-0d6efd6c262a	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	670105	576189OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	141907	528010	698a7d6e-a59e-4902-9dd2-4ce375d427d6	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670105	576189OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	141907	528010	d4cc4636-5812-45c1-9fce-3d4543831f84	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	670105	576189OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	141907	528010	5be5066c-5cc6-439e-a2bf-e4e793cfc7ae	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	670105	576189OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	141907	528010	e84d66f3-ce5b-4e7a-856f-edf3272a9654	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	670105	576189OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	141907	528010	2a636e4b-14c1-4164-b1df-d92d27850a4e	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	534002	577257OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121676	494347	d64d9540-7e61-48cc-a072-2a5b74ded5c6	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	534002	577257OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121676	494347	d9313ab5-1bd2-4288-94c8-529e0f4d2d28	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	534002	577257OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121676	494347	5f778683-3d1e-458b-a829-25194d049c9b	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	534002	577257OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121676	494347	f86c08a7-3882-4b52-81cd-c12100f12f04	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	534002	577257OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121676	494347	eb4d8905-6a78-4646-ab6a-74f793a07651	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	534002	577257OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121676	494347	30ebeb2e-78bc-44c2-9b10-5a896fe45a20	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	534002	577257OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121676	494347	c78d3128-3bbe-489d-b929-aa8155bc7c0f	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N9707	577277OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128852	495050	6a78c8cd-9d0f-4351-8112-dfe0b4849a8e	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9707	577277OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128852	495050	5224c701-e62e-492d-af7d-7eb12bf472a2	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	5N9707	577277OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128852	495050	04be7302-bd11-4980-b0b0-e7614485793e	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	5N9707	577277OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128852	495050	b49cb86f-bc10-4b75-a24f-947b8269a5b5	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	5N9707	577277OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128852	495050	bf27248b-d5da-4ee3-9234-9fab8df0186f	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	5N9707	577277OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128852	495050	928fc3cd-84f7-4f40-809d-831897ed3dff	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	5N9707	577277OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	128852	495050	27a15ac3-b2f8-4fa0-947e-c6cd4b516d48	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	580213	577281OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	125964	497697	f11471e9-bc5c-4319-8766-3b196dea2b86	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	580213	577281OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	125964	497697	e22e3171-6de4-4659-ae7b-4697b5021e1d	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	577281OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	125964	497697	6a780888-e036-4910-8d7f-1a455ee46cb0	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	580213	577281OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	125964	497697	0da91486-a408-43c3-ae04-e0ec86813d81	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	580213	577281OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	125964	497697	6d8319cc-ab27-4e40-92ae-730a4685e6fa	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	580213	577281OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	125964	497697	cc0e33ec-f80e-4bc1-999d-4923c7c0074b	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	580213	577281OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	125964	497697	b00a2746-4e46-419b-923b-d092cbb9112b	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	146301	577285OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129381	498191	2a56e986-a00e-454d-858c-39e684d5be23	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	146301	577285OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129381	498191	fcdf5942-6ac8-4a16-85a3-6fb5c012c968	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	146301	577285OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129381	498191	a6833325-0669-43d5-bd09-4766a009a45f	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146301	577285OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129381	498191	58179528-1c6f-4200-ac2c-10c05fb811e9	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	146301	577285OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129381	498191	1b7c03ea-71ea-470e-9ef5-82c9a384af0e	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	146301	577285OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129381	498191	218ebcb7-e052-430f-8c3a-c63ca543b637	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	146301	577285OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129381	498191	3ab59f33-d218-4c6b-8167-e740fea6ab9f	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	611006	576197OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	134260	517385	bdb95bf9-e70c-49e4-afdd-7dddbd077a72	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	611006	576197OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	134260	517385	112ee2c1-9c08-4c9a-906f-25e56cdb8baa	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	611006	576197OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	134260	517385	42354d0d-72ec-4d97-b55f-18e8562ae64d	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	611006	576197OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	134260	517385	09eb7453-d864-45ac-b864-77f57d2e198a	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	576197OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	134260	517385	3e792049-efb3-4136-8c48-52202e4b31c4	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	611006	576197OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	134260	517385	76659577-0d81-47b9-bd2f-82e930e5861e	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	611006	576197OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	134260	517385	37302735-7c9c-4bad-8056-b35065ab3a19	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	5N9717	577254OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119226	497157	24c23e8e-9994-4aa8-b3ad-1d3759689bbc	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	5N9717	577254OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119226	497157	1a171567-2fc9-4a68-89d7-5c1ed6d1941c	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N9717	577254OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119226	497157	77cd6e9c-43ae-4ef5-a9c2-88f7b6e52fb4	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9717	577254OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119226	497157	97da83c9-cf2c-4a1a-86ca-6d063f251bb8	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9717	577254OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119226	497157	8b27bd73-426a-4be1-9eb1-0f375b7c5c26	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9717	577254OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119226	497157	dadac0fc-c2e9-49dd-8e72-35d99635a831	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	5N9717	577254OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119226	497157	581df102-1950-4c0c-857a-e1026b458842	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	BDV046	577255OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121359	497497	e9a3181e-c0ce-441b-a842-8a0b09cbe580	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	BDV046	577255OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121359	497497	b5d06c4d-26b2-4c59-befa-2641ca44fb14	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	577255OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121359	497497	2f22287c-b6f6-4068-a460-ae985af74e86	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV046	577255OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121359	497497	a2febdbd-96a8-4243-ade4-dfe7391c37d7	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1

NL12	BDV046	577255OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121359	497497	710ae70e-00f2-49c4-8e16-4eb202c3a74f	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV046	577255OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121359	497497	109b6b60-4f97-4cab-a169-e3be71089894	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	BDV046	577255OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121359	497497	9b4209b3-6f50-4c94-a676-1d5d2be08ef8	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	521001	577276OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	127469	495146	a7ae3df6-ec20-45eb-9da7-34dd66f59dff	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	521001	577276OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	127469	495146	fd982f49-c536-47eb-9f73-b0091b10c369	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	521001	577276OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	127469	495146	23c31dcd-408d-4e24-acc7-67aef17a9b8f	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	521001	577276OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	127469	495146	a1f73a72-8f02-4fde-881a-6f9920569394	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	521001	577276OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	127469	495146	c76a7992-b2b2-41d6-9e87-b13a06c5368e	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	521001	577276OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	127469	495146	5dc55b81-7755-4b2e-a77c-d5edbf43ad7a	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	521001	577276OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	127469	495146	65d9c6a7-be63-406a-b4c6-df112d4911b9	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	BDV042	577288OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132555	500377	fb781654-7b1a-4f5f-89fc-772b41e3694e	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV042	577288OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132555	500377	3c31f505-b937-409e-a130-00abfc269b1a	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV042	577288OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132555	500377	9679daf2-6025-4fda-93f2-f8a2688e4be8	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BDV042	577288OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132555	500377	f1460932-a727-49b6-a38f-29698d155bc0	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	BDV042	577288OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132555	500377	01e38ce6-22e1-4559-a469-f7ecabd28e26	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	BDV042	577288OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132555	500377	7ae7bf03-2401-4d9b-93a0-f1a5e7184e0f	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	BDV042	577288OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132555	500377	69352e4d-300f-48da-a8f8-47bcfe0265cc	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	535002	577289OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132566	500348	110dd7f6-9dda-49cc-ac6f-fe325eeff8c1	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	535002	577289OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132566	500348	719fdc33-b84c-43f6-85fd-be2db78e888f	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	535002	577289OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132566	500348	dfc5cd2a-ece3-421f-a41b-8481b13a623a	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	535002	577289OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132566	500348	d7b8c10b-ca0d-41bb-9976-619e5545c254	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	535002	577289OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132566	500348	193cf65b-8873-4c7e-9883-66a12c4c5824	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	535002	577289OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132566	500348	031700a2-3cf8-45c5-bc07-4ff316ee6e1c	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	535002	577289OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	132566	500348	333965a8-2998-41e3-bb66-7f9a093da4a1	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	536002	577278OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	130559	498066	4a27e446-e9d7-4261-9f73-f1de287ede60	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	536002	577278OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	130559	498066	2eed1ec1-c6fb-4de8-acbc-aaf51035b526	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	536002	577278OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	130559	498066	aad82346-768a-4b4a-861f-50f0210a54aa	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	536002	577278OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	130559	498066	7f5e7024-e273-4896-acb3-dd15ae375a4e	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	536002	577278OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	130559	498066	8bd7f572-a18e-49a7-8868-8d526a2b31d9	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	536002	577278OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	130559	498066	6a68f68c-69e1-43c7-ac52-8647e850eb21	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	536002	577278OW	NL12	OW	2020-01-24	09:01:00	130559	498066	5b9fea4e-84f8-48c0-8499-b5063e7f6d95	2020-01-24	2020-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	580206	577286OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129820	501345	768a2217-6de1-4c31-b2fb-8f8a55a215f9	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	580206	577286OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129820	501345	0b09189c-df2a-4afe-b57d-be0c8028a62f	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	580206	577286OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129820	501345	18d0fd89-3522-47c5-89ff-d74742fd0f2f	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580206	577286OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129820	501345	af07fa94-bd26-43ba-904c-969d9344438f	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	580206	577286OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129820	501345	432f58c0-ebf2-49a2-90e1-cdb8b76bcc7e	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	580206	577286OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129820	501345	cd38455b-a4d2-4589-96f9-d688ca797628	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	580206	577286OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	129820	501345	7a27e27c-c199-402b-895a-20f51bd96c6c	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	513007	577290OW	NL12	OW	2020-01-24	12:01:00	133428	502047	8d5686a1-44f5-4b8c-8961-ce3bd0c8cfc7	2020-01-24	2020-01-24	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	513007	577290OW	NL12	OW	2020-01-24	12:01:00	133428	502047	a5741e98-5fdf-4079-85ad-c1c8402a2b60	2020-01-24	2020-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	513007	577290OW	NL12	OW	2020-01-24	12:01:00	133428	502047	9f450adb-4306-4bbb-9955-d92ef8c18cf8	2020-01-24	2020-01-24	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	513007	577290OW	NL12	OW	2020-01-24	12:01:00	133428	502047	aaa68bbf-e697-4507-ba01-91fac481490e	2020-01-24	2020-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	513007	577290OW	NL12	OW	2020-01-24	12:01:00	133428	502047	8560c4ef-7802-42ce-956b-b88cae61635f	2020-01-24	2020-01-24	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	513007	577290OW	NL12	OW	2020-01-24	12:01:00	133428	502047	c110e4f4-2141-4247-8cac-91df8302c2fb	2020-01-24	2020-01-24	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	513007	577290OW	NL12	OW	2020-01-24	12:01:00	133428	502047	d629148a-e4ef-4d8a-b372-72d339bbe981	2020-01-24	2020-01-24	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517071	577251OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121869	499081	ac707cc0-e7e7-43b4-9998-35c3844b9e48	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	577251OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121869	499081	6fe3726b-d80f-4487-88f7-8a8ae4b1ef1f	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517071	577251OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121869	499081	c02fe918-40ae-4015-adce-775b75d7a334	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	517071	577251OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121869	499081	88a5fbde-0008-4f01-a2da-e9c857091fb6	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	517071	577251OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121869	499081	18db626c-a334-47ec-8a8f-b3737ec12c1d	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517071	577251OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121869	499081	9c97f3a7-2fab-4647-8a55-00c484786939	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	517071	577251OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121869	499081	fa5a77ad-8ea9-40b6-be2b-e798d033c610	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	531005	577253OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119982	498973	890c62be-ed64-415a-9089-95059cde81f6	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	531005	577253OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119982	498973	8e8def95-2541-4423-87b0-fdb2bf43dfbc	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531005	577253OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119982	498973	7c097f08-cdc8-4118-be25-7107ae5a8922	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	531005	577253OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119982	498973	02bc9e64-9db3-4849-bf64-50364049610a	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	531005	577253OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119982	498973	23c3aec2-9660-4db9-9ee5-c63b83ba218a	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	531005	577253OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119982	498973	189de9d3-fc37-49cf-8efb-8a45c7d4c3b9	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	531005	577253OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	119982	498973	b69a3ea0-61b5-44a8-b03d-8483da09617c	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	522001	577274OW	NL12	OW	2020-01-24	08:01:00	126694	492866	c94d78b0-4ffb-4d5f-abf5-321fcc4ff93b	2020-01-24	2020-01-24	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	522001	577274OW	NL12	OW	2020-01-24	08:01:00	126694	492866	40ef9d3b-4c53-4e36-a299-f2f040eaad6f	2020-01-24	2020-01-24	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	522001	577274OW	NL12	OW	2020-01-24	08:01:00	126694	492866	57b949ee-254b-42cc-aef0-cbadbd9e5283	2020-01-24	2020-01-24	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	522001	577274OW	NL12	OW	2020-01-24	08:01:00	126694	492866	6451d052-84de-4b3c-b80c-5b3f0568a9e5	2020-01-24	2020-01-24	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	522001	577274OW	NL12	OW	2020-01-24	08:01:00	126694	492866	247db840-0170-4391-86c3-d8295bc7e01e	2020-01-24	2020-01-24	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	522001	577274OW	NL12	OW	2020-01-24	08:01:00	126694	492866	d8321554-ea7d-49ac-bc3e-82ed13749907	2020-01-24	2020-01-24	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	522001	577274OW	NL12	OW	2020-01-24	08:01:00	126694	492866	76e23968-a33d-41cb-9fbc-629c2244bb5b	2020-01-24	2020-01-24	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	520002	577279OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129493	496273	f7ad2074-ee7a-4577-b83a-93cf2bd26285	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	520002	577279OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129493	496273	07ac3280-9a64-462a-a18e-dc55e4a86d2a	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	520002	577279OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129493	496273	c1fda07f-2d77-4e43-982e-c214f9212ea2	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	520002	577279OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129493	496273	116fe244-76c5-4a34-b775-4c3bd2fbe6fc	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	520002	577279OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129493	496273	6e8c343c-6c60-4d78-af3a-d5086dc10ee8	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	520002	577279OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129493	496273	f3630de6-0d39-4623-bdfa-f21f192b25b4	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	520002	577279OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129493	496273	67bc04c0-9da3-40dd-8718-e2e873af913e	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	5N9705	577280OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129309	496658	821b4d6f-f617-415d-96b9-09ddf4d0cf8c	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	5N9705	577280OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129309	496658	c71f3784-022d-4fec-9e6d-ff0a7d75329d	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	5N9705	577280OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129309	496658	306ef7bd-6f43-49d8-a6cd-49086410c863	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9705	577280OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129309	496658	69e8f314-bfae-4744-9a02-49e68b89baef	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	5N9705	577280OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129309	496658	613ea795-730d-486a-93ce-24ff6413b1a4	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	5N9705	577280OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129309	496658	8926d4af-3e83-4485-a9b5-7171d067235e	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	5N9705	577280OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	129309	496658	35d4c3be-dec2-4eb4-9dc9-e8f268f72fcf	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675114	576186OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138612	527842	39e5fef2-39b6-49c6-8490-e27e73f42e67	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675114	576186OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138612	527842	ff2c5bc1-a5f1-470c-9fbf-d384a333aca3	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	675114	576186OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138612	527842	11d60196-c320-4055-aaa4-a0a8fab9cee4	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	675114	576186OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138612	527842	091edc67-c546-4e93-8154-ad8bcd30b7da	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675114	576186OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138612	527842	54147c6c-e0ac-46f0-a656-bb4d81c67a0d	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	675114	576186OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138612	527842	1e3bfc66-534c-4627-83da-916ba3eef2ca	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675114	576186OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138612	527842	834bcccf-6be6-46c9-bb00-1a836d544e40	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	675119	576187OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138710	527509	b5448f84-e48d-4477-801d-f66a1464b261	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	675119	576187OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138710	527509	f00c7124-25c8-4205-832e-e7860586946a	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	675119	576187OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138710	527509	29856c51-0fd0-4aad-8b45-fc6244bd7edc	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675119	576187OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138710	527509	65540399-9520-474c-9e47-f597cd750fab	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675119	576187OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138710	527509	88fffd60-7172-4c6d-942e-d3ec048a1988	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	675119	576187OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138710	527509	d1808577-7ffe-47e2-99a8-36dcd0452f63	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675119	576187OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138710	527509	284c43c7-1e90-45a8-8bbb-effbb8337050	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	609001	576191OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	145172	520610	41d1e19e-eb5c-419b-a8a0-16c6e26104ee	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	609001	576191OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	145172	520610	b8da5dcf-6e6f-4319-8800-705433aa8526	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609001	576191OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	145172	520610	4a93c583-3557-4124-add6-ea48b2d99dbe	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	609001	576191OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	145172	520610	a81ef85b-571a-4024-a738-7c759836b62a	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	609001	576191OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	145172	520610	94c1d2c7-7013-4b5f-90b3-5b6e9a9edae8	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	609001	576191OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	145172	520610	0509ba94-f91e-4aa0-965e-8a27c4d6ff86	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	609001	576191OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	145172	520610	793c38b7-d0f9-458b-b9b9-f6652559cdec	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158202	576213OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116799	494784	16dbe737-2c11-4272-9d46-bf778f1b69ef	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	158202	576213OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116799	494784	c6fa79c1-aeeb-48f6-b07f-0d8da97704c4	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	158202	576213OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116799	494784	a7a2b76a-138f-4248-bf4a-65907f37dfee	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	576213OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116799	494784	0d81103c-5102-4103-a7be-8a6f9c5e7ba5	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	576213OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116799	494784	839a3d5d-a2b3-408a-9cc7-5cf755fac363	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	158202	576213OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116799	494784	42cf8e81-f802-4fa2-8d85-aba8ce46e76d	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	158202	576213OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116799	494784	dc2411ee-b495-4c2b-9678-2c598dd08b5a	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	533007	577258OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	121610	492185	c65c65cb-ff01-499e-b8c6-3f1640677527	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	533007	577258OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	121610	492185	d58d73f8-db57-490b-b4a4-e1ee4635fd79	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	533007	577258OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	121610	492185	fa6e1a6e-3603-4c57-9c9d-10c51061a98e	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	533007	577258OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	121610	492185	9495cabe-4a68-4673-ad4e-d9f181dde4c4	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	533007	577258OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	121610	492185	8caa5adc-6313-4638-9aae-bf1c86087a3e	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	533007	577258OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	121610	492185	2c6262f6-f14c-43f6-9460-781ede7c762e	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	533007	577258OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	121610	492185	8a4273bc-c4cd-4af8-b4e6-815e40921f05	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	BDV039	577252OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121448	499075	bcced4bd-9b41-4ecf-ae03-a6a526ef4721	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	577252OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121448	499075	5e8fffb2-abff-42e6-ba3b-1410a070a6ab	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV039	577252OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121448	499075	3d357be2-71e0-48e5-b9f1-c318a2ba04ef	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	577252OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121448	499075	374fe592-8f0f-4c7d-bdc9-b0ce846e6a52	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV039	577252OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121448	499075	4cedef51-41a1-4543-8fce-f49d471e531c	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BDV039	577252OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121448	499075	138d6e3a-6220-4b91-9f72-2990a570e0d3	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	BDV039	577252OW	NL12	OW	2020-01-23	09:01:00	121448	499075	7477e9d9-1fa1-4520-8b38-bc94a4e07545	2020-01-23	2020-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	577260OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	123290	490230	83fe8f7c-f6f3-4973-a705-172b6bd4185a	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	517007	577260OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	123290	490230	6dab086b-d5e3-4052-b3b8-27b69295717e	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517007	577260OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	123290	490230	f407138a-f439-41f7-bfcf-b1649aa9f12a	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517007	577260OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	123290	490230	f35fbb2c-9b41-43a9-93db-7441cf7cd381	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517007	577260OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	123290	490230	321574cc-76ec-442a-9490-e55f7b33d632	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	517007	577260OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	123290	490230	61eddd25-21ee-4b51-b0cc-1f93f1b9ad74	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	517007	577260OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	123290	490230	824d7859-0360-4406-9a3c-fc28fd60729a	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146302	577282OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	126700	496723	e916b929-30de-4ad6-9f89-c4cd1b89e64d	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	146302	577282OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	126700	496723	b82d3f1e-6d15-4130-9b2d-c8d2c6c0eb92	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146302	577282OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	126700	496723	7022397f-d2af-445c-ac0e-a51232a19c3b	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	146302	577282OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	126700	496723	6f38cc58-acaf-4e91-8cd3-690868eb80e7	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146302	577282OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	126700	496723	b48212a7-0f7b-45a4-b16c-fa60a9121b5a	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	146302	577282OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	126700	496723	762a78c3-b0d3-4162-acf4-066d60e1710b	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	146302	577282OW	NL12	OW	2020-01-24	10:01:00	126700	496723	7a7bb25c-3f9f-42ca-8b34-18e8020fd9ea	2020-01-24	2020-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	580101	577287OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	128521	502393	81010b2f-4046-4eba-8938-27a5eaad2877	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	580101	577287OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	128521	502393	23032586-19e8-44d5-ada1-ee36f92286b9	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,9
NL12	580101	577287OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	128521	502393	12b690dd-d812-45a3-bef2-9bbab116aca8	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	580101	577287OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	128521	502393	5100e68d-ae58-4fe4-ab31-5f244046951e	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	580101	577287OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	128521	502393	fdbf14ba-03b2-485c-9152-29b15d4efd78	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	580101	577287OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	128521	502393	5e87af3a-029a-4a89-9eed-15de828fa837	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	580101	577287OW	NL12	OW	2020-01-24	11:01:00	128521	502393	1b82c8fc-aa6e-4d1d-9ed4-499a5e94effc	2020-01-24	2020-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770304	576128OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131556	548252	a49fb77f-0a89-421d-b314-6f273b5dfe2d	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770304	576128OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131556	548252	945ccd1b-7f01-445a-9193-e274546cc619	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	770304	576128OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131556	548252	36a102d3-6fcc-43c2-b72f-d9e04137f2ce	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	770304	576128OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131556	548252	ff1b0444-4120-41cb-a142-32ff6eca7a7d	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	770304	576128OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131556	548252	8974cc91-b207-43de-8bfd-5c15b1cc1e65	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	770304	576128OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131556	548252	b0f58c84-cd10-4346-b91f-1c084bf67cd7	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	770304	576128OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131556	548252	aa3ccec6-1db6-468c-8361-512e21284751	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	770104	576129OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131523	548266	e5e69e6b-2d99-46b6-bed8-a239a1b9d808	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	770104	576129OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131523	548266	baf01417-0568-4979-a4fd-f40dc6d4dbe5	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	770104	576129OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131523	548266	b7cc918e-d16c-42b0-80d7-b8600233751f	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770104	576129OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131523	548266	8cf811bc-1fef-497f-bbae-20d5ed14f4c0	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770104	576129OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131523	548266	89efc793-c39a-42a5-94a2-953c7f61a3ee	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770104	576129OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131523	548266	977f830d-1303-4178-ae17-0e5cde62c983	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	770104	576129OW	NL12	OW	2020-01-10	08:01:00	131523	548266	82ab2c33-de08-4ec6-89af-ce49b98459dd	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770206	576183OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	135542	531906	5cfa24e6-c83f-4dce-b6c2-a09e8b372f15	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770206	576183OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	135542	531906	4fb03543-5c1d-47f8-81a5-2af6c48c095e	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	770206	576183OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	135542	531906	7e11b05f-0c94-48f7-a69a-1896a600844e	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	770206	576183OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	135542	531906	5bf748f9-b22b-4108-b933-0309761da778	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770206	576183OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	135542	531906	aece9c1e-fcfb-47e7-8798-227b60f9543a	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770206	576183OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	135542	531906	6fce55c7-834f-4440-b423-723976b7aa03	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	770206	576183OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	135542	531906	c188fc8a-1175-427d-861a-af09ca8d4e57	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	149201	577250OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	122452	499584	0c592406-3f03-4b87-b1b2-f8dc9e8a9fc0	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	149201	577250OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	122452	499584	f2695676-78db-4918-b194-b3a7b247e3cf	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	149201	577250OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	122452	499584	aab61f55-5c53-4aba-a0fd-60d74230629f	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149201	577250OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	122452	499584	8843f023-737e-453b-8eb5-900c0fabd6c6	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	149201	577250OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	122452	499584	00698908-fa75-4fd4-b6e9-38915655288f	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	149201	577250OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	122452	499584	840a233c-b56a-4194-9786-b58ae6b9b193	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149201	577250OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	122452	499584	aa23b2f3-c63f-49d2-bc41-47b4d247c320	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	534019	577256OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121470	494928	5431beee-9216-4853-97c1-718aa62de801	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	534019	577256OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121470	494928	471565bb-02aa-4b6c-bcac-939a60c3c04e	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	534019	577256OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121470	494928	05d8234b-feff-4eb2-b35b-8518d7fccb66	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	534019	577256OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121470	494928	fd5691a2-2510-4240-9bce-2b15d5418447	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	534019	577256OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121470	494928	5eac1c8c-4a73-4e52-9bc4-52ab86899d80	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534019	577256OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121470	494928	58c2d44e-1a85-4360-9399-bca61e3d1e12	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	534019	577256OW	NL12	OW	2020-01-23	10:01:00	121470	494928	9646840d-3809-466c-ba66-14f1d525fcb8	2020-01-23	2020-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	517069	577263OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	124049	497326	d90656d1-53c1-4001-b2c8-103da17e0781	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517069	577263OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	124049	497326	27f295dd-5eb8-4883-afa1-740c5fa24db5	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517069	577263OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	124049	497326	9b37e6ca-ea01-42cd-9c94-89901d0554b3	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517069	577263OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	124049	497326	7018bd1c-8a2b-4d04-8ec2-c2e56d53e4e1	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	577263OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	124049	497326	5b13ca47-784a-44d1-aa58-025210be4221	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517069	577263OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	124049	497326	20cbf73c-cf58-44a5-b11c-2919ac2ec5d9	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517069	577263OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	124049	497326	d7f306f8-d220-4bc8-a2dc-156f0a49442e	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33

NL12	SN9704	577442OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128400	489138	bbaa5863-6184-4c13-bc47-11eea69f3c77	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					3,8
NL12	SN9704	577442OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128400	489138	849bb37b-0572-421c-aaf6-15d36494a49c	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	SN9704	577442OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128400	489138	397bcbbb-b8df-40fa-b549-9eb4856010eb	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,78
NL12	SN9704	577442OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128400	489138	e50464ec-21a5-4f0f-82aa-3267263e795e	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,43
NL12	SN9704	577442OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128400	489138	93ba15f8-bcfa-4210-9ab2-01b4d6fc90d9	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,46
NL12	SN9704	577442OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128400	489138	dfdd68cb-7b95-4187-8f26-5608bdd8426c	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					8,6
NL12	SN9704	577442OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128400	489138	5d6d5862-9db8-4aea-baa9-edcac84ef507	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2
NL12	SN9702	577436OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131446	493429	a851ae85-a039-48a8-9175-9ec6e5973a47	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	SN9702	577436OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131446	493429	bfe20b83-125c-434c-9992-48beb62d1351	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,23
NL12	SN9702	577436OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131446	493429	ec61729b-070e-4051-b23a-eb5df0dc4cb3	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,8
NL12	SN9702	577436OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131446	493429	a39e89a1-5d1a-4444-9564-9e8e6e1ab066	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	SN9702	577436OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131446	493429	dfefd2a1-3ed8-42f0-beca-6a4ef1809499	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,6
NL12	SN9702	577436OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131446	493429	6bf18784-6fb1-4cb8-893e-05c12d68d01b	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,58
NL12	SN9702	577436OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131446	493429	6f157866-eb6d-457e-b209-23dad3c9fbf3	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,83
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128532	488064	ce8bc752-9ee6-4fda-ac64-4acc8b0e76de	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,8
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128532	488064	74059975-0540-4fa7-b8ac-98a7e01998b	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,53
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128532	488064	57b31364-5262-4b89-b0d9-410c608bc366	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128532	488064	87233d46-beaa-4faf-b66e-ed66c55661bc	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,3
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128532	488064	1a04ab49-a7da-45e5-854c-5a87616ba855	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,66
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128532	488064	4a63c5da-67f6-486c-aa24-35eca4d9fb3c	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,6
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128532	488064	cc6fdc8a-6a93-484d-827b-075116df9021	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,82
NL12	SN9710	577438OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127536	492364	05e57135-7723-4c02-8b0e-63236fe118dd	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	SN9710	577438OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127536	492364	7f320b56-3d3a-43d7-9181-0450e403f0f9	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,33
NL12	SN9710	577438OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127536	492364	19c6b194-81f1-466e-af04-3758787a4233	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	SN9710	577438OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127536	492364	6d88a3ec-9d12-48e9-a4a3-e0df134ec040	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,72
NL12	SN9710	577438OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127536	492364	1a6cb00e-d997-470d-ac1b-79405215d07b	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,75
NL12	SN9710	577438OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127536	492364	6ab2887a-f391-40f9-bf7c-ac2f92a01670	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,74
NL12	SN9710	577438OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127536	492364	4ea3211d-2953-40fd-9222-a36c18ee9a3a	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					7,3
NL12	SN9701	577426OW	NL12	OW		2020-01-23	11:01:00	125190	496470	f1d585cb-946c-4427-a6f0-392e2dba5cc9	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,3
NL12	SN9701	577426OW	NL12	OW		2020-01-23	11:01:00	125190	496470	fef804ce-8f09-4b96-9062-eaee80f72025	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,51
NL12	SN9701	577426OW	NL12	OW		2020-01-23	11:01:00	125190	496470	0a850a67-cfb4-440c-bbaa-150353131b56	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	SN9701	577426OW	NL12	OW		2020-01-23	11:01:00	125190	496470	4659ab16-e810-4184-9874-79d2dd0f96cb	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,3
NL12	SN9701	577426OW	NL12	OW		2020-01-23	11:01:00	125190	496470	9498138l-498f-4b17-848c-84de659ec216	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,43
NL12	SN9701	577426OW	NL12	OW		2020-01-23	11:01:00	125190	496470	0b4f19d3-ae1b-404a-a28b-6e6da5ad0b0	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	SN9701	577426OW	NL12	OW		2020-01-23	11:01:00	125190	496470	bfbb510ab-bfc0-4665-9f7d-ab1bad062d6f	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,3
NL12	SN9703	577440OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129259	491895	421fd363-30bd-4dc2-a757-27bdc56d86c2	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	SN9703	577440OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129259	491895	91794c70-5267-4056-894d-c3a3ba718c4f	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,3
NL12	SN9703	577440OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129259	491895	e81e9d9e-dc1d-4d4b-93c9-e063e6fc62bb	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,5
NL12	SN9703	577440OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129259	491895	cbcfe63a-6c34-44bd-a04a-72c72ccad1a2	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,24
NL12	SN9703	577440OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129259	491895	d62a7d31-6b21-48d1-8d45-15e362e8f8c	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,52
NL12	SN9703	577440OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129259	491895	15725c02-34e9-48d0-a777-d16d8905c2a1f	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5
NL12	SN9703	577440OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129259	491895	9fd831f1-2c55-4a5b-af03-81a133687640	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	SN9702	577446OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	130338	491637	5bf5aedc-f56c-4303-a66c-e6a9ef54f2d	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	SN9702	577446OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	130338	491637	d0112468-13e9-4f40-8c39-2d82afc3f1c6	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					2,2
NL12	SN9702	577446OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	130338	491637	e024af74-4e5e-438b-8126-08c7b7215bf	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,64
NL12	SN9702	577446OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	130338	491637	d06f2a4e-6359-4e89-9066-752742121afe	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,29
NL12	SN9702	577446OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	130338	491637	810430342105-4667-bbb9-075c276ee223	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,67
NL12	SN9702	577446OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	130338	491637	b3bfd82b-2372-4f56-84c1-f46c0091ed7e	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					7,8
NL12	SN9703	577446OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	130338	491637	d5f9434e-20a7-4187-b408-76aa32cb0fff	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,67
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127626	489526	ec5c6bba-07f8-493b-b82e-848bff7693af	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127626	489526	08d97c30-0f7d-49bf-9f67-61de09c7b0f8	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					8,2
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127626	489526	cc1fc46a-84a0-43c1-bc8a-f9a99b8261e5	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,46
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127626	489526	df7f90c97-e67e-4e0e-a219-947af710b933	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,44
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127626	489526	39dfaffa-d139-470e-82eb-f9b2991740fa	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					2,6
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127626	489526	3d128cae-eb3a-4a48-a55a-c2a9bf0fb406	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	SN9703	577441OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	127626	489526	aa751a8a-32b3-43a0-b53a-630b39ec2d85	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,63
NL12	SN9716	577434OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	132584	492967	c4aa7587-ed88-43e3-bec1-5c7a14649846	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,98
NL12	SN9716	577434OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	132584	492967	74622a0c-e510-4b87-9105-e0cf486f3a8	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					10
NL12	SN9716	577434OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	132584	492967	e2aaf3b6-3b70-47ff-b2f2-989390f66ebc	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,41
NL12	SN9716	577434OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	132584	492967	bd5487e-b379-4fd3-9619-efe58b08d05c	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,39
NL12	SN9716	577434OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	132584	492967	d688f65e-9fb1-4cbb-8ede-c374afa1ee82	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,39
NL12	SN9716	577434OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	132584	492967	684e42cf-caed-473f-8f13-dcf76644f640	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	SN9716	577434OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	132584	492967	8e7f6472-62b6-451c-a525-5a6fa8f7d811	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					3,9
NL12	S160110	577433OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	136303	496516	29013d68-7a22-4998-9ac4-f73902002ae0	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<		0,01
NL12	S160110	577433OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	136303	496516	762ed225-cedc-4395-816a-b15e834d40bb	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,07
NL12	S160110	577433OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	136303	496516	073f80b2-d6ac-4ef3-8ff9-b8293d5515c0	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,039
NL12	S160110	577433OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	136303	496516	0ee29e31-864a-4ce5-b4c2-8e582f0ba7a1	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<		0,05
NL12	S160110	577433OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	136303	496516	8ddb3a5a-0596-4d39-9092-4eafebab1582	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,17
NL12	S160110	577433OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	136303	496516	4929bc74-cbda-44f1-82fd-944cd3d2f12a	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW			<		0,05
NL12	S160110	577433OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	136303	496516	063eb552-1154-4a5a-a654-c412fd960d8d	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	S230002	577439OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129612	492631	2c918747-3726-4f49-aa1e-06cf7e2ad601	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,75
NL12	S230002	577439OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129612	492631	9c76ec63-8b3d-4d10-98ac-9e9dc5c05fe2	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,06
NL12	S230002	577439OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129612	492631	9285ce80-592b-4aae-a055-d76395107b1	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					2,8
NL12	S230002	577439OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129612	492631	9f9ed1c6-d293-410b-a050-a62d58bfb212	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,11
NL12	S230002	577439OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129612	492631	9c00dfd9-7f24-468d-8503-86a23789c8be	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,8
NL12	S230002	577439OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129612	492631	e8122ca2-70c8-40e3-a0c2-dc5c8ea14d02	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					7,7
NL12	S230002	577439OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	129612	492631	1dcbdf45-2c85-4f8c-a42d-6dabd7fefabf	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,59
NL12	SN9708	577444OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128795	489965	ba3c2a9c-6874-4cfa-acdb-ed0093bfcea	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	SN9708	577444OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128795	489965	2582a764-7046-4c98-ab45-a3d048d4ba5e	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					1,1
NL12	SN9708	577444OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128795	489965	6106178e-08bb-4f09-9cd0-3d98afcd0b23	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					3,2
NL12	SN9708	577444OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128795	489965	9351ba0b-2266-4028-b2b7-623474850b25	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,43
NL12	SN9708	577444OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128795	489965	6f0ab5d3-f819-408b-8081-25d33c26986	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,6
NL12	SN9708	577444OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128795	489965	deb1ef24-7109-43c0-8b0d-994874b11af7	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,46
NL12	SN9708	577444OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	128795	489965	523044e5-10e3-492f-8d47-61124726cae3	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					10
NL12	S170671	577435OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131605	492794	1d8a688b-2e3e-4d97-a42f-2875a0c17d17	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,06
NL12	S170671	577435OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131605	492794	2174b9ff-fba6-4a13-b30e-1e37df130e93	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					13
NL12	S170671	577435OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131605	492794	7b0a1f2d-5e77-403b-a733-bcdac4996097	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	S170671	577435OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131605	492794	fc569680-56e4-479f-9224-a0d2422c82db	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	S170671	577435OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131605	492794	a8894e2d-6cb1-476f-891c-dae9cbd07867	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<		0,05
NL12	S170671	577435OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131605	492794	f2ae3590-1783-4e33-9930-ecc593641db2	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					3,6
NL12	S170671	577435OW	NL12	OW		2020-01-27	09:01:00	131605	492794	2bf166d5-1df3-4f99-959a-f5a0581a886	2020-01-27	2020-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,58
NL12	BDV040	577445OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	129660	490182	3b568ddb-9e16-4601-a9f4-68d152598b6a	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	BDV040	577445OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	129660	490182	871eec02-8962-45c9-8c3a-b70fc71e372a	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,54
NL12	BDV040	577445OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	129660	490182	b0c60be7-6975-4300-8708-3ba1efbe2d73	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,1
NL12	BDV040	577445OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	129660	490182	dd7bfe20-dc50-406e-bdfc-bb7ab8823067	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,11
NL12	BDV040	577445OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	129660	490182	2771180f-cb12-446e-bc5b-af9372845d890	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,1
NL12	BDV040	577445OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	129660	490182	c3495557-ff00-4d13-aa75-2f484f79c193	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22
NL12	BDV040	577445OW	NL12	OW		2020-01-27	10:01:00	129660	490182	a1e51280-a229-4e03-9241-125575ee6bb3	2020-01-27	2020-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	S170671	577432OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	132409	494528	1b9836f0-48af-4bb0-a769-9961e6e97839	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	S170671	577432OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	132409	494528	8ced6b87-5340-4367-aad7-c3754dbaec88	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,44
NL12	S170671	577432OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	132409	494528	954c49a6-2e73-4468-af24-bd11a0a40bed	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,078
NL12	S170671	577432OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	132409	494528	1b174795-aaa0-40a4-8fc9-41664f72e2a3	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,81
NL12	S170671	577432OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	132409	494528	ed40efe0-9f12-4328-9c73-c389ff37ee88	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,35
NL12	S170671	577432OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	132409	494528	d7ca403f-38dc-4723-8590-8057204b4be1	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,6
NL12	S170671	577432OW	NL12	OW		2020-01-27	08:01:00	132409	494528	320a6a05-8ea1-4ce9-98f1-bfe9782d331f	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,83
NL12	SN9709	577431OW	NL12	OW		2020-01-27	11:01:00	131863	494764	6ea33958-2e56-4727-8106-94ba6e6e2801	2020-01-27	2020-01-27	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,06
NL12	SN9709	577431OW	NL12	OW		2020-01-27	11:01:00	131863	494764	7cc450f9-ad75-4d8c-821f-dc577e68f2f8	2020-01-27	2020-01-27	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,95
NL12	SN9709	577431OW	NL12	OW		2020-01-27	11:01:00	131863	494764	6f0d268f-f01f-45e3-9184-77c663c89be4	2020-01-27	2020-01-27	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					8,1
NL12	SN9709	577431OW	NL12	OW		2020-01-27	11:01:00	131863	494764	2c60ad28-2181-42bd-9f94-1f6e1b40f230	2020-01-27	2020-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	SN9709	577431OW	NL12	OW		2020-01-27	11:01:00	131863	494764	01674800-fc69-49b4-ad86-1a34eacc0494	2020-01-27	2020-01-27	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<		0,05
NL12	SN9709	577431OW	NL12	OW		2020-01-27	11:01:00	131863	494764	7750414d-6e76-45bf-ae7a-1e317b202260c	2020-01-27	2020-01-27	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					3,6
N

NL12	440001	576209OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	115148	496828	ce3cc656-5870-483f-9f40-99b8034344c8	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	440001	576209OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	115148	496828	da683ce6-0d9e-402d-99ad-2a37bf27c107	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	440001	576209OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	115148	496828	4dd49c0e-caa4-4048-9f7d-0ccd288314da	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	440001	576209OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	115148	496828	4fc17e07-609e-4733-95d9-053cf695b633	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	158201	576214OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	116375	496170	6009d8fc-c2f5-4ce0-826d-2f7cf699e93b	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	576214OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	116375	496170	44af1efb-4267-4df0-a358-059bdb4558f7	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	158201	576214OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	116375	496170	650c592c-73e1-4ee0-a058-f9c40aa2294e	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	158201	576214OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	116375	496170	17464d91-5134-4f57-b5d0-843fe8a2e4c6	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	158201	576214OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	116375	496170	7b821910-c43b-4459-8c95-90a00ad5c921	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	158201	576214OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	116375	496170	31bc7652-9d90-470b-9609-268bb1403104	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	158201	576214OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	116375	496170	fad4d500-57db-43fa-85d1-0afc8214496d	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	177101	576123OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	122010	538377	1ff770c0-aebb-4b5d-85a3-5fbceba377a3	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	177101	576123OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	122010	538377	6c2c6cce-11f8-4429-8676-7981f3969442	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	177101	576123OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	122010	538377	78fab697-5778-427f-a735-3e12f19ea5fe	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	177101	576123OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	122010	538377	013fd512-3c04-45ad-a3bf-05356393d0f3	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177101	576123OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	122010	538377	6cffe72d-0fd1-431c-a3fb-77e9a2e0f6db	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	177101	576123OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	122010	538377	85b98d5b-7e1b-4e2a-b76d-171e45fda674	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	177101	576123OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	122010	538377	19acb86d-3033-48fc-9429-d1264d0f84d2	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	149102	576216OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	117052	498225	e034ebe4-081d-4856-95e0-14946b412995	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	576216OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	117052	498225	ef12f701-dce4-472c-a953-36864da4af0d	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	149102	576216OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	117052	498225	b1193fea-3d73-4e68-9eb4-65d3b10e64e8	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	149102	576216OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	117052	498225	e6909457-c680-4689-a9f4-709f31c17919	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	149102	576216OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	117052	498225	e1e4808b-6a10-419d-80ab-a17f75cf1a74	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149102	576216OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	117052	498225	5ffe8bf4-f6c2-42a5-b223-756d3f4d2f10	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	149102	576216OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	117052	498225	8cc34655-78b4-4da5-b413-34802ec8b12f	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770202	576126OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	127200	538490	f1f736ce-a7a3-4280-a340-36e0a27ff137	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770202	576126OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	127200	538490	34247709-acaf-4e61-941f-d8181eb1dcb1	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770202	576126OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	127200	538490	40a25cb3-3cda-4190-ae14-98224d9e9848	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770202	576126OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	127200	538490	c2a5cae4-8d47-4ca9-a113-76f114c67bf1	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	770202	576126OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	127200	538490	bff2a6f9-518b-4ea5-9b99-1aad72ec9023	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	770202	576126OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	127200	538490	4d53accf-1148-4989-a1b5-9a149a45a714	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	770202	576126OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	127200	538490	2004ef0b-4a23-459b-bf64-a2f018357326	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	438007	576204OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	113426	503650	f716b4d8-5221-42f9-86f9-252fa918a00e	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	438007	576204OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	113426	503650	372bfd81-f372-46dd-b2cb-b326687bcf5e	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	438007	576204OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	113426	503650	fe1d1967-9c2b-4740-83f2-ef2db61948fa	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	438007	576204OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	113426	503650	3d0a0485-f26e-4e3a-b4c9-10ff74e955e6	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	438007	576204OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	113426	503650	108107d6-35bf-42b6-9464-13fb85bd02f0	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	438007	576204OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	113426	503650	4f7bcd2c-83dc-4fdb-8540-1d3f8cc8f3fc	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	438007	576204OW	NL12	OW	2020-01-10	09:01:00	113426	503650	d0f06fa0-1b0a-49ad-9ebb-de581657b468	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	440020	576211OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116547	494454	2bd8cf9d-27b2-49ac-a294-78a4bfad55b7	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	440020	576211OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116547	494454	6e3a2aec-451c-4dce-b92f-8c5476ad7eb5	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	440020	576211OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116547	494454	5f352cb5-524c-489a-b781-7cd12e06bfd3	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	576211OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116547	494454	631684e8-00b8-4cc2-a346-fdd7f9ce6d83	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	440020	576211OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116547	494454	ea5c6281-b1b8-4710-8aed-ffadd140964c	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440020	576211OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116547	494454	46fb48ae-eb72-40d5-85f7-8302883abfdf	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	440020	576211OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	116547	494454	d14b25c1-e350-4f5d-b508-584d0b9f50d6	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	128204	576120OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	117185	534911	e0d56469-7b33-4425-829e-94d33fa8ebdb	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	128204	576120OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	117185	534911	f1c82fe1-eab4-4073-b8a1-f2409add1f2a	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	128204	576120OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	117185	534911	e67703fa-4bad-4801-9075-bbcd3f66eed6	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	128204	576120OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	117185	534911	e4a2d8d3-af01-4386-9448-b6505501ec54	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	423002	579090OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110206	507196	b5ff144d-7222-47f1-9533-2e4e952ad92b	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	579090OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110206	507196	99855030-d664-478a-82d1-842d356e55b9	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	423002	579090OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110206	507196	96f67368-a57f-4441-952e-399bb52a857f	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	423002	579090OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110206	507196	032a3168-395e-442c-a1a3-35f79fb4d1ce	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	431004	579094OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109589	504660	6774879c-d18d-4daf-bca5-582cf297fff8	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	423002	579090OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110206	507196	30dc3d52-c2c1-462a-ba3e-a8eaa006fbae	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	423002	579090OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110206	507196	db7a9407-c04f-4d74-8fb4-d6118498c860	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	423002	579090OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110206	507196	5016f310-6ec8-4801-a9d8-9ea8e9a7017e	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	431004	579094OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109589	504660	6f5e5fec-6287-4328-9ebd-347f911a2c67	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	431004	579094OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109589	504660	ceb5571d-0989-4090-be72-8777dc658191	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431004	579094OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109589	504660	b0c5cc80-2d6d-4ff7-8d24-a8f6ff992614	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803016	578818OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	122177	568246	9a4608f5-2f5d-4e23-b6cf-f271575347a8	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	803016	578818OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	122177	568246	85af55d7-f38a-4cf6-9bb9-5d342838c7e8	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	803016	578818OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	122177	568246	ae08bb88-9cdd-497c-bbbc-be36cf9d4f9d	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	803016	578818OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	122177	568246	755a7aef-8e98-473c-bce4-a5d93ee448b6	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	803016	578818OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	122177	568246	840ecb67-83c9-4b0d-9d79-1604c1f9abc4	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	803016	578818OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	122177	568246	70355d04-ab6b-4e25-ae9c-d0c7d5d68c32	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803016	578818OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	122177	568246	2c840a7d-3ce6-439d-9d78-fb5ecec24955	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	STHW27	578411OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115994	518247	7ad590ce-48d0-485e-8e0c-9a80be30799f	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STHW27	578411OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115994	518247	a49e085f-f368-460b-9069-5b5ba965587e	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	578411OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115994	518247	e8a7e5da-cffa-4c74-8352-08c7ba6a376e	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW27	578411OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115994	518247	4f5bc651-e8d3-49e6-b2bf-04b9f9f8b211	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	578411OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115994	518247	a2e4bfbd-d393-4cdd-9ca1-750495ede20d	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	578411OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115994	518247	51cc611c-ffda-4087-9d10-91d5cd600db6	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	578411OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115994	518247	7ec85303-622c-488f-9966-778a0fd9eea8	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	177201	576124OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	122680	542350	7b83b0b0-6ed7-46a8-8e3f-308cfb59fe47	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	177201	576124OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	122680	542350	9550862d-59e6-46d6-9835-0b6517b4ae26	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	177201	576124OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	122680	542350	c715e63e-a038-44be-8994-490a18337e0c	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177201	576124OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	122680	542350	a7781c9d-7bf8-4c38-9c6f-ea3fdb909819	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	177201	576124OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	122680	542350	c3c7ba34-8dd5-414b-8b4e-9b9f8a7bf71a	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	177201	576124OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	122680	542350	d5b16dd8-7d8a-4008-98c4-4a2829b0e7e8	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	177201	576124OW	NL12	OW	2020-01-10	11:01:00	122680	542350	5aa15f14-84f5-451a-9623-3f6d6b9d1476	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	128204	576120OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	117185	534911	bb9fbbed-9a9d-4ef3-ad81-a57a73fc6845	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	128204	576120OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	117185	534911	4fc2eb6d-1e5a-496b-b39a-7c821051b536	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	576120OW	NL12	OW	2020-01-10	10:01:00	117185	534911	15727ced-8ca1-4f7b-bf7b-9be6119da386	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	540012	579285OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121395	508383	53825aa2-9861-43a9-a068-3d10e82005e1	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	429005	579096OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109367	505607	5aeb4aad-53dd-48f6-9abe-27e0905b47bb	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	429005	579096OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109367	505607	73b37766-2f0e-4d68-b28a-336bdeeb2882	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	429005	579096OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109367	505607	f2039248-4a87-4c17-9553-05da74b99268	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	804008	578822OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120893	574555	cde9c907-5281-4388-8d8a-339e8a17ba39	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804008	578822OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120893	574555	7d536830-2791-4d37-8045-84389e37544a	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	431004	579094OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109589	504660	f0d5af41-9233-4931-a40c-acc4a71e31fc	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431004	579094OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109589	504660	266273a6-fe72-467c-91e8-b7e5e8272b77	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	431004	579094OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109589	504660	b76ba5de-bbf1-4cda-8fb3-8a0ece8c9283	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	804008	578822OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120893	574555	1f64e43d-e4cc-4f56-9bc5-f307f5e9c5b8	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	804008	578822OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120893	574555	12a87695-26ea-4a4d-9c21-f07fffd0c8f3	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	804008	578822OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120893	574555	f0f18093-4f63-44ed-a52d-a3960e59b200	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	804008	578822OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120893	574555	72aa7243-8e05-433f-88d7-081347c3d217	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804008	578822OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120893	574555	d2cb1e13-24e0-4857-a0be-6b9b548e5052	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	5N9714	578857OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128824	497864	c60fb37f-0fb0-455f-a199-234a07164188	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	5N9714	578857OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128824	497864	692dbb83-5623-4073-bdb8-e6119aa637a6	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	5N9714	578857OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128824	497864	15bfad67-186f-4d7e-8b6a-29bfe67d5c28	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9714	578857OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128824	497864	eaa4e8fb-ec42-4874-98d1-73726dd71cfa	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9714	578857OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128824	497864	d151f8e3-f380-433a-aaf0-446d571d1125	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	5N9714	578857OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128824	497864	6d506791-cae8-4228-9d87-fbcc14dd9f5b	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9714	578857OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128824	497864	17066255-6ebd-410c-a79a-0126515385e9	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	171202	579589OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115010	549639	c9e203a2-8ed0-445a-9cb2-07829e38b34e	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	171202	579589OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115010	549639	716f1e79-d8e7-42dd-8b6c-ca598f8f1068	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	171202	579589OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115010	549639	d3de1019-6081-4175-a062-c0739e9e6be5	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	579589OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115010	549639	e2cb1cb8-6ed2-4c6e-b2d9-5da8feedc906	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	171202	579589OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115010	549639	ba6dcee5-f425-44df-9c8b-87c9440d4c70	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	802004	578817OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	119871	564376	74ed83fb-0481-46a1-b321-0b7f9a5128bf	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802004	578817OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	119871	564376	2455ee96-b62d-4ef5-aabe-48b494d2318f	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	578817OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	119871	564376	54146c1d-12dc-4290-833e-a710814980e6	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802004	578817OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	119871	564376	552ec667-b862-484e-a60a-2126019fb742	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802004	578817OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	119871	564376	e6302a05-6e35-4d39-89cb-5e6514ba0d37	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	802004	578817OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	119871	564376	1f522678-406d-4660-bf6b-0a13fac14f0f	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480110	579222OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	121098	511473	b6ac0249-50eb-4db3-ab75-d993de099a41	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	540012	579285OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121395	508383	866d1e39-4b68-409e-b3c0-231c48bf68ef	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	579285OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121395	508383	c1d8fc92-6488-4d5f-ae57-ba2403dedb97	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	540012	579285OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121395	508383	71fe3b91-d926-4e1a-b5aa-35e0c09c7199	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	540012	579285OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121395	508383	546f9841-48f4-482f-9a16-ef40934ce38a	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	540012	579285OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121395	508383	fce66633-7b9e-4aee-8856-63638fa07d27	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	540012	579285OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121395	508383	05499a25-23f0-4bd6-8527-e2c282de371d	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	528011	579295OW	NL12	OW	2020-02-28	09:02:00	119472	503207	2ba51ac1-1c9a-4466-bfe2-6ca155320673	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	528011	579295OW	NL12	OW	2020-02-28	09:02:00	119472	503207	b77101e7-c60f-46ac-9cd6-2ce8f5192ec5	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	528011	579295OW	NL12	OW	2020-02-28	09:02:00	119472	503207	7b629fb5-f651-4bcc-bca3-ad00a8f98b07	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	579295OW	NL12	OW	2020-02-28	09:02:00	119472	503207	69140bf4-24ce-487a-96bd-fa33a764f2a6	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	528011	579295OW	NL12	OW	2020-02-28	09:02:00	119472	503207	6808bce6-919e-4989-8cec-445b8758e83c	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	528011	579295OW	NL12	OW	2020-02-28	09:02:00	119472	503207	2242af40-f6a8-4e9c-b52f-c18d2073b16b	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	528011	579295OW	NL12	OW	2020-02-28	09:02:00	119472	503207	593b4e64-fd7d-4b36-bcaa-1098463368fb	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	517017	578939OW	NL12	OW	2020-02-24	09:02:00	131949	495128	a8656a3a-af6d-411d-92b1-b56947b7aa83	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	517017	578939OW	NL12	OW	2020-02-24	09:02:00	131949	495128	13fef25d-4640-4315-9c81-fed7c4cd6ae9	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	517017	578939OW	NL12	OW	2020-02-24	09:02:00	131949	495128	6b58ebaf-5a6e-45f0-b4df-c1c6b1346fa7	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517017	578939OW	NL12	OW	2020-02-24	09:02:00	131949	495128	d4ed92e3-8790-4f4d-9678-f5a80625f641	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517017	578939OW	NL12	OW	2020-02-24	09:02:00	131949	495128	f120791c-34bf-4f62-8ae3-c6dd84dd7f66	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	517017	578939OW	NL12	OW	2020-02-24	09:02:00	131949	495128	349a3b4b-5df6-427b-ad28-75e2e7b778be	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	517017	578939OW	NL12	OW	2020-02-24	09:02:00	131949	495128	81748eeb-0bc4-4ee0-bccb-9d39e3e4d2cb	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	429005	579096OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109367	505607	2d944644-6e8c-4de8-b3be-386dccecbe57	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	429005	579096OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109367	505607	2b085699-be11-4318-8641-de9af56c6b30	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	429005	579096OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109367	505607	13b37311-4b85-4eaf-810d-ce94f3372e91	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	429005	579096OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109367	505607	82afd7b4-212e-4c69-83ff-2cb8b1c7df58	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480110	579222OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	121098	511473	356b0399-6e78-48de-85e2-3ad715ac90db	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480110	579222OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	121098	511473	54ae15a8-462c-469d-9716-4c5ae452ee99	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	802004	578817OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	119871	564376	4106ed1e-e8cc-49ba-8774-b70e51a54f20	2020-02-20	2020-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	171202	579589OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115010	549639	c0a6893c-249c-4620-b1bc-a5375c28ab07	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171202	579589OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115010	549639	335e3698-5d51-437f-8990-93fd13da9b36	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480110	579222OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	121098	511473	4975d5d1-6301-43f3-b5ef-9e8c959e799e	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	480110	579222OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	121098	511473	20ab8837-a54d-4ac5-be67-dbe9ad0c127f	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	480110	579222OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	121098	511473	be2d59f0-9bbe-4066-b9fc-c2f6819c0f51	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	480110	579222OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	121098	511473	3e31e997-79e0-4988-bfc7-0bedbad9812b	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	440023	578962OW	NL12	OW	2020-02-24	11:02:00	112700	495640	fe389877-2ab9-4d6e-a9d9-eeb1fd351c4b	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	578962OW	NL12	OW	2020-02-24	11:02:00	112700	495640	81f5a095-2905-453e-8a4e-94bb7fdc73f0	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	440023	578962OW	NL12	OW	2020-02-24	11:02:00	112700	495640	95e78508-691e-4134-959c-2fb1354abba3	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	440023	578962OW	NL12	OW	2020-02-24	11:02:00	112700	495640	92cba841-87cd-4ab9-b42a-2ff0dc1b241e	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	440023	578962OW	NL12	OW	2020-02-24	11:02:00	112700	495640	1407be47-eec4-4dd6-979c-10884e4de4d0	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	440023	578962OW	NL12	OW	2020-02-24	11:02:00	112700	495640	87a33a5b-0dc1-4669-8ee2-0d561dab969e	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	440023	578962OW	NL12	OW	2020-02-24	11:02:00	112700	495640	46f96557-ed98-4abb-a0cb-8de0ecbcc26e	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	440020	577957OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116547	494454	70aaecf6-3ffb-40d9-9203-538c3c5382e5	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	440020	577957OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116547	494454	d37ce752-2140-403b-857f-ed2288e775a2	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	440020	577957OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116547	494454	3ce6f4f8-43d4-4374-92aa-e0f1e0c5116a	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	440020	577957OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116547	494454	ef248eab-10f2-42d0-bbc1-472ee08b001e	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	577957OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116547	494454	5e527041-3187-4505-b556-8bb687e7bf08	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	440020	577957OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116547	494454	555a0985-fde2-44cb-886c-836c17fd0d59	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	440020	577957OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116547	494454	0a26d25a-cd0f-4005-aafd-7c58789b848c	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	770104	578236OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131523	548266	05edf3e7-2dc4-4b9b-9645-dce87aa85604	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770104	578236OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131523	548266	ba15dc31-6cc4-49cd-a2fe-c6fdbaeda971	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770104	578236OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131523	548266	fe8cb328-5f7f-4b8f-b52d-4a6f62e6e579	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770104	578236OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131523	548266	25b5dd65-caf8-4918-96f1-79c5af0f90aa	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	770104	578236OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131523	548266	33aa67dd-aec4-4a7b-ba16-e975a5ef2ee5	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	770104	578236OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131523	548266	e1ccb002-612a-452e-9607-33739cd02cf3	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770104	578236OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131523	548266	d6669b30-4780-41a8-9de0-27e015156777	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	135302	578322OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	109149	533460	c35d3b65-8c2c-4b3c-8f34-d4590bb0004f	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	135302	578322OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	109149	533460	0434e231-4a07-4661-8533-65156fc7e4ab	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135302	578322OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	109149	533460	9406c7ab-5bcc-422e-815d-1ccafd0a9241	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135302	578322OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	109149	533460	96fb6c17-1466-4d9b-a101-52bdb5e7a540	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	135302	578322OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	109149	533460	656873a0-14a6-4608-9cfe-4986fdd5334d	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135302	578322OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	109149	533460	df19822f-b122-4d4c-a087-26f68417e93b	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135302	578322OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	109149	533460	94f3b35a-7dd2-49f1-9106-1f29d55f9e67	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	158202	577960OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116799	494784	6bf628b2-5f9d-4385-af9d-a9706b6d18c4	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	158202	577960OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116799	494784	5d34b68b-7193-4341-93f0-323299318878	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158202	577960OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116799	494784	fad568b9-9874-4f6b-8768-223d69452c7b	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	577960OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116799	494784	50857eb6-147c-4562-98ca-f454d60f9e29	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	158202	577960OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116799	494784	607fefea-a1e9-47e8-b87d-1ddd70c87973	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158202	577960OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116799	494784	52c18e36-226c-4719-a52a-22dd86fcd872	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43

NL12	158202	577960OW	NL12	OW	2020-02-05	12:02:00	116799	494784	b8a658ea-4d39-4809-b14f-bd2409ed1065	2020-02-05	2020-02-05	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	801001	578049OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	115824	559164	3e59fad1-47da-488e-acb7-80061a12d6ef	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	801001	578049OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	115824	559164	de8f7f8e-7e9b-4b9e-81b0-d4ac349850e9	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	801001	578049OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	115824	559164	feefe96b-4bbc-4d61-8d82-650cab313e0f	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	578049OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	115824	559164	eaf7b31e-ad56-4a7c-a77c-8eea7104efe7	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801001	578049OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	115824	559164	6415ead8-2914-4da6-8555-1c8ca31b3347	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	801001	578049OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	115824	559164	cc953836-b701-4ed0-9e00-e4eae604a9ab	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	578049OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	115824	559164	84ba9bed-22e6-406d-bf27-5e4279588a64	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	770304	578235OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131556	548252	df4761ba-5fe5-4d8b-b5f4-0f759fe54e2b	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	770304	578235OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131556	548252	1c8dd4a8-d1a7-41a8-927e-a5c37cdc70ef	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770304	578235OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131556	548252	52e36e13-e762-4cd9-a9a3-b5a6f5bb49e6	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770304	578235OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131556	548252	166f4a07-33b8-40f8-95a5-510317011039	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	770304	578235OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131556	548252	573be8db-b732-4955-a980-c2d5291a60ef	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	770304	578235OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131556	548252	4cf214a3-b59d-46cf-8bd0-6dd123a1a28a	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	770304	578235OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	131556	548252	bf92a483-d87c-46ac-98b2-317a690576ea	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	438006	577953OW	NL12	OW	2020-02-05	10:02:00	112656	504291	84c0e089-26b1-47a2-85ed-b7b3274a1f93	2020-02-05	2020-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	438006	577953OW	NL12	OW	2020-02-05	10:02:00	112656	504291	668dac98-078f-4f5a-9e78-9639c820905a	2020-02-05	2020-02-05	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	577953OW	NL12	OW	2020-02-05	10:02:00	112656	504291	cd56056a-17dc-4bd4-84d9-24a0cdaa8e0d	2020-02-05	2020-02-05	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	438006	577953OW	NL12	OW	2020-02-05	10:02:00	112656	504291	a7d46eee-53e0-45a0-bac6-6864385c6d65	2020-02-05	2020-02-05	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	438006	577953OW	NL12	OW	2020-02-05	10:02:00	112656	504291	5bce80a1-4f9e-4b2b-94aa-e0e50ef421b2	2020-02-05	2020-02-05	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	438006	577953OW	NL12	OW	2020-02-05	10:02:00	112656	504291	da6f5ef0-dcb3-428d-9b74-5c6d38865dd2	2020-02-05	2020-02-05	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	438006	577953OW	NL12	OW	2020-02-05	10:02:00	112656	504291	aedc788c-07b3-49de-b040-0d938c939273	2020-02-05	2020-02-05	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	802024	578050OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	117268	560767	f1337cb2-ec29-4a29-959e-73813e90859c	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	802024	578050OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	117268	560767	26e9112d-5ead-4198-94d7-3fb4fe3f0be5	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	578050OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	117268	560767	e56f5017-5f68-43a6-a161-9ad48121cfc7	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802024	578050OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	117268	560767	832aa00c-7bea-4b11-9fed-5059e99e3ee4	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	578050OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	117268	560767	3a9a0e85-b7c9-485b-8aeb-bd6e2b050792	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802024	578050OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	117268	560767	aeed7abf-475f-47d0-a770-b99b275a6484	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802024	578050OW	NL12	OW	2020-02-07	08:02:00	117268	560767	c9f3716f-aedf-4eab-adba-c2ef390da73c	2020-02-07	2020-02-07	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	770202	579609OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	127200	538490	844ae7bf-4397-4740-813e-3378921a1b53	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	770202	579609OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	127200	538490	63d7122e-03cb-412d-9de1-91d7d456c85f	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770202	579609OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	127200	538490	e7a94230-535a-4ff1-ba66-ebc5b00c85b1	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	770202	579609OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	127200	538490	e951bdd5-fc1f-44bf-86a1-7fe277b8359f	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	770202	579609OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	127200	538490	6a529c53-1cc6-4cb0-9d5c-4208285bd54f	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770202	579609OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	127200	538490	e35db75d-3f50-4037-bdd1-3b2595c87a46	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	770202	579609OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	127200	538490	62eca42d-3ede-4b62-83dd-4c33d37de416	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	021001	579669OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	114086	503700	937b3bdc-6158-44b4-b628-5b09b2b42f25	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	021001	579669OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	114086	503700	a7c3be80-8bfa-4899-b7a4-28aafcb521ad	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	579669OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	114086	503700	c26e389a-66e6-4d7e-9863-3347527cd426	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	021001	579669OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	114086	503700	760c46eb-5417-40a9-860c-146a6947bea0	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	021001	579669OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	114086	503700	cff1c341-b0b1-4f0b-8f13-3abc32e734e7	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	021001	579669OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	114086	503700	37ff25c1-7e03-44cb-aff5-533c67c60a1c	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	021001	579669OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	114086	503700	9d9cea3c-872e-4046-9fba-b56ef71d674c	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	530003	579684OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116917	499390	6545b2cf-8134-4e55-a49f-94b58dab2bbf	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	530003	579684OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116917	499390	06e51d19-6e70-41f3-8ada-e8b7fdee16ef	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	530003	579684OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116917	499390	eee397d4-ed8c-4e3c-ad92-f02bcfcd8b29	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	530003	579684OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116917	499390	d49de0d7-97b3-4996-8d37-bcbcf89cc83e	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	530003	579684OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116917	499390	9b34ae5a-6a36-48a4-8572-4c49c1c42fd8	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	530003	579684OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116917	499390	190fe3e3-6a71-4de6-bbcf-f9341987b828	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	530003	579684OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116917	499390	a490da8f-f17f-4be3-a3df-d046b57e53d4	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	531003	579686OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	119232	500152	08d745b1-be54-4cc0-8f31-6c81f58fc3da	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	579686OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	119232	500152	bc5e4116-42b9-4b63-806a-0411a8844d5e	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	531003	579686OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	119232	500152	7d7a0a6a-3b71-422f-8f26-51433056029b	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	531003	579686OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	119232	500152	93591bed-0e3d-4e13-a080-7437ad079d02	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	531003	579686OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	119232	500152	4e1751c5-56bb-4ded-864f-2cec9a9cba3d	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	531003	579686OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	119232	500152	45e70f3d-4991-46a9-9011-fe83c891d0c8	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	531003	579686OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	119232	500152	40b81d2f-9b89-4208-8c7d-46e3531ea862	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135601	579581OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	112300	539100	60b85fdb-4833-45c3-952f-247b051308c8	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135601	579581OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	112300	539100	8ddf7ef8-25a8-4d8c-8064-fdf4e30fe306	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	135601	579581OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	112300	539100	f8b45209-545d-4e19-84c0-5cb89504f975	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135601	579581OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	112300	539100	d33e8dbd-20b6-4205-b40f-6a22bb5da80c	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135601	579581OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	112300	539100	57483596-333e-498e-859e-1e94dacbd711	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	579581OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	112300	539100	19873452-da34-4c68-aaa7-1d16d89a8d6c	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135601	579581OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	112300	539100	358fe88d-e6ba-44d2-8830-c2fc72d603e8	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	113104	579587OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114304	551562	752c5986-f31f-4ae8-b18a-464644b29bdd	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	113104	579587OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114304	551562	c5ea955e-1832-4455-beb9-2ea108157ae8	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	113104	579587OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114304	551562	8ef32060-de73-45da-9fea-60f995903742	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113104	579587OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114304	551562	821051c6-c5f7-4e5c-8c33-257142b89ad0	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	113104	579587OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114304	551562	20eb0b9d-d1ef-46cb-84db-eae88d4e2086	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	579587OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114304	551562	250d3900-122f-44ac-9366-dedab9df157d	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	113104	579587OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114304	551562	32385b90-520b-4e59-b184-afda77951710	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	PAWR14	579597OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	127513	534777	fadfbff7-2e15-49d7-881d-da8775c1b2e0	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	PAWR14	579597OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	127513	534777	1c2a2914-cee8-4c48-a3a4-9e942daf615b	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,4
NL12	PAWR14	579597OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	127513	534777	e96eb8c5-4792-4831-ace3-8006bd7e4c0c	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	PAWR14	579597OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	127513	534777	382b3ff0-63b4-4ab8-97f1-a584868402e8	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,3
NL12	PAWR14	579597OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	127513	534777	a0db7549-0d5b-45a4-8171-6f5e7ff234bd	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	PAWR14	579597OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	127513	534777	79618a85-36eb-466d-a49c-86befc8b2a2e	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	PAWR14	579597OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	127513	534777	9ce0c8b2-9aab-42cf-9915-71732c6e399a	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	177101	579605OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122010	538377	96623357-f39e-4479-b2c6-d30581067e0f	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	177101	579605OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122010	538377	8df2f387-b917-470c-9f38-0f49233b6d97	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	177101	579605OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122010	538377	03c33a0a-7338-4883-ad1b-7c94c6c9d590	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	177101	579605OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122010	538377	d535a6b8-ae36-41f8-8234-db601d547a00	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	177101	579605OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122010	538377	585a13fe-777d-4090-a415-2f0fccc77f9d	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	579605OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122010	538377	643651e2-3acd-468e-bb79-32fac864dd85	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	177101	579605OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122010	538377	73e652b5-6ea8-4ef7-8494-5def50988854	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV024	579667OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	113896	505243	3d77ea3c-ddc1-4654-888b-accb76aba8be	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	BDV024	579667OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	113896	505243	b8cf1a5c-0483-4b11-bf28-66f276ff6575	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	579667OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	113896	505243	9832848f-c016-4ee5-8c32-cd80862b013a	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV024	579667OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	113896	505243	83f2cb33-331e-4679-9bb2-250d96bb38c6	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	579667OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	113896	505243	1272ac4e-0395-4089-a339-57581032ce0f	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	BDV024	579667OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	113896	505243	1fb6e44a-81cc-48ee-9728-e5d7abe2fa11	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV024	579667OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	113896	505243	1b0a620c-a69f-4405-ac31-1f4ea53e21bc	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	579671OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	113426	503650	73fd1ab9-ac45-4277-b07c-45c4793211fe	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	438007	579671OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	113426	503650	cee2598f-73af-4ed2-a754-088853748bdb	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	438007	579671OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	113426	503650	1465a94b-bd87-45fe-99ce-7c0df4f76623	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	438007	579671OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	113426	503650	cc579b2f-d3eb-4079-bf63-3689baa3e1d8	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438007	579671OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	113426	503650	ff36e44a-2843-4654-8664-cef442b6aad6	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	438007	579671OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	113426	503650	a83e54cb-5b55-4434-88b7-cfbe473c4d4f	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	438007	579671OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	113426	503650	5ff10c2a-0347-4b07-84eb-0d1f1169183c	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	208017	579604OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	121164	539381	254f5be8-94ad-4567-b977-4fc70f349830	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	208017	579604OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	121164	539381	e38cbd4b-56be-4016-af71-88abdae136f9	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	208017	579604OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	121164	539381	370a6aab-de6a-41b2-a3f0-067835212cba	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	208017	579604OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	121164	539381	909ac6be-b3b7-4c1e-ba0a-3ca1b5a28d8b	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208017	579604OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	121164	539381	3d5420b1-3754-4ba8-8123-4e6de2ffdaa2	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	208017	579604OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	121164	539381	d9696ffc-0656-46c7-82c7-b971dc40795c	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	208017	579604OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	121164	539381	20d80350-8180-416f-92de-3b5c73477c4f	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	135701	579588OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115165	547466	077412dd-246d-45e9-b956-41507545ed4a	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135701	579588OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115165	547466	4ab1b81e-cd1b-401f-923c-c368f656c5f7	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135701	579588OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115165	547466	a4d68ee0-eb77-4295-b265-ef29a71342de	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	135701	579588OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115165	547466	c289239b-522e-4fa6-9417-ee1fc8422b18	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135701	579588OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115165	547466	52184a04-bf6b-4b2e-9a6d-d8834219b9fe	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	135701	579588OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115165	547466	1a8f11c0-b3c0-4c39-8954-9f52d11956eb	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	135701	579588OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	115165	547466	50cf9a6b-96ee-4030-bb7c-952bda236da2	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	177201	579606OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122680	542350	267b55a1-998c-411e-bafb-35a35174a26b	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	177201	579606OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122680	542350	ded17aeb-1b29-42b4-a9bd-893f88c439cf	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	177201	579606OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122680	542350	e0f5ab53-382f-46d9-a683-634b2719e4f5	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	177201	579606OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122680	542350	3a689acc-5c67-43a7-9c32-60f3041207c5	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	177201	579606OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122680	542350	a58b0305-b9b9-4c52-ad89-a405a7212403	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	177201	579606OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122680	542350	5de86f42-fc6a-44e7-9700-8ad84479c56c	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177201	579606OW	NL12	OW	2020-03-02	01:03:00	122680	542350	e34477bb-5c3d-49bc-88b4-41ebd2dc9c55	2020-03-02	2020-03-02	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	446003	579666OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	115760	505460	24a5ff42-2d60-4323-ad9b-045c4a47ffe1	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	446003	579666OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	115760	505460	3197032a-ef34-4aed-b925-f577866c7c5b	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	446003	579666OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	115760	505460	152a8d05-2f38-4d59-90ce-24734164dee6	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	446003	579666OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	115760	505460	7b4c6a71-9988-47c7-8a02-5879d520bc08	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	446003	579666OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	115760	505460	db9fd7c3-e483-4890-aeb7-ae29f1a85dfa	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	446003	579666OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	115760	505460	d3b583ff-f677-48e8-ac34-022f676eb873	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	446003	579666OW	NL12	OW	2020-03-03	10:03:00	115760	505460	c7c589ba-b13d-4405-a39d-7335063879b6	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	527002	579675OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	115527	503032	066784ef-f1f1-4b53-a373-764337e0aeb6	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,5
NL12	527002	579675OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	115527	503032	de3a4478-cccb-4c26-9544-99b8d8e31677	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	579675OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	115527	503032	b5e45ba3-467b-463d-a602-f2057d421a34	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	527002	579675OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	115527	503032	4242a495-050b-4606-8901-69ef7f88d1fd	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	579675OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	115527	503032	9ab24ca6-95ab-409c-a631-a700235e819f	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	527002	579675OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	115527	503032	62b7f16c-ba61-4166-8b28-c076ff6e548a	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	527002	579675OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	115527	503032	f83136a7-3f02-48e3-98ac-2a71f893db07	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	579681OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116375	496170	b0b9c68e-5b2b-4033-96e1-3f85287dace5	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	579681OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116375	496170	3cd20d87-04fe-44c1-8e7a-85868428f8c8	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158201	579681OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116375	496170	978bead0-5e62-46d8-a443-ac73afeb893e	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	158201	579681OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116375	496170	bb3b84e6-6406-4086-8785-45407a7cfde7	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	158201	579681OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116375	496170	b643d2ba-f265-4ded-962f-05f05b7574cc	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158201	579681OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116375	496170	19681650-3dba-42a5-a15c-c74d88f1a5a2	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	158201	579681OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116375	496170	0c924b17-ff76-4e9e-86a7-6d060bf23caf	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	158102	579682OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116011	498317	e03fda79-94cd-4741-a7c0-1ea252fa0f26	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	579682OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116011	498317	9816f8ee-3632-4a19-b4d9-cfe958d64d00	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	158102	579682OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116011	498317	f4894698-73d8-48eb-95ce-2e29ae74e753	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	158102	579682OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116011	498317	c21b90d1-9428-4341-9aa6-3f180066ba81	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	158102	579682OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116011	498317	bcacbbbb-d42b-400f-b3cf-43d447dc82ca	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	579682OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116011	498317	025602a9-8cd4-478f-b797-6651f4c83ef9	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	158102	579682OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116011	498317	7b342c3e-b273-4cf0-94d6-4873021b7a29	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	171101	579590OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120403	544518	1602ed76-5fde-4571-a299-05c117ff12f6	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	171101	579590OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120403	544518	f9d39cb7-ebcb-4646-9bea-64a50a1a86bc	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	171101	579590OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120403	544518	4b03ba46-fc68-4200-8576-0f0187cd5004	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	171101	579590OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120403	544518	05f02c5a-0e60-4052-9f14-d00e7dc37315	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	579590OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120403	544518	f9227d94-c088-4780-b2d0-9cd46d65a626	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	171101	579590OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120403	544518	b42aa5b9-39b4-4643-beaf-e8467eb71bdd	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	171101	579590OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120403	544518	cc3f894c-6bb1-47cc-a2b8-3647afaeb5c5	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	074001	579596OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117924	541625	f2e47a39-62cb-404f-a7dd-48ae3e241f06	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	074001	579596OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117924	541625	c13721b3-cb73-4349-ae63-7f8642cfdc3a	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	074001	579596OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117924	541625	9ea749a9-a445-4780-b81c-7ebfeabeae1b	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	074001	579596OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117924	541625	d2c29e58-95d9-4a9e-8b6e-ea4f7609680e	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	074001	579596OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117924	541625	4274d364-004f-4472-a645-ceb02d0b940c	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	074001	579596OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117924	541625	6953f157-bd93-465d-ae11-5a0dee726e29	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	074001	579596OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117924	541625	36068a7b-8806-44de-9c3c-4c61995ad247	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	128204	579600OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117185	534911	c77c45c0-38bd-4f10-b2ac-e6496f5381cb	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		22
NL12	128204	579600OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117185	534911	eb3e1319-b6e7-491b-8635-5a68e97bdab0	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	128204	579600OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117185	534911	a73835a7-0fd9-4bb9-8c04-14c93bd280ef	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	128204	579600OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117185	534911	74550804-061a-4971-bcab-601215b1b514	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	128204	579600OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117185	534911	0ecbf25c-e916-4661-ac87-7a3a5120f642	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	128204	579600OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117185	534911	6db0a99e-2ea8-4c40-bb4d-afefdf55db1a	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	128204	579600OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	117185	534911	2c2a4b6b-b30c-4c28-bfcc-69dd4919defa	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		22
NL12	529001	579685OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	117755	499780	eda46924-1a28-4007-a472-edc1487d3872	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	529001	579685OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	117755	499780	a87169f6-c351-4351-8ea7-c04c62990826	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	529001	579685OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	117755	499780	d17c2832-d594-4a9f-9d7e-3ec7d0f97b61	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	529001	579685OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	117755	499780	8b34bef8-a73a-48ca-9f7e-71c77430519d	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	529001	579685OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	117755	499780	4347551e-e765-46b0-8505-63b52a721833	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	529001	579685OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	117755	499780	8f462b4f-ae44-4346-aac3-d0458a36ac2b	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	529001	579685OW	NL12	OW	2020-03-03	02:03:00	117755	499780	ae4a82b2-0edf-4700-9072-b52431009f6f	2020-03-03	2020-03-03	02:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	280201	579595OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	118023	541867	f7835fa0-f1aa-4934-9d32-8bbb725adc2a	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	280201	579595OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	118023	541867	c570f4dd-ccff-44c3-88a6-e87b726611bb	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	280201	579595OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	118023	541867	47f5a144-8c3c-49ff-bb83-cd2de7d60219	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280201	579595OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	118023	541867	a659be66-d36b-44be-9fa8-d221e70456b7	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,4
NL12	280201	579595OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	118023	541867	a9c7355e-242c-44de-a243-f6fc516b5eb1	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	280201	579595OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	118023	541867	527234d2-84d0-499e-b3d7-131ab1dcbe03	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,4
NL12	280201	579595OW	NL12	OW	2020-03-02	12:03:00	118023	541867	bf2fedc6-eea4-478f-bf60-b29bdf7748f5	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	280113	579591OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120217	544505	03c068e3-bd1b-4475-82e1-e01744deacd2	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280113	579591OW	NL12	OW	2020-03-02	11:03:00	120217	544505	7f89ffe0-4be5-4e01-8d2c-bd5ef64550dc	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7

NL12	280113	575991OW	NL12	OW		2020-03-02	11:03:00	120217	544505	96d74159-65ce-46ed-b5bc-389ece2a01e	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							5,3
NL12	280113	575991OW	NL12	OW		2020-03-02	11:03:00	120217	544505	50896e22-e267-4db5-974e-631a34e1462b	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							5,2
NL12	280113	575991OW	NL12	OW		2020-03-02	11:03:00	120217	544505	41d518d6-f7ab-4535-8d31-ae37c1ea5d2c	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,06
NL12	280113	575991OW	NL12	OW		2020-03-02	11:03:00	120217	544505	8640b2f1-b8ba-435f-a54c-5d30a4796ab0	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Nmf	OW							3,5
NL12	280113	575991OW	NL12	OW		2020-03-02	11:03:00	120217	544505	d709bc2e-ad86-4c83-b215-64c2880e1e3	2020-03-02	2020-03-02	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,38
NL12	116501	576603OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	116160	538600	78c06e2b-f36e-4244-bfb0-842e52eb7a17	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,58
NL12	116501	576603OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	116160	538600	ff3f6744-1bed-4b09-b0a7-20492fe03161	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							7,3
NL12	116501	576603OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	116160	538600	453443d1-a1b2-4ece-9b9c-99b9aa3b12ba	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	116501	576603OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	116160	538600	6909516e-9d38-4103-ac3b-08f7247977 2a	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,09
NL12	116501	576603OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	116160	538600	bc5a3580-ec6a-48d4-955e-ea2b9621a4db	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							7,3
NL12	116501	576603OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	116160	538600	241b50eb-e586-489b-bb59-0ee424c4dee7	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,77
NL12	116501	576603OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	116160	538600	90de2506-6eae-461c-9407-476bf2dbc0ff	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	439001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	114042	503454	e13e6c22-a5fa-4157-8eaa-85895790cc2d	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,007
NL12	439001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	114042	503454	25879b50-5a75-4b4c-895a-1a9ddbbc289	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,11
NL12	439001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	114042	503454	23a1ac60-f48c-455d-bdc0-4801e2913d8e	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,26
NL12	439001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	114042	503454	9d92767f-46de-4931-9164-e68d93a4476a	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	439001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	114042	503454	af80a8ff-680c-45ec-8a71-b27dcbf34fb1	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	439001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	114042	503454	ebf73b71-ae7d-441e-a605-dffeaa370cbd	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,27
NL12	439001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	114042	503454	782c95d2-90a3-4c9f-8ba0-05ca8551ec20	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,28
NL12	158103	576746W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	114750	501870	3e338579-b121-454c-b514-bc0d2194cd86	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,03
NL12	158103	576746W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	114750	501870	9f8e0ea1-f717-482d-b87a-a5067065029d	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,32
NL12	158103	576746W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	114750	501870	5fa8c76f-6f89-405c-9973-ecd1dd183f11	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,3
NL12	158103	576746W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	114750	501870	2a63dbbe-9af5-4779-a92e-15f6b63f157d	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							2,2
NL12	158103	576746W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	114750	501870	c1adc342-258d-4999-ba10-e843cb3bfa5c	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,48
NL12	158103	576746W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	114750	501870	66316f6d-0ef0-4204-8019-b0da80ea573	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	158103	576746W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	114750	501870	d46e35c6-e4c2-40e8-bfc2-bc2ebc58b98a	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							2,2
NL12	440001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	115148	496828	81900a03-7065-431a-b138-0277fe7d5263	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,84
NL12	440001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	115148	496828	3cbb7265-fbfe-494B-b4f2-c0ab65de90da	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							1,3
NL12	440001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	115148	496828	b1f9bd6f-64ef-4495-9a46-4866c0657f0f	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	440001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	115148	496828	2839ad81-ae27-4c42-9636-f0479056bf95	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,27
NL12	440001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	115148	496828	4aaaa1ac-b476-469f-5665-92e228d37743	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	440001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	115148	496828	1ad85b97-ece7-4165-a71e-ad78ed0f41a	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,88
NL12	440001	576760W	NL12	OW		2020-03-03	12:03:00	115148	496828	4deaf3af-625b-439b-b49d-2b4666192e9	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,39
NL12	271102	575977OW	NL12	OW		2020-03-02	09:03:00	110530	538110	3c1750d5-30d9-4bda-a756-ac44cd214a0	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,5
NL12	271102	575977OW	NL12	OW		2020-03-02	09:03:00	110530	538110	54022fb2-7a0c-4a04-80e1-96de0bb37e80	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							6
NL12	271102	575977OW	NL12	OW		2020-03-02	09:03:00	110530	538110	4c570765-5294-419c-8907-743300397102	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							3
NL12	271102	575977OW	NL12	OW		2020-03-02	09:03:00	110530	538110	ec4e6aa4-7a95-4ef6-a798-29bf5cda7851	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							5,9
NL12	271102	575977OW	NL12	OW		2020-03-02	09:03:00	110530	538110	f05c5d84-824d-49ce-a403-ec8db2dfab6d	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							2,5
NL12	271102	575977OW	NL12	OW		2020-03-02	09:03:00	110530	538110	6d0af4e5-ea53-4b52-91a7-a81a574e464d	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	271102	575977OW	NL12	OW		2020-03-02	09:03:00	110530	538110	77e57291-5098-4715-9737-1f37a444cf56	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,06
NL12	575102	579301OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126134	504017	811edb65-ee12-49f9-815a-69b64f2281a4	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<					0,01
NL12	575102	579301OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126134	504017	9f0a2c19-0d7f-46d4-bfc2-47df48f18b43	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,28
NL12	575102	579301OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126134	504017	19faea88-09c7-4d7c-8a63-1a0bfeef8c25	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,023
NL12	575102	579301OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126134	504017	7df4e50a-1350-4f0e-828a-78c444170d65	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,16
NL12	575102	579301OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126134	504017	5477ec2b-fcca-4d88-b29f-27a53bc7b09e	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	575102	579301OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126134	504017	12c318cf-c68b-4e77-af1d-bfee8a9fc5ca	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,1
NL12	575102	579301OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126134	504017	29884689-6859-4664-9047-1934b1d38da9	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,28
NL12	301005	575959BW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	120792	534546	4362ad2c-15b2-4043-b8be-c08d953c5528	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,41
NL12	301005	575959BW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	120792	534546	82bfc883-e191-4cdf-8d04-31482300d614	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,38
NL12	301005	575959BW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	120792	534546	4516d220-7357-413f-8dae-a30fabbe7010	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	301005	575959BW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	120792	534546	0d02914c-7c19-4ae2-953a-928a14462d79	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							2,7
NL12	301005	575959BW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	120792	534546	9dd743d1-cae4-4105-b7dd-5aa1bb0f26df	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							2,7
NL12	301005	575959BW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	120792	534546	02e6f766-10d0-48a5-a178-9eed6954496d	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	301005	575959BW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	120792	534546	ab033dfb-d545-482c-a2e6-0bdf670a7a61	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,54
NL12	072001	576612OW	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	129030	546080	df68b785-8142-4124-a232-109a70bdfbe	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW		<					0,005
NL12	072001	576612OW	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	129030	546080	445ecf21-0cfa-4738-b73a-dbf948d0dc6e	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,37
NL12	072001	576612OW	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	129030	546080	0863111B-bbf6-4317-8bcd-363c6521ef66	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,03
NL12	072001	576612OW	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	129030	546080	29708742-3ecc-48fc-bcb6-8e9172fecf60	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							2,7
NL12	072001	576612OW	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	129030	546080	81ca1846-723c-4529-ad3e-03b9f689b2cd	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							2,8
NL12	072001	576612OW	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	129030	546080	0a4166d6-5d65-4e28-8f9f-df8abf9f94a	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	072001	576612OW	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	129030	546080	d134427b-8d11-4182-b57c-4223badbc349	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,14
NL12	445004	579668OW	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	113762	504812	5981e592-fbc6-426f-993d-7af20183c993	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,16
NL12	445004	579668OW	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	113762	504812	129c1886-4453c-4088-81ef-efef4420df9e	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,01
NL12	445004	579668OW	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	113762	504812	da2bb51e-3173-41c9-a049-0ca82e257175	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW		<					0,03
NL12	445004	579668OW	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	113762	504812	7f504598-12e0-4cf5-a5d3-cfca3ebeccaa	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	445004	579668OW	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	113762	504812	70590b77-6875-409d-b877-b36332a4ad72	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	445004	579668OW	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	113762	504812	18c00506-8d71-46fe-b44d-42af3114960c	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	445004	579668OW	NL12	OW		2020-03-03	10:03:00	113762	504812	94feab6f-2071-4de4-8d98-5715d7350099	2020-03-03	2020-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,35
NL12	149102	576683OW	NL12	OW		2020-03-03	01:03:00	117052	498225	d615a697-70dd-45aa-bfac-2808bfa30d6	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,29
NL12	149102	576683OW	NL12	OW		2020-03-03	01:03:00	117052	498225	efc28b6d-b16c-40c-9bd1-26af9c9d16fa	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,23
NL12	149102	576683OW	NL12	OW		2020-03-03	01:03:00	117052	498225	9B6fa135-20ab-4f10-829d-f03817b4c01d	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	149102	576683OW	NL12	OW		2020-03-03	01:03:00	117052	498225	3dcbdbb3-8c13-4c73-9ec9-3922c0b480a8	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,8
NL12	149102	576683OW	NL12	OW		2020-03-03	01:03:00	117052	498225	30936b8f-c75e-4687-975a-bc40c7be517c	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	149102	576683OW	NL12	OW		2020-03-03	01:03:00	117052	498225	3968fa2-6f23-4828-8401-cbd0aa173d90	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,8
NL12	149102	576683OW	NL12	OW		2020-03-03	01:03:00	117052	498225	6ba639f3-0c0b-4729-b12f-96f8ac0bc104	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,39
NL12	111101	575984OW	NL12	OW		2020-03-02	10:03:00	112880	553070	6e6c408d-c5fc-4580-8385-6ac88984c071	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,76
NL12	111101	575984OW	NL12	OW		2020-03-02	10:03:00	112880	553070	ab885760-feef-4e9f-89c5-34fa5e877352	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,6
NL12	111101	575984OW	NL12	OW		2020-03-02	10:03:00	112880	553070	63ea87a3-9e67-4d6e-93d0-8798485c45b9	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,01
NL12	111101	575984OW	NL12	OW		2020-03-02	10:03:00	112880	553070	d4e76353-3e9a-4a8d-b596-44ade068e205	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,07
NL12	111101	575984OW	NL12	OW		2020-03-02	10:03:00	112880	553070	40a30809-e4e1-4ab5-9a07-7321f852d38e	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	111101	575984OW	NL12	OW		2020-03-02	10:03:00	112880	553070	0a9e29f5-796b-4856-b265-da2eb5395bff	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,77
NL12	111101	575984OW	NL12	OW		2020-03-02	10:03:00	112880	553070	7769566a-a659-40a0-9557-8bf01d5f92c6	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,89
NL12	280103	575994OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	117966	544056	adf9e2ef-a3bc-4323-a5c8-8474ed52c3e8	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,08
NL12	280103	575994OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	117966	544056	a261f86a-f38b-466d-9785-d34cb8e06cf1	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,36
NL12	280103	575994OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	117966	544056	ad10238d-d26c-4023-9048-2264919fdb72	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							2,7
NL12	280103	575994OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	117966	544056	335e0359-fc08-4cbb-8719-a27cb5518ba8	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							6
NL12	280103	575994OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	117966	544056	f50793b5-6a36-4c9b-9c4a-30623f304f4a3	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,9
NL12	280103	575994OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	117966	544056	4411936e-e522-4799-9a51-fb7fa783db96	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							6,1
NL12	280103	575994OW	NL12	OW		2020-03-02	12:03:00	117966	544056	77bca627-d9f0-4f98-b50d-78938ba3aecb	2020-03-02	2020-03-02	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	d5fa3c65-cc60-452a-9b4c-13d8f853f62	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,42
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	c41ea7e9-29e8-43f1-9ece-31753f1a0d5	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							2,4
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	04cbea0c-8a84-4956-bd0a-9b5bafddb3d8	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	98630475-0af3-4faa-86df-7f0b3f0f914f	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,2
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	34dc17b4-d74b-4481-bc2d-d940b2408d3d	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							7,7
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	706a835d-1625-4552-a62b-cfce83b045a8	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	5208aedc-5982-40f2-b7a1-eeaa85cdf7	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							2,4
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	5a033eca-a3e0-407a-b1f7-842e96ef5c4	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,48
NL12	001007	578264OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	110915	505175	df07274b-eb1-4d11-b953-726f112a0522	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	131301	578320OW	NL12	OW		2020-02-12	10:02:00	107392	529862	920953d9-c7dc-426d-96e0-1f73e5c6c36d	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							2,8
NL12	131301	578320OW	NL12	OW		2020-02-12	10:02:00	107392	529862	661a5dcd-c2c5-4a81-9b85-5d0909b8491	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,43
NL12	131301	578320OW	NL12	OW		2020-02-12	10:02:00	107392	529862	c729b63c-a47f-4cc0-80c2-91dc672f3f7f	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,58
NL12	131301	578320OW	NL12	OW		2020-02-12	10:02:00	107392	529862	2c11796c-e067-4a0d-a53f-4fe96bebf9c	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,05
NL12	131301	578320OW	NL12	OW		2020-02-12	10:02:00	107392	529862	77a77926-a2c7-4ef7-8453-a90bdccc8f84	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,74
NL12	131301	578320OW	NL12	OW		2020-02-12	10:02:00	107392	529862	5daf20fc-8f10-4c24-a43e-d83f8b385d07	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							2,8
NL12	131301	578320OW	NL12	OW		2020-02-12	10:02:00	107392	529862	e794bdcc-0338-47b0-ab43-8bac528a164e	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	177201	578231OW	NL12	OW		2020-02-13	12:02:00	126280	542350	8875816c-f4ed-4a62-9345-aab8f6519f70	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,12
NL12	177201	578231OW	NL12	OW		2020-02-13	12:02:00	126280	542350	6dc57cc6-5632-4441-bb92-458bc4a6e4af	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW							0,23
NL12	177201	578231OW	NL12	OW		2020-02-13	12:02:00	126280	542350	6f999afe-f404-4114-bb0b-ff6f4213a59b	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							2,4
NL12	177201	578231OW	NL12	OW		2020-02-13	12:02:00	126280	542350	d236aa43-1b44-4130-95df-fcf5eb947327	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	177201	578231OW	NL12	OW		2020-02-13	12:02:00	126280	542350	2edf4357-03cd-4693-b5fe-771cbce6c5d2	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	177201	578231OW	NL12	OW		2020-02

NL12	146401	578395OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	131476	502686	3421dae5-8103-40df-beb8-c45e25b95b80	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	146401	578395OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	131476	502686	5932516b-38d2-4488-8a91-ecc7633e10a6	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	135202	578319OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	107224	528090	1c53285b-e9be-49e8-bc1a-7fa93037d414	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135202	578319OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	107224	528090	4dcaacbf-6fcb-46aa-badd-a35e3865d6f3	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	135202	578319OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	107224	528090	fe6748bc-0449-46ec-bcef-5c8ecab6ba62	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	578319OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	107224	528090	32ca89ec-b857-42b7-a8fe-d33aaf7901d1	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135202	578319OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	107224	528090	9021b498-38c3-41bc-aec5-0d3da46ef6e0	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135202	578319OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	107224	528090	8f786bbf-beee-4416-9cf6-4194c4ed9999	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	135202	578319OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	107224	528090	f5fadccd-2ef7-4ddb-afcb-c1dcc06ae8ae	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	578232OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	123800	543160	3f4ff522-598c-4659-aad9-ed038578f536	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	071006	578232OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	123800	543160	0513d077-1aa6-46a6-be1f-d5d3e61d188e	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	071006	578232OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	123800	543160	a0b381e4-c8a3-4f4d-8ef2-3ca92b4068eb	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	578232OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	123800	543160	c196c9ba-5825-42d4-ac7f-d6eefa978ace	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	578232OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	123800	543160	a70d8b20-2d77-471f-8384-b0e1b9581605	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	071006	578232OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	123800	543160	56b9b7af-1077-4e3f-817f-1847c932ec2b	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	071006	578232OW	NL12	OW	2020-02-13	12:02:00	123800	543160	49109e67-6433-4972-9a22-3ee426037d77	2020-02-13	2020-02-13	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	405002	578317OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109410	523291	d2dacf96-61e2-4e94-a5db-35a2c0e6a494	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	405002	578317OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109410	523291	b4cd138c-61ab-44b2-9f55-5d459d388237	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	405002	578317OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109410	523291	a81d142e-89dd-4364-a1f4-d6a9ba09538c	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	405002	578317OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109410	523291	b70dc7fa-5525-4eab-b7b4-6279fe962ccf	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	405002	578317OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109410	523291	faf3325b-7356-4f1c-a4ef-2b8b2cda3901	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	405002	578317OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109410	523291	808805b2-0aed-4807-832f-b118e530994c	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	405002	578317OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109410	523291	f270bf4b-4bda-4a5c-8a6f-95d858b28a6f	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187103	578323OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	114371	529297	43465fac-243c-4657-9aca-6ed12373f224	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187103	578323OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	114371	529297	2edaf805-8cc6-4c71-a7bb-8b9f5f14252f	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	187103	578323OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	114371	529297	f1928203-101a-48df-9f82-a192e55a7129	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	187103	578323OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	114371	529297	6b99f6b2-7d5c-4f13-bd59-f68eb4aba735	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	187103	578323OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	114371	529297	27681239-d218-4713-859c-489898d9f7a3	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	187103	578323OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	114371	529297	2749cf72-2b46-431f-8e5d-0e732646d28a	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	187103	578323OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	114371	529297	bba22949-a10f-4dec-bf4a-3e5a50d5f62b	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	088001	578324OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	115046	527147	e6debaa5-bbfd-45dc-8f11-7109fc101d5a	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	088001	578324OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	115046	527147	eb61efc1-726a-4c20-81e6-4ff85de4d8cf	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	088001	578324OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	115046	527147	6f1795c1-03b9-4134-ac17-f04fde0249c3	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	088001	578324OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	115046	527147	aeaa657e-507f-4222-b6e6-e7675d0bd64b	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	088001	578324OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	115046	527147	b60acecc-6e92-4f7d-b84e-5eae169b0fdc	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	088001	578324OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	115046	527147	f6339378-3164-4a00-b7c6-42111b48a46d	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	578324OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	115046	527147	d6a7fda0-69f5-43cb-ab22-92163f54f12f	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	302011	578325OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	117176	533416	5b15bf86-e052-4978-91cd-120588dd161a	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	302011	578325OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	117176	533416	8c239cef-eb2e-4b4f-9877-c29f7ade4de2	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	302011	578325OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	117176	533416	2a82921d-475c-41cf-9a16-d57ac4fade36	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	302011	578325OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	117176	533416	171331f6-f0f7-4512-861c-b0ba662874a2	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	302011	578325OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	117176	533416	4bad74a0-8359-441e-b598-528bba100ba1	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	302011	578325OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	117176	533416	3a228180-6fb4-4561-ba1d-a7ad3bc4af8d	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	302011	578325OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	117176	533416	838d1be3-4cc0-425f-9125-fa71b004b611	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	431007	578603OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	106781	503699	073e2253-385d-4b7b-94fc-227121409fd9	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	431007	578603OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	106781	503699	2e336d1e-2fd4-4c84-95b4-d0087b53acfe	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431007	578603OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	106781	503699	cffe2f7f-bb72-48f1-b711-25958014811d	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	431007	578603OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	106781	503699	3dab8fde-95b5-4dbc-a283-ccf466df5d1f	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	431007	578603OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	106781	503699	14d93da2-887a-405f-a169-cd5f46fcbf48	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431007	578603OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	106781	503699	b44c7924-78d2-4685-bcc7-aea91710f5cf	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431007	578603OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	106781	503699	c4596855-a00d-4ac1-8e12-9f52c9c7f4f7	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	STBW04	578605OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	106643	500726	d17577fb-834d-4fb7-9262-24f83cdd8fa8	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STBW04	578605OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	106643	500726	3436fb15-a08c-46d2-ac6a-51c51a9d9323	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STBW04	578605OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	106643	500726	b883d7f4-e629-4303-96a5-21b547b2f79d	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	STBW04	578605OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	106643	500726	4e8672d9-3273-4385-8c34-a7f078be37b2	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	STBW04	578605OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	106643	500726	727038c2-870c-4aa3-b0c7-4c39f336d514	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STBW04	578605OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	106643	500726	1cc44ae0-c419-4d62-a249-81a200b8b602	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STBW04	578605OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	106643	500726	6617d770-c0d5-49f6-8d90-e07d5d8e2021	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	475107	578599OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	111916	500203	cffcb53b-2808-4dfe-9dea-fe94ceb96e6c	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475107	578599OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	111916	500203	3feb78e1-2b93-4b7b-8a42-096218d14ae8	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475107	578599OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	111916	500203	01a8a201-ecd7-4b48-91f9-812e6875d7f4	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	475107	578599OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	111916	500203	3063a7df-f235-4470-8432-193578071fd4	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475107	578599OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	111916	500203	94ed379c-5581-485d-b4c2-c3756f04068a	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	475107	578599OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	111916	500203	52af814b-ed62-4a87-aab1-e1c8c2aae0f2	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	475107	578599OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	111916	500203	6040ec73-8926-4c82-bfce-c7ec44ed64b1	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475110	578614OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112640	497653	5e9328b1-36d4-47e8-ae31-4153e7182bcc	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475110	578614OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112640	497653	472eaf61-9922-4558-bba3-894aae2c8902	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475110	578614OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112640	497653	28e337f1-2b89-4177-b47c-42d1693dc571	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	475110	578614OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112640	497653	5205d348-2d10-428d-83c5-4a86871af6a5	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475110	578614OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112640	497653	d2508f8e-8a7c-4284-af5d-1b7305cb4941	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	475110	578614OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112640	497653	1493d209-fdef-4345-b31b-95b51d5a1f75	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	475110	578614OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112640	497653	d76f8da0-42fa-4c64-bcb1-2a549e38334e	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440019	578613OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113975	493861	81c0fc80-e580-4663-99cb-c116aa94e705	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440019	578613OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113975	493861	ca275463-0847-4f42-81c9-bd0d55b7b5db	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440019	578613OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113975	493861	c8941319-2e4a-414a-8f6b-cc67eb889787	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	440019	578613OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113975	493861	556a80b4-30a5-410b-a177-f3073b2df8a0	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	440019	578613OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113975	493861	4304c708-60c6-4f1f-b5e5-c67df366aa2d	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440019	578613OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113975	493861	0ec3f38b-548a-42b5-aa83-d6d3cad4c1a8	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440019	578613OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113975	493861	1ec78fbc-6a1d-4210-9dd6-a8625a11bfb0	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	431022	578602OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108090	503059	c227a679-b877-45fc-aaa8-f042287e9afa	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431022	578602OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108090	503059	c1b8ceec-975f-4b24-8fa3-865c9793cc14	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	431022	578602OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108090	503059	c1f698a3-0e04-454c-a6d0-9dbc7599cb40	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	431022	578602OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108090	503059	af6883d7-0897-4c6f-bc45-a7d3acac2ac1	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431022	578602OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108090	503059	dd88e38c-238a-4930-aa13-5f0e775b82e6	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	431022	578602OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108090	503059	a03db17e-4c38-4769-aeb7-5ae989362b17	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431022	578602OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108090	503059	abadedae-7d49-431f-9f30-a34d5475fdf9	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	013001	578615OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112716	497593	b2f53442-c7bc-4389-9269-d4eab9f5cc8d	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	013001	578615OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112716	497593	7d67302b-9333-4d7d-a64c-cac81c19a234	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	013001	578615OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112716	497593	74a0b6cb-5b25-42f8-8ab9-e274ebf2f414	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	013001	578615OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112716	497593	aaf800e8-2841-42ec-93cc-5154c4af4c1c	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	013001	578615OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112716	497593	10c600b7-0ef9-47d7-80f3-0b4cbc0aa9ab	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	013001	578615OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112716	497593	73e7cdd9-99d1-4375-a391-e7f5edde73b1	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	013001	578615OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	112716	497593	608a1d45-51fd-474f-8323-eaf58ae0fdaa	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	459001	578611OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113917	493665	ff4d2e79-73e7-4703-967d-f44b8922c193	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	459001	578611OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113917	493665	7b1b55fe-5f7f-43f5-a956-d315a0b10bf3	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	459001	578611OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113917	493665	a02044d1-5b5c-4a32-a1c6-e5522e49debd	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	459001	578611OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113917	493665	21ca9713-5a0c-4173-b747-76775f11f9d2	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	459001	578611OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113917	493665	e480c9ab-4546-461a-bea6-8a7a27d566db	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	459001	578611OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113917	493665	f6517540-37dc-4105-aeda-c6d24bfbef14	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	459001	578611OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	113917	493665	3056e5f4-ea6a-4055-9ecf-dee3d0491d29	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	475111	578600OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	109760	501029	6933a07c-e024-418c-aaa4-313c79f6dd7b	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	578600OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	109760	501029	bcd2b34a-6d19-4a7a-81a4-c5be1e630d24	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	475111	578600OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	109760	501029	5642c99b-809c-4a22-b5f1-37547fad5788	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	475111	578600OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	109760	501029	01b375aa-0ab2-4e39-9eea-ab2e20ea50c2	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	475111	578600OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	109760	501029	c7446cdc-7193-4092-a02d-5c85165093b1	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	475111	578600OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	109760	501029	a94ba018-014e-4dd7-a666-4f82f970713a	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	475111	578600OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	109760	501029	fa5f7c1c-854e-4705-bd11-a66c5aab1c4e	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	432001	578606OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	105474	497836	2cde928f-d57b-4391-a71e-d53bf5eff00f	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	432001	578606OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	105474	497836	950064f8-8adc-4a61-99d8-a4bddd5ef01d	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	432001	578606OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	105474	497836	52e5a82c-403f-4619-89cd-f06ff4f837e0	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	432001	578606OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	105474	497836	63a51bc0-9fcb-4573-b319-ce3517aa6a79	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	432001	578606OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	105474	497836	b9350a12-75d1-4f12-9b68-83bdefa67f4b	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	432001	578606OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	105474	497836	24406fb7-10f8-49f5-a5cb-6a20a670682b	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	432001	578606OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	105474	497836	86f94eb4-fa4d-4564-b70b-3ca4ed85efba	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431027	578604OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	104640	502270	d8b1d821-0e90-4e4a-a2eb-f3dbafdab8d2	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	431027	578604OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	104640	502270	ed1327c6-1f2a-4453-b2ec-f743658ff432	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	431027	578604OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	104640	502270	02550eab-f144-4c5e-8e58-25b7eff88d9d	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	431027	578604OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	104640	502270	60bb2cea-3dd6-415b-8ace-a70aa2ad6bf2	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431027	578604OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	104640	502270	a7f5ceaa-ebac-4ef3-a2a2-89e005db68cb	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	431027	578604OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	104640	502270	867d5d4f-bf86-41f8-83a2-a0f436b76d06	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431027	578604OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	104640	502270	cb577915-299e-4138-90ee-ed819418ac98	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	475109	578608OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	109805	497336	e58f0cb5-3927-40ec-9d94-d356f98779c7	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	475109	578608OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	109805	497336	57e5e677-6129-4893-bf17-4f9b10419c3d	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475109	578608OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	109805	497336	ceb656f7-4774-429c-a151-f5029043964d	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	475109	578608OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	109805	497336	8de85f06-a8f5-4782-9a92-ad2ae5c66755	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475109	578608OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	109805	497336	c9e641fd-be00-4cdb-84a7-a8c0790641d1	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	475109	578608OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	109805	497336	af9fcaa1-6971-4fb5-a5fb-1ee90292b8ed	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	475109	578608OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	109805	497336	7e59681e-541c-4d3d-95c8-a5002b7714bb	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	434002	578607OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	107167	497545	42c55b4b-17a8-47ec-897b-a0c82f1928be	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	434002	578607OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	107167	497545	d7d6d888-33c1-425d-9c35-e30f1a440061	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	434002	578607OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	107167	497545	5d4d87a0-a360-479c-b1bd-a782d7f92b00	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	434002	578607OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	107167	497545	379b0204-5685-4762-8856-1a6e218b1a13	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	434002	578607OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	107167	497545	3ab7288c-01cd-4f3d-b377-53847bf4cca6	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	434002	578607OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	107167	497545	3b1b5a1e-c7ed-47f0-8cc7-b320cee7d8ef	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	434002	578607OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	107167	497545	330ef6b6-606e-49e2-99c6-f04913c28986	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	431010	578601OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108260	500500	83ef5bdc-a70f-47b1-84db-b6f1bc38863c	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431010	578601OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108260	500500	e493902e-c98f-4f83-9a0d-3d36d91fa695	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	431010	578601OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108260	500500	20ac65b8-4377-4609-91be-8add82ba6b36	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	431010	578601OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108260	500500	6edd00eb-6c70-475b-9542-ca430f641cdb	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	431010	578601OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108260	500500	c4918f48-c6c4-4288-add7-b6013acd2ae6	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	431010	578601OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108260	500500	e265cb61-a6e4-4e1d-8409-91b43c8ac5cb	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	431010	578601OW	NL12	OW	2020-02-17	09:02:00	108260	500500	a55dd6ba-54cd-4adb-89d5-7a390abca948	2020-02-17	2020-02-17	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	475206	578609OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	110979	495702	92ac8c92-f66e-44da-a5c4-1dc25a4fa1cd	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	475206	578609OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	110979	495702	ff7eabce-9a81-485f-a88a-7290ed9c6093	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475206	578609OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	110979	495702	95406efc-9fde-4044-8e44-77a375d1d90f	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	475206	578609OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	110979	495702	20db5f81-78e6-4ebf-86bc-738e8e278a6a	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475206	578609OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	110979	495702	6277826a-0c61-4927-9250-1f5bd5fc3123	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	475206	578609OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	110979	495702	f0cdc010-182a-44f0-a2ce-217dbf62b50d	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	475206	578609OW	NL12	OW	2020-02-17	10:02:00	110979	495702	f312bcf1-23b9-46ca-bc7c-ff4297bca33c	2020-02-17	2020-02-17	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	458001	578610OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	111714	494280	96cce56c-67c3-4cdb-9dbd-24b2552fe87e	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	458001	578610OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	111714	494280	3fd4247e-cf4a-42bb-9db1-f177b580d99c	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	458001	578610OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	111714	494280	35245df1-ac5d-4530-876a-ba547c88cdeb	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	458001	578610OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	111714	494280	29d9624c-0222-4646-a0e9-558da1af592e	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	458001	578610OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	111714	494280	5892f113-1498-4b2c-97d8-564eb7a208af	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	458001	578610OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	111714	494280	a4e3e260-aeb1-47d3-a0b7-16aa31cb9d40	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	458001	578610OW	NL12	OW	2020-02-17	11:02:00	111714	494280	16330033-e078-44fe-a262-8d2b2e3c63db	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	STHW51	586715OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115301	516803	921cd960-7bf8-4d0c-9e86-944a18644dbb	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW51	586715OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115301	516803	6787b30d-bceb-44af-b6f9-0810b422173b	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	523002	588216OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129612	492631	1f533ba4-a64b-4fa2-859b-5f0d3c99c9b2	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	523002	588216OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129612	492631	cda8bd6a-8950-4429-8921-b0ee8699eaac	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	588216OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129612	492631	69a28d4f-6d7e-4d8f-841a-b91a5220a32d	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	523002	588216OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129612	492631	b461acda-60e0-4503-b993-c251fb5ec3d8	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	523002	588216OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129612	492631	ed63c74b-6719-44fb-8027-4a1e33c986f0	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	523002	588216OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129612	492631	18f8d70b-37dc-4085-84c0-193ec801d4bc	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	588216OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129612	492631	eeb7a1ff-72d5-4adf-a790-2d128098586a	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	588173OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	126700	496723	89e5045c-616c-4bf6-8533-889f0d8c8cac	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	588173OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	126700	496723	a2b3c7b4-422e-47d5-ab15-a99dadcf5b67	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	146302	588173OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	126700	496723	0756667e-5223-4579-b7e3-3983fe268cbd	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146302	588173OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	126700	496723	3938ce19-1737-4804-80fd-b055116d6b4f	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	588173OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	126700	496723	68da9768-14c7-489f-b2ac-2fd782898493	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	146302	588173OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	126700	496723	e44c42e1-18eb-43c6-b899-22c2c2bc8c1e	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	146302	588173OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	126700	496723	7e74d07d-ea50-476c-a488-70c36de21bda	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	588184OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	133428	502047	27c63d5b-9be0-4952-b028-a8c9e6e4ea57	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	588184OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	133428	502047	65e007d1-e56a-49ff-82f1-55ac12c80765	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	513007	588184OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	133428	502047	76254b72-7a53-4093-bdb5-5b46cddd991f	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	513007	588184OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	133428	502047	b2bd46be-a0dd-4f62-ae04-ed6405bb0c6f	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	588184OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	133428	502047	f6ebefad-d913-4b98-9fbe-509beac6913c	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	513007	588184OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	133428	502047	e75d02b2-4954-4e93-aad6-2368c08472f8	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	513007	588184OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	133428	502047	b2eb16ad-5e3a-47af-9a1d-6c40fb9f5ca5	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	511004	587974OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125160	502275	74d8bd84-5303-4ec4-a9fc-8ab45e7ff27b	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	511004	587974OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125160	502275	eadbc2e2-956c-4de4-86ba-68b92c78bc06	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	511004	587974OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125160	502275	9628cac7-bfbe-483d-b821-dc0d82a9f0e6	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	511004	587974OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125160	502275	c25d8883-a710-4e09-bf67-ce25dfb3e75b	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	587974OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125160	502275	f497aadb-72f2-413e-87ec-43d0a80442ea	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	511004	587974OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125160	502275	7bded94c-5327-4a55-95d4-4820e7690dc8	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6

NL12	511004	587974OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125160	502275	65f27443-e11b-4aed-a77d-bba60c2e29df	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	588262OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	112779	513485	b5f47c4f-6945-42f5-bb1b-6ba05decc512	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	417007	588262OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	112779	513485	fa2a17f9-e397-45b2-b315-88fa51b4c56a	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	588262OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	112779	513485	be0d14da-fdb0-4a46-a9db-8a8ba38caee6	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	588262OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	112779	513485	d14f5d51-e599-406f-81da-0c0f67babc7c	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	588262OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	112779	513485	ec9b7f55-4b14-4c89-ae76-4938436df938	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	417007	588262OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	112779	513485	a4c58639-aee7-4ba5-82be-881acb6d60a9	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	588262OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	112779	513485	6bb72158-ba6e-482f-9522-239c19671f8d	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	5N9710	588215OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	127536	492364	34201462-d09c-4170-a52d-3221166138b9	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	588215OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	127536	492364	6ba737ba-fafc-4be3-97af-c86ac1e3d77a	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9710	588215OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	127536	492364	8c394570-4770-40da-8890-0f666ce83404	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	5N9710	588215OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	127536	492364	7d86454e-6a89-4e88-8c30-6db58b827358	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	5N9710	588215OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	127536	492364	3f1a99f8-97fa-43af-96de-a7d6c352ff85	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9710	588215OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	127536	492364	47fd5cbf-c28f-43bb-8f84-bebc02aa4219	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	588215OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	127536	492364	4c73b016-6a11-463b-8320-a7da8c00eb9e	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	588222OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	129660	490182	1eac8b95-12c2-4b94-a2d8-c6f40043f0a9	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	588222OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	129660	490182	7e7c87bf-9f07-47ec-bc05-c24b185fe688	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	588222OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	129660	490182	122a9d71-b3cb-4bf0-8e19-44c1754d9eb7	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	588222OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	129660	490182	77d672b0-2354-48b4-93b9-6232a51d6f54	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	BDV040	588222OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	129660	490182	1f55ffed-0103-4a49-8693-8e19dec1f122	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	BDV040	588222OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	129660	490182	bb7563a8-2485-4475-bc3f-e725155d6810	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	BDV040	588222OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	129660	490182	1714e54a-f7c0-4920-a1c7-094d31c0a3fa	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	587977OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126134	504017	71cea966-ba0c-4c96-af49-503c05ac3446	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	575102	587977OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126134	504017	971a5457-996c-4684-9e06-97f8806855fd	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	575102	587977OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126134	504017	07062da1-7f45-48dc-8103-5341c02fae22	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	575102	587977OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126134	504017	17d7d457-d534-4619-986d-ab32fae3f9ae	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	575102	587977OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126134	504017	bc7c04aa-3165-4991-925c-5c01ade13fe5	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	575102	587977OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126134	504017	a2185eb1-1f63-4290-a1ef-cf80c664cfc5	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	575102	587977OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126134	504017	a7e7fa63-dcd9-4967-b2d7-4d88196adbc4	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	134603	588264OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	113073	514550	772ffac8-92e2-426e-b6bc-77e78dbccc10	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	134603	588264OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	113073	514550	db4f62a2-183d-461b-a761-73558eef4d2e	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134603	588264OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	113073	514550	c3dc75b8-2967-48d8-b01e-9adcce3ffc28	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	134603	588264OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	113073	514550	5ec1bee2-4a94-4928-b2f6-6e14bc7eb3ae	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	134603	588264OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	113073	514550	913b6b5b-080e-4fc5-ae6f-9428f8e99d8b	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134603	588264OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	113073	514550	dd9113ed-3ffe-4cf6-8903-db1b42046f3f	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	134603	588264OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	113073	514550	6906dd55-7317-4102-8066-001696e1462b	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580206	588178OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129820	501345	275a9f1f-aa1b-4707-8124-8c31244b5960	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	580206	588178OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129820	501345	5b43b969-2d00-4f65-9529-f0a097000af5	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	580206	588178OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129820	501345	189a86bb-0ce2-4216-aa5c-bf0db2ab1edb	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	580206	588178OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129820	501345	36696a28-a4f2-425a-a5ba-19b279084eeb	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	580206	588178OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129820	501345	d77f1238-8cf6-4f51-bbfc-ecc1d7b1b676	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580206	588178OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129820	501345	e1878858-dbe6-4558-b8c7-6aa10e556c75	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	588178OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129820	501345	324744a8-ae2f-4ca2-82db-fea80c410c0b	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	014001	587969OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	123160	502370	73013841-242f-42bd-97fe-7f0ec8a9ec2b	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	014001	587969OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	123160	502370	5858d0f2-7937-4963-9b2f-e7ade9478dfa	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	014001	587969OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	123160	502370	55cefbf1-9819-4b9d-894e-20f4d1bfccc7	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	014001	587969OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	123160	502370	3153baeb-a8c4-4b31-b33e-0c8b554a40b1	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	014001	587969OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	123160	502370	80faeaa9-6c39-4c7b-9f39-65934d000088	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	014001	587969OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	123160	502370	55954d2c-ba43-4afb-be37-dc8687ff7c8e	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	014001	587969OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	123160	502370	2f7ca8d6-fa31-43a9-98a9-791c5126ef55	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	517044	587975OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	125033	501384	09879ca5-1f68-4e37-b3b7-6ea8a8ec017c	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517044	587975OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	125033	501384	e14f31c8-e899-4cd1-9fe9-6def248177f7	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517044	587975OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	125033	501384	b92c7199-668b-4938-816d-8e95120692a1	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	517044	587975OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	125033	501384	e0392b1a-5617-409f-b7c9-f670cd496a6a	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517044	587975OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	125033	501384	3a3104b0-eac2-4134-8da7-9598d985a40d	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	517044	587975OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	125033	501384	37a8b56b-fc32-4633-8273-0dbcd43f53f7	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	517044	587975OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	125033	501384	26cbe11b-c0e4-4fd7-b780-2353b79f7525	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	540005	588250OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	125010	509995	2e2e7174-311d-4e11-9dd0-026bc34e1917	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	540005	588250OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	125010	509995	b59d09df-2440-4f21-b65c-d28e78c0aede	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	540005	588250OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	125010	509995	dae2e558-0407-446a-be3f-706422d8bd8c	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	540005	588250OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	125010	509995	b11c4ad0-a2db-4537-b7bc-bd210ddd0db8	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	540005	588250OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	125010	509995	2cc88993-1c9a-4f3e-9382-31811b89e1fb	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	540005	588250OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	125010	509995	da8aa369-2ecf-4505-b049-2c99364584d7	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	540005	588250OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	125010	509995	70f22418-1631-4758-8195-5553351a6f51	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	152302	588257OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	118634	511409	aec2661b-fcbd-4092-8bc7-18fed46a5c32	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	152302	588257OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	118634	511409	e91451a0-0994-4222-9431-85da0bb358c1	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	152302	588257OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	118634	511409	16862c3b-e235-4a68-91b7-4dc7d22c2227	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	152302	588257OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	118634	511409	5a3e80bf-8dfd-46ed-a54b-d9ff50409071	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	152302	588257OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	118634	511409	307cd161-ac57-477e-bf2d-7794f63880ad	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	588257OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	118634	511409	6b496ef8-2f2d-4fc1-83ef-1548ca2c1458	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	152302	588257OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	118634	511409	93878114-8192-4377-b13f-aac8d93b9d9a	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	517061	588209OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132409	494528	6ce7248b-a34d-4ad4-9c7e-226920042c1f	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	588209OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132409	494528	579fdd40-c64a-41f5-ba9b-56f0d0544e44	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	517061	588209OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132409	494528	0214e646-e11a-4920-9040-b2ce068df555	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517061	588209OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132409	494528	a2369865-3f92-426e-9f78-82d2402385d2	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	588209OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132409	494528	5ec8af86-c9dd-42a8-9033-8d9c30d9938f	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	588209OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132409	494528	22d457a5-d30d-4077-8985-961f3656f7e3	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	517061	588209OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132409	494528	d0c4e80d-e2f7-4b6f-8590-699d44dbb525	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	588265OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	114672	516936	23462347-562e-484b-ab00-c3a285b605de	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	588265OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	114672	516936	bfda9992-0127-44d0-a474-1d59fc2b4779	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	007002	588265OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	114672	516936	4ca92410-e57b-4112-ab0c-3f99fa3de0b5	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	007002	588265OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	114672	516936	83945b65-abe3-45b3-9a98-2afb0540c286	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N9703	588218OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	127626	489526	9126cb95-51a8-4b4c-8bfd-c0e903efe74a	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	5N9703	588218OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	127626	489526	c739c513-f538-498a-b0b8-117a73416ece	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	588218OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	127626	489526	cd348143-2909-49e3-a466-b8ed1cccf4e2	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	5N9703	588218OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	127626	489526	68704507-d70e-491e-86aa-4c64709cb03d	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9703	588218OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	127626	489526	99aea3e2-3c0f-4599-89ec-6f822c404bc7	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9703	588218OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	127626	489526	0ca87c56-8fca-459b-9efb-92d314556c7e	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	588218OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	127626	489526	957aff3e-1140-4fe4-9f1a-50b36376e5fd	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	588182OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132566	500348	8161c54d-5a8a-4f8e-a287-89c3afa2c998	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	588182OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132566	500348	05f14abe-85d9-44da-be06-8ab810403222	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	535002	588182OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132566	500348	4a0c5173-e8e0-43e2-9983-a13ef7764ab9	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	535002	588182OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132566	500348	3dd1e359-751e-4364-acd2-45eda47e1f67	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	588182OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132566	500348	94a8869d-b289-4c3f-be19-add906893c84	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	535002	588182OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132566	500348	932a3604-9bc3-4d95-b81c-f9e05f623028	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	588182OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132566	500348	7deac75b-72f8-492c-855b-bfab72b9733b	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675114	580207OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138612	527842	f0df2a73-8f99-4634-aa05-949fc87072db	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	675114	580207OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138612	527842	24779b36-e322-4a13-ba29-7e6bae2a3450	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	675114	580207OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138612	527842	1d6d717a-e91f-4224-814d-3a2b9c14ea8e	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675114	580207OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138612	527842	de31757a-b001-4bdd-b271-97aae2d977c0	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675114	580207OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138612	527842	c86bc892-f2ae-4eb9-9999-fab6ce4b82fe	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	675114	580207OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138612	527842	66979168-e550-477d-bc4a-d5632a128df2	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	675114	580207OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138612	527842	a3d50dad-7953-46c3-9c48-76065061430d	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	609001	580217OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	145172	520610	37fb05b8-d53a-405b-8639-0ca66d51298e	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609001	580217OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	145172	520610	8d786c7c-ca17-4769-bb45-bfe82b56a05d	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	609001	580217OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	145172	520610	bbf3c434-4ada-4c77-a5a2-84ddd285a3b7	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	609001	580217OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	145172	520610	2d4bdae7-9037-44de-8b33-36d3f573206f	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609001	580217OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	145172	520610	94b5532c-ff57-43df-9934-67b4de03529a	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	609001	580217OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	145172	520610	5a0c6dc3-1643-441d-99b6-06d7ac099e97	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	609001	580217OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	145172	520610	a4c910bc-5fc5-46e0-8646-4947b66b98ef	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	440020	579677OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	116547	494454	73c005e9-6305-49e1-aff0-be24244806d8	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007002	588265OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	114672	516936	e47c0ee2-b772-4055-a4a9-8c0793ebd424	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	007002	588265OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	114672	516936	33b3dd3e-c2e3-4fa5-96ae-a0529c911266	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	007002	588265OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	114672	516936	a3d63eaf-e88b-4f54-ad55-b86accd721f4	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	440020	579677OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	116547	494454	776ae738-4ee2-4b2b-b873-58293eeabfe1	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	440020	579677OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	116547	494454	6e65a8e0-c408-4282-8359-861bafceb99c	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	440020	579677OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	116547	494454	6e1b7019-44d7-4531-8d55-5de2bef7790e	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	440020	579677OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	116547	494454	1858f7e3-6b8d-4bb7-a061-5827034a2957	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	440020	579677OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	116547	494454	be91f553-3b91-44c0-8615-8e53ada80963	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	440020	579677OW	NL12	OW	2020-03-03	12:03:00	116547	494454	a9d894fd-40a8-419b-8c03-0d840b80282e	2020-03-03	2020-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	802024	579850OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	117268	560767	2aeb07db-ebae-4432-8ca0-1d47cba34b35	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	802024	579850OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	117268	560767	a73ad745-4501-4282-b87f-6675c0f2bb42	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	579850OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	117268	560767	dcb395ae-e938-4910-9186-c87716ead72e	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	579850OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	117268	560767	70caf583-a434-4625-ae32-eeb7f270155a	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802024	579850OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	117268	560767	a54ddd19-aa47-4b16-87a2-eacdc07a4e0d	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802024	579850OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	117268	560767	c91204f3-0330-47a3-af31-c78a7094c499	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	802024	579850OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	117268	560767	e44ea22e-7345-4ebb-a998-cfe19e4eb3f6	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675119	580209OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138710	527509	ea49e97d-8e18-495a-a596-632a6b960c4c	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	675119	580209OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138710	527509	a48e259c-d3f5-4cbc-95b5-ba2747f38b9f	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	580209OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138710	527509	35c93439-637e-4e35-8ac5-d0a8087c894b	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675119	580209OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138710	527509	47c5e45e-aa26-4497-ab8e-f09d1f76e104	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675119	580209OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138710	527509	d092d836-8c58-45bd-98a0-9158b28caec0	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675119	580209OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138710	527509	258de879-ffd0-498d-9c8c-6083d60ac9e0	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675119	580209OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138710	527509	3992719f-ceb0-4d1e-b00f-f102f080cfb8	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	438006	579673OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	112656	504291	62a69590-b550-4087-b342-95851a3f73ad	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	438006	579673OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	112656	504291	652e94d5-16a5-4bc8-b2a1-3c8ff2ed2360	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438006	579673OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	112656	504291	3de31e0f-c03a-45e2-a7b8-45344eb791a9	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	438006	579673OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	112656	504291	c78a8e3a-6f02-47d3-8cba-6cf6d64f4dac	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	438006	579673OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	112656	504291	0c33afc8-30fa-40e9-bd0f-4df0ce7de544	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	438006	579673OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	112656	504291	9818e635-41fd-4da0-b845-43bfd6832076	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	438006	579673OW	NL12	OW	2020-03-03	11:03:00	112656	504291	d52fff13-160b-48c4-8c77-fa29931b2277	2020-03-03	2020-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV044	579662OW	NL12	OW	2020-03-03	09:03:00	121147	496336	14d7fa30-51ae-4c43-b841-81208de50f1b	2020-03-03	2020-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	579662OW	NL12	OW	2020-03-03	09:03:00	121147	496336	6a5f50a4-849e-4790-911d-9955ae9d97ff	2020-03-03	2020-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	579662OW	NL12	OW	2020-03-03	09:03:00	121147	496336	6b5d8aca-6d79-4a20-a1df-7b202ef3af8d	2020-03-03	2020-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	BDV044	579662OW	NL12	OW	2020-03-03	09:03:00	121147	496336	866b29f0-316e-42ec-88fb-941f464a406d	2020-03-03	2020-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV044	579662OW	NL12	OW	2020-03-03	09:03:00	121147	496336	8edbaef5-1981-4a15-9609-785f9ceb1c55	2020-03-03	2020-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	BDV044	579662OW	NL12	OW	2020-03-03	09:03:00	121147	496336	c66bfb6d-3f68-43d2-98eb-8c9755c21c28	2020-03-03	2020-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV044	579662OW	NL12	OW	2020-03-03	09:03:00	121147	496336	e85b1d60-eeed-4271-b5bd-39e5576b7c35	2020-03-03	2020-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	801001	579848OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	115824	559164	0df69a23-f0d5-4e01-b96c-4842f4507f47	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	801001	579848OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	115824	559164	78cf28ae-a2fe-453d-84d8-ea0ac2a9114b	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	579848OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	115824	559164	bbd7c153-a6d0-4157-8ef5-d4307b17f97d	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	801001	579848OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	115824	559164	d5f5fb8a-f2bf-4d83-ad85-a5f1204badca	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801001	579848OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	115824	559164	cffa5de2-0e47-4af3-9b9f-fa382a9f0c3f	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	801001	579848OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	115824	559164	7d7cf39d-de35-4054-9b33-0b2aa50a292f	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	801001	579848OW	NL12	OW	2020-03-04	09:03:00	115824	559164	47e872ad-3c21-47ca-9200-01cb192287d4	2020-03-04	2020-03-04	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	611006	580223OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134260	517385	b4dda9a6-7f8a-43f5-b512-9e700dc90471	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	611006	580223OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134260	517385	d316787d-dbe8-439f-8aed-467437042960	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	611006	580223OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134260	517385	f7afc3f0-fb3c-4852-8ddc-53b207bd1b92	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	580223OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134260	517385	fe7b79d0-0906-454a-a9c2-dc47d4eb63e6	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	611006	580223OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134260	517385	d519b891-9697-454d-8f8e-698b00c6fcb2	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	611006	580223OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134260	517385	da353c2a-8deb-4add-9761-b5902a360b4e	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	611006	580223OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134260	517385	edcb660c-8969-4eac-b85e-b4b67fcfa781	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	770206	580200OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	135542	531906	ebe04528-b2da-41dc-a825-f0362d29d323	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	770206	580200OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	135542	531906	195c1755-93d0-4361-8c2c-39770dad397c	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770206	580200OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	135542	531906	ab924d9b-c03e-4361-be54-0ab438d79684	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	770206	580200OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	135542	531906	7d5bc638-02bd-48c5-8deb-aa8ec6ddded3	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	770206	580200OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	135542	531906	e2272683-f6fb-48b3-87ce-7f3d4eb860b2	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	770206	580200OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	135542	531906	fb3bf22e-6278-45a2-8350-cffa2739fd4b	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770206	580200OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	135542	531906	31cdc371-2d77-4222-8a1e-eed410aa9ec9	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	670105	580214OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	141907	528010	524de1b3-ad3e-4c14-b484-c41ae9e8e601	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	670105	580214OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	141907	528010	58de26cd-0f77-4081-a900-ec143a65df3f	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	580214OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	141907	528010	3d33bebd-aa6a-43ce-8d66-d2ff28d4d5e0	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	670105	580214OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	141907	528010	b226d69b-590b-4afd-9424-81dce603cd19	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	580214OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	141907	528010	fe7abd28-ac5e-44d3-90a4-b706047f3476	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	670105	580214OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	141907	528010	847aa010-0e51-4288-86d7-93b583f53fd2	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	670105	580214OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	141907	528010	66297ef8-1df7-43b6-9321-177d7ccff547	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	434002	580989OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	107167	497545	0febd600-8bfe-45d0-b768-78ab29ea0c4b	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	434002	580989OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	107167	497545	65bdbbee-8dd4-411a-b969-b5dd192022cf	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	434002	580989OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	107167	497545	b42f8a7b-9212-441d-830c-ab04618c7c4a	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	434002	580989OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	107167	497545	8b170959-5d11-4dab-b3dd-cb7530a2cf71	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	434002	580989OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	107167	497545	6747d959-562e-4a03-936b-21c435815b09	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	434002	580989OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	107167	497545	44dfbe24-9145-48f5-8ad8-ae3c1fc69d9e	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	434002	580989OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	107167	497545	94a1fcaf-2baf-4b69-b2c2-16ec6f699232	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	440019	580996OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113975	493861	008f6af0-bac8-4d97-b52e-d3eb6343f92f	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	440019	580996OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113975	493861	ed3ded99-08ec-4197-a7dd-7696e3804f63	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6

NL12	440019	580996OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113975	493861	6f2a2801-3d3e-473d-b908-2f2df4519822	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	440019	580996OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113975	493861	bc72deeb-d4e9-4f55-8278-556e99d6bc22	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	580996OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113975	493861	ed06fcba-3f30-44c0-a28b-22b6752abc27	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	440019	580996OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113975	493861	c020f0a2-84c8-48eb-931b-47253ce8857e	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440019	580996OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113975	493861	2b3d4b44-5d44-4c2e-9a65-ab63cd67891c	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	013001	580998OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112716	497593	937253f7-b7fa-4764-9245-b52d9d4486c1	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	013001	580998OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112716	497593	67465231-cdc0-4904-a6cb-c669b9673f2e	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	013001	580998OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112716	497593	071d8b82-9f86-43e3-a86c-641a6897efa4	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	013001	580998OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112716	497593	872489ab-c241-48f6-82f8-ce36405c99ae	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	580998OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112716	497593	b0d104b2-6139-4ab5-9026-54a84ec03f9a	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	013001	580998OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112716	497593	e0783d64-0779-4926-a7e0-95a5bf78bbed	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	013001	580998OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112716	497593	fa7f30d7-84ab-42bc-897d-c4b8a9dc2076	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	MM9002	581214OW	NL12	OW	2020-03-20	08:03:00	106128	504016	dcb37b52-cb0a-4d6f-be67-99d731fbb52d	2020-03-20	2020-03-20	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	MM9002	581214OW	NL12	OW	2020-03-20	08:03:00	106128	504016	199badad-e86f-4409-a222-be21a78843b3	2020-03-20	2020-03-20	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	MM9002	581214OW	NL12	OW	2020-03-20	08:03:00	106128	504016	9c961043-d1f5-4cf4-99b7-cdf80cd08895	2020-03-20	2020-03-20	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9001	581215OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	105756	504053	ede0c784-6e9d-4df3-9254-49a2db501a26	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9001	581215OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	105756	504053	953d4874-5830-4f1f-929b-143228d0c246	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	581215OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	105756	504053	b080961d-a46f-4e23-852f-01799369f0b5	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	458001	580993OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	111714	494280	4bdfd37b-abd1-4057-8ba9-63381f393afc	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	458001	580993OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	111714	494280	fb994654-4075-41c1-a0a1-6925d15e7ef9	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	458001	580993OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	111714	494280	45821e71-e672-4fc7-92ad-3f85b43faa91	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	458001	580993OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	111714	494280	837fbd49-ec67-498f-bda3-e0d4a69685de	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	458001	580993OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	111714	494280	6a539db4-7184-436f-ad0f-9df17d6fc827	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	458001	580993OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	111714	494280	8a0f3672-21d5-4596-9537-713a8c97068d	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	458001	580993OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	111714	494280	aa2f7a51-03a9-4180-be60-84ee347b4ba6	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	461001	580995OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	114099	493700	c690a1bd-e8f5-48be-ab9b-d5472e0cc968	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	461001	580995OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	114099	493700	476df003-0694-41a9-8e21-4523eee8514b	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	461001	580995OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	114099	493700	1769e819-e4b5-449e-b485-1d7703784e77	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	461001	580995OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	114099	493700	b87d5dca-f898-404c-93c9-1b04537252fb	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	461001	580995OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	114099	493700	1c4ad4cb-4430-4a56-8448-010a2ccd0106	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	461001	580995OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	114099	493700	8525c4e9-f1ad-4d99-ba03-53e932c024d3	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	461001	580995OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	114099	493700	3244f433-2c11-43af-928b-7900bde895a1	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423008	581182OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	106809	510750	43a29988-17b1-4de0-b4e6-8bf017d1641f	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	581182OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	106809	510750	df38edb1-96a4-44ac-baf4-295031427dad	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423008	581182OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	106809	510750	9550fbcc-65ac-4cec-a003-1212b41e2182	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	423008	581182OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	106809	510750	48bebaf8-8239-4a17-a87a-f447f76d42fc	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	581182OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	106809	510750	8a40ca16-5f88-413b-a563-1d3cb6aa0e95	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423008	581182OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	106809	510750	ae5b4bc4-03f4-4f60-8a64-f2458458645a	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	581182OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	106809	510750	ce1cf14f-7bf6-4fb1-b34e-e111cd5e4b4a	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	432001	580988OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	105474	497836	74a2834a-6e86-4c7f-a415-b7e442a027b5	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	432001	580988OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	105474	497836	76ade4c4-9f0c-4301-821a-b1c66e6c4078	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	432001	580988OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	105474	497836	7b25e7f9-ceac-4911-af05-00881770c9b8	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	432001	580988OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	105474	497836	bcd3a27b-eae0-42d7-bd8f-18c6991f8b18	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	432001	580988OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	105474	497836	48d8cd56-2fa3-4b51-9e9e-9c9add00dab9	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	432001	580988OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	105474	497836	839cc30a-61d4-45ea-8617-063a145e6daf	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	432001	580988OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	105474	497836	382aab1e-f87a-42c8-ba11-fc32285efe69	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	MM9004	581216OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	106975	504358	29224e50-6aee-4b0a-a644-581a12a69717	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	MM9004	581216OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	106975	504358	fdee7802-8076-4e2c-9b75-56d3d7c84309	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9004	581216OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	106975	504358	4cb60375-d421-4438-801b-93d06de2ee42	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	581180OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	104430	508403	da9a7bc6-a575-4d8d-958e-2be3b078b5c1	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	581180OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	104430	508403	68c019a3-d87d-45a4-9280-dfa5b13fdeaa	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	581180OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	104430	508403	01476819-d86e-44a8-8dc5-dc04fc5dd141	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	581180OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	104430	508403	2740c0c1-11e7-475b-9b5a-43d8bd2b56bf	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	581180OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	104430	508403	d56b0018-dd5e-44bf-9851-4173b0ed6040	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	BDV011	581180OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	104430	508403	0edc5900-6143-4971-8174-f760ddd4e779	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	581180OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	104430	508403	e6a2b9e0-926e-41bf-ada5-711bd7602001	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	475111	580981OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	109760	501029	a05c6ef2-12db-49ae-8c17-d48ce9c03492	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	475111	580981OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	109760	501029	bb9c0aae-bd8a-413b-889d-abc6ff2fa9da	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	580981OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	109760	501029	fc642455-b792-4a41-b4d7-319f691865f5	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	475111	580981OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	109760	501029	9455af5e-5837-48df-a4e9-d632cbce6187	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	580981OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	109760	501029	fa4fcf89-e0d0-4302-8ff2-1f2908945c60	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	475111	580981OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	109760	501029	f5482ba9-769b-476e-b5aa-dc6c21467ae2	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	475111	580981OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	109760	501029	8f835be5-4629-4e6b-b3a0-4ec0fbb4ec3d	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	STBW04	580986OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106643	500726	23b49082-9fed-4355-af79-550c406c3031	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STBW04	580986OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106643	500726	6888dcb7-0e71-4e08-8663-4f5292a942c2	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STBW04	580986OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106643	500726	8f229b84-9f71-4253-b4fd-46acd3daf4e4	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	STBW04	580986OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106643	500726	01019e8e-e276-497c-a3a2-97f2a94e0e48	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STBW04	580986OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106643	500726	4ea85d97-2d0d-4017-8478-87dc3199fd31	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STBW04	580986OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106643	500726	6138d915-b6c2-4fa8-aaa1-2eed45717584	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	STBW04	580986OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106643	500726	8c5de679-6eba-40bf-9d0a-1cdc8a15fecb	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475109	580991OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	109805	497336	ad19c8d1-3645-473d-8061-bbc2349f078b	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	475109	580991OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	109805	497336	3acdabc1-ee49-46a5-9e95-44d72b1cdaa2	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	475109	580991OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	109805	497336	2de26d57-755d-42de-b4f6-bcce43dae147	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	475109	580991OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	109805	497336	c6b0a55d-06a8-4a67-bc5a-31fcee2d4702	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	475109	580991OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	109805	497336	64211b96-324d-4d44-b4b2-9b167f85a0bb	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	475109	580991OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	109805	497336	3d1ebb93-67e2-4e30-a78b-3774b9df6e10	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	475109	580991OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	109805	497336	5851f656-7140-4168-9900-18efa2d40f33	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	459001	580994OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113917	493665	be48d5d4-c6a6-41b9-a496-0374f9d83087	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	459001	580994OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113917	493665	300d93d6-6f00-4679-92c5-2d9091498c61	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	459001	580994OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113917	493665	e65e38c3-38b0-4f75-ad1b-4f56c746c34a	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	459001	580994OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113917	493665	8d532bd2-4e82-4408-a6a1-3c8feab909b6	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	459001	580994OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113917	493665	fd969ebd-ca57-4b6a-a79e-e769ff37a114	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	459001	580994OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113917	493665	be35b776-215f-495d-8eb7-c61dd8c4cceb	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	459001	580994OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	113917	493665	811e08a8-ac03-441c-b463-3a6b77fa1460	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	475110	580997OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112640	497653	0b331589-1c0d-4953-963f-be691356c8f1	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	475110	580997OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112640	497653	b37fe460-9bdf-4dd2-8ff3-12eb67b46ca8	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	580997OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112640	497653	b770ccbc-0c6e-4eee-97d4-db93ff7d1ce9	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475110	580997OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112640	497653	faa57e0a-c9c0-42a1-87fc-c4e92f68995f	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475110	580997OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112640	497653	853b2494-b79b-428a-ae48-435164e6d568	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475110	580997OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112640	497653	23ebcc74-984f-4880-a488-91b905ea7839	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	475110	580997OW	NL12	OW	2020-03-20	12:03:00	112640	497653	c3575e4d-b617-4e20-b0e8-bb45246589d7	2020-03-20	2020-03-20	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	453002	581181OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	104954	508941	090ceac9-2e81-464d-9fde-0aa81527e002	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	453002	581181OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	104954	508941	e1dd9a31-5395-4751-8c13-62fb96549034	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	453002	581181OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	104954	508941	825d77e8-d5fd-47cd-8d6b-a005a9d5c80f	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	453002	581181OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	104954	508941	714a9cc3-6530-46d8-8c80-370fa25691ac	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	453002	581181OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	104954	508941	35de6ca7-b00b-40cb-b142-5537d757d4d1	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	453002	581181OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	104954	508941	c61bd9ff-d128-4852-a655-18122829ac6f	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	453002	581181OW	NL12	OW	2020-03-19	12:03:00	104954	508941	5f0561b3-daef-4e18-b073-31a1dcba6546	2020-03-19	2020-03-19	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	431022	580983OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108090	503059	7bb62ef7-fa3d-4a0b-be4d-9ff30f71c6e7	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	431022	580983OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108090	503059	81061e8f-b20c-4111-ac30-7c6ca3e83571	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431022	580983OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108090	503059	9ad42a57-ffd3-4f0f-bce5-998247179eef	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431022	580983OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108090	503059	3ea709a3-fbe7-4879-9801-142b3c872694	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	431022	580983OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108090	503059	d6aebcbe-94ff-4760-baac-b2288ba15a39	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	431022	580983OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108090	503059	aee456d6-6844-4784-85e5-edaf49c74e2d	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	431022	580983OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108090	503059	caf24999-6584-41ba-b1ae-0456cb0af850	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	431027	580985OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	104640	502270	96a7fb2c-ecf4-4113-8f3c-2131e717c566	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	431027	580985OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	104640	502270	b4f8695f-7118-4820-97c1-92a984ea35b9	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	431027	580985OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	104640	502270	fab12420-107c-4973-9c63-49bdaa66a0a9	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	431027	580985OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	104640	502270	5e5a270f-9089-48df-b5f6-28203e936753	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431027	580985OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	104640	502270	0bf7118e-f8c9-4c1c-a290-1202feab63a5	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	431027	580985OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	104640	502270	63fb6271-d1e5-400b-9113-3df3b76bd8ff	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	431027	580985OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	104640	502270	e40b7907-1137-4e1f-aff2-0155bc73760c	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	MM9003	581213OW	NL12	OW	2020-03-20	08:03:00	106450	503921	42482749-83b1-4c7d-884c-7608b1992db4	2020-03-20	2020-03-20	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	581213OW	NL12	OW	2020-03-20	08:03:00	106450	503921	92a0a977-0163-40de-b088-5eaed9372e2b	2020-03-20	2020-03-20	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	MM9003	581213OW	NL12	OW	2020-03-20	08:03:00	106450	503921	b5e742a1-417b-4582-b11f-c9833bf15145	2020-03-20	2020-03-20	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	431010	580982OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108260	500500	1e1533eb-2108-4e46-bcca-b46c31e1ff99	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	431010	580982OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108260	500500	1cb5c28f-7987-463f-8acc-2245f5653398	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	431010	580982OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108260	500500	82b65b34-72d5-431f-84e1-31a75890470d	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	431010	580982OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108260	500500	03f45f19-8b2b-4451-aa87-3e5030ad5bc1	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431010	580982OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108260	500500	6432e1f4-7811-46c5-bdd2-a68a4de4678a	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	431010	580982OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108260	500500	cbb94355-6c60-4ab4-a11f-60ccd13a2cb8	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	431010	580982OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	108260	500500	5e955a03-aa69-4390-af12-37235febe38f	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	475206	580992OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	110979	495702	4123534f-bef4-4254-8595-e9120b4bff96	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	475206	580992OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	110979	495702	471dfcb7-39b1-4958-bd73-2405641273b5	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	475206	580992OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	110979	495702	3a2b89a0-2558-40a7-b471-4ee8cdbfc310	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	475206	580992OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	110979	495702	76a5a56d-23db-4e96-a4a8-7b3c7882f0bd	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	475206	580992OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	110979	495702	7b1e285d-1965-463d-9cd2-a4b49aefc2e3	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	475206	580992OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	110979	495702	35f5ab53-8d37-462b-8e43-e67bdaa01fd4	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	475206	580992OW	NL12	OW	2020-03-20	11:03:00	110979	495702	5fdfa4b0-f2bb-4fe3-b066-3649db7b29ff	2020-03-20	2020-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475107	580980OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	111916	500203	76938832-0eac-4374-9dfc-676dac7d660e	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475107	580980OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	111916	500203	251eb920-a14b-4d14-bcc1-ae998aff4cb8	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475107	580980OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	111916	500203	e22fa9ac-fd9a-402c-a369-d672ca140265	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475107	580980OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	111916	500203	78d28ade-94c0-4dfa-abbb-56641f23f09d	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	580980OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	111916	500203	5121e3f8-a008-46dd-b1ba-512c44cfe427	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	475107	580980OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	111916	500203	5c14083e-12e2-4a81-930f-295a06227fd7	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	475107	580980OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	111916	500203	f0440bad-f220-4572-a1b6-5f79140363d8	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	582081OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	110530	538110	bb664676-a654-4852-8f51-cb863168e16a	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	275102	582081OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	110530	538110	3a4900b6-5c1e-494b-82d4-297f6e7cf66f	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275102	582081OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	110530	538110	e4fde79f-f9a5-4d7f-bf79-7a29f5c6c70f	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275102	582081OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	110530	538110	b9e5b46a-8504-4b39-9a48-f19d9145ea09	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	275102	582081OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	110530	538110	e1b59e9a-e0a1-4289-b014-04ab56ab453e	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	275102	582081OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	110530	538110	54f87b0a-626d-47f9-9cf2-e402dc4ede53	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	275102	582081OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	110530	538110	f653ca55-7a0e-4377-b73d-6027009c0e15	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	446003	582098OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	115760	505460	e8f91c60-8fa1-4cef-9132-4a87da7d3544	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	446003	582098OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	115760	505460	756dce63-22a0-48ae-bb2f-b894b87b43cf	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	446003	582098OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	115760	505460	2624264e-fcdc-45b2-ab2b-545232308571	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	446003	582098OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	115760	505460	8aa0f42a-f8a2-4e8d-a446-1556ba62e439	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	446003	582098OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	115760	505460	333826f6-b198-43f0-9c79-0b052cb1d8a5	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	446003	582098OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	115760	505460	43977ec9-806f-4bbb-a299-1d7c179145b4	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	446003	582098OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	115760	505460	d3c2475f-f3bc-4811-a51b-73bf804f06bc	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	431022	581775OW	NL12	OW	2020-04-02	02:04:00	108090	503059	e44cc2ca-0339-4473-962d-7b7d6b93a774	2020-04-02	2020-04-02	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431022	581775OW	NL12	OW	2020-04-02	02:04:00	108090	503059	61687a91-aac6-4853-bc71-4f09095a5dec	2020-04-02	2020-04-02	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	581775OW	NL12	OW	2020-04-02	02:04:00	108090	503059	d02ad766-6463-48df-bb22-95b0d76b475b	2020-04-02	2020-04-02	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431022	581775OW	NL12	OW	2020-04-02	02:04:00	108090	503059	eec4c271-9c1f-4bcc-83b0-b4530d2ae07e	2020-04-02	2020-04-02	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	431022	581775OW	NL12	OW	2020-04-02	02:04:00	108090	503059	5f688ef7-7b9b-4cda-a4e6-8bbdbb2d138b	2020-04-02	2020-04-02	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431022	581775OW	NL12	OW	2020-04-02	02:04:00	108090	503059	c172709c-c054-4884-9b5f-7f9700109a9d	2020-04-02	2020-04-02	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	581775OW	NL12	OW	2020-04-02	02:04:00	108090	503059	03690f46-10e3-491a-a082-40019e8c6189	2020-04-02	2020-04-02	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	STHW50	581764OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115389	516833	92164c5b-edda-4f8b-8f8d-6c808dedd607	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	581764OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115389	516833	16c3d55e-70b0-4a33-9bbd-8b17dcefbc69	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	581764OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115389	516833	bc62913f-b3a8-4bd0-ac17-9dd9e97cf6c9	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	581764OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115389	516833	25493a2d-10db-4bd6-979c-32edfddf3c2c	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	581764OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115389	516833	17787123-79f6-42ea-a268-64593ffcd299	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	581764OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115389	516833	c36385aa-92c2-45d0-aa65-a8370f25503d	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	581764OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115389	516833	514dcc4b-1a5a-4098-a757-c07a55ff4948	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW26	581758OW	NL12	OW	2020-04-01	09:04:00	115609	517220	db589931-4683-47fb-9701-55ebea7ff4d9	2020-04-01	2020-04-01	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	STHW26	581758OW	NL12	OW	2020-04-01	09:04:00	115609	517220	f360adb9-667a-4f90-a247-4fd0479a7e06	2020-04-01	2020-04-01	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	581758OW	NL12	OW	2020-04-01	09:04:00	115609	517220	0ca6a0fd-879f-49ed-92ec-39afce54964f	2020-04-01	2020-04-01	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	581758OW	NL12	OW	2020-04-01	09:04:00	115609	517220	11ae6c6d-3c95-4e3f-a525-b9afc0c67986	2020-04-01	2020-04-01	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	581758OW	NL12	OW	2020-04-01	09:04:00	115609	517220	b91eded0-5c5d-4548-9406-f143c27e9f01	2020-04-01	2020-04-01	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	581758OW	NL12	OW	2020-04-01	09:04:00	115609	517220	ac75d0c3-cd78-460e-b0a9-10a80f8b6d44	2020-04-01	2020-04-01	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW26	581758OW	NL12	OW	2020-04-01	09:04:00	115609	517220	6e2ab2c4-8a6a-45ad-9fcf-f98b15f75746	2020-04-01	2020-04-01	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW27	581759OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115994	518247	d1ff37ef-11bd-4b4e-9171-6c273eb2e0af	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW27	581759OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115994	518247	63abf050-7594-4b16-8c96-3c74fd4b9019	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	581759OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115994	518247	2467c9c5-69f4-4f7d-8ec7-59b5504a1cec	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	581759OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115994	518247	d3b11399-b7fc-41e8-bca7-a30e893cace1	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	581759OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115994	518247	67ed967a-b49d-4bbe-af8e-92f986bdefd9	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	581759OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115994	518247	058fef5a-3064-48fb-8e57-037f9e568c59	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	581759OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115994	518247	e03e52be-0874-409b-ab5d-c9b0f345be05	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	581768OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115012	517603	f4d4e7ea-e618-41d7-a8d5-6141d0cb0fa9	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	581768OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115012	517603	75235efb-2abe-44af-8f31-499714c0b949	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	581768OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115012	517603	9144e5a2-4e7d-4fa1-affb-1829207e73da	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	581768OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115012	517603	87f596c9-7b38-41e3-b4db-9b1282f297b9	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	581768OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115012	517603	f426a9f4-593d-42fc-9300-dcdb06e49ed1	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	581768OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115012	517603	ebaf923f-7cc4-45a3-b264-16e062c1a35b	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	581768OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115012	517603	1f0c06db-54f0-41cf-89ce-0a3f2755d90d	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1

NL12	475109	581781OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	109805	497336	899efe3b-6c2a-4e68-8c2f-d6aad4b9223e	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	475109	581781OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	109805	497336	9dcadd8e-b09c-49c6-8475-431827fe24b2	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	581781OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	109805	497336	225e1da3-2e2a-4ecc-87c9-8e9129e59652	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	475109	581781OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	109805	497336	ce054194-1d91-471e-b9e8-fe6c58a0fc56	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475109	581781OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	109805	497336	5e75d3c2-92a1-46bf-b799-988ac882d0c2	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475109	581781OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	109805	497336	c787b221-6ef0-4b94-a692-8b21badfac63	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	475109	581781OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	109805	497336	9b8d18a8-a8c7-4f42-b6d3-e7f533c5f30b	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	581787OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	112640	497653	b82d946d-8e3f-4e5a-a2fe-8fa75cb374be	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475110	581787OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	112640	497653	7248be77-165f-436b-be81-e47b6bf3ea26	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	581787OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	112640	497653	36d8168b-dbb6-4aab-9675-0e853147de73	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475110	581787OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	112640	497653	4494b0b7-e350-4c18-a0fc-2129ec51c24c	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475110	581787OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	112640	497653	450578ab-c80c-4464-bc04-24cf90bfbbd4	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	475110	581787OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	112640	497653	89288121-59fb-4b74-8a58-87bc34ad48ba	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475110	581787OW	NL12	OW	2020-04-02	11:04:00	112640	497653	7a716259-4ca3-43b2-9abd-eef996226244	2020-04-02	2020-04-02	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	STHW25	581761OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115169	517942	16f590f0-4292-4c95-8b72-2ede74fccb0a	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW25	581761OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115169	517942	46b324c2-dc05-46a3-a4ea-b7c80e5bf29a	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	581761OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115169	517942	850a91d8-77b8-43a3-bca2-6adca05e8cb8	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	581761OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115169	517942	480c7c48-0b33-4716-82f0-139dde3eeac1	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	581761OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115169	517942	539785d4-4123-4043-bd38-709e659536d2	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	581761OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115169	517942	b1afe53e-ea1e-4de7-8d41-5683d675850d	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	581761OW	NL12	OW	2020-04-01	10:04:00	115169	517942	d77355da-fd46-41cf-91d7-76ea1a0d6537	2020-04-01	2020-04-01	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	801001	582034OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	115824	559164	787d603f-8eaa-44e4-9c83-962cff467fe9	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	801001	582034OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	115824	559164	5f25dc3a-792f-4ea1-ac14-19da8bdec07d	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	801001	582034OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	115824	559164	7561becd-8c80-4833-9247-1e79e6937bc8	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	801001	582034OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	115824	559164	c005f9d1-3572-4c3e-b988-04800dee06bb	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801001	582034OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	115824	559164	17fa85ce-6b8e-4879-b0cd-7b10b4a54798	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	801001	582034OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	115824	559164	2a6ee084-7ff0-42a8-9752-4349c417c246	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	801001	582034OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	115824	559164	918fdd7d-61fc-4f52-ad28-f7e3a3354977	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STBW04	581778OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	106643	500726	d7085bf2-6fc5-4c52-ace7-6d855166552e	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	581778OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	106643	500726	18979af5-06a8-4426-8d92-82cd589307cf	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STBW04	581778OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	106643	500726	760b0b37-d03f-45e0-8435-47fc560fa9bc	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	STBW04	581778OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	106643	500726	6b3d3af2-438a-48cd-8f6e-0b9dc6b2d18b	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	581778OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	106643	500726	723e9a82-b22f-4b16-96f7-d3cb9e56c0c2	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STBW04	581778OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	106643	500726	c08a1d20-5ea4-40f6-b977-e4d20eab6af0	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	STBW04	581778OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	106643	500726	588091ea-4432-4841-9ab7-2b8a2210cbec	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	581788OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	112716	497593	c769a319-e6ae-4ac3-8d79-0283257fabd2	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	581788OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	112716	497593	4ecc89e6-d873-43fe-8bf2-5d08e85f49cc	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	013001	581788OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	112716	497593	e91e1b45-4d64-4934-b75a-ee2af86feaee	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	581788OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	112716	497593	365af754-4eab-4315-9817-933125450c7d	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	013001	581788OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	112716	497593	6adf3481-43ea-4e1c-8554-cc19fdf6c36d	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	013001	581788OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	112716	497593	665d6bf9-9d89-4ab0-a5cd-9015e858905e	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	013001	581788OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	112716	497593	392f3607-8840-460b-a932-7620a9a8fa36	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	517017	581326OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131949	495128	0ee60b85-bb23-4eb7-9b89-a384e14da08d	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	517017	581326OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131949	495128	9f91c6fb-67e6-4d37-aee1-5d55fdf10779	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	581326OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131949	495128	0ce31cef-2afb-4fb1-b94b-c6202e44d75c	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	517017	581326OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131949	495128	3f514ca0-e1d0-4cf2-8aac-2d6eb4e89636	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	581326OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131949	495128	41904cb3-de71-48d6-a55b-3582ebcae9a5	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	517017	581326OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131949	495128	ee0512ea-e481-4c55-91c5-b2b24398e1bc	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	517017	581326OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131949	495128	f44b505f-6b50-4355-b191-2b76b68fb7aa	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	431007	581776OW	NL12	OW	2020-04-02	01:04:00	106781	503699	b84143bf-f453-4cae-a11a-7959415e7b79	2020-04-02	2020-04-02	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	431007	581776OW	NL12	OW	2020-04-02	01:04:00	106781	503699	99b4d745-e96a-4570-9d87-cdd3bd7bd05d	2020-04-02	2020-04-02	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	431007	581776OW	NL12	OW	2020-04-02	01:04:00	106781	503699	d367bbf0-a238-4227-b8a0-35436a9ab957	2020-04-02	2020-04-02	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	431007	581776OW	NL12	OW	2020-04-02	01:04:00	106781	503699	b65aa335-c6d1-48b6-be90-da59d461dd18	2020-04-02	2020-04-02	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	431007	581776OW	NL12	OW	2020-04-02	01:04:00	106781	503699	a4cad4c5-8d1b-4184-bbef-d0ddf7a09f4f	2020-04-02	2020-04-02	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	431007	581776OW	NL12	OW	2020-04-02	01:04:00	106781	503699	6df04254-cc4c-4a96-a5e9-9b090d904cf2	2020-04-02	2020-04-02	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	431007	581776OW	NL12	OW	2020-04-02	01:04:00	106781	503699	55a15d87-4f66-47c8-85bd-5dd0eecd4b58	2020-04-02	2020-04-02	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	461001	581785OW	NL12	OW	2020-04-02	08:04:00	114099	493700	f1885ec4-c19b-4c65-adbf-52b45735835c	2020-04-02	2020-04-02	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	461001	581785OW	NL12	OW	2020-04-02	08:04:00	114099	493700	6f7c305d-3335-4a52-ae06-f7d5a765cda8	2020-04-02	2020-04-02	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	461001	581785OW	NL12	OW	2020-04-02	08:04:00	114099	493700	b5bedf0c-01d5-455f-91cc-1e5db7a0c480	2020-04-02	2020-04-02	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	461001	581785OW	NL12	OW	2020-04-02	08:04:00	114099	493700	ddbf1922-d535-43a6-8bd4-6998a518dfd4	2020-04-02	2020-04-02	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	461001	581785OW	NL12	OW	2020-04-02	08:04:00	114099	493700	e8c48d32-1810-45bb-8471-3e3d7bd86d61	2020-04-02	2020-04-02	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	461001	581785OW	NL12	OW	2020-04-02	08:04:00	114099	493700	cec3514c-70fc-45b2-9a47-9a6e8b2d82aa	2020-04-02	2020-04-02	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	461001	581785OW	NL12	OW	2020-04-02	08:04:00	114099	493700	5e2be941-421c-47cc-aea7-25d7f45cc599	2020-04-02	2020-04-02	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204002	582079OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108960	537580	fd110988-e99e-443c-88c3-bbbdb94b644a	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	204002	582079OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108960	537580	544879da-9e54-40fb-be1b-fcc505b9ecf3	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	204002	582079OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108960	537580	f8428507-b308-466a-8da5-dcd70d982451	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	204002	582079OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108960	537580	e110a250-4a6c-4c12-a2d1-2eac08bb34ed	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204002	582079OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108960	537580	7be2d5d4-2135-4d02-b786-433163da962e	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	204002	582079OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108960	537580	6e9f83f0-810c-42b9-8180-1ded4db37ddb	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	204002	582079OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108960	537580	c8402d21-f1ec-45b6-a83c-4fe5f21c2829	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	431022	584307OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108090	503059	c4c47415-5521-42ba-b56d-9a04c9a58135	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431022	584307OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108090	503059	3dc3b155-16c7-49c7-864c-e9afb2f6a2f5	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	431022	584307OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108090	503059	554a63e2-3951-4f72-b848-b2139a24cd58	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	431022	584307OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108090	503059	ce8b759b-2f36-4282-ad23-36b91733a5f6	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	431022	584307OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108090	503059	3d96ea26-ac61-4ac2-9734-e81f1680bc69	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431022	584307OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108090	503059	cc92298a-4585-4d52-8ac0-8205da73787f	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	431022	584307OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108090	503059	57abc362-00cd-4eb2-98e9-51cace7852e6	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	275102	584577OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	110530	538110	d942112e-c71e-4f63-8025-44e8199d498e	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	275102	584577OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	110530	538110	2b5097b1-2a7d-4a04-9937-aeccb01fda97	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	275102	584577OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	110530	538110	4f54d9d3-8a14-4ce1-aef8-973e3af452b2	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	275102	584577OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	110530	538110	194d7515-2351-4d71-86bb-c62e946313f1	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	275102	584577OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	110530	538110	16cb6430-702b-4b49-8072-bf7b23f90aac	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	275102	584577OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	110530	538110	1e8236b1-683d-4268-8d90-47d999ee797f	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275102	584577OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	110530	538110	cc3735ac-0fc9-4d4d-b109-cd8014c1a246	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480115	583673OW	NL12	OW	2020-04-24	08:04:00	117319	511261	1a7e5c17-1b76-469d-88e3-9e6fdc904d9d	2020-04-24	2020-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	583673OW	NL12	OW	2020-04-24	08:04:00	117319	511261	6daf9365-cdc5-48db-9491-20bd99f8bb55	2020-04-24	2020-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	583673OW	NL12	OW	2020-04-24	08:04:00	117319	511261	68445e7d-6037-4cd6-b0d1-269f2692ad82	2020-04-24	2020-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	583673OW	NL12	OW	2020-04-24	08:04:00	117319	511261	fb258bec-d3f1-4656-a040-947e25924617	2020-04-24	2020-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	480115	583673OW	NL12	OW	2020-04-24	08:04:00	117319	511261	89db13fb-b627-49eb-bc58-b98c15baf003	2020-04-24	2020-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	583673OW	NL12	OW	2020-04-24	08:04:00	117319	511261	998c5f11-39d1-49d7-b9ce-865414eca5ee	2020-04-24	2020-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	480115	583673OW	NL12	OW	2020-04-24	08:04:00	117319	511261	f9168927-9f19-4221-88de-595415aeed2d	2020-04-24	2020-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	802004	583652OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	119871	564376	3be63b44-e4b5-477d-867e-14f9e0814ca4	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	583652OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	119871	564376	cc202c9f-2702-455c-bff8-1773464acb53	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	802004	583652OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	119871	564376	1cd2b2a1-3136-4b18-a3ae-a3cb560194c4	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	583652OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	119871	564376	c9a58a9c-e4ed-4079-b88c-d5ecd41f6b9d	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	583652OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	119871	564376	557f7305-1297-4c98-b8f6-bf2cf2a2a7be	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	583652OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	119871	564376	36f2ea76-126c-4025-9a69-e448fe1717be	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802004	583652OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	119871	564376	b4b27fc3-83d4-4c2d-895b-871647f7054d	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517007	584001OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	123290	490230	78852b1d-4ce8-45f1-a5e5-583a041d3c74	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517007	584001OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	123290	490230	327e5332-5c88-4da3-aaf9-78f38d9a8e72	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517007	584001OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	123290	490230	32a1ec2d-4e3d-4bf0-9c02-39a309364337	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	517007	584001OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	123290	490230	80002c19-0e0d-44e1-85a1-531021876c17	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	517007	584001OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	123290	490230	2225c595-6eb1-49c3-94bb-79744e65a59f	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517007	584001OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	123290	490230	b1d642ad-5a97-47cc-8a56-10a3935a025c	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	517007	584001OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	123290	490230	c8de42fb-3ecd-4f26-b21a-04150dd12694	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	583677OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	129800	489300	78baf3df-78ec-4186-9965-2a1958533bee	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	517058	583677OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	129800	489300	2a81ce04-d97a-45a2-ae9e-986565df5a2e	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	583677OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	129800	489300	a148c517-575b-40be-a8f3-096683588cf3	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	517058	583677OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	129800	489300	baa8aaf0-9251-4af5-8f11-53cd11e0c0dc	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	583677OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	129800	489300	f9b8b2ad-bbf9-4c15-9f3e-18a591bf6bcf	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	517058	583677OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	129800	489300	fee04042-52b7-4c96-89ca-862ae0870bdb	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	583677OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	129800	489300	db3b8b18-acbc-4167-89ec-33e5eacea563	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	584000OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	122505	491340	1afa6dbb-4329-4761-a96d-2821dcdb0eea	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	584000OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	122505	491340	a995fdf4-902e-4e3f-8c2d-cde863bb713b	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	517006	584000OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	122505	491340	9c300872-affb-4519-a690-3e48058194ea	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517006	584000OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	122505	491340	796dda66-d5f0-44ba-869c-9e120ea609b0	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	584000OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	122505	491340	74b084bb-227d-43bf-984a-6d606ee9d173	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	584000OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	122505	491340	f439e445-3f48-4f8c-9f1c-2d4d154de284	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	517006	584000OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	122505	491340	f11c2e38-1260-4b70-92ff-56f282919a18	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	804008	583658OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120893	574555	fff9a916-60a4-47b7-bd6d-be76845098a6	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	583658OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120893	574555	2cc1c524-b652-47f9-83c0-e4be36268ca7	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	804008	583658OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120893	574555	bdde3410-b2ed-4d4e-861d-7a8158a49cf9	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	583658OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120893	574555	75deb7b1-95f5-469c-a403-7218831ac9a6	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	583658OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120893	574555	967efa4f-90f1-4934-a0e9-48984bb63a51	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804008	583658OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120893	574555	4bb777f3-3907-41bf-824b-c7fcb5082ba8	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	583658OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120893	574555	7f1c7a93-7387-498f-827a-3ad9221d2b6d	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	149201	583991OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	122452	499584	94bebb73-d06f-4604-b662-d943304775be	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	149201	583991OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	122452	499584	00f65c96-7dd4-4801-bad0-d0b43a0faae8	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	149201	583991OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	122452	499584	f7c5d078-53f4-40d6-a96e-16ed583b35a7	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	149201	583991OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	122452	499584	1b4abfa7-832a-4af8-a427-e3eb2d9755ec	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	149201	583991OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	122452	499584	5fb28455-7a73-466a-8e89-e19ee6e3417a	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	583991OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	122452	499584	778d3dd5-d5b9-4d58-bfed-d11afcae3dd6	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	149201	583991OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	122452	499584	f5a30677-c068-4d83-b3f5-aa1c0adfe910	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803016	583655OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	122177	568246	3c1d82ce-941a-41e5-bcbd-dd0c44c6d240	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	583655OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	122177	568246	19c2d59e-028c-43a6-abaa-fb6b49574495	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	803016	583655OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	122177	568246	f69f39f6-2f71-41ae-848f-ecad78b07a2f	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	583655OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	122177	568246	06240696-1801-4f18-b024-df37e0e09ea1	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	803016	583655OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	122177	568246	be112a77-f1c4-4e88-bbf8-7ccd5664bc87	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	803016	583655OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	122177	568246	68eb4e02-576a-4e15-861b-25290e18e5e8	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	803016	583655OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	122177	568246	5343436d-0492-4a4f-86fe-079ecf1288a0	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	583995OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	119226	497157	4898b42b-5c47-4615-ba70-6183f8cec18f	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	583995OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	119226	497157	3e347eba-675c-4938-83b1-40476975958c	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	5N9717	583995OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	119226	497157	b9558680-8760-4ea9-8016-9ab76b2cb7ea	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	583995OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	119226	497157	77d6a3fc-a990-4e76-9fec-3a8f6f4697f8	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	583995OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	119226	497157	841a2749-55a9-4dab-9d6c-a0d5a3c7fca2	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	5N9717	583995OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	119226	497157	982a3f47-695b-454b-9532-fc785c92f1eb	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	583995OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	119226	497157	d4ca4f1e-f0af-4266-9c5a-1df563197bd6	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	431007	584308OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106781	503699	a36fd771-3997-4026-bfeb-f6be1cd2f4c8	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	431007	584308OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106781	503699	73a0fc37-4d88-470f-8815-f07b8ccf234b	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	431007	584308OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106781	503699	9b00fe69-7d32-43c0-9c97-313372f77d5f	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	431007	584308OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106781	503699	14a11f9f-d4b6-4ee2-a854-52f8739e7e7a	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431007	584308OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106781	503699	f364183b-babf-4bfa-b3b6-ff9efb5c93ec	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	431007	584308OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106781	503699	569c1465-8dd0-431b-ba35-8128b9bae641	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	431007	584308OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106781	503699	82d2b2c9-ed19-444b-8ff9-29bc23ca7699	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	280103	584598OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117966	544056	e17fb303-8d3b-41c1-9e4a-934a3e9bbb77	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	280103	584598OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117966	544056	4f2b961c-f826-4ae0-be41-934f69a15122	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	280103	584598OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117966	544056	25d73c79-8b01-463e-bf2b-981b103a4ef9	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280103	584598OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117966	544056	03c49ea1-beba-4b31-9638-9dfd356a93ba	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280103	584598OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117966	544056	a33356c9-0b3d-4de9-9716-28995de4cdab	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280103	584598OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117966	544056	0296e5a6-23ed-439e-b20d-ae9987ac5b2d	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	280103	584598OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117966	544056	82f36146-c272-4080-84af-e3036982700d	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	517071	583992OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121869	499081	bf324796-1815-4b69-9f85-601a6f324148	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517071	583992OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121869	499081	17a7b95d-2797-4319-8b97-46d185578d09	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	583992OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121869	499081	eaeae02e-cf9b-4fd1-ab3a-344251935589	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	583992OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121869	499081	b4e6f2db-ffa7-4c14-b43e-7844af4cee4b	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	517071	583992OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121869	499081	8cd6afd4-34e0-4e1a-80ec-47892bfc13d7	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517071	583992OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121869	499081	629148a9-74bb-46a9-88a4-cf0f537bb705	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	517071	583992OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121869	499081	537f7b95-21c4-4a99-a30f-b66bdedbef87	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV046	583996OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121359	497497	806c5272-b713-4ae2-b919-b40a5da8ee4a	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	BDV046	583996OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121359	497497	7f58679e-9a97-496e-8624-fefa5d8cb28d	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	583996OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121359	497497	e7b36160-362f-459b-8fae-c0ee71355231	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	583996OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121359	497497	d9ab3df7-75d0-4f06-8629-46055c4fdf17	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	583996OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121359	497497	8bf1a673-0e4a-43a4-b2da-9a30d2249af2	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV046	583996OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121359	497497	73043a1f-5762-4933-9f70-c9d1ba98d07f	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	583996OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121359	497497	6a3497a6-8d0b-4fe3-968e-2454bd6fb3db	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	801001	584359OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	115824	559164	258d253b-ae02-40a3-a9ae-c47f8207ac8c	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	801001	584359OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	115824	559164	348c4d08-c0a6-4a8b-aeef-ffc69354d72d	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	801001	584359OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	115824	559164	18ede284-03b5-46c6-a77b-405eb9bbb77c	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	801001	584359OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	115824	559164	79a0a71f-ad5f-4c14-a8f8-6da268ff3e83	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	801001	584359OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	115824	559164	3afddf88-7de1-43f9-999a-885eb14cc6f5	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	801001	584359OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	115824	559164	55df8d21-43f0-4bfc-b526-1595ab37fb85	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	801001	584359OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	115824	559164	1de68457-00cc-4405-baf3-0116c631ac1e	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	480302	588258OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	117722	510223	de919cf8-7529-43c4-9948-2a840611b386	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	480302	588258OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	117722	510223	2b02211c-16c6-45d0-99d8-a4ce6ab56da5	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	480302	588258OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	117722	510223	0184adf8-64c1-42e9-83bd-b2c7f9a173c9	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02

NL12	480302	588258OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	117722	510223	a68687b4-0857-4ad9-8700-19d971148496	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	588258OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	117722	510223	bc37ece2-75ff-4081-b023-9a390e4b495b	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	480302	588258OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	117722	510223	dcfabfa4-270b-4e34-a011-37b5fcce3e4b	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	480302	588258OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	117722	510223	01be8c41-6498-4188-a36c-0b2806ea631c	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517099	588223OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	130338	491637	6bcb670f-3596-46de-bc2e-12339563983b	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	588223OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	130338	491637	14ebcffa-682e-473f-b78b-9553539a3562	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	517099	588223OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	130338	491637	3c6cdd34-365a-45b4-9e33-88775d1985d4	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	588223OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	130338	491637	f292ef1a-d33c-4dfe-b835-2ae91e00a2f6	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517099	588223OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	130338	491637	148af40f-1feb-4cdb-8673-80efd79536b6	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	517099	588223OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	130338	491637	a90d4fdc-3613-4da8-96d6-036ad13ba783	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	517099	588223OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	130338	491637	c901bafc-aa88-4429-b2e2-a178fdc06d83	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	588500OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	114727	559091	23db3458-1cce-4753-9d4f-bbf376702b22	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801007	588500OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	114727	559091	e6658d02-4f9b-4705-b36c-044c25df2c44	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	801007	588500OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	114727	559091	8fb28d30-f6f7-4448-8a26-658beafcef4f	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	588500OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	114727	559091	2112e715-15d6-444c-b7a7-09d59f53d494	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	801007	588500OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	114727	559091	8eaea2d0-376f-40fb-ac43-e495ab4c31cb	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	801007	588500OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	114727	559091	3cab1825-6c74-473b-9e35-c6f9b21a9c36	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	588500OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	114727	559091	95593e41-7e5b-4c23-aa64-d14995c3b5b7	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	275102	603986OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	110530	538110	5be49466-c265-4164-ab3b-b8aa77801e34	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275102	603986OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	110530	538110	0fd8cdd0-b78c-4352-b272-5e57bed059f9	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275102	603986OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	110530	538110	300e3d6b-f4c1-4af3-892c-98c296a25f30	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	275102	603986OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	110530	538110	c405a488-bb13-41d8-9743-e2a75c64a4ec	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	275102	603986OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	110530	538110	e4a8828b-5d58-48df-a30c-0b242009e50a	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	275102	603986OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	110530	538110	911221ed-e5f9-4eb6-a1e0-37507086f6fd	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	275102	603986OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	110530	538110	f898f5f8-ae46-4d54-9cec-b13d1337dc62	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	113104	603991OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	114304	551562	c6ba54a0-7c80-4f8d-9f0e-8db287c87c4a	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	113104	603991OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	114304	551562	4f132e6c-af02-478f-941e-3e0ad11dd489	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113104	603991OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	114304	551562	94ebbb3c-8def-4355-94db-088d0602b658	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	113104	603991OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	114304	551562	520a2389-0c9d-44ea-865e-ee5392b1be34	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113104	603991OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	114304	551562	83aa5a8e-0f27-4882-b002-7d948e69e704	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	113104	603991OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	114304	551562	fe51c358-77e8-4a32-8d4f-7cf12f01e5ad	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	113104	603991OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	114304	551562	da70a580-6b08-4ea9-9306-7fadffa2eb86	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	618002	582964OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	123496	514837	522f4f33-1a70-4999-901a-9b3a1272e349	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	618002	582964OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	123496	514837	1a78f3cb-65ed-4387-b77d-59fbe271da40	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	582964OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	123496	514837	3962fe84-9eba-4a31-b7ca-985d28a2be5a	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	804001	583656OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120175	569327	fbcac3c9-4167-469f-a8ff-d7a1b6b96639	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	583656OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120175	569327	06d71184-8323-4c0b-8b88-bac1381fef2a	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	804001	583656OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120175	569327	84ebdfc9-e202-4e29-84b8-049941d4855e	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	583656OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120175	569327	d702ae03-b90f-43a4-8864-27d6a7636120	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	583656OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120175	569327	9c3c1835-48cc-4177-822d-961580524692	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	804001	583656OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120175	569327	64bc949b-80ee-4491-909d-e4b122320334	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	583656OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	120175	569327	ed6a5bfa-622d-4351-b872-0990f1593985	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	485103	582962OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119062	515138	8657f504-92fe-400c-856d-263992c8b96f	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485103	582962OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119062	515138	f1423e49-14a9-476f-ac8c-64b813f0a947	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	485103	582962OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119062	515138	05f9cb03-fa66-47f2-b279-9d36b5caa0d1	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485103	582962OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119062	515138	094ec4a5-7607-40f3-92c9-16f53a8543c9	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485103	582962OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119062	515138	db4dbea7-bacc-416a-b802-ab336eb6b0c6	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485103	582962OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119062	515138	e647b30f-d0dc-444f-95f4-2433e5db15d4	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485103	582962OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119062	515138	ad90a8be-7219-4638-9e9a-4b9b9bd134be	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	134604	582953OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	111576	509423	f6cbba03-9de7-4173-9b1b-079cdee9b610	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	582953OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	111576	509423	36360faa-1d14-4fc9-9d26-8351ce0de6a4	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	134604	582953OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	111576	509423	76a64436-e313-445f-b88a-e26ec90dea66	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	134604	582953OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	111576	509423	0d5ef294-1988-4701-b931-2def442cd939	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	315027	582958OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	115503	516884	2a80180f-39e9-4dbb-9e48-61346ea41d26	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	315027	582958OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	115503	516884	48b92cd9-adbe-491b-ad14-2c98a39c9c91	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	582958OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	115503	516884	4b27b67b-fb21-4eeb-b062-f44f57dbd981	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315027	582958OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	115503	516884	fa3b71cc-7887-4ef4-95d5-b5b4ff9feb05	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	582958OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	115503	516884	f65a3237-c240-4f12-9756-9e9eaec06978	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	582958OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	115503	516884	b0bbd493-6f44-47de-93da-760a0a7d3236	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	315027	582958OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	115503	516884	685aabc5-eb21-41dd-8cc0-1cc328d5bee8	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	582960OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119929	517834	ebe86e1d-958c-42c1-85bf-89c6544baabd	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	081001	582960OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119929	517834	ec035644-8a2e-4dc7-8742-63a029d3780f	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	081001	582960OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119929	517834	169e3548-d48f-461c-bf2b-f042da4a76ed	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	081001	582960OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119929	517834	51fdfcbc-a960-404b-97f2-e01531cd434f	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	081001	582960OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119929	517834	d05f7a06-e03d-4497-ae55-c90ebd83de96	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	081001	582960OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119929	517834	bb7da55e-2060-4b18-a22c-b715779a7fc3	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	081001	582960OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	119929	517834	4f9ea284-bc12-4b06-b8a9-d6ca48673391	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	540005	582943OW	NL12	OW	2020-04-16	07:04:00	125010	509995	7db1cd0c-e7cd-425f-92fd-90237cb0c760	2020-04-16	2020-04-16	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	540005	582943OW	NL12	OW	2020-04-16	07:04:00	125010	509995	6a2c6357-6c19-4705-b7f9-daea2ab7f0be	2020-04-16	2020-04-16	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	540005	582943OW	NL12	OW	2020-04-16	07:04:00	125010	509995	ae5939f8-d339-4b4b-bdc0-a84ce1e1de82	2020-04-16	2020-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	540005	582943OW	NL12	OW	2020-04-16	07:04:00	125010	509995	6651fc4d-eb2b-40d9-b8f8-d5fdf9237314	2020-04-16	2020-04-16	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	540005	582943OW	NL12	OW	2020-04-16	07:04:00	125010	509995	55063af2-3237-40f2-aadd-8b3268eb06bc	2020-04-16	2020-04-16	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	485101	582947OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	120859	513380	58088a55-39ea-460e-9ed1-697e4c7d7c96	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	485101	582947OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	120859	513380	46b1ff8c-5196-49ea-942d-d092c99aeec9	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485101	582947OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	120859	513380	0bec3d6c-50d3-43ac-b0bd-fede2390a8f4	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	485101	582947OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	120859	513380	6c520db4-24ce-4a59-897a-59c42263f753	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485101	582947OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	120859	513380	55f388ea-a215-4df9-8f64-3a3fff2707df	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485101	582947OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	120859	513380	a65d0a3d-1f28-4831-a267-41fab39629de	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	152302	582949OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	118634	511409	2bd33302-d2cf-46b0-88fd-8c8cfe094070	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134604	582953OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	111576	509423	aec0defa-49ad-4a3e-9785-1156257392fd	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	134604	582953OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	111576	509423	e4d6a845-0244-412b-9c76-fca7f1b0cf21	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134604	582953OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	111576	509423	472830e6-3fbb-4d07-b22b-b036bf0793bc	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	613002	582966OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	126526	515016	3c1eb343-ff66-4cae-ac18-28c9f60f7d46	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	613002	582966OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	126526	515016	dab4e549-813d-4695-919a-ee6d5e4c4beb	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	613002	582966OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	126526	515016	e772ac52-b6ce-4e14-847a-13ab00325ea6	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	582966OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	126526	515016	40026f0a-081f-4e2b-933d-9769dd8e33ce	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	582966OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	126526	515016	f808b1bb-07ba-4d57-b698-6c82987e950c	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	582966OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	126526	515016	ffc75130-0676-4479-b82f-4144dd4bf99a	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	613002	582966OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	126526	515016	92b6d144-7e1d-4e88-aece-e8aac4c9ac23	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	582954OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	112779	513485	d7d6585b-198a-4a3b-bfa4-ac50f7533b18	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	417007	582954OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	112779	513485	6e77bc10-4627-40ac-b6cd-b06ff6dd6634	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	417007	582954OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	112779	513485	2bd685e3-672e-4d5a-b4e8-6463935a0d46	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	417007	582954OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	112779	513485	f5ca1a68-6110-43bf-95e9-bae2c74d4f90	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	417007	582954OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	112779	513485	a4315aa3-821d-4b3a-afa9-6b2cd1296cda	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	417007	582954OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	112779	513485	94024a38-c91a-4b24-8cb5-158146dce7d1	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	582954OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	112779	513485	621f9053-f9fb-44a2-b7e2-9a7ea176b879	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	582951OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	114664	509998	033a2465-fb70-4696-95bf-d5a623e7e100	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	582951OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	114664	509998	1766c5db-03da-4fdb-aebd-3ca6fa9ee431	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	582951OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	114664	509998	6e6fbc17-2de4-4dfd-a31d-4902fe32563b	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485307	582951OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	114664	509998	f8cb656f-fce9-4030-8d88-1dbb7ff31bd0	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	485307	582951OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	114664	509998	f7d3e5a1-ed1c-4048-aa7f-1a6f7bd293b3	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	582951OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	114664	509998	2f630a27-5024-450f-975f-2c410ff7b661	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485307	582951OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	114664	509998	8734fe1c-8fa4-4d34-bd42-2f23d2a874bc	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	152302	582949OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	118634	511409	f0a5ed09-f8ce-4e82-b8a9-6488bf7ac275	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	152302	582949OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	118634	511409	2d84e654-941e-45a1-98d0-6ebdc8058801	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	485101	582947OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	120859	513380	4451cf81-6ada-4a00-9356-f0583c34ef24	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	540005	582943OW	NL12	OW	2020-04-16	07:04:00	125010	509995	55f45e17-f4f2-4edd-90ed-3d0caa25f510	2020-04-16	2020-04-16	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	540005	582943OW	NL12	OW	2020-04-16	07:04:00	125010	509995	37533b7d-a1a8-41fb-961e-f4bc33ee801f	2020-04-16	2020-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	152302	582949OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	118634	511409	b4467a15-5022-4415-a5e7-8a792a9ff61a	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	152302	582949OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	118634	511409	86572165-1842-48b5-b685-b866cfc6898c	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	152302	582949OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	118634	511409	336c74b9-a46c-4416-9f3a-977d92c02f1d	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	152302	582949OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	118634	511409	c574e377-e423-4414-bf96-73f9bf53177c	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STHW50	590555OW	NL12	OW	2020-06-25	09:06:00	115389	516833	519b0ec3-bda0-4f50-852c-19794ad55cb2	2020-06-25	2020-06-25	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	STHW50	590555OW	NL12	OW	2020-06-25	09:06:00	115389	516833	87c34054-9fcd-4354-b2fc-c776f11c383c	2020-06-25	2020-06-25	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW44	590557OW	NL12	OW	2020-06-25	09:06:00	115012	517603	b137ecb0-9d88-40f7-a733-63fef75c3771	2020-06-25	2020-06-25	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	590557OW	NL12	OW	2020-06-25	09:06:00	115012	517603	46b7a61f-2529-41f5-858e-3a44cb0aef18	2020-06-25	2020-06-25	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	589898OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	119472	503207	c8a40320-18ee-49c7-9e36-b65f81bff7b9	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	589898OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	119472	503207	123b424a-8a64-41f9-96e0-898ab81a339d	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	589898OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	119472	503207	147a3372-cd7d-47bd-bb1b-9f2377d89013	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	589898OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	119472	503207	4b6d3afe-ac53-4b14-bdf2-b7c7e5417f8a	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	589898OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	119472	503207	9073e300-555f-47e6-ab31-4f87b73ee9bb	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	589898OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	119472	503207	9b97e9ac-6f2e-4c2c-8b8e-68ecf69525c1	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	528011	589898OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	119472	503207	ac0d2414-0b66-40f3-a135-aa8e397993db	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	522001	590013OW	NL12	OW	2020-06-24	07:06:00	126694	492866	10b314a5-963a-47ef-bdc2-4c46b28ab8d4	2020-06-24	2020-06-24	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	522001	590013OW	NL12	OW	2020-06-24	07:06:00	126694	492866	bd9b11b5-c776-4076-9de8-fa8ef54df8c8	2020-06-24	2020-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	590013OW	NL12	OW	2020-06-24	07:06:00	126694	492866	2ac6f168-9c9d-443c-963f-cc3636bbed2d	2020-06-24	2020-06-24	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	522001	590013OW	NL12	OW	2020-06-24	07:06:00	126694	492866	927eb6d5-eb6f-4cb0-ac08-6ba77a85c14d	2020-06-24	2020-06-24	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	590013OW	NL12	OW	2020-06-24	07:06:00	126694	492866	7c250573-d340-4ef8-a255-2ba59660004e	2020-06-24	2020-06-24	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	590013OW	NL12	OW	2020-06-24	07:06:00	126694	492866	1f99d3f8-c040-4554-8185-c2077ffe7906	2020-06-24	2020-06-24	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	522001	590013OW	NL12	OW	2020-06-24	07:06:00	126694	492866	5811ac92-bca6-41af-88de-4760aee0aafe	2020-06-24	2020-06-24	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	STHW51	590556OW	NL12	OW	2020-06-25	09:06:00	115301	516803	a2a9ac3b-6062-4e8a-842c-203eb5d05601	2020-06-25	2020-06-25	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	STHW51	590556OW	NL12	OW	2020-06-25	09:06:00	115301	516803	702a8fa9-7371-4cd5-917d-0e5a94e33242	2020-06-25	2020-06-25	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	521001	590015OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	127469	495146	2f6fb51f-34e4-4c55-b860-0e0aee127c58	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	521001	590015OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	127469	495146	cd9faf9c-8e2e-4b10-a298-c0f0a83d3614	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	590015OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	127469	495146	b102961b-9d44-4a47-8fdd-e99093b5480e	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	521001	590015OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	127469	495146	b68d60a2-8b5f-4a94-848b-2cd569b2990e	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	521001	590015OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	127469	495146	6993bb4f-0fdc-4a1c-9c2e-a67e9ad308be	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	521001	590015OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	127469	495146	285ea9b9-03d6-4ac1-9670-768eb3040b90	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	590015OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	127469	495146	31c06dc5-c0c3-4825-9592-74f1be354dcd	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	536002	590017OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	130559	498066	0f1245e6-7a9d-4bc3-ac8c-d0bd972ede27	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	536002	590017OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	130559	498066	25deee4d-6a22-4581-9e97-341dd0997484	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	590017OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	130559	498066	1c86bf66-73c7-4b91-9549-9457c3963d88	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	536002	590017OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	130559	498066	2c3514b9-94f5-4b53-aa90-444a934be900	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	536002	590017OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	130559	498066	2969c642-6684-4104-a6be-e14c849f1605	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	590017OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	130559	498066	1bc9a47f-b396-42ab-af7a-22f4d4be86c8	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	590017OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	130559	498066	fd9023d9-24e3-4f21-998d-4b4b80e6361b	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	520002	590018OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129493	496273	0d5a755c-89a8-4e4d-9789-eaf261b7b939	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	520002	590018OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129493	496273	9142f12c-03e2-4ca2-8fb7-06650d519b42	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	520002	590018OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129493	496273	1643c680-317e-4fc3-87f7-ed9eb431859c	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	590018OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129493	496273	4158fff7-f83f-4ecf-9345-d67a99309041	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	520002	590018OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129493	496273	aa61db5b-5a72-41f7-971a-f58a4eafe83b	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	590018OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129493	496273	e7302150-57b7-4b26-91f2-af81ce9f9a2a	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	520002	590018OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129493	496273	f9943f8d-5026-403f-9588-bb8dd7188004	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	5N9705	590019OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129309	496658	2325bab0-37cf-45ff-a96d-ad30492e733c	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9705	590019OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129309	496658	e3c21353-1a26-4e5c-9b33-7e6817ea64aa	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	590019OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129309	496658	bbb5c65c-6bff-4f87-b2e1-175ca309b914	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9705	590019OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129309	496658	3d895df6-82ce-4b57-a26b-b2d8d77aeb04	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	590019OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129309	496658	3872128e-f6ed-49e6-9b71-b5b1b529c908	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N9705	590019OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129309	496658	68eddbc1-1de2-4b04-a721-b2c6adf00ccd	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	590019OW	NL12	OW	2020-06-24	08:06:00	129309	496658	0bda104a-8f73-4b56-8c0c-cf3a7275d54a	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	540012	589886OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121395	508383	421e754d-27f2-4812-9a2c-b5d521087760	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	540012	589886OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121395	508383	409322bf-e799-4044-91f9-9a1a43027de4	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	540012	589886OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121395	508383	f232e206-14f1-4ea7-a3de-d44e6eab3954	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	540012	589886OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121395	508383	8d2ae878-f219-438b-8060-cd8a28385fee	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540012	589886OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121395	508383	53b77994-ee99-417c-999d-a5519830a24f	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	540012	589886OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121395	508383	d1565058-74a0-4058-93df-51f6b968b742	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	540012	589886OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121395	508383	2f94dae9-2919-43a2-8354-6748e4d6a103	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	580213	590020OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	125964	497697	58e69760-2a77-474e-8f13-9972b423c462	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	590020OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	125964	497697	9a052e4b-2740-4de1-84eb-5cf75b9183af	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	580213	590020OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	125964	497697	131bd4d6-f996-47fc-b334-e2bb62262ac6	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	590020OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	125964	497697	7a87fd8b-4cde-4c50-95c2-bb4d297831be	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	580213	590020OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	125964	497697	179e1e1c-2a5b-47ff-aaab-41e537b3a39e	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	580213	590020OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	125964	497697	add0797e-4af6-4d2b-918d-7511a6b005a0	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	590020OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	125964	497697	a17b28f5-1448-4f30-a2a3-da1969dde6d5	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	580101	590027OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128521	502393	98460ad4-d322-447d-b534-f5f1dd791bb2	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	580101	590027OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128521	502393	c4ec9c90-0a08-4265-987f-e3d50e5fc51f	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	580101	590027OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128521	502393	98644e81-7188-43c9-9ad5-3ad3e637f71d	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	580101	590027OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128521	502393	3e7bb905-5f5e-40e8-909c-7115e5e66615	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	580101	590027OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128521	502393	d8c80cac-3db5-4839-8c68-e7d2f9665a43	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	580101	590027OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128521	502393	0722d99f-77ab-4832-9da6-7d7656392c19	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	580101	590027OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128521	502393	d46cba62-ec45-4002-8c54-43c0fb5f147a	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	074001	591564OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117924	541625	ade9597a-acdf-4e42-b123-085faf383134	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	074001	591564OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117924	541625	61ef59b4-af7f-4bf2-81a4-92c657988850	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	074001	591564OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117924	541625	0148fb47-6f7e-40cd-9eac-374739026ba3	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	591564OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117924	541625	c1872b4a-4dd0-40bc-9428-06f7894e07fd	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	074001	591564OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117924	541625	59ffe85c-c6e3-4c55-89c1-6fd98d14239e	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	591564OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117924	541625	7a70716e-1361-4e62-8d19-a71fc182450e	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	074001	591564OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117924	541625	23db42c1-ab5e-46f2-98d3-d33287443217	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	591525OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	129760	508279	d11a18d4-d062-4590-95d3-9740aabc4bc3	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	5N9713	591525OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	129760	508279	9cbcf177-297f-471d-8bbc-4bb1f7063b9a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	591525OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	129760	508279	c9355631-33dc-47f9-930f-fdac751d13f7	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	591525OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	129760	508279	ef3f6eff-8ab6-4c23-8e92-24a2049e94d9	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	591525OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	129760	508279	29adc464-07b7-4dce-96ac-b089a056700a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	5N9713	591525OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	129760	508279	c411ac6e-eafc-418b-a32e-18ba31916329	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	591525OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	129760	508279	0ed864b4-2626-45cb-8e3a-b61769f21297	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	146402	591534OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	128473	503902	dc181be8-2413-4ba6-96eb-38f8a7f68b76	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	146402	591534OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	128473	503902	f6b6c5b8-fd7f-4d57-942a-f356a520a7e1	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	146402	591534OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	128473	503902	b29cb196-0795-47fa-9e6d-9cd39385174b	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	146402	591534OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	128473	503902	6228a90c-f85a-49a5-ae48-1a86684b1f86	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146402	591534OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	128473	503902	b3422d6b-5b30-4598-a198-3c9602570a83	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146402	591534OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	128473	503902	be844549-eaa3-4ba2-8dd0-44ae87af85ff	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	146402	591534OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	128473	503902	bae559b2-4135-4649-b501-af27a3edc4a2	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104302	591521OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128557	509797	3bbcc2de-1173-4447-98cc-bbab0e326604	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	591521OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128557	509797	1c1d1645-942c-41fd-9661-7978b3896050	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104302	591521OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128557	509797	0780a6b6-0208-4a3d-89b1-233421bc6f03	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104302	591521OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128557	509797	95e18419-fcff-48a7-9f5e-07cdb9e31814	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	104302	591521OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128557	509797	3dd657c2-b32d-4af3-b2ca-fb4559bfbfff	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	104302	591521OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128557	509797	08b94a7f-c18e-4b66-8809-bab4bac23e9b	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	104302	591521OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128557	509797	84aa2c3c-eda0-4db3-b501-f44099fd31eb	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW51	593044OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	115301	516803	d75a913b-a77c-4df1-98d5-77125bd9f412	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	593044OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	115301	516803	2ad6c052-19c9-4ebc-a8cb-eaabf09e8f9f	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	517049	592454OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129259	491895	8e091b1c-9630-4b0e-99c3-b3686eff3740	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	592454OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129259	491895	41436411-c1f2-4f7d-a05b-06f18597ee77	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	517049	592454OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129259	491895	86fe11fa-ce28-41c1-aa80-e756be41cef8	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517049	592454OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129259	491895	5fbc08c2-3c16-431f-8bf6-68e40a06d180	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	592454OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129259	491895	380e5c41-6cd9-420a-82a4-997f909d4464	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	592454OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129259	491895	86d82ebd-ce06-44a2-a394-bae010d97ed5	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	517049	592454OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129259	491895	f6943bc5-b3bb-4ac5-a0b7-3e8fd6fb3eca	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	BDV040	592459OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	129660	490182	5305ec7a-333c-47d5-8036-1e60d967a6cc	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	BDV040	592459OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	129660	490182	7cb14c00-fb1e-4757-9623-68efc4f2253b	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	592459OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	129660	490182	e40077bc-9797-489a-9dd9-a87941a1c987	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	592459OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	129660	490182	a103d6b1-d20f-41ad-b43e-236448df648b	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	592459OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	129660	490182	3b6ac8a9-bc60-469f-b879-2d2db11ffacf	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	BDV040	592459OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	129660	490182	e95d8114-96a6-4cc1-9a28-7e163bd5261b	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	592459OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	129660	490182	f085583e-262b-40e4-a0e7-c2ea0574dfbd	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	580206	592502OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129820	501345	7412bfcb-9adc-42cd-a9a8-eab95b67c3cf	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	592502OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129820	501345	cc8b911a-c9ad-476f-9776-45b95b1a7739	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	580206	592502OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129820	501345	99cbee77-e65c-4653-8326-2df88f511561	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	580206	592502OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129820	501345	4ed13e0e-3518-408d-ba0b-92097fba47ca	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	592502OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129820	501345	8c97b5d7-accc-4bf9-a868-b010a8d82072	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	580206	592502OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129820	501345	13c249ad-3c79-43a0-aae5-da726aead9ef	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580206	592502OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129820	501345	88669a2b-0a03-4b3c-8951-460171f5c82f	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	440023	592404OW	NL12	OW	2020-07-15	10:07:00	112700	495640	3f4d1abf-5d0d-499a-9a1f-ba00210d629b	2020-07-15	2020-07-15	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	440023	592404OW	NL12	OW	2020-07-15	10:07:00	112700	495640	39163f01-2f82-4d27-8270-a3708b9a8e76	2020-07-15	2020-07-15	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	592404OW	NL12	OW	2020-07-15	10:07:00	112700	495640	604de4cd-5d31-4530-b2cd-cc30143831c9	2020-07-15	2020-07-15	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440023	592404OW	NL12	OW	2020-07-15	10:07:00	112700	495640	e459f696-86ff-4cb6-8b33-5fe050ea3e5f	2020-07-15	2020-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	592404OW	NL12	OW	2020-07-15	10:07:00	112700	495640	b9a0a55b-f72a-4707-9315-71c8c0a484b0	2020-07-15	2020-07-15	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	592404OW	NL12	OW	2020-07-15	10:07:00	112700	495640	b9bd5bee-4460-48c4-b098-318c132ea566	2020-07-15	2020-07-15	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	592404OW	NL12	OW	2020-07-15	10:07:00	112700	495640	a96b772c-7310-4410-a009-d8085acc156c	2020-07-15	2020-07-15	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	001003	585707OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	112000	508000	59795ea9-8363-4d32-bd9f-8ae8990f212d	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001003	585707OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	112000	508000	5661c02e-fe92-4546-820c-143e56ae6da8	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	001003	585707OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	112000	508000	c4120a24-6e74-43f1-a653-0c8e266dad2e	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	001003	585707OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	112000	508000	85787b72-c6d4-407c-934c-29c6ea0a8869	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	001003	585707OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	112000	508000	71530665-d4ce-4d4c-b3de-32a190db4b45	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	001003	585707OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	112000	508000	b870c836-3b0c-41aa-8e43-e3d8e5a946d9	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	001003	585707OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	112000	508000	15756d3e-db08-4eca-aec8-04e1d4cd6394	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	001007	585709OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	110915	505175	d8610dd0-57fc-4123-bcdc-fe3a0f5e5e98	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001007	585709OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	110915	505175	18223746-a57e-4462-bc2c-e2942f099a3f	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	001007	585709OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	110915	505175	e20fe021-cd36-4eb1-95ad-26f05152573e	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	001007	585709OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	110915	505175	f9ac485a-76d3-4dd4-9238-a2eba24f79d4	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	001007	585709OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	110915	505175	7c0e5125-fb36-47c7-95ad-f83628630814	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	001007	585709OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	110915	505175	08a480c6-f9fe-4eed-91b4-d36eb21faf00	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	001007	585709OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	110915	505175	cfa6414e-ba5d-45db-bc86-eea3fe2740aa	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135802	584586OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	114720	551140	c956693a-5d01-4b4c-98c4-07b595e1f763	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	135802	584586OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	114720	551140	1f8aeca0-894a-478d-b32c-c323de4226cb	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135802	584586OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	114720	551140	534bf147-9ee3-4cc5-97e4-b5e2cf8a9baa	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135802	584586OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	114720	551140	64161a00-0c3d-4300-bbaf-c144e3e5ab3d	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135802	584586OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	114720	551140	76cf6782-731b-4885-9a18-05291d91e57c	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	135802	584586OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	114720	551140	c7160489-43a1-4356-9c8a-b5e01237d131	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135802	584586OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	114720	551140	9bdd51ca-aa14-4c6f-b422-72cf623cecb2	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675115	585628OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138570	527909	8cb28ad1-69eb-4bf6-bf66-ef6045ec9532	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675115	585628OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138570	527909	c2797ebb-288d-404f-ade4-4ca14824fc16	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	675115	585628OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138570	527909	8c72998e-9f07-4fb1-8a16-7e2280c2032d	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	675115	585628OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138570	527909	d6a346d4-6d9a-42f0-8b05-c74ea2b9338a	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	675115	585628OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138570	527909	bc96eedf-0bee-4759-ad6c-359dd10f7486	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675115	585628OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138570	527909	e544bb73-4e6c-48d4-985b-bb6e944526cc	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	675115	585628OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138570	527909	bcde5259-89b4-4abe-a91d-bc54e432247f	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	670105	585638OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141907	528010	e09c4efe-f1d1-428d-bef6-a22a07c36b58	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	585638OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141907	528010	580130b9-1485-4c38-89e0-97fd8c239f37	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670105	585638OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141907	528010	f1980e24-c656-4e5e-89b8-1abe61a0e3bf	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	670105	585638OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141907	528010	5e6b6301-acda-4dd4-847b-cd46c556c500	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	670105	585638OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141907	528010	4c2bfe7b-9cec-472f-a9c4-70d2ea9e5b15	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	670105	585638OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141907	528010	066ae327-9d44-4ee3-9498-4fd5c7fb13e8	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670105	585638OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141907	528010	9681731b-d1bb-4bed-b75c-183fc66bafde	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	314c983b-cb96-453a-b908-fd0f30c7277d	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	90f204e6-7c39-4d1f-979b-3a51f8f499c8	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	0e4de7b8-3803-445d-9b9b-2b8c23278582	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	a5e68f98-42ae-4a5e-a9f3-81ba5280f5aa	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	f776be83-4503-4bac-86fe-a77555bd3716	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	cacda482-03c7-4e72-a7f0-50b3eeae3175	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	cae6e666-ce23-495b-8477-42cf6418a899	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	db00b09e-233e-46fb-862b-0aa257764d36	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	87b50667-f8e4-4a31-9239-50e1ee6e4007	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	2a7720e8-653d-41b7-8556-fb3b81e47380	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	442002	585710OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	113418	505478	b09a2078-9d83-4c77-b374-352905448106	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	171101	584593OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120403	544518	9b2f0d14-b9b8-4d56-b60c-7762d3bfa77f	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	584593OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120403	544518	57243dc2-59e8-42b2-b6ce-b2b69de20446	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	171101	584593OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120403	544518	db190135-a9c3-49c4-bde8-d550f7e10142	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	584593OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120403	544518	3cb082f5-bc40-4c5d-922f-56f439c8cac9	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	584593OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120403	544518	1ff06774-d77b-4ce0-a1b7-b985b99bbf17	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	171101	584593OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120403	544518	394b906a-40ca-4625-9683-9f4bfb342344	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	584593OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120403	544518	004f7742-9e3f-497f-944a-88edff489001	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	438006	585659OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	112656	504291	05186017-df25-4de6-b831-d1984629e830	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	585659OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	112656	504291	73bc28a3-0716-47f0-8676-373dd2662259	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	585659OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	112656	504291	396a301f-42db-45a4-8210-4a588b81aac9	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	585659OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	112656	504291	7a00b154-1dd8-446d-8bd4-1487146c82e8	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438006	585659OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	112656	504291	f6ebd4c4-c059-4030-a9ae-86e84acadf88	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	585659OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	112656	504291	4ad47b5f-42aa-4304-9e5e-12d449c9141d	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	438006	585659OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	112656	504291	0401a537-bcb0-4b05-81d4-f60bbae1ccc2	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	STHW50	586714OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	115389	516833	6c3da942-57de-4489-b0cd-1199a7bdf5e6	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	586714OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	115389	516833	0fd19376-9b62-43b3-9ccb-b000ab5d4c05	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	586714OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	115389	516833	3993883d-35a2-4817-a636-454fc6e4a937	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	586714OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	115389	516833	5b32e7d8-e5a5-45b6-8010-618a50673cfd	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	586714OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	115389	516833	9538081a-5829-44b2-b47a-b56d381cba20	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	586714OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	115389	516833	5248026d-7e89-4d03-9eda-02b4b35b722b	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	586714OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	115389	516833	75404f5f-dcc3-41bd-9ab8-8dc39ee2a827	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	440020	585665OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116547	494454	1006c292-fed1-45e8-9b0d-563aff5c6f56	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	585665OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116547	494454	35fd0c65-0436-4d3a-a674-90e8910e1a1d	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440020	585665OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116547	494454	3df6e832-6924-4267-88f7-a23d0653bcaf	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440020	585665OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116547	494454	fc3428d3-0531-4ca2-8a4d-40217333559f	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	440020	585665OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116547	494454	6610778c-8c02-4439-acdf-692d6a9352e4	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	440020	585665OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116547	494454	9bb2ec42-a758-411b-a0ea-b3a0ecd560d9	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	585665OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116547	494454	68785044-d973-4166-b46c-62a6f0480a91	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	113104	584589OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	114304	551562	8b0c9341-32f6-4a7c-938e-011f95d8f623	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	584589OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	114304	551562	618f4423-a14d-4cb3-89e4-5ef1b0e2ee98	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113104	584589OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	114304	551562	97eceeff-ce4d-4cc9-887d-65cd8debe838	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	113104	584589OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	114304	551562	31322ade-3675-4d36-83c0-765f1095cdfc	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	113104	584589OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	114304	551562	dc1d72e4-81f1-401a-8c38-51189953c640	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	113104	584589OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	114304	551562	0b849b9e-e72d-46e9-8bb4-37c8e1e40e3d	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	113104	584589OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	114304	551562	176433ed-ddfb-47cf-848c-2212ce3665f9	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	438007	585656OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	113426	503650	ca9766e3-6295-4b54-96b1-2af493cec4bc	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	585656OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	113426	503650	2bf9eef9-2617-4d44-94b9-32d15a798a3f	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438007	585656OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	113426	503650	b2ec90a7-cf00-40c9-b634-d3d6a3460f69	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	585656OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	113426	503650	b27c437a-6fc1-4197-a375-611eb293648f	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	585656OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	113426	503650	987801af-f97a-40c6-be6c-5df04236f766	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	585656OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	113426	503650	ee6d181d-19c7-42cd-beca-e43d1549204c	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	438007	585656OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	113426	503650	7eaa0b33-e6b6-47cc-9938-a437a796f265	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	STHW25	586713OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115169	517942	66a9e0b3-be6e-4f6f-8d8f-703774582968	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	586713OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115169	517942	d6952b99-16d4-42e9-a7fe-a44cf72066a0	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	586713OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115169	517942	f0ece72f-380b-4eb2-be58-48602e3fa775	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW25	586713OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115169	517942	7847c10a-ceec-4141-8079-f134d6ced340	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	586713OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115169	517942	baa06cef-9eac-4eb1-8c7a-9ba1c0f65178	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	586713OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115169	517942	23c55821-ebb6-44d7-83f1-e05a1869e7de	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	586713OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115169	517942	2a20415c-0102-4b4c-b4de-04d128007d50	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	149102	585672OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117052	498225	350d0777-38d9-48b9-a20f-6e167af1e53b	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	149102	585672OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117052	498225	bc829492-a8ad-4622-b9c5-d835d19b2f70	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	149102	585672OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117052	498225	af4c62cb-8b71-4d61-b77f-8d4e28758bf3	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	585672OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117052	498225	1ebca3ed-5835-4973-9611-1b4e4b3869c2	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	149102	585672OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117052	498225	9bf93658-ddb9-410e-8767-632e1e9c5227	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	149102	585672OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117052	498225	90b69b02-9f45-4f62-b308-099ad6bb20c2	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	149102	585672OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117052	498225	438c31e2-1d80-4c92-b312-2a8d230fd99f	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	113101	584584OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	112880	553070	291fb687-5894-4816-9d5f-d28e2a0ba7a4	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	113101	584584OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	112880	553070	4dd12394-fca3-4793-924b-45a4cf871b38	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	584584OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	112880	553070	d1988c53-b862-4fa3-9a26-b2c94094ad41	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	113101	584584OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	112880	553070	8467d1df-fb81-4520-ac43-39518bd142b7	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	584584OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	112880	553070	77195ec9-7525-491f-8765-b8d6749fe64c	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	113101	584584OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	112880	553070	01c25e65-84c1-488b-9591-3ea5d692adc0	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	584584OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	112880	553070	de0c2de8-8a21-4993-80ba-739f2fe034a6	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135701	584590OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115165	547466	660fd312-b44b-4bee-8dd8-36ae5a07dd98	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135701	584590OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115165	547466	3d02a7de-bec7-44cf-a8de-14f6fe3f7767	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	135701	584590OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115165	547466	465bfbf5-be9c-4690-92fa-e98c7f6fd354	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135701	584590OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115165	547466	305afdc0-ad99-46ae-891b-833c5ca4db36	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135701	584590OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115165	547466	ac66daf6-2a87-484b-9446-d6132a19a822	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135701	584590OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115165	547466	6b65a7f7-3063-4e09-a83f-154e3a8d8edb	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135701	584590OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115165	547466	e3fa5c32-18d2-41ba-bd10-f33e01438877	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	171202	584591OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115010	549639	94f25ea7-d670-4c75-a5e6-4482750323c7	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	584591OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115010	549639	77b3fd07-b7c6-41e2-99ef-49237682eb59	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	171202	584591OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115010	549639	2f64d28e-1d8e-4558-b668-ac8d2846103f	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	171202	584591OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115010	549639	f0833ab1-9e8a-47f7-9d77-87a9a153a280	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	584591OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115010	549639	d34d2c99-fba4-45c6-888c-2af3021da60c	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	584591OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115010	549639	a4a9a3e8-732d-4ffa-8f59-1324b96a644b	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	171202	584591OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	115010	549639	259d6ada-3ab6-4115-8799-214995a4d7b4	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280201	584600OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	118023	541867	6a053874-543b-4753-b799-1f7f59be1cd7	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	280201	584600OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	118023	541867	0cd63ffd-07b7-46d9-b725-58a6b08b39fc	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280201	584600OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	118023	541867	314dd4b4-d3af-4ebb-aa6d-981a334bc751	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	280201	584600OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	118023	541867	e8ac1f1c-e74e-4964-866a-b1782b65ebe8	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	584600OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	118023	541867	f7a3dc45-a55f-4aee-a9c6-02decc0c7afe	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	280201	584600OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	118023	541867	52c1ba1f-d475-4216-bd3a-8b16ef04ab7d	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	280201	584600OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	118023	541867	5960af12-a3b0-4111-87fb-bd331a6e2da3	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	770104	584625OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131523	548266	bc1980ef-55e8-498c-aee8-58f81d4f5fc5	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	770104	584625OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131523	548266	509620c6-6af7-477a-82b5-c87caf6eb327	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770104	584625OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131523	548266	d38c7f44-a251-4d62-be7d-2221c1e93f8b	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	770104	584625OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131523	548266	408e2821-72c5-4b13-b3e3-0fdb6f8c5295	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770104	584625OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131523	548266	c238dfed-f40c-411d-9e60-d2fb31536e72	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	770104	584625OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131523	548266	a8284467-d9f8-4e19-a23a-b17dbc31ef0d	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	770104	584625OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131523	548266	ac9a3b98-ab75-4e1d-9637-7ce19a2a7ff4	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	445004	585653OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113762	504812	149a1574-de1f-43a4-b57b-9efe8a48429a	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	445004	585653OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113762	504812	b39a67b2-c60c-40b2-a821-dcdc4e8f75e4	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	445004	585653OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113762	504812	5828f3f4-caab-4ea5-9444-3f2c7f95078d	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	445004	585653OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113762	504812	85979b63-1f4a-4800-a114-e928da44515f	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	445004	585653OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113762	504812	40eacecd-212b-4777-9b4c-40eb4d769b01	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	445004	585653OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113762	504812	f351877b-427b-4d95-bffa-984268821613	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	445004	585653OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113762	504812	e3cc3258-9c91-4bee-9aee-e96c0ad8ffb5	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	021001	585654OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114086	503700	d17cafbe-d24c-4838-90af-252d1b84db81	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	021001	585654OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114086	503700	441f6ca6-700e-4b5d-b479-bdcfa76ff6c8	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	021001	585654OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114086	503700	cf980a4f-bbe7-49de-842f-f5bb7b0c848c	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	585654OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114086	503700	76ae8edd-c833-4290-a241-145b4bee0b57	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	021001	585654OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114086	503700	afd61404-caeb-4e66-9cb7-8192187b70a4	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	021001	585654OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114086	503700	4ccd705d-2ebb-446d-96b6-66f137e2315b	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	021001	585654OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114086	503700	84b80267-f61b-40a6-a748-e6a8a56d99c0	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	158201	585670OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116375	496170	b068d03b-72eb-4146-828b-50910f8c40fa	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	158201	585670OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116375	496170	1e272ef7-0108-40fc-92a7-4702742a315a	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	585670OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116375	496170	2c803b38-9e01-43d7-aa0b-6ceff2ecc765	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	158201	585670OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116375	496170	7544d904-f990-4ebe-b778-7a6a80b3ab66	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	158201	585670OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116375	496170	97e0de50-004f-4d59-a0df-ac1739916995	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	158201	585670OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116375	496170	f2f71410-394e-4df4-8740-95fadb8714ae	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	158201	585670OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116375	496170	24820394-50db-4bb7-b4d1-9da58eabc736	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135601	584581OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	112300	539100	581225ff-72b1-4107-9d4e-c40311374bd5	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135601	584581OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	112300	539100	0efc38fb-96d8-441c-b8b6-92ddf0446acb	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135601	584581OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	112300	539100	3954990c-8d05-4f77-be0d-c092ce5e655b	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135601	584581OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	112300	539100	5498bb91-48c7-40cc-87bc-fd2ea1abd2f6	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	135601	584581OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	112300	539100	b583b034-c309-4ce2-944c-6f93c8807fb3	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	584581OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	112300	539100	65699724-3e16-422b-a01c-343b78943d35	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	135601	584581OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	112300	539100	0cd5eab8-b42d-4eb3-96e9-1be4898d4366	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675119	585631OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138710	527509	5c37a7bf-bbbc-47f5-a169-472d40601872	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	675119	585631OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138710	527509	631a4608-ca27-4659-9aff-124a337c1b5f	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	675119	585631OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138710	527509	1422f0f4-a830-4a9a-a881-c73a041b3028	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	675119	585631OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138710	527509	23d7b7a4-a3cd-4601-a98b-c9681c2a57d2	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675119	585631OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138710	527509	22116d36-4034-4a58-bc89-ca791233787b	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675119	585631OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138710	527509	f0cd84b9-1d82-46b1-81fe-62da0d25b645	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	675119	585631OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138710	527509	6acd725d-64e5-4552-add2-7cde00ae27cf	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	613015	586722OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129790	515357	a06424aa-f385-428d-856a-a10bd5134ba1	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	586722OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129790	515357	564b73fc-50d7-4878-a9ff-ff70a7d42d0d	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	586722OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129790	515357	c3be993e-22fa-45f5-a090-04b19cb1348c	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	613015	586722OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129790	515357	6a26f5c6-30b4-42e2-9d89-b24ddd877737	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	586722OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129790	515357	23e10bec-0742-4bc4-8262-c5e1f1235899	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	613015	586722OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129790	515357	1cfeaaa9-e0a2-48fa-9a12-e287792ae506	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	586722OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129790	515357	8267f43e-fff5-4eee-ae7c-4a82aae9f36f	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	158102	585671OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116011	498317	e606103b-a54d-42bf-b0bb-48e2d0828b34	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	158102	585671OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116011	498317	99508112-4930-4e02-93b6-f04fd5cee67b	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	158102	585671OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116011	498317	92713971-1a28-4afd-ac21-452f9f4f6186	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	158102	585671OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116011	498317	2e3e01e0-529f-4d33-a22b-ef97ce7f49b4	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158102	585671OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116011	498317	90962e0a-020d-4195-bb97-b97289b2ee67	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	158102	585671OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116011	498317	2e34d56d-1647-45f9-ac67-bfbe1e4ddf69	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	158102	585671OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116011	498317	9c864850-b9b6-4a2b-9c5b-dc516973e23c	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770304	584622OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131556	548252	51179ceb-e3f4-423f-946c-a2fdee73cde3	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770304	584622OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131556	548252	2ca47434-14ac-4ea3-8b16-c91d3b1492de	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	770304	584622OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131556	548252	39ea235e-09c4-4671-84f0-8c1de2a2614c	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	584622OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131556	548252	38af6bac-5c84-4af3-8143-d11107ccb22a	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	584622OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131556	548252	8a1fde62-5704-456d-b298-d0f92b209864	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	770304	584622OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131556	548252	9bdfc87b-84f2-4e54-98f3-fe8e9855e778	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770304	584622OW	NL12	OW	2020-05-11	11:05:00	131556	548252	78fbde1e-7d6e-43d4-9b8c-e8a028ea4446	2020-05-11	2020-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675120	585633OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138255	526125	86d1bcee-4475-4bb9-b5be-5a565327e4fb	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	675120	585633OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138255	526125	f711482b-cf46-48ab-8734-e7415321045f	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675120	585633OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138255	526125	17b3d5dc-2925-43d8-a861-36c6b8347b9e	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	675120	585633OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138255	526125	b4535f5f-4f7a-4171-8435-5c33cc66cccd	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	675120	585633OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138255	526125	d662d3ab-401f-4c5f-bfc4-013c77427188	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675120	585633OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138255	526125	e8ba714f-1765-49c3-b8be-bfbe52210917	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	675120	585633OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138255	526125	e1255d45-4f9b-43cd-961f-dd20fffa8650	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	611006	585647OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134260	517385	1a7f3a11-c8ff-42ce-9eff-279779d9483f	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	585647OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134260	517385	b5988c5b-396b-46b4-bd44-b8197f05dfb1	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	611006	585647OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134260	517385	444ff96a-ddf2-4014-aa3a-4b222599cc1c	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	611006	585647OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134260	517385	5480ff78-cad3-48f4-ab52-0765a91e90ec	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	611006	585647OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134260	517385	ff9555a6-247a-4834-b15b-4427f9e13070	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	611006	585647OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134260	517385	e6ad992e-375d-4220-be73-a5abe5c60cd8	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	611006	585647OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134260	517385	abb7bf3f-b4f6-4055-9b4b-3c608fa59edb	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	158103	585660OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	114750	501870	35d52070-80d6-4413-91bc-b5fb04502100	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	158103	585660OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	114750	501870	6b20961f-8a14-4d70-9588-6de5c077a56c	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158103	585660OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	114750	501870	55c694a7-9b7a-4bec-9fd2-2516bd1da9b6	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	158103	585660OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	114750	501870	f423b442-b515-4267-96c5-386a3047e017	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158103	585660OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	114750	501870	0f7d1028-dda9-4e27-b565-ab82f8b1dabe	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	158103	585660OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	114750	501870	361d3d92-b3fd-4bcc-ab96-a670ed1c4137	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	158103	585660OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	114750	501870	ae735ea7-e357-41ac-bfeb-fdc03863a53a	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	5N9713	586739OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	129760	508279	a4e94aba-e81b-4f31-85b3-838d48baafe8	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9713	586739OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	129760	508279	b3f54c7d-4d8b-44a1-86bb-c98c4d0535b6	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	586739OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	129760	508279	b32d73be-cd62-456c-bd8e-c8bfa8520ca6	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	5N9713	586739OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	129760	508279	8d42a50e-b333-4ce2-8503-748e9cf4466a	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	586739OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	129760	508279	6a4f1ece-cac3-40c4-be1d-f35754c1a24c	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	586739OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	129760	508279	5c52c6c5-1174-47ad-b0d2-b70022ba4b30	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	5N9713	586739OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	129760	508279	e20e202e-7fd3-4f44-aee1-7ca5fcdd72f3	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	586716OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115012	517603	4488af50-7717-42c0-829c-7777cecce77b	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	586716OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115012	517603	ebef0319-0b6f-4747-8ddc-84f740b9ffa0	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	586716OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115012	517603	7c242fe7-fa58-45e4-b371-a3a220861fb8	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW44	586716OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115012	517603	625073e6-ad4e-46cf-a8b9-2df8c8d22ae7	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	586716OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115012	517603	84b54dbb-53be-4dad-b93a-7b60204fb12c	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW44	586716OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115012	517603	1c6dd091-8846-470b-93a9-1aac9a4ff0ff	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	586716OW	NL12	OW	2020-05-13	12:05:00	115012	517603	3bded8dc-1459-4ee1-853f-08c03b1bffe4	2020-05-13	2020-05-13	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	584573OW	NL12	OW	2020-05-11	12:05:00	108960	537580	0d6c93a2-b149-436a-9215-6fa7f7b5e5cb	2020-05-11	2020-05-11	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	204002	584573OW	NL12	OW	2020-05-11	12:05:00	108960	537580	aa9b6c8e-8039-4dd4-8a1f-5e08a2e53b11	2020-05-11	2020-05-11	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	584573OW	NL12	OW	2020-05-11	12:05:00	108960	537580	bd203d2a-4884-4e42-a2c3-7e4d93e16d80	2020-05-11	2020-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204002	584573OW	NL12	OW	2020-05-11	12:05:00	108960	537580	9745ea14-f158-4d03-8606-1de0b99d6803	2020-05-11	2020-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	204002	584573OW	NL12	OW	2020-05-11	12:05:00	108960	537580	7bb21d12-8236-46e4-a117-d927528e7012	2020-05-11	2020-05-11	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	204002	584573OW	NL12	OW	2020-05-11	12:05:00	108960	537580	f0e0efe1-ad53-4443-893c-3958c70fd307	2020-05-11	2020-05-11	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	204002	584573OW	NL12	OW	2020-05-11	12:05:00	108960	537580	eab38e0c-7bc5-428c-ae3d-13f174067423	2020-05-11	2020-05-11	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280113	584595OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120217	544505	ad121414-2542-48ea-bbfb-c84769cf4d9a	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	584595OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120217	544505	278fa55a-e166-412e-a4e4-018ed7264c70	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	280113	584595OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120217	544505	bdb99e17-23e0-44b6-8409-60f0e66567c0	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	584595OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120217	544505	a5831cb3-eb78-440d-b92a-5639e298740f	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	584595OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120217	544505	1c3152ac-fb56-47bb-9aa9-9838fd68e720	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280113	584595OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120217	544505	19c4875b-255d-4714-8606-59d3b1de6dfd	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	280113	584595OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120217	544505	ca0c30de-04c5-4ed1-9352-4bbc84f91780	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	584601OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117924	541625	91149beb-27ab-493c-b2bc-a40542bdb43e	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	584601OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117924	541625	ae947f16-2c71-4b61-b0f8-a625ba25764e	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	074001	584601OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117924	541625	c55277e8-43ca-4305-a921-200115822cfa	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	584601OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117924	541625	1ffffc5d-4ab8-44e7-81cf-711096cb4b9e	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	584601OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117924	541625	a9718157-673d-4d66-96b9-39f88451a44f	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	074001	584601OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117924	541625	93dfc173-7cfc-4904-b454-298ef8182c97	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	074001	584601OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	117924	541625	89c1258a-ab3c-4294-944f-4fb01964e92b	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675129	585625OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	137832	527918	a7ca66aa-ad89-43d9-97e7-87da20dfb888	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	675129	585625OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	137832	527918	ce9fa38d-d02c-42ac-91f1-3ac74bbf01a0	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	675129	585625OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	137832	527918	33b24115-3d3e-4ef2-81df-85b917d53703	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675129	585625OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	137832	527918	c7515fdf-871c-4563-93cb-fbbb4614bfed	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675129	585625OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	137832	527918	4347dbf8-da03-4d53-beb9-a659b77ae6c1	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675129	585625OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	137832	527918	f8235ca8-4c0c-424d-9f3a-bbdb04e71dff	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	675129	585625OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	137832	527918	19da2222-f2e6-49dd-925d-98e4603366b7	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	609010	585644OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141770	518412	02c3e142-944a-41ff-b4ab-fe5d4a259e27	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	609010	585644OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141770	518412	caa7a25e-5f3f-41c2-ab55-76da53821416	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	609010	585644OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141770	518412	37fe9583-1b21-4dc8-8108-ee7ee33d3805	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	609010	585644OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141770	518412	6fa599d1-31ac-496e-be53-98b9e2684f77	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	609010	585644OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141770	518412	6c0834eb-6748-4933-ae31-dd8e79c0ab27	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	585644OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141770	518412	aa69755f-ef8e-45f9-aea1-c42550fbf4e6	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	609010	585644OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	141770	518412	1c187b17-30c9-4486-aa64-6847699e4a1d	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	585650OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134472	519884	fdb5f001-e0f7-4962-b7b1-e443b2861b89	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	585650OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134472	519884	686e8695-8199-4361-812b-cd019fc97d3c	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	611007	585650OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134472	519884	c5e06b2d-b5a0-4003-a973-8c51eb3b9f58	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	585650OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134472	519884	cd2c63a6-7c43-408d-ae3f-8cd7ab7246df	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	585650OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134472	519884	d0745788-4769-45ca-a886-fb67a68c0d8b	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	611007	585650OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134472	519884	73a24ea8-d198-4e27-b9a4-2929a85e446a	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	585650OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	134472	519884	15c3a9cf-7ff9-445a-93ac-ec86ab956894	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV024	585652OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113896	505243	439a3e52-2685-4188-bb60-778562c35844	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	BDV024	585652OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113896	505243	4dd84cde-e1d8-4d69-b343-c7985e8bffca	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	585652OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113896	505243	dd942c1e-eb5c-42f8-878f-b6c318132661	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV024	585652OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113896	505243	d6151ae6-db67-42a2-91a8-c95abc18af7f	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	585652OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113896	505243	9f5a5806-6b35-4d35-a07b-74630b9deffc	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV024	585652OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113896	505243	784e4c12-9a54-4e68-b6ea-ac193698ea55	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	585652OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	113896	505243	8d5d580b-6e8c-4456-bdfd-12a0a4ab1244	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	613005	586725OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129768	515319	f9ea3e34-298a-4c24-81e0-d7e2216758e5	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	586725OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129768	515319	76d51b2a-6230-4974-a596-cb5533a54b8c	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	613005	586725OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129768	515319	334af894-b275-4fd3-8ca4-bf6961112100	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613005	586725OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129768	515319	0f0c43f2-c7e6-476f-a873-e7a9f116ed51	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	586725OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129768	515319	66b30089-9ab2-4843-ab01-2c9c41ae4dd2	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	613005	586725OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129768	515319	d1e41a38-db4b-4c04-95eb-8be53388263c	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	586725OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129768	515319	f19dedbe-74e1-4adc-be27-92e623f7bfc2	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	504001	586734OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	129300	511740	5d543a16-c682-4bdd-8a22-bc99f70ff535	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	504001	586734OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	129300	511740	57b5764e-983e-42b5-a1cb-ee2f98701a29	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	504001	586734OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	129300	511740	3ffe72c1-a517-4b4d-83ec-db10642d5641	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	504001	586734OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	129300	511740	e20c75de-f1de-4975-aeb1-3ff3f1e8e16f	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	504001	586734OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	129300	511740	6de5b1ed-daab-40dd-9024-3343f1c6abcc	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	504001	586734OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	129300	511740	3f836423-c1cc-4e9a-b91a-e0eabe83aa76	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	504001	586734OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	129300	511740	bccdec8e-e237-4b28-8257-35428d0a224b	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104302	586735OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128557	509797	7cd042b8-cb63-40fd-8a93-ba3adb581c84	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104302	586735OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128557	509797	13a33f34-c3bb-442a-850c-90ac06e00a95	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104302	586735OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128557	509797	ccebae87-d288-42c5-b971-570cfa11c883	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	104302	586735OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128557	509797	1332baf3-e055-4b47-b0ab-5afc2e017b4d	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	586735OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128557	509797	40decea9-1b37-4d14-93b6-30117a1de648	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	104302	586735OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128557	509797	2c4c6ed5-2f90-4fed-b029-42429d608e2f	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	104302	586735OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128557	509797	7e389829-f383-40b1-8765-262d3d3a4a8a	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	770206	585621OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	135542	531906	c2f255a4-8c59-489f-a38b-70ff0936708d	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770206	585621OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	135542	531906	c5e8e3f8-1a69-4503-be5e-58163b64891c	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	770206	585621OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	135542	531906	cecffb22-1809-43c7-bdac-bfee8c7b30f1	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770206	585621OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	135542	531906	45417f03-8796-481b-8153-f7f1c89c5662	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	675114	585629OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138612	527842	f99bafdc-1982-4180-9f1f-9703a1b9ab03	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675114	585629OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138612	527842	a7a65b61-f22e-4001-bacb-e5f6b8a795c0	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675114	585629OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138612	527842	37188ba6-e8ff-4253-bf1d-7a4a67c9cc0f	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	675114	585629OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138612	527842	7abe3bcd-049e-46f0-a468-4ec916d5d7ae	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	675114	585629OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138612	527842	ed337d53-58c5-45c7-9652-27365e731dcc	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	675114	585629OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138612	527842	9f4ee6be-14c1-4908-bdd8-e419bf473b43	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	675114	585629OW	NL12	OW	2020-05-12	09:05:00	138612	527842	3ec4047c-2faa-4848-adba-7299013ab8e7	2020-05-12	2020-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	609001	585642OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	145172	520610	04babab7-6cdb-4a2d-8e58-ca998a327743	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	585642OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	145172	520610	5f942d65-1657-42d6-aec0-2864152f190e	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	585642OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	145172	520610	37bea8d2-4cd3-409f-8262-3ce4723b5886	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	609001	585642OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	145172	520610	c49d0287-d301-4a07-8d98-4606a860da09	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	585642OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	145172	520610	20133743-fe2b-4333-bcb0-5a55c000df0f	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	609001	585642OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	145172	520610	837553c3-a56a-4b35-93b4-88c8de592c48	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	585642OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	145172	520610	355bc828-5a42-4d09-b4fd-7843f4b06d78	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5

NL12	516010	588210OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	136303	496516	a32ea0b7-5375-433a-9a30-3a7fb66c652f	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	588210OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	136303	496516	d5b2bea2-eb93-4075-9cca-3c557be97e73	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	588210OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	136303	496516	b106c77e-27c7-4b3e-8514-90f1227facb0	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	588210OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	136303	496516	4db18041-17a5-49fa-9a8d-f8fa865870d7	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	516010	588210OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	136303	496516	2c73af46-d93f-448f-91ec-d49b39d6e990	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	516010	588210OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	136303	496516	b82a2294-8178-4914-a94b-909576a811f7	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	516010	588210OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	136303	496516	fb99420a-7b83-44c0-923e-4b866ee6c135	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	588165OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	126694	492866	67f06e45-3546-41d3-a3fd-67ed669af209	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	522001	588165OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	126694	492866	bae54771-a658-4e42-b1be-a5521b87c2b5	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	522001	588165OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	126694	492866	af2c94c7-f1d0-4d3a-9fd6-85f0fe02941d	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	588165OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	126694	492866	7d79ebc0-e7c3-4674-a9a9-009672d306ef	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	522001	588165OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	126694	492866	395f097e-1a7b-44f6-b7b6-88a72e7b0d93	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	522001	588165OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	126694	492866	3375e0c8-02c5-44e5-a988-851e1130c539	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	588165OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	126694	492866	d0ab9813-1111-4ac0-b356-3c7f50e73924	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770206	585621OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	135542	531906	30fe6c88-e0a4-4426-9d23-0f3bc96993c9	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	770206	585621OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	135542	531906	cbc6f181-efb0-4acc-a409-3776e4f54760	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	770206	585621OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	135542	531906	091aa8f0-cd43-4cb6-86ef-6ca0591f58d7	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STHW27	586710OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115994	518247	c25a96fd-543e-4d33-b66f-c63d133ef7aa	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW27	586710OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115994	518247	07a07d7f-b3ce-4841-873f-1a934674e10f	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	586710OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115994	518247	5b67b712-b6a7-4c05-8b6f-6b9691a69329	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	586710OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115994	518247	d139d2dd-a246-4188-87fe-e35b5df88b70	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	586710OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115994	518247	360cf249-acef-4081-bcb0-54fa3767e275	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	586710OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115994	518247	7f935a00-9690-4a21-866a-813561ac3c61	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	586710OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	115994	518247	671c2b42-5718-4dc2-a809-39a7e92cae9b	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	586709OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	115609	517220	a9be383f-2226-4d7f-b674-3fe77d4ac4b6	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW26	586709OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	115609	517220	a385cb71-18ca-458c-8623-9c474f05bb77	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	586709OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	115609	517220	ba71e490-0b08-489a-bbb0-2ba50979aa14	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW26	586709OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	115609	517220	9897e28d-81f2-4bce-90df-bbc8729cccb3	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	586709OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	115609	517220	f3fe97a4-477a-4302-8dbc-f0ba2adc6965	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	586709OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	115609	517220	5bf59991-1a65-4ed9-b136-2e3868124ffb	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	586709OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	115609	517220	de97d1ad-2521-41e1-97c9-57c85495cd70	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	527002	585661OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115527	503032	944eb9b3-6852-4f11-ad98-69672073f853	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	527002	585661OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115527	503032	4b61d45e-ad90-4f0e-b4d6-0677a0fa06d1	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	527002	585661OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115527	503032	bd27322f-f16a-4e1b-b21d-fae3e562881b	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	527002	585661OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115527	503032	4320b1e6-8eb0-46da-9779-a217805701e5	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	585661OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115527	503032	a72ff3a4-15e6-4dc5-8f86-a7fc20ee0538	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	527002	585661OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115527	503032	468f26c1-edc1-4395-a3ec-16dde237ad5f	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	527002	585661OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115527	503032	209cdb11-7c92-4a5b-9a23-a2092d720921	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	588212OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131605	492794	18af4cd8-07ae-4758-b83a-0eb7ef7c94e3	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	517067	588212OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131605	492794	a31de76b-5fa5-440a-8df4-78177ebc6e74	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	588212OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131605	492794	1d814846-c583-4256-a94a-fc72a40d92fd	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	530003	591379OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	116917	499390	f124fb00-0161-4220-a570-4956d2b3ae20	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	531003	591381OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	119232	500152	0e2a56e6-59c8-48a1-be36-cd5c0ad70753	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	531003	591381OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	119232	500152	eb8f23a6-a35f-4990-ad12-aa3a25b84bdb	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	591381OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	119232	500152	66eef8ad-d335-4365-92a7-6fd1809dca34	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	675114	591336OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138612	527842	8b8fc862-67ed-4c71-9dd3-edcb019d7998	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	675114	591336OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138612	527842	fec4a1df-5062-47cd-90de-30a310e6733c	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	675114	591336OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138612	527842	8e011e54-b0d4-47ea-8abc-af8126d80f22	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	675114	591336OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138612	527842	89c6fa03-7ec8-4ad7-bb18-02ea97719ca1	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675114	591336OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138612	527842	1579788a-000e-4991-b5fc-70df28831b9c	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	675114	591336OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138612	527842	6dbda377-1101-46ba-8ffe-2cb6863117d0	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	675114	591336OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138612	527842	3e14366d-b2c1-4b5a-9ceb-53aa8a639359	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	613005	591514OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129768	515319	e855493c-ecbc-40c1-a824-f074eb8e3106	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	591514OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129768	515319	cdabfc0e-10c5-4a58-9d30-84410c3f4365	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	613005	591514OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129768	515319	39073b26-3037-4efe-8bea-1d707d2f554a	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613005	591514OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129768	515319	0a3efc93-5016-420e-b95c-c732d0ae11be	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	591514OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129768	515319	f2012dc8-6288-419b-8d0b-52978ceebd6b	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	613005	591514OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129768	515319	250050c9-d56a-4a33-9548-e12ed9765370	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613005	591514OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129768	515319	371020b1-5598-4e06-b48f-fe92c43e130b	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	592415OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120175	569327	6e1c29f5-c70f-45ca-b393-4d0fac513f2b	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	804001	592415OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120175	569327	46f9a94f-2f82-4f75-8895-8cf3cca40fbb	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	592415OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120175	569327	93abdded-9a1f-4232-b899-2df94f204c6f	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	804001	592415OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120175	569327	e2dd454f-d19f-495d-958e-b5292452665b	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	592415OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120175	569327	5fe1e83a-303f-40ba-8a98-dcf30678c177	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	804001	592415OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120175	569327	1dc8c0e1-344e-41d0-b1fb-c7e36ead2083	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	592415OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120175	569327	3cbf2c6d-ee74-440c-8d39-944a5a8e7204	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	592051OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	123160	502370	ad4274c4-dc98-4e2f-b652-23a7cc247e9d	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	014001	592051OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	123160	502370	d481c4b0-afdf-4c45-8a30-d3f45288e134	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	014001	592051OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	123160	502370	7236f0ca-eaad-4117-b456-6a2d25400709	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	014001	592051OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	123160	502370	1781f87f-ec87-4fd1-ba4f-58633ebcafeb	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	014001	592051OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	123160	502370	12e99361-772b-4cb8-8619-ce00fe68d1e0	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	014001	592051OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	123160	502370	ed946c86-ee38-48f9-9d6f-62c843d2e109	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	014001	592051OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	123160	502370	f6ed54a9-b0f1-4919-aa0d-fcee09a1b2c8	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N9709	592445OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131863	494764	898b0bfb-8d18-4f5a-8983-f959a36c98d3	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	530003	591379OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	116917	499390	0e1668cd-adca-4589-965a-82f270c1888b	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	530003	591379OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	116917	499390	fb81a5b2-e0b2-4134-a6d7-61f4d8c0b417	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	530003	591379OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	116917	499390	8ee9c2ad-1b9a-4e41-ae69-733fb25696ac	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	531003	591381OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	119232	500152	2b1d8d33-7d01-4521-9dda-1f563fb1dd0c	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	591381OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	119232	500152	6e5abda7-30bd-4d0c-8a8d-5b611ce9a2c4	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	591381OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	119232	500152	84a13f8d-e0e8-4c85-9561-677d08b40c0b	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	591379OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	116917	499390	40ef6f22-2c4a-4f8b-884d-b8b09fb2b869	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	530003	591379OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	116917	499390	f224a639-dcf4-4de7-b3ae-b86fbd9048ab	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	530003	591379OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	116917	499390	4727582d-bc3e-404c-b748-7d922421f8a7	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	529001	591380OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	117755	499780	f7195521-9e76-4e5e-a08c-5a45c30998ce	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	529001	591380OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	117755	499780	67709eff-737e-4496-93a2-de54bec67907	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	529001	591380OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	117755	499780	785a8d6b-15b7-4962-aa5d-6abc1843294a	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	529001	591380OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	117755	499780	b5b16f52-fd78-4a45-8f49-5f728ac76bde	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	591380OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	117755	499780	fbf304e2-554e-4a14-9e97-d522a7fc9d16	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	529001	591380OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	117755	499780	80c7c304-00e5-4a03-a3cd-07a8b10ffd66	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	591380OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	117755	499780	717e2840-7637-471b-b898-2c36cd75480d	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	439001	591362OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114042	503454	9ba56c10-e4f5-469f-b5d8-14602faf9136	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	439001	591362OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114042	503454	ef807064-b46d-4b30-812d-e641419f9f1b	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	439001	591362OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114042	503454	acf76e74-fa6d-437d-9a2b-50596960fa86	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	439001	591362OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114042	503454	23f39554-a0cb-4b9e-9b6d-763b3fe9b358	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	439001	591362OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114042	503454	9f82ac74-9dad-45f5-b222-3ceec837571b	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	439001	591362OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114042	503454	6b667921-897f-4f37-8762-903f5bd395e3	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	439001	591362OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114042	503454	376e3efb-b6af-477c-87f4-f518e52a4354	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	531003	591381OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	119232	500152	2d54472b-df68-452b-ab20-4697270e44e2	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	5N9709	592445OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131863	494764	e2d09890-c535-491a-95e7-b1cde5ece44b	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9709	592445OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131863	494764	d268eb2b-573d-4509-b7ec-f00247447016	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9709	592445OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131863	494764	044eaec8-9559-4d18-8e0c-db161784a8b5	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	592445OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131863	494764	5f155d1b-d873-4e57-b562-d719df8c2779	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N9709	592445OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131863	494764	414e6cb9-0907-4d3b-858d-1f6b60ebc9cb	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	592445OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131863	494764	c397e92c-0255-43fe-b741-d566fd65d80b	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9702	592450OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	131446	493429	a6e5a0e2-d373-471b-97d6-b69fa4552302	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	592450OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	131446	493429	9831e8e1-5eb0-40a0-a182-3eee8b1b1d49	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9702	592450OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	131446	493429	06f064ee-cf7e-4708-9de5-fb9a18e12f8c	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N9702	592450OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	131446	493429	dbb54ba6-5180-4189-ac85-0daaea2effae	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	592450OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	131446	493429	6775b0d5-5fe9-4412-9b60-2bc70b295f70	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	592450OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	131446	493429	ae2ef555-3ccc-4585-af56-d32f0fab79e2	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	5N9702	592450OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	131446	493429	5fa095bc-48ba-45e6-a1c3-255351021ced	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	675119	591338OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138710	527509	23081d2f-3d14-4d37-8413-ea44c9e63320	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	591338OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138710	527509	70ce8a02-801b-4cb4-88c1-fdfe337c7c4f	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675119	591338OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138710	527509	aea16fd6-f65b-45a6-98d2-0e0cd00c3e03	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	675119	591338OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138710	527509	a9ffdd2b-e2e5-46b0-b1e9-1a35ea5c993f	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	591338OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138710	527509	a75d043e-4f6f-424f-84c0-70b75d0190d2	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	591338OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138710	527509	77873b97-a3e7-42b5-a056-5d2a5d2306b3	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	675119	591338OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138710	527509	5faf1466-bff8-4522-a039-0e9de71cb8a5	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	670105	591344OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	141907	528010	b934957c-f144-4770-9689-df3d39fef73d	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670105	591344OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	141907	528010	50261749-0ad7-421a-bac6-f8d9ce377be6	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	670105	591344OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	141907	528010	24eba032-f6e5-445f-ab0c-477f8952247f	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	591344OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	141907	528010	007234f9-95cf-42c2-9e94-085095163298	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	591344OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	141907	528010	710aae68-fb9d-48f8-9dc8-988c9a4ecc9a	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670105	591344OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	141907	528010	11068052-e1ef-412d-83a7-c9fe866dfba4	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	670105	591344OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	141907	528010	ec46a683-2c3f-4c5d-8409-30de956dbd26	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	411001	592250OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	108507	517326	1ae9dabf-7652-413e-9960-3b74d5be20fa	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	411001	592250OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	108507	517326	e72d0d42-94bf-4734-91f3-34d8cf9fe7e2	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	411001	592250OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	108507	517326	d9774487-fefe-4948-b711-d2d1d3328808	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	411001	592250OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	108507	517326	1edce85c-9d1c-4fcc-bd24-83f4fa7cbb67	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	411001	592250OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	108507	517326	27839961-d5dc-4160-beba-df6fd7d9f611	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	411001	592250OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	108507	517326	c46f4d34-eccc-4258-99bf-d01e8511c156	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	411001	592250OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	108507	517326	95f056d1-3b65-4603-ac8b-41b5298bb3cb	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	480202	592046OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	115598	507915	52566ab9-f5a2-4fec-be81-59c56df4c180	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	480202	592046OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	115598	507915	cebabc98-3a1b-45da-8093-868eeb17b84c	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	480202	592046OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	115598	507915	11d16623-3d21-4ddc-9db9-1f75686c796c	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	480202	592046OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	115598	507915	3b8b09ac-9ba8-47a9-be3f-8fe5b1880c3a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	480202	592046OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	115598	507915	ace198a3-5195-48e6-944e-5d65a39f8604	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	480202	592046OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	115598	507915	529123b2-79ad-404a-aed3-063671cf1d97	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	480202	592046OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	115598	507915	6fab21e5-5ba0-4072-be95-d787e1a1b259	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134202	592050OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	121543	503434	f23e2664-e029-4e65-ae9d-e7921429378a	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	134202	592050OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	121543	503434	51b66bd5-1f58-4e88-aa6c-e98cf7ef6334	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	134202	592050OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	121543	503434	7cbc1d97-46f5-48e1-a8f8-39bc42d3105d	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	134202	592050OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	121543	503434	45df186f-3a53-4b4c-94ec-1a0086a1a226	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134202	592050OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	121543	503434	ff55a7ed-018f-4f46-9945-5fe5aac21fdf	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	134202	592050OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	121543	503434	39dd4e3e-5b92-4046-9d4b-0128ea5c9b48	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	134202	592050OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	121543	503434	16c0a9f0-beab-4e16-a267-260c8dc6464d	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N1401	592408OW	NL12	OW	2020-07-15	12:07:00	124496	494637	934db203-ff4f-4d48-a9de-72ad2fded3e2	2020-07-15	2020-07-15	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	5N1401	592408OW	NL12	OW	2020-07-15	12:07:00	124496	494637	16f9688a-f19d-4f29-a1c2-227b72fefd9a	2020-07-15	2020-07-15	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	592408OW	NL12	OW	2020-07-15	12:07:00	124496	494637	500a8a5c-39b0-4ce8-9818-7ad7d46f79b4	2020-07-15	2020-07-15	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	5N1401	592408OW	NL12	OW	2020-07-15	12:07:00	124496	494637	3f5dfa6b-1439-4b0a-b9ed-1b7723f094b2	2020-07-15	2020-07-15	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	592408OW	NL12	OW	2020-07-15	12:07:00	124496	494637	19b7e43c-e92c-4178-ac02-b74ac384927b	2020-07-15	2020-07-15	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N1401	592408OW	NL12	OW	2020-07-15	12:07:00	124496	494637	61de0dc5-3280-4538-8c76-8840a81aeb70	2020-07-15	2020-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	592408OW	NL12	OW	2020-07-15	12:07:00	124496	494637	1ad28c85-b352-4a93-9cdb-9a06dd0c3ef7	2020-07-15	2020-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	592449OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	131605	492794	5c3ac74e-b0af-4047-9224-14593de10e5a	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	592449OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	131605	492794	1b8b386a-ec7e-4482-8134-0ccd49dd0f05	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	517067	592449OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	131605	492794	19881f7d-ba43-4836-aa52-2fee549ada5f	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	592449OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	131605	492794	b4fd228f-5719-4185-a505-aa3e1cf26f84	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517067	592449OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	131605	492794	c09afc47-60bd-4a8c-bf1d-3515a17958d1	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	592449OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	131605	492794	acf00732-fd67-4ca3-a809-34c62a9b1456	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	517067	592449OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	131605	492794	352d7ada-c4d3-48d7-9dbf-f7c6defac181	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	135802	591550OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114720	551140	81aa5e74-eb28-4ce6-a6f9-97b4c08f99f1	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135802	591550OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114720	551140	d349a28c-b051-4477-9eb9-972094f30ecd	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135802	591550OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114720	551140	098d24e5-a59a-48f5-8990-dad54fbcddd6	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	135802	591550OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114720	551140	b235db4c-50e2-4514-8f46-16f8b5de51e9	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	135802	591550OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114720	551140	dd6ab0ef-886e-4265-bf5f-d02842c68bea	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135802	591550OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114720	551140	a7026fcf-0901-4568-9aa5-0520bae9b7be	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	135802	591550OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114720	551140	32d3ac39-6509-48fe-8103-267a248c2305	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	204002	591538OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	108960	537580	1a9e64b6-41e7-43f1-b08b-35cca12844b7	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	204002	591538OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	108960	537580	af6ca272-1171-4a4f-b88f-116ed908d57c	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	204002	591538OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	108960	537580	2b649fb5-cca7-44e2-93a3-75b806dba0ec	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	591538OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	108960	537580	3a5882b1-3fd0-4e8f-9459-1b4e2d3bf488	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	204002	591538OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	108960	537580	946f87a3-55f2-44a4-9e39-1486d7c4e24f	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	591538OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	108960	537580	f0e1fa0f-368a-4530-b0f2-9904eee4a3d5	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	591538OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	108960	537580	0b6b8618-433b-4086-88d3-60bfaeab3fce	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001003	590962OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	112000	508000	91678327-4aeb-48f1-8c54-9df1acbfd75f	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	001003	590962OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	112000	508000	e22810b9-fe49-4d2e-8cf3-90c2cfb43aab	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	590962OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	112000	508000	f8755aa7-6733-40ac-851c-fc391d14b962	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	001003	590962OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	112000	508000	9f737d30-a1ce-42d4-95c6-53eecd565cc9	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	001003	590962OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	112000	508000	0e19bfa9-bd7b-404b-83d4-926bbff32474	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	001003	590962OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	112000	508000	a9a01399-ef48-4b66-9027-dd8ca47f29df	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	001003	590962OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	112000	508000	bbbe18f3-81b4-4115-a64c-858252121f92	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	158202	591374OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116799	494784	f4e9ba21-8f1a-46b1-ae9c-ec20c6e4e042	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	158202	591374OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116799	494784	8a253a55-0fd8-49dd-aa28-c88a8063e3c1	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	591374OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116799	494784	5e8f23a2-7177-44f2-a2e1-0db85df3668c	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158202	591374OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116799	494784	a79840f1-7fd6-412a-b2e7-19f5e28a653b	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44

NL12	158202	591374OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116799	494784	53da50b3-d3d3-4a98-85f1-8161f77dae47	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	158202	591374OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116799	494784	1e199d58-d94d-4df7-bfbd-03080af631b9	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158202	591374OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116799	494784	6398c995-e259-447f-8750-f86ca501df87	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	002002	591517OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129524	512754	cbf0d783-c407-4a87-abed-afa9f9dfb4ab	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	591517OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129524	512754	0083123a-3756-45e2-a9d6-996ab99199ff	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	591517OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129524	512754	697b727b-d430-419b-8908-d26cfb75dde6	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	591517OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129524	512754	72c2d2e8-fe25-4554-83a5-2b2e9d5b0ba0	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	591517OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129524	512754	1e2f0400-6fa8-4e20-a0e4-0983bfa2341a	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	002002	591517OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129524	512754	933cb555-6d6b-48f0-b129-b48e75576cea	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	591517OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129524	512754	19889465-ce2e-4328-a206-e3b0b7ade269	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	440001	593686OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	115148	496828	2ef31150-4a12-43c4-85bd-4a7d4851c6d0	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	440001	593686OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	115148	496828	777b0ee1-d8f4-45a8-b00f-76086a9ba5d6	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440001	593686OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	115148	496828	d78e9e99-abcd-44f7-be20-91bbd75ad345	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	440001	593686OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	115148	496828	4737e910-c881-4618-85be-82d0374bdaa8	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440001	593686OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	115148	496828	a61d2338-2355-4c5b-9904-6194a57c7e81	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	440001	593686OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	115148	496828	578596cf-16eb-4c18-8d52-563d10433818	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440001	593686OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	115148	496828	82a9569e-a1f4-436a-aa04-f756c4a48cb6	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	439001	593679OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114042	503454	994f2d03-fb93-4194-afe3-73486a165d6f	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	439001	593679OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114042	503454	a41c2928-fb4e-4fd2-86b4-82d2e2806fcc	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	439001	593679OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114042	503454	084bdbf9-32b1-4d1e-b68c-baf907704f7d	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	439001	593679OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114042	503454	5ca1cad8-ce66-41c7-a7f0-808ff83baf0c	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	593679OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114042	503454	9b190917-5159-4827-98d8-e2bf63dfae47	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	593679OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114042	503454	bc7dfbcc-49a2-4f5a-bdf5-3039f9e40160	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	439001	593679OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114042	503454	3a4ca103-f502-4f0c-97bd-395cb3f023a6	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	529001	593698OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	117755	499780	ac5165ef-08eb-4ce7-9638-fa8e39db5256	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	529001	593698OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	117755	499780	17f482e4-bad9-486a-8695-75db00907012	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	529001	593698OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	117755	499780	d36f621b-49ea-4b07-b701-cc9af11f4c8a	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	593698OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	117755	499780	871fa85f-0d6a-4059-830d-f0bb333ba400	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	529001	593698OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	117755	499780	358d7135-6e83-4630-bff0-2e88670e5d84	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	529001	593698OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	117755	499780	2a711608-1e0c-440c-b562-abd2406d5473	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	593698OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	117755	499780	a790b83e-17f1-46c0-bab2-26765d4c0ad9	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	530003	593697OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	116917	499390	d886c423-ef72-4ce9-9751-8e7f0adb51c2	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	530003	593697OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	116917	499390	85300d6d-6cd3-4ba4-8033-eac6257a9b05	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	530003	593697OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	116917	499390	19a98950-5dab-47e9-9f64-5139f2f5a6c0	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	530003	593697OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	116917	499390	bd4ac7c7-a7d7-45c3-aa02-f70644e945c9	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	530003	593697OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	116917	499390	01cd1209-62d4-4bbc-a35a-10f0dce1e0ca	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	530003	593697OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	116917	499390	be0510ed-81d0-413c-a9a8-89c1da1bafed	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	530003	593697OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	116917	499390	ceb1a3d5-b380-46cb-835a-e170735f5549	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	531003	593699OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	119232	500152	25d04579-81dc-443c-91c2-dc9e84772356	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	593699OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	119232	500152	11cd57ac-8d78-42e8-ad3f-7f29f0dea8a7	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	593699OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	119232	500152	9ea040ed-696e-4ad0-9f5e-759583abe122	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	531003	593699OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	119232	500152	b990b113-c8de-414e-9ec0-870cb986b56f	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	593699OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	119232	500152	52aed1f7-b765-4f7c-8fda-21eccbfff98f	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	531003	593699OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	119232	500152	eacc0c3d-c344-4d99-a498-4eaa65c4bd00	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	531003	593699OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	119232	500152	d7c2a072-77d1-4d04-b59d-110fd13b165f	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	446003	593675OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	115760	505460	48239aa4-3749-4f66-b16d-77d6e200d623	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	446003	593675OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	115760	505460	fc7df600-137b-42d9-8fac-eb652ff47543	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	446003	593675OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	115760	505460	9332b549-4166-49ce-a105-e8be68c76ae2	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	446003	593675OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	115760	505460	3c8993ab-1177-4e54-8408-383666eb5882	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	446003	593675OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	115760	505460	21a276c1-3e65-4408-90ea-4bc372114f63	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	446003	593675OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	115760	505460	bc79ec7b-64f5-43e1-ad66-a783f6f44310	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	446003	593675OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	115760	505460	570bb4d1-c169-41c2-b3bd-b0a1cfb0b7c6	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	517037	594624OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	129900	493259	2b5b3d82-ca33-4b88-958a-c79c49691641	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	517037	594624OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	129900	493259	ea452da3-f503-4ca7-bcd4-e602ebdbee73	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517037	594624OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	129900	493259	45259622-fac8-43e5-9b1a-a86335b69f8b	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	594624OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	129900	493259	64b37baa-65c1-42de-be09-07d543898c49	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	594624OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	129900	493259	bd4b3c12-cdd6-4049-9423-ef3434f4a86e	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	594624OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	129900	493259	4624f5f4-8767-43d2-8e6e-c58eca75a60e	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	517037	594624OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	129900	493259	df51a453-633a-486e-b05a-57effc153bf1	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	594663OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	121098	511473	a8ca4dcc-ddf0-4576-9365-10614ff97d41	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	594663OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	121098	511473	6732bd65-ad55-40a0-af2b-97d45d941a65	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	594663OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	121098	511473	72b12a1d-af9e-4533-b829-58dbf893b328	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	480110	594663OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	121098	511473	8614ad36-1c64-4717-9c0b-f0c00e545d85	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	594663OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	121098	511473	e0f864a1-3f71-4a2e-a1cb-67fe6184887b	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	480110	594663OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	121098	511473	10256a23-360a-4304-8bd3-ec9b615d9193	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480110	594663OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	121098	511473	0d369dbf-48b6-4c58-804a-75265e9bda82	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	595102OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	111714	494280	09d6cd86-d124-4e57-aafb-6db548f6bdd0	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	458001	595102OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	111714	494280	34112235-3638-4488-9da0-d0e95af246b1	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	458001	595102OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	111714	494280	8b7c7079-a0e9-47f1-889a-76cf16046b77	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	595102OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	111714	494280	feef0f9d-6d18-4008-aa94-4c68140fb898	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	458001	595102OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	111714	494280	a21ecd2f-c502-4da7-b024-78a31dfdc022	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	458001	595102OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	111714	494280	9699500a-b08f-4de6-bb3f-004aa377ff7c	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	458001	595102OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	111714	494280	cb8800f9-53d6-429d-85c5-0627109cea7f	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	517001	594932OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125190	496470	48dca8ee-62a8-46ca-b461-9a960bcdd8e5	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	517001	594932OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125190	496470	b1291d48-4b3f-4be2-8ed3-59167c6b5185	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517001	594932OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125190	496470	c94d1eff-6b2a-4470-9bf0-b66dece557a6	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517001	594932OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125190	496470	295ce2bc-72b0-42ec-bfa4-79dea4b27dae	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	517001	594932OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125190	496470	d3052b28-8c4e-4cb3-b6cb-e312592d10f7	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517001	594932OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125190	496470	381e174d-930c-4762-9e88-687422b2f820	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517001	594932OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125190	496470	6da96aa2-72fe-43c4-a708-b92afb5b25c9	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	431025	594621OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	110050	503800	3642723a-4ed8-49ef-b462-c86587690496	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	594621OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	110050	503800	a4e914d2-45b6-47cb-842d-7d5aa0d0bbe4	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	431025	594621OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	110050	503800	8ab5f8e4-be18-4a67-8c65-f320b2bd27f3	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	431025	594621OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	110050	503800	43e5900a-2b6b-4850-8d05-8a0213129f47	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	594621OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	110050	503800	f208b7b7-87fc-4afc-850f-947af2cd905e	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	431025	594621OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	110050	503800	e3e8b446-3eb7-4f2c-a9f4-51d51b33dd5a	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	594621OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	110050	503800	b171d717-dc6c-476e-b06a-4e49bb68a358	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	594676OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	113073	514550	baa054ba-8fb9-4bd8-a01c-0a519ba5c951	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134603	594676OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	113073	514550	9f3ea69e-672a-42c1-ad39-ed0fae52299d	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	594676OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	113073	514550	88bd94a1-9411-41ed-9797-6373b4e457fa	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	134603	594676OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	113073	514550	a4297e29-7241-45e9-a808-6ca83406d112	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	134603	594676OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	113073	514550	1ddfdc62-37e8-4e4a-b519-a84b9d48136d	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	134603	594676OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	113073	514550	68eab3a6-57ab-4621-bb00-51c99a121ad5	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134603	594676OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	113073	514550	c763a149-17a3-46c6-b816-0364891b0f54	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	429005	594495OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109367	505607	666e09e4-f7e2-49bc-bac5-a2b8fc23a258	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	429005	594495OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109367	505607	4c8e77fc-64a6-4fae-9b6d-a5549c0141b9	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	594495OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109367	505607	18633819-ce52-4ce2-9338-4fa080037424	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429005	594495OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109367	505607	e2c04e66-eefc-456f-8ad3-20c5604e0728	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	594495OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109367	505607	8808ff94-3282-415c-ad00-1c63d95fae8c	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	594495OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109367	505607	9addae7c-b40a-49f9-8c54-9b2e324ef852	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429005	594495OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109367	505607	4c7f6acc-7894-44aa-8f6e-186302765cbb	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	575102	594604OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126134	504017	0ff09d61-e5ee-4e7a-a95a-9b3733ec4aa6	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	594604OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126134	504017	5e25bc71-493f-4e57-9f98-a80c0f9c29bc	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	575102	594604OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126134	504017	b04ae6b0-1706-4e39-bca5-6aeba48be2ec	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	575102	594604OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126134	504017	44208e78-47f1-4308-b0d9-7fa66637ad55	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	575102	594604OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126134	504017	9fa18d30-73b9-4843-ac23-9d384a9c5ffb	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	594604OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126134	504017	496593d4-a575-42e4-be07-29efc678c70b	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	594604OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126134	504017	d3645676-6e00-40b7-bdd7-11cd2d73a73e	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	475111	595090OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	109760	501029	a38d221b-fc62-4249-98eb-24db27600410	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	595090OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	109760	501029	9ddd6074-be35-4f94-ad82-7d2db404ea0e	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	475111	595090OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	109760	501029	236415c4-3d89-43f6-9087-5fc791be2a20	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	475111	595090OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	109760	501029	26490f68-f550-4c66-94f0-55878ba1431a	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	595090OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	109760	501029	0a574e28-19cb-4ac6-823f-199f3f1345a2	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	475111	595090OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	109760	501029	f2a78d64-6c9b-4ad0-b9de-310668631874	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	475111	595090OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	109760	501029	62eb865d-2a94-479a-bcee-75fd77b21bef	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	594926OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121470	494928	dacfe121-381f-4432-9dff-334e1f7058f9	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	594926OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121470	494928	33ef7173-4db0-4bdc-87c8-c0cdf3a6fa51	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	534019	594926OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121470	494928	5f30949f-6f6a-4ea2-a3fe-4319566bdebd	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	534019	594926OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121470	494928	0bcf8cf0-8c3f-4df7-a2a4-9113277b72a9	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	594926OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121470	494928	076ac46d-06a8-4d41-b00e-c769102c6f36	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	534019	594926OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121470	494928	d9109b25-7cc9-45cc-b041-ae7f78a5e382	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	594926OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121470	494928	06ffea89-4313-472c-ab90-6a8f5136f356	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	594892OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132566	500348	19409be8-c9c6-4110-8649-fc85e921545b	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	535002	594892OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132566	500348	a4feb892-81cd-4fdb-a3da-e6b7b2be091f	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	594892OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132566	500348	e7f0d06f-f28d-4680-abfc-53a3d05e7029	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	594892OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132566	500348	6aa2bd7b-77be-46d5-afa7-11425b9edb15	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	535002	594892OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132566	500348	5aa0d92f-0798-4e39-9f11-b96d19415b81	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	594892OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132566	500348	d2c86912-77eb-4b4c-a7ca-e34d7b96cc33	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	535002	594892OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132566	500348	65d144c0-759e-4ff4-b9ee-1cc4250f29ec	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	618002	594685OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	123496	514837	315b16a9-ebad-4213-9527-752a9752d784	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	594685OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	123496	514837	563c67c9-26dd-4c81-a433-47cdb6aacfba	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	594685OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	123496	514837	1a7fe4dd-6313-4263-bf53-06b7f53f574e	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	618002	594685OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	123496	514837	7a5634bd-e7bc-4314-89d4-7d4fb3d3d6ea	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	594685OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	123496	514837	c2d3888c-4375-4446-8f0d-879e135b9704	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	618002	594685OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	123496	514837	2bd1f822-0fbc-4305-9eb7-971a28a00376	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	594685OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	123496	514837	85f6bd87-609a-41f5-a29d-6f431eae13f9	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BDV046	594925OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121359	497497	1c583b72-0a10-4c74-8d08-54669ead0024	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV046	594925OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121359	497497	ecf3819d-2e0a-459f-99b8-ae3340be777d	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	594925OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121359	497497	cec47d3b-a161-4f89-b524-78d71d7f81f6	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	BDV046	594925OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121359	497497	feb57af2-c89f-4d3e-882b-b7925f3878fd	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	594925OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121359	497497	4e1b7575-605f-4bda-a1a9-8750b1be21dc	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV046	594925OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121359	497497	23b97c9f-44be-439a-bf36-062303357626	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	594925OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121359	497497	704e2c7e-95e9-4e17-a736-d593fe620e13	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	BDV042	594891OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132555	500377	bc20b463-3072-4ddb-8d2f-605a8fc10b59	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	BDV042	594891OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132555	500377	53a9d84a-2d20-4f0f-b4fd-e05377670335	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	594891OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132555	500377	8a76d144-240b-4fea-9ee9-59911e1f3000	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV042	594891OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132555	500377	f41ee3a2-1aea-4b59-a60a-ad0872c142fb	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV042	594891OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132555	500377	02beb5e8-c14d-4cbe-a274-19b1f54fe79f	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	594891OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132555	500377	a16893f5-8cc6-4205-9973-b61b27f3c43b	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	BDV042	594891OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	132555	500377	43e356df-1bef-4138-b6c1-a543f6d1bb9f	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9001	595206OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	105756	504053	affb99aa-c3bd-493c-8c85-622bf89e612f	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	MM9001	595206OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	105756	504053	e0fc8735-0429-4bfa-81d8-f02045a85eef	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	MM9001	595206OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	105756	504053	ff2e9f0f-3053-4658-ae84-a3a467e5aa1d	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	431027	595094OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	104640	502270	66c29d86-7298-4b5a-b47a-f95752728a36	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	431027	595094OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	104640	502270	568204d2-7b80-41ea-8b7c-cbe47b0fd86a	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	431027	595094OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	104640	502270	5da9d931-024a-45f8-b65b-45931a6c0faf	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	431027	595094OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	104640	502270	4356e1e7-c5d3-4ae1-af66-6d9f95b0a56a	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	431027	595094OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	104640	502270	17346e4c-0761-412b-bcf1-efba8fc7c8cd	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	431027	595094OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	104640	502270	6b24dc04-dc1a-40b9-9b03-2bf13b63594f	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	431027	595094OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	104640	502270	7601d4c2-a50a-49b6-ac76-dfb2abfd56e0	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	434002	595099OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	107167	497545	68354923-edd6-49c9-94e4-2cf1cf18a036	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	434002	595099OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	107167	497545	dadd67d5-89db-4ee6-b428-14b51f88a624	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	434002	595099OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	107167	497545	2c9112ce-1ea6-4954-b836-d03538bdf4d9	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	434002	595099OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	107167	497545	677c8d30-13fb-4004-be71-059328a7fa19	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	434002	595099OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	107167	497545	2beacaa4-4d43-4832-b40a-1e98b6aa9b47	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	434002	595099OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	107167	497545	3c2381f3-6768-49ee-953a-157d9e9f50a8	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	434002	595099OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	107167	497545	bf5db5dc-2d03-47f6-a942-812a8081a517	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	440019	595105OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113975	493861	8c12ce09-c99d-49df-b89f-d710bcef635e	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	595105OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113975	493861	72daf725-65cd-49d8-8108-a977b8cfee4f	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440019	595105OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113975	493861	15628d3e-6969-41f7-99a7-a5f2229ab416	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	440019	595105OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113975	493861	ca0ffd49-bda7-44f1-bf44-da940ade16ee	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	595105OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113975	493861	c3308703-e023-4c5a-9bd1-bc673f8b2c31	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440019	595105OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113975	493861	89fe97d9-f247-41ef-9066-a6b50218538b	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	595105OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113975	493861	436fa2cf-5870-4dce-96b4-c92aa9f7c72e	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	528011	597395OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119472	503207	3e1db453-3682-4e5c-960d-013138f7def3	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	597395OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119472	503207	ea0c7fc9-fd22-43ef-92b4-c97fae135d0b	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	597395OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119472	503207	d4677d4d-431c-4953-a6e6-29d9ab79e835	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	597395OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119472	503207	66d27e12-e115-4461-b6cd-f856439a38e4	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	597395OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119472	503207	657a3b34-bcf9-4385-b7b2-1fe047638cc3	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	597395OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119472	503207	4bd3d98f-b997-49ab-9bbb-d17e0eaf2f75	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	528011	597395OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119472	503207	5ce93f80-e1e6-4833-a7a8-8fafaa435ab8	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	580206	597762OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129820	501345	d3a385fe-806f-4f13-85c9-166383d04a46	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	580206	597762OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129820	501345	f463b2dc-4cbc-45a5-b9ae-0a6801844d22	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	580206	597762OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129820	501345	3db43b77-72ee-4447-bdb2-aad12d1d8dd7	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	580206	597762OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129820	501345	83f19404-8ddd-4b4d-9954-d6ff47e54955	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8

NL12	580206	597762OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129820	501345	e19c48dd-2044-49d1-9970-5f9642269106	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	580206	597762OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129820	501345	82a9b09d-a98a-439f-be28-bccab8e0e1a8	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	580206	597762OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129820	501345	2fcf10bf-e102-48f3-b94a-908050f8977e	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	071006	596495OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	123800	543160	0596d1b0-8649-4195-93e6-5129c85504a9	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	071006	596495OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	123800	543160	56d27d76-a7e7-42f9-97c8-9afd6dfdf23c	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	596495OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	123800	543160	efdd344c-39c7-4cd2-893f-5e78db074d9b	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	596495OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	123800	543160	8f0c7537-0f36-4041-8b06-8809c4704dad	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	596495OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	123800	543160	88f3083c-50c4-49af-be07-7fb09a52fae3	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	596495OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	123800	543160	b9627c7e-1597-4347-af7e-fbb1d7ebe4a7	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	071006	596495OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	123800	543160	0e788b27-0940-4912-a50b-d0bdf99da93a	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	597232OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	121147	496336	cb774ceb-377a-4f2b-a48c-9a693850d466	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	597232OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	121147	496336	bd714a98-e253-495d-9a90-165c4976e9f0	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	597232OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	121147	496336	bc4998fd-3b43-4b1b-9660-03eaaa1d9913	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV044	597232OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	121147	496336	665cb74f-c735-4eb3-a92c-7aeb8ad328d6	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	597232OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	121147	496336	c3b4563e-0e8a-447e-9267-5950993defe7	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	597232OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	121147	496336	268f0f32-6575-48d5-bcc8-81287fe93f7a	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV044	597232OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	121147	496336	47acfde4-5047-47f3-924e-7f0e021eac62	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	146301	597761OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129381	498191	dadc104f-767d-4829-848d-455638d38c9a	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	146301	597761OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129381	498191	8c0004e7-e149-4630-b638-3ccd3a8d535f	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	597761OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129381	498191	daa3f7ec-0db3-4803-b7d7-fb7a35545571	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146301	597761OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129381	498191	1e0977b3-ba05-462f-8b13-56b93d6e4c4c	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	597761OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129381	498191	42a39b95-c195-46d1-ba68-2942f7dff701	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	597761OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129381	498191	6e35a59a-6cd6-4c00-949b-18176ac28f7c	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	146301	597761OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	129381	498191	d76e2b19-fdd9-4c1a-92a3-79c587b54ba5	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	597432OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	121098	511473	5d74601b-d86e-40c6-894f-ac851dea0ecd	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	597432OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	121098	511473	65f2df26-21ac-4b96-a7f8-fe0712b8f137	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	597432OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	121098	511473	b4aba872-7418-4354-9e3b-bc74c4265f94	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	597432OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	121098	511473	4574cd45-e1e0-4fa1-b944-a1382805fc61	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	480110	597432OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	121098	511473	0245bbe2-177e-4b5b-891f-dc085790bf79	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	480110	597432OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	121098	511473	3288e262-7a40-4c75-8409-9a5f32b10e53	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	480110	597432OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	121098	511473	4d52d329-554a-43ac-97a7-1b8da197aa42	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540012	597382OW	NL12	OW	2020-09-15	09:09:00	121395	508383	6ef71688-d0de-4b14-aacf-0d3dafb6727b	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	540012	597382OW	NL12	OW	2020-09-15	09:09:00	121395	508383	200e7857-b613-4c4c-a203-de506ab41891	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	540012	597382OW	NL12	OW	2020-09-15	09:09:00	121395	508383	4eab1e98-095e-432d-adc1-503b188ca3ee	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	540012	597382OW	NL12	OW	2020-09-15	09:09:00	121395	508383	dd15ad3c-4a78-4b96-8da3-479a045b9db3	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540012	597382OW	NL12	OW	2020-09-15	09:09:00	121395	508383	b33e2034-0525-49ee-abb1-fd1d342bbf66	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	540012	597382OW	NL12	OW	2020-09-15	09:09:00	121395	508383	650d54d5-aeeb-4f71-acf7-b2d9c293131e	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	540012	597382OW	NL12	OW	2020-09-15	09:09:00	121395	508383	db362538-189b-4dde-bbf0-f142827592af	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	146302	597757OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	126700	496723	b00af3c2-a87e-4745-8e7e-63f9656c2a6b	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146302	597757OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	126700	496723	f91c3512-32e9-444a-b34b-9ceabfc94e43	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	597757OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	126700	496723	9de89375-071a-443f-b4b3-70edeb793a05	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	146302	597757OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	126700	496723	bc32fed6-704b-4120-98ad-4a0b95680092	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146302	597757OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	126700	496723	955d5f48-b22d-4c5f-999b-06b9dd2ec70d	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	597757OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	126700	496723	ded6d39a-476e-452e-ad5d-d0d37648ed9c	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	146302	597757OW	NL12	OW	2020-09-22	09:09:00	126700	496723	36ba0e3b-d988-40b3-a3c6-ca289131c510	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	597853OW	NL12	OW	2020-09-21	11:09:00	114195	498905	3f0ec33f-84cf-46be-946a-d908302775c2	2020-09-21	2020-09-21	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	440022	597853OW	NL12	OW	2020-09-21	11:09:00	114195	498905	567c6183-9760-4914-a39d-3cfe66aa5198	2020-09-21	2020-09-21	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440022	597853OW	NL12	OW	2020-09-21	11:09:00	114195	498905	1653427a-0777-4445-8baf-0740ee91fd2c	2020-09-21	2020-09-21	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	440022	597853OW	NL12	OW	2020-09-21	11:09:00	114195	498905	3f565449-cc4b-4642-b5be-7660e9814b54	2020-09-21	2020-09-21	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440022	597853OW	NL12	OW	2020-09-21	11:09:00	114195	498905	7cd22c0c-52f9-47af-b04b-7475fc250dc2	2020-09-21	2020-09-21	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	440022	597853OW	NL12	OW	2020-09-21	11:09:00	114195	498905	7379c80c-f74c-4691-aa11-0ffc1a14e0b8	2020-09-21	2020-09-21	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	440022	597853OW	NL12	OW	2020-09-21	11:09:00	114195	498905	f01cb909-2293-4d23-9daf-4199b6eb3e09	2020-09-21	2020-09-21	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	002002	596961OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129524	512754	e792c1fa-d326-4812-ab2f-0355aa9e52d3	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	596961OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129524	512754	f10a9e30-1968-4b25-89f0-7bd36ddf13bf	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	596961OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129524	512754	545437ac-9651-4181-9874-cb96704a2efe	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	002002	596961OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129524	512754	1cbf68bb-5bdc-464a-b4e1-fa2d2b9649a5	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	002002	596961OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129524	512754	453b1626-c4c4-42d3-a3bf-02a4554f0201	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	002002	596961OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129524	512754	0853782c-fdb7-4b3b-a66d-7112e4846f88	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	002002	596961OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129524	512754	40c9877b-c504-4459-8aa5-8ff8a2cad4b1	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	158202	596760OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	116799	494784	ed5855b5-6407-44de-9487-7d55a234e119	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	158202	596760OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	116799	494784	4cf37bf2-4e97-4eed-a9ae-ae6bc9c8616e	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	596760OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	116799	494784	22a57c39-c0f1-446c-a622-70b1ae45ba17	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	158202	596760OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	116799	494784	58c0c7b5-7f64-4877-826e-c31cabecff5b	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	158202	596760OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	116799	494784	2f37f274-cfb9-4ebe-9e4c-d77138affd93	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158202	596760OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	116799	494784	bd9969eb-93fe-4e1c-957e-dd0714af70bd	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	158202	596760OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	116799	494784	ac644575-753e-47ac-af5d-4182f66cf980	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	804001	598179OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120175	569327	fb7f1689-fff0-49b1-9a28-8b04f3d8532c	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	598179OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120175	569327	d7c1315b-ca93-41c5-b623-f03f9130d521	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	804001	598179OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120175	569327	ae96dfe9-806e-4a44-90a3-1f18adba8f7b	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	598179OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120175	569327	82984103-0167-4a06-9d56-324f03b5573e	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	598179OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120175	569327	1bb0cd90-f338-46f6-be14-f4d9190978f5	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	804001	598179OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120175	569327	839e5837-d774-4baa-b1e1-2bc88ab988af	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	804001	598179OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120175	569327	69faf1f2-7f37-4144-b571-6ba4b466eb85	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	597948OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131605	492794	178f5605-b8a3-49b5-8281-0f8c4c00c03c	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	517067	597948OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131605	492794	42734274-eb2a-44fd-9416-ea242f8a324c	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	597948OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131605	492794	c4f6ac9d-ab13-49bf-99cc-b69c13811de3	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	517067	597948OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131605	492794	5b643efa-aefc-4d84-a872-806f25c63f25	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	597948OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131605	492794	0311569c-174d-45f2-b02d-b6bbd8c4dc9b	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	597948OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131605	492794	6216f16a-26e5-4ec8-99b0-092263961a96	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	517067	597948OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131605	492794	ebfa7f1a-6df7-4cb4-bab0-29f7c89be459	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	526001	597956OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128532	488064	bed62cf5-3197-4d1b-95fb-c593f4f8945d	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	597956OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128532	488064	ca9741e2-acbd-4fa4-8c23-0900de4d8930	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	526001	597956OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128532	488064	6df89a72-6a52-41ad-af09-1ea8049c1298	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	526001	597956OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128532	488064	fe1fe43d-4193-4bb0-916b-d1b7dd965db2	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	597956OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128532	488064	41f03406-2e45-470b-a793-3b6478350b6f	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	526001	597956OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128532	488064	8bdc7855-3a0b-4b71-a111-e6e8a951da3f	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	597956OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128532	488064	ce8ff4db-a74f-4a0c-826f-845c883c95da	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	5N9708	597957OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128795	489965	a6f3fa46-43a5-47c6-b6d4-c39f9be35fb3	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	5N9708	597957OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128795	489965	ac6376b9-ef21-42a0-b32c-7f581ec48714	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9708	597957OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128795	489965	cdf06e2f-c85f-407d-a99d-9a8be9ea4434	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9708	597957OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128795	489965	5f79f026-b64a-4855-986c-8ef267cbb985	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9708	597957OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128795	489965	60a99dfb-898f-4186-81a9-6c1c25fe1750	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	5N9708	597957OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128795	489965	2a1cb0f4-48ac-4bd4-9ccf-fdf98b3d9868	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	5N9708	597957OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	128795	489965	8163e223-8069-4d97-b44c-a6cca70bfb32	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770104	596503OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131523	548266	8ae9e62b-d801-4f0a-8aeb-b9627629eea0	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	770104	596503OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131523	548266	ffe5de6b-f0e4-435a-af65-792252523840	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770104	596503OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131523	548266	3bdb9053-5392-4ff1-a7bf-909cbdb6ee2c	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	770104	596503OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131523	548266	ec772e91-dd2f-4950-82f1-ba05a1eb8f91	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	770104	596503OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131523	548266	73777a9d-ea5b-430a-8907-12238b494824	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770104	596503OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131523	548266	d150d675-25f7-4bb9-9de8-1a23e62517c7	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	770104	596503OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131523	548266	20dfeb4b-19d2-472f-a7ae-ab2eb30d4677	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	5N9715	597950OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129192	493937	faedc9c4-5c7a-43cd-843b-243f47938bd3	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	5N9715	597950OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129192	493937	46657ce0-c6c9-48a6-b1ea-43c46fee71d0	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N9715	597950OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129192	493937	2058664b-abb0-4ba0-8fce-828335106cf1	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	597950OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129192	493937	03f2d85c-576f-4488-ab0c-36e1a1b575a9	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N9715	597950OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129192	493937	dc1ae850-fe7c-4d0e-9632-8d52b2cfdd6a	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	5N9715	597950OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129192	493937	7447b218-d57f-4575-b841-db92b85c2323	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	597950OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129192	493937	3b514761-ced2-411c-9723-2367203f0a36	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	597946OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	136303	496516	aa6f26a1-aa76-447a-96eb-acfb19d4e569	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	597946OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	136303	496516	36629677-d112-4cee-9961-b8db93286315	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	597946OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	136303	496516	ca3ccfbb-ac3b-4478-89aa-d0176820794b	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	516010	597946OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	136303	496516	14ffa4de-fb2f-4003-85cb-22c5b16fe825	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	516010	597946OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	136303	496516	83fe83c2-c9e2-482f-985a-28885789920c	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	516010	597946OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	136303	496516	b922e51f-66dd-414f-947e-1e91dc0b5783	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	597946OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	136303	496516	c8d294d1-9803-496d-b10c-493ea768a467	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	438006	593681OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	112656	504291	22e1b61a-00e5-49f8-889a-f9d275fb7810	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	593681OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	112656	504291	db4e8744-6487-4cb3-ac25-4321cc8cea9d	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	593681OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	112656	504291	d74ccd81-148f-4d47-8542-bda4a29f4deb	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	593681OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	112656	504291	5f551a02-1487-4dfa-a936-b0c4e6c03aa1	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	438006	593681OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	112656	504291	6df1d604-4121-4d62-b602-af8d5350cfc3	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	438006	593681OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	112656	504291	90706dd8-156c-4565-af98-f33b7408c4b6	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	593681OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	112656	504291	2870ead5-806d-48b3-837d-3396c71d00d0	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	522001	594875OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	126694	492866	404da9f2-0929-4e78-b52d-58b5d876f044	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	522001	594875OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	126694	492866	0870f60b-05cf-4add-b386-df8099704eec	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	594875OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	126694	492866	9770cba4-8a3a-4449-a042-7cd14e9f7440	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	522001	594875OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	126694	492866	d72e2662-67cf-484d-bfb4-52a0723d0bcc	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	522001	594875OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	126694	492866	a5eb0ba0-d9ae-4959-a252-df1337d0cc86	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	522001	594875OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	126694	492866	21099bd7-288a-49ab-86b9-3dae19638f94	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	594875OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	126694	492866	7e8251a0-94a6-4fa0-a6bf-c28b2069d578	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	594882OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	125964	497697	8bcd083f-74c5-45ee-8b83-4a0e48c350fa	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	580213	594882OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	125964	497697	63d5505e-40c8-4b80-a862-d37d06c43dbb	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	580213	594882OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	125964	497697	84b12d9a-f24f-42b6-9a30-b973bd50aaac	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	580213	594882OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	125964	497697	ba879a7a-4b0a-48d8-9cc5-8eecb8d1e036	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	580213	594882OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	125964	497697	bd7b34f8-8ff7-4837-bedd-22b631d739d5	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	580213	594882OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	125964	497697	0c289421-1779-42d7-b156-4b74efcef698	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	580213	594882OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	125964	497697	4c3aa967-2af6-4b3f-a66f-52e6eb6fc963	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770104	593671OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	131523	548266	97618ef7-14ea-48d2-a1dd-7c7e790554dc	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770104	593671OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	131523	548266	f0587000-39d9-4bb0-baa1-b88ebe1d05a6	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770104	593671OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	131523	548266	5e847a20-f018-4ce4-b099-d01b051b1c93	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	770104	593671OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	131523	548266	3ceaf9da-6a4e-4adb-9592-72d52069493d	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770104	593671OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	131523	548266	45bd2a9c-b32c-4e25-84f6-03916a4af0f4	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	770104	593671OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	131523	548266	69c09dce-3138-4fcb-8c59-96c3a47c6730	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770104	593671OW	NL12	OW	2020-08-04	12:08:00	131523	548266	a33fcbe2-0794-45ce-a8fe-ea0261d6c55e	2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	423011	594497OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	108514	507748	614df87d-257f-4b78-8e51-24ea16addaed	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	423011	594497OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	108514	507748	1194cb04-9ebc-4268-9fc2-a407d42162b3	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423011	594497OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	108514	507748	8a7fe164-b365-4692-81c6-c1b77478c555	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423011	594497OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	108514	507748	204bf259-1874-4132-9ea0-febfa70c65ee	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	594497OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	108514	507748	ecb5cac0-5433-4bb2-8d14-7b5879fe8849	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	423011	594497OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	108514	507748	ddaa8cda-3746-49ff-bd2e-bd4363db5be9	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	423011	594497OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	108514	507748	6d7b3edf-35fa-4c4c-9e7d-4b9f6ee26e46	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	594489OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110390	506590	eb2c97d9-2e8a-4c97-9cd5-2408d39a461b	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	428001	594489OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110390	506590	0f0fd057-a595-40e5-a162-7114d441f403	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	428001	594489OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110390	506590	081d8a0c-9ca6-4732-9e80-292b194f481c	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	594489OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110390	506590	0a27b8b2-e05d-4b98-88a2-8e2e437e3067	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	428001	594489OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110390	506590	2a412ea3-9bfc-4ff6-a0c3-7c3d3aa286bd	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	428001	594489OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110390	506590	632b70ae-af4c-4917-8516-8c3ff36ab35c	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	594489OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110390	506590	976c3414-08cc-4684-bd18-963d22298259	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	453002	594504OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	104954	508941	219c184c-acd6-4b65-88e0-03b0593673ec	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	594504OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	104954	508941	ff2db85d-276f-457f-bf5d-30b661606ee4	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	594504OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	104954	508941	38bdee36-09b4-471d-bfa0-341cb340b564	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	453002	594504OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	104954	508941	205b4bf1-4978-48cf-ae3c-5e5dc563072e	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	453002	594504OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	104954	508941	05de3e9a-4857-4768-9637-17335a9ab577	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	453002	594504OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	104954	508941	e7a2f7f6-d386-4be7-a649-c14b25a4979c	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	453002	594504OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	104954	508941	f1f690ec-0961-47d9-9656-3854a1419fd9	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	594425OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	113418	505478	c181ae7b-f704-49f9-a319-ee690d11fb84	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	442002	594425OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	113418	505478	419bc70c-7e6c-4e02-b954-50b4fbd773ec	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	594425OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	113418	505478	5c796e2d-17cd-42e9-be69-e48a435b9812	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	442002	594425OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	113418	505478	5b5b6e85-3baf-466f-aa05-ea748bd2aba4	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	594425OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	113418	505478	c176dddf-daaa-47b0-981d-c44936692b5d	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	442002	594425OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	113418	505478	70896340-d5e9-43d1-bf12-cb45363a2ea5	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	442002	594425OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	113418	505478	fdf54644-34b4-4f54-8c68-33aa2dfce116	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429003	594499OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107387	506015	9fe05205-493b-4dc0-820c-a98e73f9ef0e	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	594499OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107387	506015	2c5be5aa-211f-4fef-9df6-c807ac2d813e	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	429003	594499OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107387	506015	e9388eb4-3e05-4db5-bc8f-93dd7cf59b2e	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429003	594499OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107387	506015	57975398-010c-418b-a6f8-59a0e36def37	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	594499OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107387	506015	e86dc873-c506-47bd-996c-6d80bbca7255	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429003	594499OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107387	506015	6cf586f3-daa3-4f41-b35b-bc715e053f4f	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	594499OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107387	506015	e6906499-b0c7-4325-b685-aa48223183ed	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	171101	594374OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120403	544518	52b630b8-2da0-4e76-9832-89fb657750fc	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	594374OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120403	544518	ee83b0a1-5933-4938-9b34-ad648620495b	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	171101	594374OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120403	544518	aaadcf92-ed4e-436e-93ce-9de04fd73f2f	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	171101	594374OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120403	544518	4e081201-d296-47ed-a7d2-4246446c6c5f	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	597388OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	115598	507915	19d7b1e3-3918-4dcb-82a4-74eba0d1ca6d	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	480202	597388OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	115598	507915	0a967fc2-89a6-4564-b6cf-cc334d3b7384	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	480202	597388OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	115598	507915	cae3b881-a338-451b-8c00-3629d5ff8693	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3

NL12	009001	597390OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117450	505810	1d4cd58c-4ee7-4dc5-a12a-b1cccc97a568	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	009001	597390OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117450	505810	b13c7e47-b2ed-4a47-9a62-89fa4f595e89	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	009001	597390OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117450	505810	5146c8dd-9850-4236-b811-d1b65ac10a50	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	009001	597390OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117450	505810	ad4ed60d-5d36-49d9-80e1-a4ea3797a8ed	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	009001	597390OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117450	505810	07eecc8a-172c-4aa6-ae82-bce548031bc5	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	009001	597390OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117450	505810	6f273db7-f7bb-4166-ad51-b594d584a9af	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	009001	597390OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117450	505810	d0e6bb7d-4988-4b97-8d98-977f0de1f2ac	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135201	597413OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	109660	524699	61c29f2a-f903-4859-9744-e5db00cf5007	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135201	597413OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	109660	524699	cff9917f-372e-4127-93d4-f5ca729eaf1c	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135201	597413OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	109660	524699	1c3b48ff-8e09-4e56-af33-2901816f369b	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	135201	597413OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	109660	524699	cd64a094-dceb-44a5-b517-4474e6c8dcfd	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135201	597413OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	109660	524699	59d253cd-adc9-456a-9178-c14aec1e0e87	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	135201	597413OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	109660	524699	37dd0f02-74b5-4537-81a1-ac8606c2277d	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135201	597413OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	109660	524699	81ab3c70-57ad-4b24-ae99-dc9f8020199d	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135302	597418OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	109149	533460	3af0878a-9ca6-454c-9ca9-07996de8cb5c	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	135302	597418OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	109149	533460	fd093719-ba34-4053-a1ba-7da1bbd6156c	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	135302	597418OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	109149	533460	22b057e2-5509-46be-8a05-f53310a6bd9c	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135302	597418OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	109149	533460	a52420c0-a9c8-467d-b198-bd585b06059b	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135302	597418OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	109149	533460	7fa2de1e-8e18-484f-8947-32be106a7f18	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135302	597418OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	109149	533460	8bae73e1-e6d3-4c23-96d1-8b38023c0191	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135302	597418OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	109149	533460	2e369745-af89-4c4a-b777-338812532d83	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	184501	597424OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	121580	531510	37ee408e-340e-42ec-b188-232e79f69bf7	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	184501	597424OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	121580	531510	6f522024-30d5-4151-9f47-b7eb5d0910b9	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184501	597424OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	121580	531510	241010f9-904b-4078-ab51-932d2e63324f	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	184501	597424OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	121580	531510	8db6e922-6478-4f3e-a266-cb81c2f2ceb8	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	597424OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	121580	531510	eced9d2e-d7d6-4bd2-aef2-cbe002bb8228	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	184501	597424OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	121580	531510	56e37c8c-3931-4a0d-8939-1cbbbe4814d6	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	184501	597424OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	121580	531510	be343f5b-bc17-41f8-a6c7-42b4fa1eb736	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	134604	597440OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	111576	509423	863be2d6-a471-4bfc-87bc-ebae25ce6407	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	597440OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	111576	509423	6751ecba-9d49-4469-8908-d3163316c874	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	134604	597440OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	111576	509423	fec21b56-7120-4a8a-ad18-13256ebc51ca	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	134604	597440OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	111576	509423	ffe0c267-fff0-45b0-b108-c8baec2f3421	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	134604	597440OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	111576	509423	2c191097-9613-4d3b-bd2e-674a1adaab5c	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	134604	597440OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	111576	509423	11b41c01-30d8-4231-91f1-9ba55cbe7c17	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	134604	597440OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	111576	509423	0dec83e8-28ed-49ca-b36f-fcfa011ea30c	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	417007	597442OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	112779	513485	8705dd43-7d31-4835-be9e-a53d9ffad07b	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	597442OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	112779	513485	08edd01e-910c-429c-8dbd-b3b8eaf3f079	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	417007	597442OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	112779	513485	2ec46e6a-383d-4e38-a9a0-ee8e18405574	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417007	597442OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	112779	513485	a854a484-1d78-46a8-991f-8c77fd78d4e8	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	417007	597442OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	112779	513485	1f988ce9-a7ab-40b2-b985-b2484a5bdab7	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	417007	597442OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	112779	513485	bf5baf46-8093-4463-bbc0-df4544650f1b	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	417007	597442OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	112779	513485	7c219efd-ece5-4d11-ad3f-55ec02a1a7d9	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	014001	597393OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	123160	502370	678b489e-d4fd-4af7-92fd-19c46e1f0ba2	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	014001	597393OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	123160	502370	5cf6f930-91bc-4803-bd66-4c76d26134d8	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	014001	597393OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	123160	502370	768261e9-6ae5-4c76-a104-714365bd67ff	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	014001	597393OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	123160	502370	33b8a8c4-be1a-4764-9e35-66776bea92dd	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	014001	597393OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	123160	502370	a3ba61db-f62a-480a-b26e-96d46b07fc4b	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	014001	597393OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	123160	502370	95da49c5-0590-425d-a617-96208e3b6126	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	014001	597393OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	123160	502370	40e03370-5c1e-4165-9f86-9eb216cdb3f2	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	187103	597419OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114371	529297	ba806302-184d-4005-977c-e3fc4158fc49	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	187103	597419OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114371	529297	42207c08-fe23-4485-9aa0-1e973755f8ff	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	187103	597419OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114371	529297	a0cff479-de4a-409b-82b1-cb5e3505de37	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	187103	597419OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114371	529297	bb6d4496-eb07-4059-918d-f0819e18fbc1	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187103	597419OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114371	529297	431a729f-5c62-4bd1-a179-475ed75a7d99	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187103	597419OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114371	529297	ff3d2e2b-2f4d-415b-8edb-655eef88cf0a	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	187103	597419OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114371	529297	c3f5f3e9-ee1f-40a0-a0e6-1d20c3e56a2e	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	152302	597436OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	118634	511409	1ea033dd-d1dd-48ef-89f2-cd16b96c0925	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	152302	597436OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	118634	511409	19ee6e84-d062-4241-aeb5-ab1f77f56fa5	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	152302	597436OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	118634	511409	e4921f51-f2d0-4b9d-be64-8d3761abbfcb	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	152302	597436OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	118634	511409	4689f297-09e9-4113-8696-f40f1144187e	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	152302	597436OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	118634	511409	e269c66b-6c68-4a9e-a812-f2de9f8a5cd1	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	152302	597436OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	118634	511409	f4565311-25c4-4a94-966f-89003be83843	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	152302	597436OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	118634	511409	1add3a3b-2e29-4029-bc09-34d117640df5	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	007002	597444OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	114672	516936	ae914fbb-5ef9-4cb2-bbd7-9da8a06dabc1	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	007002	597444OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	114672	516936	853a61ff-c033-41e3-af64-29ebe9737cc2	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	007002	597444OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	114672	516936	947b5767-37f1-41c9-b935-847f96089950	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	007002	597444OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	114672	516936	e25ce188-497a-4137-a7f8-117ead33c4a0	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	007002	597444OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	114672	516936	a4c9f62f-8d71-4f74-a547-7184eb1e0e58	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	007002	597444OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	114672	516936	412e137f-19d2-4d7c-a242-015366f1d7be	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007002	597444OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	114672	516936	2872ad60-2780-415f-b80b-3c104b757aec	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517044	597399OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125033	501384	405c1388-c23e-4474-b9f3-5ca99d8fff0d	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517044	597399OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125033	501384	ce38ab88-2ee6-4dbd-b3d8-c69f57aa08d9	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	517044	597399OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125033	501384	c60d4bf5-4b58-4e42-87ed-d0067a4e32a8	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	517044	597399OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125033	501384	61ad7b6d-ae61-4d30-ad4c-11711a70785f	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	517044	597399OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125033	501384	6462f62f-c534-46a7-9ade-798bcbdee535	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517044	597399OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125033	501384	206effd4-5a1f-4f0d-9f88-89c9ff3f8f37	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	517044	597399OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125033	501384	d8c1e6ea-b9c8-4cdb-afae-5e757fc2075c	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	5N1401	597854OW	NL12	OW	2020-09-21	12:09:00	124496	494637	9b154888-45a5-4a4c-85dd-dc91caa9e93c	2020-09-21	2020-09-21	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	597854OW	NL12	OW	2020-09-21	12:09:00	124496	494637	4f9a9ff2-6905-45e2-b21e-9f35db403979	2020-09-21	2020-09-21	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N1401	597854OW	NL12	OW	2020-09-21	12:09:00	124496	494637	9ab0f35b-9177-4f17-aa4f-6de33c99813c	2020-09-21	2020-09-21	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	597854OW	NL12	OW	2020-09-21	12:09:00	124496	494637	4a9c521f-2826-44da-a2f6-368197eb93be	2020-09-21	2020-09-21	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N1401	597854OW	NL12	OW	2020-09-21	12:09:00	124496	494637	bdbea147-114b-4831-b703-46b627464c08	2020-09-21	2020-09-21	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	5N1401	597854OW	NL12	OW	2020-09-21	12:09:00	124496	494637	646a51a5-0573-4f68-a2f2-2e5f653fe4e0	2020-09-21	2020-09-21	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	5N1401	597854OW	NL12	OW	2020-09-21	12:09:00	124496	494637	4014cbe3-cc96-4d7d-92d8-eeac45c88807	2020-09-21	2020-09-21	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	MM9001	597822OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	105756	504053	f7146098-c844-4817-b715-46b675f6b1b2	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9001	597822OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	105756	504053	1bc867e9-0165-473e-912c-e58d5d962453	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	MM9001	597822OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	105756	504053	31827113-a66c-4871-8c26-7a64c6cc012d	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	128521	502393	10cd652b-3d98-4112-a542-dde96935486a	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	128521	502393	4dfada37-7277-4891-89aa-21e77c126872	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	128521	502393	50254a06-f38d-4821-bf68-755bb221ac29	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	128521	502393	eeef4835-d522-4356-914c-41ca756ea9b6	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	128521	502393	4054feb2-04b4-404b-b3b6-38b387af58a0	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	128521	502393	c6993fe0-c6f9-40ac-9954-4d5f16258893	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580101	597763OW	NL12	OW	2020-09-22	10:09:00	128521	502393	921f86ff-2e1c-4e18-b114-8e9876b14744	2020-09-22	2020-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	132409	494528	ac017557-bfed-42bc-8eef-5a1ddf63181f	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	132409	494528	929bf32a-2dc5-402c-8e11-c5acb517819c	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	132409	494528	f6917209-3d47-4c1c-a8f0-252043bfff04	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	132409	494528	cf28368d-6d8c-4d06-a245-6cffa89dc63f	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	132409	494528	657bee3d-0505-4aba-abbd-19dc6aaeb3c1	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	132409	494528	8220a4ae-2df3-4667-8d55-a7efebfa0513	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	517061	597945OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	132409	494528	5b9e0c8c-72a1-4193-8cf5-cb110bbb25df	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	129612	492631	0df465fe-5514-4466-a65a-4ffd79b90d4b	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	129612	492631	36b17aa8-ca15-42c9-9d05-2864dd6b235b	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	129612	492631	43579e1b-d6cb-4fba-a3cd-8e0c80405174	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	129612	492631	792a2013-9454-4c26-8aaf-5be0feb72a70	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	129612	492631	6d6c13b3-a454-4836-8994-7043631f4a2a	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	129612	492631	e71537f7-67d8-45fe-ac00-db3b5951f69e	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	523002	597952OW	NL12	OW	2020-09-25	11:09:00	129612	492631	67ca8c2e-636c-485e-ac0f-98d21ea4cb92	2020-09-25	2020-09-25	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127536	492364	787d3e3c-0764-4cc1-8130-77a2f340bb5e	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127536	492364	aae6eb35-e5c5-4a79-ad01-e1a96e285cea	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127536	492364	7303a7a9-604b-4332-a2fa-769162695255	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127536	492364	442ceef7-1870-48e3-8702-e440f5a9f28c	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127536	492364	c56b0b15-1c24-4218-aeda-69f7dd9aa125	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127536	492364	00818302-5128-4632-a066-a2b686a36e90	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	5N9710	597951OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127536	492364	fa9a2d89-9fbf-43f1-8918-ff005ed57b99	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	2020-09-25	01:09:00	131723	491244	207b2948-51f4-4272-9fe9-7e7e220b80c1	2020-09-25	2020-09-25	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	2020-09-25	01:09:00	131723	491244	4d8187f4-7def-4267-9065-a3fb4c784779	2020-09-25	2020-09-25	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	2020-09-25	01:09:00	131723	491244	52436452-7a01-4e32-baef-d07099f2db2f	2020-09-25	2020-09-25	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	2020-09-25	01:09:00	131723	491244	5e5d4709-6489-4572-8f82-96e41cfaa9e0	2020-09-25	2020-09-25	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	2020-09-25	01:09:00	131723	491244	aa8d0fb0-96d6-4aca-8d22-2f10801aa456	2020-09-25	2020-09-25	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	2020-09-25	01:09:00	131723	491244	7846c7ef-e215-4419-ad64-d7581d338eb6	2020-09-25	2020-09-25	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	BDV034	597960OW	NL12	OW	2020-09-25	01:09:00	131723	491244	c0fc3ac5-2e79-4916-8a29-e9af9c71b5ef	2020-09-25	2020-09-25	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129259	491895	3f4c375c-96b1-4f98-b935-fc7b66f9f132	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129259	491895	9582b90e-cd12-4567-b543-1e99ebd63de2	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129259	491895	599ff2eb-9330-4d98-b84a-fa30c4f14824	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129259	491895	afcf3424-aa0c-4c9d-bb57-7c64de93d78f	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129259	491895	dcd6a55f-d4c8-4f62-8073-d873dfe56c48	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129259	491895	70ee5f49-c281-482d-8948-de40f204440a	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	517049	597953OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	129259	491895	638e0978-ac7d-41ab-b673-8ad5a5c93ca0	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127626	489526	77a559d1-3c80-4c86-bd37-13841aea71dd	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127626	489526	33125709-047b-4cae-9b61-8762774fa4a8	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127626	489526	9d835b56-8471-406b-b26b-56039768aefe	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127626	489526	784f9425-3660-4209-9f84-ec0ce787a8ee	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127626	489526	fd938e6f-6db8-4a07-b943-e6e9af4b2a32	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127626	489526	fcbb8430-8c87-48a9-b961-754117f60548	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	5N9703	597954OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	127626	489526	8bdb80c0-7578-43d4-b4e3-b1325846759d	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	128400	489138	9e2b0250-13de-4661-bbc9-a6530dbecb5e	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	128400	489138	25b1cfb2-1dc8-4c9e-841a-0d60304930a6	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	128400	489138	bdd25cfa-3389-4580-a623-5e4ad6afc9b1	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	128400	489138	8bb53de5-1801-4dad-91cf-7898dc5e33af	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	128400	489138	93ee2ecd-258b-470d-8ca1-ed2a7944fa7f	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	128400	489138	a57f95a1-723b-4ab8-85b8-8395f1b2f383	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	5N9704	597955OW	NL12	OW	2020-09-25	10:09:00	128400	489138	4ef6c6ba-5f15-4740-a62d-e408e50ee1eb	2020-09-25	2020-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	129660	490182	1f0db03f-6caa-4b97-88b9-ca8747639f1c	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	129660	490182	5fccfa51-43a6-4200-a724-24ef5f1ff0ed	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	129660	490182	173302ef-2b96-4e98-b2b2-df5192f870cf	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	129660	490182	b66083c7-df1e-4aa3-bb80-99064490ef2f	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	129660	490182	fd60e941-d08c-4afd-aeef-6e6cafab38ea	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	129660	490182	f64c2c93-fe1d-44ce-92d2-afe68aed6458	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	BDV040	597958OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	129660	490182	0d7cca5e-92cb-4c17-a524-858281233f02	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124561	499186	a3256263-b793-49a5-8a18-d543feb3eafe	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124561	499186	9790e47f-f396-4094-a753-7b4d3d15c39d	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124561	499186	9d428909-1890-4c3f-8b4f-f748324777c2	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124561	499186	3b5d4f48-89f6-448d-bcaa-4fce315b17b1	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131863	494764	c5143801-ab55-4f52-85bb-6b7fc8aebd6e	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131863	494764	0b602409-c51c-498b-9240-4ba81655a44a	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131863	494764	f4e9795a-f94b-49ea-ac3a-548f55408866	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131863	494764	1fef30eb-0f04-4c56-ab4a-e3511ad1f8cc	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131863	494764	8a1e049c-161b-47c6-8cfe-660cab80724a	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131863	494764	5f368dd7-c373-4eee-845f-022d9291f5c1	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9709	600819OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131863	494764	9aaabb9e-4b46-401c-aae0-95459daa1651	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124561	499186	5d281c0c-3bca-4db4-a0a6-64f81773e088	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124561	499186	5807c478-aedd-479d-bb8f-415a4001a271	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	600396OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124561	499186	11d8121d-9b74-4d34-a1c7-be14dd08badb	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127086	506838	0bf509ba-9e11-4f95-8eda-52ee09447485	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127086	506838	5f0abef8-db41-4f99-b58e-f4eb41e2d48e	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127086	506838	260e7553-e5d2-416c-8a1e-e5e55e3f8c70	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127086	506838	468deb52-77fd-4c01-b6d1-9b0b425619a0	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127086	506838	4fa65fc4-e3c1-48e2-8dc1-41d1a107df66	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127086	506838	5cf4a828-6655-4f60-9296-9547ccea8f66	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	104303	599513OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127086	506838	38310155-4c90-4f96-aedd-b4dd3da89b67	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	106781	503699	be709235-6441-4b13-a840-50547114a763	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	121080	502314	462a6fc2-c006-47fa-a084-ff880196fdc2	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	121080	502314	0ad7f7b4-9b10-4378-b209-79da70e7a073	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	121080	502314	724db150-ca5c-41fd-a4c4-3874aa275a00	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	121080	502314	34d5fdf2-d5de-4d22-bc2f-368e60094a6d	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	121080	502314	bceae000-a844-49a6-8c92-40c94f0d77f5	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	121080	502314	b2abdc7b-68fa-4319-ba54-433520370e96	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	531002	600381OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	121080	502314	ebe8d297-7e3c-46f1-bc91-63aa250148d2	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	132409	494528	0e7d352c-4b54-4a44-8d71-f06e221d95d7	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	132409	494528	f3c04445-d04c-482e-9d45-f1c8222ac9fa	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	132409	494528	5b541a25-6154-473d-adb2-715969912436	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	132409	494528	075a17c6-03e8-4227-9d70-581a27684aaa	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	132409	494528	932711f1-3851-4f22-8eeb-85d0ac85e337	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	517061	600820OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	132409	494528	87cadd71-ceca-4193-b6f2-f7c21ffb55be	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46

NL12	517061	600820OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	132409	494528	f7c84468-a98a-4661-98ca-664843957105	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128400	489138	3cc21e81-65ad-480c-a594-bb33e003cbe5	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128400	489138	ee9e4fed-be42-4b44-941a-e3367f3aad87	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128400	489138	7d935a9a-7f3b-48cd-ae45-949ed4d43cb3	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128400	489138	2c6438ea-ed0e-469e-bba3-f1ae9dbeafb9	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128400	489138	0337635b-e86e-419c-98ea-9c53d2b88eec	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128400	489138	844f3685-9985-4903-ba91-c01124dcd04b	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	5N9704	600830OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128400	489138	15a5ef02-02c2-4b17-aed1-5beee0822a5f	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129660	490182	2cafcae7-fb7f-44e6-b373-7e0f337b1e5e	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129660	490182	656552d8-84db-4f2d-ad11-118c86f222e5	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129660	490182	a64b7b3e-f877-4f3b-9077-21f47645579b	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129660	490182	65503947-0a54-4655-9b7d-677471bb05e7	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129660	490182	1836b4c8-0858-41c7-86e0-7246eb3f3e96	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129660	490182	4c740724-b14e-4917-a606-c4289334e7f4	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV040	600833OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129660	490182	90787c55-ea8c-4873-95e1-31ec06657f11	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131446	493429	9df9e75e-3ac0-4855-b8e0-055e8bdc2327	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131446	493429	32645c90-f9a7-491e-90b0-00a7ab9cdc08	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131446	493429	78291bc3-8d6f-4347-84bd-48b03d9d8454	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131446	493429	8045731a-23cd-4708-9b77-45cbe93152e1	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	106781	503699	0f913eee-e796-45e8-bb62-d3cbb83fd591	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	106781	503699	2eda3d17-395e-4de8-a8b5-8ba83495de4f	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	106781	503699	845e25d7-8165-40cb-ba80-ec295e3c6eff	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	106781	503699	ba004834-ff5b-42d7-9613-dd5526401554	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	106781	503699	4f18eb31-a6ba-4ecb-a38f-9a6403f5e333	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	431007	598585OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	106781	503699	d2163500-b407-4b2f-b488-c5669e89299a	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	119825	503825	0bf6290d-aeb0-4f18-b25b-253b08783e7c	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	119825	503825	52cf2f24-d1ae-4f3d-b681-3f9411ca51af	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	119825	503825	8200da71-1eca-4cbd-b4e3-d385ab4f3fdf	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	119825	503825	05aa9559-0aba-43cd-99fc-eb3ea1c8d063	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	119825	503825	76e3dbbd-2b2c-4dee-a1a7-336f6b1a216d	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	119825	503825	edf1c4c4-7173-40b3-bda3-bc1bd950f547	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	528027	587967OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	119825	503825	a98a43ef-fe8d-43f5-b405-8a6e797e8b46	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	127626	489526	64703532-b22b-4e9f-bc3c-1195782b14c4	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	127626	489526	7c2e4429-b47f-4e39-a6f8-d82f27287c42	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	127626	489526	576f6968-9093-4cdf-a947-3508b5ecb319	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	127626	489526	7a40c17d-ec83-4267-9831-bc2a357847be	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	127626	489526	5e201465-9a63-477e-b0b7-796c8f632395	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	127626	489526	11ab5c0b-74fd-4065-9092-82de1d59d716	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	5N9703	600829OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	127626	489526	469f9486-5fec-4c2a-89cc-1dda0905c12d	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	112656	504291	c2ff5989-aa92-4c35-acb0-619de4eccebd	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	112656	504291	a01cbad9-6f8b-4abb-ad65-24d02087e4be	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	112656	504291	0ee87f94-dca2-499c-bd4d-3efe6c5469f6	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	112656	504291	b5e9ef04-c655-4a1e-a2c3-299cab951d23	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	112656	504291	002e6c76-5aed-43ea-8946-c059fee1eef6	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	112656	504291	0988da30-0054-4b38-b4da-de1651ee4bec	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	438006	599143OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	112656	504291	8a7ebe74-1fab-4c98-a049-bb2ddddca257	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131446	493429	d6ff7a0c-5536-4130-a64c-b72edb6fa571	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131446	493429	fe448e40-65d0-4d10-b271-6f7b2a9a1125	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	5N9702	600824OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131446	493429	80e871e4-b000-48ab-926f-22661edfded3	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128532	488064	abb36b5b-a9b7-4b15-b34e-9d1c6ddbf4db	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128532	488064	147741fd-1f2d-43b4-a3ee-8caf18f48673	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128532	488064	18236e3b-8a5e-4063-8f9b-e1ae4791eee8	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128532	488064	814d5a18-731d-47f5-8468-a382324e15ef	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128532	488064	0d56631b-4e40-48bf-9f92-932db5ff6fb7	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128532	488064	91139631-7a2c-4ada-ba50-ef52a7a44472	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	526001	600831OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128532	488064	44e19892-8b19-424d-a462-dd24c318cd93	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	129192	493937	4fee5490-bbbb-4817-bbac-479b08652415	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	129192	493937	49fa1742-8daf-4bfb-a8ef-7c41713211b7	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	129192	493937	148fc28e-9c9e-490b-a446-843537673326	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	129192	493937	e49d03d5-d109-4918-b581-5fe0d719de0f	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	129192	493937	a8ae7214-df1e-42b4-8eb8-60b4fff06569	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	129192	493937	622ccf4c-88aa-405c-9543-6b7f9c9a7947	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	5N9715	600825OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	129192	493937	c7490d38-4a62-4839-aaaf-7aaca626982d	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	132584	492967	e35973c9-8c13-4fa2-89ee-0e634badef15	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	132584	492967	9ed79df8-78e0-47a8-8ef0-89b8761eb7e4	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	132584	492967	a8431705-9845-4424-9bc0-7017e75bbaf9	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	132584	492967	1c5d7255-d395-47c1-a0ac-1791edf3f30e	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	132584	492967	a7fd29c6-0fa7-44cc-969d-a4fff9bba96e	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	132584	492967	c049d73f-ef11-4999-8510-e1aa0da77ff6	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,4
NL12	5N9716	600822OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	132584	492967	ac2b42c9-f72c-46e7-b83b-8a6a54e5dd89	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131605	492794	ff8e321f-338a-40e0-b753-186f17949f62	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131605	492794	3e53071b-c312-4f83-9b28-cc306c4fa811	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131605	492794	f6ae0738-0d6b-41c2-b653-b6f7f2ce4fe4	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131605	492794	e9f165d4-35d8-4f0e-ae1f-75e0a929c62f	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131605	492794	6d32b5c3-f056-4504-bfef-779c4c733093	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131605	492794	71706b4a-add8-4ab3-979c-f54ae7c5d452	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	517067	600823OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	131605	492794	049aeac7-959a-4745-b121-8819658fe7b9	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128795	489965	310ba477-2551-4eae-9b3b-acf430e488b0	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128795	489965	6bca7a8b-cfcc-45b3-8daf-61e856f9a83e	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128795	489965	e60218a7-9842-4e93-bee0-bcf499ec69a6	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128795	489965	72dc566e-02f9-43ca-915b-ee3929c81948	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128795	489965	1560a046-48ef-430d-aeac-6056c05e4309	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128795	489965	f38b1dad-e95b-4293-b4d2-dd6b8d2f050d	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9708	600832OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	128795	489965	b5653a7c-3d97-4b80-98a3-a0bfb7df9968	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	130338	491637	254ffbee-036c-499d-a41d-efed6cf3733b	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	130338	491637	3159d3df-c444-4644-96f3-c66f18159610	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	130338	491637	029d65a6-32ae-4e9e-8205-4d95c87a165f	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	130338	491637	b9865559-d22b-4b38-8217-0292466c5cf8	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	130338	491637	cd90da88-baed-478d-8061-6b1b7b24258c	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	130338	491637	9473ac44-2942-44ce-8404-1d88e7f478e7	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	517099	600834OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	130338	491637	b0b6f47a-3327-48a0-a84b-8a2bf30a0d6d	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	127536	492364	1162f99c-5f82-456c-8a3d-d79ea81150bc	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	127536	492364	cd88df5d-5860-4dc9-a819-4a739750b64c	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	127536	492364	d700535a-ad9d-466e-9468-9e2831b77378	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	127536	492364	2c79d095-878c-4ade-b3ca-03f53aecb7d3	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	127536	492364	5d55be3e-31f9-430c-b035-17dfc2c1658e	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	127536	492364	9ce9db7e-bcb0-450d-9eca-ab9399d1b00b	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	5N9710	600826OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	127536	492364	da4d9d8f-9d63-411e-8013-f176c13f86f2	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129259	491895	e7029be2-8e01-4eea-add0-53ec7225c55b	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129259	491895	2506d4aa-28df-4193-9392-ef425643769e	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129259	491895	a986d826-7f73-44ef-8a31-2eb97b653c2e	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129259	491895	4f1e35c3-1232-4dfd-98ab-aa8eb9b5c3eb	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129259	491895	652e9f0d-cc35-4b87-ab97-f94965d8dbee	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129259	491895	4c57970e-235e-4b90-8653-ca7d5f1c904c	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517049	600828OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129259	491895	df4f9316-d7ba-400b-8668-e012c415ab4a	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	131723	491244	4b277405-2350-43f2-9c14-43bdbacac4be	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	131723	491244	6eab4ff9-3fe9-486e-b4c8-936fac8484e5	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	131723	491244	88bf0820-8eb4-4f91-8ce2-afd70ebf5e6a	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	131723	491244	3ed2bffd-d169-45c8-960d-ddff06654993	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	131723	491244	26d117f9-d24d-4742-972b-fbe19854799b	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	131723	491244	765d9243-9d8d-4d28-9035-db9a5d8b3f16	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	BDV034	600835OW	NL12	OW	2020-10-28	11:10:00	131723	491244	ab3b4101-da6f-48f4-92f7-3985e61b5b4a	2020-10-28	2020-10-28	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	122177	568246	71715938-21d7-4449-bba1-4cfcfa51a64d	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	122177	568246	a2e9d99c-e4e8-4d52-8a35-1941a467ebd7	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	122177	568246	3f93943f-698e-4b6d-9ad4-86d8264a6db2	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	122177	568246	b4499ac3-1f4d-4dce-9d93-1f920063398d	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	122177	568246	2f1c6ddf-4464-485f-b2b4-f8f7ae5e6d26	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	122177	568246	6f4bc872-874a-4a0a-86eb-e36e22b53468	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	803016	600511OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	122177	568246	23c9af21-e474-48e1-9267-2a6384a34555	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	114727	559091	1f64a1f0-8d1e-433f-be6f-866cb2536f6d	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	114727	559091	16033b0c-9564-4c93-bac2-fdc6969e1e41	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	114727	559091	970250ab-5864-4139-96dd-140fddd1ca73	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	114727	559091	adba73b5-24dd-4983-83e6-a548ee41fe53	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	114727	559091	36c44ad6-32a8-4636-9dd4-79dfd0166b4a	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	114727	559091	d5ef5f60-e856-499d-ade2-b0933e8d10e5	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	801007	593779OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	114727	559091	08ee2f96-5984-4c39-8b9e-03763497644a	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	127943	512032	5fcaad6e-f48d-4aa5-a14b-eff96ca24f05	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	127943	512032	b48a020e-62eb-48ff-ac58-087980571b61	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	127943	512032	309cb151-c209-4cbe-ad02-7d31627c1673	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	127943	512032	9b173ba0-444a-4a7a-8cea-6fde54170128	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	127943	512032	c9f2ea0f-5754-4e97-9dda-df7fa69fc89c	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	127943	512032	730c556c-d591-4749-81b8-c8e95634facf	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	501004	601731OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	127943	512032	c1b8e67b-690a-425f-be4f-5784eded629c	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	128767	511621	256aa69e-72ab-4913-950d-925f5da3d618	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	128767	511621	04645bfa-4a12-4481-a9a0-0df8c1019d0c	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	128767	511621	88f716ed-c68b-45ac-84d8-cc51fe775851	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	128767	511621	895f2991-fc96-47f9-bf60-6a67571c559a	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	128767	511621	9478c530-17c3-4252-bf85-764771d56060	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	128767	511621	3343100a-48fb-4506-9d08-d44f1ff43854	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	505001	601732OW	NL12	OW	2020-11-05	10:11:00	128767	511621	2bf28689-dba3-4b5e-b5f0-979c926ab3a9	2020-11-05	2020-11-05	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	129300	511740	00f6d037-44ff-4a3c-bb4f-89059f115a18	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	129300	511740	6d99b261-ddb0-4922-b8ba-3d1b8b04bb53	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	129300	511740	f6ae82df-90b8-4a30-a64a-bf9a6bdcaf91	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	129300	511740	ea44859b-3237-40fd-a659-5513574de444	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	129300	511740	1915cd3b-c3e4-4da8-954c-3f32fb16e0a1	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	129300	511740	428b4368-0634-412b-af65-d3632eb6b7fe	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	504001	601733OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	129300	511740	6840f3b6-dcae-4018-b1e5-1936d31eedef	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119982	498973	145f1a12-5540-487b-87b1-bb68f5e8aedd	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119982	498973	12d7e1f6-e3ac-4726-a10e-0919c26a9308	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119982	498973	afd4a4f5-df31-4120-85bd-04b9b039f623	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119982	498973	33f9f84a-4b4c-41eb-a027-2a0d060ec4ea	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119982	498973	62af8181-6e31-4e3c-b9d5-208ba16f2f4e	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119982	498973	e13a2923-05db-45da-a846-a8de9c475da5	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	531005	602416OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119982	498973	f4a136fb-6807-4e41-8da0-d5b91a7b9789	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119226	497157	ce73f87a-ae85-468d-aa3c-a4ceb4d83a0d	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119226	497157	4a16da4b-50a5-4d45-b9ae-d5d854d88e83	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119226	497157	03fc4419-a99f-48ce-873b-e6e47b7774ea	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119226	497157	b76501d2-2a1a-4909-b874-2314ea48b1ca	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119226	497157	0c3254c2-37d4-47e3-a9c6-7dffde6a936d	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119226	497157	0e1ddcd5-592c-4183-8eb4-797906ba74aa	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	5N9717	602417OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	119226	497157	a8ec2660-30fd-4419-be3d-048d1cf379d9	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	2020-11-17	12:11:00	121359	497497	7c2844f9-9a42-4698-ad12-e562c6c8b39e	2020-11-17	2020-11-17	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	2020-11-17	12:11:00	121359	497497	f76be4b5-8429-4bad-ae81-34efea206c80	2020-11-17	2020-11-17	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	2020-11-17	12:11:00	121359	497497	1213023c-0293-4b56-b0e5-5577d1d0aa6c	2020-11-17	2020-11-17	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	2020-11-17	12:11:00	121359	497497	aecf356e-eca4-4197-a655-9c3404c03370	2020-11-17	2020-11-17	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	2020-11-17	12:11:00	121359	497497	8b9e92d2-e90e-49a2-b639-d809aefa1f27	2020-11-17	2020-11-17	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	2020-11-17	12:11:00	121359	497497	29303b27-95d2-448d-b9d1-53881e0d725c	2020-11-17	2020-11-17	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	BDV046	602418OW	NL12	OW	2020-11-17	12:11:00	121359	497497	ddde3039-a536-4339-b301-057d3b1e1dd4	2020-11-17	2020-11-17	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121869	499081	89cfbb99-d501-4294-87d0-d7a8a43811df	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121869	499081	4f8dc7e3-b608-4706-964c-5596ac3e4b23	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121869	499081	6abadb77-ec94-4a63-83f7-82b9c677639d	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121869	499081	217b4cb9-7634-428e-84c2-79481e18d982	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121869	499081	cef2ae03-9450-448c-98d7-fae4f4c3a739	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121869	499081	615ee224-0ad1-4919-9d5a-b0362cc2c153	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517071	602414OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121869	499081	2c8df979-9bc5-441e-ad6a-d5b193964564	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	122452	499584	7db82d1a-277b-43a6-9c39-f2b3c8bd76b4	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	122452	499584	fa3da107-7472-41d4-a34f-b24430f241f3	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	122452	499584	48a87a59-e1a5-4912-be3b-235bd3a7e90c	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	122452	499584	72af53c0-f9c9-4d1f-89b1-a4c379ad00af	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	122452	499584	21aee8c8-9d16-4ccb-9482-ca1737de8e90	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	122452	499584	7dc4cf83-b30b-48b6-a6f5-e16958b0bb6e	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	149201	602413OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	122452	499584	6a52472a-5857-45e6-8f24-c7cf9eb2b1f8	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	109660	524699	cef13ac3-8b0d-4855-80b4-95f1df77f2a1	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	109660	524699	79f04937-cbcb-4e39-ac93-aee6c3f72c65	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	109660	524699	2b288ca8-a0b9-45b5-ac34-06ab198ddcdf	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07

NL12	135201	602310OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	109660	524699	e495247a-cf0b-4f5e-921f-4cd247eb3931	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	109660	524699	1a3ca3b5-d416-48c5-8c38-638a3fe4137f	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	109660	524699	02b2fa7e-4785-4511-b724-68c0230f687c	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135201	602310OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	109660	524699	87939f0f-0194-408f-afc0-26fa0991d115	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	110520	532780	4606aed6-5864-421f-8720-10b0e7e66ceb	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	110520	532780	7b2f3f1a-a4d2-4927-a02c-8e225075937c	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	110520	532780	93c2adf6-8704-41d6-81e9-61aa40788b08	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	110520	532780	64ba9ecf-24c3-4f89-a0b2-3ce9fa940d49	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	110520	532780	ea0fb152-e99a-44fe-bd5b-fcc9ec2c6124	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	110520	532780	2abf8463-ff21-439e-81b1-bb164e0e8cf6	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	116102	602313OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	110520	532780	adde9f2c-3caa-4671-b981-30f23a7d837e	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	121938	507155	eadff3ff-b81c-41a0-a103-829f99e6bf9f	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	121938	507155	4bf4c1d8-1e00-4270-a777-d47ffa4816e0	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	121938	507155	73d73f2a-8d74-4b44-bed9-57c351f35a75	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	121938	507155	10664671-06a8-4b8e-8ed8-cef5ddebbc12	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	121938	507155	c11d1867-62b6-41a2-b5ac-ea0e19bc4dee	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	121938	507155	57a54036-e96d-4c6e-9873-b0c0139ae4d8	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540013	602323OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	121938	507155	b1374d3c-f40b-47cf-904b-74635c49f17c	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117277	507355	9f93fa26-baed-4e70-a9fd-fe00a2480c83	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117277	507355	deb9223b-1ebf-4eda-8c95-04d6846a4104	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117277	507355	ce98f9b3-ef4d-4484-9473-49967b70e51c	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117277	507355	c86a882b-4c63-47d7-86b0-b22d19abdc4d	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117277	507355	64f85be6-27a5-47b6-b774-532427a76394	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117277	507355	5b70ed6f-197c-416b-9093-d49f6faeaf26	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	480102	602328OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117277	507355	31cfcd7e-e648-41a4-a218-61f98adc0848	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	111916	500203	ccadb33f-63c8-47f9-9b7a-5e675bc039e3	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	111916	500203	88db1304-ed90-40f9-b26e-f20fe5987045	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	111916	500203	8710665f-a551-43f2-b7f8-d22b478132ec	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	111916	500203	8680203b-6a70-489a-8689-72343047b152	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	111916	500203	415d8b29-505f-430d-b8a9-f39440a3261b	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	111916	500203	0be94fc1-b021-4799-8394-c5afaba28b0f	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	475107	602511OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	111916	500203	28984876-03dc-4b81-b9b2-1d4c86507353	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	106781	503699	5adb9c5b-d19c-4aaf-9fc4-2562d7486d6c	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	106781	503699	ee5f33f3-6db2-4ee2-9901-0fddf36b80d4	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	106781	503699	d3618d37-e7e7-4301-852d-a094c6364600	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	106781	503699	e589d63b-041b-4139-a183-80669c499a66	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	106781	503699	504a54d9-9b86-4830-aca9-3d9ec628d5fc	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	106781	503699	ce768fcc-150f-4345-8c31-7e8b2f72a3ca	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	431007	602515OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	106781	503699	c6d86204-c13a-4f3b-8825-782ac6208d8f	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	105474	497836	3e4545f8-27ab-459e-8f40-943416256fcc	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	105474	497836	5ffea032-0356-46ce-a496-8c6c4e827f30	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	105474	497836	594968bf-fb4f-4ecf-9243-41caa238e8f4	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	105474	497836	b8215200-fd17-4ff8-9f5e-834dfb908004	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	105474	497836	7567b2d0-5b3c-4d81-96b5-8db547fb7087	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	105474	497836	7cffc2cf-ddf1-4e21-9070-8f04563fe4c7	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	432001	602518OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	105474	497836	b7ef8627-c66a-4e30-b734-fea1332bc74b	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	118291	531550	e4a0237f-3c08-497f-82f5-0198a9ac1552	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	118291	531550	249d4d13-5151-41c1-8ec0-fbd433e33d87	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	118291	531550	1823a55d-087a-49c9-9bfb-7ca927ec7c67	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	118291	531550	158e3143-00c8-47f6-a4c5-aa502c879ddf	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	118291	531550	d490331f-42e8-4ac3-aeb3-8c9da64379e2	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	118291	531550	415b2559-ecfb-476e-9def-f81aea910f34	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	305003	602318OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	118291	531550	75aa609c-20a4-412f-9bf1-7901d9fcbc3c	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	118370	527200	11fbcd45-323b-4562-a57e-e72b5f071b81	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	118370	527200	6fb59c4b-f582-4d81-8ce9-4a9ad33e460c	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	118370	527200	7226c0b0-7e2d-4b3a-9a90-9231866449a0	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	118370	527200	38876b46-bdbd-491d-8074-246d62673855	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	118370	527200	b2a2fe99-68e8-4f81-962d-fa2fd65a7257	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	118370	527200	59910da2-b213-4704-97ba-906950caedb9	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	187202	602320OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	118370	527200	fda7a495-fe3e-4e59-8df4-7441b0713f7a	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121543	503434	c74939eb-c583-4f3e-9157-2e6f9464a190	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121543	503434	f57da75c-5b2f-43fe-ae8d-6b7ded8e2ba1	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121543	503434	f9658a15-75ed-4c78-a792-7eb46a3f453a	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121543	503434	86ca5eed-7bbb-4ef1-b009-b04ed43deeb7	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121543	503434	d8c6dc25-e1e3-4152-8848-7a3a66789692	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121543	503434	9b504c88-cc4d-4c3e-80e2-4c3f4b1d69f4	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	134202	602333OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121543	503434	40e6193a-05b4-42a1-af76-3e43ad2f6684	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126134	504017	abdcc65d-81b1-49cf-b072-7556ef4fb9e5	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126134	504017	79e9771a-e936-41cc-abf6-1cc7b2cc72d8	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126134	504017	f66ef696-5647-4b38-9a5a-682a7d7907fe	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126134	504017	92229427-5816-487e-8545-ed5e2e604e5c	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126134	504017	579a31f5-b603-4d38-b876-680538161d04	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126134	504017	3ef45d6f-d40d-4129-9190-a3e05ff62d12	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	575102	602341OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126134	504017	f943cab8-91a6-494c-8daa-fa1ac255e17c	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	120175	569327	b3f73187-524c-418a-af16-0f305b8364dd	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	120175	569327	8e9a0213-410b-4fba-97e4-88956a207446	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	120175	569327	d50cf749-da0b-4384-bff7-43e51d04047b	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	120175	569327	44e792bf-c8f8-4e11-a968-7c08c979c1f0	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	120175	569327	8e262386-1f03-4d23-a3ff-d8bf8582373f	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	120175	569327	02aeedbe-ef16-4169-8147-48f4d154ad12	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804001	602507OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	120175	569327	b7dc161b-6ecd-46ce-85b0-ba75d3123dfa	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	111714	494280	159be246-d656-40fd-a5d3-e909463e4a55	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	111714	494280	6998c1e0-daf5-41b2-ab00-e5437b82ae9f	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	111714	494280	b5ee227f-106a-440a-b914-f6ec7c0206be	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	111714	494280	df7c7112-3f07-414d-ab53-05e09fea83a3	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	111714	494280	ed271e7d-2e23-44e7-ab9e-fdc778b6b3ca	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	111714	494280	0c174014-ee2c-4fa5-ba34-5a2cdeb14a64	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	458001	602522OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	111714	494280	213e7877-181e-4197-83b8-c769b59c78f8	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	114099	493700	62694cd1-8e43-4e08-976a-8830f2915da3	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	114099	493700	6ffb64e1-5568-44bf-a9bc-79bf999e0cab	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	114099	493700	ee5e5632-8537-4de0-a3b2-38e271e36a3b	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	114099	493700	82a67bbd-8305-41eb-bd38-3347b79fdd11	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	114099	493700	5ec694cf-c552-42c6-8bd0-5c81779fe537	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	114099	493700	79d51efb-4deb-4d37-971d-f7c12e38bd77	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	461001	602524OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	114099	493700	be3dc5e3-7d1d-4ebf-8f62-9a8a62e3ea1d	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	123800	543160	c55857fd-7934-47c6-a335-92491c51c27e	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	123800	543160	7038470a-e160-4b06-95f5-0e1dcc6694f4	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	123800	543160	3befdb9a-dcf9-4937-accb-1c774c310fe3	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	123800	543160	f1570e47-54d4-4a37-8d6e-2c692414d22b	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	123800	543160	130ffd22-c83e-40af-85d0-9a781bcdbe03	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	123800	543160	7ed730c3-a3c1-4250-852c-259445d858c9	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	071006	601253OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	123800	543160	a9d27222-d967-4d94-bee9-3d76233ebcbd	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	119169	508131	4ef10b3c-aa9f-4b3a-b9e8-f32d669b52d3	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	119169	508131	0c030484-9bff-4cfe-bc51-aa25ddae8cf9	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	119169	508131	f22194e4-9b92-490c-97f2-40a2be5df4c6	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	119169	508131	cc22e268-7fdb-46b1-9c25-6611ed69e784	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	119169	508131	ecd8e423-7454-4900-affa-88ba998d36a5	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	119169	508131	2b778c4d-0e21-47e3-81b2-f80d77f4da86	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	104502	602326OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	119169	508131	fd709d13-2ca0-4d35-aa7a-c13843cd2438	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115598	507915	def787de-33a5-43e4-b018-f2676f3ffbcb	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115598	507915	5fa17623-0606-4e34-8606-c6de39a110a4	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,2
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115598	507915	c9ee4beb-2dc7-4ea4-a2b7-d1d8db186604	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115598	507915	35debe02-00cb-43ec-93cd-4c1b2aa6d565	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115598	507915	b0334aac-5048-4652-b9de-29eb0b2ea54e	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,6
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115598	507915	cf292396-ac51-434b-aa83-9126e3abf55f	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	480202	602329OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115598	507915	887132b7-b9da-47b9-9ff1-6b0554f73d14	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108260	500500	e7b3d7aa-20a8-4c7b-b8f6-c2e0796b321e	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108260	500500	4ffeef8a-2f9d-4356-a02e-c638a23f9d4d	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108260	500500	bcda04ca-e3a2-45a6-b1af-1486f7c8b4fc	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108260	500500	e5269524-44e9-42c0-aa2e-ef7e623913be	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108260	500500	a54ea918-4e6a-4121-8623-21c7ce3fcb65	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108260	500500	b0f2a2d9-fbbf-43b1-979b-0d37e043fa72	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	431010	602513OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108260	500500	4b154f1d-947e-479d-b695-553015907571	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	104640	502270	11dfb2b8-fe18-436d-a7e9-fd77f055decd	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	104640	502270	2d00597b-9adc-49f3-abb4-d52b666fda58	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,5
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	104640	502270	cf4af0fb-5402-43b0-b6ee-cdab3742afe3	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	104640	502270	7494b871-f1a6-44ce-bc67-309ba95e9bab	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	104640	502270	5e2879c9-0f2f-4818-94e1-086ea21b4904	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	104640	502270	81c461e6-181b-4582-83e0-ff4f8d181f27	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431027	602516OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	104640	502270	c5c3aa94-97a0-4e50-82bf-fba2f50702ec	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,6
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107224	528090	045e8bd0-a9e9-4ca5-b52e-9c01d2097044	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107224	528090	29409aee-4097-463d-88bd-2517b715d790	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107224	528090	1515e9c1-1b84-4b15-a6e1-4a449faf9341	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107224	528090	f530e4ac-78f5-4d07-8c97-6e9147f4281d	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107224	528090	1a221849-0533-4515-9418-d09b5198750a	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107224	528090	95fa3201-c398-4771-8b92-49ef5bbc41fb	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	135202	602311OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107224	528090	5c7b7546-2585-4194-bc01-6d2a4bb661c1	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	114371	529297	dc298283-d58f-4be0-84f2-ae44e060f39c	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	114371	529297	23617744-126e-40b2-84ad-31e2fe72d208	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	114371	529297	352da55a-ab45-457c-9505-00a2729f9913	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	114371	529297	af08d5a7-af40-48cc-b578-f1a7fa0df4ee	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	114371	529297	d687dee3-8a71-433a-b51d-ba23c91a3d81	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	114371	529297	3fc46f75-d0a5-4ef4-89b2-7689faaa1604	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	187103	602315OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	114371	529297	7a013d58-b539-4d63-b248-b92719a679e3	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121580	531510	751284f5-ca13-4919-83b0-3b13b7784f37	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121580	531510	1c70108d-44f4-4738-8bff-059013bee8d2	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121580	531510	85ae69d3-5d89-4c2b-b45f-e0e1fad80ad2	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121580	531510	0cab30bb-23a9-4f71-981c-81f340e0f297	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121580	531510	ac559774-3ec3-40f5-ae74-f60faa7ea920	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121580	531510	4eefb2fb-0de8-40de-a843-0f9a112129e2	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184501	602319OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	121580	531510	706ccac7-037a-4219-98a3-47c82f5deabb	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	2020-11-13	12:11:00	124054	528072	3c2d6779-750d-4533-818e-14d3ec27f4b3	2020-11-13	2020-11-13	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	2020-11-13	12:11:00	124054	528072	55ae44c2-396f-4399-8fc9-de19c8d20875	2020-11-13	2020-11-13	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	2020-11-13	12:11:00	124054	528072	95b79882-081c-49cd-aa52-05719253b207	2020-11-13	2020-11-13	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	2020-11-13	12:11:00	124054	528072	3d9c5340-f069-4773-a9e9-f44ca2f265a2	2020-11-13	2020-11-13	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	2020-11-13	12:11:00	124054	528072	7d218281-fe45-4865-8b16-74de7b71e5bf	2020-11-13	2020-11-13	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	2020-11-13	12:11:00	124054	528072	22a92588-4e08-4fae-977b-30a319b50144	2020-11-13	2020-11-13	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	084001	602322OW	NL12	OW	2020-11-13	12:11:00	124054	528072	f30938e0-be3e-4724-938a-41e319e09d17	2020-11-13	2020-11-13	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	117439	506156	3f49433a-92fa-4689-97b0-04917039620c	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	117439	506156	f01dd56b-b766-45c7-9c15-d232c61ac462	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	117439	506156	4e342c77-030d-47d0-ac28-659c6cb9f3ca	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	117439	506156	ac2655c0-e56c-4d51-bf04-a68f9e19f6da	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	117439	506156	e8d1d336-6241-48ba-9484-b32a1d8c7f49	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	117439	506156	23ce9b07-4cae-4e8a-870d-5959a49006fe	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	447001	602327OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	117439	506156	38ef0540-4841-454c-b143-954a64c81362	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113917	493665	040aaf47-d36d-4b33-b45a-d6b2d1e9a020	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113917	493665	0b30ab65-4619-4d2d-96db-6a05ec6ac535	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113917	493665	ffa746db-fcc1-4833-bd2a-e92c32b748b1	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113917	493665	4f77d80c-fadc-417f-8ea1-bd3091eac811	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113917	493665	bef07ec7-ec1b-42e1-9f1c-559c8960f315	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113917	493665	ba7f2927-936f-4fa2-bacc-a3605da01330	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	459001	602523OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113917	493665	2b211b53-3411-4990-a10d-3452bc873f2f	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113975	493861	39ecc4f8-900b-4680-8c16-bc01a3955bb8	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113975	493861	d850f827-3066-4ab2-b921-13a749b044c5	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113975	493861	931a5946-f17b-4890-afd5-8c3476826b59	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113975	493861	bb6b50ef-127b-4bf9-addc-e7d1d12bd6d4	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113975	493861	cc203508-b571-448a-9535-2f6632ad0eaa	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113975	493861	352d648f-3c87-4d74-8d48-18b6de710b8f	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	440019	602525OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	113975	493861	1e7396ed-115b-43cf-bd15-d0329d7821b1	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112716	497593	a050fa06-c2a4-46be-852f-ea38c584ff5c	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112716	497593	74e8ca8d-9515-4bbe-86c7-9f129c5c5a1d	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112716	497593	6f0c94d3-73de-4dab-ad6c-e7a722cd2368	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112716	497593	94a853fa-35de-4929-b547-20df010c4fee	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112716	497593	801dbfa0-0d44-481c-9ac0-20c38fe4f806	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	013001	602527OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112716	497593	a0d1d7a1-7f12-4be4-ae12-06f0dfa97471	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1

NL12	013001	602527OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112716	497593	0fc10edd-767b-44c7-ae6e-fbd5e926e015	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117450	505810	de329536-9de8-4946-b859-bdf93f906edc	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117450	505810	cf2ebfdf-b7a6-44c6-93a9-a9fc52bfb4bc	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117450	505810	32f71a0f-2b62-4dda-b4c0-93abdbf7ecc6	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117450	505810	f7b452db-9350-40bc-a76b-0d13a67e82e7	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117450	505810	d7de59df-5def-4902-94ee-b263e13f262c	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117450	505810	582c2dd1-7e85-4d48-9fef-755aa78730b7	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	009001	602331OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117450	505810	4c85b8c0-0a86-4d9b-8091-94490553779e	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	119825	503825	e833c65c-6e0a-45b0-969d-3d3fb5fdb362	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	119825	503825	7ffe2f61-9189-4965-bbe9-f1fec0a727d1	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	119825	503825	43de449b-fef4-4d0f-8d31-a95495122b2e	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	119825	503825	3bcea2f5-2bca-4608-b1d0-8960f5863d54	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	119825	503825	36cd783b-141b-442c-8739-347efb8ac38f	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	119825	503825	f2e5532a-810f-49a6-a694-d9e2bebf9efc	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	528027	602332OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	119825	503825	9f597401-f535-4fb9-b9a9-2c6c3fab790c	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125160	502275	3defc6ef-6cd5-42a7-a615-705caa03a936	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125160	502275	80d06a8b-11ac-4190-bbf8-42bc14a06f21	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125160	502275	09e986e9-5c8b-4c26-a0ce-f22cce9c7d85	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125160	502275	945af1fe-728c-4780-8868-5ca38c3dff4d	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125160	502275	1e2ea68d-b591-4aa9-9897-4da766476c52	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125160	502275	a5fe0734-bb31-4ba4-bc79-48ac7983d1c9	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	511004	602338OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125160	502275	445c9c6a-8bb0-4d28-a581-e2c1360bc304	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	109760	501029	d0ca3cef-7a38-442f-b4bc-216ed07b2127	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	109760	501029	63e26306-eb87-46eb-be17-b8bf87f3f359	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	109760	501029	688f26cf-ea53-4d6b-9cc0-8305c2112f72	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	109760	501029	b12de60f-53a8-4b32-8736-0acf84523032	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	109760	501029	47fe4484-38ec-44dc-9da3-e7bf39c0ed33	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	109760	501029	26547cfa-adf2-43cd-a715-ff2b666a1c99	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	475111	602512OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	109760	501029	10f46144-b707-411a-95c5-3dce1edc5202	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	109805	497336	ec1270d3-8edb-4b4b-8724-016465e2bbec	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	109805	497336	1c2d95a7-af7d-4b7a-a6bc-ceb579c9cb70	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	109805	497336	755afa53-1914-4d0f-9623-367ec965dd40	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	109805	497336	9508b8d2-962a-46fb-bd77-2bed1759b4de	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	109805	497336	2dbd7919-4285-44a6-be11-18036ffa06b2	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	109805	497336	94d717fe-3068-4b94-836f-125f9c928235	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,4
NL12	475109	602520OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	109805	497336	1f1982b9-52ce-49f0-b0c3-ad493f7a5bfc	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	110979	495702	6aca01bd-f940-47ab-bcd7-3b15dfbb993d	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	110979	495702	b9aa23eb-8ea6-4bac-8d90-9cbbefc9f8dc	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	110979	495702	4dbc677a-63fd-415b-b721-0db3f340e3b8	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	110979	495702	a0dd5aa2-ecf1-4a8f-8f2b-ec32fbe72bd5	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	110979	495702	29feda55-36e1-4208-be3c-d8282af45b08	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	110979	495702	d22408f2-f3e9-4b0d-9068-d6a25f200310	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	475206	602521OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	110979	495702	96c43c01-477c-452a-b3e9-9ec6466f19fb	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112640	497653	82472519-d2f1-4f3d-8082-cdcc0d0c1d7a	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112640	497653	b0feb6c7-12b3-4c82-9265-b1d97f587015	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112640	497653	0caf5387-82fb-4634-bef2-0de7eae32086	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112640	497653	9582a47c-72bb-407d-b45e-377bc9e4bb4c	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112640	497653	75480dda-eadc-46a6-b91d-1275349c28ea	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112640	497653	b32da314-a04f-4b54-b7c2-7c38aadaab97	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	475110	602526OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	112640	497653	b8ca0a0c-fe27-4791-b4c5-03dd9e9d23db	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	109410	523291	9516a32f-abd6-47d4-9268-96af5b35260d	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	109410	523291	7ed52c28-a7de-4877-812d-107523bccc85	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	109410	523291	434a8be2-038b-4e39-aed3-c05c05e0c719	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	109410	523291	f58b88e8-529c-4d38-906d-380355abcdb6	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	109410	523291	b9420577-c85d-4a10-9893-6251a2324e77	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	109410	523291	78f4e5f5-5cff-48a5-84e0-e1891fb6383e	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	405002	602309OW	NL12	OW	2020-11-13	07:11:00	109410	523291	bf89ea1f-d55d-4e14-88c8-16009ae98306	2020-11-13	2020-11-13	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107392	529862	52809c35-1d18-4522-81f0-38a755024103	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107392	529862	bb98c036-462e-42dd-9e02-2378a9aa8421	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107392	529862	dd311bd2-01c6-486b-b9f0-88fc7e77371f	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107392	529862	98158e3b-e084-4f42-a44a-f2a315fa2e9d	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107392	529862	c63b98ce-931b-4da9-9a53-874148d03901	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107392	529862	8387b979-abb0-41a8-8c4c-1ab9850aa028	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135301	602312OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	107392	529862	48d40028-f4b8-4a32-9c70-5cc90d281697	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	119143	526334	0dbae22e-759f-4644-8125-52591cbbaaad	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	119143	526334	3f243306-c4bb-4ba0-b486-e5c4cebb2f3c	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	119143	526334	679a2174-0916-4a0c-ad88-64d803b7a1b6	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	119143	526334	093e1e8e-c52d-4b81-bae2-a756547f7b45	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	119143	526334	e8eb547e-87b8-4bf7-94c8-a311ff68d625	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	119143	526334	5792afe4-945b-4c2e-a156-0e378a29d230	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	184201	602321OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	119143	526334	0da9a542-decd-4450-9dac-1cf36dafbfad	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125033	501384	ed0e3087-770c-4901-89b2-a8738fcf98b0	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125033	501384	0365cf0f-b85c-4480-b912-dc7a36d33575	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125033	501384	30e1dadb-28f1-484a-a949-f05278e5cf2e	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125033	501384	5dba9ca6-471e-4911-9d03-5cd795c4da77	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125033	501384	15047731-8630-4c93-a414-fe9adf63d896	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125033	501384	ac2439ff-04d7-4c99-bafc-3b3f5a360907	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517044	602339OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	125033	501384	b6e1a558-61d6-4477-8580-ee75b6d0f985	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126437	502065	9ee68c3c-95d0-410c-9dd5-4905e1d2b067	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126437	502065	92f926da-efea-45c6-bb44-b92b2fab9148	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126437	502065	864a9b32-df0b-4839-8256-c621fd11f501	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126437	502065	aa4c2ab2-2871-4296-ab09-2e5473bf7464	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126437	502065	b267525d-efed-4711-80e7-71b025add970	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126437	502065	2add2a4e-0c88-4393-b5b3-42457e646ff5	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	575201	602340OW	NL12	OW	2020-11-13	11:11:00	126437	502065	d93c9d47-b8d9-426b-a777-14b5b4fa3019	2020-11-13	2020-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	106643	500726	89cafe38-3ba5-41db-a0e2-13e5f61da999	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	106643	500726	38282f85-31b3-4383-9120-e9dcf41d6030	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	106643	500726	9a4f97f7-1e02-41cb-b917-2baadb550ba0	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	106643	500726	5699e1a2-72ce-4479-94d9-974ae9c75830	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	106643	500726	10aa0255-517d-47cb-b3f5-9eab5f802008	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	106643	500726	d4f4ad1d-640b-4cf8-a2b7-e0e9924bf5ff	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	STBW04	602517OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	106643	500726	bf409f5a-28f3-4899-8809-7bb1165f4640	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	107167	497545	e85311af-2e2d-42f4-a126-92fd10cbc1d5	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	107167	497545	18073f40-a443-4640-af04-4a035230754a	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	107167	497545	f861ba22-3af7-4d6b-8157-54c5a553e598	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	107167	497545	ee8575b7-e667-412c-85db-d3dd279bc982	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	107167	497545	51b98c4c-1b30-413f-bff5-ef5e34d58131	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	107167	497545	b60a3543-a82c-44b8-a89b-995d4dd5580d	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	434002	602519OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	107167	497545	e04be9e7-f2de-49ba-93dd-a44df9d881a2	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115046	527147	02d8e81a-de6e-43d0-9684-667c3609f449	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115046	527147	f8f401a3-0942-4b10-8135-ea013fce0ffd	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115046	527147	00108cc1-6f1e-4623-afba-90305bbf1545	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115046	527147	500787af-a3b4-454e-b569-dee99b5038c6	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115046	527147	2aeb0994-f3d8-406f-b839-4ef3028a02e9	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115046	527147	4d11c45b-f1ae-4c27-b26e-e058d2749939	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	088001	602316OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	115046	527147	7882cb6f-dc30-47a3-b0f9-93aa5cace073	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117176	533416	26088908-001b-469a-b8f7-bebacf92047f	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117176	533416	3f7edec8-fd77-412f-8228-5931e07089cc	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117176	533416	5757d61e-8b1d-4a69-9d71-5e3094803e57	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117176	533416	337f65fa-5031-4258-b85c-43b17a61fe4b	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117176	533416	84a20d0a-0c93-41a2-9a3f-737e283c70ce	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117176	533416	32adbc22-0437-4a3c-9208-28ea1dd9c823	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	302011	602317OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	117176	533416	5c41f7be-68d8-4483-8a24-018aa12492c0	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	113938	507893	6d664f0d-6766-4ee3-a898-19c0df6f8060	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	113938	507893	e726dbe5-1fa6-4032-b292-525b306b15ed	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	113938	507893	30344547-1c0f-4ccc-a22e-edb5fee602c5	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	113938	507893	7e50b8a0-4c55-442a-a7e0-2b55d814259d	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	113938	507893	91c0f844-c2be-40fc-9402-172f05b1d83c	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	113938	507893	b0dc252e-eb68-49a4-a4c3-44055baedb5a	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	134401	602330OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	113938	507893	b4336d5e-bd57-4925-bb21-3e344366554d	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	123160	502370	5b1aa68f-4c9a-4d8e-8c2d-4f81d6aa52d6	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	123160	502370	74b54162-6dfa-4935-9b8b-1ab097819626	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	123160	502370	bf72630c-d65b-44a9-9b55-995a68202544	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	123160	502370	408a6b1b-33f1-4101-9e24-f5a931e30c81	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	123160	502370	125c83e5-4a99-4fdd-aec1-58fc42f5207f	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	123160	502370	f9c4c4d5-1958-48c7-90ee-2f8abcf82689	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	014001	602334OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	123160	502370	9778205e-ec0f-4ff5-a336-00048dd7f27c	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	125077	502824	90e93321-f74b-4817-9125-b315056e7eac	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	125077	502824	1203e641-76ef-4c00-9dfc-8fd7e4668fe8	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	125077	502824	c651e864-c679-4e2e-aca1-dbb419ee8333	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	125077	502824	4eb0a7a8-3182-4c78-9f7c-e3f3c396171e	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	125077	502824	4bc29738-d6bd-42ea-a316-7ab28faa0cb0	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	125077	502824	2b213b4f-4122-4d59-88ee-f410ca88c19a	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	104401	602337OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	125077	502824	cfd0d324-8771-47d1-a1cc-e8c78edeb957	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108090	503059	eb084a0c-9d02-48a3-abc9-5b9e595fb7d5	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108090	503059	66ddd5a8-f689-40be-b7be-c5fdded3b672	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108090	503059	842ca7a7-798f-41fe-8d69-31a7aeb8aee3	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108090	503059	30867ade-570a-4734-be5b-747ba179a585	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108090	503059	62865ee4-43ff-40cf-9d33-5e012431c68c	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108090	503059	8455bf66-ea4e-452a-819a-2e7ae38dcb3c	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	431022	602514OW	NL12	OW	2020-11-16	09:11:00	108090	503059	602d036d-c400-4208-a486-0f21bc2a217d	2020-11-16	2020-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109677	515603	ef0d9c10-1e83-4c0c-ab37-0e78f948b24a	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109677	515603	dc524495-c4a0-458e-a80a-d7948cbc1cda	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109677	515603	86cbbaeb-a2a0-4a49-acd4-1b403a14db7f	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109677	515603	7e04a07e-4fe3-443a-abaa-dca797ca3a07	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109677	515603	3f86f308-dfb5-42bf-a6e9-f8c71dd92d58	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109677	515603	e201217f-1360-4f06-b6aa-7c861218a073	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119203	602690OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109677	515603	34006975-5cdf-4db5-b14f-c0951a22dd4c	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109750	519080	c92fda43-c55b-49f5-bef0-2b6a34403f82	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109750	519080	5b1b495f-e131-4eeb-bbda-a59678de68b1	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109750	519080	361f142b-a5d2-48dc-b7f7-2f056c98d20d	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109750	519080	8b94ea1a-1690-4d95-aed8-7f7f850c9fb9	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109750	519080	8108e7ae-7962-4862-b64a-3a1fc9fbd903	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109750	519080	d41d830d-f960-48ad-983d-08b45effea90	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	107201	602693OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	109750	519080	20b080a3-110d-4e0d-8f04-73e2f7cff6c7	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	123977	523432	dc311606-1b0b-4d7e-bc75-0b6127863fa1	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	123977	523432	f6b7d915-62dc-4be9-8837-e4a439f8bdc0	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	123977	523432	14147ed5-61bf-4916-98af-f3c6942b00d4	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	123977	523432	df728712-b42e-42ce-89ad-86f2676d86e6	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	123977	523432	a895e8ed-d06b-4345-b636-b78c62cc6b96	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	123977	523432	3298cb00-ddf6-4ec5-9288-c49ac9de6b25	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	087001	602701OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	123977	523432	28ce3c51-a8cb-4317-8694-7378f6876983	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129381	498191	e66e0e46-1c4e-429a-9bf3-eef8a4059cc6	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129381	498191	5cd27372-16b7-4ca2-8ee9-a832040c337b	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129381	498191	d69af194-e3ae-464d-a170-a1c502cd13c4	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129381	498191	30749d79-3a0f-4782-a3a5-cf09c3e27aa6	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129381	498191	6d28077e-f6cb-4970-b2e1-e3653f92aa1f	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129381	498191	ce80f205-db9e-45bc-8081-38cc9387a1cf	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	146301	602861OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129381	498191	b5b1fc10-cc4f-441c-8d69-8e0abe3826b1	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	111565	519417	ac854724-4f45-4971-91e8-d47c349c0c98	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	111565	519417	437b5cba-f359-4007-a30a-3edca5551c85	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	111565	519417	d776498e-516d-4e19-804c-51649e77f0e8	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	111565	519417	8f52625e-019b-4503-afef-0847f02f9611	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	111565	519417	bc605160-11e8-4046-86ee-df22bd3368d5	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	111565	519417	50286880-569e-46b4-b91a-3f14589e7c57	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135101	602695OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	111565	519417	02fbebb4-73e7-4597-b060-ebb2e5b1353c	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132555	500377	44502279-2840-4244-bb54-93da2269916c	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132555	500377	cffde085-737f-4ead-8a94-52339d616628	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132555	500377	0c4b06c7-33e5-4995-95e8-d0a8be1467f9	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132555	500377	d0b5678b-7319-4472-a38e-526e70ef63d0	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132555	500377	4a9b66f5-44f9-4881-800b-316e4d958ad5	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132555	500377	4bf706e1-feb8-48f1-ade9-66f4617b3d9f	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	BDV042	602864OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132555	500377	2c7384ef-3dee-4b3a-b9bb-0279bd97b07d	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	107129	513686	b5bebe9e-bdb0-480b-bd60-d3e6deebbf5f	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	107129	513686	4869e8ca-61b8-4407-8e21-69e17060dcf0	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6

NL12	119202	602687OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	107129	513686	c464e7ca-973e-4e8f-8956-d651092b0693	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	107129	513686	523ba185-d29a-42ab-a526-814198c293c5	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	107129	513686	1cac91d3-77ef-4f7d-999a-c2bda69bb447	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	107129	513686	8fd66879-0618-41e6-95cd-03fd5b5911a8	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	119202	602687OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	107129	513686	90ceb040-b2e6-43a2-bc4c-c1a7ca5d5ec5	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	104185	521082	5801716c-c5ac-46ad-a8c6-67020dc1b4a9	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	104185	521082	6c50c024-c57e-4788-b710-ace705edf414	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	104185	521082	babd268f-14df-4f72-9206-066da242c480	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	104185	521082	e434cc1f-b51d-4961-a8f0-5fa5b48b8e50	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	104185	521082	81ca2ae2-a7d4-40e3-8111-17ffc968168d	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	104185	521082	a8078129-8999-478f-b7b1-b9f35fd0d83a	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	602694OW	NL12	OW	2020-11-18	10:11:00	104185	521082	801a3b25-f9b9-4102-ba8f-c4ec895ba1b1	2020-11-18	2020-11-18	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	115910	520809	d43f2bb9-5484-4276-8e86-e77efe8b6c56	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	115910	520809	55f54f05-e6e8-4e05-a15c-adefa4e568b0	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	115910	520809	230f2b29-8535-4bb5-bd56-d0a1d9f8b8cb	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	115910	520809	aa6f4767-0bee-4a94-a74a-dd31ed6303b5	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	115910	520809	a5df0799-b01e-4ec3-a26a-bd955cb402f6	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	115910	520809	34359a64-2610-4ed5-8e72-00d180907a4e	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	602699OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	115910	520809	217b6cae-776c-489a-b3f2-3b3d579fc62a	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109750	519080	0e6ac0ca-45ff-43bf-afa4-575516640b10	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109750	519080	fad6c77d-5b53-4aa8-8bb1-5c0dc29ef20d	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109750	519080	406d9a8b-49cd-4134-93b0-714d49fc6a5b	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109750	519080	37ee680a-cb86-40c7-855f-e63ab5e8695a	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113165	522790	d29bb362-a375-470d-a4fa-4a79e2c0905d	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113165	522790	22d5532e-880f-40c6-b642-d3e6d273a253	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113165	522790	e5446736-9f8e-479d-8c4d-16ffb15f6e7f	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113165	522790	56aabd6d-bbba-4ec0-8d33-3ca9561006e9	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113165	522790	100c53b4-fa1a-4b2b-a681-e010f4f9428d	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113165	522790	49fb3179-4603-49b3-81fd-92a87d82f802	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135105	605565OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113165	522790	edbc995b-0441-44e4-b937-4d346c255747	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	116100	522170	f92cd8ba-5e2e-47f2-853d-cea9ba33d4e3	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	116100	522170	26c31e21-fdbb-4bbf-ba00-7f30eff661d9	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	116100	522170	dfe6e96d-2187-45f4-bbde-2fc193d34d1c	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	116100	522170	d2f67364-3c90-43ec-9f32-aa1affe79f91	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	116100	522170	c42ad66f-27cb-441a-bc9d-517c2dff166a	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	116100	522170	dbedc9a6-828b-49c8-a837-23390dc98726	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	380103	605567OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	116100	522170	799706d1-8823-43be-80cb-c936bc1ee969	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	124496	494637	05c1470c-7c3a-41ea-b1e9-e3d172949dce	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	124496	494637	11f00e66-bfde-41aa-9cff-59b1c1c09091	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	124496	494637	c9827b00-bb04-484b-b83b-5ec662020a9d	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	124496	494637	f7ab395b-b7b5-4264-b2b7-f2e104aa6730	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	124496	494637	ac5fa81c-b63c-45e3-bf5a-db7d5b6038fa	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	124496	494637	924d97f0-58a4-41c0-a47a-b500be2ef768	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	5N1401	605350OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	124496	494637	b26a9c35-9200-4bb2-989d-158693b4dab4	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	115503	516884	13a1e7da-6bce-43db-a879-b368c0fa6bb4	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	115503	516884	e88415d8-811b-4bbe-8f00-5bed380a8005	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	115503	516884	a4a24d90-6ee4-4685-a7da-b69e71113574	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	115503	516884	5d7cd796-72a7-4a35-acb4-04cbcd355134	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	115503	516884	fc62cabe-63ea-488d-ae4b-73140b90647b	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	115503	516884	d1568e71-cb81-47c3-a4b1-e967533c6754	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315027	605397OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	115503	516884	1f7d0420-8aca-40d1-9842-6a873afa774d	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	119062	515138	9617babd-7fa0-4ee2-adbd-a336f4387bca	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	119062	515138	e5c13939-8526-4061-85aa-43fce8e9745b	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	119062	515138	891b4de2-b607-4f21-a4c3-67f559b0ec07	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	119062	515138	1a2e16a8-7b9b-4508-b8d3-884a636d435e	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	119062	515138	8f383311-e048-4d49-a1b1-2387d726fb26	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	119062	515138	ae1691cd-7b9b-4953-8748-38b4f80c0db9	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	485103	605400OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	119062	515138	21bb3857-f955-477d-a6f2-00527854023b	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131605	492794	0b7e1867-2d22-4135-84e2-f2bde76a92c1	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131605	492794	18beb45f-80d6-44ca-af31-c414ad8b4ca7	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131605	492794	6bd4e51d-aa86-4e38-9e78-fdee366dc08e	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131605	492794	ee40b11e-e05f-4552-b615-f22de8bb9ff2	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131605	492794	7e99fc1c-95ad-4f04-8748-4ab7c5c74ae2	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131605	492794	c3bff728-5053-43a7-83f0-7e0a8cd01e7b	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	517067	605357OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131605	492794	41b139ef-0791-4981-8540-be13c2c8a728	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	115910	520809	da94e82b-bdb5-4685-a3ec-50967ddb839b	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	115910	520809	ae123ede-d565-455b-93b7-0845f3c23852	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	115910	520809	89982fdc-fb7d-43d5-98e3-e90a91e9bf8e	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	115910	520809	bc4776af-e845-43e8-b903-108db789ca4d	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	115910	520809	f1a66d16-e2b8-450c-8490-a8d6641b31f8	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	115910	520809	e75dad12-10b5-4bae-b450-c39a2f98db4e	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	125202	605566OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	115910	520809	fbd5d9a9-e38e-4f26-91c1-9ebedb2735f2	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	128920	519315	022421ca-ca4c-43b3-935b-33a0aae20d60	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	128920	519315	eabc0a5d-0465-40b4-934c-364b9fb23a2e	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	128920	519315	3e05ed07-4e1d-41ed-9f7b-8b9ff02e4a62	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	128920	519315	64cb3a47-67b8-451b-b434-c30f09bac6cc	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	128920	519315	30bf292c-e5bb-4c2c-8d61-0611619077b4	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	128920	519315	566aac9e-84c9-4a5d-904a-fedfcc732970	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	613023	605570OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	128920	519315	948ff039-bbe9-4651-8c05-cf56ecac86d5	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	117763	503648	05c45040-87a1-4231-98dc-7fc3c0464908	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	117763	503648	9d70901e-8d49-48cc-a0ea-d17519b9af90	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	117763	503648	cf22cdf0-3a65-4f15-ab34-0e1b412a1df6	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	117763	503648	657e4d9d-eda7-48f2-9701-49f9d6e9b7e0	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	117763	503648	9bb667bd-8646-4d3f-a346-184578b4408d	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	117763	503648	437afbca-23d3-4666-950c-7c22320697d7	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	BDV032	605346OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	117763	503648	e4618fe6-ac6e-453f-bf11-8fe23f56f788	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	111576	509423	164257ab-a17a-4f06-855f-0bb0e25cdee3	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	111576	509423	13e83b3e-9e07-4a36-bdc2-f3f7673e00f0	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	111576	509423	2899da52-2381-476e-8a26-1edcc422979c	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	111576	509423	64ed5e75-0b13-4a9c-ade6-f896db941b00	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	111576	509423	05ebf85c-92f6-40ce-88fa-3c6d9031fbf0	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	111576	509423	6fe64344-1d8d-441f-b441-5eb1b92baffe	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134604	605393OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	111576	509423	e801f526-baa1-48f3-91df-03b2e670c8f5	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	126526	515016	18be4a6a-a886-46d7-a43b-73cf106ce070	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	126526	515016	16d80b5d-2741-40e3-8782-f70b26690de2	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	126526	515016	ceb1be60-caf7-48b8-aa60-92e09fa15b0a	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	126526	515016	7800fcdf-9adf-492c-8c2b-facaa66ee5fe	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	126526	515016	be1169f5-7246-4e86-8fd2-d2f44ca5e96f	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	126526	515016	897eed2e-c4dc-44fc-a778-c68b0cc0663b	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	613002	605402OW	NL12	OW	2020-12-24	12:12:00	126526	515016	6571e52f-b72e-49cd-a6e0-361fd6b748ee	2020-12-24	2020-12-24	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	127626	489526	540166e3-2ffe-4a47-b6cd-810cfc2f12ef	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	127626	489526	132f74ca-ae2d-4a63-a564-9fa379d31272	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	127626	489526	d3408bce-2f3c-4aea-82ea-8d766e34ecf2	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	127626	489526	602df90b-4d33-4add-b9f5-11c7f93c8074	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	127626	489526	8a66636b-0b4c-4a7e-99f3-868a0503020d	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	127626	489526	3e9ee0f2-d125-4851-9ac1-795ab4281a76	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	5N9703	605363OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	127626	489526	0abea611-99cb-4db9-bd40-61d1291aa0ae	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	129660	490182	150f782f-91b4-47a7-b96e-f248cba66dea	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	129660	490182	49704e60-5937-4ae2-ab4b-e6d8e1dd0d88	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	129660	490182	ba457ef4-314a-4714-806e-da1df202296a	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	129660	490182	d090037d-82d3-4a39-9355-6f1aaa43a9df	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	129660	490182	6fd9eead-e89a-425c-bdf5-283d1f71f05d	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	129660	490182	8a22ea72-e090-4252-8e46-080105e655e3	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	BDV040	605367OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	129660	490182	7469e0e5-928e-4558-ba44-c7155ba2caf6	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	131723	491244	634c35dc-26b4-4e62-b7b2-a9c46d2e506c	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	131723	491244	87816cf5-f82b-42d7-b4c8-974ce7a7e55c	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	131723	491244	78ec9159-9ba5-438b-813d-adea156c711f	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	131723	491244	6698471d-a698-406e-99d7-3e12f214ea6a	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	131723	491244	62f0cd63-2e52-405a-a96a-2bc9be45cb36	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	131723	491244	80669300-f24e-4100-81af-b8e6bc626477	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	BDV034	605369OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	131723	491244	a6270a17-8ce4-4b93-956c-6d535d534dca	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	123977	523432	d6941216-16bc-4419-82d9-8aa4d2f76acc	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	123977	523432	eaa5e626-b775-4037-b62e-c693c5d1b3ef	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	123977	523432	2a4d99d9-5a69-4ceb-81d9-904d06a20a29	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	123977	523432	0c33560e-8e5e-4917-9eab-01201c91ea82	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	123977	523432	7c07bb70-7911-48d0-b843-bf42efd8e31a	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	123977	523432	b9e14d9b-bb6e-4178-8e40-14c2f316ad80	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	087001	605568OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	123977	523432	7185e6d1-890a-4ce8-a0cd-58d4442cbf68	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	114195	498905	ad81dddd-6b92-465c-941b-90b8286b8a35	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	114195	498905	ffd14428-8bef-4d3d-849f-e7848e2fa5ac	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	114195	498905	253f7896-f300-49d2-953d-45e416783208	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	114195	498905	3eadbd3d-9f1f-48a7-be55-eac5328b3989	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	114195	498905	84091f81-cc42-458f-aa55-194bda0f29f5	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	114195	498905	f2a56ba4-3e4d-4c80-b9e6-acbba7959fc1	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440022	605349OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	114195	498905	dba04fdc-e61a-44fb-995f-221254fbbed3	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	120859	513380	60929b47-1964-4310-a976-ac84d783dc26	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	120859	513380	568cbe68-0289-4f0e-a7c5-2f466d17ad14	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	120859	513380	cf38fa4a-f14b-4d6c-974c-d9ab8f124754	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	120859	513380	5de0141f-05b7-42aa-adda-9641a0dd88a4	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	120859	513380	d28f1826-4df7-42a8-8e5f-0d8b74121de9	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	120859	513380	38092cca-12ce-40b3-a498-6342c3f0fa71	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	485101	605389OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	120859	513380	e3c1e8ce-6385-4926-9a89-337dd848b758	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	117722	510223	c2c77498-b60c-4882-9539-9f11b58bcadb	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	117722	510223	5e22a02d-2576-4075-b567-f65bf22f4ebb	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	117722	510223	ed537d32-762f-4ea5-bed5-91885d9026cf	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	117722	510223	d33d8ad3-f0a2-4acf-bae0-1706c3f4000d	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	117722	510223	f0d3ddda-9cdd-4372-8830-4cf5d5341920	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	117722	510223	b819fa6e-32e9-469c-ade1-cb27ff5deb4c	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	480302	605391OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	117722	510223	a91f7413-9c52-4d8b-84b4-6502d1ce3f3e	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	119929	517834	b95579af-e817-4852-a0dd-b0707b6593ea	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	119929	517834	9a64f7bb-bfad-45b9-a1ce-5e9f29bad398	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	119929	517834	c16c218b-1dc8-4c10-89ce-2a798bdd1ace	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	119929	517834	c1677e9f-611a-4dc8-a926-16b4b5c4f96a	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	119929	517834	22673586-e0d0-4e7a-b6e8-68c2b647acfe	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	119929	517834	df33ced1-17a8-4ad0-b39b-c90abb7b92bb	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	081001	605398OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	119929	517834	6ec93ba6-04c5-4b32-97cf-2b1230d2fd6d	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9715	605359OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129192	493937	576c1ccd-225f-490b-9db1-9218616b7613	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9715	605359OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129192	493937	e3ae5ecb-5b88-4b1a-a069-e0c3f074e650	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	5N9715	605359OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129192	493937	eccbec1b-066d-4152-802b-59aa1323e5ae	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	5N9715	605359OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129192	493937	54537f35-7d3e-4c1b-91e0-191da117d914	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	5N9715	605359OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129192	493937	b5ef4e72-8435-4545-82e8-27e04295cdb9	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	5N9715	605359OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129192	493937	ed93f3ec-0b35-4a5d-a262-c8a201667341	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	5N9715	605359OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129192	493937	b2d76795-e26a-4cf8-a3e0-c4d0afb4a1e5	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	5N9708	605366OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	128795	489965	cdcbe468-b228-4cae-be8d-1e76dca57b86	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	5N9708	605366OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	128795	489965	b511e715-8e25-4162-9b7f-b85d46ecec62	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9708	605366OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	128795	489965	998f30b5-f10a-4d8e-bf45-421e4631cbfd	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9708	605366OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	128795	489965	4d776f88-cdaa-416e-86fc-cf805fedb30e	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	5N9708	605366OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	128795	489965	36eccee7-aa1c-4526-913a-10b272bf117e	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9708	605366OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	128795	489965	2d7353c0-ba86-4c02-8d0b-d1a6503d710f	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9708	605366OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	128795	489965	dcb1b9ea-639c-4190-95e3-c0c7ae132d7e	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	4N0807	605559OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110792	518070	c5c8db0a-cfaf-4cf6-b3f0-719f05920212	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0807	605559OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110792	518070	e4c63f23-f556-448d-ab5c-c1353f8a94de	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	4N0807	605559OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110792	518070	588d724e-e029-4c5d-afc6-21fce792a567	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	4N0807	605559OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110792	518070	44ff95a5-887b-476f-be7c-d14daf9ef411	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	4N0807	605559OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110792	518070	fa0172b3-6339-41c6-aec9-1fb59b8ac6a7	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	4N0807	605559OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110792	518070	97897fc9-a517-459d-b274-da62c3441c31	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	4N0807	605559OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110792	518070	ab2cfa20-af74-4d01-aeec-72ab0b731a68	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	613020	605569OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	125821	519691	1da2c61a-de3d-41e2-9012-9290269ddef2	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	613020	605569OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	125821	519691	ae8490d8-fedd-4741-95f3-b2f9dc787363	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	613020	605569OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	125821	519691	76b44e92-6968-4b78-957b-db6dfcc1fc2b	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	613020	605569OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	125821	519691	0498587c-ccfb-4aaa-b1cf-f0791d5b830c	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613020	605569OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	125821	519691	e1dc4826-f32a-493f-9d54-08eb7dca740b	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	613020	605569OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	125821	519691	5dbcadbe-4997-4d85-93be-6d0ffaa9651c	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	613020	605569OW	NL12	OW	2020-12-28	12:12:00	125821	519691	610ab9d0-a6af-423c-8aae-b9058d1c8424	2020-12-28	2020-12-28	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	115370	501999	87ecb51e-8935-4b53-9c80-30334f702240	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043

NL12	528005	605344OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	115370	501999	7d713575-d5bf-42dc-baf6-2c024261f138	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	115370	501999	c5636a31-1cc5-4dcf-bdc7-1d7a882035c1	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	115370	501999	fb9362f2-7c14-47d0-bf84-3d1edd86ad13	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	115370	501999	cfc3b730-865a-4c4a-953d-ebfdba28c368	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	115370	501999	fda26f41-71e7-4bde-aa56-8a7f308eabf2	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	528005	605344OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	115370	501999	1c1603b9-ed98-4416-9345-c2f2a70fc909	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	540005	605386OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	125010	509995	429bcdfd-9e24-440f-bc8e-1db1170c1f3e	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	540005	605386OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	125010	509995	cb287380-3bb1-47da-b462-fdd7cde3ae63	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	540005	605386OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	125010	509995	4db786c2-6599-4dd3-96bd-44b5f688c844	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540005	605386OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	125010	509995	cbb60775-453a-4918-8a2c-689bb8af6101	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	540005	605386OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	125010	509995	eb62dae6-3e96-459c-a732-6829159c0024	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	540005	605386OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	125010	509995	1bb336a2-ae95-4ba8-8d99-641a18d24b28	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	540005	605386OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	125010	509995	9a2fcc13-51eb-4b9a-b3e7-2ad08ffe9cd9	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	007002	605396OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	114672	516936	03649f99-bee5-4c75-9959-5f7957672fc2	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	007002	605396OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	114672	516936	7e898606-b5da-4972-b7e1-782d073ff814	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	007002	605396OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	114672	516936	3f88257c-f98a-4c5d-85de-9121aeedbed6	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	007002	605396OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	114672	516936	da7e23f2-0e4e-4318-a31d-06a12de4bd35	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	605396OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	114672	516936	2757800c-3d60-45d0-bf26-5d3cf04ed677	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	007002	605396OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	114672	516936	68733e3d-7c96-4474-94e7-f6c3da151848	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	007002	605396OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	114672	516936	cd8e7f89-b3a9-4d48-b190-c17b74befd0b	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	132409	494528	9c2ec8e2-b7b8-43b5-8a7b-f7583f626093	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	132409	494528	58f5dfef-9aab-417b-bddf-ef06cf1445bd	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	132409	494528	fabbf775-6fc5-4a89-a167-9b9bf9338ae3	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	132409	494528	7f0e548b-3a3a-4fc6-930a-31cfd9e18425	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	132409	494528	8640c871-ee57-4c46-b0ba-47b0133810b8	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	132409	494528	da4dce19-d10b-4cff-8046-d6197239b9db	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	517061	605354OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	132409	494528	3aca9607-3a22-48ea-a2cb-c98bd9e0b357	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131446	493429	87456470-7ace-44d8-9809-5e9fd4e042fb	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131446	493429	cdc5f630-0b71-4a7c-a6bb-2ab59d84de04	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131446	493429	72a1d7c0-bed3-43dd-b850-f980c1992cf2	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131446	493429	187edf0f-2054-44bc-ace2-a0c47118bdc6	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131446	493429	4606df4c-5732-402f-9e72-3c264fed8cf6	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131446	493429	22af3448-061f-4dd3-8593-df0d8ff732df	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9702	605358OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	131446	493429	dcf5fd1b-11d7-4627-8377-65a5e064adf2	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	411001	605556OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	108507	517326	6877d386-f8bf-4fe6-974d-2fa5d92bfd95	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	411001	605556OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	108507	517326	5d1f1007-eb8b-4517-919d-475897f968f5	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	411001	605556OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	108507	517326	a2c9463c-af2a-48de-8c99-0be9fb6142c4	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	411001	605556OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	108507	517326	bc98deb1-5cb9-49f8-b737-57aa969eabef	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	411001	605556OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	108507	517326	2f36ae2f-2dfb-4b63-ba71-b1ddbb6f6505	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	411001	605556OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	108507	517326	887270a2-de89-493f-8625-4869bdff48e6	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	411001	605556OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	108507	517326	cab7c386-8893-4d40-a4c6-43aa6b6ab507	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121938	507155	311d5bf7-492b-4339-b0cd-a58d614528ad	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121938	507155	b3f6baa8-b7c7-425a-bcc4-4d32dea3e67f	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121938	507155	89cfce37-c834-4fc0-ac9b-6c088f486af3	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121938	507155	f3583839-abe1-48c5-ae9f-21a35fe52206	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	5N9705	583386OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129309	496658	d13fba45-d444-4563-a464-58eb017169af	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	5N9705	583386OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129309	496658	f02072d6-9e6a-4dc7-b10a-c4d096d7ae94	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	583386OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129309	496658	5c7f6d51-a722-447e-afc7-60f2079a9ba4	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9705	583386OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129309	496658	0927ccd8-202b-4b1b-9caa-58992a12d4f5	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	583386OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129309	496658	85fd1ee6-5029-4522-bb90-6fe06b362fe3	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	583386OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129309	496658	8c153bf5-be27-4f1f-8ac7-bc3e58c04bde	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	5N9705	583386OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129309	496658	cb9e1ffe-1289-49bc-a4b8-e69cbf9dcf97	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	520002	583385OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129493	496273	a535997b-88f3-43a4-8afa-48d0df326350	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	520002	583385OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129493	496273	5bc1f3aa-bc22-481d-a5a5-909829236945	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	583385OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129493	496273	f1ae7630-40f1-4544-9a43-1b9f0c1d42bc	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,2
NL12	520002	583385OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129493	496273	ba3255ff-ba95-462a-b667-46b62a684347	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	520002	583385OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129493	496273	a0e44461-4fa1-4655-a377-65412e0f3306	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	520002	583385OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129493	496273	40f7e783-0206-4335-9e90-a52cce211a2a	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	583385OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	129493	496273	fc08b8a0-5a00-41e8-92ed-fc3837ef6a91	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	130559	498066	ff8e86a7-4ae7-420b-8d65-cbadeb12da46	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	130559	498066	913c16b2-c9a6-48f3-87a7-90176f65c9f9	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	130559	498066	ba6e191c-1f41-4bbb-ac1e-3b6ec558e60e	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	130559	498066	8fba28c8-aa68-4a1e-894d-921833e998ed	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	130559	498066	e176ad8b-2d6d-4e9a-8cb0-d6ebc4ffac58	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	130559	498066	cfa7c58f-4e6e-468b-983d-11b5eaaff356	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	536002	583384OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	130559	498066	29aa1d4d-c68a-44a9-b49e-aaa06ff6291e	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	126694	492866	e4cc97a9-c310-4095-83af-55f8379f5439	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	126694	492866	d18c89b4-1ae0-44ba-9dac-2dcb16459b26	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	126694	492866	60788f84-b008-45e7-81a4-1438eb9d4245	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	126694	492866	49afc0b9-48a2-4198-b3e3-d22573144e2e	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	126694	492866	ee0916c8-7513-4107-831a-cc4a3acb9e09	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	126694	492866	5889948c-de0f-4d5a-94a3-e743ba9b3957	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	522001	583380OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	126694	492866	c3988bd1-6d76-4c31-8ab1-ed1e3f763d48	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	125964	497697	f768f79d-a094-4053-8cf2-811e2f58ce71	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121938	507155	a9d4999c-98b2-45fd-98e9-a02b459396eb	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121938	507155	f46a9aa2-9caf-496e-b3a8-e498967aa592	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540013	583254OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121938	507155	f43c7991-dd4a-4d9a-a7d7-485c599fa98e	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	127469	495146	fd0bc58f-938a-4bd5-819b-569daf5e443a	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	127469	495146	554d917c-f1c7-4f83-946a-40b59d3c9d1c	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	127469	495146	f28b92b9-69ad-42de-8554-fcb735d23be1	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	127469	495146	4459fc32-1736-4f92-ac32-9975fe08097d	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	127469	495146	7f327a5a-c9c9-412b-9b78-5ff060729d1d	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	127469	495146	9d026616-73ca-47e0-a86a-cb56ebb6e78f	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	521001	583382OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	127469	495146	7cab5540-accb-4764-b78d-868257dbb829	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	116330	504119	062273fe-f31d-4721-a04f-0d7d4580addd	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	116330	504119	5abc47e1-b839-4493-9723-90db823666dd	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	116330	504119	818bf432-6678-4b5c-ab3c-d504d165fc2a	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	116330	504119	613f5ff4-1051-4963-893c-de4d67a87f26	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	116330	504119	a692f66b-b0a0-4036-bf05-afe873fd19da	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	116330	504119	ac9bb8da-fdd8-4e3b-bca8-cf1de3ccb06d	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	528012	605345OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	116330	504119	c6c7ef47-a715-4eda-b5e8-925c98a2a4a6	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109677	515603	f6957abd-6bb5-46cc-920f-50f1cf5daf64	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109677	515603	e5833c8e-96f0-4b47-9876-9bf791631974	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109677	515603	d2641546-e326-47d7-9e55-0ec8b3ab45fa	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109677	515603	a37cb00d-7f88-4345-b431-47b0ce4b85f1	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109677	515603	f6084bf7-c4fc-46f5-9cb1-c790f038fe39	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109677	515603	63e5db48-6195-4b6d-b6ad-65464be436fc	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	119203	605557OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109677	515603	237d71ef-967e-4509-bd05-da4d4fdce5a9	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	125964	497697	cc15a2e8-dede-4335-b1bb-42cbc3cf9fb6	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	125964	497697	94507ed2-9ab5-467a-8a4d-0c271bf216c8	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	125964	497697	5a63306c-86a7-4229-bbfc-adb4b497278b	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	125964	497697	5efc626c-1b06-4e23-957d-b1b41fca8a14	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	125964	497697	4a5d9bf9-74e8-4a4d-9a2e-2fcaa5b4020e	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	580213	583387OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	125964	497697	b15780de-fe88-4a04-b7e9-5e648c6d2a9b	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	145172	520610	fe2aaa3e-a4a7-4bac-92ba-306b942ae8e8	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	145172	520610	4cb1d330-7770-44d4-933d-7873e1a74042	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	145172	520610	2a75db1e-dda2-4321-b9e0-6d65489508f1	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	145172	520610	104de5de-0037-4f63-b61f-50fe2f38757c	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	145172	520610	56fb9869-099c-4a3b-88d9-b6c9400f4953	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	145172	520610	1019f09a-b4d5-4287-bd2d-a6163800e876	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	582255OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	145172	520610	10e099c2-6a75-42f6-b312-11e86011ce0d	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	110390	506590	a0c32e5b-f968-491e-a419-e2c2d03be84a	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	110390	506590	38d5acff-e086-40c4-81ce-34bef1e698b0	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	110390	506590	6cdfd252-22c6-416c-93b0-79e7621e215e	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	110390	506590	d9ba2781-de48-4b18-bcfa-654ab491adcd	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	110390	506590	981bbce9-1bec-404c-a6a1-9c5f1a6455fb	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	110390	506590	45f71563-16ca-45e0-953a-7d6e52dead14	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	428001	582527OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	110390	506590	b2526631-570c-4471-8f37-560294a418ce	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134472	519884	d7982c76-0637-49a4-a7e3-607482eec26f	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134472	519884	4b9eabf0-6cc9-434c-8f16-6c06588781c9	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134472	519884	46e3605e-87af-40c3-afcc-7f54710d57eb	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134472	519884	6112849d-4553-4016-9658-279ba7ab99c9	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	122010	538377	6ea8cbee-8060-4062-a174-6e99b70e854b	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	122010	538377	89b4189e-fcab-419a-9f6f-64bb994ea9c0	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	122010	538377	c26f6fef-35b5-4517-9484-567b6e47c154	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	122010	538377	63dcf901-826f-47ad-a0a4-cce5ac098008	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	122010	538377	3bac8cd7-cf7d-42bf-a747-62df73aad972	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	122010	538377	5e1ff83d-dc0d-4ab7-aef9-3193d31e3896	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	583041OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	122010	538377	ab3f83fd-c2fc-464b-9c96-ed5897caff2b	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	117176	533416	b74e6f5a-9600-42ac-8c93-4874e72184dc	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	117176	533416	e481fcfc-cd93-4526-bbd6-928514acb93d	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	117176	533416	d2dd4d91-64c6-477b-9121-d54f47e09c01	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	117176	533416	10ce4400-66a1-41bf-8ef1-f69b8a4d7f17	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	117176	533416	de201296-4deb-491f-a8d5-1810fdec9624	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	117176	533416	19267733-6310-42c8-b2b2-e7a7a8d14fcb	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	302011	582986OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	117176	533416	5f741460-8391-4196-8c41-f579ee2c0ec1	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW51	583986OW	NL12	OW	2020-04-30	07:04:00	115301	516803	a7a9d20f-6f73-434c-860d-0531b4534d18	2020-04-30	2020-04-30	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	583986OW	NL12	OW	2020-04-30	07:04:00	115301	516803	3bf5c6b9-27ca-48bc-979e-fbf625a3d646	2020-04-30	2020-04-30	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	2020-04-20	09:04:00	117763	503648	fca1d912-1083-492e-b0f4-991f1f37f39b	2020-04-20	2020-04-20	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	2020-04-20	09:04:00	117763	503648	ff1bf8dc-a238-45d8-971c-20a5f68a14da	2020-04-20	2020-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	2020-04-20	09:04:00	117763	503648	44bf1fbb-1961-40bf-b836-3cbb823129f2	2020-04-20	2020-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	2020-04-20	09:04:00	117763	503648	c0dfdad6-551f-4e50-991c-f593722908ac	2020-04-20	2020-04-20	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	2020-04-20	09:04:00	117763	503648	1d9bc544-6020-43d5-aee4-330aaa45af74	2020-04-20	2020-04-20	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	2020-04-20	09:04:00	117763	503648	7bbef03a-151c-49ff-889b-5fad2f9c6480	2020-04-20	2020-04-20	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	583203OW	NL12	OW	2020-04-20	09:04:00	117763	503648	41ead21e-7cdd-4769-a09f-5e4b6cdd73b1	2020-04-20	2020-04-20	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	114195	498905	9eba2250-725f-44f6-9aac-9380de5a40e5	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	114195	498905	0cabed1f-77ce-493a-9fed-202aea033211	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	114195	498905	e02c956c-d9f1-410a-9cea-5a245fcfd796	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	114195	498905	215f1f22-de6a-4776-9607-c79bc3bb72d0	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	114195	498905	bc06bbff-b4d5-40a7-abca-34fc0e2a0567	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	114195	498905	8795fa49-01d6-4129-b8c4-f1b3100f0775	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	583207OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	114195	498905	69e05beb-9a7c-465b-9a8f-249bca6a3314	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107224	528090	ffd4f5a2-1b4d-455a-872f-760693cf52f8	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107224	528090	96228578-1c26-408c-ab60-94f5eba8feef	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134472	519884	4dfca3b8-cbd0-49ab-8462-6120d798d2f8	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134472	519884	50d23073-5e70-4662-9e0e-93446a0b7027	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	582263OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134472	519884	aeef1603-2869-4e50-afa4-2c76f335de2b	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107224	528090	3a0cd90d-5901-42e5-a3fe-706eb4c1e353	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107224	528090	246c7192-b8a0-4832-a14e-81b89fc96f43	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107224	528090	233dae1c-48c6-4de3-85e6-74c74a05c212	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107224	528090	d26f877e-4db3-4e25-a8bd-aa59219e241f	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135202	582978OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107224	528090	1667ef96-e915-430d-898d-3355875922d2	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107392	529862	45a645d0-5c94-490f-8250-d43d70a968b2	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107392	529862	4163bef6-34ce-42f2-84b3-54701a386741	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107392	529862	dbe26e22-35df-4c77-a055-f7411168aeb1	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107392	529862	eff4af12-ddc1-470f-946b-be0c0c1d2ae8	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107392	529862	e006a0cb-81cd-4f71-87bc-80e49489227e	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107392	529862	81b29b7c-557d-46ef-b67d-714910ab8ccb	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135301	582979OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	107392	529862	bad612ba-7c8c-4600-b5a8-239452d1c7a3	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	118338	501027	53f24e33-2ebe-468b-90e9-2440d0bde695	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	118338	501027	e30f1618-5337-4cee-b388-c319e9138d46	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	118338	501027	9f44f23c-f09c-4aca-aab3-0a5e35c0acd5	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	118338	501027	66670dd6-951d-4ba0-8fe2-dcb4ecea7459	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	118338	501027	9da0ed0a-4c37-4f0c-bb5c-7e3359705006	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	118338	501027	29a46e43-65ce-473d-83e6-32e8757b761b	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	583200OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	118338	501027	c4942a87-0a1c-4f90-a58e-5ea09346176e	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	STHW50	583985OW	NL12	OW	2020-04-30	07:04:00	115389	516833	5f675f95-fa1c-40ce-a120-18d8541c3b92	2020-04-30	2020-04-30	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	583985OW	NL12	OW	2020-04-30	07:04:00	115389	516833	731e7278-229c-4bdf-860f-f37b91bba3c9	2020-04-30	2020-04-30	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	583987OW	NL12	OW	2020-04-30	08:04:00	115012	517603	73bba26f-7208-4b0d-90ac-a5f27ccbd6d0	2020-04-30	2020-04-30	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	583987OW	NL12	OW	2020-04-30	08:04:00	115012	517603	b190596f-b58a-4adb-8aa8-41a479f0c409	2020-04-30	2020-04-30	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	116330	504119	5f68660d-0af3-488b-b7d0-05afbb25e53f	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	116330	504119	13f395f6-d4e8-4721-85f0-198204f67c41	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	116330	504119	6e124813-319c-4af8-8ab4-79b1e426b028	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	116330	504119	f4372907-5113-445c-b500-6a8a43065e97	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	116330	504119	d5338aeb-3d87-4568-9c22-678c790b6171	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01

NL12	528012	583202OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	116330	504119	f8770655-9563-4afd-ac08-151f1ab53af4	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	583202OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	116330	504119	282579b9-17f7-4ddd-b6d1-502dde5ccc58	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	114371	529297	c263a5a0-8ab3-42c4-8868-128d896f15b0	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	114371	529297	7ddb9e1f-6248-4bd4-8656-c3fea1901001	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	114371	529297	4a4751a3-64c3-4658-80e2-8b87f8e722a9	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	114371	529297	71660091-47ed-4ccf-a9f0-78ab7e5f64c3	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	114371	529297	391f9f31-b399-45b9-9d4e-240b26a02d5f	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	114371	529297	bbebd6a2-66fe-4c1e-96fc-ed6037a77bcb	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	187103	582983OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	114371	529297	9827d8de-5258-4905-85e0-9c3ad55e25e2	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109660	524699	5ddf71b6-ecdc-4cfe-a83b-1d2236bd9186	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109660	524699	afb52574-d4f0-4e0d-b6c0-33403f18be39	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109660	524699	c58a5d63-65cf-45b2-9647-b9bf03e12a9b	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109660	524699	0b2087fa-1065-410d-985c-31b76bab4cdd	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109660	524699	039336f2-f22e-4539-b69b-3cc1d616c9aa	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109660	524699	47906792-81ec-4294-b550-56a5a973401e	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135201	582977OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109660	524699	7bf2cbef-e93d-4f26-a03d-437e27487d1f	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	121580	531510	e094042a-420d-4e4a-b82f-5a049a2f308a	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	121580	531510	54a2b161-679f-4153-ba62-22c901ef6c5f	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	121580	531510	81f7de67-d605-4f1a-a555-b16e395e6a02	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	121580	531510	7493b09d-5be7-4f8b-94b3-196245c835f1	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	121580	531510	036cea4a-04b5-4289-bde7-1d8d1354cf4e	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	121580	531510	b81dc059-937a-47a0-874a-ffa52f56b785	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	184501	582989OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	121580	531510	d2121958-63d2-4bf3-aa94-3098da2d3565	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	119143	526334	380b4d71-dbd1-4875-9116-99a46233a29c	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	119143	526334	3732cd33-451f-4f02-8f62-d1142f37783a	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	119143	526334	462b1cc5-062f-42cc-8ce0-53bfe4257b86	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	119143	526334	2bfed30e-7a1f-4023-a156-3684d3b70026	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	119143	526334	d106eff1-7918-4660-81b8-83510a171881	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	119143	526334	9e3907f1-2b2b-44d2-8b06-87fc5c282d9a	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	582991OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	119143	526334	4b1d2955-dec5-4fbe-a75f-cfb98b50b6fa	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	124054	528072	ecec4f39-871a-4aaf-8861-017efda5fe2d	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	124054	528072	97a7d936-4a38-493b-8bfb-a1a07dd3d78f	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	124054	528072	568efec2-9dc8-438b-8510-3958b3325c10	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	124054	528072	c6ac3c87-2299-4094-8445-9823d4db4593	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	124054	528072	9c63f7a9-2f2c-4782-8674-77e57b52aca5	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	124054	528072	9f1703f2-93ff-47ca-8bb6-9fd41007330e	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	084001	582993OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	124054	528072	495976d1-d16a-4335-b681-f64ad663ac15	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	140058	527740	a23e75d9-51a1-4486-8973-d874a38703ed	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	140058	527740	cf95f939-d9ee-4107-998c-aebbdb6bbf63	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	140058	527740	cb43e07f-479d-4562-83fc-3f15fd944342	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	140058	527740	67c57b16-0e82-4653-aaae-022736928e66	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	140058	527740	8e26c6d0-17ec-405d-b2e1-62769d73ff8a	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	140058	527740	727e8d6c-1c62-40c8-ad95-d9531ba0e855	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	6N1401	583723OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	140058	527740	f385b835-a3af-4ec4-94da-bed43ae0bd2f	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	110520	532780	3c15ebd0-1d1d-42eb-af05-292b086960b6	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	110520	532780	433f0fe5-6907-47d3-a447-70783a2a6a44	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	110520	532780	d1615c6f-b995-496e-8790-0065c82c2784	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	110520	532780	948cbb79-cf69-427b-b911-62d6e14e6649	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	110520	532780	c8fe1d01-2f6e-497e-9b8d-134e971e2cc7	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	110520	532780	707a561a-c2f9-4e89-8b2f-58d7cf27eea5	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	582980OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	110520	532780	9609b138-033d-410d-b3fd-851194d8e2e6	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109149	533460	d18bd096-e9d6-4e76-9a97-2ca0af37afcf	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109149	533460	34aefc81-4ca7-406b-8bef-5c3a714ceefb	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109149	533460	2560a57b-2e98-4734-b662-34777dc28377	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109149	533460	5ad7ecb6-17bd-49ab-be1b-4b0291ebb235	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109149	533460	7901bb91-8a1d-4f69-9ecd-c23bbcb95051	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109149	533460	ca3a0bc5-836b-44c3-843f-349b4dac6892	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	135302	582982OW	NL12	OW	2020-04-17	09:04:00	109149	533460	9f77108d-f200-4d85-84a9-e208b13b906a	2020-04-17	2020-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	115370	501999	2b12123c-4076-43d5-ae75-2867f2ffbc62	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	115370	501999	f745e251-4235-4eb6-85d5-6a1bb1c896ef	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	115370	501999	2e876576-6baf-4791-a806-31360fb26b1c	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	115370	501999	4c5ef92f-0945-41ee-891a-8ce0096f3588	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	115370	501999	ce0810f5-bf4f-41f7-a511-d00155029b5c	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	115370	501999	6aaada38-e2a9-49e4-8556-6e8951150a9f	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	583201OW	NL12	OW	2020-04-20	08:04:00	115370	501999	88619d67-9603-49fb-abf5-cbea54c1ceff	2020-04-20	2020-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	115046	527147	12211c41-7f4b-487b-a766-b8811ecb00cf	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	115046	527147	8fade3a5-f483-4998-b9ad-2cbc42c37f6d	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	115046	527147	20730af9-e3c9-4517-92df-a9f5d3dee357	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	115046	527147	6093ffa9-f86d-459a-9e72-c5235e0977cc	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	115046	527147	856c9c97-a9dc-4dd9-8e60-ebe4e6ab3739	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	115046	527147	1e16fd41-89c8-434e-8655-6c71fe39ac42	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	088001	582984OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	115046	527147	f88bac00-9bfd-4f30-b806-bf3bd7d1f467	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	118370	527200	2ede841a-4d8c-4100-8d5b-16713db92d88	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	118370	527200	8b2c23e4-66e1-4ded-aa1e-cf27c761a4b8	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	118370	527200	1e2acdb0-2eb0-45a7-9c63-8c76b39bb5b2	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	118370	527200	da2004bd-abc0-4f54-bc8f-2addfc6e0329	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	118370	527200	15df52af-4b2b-4d77-a4c3-f07d80aa61ed	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	118370	527200	6e5e7fd2-cb66-49ab-9e49-e338bf4f3da2	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	582990OW	NL12	OW	2020-04-17	11:04:00	118370	527200	211d23e1-8cb6-4c62-a0d8-7e5705f89fed	2020-04-17	2020-04-17	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	139947	528028	fb694f99-f708-4ca0-9569-045dc8fc7949	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	139947	528028	aee49e22-ef10-4cc0-ae25-21ab8e6b8b19	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	139947	528028	881d66d7-64bc-4e88-9c14-569a3b4e0558	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	139947	528028	8210f93d-30ee-4664-9214-5e35bad9e55f	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	139947	528028	3185fe4d-d963-4f5a-9afd-9ac695ba931a	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	139947	528028	4cdd1620-0575-4c8a-b9b0-07506c1aa190	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	YM0002	583722OW	NL12	OW	2020-04-24	11:04:00	139947	528028	9bdb787b-7a5d-42e2-aa0b-926ce6331d73	2020-04-24	2020-04-24	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	119982	498973	e857b25f-7861-4972-be1f-937f24984a22	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	119982	498973	72db9070-804a-47d2-b4a3-271144b2ab20	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	119982	498973	f459320e-45c7-464c-bf51-7866cc2c26e8	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	119982	498973	200affb9-3a00-4549-96e5-604aa8468172	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	119982	498973	c59cf57b-79ce-44bc-a5a0-d8a9b1049488	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	119982	498973	0aa5ed40-0108-4c1c-85d5-22920855816c	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	583994OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	119982	498973	2f9fa9ba-7b4a-4de1-bda1-b871a509b953	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	MM9004	583829OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106975	504358	3e00bac1-5cad-4234-9568-490e2d1135b6	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	MM9004	583829OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106975	504358	65a36d7e-bef9-4ca6-8020-34390e42708e	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	583829OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106975	504358	7216477d-d8ce-49b8-9e5c-e474298d9a51	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121610	492185	ef14538b-ba0a-4a19-9daa-a8a6d6152250	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121610	492185	fe9beb8d-6ca5-4dbc-b24a-6ae5fd969790	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121610	492185	e0a7d9b1-b534-4119-9dcd-b46ae7c8f751	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121610	492185	d5403988-8464-4435-b9d2-7b00262ab82b	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121610	492185	fa0be4d3-6945-4944-8126-61ef364c541f	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121610	492185	2cdca409-b4d2-4a5a-919a-ececf2ef86ce	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	533007	583999OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121610	492185	0a9a7198-dd01-4d14-b9d6-55efaa3a085c	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	119472	503207	ed5850f7-f2e5-4b63-85d2-8a6418642ad5	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	119472	503207	aafa784e-6d87-4dc2-9c9a-7613001f8ec8	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	119472	503207	7a7d3650-f37b-4c6d-9fb6-72c40d9a18fb	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	119472	503207	7e6b7206-b365-4b81-a82f-f8fe0c289114	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	119472	503207	c11de1eb-62ef-49ca-83c8-dd1ccc833565	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	119472	503207	b1c2684f-abaa-4239-8a20-e8cdd0807464	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	528011	583269OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	119472	503207	c1919a8c-147b-4e24-bb80-04739ba4a239	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121395	508383	cb87eddd-00f8-40a3-a8c1-89530caf3ed9	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121395	508383	83b66727-3a6f-4733-bfb4-0bff56323b76	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121395	508383	67fe26f4-8ab5-4acb-980e-9a6e113aea01	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121395	508383	feb91316-a5fe-438e-be1e-0654507c215a	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121395	508383	2af564a5-e6c3-4e9d-9483-2411d1c29144	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121395	508383	d620f6d2-b380-4954-b467-60f250a46924	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	540012	583255OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	121395	508383	50e24140-6f07-44f3-acbb-cdc2e43079f9	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	2020-05-01	08:05:00	121080	502314	2a0a8984-ff9b-4a5e-ae90-61b491bef6dc	2020-05-01	2020-05-01	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	2020-05-01	08:05:00	121080	502314	aea5f89f-63c6-4190-a2ab-c5aa4a04dd1b	2020-05-01	2020-05-01	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	2020-05-01	08:05:00	121080	502314	500b209c-4586-435f-ab2c-23bf7dee42f6	2020-05-01	2020-05-01	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	2020-05-01	08:05:00	121080	502314	875f0c41-3a88-4e0d-9cee-9e65e8f97089	2020-05-01	2020-05-01	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	2020-05-01	08:05:00	121080	502314	fba1155d-c292-47ee-8cdf-c15676b880ea	2020-05-01	2020-05-01	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	2020-05-01	08:05:00	121080	502314	d8a30220-a6fd-4088-94b8-ebc69fc761d7	2020-05-01	2020-05-01	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	531002	583990OW	NL12	OW	2020-05-01	08:05:00	121080	502314	b67602b7-d006-455a-9aa0-96ffeb3ba01c	2020-05-01	2020-05-01	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	120175	569327	8a5852f4-9cd1-474a-a2d5-18ec3db96a56	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	120175	569327	5df98ef1-d91b-4d07-85f5-8ab9965169c4	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	120175	569327	262aa392-7dac-41b4-a12b-e3738d952b13	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	120175	569327	b2845167-3f54-419c-ac7f-357b7346041b	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	120175	569327	43be0194-c266-48ef-bc94-eed0153f3d7d	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	120175	569327	e0612538-2f56-44bf-b1a8-8afca2419112	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	589693OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	120175	569327	6e1c943e-dfd0-4878-acec-c8962ca88634	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	122452	499584	ce85426c-9b75-43dc-a035-6f7a9bdf667c	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	122452	499584	26256b49-1a32-4408-a56b-a0460af2483f	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	122452	499584	cdb535c1-ee3f-424b-81ff-0ae2c3343d52	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	122452	499584	de40e059-2661-40c1-8810-5a3efe3d0a10	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	122452	499584	c73d1bff-4ea4-4e20-9bfd-b4d1046be9a7	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	122452	499584	e0887537-bdd1-442b-a3f5-d45ce6256186	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	589262OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	122452	499584	ff9a8484-a917-4ce6-b8e9-f1bfb710672c	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121869	499081	871945fc-c354-4422-bc7f-be4df5cbfdd9	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,052
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121869	499081	7e2246e9-26ac-44ed-a992-dbe19465e5d2	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121869	499081	e76e9439-fb1b-40f4-86ee-d31c4485c08a	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121869	499081	329530f5-8958-4272-8ed5-2104312005a7	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121869	499081	ba08aaa3-4619-477a-bd15-6e126efd38ff	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121869	499081	899ac469-0add-4e98-8621-42d8b23f8769	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517071	589263OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121869	499081	a8ae5429-de1d-4133-b63a-b3b019bb68e1	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	115169	517942	a61d7b44-7ec8-4fb5-85ef-9cb0dafea62e	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	115169	517942	7029c928-b295-4c9a-80f9-dd8d8656d894	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	115169	517942	a8b3e202-56f6-4324-8bf5-2e8bf751223e	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	115169	517942	7470f224-b019-4011-92cd-bfbbf5c75324	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	115169	517942	713c84c3-0449-475b-b419-fbcc9f9606b6	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	115169	517942	85f09d83-aecd-4ee8-84db-a2e5e610b4b4	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	589324OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	115169	517942	a4655d32-c193-49c5-b5d3-4e6835f3dab1	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121359	497497	961ce2a8-ee88-4b7d-b2ef-0f3b8f64671e	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121359	497497	9dea6c38-e3b9-4c70-b27e-c6e9859e23e1	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121359	497497	7f7bbc6f-6ab9-4ae4-a7d9-2ce3c7d2bbb8	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121359	497497	a545bb30-dd71-42ef-a74e-c6a3b21874ce	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121359	497497	e99e60ab-0269-47f4-a44c-589e1262dd4d	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121359	497497	162db11a-a836-4c38-a8b2-a83bb4501d2a	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	589267OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121359	497497	a4a98d09-2960-460e-8156-80ffcad59b28	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125058	492749	7a4b4d29-58a8-4fdf-99de-84f380509087	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125058	492749	4d58d1ff-7223-4399-8472-d2a7d286ace1	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125058	492749	8113dd63-b9bf-4b8e-9396-ba163c03844e	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125058	492749	16989777-6921-40da-9f5f-108cb2d7f62c	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125058	492749	6583a79e-477d-4b1b-8013-fbaf3b941848	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125058	492749	6a9c3a45-ad45-4f9a-99a2-87d828dd18c6	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	517073	589273OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125058	492749	ff78b0d2-f57f-4aba-a01e-a97fc07efb0b	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125190	496470	2974aeb3-db5b-48b0-a139-66be2a1fedb4	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125190	496470	b93d638a-1764-4705-80d1-b226ddf23a7a	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125190	496470	140567e6-c7ec-49c8-822b-2ef32a38b3e5	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125190	496470	0a58ff48-a03e-4d5d-bd7f-1a98827f0e17	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125190	496470	aa9909d5-f7e4-4584-831d-3699c70ea739	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125190	496470	867bbbc3-f573-4306-aa88-4bc366f008cc	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	517001	589274OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	125190	496470	501de70b-21e6-43b7-96d7-fcd1d87641a0	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	115609	517220	38c876dd-8ea3-4950-86f6-021db26d1c2a	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	115609	517220	a0850434-df41-4f46-bae9-407f7e59bbe2	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	115609	517220	0fe1a850-4a9f-43a7-8eab-0ee3c64a8d96	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	115609	517220	856c0340-d8a2-4e3a-8d3e-f64a0f902bf9	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	115609	517220	32f8bad7-78a1-491f-946b-ba1212a56b21	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	115609	517220	aa6bacc2-bcac-49f5-9065-f5a171abb03c	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW26	589320OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	115609	517220	c50a2fa2-9f62-4494-aff2-0e73e3d177ff	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121470	494928	b2ed5d1f-8564-49ea-a837-637e28bcbe39	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121470	494928	61130465-0cae-4b13-aef8-d3bcfbdb5be2	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121470	494928	950eb5b6-e083-449b-ba96-c8fbee76a1d5	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121470	494928	32879cc9-1622-4000-b9f5-9f15db979385	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121470	494928	8b0a396e-f8ab-404d-92c8-257f6b0b22a7	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79

NL12	534019	589268OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121470	494928	61f4c47a-2d0d-4747-a039-6dfde7c6d412	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	589268OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	121470	494928	f5f5bcb2-430a-4033-ae75-f407513d98f6	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	115994	518247	5cd065dd-3cd9-431b-8605-048b20128046	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	115994	518247	8b2128c2-623e-447f-8c73-deae1a171575	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	115994	518247	f004041e-aa26-4257-b333-8b05fa886006	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	115994	518247	9af8eb1a-4276-4a5c-8286-dfedaa43c5a7	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	115994	518247	84038493-e7b4-4f93-a031-1e689c11389b	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	115994	518247	668bf05a-8d06-4fb2-b804-90ff546a4268	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	589321OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	115994	518247	42db6ed6-e16c-4e81-a475-5f7c77365138	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115389	516833	799fa7d8-e41e-47ee-8c4a-f2334de171c1	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115389	516833	196bbe60-1e04-4e9f-a153-540b4d835ff7	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115389	516833	b0820363-c9a2-4ac6-b241-bb83664166c9	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115389	516833	a9fcb246-a587-47ba-8b7c-d8c0b508f86a	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115389	516833	88da92f0-5314-49e7-8ad9-855c331405e7	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115389	516833	425f0599-397d-4a38-8ac0-9bbd13c9ebac	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	589325OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115389	516833	e3dbc691-b590-4ad2-963d-1e0928ad8400	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	2020-06-11	01:06:00	115012	517603	b8ab0914-9dbd-4ac1-b6a1-1276af9da55c	2020-06-11	2020-06-11	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	2020-06-11	01:06:00	115012	517603	f7abaa64-97ba-47cc-bea1-352d0ab9a237	2020-06-11	2020-06-11	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	2020-06-11	01:06:00	115012	517603	4d67f338-170f-4d41-84e4-4f48e1291ee5	2020-06-11	2020-06-11	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	2020-06-11	01:06:00	115012	517603	7d020235-8438-4b2d-8cca-b54d7b42e3cf	2020-06-11	2020-06-11	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	2020-06-11	01:06:00	115012	517603	0f52f6cf-de1d-45e5-91f1-728a3cd78777	2020-06-11	2020-06-11	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	2020-06-11	01:06:00	115012	517603	e6716cfb-4b8d-42b1-ad9b-b60586de9cbf	2020-06-11	2020-06-11	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	589327OW	NL12	OW	2020-06-11	01:06:00	115012	517603	f50f5d32-81c3-47ed-85cc-1d259eb348d9	2020-06-11	2020-06-11	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	123290	490230	9160c835-4925-414b-9b29-cbf45e65c10a	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	123290	490230	243ae589-4368-43c3-a217-5ad7bf44a96e	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	123290	490230	b6eab6fc-73fc-45da-874c-73d055218721	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	123290	490230	2ab0cf9e-34c0-4765-ad38-80949b6b066f	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	123290	490230	1991edc2-8351-4155-962b-82d741a3250f	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	123290	490230	ef591d46-23d1-4f89-bbaf-7a38bb2253a3	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517007	589272OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	123290	490230	9cf852fb-549b-4837-8e0e-6aaa7d4f26a5	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	119226	497157	58318cae-bc37-44fe-9c4d-7850302d117a	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	119226	497157	5f498db8-fd57-407a-89b7-382c102d8c0a	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	119226	497157	d7e2a35e-6498-432b-aa94-c039abd1a373	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	119226	497157	57f7b2c9-5984-4244-acd8-b3cb9cbb91cf	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	119226	497157	01ab9e23-528c-473d-bc68-20a1ebc4cfaf	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	119226	497157	e0e1ee6e-87e5-447a-80f9-a08e40ff4c04	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	5N9717	589266OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	119226	497157	70d4c6a1-e6f3-4e3b-9bbf-2c8d6eb46380	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124049	497326	3a9dde4c-8e26-4d3a-9f26-3e87879fdf70	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124049	497326	67e7d3c4-8e14-443b-a54d-cd125c5be33d	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124049	497326	b00a2ab6-91d0-45f7-be23-327d756a7355	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124049	497326	50bfdc4b-32d5-47ea-bcc0-108efdcfb007	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124049	497326	e755b2d4-5dd5-453e-a7c4-dcf2c747240f	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124049	497326	f2383343-1e16-4e91-b7c5-a0b6ae8607b1	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	589275OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124049	497326	f2bf05b7-6d88-4d09-8406-15ad4454ecb7	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	2020-06-08	08:06:00	108960	537580	2572b935-74fe-44cc-963e-78cb0ea5eb5e	2020-06-08	2020-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	2020-06-08	08:06:00	108960	537580	07e76c6d-01a2-4649-a015-8427a9a110e1	2020-06-08	2020-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	2020-06-08	08:06:00	108960	537580	3b46022c-dad4-4cfb-ab06-7b38c7b95a9d	2020-06-08	2020-06-08	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	2020-06-08	08:06:00	108960	537580	94466569-50a5-45ec-ab55-b091ccedab62	2020-06-08	2020-06-08	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	2020-06-08	08:06:00	108960	537580	fc2df2ec-5038-42b5-a506-d136799bd96a	2020-06-08	2020-06-08	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	2020-06-08	08:06:00	108960	537580	f9079a6a-c0b8-48a7-a6d7-2d29fc48055a	2020-06-08	2020-06-08	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204002	588997OW	NL12	OW	2020-06-08	08:06:00	108960	537580	9d8930bf-27ca-48e4-87ac-b3521c1732f4	2020-06-08	2020-06-08	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	110390	506590	aedb88a7-57ef-4930-96d6-982973c73c61	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	110390	506590	5484d3f5-6419-49aa-9fcf-e584fd136f90	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	110390	506590	b2f9ec49-a74f-4105-8e68-ea4c678fe315	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	110390	506590	5a14d520-b5cd-401e-b9e8-b00f6ca9e56c	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	110390	506590	414f8773-85cd-459f-8cd9-f2a2d7484ee8	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	110390	506590	83fca4b9-a652-45a3-84e0-140c0474e1c0	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	589370OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	110390	506590	e0debc7c-a94b-4fca-a52d-ebc2c1bdac3c	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109303	505278	cbc6edb2-199d-48fc-a543-a2c40915a797	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109303	505278	8205eac9-ec6a-4ca6-b8b3-2bbd048962fe	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109303	505278	61644d31-97e5-4ce5-82a7-af38e19f6b76	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109303	505278	7302afae-f36f-4847-9a02-b518925634de	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109303	505278	7f65e439-6fc3-409f-b94c-0dd03750d131	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109303	505278	dc94d4f0-6902-4d90-9619-89cabe8ae971	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	589374OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109303	505278	1e9e2fec-7cd6-463e-adb9-1ce5cf0e0a1a	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116799	494784	7d8f2653-ee5b-4d37-b2ed-4e12d7c13d12	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116799	494784	ee67cbf5-0ca9-4440-8388-24a15094ee62	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116799	494784	bccb8eae-765c-401d-9978-6b655bed4321	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116799	494784	49b25943-10a8-4ad3-80d1-d9102852bb88	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116799	494784	ea7364e3-05fd-4454-b2ab-8df6f5c010c4	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116799	494784	d00b163d-fb4f-4caf-95d7-708223b7ab63	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	158202	585669OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	116799	494784	6f9ab38b-4fa4-49a8-a7a6-6013dbe08019	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129524	512754	0ddc2a59-7fc8-48a2-b058-ff8574e85f75	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129524	512754	b60b5e34-0525-4ef3-be56-4276068ec686	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129524	512754	27f78169-9ead-4ecb-91b1-2dc578245ea6	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129524	512754	41cdc91a-3911-49c7-88f0-92684e3e3591	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129524	512754	56f69aaf-d0bb-47ac-9761-6b9c85f2a3f5	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129524	512754	07985fb8-b758-436e-860a-4da83355b767	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	002002	586728OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	129524	512754	ea882cd4-20b1-4192-8e68-f0de3891db9e	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138612	527842	930de87b-3530-463f-8386-2b7327ac6d57	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138612	527842	c116599b-1436-4ab9-926a-62a1efc7ad14	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138612	527842	d747f895-9f23-462f-9bda-5f7ddb182762	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138612	527842	a7ef4691-4c39-4548-ad2d-24b08c0c9b72	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138612	527842	4601fef3-503b-4b89-a58a-7e024640d068	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138612	527842	b36a0a23-4e5a-40f2-adeb-3160c592d237	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675114	587432OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138612	527842	93a05855-7cdd-4eb3-97ef-1934a9f6ff8a	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	136050	531988	dc59a921-413d-4686-aad9-4f7f534608fd	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	136050	531988	42edfbcc-b25b-4aab-adab-37b0cfffad87	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	136050	531988	a5c92819-55fa-4b89-8ce1-c0a2dae813c0	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	136050	531988	849c5a8e-d355-42d3-9d4f-00d495d5c452	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	136050	531988	cae6256a-7ce4-4721-8c11-7942546671a2	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	136050	531988	1d8d03fa-7825-4b23-9149-882cce991106	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	YM0003	587434OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	136050	531988	a6435785-c62d-4623-896c-a78a454853c2	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	128473	503902	e9fd9d54-4366-43c4-b49a-5d03caf7e3b1	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	128473	503902	d9c4262a-c98a-470e-85fd-c0a4ddc890ad	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	128473	503902	31165084-bf0e-406d-9b1d-7c5893664f42	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	128473	503902	f13217da-d58a-4fe1-84f3-b0f8e9ec7a90	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	128473	503902	e5e55a00-50e2-4a5b-96a9-6d938fe1ad38	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	128473	503902	aa707582-edfa-459d-9894-0ebe59d10806	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	146402	586748OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	128473	503902	c5f25b14-cfbb-4db5-b191-ad9fdeb5327b	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	132080	502707	f859e9a5-503b-4569-8a8b-516bee85a684	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	132080	502707	4c31383d-a2ce-4dd8-a745-d878153cf487	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	132080	502707	ad714de1-5637-44cb-976f-2fed90d7969b	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	132080	502707	dc003c14-2421-4c62-ab2e-09d29e369f20	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	132080	502707	b8b4e701-4565-4fa1-8830-2ca83c224498	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	132080	502707	b89ec9fa-92d9-4df6-8a4c-f626f213fc72	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	586750OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	132080	502707	c0a85669-1269-4531-85de-b1c22166e814	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	117319	511261	11ed08ef-771f-4058-b097-eaf8faed0dfa	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	117319	511261	6c2dd536-eec8-46d6-8f87-d9d03037ef5b	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	117319	511261	1761f743-026b-4f11-94eb-51a760506525	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	117319	511261	f7fefd17-351b-4c7a-a003-de5dd48082fc	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	117319	511261	ed01ef42-339d-4410-a28b-db8f348453b3	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	117319	511261	5ed9abe3-16e0-4acb-b965-f56b23d60d68	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	586914OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	117319	511261	dbcceeb1-6659-425d-b460-eae282ed1ec2	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	102867	507038	be864296-fddf-45c2-b0ba-81d201077dbb	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	102867	507038	1aca8634-1452-41c2-88b1-888d51c66fc0	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	102867	507038	f3ef7089-abf3-4e2b-9237-a432bf8b8042	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	102867	507038	59aece8c-df1c-49d6-82b0-767185309486	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	120893	574555	27b2d78b-0ad3-4c86-9443-edaf0f817b48	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	120893	574555	99c7b8e0-267a-47ca-9f72-17efa690b6de	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	120893	574555	f94e0398-0253-4163-8438-620d6539678e	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	120893	574555	72324a3f-d68d-40e4-87d4-948791f9e43d	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	120893	574555	f3360790-55c4-4496-9b2e-dba359bfc56e	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	120893	574555	358fd02f-8adb-461a-aed8-6ed21441b93c	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	589695OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	120893	574555	65bea005-e576-49a0-b236-6d11c7f8c8de	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124561	499186	f56f6679-d82d-488e-9ff0-95c84bf06778	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124561	499186	adb61528-0482-4e6e-81cd-4659661e1e5b	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124561	499186	752e5a72-a2cf-4966-8e80-6773e05cda56	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124561	499186	019770b7-735c-43de-9b0c-a9e0e0e7b143	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124561	499186	2d2f72bb-31fa-417b-9448-0f6691df340c	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124561	499186	7283f63a-c8b2-46cc-bf82-9009f573a569	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	519003	589276OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	124561	499186	0942383a-5cc8-43de-a580-90977362ffb4	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	131556	548252	b8b7493b-a69b-4611-9f4b-e9f222afb83f	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	131556	548252	215621a3-65c3-4ec8-bf36-6d8826f9f3dc	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	131556	548252	6b4d3367-19de-41e2-8c4a-2df08152b607	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	131556	548252	f2319f76-c40a-4fcd-bb11-0f044dfa1f57	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	131556	548252	0624999d-dabd-483b-ad35-6ea8c1189a11	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	131556	548252	5c4255ca-0131-4f17-b7bc-ab1370ec6f5f	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770304	589223OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	131556	548252	69800af7-8334-491f-b722-ac1f64a112b4	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	2020-06-10	12:06:00	131523	548266	aa35a8b3-7d15-47a7-87c7-952c3ade0284	2020-06-10	2020-06-10	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	2020-06-10	12:06:00	131523	548266	e8f7173b-18ad-4337-8a81-acffc104c5ec	2020-06-10	2020-06-10	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	2020-06-10	12:06:00	131523	548266	93287da6-c4e5-4536-8b9e-7a2e5fc90288	2020-06-10	2020-06-10	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	2020-06-10	12:06:00	131523	548266	9df4fa8f-ed2c-4245-a17b-bcf570e6df5f	2020-06-10	2020-06-10	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	2020-06-10	12:06:00	131523	548266	30f01d68-c159-4216-af25-39270676236e	2020-06-10	2020-06-10	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	2020-06-10	12:06:00	131523	548266	9c092677-cffb-4695-8134-b7147c3e0659	2020-06-10	2020-06-10	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770104	589224OW	NL12	OW	2020-06-10	12:06:00	131523	548266	d8f36843-b7a0-462a-9714-bec093bd3fb6	2020-06-10	2020-06-10	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121938	507155	4e547333-8516-4b9d-81a8-eedec05a88f8	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121938	507155	743997d9-4c87-4796-83b2-8a8f8152aae0	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121938	507155	3fc310c4-212d-4e77-b3a0-7cc5eac1914a	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121938	507155	a1aeae26-3243-442e-95f6-8d0f7499a6ee	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121938	507155	6abee521-4f57-4602-afef-d8b9f74efd5e	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121938	507155	5e9e095d-95ac-4b1b-a698-012c80fec3bf	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540013	589883OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	121938	507155	b72dddcf-26e3-454b-b9f7-143d6cb20bd3	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	109149	533460	59a01d94-4ee4-40af-b46a-ce05b4c0c289	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	109149	533460	0fc1833e-a57c-48dd-8594-bd58c0ba98df	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	109149	533460	3fa06b3b-1faa-4c34-a3bd-3b7398354dc8	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	109149	533460	bc9f8342-1d98-4a9b-b156-9cb30463480f	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	109149	533460	0e531c3b-9317-44c9-9646-8362b4894fb6	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	109149	533460	3b03228e-8046-4d92-a100-6f3460726569	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135302	589707OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	109149	533460	ebfbb2fd-e9c3-4cbb-a387-6c4e5a72a478	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	145172	520610	3679bfcf-6123-4a5c-9b04-985cb7b0f652	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	145172	520610	acb455b9-33e8-40e1-93ac-9b421579881c	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	145172	520610	53261186-9666-4945-8f0a-bcd3c2e34d2a	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	145172	520610	f46fe298-922b-4b9c-94e0-5a1b65a26758	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	145172	520610	4779adce-c444-46fe-bf1b-ea5df2e9e59a	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	145172	520610	c6426568-9e6a-421f-b862-abc6d1eeb350	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	609001	589042OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	145172	520610	06dede9d-4c21-4cd0-9ab2-d88645cd642d	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	129790	515357	04c105da-604d-4bd8-890b-a7009d9a1d43	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	129790	515357	38dc8da3-4cfc-4580-bfcf-aede873bd13f	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	129790	515357	dca76bf7-2870-4082-b0a0-81a7ac75767d	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	129790	515357	540bfce3-ec78-40f1-b366-27e83672e7f4	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	129790	515357	94c667d0-e1ae-4080-bdc6-4ca890da3f58	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	129790	515357	f64348ac-da95-4d98-8fbe-a1fb6220d387	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	613015	589119OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	129790	515357	9c73ae6b-e95c-4901-aaa9-4523e12f0692	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129768	515319	51aeaa10-54ed-4516-b9b4-feb70ba71e7a	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129768	515319	2056be49-1e6d-4ef8-bc56-91c92b3a3cab	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129768	515319	b85dabad-c9c0-4e07-9721-465f66ce1cfe	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129768	515319	9ea62610-bf9a-465c-8da0-fb384b19fbb0	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129768	515319	0381217f-29d7-4b78-841f-2e0c907ea48e	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129768	515319	247aa6c5-1ceb-469e-8aeb-cee4a21e3f67	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	613005	589122OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129768	515319	7ad3b9e0-a6b3-46e5-ac43-6b8fdd7bb3c4	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129524	512754	811ed6ee-a418-426d-804c-9201948b98d9	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129524	512754	d3974685-2dda-4cd0-a9fa-c84cd09e7d4d	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129524	512754	66f780d2-4bd9-47af-b690-a81626ec21f7	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129524	512754	7dc30859-46a4-45fe-8e01-7ecee6f120df	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09

NL12	002002	589127OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129524	512754	e57ee34b-0126-4a6c-ab08-b612438a4752	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129524	512754	c089679b-449e-4809-8273-ceac48cbdf20	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	002002	589127OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	129524	512754	93fb20cd-27c3-40e1-b499-2bffb4e4af0e	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130898	509619	7271a11a-a158-43f4-b65a-93b19dcac2a8	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130898	509619	b6f62363-e818-4f03-bdca-14a5aededb93	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130898	509619	8cd703ea-039d-45d7-8a1d-32d7006f3764	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130898	509619	7397eac2-601f-4892-97a0-26c6623f8cbe	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130898	509619	769ae128-b8f0-4214-844c-80e3beeb5fc7	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130898	509619	bc72d851-0ab7-41e0-bb5c-9c378f9da2d4	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	5N0101	589134OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130898	509619	749d20e5-682b-461e-9cb2-3b22fb11dbd9	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	129760	508279	97685b73-ea95-4faf-9fd4-3a384f9cfc28	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	129760	508279	cbd582f3-7cbd-4a4d-8dda-bdb2cb79a99b	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	129760	508279	1a09a050-5095-4878-bd2a-8744d5f68019	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	129760	508279	535f58ab-2b22-480c-94a3-5cc4f83770d0	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	129760	508279	76f638ea-3d14-411b-997c-51cfc31f5b26	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	129760	508279	7e6fd011-97b0-4991-9ee9-9030b43ab1c8	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	5N9713	589135OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	129760	508279	6ac76117-de03-4a53-b495-a518cff62995	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	119825	503825	59df4c02-543b-4c94-b009-a48f9c06e1e9	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	119825	503825	3ed802c7-afd4-417c-93b6-7389ee0e65e6	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	119825	503825	f37f16a3-d8d8-4047-b252-c7416bd8fe31	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	119825	503825	49f48c66-9e13-45dd-9921-5c89139f47cb	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	119825	503825	feb77fde-a593-4a05-89c7-07daf5e39d72	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	119825	503825	51b1eee4-d345-473e-8b59-3a938f22a2db	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	589894OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	119825	503825	ac7dd635-0a6a-4c80-a9ec-e57ae869c507	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	116330	504119	c5faa4ba-55b3-4cc0-8385-4a911719afa4	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	116330	504119	e21c7eba-2e9c-44c2-bb0c-dd6c64b6be9f	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	116330	504119	b50925e7-3227-4357-84c9-3814d515f854	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	116330	504119	8d28b4db-f2c7-4d72-a8a9-50ef7bdea4eb	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	116330	504119	94fe0fec-8599-40d1-8d55-aa1ed8833efb	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	116330	504119	7ad3cc8d-306c-47a0-b89f-c9def7b90071	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	589815OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	116330	504119	486577a7-9090-4e57-9e19-694d14de46ff	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	115598	507915	a33bf88b-85b9-44ec-9e87-606171be8a33	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	115598	507915	9cb124b4-970b-4ee9-a9e1-95b7a9cf0aaf	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	115598	507915	f85d9f48-4f16-4608-a61f-7ff560134b96	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	115598	507915	6406d81f-e0ab-4ad8-bdef-5cec20ccdbc4	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	115598	507915	cafe59be-883b-48c9-8355-501bf13c9da7	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	115598	507915	e2948b47-ed34-4a66-b63f-ce34f9bb9936	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480202	589891OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	115598	507915	3cb4f67b-9778-4b33-bf6c-ec36e55bbc2d	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	112700	495640	23e54b4e-4e39-4b03-b60c-f37a231911af	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	112700	495640	95f4beca-cf6d-4bd1-80d2-e0222bd76b2c	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	112700	495640	0850841c-bc43-413a-9ca6-b22f52c333f2	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	112700	495640	44536769-ba46-47e8-915d-3b3e48f54b60	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	112700	495640	330da97d-5488-4954-9f6c-c33d4e09beec	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	112700	495640	9b795295-31c4-4477-81a8-50a432915c67	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440023	589818OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	112700	495640	e24ef9d9-cbb9-45a9-b52a-716308873d71	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117439	506156	4d9b3ff5-ac39-4ef4-ae2c-e63870407992	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117439	506156	d83a56d7-268d-4966-94b7-f18cf402ab33	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117439	506156	e78fa552-a010-4fad-98b8-3745c59c2d46	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117439	506156	d86158c8-b468-4125-a302-f2646f244ce9	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117439	506156	5c672434-6be0-49e2-8fe1-a5e5033ca84f	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117439	506156	3abb6bc3-bb3b-464a-bdb6-b5d8b66a3dec	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	447001	589889OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117439	506156	1d38b931-76d6-49db-9d7a-31721c9c135a	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	113938	507893	f6e0acf1-8c07-4582-a56a-abbe58b50666	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	113938	507893	32e0d311-c72e-467c-9480-b8190e11918c	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	113938	507893	79bd878a-50cf-4932-92de-584784e1ed0f	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	113938	507893	37d69d71-1f1e-47f1-8b4a-b0a47a3b830c	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	113938	507893	6fecea26-dd47-41f8-a111-54fbe9cb4837	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	113938	507893	06a0a4a2-72d5-40a9-8299-91c067e1ad04	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134401	589892OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	113938	507893	df99e282-d731-443b-ada6-df79caf852e2	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126437	502065	bc22f907-217e-437e-8b87-da443cf6d7fc	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126437	502065	a4ced328-0f17-4136-8de9-c42d4639e920	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126437	502065	7f4064b5-2269-4049-bc54-3b5a59824abe	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126437	502065	9b0673ee-3340-4982-b28d-2a60eabd97d4	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126437	502065	b654e23b-4d57-48b4-8c72-bf72f2b527c8	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126437	502065	925fe42f-8af3-447e-9759-590d71b2cb3c	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	575201	589903OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126437	502065	4f538cae-f9be-4b2c-97ae-1c1edfb8e086	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	MM9003	589917OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	106450	503921	cfcf1c37-0eeb-405f-8e6a-3971a13a1979	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	MM9003	589917OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	106450	503921	47b13353-62d1-4110-bf7a-e0bcb4848c59	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM9003	589917OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	106450	503921	b3e9e4d2-c974-4755-88b0-99de6b4eeaaf	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	119169	508131	2022e6f9-4601-4ba7-bab9-bcfdcddb20d3	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	119169	508131	370b9ca9-f95d-4524-8bde-4507dda5128c	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	119169	508131	dac6ad6e-ca4e-4ee4-a55b-df992dbeb68e	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	119169	508131	4158949a-1474-41cb-9430-38bccaa5ebff	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	119169	508131	adfecb62-a416-4c58-ad49-bbb9e5886b6e	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	119169	508131	9f45445c-7ec5-455a-a29b-0108faa4559c	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104502	589888OW	NL12	OW	2020-06-18	07:06:00	119169	508131	754f090e-ab4c-4c85-9b6a-d99c8a6a0840	2020-06-18	2020-06-18	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117450	505810	700c8f96-947c-4ec2-be7b-419a72d6cb0b	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117450	505810	2275f01a-aa2d-4ebe-9fb2-254d7083f3b4	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117450	505810	81b5cd4d-c3bc-44af-8143-4b40251d0d04	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117450	505810	164f2c37-f81e-4d45-8672-9880ccd1ff76	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117450	505810	47475bdd-47e8-4578-a741-63f14af33f9c	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117450	505810	dc9ccf6e-a643-4387-8589-174e33c51fa8	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	009001	589893OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117450	505810	4748ac4b-f832-432f-a0c3-5e4819121ce8	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125077	502824	dc93a13e-f14b-41d8-80d3-1106602a7be5	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125077	502824	c1a1e68e-c348-46d5-8d00-d2cb5f70c80b	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125077	502824	e242a2f6-58a6-41c8-b01f-542a7e15007e	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125077	502824	817c52e6-a0b0-4915-93ef-7ad838c49d25	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125077	502824	fa64c5b8-d5f0-4fdd-8623-487613dcd20c	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125077	502824	aab51f35-232d-4396-a560-b3b6e9f110b7	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104401	589900OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125077	502824	01ac4259-c299-4927-853b-9f0708b2e1db	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9002	589918OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	106128	504016	3dc89b86-9aee-457c-982e-27f6126547cd	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	589918OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	106128	504016	ef967bab-14cd-4d09-a65f-7d7226857c09	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	MM9002	589918OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	106128	504016	dee39b9a-615d-4ff5-8d8f-ce5d9d8f2889	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	117763	503648	bf45d890-4af3-4084-8407-cb44b4010c77	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	117763	503648	b41342c0-e5a1-45cd-8e61-10ea0568a98c	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	117763	503648	969cb238-7aa6-48b6-9b81-4c8c5db72575	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	117763	503648	5b8ada3f-c3e9-4a0a-95bd-9b076c3730c4	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	117763	503648	ccf673ab-538e-4ca4-9679-0c169814bf0c	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	117763	503648	d2ecf204-4ade-4a1f-bce8-a3c37e7fcba2	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	589816OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	117763	503648	edb54729-6acf-462e-8778-6d176e0a8092	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117277	507355	db0f5cb5-924f-4a52-b7cd-2edf81e1d689	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117277	507355	97b725d7-d712-4b9b-ab76-6fdd00df98ed	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117277	507355	d11d0881-f8a2-42b3-b8cc-2ddf0412b7e3	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117277	507355	ca6dd714-a46c-417e-94c2-aa17654f334a	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117277	507355	34ef8d44-6570-4347-893c-dc2520e938d9	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117277	507355	22540d15-26c9-43ee-be38-7977ffd9dd39	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	589890OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	117277	507355	d57b70f2-c94f-49c5-83e3-62184cc16196	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	2020-06-12	08:06:00	112000	508000	bee8631c-0f22-487a-9875-90bdbe940cca	2020-06-12	2020-06-12	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	2020-06-12	08:06:00	112000	508000	afb6d3ff-c213-4dda-9ef2-3de3fc554336	2020-06-12	2020-06-12	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	2020-06-12	08:06:00	112000	508000	21a2acdb-66a3-4a02-affc-3c3d264ca93c	2020-06-12	2020-06-12	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	2020-06-12	08:06:00	112000	508000	207c8f12-d610-4cb6-892e-0474bb3d6d1a	2020-06-12	2020-06-12	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	2020-06-12	08:06:00	112000	508000	6ea14555-d105-4fb2-a0cb-64e6fe54a36c	2020-06-12	2020-06-12	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	2020-06-12	08:06:00	112000	508000	b86fb1f6-4d96-4c48-9617-6939d7c2408d	2020-06-12	2020-06-12	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	001003	589394OW	NL12	OW	2020-06-12	08:06:00	112000	508000	a0e612b8-2ac4-4e18-a6bd-d38ef0049d9b	2020-06-12	2020-06-12	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	123160	502370	89692d31-c7d1-4f45-8d6d-42291f420d8d	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	123160	502370	31f80cd1-5ce8-4257-84f9-26e8a1bb523f	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	123160	502370	85143762-eef4-4138-9869-9c5c6d4cac93	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	123160	502370	61c6440f-b8f0-4b4e-b5a5-25e9dfa66268	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	123160	502370	8aa4d6c2-52bf-4e88-88ce-c05f8fadc33c	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	123160	502370	aec4b86e-5a4c-4a4c-a1d2-2d8f151c4416	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	014001	589896OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	123160	502370	11085104-89ae-434e-9650-e529f4dffc63	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	125160	502275	fe5b34f2-eb2f-4dd9-837a-23c7a941839b	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	125160	502275	759ab3c5-542a-47af-b652-2e0cccc2805a	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	125160	502275	7e9b17a6-fb49-4ba1-86a4-a68974d34e45	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	125160	502275	37bea588-4eb7-4cc4-817a-7e16f480ec9d	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	125160	502275	17f01db6-215b-4046-92de-ac36ada0d090	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	125160	502275	9d934dfa-0760-40f4-bbd3-6e05b81aa127	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	511004	589901OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	125160	502275	dc49cf16-5cc6-416a-9681-47c7c5ee3b46	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9004	589920OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	106975	504358	388e0615-24f2-4ce2-a825-7df64de5aa5a	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	589920OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	106975	504358	ef6fe2fa-d63d-41ab-8e77-b22776709bed	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	MM9004	589920OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	106975	504358	240b58dc-0b9a-4e7d-a4dd-d7d2d125c639	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	114195	498905	2163c057-a7c9-491d-81b0-16035c0b76d3	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	114195	498905	97183f9f-c7b2-4b6c-ae80-b42300cf24a3	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	114195	498905	ed9eb3a6-4eba-4e42-9f94-52b5798477bd	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	114195	498905	17edeec1-ea0e-40cd-9ccd-d1baf66b2642	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	114195	498905	fb639ce0-cc35-4ed5-b272-cbd1bea1e9e5	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	114195	498905	368b1801-0d70-42ed-94c4-10093e60653d	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	589820OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	114195	498905	1263a6e1-2c26-44ef-8668-d7340453ff67	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125033	501384	ef3961c2-fdd9-4b2b-b2c5-d37f446d1283	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125033	501384	267c3f39-8e35-42c1-9dab-7e8ff0a9e88b	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125033	501384	ae1a1df4-cab8-42f1-94a8-877fe88c42c9	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125033	501384	54d24f2a-fe16-43e2-91a2-bbd832e983f5	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125033	501384	35d2cfb0-3174-477a-ba7b-2176d715a686	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125033	501384	d26ecf80-58b3-47c2-a1c2-8d78f7914d19	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517044	589902OW	NL12	OW	2020-06-18	09:06:00	125033	501384	67c44f89-dcd0-434b-8f6e-ffcb3fbfee95	2020-06-18	2020-06-18	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9001	589919OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	105756	504053	6432a298-774a-41ac-9fda-7bd4914ae221	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9001	589919OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	105756	504053	dd38b114-90db-4d8e-9c2a-65994b3241f4	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	589919OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	105756	504053	6b6693a1-4baf-40de-8f5c-24d1305245a7	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	121543	503434	99df412a-3623-4b0a-a089-f8c9e1453b77	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	121543	503434	d99c238b-d9a4-4ece-aa44-067fd1e2fc23	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	121543	503434	6ca12141-ee10-44dd-80a0-ffbbbcee1363	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	121543	503434	75c6d15f-046e-4fa0-9e9b-adf2c104346f	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	121543	503434	5f159b78-afc6-4382-aed3-1beebb8c87c3	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	121543	503434	3cb665d8-bc93-4bcd-8dae-b53a29779500	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	134202	589895OW	NL12	OW	2020-06-18	08:06:00	121543	503434	b6f8c86a-133a-4ec7-a822-fb6756731d6a	2020-06-18	2020-06-18	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126134	504017	27da5400-246c-4a61-950e-a4d2de8f4b5a	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126134	504017	97e6c0cc-b7e8-43c2-8c60-f5076b4f8b18	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126134	504017	34df580b-9134-4f74-915b-c8e6a8ba2d79	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126134	504017	c632a1e8-554a-4184-babb-0fc7bd37cce2	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126134	504017	c141fb6c-2a84-4f4b-9147-dd6971ea5f2b	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126134	504017	03045497-7041-459d-a1cc-e0c6b03381af	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	575102	589904OW	NL12	OW	2020-06-18	10:06:00	126134	504017	02cfc3e2-918f-4f84-a1c2-9c33d0e18706	2020-06-18	2020-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128767	511621	5d87e8f3-f0fd-4772-aa09-feb4d1da6cb5	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128767	511621	6f19a118-af4f-49c1-92e9-6fe6c066ad04	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128767	511621	81271e1f-1f06-4209-b497-b1b0d6dd26c6	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128767	511621	95251082-001f-48f1-8d76-158cfc8352fd	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128767	511621	70993b80-3b27-4b42-8e70-c7de3721bc49	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128767	511621	93dfc656-7537-4a41-bfea-4970a44402eb	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	505001	591519OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	128767	511621	81197188-abf5-4f42-a32c-ff66ee0e4099	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130077	510658	4074a230-48e7-477b-9d13-55d55c7af6f7	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130077	510658	07e0640a-be75-4d4e-97e9-0feb7f0eb343	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130077	510658	0e63ccf6-493f-4860-88ec-1bab5e06f72c	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130077	510658	52d3c101-b241-4c88-bac6-53f0186e2a39	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130077	510658	5ac8696b-28a0-42f2-b56f-9bc93e0fca93	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130077	510658	b5ffe8b2-481c-4d7f-a18c-43990c827df0	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	570201	591522OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130077	510658	1c7c4d93-dd10-4467-805c-724aff71a933	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	130898	509619	c73fd122-0f7c-4277-b098-b0b622d2d12b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	130898	509619	f8e526d5-76ff-444e-96d7-36b34dbfba9a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	130898	509619	7bdbf4a4-f358-4d11-be7b-7ead7ef0e29a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	130898	509619	19bd15dc-3ecb-4d99-a4a9-0933ce932d56	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	130898	509619	4a0d5988-dad0-4c3b-bdb5-ae67161f4549	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	130898	509619	02633785-82e8-4a51-91b9-05d6c29829e8	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	5N0101	591524OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	130898	509619	9eda8d7d-0dc2-4903-a94e-ecd375f09eb9	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	127943	512032	72890904-2efb-4627-8432-de5d38d4df95	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	127943	512032	40e552ec-b05c-44a3-a66a-c120d4dfd98d	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79

NL12	501004	591518OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	127943	512032	92bdb389-3f02-4fef-aacb-363911d649f4	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	127943	512032	4306589a-1a32-42c8-9db6-7dfd2302789c	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	127943	512032	497b7000-167d-48cd-981d-5ad939e6138a	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	127943	512032	a642cefa-15ec-4001-baff-1ce965da9e32	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	501004	591518OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	127943	512032	714bcb11-6435-42f7-9f0b-7681b99c1d8a	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121938	507155	e7d967f7-3dd5-4ec8-af37-9ff31ff6d83f	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121938	507155	f75652f0-0e42-4496-8b1a-dd0cd485f548	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121938	507155	31fc4b58-e6c9-4358-a281-a4a4aff8fb2f	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121938	507155	7a43408c-13da-4aaf-a499-cd595cdce28b	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121938	507155	742d39c8-54e0-4677-af5a-f4d771ce8740	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121938	507155	2f17d073-efc8-4760-8ede-e7ce5b0d35c6	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	540013	592038OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121938	507155	9792028c-f685-4f37-9f87-595950 76f082	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	110530	538110	254718ea-1378-41a4-a4b5-20008e9ed8df	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	110530	538110	6142ad99-1c66-4fe9-b1b2-ccff5ea5dc3c	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	110530	538110	c896fe94-bd7e-4ae4-807c-942f97abf4dc	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	110530	538110	be955826-bdb3-4a77-abcb-5b82cf004a33	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	110530	538110	6ae7dc9d-f9b9-4a62-a3a4-6082206f6e7e	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	110530	538110	bf993abe-0cf9-4c9f-a6c5-b2936ba8196d	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	275102	591541OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	110530	538110	55e5a117-c3d5-4f8e-933d-9497edce682a	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	136252	516540	f27308ac-1b97-43e1-af7d-3d84858e47d2	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	136252	516540	74d721d6-a602-4336-ac31-3dacd8e6a947	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	136252	516540	e4090217-94eb-4268-af62-d404ccdfe9d0	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	136252	516540	0e21f783-b146-4027-ae90-1893ebda899e	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	136252	516540	474eb0ac-efb5-435e-bc87-f9902ecac704	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	136252	516540	2128203a-6745-41c1-8ac4-c017a14a7619	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	610003	591352OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	136252	516540	3e796cde-3bbc-49ec-96cb-5db29c72807e	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129309	496658	0e986ae2-f0da-46c1-9475-4d7ebd4e0721	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129309	496658	c4977610-30a6-4fb0-a80f-05eb9ee3e648	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129309	496658	26e76259-c05b-47cb-8b55-e1f62b726437	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129309	496658	c38abd48-da52-42dd-a5e3-4082d17fb93f	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129309	496658	66d3b20a-b631-4bdb-8320-b4136edf84d3	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129309	496658	43f2ebac-c420-449f-9409-200d902ffba3	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	5N9705	592495OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129309	496658	97502e14-38c8-4f6a-9d56-5c153083205c	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128532	488064	857286b2-d766-45d8-ad2a-ed4b2a451804	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128532	488064	101a9cf4-9926-442e-be8c-a65fcdd57b7e	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128532	488064	d945cc94-fca8-40dc-a89c-294066c264ff	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128532	488064	23c230db-0005-4c7b-914b-79193683198b	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128532	488064	3a36fd72-945b-4b03-9f90-67f3c4e8afd0	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128532	488064	d7fcc602-3154-41e7-915c-2198b14cc22b	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	592457OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128532	488064	ff843326-cea4-4a62-9641-101176a15d11	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	128795	489965	566d02cf-b23e-4db0-b9b8-aa94e67778fc	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	128795	489965	96848295-21b6-4b60-8e2c-1e7a796c9786	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	128795	489965	dff1dff5-030a-4181-9c07-86a4027d654b	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	128795	489965	d0534369-090f-46cc-b100-72c575564b07	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	128795	489965	6e95e16d-d724-4817-82ed-1e6c46ed7123	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	128795	489965	f7c6f14e-afc5-4b57-ac4e-cd31806e14ee	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	592458OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	128795	489965	b32819c1-f42c-493c-91fe-acd235f38cb8	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	130338	491637	ec358728-2916-469d-a4b0-28f2784fa9ec	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	130338	491637	76af70b1-87d3-462f-a135-fe3bd2b39e81	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	130338	491637	2e97712d-f906-4f08-8dfa-cae5676f3933	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	130338	491637	e79087f7-54e1-4498-ae7a-a76070986531	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	130338	491637	21d18f78-d32c-4f06-9e96-45d34bcead5a	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	130338	491637	31abc04a-3011-496e-8032-890ee3b2fb22	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	517099	592460OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	130338	491637	47bf799f-88bf-4e44-9aa6-ed14d63e5367	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	130559	498066	8571cdc5-7f42-4252-ae7d-9030bd4d8f29	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	130559	498066	df78f588-3a52-4193-a3f7-9d488a0fd2a6	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	130559	498066	79749958-4600-4619-85e5-9f04533afe86	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	130559	498066	587e292d-4ee9-45f5-915d-46179d1d9585	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	130559	498066	9c874bd0-68cd-414f-a664-bbf18e762bce	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	130559	498066	90733e77-1239-43b5-a7f3-bf2bdd1e3c9c	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	536002	592493OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	130559	498066	007b722b-55ed-4baf-ac2c-6fc8b49fe3d1	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	127469	495146	a62d60b9-be29-4c04-9b73-40c3972b1d5b	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	127469	495146	a0c28f4f-4b65-4ebf-a7ab-10c6775b82bc	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	127469	495146	00b6b896-e05a-42da-82d5-e5b5703e909e	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	127469	495146	90810030-6a85-4da7-b1fd-c41e6831eac0	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129493	496273	c1153283-0da8-4cef-bbac-7f3311e70e09	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129493	496273	e6083d5f-0a1a-4902-8199-939b0a3b31f2	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129493	496273	c609e32e-bace-4733-9245-89ee702edc4d	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129493	496273	3e183ebb-6da3-4bcb-a2e6-93e411a83252	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129493	496273	bb13441f-0e66-4885-ab8f-a11cb3de994e	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129493	496273	51b07813-87ce-4357-b3ac-249e3b3b44c9	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	520002	592494OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	129493	496273	c0dfc1fb-56f9-4100-a9df-e84da0f72217	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128521	502393	f707efb3-9490-4e8f-a823-9948895bc30e	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128521	502393	0f347d0f-327c-49f1-b19c-dfb23881b331	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128521	502393	51506a32-1f99-4405-ae0c-eafd18902371	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128521	502393	d018d341-ab54-4d53-9df3-b7be1f2cf1cd	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128521	502393	fef943f1-c0b4-416d-a220-3316b9ac97b5	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128521	502393	1853f919-53bc-41f5-8595-61f601eff2e9	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	580101	592503OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128521	502393	08de405e-fcaa-46b9-80b2-60f9102f527a	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	136050	531988	f9283ba9-9d50-44df-8450-14c060195b7c	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	136050	531988	a7975a74-7a78-40b2-8767-e5b44b91fa6e	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	136050	531988	f4b6accf-d0c3-4985-99d8-cf8ae6cbe6b3	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	136050	531988	9080096b-170f-427f-a29f-2a08b6a05007	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	136050	531988	60f5e490-9e3f-4598-9027-a3bd87318a70	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	136050	531988	5bc7a76e-500f-4770-b41e-ed41e242af0c	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	YM0003	592866OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	136050	531988	97379cf9-662e-40d0-91f7-a4711656f2d1	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	115370	501999	33c7d7fe-ba5f-4f8f-b4f0-98bde359cb83	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	115370	501999	ea47c350-bcc4-4a7c-b86e-e8ed329ef1f5	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	115370	501999	bdb70188-9dfb-404e-9de4-3abecbb6bc74	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	115370	501999	9f6c3900-e54b-4cfd-813e-1ca49e1c489f	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	115370	501999	a25aa740-e98a-4cde-87fd-06973b18175a	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	115370	501999	6dbb4929-deb0-49b8-9c6c-ad9d25895e35	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	592401OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	115370	501999	f9d109a0-dd7b-4bbc-8a34-35a67debf6a7	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	135823	532172	6c8bb143-eb39-4a7c-b579-557627cb91f2	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	127469	495146	434b18ec-020e-42c6-9981-00cb763a52a5	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	127469	495146	8a831672-a096-44f2-a128-21ed29c7a401	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	521001	592491OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	127469	495146	8b72fba4-77fc-49b9-8d60-deb4840fab2e	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	126694	492866	c60227d0-9851-443e-abd4-e29f3a5f40d1	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	126694	492866	b02ec50e-df95-49ff-a09f-326922e3c97d	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	126694	492866	b4a2ec99-cb1c-448c-a5eb-2c47937aa3c7	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	126694	492866	daddcb8e-dafd-432c-a128-fe13189a11d3	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	126694	492866	8df2c328-b846-4555-b1aa-e79095f29c39	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	126694	492866	314c256c-3a82-423a-b9de-ea82ee8bd433	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	522001	592489OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	126694	492866	9f440411-8734-47e3-b855-cc678de1a5be	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	115760	505460	3997cb9a-8c6f-43f3-8461-ef086a595d7a	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	115760	505460	14574859-39a5-41bc-9e6e-acd30e1504d1	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	115760	505460	9986903d-29ef-4a0e-81bb-9d11bac9c855	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	115760	505460	74f53f81-d208-490a-8e16-49ad35be21bc	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	115760	505460	6ad47090-a7f7-4229-9db1-3337b0772ba2	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	115760	505460	ef3c5df1-e6d8-4d05-8ca1-dd8b5eed00b3	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	446003	591358OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	115760	505460	42a82132-f4e3-4c2b-9e9e-ea2be3cf3a9c	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	125964	497697	6e649dbd-1b45-4d95-ae63-4bf525703487	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	125964	497697	75abb994-7c5d-4776-bf9c-14e9d6c08ec9	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	125964	497697	f55c4ad5-a9a7-448d-bb73-b91aaf31b3e0	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	125964	497697	b430f916-b981-4fbe-975f-3c2c3aa4d9b5	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	125964	497697	ca252c70-c958-427c-87a3-88dacb8d0939	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	125964	497697	b1714243-816f-4385-8dd1-fde2bdaee9b3	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	592496OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	125964	497697	caa01457-c097-4ca9-b162-3a2a89ecb8a8	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	135823	532172	06a4262a-f101-49b5-b323-25069919ac5d	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	135823	532172	81af976a-fad1-474c-9cf0-6b0c9e6f2057	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	135823	532172	abcf072a-227d-44c0-8330-70f68e5fc281	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	135823	532172	328957cb-f0f9-4ba9-9347-22e0216b7867	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	135823	532172	e8942686-c7ee-4d7d-8200-982172903c58	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770401	592860OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	135823	532172	03f421e4-95cc-4320-9aae-bb61d057fbe0	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	135542	531906	4245219e-6359-43da-a1d0-4c2abff37ced	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	135542	531906	3518e0e0-7f23-4667-a831-a67f2aff066b	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	135542	531906	4231aa48-96f8-4ce5-846d-5ff781905c43	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	135542	531906	b35dcdb6-7263-427f-b44a-ddea0bb2f553	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	135542	531906	e70cc9da-c150-440d-89ed-11a7cc914efd	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	135542	531906	82647146-1e7a-4a93-82a2-3544050aa210	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	770206	592861OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	135542	531906	6519f414-dcf5-46c1-b8a5-0eb5adb523f7	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	117722	510223	5e2bd6d2-1d31-465d-9d8e-590eeb792d7e	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	117722	510223	b7cb1f16-facb-4e73-a5ed-389dc6dd2dc9	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	117722	510223	ca087aeb-b3e1-4c7c-9d9e-10d7c553d108	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	117722	510223	91b690b5-36f8-44ea-b858-986464e209f2	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	117722	510223	b249a075-0ecd-4153-83e5-c9beef56709e	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	117722	510223	3b4a1184-3e40-4b87-a0b3-4923e2aab3ed	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	592470OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	117722	510223	d1f2aa24-1faf-40a6-a7ca-c8f1ac0b59be	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	141108	528805	f1b0ca64-8085-42ef-a6a6-5564db34ee01	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	141108	528805	24b33f48-a0e5-428c-8af5-a6ff626d8359	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	141108	528805	db71b85b-805e-4a06-a00b-91b9949e0ab8	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	141108	528805	c5804bcb-7684-4e89-a2b6-bca161598729	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	141108	528805	88fb6376-9211-4515-81da-0f9e4501f90d	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	141108	528805	270d1628-9f10-4579-a4ed-ddeb75d747c5	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	YM0004	592862OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	141108	528805	15cfed91-edbf-4c3a-901e-cf771aaba43c	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119982	498973	c094e4bf-7401-4579-ab2b-f8281009a921	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119982	498973	88b3ef64-dce6-4d87-889b-18a3c01118ba	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119982	498973	bb1dd4ca-141e-4657-9f50-7c75e0fd5500	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119982	498973	1fdcb6fc-2f86-468a-a061-105354f73537	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119982	498973	9ed53efa-2304-409a-8001-264890dc5ab7	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119982	498973	dfa4255a-6ef8-4ec6-8d10-258c457c002a	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	590874OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119982	498973	69cf8b9f-ae51-4e95-b0d8-0625a429adb0	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121610	492185	7813eb92-3889-4f79-82a1-aa8824beda33	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121610	492185	99bd6d33-31a9-493e-8351-5ed093fa2124	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121610	492185	f1bf17a5-8288-4d7b-8fe1-30aeac7d3885	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121610	492185	f315859a-2f0b-4705-bebc-e997b94bdec5	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121610	492185	b16bc4ce-2271-47aa-8121-cf260e7360d5	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121610	492185	cf5cb0f2-77da-44f0-8300-4b525d5769b5	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	533007	590879OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121610	492185	c0ec9401-ed7e-4ece-858b-024326b51326	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	2020-07-15	08:07:00	118338	501027	b7139c85-f318-4227-b570-9199129072d4	2020-07-15	2020-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	2020-07-15	08:07:00	118338	501027	36044113-2b15-41de-ad58-779c94ad43c3	2020-07-15	2020-07-15	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	2020-07-15	08:07:00	118338	501027	4d25ab17-1540-4b2e-b228-acc1d0ff4dee	2020-07-15	2020-07-15	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	2020-07-15	08:07:00	118338	501027	600a6ac1-eac8-48f0-bd6f-2aab0e120bcd	2020-07-15	2020-07-15	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	2020-07-15	08:07:00	118338	501027	0d26e595-daa0-4151-a623-0080c049f66f	2020-07-15	2020-07-15	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	2020-07-15	08:07:00	118338	501027	417547bb-925b-41df-8f6f-f0fd4d0a570d	2020-07-15	2020-07-15	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	592400OW	NL12	OW	2020-07-15	08:07:00	118338	501027	a9fb7ea1-6300-48e1-b5e9-87f715d37c0a	2020-07-15	2020-07-15	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	141508	528844	9f1c7a2d-fcd1-4113-b8ad-73ea7abe08b7	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	141508	528844	ebe83396-27cf-4519-b53f-a5758854b5c0	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	141508	528844	6fb11784-23cb-4275-b997-dab40c40fd93	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	141508	528844	1ae3627d-880e-4bb0-bded-313fc7d65d0c	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	141508	528844	831049de-d483-401b-9f39-4550f9eb1da5	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	141508	528844	6802ab43-59c7-43ce-a967-9ff98b85ed69	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670106	592865OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	141508	528844	14306f31-82d0-4106-a985-16a56c5f2959	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121448	499075	b67c6784-2676-4281-a77e-3bedcb0f5280	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121448	499075	ba093006-7344-44de-92e8-7fbe3d2d0c45	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121448	499075	5a509cc1-a781-464d-b856-b6cb8ceace4b	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121448	499075	654e58b2-25bf-4152-b753-1a3e40184253	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121448	499075	422a2784-fde8-4cb8-97b4-871566406f45	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121448	499075	f6176903-32ea-4cdb-9977-bc482b675332	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	590873OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121448	499075	77ca3486-5fb7-4f7d-9fdf-fa6d2005cc89	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121676	494347	4d9f56fd-4eee-4f3d-a0ee-b40055465af6	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121676	494347	24b6ca5d-3674-43c6-be8a-a8bf3211d7d0	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121676	494347	603fafa4-558c-487e-b58f-d1da0998490e	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121676	494347	bd45cd30-7c0b-4ec5-bca5-4c4285d26d6b	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121676	494347	31a272c5-346a-47f3-9be6-98ab3a0cf7d4	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	534002	590878OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121676	494347	f71afad6-5b4c-480f-9a3f-c6e0e2f13d4d	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	534002	590878OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121676	494347	816278c0-288f-4d98-88ec-067a2f6ee666	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138570	527909	213dc0c6-578c-42ee-a1d1-3e05defae9b0	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138570	527909	b8aabd7e-8931-4512-9e18-b7842da1de6c	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138570	527909	e2b30914-6a30-4a6d-b167-3bd1a14d2902	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138570	527909	522389d0-b79d-403f-9fe1-a5ad4f4ac7c8	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138570	527909	68e2970f-2ab3-4a1a-a2c7-8c20e3b42f2c	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138570	527909	4a114e64-3992-42e8-ae0d-ed9638aebd8a	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675115	592863OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138570	527909	1b3fa538-7dd2-4e78-9ce9-1f2c41b19ab5	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	114664	509998	d619c34e-b9e0-4cf7-98e1-1e5c25beb9b7	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	114664	509998	bfc186fb-3827-4f96-bb7c-61242d60166e	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	114664	509998	c66e27be-629b-4a79-9bb1-5d02f7c5bb46	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	114664	509998	e15dfa18-7e42-4500-a36c-1f622eebbb9c	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	114664	509998	ea493ac3-b380-44a0-844e-1a4c05a75b16	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	114664	509998	eed56105-d7c4-40e4-b4b7-8b5b25a76552	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	592472OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	114664	509998	16d819e2-851c-4ac6-973f-42945421c0f5	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	113073	514550	5936b16c-f169-43d9-a67b-51daf8c9514b	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	113073	514550	3f5a43b8-d794-4948-a626-2c5cee230dd2	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	113073	514550	bce65891-4bdb-46ab-9cb9-cd0b9aa58aaa	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	113073	514550	18167fcd-cd69-45d8-bd64-d182e68d93bf	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	113073	514550	2f8c051c-c35b-4dbd-9915-f48f7fc41ecc	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	113073	514550	2c0eee93-4f4f-4557-843f-ec777504c764	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	134603	592476OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	113073	514550	b9796464-6066-48e2-9d80-6a6a7150fc41	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	114672	516936	4dfdb3b4-614a-43a4-8a71-080c7d7c41d5	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	114672	516936	83376237-29d8-4d1a-91c1-2f714c7786f9	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	114672	516936	d3629802-881d-4a47-b6f4-b6b464e379aa	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	114672	516936	3d915e0a-885c-4767-88c7-2eb8de3eafb1	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	114672	516936	2d1818f3-1eba-4dca-a7b1-41fc10b9d860	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	114672	516936	3989ff0a-2d73-4bb1-be6d-548f472a7542	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007002	592477OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	114672	516936	be2c6c2b-8f81-4454-871b-391e912b1920	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121470	494928	a5da8ce1-7cc7-445a-9ff0-2045fb7fb4f5	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121470	494928	72546a71-9ac3-41dc-a4db-4da608ba0f37	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121470	494928	38fdbf95-64d2-48f9-8380-d6b2d85a0649	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121470	494928	6b998eae-2341-4b59-b5b0-3cfb6f9705c4	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121470	494928	856554c0-a17c-4a8c-839a-e7eee7fbda03	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121470	494928	c5119347-d3ef-4773-af9d-188e4b584325	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	590877OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121470	494928	7ae64268-b8f6-478f-8ad7-6317b6dfa069	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124561	499186	2dc28b29-6fa5-436f-a183-5f81b1298fc6	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124561	499186	8673938a-f3e3-4786-a51d-1490135a02ac	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124561	499186	ddf72a6e-a941-4954-b2de-bf6c0a05645b	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124561	499186	31aedeaf-fc1b-4466-84c0-7694c9965526	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124561	499186	132d3148-7ebc-4622-b952-204b95667345	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124561	499186	142c832d-7df9-430a-ac22-436b15546e88	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	519003	590887OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124561	499186	10a7afbf-6b17-4960-9ad5-ed9aa755234c	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124049	497326	6f83285f-055c-4a38-8c9e-26a39c05c4df	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124049	497326	e3007041-7143-43c1-8277-ac6f0f5e875c	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124049	497326	6f7a4f6b-a49e-4a45-a3d7-4214ef039763	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124049	497326	9e25b0e2-ef4a-4056-ab96-05fee698fc4a	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124049	497326	1939f041-0d7f-4d75-84cf-8ce0dafdce58	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124049	497326	b44eafc6-ffb7-4909-8d31-11063a1bedaa	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	590884OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	124049	497326	42c27bbb-edca-4493-8b45-eab3e829acfa	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	120859	513380	e912f687-ee1a-452f-9395-90e276d1650a	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	120859	513380	324097df-5394-4c8a-b586-40b01548f38d	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	120859	513380	839fe35e-f236-43e4-a6c0-808fc19ebad9	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	120859	513380	7b096182-6ee1-4b10-90ef-ad1a76f8057f	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	120859	513380	d90ceafe-6861-430b-a0d5-27aef70d284d	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	120859	513380	11db1726-2633-4735-9d55-10a7ecfda044	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485101	592466OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	120859	513380	b6a62177-7748-41b1-98bc-dd0bec4131ed	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115503	516884	1fd5f241-87c5-498e-b8ec-b65642c17870	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115503	516884	cedfee9a-40de-480c-aff8-fabf11d183d5	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115503	516884	276a6550-6a2c-43ab-bff4-be9ee3402ac1	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115503	516884	d42ecf1c-777b-4770-9f68-210cdde4c374	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115503	516884	5e93ce86-46f6-4007-9e55-fcb85c5b4d89	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115503	516884	e93df25c-3f62-45b7-b04c-462aafca561b	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	592479OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115503	516884	c3c3b6cd-bc61-454e-8b02-3d6e8190308c	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119929	517834	d8bf3e05-93cb-4f5e-9a0b-a05ef082f756	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119929	517834	239be328-d22c-4d44-a286-4a34dc441330	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119929	517834	44b5aa9b-2ade-4b16-a3c9-49c956867dc7	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119929	517834	059dfd28-8686-45e0-b89f-20a6b816b91a	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119929	517834	08ba901f-6b35-4cda-8db3-46d4cec6c9d7	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119929	517834	bb326379-e9d8-49e3-8a0f-1b03e842cff4	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	592480OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119929	517834	ac051ae5-270c-4b50-806c-ece0e37726e8	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119062	515138	6691d30a-a284-4f8a-be6d-dd5bea5857a4	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119062	515138	37d831db-af2f-427f-a3cb-2fdc03c7b724	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119062	515138	ff6d1546-7c04-43a8-88f5-c372bc07d1f9	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119062	515138	a3e75211-88dc-40d8-aebe-d3c695fce9a3	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119062	515138	75d3173a-4134-486e-84bb-80885ab77bd5	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119062	515138	2e6437e6-86f0-40de-89b0-5e63d4d16174	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	592482OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	119062	515138	5b303fa3-3aba-4078-b448-41e5fc3ad62b	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	111576	509423	fe25bc42-ca42-4865-bfe7-10b8c66faaaa	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	111576	509423	5cb30726-c249-44cc-bfa9-f9799e8b1ab1	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	111576	509423	0debe62f-fd6e-4093-a2a2-aee0925bf526	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	111576	509423	ed5888cd-26ba-4273-8222-4c6028a06197	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	111576	509423	b62a790c-b213-49b0-b01f-f706bd1af990	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	111576	509423	905fdcf1-b6a5-4861-bcc3-ca7907bd882a	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	134604	592473OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	111576	509423	3d3743fc-1854-4bfe-a63b-213de899d311	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	120378	516406	4eff5571-e3d5-413d-abf0-b5cf5af94cef	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	120378	516406	ca350386-4f95-4bea-92a2-694fd8baa177	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	120378	516406	58832e59-3a11-4ab2-bc48-629c39feff28	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	120378	516406	f769ec9f-9feb-408b-b2f8-44dbf9677c7b	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	120378	516406	9bae604f-8fdc-4a88-971e-3625c51dbdc6	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	120378	516406	128e0f5e-2d47-4677-b521-3f617986e8f2	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	007001	592481OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	120378	516406	5438bf2e-95b3-4c41-9f73-936fbf3cf1bb	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	123496	514837	8c0e1611-6295-4243-ba50-c99cac43e0e4	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	123496	514837	1141b2a4-a258-42b3-af58-260965f6cce9	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	123496	514837	fd52e729-c801-4754-a31f-1b660742722e	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	123496	514837	04eec94b-5ac9-4d2d-ac45-61470b201d3d	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	123496	514837	447e9842-d501-41da-a77c-e659e6fe2fc8	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	123496	514837	fdebba98-f7f0-48cb-8db0-b06dca536736	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	592485OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	123496	514837	43bba67e-391d-45e5-92bf-251ef7c4371d	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	122505	491340	eb534ece-cdaf-4b35-8288-178851b28cf7	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	122505	491340	4ee2dbd4-13ab-43d4-a7a3-87431d54cd16	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	122505	491340	daea528e-f628-4666-a601-ee3203d7a57f	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	122505	491340	e1835ca9-3220-4f78-bfbd-477c6c038867	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	122505	491340	4806249a-5372-4f89-bfe3-0fc98834ee46	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	122505	491340	f22f170a-be45-4a5b-ba98-0d9f7cf43d8e	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	590880OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	122505	491340	da8d33a3-653a-4b4b-aadd-b44bd206ccbd	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125058	492749	17f80714-9d13-4deb-ae49-4abbef92754a	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125058	492749	af57664b-7dfa-4b24-a15b-b87004325d65	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125058	492749	cf02c99d-63fd-45df-bf86-ecc3675072d9	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125058	492749	e5372ec8-9fe4-4d9a-a91f-b82879650bb5	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125058	492749	6df81bc3-21a6-475b-8dcb-6496ab94e040	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125058	492749	58012036-e3fb-433b-917b-6525e9dcfe0e	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	590882OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125058	492749	af41b3ac-b6a6-4ba2-b64a-8776362a086f	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	125010	509995	10cce411-7262-4c7c-9e03-622d584250e0	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	125010	509995	49b8d109-1b94-4ad0-9fe9-9ccaf9a56bed	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	125010	509995	15e895a0-042c-410c-b95b-10be8f076be4	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	125010	509995	334460b2-6e69-40b9-a29f-c46aa94de84f	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	125010	509995	c954367d-c50a-472b-85a0-e8d2267127a7	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	125010	509995	0784fa26-37a5-46a7-9ff9-94a28b51d1ac	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	540005	592462OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	125010	509995	648dc071-edb4-4b8e-a69b-9dfeb0dad655	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125190	496470	f184e9c9-7204-4a09-9726-a9c783586055	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125190	496470	65dcb287-2f33-4650-9a8d-d442a10a0552	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125190	496470	1ebe112a-861c-44f5-881f-0a9fbd8c05ff	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125190	496470	a8557544-489a-47af-a154-c0c1e35041c1	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125190	496470	eba976e4-becf-4378-b4e6-15e4219b5583	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125190	496470	402aca18-5514-45c9-813c-5f0297a0909b	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517001	590883OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	125190	496470	5d7678b6-4e0a-48f0-a4af-f907618292e5	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121098	511473	c9c55f4a-ab77-4bf5-bb73-5f8c42f4e1a6	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121098	511473	36749aa6-6046-4f66-978d-bd649951d66d	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121098	511473	ac522e39-01b7-428d-a036-c497c6f8c16b	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121098	511473	f1d62b6b-92cc-42d8-8f9f-0059a7334693	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121098	511473	55005a49-10f1-441e-aec6-1ac8321192f8	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121098	511473	7729df24-bd4d-49a5-b5fd-a65eb4ee3625	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	592463OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121098	511473	2a84dd4f-6951-4bd4-bee8-80306f53a517	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	118634	511409	2e7b7922-9887-440f-9689-05d702653811	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	118634	511409	38d646a6-2b69-4118-9667-cc3d6dbe76ff	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	118634	511409	9bace2d1-f0ef-46a2-aee0-7ae53acde6f8	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	118634	511409	751d98e6-f56c-4b88-93e1-5eef34530f46	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	118634	511409	3efe827e-88dc-4cf0-a161-3a4d6bd11096	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	118634	511409	07f09ac6-c559-496d-bd66-0abe870ae339	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	152302	592469OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	118634	511409	0c84f130-ef56-4dc0-808b-c3a89d0c41be	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	112779	513485	df90e875-8cc1-4ad1-8f90-6e68ae394d93	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	112779	513485	4fb8bccd-082b-44b7-800e-7f6e84808fe2	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	112779	513485	a17a18bf-964e-4d9e-b239-f7353947db35	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	112779	513485	2aa025b0-7ef0-491a-82df-a8faca960262	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	MM9001	600437OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	105756	504053	7d8abe46-e5ed-4c3c-9515-c5695de336a7	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,5
NL12	MM9001	600437OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	105756	504053	b7d88f87-d53c-4d22-b19b-2d6eab13c02d	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	MM9001	600437OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	105756	504053	278945e9-1882-4cd8-af72-4111d31db43e	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	121359	497497	c48d7264-14b8-4bce-b631-b7a59016d62e	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	121359	497497	80e22e95-d779-4970-8757-dbd968128868	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	121359	497497	d5e76bfd-1b41-46b5-853e-52b428470045	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	121359	497497	8be7616a-ed48-45a3-8365-ab76f83be86a	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	121359	497497	21989b4b-e379-4882-96b4-f59d2845d125	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	121359	497497	36e6f54b-a914-4a91-aa85-3c3a76760fc3	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV046	600387OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	121359	497497	dba56d4c-d326-4619-b107-1ccdbba7d1e8	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125190	496470	20749d69-3216-4bca-9619-8f0d89658085	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125190	496470	e6556d43-e1c6-4e24-aeea-47ba4a6fa1f6	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125190	496470	ef04379e-3c50-4af2-b7cd-b6a22b37364c	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125190	496470	bba308ea-4a16-46bc-b2a3-2a5ddab369fa	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125190	496470	570b3c4d-ccc2-4d0b-a221-d63e15c0335e	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125190	496470	a347ed00-4a99-4729-9218-d2d42ee6e381	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	517001	600394OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125190	496470	5603bd79-9744-4972-8537-c89b45a3ea20	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113762	504812	ae2c0304-c2a4-4a1c-b92c-2f0826655551	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113762	504812	5c733d2c-5121-44b5-8486-a7c86471987e	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113762	504812	6481c8a4-9758-4647-9e8e-77de6eb91835	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113762	504812	3641a59d-8744-403b-946f-89f85b8e7c29	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113762	504812	43cec1b8-b73d-4465-ad99-2e47ba1b19ff	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113762	504812	68ce7ae4-923d-404f-89aa-1269377267a0	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	445004	599138OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113762	504812	7fca6099-04cc-47e5-88cf-4832ba888f00	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125058	492749	8765a450-7e38-4e43-bd58-0892e976d2cd	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125058	492749	8c26f996-21d2-441f-a854-bbefad2f4bc4	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125058	492749	77062dab-353e-4aab-ac1c-8874b7ed6a46	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125058	492749	2c06a0f5-478d-4e9d-956f-9e7e80a0ecf4	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125058	492749	7aaf9689-b2ae-415f-969b-9c1a2b81512b	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125058	492749	cb5d86c0-adbd-4dd3-bc3c-481eb0775501	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	517073	600393OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	125058	492749	03b86d92-9d35-444d-b410-f63112112d01	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113896	505243	7afca84e-21bd-4ce7-ab2f-a958cf208c5b	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113896	505243	c8180888-a22a-4e3c-a37d-988d91c5d254	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113896	505243	b2a5c929-9d00-4eba-8574-2f107820a046	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113896	505243	485abe2f-ea22-4eb1-b8d6-65e3f54b9db5	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113896	505243	cba90c79-3ff0-4124-8cb8-f7258d4cd268	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113896	505243	2ad1cff7-2b1e-48d2-8c23-fd22ca0dff2f	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	599137OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113896	505243	19fb0d3f-e899-450c-bf26-3d4c20c848c9	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113426	503650	72d5b5d8-587a-4e07-90f5-05bf70919d4e	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16

NL12	438007	599141OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113426	503650	88ee1161-b585-4115-ab32-96a05ef60775	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113426	503650	a825e9b8-80b8-4a33-8ea4-4008d5069481	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113426	503650	a0b15f59-e58d-43f0-826a-4279b24dd425	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113426	503650	633ef102-a7f5-4e3f-8090-f03c3bab1217	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113426	503650	3030fdc1-325b-4aff-869b-b7718240b856	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	438007	599141OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	113426	503650	afca429a-020b-4cd2-9e4f-bb1f5495d85c	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	MM9004	600438OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	106975	504358	7313d328-69fb-4d8e-8251-7f547175784e	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	MM9004	600438OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	106975	504358	153018fa-1aaf-474c-9e13-113bbfda8b8f	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9004	600438OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	106975	504358	70bc1705-f507-4480-ada3-490d848c84e6	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	123290	490230	de45fd6a-08c6-4159-8a80-840e564df21d	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	123290	490230	862aed0d-0811-42be-9de9-0ae5e3caa101	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	123290	490230	957c5137-72a9-4f7c-a0aa-456ae1feab64	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	123290	490230	7051f452-9b1b-40e2-9450-74afb9a1c94e	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	123290	490230	b0019423-e302-4c5c-b503-7667294f9588	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	123290	490230	ac3fa54d-81ca-43a1-89ce-b11a2573d0f0	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517007	600392OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	123290	490230	2bcd9e0e-4966-4bda-83be-686781586a61	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114086	503700	366f97ee-dbef-4bfd-bdeb-70c0558d612e	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114086	503700	9e649767-326a-4f35-8933-624a16c52eea	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114086	503700	2f8425f5-d961-430a-a3ac-405d888a3cab	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114086	503700	28b9cde3-75d1-49c2-a984-700b256e6fb2	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114086	503700	3ad88bdd-83e5-4312-9cb7-474f283029d3	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114086	503700	786c952e-f7a1-4be2-84d2-4484d735caf7	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	021001	599139OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114086	503700	b3cc76ee-35ba-48bc-9a66-2e302f51b833	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114042	503454	1f64cc1f-5317-4879-80df-afffb097b4f6	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114042	503454	f2763701-9d51-4ef4-9b94-628c72d15eaf	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114042	503454	f32f0936-2548-4c25-a0e6-ff99337f7d6f	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114042	503454	4380e11c-6259-45e0-bb6e-6f9672ee862b	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114042	503454	2c12f57e-0dfd-4219-bbff-5c02acb97f83	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114042	503454	409a9f5d-e4c9-4c0e-83ec-c9f71b185635	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	439001	599140OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	114042	503454	856a5fb1-2756-4e1e-96c6-2d835191f107	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	105960	505128	7fa9c7bc-4e59-44d2-a898-ce18b1f0774a	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	105960	505128	b7d25bd3-94a8-47aa-bdb7-f713cbcfabce	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	105960	505128	036079b9-8a81-47da-a4b0-90941344ea7b	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	105960	505128	9be3899c-6431-4c4c-97ed-4f190667ad23	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	105960	505128	9a87df7f-526b-4a8b-b4ee-5d55d38c1b61	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	105960	505128	f85936e4-f790-455d-9a68-7ebfaa31b7f3	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	602254OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	105960	505128	20ce5699-5b4a-45b0-8855-4258755c5785	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	119062	515138	1f20decd-d0e4-4cea-9430-046951dc6af8	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	119062	515138	1277942d-c1c8-4bdc-b356-962dd93f1690	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	119062	515138	27c8a811-9c8d-4784-97b5-efa919a0abc3	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	119062	515138	48cb0776-e086-43fe-be1e-5d719d2da0eb	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	119062	515138	db16afa8-8856-4520-a0a7-9e72414aa164	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	119062	515138	98fea62c-9d6a-48e7-a8d2-70bcdd4b60f2	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485103	602184OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	119062	515138	4e0200c5-74d2-466d-bd66-06d7a2b6c1f7	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107387	506015	ef55176e-4364-450b-8210-b08c1f160f1b	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107387	506015	dc13b7f3-315b-426d-a829-1eb4851eb924	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107387	506015	4046e07a-03f5-4da6-ae4b-321c93a6c324	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107387	506015	553d915c-32a5-43f1-a677-b57f05caae6e	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107387	506015	46b4754c-a76b-42a8-a37e-e8e095e8a8f7	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107387	506015	4007ed0a-6ea9-4443-a3f7-30f2fc5b724f	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	429003	602253OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107387	506015	cd2208e4-a978-4c12-8750-3658d1d2998f	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	2020-11-11	09:11:00	111576	509423	8d4e8663-58b5-4e51-bc1f-954c415e5655	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	2020-11-11	09:11:00	111576	509423	d805fa8e-01a3-4301-a2a9-6221a94f386a	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	2020-11-11	09:11:00	111576	509423	694c1357-f577-4374-aabd-fd0f5f09e128	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	2020-11-11	09:11:00	111576	509423	81454bba-1435-453f-a270-7a8b9e2b6e0b	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	2020-11-11	09:11:00	111576	509423	a46b3f0e-806a-46c0-bebc-140f017aeb9c	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	2020-11-11	09:11:00	111576	509423	9dd0a6b9-a77d-46ae-b2d9-bc43d50f82f1	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	134604	602177OW	NL12	OW	2020-11-11	09:11:00	111576	509423	f56474c0-97af-434e-86be-7abad4c2279d	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110867	507899	1eafc3be-b5c9-455a-ada6-10ff2318b82d	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110867	507899	9d4cd60f-bf34-471f-b68b-6ddab3b25117	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110867	507899	b34254ad-46ce-47ba-9f9c-b5be34e0baa7	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110867	507899	77751004-32ed-40b6-8a9a-f85fb6dcf112	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110867	507899	16ec0b74-bb40-4e9f-8d7d-7977cc745606	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110867	507899	0c428742-f503-46ff-a243-bb2ba254323f	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	426001	602241OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110867	507899	f7c97d64-7fce-40aa-a535-3b8a3961278e	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	108514	507748	eaeaa679-908a-4bcd-830c-8904eec8fc77	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	108514	507748	d0e7093b-ffc9-4a55-aaa0-5b6a43ae0f98	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	108514	507748	42057ea0-0b0c-4307-868c-cf23aca30bc0	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	108514	507748	eea8f8f5-5460-41fc-90e6-d864a2e7fc2f	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	108514	507748	b3bf7973-fc53-4505-916f-6ec868c276f5	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	108514	507748	402806f7-7b04-457c-994b-5a76cbdec3d7	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	423011	602251OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	108514	507748	823705db-c92a-4341-a90c-9528159d8c50	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107143	507285	7781087e-02e6-4f77-a07e-82ffb2dec695	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107143	507285	6c720777-db8b-45c2-9cd2-915cb79bae02	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107143	507285	243a2777-f4d7-4b97-b251-f9e0a019415b	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107143	507285	8323b816-e0bf-46d3-bc0d-b85aad05f29e	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107143	507285	91400c10-c37a-4b02-b7f6-9644d881d84d	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107143	507285	a06b725b-8fae-44f2-920b-60cb3764a679	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	429004	602252OW	NL12	OW	2020-11-12	11:11:00	107143	507285	821499f8-9948-436d-9010-fc626d562210	2020-11-12	2020-11-12	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	2020-11-12	01:11:00	106809	510750	95caaab6-a79c-459f-b06b-e2ce194f126f	2020-11-12	2020-11-12	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	2020-11-12	01:11:00	106809	510750	ba0992a0-ecd1-473c-a978-8d95e95cc39d	2020-11-12	2020-11-12	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	2020-11-12	01:11:00	106809	510750	a1103d13-932e-4752-95c5-63898b614d49	2020-11-12	2020-11-12	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	2020-11-12	01:11:00	106809	510750	95b182fc-f6c7-4937-9ac7-62a208a171e1	2020-11-12	2020-11-12	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	2020-11-12	01:11:00	106809	510750	3d2f4a5b-663f-49f4-ae18-3447fc5705fe	2020-11-12	2020-11-12	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	2020-11-12	01:11:00	106809	510750	e4d947ab-025c-4d9d-9b4d-d40674b68aaf	2020-11-12	2020-11-12	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	423008	602258OW	NL12	OW	2020-11-12	01:11:00	106809	510750	13b7755c-f312-4b72-b586-0627e685eb1e	2020-11-12	2020-11-12	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	2020-11-12	08:11:00	111356	508146	d0450f26-6f94-4d32-82cc-edcc86a25fc8	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	2020-11-12	08:11:00	111356	508146	0414de7c-3e0b-4b1d-9edd-db7602def9e5	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	2020-11-12	08:11:00	111356	508146	a06d15ad-1290-471a-a910-2224295047ab	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	2020-11-12	08:11:00	111356	508146	f4196d13-785e-45d4-bbe9-6cac36b8f183	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	2020-11-12	08:11:00	111356	508146	03b443c2-5493-4b2b-8487-ee6a7a7225ce	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	2020-11-12	08:11:00	111356	508146	911c16da-14e2-471a-86ec-0a2596511324	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	001010	602240OW	NL12	OW	2020-11-12	08:11:00	111356	508146	e76a0df1-d334-46a4-bcbf-8c8c2f6bd5d2	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110871	506944	acce5f02-7bcd-4244-b96e-baa124197910	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110871	506944	e12e66cd-f1e7-47b1-b859-dcb63414b53a	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110871	506944	e111ced1-1b3c-4d0a-8015-852e53c1e30e	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110871	506944	b33ac2b0-42eb-424e-92db-f289f8974c7a	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110871	506944	4374f87b-6b32-420f-b43d-2ca143d313ae	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110871	506944	ee9c2df8-9dd5-4a75-9953-59d6cb873286	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	427001	602242OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110871	506944	182b4b25-d1d5-4f6d-be78-773064722845	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110390	506590	72c531f6-a87e-486c-992a-23fcee5a7092	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110390	506590	07f5847a-a334-4238-9a82-bb606e735302	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110390	506590	6ea3bda5-c98b-4eb0-aec6-62454c5a3b3f	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110390	506590	e25cc47b-b971-4b02-a6e0-dc3dafb51e2f	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110390	506590	95913e06-029e-423d-b25c-6787ebbf9b9b	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110390	506590	043f1b2a-c096-4498-a7d3-3ac242b628b2	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	428001	602245OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110390	506590	f7a67f71-4c4e-4dcf-91fd-de243b1280d7	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110206	507196	4dd03a30-bbd2-43c3-ae90-02768d28b76c	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110206	507196	c2859717-2578-43c4-b5f2-5829de723eae	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110206	507196	6865a28f-4cf0-499d-8d36-0a5919c32510	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110206	507196	56608250-b651-42ba-91c8-95209b753b18	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110206	507196	1da7b486-eb29-424f-bfb9-2d5707ba12dd	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110206	507196	d6af9c87-03b8-4105-aaa4-e40bafef21f6	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	423002	602243OW	NL12	OW	2020-11-12	09:11:00	110206	507196	45b080c7-be4e-4722-981e-85a27cdd8ad0	2020-11-12	2020-11-12	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	119472	503207	c04514b9-6c39-484e-9e21-2e69212efed7	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	119472	503207	9ded572a-3b80-44f7-9c50-5b959e90db6a	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	119472	503207	199282c6-391c-4fb8-829f-e9768651ec4c	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	119472	503207	ee586470-12f8-420a-9f49-273d0c49177a	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	119472	503207	6da70db5-063a-4858-9527-cc27b4f4926a	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	119472	503207	e44b70b0-40c0-4099-9b03-b412444f0672	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	528011	602336OW	NL12	OW	2020-11-13	10:11:00	119472	503207	910a3ed0-3ea3-468b-92bf-ea86358fe5d9	2020-11-13	2020-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109589	504660	a84b9c89-18d1-4b37-912a-df8bf7f3ba25	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109589	504660	73601fb2-6bf5-466e-a4d7-bb312af20492	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109589	504660	680ca57c-da2e-4922-82c1-9da036f5e03e	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109589	504660	d6fd8019-5536-4957-b75a-1afe02e3ff52	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109589	504660	e6c4cf4a-cf71-4a48-ab0f-056473003560	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109589	504660	f8adf656-e650-40bf-8004-6e897cb50d55	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	431004	602247OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109589	504660	6732ddc5-6a75-4b80-a0c9-e58668dd3b14	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	2020-11-17	10:11:00	121080	502314	82d01faf-e151-4154-886a-b421e3447a65	2020-11-17	2020-11-17	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	2020-11-17	10:11:00	121080	502314	dbf72faa-851b-4240-83a3-bbd4d966b372	2020-11-17	2020-11-17	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	2020-11-17	10:11:00	121080	502314	72c73388-b334-465d-ba09-3d36df43e2af	2020-11-17	2020-11-17	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	2020-11-17	10:11:00	121080	502314	ff348477-82ff-45f2-a81d-229d6bda7b61	2020-11-17	2020-11-17	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	2020-11-17	10:11:00	121080	502314	ef7619b6-30e4-4573-bf91-0ee4ac3ddde5	2020-11-17	2020-11-17	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	2020-11-17	10:11:00	121080	502314	43cb6b30-1793-4a35-94f7-45a3c344af0c	2020-11-17	2020-11-17	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	531002	602412OW	NL12	OW	2020-11-17	10:11:00	121080	502314	9825d3f1-dc35-46d7-b608-28032cbb533f	2020-11-17	2020-11-17	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	120893	574555	922f087f-6aed-4c24-a142-ee880e934e00	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	120893	574555	ae191bae-1ff1-43be-934a-b1b5218ccc72	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	120893	574555	fb5ae860-8a6a-4ae9-a8f7-e470bfc72821	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	120893	574555	4104a95e-9580-4f85-9444-aa93d4df8744	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	120893	574555	9ee5939a-a6e4-4b6b-95cb-374301cd3300	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	120893	574555	f1fee5e7-0c5c-4504-9a83-68a085f6de12	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	804008	602508OW	NL12	OW	2020-11-16	11:11:00	120893	574555	ffbdca3d-bd45-49e1-8d07-76e35e2516cd	2020-11-16	2020-11-16	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	113097	499983	2be73509-e037-43fe-9e77-fd5c9615f8d9	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	113097	499983	f07efbcd-8bf0-4056-88a5-1f919ab584ba	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	113097	499983	9e5c0015-76f6-497e-9ffe-278b5d6e0ff4	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	113097	499983	8553d323-0f8f-4762-80c8-af41ab0cd02a	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	113097	499983	836144ac-3706-43c1-aded-1f2a35fb57cf	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	113097	499983	b92cc658-d04b-4aed-8502-e661d48e6e54	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	475104	602509OW	NL12	OW	2020-11-16	08:11:00	113097	499983	fd7d027c-9f27-4321-8d5c-4283ab6861ef	2020-11-16	2020-11-16	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109367	505607	a0b6427d-5505-47b3-a33d-dd62e0337aca	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109367	505607	c28587cc-c9c7-41d6-a0a1-830cac2f78f2	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109367	505607	aa5b2e2c-c419-4f39-8a04-06b6f9c2fe8d	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109367	505607	fac8efa2-1769-4254-aa26-9378999f83c3	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109367	505607	5b2fd4aa-4443-40ad-9f60-ceeec8bd3dcd	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109367	505607	480b9ed7-b0f5-4a60-b943-5944221eac07	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	429005	602249OW	NL12	OW	2020-11-12	10:11:00	109367	505607	15d01d3f-416b-4982-8479-2f07f3d27483	2020-11-12	2020-11-12	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	121395	508383	341fbce7-4e5e-48c5-9153-6939008a8315	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	121395	508383	94dff345-210a-4c94-bf83-0bc280971ca1	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	121395	508383	3c1d4df5-0a45-4b97-bf94-5ea0a20f48d6	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	121395	508383	8897f623-fb74-48f1-9eee-957639f8cc93	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	121395	508383	0ad4f91d-35ed-425c-84b6-ded222ce35a1	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	121395	508383	7c853488-1ff8-40f4-928c-54bacd460d23	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	540012	602325OW	NL12	OW	2020-11-13	08:11:00	121395	508383	422d73c5-4ffc-434f-943e-dda01df25915	2020-11-13	2020-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	122177	568246	b748f1f8-8611-4fe3-aff1-2871bfd2337e	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	122177	568246	a008941e-685f-411e-b17a-5eb124ed92f9	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	122177	568246	6b8f0363-48c3-47ad-89f9-a3e067022cbf	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	122177	568246	04b2b68a-6f2b-41cb-8b91-61a5116402d5	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	122177	568246	8fc5a035-5e08-463d-b074-8050f2af0ac4	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	122177	568246	9d21da76-fec6-4af5-9119-54a71d91b5cd	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	803016	602505OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	122177	568246	5a58d753-97b5-4c4e-89bd-61cc1864c025	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	121098	511473	94d58d4b-5374-4216-8754-5b7002bc9c13	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	121098	511473	6861d1d5-aaca-48d1-b4ad-b849a44534c8	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	121098	511473	92286108-9617-4ca1-ae18-1866ceb030d7	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	121098	511473	989b2e2c-34b0-4bee-a261-aea98a232b00	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	121098	511473	1ce6596c-479f-4a08-8055-230db3ff9088	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	121098	511473	36b5a987-8ac8-484f-999a-dbab18117577	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	480110	602171OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	121098	511473	79323a41-d2ef-4288-ba5c-7ae516c818db	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128824	497864	6e6b7a43-df89-4620-a8af-33024ac4200a	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128824	497864	48818c99-abb9-4e3c-b3d6-8afbbc32a19e	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128824	497864	83f1e2ac-c73a-4019-bc16-195a8d520c00	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128824	497864	250b08c7-e07b-4464-8aeb-1f9ce4bda1bc	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128824	497864	0bd36a82-32d5-48c0-b16d-8bec545f70e6	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128824	497864	15dab290-2292-4719-acd4-95141f550bfa	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9714	602860OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128824	497864	b49ea135-44bb-482c-968f-9bb09edb2e13	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	109149	533460	fffde914-0774-4078-9555-6bba6622f94c	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31

NL12	135302	602314OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	109149	533460	b1fd5206-a069-42b1-9a15-0e7e5c3dde8a	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	109149	533460	233e0136-fe0e-4af1-a4b0-8b1a0fcfe7a7	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	109149	533460	851d58e9-2a6d-4af0-84f7-1d10c5f39603	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	109149	533460	3c8483c0-69f3-4f25-89e7-202585e665ef	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	109149	533460	aa0c0ee3-9621-4797-86a8-90e27550f890	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135302	602314OW	NL12	OW	2020-11-13	09:11:00	109149	533460	5e10c349-ebad-4be2-bdea-6a0c11a9e526	2020-11-13	2020-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	119871	564376	5d339585-0495-46ee-8de2-528e49dfb4af	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	119871	564376	0997b1e7-be73-436b-9b21-114c56d78a03	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	119871	564376	0795b884-fb6f-4960-b94e-3723a578a81f	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	119871	564376	38c0711f-7a5f-42f2-b41e-303f156b24e9	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	119871	564376	64fa7397-72cb-4c4e-b099-aa8dbeebce96	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	119871	564376	cef23599-8a5d-4874-a158-a229101fd11e	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	802004	602503OW	NL12	OW	2020-11-16	10:11:00	119871	564376	06e2420c-6718-4605-9222-cca5df83556f	2020-11-16	2020-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	130338	491637	bb20d179-be07-4747-8766-f7771d7a7e23	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	130338	491637	56d2c241-344f-41cf-bcf6-cbac1f9313ea	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	130338	491637	d0bef155-d246-4628-9daf-0ea0a0e6ae7c	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	130338	491637	4f0b0095-a0ff-486f-ac6f-f51851a13627	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	130338	491637	cc86a18d-055f-4745-aba1-b7d519434396	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	130338	491637	4a12b4c7-ca97-4ebc-83d9-f7e45351f4ca	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517099	597959OW	NL12	OW	2020-09-25	12:09:00	130338	491637	ce185ad2-4fd6-43f8-85f2-a3b58c381cce	2020-09-25	2020-09-25	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131446	493429	9c6f9c6f-7940-4e25-b146-037cba32e1e0	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131446	493429	a258b687-e523-44b5-b5de-176b08e853d8	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131446	493429	cf18c1e5-75cb-4997-98da-e5377a94c8c8	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131446	493429	8cb1f0f0-7fb9-4699-a7c1-d522011375f9	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131446	493429	af4bc5e3-f03c-4327-b17a-04d30fd5fd4b	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131446	493429	2c8d2cf8-2b10-4b3d-9563-a098bab5efd7	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	5N9702	597949OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	131446	493429	31ee153a-1b17-434a-941b-32f8e55aaac2	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131863	494764	858f52fd-6552-4d01-9812-383dd6293f5a	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131863	494764	4eb66e33-7ad3-431b-ac68-967efc1f35c3	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131863	494764	4b4a4e6a-bd64-4e8c-b219-5f78e56f244f	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131863	494764	f5e4c6ae-57a8-49e7-9e77-c0b174b36698	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131863	494764	22aa2e47-fdd9-4005-9ed8-ea7423aeeab1	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131863	494764	9314581d-67cb-4610-8381-7907b2fe3b40	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	5N9709	597944OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131863	494764	860cc773-ec0a-46a0-bf06-7c9badea7e82	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	132584	492967	0e3583e6-0253-4548-8204-3ec9e11a4aad	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	132584	492967	8c53d7e0-48ae-4fcd-b690-7dd14228e57b	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	132584	492967	a3418539-713b-482a-ba4a-52568406cb0b	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	132584	492967	60521f6b-c3f8-4d1e-ba18-51312290a0c4	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	132584	492967	4f69f11a-2663-498d-90cb-4dd41769e082	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	132584	492967	24a3b63e-c32e-4e6d-9241-6b0395929bfc	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	5N9716	597947OW	NL12	OW	2020-09-25	09:09:00	132584	492967	6603accb-8c22-4323-af21-af09115462db	2020-09-25	2020-09-25	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	2020-09-18	09:09:00	116547	494454	96956a9d-a91e-4c12-bc26-4f880629b213	2020-09-18	2020-09-18	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	2020-09-18	09:09:00	116547	494454	917d9dfc-fd3f-424a-9992-8ccd1b878a4d	2020-09-18	2020-09-18	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	2020-09-18	09:09:00	116547	494454	ac33079c-a24c-4d85-b9a1-b091f2a1e3b5	2020-09-18	2020-09-18	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	2020-09-18	09:09:00	116547	494454	64738e48-8a97-4e3c-b965-0e58ad36389b	2020-09-18	2020-09-18	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	2020-09-18	09:09:00	116547	494454	a0b4157c-ceb4-46c2-b391-2beb20ddbdbe	2020-09-18	2020-09-18	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	2020-09-18	09:09:00	116547	494454	34c21951-b0a8-420f-937e-d41add51348b	2020-09-18	2020-09-18	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	440020	596757OW	NL12	OW	2020-09-18	09:09:00	116547	494454	88422e82-fe09-4018-9896-679dfda0c15f	2020-09-18	2020-09-18	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120893	574555	58bb7d21-4107-4ea1-a68b-d068a139c69c	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120893	574555	f8f585a1-6560-4ba3-9ea8-69abe415f3b6	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120893	574555	101c1f43-d15d-4065-80a0-4ef7b8447cfc	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120893	574555	fac98644-5e03-421b-8510-49d969b16370	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120893	574555	4a0f4a93-019c-4b7d-9fad-f9ca853199dd	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120893	574555	d92c6cc4-6dc7-45ee-bc72-40fb0cac0ba0	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	598181OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	120893	574555	ac96dbcb-ca30-4c6c-a5b0-9ff469dfe8ac	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	122177	568246	65c6a042-ee1c-4b0e-a1ee-f8e7be8d7d94	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	122177	568246	06f54f7a-5e7a-4bba-ad49-764f6741b486	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	122177	568246	97ccd91d-b068-4497-95b5-7892173d85da	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	122177	568246	7dc1a0e2-f349-4f7e-8094-25261b8f6ed5	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	122177	568246	619d6f7a-db2f-4067-a2b6-0401ce4b7770	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	122177	568246	d6fc6735-aab8-447d-be51-b717708fc03f	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	803016	598177OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	122177	568246	0ba15edc-ccfa-4f8e-b938-790c4d58a1bd	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	2020-10-06	09:10:00	110530	538110	526c0b13-9c11-4580-9d91-634fe9c5aaf0	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	2020-10-06	09:10:00	110530	538110	cf3e6e4b-cfbc-4ad2-946a-c99f29ede44a	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	2020-10-06	09:10:00	110530	538110	085af7f2-d6ec-42aa-bd09-eef4621f093c	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	2020-10-06	09:10:00	110530	538110	a0ba430a-505b-4d1b-8272-a747a6463455	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	2020-10-06	09:10:00	110530	538110	016ce831-1a6e-4e56-8248-3c8156d320a5	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,5
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	2020-10-06	09:10:00	110530	538110	73ae653f-70c2-46ee-abe4-99bc87e1b0aa	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275102	599338OW	NL12	OW	2020-10-06	09:10:00	110530	538110	063afb24-3256-4fd5-958c-c34971a5a94f	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	114304	551562	ce01e238-8dc0-4add-b782-4df5c31b3d7c	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	114304	551562	bd270a59-571d-4daa-bded-0247be76a3d8	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	114304	551562	5aa01853-1ff2-457a-8d71-be0c7c6eefa2	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	114304	551562	dc71a890-4113-482c-a516-c8cc5e2ba9af	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	114304	551562	33da0955-5782-46fe-870c-d516ae378911	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	114304	551562	3e941506-591d-4ff0-af9c-e2efb22182f7	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	113104	599348OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	114304	551562	017dd229-7cc3-41bc-8960-c26431cc293c	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	117966	544056	3a7a8b6c-d0d5-4dae-85c7-feddebb50128	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	117966	544056	afadc05d-a128-4cd5-bf46-ea6a53431d58	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	117966	544056	7c0e1887-f186-426b-ad64-2096603e522c	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	117966	544056	e1d2df21-df68-4a32-b56f-dce57ded1ed2	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	117966	544056	a57afe45-03bc-409d-8aaa-7337df8e339f	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	117966	544056	0e03b370-6b1f-40c9-8020-740137e11f27	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280103	599355OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	117966	544056	61ae64bc-7d7f-4a5f-9c55-af3bedb2c731	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	135960	516410	0368d390-28a4-4b1d-b4c6-d24378a45d93	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	135960	516410	1ed61963-2da1-4451-af17-56f632287077	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	135960	516410	a8c222ad-9eaa-4888-a45e-9993ab3c93a9	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	135960	516410	28df799a-e924-4af5-9037-df27e7df6b75	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	135960	516410	5452a897-5560-4c88-9bba-d0956245d143	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	135960	516410	08b48435-5c49-4226-8ce2-9b18a99596f1	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	612001	599325OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	135960	516410	032812c0-ff58-415b-962a-6d84eb2acd87	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	102867	507038	a6245369-4dee-4af1-bd85-fbdab2be469c	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	102867	507038	b2263421-1caf-44d6-88af-9ad0fcbba4ce	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	102867	507038	3f45008b-2b4d-4432-85c2-9c21c2fc7137	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,3
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	102867	507038	1cb36db5-da2c-45cd-b1e7-ed918a078c05	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	102867	507038	d8dc4871-869d-4fa6-ac1b-fcd765de437b	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	102867	507038	adba66a6-97c7-4c35-94fb-dc5790d7efd2	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	599612OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	102867	507038	053dae8a-47ea-4068-b202-9b0a09f606db	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	2020-10-08	08:10:00	114727	559091	b5b805ac-5b9e-4ee0-958d-8357b8dae736	2020-10-08	2020-10-08	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	2020-10-08	08:10:00	114727	559091	15ac74c2-9d24-4d14-b646-7b396a60e87f	2020-10-08	2020-10-08	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	2020-10-08	08:10:00	114727	559091	5854737a-066c-4f15-a2cf-69b2a7c11973	2020-10-08	2020-10-08	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	2020-10-08	08:10:00	114727	559091	3be91a7c-c31a-40b4-80c1-2552c4938de0	2020-10-08	2020-10-08	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	2020-10-08	08:10:00	114727	559091	48a6a245-e166-495f-9c25-f7f739675a74	2020-10-08	2020-10-08	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	2020-10-08	08:10:00	114727	559091	cec5258d-75ec-4f53-a664-591fdcd3df77	2020-10-08	2020-10-08	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801007	599565OW	NL12	OW	2020-10-08	08:10:00	114727	559091	153203e4-b275-4fec-a106-bc01435749c1	2020-10-08	2020-10-08	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104430	508403	35c9e524-4555-48da-9adf-beff3fa00d2a	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104430	508403	f02a454a-62f7-4625-b1f2-bebb94e39396	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104430	508403	3754a9e4-99ff-4ed2-bcc9-8e05d6ff852f	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104430	508403	b4fedaab-9971-4fd4-8ad9-2d219cefe6f5	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104430	508403	d0184ac8-bcaa-475b-bf11-addcba31821f	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104430	508403	3ac59cff-7441-48ab-a14c-b3d3b486dcca	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV011	599613OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104430	508403	1a3823c4-c96c-4898-897d-fa1ea4231673	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104954	508941	1765d6a3-a7f2-4e3a-8c78-e43f39454a7a	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104954	508941	2f38d89b-c040-4c05-bbef-fe203c9ac843	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104954	508941	2be82717-ab6a-4412-8cb5-18b60c983df5	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104954	508941	b589888f-66f2-4509-a9ef-9a3cad710e2f	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104954	508941	3ee8da5e-7d0f-4002-a23f-529dc8191f20	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104954	508941	ff535d4a-4718-446c-9e11-b275fa2a504e	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	453002	599614OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	104954	508941	bee92772-5b0c-4c53-8b5a-ca8b432ce439	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110871	506944	a633521a-2551-4c74-a632-98b37ebc54c1	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110871	506944	eb326ae6-b9c0-49c8-b329-e3190274ac54	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110871	506944	29e4624c-105b-47a7-9499-b89c0b273067	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110871	506944	b5aadd9e-3cff-456e-bc87-7691edb58f9f	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110871	506944	63a13772-deae-43e0-9e8f-23e8de3a0630	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110871	506944	46847835-79ff-427a-87a2-98842fe1f0f2	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	427001	599599OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110871	506944	08d3cf9f-7bc0-43e3-9f79-4e13160018d7	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW51	598544OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115301	516803	d76942ee-5138-4763-b7c7-3714435950bc	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	STHW51	598544OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115301	516803	d255d729-dd3b-4bc9-8a91-35099e0c2117	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	109677	515603	31d9f3f4-f588-4e05-be49-65eaf4fd67e5	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	109677	515603	da197c9c-091e-4171-842e-ea8a0499aaa5	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	109677	515603	6b4459ef-c707-4a00-852d-5c70d442ede8	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	109677	515603	1acc68b6-9978-4304-bb37-2f7857b60d25	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	109677	515603	b5934a50-9e00-4951-af5f-b286fece6098	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	109677	515603	08e53197-f5e0-430f-a822-d3bed20026ab	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	119203	599954OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	109677	515603	15d5db4d-b341-44da-b44d-118269ea4441	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117277	507355	656462ca-4897-446c-91f3-a3fd6acc7675	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117277	507355	3a5e6d6a-22a0-49c0-8698-a51deffddad9	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117277	507355	8878ecda-7bf1-44ee-a334-f2a1f2668d77	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117277	507355	23a8da6d-80cf-46c2-bd19-761899a467ea	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117277	507355	7af31606-058d-4f05-b230-8172f7ed34c3	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117277	507355	653e8fb3-c163-43a9-8622-ac50877cad09	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	480102	600007OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117277	507355	11f1e2f7-529d-48f0-ba7f-7a4e58ba9417	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117450	505810	127bf6cd-e361-4b2f-acdb-a6606fc61139	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117450	505810	1316ad6f-5fdd-4f8a-a720-97cd04671cd7	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117450	505810	18a3da2f-a0ef-4f50-8477-f58ebbd1c232	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117450	505810	bf5abf2d-89ab-4a7d-9a13-895cc34e7725	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117450	505810	13f96d3f-b9a1-47b2-9886-874601d4b7fb	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117450	505810	60a75c7d-066f-4dfe-a825-c1c0e286a7b3	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	009001	600010OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	117450	505810	71d82519-57f7-4d55-8212-1ccf7b5a9f4d	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	119825	503825	6a65d12d-aed5-4499-862f-a144b476b24b	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	119825	503825	35c59c4c-0512-4144-9f01-8d0fd4308f78	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	119825	503825	b9b5241f-09bc-4ad9-a2f0-28a9207bf717	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	119825	503825	5a5c7075-a870-4cab-bd5a-69652d4d3580	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	119825	503825	9530b1da-e7b3-482e-bef8-823f867d82e7	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	119825	503825	4c5bc961-55c3-4cfa-a38b-7e95ddd6f61b	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	528027	600011OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	119825	503825	24035d22-4f17-440a-9953-ad7519661885	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	106323	515379	964a6ce7-61d1-4454-a984-973975856abc	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	106323	515379	d37cd772-007e-481c-90ff-7725d91f4f20	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	106323	515379	d60cf659-73c5-4f67-b413-632f7bff23c8	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	106323	515379	66e83bf8-d935-44a9-8074-e9a7833132c2	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	106323	515379	665088ef-60f8-483b-8a48-cc0bb3b5c2df	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	106323	515379	9188fa70-4155-476f-b319-c089ae2fd23e	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	119201	599952OW	NL12	OW	2020-10-13	08:10:00	106323	515379	fffc7dc8-8ffd-4a98-a51e-bf3664e0ea48	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	109750	519080	503b396e-dc99-42dd-8081-6f40a409777e	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	109750	519080	695d2e45-d125-4e2b-9fa0-6d12a8f74c8d	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	109750	519080	c55d77d5-7be1-4314-b11c-74e6d3dd966c	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	109750	519080	6c2b0edb-874b-4461-9867-cd59ec15db88	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	109750	519080	fcf945c9-e45b-4ce9-8fc0-513cb418b084	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	109750	519080	4d4774f2-3faf-4423-ae75-596e56ac3375	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	107201	599957OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	109750	519080	0fb3287b-f88e-48f2-8d1b-7af41eca9ef5	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115389	516833	553a0eeb-ae88-4319-b143-cab232db7710	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115389	516833	c60664cd-d520-49f6-82e2-7b6b85aecb24	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115389	516833	4c848cd2-a099-4f34-805d-7d605edc068a	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115389	516833	1c8fed26-123e-4f7b-ad76-3843d99dd56f	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115389	516833	3138d220-2b7e-4fb8-8bf4-59f43a6021c1	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115389	516833	73cca49b-8f61-43fa-9b33-fa66b53a8e4e	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	STHW50	598543OW	NL12	OW	2020-10-13	11:10:00	115389	516833	c66c94ca-2f50-457d-93e5-78b205570e41	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	2020-10-13	10:10:00	110930	521560	cf2add39-f398-46d8-ad45-0b003318d4c0	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	2020-10-13	10:10:00	110930	521560	45bb3848-dced-4f9c-9091-8c9e8e18db02	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	2020-10-13	10:10:00	110930	521560	3b1cf8fe-0b36-4266-b042-2b9deb0e4b06	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	2020-10-13	10:10:00	110930	521560	24f94703-5a28-45d8-9686-d61b8c6a8870	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	2020-10-13	10:10:00	110930	521560	c29d647e-336f-40ff-a541-7708097d3137	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	2020-10-13	10:10:00	110930	521560	d2f136f7-a82b-4149-9b2d-074af4cffb62	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	406001	599960OW	NL12	OW	2020-10-13	10:10:00	110930	521560	74e35b93-6ceb-44ed-be37-9755d5488e57	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	2020-10-13	12:10:00	115910	520809	e77d477a-6521-49de-92f6-a3f60ed634d7	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	125202	599963OW	NL12	OW	2020-10-13	12:10:00	115910	520809	e3f507b9-5d05-4bc7-952a-9f7fb4b0d27e	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1

NL12	125202	599963OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	115910	520809	4bc791eb-0931-4fd7-b999-1ac4b09e3599	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,33
NL12	125202	599963OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	115910	520809	a3637f87-fa38-42b8-926c-0efcc983890a	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	125202	599963OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	115910	520809	ee6e725c-8846-4b17-e970-c8f9ff4e27d8	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,33
NL12	125202	599963OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	115910	520809	d172bc27-a207-4ab4-b1db-11abe29050dd	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			0,01
NL12	125202	599963OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	115910	520809	d9f99f4f-cfbe-4208-9c7f-56195ca9d31c	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,22
NL12	480202	600080OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	115598	507915	7f5f6100-e4d2-4206-9c36-47235cc73bcb	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,7
NL12	480202	600080OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	115598	507915	ae3cf065-eeea-4a5d-914f-caeb443b7512	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,48
NL12	480202	600080OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	115598	507915	936f94ff-28b7-4efd-87e7-7a9d609bd827	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						7,6
NL12	480202	600080OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	115598	507915	57414743-b747-4714-bfca-cc69be8a80eb	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	480202	600080OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	115598	507915	fa498d4e-e8bf-4bd3-a2e3-0c04ed54345f	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,39
NL12	480202	600080OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	115598	507915	eb7f0de8-e9a7-474a-8816-469409164d89	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,73
NL12	480202	600080OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	115598	507915	6dcbdcdb-a6c4-4467-919e-8badcb6768a8	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						4,4
NL12	134202	600012OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	121543	503434	725217ae-0110-490d-a1be-fbcf76e840a	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,2
NL12	134202	600012OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	121543	503434	8aef891a-5a8c-428b-a994-80802908e2f9	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,23
NL12	134202	600012OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	121543	503434	f100a0d5-14d5-4604-9a4a-54154d86bf19	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,19
NL12	134202	600012OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	121543	503434	2fd8f076-7e54-448b-beb8-99fc558d992c	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	134202	600012OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	121543	503434	5bb1469d-6d29-45cf-8826-0a9d2aaf1d4a	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3
NL12	134202	600012OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	121543	503434	3d89f3b3-bf44-441f-823e-45c7a3bf3ef2	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,34
NL12	134202	600012OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	121543	503434	616e4a9f-ea48-4567-81ee-86e977e6f62f	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2
NL12	411001	599953OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	108507	517326	54a1829c-aeab-49dc-aa39-7251d99277fc	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			0,01
NL12	411001	599953OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	108507	517326	41029160-1ffe-4c19-bdf8-716107577295	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						2,4
NL12	411001	599953OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	108507	517326	d68f7fb3-d7ac-4940-afeb-2b29e8072c5e	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	411001	599953OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	108507	517326	6bde9b39-2656-488d-a7af-0c7ff5e2a50f	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						3,2
NL12	411001	599953OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	108507	517326	9e1b6506-7297-4ba4-bd43-44b289ae646c	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2,7
NL12	411001	599953OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	108507	517326	27a74e5a-bcbe-4d64-8d60-8683dc8f841e	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						5,2
NL12	411001	599953OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	108507	517326	c32fdb13-5fc6-44f0-b87a-9000d2a65fb4e	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	107301	599955OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	110171	516883	4575c374-3535-4df2-8049-15413bbeb19c	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	107301	599955OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	110171	516883	3f90f1dd-f8c5-422d-9f6a-9af00d1539d1	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,9
NL12	107301	599955OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	110171	516883	cb174c86-8934-466d-8c84-64c4e46def30	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2,8
NL12	107301	599955OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	110171	516883	b7fb4a66-de01-43d5-9ee1-796fcb18725b	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	107301	599955OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	110171	516883	9f222f45-11d9-4402-b1a8-0e18d58c5b6d	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,8
NL12	107301	599955OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	110171	516883	d5432015-d560-429c-918d-0f073b2071af	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2,2
NL12	107301	599955OW	NL12	OW			2020-10-13	08:10:00	110171	516883	48c8c421-23ea-4061-b89f-bceebbc9a251	2020-10-13	2020-10-13	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	613023	599967OW	NL12	OW			2020-10-13	01:10:00	128920	519315	c6431756-c50c-48b6-b7d9-065e47b44086	2020-10-13	2020-10-13	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,9
NL12	613023	599967OW	NL12	OW			2020-10-13	01:10:00	128920	519315	a70c3e20-f404-4316-bc92-145a10114c36	2020-10-13	2020-10-13	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,094
NL12	613023	599967OW	NL12	OW			2020-10-13	01:10:00	128920	519315	a82d7c89-c89d-4694-8227-0098b9da345c	2020-10-13	2020-10-13	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,16
NL12	613023	599967OW	NL12	OW			2020-10-13	01:10:00	128920	519315	f46b0a18-66d3-4671-ad5d-d48cac337af5	2020-10-13	2020-10-13	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,6
NL12	613023	599967OW	NL12	OW			2020-10-13	01:10:00	128920	519315	6521f1e9-f30e-4a28-8ae3-3c184367a4b	2020-10-13	2020-10-13	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						3,1
NL12	613023	599967OW	NL12	OW			2020-10-13	01:10:00	128920	519315	f5fa1bc0-7ce9-493b-bd30-845fde1ef09f	2020-10-13	2020-10-13	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,32
NL12	613023	599967OW	NL12	OW			2020-10-13	01:10:00	128920	519315	0f2f9633-4c96-4d8a-9034-f0c31c496ee4	2020-10-13	2020-10-13	01:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,4
NL12	014001	600013OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	123160	502370	555f0a8f-1916-41e2-8dab-b0e8dc02d433	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2
NL12	014001	600013OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	123160	502370	917fedf7-5d37-42cf-8aa4-db17d7d14481	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,12
NL12	014001	600013OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	123160	502370	bf0f80fb-e64a-49cd-8335-c0477cac6954	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,55
NL12	014001	600013OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	123160	502370	ac8deb44-ee81-490c-a295-a5cfdd2df9b7	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,14
NL12	014001	600013OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	123160	502370	0816c916-8a6d-451a-83c0-0a2d31096b6e	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,1
NL12	014001	600013OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	123160	502370	364e48f6-b1a2-4a72-9519-ac8ac1ce3174	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,32
NL12	014001	600013OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	123160	502370	dbe059bc-88f3-40c5-81af-3e9137ef4337	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,6
NL12	4NO806	599958OW	NL12	OW			2020-10-13	09:10:00	104185	521082	d902d1de-ab75-409b-b1ac-56a0ab514fa7	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			0,01
NL12	4NO806	599958OW	NL12	OW			2020-10-13	09:10:00	104185	521082	cc887533-f7f5-40c3-bd81-bd0d75b4d315	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0,005			0,005
NL12	4NO806	599958OW	NL12	OW			2020-10-13	09:10:00	104185	521082	d81ef91c-2593-4f86-9b66-6810ca9ff033	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			0,03
NL12	4NO806	599958OW	NL12	OW			2020-10-13	09:10:00	104185	521082	7bc3afc3-5d5f-40d4-82c7-7c12c5a68ff7	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	4NO806	599958OW	NL12	OW			2020-10-13	09:10:00	104185	521082	1203877e-2ab5-4ff1-8d9c-62153b30419f	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						0,7
NL12	4NO806	599958OW	NL12	OW			2020-10-13	09:10:00	104185	521082	15600aec-0123-498f0-baf5-6624c2aaa302	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,04
NL12	4NO806	599958OW	NL12	OW			2020-10-13	09:10:00	104185	521082	55d8ae65-5102-4771-97ce-a2e52a9de964	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	087001	599965OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	123977	523432	a3315bbe-2662-4e23-8bf3-62c0d8e850fc	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,6
NL12	087001	599965OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	123977	523432	a6f8f2db-0793-4eb0-848d-fcef59f937bf	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,3
NL12	087001	599965OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	123977	523432	74209bf8-a4be-44e6-9466-d6d8b784bf35	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,24
NL12	087001	599965OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	123977	523432	4025255e-5dce-4154-8819-71d9585749fc	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	087001	599965OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	123977	523432	f6d50a24-0a10-4cc4-b6af-cb43c444a4b1	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,2
NL12	087001	599965OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	123977	523432	2adbc1c6-a201-40a7-916f-3e100b42689	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,26
NL12	087001	599965OW	NL12	OW			2020-10-13	12:10:00	123977	523432	4f6484db-ebb6-40b7-b853-c83d0e88cf7f	2020-10-13	2020-10-13	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,17
NL12	104502	600005OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	119169	508131	0bc80cc-5347-4222-a87e-e88a2907652f	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						3,3
NL12	104502	600005OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	119169	508131	01e91036-32b7-4b33-b7ed-d06c8cd71c811	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,92
NL12	104502	600005OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	119169	508131	1743ae3e-3d6c-4a2e-8945-e116f8fa4c05b	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,15
NL12	104502	600005OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	119169	508131	02a22510-6eb5-454c-aba8-45370c7768d	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,19
NL12	104502	600005OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	119169	508131	8390e429-7684-4395-aba0-e16436640fc8	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						3,5
NL12	104502	600005OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	119169	508131	07b388ca-de62-4b71-a7bd-00b0f81a8749	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,42
NL12	104502	600005OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	119169	508131	e1e584c9-71c8-450b-847b-9f0f0fac138f	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,7
NL12	447001	600006OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	117439	506156	be635b94-b504-4801-b49e-e115f1d5b9d	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,3
NL12	447001	600006OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	117439	506156	bf05b170-b061-4cf1-bdac-1ceee00e5fb5	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,85
NL12	447001	600006OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	117439	506156	7d917701-d93f-4b38-831a-70859a8d4e50	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,1
NL12	447001	600006OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	117439	506156	56a4cf53-28ad-4a12-ae95-cdc6e17a08e5	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,45
NL12	447001	600006OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	117439	506156	39ebd7aa-86e6-456f-bc87-4a7ae195e3ea	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,1
NL12	447001	600006OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	117439	506156	52d13bda-58d2-4e3c-bb9f-05969761db74	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	447001	600006OW	NL12	OW			2020-10-14	09:10:00	117439	506156	a5d46cd4-d806-48ac-ac44-1f05c085436	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,74
NL12	071006	599167OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	123800	543160	bf41d384-b6cb-4a09-99e3-6589fa4d9f79	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,58
NL12	071006	599167OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	123800	543160	a0c0ca7b-793a-4199-9196-682f3d66ff42	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,46
NL12	071006	599167OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	123800	543160	5c815e90-7dbe-4d00-9962-b586225c63c3	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,8
NL12	071006	599167OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	123800	543160	3d483383-826a-417e-ab75-fd1ce5dea5df	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,32
NL12	071006	599167OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	123800	543160	d8653741-74be-4595-ae18-c54156c2186	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	071006	599167OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	123800	543160	02454e7f-c3f9-45d0-b554-d14c431cdf86	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,56
NL12	071006	599167OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	123800	543160	98af2462-1d06-461c-94ac-1363c3bdcba7	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	115169	517942	3bed110e-4854-4119-bc7a-2721ab29815a	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,1
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	115169	517942	cbba4c49-8d49-4470-b555-9ada3bf9cb93	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,05
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	115169	517942	bd6ff52a-8cdc-4beb-8a41-b59031914701	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	115169	517942	2612631df-98e0-4a45-a3ea-7bc8da1bc2ad	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	115169	517942	37693aae-f775-47ce-b670-715847161724	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	115169	517942	aa515fcf-dcc5-4d12-8549-9b7429df37bc	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,009
NL12	STHW25	598542OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	115169	517942	a6100454-a580-4a1f-8d1f-8624439305f5	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			0,01
NL12	540013	600001OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	121938	507155	e353e52b-fbdf-48ad-ab2d-1866c994cfb9	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,16
NL12	540013	600001OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	121938	507155	1ef215e7-69bf-4cbf-981c-2bf8bb629151	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						4,9
NL12	540013	600001OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	121938	507155	4ab20ebc-bd86-4fea-910a-d816f0d7d182	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,18
NL12	540013	600001OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	121938	507155	e09115a4-83e1-479d-b2fc-cfbc6e56baa6	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,5
NL12	540013	600001OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	121938	507155	5fa931c2-6bf5-4266-8625-1cd424146481	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,3
NL12	540013	600001OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	121938	507155	7005e0eb-ebd4-4402-988f-85bc4dc710eb	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	540013	600001OW	NL12	OW			2020-10-14	08:10:00	121938	507155	3eb02f29-0ac3-47b4-815e-ac3ef378157e	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						5,1
NL12	131501	599959OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	111565	519417	51172f97-73c9-4288-a38c-9a46dd25b65e	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,73
NL12	131501	599959OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	111565	519417	1af8f2a7-6035-412c-b3ad-3858acf0a346	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,7
NL12	131501	599959OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	111565	519417	4bd6375d-5e03-4bb9-9f3c-1ccd4c1bb7d	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	131501	599959OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	111565	519417	7a548946-d544-4409-9d57-08161419717B	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,15
NL12	131501	599959OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	111565	519417	6174dfcc-66f2-420f-9033-0f974cb92902	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,82
NL12	131501	599959OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	111565	519417	db1d2a15-ca82-4828-a481-b13ffce46026	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,9
NL12	131501	599959OW	NL12	OW			2020-10-13	10:10:00	111565	519417	ffcb5495-a598-4180-9a5b-3a78ab9c88bc	2020-10-13	2020-10-13	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,1
NL12	131105	599962OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	113165	522790	301b4917-7fbe-437c-bd95-e79a97c7e65	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			0,01
NL12	131105	599962OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	113165	522790	e878a7d0-54cf-4238-9f98-6a59f14237a2	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			0,05
NL12	131105	599962OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	113165	522790	c140d236-76e1-43bf-a57c-776e54ad984e	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,023
NL12	131105	599962OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	113165	522790	f2887ee0-8967-4a5d-b2f0-fa0452847fc0	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			0,03
NL12	131105	599962OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	113165	522790	ac883b90-60d1-4093-a7cd-831137e3ee6b	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,07
NL12	131105	599962OW	NL12	OW			2020-10-13	11:10:00	113165	522790	3d030656-c707-4c78-bb16-fe211c07004a	2020-10-13	2020-10-13	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05		

NL12	146401	599517OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	131476	502686	9d90382d-48d2-48a7-8864-b7059ddd6e69	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	146401	599517OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	131476	502686	a38ff525-20f3-442a-ab28-3c28cd08f457	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	127469	495146	f36cd70c-22e8-4193-96fe-205a382ac5fd	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	127469	495146	d7ef9767-73b3-44ba-9495-c71cf5603cc5	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	127469	495146	ba5fc4bf-c2ac-4c46-8700-a77ae54ef7aa	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	127469	495146	4528f498-ee3d-4482-93aa-23fff7c44475	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	127469	495146	84f5fd08-bf20-40a1-bea1-0f50c3f2301e	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	127469	495146	c437b70e-2d09-43e3-9c40-400c4536f5f1	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	521001	600885OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	127469	495146	b6444d86-cd5c-41d0-8adf-c759b57502c0	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	130077	510658	b8c8ce0d-9189-4c2f-bf12-0579016b1a23	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	130077	510658	497a0a5f-f839-4429-91e6-8aae61b9e612	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	130077	510658	f389281f-ccec-4f7a-abb2-13a575dde372	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	130077	510658	68d1a03c-892c-438d-a6ea-24baf1cd96ec	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	130077	510658	269ec37d-4f25-4482-b073-b348e41138a7	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	130077	510658	d0dedabd-1173-4f05-a3c4-d49c1e5a8402	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	570201	599506OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	130077	510658	30d3416f-2254-46d8-8098-602c3c724455	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	129760	508279	a89f92f3-4c5f-4fbe-8a56-60e984be57e2	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	129760	508279	ccfbdc15-494f-49c8-be5b-7e0c85f9be53	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	129760	508279	f84807b3-7fdc-4205-b1c2-64b4a118191a	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	129760	508279	ac0515b1-f34d-443b-903d-575f2ce15391	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	129760	508279	87e7bc06-2c67-4504-af6f-b7c4ffe8460f	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	129760	508279	75711789-5d05-4043-9ebd-e0de6eea5cdc	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	5N9713	599509OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	129760	508279	4f98e4ed-9fa8-480e-801b-e5ff590c6440	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	130891	506302	5af96b2b-b3d7-4b1a-bb45-0e66bf85f503	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	130891	506302	a3a99184-6709-401a-bcdf-ff5787f11959	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	130891	506302	cde606f7-0f24-4e53-8ec5-52e23edacbea	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	130891	506302	11513710-446c-4892-a44a-84770120c747	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	130891	506302	27f42bc9-1840-402b-8c27-0a3b935180b6	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	130891	506302	e971c84c-3cf1-4814-a21f-2a501a93d67f	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9711	599510OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	130891	506302	cd4f4f9b-0ca6-441e-b77b-24b52420f774	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	158201	596763OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116375	496170	cd3d7961-3e9c-4842-ba34-3b9c9c714e2c	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	158201	596763OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116375	496170	beaa2dbf-e22a-4101-83bc-4ce7db9f1d5f	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	158201	596763OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116375	496170	5c024f3b-ce78-407b-962d-12dd3d978dfc	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158201	596763OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116375	496170	6b090b31-88c5-4dcb-ade3-c3d47ca6d7ee	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	158201	596763OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116375	496170	d696f512-535f-4025-a28c-1996ef799c20	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	158201	596763OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116375	496170	b2ad608e-b86a-4575-b6bd-93ac01731820	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	158201	596763OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116375	496170	52b95fe8-de9d-410b-b3f8-61a9dc88c97f	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	529001	596767OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	117755	499780	43e9a1ae-8e59-45e5-94f2-54c426f2b20a	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	596767OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	117755	499780	23490d89-e30e-4553-85b6-2db3377d21b4	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	529001	596767OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	117755	499780	94ca2bc2-a17f-4a0f-9580-d3af20e762a8	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	529001	596767OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	117755	499780	02e82506-83ea-423b-a2fb-a5f9449eeacc	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	529001	596767OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	117755	499780	69d62dc0-1f67-4354-a74f-c2ec84c2cac7	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	596767OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	117755	499780	9dee241c-e378-4e1d-8924-28d13ec9a79f	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	529001	596767OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	117755	499780	e6d4c874-b4c5-4ff2-9f36-787ffe773c18	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	475104	596146OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	113097	499983	b494f329-d629-4e8a-a646-b519ac01a957	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	475104	596146OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	113097	499983	4296d48e-ffd1-4b4e-982c-40a01ff29372	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	475104	596146OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	113097	499983	5a4be20e-84cb-4c4d-91d6-ae61fb9d3710	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	475104	596146OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	113097	499983	497b22f9-b1d5-440f-a6e1-48fa1a479ba7	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	596146OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	113097	499983	169ed684-fac3-4024-88bf-6b4b4bd6021c	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	475104	596146OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	113097	499983	a5dd05ae-af06-42e3-989d-396ced13fbfc	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	475104	596146OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	113097	499983	c3079e2c-0d47-438b-80cf-f9f673e4232d	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	446003	596745OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	115760	505460	427cd556-c587-4f08-ac57-e4a0e52cda29	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	446003	596745OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	115760	505460	dffb7918-5243-4129-b724-1d0f155cfd52	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	446003	596745OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	115760	505460	c9a06cf0-42b8-4436-9fe5-a9a26e8301e5	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	446003	596745OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	115760	505460	744ce97f-d578-48df-9972-cf38e350a8fb	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	446003	596745OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	115760	505460	9822a760-d619-4072-97bf-2717c9835c3b	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	446003	596745OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	115760	505460	c64ca04d-5dac-41ae-b4fd-d33039ee0dbf	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	446003	596745OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	115760	505460	b279421c-9013-4911-8460-b3a11e7fb73f	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	527002	596755OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	115527	503032	7abf0279-e0dc-4d34-9464-562a7f2334f1	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	527002	596755OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	115527	503032	35b6f9a7-bc46-4bc4-a70e-36b4e2404d55	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	527002	596755OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	115527	503032	26228e1a-f054-4f05-8dee-42e9a66ecd2e	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	527002	596755OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	115527	503032	f238a6d3-8785-4f5b-97b9-ba6d44652eb0	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	527002	596755OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	115527	503032	4f65f082-750a-4463-9e26-100bebce32a7	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	527002	596755OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	115527	503032	48dca00e-6060-44c6-968a-6cf61dbc84ca	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	527002	596755OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	115527	503032	2c252653-4a70-46eb-b79c-96073b9d15ac	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	440001	596756OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	115148	496828	251a8b1d-14cd-4d41-ba5e-2343cfee2097	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	440001	596756OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	115148	496828	1eb26ad2-ec8d-4a26-b3ee-62226fd583ee	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	440001	596756OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	115148	496828	547b3b20-b021-4198-ad3d-4b3e13e14480	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	596756OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	115148	496828	80aeb487-12b0-4d25-a29c-94616bdeaa67	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440001	596756OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	115148	496828	ec1f32cd-2c3e-4eaa-acbc-5d8ffd52307d	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	440001	596756OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	115148	496828	1d43e660-e4f0-4e89-9c77-dcf08a7d7393	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440001	596756OW	NL12	OW	2020-09-08	11:09:00	115148	496828	78f331c1-c6c5-4812-ae87-9e2b4730ad92	2020-09-08	2020-09-08	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	530003	596766OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116917	499390	cd599367-e30d-48cf-ac64-8b13f217fb7b	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	596766OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116917	499390	d2b1d8d9-df16-4d48-be98-211541d5243b	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	530003	596766OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116917	499390	7989dfb2-a5ba-49a7-b518-82473963a3d8	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	596766OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116917	499390	2a1723a4-6289-4760-9666-9d73dbce7008	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	519003	596288OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124561	499186	462725f0-4c90-4593-a8f8-c597605e114a	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	596288OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124561	499186	c6dca817-3c72-4852-8020-02f24bc8153e	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	596288OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124561	499186	823cf1ea-0180-414f-8eae-9a4fd2acd052	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	519003	596288OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124561	499186	17d59c93-319a-42b1-b2c8-fdc2d5b0e9ec	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	596288OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124561	499186	397d657e-47ab-4a49-95f5-7a571c213cff	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	519003	596288OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124561	499186	a4bdffae-937a-4668-bffb-3d15304a5298	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	596288OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124561	499186	9c332a22-ef28-4294-8581-1f4983061bf4	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	BDV024	596746OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113896	505243	a0d87505-cdc6-4d62-8df7-71d7ebee6950	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	596746OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113896	505243	a55324b2-e105-4fb8-8a71-63e98fcc0872	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV024	596746OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113896	505243	fc3172bc-e8da-46b7-9a69-7ec2d0a6b597	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	596746OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113896	505243	5be98984-acf9-4e4d-b3c1-2cce85302ce3	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	BDV024	596746OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113896	505243	089879a1-0673-4e11-80f7-5695b5886376	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV024	596746OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113896	505243	31c8e5d7-ed20-4631-8278-7c2ce864ce1b	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV024	596746OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113896	505243	c348a1ec-7464-47f3-8e90-c15eb21e383d	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	021001	596748OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114086	503700	046fef7a-e41d-49d9-b800-0c4d80479270	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	021001	596748OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114086	503700	173cdee3-df26-4ed6-af8f-e7d95aab3d96	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	021001	596748OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114086	503700	cf4489f2-c556-48c8-8a81-8a8c382091c3	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	021001	596748OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114086	503700	a2cd8d1b-f759-4d3d-bffd-ce022843551e	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	021001	596748OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114086	503700	6dd71db4-536f-4821-9a2a-85b0422d3d76	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	021001	596748OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114086	503700	352617d6-106b-4bf6-adef-34ea908ef55e	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	596748OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114086	503700	8d727222-be3b-4d9f-a5eb-053c3ba3d94c	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	596750OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	113426	503650	0603c28c-90c6-4784-bb60-69e126532ab0	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	596750OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	113426	503650	271e466f-041c-4659-8ae0-b87c696461fa	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	438007	596750OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	113426	503650	84baf79a-4102-41f7-84e6-ce92f36a2c79	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	596750OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	113426	503650	c9ecdb8f-7a9f-4ef5-b0f7-cf302d9e197e	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	596750OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	113426	503650	4039c92d-0260-4553-a18a-91bf8796138d	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	438007	596750OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	113426	503650	cbba9975-375e-4223-924b-a4eb8adaadb5	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	438007	596750OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	113426	503650	46431c12-11ae-4a22-b76d-950cee7e29e6	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	445004	596747OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113762	504812	b2437bea-f329-4503-8294-5ac7c8b3659d	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	530003	596766OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116917	499390	9e599e98-4c8b-43da-842e-66d60291cd9a	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	530003	596766OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116917	499390	0ac88894-d188-42f8-b4b3-517656bed42b	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	530003	596766OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116917	499390	5dbfe22b-60f5-48bb-83f7-785c4ac3209f	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158102	596764OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116011	498317	b35cab13-e839-4748-9516-057e1f9e912d	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	158102	596764OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116011	498317	49ffd4bf-79ae-41af-8f65-20a4938a3709	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158102	596764OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116011	498317	ca6f33c3-01b7-42a3-a84d-c8529c24b224	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	158102	596764OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116011	498317	4d75dc95-51f6-4992-a32d-31649ea844f8	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	158102	596764OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116011	498317	11d7e0d9-6b92-4e1f-8202-ee29ae88644c	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	158102	596764OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116011	498317	b31a2bf8-b222-4562-802c-f30065c8a933	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	158102	596764OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	116011	498317	86d47d00-3523-412d-97cb-a60977a809bc	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	596768OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	119232	500152	875556b3-926f-4168-ae57-79f69e11949a	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	531003	596768OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	119232	500152	42904f93-ee6b-4fa1-ba2f-c1769e53ad36	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	531003	596768OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	119232	500152	1537308a-b0de-4c42-9e08-70f01abcffaa	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	596768OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	119232	500152	8de5de2d-1fec-4172-8c9d-7ba93021331e	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	596768OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	119232	500152	5055c841-a460-42f1-9f00-aedb06146888	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	596768OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	119232	500152	c491d2b3-308b-4808-a3e8-f24f00d615d4	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	531003	596768OW	NL12	OW	2020-09-08	01:09:00	119232	500152	d3aa4c3a-7550-4a10-9214-565140b6571d	2020-09-08	2020-09-08	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	596272OW	NL12	OW	2020-09-04	08:09:00	121080	502314	cd5b8831-982e-4d32-bb99-83304480a6ba	2020-09-04	2020-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	531002	596272OW	NL12	OW	2020-09-04	08:09:00	121080	502314	0ff5e30a-2b87-4169-846d-f0909c82cc70	2020-09-04	2020-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	596272OW	NL12	OW	2020-09-04	08:09:00	121080	502314	3b57b598-b0a2-4cc2-ba7a-29a3d4c3f935	2020-09-04	2020-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	531002	596272OW	NL12	OW	2020-09-04	08:09:00	121080	502314	a6dba749-d87f-48c8-939d-18f280095f2c	2020-09-04	2020-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	531002	596272OW	NL12	OW	2020-09-04	08:09:00	121080	502314	d51d696c-c620-4660-a9d7-95bdd693fe4a	2020-09-04	2020-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	596272OW	NL12	OW	2020-09-04	08:09:00	121080	502314	b2b6e6ad-485a-4d52-81b6-d61b4b8cd57b	2020-09-04	2020-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	596272OW	NL12	OW	2020-09-04	08:09:00	121080	502314	b118110d-1faf-4cf4-a1b6-de30ce08842d	2020-09-04	2020-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	445004	596747OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113762	504812	83ed9ebd-4879-494b-a1b7-d4f1ecdd0483	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	445004	596747OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113762	504812	ffb95f98-0e93-410c-8b4f-c5b551f42205	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	445004	596747OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113762	504812	c81e73cf-049e-4af7-902f-1e5ec124d123	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	445004	596747OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113762	504812	4c79ad3c-09ad-4152-8f5b-d033dd630ce3	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	445004	596747OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113762	504812	9be932f1-8a93-44c3-b610-8f63e66b7513	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	445004	596747OW	NL12	OW	2020-09-08	08:09:00	113762	504812	544a3c27-fb3c-4b2d-b247-8b8ff2958c6d	2020-09-08	2020-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	439001	596749OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114042	503454	2d3f54c8-879d-43a0-9532-c8d27abb163b	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	439001	596749OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114042	503454	7b53880c-81c3-4d46-a684-684167fe30b5	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	439001	596749OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114042	503454	4746abe4-c75d-447a-a358-0184f2cb3159	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	439001	596749OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114042	503454	6b53cee2-f599-4bcc-a7bd-f2588e4e4e37	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	439001	596749OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114042	503454	b55ebf8e-2cc1-4a1a-b9fe-a9725fadf642	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	439001	596749OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114042	503454	9add8351-5193-4223-91d3-3e8270510a06	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	439001	596749OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	114042	503454	7569d03d-b3a9-432c-9faa-de41c7821f7e	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	438006	596751OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	112656	504291	30708ab5-b619-4de2-a6fe-8eba350013ba	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	438006	596751OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	112656	504291	10870963-90f4-4209-a397-cf5705d4b6d6	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	596751OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	112656	504291	eb7e7303-ff47-4d27-8199-7aa203a735d3	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	596751OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	112656	504291	5c7ae7c2-4623-4270-8062-72c11a952010	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	596751OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	112656	504291	b22a5311-3733-49e8-b64f-ae48540d92d2	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	438006	596751OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	112656	504291	1b3ad0cc-2668-4848-a837-91d10ed1480b	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	596751OW	NL12	OW	2020-09-08	09:09:00	112656	504291	62a5593a-c8d0-402d-952d-5f73da271226	2020-09-08	2020-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	158103	596754OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	114750	501870	06372f83-2243-4e73-b1ea-9454fcf6aad7	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158103	596754OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	114750	501870	f649c1bc-e86f-4ce9-ad91-da9deea6c88c	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158103	596754OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	114750	501870	03a90f6e-9bb8-46fb-8394-b2ca6a8e1061	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	158103	596754OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	114750	501870	91d54825-d0e2-443e-8e55-0f876f558f25	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	158103	596754OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	114750	501870	0c58e783-2192-4e73-a74c-7b789b2cb64f	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158103	596754OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	114750	501870	4167f65a-0141-4b27-87e5-91baeade684b	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	158103	596754OW	NL12	OW	2020-09-08	10:09:00	114750	501870	2479b17a-fc42-4e88-ac38-c9edd91a1fea	2020-09-08	2020-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	STHW51	597635OW	NL12	OW	2020-09-17	10:09:00	115301	516803	309a217e-66bf-432d-8628-70a38f22cb47	2020-09-17	2020-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	STHW51	597635OW	NL12	OW	2020-09-17	10:09:00	115301	516803	5179ba4f-d530-4763-8035-c7d48c6a6c08	2020-09-17	2020-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	STHW50	597634OW	NL12	OW	2020-09-17	09:09:00	115389	516833	c6fe0896-233b-40ea-b01e-db1bd4e492bb	2020-09-17	2020-09-17	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	STHW50	597634OW	NL12	OW	2020-09-17	09:09:00	115389	516833	27e14c30-846d-4e5b-b3ce-ccc78a66ea97	2020-09-17	2020-09-17	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW44	597636OW	NL12	OW	2020-09-17	10:09:00	115012	517603	47ca9476-c679-410e-9fca-d90560171238	2020-09-17	2020-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	597636OW	NL12	OW	2020-09-17	10:09:00	115012	517603	2d3e7436-e613-4a78-b773-7b7fe78d3a20	2020-09-17	2020-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517017	605352OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131949	495128	1da6f7fb-6792-404e-b8ab-a274559741ca	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	517017	605352OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131949	495128	450d3766-96ea-472e-9080-99d1e6879a72	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	517017	605352OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131949	495128	b7ad4834-4464-4d29-a9f0-633842cd3c65	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517017	605352OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131949	495128	2e77fc96-959d-4e75-a5b7-6948ff392d17	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	517017	605352OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131949	495128	3c003c97-543d-47b3-babb-17aeb30c8067	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	517017	605352OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131949	495128	425c9521-bf2e-4d64-98c9-e14e9548c511	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	517017	605352OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131949	495128	9acc33cf-5bfd-4dbf-86e2-7fdd71ae3da1	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	BDV044	605553OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	121147	496336	4e98cf5f-f2df-4293-8d91-5ccdcbbceaed	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	605553OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	121147	496336	dd32468f-62aa-4dcd-919c-d0850f922b93	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	BDV044	605553OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	121147	496336	7e842daa-50c3-44be-8311-a84334a0bb21	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	605553OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	121147	496336	efe20140-8407-4b6c-a3c9-c0e8ce058c48	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV044	605553OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	121147	496336	af670b89-4274-40a9-9d8d-f11e09131596	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV044	605553OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	121147	496336	ecff8ee9-1ef4-4a99-9a45-da9d7466e1d8	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	BDV044	605553OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	121147	496336	2f679846-0aac-4d63-8983-0e86377a5cdf	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	440023	605347OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	112700	495640	38d8b547-15d7-4d18-b7ea-4ab7b93a72d1	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	440023	605347OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	112700	495640	a23edc34-7750-460e-ac1d-5f2a5ea55d5b	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	440023	605347OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	112700	495640	a889f44b-c8b5-41e0-b70b-9b129a7a977c	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440023	605347OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	112700	495640	47949279-b39e-44f3-b8f1-5da01062a1b4	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	440023	605347OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	112700	495640	c31b050e-b597-43a9-8825-f378821b6917	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	440023	605347OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	112700	495640	75dc080a-e737-48fe-bf78-ce0bd9a30e95	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	440023	605347OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	112700	495640	14442b02-88d7-4f84-8453-fc20f7ca18e5	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480110	605387OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	121098	511473	acab7a60-1ea3-4b07-904c-559f7ef9eaf2	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	480110	605387OW	NL12	OW	2020-12-24	08:12:00	121098	511473	0e330296-6b22-4094-9961-d90c91d2c59c	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2

NL12	480110	6053870W	NL12	OW		2020-12-24	08:12:00	121098	511473	22e816da-34bc-42f9-aea3-afc640245785	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	480110	6053870W	NL12	OW		2020-12-24	08:12:00	121098	511473	f60dbd12-cff6-40eb-ba3f-3b8f0eff7a227	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	480110	6053870W	NL12	OW		2020-12-24	08:12:00	121098	511473	097f47ce-d804-46d4-ac6a-be0054547df2	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,78
NL12	480110	6053870W	NL12	OW		2020-12-24	08:12:00	121098	511473	16171c7c-ddf8-46cf-b02b-e1dba196642a	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,8
NL12	480110	6053870W	NL12	OW		2020-12-24	08:12:00	121098	511473	3092714b-0373-4794-8813-719fcf12b820	2020-12-24	2020-12-24	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,45
NL12	439001	5762030W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114042	503454	e291c0e0-9a2a-4cf3-9bf1-d1a982bcbe90	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,55
NL12	439001	5762030W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114042	503454	f36c8079-739f-49c4-9907-38a8e1aae751	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,032
NL12	439001	5762030W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114042	503454	67c11de1-39df-45e5-af04-3e8d03345ca7	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,55
NL12	439001	5762030W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114042	503454	72306695-c5cb-4ab2-a1a9-006244f7e144	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	439001	5762030W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114042	503454	05977ed9-5441-47f5-8c55-8145f1a8b5b4b	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	439001	5762030W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114042	503454	545a405c-208c-40aa-b078-c3674429050d	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	439001	5762030W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114042	503454	6d08bdf6-5a36-4ff1-bfb9-9ad0914ca439	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,58
NL12	518103	5762070W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114750	501870	de779536-44a3-4a3d-9909-87003a604c33	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,44
NL12	518103	5762070W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114750	501870	1a662eed-72b8-4ef4-93e0-023a91ea4dd5	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	518103	5762070W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114750	501870	b67b85c5-b19d-4ad5-9775-47279f6f7369	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	518103	5762070W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114750	501870	36e5290b-01e2-4e75-9da9-ed2d8d6eb2c8	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	518103	5762070W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114750	501870	5b030767-d633-4cdc-b3cc-e34312ccbb1c	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	518103	5762070W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114750	501870	08435671-00a0-4baa-8c11-161be3dd1a4f	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,44
NL12	518103	5762070W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	114750	501870	9a4cd8e7-c6cf-43e8-92cf-baff6f8cbb28	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	116501	5761210W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	116160	538600	996ef46b-ef38-45b5-9c98-ef00bed80202	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3,2
NL12	116501	5761210W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	116160	538600	f70f1a09-0fdf-4d88-b52c-64a4385c7859	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,59
NL12	116501	5761210W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	116160	538600	4c9ea3ed-f403-4377-9f30-f38fa8f9f719	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	116501	5761210W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	116160	538600	70fe91e4-6b47-412f-9489-35f6adfeacc	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							3,2
NL12	116501	5761210W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	116160	538600	80649931-6614-474b-9a54-0432a4a6561	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	116501	5761210W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	116160	538600	8d66ef21-72c5-4f68-9a36-a3756d8c2b89	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	116501	5761210W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	116160	538600	d4f26bc6-1b02-46ab-9bcb-91239618782 4	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,59
NL12	418006	5762060W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	112656	504291	252cb566-08b8-4b3f-8fcd-67757467d235	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,15
NL12	418006	5762060W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	112656	504291	0ab31418-4a18-46ed-925f-9a38f31fec32	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	418006	5762060W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	112656	504291	bdebcce2-0b58-4fa1-9f11-7f87e2689555	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	418006	5762060W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	112656	504291	4165febf-bbef-4e16-8268-cbf634d9b3e4	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	418006	5762060W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	112656	504291	d833c313-d169-4dae-949b-db970e27b3e6	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	418006	5762060W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	112656	504291	e166ce76-7c6a-4ddc-af03-8c654d609fc18	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	418006	5762060W	NL12	OW		2020-01-10	09:01:00	112656	504291	51170762-6361-4e6a-b4fc-c2ad72144f4	2020-01-10	2020-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,5
NL12	527002	5762080W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	115527	503032	a9831d5f-654a-4c19-b6dd-1d9212ce2911	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	527002	5762080W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	115527	503032	28b445b5-3480-4a2a-b8bf-2f66d2b31a90	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	527002	5762080W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	115527	503032	af48b7fc-a2a8-4894-ae96-218d6fbb6da2	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,1
NL12	527002	5762080W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	115527	503032	712b4cbd-2414-4adb-94f2-06eaad0b179f	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,49
NL12	527002	5762080W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	115527	503032	fe770b37-a4bc-4eef-92a8-6db6941a540e	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							7,2
NL12	527002	5762080W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	115527	503032	45147518-722e-4aa3-bc09-7ac463cf5f24	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	527002	5762080W	NL12	OW		2020-01-10	10:01:00	115527	503032	e4c19973-e192-4786-8b92-1c01708a561	2020-01-10	2020-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,73
NL12	530003	5762170W	NL12	OW		2020-01-10	11:01:00	116917	499390	94ebbc07-59ae-4869-8f2c-1ff82cade25d	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,032
NL12	530003	5762170W	NL12	OW		2020-01-10	11:01:00	116917	499390	c7952457-f9ec-437a-bbdf-6677214d28c7	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,98
NL12	530003	5762170W	NL12	OW		2020-01-10	11:01:00	116917	499390	ba018bb5-6cab-499b-badb-d6beb8d22dc	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	530003	5762170W	NL12	OW		2020-01-10	11:01:00	116917	499390	1296a4d0-e3c0-4780-a0cb-5412d8286993	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	530003	5762170W	NL12	OW		2020-01-10	11:01:00	116917	499390	72665f95-7501-412e-905f-ddb6a2eaf18a	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	530003	5762170W	NL12	OW		2020-01-10	11:01:00	116917	499390	b49e898f-918d-4713-9163-9e57a131a966	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,17
NL12	530003	5762170W	NL12	OW		2020-01-10	11:01:00	116917	499390	9530da05-d17a-40e7-9f55-22b6038fae7	2020-01-10	2020-01-10	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,2
NL12	072001	5761270W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	112930	546080	07013a47-9249-4522-91d1-1f4ed83898b0	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,39
NL12	072001	5761270W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	112930	546080	148a8836-404d-4e76-8bf5-9cf96fdad658	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	072001	5761270W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	112930	546080	bf4e496d-2997-4755-9a8b-a88ed316da00	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	072001	5761270W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	112930	546080	27dc02d3-2a9d-4d2c-b175-04195df26433	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<						0,005
NL12	072001	5761270W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	112930	546080	3e36f92d-b687-4b33-aaf8-71c4f88d0de5	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,04
NL12	072001	5761270W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	112930	546080	f372ea80-09c7-4d7a-97c4-8884c85e0d59	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	072001	5761270W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	112930	546080	73680863-7a86-42f2-9ea8-0fee86059b735	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	BDV024	5762000W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	113896	505243	3a6d8bbf-7fa0-4ee9-a27a-6d61c8049305	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	BDV024	5762000W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	113896	505243	06e79df8-f83c-4ba7-80c7-f0f7d2b4405a	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,18
NL12	BDV024	5762000W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	113896	505243	6225b1a5-5538-4841-ad58-42571ad45c90	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	BDV024	5762000W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	113896	505243	661e3df5-0c2c-4782-8001-d8606e7e851a	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	BDV024	5762000W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	113896	505243	5611e739-426f-4bf6-a192-fa5d845c8661	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	BDV024	5762000W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	113896	505243	683baf47-4e60-4f14-a13a-f2a7951d314c	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,18
NL12	BDV024	5762000W	NL12	OW		2020-01-10	08:01:00	113896	505243	5aaf9e3c-e578-4777-8706-112e2d8f85f7	2020-01-10	2020-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	131802	5761350W	NL12	OW		2020-01-07	10:01:00	114720	551140	46e564e9-e57a-4dbc-8955-d3f0fdaf15e6	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	131802	5761350W	NL12	OW		2020-01-07	10:01:00	114720	551140	ba3f98d1-494e-4edc-8dd8-607ff2a2fd3b	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,87
NL12	131802	5761350W	NL12	OW		2020-01-07	10:01:00	114720	551140	b6d5736d-d759-44db-af1d-e3784b9b08e7	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,85
NL12	131802	5761350W	NL12	OW		2020-01-07	10:01:00	114720	551140	a20ed986-5443-4c44-8011-4cba16c73780	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	131802	5761350W	NL12	OW		2020-01-07	10:01:00	114720	551140	9b0e2da9-e764-4198-82f0-1bb454d12827	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,85
NL12	131802	5761350W	NL12	OW		2020-01-07	10:01:00	114720	551140	2611935b-7d86-4941-812a-e3c6cf557f17	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	131802	5761350W	NL12	OW		2020-01-07	10:01:00	114720	551140	477cf965-23c7-461a-87fb-4cad6f61bc12	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,1
NL12	517037	5770910W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129900	493259	84a2bff7-5046-48fa-a42c-95f3f71910ca	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3,1
NL12	517037	5770910W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129900	493259	985b7d90-80f0-40ba-854d-550fed7cb7ea	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,8
NL12	517037	5770910W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129900	493259	69451e83-b269-429a-afb9-08f615c7515f	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	517037	5770910W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129900	493259	6a40175a-1692-40a0-9a1a-caf870f8d831	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,42
NL12	517037	5770910W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129900	493259	a141ab0-0477-4572-a5b7-1a087868230 7	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	517037	5770910W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129900	493259	41f515d8-36ee-4702-ab15-40701bcc5f5e	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,12
NL12	517037	5770910W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129900	493259	df698069-e761-40e1-bfa6-5436e80abbb4	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	613005	5763340W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129768	515319	92106234-6c5e-4695-8840-6667fce7f91ec	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	613005	5763340W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129768	515319	8708d237-e73f-4a8b-9582-533701f27e71	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,15
NL12	613005	5763340W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129768	515319	41ad1640-1776-43a2-ab21-52c4b196c20e	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	613005	5763340W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129768	515319	e9ba3b70-55cf-4448-b418-710dee2e28eb	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,42
NL12	613005	5763340W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129768	515319	34320fd9-cfc6-4b08-b7b1-fc1b8556e4eb	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	613005	5763340W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129768	515319	2eab3c9c-0191-4cc1-a68f-02251e4dcd42	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,19
NL12	613005	5763340W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129768	515319	e59b0076-ca02-4869-815f-4000a34df42d	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	423012	5770870W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	109900	509800	371c6387-8261-4520-858d-3280176874	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,39
NL12	423012	5770870W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	109900	509800	2672717d-a086-420d-bd9b-5fc6d217c55a	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	423012	5770870W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	109900	509800	95c68bb1-b475-4931-adc7-fade361196c9	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	423012	5770870W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	109900	509800	f2236fe0-f0ac-4376-adb9-483198dca2fc	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	423012	5770870W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	109900	509800	21b2040d-4063-4c81-8036-8b4b1fd80907	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	423012	5770870W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	109900	509800	5877ba40-57fd-44a9-9e5e-ec36a3580648	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,26
NL12	423012	5770870W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	109900	509800	8ebc11b1-8673-4d61-9b08-a53598469c06	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	517058	5770900W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129800	489300	c5cfb8a7-3c41-42da-9397-799ea0396ea7	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	517058	5770900W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129800	489300	6d49872b-7638-428c-81b0-820fcaa428a1	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	517058	5770900W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129800	489300	9bda2fb4-af80-46fd-a4c6-349e4a851f59	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	517058	5770900W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129800	489300	41392d0b-ad6d-4adf-93a0-7ee99df31141	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	517058	5770900W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129800	489300	616632c2-bb3f-4fd5-b690-ec57f13421df	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	517058	5770900W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129800	489300	435a8df1-a432-4275-893e-01966b134b57	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,26
NL12	517058	5770900W	NL12	OW		2020-01-21	12:01:00	129800	489300	80bf8262-7582-4f47-aa68-a3519c671850	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	431025	5770880W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	110050	503800	773f95e9-9c43-4ab6-bb1a-aeec8932df42	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	431025	5770880W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	110050	503800	b3714d73-410f-4e1e-a007-247af2f88e79	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,1
NL12	431025	5770880W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	110050	503800	65a62df3-0b5d-4dce-8b5a-2aca7da304c5	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	431025	5770880W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	110050	503800	efc33078-dab5-407c-a9b1-f0f76ab33e9a	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	431025	5770880W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	110050	503800	3999cf4a2-52e9-4d86-bd65-9b4a065ab151	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	431025	5770880W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	110050	503800	84cc56ab-2fe2-482a-9fd7-1ea74510a5f2	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	431025	5770880W	NL12	OW		2020-01-21	10:01:00	110050	503800	09005356-dd90-4200-8918-e5a43fa0cc49	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	438011	5770890W	NL12	OW		2020-01-21	11:01:00	111876	502649	4880ca86-03f6-40b1-89e2-affaecc02853	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	438011	5770890W	NL12	OW		2020-01-21	11:01:00	111876	502649	708ca040-a6a1-4e6a-88b7-4d1e88a36bee	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	438011	5770890W	NL12	OW		2020-01-21	11:01:00	111876	502649	5178b45e-a9c6-4fd6-bc61-895c6199a11e	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,25
NL12	438011	5770890W	NL12	OW		2020-01-21	11:01:00	111876	502649	e0c12221-74dd-4741-8002-4ce86434cae6	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	438011	5770890W	NL12	OW		2020-01-21	11:01:00	111876	502649	1c7fa3f3-96e1-46f1-bb0c-17842c0e2769	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	438011	5770890W	NL12	OW		2020-01-21	11:01:00	111876	502649	6928cf36-5329-4a8c-a948-2524510d2b6	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,029
NL12	438011	5770890W	NL12	OW		2020-01-21	11:01:00	111876	502649	cf0a1049-de09-4ae3-b0c2-8b2a04179a6b	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3

NL12	5N1401	576726OW	NL12	OW	2020-01-17	11:01:00	124496	494637	f444921d-68c1-4759-9a97-09a28330c5aa	2020-01-17	2020-01-17	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N1401	576726OW	NL12	OW	2020-01-17	11:01:00	124496	494637	954dc3f8-f370-4661-afdc-c2625b5c279a	2020-01-17	2020-01-17	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	531002	577248OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	121080	502314	28e84fef-15c0-40cf-b759-cd59c9a3406a	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	531002	577248OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	121080	502314	142842df-9680-46e9-9045-cbdee87ca029	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	531002	577248OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	121080	502314	9ec35638-e81b-4805-b491-a7d099dace91	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	531002	577248OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	121080	502314	1dab1536-4f2b-42be-b185-4f5f5833f233	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	577248OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	121080	502314	5cffc907-d33d-4ba1-8e8b-0693ab9af34c	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	531002	577248OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	121080	502314	ad817123-95f4-4cda-9094-a8fd1623d362	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	531002	577248OW	NL12	OW	2020-01-23	08:01:00	121080	502314	2c9f5af3-d98d-4749-9c83-9ca8cbaf873a	2020-01-23	2020-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	528005	576720OW	NL12	OW	2020-01-17	08:01:00	115370	501999	2d19b335-af57-4aa8-b66b-b086c631fe36	2020-01-17	2020-01-17	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	576720OW	NL12	OW	2020-01-17	08:01:00	115370	501999	cf753d46-5ea0-498f-b981-160ee5f4c92e	2020-01-17	2020-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	528005	576720OW	NL12	OW	2020-01-17	08:01:00	115370	501999	6e13669f-8ab3-4ff2-9569-2b2f09ff1014	2020-01-17	2020-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	528005	576720OW	NL12	OW	2020-01-17	08:01:00	115370	501999	08f62070-67eb-4e69-9ebb-ab109f1b242f	2020-01-17	2020-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	528005	576720OW	NL12	OW	2020-01-17	08:01:00	115370	501999	99e513bf-60e4-46f8-a9e7-f8460d4954bd	2020-01-17	2020-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	528005	576720OW	NL12	OW	2020-01-17	08:01:00	115370	501999	fe2745d6-7a34-4ffe-9b15-b66f43ca6836	2020-01-17	2020-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	528005	576720OW	NL12	OW	2020-01-17	08:01:00	115370	501999	49b83716-d22c-4c4c-a413-27bfdb0fa1f2	2020-01-17	2020-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	519003	577264OW	NL12	OW	2020-01-23	12:01:00	124561	499186	7931b98d-ec79-4a39-a64a-260145aea4c3	2020-01-23	2020-01-23	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	519003	577264OW	NL12	OW	2020-01-23	12:01:00	124561	499186	4d5917ca-71b9-4a53-9c65-28bb192a9b88	2020-01-23	2020-01-23	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	519003	577264OW	NL12	OW	2020-01-23	12:01:00	124561	499186	4914a041-60b0-49e3-aad2-424e51ebf5ac	2020-01-23	2020-01-23	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	519003	577264OW	NL12	OW	2020-01-23	12:01:00	124561	499186	26757cae-fc0b-41e2-b980-0838bf9a4afe	2020-01-23	2020-01-23	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	519003	577264OW	NL12	OW	2020-01-23	12:01:00	124561	499186	5f215685-4ffb-4130-8f43-91cbad457c7a	2020-01-23	2020-01-23	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	519003	577264OW	NL12	OW	2020-01-23	12:01:00	124561	499186	d4565c0c-edf1-4b41-88e6-d2a5aac8df30	2020-01-23	2020-01-23	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	519003	577264OW	NL12	OW	2020-01-23	12:01:00	124561	499186	78370413-1936-4a30-afa7-bd9f88c996a0	2020-01-23	2020-01-23	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	576833OW	NL12	OW	2020-01-21	08:01:00	113097	499983	3126a613-dac6-42c8-b802-7d1aa54a16e0	2020-01-21	2020-01-21	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	475104	576833OW	NL12	OW	2020-01-21	08:01:00	113097	499983	43034406-4147-4fd0-91e5-46d6a7cb3f28	2020-01-21	2020-01-21	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475104	576833OW	NL12	OW	2020-01-21	08:01:00	113097	499983	254219f0-ec36-45ee-bcb9-1f31e44d3744	2020-01-21	2020-01-21	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	576833OW	NL12	OW	2020-01-21	08:01:00	113097	499983	5144becb-76f6-46dc-ae54-009c38dcc9a1	2020-01-21	2020-01-21	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475104	576833OW	NL12	OW	2020-01-21	08:01:00	113097	499983	adfe920d-3a6f-4a84-98e3-65a62c390710	2020-01-21	2020-01-21	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475104	576833OW	NL12	OW	2020-01-21	08:01:00	113097	499983	ae994146-1640-46bb-ac79-2c635a741ead	2020-01-21	2020-01-21	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	475104	576833OW	NL12	OW	2020-01-21	08:01:00	113097	499983	1e1f705a-d7f3-4768-b290-4a0322dbac0b	2020-01-21	2020-01-21	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	BDV032	576722OW	NL12	OW	2020-01-17	09:01:00	117763	503648	63d8ea77-9530-4118-b89d-88459b5a3fd4	2020-01-17	2020-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	BDV032	576722OW	NL12	OW	2020-01-17	09:01:00	117763	503648	3444169b-633e-4b97-9bb2-b5f88bdbf508	2020-01-17	2020-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV032	576722OW	NL12	OW	2020-01-17	09:01:00	117763	503648	0ec99eb2-4535-4b14-b369-772521dbdab7	2020-01-17	2020-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV032	576722OW	NL12	OW	2020-01-17	09:01:00	117763	503648	b2cbeee0-70be-457e-b917-5b79e0863389	2020-01-17	2020-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	BDV032	576722OW	NL12	OW	2020-01-17	09:01:00	117763	503648	acf525a6-f3fc-495e-92f3-2dd5ba603c10	2020-01-17	2020-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	BDV032	576722OW	NL12	OW	2020-01-17	09:01:00	117763	503648	e132df11-bf76-4661-8499-b75184fe7dc0	2020-01-17	2020-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV032	576722OW	NL12	OW	2020-01-17	09:01:00	117763	503648	d7b7915a-17fe-4bdb-9e10-fb05374d4739	2020-01-17	2020-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	440022	576725OW	NL12	OW	2020-01-17	10:01:00	114195	498905	5ee8310e-a271-42ec-a7c2-f36a01324693	2020-01-17	2020-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	440022	576725OW	NL12	OW	2020-01-17	10:01:00	114195	498905	2b79f629-3fc7-48dd-9cdd-3255c706eeb8	2020-01-17	2020-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	440022	576725OW	NL12	OW	2020-01-17	10:01:00	114195	498905	47ccbadf-a25c-41b2-b2f3-24cb23f89d82	2020-01-17	2020-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	440022	576725OW	NL12	OW	2020-01-17	10:01:00	114195	498905	e1b1c5e2-c64d-44c5-bf33-b42d185168c5	2020-01-17	2020-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440022	576725OW	NL12	OW	2020-01-17	10:01:00	114195	498905	a9480ce8-f36c-4061-adea-28fd21803a5d	2020-01-17	2020-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	440022	576725OW	NL12	OW	2020-01-17	10:01:00	114195	498905	355866de-bd20-4aed-ba3d-4e4fed415269	2020-01-17	2020-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440022	576725OW	NL12	OW	2020-01-17	10:01:00	114195	498905	146f5632-c092-4ec0-b162-448dce5e4031	2020-01-17	2020-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	803016	577002OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	122177	568246	cfbc422c-0107-464e-81ff-4cfb8df59fe0	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	803016	577002OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	122177	568246	95b7e03e-b9c1-4bfd-a89f-433949c8cb39	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	803016	577002OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	122177	568246	83553da0-079e-4aa2-83a9-7d34fe64dca7	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803016	577002OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	122177	568246	e3d570b2-6324-421f-9857-abd33d2c49c2	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	803016	577002OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	122177	568246	0d5856fc-3f04-437e-9e49-7e79e5126f59	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	803016	577002OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	122177	568246	523e943a-de7d-4f4e-a19a-05ade4a6d134	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	803016	577002OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	122177	568246	770d412e-15fe-4dd0-a97f-3b40cae08b08	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	171202	577809OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115010	549639	a0c7c33d-7001-4f94-aa73-6802f3beb08d	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	171202	577809OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115010	549639	02cfc4ef-ac75-4e44-ab42-1c3c60b2369e	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	577809OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115010	549639	fba25d4a-5c59-4622-872c-61c6a921ea0a	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	171202	577809OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115010	549639	c1b42491-20c9-4440-8b9b-0a6cbc1a18b8	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171202	577809OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115010	549639	9d7814f4-b25a-46db-b035-09ee5613906a	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	171202	577809OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115010	549639	7fdd1c82-ce08-4035-bb96-3ba9ee41057a	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	171202	577809OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115010	549639	047f07c8-4eb9-430d-a6e9-3b53a9539df9	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113101	576134OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	112880	553070	7554390e-b472-4cf6-a2c8-228cd861121c	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	113101	576134OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	112880	553070	656e511f-0fcc-4f28-9374-f478c9c17bb5	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	113101	576134OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	112880	553070	f84e1928-ff99-4818-befd-d07e05c76cef	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	113101	576134OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	112880	553070	ad767ce0-3a10-4108-87a0-1397f2abcbf6	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	113101	576134OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	112880	553070	6806382d-3341-4f49-bff1-4b68a2b980d9	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113101	576134OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	112880	553070	ed7f65fb-c0de-4ecc-ab39-1afb940f27be	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	113101	576134OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	112880	553070	1b59cdb2-74d8-484d-926c-3361579c4d1f	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	135701	576138OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	115165	547466	7e4ebc6b-f95f-4cc4-9bf7-cd58130def07	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	135701	576138OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	115165	547466	1dc1b1c1-2d2d-4459-a11f-1df047b9b5c1	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	135701	576138OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	115165	547466	c1d6a206-25f9-42a3-9f80-8fe11798546d	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135701	576138OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	115165	547466	6eb980db-ac32-4aa8-9dcc-917c8a23665c	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135701	576138OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	115165	547466	acf1786e-ed2a-4b98-9453-28e352ff9a9d	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	135701	576138OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	115165	547466	c02884ea-7dde-4d8f-a4ee-3121443f7dfe	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135701	576138OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	115165	547466	20eef81d-c55f-41a6-b8dd-70fd9aa5c41f	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	171101	576140OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120403	544518	760e21bb-cfe9-4a5b-b9ee-22da0ff5be46	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	171101	576140OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120403	544518	13982fe7-80f4-4c3a-bae3-d85aa9aa0150	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	576140OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120403	544518	cce6d464-703c-4b48-aca9-2e58cba8d6c3	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	171101	576140OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120403	544518	66ad4750-f28a-408e-9c07-cf14a951d167	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	171101	576140OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120403	544518	130a69a6-da60-42bb-8596-e4d00c73ed99	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	171101	576140OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120403	544518	2aa9a35a-e1e9-4e10-88ff-1a9de0ed5544	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171101	576140OW	NL12	OW	2020-01-07	11:01:00	120403	544518	3d3eda9e-ec1f-4e8a-8837-71141696af98	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	504001	576359OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	129300	511740	59122d1d-2bea-4052-a4db-fc1b907444dc	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	504001	576359OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	129300	511740	97927204-52aa-4bbc-b1a0-5c446a607ffd	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	504001	576359OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	129300	511740	8055ed41-1660-4657-be68-4bcc5e0513c4	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	504001	576359OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	129300	511740	555dcbb4-75d5-41b4-8a0e-326d49904ba7	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	504001	576359OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	129300	511740	67117d8f-9db8-4c65-b975-9c73be2dfc75	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	504001	576359OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	129300	511740	234c9762-2e34-4c18-b987-521213cd8d5f	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	504001	576359OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	129300	511740	9572797c-16c1-49a6-b056-f23b55b08c9a	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	275102	576132OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	110530	538110	f0d06a2d-de7f-4940-882c-0a88f9f17661	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	275102	576132OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	110530	538110	a7516cc5-2268-4f62-86ce-e0cb21a3004e	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	275102	576132OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	110530	538110	6982b142-8dcc-4fa0-8a45-1be5ab7a53fa	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	275102	576132OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	110530	538110	2a1fa5d7-ec31-419c-a66d-88d40f8e30cd	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275102	576132OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	110530	538110	103f77db-c9c4-439f-9100-0431d381e7da	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275102	576132OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	110530	538110	9dc8d84b-5719-45a2-9338-bc967ff2b7f9	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	275102	576132OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	110530	538110	8b66294a-9d97-48aa-9694-b8aeb882095d	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N0101	576363OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130898	509619	9784ebc2-3f36-47d0-8203-3bc080c30493	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	5N0101	576363OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130898	509619	abfca75b-2ba5-4bec-8cb3-d6c91ef4f16c	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	5N0101	576363OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130898	509619	c56fe1a9-f228-482d-873b-43e68f3a8429	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	5N0101	576363OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130898	509619	5a1753af-b94f-4b61-8756-efa9b6395f6c	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N0101	576363OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130898	509619	ed4df0d7-0aa2-4d67-8288-b70bf50719c7	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N0101	576363OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130898	509619	c3adeb65-28c3-4c7c-9120-b33fc46ea6f4	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	5N0101	576363OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130898	509619	37532f82-2797-4e2a-9ec5-41fd8891ecc7	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	501004	576357OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	127943	512032	175b00cb-4e61-4c76-8abd-eb1f571af28e	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	501004	576357OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	127943	512032	6ea3cd57-dfce-40e4-8f41-f8aeee22b98d	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	501004	576357OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	127943	512032	6abfd850-4853-4ab8-a900-fe4415fa952f	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	501004	576357OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	127943	512032	8c872156-377c-493f-8cd1-06d47872feb0	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	501004	576357OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	127943	512032	17c224b7-a2b6-449a-a690-b698acd2fcc3	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	501004	576357OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	127943	512032	366db3cd-8ac5-49d5-b346-d0b4b1c3a8a3	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	501004	576357OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	127943	512032	cefc9dec-cf64-4c97-9dee-b5a3ad5d32f5	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	104302	576360OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128557	509797	6e4f9242-5a93-4ef6-a53a-b37445b6ea23	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	104302	576360OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128557	509797	21b5baff-e459-46fb-a50e-97c3719e0dbe	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	104302	576360OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128557	509797	10ffac88-4abb-4e84-99cc-a96d9e937cea	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	104302	576360OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128557	509797	9a9fbcd4-ebf6-412a-8e44-1bac97aa6c02	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104302	576360OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128557	509797	cdfcfa1e-69bb-4592-8129-299bc3fb9cb4	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	104302	576360OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128557	509797	f8cd544a-527a-4e4c-b62e-c88c00c822cf	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	104302	576360OW	NL12	OW	2020-01-07	10:01:00	128557	509797	313d457d-8ada-44b2-b411-eaffc4fb8505	2020-01-07	2020-01-07	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	801001	576157OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	115824	559164	8d2d3355-e2d1-4971-815d-ac85aaddda28	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	801001	576157OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	115824	559164	9afdcfe5-9e96-486f-8393-ee9cbb436319	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	801001	576157OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	115824	559164	089f3364-af17-4f80-9b81-8ee8028fc8b0	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801001	576157OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	115824	559164	f484f131-c533-4b2e-ab99-bbec8f543a89	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	576157OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	115824	559164	66815fbb-a8e3-435f-98c1-352611cf993f	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	801001	576157OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	115824	559164	5a122037-6c23-4968-adc5-f2acae7ed79a	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	801001	576157OW	NL12	OW	2020-01-07	09:01:00	115824	559164	f03c2e71-908a-4659-84a4-836fb4e2f3f8	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135601	576133OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	112300	539100	4a00473b-9220-4fbe-a226-27017e001b38	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	135601	576133OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	112300	539100	c76d090e-b00f-4836-b771-772824e33ac6	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	135601	576133OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	112300	539100	e12a02cb-0cc1-49b8-ab5d-18f36c231faf	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135601	576133OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	112300	539100	d9c1aeb5-e82f-4b4f-80fb-c23e71ed492f	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	576133OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	112300	539100	07fbc87e-58f1-4c17-917c-82dbd59ce404	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135601	576133OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	112300	539100	38e1fe83-1a05-45ea-826c-6be691fec011	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	135601	576133OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	112300	539100	b9fae557-db54-4a55-88ee-bdc85dd48ba4	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	480110	576595OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	121098	511473	4e6d5a1e-c2b8-48b9-a969-b695608c1914	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	480110	576595OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	121098	511473	f52b4f99-3f28-4e70-9b6c-4ad0b97c0e8c	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	480110	576595OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	121098	511473	dbf3f084-5b26-493a-a113-5f15d04b075f	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	480110	576595OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	121098	511473	e7b7b0eb-b51a-42fe-a01b-5cd87ccd1303	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	480110	576595OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	121098	511473	d267cc5b-933a-4b40-9a67-bb05c39eaac1	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	480110	576595OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	121098	511473	5c91a031-90a9-4c44-8f9c-39b702c70960	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	480110	576595OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	121098	511473	a13f8823-0ec6-4edb-808f-42df620726fe	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	802004	577001OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	119871	564376	61e05fca-9cea-42d6-b74a-229535a82252	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802004	577001OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	119871	564376	40624546-4a49-48cd-9186-309c6361f8cf	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802004	577001OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	119871	564376	2b41b999-560f-4467-8322-dc78bb044dfd	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	577001OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	119871	564376	9c857bce-5e94-403a-811f-1d26ad0f3c0b	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802004	577001OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	119871	564376	a4103782-7038-4a9a-8dbe-b4b8ec47e327	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802004	577001OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	119871	564376	2c8494b9-d23f-4008-9970-c16c7ed59f0f	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	802004	577001OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	119871	564376	f8897cfe-a80f-491f-8a3c-90dbc576d83f	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804008	577005OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120893	574555	0fa3c3a9-ad30-432c-bb48-4592f9345cf0	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	804008	577005OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120893	574555	184bbffb-ded7-4b7e-bfa5-342cc6a7f9ea	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	804008	577005OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120893	574555	3879d2e1-598c-40be-a1f6-9d80f73f65b2	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	804008	577005OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120893	574555	a1cf0b00-f5f9-4de1-b113-0c621ad1da49	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804008	577005OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120893	574555	efd171e0-6609-4548-ac76-f58a0afd752d	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	804008	577005OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120893	574555	798e8c11-5475-4025-a05e-f2b3a4836ca3	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	804008	577005OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120893	574555	68541301-15a5-4db6-91e4-cba502ba4531	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	431004	576734OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109589	504660	62db5af6-ac9e-43f3-8cfe-1cbbe345f654	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431004	576734OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109589	504660	0f2d05de-6dcf-4af9-b394-1f3e481ec7e5	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	431004	576734OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109589	504660	0f512054-cb3e-4784-b029-1eac43925f3b	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	431004	576734OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109589	504660	22bf7971-0d26-4662-918a-163f44c5091a	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	431004	576734OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109589	504660	305c4262-85c1-4ae0-9b07-b7a04071b0da	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431004	576734OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109589	504660	19827391-3d7d-4492-9d83-84faf4c18c58	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	431004	576734OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109589	504660	b22b7b4f-0455-41ff-9d9a-18849c857e8e	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	517073	577261OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	125058	492749	1fe1b19f-67ec-4029-b083-ad43ccc78baa	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	517073	577261OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	125058	492749	15480db6-2e56-459e-bfef-6a3ea3e97ca4	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	517073	577261OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	125058	492749	9566cc92-7e1a-4b4e-94f7-206420641718	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517073	577261OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	125058	492749	b39e1fe1-1c8b-4a30-bc32-cada2846bbf0	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	517073	577261OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	125058	492749	aa9e1ecc-2ff2-4c9a-936e-1a0aa29d2d5a	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	517073	577261OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	125058	492749	6e612b15-12da-4357-934b-7313dfe613a8	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517073	577261OW	NL12	OW	2020-01-23	11:01:00	125058	492749	1da4b2a8-8888-4e4c-972d-b9804e72c0f5	2020-01-23	2020-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	576552OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	104185	521082	c3d3e6e6-30ba-4e29-a4b0-9a462e34dc05	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	576552OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	104185	521082	9ff46704-f90e-4fd3-a450-4eb852c4acc4	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	576552OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	104185	521082	012d98ca-2d0c-4c4a-8759-946ba43ea50b	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	576552OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	104185	521082	c8df5adf-e1ef-43ec-81d9-6c2d3c782858	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	576552OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	104185	521082	e2a2ef77-b234-4ef4-a916-7b6083d960e4	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0806	576552OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	104185	521082	7778f4a0-d1e0-4d5b-8b96-8ec54c109ff0	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	576552OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	104185	521082	ce03a93f-f882-4530-bc28-16dc8ffb2cfc	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	576331OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115389	516833	d8f5ec09-68eb-4143-9ec6-0fc9d3088b47	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW50	576331OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115389	516833	9818fa7f-6b78-452f-b968-4712ce8a3222	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW50	576331OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115389	516833	1b4e40e9-6aad-414c-a585-0bc4a46ac2f9	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	576331OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115389	516833	bce7bdab-74e2-4811-aea2-2a177d4c3983	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW50	576331OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115389	516833	2ad1c866-888a-4c8e-984f-794c8b925e9b	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW50	576331OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115389	516833	1770c071-dd3d-40f8-8482-3b7bd6a59dc9	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	576331OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	115389	516833	c56f74cb-ed10-4eb2-8683-10c4c05e6424	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	431022	576838OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108090	503059	a26eb7df-faf1-4683-a732-864c11b3e8fb	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	431022	576838OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108090	503059	49e33689-5130-4fad-afcf-3eaae450fb7b	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	431022	576838OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108090	503059	438fa7e6-e002-4c36-80c0-3c4fac424038	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431022	576838OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108090	503059	d757e32b-7f16-4551-a0f6-d687eee1f07e	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	431022	576838OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108090	503059	4f4e147b-5f36-4f1c-a9c8-0438326c9944	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431022	576838OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108090	503059	c0913d46-4e3d-4772-9065-62016e7602c4	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	431022	576838OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108090	503059	1441e20d-c6d4-4ac3-873b-bf3eef56c001	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	440019	576849OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113975	493861	d8cb15cd-25b6-4025-b54d-e16385756682	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15

NL12	440019	576849OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113975	493861	3abd1e0a-7e6b-4d8b-8b8a-2befc002b33d	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440019	576849OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113975	493861	366a4ab8-2b0c-4b36-910b-1a8459df0451	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	440019	576849OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113975	493861	04b7ba64-b7c5-48d0-9521-5517cbf4597d	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440019	576849OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113975	493861	6736632d-1dea-426b-a202-1e6b554804d2	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	440019	576849OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113975	493861	5872e85b-0a98-4dcc-8dc5-708c47f2950c	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440019	576849OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113975	493861	083df3d3-c4db-40ca-91e5-eff62181072c	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	804001	577004OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120175	569327	5a896752-7490-441a-bd2d-8f60737856b1	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	804001	577004OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120175	569327	2cbed2c7-05fe-4339-9753-59eaf261b191	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804001	577004OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120175	569327	9e932451-98dd-4d23-b01e-979b4db395cc	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	804001	577004OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120175	569327	3684a40e-4683-4bf9-a966-2753d3c923e7	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	804001	577004OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120175	569327	1e8fb765-e691-4cf0-a707-21bd6c9f27ef	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	804001	577004OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120175	569327	b1e9a3b0-83af-455a-9d3f-da0c6277d208	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804001	577004OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	120175	569327	8feff8e3-c1db-41f7-889c-f2f45faa170d	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	STBW04	576841OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106643	500726	ec7a9a21-c935-44d1-8bfd-8bbf57f7ddb3	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STBW04	576841OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106643	500726	f2ad1943-7f4a-4a6f-b3ad-ba03bedf0c1d	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STBW04	576841OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106643	500726	8d9dda09-ef60-4962-bbeb-657c5ca8e4b7	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	STBW04	576841OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106643	500726	99a79df7-2c84-4275-a58c-384f9777e6f9	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STBW04	576841OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106643	500726	6223c8b1-64a9-4d03-b162-7d3ad26ac38f	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STBW04	576841OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106643	500726	09f2128c-f489-412f-b790-f40b5206192a	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	STBW04	576841OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106643	500726	e575aa0d-1c80-4a81-9448-a996e9713913	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	475109	576844OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	109805	497336	161bbce5-5619-4362-938d-a62fd1a8f531	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	475109	576844OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	109805	497336	3a13931c-58a6-487d-9d36-0d8fa665a2d0	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475109	576844OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	109805	497336	2ba73d5f-a6f1-42f4-a0ab-4d01a3e1e7bd	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	576844OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	109805	497336	5ecbe6f9-dabd-4417-8a71-fa660587d4a6	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	475109	576844OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	109805	497336	6ac627c3-6a35-4e8b-b0c0-0e2ea9abac30	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	576844OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	109805	497336	a769a6bc-e83b-4563-8fc7-807ac0b18247	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,4
NL12	475109	576844OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	109805	497336	f9a945a1-3705-404d-a5e6-79f2f80d32dd	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	475107	576835OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	111916	500203	459f80f7-4430-41fc-8bbc-17f1a85b1ce4	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	475107	576835OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	111916	500203	6ea513c4-78dc-40b9-b57d-a6dc0be68785	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	475107	576835OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	111916	500203	ea5380b8-fd52-4b60-baa4-2d91c5c7410f	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475107	576835OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	111916	500203	e5a42a0d-66f1-4c2d-9678-0c2c48cbbe43	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	475107	576835OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	111916	500203	273ee9fd-b4e6-41fb-839b-43f822a88677	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	475107	576835OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	111916	500203	ced51e41-00dc-4357-a05f-ed6b928ac4cc	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	475107	576835OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	111916	500203	fd1c1d61-dfee-4e75-b2d9-a454d5a8395a	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	475111	576836OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	109760	501029	f6d636f0-792c-422d-9d3c-3f19a9418a55	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	475111	576836OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	109760	501029	d3601dd4-b87d-4b59-b00a-0e7a8f3e8a9d	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	475111	576836OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	109760	501029	22ab5c34-ced5-4b8d-8cec-912ec2c6fc66	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	475111	576836OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	109760	501029	21c0768b-c9cc-4c19-bd62-6f7443e16bdd	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475111	576836OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	109760	501029	3398e25b-d2a9-4600-85b7-276b3e93b996	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	475111	576836OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	109760	501029	c79bf906-012a-4308-b564-43fcc6388161	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	475111	576836OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	109760	501029	89efd32a-9a9d-4a07-8f77-a446b4162965	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	431007	576839OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106781	503699	51a415ca-65c4-4898-9a0a-dda6bbfa0afb	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	431007	576839OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106781	503699	1cab9831-bf2b-406b-9bb0-aa4dbcafa863	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	431007	576839OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106781	503699	436caf87-8fc4-4b39-844e-44dc5709c477	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	431007	576839OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106781	503699	c5e61050-ed84-44f0-b59e-97629522592d	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431007	576839OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106781	503699	917f6ee1-9523-4969-bcbc-22a60d2c6952	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	431007	576839OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106781	503699	e19b4117-b4e8-48bd-b750-e129b91426dd	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431007	576839OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	106781	503699	b1a76e97-c278-4a81-9911-90b4d620ff70	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	475110	576850OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112640	497653	b9b1c941-6618-436d-85c1-ff2d1a2d7342	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475110	576850OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112640	497653	2924c0bf-876c-456a-9582-c20ffa63d496	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475110	576850OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112640	497653	c2c1414e-a2a9-41d9-bdd7-45e23b11f6e8	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	475110	576850OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112640	497653	085128bc-dea8-4f3a-abbe-fb810c0c0b5f	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	475110	576850OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112640	497653	2e0a53f1-965f-4c24-9f02-ff5f342d8b2f	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	475110	576850OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112640	497653	76aa5c5b-b3d9-4a51-8d13-833bd3cae820	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	475110	576850OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112640	497653	2a1aafed-3bdf-405c-ab88-5c5a7e14ba7f	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	434002	576843OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	107167	497545	6f2aafda-254f-4c68-aab1-240978207bcb	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	434002	576843OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	107167	497545	1d852f34-5423-494a-9923-aebd15003306	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	434002	576843OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	107167	497545	45cc8a2d-c991-4246-8e45-2416c3ab6bce	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	434002	576843OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	107167	497545	309a550f-d445-4775-8125-628053bb22d9	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	434002	576843OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	107167	497545	4a46aba6-5da2-41cf-b6e7-34100f35ff74	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	434002	576843OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	107167	497545	95d1299e-0c21-4b89-80d9-615b46569509	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	434002	576843OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	107167	497545	226c05c5-a711-48c0-b451-28f4127dc728	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	459001	576847OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113917	493665	d92da5ab-bd81-4d71-9ff6-7bd5bbc18997	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	459001	576847OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113917	493665	3ed9e655-38b8-45d0-83c0-899dc0aa1775	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	459001	576847OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113917	493665	61661f20-be03-4304-9393-f0096c69b250	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	459001	576847OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113917	493665	d2b52e26-3388-4daa-88bc-8b0e50b90feb	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	459001	576847OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113917	493665	eb27d576-ff05-49be-b7d4-ae8d22fb6866	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	459001	576847OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113917	493665	dd48e636-9fb0-4b9a-8c83-0b46f556a7b5	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	459001	576847OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	113917	493665	7a2f2232-2093-4b1a-b94d-2fe02666e99e	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	013001	576851OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112716	497593	fdc16e3d-863b-4cbf-8039-691e26808d85	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	013001	576851OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112716	497593	b78cc7a2-0612-4a7a-b691-2387c07c7b98	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	013001	576851OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112716	497593	c2fa7550-188a-442c-b386-3205ba832b51	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	013001	576851OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112716	497593	97969ec3-e74b-4ef7-bfda-81558daa8565	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	013001	576851OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112716	497593	ed7c6443-8835-4b09-8485-bac81a8b353b	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	013001	576851OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112716	497593	4941ffa4-3a2f-44a5-b348-677a54618a2b	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	013001	576851OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	112716	497593	7f09ec69-947a-4fe0-9d8d-e3e808c4e01e	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	MM9001	577008OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	105756	504053	3b47649f-032d-4839-82c8-c57d70db843a	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	MM9001	577008OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	105756	504053	c70a45a3-9763-483b-b465-a192fcce924b	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	MM9001	577008OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	105756	504053	31392e20-c727-437f-b976-f877befbc487	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9004	577009OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	106975	504358	261fec1f-69d8-45c3-9b6c-e429f0fe0487	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	MM9004	577009OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	106975	504358	e76330ed-265b-4de3-abfa-b6253e2ab10b	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	MM9004	577009OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	106975	504358	95fc8025-577e-4bab-954c-cc7402a90039	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517017	577429OW	NL12	OW	2020-01-27	08:01:00	131949	495128	351e545e-740e-4e42-8876-86d344c07319	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	517017	577429OW	NL12	OW	2020-01-27	08:01:00	131949	495128	b3c1dec7-edb6-4a6b-a01d-fac5cc126098	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517017	577429OW	NL12	OW	2020-01-27	08:01:00	131949	495128	f9ad2df7-60f4-4abb-819b-ee6b1a0a3b96	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	517017	577429OW	NL12	OW	2020-01-27	08:01:00	131949	495128	3f0c79f2-4b8f-4b78-898e-6c835fcae3e1	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517017	577429OW	NL12	OW	2020-01-27	08:01:00	131949	495128	20e3d2f3-bba5-4671-9272-15a2a8079cb4	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517017	577429OW	NL12	OW	2020-01-27	08:01:00	131949	495128	f60c0b8a-97db-47f3-aae8-4628faa1aefc	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	517017	577429OW	NL12	OW	2020-01-27	08:01:00	131949	495128	3b13001f-01f1-4a5a-9e0e-5525132da723	2020-01-27	2020-01-27	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	204002	577799OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	108960	537580	223b3ebf-42ee-4a74-814e-95ad51fecb29	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	204002	577799OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	108960	537580	08f2de67-8d31-4ca9-aa2f-ca422299f10d	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	204002	577799OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	108960	537580	225863bf-e74d-4feb-841a-7d03f5dc9651	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204002	577799OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	108960	537580	eb0e8a7d-6bc8-4e63-b8b3-bfdd3a3a13c4	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	204002	577799OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	108960	537580	3f0ecd67-c406-4c0e-b237-97dcf4540dc0	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	204002	577799OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	108960	537580	0d4b707d-ba2d-4d5c-af80-a48c9c4fba09	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	204002	577799OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	108960	537580	0d4556e5-4fb5-4706-ad2f-9be55dc37c7b	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	675115	576185OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138570	527909	1c30025d-7e03-468e-9841-3201f402512e	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	675115	576185OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138570	527909	16406cf8-57ac-4043-b132-1d9914c24a5a	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675115	576185OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138570	527909	1aec302f-2653-42c0-a006-2f31f528f82c	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	675115	576185OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138570	527909	02e5ff34-c49d-4cc6-b70a-80a902010a48	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675115	576185OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138570	527909	18f2cbb6-4f27-4cdd-97eb-2debf1ea4290	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	675115	576185OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138570	527909	447e53ff-4dad-4d9a-a1f8-69cbd22da05e	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	675115	576185OW	NL12	OW	2020-01-09	09:01:00	138570	527909	0ba84752-3d76-436f-8945-ba688b817968	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	612001	576195OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	135960	516410	6ace67a2-144d-4e29-9e76-d9529b621d06	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	612001	576195OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	135960	516410	96dd11e3-f72b-4460-9a1a-10b979792546	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	612001	576195OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	135960	516410	0ef3cde1-5fad-4a3c-a85f-ac02fe274f14	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	612001	576195OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	135960	516410	087e5811-ad2c-4a98-96f9-4f78cf31ca9e	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	612001	576195OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	135960	516410	3554df27-bd33-4c00-96bf-44cf3840195b	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	612001	576195OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	135960	516410	885d22ea-3ace-4dfc-a9e4-44813346c12c	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	612001	576195OW	NL12	OW	2020-01-09	12:01:00	135960	516410	ff363ab5-0766-40bc-8982-72a7311ca3b6	2020-01-09	2020-01-09	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	442002	576338OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	113418	505478	e101c5de-19c3-424b-a3f8-e01ecb640eb9	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	442002	576338OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	113418	505478	5dbec38d-6b10-4f56-93ac-51c35dc94cfa	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	442002	576338OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	113418	505478	8a05ef0b-51b3-463f-8200-c0f4c5c70519	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	442002	576338OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	113418	505478	ce5f7960-3521-497d-aad1-88dc784767f4	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	442002	576338OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	113418	505478	0195bcee-5db1-4210-a77a-47e51d3fd2ab	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	442002	576338OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	113418	505478	2ef85c57-e129-47ce-a594-bfe19bb154a4	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	442002	576338OW	NL12	OW	2020-01-08	10:01:00	113418	505478	1cbb9a55-c73a-4fbf-8b73-4806eb37f74c	2020-01-08	2020-01-08	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	5N9713	576364OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	129760	508279	cf0f7bab-f3d5-45f1-ab65-e7735f953290	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9713	576364OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	129760	508279	edbda4ba-ab57-45b3-8ae8-3e830e66a2c4	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	5N9713	576364OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	129760	508279	3bfb0139-d210-4aaf-9e98-0077728ddd9f	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	5N9713	576364OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	129760	508279	85092301-37f8-4d90-9b32-0d9452b8bd93	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9713	576364OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	129760	508279	f3cc7272-3dc0-44f6-86c7-0ec2f83c5922	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9713	576364OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	129760	508279	2fa4f1fa-03ea-4033-a221-8befe0c4eb6b	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9713	576364OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	129760	508279	3cd60071-5605-4c34-ad26-27eec428b3a5	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675120	576188OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	138255	526125	a5c318f5-fe73-4f85-b10a-08c3f36b4474	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	675120	576188OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	138255	526125	4e15477b-aa5e-414e-93fe-4b3e1ef98909	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	675120	576188OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	138255	526125	248ab878-1f02-4274-9e81-681f098ef344	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	675120	576188OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	138255	526125	e616c288-5fd9-4dba-84ed-88fff90be9e8	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675120	576188OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	138255	526125	237e2572-a1e6-4e89-bcaa-dba5e3220dcd	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	675120	576188OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	138255	526125	8c411a8f-68f0-4e30-a3b4-1a6eb5f5d05c	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675120	576188OW	NL12	OW	2020-01-09	10:01:00	138255	526125	de214706-7634-4103-ba4b-dd12f3e3600b	2020-01-09	2020-01-09	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	670126	576190OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	144588	526605	5ec4b188-0b61-4e5a-915c-4728a437e1e3	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	670126	576190OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	144588	526605	5184df86-6353-479c-9036-4c407a20d097	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	670126	576190OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	144588	526605	bfad664f-0214-4ed3-bde4-1b7efb566a8c	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	670126	576190OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	144588	526605	a81e1e6c-799f-4bf0-9e69-00dd6efa04d6	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670126	576190OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	144588	526605	c419e4bc-0848-43e3-8f67-4ed05ea6d079	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	670126	576190OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	144588	526605	9c774500-4639-4572-a731-3f4d590d119c	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	670126	576190OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	144588	526605	0f37fa73-42e7-4d15-bb63-2ddb824fea0b	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	006002	576373OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	132080	502707	946c4ca9-5ab8-481b-a26e-005ebdf92009	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	006002	576373OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	132080	502707	6bf92128-2950-459a-9f1d-fe0c69f300b5	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	006002	576373OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	132080	502707	2fc62fba-2f67-488e-8dd8-ce5c538025c8	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	006002	576373OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	132080	502707	1c888f1b-c985-439f-b595-7ce4d306888b	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	006002	576373OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	132080	502707	0a8e6084-a3d2-4670-9dc6-241685b1a4b2	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	576373OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	132080	502707	da49b8d9-c10a-4aba-9c25-198bb2772cdf	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	006002	576373OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	132080	502707	7f0f7d58-e098-456c-9dd7-a1b98b3a8acc	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	146401	576372OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	131476	502686	8cda06e1-e164-45b5-bb73-56d4c8e6699f	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	146401	576372OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	131476	502686	8fc91e5c-c783-4ec7-8624-d9d8ec86afff	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	146401	576372OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	131476	502686	5f43a6c9-3a1d-4bce-a918-e6caff0508e4	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146401	576372OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	131476	502686	0548fc96-e7eb-465b-bbc6-b5f0fabfda51	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	146401	576372OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	131476	502686	0fce0af9-55ce-4ce4-8abb-e4c640f950db	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	146401	576372OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	131476	502686	b116b1cd-db8c-43ad-be95-94da067d9e67	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	146401	576372OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	131476	502686	7ebb2901-3a77-412b-8beb-8cea9590e00d	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	146402	576371OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	128473	503902	aeee79a9-172c-45b3-9146-53505a233798	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	146402	576371OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	128473	503902	680d87f8-d0ea-466f-ba0e-73ac416e18ba	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	146402	576371OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	128473	503902	efef6941-ad89-492a-84d6-d7ef2e4c3ce4	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146402	576371OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	128473	503902	d805b618-c270-4c54-b666-126428c3fc3b	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146402	576371OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	128473	503902	e3b77aa0-181d-49c0-adf7-d680eb8ff396	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	146402	576371OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	128473	503902	23675d9f-2eb8-4a86-a114-ccef9881946d	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	146402	576371OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	128473	503902	a71240b4-e17f-4adc-844a-e10ec1c20c31	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	570112	576370OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	127853	505425	77052b79-4a44-4b8a-9dd9-319a31ce768f	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	570112	576370OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	127853	505425	76049b11-15f4-44f8-af4c-78b87d487f98	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570112	576370OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	127853	505425	813401d3-ca92-4f22-9740-05d150e7494c	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	570112	576370OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	127853	505425	6c06fc6f-3e59-48d4-9f98-7150119f8b64	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	570112	576370OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	127853	505425	a780a4d4-7140-4d77-b1de-e0881e75e8ac	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	570112	576370OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	127853	505425	4f484410-fa9b-4434-a91f-1acb3ac2e6e5	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	570112	576370OW	NL12	OW	2020-01-07	01:01:00	127853	505425	936cdb95-9370-4da2-9270-741a9b2d82bb	2020-01-07	2020-01-07	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	5N9711	576365OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130891	506302	0005405f-6698-47e1-87aa-69f2cb81fcf2	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9711	576365OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130891	506302	a1bea9fe-d8f9-4ba5-b312-59f783825e3f	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9711	576365OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130891	506302	e7e61345-7a1d-463f-9ad0-bf30c07b29dc	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9711	576365OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130891	506302	ff56fbd7-ec5d-4a09-b99e-8088fbd0d5bd	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	5N9711	576365OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130891	506302	85a6aac6-627e-4dd1-a429-b019e9e2c036	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	5N9711	576365OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130891	506302	697fa381-a505-4766-94c7-5bec027ab696	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	5N9711	576365OW	NL12	OW	2020-01-07	12:01:00	130891	506302	8db1e14e-70c5-49a5-8707-edd5d8b64bfd	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STHW25	576329OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115169	517942	128ea409-897a-4cc4-b5f5-9bf69f48957d	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	576329OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115169	517942	4694857e-2912-47ac-b7ff-d868b19c3570	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	576329OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115169	517942	d7d787b8-0bcb-435d-adf5-74eb0956abce	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW25	576329OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115169	517942	b754a9e8-4043-4530-a375-cbb94983d6d0	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STHW25	576329OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115169	517942	13cd223e-16d1-469d-9938-0c28d7281954	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW25	576329OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115169	517942	c2dab1eb-17f2-492d-86ed-a2691070e975	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	576329OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115169	517942	caab5c68-3146-4b10-8099-1476b40e7788	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	609010	576193OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	141770	518412	b36cd1bc-24f6-4ff9-bdb3-632fff1b7f4b	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	609010	576193OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	141770	518412	97b65f1c-ba9d-46b7-89ff-d909b75c5e00	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609010	576193OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	141770	518412	0b522de6-d402-4a22-8a0f-20406d5b38f0	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	609010	576193OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	141770	518412	b0e2d221-0ffa-43d4-8d29-9e53ae1137a8	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	609010	576193OW	NL12	OW	2020-01-09	11:01:00	141770	518412	b7905377-ac64-4f41-9740-fc0fb8b11b51	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1

NL12	609010	5761930W	NL12	OW		2020-01-09	11:01:00	141770	518412	85f90615-e71c-4ba9-9714-4a6fd1481ab1	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,64
NL12	609010	5761930W	NL12	OW		2020-01-09	11:01:00	141770	518412	7bb41353-4d55-4392-960e-8375e6b4ae72	2020-01-09	2020-01-09	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,6
NL12	171202	5761390W	NL12	OW		2020-01-07	11:01:00	115010	549639	22ae96e6-11d3-4538-9c55-15d3f60c1e00	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,62
NL12	171202	5761390W	NL12	OW		2020-01-07	11:01:00	115010	549639	e07aa0f0-e4a7-4bbe-a709-d54c01024861	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2
NL12	171202	5761390W	NL12	OW		2020-01-07	11:01:00	115010	549639	8e3daf30-11bf-418a-bbf2-39c72adcc6bf	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	171202	5761390W	NL12	OW		2020-01-07	11:01:00	115010	549639	a18ac699-cb4b-4949-8832-fb4a50c81a6a	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	171202	5761390W	NL12	OW		2020-01-07	11:01:00	115010	549639	d090074a-4577-42a8-817b-92d6e5907f2b	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,62
NL12	171202	5761390W	NL12	OW		2020-01-07	11:01:00	115010	549639	cb4d0701-554e-46a9-b16e-2f0fdee80d1d	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2
NL12	171202	5761390W	NL12	OW		2020-01-07	11:01:00	115010	549639	3aebe7ee-2c15-4ed8-8ec9-0c117f32bb04	2020-01-07	2020-01-07	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2
NL12	675129	5761840W	NL12	OW		2020-01-09	09:01:00	137832	527918	7b90b951-a21a-45ae-a013-985798242526	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,3
NL12	675129	5761840W	NL12	OW		2020-01-09	09:01:00	137832	527918	7f244616-c88f-4690-9fb5-dcae51ff9ffe	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,6
NL12	675129	5761840W	NL12	OW		2020-01-09	09:01:00	137832	527918	074cf80d-e921-434d-98d9-3db797c90377	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,28
NL12	675129	5761840W	NL12	OW		2020-01-09	09:01:00	137832	527918	19d9cde2-5658-42dd-be7a-502244496e96	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,6
NL12	675129	5761840W	NL12	OW		2020-01-09	09:01:00	137832	527918	90cc9525-6c18-4a1b-b497-ffaf673a4e11	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,6
NL12	675129	5761840W	NL12	OW		2020-01-09	09:01:00	137832	527918	4bff6c24-6afa-4f26-9f81-1ef466e66ef3	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,17
NL12	675129	5761840W	NL12	OW		2020-01-09	09:01:00	137832	527918	861ffe2a-0183-4437-893b-b240e6481e2	2020-01-09	2020-01-09	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	104303	5763690W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	127086	506838	f890c084-51c9-4dd0-83cf-dbdc29b4f70a	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						3,3
NL12	104303	5763690W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	127086	506838	e499dc6b-4868-483e-b091-eabc1e01f06a	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						4,2
NL12	104303	5763690W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	127086	506838	1376e678-4de3-4aae-811d-4abd728d8f0e	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,9
NL12	104303	5763690W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	127086	506838	aec4b436-f78e-4c32-b80b-1a50bfbb2ac7	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,07
NL12	104303	5763690W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	127086	506838	5e311aa4-d6a7-4449-a530-ed23e634aefa	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,9
NL12	104303	5763690W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	127086	506838	ec3749d5-f2ed-4cfe-8853-607408783fc1	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						3,3
NL12	104303	5763690W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	127086	506838	9e46a0de-4d07-47ae-bf80-ab429172af81	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						5,4
NL12	BDV044	5764020W	NL12	OW		2020-01-06	09:01:00	121147	496336	48157560-298d-40fb-b466-9f687dc80852	2020-01-06	2020-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<					0,01
NL12	BDV044	5764020W	NL12	OW		2020-01-06	09:01:00	121147	496336	502d66e2-02d9-40d7-9ffb-2212b2f96f78	2020-01-06	2020-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<					0,03
NL12	BDV044	5764020W	NL12	OW		2020-01-06	09:01:00	121147	496336	71a01b35-39f8-4b13-9bf1-9e969bd942eb	2020-01-06	2020-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,68
NL12	BDV044	5764020W	NL12	OW		2020-01-06	09:01:00	121147	496336	bf81a6f6-4921-4af0-a5de-4fea11045d6c	2020-01-06	2020-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,11
NL12	BDV044	5764020W	NL12	OW		2020-01-06	09:01:00	121147	496336	00a806ff-a944-47f0-aa9e-72723af9afbe	2020-01-06	2020-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,68
NL12	BDV044	5764020W	NL12	OW		2020-01-06	09:01:00	121147	496336	9f6f65c5c-8f27-4c8b-b7e2-fa6d29350fab	2020-01-06	2020-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,11
NL12	BDV044	5764020W	NL12	OW		2020-01-06	09:01:00	121147	496336	9dceba3e-57e3-4171-b43e-b24e52378ff	2020-01-06	2020-01-06	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,2
NL12	613015	5763520W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129790	515357	b711b665-dc68-41e4-b636-53a9c094b6b8	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,42
NL12	613015	5763520W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129790	515357	6ddedb8c-0f0d-4f35-87c7-e55a73f1c8d0	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						3,3
NL12	613015	5763520W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129790	515357	82159182-730c-44e7-aaf8-ecab61a9f232	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,17
NL12	613015	5763520W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129790	515357	75720df9-3d5f-416c-b7ba-40d021680bc0	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	613015	5763520W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129790	515357	f4268109-1398-4848-a717-4bcf50268e5de	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2
NL12	613015	5763520W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129790	515357	63623f97-6354-4e04-8979-da581262d2de	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,18
NL12	613015	5763520W	NL12	OW		2020-01-07	09:01:00	129790	515357	fbd742fb-1710-4573-b783-0aad77e57443	2020-01-07	2020-01-07	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,3
NL12	570107	5763670W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	128303	507922	2c15e72a-2c27-4ff8-a9e9-aca33861666d	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,48
NL12	570107	5763670W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	128303	507922	5ef9bb84-e6af-476d-a97c-fc411d9a4331	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	570107	5763670W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	128303	507922	a861fd84-f9fd-4be9-b570-cd3f1739d6a	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						5,7
NL12	570107	5763670W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	128303	507922	6a020879-84c1-49b2-9737-4f7e03e1c85d	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,3
NL12	570107	5763670W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	128303	507922	62e525ce-1178-46d6-bbf3-21a9467ba410	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2
NL12	570107	5763670W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	128303	507922	e4533896-5b59-45eb-9700-5a363787b4ad	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	570107	5763670W	NL12	OW		2020-01-07	12:01:00	128303	507922	3a4fc614-c89e-49be-acbe-a73557c68b9f	2020-01-07	2020-01-07	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,3
NL12	001003	5763360W	NL12	OW		2020-01-08	11:01:00	112000	508000	45c07a01-136d-4e52-aea7-f041aa575ac1	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,48
NL12	001003	5763360W	NL12	OW		2020-01-08	11:01:00	112000	508000	253cfad8-4a37-44d8-9589-d54f5a816f3	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,24
NL12	001003	5763360W	NL12	OW		2020-01-08	11:01:00	112000	508000	a58fd99f-6201-4444-9312-ded62e8c3835	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	001003	5763360W	NL12	OW		2020-01-08	11:01:00	112000	508000	1132ec22-ec56-4a76-8262-4853fa74fd8b	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,3
NL12	001003	5763360W	NL12	OW		2020-01-08	11:01:00	112000	508000	159ee212-0340-46d6-be05-c8372049c26c	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,4
NL12	001003	5763360W	NL12	OW		2020-01-08	11:01:00	112000	508000	c4a18dc0-deb4-4bbf-8601-4d948f853066	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,9
NL12	001003	5763360W	NL12	OW		2020-01-08	11:01:00	112000	508000	6cd9b427-1193-47b2-b642-cf89b9479cfc	2020-01-08	2020-01-08	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,48
NL12	485307	5766000W	NL12	OW		2020-01-14	09:01:00	114664	509998	77aef7a7-0b8c-4954-b776-fa2466dffb46	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,98
NL12	485307	5766000W	NL12	OW		2020-01-14	09:01:00	114664	509998	8d2fa3fc-a6b8-48b7-9fa0-ab7f08984a65a	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,7
NL12	485307	5766000W	NL12	OW		2020-01-14	09:01:00	114664	509998	c7122151-afaa-456a-af86-d29273b3cb60	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,2
NL12	461001	5786120W	NL12	OW		2020-02-17	11:02:00	114099	493700	e5d05567-e276-4e34-a127-09bd1f6f1e5f	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,3
NL12	461001	5786120W	NL12	OW		2020-02-17	11:02:00	114099	493700	3e96fcab-50ad-4960-bc33-8f6fd5dcaee5	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	461001	5786120W	NL12	OW		2020-02-17	11:02:00	114099	493700	b2500fb2-b8d4-448c-896b-f2fd332c2d9c	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	461001	5786120W	NL12	OW		2020-02-17	11:02:00	114099	493700	70105f10-a6c4-482e-8041-5814eeb86bef	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,054
NL12	461001	5786120W	NL12	OW		2020-02-17	11:02:00	114099	493700	94805e6e-4778-4521-a618-b5ab9f60228e	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,5
NL12	461001	5786120W	NL12	OW		2020-02-17	11:02:00	114099	493700	f15bc140-6b96-46a4-8275-d704645c8870	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,5
NL12	461001	5786120W	NL12	OW		2020-02-17	11:02:00	114099	493700	e1d81511-118b-4838-a19d-9955bc4a61f6	2020-02-17	2020-02-17	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,46
NL12	131802	5778060W	NL12	OW		2020-02-03	10:02:00	114720	551140	a67952ae2-3b09-418a-82c1-256238cb5deb	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1
NL12	131802	5778060W	NL12	OW		2020-02-03	10:02:00	114720	551140	52422dc2-7eb5-4971-b039-7497885df8b8	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,5
NL12	131802	5778060W	NL12	OW		2020-02-03	10:02:00	114720	551140	0199424c-99a4-45f8-a47a-98410c338ffb	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,9
NL12	131802	5778060W	NL12	OW		2020-02-03	10:02:00	114720	551140	d8f904ba-0890-41a9-b271-e8a65ed0e86b	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,87
NL12	131802	5778060W	NL12	OW		2020-02-03	10:02:00	114720	551140	25c6b4dc-0406-4eab-a265-a27eb12c4ef8	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,62
NL12	131802	5778060W	NL12	OW		2020-02-03	10:02:00	114720	551140	29dc601d-7e33-4038-a1af-3f1ec26de9ab	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	131802	5778060W	NL12	OW		2020-02-03	10:02:00	114720	551140	ba3695de-32b5-484d-a04c-5054e6a0845	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	670105	5779260W	NL12	OW		2020-02-04	10:02:00	141907	528010	edb619b8-9379-4f3e-b4ed-d6d8c9804fef	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						3,6
NL12	670105	5779260W	NL12	OW		2020-02-04	10:02:00	141907	528010	40ca8928-cc9b-4413-8cb1-d6325e2f876f	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,22
NL12	670105	5779260W	NL12	OW		2020-02-04	10:02:00	141907	528010	28549fd5-3f50-439a-8787-28fd6d08e126	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,25
NL12	670105	5779260W	NL12	OW		2020-02-04	10:02:00	141907	528010	c6e64a2b-1486-40ec-be43-74bae503cb60	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	670105	5779260W	NL12	OW		2020-02-04	10:02:00	141907	528010	39305485-4279-4a55-86de-39b40b767e19	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2
NL12	670105	5779260W	NL12	OW		2020-02-04	10:02:00	141907	528010	ee085dbb-4f93-4b1b-b557-5d7de785ada8	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						3,7
NL12	670105	5779260W	NL12	OW		2020-02-04	10:02:00	141907	528010	ca1ca90b-84e1-4c55-8aad-30e39c5fe8a8	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,4
NL12	611006	5779340W	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134260	517385	9f4634a4-3192-4c28-97ac-21d2b04fe3f3	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,19
NL12	611006	5779340W	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134260	517385	15da8b24-aace-4cd7-a270-127f8a06d113	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,15
NL12	611006	5779340W	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134260	517385	177ca24e-0956-4537-a588-b87ad3618858	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,68
NL12	611006	5779340W	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134260	517385	db99af8a-f279-4877-8fbe-b4031f5ba428a	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	611006	5779340W	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134260	517385	d22e2d1f-8abf-4a88-9dc6-829415b607a04	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,69
NL12	611006	5779340W	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134260	517385	4e4b04f0-6a4c-4ab8-ba45-1dd503aa83c1	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,4
NL12	611006	5779340W	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134260	517385	1b627804-67a8-42e4-b8b5-4e6670739e12	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,24
NL12	580206	5778590W	NL12	OW		2020-02-21	09:02:00	129820	501345	9410daed-058a-4716-bd70-80043eab1c1c	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2,2
NL12	580206	5778590W	NL12	OW		2020-02-21	09:02:00	129820	501345	36da37c4-7104-4788-83a9-05409854ed66	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	580206	5778590W	NL12	OW		2020-02-21	09:02:00	129820	501345	b51f5a71-8e11-48bf-a302-2c9edfe62fe8	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	580206	5778590W	NL12	OW		2020-02-21	09:02:00	129820	501345	36700b11-41b8-4326-a34a-5bab515a70f	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,53
NL12	580206	5778590W	NL12	OW		2020-02-21	09:02:00	129820	501345	a892007c-d848-449c-b4c8-f02a7d9b4baa	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,4
NL12	580206	5778590W	NL12	OW		2020-02-21	09:02:00	129820	501345	5f6fa269-2475-40e5-a547-fbc4257ff537	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,5
NL12	580206	5778590W	NL12	OW		2020-02-21	09:02:00	129820	501345	99b7eb4d-497e-4ca6-b052-7da11091cf18	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,86
NL12	517067	5789450W	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131605	492794	417016d0-93f3-40da-ba87-cb3e0649c529	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,68
NL12	517067	5789450W	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131605	492794	f1af0d6c-474f-44a8-a5bc-15238d051c8c	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,2
NL12	517067	5789450W	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131605	492794	7db8ca08-644b-4aba-a475-e3720e4ead6e	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,83
NL12	517067	5789450W	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131605	492794	318cf868-c3d9-4c47-999b-37b684d558d7	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<					0,01
NL12	517067	5789450W	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131605	492794	75a5649d-c6df-4c0e-a6d9-6d50a4f65c5f	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,69
NL12	517067	5789450W	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131605	492794	72e9eb9b-8721-462f-8767-9e348a2658b6	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,7
NL12	517067	5789450W	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131605	492794	6dc2dc30-874d-4d97-9b5b-ac8291e4a9ad	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						6,7
NL12	528012	5789600W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	116330	504119	13397fee-ec40-4096-9885-d7eed381d208	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	528012	5789600W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	116330	504119	d0f3ebb2-7f19-4ccb-8ae8-3c4b0b164c4c	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,16
NL12	528012	5789600W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	116330	504119	80078bbf-d6f2-48af-9a42-3427e233e1e32	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,044
NL12	528012	5789600W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	116330	504119	059e405f-ac0e-43c6-aa81-a72045da7984	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,7
NL12	528012	5789600W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	116330	504119	eff8372b-664b-406d-85ae-2aad9700e16	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,3
NL12	528012	5789600W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	116330	504119	359200ae-ff0b-442b-a31c-16508f56aa27	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,71
NL12	528012	5789600W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	116330	504119	cbf1200c-c303-46ec-ab7-2c703689f994	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,9
NL12	SN9709	5784910W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	131863	494764	d6981527-88c6-4ff9-bc19-4cb3f8d14abb	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,041
NL12	SN9709	5784910W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	131863	494764	ec89b718-a742-4467-8333-b3a7380b0c36	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	SN9709	5784910W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	131863	494764	79175ba6-e01b-42dc-aaa2-7367bf3f38ec	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,36
NL12	SN9709	5784910W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	131863	494764	464bdbc2-a696-46e9-9c19-9c90af80ea85	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,1
NL12	SN9709	5784910W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	131863	494764	609da207-e1c3-44cd-81db-112d9eda52ca	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,1
NL12	SN9709	5784910W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	131863	494764	a16a68ac-d45f-4a4d-ba43-e3b03254c05e	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,55
NL12	SN9709	5784910W	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	131863	494764	0229ccac-c175-4533-9be4-a83e8872483b	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						5,9
NL12	SN9710	5784840W	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	127536	492364	99fec5a9-2cc8-443c-b819-864e1be138c8	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTT

NL12	SN9704	578952OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	128400	489138	9c660fa9-1071-4a79-b67f-92c426542f62	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	Nnf	OW							0,92
NL12	SN9704	578952OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	128400	489138	b1694016-9c06-489d-aa90-894927186106	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							6,4
NL12	BDV042	578861OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132555	500377	ab72bf41-c485-4eef-9be9-6b04ea736bf6	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	BDV042	578861OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132555	500377	d9fa6bb0-2451-440c-ba45-5dfb964b6e72	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,4
NL12	BDV042	578861OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132555	500377	fa83ec45-8f5c-49dc-aed2-614f3c50ab83	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,62
NL12	BDV042	578861OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132555	500377	d4004c3c-9181-4fed-a003-230b47ed832f	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,17
NL12	BDV042	578861OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132555	500377	d3002d70-99ec-4d0e-a337-aeedb90ba293	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,81
NL12	BDV042	578861OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132555	500377	3157a889-cd3e-4424-8f9c-eb5f4d6c0b24	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	BDV042	578861OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132555	500377	7930c222-15e0-4cc8-b28b-2e12aa2f2e86	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	535002	578862OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132566	500348	da7ed916-b417-4e30-9049-d5dc4ff13338	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,4
NL12	535002	578862OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132566	500348	c1a447e4-a30f-4e60-be65-ded7f66421113	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	535002	578862OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132566	500348	d3ae93e8-39bd-471a-aedf-fbee759dd579	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,58
NL12	535002	578862OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132566	500348	d7990l3ce-3ce9-464f-98a4-a288e3f77185	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	535002	578862OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132566	500348	f345dfef-fc4a-4c37-b416-e41749698676	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,17
NL12	535002	578862OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132566	500348	63abf757-cec6-41b0-951d-cc152fa4d49b	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	535002	578862OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	132566	500348	05bbe1fc-5f1f-41e0-8153-c1cb312d5267	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	517099	578956OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	130338	491637	2b721a79-0f99-4a3d-8c59-b58ca1b0a4e0	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	517099	578956OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	130338	491637	3646dc38-891a-4617-8909-76c7dfaaffbc	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	517099	578956OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	130338	491637	cfdc6d8d-03d2-419d-b1a9-73c9ea7f52aa	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,15
NL12	517099	578956OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	130338	491637	09c18ebb-8b0f-45c9-a20e-00b1990a1125	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,98
NL12	517099	578956OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	130338	491637	d36738f8-2553-4def-b54e-cf4de756dcff	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,63
NL12	517099	578956OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	130338	491637	7430f54a-59e5-4cbf-ac2b-0b0b109ce0df	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,77
NL12	517099	578956OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	130338	491637	7120ebd8-53e7-434e-9e20-1b83fe16d9f6	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							6,8
NL12	528007	578958OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	118338	501027	0c135f77-48bd-476e-8800-9f1b51169e41	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,011
NL12	528007	578958OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	118338	501027	9ce002ed-9c0c-4537-8415-efda9d9d5454	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	528007	578958OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	118338	501027	ccdc8401-ca89-4d9f-9bb7-079ca296d40e	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<		0,01
NL12	528007	578958OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	118338	501027	6afc8a12-3480-4ac9-b7ed-6c129fa3cc7a	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,59
NL12	528007	578958OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	118338	501027	e2b4571f-9c87-4410-a1ff-7705ebe3441e	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	528007	578958OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	118338	501027	9ad3a3c5-f975-43e2-ac42-5ae6d952d5df	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	528007	578958OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	118338	501027	e13d2159-156e-4414-b62c-a710285e45ce	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,6
NL12	146301	578858OW	NL12	OW		2020-02-21	08:02:00	129381	498191	8952fabb-85b0-40c9-bfe9-60f9a88f5765	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	146301	578858OW	NL12	OW		2020-02-21	08:02:00	129381	498191	ee80aff6-3db9-4577-b222-8ae1b29d0f78	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,31
NL12	146301	578858OW	NL12	OW		2020-02-21	08:02:00	129381	498191	bb96debb-afec-489c-be9b-b0f87e115929	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	146301	578858OW	NL12	OW		2020-02-21	08:02:00	129381	498191	3584d04c-e649-4fa2-8fb6-a253b73f6540	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	146301	578858OW	NL12	OW		2020-02-21	08:02:00	129381	498191	0d9e072e-cebe-4756-8c85-e507f87c5bb4	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,29
NL12	146301	578858OW	NL12	OW		2020-02-21	08:02:00	129381	498191	26838844-27c0-4ca1-a054-4652703c84a4	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	146301	578858OW	NL12	OW		2020-02-21	08:02:00	129381	498191	4f2678d7-aaa5-4503-af75-c3961a87fc49	2020-02-21	2020-02-21	08:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	513007	578863OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	133428	502047	2c4ff102-f1bc-4278-838f-d4ec1f4f1ac8	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	513007	578863OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	133428	502047	87e7c24a-1310-44ef-96de-e468b867efa4	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,005
NL12	513007	578863OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	133428	502047	f2658907-8c8a-4593-a6aa-053d5194378a	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	513007	578863OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	133428	502047	6fbd30f0-faaa-496d-85cd-2f8bea2c3be6	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	513007	578863OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	133428	502047	0d8cc25a-af44-4383-bb43-ecc1fa9c7744	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	513007	578863OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	133428	502047	003d30b5-800f-4326-8354-191ba2f4b9f	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,18
NL12	513007	578863OW	NL12	OW		2020-02-21	10:02:00	133428	502047	8bf3c570-b03b-4b27-a041-8adf9f54b00b	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	516010	578943OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	136303	496516	26e12383-f919-4c8c-8f4e-7709f46aecb4	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	516010	578943OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	136303	496516	8e89ee61-7534-413b-8982-f52c46198369	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	516010	578943OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	136303	496516	df08c62b-a3cd-4c02-a645-ef9422e3f23a	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	516010	578943OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	136303	496516	3531216b-7a48-4023-9928-0c14fd7b195c	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,36
NL12	516010	578943OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	136303	496516	249d2349-e5d2-40e2-87e3-7550739f993f	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	516010	578943OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	136303	496516	d3e9e659-0f18-4cc6-99d8-7674cda2f71b	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,88
NL12	516010	578943OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	136303	496516	b63d9333-b681-440b-85cd-5b29092e45aa	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	SN9715	578947OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	129192	493937	c0854b3a-f658-4130-a6e6-72d89fd21e7b	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,58
NL12	SN9715	578947OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	129192	493937	5270394e-11a5-4196-b279-99fd0f357913	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	SN9715	578947OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	129192	493937	767c236f-c2a5-40f1-bec6-13c6530b379e	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	SN9715	578947OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	129192	493937	025bf92a-288b-4ac7-9519-99ab7a7b0b83	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,096
NL12	SN9715	578947OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	129192	493937	9361d086-1121-4928-8c96-d4f4ca9f814b	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,19
NL12	SN9715	578947OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	129192	493937	795c62d2-b141-4343-893b-378ec104957c	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,6
NL12	SN9715	578947OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	129192	493937	521c8f0-5d2d-4c5d-9a3d-093ea7260991	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	SN9703	578951OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	127626	489526	dd7b798f-43f7-4842-bd43-d732ae00f12	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,59
NL12	SN9703	578951OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	127626	489526	a13d9a26-fa71-45ec-a701-2440a4e48de7	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,2
NL12	SN9703	578951OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	127626	489526	0f080c18-8190-40b9-aaad-68746e58e039	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,6
NL12	SN9703	578951OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	127626	489526	f1526438-1dde-4805-9e6f-71553eaf1472	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01
NL12	SN9703	578951OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	127626	489526	544c1503-5d12-4127-b9c7-bd761aa9e8ec	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,58
NL12	SN9703	578951OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	127626	489526	f6c047b3-4326-4e97-92f0-6e7dae53e2f7	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,58
NL12	SN9703	578951OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	127626	489526	e5134e32-3279-412c-8613-c103ce29056a	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	SN9708	578954OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	128795	489965	3d838608-9b42-4eeb-952c-78a35df08e39	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,67
NL12	SN9708	578954OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	128795	489965	26e1df36-e4e6-424d-8447-3631d1dff469	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,84
NL12	SN9708	578954OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	128795	489965	ac348d97-e51f-42ab-88f8-6c06ca9cf2c8	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,4
NL12	SN9708	578954OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	128795	489965	5dc1212f-5018-4083-ba2f-fb99f084e610	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,83
NL12	SN9708	578954OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	128795	489965	044050bc-381b-4593-bea6-4d08ac987e02	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,26
NL12	SN9708	578954OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	128795	489965	4bde4b53-8e78-4326-934f-6976240eec73	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,73
NL12	SN9708	578954OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	128795	489965	1cde419e-3408-48f0-8265-fb72a265b160	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	517061	578942OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	132409	494528	b80ff28a-a488-4648-a1cb-5ae926a8f857	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	517061	578942OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	132409	494528	c9224653-ea6a-4e09-9ed5-5297aa30d293	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,036
NL12	517061	578942OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	132409	494528	48d3518c-d664-4ccc-8ed5-ff79b04ba6a4	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	517061	578942OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	132409	494528	1ec89ccb-fbeb-4065-85c6-079458c6c892	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	517061	578942OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	132409	494528	a70d5826-986d-45d0-a901-7d278aaf7e42	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,4
NL12	517061	578942OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	132409	494528	3706427f-45a8-4e93-8f9f-902e6437b7d0	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	517061	578942OW	NL12	OW		2020-02-24	09:02:00	132409	494528	989eb58f-2402-4e56-a1c3-549d3e1c7822	2020-02-24	2020-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,53
NL12	SN9702	578946OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131446	493429	ee5f6209-a9f9-4375-9588-25e6a71ee64d	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,12
NL12	SN9702	578946OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131446	493429	079dafad-b424-414b-b80b-d19b93f97a1	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,67
NL12	SN9702	578946OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131446	493429	e9be6768-6c11-4ab0-bbdd-100902b5310f	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	SN9702	578946OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131446	493429	fa80bd41-9920-4b40-8c9c-7b3bb1c5b7a	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	SN9702	578946OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131446	493429	a2e2c93d-56b2-4475-82cc-bf335cac0aa0	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,51
NL12	SN9702	578946OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131446	493429	2a06bbf3-82e4-417d-af0d-f6bced22434e	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,68
NL12	SN9702	578946OW	NL12	OW		2020-02-24	10:02:00	131446	493429	04f16505-c705-4fcf-a662-4873ced8f430	2020-02-24	2020-02-24	10:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,2
NL12	526001	578953OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	128532	488064	aa094de5-57cf-4517-a244-d6d9c2e36413	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	526001	578953OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	128532	488064	2dd285e0-57fc-4c50-b974-9c1a7b39a7b1	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	526001	578953OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	128532	488064	07fb0096-fb7e-43dd-89e9-bbb2389d6d07	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,6
NL12	526001	578953OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	128532	488064	79fbd03a-b7dd-4442-bb73-e7b90bd913ca	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	526001	578953OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	128532	488064	464ea721-6b0b-4d5d-bab9-c6c5caf5ee37	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	526001	578953OW	NL12	OW		2020-02-24	11:02:00	128532	488064	b95ed6de-4d26-4f0e-a24c-8078df501805	2020-02-24	2020-02-24	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,56
NL12	BDV040	578955OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	129660	490182	4869dc04-6cd2-4999-aedf-c52152368e5ea	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<		0,01
NL12	BDV040	578955OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	129660	490182	9c50f702-6330-4a6d-afcb-ecd25a9404a	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					<		0,01
NL12	BDV040	578955OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	129660	490182	336c26fc-0d33-4e90-9807-051b28b9f11b	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					<		0,005
NL12	BDV040	578955OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	129660	490182	2abf54d5-8acc-4949-8082-f378D901b34f	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	BDV040	578955OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	129660	490182	01aa77dc-96ef-4824-8a77-ae0ced244743	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	BDV040	578955OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	129660	490182	0410fbc7-83a5-426a-87d8-2f240454c0b2	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,14
NL12	BDV040	578955OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	129660	490182	e584dcc4-516d-4a04-9b91-b97da6c17726	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	BDV040	578955OW	NL12	OW		2020-02-24	12:02:00	129660	490182	1194f338-1187-4e25-8c2c-ef140fe4d671	2020-02-24	2020-02-24	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	STHW51	578418OW	NL12	OW		2020-02-14	10:02:00	115301	516803	efb5aa7a-b2e1-4455-acdb-5982a82455e8	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,04
NL12	STHW51	578418OW	NL12	OW		2020-02-14	10:02:00	115301	516803	818c7809-f947-40ef-9be0-7add29343b81	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,007
NL12	001003	578262OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	112000	508000	00160720-6d68-4b20-9a4c-824bb1b396 1c	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	001003	578262OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	112000	508000	3068b585-7835-46d5-939f-f338ecc95031	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,6
NL12	001003	578262OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	112000	508000	f57849ba-b8fa-498d-bdaf-da515a8adf4f	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,39
NL12	001003	578262OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	112000	508000	489ec7f9-dcd3-423e-8caa-a8334409d0a9	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	001003	578262OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	112000	508000	f0be1e65-329e-4f62-bdad-d2c43ae2df1c	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	001003	578262OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	112000	508000	aa06fe79-0e32-4c97-96e0-1be6082d3159	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,6
NL12	001003	578262OW	NL12	OW		2020-02-14	08:02:00	112000	508000	1666e351-4853-4997-a01e-38e621d7bf8d	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,48
NL12	475104	578597OW	NL12	OW		2020-02-17	09:02:00	113097	499983	6494f6d1-3bc8-44f7-865c-ff2bea55d00e	2020-02-17	2020

NL12	480115	578719OW	NL12	OW	2020-02-18	08:02:00	117319	511261	42f733af-74e6-4e16-b542-7c413655e6e9	2020-02-18	2020-02-18 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	517037	578724OW	NL12	OW	2020-02-18	11:02:00	129900	493259	4c32a879-a909-466c-a01b-1bf3cf8757db	2020-02-18	2020-02-18 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	517037	578724OW	NL12	OW	2020-02-18	11:02:00	129900	493259	3c83bc8a-3f46-4504-9736-c40017acfc69	2020-02-18	2020-02-18 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517037	578724OW	NL12	OW	2020-02-18	11:02:00	129900	493259	bf98661f-235a-4b55-a734-c11af41d9c5d	2020-02-18	2020-02-18 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	517037	578724OW	NL12	OW	2020-02-18	11:02:00	129900	493259	d7d2826c-a1d6-46a8-a339-ab63b818a721	2020-02-18	2020-02-18 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517037	578724OW	NL12	OW	2020-02-18	11:02:00	129900	493259	a693e701-128c-477b-87c9-53cc1d9ba776	2020-02-18	2020-02-18 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	517037	578724OW	NL12	OW	2020-02-18	11:02:00	129900	493259	8cc6ad64-74f0-490b-b05d-6046599b81f1	2020-02-18	2020-02-18 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	517037	578724OW	NL12	OW	2020-02-18	11:02:00	129900	493259	ba9cb592-d260-45bd-9856-158c5e63daa4	2020-02-18	2020-02-18 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	522001	578847OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	126694	492866	e0eb768b-b4d4-4db5-ae43-505e08f1b7c3	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	522001	578847OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	126694	492866	75d88f03-1500-4086-9325-8c13018cdfa7	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	522001	578847OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	126694	492866	bd35daf9-1054-4c87-bd3b-c5faea247f20	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	522001	578847OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	126694	492866	2295a6b0-e27b-4d30-bc69-5537e50f5bb7	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	522001	578847OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	126694	492866	c7d8ce56-ce8e-4df7-9479-2ebe7b81bfb8	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	522001	578847OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	126694	492866	61d3b3a3-94b5-4909-9588-09f247d775af	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	522001	578847OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	126694	492866	51debdf0-e399-41a3-970a-fa2aeba83b82	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	580213	578854OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	125964	497697	9674d5a4-3b84-4a8b-8584-61b11f591578	2020-02-21	2020-02-21 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580213	578854OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	125964	497697	c643ea29-6a7f-4dfc-b295-189501575026	2020-02-21	2020-02-21 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	580213	578854OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	125964	497697	ff339647-48bd-4ad2-9c7b-6fb494b5c9c8	2020-02-21	2020-02-21 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	580213	578854OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	125964	497697	68bfb52f-2fd5-4c74-a0bc-26f2dad57a17	2020-02-21	2020-02-21 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	580213	578854OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	125964	497697	eadfd715-15e5-4da1-909e-de421637d298	2020-02-21	2020-02-21 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	580213	578854OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	125964	497697	5983ac8e-1edf-43c5-af09-ed0e81712f06	2020-02-21	2020-02-21 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	580213	578854OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	125964	497697	bc62ca9c-e129-43d8-9631-3ea85dcfc27e	2020-02-21	2020-02-21 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	149201	578675OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	122452	499584	9358f024-d899-4110-8794-4916602dbc61	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	578675OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	122452	499584	df9ae5ed-9077-4ccb-be82-73208d5c3fdb	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	149201	578675OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	122452	499584	afc6a34e-f85a-4e7d-8d7b-410bac4a66f5	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	578675OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	122452	499584	b074cbc0-9b5e-4886-ab4f-d7b528c2afd5	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	149201	578675OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	122452	499584	f5372b78-e37f-4b0f-a511-bd707105d5c2	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149201	578675OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	122452	499584	54602f15-408f-4883-ac39-7f4944afe60d	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	149201	578675OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	122452	499584	cc138bf9-28e4-4901-b401-f2642c077cfa	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV039	578677OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	121448	499075	a7c40cb6-1196-4e6b-9248-9d6ecf88f371	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV039	578677OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	121448	499075	ee2d1ef8-d502-4f45-a7f0-00db75f48a0a	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	BDV039	578677OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	121448	499075	c436d5a3-4a55-4b9e-91cc-e07cb4833ba5	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV039	578677OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	121448	499075	211d27cc-85a6-4e3f-b9ab-04298b1ddb6f	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV039	578677OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	121448	499075	2383288e-02f0-4a09-b20c-9b8ab0b90dbc	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV039	578677OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	121448	499075	8c5b25b8-aab2-449e-9445-a2de2fd29573	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	BDV039	578677OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	121448	499075	4fafd2e0-dac0-4366-9550-075e8b8d7e9f	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	578678OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	119982	498973	b0094489-25c6-4ebd-b780-8797627342ac	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	531005	578678OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	119982	498973	4828e911-9517-4835-b292-4ae25554aa58	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	531005	578678OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	119982	498973	205f479d-75ce-4e40-9f66-125860653b16	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	531005	578678OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	119982	498973	74871737-ebaa-45b8-8a6e-c5ee498e477e	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	531005	578678OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	119982	498973	d5d15736-4119-4459-b9b9-495043b0c752	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	531005	578678OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	119982	498973	1fc1155d-bbbf-4f53-8946-9c4874379284	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531005	578678OW	NL12	OW	2020-02-19	09:02:00	119982	498973	4ea14fb5-da28-4eb2-8cf7-459ecba35d8f	2020-02-19	2020-02-19 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	BDV046	578680OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121359	497497	5b7bb35a-dded-49eb-86f8-dfdc363407a9	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	BDV046	578680OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121359	497497	0bca5171-6253-4c96-be3c-8ac15f75004c	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	578680OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121359	497497	05c94887-1452-4884-b381-c7d88a6fdeca	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	BDV046	578680OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121359	497497	927ab2ef-efaf-4495-a366-dfc90cb73cb9	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	578680OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121359	497497	39ff9307-f420-43fe-9a35-369699cfe608	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV046	578680OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121359	497497	a82f6215-f4e0-41ed-8edf-d664ebb1fd09	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	BDV046	578680OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121359	497497	4d019fad-3917-47d1-9be0-473bd8fcb6e2	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	517001	578687OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125190	496470	c1e6a40f-3c62-44cf-aec7-e2347fd6e17f	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517001	578687OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125190	496470	56a30e29-2797-4c40-8480-57237b28e72a	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517001	578687OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125190	496470	a9666596-0b24-4279-aa3a-98f3330fc191	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517001	578687OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125190	496470	a6bfed09-eab2-44f8-bb83-5b3d0adf250c	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517001	578687OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125190	496470	cd0953f5-12f1-46fb-8e0b-b9413704d153	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	517001	578687OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125190	496470	d3d4a401-7f82-4dc6-89cb-8cd3d667d656	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517001	578687OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125190	496470	e9668f97-59f3-4f50-a401-d79b6bf79873	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804001	578821OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120175	569327	189ee246-41da-4f13-af12-c40a0a244214	2020-02-20	2020-02-20 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804001	578821OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120175	569327	36169e4e-0cda-4c97-8272-f8a4f5b862c0	2020-02-20	2020-02-20 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	804001	578821OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120175	569327	fc5e8d79-0afa-4302-b46a-16be257f5fff	2020-02-20	2020-02-20 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	804001	578821OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120175	569327	9927c2b6-3389-429e-97d9-da7aa381c278	2020-02-20	2020-02-20 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	804001	578821OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120175	569327	b2038b5e-954d-4a0a-8f29-5060fdebda7c	2020-02-20	2020-02-20 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804001	578821OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120175	569327	c8e66804-32a2-4fcd-88e5-0fe0c4e9bf07	2020-02-20	2020-02-20 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	804001	578821OW	NL12	OW	2020-02-20	09:02:00	120175	569327	445ea82a-3441-4e7e-8e3f-17ec0818e8c6	2020-02-20	2020-02-20 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	517058	578723OW	NL12	OW	2020-02-18	10:02:00	129800	489300	a2e8c975-86cb-4fb6-8299-02d0f178f1b7	2020-02-18	2020-02-18 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517058	578723OW	NL12	OW	2020-02-18	10:02:00	129800	489300	ca577d68-48b8-4412-8856-58dc57e9e44d	2020-02-18	2020-02-18 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	517058	578723OW	NL12	OW	2020-02-18	10:02:00	129800	489300	de7b1adc-ada0-4c56-872e-6e23af577553	2020-02-18	2020-02-18 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	517058	578723OW	NL12	OW	2020-02-18	10:02:00	129800	489300	1d95d432-1f06-454a-a09c-3921470a8702	2020-02-18	2020-02-18 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	517058	578723OW	NL12	OW	2020-02-18	10:02:00	129800	489300	f79ba823-21e4-4016-89fc-fd41026426a4	2020-02-18	2020-02-18 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517058	578723OW	NL12	OW	2020-02-18	10:02:00	129800	489300	eb99420b-38be-43db-ae8e-c27da4e08f5d	2020-02-18	2020-02-18 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	517058	578723OW	NL12	OW	2020-02-18	10:02:00	129800	489300	ab37a37a-a83c-4d18-9208-5bd112afc504	2020-02-18	2020-02-18 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	517045	578848OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	128400	493975	0b05929c-05ac-4adb-b637-ffcb94f0d432	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517045	578848OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	128400	493975	832b9f83-44fe-406c-b343-06dc295e1811	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	517045	578848OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	128400	493975	b7265700-d65c-4598-86b1-90c6bac24844	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	517045	578848OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	128400	493975	48930755-227c-4e77-b08d-3f349cc7aebd	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517045	578848OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	128400	493975	bdcd7e54-78a6-45fb-b5a1-dd6b7dc160a5	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517045	578848OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	128400	493975	9a9df735-8a45-4d8b-8bf9-ca9c50adec57	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	517045	578848OW	NL12	OW	2020-02-21	07:02:00	128400	493975	41cf36cf-b8ee-40db-9627-4d8aab65e490	2020-02-21	2020-02-21 07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	517073	578686OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125058	492749	c360eeeb-d2f3-466c-a540-571189de8789	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	517073	578686OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125058	492749	b6eeb0e0-856e-4890-a2e7-e8d3bcf76add	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	517073	578686OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125058	492749	ca254ec9-c161-4605-a955-5ab1cf7fbead	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	517073	578686OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125058	492749	fac1ef58-054d-4f30-9a95-875b1c399e0c	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	517073	578686OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125058	492749	6f99c158-06ec-41ce-979d-f70e8f46538e	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	517073	578686OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125058	492749	9f3ba6a2-5269-4c9a-bc05-0f6aa6860ef1	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517073	578686OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	125058	492749	01a14dc9-69e4-4011-8585-abf55d6c04cb	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	438011	578722OW	NL12	OW	2020-02-18	09:02:00	111876	502649	3d3ff09f-1179-406d-a848-cbf5d6eb4d13	2020-02-18	2020-02-18 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	438011	578722OW	NL12	OW	2020-02-18	09:02:00	111876	502649	0751ec5b-cd0e-4ed8-be51-ed9a845ed331	2020-02-18	2020-02-18 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	438011	578722OW	NL12	OW	2020-02-18	09:02:00	111876	502649	fa54f0b5-7c98-47ec-8567-9484dc3054cc	2020-02-18	2020-02-18 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	438011	578722OW	NL12	OW	2020-02-18	09:02:00	111876	502649	0070db80-ec22-4434-ac57-58bffbc167bd	2020-02-18	2020-02-18 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	438011	578722OW	NL12	OW	2020-02-18	09:02:00	111876	502649	2befd497-81de-48db-86f5-38de10625273	2020-02-18	2020-02-18 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	438011	578722OW	NL12	OW	2020-02-18	09:02:00	111876	502649	b88635ef-6269-4e92-81e4-9b40b88107af	2020-02-18	2020-02-18 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	438011	578722OW	NL12	OW	2020-02-18	09:02:00	111876	502649	d6386c95-0439-4929-9e06-ca0f7603712d	2020-02-18	2020-02-18 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	536002	578851OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	130559	498066	b1083dfd-9045-4bef-8d92-77bd494259ff	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	536002	578851OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	130559	498066	f56f5201-373c-454a-be38-5c7c341f86dc	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	536002	578851OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	130559	498066	4344ffa2-1beb-4faf-a3b2-1c0ff7737b27	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	536002	578851OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	130559	498066	cab746fe-670b-478c-aba1-04f5f8927fe1	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	536002	578851OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	130559	498066	12d20a79-bb12-42a7-84db-d8602c1789ee	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	536002	578851OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	130559	498066	9f84cae1-5613-489f-86f4-f40b4df1eb6e	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	536002	578851OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	130559	498066	5823b5ce-8c0f-4ea9-ad3e-7b05b0bca1ba	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	520002	578852OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129493	496273	76b223d9-1694-4835-859f-fac0d64c55b6	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	520002	578852OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129493	496273	69aa5b29-f547-41c8-a1e9-c09c2c7598bf	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	520002	578852OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129493	496273	ccf10260-f1ca-4a02-8dca-1c416499ce49	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	520002	578852OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129493	496273	eaae2360-5626-42ee-bebc-268d93849054	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	520002	578852OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129493	496273	a005ae43-3c81-4f66-a8aa-e047760e8fdf	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	520002	578852OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129493	496273	bf523dff-37cb-45be-80df-bf7501de8576	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	520002	578852OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129493	496273	510684e4-7539-4a5b-ba0f-1ef8a5325a63	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	5N9705	578853OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129309	496658	156f7382-58c2-487b-a9f8-700450d52315	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	5N9705	578853OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129309	496658	4e41873e-9f66-4628-981f-eeafef6f8868	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	5N9705	578853OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129309	496658	ce51e4f6-237f-4f87-ac9d-78bc9ca7891d	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	5N9705	578853OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129309	496658	009d31f0-5650-496b-b20d-ff63ff770d9b	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9705	578853OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129309	496658	aa1e6bdf-919b-4ddb-83ff-0670b459fad4	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	5N9705	578853OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129309	496658	09c43d06-c2a6-45b1-9a77-02f9b257c574	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N9705	578853OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	129309	496658	c0bafddd-8ce5-4616-a634-5d015d6d1282	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	534002	578682OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121676	494347	ffd2b4d6-d86e-43b7-9605-54b204131ce4	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	534002	578682OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121676	494347	740bf2a6-130f-42df-b206-59fe9b0b065a	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	578682OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121676	494347	f998d307-4c41-46cb-b800-bf84577542bc	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	534002	578682OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121676	494347	7c0e80aa-43dd-4f1a-952e-e02364c66f8f	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	534002	578682OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121676	494347	453fec12-df69-48a5-9507-305f2c4aa242	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	534002	578682OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121676	494347	a1d9f97b-629f-44e5-b41b-235fe504b7dd	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534002	578682OW	NL12	OW	2020-02-19	10:02:00	121676	494347	775244fd-f3c5-47c9-bc28-dbf84ca6defd	2020-02-19	2020-02-19 10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	517069	578688OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124049	497326	84c18990-fa63-4054-8463-800515059681	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517069	578688OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124049	497326	d4711e20-8916-41b4-bb1c-3cf73017282e	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517069	578688OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124049	497326	bf96a47f-d486-4eff-8f9f-fa933db34e57	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	517069	578688OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124049	497326	cbc92775-63b7-4bfc-8689-f29fdd203ec5	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	517069	578688OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124049	497326	d63d6d13-3b72-46e3-bc8d-304abb15e5ec	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	517069	578688OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124049	497326	771e47d2-a78a-4ea3-b857-809fa308d524	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517069	578688OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124049	497326	c7245f94-ba22-45f1-8f9d-68b6a9400f0f	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	519003	578690OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124561	499186	e8291a5b-4eaa-41a5-8540-02a39cc20e46	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	519003	578690OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124561	499186	f3b99456-8599-46dd-9770-b512c4c5776d	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	519003	578690OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124561	499186	cf6729e4-213d-480f-9cf7-2ad699415f9f	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	519003	578690OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124561	499186	b01f415f-769e-4668-8812-5b1c51b85c12	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	519003	578690OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124561	499186	92163cda-c3d9-4e0f-9be3-487c9f108f60	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	519003	578690OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124561	499186	92bb219c-e268-4d67-bd68-431b023d0acf	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	519003	578690OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	124561	499186	7c161238-9f04-44ad-98d9-26ec52f4e3bb	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9707	578850OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128852	495050	44c43260-055d-40da-b5bd-16e0f7243545	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	5N9707	578850OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128852	495050	ff505e6f-72ea-4cde-8a43-e27b20ee72a3	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	5N9707	578850OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128852	495050	53ef48d2-902e-44d5-8fd6-2080e0725859	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	5N9707	578850OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128852	495050	4f993aaf-4261-4e91-87c3-c4f2613eb39d	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N9707	578850OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128852	495050	2137b88c-101f-49b2-be6d-cbb5899e6f9b	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9707	578850OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128852	495050	a9cc4e32-676a-4edf-a0bf-82bdf1ee1a32	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	5N9707	578850OW	NL12	OW	2020-02-21	08:02:00	128852	495050	f067918a-8987-4d32-aacb-eb826fc1deae	2020-02-21	2020-02-21 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	517007	578685OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	123290	490230	adead7f6-5fe1-45fe-b685-a7d5e4fd3f16	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517007	578685OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	123290	490230	5db449d2-8054-431a-928d-4e3f353181bd	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517007	578685OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	123290	490230	4a0e493e-2de9-4bde-9eab-7be4d6252e15	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	517007	578685OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	123290	490230	7cb7d9d5-229d-4d6b-bbcf-c55d92e8c318	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517007	578685OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	123290	490230	05d247f1-9d7c-4fbe-83fb-ffefebb34a5d	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517007	578685OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	123290	490230	5bad3074-2c41-40ff-86f4-eafc36102e51	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	517007	578685OW	NL12	OW	2020-02-19	11:02:00	123290	490230	f80d4e2f-04e4-4ed5-9fa2-5776cda0105d	2020-02-19	2020-02-19 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480302	579226OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	117722	510223	e54c9ccc-f857-4135-a834-2525c1122132	2020-02-27	2020-02-27 09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	480302	579226OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	117722	510223	0d5bcde6-000a-48b4-8f2e-ed380100edc6	2020-02-27	2020-02-27 09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	480302	579226OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	117722	510223	c545288e-079b-4c21-9898-b538185d4fd8	2020-02-27	2020-02-27 09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	480302	579226OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	117722	510223	bc8d6195-bf62-4824-a80f-ccb1539089c7	2020-02-27	2020-02-27 09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480302	579226OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	117722	510223	5ce0613c-b37b-4689-9b59-9c25719e4faa	2020-02-27	2020-02-27 09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	480302	579226OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	117722	510223	0ec6943b-77e4-44f9-b227-5873bf8ff2a1	2020-02-27	2020-02-27 09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	480302	579226OW	NL12	OW	2020-02-27	09:02:00	117722	510223	5f8e68bd-57ba-4830-993e-a3d679733c86	2020-02-27	2020-02-27 09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	315027	579232OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115503	516884	08d24fb8-2341-4d30-b695-4aa2b202d200	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315027	579232OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115503	516884	3fb5b13a-6b7d-4297-b374-2207aed4fc48	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	315027	579232OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115503	516884	af988e1d-f896-4d7a-be35-de2057f9545f	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	315027	579232OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115503	516884	b8347f18-2472-4354-97c9-69305bb96116	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	315027	579232OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115503	516884	39d3db88-eda0-40eb-b4b6-cb17ff1ca659	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	315027	579232OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115503	516884	63f40f30-cf48-4121-83d4-98734e209dff	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	315027	579232OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115503	516884	77326aff-8079-441b-ab9e-fd8c6a3dbe3c	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	007001	579234OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	120378	516406	9e01f64d-ed32-4ec8-bf57-eddee2d7ca9f	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	007001	579234OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	120378	516406	454cce2c-256f-4b3e-8e02-665e92d2a656	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	007001	579234OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	120378	516406	28a70464-14a7-461a-a481-bc08940dc453	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	007001	579234OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	120378	516406	3adf792c-07b4-4023-83e8-f413d0de991c	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007001	579234OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	120378	516406	a9c4a97a-a498-4f52-9866-d28bfb3ca243	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	007001	579234OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	120378	516406	605a33bf-aab3-4277-b27e-5019602bcf27	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	007001	579234OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	120378	516406	5b17680c-aa7f-43c5-ae4d-6b1235ff65b2	2020-02-27	2020-02-27 11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	540013	579283OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121938	507155	d03b72d1-3af8-4265-8505-05db34aa3de8	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	540013	579283OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121938	507155	88e53af3-b0a1-4d75-87dd-a62fe6a3e065	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	540013	579283OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121938	507155	61bbb8a6-0b27-4d60-afa9-08e05ff3bae8	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	540013	579283OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121938	507155	86c35991-01d7-47bb-a74f-38e2a45acef9	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540013	579283OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121938	507155	9ab73b23-0877-43e4-b3a7-8aade0652aa4	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	540013	579283OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121938	507155	2bb531c6-0e68-4f68-aad5-cf3d0a061d3a	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	540013	579283OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	121938	507155	3b421c18-9a22-4d31-85ec-65a8678320c3	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	480102	579288OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117277	507355	9f78dacd-7ddb-4b83-bd97-7914a8dab16d	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	480102	579288OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117277	507355	e5d764b0-decd-44a6-9146-8da67ee36bf3	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	480102	579288OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117277	507355	8260b869-78e3-42f5-aaa8-647c8d8ca588	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	480102	579288OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117277	507355	bb38846f-0607-4621-86d4-bd73b22031c9	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	480102	579288OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117277	507355	3c00ce3d-2b02-443d-ae7c-3a041174fb36	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	480102	579288OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117277	507355	cf17ed75-8f2c-404f-bb57-f33cb4d17e97	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	480102	579288OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117277	507355	c3ef2c1e-3a50-4e2e-865a-73d4a3d34d4f	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	009001	579291OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117450	505810	baa0b7db-70ce-4991-b7cb-6c66d7dc4e14	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	009001	579291OW	NL12	OW	2020-02-28	08:02:00	117450	505810	02117a8b-2cf7-42bc-8d95-3e4436c4ba13	2020-02-28	2020-02-28 08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71

NL12	009001	579291OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117450	505810	4a9edc0b-dc80-46a0-85a9-78f2a3b30fc2	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	009001	579291OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117450	505810	fd6c0d01-3d0e-47e0-8920-1c18da38b4d1	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,1
NL12	009001	579291OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117450	505810	aeff1826-36ba-449b-b40c-a158f7405709	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,1
NL12	009001	579291OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117450	505810	4e3fc798-0009-4a53-977a-2f8ec0f8c7d0	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,7
NL12	009001	579291OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117450	505810	6c5181d8-9293-4919-a75e-57055fb48ad6	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,37
NL12	417007	579229OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	112779	513485	0176ec4c-e969-49eb-b6a4-5fba2b78e2e	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,55
NL12	417007	579229OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	112779	513485	ca282804-729f-4337-9361-fdee03afc335	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,62
NL12	417007	579229OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	112779	513485	a5647694-088e-4d00-ad03-4a3ff34a5a3a	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	417007	579229OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	112779	513485	6dc8277f-1ade-4845-9f41-8080617af659	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	417007	579229OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	112779	513485	a2c97318-7561-4cdf-aa98-a18951566eb3	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,1
NL12	417007	579229OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	112779	513485	18b39f5a-8765-4a63-8826-ad542338bce3	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,74
NL12	417007	579229OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	112779	513485	6b631d9b-a9b6-4ff6-bd6d-871e33e1c53a	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	104401	579297OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125077	502824	47921b87-697d-457d-a1dd-4361328f8851	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,16
NL12	104401	579297OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125077	502824	b4ef4935-7f5a-40fe-83af-4638263bf76f	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,64
NL12	104401	579297OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125077	502824	c0606ded-f392-4425-8f97-61f105b794d6	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	104401	579297OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125077	502824	9be46d6f-6727-4636-bc7e-ad5abfed07ea	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,8
NL12	104401	579297OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125077	502824	ed2c3632-5d07-4dd3-bef3-19d6fb38c362	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,9
NL12	104401	579297OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125077	502824	8677a4b0-4111-406d-98ff-2b462018f299	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,9
NL12	104401	579297OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125077	502824	36db791f-854e-4967-b0a6-5880b453c52d	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,39
NL12	575201	579300OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126437	502065	d165ff84-01fb-4de0-a954-57cb67534134	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,37
NL12	575201	579300OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126437	502065	36b0f8dd-0912-44c8-a679-8141a223f15c	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,014
NL12	575201	579300OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126437	502065	55c15ef9-a1f1-493c-9740-5db1357979d6	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	575201	579300OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126437	502065	f7a68345-8f73-4eee-a24c-518899d832c3	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,72
NL12	575201	579300OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126437	502065	9e2e010d-f640-4b51-8858-f6911c998dea	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,5
NL12	575201	579300OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126437	502065	79ec18e-59bc-4ede-9db2-bdb05ad8f4a8	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,14
NL12	575201	579300OW	NL12	OW		2020-02-28	10:02:00	126437	502065	645e210f-1a28-4d63-89ba-1936ae30cab0	2020-02-28	2020-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,73
NL12	540005	579221OW	NL12	OW		2020-02-27	08:02:00	125010	509995	2d1b417a-fee1-41cc-af4e-56a23ad8d758	2020-02-27	2020-02-27	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,74
NL12	540005	579221OW	NL12	OW		2020-02-27	08:02:00	125010	509995	b6877899-1429-4f18-9f32-9e6e27e0d097	2020-02-27	2020-02-27	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,21
NL12	540005	579221OW	NL12	OW		2020-02-27	08:02:00	125010	509995	82f6fd7e-7078-457b-b7b1-fbef8c67f000	2020-02-27	2020-02-27	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	540005	579221OW	NL12	OW		2020-02-27	08:02:00	125010	509995	d157c8fb-1528-497d-86fa-c35fd96d8235	2020-02-27	2020-02-27	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			3,1
NL12	540005	579221OW	NL12	OW		2020-02-27	08:02:00	125010	509995	98634e49-b9d9-45ac-8a1d-233dbc722d60	2020-02-27	2020-02-27	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,4
NL12	540005	579221OW	NL12	OW		2020-02-27	08:02:00	125010	509995	84b40e88-6613-466c-9d01-bf9bff671e8b	2020-02-27	2020-02-27	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			3,1
NL12	540005	579221OW	NL12	OW		2020-02-27	08:02:00	125010	509995	c5f0106e-786f-41bf-8e37-79d828e0a58a	2020-02-27	2020-02-27	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,9
NL12	134603	579230OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	113073	514550	17ceda49-7c10-40b5-b630-7ba70a67513a	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,7
NL12	134603	579230OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	113073	514550	5d9df9e5b-e4ed-472b-bb30-ccb127969e7a	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2
NL12	134603	579230OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	113073	514550	f236387d-0968-4039-a113-7f20e9c66a15	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,77
NL12	134603	579230OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	113073	514550	760cd1b8-aee3-4987-95ce-b96a06ce2ce7	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	134603	579230OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	113073	514550	bebefb19-87c8-42b4-8c88-01d728242b7b	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,45
NL12	134603	579230OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	113073	514550	4e7dbb09-7018-4b53-a45f-a3ce8d44add3	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,63
NL12	134603	579230OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	113073	514550	ba46080d-f8bf-4ae6-8cca-47ac13570f9a	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,7
NL12	007002	579231OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	114672	516936	2873e84c-bab8-41c9-8638-6b3219607526	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,47
NL12	007002	579231OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	114672	516936	988a7113-5136-4bb7-938c-c4a2248b636c	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	007002	579231OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	114672	516936	851ed29f-f01f-4819-9f96-1deee55d9c03	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,15
NL12	007002	579231OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	114672	516936	bdd404c-6485-4c45-a35a-d1d1479cf360	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,03
NL12	007002	579231OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	114672	516936	b727153a-78b6-4ff2-94c1-7209bbf7a5fd	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,36
NL12	007002	579231OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	114672	516936	7a4daeea-ff3c-4257-9d47-8fbb843ad0055	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2
NL12	007002	579231OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	114672	516936	bd03d220-ce71-49d3-bb5b-e19bf52ca73	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,3
NL12	081001	579233OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119929	517834	63c10ff6-63da-4376-b12c-c09913ff935b	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,31
NL12	081001	579233OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119929	517834	da41f2b2-8b45-486e-b1ab-1fcabf0f95c0	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,21
NL12	081001	579233OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119929	517834	7b27a1fb-f52a-4887-af66-e10713c1d95b	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			3,2
NL12	081001	579233OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119929	517834	d28dab17-579f-4eb0-ad3f-1f3519bd6c2	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,05
NL12	081001	579233OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119929	517834	4e43c004-3572-4621-a393-13bd2f162544	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			3,2
NL12	081001	579233OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119929	517834	e0c8efaa-77e3-4627-b8eb-4a96d5d218ef	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,38
NL12	081001	579233OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119929	517834	9ca1bb28-715f-4fe6-9a81-efb405e0ce2d	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,6
NL12	480202	579289OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	115598	507915	e8b54a34-1ca4-463d-996c-6d71da34d683	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			4,3
NL12	480202	579289OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	115598	507915	38ca9e56-6df7-4439-bded-1c474847ae31	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,43
NL12	480202	579289OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	115598	507915	c294a729-f182-485a-8bb5-a1401f9b987cc	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,38
NL12	480202	579289OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	115598	507915	9e34563e-7835-469e-a255-63d337333fbe	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	480202	579289OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	115598	507915	2936f449-2868-4888-ba60-1aa0818e157c	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			7,2
NL12	480202	579289OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	115598	507915	d9f04dae-4621-4801-95ee-d22afa6e9446	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,45
NL12	480202	579289OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	115598	507915	8ef96004-27b7-4b43-bfa6-bda9fa53ad86	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,2
NL12	517044	579299OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125033	501384	a40f589b-4abd-469c-86a3-f0724e04dc38	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,38
NL12	517044	579299OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125033	501384	b9cbc0ef-27a2-431a-ac28-489d0a71bbf	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,6
NL12	517044	579299OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125033	501384	4c7d35c6-c2a0-46ed-953c-46886f946827	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3
NL12	517044	579299OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125033	501384	77c8aa20-f30b-4c43-8d4d-63f655db4bb9	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,19
NL12	517044	579299OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125033	501384	93bb2ac6-c1fc-499f-a6d2-519a5e5df065	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	517044	579299OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125033	501384	4facc14c-a9b1-4644-a12d-3ce517e726e3	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,34
NL12	517044	579299OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125033	501384	d16650eb-6ed3-4538-95ca-a6c1e5a60167	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,6
NL12	481103	579235OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119062	515138	810eecef-5778-4a45-9f24-65a6657208d0	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			3,6
NL12	481103	579235OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119062	515138	5c083300-da83-475a-9e96-5ed21ed7d3a	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,56
NL12	481103	579235OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119062	515138	8ae626c4-e895-42d6-bf0c-1483885320f6	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,4
NL12	481103	579235OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119062	515138	72dafb10-0eb4-4205-9b8d-f18237dfbb13	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	481103	579235OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119062	515138	5ca8a063-6ca9-4d82-b9e0-9c5056da2555	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			3,6
NL12	481103	579235OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119062	515138	c53e755e-14e3-471a-87af-2ce29c5ed7b	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,3
NL12	481103	579235OW	NL12	OW		2020-02-27	11:02:00	119062	515138	2375bc01-93df-4fa7-a8f7-d63d304ad27c	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,68
NL12	134202	579293OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	121543	503434	ee96d855-36ac-4ef6-8c8c-b222c5c4afd2	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,09
NL12	134202	579293OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	121543	503434	4f0c94f1-2d09-4313-913b-8baf0bcacac0	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,3
NL12	134202	579293OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	121543	503434	86c213ee-f78d-45a1-879e-fd56b68ae8c	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,19
NL12	134202	579293OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	121543	503434	c9129B0f-b590-4c63-8da7-6b55b7f29e8	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	134202	579293OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	121543	503434	7a954362-4308-438d-a73e-9778D9e7226d	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,4
NL12	134202	579293OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	121543	503434	8fb7708f-c287-43f5-b852-3b7029604dc2	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,1
NL12	134202	579293OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	121543	503434	a1257a67-8b9c-491a-8b3e-095343188940	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,37
NL12	511004	579298OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125160	502275	3150dd3a-8665-4c6d-b0d1-81d98af91095	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,55
NL12	511004	579298OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125160	502275	2eddd683-f883-4056-a0c5-bc896df0b0cd	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,01
NL12	511004	579298OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125160	502275	edfe512a-fad8-450c-9c49-0e599d071f6c	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,2
NL12	511004	579298OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125160	502275	8c9e1c49-ff46-4613-9cbe-eba9357829d0	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,24
NL12	511004	579298OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125160	502275	58ff0b9c-80ae-4fe2-a75b-ad669fe1c3d94	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,39
NL12	511004	579298OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125160	502275	e6c9773a-c51c-419f-8e9b-24903bfc3d30	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,4
NL12	511004	579298OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	125160	502275	524a7139-02d5-4bde-aad0-bb8cb1e2c900	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,56
NL12	STHW50	579238OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	115389	516833	d5624dcd-a77f-4af8-be7e-1c6f233ac19c	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,01
NL12	STHW50	579238OW	NL12	OW		2020-02-27	10:02:00	115389	516833	d69a3f58-b06e-468a-aab1-57e1ded81cc	2020-02-27	2020-02-27	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,9
NL12	485307	579227OW	NL12	OW		2020-02-27	09:02:00	114664	509998	74355ffb-7f3a-439a-8918-5dd0d14d620c	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,4
NL12	485307	579227OW	NL12	OW		2020-02-27	09:02:00	114664	509998	77a3a070-c0f5-48bc-a1d4-847dcc845ea0	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,6
NL12	485307	579227OW	NL12	OW		2020-02-27	09:02:00	114664	509998	323b76d5-a816-4b33-a3b2-995ca376b874	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	485307	579227OW	NL12	OW		2020-02-27	09:02:00	114664	509998	c86dd3ec-b676-4e6c-968e-504055152244	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			2,7
NL12	485307	579227OW	NL12	OW		2020-02-27	09:02:00	114664	509998	d9752ecc-0d63-4c9e-b8a2-eb1db813a10b	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,5
NL12	485307	579227OW	NL12	OW		2020-02-27	09:02:00	114664	509998	11fc9ae7-6719-4384-a5fb-5fdf39c21e7b	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,5
NL12	485307	579227OW	NL12	OW		2020-02-27	09:02:00	114664	509998	82c7c3e4-30bd-4829-9485-4dd1959be897	2020-02-27	2020-02-27	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,95
NL12	104502	579286OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	119169	508131	011ac30f-11eb-49aa-96b5-6e40e576be192	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,65
NL12	104502	579286OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	119169	508131	f100b40c-b957-4aad-9cc0-7be266e43615	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,23
NL12	104502	579286OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	119169	508131	8bd82fd7-92e6-4a00-8090-1bb301806 1fe	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	104502	579286OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	119169	508131	97a2828-41d9-4b33-9a7e-248f77e51B9b	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,6
NL12	104502	579286OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	119169	508131	3bf6f5b9-959e-4d00-ae5f-207bc3037053	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,41
NL12	104502	579286OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	119169	508131	fcf1e3e9-5cc6-4638-a05d-0b71a49257b	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,5
NL12	104502	579286OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	119169	508131	93a16882-1e88-4538-b18c-7e2e996765c8	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,6
NL12	447001	579287OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117439	506156	25f9962d-7b64-48e0-8648-80cdea997 1f3	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,89
NL12	447001	579287OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117439	506156	9df11c36-6fd3-4ca4-af66-3b7cbb19003c	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	447001	579287OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117439	506156	d4455962-83dc-4050-83cd-bea2a504a566	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,33
NL12	447001	579287OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117439	506156	73e331a2-2957-44a2-b50e-eed42450553 2	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	447001	579287OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117439	506156	1426d509-4f7a-4514-9120-d49c4074d2dc	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	447001	579287OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117439	506156	c46fbaf6-17cd-4e6c-b830-976a6af25506	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			5,3
NL12	447001	579287OW	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	117439	506156	9e817365-3975-4f7d-80f4-9609147c6f05	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,76
NL12	528027	579292OW	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	119825	503825	b79b9e65-b986-4469-b5ea-6a23d0b1b3c8	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,5
NL12	528027	579292OW	NL12	OW		2020-02-28	09

NL12	116501	604072OW	NL12	OW	2020-12-07	11:12:00	116160	538600	4f5fcf9c-77d6-41f8-a83b-e37a90cee338	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	540012	580530OW	NL12	OW	2020-03-13	07:03:00	121395	508383	3c2cefe6-323b-471e-a611-631498a1efe5	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	540012	580530OW	NL12	OW	2020-03-13	07:03:00	121395	508383	a3fbbe34-21cd-47cc-876e-684d06fa2c23	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	540012	580530OW	NL12	OW	2020-03-13	07:03:00	121395	508383	58245f70-0bc1-4282-8bb9-737003b845a7	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540012	580530OW	NL12	OW	2020-03-13	07:03:00	121395	508383	08f50ce2-fc7d-40eb-aa8c-4d812bfa0909	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	540012	580530OW	NL12	OW	2020-03-13	07:03:00	121395	508383	da327a05-4160-44df-bb5f-d910d6828f74	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	540012	580530OW	NL12	OW	2020-03-13	07:03:00	121395	508383	d60c911c-44ad-4385-bc45-e015e9d67f96	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	540012	580530OW	NL12	OW	2020-03-13	07:03:00	121395	508383	b4ad81a1-7c77-4f8b-8419-228b2cf17692	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	480110	580500OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	121098	511473	9077551f-6c15-449b-af30-04cf85d5fb9b	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	580500OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	121098	511473	a021a458-5611-45fc-8172-93bddb6f76c4	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480110	580500OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	121098	511473	40761dbd-f991-496e-9017-43028c9d39eb	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	480110	580500OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	121098	511473	d864010f-e8cb-45e2-92f1-7fa3acdaa853	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	480110	580500OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	121098	511473	14648026-4c61-49ba-82dd-17187c9d73f5	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	480110	580500OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	121098	511473	76080418-5fe2-46c4-b9c7-8115cb3307f7	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	480110	580500OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	121098	511473	a71066e8-479f-4166-a034-5debc117fef0	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	528011	580542OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119472	503207	87a95969-3027-485f-91e7-9eb23c4889d5	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	580542OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119472	503207	056f6ae2-65ac-4b2d-9605-c385f7a01acd	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	580542OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119472	503207	eb89f8b0-87ce-4ecb-a70e-7d9c556c84cf	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	528011	580542OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119472	503207	9fc052cd-a0de-434b-878d-c72ccd9de760	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	580542OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119472	503207	61600b17-2324-4af0-be82-e14794ee5a97	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	528011	580542OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119472	503207	7b71ba47-e747-4c21-9993-128d05f085c0	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	528011	580542OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119472	503207	bb3ee44d-17e3-40c6-a096-39a4d929f55c	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803016	581001OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	122177	568246	f1df0d9a-34da-401d-a422-6e629f087cb9	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	581001OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	122177	568246	9b2b1964-9665-420a-b428-d003a65566fb	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	803016	581001OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	122177	568246	910beec8-d589-4826-8707-fe21910d00cc	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	803016	581001OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	122177	568246	ccfdce8e-e153-4197-bd0e-a7abc20552d7	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	803016	581001OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	122177	568246	dfa37912-40bb-41c7-9833-be48845801a6	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	803016	581001OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	122177	568246	1e384489-aacb-4cb4-950e-a5c00ce5166e	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	803016	581001OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	122177	568246	91a2c969-5290-4f22-bb1d-5ae9a2043cd1	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	516010	581330OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	136303	496516	0a1a2366-2910-4fc4-bb4c-564050841c96	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	581330OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	136303	496516	468a83c4-66a8-4529-a985-6d5d7b892774	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	516010	581330OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	136303	496516	6359d397-59ae-4b04-8cda-bb1de5a2b30a	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	581330OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	136303	496516	32776cf2-3289-42b6-b598-11e4e82cfeaa	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	581330OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	136303	496516	815f820f-3e0e-419b-b8d3-bed8fb8cef9b	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	516010	581330OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	136303	496516	8da93449-e447-464d-87fe-cadbcb84654d	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	581330OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	136303	496516	853749b0-a8c3-4100-bcc9-be3bea94d3d5	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	5N9716	581331OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	132584	492967	6301c1b2-077f-4086-94b4-78e597a05d6f	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	5N9716	581331OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	132584	492967	f85d948c-8f68-4106-b190-2cc6b04670ca	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9716	581331OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	132584	492967	b1fad102-a468-4c5a-ab42-f9ec2abf11b8	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N9716	581331OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	132584	492967	9c1843aa-1c27-44d6-b55a-98b17d61dcce	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N9716	581331OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	132584	492967	5d62dd57-79b6-4b76-ade4-9a5afe653256	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	5N9716	581331OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	132584	492967	77ef343a-28e4-4e79-8188-8ad2f21372b9	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9716	581331OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	132584	492967	3ab1c042-ae94-44e4-bdaf-fdc26815911c	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	523002	581336OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129612	492631	674143b1-03ac-401a-9f70-b5fe4e1e0172	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	523002	581336OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129612	492631	480f4a31-3043-4121-af55-3789f3b90cbb	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	523002	581336OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129612	492631	68d77348-aeb4-485c-b31a-baa6c17a646e	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	523002	581336OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129612	492631	52b99aa7-d08f-4959-93e6-ae6a298d5232	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	523002	581336OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129612	492631	9fe77d29-0951-4053-83e2-a1231c93658b	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	523002	581336OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129612	492631	c365154e-23ea-42f4-8c28-881186dc38b7	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	523002	581336OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129612	492631	44e87d69-c9bd-4789-bbce-b9595a48c265	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	528005	581319OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	115370	501999	91d1d896-68fa-459b-b841-cb98544d421b	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	581319OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	115370	501999	756b301b-3919-4fc4-bcd1-63d7ec838739	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	581319OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	115370	501999	b8df2ed8-81b0-44c8-b6f3-f5cce03e0bdc	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	581319OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	115370	501999	feeb8cab-2b86-4464-a3a4-d1e2922bc8f4	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	581319OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	115370	501999	da642a70-7743-4d3c-b028-ed7fc455bcd2	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	528005	581319OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	115370	501999	c65dfea3-c777-4ac6-9fc1-d71c0a31153b	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	581319OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	115370	501999	5865ffc6-5c98-40f9-bdbb-de5b993236da	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	528012	581320OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	116330	504119	4a64b338-47ed-417c-bd60-9e92f1e09fc3	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	581320OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	116330	504119	337c5a22-471d-4aa7-b11e-2c5e48bf90ac	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	581320OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	116330	504119	259040ed-79cc-4067-80ad-626ca8cd9b1e	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	528012	581320OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	116330	504119	89add38f-7611-4289-8bfb-015a62a68eef	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	581320OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	116330	504119	bc09d8e9-d122-4dde-b72f-1e0272a4cd52	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	528012	581320OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	116330	504119	0af66af3-8394-4051-b2a4-a9dfb7923ff1	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	581320OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	116330	504119	06b2a372-8514-475a-b0f7-da321fd6f418	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	440023	581322OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	112700	495640	d067df23-b33c-44ef-93b2-88afb1469608	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	581322OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	112700	495640	43997582-fdd5-40f6-9b5c-c42855ee7a9c	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	581322OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	112700	495640	f10ff796-3835-4c9b-8c97-dc63d6716419	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	581322OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	112700	495640	272260ac-b001-417e-ba39-f4b954a36e97	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	440023	581322OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	112700	495640	a63ebb5a-8b32-436d-9940-4295a8bf9c1f	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	581322OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	112700	495640	1891a438-fa46-494c-b920-3f677ca2e3d7	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	440023	581322OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	112700	495640	9372bc51-b05b-4499-b2e3-1e35bb35a6a4	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	5N1401	581325OW	NL12	OW	2020-03-23	10:03:00	124496	494637	0f5a2a4e-96b1-4ed1-ae23-dea8d2e86776	2020-03-23	2020-03-23	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N1401	581325OW	NL12	OW	2020-03-23	10:03:00	124496	494637	03ec8bb0-732e-4dab-b1a1-e070c0a477a7	2020-03-23	2020-03-23	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N1401	581325OW	NL12	OW	2020-03-23	10:03:00	124496	494637	870ae58d-342d-487d-9c2f-efaedada875e	2020-03-23	2020-03-23	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N1401	581325OW	NL12	OW	2020-03-23	10:03:00	124496	494637	2f1daacc-24d2-4dcd-90ae-cb35fc4fae77	2020-03-23	2020-03-23	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N1401	581325OW	NL12	OW	2020-03-23	10:03:00	124496	494637	ae7cf5ff-2add-4de8-aef9-12fa799bf23e	2020-03-23	2020-03-23	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N1401	581325OW	NL12	OW	2020-03-23	10:03:00	124496	494637	f587fe56-f897-4656-b183-20864b49fa80	2020-03-23	2020-03-23	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N1401	581325OW	NL12	OW	2020-03-23	10:03:00	124496	494637	6c908a95-4d0e-4e10-b45d-53b8cee4c1ef	2020-03-23	2020-03-23	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	5N9714	581094OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128824	497864	66d82ffc-d776-4eec-bf8a-d6c43209a32f	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	5N9714	581094OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128824	497864	ea3ad748-995f-4e68-8509-e9f88b684eb0	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N9714	581094OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128824	497864	34827c90-e012-41bc-922a-3677d06c5255	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	5N9714	581094OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128824	497864	4b839976-e2b4-4018-87a5-aaadc441f60e	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9714	581094OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128824	497864	f3f06578-13f7-48b1-bd79-87d7262be013	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N9714	581094OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128824	497864	fcc0f497-2cf7-43d0-a177-5332df7a635e	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	5N9714	581094OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128824	497864	331cea1d-f9f7-4fd2-b0d7-bdb4a0f81310	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	429005	581174OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109367	505607	2546a1a4-c7ba-47ad-b6fe-851d2024e66c	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	581174OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109367	505607	1c18e396-b955-48a0-b53d-bc3e917fe8e1	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	429005	581174OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109367	505607	401814cb-6d79-4933-b6b9-f1a97e7cfd75	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	581174OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109367	505607	f33d3d41-ffaf-4593-ba6a-4c4c685c3011	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	581174OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109367	505607	f3fce9f4-e2b9-4104-9650-f6b2972d19d7	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	429005	581174OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109367	505607	3d8d20bc-6270-4adc-810e-2db332c960bf	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	581174OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109367	505607	7743a44e-3a1d-412f-bd2f-045d07b4c4f3	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	475104	580979OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	113097	499983	4fb0bfb2-47b5-47d7-bcf4-6785c055e724	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	475104	580979OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	113097	499983	c3136c36-f339-4a59-bcd1-3926747f6c66	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	475104	580979OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	113097	499983	9a5b8669-955f-4233-b29d-1f32601f76a6	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	475104	580979OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	113097	499983	7586a323-b963-42eb-84f5-a5d0b9551d6c	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	580979OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	113097	499983	a1eab137-08d7-46a5-812f-cf76f3908387	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	475104	580979OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	113097	499983	38ebc022-fbac-44f9-99d9-3b78d4f2f900	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	475104	580979OW	NL12	OW	2020-03-20	09:03:00	113097	499983	25b8932f-16a6-4e54-8db0-31f749c4f1eb	2020-03-20	2020-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	517067	581332OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131605	492794	b3a3ed8f-133c-4a80-91ef-ed66462be0eb	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	517067	581332OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131605	492794	fde19d80-b2d8-4029-ab56-39d5fcc3b3e0	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	517067	581332OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131605	492794	5fa772d4-cbf1-4519-b08e-2ce9a12fbd68	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	517067	581332OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131605	492794	7221df7e-7d76-4993-a12e-880d748b849c	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517067	581332OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131605	492794	8f79115a-6f1e-4f5b-8cec-5a8b6bcbe88d	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	517067	581332OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131605	492794	1f847fa9-940c-4159-b669-217b8b22a523	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	517067	581332OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131605	492794	2f0aa3e1-e3f6-480e-97cf-5bb01b85a30c	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,9
NL12	5N9715	581334OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129192	493937	504a3a37-4a26-47fc-a930-b30101ae6341	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	581334OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129192	493937	86bf92c9-429e-43c7-9b3a-a52463c4c2e5	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	5N9715	581334OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129192	493937	febbb6fc-0166-40fc-96e0-f339be2b4077	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9715	581334OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129192	493937	e0a18391-c0a6-48d7-b5f4-de9469e03258	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	581334OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129192	493937	3a499f87-4542-447b-ba0e-4ebc1bf4dc3e	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N9715	581334OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129192	493937	ae7d2d49-b271-4475-9ccf-b825db1e7a9b	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	5N9715	581334OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129192	493937	ed7982e1-d0a5-45ee-ad0e-43adb1bb737b	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	581479OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129900	493259	31db94c6-b7be-45b5-a242-f35f940c3ef9	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	581479OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129900	493259	957a2785-d543-46fc-b1b4-16825294016e	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	581479OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129900	493259	b54e5007-55c0-44cd-96b5-122afa74caf6	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	517037	581479OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129900	493259	89f63d02-d96c-4e77-8643-7e5240de3e7c	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	517037	581479OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129900	493259	4cda1763-b57d-4148-ac34-f127d95772e9	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	517037	581479OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129900	493259	418fb284-4ac7-454c-8498-b92ddf3e3d22	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	517037	581479OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129900	493259	160f204d-c922-4ee3-a24a-ccda1b7cb1d7	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	5N9708	581341OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128795	489965	926a57d7-f2db-4bb2-8da6-b1fe5c557532	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	5N9708	581341OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128795	489965	b9aa3b83-0d20-4c58-ad95-02cd3a807721	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	5N9708	581341OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128795	489965	098e8541-c306-40cf-8de3-f2b0ceb875fc	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9708	581341OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128795	489965	3cc52752-9afc-4dd3-8f8d-2e3ea972ebad	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9708	581341OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128795	489965	81238b29-f0f6-42a8-9147-a0e27f6a29d0	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	5N9708	581341OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128795	489965	c4e890a4-c5c3-4737-997f-9b3df31c16d9	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	5N9708	581341OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128795	489965	51be5488-50dc-4e91-8e3f-781efdfdd1d3	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	802004	581000OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	119871	564376	54ae23b2-f9b9-4fda-a4d4-1cb650272cae	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	802004	581000OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	119871	564376	4e98c889-6698-4ec3-828d-220afbad91dc	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	802004	581000OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	119871	564376	ab810483-50b2-44e6-842f-d2ee6bbf0404	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	581000OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	119871	564376	774118df-0d34-44b8-b783-548b98b19a96	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802004	581000OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	119871	564376	42a47681-c8c6-4d13-b8a5-8d296efa1aff	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	802004	581000OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	119871	564376	c91cea7b-d18e-42c9-b93e-8db7e45b44e9	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802004	581000OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	119871	564376	e4eb01b6-e3b7-4ee8-8feb-d577088c1919	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	517061	581329OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	132409	494528	00ef91f5-a27a-4fda-94c2-a9dced8a1065	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	581329OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	132409	494528	66e0989e-de98-4ba4-aa8e-89bd7d7a2e2d	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	517061	581329OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	132409	494528	934d1030-b4c7-4519-9325-9d6023afb739	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	581329OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	132409	494528	00864c68-aa51-4eba-9533-0467272fb967	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	581329OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	132409	494528	84d52e11-c48f-4279-8798-6d78f31723c1	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	517061	581329OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	132409	494528	3773d709-589b-402e-a58d-6907bace4b19	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	517061	581329OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	132409	494528	f49dbbe7-8efa-4c9b-8228-e4b2a9aedfe6	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	581337OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129259	491895	360e8fcd-1da5-4fa5-a0ba-2bb6a041e7c7	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	517049	581337OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129259	491895	dd2c10c1-b8a2-4fdc-8f63-48154a1b0b16	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	517049	581337OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129259	491895	f307ce17-2106-47ce-8d60-cb581339bb71	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517049	581337OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129259	491895	979289ee-e13f-4c38-add2-0fca743b6c5a	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517049	581337OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129259	491895	076a440b-3af4-484c-b7ee-fb6be511e942	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	517049	581337OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129259	491895	a168b063-ebfe-4417-b1c6-dabb65456223	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	517049	581337OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	129259	491895	3a9f8c56-92a9-4aba-b1f6-fd689d74277e	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	5N9703	581338OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127626	489526	a1210561-f9df-4ea1-9c8f-8c1572a4523a	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	5N9703	581338OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127626	489526	19ac28fc-2aac-430c-9b62-10b49ad86532	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	5N9703	581338OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127626	489526	2ef5d94a-1b52-4532-9ac4-fc07dbedf50e	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	5N9703	581338OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127626	489526	1400ec82-8b99-4698-84c4-61981471ea29	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	5N9703	581338OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127626	489526	55779765-2842-4a68-8a07-f6d0ef1ad224	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	5N9703	581338OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127626	489526	5dbd39c2-0c52-4ab0-98d7-cf6d2ce42e0c	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9703	581338OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127626	489526	c947a4ac-c6b8-4af4-a08c-7ee1e916efb5	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	BDV040	581342OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129660	490182	235a38cc-7141-4153-91de-8000a491848b	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV040	581342OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129660	490182	6fad3f49-941a-4723-aae9-4d27a8a3f117	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	581342OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129660	490182	f50820e9-2b9f-494f-9735-abadfb324e9a	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	581342OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129660	490182	9a77a1ec-08a5-4c98-ac7e-72ca06998464	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV040	581342OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129660	490182	26ec3db1-eb69-4a2a-8946-11e4eed2630a	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	BDV040	581342OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129660	490182	6cb88a94-d5b7-4937-bcd8-19bc23e2e72b	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV040	581342OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129660	490182	72b2b94c-41b7-4f81-843c-16cd964f82db	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	531002	581005OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121080	502314	080fedf1-4117-4f13-84f7-f110c8a50433	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	531002	581005OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121080	502314	8b9af49d-c93d-453e-8029-f520d321c819	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	531002	581005OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121080	502314	eade59c0-2de8-43d3-b5cd-263c3355864e	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	531002	581005OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121080	502314	93cb0fd0-6572-44da-b7af-7f9cfbb1b68e	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	581005OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121080	502314	8f28365a-bd08-4c54-b79b-ec6993fd97da	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	531002	581005OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121080	502314	5995ede1-945c-4ce2-bc57-449cd25a3035	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	531002	581005OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121080	502314	a4fde182-c330-44cd-bc19-2f49e7dafd88	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	480115	581474OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	117319	511261	d6acf572-ba9d-49e7-9d43-3ebeb9baf455	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	480115	581474OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	117319	511261	5bf62072-f44b-4a0a-9924-ab3b6655b516	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	581474OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	117319	511261	aa31edf1-9ac7-4771-8a54-7eab8a42d155	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	581474OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	117319	511261	0af5838b-2b79-4653-b765-4c9465764f7b	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	581474OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	117319	511261	d267dfdd-a3ba-49a4-bbac-178597ae585c	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	480115	581474OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	117319	511261	2dd8aa26-87e3-4580-86aa-a0f480d79844	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	581474OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	117319	511261	1efbf20b-b8a0-4cda-ac32-be2fb06f39bb	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	423012	581475OW	NL12	OW	2020-03-27	08:03:00	109900	509800	bea34274-5621-40fb-b219-4607bb28d31b	2020-03-27	2020-03-27	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	423012	581475OW	NL12	OW	2020-03-27	08:03:00	109900	509800	cdd3b285-10f1-471c-b5e2-6d03e37ff9fb	2020-03-27	2020-03-27	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	581475OW	NL12	OW	2020-03-27	08:03:00	109900	509800	e33b08d5-1532-471a-aad6-937aea4f68eb	2020-03-27	2020-03-27	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	581475OW	NL12	OW	2020-03-27	08:03:00	109900	509800	69bf9ba5-480d-4cb6-a59b-a29e8bc378f3	2020-03-27	2020-03-27	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	581475OW	NL12	OW	2020-03-27	08:03:00	109900	509800	469eb50c-1501-488f-bc72-9d5d83c18e14	2020-03-27	2020-03-27	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	423012	581475OW	NL12	OW	2020-03-27	08:03:00	109900	509800	cb7061a3-50b6-4667-9d10-cf93419c2ee3	2020-03-27	2020-03-27	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	581475OW	NL12	OW	2020-03-27	08:03:00	109900	509800	6f33d671-d23d-4dfd-97eb-1f2ab2f05fb4	2020-03-27	2020-03-27	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	5N9702	581333OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131446	493429	240aa6ab-6c88-4e74-83a3-442bf27fba5c	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N9702	581333OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131446	493429	9afaa18d-b93b-457f-b3fb-49c3eb79bfe8	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01

NL12	5N9702	581333OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131446	493429	6f27ffa1-76e9-459d-8bf7-ddd62c4645f8	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	5N9702	581333OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131446	493429	f0b19f14-7a34-416d-93ff-5d8b3cbbba97	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	5N9702	581333OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131446	493429	5686f07f-cae0-438a-9acf-ae1611261177	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	5N9702	581333OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131446	493429	609f3505-9b95-409e-9a91-4ce2ac217fef	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	5N9702	581333OW	NL12	OW	2020-03-25	08:03:00	131446	493429	d005971e-5ddd-4a4d-be38-460531752f90	2020-03-25	2020-03-25	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	431004	581170OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109589	504660	9f58d529-481a-4c6a-969b-d0e0629823e2	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	581170OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109589	504660	d2a19135-1d56-45ed-a4cf-d5b66e169605	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	581170OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109589	504660	d2f4d831-d498-417c-863f-21e51bf8ea0a	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431004	581170OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109589	504660	5c7af4f3-4a91-4d83-b4d0-7b2b6a7f201e	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	431004	581170OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109589	504660	397cfde8-93fd-445b-b866-3e138ca904f2	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	581170OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109589	504660	f09b0a39-1cac-4190-8de9-2acf64875498	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	431004	581170OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109589	504660	d74d4ef7-16b9-416b-a9f3-a78e38a74403	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	517058	581478OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129800	489300	6bb5efc5-1950-4eb0-b8a3-587840acbc5e	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517058	581478OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129800	489300	a25b8658-8203-4f58-8fb3-9ecb57c531a8	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	517058	581478OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129800	489300	5b6ed8b1-01f4-4c6f-8952-ddb317b36774	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	517058	581478OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129800	489300	d2c5f748-1e97-4b76-a845-4db205caf30b	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	581478OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129800	489300	3eb62f4f-6fff-4ded-b2ee-a5597f18dafc	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	517058	581478OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129800	489300	55530991-8b23-4128-b269-a0d3601f8e8a	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517058	581478OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	129800	489300	430e48fd-b17b-4da4-ba19-be384b172706	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9709	581328OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131863	494764	60bc7d3f-2a90-4a21-b3c1-ee9b1e169337	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9709	581328OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131863	494764	315b7de7-5747-44f0-8de7-3a95389800b1	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	5N9709	581328OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131863	494764	2c4a5b3e-9877-41d3-b960-dfbb5f6cd74b	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	5N9709	581328OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131863	494764	cc94de28-3967-48d3-836a-4d5f098022bc	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9709	581328OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131863	494764	d174fa70-1f47-4785-baff-bfcf19439fc7	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	5N9709	581328OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131863	494764	173b5282-1e42-466d-861d-842abc729276	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	5N9709	581328OW	NL12	OW	2020-03-25	07:03:00	131863	494764	e328af7e-c893-4e17-af08-5eb8a7351f6d	2020-03-25	2020-03-25	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	526001	581340OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128532	488064	9e0c2a70-6803-45ae-a1ee-43520ef69747	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	581340OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128532	488064	9a9bf67b-118a-4ee2-a116-ba506c4ae183	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	526001	581340OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128532	488064	2ebf8155-945d-4117-a5eb-90d91bca1637	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	526001	581340OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128532	488064	842d9d85-0521-4660-8c98-e63f627d9f7f	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV034	581344OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	131723	491244	19709e37-67a2-4754-b1f6-f2314a5a18eb	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	581344OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	131723	491244	a213edcf-dbd0-45eb-95f5-e1cd254bf734	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	581344OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	131723	491244	a93a2ff6-4b42-4cb7-9a38-611fc7ab1e8c	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV034	581344OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	131723	491244	e1799c9a-83c7-4169-9323-07264dd36928	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	581344OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	131723	491244	8433e9a5-9c4b-4e90-9015-4601e9fc83a4	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	581344OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	131723	491244	dbe00bf3-f530-4c03-951f-cf299c86e54a	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	BDV034	581344OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	131723	491244	c429b294-5d65-4447-af10-ffa1a7aa3a7d	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV032	581321OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	117763	503648	3a8bde7d-bd30-496c-b650-80205235fd80	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	581321OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	117763	503648	8967fd7e-c8e8-46bf-b423-26959b0c3944	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	581321OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	117763	503648	a96013f8-b2bf-4e89-baf5-43fd320c0f1e	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	581321OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	117763	503648	acca2ad0-fb62-478b-a546-01ab8682feb5	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	581321OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	117763	503648	d7eb26ab-331a-475c-a905-158f01bc3ebb	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	581321OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	117763	503648	a6f7ed91-e95a-44df-8326-507c210102b5	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV032	581321OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	117763	503648	8324e728-85c5-4e92-a83e-eb5ce6d2b98f	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	440022	581324OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	114195	498905	4afdeff1-48a5-486f-adae-a6db019dcc44	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	440022	581324OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	114195	498905	770b0317-d167-4f60-b714-248e4ee99ecd	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	581324OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	114195	498905	58cec405-e02d-4cad-ab87-be90bcc2aea3	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	581324OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	114195	498905	800832b3-732f-4926-b1fb-5bc997cadcfc	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	581324OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	114195	498905	feed51f7-e658-40e5-846b-86e1a77f3cf7	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	581324OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	114195	498905	59644684-e681-419f-b030-e144c7afad93	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	440022	581324OW	NL12	OW	2020-03-23	09:03:00	114195	498905	147b0e15-95e4-42a3-a9db-9a1714f32914	2020-03-23	2020-03-23	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804008	581004OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	120893	574555	35f426fc-c253-4a05-996b-cacecd783a6e	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	581004OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	120893	574555	b716f4cb-3fab-4139-b706-da34171645b7	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	804008	581004OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	120893	574555	58a0ebc5-5aac-4e6b-aec4-ca36c85bef9d	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	804008	581004OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	120893	574555	5d47300c-df29-4700-ae63-e4e1c169c809	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	804008	581004OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	120893	574555	e1318e65-66d6-4353-b7ef-d7637289af3c	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	804008	581004OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	120893	574555	20b871aa-66af-4b70-b07d-9894a84c1c10	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	804008	581004OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	120893	574555	33e6641a-adb3-4a7f-ae22-6ed54768ff1d	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	526001	581340OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128532	488064	354aaf90-b612-4c62-85f2-2a27bef308f4	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	526001	581340OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128532	488064	bccfcf54-8f52-48cf-8a51-f76d79b0fe28	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	526001	581340OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128532	488064	ec516323-42f1-4ee4-be0e-95666798da30	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	431025	581476OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	110050	503800	1e4bc8ad-2a15-4f07-8e65-c026e25963c3	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	431025	581476OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	110050	503800	bcf48a1c-76c0-4ed4-bf86-346a18845165	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	431025	581476OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	110050	503800	70ec473f-862b-4432-8ee3-182ce10d2b97	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	581476OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	110050	503800	f5ad7a6d-135d-43d6-ba97-a72883ae62cc	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	581476OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	110050	503800	dce31cc3-ddf0-4a21-8ebb-afa0e0cd1fa1	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	431025	581476OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	110050	503800	a9e452d1-2c3e-4ad3-9c10-65d7d7e51aa1	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	581476OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	110050	503800	8d8ca42a-15e5-4dbd-adb6-7523bf0b9176	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	581335OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127536	492364	49d8e65d-62f4-426f-be37-9363fc06abf0	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N9710	581335OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127536	492364	dd29f0f7-ead1-4efa-b5e3-689403886233	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9710	581335OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127536	492364	23378fae-3cf0-442a-8c66-b2565e8ef695	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	581335OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127536	492364	c4b81939-3f70-46f6-9704-1bcc4c04d894	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	5N9710	581335OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127536	492364	8bfb0db6-1f49-4ccb-ba42-525ed8d0168c	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	5N9710	581335OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127536	492364	d90ff745-53b0-4732-8fee-257e557f2079	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9710	581335OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	127536	492364	05ab7296-842b-46bb-ba58-83bdc136fe38	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	517099	581343OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	130338	491637	d373c03b-66a4-49d8-a5eb-7ab475597773	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517099	581343OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	130338	491637	db0c3f8f-74cb-411b-b20c-8598bac1c59a	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	517099	581343OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	130338	491637	6890ff37-2ac4-44f6-a8be-9e5a0a6a7753	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	517099	581343OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	130338	491637	8f514dcb-e97d-404f-97de-e0b84ce24110	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	517099	581343OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	130338	491637	39356040-ea53-4441-a391-409ce8df852c	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	517099	581343OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	130338	491637	1024b192-831d-4b3e-ba79-f4212487d4d7	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	517099	581343OW	NL12	OW	2020-03-25	11:03:00	130338	491637	5eca3f28-f4d2-46d6-9461-8003a760d5d2	2020-03-25	2020-03-25	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	528007	581318OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	118338	501027	75281acf-45cf-44fe-8685-539989de03ba	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	581318OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	118338	501027	ffd28efa-4e1a-4e12-bdc5-72f09d537a2b	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528007	581318OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	118338	501027	d44ea3ed-6bac-4d12-a463-86260b0b27c7	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	581318OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	118338	501027	c4445395-5db6-4266-98df-5169414091a8	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	581318OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	118338	501027	3f902172-76e4-4ddf-92f0-eda105c0d0eb	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	528007	581318OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	118338	501027	3717e935-393c-4d45-b093-e145536d85fb	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	581318OW	NL12	OW	2020-03-23	08:03:00	118338	501027	8a7803f6-bf92-4103-9567-000184b1df43	2020-03-23	2020-03-23	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	517006	581016OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	122505	491340	bc8b0d85-2953-4c72-a57f-74952a7fbeb5	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	581016OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	122505	491340	9f93a8e4-2cf0-4826-8082-1e6839e9d07f	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517006	581016OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	122505	491340	1e2c0618-3893-4f91-8b66-fbddfd88e05e	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517006	581016OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	122505	491340	d73946c1-d4aa-4b46-98ba-95034da07eea	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	517006	581016OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	122505	491340	13dd268c-f300-4036-b271-3d1407cadd1b	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517006	581016OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	122505	491340	b0a7b208-cb49-46c6-8d08-28f50875f259	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517006	581016OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	122505	491340	ada5f1fa-0017-41b9-a4d2-b2e981071604	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	423002	581168OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110206	507196	a926e47a-5268-4512-9b1f-992df8a870a0	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	581168OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110206	507196	10b20df7-7d0d-4372-90cb-b9d5741deaaf	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423002	581168OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110206	507196	69ba7e72-e988-4789-a95c-7cd57b8de352	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	423002	581168OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110206	507196	9bd7f812-9995-43c9-a962-957a9a273440	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	423002	581168OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110206	507196	a0d09603-fad6-496b-a376-c4ff8a52f97f	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	423002	581168OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110206	507196	f595bb7d-c1c6-407f-8bd3-d1ee7d78c5c5	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423002	581168OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110206	507196	5b98983b-7b73-410e-9fdb-ff0156bfdd90	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	438011	581477OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	111876	502649	202277f5-c85e-4348-8c02-94885f5ab1bf	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	438011	581477OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	111876	502649	a250e5ae-28ad-451f-8009-36bbb0a045f2	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	581477OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	111876	502649	bdfd35b9-e449-4c4b-adc5-b573f5d23583	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	438011	581477OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	111876	502649	01519cab-4449-4f32-99b5-f155ba85a615	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	438011	581477OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	111876	502649	fa8a4a77-026f-48da-8bca-aedc8eb877eb	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	581477OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	111876	502649	78743610-9252-4cc9-b828-492cb00c16e1	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	581477OW	NL12	OW	2020-03-25	09:03:00	111876	502649	f8c5a849-03ab-445d-bc0d-d10fdefc8444	2020-03-25	2020-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9704	581339OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128400	489138	875acea6-2beb-484f-a54e-ccafe737c2fc	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	5N9704	581339OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128400	489138	80e06496-6cb1-4751-bfd1-5888ff09cc41	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	5N9704	581339OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128400	489138	025a9108-4145-4880-bc94-7ae124fbd8c2	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	5N9704	581339OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128400	489138	ae1e1733-1051-454b-a22d-7b50a61ac4eb	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9704	581339OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128400	489138	704e3619-1e30-47e2-b4ac-a566aaac58e2	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	5N9704	581339OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128400	489138	38e62451-8977-4a46-8f6c-6f0d44cb3e0f	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	5N9704	581339OW	NL12	OW	2020-03-25	10:03:00	128400	489138	c012accb-76b2-474f-992e-b866dc1fc071	2020-03-25	2020-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	519003	581022OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124561	499186	28cb1413-46d6-4478-b50d-7f5595358ffb	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	519003	581022OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124561	499186	08590868-f888-49fa-82eb-f4d329a55252	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	519003	581022OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124561	499186	1577cc6b-a492-4ab5-bc14-3a61d64e8358	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	519003	581022OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124561	499186	4e2366e3-74c2-4e9f-b1c7-4de3d1b68d54	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	519003	581022OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124561	499186	03a5053b-b320-48b0-b65d-6c1eac31d2fd	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	519003	581022OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124561	499186	f2248563-03b5-4842-afa9-1467f21e0f65	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	519003	581022OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124561	499186	bbc26eac-a056-4679-a5ea-6659b1d8a908	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	134604	588261OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	111576	509423	a9dd52ef-e8d8-4d79-b42f-35e6dbf6b73d	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	588261OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	111576	509423	ce4c16cc-0ddd-42a2-9ac8-6a9c5b877c67	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134604	588261OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	111576	509423	0e765848-e7f8-4f8d-a84e-1f7169a4b6d0	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	134604	588261OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	111576	509423	69fa8dce-02f5-4eeb-91ec-1456b4fcf9f4	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	134604	588261OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	111576	509423	a4f5f291-d869-4737-a641-b803131f19c9	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	134604	588261OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	111576	509423	0cf17ddf-cf03-495c-aa07-0c1c94b60cc7	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	134604	588261OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	111576	509423	48ae59d4-43e0-4a16-9df5-08b0750f40d0	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	315027	588267OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	115503	516884	72116ab5-28ca-4b27-aa93-47db5fdaa2a2	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	588267OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	115503	516884	256a8663-20fa-460e-b387-81c3ab0ccc9b	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	588267OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	115503	516884	8235467e-d0ac-46a9-bb5f-f192512613a8	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	315027	588267OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	115503	516884	00c1bb3d-4b1d-4087-ba4c-3f92bebdf52f	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	315027	588267OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	115503	516884	1e1cde6f-546e-4c40-ac39-5342c78ef039	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315027	588267OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	115503	516884	9364ecac-c2f9-420f-bf45-51326c27052a	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	588267OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	115503	516884	3e0f4557-15b8-49b8-8d86-b489e8f347de	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	5N9704	588219OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	128400	489138	cb306872-c6c5-4f7b-a8e9-330334648086	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9704	588219OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	128400	489138	3650f126-7ba8-4478-b64a-067a81dbbc17	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9704	588219OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	128400	489138	47ce6fda-1abe-4746-9fbb-4f70750b207e	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	5N9704	588219OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	128400	489138	f5bb3099-48bd-469d-a4d4-10a05cd150cb	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	588219OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	128400	489138	96fcf955-b668-469e-8443-1368a5a2d04b	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	5N9704	588219OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	128400	489138	af7268d4-42cc-488d-b776-611dc61c2d9b	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	588219OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	128400	489138	000615c6-2c5f-4801-b90a-4f38d4631c9b	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,2
NL12	BDV042	588181OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132555	500377	368aa7ab-efe1-4d46-8f56-bfccaf8e94f6	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV042	588181OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132555	500377	d0738202-3caa-4a8f-a348-87244d863bf6	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	BDV042	588181OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132555	500377	436671e0-7da4-4c1a-884b-9143371bcb6e	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	588181OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132555	500377	eae3a9cf-30a0-4477-b4bf-e95672b6cb05	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV042	588181OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132555	500377	82325693-dee6-4229-b01b-87c42391677e	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	588181OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132555	500377	340b5d4e-bc4b-4b68-bfdc-e2a52247e740	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	BDV042	588181OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	132555	500377	dc93f2a7-3130-4f17-b550-7367cbc57a05	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104401	587973OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125077	502824	0c782d28-adb1-49ab-bca0-d0537364ad7a	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	104401	587973OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125077	502824	449bace8-7a3a-4a31-8ba9-53b5a0f1f697	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	104401	587973OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125077	502824	c55d39be-f687-4146-b808-4d5fc7b10a26	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104401	587973OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125077	502824	a71b089e-bf1d-45d7-aeb2-78e6a56b7f8f	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104401	587973OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125077	502824	9ba27b84-ebee-4d01-9078-77756e130b1e	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	104401	587973OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125077	502824	000bd30b-50f7-44c0-9b3b-daad4f4e7173	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104401	587973OW	NL12	OW	2020-05-26	11:05:00	125077	502824	c4f91bb9-bf92-4da3-983c-cc2cb8906a58	2020-05-26	2020-05-26	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	485101	588255OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	120859	513380	271c38eb-7703-49d3-9fd9-541afd7078df	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485101	588255OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	120859	513380	b78ff06d-cbf3-4bac-90eb-1bb2b9271cf1	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485101	588255OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	120859	513380	b1e58408-2154-4b4c-98d9-4a018e996129	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485101	588255OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	120859	513380	d7d29309-3895-4156-80c0-5f4e93d05102	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485101	588255OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	120859	513380	851aeb3a-8fdc-4364-8b8b-fa8dd57e0a91	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485101	588255OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	120859	513380	1ef5a823-a60c-491b-bbba-d44a309ef5f7	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	485101	588255OW	NL12	OW	2020-05-28	08:05:00	120859	513380	24c6c5e4-e110-469c-8236-31bfe787a650	2020-05-28	2020-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	517049	588217OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129259	491895	c7a9b8ea-512c-4669-9dd2-0bca5c498edc	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	588217OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129259	491895	1da3c4d6-1692-4172-bd9f-0a23e5472144	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517049	588217OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129259	491895	2f20c766-6551-411a-ad43-8cc200cfda5f	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	588217OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129259	491895	e50dedbb-4609-4d85-bf6d-c293a4ff245a	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	517049	588217OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129259	491895	5989ac39-62d4-484e-91b2-d29faeae261d	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	588217OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129259	491895	3fe30a58-603d-4b27-955d-10765ab516db	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	517049	588217OW	NL12	OW	2020-05-27	11:05:00	129259	491895	153c471c-9fd0-465c-a1aa-2e131a03b4cf	2020-05-27	2020-05-27	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BDV034	588224OW	NL12	OW	2020-05-27	01:05:00	131723	491244	00792de5-2f13-45e1-8b43-919683e20631	2020-05-27	2020-05-27	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	588224OW	NL12	OW	2020-05-27	01:05:00	131723	491244	705ff050-e986-4afe-89d3-d9730829bc0f	2020-05-27	2020-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	588224OW	NL12	OW	2020-05-27	01:05:00	131723	491244	d0008c7b-3e87-4e3b-81e9-d07459ec4826	2020-05-27	2020-05-27	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	BDV034	588224OW	NL12	OW	2020-05-27	01:05:00	131723	491244	eba4281c-d6f3-4642-8b6a-377aa3df3637	2020-05-27	2020-05-27	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	588224OW	NL12	OW	2020-05-27	01:05:00	131723	491244	a7f07c43-fbf3-492b-96bf-697f82deedc1	2020-05-27	2020-05-27	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	588224OW	NL12	OW	2020-05-27	01:05:00	131723	491244	e3826729-9df2-4f51-8443-4218702f1f38	2020-05-27	2020-05-27	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	BDV034	588224OW	NL12	OW	2020-05-27	01:05:00	131723	491244	91d09962-660b-4416-b7f1-993803c91ab1	2020-05-27	2020-05-27	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	517045	588166OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	128400	493975	93ce38db-4417-42c8-bef2-21a17ef7005f	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	588166OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	128400	493975	745ce44f-1960-450a-8f8c-eb84e9d57898	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	517045	588166OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	128400	493975	3fe209da-cbd0-481c-bb60-670c897b2856	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	588166OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	128400	493975	ad1367e5-b871-4e7f-a59e-667b7aaaa603	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517045	588166OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	128400	493975	7a669eb4-8aa8-4358-bbe2-5a1fff2c6734	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21

NL12	517045	588166OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	128400	493975	7e5b12a9-39d6-40da-8e56-11ba1bb9e3a2	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	517045	588166OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	128400	493975	90f97091-7c91-43d3-a93c-e5cb301d0163	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	588168OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	128852	495050	3fc6b1b4-a71c-4c13-84e0-4402cd056e2d	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	5N9707	588168OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	128852	495050	85f42eda-a963-4add-b8ae-d20f3b22c28c	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	5N9707	588168OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	128852	495050	2ecfa874-0148-4dd6-be1e-5746d6018a1c	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	588168OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	128852	495050	865831db-558f-490d-bf5c-12de72fea598	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9707	588168OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	128852	495050	540aa92f-bcc9-4ec5-9c1e-eb32766e02ac	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	5N9707	588168OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	128852	495050	680a2f45-5a78-4f41-86d8-acd71160ef66	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	588168OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	128852	495050	e989ad73-5628-4c15-a427-8b499daf5e30	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	588177OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129381	498191	722b1dd3-5736-448a-9503-a9d552d2797c	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	588177OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129381	498191	fc94fedb-73a7-47b9-8673-225c3194d591	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	588177OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129381	498191	e3aeac05-4ac2-4a0e-b156-d548fc3ad43c	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	146301	588177OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129381	498191	ed2b86c9-2b78-4bd3-8474-f0e8c3ac0240	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	588177OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129381	498191	6b6954c5-d724-4ac7-a458-a0c59a7cdac0	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	588177OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129381	498191	844e744d-7b6b-4246-a175-61e81000c438	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	146301	588177OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	129381	498191	8159ebb6-6015-4d6e-b0da-c4497b68235d	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	575201	587976OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126437	502065	acf9395d-7faf-49cf-8166-64e7d0a14036	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	575201	587976OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126437	502065	6a774e51-70f4-4d16-b57e-51d6793e71a8	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	575201	587976OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126437	502065	2a4609c8-27d1-4526-9117-dc027b505384	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575201	587976OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126437	502065	3afe4f7f-9fda-4139-b736-13d740879b1c	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	575201	587976OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126437	502065	198075c3-e81e-4921-a412-66abacb08d3b	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	575201	587976OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126437	502065	cb1ae540-ccfa-4abf-9862-c04dfb381d99	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575201	587976OW	NL12	OW	2020-05-26	12:05:00	126437	502065	0cb4046c-be4c-4e75-b6e5-53143ecfbf8f	2020-05-26	2020-05-26	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	588259OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	114664	509998	a77cf0d5-72bc-41a2-ad20-5f7a37a9ab7d	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	485307	588259OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	114664	509998	005a8c8d-e808-4f14-aacc-b867068a274f	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	485307	588259OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	114664	509998	763265e6-c6d1-4b29-8ebc-b8d681cad83a	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485307	588259OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	114664	509998	838750c0-c84c-4d89-946e-5073e03f2e5d	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	588259OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	114664	509998	80edd6ab-06fb-4281-aa86-655ad3dc12b5	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	485307	588259OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	114664	509998	fd137ab0-5946-49e3-ad3d-b9e88241c25c	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485307	588259OW	NL12	OW	2020-05-28	09:05:00	114664	509998	fc676e3f-04d3-41d2-bedf-5d7c9482301a	2020-05-28	2020-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	588650OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	111714	494280	8308f04a-1828-4733-bb77-631fe482a220	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	458001	588650OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	111714	494280	0a5beac5-a679-4154-98ff-e393dbc11818	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	458001	588650OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	111714	494280	2c5ab2f8-30e3-4609-b92a-6e564a343b90	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	458001	588650OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	111714	494280	53342503-cd2d-4ee3-9199-124b10feb7b0	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	588650OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	111714	494280	a6ab43d9-ebe9-41de-a327-b73d523f67a8	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	458001	588650OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	111714	494280	872bfdea-20b1-410a-8518-0d50ee96a1c0	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	458001	588650OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	111714	494280	b2f31199-d1e5-4f8e-a844-fe0a9c6f9698	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	588638OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	109760	501029	a3c0a2cc-1afc-41da-9d52-0e4ef108ae97	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	588638OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	109760	501029	32ec4b87-0e65-47b0-a41e-2dbe79f3de1c	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	475111	588638OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	109760	501029	09e9e0f7-81ed-4898-b15b-e5032c582061	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	588638OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	109760	501029	870ba3a6-9f62-45f2-9428-5c36e3ca1489	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	588638OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	109760	501029	7a218744-8d47-4262-9c56-cf416bf15d22	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	475111	588638OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	109760	501029	ce3534cf-56a6-4361-aa90-02e4e28e6b14	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	588638OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	109760	501029	26a59582-73fc-45ce-9ef0-31dac2ed23c5	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	007001	588269OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	120378	516406	9012c640-df5f-4ccd-9998-0c0cad800f2a	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	007001	588269OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	120378	516406	646862e8-549d-41c1-bf1a-a526eb490758	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	007001	588269OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	120378	516406	40846d8f-c919-4c4f-830a-6c354226e99c	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	588269OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	120378	516406	cec8fd72-f2bd-47b8-baa4-e2c97da8c08b	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007001	588269OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	120378	516406	c02dfd50-cc67-420f-9013-b022fe0610c4	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007001	588269OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	120378	516406	1ab52105-b42e-4c8d-9098-80e1677f8b23	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007001	588269OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	120378	516406	b9e78345-8c09-48d9-8285-a42279ef7558	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	485103	588271OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119062	515138	a8af49b3-efe1-4229-9274-4bfc71030c19	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	485103	588271OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119062	515138	92c4c890-aaf8-4ce1-9f0e-5f4954acb675	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485103	588271OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119062	515138	0d61635e-85a5-4d56-854d-36bd44b1891d	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	588271OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119062	515138	a9521fbf-7d01-437c-a212-cd80307264d3	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485103	588271OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119062	515138	dc420e11-0ba3-4f4a-bc65-5314af2343f2	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	485103	588271OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119062	515138	ac9dca65-5bdd-4eba-b3ca-537b2f940077	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485103	588271OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119062	515138	7cc2df47-cff4-4267-9070-2aaa4324b2c4	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	618002	588273OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	123496	514837	2545b68e-0415-4e5f-8930-296ffc238c45	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	618002	588273OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	123496	514837	83ae01ae-fbb4-4375-96ff-533141f5168a	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	588273OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	123496	514837	9787c7d2-4532-427a-8e38-ccf72b9b60e1	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	588273OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	123496	514837	127485fd-d6de-4ca8-88cb-5f92c9a2a2c8	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	588273OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	123496	514837	1e6991e7-dcf1-4bcb-b7c0-dd1cd412232b	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	588273OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	123496	514837	147282e9-69d7-487a-9cdd-30e4d7e27285	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	618002	588273OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	123496	514837	00cb5d79-a016-4c05-bf21-5818360ecd90	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613002	588274OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	126526	515016	d9deaf6c-cb2c-4ea3-af15-90d12e1a1949	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	588274OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	126526	515016	9fd38774-c163-4d10-938a-5e846170d7ff	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	613002	588274OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	126526	515016	25dc1550-d8b9-448c-a585-abd5339d2292	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	588274OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	126526	515016	c371e100-89a1-44d7-928c-d7563add5184	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	588274OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	126526	515016	5af876f0-a4a1-4c7c-8193-d7945dc78f4e	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	613002	588274OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	126526	515016	89995c03-a906-4f95-9abc-b335562fb6f0	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	588274OW	NL12	OW	2020-05-28	11:05:00	126526	515016	39f76051-76ef-4621-a718-2aaa61524205	2020-05-28	2020-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	081001	588268OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119929	517834	7fbd4ca2-842d-4508-a514-bb01222a1352	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	081001	588268OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119929	517834	65bfe785-0c7b-4568-bf06-9587902634fb	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	588268OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119929	517834	455b2563-cb24-455c-82de-e61331eb0054	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	588268OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119929	517834	143166a0-5a19-423a-aedb-4aacbbaf55e0	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	081001	588268OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119929	517834	2655e940-10b7-4cb6-a2fa-1e09febd2a7d	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	588268OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119929	517834	053213cd-6a5c-477c-80a3-9afced02c368	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	081001	588268OW	NL12	OW	2020-05-28	10:05:00	119929	517834	53f673ac-e95e-422b-b76b-deab957be979	2020-05-28	2020-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	591602OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115389	516833	3e91167c-9696-4bdd-b598-f58090fcbb65	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW50	591602OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115389	516833	e0dedbc4-dedd-4509-bf69-8d774d479dee	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	591602OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115389	516833	ad51db0b-5a3c-4361-8be5-d3a32c13a102	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	591602OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115389	516833	2fdc342c-6372-4bb3-abf8-d056320b1e05	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	591602OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115389	516833	7fb31192-9381-446b-8218-028c8ba90830	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	591602OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115389	516833	2ee35788-4237-4c80-8842-cc8a4c8783b1	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	116102	592231OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	110520	532780	9cc44aa6-63cf-4bd8-a1dd-4419f0e75dbd	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	116102	592231OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	110520	532780	ba4e26f0-d8f4-4699-b274-78c4162f515f	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	116102	592231OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	110520	532780	b88fb91f-ba2e-492f-9955-37ac4ef7bc37	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	116102	592231OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	110520	532780	1995e681-69ca-4af0-ad53-1d2c4a591d08	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	116102	592231OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	110520	532780	552771ea-261a-4ac0-835a-7c8db329c467	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	184501	592243OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	121580	531510	278fc386-e61b-4216-be9a-dc58d72f8d3a	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	592243OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	121580	531510	91466a97-717c-4105-8315-3b3170243e08	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	184501	592243OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	121580	531510	b35afb97-f60b-403f-8606-f9da7922b8c0	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	592243OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	121580	531510	fdef7592-96cd-4ee0-ac0f-1a6524df90bc	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	592243OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	121580	531510	3e0c0e7c-5a96-4608-8dab-f8528664f61b	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184501	592243OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	121580	531510	b5a6d697-68ce-48dd-bb00-90394af63b97	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	592243OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	121580	531510	56a642db-2b52-4575-98b0-98e1066d9ac8	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	187103	592236OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	114371	529297	a2d633b5-036b-4cac-a933-5fef2cbba7d0	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187103	592236OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	114371	529297	b185a84c-7d32-499f-820e-20467d9664d1	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	187103	592236OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	114371	529297	55803e7d-df6a-41b0-b48a-20adc25e66d7	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	592236OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	114371	529297	726c29e6-c6af-4994-acca-72b3fb08cb62	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187103	592236OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	114371	529297	f9daded4-179d-4664-8021-9b3734e47746	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	592236OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	114371	529297	cce2f5f3-111f-401a-88cb-264c4037f101	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	187103	592236OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	114371	529297	168200c3-299d-4706-9e4b-949bd0f4dd74	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	088001	592237OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	115046	527147	581f56e8-5ff8-4c50-bbab-6b39051ecec9	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	592237OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	115046	527147	0ee9a90f-1a1f-4087-a121-5ad52577327f	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	592237OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	115046	527147	ccfb5682-8c91-4e5b-9c29-9afbe3ada0dc	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	088001	592237OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	115046	527147	6ffa7748-609d-425a-92cc-6d9c250c0a33	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	592237OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	115046	527147	87bee04c-65d0-4ace-b419-1c37671f9097	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	592237OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	115046	527147	de47b7cb-4466-4477-8cca-b5bfbe8dc3e1	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	592237OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	115046	527147	d7fc6a44-257d-4a86-9b4e-14961ea5d45e	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	STHW26	591597OW	NL12	OW	2020-07-14	11:07:00	115609	517220	e629769a-8b19-4c1d-876c-de68c54ad79d	2020-07-14	2020-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	591597OW	NL12	OW	2020-07-14	11:07:00	115609	517220	68fe6476-4039-491f-b3ec-8fefa1aa39bb	2020-07-14	2020-07-14	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	591597OW	NL12	OW	2020-07-14	11:07:00	115609	517220	e2b1b96d-f4bc-44f2-94c0-3c1e132dda47	2020-07-14	2020-07-14	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	591597OW	NL12	OW	2020-07-14	11:07:00	115609	517220	ea0f94d9-57c5-431e-a536-e37f617786ea	2020-07-14	2020-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	591597OW	NL12	OW	2020-07-14	11:07:00	115609	517220	ab1d07be-e48e-4ad0-8745-495970feb5dc	2020-07-14	2020-07-14	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW26	591597OW	NL12	OW	2020-07-14	11:07:00	115609	517220	d362c57a-b9f5-44b0-ba97-0e196bf5db3f	2020-07-14	2020-07-14	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	591597OW	NL12	OW	2020-07-14	11:07:00	115609	517220	b774b8eb-7cfe-46c9-9122-26a74de8aeb4	2020-07-14	2020-07-14	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	116102	592231OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	110520	532780	27154088-de1f-4d7b-91c0-0c0a021bb72a	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	116102	592231OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	110520	532780	2c15c247-3799-4c6e-8dc8-436b4cc64035	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STHW50	591602OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115389	516833	f138b943-abeb-4fa3-bb60-51a381f52ccf	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	591604OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115012	517603	8e684ccf-fb79-4afd-8504-cf4ffe9ab93a	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW44	591604OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115012	517603	80cd8e95-e5a4-493e-95e2-ce4f8559fc0c	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	591604OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115012	517603	72ae63f1-8833-4bf0-a2ac-f3c1eb5dbcf7	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	591604OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115012	517603	2bea0c2e-093e-43a0-be36-b23da61b3333	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	591604OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115012	517603	cf39a163-e0bd-4ab0-ae02-69d03e9ca257	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	591604OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115012	517603	d9a93d94-8fab-4653-adc3-f94767ad6d23	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	591604OW	NL12	OW	2020-07-14	03:07:00	115012	517603	bb7f4e3d-fdd3-42c1-8b73-cb67aca628c1	2020-07-14	2020-07-14	03:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	591601OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115169	517942	c83631b0-0fc9-4856-b621-b01564066970	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	591601OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115169	517942	5abb1cc8-aa6c-4dee-a063-7542d23b05b0	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	591601OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115169	517942	e060a4c7-d5ee-48f0-8596-9bfaa4f3f83b	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	591601OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115169	517942	e7c48b0f-1e4c-4926-93a2-bbed8d460fc0	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	591601OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115169	517942	3d06f6a5-f75f-4e17-bf7a-3ef3992e1aec	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	591601OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115169	517942	c3d48c2d-d219-47b2-8975-4659072bd539	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	591601OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115169	517942	8dc299c8-8f30-4d94-bd06-3e45cc70ead3	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	302011	592239OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	117176	533416	9b66da78-6051-43fd-a027-01e9f1979632	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	592239OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	117176	533416	c7a3b47f-f7fa-4179-a825-96cf53af4ad6	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	302011	592239OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	117176	533416	2900001f-94f9-40d5-ad2b-456c0d592242	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	302011	592239OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	117176	533416	15eab9e9-e464-4f92-af09-e2ff353d94a5	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	592239OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	117176	533416	f4797ed4-1983-423f-816c-aac6f472a8cb	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	302011	592239OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	117176	533416	8a8d5a7a-c202-46e5-839d-258dff654e71	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	592239OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	117176	533416	ab476d92-a4d2-4be0-88cb-8fdebfa2b974	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	187202	592244OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	118370	527200	4ed0d019-997e-4d01-b37c-fdcea8fb127b	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	592244OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	118370	527200	7a9fbdaa-b4db-405f-9c91-06604b00cb00	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	187202	592244OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	118370	527200	db3c1fc6-6bbc-4f20-a40e-fb74e977f43a	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187202	592244OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	118370	527200	baa40e2c-3e87-4680-ae78-3f0932f92b56	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	592244OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	118370	527200	3100e204-94aa-4aa2-8eb2-8bcc0bf4cf4a	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	592244OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	118370	527200	bc358df9-60b4-4dde-b1e8-437a90751577	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	187202	592244OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	118370	527200	035d39c4-2e98-46d1-98cb-640e607eb9eb	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	591598OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	115994	518247	1c5de931-64f8-4bb5-b0a9-482ab21defbc	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW27	591598OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	115994	518247	b4372959-c17b-4439-986f-a91a8247d8a8	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	591598OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	115994	518247	518de796-ad2a-4ae7-a00a-9d4c75f52cfe	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	591598OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	115994	518247	55c73c12-b3da-4e99-a991-96526045acad	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	591598OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	115994	518247	8f95ad9b-f7cf-449f-b557-74b338092850	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	591598OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	115994	518247	95d51eca-99b4-4193-bea2-914775ef0517	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	591598OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	115994	518247	1fc37fde-a6cd-49a3-923c-5ddf90b6fbd3	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135201	592222OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	109660	524699	4147fdf0-1fd8-4d12-800d-a0304e7cb624	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	135201	592222OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	109660	524699	dd25af3b-69f6-41c3-92bb-e9a49678a4e0	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	135201	592222OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	109660	524699	623c8acb-cf1a-4272-8f7d-b5729b137d5a	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135201	592222OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	109660	524699	89fc069e-2c00-423c-a8fc-699495da2b0e	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	135201	592222OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	109660	524699	15fe879c-cbf5-4cb1-965a-253728ad7fe9	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135201	592222OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	109660	524699	f328b5de-5173-4aa9-9490-bdec63482c0f	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	135201	592222OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	109660	524699	2be93137-4c96-4f3e-8fb5-bc49ef3ae3d4	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135202	592224OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107224	528090	e248cac6-ef41-4d3d-9d4b-df831c4ec19a	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	592224OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107224	528090	16c80c30-a9d6-4ff2-86d0-cbe01cff4d66	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135202	592224OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107224	528090	63cc733d-69ae-4a55-a880-b2000758aea1	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135202	592224OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107224	528090	2f373e26-f0a0-4374-8eda-9300b2fc2483	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	135202	592224OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107224	528090	adfaa636-73dd-42ad-9877-f4627043b46c	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	592224OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107224	528090	4b7ecaf3-6d18-4e94-9eb5-5241375336e3	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135202	592224OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107224	528090	3aa07617-a415-47bb-8011-65c3042862e7	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135301	592227OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107392	529862	f298a36a-335b-409a-b187-4452c7d2d803	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	135301	592227OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107392	529862	b38f8ec2-2263-40f3-92bb-37ffa46c59a0	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135301	592227OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107392	529862	f01c1477-ae60-4690-aa11-99c7a021dc86	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135301	592227OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107392	529862	5809a163-6680-4878-bbd2-7e1eb8d23dd4	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	135301	592227OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107392	529862	e63edff6-c54f-4392-8c6a-315f98f268ec	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135301	592227OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107392	529862	51405cbd-4ae5-4f3d-af23-e4983c7dc7d7	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	135301	592227OW	NL12	OW	2020-07-14	08:07:00	107392	529862	4d7a520e-12ae-4d1a-bb2d-393c3d144d64	2020-07-14	2020-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135302	592232OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	109149	533460	babe4f01-e854-4bde-bd18-d3570d1aa980	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	135302	592232OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	109149	533460	0e9def9b-358a-4e58-b7a8-cccaaa6c4588	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135302	592232OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	109149	533460	ff46be24-2146-4902-97f5-902d820e5dca	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	135302	592232OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	109149	533460	4fa75323-a56c-4272-aeb3-5efd8c0f12a7	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135302	592232OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	109149	533460	d175ba45-1882-4e29-98a8-ca0d034b4ea7	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135302	592232OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	109149	533460	02b1051d-e476-4887-9d7d-23c09fd78d6d	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135302	592232OW	NL12	OW	2020-07-14	09:07:00	109149	533460	94df9395-dfb1-46c2-83df-8c7d0d0147b0	2020-07-14	2020-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	184201	592245OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	119143	526334	3a7ea38c-8b9d-4e42-80d6-da063af208ee	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	184201	592245OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	119143	526334	224ae77a-0364-4870-8ae4-fe7ef9c7429e	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	592245OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	119143	526334	2e4f12fe-d0f1-4e72-88c3-65abdce668a2	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	184201	592245OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	119143	526334	89cb69a1-6c72-48cd-a7b6-43ff017d2cba	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	592245OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	119143	526334	8833b269-a981-42c6-9977-70affe954b00	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	592245OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	119143	526334	69de50c9-9e98-4f97-9cc5-c93246c616a2	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	184201	592245OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	119143	526334	0af7905b-2a72-4278-b86a-a45b8a68bec6	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	084001	592246OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	124054	528072	eb194952-ebf0-4c53-b923-3c50cef08068	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	592246OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	124054	528072	6339e156-806a-4896-8a53-f39010014081	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	592246OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	124054	528072	48ebc202-2e53-463f-83f9-3d84796325a9	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	084001	592246OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	124054	528072	36fac000-3a1e-410e-ad92-1e0f1668b1fe	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	084001	592246OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	124054	528072	84de2429-c9b5-47dd-bfb9-52045c1556dc	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	084001	592246OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	124054	528072	23c4824a-5523-4d2c-ba05-68eec318444a	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	084001	592246OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	124054	528072	5066fdaa-34c5-451a-be70-a5697eaa1ef9	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	517067	595453OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131605	492794	a4377cf7-a268-4da8-83b9-3b617c09a5c7	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	595453OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131605	492794	2408c445-6f70-459f-8568-d689991f30f5	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	517067	595453OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131605	492794	e374ed90-052b-4456-b9c1-ae72805d2a20	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	595453OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131605	492794	0f5b8fed-3a8c-47cc-9d6e-01ef9011e192	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	517067	595453OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131605	492794	85c2d0ab-9486-4c28-8f66-2fe89b38ab90	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	517067	595453OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131605	492794	db4549df-dabc-4aa2-bcf4-b9d4686097fd	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	595453OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131605	492794	c58c4c8d-be48-492b-9e19-bf076371d595	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	526001	595461OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128532	488064	10b764e6-0ef0-46c2-a83b-a9f9b28a98cd	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	526001	595461OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128532	488064	6d879885-09b9-4db4-a4e1-2a97dd59f9e6	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	595461OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128532	488064	92ca30f9-57eb-4df3-a29c-7200bdf3166e	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	526001	595461OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128532	488064	201e11fa-f6b3-433d-9873-1eb05c41b09d	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	595461OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128532	488064	ab2083f3-1a58-4623-86cf-513563271917	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	595461OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128532	488064	fc07d66c-a912-4075-8029-6f4072928de0	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	526001	595461OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128532	488064	a7e1daa5-8b91-4e86-b925-de1a76e905b5	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	5N9715	595455OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129192	493937	7bdd0e6d-8c33-44ca-841b-a59e16bf6bcc	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	595455OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129192	493937	f1acfd5b-8973-4335-9a17-3faae8ae8895	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	5N9715	595455OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129192	493937	e88406e4-97d5-4c3e-9a5f-5cabf07cc03e	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9715	595455OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129192	493937	b0d6bd83-99d9-4878-b741-174674bce207	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	595455OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129192	493937	a36e3b2e-f8a8-4846-a14e-ad10336a564e	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	5N9715	595455OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129192	493937	5ca573e6-7084-48ae-8242-3bc037b1278b	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	5N9715	595455OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129192	493937	1a078cb1-1d4f-4870-b6d6-c562d911787e	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	595449OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131863	494764	68410c5a-d66f-4fa7-90f0-b86fedd5b1d9	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9709	595449OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131863	494764	514b7de2-f240-4994-b715-06e93d1a27a7	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	5N9709	595449OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131863	494764	a6e75732-a6a2-46c4-89db-a538e2704907	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	595449OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131863	494764	ab6112c7-9ae8-46e3-bcb2-f00cd5a22b1c	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9709	595449OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131863	494764	7e744f02-f32f-44e0-8570-5b099681bfa6	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	595449OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131863	494764	e016517f-42ea-493c-919d-56741dbcfe98	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	5N9709	595449OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131863	494764	bf44fda7-2e3a-4475-b372-f39b17eb6871	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	516010	595451OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	136303	496516	0f934c63-fad6-43ee-9c45-a43294c550e2	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	516010	595451OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	136303	496516	6376f841-66b2-42da-b13f-f75e6162bb72	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	595451OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	136303	496516	a45c1843-467e-47a6-bc50-9b0a979a03c6	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	595451OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	136303	496516	9a545799-f2e2-4554-8fd5-eaed8fcfe839	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	516010	595451OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	136303	496516	7c93f574-1fec-4396-843f-1dd3c6aacaee	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	595451OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	136303	496516	04314d07-eb36-4b64-9c57-124bbaa88859	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	516010	595451OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	136303	496516	306fea81-319c-4577-9223-659f95649f6f	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	5N9708	595462OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128795	489965	a269d9f1-2848-4316-b3ba-f1ca439911b1	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9708	595462OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128795	489965	75c737cb-3e3b-40c2-ac12-d1dd1169a9f3	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	595462OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128795	489965	d63c87b6-5bdb-41f0-836c-f2f6ae3d8ce8	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	5N9708	595462OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128795	489965	1b5fbad6-da19-42a8-a356-a60b5c0907f4	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	5N9708	595462OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128795	489965	896aa498-f99d-4878-9726-3ca80621c566	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N9708	595462OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128795	489965	4b7afd79-8a52-4df7-965f-444ae0437d0e	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	595462OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128795	489965	6c7f748e-a267-4c30-952c-80e96645373a	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	517099	595464OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	130338	491637	b6feb0f5-c188-49f8-b566-590acf801650	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	517099	595464OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	130338	491637	e231bd20-5637-4ddb-83d5-70525db2aa5c	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	517099	595464OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	130338	491637	43f8b2f6-47b3-4aad-a512-003687444c2a	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	595464OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	130338	491637	2af49092-23a7-4a1e-a29f-36b025c4231b	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	595464OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	130338	491637	58d3da34-11b8-44c6-b7d9-8dffbf63c0e2	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	595464OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	130338	491637	0dcf2a42-bb9f-4aaf-b57e-7a4a24102f97	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	517099	595464OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	130338	491637	e5eaddcf-69bb-44ac-aa2c-0edbc262bafd	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	517067	588212OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131605	492794	3b3367b6-6fb3-4178-b194-ec83636edcab	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	588212OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131605	492794	9350ad05-5875-436b-b87b-434529603d6a	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	588212OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131605	492794	de882935-b7f3-4ed3-859d-6b68a895a931	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	588212OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131605	492794	17245344-d5a7-49d8-800c-d029f29d0dfe	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	073001	588245OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125255	530085	23dd662b-585c-44f9-b2f0-5cd8a0c8cf3a	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	073001	588245OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125255	530085	ae5f7cb1-6838-4599-9b5b-1f23f985305a	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	073001	588245OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125255	530085	77175687-e596-4583-bdec-05d5c116df07	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	521001	588167OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	127469	495146	b8b2a96f-e445-4d50-86bf-de25ff79bd3e	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	521001	588167OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	127469	495146	4fb1c71e-e4ea-4088-b50c-9498f43aa2b3	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	521001	588167OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	127469	495146	130ab670-45b4-46b3-953a-874a56b2bb42	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	588167OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	127469	495146	21023467-06ab-4be5-a604-6479aa387b63	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	521001	588167OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	127469	495146	6d35f17d-87c1-406e-a294-ee682246fff4	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	521001	588167OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	127469	495146	49fc0b3e-a7ce-4353-8e57-d8b9860a5721	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	588167OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	127469	495146	e41cfe4c-ea95-4b8f-8fb2-eacc9822469b	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	588171OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129309	496658	8f412b48-1c81-41c5-bb0d-175ad2347854	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	588171OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129309	496658	e0256bd6-f4df-4b88-b02a-076042ced74c	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9705	588171OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129309	496658	87cb9da1-607d-4acf-a354-06ded9a8e93d	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	5N9705	588171OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129309	496658	8e22a68b-e555-4f15-a30b-cf0dc5b02cbd	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	588171OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129309	496658	52435961-d429-4804-bbc8-cd092a33b113	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9705	588171OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129309	496658	2b0f622c-67d0-4527-ad9c-5621707c56a9	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	588171OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129309	496658	84cd7cd8-f6c5-4fe3-b74e-c268143d1982	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	580101	588179OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	128521	502393	f5aa7014-7adf-412c-b5ee-23de02fb289e	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580101	588179OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	128521	502393	6047ede5-664d-4b15-afe6-e23976e86596	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	580101	588179OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	128521	502393	19fe5868-4f9f-4ae4-83d4-f2459f9cdd4c	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	580101	588179OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	128521	502393	1ba70a73-b1bf-4733-8e12-63975c1b74db	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	588179OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	128521	502393	b507bd0b-fa81-47e5-8e54-99760cec160f	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	580101	588179OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	128521	502393	50fb1563-e2bd-478d-8555-0d2f7217d487	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	580101	588179OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	128521	502393	1b1f7bc2-5c7b-4353-8482-86dc785018b9	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	588213OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131446	493429	3f83651a-2359-4959-8191-af2208f514d0	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	588213OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131446	493429	72f6736d-4682-4588-b044-19ccad636f55	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9702	588213OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131446	493429	4fb47ed3-4323-44b3-8ede-93f167a4e05e	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	5N9702	588213OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131446	493429	7e44bd97-34a8-4efb-a023-b8af33d571fe	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	588213OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131446	493429	bb3c6202-a730-4291-a44a-cc3e564fc223	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	5N9702	588213OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131446	493429	3cc45da5-1b5c-42de-b805-0139bbaaad4d	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	5N9702	588213OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	131446	493429	aa2116ef-164d-4b02-a1a3-ebeb8c815a76	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	588220OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128532	488064	32d5bf95-9565-4f09-b3b6-8cab22ba41bd	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	526001	588220OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128532	488064	ae68bcde-a3fd-497c-b8b4-d006b88bf8a1	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	526001	588220OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128532	488064	861a8c1e-7da4-4d07-a9b6-17c04f40e73d	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	588220OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128532	488064	b728b649-65f9-488d-9219-3d4a50f0d30f	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	526001	588220OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128532	488064	da83617c-6c1e-463a-b148-ad6fa57eaaa1	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	526001	588220OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128532	488064	e8568011-4cb8-4f30-aa72-c83b82e311c1	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	588220OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128532	488064	9b18e0d3-2476-4f88-95ea-25f8e352a447	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	073099	588246OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125255	530850	2a445b8a-a4d0-4b77-b87c-a7f84d78d6e3	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	073099	588246OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125255	530850	b00ef063-bbf7-438b-a34d-394a2586c536	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	073099	588246OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125255	530850	553bc6b7-a042-479c-9aa4-2d062c8b6ce4	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	588214OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	129192	493937	c5277ac0-76ef-40fa-af4b-ac492c78a443	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	588214OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	129192	493937	b872635c-c935-4faa-bf8d-7c2f7fb22cbc	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9715	588214OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	129192	493937	ad93bdbd-11dc-423f-b846-0e7dc3524698	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	588214OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	129192	493937	cf59f508-9f87-4baf-9f74-939b80aa6914	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	5N9715	588214OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	129192	493937	96490078-69f8-4640-9403-afe156821fbb	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	588214OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	129192	493937	42cefe69-dab7-4212-a093-0058275b784e	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	5N9715	588214OW	NL12	OW	2020-05-27	10:05:00	129192	493937	1716ddb0-1f67-4dfa-b22a-70ccadbb91c3	2020-05-27	2020-05-27	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV030	588248OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	124038	528049	8adbb2fb-b0cf-4755-8bd2-c31223b1f54b	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV030	588248OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	124038	528049	0d04d7d9-e755-4f5a-b3d2-7f4cac079d63	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV030	588248OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	124038	528049	5c48c313-0bd8-4d49-9bff-cb07e8ed2cd9	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	5N9716	588211OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132584	492967	1593e75b-8d85-451e-9f41-2caa83f429b9	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9716	588211OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132584	492967	543fe5d8-d5f0-4e56-a47e-400821b22eee	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9716	588211OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132584	492967	4e41b511-48c9-4e12-ad5d-461c94748253	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	5N9716	588211OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132584	492967	3bd150ba-c788-401e-baa7-a077d5157483	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	588211OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132584	492967	b6bd4a8f-68d2-4105-b51e-3dcf1a1b1326	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	5N9716	588211OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132584	492967	96d99abe-2fcc-4cc2-b8a0-bcf0767d3d2d	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	5N9716	588211OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	132584	492967	607be970-475e-4bc8-b3d0-7a012b9585ad	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	588221OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128795	489965	2d69287c-735b-442d-ab88-e884046c8d65	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9708	588221OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128795	489965	e3b5a160-a468-41f6-a5f3-d1fe7ffb79d8	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	5N9708	588221OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128795	489965	11a31f5e-0dae-433f-bb99-134576643db1	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9708	588221OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128795	489965	4b9e79b5-69ad-43d8-bcf4-21291e6741e6	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	588221OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128795	489965	28012ec7-f55c-41e2-ab78-fa9161562d1b	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9708	588221OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128795	489965	be36eb35-cbcb-4148-b0c5-09404f628c92	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	588221OW	NL12	OW	2020-05-27	12:05:00	128795	489965	86060d12-729e-4e2d-8545-c81276573d28	2020-05-27	2020-05-27	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	084002	588247OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125163	529650	f9f3442b-d415-46af-a780-e424a10e149f	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	084002	588247OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125163	529650	3882aec5-9073-4f1b-8beb-0551ef3b1ca3	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084002	588247OW	NL12	OW	2020-05-29	09:05:00	125163	529650	68728ef7-48f2-4732-a309-b5400b544e91	2020-05-29	2020-05-29	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	536002	588169OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	130559	498066	3e68d579-22da-474f-9e9d-aba0f613ef9c	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	588169OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	130559	498066	e2f7bd37-df35-4ab3-a75d-4bce386158af	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	588169OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	130559	498066	9bf0f43c-2efd-476e-98a3-2c50bbe13a7d	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	536002	588169OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	130559	498066	3294248f-17d2-4d1e-9543-3798cc8377d7	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	536002	588169OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	130559	498066	3477d1cf-ebec-4172-afae-164efd20bee9	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	536002	588169OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	130559	498066	86d94adf-5693-4eae-84ef-9dd965eec9d0	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	536002	588169OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	130559	498066	71d3fe8c-a392-4c4e-8e54-4e22d77e6945	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	588170OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129493	496273	1d766ecf-d0f1-4be1-a08d-f3313e152c0b	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	520002	588170OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129493	496273	b47ee2f6-1c08-4522-b858-d00f9d4dc70f	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	520002	588170OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129493	496273	cbfb00d1-933b-44c4-a98b-89db52435e67	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	520002	588170OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129493	496273	3b598b25-5198-4a7b-960f-6eebf646b691	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	588170OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129493	496273	5d5517d1-4d65-4eb4-8688-312fc4cbe98b	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	588170OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129493	496273	878fd46b-ca21-4d6a-bc7d-6629925cd843	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	520002	588170OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	129493	496273	e18fe5b2-62b2-45a6-b0fe-ad1916bcd6b0	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	5N9709	588208OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	131863	494764	3a68cbdc-3b0f-45b0-9efd-21d79af992d3	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9709	588208OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	131863	494764	fa6ffbb2-ffec-4934-b46e-ce2cad6eae08	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9709	588208OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	131863	494764	60e802f2-c801-4595-95d0-f459d63ac4dc	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	5N9709	588208OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	131863	494764	ac44375d-ac64-4090-b7b3-125fe1eb8151	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	588208OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	131863	494764	933a9e5e-99f7-4fa9-a859-0f94082a0a15	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9709	588208OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	131863	494764	db4954bc-7d59-49ba-a56d-726ba0342d8c	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	588208OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	131863	494764	7dfd0d17-b46c-4d7b-8e76-96b7caf906cf	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	580213	588172OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	125964	497697	96ba002d-6078-48d2-968a-0384b780f6d0	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	588172OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	125964	497697	434a8bde-5b45-4f5f-86ea-cd3ce21761cd	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	588172OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	125964	497697	61c61be7-c78b-4060-b2f5-fe53428e9cbf	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	580213	588172OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	125964	497697	b73d7c20-7a32-4e66-9a18-5cf3fc98d1c7	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	580213	588172OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	125964	497697	7f587771-9857-4ad9-9686-903692ec4441	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	580213	588172OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	125964	497697	7261ff16-c735-4a63-9785-a247c597710f	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	588172OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	125964	497697	84d3a56d-1753-4a64-9d93-46cf8533c568	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	171101	589014OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120403	544518	cca4c6dd-7ace-4b62-a514-8774cf576710	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	589014OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120403	544518	3fe98107-cac4-48eb-9bb8-3636ad77606e	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	589014OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120403	544518	a4c2c3af-ab79-4dac-b6cf-ba3297c89acc	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	171101	589014OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120403	544518	03029d4e-1fe5-4128-b94a-aecbe5225a1d	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	589014OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120403	544518	8f1f58f9-2c6b-485a-9319-dc2e91cdc04f	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	589014OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120403	544518	fe96426c-739c-4681-b665-016303cfaab8	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171101	589014OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120403	544518	b6b7a494-d23a-4a63-8e6d-f5b65a04a8f4	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	135601	589003OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	112300	539100	4063688c-29e6-4393-925b-db33d361efc7	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135601	589003OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	112300	539100	d3459ed8-963a-4e89-92ca-b408be4848dc	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135601	589003OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	112300	539100	c0fd98f0-e923-4944-95f1-65fb2169be74	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135601	589003OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	112300	539100	a6934dde-7e36-4aac-a142-07abe9e678e9	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	589003OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	112300	539100	8a1c5c29-d5dd-4cdb-931a-343a5f2e757f	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	135601	589003OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	112300	539100	ac05c248-7d3f-41b3-8b38-db2ce075612a	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135601	589003OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	112300	539100	797a1fb5-b2f0-4c4f-9780-b634ace709f4	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	113101	589006OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	112880	553070	d6f49a6c-c9de-4dfb-8a47-e2930ec9a970	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	113101	589006OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	112880	553070	3ea18437-6826-44f2-bf0e-4424e629cff7	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	589006OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	112880	553070	dfcb473c-280c-46e1-bd04-51b98d25f49a	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	589006OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	112880	553070	636e890b-e689-48f7-b04b-a92be5da8781	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	589006OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	112880	553070	43a28c8e-3641-4e42-b7b9-cdaecfda67a2	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	589006OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	112880	553070	d2f878c8-ded6-4015-81ea-b37355e25e33	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	113101	589006OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	112880	553070	776abf6b-a5ac-44ca-9aab-b05c23578ea0	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	113104	589010OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	114304	551562	9f2cc8ab-44a1-4950-bfa2-d577c25aa0b8	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	113104	589010OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	114304	551562	51afdb2b-64f4-4594-90ce-a56e73d2e20d	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1

NL12	113104	589010OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	114304	551562	4de051a4-9fbe-438d-8c94-f7fdd8f0890d	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113104	589010OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	114304	551562	91926366-d4e9-4b89-a241-e3611197eebb	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	113104	589010OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	114304	551562	38ad6516-ae16-4abb-85ee-1afd2cb38948	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113104	589010OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	114304	551562	e1ea4f02-ac69-47b8-8ad9-6a58de402e4a	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	113104	589010OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	114304	551562	ecc1df52-e113-4039-9603-8b9c41e0062d	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	135701	589011OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115165	547466	6af55203-d973-4d13-94c4-3942d112bc04	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135701	589011OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115165	547466	4c2cfcbc-6160-41b7-93b9-cc870a2a4c98	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135701	589011OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115165	547466	ad5809fe-bbdf-4dac-91ae-40b7c961fcbb	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	135701	589011OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115165	547466	fd377970-452d-4437-b47d-33a9a888e6f7	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135701	589011OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115165	547466	3365e506-4bfa-4e09-8f48-78ad76123a13	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135701	589011OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115165	547466	82d1b229-b25d-42d2-8171-61dfcefb5cbb	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135701	589011OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115165	547466	30b9a2c9-b5b2-4d90-98ad-9a748e644b16	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	280113	589016OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120217	544505	fe074ea8-143b-4b49-99d3-2b0938a7249d	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280113	589016OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120217	544505	c76bc68c-e95c-44b5-8c12-65c8a416a5c5	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	280113	589016OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120217	544505	8789902e-bed0-489d-b5e8-47b678ab7196	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280113	589016OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120217	544505	52f3be5b-60ca-4a51-a56d-9f31a98a4842	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280113	589016OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120217	544505	3a808221-ea27-4e8e-b0a0-2342df689ccb	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	280113	589016OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120217	544505	3cd55a56-51d6-493f-9337-d0d54d6c795a	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280113	589016OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	120217	544505	9e78e866-af26-4f00-bc42-3db8a8b3b89d	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	280201	589020OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	118023	541867	b017967b-5f4b-4d11-968d-38a107bc710e	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280201	589020OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	118023	541867	c44af388-1698-4c3d-bf77-c5e545ad3064	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	280201	589020OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	118023	541867	8986f8ba-6e16-485a-9d6d-408c25b2bb49	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	280201	589020OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	118023	541867	4b9a19ad-ffca-4878-a42e-4e45caeb6b2a	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	280201	589020OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	118023	541867	7b200d02-b73e-4c6c-8be6-e625c92cdf1b	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	280201	589020OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	118023	541867	754da578-7d19-437b-916c-c35319940c6b	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280201	589020OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	118023	541867	34f48aac-43ee-4c65-abad-45c2b5327a33	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	589022OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117924	541625	57e60094-335a-4023-9bd0-89fd7db017f0	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	589022OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117924	541625	f0044e74-6f5c-4b10-a387-ba3962ce57f4	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	589022OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117924	541625	aca43cd4-650e-4836-9138-bd6a5daf1ca1	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	589022OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117924	541625	2935082a-3896-4e22-9845-fc2e5fbf615c	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	074001	589022OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117924	541625	af1493ce-f861-4b8e-8157-1822dd0d831b	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	074001	589022OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117924	541625	df15a1d5-d0aa-418c-aff7-a5c496ab468b	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	589022OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117924	541625	df854b4f-224b-4ace-82cf-de8e7493c49e	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	426001	582522OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110867	507899	cc9ac219-c531-476d-a0b1-81aadc444b5d	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	426001	582522OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110867	507899	d643bad2-cc27-4161-b253-b5506f4adc68	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	426001	582522OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110867	507899	8813ea3d-9d6c-4ccd-9cd0-b252bb83f2f9	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	582522OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110867	507899	b89ee932-9ff2-40c6-b396-545b521bd7fd	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	426001	582522OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110867	507899	a2df6a28-c57d-458c-bfa4-332559046066	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	582522OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110867	507899	a6d2514b-7482-4303-9496-13faf0b3b026	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	426001	582522OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110867	507899	e77ead99-7e62-4388-876d-9be779ce3324	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	582538OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	105960	505128	787f95df-1e9e-4d52-9a49-c12ebf906fa8	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	582538OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	105960	505128	98776431-53fc-4404-8105-7b261045b49c	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	BDV007	582538OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	105960	505128	8e2ec57f-b190-4bee-a405-4d399215372f	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	582538OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	105960	505128	4c3d9ff6-bc03-4b18-8b4a-04ec4d87416e	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	582538OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	105960	505128	abce939d-461a-43c8-8eb0-9b034b1c5f96	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV007	582538OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	105960	505128	a6268678-b659-4661-85ed-b3503859d68e	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV007	582538OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	105960	505128	8dfac922-2866-49a2-9190-43aee0156553	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	592490OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128400	493975	ed929b2b-8379-4180-9415-31150c35584d	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	592490OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128400	493975	730a8049-5e1e-440f-b1dc-2ada33b433a8	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	517045	592490OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128400	493975	82b3354d-503b-436f-9020-5afef0d47a48	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	517045	592490OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128400	493975	467d1f33-ed5d-4dcf-943c-38343c3a7b05	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	592490OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128400	493975	e7988ea9-36af-4c63-a624-f71ecb4d34e0	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	517045	592490OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128400	493975	81e50c5a-f040-42ee-9ec7-8e20adaf70c9	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	592490OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128400	493975	628ac05d-df5e-44d2-b054-4c8075368db9	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BDV032	592403OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	117763	503648	e7edad27-0d7a-45b1-bd82-9d38191c6af1	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	592403OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	117763	503648	bdfa293a-ffe1-4e88-9744-07e5c0bbe937	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	592403OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	117763	503648	e33472c6-01ae-4154-bf3b-6807d8954703	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	592403OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	117763	503648	2fe33dc2-9d9a-465c-93aa-5a0161990a81	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	592403OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	117763	503648	8660016e-6b03-47dd-ab23-86f07b087fd7	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	BDV032	592403OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	117763	503648	1a6d2626-34ae-4553-b856-2530fe42c2de	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	BDV032	592403OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	117763	503648	21f53633-663c-4861-89bc-9f579d2235b7	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	592446OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132409	494528	169437f4-68d2-48e9-843a-17a5e9a40ba3	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	517061	592446OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132409	494528	a58ead37-a802-4eeb-a833-6503375d8dcc	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	592446OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132409	494528	cf240ce2-6a96-452a-b308-7e7cf8f03c5a	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	517061	592446OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132409	494528	44cbdcdd-ee84-421f-a43b-00db748d7c53	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	592446OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132409	494528	4124f327-c5a2-42ae-b7ec-948121ebb7ca	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	517061	592446OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132409	494528	c9b4e941-e990-40e8-86d8-1a5ab3214172	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	592446OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132409	494528	29c9fe1a-20dd-43b2-a8dc-1477798e9f48	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	592492OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128852	495050	e68ab2ed-80d8-48ef-a7cd-83dda433eba5	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	592492OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128852	495050	01b177ba-58c0-4254-aef6-f100c355e8b6	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9707	592492OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128852	495050	f4094bfb-2533-47a2-8a18-b4435cbe4fcf	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	592492OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128852	495050	58d31007-3b5a-4124-811f-437944a4d468	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	5N9707	592492OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128852	495050	9ce2ac48-35f6-425c-81dc-e2d970410bb3	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	5N9707	592492OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128852	495050	ceb95ee8-8bb0-4f99-85ee-a73c0d5a9e55	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N9707	592492OW	NL12	OW	2020-07-17	07:07:00	128852	495050	1099fa05-9c57-4843-872a-3713cdb211a3	2020-07-17	2020-07-17	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	592497OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	126700	496723	6c395037-8775-4f93-9aa9-3e7157ddf4cd	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146302	592497OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	126700	496723	c43db702-8e64-4290-b25a-35476de2f125	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	146302	592497OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	126700	496723	2ce0cc20-6092-46a5-8e61-3c79107bd504	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	592497OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	126700	496723	37d8de06-ed3d-4643-a5a4-abcaf582a89f	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146302	592497OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	126700	496723	814eec74-55a6-4a42-8e40-094f1c1952fd	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	592497OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	126700	496723	99cf61b7-a807-47e1-a409-460673c419ba	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	146302	592497OW	NL12	OW	2020-07-17	08:07:00	126700	496723	09a4a2fb-d804-492f-a6d8-211ef4635dda	2020-07-17	2020-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	592501OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129381	498191	ec5c157f-2a47-4256-9f0f-ee023a1c9bd6	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	592501OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129381	498191	7dbcbf0f-1b89-4f60-b58f-35769719f2cf	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	592501OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129381	498191	165e9786-72c9-4d76-8854-25e643cfadbc	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	146301	592501OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129381	498191	258f1fd7-6a4a-47fa-9f59-e3a7055a85b3	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	592501OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129381	498191	47c37644-22cd-4382-85d6-38e4d371f1c3	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	592501OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129381	498191	d92a6cf6-e805-4d2b-91b7-a82416dd9e6e	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	146301	592501OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	129381	498191	68ec82ac-a95b-4b06-8e6a-87711f404b14	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	523002	592453OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129612	492631	56fd1e0f-2f97-4282-b99a-53229180238b	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	523002	592453OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129612	492631	0fb05950-2bda-49ff-8af6-c0861c146d93	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	523002	592453OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129612	492631	69a280a4-4ce7-4c4f-8aeb-d01e2185cf71	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	523002	592453OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129612	492631	9aed4f52-2d4c-4ace-a76a-78d4691fdade	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	592453OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129612	492631	3a922d47-26b9-4537-8563-6cd38b6348a8	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	523002	592453OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129612	492631	3d95ba4e-a179-4a7e-9687-bf4c190c4dff	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	523002	592453OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	129612	492631	db01c021-0491-4311-9082-5327151326bd	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	592506OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132566	500348	df794160-2c66-404b-81c8-3202cec39132	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	535002	592506OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132566	500348	aa9ea33e-fdfa-451d-8b74-9e2d469f7dbb	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	592506OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132566	500348	df9529a9-0a17-4fe2-a59c-431127875163	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	535002	592506OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132566	500348	b9c8ef96-8576-460b-9be4-c3464fb15f71	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	535002	592506OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132566	500348	3afb12de-5dc7-409e-ba52-0825626dc1cc	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	592506OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132566	500348	6c455c2b-a448-4f48-8fb9-913e541f95dd	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	592506OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132566	500348	2fe533c1-aa7e-4533-8baa-71ddfa716e78	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9703	592455OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	127626	489526	8670c7d7-68fa-4ad7-86a4-032b2f0c7516	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	592455OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	127626	489526	10cb9f3f-af9a-481a-9089-ac4e73f83da9	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9703	592455OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	127626	489526	54607798-75e3-40be-906b-3bb39da8eacf	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	592455OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	127626	489526	43d064a8-38fe-4c42-9eab-a23c71018e59	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N9703	592455OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	127626	489526	0185932f-8eb1-4b13-b25c-e31ad3668098	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	5N9703	592455OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	127626	489526	19e208d5-75d6-468b-b279-ef53dc301b92	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	5N9703	592455OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	127626	489526	f5e28e36-97fe-4a1f-831a-c7742e4d7682	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	592461OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	131723	491244	9026eedc-625e-41aa-8761-212e6967374e	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	592461OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	131723	491244	389f0ef5-fab8-4736-a556-9354e40e7ce2	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	592461OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	131723	491244	8831f608-1d12-4590-aad8-26453b8a4722	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	BDV034	592461OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	131723	491244	0fc7a466-f293-4f65-aeaa-cee2b5c0847a	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	592461OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	131723	491244	0ab65935-ac64-4646-9d22-a1bea5fa0149	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	BDV034	592461OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	131723	491244	d13af7ff-7e9d-48a3-83c6-6ed07a2c59f7	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	BDV034	592461OW	NL12	OW	2020-07-16	12:07:00	131723	491244	c4245dcc-1a8e-43cb-9960-5f5821ebebf6	2020-07-16	2020-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	592407OW	NL12	OW	2020-07-15	11:07:00	114195	498905	7d622e06-b437-42d9-a1f1-166d601a9473	2020-07-15	2020-07-15	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	440022	592407OW	NL12	OW	2020-07-15	11:07:00	114195	498905	3d6af853-d5af-47da-976d-42229a353d1b	2020-07-15	2020-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	592407OW	NL12	OW	2020-07-15	11:07:00	114195	498905	87125615-7496-4749-a283-a09108cb5d62	2020-07-15	2020-07-15	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	592407OW	NL12	OW	2020-07-15	11:07:00	114195	498905	5349f9b4-40b8-4ef7-80ef-063bb568b792	2020-07-15	2020-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	592407OW	NL12	OW	2020-07-15	11:07:00	114195	498905	1b267802-9851-47f7-bf74-48db80c423a6	2020-07-15	2020-07-15	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	440022	592407OW	NL12	OW	2020-07-15	11:07:00	114195	498905	a2a4bee5-3339-42e9-a2a0-a34f4ad18bf2	2020-07-15	2020-07-15	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	440022	592407OW	NL12	OW	2020-07-15	11:07:00	114195	498905	08f2671b-1344-4fb1-a237-944d2bd2cafd	2020-07-15	2020-07-15	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	592456OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128400	489138	4dd02a61-8330-4eac-8a24-32c4b45e66ae	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9704	592456OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128400	489138	14f21fee-eea2-4430-ab8a-2776dcff9c60	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N9704	592456OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128400	489138	a57f8c71-9c3a-42b0-a6a5-06c5bd61a324	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	5N9704	592456OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128400	489138	42db66e1-1c20-4bc7-a44c-8f37cf982ccd	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9704	592456OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128400	489138	97fe816a-ef12-4aa5-aa6a-bcfbc61adf59	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	5N9704	592456OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128400	489138	123b9671-ca0b-4471-84ee-169b097db2c5	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9704	592456OW	NL12	OW	2020-07-16	11:07:00	128400	489138	1fc05a60-3aea-420c-8fa4-2a7e7d047017	2020-07-16	2020-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	513007	592508OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	133428	502047	90edf4ce-3cdb-4a29-94d5-85b568c5bb71	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	513007	592508OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	133428	502047	3731daae-6f5b-4a7c-a71e-9cac2a999965	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	592508OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	133428	502047	3f38325a-f321-46f0-94ec-aadd45fb5bd9	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	592508OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	133428	502047	95c8ace6-97f4-42d8-9e0c-fef1bda2301e	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	513007	592508OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	133428	502047	642a4f44-eb87-49e1-826b-e772255444be	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	513007	592508OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	133428	502047	0dc5334e-eb1e-4c1a-b085-ba901913cded	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	592508OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	133428	502047	886987bd-973e-428d-8403-056c0cae2d1c	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	528012	592402OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	116330	504119	1aae6971-e231-48a7-b50b-e0524bb5ac6a	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	592402OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	116330	504119	071e6840-4904-4ed6-b304-2c8c177e4b41	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	592402OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	116330	504119	7206fc44-cd12-4a84-b486-1d7c2c7576da	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	528012	592402OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	116330	504119	6c2b0997-8c0b-433a-b0dd-04086e8fb141	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	592402OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	116330	504119	fb06d444-6167-4eee-8ac6-65329d11add2	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	528012	592402OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	116330	504119	b161b68f-8c57-4181-b028-3cae19107dd8	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	528012	592402OW	NL12	OW	2020-07-15	09:07:00	116330	504119	1f228b26-e188-4b4d-aa45-d589065c6ca6	2020-07-15	2020-07-15	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	592452OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	127536	492364	a075ed75-720a-44ce-bc87-c1b1e6d32d47	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	592452OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	127536	492364	a2442183-0b4d-4da8-878c-92efbd44363c	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	5N9710	592452OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	127536	492364	1efbd990-146f-45a4-b981-24161bc75b23	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9710	592452OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	127536	492364	f101b08b-6a12-49bc-87ad-26fbdbef5206	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	592452OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	127536	492364	bfe9ec61-96d1-4077-8e00-e7d749641b53	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	5N9710	592452OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	127536	492364	420a5cf3-0c3f-4a32-a6a1-20c85edf25d9	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	592452OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	127536	492364	a5abd1a7-4a43-4adc-a9a6-a75215cacb05	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	BDV042	592505OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132555	500377	bc9cc179-b819-487c-a027-9758062867d7	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	592505OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132555	500377	0b8ea069-43c4-44f8-b234-7760fafe82e6	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	BDV042	592505OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132555	500377	416690d5-ef2e-4fbc-a7f6-e963f8a417cc	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV042	592505OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132555	500377	10c7feb8-476e-4fae-a788-533bbab9dfb5	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV042	592505OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132555	500377	790403bc-a057-49cc-a008-ffceb13026ed	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BDV042	592505OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132555	500377	01bd8ca0-24db-4d38-a00e-4fbe80fd360d	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	592505OW	NL12	OW	2020-07-17	10:07:00	132555	500377	fc9f5116-8ecb-4907-b156-01c8630f417a	2020-07-17	2020-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423011	592891OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	108514	507748	4ceaaa20-163a-4af7-ba05-a6c2527bd7ff	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423011	592891OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	108514	507748	05373eb5-782f-45a2-837c-a2652ea5cfe4	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423011	592891OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	108514	507748	7ed12ad2-3c64-426d-a6a9-c9b305d015b8	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	592891OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	108514	507748	73f9a339-0f32-4188-9098-53f5f7cc692a	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	423011	592891OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	108514	507748	cd365f99-9b41-401e-8cfc-c1d63f6b03e9	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	423011	592891OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	108514	507748	06b99546-6d0f-43ee-87bd-0b89cbe2f13f	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	592891OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	108514	507748	7162d974-6c90-4227-8102-c823e5e6c1e2	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	001010	592877OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	111356	508146	ed89eebb-8c8b-4ea2-a34e-be4005c28a81	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	001010	592877OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	111356	508146	94d36ea6-cfbc-4fee-bbd6-f183f9564c88	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001010	592877OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	111356	508146	4c090cca-1e23-4159-9b75-bbd2375aadb2	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	001010	592877OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	111356	508146	f6aca911-fd79-450c-a2a9-560e49d5a684	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	001010	592877OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	111356	508146	34055bbe-5335-4f05-a63a-cbe222e082ad	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	001010	592877OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	111356	508146	135e79df-9732-4b8d-a1b4-55ef957d194d	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	001010	592877OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	111356	508146	3920ea21-7573-47ec-8a55-9dd18a314bb6	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	429004	592892OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107143	507285	45acae76-5bfa-4bcf-891b-fbccebb1ebf4	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	592892OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107143	507285	fa55690d-91ee-4821-a44a-0002ee3c9d3d	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429004	592892OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107143	507285	e77c11f5-770a-4885-85b9-e8ff27e6ba2b	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	429004	592892OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107143	507285	f288eddf-81b2-415a-81d2-49507019df23	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	592892OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107143	507285	0ae48664-57d3-4b5f-87a6-864c8a60434f	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	429004	592892OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107143	507285	1fd6ef48-a05a-4f50-ba1a-af4d72f8c24f	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	592892OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107143	507285	ff3243e6-d368-48e3-b042-7d507956f0f5	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	425002	592876OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	110607	508256	5c31143e-61ea-4835-be36-ac2737d17798	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	592876OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	110607	508256	362a5530-d489-488c-b2d7-a6acdc2d811a	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	425002	592876OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	110607	508256	182bef3c-184d-4e83-bbee-ea8c4314fede	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	592876OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	110607	508256	83e43250-1d2b-4a38-806f-88c18ee0c41e	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	425002	592876OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	110607	508256	14977f70-c90d-47ab-90ee-0219eab1eda3	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	425002	592876OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	110607	508256	fc38c0ff-d258-45e8-8e79-3ec7678840ec	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	425002	592876OW	NL12	OW	2020-07-21	07:07:00	110607	508256	71a3c550-5b52-46a8-9a9b-877e73cd7842	2020-07-21	2020-07-21	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	428001	592883OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110390	506590	a0790d49-fbee-4fd8-a2fc-b5e980a3e135	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	428001	592883OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110390	506590	f540569f-9896-47c3-a95b-983c64764049	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	592883OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110390	506590	f209c2f0-8932-4d36-8fdf-8cbc0c9aab19	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	428001	592883OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110390	506590	58263808-6ab3-4338-94fa-cc9961ac08f8	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	428001	592883OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110390	506590	e03e33ea-43fe-4fd9-b6d2-a38b951aec3f	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	592883OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110390	506590	8d8a2f7f-c027-4d72-a4c1-fa51ff32172a	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	428001	592883OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110390	506590	165dad5b-9d21-4a7d-aa5f-b017f67314fa	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	430001	592887OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109303	505278	a15aa25b-ee4b-4d0d-ac77-334d41ed0fef	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	430001	592887OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109303	505278	c8b260f0-4c53-4551-a201-265a542f6f34	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	592887OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109303	505278	bca94727-481b-48fd-99de-a01d155a6b3f	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	430001	592887OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109303	505278	8bdbd17d-664f-42cc-98f1-7eb99e08c223	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	430001	592887OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109303	505278	341afbb0-5332-4103-a71c-23d118bc4169	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	430001	592887OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109303	505278	58011994-da82-46f0-beca-5af1474215ce	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	592887OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109303	505278	36e22b37-c7e6-41af-83df-864bb46b13d9	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	429003	592893OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107387	506015	8b0d635c-be1e-4601-9a3e-9bd0f25dfc40	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	429003	592893OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107387	506015	9f122f2a-8928-4647-99e0-4c7ed9a6f348	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	429003	592893OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107387	506015	fc21a162-4712-4561-aa78-68f1d87a920d	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	592893OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107387	506015	256262cb-2ea6-4045-9d0f-67a7df2b466a	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429003	592893OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107387	506015	4af6f80b-c2e0-4129-929b-03dbeaf2ae54	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	592893OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107387	506015	f2e929e7-cf92-43aa-9e86-600e61f08a1a	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	429003	592893OW	NL12	OW	2020-07-21	10:07:00	107387	506015	3d2e5103-48e8-49df-b48a-94573ea447e7	2020-07-21	2020-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	592889OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109367	505607	e25b7469-b172-4afb-ad2f-7f862b6dd876	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429005	592889OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109367	505607	041b2688-3f74-4cc6-bd69-ce766740a9cf	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	592889OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109367	505607	fe4ab5d9-faca-45bd-a50d-b87156b7fa6a	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	429005	592889OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109367	505607	3fb65bb8-e7fb-4c17-b119-435166009cc2	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	429005	592889OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109367	505607	e22b224a-c915-41c6-8d1f-e351b3ce8c48	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429005	592889OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109367	505607	e27541dc-9bfa-476a-94d5-a5a5d4ee9a4a	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	429005	592889OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109367	505607	cb3507d3-225e-48fb-8227-d69aad3281b6	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	423002	592882OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110206	507196	3b751f74-cdf9-4d74-b604-1f914f6ac7e0	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	592882OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110206	507196	17eda4f2-20ca-4943-b13b-a1bfd317ba64	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	423002	592882OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110206	507196	fbbe8460-6d25-4e9a-b35c-830f6412b224	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	592882OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110206	507196	6f986e8c-7ff6-437b-9b3e-20d37ef23017	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	423002	592882OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110206	507196	a07bf934-f458-410d-80f4-6a3325d47190	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	423002	592882OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110206	507196	11e9b906-6e8d-4ed6-8a41-e3ee353570f8	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	592882OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110206	507196	66ce76ca-c99f-4e6e-9e76-dec7cdd44705	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	802004	592410OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	119871	564376	bf925a5a-c6fd-4b98-a737-b7997bb1643f	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	592410OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	119871	564376	f8430a79-03ce-484c-8e34-92f5a3806c92	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	802004	592410OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	119871	564376	b3322bd0-ec2a-4990-826d-db0fe515c30f	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	592410OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	119871	564376	94f9f457-881e-4527-abd5-3aa282399447	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	592410OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	119871	564376	37ff81f8-c598-4d39-adab-e538f5c2c0dd	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	592410OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	119871	564376	27852900-ca6c-471c-b544-206e05a67b74	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	802004	592410OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	119871	564376	da0b45af-7fc4-42ea-b924-be1e171ba560	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804008	592417OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120893	574555	c2133272-08f4-4619-b72c-e4aaeeb29d7b	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	592417OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120893	574555	a4f37e6f-de36-42cb-80f7-09286d4485c9	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	804008	592417OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120893	574555	847b9940-2c6a-4ef1-afef-695a07a3e065	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	592417OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120893	574555	7e03d09b-82e1-49cd-9231-2b603e55eb9d	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	592417OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120893	574555	b3e50ea1-1f0c-4a59-9a41-886c73520790	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	592417OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120893	574555	dbfc076a-e50e-4c01-8a15-d1d861bc4546	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	804008	592417OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	120893	574555	24638a6c-feb3-40ea-b09a-d6351f0ff224	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	517017	592444OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131949	495128	2ec4f897-0c78-47dc-96b3-1d89c5b01d51	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	592444OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131949	495128	4f095cf9-e939-4e6a-beaf-df87feb34576	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	592444OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131949	495128	11aa7ffe-11bb-41a6-b4a0-697b3454734a	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	517017	592444OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131949	495128	f817df75-5127-4278-bc00-9ff06b70abdf	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	592444OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131949	495128	cec1c5c3-92e3-40b9-9dc1-61cd9594a4f6	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517017	592444OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131949	495128	1f6a3dbd-d8d0-40a4-88c4-9b2b5dc5c538	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	517017	592444OW	NL12	OW	2020-07-16	08:07:00	131949	495128	b0968f48-a8dd-418b-9bdd-5fc60a649bc6	2020-07-16	2020-07-16	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	592884OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109589	504660	80d62c07-880c-4853-8037-909d46b30458	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	592884OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109589	504660	e6b6e25e-115f-4d3b-9275-d1e1abc9c513	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431004	592884OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109589	504660	696cf7da-e6bc-49d0-852d-1ab81ad697bf	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	431004	592884OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109589	504660	38a51533-c64d-4ece-9078-f069f7b481ca	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	592884OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109589	504660	e9d6bd41-a6a1-4548-bedf-b1ab6bd97b74	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	431004	592884OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109589	504660	56df817d-8b5f-4595-ba08-82706b28931f	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	431004	592884OW	NL12	OW	2020-07-21	09:07:00	109589	504660	184e62c9-fc8e-434b-b50b-9ff2ab158bb3	2020-07-21	2020-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	592500OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128824	497864	906c4f13-3500-4fa9-945d-4387c27d3a8b	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	592500OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128824	497864	9638c9ab-5f6a-476c-afda-a882e3731ff3	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9714	592500OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128824	497864	4360022b-0571-4329-81ed-c27040e773b7	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9714	592500OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128824	497864	d4776327-f6b4-4579-a1e5-4e0978b25121	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	592500OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128824	497864	440f55da-d303-471a-8d3f-4e8a7b938f88	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	5N9714	592500OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128824	497864	64b1b801-2e0f-470d-a78a-9f37fef1df31	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	5N9714	592500OW	NL12	OW	2020-07-17	09:07:00	128824	497864	140048b9-ca1a-40f8-a6b4-d6b4a2c7987e	2020-07-17	2020-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	590966OW	NL12	OW	2020-07-30	09:07:00	127513	534777	f79598ac-fbfe-4e7b-9dac-ee1f85d3c54f	2020-07-30	2020-07-30	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	PAWR14	590966OW	NL12	OW	2020-07-30	09:07:00	127513	534777	ecb7537c-abd4-424c-b3dc-f3fabe8cf0f8	2020-07-30	2020-07-30	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	PAWR14	590966OW	NL12	OW	2020-07-30	09:07:00	127513	534777	712d067f-f61c-49d6-8577-847714889098	2020-07-30	2020-07-30	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	PAWR14	590966OW	NL12	OW	2020-07-30	09:07:00	127513	534777	eac816e2-1c77-434a-a667-e8f534d15e69	2020-07-30	2020-07-30	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	PAWR14	590966OW	NL12	OW	2020-07-30	09:07:00	127513	534777	a1590d8c-3ef2-4013-bff5-1ba93f214a0f	2020-07-30	2020-07-30	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	PAWR14	590966OW	NL12	OW	2020-07-30	09:07:00	127513	534777	06d6d504-4ddd-48fa-9066-721e4b2e2200	2020-07-30	2020-07-30	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	PAWR14	590966OW	NL12	OW	2020-07-30	09:07:00	127513	534777	66529445-8e73-4b50-9b2a-0bc3f6e27df0	2020-07-30	2020-07-30	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	BDV011	592897OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104430	508403	e97e50e0-d29d-40ac-91e6-3cb811995769	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	592897OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104430	508403	d94f4542-bf34-4dce-b084-77e386cc07d7	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	592897OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104430	508403	b2017599-ce26-4ddd-b8c9-75ae68a50f72	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	592897OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104430	508403	d4143004-8ac1-45bf-8487-0effbee8a35a	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	592897OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104430	508403	4497f813-11ee-41d4-8d02-f8f29c072eae	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV011	592897OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104430	508403	78fc9e74-9926-4793-bd9e-dde9ec884567	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	592897OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104430	508403	1f4bb714-835a-406c-9f40-273ea2d14514	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	517071	590872OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121869	499081	0a705e89-8aa4-4c6b-9545-482567127803	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517071	590872OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121869	499081	5fbe6e31-e435-43ea-990c-197ec1ad4811	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	590872OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121869	499081	15805d31-10c7-4705-a0d8-3125f10f6338	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	590872OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121869	499081	6608b6ca-5fa5-4e51-806a-22eb029b409e	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517071	590872OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121869	499081	190cd343-a02d-4cfd-beaf-e4f5a0e44b8c	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517071	590872OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121869	499081	b2418760-d9f4-40e8-8b59-3aa7114013e0	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517071	590872OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	121869	499081	f4413a15-c152-4711-b97b-50a969945521	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	5N9717	590875OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119226	497157	fd784040-c1c1-4263-b71b-6fdf53811418	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9717	590875OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119226	497157	74c6a331-5bc8-4c56-90d1-d5b95f221b4f	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	590875OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119226	497157	aec5c8fd-390d-4e84-a366-65306e7eaab9	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	590875OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119226	497157	ebc672b3-6461-44f0-9538-4cc61b3d2064	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	590875OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119226	497157	a51aa19c-9c78-4496-acd8-35fa8e93d986	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	5N9717	590875OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119226	497157	d4cac411-a7c5-40d0-8f7b-d6e2a984c15f	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	590875OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	119226	497157	28610040-87d9-4817-9718-8f53f6b7aa56	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV046	590876OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121359	497497	5f6c2719-1f96-4fb4-a311-31f31a1b00cd	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	590876OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121359	497497	fb217e15-f5aa-4f5f-b388-32919dcf55f6	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	BDV046	590876OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121359	497497	f9a5d07d-ed14-4207-8724-f695e55c3b36	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	590876OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121359	497497	415ac26d-879f-45cf-a308-f2a9e8ca8d86	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	590876OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121359	497497	6a27824f-ce89-479a-bdbe-a3134e5e52f2	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV046	590876OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121359	497497	bb10a10b-e583-4621-97a4-71890c403c43	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV046	590876OW	NL12	OW	2020-07-23	09:07:00	121359	497497	5cc1f329-a656-44fd-9c43-5c943b09dbd3	2020-07-23	2020-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	590868OW	NL12	OW	2020-07-23	07:07:00	121080	502314	6bf28628-8736-48a8-8823-1939e7e2f9c9	2020-07-23	2020-07-23	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	590868OW	NL12	OW	2020-07-23	07:07:00	121080	502314	4ebada93-14ce-4a88-b1cf-8c25cdf1ad4d	2020-07-23	2020-07-23	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	590868OW	NL12	OW	2020-07-23	07:07:00	121080	502314	383f9708-f433-456f-98cc-a42485cdd55e	2020-07-23	2020-07-23	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	590868OW	NL12	OW	2020-07-23	07:07:00	121080	502314	d0e0f689-8bec-466a-bac9-fbfaa186c928	2020-07-23	2020-07-23	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	531002	590868OW	NL12	OW	2020-07-23	07:07:00	121080	502314	ece4a3ff-fdaf-4fba-9d8c-5e6e30dcb1a1	2020-07-23	2020-07-23	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	590868OW	NL12	OW	2020-07-23	07:07:00	121080	502314	717222c9-5d18-47f5-b914-b5a76c995697	2020-07-23	2020-07-23	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	531002	590868OW	NL12	OW	2020-07-23	07:07:00	121080	502314	4abe0926-d70f-4f15-b5a1-077c6f56b084	2020-07-23	2020-07-23	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	149201	590871OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	122452	499584	3155afd5-06a9-45ea-9092-7e6c0505a610	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	590871OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	122452	499584	4ee6c377-1232-4678-b471-4797518ebfdf	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	149201	590871OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	122452	499584	087df758-c7d2-4aa8-94ff-c7595ed973f6	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	590871OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	122452	499584	6f57f727-c75b-48c0-9754-986af737e9a1	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	590871OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	122452	499584	c5ada6a3-4dde-4572-83ce-85ab32807d55	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149201	590871OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	122452	499584	549d43a0-a86c-4bd2-be3b-4fa9c3ba4cc3	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	149201	590871OW	NL12	OW	2020-07-23	08:07:00	122452	499584	38bab555-ca22-406c-93e9-30035eaa728d	2020-07-23	2020-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0804	592895OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	102867	507038	90df3bab-945a-4318-ac08-617c5cbc0985	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	4N0804	592895OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	102867	507038	bee32962-ccbe-407f-87e2-46cca2049295	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	592895OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	102867	507038	253db8c2-a65d-45e5-aff8-8a82e72bb93e	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	592895OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	102867	507038	8c1ce3ca-4ef2-44f2-9495-122fca2a41f6	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	592895OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	102867	507038	cb762f41-b5f8-43b6-a67c-df412421772c	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	4N0804	592895OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	102867	507038	a4485926-287a-4caf-a1dd-c131500b2d23	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	592895OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	102867	507038	5107cd04-4fe9-4848-9fc0-c1b2b381ca91	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	PAWR14	594426OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	127513	534777	a590a72c-365a-4611-8886-7d9f79fbee1f	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	PAWR14	594426OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	127513	534777	ef7d28e3-96c4-44f0-b2b5-e6c1c5444bcd	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	PAWR14	594426OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	127513	534777	21a899d4-6dac-4fa2-9065-ddc3b4e48850	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	PAWR14	594426OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	127513	534777	934f1a1a-3785-4be8-8a91-63025e5889fb	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	PAWR14	594426OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	127513	534777	5107f121-d778-46d4-abc0-577fc713e7f9	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	PAWR14	594426OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	127513	534777	51c5b7c7-bee6-42dd-8b77-64f24a033ed6	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	594426OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	127513	534777	d29f41bf-c192-4517-a9a5-af69b6beb4f0	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	675129	589027OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	137832	527918	fa3959f5-ff4c-4721-b7fe-4a45e5d309f2	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	675129	589027OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	137832	527918	5b52853f-e284-444a-9771-23e328d26695	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	675129	589027OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	137832	527918	dd604cad-bcec-48e0-8ea7-f07b4918237e	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675129	589027OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	137832	527918	aa14d507-2640-4fc2-bf6a-7c7e6caddce3	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	675129	589027OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	137832	527918	e297cea6-0e83-4574-bbe9-57aaaad4fc91	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	675129	589027OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	137832	527918	7d3e88fb-f8ae-48d0-8658-e6a07595ec4c	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	589027OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	137832	527918	f6049b60-0652-440d-86d0-7fff97f50ded	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	527002	589063OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	115527	503032	a75bdcac-1c9f-493a-b503-b9fb72ef5a4c	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	527002	589063OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	115527	503032	c9eb41a1-9450-4364-9dd5-daf277748a60	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	527002	589063OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	115527	503032	7e8ea854-b482-4fce-82cd-c7ffa327ebb4	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	589063OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	115527	503032	8429c850-36b2-406d-b7be-831adaa6e232	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	527002	589063OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	115527	503032	3e117f5b-709d-4d09-8492-26f1e3d8b72a	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	527002	589063OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	115527	503032	db2261b0-9271-4239-95e8-50612ac5a420	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	589063OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	115527	503032	04ef4169-af8d-41cc-9002-1c804d89708d	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	504001	589130OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	129300	511740	b4744748-48df-4d08-aba1-9da9db6486bb	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	504001	589130OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	129300	511740	3f7aaf22-f647-4bed-ad4f-50a25edf5703	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	504001	589130OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	129300	511740	f3dfa15d-92a5-42d9-8450-be1ed27e13a9	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	504001	589130OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	129300	511740	c21ebf3a-f6af-4c0e-8d88-12d9ffd95330	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	504001	589130OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	129300	511740	3d854dde-572e-4a4d-b7dc-737b50fb7d74	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	504001	589130OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	129300	511740	866a91c2-b404-4252-85b7-080a7e4980f7	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	504001	589130OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	129300	511740	82542762-16ec-4f5e-b22e-3d327c2f94b2	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	675115	589028OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138570	527909	a8c0f68a-2eb2-46c3-8fca-3f2bfd2217aa	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675115	589028OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138570	527909	3a5b6a2c-a5eb-4a8b-94cf-d19591e7f779	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675115	589028OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138570	527909	ea899a4e-06ef-454a-86fe-a747852c189d	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675115	589028OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138570	527909	68b4006e-d5ff-41cd-ab21-8ed7f4a3c8fa	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	589028OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138570	527909	486388ab-72cd-4362-bda9-d9076e3b2cb0	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	675115	589028OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138570	527909	91b37ff9-2ce4-404d-8e88-50f9031ef04d	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675115	589028OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138570	527909	acd80cca-c0ad-4787-9a26-6140a5e2c6f7	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675120	589034OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	138255	526125	0213911f-0d56-47e3-b396-9abed657e5bc	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	589034OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	138255	526125	264bad43-cdc8-413b-bf4c-0590fc541f01	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	675120	589034OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	138255	526125	34ca0e43-615a-4eaf-a2e5-06c99fd6994c	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675120	589034OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	138255	526125	fa0988ec-a1ca-42e9-8244-4356b98d6002	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675120	589034OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	138255	526125	2d39035c-46e5-416c-81a9-5f3f223c4a83	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	675120	589034OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	138255	526125	35737d01-da1e-4c5b-ad03-01034e7c2fac	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675120	589034OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	138255	526125	2b52029e-5407-4916-a3a6-50214169b3ea	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	BDV024	589054OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	113896	505243	19ca22b5-fa22-46ae-83ed-72b3e3492f6f	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	589054OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	113896	505243	563929ea-ba29-4ccf-b990-8dde8ee6efba	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	589054OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	113896	505243	92e882d7-bbac-4b57-94bb-758c4cb7e573	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV024	589054OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	113896	505243	d2bfd3ea-e229-41b6-922e-6ee479ebb29f	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BDV024	589054OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	113896	505243	88e87c2e-b170-4fe1-900e-de5fb3db1bb1	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV024	589054OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	113896	505243	1e02789f-ee2c-4d8a-af03-cb66a483174b	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV024	589054OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	113896	505243	4ac277d0-5cea-40ec-a987-4bf3b7938a6b	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	445004	589055OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113762	504812	027b295a-ed2c-42ff-b157-ffdda09b3978	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	445004	589055OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113762	504812	17c415e4-5078-4fc9-8b5c-ee0a516af4fd	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	445004	589055OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113762	504812	8ff560ef-10c2-424c-8cbf-06bd412dcfac	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	445004	589055OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113762	504812	d5214f2c-573e-4d9a-b493-ace78a845ea4	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	445004	589055OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113762	504812	299f29c8-b335-4ce6-bac6-0163e18c9060	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	445004	589055OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113762	504812	752a4bea-af35-4c20-b232-5a741c1263a1	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	445004	589055OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113762	504812	df8c1d91-e04f-4808-8645-31a498e78467	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	438007	589058OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113426	503650	415e21ee-7fd5-4c3f-b9b7-ba942a4bf9ec	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007

NL12	438007	589058OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113426	503650	867d6363-b5bd-4288-82c8-33ed528414a1	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	589058OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113426	503650	1d4c9d3f-1b2a-4338-a0df-78691a9df66b	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	589058OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113426	503650	d378535e-4d7d-4855-9dd8-b06031c295b7	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	589058OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113426	503650	14275063-28ab-472a-b1fb-e7d641ee5903	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	589058OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113426	503650	4c244ff1-c115-40a5-8b34-b492d99f4010	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	438007	589058OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	113426	503650	00d00d78-1810-4637-a68b-7fcc259deaf6	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	158102	589072OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	116011	498317	f4d27e38-f17e-4e99-b706-03c8825f4345	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158102	589072OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	116011	498317	a8cb8228-1722-446d-873b-a8d2ed9a1716	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158102	589072OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	116011	498317	91418555-6cd9-4b8c-878f-88e05897a864	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	158102	589072OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	116011	498317	c72b08c7-fe5a-4319-af80-d9939dd3cf8e	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158102	589072OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	116011	498317	674f8bf4-1a83-4a56-94b2-bb6a817ee0b1	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	158102	589072OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	116011	498317	4ad4b221-fca7-421f-b957-6723133bd4d4	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158102	589072OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	116011	498317	267fe509-de53-4635-a087-b19e9e157371	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	589046OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	141770	518412	1b3ce1cb-4bd9-4f0a-aa5d-01c134c9eff8	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	609010	589046OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	141770	518412	b39b9604-764b-4657-aefa-bc42c298c7ab	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	609010	589046OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	141770	518412	911c6d3d-649a-4b11-9c7f-fef479ca66f5	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	589046OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	141770	518412	6fb4bf8e-8f3f-4fa9-b34a-f7d184d6bb75	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	609010	589046OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	141770	518412	ac2b88f9-7ee4-4909-90b7-1a07944231b1	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609010	589046OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	141770	518412	b307a078-1a0f-4c31-997e-7e9cd9e0af26	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	589046OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	141770	518412	f6fcfadc-d609-43a3-8884-852c45e97f19	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	594374OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120403	544518	13829c09-c8a4-42ea-98a1-645cdf7b9fad	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	171101	594374OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120403	544518	70b1be74-d388-4d6f-961f-2617fb828b4b	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	171101	594374OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120403	544518	4d78e550-5989-485a-bce7-c021fd11cd64	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	594376OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120217	544505	ecb51745-aa0d-4032-b367-b5c3f6a9398a	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	594376OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120217	544505	17833fd4-c67f-411e-be9f-9ff934188c7c	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	280113	594376OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120217	544505	4538256d-fd08-4d6c-9d3c-7b409bbad677	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280113	594376OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120217	544505	d32a5c23-1399-4b11-8f23-c24d04d04707	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	280113	594376OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120217	544505	663b9558-15d4-40fe-9ee2-085800012d34	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	594376OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120217	544505	3d10a0dd-772d-4ff0-a8a1-daa04cd57e8f	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	594376OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	120217	544505	eb6a8dc3-31fe-4837-ae94-0c726c0d0461	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0804	594502OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	102867	507038	d256cfd1-a80b-430b-9ac0-ff36bd5565bb	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	4N0804	594502OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	102867	507038	eb4c52dd-a2a0-4cfa-977f-ed4b4c328c7a	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	594502OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	102867	507038	7b9df8d6-01a3-43c6-8df0-19f73a2bf5c3	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	594502OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	102867	507038	58a0bc63-797b-4926-a3de-42ac77403c0d	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	594502OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	102867	507038	694bb2ff-124d-4363-be0c-5175abc511f5	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0804	594502OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	102867	507038	2bece4b7-f42c-43b2-8668-5d86e29c494c	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	4N0804	594502OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	102867	507038	03588bd1-b62b-4e7c-b5f0-d90e619bd9c5	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	074001	594382OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117924	541625	059b7d22-ed90-42f4-91f6-985065ffa603	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	074001	594382OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117924	541625	b64fd913-2f84-4112-9533-b01297f7ae34	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	074001	594382OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117924	541625	763abd02-9348-4cff-b926-c85e0730fcf8	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	074001	594382OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117924	541625	bcb96a62-cdbf-43c5-b50e-ce9c0939b0b5	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	594382OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117924	541625	ce2fd8c7-3741-495c-9392-f2e84c5bc4f6	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	074001	594382OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117924	541625	d89a4e1e-fd84-4b7d-9fa1-dc17d1e31d89	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	074001	594382OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117924	541625	b583d87f-63cf-4c41-8b93-67a0bdedb80f	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	425002	594482OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110607	508256	d40f3f8f-1db4-4af3-b11c-4378156eba72	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	594482OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110607	508256	245cca25-a905-456a-990b-13731a6f3d0f	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	425002	594482OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110607	508256	e9327312-a3b0-4698-9c1d-2a9539a79f1f	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	594482OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110607	508256	60bac95d-30eb-4771-a3ba-d5596362ef28	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	425002	594482OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110607	508256	4062337f-ca6e-418a-a535-6a6f33240875	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	425002	594482OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110607	508256	b1529ad0-493a-4c8c-bbb4-9f88e8c7fb52	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	425002	594482OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110607	508256	49006567-69ac-4da7-92cb-b718ed3407a7	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	594493OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109303	505278	3f961c0c-c22d-48d1-b611-2a8746d9b771	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	430001	594493OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109303	505278	65b04274-dc69-4c12-b3f3-2362e9259e1e	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	594493OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109303	505278	e645cd37-e30f-4480-831b-512d3b909059	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	430001	594493OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109303	505278	0690e317-7026-4d6f-b722-b5bb611b56c6	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	430001	594493OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109303	505278	34d40861-b49b-4b10-9190-1b7d451fc643	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	594493OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109303	505278	654d8284-7f85-4ac8-b010-bb2c8ba074e5	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	430001	594493OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	109303	505278	37dcdacb-6d10-4886-b088-ffaf3c108996	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280201	594381OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	118023	541867	c9f663a0-885e-4c23-9fca-7d477cdcf145	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280201	594381OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	118023	541867	750f5d25-20c0-4477-a32f-5b2d65d27c69	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	280201	594381OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	118023	541867	7441e2de-db26-45a0-95f5-395e12ce1be2	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	594381OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	118023	541867	dbb70af9-fa7d-494d-a9d9-0cfbd6f6591f	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	280201	594381OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	118023	541867	8f0d6be8-fd3b-4225-ae05-2239ae8484f1	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280201	594381OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	118023	541867	260cb282-19ff-4231-ac89-1e275dbd65bf	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	280201	594381OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	118023	541867	2eaf019e-188f-4bb1-b288-ad8f630e8592	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	429004	594498OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107143	507285	d34792b9-a54d-4f5f-84f0-f3e1dfe253ed	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	594498OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107143	507285	6eb87e35-5dbd-4bf5-8b04-23f0d7c40496	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	429004	594498OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107143	507285	6cd600c2-73e0-4e41-b4f4-cdb5e4c457f1	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	429004	594498OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107143	507285	ccad9572-dae7-403b-af30-761f2f584114	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	594498OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107143	507285	3585ce7f-8aeb-4a26-9897-e5b432f6e747	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429004	594498OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107143	507285	b2ee16c2-aabf-4017-9df9-46ffa5390879	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	429004	594498OW	NL12	OW	2020-08-13	08:08:00	107143	507285	63ca687a-a286-49c1-97a2-11fa96ad8b69	2020-08-13	2020-08-13	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001010	594483OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	111356	508146	87880106-0a44-4f0e-865f-9697f1db7ae7	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001010	594483OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	111356	508146	2b422a67-111a-41c5-8eaa-0ee784601db9	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001010	594483OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	111356	508146	ce895a5e-f833-40e7-ba5b-2f4c0fb9e9e1	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001010	594483OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	111356	508146	69efd5b1-e3ac-4a3a-a578-c873af23a9cb	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	001010	594483OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	111356	508146	656c773c-f23e-4fc5-9b1e-144331eeaf52	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001010	594483OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	111356	508146	57c9d157-c8af-4242-81cd-a5cd6c4d0432	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	001010	594483OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	111356	508146	73cd96cc-0ed9-42ff-9f53-6f6b2a2ef13c	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001007	594424OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	110915	505175	710c3686-452f-4b9e-972b-8efd182e4b90	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001007	594424OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	110915	505175	b5189ebf-b6d1-402c-99a6-cf64ee5649be	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	001007	594424OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	110915	505175	ff3ada38-7a39-4a55-b025-1861c43bcfda	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001007	594424OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	110915	505175	b251a819-0542-44b8-9cdb-cbd56e127bfa	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	594424OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	110915	505175	0bd046cc-a981-4645-b0b1-3961c50e52bc	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001007	594424OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	110915	505175	7a1e791a-df42-4f4e-9ce1-78d8f62ebca9	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	001007	594424OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	110915	505175	f3db6337-a5c2-486d-8faf-e1d01f7f4926	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV011	594503OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	104430	508403	1ee47f6b-de4e-4e49-b926-374749ad1f1e	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	594503OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	104430	508403	a62916f2-b4bf-451c-ae5b-bcb84bd1b520	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	594503OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	104430	508403	833b856c-6fff-46bd-8d28-759df1871c08	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	594503OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	104430	508403	77e3448d-1980-4684-8c4b-5fbd3e077c79	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	594503OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	104430	508403	a6872867-0650-4008-9753-f93461989a6d	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV011	594503OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	104430	508403	020c4dbe-a7eb-42e5-9af1-9866c70b9959	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	594503OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	104430	508403	b026ac0b-9385-4fce-9fb8-94df09024ec1	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	6N1401	595728OW	NL12	OW	2020-08-24	10:08:00	140058	527740	470e5462-4889-498f-b3ee-cb4507cd3fd3	2020-08-24	2020-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	6N1401	595728OW	NL12	OW	2020-08-24	10:08:00	140058	527740	0fa6fe19-cff0-4ae3-b374-a3a6036f2231	2020-08-24	2020-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	6N1401	595728OW	NL12	OW	2020-08-24	10:08:00	140058	527740	456ad9ca-8584-40e1-825b-76eb38b3e2b2	2020-08-24	2020-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	6N1401	595728OW	NL12	OW	2020-08-24	10:08:00	140058	527740	82ea5189-42bb-4323-a0c3-4123f159f623	2020-08-24	2020-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	6N1401	595728OW	NL12	OW	2020-08-24	10:08:00	140058	527740	33f102e4-d219-421c-a7ce-27b3a3c70776	2020-08-24	2020-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	6N1401	595728OW	NL12	OW	2020-08-24	10:08:00	140058	527740	cd835535-c134-4799-97cf-52472b47fddc	2020-08-24	2020-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	6N1401	595728OW	NL12	OW	2020-08-24	10:08:00	140058	527740	80fb77da-3f62-487d-b1db-3d2a7493b837	2020-08-24	2020-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	595454OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131446	493429	1419642a-bc14-4a2d-982f-1baa97038a2a	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	595454OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131446	493429	b6437555-126e-453c-b02b-0d9310d601d3	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N9702	595454OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131446	493429	bbe77c8a-f1f8-4978-8f55-5ada6e75f40b	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	595454OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131446	493429	5e7305a2-f23e-4bd7-931a-62d07e45cbd0	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	5N9702	595454OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131446	493429	0daf3952-5de3-49b0-a8ff-5bfb4ee90eb3	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	5N9702	595454OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131446	493429	378178fe-7eea-47d7-ad20-612c7cb0ce7d	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	595454OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	131446	493429	9e6a07e3-27ab-4ba5-ba22-d0cf0153110d	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	STHW51	595417OW	NL12	OW	2020-08-21	08:08:00	115301	516803	2ffb2ed3-29bf-460a-b1d7-7bbcf449ed72	2020-08-21	2020-08-21	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	STHW51	595417OW	NL12	OW	2020-08-21	08:08:00	115301	516803	c6b171cd-4a78-44d1-bb2e-78aead4c7ef2	2020-08-21	2020-08-21	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	YM0002	595727OW	NL12	OW	2020-08-24	11:08:00	139947	528028	a40fb481-b847-4d07-aaad-7da7cddfb034	2020-08-24	2020-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	YM0002	595727OW	NL12	OW	2020-08-24	11:08:00	139947	528028	8da2dfab-b5d6-4700-bbe7-6226a4fb5499	2020-08-24	2020-08-24	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	YM0002	595727OW	NL12	OW	2020-08-24	11:08:00	139947	528028	c4f2edc4-09f2-41af-b2f6-4ec01dc4b1a8	2020-08-24	2020-08-24	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	YM0002	595727OW	NL12	OW	2020-08-24	11:08:00	139947	528028	a01d3ec6-358a-4256-ad23-d225225825fd	2020-08-24	2020-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	YM0002	595727OW	NL12	OW	2020-08-24	11:08:00	139947	528028	1e0493c7-3ad0-4688-8229-031e6ddca760	2020-08-24	2020-08-24	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	YM0002	595727OW	NL12	OW	2020-08-24	11:08:00	139947	528028	d8862674-80b9-4aeb-bd5e-0e11fae0743d	2020-08-24	2020-08-24	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	YM0002	595727OW	NL12	OW	2020-08-24	11:08:00	139947	528028	4aeaf1a5-d274-4c21-867e-f15fba3dcdd3	2020-08-24	2020-08-24	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	5N9716	595452OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	132584	492967	2f8c76d7-6d66-4ff0-8fb5-7a3b7b532e74	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	5N9716	595452OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	132584	492967	c575fb62-24aa-4b9f-a882-b20ec928e595	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9716	595452OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	132584	492967	64c01a8f-eb64-4de6-9324-80f9fd46a81a	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	5N9716	595452OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	132584	492967	12063dc0-a1f8-4499-841b-1199f2de1797	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	595452OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	132584	492967	0a185b57-aae4-459d-92cb-40ec1f748ba5	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	5N9716	595452OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	132584	492967	7ff47283-fd5b-4de2-b533-0ae91ac993cf	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	595452OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	132584	492967	a51e136c-c35b-45e7-8760-c69362e76cd6	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	475111	596150OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	109760	501029	b4da4c17-be2d-4a33-9076-71b7e517d0b9	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	475111	596150OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	109760	501029	2735c15b-cf3a-46d6-a548-9c222016c9b2	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	596150OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	109760	501029	b133b66b-3f82-45e1-a948-b6eb448ff47c	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	596150OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	109760	501029	c60528c8-5802-440b-bf96-68fe63abd50b	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	596150OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	109760	501029	cbb8e4aa-1e7c-411e-96b5-4ed72886a97b	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	475111	596150OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	109760	501029	85151d0d-740f-47ad-a393-a949b4d1c30c	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	475111	596150OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	109760	501029	dd44c7e7-e70c-49e3-a9ec-87f524d90c3b	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	595812OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	114195	498905	ad07c084-bee4-4524-894d-8d8bebf63b18	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	440022	595812OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	114195	498905	478738ea-ffa0-4353-88db-a662e9c138ba	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	595812OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	114195	498905	d75d1f86-d240-4931-9698-69e689280d5c	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	595812OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	114195	498905	c2494955-62ed-4a3f-93a3-255c60473d53	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	595812OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	114195	498905	01b01421-24ec-4800-80c4-0bddb5bacff5	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	440022	595812OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	114195	498905	e289df7d-a89d-4353-b850-84b612c09214	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	595812OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	114195	498905	97ce9c3b-90e5-4d1f-8f8f-fc1f7f465b08	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440019	596163OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113975	493861	9368fd33-38b0-4f33-8ae9-5b2fd99d8d2d	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	440019	596163OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113975	493861	1d2b6926-2be5-4e56-8b5f-f2cc059c943b	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	440019	596163OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113975	493861	6d5e1a5f-aef3-4548-bca8-faae032962ea	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	596163OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113975	493861	98ceb045-32a9-401a-a957-e2e92fdb281d	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	440019	596163OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113975	493861	51b9d54f-8338-4c54-876d-814cd638dbb0	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	440019	596163OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113975	493861	3af677d9-3ac5-40e7-865c-156495f977ad	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440019	596163OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113975	493861	5ad14bd3-fb8a-4cc2-b89d-293855d06193	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N1401	595813OW	NL12	OW	2020-08-25	12:08:00	124496	494637	32db6659-9072-4514-8a8b-77dc88fa8995	2020-08-25	2020-08-25	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	5N1401	595813OW	NL12	OW	2020-08-25	12:08:00	124496	494637	77ad179f-cb85-48e2-8271-a9db1d448113	2020-08-25	2020-08-25	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	595813OW	NL12	OW	2020-08-25	12:08:00	124496	494637	ed8ca84c-4ef4-47de-a7e1-be27b9729aed	2020-08-25	2020-08-25	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N1401	595813OW	NL12	OW	2020-08-25	12:08:00	124496	494637	c7c2c3d8-57ce-4c37-a380-2b5385e5de01	2020-08-25	2020-08-25	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	5N1401	595813OW	NL12	OW	2020-08-25	12:08:00	124496	494637	8ac3c359-5a40-4c51-8958-840f87565bdc	2020-08-25	2020-08-25	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	595813OW	NL12	OW	2020-08-25	12:08:00	124496	494637	ae3b2ca3-9418-45ec-b654-8f67c5444705	2020-08-25	2020-08-25	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	595813OW	NL12	OW	2020-08-25	12:08:00	124496	494637	723feabe-18e2-4eb1-8f17-c7f9818f6080	2020-08-25	2020-08-25	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	458001	596160OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	111714	494280	aac4c6d7-58b8-448a-ab98-53841dc9f1f3	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	458001	596160OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	111714	494280	94040c71-2e05-456c-928f-b012c2d99303	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	458001	596160OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	111714	494280	60631765-2f57-43c6-9741-00114d4ae2b9	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	458001	596160OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	111714	494280	0d24fa7a-d71d-4c6b-9a53-34513e1d7132	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	596160OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	111714	494280	05bafbfe-8723-4a14-b206-305ee62069af	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	458001	596160OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	111714	494280	9505c1bb-b1a8-4fae-be46-5b98c7af6ac7	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	458001	596160OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	111714	494280	b0af89bd-7a08-4e5d-9ca8-fe622937b2c6	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	475206	596159OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	110979	495702	e5b38337-c74f-46a0-b926-82a25f25d5b8	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	475206	596159OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	110979	495702	81e0e2cc-a57a-4659-b8a7-1465b7c2c3ef	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	596159OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	110979	495702	fd72722d-6124-44c3-b32a-ae2027c466f6	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	475206	596159OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	110979	495702	cf59ccfb-0f6f-4bf4-8e0d-2cc3022e0e53	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475206	596159OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	110979	495702	ed78ce57-39b0-41a2-9b9b-4ae39b3518a8	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	475206	596159OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	110979	495702	7b8707d2-15b0-4882-a251-07bea87a5dca	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	596159OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	110979	495702	6d4ba997-d855-4380-ae8e-fe25cd449784	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	595807OW	NL12	OW	2020-08-25	10:08:00	116330	504119	addda16e-3895-49ae-b065-9addc898844b	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	595807OW	NL12	OW	2020-08-25	10:08:00	116330	504119	1f452dd4-1844-4bd1-87d5-084d546ccf08	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	595807OW	NL12	OW	2020-08-25	10:08:00	116330	504119	8b6d38f0-54c5-46e4-bad7-5e5fdac40952	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528012	595807OW	NL12	OW	2020-08-25	10:08:00	116330	504119	391422ef-2356-4830-bb99-bc15e1a0f2b3	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	595807OW	NL12	OW	2020-08-25	10:08:00	116330	504119	73a91434-fbf7-4006-b902-d6945053b7ab	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	528012	595807OW	NL12	OW	2020-08-25	10:08:00	116330	504119	733c7bb3-7ec9-4010-8075-c5bdadb5ebfc	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	595807OW	NL12	OW	2020-08-25	10:08:00	116330	504119	27b36a71-da5c-45fb-97e1-d5afbab5910b	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	528005	595806OW	NL12	OW	2020-08-25	09:08:00	115370	501999	d00bcec3-be2c-428e-8a4d-bf4d7eb05332	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	595806OW	NL12	OW	2020-08-25	09:08:00	115370	501999	c2f789b3-2fad-4480-afbb-17dc61c03d4e	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	595806OW	NL12	OW	2020-08-25	09:08:00	115370	501999	75306350-7572-4e4b-a6f8-718a44d17051	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	595806OW	NL12	OW	2020-08-25	09:08:00	115370	501999	eee8acd5-8885-47a1-9aad-6e114dedd48d	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	595806OW	NL12	OW	2020-08-25	09:08:00	115370	501999	7268092c-f877-45c8-a0b6-28840e638a54	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	528005	595806OW	NL12	OW	2020-08-25	09:08:00	115370	501999	14f4c297-c949-4cf6-b383-1033804c4434	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	595806OW	NL12	OW	2020-08-25	09:08:00	115370	501999	23b25c08-bb6c-4bd9-bdc3-d319cd918477	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	434002	596157OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	107167	497545	d094f6dc-0469-442b-a832-563aac0dfcc8	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	434002	596157OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	107167	497545	59435cb8-cd8b-424f-bc15-9aee7cfd29b5	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	434002	596157OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	107167	497545	7324eba9-c941-43d9-b52e-61cb697c5174	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	434002	596157OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	107167	497545	8dba8569-6295-4f6c-9266-595d0e7e907d	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	434002	596157OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	107167	497545	288a7f3e-0fff-4f0c-bc84-d85d377f5e32	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	434002	596157OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	107167	497545	1c704447-99c6-4ee7-b31c-a94af5eaafd7	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46

NL12	434002	5961570W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	107167	497545	46328e7b-98dc-41a4-bef8-7637b8d2ed70	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,2
NL12	432001	5961560W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	105474	497836	03229533-8672-4f60-b2e7-33e8fde6af67	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					5,2
NL12	432001	5961560W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	105474	497836	325c7f0e-f5c2-4c43-9571-1d0e8f80fd96	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,89
NL12	432001	5961560W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	105474	497836	eb7e5fa8-3637-4536-863e-2ab83ce2af94	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,04
NL12	432001	5961560W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	105474	497836	948fb52d-dbf1-4bc9-9425-8798d4004205	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	432001	5961560W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	105474	497836	3fc66a76-9629-4c37-9770-3afbdd66ac60	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,8
NL12	432001	5961560W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	105474	497836	2e45492c-9518-44fb-be43-2151fc9044e9b	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,09
NL12	432001	5961560W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	105474	497836	efc91229-0dad-4168-a265-7d95abe86d39	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					8,4
NL12	BDV032	5958080W	NL12	OW		2020-08-25	10:08:00	117763	503648	08f1483d-a1be-47c1-9e3a-baefd2495e31	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<		0,01
NL12	BDV032	5958080W	NL12	OW		2020-08-25	10:08:00	117763	503648	586207cc-f1be-4886-bc72-9c88c02ba140	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW			<		0,005
NL12	BDV032	5958080W	NL12	OW		2020-08-25	10:08:00	117763	503648	5853e30c-5c93-4a31-b3d4-bb6fc6f57661	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW			<		0,03
NL12	BDV032	5958080W	NL12	OW		2020-08-25	10:08:00	117763	503648	9563c90-03c2-44f0-833d-79ee5ea6aff3	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW			<		0,05
NL12	BDV032	5958080W	NL12	OW		2020-08-25	10:08:00	117763	503648	754b117a-caa8-4a4a-aeb2-f4482c0791a4	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,9
NL12	BDV032	5958080W	NL12	OW		2020-08-25	10:08:00	117763	503648	9e9e262f-5718-4416-9b63-a76cfd5fbfb8	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	BDV032	5958080W	NL12	OW		2020-08-25	10:08:00	117763	503648	f06a10b9-d76e-4e64-b7f2-724bd12d7966	2020-08-25	2020-08-25	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,47
NL12	528007	5958050W	NL12	OW		2020-08-25	09:08:00	118338	501027	4f0f6410-a43b-4358-991d-504ef6015516	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,01
NL12	528007	5958050W	NL12	OW		2020-08-25	09:08:00	118338	501027	6acda346-8ed1-43bd-aad5-d3b54b80b420	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW	<				0,005
NL12	528007	5958050W	NL12	OW		2020-08-25	09:08:00	118338	501027	f98b23af-cc47-457f-a420-1f161c843dc2	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW	<				0,03
NL12	528007	5958050W	NL12	OW		2020-08-25	09:08:00	118338	501027	0a90d057-0f5a-46b9-9fd6-f0500aa172d8	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	528007	5958050W	NL12	OW		2020-08-25	09:08:00	118338	501027	7d63b9fc-0556-4354-ba0d-32a529bcd8be	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,4
NL12	528007	5958050W	NL12	OW		2020-08-25	09:08:00	118338	501027	4c814f85-50e0-48e9-b648-3c031c03070	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,4
NL12	528007	5958050W	NL12	OW		2020-08-25	09:08:00	118338	501027	529b254b-36ce-4764-9c79-dcf07504771a	2020-08-25	2020-08-25	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	431027	5961540W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	104640	502270	ce616c31-5eae-45b8-b495-828a87e7a3bb	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,07
NL12	431027	5961540W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	104640	502270	bac30a9a-97fc-4a34-9a4a-44f1b29b8277	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					8
NL12	431027	5961540W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	104640	502270	ab94ec52-93a4-40a9-89f4-c76e2800e550	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,45
NL12	431027	5961540W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	104640	502270	db7200cc-6dde-45ec-bf3f-1b89fc6580b7	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					2,5
NL12	431027	5961540W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	104640	502270	d4985b6f-872a-4cb3-ad79-78692401d58b	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					8,4
NL12	431027	5961540W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	104640	502270	46e835c4-e74c-4905-a464-006741bbd49f	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2,7
NL12	431027	5961540W	NL12	OW		2020-09-01	10:09:00	104640	502270	15a24e2e-90b2-4874-abbf-e11e1d919de4	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	531005	5962770W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	119982	498973	0d2d0f40-cf48-4e8a-a9ae-af9943fcf6a	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,038
NL12	531005	5962770W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	119982	498973	09614c16-2450-4ce6-845d-dbd03523e094	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,01
NL12	531005	5962770W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	119982	498973	c8349ed2-8fe0-44c6-97cd-d6a2a9844de7	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,14
NL12	531005	5962770W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	119982	498973	ca52a78b-024d-47bb-b867-c3281074a4a2	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	531005	5962770W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	119982	498973	a97c9bab-ce69-4008-a836-184b998b26bd	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,41
NL12	531005	5962770W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	119982	498973	9b20d542-0a09-4f4b-83e0-1c1c1dcdef70	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,8
NL12	531005	5962770W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	119982	498973	81a48119-6992-469e-8913-c8bb8d1ddf88	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	534002	5962810W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121676	494347	c3e1c189-e116-42c9-888a-f0493f5cd795a	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,01
NL12	534002	5962810W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121676	494347	020ba902-ac53-4856-b158-eff9f9e4a9ac	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW	<				0,03
NL12	534002	5962810W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121676	494347	8a89271e-b53b-4f88-9dd5-6f5a2137bdb6	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,5
NL12	534002	5962810W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121676	494347	e4e65501-5ae0-4cf1-9d2f-8f8be4c42ae2	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	534002	5962810W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121676	494347	afaa2c84-f5d8-4f59-a7c3-dff9b5da7042	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,66
NL12	534002	5962810W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121676	494347	7ad98b45-1247-4918-95c0-5940d3c7daf1	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	534002	5962810W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121676	494347	ef107c26-d827-43ef-ba48-fc4e18597649	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	BDV039	5962760W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	121448	499075	14e60b63-9695-4352-8dbc-4b905d65bdaf	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,01
NL12	BDV039	5962760W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	121448	499075	a150fd87-b0fe-453b-8efe-ed9054d205bf	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	BDV039	5962760W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	121448	499075	363d638a-1939-4d3f-a6cb-cb5f176022b46	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,05
NL12	BDV039	5962760W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	121448	499075	17c8561d-f10d-4c97-b90c-5972bf548b69	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,011
NL12	BDV039	5962760W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	121448	499075	1c9f204d-388a-4d32-be8b-e0ce438eea57	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	BDV039	5962760W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	121448	499075	a60b32c4-74a6-4350-9e66-a8fc2243c05f	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	BDV039	5962760W	NL12	OW		2020-09-04	09:09:00	121448	499075	a8b8f35b-c7a9-40d8-b1d1-5774e2628080	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,1
NL12	533007	5962820W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121610	492185	02e10516-5b39-4aea-ae20-4055e6a6b4e8	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	533007	5962820W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121610	492185	e4d93c8a-602e-4def-b540-e2154042b0ab	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					1
NL12	533007	5962820W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121610	492185	e3c90848-efa5-4e92-a6b3-1495f8c447d1	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,1
NL12	533007	5962820W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121610	492185	58846e7a-9b12-447b-ab24-73b979fbb3fc	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,62
NL12	533007	5962820W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121610	492185	6b39aa24-f81b-4ac9-9f64-9720e8d3c8fb	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2
NL12	533007	5962820W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121610	492185	04c90a83-6968-4888-ba1b-3cfced6cb8eb	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	533007	5962820W	NL12	OW		2020-09-04	11:09:00	121610	492185	8e8dcf68-d335-4e0a-8a1e-a0a8b0bcb62c	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,13
NL12	2751102	5963110W	NL12	OW		2020-09-03	08:09:00	110530	538110	44874050-d1be-478e-9405-7e81ebdf1a8d	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,26
NL12	2751102	5963110W	NL12	OW		2020-09-03	08:09:00	110530	538110	78b03f05-0233-44c0-90da-2f7c0c5760ea	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,16
NL12	2751102	5963110W	NL12	OW		2020-09-03	08:09:00	110530	538110	9ef75ef4-4a99-4a06-9182-334d784e3f2b	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					2,7
NL12	2751102	5963110W	NL12	OW		2020-09-03	08:09:00	110530	538110	c0161986-a051-446d-ba8f-94c25aaff36c	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,15
NL12	2751102	5963110W	NL12	OW		2020-09-03	08:09:00	110530	538110	6acc2c4e-bd9c-4db1-abc5-54d6beac5dee	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,4
NL12	2751102	5963110W	NL12	OW		2020-09-03	08:09:00	110530	538110	3286c0df-915f-4539-8842-16cc64e6dd01	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2,7
NL12	2751102	5963110W	NL12	OW		2020-09-03	08:09:00	110530	538110	39375e35-9ca8-44cc-a75f-da82a8202d51	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,42
NL12	280103	5963440W	NL12	OW		2020-09-03	11:09:00	117966	544056	1566a2a5-6816-490a-bc59-c42fb95d9f03	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,3
NL12	280103	5963440W	NL12	OW		2020-09-03	11:09:00	117966	544056	96420be0-ea2e-4e10-a04a-802d57710075	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,28
NL12	280103	5963440W	NL12	OW		2020-09-03	11:09:00	117966	544056	96275f07-8142-46da-9836-eaa7fb943b57	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,18
NL12	280103	5963440W	NL12	OW		2020-09-03	11:09:00	117966	544056	7496cb39-b68e-416c-a0a2-301d81f53822	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					1,8
NL12	280103	5963440W	NL12	OW		2020-09-03	11:09:00	117966	544056	f216c2c1-50a8-4cc6-b95d-96a398f150da	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	280103	5963440W	NL12	OW		2020-09-03	11:09:00	117966	544056	b1b50f58-9999-45b7-9d95-0423cf1b3414	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,8
NL12	280103	5963440W	NL12	OW		2020-09-03	11:09:00	117966	544056	5a847218-d6d5-449b-a43f-d785e19aaad0	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	431027	5985860W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	104640	502270	9d6a5ba4-da55-4b57-95b5-ec8deee0931d	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	431027	5985860W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	104640	502270	1826eb48-b674-4224-a79b-e8727765753d	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,77
NL12	431027	5985860W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	104640	502270	6ae9a448-58db-4b75-ac80-ae75c36148b5	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,24
NL12	431027	5985860W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	104640	502270	c15a8354-4ee9-4ce2-83b1-7512bd10a1f8	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,53
NL12	431027	5985860W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	104640	502270	981b29a1-697e-4508-8bac-90168f9fe9da	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,71
NL12	431027	5985860W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	104640	502270	f749530e-838d-4f70-a492-9930ff1d71d9	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,2
NL12	431027	5985860W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	104640	502270	329d5b60-cef7-466a-97fc-9a89bb28fc81	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,8
NL12	STBW04	5985870W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	106643	500726	91203abc-7943-49c1-9afd-9a355c481e9f	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,23
NL12	STBW04	5985870W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	106643	500726	1990123e-5101-4f23-9bc0-763b1fc2d64a	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,75
NL12	STBW04	5985870W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	106643	500726	8d098b86-f40f-41dd-9f5d-6a0a2f3c8331	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	STBW04	5985870W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	106643	500726	949abdc3-bfc4-491d-aebf-8489d5d5b027	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	STBW04	5985870W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	106643	500726	a857e204-e3e8-4938-b862-1d84b820243S	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,24
NL12	STBW04	5985870W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	106643	500726	06b35df1-10b4-4774-a1db-7683d554fd8e	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,35
NL12	STBW04	5985870W	NL12	OW		2020-10-02	09:10:00	106643	500726	378a387c-ccBb-42e7-a150-52002fb324bc	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,21
NL12	458001	5985940W	NL12	OW		2020-10-02	11:10:00	111714	494280	91796e50-b7b4-40fe-8bab-ec5e83ec719	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,94
NL12	458001	5985940W	NL12	OW		2020-10-02	11:10:00	111714	494280	df86352c-a2ad-40a0-bd05-a6b215d0d80	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					2,6
NL12	458001	5985940W	NL12	OW		2020-10-02	11:10:00	111714	494280	26baffe0-2a40-459f-b577-db1279124993	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	458001	5985940W	NL12	OW		2020-10-02	11:10:00	111714	494280	d0a170e9-ece3-4cbd-b3f4-ecc08beb46ac	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,11
NL12	458001	5985940W	NL12	OW		2020-10-02	11:10:00	111714	494280	ca75a25e-110c-4eee-9e1c-5019adc1680d	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,9
NL12	458001	5985940W	NL12	OW		2020-10-02	11:10:00	111714	494280	b7a752e2-e5c2-4dc2-8b9e-26d7f24b5cdc	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	458001	5985940W	NL12	OW		2020-10-02	11:10:00	111714	494280	43b1de22-4423-45eb-8ad2-463056da3516	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,14
NL12	475110	5985980W	NL12	OW		2020-10-02	08:10:00	112640	497653	14a5802b-fdec-4b71-af55-3a655c774d34	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2
NL12	475110	5985980W	NL12	OW		2020-10-02	08:10:00	112640	497653	3805668b-def5-4be2-b60c-4ab34a6b20a	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,06
NL12	475110	5985980W	NL12	OW		2020-10-02	08:10:00	112640	497653	339a8332-a428-4550-b1d2-37e8d1f552fc	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,18
NL12	475110	5985980W	NL12	OW		2020-10-02	08:10:00	112640	497653	3bf5132d-ec43-45a4-839a-4487b04c06de	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW			<		0,01
NL12	475110	5985980W	NL12	OW		2020-10-02	08:10:00	112640	497653	0aeb78e5-d00f-405d-9c13-8b9bb8d4839	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,045
NL12	475110	5985980W	NL12	OW		2020-10-02	08:10:00	112640	497653	a8285621-28cc-4dd1-be0e-0f9d8d086920	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,17
NL12	475110	5985980W	NL12	OW		2020-10-02	08:10:00	112640	497653	5167669b-58cf-4baf-9417-398f15f9c383	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	577201	5991650W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	122680	542350	9b6d27e-e65f-4aef-825f-b2ef26f9b544	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,01
NL12	577201	5991650W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	122680	542350	81384291-34a9-4039-8cfe-e8ea171e8813	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,13
NL12	577201	5991650W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	122680	542350	1820705-74ab-40b6-923a-87e1c33fa1c1	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,44
NL12	577201	5991650W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	122680	542350	0eaf3e3e-2206-4636-a33b-0026e75f13fd	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	577201	5991650W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	122680	542350	ac56c43a-8ef2-4e21-a5ef-b9a6aeeb3982	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,55
NL12	577201	5991650W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	122680	542350	7b681b5d-877a-4bfc-8c66-f6c709fa0d08	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	577201	5991650W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	122680	542350	7c445a66-bf13-41dd-9563-ba283ebdc267	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<				0,05
NL12	577202	5991680W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	127200	538490	9884cd93-8883-4b98-90ac-3421c5cb65f0	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					1,2
NL12	577202	5991680W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	127200	538490	f091f99a-82db-4379-9618-fbd5d758afe	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,09
NL12	577202	5991680W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	127200	538490	07a8d441-168e-4e3f-a420-ef95db5465b3	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,8
NL12	577202	5991680W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	127200	538490	dcf46dbf-3bf5-4774-979d-753c00b29e47	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,6
NL12	577202	5991680W	NL12	OW		2020-10-05	10:10:00	127200	538490	a6abcfcb-2efe-4c4b-87ff-8944ac6cc3c8	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1
NL12	577202	5991680W	NL12	O

NL12	072001	599171OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	129030	546080	61a02ef8-9b8f-47f8-88f7-ee6c4c317c61	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	599171OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	129030	546080	20020fae-e400-4ae4-9b69-f2f00969548d	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	072001	599171OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	129030	546080	50430b87-4ee1-4b36-8aca-da344c6f2135	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	599171OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	129030	546080	21f8cdb0-96a0-4587-b689-19b5754606a5	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	072001	599171OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	129030	546080	0fcd8f38-6c01-4046-916f-106f01a230cd	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	431022	598584OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	108090	503059	034d97bb-ae00-4510-a84f-1b8d5acdcefd	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	431022	598584OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	108090	503059	59a3b86a-d2aa-4c49-89b8-7f2dc9b9fa88	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	431022	598584OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	108090	503059	91fa02ba-bcf1-4eee-953a-558ef5ae8318	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	431022	598584OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	108090	503059	c6abe0d9-a32c-485f-ac4b-1978e021cd5a	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	431022	598584OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	108090	503059	9162ddb4-43cd-4684-9829-f974e746ff76	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	431022	598584OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	108090	503059	7d4d41ff-0523-4677-9cc9-575db0d89101	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431022	598584OW	NL12	OW	2020-10-02	09:10:00	108090	503059	8b3c644e-928c-44cf-adb7-88f702a6a313	2020-10-02	2020-10-02	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	459001	598595OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	113917	493665	0d06090a-94e8-430c-97bd-07f9613ba561	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,3
NL12	459001	598595OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	113917	493665	7ad1fe8e-f54a-49ee-b3d5-16b64d42ae30	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	459001	598595OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	113917	493665	ba2dc3bf-ac5e-4434-a22c-3c66efd43eac	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	459001	598595OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	113917	493665	e160c7f4-7b51-4956-b082-e30004d762ea	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	598595OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	113917	493665	fcf5949d-a047-4cb1-a40b-6bc54f6eac72	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	459001	598595OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	113917	493665	b424fa63-fdc4-4327-aa8c-964301763a80	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	459001	598595OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	113917	493665	791a587b-e866-4821-acc9-3cf709a58327	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	301005	599157OW	NL12	OW	2020-10-05	08:10:00	120792	534546	a2fb1554-adeb-4895-81c3-3f62b30fb4e6	2020-10-05	2020-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	301005	599157OW	NL12	OW	2020-10-05	08:10:00	120792	534546	eed5367c-2a5f-4bac-9cd1-1a9705f27f6c	2020-10-05	2020-10-05	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	301005	599157OW	NL12	OW	2020-10-05	08:10:00	120792	534546	a71550ce-78cb-4054-98e7-0a10277c0521	2020-10-05	2020-10-05	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	301005	599157OW	NL12	OW	2020-10-05	08:10:00	120792	534546	b26fdada-986b-4e8f-84c7-1d334db075af	2020-10-05	2020-10-05	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	599157OW	NL12	OW	2020-10-05	08:10:00	120792	534546	c1deb79b-a36d-43dc-b0a6-4e3f8accfeb4	2020-10-05	2020-10-05	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	301005	599157OW	NL12	OW	2020-10-05	08:10:00	120792	534546	311dbe40-a8c2-40e8-bb53-9c786ccb5a5e	2020-10-05	2020-10-05	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	301005	599157OW	NL12	OW	2020-10-05	08:10:00	120792	534546	94e4b9be-11af-46a9-93dd-d8ddee05c193	2020-10-05	2020-10-05	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	177101	599164OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	122010	538377	a06f8b75-b08f-491e-92e1-fbdfb37a9317	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	177101	599164OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	122010	538377	84001660-18ff-4a67-84f4-f896a36abc3e	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	177101	599164OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	122010	538377	8d30d7b5-0308-4853-8e1a-d7c224bea333	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177101	599164OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	122010	538377	382d94c1-94aa-4aaa-a678-9dcf9d151361	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	599164OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	122010	538377	b26fdb20-9ab1-49b5-a6d9-604d4126715a	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	177101	599164OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	122010	538377	1152119d-2a4a-434d-80c1-4cc896af976f	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	177101	599164OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	122010	538377	029d2a8a-db5a-43ea-bfee-8628042c1331	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	475107	598581OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	111916	500203	c2004404-aa95-40c0-818b-d81a3e9a6f5e	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475107	598581OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	111916	500203	68b6c680-31cc-4736-9499-7dc5abdaf85b	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475107	598581OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	111916	500203	67ce92dc-8372-4565-9426-68b0a8230845	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	475107	598581OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	111916	500203	e960f861-7034-4aaf-b4b4-dd8915889b05	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	475107	598581OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	111916	500203	15aa2680-38fc-421f-b55c-c6229580ec9d	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	475107	598581OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	111916	500203	4566847b-61bd-4004-bcc1-61abb3b666a0	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	475107	598581OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	111916	500203	d23f6324-56ec-43ec-a284-e2531025f8f0	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	475206	598593OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	110979	495702	79650556-e1bb-4c94-951a-b239240782f9	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	598593OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	110979	495702	dfb80a45-746b-46f8-ad4f-7b936a0177c1	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	475206	598593OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	110979	495702	8fac03ab-590a-4a9a-bb08-e09355bc2292	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475206	598593OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	110979	495702	547f1b0f-faa5-4a2d-a666-c441d257c24b	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	475206	598593OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	110979	495702	35cfa25a-e02d-490e-9123-032352073753	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	598593OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	110979	495702	33304889-fc5c-489a-aa4b-641e99c1ae29	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	475206	598593OW	NL12	OW	2020-10-02	11:10:00	110979	495702	815d49c5-13ec-49c4-aa83-198408fc5112	2020-10-02	2020-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	013001	598599OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	112716	497593	c8903065-1efc-47ed-a905-f03ed50b9309	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	013001	598599OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	112716	497593	80f5fe30-fce6-4fd0-8b74-1403e43c0ce7	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	013001	598599OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	112716	497593	3daec7da-2eb6-49fa-bd68-2d8b386a9565	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	598599OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	112716	497593	74c32d8f-fda5-44f6-bff2-846038483cb1	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	013001	598599OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	112716	497593	e06031b5-ae5e-4b7c-b7ab-68db4f9a15e5	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	013001	598599OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	112716	497593	fcf8a035-926f-4924-8064-52285dc43b7b	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	013001	598599OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	112716	497593	99d87686-5f7e-40b5-b69c-b170d11e37b3	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	426001	599598OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110867	507899	310e94cf-3aaa-4337-a77f-ef32806068c1	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	426001	599598OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110867	507899	8efa9bf9-d1ca-41da-883a-e8fada77de0b	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	426001	599598OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110867	507899	a6dc5828-3fe8-45a9-8ae9-82885e2640cb	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	426001	599598OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110867	507899	3528e461-638d-4604-a7a3-2e855789eb0e	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	426001	599598OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110867	507899	3b94f54a-3971-4a3f-bf23-538721daf812	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	426001	599598OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110867	507899	362e0149-b8d1-465c-b493-f4e4f13c40fe	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	426001	599598OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110867	507899	518e298e-8e0f-4744-bebe-40b95829bae6	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	429004	599609OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107143	507285	627faf50-c3c4-400a-b6af-2a0daa5dd4c5	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	429004	599609OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107143	507285	782bb643-585b-48cd-a316-d36273cc01bb	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	429004	599609OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107143	507285	905f1685-c0e3-44e6-b640-2f34f145f417	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429004	599609OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107143	507285	c40ba2e7-3d76-43c3-afd5-879ca7f54cb8	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	429004	599609OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107143	507285	1bc69354-59f6-4698-b65d-c852fd3f2933	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	429004	599609OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107143	507285	b7c34a3c-9c2c-458e-a5f1-5782c363c28e	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	429004	599609OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107143	507285	bcb4383c-6ad6-4038-ae85-c22e604262ee	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	528012	599929OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	116330	504119	59f39849-51dc-4b2f-bfb7-826f7e53d34b	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	528012	599929OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	116330	504119	8811f809-050b-4280-b9ef-1e9a1b293b17	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	528012	599929OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	116330	504119	561116e4-661e-423c-bc4d-1028fe407a1b	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	528012	599929OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	116330	504119	ae66aa35-d825-4a2b-8e86-ba308cc290cf	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	528012	599929OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	116330	504119	ffc6a67b-ab9b-44b3-bf26-622aa8d81755	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	528012	599929OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	116330	504119	aa519d25-e682-42ef-801f-fc20b55f25ac	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	528012	599929OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	116330	504119	2ade2a22-9f5a-40f0-b004-050d507aeb4c	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	611007	599328OW	NL12	OW	2020-10-08	12:10:00	134472	519884	a756116a-68b1-41d2-8741-3c14b3c20854	2020-10-08	2020-10-08	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	611007	599328OW	NL12	OW	2020-10-08	12:10:00	134472	519884	1aff6087-9a50-4b10-bdde-9dbb06ffd24c	2020-10-08	2020-10-08	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	611007	599328OW	NL12	OW	2020-10-08	12:10:00	134472	519884	5b4732b5-23e1-4d82-b820-46bbc6926d18	2020-10-08	2020-10-08	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	611007	599328OW	NL12	OW	2020-10-08	12:10:00	134472	519884	10f071ef-87aa-464f-b3b2-7461f6a831f2	2020-10-08	2020-10-08	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	611007	599328OW	NL12	OW	2020-10-08	12:10:00	134472	519884	099adc35-5ec4-4f7d-a560-e052504200ed	2020-10-08	2020-10-08	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	611007	599328OW	NL12	OW	2020-10-08	12:10:00	134472	519884	a6284fa8-b7db-424e-b592-c29d95ee5b58	2020-10-08	2020-10-08	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	611007	599328OW	NL12	OW	2020-10-08	12:10:00	134472	519884	5b55b448-10a1-47a4-a4fc-50811cfcc622	2020-10-08	2020-10-08	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	423011	599608OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	108514	507748	56ade0ef-ecd6-4d38-8ada-6614ec5fd020	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	423011	599608OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	108514	507748	407a7187-0414-408c-b95e-e05f85608f38	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	423011	599608OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	108514	507748	5684c351-aed0-498a-bab7-21354d2056d3	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	423011	599608OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	108514	507748	7aef142d-b602-4333-b9d8-dea3ede42ebe	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	423011	599608OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	108514	507748	b9b4daf9-6c1f-4da2-8321-f03b4d6315e7	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	423011	599608OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	108514	507748	851b20a6-4829-40f2-b4d4-f8285f15b8f0	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	423011	599608OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	108514	507748	1e17ad3b-1e9d-49e6-9572-b73d9f43075e	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	442002	599542OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	113418	505478	c7e8749a-0bff-4a41-819c-e2104a06cadc	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	442002	599542OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	113418	505478	9b351472-f15b-4031-86b1-cc3f3eedcb4d	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	442002	599542OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	113418	505478	177fe8ed-eaef-4e0a-b542-56511c8cd3da	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	442002	599542OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	113418	505478	0ba26b2f-47f8-4e78-9ee2-be7682e84a0f	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	442002	599542OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	113418	505478	44ace25b-7e90-43b0-ab9c-c1d77900c61d	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	442002	599542OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	113418	505478	a0a49fbd-ebdf-44d8-b30b-348f3ecb7b56	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	442002	599542OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	113418	505478	32e4141c-9cb3-47ad-9475-4700df99c517	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	609010	599323OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	141770	518412	0ba2682d-b48c-4634-b0d7-69469748abd9	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	609010	599323OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	141770	518412	881a143e-3698-4ca2-a383-320a60328a21	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	609010	599323OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	141770	518412	ff302cb7-760f-4b52-a96b-6f222fd02e38	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	609010	599323OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	141770	518412	2400f2ea-243e-4eb3-80f2-a19886587a38	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	609010	599323OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	141770	518412	bb9a084e-76a2-4698-a8ca-21fc655d4a8a	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	609010	599323OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	141770	518412	763d7a10-229c-4fef-a874-a4a5c1a0b34e	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609010	599323OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	141770	518412	13c5097e-7283-4aee-8d87-a21b5786cded	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	610003	599324OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	136252	516540	2393cf2a-9709-476f-a9a0-cc37e59f5473	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	610003	599324OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	136252	516540	3adb07f8-ebd1-445d-b33e-c1a99be3efae	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	610003	599324OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	136252	516540	120cc3c3-4d44-4241-965d-82a4def302e3	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	610003	599324OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	136252	516540	b9109a3c-f4f2-4185-affd-3ff62d395570	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	610003	599324OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	136252	516540	1051782c-ab3d-427b-a0c7-bcded0516b19	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	610003	599324OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	136252	516540	f6bd5990-52db-47f9-9fd3-fa6928e87b16	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	610003	599324OW	NL12	OW	2020-10-08	11:10:00	136252	516540	6fb990b4-400b-4637-8dfe-2dffdc6487c9	2020-10-08	2020-10-08	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	430001	599605OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109303	505278	b92a637c-2a9c-456c-b3c1-b7a181470758	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	430001	599605OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109303	505278	ffd45d74-669e-44e4-bf99-1af1f0f8bc62	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	430001	599605OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109303	505278	a03168a0-3a4e-48a3-a24a-25b4ab3fcc66	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	430001	599605OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109303	505278	6b089ffc-f97c-44da-9883-1972ba5afe0c	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	430001	599605OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109303	505278	23e5c795-ec8e-4b98-9edb-bb6b2c9d69d9	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	430001	599605OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109303	505278	15c1c2bd-9df4-4817-9df3-cc3c5b9138a1	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	430001	599605OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109303	505278	9ca837de-4bfc-47ba-aaa5-6f2cc25163bd	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	BDV032	599930OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	117763	503648	2e042bcc-344a-48be-a362-f85f12f20f1f	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV032	599930OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	117763	503648	23cd736f-5568-4c3c-9983-45d1499bbdcd	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	BDV032	599930OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	117763	503648	400780eb-3c83-4f8e-90f1-ccd30d864478	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	BDV032	599930OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	117763	503648	8bf5aa76-7b00-45c0-9641-2de7fe7095f1	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV032	599930OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	117763	503648	37e7dcfc-1429-4480-88b3-48e3738ad1e0	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	BDV032	599930OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	117763	503648	e41734be-b375-4a96-8524-08fc64e36f27	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV032	599930OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	117763	503648	a09d41d7-8b0b-4efe-b0fa-8d834b082dc5	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670126	599319OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	144588	526605	f6872b03-ae31-424d-92f5-c893d6abb9f1	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	670126	599319OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	144588	526605	c2fe3757-9c31-4641-9dec-af8b7ad9e481	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	670126	599319OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	144588	526605	10e05e7a-cb41-45e5-8c16-c061a3897f61	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	670126	599319OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	144588	526605	667b4670-d64f-4f7a-baf6-fedb18090784	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	670126	599319OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	144588	526605	630ed282-e139-41c9-a8e6-44452975b487	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670126	599319OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	144588	526605	b008dac6-36b6-4580-838c-4097d0e3b52b	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	670126	599319OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	144588	526605	17b3afb7-ef08-4848-9d39-5fab92535d70	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	001010	599597OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	111356	508146	6d2ce3f0-243c-4c3a-87ff-a58447c051ec	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	001010	599597OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	111356	508146	f7affffd-3bfa-4158-bb20-3f8d7c4cc649	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	001010	599597OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	111356	508146	5d209992-b0c5-48ee-b352-2ad9f1e7e367	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	001010	599597OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	111356	508146	c0f70996-4480-46e0-99bd-54bed61ef7f0	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001010	599597OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	111356	508146	d38404f4-a2ea-421f-bc47-211d110e5f25	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	001010	599597OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	111356	508146	79768c41-568b-47a9-8e82-8fdb44283bc2	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	001010	599597OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	111356	508146	47fe113b-537a-480f-89be-58d18a762f04	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440022	599933OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	114195	498905	c49dec16-8742-4d26-9363-f49a8f34cbd3	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	440022	599933OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	114195	498905	1b81721d-c567-41a5-b82e-b7c85f56a763	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440022	599933OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	114195	498905	65269398-73f7-4246-99db-71559fe20ab4	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	440022	599933OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	114195	498905	3951eef9-f4db-4fd3-adbf-f99834567d63	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	440022	599933OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	114195	498905	9540004e-1ba2-4391-b799-6cecbfb80dfa	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	440022	599933OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	114195	498905	2266e232-7bed-469e-aadb-7cc959d9211c	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	440022	599933OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	114195	498905	8df62c75-7123-46e2-8c02-c4f50d288423	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	5N1401	599934OW	NL12	OW	2020-10-12	11:10:00	124496	494637	b5efd644-3b85-4f7c-9abe-f3749ffb1643	2020-10-12	2020-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N1401	599934OW	NL12	OW	2020-10-12	11:10:00	124496	494637	cd658732-72e6-49ff-ac12-4c09c4ef3b91	2020-10-12	2020-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	599934OW	NL12	OW	2020-10-12	11:10:00	124496	494637	3e939182-835f-4209-9fed-4a36e5d47d78	2020-10-12	2020-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N1401	599934OW	NL12	OW	2020-10-12	11:10:00	124496	494637	2b0c8bae-2277-4936-9b9a-6ab3ffa95334	2020-10-12	2020-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N1401	599934OW	NL12	OW	2020-10-12	11:10:00	124496	494637	8995b983-5764-4a7d-af02-7526f4062bbb	2020-10-12	2020-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	5N1401	599934OW	NL12	OW	2020-10-12	11:10:00	124496	494637	eb89900e-ad5b-41b3-a5a4-0bbe70453463	2020-10-12	2020-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N1401	599934OW	NL12	OW	2020-10-12	11:10:00	124496	494637	8515f179-85d4-4766-858b-035d0bdace35	2020-10-12	2020-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	001007	599541OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	110915	505175	6e3806af-3593-4c45-acaa-8ec36e5316f3	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	001007	599541OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	110915	505175	4b10949d-fe5f-43a9-8fd9-3a6eea4f2261	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001007	599541OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	110915	505175	d8e6ace3-7539-4900-8838-6041730e956d	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	001007	599541OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	110915	505175	9805bc00-0f6b-4adc-9323-f05593a52257	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	001007	599541OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	110915	505175	7f47304f-24d7-436b-b9a5-97b3f333ed90	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	001007	599541OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	110915	505175	dbb9a5cd-3794-43c1-ab02-a7e0921c936b	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	001007	599541OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	110915	505175	35236db6-5db3-46b8-b17e-0df11b46cec4	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	429003	599610OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107387	506015	f685e160-b3ee-4974-a1c1-a1a5278c7d2a	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	429003	599610OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107387	506015	db7b943f-80ba-41e1-b0ad-b5a61014c864	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	429003	599610OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107387	506015	2d6bdaa6-33d5-42c1-82c9-8e331cdc634d	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	429003	599610OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107387	506015	b37259d2-134d-4b77-aa40-d40909538590	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	429003	599610OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107387	506015	733efdde-c334-4581-a3fd-ebe757d7ee32	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	429003	599610OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107387	506015	45079041-3722-4c18-94cb-3cc98a0f0a72	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	429003	599610OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	107387	506015	3a1c7cd2-d16f-4761-ac32-9db7c82fb851	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	528005	599928OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	115370	501999	b3ba10f6-c608-49e4-92f8-be4872c7c0f8	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	528005	599928OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	115370	501999	dfa27682-21d5-470e-80f1-aa3bb26dbed7	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	528005	599928OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	115370	501999	811267ac-9051-41b6-aebc-b10826622d75	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	528005	599928OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	115370	501999	ca097ab8-ca1b-410a-b3d3-25670e536577	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	528005	599928OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	115370	501999	669350e1-e8cd-4d81-98f5-122093fcffbd	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528005	599928OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	115370	501999	f70a6bc1-b516-460d-8691-418e9934b2ee	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	528005	599928OW	NL12	OW	2020-10-12	09:10:00	115370	501999	12d3a33b-b97f-45f6-9cb5-68c1f33bf0c0	2020-10-12	2020-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	425002	599596OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110607	508256	db0caaac-e755-4eac-ac08-e739e42ca538	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	425002	599596OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110607	508256	1572ddec-fab4-44dc-9094-0ce29778fd45	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	425002	599596OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110607	508256	d499ae3b-a8a8-48fb-8a9a-34edd35da602	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	425002	599596OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110607	508256	0aed6ee7-2629-45c1-a39d-58fea31b672e	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	425002	599596OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110607	508256	b0d13b2f-81bd-4087-a2a8-5299645543a2	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	425002	599596OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110607	508256	38121308-650a-461d-abbe-6341c177c52c	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	425002	599596OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110607	508256	ac165498-30ad-4fbe-bb0a-341f060a8fad	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	BDV007	599611OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	105960	505128	6101d941-91be-46f0-ba02-a2437da3cd36	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV007	599611OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	105960	505128	f17f43c7-3a00-428e-8327-3846d4444b7b	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	599611OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	105960	505128	733d231e-bcbd-4c9d-b998-c4e75d6d0e87	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	599611OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	105960	505128	7f5c1c84-2ddd-42dc-bf66-45dff546f285	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	599611OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	105960	505128	38a59607-76aa-4cb4-8dad-e15fa6f2ff27	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21

NL12	BDV007	599611OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	105960	505128	1dac6e70-a2b6-4ba7-b27b-2fbd2b41bb31	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV007	599611OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	105960	505128	a2f4333b-fba6-4036-bf2b-9aa2c795f807	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	599927OW	NL12	OW	2020-10-12	08:10:00	118338	501027	5396dc14-350c-4fee-a7dc-1b8d0145b199	2020-10-12	2020-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	528007	599927OW	NL12	OW	2020-10-12	08:10:00	118338	501027	48b48750-26a4-4814-be78-b36451d22a8d	2020-10-12	2020-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	528007	599927OW	NL12	OW	2020-10-12	08:10:00	118338	501027	c2692905-9ac6-47de-8249-9a4f0f644909	2020-10-12	2020-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	528007	599927OW	NL12	OW	2020-10-12	08:10:00	118338	501027	12b04896-3cb9-4120-b65e-d69f7fb41b65	2020-10-12	2020-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	528007	599927OW	NL12	OW	2020-10-12	08:10:00	118338	501027	568751f9-6c01-458d-9c09-b4da70885972	2020-10-12	2020-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	599927OW	NL12	OW	2020-10-12	08:10:00	118338	501027	5c6c1271-8ff6-414b-a9cf-c6f8836bf94c	2020-10-12	2020-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	528007	599927OW	NL12	OW	2020-10-12	08:10:00	118338	501027	05aa0108-447a-4874-8307-2d9421c0d314	2020-10-12	2020-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675129	599308OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	137832	527918	6a443d5f-9fc7-4983-bb3b-e8596134d050	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675129	599308OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	137832	527918	172e67c6-3c62-499a-a0d7-175d2e2a8fc5	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,6
NL12	675129	599308OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	137832	527918	6ed3603d-cc12-4763-98d3-6e19cd00c13e	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	675129	599308OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	137832	527918	f488cd87-1e1d-4446-94d7-1610ee3a0c09	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	675129	599308OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	137832	527918	8101caa6-6b1a-45a3-a982-6fa9371a73a6	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,7
NL12	675129	599308OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	137832	527918	de7c0c2a-df68-47c1-a1fc-af09ba267796	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	675129	599308OW	NL12	OW	2020-10-08	10:10:00	137832	527918	7479b803-0b48-462e-bf33-9e5b9c1fcec7	2020-10-08	2020-10-08	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	428001	599602OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110390	506590	5f741c8a-223a-4051-aa53-bad740141564	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	428001	599602OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110390	506590	3092e4ac-7e64-43ec-9eed-909c3e00264c	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	428001	599602OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110390	506590	74b082d8-69dd-4f01-839d-802a44ff5e65	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	428001	599602OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110390	506590	b66f58d3-90fe-483d-bbe2-2e98439b7a8b	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	428001	599602OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110390	506590	9d9dd3a8-f3c5-4df8-b99e-ba0f3c7b1a94	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	428001	599602OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110390	506590	2c190822-6254-404f-9f30-be35fe9e1edf	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	428001	599602OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110390	506590	7bff3055-14f9-4dde-b777-d4357a92fc99	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	BDV044	599301OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	121147	496336	8adb77bd-79aa-4e86-a92c-306424877aee8	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	BDV044	599301OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	121147	496336	46799111-8257-4b49-8418-bfb10dd97f8f	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV044	599301OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	121147	496336	64f7a5ce-74df-42e1-aca2-65b09d01fab9	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV044	599301OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	121147	496336	e9e5f2a1-7a1a-4995-a572-e1aa638083ea	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	440023	599932OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	112700	495640	835649f1-1516-4e3b-82b3-f6efcb92349f	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	440023	599932OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	112700	495640	16769df1-aaa8-45f5-9161-3b27b58a9791	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	440023	599932OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	112700	495640	6bd54723-e70a-4dd5-bafa-95c4e0ff6556	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440023	599932OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	112700	495640	c369eba7-a03c-4218-bb49-3e9addcbaa05	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	440023	599932OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	112700	495640	011f50c2-97c4-4f02-9b7a-7c616ba31e40	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	440023	599932OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	112700	495640	45208663-aa05-434d-8cf8-7c98c26ce5b4	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	440023	599932OW	NL12	OW	2020-10-12	10:10:00	112700	495640	57b2eb6b-191a-409f-8c11-0aeda38bc083	2020-10-12	2020-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	613015	599496OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129790	515357	55f7505e-0605-4b05-919a-f62b8417c468	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613015	599496OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129790	515357	a51d3a94-7cc2-413f-acf1-0fbbe661b89a	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	613015	599496OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129790	515357	1d01dec5-21d2-4155-a545-33cddf5cab98	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	613015	599496OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129790	515357	b1350008-64f4-4cac-8180-b2a59bddf02c	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613015	599496OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129790	515357	97c7b5f2-285c-4cfd-b7e3-4b43d12b7aaf	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	613015	599496OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129790	515357	317797ce-1aaf-4df0-a6f8-56942cc24d15	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	613015	599496OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129790	515357	b221a44e-5850-4fde-82ad-dd5ad276489e	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV044	599301OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	121147	496336	ddc6bc5b-fce9-4477-a5c7-8f09df480120	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	599301OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	121147	496336	9d8f2515-0500-40e4-8ec5-5a3e0004d9a1	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	599301OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	121147	496336	265841bd-480b-4e7d-bfcb-16e4a01d607d	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	611006	599326OW	NL12	OW	2020-10-06	02:10:00	134260	517385	400c6eeb-630e-4714-a8d2-8eccffe631cb	2020-10-06	2020-10-06	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	599326OW	NL12	OW	2020-10-06	02:10:00	134260	517385	b79ec9b3-88a6-4b6f-a425-206a009b3bd9	2020-10-06	2020-10-06	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	611006	599326OW	NL12	OW	2020-10-06	02:10:00	134260	517385	d0cca42b-bc21-4682-84e7-1ed98e6deea3	2020-10-06	2020-10-06	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	611006	599326OW	NL12	OW	2020-10-06	02:10:00	134260	517385	fdaab593-f700-49cc-bf63-bac3b86f6ff8	2020-10-06	2020-10-06	02:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	611006	599326OW	NL12	OW	2020-10-06	02:10:00	134260	517385	5ee8810f-32ef-4da2-9326-53acfb6327d9	2020-10-06	2020-10-06	02:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	611006	599326OW	NL12	OW	2020-10-06	02:10:00	134260	517385	551f8b4d-fad7-4d3b-a480-358033bd9b2c	2020-10-06	2020-10-06	02:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	611006	599326OW	NL12	OW	2020-10-06	02:10:00	134260	517385	c751f267-bdc1-4a28-8b67-4c50e7c7e355	2020-10-06	2020-10-06	02:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770304	599172OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131556	548252	62b101cf-340b-4eac-89a0-2aebbcfd7e8c	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	770304	599172OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131556	548252	bacb04e0-69c3-435b-9b37-890f72385e0c	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	770304	599172OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131556	548252	cd284053-5e14-460b-9bcc-2112699e566c	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770304	599172OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131556	548252	96641aaf-3b87-4b32-b9e3-8a8d50a4c308	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770304	599172OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131556	548252	e0d4d850-083a-4851-844a-7436b1e171ee	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	599172OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131556	548252	88748070-9ee5-4669-9beb-e325eb40b286	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	770304	599172OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131556	548252	938e22a8-a126-4a4c-8e83-b75c4760f76a	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	423008	599615OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	106809	510750	665cc1a1-a498-4064-a44f-321719ad8f3e	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	423008	599615OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	106809	510750	05b23571-e485-4920-9f65-039b3e4c5d1e	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	423008	599615OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	106809	510750	dfe2785b-2343-42cd-9ba4-c0e263586be4	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423008	599615OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	106809	510750	473ac897-406a-4055-a63a-8146db455f17	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	423008	599615OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	106809	510750	2b1dfcbb-7289-4943-a269-54ce59439e1f	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423008	599615OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	106809	510750	f47949e8-6eb9-4a92-8eeb-77dcbbac9446	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423008	599615OW	NL12	OW	2020-10-09	10:10:00	106809	510750	d1d004bc-eae1-4fc8-8bde-7ff176f1eb37	2020-10-09	2020-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802024	599568OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	117268	560767	73faba7e-1e82-4fce-b317-21cd1d098ba3	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	171202	599350OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	115010	549639	6d17ffc5-fa57-47b2-bb5a-19bc689ad5aa	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	171202	599350OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	115010	549639	1c3fa946-b1ec-43f1-8196-5ee93170a4af	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171202	599350OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	115010	549639	a9ca8662-0234-4b86-b594-d244344b8da4	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540012	600002OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	121395	508383	9a1b6aab-8cb3-4cb8-a189-f2df7ad3e396	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	540012	600002OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	121395	508383	2d19a9c6-8bac-491f-a0ac-3adcab8933ea	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	540012	600002OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	121395	508383	edb05423-38ed-443d-8ee7-cf785a02d6f1	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	540012	600002OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	121395	508383	d085d40c-57d3-442f-a02b-71e97009968b	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	540012	600002OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	121395	508383	1e855555-06bf-494d-9b8a-c99c3a39c18e	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	540012	600002OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	121395	508383	aa485594-8fbf-44c1-827b-da917c76cd13	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	540012	600002OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	121395	508383	4097ad02-3325-4450-952a-c78172c4d336	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	675114	599311OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138612	527842	b95c3c66-0344-486a-9edb-3b6677c2ce21	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675114	599311OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138612	527842	765ba99f-33dc-48b5-80d7-2673a9076aeb	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675114	599311OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138612	527842	3869a427-8d05-4995-9485-cd03c1e6b15c	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675114	599311OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138612	527842	530f6408-0538-427a-9903-992cf2d25312	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	675114	599311OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138612	527842	49ddfde5-8235-4cf9-ab26-02e0907a44c8	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	675114	599311OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138612	527842	4e2b498d-30a1-445e-8d72-6c3b116834aa	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675114	599311OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138612	527842	582b3e3c-7a91-4b57-be2c-5ebc52521544	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	423002	599601OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110206	507196	234c8443-7a9e-4d8c-b685-48853a33b512	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423002	599601OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110206	507196	aa41a466-346a-442e-86c8-583ddac98843	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	423002	599601OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110206	507196	b64335d5-e5cb-4d11-be49-05f82aaa0ed0	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	423002	599601OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110206	507196	253ff4b1-0f95-4ede-b4a2-cd8a9bcd8a00	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	423002	599601OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110206	507196	3687dc39-afdb-4450-9ac9-8510df109a55	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	423002	599601OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110206	507196	4b9f060e-28f8-4546-b3cb-5f0144ee0ad5	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	423002	599601OW	NL12	OW	2020-10-09	08:10:00	110206	507196	6bf632b7-59d7-4296-8346-847ca0db12f3	2020-10-09	2020-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431004	599603OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109589	504660	91f7230d-e6fa-4f98-b5fc-774ff0ab3547	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	431004	599603OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109589	504660	1638d8ad-8066-425e-b326-466060870748	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	431004	599603OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109589	504660	1952b8f0-1f4e-4c8e-9070-26e1cee0767f	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	431004	599603OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109589	504660	2ec92547-e4f7-409e-b5eb-d6471159068f	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431004	599603OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109589	504660	ec509a35-5349-4014-8baf-132351ba14fc	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	431004	599603OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109589	504660	9151265c-0653-4354-8598-2a85c3ee02d3	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	431004	599603OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109589	504660	1cc237e3-2f17-40f0-a43a-0b4c20fc085f	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	158202	599149OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	116799	494784	0f76b720-84f6-4ac6-825f-4f4b59ec1280	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802024	599568OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	117268	560767	d4704c9e-cdfc-44e3-9ad2-2a965553f1e3	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802024	599568OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	117268	560767	251ab1aa-19cc-43d5-9446-b2ddd9c7c49d	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	599568OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	117268	560767	cb17db70-07c7-4330-b25d-6e0670c5ba3a	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802024	599568OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	117268	560767	e86e62f9-0b9a-4b0b-8076-5e07a8d4f040	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	802024	599568OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	117268	560767	813b289b-654d-4c8f-b83b-151c9bf6fe04	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	802024	599568OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	117268	560767	7968d8b4-60e1-463a-9dbc-ec42c33e8428	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	135802	599346OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	114720	551140	9a308458-55bd-4155-abb0-a87a68834360	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135802	599346OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	114720	551140	99a29a39-fdf5-4ecc-a681-c63262a96e5b	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135802	599346OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	114720	551140	5945fd7e-a070-4c15-ac3b-c7f6ec2ed93b	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	135802	599346OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	114720	551140	43d5e835-fa40-4c68-b853-b2e98303267a	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135802	599346OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	114720	551140	bffa8b4e-3432-4495-80af-92e95d3d09ff	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135802	599346OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	114720	551140	364b9f97-7f89-4e4e-b530-be8373dd9be4	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135802	599346OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	114720	551140	a58a1669-9c72-43d0-95eb-18793086465b	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	770206	599305OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	135542	531906	8599c4df-e159-4520-9c8d-3f93df420ef8	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770206	599305OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	135542	531906	80cb434e-cb7c-44fc-9cdc-3ea2a4303d67	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770206	599305OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	135542	531906	3753d741-01a8-4d1a-adcc-2475a1cce9fe	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	770206	599305OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	135542	531906	c8067538-7a74-4fe0-93df-90f4cc78c829	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770206	599305OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	135542	531906	dc189f9d-bcf3-449a-ba7e-6fdf81a51fed	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	770206	599305OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	135542	531906	8a8877f7-54cd-433b-b0ca-3a8f5ce58a3c	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	770206	599305OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	135542	531906	a397de4c-ea71-434b-bff6-eb923e2973d7	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	171202	599350OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	115010	549639	237570fb-100d-42a0-982e-b46fd90e64a3	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	599350OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	115010	549639	bd31dcaf-62ae-4d4b-b90b-37e47e2131e8	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	171202	599350OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	115010	549639	edab40ee-2e1a-4005-8e46-4c152abd0fcd	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	171202	599350OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	115010	549639	0f111f84-03ee-48b7-8619-6fb966d1f4e7	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158202	599149OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	116799	494784	7793c6b3-e7e8-490a-9e3b-9b7b74e442c5	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	158202	599149OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	116799	494784	45a30fd7-34ed-4660-ba97-7e3bc2754cb9	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	158202	599149OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	116799	494784	cb35a006-d146-4ef0-81b5-3864226c4039	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	599149OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	116799	494784	7708c400-4ff5-48c2-8695-ee7f5bc483d1	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	158202	599149OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	116799	494784	1aeb87ec-47e5-4fed-9e8f-ad0aa9cf15b4	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158202	599149OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	116799	494784	0cfe557f-6e22-4dd5-bdea-2dd03a402269	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	613005	599499OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129768	515319	725a0d6d-23a1-4b44-8005-7bdff3e82f7e	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	613005	599499OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129768	515319	6ed955ac-d4be-418b-95ac-9541360ab45f	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613005	599499OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129768	515319	ee70b54e-8d9c-41eb-bc25-6091380b6bed	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	613005	599499OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129768	515319	6b14cd4b-e3f3-4be5-8445-fbba91cd7304	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	613005	599499OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129768	515319	5a65cfc8-1ecb-4c11-9ed1-f237be037fdb	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	613005	599499OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129768	515319	7c423f8e-a9b9-4188-95d6-7d1e883dcea4	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	613005	599499OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129768	515319	907275c5-86dd-4d0f-8b0b-d0e3e02a6cb8	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	001003	599540OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	112000	508000	470b4119-e66d-4bfd-9c89-bdc4badeed7b	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001003	599540OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	112000	508000	5daa0644-0cbe-43e9-ae90-cbbf5456b8d1	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	001003	599540OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	112000	508000	7ff88471-090c-4151-bc24-47667771cd4d	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	001003	599540OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	112000	508000	3c503dc0-43c4-4ab1-87a1-cd04dd635abd	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	001003	599540OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	112000	508000	910ad016-222b-4a30-8b86-79f013d82b0b	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	001003	599540OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	112000	508000	417036f8-aee7-4b29-b9dd-bc4368b08352	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	001003	599540OW	NL12	OW	2020-10-07	10:10:00	112000	508000	078d209e-15d6-44ab-b7b4-3d09fc141ad0	2020-10-07	2020-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	670105	599318OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	141907	528010	b3bf0e0d-b434-4f75-9d73-fbe09f7b1b36	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	670105	599318OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	141907	528010	141a1b71-e1ff-4af8-9fe5-aa0834050277	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670105	599318OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	141907	528010	106978f7-9540-4aa1-8b18-108f1ed944c8	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	670105	599318OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	141907	528010	98afa5d1-99bd-4b76-8199-4ed9577e7b41	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	670105	599318OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	141907	528010	49e802e6-92ba-41b7-bde7-a389d7d841d7	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	670105	599318OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	141907	528010	c5f5004a-4a61-4a4a-98ca-13f70ca59af3	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	670105	599318OW	NL12	OW	2020-10-06	12:10:00	141907	528010	5c4f22ce-d402-4129-b01c-80e7f1e46e70	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW26	598539OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115609	517220	a0dabcfc-19e8-4d6d-9e2e-19073c334ae3	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	598539OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115609	517220	20ab7097-82a3-4c23-a11c-34ba388e20f6	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW26	598539OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115609	517220	2a465eb2-25d6-4719-981c-42f49e52ba44	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW26	598539OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115609	517220	c6cfca4a-95e0-4f06-9fc2-d7c34d939164	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	598539OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115609	517220	67ab848c-bac5-4f13-ba79-9d676ef4e019	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STHW26	598539OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115609	517220	7ab77bfa-f105-479c-a8da-34b2d88a4b92	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW26	598539OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115609	517220	6dfa56b2-6cb7-4c8b-8fd6-5c3d9c39ae5a	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW27	598540OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115994	518247	5f85409c-220d-48d7-b64c-1d059a2fe5d1	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	598540OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115994	518247	c6694221-3154-4bca-b104-ff2de3acb8f5	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STHW27	598540OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115994	518247	6d7d117f-790d-4995-b766-8f02321a6cab	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW27	598540OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115994	518247	10bf1658-3651-45c2-9ce3-32ce385bd6c2	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW27	598540OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115994	518247	946f85b5-b361-46fd-8a8c-336f35fc1dfb	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	598540OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115994	518247	36c0f5fd-dff0-461d-9167-e4199dae55ab	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STHW27	598540OW	NL12	OW	2020-10-13	09:10:00	115994	518247	b4df85d3-c07d-4ec8-b9cf-81b88a81e2a8	2020-10-13	2020-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	770104	599173OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131523	548266	70fab23e-b367-4272-bab0-200d5d1d6afb	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	770104	599173OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131523	548266	4cf29049-4fa4-47f9-b4c3-ce9dc92728ba	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	770104	599173OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131523	548266	83230950-ec92-4da2-b9c6-5749ea92cc56	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	770104	599173OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131523	548266	90412fdc-551f-4c55-9b2c-5aeffec904bb	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770104	599173OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131523	548266	12dc52ba-04f1-46e4-82b5-4c31d99be2f4	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	770104	599173OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131523	548266	ff81767d-dbf3-40a9-afe6-9acc829091ea	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770104	599173OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	131523	548266	836f0be4-156c-4340-8aa9-abf00a27818b	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	675119	599313OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138710	527509	8ecb2df9-4164-494e-8a64-e434a757e24c	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675119	599313OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138710	527509	604a1cf2-ca15-4965-b22e-f425b45c6da7	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	675119	599313OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138710	527509	9ea60abd-3dca-4f59-8db5-9a75d5be0b0b	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	675119	599313OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138710	527509	717b0694-df42-42cd-82fa-3d607bda1c48	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	675119	599313OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138710	527509	ef540931-5c6d-4efc-a58a-b2bf754fa9dd	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	675119	599313OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138710	527509	93770256-18d9-4c36-8a1f-940c8a0c3d93	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675119	599313OW	NL12	OW	2020-10-06	11:10:00	138710	527509	3b1bb3d8-b5ee-410e-908d-4ad0a5393849	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	609001	599320OW	NL12	OW	2020-10-06	01:10:00	145172	520610	3b4ed825-539d-499c-9939-95074e6f7a2e	2020-10-06	2020-10-06	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	609001	599320OW	NL12	OW	2020-10-06	01:10:00	145172	520610	0b6bd4bc-09b2-4b79-839b-32be93619e26	2020-10-06	2020-10-06	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	609001	599320OW	NL12	OW	2020-10-06	01:10:00	145172	520610	2e3dc6c9-8c7d-414e-9ba0-dd8eaf2d1633	2020-10-06	2020-10-06	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	599320OW	NL12	OW	2020-10-06	01:10:00	145172	520610	c7ad77fb-3b95-4c17-9e67-5205ce1160cb	2020-10-06	2020-10-06	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	609001	599320OW	NL12	OW	2020-10-06	01:10:00	145172	520610	bcc6d2e7-6108-43b2-a288-4852bfda6200	2020-10-06	2020-10-06	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	609001	599320OW	NL12	OW	2020-10-06	01:10:00	145172	520610	fc2018a6-91ea-4308-9d0a-72f0e5955e9a	2020-10-06	2020-10-06	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	609001	599320OW	NL12	OW	2020-10-06	01:10:00	145172	520610	a55f6e18-2514-494a-bd6a-36813ba01a67	2020-10-06	2020-10-06	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	801001	599566OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	115824	559164	59befd37-dbbd-4062-bcd8-d065ba1403a7	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98

NL12	801001	599566OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	115824	559164	36333b9a-1c2d-461b-aa9b-aa7c447a69b1	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	801001	599566OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	115824	559164	f0be3662-e44b-4b62-82eb-747f53fcfad0	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801001	599566OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	115824	559164	8cf0b8c5-03f3-44ae-adfd-b4b5d3dcb232	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801001	599566OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	115824	559164	5fc26f92-6e6e-49cf-b25c-d165336b9a36	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	801001	599566OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	115824	559164	3541389e-a53c-49e4-b5be-dfea05e2dcc9	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	801001	599566OW	NL12	OW	2020-10-08	09:10:00	115824	559164	a1f28fc8-6cdd-4d30-8de8-dd6796212ecf	2020-10-08	2020-10-08	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	598579OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	113097	499983	3f7ce55e-a6b8-4525-a517-bb30240426f9	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475104	598579OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	113097	499983	7b38f1ca-0ceb-45df-85fd-6dca2d60b7cc	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	475104	598579OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	113097	499983	01d97300-f531-48e4-b3c7-3fbefa95fdde	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	475104	598579OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	113097	499983	538613b4-2f73-44eb-98e4-c41343c7cf53	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	598579OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	113097	499983	aa8595a7-e9d2-4906-8858-a8acca1551d1	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	475104	598579OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	113097	499983	baa82580-516e-4c63-aa07-bfb954343b74	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	475104	598579OW	NL12	OW	2020-10-02	08:10:00	113097	499983	52d4b681-f275-4d76-9f73-5b5e3e79e07e	2020-10-02	2020-10-02	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	429005	599607OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109367	505607	a8377800-d629-4033-9f15-3eb88a1904eb	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	429005	599607OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109367	505607	e9f99e81-32e0-4a8c-a436-bbe456feb8f1	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	429005	599607OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109367	505607	370a9f04-a7b5-405f-b937-f9bd155ba91d	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	429005	599607OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109367	505607	7b32379a-e671-4ebf-bf67-d9b655b0c4dc	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429005	599607OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109367	505607	192119e5-abce-497e-9976-95df6ecdd58b	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	429005	599607OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109367	505607	50e46edb-465b-4625-800c-f7364bf94448	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429005	599607OW	NL12	OW	2020-10-09	09:10:00	109367	505607	70110b36-a6aa-4031-bebc-0ef9c3ea44a2	2020-10-09	2020-10-09	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV040	595463OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	129660	490182	e0bcdfee-65d7-4cde-a24c-be7c596819b7	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	595463OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	129660	490182	16f1d9a6-4361-4677-a39a-b01a87646007	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	595463OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	129660	490182	d2c2b490-0552-40e5-8345-b177f4c3c17d	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	BDV040	595463OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	129660	490182	a74a7a71-5838-463e-aeff-2e28628521c6	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	595463OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	129660	490182	f8de911c-f311-4e58-a125-08552e619fe7	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	595463OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	129660	490182	25ee24f3-be8e-42c7-8c30-cefebdb082ff	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	BDV040	595463OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	129660	490182	d29bc51c-70aa-47c5-8df7-94411876710c	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	517061	595450OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	132409	494528	c5a77703-4736-4636-95dc-6a08b3b3c5aa	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	595450OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	132409	494528	183f1e07-75b3-4059-a18a-076dfa1fc082	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	595450OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	132409	494528	877cdd5b-5825-4745-a439-09bb0cf49e21	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517061	595450OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	132409	494528	7da8b2ca-a2d8-4fe9-8590-d193f153968e	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	595450OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	132409	494528	08e82f3d-548a-4417-a766-17c2718d0c94	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	517061	595450OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	132409	494528	5d23f293-33cc-467f-93fe-b8b252282b32	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	595450OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	132409	494528	b53b06a5-184d-4c68-8fce-050dc3f06440	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	BDV034	595465OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	131723	491244	7efcb456-25d2-4147-889a-705342c07295	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	595465OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	131723	491244	f0c9e23e-5184-46c7-9df9-642639182265	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,1
NL12	BDV034	595465OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	131723	491244	8904622d-4cc4-4aa5-9de2-d5b6591547a8	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BDV034	595465OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	131723	491244	165894de-2fb7-48af-9c76-6e7e7c7dfd34	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	595465OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	131723	491244	df7d38d8-46d1-454e-b231-7f224b4a31ff	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	595465OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	131723	491244	ba49fcc8-c102-45a6-8bd1-8d1dba222faf	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	BDV034	595465OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	131723	491244	0411b4fd-d033-47d9-94c6-9f0336497590	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	602700OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	116100	522170	7abec808-0d01-41d8-a62a-dbd19f28fc4d	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	380103	602700OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	116100	522170	a5dc97d2-9085-401e-9772-60a4e84f51d0	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	380103	602700OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	116100	522170	86764340-1459-4177-bfd7-a0616ec5c84b	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	380103	602700OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	116100	522170	15a3ba04-3507-4748-884f-88f22aa6f98f	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	380103	602700OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	116100	522170	047067ea-49f1-46c8-a3b9-0a679e0a1fef	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	602700OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	116100	522170	17d1d5d5-62db-4c74-8ebb-78db5e66e046	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	380103	602700OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	116100	522170	2ebcb240-e3bd-4e11-8cdc-f7b8cfaaac1c	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	520002	602855OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129493	496273	8b5c907c-6ee4-49dc-9aab-c5ab065db708	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	520002	602855OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129493	496273	35fe00a9-55a4-4270-9326-5aedd82063f4	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	520002	602855OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129493	496273	605ef63a-0042-49ea-9cab-15fda4c922ad	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	520002	602855OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129493	496273	d2de9657-08fb-4922-ab8f-aefecd83dd42	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	520002	602855OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129493	496273	61c2e75f-27c7-46ce-abc1-b0bf49510dd8	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	520002	602855OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129493	496273	ab4b95ce-12d6-4596-b879-a2bf31030ff6	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	520002	602855OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129493	496273	8ce3a8d0-761d-4e43-89a9-ecd0cb46ead4	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	411001	602689OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	108507	517326	ec5c61a3-0652-4424-9562-38a039d3ee70	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	411001	602689OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	108507	517326	62cec540-0a17-484c-b926-1e28ef03aaf4	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	411001	602689OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	108507	517326	26a14e20-430e-428a-9c7f-70b6ba2aad52	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	411001	602689OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	108507	517326	6fd344ff-4b3a-402d-a333-8b245417a254	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	602689OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	108507	517326	0bcbffa1-c4be-4e8f-bb8e-6a0073ce6fb3	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	411001	602689OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	108507	517326	93bf03e6-6c42-4f99-903d-3ceb33b19d6e	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	411001	602689OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	108507	517326	e7962fd3-c653-4c72-80e5-c5f31957e131	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	4N0807	602692OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110792	518070	2ec8b987-e808-4d4d-820d-35ef5370bc84	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	4N0807	602692OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110792	518070	ccefd44b-592d-445b-9a91-62102157d898	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	4N0807	602692OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110792	518070	ccb52199-6a47-41a6-b6a0-bcfbcba341c8	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	4N0807	602692OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110792	518070	6755a6b9-6c62-4578-b83d-05e9e4ca0dfa	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	4N0807	602692OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110792	518070	71046fb8-d3f1-4e4b-bdeb-50cf3a5bd5f2	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	4N0807	602692OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110792	518070	51887df2-4a75-4147-9240-2c477f344fd9	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	4N0807	602692OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110792	518070	ff5b0888-e3f6-4e3e-8106-91fb0703c048	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	375111	602697OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113034	523200	26c9effe-90e8-4339-93f4-5949a8b2868e	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	375111	602697OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113034	523200	967e82f8-7d62-4e8b-9089-307a4cbd5f46	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	375111	602697OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113034	523200	9727f3fb-813e-4592-baf1-1ed82b3d4c7e	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375111	602697OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113034	523200	a48cca42-8cfb-45f6-81be-2af4b33d8f2c	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375111	602697OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113034	523200	cae95ba7-7545-48c5-a496-9e8f98323b29	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	375111	602697OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113034	523200	07b3288e-8e22-447f-8bad-4e32155bbbcb	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	375111	602697OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113034	523200	fad65f94-1777-4f37-8242-a1e1ec779240	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	107301	602691OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110171	516883	bd60391d-fb17-4ff8-a319-e2bed56e1448	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	107301	602691OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110171	516883	b57dfe5a-4624-4e83-ad8b-025c257a8a00	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	107301	602691OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110171	516883	1a9650f0-8595-4735-8921-c52b878cf9a2	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	107301	602691OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110171	516883	51e42532-1d02-43b4-bd52-9a63d614aaaf	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	107301	602691OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110171	516883	d0e3c42c-baf2-4d7c-9eaa-334073cc8a1c	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	107301	602691OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110171	516883	037cb2df-a097-4346-9862-13cda760da2c	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	107301	602691OW	NL12	OW	2020-11-18	09:11:00	110171	516883	2475c0e7-8dbf-4d8c-be1f-b288449c2b60	2020-11-18	2020-11-18	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	535002	602865OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132566	500348	091ec766-308e-443c-98fc-1ef6cabaa588	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	535002	602865OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132566	500348	459635e3-3a5d-4909-b14d-f23ae4c2e54c	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	535002	602865OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132566	500348	75345bfb-97e2-4806-8f97-0ed8128a7cd6	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	535002	602865OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132566	500348	a12fae3b-7cb2-4ba1-b98b-79bb812648e8	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	535002	602865OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132566	500348	81272388-cc30-447c-b630-8f9325569896	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	535002	602865OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132566	500348	42708631-43be-4157-8767-a378dff731c3	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	535002	602865OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	132566	500348	c02a9d05-5c37-4e2e-90b1-1707dcd7475a	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	613020	602702OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	125821	519691	0fac159e-e578-41a7-934e-a15a7c84ee8a	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	613020	602702OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	125821	519691	b2a33b1a-8182-4ef0-9949-271a9807a520	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613020	602702OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	125821	519691	d92b88ff-ea5d-466d-9f5a-ad17f12d5944	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	613020	602702OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	125821	519691	ce287744-f640-480d-bbab-26a765985d7d	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	613020	602702OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	125821	519691	4147c358-0656-496d-8401-4e69bf92a9b5	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613020	602702OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	125821	519691	e07577b0-2320-4b16-908b-1e1f6278596a	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613020	602702OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	125821	519691	d68298a3-112f-483a-a7fc-1c3ce1a60f11	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	517045	602851OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128400	493975	57d5e21e-3555-44e3-8969-7970bf3dc6d9	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	517045	602851OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128400	493975	a0fb566f-b4cb-4de5-9e80-18c14f880657	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517045	602851OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128400	493975	2f86b72f-4d2a-4858-ab40-36a2114a3e76	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	517045	602851OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128400	493975	37c7808b-5fd6-4082-bc05-20f8912eaf05	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	517045	602851OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128400	493975	781a9695-6b1a-4e66-9df3-75a8e1d78072	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	517045	602851OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128400	493975	39aa5fec-8d95-4a6f-99e0-355dc005a12c	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	517045	602851OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128400	493975	d9ae57b9-321c-4ebf-8d33-d88a15a8ca8b	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	580206	602862OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129820	501345	2de382f2-25ff-462a-9000-901388bd45e7	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	580206	602862OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129820	501345	5fd9c76c-609f-4184-95cf-7e21d99d2d76	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	580206	602862OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129820	501345	ca676311-45e7-4290-90b5-33d8923a3877	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	580206	602862OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129820	501345	25cdd1dc-ccbb-4ffc-a458-a146e8e535d9	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580206	602862OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129820	501345	d089591a-bcad-4736-88ae-2dbd4d2ff83d	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	580206	602862OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129820	501345	cbc4d795-017b-4ac4-b21d-a58d990e4c81	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580206	602862OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	129820	501345	6dfb298b-e5b2-4cc9-832e-b9d3af5286c0	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	119201	602688OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	106323	515379	df4ae856-7a74-4f7c-a146-2eaa757ffe88	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	119201	602688OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	106323	515379	a3c8a8e1-61d7-4ed9-adc7-f05866995d87	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	119201	602688OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	106323	515379	00d7c252-d646-45a5-9549-5a4c1d5000a3	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119201	602688OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	106323	515379	e31d3bb3-f100-4c44-aa2a-8447b34aa90f	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	119201	602688OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	106323	515379	d044e990-c008-40a5-a402-d36092e11648	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	119201	602688OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	106323	515379	a128ed07-a867-4ec2-8aec-2b297fd481ff	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	119201	602688OW	NL12	OW	2020-11-18	08:11:00	106323	515379	ae4b7717-8023-465f-af62-bdac6e793afc	2020-11-18	2020-11-18	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	521001	602852OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	127469	495146	c6a2e715-bbe7-4588-a61a-518d7bfda555	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	521001	602852OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	127469	495146	1e437a0e-116c-4cfc-8ccf-97e379c5854a	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	521001	602852OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	127469	495146	e5c43705-9a8a-461b-8aa6-eeb63de1320a	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	521001	602852OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	127469	495146	d9f56b8e-285b-4524-a578-4b781c307551	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	521001	602852OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	127469	495146	5c4532f1-8b22-4bc9-8d64-b06049cc82e4	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	521001	602852OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	127469	495146	b884941f-137f-42a7-a016-24ea76c9f6a8	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	521001	602852OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	127469	495146	9f57f794-4604-4952-9c93-4a6854eec518	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	580213	602857OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	125964	497697	6310e8af-a767-4cf5-8a08-2bd9f79eb0ac	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	580213	602857OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	125964	497697	5202a622-0473-4986-bbbd-5d2e038515b4	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	580213	602857OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	125964	497697	7299b89b-3910-4f19-afc2-b8741125bac0	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580213	602857OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	125964	497697	b81e5fc3-64f7-43fe-9ab7-bf5d3f573137	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580213	602857OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	125964	497697	af0382b8-dfc8-4d8d-9f94-9a093838338c	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	580213	602857OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	125964	497697	45ced28c-fb47-4f9e-9506-27bc77d7af70	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	580213	602857OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	125964	497697	51e2f7cb-f8ce-4697-be92-2381eab170fd	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	580101	602863OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128521	502393	b161f19e-ed50-4abf-b9ea-c3e41e20c317	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	580101	602863OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128521	502393	d2727d2c-c934-4696-9f19-a7446b13ec16	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	580101	602863OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128521	502393	650888ec-d4bd-4af4-82d4-22bf5c8b113e	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	580101	602863OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128521	502393	17ee552c-01f9-4cea-8c1d-2d6716073e30	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	580101	602863OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128521	502393	db992d56-d53b-410f-8970-d557eb4f576c	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	580101	602863OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128521	502393	ac4b705d-1233-4afb-bf09-7b79432ff813	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	580101	602863OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	128521	502393	99a44be5-edf3-4d9f-a084-5028ccf17a3c	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517006	602422OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	122505	491340	5822d873-980f-455d-b95f-ef2c5a96b5af	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	517006	602422OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	122505	491340	652b899b-5833-496f-95ef-b8108dbde921	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	602422OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	122505	491340	79a37202-752c-4bed-996c-13e97a2c93cd	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	517006	602422OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	122505	491340	9a7b42fa-5c17-4979-8e14-935bac3bd6ac	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	517006	602422OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	122505	491340	2191afd5-16b6-427b-92cb-fc5317987d79	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	517006	602422OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	122505	491340	9d43a8e3-0ebd-4d89-bb12-75c92de19ff5	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517006	602422OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	122505	491340	8dded678-cb66-4f5e-8cf0-f937092e36a9	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	442002	603696OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	113418	505478	8d307eb5-2dbd-495f-b9eb-12eed244c86d	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	442002	603696OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	113418	505478	2fd1b139-4141-4741-9f0f-6a5beebb2fba	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	442002	603696OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	113418	505478	f7d29be4-9704-4eec-92ba-401239a8a3ff	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	442002	603696OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	113418	505478	2802ef3f-d10b-4cff-84cd-be30e02948d5	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	442002	603696OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	113418	505478	377cb7c2-8604-4e24-9c6d-5368e92b9099	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	442002	603696OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	113418	505478	7454cb38-6ebf-4348-ac3b-5c740e8c05ca	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	442002	603696OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	113418	505478	e04d3815-afe7-4d2b-9155-0b219b748d0f	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	001007	603695OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	110915	505175	bd73acc6-2a91-4091-a8ca-29a777da098f	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001007	603695OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	110915	505175	fba1bf48-2fb6-4dbd-b829-da80f247c5bb	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	001007	603695OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	110915	505175	5c88a3b2-7d7a-431c-ae46-e1a702ec0bbd	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	001007	603695OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	110915	505175	59fa1729-de0e-4f15-b6fb-2df3e26a405f	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	001007	603695OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	110915	505175	1faf29b0-ead6-4f87-ab54-36ba4f521f8e	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	001007	603695OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	110915	505175	2a2416ea-b974-4cd5-b81c-4392651349a3	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	001007	603695OW	NL12	OW	2020-12-02	10:12:00	110915	505175	e6826a55-5c65-46f8-b53b-e4fffde570cb	2020-12-02	2020-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	801007	603801OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	114727	559091	0a10ed3b-d15c-455e-91f2-e4ec6a647660	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	801007	603801OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	114727	559091	09bd734c-d4dd-4184-9fdf-ff3bbbfadcc1	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	801007	603801OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	114727	559091	266a5794-9f04-4f51-95a4-bd6daa1e56bc	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	603801OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	114727	559091	422c10e3-9d79-4488-9bda-f623ce206ef4	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	801007	603801OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	114727	559091	ff10b8ab-e594-48e7-9521-482bb8aca663	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	801007	603801OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	114727	559091	a59bd45d-f453-464a-942e-486506a7c933	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801007	603801OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	114727	559091	2e3fb461-0885-4cca-8abc-15b93c9c8de0	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	PAWR14	603697OW	NL12	OW	2020-12-02	08:12:00	127513	534777	991a3ecc-4f31-406e-8086-7a53575f549a	2020-12-02	2020-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	PAWR14	603697OW	NL12	OW	2020-12-02	08:12:00	127513	534777	7c7abdda-f5bb-44a0-9ed9-b258dae7bc92	2020-12-02	2020-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	PAWR14	603697OW	NL12	OW	2020-12-02	08:12:00	127513	534777	4f9f3625-a523-4018-9918-a1ce2bab9e3c	2020-12-02	2020-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	PAWR14	603697OW	NL12	OW	2020-12-02	08:12:00	127513	534777	399eaeec-ae3e-499f-9cc6-83cd7768f43e	2020-12-02	2020-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	PAWR14	603697OW	NL12	OW	2020-12-02	08:12:00	127513	534777	e6af4f2f-8a46-4171-bc5e-61b2e6b3b100	2020-12-02	2020-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	PAWR14	603697OW	NL12	OW	2020-12-02	08:12:00	127513	534777	39e831f5-64ba-4e06-9bdc-73a3726dfe3c	2020-12-02	2020-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	PAWR14	603697OW	NL12	OW	2020-12-02	08:12:00	127513	534777	19963a91-a6b4-424c-8a95-7238a81e10f0	2020-12-02	2020-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	461001	595104OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	114099	493700	a911ae60-44ab-46c4-ab8d-356bcbdf8ba9	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	461001	595104OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	114099	493700	625a8e21-158b-49d4-a46d-37c8136f3243	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	461001	595104OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	114099	493700	fde23c91-54ac-4a2b-9077-a43365762968	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	461001	595104OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	114099	493700	692e3d15-7e21-4c4d-91bc-9aa375e7cf37	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	461001	595104OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	114099	493700	3a1438c9-42f3-4667-b6d1-91bd1cdfc66a	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	461001	595104OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	114099	493700	6eddd285-abe5-41e0-bb8b-7e12670dc572	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	461001	595104OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	114099	493700	7ac50e33-f420-43a5-ad7a-d604a2f5e77d	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	475104	595088OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	113097	499983	d71dbbbe-1b74-42c6-aa70-5256e71acb74	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	595088OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	113097	499983	8cad44c6-46c3-4c87-ad74-47f52648d187	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475104	595088OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	113097	499983	50127349-11e7-485e-9f09-ece535a654f6	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	475104	595088OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	113097	499983	c92e1a42-ecdb-4684-b7d9-0b260c9bda15	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	475104	595088OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	113097	499983	627c9a18-d46a-4459-95ca-867548cc03fe	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475104	595088OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	113097	499983	a0887dac-54c4-4002-ac5d-019c04df5b25	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	475104	595088OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	113097	499983	4677edfd-657f-4b39-92ae-e1b995a5fd6d	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	475107	595089OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	111916	500203	d3854517-9144-494c-9672-aaa438422c79	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	475107	595089OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	111916	500203	85b511b0-2362-483d-a4a2-086e344f91e4	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	475107	595089OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	111916	500203	338ab059-4d52-4464-a018-6d9368efa055	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,3
NL12	475107	595089OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	111916	500203	30c48047-1ffc-49d0-9aa0-9c532b9cfd22	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	475107	595089OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	111916	500203	4d08d343-85aa-412c-bc8f-aee2a64ebaba	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	475107	595089OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	111916	500203	fbede9d8-186f-436d-b5ee-1efb3f1d98fe	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475107	595089OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	111916	500203	78b2d5ae-dde0-4b8c-8d0b-84dbb8dc36cd	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	446003	604131OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	115760	505460	5e0fc63b-8909-4124-adb5-bda6c5ebc85c	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	446003	604131OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	115760	505460	bcc8c2c8-b8c3-417c-a076-ab5b881dca44	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	446003	604131OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	115760	505460	e4aebb34-47c6-432d-9d89-3e15ff6d69aa	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	446003	604131OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	115760	505460	98704660-d704-4259-add3-81df92d76d79	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	446003	604131OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	115760	505460	ae8c80e7-1155-4b63-9c00-8fb3065e944f	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	446003	604131OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	115760	505460	7cc481b3-f9f8-4038-a8fe-cfc40357b2e0	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	446003	604131OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	115760	505460	18e18034-0dd6-4e75-9f2a-adaa9581eea2	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	445004	604133OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113762	504812	4b719cd3-9287-405d-90b2-afcb8886758c	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	445004	604133OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113762	504812	eec46c0b-a08e-4e8c-9191-d3ab039562b7	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	445004	604133OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113762	504812	7fdffe0b-424c-482d-afb1-e8ff6b35517a	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	445004	604133OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113762	504812	7fcffe6f-e238-466e-9104-4cf359ccd7b6	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	445004	604133OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113762	504812	e4bb773a-b521-4d25-b780-fbeb61e60d49	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	445004	604133OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113762	504812	8fcc260d-45af-4529-9643-4137802bda12	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	445004	604133OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113762	504812	4db9f370-ec59-493b-9a43-b1bbaffc0870	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	BDV024	604132OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113896	505243	2d047151-d8db-4af4-9250-9a992cf353b0	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	BDV024	604132OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113896	505243	a948ef28-8806-49da-8fe2-3d60804b4150	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	BDV024	604132OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113896	505243	83b41796-8674-4361-b55f-4510fe8a97ce	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV024	604132OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113896	505243	49be982d-19bd-45d8-bc13-1339ff4f9f14	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV024	604132OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113896	505243	36280462-97e7-4c1d-8533-36053a76202a	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	BDV024	604132OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113896	505243	f23d67e5-89fb-4667-b292-a4945b2cfd8d	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV024	604132OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	113896	505243	e9ccf9bc-9fb2-48a8-bd6e-16ff138a79dc	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	531003	604151OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	119232	500152	e609223d-912b-4beb-a628-b9600d74454c	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	531003	604151OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	119232	500152	0ba8eebf-eef6-403e-a655-d0f1d78ed0aa	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	604151OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	119232	500152	d92fcfbe-de6e-436c-99c9-8734d65e5abd	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	531003	604151OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	119232	500152	8c33344a-3d11-44eb-b6c8-e5f645ce6b88	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	531003	604151OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	119232	500152	abf83e5b-6179-47c2-bcda-27d4c1944559	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	531003	604151OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	119232	500152	e5ece600-c9ee-4dce-b04d-7574a476314f	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	531003	604151OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	119232	500152	652776f2-e55d-4aa0-ac65-166d5984c039	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	149102	604148OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	117052	498225	8fe4bb70-0464-4f91-be29-99835bf9780e	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	604148OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	117052	498225	57def201-55d6-4ccb-8e30-2e29f8a14cc9	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	149102	604148OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	117052	498225	13cba577-c44c-468b-a452-7ae0b2cc0d16	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149102	604148OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	117052	498225	77d5b4d4-25b0-436e-b999-196c78c59c07	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149102	604148OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	117052	498225	1f0dd4a2-6921-4ab3-975d-1412d21a4b02	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	149102	604148OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	117052	498225	418e4a5b-2584-4967-bd97-485d5b88160d	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	149102	604148OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	117052	498225	9ee32740-68f0-42b5-8a4a-1a0a8056f28e	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	STHW50	603950OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115389	516833	7143f594-6f06-48f7-9941-50d157a9b8e1	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW50	603950OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115389	516833	a2d068c7-4717-46b6-9e47-5f2e434da7c3	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW50	603950OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115389	516833	69a3b298-553c-43c0-a707-61b82aefca02	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW50	603950OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115389	516833	c402beae-9089-4eb4-ad45-1d33d60fa23c	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW50	603950OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115389	516833	6e54fc7b-ee0c-41c2-9d88-0c6ffab7103c	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	603950OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115389	516833	8d67ea2d-cb30-4841-8a50-7504ece8dd4c	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW50	603950OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115389	516833	4a20a469-fa4e-455a-8e61-9d9b9b4de4cd	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW26	603946OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115609	517220	f52925e1-53dd-41a6-9913-57ad20f46921	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW26	603946OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115609	517220	dc9c3390-1c40-453b-bad5-890554723fce	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	603946OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115609	517220	70ecf9f6-991b-4fcb-b371-debc3b0b1b72	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW26	603946OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115609	517220	47ba99b4-1a23-4cc4-98e6-bdbde3a2e4b3	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	STHW26	603946OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115609	517220	51fca208-9291-4a3b-9f01-a075b25f533f	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	STHW26	603946OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115609	517220	89e3e61d-319a-4033-87fe-8b3ffff75e10	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW26	603946OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115609	517220	034da0fb-f9c6-44b5-898c-27efe24717b0	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW27	603947OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115994	518247	6c20d604-39cf-4487-96f7-653962d237e4	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW27	603947OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115994	518247	460b4e5f-8474-4a53-b8ea-d06d78773e1a	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW27	603947OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115994	518247	fb04d339-4bc3-424f-8ce8-64e1157f1cb7	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	603947OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115994	518247	29078e59-d4e5-44fb-823d-dc5f306046a7	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW27	603947OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115994	518247	fcd2ef75-d178-44d4-8db2-dd18036a11cc	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW27	603947OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115994	518247	aeec3494-0cae-41be-9d82-0ffb62ebb0b8	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	603947OW	NL12	OW	2020-12-04	09:12:00	115994	518247	6f57bb71-d558-4cd0-a655-c4465f0a03e9	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STHW44	603952OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115012	517603	330b2ca7-e095-4afc-b001-8264816c1f94	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW44	603952OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115012	517603	6c0409a5-02bb-40bd-87dc-0b9f22f331a0	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	STHW44	603952OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115012	517603	420f5013-7d2a-45b9-96fa-987aff077ea1	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	603952OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115012	517603	4cc268ed-6f08-4d23-b96c-2cdeef3a612c	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW44	603952OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115012	517603	f51790c2-4a24-40f5-af1c-27e944f1644f	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STHW44	603952OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115012	517603	a4803e83-0f19-4cdf-8184-261821088819	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW44	603952OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115012	517603	f90700ca-db55-464b-b531-2a0bde29ecde	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480110	590083OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	121098	511473	42010895-4ec0-4f31-84f1-df41d38fb496	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	590083OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	121098	511473	93e2997c-5859-4fe2-84e7-5267b656d523	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	480110	590083OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	121098	511473	995a1bda-23f1-444b-ae44-1db52067241d	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	590083OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	121098	511473	8a7bbbcd-9db8-420e-8eae-790d9c88dfe2	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	590083OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	121098	511473	779b0f43-8300-4085-85c0-90d5d74e7be3	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	590083OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	121098	511473	0ba5baa6-fc11-4a06-9c64-45addef528f0	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	480110	590083OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	121098	511473	4d07123b-4b24-4d3a-be05-89199f02653b	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	519003	602427OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124561	499186	de7e32f2-d645-422f-924f-cfc84ba67569	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	519003	602427OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124561	499186	afae44b9-8fcc-43eb-a769-44d116cf9e43	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	519003	602427OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124561	499186	4e51713e-3aa8-44af-84de-1e8b3902c83b	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	519003	602427OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124561	499186	2e20861f-8467-4e2e-a306-9c23ae86101e	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	519003	602427OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124561	499186	a4a6fba9-f8aa-4d72-8d1e-d639e0a53482	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	519003	602427OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124561	499186	6f884802-cd5b-4882-ac55-48f7b6da8d8b	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	519003	602427OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124561	499186	5070c002-8744-4165-be8a-b4c3f9d3dc26	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	517017	603144OW	NL12	OW	2020-11-23	08:11:00	131949	495128	17caa7e0-57d2-4c83-a27f-f778a8a598b1	2020-11-23	2020-11-23	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517017	603144OW	NL12	OW	2020-11-23	08:11:00	131949	495128	515307be-a65e-46ad-b9ee-a8f9637e3cc2	2020-11-23	2020-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517017	603144OW	NL12	OW	2020-11-23	08:11:00	131949	495128	ca99ea47-f645-4b0d-a4c9-8b9c50248071	2020-11-23	2020-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	517017	603144OW	NL12	OW	2020-11-23	08:11:00	131949	495128	a38dec36-fdb7-4cf5-810d-74475d31e329	2020-11-23	2020-11-23	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	517017	603144OW	NL12	OW	2020-11-23	08:11:00	131949	495128	d65847d6-36c6-4b2a-bfb4-8c4b0024f0ad	2020-11-23	2020-11-23	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	517017	603144OW	NL12	OW	2020-11-23	08:11:00	131949	495128	2fb640ca-b08c-4130-baed-062973160026	2020-11-23	2020-11-23	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	517017	603144OW	NL12	OW	2020-11-23	08:11:00	131949	495128	bbe90e4f-5d11-44e5-9b2d-4f280397ca5e	2020-11-23	2020-11-23	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	405002	604735OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	109410	523291	69415f0f-da35-4427-981a-dc48fde976b2	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	604735OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	109410	523291	0cae1d72-9ce5-42c2-985c-12f0abf5c216	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	405002	604735OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	109410	523291	3276d58a-325e-4d9c-aa9a-ecf861f6c1cc	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	405002	604735OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	109410	523291	4803c3e0-ed23-45e8-a310-eea185761c05	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	604735OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	109410	523291	3e912f7c-0999-42af-982f-37183b3b83ea	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	405002	604735OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	109410	523291	7b016584-1f59-4e8b-ab2a-9e7955cb5e46	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	405002	604735OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	109410	523291	dcf663db-127f-4dc9-90de-4831275c2f7e	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	604737OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107224	528090	4edb48bd-186b-4740-95b8-6897a2f61367	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135202	604737OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107224	528090	8c8c87ff-b140-40f6-bce2-7011c92524c9	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	135202	604737OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107224	528090	1b93900b-2ef9-4cfa-af19-6ab6c046be0c	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	135202	604737OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107224	528090	b54d60de-c500-438d-924c-3f0821368530	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	604737OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107224	528090	3151ac95-d030-4dd9-87cb-d90e829bf4bc	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	135202	604737OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107224	528090	661a055a-a0f9-4c8f-b9c0-0875c8c9625f	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135202	604737OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107224	528090	29c08707-f9bc-4813-96d3-fe11bba39404	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517045	604702OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128400	493975	17f9b0df-5845-42c9-bc8c-f91b0d7dca86	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517045	604702OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128400	493975	c6581565-8950-45cc-94b6-740b159b4f9c	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	517045	604702OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128400	493975	dcc5a572-05d7-42fe-bdf4-b6a6d879bed3	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	517045	604702OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128400	493975	71da94f2-3d22-4809-9b47-a2d292502fbf	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517045	604702OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128400	493975	4a380d7f-3c02-443a-b937-486fc62fee8c	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	517045	604702OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128400	493975	43307ca0-dc8c-4a41-9fd8-8c317fa7d44a	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517045	604702OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128400	493975	163c1ffb-65dc-43c8-ad7d-e7a584cf9787	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	517073	604515OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125058	492749	6a3280d4-f9ee-43b5-a753-39e6b8ed2e25	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	517073	604515OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125058	492749	f6b956db-d58e-4bf2-a215-f62b11a24e19	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	517073	604515OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125058	492749	b4c5b637-723f-4d3b-9a99-70f72735a3c2	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517073	604515OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125058	492749	97252dcb-0b66-4dae-a11c-562c3e569cf9	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517073	604515OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125058	492749	60e9e248-f08d-46c2-ac9d-d58fc6a3e8f4	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	517073	604515OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125058	492749	bc6c2a6d-4307-4552-a142-486009809604	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	517073	604515OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125058	492749	3a7950b3-de31-4481-b9a8-836c391b759f	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517069	604517OW	NL12	OW	2020-12-11	02:12:00	124049	497326	b5cb2ed8-1de2-4f5a-9db8-ebc57001ad84	2020-12-11	2020-12-11	02:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	604517OW	NL12	OW	2020-12-11	02:12:00	124049	497326	27315121-0afd-4289-a742-887074a7550a	2020-12-11	2020-12-11	02:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	517069	604517OW	NL12	OW	2020-12-11	02:12:00	124049	497326	9b30ad34-1898-4524-a83b-641e0421d579	2020-12-11	2020-12-11	02:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517069	604517OW	NL12	OW	2020-12-11	02:12:00	124049	497326	27919dd3-8496-4d33-ad9f-d99c4813d5b5	2020-12-11	2020-12-11	02:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	517069	604517OW	NL12	OW	2020-12-11	02:12:00	124049	497326	359f3b6d-c870-4187-8c9d-4773d4967db3	2020-12-11	2020-12-11	02:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517069	604517OW	NL12	OW	2020-12-11	02:12:00	124049	497326	4b0acd10-55e8-472f-a468-2176bced12d4	2020-12-11	2020-12-11	02:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517069	604517OW	NL12	OW	2020-12-11	02:12:00	124049	497326	beef7177-9026-4664-9249-6391973f3e80	2020-12-11	2020-12-11	02:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	302011	604743OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	117176	533416	50501ebe-7ec8-4e91-9c35-d6ab3e1c92dc	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	302011	604743OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	117176	533416	d63bca9f-84e1-4c3f-abbc-7f297ded6ad2	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	302011	604743OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	117176	533416	25d0e9f1-9b0a-4647-8ff5-333221cfabf8	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	302011	604743OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	117176	533416	1764781d-8fb7-456b-b4cb-764d42517307	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	302011	604743OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	117176	533416	b6120125-a700-4f62-a5b5-e56c56fe2efd	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	302011	604743OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	117176	533416	126cab4e-9597-4ec0-9ddc-87d4d9ebe34f	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	302011	604743OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	117176	533416	6e28c8f8-aa90-4a66-b1f2-0a576d99b449	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	580206	604713OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129820	501345	96263410-e98e-4a58-a9b2-86c8a125421f	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	580206	604713OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129820	501345	9fc607ab-adf6-46b7-bb80-f85e3737e367	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	580206	604713OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129820	501345	b4c85702-aaca-4709-94d2-6f93e4379b5e	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	580206	604713OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129820	501345	0470dbf9-c4aa-4739-bd5c-893491148968	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	580206	604713OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129820	501345	544f1e6a-fde2-4d56-9c46-d883516c4546	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	580206	604713OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129820	501345	78ec4dcc-df74-4d6a-99e9-874e8fdde23c	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	580206	604713OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129820	501345	b5d66b4d-8345-4661-be51-0f77b30e16fb	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	088001	604742OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	115046	527147	b3b6c8f9-8fcc-44e6-91c3-515a01bf56b2	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	088001	604742OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	115046	527147	2c9e7f4c-69ef-419a-bfb1-e81df51f4bb5	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	088001	604742OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	115046	527147	7c6f76fa-85ba-4726-9618-f6b8b6d779ca	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	088001	604742OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	115046	527147	73f98971-1732-40bb-b09b-ebf1c4207e6d	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	088001	604742OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	115046	527147	29ecb6c2-6110-4f2c-8b37-596db6e770a5	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	088001	604742OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	115046	527147	156e58f3-0aa1-4de2-9b6b-19901de5f76e	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	088001	604742OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	115046	527147	7ca14b99-6675-4b9f-be7e-a6431491a63f	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	184201	604747OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	119143	526334	bdcb17e2-55b9-4db3-b180-f09de07c06da	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184201	604747OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	119143	526334	a3b3e906-1d03-4938-9b39-1230fdc10692	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	184201	604747OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	119143	526334	f4572d0a-8db0-4a69-8898-5123a113cd95	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	184201	604747OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	119143	526334	e1fea46a-97fe-4c75-96f7-2dab8a1c7270	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	184201	604747OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	119143	526334	ac9ff6fe-9ba8-4d5a-926f-a651a062b3e9	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	184201	604747OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	119143	526334	f31b74d6-2948-40c8-baef-902cd86feaf3	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184201	604747OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	119143	526334	d8a8b450-746f-44cd-9393-0dc424fdf8c4	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	187103	604741OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	114371	529297	bb38adbb-97f6-405f-a617-7b24d631cb9c	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	604741OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	114371	529297	1893c5fa-4531-47d2-9227-c9ea4944fd62	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	187103	604741OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	114371	529297	e5bab951-be7c-4b9f-b274-61a29baea44e	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	187103	604741OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	114371	529297	78b233e1-2076-4c00-a11e-27f064309599	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	187103	604741OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	114371	529297	35042e9f-94d5-4c14-822e-bd03381087af	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	187103	604741OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	114371	529297	82a0365b-2a85-4949-b4a9-eaf5142fb14f	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	187103	604741OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	114371	529297	9667d0eb-ec20-415e-8393-e112d3b886ba	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187202	604746OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	118370	527200	28816eae-60a2-4ee0-bf77-0d1b647a19c2	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187202	604746OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	118370	527200	f137874e-89a4-4776-8145-5ddb55f40eee	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	187202	604746OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	118370	527200	d5a7ad99-8ece-43af-8a76-b76c7c74af01	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	187202	604746OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	118370	527200	5806e8c2-703f-4981-bf3b-0bc864ee16d7	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	187202	604746OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	118370	527200	006220bb-9509-4606-b4f2-cdd7dedafc48	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	187202	604746OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	118370	527200	bf8471d6-69fa-4029-9913-119e1976aadf	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	604746OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	118370	527200	ebbbd242-35a4-4872-90e3-08fbf2deb09e	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	513007	604717OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	133428	502047	c55bf389-9b18-4e1d-bf73-ed01164a0995	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	513007	604717OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	133428	502047	c48d8af1-55c5-4cbb-93ad-daa4491c348b	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	513007	604717OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	133428	502047	cb468404-ceb2-4fa3-ba22-891b32285f8c	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	513007	604717OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	133428	502047	d442b9fd-7c88-4914-b5b5-22d70ffdbfc3	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	513007	604717OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	133428	502047	08c776fb-34f8-4922-beff-c5ab3b4a0c1f	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	513007	604717OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	133428	502047	f283f65f-df48-483e-8bb7-56e735658aa2	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	513007	604717OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	133428	502047	9ac13165-e429-46e7-adee-767af74eff0b	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	135201	604736OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	109660	524699	af6bd902-793a-4cdb-922d-cd6e0c768669	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135201	604736OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	109660	524699	3d852c3a-fbf2-4e72-9302-4bc850977fff	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	135201	604736OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	109660	524699	2b282d29-fbf5-4a01-8cd2-ae7be982e502	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	604736OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	109660	524699	9ff3909f-8daa-4617-9446-5b93674238d7	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135201	604736OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	109660	524699	4b59d8ed-e295-4a4f-b519-02d339a2b7ea	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135201	604736OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	109660	524699	6997bab1-8076-4ede-afa8-c6c6f1bcc30c	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	135201	604736OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	109660	524699	28d558c0-987b-4bbc-a1cb-8935771f8113	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4

NL12	521001	604703OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	127469	495146	1058849d-316b-4411-82c0-a7268a6818af	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	521001	604703OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	127469	495146	faf44136-30db-4929-9ada-3f92730ec755	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	521001	604703OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	127469	495146	5ef7d4c5-664b-428b-816e-87d3bcf9ae2d	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	521001	604703OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	127469	495146	00076048-05cd-441a-9263-2784a61a0bd5	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	521001	604703OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	127469	495146	0a252e7a-ff7f-4b4e-83e5-59c6537dd5d2	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	521001	604703OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	127469	495146	3b1c5009-915b-49c2-b8ba-0786e954ec42	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	521001	604703OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	127469	495146	9de70918-9953-4309-9cd6-ca0a1da2243a	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	146301	604712OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129381	498191	f2b00f63-08b5-47d0-96cf-06baf7c8b08f	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146301	604712OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129381	498191	ce9d47aa-6ac9-4a7a-bc2f-873f4e99d982	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	146301	604712OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129381	498191	ba06dcda-17b5-4d4c-b18f-b57770814fec	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	146301	604712OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129381	498191	48895b6f-ccee-4a3a-8deb-7eb2657a2fee	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	146301	604712OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129381	498191	482214a6-b03d-487f-876d-0d025dd30611	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146301	604712OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129381	498191	afb5e588-d880-4f5d-9cbb-4857713d888d	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	146301	604712OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	129381	498191	6ebfd272-d62a-4a37-9bcf-50f201f53a7e	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	184501	604745OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	121580	531510	f4975d21-905c-4ffc-9735-ed18dcc5ec14	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184501	604745OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	121580	531510	5576024c-de6b-49a0-aeb2-cc93acf36e28	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	184501	604745OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	121580	531510	c025dd29-8d44-4fae-b2f3-0cd696fa60b2	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	184501	604745OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	121580	531510	b2fa9d94-68eb-4f60-aa3b-2f56eae84b50	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	184501	604745OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	121580	531510	4a1938ec-8d5a-4fa5-98f5-26ec2844a01a	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	184501	604745OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	121580	531510	5767e9e1-b8f0-470d-8948-e719d2e731de	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184501	604745OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	121580	531510	aae60078-3346-4021-81bd-af7fd79bf7d7	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	084001	604748OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	124054	528072	76fce4f1-7d8f-4c2a-be16-b0521a12b1bc	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	084001	604748OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	124054	528072	dd65a50d-6743-40d7-9fec-6a0f5002fb02	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	084001	604748OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	124054	528072	67dc5b72-305c-4d2b-9a9c-5c2880504864	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	084001	604748OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	124054	528072	23c78f2c-ae42-4d0a-8015-a57b8c420fb0	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	084001	604748OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	124054	528072	262a3741-0956-4755-b192-a3083d944f88	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	084001	604748OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	124054	528072	a88a0be0-6c79-4dc0-9645-d1e12133e57b	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	084001	604748OW	NL12	OW	2020-12-14	01:12:00	124054	528072	127ad778-bb8f-49ef-b70b-062029f1004e	2020-12-14	2020-12-14	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9705	604707OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129309	496658	992bb89e-dc8e-449b-b0c1-15a0301c9b55	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	5N9705	604707OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129309	496658	e182f701-45e1-4ac9-ba5c-eab8edb8f714	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	5N9705	604707OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129309	496658	727b4f38-3628-498f-b4c7-74cbe2bda1f4	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	5N9705	604707OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129309	496658	17d8a883-95b6-4019-bb8c-674b35d52fae	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9705	604707OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129309	496658	94b44330-754d-4a17-ab66-84840ec47f6b	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	5N9705	604707OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129309	496658	c52e89a1-3b3c-4f1e-8fcc-3e05b913ab0b	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	5N9705	604707OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129309	496658	9199acf3-bd55-4aa2-956b-01754ede09e4	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	580101	604714OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128521	502393	244633ac-c576-498d-b0de-54460239f75f	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	580101	604714OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128521	502393	d6dc024b-1b5f-4e43-937a-cc6c50ec04ba	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	580101	604714OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128521	502393	fd14940c-b82c-42f8-80b6-b96f4e845ada	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	580101	604714OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128521	502393	e12c9d2f-c68e-406c-a864-687180562ddd	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	580101	604714OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128521	502393	4d8491ac-6989-45f9-a046-1d0f80a55ef7	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	580101	604714OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128521	502393	d4e59a48-5b53-450d-998f-c48e902e2946	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	580101	604714OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128521	502393	53a93534-d070-48af-a408-e2fb5f2afced	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135301	604738OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107392	529862	6109ce40-ae00-4b33-b42e-206874cb1637	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135301	604738OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107392	529862	0a2c12c7-af43-4f94-98eb-6431e1a2e0f9	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135301	604738OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107392	529862	d26157f2-500e-46a5-aa59-ce82e7d322ff	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	604738OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107392	529862	8fdfbae1-f5b0-427f-beb3-87fcbf7ed038	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	135301	604738OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107392	529862	8a9416ca-851b-4765-8042-44b613eeaf90	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135301	604738OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107392	529862	621438a7-d9c7-446c-9fae-d0f6e05c96a7	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	135301	604738OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	107392	529862	d6deb70c-624a-439b-b6a8-47d785ac9c4e	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	801007	584358OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	114727	559091	f014d428-ca53-4639-ac95-ac566e0c4e3e	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	801007	584358OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	114727	559091	fb2e971b-33bc-4f41-af22-a42789620623	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	801007	584358OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	114727	559091	fa159082-9b50-43fa-b045-d91bb9c5313f	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	801007	584358OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	114727	559091	1cc4a5a5-33ce-4191-9d81-6e6c3f968479	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801007	584358OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	114727	559091	545b95b2-e6bb-4b68-a80e-c52b1f89fc15	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	801007	584358OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	114727	559091	576707a7-5046-43c5-8543-c8dd0f405fb8	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	801007	584358OW	NL12	OW	2020-05-07	09:05:00	114727	559091	7ccc21cb-ed71-45f8-8f98-1a99ea4cbe8b	2020-05-07	2020-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	432001	588645OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	105474	497836	675c7b98-253b-49dc-acb4-43c2d26c2bd2	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	432001	588645OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	105474	497836	ade68267-515a-4296-aae2-070f90b70b04	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	432001	588645OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	105474	497836	8ba3fa55-9ae9-410d-9841-dfee947ea91f	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	432001	588645OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	105474	497836	7b261fce-b6ff-4dea-bedd-af9717b09e8a	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	588645OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	105474	497836	514c9f0e-b62c-473d-a3a0-0cd066a66802	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	432001	588645OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	105474	497836	1195021b-d87b-44d5-801b-76e7d82b928c	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	588645OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	105474	497836	175e74be-1737-4d35-9c25-1dfb9af4a06a	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	431027	588642OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	104640	502270	b3cc1206-ebe3-4a0e-8424-a2d5e88206a3	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	431027	588642OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	104640	502270	72808b7d-a337-4a3f-aa6f-7f98e1addd01	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	431027	588642OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	104640	502270	65c8578b-2e54-4c5e-801e-65bb53069470	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	431027	588642OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	104640	502270	ef3ded89-7e74-4ae5-bc29-dcac2220dbd8	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431027	588642OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	104640	502270	f3275995-8d41-48ac-9879-c1e4008fad63	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	431027	588642OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	104640	502270	361ae799-f751-4aa2-b0b2-29d8fe96d1ba	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	431027	588642OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	104640	502270	9c2a0a0b-cf4e-4f24-b23c-5560b432aaf5	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	434002	588647OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	107167	497545	6ba09e8c-afad-42cb-aa8d-569b91e77bfa	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	434002	588647OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	107167	497545	6d95af74-0dda-433a-aa25-0c1f8f764229	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	434002	588647OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	107167	497545	55d8ddc4-bc04-4f32-add1-eef0db637218	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	434002	588647OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	107167	497545	71e4ae2e-21c2-4037-9482-cc5d2ac73cef	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	434002	588647OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	107167	497545	51be3fd9-3eef-4dff-9e1d-f173c3e9242c	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	434002	588647OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	107167	497545	ea8090d3-8065-405e-91d5-27c531c476d5	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	434002	588647OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	107167	497545	26351b96-d398-4fda-9010-94672e8e600f	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	STHW50	604692OW	NL12	OW	2020-12-18	10:12:00	115389	516833	a4729758-6f60-4dad-a41a-7393952fc83b	2020-12-18	2020-12-18	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	604692OW	NL12	OW	2020-12-18	10:12:00	115389	516833	257991e8-6532-4f39-b66a-574fb8f126fa	2020-12-18	2020-12-18	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	604693OW	NL12	OW	2020-12-18	10:12:00	115301	516803	205cbe25-169a-4a35-8ec1-50f182a0ff99	2020-12-18	2020-12-18	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	STHW51	604693OW	NL12	OW	2020-12-18	10:12:00	115301	516803	72752b2c-1b47-4406-a394-b01735085123	2020-12-18	2020-12-18	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW44	604694OW	NL12	OW	2020-12-18	10:12:00	115012	517603	eccdff28-7cb4-4b40-89c9-0e607ba49d6e	2020-12-18	2020-12-18	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	604694OW	NL12	OW	2020-12-18	10:12:00	115012	517603	9531bab4-fe7f-4967-9b43-cb7b395ed843	2020-12-18	2020-12-18	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	513007	598686OW	NL12	OW	2020-09-29	11:09:00	133428	502047	6b5e3209-d079-45c3-8074-bbac38580317	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	513007	598686OW	NL12	OW	2020-09-29	11:09:00	133428	502047	dc66796c-0dc5-4a1d-a812-a9ce1c31a11d	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	513007	598686OW	NL12	OW	2020-09-29	11:09:00	133428	502047	4e7e6250-526e-41b7-b416-6a2b72f5bfb9	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	513007	598686OW	NL12	OW	2020-09-29	11:09:00	133428	502047	549565cf-cc3d-49f6-93d8-4dd94717bc1d	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	513007	598686OW	NL12	OW	2020-09-29	11:09:00	133428	502047	b76d6d94-7446-442d-909a-3935bd0d6e83	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	513007	598686OW	NL12	OW	2020-09-29	11:09:00	133428	502047	6397eea0-c888-4727-803c-c58248cf4f37	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	598686OW	NL12	OW	2020-09-29	11:09:00	133428	502047	d9d2021a-375d-42e9-8bbb-dbe21762e1b7	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	442002	601876OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	113418	505478	6a1c4e58-9620-405e-a596-6f498a4c8f93	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	442002	601876OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	113418	505478	6ed73a8b-9789-40ac-9bf2-37b042a09b2c	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	442002	601876OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	113418	505478	50a65f6d-530c-4b73-87b7-ec10850049d2	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	442002	601876OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	113418	505478	82b668e9-f0c3-4e8e-a56c-df98a6ee11ad	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	442002	601876OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	113418	505478	223a0348-40b9-4c09-ad46-aa13d6d8f7e1	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	442002	601876OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	113418	505478	2f2bd67f-5350-416a-94ee-1511ae1da0e8	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	442002	601876OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	113418	505478	1d7dd1f8-9619-4041-8681-13f2b5502983	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	570107	601740OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	128303	507922	089a6f9e-a8ca-4a80-bd27-d80a27a483db	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	570107	601740OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	128303	507922	3db1a12f-9742-4374-bdee-e423cca93b47	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	570107	601740OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	128303	507922	81f2714b-41bd-44e4-aa36-34c9d842f22f	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	570107	601740OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	128303	507922	8b7154c4-2482-434b-a9f9-81c1d17e7a5d	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	570107	601740OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	128303	507922	8f49c6f0-ec77-45ce-b781-cf76863ba46a	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	570107	601740OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	128303	507922	f75ff5c9-18b2-4c18-8c0f-2bed08a3e368	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	570107	601740OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	128303	507922	277aca8f-db45-4375-b911-2e959f6f9f9e	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	104303	601743OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	127086	506838	00071603-95e6-44f4-90e4-ac4c0763ca4a	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104303	601743OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	127086	506838	6275b33f-8f48-432b-93e1-1358c9b8b4fc	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	104303	601743OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	127086	506838	6e2ce841-c57e-49b8-ba9b-537457cbac19	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104303	601743OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	127086	506838	27a51c90-9972-4121-9c54-515a0f19f3c6	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104303	601743OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	127086	506838	964e01fa-3333-4fb7-94a1-07ce8933e6e2	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	104303	601743OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	127086	506838	b404a9d9-4387-49e0-9d0a-db6714def023	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	104303	601743OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	127086	506838	60f99d72-5cf4-4352-9969-520ffc87759d	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	5N9713	601738OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	129760	508279	e6f610a5-1908-42dc-82f9-1cd07d6ff9ea	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	5N9713	601738OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	129760	508279	5fbbe213-50d3-4074-94cf-f17660017178	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	5N9713	601738OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	129760	508279	0baa62cc-a523-482d-8d36-6a2b354f0a61	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9713	601738OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	129760	508279	9e5c3b9c-7576-483a-90a5-7b300110fbdb	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9713	601738OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	129760	508279	1ec5e1a2-aab1-49cf-909e-756177a61fd6	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9713	601738OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	129760	508279	29e1a285-ddd1-4d28-8a02-68364031238d	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	5N9713	601738OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	129760	508279	6ee291a1-cdd5-4b34-aa92-3351c0420091	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	5N9711	601739OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130891	506302	06e82347-8ef6-4fd9-b144-7ec0e90215fc	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	5N9711	601739OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130891	506302	df33bf83-ecb9-4946-9df8-b4136b3641aa	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	5N9711	601739OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130891	506302	7e513894-d8ed-4e25-81df-1c5098aac8ca	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	5N9711	601739OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130891	506302	d64f102b-3361-4693-aa98-68a9520d6447	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9711	601739OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130891	506302	9a96be5b-a281-424e-ae12-3a7fb1010a5d	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	5N9711	601739OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130891	506302	8c7bbda3-058b-42ad-8c50-c82f0b4e3d1e	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	5N9711	601739OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130891	506302	c88c37b7-db1a-4325-8c98-9a8cffb72224	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	146402	601745OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	128473	503902	2e635a68-91a7-4ab3-b573-5fa49df71de3	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	146402	601745OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	128473	503902	dc174717-a0a5-4724-9d22-2928873bb9e2	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146402	601745OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	128473	503902	a3f051f6-66a5-49a2-9803-8a99635c7197	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146402	601745OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	128473	503902	d5cfce67-4598-40ba-a1c3-d1c8d667d7ab	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	146402	601745OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	128473	503902	01879365-9abd-4ab2-8369-7e844d591d74	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	146402	601745OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	128473	503902	0234beeb-f551-482e-a2ef-652703f9ab8a	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146402	601745OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	128473	503902	23a82e12-1c25-4143-86a8-708b068831e9	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	146401	601746OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	131476	502686	02266504-c8b8-48fa-909a-162775bd01ec	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146401	601746OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	131476	502686	daf25f33-0e94-4ea2-b944-19924905f6d3	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	146401	601746OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	131476	502686	3c593ae1-3b2c-42dc-9137-795d75a1ee38	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146401	601746OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	131476	502686	fd5a48bf-7fa7-42a8-82c0-8a90d590649a	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	146401	601746OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	131476	502686	9a820eb6-388d-4905-827e-4dee032bc153	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	146401	601746OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	131476	502686	9a58ed80-751c-4fa1-8a9b-71b0a401d10f	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	146401	601746OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	131476	502686	43ca690a-67b4-4248-9201-d1463d0cd7df	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	006002	601747OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	132080	502707	9e080eaa-3bc6-4087-9ad3-bd83fb509968	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	006002	601747OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	132080	502707	80b7bb31-66ee-478e-a5ce-3b94847121e4	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	006002	601747OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	132080	502707	6b7314c7-e10b-4ae0-8f2d-f4da0454458a	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	006002	601747OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	132080	502707	47453973-475e-4331-856b-b638ebb12554	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	006002	601747OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	132080	502707	18b11ef9-4b61-4047-b0bf-f5968653e10f	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	006002	601747OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	132080	502707	3f692a4d-af46-45e5-a1af-95039a780cc5	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	006002	601747OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	132080	502707	4ddaf9d1-bb44-4c00-b25b-e01106f3ab2d	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	5N0101	601737OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130898	509619	491f111b-127f-4719-92ec-e5ccec680e7d	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N0101	601737OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130898	509619	ac73431f-59c1-4699-b250-8b05876fa0a4	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N0101	601737OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130898	509619	0e4fe994-cfe6-439d-8fa8-e039bc07574a	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	5N0101	601737OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130898	509619	8e34525e-03d2-437c-b503-4806636e5bfb	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N0101	601737OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130898	509619	238c3898-e78f-47c0-9334-fbf60f885af6	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N0101	601737OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130898	509619	e1561505-102f-49b6-9a71-1392292b5ebf	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N0101	601737OW	NL12	OW	2020-11-05	12:11:00	130898	509619	e5d91487-28a7-4903-a697-61c07f2173df	2020-11-05	2020-11-05	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	PAWR14	601877OW	NL12	OW	2020-11-06	11:11:00	127513	534777	8bcdc294-340e-4559-888d-89c8d0896feb	2020-11-06	2020-11-06	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	PAWR14	601877OW	NL12	OW	2020-11-06	11:11:00	127513	534777	406e891d-7a8a-4fb1-a322-cc77c87521bb	2020-11-06	2020-11-06	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	PAWR14	601877OW	NL12	OW	2020-11-06	11:11:00	127513	534777	bcdec3a5-0f4b-48d0-8196-ce509294dca9	2020-11-06	2020-11-06	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	PAWR14	601877OW	NL12	OW	2020-11-06	11:11:00	127513	534777	0d0cdf56-0c69-4e4e-98f5-48b334996031	2020-11-06	2020-11-06	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	PAWR14	601877OW	NL12	OW	2020-11-06	11:11:00	127513	534777	bcc6e5db-2064-4ac6-a341-a54c35861698	2020-11-06	2020-11-06	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	PAWR14	601877OW	NL12	OW	2020-11-06	11:11:00	127513	534777	77c34e3b-af4c-4845-bfdb-b95ab5850715	2020-11-06	2020-11-06	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	PAWR14	601877OW	NL12	OW	2020-11-06	11:11:00	127513	534777	0e5a66ac-0700-459e-800d-7d83c7f21b51	2020-11-06	2020-11-06	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	BDV039	602415OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121448	499075	f1db16b1-944d-466b-902e-a8ac1ad45cbd	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	602415OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121448	499075	251a99fc-2700-4214-8ed1-e5fc8dbc15a7	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV039	602415OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121448	499075	fe8b9fe9-71e3-4347-99e0-36ddb33889d2	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV039	602415OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121448	499075	f6107276-64f0-4414-b78f-3753ac34efef	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	602415OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121448	499075	803ffbeb-8877-457f-bd9b-e0eab6a9498a	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	602415OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121448	499075	af8907a5-2f90-4eb7-ba68-1b17c7e84644	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV039	602415OW	NL12	OW	2020-11-17	11:11:00	121448	499075	c7340687-a125-4ce9-9cc8-800ac2671f0d	2020-11-17	2020-11-17	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	670126	604198OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	144588	526605	65045ab9-1341-4345-a955-57c7109667d6	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	670126	604198OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	144588	526605	f7ce890b-8dc6-4ce9-9c16-0140f16db507	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	670126	604198OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	144588	526605	23e1ab39-5d12-4f5d-bd48-26c102caa311	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670126	604198OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	144588	526605	1d959508-a228-4640-94c2-3cf09cd1e063	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	670126	604198OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	144588	526605	e44263b8-464d-4e5b-a48c-4c15dcafe770	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	670126	604198OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	144588	526605	d7739100-6ab0-4751-a991-be6f8c368864	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	670126	604198OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	144588	526605	95f8a02c-7a04-44ca-b95a-407eeccd84b0	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	503001	604224OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130549	511166	50346376-7fe2-4e35-a1cb-cf717893bb09	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	503001	604224OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130549	511166	06510394-db0b-4a5b-b65c-41155d3890d3	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	503001	604224OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130549	511166	852e5f38-2be2-4008-8e69-3a4111deef2d	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	503001	604224OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130549	511166	9f6cddbb-a835-41b0-a586-61691617febb	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	503001	604224OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130549	511166	4f93515c-afb1-4c81-9917-deb75c1da05a	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	503001	604224OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130549	511166	c07992ab-62bf-4f9c-ae52-164bfc70e013	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	503001	604224OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130549	511166	88815fe7-36b0-45db-bd66-973071dfb66e	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	675120	604195OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	138255	526125	c9f00cfb-f45f-44b2-aede-e354ffe627b9	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	675120	604195OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	138255	526125	06c9fa6c-b2ad-44b8-a7e3-839c09dcc644	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	675120	604195OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	138255	526125	00c3247c-b2ab-4f62-9f47-a6dd314f762c	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	604195OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	138255	526125	75fae153-3738-4d9c-a417-1cd2a283327c	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26

NL12	675120	604195OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	138255	526125	af7f0f79-6db8-461d-860b-b92cc47c4821	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	675120	604195OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	138255	526125	b404abfb-cdeb-40ce-9c83-264d89b4e742	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675120	604195OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	138255	526125	975e34e2-ff49-412a-9700-dcb71686115b	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	612001	604203OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	135960	516410	2169496c-a967-437c-8663-03e37d8a8092	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	612001	604203OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	135960	516410	3ca30ee5-a9e5-4612-9141-77994cdabdb1	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	612001	604203OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	135960	516410	af7defdc-a50a-41dd-ae2d-5fae2220fe19	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	612001	604203OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	135960	516410	e590434d-1e88-4967-b1aa-a91c1586637a	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	612001	604203OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	135960	516410	7c281df4-c213-409d-8358-aa873cd95c5e	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	612001	604203OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	135960	516410	9d04c032-7699-402a-8983-856c92e82669	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	612001	604203OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	135960	516410	93ba5052-474a-4828-8531-1fb3b603e0d0	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	505001	604220OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128767	511621	8f06adbd-3371-4d0c-b7be-7f493c5cff63	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	505001	604220OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128767	511621	5ef26963-dfe1-46e2-99b7-fbd910eb95bf	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	505001	604220OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128767	511621	2c33cb0d-f976-4346-aa83-f61486bad737	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	505001	604220OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128767	511621	c712c23c-f12f-49f3-be44-762fdb8bd2ec	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	505001	604220OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128767	511621	6ee19853-1eba-49ec-903f-2b8f286da3a4	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	505001	604220OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128767	511621	e51cfdbd-7bfc-4e0f-b68e-acfc7bdc8332	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	505001	604220OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128767	511621	73e7f19c-326f-4b3f-9616-76a1cfb40fb6	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	570112	604232OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127853	505425	b35c0b54-e3c9-4389-936c-51ff8507e361	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570112	604232OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127853	505425	c2ab990b-9064-493d-9152-d7995a4b6574	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	570112	604232OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127853	505425	85d51d56-13ab-4186-9ec8-574a7f6a1a68	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	570112	604232OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127853	505425	41bc7227-0276-4713-9ddd-6b4ab22690a3	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	570112	604232OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127853	505425	b795d4c2-8905-4aa4-a1e2-f21ca5d421cc	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	570112	604232OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127853	505425	cff5fe4b-930f-4df7-a50f-f8cfa6b07cc7	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	570112	604232OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127853	505425	f3c59475-4a0f-40e1-abd1-d8e854ea07c2	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104302	604222OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128557	509797	66c6fb51-2557-42dd-be99-b6a9bc49d2b7	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	604222OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128557	509797	ffb195b5-cb3b-4803-8edc-9237244f21b6	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	104302	604222OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128557	509797	aad4ba6a-a76f-4a6d-96ee-70b7fa8ecba5	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	104302	604222OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128557	509797	2432738b-5255-4f46-9c2f-62de5cde49a2	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	104302	604222OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128557	509797	d0da5b68-fe3f-4723-81ac-7526f0c9e78d	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	104302	604222OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128557	509797	da1cc771-3e0c-43f2-a1d7-eb3c159213c8	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	104302	604222OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	128557	509797	6c0ddfcb-177b-4ca4-850d-85e15d8d7341	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	5N9711	604227OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130891	506302	b4915aee-a267-4580-86c9-3f2a9576e8ce	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	5N9711	604227OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130891	506302	d61d6d25-f310-44d4-8ace-28b57f49d9f1	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9711	604227OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130891	506302	45d8a8d8-e082-40cd-8221-17639e331977	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9711	604227OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130891	506302	1506f6e1-586e-4fd3-b459-a28749710c01	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	5N9711	604227OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130891	506302	d980080f-4460-4d2f-b6ee-fc6e34919b08	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	5N9711	604227OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130891	506302	d804422e-1d85-47f0-a41c-998d5d498e58	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	5N9711	604227OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130891	506302	69a5c4ba-73da-49ef-bc28-be8fb80659bc	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	102867	507038	ec7ebe19-73dd-4f73-bfe8-d7414e6ceb1e	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	102867	507038	72e87ccc-7ab4-443f-a748-0acf94ee8a28	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0804	586940OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	102867	507038	0675beb8-ab5b-4389-9bda-a586a4265229	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	146401	586749OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	131476	502686	c9caa878-aa3c-4606-a7ac-0326a82f85a8	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	586749OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	131476	502686	f92741ad-76dc-4556-99ee-a166a5faf444	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	146401	586749OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	131476	502686	a0f6d7cb-3129-4c9d-a48f-ecd225eed426	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	146401	586749OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	131476	502686	1a17d2d4-85ae-46fe-8fb2-f1f82617b29d	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	146401	586749OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	131476	502686	995c84af-16a2-4732-ab8a-b13679f952b1	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	146401	586749OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	131476	502686	6bacf3ae-bfc0-401a-8e6e-889b1c8333bc	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146401	586749OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	131476	502686	aa9f4978-17c2-4eb5-af92-9ebbd3dfb8b3	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	438011	586917OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	111876	502649	27d10137-af27-41ac-a751-f9e861a0f9d1	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	586917OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	111876	502649	b21829cc-b907-4105-9053-ecdefb573324	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	586917OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	111876	502649	e27edb9e-317d-4db7-8f16-a92ecd91d6a0	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	586917OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	111876	502649	27429473-b2d4-4698-a9c0-74f356ed790c	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	586917OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	111876	502649	0e3df73e-affe-4c38-ae48-67b233b37060	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	438011	586917OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	111876	502649	5eee763b-e65f-4786-a6e8-5404a93ab6f8	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	586917OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	111876	502649	fed7a902-2d24-4949-9964-6394cc9a8061	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	YM0004	587430OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141108	528805	227d1175-7700-4f7b-8181-3024e6b39f48	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	YM0004	587430OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141108	528805	4f95528e-89cd-4893-9dad-87b95d9b499e	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	YM0004	587430OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141108	528805	895229b9-3162-4506-b9c5-0bee8e3497a7	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	YM0004	587430OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141108	528805	2d1c4841-1805-42e7-be65-e29183963884	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	YM0004	587430OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141108	528805	3edc22ab-c623-4d6f-8ff1-993a7ec4385b	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	YM0004	587430OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141108	528805	ed51d8b8-dbe7-4350-8b30-788d4825ec6e	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	YM0004	587430OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141108	528805	5088e659-1060-4848-a0b7-42aaa30652d0	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	104303	586746OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	127086	506838	266748ba-94c2-4461-8045-f0dd2aed163a	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104303	586746OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	127086	506838	4658f9db-4b52-4fff-b8d2-dc1b2c059f86	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	586746OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	127086	506838	7c8fb240-51bb-4edf-a166-4de0ceca316a	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	104303	586746OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	127086	506838	2940c2f3-0c9a-43ea-a8d4-7001c1b16e5a	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104303	586746OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	127086	506838	712f9387-aa37-439b-b28b-2e9c61d67b8e	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	104303	586746OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	127086	506838	8cef8e82-fdd8-4fab-8d8c-ed854c8ebc67	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	104303	586746OW	NL12	OW	2020-05-13	11:05:00	127086	506838	242acfce-b4c8-4eb1-9244-987b85c6514b	2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517058	586918OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	129800	489300	dc2e326d-0f7c-4524-a2aa-24fe12fe3dd0	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	517058	586918OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	129800	489300	d94100ef-dc23-42cd-863a-85a1433f26e6	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	586918OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	129800	489300	59ad7ca7-7121-49b7-a21a-e78d3e4ed44a	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	517058	586918OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	129800	489300	43addd87-5219-4f15-a76e-a10edaada87b	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	586918OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	129800	489300	4be186b2-70d7-4dce-98dd-7d1a3948cbe6	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517058	586918OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	129800	489300	8ad42216-50f7-4cc5-bc86-581d56ce8308	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	586918OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	129800	489300	75acf56a-2c06-4a11-b86e-a1ff44e856f1	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	586919OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	129900	493259	433458f1-e43d-4ae6-bf60-f927e396e6ce	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	517037	586919OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	129900	493259	31f24dee-ad07-46a8-aee7-169471823154	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517037	586919OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	129900	493259	02c3b10d-4831-449d-9f03-f6211c1b6f27	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	586919OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	129900	493259	21f0fde9-bae7-496b-893e-d16b6ba7ffb9	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	586919OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	129900	493259	68d70f6c-746e-45bb-94d1-e33a57072728	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	586919OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	129900	493259	db93919d-b600-47aa-9e92-7753825d7719	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	586919OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	129900	493259	2026ee85-30ec-4a18-8b55-de9bcbbb35b4	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770401	587428OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135823	532172	c7360dce-cb4a-4d25-96f5-ca615c647099	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	770401	587428OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135823	532172	acc59f41-a7ee-4c4e-bff2-1fc6c266aa87	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770401	587428OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135823	532172	ce51fbee-a08c-46ad-b72d-6f8df07344fd	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770401	587428OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135823	532172	18f5b0e4-9683-401b-930c-aef956e0d8e9	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	770401	587428OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135823	532172	71a89efb-f3de-4af1-947b-80a7b4962d46	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	770401	587428OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135823	532172	78a57418-928d-4b7e-b714-d49d72ef3b79	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	770401	587428OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135823	532172	6cb973ce-2290-4ae4-a87f-9c3e3e9947f4	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670106	587433OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141508	528844	02732b81-9d4a-4b67-8e92-88d56dcca02b	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	670106	587433OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141508	528844	41442846-7373-4181-a519-056610c7513c	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	670106	587433OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141508	528844	64cf7807-04ee-43eb-b6e7-1ada037dd65f	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670106	587433OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141508	528844	d0616ab2-b95c-432a-b1ee-ef94cd964a69	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670106	587433OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141508	528844	43fc4978-cd34-47d5-a5dd-3e1b8d25fb82	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670106	587433OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141508	528844	f988c2b7-e852-4e2a-8859-42a6062404d6	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	670106	587433OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	141508	528844	ab27f66d-1cee-41d3-bd93-95ecb60cb938	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	570107	586741OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	128303	507922	1b2ee226-d3b3-47ff-90b4-6bd90c45858e	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	586741OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	128303	507922	b6295d1f-fe7f-41cf-9d28-868690c24000	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	570107	586741OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	128303	507922	0eae5005-24e9-4ff2-82b1-84a00673375d	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	570107	586741OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	128303	507922	4502d085-c9db-425f-9ad2-80be7abe0c99	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	570107	586741OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	128303	507922	337175a9-c43a-4e79-b183-8270c9b14b05	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	570107	586741OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	128303	507922	42c385b0-ae74-4b45-858c-36ff242b53d7	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	570107	586741OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	128303	507922	cf3f17d9-3af6-4e60-a747-42ecb7fe7bb2	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	423012	586915OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109900	509800	0a65fe4b-aa35-44ec-8093-397fde4e6a3f	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	586915OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109900	509800	ee819898-e174-45d8-b30e-81850271030c	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	586915OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109900	509800	224b1df0-b809-4ac4-a0ed-4b719af9eb69	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	586915OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109900	509800	0b202fd3-963a-4e86-a7c1-ad258faf3c19	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	423012	586915OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109900	509800	d91cac9d-4bf5-4177-b268-c57147900bc3	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	423012	586915OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109900	509800	32f744e7-ec9e-4709-bc08-4db4a4d9f028	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	586915OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109900	509800	3ba33d05-572a-4a66-8e93-b564f4ade7d1	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675115	587431OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138570	527909	cbf52c8a-e8cb-4542-8fe2-9f001eb7675e	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	675115	587431OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138570	527909	06c51d1a-18a0-4378-8fdb-7a80e8ffb7d4	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675115	587431OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138570	527909	aba48af2-5804-4e89-9213-e5ccdec44efb	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	675115	587431OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138570	527909	008c1f3d-baba-4f58-bcc5-b27ae58de228	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675115	587431OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138570	527909	3795e368-a646-4a6e-8146-6c723f15fc09	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	675115	587431OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138570	527909	1bb5ae9c-2891-429a-8059-55c0f823a732	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675115	587431OW	NL12	OW	2020-05-19	11:05:00	138570	527909	d638aa45-6b7d-4c01-9231-c8dc26ff75f2	2020-05-19	2020-05-19	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	423011	586935OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	108514	507748	98ee2078-862e-43c6-84b5-e0a7294979eb	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	423011	586935OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	108514	507748	d9093fa5-e31c-4ba5-a363-53175b5624e0	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	423011	586935OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	108514	507748	a77e03d9-5f3c-4a1d-be24-cf5ed7dedf75	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	423011	586935OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	108514	507748	4e81f338-4d6e-4117-99ab-7981f7acde13	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423011	586935OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	108514	507748	f2431f8c-4b25-47a0-a378-99c6e9f390df	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423011	586935OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	108514	507748	b5dc46f1-39aa-4f65-8cf5-6247e04d77f4	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	423011	586935OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	108514	507748	7654b9d2-a5d7-4e59-a95e-25d5e3eb3acc	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	429004	586936OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107143	507285	f8288789-e9e2-468a-bbf2-6e3a34ede3ad	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	586936OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107143	507285	d37aab08-90e2-4035-9b29-00ce351e324c	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	429004	586936OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107143	507285	8de133d0-8350-40c4-bd44-eba9e1b5ea78	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	586936OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107143	507285	4ec46b05-7cad-4140-855f-9eccbd8ddbdd	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	429004	586936OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107143	507285	cb6de003-e88b-4abe-93f8-a55ae5afad12	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	429004	586936OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107143	507285	2bbd5ac8-3388-4bb3-b94f-8bb63db72621	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	429004	586936OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107143	507285	0cd06ea0-bd6b-436c-99e2-d64824a9681b	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	586937OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107387	506015	085e2fdb-9f8d-4013-b544-fe246645c984	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	429003	586937OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107387	506015	411fd50f-fe3f-4337-a614-ce914346ebeb	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	429003	586937OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107387	506015	e60bace3-ca37-4e0c-8139-6ac5bccf84fe	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	429003	586937OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107387	506015	10f2a276-5af2-415a-af74-f9d7c9b8fcaa	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	586937OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107387	506015	39a52b77-8315-4977-8590-f17e4b861826	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429003	586937OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107387	506015	e26ee9b1-4e9f-4d40-acc2-1b18824a6660	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429003	586937OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	107387	506015	5dff7451-a2d5-445e-800e-2c11eb2e0fde	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	BDV011	586941OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104430	508403	863af7e0-09fd-4bd4-9180-bd952ff267c7	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV011	586941OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104430	508403	e1c3dc75-5408-4c32-b9fc-95a77450468a	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV011	586941OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104430	508403	eb1cad37-7080-4666-b8f8-ce0c5ebb01a0	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	586941OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104430	508403	9780b3d1-6623-46bc-b889-f7f91b12833b	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	586941OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104430	508403	8b857c9c-f12f-4391-b1bb-a93423c01726	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	586941OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104430	508403	4e965b97-9e48-4531-ae86-3af5cad52fc6	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	586941OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104430	508403	ae35a805-2f9f-418e-afe2-2d62f1821f79	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453002	586942OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104954	508941	7d777665-856a-40ff-a0e9-3cbfad2126a3	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	453002	586942OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104954	508941	9c6bf91a-e4aa-42cb-a493-bcaed71ae56f	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	453002	586942OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104954	508941	33a7a496-c5a1-418e-9a0c-d80264e9f01b	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	453002	586942OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104954	508941	03906b6a-8457-45a1-a514-448385916884	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	453002	586942OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104954	508941	0a207574-6d81-4861-bd70-aaf65e169ca6	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	453002	586942OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104954	508941	cd6ed848-23e6-4076-a9b6-4400fb0416ce	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	453002	586942OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	104954	508941	c7b3f554-0348-4bd4-89bf-6a9ed6e44e8f	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	770206	587429OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135542	531906	7d631a2d-dd2b-4378-a616-f59fe7de6d1c	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	770206	587429OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135542	531906	37132ed0-f2ff-4e8f-8506-e08c9119440d	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	587429OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135542	531906	1a804e08-f9ba-4d31-9ef0-d24ff256ffa1	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770206	587429OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135542	531906	ecf8b624-e589-4d9c-bd35-dfc7d9417c28	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	770206	587429OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135542	531906	0efb523a-9c42-40de-9c8c-b9af46561e8b	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770206	587429OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135542	531906	f4253a38-a3c5-418f-ab9f-a9a9630a5a95	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	770206	587429OW	NL12	OW	2020-05-19	10:05:00	135542	531906	9ba44c6e-b6c7-444a-918f-fb1286091177	2020-05-19	2020-05-19	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	425002	586920OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110607	508256	7100b89d-ddbb-400e-acf3-0e600d76baff	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	586920OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110607	508256	f23c5bfa-a273-4342-8f26-1d54e71922d1	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	425002	586920OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110607	508256	c08e8079-2cf8-4788-b8d8-3d5e39294407	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	586920OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110607	508256	0de9aeb7-a654-422b-837c-57411a9ea52f	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	425002	586920OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110607	508256	c62d6eec-567a-43c3-90db-14e83cd47140	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	425002	586920OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110607	508256	3328c3dd-0037-46fb-9b89-2114a90ada7a	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	586920OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110607	508256	eea61139-afae-46f9-8a2c-5df34f3f648c	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	001010	586921OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	111356	508146	92f36a3b-cd0a-442f-8bc3-4a1823b1d555	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001010	586921OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	111356	508146	d461028a-14f3-476a-8eb8-d05426fa31ac	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	001010	586921OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	111356	508146	8372d983-c639-4a55-b413-2c9ce10cbc98	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	001010	586921OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	111356	508146	a790bbad-7913-44c8-8412-42170528cf17	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	001010	586921OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	111356	508146	4b22f245-bb5d-4b83-8d47-7ab978080f8f	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	001010	586921OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	111356	508146	b31b6c20-367c-4218-b842-0b95c2ae6e7f	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	001010	586921OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	111356	508146	13235953-5ba6-486b-b768-d1bb7212d41c	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	428001	586927OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110390	506590	3d486b9c-72cd-4e26-a918-3c0a47890bc7	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	586927OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110390	506590	921a2be2-0a75-4646-b4f9-1b31430ecae8	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	428001	586927OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110390	506590	ec605e91-0f2c-43e3-b373-9a1b0fa57e6b	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	428001	586927OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110390	506590	a0c34bc2-ac91-4cef-97b6-a9a6fe1c7ffd	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	428001	586927OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110390	506590	85b1e9a4-5df8-4981-8dfc-6a4fda9bcb55	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	428001	586927OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110390	506590	24baf9db-d372-4cb9-af02-406ddfdeaa5b	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	428001	586927OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110390	506590	0ec81160-c1e7-421e-93c7-8a6d9821efef	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135301	587191OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	107392	529862	cee9305b-e7dc-44dc-86fc-f92d869ad603	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	135301	587191OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	107392	529862	53f7b610-9743-4356-a4f0-a80038983a17	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	135301	587191OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	107392	529862	2c2aef5d-cbea-450e-83ee-489b693557f8	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	135301	587191OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	107392	529862	49e285af-e35f-483e-8057-02132a52ba6e	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05

NL12	131301	587191OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	107392	529862	651e199a-c089-4523-a0c9-a40ac91db499	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,98
NL12	131301	587191OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	107392	529862	21e43466-3dd9-4591-a7bc-31125fa8e639	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,6
NL12	131301	587191OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	107392	529862	b937a599-50c4-4d08-8baf-c4726d8cef8b	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,34
NL12	119201	587213OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	106323	515379	3fa445e5-7a72-4651-9ed5-41dadfed1260	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,47
NL12	119201	587213OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	106323	515379	81931297-786d-40a1-a6cd-868fbf3713de	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	119201	587213OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	106323	515379	2a3f9a17-a0e9-44a5-9112-b5459f936db1	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,4
NL12	119201	587213OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	106323	515379	5b95d34f-5c38-4566-9509-7078d1e27582	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	119201	587213OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	106323	515379	5e04b6bf-e8c5-480a-bc85-5b993698c7df	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	119201	587213OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	106323	515379	524de971-f7e3-400e-8f17-84ae57074b8d	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	119201	587213OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	106323	515379	67871SC2-4151-4795-9bd5-7518ec40a8bf	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,14
NL12	107301	587217OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	110171	516883	63e5ab15-8a79-41cd-a409-019da6aef215	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,12
NL12	107301	587217OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	110171	516883	159adcea-5dc0-4631-984c-43b97bc815bd	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,02
NL12	107301	587217OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	110171	516883	1638e7d2-bd99-4886-ae95-94923afb2d66	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,22
NL12	107301	587217OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	110171	516883	00727e74-e76b-488b-8429-6424141c4428	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,83
NL12	107301	587217OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	110171	516883	d08ebd27-b8fc-4c72-ab7b-9cc41cf25b3e	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,7
NL12	107301	587217OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	110171	516883	a7ce9adb-cd78-476f-91e7-c73095c904ad	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,85
NL12	107301	587217OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	110171	516883	5d11d3f0-e942-4a01-a9a2-1f641c7fee4a	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,34
NL12	116102	587195OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	110520	532780	54492db7-d36e-4603-9dbd-8433c061bfb5	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1
NL12	116102	587195OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	110520	532780	56899a85-eb3c-4bc6-af6d-70ff9f0927c8	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	116102	587195OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	110520	532780	ce00fd01-8da9-4222-9429-dcc78dc22620	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,6
NL12	116102	587195OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	110520	532780	53479898-f342-4889-b191-1566d3476056	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	116102	587195OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	110520	532780	a6ef3f65-6cbd-45c2-90c3-e520ee83d901	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,76
NL12	116102	587195OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	110520	532780	3fd90bbc-a9e3-4045-b5e6-509e290cd972	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	116102	587195OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	110520	532780	40414b6d-9962-4572-9e50-68cbe0bd21a1	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	131105	587229OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113165	522790	4c97ea4c-2ab1-4dd8-93a9-f83d91b36a80	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,1
NL12	131105	587229OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113165	522790	2929fcf4-964a-4075-a303-5abf996bad3a	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	131105	587229OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113165	522790	87e6d859-24ab-4507-a504-c40a606a0adc	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,09
NL12	131105	587229OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113165	522790	06a8eeeb-3065-41ac-bfff-94d21e1dd431	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	131105	587229OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113165	522790	8f4df8af-b185-4072-bd2f-f9b47a99bf41	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	131105	587229OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113165	522790	c3c54126-a402-48b4-bb30-7622c2ac29a	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,008
NL12	131105	587229OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113165	522790	fb5c32cf-b842-49b6-b95d-42f981ed6d2a	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	121202	587230OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	115910	520809	1a5db7a-2279-4020-ae83-9765442fe268	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	121202	587230OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	115910	520809	8e226206-5203-4cca-a698-e580918eca74	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,08
NL12	121202	587230OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	115910	520809	07ba724b-e7b2-40d9-8320-f7e731d11528	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	121202	587230OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	115910	520809	98df5ed5-03b0-4767-9f87-1d019e53c99f	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	121202	587230OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	115910	520809	db897070-9347-4a8f-94c4-19cd0b40aaae	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,4
NL12	121202	587230OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	115910	520809	ea828f4f-32f3-41a4-9c90-a0aa3d53ff7f	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,16
NL12	121202	587230OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	115910	520809	aa01e316-b75c-4758-9865-0430cccd1f36	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	380103	587232OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	116100	522170	20240157-ee7b-419c-a423-0eb502165808	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,44
NL12	380103	587232OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	116100	522170	be238b93-0630-4c9c-9d4b-d7ef978d9acda	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	380103	587232OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	116100	522170	f8042da0-7c32-405e-8a89-28e39483cb28	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	380103	587232OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	116100	522170	9ed778d1-ae4d-4022-8c99-040af832c8f2	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	380103	587232OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	116100	522170	d506b592-b13d-4570-9b5e-ac43d05556a6	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	380103	587232OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	116100	522170	c2b89389-72fb-424e-a7a3-6b9a4a79b04b	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	380103	587232OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	116100	522170	73a76c5c-b6de-47bb-914c-74e6a51a9f6c	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,21
NL12	302011	587203OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	117176	533416	4fd990e9-274b-4bbd-99c5-948e93377c7c	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,1
NL12	302011	587203OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	117176	533416	924c95b6-15e0-43b9-aa12-9d54a8071389	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,29
NL12	302011	587203OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	117176	533416	0c4f9587-d42b-455a-92fb-af3af0b668bf	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	302011	587203OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	117176	533416	7f449f1a-3dc3-4d13-a5a7-8e6451d228bb	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,02
NL12	302011	587203OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	117176	533416	5408537a-c995-4d72-8ae9-c497183dc0f1	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,12
NL12	302011	587203OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	117176	533416	c5ce4e8d-21e7-4d6d-b6c1-b4e7e7e2f5be	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2
NL12	302011	587203OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	117176	533416	77e6d349-5ab9-4a44-ba09-ebb4bf48b12f	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,46
NL12	184501	587207OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	121580	531510	51215980-ab09-4282-bd64-17e5dbe19849	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,1
NL12	184501	587207OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	121580	531510	9f9e922b-166b-4c8d-b8a4-3ab819fec841	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	184501	587207OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	121580	531510	9ebb8271-36a3-45bf-886a-ca1916fd4f0	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,55
NL12	184501	587207OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	121580	531510	3a8e32af-62c3-4020-bcb2-a2d7c494f3ad	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,05
NL12	184501	587207OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	121580	531510	9f4fbb3c-6039-4fa3-8b01-09ac9c2dde82	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,44
NL12	184501	587207OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	121580	531510	5767ae74-f0db-4ac6-bb4c-824420039d4c	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	184501	587207OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	121580	531510	80b79639-294e-4c76-a67d-558436264fea	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,09
NL12	131101	587223OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	111565	519417	21f49ab1-ac6d-4098-8ee6-0f119924ace4	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,18
NL12	131101	587223OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	111565	519417	7b43d5d9-0aa5-475e-86f4-0aab01b86ea1	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,14
NL12	131101	587223OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	111565	519417	595463de-9f19-4fa8-b7c9-a2c63e4a8c34	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,02
NL12	131101	587223OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	111565	519417	d74014fe-1e9e-40ad-8163-f2606a313f0e	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,79
NL12	131101	587223OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	111565	519417	c69ff7f6-3be7-40f6-9e7f-f46924a04ded	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,81
NL12	131101	587223OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	111565	519417	11abe140-3cc9-4560-9fed-b977984afc24	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,25
NL12	131101	587223OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	111565	519417	ab1a3b8c-37a5-4798-afec-ded759e65aef	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,7
NL12	119203	587216OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	109677	515603	9e0e393f-4b8a-4c6d-8cef-1c5df2461fe7	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,12
NL12	119203	587216OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	109677	515603	1327a00c-b111-4e4c-aac4-6c284668e4d60	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,75
NL12	119203	587216OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	109677	515603	b3e8ab30-cb42-463a-802f-7d8001cd149b	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,01
NL12	119203	587216OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	109677	515603	d258e430-96d0-4379-af59-91040409e000	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,28
NL12	119203	587216OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	109677	515603	7bb7a2dc-8196-4c2f-abd9-835fbf98bc7b	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,45
NL12	119203	587216OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	109677	515603	6fac5afc-111c-4093-a81b-ed0cfb13aa69	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	119203	587216OW	NL12	OW		2020-05-18	08:05:00	109677	515603	98627541-3ed2-4a6a-a6f3-0d8a2791102c	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,76
NL12	4N0806	587222OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	104185	521082	5d1f44cd-df0c-4676-87f2-a4a93ed22478	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	4N0806	587222OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	104185	521082	8a4e26fa-8ae0-4c48-9701-3e3ab24d76fc	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	4N0806	587222OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	104185	521082	136dd45c-8f53-48ad-85ff-5aed27074377	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	4N0806	587222OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	104185	521082	f5da7d3d-7691-4538-8dc6-6a41c8585cb6	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW								<			0,005
NL12	4N0806	587222OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	104185	521082	3492f25a-8322-4233-b458-38c3ed746949	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	4N0806	587222OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	104185	521082	c3a2e6b4-8e40-4164-aa6a-1c6215ec73de	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1
NL12	4N0806	587222OW	NL12	OW		2020-05-18	09:05:00	104185	521082	7d6bccdd-c293-48b5-afbc-0918c742a4d5	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,02
NL12	4N0601	587225OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	110930	521560	83be1cc6-4ae7-9f7b-b134c2bbb311	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,16
NL12	4N0601	587225OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	110930	521560	a691162b-f874-46a4-8642-337681dcf346	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	4N0601	587225OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	110930	521560	34cc9c64-ae29-4712-abb3-6d5454b0c921	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,28
NL12	4N0601	587225OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	110930	521560	94550c9e-8d9f-4bbf-b425-e331caeed736	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,2
NL12	4N0601	587225OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	110930	521560	e4cee567-16d2-4efe-afee-7194fc399e65	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	4N0601	587225OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	110930	521560	1fd92274-ffc0-4614-9f0d-024da4f807b6	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,15
NL12	4N0601	587225OW	NL12	OW		2020-05-18	10:05:00	110930	521560	4173991b-f0fa-4180-badb-ed8b6dc7280d	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	613020	587234OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	125821	519691	6630842d-9f29-49b0-924f-4704b9314c92	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	613020	587234OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	125821	519691	b90f4d32-0893-4079-87fc-5c2017e51860	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,29
NL12	613020	587234OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	125821	519691	d1ab9309-1548-4367-b339-30dc3a880c9e	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	613020	587234OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	125821	519691	b006d297-e9ce-4916-90a4-af2933ae786	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	613020	587234OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	125821	519691	8dd54a3d-f8bb-4f24-9a17-c55dd36c4db7	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,1
NL12	613020	587234OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	125821	519691	f269c67c-9acd-4fdb-b301-0e24f728a9c4	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	613020	587234OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	125821	519691	78b0ac7c-f803-4251-9a4c-209c4fdb707d	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,56
NL12	613023	587235OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	128920	519315	21123c04-958f-4fc1-9db7-cb193ab319e0	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											4
NL12	613023	587235OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	128920	519315	26f0e1e7-016c-42cb-b069-ad80f35720bb	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	613023	587235OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	128920	519315	724c3fb3-40c3-9d6e-ebeef9152560	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,66
NL12	613023	587235OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	128920	519315	61970f4f-35ca-4201-bbc3-2d62d78a60c3	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,1
NL12	613023	587235OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	128920	519315	809d180a-9904-4a40-9ab0-7dc0e03bc8a8	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	613023	587235OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	128920	519315	3b493029-d740-4e90-990c-107652e55c3a	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	613023	587235OW	NL12	OW		2020-05-18	12:05:00	128920	519315	5f3cd015-250f-489e-b45c-7e8f27eb82ea	2020-05-18	2020-05-18	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	187202	587208OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113870	527200	7631c6ba-daaf-432e-8896-5c572454db36	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW								<			0,01
NL12	187202	587208OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113870	527200	f984c4d5-b820-4c55-9649-94a0a543d83d	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW								<			0,03
NL12	187202	587208OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113870	527200	51131f7f-c056-474c-be39-d6f0ff0faef3	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW								<			0,05
NL12	187202	587208OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113870	527200	41b71d4b-893b-4349-97ac-d3fc39c387b5	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,067
NL12	187202	587208OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113870	527200	63416a29-a3a9-4f40-a644-91407bf9bc0	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,18
NL12	187202	587208OW	NL12	OW		2020-05-18	11:05:00	113870	527200	7c766912-af28-4e72-ae

NL12	134603	590094OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	113073	514550	7e80943b-a122-4fd8-9747-4242ff1d3748	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	590094OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	113073	514550	c67bd329-cc35-4355-a562-63b552bcf186	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	134603	590094OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	113073	514550	5d58bed9-57ad-4b6f-a758-20e668da1074	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	134603	590094OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	113073	514550	03be95c4-495f-48ff-b85b-dce24bf300dc	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	134603	590094OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	113073	514550	cf3e09c6-8736-4596-a653-4a62a233c1dd	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	134603	590094OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	113073	514550	1c96402e-2fd8-48fd-897a-ed8295df0f64	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134603	590094OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	113073	514550	2df04596-6448-4a98-9fe1-856381c7f8b9	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	081001	590098OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	119929	517834	a9939ec7-1441-426e-b230-ed9762ef10f1	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	081001	590098OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	119929	517834	16f40365-dccf-49fb-877d-c11d0fbf2b88	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	590098OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	119929	517834	05c70772-2444-4629-9aca-d3d0cec439bb	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	081001	590098OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	119929	517834	c727c07e-5e3b-4794-81cc-3d7bdb173f99	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	590098OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	119929	517834	918c49f2-43de-48ee-9798-a06be564b413	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	590098OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	119929	517834	22e98867-4584-4df8-aa5b-b4fbc0bc8b1d	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	081001	590098OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	119929	517834	3aebe8f9-b432-4929-9d23-409a44e33d5b	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	580206	590026OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129820	501345	3650ea3d-393c-4e1d-a65e-35beb35b4b43	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580206	590026OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129820	501345	1d2ca71a-bf45-424d-ae20-95e673cd7746	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	580206	590026OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129820	501345	7d176962-c9d2-4b22-acee-926e1a2ce1b7	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	590026OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129820	501345	612a1de4-1742-4861-a677-6cd9f3431e5c	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	580206	590026OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129820	501345	aeea6d5b-87a4-479e-900e-5f6f0739cb97	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	580206	590026OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129820	501345	31a72bf7-3ce1-47ac-92f5-ed0e754ffacc	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	580206	590026OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129820	501345	a5b5d639-bfe5-4ceb-b417-ac04e067bfa2	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315027	590097OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	115503	516884	f9c99c2c-c3eb-4a28-8194-1418c67bb322	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	315027	590097OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	115503	516884	428e7811-7599-4da1-a880-c66a71e6bfd4	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	590097OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	115503	516884	2f9dbc0e-9966-4ed3-8bcc-9faccb9fb5b5	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	590097OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	115503	516884	2638f1d5-8b4d-470f-b615-c467634fc8f8	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	590097OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	115503	516884	d38f49d0-c48f-45a0-a4ec-79055c759bae	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315027	590097OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	115503	516884	d8d8e141-a72c-4115-abc1-45b97ecb8ef2	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	315027	590097OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	115503	516884	09a1415b-e08f-404c-ad63-6d68da5a2aff	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	590102OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	123496	514837	f484cf05-2aa9-402e-a3bd-6361b31d3d9d	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	618002	590102OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	123496	514837	997a61f0-25a3-4f94-9dce-ed2e61a97fcb	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	618002	590102OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	123496	514837	d2ea92dc-d9cc-4da2-822d-34c749f32ad4	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	590102OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	123496	514837	ecf80d84-957f-468e-9883-1bcfc1b28d9f	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	590102OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	123496	514837	2b82e63d-b08f-412a-b3e1-0ccb4e800056	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	590102OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	123496	514837	489300dd-1d76-4d92-89dc-bc91f25328d7	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	618002	590102OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	123496	514837	647d0d4d-2416-4756-92ea-2fd9acb4ece6	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	523002	590429OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129612	492631	aa98f255-9531-42b2-ad03-84748cf1c351	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	523002	590429OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129612	492631	1a7a28a2-f2f9-442e-9ba0-a24aeecac93d	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	523002	590429OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129612	492631	e20dd8a1-28c4-453f-a5ec-d274b83a3139	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	523002	590429OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129612	492631	15a88569-a50c-4ad5-b5bf-1dac1b35fa65	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	590435OW	NL12	OW		2020-06-23	01:06:00	129660	490182	acbe3840-8f2c-44d7-9533-30f580113e17	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	590435OW	NL12	OW		2020-06-23	01:06:00	129660	490182	d48f437a-1459-4c80-bbb3-da7aff4fa91d	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	590435OW	NL12	OW		2020-06-23	01:06:00	129660	490182	27ca2b77-6f62-4a3a-b767-52d1eab89c45	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	BDV040	590435OW	NL12	OW		2020-06-23	01:06:00	129660	490182	a8a1fdbd-8e4e-4241-acfe-8f510627a922	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	590435OW	NL12	OW		2020-06-23	01:06:00	129660	490182	6ab09a0a-5b5e-4e6e-a5b2-978f4d1d78be	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	590435OW	NL12	OW		2020-06-23	01:06:00	129660	490182	76416903-e5b9-45f8-9f1d-bfcc8b03762b	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	BDV040	590435OW	NL12	OW		2020-06-23	01:06:00	129660	490182	9d6475da-4f5a-450c-baac-e613e5fe82ee	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	134604	590091OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	111576	509423	b34eef03-144c-4239-9f61-0687b7f39997	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134604	590091OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	111576	509423	2bbbffe4-6a8d-4cca-9eca-bce18011c54d	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	134604	590091OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	111576	509423	81d06bab-5ed3-4384-bf3f-f0878aab6c91	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	134604	590091OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	111576	509423	f5807917-4a71-4e6b-b633-b4150dc3d8f8	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134604	590091OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	111576	509423	62afe48f-5489-4c8c-a1cc-1253e71727aa	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	134604	590091OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	111576	509423	b5943f7d-8404-4e84-b4ad-44285cc256f8	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134604	590091OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	111576	509423	4bb2ff93-2159-4fa6-812d-e632e94cf65a	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	517045	590014OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128400	493975	95973a58-9494-402a-b1c2-0ce2499f9cb7	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	590014OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128400	493975	19a48af7-76fa-424e-9c3a-d34483aae9b3	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517045	590014OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128400	493975	9198087c-ab20-42d1-a289-02eacab512d0	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	517045	590014OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128400	493975	f669f216-142d-450b-b59a-d2c1c166460e	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	590014OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128400	493975	9bc4b133-c517-4fda-a433-22007bb6802a	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	517045	590014OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128400	493975	37308073-476b-452b-9e15-8ea1c672efdb	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517045	590014OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128400	493975	aaca77ad-4a21-4812-ba91-8df81ee43230	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	590025OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129381	498191	bccff9b8-90f4-4be2-90d2-1ede84dcfb46	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	590025OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129381	498191	dc8b7605-20b0-476e-bc66-e85abb58a126	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	146301	590025OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129381	498191	8d4f7c81-35d8-4977-a526-97ce467689bf	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146301	590025OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129381	498191	849e62d4-a53f-4823-a8ba-344bbe2ac4a2	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	590025OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129381	498191	c06492f5-be9a-4ce8-b231-623e32460c5e	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	590025OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129381	498191	20e144b3-f125-4291-9524-ba4a74249c49	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	146301	590025OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	129381	498191	22b7a406-6188-4dd1-b3d4-22843eca3523	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	590099OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	120378	516406	612693d4-1044-4c90-83b3-57a7c3aa3bf7	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	523002	590429OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129612	492631	93cd0313-db03-4b38-8f10-6e3df4c1e90a	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	590429OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129612	492631	6b3cb0e4-3d9c-4cf3-a288-9e31a8defe69	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	523002	590429OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129612	492631	05153f86-4075-422b-b9a8-26a0f678c971	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	590032OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	133428	502047	d785027b-ffd1-4a94-b3f5-19fe00d65820	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	590032OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	133428	502047	5a2378b2-6294-4c59-843f-030a202c2865	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	513007	590032OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	133428	502047	fab90140-585a-4925-a8e5-ad05b3b2bb21	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	513007	590032OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	133428	502047	ce5cd736-1d58-4942-bc85-c6225fd10c2f	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	590032OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	133428	502047	8c4b481d-5800-48ab-a220-a4e0cf1f5695	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	513007	590032OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	133428	502047	d3190c01-8ce1-41ea-bb13-f02fec5ba54e	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	513007	590032OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	133428	502047	0df11968-a949-4db9-af68-67946cdfeaa2	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	590021OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	126700	496723	3c51f747-9aea-4f46-9e80-ff9b09cc91b6	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	590021OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	126700	496723	bdf6c403-dca4-4dab-a285-df194cea8881	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	590021OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	126700	496723	88bbc98b-4f18-4d8c-8adc-129b9a7511c4	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	146302	590021OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	126700	496723	8f867117-a167-4cf1-b7de-0052325039d3	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146302	590021OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	126700	496723	a56c3370-4391-4e48-a912-789569b6fc7d	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	146302	590021OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	126700	496723	d80d9d93-4788-4a16-822b-e95d5788aa84	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	590021OW	NL12	OW		2020-06-24	09:06:00	126700	496723	2fad315f-b108-4254-9b86-1e8bb1dfd211	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	517049	590430OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129259	491895	05f2a61a-3d41-4eff-b148-d3a7e13cbb72	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	517049	590430OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129259	491895	7d65d529-7cec-4703-a25d-156046fe43c8	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	590430OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129259	491895	18c7524d-3338-4661-bc91-9315169c3398	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	590430OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129259	491895	1fd6d5f7-4564-40d5-ac5a-c99f5b088afa	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517049	590430OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129259	491895	1d4e2b9c-8edd-41bf-8a34-4d24f08c2377	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	590430OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129259	491895	70c2bc15-37f9-4f09-bc10-9f3c1ec21b6e	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	517049	590430OW	NL12	OW		2020-06-23	11:06:00	129259	491895	feaa408e-68e4-4970-8c04-b89b9cdf52c6	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	007001	590099OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	120378	516406	140ba594-ff04-4ff3-85cc-9ed75f6b24d3	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	007001	590099OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	120378	516406	b6469910-46df-44c5-84ba-08804ae4ed99	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007001	590099OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	120378	516406	6786560f-a26e-4be9-8dd5-64cfd3df91a1	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	590099OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	120378	516406	46ffb171-7b17-4123-a59f-c5cc3972bd7e	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	007001	590099OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	120378	516406	274efd9f-db99-4597-ade9-3a829fd99037	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	590099OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	120378	516406	55a2a282-ca01-4370-8518-bfaef5f9a12e	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV034	590437OW	NL12	OW		2020-06-23	02:06:00	131723	491244	e9ea70a8-5b7f-4915-9f1a-5204746bc1f3	2020-06-23	2020-06-23	02:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	BDV034	590437OW	NL12	OW		2020-06-23	02:06:00	131723	491244	8115a58c-c65d-4018-9d49-82d445269ada	2020-06-23	2020-06-23	02:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	590437OW	NL12	OW		2020-06-23	02:06:00	131723	491244	1ea0eb9c-2dc3-44ec-a773-1dd730e162c2	2020-06-23	2020-06-23	02:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	BDV034	590437OW	NL12	OW		2020-06-23	02:06:00	131723	491244	451b0401-afd3-4857-9ae0-d441fbd9794e	2020-06-23	2020-06-23	02:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	590437OW	NL12	OW		2020-06-23	02:06:00	131723	491244	459ec2f9-2378-464d-9b73-f83dd637ba4a	2020-06-23	2020-06-23	02:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	BDV034	590437OW	NL12	OW		2020-06-23	02:06:00	131723	491244	10abb93c-9eb9-4005-a8b6-751901a0c2a8	2020-06-23	2020-06-23	02:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	590437OW	NL12	OW		2020-06-23	02:06:00	131723	491244	1fd43515-0707-4891-91af-05c85b602b82	2020-06-23	2020-06-23	02:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485101	590085OW	NL12	OW		2020-06-23	07:06:00	120859	513380	71d8b5d6-05ea-41a6-b9b9-16650b8a766f	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	485101	590085OW	NL12	OW		2020-06-23	07:06:00	120859	513380	b399b02b-3840-4037-84d8-479f73adf8cb	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485101	590085OW	NL12	OW		2020-06-23	07:06:00	120859	513380	8f9d6eb8-8b8b-46f8-8a39-a6d9b5777bf0	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485101	590085OW	NL12	OW		2020-06-23	07:06:00	120859	513380	d80f72fb-fe1b-46c8-8a8e-58566572bfab	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	485101	590085OW	NL12	OW		2020-06-23	07:06:00	120859	513380	d05d269e-d029-4c28-8106-fd605fe25c0e	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485101	590085OW	NL12	OW		2020-06-23	07:06:00	120859	513380	a9df89f9-85f1-4f78-8a43-714a11434065	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485101	590085OW	NL12	OW		2020-06-23	07:06:00	120859	513380	4eb064e7-f3a1-4fae-83cc-cd6fac73c5d0	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	007002	590095OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114672	516936	16e63df1-12c3-4607-b32f-f3e70a50066d	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	590095OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114672	516936	a7eb4701-762a-4586-a368-c21dbeb000a5	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	590095OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114672	516936	bb0ed46b-1ecb-4a47-9d4f-9efa4d40a3d3	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	007002	590095OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114672	516936	af0d991b-0a0e-423c-a5a7-1d863bf4e82f	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007002	590095OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114672	516936	1a5d8967-24c2-4993-a6da-a5bec5d6ba8e	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	007002	590095OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114672	516936	0e6f6150-b503-40f2-9847-f589fbe6af3e	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	590095OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114672	516936	6e80543a-306d-47ca-98d4-740222c43a50	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	590030OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132566	500348	aa8ced22-1203-42ed-be26-04ef70397219	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	590030OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132566	500348	1f5a231b-3012-47d3-a144-67db118be85b	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	535002	590030OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132566	500348	c4a6d594-f64f-4717-84c1-7c6914008413	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	590030OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132566	500348	8ea2cd43-4cfb-4fd7-bf08-1971a9b9e9ee	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	535002	590030OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132566	500348	b189faa3-73e3-40e9-a7a9-8a11e26c2e24	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	535002	590030OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132566	500348	529db1ec-2f06-4ac1-9144-86237af94d70	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	590030OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132566	500348	ba3a08b1-5c60-417c-a366-f83ab8d4b810	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	5N9707	590016OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128852	495050	e39dbce1-3c9a-482a-a199-8e3a505b02ba	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	590016OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128852	495050	2c7de9c5-d814-4c44-b8b1-9f4e3462817b	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	5N9707	590016OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128852	495050	b87cae3b-7ba6-477a-b3b3-0bac6398b6f2	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	590016OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128852	495050	8c66edfa-de00-48b6-b9a4-5c4dec151a75	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9707	590016OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128852	495050	fe178134-bd8d-4285-8f16-1366bb64e1d3	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	5N9707	590016OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128852	495050	e2b08441-2516-4460-b5fd-9982344aa4e3	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9707	590016OW	NL12	OW		2020-06-24	08:06:00	128852	495050	d300aa5a-5634-4a9d-b4ed-7ff267b5f6f3	2020-06-24	2020-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	590090OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114664	509998	711c6ba3-3917-454f-9a4e-c3e241e055a0	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	485307	590090OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114664	509998	a14493f0-d0e1-4c5f-90f2-02db1e7acf67	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485307	590090OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114664	509998	2ee7cc84-4451-40ef-b36a-b809d0b2cbd7	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	485307	590090OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114664	509998	c87d980d-b2c3-47bd-9d5b-a749d2271be6	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485307	590090OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114664	509998	5c769d6e-8372-4111-af0e-21e3bf593a3c	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485307	590090OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114664	509998	43e2fa53-1f63-4b6a-b374-18689be330e0	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	485307	590090OW	NL12	OW		2020-06-23	08:06:00	114664	509998	8f6a8ef3-3e80-4fd0-b55d-aed736348625	2020-06-23	2020-06-23	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	613002	590104OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	126526	515016	66ccbb2f-a96b-432a-94db-e899a05a38ba	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	613002	590104OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	126526	515016	0b267c7b-c3d4-4d49-8538-a7b135ce9cbc	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	590104OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	126526	515016	690e6a64-4638-4632-b859-d245ea5c356b	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	613002	590104OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	126526	515016	ae46694d-e5e2-4465-9009-75134027989b	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	590104OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	126526	515016	696523ed-0487-4017-83b4-eff76c8fbba3	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613002	590104OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	126526	515016	69aaa039-ee67-44c6-9cf1-dbefb717c29a	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	590104OW	NL12	OW		2020-06-23	09:06:00	126526	515016	cc7b7afc-032a-4d8f-bdfb-8ddc48d76040	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	BDV042	590029OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132555	500377	dbafa67b-a637-4297-aa1e-1fe6fef445f5	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV042	590029OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132555	500377	3631ead9-814d-40ea-a028-367363671b6f	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV042	590029OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132555	500377	2b7cb724-9dc3-43d6-8167-bcba2a8eceac	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	BDV042	590029OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132555	500377	469e1346-7868-4c2b-bfee-06fc222a0b1d	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	590029OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132555	500377	7a3e7197-4862-4702-9488-34e5664f5aac	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	BDV042	590029OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132555	500377	b13a9ea9-50ab-4fd3-9e5a-9c428f0fe820	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV042	590029OW	NL12	OW		2020-06-24	10:06:00	132555	500377	80b28559-7559-4376-9e4e-13cf773f7e51	2020-06-24	2020-06-24	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	461001	590719OW	NL12	OW		2020-07-01	12:07:00	114099	493700	cd67ef56-b233-444e-a1d5-ba8e9a8827ad	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	461001	590719OW	NL12	OW		2020-07-01	12:07:00	114099	493700	c683fb07-e463-4411-b981-d878659f133d	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	461001	590719OW	NL12	OW		2020-07-01	12:07:00	114099	493700	f74ddc2b-1b40-44df-918b-e594a29d0a0e	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	461001	590719OW	NL12	OW		2020-07-01	12:07:00	114099	493700	b339647c-0208-4538-9aac-583f09913f48	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	461001	590719OW	NL12	OW		2020-07-01	12:07:00	114099	493700	8217e4fe-d9df-447e-80da-9138605d92ac	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	461001	590719OW	NL12	OW		2020-07-01	12:07:00	114099	493700	bbe75219-ea28-4a9a-b5ce-6bf81a0ced70	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	461001	590719OW	NL12	OW		2020-07-01	12:07:00	114099	493700	e39297ea-2d7a-4e7f-b954-338b81a4beec	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	475107	590704OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	111916	500203	20d6ac1f-6163-4349-a103-742fa681d483	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	475107	590704OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	111916	500203	0744dd5e-4646-4619-bb74-b3647498a4e3	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	475107	590704OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	111916	500203	188c8d3d-e1ac-4697-8e6e-4421bb087fa7	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	475107	590704OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	111916	500203	b3077ebe-1a94-424f-badb-adf941f2d96d	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	475107	590704OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	111916	500203	1a247f2c-c3fe-441e-853b-d66e56c26ff4	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	475107	590704OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	111916	500203	1cfabfc1-70fb-4190-8c22-bbbce3553708	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475107	590704OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	111916	500203	c3af794b-be6a-412f-a984-8c98606bd2c4	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STBW04	590710OW	NL12	OW		2020-07-01	10:07:00	106643	500726	28b89903-b8f2-4e9d-9c59-adc70e9c4efa	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STBW04	590710OW	NL12	OW		2020-07-01	10:07:00	106643	500726	abf16c6d-c379-4708-94d4-12ce3709cb24	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STBW04	590710OW	NL12	OW		2020-07-01	10:07:00	106643	500726	e3c65f59-9f65-489b-ac7f-70d6590346a0	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	STBW04	590710OW	NL12	OW		2020-07-01	10:07:00	106643	500726	c5ba9887-ccb6-412f-9038-0dad3ec8ff24	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STBW04	590710OW	NL12	OW		2020-07-01	10:07:00	106643	500726	fd32d2ed-40f0-4695-81af-8a5ab4003b63	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	STBW04	590710OW	NL12	OW		2020-07-01	10:07:00	106643	500726	3df62d2f-2c03-409b-81c7-43fbd8858384	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	STBW04	590710OW	NL12	OW		2020-07-01	10:07:00	106643	500726	1dca5d7d-f514-4782-8cc3-4718aec7b108	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	475110	590721OW	NL12	OW		2020-07-01	08:07:00	112640	497653	997f8efd-a856-487e-973c-5d8ab266a351	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475110	590721OW	NL12	OW		2020-07-01	08:07:00	112640	497653	a406cd88-3437-416f-9d17-1bd6c5027be0	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	475110	590721OW	NL12	OW		2020-07-01	08:07:00	112640	497653	ba121a40-e1d1-419b-bc5a-eddfdd9a237a	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	475110	590721OW	NL12	OW		2020-07-01	08:07:00	112640	497653	6429df02-a124-4e4a-8cce-0470f21f809d	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	590721OW	NL12	OW		2020-07-01	08:07:00	112640	497653	6ed4c172-1317-4061-8070-c3c552408b3e	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	475110	590721OW	NL12	OW		2020-07-01	08:07:00	112640	497653	21c7b36a-de57-4991-b302-0b954392670d	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	475110	590721OW	NL12	OW		2020-07-01	08:07:00	112640	497653	7c06f87f-b702-475e-96a9-faa456e18fa8	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	590707OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	108090	503059	e447bb1c-dfe3-4fbc-b799-07bd68583d0b	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431022	590707OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	108090	503059	806ec626-40f7-45d3-a0d3-93cd6e335f06	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431022	590707OW	NL12	OW		2020-07-01	09:07:00	108090	503059	feae72e0-649e-4df4-a678-6c4e12aefebe	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3

NL12	431022	590707OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108090	503059	8ad88b6a-3c5b-4742-bd17-1154f4d477b8	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	431022	590707OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108090	503059	cc4c7a7d-7c78-4728-8952-855d6fedb0bf	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	431022	590707OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108090	503059	57ee9f3d-dc8d-436e-90d3-63c7160fedf1	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	431022	590707OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108090	503059	09872f7f-525f-48fd-9f6a-5ca815fdebed	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	475109	590715OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	109805	497336	42d06860-0def-4dde-94df-c7242b95d93f	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	475109	590715OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	109805	497336	0b3c0f77-96e5-4e64-8282-d8cb3fd5a2ac	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	590715OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	109805	497336	fa844c68-7523-4e0a-af26-0ca3112396b5	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	475109	590715OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	109805	497336	d19971f4-ef04-436a-87d4-20a87c3fde80	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	590715OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	109805	497336	82de56d5-dfec-4a77-b57d-70c7ae43856c	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475109	590715OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	109805	497336	7ce72fdb-af0a-4fe5-b30c-13963ac36e2c	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	475109	590715OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	109805	497336	eb279119-648b-48a8-aa92-f7224d7deed8	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	459001	590718OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113917	493665	0305e06b-d4e9-4ad5-9f3f-7a662f08b736	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	459001	590718OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113917	493665	be8517e0-4a1a-4313-86fa-ea2865c36505	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	459001	590718OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113917	493665	20c9c2ca-2a3f-4c3e-998d-5ead275ae7d2	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	459001	590718OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113917	493665	951c5568-39e0-41b0-8932-0b8d72548e17	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	590718OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113917	493665	7c1394ef-aac7-4da8-b1a7-f5d56fb37bbd	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	459001	590718OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113917	493665	474d965c-ce2b-45fd-9356-87d33fef3e6d	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	590718OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113917	493665	d78f8528-fc78-48de-8224-9c645848da98	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	5N9703	591063OW	NL12	OW	2020-06-29	10:06:00	127626	489526	503a1486-3782-43ff-a601-a65254a2f693	2020-06-29	2020-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9703	591063OW	NL12	OW	2020-06-29	10:06:00	127626	489526	f02c44ad-4040-47ff-9057-2fcc191c2118	2020-06-29	2020-06-29	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N9703	591063OW	NL12	OW	2020-06-29	10:06:00	127626	489526	5369776e-8e32-4b1d-b78c-75c8a4294b0e	2020-06-29	2020-06-29	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	591063OW	NL12	OW	2020-06-29	10:06:00	127626	489526	47b0bb60-3907-4921-b571-365809f369e7	2020-06-29	2020-06-29	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	5N9703	591063OW	NL12	OW	2020-06-29	10:06:00	127626	489526	76dfe920-e569-4a05-a66b-f7d42b951de1	2020-06-29	2020-06-29	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	5N9703	591063OW	NL12	OW	2020-06-29	10:06:00	127626	489526	45b9de26-2117-4bc3-adf3-89862eaae7a9	2020-06-29	2020-06-29	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	5N9703	591063OW	NL12	OW	2020-06-29	10:06:00	127626	489526	fe619821-b394-46db-885c-83d9808424af	2020-06-29	2020-06-29	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431007	590708OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	106781	503699	0882b11f-b9f6-49b5-b1df-3f40e36479c4	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	431007	590708OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	106781	503699	896c45c7-a128-45cd-ad20-cc0aafc04fc7	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	431007	590708OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	106781	503699	9c59fce3-1d31-47cc-a1f3-d5937f4847fb	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	431007	590708OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	106781	503699	706b55b5-f731-4660-ba90-26a9903389a5	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431007	590708OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	106781	503699	5ddf546e-53df-4112-80c7-5077576de469	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431007	590708OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	106781	503699	c6ed4cb2-0331-4bca-bac2-f4f05ed3e9da	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	431007	590708OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	106781	503699	40e5494c-0d0b-4d05-ab7f-d64745b663d9	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431010	590706OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108260	500500	bbf56536-e34d-4a7b-bfe6-900e7cfa1f8a	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	431010	590706OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108260	500500	57ac2793-6907-4bbb-b08e-496da15af888	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	431010	590706OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108260	500500	fae6243f-23ca-4945-85c4-a03727eb059e	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431010	590706OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108260	500500	ffbce4c7-889c-4f07-a2bc-85a261fce369	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	590706OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108260	500500	b16f8881-86e5-4bc4-a674-0441add86367	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	431010	590706OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108260	500500	c6ead83d-eb33-42eb-b0fd-ea57bcba1062	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	431010	590706OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	108260	500500	9e424e37-df0e-47f4-bb40-70445546f4ff	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158102	591377OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116011	498317	822d80a6-6308-4b26-8a91-dff7cf4c63b9	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	158102	591377OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116011	498317	91521fbd-ab76-4b49-a6b4-a251ff17dc5c	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	158102	591377OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116011	498317	fcb38ad9-c5c3-4b50-b6d4-19533d33a513	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	591377OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116011	498317	369119aa-ec18-4dfc-a4d8-f480563f7c2a	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	158102	591377OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116011	498317	cb854451-a96d-4a38-8e4b-6c60391842a9	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	158102	591377OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116011	498317	f583985f-6344-4a28-a97b-53e66d90533a	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	591377OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116011	498317	4164c371-9e6b-4493-a5a3-734ef2f8d066	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	427001	592879OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110871	506944	5ee37a58-ce1b-4f13-b562-c20c9d30c924	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	592879OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110871	506944	7671ae74-78dc-438f-b729-02161b9983db	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	427001	592879OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110871	506944	1241adc3-0dd7-4da5-a435-845775c5a971	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	592879OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110871	506944	f3873a3b-d62e-4a3c-92c4-67274563c9ff	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	432001	581779OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	105474	497836	fdb64aaf-4a7f-4374-ae55-eb573370cf52	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	432001	581779OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	105474	497836	3d93a674-1728-4924-975f-4a0c82095d8b	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	458001	581783OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	111714	494280	434bda45-9f9c-47cb-908b-70363551accb	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	458001	581783OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	111714	494280	12985e0d-3645-4d6b-8e17-d23fcbb8ed40	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	458001	581783OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	111714	494280	195e7b5e-64d4-48a2-8c28-ef2b44639f50	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	458001	581783OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	111714	494280	492bc1cb-222c-44e7-a55d-831dc92c34ad	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	458001	581783OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	111714	494280	6bc46d3c-46f8-4576-847d-b9a1fa4212c6	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	458001	581783OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	111714	494280	2e6cba74-5033-4d4a-a806-b28440962325	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	458001	581783OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	111714	494280	e78cca7f-20bb-4f0b-9f09-df8464d7aebe	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	KLEI03	586684OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111879	521862	c1c3a728-3070-409c-89db-dd3a9663b675	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KLEI03	586684OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111879	521862	10a69a21-cca4-4b84-b0ce-4dbc090341fc	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI03	586684OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111879	521862	d8d46c16-1806-43b2-ac5c-3cce95cfc152	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	KLEI03	586684OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111879	521862	84a8791e-b97b-44d3-8065-646e2e959054	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	KLEI03	586684OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111879	521862	208681ca-062d-43f0-ba9c-c987abfc0569	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	KLEI03	586684OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111879	521862	b11ab235-354b-41fa-bb6f-d53bf7352a94	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI03	586684OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111879	521862	31f92c03-3a93-42bf-b01d-7dac0f9a93a5	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	KLEI01	586682OW	NL12	OW	2020-05-13	07:05:00	111488	521750	24a1e557-fe9c-4d2e-b548-05c1678bca3d	2020-05-13	2020-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KLEI01	586682OW	NL12	OW	2020-05-13	07:05:00	111488	521750	5cf5a1d2-c869-4006-bc90-a78f478d0051	2020-05-13	2020-05-13	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KLEI01	586682OW	NL12	OW	2020-05-13	07:05:00	111488	521750	e8723a1e-32b4-4e89-ba19-35606f46e44f	2020-05-13	2020-05-13	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	KLEI01	586682OW	NL12	OW	2020-05-13	07:05:00	111488	521750	320da520-c61a-45c8-8012-c1b2c8757981	2020-05-13	2020-05-13	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	KLEI01	586682OW	NL12	OW	2020-05-13	07:05:00	111488	521750	a14520eb-cf45-4747-a76a-31dfa5fff6d5	2020-05-13	2020-05-13	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	KLEI01	586682OW	NL12	OW	2020-05-13	07:05:00	111488	521750	c0de643d-4c45-4e02-9f70-fc92ceaaaa55	2020-05-13	2020-05-13	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	KLEI01	586682OW	NL12	OW	2020-05-13	07:05:00	111488	521750	aa41204e-c1d3-4ee7-9bb0-4e2321edf40a	2020-05-13	2020-05-13	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KLEI02	586683OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111833	521854	85fdd46c-d979-417a-a836-c80124222f21	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	KLEI02	586683OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111833	521854	5a5ac156-a6f7-40f3-85fa-43639daadba1	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KLEI02	586683OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111833	521854	a37e94d4-f9bf-4b8f-b008-354d16d1dfee	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI02	586683OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111833	521854	479000bb-db9c-40c5-9500-75e3a99f0a61	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KLEI02	586683OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111833	521854	3cdcf30a-94ae-4f61-9155-917f80fd134f	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	KLEI02	586683OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111833	521854	44c8179b-6eac-46f9-a297-062e17fff58e	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI02	586683OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111833	521854	43f4dfa5-85da-44bc-a516-92448582e603	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	KLEI05	586686OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111895	521281	af637405-6001-4f65-9ee0-6e48395a0a7a	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	KLEI05	586686OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111895	521281	ed2c6f97-97dd-43b0-8c91-81c0112a2465	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KLEI05	586686OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111895	521281	0f3586a6-057a-4e5e-a14e-c6bdcf2427eb	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	432001	581779OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	105474	497836	f822006e-7d71-4bef-9a0e-e16b761e0e33	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	432001	581779OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	105474	497836	17b9717a-25c5-4694-a3ce-02d6d85145f3	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	432001	581779OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	105474	497836	5cc2549b-4666-426d-95a5-d41f22e29936	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	432001	581779OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	105474	497836	a966208c-a0f9-4c43-9a90-44bc86818a30	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	432001	581779OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	105474	497836	5e917380-7224-42f0-bc1b-097a5670f90b	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	STHW44	593045OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115012	517603	297ee038-c369-40ab-b33c-c044d16c8394	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	593045OW	NL12	OW	2020-07-23	11:07:00	115012	517603	2d49d534-4c91-4005-9e22-a6af1fa03052	2020-07-23	2020-07-23	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135101	592259OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	111565	519417	d2f99538-c6f7-4be0-a53f-390d5a05d27e	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135101	592259OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	111565	519417	62c9ae29-22fb-46b9-b845-1fa645bde9f0	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135101	592259OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	111565	519417	bcaa480b-6e7e-4480-bd5b-c3207b4b0558	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	135101	592259OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	111565	519417	680fce9d-a18f-425e-8130-9746013891a8	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	135101	592259OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	111565	519417	41451108-0e88-45b7-a09e-27119b0fb19f	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	135101	592259OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	111565	519417	b52191f7-a8e6-4b4a-9496-8890fa77db84	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135101	592259OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	111565	519417	b0b9ce3d-0506-4005-ba66-8dc955d90ba7	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	613020	592270OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	125821	519691	9f86c90a-ff6b-4def-ba11-2c3746d5eed5	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	613020	592270OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	125821	519691	24229ce6-0177-4ccc-8f84-1bcbe6b12b60	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	592270OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	125821	519691	3123e4c3-9e3f-47a1-99d2-ffeb19ad2490	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	613020	592270OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	125821	519691	5a0beff6-96e7-43fa-a5f6-40014f009636	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	592270OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	125821	519691	0606ca6f-35f5-4c96-8a92-4f87b8bc5b86	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613020	592270OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	125821	519691	96936008-cae8-4581-b1a3-f91a26b4bc6a	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	592270OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	125821	519691	f87c15cc-6a79-449a-a055-ea7c4965f650	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	427001	592879OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110871	506944	f32ace63-ffc9-4306-9d8f-e1a81c748a08	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	427001	592879OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110871	506944	3973111f-1fbe-4b2e-813d-2ea2bc10491e	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	592879OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110871	506944	942e3318-55c1-4199-a78b-0d0aa03e8535	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	KLEI05	586686OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111895	521281	30ac05af-161d-40bd-bd23-c74793f23f8f	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	KLEI05	586686OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111895	521281	3021b7ea-c3f5-4ad1-b229-b5fa89444c69	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	KLEI05	586686OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111895	521281	4f2622e2-1493-42c1-b7d1-e03a3103b268	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	KLEI05	586686OW	NL12	OW	2020-05-13	08:05:00	111895	521281	341ed569-ee7d-4293-a6b2-a14545f42c1f	2020-05-13	2020-05-13	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	112779	513485	c78ec376-1099-4a9b-873b-0b126f2a2abc	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	112779	513485	e0cb111c-ccd5-491d-8c2d-710e5e2c2a17	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	417007	592474OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	112779	513485	269bfedb-5b8f-41ee-b7a2-6c398c501ec2	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	613002	592486OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	126526	515016	eec93798-14a8-4856-8533-6a7cd226955c	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	613002	592486OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	126526	515016	2c42868d-330d-4f04-b377-119c990c3dc6	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	592486OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	126526	515016	cc8fb5ab-50b0-423a-97eb-a913e9265ce6	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	613002	592486OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	126526	515016	6bda38e3-aef7-42ba-be79-3d67400a2c11	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	592486OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	126526	515016	55a81cc8-4f1e-44e6-988d-697aed232a13	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	592486OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	126526	515016	0f279f54-9d01-4355-b5e0-8df32edd06ec	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	613002	592486OW	NL12	OW	2020-07-23	12:07:00	126526	515016	2ca3a707-912a-4bdd-8e5d-3de30f99da1f	2020-07-23	2020-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517007	590881OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	123290	490230	bd42ec62-af6c-493f-b824-8592c35fdf17	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517007	590881OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	123290	490230	1038817b-ddc9-473c-b117-291e6df0e616	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517007	590881OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	123290	490230	918d27ea-65fe-403b-b5e7-177a15eecba1	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517007	590881OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	123290	490230	456e6aa5-a945-4731-ae61-71ec41527994	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	590881OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	123290	490230	da6a0983-3345-44a7-a59a-aaa5dfabe593	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	517007	590881OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	123290	490230	5e0dcf9a-3cfe-4c12-a60f-078cba448f8d	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	590881OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	123290	490230	9b9bc699-3791-4229-a898-05b93fd53cfe	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	610003	593763OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	136252	516540	922bb3ea-0884-4290-8f33-53a859564035	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	610003	593763OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	136252	516540	fa523a1a-6283-4f09-914c-276a9f982dac	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	610003	593763OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	136252	516540	562671e1-77b8-4cc2-90f2-d193db50c76b	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	610003	593763OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	136252	516540	d102da7f-8605-4012-9b8b-c835774c8736	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	593763OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	136252	516540	414f29ff-4248-4a9c-9570-4874e61e4fe9	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	610003	593763OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	136252	516540	483515cd-6ba1-4a82-9532-fb8a6dfd8afe	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	610003	593763OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	136252	516540	7db49451-17f9-4a21-be20-872a438e48c8	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	594173OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118291	531550	a0d1ce27-8c0f-46b4-abb2-8dbb42b4fe8e	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	305003	594173OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118291	531550	26f203fd-4ab8-4aba-929f-5ef90d215426	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	305003	594173OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118291	531550	1ebe192f-d689-48c9-8d59-e8c8aa480ba6	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	594173OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118291	531550	b15347e4-5415-4b7b-92e5-d0ecf922f96a	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	305003	594173OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118291	531550	f1cce58c-39b5-4027-b4b0-b3e29985a594	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	594173OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118291	531550	013f57a4-e43e-471b-b792-bc617b3f2210	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	305003	594173OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118291	531550	c87ce7a7-2be5-4b5a-911a-5b5cb7973c00	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	612001	593764OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	135960	516410	05a47ff9-2abd-4ed4-86a2-9c7efb054bee	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	612001	593764OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	135960	516410	7a5a7454-5273-47bb-9580-268a3577e54e	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	612001	593764OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	135960	516410	833151f2-30c3-4f61-95b2-466c4d0d0c5a	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	593764OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	135960	516410	663f7dd5-30c8-4b92-8fb4-3c311f21a1bd	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	612001	593764OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	135960	516410	c1fe1b14-6b81-4598-9149-bbf02a604941	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	612001	593764OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	135960	516410	3b61131a-a970-499c-a550-ec4e75c906c1	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	612001	593764OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	135960	516410	78a35f10-bbf1-46b5-9e8f-e3bc45728de6	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	594358OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	110530	538110	8f9e34da-fa7a-4a53-bb44-8c340572c409	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	275102	594358OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	110530	538110	586de2d9-ea2e-447d-a44a-6146202f45a7	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	275102	594358OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	110530	538110	4352a283-28fa-404d-80f6-232786e77650	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275102	594358OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	110530	538110	104d81e8-4bd6-4a64-a181-8ca03f90bc8e	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	594358OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	110530	538110	6ea205f0-b3d8-4d96-addc-fcc3363cd041	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275102	594358OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	110530	538110	9b6bc4ce-a7f7-4513-837a-6104a6e7931e	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	275102	594358OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	110530	538110	4900aed5-56dc-4b09-98f9-6684ddc4e6e9	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	280103	594379OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117966	544056	d2a21859-ae09-4528-813a-32671f2ceb54	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280103	594379OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117966	544056	2198333a-304e-4329-a3de-457ac285b609	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280103	594379OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117966	544056	8666204f-c41c-4cd9-a471-572be5ae324f	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	280103	594379OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117966	544056	a2518c69-9894-44c8-b9d5-5d5953d133a5	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	280103	594379OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117966	544056	f458cabc-8a05-40cc-b089-d1cca0e69b52	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280103	594379OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117966	544056	fb5570b4-d364-4e3b-b418-66bfa1206a4c	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280103	594379OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	117966	544056	9f36a740-b2ba-460f-9039-cabdf4d31412	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	158102	593695OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116011	498317	3710b0fe-ca37-42fb-91a6-20e4ec8bd675	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	158102	593695OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116011	498317	2523b09f-bbbd-4a81-9925-ab7fcdbe157c	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158102	593695OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116011	498317	2daafdc6-89ae-4bf5-9137-222ce893bdcf	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	158102	593695OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116011	498317	e2816939-9c57-4600-81b0-6a7bb467d24c	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	158102	593695OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116011	498317	7e81c51c-1bcd-4fae-b775-ec0bad7cfc15	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	158102	593695OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116011	498317	808703ca-3ba5-4969-a8bf-ed5f4a8f89d6	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	158102	593695OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116011	498317	e95b0ff5-b2fa-4667-af76-625a3af69608	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	006002	593874OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	132080	502707	195436a7-d0be-4c24-aec5-f3b594f930e1	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	006002	593874OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	132080	502707	99bad3e5-3c05-4eb4-9c0f-913c1dc01b21	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	593874OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	132080	502707	b3b6b6f9-1452-46e5-899b-2729b1e04e8c	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	006002	593874OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	132080	502707	f02dadd7-de15-40f3-835c-a08e3f901d55	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	006002	593874OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	132080	502707	1fe95f03-12c7-47d3-88a9-36f676e5b77b	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	593874OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	132080	502707	2fdc4ba2-04cf-4b0b-a185-ef62a3639b0c	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	006002	593874OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	132080	502707	ef822c64-dd29-4d50-b449-56c030e4fd95	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	594037OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115169	517942	34a53ca2-4e79-437b-87e9-6530dd0e1d03	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW25	594037OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115169	517942	f03df834-13bb-48f8-b7ae-5b93a1fabe66	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW25	594037OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115169	517942	3af462bd-c9f7-43f2-989c-b6bbe3c3466d	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	594037OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115169	517942	0c8bd753-d2b3-47ea-8f75-ceb1680cb22a	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	594037OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115169	517942	e12db0d1-ac80-4f7b-9434-9f9cbbc57ac3	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	594037OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115169	517942	61b6e333-6e7b-4c14-a38e-f2edd0b3d342	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	594037OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115169	517942	18dafd44-242a-4600-8314-deb9462da2e5	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675115	593746OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	138570	527909	06c8a9d3-f294-46bb-a066-83a6f16d42ab	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25

NL12	675115	593746OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	138570	527909	96a8b26d-ad05-4428-a031-ffdb1cb7fd58	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	593746OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	138570	527909	2689b335-fbef-41d9-975b-80a0ab4f23de	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	593746OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	138570	527909	b5e2f1a0-dceb-4101-a53c-2f27b5467da9	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675115	593746OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	138570	527909	001940c1-02c1-4f0b-acbe-d6f409cdac73	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	675115	593746OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	138570	527909	b7aa6f67-14f8-4b34-a4b5-94b0aad346dd	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675115	593746OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	138570	527909	9fcf1e7b-3900-4baa-81c3-0327f216f00c	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	445004	593677OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113762	504812	ddef7f85-8003-4162-9a2d-3d41bc61115d	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	445004	593677OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113762	504812	dc0b8571-4fde-427c-9338-be37827cdaa1	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	445004	593677OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113762	504812	2fff3039-5d9d-40ab-9dbb-b9ba0a77bf7e	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	445004	593677OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113762	504812	c9ddc7c0-d079-4f88-b4a5-7f273d36ad48	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	445004	593677OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113762	504812	b9887795-30ef-405f-9575-9774b5b57b2d	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	445004	593677OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113762	504812	88338f76-6c0f-4fa5-b3c1-c15523b34ced	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	445004	593677OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113762	504812	9582f65e-17ee-45a7-ab6e-f59d188582b3	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	594035OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115994	518247	9f6b2a2d-f562-4cc6-9912-7a4892783849	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	594035OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115994	518247	212d77e5-6ee9-42d7-a666-eb33cfbff661	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	594035OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115994	518247	417130c0-a5cc-4b22-ae2c-b3880abf8693	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	594035OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115994	518247	a3bdc1d2-98ae-4d83-a7d1-0e803ece4bea	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	594035OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115994	518247	d1309c49-59d0-4d44-8601-c42393f0e702	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW27	594035OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115994	518247	c2004156-f4ba-4488-a3f3-29c803f9ab0f	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	594035OW	NL12	OW	2020-08-07	08:08:00	115994	518247	d0303aee-2f6c-40e8-a214-1127e1e57405	2020-08-07	2020-08-07	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	591561OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117966	544056	6010c2f9-04fa-40d7-a2a1-ac4f946d41f7	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280103	591561OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117966	544056	b26cb6a4-8ce0-4bd3-aa41-b6759f301354	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	280103	591561OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117966	544056	f900bc82-ecfa-4bb7-8515-0049a6e64e7e	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280103	591561OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117966	544056	ac4a6882-8499-4b6c-adb9-28f0ad9871b0	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	280103	591561OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117966	544056	6c4fa1aa-d2d6-4b7d-bc6d-acda107cc3e5	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280103	591561OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117966	544056	9d9e95d6-c0ce-4e61-8c5b-fd6bcc31bc94	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	280103	591561OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	117966	544056	85f44103-7e1a-438d-9f00-4aab582841e4	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	503001	591523OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130549	511166	816669b7-bcf2-4710-a5e2-22cb834146bd	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	591523OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130549	511166	fa72ca22-6f03-41e6-803d-0c3de1816a04	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	503001	591523OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130549	511166	173512e3-9693-47f3-aabd-7857d112a22c	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	503001	591523OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130549	511166	a11a9953-05a4-4590-a21f-46c6518e5704	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	591523OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130549	511166	c86e1d90-35a4-4dd7-b254-993b51c98f47	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	503001	591523OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130549	511166	88894611-ec1c-4658-846a-7a11be974fc1	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	591523OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	130549	511166	18fb07cd-fab1-4d66-af77-6ae77dff7305	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	611007	591357OW	NL12	OW	2020-07-07	01:07:00	134472	519884	8575be0b-b339-4705-8ca6-1fdd701c9a0b	2020-07-07	2020-07-07	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	611007	591357OW	NL12	OW	2020-07-07	01:07:00	134472	519884	b9678c41-dd26-4ae7-9b0a-31935308e8c5	2020-07-07	2020-07-07	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	591357OW	NL12	OW	2020-07-07	01:07:00	134472	519884	09d591a2-9642-4aed-a8ef-b4479d52f0d0	2020-07-07	2020-07-07	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	611007	591357OW	NL12	OW	2020-07-07	01:07:00	134472	519884	b2c13487-7731-4207-adb4-addb5a343277	2020-07-07	2020-07-07	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	591357OW	NL12	OW	2020-07-07	01:07:00	134472	519884	d09a01a7-068c-475c-aeae-259ac2f15b4e	2020-07-07	2020-07-07	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611007	591357OW	NL12	OW	2020-07-07	01:07:00	134472	519884	47225922-11cd-48d7-bdfe-5fed6b93e0c9	2020-07-07	2020-07-07	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	611007	591357OW	NL12	OW	2020-07-07	01:07:00	134472	519884	1e12778a-cd5e-4874-bea4-e86ef35f2f1a	2020-07-07	2020-07-07	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	021001	591361OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114086	503700	4f56b8c9-722f-4765-a8d7-582b026c0e0c	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	021001	591361OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114086	503700	19c93cd6-e2fc-4400-9bdd-be24843c5a22	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	021001	591361OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114086	503700	ec318473-c95a-46e4-b56e-db04fa6357dc	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	021001	591361OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114086	503700	236eb6b4-3465-4ac3-9857-0ab16358548d	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	021001	591361OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114086	503700	ff40d2cb-50c5-4c37-80e2-ac6f27479193	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	021001	591361OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114086	503700	5c958aa1-b29e-4fd2-88f4-0cf83982207d	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	021001	591361OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	114086	503700	edd9ac7c-2d59-40e5-96af-e0a993fcb3a3	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	149102	591378OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	117052	498225	d5f618d1-0db4-469b-b52f-78fd2582c8aa	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	149102	591378OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	117052	498225	c632e4e7-26cb-420b-9f27-dafd089b8599	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	149102	591378OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	117052	498225	e408229c-1973-401b-85e5-297059f06add	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149102	591378OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	117052	498225	9fa3ee86-4760-45c2-8edb-f2836c21adb2	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	149102	591378OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	117052	498225	8c7d9999-1e4b-4398-a187-16599f1b796a	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	591378OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	117052	498225	8a72037f-d136-46fc-889b-b4f8c9f1b620	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	149102	591378OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	117052	498225	9d0dd6cf-8722-4266-80a0-13fa7d3b63b7	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	675129	591332OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	137832	527918	5f0ac735-8ea5-4684-8db2-06bbb9ff59e1	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	675129	591332OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	137832	527918	65da57e7-e79b-413b-a602-9f7680718954	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	675129	591332OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	137832	527918	462fc206-d536-4fcf-ad98-f1fe2b4a36fc	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675129	591332OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	137832	527918	2de9c5ba-2bf1-48b0-a169-bc3f8c67f8f0	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	675129	591332OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	137832	527918	fa834e68-b9c1-47c6-b261-0fcb38c476b6	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675129	591332OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	137832	527918	5564cead-833e-441e-9687-80e1c72b7fa0	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	675129	591332OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	137832	527918	4517f252-91b0-419e-9cff-3027bb600c5f	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	590703OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	113097	499983	3b313e3e-990f-4d8a-937b-b341f68f16e7	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	475104	590703OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	113097	499983	4c9c6668-d5fd-4450-9aea-1c67623dffd3	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	475104	590703OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	113097	499983	9df60b2c-5a04-4eed-9390-209f8f52635b	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	590703OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	113097	499983	9592b99a-535c-4668-a416-043822eef943	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	590703OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	113097	499983	92d5192b-4160-4838-8c8d-803b1d6ea571	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	590703OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	113097	499983	db9ff589-9e47-4f03-b271-79a8fa539d0c	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	475104	590703OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	113097	499983	1c036b53-064a-4065-a166-f85a7225a99f	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	438007	591363OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113426	503650	5f9f96e5-103a-4f89-8f68-12fb1d86b787	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	438007	591363OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113426	503650	9bfa3570-b62f-4960-bfc0-55b7275b1b2d	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	591363OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113426	503650	4706db3b-8ee6-478f-86e6-aaefdeb3a1a2	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	438007	591363OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113426	503650	7e68f75e-85a8-4267-ae9e-77c585729136	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	438007	591363OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113426	503650	e1e43f06-5a09-4ccb-9290-c8fe9ba6c76d	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	591363OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113426	503650	ddb507c3-cd40-425f-a6a4-350506081040	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	591363OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113426	503650	129c53d3-71b5-4638-8d1a-73c00e3b5c25	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675120	591340OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138255	526125	829065b9-be61-40a4-9674-ece72b670397	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	675120	591340OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138255	526125	dbd7533c-e0d1-4edd-bd3b-3b678b25e4d3	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675120	591340OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138255	526125	f91d160b-215e-45c6-9742-366df30c212d	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675120	591340OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138255	526125	86024975-0338-4290-86f1-e602d73deeac	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675120	591340OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138255	526125	c1cbf15f-91d5-4c9b-8cd6-b830dd7ad054	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	675120	591340OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138255	526125	d0f3b744-43da-4f92-9336-426d59ddbcc3	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675120	591340OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	138255	526125	cfcb76e3-f88e-4fc0-b638-c7e55e87d750	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV024	591359OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113896	505243	5abb6c56-01e3-4991-962c-1bf57fa5b7b3	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV024	591359OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113896	505243	a112a461-f9d6-41f1-be49-1de3705584a4	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	591359OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113896	505243	07a9ca7a-98ec-4bf1-b1f4-91e2f8331631	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	591359OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113896	505243	6a21eb31-956f-424c-bc2d-646c03735ca2	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	BDV024	591359OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113896	505243	f77ff8a0-4868-4985-9cf4-40e7358120c1	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV024	591359OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113896	505243	f9f37c0f-462b-4d81-a472-7a43693ef771	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	591359OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113896	505243	13b6f9aa-6f5f-4c7b-bd15-4795d06c88de	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	158103	591367OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	114750	501870	d93cb11b-6420-4814-9956-96ccdc6be3a9	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	158103	591367OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	114750	501870	1cf815d2-894c-430e-96b2-5beae98764ee	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	158103	591367OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	114750	501870	570b780b-44a0-4c7b-955b-c8f6ea336082	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	158103	591367OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	114750	501870	ef81c24f-9fce-4c86-800b-a53dd68a3c06	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158103	591367OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	114750	501870	472eeade-0ddc-42b8-8e1f-6c90e8368df8	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	158103	591367OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	114750	501870	34b83b66-e400-4c5e-9ea5-1a02845f6492	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	158103	591367OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	114750	501870	9376c3b4-d9ad-497f-b5c6-2fa5874b98cc	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	609010	591351OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	141770	518412	81558716-1193-479b-9d89-a26c2638a11e	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	609010	591351OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	141770	518412	669f3803-d8d6-4cdf-bd01-76db55cd6a30	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	591351OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	141770	518412	e5a89369-ccfa-4dcb-b052-19206794fbf0	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609010	591351OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	141770	518412	98cd6afd-67cf-40a5-aafe-5b8eb5e9e8a2	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	591351OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	141770	518412	8d750c8e-f3bd-4ae8-ae66-28a646bf5b98	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	609010	591351OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	141770	518412	62e1987c-e29f-4dc1-b1e4-c57f3b96dd54	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	591351OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	141770	518412	a69285cb-b63a-4199-9e1e-558f62858f78	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	158201	591376OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116375	496170	8d8f5919-bf13-4a50-bf54-e7f9f3e00455	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	591376OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116375	496170	a27d2abf-4926-49b8-b802-375717aeecc6	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	158201	591376OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116375	496170	1fb0dba6-e669-4eb4-990b-180834a01880	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	158201	591376OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116375	496170	7d4e4ee5-6448-4b40-ba7a-b836a90b6e13	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158201	591376OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116375	496170	67ccfebb-6dc1-4b1b-96f3-060ea011c58b	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	158201	591376OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116375	496170	e888587a-fdf0-49ab-9537-a9ba560fb088	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	158201	591376OW	NL12	OW	2020-07-07	10:07:00	116375	496170	0b0d411f-6f34-4ae8-b166-8af0400a0a70	2020-07-07	2020-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675115	591334OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138570	527909	8a189e78-52aa-4c10-831f-7a5ad784588e	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	591334OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138570	527909	65277e51-c126-4a34-8b9f-9710ff7a790b	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	591334OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138570	527909	3237b7e5-3bc0-4f71-86a2-d313c579b8f2	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	675115	591334OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138570	527909	75eda5e0-434e-448d-a0ed-17dfae4d9530	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	591334OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138570	527909	ea22d153-5a80-4215-ad30-a64b0916e7f6	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	675115	591334OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138570	527909	fbc76f6e-d420-42e9-9080-16f6a52037ef	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	591334OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	138570	527909	a9bca2ed-99dd-487b-9b0f-5665780fd542	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	445004	591360OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113762	504812	085f931e-e270-43b8-8088-770628a41b80	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	445004	591360OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113762	504812	67187ec8-914f-4966-84ce-b4fa50615671	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	445004	591360OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113762	504812	9e793a29-0394-46bb-816f-ba518b4f67e7	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	445004	591360OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113762	504812	67735a9f-ce5f-40e1-9c2a-cbf41dc170e7	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	445004	591360OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113762	504812	6586b132-a452-4863-abfe-172325f4bc6d	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	445004	591360OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113762	504812	52e02f28-77cb-46f4-a094-98a979e84163	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	445004	591360OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	113762	504812	8f48336a-f01f-449c-bf88-27478f767a8f	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	527002	591368OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115527	503032	27ba3c4b-eb90-4625-84ca-d03dd692eb20	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	527002	591368OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115527	503032	2708e152-a9e6-4da6-a090-258beaddcbea	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	527002	591368OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115527	503032	0126fea9-d25b-4cc9-b519-169177327ed0	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	527002	591368OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115527	503032	e03e7e04-8a9a-4e33-8742-39b43ee84a4c	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	527002	591368OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115527	503032	cf07b3c2-b3a8-4aa2-9b50-5b363f711c6a	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	527002	591368OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115527	503032	04c562ed-f0eb-4c21-bc8e-26443f114594	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	527002	591368OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115527	503032	98e88027-4de3-4972-905a-ae3584bf37c7	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	453002	592898OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104954	508941	bad4dd30-61f1-4923-bfa8-20e004ba36e9	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	592898OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104954	508941	769c6a67-6817-45bc-a706-a7876a6e3780	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	453002	592898OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104954	508941	8b59bd8f-f354-4f97-8b8d-826125ec56b7	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	453002	592898OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104954	508941	b6207094-acf8-4e29-b10d-cf1a5690b625	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	592898OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104954	508941	1505fe43-524d-4333-a956-124d41738fec	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	453002	592898OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104954	508941	ac6ce999-bd1d-4a42-b87e-cb16cb37f4aa	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	453002	592898OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	104954	508941	e129cfa8-655c-4443-a99a-1ace39d81909	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW51	594040OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115301	516803	1d04abe1-4b44-4c4c-b9e2-525d554f674d	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	STHW51	594040OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115301	516803	00565f15-6f23-405c-9dbd-20e46b4fcb77	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	770206	593739OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	135542	531906	47527c5c-5b66-41d3-84b5-f5264970a233	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770206	593739OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	135542	531906	61e685df-294d-4882-8c69-4d88a3390a16	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	770206	593739OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	135542	531906	97f014d6-b354-4560-ba5c-0351cb555417	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	593739OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	135542	531906	99d90617-5c55-4e30-a544-9e6f87d4114c	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	593739OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	135542	531906	4c48610c-d2be-4d4d-8c77-81087290009a	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	770206	593739OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	135542	531906	c06125c4-2576-4c1c-b71e-d9ec6fefefca	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	593739OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	135542	531906	aacb7dcd-1520-44ab-9c4f-2ca61c5b23b1	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	670105	593756OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141907	528010	c21d0122-bd1c-4244-9fe2-f39d7b76af1e	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670105	593756OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141907	528010	1fc42b28-7892-4621-b964-678b3de0fbbb	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	670105	593756OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141907	528010	ff8a303f-770b-4ac0-abfc-bf679bb59f9b	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	670105	593756OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141907	528010	eeaaaa54-b6eb-4395-9336-2759f94012cd	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	593756OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141907	528010	943ae5b0-1a0f-4859-91cd-6570ed466d37	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	670105	593756OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141907	528010	8be5c210-cad0-4c1d-800d-a6f2c993da71	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	670105	593756OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141907	528010	00e646cc-4115-4a6e-a860-61dce96949e1	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	609001	593759OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	145172	520610	b79e8dbf-f442-4fc7-bb74-3d5d2c6daed3	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	593759OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	145172	520610	dc0757c6-0e15-47a1-972d-7a15d03634cf	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	609001	593759OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	145172	520610	85182eeb-474a-4081-990b-964b68342f61	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	593759OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	145172	520610	7174aa35-9bb1-4a43-aad1-f0498868ff7f	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	593759OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	145172	520610	5666c83a-6a6e-43a3-90c1-3c11a40a1deb	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	609001	593759OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	145172	520610	ba2b9ffe-4b4e-49d4-8982-3050d695dd61	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	593759OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	145172	520610	cfcd31ff-6d47-45a3-99bc-3246f3e05e4b	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	113104	594370OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	114304	551562	16a2063a-2e54-438b-9232-5d75962a4897	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	113104	594370OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	114304	551562	e52ae66e-04e8-42fb-b4e1-d40c1fbde81c	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	113104	594370OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	114304	551562	f9cadc6b-adf3-48ef-a201-742a4f2ccfa6	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	113104	594370OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	114304	551562	993f9ee6-019e-400a-8cbe-aaf046fefcce	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	113104	594370OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	114304	551562	173ca66c-6d4b-4e7c-a8db-92d1407f6ba8	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	113104	594370OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	114304	551562	ab1f5a0b-9f07-4cb0-ab15-2213dd56d1bc	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	113104	594370OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	114304	551562	c626bfdc-5896-4385-a569-a7717831826e	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	801001	593780OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	115824	559164	9fbc99a8-01b2-49eb-9706-ef5b101e3d3b	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	801001	593780OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	115824	559164	93431d14-ec97-402f-ae39-f1e71dedeb59	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	593780OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	115824	559164	d4ad25de-b7d0-40b3-82b6-9e3dc9e9028a	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	801001	593780OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	115824	559164	83dc4be1-afc7-415b-b41a-13452c2a773c	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	801001	593780OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	115824	559164	af6fc89a-55b7-4715-8e45-bf24d82e8a84	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	801001	593780OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	115824	559164	bf220bdd-312b-4dc3-aafd-c80fe51d1b50	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	801001	593780OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	115824	559164	bcea0282-12e4-4e29-b2a8-b1ee3cd45d85	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	113101	594365OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	112880	553070	31a8d143-ca4f-4b64-bfff-022b3641f3c3	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	594365OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	112880	553070	f3a6e7ba-0edd-41ac-8f9b-27b276634641	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	594365OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	112880	553070	8f27cac2-a75a-4dda-b269-7bf6f89640d4	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	594365OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	112880	553070	5ddd66d0-f8e5-48c8-a0fb-0d78592ad05f	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	113101	594365OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	112880	553070	3f824818-2184-4963-899a-3268e9d6c4b4	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	113101	594365OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	112880	553070	71779741-85e2-4dfd-b6b9-b5ccf1cacb0e	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	113101	594365OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	112880	553070	4260ba0a-6814-4d41-9dc7-f4a32fab9afa	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	593749OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138710	527509	0a518f44-6e6f-42b5-8835-1c5478c787ff	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	593749OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138710	527509	fbbe0f34-f9e4-4cb6-a4a6-9d55205dbcfd	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1

NL12	675119	593749OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138710	527509	82a5e95a-af91-44de-bf22-fae8455e05b9	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675119	593749OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138710	527509	a4e39b8b-13d1-4f5a-ab92-18aa38628544	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	675119	593749OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138710	527509	f82b8aad-584d-462f-8118-2c303875670f	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675119	593749OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138710	527509	82672b4e-d4ec-402c-ace6-6542b9a15835	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675119	593749OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138710	527509	5757e109-9428-4c09-8c4b-aadd7f364202	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	135701	594371OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115165	547466	6e7206ae-cb90-4065-bab5-438dad8e47dc	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135701	594371OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115165	547466	464bd3e7-4c65-446d-92f7-3e7ca37a468c	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	135701	594371OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115165	547466	9aae1c19-009e-4800-901f-f3dd9627a175	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	135701	594371OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115165	547466	3481dee5-84cb-4234-b9e0-12a3cde16ba9	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135701	594371OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115165	547466	e6b49312-d514-4d5d-a185-9593c21dd827	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135701	594371OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115165	547466	7161f6f5-b8a5-4148-9fc8-7746361e2a92	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	135701	594371OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115165	547466	0c095e1c-495d-438d-b7f8-4318de146404	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	135601	594362OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	112300	539100	de90ce6f-0315-496d-86d8-ee7eb89fbaf9	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135601	594362OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	112300	539100	37722f8a-8f81-4a60-8aaf-f7fcb753604f	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135601	594362OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	112300	539100	039b8796-7598-4967-818e-710f77d8ac75	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135601	594362OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	112300	539100	8cd0181b-95a2-4c39-878c-77bf840c7757	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	135601	594362OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	112300	539100	96ffd5b7-1046-4739-b2df-8492a7c6165c	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135601	594362OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	112300	539100	74ba11b7-42bc-40a8-aaf2-88c6cf2096f5	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	135601	594362OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	112300	539100	b81dff2d-75f0-406e-9b4b-c0eb24f56ba0	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	611006	593766OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134260	517385	ea9ec785-ab09-4149-9122-28fea6d62230	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	611006	593766OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134260	517385	aded1e6a-a53c-465c-aa4b-e360d45150ba	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	611006	593766OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134260	517385	bbe2177a-cdda-45a1-9591-611c571970d3	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	611006	593766OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134260	517385	b6d9d74b-d498-41d4-b240-c1e876bef2a2	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	611006	593766OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134260	517385	226a6cc7-6171-42ce-8a52-1a6d1a22d6b7	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	611006	593766OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134260	517385	8f3ad6fa-2c09-4a73-a460-3940397a3e41	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	593766OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134260	517385	89b30818-37a0-4bbf-868e-37791da6eff3	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675114	593747OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138612	527842	b948edd1-f924-41d4-a888-f630f4109d43	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	675114	593747OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138612	527842	c0835514-884f-48ad-a897-0d74efa3ad63	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	675114	593747OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138612	527842	32bc243e-0aeb-44c1-a055-c7e53933df2e	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	675114	593747OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138612	527842	72252079-70a4-4b87-9a9b-fcb9a2b349f4	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	675114	593747OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138612	527842	32a73482-3385-4849-9f04-9570f3ff81c3	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675114	593747OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138612	527842	54378a07-978a-4b27-86d0-506c9e303dc0	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675114	593747OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138612	527842	5e783362-4b5d-407c-b648-17d3a1085b5b	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613015	593847OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129790	515357	ffdda1e8-81fa-416a-834a-78dc6f7c6ac6	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	593847OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129790	515357	3a20127a-c9f9-442d-b2c3-98f3a3abf8bc	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	613015	593847OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129790	515357	d59627cf-6e9e-49bd-9368-adb12d9729d3	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	593847OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129790	515357	716c7d59-5ec5-4e6d-9ac4-0898878ebc09	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613015	593847OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129790	515357	52abe463-0e0a-4e1d-b325-6f1c7ee95592	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	613015	593847OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129790	515357	a19f12f9-5046-4009-a355-46e605e4a49e	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	613015	593847OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129790	515357	9e937e8c-371d-467b-9372-0c713787b3cf	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	593868OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127086	506838	2d626b6f-3726-460a-a884-41fa586f49ed	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	593868OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127086	506838	a9c2cebc-5f23-46e6-b92a-bedb5598a314	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	593868OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127086	506838	9e2e65ae-204f-41a8-8d79-c3f00d374de6	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104303	593868OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127086	506838	269de2ce-e5fb-4ae1-bc62-39afe49b4673	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	104303	593868OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127086	506838	d302f89d-d30b-41b2-bdf5-49ca0482a23b	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104303	593868OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127086	506838	4a6f3f60-2538-4385-a102-6608dfdc25b6	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	593868OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127086	506838	00c11eec-b6ef-4ed7-be49-31bf80c8816c	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV044	594228OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	121147	496336	02722699-0d5c-46b4-b689-92ea8ce1ba1f	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	594228OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	121147	496336	17850b2a-13bd-4cf7-b2ce-6cc13fdadc9a	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	594228OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	121147	496336	80d18f76-14ce-4dc1-b234-8b7d552cfb5f	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	594228OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	121147	496336	449f0b37-3f24-42bc-a58f-de0da55e5300	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV044	594228OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	121147	496336	019d5970-c09c-42c1-bee7-de843b23d03a	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	594228OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	121147	496336	7b2fc76a-12ee-4746-832f-a178f5ddec0f	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV044	594228OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	121147	496336	d7d275cd-8b40-4b1c-b7c6-7be54332d7ef	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	570107	593867OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128303	507922	9200ded5-f6bc-46ec-8c1c-075988145697	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570107	593867OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128303	507922	5622e2b3-a9e6-4f0d-9c5a-b05d091a0149	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	570107	593867OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128303	507922	fead3ac5-d313-41c6-9394-f300bcff132e	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	593867OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128303	507922	1f6ed2fd-8b5d-4df9-87d2-1fae88660dbd	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	593867OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128303	507922	ebc8f63e-8fa4-43a8-b1b0-01bfe6e2b4c8	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	570107	593867OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128303	507922	3491ee69-4f8e-4dc1-910a-95342a6e0467	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	593867OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128303	507922	1a2ba5a2-1a4d-42f3-885f-f58614f4782c	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	802024	593783OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	117268	560767	ccdd4b19-4fe7-4323-b2d7-bc8ffb815389	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	802024	593783OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	117268	560767	6679b24a-7af5-4609-9477-87a05f159ff3	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	802024	593783OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	117268	560767	3415926b-6afb-422c-bbfd-bfb167842f6a	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	802024	593783OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	117268	560767	e8f16619-4901-4e2a-ac0c-39db6606cfaa	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	593783OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	117268	560767	3670f25e-bd90-4213-a863-3f652d40a512	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	593783OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	117268	560767	6a1a4987-fe5b-47e6-8498-e74a1d82fab3	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	802024	593783OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	117268	560767	dfdc1502-015f-4a34-b88a-cedc9a5638ca	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	613005	593849OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129768	515319	9d0ac67b-b2e3-4774-b024-020c90bb29cc	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	593849OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129768	515319	70450c5e-63b7-44fe-9b23-ecc5281087f2	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613005	593849OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129768	515319	dc007086-856a-4850-95a9-a8a11afe9850	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	613005	593849OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129768	515319	ae03792f-f87d-4ad1-af4a-db6800959c9e	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	593849OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129768	515319	399bdad0-890b-498d-b044-20ccce0eee29	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	613005	593849OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129768	515319	9f3d80ab-ab3e-4232-bfab-31eaeadaba34	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	593849OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129768	515319	90a9769d-af58-4109-8431-98b44792e042	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	171202	594373OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115010	549639	639f228d-2dc2-4bf0-94ce-c36de2d23999	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	594373OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115010	549639	6a51d2f6-dddf-4fbf-8e4a-7765337c63b2	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	594373OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115010	549639	3292e3c5-3ff2-4913-bffe-24caa73b95f6	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	171202	594373OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115010	549639	2aa69541-4347-4a19-89f2-a7cdeacbc311	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	594373OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115010	549639	a714f3e5-f238-4d9c-8412-705005a0bcb6	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	594373OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115010	549639	2d723aea-a346-4614-836b-a145ede2c0ee	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	171202	594373OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	115010	549639	13e1a0ae-5a13-4e0d-b276-d2a132a3c94b	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	002002	593853OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129524	512754	c91b4b69-e9f2-4925-bf73-8f8a7b18f2d1	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	593853OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129524	512754	6a1b7f4f-548e-42be-a5c9-40b1e1f7ecd6	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	593853OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129524	512754	dead6874-b430-4ae3-be82-c9c1bd17f4df	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	593853OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129524	512754	2d01e8b5-e898-4efc-a2e8-3d9b5eff3438	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	593853OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129524	512754	2ed44b45-7534-4fa6-a914-c0cd6a306659	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	002002	593853OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129524	512754	dabab1fe-0fcf-4b4e-aa72-61e85a2924f6	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	593853OW	NL12	OW	2020-08-06	12:08:00	129524	512754	e88c917e-d7cd-4c69-a09d-ca1fbf13e2b3	2020-08-06	2020-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135302	594165OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	109149	533460	cfaf10c6-1654-490f-91b7-ce4ea6e51373	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	135302	594165OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	109149	533460	8fd1151e-69f2-465b-a4b3-84740b575e6d	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135302	594165OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	109149	533460	0f91bad3-3db5-47ac-9010-164a1e7e79d4	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135302	594165OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	109149	533460	f9618b00-6684-4735-9202-4fa5823daf22	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	135302	594165OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	109149	533460	fd2d4d2b-9c16-41dd-9e25-d062dbab5e3c	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135302	594165OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	109149	533460	634b9037-df61-4ae4-9522-58e6596526b6	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	135302	594165OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	109149	533460	894cf712-65e6-43f3-aa1f-222b8e509069	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315027	594679OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	115503	516884	f141d414-0c43-4b7c-950c-d304c7e3270f	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	594679OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	115503	516884	6bac6892-2ced-4783-b6dd-845f11ff7b4e	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	594679OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	115503	516884	2dce48cf-143d-466c-8206-aa69e0864bb9	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	594679OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	115503	516884	f6fa0d12-be2a-42c2-a3cc-6d08997fee19	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	315027	594679OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	115503	516884	589ff2cd-43e1-4a31-864c-46f7a272a369	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	315027	594679OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	115503	516884	4a71e852-d2df-4530-90b9-45fcfdd3058e	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	315027	594679OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	115503	516884	8804a34b-8fda-4f2b-9fb0-20a2515a87f4	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	594682OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	119062	515138	b6caf778-be5e-43b0-9ce3-a123c7a5a145	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	485103	594682OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	119062	515138	318a4ec8-8c65-4440-9a4c-50809206f784	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	485103	594682OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	119062	515138	12a8d4d5-31a6-476e-92f3-0e9713cbbbda	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	594682OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	119062	515138	925866e1-9cce-4c65-8dde-7fa1fd62f5f6	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	485103	594682OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	119062	515138	42b92f31-b911-44d5-87c1-abfe856f1e3e	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	594682OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	119062	515138	7507492a-09b7-453f-a50f-045b66e9368a	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485103	594682OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	119062	515138	4ad6d261-67d6-4fd4-9180-e4e51d078ad0	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	594894OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	133428	502047	75aaf068-9399-4d06-a299-0af4bed87ef6	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	513007	594894OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	133428	502047	c90d4354-c8c3-4e32-8d41-d72694fdc137	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	513007	594894OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	133428	502047	9f50f9b1-dbea-4550-9ca0-cb809d50e488	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	594894OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	133428	502047	3f673c2f-8524-465a-aa55-a759b9c91adb	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	594894OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	133428	502047	870b4561-62dd-4ef3-8975-ce48b8cd488d	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	513007	594894OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	133428	502047	b5b0334e-8383-4717-b5ff-4da639ef6490	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	594894OW	NL12	OW	2020-08-17	12:08:00	133428	502047	0370d9bf-e222-429b-8025-df028850442e	2020-08-17	2020-08-17	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	MM9003	595204OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	106450	503921	f727df5d-1eb1-460f-b6cd-f498c7550974	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	MM9003	595204OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	106450	503921	0dd5e190-3de1-4f32-bef0-dd0ecac7aaf2	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	595204OW	NL12	OW	2020-08-20	08:08:00	106450	503921	5f8c2ec1-2303-40d1-8c66-26a17b13f7d5	2020-08-20	2020-08-20	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	081001	594680OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	119929	517834	b3739482-7316-4c4e-a929-63bd6d79bf78	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	594680OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	119929	517834	c24037e8-7b12-485d-9a8b-b3ba5a1dff8a	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	081001	594680OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	119929	517834	4e4288d9-9bb9-4315-aa7d-931c6691d850	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	594680OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	119929	517834	72b73fc4-8d50-42e0-813d-b43b7b89a579	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	594680OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	119929	517834	ac6dec0d-8141-4016-ae1f-5a63c6df12dd	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	081001	594680OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	119929	517834	27352951-a6d4-457e-a893-4c2c69e7410b	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	594680OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	119929	517834	b036f8e1-2329-4be6-b509-6abd6db3279d	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007001	594681OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	120378	516406	e71c0ade-31bc-4913-866f-5d668f0f2811	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007001	594681OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	120378	516406	7fcc0840-513f-4e49-a394-a29a44b77981	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	594681OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	120378	516406	b07e07fe-a576-43cf-b51d-5995447ba3fa	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	007001	594681OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	120378	516406	d4c39b19-c9df-4e72-afd1-46406238b168	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	594681OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	120378	516406	28dbe6f9-0808-4e3d-bf73-7a4afc04c9bf	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007001	594681OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	120378	516406	6dc99073-655f-4156-8552-f9492d2761ad	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	007001	594681OW	NL12	OW	2020-08-12	10:08:00	120378	516406	a7353d2e-56db-49aa-af7e-3deb6d33c88e	2020-08-12	2020-08-12	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	432001	595097OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	105474	497836	a0ebad82-4955-444d-a5d2-fe4bccdef4e7	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	432001	595097OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	105474	497836	46ab8fa5-6ca3-4f98-b92b-217b0313bed7	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	432001	595097OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	105474	497836	c13c9476-9cc1-4eca-8c0e-fa29f3cc24ee	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	595097OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	105474	497836	8557195b-ef93-4331-a1fa-f565d86543dd	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	432001	595097OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	105474	497836	4d93e41c-629e-4625-9667-8426257ae403	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	432001	595097OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	105474	497836	a6dd9146-4405-4974-8bd3-a5484ff0db47	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	432001	595097OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	105474	497836	9038eec6-0e3b-46f6-a977-15698243000a	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	517045	594876OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128400	493975	07f05b17-82f2-4e8b-9b33-79adca374e01	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	594876OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128400	493975	d2279f3f-6705-4e11-aa97-905bb26c8609	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517045	594876OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128400	493975	9245e3cd-a681-47d4-9313-ea9777d15810	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517045	594876OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128400	493975	1ac0259e-829f-46ac-ad70-d91a0658a037	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	594876OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128400	493975	0180437f-b104-4d1d-8943-7db5d62c1144	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	517045	594876OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128400	493975	23ac393c-e8c6-467a-aa09-be186f325022	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517045	594876OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128400	493975	4d79075c-30b5-4c43-a684-e44f9269f826	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	594622OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	111876	502649	f0f457c1-dc6d-4e54-b21c-4a85c3705347	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	438011	594622OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	111876	502649	40088ab1-a746-42e0-a220-dee856714839	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	594622OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	111876	502649	337a4faa-893b-4d10-ab4d-20ce563913a7	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	594622OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	111876	502649	72a783af-bc71-4524-af6b-0397252e3492	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	594622OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	111876	502649	0e72976c-b800-4238-8fad-65a36adf02fb	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	438011	594622OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	111876	502649	e56c91b8-68fa-40bb-b249-cf100378466f	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	594622OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	111876	502649	2caa5db2-5af7-433f-b388-8b2cb153dcaa	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	134604	594673OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	111576	509423	6500f078-45c1-4065-b32d-7ed940f755c6	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134604	594673OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	111576	509423	12c9a817-e39e-4af9-a3c8-49fce79baa64	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	134604	594673OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	111576	509423	2ce4c7c8-9a63-4632-bb51-d0d52302e5e7	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134604	594673OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	111576	509423	c77e85d5-77a1-4497-b362-f38d5ead5bae	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	134604	594673OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	111576	509423	14a77da4-46bd-47c8-8eee-e719f3dea41f	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	134604	594673OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	111576	509423	7d5e7aa4-382a-47c7-8cbe-0483846bb73b	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	594673OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	111576	509423	8222c916-9fd2-47fb-9cb7-744c6c79ad14	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	431004	594491OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	109589	504660	c53c83d4-884e-4e60-a3fb-7897e7842392	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	431004	594491OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	109589	504660	c175430a-37e6-4b60-b590-31f460551be3	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	594491OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	109589	504660	b7a62c73-3783-4cb5-a87f-08ce6702c948	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	594491OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	109589	504660	c8f373e6-abc4-4e4b-9681-acc75c65c983	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	431004	594491OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	109589	504660	b5b24809-e5f6-4240-b63f-da0b0d6bd169	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	431004	594491OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	109589	504660	b0a6c7f8-9e54-466d-bb54-972392cd0dd0	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431004	594491OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	109589	504660	65b18079-5fb7-4bd6-9a18-9aae0526866f	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104502	594588OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	119169	508131	02fbbb8b-0119-43b2-992d-c62d73c79410	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	104502	594588OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	119169	508131	3d26cfaf-a498-43ab-8b80-5207e01a1f9b	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104502	594588OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	119169	508131	f1833e62-96f8-4033-807c-95f9cf83c267	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	104502	594588OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	119169	508131	a101f78e-af9c-43a9-a036-f6398ebd4a54	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104502	594588OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	119169	508131	f7badec5-4be5-4580-965d-0a22b5c7d2d0	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	104502	594588OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	119169	508131	77f5aa12-086a-499f-acb7-63372e142868	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104502	594588OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	119169	508131	ba3df802-b39d-4276-b9e9-612b686aa895	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146402	599516OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128473	503902	2d979a0b-c21a-4208-92b1-6a0003c68218	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	146402	599516OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128473	503902	5209a871-d346-474e-9717-084e0e0a1e09	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	146402	599516OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128473	503902	e4a6eb43-5cb4-40de-8b68-11c7cfc14701	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	146402	599516OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128473	503902	c43bbf96-dabe-4ade-af13-1524037d9a13	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	146402	599516OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128473	503902	d9d7111f-a453-423b-bed9-b367e1858038	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146402	599516OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128473	503902	e142d00e-bc56-48dd-b9b6-56c9adc9885b	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	146402	599516OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128473	503902	7d8768e0-b934-4c61-ab87-0f2b28fddfe4	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	5N9707	600886OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	128852	495050	2043178d-3022-4f6d-b5a1-2da316bbf681	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	5N9707	600886OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	128852	495050	a6483f0c-e0a2-46cf-bf20-508e5798b8dc	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2

NL12	5N9707	600886OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	128852	495050	cf426e08-5688-4597-a2ca-d6aae1d58372	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9707	600886OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	128852	495050	7bca1b02-01c0-48ab-971c-a0bcfce01810	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	600886OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	128852	495050	7b349feb-ded2-4fa4-9a4c-3ea9c9b5190f	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	5N9707	600886OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	128852	495050	e0d00d3b-a70c-4130-b749-034b7a46fd2b	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	5N9707	600886OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	128852	495050	b81c3ab4-f241-4c26-8157-478bd00d5328	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	600888OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129493	496273	1ddc7973-f106-40dc-8544-bd1c1f7e7353	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	520002	600888OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129493	496273	0f129940-eaf5-426f-bcc6-1dffb830a999	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	520002	600888OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129493	496273	a1993b19-b60c-4bad-8ee0-c29de19105c0	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	520002	600888OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129493	496273	219dd45b-b9d2-4361-9903-a08ce80b36f4	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	600888OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129493	496273	7cbb321c-deb3-448b-9230-63e3f720edfa	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	520002	600888OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129493	496273	ea9ed445-61da-4f68-a688-01caa22e2a4b	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	520002	600888OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129493	496273	0421bad1-1c75-4705-a872-e34851c1fdc9	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	501004	599502OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	127943	512032	5cdae6f6-76a8-4d97-b020-7f8f0105c10f	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	501004	599502OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	127943	512032	662bb748-1e50-4ff6-ab2a-576165e5cc43	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	501004	599502OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	127943	512032	77ecb61d-8323-4a8f-a5ef-1e9578be390f	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	501004	599502OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	127943	512032	366e5c20-c128-47af-8b75-64dab184999f	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	599502OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	127943	512032	83d4301b-0cd4-4648-b338-ea011228af67	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	501004	599502OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	127943	512032	479b010a-8e97-41d5-baf7-11f5cd7326c2	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	501004	599502OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	127943	512032	2ccb8619-dbe0-4806-8dbb-88a9619ac152	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	505001	599503OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128767	511621	89aa82da-0484-4997-a881-762bba3df77f	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	505001	599503OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128767	511621	e4e81258-10ae-4388-a9e8-a9c018c5bd9b	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	505001	599503OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128767	511621	bfc8ecc9-eecf-4bd4-af7b-f2b1e077e272	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	505001	599503OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128767	511621	ecfe21b7-2595-4acd-84ae-7273a1b6bba0	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	505001	599503OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128767	511621	4b4d251d-1143-4f25-a1e1-023c15234d0c	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	505001	599503OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128767	511621	8c090fcc-b2c3-4f35-924a-a1bb2994d989	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	505001	599503OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128767	511621	9e358fe6-37f5-4abf-9bd2-ea745fd3c081	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	504001	599504OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	129300	511740	2d059ee0-8a18-4222-81b8-0f5018468a35	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	504001	599504OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	129300	511740	e55b08bd-df43-42b4-b9b8-4d1691b39579	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	504001	599504OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	129300	511740	15933b75-eebb-4bea-9198-6a78a1c3d8f1	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	504001	599504OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	129300	511740	c162b295-bd03-47fd-aad5-4c40c44ea4da	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	504001	599504OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	129300	511740	f1f6f2f1-fb1e-4c2e-8a6f-4b65c04b20ff	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	504001	599504OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	129300	511740	7f96c7e0-73a8-4381-81a9-b3088a804853	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	504001	599504OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	129300	511740	8509aeb5-4ecc-42a0-8b75-082e21b71678	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	522001	600883OW	NL12	OW	2020-10-26	08:10:00	126694	492866	190c282e-0d3f-4ef7-9e55-3a540fdbf9e2	2020-10-26	2020-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	522001	600883OW	NL12	OW	2020-10-26	08:10:00	126694	492866	82a74ab9-6abc-48cb-8283-d94c5aace126	2020-10-26	2020-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	600883OW	NL12	OW	2020-10-26	08:10:00	126694	492866	0a8ac5c1-4459-4c5e-bdf8-202b5e36b344	2020-10-26	2020-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	522001	600883OW	NL12	OW	2020-10-26	08:10:00	126694	492866	76eee738-4cc3-44db-8ff2-36ce2a5f1b1a	2020-10-26	2020-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	522001	600883OW	NL12	OW	2020-10-26	08:10:00	126694	492866	df82100c-77ce-4986-b66c-fdc66a1a8084	2020-10-26	2020-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	522001	600883OW	NL12	OW	2020-10-26	08:10:00	126694	492866	2ef2a4af-604f-46bd-93cb-c51296b92c80	2020-10-26	2020-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	522001	600883OW	NL12	OW	2020-10-26	08:10:00	126694	492866	bd4b5ff0-7d71-4049-a06e-362e8ed50a3e	2020-10-26	2020-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146302	600891OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	126700	496723	829bf92b-90ae-4dcb-9501-75a06eb0190a	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	146302	600891OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	126700	496723	4fc0498f-4cdd-4d72-aab5-96717d9f5492	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146302	600891OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	126700	496723	85d979c9-eacf-4693-bdcd-68503b6d4a69	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	146302	600891OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	126700	496723	f0217738-1b6a-420a-83b7-db9b246cca14	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146302	600891OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	126700	496723	e5236133-424b-4e19-9cf0-b14b9d9695ea	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146302	600891OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	126700	496723	cbf187af-db80-4bdf-b337-4648ae3ea523	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146302	600891OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	126700	496723	cafdfff5-c580-46c6-b5cc-a4eae9ef95ab	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	570112	599515OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127853	505425	20a00e19-630f-4a96-ba84-b9f95c2d4876	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	570112	599515OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127853	505425	bc4d761b-9656-4eb8-8ea9-9607d87a52f9	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	570112	599515OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127853	505425	5b889d8e-8e60-4c17-9ec5-c4d994472560	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	599515OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127853	505425	d5c6750e-448e-4db5-89f1-bac1af55ca20	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	570112	599515OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127853	505425	0d8e47d8-98e3-4391-a590-c5cb11bea451	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	570112	599515OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127853	505425	83abc0e2-093d-403a-a446-1e5b66b5cf23	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	570112	599515OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	127853	505425	6910c2c3-a516-49e6-ab8d-3c5c8f557640	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW51	602468OW	NL12	OW	2020-11-20	09:11:00	115301	516803	f941d45a-d896-4e9e-ae75-6ad4b7e6f45b	2020-11-20	2020-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	STHW51	602468OW	NL12	OW	2020-11-20	09:11:00	115301	516803	06ead7f9-cd6f-415b-8a28-1ae8b434ed4e	2020-11-20	2020-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW44	602469OW	NL12	OW	2020-11-20	09:11:00	115012	517603	bcec9d01-3ab7-4866-b01b-37696877c69c	2020-11-20	2020-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW44	602469OW	NL12	OW	2020-11-20	09:11:00	115012	517603	0830091c-4776-482e-90b2-0f6854cb7bb6	2020-11-20	2020-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	602467OW	NL12	OW	2020-11-20	09:11:00	115389	516833	a501c4c9-d90b-4bbc-bc3c-3f61ba3b6677	2020-11-20	2020-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW50	602467OW	NL12	OW	2020-11-20	09:11:00	115389	516833	04f700f0-88ff-482b-b719-595a4d9b3814	2020-11-20	2020-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	204002	603984OW	NL12	OW	2020-12-07	08:12:00	108960	537580	f3908ae5-2474-41d3-8f1e-f5d6704171f2	2020-12-07	2020-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204002	603984OW	NL12	OW	2020-12-07	08:12:00	108960	537580	833f92d6-6e75-4dc9-b76b-a1f6e77be5e7	2020-12-07	2020-12-07	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	204002	603984OW	NL12	OW	2020-12-07	08:12:00	108960	537580	86c6df86-1872-4f9c-b9b2-06257b35661f	2020-12-07	2020-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	204002	603984OW	NL12	OW	2020-12-07	08:12:00	108960	537580	54ef7720-9f7a-4603-86af-614827e7ef9a	2020-12-07	2020-12-07	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	204002	603984OW	NL12	OW	2020-12-07	08:12:00	108960	537580	375f2fdc-037f-4c4d-b92a-40a8b2043f86	2020-12-07	2020-12-07	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	204002	603984OW	NL12	OW	2020-12-07	08:12:00	108960	537580	9b0a1cd3-f1b1-4edc-92d3-07ce5e4484aa	2020-12-07	2020-12-07	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	204002	603984OW	NL12	OW	2020-12-07	08:12:00	108960	537580	6137f6a2-11c4-472f-a6e7-92b53e33a91e	2020-12-07	2020-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	522001	604701OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	126694	492866	fdf41390-ba73-4b51-a8df-e360e739f893	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	522001	604701OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	126694	492866	2da6e526-3613-4969-b256-e960e98e0d56	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	522001	604701OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	126694	492866	3f309575-43ca-477f-aabd-d2c145aa8ead	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	522001	604701OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	126694	492866	4826e818-3852-423c-8fbc-de3b86151561	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	522001	604701OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	126694	492866	5b0507d0-a0e5-4547-a6c4-e9a202428a74	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	522001	604701OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	126694	492866	47efd06e-b7b8-4ecb-8626-857c9e49bd38	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	522001	604701OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	126694	492866	490f9871-0ebe-4786-9359-ea9d77df25b6	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	520002	604706OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129493	496273	26f1d978-b8f2-4035-82db-474b757ffcc1	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	520002	604706OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129493	496273	1ded4bcb-4d03-4996-93a7-5c025dff3774	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	520002	604706OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129493	496273	d8baac36-16b6-439a-a46b-5d04ebbae948	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	520002	604706OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129493	496273	d3fbf32c-5be1-4482-b823-fb4ccf6aac0d	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	520002	604706OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129493	496273	a5b189cb-94b6-4ea7-9c36-2c3a86b4f6ed	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	520002	604706OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129493	496273	c4d770d8-d9cd-4da8-93ad-b3045edb13d5	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	520002	604706OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	129493	496273	11946fb9-615e-4d91-82bd-6afb66e687dc	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	305003	604744OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	118291	531550	75af93f6-a2b6-4941-b780-ee4761552303	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	305003	604744OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	118291	531550	7b05ad10-9cdb-4ba6-9e34-14558dc5e370	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	305003	604744OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	118291	531550	9a32a89c-96ba-4cf6-9820-acffd25321d6	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	305003	604744OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	118291	531550	1be1b237-6c23-4b6e-bcec-9224ab2fb663	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	305003	604744OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	118291	531550	909dc099-5158-4c87-8d8f-4d59b3613cf5	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	305003	604744OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	118291	531550	801e3aa9-3096-4806-8b29-bb94dc5516d1	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	305003	604744OW	NL12	OW	2020-12-14	12:12:00	118291	531550	93a16a38-102e-4809-82cc-11b4151ed27c	2020-12-14	2020-12-14	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	580213	604708OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	125964	497697	3d2dad26-eb7d-4052-877d-1af5f5e49728	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	580213	604708OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	125964	497697	c6d8d064-a519-49d2-b0bd-9967a41c89a5	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	580213	604708OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	125964	497697	7aacae10-5572-4c83-b5de-b93d6d8e32c4	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	580213	604708OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	125964	497697	78d3baed-c983-4b3b-93fa-89e900b61e9a	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	580213	604708OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	125964	497697	b0996bb5-5b23-45fb-87d3-a99f7a491fb0	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	580213	604708OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	125964	497697	d45f7c64-3d75-486f-af85-1858b1002a7d	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	580213	604708OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	125964	497697	bc8a6afb-ad17-4f2a-a0d9-31a515e484a7	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	517007	604514OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	123290	490230	1e705d55-bbdc-4281-a71f-e68894381666	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517007	604514OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	123290	490230	d381fde3-801d-4c39-9526-a5a76a040801	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	517007	604514OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	123290	490230	6d3a4e34-3ffd-49da-914a-2cba68646861	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	517007	604514OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	123290	490230	d0cecac1-7554-42ab-879d-f3489ec439a1	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517007	604514OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	123290	490230	db7216d4-1c1c-4486-ae2a-6872eec598ef	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	517007	604514OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	123290	490230	c671bfb4-c2e4-4346-98e4-74ded9e95396	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	517007	604514OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	123290	490230	c84a3408-b97b-48ab-8393-8ccd986c6b83	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	517001	604516OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125190	496470	c6b8bffe-e13f-4f10-8adf-3dd5984b485f	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	517001	604516OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125190	496470	05e582c8-1990-43e9-916a-a3ac9920a300	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	517001	604516OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125190	496470	7971ae1e-d40c-4777-9bbd-fc6341e0aa32	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517001	604516OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125190	496470	b1c9ae31-07a6-435f-8f47-f6bf8f6467e9	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	517001	604516OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125190	496470	52409615-0a99-4229-989b-30dde20315bc	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	517001	604516OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125190	496470	803dd0fc-9258-4d0a-9b68-5dea7110c9d2	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	517001	604516OW	NL12	OW	2020-12-11	01:12:00	125190	496470	c5d6536d-8381-4fd7-b15c-e8ca683aa6ac	2020-12-11	2020-12-11	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	BDV042	604715OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132555	500377	96b40752-4087-4a3d-be53-2f705c896f79	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV042	604715OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132555	500377	8eec51f3-fcd4-4786-9393-fd3351665861	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV042	604715OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132555	500377	ba3b0179-44ae-47f4-a314-c13ad9ce8bb5	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV042	604715OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132555	500377	ee13cfcc-fcca-4848-82d8-da5bdc4edaf5	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	BDV042	604715OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132555	500377	1531e69a-23cd-484e-b9f8-ecd737c82ddc	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV042	604715OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132555	500377	15013ef5-d818-4b62-97cb-2d38ddfb1e85	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV042	604715OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132555	500377	1fa72887-b938-4947-b7c2-ae86f47301cf	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	116102	604739OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	110520	532780	ebdb4155-fc15-4c8d-9ec3-63f4babee3b0	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	116102	604739OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	110520	532780	9b927c9b-c2be-4e58-9656-9378e986cb40	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	116102	604739OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	110520	532780	dde25875-3e26-40b2-a3fb-0e9307cc933c	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	116102	604739OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	110520	532780	b27937c8-d1c3-41a0-864c-7961a9eeb7dc	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116102	604739OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	110520	532780	0f998b33-fbee-413b-ade2-a25893eb7b2e	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	116102	604739OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	110520	532780	1195d84b-9734-4cc0-81e1-ae0b605db5e0	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	116102	604739OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	110520	532780	d94fccd1-4a79-456b-aeac-8f06154847b0	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9707	604704OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128852	495050	bb7164ff-bb54-4b9f-a6f7-073e0c0f9b3c	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9707	604704OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128852	495050	07562a85-0316-49ea-bcd4-00c5f28366d0	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	5N9707	604704OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128852	495050	4dfc2e06-e76a-41b6-89cd-e7a7f6a9f04d	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	5N9707	604704OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128852	495050	f61c45e6-0413-41e3-8d52-915c802e1754	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	5N9707	604704OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128852	495050	4eb60142-070c-4ea7-a4a2-b6579612fdea	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	5N9707	604704OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128852	495050	7d170d5e-2432-4de2-9b02-1bb15c480fb5	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9707	604704OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	128852	495050	5d6c2e9d-99c4-4f92-bff0-e7e393562a6c	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	604716OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132566	500348	2cbf6f9f-4450-4e3c-aec8-57712304dfc4	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	535002	604716OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132566	500348	b07612a0-a088-4d0a-be98-e02cf1145efc	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	535002	604716OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132566	500348	e9a15922-904d-40a7-867c-a94b90322fb3	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	535002	604716OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132566	500348	1c07eeb3-abdf-4805-907d-c1d0ad96966a	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	535002	604716OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132566	500348	2d08941f-fb00-4ea8-b68e-9aa63612f408	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	535002	604716OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132566	500348	f9ef56ab-3434-43f8-8174-bb23e2750944	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	535002	604716OW	NL12	OW	2020-12-14	11:12:00	132566	500348	1be00bad-ece8-4fac-81d1-2724186bc881	2020-12-14	2020-12-14	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146302	604709OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	126700	496723	0f168d16-6068-4476-92ad-227a9449806d	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146302	604709OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	126700	496723	f9f4cbe6-ff6f-4a0c-8fcf-79d6a1e107a0	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	146302	604709OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	126700	496723	6f97029d-e125-4dc7-82b1-59ee1230437e	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146302	604709OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	126700	496723	dc0bacca-c806-452d-a920-399c7897085b	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	146302	604709OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	126700	496723	7cfba7e0-581e-4784-a734-663bb6bd44ac	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	146302	604709OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	126700	496723	6e4f1f74-3510-4d9d-98c4-cea23cf27ce3	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146302	604709OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	126700	496723	d477c3a9-6112-4861-bad7-c3fb9fd0d921	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	536002	604705OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	130559	498066	067c2c7a-0851-4cc6-a0fc-0d6b8616cc95	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	536002	604705OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	130559	498066	33d4e545-7f98-4b99-810e-e91e1208bf75	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	536002	604705OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	130559	498066	82c454df-81f7-4e02-b01a-ecc007000d5a	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	536002	604705OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	130559	498066	6396e6e1-6181-4aa3-91b6-058b5e2439f1	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	536002	604705OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	130559	498066	33d7ddef-6a8b-4d8b-91e6-a3cc58f3a6d6	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	536002	604705OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	130559	498066	7effaee-cf23-490f-af88-a004d3588574	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	536002	604705OW	NL12	OW	2020-12-14	09:12:00	130559	498066	4e27cd96-2115-4a2b-ae6b-6e6fe3d66ea6	2020-12-14	2020-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	104302	599505OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128557	509797	6384d086-4133-485e-ad04-b786d1d454ce	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	104302	599505OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128557	509797	4a177b91-84ac-431b-8d86-888e58f4cf6c	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	104302	599505OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128557	509797	652d52ad-95cd-420a-b932-109c905652c7	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	599505OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128557	509797	33e0a7a8-70c6-4c27-8a7d-cb37453ad2ed	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	104302	599505OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128557	509797	cbb7cc00-0e07-4af5-b4e0-42e57189d429	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104302	599505OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128557	509797	f1630f03-03e6-4859-a0d1-17f75c4994d1	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	104302	599505OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	128557	509797	5ae41ac4-975c-45e8-9ea1-fb099d863bbb	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	804001	600513OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120175	569327	8d9721f6-4caf-4a27-88de-98d0eb43e870	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	804001	600513OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120175	569327	6e489dd1-03fb-40b6-83f9-e413db385e4a	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	804001	600513OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120175	569327	b6c0eb37-3cbb-4dba-9ea8-8980ee6bf6be	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	804001	600513OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120175	569327	f60c5a8e-05e7-4b4b-b1ca-7b4eab599283	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	804001	600513OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120175	569327	a5508747-b9a0-4ff1-8464-ba008bd5b0f2	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	804001	600513OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120175	569327	2058d6c7-570b-4f4f-a0b0-765f87bb6107	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	804001	600513OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120175	569327	20b73a2c-c89a-4c92-ba60-8d70757f85e9	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	BDV042	600898OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132555	500377	321e4e4c-40e6-4987-a900-5f9b57d76b3e	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	BDV042	600898OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132555	500377	27e75b9f-61b0-49fa-a646-3477c3e1783d	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV042	600898OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132555	500377	65e29062-5201-40a3-82e2-2c5ca6a7ac57	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	BDV042	600898OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132555	500377	db8d24ed-4da6-484e-9066-bcab78a1dbfb	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BDV042	600898OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132555	500377	a871c478-97da-491c-9355-3b12bf621cd2	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV042	600898OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132555	500377	488af0b2-b45d-447c-95f1-f2c44c3712bb	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV042	600898OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132555	500377	609b3e80-e5d0-40b0-aaa3-1b6bb9db959d	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	535002	600899OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132566	500348	e5991a91-2f73-4e21-9a14-ca302d462863	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	535002	600899OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132566	500348	596fb50d-e36a-436e-93f7-c4d452de41f1	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	535002	600899OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132566	500348	65873716-e6f4-4512-b9af-70999f4dff2f	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	535002	600899OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132566	500348	c35b5a5f-872b-4177-b1c8-91b367e29e36	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	535002	600899OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132566	500348	3a85ea5c-e345-44a0-afea-6ccf0a82d10f	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	535002	600899OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132566	500348	bb2c4598-ac6c-4a50-ba68-503326e96b42	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	535002	600899OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	132566	500348	bfc00522-a4d4-4e33-9169-f10b99e90bb8	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	513007	600901OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	133428	502047	ad56a231-f0be-484a-9e12-b691b9035b4e	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	513007	600901OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	133428	502047	3de06e84-32c8-4cb4-bc70-5a2954a40f29	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	513007	600901OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	133428	502047	77241b6e-3c35-4e8d-8d66-9bafb92d97e7	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	513007	600901OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	133428	502047	b3b708a8-943b-48a1-8029-e5749c2e2e6d	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	513007	600901OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	133428	502047	f225d0a4-8678-4a6c-a395-011165c9ff92	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	513007	600901OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	133428	502047	6480272e-5aa8-4dd9-851e-5da2b4a770c7	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15

NL12	513007	600901OW	NL12	OW	2020-10-26	11:10:00	133428	502047	be25768d-5ca3-4ee3-9d15-fa27531eb878	2020-10-26	2020-10-26	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146301	600894OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129381	498191	1d9974c4-a60d-4309-a237-99dab6ab7e30	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	146301	600894OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129381	498191	9760b6e2-d002-4f77-a3d6-5ee14718438d	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146301	600894OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129381	498191	6962bfb1-ef59-4a58-9722-e46e9276d41e	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	146301	600894OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129381	498191	eeb267bf-8f59-45ee-9a78-74c51b0e3bdf	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	146301	600894OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129381	498191	69266185-a504-42f3-b6aa-3100d90d51ba	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	146301	600894OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129381	498191	676adb0b-7299-4568-bf8b-1c4cbcecc238	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	146301	600894OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129381	498191	0a2cfe53-6a25-45de-b8d0-a93e20e22025	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	580206	600895OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129820	501345	f9fc3da3-1fa5-4fd0-9be0-a2581c4c2036	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	580206	600895OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129820	501345	858fc76c-a4e3-4e47-b39f-5a99e152ee78	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	580206	600895OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129820	501345	f8807ecb-e897-4202-85d8-aad1e9a78a4a	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	580206	600895OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129820	501345	a0244f15-01ce-4297-aec3-1d9f740b8bcb	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	580206	600895OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129820	501345	325df5f5-828d-455f-a01f-14ad72e46824	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	580206	600895OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129820	501345	b2a49115-0889-49aa-afe7-860ec70c5183	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	580206	600895OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	129820	501345	aaf181e8-9ccf-4c63-b49b-b02b7f700bf0	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	580101	600896OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128521	502393	603556b3-53bf-4b63-ba16-fb42f457daa8	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	580101	600896OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128521	502393	54f1e028-9701-4dc3-865d-5f9a0e80d075	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	580101	600896OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128521	502393	f2ef19f6-4534-4360-a6d3-95b2b81edc5e	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580101	600896OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128521	502393	fa5b8233-e0ed-493f-bd6e-242b9aac4b2d	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	580101	600896OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128521	502393	025a8ac8-cf9f-4028-a711-889ceaba531a	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	580101	600896OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128521	502393	a5cd6506-f150-4d84-898a-99270cfe9ec9	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	580101	600896OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128521	502393	cfee4d22-03a7-4801-8bad-8a48ff44afd6	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	006002	599518OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	132080	502707	1b74c91d-2bad-4ada-8751-c61f4dacbc54	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	006002	599518OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	132080	502707	78ea22da-c2fe-4b1e-aa61-3cffc7a9a404	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	006002	599518OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	132080	502707	663e0b72-5bcc-4b8f-aedd-fd5a1e229c3e	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	006002	599518OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	132080	502707	4f391603-cc25-4a9a-9693-1b15f2e7b5f5	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	006002	599518OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	132080	502707	6bd07d2b-47a3-405f-b470-528b113adc33	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	006002	599518OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	132080	502707	4a66176e-2ccd-4641-bb08-5d8b029d1e83	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	006002	599518OW	NL12	OW	2020-10-21	11:10:00	132080	502707	0b539187-a5e2-48df-b3c0-bc1197371441	2020-10-21	2020-10-21	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	536002	600887OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	130559	498066	bec149e4-03ab-4b28-bd09-c37f00ad5fcf	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	536002	600887OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	130559	498066	417a07d7-f775-41b7-ac9e-16b9e5a2ae97	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	536002	600887OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	130559	498066	7c598be0-d42f-4d94-95c0-28b58b993dd3	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	536002	600887OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	130559	498066	1a17bae9-303d-4089-a404-ad928c872819	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	536002	600887OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	130559	498066	2b8872ac-6a7b-46e0-80e3-af296dc4d9e1	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	536002	600887OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	130559	498066	89de2bca-ee99-4073-9a92-2dd41c5f0c67	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	536002	600887OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	130559	498066	0b1aef76-aedc-470f-9cb0-7638512bcada	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N9705	600889OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129309	496658	a2383bc8-84b0-4dad-a47d-0bd3642381fa	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	5N9705	600889OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129309	496658	da9b7d1b-5b11-4eb8-b37e-f720ca62672a	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	5N9705	600889OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129309	496658	df9747ab-25a6-405e-a36f-24c3c30e2ae9	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	5N9705	600889OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129309	496658	1580f936-869c-4488-8d08-4994771c631b	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	5N9705	600889OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129309	496658	a023f3bc-18fc-402c-8cce-29f06f54a4a5	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9705	600889OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129309	496658	092815c5-e718-423e-a264-11f6e4383c66	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	5N9705	600889OW	NL12	OW	2020-10-26	09:10:00	129309	496658	2866ea0e-e091-49b7-90f7-1644407d0c0f	2020-10-26	2020-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	580213	600890OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	125964	497697	20726fda-89f8-4191-b003-6169cba6f9a0	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	580213	600890OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	125964	497697	33c8c6da-18d0-4751-802f-4ff138ebe9a2	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	580213	600890OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	125964	497697	f52772cb-afd9-4bf9-bc8e-fe06af55e593	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	580213	600890OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	125964	497697	ab76aced-4590-48a7-a5db-121d81d9c20e	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	580213	600890OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	125964	497697	4694f8d1-e901-42f7-a603-ee634ab8295c	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	580213	600890OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	125964	497697	475a8085-37d4-4b55-9133-8c45ed228f2c	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	580213	600890OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	125964	497697	1a6a6f7f-e802-4e23-8cf2-6e9aff717b4b	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	158201	601357OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116375	496170	eb9d2d09-59d1-4c77-a3fe-4c8decf1e104	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	158201	601357OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116375	496170	39699250-7df5-44c4-869d-35ed7e5e02ea	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	158201	601357OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116375	496170	da1a1a2a-176e-40c1-acbc-64d4b2ab075a	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158201	601357OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116375	496170	fbe5b710-bf90-427c-a1ec-af7bf2fe784f	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	158201	601357OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116375	496170	cb5bf1fe-da28-4b3c-94aa-6a839b50b341	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	158201	601357OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116375	496170	e970509d-4226-474c-b29a-998dcb583c4f	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158201	601357OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116375	496170	b38ab377-5c53-473e-ac43-da56bd6e2608	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135701	601240OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115165	547466	f95ad4ab-ad02-454f-8af0-e16d2d806a67	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135701	601240OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115165	547466	23e8c6bd-4d4f-4712-a577-f20ba789ff64	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135701	601240OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115165	547466	cfe97ea9-f9e8-4eb1-b7f8-5176ec78613e	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135701	601240OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115165	547466	db7926ef-e132-4821-a815-be3c700ebc8e	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	135701	601240OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115165	547466	e320e085-4ebc-4b68-8831-3d143d26bbaa	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135701	601240OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115165	547466	baf6c9da-b515-40c7-89e9-0a08b9da9ed1	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	135701	601240OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115165	547466	48970ff4-1755-4bfe-9828-7d3c8ff45d2d	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	801007	601338OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114727	559091	033b9b9c-3b88-4b04-a5f7-327de41da9a6	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	801007	601338OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114727	559091	8cfb70de-70a2-43b9-817b-a334830d7fd6	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	801007	601338OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114727	559091	ec2833d2-d9fd-411c-b478-951f3f77eb48	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801007	601338OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114727	559091	a29e456e-cfce-4fa7-893b-7ff567742842	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	601338OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114727	559091	9918ec88-8a32-46de-9556-2b91a0e99743	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	801007	601338OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114727	559091	f69760d0-4851-45fb-91d2-b9fd9637b84c	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	801007	601338OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114727	559091	24831468-4333-4b22-8e14-52a5df1d8069	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	280103	601244OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117966	544056	ba888797-7277-4bdc-8b2a-dcd50ef9e330	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	280103	601244OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117966	544056	722866a5-8abb-4c4a-a87b-0bc033ad6199	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	280103	601244OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117966	544056	f3ed9e6e-243c-4561-ac76-fdc30a6bfc8d	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280103	601244OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117966	544056	c90d945d-9109-465a-9e59-f7e03305785f	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,5
NL12	280103	601244OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117966	544056	54ca1ace-732d-4eae-9b2d-70ebc3efba7e	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,6
NL12	280103	601244OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117966	544056	a00b7805-f30a-409b-b756-08cd484fe7a9	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	280103	601244OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117966	544056	c4d89c3f-849d-4f14-a966-165f2f827006	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	208017	601250OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	121164	539381	1cd0ae84-f58a-4cc4-bace-a8b7ca9b9c68	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	208017	601250OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	121164	539381	91e2e764-1e61-4147-9934-85247949bea7	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	208017	601250OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	121164	539381	ff85d83f-7470-4eb7-bc58-199f3435963d	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	208017	601250OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	121164	539381	3cb0cfe7-84c0-4307-a8b7-f21db3ffa14e	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	208017	601250OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	121164	539381	c53fcbb5-1866-4511-b640-233337bfeeec	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	208017	601250OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	121164	539381	a879b8fe-5ce9-4f06-9490-2735114d5f7c	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	208017	601250OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	121164	539381	3bcd3404-b5e6-4580-8217-313c0206db20	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770202	601254OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	127200	538490	436769b4-f976-418b-b4d8-1ea83541b4f7	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	770202	601254OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	127200	538490	d04c98c6-544b-40f5-b61b-35c7cd5e94c0	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770202	601254OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	127200	538490	13bfc756-b06a-493f-a0e7-ecbcf5b4937e	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770202	601254OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	127200	538490	21f7035f-55b4-4690-b284-11455d0dc010	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770202	601254OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	127200	538490	92414305-2cd8-4a14-82b6-43fed04fd059	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	770202	601254OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	127200	538490	b757a356-7d1e-4608-a3fa-0484e54f0f7b	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770202	601254OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	127200	538490	aa7dd54b-c1be-44ab-9b5a-da785a03197c	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	149102	601359OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	117052	498225	0ecee255-1ef7-4164-9fe5-1270a03ed95d	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	149102	601359OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	117052	498225	5c586c17-e540-4eac-b315-9c48dfb04211	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	149102	601359OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	117052	498225	8b7eb5d1-8264-4bbe-9361-5d0f0ccf3f10	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	149102	601359OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	117052	498225	263001ed-b883-4d93-93a3-a28885ca875e	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149102	601359OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	117052	498225	b450cb53-92ba-48e3-a6f5-8104eb1822e8	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	149102	601359OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	117052	498225	b2d785a0-cedf-4689-9144-802f43a3b71c	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	149102	601359OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	117052	498225	58dfebaf-e2f4-44ff-8df8-7741576a06a7	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	601234OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	112300	539100	ac0b4f51-a0b1-45e3-a1c7-9673e09f2fad	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	135601	601234OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	112300	539100	2ae510cd-94d0-4163-a137-d8397eb459b6	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	135601	601234OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	112300	539100	cd0bd628-fccc-43db-accd-e08366502903	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135601	601234OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	112300	539100	919a1f79-93b0-4e17-9088-14b5575ef5a0	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	135601	601234OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	112300	539100	d4119fe0-1a7b-415e-8c6f-572a242fd0ec	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135601	601234OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	112300	539100	b0dc2728-5e0f-49f2-be43-722bdada9a46	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	135601	601234OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	112300	539100	0d0f3c7d-2e70-442e-aaed-f88c165367dd	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280113	601243OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120217	544505	401e528a-045a-491f-ae9b-842e6bd55891	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,4
NL12	280113	601243OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120217	544505	5efa9bb0-6d66-4b29-a9c0-b8b697c7bc1b	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	280113	601243OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120217	544505	165369ba-325b-4b00-8764-a3f606823750	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280113	601243OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120217	544505	66da275e-c48b-4519-9f00-5b39a3204dca	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	280113	601243OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120217	544505	d184e138-38ab-404a-bdfa-8b2b78963355	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	280113	601243OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120217	544505	c5ef8051-4f9b-40cc-86c9-4d479bdde10c	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	280113	601243OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120217	544505	6936dc04-5e45-4ac3-a721-5af3c73cb616	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	BDV024	601342OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	113896	505243	ee572a19-f1c2-4e18-bac8-cc44d08eea5e	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV024	601342OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	113896	505243	b4dbf57c-e526-4930-95e5-a6f3df2bc089	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	601342OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	113896	505243	b42c1aaa-c320-4b3c-9d55-4e06592e6dca	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV024	601342OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	113896	505243	9c3dbf29-ebf9-4ba0-b920-901151d28f5a	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	601342OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	113896	505243	a54897bd-19be-4e8b-a664-8e3f89aa8bb0	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	601342OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	113896	505243	36e68d5c-bdab-41c0-afb2-f41997185875	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	BDV024	601342OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	113896	505243	a39383e0-cff7-422a-8ea8-fedeb2aaa2ad	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	021001	601344OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114086	503700	778e716e-f30a-46c5-a154-c888070f7e75	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	021001	601344OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114086	503700	10f56ef6-b55f-4ec2-9c96-a0b29efdf0bb	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	021001	601344OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114086	503700	d27fc077-5a85-4496-9c43-483a57f300a7	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	021001	601344OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114086	503700	e6f43b0a-4ac9-497f-a414-3b7e536a644f	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	021001	601344OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114086	503700	0874ff41-2993-49d7-a28c-ecf33ab8f8b9	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	021001	601344OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114086	503700	1bc28b16-2b8f-4eb3-a236-d965b1eaf1d7	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	021001	601344OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114086	503700	454a7648-98be-4159-975a-f098c5735612	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	113101	601235OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	112880	553070	329204d9-2ffc-4489-be35-866174805846	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	113101	601235OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	112880	553070	adfd6d15-dcd4-4363-a4d3-67b4601961aa	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	113101	601235OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	112880	553070	89367f83-4824-44ba-ada0-6af1f1dc3ecc	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113101	601235OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	112880	553070	334cf3df-0af6-451c-9d71-7cc7f3e9a48f	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	113101	601235OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	112880	553070	5d4f2043-4c96-48c7-a585-5ef4593a9269	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	113101	601235OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	112880	553070	66656ed1-9e1a-411c-bcf9-7d5c369dc667	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	113101	601235OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	112880	553070	e71ed633-4150-434b-9338-de9b7e3628a3	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	446003	601341OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	115760	505460	3a401530-a317-4062-9cec-3d147689071e	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	446003	601341OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	115760	505460	5186793e-8fb6-4550-aaf8-d7d3cbe210a8	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	446003	601341OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	115760	505460	b4324268-2557-4f63-bf84-8e8e5ba146b0	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	446003	601341OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	115760	505460	1abb25f6-7b9a-4003-b1e4-879182005ffc	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	446003	601341OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	115760	505460	772ae78e-2527-40e7-bb43-ad68be024956	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	446003	601341OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	115760	505460	51d7cd37-26d0-448a-a294-5ce23f807507	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	446003	601341OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	115760	505460	221b77f0-47f6-44eb-922d-5282f04ae912	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	171101	601242OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120403	544518	81d126d4-c456-4f51-89b8-9e6a2353dfc9	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	171101	601242OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120403	544518	a2396abf-f8c6-4acb-aafd-8298d745a153	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	171101	601242OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120403	544518	0229841c-1289-4778-bb3d-945a63fe8504	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171101	601242OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120403	544518	3225cf15-9417-422e-a369-eff76104ffe9	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	171101	601242OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120403	544518	b16dafdd-800d-4038-adc6-aac519d3ea81	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	171101	601242OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120403	544518	5f0642f6-a2ee-45ec-8116-9dac5bf606a2	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	171101	601242OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	120403	544518	67d903d5-df5f-41cf-8670-a05cae5a3fb2	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	527002	601350OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	115527	503032	fd13727f-108b-495c-a488-c792f91fed84	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	527002	601350OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	115527	503032	6524d6a2-d332-40ba-a81b-d00325eca97c	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	527002	601350OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	115527	503032	48a1562f-42d8-4c12-80ae-11e0745baa69	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	527002	601350OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	115527	503032	3c8d835f-9070-4e1b-9f08-3398fb30d20c	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	527002	601350OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	115527	503032	2dbc9ae1-5f67-44f8-904a-ed3df0d7558e	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	527002	601350OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	115527	503032	55a840f7-e1e5-4054-8165-d74321a0d036	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	527002	601350OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	115527	503032	c8e5bc25-738f-4539-88d6-79b5de57a96c	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	440001	601351OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	115148	496828	c1bc3235-cbbb-4c57-bb66-1e9caf8ec17c	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	601351OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	115148	496828	b4d7423e-1372-43f5-b5ba-0ffbc242f657	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	440001	601351OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	115148	496828	b6cbb224-ae29-4940-8e59-5de3602be8d4	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	440001	601351OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	115148	496828	5be8a399-c978-4b4c-8c5b-33f9119d921f	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	601351OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	115148	496828	a4a51c74-3806-4ffa-80ed-a3692388f7bb	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	440001	601351OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	115148	496828	a8bdb1b9-ec12-4de7-b297-9b83c58c4d89	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	440001	601351OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	115148	496828	f38f61fd-59b7-4f25-8c8b-8fb82fe5858e	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	601249OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	116160	538600	2b35dacf-d838-477c-a3df-1a2af969c3ca	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	116501	601249OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	116160	538600	416a09e1-6ee0-4a1e-9ae7-adf9ce0ddb4a	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	116501	601249OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	116160	538600	05b0a8bd-8c2f-4d7a-8068-81dbc266062d	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116501	601249OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	116160	538600	160e440e-c531-4213-9a4e-14e17e041f20	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	531003	601362OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	119232	500152	80f25e86-9e75-4a6f-9787-b623a209fa1a	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	531003	601362OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	119232	500152	54a29b84-9feb-4bd2-b2f2-d157562d12cf	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	531003	601362OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	119232	500152	6a9418c7-2507-4e36-a992-a3d9e900b8d6	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	531003	601362OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	119232	500152	5254185b-8f87-4b34-ab4d-11b922512d9c	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	531003	601362OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	119232	500152	d16876dd-cd31-450f-9bfe-e65f0bf5239d	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	531003	601362OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	119232	500152	269df5bc-9286-4c3b-9f43-a4dac4e34823	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	531003	601362OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	119232	500152	90972756-d45e-4974-8320-184eccdc29ca	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	445004	601343OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113762	504812	4b08b772-03c8-4187-ba75-3d789be6a1c5	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	445004	601343OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113762	504812	000928b4-da58-4e8c-9bb0-5fbb3ea18488	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	445004	601343OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113762	504812	d820702d-b6b9-4b29-95a5-34008f65bada	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	445004	601343OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113762	504812	1051a6ce-884c-41c7-8843-e439177fa978	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	445004	601343OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113762	504812	63bf366b-077c-48ea-8e51-453e4bca84fc	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	445004	601343OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113762	504812	0a70eb8c-8507-4517-83aa-d79632312797	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	445004	601343OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113762	504812	710cbf7f-b09c-434e-b1af-65f8d9bbf4c2	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	074001	601246OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117924	541625	d1331779-6c32-4d12-90ba-160ec189c832	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	074001	601246OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117924	541625	0692eeba-c141-4b7f-b514-fa611c0b91a4	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	074001	601246OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117924	541625	71fec7cd-4549-4c12-a377-7dc187cd8d45	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	074001	601246OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117924	541625	6ab1cd6a-1d9f-4a75-8771-b65cffbb3a10	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	074001	601246OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117924	541625	61986710-af90-4986-9582-7bd056573f0c	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7

NL12	074001	601246OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117924	541625	48106e2f-0454-4b53-a61a-78f429f95fc9	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	074001	601246OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	117924	541625	2c1229ad-347d-4922-9fa6-49f0764c4379	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	439001	601345OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114042	503454	f2da3ac8-9705-4410-a99f-882d69666b05	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	439001	601345OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114042	503454	9be55bce-479e-4bdf-a743-60d330bfb84a	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	439001	601345OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114042	503454	422a3622-0b8d-437b-aea5-2598b3f7c759	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	439001	601345OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114042	503454	8265450f-9c9b-486c-ad49-6962bcdeaff2	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	439001	601345OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114042	503454	769a5422-57e5-403a-80b2-cc426c123e2a	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	439001	601345OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114042	503454	5a338084-d2ef-42e5-a44e-b24492b65f3a	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	439001	601345OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	114042	503454	0a872e51-a89e-4ce8-8b49-affa2c0cdeb2	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	438007	601346OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113426	503650	bda27981-e7fe-4055-9274-28f6b888c1fc	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	438007	601346OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113426	503650	128a391d-17be-41d4-82fa-8da8184cbd4f	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	438007	601346OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113426	503650	8bc1af0b-a120-4c1e-9d2c-60c314d38481	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	438007	601346OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113426	503650	1cdc6296-53b8-4716-8b84-0b4a8c452ed2	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	438007	601346OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113426	503650	4c24571d-883f-4bd0-84da-abe06c97902d	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	529001	601361OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	117755	499780	c9f221c5-cf3f-482e-aed7-c4ab5cff2724	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	529001	601361OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	117755	499780	29f6337a-cf26-4bfb-bcbb-0a1d7db1b79d	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	529001	601361OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	117755	499780	be0cda5e-9cc7-4a9a-a6bb-ad95428b273e	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	529001	601361OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	117755	499780	e8cc7e14-68b4-4231-b3be-a20fa81804ca	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	529001	601361OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	117755	499780	25d39c98-d53c-410e-bd14-e1e9cc4b2051	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	529001	601361OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	117755	499780	7bce7f18-4b04-4ec8-8bf8-bee37a13eb05	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	529001	601361OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	117755	499780	f64a06c7-5203-4808-940e-e184c499cd74	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	113104	601239OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	114304	551562	7fcefb5b-62ac-4462-962f-d59cab63fbc0	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	113104	601239OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	114304	551562	658fc5e9-86f2-4423-8ee7-5399a59bd743	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	113104	601239OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	114304	551562	aee8a404-e96b-4d07-87e5-5c2c7f2a0f8b	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	113104	601239OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	114304	551562	6939bdc2-1428-4409-a124-b2103ad8e0fa	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	113104	601239OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	114304	551562	2a4b4a09-e622-4fd8-a12e-77d4f5bf2cb3	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	113104	601239OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	114304	551562	1db7e4e6-0480-4790-8933-04dc02a6f3fc	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	113104	601239OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	114304	551562	ae0da51e-0c64-4ba2-b14b-8f23f63104db	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	275102	601233OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	110530	538110	ee305c59-c80e-4a8f-b79d-761c518f4099	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,6
NL12	275102	601233OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	110530	538110	1fe06402-e335-45b5-8eed-218ea8c7fdc5	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	275102	601233OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	110530	538110	8b15fe7e-4664-4650-9f1d-b97817bdb369	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	275102	601233OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	110530	538110	86c74d1e-68c0-4372-9ee6-cfb95a531283	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	275102	601233OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	110530	538110	b7445015-59bf-40e0-8865-cf7dcb590175	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	275102	601233OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	110530	538110	62a51d68-6fa2-4713-80a0-f94ac4ca0fdc	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	275102	601233OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	110530	538110	d2cac453-727d-48cb-b4de-707f19d71fb4	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	116501	601249OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	116160	538600	dbc2a610-df24-4eaa-a060-d7ce9a990ac3	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	116501	601249OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	116160	538600	638463d1-145a-4e5c-a863-4291b88111ac	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	116501	601249OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	116160	538600	b12d3f37-eccc-4b8d-ae7d-8be4478db6e4	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	438007	601346OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113426	503650	1e743df1-9837-4da0-b8e5-b4d2529266d6	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	438007	601346OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	113426	503650	6bb0de20-533b-4899-a6ec-4c0f578c833a	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	301005	601247OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	120792	534546	47a33984-bbe1-474c-8003-e37549e2b61d	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	301005	601247OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	120792	534546	124fecfd-5e8b-4737-becb-963a4ca68ebe	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	301005	601247OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	120792	534546	9f0c4f54-0e7a-4be7-bd27-3ed45f1aec1c	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301005	601247OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	120792	534546	45319cfc-f56d-4d61-9858-38958ce7c97e	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	301005	601247OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	120792	534546	81171cc9-a6f2-4a89-9b7e-4c5c87c88127	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	301005	601247OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	120792	534546	8c673dec-25de-4880-a9e3-0c7376618ef4	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	301005	601247OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	120792	534546	73eabd96-dc68-405f-a744-abc2383bdcc1	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	128204	601248OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	117185	534911	a13fcdcf-01a2-4975-bf1f-5045bcc70f8c	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	128204	601248OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	117185	534911	e9bd379e-793f-496f-95d3-4fd500a51e40	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	128204	601248OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	117185	534911	b9269ae3-a2b0-4e46-a70f-401487ae628f	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	128204	601248OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	117185	534911	90cec287-8eea-4351-9451-df64b7c3adcc	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	128204	601248OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	117185	534911	dd9cd142-a865-4b9b-a4d0-4589c6ebf67f	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	128204	601248OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	117185	534911	a4fc927c-4c14-4b16-a1ec-161579c8100b	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	128204	601248OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	117185	534911	93446a08-e0bd-49d6-85d6-86661afcadc5	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	072001	601255OW	NL12	OW	2020-11-02	12:11:00	129030	546080	9d474a82-73e1-4d5e-bfc6-438f12a7c5dc	2020-11-02	2020-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	072001	601255OW	NL12	OW	2020-11-02	12:11:00	129030	546080	a835ce52-43f5-4108-b6c4-42d0c057ed94	2020-11-02	2020-11-02	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	601255OW	NL12	OW	2020-11-02	12:11:00	129030	546080	99a1464f-0667-449a-8154-e87601b7b7ef	2020-11-02	2020-11-02	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	072001	601255OW	NL12	OW	2020-11-02	12:11:00	129030	546080	c495938d-0434-4db5-9209-3c2bdbcb91d8	2020-11-02	2020-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	072001	601255OW	NL12	OW	2020-11-02	12:11:00	129030	546080	c89e9456-2e42-4e41-8da5-15e1a6a5d40f	2020-11-02	2020-11-02	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	072001	601255OW	NL12	OW	2020-11-02	12:11:00	129030	546080	0da41a67-7e8b-4ab1-90d1-9ae43e1aaa47	2020-11-02	2020-11-02	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	072001	601255OW	NL12	OW	2020-11-02	12:11:00	129030	546080	eb3ead35-c2ce-4c3b-a8cf-d5af34fb7a0c	2020-11-02	2020-11-02	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280201	601245OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	118023	541867	a85d72f0-65a9-4c0f-85bb-ba20da6f353e	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	280201	601245OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	118023	541867	1e7b4cd4-c359-4791-8467-6fd2043074b8	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	280201	601245OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	118023	541867	4d7a189e-c51e-48c4-b74f-910f07a14b19	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	280201	601245OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	118023	541867	1513cbef-fbec-4ec2-b8c6-d06826048246	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	280201	601245OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	118023	541867	61b15a51-dfaa-461a-bb2d-c96e1857ab3f	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	280201	601245OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	118023	541867	232aa1fa-5238-4763-a353-c3381095853f	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	280201	601245OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	118023	541867	84a5846d-f49d-49d9-a9c2-ed66d0b91504	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	177101	601251OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122010	538377	04b1585c-fd1f-40c1-8b13-07c40771a588	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	177101	601251OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122010	538377	99e0d4f8-c374-493a-a425-5ffae42b5913	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177101	601251OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122010	538377	815ccfb1-39e7-4360-85f9-d973fca0dd4a	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177101	601251OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122010	538377	7090335c-bef9-480d-a96a-f259a443db89	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	177101	601251OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122010	538377	ded62d8b-d265-40be-ab3e-29798ad3d65e	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	177101	601251OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122010	538377	b7c1fb22-a6cf-4684-80c2-997187e219a2	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177101	601251OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122010	538377	e7aaf727-9295-4fa8-af22-62311d9221b9	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	177201	601252OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122680	542350	fdc4c18c-6de0-4db9-a27c-cd23d8a4bc49	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	177201	601252OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122680	542350	4cf15cf4-e41c-4186-b892-0f85f2ba5eb0	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	177201	601252OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122680	542350	3d68f6e4-1968-4771-8710-4d0e127c2d00	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	177201	601252OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122680	542350	0f4a5d83-14a1-44d5-a6d1-3bc67f08e4c5	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	177201	601252OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122680	542350	77b0ce38-6ee6-46b6-9931-d172a2c6e7b1	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	177201	601252OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122680	542350	6747e79d-146d-4234-81d7-3def20a36d88	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	177201	601252OW	NL12	OW	2020-11-02	11:11:00	122680	542350	6d0a427e-ee2c-4392-af74-9924d6b680aa	2020-11-02	2020-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	158102	601358OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116011	498317	ea6d773f-320b-4873-8f04-346b88b1e77b	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158102	601358OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116011	498317	24cb98db-0c8c-4025-88fc-2d925db0f357	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	158102	601358OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116011	498317	0767158e-c315-4fa3-9981-77293ddbef36	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	158102	601358OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116011	498317	19d804f4-b9c5-4733-bbd6-0d5fb80b5919	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	158102	601358OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116011	498317	4a21e46d-e96a-4a67-8919-c366a1e2e3d3	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	601358OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116011	498317	a0c4eaaa-7c8d-4992-a8e2-cdf8132e3386	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	158102	601358OW	NL12	OW	2020-11-03	12:11:00	116011	498317	a5fdcbdf-19a9-4435-b01d-3cfb5145ae0f	2020-11-03	2020-11-03	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	158103	601349OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	114750	501870	18f9f953-e352-441f-851b-90be562c0d84	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	158103	601349OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	114750	501870	23502795-f0c1-4d6f-b148-f54321db590a	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158103	601349OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	114750	501870	7d36931a-9122-40ba-8909-9243fa87249e	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	158103	601349OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	114750	501870	4f03c26c-700f-4c6d-8217-9a287d164c21	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	158103	601349OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	114750	501870	b5618a0a-76a2-4bd1-aa29-035d1a718eb5	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158103	601349OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	114750	501870	bf034cb8-986c-4247-9937-0881b59d3612	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158103	601349OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	114750	501870	5c134dbd-96c8-480b-87fc-0a6ed35c26d0	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	530003	601360OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	116917	499390	aff6e215-9ade-47f2-a8af-baeb988d891d	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	530003	601360OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	116917	499390	bb1fda02-c66e-4857-aa54-86cc08ff9204	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	601360OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	116917	499390	50783326-3ab9-47f1-90ad-46f3ee97243a	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	530003	601360OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	116917	499390	d1b35bbf-751c-46a2-9c6e-04ae3a2cb0aa	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	530003	601360OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	116917	499390	2265c0f3-1698-43df-b955-11b711c9fa42	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	601360OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	116917	499390	fed0ace3-fadd-4b3f-9d4d-ecbd33634889	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	530003	601360OW	NL12	OW	2020-11-03	01:11:00	116917	499390	7213dbd9-8dd6-407f-b0b7-43b28b7461f2	2020-11-03	2020-11-03	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	503001	601736OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	130549	511166	9e7da320-8a3e-46f4-af3a-3eb19a2c2f37	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	503001	601736OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	130549	511166	9993dec8-e635-4bad-a564-75387a026958	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	503001	601736OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	130549	511166	7dc14892-13c2-4d61-969e-8b7ea1991c01	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	503001	601736OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	130549	511166	57069ba8-1a05-4e1b-b159-19f46dae7f58	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	503001	601736OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	130549	511166	3256151b-70ea-4967-abfd-c3f2fb119042	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	503001	601736OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	130549	511166	f80c6ca2-df0e-459e-b104-13998574f7be	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	503001	601736OW	NL12	OW	2020-11-05	11:11:00	130549	511166	7ad38b95-bd5c-4979-9a1f-48a13eb7928f	2020-11-05	2020-11-05	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	570112	601744OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	127853	505425	82538cc0-e9c9-4b5d-80b2-6da42bc7103f	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	570112	601744OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	127853	505425	fe14c2f3-f45e-404a-b842-bd8e1ae427cc	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	570112	601744OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	127853	505425	d220def6-2cca-4f54-9e7e-74fa2a323eee	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	570112	601744OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	127853	505425	7be89313-b048-49f2-a517-68b0f48a5c02	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	570112	601744OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	127853	505425	59d14de5-2501-4691-a16d-9c1e0bcb2678	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	570112	601744OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	127853	505425	f9b65f95-6137-4be8-ba2a-1dbf40284be6	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	570112	601744OW	NL12	OW	2020-11-05	01:11:00	127853	505425	3052043f-5fa4-4056-932f-3a5c8a5d42d3	2020-11-05	2020-11-05	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	001007	601875OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	110915	505175	4f749109-9a83-4c15-af6d-a3054c410676	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	001007	601875OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	110915	505175	6d66e6fc-1fbb-4ea0-b5c1-ea843131a45e	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	001007	601875OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	110915	505175	817a6c0d-eb28-4e89-b895-8dfef9c8849a	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	001007	601875OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	110915	505175	8ed46fff-df32-4925-8620-8b9a5b27b0c9	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	001007	601875OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	110915	505175	86de1115-5353-4e29-b179-9273b6a7e939	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	001007	601875OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	110915	505175	0fa8ac20-406e-4702-a558-5213b63895a2	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	001007	601875OW	NL12	OW	2020-11-06	09:11:00	110915	505175	2597dba5-2840-4861-8074-c53cbff08adc	2020-11-06	2020-11-06	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	001003	601874OW	NL12	OW	2020-11-06	08:11:00	112000	508000	c32726c8-e641-4f84-b061-63551ae4b576	2020-11-06	2020-11-06	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	001003	601874OW	NL12	OW	2020-11-06	08:11:00	112000	508000	d7269472-3d73-4214-b97b-b49ac701d7fd	2020-11-06	2020-11-06	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	001003	601874OW	NL12	OW	2020-11-06	08:11:00	112000	508000	5b551e7e-16f4-4f0e-8fdc-c91c71c7f5bf	2020-11-06	2020-11-06	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	001003	601874OW	NL12	OW	2020-11-06	08:11:00	112000	508000	c5a5ad6a-9225-4fac-88a0-9573321bfc51	2020-11-06	2020-11-06	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	001003	601874OW	NL12	OW	2020-11-06	08:11:00	112000	508000	3d58ad81-cad6-425a-b1e2-4f0e66a93c1b	2020-11-06	2020-11-06	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	001003	601874OW	NL12	OW	2020-11-06	08:11:00	112000	508000	dabd58af-622e-4c56-9871-f0a73a82a4d7	2020-11-06	2020-11-06	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001003	601874OW	NL12	OW	2020-11-06	08:11:00	112000	508000	c982ff0f-f473-4588-b883-7af0b73f9ee5	2020-11-06	2020-11-06	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	STHW50	596399OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115389	516833	a47bfa24-21f2-40bf-ae39-031e067c80d5	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW50	596399OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115389	516833	65eaf104-e94e-4a8f-a670-e510164658cc	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	596399OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115389	516833	63b34212-e776-449b-b5db-440abe0bdb18	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	596399OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115389	516833	57737867-9cf3-4ebb-87b8-75ec1f228958	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	596399OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115389	516833	49b60220-acc2-4e09-a497-84992311d4c0	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW50	596399OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115389	516833	338c6510-a445-427e-be10-305101306353	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW50	596399OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115389	516833	b6572ac1-d81e-465b-bc13-bc01fdc40d93	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517007	596284OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	123290	490230	d47d0ca4-e0ce-4a2e-9d77-fcc43213869b	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517007	596284OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	123290	490230	214b3bee-6828-4830-a63f-478849afd0d0	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517007	596284OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	123290	490230	a24069d6-c01e-4739-bf02-330869a1e0a4	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517007	596284OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	123290	490230	9655e53f-f461-4f38-bfb1-a739f74f3b64	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517007	596284OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	123290	490230	1c1978ab-a014-40ad-9774-ec20e9dbb697	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517007	596284OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	123290	490230	bfc416e4-4a26-4d5b-ae2a-51845131cbb0	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	517007	596284OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	123290	490230	5b816f26-5fcc-444e-9c58-125fad755cad	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW44	596401OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	115012	517603	411c4793-b7bf-4198-ae6d-a8ad345a6a69	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	596401OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	115012	517603	46c6768a-8abe-472b-87b3-668d8d31ee54	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	596401OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	115012	517603	8397e69d-7d02-4ecd-b998-6c341e98c510	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	596401OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	115012	517603	63a61ca5-9025-436f-96df-3f832be26d2f	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	596401OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	115012	517603	211d77a9-6f2f-4b55-ac89-fecf8bd01e17	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	596401OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	115012	517603	450df1dc-77c4-476c-9ceb-737c56797a20	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	596401OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	115012	517603	cebc875a-3a6e-4307-a6b2-4df3e3228001	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW25	596398OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115169	517942	199d5c86-d7c2-4784-8117-fd72f14ec829	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	596398OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115169	517942	b3c7fadc-c742-41ca-a558-8b6ea09c0d92	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	596398OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115169	517942	e8fa47f4-ba13-498b-bacf-daace76bc62c	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	596398OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115169	517942	24f25261-6346-4251-95a0-9709fe02cb4a	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	596398OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115169	517942	2499108a-523f-4099-9f9b-b240ad64119d	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	596398OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115169	517942	ca3aaad5-e16f-4830-a1a7-434197c5866c	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	596398OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115169	517942	557f7577-d200-442a-809d-79fba90699f1	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517001	596286OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125190	496470	62bd3d48-ca43-4c7d-90c1-21ef2a041048	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517001	596286OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125190	496470	156a56bb-114f-4cab-b3a9-a97a40a6995a	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	517001	596286OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125190	496470	8a159c83-f781-46d2-84ea-eba47aa41043	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	517001	596286OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125190	496470	ce29a977-807e-44f2-a75b-b1cf878eebf5	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	517001	596286OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125190	496470	f9a93e02-f824-4b3b-ae5e-e543d89a1eb1	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	517001	596286OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125190	496470	1d4b234b-d02d-4181-b275-4fee23900e9c	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517001	596286OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125190	496470	83d2a023-98d2-4f8e-aff0-f8cd432e8c5d	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517073	596285OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125058	492749	6df4332e-4b36-4f78-b2d5-50a0d8ce9e13	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	517073	596285OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125058	492749	5d767a08-6027-43d1-92e9-ef328e763449	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517073	596285OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125058	492749	b14cbea4-17e3-433b-9950-24ceab18dedb	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	517073	596285OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125058	492749	0c19cd6b-3710-468b-98e1-c18d65ab492d	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	596285OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125058	492749	3a201ca1-f362-4a0e-85eb-77c1e5c841aa	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	517073	596285OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125058	492749	4a2e52a9-91c6-4077-a63b-5a5462fc43d4	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517073	596285OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	125058	492749	39776148-4f96-4090-b9b9-eb59467c1601	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	596330OW	NL12	OW	2020-09-03	08:09:00	108960	537580	04d3fdb4-82fb-44af-8f9f-3badc03bac2f	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	204002	596330OW	NL12	OW	2020-09-03	08:09:00	108960	537580	09a8aae3-d78f-4f65-8978-aadec49f3f97	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	204002	596330OW	NL12	OW	2020-09-03	08:09:00	108960	537580	02592bfc-d008-4a97-9abb-549b5d244fc0	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	596330OW	NL12	OW	2020-09-03	08:09:00	108960	537580	cb0a3600-dc05-4c1f-b47f-c7fad91b8c5d	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	596330OW	NL12	OW	2020-09-03	08:09:00	108960	537580	58d1f516-1263-413e-912f-f69e29d43721	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	204002	596330OW	NL12	OW	2020-09-03	08:09:00	108960	537580	28bd245a-f11f-49a7-8794-c2924bd6d1a5	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	204002	596330OW	NL12	OW	2020-09-03	08:09:00	108960	537580	3df623dd-ee21-40cf-9812-99c826a4d059	2020-09-03	2020-09-03	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	135802	596336OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	114720	551140	268b58ab-a545-4612-a70d-2268cdf9b48a	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	135802	596336OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	114720	551140	74705cc2-9b31-449e-bf83-17c635d2aa9b	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135802	596336OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	114720	551140	772f4560-907f-4d1c-a38c-30cfbff33a00	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	135802	596336OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	114720	551140	11cccdcc-06fb-457a-acd2-087dddeb054a	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	135802	596336OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	114720	551140	fe82c205-b72b-47c7-9ba6-21001bfe74e0	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06

NL12	135802	596336OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	114720	551140	ac2d2d09-6a93-4d0e-99a3-16b29d1274f2	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	135802	596336OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	114720	551140	d12d2eec-4e3c-4910-a3f9-34e5bdcb3d75	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	MM9002	597821OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	106128	504016	ce703ad2-be9c-41da-b287-4092cc2bf526	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9002	597821OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	106128	504016	2b87823a-877f-458c-a1da-ee34d26ad801	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	597821OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	106128	504016	04a27a6f-5f45-4d05-9f58-f0a06d22736c	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	520002	597754OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129493	496273	a0f9c0a1-f6c3-4ae7-8312-801870e99999	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	520002	597754OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129493	496273	dc7e6acd-a376-480c-bf4b-608cd9c39cda	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	520002	597754OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129493	496273	2772f2c9-b11c-4b59-8e1b-2460b853370f	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	597754OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129493	496273	5163e810-5795-432d-91b6-b9a82e624bca	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	520002	597754OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129493	496273	460d67b6-057f-4f92-987b-7492fea994d6	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	597754OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129493	496273	7ae35a93-87cb-4d02-bea3-b9a4aca4301f	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	520002	597754OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129493	496273	8359c61e-46f6-480b-993a-8b52d6bd7623	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	5N9705	597755OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129309	496658	586afb30-5a5a-44c6-8b01-4b493901b5b6	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	5N9705	597755OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129309	496658	fe85cf4c-35be-482c-9a4f-70457919993b	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	597755OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129309	496658	df26e3d1-2627-44e4-a058-d1f6c2e33683	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	597755OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129309	496658	ff26916e-2583-420a-8c03-69677e2b8d24	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9705	597755OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129309	496658	4669da93-68a7-4094-9a6d-20899dccd352	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	597755OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129309	496658	780f3f39-ba3f-41e6-a472-f3859e979d32	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	5N9705	597755OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	129309	496658	e60eff5a-6f9b-4471-ab43-a307942697e2	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	528007	597846OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	118338	501027	7568fdd8-d76b-419d-8156-8d9865d82f7b	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	528007	597846OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	118338	501027	0d3d89be-88d2-4e85-a3a5-d73ffb7adfa1	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	597846OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	118338	501027	27430272-3d25-4f9a-93c2-d3dcc7947749	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	528007	597846OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	118338	501027	5d52cb41-6148-4664-b03b-152de601f337	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	597846OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	118338	501027	e3aedde0-1d80-4413-8164-9a0aef4da588	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	597846OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	118338	501027	210c9842-0735-4aae-b6ee-2ad7935b23cd	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	597846OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	118338	501027	f24dbce4-89fe-4df0-810f-608401af092c	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	597847OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	115370	501999	d01cf314-7834-4f77-9095-9152955fc172	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	597847OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	115370	501999	31ab9ef1-2912-483f-9bbe-dfcd71c958a9	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	597847OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	115370	501999	d1bf4993-bf3c-4e32-b203-9a26fa6a666f	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	597847OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	115370	501999	689fa84e-7bf1-4e1b-9e2e-6532bec1b065	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	597847OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	115370	501999	80a47039-e0c3-49d8-bb00-c84d3630ae6d	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	597847OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	115370	501999	799d2eee-babf-480f-bcbb-d2dfa9901789	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	528005	597847OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	115370	501999	6a0ec73b-cb2d-4ce6-89e0-e6870d95992f	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	536002	597753OW	NL12	OW	2020-09-22	07:09:00	130559	498066	4184fa8e-5a3d-4821-8510-45692cb55a49	2020-09-22	2020-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	536002	597753OW	NL12	OW	2020-09-22	07:09:00	130559	498066	8c88a467-f850-423f-876b-7fd11b82bbc2	2020-09-22	2020-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	597753OW	NL12	OW	2020-09-22	07:09:00	130559	498066	7ec09c72-fe75-43cd-af01-79b04be90961	2020-09-22	2020-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	536002	597753OW	NL12	OW	2020-09-22	07:09:00	130559	498066	70dcb339-3e53-4ad2-b10b-c411ca1c6a3b	2020-09-22	2020-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	536002	597753OW	NL12	OW	2020-09-22	07:09:00	130559	498066	db75561f-3eb0-417a-96cd-32fc75c5b99e	2020-09-22	2020-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	597753OW	NL12	OW	2020-09-22	07:09:00	130559	498066	8ba5f769-20b9-4dbc-b6c4-9f4922f6564c	2020-09-22	2020-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	536002	597753OW	NL12	OW	2020-09-22	07:09:00	130559	498066	c45c2238-d82c-4472-bcb2-af5392b0565b	2020-09-22	2020-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	597756OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	125964	497697	3daa7d17-58eb-423b-b11d-41c5551b60b4	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	597756OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	125964	497697	25e0438e-81a3-4041-ba3c-11790a067823	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	580213	597756OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	125964	497697	de9529ac-d2a8-4c5f-961b-f6b6ee9c7ff6	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	597756OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	125964	497697	be2132e4-7a71-46dc-b4f3-0350c9bc5c6b	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	580213	597756OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	125964	497697	4c93d0a5-3fe6-4d6a-a8a4-eb57bb26b547	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	597756OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	125964	497697	b505d68f-de79-44c8-af01-b635117235e2	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	580213	597756OW	NL12	OW	2020-09-22	08:09:00	125964	497697	3145c81c-8574-41d4-8769-3d09d0c4314e	2020-09-22	2020-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	528012	597848OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	116330	504119	001ffd6a-ad85-4cdb-8433-90c1b179e36f	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	597848OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	116330	504119	1a0bf8ee-ae28-4e74-8a96-0bd6bc442d0b	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	528012	597848OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	116330	504119	77a38c73-23e7-4939-bbec-1d35e537d2dc	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	528012	597848OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	116330	504119	30e86bd4-9c70-4846-92c9-5f75bb9d7b2a	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	597848OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	116330	504119	c6a79a90-d9ca-40b6-aa21-6743dad4be97	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	597848OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	116330	504119	1d18d34e-38e2-4c0e-b311-f4a9a452b61f	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	597848OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	116330	504119	9dfd9d3a-763a-4178-8733-5fd84b86c971	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	597849OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	117763	503648	45a3d8d5-dda9-4ffd-bcce-6997c436c3f3	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	597849OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	117763	503648	08cad578-1b50-4dcb-bc5b-1594f3d96c63	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	597849OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	117763	503648	2bac6aff-b8b7-40e2-8fd8-cc95758553ff	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	597849OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	117763	503648	9798c4ab-76c9-43f8-add4-c2c73f0dac1d	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	597849OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	117763	503648	c2ac1202-04de-4ea8-9523-51b9b1a9eb57	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	597849OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	117763	503648	8998fe16-4e0e-4b71-812b-f6df6df2e3b1	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	BDV032	597849OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	117763	503648	fed183b7-b1b9-4e49-a9e5-fab4fc378e5f	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	MM9003	597820OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	106450	503921	1c5e5a5f-6c7f-483f-8e64-9fc6fc716258	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9003	597820OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	106450	503921	9b850ca2-aa24-41ef-94ab-c542eb162463	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	597820OW	NL12	OW	2020-09-21	08:09:00	106450	503921	c0658012-bb74-4ac0-b6c1-570d1aa6f9c5	2020-09-21	2020-09-21	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	MM9004	597823OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	106975	504358	296f083e-1afa-4f09-8192-0d80417cc349	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	MM9004	597823OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	106975	504358	7aed491e-4f10-4fbf-b324-de65bcfa6b88	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM9004	597823OW	NL12	OW	2020-09-21	09:09:00	106975	504358	ed70b346-6dea-4023-b112-0aaf168572f3	2020-09-21	2020-09-21	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	576842OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	105474	497836	71361685-192c-45b0-806b-08132fefff8a	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	432001	576842OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	105474	497836	dd40d85a-c988-49da-8450-7f850deda18a	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	432001	576842OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	105474	497836	021eb486-7079-4c68-bb3c-75ba8ee33b2e	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	432001	576842OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	105474	497836	c254ac79-5628-4d07-a7a7-88f116593b18	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	432001	576842OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	105474	497836	f3a6b778-258c-4e55-8491-ab15d2418acc	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	432001	576842OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	105474	497836	ab00e306-26a1-4940-8dfd-299701466e95	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	432001	576842OW	NL12	OW	2020-01-21	10:01:00	105474	497836	b680ac2a-9562-41db-a4ca-ff192caf50a1	2020-01-21	2020-01-21	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	770104	604080OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131523	548266	87f78452-907a-4a3a-84b2-5c410b677539	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770104	604080OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131523	548266	8f5764cb-b7d7-4852-97c4-89aca8f2c6e3	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770104	604080OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131523	548266	dec438a2-a79e-4d10-814e-da91d04f1a4a	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770104	604080OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131523	548266	5d2469e7-3d97-4eee-9420-16dc3f6b153b	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	770104	604080OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131523	548266	9eec2042-8c1e-49ba-bbef-ae404c506ce1	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	770104	604080OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131523	548266	6a1a4555-f1f1-4912-ad51-facc77a9a68a	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770104	604080OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131523	548266	d7e1dd8b-163b-41f8-9892-c4c5d588302c	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	528011	604496OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119472	503207	a4979344-08b0-4fb6-9a12-aa583b3520af	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528011	604496OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119472	503207	a08db8f0-5744-4b26-af40-df8a50514f4a	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	528011	604496OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119472	503207	48cc288b-978e-4b50-b4e9-ce7e629e3ee1	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	528011	604496OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119472	503207	c710855b-fba1-4821-a713-f192608fe56b	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,052
NL12	528011	604496OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119472	503207	b6699a6c-cdf5-4798-b5bb-c56afb9f1f0d	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	528011	604496OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119472	503207	a656ad49-c485-4000-ba01-ea8f74f26be3	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	528011	604496OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119472	503207	b042b40f-56a7-4567-85dc-2b7d8c408052	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	540012	604485OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121395	508383	b7c7cce7-20c2-4af7-ad29-b8bc52551258	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	540012	604485OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121395	508383	139985c5-ba6e-42fc-ae42-ee16b133f536	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	540012	604485OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121395	508383	b9eaf254-98ee-42e1-8604-71b3cc2bc5bb	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	604485OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121395	508383	366c4545-f1ab-4161-9a83-154847d5d69f	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	540012	604485OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121395	508383	93608e4b-5b5d-4116-b4a5-57c3717568e3	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	540012	604485OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121395	508383	cd668990-1d89-486d-8785-2e9323eedc1a	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540012	604485OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121395	508383	05586693-3fde-4957-9a67-caf0130011ec	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	531002	604503OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121080	502314	0b642609-5807-4ded-b889-8e8e74d7be4a	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	531002	604503OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121080	502314	1879d244-8d59-464e-a569-0a41a0cac2d8	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	531002	604503OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121080	502314	06361e93-aba8-4d20-838f-95532a167e43	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	604503OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121080	502314	da769573-32a6-4317-aee1-7a40dce66784	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	531002	604503OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121080	502314	3e79806a-ec65-44a5-b787-3dda494c4e6e	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	531002	604503OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121080	502314	f5603cfb-4f87-4b82-b645-15407808be03	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	531002	604503OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121080	502314	f20ba668-dd6d-49dc-b708-c524697eb2f0	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	429005	604310OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109367	505607	40ab27a4-dc43-4cd2-bd8d-b0efc244ebbe	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429005	604310OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109367	505607	fc6ffa1f-513e-464e-9c7e-e8811efedd84	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	429005	604310OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109367	505607	bfd7e3f3-247d-44cf-9a2c-a2f7678beff6	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	429005	604310OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109367	505607	0925ef00-d47e-4c8f-a259-8501f573147b	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	429005	604310OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109367	505607	722d5248-71c6-46b9-81d8-02a3025081a6	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	604310OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109367	505607	d269f505-5df6-4dab-86b6-eee8f9b8bf35	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	429005	604310OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109367	505607	a99b1739-9b0a-4bbc-8ab8-ae3a2ce83606	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	519003	604518OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	124561	499186	5dc901f2-ee86-4739-b3b5-81db864546b5	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	519003	604518OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	124561	499186	d3e9b6fc-edd9-4d12-9c04-bf01112c7993	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	519003	604518OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	124561	499186	5855c1d2-9efe-47b3-a00a-827ed6e10e34	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	519003	604518OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	124561	499186	bf007ed4-f738-4f84-b0c4-a1bc1145d713	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	519003	604518OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	124561	499186	d4cadd3f-4787-4e2e-bbdb-a7b836aed92d	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	519003	604518OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	124561	499186	10d6d80a-f5bd-4f4f-ad2c-b5da7a380a06	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	519003	604518OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	124561	499186	7f4a4b6f-9c8f-4fe4-96ab-14f4ce58e109	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	770304	604079OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131556	548252	baeed2d0-0a3f-4072-8f42-723adad426d4	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770304	604079OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131556	548252	f0c7c5ce-c99e-4783-9312-e4ecfeaa47a6	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	770304	604079OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131556	548252	35578eec-4ff2-4c7e-9b18-821dbe778260	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	604079OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131556	548252	44687ba7-af22-4ba6-bb46-6f72fb10cc34	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	604079OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131556	548252	c2f544a1-a884-48e6-ae7c-8779d28ca1b9	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	770304	604079OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131556	548252	df7d9250-7520-4bf2-a98f-248265b906c0	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	770304	604079OW	NL12	OW	2020-12-07	01:12:00	131556	548252	80c594af-a10e-4605-a9ed-59dfef4d37d9	2020-12-07	2020-12-07	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	670105	604197OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	141907	528010	9279fb08-489e-40c7-adbb-2460ace95609	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	670105	604197OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	141907	528010	1a9e173d-dc38-469d-8942-884535c4a768	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	670105	604197OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	141907	528010	07ddcc1a-34f1-449b-9167-538209bcc595	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	670105	604197OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	141907	528010	2d0aca02-7ac6-4f22-b02b-2717cb791a64	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670105	604197OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	141907	528010	ff05528f-cc0c-47a1-b776-28339d32230c	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	670105	604197OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	141907	528010	e3f92ca4-89e6-435a-bf84-8420844eeadd	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670105	604197OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	141907	528010	f0df75d6-376a-484d-b448-7c6538be74cb	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	613005	604216OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129768	515319	73f5fd9b-9b7f-4fae-bffe-8a85bee96c3f	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613005	604216OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129768	515319	3f5d364c-191c-4d76-b9f5-facb1d43edcd	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	613005	604216OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129768	515319	310baebe-50a3-4fa8-b482-807b2ad2e8f5	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613005	604216OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129768	515319	af9e7858-59a8-4dc0-841d-eda1d62b1f1a	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	613005	604216OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129768	515319	03158419-8ee7-4f01-9794-267cafaf3d43	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613005	604216OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129768	515319	864163ca-97ee-4913-a1ad-bd163ba44261	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	613005	604216OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129768	515319	6e3f4b90-e30b-4496-82fd-2917eae2a986	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	002002	604218OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129524	512754	5f241ab6-20e1-43b7-a83c-a02b58d3ee43	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	002002	604218OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129524	512754	b0b4db0d-f2bb-4b2d-b5f6-d65e13bca125	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	002002	604218OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129524	512754	e20fdf18-782f-47df-9645-3b4dcd05287a	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	002002	604218OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129524	512754	8a49505e-3af0-4736-b4c6-435d511ac9f6	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	002002	604218OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129524	512754	3b1cfd1f-7c0d-4959-a783-0adc91659702	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	002002	604218OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129524	512754	872f13cd-60fe-4c2c-93cb-24def023d646	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	002002	604218OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129524	512754	5baef2fc-437b-47da-a296-25cda21cd999	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	104303	604230OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127086	506838	9f0f8f48-b186-4340-86de-fbfc36dd5a22	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104303	604230OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127086	506838	5020e1da-c4a4-4aef-ac84-3542f2112c61	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,9
NL12	104303	604230OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127086	506838	ce3a398c-f24e-4c33-b57d-c31310681bf5	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	104303	604230OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127086	506838	9b4a7c5f-c667-4576-abd5-f0d89fa90c7f	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104303	604230OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127086	506838	67888b89-2e22-4214-b41f-0b7a5a5ec689	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104303	604230OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127086	506838	62aa9b8c-934d-4ccd-8363-cd7f497807a6	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,1
NL12	104303	604230OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	127086	506838	78469073-9e08-48e9-8983-b656bc2e5879	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	570107	604229OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	128303	507922	8df9421c-4e51-46bc-9ce5-fe143f2b5e9a	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	570107	604229OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	128303	507922	5c45db33-7f0b-4a11-bfb3-062ed2ecb93d	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	570107	604229OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	128303	507922	e6737dd0-0a9e-42e2-8061-dbd37c6dc041	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570107	604229OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	128303	507922	677e8a28-9f31-4bbe-9f16-43dc01c7ada8	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	570107	604229OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	128303	507922	c19fca2b-12d6-4787-b03a-2b8b5a8fec7d	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	570107	604229OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	128303	507922	b88920f7-5165-467a-ab4d-8f3d557fa5c1	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	570107	604229OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	128303	507922	0f2c6d6b-b0fa-433c-8899-903974b5b58c	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9714	604710OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128824	497864	4cd38d87-469a-44fa-843c-f6c42de6e64a	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	5N9714	604710OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128824	497864	196fbca0-5002-4ef2-aa7a-2f31a07231fa	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9714	604710OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128824	497864	b5c808ac-74ae-4e3a-82ab-9e9bd4fec850	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N9714	604710OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128824	497864	e68328b0-c156-4580-a067-e702a6819b04	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9714	604710OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128824	497864	59323cf4-06d6-4d15-b30b-60968861a3fc	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9714	604710OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128824	497864	f54b5359-0cfe-46ac-9037-ca95465ac377	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	5N9714	604710OW	NL12	OW	2020-12-14	10:12:00	128824	497864	63b135f5-3513-4af1-ad94-74528d060cc6	2020-12-14	2020-12-14	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	675119	604194OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138710	527509	9bcdccf1-0f83-4945-98e2-971ac20e5cbc	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	675119	604194OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138710	527509	10927385-3609-46d8-8ff3-1f6402f5f3c9	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	675119	604194OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138710	527509	83149493-e730-4de5-b28a-a29346a9925b	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675119	604194OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138710	527509	c14245e3-bf3f-466e-8830-6221bd8824b0	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	675119	604194OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138710	527509	2aa76229-56de-4351-900a-60fea3d2c7ed	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675119	604194OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138710	527509	e70ecb01-68d8-4a06-b398-d7b60d0ec59b	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	675119	604194OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138710	527509	aec9e39c-f6af-43ae-9b02-39cf7d6d690a	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	438006	604137OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	112656	504291	8ae3d15e-da37-414b-9772-23d2de4bb200	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	438006	604137OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	112656	504291	31e7f890-88a7-4260-b8a2-386dd6899f18	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	438006	604137OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	112656	504291	50094008-ffcc-44b5-8936-9df7e1e1c601	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438006	604137OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	112656	504291	5e85fb9c-8244-421e-8723-4533f38109d2	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	438006	604137OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	112656	504291	48e94912-242f-4fd4-9f81-a6462b7b351b	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	438006	604137OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	112656	504291	33d5add8-5c6e-4989-993a-c9eb61c85312	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	438006	604137OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	112656	504291	7bf7bc34-ab9e-4d14-b21b-8fe5debdba1b	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	675114	604192OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138612	527842	8e15a98a-d6f7-4941-933f-8c4d5dbf7e3b	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675114	604192OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138612	527842	831b76d1-d715-4471-b769-009a8c9a0cde	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	675114	604192OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138612	527842	f3183d02-4673-487e-9118-62f898bf8927	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	675114	604192OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138612	527842	443e9d6a-6ae6-48ff-8bb6-e1356f290e56	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	675114	604192OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138612	527842	99daa9c5-03e6-49c8-b54d-130b61c85c76	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675114	604192OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138612	527842	60bdf27d-6039-4a1a-ae79-7176b2da66ba	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3

NL12	675114	604192OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138612	527842	54c3f952-a521-4a29-a5c9-289ed3d7a811	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	611006	604204OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	134260	517385	be54b226-941d-4f90-9bcf-d71554784e16	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	611006	604204OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	134260	517385	bbb5210d-e737-489a-b65e-7907bf121308	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	611006	604204OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	134260	517385	e4243d20-fcde-4feb-ad5a-f08b0f1aad65	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	611006	604204OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	134260	517385	0742be35-449b-458c-9fcd-05f90dad0d56	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	604204OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	134260	517385	f62b4dbc-35b4-4c26-ac45-61a3c2a89e61	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	611006	604204OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	134260	517385	98ff8ed8-dbcb-42d6-afc3-573d0928c626	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	611006	604204OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	134260	517385	f799f88e-4e12-4195-97ea-68b83899d0f3	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	770206	604186OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	135542	531906	93815891-57f1-4f84-914d-eea67023ffd1	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	770206	604186OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	135542	531906	1f68b778-1b35-4843-8e89-02b64ccaa817	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	770206	604186OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	135542	531906	a13cd23f-19cf-4d73-b7c3-a6f3ecd79f22	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770206	604186OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	135542	531906	2238ddb9-f1ba-472d-82a3-dd7f29573f7a	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	604186OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	135542	531906	e736c104-ce17-419e-977d-f0cbcd44713e	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770206	604186OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	135542	531906	86779b28-271c-4d44-9598-70660d183862	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770206	604186OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	135542	531906	ff98a000-ef61-41a6-87b4-b21ae0a92861	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	609001	604200OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	145172	520610	63f474c6-5eda-4f81-92bf-cd01612164fd	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	609001	604200OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	145172	520610	0350849a-eba1-4828-8a0d-1427b76b3d67	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609001	604200OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	145172	520610	039c2ec7-6726-4be0-9351-07302cfa38d9	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	609001	604200OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	145172	520610	4ff93085-cbe3-45fa-9a95-6fca661e9a2b	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	609001	604200OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	145172	520610	fe62db65-4e5e-42c5-b307-da5f0eb5a572	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	609001	604200OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	145172	520610	8fab217e-4613-416f-9594-71487c78148d	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	609001	604200OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	145172	520610	b88af59f-3df0-40d9-aa59-56c183dead42	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	158202	604144OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	116799	494784	917621c1-7f7b-4a2a-abff-12dc0a9cd3de	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	158202	604144OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	116799	494784	2ce33a7f-7de1-482f-bfad-6c42e8d09728	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	604144OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	116799	494784	5abb9534-5c18-4d47-9a5c-dda5715e6a7e	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	158202	604144OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	116799	494784	dc3f166d-e76f-4759-ac40-4945a87913c1	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158202	604144OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	116799	494784	2ff92eec-c98f-4bd5-9909-8ebd7a7e0f68	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158202	604144OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	116799	494784	e4da78c3-3aea-48ae-ae20-5bf35d328df5	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	158202	604144OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	116799	494784	b82bbe11-7e5d-4d84-b960-e89e126bdf84	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423002	604303OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110206	507196	e5769835-bfaf-45cc-8a19-592bdae7778f	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	423002	604303OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110206	507196	ffe961fb-7db6-4809-b65f-4a7a4d1fe6ac	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	423002	604303OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110206	507196	e5529427-9984-4613-8b3d-0417bbf2d662	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	423002	604303OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110206	507196	5465225c-812a-4917-9664-8303d277d5e0	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	604303OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110206	507196	1868c719-cbcc-47e1-9256-425a2ce3f143	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423002	604303OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110206	507196	606d0941-4e6a-42b7-b697-61b66418fe22	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	423002	604303OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110206	507196	9458a339-c2a1-486a-a447-de8c99f26f7a	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	431004	604306OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	109589	504660	4a4b15f0-e4b6-42d8-b254-0eda6792998e	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	431004	604306OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	109589	504660	2302dec6-17da-4bb8-8ded-3b27f67d7a3e	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431004	604306OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	109589	504660	30d2f831-85d4-4e29-9f76-b2efd841013f	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	431004	604306OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	109589	504660	f1812090-df5e-461d-a59a-e7c2c8fe9984	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	431004	604306OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	109589	504660	7089814e-34f3-4737-8843-a3953f492020	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	431004	604306OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	109589	504660	c0e4366e-0966-4616-a1b4-266368f29ba0	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	431004	604306OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	109589	504660	d90aee12-450e-4315-a422-8561637a2f8e	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	485307	576600OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	114664	509998	8960f9fe-5f12-40df-8945-c56f78b035d3	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	485307	576600OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	114664	509998	f5a6a535-ee99-4749-8947-4b3a09eca12c	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	485307	576600OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	114664	509998	7234d962-8e6e-468c-bc46-76b8e769ec18	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485307	576600OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	114664	509998	96ce23f4-f913-41f4-ab72-3beea8e424ff	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	425002	576727OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	110607	508256	0685d3d9-b3d7-426f-a977-e478293be948	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	425002	576727OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	110607	508256	de0bba07-6ac3-4966-a32f-cd0138a32b5d	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	425002	576727OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	110607	508256	de4d3dde-fbbd-4920-85b2-5654be1c4661	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	425002	576727OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	110607	508256	3e141fe3-253d-47fd-9695-2aeed7f30939	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	425002	576727OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	110607	508256	6f56c02f-e574-48cc-88ff-d92a44367bde	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	425002	576727OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	110607	508256	a4cc434b-ef89-457f-b0cc-dea2562df7d1	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	425002	576727OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	110607	508256	e0ea36f9-0723-4616-ab4f-b4a04c417a52	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV007	576742OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	105960	505128	ee3c4642-d8ee-4bb8-b2e1-b59d6f55542d	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	576742OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	105960	505128	3afc9539-4269-4df6-8e70-1f68a9bbf7e4	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	BDV007	576742OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	105960	505128	749515ae-a310-4a18-8424-6b8933682de1	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	576742OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	105960	505128	1d46272a-cb0e-4e8b-9683-018d4658911b	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	576742OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	105960	505128	e94a3dda-ebcb-4495-8657-d4154bf2eb82	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	576742OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	105960	505128	9f9d87a0-16b9-415d-a094-7159a2838a02	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV007	576742OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	105960	505128	4a9d7bfb-7e62-4958-ad18-278892c20943	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	187202	576505OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	118370	527200	853b058a-11ab-4781-a4f4-3cb8737b085c	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187202	576505OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	118370	527200	6ed1efd3-3865-4ec7-90c6-0e01a2d0b7ff	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	187202	576505OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	118370	527200	cdc47faf-b96b-4404-9f34-4838a5305739	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	187202	576505OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	118370	527200	473ff8ef-f75a-4cf6-b8c6-824ca16ae952	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	187202	576505OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	118370	527200	27b98e05-a8c9-412e-a75a-43689bf0a6cc	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	187202	576505OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	118370	527200	729ac21c-949b-4935-9e64-62be715950cc	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	576505OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	118370	527200	0a2d1c11-ab55-485c-9eda-40e95ffdfea7	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	001010	576728OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	111356	508146	6c75db93-2009-46c9-97e8-f4d5b67159eb	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	001010	576728OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	111356	508146	2034a251-dbad-434d-ab21-36fc4bfcd853	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	001010	576728OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	111356	508146	c440cf90-1d17-4994-9a7d-2a31e65d31f3	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001010	576728OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	111356	508146	29979cfd-ad8c-413b-91c5-ccf4fe79be27	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	001010	576728OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	111356	508146	65fceace-989a-499c-8e22-59e914548491	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001010	576728OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	111356	508146	0e36bfec-225e-43a5-bc21-7df8bb1f4bf5	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	001010	576728OW	NL12	OW	2020-01-13	08:01:00	111356	508146	4ef9bd2f-842c-491a-ab75-1254219daa3c	2020-01-13	2020-01-13	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	BDV011	576744OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	104430	508403	428ffcef-c7f5-4497-9727-1b0fc617275a	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	576744OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	104430	508403	c73c2dff-cbd6-42aa-9a67-f229b176fe2d	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	576744OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	104430	508403	a3f28d39-e872-4bcc-bbbc-6b37d8c97bd5	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	576744OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	104430	508403	7e98c523-0137-4a8d-af91-c7b98faec255	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	576744OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	104430	508403	6dc5c143-d3cd-43a0-9315-86e474812766	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	576744OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	104430	508403	7a2ea697-1284-48b6-911f-fb8abd1dbcd6	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	BDV011	576744OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	104430	508403	a2eb11b1-375b-4856-9de9-0d413f7afee7	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	187103	576500OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	114371	529297	e29111de-6ab3-4e52-956a-9d4d55002b3b	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187103	576500OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	114371	529297	b9688ecb-0894-4742-9813-5fd179d19055	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	187103	576500OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	114371	529297	c26815ef-ec8d-48ec-98d5-7870c749dda5	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	187103	576500OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	114371	529297	ad301f98-e7fb-4dc0-bbbe-a90a6b6cbdf8	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	187103	576500OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	114371	529297	4dc97eb5-65a6-49c2-8575-62e4cdf1813e	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	187103	576500OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	114371	529297	8487c3f4-2c2e-4c3c-8db6-f96e3415f4f8	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	187103	576500OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	114371	529297	535da952-5a4d-45ec-967c-a6ef7535e2f6	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	302011	576502OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	117176	533416	f1bdc35c-f0ef-47df-850d-add5fbd4fd5c	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	302011	576502OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	117176	533416	8c31345d-2de3-4789-8636-37c10cc12060	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	302011	576502OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	117176	533416	c6d6cabe-b334-4626-b31a-888fcae7f68e	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	302011	576502OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	117176	533416	463e3c99-603d-4592-bbbe-1a1c5d539218	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	302011	576502OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	117176	533416	8e8a7456-4ab1-4ff4-a6a1-40f5d84c0b4c	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	302011	576502OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	117176	533416	c106665d-d8c1-478a-9055-dd249f28ceb6	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	302011	576502OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	117176	533416	5f6c69e5-de24-4e87-b766-312611664015	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	084001	576507OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	124054	528072	ca0326c7-923c-47da-ba6b-31cbe77b16f3	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	084001	576507OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	124054	528072	d7fc317e-8fa0-41fd-bc02-82f1a34221b8	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	576507OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	124054	528072	96755e5a-c372-42ef-bc55-4de1faaca74a	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	576507OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	124054	528072	8b34a5d6-2816-4b4f-a488-636ff5710b91	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	084001	576507OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	124054	528072	d659a545-fd83-469b-b952-fc77ee9b0cd6	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	084001	576507OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	124054	528072	724852fd-a255-410b-a6af-03c6a2e94b70	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	084001	576507OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	124054	528072	579953da-42db-473f-a02d-b22f966bf54f	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	618002	576609OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	123496	514837	4258f20f-367f-49b5-a510-689ff5cdfd49	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	618002	576609OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	123496	514837	9210991d-3788-417a-9da3-6e00250fc0de	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	618002	576609OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	123496	514837	9982f0fe-9280-47b5-91b5-151ffe6dc246	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	618002	576609OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	123496	514837	08f94864-dcf9-45ba-9f01-13d543be7ea6	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	618002	576609OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	123496	514837	37746020-19d7-4679-9ebd-aed757f27cca	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	618002	576609OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	123496	514837	626eccad-872c-4ea8-a646-7478e962146f	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	618002	576609OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	123496	514837	d0ae62a4-30d2-4e9d-afdb-97e389120e0c	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135201	576495OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109660	524699	2877f6f7-98da-46d1-a9cd-040543a3dea0	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	135201	576495OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109660	524699	ce0f6b16-389a-4210-963a-45e7988b22f1	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	135201	576495OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109660	524699	4fba1696-ee29-4a50-b586-e4016b10a0e6	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135201	576495OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109660	524699	044ab0eb-c3de-4bea-b980-5853e5fced62	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135201	576495OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109660	524699	022eb064-4382-43df-8516-2599fdb8f0ef	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135201	576495OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109660	524699	373882de-9afc-41de-ba1e-138967a96ade	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	135201	576495OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109660	524699	6a1b2699-84f5-462f-9b4b-5c6f9655eb5a	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135301	576497OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107392	529862	3ac2a7c8-a490-40dd-9e0c-b822b5ca9897	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	135301	576497OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107392	529862	f8d0ec08-f700-411a-9e56-0be25eaf0be9	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135301	576497OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107392	529862	7838a66c-5914-4c23-9e1f-8af4ec91564c	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135301	576497OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107392	529862	11167114-68e3-4352-936e-5c0de6aa9717	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135301	576497OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107392	529862	061541fd-90e4-4063-8bbf-b7b35624f509	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	135301	576497OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107392	529862	44ea51a8-e12b-4912-aaf1-ed289a010eff	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135301	576497OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107392	529862	e3f06b93-5907-46c0-becd-f3bca6a98d7f	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	423011	576739OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	108514	507748	bbd6ac4b-06da-4efb-be89-e1984aa2a729	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423011	576739OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	108514	507748	0db494d5-d54e-4ed5-bfb4-93425c2dac03	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	423011	576739OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	108514	507748	fc144c05-ee50-471d-ae3c-c89e1e5268b1	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	423011	576739OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	108514	507748	fb42e4e8-a239-473a-860f-80f6df923227	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	423011	576739OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	108514	507748	afee09cb-c82c-4ae5-acd4-1d91b478c581	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	423011	576739OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	108514	507748	e06cae59-3de1-4a8e-b784-c49fe3e7944f	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	423011	576739OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	108514	507748	c5f10478-3518-4786-bb3a-bae25a551a30	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	429004	576740OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107143	507285	25e881fe-319a-4d3f-9a66-40ba1deb15a7	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	429004	576740OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107143	507285	e9c38bc7-d0f9-4e77-ab1a-ba7ca2914e2f	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	429004	576740OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107143	507285	f5afa252-07ae-47dd-80e2-2a7e6400565f	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	429004	576740OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107143	507285	6188bdbc-a3bc-426c-9474-574ca36b938e	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	429004	576740OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107143	507285	b1421fe6-e4f7-4ec8-ad47-1cd4f1c54080	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	429004	576740OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107143	507285	6ff4088d-24db-4cdf-99af-e5e944df654d	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	429004	576740OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107143	507285	33ed6f05-4d88-4ba1-b004-466e481cc026	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	116102	576498OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	110520	532780	d48f9147-58e7-4c0c-bb94-3fb96f1a62b7	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	116102	576498OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	110520	532780	c848ce05-af17-465e-b7d2-c17c72729b40	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	116102	576498OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	110520	532780	f8b839ec-09b2-485e-bd31-4479411b4f77	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	116102	576498OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	110520	532780	be72033b-5874-4fc5-9101-0d5a754a8671	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	116102	576498OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	110520	532780	89df388d-0ed1-44d4-b891-acbd9de934d4	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	116102	576498OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	110520	532780	350a8837-d134-424f-b9a6-3fe2ceebcb28	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	116102	576498OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	110520	532780	945dbcce-620d-47ee-8166-0bf5cf700070	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	184201	576506OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	119143	526334	bd254c9a-6cb8-4acd-8d9e-b966dae1e6de	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	184201	576506OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	119143	526334	0ec394de-6087-4ff5-a47d-fbdf2a652967	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	576506OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	119143	526334	8a4b2094-8f7b-48ae-917d-d0b3bd4a80bb	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	184201	576506OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	119143	526334	f264d30c-ad23-48c8-8bc1-b197ec9e55b5	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184201	576506OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	119143	526334	11d50fa9-3c66-4101-a043-93d433422e7d	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	184201	576506OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	119143	526334	ea644cb4-fcec-4557-998d-e85042e34443	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	184201	576506OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	119143	526334	6de0b382-428b-47f7-8884-29f779c2d3c8	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134604	576601OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	111576	509423	ce09524d-1d99-4680-b7c2-62100c386668	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134604	576601OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	111576	509423	c7d2be06-b4c7-4001-8940-cf3e2c25ec54	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134604	576601OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	111576	509423	bd4ab5c4-a919-4ce0-98cc-f1e7c85002a3	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	134604	576601OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	111576	509423	876a03b9-d26f-4472-afb9-f4116f61a9c1	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	134604	576601OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	111576	509423	72c94022-a0ae-441c-8463-af9039639289	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	134604	576601OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	111576	509423	445dbf93-148d-4fb6-ba40-5d140b3e4e59	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	134604	576601OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	111576	509423	a5b5eef5-aed4-45db-b57d-d897e79c678b	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	485103	576608OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119062	515138	2db9044c-b26b-4db0-8ecf-b65b0fc555f8	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	485103	576608OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119062	515138	4a24c4cc-c700-4c97-b35f-6f6373831aa7	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	485103	576608OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119062	515138	d3c9e8c8-399a-4c82-a841-8683a3618479	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485103	576608OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119062	515138	10eace39-1c23-4145-beb7-099aa5d468c6	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	485103	576608OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119062	515138	dca5b643-10a6-4102-aeed-4da6884e5c5c	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	485103	576608OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119062	515138	1b2b7fe5-5382-4b1b-b83d-0a427933b5b8	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	485103	576608OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119062	515138	4a9151d5-f680-4269-950c-c9c4be5c0a64	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	429003	576741OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	107387	506015	09970784-5953-44b7-b283-769102eb0007	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429003	576741OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	107387	506015	97007f97-e6d3-4ade-a056-7008132f9684	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	429003	576741OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	107387	506015	ec57f58b-d9f2-4379-9461-c724b29a16e8	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	429003	576741OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	107387	506015	2afab994-707f-4cfa-bb18-8e7cafe28c21	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	429003	576741OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	107387	506015	5000a3e1-830f-4813-8229-0e519de4a109	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	429003	576741OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	107387	506015	e1858823-5920-4692-9280-720ed578893e	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	429003	576741OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	107387	506015	2e5629e0-871b-4fa9-903d-3bde079ba7fb	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	088001	576501OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	115046	527147	e0ed8b59-8616-436e-a6ba-792e700d5973	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	088001	576501OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	115046	527147	71efb4fa-6a22-4b33-bb2c-bf48cd11a318	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	088001	576501OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	115046	527147	ea4f652d-2f51-4033-8586-b85176cbfd54	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	088001	576501OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	115046	527147	feae5f4a-dab5-4d05-8a44-c64e2d5d0b7f	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	088001	576501OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	115046	527147	880a6bdd-de04-4353-83f7-dce963844b31	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	088001	576501OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	115046	527147	045b0182-ac02-4b17-939b-3246ce217de2	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	088001	576501OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	115046	527147	2d7e524c-10bb-4989-b393-f8c292b9fd2f	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	305003	576503OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	118291	531550	668c4e79-6e23-48e3-8e2d-9f7ef4f72e63	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	305003	576503OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	118291	531550	f4626677-ba5f-4698-b4e9-d0d1c33bcc38	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	305003	576503OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	118291	531550	394c3c79-fa47-486a-9d5b-b4ebd4a8efe4	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	305003	576503OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	118291	531550	9e4766ee-32a8-4dc3-a6a0-8f811870c42d	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	305003	576503OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	118291	531550	0cffdabc-bd46-44d1-9ea5-49fc660ef768	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52

NL12	305003	576503OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	118291	531550	f199be0a-727f-4b87-a59e-52656e2352fe	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	305003	576503OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	118291	531550	3da805db-5758-452f-a00c-209fd8693d35	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	480302	576599OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	117722	510223	956adecd-b802-4846-8044-e6965c28301e	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	480302	576599OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	117722	510223	53873f33-4f84-4833-916c-d87cfa4264c0	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	480302	576599OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	117722	510223	ecc911fa-74ac-4066-8e4d-5eb5fd2d7da0	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	480302	576599OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	117722	510223	70c05b87-82d8-49b1-a7a9-1e6b6bb5a336	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	480302	576599OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	117722	510223	0759d895-6447-4e2f-9f3b-9e2f5540a8f9	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	480302	576599OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	117722	510223	105a9e33-f6ce-47a5-a592-a02aeadafb56	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	480302	576599OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	117722	510223	252fc5db-1e2d-4ef3-8bdd-cd36d3ac1d48	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	426001	576729OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110867	507899	415163cd-8754-4117-a807-3a3c38892225	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	426001	576729OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110867	507899	70653e2e-cad1-4436-a915-dc86e491f8e3	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	426001	576729OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110867	507899	1ce732e5-856d-4ea2-9ea3-7cd63ec4d7f7	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	426001	576729OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110867	507899	40edbfb9-cffc-4f4f-8cab-ebe180bf3c26	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	426001	576729OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110867	507899	2b387755-ae07-4322-ad88-2d3444ad8de3	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	426001	576729OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110867	507899	9bbba545-1194-4078-8807-b08ab94064f2	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	426001	576729OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110867	507899	a9b76e12-ddf0-492f-aa12-51fadff46351	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	4N0804	576743OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	102867	507038	3f545739-1b01-4440-afdb-a6632d4a23b1	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0804	576743OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	102867	507038	3b777fb0-42cb-4e84-996b-504879ee81a2	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	576743OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	102867	507038	e90d2858-1be2-44a4-acc1-124c912c7fce	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	576743OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	102867	507038	3f4f7292-144a-4268-9cf8-d17ccc8c0701	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0804	576743OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	102867	507038	9e2a67a8-4cb0-417f-8523-5c404c343802	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	576743OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	102867	507038	42bb726f-f175-465f-b1fc-127175adeec5	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	576743OW	NL12	OW	2020-01-13	11:01:00	102867	507038	57d2b657-6189-41a3-81e2-ea8d9b0806c8	2020-01-13	2020-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	576602OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	112779	513485	a9c5e1e2-21f0-444a-ba44-49835807a316	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	417007	576602OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	112779	513485	6be53621-4e3f-4b37-b6da-f2bf5dbcc55c	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	417007	576602OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	112779	513485	5ef821d7-0c0e-4cfc-ba74-793eed0045b2	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	417007	576602OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	112779	513485	3de9a308-f7ab-4437-b353-fc45ee7d185a	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	576602OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	112779	513485	a05a64f6-6fea-454f-b513-f2588435ee1b	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	417007	576602OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	112779	513485	ce238d2a-5e2c-4c12-8cdb-c585cf74c9e1	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	417007	576602OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	112779	513485	494dd11c-9c4a-4926-9fa6-6934d4ac9818	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135202	576496OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107224	528090	403d15b7-307d-4eab-acc9-a1d800d308c8	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	135202	576496OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107224	528090	ee844c28-6406-4511-9044-21a67489861a	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	135202	576496OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107224	528090	134489ce-0355-4fd1-aa55-3666a21efc18	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135202	576496OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107224	528090	f0807bc3-3101-4a2d-a5e1-c9e08b0cf8cd	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	576496OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107224	528090	72237292-e0e7-47b9-ac2e-d3e4478f8a50	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	135202	576496OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107224	528090	bd5b21f4-2346-45ea-9748-d4961f2bd825	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135202	576496OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	107224	528090	fd6ae81a-4a14-43f0-8da0-c7af8a7f1569	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135302	576499OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109149	533460	9c53c91b-b0cc-4273-95bf-d28740d05ce2	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	135302	576499OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109149	533460	82756ad5-360b-481b-aed0-864f5e8872dd	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135302	576499OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109149	533460	5e5d67ad-521a-44d9-9cc4-a9a36c8b8e5b	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135302	576499OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109149	533460	7742f2a8-826d-44e6-8cea-b5e24394555a	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135302	576499OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109149	533460	a9aefb70-2246-46a6-8d2e-ee15b5ad8758	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135302	576499OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109149	533460	8285ddb9-60cb-4a1f-b247-14399d8e9b2a	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135302	576499OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109149	533460	02d8ea22-8a66-4bdf-bd91-544db0b4e6e7	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	485101	576597OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	120859	513380	19e30f93-3854-49e7-a7be-7f505b1747b4	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	485101	576597OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	120859	513380	d32ffec2-ebe7-4994-9002-03dfa02e2351	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	485101	576597OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	120859	513380	a78b279a-77a1-41a8-b6ba-b03a5bc39959	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	485101	576597OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	120859	513380	b544bb54-7e34-44ec-9dd5-f3e413e83364	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485101	576597OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	120859	513380	37198efb-4d3f-4d40-8cf2-870be833f87c	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	485101	576597OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	120859	513380	578c655c-10b2-4842-b1a5-7bab9133db5f	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	485101	576597OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	120859	513380	eb6827a2-2a7c-40f4-9030-9de416d66b80	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	315027	576605OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	115503	516884	c83d7fa5-e4ef-4d11-b520-a38d8ce3c4c5	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	315027	576605OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	115503	516884	4f3c11c5-9edf-4a53-b0bd-db352bece33e	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	315027	576605OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	115503	516884	162ded96-f6e2-4688-9dfa-add868f9cda9	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	576605OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	115503	516884	f4e434be-4dd5-4f79-b839-dc5d94649e7f	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	315027	576605OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	115503	516884	530e77c8-c520-4043-8a9d-ad9d5c530955	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	315027	576605OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	115503	516884	2616ba08-52e0-401c-8e53-0f6842ee970d	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315027	576605OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	115503	516884	db305694-4ff9-45d4-91e3-04ee6d5f1c1f	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	423002	576731OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110206	507196	8c8fc0cd-5293-47ad-9023-95c403e0fb59	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423002	576731OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110206	507196	24002cf7-cc7c-4a57-aed1-b6f90e355487	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423002	576731OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110206	507196	05939459-2545-4b58-b859-2922822a5461	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	423002	576731OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110206	507196	8542b5e7-36bf-49f4-b1d2-87a7c4a2042c	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	423002	576731OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110206	507196	3ded3d7c-e200-46ef-a308-9e348260e928	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	423002	576731OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110206	507196	a43dce4c-4ee9-48c1-b4b7-3d07ff862d16	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	423002	576731OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110206	507196	a7560a98-fe2c-4025-b112-d35d5adcc476	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	430001	576736OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109303	505278	771c2d32-c338-4080-acf1-aaac5a8c59c7	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	430001	576736OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109303	505278	65bc6a0e-cc70-4756-8825-dd2cfdfb3e30	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	430001	576736OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109303	505278	5955fee4-c6d9-4ff7-a0f7-f5f4a30c7c6a	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	430001	576736OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109303	505278	d0ba7794-a74f-428a-9f9f-a9e6b32a9efb	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	430001	576736OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109303	505278	5c034e6f-2843-43ca-9367-de4701494b1c	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	430001	576736OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109303	505278	318b6610-de13-4d12-b8a8-c07f65d19f70	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	430001	576736OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109303	505278	b1eab221-c1e1-4e37-9aea-16a7da76adfd	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	184501	576504OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	121580	531510	1f7ddbe8-9edc-4beb-8bf2-7950a38d5964	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	184501	576504OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	121580	531510	805cb52b-e55c-4dae-a95f-794f96e48cd5	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	184501	576504OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	121580	531510	7a2f3ce4-1348-4c3c-91ea-6585e802f550	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184501	576504OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	121580	531510	623c10ec-8aba-405e-a704-b8327fe69afa	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	184501	576504OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	121580	531510	71cd9509-3b32-4b56-a0c9-e477d0131ffa	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184501	576504OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	121580	531510	d39f8b17-944d-4247-924d-11ac4466fed2	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	184501	576504OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	121580	531510	a12b0438-d702-4f2a-97eb-925b0da57914	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	152302	576598OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	118634	511409	f21aa243-0d09-4b6f-8927-cc94e0bb59a4	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	152302	576598OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	118634	511409	8213daeb-5359-4bc4-a229-d939416aaf43	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	152302	576598OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	118634	511409	ecb2bc3f-6dac-4c91-8573-607b8b7f83c0	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	152302	576598OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	118634	511409	16e895f5-f754-48ed-b9ab-9fcba54659ac	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	152302	576598OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	118634	511409	a48e4914-f624-4d42-8421-d0d142328989	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	152302	576598OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	118634	511409	293eb593-da57-4a4c-a69a-8171d626adf3	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	152302	576598OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	118634	511409	9ff5b9ae-3e5b-42fa-aa8f-2b8ff243040f	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	405002	576494OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	109410	523291	a7b6878e-d624-4973-81bd-841ffde2d0aa	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	405002	576494OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	109410	523291	62fed58d-21f7-4751-aa6c-4eb8a6f2ab7c	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	405002	576494OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	109410	523291	aee0701c-a713-4d8f-b36b-6a86edeee147	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	576494OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	109410	523291	608abe06-6974-40a8-8282-43fa377c929a	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	405002	576494OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	109410	523291	ca091759-218d-46d8-96bd-16845940ec52	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	405002	576494OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	109410	523291	1d955cf6-6222-4dbd-9332-eeae30a599b9	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	576494OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	109410	523291	02b69f41-67f0-4726-9c76-fb75e762d858	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	576603OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	113073	514550	7f49cf39-b2e0-4c62-b151-b593fa56f73e	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	134603	576603OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	113073	514550	42af2a83-e565-4355-957a-1221df5d6988	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	576603OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	113073	514550	9d38964b-65a2-411b-b659-8eadd920586e	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134603	576603OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	113073	514550	b645412b-0558-4863-a0a7-3a2cd6ee7016	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	134603	576603OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	113073	514550	88a796ae-6d2c-409c-9c29-d15474f51150	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	134603	576603OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	113073	514550	73b07801-d790-4817-b8b0-fc85a691040c	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	134603	576603OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	113073	514550	c258eaad-fd29-4580-83bd-da962acd85b4	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	423008	576746OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	106809	510750	51cf0bcd-604e-49ce-84f8-cf6ca6ea2a7c	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	423008	576746OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	106809	510750	f8fa3c07-8a76-41e1-8e06-6ebc14396824	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	423008	576746OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	106809	510750	ead443c8-9926-4b87-8a06-1e556bf0791c	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	423008	576746OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	106809	510750	e0c68e86-7868-4e18-91e8-381a7041922e	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	423008	576746OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	106809	510750	e7c696a2-faa4-4c11-bea9-43b119157dda	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	423008	576746OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	106809	510750	966f3aa9-af1e-427b-a8ec-adb2895798b6	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	423008	576746OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	106809	510750	dc8985ac-7028-4f69-90f6-2b2cffa2595e	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	007001	576607OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	120378	516406	d27134fd-460a-4c12-9c7a-0d7773c74822	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	007001	576607OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	120378	516406	84a72158-cc10-4da3-adc8-8ceccc5abfea	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	007001	576607OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	120378	516406	a65c7b96-ae22-4b22-89cf-272007e1f48d	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	007001	576607OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	120378	516406	bd5b08ad-df7c-4a8b-8e12-ffa0f4802ff4	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	007001	576607OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	120378	516406	3f4f1be4-a911-4e10-b445-8a3fe2866eb8	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	007001	576607OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	120378	516406	69b7c555-3280-49d3-9b9a-ea56036c81d9	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	007001	576607OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	120378	516406	523dae1b-9a9c-4dc2-9fef-67481deab9b6	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	007002	576604OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	114672	516936	90596149-459f-4a17-aa95-fb2e6e8621be	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	007002	576604OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	114672	516936	c915fa89-71b5-4fa2-8536-56d594540f81	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	007002	576604OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	114672	516936	90a08a5e-5ab1-43b1-ae98-d6221eb9ec5c	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007002	576604OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	114672	516936	6e833956-46a6-45c1-8b54-68657dfac176	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	007002	576604OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	114672	516936	023aeb02-d026-48f6-a9b6-c767839eab2b	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	007002	576604OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	114672	516936	679943d1-f93e-4797-bca7-65a70e19eb3e	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007002	576604OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	114672	516936	29d3c6a8-7e31-4913-ba11-c64f65760fe8	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	540005	576594OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	125010	509995	1378ba08-4f9b-4adc-93c5-98cd9bb60e9f	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	540005	576594OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	125010	509995	e7ed9056-cab7-4480-ab05-a3493aa48a58	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	540005	576594OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	125010	509995	b992828d-0505-4453-b92d-61f9c67684d8	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	540005	576594OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	125010	509995	e54cc0ac-57b0-4922-b6dc-31a6ff967a24	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	540005	576594OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	125010	509995	293e0dd4-7965-4bdf-b47c-b7275e630dd5	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	540005	576594OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	125010	509995	0e6bbc5e-314b-4bad-b28e-7c4721e146b7	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	540005	576594OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	125010	509995	d4c35026-47f6-4a57-9d2d-a6deff923ae3	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613002	576610OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	126526	515016	4c318669-9156-46b1-a46d-6b351acbf53e	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613002	576610OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	126526	515016	73b91691-9521-4c56-b368-b56f81cf0798	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613002	576610OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	126526	515016	f61c0f9d-61ab-4f9c-b76b-e4c364f48d67	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	613002	576610OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	126526	515016	91ce19ab-b620-4507-b2c9-9768033de691	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613002	576610OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	126526	515016	d0b7c223-62bc-4254-a772-97dabbad9197	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	613002	576610OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	126526	515016	0c4b1455-e44a-4ed7-89ea-cfc3297d120e	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613002	576610OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	126526	515016	92433838-9a85-41dd-bfa5-472acd3ececb	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	081001	576606OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119929	517834	f094f6ba-4dfe-4858-b322-f513f87ebe5a	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	081001	576606OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119929	517834	54beb8fb-1123-460b-9d82-dfdcb5e95e93	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	081001	576606OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119929	517834	80d07f57-1bbc-4270-b2a1-7d08f76d2d77	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	081001	576606OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119929	517834	0fb70c25-ace6-4bbc-b441-8ac4bd89d368	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	081001	576606OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119929	517834	e690bc43-f0c7-4ab8-9650-539a9dd4770f	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	081001	576606OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119929	517834	7351b280-3abb-4c4a-a3a2-91d1a2ac4712	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	081001	576606OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	119929	517834	9feedb93-3494-44d5-9d34-0744438207db	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	427001	576730OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110871	506944	677f9e3e-4641-4bee-9608-1180756c3304	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	427001	576730OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110871	506944	5b9ee6f1-39ec-433a-92c3-989644002b6b	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	427001	576730OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110871	506944	dc1b6cdb-ad47-4026-9722-a6f87cb77a54	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	427001	576730OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110871	506944	10e2a1c6-cdb9-4ae0-a8fd-c16bafdf7c64	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	427001	576730OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110871	506944	3a8c2fdd-cd56-4048-a48e-744f6c00c15b	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	427001	576730OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110871	506944	96b60c57-7c77-4ce5-8a57-3cc7bf1b61f8	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	427001	576730OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110871	506944	268c4fa9-e893-4cba-a56f-96ae13bea964	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	453002	576745OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	104954	508941	b14824fb-56b1-41fc-85e8-95daf78259a6	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	453002	576745OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	104954	508941	2a2c8930-9fd3-46b8-ab62-f5db7b911659	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	453002	576745OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	104954	508941	cb6ba8d4-02aa-4d05-91d2-19185e97680e	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	453002	576745OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	104954	508941	dcb88c7c-05ad-47c3-8a35-033dee4444f2	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	453002	576745OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	104954	508941	7d3fcb38-236c-4a71-8418-dd05d7ecc7e5	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	453002	576745OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	104954	508941	a0c6b1c0-0786-47a0-9250-035fa8506bd0	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	576745OW	NL12	OW	2020-01-13	12:01:00	104954	508941	76c0fdee-8a12-4eeb-a20a-b0b9655bf38c	2020-01-13	2020-01-13	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	428001	576733OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110390	506590	725ed36a-62a2-4111-ad23-e64cedd0d2ef	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	428001	576733OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110390	506590	3822fc08-6506-4b71-a019-a73ca22e750d	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	428001	576733OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110390	506590	7815812b-f00e-4ab5-9fa8-669a0440666e	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	428001	576733OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110390	506590	67332ded-894d-4a02-a525-38d07605a94d	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	428001	576733OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110390	506590	23563f19-acde-4a59-8ff1-37c657245bd7	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	428001	576733OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110390	506590	710275e0-886e-4187-8b65-390116039666	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	428001	576733OW	NL12	OW	2020-01-13	09:01:00	110390	506590	34b37e70-303f-47c8-a83b-01149348e470	2020-01-13	2020-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	429005	576738OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109367	505607	9c01c657-f6bb-4a4e-90f8-2a7274e67f64	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	429005	576738OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109367	505607	c4185394-15c1-4bc1-b282-0692dbee8a07	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429005	576738OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109367	505607	719560aa-15c8-4d52-999e-99371ad0fb26	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	429005	576738OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109367	505607	ae83b5b6-b054-42af-9c01-fe9b1e28fd64	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	429005	576738OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109367	505607	1bbc6cb5-8025-4e77-b097-3c6c4026623d	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429005	576738OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109367	505607	cd0c93c4-e93a-4ecc-a5c3-cd394439d4ff	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	429005	576738OW	NL12	OW	2020-01-13	10:01:00	109367	505607	ed477656-3410-4a32-9960-cdb8ef3f7c08	2020-01-13	2020-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	675120	577924OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	138255	526125	bdc0843d-7422-420c-a19e-f91d06a16ed2	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	675120	577924OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	138255	526125	a1c53997-ea75-4f84-af37-e01f8765303e	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675120	577924OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	138255	526125	b0f8aee5-ec58-4215-92a3-1bd66c427258	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	675120	577924OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	138255	526125	b17b5fc4-be47-45d5-b3ce-349b1fa1d3c1	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675120	577924OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	138255	526125	88570a8c-8f9a-4c59-820d-407d2c525359	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	675120	577924OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	138255	526125	35f41700-13b1-4f7f-999e-befdc91f192e	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	675120	577924OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	138255	526125	f406a58a-b3de-4ec2-a4ba-88e05a77dab7	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440001	577956OW	NL12	OW	2020-02-05	11:02:00	115148	496828	66c84788-c15b-4e2d-84be-1e553400dfdf	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	440001	577956OW	NL12	OW	2020-02-05	11:02:00	115148	496828	93fecec5-dfbe-4dac-8d00-eb1c27664874	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	440001	577956OW	NL12	OW	2020-02-05	11:02:00	115148	496828	b115eff6-823c-4f0b-9901-692120804aee	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440001	577956OW	NL12	OW	2020-02-05	11:02:00	115148	496828	24b8dee0-4153-45ae-a2de-1bb117a62006	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	440001	577956OW	NL12	OW	2020-02-05	11:02:00	115148	496828	7bc9b709-e5b5-4b8a-9045-90a4ca082c8b	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	440001	577956OW	NL12	OW	2020-02-05	11:02:00	115148	496828	6eb630b7-e96a-4b85-970c-eac3402cf159	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	440001	577956OW	NL12	OW	2020-02-05	11:02:00	115148	496828	0d1af373-b18d-4b9c-9957-3d2760a2f68f	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	446003	577946OW	NL12	OW	2020-02-05	08:02:00	115760	505460	78072f72-cbda-497d-a9fa-9266d63ee976	2020-02-05	2020-02-05	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03

NL12	446003	577946OW	NL12	OW		2020-02-05	08:02:00	115760	505460	9e2344ec-900a-49f8-af1a-a0ab6305b9c0	2020-02-05	2020-02-05	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2,6	
NL12	446003	577946OW	NL12	OW		2020-02-05	08:02:00	115760	505460	2684f1a3-5d38-4a34-9081-9141f59012d3	2020-02-05	2020-02-05	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,44	
NL12	446003	577946OW	NL12	OW		2020-02-05	08:02:00	115760	505460	6cf8ff1c2-8f0e-471d-9d4e-872019fc4585	2020-02-05	2020-02-05	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,49	
NL12	446003	577946OW	NL12	OW		2020-02-05	08:02:00	115760	505460	891c5ab0-e0b6-4b88-933b-1cbf03a8c3d5	2020-02-05	2020-02-05	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						6,3	
NL12	446003	577946OW	NL12	OW		2020-02-05	08:02:00	115760	505460	c9eff522-7665-4129-98b9-f79f91bce2c02	2020-02-05	2020-02-05	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,97	
NL12	446003	577946OW	NL12	OW		2020-02-05	08:02:00	115760	505460	4a0cbb6c-fc93-4d6f-8016-7887e2b95e44	2020-02-05	2020-02-05	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,47	
NL12	158103	577954OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	114750	501870	b8e94788-9149-4ed8-9426-300c3248bd52	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,42	
NL12	158103	577954OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	114750	501870	47e991d8-972d-4d1d-bc02-148fb2d2c293	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,18	
NL12	158103	577954OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	114750	501870	9290c88d-e029-471d-814b-60c50414ece4	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,4	
NL12	158103	577954OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	114750	501870	0025e58c-f362-452d-b7f4-cfbefc10c45b	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02	
NL12	158103	577954OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	114750	501870	5ea06a83-010d-4e7d-a68c-22c4a942918c	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,5	
NL12	158103	577954OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	114750	501870	122abe8a-a182-4c8f-abf7-9f380c82b335	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,2	
NL12	158103	577954OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	114750	501870	9f4920ae-1ab3-4286-a7a7-98dd9d6ca364	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,5	
NL12	675115	577919OW	NL12	OW		2020-02-04	09:02:00	118570	527909	5276ac2f-fc22-4168-a28b-bc9e1effc727	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,086	
NL12	675115	577919OW	NL12	OW		2020-02-04	09:02:00	118570	527909	5a814ff4-d131-4264-9c92-5f71ec5f8c4a	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,5	
NL12	675115	577919OW	NL12	OW		2020-02-04	09:02:00	118570	527909	adbc3eb4-a1c6-492f-8eab-faf94ef03be	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03	
NL12	675115	577919OW	NL12	OW		2020-02-04	09:02:00	118570	527909	50a1689d-71a8-4eac-873c-9bceb0eb4855	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02	
NL12	675115	577919OW	NL12	OW		2020-02-04	09:02:00	118570	527909	15cd28df-ce22-47b4-9ee6-19c932d1e681	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,5	
NL12	675115	577919OW	NL12	OW		2020-02-04	09:02:00	118570	527909	59cc69b4-944b-419b-ac57-a3d57077c4e	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2	
NL12	675115	577919OW	NL12	OW		2020-02-04	09:02:00	118570	527909	d2331f037-e8e5-4e1f-ad21-35680e4cc303	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,19	
NL12	609010	577930OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	141770	518412	15910b0e-55b6-4a1f-9d98-fe800dd220e4	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04	
NL12	609010	577930OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	141770	518412	21cc79ae-70db-4630-be34-6baf0f9b2fe9	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,58	
NL12	609010	577930OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	141770	518412	f3c0de12-9f66-4923-9bcf-5e774c76b87b	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,8	
NL12	609010	577930OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	141770	518412	84514e57-7f50-43e3-956e-cef0031bff4d2	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,32	
NL12	609010	577930OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	141770	518412	2bb4941b-07ff-465c-af39-a69ade4c8743	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,9	
NL12	609010	577930OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	141770	518412	639cba80-0462-49e2-976e-b0026927744a	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,63	
NL12	609010	577930OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	141770	518412	a4088a50-a2d2-4085-90da-0a3c778da5d9	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,1	
NL12	021001	577949OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114086	503700	4253d084-eb11-4b86-8325-de3d4751de92	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,39	
NL12	021001	577949OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114086	503700	4c565a58-7cee-40da-8c7e-3fb7e0203f4c	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02	
NL12	021001	577949OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114086	503700	33d05dee-dd8d-45cc-b056-a8d15eb2d65b	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,23	
NL12	021001	577949OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114086	503700	13b35a73-253c-4aa7-a26c-a87793eda0cf	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,3	
NL12	021001	577949OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114086	503700	fa536104-bb2e-4672-b17b-1885d7d3721e	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,6	
NL12	021001	577949OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114086	503700	0dfdd83a-c2b7-4ab7-875d-e3304e0fc829	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,3	
NL12	021001	577949OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114086	503700	689e0f80-62f3-4498-aaaf-a128413da0a4	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,48	
NL12	611007	577935OW	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134472	519884	3c794fa9-2ca2-4297-8deb-6433e30b232c	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,1	
NL12	611007	577935OW	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134472	519884	0b209f3e-5c8c-4053-a15b-af7324530fd9	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,75	
NL12	611007	577935OW	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134472	519884	55ea1bd4-8d2f-44ea-823c-e574c0c61b33	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,1	
NL12	611007	577935OW	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134472	519884	cce43961-741c-4887-a0de-8629b6697471	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02	
NL12	611007	577935OW	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134472	519884	5d9d0d14-4163-4274-81f7-c4cf70bd8669	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,77	
NL12	611007	577935OW	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134472	519884	3bab2fb6-054c-4c9d-9ea7-82cdbcaf3359	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,2	
NL12	611007	577935OW	NL12	OW		2020-02-04	12:02:00	134472	519884	99654541-d8bd-47ca-9cfa-a2dc5f9c099b	2020-02-04	2020-02-04	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,17	
NL12	439001	577950OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114042	503454	0656aaca-a33e-4da8-9388-eb2f7922876a	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01	
NL12	439001	577950OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114042	503454	94b87819-d87c-4448-b6a3-b0b4fce7eeb4	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<				0,005	
NL12	439001	577950OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114042	503454	c169203a-c570-4980-93cc-df720812e79b	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,16	
NL12	439001	577950OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114042	503454	96d41965-105c-4cd2-ae03-81dd72cd12c	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,18	
NL12	439001	577950OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114042	503454	9a8f47c4-53c6-4e84-a288-0550e4681492	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,18	
NL12	439001	577950OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114042	503454	030b9ec5-7768-4f46-9ba5-9c6275e56a10	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,18	
NL12	439001	577950OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	114042	503454	05282ba2-895c-45a6-881c-89f86fe85f47	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,7	
NL12	670126	577927OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	144588	526605	18eb674d-acdd-4ebc-b087-0e6b4ddcea24	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,34	
NL12	670126	577927OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	144588	526605	90e10959-d788-494e-b8b5-6442788d8f2f	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						4,7	
NL12	670126	577927OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	144588	526605	29249745-36ec-4f1d-a92c-7a62c1e6ea99	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,19	
NL12	670126	577927OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	144588	526605	970b399b-bcbc-490d-949a-ef28fbb1a40f	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05	
NL12	670126	577927OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	144588	526605	24f24ec-2b16-4a2a-a4bd-b1acbc404284	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,8	
NL12	670126	577927OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	144588	526605	60bb7602-89f4-469b-836e-e9ea48be7026	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,25	
NL12	670126	577927OW	NL12	OW		2020-02-04	11:02:00	144588	526605	a6cf3563-553e-4111-9272-58f6d74554b9	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						4,8	
NL12	527002	577955OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	115527	503032	1716d7af-8e93-4bfa-9554-e4c3718a9865	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,55	
NL12	527002	577955OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	115527	503032	f29a7003-7e44-4a11-ad3e-4c31a51f13dd	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,38	
NL12	527002	577955OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	115527	503032	8b56948c-af15-4dbd-9cde-7c7e0e0f983a	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2,2	
NL12	527002	577955OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	115527	503032	3e264a26-e5b2-497f-aea7-6d05a2f4e991	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05	
NL12	527002	577955OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	115527	503032	a6f96278-0c8e-4154-b483-24d7e0ab9067	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,95	
NL12	527002	577955OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	115527	503032	5667b2dc-dfec-4d94-98ee-c16a211d9ba2	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,43	
NL12	527002	577955OW	NL12	OW		2020-02-05	11:02:00	115527	503032	015dbe09-80be-43d6-9441-6ef540d6afbf	2020-02-05	2020-02-05	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						5,9	
NL12	530003	577965OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116917	499390	8f547b5e-c61c-48ba-b78a-d59d6f4ef5fc	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3,5	
NL12	530003	577965OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116917	499390	705f1d06-0aaa-4089-b763-1968f921444d	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,53	
NL12	530003	577965OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116917	499390	94c26583-7427-4ae3-bb41-fc973c6428bc	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,16	
NL12	530003	577965OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116917	499390	63dc75c8-31dc-4307-9008-854349c9e5a0	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,1	
NL12	530003	577965OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116917	499390	4a3e4066-6c1f-4fc1-8b65-f080cd47fdb6	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,52	
NL12	530003	577965OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116917	499390	0bf5fd44-2e4b-4542-903a-0ca1a068e45b	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01	
NL12	530003	577965OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116917	499390	ee4a13f4-a3f2-44b6-95b3-ff5cc1f705c	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<				0,005	
NL12	675129	577917OW	NL12	OW		2020-02-04	08:02:00	137832	527918	d2d5aaa1-9fe1-4bd7-b43a-5b582465c090	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05	
NL12	675129	577917OW	NL12	OW		2020-02-04	08:02:00	137832	527918	d5861fb1-c8b3-42eb-ae85-7700bd5ca656	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,16	
NL12	675129	577917OW	NL12	OW		2020-02-04	08:02:00	137832	527918	f83b3a62-d177-4db4-bb9b-b4c8934472b1	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,16	
NL12	675129	577917OW	NL12	OW		2020-02-04	08:02:00	137832	527918	7bfc421b-3a73-41a7-b777-225852fe1b09	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						5,7	
NL12	675129	577917OW	NL12	OW		2020-02-04	08:02:00	137832	527918	ff0b0713-19c5-42e1-aba7-50d5bef31969	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,2	
NL12	675129	577917OW	NL12	OW		2020-02-04	08:02:00	137832	527918	f5566597-ef0c-482e-9cea-2060fa574ef8	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,27	
NL12	675129	577917OW	NL12	OW		2020-02-04	08:02:00	137832	527918	c75141c6-7d2c-4fde-a25f-bf9861051b99	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						5,8	
NL12	158102	577963OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116011	498317	df492b21-145d-4b3e-b374-5f453defbe46	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,2	
NL12	158102	577963OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116011	498317	ceacfbae-1f9d-4eb3-a3a0-2b0a87589083	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,4	
NL12	158102	577963OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116011	498317	913d99f9-83e8-4dfd-a42d-2b8a9d6ce724	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,39	
NL12	158102	577963OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116011	498317	5b5bd914-5bc9-4828-9e0a-b5a630e9f894	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02	
NL12	158102	577963OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116011	498317	42f90dcc-d197-4310-94ae-88f1d1240465	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,4	
NL12	158102	577963OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116011	498317	834daace-72bf-41f0-84b2-dedf4ed9e235	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,5	
NL12	158102	577963OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116011	498317	cbde0c20-8110-4740-9ca3-9067da4c3c24	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,4	
NL12	158201	577962OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116375	496170	941b3ed1-f885-4449-b15a-3c2ae57f1e42	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,3	
NL12	158201	577962OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116375	496170	d3f41418-c295-42c0-ab09-1ca5cbd8f9ed	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,48	
NL12	158201	577962OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116375	496170	c5e37f0d-025d-4733-b2af-a6964dee8810	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,6	
NL12	158201	577962OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116375	496170	644f9abe-cbf2-469a-97d7-f637349fdbd9	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,3	
NL12	158201	577962OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116375	496170	f103baa1-a25d-414c-b6fd-2ec62e92bfb1	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,2	
NL12	158201	577962OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116375	496170	820dae3e-bbad-4f2a-a3cb-ee564feb7a913	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,35	
NL12	158201	577962OW	NL12	OW		2020-02-05	01:02:00	116375	496170	27c1effc-c1e3-49aa-b46a-74e544c9dd1e	2020-02-05	2020-02-05	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02	
NL12	529001	577966OW	NL12	OW		2020-02-05	02:02:00	117755	499780	4045fcd0-d5d5-4451-9a56-84d9203285fd	2020-02-05	2020-02-05	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,2	
NL12	529001	577966OW	NL12	OW		2020-02-05	02:02:00	117755	499780	4728a30b-d64c-4eb9-91ef-2049da47406b	2020-02-05	2020-02-05	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,87	
NL12	529001	577966OW	NL12	OW		2020-02-05	02:02:00	117755	499780	4fec1b40-9d4a-46b9-b101-de5690cb94e	2020-02-05	2020-02-05	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,46	
NL12	529001	577966OW	NL12	OW		2020-02-05	02:02:00	117755	499780	88b2105b-f6bd-4cb0-9005-547b9051a178	2020-02-05	2020-02-05	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05	
NL12	529001	577966OW	NL12	OW		2020-02-05	02:02:00	117755	499780	25176353-9e50-4d8d-a002-5235b6ce0053	2020-02-05	2020-02-05	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,92	
NL12	529001	577966OW	NL12	OW		2020-02-05	02:02:00	117755	499780	7190f150-8bad-41c7-b7d9-d7498cc3c5bd	2020-02-05	2020-02-05	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,91	
NL12	529001	577966OW	NL12	OW		2020-02-05	02:02:00	117755	499780	9b9470ad-f1c5-4f23-99dc-2fe27d994b1b	2020-02-05	2020-02-05	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						5	
NL12	445004	577948OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113762	504812	d488891c-cda7-4df8-8e45-0fc3e8e68bfc	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,12	
NL12	445004	577948OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113762	504812	aa3684c-7026-4f21-a98a-e2cc09c858c8	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,6	
NL12	445004	577948OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113762	504812	8a230c82-4d40-4af5-9027-d524a4cd2c24	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,19	
NL12	445004	577948OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113762	504812	1b4775fe-49e6-4fb7-baad-bf203a8f4e8c	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02	
NL12	445004	577948OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113762	504812	a822a305-92c9-49e3-8360-b78ae2d0f33b	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,7	
NL12	445004	577948OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113762	504812	3d9f6335-dddb-48f4-b7d4-cea3479d3e0c	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,32	
NL12	445004	577948OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113762	504812	a6632d8c-363a-4223-a1d9-90ab4fbb660d	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,5	
NL12	BDV024	577947OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113896	505243	118008d3-b140-4f3f-8fbd-99acaa88ff22	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03	
NL12	BDV024	577947OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113896	505243	69fea853-d9b1-4c50-924c-b899c0a1f039	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,14	
NL12	BDV024	577947OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113896	505243	124f54ce-58b0-4f26-87f7-6aa297463fae	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,89	
NL12	BDV024	577947OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113896	505243	03a15665-8304-4df7-9f4c-9a58f74ea1c4	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01	
NL12	BDV024	577947OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113896	505243	a284b5cd-b08a-4d8f-a33a-99759442ab0a	2020-02-05	2020-02-05	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,89	
NL12	BDV024	577947OW	NL12	OW		2020-02-05	09:02:00	113896	505243	db971f24-4416-4a

NL12	770202	578233OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	127200	538490	0f9a48c1-f794-4d74-9990-7017b052f588	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	770202	578233OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	127200	538490	01e44579-15a4-4f93-b373-bcd2981fc4c0	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770202	578233OW	NL12	OW	2020-02-10	11:02:00	127200	538490	2d0dc55c-0855-4711-94ab-3bdba629fb6e	2020-02-10	2020-02-10	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	014001	576812OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	123160	502370	adb193a4-9930-4e1c-b0f0-110d34800deb	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	014001	576812OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	123160	502370	8ee1711b-0fca-415e-9bff-e8135a40289a	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	014001	576812OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	123160	502370	38d2fa81-2c17-431e-b376-5f82be85ac37	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	014001	576812OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	123160	502370	a362c9f2-89fa-49c1-98cb-282304d8a6e2	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	014001	576812OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	123160	502370	635be959-2c7a-4aad-b7c8-c5db15085e91	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	014001	576812OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	123160	502370	378cdb05-8d8c-48b5-a1d8-6adaaf586297	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	014001	576812OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	123160	502370	b57e8b4c-cade-4d7c-a5ca-bb39bfdd8666	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	575102	576819OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126134	504017	7226e642-114b-4c71-a56a-f6738805a576	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	575102	576819OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126134	504017	41ba65eb-3afd-4cd4-be44-bafd97375471	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	575102	576819OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126134	504017	dd00214a-8b95-4455-a510-6cc512d81fb0	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575102	576819OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126134	504017	2f228594-bfc7-4d2f-96a3-0ac09fc50d58	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	575102	576819OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126134	504017	e4473e5b-0700-4096-be67-7e000a81acf5	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	575102	576819OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126134	504017	43792259-fbf2-4f3d-9c4c-57d1d0ebabd5	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	575102	576819OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126134	504017	dadbf70c-1131-4d46-9f00-385b067466cc	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	528027	576810OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119825	503825	66f2f2de-5c7a-4aea-be50-cdc1a39cc403	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	528027	576810OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119825	503825	b8ef0201-6144-4b22-9413-9b5bca758356	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528027	576810OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119825	503825	227ccf3d-1709-4352-84c1-859829c0ecf5	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	528027	576810OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119825	503825	2d6104cc-4c0b-4a4a-8e06-8158e038587e	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	528027	576810OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119825	503825	21ce4347-e040-4184-8880-425cbb47dda4	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	528027	576810OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119825	503825	bb4f368e-6c08-45dd-84ed-fb0d69cebfe6	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	528027	576810OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119825	503825	f1da80bd-1a4b-48d3-9e33-62b084068833	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	511004	576816OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125160	502275	9d408ea4-2efa-4421-a921-3d5e8eee77e1	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	511004	576816OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125160	502275	78301960-8dae-49af-9e4c-c292e893132b	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	511004	576816OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125160	502275	7be6eb6c-562f-4c09-a0cb-6a6cc6553c55	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	511004	576816OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125160	502275	0b961efa-6982-4e9a-aa8f-f526279992cc	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	511004	576816OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125160	502275	db01dd74-9bb9-46c1-b761-4d76157a3628	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	511004	576816OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125160	502275	b1d1026f-7762-49b3-91a9-e206e0fe796e	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	511004	576816OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125160	502275	55690e7c-403b-43f6-a3c3-3c0d138fd7a8	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	135601	577802OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112300	539100	6697b4fa-a512-4110-a73c-df75df0dcc59	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	135601	577802OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112300	539100	da51b5b6-4cfc-40e9-9fa4-9be58573c628	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135601	577802OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112300	539100	e65786c9-8002-469f-8143-a97f65728ab6	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	577802OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112300	539100	0a9043ac-4290-4e51-8cc3-b9e8bc4fb892	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135601	577802OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112300	539100	2aab9f91-4d2b-4040-ada8-c0a3a5fd91c2	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135601	577802OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112300	539100	d400cf9b-4531-49dd-b0fe-813f8fdc9744	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	135601	577802OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112300	539100	ce3d5bdb-9602-4185-a2be-c854fa1b7be1	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135701	577808OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115165	547466	69954133-0f35-4cfd-a481-d667b634e295	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135701	577808OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115165	547466	6213ac03-73bf-4dbe-908d-dbea0f6c9a35	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	135701	577808OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115165	547466	4c1b1db5-40e9-413d-a623-19de1a35fe66	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135701	577808OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115165	547466	3cdd0d8e-b5ed-4efe-a77f-819b8fc7eeae	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135701	577808OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115165	547466	f6c1613c-bb50-4466-b434-2ec650a54399	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135701	577808OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115165	547466	9c1a92f1-2878-4ba8-a61e-3dd793b1f827	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135701	577808OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	115165	547466	1cbb90c4-8eb3-4884-8aad-41b93091eaa2	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	280201	577813OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	118023	541867	b6c116af-20d7-407c-950b-1ac36c7aef9f	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280201	577813OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	118023	541867	2207a917-8c71-4fdd-946c-9ae08c2bc9aa	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	280201	577813OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	118023	541867	59b1453c-e4bc-4478-8462-17537fe7c728	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280201	577813OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	118023	541867	82a90a11-057b-418f-b5bd-c1223e412e5b	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280201	577813OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	118023	541867	23da8119-ac3c-4abd-81e8-50452e3c9132	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280201	577813OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	118023	541867	aa35b043-47e4-442e-851b-630a8e20fa9c	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	280201	577813OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	118023	541867	5a338afb-c99e-44dc-8974-c10167d77d1c	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	113101	577803OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112880	553070	e795e043-1ad2-425e-bb1d-9b9b98457205	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	113101	577803OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112880	553070	718cb719-bef6-43df-8809-4b50c0d021e6	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113101	577803OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112880	553070	563586f2-e4d7-4b3b-8520-d32cfb72e45c	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	113101	577803OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112880	553070	6524b541-4796-4fe3-9af7-1e8a134518b0	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	113101	577803OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112880	553070	30f3fbe1-ba1a-4c7a-af7d-2b84fe8ba175	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113101	577803OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112880	553070	e78aaab1-dff7-4fc1-b71a-488274716a24	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	113101	577803OW	NL12	OW	2020-02-03	10:02:00	112880	553070	4a31ee88-79f6-4c75-b5a9-e31af4ad75c7	2020-02-03	2020-02-03	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	275102	577801OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	110530	538110	c96906ff-cb71-4eea-8f9c-22812b062582	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	275102	577801OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	110530	538110	de280cdc-4014-49c2-a0c6-bf9b53cf9cec	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	275102	577801OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	110530	538110	cd77ea0d-3a68-44e5-b834-faf17507b666	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	275102	577801OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	110530	538110	c38b0fee-c675-439b-ba57-fb70eab07f56	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	275102	577801OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	110530	538110	3046591c-3a34-44b5-a815-c1ef84923c7f	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	275102	577801OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	110530	538110	63917935-bcc0-45d4-9179-e9cba439193c	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275102	577801OW	NL12	OW	2020-02-03	09:02:00	110530	538110	a362b2b7-ab8b-4551-bbba-14a465c0e8df	2020-02-03	2020-02-03	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113104	577807OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	114304	551562	545f645a-d8d7-41fb-9999-de8272a10ddb	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	113104	577807OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	114304	551562	1ce61ea0-d0c3-42a8-b1ed-915241c3339b	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	113104	577807OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	114304	551562	bbb2a923-003c-4799-8e03-62b2b6b47e10	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	577807OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	114304	551562	88476968-0ecf-40eb-b8d7-53c4981e225b	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	113104	577807OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	114304	551562	91eba04c-a9a9-4dd3-8e55-88735ddf3f17	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	113104	577807OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	114304	551562	d71baa9b-aadd-4885-8d62-99836cd8645f	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	113104	577807OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	114304	551562	1139b8d3-86db-4c1d-95e8-44709af942d0	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	171101	577810OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120403	544518	39f71e5b-b531-45e0-b227-a64269187cc5	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	171101	577810OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120403	544518	514f1c0a-09a1-4f11-bcbc-1b70b46bb03c	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171101	577810OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120403	544518	7c5e9874-dfac-48f9-857c-0c12850377b8	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	171101	577810OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120403	544518	b88c5a77-cbe6-4e50-b8eb-1dc73b1e158b	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	171101	577810OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120403	544518	43ba6743-148e-48fc-828a-cfda7d296116	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	577810OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120403	544518	1f56fb1f-7c7e-4412-a89c-87246314fd3b	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	171101	577810OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120403	544518	2bb73d7d-7ece-4282-a9e9-bd4bef5d7752	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280113	577811OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120217	544505	b5cb21c0-0d27-4e55-b3d2-4df6bbd426d4	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	280113	577811OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120217	544505	4e1ad047-5aa9-477a-80e9-a777da841728	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,9
NL12	280113	577811OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120217	544505	a2ed6097-5b5b-4146-8b53-d40dee49b265	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280113	577811OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120217	544505	e3984d85-b87c-46e9-ab3f-a62ac9340209	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280113	577811OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120217	544505	f42c64c3-6d57-4395-a5b2-6362d43b2f84	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,1
NL12	280113	577811OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120217	544505	80645cda-ce09-4c04-b933-30b4aadc0d27	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280113	577811OW	NL12	OW	2020-02-03	11:02:00	120217	544505	757b49ff-fce8-4d34-b622-70ff533aa4b0	2020-02-03	2020-02-03	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	074001	577814OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117924	541625	b8fc0e72-0415-462d-8c5c-8a54e67fe18e	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	074001	577814OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117924	541625	de9a78c2-bfc4-4d9c-80a0-4061ad9c9c19	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	074001	577814OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117924	541625	a24148dc-43cf-4d05-ac5f-836521f944c1	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	074001	577814OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117924	541625	fc5aa2a8-0684-45f0-9f4b-76a96da50bb5	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	074001	577814OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117924	541625	a2066308-b5ef-4671-8ab1-bae32bd5c3f9	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	074001	577814OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117924	541625	a6ed0c45-10fe-44c0-b6a2-9b5df85c8e83	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	074001	577814OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117924	541625	253588fa-5689-4261-8645-82ab00e4b9ce	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280103	577812OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117966	544056	68cfe92a-c130-4bf4-bb7c-ae695a938382	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	280103	577812OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117966	544056	ebaedc56-70d9-4d89-9339-d25b98b3a581	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280103	577812OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117966	544056	7c3b19d7-eb8e-4709-84d9-9cd0d1e7e4cd	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	280103	577812OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117966	544056	999b0629-29bf-4829-be13-42e6e76ae402	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	280103	577812OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117966	544056	434ae5dd-6016-4ef5-a993-fb5a46084f2d	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	280103	577812OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117966	544056	bf15f48a-514b-4089-abd4-01b17b3e9df3	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280103	577812OW	NL12	OW	2020-02-03	12:02:00	117966	544056	a292f74e-9d06-4081-9c5b-aa85a8ba34f2	2020-02-03	2020-02-03	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	301005	578226OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	120792	534546	e5518e48-68bd-4a2e-a6a1-71c57092e564	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	301005	578226OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	120792	534546	c92cf006-0775-4113-8277-241f29645345	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	578226OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	120792	534546	03b05882-c54d-4f9d-831a-3012586994cc	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	301005	578226OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	120792	534546	8cac41fd-1ae4-47ce-9788-f479f2df0712	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	301005	578226OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	120792	534546	762267e7-8f8a-4da4-9078-58016936cc4b	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	301005	578226OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	120792	534546	142fb680-33df-41e4-97fe-93b70331325a	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	301005	578226OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	120792	534546	d7608926-b121-4638-a6e9-d1a4fa27fbd7	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	578227OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	117185	534911	12ce5579-369c-4088-b2b0-992e3294522a	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	128204	578227OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	117185	534911	37a36e7a-2c4b-45c9-9fa7-c7f2485bc06e	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	128204	578227OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	117185	534911	13a2ad07-c7ff-476e-b65b-28b2221a1884	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	128204	578227OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	117185	534911	35768a55-94d6-4708-9115-29565394a80f	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	128204	578227OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	117185	534911	d9a73672-2dda-4b8e-bacc-760a3f6f2abd	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	128204	578227OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	117185	534911	9cb28f2c-ffa5-4284-b3e5-c95fb2cf02ca	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	128204	578227OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	117185	534911	55fce55b-604f-4ccf-84f0-989d473c1fdb	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	177101	578230OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	122010	538377	3ac44703-f6b1-4fe9-bab6-5b0f32a57769	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	177101	578230OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	122010	538377	febee6fe-f848-47e7-924c-afff7d21983d	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177101	578230OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	122010	538377	da4d1e3b-f012-4fdf-8ef0-c747ee136039	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	177101	578230OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	122010	538377	04995f09-f26a-457f-a21e-29b11cdd0fdf	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	177101	578230OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	122010	538377	6afc3404-f0a0-4056-9aa0-e1a9f8222936	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	177101	578230OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	122010	538377	b597978a-43f8-4f58-a35e-59d83f3c6f68	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	177101	578230OW	NL12	OW	2020-02-10	10:02:00	122010	538377	bec170fe-6385-49fa-a106-d1181c5be5ff	2020-02-10	2020-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV044	579912OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	121147	496336	096cdd91-f5d8-49fa-a4d2-6d76d7a023da	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	579912OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	121147	496336	225c3f15-8c27-4a1c-9816-c4de78251ff8	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV044	579912OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	121147	496336	ad95c1df-cbda-40d9-aeb2-99a5ad5b4cda	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	579912OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	121147	496336	4d2ec5db-67ed-44c3-8a06-49501dfd530e	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	BDV044	579912OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	121147	496336	5eec8747-94d8-49c3-9410-4884d98576a6	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	BDV044	579912OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	121147	496336	3ccc6fe0-0f9f-4db6-b056-ea191dc241c7	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV044	579912OW	NL12	OW	2020-02-04	10:02:00	121147	496336	a1389977-ae52-4480-89bc-e796ff6f28e3	2020-02-04	2020-02-04	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	119203	576548OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	109677	515603	a30a5b2c-a161-4429-a567-8756fd2ae7a1	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	119203	576548OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	109677	515603	8cec5f98-f6c5-44e0-b4fe-52fe43b8715e	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	119203	576548OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	109677	515603	8336a1a0-731c-4175-8d46-733e45ecd49b	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	119203	576548OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	109677	515603	8198217e-4e48-4515-9c32-d37abbd11af1	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119203	576548OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	109677	515603	11355774-1d70-427e-80da-5d9fdb32618d	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119203	576548OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	109677	515603	c5a7c49b-184a-40fe-88fd-87b2cd7d88e1	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	119203	576548OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	109677	515603	218b8f1d-fefd-4841-87e8-38b8fdca18fa	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	613023	576561OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	128920	519315	3c2a6591-2940-49ee-88df-eec3b5c62432	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	613023	576561OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	128920	519315	65b21486-a615-4e5e-bfef-8ea352a6c3cc	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	613023	576561OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	128920	519315	4a1d426e-58bc-468c-99d0-66c74bffd777	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	613023	576561OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	128920	519315	5cf5b534-4c58-4ddc-a5b7-708a33e0d6c0	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613023	576561OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	128920	519315	7823bf05-a0d3-49da-9e49-00aac2a76a8b	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	613023	576561OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	128920	519315	42c584d2-ac86-40f9-b85e-b8d9b9442dac	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613023	576561OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	128920	519315	b0f3ee84-1767-45ba-87df-90e4d1a61be3	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	411001	576547OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	108507	517326	78ee268f-674b-46e5-8309-a6c2149bf8a5	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	411001	576547OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	108507	517326	9cbc4505-f571-45ec-8fd2-930eac83708a	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	576547OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	108507	517326	900188a2-4f69-425a-a6ee-544307f1457f	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	411001	576547OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	108507	517326	905a77c3-1365-4d8f-8958-4f730122657d	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	411001	576547OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	108507	517326	b9dfe98d-53a2-4869-8d9c-9741e0793f9b	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	411001	576547OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	108507	517326	e379deb5-1839-4e59-824a-ae7d0545b022	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	411001	576547OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	108507	517326	1393b5f3-b12c-4766-8a56-c7c6d5f89e32	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	675114	579920OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138612	527842	df62df8c-db2c-401c-94c3-e7ccc7bfdb30	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	675114	579920OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138612	527842	c2b20954-4f70-4ef8-90a9-7eb377f79b24	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675114	579920OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138612	527842	a7e9b00c-b0fb-4be9-9d8b-1844bbf986fc	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	609001	579928OW	NL12	OW	2020-02-04	11:02:00	145172	520610	8d652bac-c86b-4de9-9502-178c2957d425	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	609001	579928OW	NL12	OW	2020-02-04	11:02:00	145172	520610	223896b4-5d49-4b04-b9ee-37148264ac81	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	609001	579928OW	NL12	OW	2020-02-04	11:02:00	145172	520610	a87c36c3-a90c-49bd-911d-c3256fab3556	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609001	579928OW	NL12	OW	2020-02-04	11:02:00	145172	520610	544d7aa9-4c82-42f6-8286-e06b658df925	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	609001	579928OW	NL12	OW	2020-02-04	11:02:00	145172	520610	d9289f7b-daf9-44ac-bc2f-59ec6b169e61	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	609001	579928OW	NL12	OW	2020-02-04	11:02:00	145172	520610	2bc91605-073f-4c98-8656-be34fbe168c4	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	609001	579928OW	NL12	OW	2020-02-04	11:02:00	145172	520610	85d33dca-789c-4e25-b00d-c65e0c0d325d	2020-02-04	2020-02-04	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770206	579913OW	NL12	OW	2020-02-04	08:02:00	135542	531906	d710a43d-766a-46eb-8629-9b2ab47ffffa	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	770206	579913OW	NL12	OW	2020-02-04	08:02:00	135542	531906	32a78558-87aa-49fa-b79d-e9bc410cfe6c	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	770206	579913OW	NL12	OW	2020-02-04	08:02:00	135542	531906	2591fb3e-aa81-4692-879a-b53cfd213fd9	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	579913OW	NL12	OW	2020-02-04	08:02:00	135542	531906	64ef7068-19bd-46c9-8080-826fe08486ad	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	770206	579913OW	NL12	OW	2020-02-04	08:02:00	135542	531906	1ff299f7-67a0-4303-b678-05ba42c4cea5	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770206	579913OW	NL12	OW	2020-02-04	08:02:00	135542	531906	75681edd-c702-4a9d-9129-da7c529c8e30	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	770206	579913OW	NL12	OW	2020-02-04	08:02:00	135542	531906	4668fefa-a505-4547-8e36-0ce8a901e791	2020-02-04	2020-02-04	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	675119	579923OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138710	527509	47d28252-3bb6-4cbf-93ce-d36d15790c9b	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675119	579923OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138710	527509	391965a8-23e0-402d-98c1-88b924f408ef	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675119	579923OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138710	527509	dde68549-9201-46ee-b5d2-604a8a004a84	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	579923OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138710	527509	b4bd9a05-2e1f-4e33-a0a5-f41bff4ddc7d	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675119	579923OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138710	527509	0a5859e0-febb-45f7-ae97-70bffdb567cc	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675119	579923OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138710	527509	9d17d4dc-5a6e-45a7-b121-ff7119690915	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675119	579923OW	NL12	OW	2020-02-04	09:02:00	138710	527509	ca744175-9d51-4f05-8481-03ba29708eaf	2020-02-04	2020-02-04	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW44	579240OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115012	517603	86690e22-a0b0-4ee2-8183-097a5af24bed	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	579240OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115012	517603	f5bae614-a94a-40df-bc8d-006a711f63d2	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW51	579239OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115301	516803	c636e6ea-ee08-44e0-9b99-2428c2e637e6	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	579239OW	NL12	OW	2020-02-27	11:02:00	115301	516803	f36937a0-5c43-4bd0-8e64-8d92d898853c	2020-02-27	2020-02-27	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	613002	579237OW	NL12	OW	2020-02-27	12:02:00	126526	515016	d0dccb9b-7bad-42f8-b3f2-e29c26fc43e7	2020-02-27	2020-02-27	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613002	579237OW	NL12	OW	2020-02-27	12:02:00	126526	515016	eb9b0797-02b2-438f-be71-b52900b45df7	2020-02-27	2020-02-27	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	613002	579237OW	NL12	OW	2020-02-27	12:02:00	126526	515016	4664e66d-5d0e-414d-b75b-76e355f92c96	2020-02-27	2020-02-27	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613002	579237OW	NL12	OW	2020-02-27	12:02:00	126526	515016	9c5eedf8-0550-46fc-a9d7-068367841483	2020-02-27	2020-02-27	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	613002	579237OW	NL12	OW	2020-02-27	12:02:00	126526	515016	144f61c6-0b42-43f1-829c-66ab8e107dab	2020-02-27	2020-02-27	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	613002	579237OW	NL12	OW	2020-02-27	12:02:00	126526	515016	c0a97bf1-c39d-4774-9a16-cf73652c2bf4	2020-02-27	2020-02-27	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	613002	579237OW	NL12	OW	2020-02-27	12:02:00	126526	515016	3c1d23a2-62cb-438c-8a0d-010dda40df1a	2020-02-27	2020-02-27	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16

NL12	134401	5792900W	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	113938	507893	1e6e2c68-2f08-4f23-9f7d-ae08e52bc9b7	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,82
NL12	134401	5792900W	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	113938	507893	f5c73563-9ac2-4e87-984a-4066e42ca0ff	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,04
NL12	134401	5792900W	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	113938	507893	0c74c15d-d501-47a3-9d0d-055c4704ee12	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,17
NL12	134401	5792900W	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	113938	507893	b2231bd5-a846-4580-a20b-e02c8f97eb37	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								1,8
NL12	134401	5792900W	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	113938	507893	16999ca5-093d-4885-90a8-b5315c9195b5	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,52
NL12	134401	5792900W	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	113938	507893	fb1e07fb-e323-428f-8b0e-ed1570fdaf95	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,9
NL12	134401	5792900W	NL12	OW		2020-02-28	08:02:00	113938	507893	7fec78ba-1615-44b2-8975-c45bc8e3031f	2020-02-28	2020-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								4,5
NL12	014001	5792940W	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	123160	502370	96d07fa6-126e-4d4b-9481-7020afcf1fb4	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,03
NL12	014001	5792940W	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	123160	502370	deacfa34-d726-4721-804e-9aac44e44b4b	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,12
NL12	014001	5792940W	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	123160	502370	ab08c715-8363-47fd-822d-3cf96f454e8d	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,43
NL12	014001	5792940W	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	123160	502370	f756c55d-7590-401a-b1ec-536c8468a039	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								2
NL12	014001	5792940W	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	123160	502370	76dbc2e7-b825-42b1-9b86-9ee991b5606f	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								2
NL12	014001	5792940W	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	123160	502370	22266894-999a-43c7-bdd8-fc005be2cecb	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,29
NL12	014001	5792940W	NL12	OW		2020-02-28	09:02:00	123160	502370	6163d850-d179-43a7-8b85-fa5d9e36a5f3	2020-02-28	2020-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,5
NL12	071006	5796080W	NL12	OW		2020-03-04	12:03:00	123800	543160	d8651fa6-03fc-43ca-887e-b5863f9a8197	2020-03-04	2020-03-04	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								2,3
NL12	071006	5796080W	NL12	OW		2020-03-04	12:03:00	123800	543160	537666d7d-1140-4d7b-b1c4-7a4fc3e5f404	2020-03-04	2020-03-04	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,28
NL12	071006	5796080W	NL12	OW		2020-03-04	12:03:00	123800	543160	48d4fe1e-4750-433b-87fb-33ee9664d8bb	2020-03-04	2020-03-04	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,7
NL12	071006	5796080W	NL12	OW		2020-03-04	12:03:00	123800	543160	bfdb5a6b-de31-4a70-9c56-6121ebb91fe1	2020-03-04	2020-03-04	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,02
NL12	071006	5796080W	NL12	OW		2020-03-04	12:03:00	123800	543160	91237884-e501-4a98-b986-3ed127edb290	2020-03-04	2020-03-04	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	071006	5796080W	NL12	OW		2020-03-04	12:03:00	123800	543160	f06eab55-a286-44be-a21e-4ffd14b38a9f	2020-03-04	2020-03-04	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								2,3
NL12	071006	5796080W	NL12	OW		2020-03-04	12:03:00	123800	543160	d7504cd3-e2d5-4aa1-a2e0-90f9743d2d21	2020-03-04	2020-03-04	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,18
NL12	B01007	5798470W	NL12	OW		2020-03-04	08:03:00	114727	559091	d8976226-eae9-40ee-80aa-4ac476581111	2020-03-04	2020-03-04	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	B01007	5798470W	NL12	OW		2020-03-04	08:03:00	114727	559091	c00c2320-de9a-41d1-8d04-bcdb13fd9a89	2020-03-04	2020-03-04	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,64
NL12	B01007	5798470W	NL12	OW		2020-03-04	08:03:00	114727	559091	bb04903c-110e-416d-b18d-5337ed0216c0	2020-03-04	2020-03-04	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								4,8
NL12	B01007	5798470W	NL12	OW		2020-03-04	08:03:00	114727	559091	d13bd08b-7354-49dd-92d9-a98a711ea6cf	2020-03-04	2020-03-04	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,24
NL12	B01007	5798470W	NL12	OW		2020-03-04	08:03:00	114727	559091	c40c3100-d39e-4e58-8998-496a57db7b5	2020-03-04	2020-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,04
NL12	B01007	5798470W	NL12	OW		2020-03-04	08:03:00	114727	559091	fd2a3217-7ca5-4b38-b0a9-4c1a8a2a733b	2020-03-04	2020-03-04	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	B01007	5798470W	NL12	OW		2020-03-04	08:03:00	114727	559091	0bc995a3-441f-437f-8e38-2f55b4b3fe69	2020-03-04	2020-03-04	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								4
NL12	440023	59785210W	NL12	OW		2020-09-21	10:09:00	112700	495640	40ec2886-e88e-404c-b984-42d4f01c7d3	2020-09-21	2020-09-21	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	440023	59785210W	NL12	OW		2020-09-21	10:09:00	112700	495640	c2157a01-b4b1-4c6b-973a-64d2875823d3	2020-09-21	2020-09-21	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<						0,03
NL12	440023	59785210W	NL12	OW		2020-09-21	10:09:00	112700	495640	698c8f16-77cd-42be-820d-fb14f9abdba3	2020-09-21	2020-09-21	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	440023	59785210W	NL12	OW		2020-09-21	10:09:00	112700	495640	12523b27-74cf-4709-9db3-5d7d2c6da90c	2020-09-21	2020-09-21	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,053
NL12	440023	59785210W	NL12	OW		2020-09-21	10:09:00	112700	495640	dff0422e-a947-49f2-a4ff-6146f3944aa6	2020-09-21	2020-09-21	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	440023	59785210W	NL12	OW		2020-09-21	10:09:00	112700	495640	ab689085-77ac-4908-9f66-45293bd2b713	2020-09-21	2020-09-21	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,5
NL12	440023	59785210W	NL12	OW		2020-09-21	10:09:00	112700	495640	aa268cae-131b-4223-9bc7-773b970d8a7	2020-09-21	2020-09-21	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,2
NL12	B02004	5981740W	NL12	OW		2020-09-25	08:09:00	119871	564376	1b886dc1-f69a-4268-87e4-a72a621ed10d	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	B02004	5981740W	NL12	OW		2020-09-25	08:09:00	119871	564376	128a8b85-8982-4218-948b-3a139c132457	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,005
NL12	B02004	5981740W	NL12	OW		2020-09-25	08:09:00	119871	564376	da741831-fabf-4fb1-9d5a-c45fea615aa7	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	B02004	5981740W	NL12	OW		2020-09-25	08:09:00	119871	564376	fcaad128-c987-4c55-9953-df7dd9aad22c	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	B02004	5981740W	NL12	OW		2020-09-25	08:09:00	119871	564376	f32d8bb5-b6ca-4751-a793-b559f259fb70	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	B02004	5981740W	NL12	OW		2020-09-25	08:09:00	119871	564376	5a10ab85-05f4-4d43-b8db-a9802fa09bfa	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,1
NL12	B02004	5981740W	NL12	OW		2020-09-25	08:09:00	119871	564376	9d06d9b6-8de5-4385-9867-5692effbbc33	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,2
NL12	SN9714	59775B0W	NL12	OW		2020-09-22	09:09:00	128824	497864	2e8c4638-abda-4a62-804c-5495a3a70922	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,1
NL12	SN9714	59775B0W	NL12	OW		2020-09-22	09:09:00	128824	497864	bcaaf5ff-c1c7-4f44-a7b1-86b1428be48a	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	SN9714	59775B0W	NL12	OW		2020-09-22	09:09:00	128824	497864	611bbc0f-ef8d-4c79-8f18-cba8065790d5	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	SN9714	59775B0W	NL12	OW		2020-09-22	09:09:00	128824	497864	f7d83685-586f-4e51-ba00-88d679ef99db	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,092
NL12	SN9714	59775B0W	NL12	OW		2020-09-22	09:09:00	128824	497864	d2c6be77-e9e9-479c-820e-faf108ea9b65	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,22
NL12	SN9714	59775B0W	NL12	OW		2020-09-22	09:09:00	128824	497864	edcd42eb-b438-4fc2-b6e3-057d57ebfaf6	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,6
NL12	SN9714	59775B0W	NL12	OW		2020-09-22	09:09:00	128824	497864	66a4c86f-1f35-4d8d-b540-87214967 4eed	2020-09-22	2020-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,1
NL12	2040002	59933610W	NL12	OW		2020-10-06	09:10:00	108960	537580	8a67136f-a53a-4672-8105-d44562758727	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,67
NL12	2040002	59933610W	NL12	OW		2020-10-06	09:10:00	108960	537580	9e049bec-3a59-4ba1-801f-e9378978f512	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,21
NL12	2040002	59933610W	NL12	OW		2020-10-06	09:10:00	108960	537580	5958355a-4b86-400b-a0a5-da899638a760	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								2,7
NL12	2040002	59933610W	NL12	OW		2020-10-06	09:10:00	108960	537580	56882ca8-e4bb-4d54-8987-a8f9fb5e0981	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								2,3
NL12	2040002	59933610W	NL12	OW		2020-10-06	09:10:00	108960	537580	6cfb6bec-e3e1-489a-b113-76846e8a951c	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,88
NL12	2040002	59933610W	NL12	OW		2020-10-06	09:10:00	108960	537580	5a53fb6e-a946-48c1-a001-57f68d64fcd	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								2,9
NL12	2040002	59933610W	NL12	OW		2020-10-06	09:10:00	108960	537580	740d03ed-cf4a-488f-be0b-3d39c94a42cf	2020-10-06	2020-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								11
NL12	6N1401	6009470W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	140058	527740	3f9d9e87-5ce5-4c6a-96ae-13dcb503aade	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,6
NL12	6N1401	6009470W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	140058	527740	c9878809-6299-4824-bcb2-4f9ff9517472	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	6N1401	6009470W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	140058	527740	9b46e669-8c67-4474-b357-e78a8417842e	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,2
NL12	6N1401	6009470W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	140058	527740	376a13f6-b0d9-4b1c-af65-f1294ec81878	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	6N1401	6009470W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	140058	527740	18cf5df4-8a60-4265-a234-aacaced36b8	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<						0,05
NL12	6N1401	6009470W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	140058	527740	c7de6cbf-84e6-4abb-8312-d842c4367207	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,11
NL12	6N1401	6009470W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	140058	527740	154ba92d-a2b7-406c-8b4d-ae84a038c232	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,01
NL12	YM0002	6009646W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	139947	528028	9ea53442-9f26-4c76-9172-ba9d38b29062	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,1
NL12	YM0002	6009646W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	139947	528028	07937bcc-277c-44ae-bb0d-91d364ce8eae	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,39
NL12	YM0002	6009646W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	139947	528028	1498bb36-16ee-4e73-a051-d675429f78cf	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,07
NL12	YM0002	6009646W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	139947	528028	b7cb7216-b68d-483b-9e33-16a198056bf5	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,02
NL12	YM0002	6009646W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	139947	528028	a15b9b8-6f5c-45cd-98ea-901f079755d5	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,09
NL12	YM0002	6009646W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	139947	528028	732cdc94-ae12-4164-98d8-6b4c116bc53e	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,38
NL12	YM0002	6009646W	NL12	OW		2020-10-28	12:10:00	139947	528028	d9c7a54b-0775-4148-9d89-8a05758f8b4f	2020-10-28	2020-10-28	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,022
NL12	STHW25	6018680W	NL12	OW		2020-11-06	10:11:00	115169	517942	9bd53b96-2596-485d-a722-eb096d6eea2	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,07
NL12	STHW25	6018680W	NL12	OW		2020-11-06	10:11:00	115169	517942	4f8d53f4-b2a3-4fc9-99fb-c574525a4b34	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,1
NL12	STHW25	6018680W	NL12	OW		2020-11-06	10:11:00	115169	517942	cdeea5b0-d74d-4076-b1d7-a1cb0395492	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,006
NL12	STHW25	6018680W	NL12	OW		2020-11-06	10:11:00	115169	517942	5417922b-253e-4e13-9fa1-1a153a20bef	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	STHW25	6018680W	NL12	OW		2020-11-06	10:11:00	115169	517942	4a522764-9c3c-4d87-ad14-f95d4149f93a	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,04
NL12	STHW25	6018680W	NL12	OW		2020-11-06	10:11:00	115169	517942	94064484-068c-49c8-9865-b29871425326	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								0,9
NL12	STHW25	6018680W	NL12	OW		2020-11-06	10:11:00	115169	517942	79bdfd9c-0eb2-4308-80e8-a23c024ccef3	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,07
NL12	4803002	6021750W	NL12	OW		2020-11-11	09:11:00	117722	510223	78f49602-ee17-410b-8731-e181a160455	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,89
NL12	4803002	6021750W	NL12	OW		2020-11-11	09:11:00	117722	510223	e7dfe7ff-46d0-440c-a1e9-6bfc316cce39	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								3
NL12	4803002	6021750W	NL12	OW		2020-11-11	09:11:00	117722	510223	9e70c8d5-042d-4651-b87c-84cb9dc70099	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,06
NL12	4803002	6021750W	NL12	OW		2020-11-11	09:11:00	117722	510223	ae8c1f09-d02e-4a73-8808-67c8ad2b9e4d	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,2
NL12	4803002	6021750W	NL12	OW		2020-11-11	09:11:00	117722	510223	c66bfe38-6d39-422e-9f28-205d1cf86a33	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,95
NL12	4803002	6021750W	NL12	OW		2020-11-11	09:11:00	117722	510223	9b404888-02d0-4e34-a969-18a7276859ab	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								5,8
NL12	4803002	6021750W	NL12	OW		2020-11-11	09:11:00	117722	510223	46ea574e-1b83-4138-b90b-bf48b7f598ae	2020-11-11	2020-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,76
NL12	4250002	6022390W	NL12	OW		2020-11-12	08:11:00	110607	508256	8848f740-7315-48d7-a86e-7435e4586997	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,08
NL12	4250002	6022390W	NL12	OW		2020-11-12	08:11:00	110607	508256	4bb9d52f-ff5d-4af1-b984-4b5406b3dad7	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								1,1
NL12	4250002	6022390W	NL12	OW		2020-11-12	08:11:00	110607	508256	51db3950-ff30-4d64-912b-0639d637b50f	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1,4
NL12	4250002	6022390W	NL12	OW		2020-11-12	08:11:00	110607	508256	991ee88b-6c7f-4c41-bc0c-3e7f67e66fc6	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,04
NL12	4250002	6022390W	NL12	OW		2020-11-12	08:11:00	110607	508256	e70c6b90-029c-429f-8e59-850c8e95fcd3	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,11
NL12	4250002	6022390W	NL12	OW		2020-11-12	08:11:00	110607	508256	3f534485-8b60-4cfa-99c1-e0c983e662d	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,9
NL12	4250002	6022390W	NL12	OW		2020-11-12	08:11:00	110607	508256	e701af18-63a6-4d3c-bd7f-05fe8e53642f	2020-11-12	2020-11-12	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,2
NL12	5440005	6021700W	NL12	OW		2020-11-11	08:11:00	125010	509995	c87bb9b7-8381-48a2-826e-afb14903a788	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,03
NL12	5440005	6021700W	NL12	OW		2020-11-11	08:11:00	125010	509995	d8dcb77c-71bc-4e73-9251-476f18b396d7	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,84
NL12	5440005	6021700W	NL12	OW		2020-11-11	08:11:00	125010	509995	0edf7775-6c9d-43e6-9c3d-42c8a7a31c57	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,77
NL12	5440005	6021700W	NL12	OW		2020-11-11	08:11:00	125010	509995	8e1ca52a-3d81-4e90-9a6f-c1211e60bc6b	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,025
NL12	5440005	6021700W	NL12	OW		2020-11-11	08:11:00	125010	509995	b8a4be13-fc6f-4c8f-912c-51efd2512ca2	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,45
NL12	5440005	6021700W	NL12	OW		2020-11-11	08:11:00	125010	509995	ab5d295e-b2bb-474b-af54-e357b2e8dcc	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,88
NL12	5440005	6021700W	NL12	OW		2020-11-11	08:11:00	125010	509995	5458f249-a3ce-4df7-aa67-2bf599ac30d9	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								3,3
NL12	0070002	6021800W	NL12	OW		2020-11-11	10:11:00	114672	516936	ac12e41a-3db8-4214-99f8-84ed1c9242e5	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								1,3
NL12	0070002	6021800W	NL12	OW		2020-11-11	10:11:00	114672	516936	73d73d95-e739-4a3e-8d31-70a4a20588a3	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,42
NL12	0070002	6021800W	NL12	OW		2020-11-11	10:11:00	114672	516936	11021f3b-2db6-4377-ba76-6817fd5248e8	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,32
NL12	0070002	6021800W	NL12	OW		2020-11-11	10:11:00	114672	516936	8ba6270c-3aab-43bd-bed9-6cf4cb8d2a30	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	0070002	6021800W	NL12	OW		2020-11-11	10:11:00	114672	516936	1dfaee90-8bcb-4988-9b91-12fa1f7c7618	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,4
NL12	0070002	6021800W	NL12	OW		2020-11-11	10:11:00	114672	516936	85874883-4e0a-4092-bec0-6ba9e22e6644	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,7
NL12	0070002	6021800W	NL12	OW		2020-11-11	10:11:00	114672	516936	1823e704-1a9a-40f7-add6-9b3236590ica	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,44
NL12	4N0804	6022550W	NL12	OW		2020-11-12	12:11:00	102867	507038	c25b3ea0-5428-48ce-9a8d-e1d1885d11f2	2020-11-12	2020-11-12	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<						0,01
NL12	4N0804	6022550W	NL12	OW		2020-11-12	12:11:00	102867	507038	32743442-5baa-4c35-b748-acea5869300a	2020-11-12	2020-11-12	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<						0,005
NL12	4N0804	6022550W	NL12	OW		2020-11-12	12:11:00	102867	507038	80b930c9-9c3c-48aa-b9ce-173241084474	2020-11-12	2020-11-12	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,63
NL12	4N0804	6022550W	NL12	OW		2020-11-12	12:11:00	102867	507038	5629159b-70d7-415e-bcb2-e10380fc97e0	2020-11

NL12	485101	602173OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	120859	513380	ceded6cb-9f17-4617-872b-5905d7d71c10	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	485101	602173OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	120859	513380	9785a31a-9216-42ac-8fe6-15dff9f68384	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	485101	602173OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	120859	513380	0b661161-da2f-46f7-98be-2b758b2d6995	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	485101	602173OW	NL12	OW	2020-11-11	08:11:00	120859	513380	47b13305-5122-46e7-90ed-c9e33b72b2de	2020-11-11	2020-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315027	602181OW	NL12	OW	2020-11-11	10:11:00	115503	516884	d9aae8be-9ee3-40b8-8400-a1e716d60c1f	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	315027	602181OW	NL12	OW	2020-11-11	10:11:00	115503	516884	bd1ca0f6-86cf-4f8d-ada8-43b1370b5843	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	602181OW	NL12	OW	2020-11-11	10:11:00	115503	516884	26ad0bb9-4da1-4cb9-9b8b-c7f99febc204	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	315027	602181OW	NL12	OW	2020-11-11	10:11:00	115503	516884	22d21bbc-89e2-4ea9-b3e3-8400d96f3b47	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	315027	602181OW	NL12	OW	2020-11-11	10:11:00	115503	516884	4ed7c8ab-302b-4621-91a3-c72eb5a4929a	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	315027	602181OW	NL12	OW	2020-11-11	10:11:00	115503	516884	f750e4d1-2f55-4c58-8c10-37fe2164e863	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	315027	602181OW	NL12	OW	2020-11-11	10:11:00	115503	516884	9ace5aa4-1602-46d8-ae2a-fe4c38f040ad	2020-11-11	2020-11-11	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	618002	602185OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	123496	514837	b40a9002-54f1-4041-8788-b676d506e81a	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	618002	602185OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	123496	514837	c3f28f59-9878-46f1-8404-b9c2564bb690	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	618002	602185OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	123496	514837	6306485b-1805-4ad4-bcc1-b2d70a21c443	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	618002	602185OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	123496	514837	31a00f49-043a-4489-bca9-1b4346f975ee	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	618002	602185OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	123496	514837	b417124f-e829-4105-a3e2-f8ef0dc6c4ed	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	618002	602185OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	123496	514837	aeac93ad-a704-433b-9fba-819c008eec20	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	618002	602185OW	NL12	OW	2020-11-11	11:11:00	123496	514837	1da34d22-8262-426a-93ba-d12a8bdc77fc	2020-11-11	2020-11-11	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9709	603146OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	131863	494764	d23aac0f-68a9-4b17-848a-499906d98780	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9709	603146OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	131863	494764	d68ab541-bd94-425b-873f-c8eab4469908	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	5N9709	603146OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	131863	494764	0cdd1e6d-80ea-4e00-b01e-5192a05ac6b1	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9709	603146OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	131863	494764	94b795ce-9a7c-4d7a-bc24-1a08dae8398e	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	5N9709	603146OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	131863	494764	3c8feb72-fcf3-41c8-8874-1ad59f2867ed	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	5N9709	603146OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	131863	494764	75e6cd53-ebc2-4f64-9abe-81092ed92ba3	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9709	603146OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	131863	494764	5b37bbe7-3df0-47ab-970e-da33a554108b	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	5N9710	603153OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127536	492364	1c509a70-bb1a-4bc6-980c-2b7ac92bfe32	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9710	603153OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127536	492364	d37401ee-1387-48d2-b9fe-4d845435317d	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9710	603153OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127536	492364	3e4ef2e3-4526-4d98-9130-cba13cb7d9f9	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9710	603153OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127536	492364	3d9742f8-786a-45c0-82b4-c97fe5d44037	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	5N9710	603153OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127536	492364	9e191174-3fb0-4270-91c1-ca65c9d1756a	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	5N9710	603153OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127536	492364	f87c2840-5c72-4891-9dc3-8a18de922c21	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	5N9710	603153OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127536	492364	1137bdb1-2b40-4707-9c4b-6088c7453e35	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9702	603151OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131446	493429	af281795-a4c4-4a35-a4f1-aebfd23148d4	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	5N9702	603151OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131446	493429	f9cca02e-dfd3-4cbb-b294-eaa081f0b65f	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	5N9702	603151OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131446	493429	1f03b3a0-9e26-4d20-924e-71f60031c79f	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9702	603151OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131446	493429	5a7eb6ab-cb24-4d4a-828a-c3d66c641d94	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	5N9702	603151OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131446	493429	2b4367c8-f2e4-44f9-bf9f-dfa54b0d81c6	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	5N9702	603151OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131446	493429	ed2a589e-6a82-4033-9d6b-81bd8c2d4209	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9702	603151OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131446	493429	3ff937f4-285b-49b5-ba7f-6901e426c704	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	517099	603161OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	130338	491637	aac8677b-38bd-4a98-b59d-9d075bf90cc5	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517099	603161OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	130338	491637	a1ac0112-8592-46a7-bb6d-da74af706c45	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517099	603161OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	130338	491637	f0caae9a-5e8a-4559-854a-6e570768c39a	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	517099	603161OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	130338	491637	6124431a-5cbd-484c-a3e4-f11e0c19cda7	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	517099	603161OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	130338	491637	189dee75-e355-47bf-906c-9f020ce8de12	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	517099	603161OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	130338	491637	f87805cd-09bb-4ef8-8dca-35abe5e33435	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	517099	603161OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	130338	491637	fe4c3130-2f62-4ff5-87c6-c9c65b862e0b	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	5N9716	603149OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132584	492967	c53bd081-f5c0-4580-afae-35d94cb3aca7	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	5N9716	603149OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132584	492967	e5f0434f-6333-446d-be43-bf9ec429ce28	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	5N9716	603149OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132584	492967	4546f488-d28a-430c-a3dd-bb0e36673a1c	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9716	603149OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132584	492967	1e3ff9c9-1e8f-4aba-8872-a612129de1d8	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9716	603149OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132584	492967	0277779d-3635-41e3-950f-db4e1682183e	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	5N9716	603149OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132584	492967	0782ad58-eb35-485a-9f38-d42249a1fed5	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9716	603149OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132584	492967	e9519b2a-93b0-4ab1-bbb9-25ae2e64bfc2	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	523002	603154OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129612	492631	550d454e-f3df-4150-9b9a-6c641b2a3e31	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	523002	603154OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129612	492631	763a6daf-97c9-4eeb-b68d-455525f18980	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	523002	603154OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129612	492631	be33efaf-2031-460d-99c5-3b93212d2fbe	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	523002	603154OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129612	492631	3f2ce343-378f-4dd8-8587-3227fe647e60	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	523002	603154OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129612	492631	d4cff05b-ab6c-4026-aa1d-5de509ef05fe	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	523002	603154OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129612	492631	738023ae-eb62-4607-9213-e5f65e289492	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	523002	603154OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129612	492631	0f71bd9b-049d-44d0-8656-bbf2024de970	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	516010	603148OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	136303	496516	c8fc89f5-8a2f-4f3b-b046-1aacacd56481	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	516010	603148OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	136303	496516	b5b8beea-ec44-4f7e-8bb8-706c3c443aa2	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	603148OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	136303	496516	154c2de4-4556-4ae2-813c-baaa3d62ee38	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	603148OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	136303	496516	8b4e9c1e-36c7-4ad1-b92c-3d9b4435b265	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	603148OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	136303	496516	bd8c3a1d-5d15-44e1-a634-26221ae50eeb	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	603148OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	136303	496516	4cf97719-78a4-45b0-8547-e7791ba36ab6	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	516010	603148OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	136303	496516	4be6d8ec-350e-4766-988e-2cf6764183bf	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	5N9708	603159OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128795	489965	1f1ba8f6-ae64-4b75-b670-e9ebde8c24d0	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	5N9708	603159OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128795	489965	2cb20d45-ac92-49e1-a87e-972dd5fa9f23	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	5N9708	603159OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128795	489965	aeb57a13-3ba1-480b-a352-da836868e693	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9708	603159OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128795	489965	3381fc21-c6a5-4715-9723-dd3b11ec0aa7	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9708	603159OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128795	489965	7dd7e230-11f8-4674-ac62-12b904d9eb32	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9708	603159OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128795	489965	6582ec4e-1311-406f-9bcc-4057f4d7b9c9	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,1
NL12	5N9708	603159OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128795	489965	0d1c4e8e-34a1-4572-a5e9-18c3eace7d26	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	517067	603150OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131605	492794	67dc2575-d8a2-4af5-8279-c717b8f95ea1	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517067	603150OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131605	492794	b40d2ce5-f719-4cbb-bcde-6b3833e991b0	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	517067	603150OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131605	492794	49df806f-1bbc-4d69-afda-ff962f376508	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	517067	603150OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131605	492794	4445915b-94f5-4e00-bf8e-716ab3ddf8c4	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	517067	603150OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131605	492794	e731a4f5-8eee-4bd9-8eaa-bb9221c97cbc	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517067	603150OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131605	492794	92855c22-3e92-4c00-921a-bbeaab01d1f3	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	517067	603150OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	131605	492794	5160e323-8ae6-44a5-82b4-a4e028cb648b	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517049	603155OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129259	491895	98de56b0-a3da-447d-a57f-f521119bf914	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	517049	603155OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129259	491895	d062f208-3c2e-4f80-bba0-70f1831c0937	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	517049	603155OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129259	491895	8713f748-6f49-4abc-aaa8-78e004df6b8d	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	517049	603155OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129259	491895	0f022f09-8154-4702-89d8-78773f054530	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517049	603155OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129259	491895	c564625f-659c-473a-9443-361aceaf1ef1	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	517049	603155OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129259	491895	7b9fc820-f7f2-4449-aae2-c1e78c541350	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	517049	603155OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	129259	491895	d88e859e-098d-4c49-a8e4-32bd68de2260	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9703	603156OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127626	489526	ce092281-247f-4d20-9f47-d95372c87ed0	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9703	603156OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127626	489526	0efbc709-c9e8-44b2-b430-b4a82325863b	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	5N9703	603156OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127626	489526	131311bb-fce9-479d-a9ef-7fca3292313f	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	5N9703	603156OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127626	489526	f59c9c09-8f6a-43ba-959a-981564274ac0	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9703	603156OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127626	489526	31e231b7-e3bf-429b-b76a-1b0f6e07fd74	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	5N9703	603156OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127626	489526	c62e8cb6-87b5-4b61-ba8a-d5e9887d10cc	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	5N9703	603156OW	NL12	OW	2020-11-23	11:11:00	127626	489526	96048063-758b-4a8a-bef1-660b08ca3b3c	2020-11-23	2020-11-23	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	5N9704	603157OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128400	489138	370e5c30-4bd7-46b1-9317-d5dfbfbe471b	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	5N9704	603157OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128400	489138	a1b21db7-1c06-4bc5-a1da-79f38f65c19f	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	5N9704	603157OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128400	489138	e070bcaf-2ed8-4836-992b-88e126eb18c5	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9704	603157OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128400	489138	2d86f83d-f277-499f-b00f-48335a024148	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9704	603157OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128400	489138	457ba22f-c0ec-4e6b-9fa7-ffdbc88342e6	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N9704	603157OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128400	489138	7f601987-16af-4d2e-b800-0e1e24a99d26	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	5N9704	603157OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128400	489138	7e5d7d0b-330c-4f96-b07c-a060b6044093	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	431007	603574OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	106781	503699	223a5319-ba1b-4f62-bb47-fb94b2a9e1e8	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	431007	603574OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	106781	503699	ce8041b3-daf2-4095-8400-7efea98baa3a	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	431007	603574OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	106781	503699	a33a07d6-08d9-4550-a5a6-9f82ad25877e	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	431007	603574OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	106781	503699	979ba5b2-da80-4bf5-9819-f1faedf29fb9	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	431007	603574OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	106781	503699	f5c1a22b-f66c-4930-a8b8-39b3658c648a	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431007	603574OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	106781	503699	d7600d3f-ecd7-46bf-9eb7-16b00f7b2d4b	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	431007	603574OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	106781	503699	3979dc44-4a94-4a5f-809d-a6fec7cb884b	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	5N1401	603540OW	NL12	OW	2020-11-30	11:11:00	124496	494637	b939d39f-18cc-4a9d-9ead-e04a2ba4a2e3	2020-11-30	2020-11-30	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	5N1401	603540OW	NL12	OW	2020-11-30	11:11:00	124496	494637	1fcee867-fdeb-4b08-b626-833f03d5e2b3	2020-11-30	2020-11-30	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N1401	603540OW	NL12	OW	2020-11-30	11:11:00	124496	494637	e452d5c8-7fac-4b5d-a8b0-cb8e01c7955c	2020-11-30	2020-11-30	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	5N1401	603540OW	NL12	OW	2020-11-30	11:11:00	124496	494637	f2e16475-095f-4c0e-bd30-584f1e25696c	2020-11-30	2020-11-30	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	5N1401	603540OW	NL12	OW	2020-11-30	11:11:00	124496	494637	38a60c32-4f5b-4cff-95a2-419ae9ccc55d	2020-11-30	2020-11-30	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	5N1401	603540OW	NL12	OW	2020-11-30	11:11:00	124496	494637	e38334a3-5d6d-4aa8-ba24-3ce67f2d5f45	2020-11-30	2020-11-30	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	5N1401	603540OW	NL12	OW	2020-11-30	11:11:00	124496	494637	66c73706-66b6-4e1f-aa3d-0107848de319	2020-11-30	2020-11-30	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	475206	603580OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	110979	495702	c9ce2bce-2f07-4baf-b81b-aba35d2b2b43	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	475206	603580OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	110979	495702	231140ad-18d1-4ceb-82ce-13eeba06322a	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475206	603580OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	110979	495702	df168bcd-80e0-43e1-a71e-a3a8b1bce74b	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	475206	603580OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	110979	495702	0c54bea0-cfcc-4160-81bc-2187aa100d99	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475206	603580OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	110979	495702	7a1b8639-e118-4f12-9ea0-5fb211185859	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	475206	603580OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	110979	495702	ac0c5725-5bef-4903-a77c-9c0d2d9b80d4	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	475206	603580OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	110979	495702	73230429-26a5-40e2-a474-dcd97e540695	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	461001	603583OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	114099	493700	b3deeb57-f72e-491e-aad1-b0d851171cfe	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	461001	603583OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	114099	493700	578a00c0-5440-47af-b3ed-81b69fd49140	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	461001	603583OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	114099	493700	bea08dff-ffc7-486a-b59c-3c19818da85b	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	461001	603583OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	114099	493700	df3ba717-29a2-452f-9e11-7062f24f0788	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	461001	603583OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	114099	493700	23d47516-c3e5-4714-9e57-ea7092b90e46	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	461001	603583OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	114099	493700	0bf646b7-1b0b-4a90-aef3-a1e1cdc2160a	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	461001	603583OW	NL12	OW	2020-12-01	11:12:00	114099	493700	3e91b63d-d35c-4e7d-8fe9-b670553ece58	2020-12-01	2020-12-01	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	BDV032	603536OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	117763	503648	8439f69b-7c67-4724-9964-6c36075e45d5	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	BDV032	603536OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	117763	503648	2c688528-16fb-41c7-9193-45d76df82ed8	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV032	603536OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	117763	503648	f800ff6b-a9a2-49ca-9585-62ce8716c04e	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV032	603536OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	117763	503648	b268a37a-b17f-4def-86a3-85d2bf6f7a58	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV032	603536OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	117763	503648	5446c3b6-f3a7-47e4-9ecc-ecf5fe3e3b77	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	BDV032	603536OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	117763	503648	d0754a24-ade5-4f7d-90f6-7615dea37863	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	BDV032	603536OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	117763	503648	ead1438a-e4ad-47b7-866b-cf7f62a1ba2d	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	013001	603586OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112716	497593	df3c71fd-3504-4b7d-92de-56c3181c69fe	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	013001	603586OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112716	497593	cd679c8a-9ad5-488b-91e8-d6586fb829d5	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	013001	603586OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112716	497593	41d5c160-b26e-44f6-bde5-0394e605360e	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	013001	603586OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112716	497593	c6f147cb-ea9a-41a6-a46c-454db243da84	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	013001	603586OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112716	497593	ca3b8872-698e-49b8-856f-34053d5d0c83	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	013001	603586OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112716	497593	5bc87e20-19e7-4a43-992f-c0040593c5f9	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	013001	603586OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112716	497593	901e02d9-f885-49fe-9fc7-1fc8f29e784f	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	475107	603570OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	111916	500203	191bc210-fa71-4756-914c-c3448ca3b22c	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475107	603570OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	111916	500203	f53b7e91-d61b-4c8d-83bc-aa55452e7c2f	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	475107	603570OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	111916	500203	0bac2def-00a9-4b4f-84c9-0e1ac2ecfb5c	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	475107	603570OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	111916	500203	bddb857f-1c3b-4346-a67f-f7c9b850e806	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	475107	603570OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	111916	500203	86a823a5-4c77-489e-af8d-cf507a5e9cff	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	475107	603570OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	111916	500203	5238f77a-6386-4c2f-8af2-ddd0ff47f827	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	475107	603570OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	111916	500203	dbf42cd3-84f5-4c89-90f1-a8371dd54bce	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	475111	603571OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	109760	501029	b550259b-f1dc-447e-baa2-7e3053e56c82	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	475111	603571OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	109760	501029	e12305ba-9a1a-483a-893d-f6e7cc9cb0d8	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	475111	603571OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	109760	501029	6cf653ed-432d-4c04-a552-5a3e9b3dce81	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	475111	603571OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	109760	501029	f6f884ad-337e-455e-a8a3-c5f98117f57e	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475111	603571OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	109760	501029	38d071a9-0987-421e-8707-0f657ac4f85a	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	475111	603571OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	109760	501029	41d1ab0a-98ab-44bc-9596-52f33e9f7d1a	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	475111	603571OW	NL12	OW	2020-12-01	09:12:00	109760	501029	610b2d7e-1ca4-449a-8cbc-7e40fd5a0fdd	2020-12-01	2020-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	528005	603534OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	115370	501999	6bac59ce-2536-43c5-a58e-3eeb822f6f37	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	528005	603534OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	115370	501999	945e275f-1995-471c-ad61-e9b8d18fafc0	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	528005	603534OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	115370	501999	33049536-a680-4d5a-89ae-79bb84ffb4cd	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	528005	603534OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	115370	501999	5e308316-de53-4a13-aa17-3ee1ad417377	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	528005	603534OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	115370	501999	bc114ca2-1dc1-41ad-aa66-98c0e58f3bf3	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	528005	603534OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	115370	501999	b10df9b9-6079-4b6f-8e1b-e3d386d98c7c	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	528005	603534OW	NL12	OW	2020-11-30	09:11:00	115370	501999	5b3fae69-21b4-4aa4-b34b-20242d053ec6	2020-11-30	2020-11-30	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	440022	603539OW	NL12	OW	2020-11-30	10:11:00	114195	498905	eb6593d4-9ce0-4c82-8167-cf633883d27f	2020-11-30	2020-11-30	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	440022	603539OW	NL12	OW	2020-11-30	10:11:00	114195	498905	42f1fde1-6ac6-4a5e-9818-f21be76c7716	2020-11-30	2020-11-30	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440022	603539OW	NL12	OW	2020-11-30	10:11:00	114195	498905	b500e693-41a7-4e6a-a25f-0ef119465e85	2020-11-30	2020-11-30	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	440022	603539OW	NL12	OW	2020-11-30	10:11:00	114195	498905	c7f958b8-82d5-47d9-a000-27d8f5b153c1	2020-11-30	2020-11-30	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440022	603539OW	NL12	OW	2020-11-30	10:11:00	114195	498905	04e2f48f-6c58-4a4e-9bfb-23f09ea271af	2020-11-30	2020-11-30	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440022	603539OW	NL12	OW	2020-11-30	10:11:00	114195	498905	08bbe7d0-d194-4bd3-990c-19411a10bc20	2020-11-30	2020-11-30	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440022	603539OW	NL12	OW	2020-11-30	10:11:00	114195	498905	f10da90f-d1d6-4919-bb3a-57f31b34104d	2020-11-30	2020-11-30	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	475110	603585OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112640	497653	e6646eb0-3669-4625-b53d-1b16b370edfb	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475110	603585OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112640	497653	89a5fdd9-74bb-4327-9259-199e66e8b8ce	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	475110	603585OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112640	497653	3d42cc33-7a40-41e1-a72d-8f67eec14b16	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	475110	603585OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112640	497653	1f8ee4fa-e5f9-4f63-8b0f-d990b72a4e36	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	475110	603585OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112640	497653	73683815-7c9b-4f08-8afa-f71023513d47	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	475110	603585OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112640	497653	e1641760-8dd1-4557-bc07-65ac06dfad7d	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	475110	603585OW	NL12	OW	2020-12-01	08:12:00	112640	497653	3b79f860-1cea-4336-8ea2-89756097a694	2020-12-01	2020-12-01	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770304	579613OW	NL12	OW	2020-03-02	02:03:00	131556	548252	997f597a-5d1e-400e-afbd-bd856b4a1822	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	770304	579613OW	NL12	OW	2020-03-02	02:03:00	131556	548252	718115f6-5aab-4bdd-bc14-5324dc46ac3d	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	770304	579613OW	NL12	OW	2020-03-02	02:03:00	131556	548252	1235e5da-297f-4d33-8b13-14b2e49c1067	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	770304	579613OW	NL12	OW	2020-03-02	02:03:00	131556	548252	b2e022f9-47c0-4649-a888-6c30e2b6ca07	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770304	579613OW	NL12	OW	2020-03-02	02:03:00	131556	548252	29674810-4b76-4b76-90b6-40f79dbd0790	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	770304	579613OW	NL12	OW	2020-03-02	02:03:00	131556	548252	66e89dcb-b8fe-45f0-8f5a-2b42fb98e6ca	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8

NL12	770304	5796130W	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	131556	548252	c2ab02ff-9a22-4775-b3d2-9b8e9e187cc9	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	770104	5796140W	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	131523	548266	3e226649b-8eb8-470c-9798-44aaab78bd63	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,76
NL12	770104	5796140W	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	131523	548266	6b162e19-ba35-4550-a780-a17e745cc055	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19
NL12	770104	5796140W	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	131523	548266	0fd1ded6-aac0-48b7-81e7-d6b1321afa32	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	770104	5796140W	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	131523	548266	c7ab2963-a800-4959-9255-3f1a55878450	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				4,6
NL12	770104	5796140W	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	131523	548266	35465549-3bd6-4546-b323-027fe6abd387	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	770104	5796140W	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	131523	548266	5a7ca054-efab-462e-83e7-8d6e135854c4	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5
NL12	770104	5796140W	NL12	OW		2020-03-02	02:03:00	131523	548266	80259deb-262d-44c9-aea3-44568c2394616	2020-03-02	2020-03-02	02:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				4,6
NL12	081001	5805120W	NL12	OW		2020-03-13	11:03:00	119929	517834	9b212646-6d5f-4788-9a94-9f1af560f93c	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,3
NL12	081001	5805120W	NL12	OW		2020-03-13	11:03:00	119929	517834	17030c7f-d64f-4a9d-bda0-65eac7589f2e	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2
NL12	081001	5805120W	NL12	OW		2020-03-13	11:03:00	119929	517834	66d1e6e8-23cd-49cf-9838-c1910b251d9	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	081001	5805120W	NL12	OW		2020-03-13	11:03:00	119929	517834	3e94c87c-b629-4d0a-90d3-b8ac3f823cee	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	081001	5805120W	NL12	OW		2020-03-13	11:03:00	119929	517834	0488848c-a77a-4c4e-bec8-7152c2103ff6	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,048
NL12	081001	5805120W	NL12	OW		2020-03-13	11:03:00	119929	517834	6e171b47-6bb8-44ab-aeb3-68e8c86c2ed5	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<		0,03
NL12	081001	5805120W	NL12	OW		2020-03-13	11:03:00	119929	517834	9883a63b-1df3-4388-84a4-55caa8d054b5	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	480202	5805360W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	115598	507915	1ae31eb3-a878-43ec-99eb-7777ad6ec04	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				3,8
NL12	480202	5805360W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	115598	507915	2ade9f15-1a96-4503-a6c3-423cda9e6fab	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	480202	5805360W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	115598	507915	29b302f1-d665-411a-b112-fcc454904232	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,83
NL12	480202	5805360W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	115598	507915	9b6b60f8-205d-482c-95be-2153b3a8e616	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,15
NL12	480202	5805360W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	115598	507915	59e3c359-d74c-4878-9ce8-7023027ffb8a	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	480202	5805360W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	115598	507915	54f45461-d89a-4ba4-9f69-cb4e3ded9ae0	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				7,8
NL12	480202	5805360W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	115598	507915	f74ccc4e-1925-4227-972e-4c713b9f249c	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,96
NL12	134202	5805400W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	121543	503434	b37c3417-6bf1-4065-98ee-5c8dcbe8b611a	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,2
NL12	134202	5805400W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	121543	503434	b78a7dcc-e740-4635-a8de-e37f1dce294a	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	134202	5805400W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	121543	503434	458020cf-73d4-470a-b7e9-a5f30cbab2db	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,32
NL12	134202	5805400W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	121543	503434	9b9a9749-4e60-4aa8-9c10-2c9146f8bf6	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	134202	5805400W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	121543	503434	cbc88070-c522-4501-9ec0-28d71dfa36d5	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,11
NL12	134202	5805400W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	121543	503434	7f027 1c9-0584-4f6f-af86-f70dea2997d6	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	134202	5805400W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	121543	503434	e7070881-780b-49f1-ae7b-ef8da350f9b0	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,69
NL12	104401	5805440W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	125077	502824	c2e3dafe-94a7-4201-afc3-a0acff2d7ee9	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,5
NL12	104401	5805440W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	125077	502824	5795e628-4317-4795-a846-1416706b3d34	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,44
NL12	104401	5805440W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	125077	502824	cc9b414c-f6f7-4187-9e24-99995e92ef7d	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	104401	5805440W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	125077	502824	84e414c0-600d-451c-b505-e35dad1e40a	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,46
NL12	104401	5805440W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	125077	502824	e1c22b56-13f5-4238-8717-42312eaea5d9	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	104401	5805440W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	125077	502824	46d38e31-e24e-437b-b230-3bd7d6c7b452	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	104401	5805440W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	125077	502824	cea281 1b-d795-4eb2-b3e2-9bb45b294886	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,12
NL12	517044	5805460W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	125033	501384	82c05f59-03ed-4709-abc1-afe47ab212fb	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	517044	5805460W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	125033	501384	7788efdb-ba23-4d23-948a-e980f480de51	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,18
NL12	517044	5805460W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	125033	501384	8b873f54-32e5-4bf7-9930-4eaaff1e1b50	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,35
NL12	517044	5805460W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	125033	501384	3761057f-09f8a-4c6d-9966-1a91e223e311	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,8
NL12	517044	5805460W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	125033	501384	15406de0-8d34-4146-923a-5c8f49b059e7	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,31
NL12	517044	5805460W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	125033	501384	f4f1bc8b-7537-4065-8b9b-2435d8525a5	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,8
NL12	517044	5805460W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	125033	501384	d8cfb4db-0b9c-4162-8227-667b52fba83d	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,8
NL12	134603	5805090W	NL12	OW		2020-03-13	10:03:00	113073	514550	72c62c79-341a-4f35-a12a-9542c3adaec9	2020-03-13	2020-03-13	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,08
NL12	134603	5805090W	NL12	OW		2020-03-13	10:03:00	113073	514550	04743980-d777-4415-9fa7-3da4394c17df	2020-03-13	2020-03-13	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,2
NL12	134603	5805090W	NL12	OW		2020-03-13	10:03:00	113073	514550	6c654320-0b64-4caf-9c0f-56b139f4f635	2020-03-13	2020-03-13	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,58
NL12	134603	5805090W	NL12	OW		2020-03-13	10:03:00	113073	514550	190ca2f1-8c89-43bb-8fdb-be5659326d1c	2020-03-13	2020-03-13	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,87
NL12	134603	5805090W	NL12	OW		2020-03-13	10:03:00	113073	514550	2db09eaa-107f-4fed-9ea6-78cb6c557df	2020-03-13	2020-03-13	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,3
NL12	134603	5805090W	NL12	OW		2020-03-13	10:03:00	113073	514550	d1ed2867-fcb7-4a43-98d3-3b57b5078366	2020-03-13	2020-03-13	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,72
NL12	134603	5805090W	NL12	OW		2020-03-13	10:03:00	113073	514550	31ec5a07-4253-44f8-8142-d393d885d088	2020-03-13	2020-03-13	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	104502	5805330W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	119169	508131	6f59990e-fec3-48c2-b313-b5d74c791852	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,1
NL12	104502	5805330W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	119169	508131	e5343284-416e-4847-ac86-eb1b4bf3919f	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	104502	5805330W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	119169	508131	53cb5cf9-dd01-4c20-b3b6-6a32eb343f87	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	104502	5805330W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	119169	508131	4d4f268e-af60-4422-a56b-95f109451c9	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,53
NL12	104502	5805330W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	119169	508131	f0276b4e-e834-473e-b782-ca5fab04d41e	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3
NL12	104502	5805330W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	119169	508131	ee39716a-3d33-4146-9cac-213d8f8117d	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,34
NL12	104502	5805330W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	119169	508131	07c4e6fd-8630-4575-8142-46b86010f5f1	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	447001	5805340W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	117439	506156	4caa1414-d8c2-42a2-9936-c584c7140b2b	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,97
NL12	447001	5805340W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	117439	506156	823e5100-81e8-4416-b202-02df4a369e23	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,96
NL12	447001	5805340W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	117439	506156	919ef9ee-74f8-4827-915c-1b3d217fe074	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,5
NL12	447001	5805340W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	117439	506156	f2d6277b-8579-4649-ae11-1044d05c498a	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,79
NL12	447001	5805340W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	117439	506156	83c86cd7-fefe-4b99-964d-11c4bc0f39a7	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,94
NL12	447001	5805340W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	117439	506156	953b4058-886b-42c1-af30-725137d7fa02	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,42
NL12	447001	5805340W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	117439	506156	ec946135-3702-4401-8fa1-dbf2896b85a7	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	134401	5805370W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	113938	507893	08b78abf-954f-4b56-b0a2-7a0f87635777	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,48
NL12	134401	5805370W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	113938	507893	b87acb1d-1090-476b-aef1-437e45f82f2	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	134401	5805370W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	113938	507893	a8e0b8f4-11e1-45dc-aacf-5ca79b767b97	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,22
NL12	134401	5805370W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	113938	507893	0f20cb30-77dd-4ef8-a4e7-00215d90e19	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,1
NL12	134401	5805370W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	113938	507893	6765b7b7-2a9f-47cd-86bb-2423a2dd7cad	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,2
NL12	134401	5805370W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	113938	507893	cef5a999-1403-4e1c-aa86-5fae3b422e14	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,42
NL12	134401	5805370W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	113938	507893	21b4a0e0-0285-4443-8b93-8ac1f5aa6c88	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,8
NL12	575102	5805480W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126134	504017	0c360f97-8c09-4728-a3c5-c9346f5ae6de	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<		0,03
NL12	575102	5805480W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126134	504017	cf800bdf-c339-4c1a-bc30-b9dcc07b9443	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<		0,01
NL12	575102	5805480W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126134	504017	4d560a9e-481a-4fbd-928c-2f51f4b4afbe	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<		0,005
NL12	575102	5805480W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126134	504017	5049c706-bba3-4d78-bc0f-6e9181107feb	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	575102	5805480W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126134	504017	856ea210-903c-4a16-aef6-af0a27e59a41	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	575102	5805480W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126134	504017	618bbf25-6b09-4e2a-8b8c-aaa76d2a4ab	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,14
NL12	575102	5805480W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126134	504017	fcd15fc1-6a60-4a5a-8611-17775097ba7a	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,7
NL12	152302	5805040W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	118634	511409	5ed073bc-6848-47d2-bf4b-f97f1a4b112d	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,44
NL12	152302	5805040W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	118634	511409	53d1d3a6-68b1-4f51-84ce-3823641fe9db	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,2
NL12	152302	5805040W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	118634	511409	783e8810-c437-4507-aa40-866ed18b367e	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3
NL12	152302	5805040W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	118634	511409	3ddd4e2e-4820-4268-a8cd-b30616cba514	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19
NL12	152302	5805040W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	118634	511409	75acdb04-dab2-47d0-8056-19178c3b7f1	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	152302	5805040W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	118634	511409	e1044d45-9f5e-49b9-9421-dca565f98fac	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,2
NL12	152302	5805040W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	118634	511409	b5658da4-1d0b-4366-9bd8-e66a974ab380	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,58
NL12	481101	5805020W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	120859	513380	ac9b0219-9847-4501-a939-d08c050d813e6	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,29
NL12	481101	5805020W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	120859	513380	7cd0f229-9456-44b6-b971-238fd941ce9	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	481101	5805020W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	120859	513380	75c5cf86-36bd-4f39-9b67-66d91eb63719	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,6
NL12	481101	5805020W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	120859	513380	76db731d-e071-4f45-b3f2-29b31dfa764e	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,54
NL12	481101	5805020W	NL12	OW		2020-03-13	08:03:00	120859	513380	7bed25fe-fd6f-4f6b-a2cb-901938b0ab374	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5
NL12	540013	5805290W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	121938	507155	b44c72ea-fe0f-4c41-b5b0-ea48b3b839e	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,083
NL12	540013	5805290W	NL12	OW		2020-03-13	07:03:00	121938	507155	9ca9a904-d1fc-438f-84e7-eae1bfafa83b	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,29
NL12	575201	5805470W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126437	502065	7bd5d1ca-c6b0-42cb-8ebe-872c6482fb4c	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	575201	5805470W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126437	502065	4f393f11-1540-4955-9b09-ca6c8829bf42	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<		0,005
NL12	575201	5805470W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126437	502065	df0390bd-6b9b-4e3f-881f-34e8563fca54	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<		0,03
NL12	575201	5805470W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126437	502065	b9ac5104-64f2-4a28-aee2-2122d0b0a31e5	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,47
NL12	575201	5805470W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126437	502065	9f87c467-910f-4dbb-8486-e29a3fabdf13	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,48
NL12	575201	5805470W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126437	502065	d3399ab7-b488-4c73-b934-d5ad9100f18b	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,14
NL12	575201	5805470W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	126437	502065	661010a6-3cae-4d99-8475-c2858fac7b03	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,9
NL12	480302	5805050W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	117722	510223	5a94b77c-9c8d-4576-b2e9-956e446bb46d	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	480302	5805050W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	117722	510223	80f082c9-cf92-4c71-90f1-b91a018d00e0	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	480302	5805050W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	117722	510223	a6921c0d-867e-4301-a026-b630a9cd70ee	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,8
NL12	480302	5805050W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	117722	510223	005e2dec-3c8a-4fae-a2a3-3e7132846683	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,11
NL12	480302	5805050W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	117722	510223	833a932c-d672-4387-b76c-0a34ec921f76	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,3
NL12	480302	5805050W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	117722	510223	9bebe93e-2bd4-49c1-972f-7dd818482434	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	480302	5805050W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	117722	510223	d8430787-52b2-4e7a-9674-02da727fe04d	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,4
NL12	134604	5805070W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	111576	509423	3a8f8c3f-f60d-44c2-abbc-c1bf6924f40	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,43
NL12	134604	5805070W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	111576	509423	74fcd3c0-c0a2-4c1e-b844-55c03312e737	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,4
NL12	134604	5805070W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	111576	509423	4e320f13-05d5-4cb3-b275-3885b4e41afa	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,1
NL12	134604	5805070W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	111576	509423	dd7837e9-7aa4-4931-8bb2-0c29172405cc	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	134604	5805070W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	111576	509423	4d8fdf22-83ac-4685-8e9a-404c3bd7bd93	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,53
NL12	134604	5805070W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	111576	509423	8e0f6f56-0f0f-4ad1-b249-90be6e443d77	2020-03-13	2020-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	134604	5805070W	NL12	OW		2020-03-13	09:03:00	111576

NL12	540013	5805290W	NL12	OW			2020-03-13	07:03:00	121938	507155	a02ffed5-f4d2-4dd4-895f-ca234500f8cf	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	540013	5805290W	NL12	OW			2020-03-13	07:03:00	121938	507155	df367a44-9200-43c5-ba4e-e350dfe0b150	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,5
NL12	540013	5805290W	NL12	OW			2020-03-13	07:03:00	121938	507155	17d01c8e-4b1e-4479-94ae-5ec973c6a721	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,6
NL12	540013	5805290W	NL12	OW			2020-03-13	07:03:00	121938	507155	6a9c346a-c71f-44ab-aef6-0cf8a6e809a7	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	540013	5805290W	NL12	OW			2020-03-13	07:03:00	121938	507155	2d13563c-d8f5-46a5-aedb-70d90801523a	2020-03-13	2020-03-13	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,32
NL12	481103	5805140W	NL12	OW			2020-03-13	11:03:00	119062	515138	9dbbdb20-4cac-485d-b5da-f26ccaa4d0f	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,42
NL12	481103	5805140W	NL12	OW			2020-03-13	11:03:00	119062	515138	561c0884-51a6-4c3b-8cf3-9f81125bf197	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,7
NL12	481103	5805140W	NL12	OW			2020-03-13	11:03:00	119062	515138	c927176e-99ca-45ac-bd87-5b1a67d7c5f3a	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,9
NL12	481103	5805140W	NL12	OW			2020-03-13	11:03:00	119062	515138	89ebdb11-087a-422e-9c9c-6398644c7760	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	481103	5805140W	NL12	OW			2020-03-13	11:03:00	119062	515138	2a33b518-1f73-4538-bd45-4d8af80fd9c0	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,58
NL12	481103	5805140W	NL12	OW			2020-03-13	11:03:00	119062	515138	17555d4a-e829-499e-bce2-b7413066f1e7	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	481103	5805140W	NL12	OW			2020-03-13	11:03:00	119062	515138	e1b9da66-c767-4f35-8bb0-e56577e391b3	2020-03-13	2020-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					3
NL12	613002	5805160W	NL12	OW			2020-03-13	12:03:00	126526	515016	7289523b-2731-4c83-9804-4020147473f7	2020-03-13	2020-03-13	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	613002	5805160W	NL12	OW			2020-03-13	12:03:00	126526	515016	4383e657-a8b5-4e3c-9f08-3bac0d923d91	2020-03-13	2020-03-13	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,3
NL12	613002	5805160W	NL12	OW			2020-03-13	12:03:00	126526	515016	4716f259-7f17-4de4-8b8b-344d7054bace	2020-03-13	2020-03-13	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,14
NL12	613002	5805160W	NL12	OW			2020-03-13	12:03:00	126526	515016	4de1a144-6ef4-4aa2-bbc6-a33413f157ff	2020-03-13	2020-03-13	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	613002	5805160W	NL12	OW			2020-03-13	12:03:00	126526	515016	a3ddf9b2-ef77-428f-a6e6-8c64457f98be	2020-03-13	2020-03-13	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,3
NL12	613002	5805160W	NL12	OW			2020-03-13	12:03:00	126526	515016	e5682604-406d-4a23-8949-18fa614c7e5f	2020-03-13	2020-03-13	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	613002	5805160W	NL12	OW			2020-03-13	12:03:00	126526	515016	b70c17f5-7d0f-4041-90d8-cfbcb5d917 1e	2020-03-13	2020-03-13	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,006
NL12	528027	5805390W	NL12	OW			2020-03-13	08:03:00	119825	503825	9c865756-0776-41dd-87a8-32471241fa25	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,42
NL12	528027	5805390W	NL12	OW			2020-03-13	08:03:00	119825	503825	a65fbeba-20d8-48b9-a8dd-6a47e28417cb	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,11
NL12	528027	5805390W	NL12	OW			2020-03-13	08:03:00	119825	503825	ee407d2b-a38d-4b39-8029-8f1c47ba4fbf	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	528027	5805390W	NL12	OW			2020-03-13	08:03:00	119825	503825	eb2fc406-d1d8-47c1-938e-f211ab1b3761b	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,011
NL12	280113	5993520W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120217	544505	ef979529-9108-4ca4-90be-fa8118297198	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					2,7
NL12	280113	5993520W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120217	544505	c1c7e500-0fbd-4cc0-990f-40845258627c2	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	280113	5993520W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120217	544505	d33d2302-5364-43a2-9a70-b09529e90af7	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,4
NL12	280113	5993520W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120217	544505	22821089-4cdc-417a-9e3d-54c1a7637ab3	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,9
NL12	280113	5993520W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120217	544505	f11bc37b-9c5b-4051-9152-236d66336c95	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,5
NL12	280113	5993520W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120217	544505	76e61c00-c232-4f6f-9c41-cc5ec2899b19	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	280113	5993520W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120217	544505	4ddb2b4-bccb-4285-8c30-f07d3e232810	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					3,2
NL12	113101	5993450W	NL12	OW			2020-10-06	10:10:00	112880	553070	cbd62e0f-9d95-459e-b2ca-bf993db0128bd	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,16
NL12	113101	5993450W	NL12	OW			2020-10-06	10:10:00	112880	553070	9da9e7d9-a8ef-4392-9956-6d8e810c32b5	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,5
NL12	113101	5993450W	NL12	OW			2020-10-06	10:10:00	112880	553070	284ca6cf-8467-474d-a1a9-7cd48b299e4b	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	113101	5993450W	NL12	OW			2020-10-06	10:10:00	112880	553070	29516539-7f0d-424c-bfbf-0fa581907b46	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,1
NL12	113101	5993450W	NL12	OW			2020-10-06	10:10:00	112880	553070	4f511158-2adb-4a78-a85a-6a77775a4d86	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	113101	5993450W	NL12	OW			2020-10-06	10:10:00	112880	553070	b8f0bcd2-f1f4-4c00-b415-fed643b45e36	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	113101	5993450W	NL12	OW			2020-10-06	10:10:00	112880	553070	31866117-a49b-40a3-8369-bc894c43eb3b	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,64
NL12	074001	5993570W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	117924	541625	feccc82f-f0f4-429d-99bb-a3538e74273d	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,69
NL12	074001	5993570W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	117924	541625	cc659d16-a030-4070-aa05-2397c4e02492	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	074001	5993570W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	117924	541625	a7a37698-8c6d-4595-ad35-83c2ecab0538	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,59
NL12	074001	5993570W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	117924	541625	19364166-2462-4493-bd83-2191d5fc6cfb	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,6
NL12	074001	5993570W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	117924	541625	61859668-d2fa-4f19-8420-fb4d9f5245d6	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	074001	5993570W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	117924	541625	f9bae189-2752-4c17-81a5-fdd6abfb5ac5	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,7
NL12	074001	5993570W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	117924	541625	6f91dbe1-ec5e-4c64-a9af-cf8b317620dd	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	280201	5993560W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	118023	541867	49a0ddbb-98c2-43d5-a6f0-26c448ff1271	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					5,4
NL12	280201	5993560W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	118023	541867	bfb6d0d5-b1f5-405b-ae60-5fabb751cfee	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	280201	5993560W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	118023	541867	1839c0e4-2d69-4b27-ae2b-6c51c29e35	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,6
NL12	280201	5993560W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	118023	541867	4001295-8e3a-4524-add3-ac5f3ee1c02d	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,61
NL12	280201	5993560W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	118023	541867	f3f62cdc-766a-4d46-8453-50f8207bbc54	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	280201	5993560W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	118023	541867	d5ff4337-f602-4327-ad19-885eaea7f355	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					5,5
NL12	280201	5993560W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	118023	541867	35862617-373a-4df5-b13a-d8fe64a6bf28	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2
NL12	171101	5993510W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120403	544518	9b25d2e3-bc42-4350-8902-f3b51a013c79	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,27
NL12	171101	5993510W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120403	544518	63c209fe-cec7-45c2-93c8-77a043eae7b9	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	171101	5993510W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120403	544518	57e68fd2-4a7b-4123-92c1-a1adf9745bce	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,52
NL12	171101	5993510W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120403	544518	e6629570-ac21-4461-8f60-1c5f67b25d46	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,8
NL12	171101	5993510W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120403	544518	9f2f796d-c0df-4866-a847-7828d555437f	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	171101	5993510W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120403	544518	fdb93b2a-cb30-495a-a86f-34b72e7f5210	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2
NL12	171101	5993510W	NL12	OW			2020-10-06	12:10:00	120403	544518	dcaafb25-0dd3-4bc6-92c3-b1808b1a2ee11	2020-10-06	2020-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,32
NL12	135701	5993490W	NL12	OW			2020-10-06	11:10:00	115165	547466	9a45755d-0814-4950-a5ed-8cb4242272331	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,5
NL12	135701	5993490W	NL12	OW			2020-10-06	11:10:00	115165	547466	49d00c94-ee37-4a1f-8997-c4732095e448	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	135701	5993490W	NL12	OW			2020-10-06	11:10:00	115165	547466	f79a1270-178a-47ef-a7d6-10bcb01d04fb	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2
NL12	135701	5993490W	NL12	OW			2020-10-06	11:10:00	115165	547466	39f5d733-3de8-4544-9463-b084ef373752	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	135701	5993490W	NL12	OW			2020-10-06	11:10:00	115165	547466	9a2b615e-9a5a-4d0b-97a7-3a241eb84ff6	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	135701	5993490W	NL12	OW			2020-10-06	11:10:00	115165	547466	bc2cfeaf-db3b-457b-b11c-b682bdf3e2aa	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,98
NL12	135701	5993490W	NL12	OW			2020-10-06	11:10:00	115165	547466	2f8b365c-8c67-45de-9543-d5c3646a2488	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,4
NL12	517069	582138OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	124049	497326	ae3139a0-50e7-4113-ace0-63e034e98b5d	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,13
NL12	517069	582138OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	124049	497326	7ada61d7-fa24-451c-913f-c08c59d6c53a	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	517069	582138OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	124049	497326	729c6e23-7fff-489c-8ba9-7446382b3b53	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	517069	582138OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	124049	497326	9a402eaf-7e3b-41e5-a00b-d408b5594f6c	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	517069	582138OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	124049	497326	c1756276-1970-4c3b-a17a-9012303b72d	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	517069	582138OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	124049	497326	95cea8e2-1921-49e4-8ef7-6c8f90915bda	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,009
NL12	517069	582138OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	124049	497326	7f0ad072-86be-41d9-ad0a-82f21c00adae	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	519003	582139OW	NL12	OW			2020-04-07	01:04:00	124561	499186	c41ff9c6-4661-4c18-9815-450f0112b53d	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	519003	582139OW	NL12	OW			2020-04-07	01:04:00	124561	499186	e5bed466-fbc0-44f3-a76e-7cd322d676bd	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	519003	582139OW	NL12	OW			2020-04-07	01:04:00	124561	499186	518e2bc1-621e-4ba2-bca9-15ddf89ac71	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,17
NL12	519003	582139OW	NL12	OW			2020-04-07	01:04:00	124561	499186	df5d9629-64ac-42cf-9b09-beeb1e667f4a	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	519003	582139OW	NL12	OW			2020-04-07	01:04:00	124561	499186	ecdf37ba-d1ef-422d-9332-e82d9c014afc	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,6
NL12	519003	582139OW	NL12	OW			2020-04-07	01:04:00	124561	499186	9c66cc5-f636-4684-8b5f-95389c46ba95	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	519003	582139OW	NL12	OW			2020-04-07	01:04:00	124561	499186	a1f44e1f-950b-4ec4-9309-2739056cbc4d	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,43
NL12	STHWS1	582939OW	NL12	OW			2020-04-16	10:04:00	115301	516803	51408cb0-65d4-4041-817e-c97379d7115d	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,05
NL12	STHWS1	582939OW	NL12	OW			2020-04-16	10:04:00	115301	516803	5fca7825-d127-4ac7-81c9-dc68f929ce6c	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	STHWS0	582938OW	NL12	OW			2020-04-16	10:04:00	115389	516833	ca9a1368-d493-4057-b2e2-31795957d4fc	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,05
NL12	STHWS0	582938OW	NL12	OW			2020-04-16	10:04:00	115389	516833	54192347-476e-4583-94a0-e3e9cd3404e	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	517001	582137OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	125190	496470	efa529fc-a320-40b5-987c-37043d3494ad	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,42
NL12	517001	582137OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	125190	496470	a51260f2-43ec-43ba-94df-af00a2ba1c6b	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	517001	582137OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	125190	496470	1c765905-56df-4421-8441-f617aa99d7af	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,025
NL12	517001	582137OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	125190	496470	2af661e5-cd57-4640-b72b-d5969e20e7c8	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	517001	582137OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	125190	496470	ee01c784-49fb-4ee3-b13c-0b68bf34a7a	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,42
NL12	517001	582137OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	125190	496470	2b9aa235-c8ea-4968-a27b-2ebef7c06f50	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,23
NL12	517001	582137OW	NL12	OW			2020-04-07	12:04:00	125190	496470	0e329b7b-a6a4-43b5-9622-ec099b275775	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,2
NL12	001007	582382OW	NL12	OW			2020-04-08	08:04:00	110915	505175	6f2bd31b-c6ed-41be-b481-d31dc5f3bae2	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,38
NL12	001007	582382OW	NL12	OW			2020-04-08	08:04:00	110915	505175	97a85fe3-88bb-4244-b838-17434ec1a072	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,3
NL12	001007	582382OW	NL12	OW			2020-04-08	08:04:00	110915	505175	1ce896ae-de51-4760-b493-0eb43a6f23c2	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,29
NL12	001007	582382OW	NL12	OW			2020-04-08	08:04:00	110915	505175	faf6bfa2-95ec-4154-a17d-6aa01f20418	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,3
NL12	001007	582382OW	NL12	OW			2020-04-08	08:04:00	110915	505175	dcc330be-42a5-46d4-a829-0508bb3fcff	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	001007	582382OW	NL12	OW			2020-04-08	08:04:00	110915	505175	ce19a600-48a3-4a0b-b37b-c1a8cbe8c067	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	071006	582025OW	NL12	OW			2020-04-09	10:04:00	123800	543160	0bb2a3d1-cf31-4c77-bfb6-d4e3e68c1b18	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	071006	582025OW	NL12	OW			2020-04-09	10:04:00	123800	543160	3cb1553b-1a32-4bca-9a4f-a689b4ae678c	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,43
NL12	071006	582025OW	NL12	OW			2020-04-09	10:04:00	123800	543160	625f4a40-5a0a-4cbb-b38b-ee4484952448	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,18
NL12	071006	582025OW	NL12	OW			2020-04-09	10:04:00	123800	543160	457892d1-2250-4371-9fc7-7c1f93fae901	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	071006	582025OW	NL12	OW			2020-04-09	10:04:00	123800	543160	f198e16d-fec6-466f-8d51-c4016277d788	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	071006	582025OW	NL12	OW			2020-04-09	10:04:00	123800	543160	d29c34fc-791d-4a8d-ad87-2d9064858885	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,4
NL12	071006	582025OW	NL12	OW			2020-04-09	10:04:00	123800	543160	bb9d0902-c514-4313-a90b-64f9920f0041	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	504001	582395OW	NL12	OW			2020-04-09	09:04:00	129300	511740	5a858a27-dcf7-4c45-8776-04cad794df4b	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	504001	582395OW	NL12	OW			2020-04-09	09:04:00	129300	511740	6d8e2ec2-f0d2-4978-961a-be215603d5bc	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,15
NL12	504001	582395OW	NL12	OW			2020-04-09	09:04:00	129300	511740	4ed8d230-b2d3-48d6-9774-eae74c743826	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,44
NL12	504001	582395OW	NL12	OW			2020-04-09	09:04:00	129300	511740	3da45128-fabb-470a-895e-d401cf5df648	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	504001	582395OW	NL12	OW			2020-04-09	09:04:00	129300	511740	3f7764d7-19e0-41f3-a457-314722a527ec	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	504001	582395OW	NL12	OW			2020-04-09	09:04:00	129300	511740	0b648ae4-1b65-4f0f-af1c-2b6ea952fae9e	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					6,2
NL12	504001	582395OW	NL12	OW			2020-04-09	09:04:00	129300	511740	e0a6afae-a6a6-4a24-8371-95b9ba65f709	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,68
NL12	SN9713	582400OW	NL12	OW			2020-04-09	11:04:00	129760	508279	50a537ec-a1ae-4e3c-9f2c-aa801a22af40

NL12	570112	582408OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127853	505425	85093c3d-1582-4848-887e-587b2ef6cef0	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	570112	582408OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127853	505425	a6ba1616-4504-4648-b668-3c28dde58f06	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570112	582408OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127853	505425	95ebcd5e-1716-4125-81b8-26d8b1a74c47	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	570112	582408OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127853	505425	8c0c50b9-14cf-4cae-bf2f-d51d998164e6	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	582408OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127853	505425	48d5f250-d4e2-4d40-b531-733d79e8835c	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	582410OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	131476	502686	e1b24b78-009a-4b08-a3e6-d5ddb5c4945f	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146401	582410OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	131476	502686	b5d09268-9057-4998-a014-7bf7697effd6	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	146401	582410OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	131476	502686	3af4cde4-1dcc-4d70-9135-68f0d0becd3a	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	146401	582410OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	131476	502686	82c9140a-5b44-4370-b4ac-a4f3403ae01a	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	146401	582410OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	131476	502686	0305bded-42e8-4318-bd20-d21e32cb369a	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	582410OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	131476	502686	20736210-e753-4ee5-9f22-75e3a59465b2	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	146401	582410OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	131476	502686	ad34440f-8672-47e8-993f-8f2371ff9267	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	429004	582536OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	107143	507285	9538e158-a1a9-4450-b565-87176054db6b	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	582536OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	107143	507285	25954b0a-5d23-4e4e-a278-b368268cb597	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429004	582536OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	107143	507285	80bbc8aa-f7fd-4688-9b15-3eb9134a39b2	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	582536OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	107143	507285	a852fbe4-f263-4464-b10b-adb5a2d87435	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	429004	582536OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	107143	507285	cdd544bb-8100-4471-b9a3-4a3a99b88597	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	429004	582536OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	107143	507285	3b1899da-bbc5-4cd1-86da-46c4fedfd74f	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	429004	582536OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	107143	507285	b8da1c6a-3b44-468e-ba48-392b13577e78	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0804	582540OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	102867	507038	97be5fba-1885-4cd7-9a8b-a2592f234753	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	582540OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	102867	507038	7dfddcdf-73bf-469d-9259-f72bb15eb312	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	4N0804	582540OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	102867	507038	4b9c85a7-5f74-47cd-888c-e50a75a43301	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	4N0804	582540OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	102867	507038	7714fe44-d376-48fe-80d8-144ab9ee49d9	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	582540OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	102867	507038	d78c1924-3341-4ea1-a16e-784d3fcbe5d7	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0804	582540OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	102867	507038	8a63501a-c9c1-45f5-994d-1f32fe1e6c06	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	582540OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	102867	507038	cb34d57b-430f-49e8-8efd-578fb00df054	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	104302	582396OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	128557	509797	900d70dc-4f33-4c17-9f67-112e942f8a07	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104302	582396OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	128557	509797	e6d75e3a-b29f-4448-aa74-395a7549b303	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104302	582396OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	128557	509797	a11ea077-d543-4744-91da-5cec33cb5339	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	104302	582396OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	128557	509797	177992cf-ad7f-44d8-a3ea-3fcc9b4b652e	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	104302	582396OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	128557	509797	e16a9ba8-0179-4b64-ace4-cc7f8bf50ce0	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	104302	582396OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	128557	509797	f773c044-ce2d-483b-bb64-168faa68f2c4	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	104302	582396OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	128557	509797	3a372ff5-a660-46db-9db6-93ade1389c66	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	006002	582411OW	NL12	OW	2020-04-09	01:04:00	132080	502707	68e563dc-413f-4ddc-8a14-9f35f3413f47	2020-04-09	2020-04-09	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	582411OW	NL12	OW	2020-04-09	01:04:00	132080	502707	5a925aa9-1a5a-406d-a7a7-5c5b703c9456	2020-04-09	2020-04-09	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	006002	582411OW	NL12	OW	2020-04-09	01:04:00	132080	502707	2faa0359-7b02-47e2-9dfc-15b7d2f2e4fd	2020-04-09	2020-04-09	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	006002	582411OW	NL12	OW	2020-04-09	01:04:00	132080	502707	e82eb7c4-6e3c-4a3d-af39-44ef4ea3c1d5	2020-04-09	2020-04-09	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	006002	582411OW	NL12	OW	2020-04-09	01:04:00	132080	502707	dadfd7cd-a9d6-4cd7-811d-bef860c43c38	2020-04-09	2020-04-09	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	006002	582411OW	NL12	OW	2020-04-09	01:04:00	132080	502707	f7d07da8-977b-43de-abba-c57a484d4a27	2020-04-09	2020-04-09	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	006002	582411OW	NL12	OW	2020-04-09	01:04:00	132080	502707	30d88595-fb8a-490c-8db8-314eaeefdf86	2020-04-09	2020-04-09	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	425002	582520OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	110607	508256	a3660eef-ffa1-4516-a8f2-ef402a45b8e6	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	582520OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	110607	508256	64ed2b9a-a422-49b8-8618-85f3dcb8709f	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	425002	582520OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	110607	508256	4a86344d-25c7-42a1-bc37-8e9a7ce5bd58	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	582520OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	110607	508256	404530a2-6985-4470-a148-ec828a2b556c	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	425002	582520OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	110607	508256	b32f12ee-1aba-4faf-bfb6-669a22a59bdf	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	425002	582520OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	110607	508256	b330de38-84b9-4b54-a403-c2791ccab00f	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	582520OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	110607	508256	8ad4dfa2-253c-456c-ad52-272f934800ac	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	423011	582535OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	108514	507748	87a2f84e-eb9a-42c2-91bd-4b75faaf3f50	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	423011	582535OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	108514	507748	e797df60-7657-4827-862a-a5a769063833	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	423011	582535OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	108514	507748	3d184b6f-4b71-43b8-8890-2c91085d62a5	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	423011	582535OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	108514	507748	eef0ebe0-5177-4665-bf5c-ae45a21652d8	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423011	582535OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	108514	507748	5a5e2243-04c2-41ac-9fd8-a6a3c4b00657	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	423011	582535OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	108514	507748	d0632e42-a5b3-4dd2-bbf0-b62116f2d88f	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423011	582535OW	NL12	OW	2020-04-08	11:04:00	108514	507748	d52c3812-b115-450a-9ac3-f58b51e11882	2020-04-08	2020-04-08	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	461001	588652OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	114099	493700	f51b8099-a50a-4703-ae04-37c3c481da6e	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	461001	588652OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	114099	493700	76f9bd12-0854-4eb8-a4a6-97679cda0964	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	461001	588652OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	114099	493700	d1693dd5-001a-47be-b0e6-95f5eea74a03	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	461001	588652OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	114099	493700	82369acc-4010-410c-91eb-6c50a0f1b073	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	461001	588652OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	114099	493700	25b7dc2e-1b75-47bc-bac0-9c699f88d004	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	461001	588652OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	114099	493700	dcd27558-a902-4dae-89ef-52ba53cdaeb2	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	461001	588652OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	114099	493700	1b8049e2-e056-4ba0-91d8-115275a8bd25	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	475107	588637OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	111916	500203	4880fb91-d021-4b54-8249-9945d703b6cf	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	475107	588637OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	111916	500203	9971e2a0-1345-4a9d-a4c8-0bf339ee2c51	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475107	588637OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	111916	500203	c7c8d845-ad73-4a01-8b83-82d1d2a5890e	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	588637OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	111916	500203	80453af4-3c29-4140-b406-a80fcb5fe593	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	475107	588637OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	111916	500203	1894d500-5ce4-4a65-b777-68c881d3cfca	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	475107	588637OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	111916	500203	806a031d-733c-4b31-baa5-6ff37e098f60	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	588637OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	111916	500203	ef8d6e69-8264-4d7a-91f4-d07b3b62567a	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	431010	588639OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108260	500500	65b24441-2e93-4801-bcb5-7a9e6b85ee4b	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431010	588639OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108260	500500	9a804394-c366-4a79-bfb8-d6d01cf01866	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431010	588639OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108260	500500	b41c0d58-a24d-4690-b3d5-2abb79fc7b64	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	431010	588639OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108260	500500	8e42ee09-e19b-4bea-aef6-172b7b79e71d	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	588639OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108260	500500	9829d6fa-f5ce-4db3-b1b8-aad925edaf2b	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431010	588639OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108260	500500	b8a027ec-9c0c-414b-a442-b536fd9fd55b	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	588639OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108260	500500	94ff5dd0-6b5c-470e-89bc-1f389761d3f8	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	431022	588640OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108090	503059	2d2335ac-abd5-4098-ba68-92c5c12709d7	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	588640OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108090	503059	bf027183-1b01-4a7d-b4c4-a0c8f640157d	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	431022	588640OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108090	503059	68e8464d-63fc-4434-96c4-c1fa5bbf2698	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	431022	588640OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108090	503059	071b3723-4935-480e-b63f-0f889b5f7e78	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431022	588640OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108090	503059	2fa61ff9-a2e6-4d6d-8691-22ee63598d67	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	588640OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108090	503059	783629d2-b043-464d-bac0-4764be1480bd	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431022	588640OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	108090	503059	313dcc73-b156-493d-881c-4dd9609fc318	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431007	588641OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	106781	503699	befea6dc-52f0-46e7-b1b8-9bc5056c51ea	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431007	588641OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	106781	503699	f0c010aa-11ac-43a6-ba93-61d09bc4b9ac	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431007	588641OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	106781	503699	606a67db-31fd-45b8-8615-d70a286a7913	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431007	588641OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	106781	503699	3cd2b6a0-d0af-4188-8d7b-26aeee481362	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	431007	588641OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	106781	503699	7a76da5f-a5f1-44c4-a72b-c402e20859d6	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	431007	588641OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	106781	503699	18336c25-506a-45ef-adb0-f4dcb7870867	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431007	588641OW	NL12	OW	2020-06-05	09:06:00	106781	503699	eb95f340-42a4-4c97-8916-6b360b8faa13	2020-06-05	2020-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	STBW04	588643OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	106643	500726	97a4db0e-c53b-47ae-96d5-af36445dc96a	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STBW04	588643OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	106643	500726	0f2b6cbc-db5e-42e3-b59b-f629423bf81a	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	588643OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	106643	500726	40c628a3-fd7e-4500-b159-d664c8b79d8c	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STBW04	588643OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	106643	500726	b5eb4353-e1c4-457b-bd7d-6c52d4fabff5	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	STBW04	588643OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	106643	500726	c61c1378-8f4b-4817-81b9-d9f35af8a4a4	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STBW04	588643OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	106643	500726	63882ae9-0565-4749-a7a2-e15196c5d4bc	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	588643OW	NL12	OW	2020-06-05	10:06:00	106643	500726	c68a7bb1-bc07-4a4d-86a7-cf2376ee71f3	2020-06-05	2020-06-05	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	475110	588654OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112640	497653	00812fa2-b545-4551-8396-ff8d2c04911f	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	475110	588654OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112640	497653	00373b73-6968-44ce-955a-6acd02854d94	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,052
NL12	475110	588654OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112640	497653	d6a656eb-fa8b-4142-b8bd-25d688471e1c	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	588654OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112640	497653	64edd454-74fb-4782-9756-57e30bbfb2b3	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	588654OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112640	497653	b7fdc7b4-0b69-4b9d-a9db-14370eda811e	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	588654OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112640	497653	a1c9fc53-ad7b-41cd-bc29-076778bdc7a5	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	475110	588654OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112640	497653	956712b4-5a40-43ee-8c54-d759fb250f7b	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	013001	588655OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112716	497593	e9ba4bca-9eac-420c-9a2d-6762b5cd127d	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	588655OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112716	497593	85989f9e-56bf-47aa-bb23-5d76b50f6779	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	013001	588655OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112716	497593	60c0ef25-0e72-42f1-a1ff-215ab0c327bc	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	013001	588655OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112716	497593	ff26ad97-6abe-4bac-a474-a754f3ee0bbe	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	588655OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112716	497593	ca675102-c207-404f-b36d-a38681068cd1	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	013001	588655OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112716	497593	b693bd9b-ede2-4164-a606-d355e8a62d61	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	013001	588655OW	NL12	OW	2020-06-05	01:06:00	112716	497593	56cc040f-c264-4a90-95ab-3641fe035fca	2020-06-05	2020-06-05	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	588999OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	110530	538110	f84f57ee-8ce2-4eb8-9fab-7256e6f61750	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	275102	588999OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	110530	538110	2c9418c0-1cea-451a-a509-14b303049f94	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275102	588999OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	110530	538110	60af0142-17aa-4292-9a70-06cfbe8045e7	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275102	588999OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	110530	538110	4d6e2c51-e6c1-4367-a3f6-905e9b2f8b15	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	588999OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	110530	538110	a8e5508b-dcc7-4c4c-a1ca-f3ebd1fc1016	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	275102	588999OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	110530	538110	7025a428-7545-4fde-afc7-a67c4af9a302	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	588999OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	110530	538110	9677c940-6c9c-4dba-ada8-bbf924eab24f	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	801007	590993OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	114727	559091	4c1b0a9e-50b3-44d2-9cca-04c68ddd003b	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	801007	590993OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	114727	559091	c4a8042b-4f17-4410-ac6a-870c80b7268c	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	801007	590993OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	114727	559091	6c713879-289b-4f4a-942c-194390470c9e	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	590993OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	114727	559091	52496c6c-e66a-40aa-bf12-bef8be254249	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	801007	590993OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	114727	559091	7fc35262-9a2e-457a-bd34-260c72b5cda3	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	801007	590993OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	114727	559091	27077868-330d-43a3-8f3d-c43e3bb800a3	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	590993OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	114727	559091	efda1733-2e7f-40e0-b475-1915f70898a9	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	670126	591346OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	144588	526605	4f67b560-897b-41c3-95e7-bb52a4b327c3	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	670126	591346OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	144588	526605	65e4c88f-0edc-4af9-b48e-5e98319fa52f	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	670126	591346OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	144588	526605	5925298b-c8c5-44c7-a9f2-65592367cdd8	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	670126	591346OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	144588	526605	a27b968b-f859-4a6e-a1e8-3b13b060cbc1	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670126	591346OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	144588	526605	e625a43f-5c6f-4802-9f18-ab3b238d1186	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	670126	591346OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	144588	526605	cdcf3b98-8ab7-44ca-913f-049fa9351677	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670126	591346OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	144588	526605	a747ef07-9215-4810-9587-37f8f6c35f25	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	013001	590722OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	112716	497593	58dc1f52-dcaa-42f8-902e-249f3701d0cd	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	013001	590722OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	112716	497593	7b04384c-508f-4f53-8787-c0a93f53bf4e	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	013001	590722OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	112716	497593	aa0d2782-4aef-4590-b753-16ba5aaa3aa2	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	590722OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	112716	497593	b772f5c5-cd96-4f18-b9e3-1212d8d707f7	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	590722OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	112716	497593	b735a0cd-9b08-45ce-8deb-b3b4571fad3c	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	013001	590722OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	112716	497593	5136f158-c8f6-4783-a8b7-e5d9608c1b24	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	590722OW	NL12	OW	2020-07-01	08:07:00	112716	497593	12b4ea01-79c3-4ba4-ba61-654539ba9dc4	2020-07-01	2020-07-01	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	612001	591353OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	135960	516410	ae655a89-ec79-4281-8383-4070da42a74a	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	612001	591353OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	135960	516410	522e03c9-d18e-4e4c-a3f9-dd67bb119023	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	612001	591353OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	135960	516410	7cf44288-2972-44bf-a23c-32c2900a2a62	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	612001	591353OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	135960	516410	970b621d-f693-4212-a015-16c420480474	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	612001	591353OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	135960	516410	1c95dff8-eec6-46fa-9c9c-400688214b7d	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	612001	591353OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	135960	516410	dbfc9bbc-c0b5-485f-914d-3e9f492e34a3	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	612001	591353OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	135960	516410	aa0d3c21-59c1-46a6-8c91-91a008b7619e	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	171101	591556OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	120403	544518	ceea56d9-3af3-477b-a7bb-2065105d428c	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	171101	591556OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	120403	544518	8f917428-9d1a-424d-bf84-5facda659329	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	591556OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	120403	544518	e5ebedb8-c681-4e45-9604-341997aff259	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	171101	591556OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	120403	544518	42715e95-6f32-491c-8df6-873ebd5a9566	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	591556OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	120403	544518	3a17913b-053d-49b0-aee1-9e1a37ecb976	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	171101	591556OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	120403	544518	85d9c4f6-1cfa-41c9-9a51-92b854c0636a	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	591556OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	120403	544518	6b5a4078-03fe-4bfc-a949-da5426fc1195	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	006002	591536OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	132080	502707	a2091b94-8f5b-44d8-a37f-f776eaf211b9	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	006002	591536OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	132080	502707	d4c97b1e-cf0d-4294-8c6a-693a6d529ada	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	591536OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	132080	502707	05a83fe1-92be-4336-bd2b-d2d020aa6b63	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	006002	591536OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	132080	502707	e29ce61d-f84b-43f4-a59b-44701dd7a96f	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	006002	591536OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	132080	502707	6efc8e38-b031-4d6a-8575-0d44652548ff	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	006002	591536OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	132080	502707	3e44a1ed-617f-42cb-880f-1833a9fef630	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	006002	591536OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	132080	502707	e7c0f841-956f-402b-9d37-1af88f1a8449	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135601	591545OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	112300	539100	4bfc9971-8a3e-4604-8b1b-a0a479104ceb	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	135601	591545OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	112300	539100	8f3f48c1-6308-4640-a624-9ec7e481700b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135601	591545OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	112300	539100	a2d6dd36-4a0b-4dbc-9fc6-9b13d1d9c33f	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135601	591545OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	112300	539100	70b298f7-3b3d-4927-bb8e-b06bb74d0663	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135601	591545OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	112300	539100	066b7c58-c011-42cf-aabe-73ecc44b83a5	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135601	591545OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	112300	539100	ac1b706a-ac89-4da9-b082-cc0bc41a0752	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135601	591545OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	112300	539100	0116b319-97d3-47b7-92f9-4f55a3865e87	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	113104	591552OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114304	551562	93157ff1-bf96-470a-a5e9-62b8900a422e	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	591552OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114304	551562	895084c9-8fdc-4e7f-a870-ad5238fd53b9	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	113104	591552OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114304	551562	2977db40-a5be-4d88-95ca-ab59b9147619	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	113104	591552OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114304	551562	08bb896b-c103-44d1-b12e-ac402c4ad862	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113104	591552OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114304	551562	f062c749-0cb3-4572-b097-9339b6a0834a	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113104	591552OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114304	551562	883d61f7-0fdf-46c3-8dff-c66cb13b0989	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	113104	591552OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	114304	551562	712364f1-15ca-4a12-a3df-5c2da3e88336	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	280201	591563OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	118023	541867	bc85b1fb-d27f-43c2-b808-814801f2e6ff	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280201	591563OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	118023	541867	3355a87f-0110-44a1-a64c-b6365e6a25fa	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	280201	591563OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	118023	541867	68426872-d242-4095-981b-fcfcb4f155c2	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	280201	591563OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	118023	541867	2fc36aa3-eaba-443d-bf8e-5d702be316bb	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	591563OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	118023	541867	7bf2c85b-3f46-4006-a0de-403507ceec4f	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	280201	591563OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	118023	541867	fcbec1b7-6827-40be-9737-58621f26f5c0	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	280201	591563OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	118023	541867	4ea535fe-1294-46ac-8edf-db76035cad2d	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	570112	591533OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127853	505425	7b51a926-dbcd-44c2-a75a-97ebe6f44d59	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	570112	591533OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127853	505425	134e7410-8ad9-4735-b993-4d5d0646bc7f	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570112	591533OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127853	505425	d7d1b4b5-6679-4a49-bd49-7a2a092639c7	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570112	591533OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127853	505425	42509281-44ff-4f06-ace7-33c637309058	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	591533OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127853	505425	308a44a0-720f-4f18-93ee-229538da61bc	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79

NL12	570112	5915330W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	127853	505425	3c159fc4-a7d6-4c2c-944d-e4bdd65da03b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	570112	5915330W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	127853	505425	0fe9159b-3d58-49be-bb9d-a6e22a69f964	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				5
NL12	113101	5915480W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	112880	553070	9bb0fefe-74c9-4368-9ee5-c53c37177f4a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,45
NL12	113101	5915480W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	112880	553070	041f2dd8-4d28-4036-96d9-be92c93b80c4	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,2
NL12	113101	5915480W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	112880	553070	b569d9d9-5c6e-4357-8ddc-38b0461be786	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	113101	5915480W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	112880	553070	7b86f13b-1305-4d70-9acc-ab3622a7b4bd	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,45
NL12	113101	5915480W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	112880	553070	fb1cf80e-04df-4c20-aa4a-5efb53053e5a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,79
NL12	113101	5915480W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	112880	553070	0e81c945-138d-474c-a881-c2a0398b6d93	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,52
NL12	113101	5915480W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	112880	553070	2630f9e7-a8ba-4db5-81c2-7fd7c4254f4b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,2
NL12	135701	5915530W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	115165	547466	8827eca1-1b3d-4b74-837a-39019592f8fd	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,4
NL12	135701	5915530W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	115165	547466	1fde3277-9201-45b0-a9aa-3a545d6da8d3	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,73
NL12	135701	5915530W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	115165	547466	f5496f4f-a5c3-481c-98e0-0030c5d8a356	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	135701	5915530W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	115165	547466	4a95ab7b-2050-4813-9a54-8402e19aaf44	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	135701	5915530W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	115165	547466	3c325ec7-cf78-4d42-ad90-9a37a08bd56	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	135701	5915530W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	115165	547466	c1c52a57-9cff-4be3-8b52-3146470a14cb	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,09
NL12	135701	5915530W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	115165	547466	d5432ead-c1b2-4456-b855-e666a6d8cb56	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,66
NL12	504001	5915200W	NL12	OW		2020-07-08	09:07:00	129300	511740	82cf61a2-0cac-48b4-8977-160777c4a122	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,008
NL12	504001	5915200W	NL12	OW		2020-07-08	09:07:00	129300	511740	a2ded0f8-a5b2-492e-acb2-c838310924934	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	504001	5915200W	NL12	OW		2020-07-08	09:07:00	129300	511740	919830ea-f8a2-4595-bb3d-855ef3385fc7	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	504001	5915200W	NL12	OW		2020-07-08	09:07:00	129300	511740	395f2630-c9cd-4ef3-8a4e-cade8887e170	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	504001	5915200W	NL12	OW		2020-07-08	09:07:00	129300	511740	6fa9c684-5d29-4655-8f67-ce595b3812274	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,07
NL12	504001	5915200W	NL12	OW		2020-07-08	09:07:00	129300	511740	2cf4fd7b-1aed-4e60-d971-864156e1f2b5	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	504001	5915200W	NL12	OW		2020-07-08	09:07:00	129300	511740	ecac8b1c-4558-42e9-a751-140e709b08ad	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,2
NL12	SN9711	5915260W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	130891	506302	4f9676c1-205a-4c51-8466-87b2e8b6ef69	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	SN9711	5915260W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	130891	506302	995bd2f1-eb4f-45d1-8ce3-192e0904a5c9	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	SN9711	5915260W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	130891	506302	0b1f4498-05a9-4d75-a588-181d9fd5e19e	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,074
NL12	SN9711	5915260W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	130891	506302	aac94461-1990-413d-a8ac-7407a4e27491	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	SN9711	5915260W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	130891	506302	ab1621dc-7404-4031-9170-c2e8b940dff4	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				4,3
NL12	SN9711	5915260W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	130891	506302	17d8dee1-7b7b-4f46-8261-938b0203aef1	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	SN9711	5915260W	NL12	OW		2020-07-08	10:07:00	130891	506302	27496a89-0177-4481-966b-5644fbcadc36	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,69
NL12	146401	5915350W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	131476	502686	3e238b0d-6b0d-41d3-b7bb-3d573ef0f945	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,16
NL12	146401	5915350W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	131476	502686	5d682c09-7010-4b0d-b81b-998af66df4f4	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,17
NL12	146401	5915350W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	131476	502686	6fd6752f-ee87-4fb0-88e0-0e291e62c301	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,4
NL12	146401	5915350W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	131476	502686	3846cda14-7289-4443-8b86-9601381775ac	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,079
NL12	146401	5915350W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	131476	502686	509cc308-8664-4481-ae39-6273ea3aed62	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	146401	5915350W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	131476	502686	11e5cc67-11b7-472e-9bc8-364d239df255	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,22
NL12	146401	5915350W	NL12	OW		2020-07-08	11:07:00	131476	502686	28337b76-e320-486f-ab4f-46d5b1fcc785	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,15
NL12	280113	5915570W	NL12	OW		2020-07-08	12:07:00	120217	544505	619b9eee-4483-4e73-bce4-b2d1f4665f3	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				3,3
NL12	280113	5915570W	NL12	OW		2020-07-08	12:07:00	120217	544505	4a97f56f-1052-4720-bd46-6bf7cece44ab	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	280113	5915570W	NL12	OW		2020-07-08	12:07:00	120217	544505	3f7929c-06a8-4497-9dae-8709af947677	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,9
NL12	280113	5915570W	NL12	OW		2020-07-08	12:07:00	120217	544505	8779597f-afae-4a5a-b646-5ff03ea36db	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	280113	5915570W	NL12	OW		2020-07-08	12:07:00	120217	544505	ae06340e-def1-4e0b-976e-929d5f1cbc9	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				3,3
NL12	280113	5915570W	NL12	OW		2020-07-08	12:07:00	120217	544505	339069cd-3b09-46a3-b429-cb9d774bb40c	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	280113	5915570W	NL12	OW		2020-07-08	12:07:00	120217	544505	a37e26cd-39e6-4004-a449-bdc3d159ce29	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	804001	6038070W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	120175	569327	f5a77762-a4cc-431c-b183-c01ce60b200c	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,31
NL12	804001	6038070W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	120175	569327	ec0f6864-06e9-4831-b77b-fe5aa79bfbb5	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				3,4
NL12	804001	6038070W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	120175	569327	e7cae180-fe5e-4337-a563-92d76b8f3fdb	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,61
NL12	804001	6038070W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	120175	569327	e8892b1e-452f-479e-9e7f-b43cbc681d4e	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	804001	6038070W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	120175	569327	69a990ff-4536-4414-948c-7b64c9edf2cc	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				3,5
NL12	804001	6038070W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	120175	569327	0267115a-d470-4726-9a89-6fb02824b5ac	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,91
NL12	804001	6038070W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	120175	569327	dd03e4c5-8c62-4f87-abf1-89eb1f517b64	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	STWH25	6039480W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	115169	517942	80fb1430-281f-418d-8843-c20404268db1	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,007
NL12	STWH25	6039480W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	115169	517942	53536165-4c22-4ae7-8bd2-3305cabca6c	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	STWH25	6039480W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	115169	517942	4fe9bb18-dd5f-428c-85f4-8154c39a7d1d	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,15
NL12	STWH25	6039480W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	115169	517942	a6da5b6d-d522-4048-9937-eca172848383	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	STWH25	6039480W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	115169	517942	4ecae815-1641-47a8-8213-21f505cc9cfe	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,09
NL12	STWH25	6039480W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	115169	517942	45b8f461-357b-41c2-9442-e7c52dce305f	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,17
NL12	STWH25	6039480W	NL12	OW		2020-12-04	09:12:00	115169	517942	9831395c-53a0-4294-ae37-98ec5a4a3d34	2020-12-04	2020-12-04	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1
NL12	113101	6039980W	NL12	OW		2020-12-07	09:12:00	112880	553070	2290728f-a168-4d9b-b439-a765baf1e3e7	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,33
NL12	113101	6039980W	NL12	OW		2020-12-07	09:12:00	112880	553070	8b545ca9-1846-476e-a897-23446e3d1c7f	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,9
NL12	113101	6039980W	NL12	OW		2020-12-07	09:12:00	112880	553070	db6802b8-21b6-4c0a-91c0-bfdac97ba3c8	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	113101	6039980W	NL12	OW		2020-12-07	09:12:00	112880	553070	20f0b61c-0b5f-4809-82c3-a3b6d91eeae	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,9
NL12	113101	6039980W	NL12	OW		2020-12-07	09:12:00	112880	553070	6d6c5760-bd83-46e1-a021-6d4d79f39704	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	113101	6039980W	NL12	OW		2020-12-07	09:12:00	112880	553070	f1ab3a5f-5994-4b73-bd6f-a067644ed063	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,5
NL12	113101	6039980W	NL12	OW		2020-12-07	09:12:00	112880	553070	32c7aa9f-b06f-4f35-acf3-412cb6e911b0	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,91
NL12	208017	6040730W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	121164	539381	e4a56ff9-19ee-4fc0-9a1f-ab62bdef8cc1	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,9
NL12	208017	6040730W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	121164	539381	0ee90001-c763-4daa-a190-4346d44414e7	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1
NL12	208017	6040730W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	121164	539381	1df26e3a-3cf5-4563-84c9-bf933ab37fac2	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19
NL12	208017	6040730W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	121164	539381	32971901-d16e-43db-839e-4d219801e05	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	208017	6040730W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	121164	539381	ee5077da-9cca-4d61-b8c0-d4e1ab82eee9	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,35
NL12	208017	6040730W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	121164	539381	77cca1b0-921f-4b18-8e4b-a9b8ba915087	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,2
NL12	208017	6040730W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	121164	539381	0d5cd700-b584-4093-87d5-0659a78cf9e3	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,9
NL12	280103	6039960W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117966	544056	4ba38835-9e8c-46fe-9b1b-8f32b8c18276	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				3,1
NL12	280103	6039960W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117966	544056	2a5f133c-3c8a-487a-94f3-9e96d28a8b92	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,4
NL12	280103	6039960W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117966	544056	d596ad91-03c1-4cdf-b5bc-d3b5a554929e	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	280103	6039960W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117966	544056	8945160d-42a3-4028-94c5-647e9752ed6a	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	280103	6039960W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117966	544056	b1edc316-7f85-42e0-bffa-7042c69ca302	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				3,6
NL12	280103	6039960W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117966	544056	3eb3cce8-4f84-4fdf-8e1e-391761af6e51	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	280103	6039960W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117966	544056	56372bfc-8357-4a1d-ab20-672b16793937	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,6
NL12	280201	6039970W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	118023	541867	29fb475b-ac5a-4958-b368-e538ab2a4ca7	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,73
NL12	280201	6039970W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	118023	541867	38832f59-00cc-4bbc-a1e2-7f628616cf702	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	280201	6039970W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	118023	541867	ce1ee2fd-5d7d-4182-8dbb-6a7df96db5d8	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,86
NL12	280201	6039970W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	118023	541867	cc988de2-858e-420e-bd20-b16e60d71c38	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	280201	6039970W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	118023	541867	7a19b84c-29ec-4dcd-a7d8-e02813221c9	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	280201	6039970W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	118023	541867	915b8867-e26f-42c0-bf24-d92bb41cec08	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	280201	6039970W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	118023	541867	1936c8e-6a1d-4756-ba3f-e4213b387e2d	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,1
NL12	128204	6040710W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117185	534911	382793ff-ff16-447e-883c-c46cd5c11426	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	128204	6040710W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117185	534911	82630595-81b7-429f-9dc3-8e6bdb0c5d7	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2
NL12	128204	6040710W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117185	534911	89f5ab28-8b1a-4b52-8557-64dc2ec3f3ea	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,3
NL12	128204	6040710W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117185	534911	59679981-f6ba-49e0-989c-a62916d2b7b	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	128204	6040710W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117185	534911	6bf81594-f192-4adb-80ce-5f2c5da8bb8b	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	128204	6040710W	NL12	OW		2020-12-07	10:12:00	117185	534911	7ef10e8f-ffcf-4d7a-a5d7-bbd5342fefa7	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,29
NL12	177201	6040750W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	122680	542350	68a551ca-1de7-43ad-ac9b-2694bfa04f39	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,29
NL12	177201	6040750W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	122680	542350	3f6f4e75-7f8b-4129-8d27-54e353212319	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	177201	6040750W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	122680	542350	c8dce132-b94c-4e2e-bbb3-5830d5d66db4	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,22
NL12	177201	6040750W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	122680	542350	5c0badfb-ef98-49a6-9f3f-560e87b607e9	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	177201	6040750W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	122680	542350	77b766ec-c853-4ae8-b23c-8a0ad716e067	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,25
NL12	177201	6040750W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	122680	542350	b266a6f9-9c54-4c00-9503-181c245914d5	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,3
NL12	177201	6040750W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	122680	542350	b3bb9e9a-e4a3-405d-87db-64e7c1380d2b	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,6
NL12	177201	6040750W	NL12	OW		2020-12-07	11:12:00	122680	542350	123e9863-67ce-4dde-acef-83fd1316700b	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	BDV039	6045060W	NL12	OW		2020-12-11	10:12:00	121448	499075	e107cccc-bd3e-47c6-a4ba-c7227895728	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,009
NL12	BDV039	6045060W	NL12	OW		2020-12-11	10:12:00	121448	499075	63844010-9aae-43cc-899b-dd6f14440fc6	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	BDV039	6045060W	NL12	OW		2020-12-11	10:12:00	121448	499075	13f44c98-ded7-4eaf-b410-8fe739c68b43	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	BDV039	6045060W	NL12	OW		2020-12-11	10:12:00	121448	499075	6ce905e2-aef1-4225-a42f-5ca47bfc5d04	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	BDV039	6045060W	NL12	OW		2020-12-11	10:12:00	121448	499075	acdfec73-d327-4aa8-82cd-ad5f2f39d31e6	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	BDV039	6045060W	NL12	OW		2020-12-11	10:12:00	121448	499075	11c40dcf-12f6-4096-8d5d-bd83ae5706f9	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	BDV039	6045060W	NL12	OW		2020-12-11	10:12:00	121448	499075	35306279-010c-4636-b843-ab71f5605559	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,09
NL12	BDV046	6045090W	NL12	OW		2020-12-11	11:12:00	121359	497497	11873a06-c990-4d5f-8334-6cbdb4e6071	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,52
NL12	BDV046	6045090W	NL12	OW		2020-12-11	11:12:00	121359	497497	f66d07af-dbfb-4488-be0e-98c704d0d859	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,09
NL12	BDV046	6045090W	NL12	OW		2020-12-11	11:12:00	121359	497497	03628084-d346-458e-b2b9-8d4914049f5	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	BDV046	6045090W	NL12	OW		2020-12-11	11:12:00	121359	497497	c5dbfa82-419c-4b2d-9fb3-93214bcfdc70	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12	BDV046	6045090W	NL12	OW		2020-12-11	11:12:00	121359	497497	cd32a50f-dd1c-4af7-9788-da6c8c809ea6	2020-12-11

NL12	021001	589056OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114086	503700	9c4024da-996b-4b72-a237-975f6e8eddc6	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	021001	589056OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114086	503700	4c50493c-f319-4286-b163-2f4296e2783c	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	021001	589056OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114086	503700	edb7658b-4e5e-45a2-9a35-4ed6b6859370	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	589056OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114086	503700	4a6dcc50-163d-443f-afc7-a926e47a265b	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	021001	589056OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114086	503700	dd542568-63a0-4c0b-ba24-02a52d7f068b	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	021001	589056OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114086	503700	81df6b70-8641-4b2f-915b-7ef21bc28fc9	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158103	589062OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	114750	501870	1db15b5e-19f4-435d-92ca-0f304e4821e6	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	158103	589062OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	114750	501870	73ea27ff-a4ca-43a3-b618-09cc79a5c002	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	158103	589062OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	114750	501870	d06c5e99-6d85-4008-846e-e8b508a499e3	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158103	589062OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	114750	501870	b530fd7e-8b93-4ba8-9297-96b952117588	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	158103	589062OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	114750	501870	547c0b06-153f-41c1-9a80-89f70ef015b4	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158103	589062OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	114750	501870	36761830-698c-4162-88b6-c3a9ddb8de51	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158103	589062OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	114750	501870	3af8eca2-73ac-47d8-810c-bcfa1070fd2a	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158201	589071OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116375	496170	41099782-7941-496d-bb56-7b155e20ad49	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	158201	589071OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116375	496170	c197871b-d29c-436e-a734-8ea78819d998	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	589071OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116375	496170	ff4c25d9-9641-4d92-a6dd-7a76b260ab3f	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158201	589071OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116375	496170	3cf5b874-20f9-4ddb-9d47-43d7181d41b4	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158201	589071OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116375	496170	2371cfd5-787c-4941-ac37-6d80fc094b74	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158201	589071OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116375	496170	f892055a-498f-492c-962c-c36ef28b330c	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158201	589071OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116375	496170	3473bc47-ecf3-4202-a5cc-d4370686c88c	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	149102	589073OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	117052	498225	099c56c4-22e8-40c8-a8f9-5201a1d43d4b	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	149102	589073OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	117052	498225	bdbcdb92-3804-4a23-b2c7-3d403a5c8872	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	589073OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	117052	498225	8400a5bd-ce23-438a-ba87-3ff56f12f5f2	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149102	589073OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	117052	498225	0222d11e-b758-49e4-95d8-016d7f070904	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149102	589073OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	117052	498225	c8a3629e-60d6-4d89-8144-f05818733344	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149102	589073OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	117052	498225	b10f60d2-5a48-43bc-ab02-0f0e84218611	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149102	589073OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	117052	498225	6b1db4dc-dbd6-464b-a344-7b9aabd42c7b	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	611007	589052OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134472	519884	ba1320d4-da0f-4930-8964-378067197384	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	611007	589052OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134472	519884	f1ba1e0b-ecae-462d-8bf1-935ec72c8e73	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	589052OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134472	519884	a64ef039-24ac-4600-b3d4-eb967156522c	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	589052OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134472	519884	c74e5911-cbb4-4caf-bc8b-6cc3d352c71a	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	589052OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134472	519884	800826ff-38de-4c28-8ad0-26edb17fce40	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	589052OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134472	519884	d52f1230-ad82-4a83-b336-4bc759d6b545	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	611007	589052OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134472	519884	b7555981-2636-4d9e-84d4-44c87ba65fef	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	208017	589211OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	121164	539381	44ce23bc-dd22-4f43-b95c-526eab57a2f6	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	208017	589211OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	121164	539381	074c2a1b-4486-4f48-bdfc-a465bea828a4	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	589211OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	121164	539381	4d8b9159-9b29-43ad-81a0-e0f8e159416c	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	589211OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	121164	539381	5bd70e45-2a69-4330-a669-9e0cee6b5431	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	589211OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	121164	539381	950d9d0b-7f4c-42a9-8221-81b3b5c5088d	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	589211OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	121164	539381	1cda2e44-a9ff-4e63-8f66-5a5f93a8fb21	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	208017	589211OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	121164	539381	edbfca5d-8fcf-478d-96e0-41c2cc615bce	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	570201	589132OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130077	510658	93239904-077f-40d0-915a-adfce1edb817	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	570201	589132OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130077	510658	b821609a-cb50-4ce2-aa3c-74b203572075	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	570201	589132OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130077	510658	8daac96d-edf7-4189-ac12-30c6964e12f3	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	570201	589132OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130077	510658	56540198-61f4-45e0-a356-6120e3e94e1c	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	570201	589132OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130077	510658	75fcf229-e09a-450c-a1c9-3bcaa5691307	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	570201	589132OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130077	510658	36d9c3bb-a499-469e-918a-de4bccbbaaa5	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	570201	589132OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130077	510658	d80e8e42-0f12-4913-bb36-ffe6bc5bc3cf	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	146402	589144OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	128473	503902	214a7379-1a79-4c48-83c9-328d617ee3d5	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	146402	589144OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	128473	503902	3d5d2fd0-036b-4a96-9b71-557bd21789ba	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	589144OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	128473	503902	d7b56c0b-73f5-4c12-9123-379338b6f6b7	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	146402	589144OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	128473	503902	2dac31b8-c9da-4433-8ada-e2057033f90c	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	146402	589144OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	128473	503902	10a299eb-d8ad-460a-991d-e67ee3888eaf	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	146402	589144OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	128473	503902	aa5f5bd0-df10-452e-9c6b-4aaf630f77b9	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	146402	589144OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	128473	503902	fe720884-9b24-4623-94b6-29d679c69a89	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	534002	589269OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121676	494347	6ea38a30-b7b9-4ed5-aab0-975587e99945	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	589269OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121676	494347	b4e4631c-f13e-483c-aad3-3a9ff44ddcc5	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	534002	589269OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121676	494347	ced3274d-cd24-41f5-91d4-8d8326ac2390	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	589269OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121676	494347	7cae0768-98ac-4e2e-a7a3-ac07b5365677	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	589269OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121676	494347	2d205380-4836-44f6-a4a7-a110e513262e	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	534002	589269OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121676	494347	76c073fa-7662-4ccb-81af-d0d316c839e0	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	589269OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121676	494347	100bc73d-68a6-46a3-b989-81ad787340a8	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	116501	589209OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	116160	538600	cad361da-1a92-49c6-bf14-4e79d33eec38	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	116501	589209OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	116160	538600	0628ae88-0dca-40d6-86ee-b427024929ea	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	116501	589209OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	116160	538600	0fb80013-fe87-46e0-a325-be846a068aad	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	116501	589209OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	116160	538600	5333a0e6-3dc3-4b80-91f0-25de36bf7725	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	116501	589209OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	116160	538600	4a817340-aaeb-4217-b1db-76f418c1acf5	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	116501	589209OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	116160	538600	20fd7245-8bed-4623-a81e-de0b7bf5255c	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	116501	589209OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	116160	538600	acf29eec-18f3-4900-a964-49677cabd543	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	177201	589213OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122680	542350	292d351d-117e-4329-8d58-2c1b369d59c0	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	589213OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122680	542350	fc5fc158-596b-4a33-962a-fd8cffe8efb1	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	589213OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122680	542350	1e9a1bce-3e85-4ebc-89f0-de8c0b58d4f5	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	177201	589213OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122680	542350	e4622c7f-e59b-431b-aa8b-cf6cc02a648d	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	589213OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122680	542350	35779ac2-31de-4820-9ac3-690713645831	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	177201	589213OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122680	542350	04d059f9-45e9-4854-8e4f-2aecb95e6a98	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	589213OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122680	542350	8e220cba-3796-4682-8a3e-955c78cb98ba	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770202	589218OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	127200	538490	ca758e72-81e5-487e-98e4-4b607c3ce81e	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770202	589218OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	127200	538490	1f65c090-6d2a-4a23-9ea3-e917bdcb6260	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770202	589218OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	127200	538490	f0733c99-204f-4b5e-9ad0-a16a1379cbc0	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	770202	589218OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	127200	538490	4978644a-f57f-437b-9e5e-bed497b15b99	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	589218OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	127200	538490	e5a7ea1e-73af-4c9d-8ca5-32542d2a416c	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	770202	589218OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	127200	538490	d3627cfa-8b06-4bc3-b99b-e3410e723b7b	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770202	589218OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	127200	538490	9fabf8ca-1dee-4753-b0f1-4e8f5fe2a8c5	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	589146OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	132080	502707	2ce96f4a-60ba-4817-9819-30261058825c	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	006002	589146OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	132080	502707	6a01afae-c6f7-430d-86fb-c8a896ecb12d	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	006002	589146OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	132080	502707	b55378ed-369c-48f8-8aed-44fc9ab0cc17	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	006002	589146OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	132080	502707	f2a193db-dd90-4bde-99d3-96a988424a3d	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	006002	589146OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	132080	502707	e79563bb-9bbe-407d-9e92-e9fd62cba11e	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	589146OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	132080	502707	e843110b-9af5-4826-be23-1125540d49c2	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	006002	589146OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	132080	502707	7cf9dca1-e3d8-4f56-95ae-d0983601daa6	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	533007	589270OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121610	492185	cd3900e0-d2e8-4a34-aac5-4dd0d5a89d36	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	533007	589270OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121610	492185	cd08ecd1-b8a6-4a83-b09a-926fa12cc24e	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	533007	589270OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121610	492185	8cc8a87c-efc5-4b56-a1de-2e51ff33db41	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	533007	589270OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121610	492185	09486bc6-20f6-452b-81ea-306ddda07209	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	533007	589270OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121610	492185	f990859e-a9c8-4fca-85d8-d41bc9a360c8	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	533007	589270OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121610	492185	561de73d-5327-425c-a387-9ab288f1703e	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	533007	589270OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	121610	492185	dcafa17b-82a6-40f0-bb08-612091bae918	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	072001	589221OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	129030	546080	6d4a11e9-a2a3-4a3a-9f8a-2cf94752d978	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	072001	589221OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	129030	546080	844be97d-a00d-4cae-93ca-ec5ed69f11d1	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	072001	589221OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	129030	546080	f6436647-a88e-4b7b-99d6-f192faa7b699	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	072001	589221OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	129030	546080	661046d6-3cd3-4a50-a6a8-f996fc860b60	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	589221OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	129030	546080	e0b0af02-f660-4f67-ab6c-7a1f6d207f38	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	589221OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	129030	546080	afd2b546-e4b8-4529-83cc-ad2720dae988	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	589221OW	NL12	OW	2020-06-10	11:06:00	129030	546080	309d5b32-4459-4e1f-87a0-47cf781a50f4	2020-06-10	2020-06-10	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	570112	589143OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	127853	505425	d43934eb-21a3-45f7-a244-f88de742ccbc	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570112	589143OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	127853	505425	f1de91d8-00d9-40ba-b7c8-0e32850a5139	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	570112	589143OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	127853	505425	d9f7ce60-1a77-41c9-95fb-cb6017eca40b	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	589143OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	127853	505425	f0f46db4-4fd6-4b42-b944-3c3817a24b37	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570112	589143OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	127853	505425	5809d51d-efd4-4c24-bd49-85a0ce54dd0c	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	570112	589143OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	127853	505425	634ec159-03f5-4ee3-a93d-761f42ffb221	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	589143OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	127853	505425	f0a47a4a-38a4-4feb-9f3a-d37cdb4386c6	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	531005	589265OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	119982	498973	c95a33fe-624d-4ce6-8706-e46d23d35bfb	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	589265OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	119982	498973	8313b5a1-3163-4e26-ab52-96a1c386aae1	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	531005	589265OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	119982	498973	98bc9a7d-decc-4cec-ab23-bbce1f6b0647	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531005	589265OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	119982	498973	10654d6d-fff6-48a7-bdbc-6680511863d5	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	589265OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	119982	498973	abb7eb4c-444f-4527-a10f-a018c16bf1a1	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	531005	589265OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	119982	498973	df60349d-52ae-4fbc-beaa-af5aa58259e3	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	531005	589265OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	119982	498973	55025741-66d8-470d-b34f-fbe0d1baa7cf	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146401	589145OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	131476	502686	c2be3107-48e8-4005-b387-b43bfbae9f72	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	146401	589145OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	131476	502686	c963229d-8bc9-4d39-82d8-62046fc7f345	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	146401	589145OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	131476	502686	1c107280-3e0d-4c6e-a925-44dd5a1a67a3	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	146401	589145OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	131476	502686	2b872b76-54d6-40ed-bda3-3bdfaadf917c	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146401	589145OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	131476	502686	0d5569b2-496c-41de-aeaf-3de743703216	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	146401	589145OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	131476	502686	740d1e5f-b498-4b1b-a235-e23eba5d7f51	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	146401	589145OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	131476	502686	4ca834df-0186-403f-84d8-663ae866877e	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW51	589326OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115301	516803	05e48b5e-8ce0-43e5-92ad-4192c1d385f8	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW51	589326OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	115301	516803	299b242c-2b50-4cb4-871d-5b22637e4968	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	301005	589203OW	NL12	OW	2020-06-10	08:06:00	120792	534546	caa20d82-fef1-4abf-9513-4bc21c3d0418	2020-06-10	2020-06-10	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	301005	589203OW	NL12	OW	2020-06-10	08:06:00	120792	534546	494ff731-981e-41a8-a2f6-d884f7c061e8	2020-06-10	2020-06-10	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	301005	589203OW	NL12	OW	2020-06-10	08:06:00	120792	534546	abfd4155-3000-48e3-a3ae-b14c91feb06c	2020-06-10	2020-06-10	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	301005	589203OW	NL12	OW	2020-06-10	08:06:00	120792	534546	7a8312c6-4cda-4883-82dd-114d36527fec	2020-06-10	2020-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	301005	589203OW	NL12	OW	2020-06-10	08:06:00	120792	534546	d6ed4bdd-1be4-4f4a-9212-793de87b2e16	2020-06-10	2020-06-10	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	301005	589203OW	NL12	OW	2020-06-10	08:06:00	120792	534546	54543815-c8ec-45f3-a8f2-0e990f95a21d	2020-06-10	2020-06-10	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	301005	589203OW	NL12	OW	2020-06-10	08:06:00	120792	534546	e1744f2f-95be-454d-9d36-f6d452455b24	2020-06-10	2020-06-10	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	128204	589206OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	117185	534911	b4ea684f-d4fc-4f1e-8d24-a9b3e0558e74	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	128204	589206OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	117185	534911	2ed58a01-ad5d-4c1e-918c-c1fc696d0af5	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	128204	589206OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	117185	534911	b7d8cd38-3114-49a8-8050-175b2268194f	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	128204	589206OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	117185	534911	2e8cd6e2-1c40-4fd7-8849-9b6062657763	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	128204	589206OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	117185	534911	e83cae5e-848e-4905-b4f2-d7dd65bfe118	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	128204	589206OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	117185	534911	29020d36-5c18-4f8b-9708-821d325b9ddb	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	128204	589206OW	NL12	OW	2020-06-10	09:06:00	117185	534911	d9f43b06-33c4-4b56-99af-c061c49e0fbf	2020-06-10	2020-06-10	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	177101	589212OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122010	538377	11644378-db46-477c-a5f1-6d10fb73d7ab	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	589212OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122010	538377	87713bd9-02d0-4975-8210-60dbb834944a	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	589212OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122010	538377	bd1d831e-4b0e-494c-981b-c7d898fe557c	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	177101	589212OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122010	538377	81e9bdbe-33be-4e01-9824-4f4956bf3bed	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	589212OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122010	538377	d33d1b89-1a2a-4251-9af9-354cbb6f151c	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	589212OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122010	538377	358316c3-efbb-4af4-a590-4e7c7a7670c5	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	177101	589212OW	NL12	OW	2020-06-10	10:06:00	122010	538377	022ca125-2c21-486e-9b2c-225aee213986	2020-06-10	2020-06-10	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104302	589131OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128557	509797	610f1150-76ac-48ce-b660-0f54b908cc83	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	104302	589131OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128557	509797	9bb27940-43e7-4c97-9bee-3ce189f86803	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104302	589131OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128557	509797	86e7414c-85d7-40c0-8e41-5938a15f24c5	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	104302	589131OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128557	509797	33d96f3c-df64-4929-9fc6-45a9f3d0fa51	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104302	589131OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128557	509797	ab65d8ac-dbd0-4663-82be-18775176aea4	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	104302	589131OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128557	509797	f8f91a8f-8554-4014-a01c-4225959f700b	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	104302	589131OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128557	509797	35bf0de1-b225-482f-83ee-e0a1a3daa724	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	BDV039	589264OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121448	499075	d7a6533e-86a1-4195-9151-22cd23758882	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	589264OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121448	499075	79828c23-05e4-4606-a536-6d744edcc39d	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV039	589264OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121448	499075	f4017f4c-c65a-41ca-adb9-f286e29904d3	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	589264OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121448	499075	7f64f642-cf18-4a30-86cf-afbc9aa93623	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	589264OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121448	499075	6dbbaef6-c621-4cc1-8f42-80f11a105263	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV039	589264OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121448	499075	5915521c-156c-426f-81a1-7adfafdba19b	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	589264OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	121448	499075	26a0e25a-33a5-4ef9-8891-78bf2e4bc033	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	5N9711	589136OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130891	506302	72b2a1ba-88c5-4a5a-bfc6-f300b0104fdd	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	5N9711	589136OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130891	506302	cd2493c5-11d7-429d-9765-0c3f8e39d55c	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	5N9711	589136OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130891	506302	63f9646e-31c6-4861-9a2d-31497c6861e6	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	589136OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130891	506302	6feaebd1-a337-4a86-8ba5-87acb23a55fa	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9711	589136OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130891	506302	70411f5e-c80f-4dba-9825-b8c554d7aaf6	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	589136OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130891	506302	b80fb729-bed9-45d1-930b-7c26f72cc3bf	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9711	589136OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	130891	506302	7c160116-1d27-403c-beb5-82f7d5e2f23f	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV007	589381OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	105960	505128	3f6fc1aa-c7ef-423a-abb8-754c0bf8e83d	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	589381OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	105960	505128	229f2cd7-bbe4-4436-b0df-c7ce5530f86f	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	BDV007	589381OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	105960	505128	29c7ec52-16df-49f7-a064-aa60359c5e86	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	589381OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	105960	505128	520c9f98-d1c8-4211-9de0-fe3ef76d033c	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	589381OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	105960	505128	c00c8eef-beb3-4039-a9a3-866d6a238aee	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV007	589381OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	105960	505128	acc1f7e5-bbe8-470f-956e-e399081548a6	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	589381OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	105960	505128	033f29a6-aa09-478a-ad06-0261622e6616	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	423008	589386OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	106809	510750	5e38f1a8-5ec5-46d4-89dd-970db19288bb	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	589386OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	106809	510750	da3b9ba6-fac5-49e5-a9d7-6e8f803c3309	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423008	589386OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	106809	510750	58683826-008d-4b56-b18d-6cebcb58e87a	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	423008	589386OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	106809	510750	c3e1e035-5374-4a68-8807-778e0952c296	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	589386OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	106809	510750	422a612b-40b2-4768-87dc-961f91734d04	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	423008	589386OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	106809	510750	9a25c378-020d-45a6-90b7-24c4ba07316b	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	589386OW	NL12	OW	2020-06-11	12:06:00	106809	510750	170fafc6-a4a4-47e9-b147-3e7fe45812df	2020-06-11	2020-06-11	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	442002	590965OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	113418	505478	ab35d472-1823-416e-aca2-7339699a593f	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	442002	590965OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	113418	505478	f9aa93d5-cd65-4a16-b4e0-21fe18d8e0c2	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54

NL12	442002	590965OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	113418	505478	7018a813-68cc-43dc-9a4c-7b3ee8c1cdb6	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	442002	590965OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	113418	505478	4f4063de-7b23-4fa8-836b-d08d3862c801	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	442002	590965OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	113418	505478	0a446a19-86d6-42bf-92f9-ec88b57c3956	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	442002	590965OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	113418	505478	c18488a9-de73-477a-98f0-f17231b824e8	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	442002	590965OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	113418	505478	3f4ec1fe-b607-4c88-975c-bed2a7f5d3ba	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	609001	591347OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	145172	520610	7ece1bc2-e5c9-4c70-8c54-145f1b2733e3	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	591347OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	145172	520610	054d4d74-5189-4f93-abed-ea37f83c1cef	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609001	591347OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	145172	520610	2b83e486-bbd7-4b74-a767-bfd0c080778a	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	609001	591347OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	145172	520610	b82cbcd7-a0fd-4027-8471-548a65b5b87d	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	591347OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	145172	520610	54f987f6-9053-4ded-ab12-91fbb294eb98	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	591347OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	145172	520610	218eb824-311f-47dc-925b-edb0587f88c1	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	609001	591347OW	NL12	OW	2020-07-07	11:07:00	145172	520610	966bfdff-4945-47ec-8d25-c95ef619742a	2020-07-07	2020-07-07	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	447001	592044OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117439	506156	98f29443-ae51-4549-8cdb-321cc781e396	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	447001	592044OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117439	506156	79295408-d368-41f0-9d34-557602ffac29	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	447001	592044OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117439	506156	18dddb21-36c0-4bc3-9108-62ade0670023	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	592044OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117439	506156	6a49df33-a544-425c-96c0-b8d2e11aca9b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	447001	592044OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117439	506156	f27aefe1-e2b6-4146-a595-658792c56d90	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	447001	592044OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117439	506156	ceac673b-66eb-449b-85f1-e452d635d76b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	592044OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117439	506156	e523dff6-00f9-4e7c-b7c6-d322a31b5af4	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	592049OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	119825	503825	6b5a1a85-db0e-4261-9879-8ab2a7958e93	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	528027	592049OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	119825	503825	f12bd7ba-749a-4857-a603-42174b80b55d	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	528027	592049OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	119825	503825	ce82a4e2-1fa3-4671-a8af-706d534fd813	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	592049OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	119825	503825	ad8817a1-0756-467c-8377-461a8bbbf132	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	592049OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	119825	503825	fd07945d-a570-46a1-86bc-96b9ef5dd1ac	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	592049OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	119825	503825	348e2a12-9cfb-43fa-b33e-1001f2c5e19e	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	592049OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	119825	503825	b0f35650-5b2b-44c4-a544-432082a02326	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	592052OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	119472	503207	db182f78-d433-4124-9188-33cda17485ca	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	528011	592052OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	119472	503207	1d682438-2081-4622-a375-841ec0a62781	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	592052OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	119472	503207	c358f86e-8c0a-45b6-bbd1-86800bedc6f7	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	592052OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	119472	503207	aeb7dd2c-e30d-4ec1-84da-42d40c67a96b	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	592052OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	119472	503207	3afab03a-8d86-4830-84a1-b3f240d8a92f	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	528011	592052OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	119472	503207	8c092f3b-7fc6-41bf-a040-62635e256399	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	528011	592052OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	119472	503207	05f20838-7a59-42ef-ac9b-b456ecfb6bd2	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	MM9002	592620OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106128	504016	e2408846-b3b4-48f2-85da-ffa3ed9a4330	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	MM9002	592620OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106128	504016	e7c6971e-1b6d-411e-b538-30e132d26225	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	592620OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106128	504016	17008d7b-de38-4292-89a6-61f224792555	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	611006	591354OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	134260	517385	6bf8e7ea-fd77-4b9d-98dc-75aeaa1032d3	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	611006	591354OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	134260	517385	16504b53-8262-4410-b7e8-c2a67218bd51	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	611006	591354OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	134260	517385	a8b02918-7756-4c4c-b7ac-fcdf2fa1e4fe	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	611006	591354OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	134260	517385	224e9c7f-216b-412e-bdd7-a2bba7c6d0ad	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	611006	591354OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	134260	517385	c4c01511-50f9-47d4-9b21-9091654fe009	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	611006	591354OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	134260	517385	b5d1d1b3-40f4-4b69-86b9-a65d02bded6e	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	611006	591354OW	NL12	OW	2020-07-07	12:07:00	134260	517385	fd425236-8599-441e-a657-a50ed65c2a15	2020-07-07	2020-07-07	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	MM9001	592621OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	105756	504053	ade82aed-a14d-4814-a14d-1b7bae7f2a4d	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	592621OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	105756	504053	27f282de-e937-4dae-bd5a-6b8d076d29e7	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	MM9001	592621OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	105756	504053	247607d8-8704-4116-966e-e928ce1a83aa	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	MM9004	592622OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106975	504358	57efcb37-3a73-48d3-9b94-22fc0e5a66db	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM9004	592622OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106975	504358	f8ee903e-743e-40fe-ba67-fce0b24c4151	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	592622OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106975	504358	ffae081b-b72c-4580-b603-c9e4560cf392	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	770104	591197OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131523	548266	a45a70e3-bcc4-4441-af5f-c4086b21ce9b	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770104	591197OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131523	548266	efc852c0-edd8-41a2-bfa0-f49470856181	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	770104	591197OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131523	548266	6631fbcc-7891-42b0-8584-8ff453250717	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770104	591197OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131523	548266	655169ea-d327-4b57-b9d6-84481921d522	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	770104	591197OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131523	548266	c0a2ea5a-9274-4456-915f-a47ac52c6477	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	770104	591197OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131523	548266	031449e5-115d-40d5-8502-df94d9fce069	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	770104	591197OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131523	548266	b65a3947-540d-4525-b5ce-d9bb09d8b216	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119202	592248OW	NL12	OW	2020-07-09	07:07:00	107129	513686	fb295204-405f-4383-9a9a-b0174257191d	2020-07-09	2020-07-09	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	119202	592248OW	NL12	OW	2020-07-09	07:07:00	107129	513686	cc09aff5-d06d-4a46-a709-74eed2366d17	2020-07-09	2020-07-09	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	119202	592248OW	NL12	OW	2020-07-09	07:07:00	107129	513686	86c502a9-012c-4920-8ba5-c619e965b8f0	2020-07-09	2020-07-09	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	119202	592248OW	NL12	OW	2020-07-09	07:07:00	107129	513686	72b73dc0-b3be-4353-a7a3-ed09d9583f18	2020-07-09	2020-07-09	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	592248OW	NL12	OW	2020-07-09	07:07:00	107129	513686	38d90ae9-6a63-44a8-8483-2fc640bbe835	2020-07-09	2020-07-09	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	119202	592248OW	NL12	OW	2020-07-09	07:07:00	107129	513686	118aafee-a08c-403e-8890-e86dcfef8a2b	2020-07-09	2020-07-09	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	119202	592248OW	NL12	OW	2020-07-09	07:07:00	107129	513686	178398af-6360-41d9-82ba-bbee0692c934	2020-07-09	2020-07-09	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540012	592039OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121395	508383	88e4b52b-683f-43de-9df3-68a83c8665b9	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	540012	592039OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121395	508383	6f3275bd-382c-4922-a2ec-4a29ca33b884	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	540012	592039OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121395	508383	56155a5d-85df-4dcd-8425-6702e3dc99ad	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	592039OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121395	508383	7f584a1e-2058-4c48-a088-566373696b8e	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	540012	592039OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121395	508383	10efe85f-5d34-4db1-935e-de7d8443ef18	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	540012	592039OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121395	508383	8c431119-1a37-4d94-8d1c-c89b64f6313e	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	540012	592039OW	NL12	OW	2020-07-08	09:07:00	121395	508383	25b2b2d8-8fa1-427a-aee6-0f75e3478a2e	2020-07-08	2020-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	104502	592043OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	119169	508131	ae9ad5b7-6be4-4f17-8c9d-37615ee90e7b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104502	592043OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	119169	508131	b743ea41-c7f1-4548-830e-04a937466c62	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104502	592043OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	119169	508131	dd9fc497-10d9-4b2d-a317-745f9816a7e7	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	104502	592043OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	119169	508131	35b5f36e-215c-4d1e-aa40-5fcbca78677f	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	104502	592043OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	119169	508131	d9799265-a23d-43f4-9831-cae2fdafe92a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	104502	592043OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	119169	508131	1b939e94-d290-4616-a1db-1d138b7cf716	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	104502	592043OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	119169	508131	d0ee5030-2712-4411-a9c2-9020a62b2d3f	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	104401	592055OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125077	502824	476377b5-0784-4850-98fc-2b819d406a39	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104401	592055OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125077	502824	7f89a047-d6af-497e-bc86-647bb3ce5aa7	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	104401	592055OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125077	502824	e6c6765a-2771-4090-8a04-e61df0011659	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	592055OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125077	502824	306272f2-d637-4534-a123-a12931d5343d	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104401	592055OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125077	502824	8a9ca005-4cd5-418c-b9d7-0983d6e35acf	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104401	592055OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125077	502824	85d68536-d6ad-4e84-9241-1c778708a9be	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	104401	592055OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125077	502824	e07945b6-1f77-48f9-8411-23dfc15dc71d	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	511004	592056OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125160	502275	46cfa115-3757-4812-b68e-e36eb3a9835d	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	511004	592056OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125160	502275	9fe4949a-8696-4765-9f1f-4fdcd589b0e0	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	511004	592056OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125160	502275	a04d4381-17cd-4c44-8a69-03ec569322db	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	511004	592056OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125160	502275	21b21ba0-2d14-4d5d-92ae-229f24561555	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	511004	592056OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125160	502275	c319a953-48ad-45d4-a552-6beb05447417	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	511004	592056OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125160	502275	5f24a07d-efad-43f9-a1fd-d8cc4a6aaecc	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	511004	592056OW	NL12	OW	2020-07-08	12:07:00	125160	502275	9b3fbe5f-9fdd-4cea-80e0-70f1db2e9673	2020-07-08	2020-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517044	592057OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	125033	501384	9c741cd3-cab0-4566-adde-c9714b0b087e	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	517044	592057OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	125033	501384	177c5cac-eb1d-4132-bef2-334593cd7944	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	517044	592057OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	125033	501384	5747a2f2-24d8-4b40-9a2e-d39dceabfd21	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	517044	592057OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	125033	501384	3c0ea5a1-a4bb-4cb7-a4b4-2df59e9daf21	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	517044	592057OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	125033	501384	237d2622-5fdf-4db7-a809-a3b0fcf901d3	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517044	592057OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	125033	501384	5e8bb165-79ec-485a-8d33-3051285279b3	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517044	592057OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	125033	501384	9d30a0b6-e3fc-4925-a4ad-f69c2a695b64	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	5N9716	592448OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132584	492967	074a76ec-3dac-4797-8f08-14d520c81a70	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9716	592448OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132584	492967	39e2a561-7d84-4d4b-ae5c-3a2de0473dfb	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9716	592448OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132584	492967	38efd3aa-b081-40ef-963f-72ba96debbc0	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	592448OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132584	492967	0e1b27b7-f7fa-4ecc-a6ee-cba34d1a8cd7	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	5N9716	592448OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132584	492967	94b3c240-9555-45f2-a52b-145a542eeb90	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	592448OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132584	492967	b7e63c1a-fd4d-4b09-8f3f-7025e84f5f49	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	5N9716	592448OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	132584	492967	24673654-34d3-4938-8136-76f1c23dac40	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	770304	591196OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131556	548252	e188a3d3-d47d-43b8-94d7-024833d993fc	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770304	591196OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131556	548252	eadf1e7f-a112-4685-8bf5-53ac8a399189	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	770304	591196OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131556	548252	1a49cf1d-ff62-43a5-9f15-7e4d1b5f1dbb	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	770304	591196OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131556	548252	6290029c-dbf1-4991-aa8c-412c887ac40d	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770304	591196OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131556	548252	f616026b-1715-43cc-8a1f-f04804186de3	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	770304	591196OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131556	548252	60fdf092-5670-449c-bb59-643310a25a30	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	770304	591196OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	131556	548252	45627f7d-2694-4bb8-b4c3-f857637ebed0	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	516010	592447OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	136303	496516	129df89d-9e38-4302-9ab9-8da27aa3e8f7	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	592447OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	136303	496516	009828af-8d2f-4f42-9632-6fc5bc98e77a	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	516010	592447OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	136303	496516	8626abd5-e613-4cb7-baab-69883fdce8c7	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	592447OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	136303	496516	0ab087f8-9736-4fab-bff2-4fa56f15281e	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	001007	590964OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110915	505175	f8956c6d-d2ee-468d-a109-ddc0d8a9f450	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001007	590964OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110915	505175	a162a904-7e9b-4160-81c3-b5ee2205af66	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	001007	590964OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110915	505175	37adf192-daea-405f-ac7e-b4395ea11783	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	001007	590964OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110915	505175	4da55804-2d5b-4532-a849-8918bf465575	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	001007	590964OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110915	505175	647f06aa-2bc1-4b46-85fd-57f677bd593e	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	001007	590964OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110915	505175	5878c8fe-7aac-4388-9e79-c4e3579001cd	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	001007	590964OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110915	505175	de38e84a-4d55-4064-8c81-4e4c8580ef9e	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	770206	591328OW	NL12	OW	2020-07-07	07:07:00	135542	531906	38953c27-7beb-4853-9f54-70ffa170e57e	2020-07-07	2020-07-07	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770206	591328OW	NL12	OW	2020-07-07	07:07:00	135542	531906	29e980c8-b76b-4f47-8c2d-3f6c72fa13db	2020-07-07	2020-07-07	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770206	591328OW	NL12	OW	2020-07-07	07:07:00	135542	531906	6c95e7bd-32a1-4886-952f-41b672047c20	2020-07-07	2020-07-07	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	770206	591328OW	NL12	OW	2020-07-07	07:07:00	135542	531906	c9635ab7-ec65-44ce-8423-9f8718dfceae	2020-07-07	2020-07-07	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	770206	591328OW	NL12	OW	2020-07-07	07:07:00	135542	531906	5793f628-8331-4275-955d-4893eea17fa5	2020-07-07	2020-07-07	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	770206	591328OW	NL12	OW	2020-07-07	07:07:00	135542	531906	3b96940f-0dba-4010-95c2-428a5039834b	2020-07-07	2020-07-07	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	770206	591328OW	NL12	OW	2020-07-07	07:07:00	135542	531906	b5f521f0-ca15-4a7c-9cb7-ac1ccf9e6536	2020-07-07	2020-07-07	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119201	592249OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	106323	515379	ffc79480-aa83-4078-b4c6-55183ab22370	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	592249OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	106323	515379	a8eebb5c-649b-4ac6-a574-2c0add1ca630	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	592249OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	106323	515379	e9b3e51a-6bed-43cb-b919-0422f4486912	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	592249OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	106323	515379	e782e667-8d95-41db-b340-a105f577b12a	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	119201	592249OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	106323	515379	17e51100-dc8d-4a3b-99e5-419a512b2c12	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	119201	592249OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	106323	515379	8f30fc8e-e242-45b0-9841-42d77dd7d35e	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	592249OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	106323	515379	9c4b3d41-a2a2-4bb4-a697-b7165cbd7ae1	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	134401	592047OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	113938	507893	76cc5b51-504f-4df9-9983-6bc9b0ad3a1e	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	134401	592047OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	113938	507893	4282658c-e710-4cb6-a2e4-3116bd615a0f	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	134401	592047OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	113938	507893	2f1845bf-bb57-4f1f-8116-c2ab1d74469a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134401	592047OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	113938	507893	1991db31-7786-487a-a272-5a083b7bad9f	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134401	592047OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	113938	507893	8ab31e0b-5907-4699-8797-af7c14b4843e	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	134401	592047OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	113938	507893	fe9aa05e-5837-4a87-a87f-62385f4a9493	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134401	592047OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	113938	507893	2aa570e2-07e5-4584-bf97-8afa4506d457	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	575201	592058OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126437	502065	754d9ec3-1f02-41fd-b2e8-0cbb6fe1b2de	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	516010	592447OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	136303	496516	3816e5bb-778b-411c-a594-3a028611e941	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	592447OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	136303	496516	f89e19d1-642b-4b6c-82a2-0d60d887fb3a	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	516010	592447OW	NL12	OW	2020-07-16	09:07:00	136303	496516	347003c0-9b9d-4723-a3de-7869e2eb5af1	2020-07-16	2020-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	009001	592048OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	117450	505810	615dd5c1-dbdf-45d1-9803-5d3edf80dce8	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	009001	592048OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	117450	505810	af1fc932-2b1d-4b0f-8413-800814bba176	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	009001	592048OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	117450	505810	e8b0733f-1781-4bad-ba24-e61b62494d86	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	009001	592048OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	117450	505810	b1907e12-a085-44b1-873c-782e710a25a0	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	009001	592048OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	117450	505810	e4f55eb1-13ef-4839-ba86-36cb95ec6bef	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	009001	592048OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	117450	505810	5b501adf-844a-4dd0-aebb-0973d2b79e1b	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	009001	592048OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	117450	505810	3ec3487a-fed4-457f-ba60-2d3d7ea342e8	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	107301	592253OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	110171	516883	37513f94-8dc1-45ec-ad5a-caa85a260713	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107301	592253OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	110171	516883	ea5a2d51-3fed-4c7f-bd97-b3b9c623b1e8	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	107301	592253OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	110171	516883	7dfcb7e4-211f-43b4-b4e3-72611847240b	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	107301	592253OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	110171	516883	c44b164d-f9d4-4473-97d2-73f3d0455317	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107301	592253OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	110171	516883	31ef5c62-ae36-4334-bf68-896b105f5dcc	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	107301	592253OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	110171	516883	fe52050f-a9c3-4fca-85a9-1efcc0f1b949	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	107301	592253OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	110171	516883	25038643-f8cc-41ed-b58b-4b490462b8ed	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119203	592252OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	109677	515603	1b60ec35-06d9-400c-93ef-1ca61be34072	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	119203	592252OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	109677	515603	24ae03a4-70fe-4c78-af75-8d13f4f847fe	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	119203	592252OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	109677	515603	34d81d02-43c7-4eb3-8bd6-94cf39957709	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	119203	592252OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	109677	515603	450a88c6-233a-4327-8786-87e7ea4bb47e	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	119203	592252OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	109677	515603	0baca337-9bf2-40d5-8014-bccd3f2519a7	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119203	592252OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	109677	515603	7ff792a1-0055-47d9-9f5f-7102fded264e	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119203	592252OW	NL12	OW	2020-07-09	08:07:00	109677	515603	54ece88f-310b-4488-a1a4-716b0b595e6d	2020-07-09	2020-07-09	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	575201	592058OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126437	502065	28ed3551-389a-4aab-8209-a834ba40bd52	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	575201	592058OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126437	502065	649be763-23f5-427f-9bac-4421dd260775	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	575201	592058OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126437	502065	18881256-9298-4767-b2f0-0b72ba13484b	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	575201	592058OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126437	502065	f4a7d852-f2cc-421c-a5f1-bf64e737514e	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	575201	592058OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126437	502065	0ed565d1-90e9-452e-972a-119cd0b7b54d	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	575201	592058OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126437	502065	ee745b41-2bc8-4561-9ec3-53fbc70204b5	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	592045OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117277	507355	34f13bcd-b3c3-4f3c-a372-e4d26ca0959b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	480102	592045OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117277	507355	f0952637-604a-4e6f-9772-cd986a4b9bbd	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	592045OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117277	507355	aa1e8aa9-b2da-4218-87e5-173410e8910c	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	480102	592045OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117277	507355	41570754-8e7f-4bca-8207-7cd919e8ec6a	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	592045OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117277	507355	aed032f9-411f-49e9-85d3-c9b619817ff2	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	480102	592045OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117277	507355	54b74857-55f1-45fa-a4eb-959b09698f98	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	592045OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	117277	507355	ba8a66bd-7998-418d-be9f-9a0009d45e31	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	592059OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126134	504017	86d2139e-3ec5-4043-b53e-32de6b99662d	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	575102	592059OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126134	504017	7a64e49e-6d30-4f1c-83c2-eb453f323f56	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	575102	592059OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126134	504017	0ebaf2db-fbef-4842-960a-dff60d6ffce4	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15

NL12	575102	592059OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126134	504017	843ecabe-a2c5-4858-b842-7247b60c2116	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	575102	592059OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126134	504017	b1fd570f-c5e1-417a-b007-bf5abba43df4	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	575102	592059OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126134	504017	aa5b3d92-cc10-458b-a5f5-dea973c3132a	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	575102	592059OW	NL12	OW	2020-07-08	01:07:00	126134	504017	1c8b77ad-392a-4789-a24a-77ba59098242	2020-07-08	2020-07-08	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N9715	592451OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	129192	493937	0c19ec41-fbb6-422c-a2cb-4269a05a6d62	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	592451OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	129192	493937	d06b37b2-0ce1-4949-a35f-ceae85e0ce09	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9715	592451OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	129192	493937	20bb5821-fd57-42c8-a8bf-c08f5b47f0f5	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	592451OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	129192	493937	0d0d0226-8d4d-4643-9c7b-a19d6dad47c3	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N9715	592451OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	129192	493937	4b960124-07b3-4ad9-9dec-a42ea2e2295f	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	5N9715	592451OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	129192	493937	37be9a24-dfef-4d13-b2e9-9be8867e2266	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	592451OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	129192	493937	5d97b74d-562e-4d1c-8937-f5ffb652ca8f	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	204002	579576OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	108960	537580	a2a7ce1e-fab2-4f41-98ad-764aa36ab27c	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	204002	579576OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	108960	537580	22d0a9fb-bcd8-4594-98cd-9f521414d0b2	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	204002	579576OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	108960	537580	3e0ce637-2066-4eae-a63f-e10bae566e9b	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204002	579576OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	108960	537580	26c8fad0-d42f-4f8a-b5da-555c111ef693	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	579576OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	108960	537580	4fb555b9-212b-4b04-b33e-f758a6d73ec8	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	204002	579576OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	108960	537580	1f692749-f9f1-4433-9fe5-b64c02db8e05	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	204002	579576OW	NL12	OW	2020-03-02	09:03:00	108960	537580	2d4adf9c-ced0-48c3-b1c9-07cd87be551e	2020-03-02	2020-03-02	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135802	579585OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114720	551140	14193231-dcb4-4a5f-8328-c294a6f3f0ce	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	135802	579585OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114720	551140	76781337-4122-4fbb-a38e-9a5036bf3751	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135802	579585OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114720	551140	530ade22-474b-4d24-844d-86e0e24c2415	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135802	579585OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114720	551140	ed1ceca4-af04-4a8a-ab00-21979c6de183	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135802	579585OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114720	551140	7f91779b-cb66-4d91-831b-8ad4e9762c19	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135802	579585OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114720	551140	326afb56-55fc-4dce-a204-9335734df4b8	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	135802	579585OW	NL12	OW	2020-03-02	10:03:00	114720	551140	906d2a68-26a7-4b18-9c69-2e098092ebd5	2020-03-02	2020-03-02	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134202	583265OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	121543	503434	3a5f650b-14a0-42a6-97f1-9a0313081cf7	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	134202	583265OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	121543	503434	5e64543d-daa4-4ba6-8b76-0dbe9ea6b609	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	134202	583265OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	121543	503434	2ccde644-9d8d-4462-8a55-86f81f667699	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	134202	583265OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	121543	503434	eecf44c0-1c43-4be4-975f-05e3ed4f9e73	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	134202	583265OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	121543	503434	796f811f-5f83-47a2-a56f-f13d9aac6f27	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	134202	583265OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	121543	503434	fcee9c5a-f264-4794-a7b4-d7029a7dd8b5	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	134202	583265OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	121543	503434	762db02c-c81b-4cd9-a06a-98a591ddb707	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	511004	583271OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125160	502275	48dd4cda-3cd9-4235-8ada-ac282ddae7bf	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	511004	583271OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125160	502275	1a9d84e6-be87-4751-b7a5-f61228740aa9	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	583271OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125160	502275	1840c9c0-135d-41c0-9ea7-85ceccad1ab0	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	511004	583271OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125160	502275	d0650ee7-df64-4984-823a-1fd7160329bd	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	511004	583271OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125160	502275	eb6aa326-b1ad-4aba-9f10-04ee3daa6561	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	511004	583271OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125160	502275	3dcfe51a-d920-4171-9549-653613fdd257	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	583271OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125160	502275	2a240f53-abcf-4ed2-bc55-0faa25a4e412	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104502	583258OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	119169	508131	a214d341-6651-45fc-8bff-ba328eb0bc36	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104502	583258OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	119169	508131	38a0f752-dcee-4bca-9631-eb27a456f56e	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	104502	583258OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	119169	508131	4b12e2c2-4f1d-462f-903b-7f83e654996e	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104502	583258OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	119169	508131	060f6684-480a-4c55-9f22-2df4eb9d1f40	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104502	583258OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	119169	508131	854411ef-0020-4fae-89c0-463d2134b9ba	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	104502	583258OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	119169	508131	abdb0a24-99a4-4dc8-955f-afe3c400481c	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104502	583258OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	119169	508131	25bd5a84-4e9e-4ea5-8f92-343be36b2e31	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	447001	583259OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117439	506156	aa8b4463-c6f0-425d-9584-8591dec16491	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	447001	583259OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117439	506156	cf6e2a2e-44d0-45ea-9360-49ca1ef17481	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	447001	583259OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117439	506156	00a2c913-0fff-4516-8fa9-bd552746faa2	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	447001	583259OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117439	506156	3596e895-e10e-4789-9a32-9af946d43a93	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	447001	583259OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117439	506156	da7e5ad4-990c-474f-88c2-3e38ce02a2aa	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	583259OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117439	506156	babdbc85-00f1-4b08-8580-ef0b5b1d32c0	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	447001	583259OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117439	506156	bfa8c30f-67b0-4c2a-bb19-64df3b960fde	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	134401	583262OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	113938	507893	1dfaaf68-0f51-49ae-a495-2cac3346c598	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134401	583262OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	113938	507893	02a790db-8aa5-424b-b8ac-3f2b832c4a34	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134401	583262OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	113938	507893	74a5186e-114a-4b50-a7c0-9b8e4f03b4f3	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	134401	583262OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	113938	507893	8324b305-986c-462c-853e-94b83ed30e3b	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134401	583262OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	113938	507893	0d190162-3926-40f3-911c-f03229c6732a	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134401	583262OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	113938	507893	8b86d817-b601-486f-8790-bf6c1c625f76	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	134401	583262OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	113938	507893	7d4fab65-3667-4ebc-b46e-55e8e3666970	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	528027	583264OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	119825	503825	1ffa9613-2939-4b24-b796-04c0e89b4a2b	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	583264OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	119825	503825	f99d757d-115a-4a96-9458-e5d1ef5809ed	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	528027	583264OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	119825	503825	a9f65bbd-e024-49e9-b311-b5dbef6d5474	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	583264OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	119825	503825	83554537-7e45-4c77-ab57-d477479e5ff0	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	583264OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	119825	503825	d7c75acf-7098-40cb-8ab8-2e2265cc8510	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	528027	583264OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	119825	503825	8cba86b0-4def-4ca4-a5c1-94f658a5c960	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	583264OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	119825	503825	28783305-8096-4e20-a68e-0579606bccd9	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	104401	583270OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125077	502824	cbefa83a-3f50-4c2f-9099-356cdf4db8eb	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	104401	583270OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125077	502824	d3306db5-59de-46e6-a14d-48a5c1ea13a5	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	583270OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125077	502824	32aa314d-a843-41c2-92dd-177fb273108e	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	104401	583270OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125077	502824	44b8a2e2-790f-407c-b8bc-9d3998099207	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104401	583270OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125077	502824	9405f804-5754-4470-9750-c9a14e44da7c	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104401	583270OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125077	502824	b958d751-d50a-4ed1-9b44-0b5bdcd6b5c1	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	104401	583270OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125077	502824	b1d3a426-2a6d-4380-be9f-465c3cfa3723	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	480102	583260OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117277	507355	c15490ce-7388-417b-8398-5d372b152fa3	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	583260OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117277	507355	e5e0e2cd-a088-446d-a714-6203a9ce0ae1	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	583260OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117277	507355	ad55cba4-50f6-402d-aecb-66e3d0b07e63	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	480102	583260OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117277	507355	e654b450-2e4c-427a-af0a-738e1b64d122	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	583260OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117277	507355	14299372-123f-4023-97bb-7a12e85c7878	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	480102	583260OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117277	507355	f1501d44-8272-4b92-84c5-5ddff7bd4b99	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	583260OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	117277	507355	4efaa2b8-5643-4409-88c7-dfa3b6a40367	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	480202	583261OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	115598	507915	20dee01e-db95-4a55-b097-9ab93c4d3131	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480202	583261OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	115598	507915	c552f983-6d1b-42b0-96cb-da872c1bc8ce	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	480202	583261OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	115598	507915	510c4a12-e54c-4f22-b835-8681f1582ab5	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	480202	583261OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	115598	507915	997b075f-78cc-4a72-8518-09b95a646bdc	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	583261OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	115598	507915	4ac21dce-d337-4c9b-a2de-67367c047ba6	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	583261OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	115598	507915	cc1f890a-daf1-4cd6-a28f-f5afb3c29473	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,1
NL12	480202	583261OW	NL12	OW	2020-04-21	07:04:00	115598	507915	de629da8-4e63-44f6-9ab9-6027520f36a9	2020-04-21	2020-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	009001	583263OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	117450	505810	e3bee1c9-990c-4271-91e7-f893620f2097	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	009001	583263OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	117450	505810	1236dc0c-8ab8-4eb0-84a6-29431b9cc141	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	009001	583263OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	117450	505810	53f4e84a-015e-42d4-a90e-e27123d22622	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	009001	583263OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	117450	505810	f6502426-d73e-4753-b93c-c5b1c31b1791	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	009001	583263OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	117450	505810	bec4e2f3-15e8-4b31-9126-906c0e4f3ced	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	009001	583263OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	117450	505810	0a208a64-4f2c-46be-b477-af88cfc1e139	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	009001	583263OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	117450	505810	71c5c5c5-548b-45b0-8400-d419422eb13e	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517044	583272OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125033	501384	4e04c68f-aac0-4ecb-8568-51134b9baf3e	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517044	583272OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125033	501384	d6763cd2-128c-4ff9-b343-3d8c9322d683	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	517044	583272OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125033	501384	55efa98f-5372-4101-9c6b-56d8b2628aac	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	517044	583272OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125033	501384	b87e72dc-f2c7-4a94-95e0-97a7057b3363	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	517044	583272OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125033	501384	70044222-2626-4e50-a84b-9a0d1b73021f	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	517044	583272OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125033	501384	ecfe33c2-c757-47d8-aea8-b3de6b95760e	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	517044	583272OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	125033	501384	188071f4-f103-47c0-88f0-a08cd5afb451	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	014001	583266OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	123160	502370	2dd6091c-06b6-4b34-a3dc-fd124b1740c0	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	014001	583266OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	123160	502370	600accb6-fc82-46b5-bac1-5c1e25ab1a91	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	014001	583266OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	123160	502370	86f33503-beaf-4b6e-9d28-10b8c2b458e6	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	014001	583266OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	123160	502370	cc03f331-23f6-4621-8279-58ea06271d1a	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	583266OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	123160	502370	9d4b4acb-44f0-4815-9837-676a1d4f09fb	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	014001	583266OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	123160	502370	ff7eb39e-6055-4f3f-8f1d-4fe0ea4d89a2	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	014001	583266OW	NL12	OW	2020-04-21	08:04:00	123160	502370	4c3dbfee-fd98-46b3-8537-83ea4b275f26	2020-04-21	2020-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	480110	582946OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	121098	511473	c0e7cb02-9d21-4116-ad7a-c97111fe65a7	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	480110	582946OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	121098	511473	2d91d601-7fb3-42ef-b784-b692316ecf20	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	582946OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	121098	511473	86aab5ec-a2ed-4441-a504-15cf77001abf	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	582946OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	121098	511473	1cd330c6-7648-45a6-b2be-232151ba7f91	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	582946OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	121098	511473	28ab7fa9-24bd-4311-bf57-e8a53441132c	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	582946OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	121098	511473	08f0508c-061d-40fc-86a1-90f1100a70ca	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	480110	582946OW	NL12	OW	2020-04-16	08:04:00	121098	511473	e3b46ece-5542-4d34-8f69-dfcb91a57a73	2020-04-16	2020-04-16	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	440023	583205OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	112700	495640	b4c5c8ed-f9b7-499c-b2f2-8f407fc06fa1	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	583205OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	112700	495640	e0c89c10-06a0-4547-878c-36a140e9021b	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	440023	583205OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	112700	495640	e5fd2b76-324b-4b25-9efc-cf3943f2f91f	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	583205OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	112700	495640	c882b875-5aa2-4249-b380-d11915269f96	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	583205OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	112700	495640	fc6d8890-ff7b-45e7-a5a2-0732bcb77d27	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	583205OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	112700	495640	ea81ebaf-9d4e-4ac6-9783-43d1e5ad14cb	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	440023	583205OW	NL12	OW	2020-04-20	10:04:00	112700	495640	59b556a0-c643-44de-8dcc-f68b842ce7e4	2020-04-20	2020-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	575102	583274OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126134	504017	8a1ec9c5-38ec-4b3e-af5a-1cff12ed2320	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	575102	583274OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126134	504017	c517de2e-ad5b-4fac-86e0-b095189d4a5f	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	583274OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126134	504017	c017076b-d585-4cc8-86e7-560c9c36dd3d	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	575102	583274OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126134	504017	c795f7af-44eb-408c-8091-1dda013cbeb0	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	583274OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126134	504017	1a0f2156-35c0-4a2f-b9ca-3f7a482ac343	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	575102	583274OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126134	504017	bf47c0dc-8669-4935-957f-71fb1eb7aa72	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	583274OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126134	504017	b4120b2b-fe42-4c50-bc56-b034aae3dc0b	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146301	583392OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129381	498191	f5ac7244-d5d4-410b-b02b-bd816b74fcb0	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146301	583392OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129381	498191	7bd07dd7-8791-47ce-a8f3-19dd87d6554c	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	583392OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129381	498191	08211092-e9a3-4b62-8eec-1e147f24cd43	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	146301	583392OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129381	498191	23049173-1e67-44fc-b838-05094ffa67bb	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	146301	583392OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129381	498191	f149fd7a-dc92-48cb-b4b7-5af154f8ec40	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	583392OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129381	498191	3abb2ca9-fb0d-4eea-8a4c-07af00e6d6fb	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	583392OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129381	498191	585ce8c8-61db-4857-ba23-88fe61b7f09f	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	583396OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	132566	500348	7718d389-c5e6-4294-81c7-65c2b0583e00	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	535002	583396OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	132566	500348	9aa7cd95-dcad-4e9e-b481-c86c770798a2	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	583396OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	132566	500348	d1c1264b-65a3-4ce7-b3bc-1568720603fd	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	535002	583396OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	132566	500348	79095906-9693-414f-b2d1-7f11f28fcc2c	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	583396OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	132566	500348	c53f9b4a-64d6-4c7a-a7f9-bf25ad62dc82	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	535002	583396OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	132566	500348	22db7aed-21d8-415f-88c5-2299a0a7ec5d	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	583396OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	132566	500348	59481d98-a7c0-43a8-931a-e824365dc19e	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	513007	583397OW	NL12	OW	2020-04-22	11:04:00	133428	502047	7716044f-ea9d-40ed-87f0-e19041303417	2020-04-22	2020-04-22	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	513007	583397OW	NL12	OW	2020-04-22	11:04:00	133428	502047	52387d1e-e8ab-4187-a81e-d6eaacf02545	2020-04-22	2020-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	583397OW	NL12	OW	2020-04-22	11:04:00	133428	502047	158a42f1-87d4-461f-a9f3-9a8beb370178	2020-04-22	2020-04-22	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	583397OW	NL12	OW	2020-04-22	11:04:00	133428	502047	57e19411-1760-40a8-81cf-f1727b270216	2020-04-22	2020-04-22	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	513007	583397OW	NL12	OW	2020-04-22	11:04:00	133428	502047	e1072099-1503-4838-805e-6351b965d43b	2020-04-22	2020-04-22	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	513007	583397OW	NL12	OW	2020-04-22	11:04:00	133428	502047	e05c1812-c7f2-44cc-9d44-a0380c4f9c06	2020-04-22	2020-04-22	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	583397OW	NL12	OW	2020-04-22	11:04:00	133428	502047	15b16dc0-506a-4613-8fbe-c56bfb87c300	2020-04-22	2020-04-22	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	575201	583273OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126437	502065	5233df92-7f9f-4394-83a8-2743f9f04081	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575201	583273OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126437	502065	a6cb3a7b-e281-41cd-be7e-666f04a2b77f	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	575201	583273OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126437	502065	694b0095-aff5-4c0a-b932-b8cde9678e34	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575201	583273OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126437	502065	92df3a88-fe6e-426b-a20c-35da5432d9fe	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	575201	583273OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126437	502065	6b88a099-7569-4e93-9912-be02d73f4c74	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	575201	583273OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126437	502065	7eb6aa1f-b223-445a-a1a2-d065eaedf4c0	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575201	583273OW	NL12	OW	2020-04-21	09:04:00	126437	502065	67df5c5b-1669-4875-ab73-099eb3c751a7	2020-04-21	2020-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	517045	583381OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128400	493975	bbf2c332-1689-400d-921c-66065537c6d3	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	583381OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128400	493975	e582e8a9-0d06-4755-8dd1-895670724af2	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517045	583381OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128400	493975	06a2aa12-6316-409c-81ce-d92b5eb288d9	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	517045	583381OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128400	493975	d070b133-6423-494a-b9b6-b0a89e8ac3d6	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	583381OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128400	493975	74fb1e1f-e226-4cd5-9052-c2f9ddd7480e	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	517045	583381OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128400	493975	77815224-db29-4465-8eed-16452c611493	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	583381OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128400	493975	02871405-4f0c-4f31-a858-874e48c70275	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	5N9707	583383OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128852	495050	357824d4-9a83-4ac4-b0f4-3eae99f8493e	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	583383OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128852	495050	7e9d6d5c-819b-45f9-8564-fcd2448dcaa1	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	5N9707	583383OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128852	495050	1c5d3cf9-8823-4078-8160-7a67308cc1fa	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	5N9707	583383OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128852	495050	19af54ff-54c3-48b7-a99d-405639318ec3	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	583383OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128852	495050	913f7c31-bcbc-4c64-aef5-72e7119462c4	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9707	583383OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128852	495050	60764ffa-dd79-433a-8f3e-51ede2196e82	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	5N9707	583383OW	NL12	OW	2020-04-22	08:04:00	128852	495050	4c9b5039-203a-496c-b359-9d350e64fe41	2020-04-22	2020-04-22	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580206	583393OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129820	501345	21586363-8018-46f5-bf04-32b04b280bd6	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	580206	583393OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129820	501345	68d1ee9e-d549-4c9c-878e-0905c4c0c1ac	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	583393OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129820	501345	ba49fabd-50b9-4194-95b0-4d9c301cb0d3	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	580206	583393OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129820	501345	58640050-a9a7-41f9-bafd-cd491b546a6e	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	583393OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129820	501345	8bc39bef-e0c6-4060-876c-ad45ba717302	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	580206	583393OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129820	501345	9608c88d-425d-4f08-9ba3-228a6e986c7b	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	580206	583393OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	129820	501345	7a0ad9e9-6d1e-4cdf-a7b2-a2da58b6893a	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	583388OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	126700	496723	2b9ba874-ea37-4aed-beff-541eb940482f	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	583388OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	126700	496723	a23de88e-be82-4f45-ae48-31d7c89eccce	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146302	583388OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	126700	496723	d04aa034-3120-47af-bbb0-e516ad7682a2	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146302	583388OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	126700	496723	8aeb41b9-9058-4c91-8eda-1b88010ca0ba	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	146302	583388OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	126700	496723	01a58461-b544-48dd-ae4a-3907156be892	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146302	583388OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	126700	496723	a6b16ede-7cf1-4104-ae8f-c885e2e9c819	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5

NL12	146302	583388OW	NL12	OW			2020-04-22	09:04:00	126700	496723	57af736a-5371-490c-9d2a-1c8bc5e7f9de		2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	Nnf	OW										0,11
NL12	BDV042	583395OW	NL12	OW			2020-04-22	10:04:00	132555	500377	f78461d1-0acd-4934-899b-38c7c43f1b42		2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	BDV042	583395OW	NL12	OW			2020-04-22	10:04:00	132555	500377	9deab1d4-7c9a-4633-a263-0a1b07376f2b		2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,3
NL12	BDV042	583395OW	NL12	OW			2020-04-22	10:04:00	132555	500377	37737347-d574-478B-8d42-491bc6c18587		2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,33
NL12	BDV042	583395OW	NL12	OW			2020-04-22	10:04:00	132555	500377	97bedf2c-2d3c-4c4d-83dc-cd2b396fb115		2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01
NL12	BDV042	583395OW	NL12	OW			2020-04-22	10:04:00	132555	500377	86c5a882-f719-4963-b1cc-0b83b3483b5d		2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,045
NL12	BDV042	583395OW	NL12	OW			2020-04-22	10:04:00	132555	500377	b24ec324-fa51-429c-b29e-d671c904c0c0		2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,06
NL12	BDV042	583395OW	NL12	OW			2020-04-22	10:04:00	132555	500377	1a971a14-492e-48d9-b0a9-fc4045991af3		2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	BI30316	589690OW	NL12	OW			2020-06-15	08:06:00	122177	568246	4b725582-b3de-42aa-9ab9-f0950ad3f744		2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,33
NL12	BI30316	589690OW	NL12	OW			2020-06-15	08:06:00	122177	568246	bc672ea3-8dba-4ae4-bd9c-2a629cf0d0ce		2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01
NL12	BI30316	589690OW	NL12	OW			2020-06-15	08:06:00	122177	568246	1a341817-fa6f-4329-b816-e2525402fd97		2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,047
NL12	BI30316	589690OW	NL12	OW			2020-06-15	08:06:00	122177	568246	1b483210-0557-45db-b131-3bf0e4c82cca		2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	BI30316	589690OW	NL12	OW			2020-06-15	08:06:00	122177	568246	34225c60-32db-4d28-8b56-632883a7c66a		2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,57
NL12	BI30316	589690OW	NL12	OW			2020-06-15	08:06:00	122177	568246	2736af64-7722-4ce5-af8a-18e58ca96fa5		2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,5
NL12	BI30316	589690OW	NL12	OW			2020-06-15	08:06:00	122177	568246	6e267536-b61e-4402-a6d2-ed912fed8411		2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	440020	593689OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116547	494454	763dfb45-9444-421a-862c-2ff0487d594f		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,11
NL12	440020	593689OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116547	494454	a0a1eb32-11ed-4fa4-8261-d0ba115d03499		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,41
NL12	440020	593689OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116547	494454	619bd3d9-f0a7-4113-b516-fdf8fd6d8f7b		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,22
NL12	440020	593689OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116547	494454	62b776d4-d0bf-4f5e-91e4-50aedf4edb94		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,02
NL12	440020	593689OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116547	494454	b8d16d86-24c6-41fd-9ae2-94bfe752ed00		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,1
NL12	440020	593689OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116547	494454	7fd3c533-28a4-4ce6-b4a1-bec6440376d1		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,7
NL12	440020	593689OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116547	494454	bfc69126-44e1-4826-ae94-3900b1548bd9		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,13
NL12	521001	594877OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	127469	495146	90d9d6a0-a319-4f83-b65a-bdac2f466516		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,52
NL12	521001	594877OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	127469	495146	4ec4d036-941c-4958-8622-951a01d07ccc		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,04
NL12	521001	594877OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	127469	495146	0c71a166-6d36-4453-b94f-66d34da0fbfb		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,28
NL12	521001	594877OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	127469	495146	3c008873-8954-4746-9d9c-c0179063ef1d		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	521001	594877OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	127469	495146	5dac1b19-d767-46bf-9369-df38d909ce85		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										1,4
NL12	521001	594877OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	127469	495146	6be69a38-b112-4220-be36-23170808dcee		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										6,1
NL12	521001	594877OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	127469	495146	528abf07-8047-4fdb-9278-c87a57b0ded		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,08
NL12	770304	593668OW	NL12	OW			2020-08-04	12:08:00	131556	548252	1c703383-d8ce-4bba-90a0-ee8899c6ecdd		2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,011
NL12	770304	593668OW	NL12	OW			2020-08-04	12:08:00	131556	548252	d1431f50-be85-4021-8718-4130fe3b0374		2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										1,5
NL12	770304	593668OW	NL12	OW			2020-08-04	12:08:00	131556	548252	0ed8f6de-07e7-44ff-83e7-c0969069752		2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,15
NL12	770304	593668OW	NL12	OW			2020-08-04	12:08:00	131556	548252	df64a1c8-a49a-4182-ab77-8306048e3157		2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	770304	593668OW	NL12	OW			2020-08-04	12:08:00	131556	548252	e1fd1814-cf02-4329-9ec2-1523c46e07df		2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,2
NL12	770304	593668OW	NL12	OW			2020-08-04	12:08:00	131556	548252	5c83d5ce-7fcd-478a-b5b6-452482df3465		2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										2,8
NL12	770304	593668OW	NL12	OW			2020-08-04	12:08:00	131556	548252	cd189445-1ff6-497c-b1ed-0dc465f61cca		2020-08-04	2020-08-04	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,29
NL12	SN9705	594881OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129309	496658	4c4db3b0-8fd8-4a4d-a6dc-8935fe51b9d4		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01
NL12	SN9705	594881OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129309	496658	ed14fe2b-94f4-4a12-a7e2-def8ef9b0ed2		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,07
NL12	SN9705	594881OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129309	496658	97d7ee1b-0516-4bc2-95f9-7603a9ecb612		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,17
NL12	SN9705	594881OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129309	496658	51d4429a-f0f8-476e-af51-dc31a5f6abdd		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,09
NL12	SN9705	594881OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129309	496658	5f4d51d3-5734-4525-82fe-6865ff0cbc64		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,8
NL12	SN9705	594881OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129309	496658	e184f504-7f88-42a1-9140-ace1efd17182		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,33
NL12	SN9705	594881OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129309	496658	9e437cbf-81f1-4cc8-b0de-4b91cb2485e3		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,07
NL12	158202	593691OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116799	494784	74939ffe-9a9e-4563-98b7-20578c8b8396		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,01
NL12	158202	593691OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116799	494784	6e099e0c-2246-4458-a125-acbae0fc5937		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,22
NL12	158202	593691OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116799	494784	9e5a47b1-621c-4ce3-90f1-977d3115b77ea		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,58
NL12	158202	593691OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116799	494784	94d3d1d6-f0ca-40B0-bde2-e1516a2eaa38		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,31
NL12	158202	593691OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116799	494784	c0612705-7a56-4a19-90b8-32078e8c9fcd		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,39
NL12	158202	593691OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116799	494784	5baaaf88-1a2f-41c0-8116-41abdcba3947		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,59
NL12	158202	593691OW	NL12	OW			2020-08-04	10:08:00	116799	494784	fe30b6ed-d955-435a-94f8-0dbefbb8d9bd		2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,9
NL12	520002	594880OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129493	496273	db6fa017-e3c0-490c-9de8-5060905f2a49		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										0,16
NL12	520002	594880OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129493	496273	3d7a6cf1-0652-46c0-bd54-1b77980c1645		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										1,1
NL12	520002	594880OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129493	496273	629f3f76-54b9-438b-8bbe-3b170f289370		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										5,1
NL12	520002	594880OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129493	496273	a38f1b43-d345-474a-b9b4-4e75e5ba6952		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,64
NL12	520002	594880OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129493	496273	4423184e-07a9-4f4c-bb0d-7935f4f4067a		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,08
NL12	520002	594880OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129493	496273	61fa6485-57f6-4690-9722-2e551a602B8c		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,08
NL12	520002	594880OW	NL12	OW			2020-08-17	10:08:00	129493	496273	c7d101f5-d51e-4458-be99-1d1975a84ef5		2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										1,8
NL12	536002	594879OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	130559	498066	d9d7d135-cc2a-4b87-ae88-76e860c1df15		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01
NL12	536002	594879OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	130559	498066	b10ef738-12d3-48f4-88fc-a106fe1415ad		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,086
NL12	536002	594879OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	130559	498066	aa96a13-2deb-4862-81ac-d41981ca0661		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,07
NL12	536002	594879OW	NL12	OW			2020-08-17	09:08:00	130559	498066	609ebf4f-d972-4be1-9467-2f14d528955c		2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,09
NL12	YM0002	587884OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	139947	528028	e9914f4b-cc0-4490-961b-b2889630b766		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,41
NL12	YM0002	587884OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	139947	528028	07ba41a5-4f7e-4a30-9b36-4464206d8d5e		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,085
NL12	YM0002	587884OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	139947	528028	1bf67a98-4527-42cc-9c94-df9ac52d7a9e		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW										0,97
NL12	YM0002	587884OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	139947	528028	e572e44a-a3c5-4472-a600-8349c370016a		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										0,08
NL12	YM0002	587884OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	139947	528028	78b25bc2-d2e1-4b28-a571-a6d885797784		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW										1
NL12	YM0002	587884OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	139947	528028	50684039-b3fa-4029-ace0-361ff1d83bb2		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,43
NL12	YM0002	587884OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	139947	528028	4026b931-9bac-4e63-a9a0-d323cb734605		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,3
NL12	SN9711	586740OW	NL12	OW			2020-05-13	10:05:00	130891	506302	2e269ae2-edc5-47b7-befa-86db3c6b0025		2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01
NL12	SN9711	586740OW	NL12	OW			2020-05-13	10:05:00	130891	506302	1009c75c-0c5a-4d9f-a2d5-81aefca6b428		2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<							0,03
NL12	SN9711	586740OW	NL12	OW			2020-05-13	10:05:00	130891	506302	83147563-c3ec-4e1a-8ce4-b4f9f07d7e9		2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,051
NL12	SN9711	586740OW	NL12	OW			2020-05-13	10:05:00	130891	506302	6248db54-3a3f-47c1-8ac1-b056febc5824		2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	SN9711	586740OW	NL12	OW			2020-05-13	10:05:00	130891	506302	1cdc69a1-00f8-45b9-9939-a555bc8bbf5		2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,54
NL12	SN9711	586740OW	NL12	OW			2020-05-13	10:05:00	130891	506302	eb785e0f-78c8-44e6-b83c-31df53ccb038		2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	SN9711	586740OW	NL12	OW			2020-05-13	10:05:00	130891	506302	3e2c0b98-6d39-478d-a8df-573ef7aa6961		2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,3
NL12	430001	586931OW	NL12	OW			2020-05-15	09:05:00	109303	505278	2572d6ab-2b9e-4122-911b-b68f5df9fb6a		2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										1
NL12	430001	586931OW	NL12	OW			2020-05-15	09:05:00	109303	505278	f7194826-eaeb-49cd-9450-29379f9d430d		2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01
NL12	430001	586931OW	NL12	OW			2020-05-15	09:05:00	109303	505278	16d612d5-cf93-479f-9273-c090abbbfafd		2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<							0,03
NL12	430001	586931OW	NL12	OW			2020-05-15	09:05:00	109303	505278	08cb1e53-1750-46fe-86ba-a260bc172245		2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	430001	586931OW	NL12	OW			2020-05-15	09:05:00	109303	505278	ee384d36-2ebf-4018-a6b3-18f72b39e435		2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3
NL12	430001	586931OW	NL12	OW			2020-05-15	09:05:00	109303	505278	a62b9d8f-6d94-45aa-9833-d1ab02be18e5		2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										1,4
NL12	430001	586931OW	NL12	OW			2020-05-15	09:05:00	109303	505278	3973df94-d0ba-446c-9a47-90687e04763		2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	570112	587647OW	NL12	OW			2020-05-13	11:05:00	127853	505425	fbadccab-a1a1-429e-a417-15562abfa625		2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,6
NL12	570112	587647OW	NL12	OW			2020-05-13	11:05:00	127853	505425	f510c59b-4b0a-4dbd-a43b-ab1ebb842aea		2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,1
NL12	570112	587647OW	NL12	OW			2020-05-13	11:05:00	127853	505425	59903f96-2fee-46a3-8caf-8936c096dab7		2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	570112	587647OW	NL12	OW			2020-05-13	11:05:00	127853	505425	75cffe49-f4f7-4d01-81a3-89d5e53b0c2c		2020-05-13	2020-05-13	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01
NL12	431025	586916OW	NL12	OW			2020-05-15	10:05:00	110050	503800	eaf41d2-73a6-4a7a-9bae-4c185bf920e		2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,03
NL12	431025	586916OW	NL12	OW			2020-05-15	10:05:00	110050	503800	29fd8598-391e-4e44-9ad6-493716338080		2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<							0,03
NL12	431025	586916OW	NL12	OW			2020-05-15	10:05:00	110050	503800	78f9af4-4bc2-4e1b-b79f-bb370b3d1e8		2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,064
NL12	431025	586916OW	NL12	OW			2020-05-15	10:05:00	110050	503800	03490d4c-ac43-4da6-83c6-c158b173ec48		2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	431025	586916OW	NL12	OW			2020-05-15	10:05:00	110050	503800	12e46956-66de-4501-983a-6d5ef99b9511		2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,3
NL12	431025	586916OW	NL12	OW			2020-05-15	10:05:00	110050	503800	adb5409f-1585-4b7b-9c7d-a0b3fab0852f		2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										3,3
NL12	6N1401	587885OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	140058	527740	f180192c-54dd-4bb3-8919-6f7738031e6f		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,01
NL12	6N1401	587885OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	140058	527740	02124be0-61e7-4f4d-8140-8dbf9111b1bb		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	6N1401	587885OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	140058	527740	03099fc7-122c-4b28-9b3c-ca4710f7ad90		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW										0,04
NL12	6N1401	587885OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	140058	527740	5fcdedd83-f1b4-4c4d-b6ac-55133d0d415b		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,15
NL12	6N1401	587885OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	140058	527740	b75f2797-c00e-429f-85db-6b422932ae287		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,29
NL12	6N1401	587885OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	140058	527740	76612a7a-9acd-4a10-b82b-a0f04da7e0b6		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW										1,8
NL12	6N1401	587885OW	NL12	OW			2020-05-25	11:05:00	140058	527740	4e3fed72-88f3-4876-904c-3716df9c0b48		2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<							0,05
NL12	STHW44	601066OW	NL12	OW			2020-10-30	07:10:00	115012	517603	c8ea3081-22f0-4286-803d-02212fdcc68a		2020-10-30	2020-10-30	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,007
NL12	STHW44	601066OW	NL12	OW			2020-10-30	07:10:00	115012	517603	c799a428-5573-4fe2-a5d0-b8601402dabf		2020-10-30	2020-10-30	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,05
NL12	STHWS1	601065OW	NL12	OW			2020-10-30	07:10:00	115301	516803	3514e818-df28-44df-a5d4-63f0f06de30f		2020-10-30	2020-10-30	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,07
NL12	STHWS1	601065OW	NL12	OW			2020-10-30	07:10:00	115301	516803	882c81a5-6905-4f0a-bf3d-19b8d61142ae		2020-10-30	2020-10-30	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW										0,011
NL12	STHW50	601064OW	NL12	OW			2020-10-30	07:10:00	115389	516833	50a0a699-6520-4548-9eb6-f750c0bd83eb		2020-10-30	2020-10-30	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<							0,005
NL12	STHW50	601064OW	NL12	OW			2020-10-30	07:10:00	115389	516833	1d117aad-ef77-4908-89e2-bae696b2b03a		2020-10-30	2020-10-30	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW										0,06
NL12	431022	603573OW	NL12	OW			2020-12-01	09:12:00	108090	503059	5a6d2d6d-125e-4d3d-b599-52fc57643be		2020-12-01	2020-

| | | |

NL12	5N9716	590424OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	132584	492967	beeacb23-82a0-4dfb-9369-c5f3991d3337	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	590424OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	132584	492967	6d53ea8e-d896-430b-a0ea-105d02367853	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9716	590424OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	132584	492967	b00dde63-add3-4340-885a-82d69d4dafdc	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	5N9716	590424OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	132584	492967	e422a855-1c4e-43ee-868c-f6cee79935c7	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	5N9716	590424OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	132584	492967	42662594-b716-4347-a771-79ac39184d5a	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	590088OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	117722	510223	bb3cd96a-e45b-456e-9365-fda6720a4543	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	480302	590088OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	117722	510223	f37b441e-f7ec-4c49-9e79-e5a085acfe22	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	480302	590088OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	117722	510223	3ec142b2-2d79-45e2-86d7-320c33b23099	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	480302	590088OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	117722	510223	ac032a6c-e1f6-47fb-9256-5a2afe7567d9	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	480302	590088OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	117722	510223	c97ea1f0-52e7-405b-8d46-f6ba96ee1942	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480302	590088OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	117722	510223	e11621d3-f9e5-4db4-8fa0-d26f0d73da38	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480302	590088OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	117722	510223	9ccaa830-b2e6-4c22-9d0c-87f0bf6d9c54	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517099	590436OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	130338	491637	625d4e8f-357f-4b1d-9b48-b68ddbd68719	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	590436OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	130338	491637	183a58e3-8c2e-4c4b-b07a-5ee61f001001	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	517099	590436OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	130338	491637	4221f823-7957-4447-a44f-05d47355516f	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517099	590436OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	130338	491637	f1539572-9439-4869-beab-634836b8f27a	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	590436OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	130338	491637	a5189462-5913-4787-a874-20bbf6b50952	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	517099	590436OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	130338	491637	383e3b26-ebfc-47c1-afb2-b624a25d509e	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	590436OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	130338	491637	713b4a0c-cd4c-4000-822c-4e1f31fb4eb4	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	5N9702	590426OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	131446	493429	081cf7b8-fcd4-40ea-b048-812c3fbb9d9b	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	590426OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	131446	493429	40144b82-0322-46f5-8509-65417159a43a	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	590426OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	131446	493429	0d2c3a76-4b38-4700-a35f-76bbd4ce5a00	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	5N9702	590426OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	131446	493429	59a198b2-ebd2-4624-b1bb-4547e5ad22ad	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	5N9702	590426OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	131446	493429	0d430585-690c-4404-93f3-8d0b3b5e2e6b	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	590426OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	131446	493429	b1175be8-25f1-43aa-b66a-3cfe17a0267d	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	5N9702	590426OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	131446	493429	3919e1a8-6f52-4a5c-bca1-7b0e535d60e2	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	5N9709	590421OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131863	494764	efcf3d1a-db0d-48e7-8b37-4ca91684bfe1	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	5N9709	590421OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131863	494764	a12d5437-f519-4711-80bd-ec24d20020f5	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	5N9709	590421OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131863	494764	83bc08cd-6a5a-4777-9359-d73d43d1a5a0	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9709	590421OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131863	494764	27b769e7-d7fb-4cfe-99c1-19e8edb6c274	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	5N9709	590421OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131863	494764	435de01f-fd91-40b6-b9fb-7c955b290658	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	5N9709	590421OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131863	494764	77f4e236-efec-430b-a674-2f7694bbf040	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9709	590421OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131863	494764	70e578a8-96eb-421e-877b-97a441d1d244	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	590423OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	136303	496516	b897c2d6-df4f-4b47-bb04-c3c12a736ed4	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	590423OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	136303	496516	b99d98ba-0b4a-4250-9a6c-f343894223e9	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	516010	590423OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	136303	496516	042e36f8-b052-4ccf-a4b9-8bbd5c701659	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	590423OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	136303	496516	a09f262b-70c1-4b8e-8cb7-e868a6ac58dc	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	590423OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	136303	496516	98596d73-8e03-489a-b0eb-a964616cbc41	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	590423OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	136303	496516	975fafe4-37f7-4e86-8442-79c0bb8f735b	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	516010	590423OW	NL12	OW	2020-06-23	10:06:00	136303	496516	e5048d73-1310-45e5-b799-14ca91216d10	2020-06-23	2020-06-23	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9708	590434OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	128795	489965	886573fb-a90d-4cd4-8142-47c4b39659c4	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	5N9708	590434OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	128795	489965	3bb6d309-23f0-4711-95f8-458c9db1e87c	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9708	590434OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	128795	489965	20bef154-7221-4f7a-a949-2854b2073a70	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9708	590434OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	128795	489965	666e85a0-54b2-45f6-868c-5d0e5b768988	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	590434OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	128795	489965	a7e9f669-d480-477d-9fa9-572f9a43da87	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9708	590434OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	128795	489965	9e73e587-efb0-4ef2-94f5-1e0f685d67c0	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	590434OW	NL12	OW	2020-06-23	01:06:00	128795	489965	5a910f14-a565-44f5-9ee5-ee9627d5f5cd	2020-06-23	2020-06-23	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	485103	590100OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	119062	515138	90097f5f-aa3c-48b3-9a2a-4e511bf8ef44	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	590100OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	119062	515138	e6651558-82b0-4562-83db-0221136776c3	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	485103	590100OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	119062	515138	cdd7f93b-fe78-472a-b510-f7c3bdd33488	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485103	590100OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	119062	515138	ace8e35d-6304-4f80-bc37-99bcfd764c1d	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	590100OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	119062	515138	a7dac721-b559-46c8-ab70-b5873ee3a311	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	485103	590100OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	119062	515138	ac60650d-2ad9-428e-8ea6-3c30d14e6702	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	485103	590100OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	119062	515138	62bfb7cf-cf7c-4b52-a1a0-6a470340c64a	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	590432OW	NL12	OW	2020-06-23	12:06:00	128400	489138	7e078348-d467-4655-b04c-0451390ace81	2020-06-23	2020-06-23	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9704	590432OW	NL12	OW	2020-06-23	12:06:00	128400	489138	2a26ff8f-3c84-4c94-b462-cb5de0c4e9ae	2020-06-23	2020-06-23	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9704	590432OW	NL12	OW	2020-06-23	12:06:00	128400	489138	256335ef-1066-4f15-9e1b-5440520d7354	2020-06-23	2020-06-23	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	5N9704	590432OW	NL12	OW	2020-06-23	12:06:00	128400	489138	7b0c12ba-c049-4d7b-bd69-dc976a3dca83	2020-06-23	2020-06-23	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	590432OW	NL12	OW	2020-06-23	12:06:00	128400	489138	36dc8dfb-5b1d-4f37-9e1e-81a752be037c	2020-06-23	2020-06-23	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	5N9704	590432OW	NL12	OW	2020-06-23	12:06:00	128400	489138	92927f5e-dd8c-4f81-b7cb-44ce48f43c5c	2020-06-23	2020-06-23	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	590432OW	NL12	OW	2020-06-23	12:06:00	128400	489138	6a4e6e46-9a1a-435c-b079-71361006be82	2020-06-23	2020-06-23	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	5N9710	590428OW	NL12	OW	2020-06-23	11:06:00	127536	492364	56661cf1-ce19-40f2-bc7c-cc0abba835e3	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	590428OW	NL12	OW	2020-06-23	11:06:00	127536	492364	e4597265-f44f-4ff3-b170-9cc90cb132cf	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	590428OW	NL12	OW	2020-06-23	11:06:00	127536	492364	de5f4637-0c31-4f80-af90-8e8e650a9dd8	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9710	590428OW	NL12	OW	2020-06-23	11:06:00	127536	492364	50171449-a014-47e9-9c81-52af53ac45ef	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	5N9710	590428OW	NL12	OW	2020-06-23	11:06:00	127536	492364	45535129-ad17-4d2d-b133-16263a4673dc	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	5N9710	590428OW	NL12	OW	2020-06-23	11:06:00	127536	492364	fb4dd4af-66a5-4f5f-8339-4aca590babd8	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9710	590428OW	NL12	OW	2020-06-23	11:06:00	127536	492364	8ec64669-9c79-41f0-88a7-a68f5b941f3c	2020-06-23	2020-06-23	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	590422OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	132409	494528	a858c339-2ef5-4a8f-9b54-d36856c27d29	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	590422OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	132409	494528	0ddf94c2-1215-4a70-87ab-a1e4dd762e7c	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	590422OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	132409	494528	b0cf81cd-a9fb-4e16-a53b-30800703d1e2	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	517061	590422OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	132409	494528	e5ec720c-d01f-4660-97d5-c6b3429e2490	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	590422OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	132409	494528	af4c4487-5b3f-4fd2-bc2b-655e60a271c2	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	517061	590422OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	132409	494528	ad787ef7-f585-4faf-99c1-b6d0c36ff911	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	517061	590422OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	132409	494528	49abb7df-5813-4c6f-952c-27b73997fc91	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	590419OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131949	495128	c887d219-e396-4661-a542-0b7ce3e6ee7f	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	590419OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131949	495128	1877b640-bdac-4dd5-828c-097f627d0ef4	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517017	590419OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131949	495128	b0630bc4-761b-4543-88ac-00d5487dc069	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	590419OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131949	495128	7a4030ca-6f22-42f0-b082-caf5c89d82bc	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	517017	590419OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131949	495128	1ad750a1-e041-4da9-a55d-5047446c8fb0	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	517017	590419OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131949	495128	806eb035-052c-42b1-855a-3fc202a4d312	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	590419OW	NL12	OW	2020-06-23	09:06:00	131949	495128	c45d6f46-dd93-40cb-b338-9e563cbfc3cd	2020-06-23	2020-06-23	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	440001	591369OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115148	496828	ac6847c0-071d-43ae-84e1-aec8a78cb0f9	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	591369OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115148	496828	98feef12-25a3-4a5d-8c91-465f17f0f2cd	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	440001	591369OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115148	496828	3c01a5a8-2033-4fb1-a04e-0553ef1b381f	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	440001	591369OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115148	496828	a4ceb40d-2b99-4da6-979f-6114dbf436d6	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	591369OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115148	496828	fcd8606c-2a91-4204-9c64-949f5bbb9824	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	440001	591369OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115148	496828	bbcd2004-f6db-4eeb-bbca-600516157bd0	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	440001	591369OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	115148	496828	36203f5c-a140-4450-a7de-2c4a2f5bdf9e	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	604202OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	136252	516540	edf01846-e695-4253-9998-a5a8e6868d8f	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	610003	604202OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	136252	516540	0cfcd0cb-e53f-49be-928f-b448e746d421	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	610003	604202OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	136252	516540	2055ddd1-a90b-4330-848b-c672b07f089f	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	610003	604202OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	136252	516540	90a5c5ad-25d6-4b40-98df-05a58ee181af	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	610003	604202OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	136252	516540	47fa8a0d-dcdc-4b83-b7ab-51ac7f17e58b	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	610003	604202OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	136252	516540	08229394-ad5c-449d-8bc0-43e68ac24543	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	610003	604202OW	NL12	OW	2020-12-08	12:12:00	136252	516540	ed2449e7-a489-47b7-af41-bedfd2e72f64	2020-12-08	2020-12-08	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N0101	604225OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130898	509619	e4293f63-8216-41ae-9a21-cbc73ade8b6b	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N0101	604225OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130898	509619	c038faea-f8e6-4f2f-96dc-6a7bfead8419	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	5N0101	604225OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130898	509619	27782aab-6e55-4c0b-abbc-9383581dfb8c	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	5N0101	604225OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130898	509619	cf7474dc-43dc-47a7-a194-bac4c3284a12	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N0101	604225OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130898	509619	4d6521a7-14c5-4e34-84d0-243e729f3c67	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	5N0101	604225OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130898	509619	a4e6f08b-4116-4d63-8712-de9dd531f65a	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	5N0101	604225OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	130898	509619	db2e9288-a2a2-411b-88fa-9451bedcb933	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,7
NL12	146401	604234OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	131476	502686	7aae82c6-e67a-45c0-9da5-2210668dd736	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146401	604234OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	131476	502686	acbff966-c296-4eaf-8810-95b4b9be3f1e	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	146401	604234OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	131476	502686	fc0ef91d-12c1-427c-bfe3-e024fc899025	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	146401	604234OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	131476	502686	28b6ea60-d08f-4ebe-a90c-f715adeac5a7	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	146401	604234OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	131476	502686	5bc7f411-e14d-46cd-91fa-6ebbd6d1f763	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	146401	604234OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	131476	502686	125ee2b8-2d17-41cd-a65f-f7a1db4a8813	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	146401	604234OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	131476	502686	5a054576-39f4-4c24-93b0-0834bf0c9713	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	570201	604223OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130077	510658	cc93b5fb-00ba-4f35-92a9-f4aa57adc8f5	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570201	604223OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130077	510658	9446612d-d8e1-4ff5-be05-72e22356f2e4	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	570201	604223OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130077	510658	7ebc2c9a-d603-4449-9f79-c1fa9e10208b	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	570201	604223OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130077	510658	c93b770d-0bd0-4971-911c-fe5979480103	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	570201	604223OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130077	510658	74e92e64-e74c-4ee3-a3f5-b3dcce55f411	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	570201	604223OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130077	510658	3010deea-d1dd-41bd-bc66-e7e1b4164810	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	570201	604223OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	130077	510658	2caa5598-8168-419a-852c-7bfc20d9e2a8	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	609010	604201OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	141770	518412	b0061c18-9aef-4427-b1c7-390d4a85f8d4	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	609010	604201OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	141770	518412	75d7c2e6-a310-4273-9938-5da5e507fdce	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	609010	604201OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	141770	518412	56180194-3b50-43f8-a290-f2aa8aa1471e	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	609010	604201OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	141770	518412	829147fc-bb35-4614-bba0-358fd534ba5b	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609010	604201OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	141770	518412	b45714a3-90a8-42eb-b983-5bb0b1cc8b39	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	609010	604201OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	141770	518412	b9cf2821-c43a-4400-9aa0-5f45659e228e	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	609010	604201OW	NL12	OW	2020-12-08	11:12:00	141770	518412	11e2aa20-e992-45e3-bb4e-93e70d88a088	2020-12-08	2020-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	006002	604235OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	132080	502707	174aa6cf-d82d-4c47-8351-e67dc741ff8a	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	006002	604235OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	132080	502707	eb1a8a3d-a599-492a-826d-e30ad000c7a6	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	006002	604235OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	132080	502707	aceb5f53-99c3-40d9-b1e9-92e5aeecddba	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	006002	604235OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	132080	502707	f0404a42-b793-43a6-b846-d0ef4268a8e1	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	006002	604235OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	132080	502707	b2aefa95-49d9-4543-a54c-750a2a2b8788	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	006002	604235OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	132080	502707	e480fe20-fd4c-4e31-823f-c74da77758b5	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	006002	604235OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	132080	502707	649b6882-3fee-42ad-a73e-437fbdea22c0	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	675129	604189OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	137832	527918	5d09e33b-7e04-4c96-a782-8409b42772f2	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	675129	604189OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	137832	527918	751e9199-b2a7-436f-bd31-44761720854d	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	675129	604189OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	137832	527918	af8f6d2e-1eaf-45cb-b51d-1ce8318c065d	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	675129	604189OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	137832	527918	9dbb92bf-4758-4aab-aa0f-9ceb1c62e42f	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675129	604189OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	137832	527918	6a65c214-8eb7-4431-aa85-76ad25f90534	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	675129	604189OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	137832	527918	5a8f1ebc-5b06-4b30-9190-4f2bf7ec462b	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675129	604189OW	NL12	OW	2020-12-08	08:12:00	137832	527918	e663252a-1741-4ba4-9b69-843bc3bafcd7	2020-12-08	2020-12-08	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	504001	604221OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	129300	511740	2086b4fb-7155-418e-97a9-39e2c8b71033	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	504001	604221OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	129300	511740	d8dd0d91-de22-48e9-a3b3-a7518861f617	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	504001	604221OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	129300	511740	6f0380d2-0268-4e73-b709-181b74644b30	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	504001	604221OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	129300	511740	850d689b-2970-4016-bab1-255b7aed9907	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	504001	604221OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	129300	511740	a80a75aa-c17a-4e8a-bc98-2366da9af8f8	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	504001	604221OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	129300	511740	add4a3ff-512e-46d7-a17b-e1ec56cfc628	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	504001	604221OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	129300	511740	dac68bd7-a5a1-42eb-b430-4120c2723c86	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	146402	604233OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	128473	503902	d7652c56-19ba-41c2-a137-9e111b8ae7bb	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	146402	604233OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	128473	503902	659ad4d8-6c05-4706-8746-15ed114f4df0	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	146402	604233OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	128473	503902	10df8877-ff50-49b8-ad5e-95c34583ad58	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146402	604233OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	128473	503902	6af54779-d4da-4da1-a5d4-1d193cc60041	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146402	604233OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	128473	503902	95a54e2a-1e14-40da-b69b-09126eb2fe42	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	146402	604233OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	128473	503902	36856411-1c57-456c-8f7b-5e1c81c57837	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	146402	604233OW	NL12	OW	2020-12-09	12:12:00	128473	503902	683dfe2c-6c7f-4691-b747-7735a64f125c	2020-12-09	2020-12-09	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	611007	604206OW	NL12	OW	2020-12-08	01:12:00	134472	519884	5469a6e2-8c39-47ea-950b-bc0f8ad2b663	2020-12-08	2020-12-08	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	611007	604206OW	NL12	OW	2020-12-08	01:12:00	134472	519884	4d568863-12a9-4261-b2e4-9cf4775bb75a	2020-12-08	2020-12-08	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	611007	604206OW	NL12	OW	2020-12-08	01:12:00	134472	519884	356a0588-4018-44c6-a3d8-2d66a19c8c7f	2020-12-08	2020-12-08	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	611007	604206OW	NL12	OW	2020-12-08	01:12:00	134472	519884	9b600968-a7ba-4e05-91d1-d7e7ba87c9f1	2020-12-08	2020-12-08	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611007	604206OW	NL12	OW	2020-12-08	01:12:00	134472	519884	6ceebf26-106a-4c03-855b-ea92d45b6aaf	2020-12-08	2020-12-08	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	611007	604206OW	NL12	OW	2020-12-08	01:12:00	134472	519884	e8e21ccd-e3dd-40c1-b1f0-021bd5236dd2	2020-12-08	2020-12-08	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	611007	604206OW	NL12	OW	2020-12-08	01:12:00	134472	519884	17dcfcd0-86ce-4a24-a62d-c76c9bc3f698	2020-12-08	2020-12-08	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	501004	604219OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	127943	512032	a47baea0-d44e-4d3c-ae1d-eb4ea8ab7a03	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	501004	604219OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	127943	512032	53f08202-f4b7-4ae6-93f2-c32cac8923f2	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	501004	604219OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	127943	512032	1e95743d-0c04-4922-957e-abc5a3c5883c	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	501004	604219OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	127943	512032	a3d0d7f1-0227-4955-8433-a67e2171aa8a	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	501004	604219OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	127943	512032	dc426f78-c4e7-4a01-bfda-ae67824a97b1	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	501004	604219OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	127943	512032	f204d2c3-bcc7-4b79-bbe3-1d34f00ae8ac	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	501004	604219OW	NL12	OW	2020-12-09	10:12:00	127943	512032	cb286a15-de32-4640-a15e-ddc29b64b092	2020-12-09	2020-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	5N9713	604226OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	129760	508279	b92958ea-a496-42dd-9eb0-b4de5c9e913d	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9713	604226OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	129760	508279	4a3e6819-e4b8-47a2-a4db-2fe0bcf64d26	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9713	604226OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	129760	508279	cf9de819-2fb8-4a82-abf7-575cd1da5cdc	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	5N9713	604226OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	129760	508279	60a9797a-1b9e-4a9c-9601-ecb3b6159367	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	5N9713	604226OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	129760	508279	9b06ec24-1be5-4c81-976e-efda72b6113e	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N9713	604226OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	129760	508279	ea893169-86c8-4fc1-99a5-6dd94b788d3e	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9713	604226OW	NL12	OW	2020-12-09	11:12:00	129760	508279	aba37afa-7131-4a31-bfc8-9afb72964352	2020-12-09	2020-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	423012	605175OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	109900	509800	9f408641-c4c5-40f2-9b6a-151fe2bbcd88	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	423012	605175OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	109900	509800	53d008a7-9fca-40c7-ae0f-d5d428a2ddd0	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	423012	605175OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	109900	509800	76843337-af24-438e-aded-ca9da3a2ba7e	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	423012	605175OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	109900	509800	354e7e65-25ea-4c44-a164-20d4a966f49d	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423012	605175OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	109900	509800	89dfb31f-20a8-4e22-8566-6723620cf86f	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	423012	605175OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	109900	509800	f1c9dc94-13c1-4aa8-b6d8-ec7776768a7e	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	423012	605175OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	109900	509800	29cdd574-50de-4351-a321-3557382dedd5	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	MM9003	605410OW	NL12	OW	2020-12-18	07:12:00	106450	503921	1c56e5dc-f63a-41ab-8249-9c8a00bd451d	2020-12-18	2020-12-18	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	605410OW	NL12	OW	2020-12-18	07:12:00	106450	503921	148d2ffd-91cd-489c-900c-bfed74306d14	2020-12-18	2020-12-18	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	MM9003	605410OW	NL12	OW	2020-12-18	07:12:00	106450	503921	702b441f-684a-4325-a131-b01ef24187b0	2020-12-18	2020-12-18	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	517037	605179OW	NL12	OW	2020-12-21	01:12:00	129900	493259	4549fa19-7f36-450a-896f-16d953997baa	2020-12-21	2020-12-21	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	517037	605179OW	NL12	OW	2020-12-21	01:12:00	129900	493259	a718fed8-22a7-4b8f-bcc5-1e9924ea28de	2020-12-21	2020-12-21	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45

NL12	517037	605179OW	NL12	OW	2020-12-21	01:12:00	129900	493259	4ab17959-342f-4f23-8ad8-d3623f8c14e6	2020-12-21	2020-12-21	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517037	605179OW	NL12	OW	2020-12-21	01:12:00	129900	493259	0bfe9c92-0b7d-414b-8cae-fb370ec3a8a9	2020-12-21	2020-12-21	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	517037	605179OW	NL12	OW	2020-12-21	01:12:00	129900	493259	fb694c10-544a-4ab5-a2c0-6ca1ad9c2c9d	2020-12-21	2020-12-21	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	517037	605179OW	NL12	OW	2020-12-21	01:12:00	129900	493259	c7960630-f628-4751-b53e-98381cec1a6e	2020-12-21	2020-12-21	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	517037	605179OW	NL12	OW	2020-12-21	01:12:00	129900	493259	09eb9e38-4781-49b5-907e-619773d36444	2020-12-21	2020-12-21	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	431025	605176OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	110050	503800	1805647c-fbb8-4b97-a4de-1f5329c60563	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431025	605176OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	110050	503800	448a23d0-c3e6-434d-8180-8d530362122c	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	431025	605176OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	110050	503800	f241e35c-2e18-4c70-92fc-7b0710067dd1	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	431025	605176OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	110050	503800	789d963b-05c4-453c-b3e3-9441da64c89b	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	431025	605176OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	110050	503800	d7928324-d212-453e-a1c0-88b32d180e44	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	431025	605176OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	110050	503800	cf652bc6-2807-449d-9bd1-1c0010c432d8	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	431025	605176OW	NL12	OW	2020-12-21	10:12:00	110050	503800	5940d45e-7331-46e8-9a54-f67a5237a518	2020-12-21	2020-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	128204	582018OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	117185	534911	d906d910-0d0b-415c-9a10-30c5ca09186f	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	128204	582018OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	117185	534911	2dde00a2-72cf-46fd-a6d2-a3bde7122499	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	582018OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	117185	534911	95719057-27a3-4511-b002-7c03c15b9e38	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	582018OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	117185	534911	9dd31ffb-06a7-4d98-b59a-1a142ec2220f	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	582018OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	117185	534911	be95e5ea-2c8b-46a8-acea-e54bb85df576	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	128204	582018OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	117185	534911	d6cb9d0b-5531-444f-8c64-b732460d9e39	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	128204	582018OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	117185	534911	fa4dbcde-e4f0-4dd9-ad79-2b9165e6067f	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	582026OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	127200	538490	5aeca570-7b98-4fda-abd9-e44b3e2f6194	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	770202	582026OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	127200	538490	e67b9193-e66f-49c9-8752-2d1f7a1e811a	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770202	582026OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	127200	538490	0da68e19-c7e9-4a08-b898-7b72423f948c	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	770202	582026OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	127200	538490	5854bb9a-8a2b-4aa3-913c-a2aac57d6ce9	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770202	582026OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	127200	538490	5911fad6-542e-456f-9dc6-9e93c41d3a9b	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	770202	582026OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	127200	538490	01e7fbc2-b800-4581-bd6e-2374517a7480	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770202	582026OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	127200	538490	c7fd2ca8-2dfc-44d7-aeda-c134df4fdf66	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	072001	582028OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	129030	546080	ced2c62a-e2db-4bcf-92cd-488858bc876b	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	582028OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	129030	546080	c2ab1bd9-f19b-4316-9935-e21f1ccd4ca1	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	582028OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	129030	546080	41776d58-a9e3-4131-b775-c00924ea5104	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	072001	582028OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	129030	546080	72e86c89-9723-4679-bdae-9dbe20d717f6	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	072001	582028OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	129030	546080	f5ed1e37-50e1-4f9e-b6b2-7e5f319336a7	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	072001	582028OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	129030	546080	843e1983-37a4-4394-87cc-a536ff1c6df2	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	072001	582028OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	129030	546080	d8101ecd-67ce-4f1a-bcf2-bb25de74705c	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	116501	582019OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	116160	538600	2e6bb37b-a422-4eca-9946-a74a8c36a1d0	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	116501	582019OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	116160	538600	82b36f3e-3a3f-4bac-a7b1-7ce6af1600dd	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	582019OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	116160	538600	23f7ab1a-6812-4d52-9cd6-3085977eddec	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	582019OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	116160	538600	684e2d5d-fd9c-48d4-b174-fe2c628e8522	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	582019OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	116160	538600	5fa79733-7230-4d08-aa10-f1795a7b610d	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	116501	582019OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	116160	538600	a5e63e58-f234-4243-b3b6-2f48df753ecf	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	582019OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	116160	538600	093abce3-b302-4d1f-ad6c-8332c3dc934a	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	802024	582035OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	117268	560767	8301c541-7516-47a1-8d0f-d555803eae48	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	802024	582035OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	117268	560767	68655cf9-22d8-407f-a0b8-a8f480f701b2	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	802024	582035OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	117268	560767	6cf8d6b5-dd75-4812-837f-33340aa7e92a	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	582035OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	117268	560767	0000953d-2960-4042-b00c-d0967e601c8e	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	582035OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	117268	560767	b7e80853-eb21-4bf1-ba8c-1a242dfd4f08	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802024	582035OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	117268	560767	43e1f3b1-d551-4708-b175-48a8c64d7731	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	802024	582035OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	117268	560767	b6ce914c-25b1-4a77-8050-610030bac492	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	208017	582021OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121164	539381	b604597d-6646-4ba5-a61f-f75e4e0aa472	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	582021OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121164	539381	c05285c3-642a-44f9-acac-956f782c02d8	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	208017	582021OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121164	539381	40bce081-e402-4133-b10e-243a2e30e0a2	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	582021OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121164	539381	f220c630-a3f2-45a3-b289-2bf2e534d2a6	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	582021OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121164	539381	d386b057-92ff-4475-b101-4baf03637caf	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	208017	582021OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121164	539381	3d79eebb-e34c-4a7b-b9f0-908b9efcd516	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	582021OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121164	539381	c68c3808-adb4-4e51-a731-0383e67e8de9	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	301005	582017OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	120792	534546	a7c1bd2f-56a9-4263-af98-7ced19c9c75b	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	301005	582017OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	120792	534546	4f07a9a1-3fe7-4ed6-823a-27dfcd6775d7	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	301005	582017OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	120792	534546	5b622565-eaac-40ea-b279-e088c005bf99	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	582017OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	120792	534546	01d05cc7-eac7-45fc-9804-0a2bbb4e2e6c	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	582017OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	120792	534546	51d3e714-e3be-4537-8e39-dcef23d74218	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	301005	582017OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	120792	534546	ac04021c-4bbb-4281-a04e-d8bf351a2fe3	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	582017OW	NL12	OW	2020-04-06	10:04:00	120792	534546	ebf39ad1-cb02-4f8b-87a2-c8dcccac8075	2020-04-06	2020-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	582013OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121147	496336	a95f894d-01f7-4f21-bee9-8fe6383513c6	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	582013OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121147	496336	dc1c7358-8c0e-4039-a02e-f0e558d4321e	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	582013OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121147	496336	22360bae-b188-4d07-b844-59729500693b	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	BDV044	582013OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121147	496336	f3b9cec0-5c80-4f73-9d54-808bd170ca03	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	BDV044	582013OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121147	496336	4fd8267c-d1ec-4ed6-a5d9-918b3ef26f96	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	BDV044	582013OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121147	496336	12d5cea0-3f2a-4a2e-8ab1-2b33cd2c0530	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV044	582013OW	NL12	OW	2020-04-06	11:04:00	121147	496336	5f8017e3-4933-4b1c-b405-78f80cae4f77	2020-04-06	2020-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	5N0101	582399OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	130898	509619	4b500b99-869e-4d66-ad2b-2a5743e03527	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	5N0101	582399OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	130898	509619	f6af8795-a350-4612-974f-ac7e7ace6bce	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	5N0101	582399OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	130898	509619	34cb5618-4314-49bf-9796-118c6941f285	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N0101	582399OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	130898	509619	9ce54522-3dcf-48ba-bee2-4ffb97f30b85	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N0101	582399OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	130898	509619	016e6534-062a-4cf8-8938-b6b43982fdf6	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N0101	582399OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	130898	509619	e2f8a121-c3a2-4e3d-8168-1c307666421d	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	5N0101	582399OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	130898	509619	25040ad3-2553-4298-8835-900f78025152	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV030	582678OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	124038	528049	a62896f7-6de9-46dd-a4e3-292a42ea1204	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV030	582678OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	124038	528049	e0080463-1b66-43b0-8f3e-24452d56ee53	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV030	582678OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	124038	528049	97f167c6-160e-4467-b7dc-6d952d9748bb	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	073099	582676OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125255	530850	27be7393-5f24-4fae-a665-76e36d66a778	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	073099	582676OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125255	530850	bd2f05be-fd12-44cb-abe0-bad0b9bb015f	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	073099	582676OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125255	530850	a69a0c74-f779-4479-b06d-45580fc97703	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	582258OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	136252	516540	48376b2f-a4ad-4461-ba21-3af649185895	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	610003	582258OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	136252	516540	2da494ea-8aaf-4be4-9a44-f91e83b5094b	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	610003	582258OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	136252	516540	8e2e528e-88f3-4120-ac56-db69885a4995	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	582258OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	136252	516540	4e688b89-87a0-4b8c-9f48-dc6af24a54be	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	610003	582258OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	136252	516540	1881b1c5-5057-481d-89de-08fc9e84e3f6	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	610003	582258OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	136252	516540	8ac5a22f-4bb0-465e-bf99-be89f66a9437	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	582258OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	136252	516540	2ea0f402-0f90-4547-8457-5926489576db	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	612001	582259OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	135960	516410	8db6e60c-9ba0-4dde-8123-7950d3109551	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	612001	582259OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	135960	516410	3c53d05a-d5c3-498c-a178-3ac170a8d8df	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	612001	582259OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	135960	516410	0fabd954-0b31-4b38-a1ee-7e6b5e592477	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	612001	582259OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	135960	516410	0c37ab00-9cdb-4936-b118-47f9d59eab65	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	612001	582259OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	135960	516410	1450dd89-b2c7-4c2e-8754-a08b33263acd	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	612001	582259OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	135960	516410	d65a730a-c8df-4949-a45c-aa30863d8370	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	612001	582259OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	135960	516410	6c5e8914-c625-49e6-a74e-0e47e433d1a3	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570201	582397OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130077	510658	a45fb0d4-6adc-4bdc-81df-747b5bb27b0b	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	570201	582397OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130077	510658	65565a8d-b40a-4aba-a978-338a65377089	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570201	582397OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130077	510658	faf7e061-0aae-4b5c-8173-5154e4a70f93	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	570201	582397OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130077	510658	e5dec622-4ac6-4352-928f-336488004b3c	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570201	582397OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130077	510658	8a57279f-e358-4403-b878-fcf1cc5a2226	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570201	582397OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130077	510658	b293fd67-d7fe-4ea6-a347-c1743dece782	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	570201	582397OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130077	510658	b6efdaa9-44e1-4baf-ac71-3df01aa47130	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	582398OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130549	511166	a01fc971-37a2-403d-8dfb-fa7178c9a459	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	503001	582398OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130549	511166	1ee1b707-701d-49bc-9162-457d3a2ede39	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	503001	582398OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130549	511166	55d5ef5d-0158-4489-9f59-94ba0162043d	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	582398OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130549	511166	abfb5e57-2082-4859-aa89-3cd3601c1939	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	582398OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130549	511166	435da753-8a8f-4c14-a310-e6355a503aa0	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	582398OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130549	511166	3a19ee5a-78a3-4215-bd9b-5e2c3db47dd3	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	503001	582398OW	NL12	OW	2020-04-09	10:04:00	130549	511166	261ed9c6-977f-489a-b187-bccb8d396d24	2020-04-09	2020-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	670126	582253OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	144588	526605	fbf4308e-1e02-48e8-ae82-9833d22ca517	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670126	582253OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	144588	526605	7ec9d423-4d72-4bbc-8ffc-6174fbf98ea6	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	670126	582253OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	144588	526605	5183bae5-1ba1-4639-8651-987fc4442150	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	670126	582253OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	144588	526605	7d04d9ab-066f-42c4-8ef5-5ac51da1df4f	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	670126	582253OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	144588	526605	911650d3-c967-4455-af44-6dcf072d32ea	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	670126	582253OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	144588	526605	bb5b630d-87ff-4aab-9a62-5db5760f652a	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	670126	582253OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	144588	526605	31ec99be-1b05-45e1-b14f-d4bd93b985c3	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	073001	582675OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125255	530085	c8114735-ab9b-427b-b66c-e6820d9eda0f	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	073001	582675OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125255	530085	e4331a62-44bf-4bc2-ad4d-b1fb0110bdd8	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	073001	582675OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125255	530085	bdf01c92-45ac-4086-a5ee-830d36407db9	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084002	582677OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125163	529650	caf675f8-a11b-45cd-ac4c-e1e6fa70b120	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084002	582677OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125163	529650	87d43d14-3689-4930-b36d-c2baedeba271	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	084002	582677OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	125163	529650	eb3784de-f747-4ee9-829d-60a2b463ab1f	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9003	583824OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106450	503921	a27a1f79-59a3-4e33-bf5a-27baf1723efa	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	MM9003	583824OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106450	503921	25b66e3c-0b0b-4a81-b83c-4b9d1d5bc310	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	583824OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106450	503921	42cfccf1-bb22-492a-b4d4-d06016017060	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	BDV039	583993OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121448	499075	4f1bcfa8-8a89-46ba-8ee6-04af41f24386	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	BDV039	583993OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121448	499075	9770bd33-dd39-4bb5-8fce-9b3c083c8df0	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	583993OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121448	499075	76741ead-26a6-453d-9017-e8e2f24e46b0	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV039	583993OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121448	499075	0aef85fd-1532-42fc-9194-01ae435382f6	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	583993OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121448	499075	5c21cea3-804b-4394-9432-ca20478fca4a	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV039	583993OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121448	499075	b45ea7a6-c566-4755-bcb6-5e776dfcd23d	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV039	583993OW	NL12	OW	2020-05-01	09:05:00	121448	499075	b63a4b40-be9b-469b-803c-48295d88f1c1	2020-05-01	2020-05-01	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	084002	583864OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125163	529650	c0d0f03e-1fc1-489b-8f8c-2ea767699933	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	084002	583864OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125163	529650	f14a60a6-0f48-4910-ad5a-57421c5392f2	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	084002	583864OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125163	529650	127539cc-d8c9-4663-bd9a-3dd29d3b9033	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	073099	583863OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125255	530850	528e8611-4f6b-4be1-ba55-10419e4e62f6	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	073099	583863OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125255	530850	382b2acd-72b9-443c-bb4d-eeb73344c914	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	073099	583863OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125255	530850	0b33da01-3bed-4d9f-93cd-ed302266a019	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9001	583827OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	105756	504053	223e887d-1712-4305-b050-32f7cbd085eb	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	MM9001	583827OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	105756	504053	b5e5574f-5080-41e9-a4dc-62fe19cdd8c3	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	MM9001	583827OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	105756	504053	11cac463-b265-4e78-b926-dd30e026c18d	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV030	583865OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	124038	528049	12109329-b866-498d-bfd2-dd35724deb36	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	BDV030	583865OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	124038	528049	88234df0-35b1-4b6e-a9ab-7ac5440d8212	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV030	583865OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	124038	528049	497b82f5-f08f-4f92-9398-39f436471ed4	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	MM9002	583825OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106128	504016	7cc89297-9dd6-422b-af97-762a94502c55	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	MM9002	583825OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106128	504016	49a9dc60-f15d-4659-9fa4-6446d19e894d	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	583825OW	NL12	OW	2020-04-29	09:04:00	106128	504016	fcd8c862-c170-442d-80d4-cdfeff4324bd	2020-04-29	2020-04-29	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	073001	583862OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125255	530085	279e0bdf-72f1-4d32-ad17-a7f9880ea4b7	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	073001	583862OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125255	530085	6b926a11-7183-4bf0-9320-c4ae02a80f94	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	073001	583862OW	NL12	OW	2020-04-29	08:04:00	125255	530085	268d3983-454b-4d62-8bc2-5c06e72c2410	2020-04-29	2020-04-29	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	534002	583998OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121676	494347	307ea845-a780-48b2-b6b4-200c0ff7700b	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	583998OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121676	494347	56518eaf-f582-4c19-827b-50299d0e4214	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	583998OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121676	494347	fe2212f8-e327-41db-9576-a001ecf336ba	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	534002	583998OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121676	494347	5d7c8e99-9dbe-4439-b80c-02b7d4bc6010	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	583998OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121676	494347	ac44fd01-a80d-48c5-9933-92365a2ca223	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	534002	583998OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121676	494347	c17fa413-639e-43ab-9355-554cabdce6c0	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534002	583998OW	NL12	OW	2020-05-01	11:05:00	121676	494347	ef3554d8-286a-4ad6-afa9-f5de05348c7e	2020-05-01	2020-05-01	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084002	586720OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125163	529650	b8a0d769-000d-4917-83a6-027ea175a99e	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	084002	586720OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125163	529650	235e2f40-2b02-471f-b9d1-0117c662356d	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	084002	586720OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125163	529650	0e3378d8-2dc1-4c54-a0c4-b70e89b472ff	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	446003	585651OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	115760	505460	ab7e671e-dbce-40b8-a9e1-c4438480ac59	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	446003	585651OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	115760	505460	61eb1fba-e2fe-4ac6-8a32-f2f29c5cb23a	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	446003	585651OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	115760	505460	addda778-3832-47d8-a5ac-ec7de3c18c3a	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	446003	585651OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	115760	505460	99b92915-2460-4add-a5be-f0d6da3ff533	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	446003	585651OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	115760	505460	e2b17701-3d10-49d6-a25e-3c3f32deaca2	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	446003	585651OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	115760	505460	52785156-c7ef-45c1-b4bc-0b6a4899038b	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	446003	585651OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	115760	505460	f7cf6050-aaf9-4bad-8949-2ed69306829c	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	073001	586718OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125255	530085	3c2a7876-bc3f-4c4b-ae0a-9f42aee36122	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	073001	586718OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125255	530085	89405866-aa96-4593-a749-ab61e311b20b	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	073001	586718OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125255	530085	71c035c1-7988-4c2e-8a9c-c2087e771c6f	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	5N0101	586738OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130898	509619	c9eedd8b-5652-4475-8bc6-8a902f63e870	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N0101	586738OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130898	509619	dff87577-0c1d-4d06-8133-57a3b1de4902	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N0101	586738OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130898	509619	7468a45f-c79d-4ea6-8ef1-7d0fbef52969	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N0101	586738OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130898	509619	cec0ce21-7d4a-4280-bc47-d02e15ecfe23	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N0101	586738OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130898	509619	d5db443c-4ea8-4851-9c98-2196a9c19ee3	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	5N0101	586738OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130898	509619	6cc62421-047b-439d-995d-b91fbd86251d	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	5N0101	586738OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130898	509619	d91b0cc5-9e75-4384-9f59-db7b24a8da41	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	530003	585673OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116917	499390	be8acfbd-9b4f-4fad-a5d8-102069bed1ca	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	530003	585673OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116917	499390	82dbca2d-8cd8-4889-936b-511066173ee1	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	530003	585673OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116917	499390	376d2225-ad18-494e-8b38-d32a78803173	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	530003	585673OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116917	499390	92255bb1-3e94-4bf3-a594-97d6f62a701c	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	530003	585673OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116917	499390	ec1e059c-397f-4e4e-897e-4c05dfcb23e3	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	530003	585673OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116917	499390	7f8b91bb-1ad3-4547-9d14-f96dd0040933	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	530003	585673OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	116917	499390	f2795157-8d39-4ba6-8ea8-7cd7468fd20f	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	439001	585655OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114042	503454	718ddb4d-efd3-4bf3-b490-be2cd37485dd	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	439001	585655OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114042	503454	68a7e506-741f-4a6b-86bf-f31e66e33620	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	439001	585655OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114042	503454	f12b9a57-ac19-4d82-a1d0-1546aafdcca6	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	439001	585655OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114042	503454	63437313-2a92-4e66-a395-4099f155f466	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	585655OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114042	503454	9e4f6fb0-eccb-4d1b-8d86-acba3173eb76	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	439001	585655OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114042	503454	d39d3afd-ca0c-4852-93af-de711273f0ed	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	585655OW	NL12	OW	2020-05-12	08:05:00	114042	503454	3f923958-f899-42cb-965d-4f1907818a4d	2020-05-12	2020-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	570201	586736OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	130077	510658	ad489703-ee53-44c3-9f6e-5314b74d78aa	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,9
NL12	570201	586736OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	130077	510658	4ca821df-e3ba-4faf-a7a2-a043c41b6a5d	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		14
NL12	570201	586736OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	130077	510658	2f69ba50-fb3b-41ca-b20d-59777e7b835a	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	570201	586736OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	130077	510658	eeda27b8-1984-45e2-8ade-cd5b8c09f568	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570201	586736OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	130077	510658	b44f54f9-dff3-42bb-8b61-3da887325e3d	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	570201	586736OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	130077	510658	2b9aaf8c-29fb-4fa4-a66d-99155ae7c598	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	570201	586736OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	130077	510658	25a561ec-3c6b-4a1d-a44e-d321f9c07e54	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	503001	586737OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130549	511166	437fd28a-8d7e-40a6-a5a8-3e8415a764c6	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	586737OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130549	511166	8e9ba7d7-2b83-4efc-9f76-4200ec69ed97	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	503001	586737OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130549	511166	6ee4c035-8384-4b19-95ee-7c5124d6e6b6	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	586737OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130549	511166	bd891d6b-e0b1-4e48-995e-40f86b1e0b89	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	503001	586737OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130549	511166	3800a554-181d-4a2f-be84-ffcbdcc48b0a	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	503001	586737OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130549	511166	b173aaf7-1869-479a-a654-2ec776c493a3	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	503001	586737OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	130549	511166	5f76f3dd-a788-40b0-9052-611fb0f016a3	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	585662OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115148	496828	4cd78c6a-92d7-47f3-9026-dd001a3ec2e9	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	440001	585662OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115148	496828	b2ba8964-cb3b-4d62-9265-ffb9c08ca66a	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	440001	585662OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115148	496828	b475bc30-3130-4ef6-bd68-a41beb49d462	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	585662OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115148	496828	84ac517b-235a-4ab7-8383-ba8ac60860cc	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	440001	585662OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115148	496828	afe7c9c5-603b-4d0e-8a30-f0cf13d219ef	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	440001	585662OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115148	496828	ae887d27-4f1d-4659-9ea1-c551d43ac33c	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	585662OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	115148	496828	793a8465-fcc6-42af-a02e-11d7a1600237	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	585675OW	NL12	OW	2020-05-12	01:05:00	119232	500152	36867392-fa87-4feb-9b13-4949a5ee75d0	2020-05-12	2020-05-12	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	531003	585675OW	NL12	OW	2020-05-12	01:05:00	119232	500152	c0641623-7867-43d0-8b1e-0a76947d129e	2020-05-12	2020-05-12	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	531003	585675OW	NL12	OW	2020-05-12	01:05:00	119232	500152	60e21f29-74c2-4b0b-a787-ba7499644bbb	2020-05-12	2020-05-12	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	585675OW	NL12	OW	2020-05-12	01:05:00	119232	500152	05f085e5-5b27-43a2-92de-11265aac626c	2020-05-12	2020-05-12	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	585675OW	NL12	OW	2020-05-12	01:05:00	119232	500152	ae8a44ae-297a-4971-92d7-5dd1c6222641	2020-05-12	2020-05-12	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	585675OW	NL12	OW	2020-05-12	01:05:00	119232	500152	05d289fd-b0c9-4228-a5b0-57ce2b588cfd	2020-05-12	2020-05-12	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	585675OW	NL12	OW	2020-05-12	01:05:00	119232	500152	18fe1532-353f-4323-8f76-ae0d50180bc9	2020-05-12	2020-05-12	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	610003	585645OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	136252	516540	0bcee94b-078e-432f-8707-d60a0c04c4f1	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	610003	585645OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	136252	516540	9c55a76f-dfdc-4a5d-a137-7963c22212cd	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	610003	585645OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	136252	516540	63e82829-38c0-4fb2-af19-20322fd16b5c	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	585645OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	136252	516540	96203649-dbd6-43b8-bf71-cdec51ad6f4a	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	610003	585645OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	136252	516540	f991df7b-67bd-46b5-8461-b7471c55374f	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	585645OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	136252	516540	16cd4d7f-b716-4a89-83f2-e8ae422f2f44	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	610003	585645OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	136252	516540	dc48f41d-8ab7-4fa8-949b-5b9bc9bd98a2	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	505001	586733OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128767	511621	7b8b936d-511d-4302-bb16-0d3625ac7e89	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	505001	586733OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128767	511621	6c269aad-9f2b-4204-80ab-c8b30d3c616a	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	505001	586733OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128767	511621	43e72d74-e1a5-430f-8419-e0e517783f30	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	505001	586733OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128767	511621	c8f7abfa-a929-42d3-a15b-03386b9ed689	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	505001	586733OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128767	511621	de295ed1-03ea-48e5-9d18-2a50f3aeb32f	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	505001	586733OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128767	511621	09cb7595-2d2f-4b91-8055-83b687cc209f	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	505001	586733OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	128767	511621	089e6d2a-044c-4b8e-82b2-e3650fe75cf6	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	073099	586719OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125255	530850	4d6d56a1-d92f-4e0d-9c0a-72b25217bfc9	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	073099	586719OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125255	530850	0ea0f74c-ada9-4f6b-92c7-6a7504c12147	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	073099	586719OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	125255	530850	38b352ef-5308-4cb1-8872-2d0dfb18f31b	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	501004	586732OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	127943	512032	86c14329-f2b8-497d-a8f8-0515bdc5ada3	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	586732OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	127943	512032	0fe868db-158d-4b5d-b9fe-1b7345a97f5c	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	501004	586732OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	127943	512032	d84c832b-1135-4170-bb04-37acbe2e987f	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	501004	586732OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	127943	512032	c18cda60-4ef6-4821-8bc1-fbdbf346ab9a	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	501004	586732OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	127943	512032	06bfa7f4-6469-4115-aea2-514f9c60559b	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	501004	586732OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	127943	512032	c9d84e37-9743-4182-94ab-a583ad8fc433	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV030	586721OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	124038	528049	fb6d946a-4c48-4a7a-962d-bb63233c408c	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV030	586721OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	124038	528049	55c57af8-53c4-4601-8df5-5013b03f3356	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV030	586721OW	NL12	OW	2020-05-13	10:05:00	124038	528049	c216db79-7d4a-4f21-a9a8-6b1dad4af76d	2020-05-13	2020-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670126	585639OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	144588	526605	37977501-eb00-4f16-a6f5-abc0e21225cd	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	585639OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	144588	526605	23cdc3d0-8e83-4754-8e9c-cf6955866c86	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670126	585639OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	144588	526605	85aba5ac-8be6-4552-b229-147573502728	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	670126	585639OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	144588	526605	a33bdd18-5450-493b-bacd-e962bcb624a8	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	585639OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	144588	526605	3871f9d1-1d0e-43c4-823b-826301872c14	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	670126	585639OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	144588	526605	d82dc734-d248-4f15-ac32-e8e4d543ce4b	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	585639OW	NL12	OW	2020-05-12	10:05:00	144588	526605	6714d918-4e10-404c-9ca8-92ad2f8e32ce	2020-05-12	2020-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	612001	585646OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	135960	516410	b061665b-b94b-4121-b52d-f1fcfab0208a	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	612001	585646OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	135960	516410	e348d838-cfad-417d-b5e3-7802b2f240e5	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	612001	585646OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	135960	516410	15a4b107-193a-4699-9c69-1538d1fc4925	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	585646OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	135960	516410	f1286db6-31b4-4fe2-b02c-5db2ab216c81	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	612001	585646OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	135960	516410	e1b429b1-1129-40c3-96f7-6d050f5b6689	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	612001	585646OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	135960	516410	1551da85-66dd-449d-975f-ebd77b85a87c	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	585646OW	NL12	OW	2020-05-12	11:05:00	135960	516410	d7c3cb38-db9c-4412-bc16-12e3ac3699f0	2020-05-12	2020-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	529001	585674OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117755	499780	1ea92061-93bc-47ee-a089-2f6f818d59dd	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	529001	585674OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117755	499780	f79b003f-9c19-471d-94a7-7cf49d6cbb30	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	585674OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117755	499780	ca817c1d-bf75-4196-bcc5-4ec51888d73a	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	529001	585674OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117755	499780	b17e8b02-0c00-4ce7-bfa9-c3540b222861	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	585674OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117755	499780	ca7731d2-d0b9-4fe4-824b-c4e0caf9a4cb	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	529001	585674OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117755	499780	0547cda8-37c5-4753-8a11-5042063f77bc	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	529001	585674OW	NL12	OW	2020-05-12	12:05:00	117755	499780	03b167d9-dbdf-4bde-8892-3f972db7cf62	2020-05-12	2020-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	584606OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	117185	534911	6b18cc9c-1628-4e9d-802b-1aa45c64319d	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	128204	584606OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	117185	534911	049ae22a-fdb1-45ce-a007-ffd1f3703bf8	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	128204	584606OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	117185	534911	40cf5f9d-fd9d-4f55-b021-069268d9b8da	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	501004	586732OW	NL12	OW	2020-05-13	09:05:00	127943	512032	f99514e7-b99f-4ea3-9944-36af2a11fd47	2020-05-13	2020-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	584606OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	117185	534911	495f4789-d626-4314-b919-89110b19e9f7	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	128204	584606OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	117185	534911	b26b7021-7365-4c5d-9f82-e110d743b1d6	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	128204	584606OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	117185	534911	19f72ad3-5889-45e4-a6fc-7e20b826647a	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	128204	584606OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	117185	534911	79a71d98-2dcf-4d69-84e1-8bfb2e8e4164	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	208017	584611OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	121164	539381	11301b86-bab3-484a-82b2-84a21e9cc284	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	208017	584611OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	121164	539381	2d874124-9443-458e-80c3-389791d014c3	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	208017	584611OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	121164	539381	8ca63ec0-15bf-49f7-a3e0-5c8f2f65cb9d	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	208017	584611OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	121164	539381	397fc2e2-5636-45ff-910d-83d3b9329867	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	208017	584611OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	121164	539381	867f075b-f499-4435-849b-24bc40de3f16	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	208017	584611OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	121164	539381	df18116d-07b1-42a3-a412-8cb1315bb62a	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	208017	584611OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	121164	539381	90d2fd5f-d4e2-4610-aa5b-10542d8cff94	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	177101	584612OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122010	538377	9864897a-765d-4508-9e02-ceab7fa52c82	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	584612OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122010	538377	9da35cb9-c19d-4f3d-a4d7-6b12859e2a06	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	177101	584612OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122010	538377	51041092-bf2c-49ee-8b9f-b3cb99eb50eb	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	584612OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122010	538377	01be9de1-ed53-4c37-bd98-daf78868e6ce	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	584612OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122010	538377	faab0309-78ec-4d65-9a5d-9f669ec7d87e	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	177101	584612OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122010	538377	d5a0de66-79c2-4dde-ab1b-d8467f23b22e	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177101	584612OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122010	538377	34e7450d-02ed-4795-a11e-69c7e9f94809	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	584613OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122680	542350	ad7849dd-0af4-4c8a-8e4c-02434d494b6e	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	177201	584613OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122680	542350	d3619841-1116-4586-8ee6-d1f12453b940	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	584613OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122680	542350	6274d965-91bc-4496-84e5-316717266518	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	177201	584613OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122680	542350	b4c0f5d6-be47-47f4-b9d1-eafdb17f579d	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	584613OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122680	542350	87d18a6e-674d-4bba-be6b-424d87935e4c	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	584613OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122680	542350	d3960a0c-487d-4580-8d05-c01614b20c3a	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	584613OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	122680	542350	86671247-e33c-4971-b024-d7090608af45	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	301005	584604OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120792	534546	f0cb6d61-aa9e-431e-b0f0-7b5d110c1c42	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	584604OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120792	534546	2124478a-1f6d-4c25-901b-05f34039262e	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	584604OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120792	534546	8925e3af-76af-41e3-a99f-6135d108fb39	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	301005	584604OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120792	534546	bb300b64-7660-4ff3-a3b3-85e42b9f7b58	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	584604OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120792	534546	b7a5d237-4390-4129-bf16-12bb9d84d101	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301005	584604OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120792	534546	85741704-df44-4435-8a82-34d6ad8fd9d3	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	584604OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	120792	534546	23462ea7-0313-49a3-8404-555dd23616be	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	770202	584618OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	127200	538490	4e53298e-053a-4bb4-abf1-be8ccfac7e2f	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	770202	584618OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	127200	538490	5b984156-ec56-4c37-809a-7c430c93e8c8	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	770202	584618OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	127200	538490	4430b6ab-bf92-4e16-b025-435e8fac555d	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770202	584618OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	127200	538490	eb16c2c9-d750-41d9-8cf6-4f686188e6fe	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	770202	584618OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	127200	538490	ff623099-b089-4829-8464-691d6466735b	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	770202	584618OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	127200	538490	67bc022c-26be-4a01-9f31-1d252059d682	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770202	584618OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	127200	538490	4f17ceb7-f7d9-4c82-adf1-e389d1c17f4e	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	116501	584609OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	116160	538600	7e8f084a-71f8-484e-9365-fd9cfb4f589a	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	116501	584609OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	116160	538600	2aa6aed6-13df-4d2e-a5b1-636205700600	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	116501	584609OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	116160	538600	42ec5342-4c81-454a-b64f-dffa80d407a8	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	116501	584609OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	116160	538600	6b1d52e4-82ad-4b2c-95c5-d15a4ec8f6cc	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116501	584609OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	116160	538600	99051abf-14f9-4af2-902e-e73a161f352d	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	116501	584609OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	116160	538600	997541af-2a0a-4c25-8b13-d48d956c352a	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116501	584609OW	NL12	OW	2020-05-11	09:05:00	116160	538600	acd4e6e6-ad94-46ed-908f-0f903fe18ac9	2020-05-11	2020-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	009001	587966OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	117450	505810	b8eeb88f-cf81-47d2-9133-98b9f493609c	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	009001	587966OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	117450	505810	afe76479-6aec-41b3-b6ce-9ded52a2a434	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	009001	587966OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	117450	505810	e7182c91-5bf9-4773-8b0d-99bf1943c619	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	009001	587966OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	117450	505810	856557ea-d9a8-48e7-9ab0-6383aa59cd5d	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	009001	587966OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	117450	505810	010db57d-05f9-4f0a-8286-34a22abf275f	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	009001	587966OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	117450	505810	5eb9ae49-893a-4b98-952b-a84e8d310644	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	009001	587966OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	117450	505810	63fa167d-c0b7-4e10-9f77-26600d492d45	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	802004	587467OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	119871	564376	91117e1e-dc13-46a7-9398-a49075020d62	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	587467OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	119871	564376	7ee1bf8d-a6fd-405b-b1e8-1d38f1e04d3f	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802004	587467OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	119871	564376	8a649b4f-4005-45e8-9184-cc32e0d695b8	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	587467OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	119871	564376	b01e730a-f920-469d-b004-ed02dfbdf23e	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	587467OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	119871	564376	026f5065-7694-4418-882e-b7074b0293c6	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802004	587467OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	119871	564376	0bbf4f52-1896-4dfa-9e6e-c2623debdb74	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	587467OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	119871	564376	0f62c45c-a513-42c2-82db-bdb0fd5a66a8	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	528012	587920OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	116330	504119	be3ab275-4d63-4177-bb0a-9ed1bd955418	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	587920OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	116330	504119	2ad95aaf-c021-4a32-895e-6be86f62c4e3	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528012	587920OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	116330	504119	36b8f473-1e9f-45c6-9e4d-b49008ad6764	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	587920OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	116330	504119	ac7f76ae-55f4-43f9-8a90-d7f56409086d	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	587920OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	116330	504119	514b1075-1d17-465e-af83-4635d41dcc82	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	528012	587920OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	116330	504119	53f506f7-fe4d-41fb-b359-9204d198fd81	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	528012	587920OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	116330	504119	6f80d30c-f535-424b-87c6-5f2443866f56	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	587468OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	122177	568246	efa6e62a-47f1-4a4a-a863-530543384fb1	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	587468OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	122177	568246	bd9ccec1-d2b7-4a75-93ac-694f3bc40cd5	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	803016	587468OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	122177	568246	6bb84c76-30c8-4432-b1c5-1aafd83a9cf9	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	803016	587468OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	122177	568246	aec88fc8-d856-46c2-9aac-083b6a84da64	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	587468OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	122177	568246	db4d7dff-23b9-4c43-ae14-01c05f6b60bc	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	803016	587468OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	122177	568246	f783fb57-b17a-4e1e-abf3-788731a42ae9	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	587468OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	122177	568246	3f0f76f7-a2e3-4157-839c-fde43923266e	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	528007	587918OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	118338	501027	92eb347f-7de6-48dc-be7e-b706d2819c29	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	587918OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	118338	501027	6e1dde6f-7617-4486-a1b0-7e41fdf15fea	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528007	587918OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	118338	501027	14db921a-7d61-42c5-b32e-ecaaa7c5d1ab	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	587918OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	118338	501027	8c058b27-dd27-471a-ace9-32e018eada93	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	587918OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	118338	501027	b0eb8c9b-a117-4c9b-849f-1b31ad91e6a7	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	528007	587918OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	118338	501027	9ad93a1c-4fb0-4a2c-b504-b21f1b190a50	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	528007	587918OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	118338	501027	aef6380b-e46d-4dc5-afc2-b3dc75bcc878	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	587962OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117439	506156	d43a7703-8124-4379-8d02-2185a1a02be8	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	447001	587962OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117439	506156	446d6d08-f694-4f51-9214-655e8cbac684	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	447001	587962OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117439	506156	2518d978-f4ed-47f5-82df-fe86faf62372	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	587962OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117439	506156	a34056ae-3c1f-4c37-b2a0-c2a75d6a6557	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	447001	587962OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117439	506156	c554e188-9829-4fac-b050-5407e1243ffa	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	587962OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117439	506156	34d2532d-b2c4-4821-b7a6-467195412691	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	447001	587962OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117439	506156	3c1f0675-1666-4ee9-b7ed-effbba4c8ea8	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	BDV032	587921OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	117763	503648	158cd0be-fbea-4800-8766-3ed94a9b46fe	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	BDV032	587921OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	117763	503648	2b666481-1614-49e8-a1ae-a2a492275f67	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	BDV032	587921OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	117763	503648	d042b14e-d550-4c8f-acdd-c876b5bf1088	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	587921OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	117763	503648	88782b8c-9e7f-4786-bf78-2b5944d14e32	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	587921OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	117763	503648	05fa5707-dc89-4ec0-a21f-2b75e57632de	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	587921OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	117763	503648	cbf433c9-35af-4e8e-8ba7-001d622c6e5a	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	587921OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	117763	503648	355d651c-ddac-42ba-a31c-41ede359cc24	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	440022	587925OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	114195	498905	35796cdd-7fd3-4e47-93de-90bb658bdbd3	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	587925OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	114195	498905	56539095-d032-4c05-a5b1-484f67bb7396	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	440022	587925OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	114195	498905	480439e8-b6ce-4935-ba1c-fd5657d514e6	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	587925OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	114195	498905	49d74868-16ea-4c4f-b292-4e303dd0a064	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	587925OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	114195	498905	113046e2-58ec-4d3b-bcb3-845c76f49284	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2

NL12	440022	587925OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	114195	498905	fe7902d7-8a92-4e09-82a0-20e70a1eb97b	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	440022	587925OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	114195	498905	2a5ae11e-7a9d-4b5e-892e-e4d2704b4986	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104502	587961OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	119169	508131	1a6b0b2d-c516-4806-94f3-0ac147b875cc	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104502	587961OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	119169	508131	2901b712-7669-434e-be7c-210c029ed6e7	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	104502	587961OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	119169	508131	c7735ab5-efb6-4db2-aea1-0e8775961f61	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	104502	587961OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	119169	508131	87faefcb-c423-4f35-a944-dd3bbfb9a170	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	104502	587961OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	119169	508131	79c33260-0c46-4d83-8123-9073db244af8	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104502	587961OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	119169	508131	e2b5c852-9cc2-4945-93dc-7d78f13d1d32	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104502	587961OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	119169	508131	71cde8b8-977e-4fb6-922f-33ebabe0af16	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	480102	587963OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117277	507355	24efb01e-189d-4cf3-aa2c-0e3011a0aeab	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	480102	587963OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117277	507355	750f37c7-47f9-4882-b4c9-8779765e2593	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	480102	587963OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117277	507355	5afc4d32-65ae-471e-b4dc-4d62cda1e4f3	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	587963OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117277	507355	b0fbd2fe-f469-4c37-aeb8-0949a82f69b7	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	528005	587919OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	115370	501999	584b6dac-4f54-4399-9604-6305b54e5d61	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	528005	587919OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	115370	501999	72df8afc-05ea-4d40-8ef1-fd49c41322da	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	587919OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	115370	501999	33604067-b4c1-4de3-8126-f87b3b1f70e3	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	072001	584621OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	129030	546080	f2902c90-540d-4a08-8d44-33205bc772ae	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	072001	584621OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	129030	546080	73a7d0f0-f655-4b18-9b19-2d60d2e27314	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	584621OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	129030	546080	ee2d234f-e176-4ff0-bb85-a94302212ec8	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	072001	584621OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	129030	546080	d2fa5f2f-33cd-49d9-adc7-42ac82c1b0f3	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	584621OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	129030	546080	54bdf937-8bb8-4e40-81f5-5e2a95b5bf17	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	072001	584621OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	129030	546080	a6e2ebe8-fd39-4e2e-98f6-9411d767154f	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	072001	584621OW	NL12	OW	2020-05-11	10:05:00	129030	546080	44e51fc2-a69b-410f-9e7d-fc435dffbddb	2020-05-11	2020-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	480102	587963OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117277	507355	275f0ac3-6b9f-47fd-bc43-43575a840ce5	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	587963OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117277	507355	5d934c4f-c714-44c4-b478-3ace78008e8c	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	587963OW	NL12	OW	2020-05-26	09:05:00	117277	507355	4c9dadbf-56e7-4f6f-aae8-69a577e30bdf	2020-05-26	2020-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134401	587965OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	113938	507893	500c92a1-6f09-45af-86c2-0a2ad32321da	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134401	587965OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	113938	507893	a3e64bb8-84a6-48e8-a8da-b1c8335927a5	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	134401	587965OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	113938	507893	5b32edf6-874e-4eaa-8dff-384d4dbd53ba	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	134401	587965OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	113938	507893	fd79ece0-7266-43d8-a26c-3003381ddc30	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	134401	587965OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	113938	507893	ccfe9521-eb80-4b9a-a192-4802cfa32c5c	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	134401	587965OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	113938	507893	56cdac47-5ed0-4892-b6a2-5c3f6ac4a98b	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134401	587965OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	113938	507893	7aac7810-10ed-4866-87f5-179e24c2a6e0	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804008	587474OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	120893	574555	05fa0354-9a18-438a-85d0-fc3ad3b0772f	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	804008	587474OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	120893	574555	2cb2e080-10a5-4251-bf44-6c8923c95e62	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804008	587474OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	120893	574555	e4f7df93-1dd8-4ef4-85dd-139cbd2b0853	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	587474OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	120893	574555	789540bc-f908-4e16-a5ec-f07ce7109b3a	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	587474OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	120893	574555	d151762a-60b1-481c-a0fd-3aa2260c9fc8	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	804008	587474OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	120893	574555	89b2c035-a500-4c89-b57c-e542627c7ff2	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	587474OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	120893	574555	8e8f3d95-4193-4357-a247-8051d15b80f8	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134202	587968OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	121543	503434	5038d3ab-647e-4b45-be5a-534b867faa77	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134202	587968OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	121543	503434	ea54c88d-d3b2-4064-935e-b33e7f3fd0d3	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	134202	587968OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	121543	503434	2a470a47-d99e-4288-bb73-ebebd149d89b	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	134202	587968OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	121543	503434	b6349697-ecb0-4460-bf4f-ed5ed563ec78	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	442002	589396OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	113418	505478	92f1a61a-530e-4b94-b4c1-d45d7f1f7354	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	442002	589396OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	113418	505478	80f958f4-22e1-44b7-a134-e161b011c552	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	442002	589396OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	113418	505478	e72f3891-ccfe-42a4-b24a-5b849187f308	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	442002	589396OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	113418	505478	587b7a90-930c-48ce-9e77-32126e828a3b	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	442002	589396OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	113418	505478	b6fe4943-5a9e-4035-b4a0-2eec8231671e	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	442002	589396OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	113418	505478	742625d8-962f-407e-ac72-a6a03e59aab5	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	442002	589396OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	113418	505478	46fc4abf-6040-461c-844f-128c32fd0067	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	425002	589363OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	110607	508256	ad2ba1cd-111d-4521-84cf-483c9248ad41	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	425002	589363OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	110607	508256	f053a67c-3007-4362-b64a-e9489f437dbd	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	589363OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	110607	508256	a1e5293d-9edd-4bc3-a2ee-ca0d2b2a4cc9	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	425002	589363OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	110607	508256	ef51caff-4782-4722-82c8-ba47abbc270f	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	589363OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	110607	508256	98f56bbd-6c7e-4287-b8e3-01e08d0df853	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	425002	589363OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	110607	508256	9c01d200-73f0-409f-94c5-335582255123	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	589363OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	110607	508256	39ada803-263c-461a-8b81-a198b5ef16f3	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	4N0804	589383OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	102867	507038	8192104f-264f-4892-9ea8-711d1a52b41c	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	589383OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	102867	507038	efbdd1cd-fa68-46b7-aea8-37c2ddf1fbec	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	589383OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	102867	507038	5fe114c0-4a8b-4e65-ae37-5e567a450bd5	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	589383OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	102867	507038	88c45a4a-f685-45f1-a9d8-0ec31596232c	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	4N0804	589383OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	102867	507038	a9273538-d095-4418-bfe8-68f385b65e9b	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0804	589383OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	102867	507038	435308c3-99d4-4d09-9b55-0390f6dd280d	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	4N0804	589383OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	102867	507038	3cb7ab93-97a4-40a7-bf60-1d4a11f0e4a5	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	134202	587968OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	121543	503434	490d163f-9402-4cb5-ad07-6d59dfc7f5c6	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134202	587968OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	121543	503434	6a88fc92-032f-48cd-b9f5-db806fff6059	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	134202	587968OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	121543	503434	bfe06206-61b1-4525-8a97-7926cae6d1a0	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	429003	589380OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107387	506015	ce75a85f-f9d7-49e2-9506-9020b85c10f5	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	589380OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107387	506015	f1119faf-bc8d-4637-854e-f51a720fa189	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	429003	589380OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107387	506015	61005f49-9fdb-4bdd-9f0a-8333bc161f8a	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429003	589380OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107387	506015	c4016917-4d58-420e-a3f1-87f2c69e1940	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	589380OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107387	506015	9f8721be-3781-4168-8141-7dc23c2ef059	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	429003	589380OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107387	506015	ceb3a516-4320-40ea-9297-cf2a04f814c9	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	429003	589380OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107387	506015	6db1c199-98ad-4bcd-82f1-c29658a293a1	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001010	589364OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	111356	508146	ff5fff8b-9e24-40f4-a8a8-a209ed5a3bb8	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	001010	589364OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	111356	508146	a8d54940-aabf-4331-9e2c-c9a54f211e57	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	001010	589364OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	111356	508146	a42b1e1d-423f-439b-89a7-46ca93a4be85	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	001010	589364OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	111356	508146	027b0fc6-7706-4235-afc7-cf27c0fdf11a	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001010	589364OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	111356	508146	57ece0fb-b4cd-4545-87ec-c15913a2e778	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	001010	589364OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	111356	508146	7449e37a-3d00-47f4-b4c5-a22dbd06bb79	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	001010	589364OW	NL12	OW	2020-06-11	08:06:00	111356	508146	8426ec4d-3f81-4a52-8cca-9d3b2f933abe	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	429004	589379OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107143	507285	c61b514c-5c0c-421b-ae2a-e53ebab1da3d	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	589379OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107143	507285	bb3035f3-80a3-40bc-8967-0e824632e654	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	453002	589385OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104954	508941	39fb147c-4615-40ef-9177-c89842f4fda5	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	453002	589385OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104954	508941	9a61fc2e-b888-430f-8798-348a4b99fbc1	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	001007	589395OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	110915	505175	e95230dd-dd76-49c8-9010-a381260ea0fe	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	589395OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	110915	505175	9f61382c-6179-4cd6-8981-54a7218a6402	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	001007	589395OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	110915	505175	b4b40a09-b500-4763-a742-9196f1f5022a	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001007	589395OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	110915	505175	983b13c9-d331-406d-bb25-4a3131540392	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	001007	589395OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	110915	505175	e87ccba3-d3a9-4039-b958-c7c4d75be7e8	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	001007	589395OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	110915	505175	c2b32257-e563-4847-9c89-715a1c4ef25a	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	001007	589395OW	NL12	OW	2020-06-12	09:06:00	110915	505175	1accbd33-ae13-4cfe-a806-b9a769c63bee	2020-06-12	2020-06-12	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	302011	589715OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	117176	533416	4b7b05cb-670f-4ea2-bd53-df881999f1d6	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	589715OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	117176	533416	0eea422a-6af1-4ed5-812f-1a5b0e64c0bd	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	589715OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	117176	533416	285146f6-875a-494d-9c89-a8c1cf8afa2c	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	302011	589715OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	117176	533416	f0d61015-dd05-4b5e-83a3-4ec3e06a5d66	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	589715OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	117176	533416	63b4c361-87e9-497b-aed5-a995343d96d8	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	589715OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	117176	533416	e6feabec-d207-4de3-9c48-9e812c38e6d1	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	302011	589715OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	117176	533416	8fe9b753-6d3e-46c4-9f6f-866a9bb32d60	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	135201	589698OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109660	524699	3f83c90e-3651-41b9-8b45-0cdea699111a	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	135201	589698OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109660	524699	72ce1802-4c03-46be-9b15-8a065b7d7c51	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135201	589698OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109660	524699	896a5deb-229c-410d-9186-aa1867f841fc	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135201	589698OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109660	524699	5e8d6305-8a76-418c-919a-85882267d4b7	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135201	589698OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109660	524699	9972285c-0be6-4969-b0a5-fbc8aa2419e4	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135201	589698OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109660	524699	f4192479-af50-4c00-865d-772f6e34210e	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	135201	589698OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109660	524699	4190e803-bddd-4ea2-9706-592a22e611c1	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	187103	589711OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	114371	529297	8e2ddb88-f6f3-4d44-8be1-77b5334efcae	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	187103	589711OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	114371	529297	7ccae330-5e15-4e1e-9a78-46ca023926a2	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	187103	589711OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	114371	529297	49b04c16-cbe3-4466-bd38-ee5407c9b0fc	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187103	589711OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	114371	529297	6e99931a-38db-436b-803e-b0c7f2f57ef2	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	187103	589711OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	114371	529297	2e7f8830-fb13-4abf-8bfb-b48a1703c341	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187103	589711OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	114371	529297	1508c0e3-3cb9-4486-87cb-54af6716e8f3	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	187103	589711OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	114371	529297	dad5ae9d-4a98-416f-926d-7961fe2b90ff	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107301	589794OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110171	516883	87fcc219-3ee5-48cd-9cee-505422ad72db	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	107301	589794OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110171	516883	b400e8b5-d023-4b9a-af59-fc7007cbbfb7	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	429004	589379OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107143	507285	fcf705ea-a9ed-4065-8c34-b97c13506659	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	429004	589379OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107143	507285	acc425a9-08a7-4d15-9a0a-03dade79bfb1	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	589379OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107143	507285	a8feb80b-8f00-4920-822e-4b294e64d4d3	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	429004	589379OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107143	507285	2dd37944-d35e-4295-a135-f43298665b21	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	429004	589379OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	107143	507285	ca3e5ec0-599c-457b-be2b-8705f54d7a38	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	589378OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	108514	507748	8c0ee544-5c1d-49e3-91d7-182d7bf062a5	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423011	589378OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	108514	507748	a893fd9c-d0c9-4ae9-9125-a789e86e84a9	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	589378OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	108514	507748	dce3d9ee-7eca-4261-adfe-bcaa9d5ebe99	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	BDV011	589384OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104430	508403	c41d3880-3cdd-4558-9f5b-2a4023c1fe36	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	BDV011	589384OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104430	508403	64933067-593f-4866-94a3-635bc20fd7f9	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	589384OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104430	508403	3affe572-6ddd-4cf6-9d12-9e1d8279792b	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	589384OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104430	508403	55e5e755-9306-4647-82ca-6ea002ee0e2e	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV011	589384OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104430	508403	675a41ab-10db-4c4e-8c81-0fe14301b6f7	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV011	589384OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104430	508403	3d7b9d36-1198-4439-abf4-1712ab167518	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV011	589384OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104430	508403	de90b1fb-de8b-4225-8028-89d8d0d1d326	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	453002	589385OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104954	508941	4b5f8675-601a-4288-ac89-e39e06f070eb	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	589385OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104954	508941	6b7aa4de-69bd-434d-b314-fc225da4df87	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453002	589385OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104954	508941	b2d6ede1-ab23-4dcc-a859-73873b5831ac	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	453002	589385OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104954	508941	9a745c04-9d3c-4a7f-b74d-1e09edb42bdf	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	453002	589385OW	NL12	OW	2020-06-11	11:06:00	104954	508941	eb845501-488c-4d2d-9cd3-c0a71260ebc5	2020-06-11	2020-06-11	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423011	589378OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	108514	507748	122bbff9-eccf-4e94-85ec-df42696f7f9a	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423011	589378OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	108514	507748	c6ae1dcf-0544-4a46-92e3-188330c8d14d	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	423011	589378OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	108514	507748	198b6cb5-211d-4c67-afc0-b8aaf7590be7	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423011	589378OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	108514	507748	beaf2a3b-4b6d-436f-8ab3-9a2661efd72d	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	589794OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110171	516883	361b99ba-bfa4-4674-9c5a-56ae9324d611	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	107301	589794OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110171	516883	a6447668-da41-47de-a36d-1cecd45171fc	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	107301	589794OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110171	516883	883fc2b7-bcc4-43f0-b516-e09179ac778e	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	107301	589794OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110171	516883	90372ca5-5ffa-4b4b-af55-7adf47d0125e	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	107301	589794OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110171	516883	491d1730-bf14-4cd0-9376-024b30d3a297	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	184501	589718OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	121580	531510	820acab6-c0d4-4d07-bd81-80f5466ce6a2	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184501	589718OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	121580	531510	c1b0215f-9e11-482b-8ab3-a0c8510e55bd	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	589718OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	121580	531510	6fa1e547-d01d-426c-b1cc-d28eb3376cd2	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	184501	589718OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	121580	531510	9626fede-d95b-40f9-b5df-23f61f0b4e41	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	184501	589718OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	121580	531510	844d5760-15a1-49ed-9208-2420af572c8e	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	184501	589718OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	121580	531510	52638372-6f0b-4a94-8fd2-3748d3a3c0f7	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	184501	589718OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	121580	531510	5ab319a5-a21f-49ab-9204-67576f78573f	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	528007	589813OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	118338	501027	0eeae03e-6af9-46b4-9247-d26b40d6f328	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	589813OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	118338	501027	4f702f72-1910-438e-8914-189bec043158	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528007	589813OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	118338	501027	d11d3161-501c-4d48-a4e4-353f68a27e24	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	589813OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	118338	501027	b8288ef1-46d3-4356-8ff1-e464b6a8f96c	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	589813OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	118338	501027	e659e1a2-875b-480e-ab72-e30aaeff3455	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	528007	589813OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	118338	501027	06ba6363-9ec8-48f9-9255-0e83a86b013f	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	589813OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	118338	501027	4dc431c2-0c51-48cf-a862-698912f2597d	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	135202	589699OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	107224	528090	38899547-f3bd-442e-908d-25b68993e0a5	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135202	589699OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	107224	528090	ccbae66a-fbf8-4f86-bfc5-42bca4e149ad	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135202	589699OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	107224	528090	7fae9b57-5d33-42e2-8306-eb3a57771859	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	135202	589699OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	107224	528090	89191d0d-080b-40da-8dd0-094faa52051a	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	589699OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	107224	528090	b8665616-7856-40f3-a9e5-a5a31497b35a	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	135202	589699OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	107224	528090	c747ab82-02c6-4caf-920b-23f8895b1936	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	589699OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	107224	528090	c250a1ea-76f6-40c0-bb4f-b1a788a0400e	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	184201	589720OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	119143	526334	c4831f30-3270-4eb5-850a-9b6ac5512b1f	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	589720OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	119143	526334	b24e2aaa-bf39-4adf-afd4-b83a3b4ff4f3	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	184201	589720OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	119143	526334	5a7396c4-50bd-492b-a8b2-b3fbc4ca3980	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	589720OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	119143	526334	d16d2cbe-c495-48d8-9c09-e44d1b53b776	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	589720OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	119143	526334	c69065f3-5d0b-415a-bc14-45c76906d64a	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	589720OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	119143	526334	7538ba1d-c7c6-46d3-9e77-08e609def297	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	184201	589720OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	119143	526334	ffc62b03-10e4-40fc-9b6f-8f22f4797950	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	084001	589722OW	NL12	OW	2020-06-15	12:06:00	124054	528072	ba2629db-46cb-4e8b-8bc3-5bbb4e610c1b	2020-06-15	2020-06-15	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	084001	589722OW	NL12	OW	2020-06-15	12:06:00	124054	528072	10217a19-e6d7-4760-af5d-2ad788a14e2c	2020-06-15	2020-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	084001	589722OW	NL12	OW	2020-06-15	12:06:00	124054	528072	842ee047-270f-4093-94e4-d6a899e2a9e8	2020-06-15	2020-06-15	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	084001	589722OW	NL12	OW	2020-06-15	12:06:00	124054	528072	57ebc0ee-eb55-474b-811e-18328a289ce0	2020-06-15	2020-06-15	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	084001	589722OW	NL12	OW	2020-06-15	12:06:00	124054	528072	e1a5528e-86ae-47c7-beba-6c6be2324738	2020-06-15	2020-06-15	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	084001	589722OW	NL12	OW	2020-06-15	12:06:00	124054	528072	c5753dab-e9d1-424f-ad0e-186671dfad5e	2020-06-15	2020-06-15	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	084001	589722OW	NL12	OW	2020-06-15	12:06:00	124054	528072	4851ab7f-9787-45a0-a2ed-55319600e2c1	2020-06-15	2020-06-15	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	119201	589790OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	106323	515379	59f1a353-1eaf-480a-821e-95f17371c8d7	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	589790OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	106323	515379	0b4bc2d1-2f45-490d-bc6c-f8211beb20b0	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119201	589790OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	106323	515379	1f82c26c-41d9-4bc2-bf4c-2023a43af809	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	119201	589790OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	106323	515379	4ba336ef-97af-4c43-abcc-b170f61f9a14	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	589790OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	106323	515379	efed8cbb-12a7-4593-b49d-8f44efd114c0	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7

NL12	119201	589790OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	106323	515379	561ccdcc-da37-4476-b60d-0ab3b7eb35bf	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	119201	589790OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	106323	515379	970dc192-8c25-45a6-9b68-50ce5783cf20	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	589791OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	108507	517326	7761981e-c186-4a58-8543-949b74fb9493	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	411001	589791OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	108507	517326	377879b0-ecf6-443e-a14e-48b1ed80b225	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	589791OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	108507	517326	91591ed9-f86b-4881-b3aa-6792bf153555	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	411001	589791OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	108507	517326	40fc0810-934d-406e-8034-15cec8171ee7	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	411001	589791OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	108507	517326	f2e861ff-2871-4bd8-b241-02c1bf0e6194	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	411001	589791OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	108507	517326	1932e17b-1c34-49ed-b9d3-ffa6d7e1e46e	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	411001	589791OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	108507	517326	8432561f-91bf-4def-a018-75fe6ee57185	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	4N0807	589795OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110792	518070	13c16cdf-5134-4023-b3f6-35e8afe0d3f3	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	4N0807	589795OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110792	518070	b0bdf61d-e7dd-4ad7-93a7-74a9375c808c	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	4N0807	589795OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110792	518070	505d109e-97a8-4d87-bf18-54edde6219ff	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	4N0807	589795OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110792	518070	982b9831-763c-4e12-8181-26cdcf83ace1	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	4N0807	589795OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110792	518070	536d6a3a-dbed-4ebd-b2d6-a3d58bf53777	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	4N0807	589795OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110792	518070	14fa8550-123b-44ec-87d5-26b0a2a5e7f9	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	4N0807	589795OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	110792	518070	d7d214c7-e471-44b5-9784-9ceb1cd1255d	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	406001	589802OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	110930	521560	e8351824-b0f1-42f5-b0d7-ca455a8eb7d5	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	406001	589802OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	110930	521560	616c4dfd-0ff2-4381-ab52-2ad729df3a38	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	589802OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	110930	521560	944eafc2-63f3-45d8-95fa-9173608a6477	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	406001	589802OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	110930	521560	1b74a8c7-66a1-4afd-b37a-863686602420	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	589802OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	110930	521560	505c6bcd-b43b-436a-ac35-17879aeb596a	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	589802OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	110930	521560	39e36538-0212-4c1c-bf41-fdf9e0b2a646	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	406001	589802OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	110930	521560	315ffa15-5e1f-42a3-a681-ec95fd0b8540	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	125202	589807OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	115910	520809	3839f9eb-ba17-44f9-90d8-0f399f328a03	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	589807OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	115910	520809	7bfc0e07-fcd1-46c4-87d3-71e9e90dfc6c	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	125202	589807OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	115910	520809	b202416f-1c05-4046-bd70-5515c6bbaa01	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	589807OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	115910	520809	a4170d14-865f-41c1-a0a8-e8d92e532393	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	589807OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	115910	520809	f54476f8-cec0-4fed-8635-24c0b0f77b3d	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	589807OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	115910	520809	1ffb6f89-e7cb-444b-bb82-61944fc64f27	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	125202	589807OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	115910	520809	40db677e-266d-45a7-946d-68da8d1e7f5e	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	528005	589814OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	115370	501999	fb4cf784-2204-4193-85a8-826b8ced5cf8	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	528005	589814OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	115370	501999	d1830047-2143-4f91-bd67-e5d09c5243aa	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	589814OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	115370	501999	ebbb1360-2a03-4122-9c22-e0a9622bf6a9	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	528005	589814OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	115370	501999	7607be84-3b4e-457f-a541-5492f4212e16	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	589814OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	115370	501999	afed2087-6292-4c5b-ad05-3a3f6cf4c0c8	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	589814OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	115370	501999	9c6164ca-17d3-4a08-8a1c-2c95cfeca639	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	589814OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	115370	501999	1b9c2c28-a3e2-4726-88cd-4ed1acbe2aab	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135301	589702OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	107392	529862	a110653d-b1a2-48d3-8523-9442be0c629d	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135301	589702OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	107392	529862	ca5eef82-a347-47ee-ab18-3cb359dde283	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	135301	589702OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	107392	529862	420da7d3-1c42-4de0-8302-73017c0210b8	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135301	589702OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	107392	529862	eab56a08-fc25-4f01-8fa6-6191667cef0c	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	135301	589702OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	107392	529862	9f15aea2-765e-4d2b-b207-d63d3a4a16c6	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135301	589702OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	107392	529862	dbc2cdc7-1433-4772-b149-08a55188dcc2	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135301	589702OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	107392	529862	f4627c85-d401-404c-8991-2ee4fef8ac05	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	119202	589789OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	107129	513686	c035f137-83fa-4fd6-8a94-ee13d43489bf	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	589789OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	107129	513686	b76d9d5d-bd88-4259-ab7d-516b82767401	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	119202	589789OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	107129	513686	d0459040-66f4-4175-944a-1902c0cd3843	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119202	589789OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	107129	513686	acb12b26-7278-4dc4-bb23-0f7d0408e0d9	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	119202	589789OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	107129	513686	b718341f-3ce3-4e34-996b-070531a6aa11	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119202	589789OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	107129	513686	b9726292-f685-4f8c-9a89-58ad94a77d23	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	119202	589789OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	107129	513686	021cdc03-c3da-4f9e-a518-ccaf83099de1	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135105	589806OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	113165	522790	de0b68ef-d708-4b2e-9b89-364159a4e900	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135105	589806OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	113165	522790	dd4a5d81-0834-402e-bdb5-c045374e1761	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135105	589806OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	113165	522790	cf765429-11a5-4d02-8f03-f9f7251e1163	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	589806OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	113165	522790	a1221d09-9a85-4196-addd-1c66e9e631b1	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	589806OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	113165	522790	426461ef-37f1-42f5-8d66-4600fb499cce	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	589806OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	113165	522790	53ff14ec-9062-4e0f-9fc0-4c70c86d0f45	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	589806OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	113165	522790	99e5f707-a8b3-4365-b1e4-915330a15ffc	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	380103	589809OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	116100	522170	4368ec7d-4ab9-4835-83c5-21bb08a13422	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	589809OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	116100	522170	8f397c1e-a97a-4825-b65e-21c37f07d4bd	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	589809OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	116100	522170	01c12caf-dd00-4922-bda6-1e51a697c2b3	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	380103	589809OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	116100	522170	a6a52652-479b-4141-8045-949aae4211a0	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	589809OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	116100	522170	4d157264-5a14-4c2b-880a-6d245e9f319c	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	380103	589809OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	116100	522170	ffa3a6ef-94b6-4670-b4d6-3250b2f56770	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	589809OW	NL12	OW	2020-06-16	12:06:00	116100	522170	b94e5b7a-0e02-4e09-a6bf-ef433b98e4bd	2020-06-16	2020-06-16	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	071006	589216OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	123800	543160	ccd35cdc-5f6e-4112-8df3-a72260f1b43d	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	589216OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	123800	543160	71d13c63-0438-484a-a131-593657a5f46d	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	589216OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	123800	543160	97400a93-ef72-4a32-aa8b-a691c1b11f12	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	071006	589216OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	123800	543160	0b522402-f3b0-490b-aa09-cb47666fc3d9	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	589216OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	123800	543160	1eb74ad4-b78d-40d1-8b8a-f94ffca4f5d2	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	589216OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	123800	543160	05cb3463-4b2a-4417-9790-bdd5ad6466f3	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	589216OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	123800	543160	83c5c4ff-db04-4a39-91bc-d14910ff6ee1	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	107201	589797OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	109750	519080	391ddd61-cf4f-4dd1-a172-d019d6730b94	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	589797OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	109750	519080	02752f32-b230-409f-9c98-952cc90f6f0c	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	107201	589797OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	109750	519080	62327135-a758-4810-9888-e297790f5083	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	107201	589797OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	109750	519080	ff04d746-8340-473d-b3a7-50d8d296b1dc	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	589797OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	109750	519080	3baf5021-f631-464c-a378-af46d29aa2d1	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	107201	589797OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	109750	519080	951281fb-9ef1-4ba7-9bab-154fec32c958	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	107201	589797OW	NL12	OW	2020-06-16	09:06:00	109750	519080	c726c850-427d-4ec8-ad21-c52bdd16df86	2020-06-16	2020-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	589798OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	104185	521082	5566c78b-495e-4216-b0c4-9dbc80bea66f	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	4N0806	589798OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	104185	521082	a0a168d9-a7ab-4cea-ad13-b00ab5a7968f	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	589798OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	104185	521082	409d423e-b088-4943-90d7-d57667f5b24f	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0806	589798OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	104185	521082	d2859fe7-0d53-4593-91ca-8fd91d841504	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	589798OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	104185	521082	a6437b2a-ec04-43a5-9dc2-08b0550583a4	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0806	589798OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	104185	521082	85e266cc-3c98-469c-9ecd-6c6cf0dfa77c	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	589798OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	104185	521082	91199624-f93f-4cc7-9455-3abc3bf918cb	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	375111	589803OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	113034	523200	64ee2275-acb1-47a9-9649-a29e9596541c	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	375111	589803OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	113034	523200	fe68bcf5-7da2-4cf0-8978-975b3f5c08c2	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375111	589803OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	113034	523200	a3c3665a-8d0e-4324-9006-3248f11e9693	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	589803OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	113034	523200	2117a6c3-a8c9-4c19-963b-1a1a882a4482	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	375111	589803OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	113034	523200	d076383d-70ae-48d6-9ac0-57e433ea21e4	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375111	589803OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	113034	523200	ebcf5306-69c4-4a15-862b-c867cf0b781f	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	375111	589803OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	113034	523200	cface488-3f4d-4618-8aa3-cec1872b4fad	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	087001	589810OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	123977	523432	961ea9a6-b890-49c7-8265-639973f1fc3f	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	087001	589810OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	123977	523432	b9db1940-25cf-474a-bbdb-5a7163f917cf	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	589810OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	123977	523432	8b9ba7e6-3caa-40f5-8bdd-8583da9df2aa	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	589810OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	123977	523432	288632d3-ece9-456f-b529-086d15c8e428	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	087001	589810OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	123977	523432	a4527490-c4af-486e-bef3-49668ee95917	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	087001	589810OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	123977	523432	2e28e2d1-a49e-4518-b1cf-21030daf28f7	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	087001	589810OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	123977	523432	c1db1fdf-d805-42c0-9ac2-a8e4e6a13c69	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	116102	589706OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	110520	532780	344b1cc0-b365-4ba3-a7b7-df4a1a663a31	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	589706OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	110520	532780	88fa4f8f-b72b-4330-a0a8-e1c7d0005ded	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116102	589706OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	110520	532780	dbac9b24-74a8-4edc-b112-460bd0f97cba	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	116102	589706OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	110520	532780	c7669b2a-56d1-467e-9308-34d6d0a96141	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	589706OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	110520	532780	84a6d176-8cf1-4e37-acc3-b65c4309e1e2	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	116102	589706OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	110520	532780	6303c64c-ea4a-4529-a392-f82f4a23fe5b	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	116102	589706OW	NL12	OW	2020-06-15	09:06:00	110520	532780	081a383a-96bd-4fc7-b6c4-de9b71c78679	2020-06-15	2020-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	589712OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	115046	527147	0958b924-06b8-4c83-a6c0-84783a905918	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	589712OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	115046	527147	34653e74-a3d8-4c8c-91a9-9877343b45f9	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	088001	589712OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	115046	527147	33787d1f-2115-4fa9-bef2-29c7e2fb383f	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	589712OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	115046	527147	f913367d-ddc3-47e1-a417-d146f7d4b225	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	589712OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	115046	527147	22ab1e7c-5986-453b-8582-d4b209b9349c	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	088001	589712OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	115046	527147	c073d461-b2ca-47f8-aca9-0dd4c30080a4	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	088001	589712OW	NL12	OW	2020-06-15	10:06:00	115046	527147	d942a7c8-3e5b-44c9-8d47-07a27e0cf620	2020-06-15	2020-06-15	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	589793OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	109677	515603	603ebebf-6a4b-4481-ba99-21f3c710da89	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	119203	589793OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	109677	515603	c735c13d-7498-4b9f-9a5b-12d3e81e2d73	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	119203	589793OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	109677	515603	35130149-ab6b-43c0-b337-e0aa338a0134	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119203	589793OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	109677	515603	de9d8807-e5ce-45da-969e-22a1c384a963	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	119203	589793OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	109677	515603	22a3734a-9d1e-4190-b9a0-a1c6a2d30100	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	119203	589793OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	109677	515603	64bcc8b7-f9d7-475d-81e1-b5297de2459a	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	119203	589793OW	NL12	OW	2020-06-16	08:06:00	109677	515603	1e02c2b9-268b-4f34-b543-24a79431248f	2020-06-16	2020-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	613023	589812OW	NL12	OW	2020-06-16	02:06:00	128920	519315	b25a9878-9f19-4507-9b6a-bcebbe13e74c	2020-06-16	2020-06-16	02:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613023	589812OW	NL12	OW	2020-06-16	02:06:00	128920	519315	cc8eb38c-6162-4875-a90d-d7a9b8ec25c3	2020-06-16	2020-06-16	02:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	613023	589812OW	NL12	OW	2020-06-16	02:06:00	128920	519315	159d53d1-b923-4105-aeec-7b499c78dd51	2020-06-16	2020-06-16	02:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613023	589812OW	NL12	OW	2020-06-16	02:06:00	128920	519315	186adb67-ec3e-46e5-b4c1-6fbfb64b2414	2020-06-16	2020-06-16	02:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	589812OW	NL12	OW	2020-06-16	02:06:00	128920	519315	135f63e0-5478-4a4a-b7a6-7ea38739ad9f	2020-06-16	2020-06-16	02:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	589812OW	NL12	OW	2020-06-16	02:06:00	128920	519315	f86efc3c-615b-4f2d-ad5f-18096afa8841	2020-06-16	2020-06-16	02:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	613023	589812OW	NL12	OW	2020-06-16	02:06:00	128920	519315	d09a0c5e-8a63-49ee-8dc6-34e7708aeece	2020-06-16	2020-06-16	02:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517058	590110OW	NL12	OW	2020-06-19	12:06:00	129800	489300	c9308327-dc01-4e0b-b6ac-92dd89cfc046	2020-06-19	2020-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	590110OW	NL12	OW	2020-06-19	12:06:00	129800	489300	8b91139e-d2eb-4405-ac2a-2760677ce05a	2020-06-19	2020-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	590110OW	NL12	OW	2020-06-19	12:06:00	129800	489300	eef725a6-ee68-4431-9b27-0fd8cb193f59	2020-06-19	2020-06-19	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	517058	590110OW	NL12	OW	2020-06-19	12:06:00	129800	489300	4130e631-37b1-4fc0-b969-709b7df6f12c	2020-06-19	2020-06-19	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	590110OW	NL12	OW	2020-06-19	12:06:00	129800	489300	defb6c3b-dfda-4410-90fa-53c0b8a0f4c5	2020-06-19	2020-06-19	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	517058	590110OW	NL12	OW	2020-06-19	12:06:00	129800	489300	81000d6e-f684-4fc7-89cf-25431f48fcc3	2020-06-19	2020-06-19	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	590110OW	NL12	OW	2020-06-19	12:06:00	129800	489300	653089c2-e9ff-45b6-8ecb-f296b236a24e	2020-06-19	2020-06-19	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	540005	590080OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	125010	509995	8538b3c3-8ad5-45b2-bf7b-842a9a4df560	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	540005	590080OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	125010	509995	d703004d-fd49-49c1-83ae-250ec2109aea	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	540005	590080OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	125010	509995	796aa259-4144-45b7-a00a-8939722477ba	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	540005	590080OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	125010	509995	4c13a16a-abc8-43c4-bcbd-556cc959fbed	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	540005	590080OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	125010	509995	d2cf1d02-a659-49f3-bddc-7ec35a1cfdc2	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	540005	590080OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	125010	509995	016032c9-2557-4983-92fe-e59267363267	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	540005	590080OW	NL12	OW	2020-06-23	07:06:00	125010	509995	67ee56a9-67f5-48b5-a914-27d7f56e4232	2020-06-23	2020-06-23	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	423012	590107OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	109900	509800	541f8e97-a859-4366-811a-f298c4a8578b	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	423012	590107OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	109900	509800	4d754c41-d622-46ae-b70a-bb1990e33dfc	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423012	590107OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	109900	509800	e756e32b-79a2-4b90-a1d7-cecea3317749	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	590107OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	109900	509800	80eea813-a704-49f0-acb5-19928f15af73	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	590107OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	109900	509800	d99de51a-1be4-4c77-bee3-9ecf8ae86984	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	590107OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	109900	509800	e3c4e1a2-8c07-4f85-9762-ca4e7c443a96	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	423012	590107OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	109900	509800	7b22d62b-30bb-4db4-a2ec-36e2f11fb070	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431025	590108OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	110050	503800	3334c1d7-51ae-4fbb-be7c-8fa9b3d32b85	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431025	590108OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	110050	503800	47158d6b-2549-42d7-825f-c4f41d3f0c1f	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	431025	590108OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	110050	503800	cb5ef68a-30c7-4937-bdc7-d5dd879808b0	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	590108OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	110050	503800	ba488766-f500-4a4a-a6ce-d996ec00a8e1	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	590108OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	110050	503800	1fec9166-3286-4395-b6b6-b9423e115406	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	431025	590108OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	110050	503800	2b616abe-aefb-4e08-9ad8-991d6e21c3cc	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	431025	590108OW	NL12	OW	2020-06-19	10:06:00	110050	503800	1655cb15-4875-4396-9164-a7b37c6d1b71	2020-06-19	2020-06-19	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	590109OW	NL12	OW	2020-06-19	11:06:00	111876	502649	a9ce833c-4e0f-4543-ade7-446d315e4956	2020-06-19	2020-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	590109OW	NL12	OW	2020-06-19	11:06:00	111876	502649	0f3bbd82-0cd2-4ff8-b16c-62450ef5f407	2020-06-19	2020-06-19	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	590109OW	NL12	OW	2020-06-19	11:06:00	111876	502649	41df78eb-9fd6-4c31-bf7b-0b2e79923788	2020-06-19	2020-06-19	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	590109OW	NL12	OW	2020-06-19	11:06:00	111876	502649	f94dd2ce-3629-49e5-9c99-e8a1af793cf9	2020-06-19	2020-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	590109OW	NL12	OW	2020-06-19	11:06:00	111876	502649	345c546a-06a4-4d0e-843b-85223760b5f3	2020-06-19	2020-06-19	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	438011	590109OW	NL12	OW	2020-06-19	11:06:00	111876	502649	7eb2dbcf-b356-45cc-9e57-ac9a2138515b	2020-06-19	2020-06-19	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	590109OW	NL12	OW	2020-06-19	11:06:00	111876	502649	68e5983a-371c-4bc1-81d6-c59bc7b8e0ba	2020-06-19	2020-06-19	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	517037	590111OW	NL12	OW	2020-06-19	01:06:00	129900	493259	20e05362-cc05-4559-b569-877d989e016f	2020-06-19	2020-06-19	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	517037	590111OW	NL12	OW	2020-06-19	01:06:00	129900	493259	c356ed1c-45ca-46b2-9cb7-c130d2e2c331	2020-06-19	2020-06-19	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	590111OW	NL12	OW	2020-06-19	01:06:00	129900	493259	4d9482e5-b421-4c0b-8981-dabe9f36c621	2020-06-19	2020-06-19	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	590111OW	NL12	OW	2020-06-19	01:06:00	129900	493259	50b5d407-74a0-4f79-afe5-6126890da478	2020-06-19	2020-06-19	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	590111OW	NL12	OW	2020-06-19	01:06:00	129900	493259	d104f180-8b2c-46f4-9e46-956f844cde42	2020-06-19	2020-06-19	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	517037	590111OW	NL12	OW	2020-06-19	01:06:00	129900	493259	4d6795ae-1576-4511-acf1-99060ea4ec0b	2020-06-19	2020-06-19	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	590111OW	NL12	OW	2020-06-19	01:06:00	129900	493259	a8e62ff1-20be-4a70-9743-db3938f936bc	2020-06-19	2020-06-19	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	480115	590106OW	NL12	OW	2020-06-19	08:06:00	117319	511261	a82d678c-935b-4454-ab0c-d59632eb3a64	2020-06-19	2020-06-19	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	480115	590106OW	NL12	OW	2020-06-19	08:06:00	117319	511261	a27b835d-9534-4ef7-8b6c-793d0b90050d	2020-06-19	2020-06-19	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	480115	590106OW	NL12	OW	2020-06-19	08:06:00	117319	511261	56ea7351-22a2-4085-855f-11b8f2effd69	2020-06-19	2020-06-19	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	590106OW	NL12	OW	2020-06-19	08:06:00	117319	511261	92e99dc6-4c7d-456a-8c89-c6345f3f2243	2020-06-19	2020-06-19	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	590106OW	NL12	OW	2020-06-19	08:06:00	117319	511261	307de17f-770d-4810-ba28-f20fcb9c45cf	2020-06-19	2020-06-19	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	480115	590106OW	NL12	OW	2020-06-19	08:06:00	117319	511261	0ca0458e-834a-42a0-a1ea-d808b1dd7cc2	2020-06-19	2020-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	590106OW	NL12	OW	2020-06-19	08:06:00	117319	511261	3a8ba0e2-08b1-480f-97d5-ec45054c8409	2020-06-19	2020-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	591529OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	128303	507922	25a9b411-9a21-4a9b-a05c-819c505a8559	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	570107	591529OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	128303	507922	2b810f36-3e12-479e-bc76-958657718448	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	591529OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	128303	507922	35a65f10-bcc6-4007-aad6-2f3a323992b5	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	591529OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	128303	507922	874067cc-2d0e-4f2a-8652-184d704dc102	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	591529OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	128303	507922	0e91dba0-e437-4809-8034-c6145e23505b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	591529OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	128303	507922	4691a5f2-f6bf-44e5-a0dc-8cd8b287b31d	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	570107	591529OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	128303	507922	46cc6565-b0e9-44eb-8c65-19b53d0a3ac2	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	104303	591531OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127086	506838	2295e542-c244-4fed-b738-315a2e61d73b	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16

NL12	104303	591531OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127086	506838	a5fa315d-a41c-4bd6-b246-8535e3efcfd5	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	104303	591531OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127086	506838	8784a165-6011-458a-bd07-4326cb34f639	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104303	591531OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127086	506838	7789bb43-02f4-46a9-a589-9d5b740f2daf	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	104303	591531OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127086	506838	9f21e1a2-4a27-42fe-b420-dad174a91b1c	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	104303	591531OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127086	506838	23246838-cb69-4395-9dea-158d74ff90bc	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	104303	591531OW	NL12	OW	2020-07-08	10:07:00	127086	506838	63afbf94-cd89-455b-8188-4437dbf0b875	2020-07-08	2020-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171202	591555OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	115010	549639	faab5ff9-7859-47ab-aaf7-d348620654f9	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	171202	591555OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	115010	549639	4a1627f6-a298-4250-9eb1-f25920671f0c	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	591555OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	115010	549639	b39b2032-f8d4-46a3-81ed-4e8cbc7f0b6c	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	591555OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	115010	549639	db3e4d04-46ff-4482-b719-281f272ac16e	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	591555OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	115010	549639	2a6d8742-44b1-4224-8cef-63cc1a89f0d8	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	171202	591555OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	115010	549639	7cb48fee-7168-4e39-9a41-68d016328b81	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	591555OW	NL12	OW	2020-07-08	11:07:00	115010	549639	2130ff82-c2b1-499d-b58d-b7151ef2e3ef	2020-07-08	2020-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	802024	590997OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	117268	560767	ef6f58a9-9d58-4195-acf3-1f6b57e6ce29	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802024	590997OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	117268	560767	60e8d665-1384-4c51-8b91-daf752e08681	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	802024	590997OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	117268	560767	789ac6bd-8a27-4179-99fe-b0bb7aea3314	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	590997OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	117268	560767	ff7131a4-8cdc-49ad-8415-6211d161209e	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	590997OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	117268	560767	a4d06c24-4c41-46c6-ba5d-6fb805d203fa	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	590997OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	117268	560767	2a0c9c1a-196b-4a94-a901-9015cfe93e91	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	802024	590997OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	117268	560767	22303b9e-1513-478f-893c-04638067045e	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	BDV044	591308OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	121147	496336	226e5b66-4c7d-4bae-b5e4-0abc762ddb8c	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	591308OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	121147	496336	710522c1-93d0-4f37-b35f-0828076414d9	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV044	591308OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	121147	496336	6af0e915-bed8-417d-89b0-46fdcf9258a7	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	BDV044	591308OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	121147	496336	46ff326c-10ef-4d93-9524-e6e5f2921cc1	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV044	591308OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	121147	496336	3443fa84-80b5-463d-a66d-159629621903	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV044	591308OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	121147	496336	51d9aa82-046b-487e-b843-33105261443c	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	591308OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	121147	496336	8d144303-5fd3-4a19-b82a-29efc26c807c	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613015	591511OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129790	515357	98542c03-4d56-4aa4-b536-0ac4ac033a83	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	613015	591511OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129790	515357	9d91dcbd-a34e-4aaa-83ef-9431b3c64eae	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	613015	591511OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129790	515357	a9ee4d95-4dfb-47a8-ab66-0105372139b4	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613015	591511OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129790	515357	ae2751a8-41d9-49af-b222-cfa67e344ca7	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	613015	591511OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129790	515357	e0fdce6d-c7b5-455e-b745-75086d0d2156	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613015	591511OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129790	515357	edd887b8-57b8-4e6d-ad6e-9d0c722d27f0	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	613015	591511OW	NL12	OW	2020-07-08	08:07:00	129790	515357	9f50dadb-f441-4c71-bb1b-7f40ebfd3410	2020-07-08	2020-07-08	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	438006	591364OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	112656	504291	c7c9bf3a-cc56-4d35-8138-92cff58992aa	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	591364OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	112656	504291	cc2de102-aef5-4cd3-98c7-46a9821ea679	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	591364OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	112656	504291	24aa1a77-61b9-4641-9f37-e50e0ad94a1b	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	438006	591364OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	112656	504291	dd013881-8f9e-48a8-8250-ab59a8781c60	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	591364OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	112656	504291	6e49bd56-97b6-406a-8404-3c6d0aea0052	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	438006	591364OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	112656	504291	1827bf42-780e-4e8c-a6cf-6051fd1abdfe	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	438006	591364OW	NL12	OW	2020-07-07	08:07:00	112656	504291	51d4fc49-707e-42cd-a4b8-f0668084285b	2020-07-07	2020-07-07	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	590994OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	115824	559164	c165d5b6-1915-4c78-bd58-f085d161d1bc	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	801001	590994OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	115824	559164	f6d5752e-527d-48c5-8530-4663aa81c006	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	801001	590994OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	115824	559164	c6d6ba75-66ec-4480-930a-dbbcf6776e04	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	801001	590994OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	115824	559164	c7edeb78-be28-4697-90bf-9d74d40dead5	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	590994OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	115824	559164	c1ee56d3-920b-4335-b8a9-406f17537149	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	801001	590994OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	115824	559164	342329b4-e8e3-44e4-aec4-0cdf23dc5d0e	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	801001	590994OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	115824	559164	3a14bb17-8f05-44dc-bed2-0e8b5564940a	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	STHW51	591603OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115301	516803	c4f9fcd5-187a-4ee2-8add-c85b8ee010b1	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	STHW51	591603OW	NL12	OW	2020-07-14	02:07:00	115301	516803	1de76810-f7a8-421a-9804-8a1e2597020c	2020-07-14	2020-07-14	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	440020	591372OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	116547	494454	69c7682b-080f-40a7-902c-5d58bf464646	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	440020	591372OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	116547	494454	6ad9348e-d75b-4afa-90ae-5ace8ba1f6a0	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	440020	591372OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	116547	494454	bbecd05e-8610-440c-9921-63d3a0d67043	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	440020	591372OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	116547	494454	bee0bd14-2868-4e30-b203-a1e8ba532571	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	440020	591372OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	116547	494454	e5df6d96-e20b-4a11-b1c5-bd91bc36e928	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	440020	591372OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	116547	494454	8d1dd806-5b6c-48b4-9399-dfdbf96ace57	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	440020	591372OW	NL12	OW	2020-07-07	09:07:00	116547	494454	cb0da43c-44ac-4467-b731-acf4e75e7e66	2020-07-07	2020-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	KLEI02	592172OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111833	521854	fa7f1790-0010-49c4-93b7-3aeec05f0ade	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI02	592172OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111833	521854	a29a7a13-bc47-4d09-87d9-21ae157a2006	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	KLEI02	592172OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111833	521854	37d361db-f877-4cab-a269-729087da4103	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	KLEI02	592172OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111833	521854	9ef245f2-5104-4568-8e86-1b268a80d2fe	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KLEI02	592172OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111833	521854	a9f96b1e-558e-4922-8cd0-71e24e0a6f48	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KLEI02	592172OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111833	521854	096f5e19-b17b-4d1b-89d8-d96ca791b6c9	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	KLEI02	592172OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111833	521854	cab24add-2cc9-43a1-ae11-a5eec8bfb88f	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI05	592175OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111895	521281	36381a31-e923-4a17-8980-2daba1330df0	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	KLEI05	592175OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111895	521281	41b3f657-c6b6-45a4-8bf7-eb6543ca8622	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	KLEI05	592175OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111895	521281	08d751ec-c614-4681-b02f-5a431663d439	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KLEI05	592175OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111895	521281	bf44530e-b78a-4124-b92c-33a2d4699f14	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	KLEI05	592175OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111895	521281	67c89f38-f3a0-4aac-8422-7d900aed0ae1	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	KLEI05	592175OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111895	521281	41687970-ec49-47e9-b651-f6b93186a032	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	KLEI05	592175OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111895	521281	a5564aed-6b0a-481f-92b3-9170d9170f2f	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	KLEI01	592171OW	NL12	OW	2020-07-13	08:07:00	111488	521750	6b5be1b8-c844-45df-aa10-68c2eb384477	2020-07-13	2020-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	KLEI01	592171OW	NL12	OW	2020-07-13	08:07:00	111488	521750	d4064ed1-b542-4c86-8b49-e4527917227d	2020-07-13	2020-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	KLEI01	592171OW	NL12	OW	2020-07-13	08:07:00	111488	521750	682330b1-9cef-47b5-aaa4-f0afb830e769	2020-07-13	2020-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	KLEI01	592171OW	NL12	OW	2020-07-13	08:07:00	111488	521750	86794953-b444-4921-afe0-70c2a5f76713	2020-07-13	2020-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	KLEI01	592171OW	NL12	OW	2020-07-13	08:07:00	111488	521750	74b21531-8c2e-453c-a806-2576f23e17a9	2020-07-13	2020-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	KLEI01	592171OW	NL12	OW	2020-07-13	08:07:00	111488	521750	33d3bb9b-96df-44ff-8772-ac2712cec5d0	2020-07-13	2020-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	KLEI01	592171OW	NL12	OW	2020-07-13	08:07:00	111488	521750	c862f43a-1c69-4963-8d50-eef4756e0eb1	2020-07-13	2020-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	405002	592221OW	NL12	OW	2020-07-14	07:07:00	109410	523291	3afdce74-a088-497a-b282-18ed35991298	2020-07-14	2020-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	592221OW	NL12	OW	2020-07-14	07:07:00	109410	523291	f43fc444-94ac-4ff1-a376-cfce0c0299cf	2020-07-14	2020-07-14	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	405002	592221OW	NL12	OW	2020-07-14	07:07:00	109410	523291	245d8f2d-63a3-4ada-99c4-4f1b52942cd1	2020-07-14	2020-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	592221OW	NL12	OW	2020-07-14	07:07:00	109410	523291	22654c5e-60aa-47b0-833b-391758e975c2	2020-07-14	2020-07-14	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	405002	592221OW	NL12	OW	2020-07-14	07:07:00	109410	523291	e7a3424c-6dd5-4e23-b8d1-ee3ce777ecc3	2020-07-14	2020-07-14	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	405002	592221OW	NL12	OW	2020-07-14	07:07:00	109410	523291	44004072-014b-4232-a0d1-e1824ddc87e2	2020-07-14	2020-07-14	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	592221OW	NL12	OW	2020-07-14	07:07:00	109410	523291	16716d48-a024-46a2-9d2d-974deb12fae0	2020-07-14	2020-07-14	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	MM9003	592619OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106450	503921	e2acae1e-7876-4f46-b480-5ef08cedf715	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	592619OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106450	503921	9829fd5c-8b03-438e-bc10-c5248ebbcfde	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	MM9003	592619OW	NL12	OW	2020-07-14	12:07:00	106450	503921	a9265adb-73c3-47b1-b055-9fa5698135fb	2020-07-14	2020-07-14	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	305003	592241OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	118291	531550	8c7d1c7c-447e-4f9b-93c2-08928d4d20ff	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	305003	592241OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	118291	531550	045a7578-a8ee-421d-b392-41ce4f6407b6	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	305003	592241OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	118291	531550	9d8e1b1d-b16f-4d56-833f-0127f7c7193b	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	305003	592241OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	118291	531550	a483edd2-41b7-47ef-9643-95073a37c942	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	305003	592241OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	118291	531550	c5e8dcd6-3941-4485-bb2f-e5022d75785e	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	305003	592241OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	118291	531550	4e3a314d-f30d-4b7f-a6f1-58ca206bc29e	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	305003	592241OW	NL12	OW	2020-07-14	10:07:00	118291	531550	dbc92da8-dd71-445f-8b53-bb4128c5d05e	2020-07-14	2020-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	KLEI03	592173OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111879	521862	0c8ccc90-57f9-481e-8f79-7d0d85688804	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	KLEI03	592173OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111879	521862	8c1b3b6c-d417-4c71-b8f8-27d7b5e1b6cf	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	KLEI03	592173OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111879	521862	e6ac6de7-bb59-4943-b9a4-95de63f86279	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	KLEI03	592173OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111879	521862	3ddbdfe3-2237-49f6-a721-261996f888d3	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	KLEI03	592173OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111879	521862	23e3a95e-3c9d-4aa9-80f0-0343b28d148d	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	KLEI03	592173OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111879	521862	4133ce16-c70b-48fe-b2d9-cfa9e984bec3	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KLEI03	592173OW	NL12	OW	2020-07-13	09:07:00	111879	521862	b7112d62-5c4d-447d-bdd7-692cb5c91d5f	2020-07-13	2020-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	KLEI04	592174OW	NL12	OW	2020-07-13	10:07:00	111967	521346	5532164c-f881-4c8f-82bd-6ef0030294b0	2020-07-13	2020-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KLEI04	592174OW	NL12	OW	2020-07-13	10:07:00	111967	521346	5a07d3c1-d173-4bf6-8071-e4d9fb59b899	2020-07-13	2020-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KLEI04	592174OW	NL12	OW	2020-07-13	10:07:00	111967	521346	198ff949-3a14-40d2-8bf4-bd0d80672fbc	2020-07-13	2020-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI04	592174OW	NL12	OW	2020-07-13	10:07:00	111967	521346	63d38bcf-5784-47a5-9d66-9e7e4b71323c	2020-07-13	2020-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	KLEI04	592174OW	NL12	OW	2020-07-13	10:07:00	111967	521346	37584333-d624-4f82-a332-ad71ece57e0a	2020-07-13	2020-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI04	592174OW	NL12	OW	2020-07-13	10:07:00	111967	521346	444b7c0c-535c-4e2a-baeb-766f6f33da72	2020-07-13	2020-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	KLEI04	592174OW	NL12	OW	2020-07-13	10:07:00	111967	521346	8ecc1df9-d316-4674-b69f-4a56ccb346bc	2020-07-13	2020-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STHW50	593043OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	115389	516833	c18e8cde-331c-4ca4-a025-54172462d12c	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW50	593043OW	NL12	OW	2020-07-23	10:07:00	115389	516833	eac34cbb-ea6b-41f3-9f15-4815f9f4a869	2020-07-23	2020-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	581766OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115301	516803	eb8e261b-26fd-4da4-bf90-a408bb3d8204	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW51	581766OW	NL12	OW	2020-04-01	12:04:00	115301	516803	e67437a3-39af-4630-822c-b4fad86ffb16	2020-04-01	2020-04-01	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	434002	581780OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	107167	497545	01eda818-f0cb-4980-9e4f-c28137db36d8	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	434002	581780OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	107167	497545	6bf53351-b4f0-4e51-a39f-ccb308255ca1	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	434002	581780OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	107167	497545	faf00d00-2642-46aa-a61d-5005cf67dfd9	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	434002	581780OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	107167	497545	cd97c615-8ec2-4e78-8df4-58040e70769a	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	434002	581780OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	107167	497545	99fa54bf-26cd-4366-b7ca-e512448c9a91	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	434002	581780OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	107167	497545	1e1dacae-c84a-4de6-b650-c60dce2207ce	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	434002	581780OW	NL12	OW	2020-04-02	12:04:00	107167	497545	31bade3e-3ac8-4794-a089-2ac42dd14766	2020-04-02	2020-04-02	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	440019	581786OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113975	493861	59a575ee-eb0b-4ee4-994f-66028790477b	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	581786OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113975	493861	42367768-65e9-4404-9f16-6d9363d0378a	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	581786OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113975	493861	d48256d2-8ee9-4993-93f8-4b4fdb41aa8a	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440019	581786OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113975	493861	d3cefee1-609e-4ddf-92f6-2ef1981be4b4	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	440019	581786OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113975	493861	e5c94347-39c6-4bf7-bc34-917740ee01dc	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	440019	581786OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113975	493861	a7e65c70-85df-4026-92a5-f5ef626bf3d6	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	581786OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113975	493861	d10b7426-457a-4359-8b3b-2de37886e247	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	475206	581782OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	110979	495702	4235ba6d-9e51-45de-969c-76734e392d27	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	475206	581782OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	110979	495702	c6e09b17-17c8-444d-9547-df8e85a73447	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	581782OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	110979	495702	25d169e7-1370-47ca-8f8e-ba2191fe805b	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	475206	581782OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	110979	495702	27a810f7-b05e-43a5-80a9-ba9b28a4f31f	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	581782OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	110979	495702	096ccb31-364e-4cbf-b43a-3cfe256df8a5	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475206	581782OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	110979	495702	3a2faa92-31e4-4195-9f4e-bf20b44ada0d	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	475206	581782OW	NL12	OW	2020-04-02	10:04:00	110979	495702	b03b928b-b9e0-404b-b09f-8c42c944bb61	2020-04-02	2020-04-02	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	5N9703	583605OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	127626	489526	8bfe9fc2-b09f-444c-ba15-2623414fa430	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	583605OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	127626	489526	47e9a703-ac93-49e5-9cbb-579823b58582	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	5N9703	583605OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	127626	489526	3e6a9266-3b3b-4215-90db-fa6c448d1f1f	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9703	583605OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	127626	489526	5f17c4aa-2488-4caf-95ac-469e2f6148bf	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	583605OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	127626	489526	6003687f-4c5c-4466-b81c-7f60d8d769d2	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N9703	583605OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	127626	489526	d29a5089-3ba5-4c3c-a33b-33616140f115	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	5N9703	583605OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	127626	489526	93699c65-711c-4835-9fb0-d00ea13f5b16	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	583609OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129660	490182	e88ff45c-c56b-4d65-8a2f-dd71bd59d1e7	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	583609OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129660	490182	9c3c2c87-1888-448a-b557-c6c3aaddee56	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV040	583609OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129660	490182	77849eb9-ba45-4932-9151-118fd3ca30a6	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	583609OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129660	490182	275b2b5c-464b-4ec4-830b-1ec1779c87d2	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	583609OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129660	490182	bc14433c-1016-4c4a-8e13-fee7f45695f1	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	583609OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129660	490182	23c9f5f9-6f3f-4471-ac22-58ba19dbe149	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	BDV040	583609OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129660	490182	850209cd-dcc2-4ae0-b342-c178cc6faca8	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	BDV034	583611OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	131723	491244	74303123-e734-4d62-91fe-014ae43a26b7	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	BDV034	583611OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	131723	491244	5f776581-e069-4bc1-bcff-433726b6c3bf	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	583611OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	131723	491244	89151869-97c5-4fd2-8d1a-8d40e31b734f	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	583611OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	131723	491244	0c3e7010-8e1f-40c1-8ef8-24434930405a	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	583611OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	131723	491244	0a96dda5-80ed-40df-9856-34c5830fd2ac	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	583611OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	131723	491244	e463cc07-157a-4bdf-885f-b9b4e70c92ea	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	BDV034	583611OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	131723	491244	abbd07e5-6df8-4efa-a776-7d26f08fa2b8	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	517061	583596OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	132409	494528	34ba1ca4-f0be-4090-ad52-887aa11f9f44	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	517061	583596OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	132409	494528	ebb9dcf5-79a0-4a90-9ed6-bf05ffc5be40	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	583596OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	132409	494528	17b5f72c-d53a-47ba-9512-eae87e7ac4ac	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	517061	583596OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	132409	494528	4aa4f56f-b2de-4f17-b077-1e2b09440449	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	583596OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	132409	494528	76ba2abc-ab37-4156-87ea-b487312c6c11	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	583596OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	132409	494528	c03ce816-e70d-4584-9c9c-67cd4c390f0d	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	517061	583596OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	132409	494528	639c4e03-863f-4113-92f3-3664f1473989	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	583604OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129259	491895	51eece6f-1657-439d-8c79-56f4392089b0	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	583604OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129259	491895	dde7c775-cca4-48c6-856f-cff22598607a	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	517049	583604OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129259	491895	0d0b755f-f147-4736-8778-c3254d18648c	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517049	583604OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129259	491895	a909f64b-3d1e-423b-a6bb-81131a97cccc	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	583604OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129259	491895	80fc2182-134b-4c91-bc6f-d3e0d97f7a8e	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517049	583604OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129259	491895	4adbc734-d111-41bc-8bfc-998dde5927c8	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	517049	583604OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	129259	491895	2b99da62-bca7-429d-9c67-513b77e9aa87	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	583602OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	127536	492364	f77f284a-ebbd-4314-880d-5870d72c1112	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	583602OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	127536	492364	f57325ac-f411-4638-80eb-6969d47360a9	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9710	583602OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	127536	492364	d0d8c384-0c25-41a8-998c-969f0a35177f	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	5N9710	583602OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	127536	492364	6604d5b3-d5d4-4bf5-a3cd-caed4532afa8	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	583602OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	127536	492364	26345866-0703-47c7-8a1c-a81b046d26d2	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	5N9710	583602OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	127536	492364	28de1de2-7c2e-419a-ba82-38d0773f44ba	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	583602OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	127536	492364	4c915424-8453-4fe0-870a-805186b3f464	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	5N9704	583606OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128400	489138	221ca1c0-1570-4839-a0b2-f69dbadc36ad	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	5N9704	583606OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128400	489138	ff036f95-63da-439b-b3c0-b691d45adb3b	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	583606OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128400	489138	f59b4145-aedb-49f5-9728-ad221b0007d4	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9704	583606OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128400	489138	7bc6e3f7-2898-49f5-9432-c8faa9f9ca33	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9704	583606OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128400	489138	83513026-0901-43d4-b8a0-3aad21c7dfaa	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	5N9704	583606OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128400	489138	1344d375-023c-408c-804c-94ffb62200d1	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	583606OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128400	489138	fdd4e81f-f426-4a9e-bb1f-e179519ad112	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	523002	583603OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129612	492631	1412442c-eadb-416d-9f55-e9590e66a24c	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	523002	583603OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129612	492631	c0b45659-ef93-4afd-973a-da79416f8a0b	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	523002	583603OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129612	492631	e1df2428-1b84-4ae4-9590-29e463d7c6f2	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	523002	583603OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129612	492631	d589210f-da79-4fc6-b34d-c29f904e9c63	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	583603OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129612	492631	445d9cfe-7264-44dc-9952-176dfa41697d	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	523002	583603OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129612	492631	f5d14bad-e5e0-4cfc-a860-8692d7709f23	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	583603OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129612	492631	323b6f78-92cf-406c-9702-618b35b91a5f	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	405002	587185OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109410	523291	68bd8d5b-b60a-4fe2-89c2-a2548495b0d4	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	405002	587185OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109410	523291	4aea892d-8ca1-4c52-a3bb-7ea2104966b7	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	405002	587185OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109410	523291	93f67148-0674-4295-9a5b-955b834375af	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	587185OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109410	523291	66bb66ed-197c-41f4-9329-2ccf9d9cca38	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	405002	587185OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109410	523291	f2de0e8d-2456-47a3-81be-253c7fb93f86	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	405002	587185OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109410	523291	ea2231ac-1ba5-41cc-87c9-d88a7ac45e7d	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	587185OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109410	523291	1d16a0fb-d563-46ea-bb7e-02cb18280843	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	587205OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	118291	531550	125fc26a-5b2f-4dea-aea7-16ab2b117b97	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	305003	587205OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	118291	531550	b0c1911b-63e2-4a27-ae1e-7d06d1dbae1c	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	587205OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	118291	531550	6d26c3e5-1234-45e9-970b-92685e46dbed	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	305003	587205OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	118291	531550	64457c0a-db30-40f3-9862-ebf0042afb65	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	587205OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	118291	531550	22bc1f44-a95b-4d89-941d-13d2da58e3ee	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	587205OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	118291	531550	a0526304-1670-4bc9-b299-11a21366e089	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	305003	587205OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	118291	531550	17721c3d-45cd-45e7-8c23-868fe3184f04	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540013	587956OW	NL12	OW	2020-05-26	08:05:00	121938	507155	3affb016-f58d-4433-8204-3ec46e6832f5	2020-05-26	2020-05-26	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	540013	587956OW	NL12	OW	2020-05-26	08:05:00	121938	507155	60610806-1103-45c8-9782-ec7682d84e56	2020-05-26	2020-05-26	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	540013	587956OW	NL12	OW	2020-05-26	08:05:00	121938	507155	8ebc9f91-5a90-42d4-9519-704be9ceaaf7	2020-05-26	2020-05-26	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	540013	587956OW	NL12	OW	2020-05-26	08:05:00	121938	507155	132f213d-a5fb-4026-a0d1-11ff6becafce	2020-05-26	2020-05-26	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	540013	587956OW	NL12	OW	2020-05-26	08:05:00	121938	507155	4071f6be-103f-4985-82db-f808e65b9ceb	2020-05-26	2020-05-26	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	540013	587956OW	NL12	OW	2020-05-26	08:05:00	121938	507155	8f59c60d-2fef-4f8b-91f9-6aadad246eaf	2020-05-26	2020-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540013	587956OW	NL12	OW	2020-05-26	08:05:00	121938	507155	42aed8b8-fa06-4782-ba48-78857bb40f5d	2020-05-26	2020-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	804001	587472OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	120175	569327	3def44f7-7070-4b7a-a349-7a7a9e4c250f	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	804001	587472OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	120175	569327	ba1d20e5-f89d-43a9-b729-cb2a451410ba	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	587472OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	120175	569327	ef51d5fc-3081-4c33-a3e3-5675942f734d	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	587472OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	120175	569327	e8d7612b-687d-44b2-b685-a5b1a0147bd9	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	587472OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	120175	569327	d26bab29-8112-4d0e-a5b7-e2720c020dcd	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	804001	587472OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	120175	569327	8fcab5c0-14d1-4bdc-928a-d59086115484	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	587472OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	120175	569327	97741339-ae6a-4ab8-ac7a-6f566e64c3bd	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	MM9001	587551OW	NL12	OW	2020-05-20	10:05:00	105756	504053	d1ee7560-e8a0-4201-b3e6-4fd90b5ed315	2020-05-20	2020-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	587551OW	NL12	OW	2020-05-20	10:05:00	105756	504053	dd702c36-0f82-4c52-b164-5a9aa5224921	2020-05-20	2020-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	MM9001	587551OW	NL12	OW	2020-05-20	10:05:00	105756	504053	569f2d8e-2d87-47dc-8f04-b6843ef52161	2020-05-20	2020-05-20	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9002	587550OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	106128	504016	64e6baed-a5af-4be4-94d7-d1f5cf2fa3b0	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	587550OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	106128	504016	5b5fe20a-009f-40ff-980e-cf87406b6a6f	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	MM9002	587550OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	106128	504016	45e65c55-0acf-469d-b0bf-fdc5eb06d151	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	5N1401	587926OW	NL12	OW	2020-05-25	11:05:00	124496	494637	562a5e98-a885-4a04-bc2e-2cc9cece0773	2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N1401	587926OW	NL12	OW	2020-05-25	11:05:00	124496	494637	fab26305-4ad5-4e86-908a-15003d779d9f	2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	587926OW	NL12	OW	2020-05-25	11:05:00	124496	494637	207b6d29-0821-466e-ae3d-86ee8549de8f	2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	587926OW	NL12	OW	2020-05-25	11:05:00	124496	494637	b4c101d8-1872-4e91-9705-88be3cf0c240	2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	587926OW	NL12	OW	2020-05-25	11:05:00	124496	494637	2197eb4a-d3d2-4e09-a46a-45b34f7e3f12	2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	5N1401	587926OW	NL12	OW	2020-05-25	11:05:00	124496	494637	633851a1-f15a-4469-9355-9b269036bf4f	2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N1401	587926OW	NL12	OW	2020-05-25	11:05:00	124496	494637	9561e8dc-559b-4533-b8e0-dcf69d21faf6	2020-05-25	2020-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	594593OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117450	505810	f244cf63-8ae6-4e29-89e3-45411e0eee79	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	009001	594593OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117450	505810	358d333a-2841-4c32-9187-48ac7b0535d3	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	009001	594593OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117450	505810	d3329f73-0894-46d4-a2bc-35cca87385af	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	009001	594593OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117450	505810	013c6985-b23e-4610-bd4f-c4c6274d547c	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	009001	594593OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117450	505810	6f44d553-1fb5-4445-86f0-d8cc182178d9	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	009001	594593OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117450	505810	7658ccf2-6772-492b-bb91-ae3cf3912954	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	009001	594593OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117450	505810	c0a1dd06-89a1-4bb7-9245-1d0f0cb770c7	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	014001	594596OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	123160	502370	62b141a9-506c-42f2-8b0d-98e02a60fbb6	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	594596OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	123160	502370	361042d2-bf2f-4f12-a1af-2c0c608eaccc	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	014001	594596OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	123160	502370	8fdfff8a-d3fb-4297-bf74-26799c5e1871	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	014001	594596OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	123160	502370	09b60a93-5427-499c-a566-660fb621a974	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	014001	594596OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	123160	502370	df3551b0-3f5e-467b-abb8-36bb316a3d94	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	014001	594596OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	123160	502370	8eeecf47-c62d-482e-b7e7-6382b9ba6422	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	014001	594596OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	123160	502370	72cc9627-1b51-4a5a-9a0c-cecbcf45d121	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104401	594600OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125077	502824	7c2d9c30-a6cd-4c17-b4ca-2abcf9b3449c	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104401	594600OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125077	502824	87498d68-04f2-4e04-8127-f45d7e8cd6f4	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104401	594600OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125077	502824	452d1303-c2e9-49c6-b1ce-6f37f7b49664	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104401	594600OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125077	502824	c56c0959-c645-432c-b572-5d86d28f44ae	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	104401	594600OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125077	502824	5742cb25-bc75-4447-8e56-44e233d2dd65	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	104401	594600OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125077	502824	2a7883d5-3c42-4e18-adbc-2e0a072d2680	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104401	594600OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125077	502824	f0acd939-4ab1-407b-8073-538d5590ce61	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	575201	594603OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126437	502065	ac042178-7dfd-47d7-91f7-6e0823f3bcdd	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	575201	594603OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126437	502065	4acc84b8-5a7d-4425-ad94-c2e66ff11a64	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	575201	594603OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126437	502065	e350d403-6933-4a3e-bdc3-dc036c4fda0f	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575201	594603OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126437	502065	72c1a7da-d6d4-499d-8ffd-0ceca98bf1b3	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	575201	594603OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126437	502065	bcf34634-beef-4ef5-b98b-f3f4809a5481	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	575201	594603OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126437	502065	5f0ff394-f801-408c-bb89-4e403890e878	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	575201	594603OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	126437	502065	c74ef0d4-6d94-4465-bb80-c81d42b36ee4	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	475206	595101OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	110979	495702	9a52c3ac-af0e-4e04-8008-64c76f58da56	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	475206	595101OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	110979	495702	dcef26f5-a752-43f5-9bde-5ed9ca24d24c	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	475206	595101OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	110979	495702	a31d4ce1-90bf-4f4f-a233-cf593c52f123	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	595101OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	110979	495702	d9936b0d-fc75-4b81-ac05-408a820fca53	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475206	595101OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	110979	495702	88595278-e956-441e-babb-05b1510a5d38	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	475206	595101OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	110979	495702	cfc63604-4238-4ddd-85d4-c91702f84f41	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	595101OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	110979	495702	a512bd2a-18d7-4d4e-93b9-30f238c8e9c6	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	594921OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121869	499081	74d96e94-7684-4e7e-a90b-463ff0cdfbd5	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517071	594921OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121869	499081	f203c575-4f40-498c-8ad7-96b500fed7cb	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517071	594921OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121869	499081	76a1bc08-6e74-4928-9740-fd68925b6b38	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517071	594921OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121869	499081	190eda8c-8221-4961-b566-a586d7842554	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	517071	594921OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121869	499081	588707ad-5033-4caf-a186-3e6fc52ef7cd	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	517071	594921OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121869	499081	f26bb2f0-0dad-4e8d-801c-9d811fe23542	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	517071	594921OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121869	499081	5cdbf25b-3222-46f8-b734-dcd65b85ae63	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	480115	594619OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117319	511261	6b879a6b-edc4-434a-84c6-ca5eb5176575	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	480115	594619OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117319	511261	c969f0f8-205f-4b35-ba65-24ca891044f4	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	480115	594619OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117319	511261	c3c6f96c-647d-4cde-9db5-53cdb9211771	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	594619OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117319	511261	4162ee82-8ac1-4817-be47-21870c06b4c1	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	594619OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117319	511261	2a81a918-890f-4c4f-ba56-1f9462d58b50	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	594619OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117319	511261	808b5e16-4973-41a1-b70b-40a6f2188f5b	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	480115	594619OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117319	511261	32500379-e934-41ee-a46e-5ddaf2aa1a3d	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485101	594666OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	120859	513380	c0849e0d-86af-4f3a-8ae0-ad0276bcd9a9	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485101	594666OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	120859	513380	db9e7d3b-7f8a-481a-afea-14164340e8b9	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	485101	594666OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	120859	513380	ed8dd6f6-412c-4c81-a682-6c54fd985f95	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485101	594666OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	120859	513380	31b5233f-f5de-41e9-bb8f-1753d96e63f5	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485101	594666OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	120859	513380	45c9a441-27f6-42a7-ad07-5c3973cd9b25	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485101	594666OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	120859	513380	22424cd8-5f2b-4c61-81c3-3c18dbae9104	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	485101	594666OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	120859	513380	f3f2140d-f2c3-4203-b6d7-e893216b3923	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	594669OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	118634	511409	2b55e7a2-2128-4f68-b4ef-65c77443c361	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	152302	594669OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	118634	511409	c10bff24-b294-468a-be53-348c68f856b7	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	594669OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	118634	511409	66c14a5c-0524-449f-acf8-889c9882704c	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	152302	594669OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	118634	511409	0fa80efc-d7ca-4e58-9f58-ace14256b599	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	152302	594669OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	118634	511409	3a4a1a44-a3bd-4774-b04b-08353f949e03	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	594669OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	118634	511409	28f6a9b4-1cca-4e02-a8d4-ad20b021dcd1	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	152302	594669OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	118634	511409	c26476ae-3aef-4b34-abf6-99a77e66fe06	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	594677OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	114672	516936	3e912b7b-47f3-4d34-b8fa-b99767235bae	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	594677OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	114672	516936	db92c930-ce4f-461f-a5d1-f46bb001a9f1	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	007002	594677OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	114672	516936	d2c9119b-29de-4372-a069-efec315282c3	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	594677OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	114672	516936	a3c4012f-ab6f-4f9e-97c6-355e4674bd69	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	594677OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	114672	516936	bd88d714-de59-4054-af2a-913eee14d3c6	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	007002	594677OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	114672	516936	b718a2d5-6e26-402a-aca5-3ea40d79a5ac	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	594677OW	NL12	OW	2020-08-12	09:08:00	114672	516936	90c93769-cdc7-4b5e-a25a-30eaff7c12c4	2020-08-12	2020-08-12	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480202	594591OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	115598	507915	8635f8d2-3831-46d8-a265-cf1478c3b7fa	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	480202	594591OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	115598	507915	eb29ffde-80a1-4f06-b0c3-ba7844c79721	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	480202	594591OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	115598	507915	828865d1-55fb-49e8-be68-f35898533061	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	480202	594591OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	115598	507915	a38c5dba-aab5-457d-aa67-327b504d49d5	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	480202	594591OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	115598	507915	3ab5d150-f33d-473f-adc8-03a8e66d5f20	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	480202	594591OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	115598	507915	7d4fd5b8-d789-47e8-9c84-47732e269c10	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	480202	594591OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	115598	507915	f8b15838-0101-473a-8e37-816695299ef5	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	528027	594594OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	119825	503825	17a140ba-bbae-4c9c-825c-ef34d18425f6	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	528027	594594OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	119825	503825	88768834-3743-41bb-9a38-8ebd19c5541c	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	528027	594594OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	119825	503825	c26ccfb5-0723-4e40-ae2f-82cf499a8340	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	594594OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	119825	503825	cbc5b5f5-8f81-4112-8a96-259ef5b27b76	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	594594OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	119825	503825	63a2a9f1-c588-4b77-9185-fa2a54f5458f	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	528027	594594OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	119825	503825	94f2a1e0-c56f-4628-9e98-d6f8d2566195	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	528027	594594OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	119825	503825	1c9275e5-29af-459f-bb34-2031e8838c6a	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517044	594602OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125033	501384	f2847571-4baf-40bd-8c5d-94f3e3401217	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517044	594602OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125033	501384	7bd56b19-608a-45fc-ac72-0d23cf5b9698	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	517044	594602OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125033	501384	292cb904-242a-42f5-8a8e-533c5bbb0ad4	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517044	594602OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125033	501384	b12246d8-8b4a-4f72-b83f-d6dba95d7df7	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	517044	594602OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125033	501384	a07358c9-4d72-434d-b70a-09323fc62298	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517044	594602OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125033	501384	4bae1e9a-c340-4d9d-9845-1f728cacb7c5	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	517044	594602OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125033	501384	81c64399-6aae-4194-8b49-750569126051	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146301	594887OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129381	498191	f660ce50-8564-4cf4-9f19-4b85143f646c	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	594887OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129381	498191	febb6243-c1b7-4371-bfb9-263bb41d93ca	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	146301	594887OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129381	498191	820f439e-27f8-467a-a4f4-ce4f9dbffec2	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	594887OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129381	498191	a2febc2c-f008-4940-9bc2-632025e6b1f8	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	594887OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129381	498191	db27104b-fcb2-4ebb-a037-3220f1e7151d	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	146301	594887OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129381	498191	f5dc36df-33c1-4a28-b41c-4fb80a074deb	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	594887OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129381	498191	cff63466-df8d-4429-809d-dd47897ebdbe	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	204002	594356OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	108960	537580	80a15ffb-92dc-44d1-ac2b-cf4ef8871f76	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	594356OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	108960	537580	6910f9de-d9b2-4758-b516-d04ad09ab165	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	204002	594356OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	108960	537580	bdcf37db-a31c-4f89-81b7-210e092264e1	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	594356OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	108960	537580	ce726ab6-37f8-4bfb-96d7-c0228051f349	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	594356OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	108960	537580	c02f1025-e4b7-4eb2-aca2-31ec3b764f32	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	204002	594356OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	108960	537580	b5ddd775-9cfd-42be-99fa-37bf4c91298f	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	204002	594356OW	NL12	OW	2020-08-11	08:08:00	108960	537580	f8da5c42-19e3-417e-9de0-5646b07bad3e	2020-08-11	2020-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	594686OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	126526	515016	555a2dd3-e7e1-4fd3-b754-dccd06d3709b	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	613002	594686OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	126526	515016	047c5fbe-304f-4cdb-a863-43ce1dfc95b2	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	594686OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	126526	515016	fe94d601-31d0-41fa-8188-a603f8124194	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	613002	594686OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	126526	515016	a9a7caad-37b5-4925-b4dc-ae6290e40e33	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	594686OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	126526	515016	156ec57c-f250-4e6e-967e-30e06a0c2bf8	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	613002	594686OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	126526	515016	7d33650f-3f44-41a1-871e-a0173e377e2c	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	594686OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	126526	515016	9777fbd7-c7af-4d4d-999a-fd8353d1deef	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	480102	594590OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117277	507355	a1584b7a-7632-4308-8975-05866218b4bd	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	594590OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117277	507355	62cbabbd-9030-41b0-b957-d657f441a5dc	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	480102	594590OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117277	507355	e1ed6734-dfeb-440c-96d8-53d56f6eb006	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	594590OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117277	507355	778870b2-efff-4d64-9430-5277f4191dd5	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	594590OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117277	507355	2e3b6baa-44d1-4283-b392-f17ec378b20c	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	594590OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117277	507355	d888446e-8287-4569-b0a7-b44882c0cc7c	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	480102	594590OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	117277	507355	7c2e4a49-74fc-41f1-a009-e36522abb511	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	149201	594920OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	122452	499584	6a814746-b4f8-413b-8912-3930559d76ad	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149201	594920OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	122452	499584	f6d1a4bb-d6ef-4276-9a5a-953180dbd822	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	149201	594920OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	122452	499584	210d5be3-2254-456b-ae6c-94b6c54e1489	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	149201	594920OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	122452	499584	eb2f8e7a-f557-4b66-a6f4-9a8aaa7b1e79	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	149201	594920OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	122452	499584	f7b28aca-3cf7-4c2d-87c3-3638fd2d0023	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	149201	594920OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	122452	499584	a8738b1d-200e-4b09-8427-a80ece5aec2a	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	149201	594920OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	122452	499584	a4dc0441-aa12-4c1f-8346-c55ba61671a1	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517007	594930OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	123290	490230	db3d77e0-eb0a-4a62-9276-915b923ab9eb	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517007	594930OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	123290	490230	41559e15-565a-4bb6-8a7f-d5f68645a2e7	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	517007	594930OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	123290	490230	0d95f9f5-4de8-4421-89ba-f7ad4fdc3ab5	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	594930OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	123290	490230	88e6d1f2-8db6-490a-b5ac-dc7d5f318259	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	517007	594930OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	123290	490230	46287c2c-96ad-4f79-a428-8228cfb66bd5	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	594930OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	123290	490230	8b74e215-c1ec-456f-b543-ef915cacafbe	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517007	594930OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	123290	490230	b2eb6ccd-ebaa-4e4c-8d27-86dbdb13fd8d	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	146302	594883OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	126700	496723	b8608246-20f4-45d9-a14f-bd3cb4dcbae7	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	594883OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	126700	496723	2ee6671d-5fd0-4cfe-a988-eda192fd72b9	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	146302	594883OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	126700	496723	d8694556-7828-4907-bb28-e2ea9f865f20	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	146302	594883OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	126700	496723	95cfdcf3-feb1-48b2-96e4-2d0486fa2c34	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	594883OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	126700	496723	dd40dbce-adc1-4d99-97c6-2bc0cae04b45	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146302	594883OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	126700	496723	82881e87-98b3-421b-a1df-1a15b20bb0a1	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064

NL12	146302	594883OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	126700	496723	dd803af2-24f1-428f-960a-492d8af8fe32	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	595205OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	106128	504016	578ac2b3-6f8e-46d6-ba72-6fe00505dc12	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	MM9002	595205OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	106128	504016	a5005934-3241-49ed-a2e1-dced4e1ad23f	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	MM9002	595205OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	106128	504016	e5fab1cd-7250-464a-97c0-c70e98d72403	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	594620OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	109900	509800	0fe6cc4a-1669-401f-be62-872bfc2fe170	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	594620OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	109900	509800	b8b4f215-5f4d-4091-bd26-8b7f8666b553	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	594620OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	109900	509800	fe529797-7b6f-4a5f-adfa-813fc9a6ce37	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	423012	594620OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	109900	509800	9c9db7d3-b3c0-408a-b8a4-3323bc57f440	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	594620OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	109900	509800	7fc50dd7-d0e6-4e84-9963-4f3d73e00c8c	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	423012	594620OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	109900	509800	6030569f-35fd-4eb4-81e1-85721a9ea397	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	594620OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	109900	509800	0266b340-3d67-42f4-8cef-a911a7356a11	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540005	594662OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	125010	509995	2315e1c9-a874-4847-8c67-64ac61f52c1c	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540005	594662OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	125010	509995	8dfd4c8a-50cf-4d90-b6a0-c151e480ca68	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	540005	594662OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	125010	509995	11ed7bb2-9d51-4202-ab28-99d584483ff4	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	540005	594662OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	125010	509995	17333af6-bee5-476b-bcf8-95918c312533	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	594662OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	125010	509995	ea719b7c-7058-4203-8a71-792357423bf7	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	540005	594662OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	125010	509995	15695a7c-f341-4af1-bae1-d217054ae93d	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	540005	594662OW	NL12	OW	2020-08-12	06:08:00	125010	509995	d1243345-6019-4d37-96d5-151af20db6d0	2020-08-12	2020-08-12	06:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003	594422OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	112000	508000	04b3c4b9-dc78-4b21-ad8f-9b9d6c3bb628	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001003	594422OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	112000	508000	1b051167-0c36-494a-a121-a3df61f3e293	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001003	594422OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	112000	508000	eb4c3307-80df-4575-aff8-0ffb8be64c9b	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	001003	594422OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	112000	508000	0da6bdf6-cab3-4162-a0e5-0739ae311fda	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003	594422OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	112000	508000	e6121380-3bd6-45d6-a34a-8cf59108b882	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001003	594422OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	112000	508000	b67804ac-a3dd-451a-8a8d-e98c27e8a11b	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	001003	594422OW	NL12	OW	2020-08-12	11:08:00	112000	508000	fa8ec527-37cd-4bbc-8345-6e1d8181b518	2020-08-12	2020-08-12	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	594486OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110206	507196	99087a06-355b-4391-84b5-85d769e56017	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	594486OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110206	507196	5da0d804-0643-4b90-880b-e2a20314e1e3	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	423002	594486OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110206	507196	eeda0cff-e380-40b7-b403-bc9e08ea9b2c	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423002	594486OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110206	507196	f90071e1-00bb-4532-ac19-7dbea83d25fd	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	594486OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110206	507196	54c2e4bc-72db-4f05-a0f6-2feef8b5ab3b	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	594486OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110206	507196	7d33321c-5bb1-45a3-a6b5-218486824559	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	423002	594486OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110206	507196	a857ea77-71ca-459b-8a14-f664f5d2a6f4	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770202	591190OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	127200	538490	278a1bb5-f27c-4c64-9c65-0e783e4ea1d6	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	770202	591190OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	127200	538490	b9e407d8-4d7f-48a2-a865-3a3ec6776959	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	770202	591190OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	127200	538490	04b0e463-b6ef-441e-b711-7a7bb9550040	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770202	591190OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	127200	538490	86428339-906b-4704-a125-5505aeaedd2f	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	770202	591190OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	127200	538490	e8dd222f-37cd-4782-8d42-41a9f76b7312	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	770202	591190OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	127200	538490	381fc023-f581-4066-834c-4e927b9627e7	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770202	591190OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	127200	538490	06298532-ebfc-416f-ba8a-6dd03ee47329	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	431025	591084OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	110050	503800	b5ae134d-8523-4656-8075-470e350d9cb3	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	431025	591084OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	110050	503800	f23e626d-4fa9-4944-8995-8ca59cff0dd4	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	431025	591084OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	110050	503800	d7fe6bb9-ed4a-4527-8854-0615491c954b	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	591084OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	110050	503800	55efc606-01f5-4475-b622-89ff1ceeaa59	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	591084OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	110050	503800	296f8515-dcf9-4a77-a309-cd0bef23445d	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	591084OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	110050	503800	44b0af7a-1c7b-42a1-8b82-4ef5d2e21353	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	431025	591084OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	110050	503800	b8f865fa-21b0-4d65-940e-c86cbee2aa24	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	591087OW	NL12	OW	2020-07-03	12:07:00	129900	493259	18b42b33-6aad-4d2d-b6ba-2d4bc1234c19	2020-07-03	2020-07-03	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	591087OW	NL12	OW	2020-07-03	12:07:00	129900	493259	c9fcce93-4db2-4deb-b39f-d1d2925e8892	2020-07-03	2020-07-03	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	591087OW	NL12	OW	2020-07-03	12:07:00	129900	493259	4870ac25-1979-45b7-b2f1-b421a000bc9b	2020-07-03	2020-07-03	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	517037	591087OW	NL12	OW	2020-07-03	12:07:00	129900	493259	8513226a-6566-4dae-be1c-927450b7db80	2020-07-03	2020-07-03	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	591087OW	NL12	OW	2020-07-03	12:07:00	129900	493259	b2ac3522-4a03-42f3-8670-6d1cd71eb37c	2020-07-03	2020-07-03	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	517037	591087OW	NL12	OW	2020-07-03	12:07:00	129900	493259	465a4357-9826-4354-9b1f-3068f0cb3505	2020-07-03	2020-07-03	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	517037	591087OW	NL12	OW	2020-07-03	12:07:00	129900	493259	0e6a6583-58f0-4e31-90d8-4d3116329139	2020-07-03	2020-07-03	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	591177OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	120792	534546	d8b16e98-fa4f-43aa-a878-34019ee0e758	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	301005	591177OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	120792	534546	6afba567-4b62-4918-b161-cc0e4153db0f	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	301005	591177OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	120792	534546	69ecfba7-1818-4f1d-a870-d2daa9e415e7	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	301005	591177OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	120792	534546	cd73b3a3-6a43-4cbd-8a84-70ac6d26a4c7	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	591177OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	120792	534546	22edfd52-f991-4057-9a1b-b8d7190818a3	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	301005	591177OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	120792	534546	55970942-ba78-444c-8572-d75eebc12bae	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	301005	591177OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	120792	534546	ec1db797-b6d4-4df9-b9b7-ee67fe247bfe	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	072001	591194OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	129030	546080	99da54c6-f2de-4ced-a4c3-1125bac1c865	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	072001	591194OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	129030	546080	962f1899-219c-4029-b44b-4eba083ab43f	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	072001	591194OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	129030	546080	73dbcc24-8330-407e-97b1-e540d2a69f35	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	072001	591194OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	129030	546080	754f1cf5-d8e2-46ef-8d53-2fd1eb08f405	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	591194OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	129030	546080	dfe29922-d784-47e3-b15a-77eae6d1a42d	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	072001	591194OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	129030	546080	bc7d2482-29e9-4c5e-96be-5417d941943f	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	591194OW	NL12	OW	2020-07-06	11:07:00	129030	546080	27afd35e-a3d8-4493-8036-cb9684c8d8df	2020-07-06	2020-07-06	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	591085OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	111876	502649	efd5e7f6-937b-4607-8b3b-58ef3030cc9d	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	438011	591085OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	111876	502649	768593cf-548d-4bba-975f-03f37631e6fc	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	591085OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	111876	502649	3611b5e9-2b58-4b34-b5c6-3b67979aa371	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	438011	591085OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	111876	502649	50b7066d-86a7-47bf-8494-52f9e0cc5030	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	591085OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	111876	502649	245f6bfb-3d8b-45cf-8f74-0c1a44ef69c7	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	591085OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	111876	502649	af289a28-5fbe-434d-b3d7-b03ba7c7a6f0	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	591085OW	NL12	OW	2020-07-03	10:07:00	111876	502649	679a5f16-9545-4597-bc1e-a37751e8fd28	2020-07-03	2020-07-03	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	517058	591086OW	NL12	OW	2020-07-03	11:07:00	129800	489300	e805f122-49c9-4bc1-a9a9-b24fb59c862f	2020-07-03	2020-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	591086OW	NL12	OW	2020-07-03	11:07:00	129800	489300	ebb77f31-73f7-4322-bad2-75e797e522c2	2020-07-03	2020-07-03	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	591086OW	NL12	OW	2020-07-03	11:07:00	129800	489300	97d42f80-d04d-4420-9157-b5762aa05ccc	2020-07-03	2020-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	591086OW	NL12	OW	2020-07-03	11:07:00	129800	489300	0acf94ab-1667-4e3a-bb42-ca656daa21a0	2020-07-03	2020-07-03	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	517058	591086OW	NL12	OW	2020-07-03	11:07:00	129800	489300	4dbf70eb-9edb-4a0b-950a-d917648ff7c5	2020-07-03	2020-07-03	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517058	591086OW	NL12	OW	2020-07-03	11:07:00	129800	489300	63323cc3-6619-4da7-ba94-891099834c40	2020-07-03	2020-07-03	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	517058	591086OW	NL12	OW	2020-07-03	11:07:00	129800	489300	3162234b-16f4-48cc-992c-da22681d52c5	2020-07-03	2020-07-03	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	591179OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	117185	534911	f9bb9ca9-7497-4138-94eb-cf954214102e	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	128204	591179OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	117185	534911	f76cf8b6-fc7c-49e5-a1de-71d9bd0a1e1d	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	128204	591179OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	117185	534911	726d9e22-2158-4931-b1e9-d9a2b3c56419	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	128204	591179OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	117185	534911	69b61570-71fd-410d-bb19-c19d82a63e69	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	128204	591179OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	117185	534911	579d0e53-6536-447f-b3ad-383790ab4822	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	128204	591179OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	117185	534911	5e24d5c0-56a3-4b3e-a0a2-875fa1193dd5	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	128204	591179OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	117185	534911	f3014ae0-1d68-4504-9360-3165a7c25bae	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177201	591186OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122680	542350	ed72229a-6b67-4bd1-a887-38d0f5f92be6	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	591186OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122680	542350	d6251f24-0bce-4414-8417-03cf72604586	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	177201	591186OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122680	542350	fc1818c2-e891-4582-a12a-b9a565ee6b47	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	177201	591186OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122680	542350	41806e57-1a6e-4654-9319-c0614d37affe	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	591186OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122680	542350	2bd736f6-cf90-4216-923e-1803df6cb0a1	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	591186OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122680	542350	8d208e13-332c-4509-92b2-f884f394c467	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	177201	591186OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122680	542350	17d49791-6911-43f0-abe0-aba96ae39bf0	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	071006	591188OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	123800	543160	fd724369-f0d0-421f-adf0-4a8925834d90	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	071006	591188OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	123800	543160	3051cc75-1c51-4319-a1aa-56477c43c941	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	071006	591188OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	123800	543160	d7344b22-b80c-412b-a6f2-0758cfa23ac7	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	591188OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	123800	543160	2bbccec3-41b8-4ef0-988a-0f2abda9c336	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	071006	591188OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	123800	543160	439aaf0b-3ee6-40fb-9e09-d27d7fd8cee6	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	591188OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	123800	543160	6a0142ca-e7e9-4c31-a4a5-1906961f96cf	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	071006	591188OW	NL12	OW	2020-07-06	10:07:00	123800	543160	016f0b43-a964-4f08-9791-0b719f0b3a1e	2020-07-06	2020-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	591082OW	NL12	OW	2020-07-03	08:07:00	117319	511261	f23768db-59c2-45ca-a74e-76a91c5ba817	2020-07-03	2020-07-03	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	480115	591082OW	NL12	OW	2020-07-03	08:07:00	117319	511261	9daabaed-cb88-4931-ae66-d617e87c5ad2	2020-07-03	2020-07-03	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	591082OW	NL12	OW	2020-07-03	08:07:00	117319	511261	5dfd7175-2e51-4d0c-b87d-e30dbb7e179f	2020-07-03	2020-07-03	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	480115	591082OW	NL12	OW	2020-07-03	08:07:00	117319	511261	15368041-2015-4327-9371-c92ff0c52529	2020-07-03	2020-07-03	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	480115	591082OW	NL12	OW	2020-07-03	08:07:00	117319	511261	2b916ff6-e156-4e60-a08c-7128a94802d8	2020-07-03	2020-07-03	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	591082OW	NL12	OW	2020-07-03	08:07:00	117319	511261	44f1394e-4244-4c32-97f7-f7087dc8315e	2020-07-03	2020-07-03	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	591082OW	NL12	OW	2020-07-03	08:07:00	117319	511261	540cce7d-4be7-4130-a9a4-6c67353558d9	2020-07-03	2020-07-03	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	591185OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122010	538377	ae68cb25-231a-4b3c-af33-c533c433b419	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	591185OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122010	538377	1fe9dcfb-ee76-4204-b84e-a89ad58e60f4	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	177101	591185OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122010	538377	1907ab91-13e0-461f-aa68-c96929626ea2	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	177101	591185OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122010	538377	e8657958-f2fa-453d-ba43-56748dc5e1f5	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	591185OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122010	538377	a47b9c24-c322-470b-8ed4-20375be50fee	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	177101	591185OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122010	538377	e2c4198d-f028-46df-b41a-affbfe7ab7fb	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177101	591185OW	NL12	OW	2020-07-06	09:07:00	122010	538377	7ea880ac-e461-4ef8-9431-a9d3a441f7ac	2020-07-06	2020-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	591183OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	121164	539381	f13c20b6-c5c4-4a0f-bc04-e9450bb8a152	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	208017	591183OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	121164	539381	981d5720-a687-4493-ad75-921c827b27ce	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	208017	591183OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	121164	539381	9211d7c1-e029-4b9f-a9cb-fe6f9731d865	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	208017	591183OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	121164	539381	819e921f-2672-4f25-8c2f-ce49e42418d3	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	208017	591183OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	121164	539381	4c2a6d5d-e3fd-4fc0-9661-f2c301f1c780	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	208017	591183OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	121164	539381	b49cf8a2-4b52-40e1-9fd5-59cf4f5dca13	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	208017	591183OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	121164	539381	451ffdcb-572d-4ae0-b1a5-9f4f5163c239	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	116501	591182OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	116160	538600	27f7c861-7792-40c0-9f11-d1901af02022	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	116501	591182OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	116160	538600	83dc41f8-1242-4090-b9fa-8ff3776a149f	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	116501	591182OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	116160	538600	762893a4-759c-4b83-b6b7-2629b2e9a148	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	116501	591182OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	116160	538600	dcdbbdfc-2013-4dcb-8525-0f634db2a65b	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	116501	591182OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	116160	538600	23ea31a9-47e5-420b-a2a8-a7694ac49819	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116501	591182OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	116160	538600	75d8e288-9357-47ce-b314-2ca1b935492d	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	116501	591182OW	NL12	OW	2020-07-06	08:07:00	116160	538600	e0602c2e-f7fa-4a47-ad65-396e5d4e3d66	2020-07-06	2020-07-06	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	423012	591083OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	109900	509800	3c2a3ed2-5391-47fa-b025-26a9d99976e1	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	591083OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	109900	509800	562724d4-b0d0-4f77-852a-2386a284858f	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	591083OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	109900	509800	cd67e5a6-fabb-4bfd-ad1f-422da5254575	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	591083OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	109900	509800	83daf1d5-2d0d-4ad3-bd76-6b3125f387c4	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	423012	591083OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	109900	509800	88e776ac-cd0e-4fbf-b20d-e4e40207e7e7	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	423012	591083OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	109900	509800	e6a21005-7740-499f-9453-d0f5e30837af	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	591083OW	NL12	OW	2020-07-03	09:07:00	109900	509800	6a753926-3e4d-42a3-ab98-d8d2d3fd9c11	2020-07-03	2020-07-03	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	104302	593859OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128557	509797	2425aa5b-a049-4039-9653-aac5829e6fd5	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	104302	593859OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128557	509797	c405a36c-f228-4847-b19a-1cc0db593f83	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	593859OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128557	509797	9f105701-fc51-4fb4-a6d3-6b10f1722dea	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104302	593859OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128557	509797	4af88baa-007e-4442-b703-d75218d1a566	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	593859OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128557	509797	a9eb0ee5-f6cb-49eb-b21a-16df63787fe1	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	104302	593859OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128557	509797	9b9fdd88-ce5d-45c8-8d6b-cd8f709ab25d	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	593859OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	128557	509797	42f43c87-a90a-49d8-92e0-a92a2961153c	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	5N9711	593864OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	130891	506302	de395ea7-2d45-4ae9-b151-e0bfc4378ff1	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	5N9711	593864OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	130891	506302	c70f1a98-b34b-4bc6-92e8-f209eaedae29	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9711	593864OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	130891	506302	099770a5-e704-4aa0-abd5-22d91adb2133	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9711	593864OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	130891	506302	082dec9e-81fc-4aeb-a353-2e0fa98de4e4	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	593864OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	130891	506302	8a442894-5c4b-4b3c-aa75-3ed09391a406	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	5N9711	593864OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	130891	506302	0faaed34-a88d-4563-9df0-688458e47a96	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	593864OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	130891	506302	20347e31-4475-47b5-b10c-3d097495ab44	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	570112	593871OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127853	505425	84f5e4bb-4790-4c0d-9193-14ed63e01060	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570112	593871OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127853	505425	18fb7c5f-50e9-4d86-a75a-a116daee0033	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570112	593871OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127853	505425	0cea6527-78de-4b09-a495-96b0de291772	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	593871OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127853	505425	e03d6a10-6644-447b-839b-610e7f37afa6	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	570112	593871OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127853	505425	77a70fbf-8039-449a-8610-7c4ae3e833cb	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	570112	593871OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127853	505425	777cfea2-8665-41e8-b173-dd72f41c897f	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	570112	593871OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	127853	505425	b94b167a-59e2-4072-bf20-b87cae84ae47	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146402	593872OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	128473	503902	207b271c-42d0-45b0-8357-a57e69fecf74	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146402	593872OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	128473	503902	d366b826-a232-44fc-ba4b-94593c6d9a36	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146402	593872OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	128473	503902	941025ae-6b28-447d-8573-1a6e00fe6663	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	146402	593872OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	128473	503902	7a72af86-2a4f-48cd-909d-42c2ab975be7	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	593872OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	128473	503902	e7371f13-ed71-4b23-96e1-48a299301877	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146402	593872OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	128473	503902	f1b55b56-077e-404b-b9b7-281d3edd32d3	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	146402	593872OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	128473	503902	01c6f9e4-59a9-43e9-81ce-9a0aba09febe	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	146401	593873OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	131476	502686	f73b5f6c-43b5-41e9-bd7e-8c70b25d1316	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	593873OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	131476	502686	03288f80-2ee5-46ff-9ed9-f01c6a802390	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146401	593873OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	131476	502686	db590775-5573-4bbe-a426-0de8b6bbf526	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	146401	593873OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	131476	502686	85ebacd8-3fe3-4071-b48a-21d35147a75b	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	146401	593873OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	131476	502686	5595285c-c37e-4c45-b378-bb163fb914c9	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	146401	593873OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	131476	502686	efe5385e-fdf0-46a5-8ee6-6eb0f617e90d	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	146401	593873OW	NL12	OW	2020-08-06	02:08:00	131476	502686	007d5249-4c48-4569-af5a-7ba010e8c60c	2020-08-06	2020-08-06	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	116102	594163OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	110520	532780	ef25c3a7-7c02-4cb5-a428-90678e57b5dc	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	116102	594163OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	110520	532780	c02567c6-a509-4aee-8dbc-256b1774208b	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	594163OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	110520	532780	3fbc114e-0bc0-49ee-b73e-fa3e207f1efa	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	116102	594163OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	110520	532780	01a2e385-9ac7-49d2-a657-b258e1f7f5b4	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	116102	594163OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	110520	532780	7c783377-accc-4033-bb70-776e468032e3	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	116102	594163OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	110520	532780	fe7714a3-4d82-4532-acfa-2dbbedeb1bbe	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	594163OW	NL12	OW	2020-08-10	09:08:00	110520	532780	a04a7fa6-3949-402d-8d58-d391ca0581ea	2020-08-10	2020-08-10	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	594172OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	117176	533416	734bb816-b897-4a11-a8ad-410fb6dfd4a2	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	594172OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	117176	533416	c624335a-d824-4ca0-99c4-b3d83b2897a1	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	302011	594172OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	117176	533416	a896815d-36df-41af-a342-d91fd45a7d7b	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	302011	594172OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	117176	533416	dc8194b9-7871-4e7b-bc07-ae7fca7c8418	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	594172OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	117176	533416	d9122324-e76b-4d20-8b73-a78230937f09	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	302011	594172OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	117176	533416	efc3ac0e-def1-4e71-b0d3-1b377bf73c52	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	302011	594172OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	117176	533416	a2b707f3-2ba2-446d-9295-8ba6ca4774fd	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	438007	593680OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	113426	503650	1694f99b-06b2-4c0e-93d5-d778bb292ee5	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	593680OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	113426	503650	bdf99339-c130-4631-b827-698db86ca0cb	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	438007	593680OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	113426	503650	3f0e6548-5d44-49c2-95dc-9d905e790d40	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	593680OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	113426	503650	d726eb42-2f6d-4ad8-8cd9-3cb6b6b46612	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	593680OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	113426	503650	4072487d-686e-4a8b-8d81-a0f041091e02	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	438007	593680OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	113426	503650	2b78b9ca-e9f1-4738-8c27-ba9863489b74	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	438007	593680OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	113426	503650	c91cceca-4c2c-4be3-8340-5fa96e0b8d96	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	594041OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115012	517603	39addf62-1fb0-4edc-9af5-dba23f229de5	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	594041OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115012	517603	131f0747-8c53-4512-aaf9-adc16820ce3b	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	594041OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115012	517603	2494e8b3-8da5-4f03-89ae-cc848f4b4a5f	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	594041OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115012	517603	8257328d-bcea-4a12-b956-123d4832c74e	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	594041OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115012	517603	05b9c71a-02ab-4e05-9453-32182ecd0721	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	594041OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115012	517603	435893f8-142e-4f8a-bc1d-3bfcce63d925	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW44	594041OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115012	517603	d34d4ac8-0a55-4bcc-88fb-b7f886642bea	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	116501	593655OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	116160	538600	b1cc5b52-f28d-44b8-8d03-dbc1264fb3e9	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	116501	593655OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	116160	538600	ee14ff94-3925-4a6f-a378-6ff014843db5	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	116501	593655OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	116160	538600	806b9fe4-9102-4e37-951d-8f4bcba08f89	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	116501	593655OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	116160	538600	a0e19c4e-cd79-4590-bbfc-9cf097eb386c	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	116501	593655OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	116160	538600	70e2303c-61e4-4d06-a6e2-15e5c5459e7f	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	116501	593655OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	116160	538600	c4d61118-18b3-4283-9e4b-31d7085efad7	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	593655OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	116160	538600	3c0a59aa-0d62-41d6-bc0f-a4432be9b487	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	149102	593696OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	117052	498225	627d3fc6-bf5f-47a9-9994-c42fdbd9a5eb	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	593696OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	117052	498225	7b63d0ab-950c-4bff-89c6-eccfb48a676f	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	149102	593696OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	117052	498225	7c5cb465-f31e-45dc-b205-1f1893a8f964	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	149102	593696OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	117052	498225	49c84491-2ced-4a5a-9d53-0252e0382415	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	149102	593696OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	117052	498225	6964c359-42d7-4aaa-a56c-85b671b7704e	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149102	593696OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	117052	498225	d862bbf8-b200-49b5-b449-3e08ed19069e	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	149102	593696OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	117052	498225	93e45a3f-3c9f-4705-b9d4-274632fb2ab8	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	021001	593678OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114086	503700	a61bd21e-2bb2-4848-8307-3e88bb46b931	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	021001	593678OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114086	503700	3b1f15c3-c5f1-42d4-aae7-8fbc0aeaad1a	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	021001	593678OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114086	503700	b03d5ead-3c0b-481d-9e9a-6945b12962b7	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	593678OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114086	503700	1263350e-1815-401a-b3ea-b595557df181	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	021001	593678OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114086	503700	88bc3c4e-e700-4930-858e-9c7cbe92058e	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	021001	593678OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114086	503700	68d8903a-73a3-4a90-96f3-2ef03cf58e57	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	021001	593678OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	114086	503700	15f8e980-76dd-4182-8da5-178b11a830f7	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	527002	593685OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	115527	503032	ba113c3d-4560-4dcf-b926-d73ef02079a2	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	527002	593685OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	115527	503032	7e3878ee-7513-49f9-93de-277401e28efb	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	527002	593685OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	115527	503032	d2386c8c-fbe1-4006-b720-7fda0fd08fae	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	527002	593685OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	115527	503032	22c6c68b-b0d7-4f80-a73b-3e56af487ffa	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	527002	593685OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	115527	503032	6cd77db1-41e8-450c-bf52-8dd1ef01d1f0	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	527002	593685OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	115527	503032	1d2fae22-2698-436a-8d09-19d70789ec3f	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	527002	593685OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	115527	503032	d5986dcc-d97c-4727-ac51-f76243c3702c	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	187103	594168OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	114371	529297	2fd2bd1a-96d6-4fbc-9e93-0d2f0b4455d4	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	594168OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	114371	529297	c11e5061-983c-4fc0-9b55-aeafbc0283b3	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187103	594168OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	114371	529297	301092dd-c8f0-49f7-8a05-f0cb480bb212	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187103	594168OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	114371	529297	d6887790-f0ce-48a3-8d0e-0bbf317a3fb6	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	187103	594168OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	114371	529297	cfe6134c-0382-451b-8eba-51eb5ffc7fa4	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	594168OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	114371	529297	a1cf2589-034a-415c-937b-5cc6ac96daad	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	187103	594168OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	114371	529297	9c7c03f4-b195-4bd2-8dd4-e91157833eb0	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	088001	594169OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	115046	527147	c42bf287-c5a2-45a3-a4a9-f00292dd15db	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	594169OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	115046	527147	67c15a65-cada-4964-8031-bb5173cceee3	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	088001	594169OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	115046	527147	560276a5-30cc-4508-b647-a6ea61579ac7	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	088001	594169OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	115046	527147	cc280d2a-7c46-46b8-8f90-fbafa14e857d	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	594169OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	115046	527147	50d8ccf8-4c76-458d-8461-94239d3a2a63	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	088001	594169OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	115046	527147	81a1ffdf-ee19-4ffc-9168-e19ace5c7d80	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	594169OW	NL12	OW	2020-08-10	08:08:00	115046	527147	c814cdb3-fb83-4cce-b909-6a0d0796f28f	2020-08-10	2020-08-10	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	184501	594174OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	121580	531510	06e99106-f912-4431-b904-89e7927f1333	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	594174OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	121580	531510	2168707b-f1f0-4527-822c-59aa52173bf0	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	594174OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	121580	531510	8ce86f32-5020-4890-8434-10e2eb4b81cb	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	594174OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	121580	531510	35d8590b-b571-4ed5-824a-90ed6ca6f180	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	184501	594174OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	121580	531510	2221d427-bf80-4df6-b80d-41e8aeca1ad8	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	184501	594174OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	121580	531510	06caf22c-f11f-4e36-89a5-8ae634bf6d86	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184501	594174OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	121580	531510	2a2c0f69-f1d7-46ed-a9e0-b49dbaab9330	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	594039OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115389	516833	6fa22282-2798-44e5-9611-6b4acc320fc4	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	594039OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115389	516833	790ea0a4-cbaf-4096-9e30-22fce677c9c3	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	STHW50	594039OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115389	516833	bab52b92-1eb4-4a7a-afcc-c5a83e738755	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	594039OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115389	516833	245a0630-5472-4d70-9531-7119d367f851	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW50	594039OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115389	516833	acac7446-00d5-4b12-b63a-500b050b4bd6	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STHW50	594039OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115389	516833	39f2c68a-a123-4db2-83f8-b49735f4ce27	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW50	594039OW	NL12	OW	2020-08-07	09:08:00	115389	516833	3be20884-56a4-4891-b88b-579a1345c1a6	2020-08-07	2020-08-07	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	593650OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	120792	534546	19b84f87-57ad-4f0a-a04f-28eee0dc5206	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	301005	593650OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	120792	534546	6a8901b0-00a7-412d-9b98-5f4c3a196af0	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301005	593650OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	120792	534546	f4bfa209-98bf-4e40-8e71-a89613febe95	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	301005	593650OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	120792	534546	d023ebef-c899-400b-aed1-1e806641a6d4	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	593650OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	120792	534546	5d95d17c-cca6-4af1-a5f6-73d1c8f41f29	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	301005	593650OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	120792	534546	f3995fc1-d444-4b87-a07f-9b6a81c98e86	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	301005	593650OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	120792	534546	7cc73c00-c7a4-4a73-9650-7b692d981fce	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	177101	593658OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	122010	538377	e86d4c0f-5c9b-4c64-b6d0-e5f70cd92e59	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	593658OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	122010	538377	d677e79e-d337-4d81-bee1-fce2b0663772	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	177101	593658OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	122010	538377	4b95f5d7-9307-4f5d-a5ef-7f08ce212ed9	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	593658OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	122010	538377	0025ec2a-13cd-48e7-ab07-ddc962074437	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	593658OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	122010	538377	9398b588-2013-44e3-9e5a-ca6dc5f7455c	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	593658OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	122010	538377	396248f1-1ba8-4da6-907f-99014233195f	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	593658OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	122010	538377	295dac1b-cd79-4cc4-aa0f-b349ef65eca0	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	675120	593750OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138255	526125	df948842-ff36-4d64-8b07-fe2c9592a7b9	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675120	593750OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138255	526125	9a33a922-c759-4a59-a6a2-b1ff3f73e343	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	593750OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138255	526125	30579cda-42d2-4781-a528-f2f710920b25	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	675120	593750OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138255	526125	071edbb8-c455-40ea-971f-1cd3cf9df410	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	593750OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138255	526125	4e10b064-2f37-46ad-8ffc-abd97599624f	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675120	593750OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138255	526125	f4bc8576-c96f-4ede-96e0-d0f64c721643	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	675120	593750OW	NL12	OW	2020-08-05	10:08:00	138255	526125	8af19ec6-c872-4a7c-8f4f-d63237c66285	2020-08-05	2020-08-05	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609010	593762OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141770	518412	eb69ef35-fe2b-4376-bf33-8469f4e5d938	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	609010	593762OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141770	518412	4410a624-e757-41da-b72e-6df1725c3fa5	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	609010	593762OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141770	518412	b7eff14e-6b8a-4977-83be-c111e70b21fe	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	593762OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141770	518412	1934987c-98af-4e52-be90-53b3493b0015	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609010	593762OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141770	518412	53a8480d-1404-43bf-b2a2-c9a910bcc507	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	609010	593762OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141770	518412	f4088f27-996c-4f1b-a2a1-434d6be172df	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	609010	593762OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	141770	518412	535d485c-9d96-43de-971f-d8e498dd61de	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	504001	593858OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129300	511740	60fe8f5f-550f-41ce-b97f-0ef663bed22a	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	504001	593858OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129300	511740	3d3c6da2-839d-4cae-b728-b47e3f78549d	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	504001	593858OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129300	511740	ec56545c-4d19-40d8-9dda-e19778be20d6	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	504001	593858OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129300	511740	a12b300a-b4d2-458f-90cb-ffa9ae399e4b	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	593858OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129300	511740	a9f6f7b4-41ee-47be-92c4-461645a33fbe	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	504001	593858OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129300	511740	e53c3f71-25cd-4aef-9ebc-0f8c96c2f4da	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	593858OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129300	511740	9bed7286-c680-4ce5-8bb4-f759d10df2c3	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	072001	593667OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	129030	546080	5619abce-3ae3-4afc-9626-de1ff56dfbde	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	072001	593667OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	129030	546080	25f1dd67-74f7-4fa3-9d1d-9ab10208ed45	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	593667OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	129030	546080	364e0eb0-9972-4ae6-b147-c36f07b6243a	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	072001	593667OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	129030	546080	1fbadabf-d890-49a0-9af5-b4e34ae5661a	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	593667OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	129030	546080	75365201-4ed5-48f1-b278-f07b4392be65	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	593667OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	129030	546080	6d86bf4c-200d-40d2-b1da-d24c6a11d1d5	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	593667OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	129030	546080	af1a4633-76b7-4997-813a-e958739d88c4	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675129	593743OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	137832	527918	78cb4471-25c2-4be3-8c4f-318c99e1a3ad	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	675129	593743OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	137832	527918	16594a56-3b38-4766-a430-14f65889e93f	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	675129	593743OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	137832	527918	ed901929-1a91-479c-a697-2e7e137acaa9	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675129	593743OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	137832	527918	c09e4c4d-c314-4015-beb2-3057f82bfa80	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675129	593743OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	137832	527918	cc5db1b8-0915-422c-8bd9-f30b8ed72df2	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	593743OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	137832	527918	aa97ecd1-4566-4467-ab69-6c4195c4c51b	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	675129	593743OW	NL12	OW	2020-08-05	09:08:00	137832	527918	71139a3f-49f1-414c-b387-e51572088788	2020-08-05	2020-08-05	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	611007	593768OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134472	519884	9e10f6ac-9066-4e3d-a273-cd921474a68b	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	593768OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134472	519884	48d48fbb-3487-462c-a2dc-c1e3c606a206	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	611007	593768OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134472	519884	74be7310-ad27-49ac-9d95-37c629d84d3d	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	593768OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134472	519884	efa1f0db-2d5a-4d69-8b06-144ea800df0c	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	593768OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134472	519884	a4630aee-c4fd-464f-8a2f-bdd58c267221	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	611007	593768OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134472	519884	fbf3d626-7ae0-4485-888c-85c3014ba1bb	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	611007	593768OW	NL12	OW	2020-08-05	12:08:00	134472	519884	1cfd6f82-8912-4f7d-86a3-4769fe96bc59	2020-08-05	2020-08-05	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158201	593694OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116375	496170	58e30b92-e0cf-4cb7-bca4-cebda1e40ad2	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	158201	593694OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116375	496170	37411206-bfd8-482b-8741-bd186207627a	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158201	593694OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116375	496170	2abaff34-a552-4f68-a216-9032a7e1d5e0	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	158201	593694OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116375	496170	4a08ecd4-4401-437a-9c24-72b4d441b1bb	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158201	593694OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116375	496170	4447fccf-137e-4818-8dd9-e218fd339f27	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	158201	593694OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116375	496170	afe281c1-4049-4bac-9250-c5b4fa692f1d	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	158201	593694OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	116375	496170	b33c0eb8-78b6-437c-9723-19ea86497d7a	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	128204	593652OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	117185	534911	d57f252e-c64b-4137-82eb-79e8d622e65a	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	128204	593652OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	117185	534911	62dca320-cc10-419b-a193-b4e0870f995d	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	128204	593652OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	117185	534911	133fac60-193a-4421-92e1-15d89fbefb9d	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	128204	593652OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	117185	534911	e60b6faf-cec8-4f81-881e-83eb6bcc9ebe	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	128204	593652OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	117185	534911	d73bca31-c056-4bb1-bde2-2529db47f0ad	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	128204	593652OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	117185	534911	1df7e8ca-e6e3-4218-b99b-7921a6e53a44	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	593652OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	117185	534911	f71f4640-65e8-4d7e-b6d1-b40f160fb828	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	770202	593664OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	127200	538490	7587e365-417d-4d85-864c-df90985bb1b1	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770202	593664OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	127200	538490	e072bff7-11cf-4ac0-bac7-8bed13ab7afc	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	593664OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	127200	538490	c5427d8a-be2c-4ab3-a77d-d1bd2c66d1a6	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770202	593664OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	127200	538490	afabf15f-01fc-4f5a-b8d8-2c44349d0033	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	770202	593664OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	127200	538490	7346d81d-6d9f-4c36-bc2b-e621eaeb0ee6	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770202	593664OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	127200	538490	73f77b1d-cc62-456a-9658-626c3e0d5527	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	770202	593664OW	NL12	OW	2020-08-04	11:08:00	127200	538490	9c028642-c427-4746-8176-5020129a9596	2020-08-04	2020-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158103	593684OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	114750	501870	f450a9c7-85d6-4656-a42b-e2e75defa771	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	158103	593684OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	114750	501870	20b7bd01-198a-47c1-b15b-d6e302f92dd8	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158103	593684OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	114750	501870	abc63f25-d7b8-41aa-9033-f912a4134ad3	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	158103	593684OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	114750	501870	1e8b1374-d4cd-4e03-a948-3cbcf26e3b01	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	158103	593684OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	114750	501870	0b6d814f-866e-499f-8015-edb00ec13830	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158103	593684OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	114750	501870	d51e9e20-7c73-4f36-878b-7865fe167c8c	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	158103	593684OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	114750	501870	e1521ab5-62df-4f98-97d3-c02014b6d588	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9713	593863OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129760	508279	f60f8071-9d19-4c34-8ee6-c8381d42a2f1	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	593863OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129760	508279	4d55918d-0a1b-4682-ab92-bdd5911dee09	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	593863OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129760	508279	51cf569e-103e-41a4-ab48-9549fa3e227e	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	593863OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129760	508279	0b95a405-d516-4dc3-a60d-3baff66b2b35	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	5N9713	593863OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129760	508279	8a486c88-bb67-44e2-badc-0276a22c4603	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N9713	593863OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129760	508279	9edf4fc6-598d-464c-ad56-9986cbb56986	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	593863OW	NL12	OW	2020-08-06	01:08:00	129760	508279	221567cf-3886-4e19-8030-fe901f0e229a	2020-08-06	2020-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	135201	594154OW	NL12	OW	2020-08-10	11:08:00	109660	524699	c7610202-5c08-4ce3-8279-1ed96588d1d1	2020-08-10	2020-08-10	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	135201	594154OW	NL12	OW	2020-08-10	11:08:00	109660	524699	4778581a-1fa2-4a94-94f1-9c52e4409f29	2020-08-10	2020-08-10	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135201	594154OW	NL12	OW	2020-08-10	11:08:00	109660	524699	c9d32f46-3ce4-41b9-ba96-b1e2a491593a	2020-08-10	2020-08-10	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135201	594154OW	NL12	OW	2020-08-10	11:08:00	109660	524699	d028b962-2467-4779-99d5-04cbf87eff99	2020-08-10	2020-08-10	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135201	594154OW	NL12	OW	2020-08-10	11:08:00	109660	524699	78db2da4-147c-43c6-a206-c8cbcf0f5309	2020-08-10	2020-08-10	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135201	594154OW	NL12	OW	2020-08-10	11:08:00	109660	524699	4ad52bbf-b6db-4acb-a6aa-31af37c28f3b	2020-08-10	2020-08-10	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	594154OW	NL12	OW	2020-08-10	11:08:00	109660	524699	04fb8831-9f6c-4ae3-ba6d-c58eeead831d	2020-08-10	2020-08-10	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	135202	594156OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107224	528090	43000920-3ed3-49c6-ace1-04f29c11db9a	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	135202	594156OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107224	528090	d05dad2c-2c74-405e-a40e-55540c580ef7	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135202	594156OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107224	528090	86dbdbbb-8b58-4bcc-a0dd-a827aaf23bf3	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135202	594156OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107224	528090	72910db4-5568-4ad2-b85e-96c2390b4ea2	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	594156OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107224	528090	457fa9ec-787e-4ca8-ae87-5b5eb1c9597b	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	135202	594156OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107224	528090	e917bd10-840b-42b0-8dec-e53eab65b9b2	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135202	594156OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107224	528090	c73c0bfe-9908-4cd8-8f93-583f0568dd91	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135301	594159OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107392	529862	5428e67f-3ba1-440d-abd2-24255262c75d	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	135301	594159OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107392	529862	234f7094-8c45-459b-b9db-7b1132f91f85	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	135301	594159OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107392	529862	e6251ce7-7117-411d-b431-ed3217c9d2d9	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135301	594159OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107392	529862	2365a1de-568a-4ef1-a972-ada9e5488ce6	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135301	594159OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107392	529862	4e1184ef-2307-45ec-97ab-46e622f16e61	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135301	594159OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107392	529862	00fd052f-893e-4c98-b883-f6892a0c01d5	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135301	594159OW	NL12	OW	2020-08-10	10:08:00	107392	529862	98c82cb5-3b88-43bc-87c7-43fed869bce8	2020-08-10	2020-08-10	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	187202	594176OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118370	527200	2ba36215-8002-4a38-b126-106c3233c623	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	594176OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118370	527200	e5eee107-1249-4765-a6b8-bac659aa2f92	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064

NL12	187202	594176OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118370	527200	21335107-71b7-4704-b3c6-ff9023ab777b	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	594176OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118370	527200	60414865-d7d1-44bb-acf9-bfd7da434a22	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	187202	594176OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118370	527200	64be77a8-d07f-4d84-b2c7-17fabc5848e3	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187202	594176OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118370	527200	b001f32e-d437-40f1-8115-3eceb78d94f6	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	187202	594176OW	NL12	OW	2020-08-10	07:08:00	118370	527200	bc15b726-4dcd-4d9e-a5a2-1cd7c892e53b	2020-08-10	2020-08-10	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	593657OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	121164	539381	d6113322-9a35-4a67-ad29-88faf6d7bf24	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	593657OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	121164	539381	747b7c46-57d4-479a-b072-79ad74c22f23	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	208017	593657OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	121164	539381	187cef0a-95e7-4263-95b2-35ca5a23b587	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	208017	593657OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	121164	539381	cebdb7f6-16c5-4e64-bbe8-38f00cd4bb26	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	208017	593657OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	121164	539381	24a8b078-770b-4feb-a177-2e2bf8ce3213	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	593657OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	121164	539381	ef7b8ecb-fe2b-4cea-9f23-ecee13eb1223	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	593657OW	NL12	OW	2020-08-04	09:08:00	121164	539381	13d443b9-dc9d-4894-8968-7a04955b4403	2020-08-04	2020-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	593659OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	122680	542350	0638a009-ac7c-45d5-8f85-9f6d4decc430	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	593659OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	122680	542350	b2a850f7-a472-4017-910a-2493b10e01a1	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	593659OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	122680	542350	141b6eb3-fde3-4176-aa7b-0b5376d87de0	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	593659OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	122680	542350	46cfa213-7c4d-4ba4-8de9-932e3cb5ab8e	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	177201	593659OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	122680	542350	4ac3a35c-55ea-4f19-a285-331e98e55550	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	177201	593659OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	122680	542350	d2c5f0dc-357e-44a9-b86b-b1681527b0bf	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177201	593659OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	122680	542350	1b84c6d3-a867-4fe9-b051-41660ce32ed5	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	593662OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	123800	543160	f5932b20-35a7-49bc-a74a-7591e2b13afe	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	593662OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	123800	543160	0fafeb50-46ed-4b46-92e5-3270083b31eb	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	071006	593662OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	123800	543160	107eff7a-1bd3-42cf-bc35-dfd4885835ad	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	593662OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	123800	543160	b580930a-6808-4485-b5b7-4c288f70416f	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	593662OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	123800	543160	4d074470-0abe-46fd-9056-e93762d81d57	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071006	593662OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	123800	543160	3a0f1053-f696-4bdf-a110-ee9357b81774	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	071006	593662OW	NL12	OW	2020-08-04	10:08:00	123800	543160	b275d35e-a375-499a-a564-ebdb0bd2f56b	2020-08-04	2020-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	593676OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113896	505243	8f68889d-3856-493f-b97c-e06f2f4e52f8	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	593676OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113896	505243	b3a5e48a-6343-499a-973b-ecebf06955e9	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV024	593676OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113896	505243	c669af4e-a9f2-403e-8ebd-b40330126a41	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	BDV024	593676OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113896	505243	e1b263d8-d7ee-41c3-8152-8e85156d655a	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	593676OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113896	505243	da19feb4-5e6e-42c6-9d1d-64c17d102af5	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	BDV024	593676OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113896	505243	bda17ef6-3308-4ce8-a22b-e517dfd738ba	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV024	593676OW	NL12	OW	2020-08-04	08:08:00	113896	505243	0610c975-fce0-4799-9a6b-2fecb8e37b4f	2020-08-04	2020-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	594923OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119982	498973	ffcb49c2-9f99-4fa1-978f-b6ba1dfbc96b	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	531005	594923OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119982	498973	54a895ef-82f8-4a41-a2f4-9e086813805d	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531005	594923OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119982	498973	374503be-e851-4d0a-a476-3875acf2c72f	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	594923OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119982	498973	2bb3f263-413a-458e-9d95-1105a0878b6c	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	594923OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119982	498973	0e1dcea6-c388-47b0-ba25-70e2ccb8c922	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	594923OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119982	498973	fa214c0f-826c-4caa-bb16-5a270141b161	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	531005	594923OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119982	498973	0afaa9ca-4e5a-4a8d-9a28-ae63b881ed2b	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	533007	594928OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	121610	492185	2ec9f3ef-7e8b-4c72-a882-57c390e2e967	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	533007	594928OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	121610	492185	e374446d-4d0c-430b-9b48-ec0bf2dff51c	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	533007	594928OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	121610	492185	a0095d01-ee20-4235-9f66-7ffb1a808105	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	533007	594928OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	121610	492185	94abf46e-8a3f-4eff-8baf-bb07ba68b4b7	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	533007	594928OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	121610	492185	ef1432c5-de15-4045-9f28-65fed101bdcf	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	533007	594928OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	121610	492185	5bf64298-82c6-4344-943d-e805dd322cdf	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	533007	594928OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	121610	492185	0b2d4ca4-e930-4e1e-b223-2e39c25afdae	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	204002	601232OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	108960	537580	96fcfed4-5708-42e2-a814-fb20952a89b4	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	204002	601232OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	108960	537580	31770e69-0c38-4bce-a31e-389ecbcf6309	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	204002	601232OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	108960	537580	cd269b80-9e5c-4c40-933b-43e14611c175	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	204002	601232OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	108960	537580	9afa7c94-3401-4dbe-a845-81e2187ec0d7	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	204002	601232OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	108960	537580	58fb7709-c9fe-4fca-9fb6-50b28a9bdc8d	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	204002	601232OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	108960	537580	3f719899-2489-4601-9a8a-091223f88d1e	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	204002	601232OW	NL12	OW	2020-11-02	09:11:00	108960	537580	0825d223-29b0-4920-9793-27a92c55ce09	2020-11-02	2020-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	440020	604142OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	116547	494454	869d2cd8-d390-43ce-a7a1-5c219355588a	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	440020	604142OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	116547	494454	95c6356d-87c2-4c40-84bb-3261a2810563	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	440020	604142OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	116547	494454	fe8f5c13-74bb-4620-9105-22dd8d2797ea	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	440020	604142OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	116547	494454	e60bf2fd-6208-484f-b944-0b6b05e523e3	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	604142OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	116547	494454	2f6a6180-f7de-4d72-b64c-d99a45dc6a6b	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	440020	604142OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	116547	494454	0fb5b1b5-1404-4588-af1a-c540e623d471	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440020	604142OW	NL12	OW	2020-12-08	10:12:00	116547	494454	4304f3fb-c49d-446e-a6c9-669928bcf0d9	2020-12-08	2020-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	613015	604213OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129790	515357	a6ae48a5-26c0-4e05-864f-15fc3383ca0e	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	613015	604213OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129790	515357	0f4cb93a-0655-4a3b-866f-1c3fde7b0662	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613015	604213OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129790	515357	387186bf-6520-4cb9-b099-ea0feba83e45	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	613015	604213OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129790	515357	ac4cd83f-7a00-4d2e-9f4e-61d0fe228516	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	613015	604213OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129790	515357	19b0b850-99da-496a-b38e-90e95c63c5cb	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	613015	604213OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129790	515357	97b3202b-02cd-484f-9bcc-a948652842fc	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	613015	604213OW	NL12	OW	2020-12-09	09:12:00	129790	515357	0eb1a2d7-172a-4663-b9a6-2adccc3e7240	2020-12-09	2020-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	146302	602858OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	126700	496723	1b5a0452-c411-499d-b1ab-84f68824b7f8	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	146302	602858OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	126700	496723	dd17f025-2c5e-45cf-b5c2-bfb6bf80ac84	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	602858OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	126700	496723	624ab895-6b9b-4776-91ab-70d7004837f0	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146302	602858OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	126700	496723	e52b515f-f855-41d6-86e4-d8ccb0135e79	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146302	602858OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	126700	496723	917720ef-892e-48a1-9a94-9bdf93d05c97	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	146302	602858OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	126700	496723	83834881-6c3c-4f7f-95d0-28a84f385502	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146302	602858OW	NL12	OW	2020-11-19	10:11:00	126700	496723	511f3be1-11f2-45f5-9c5e-fb9ec61942bd	2020-11-19	2020-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	613023	602703OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	128920	519315	b8ba2f3d-675a-41f5-a4ac-d6530609c999	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	613023	602703OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	128920	519315	4798c505-f599-48c9-9d3c-8a920bb194e5	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613023	602703OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	128920	519315	977f0773-9e2c-4082-b360-1b31e3e37c63	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613023	602703OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	128920	519315	154383d3-a65b-4621-a7a7-4a9ad7a09161	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	613023	602703OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	128920	519315	879a76d2-3dfd-469d-8805-b72b1e4f71d4	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	613023	602703OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	128920	519315	7745ef57-6dfa-4ef5-92e6-5b4ca76c802e	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613023	602703OW	NL12	OW	2020-11-18	12:11:00	128920	519315	e912c279-8b75-4dbe-9fb8-f5215b34dc61	2020-11-18	2020-11-18	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	406001	602696OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	110930	521560	94a5f0da-a098-4595-813d-1bb5d0a5dfeb	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	406001	602696OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	110930	521560	f3d078c5-f811-4461-9bb4-1574ac715e1c	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	406001	602696OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	110930	521560	0743ac28-2e69-472a-a0cc-71fec5228938	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	406001	602696OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	110930	521560	d2022212-52f2-4fea-99b4-aa00f4064547	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	406001	602696OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	110930	521560	04895389-5be8-42aa-82d0-a0e162ef9995	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	406001	602696OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	110930	521560	df74cadf-0957-4747-9251-4ce5892cf6c5	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	406001	602696OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	110930	521560	3b06d02d-beba-4a38-af8a-4d34a4b7b6d8	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N9707	602853OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128852	495050	e85ab602-6c65-46b9-a7f6-830c47cc0e0d	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	5N9707	602853OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128852	495050	c31f5640-f3e9-4b03-9bcb-2253fcffae2f	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9707	602853OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128852	495050	bd9afe35-7793-4d9a-b7e3-7da07008c938	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	5N9707	602853OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128852	495050	07dd2f31-96ad-4cd0-9d6c-edf592b371ac	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N9707	602853OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128852	495050	6398cafd-aa1f-4770-a771-15c0ff8527ca	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	5N9707	602853OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128852	495050	57796205-8e32-4bd4-ae27-15605626f081	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	5N9707	602853OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	128852	495050	e7694b9c-d0c5-4faa-9334-a4252d15b607	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	536002	602854OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	130559	498066	f0c4fe14-54b6-4e9d-b98a-85afc8d11d7e	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	536002	602854OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	130559	498066	410ab4dd-d619-44db-93da-d2cc583d4750	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	536002	602854OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	130559	498066	55cae173-259b-400f-b239-17be29ad44c7	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	536002	602854OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	130559	498066	36adb9ad-4da6-4b74-8133-0d1ea8e43ca9	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	536002	602854OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	130559	498066	570cdd90-0fd4-4b10-9c5a-8d3e0274f24c	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	536002	602854OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	130559	498066	b7830ca9-e6fc-4bd7-b5be-2220d8b7d077	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	536002	602854OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	130559	498066	85e78767-2e99-4a7e-b683-05973ac9a5b4	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9705	602856OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129309	496658	b03be4af-dfa4-4fa7-9164-3c2af4ed5b41	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9705	602856OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129309	496658	c03bc81d-69b5-4fd3-a975-294083f35b32	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9705	602856OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129309	496658	d1ff1e5c-f8ec-4a3e-8160-e150a3413a3f	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N9705	602856OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129309	496658	a42c2082-2990-460d-bcb4-237507f62c99	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9705	602856OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129309	496658	0c8fb15c-41c3-4a58-a6a2-47c42b3d629c	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	5N9705	602856OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129309	496658	826209e5-d88b-40af-ae41-153c20556f20	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	5N9705	602856OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	129309	496658	52efefea-7033-4a9b-b699-6380c804af26	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	513007	602866OW	NL12	OW	2020-11-19	11:11:00	133428	502047	6eee38d8-e7b3-482a-9b0b-5ecad69537a9	2020-11-19	2020-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	513007	602866OW	NL12	OW	2020-11-19	11:11:00	133428	502047	05504739-c1e8-495b-9d50-f073993f5058	2020-11-19	2020-11-19	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	513007	602866OW	NL12	OW	2020-11-19	11:11:00	133428	502047	7805d899-dfb5-4715-b837-d357ba6064f1	2020-11-19	2020-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	513007	602866OW	NL12	OW	2020-11-19	11:11:00	133428	502047	e06da0be-242e-4900-a385-71a80eeae595	2020-11-19	2020-11-19	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	513007	602866OW	NL12	OW	2020-11-19	11:11:00	133428	502047	a3caf433-5a24-4794-a7bc-cf64ccd3103c	2020-11-19	2020-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	513007	602866OW	NL12	OW	2020-11-19	11:11:00	133428	502047	72223b59-6c7b-49ef-9818-0aa6febbc60a	2020-11-19	2020-11-19	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	513007	602866OW	NL12	OW	2020-11-19	11:11:00	133428	502047	a47705fd-032d-4b3f-a5a8-01a76ce1a93b	2020-11-19	2020-11-19	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135105	602698OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113165	522790	98548a75-66c5-48d0-9428-68afedca179b	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135105	602698OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113165	522790	b35be4ea-7f03-4c0b-b27c-33d106ea87bd	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	602698OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113165	522790	4bc3caba-5c98-4eb8-8cf7-c57ed6911509	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	135105	602698OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113165	522790	f07f4cc1-c527-43df-9fe0-fcf54b5306f9	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135105	602698OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113165	522790	c116adad-17e4-48a4-acf9-2ccc08313e31	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135105	602698OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113165	522790	21dbd7c6-b6e8-476b-99c5-80dbcefa3744	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135105	602698OW	NL12	OW	2020-11-18	11:11:00	113165	522790	82ed40ac-0d8a-445b-af4c-124670beffe6	2020-11-18	2020-11-18	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	522001	602850OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	126694	492866	97e4fe67-b332-41b5-a21f-750b89b55ca8	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	522001	602850OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	126694	492866	ef1830c9-66fb-4fe8-a539-1633bdef8c6c	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	522001	602850OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	126694	492866	612b0763-5f23-4942-87ef-87d150cab2c4	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	522001	602850OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	126694	492866	227cd750-9206-4c38-8dd2-757304635507	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	522001	602850OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	126694	492866	d5112782-090c-444c-a9c1-b5fe44f3d7f9	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	522001	602850OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	126694	492866	88751d1d-a39a-482e-91a8-9cece1fdb783	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	522001	602850OW	NL12	OW	2020-11-19	09:11:00	126694	492866	b10cba3e-4bf9-4681-a3de-2052f9d360c0	2020-11-19	2020-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	475104	588635OW	NL12	OW	2020-06-05	08:06:00	113097	499983	abaa7519-7e71-4cbb-932f-d2320c7695a4	2020-06-05	2020-06-05	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	475104	588635OW	NL12	OW	2020-06-05	08:06:00	113097	499983	33895b80-60b6-40b9-85e1-17deede9d924	2020-06-05	2020-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	588635OW	NL12	OW	2020-06-05	08:06:00	113097	499983	7071b089-a382-426a-a9e6-20afdc875ce4	2020-06-05	2020-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	588635OW	NL12	OW	2020-06-05	08:06:00	113097	499983	dbbcbebf-ff1a-4452-a5ac-068dbca39128	2020-06-05	2020-06-05	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	475104	588635OW	NL12	OW	2020-06-05	08:06:00	113097	499983	ac993d8c-a3e0-405a-a230-c8ad56ed1ca4	2020-06-05	2020-06-05	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	588635OW	NL12	OW	2020-06-05	08:06:00	113097	499983	e8122478-5e20-4662-869f-fcd4e9f7e72d	2020-06-05	2020-06-05	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	475104	588635OW	NL12	OW	2020-06-05	08:06:00	113097	499983	65c51a1f-6b4e-44d1-ae6f-9910fe548f17	2020-06-05	2020-06-05	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	475206	588649OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	110979	495702	4e10a107-3121-4542-9d5c-20da0460d380	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	475206	588649OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	110979	495702	f603ccd2-217d-449c-8b1d-80707efdb120	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	588649OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	110979	495702	e7925598-1abe-452b-80b0-b66b1c8434b9	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	475206	588649OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	110979	495702	34b27c57-73c0-42fe-b82a-9f61d1674513	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	475206	588649OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	110979	495702	1bd1a996-4cbc-43b4-be8b-464646e86c8e	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	588649OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	110979	495702	35812881-47da-4fc8-b15c-2aebbffd9bb2	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475206	588649OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	110979	495702	83350219-ed14-4a80-a069-e09de813819f	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	458001	576846OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	111714	494280	2375e51e-bdb2-40ba-9865-d64ed67363f2	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	458001	576846OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	111714	494280	b94c8576-1ce0-4984-80d3-d94693634ed6	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	458001	576846OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	111714	494280	f2e39508-462c-420a-a4ec-fd6819e37672	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	458001	576846OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	111714	494280	e9cb5e3c-7768-4b90-83f5-f209627f5bdb	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	458001	576846OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	111714	494280	b9c22843-6628-4e30-839b-9c8497704347	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	576846OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	111714	494280	19e0023a-91b9-4a17-a4a4-293b65a37515	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	458001	576846OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	111714	494280	33f7b241-3846-4087-9ba6-4920a9b9733a	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	475109	588648OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	109805	497336	b1d44cfb-42c9-4484-9cb4-1c9f0a8998f8	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	475109	588648OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	109805	497336	1af3b2cc-6c4a-428c-b6ca-9ce52cc77001	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475109	588648OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	109805	497336	5f60ca3d-c1f2-4150-95e3-888c7daa093e	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475109	588648OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	109805	497336	545469bf-bbca-45a6-ae89-c1203b50e7c0	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	588648OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	109805	497336	2ecd7580-6554-426a-8568-86393a1252fe	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	475109	588648OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	109805	497336	9a0cefea-66c9-4126-8b13-6a8cf156f2dc	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	588648OW	NL12	OW	2020-06-05	11:06:00	109805	497336	ec667445-4b06-4a41-8894-6acd5779c956	2020-06-05	2020-06-05	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	459001	588651OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113917	493665	8add11b3-2a12-486a-a0cd-169988dee03d	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,3
NL12	459001	588651OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113917	493665	a9ada8d3-891a-4457-8d0c-f2dca22113f2	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	588651OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113917	493665	8e7d5c16-895b-447e-8bd0-f5039178ee3e	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	459001	588651OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113917	493665	d2152284-5bcb-455e-b73b-a7c823991e94	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	459001	588651OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113917	493665	e58e069b-1857-4f0c-8c82-3e62c458c6b3	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	588651OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113917	493665	21813cf7-aa16-4614-90cb-489cad79e186	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	459001	588651OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113917	493665	cebfe827-8dc1-4566-b471-d74691bcaf1e	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440019	588653OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113975	493861	c41febcd-7399-4bf1-8ff7-bc9e393054cc	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	588653OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113975	493861	091e5b87-d06f-439b-9f12-fd81cbc3eb73	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	440019	588653OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113975	493861	7960b244-5eb8-4211-9c3d-fd5c93bc5fda	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	588653OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113975	493861	859fc217-f5a9-4915-b5fd-694f6757a74d	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	440019	588653OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113975	493861	7ac8cede-131a-4930-bf52-0cbb81fda0f0	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	440019	588653OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113975	493861	80d645ac-1d78-4508-b55b-7fa3e533d282	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440019	588653OW	NL12	OW	2020-06-05	12:06:00	113975	493861	eaf85fcc-ce91-4568-9427-18faa8af7a8c	2020-06-05	2020-06-05	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	581784OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113917	493665	ac2cd688-79b4-47d4-a0ed-339b9553c03c	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	459001	581784OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113917	493665	b965dfa4-d56f-457f-9adc-c1efbb6c1c71	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	459001	581784OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113917	493665	c899c73f-1dcd-4631-a53a-0a7e9d91035f	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	581784OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113917	493665	a807331f-3f8d-49c8-807b-cddad20621c6	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	459001	581784OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113917	493665	bc5b9300-0ec7-463a-ace1-61b0cf5499a9	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	459001	581784OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113917	493665	0d9e6749-0e0a-400c-93ff-12ffdb32b9af	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	459001	581784OW	NL12	OW	2020-04-02	09:04:00	113917	493665	23740389-1565-4273-9738-4d9dd87e877c	2020-04-02	2020-04-02	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	587964OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	115598	507915	13901021-bd34-41c7-9893-ae4de019bc15	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	480202	587964OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	115598	507915	1cfe96da-d5c9-4e12-817f-186b6ceef923	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	480202	587964OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	115598	507915	9205aeb9-ceb4-4a87-aa2d-c6e457438fd5	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	587964OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	115598	507915	641eeba4-d409-45a3-993b-ee8efd628f4a	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	480202	587964OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	115598	507915	7827161f-c4b9-44ce-ae9b-398987b0f889	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	480202	587964OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	115598	507915	ee8002bc-7f51-4b3a-9f95-019d561c403c	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480202	587964OW	NL12	OW	2020-05-26	10:05:00	115598	507915	587b44a8-2ce8-4f2c-9244-ef945f3a2926	2020-05-26	2020-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	540012	594586OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	121395	508383	ba06b77c-ae46-48ae-bf74-e8dd8b0d4fe6	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	540012	594586OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	121395	508383	b7dcc0e6-807d-42f5-8470-6a05bf9666c4	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	540012	594586OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	121395	508383	4be4179a-b0b6-4c24-9020-554463fb4477	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	540012	594586OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	121395	508383	3d981256-345c-4b93-be70-2d5c765a2816	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	540012	594586OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	121395	508383	d96fdcc5-c455-4eb6-8055-6db5d93c7c6f	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	540012	594586OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	121395	508383	a56c86ad-d397-4131-81b3-a96ae326325d	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	540012	594586OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	121395	508383	cb573577-d270-431c-953f-cbf8d14322de	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	802004	594908OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119871	564376	0e312026-ea01-4096-9684-fe6bb8b11d9a	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	594908OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119871	564376	71b5d04c-058a-4c48-9b68-0ce5fe2b24ed	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	802004	594908OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119871	564376	7346adc3-6d6a-4a73-9451-106c2c8f4a08	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802004	594908OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119871	564376	613003f1-bee9-4316-b2f8-027e8f072f51	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	594908OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119871	564376	aee87630-57b3-4d6d-a3b4-bfff88455de1	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	594908OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119871	564376	4acb73d9-fb76-4ad1-bbc4-1e7b97a0584a	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	802004	594908OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119871	564376	2520e582-0771-4e03-9428-db3b53cc00f2	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	528011	594599OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	119472	503207	b5b0219e-3fe7-452b-bdb7-5303b8173307	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	594599OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	119472	503207	ed4d277c-a510-49ec-82da-d4894dbd1951	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	594599OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	119472	503207	b5f3d751-22d9-406b-8a4c-8620ade2c411	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	594599OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	119472	503207	6c09574f-1f3e-4243-a92f-b47ff947314e	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	594599OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	119472	503207	a3b408ff-1449-4f39-9d8d-cd1a81323288	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	594599OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	119472	503207	5c9a650e-0c6f-4026-8f7a-fd256e0c9557	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	528011	594599OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	119472	503207	311a5eb0-7780-4d65-8339-2d26f2fe15dc	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9714	594884OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	128824	497864	685e03e7-bf0a-4a50-83bc-3fd737597f0f	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N9714	594884OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	128824	497864	c34792b7-3213-4cd5-b3ee-c9f5cbcf7690	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	594884OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	128824	497864	d054c5ed-fae2-4647-93db-f7744b442d19	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	5N9714	594884OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	128824	497864	c2278f51-ebd0-4987-bf96-725682784af0	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	594884OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	128824	497864	0d35dade-630e-4025-a827-7ba1f3093ce5	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	5N9714	594884OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	128824	497864	8016ad05-26bc-488d-81eb-c65d7358d167	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	594884OW	NL12	OW	2020-08-17	10:08:00	128824	497864	f8efb514-1fdf-413b-8479-95424f488bca	2020-08-17	2020-08-17	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	519003	594936OW	NL12	OW	2020-08-18	11:08:00	124561	499186	3c20c474-e67b-4a5f-9aab-18ae00967e5a	2020-08-18	2020-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	519003	594936OW	NL12	OW	2020-08-18	11:08:00	124561	499186	2a37d32a-d444-4b3c-af73-025e1036a41f	2020-08-18	2020-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	519003	594936OW	NL12	OW	2020-08-18	11:08:00	124561	499186	2c1b2358-f820-4529-9b09-02491e235992	2020-08-18	2020-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	594936OW	NL12	OW	2020-08-18	11:08:00	124561	499186	3ae927e5-8a47-486f-bc53-74bf334d7f74	2020-08-18	2020-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	594936OW	NL12	OW	2020-08-18	11:08:00	124561	499186	f139c71a-8780-4e8b-afac-d180d2d26c01	2020-08-18	2020-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	519003	594936OW	NL12	OW	2020-08-18	11:08:00	124561	499186	0c2a9986-799c-4cab-999c-a16ab66803f9	2020-08-18	2020-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	594936OW	NL12	OW	2020-08-18	11:08:00	124561	499186	98e85efd-77c8-481c-ad6c-e68bee8c1313	2020-08-18	2020-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	594916OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120893	574555	6438c2fa-f72c-445b-ab58-d6c8488766fe	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	804008	594916OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120893	574555	31f0bcef-f1ec-483b-8583-fbf7c1eab3c9	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	594916OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120893	574555	8c204b08-cb0f-4fe6-a4bf-43a65317a817	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	594916OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120893	574555	6a5369e2-28ac-48c4-8b98-2de4632deaea	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	594916OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120893	574555	73d77f0f-1dff-4fcd-a851-7f013655136e	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		24
NL12	804008	594916OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120893	574555	1b1b32f1-8420-4699-a889-5e1a9976d0b6	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	594916OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120893	574555	2123a6aa-0097-4207-b71f-0c2e77089850	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,9
NL12	531002	594917OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121080	502314	0e3ca275-8093-49ec-b022-27d12585207c	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	531002	594917OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121080	502314	3339b15b-7378-4acb-9d22-71b0ca649041	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	531002	594917OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121080	502314	9b5dafd9-f67d-4577-93ce-b260e2f93e44	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	531002	594917OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121080	502314	a5480616-626d-48ad-8ed9-fa45d60f4476	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	531002	594917OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121080	502314	33471fbd-f4d8-4dcf-8c72-4573ba38c30f	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	594917OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121080	502314	e883b408-b7a5-4914-b508-bcb2c6687ae2	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	531002	594917OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121080	502314	44f83133-a578-4e7c-be2b-5afb1838f09e	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	517006	594929OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122505	491340	bf59c6bf-b100-4faf-9238-147a6f26d744	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	594929OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122505	491340	9b99d0a8-7b99-4a3f-a4a4-2ff0fcf38f5c	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517006	594929OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122505	491340	575ac393-f0fe-4b7f-8f1e-0d61d7922f23	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	517006	594929OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122505	491340	69d494be-358d-407f-bbd8-c8306dc7e6cf	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	594929OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122505	491340	750b8614-c35b-4cdb-96e1-ce897e59a649	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517006	594929OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122505	491340	fff1d63d-ef7f-4ed5-9dab-0a7eba6410f7	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	594929OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122505	491340	0174ebbd-f256-4c74-a421-82b83d3f83f3	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	431007	595093OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106781	503699	8961ba61-aa4a-4809-801e-8b9863c487f6	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	431007	595093OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106781	503699	5fb3f9e8-edee-494e-ba60-e31862110c30	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	431007	595093OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106781	503699	67181f05-9392-4787-b226-86c6393e6590	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	431007	595093OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106781	503699	a6eb4e2c-a582-40aa-9b56-6d97f682ab40	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	431007	595093OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106781	503699	c1987e44-8642-4704-8146-5399345c5858	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	431007	595093OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106781	503699	acc51bb3-d3db-4c59-b8fe-b39fb70d6ac0	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	431007	595093OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106781	503699	cd14d2a2-0291-43f3-a809-1e5458d649f3	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	475109	595100OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	109805	497336	b23cdc9b-e7b2-415c-9199-7fd00952a65a	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	475109	595100OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	109805	497336	14eac97e-5530-4f55-96cf-46f1d8edc8fb	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	475109	595100OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	109805	497336	b13b2969-622c-41fd-a214-99617335395a	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	595100OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	109805	497336	4bef4a8f-a1c4-4180-9c4b-ed52141dfefb	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475109	595100OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	109805	497336	006d92a7-959e-4561-b734-b6cf7c8da600	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	475109	595100OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	109805	497336	549d9544-45cd-4aa9-a23f-67bf7f144294	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	595100OW	NL12	OW	2020-08-19	10:08:00	109805	497336	f8135cc8-53ac-4891-9c27-8a8e58222b28	2020-08-19	2020-08-19	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	595107OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	112716	497593	c7427fda-a2f2-46ea-909a-d27bf4906559	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	595107OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	112716	497593	8961a6ae-5d89-41f3-a1b7-f5cab07800f3	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	013001	595107OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	112716	497593	8fcecf17-b070-44fc-9ab0-be56c4eaa0ea	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	013001	595107OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	112716	497593	554a3b8d-e29f-4817-b347-dea9d5734750	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	595107OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	112716	497593	8085548a-1c50-4f04-97cf-6281df23b07a	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	013001	595107OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	112716	497593	8fec1096-3ec9-40c5-a317-07833c0ab82d	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	013001	595107OW	NL12	OW	2020-08-19	12:08:00	112716	497593	b93f3bbb-8221-4b5d-83ab-736cb4bb15dc	2020-08-19	2020-08-19	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	595092OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	108090	503059	946d1ae7-83ed-4f08-af82-60e40a0d477d	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	431022	595092OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	108090	503059	d17513c5-c67e-4f6b-b33d-595736e59c38	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	431022	595092OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	108090	503059	14f438be-d204-4b06-beb5-4f82a1058353	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	431022	595092OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	108090	503059	02bf7779-88b9-40ac-a1a8-cc79c843c266	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	431022	595092OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	108090	503059	e8e3fe29-54ee-4f93-bd9a-7f13cb7b876e	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	431022	595092OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	108090	503059	9ecbcbea-a68a-4bfd-8755-79a7db3b4586	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	431022	595092OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	108090	503059	f607bf92-8736-43be-8a3d-884814a00f77	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	459001	595103OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113917	493665	c6412ebb-64f4-45a2-b958-bc321cfa34c4	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	459001	595103OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113917	493665	ea7ad81d-b7b8-4391-aa90-3203fa9136b7	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	459001	595103OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113917	493665	f0ff483c-8576-4a11-bef0-27eb36b427aa	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	459001	595103OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113917	493665	305ca646-ca55-4bee-b611-408fb93df4c8	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	459001	595103OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113917	493665	cd9a533c-421e-41af-af66-711685e6418f	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	459001	595103OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113917	493665	d9d35ff1-636a-4dea-918a-fd119f1e796a	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	595103OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	113917	493665	d017c509-4d1e-4c68-9ca4-b1630502a657	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	475110	595106OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	112640	497653	aa5b89f8-45bc-4c85-87d0-a1c4b3365fd8	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	475110	595106OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	112640	497653	1a694088-39c9-4715-b1d9-78d2049b73b8	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	475110	595106OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	112640	497653	d8977ae5-4da5-4817-bd1b-9d68117084eb	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	595106OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	112640	497653	2cf12f1f-2360-45ca-b8b1-95a9497c761b	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	595106OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	112640	497653	1211d021-3b9d-4762-a18b-bb86ac7d6a12	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	475110	595106OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	112640	497653	b54a6295-d7f2-4e2e-b8e2-f820befd290e	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	595106OW	NL12	OW	2020-08-19	11:08:00	112640	497653	2a77aaec-50f4-4ca7-a1d7-47f84e959533	2020-08-19	2020-08-19	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	431010	595091OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	108260	500500	2745fc17-5b16-40ee-8034-70cb87c8b233	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431010	595091OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	108260	500500	e8bc314e-e089-4c0e-a47a-73e574ff483f	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	431010	595091OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	108260	500500	f4dbdd0c-22ad-416f-ba47-31714f796a4e	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431010	595091OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	108260	500500	e9ebfac5-4d39-44f9-92fd-ba65112fabbf	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	595091OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	108260	500500	764a4436-733c-40c7-9b18-919019a46808	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431010	595091OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	108260	500500	67857188-5aac-45bd-8bf6-643cab9706ee	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	595091OW	NL12	OW	2020-08-19	08:08:00	108260	500500	483932bf-6f83-41eb-b921-9a719c76ca46	2020-08-19	2020-08-19	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	STBW04	595095OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106643	500726	5dcbb371-34eb-4a98-a244-af95baf3295f	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STBW04	595095OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106643	500726	46d5f7b7-7eb7-4189-85a6-c9286ca53127	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	STBW04	595095OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106643	500726	32a2cb41-e616-4c3f-8a23-32419718bf75	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STBW04	595095OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106643	500726	f03a220f-0088-4be8-be91-e68b2bc9eeb0	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	STBW04	595095OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106643	500726	515642fb-f4f5-4ed7-9b94-514d7d89442a	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STBW04	595095OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106643	500726	73021b44-060c-4238-a116-b60099b85b24	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STBW04	595095OW	NL12	OW	2020-08-19	09:08:00	106643	500726	2371b5db-abbc-4b50-8efd-9873f5ad16b2	2020-08-19	2020-08-19	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	517049	595458OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129259	491895	2b3c561e-149f-4263-b5a4-77f3934e480e	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	595458OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129259	491895	3797ee86-235c-4da0-9906-b66267c74197	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517049	595458OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129259	491895	5de08b40-1c83-4887-82ca-84afc4ccea1b	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	517049	595458OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129259	491895	3d5a9603-d48c-4c05-a1c5-5e490e3a49f2	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	595458OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129259	491895	93060943-733e-4e37-b41d-6488f6217213	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	595458OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129259	491895	bd31bab2-a3ee-4036-92b8-b9cc4907485a	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	517049	595458OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129259	491895	90898202-2257-45c1-ad03-37717ab35e90	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	5N9703	595459OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	127626	489526	766fc0dd-d58f-4b8d-bcf2-2ef0baf5ccf8	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	595459OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	127626	489526	01beed22-3e1f-4ff1-aadb-2c69f24deb7f	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9703	595459OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	127626	489526	8deea1b4-d770-49d2-9a05-de7502992877	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	595459OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	127626	489526	e36d0aa1-3927-449c-ac07-265ea0269fe2	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	5N9703	595459OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	127626	489526	8376e5d3-dcdd-4c00-a427-dfbf54b1156c	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	5N9703	595459OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	127626	489526	a655ae5a-3014-4509-9128-f5936341bc5d	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	595459OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	127626	489526	77c4fe87-c354-4c73-aaee-5df9d864b37a	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	5N9710	595456OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	127536	492364	0c95424d-9a16-4614-b92e-41f951a991fb	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	595456OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	127536	492364	82d31db5-7047-4b89-b4bd-73cca0d0112a	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9710	595456OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	127536	492364	1ba754d0-e776-47e4-903d-8fea3e53c3ad	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	5N9710	595456OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	127536	492364	f098da9d-e3be-4cf1-83ae-58e1b4f4b217	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	595456OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	127536	492364	2f75c69c-49b7-4086-b292-6ffef82847c1	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	5N9710	595456OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	127536	492364	6d66b371-0f88-4d36-af46-230d04929507	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	595456OW	NL12	OW	2020-08-20	11:08:00	127536	492364	dfd2b3ee-bdfc-4f90-891b-b985eb9538d9	2020-08-20	2020-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	5N9704	595460OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128400	489138	51d0032f-5aaf-4288-8f5b-758e58bdcf9a	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	595460OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128400	489138	b7e55fe9-95d2-4253-990c-d9506bd25923	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	5N9704	595460OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128400	489138	d65a4407-8ebd-434c-a900-fc52eebab5c7	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	5N9704	595460OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128400	489138	3a12fcd2-106d-4953-9151-c72dd0b2e9a1	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9704	595460OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128400	489138	72f6ccf1-7961-44f9-b9de-31c9c3a81859	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9704	595460OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128400	489138	24f48731-8885-4aae-b469-748f45325059	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	595460OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	128400	489138	4dfc3a05-172f-4804-bbc5-67bb4760b936	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	523002	595457OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129612	492631	42e5b6d2-86ce-4637-9ed0-8a27a839309f	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	523002	595457OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129612	492631	e89eb7c0-b585-40b2-a72f-07a54cffd671	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	523002	595457OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129612	492631	eeba86fb-d09d-455c-b868-265c2baa25ef	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	595457OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129612	492631	ecf75243-eb8d-44d0-a223-d65e0c611bd3	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	523002	595457OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129612	492631	ebba993a-217e-40c3-bf30-3ff72c7859df	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	523002	595457OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129612	492631	235506c0-81dc-4bf4-b2b1-4653834dcd87	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	523002	595457OW	NL12	OW	2020-08-20	10:08:00	129612	492631	4ab23a89-a984-4c08-8bb2-366b03bc98c2	2020-08-20	2020-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	531003	582121OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	119232	500152	213d52dc-c4fe-4b08-83fa-72619981af76	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	531003	582121OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	119232	500152	7c2f54d2-36a0-4eab-b713-417810a45420	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531003	582121OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	119232	500152	57d3ded3-760e-4f69-b25e-cbdbb9b5ee29	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531003	582121OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	119232	500152	ffdb95d5-e651-4958-994f-f6c0f1645b50	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	582121OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	119232	500152	a7d9a114-3e93-4e20-9043-7fe4431215e3	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	531003	582121OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	119232	500152	4c7c629f-800f-4836-bc4d-b6ee7b59ad6e	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	531003	582121OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	119232	500152	0a31f10c-bdd0-4b27-8c96-5645898fe901	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	582102OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	114042	503454	620e207a-9888-4425-a3c4-41684daf8884	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	439001	582102OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	114042	503454	c26b22e7-bff2-4d99-98ae-83effe162bd4	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	439001	582102OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	114042	503454	28e9cca9-cca1-4f0d-85aa-ba392bbaffd8	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	582102OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	114042	503454	0f957870-253d-4988-b856-179ba53cbad3	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	439001	582102OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	114042	503454	a8e052b8-25c9-4a48-b1e9-f7828d4863ef	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	582102OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	114042	503454	8b5daf40-0617-47a5-aa6b-f397bd494ae2	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	439001	582102OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	114042	503454	8b7ea0a1-cea3-4a7f-babc-65877962e0fa	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	280103	582094OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117966	544056	1ae354e0-afb3-4b89-bd68-4084ebab7f68	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280103	582094OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117966	544056	8042bab0-1af2-4e8a-a7e9-6b950ad78e86	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	280103	582094OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117966	544056	5f5df182-53d7-4fa9-bbcc-adab1e3d8986	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280103	582094OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117966	544056	f73519c1-ca4a-4f4b-b4d2-bb432d25c748	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	280103	582094OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117966	544056	ac54882a-98c4-4d1f-9792-be20456f0bf2	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	280103	582094OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117966	544056	1855346c-46c2-4c59-ad0e-0503aaecfbbd	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280103	582094OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117966	544056	4c0e9faa-6464-457d-aafd-ffd184f238e8	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	530003	582119OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116917	499390	43b3647a-b101-4d5f-ba2c-251e73ff5c08	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	530003	582119OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116917	499390	015bf80f-4a75-4fe0-ad8f-5686ca87bc66	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	530003	582119OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116917	499390	71b587a1-39dd-4591-bb1f-546e3dfd8025	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	530003	582119OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116917	499390	ea2b5b9a-8b55-41ec-9c24-7b9ef87f80dc	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	582119OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116917	499390	4b2be0ca-9506-4ba7-8585-29e6c9eaf514	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	530003	582119OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116917	499390	7b49ebd9-846d-49bc-b235-c883090b148f	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	530003	582119OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116917	499390	fddeae26-b303-4544-a96c-207c3aee2349	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	581773OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	109760	501029	13cdcc49-2bdd-4eeb-84f9-8f554166f3d2	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475111	581773OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	109760	501029	fc838ee6-570e-429f-8f88-49e972ef10e3	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475111	581773OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	109760	501029	471fd6ed-8df2-415b-af40-7ac67ab83b8d	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	581773OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	109760	501029	5f5a2957-0976-48de-98bc-931ae24308ec	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	581773OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	109760	501029	97e68ede-6098-4138-9a59-84109a633c69	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	475111	581773OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	109760	501029	51579ed3-6c77-4a0b-928f-c6049df836ef	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	581773OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	109760	501029	87902ba8-1789-4cda-96e2-809d825a98f8	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	440001	582109OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115148	496828	706fdd35-af11-48d8-8bf4-f0208237bd0f	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02

NL12	440001	582109OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115148	496828	6f611b7e-404c-4009-82c9-e3b0e80a283a	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	582109OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115148	496828	52ca4c1d-e877-4988-9486-dc54d432fd59	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440001	582109OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115148	496828	06a527f6-dc33-407b-b286-bd1cadd3a0c8	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	440001	582109OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115148	496828	8291d6ce-69a1-4019-9107-8eaeee0908e3	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	440001	582109OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115148	496828	6349e654-f488-41bd-9a2d-5011bb7c3085	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	582109OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115148	496828	698514d4-7c82-4fd6-86a3-d4f6e728c42b	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	803016	592413OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	122177	568246	8152a571-8967-4493-bd29-23da148a48f8	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	592413OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	122177	568246	466ca867-e1fe-4f37-b02f-d38f2aa3a854	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	803016	592413OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	122177	568246	273ebc92-2366-46ce-96cd-d15261acc5eb	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	592413OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	122177	568246	bbcd7ceb-8891-4d92-a2b4-c0fcb27c743a	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	803016	592413OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	122177	568246	a4a0bbc0-7c61-40d9-a241-9d612975e72e	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	803016	592413OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	122177	568246	d5a65f85-73be-4dcd-888b-5cbc92c781b9	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	803016	592413OW	NL12	OW	2020-07-16	10:07:00	122177	568246	de50c1d9-01ad-469b-9209-b97987b4727b	2020-07-16	2020-07-16	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	596886OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107143	507285	ee83bd78-7653-493a-9a07-33b44637a9f8	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	429004	596886OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107143	507285	f5dcb8a3-7479-447c-95a3-bb3b5badb3fb	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	596886OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107143	507285	68b0ec8e-c064-4136-94ba-794f6a73ea32	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429004	596886OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107143	507285	a0d28c03-6914-495e-95d8-13565a186005	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	429004	596886OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107143	507285	5f970a6a-3941-466e-876b-bafc7e9c6c00	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429004	596886OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107143	507285	e5bad073-5514-4297-aa11-030d246cb5d7	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	429004	596886OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107143	507285	f2384e9b-52e6-4d26-85b4-057d998837b3	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	4N0804	596889OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	102867	507038	4f18c7bb-f0c1-4ec1-bf4b-7673a38a7ec1	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	596889OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	102867	507038	4c073b35-e117-4219-88b2-4529a33cc5a2	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	596889OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	102867	507038	553aa0be-ea59-491b-a91e-35f51074e371	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	4N0804	596889OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	102867	507038	d7114735-21e6-4433-ad50-66603121ab3b	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	596889OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	102867	507038	c1ccc99c-9e92-47da-94f0-9ff6fd5b6e2d	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	4N0804	596889OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	102867	507038	e5f67e8d-cbfa-4476-92ac-30f375f7a5bd	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	596889OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	102867	507038	b0bcaf6c-20d6-4cf1-ab0a-86921780a1d4	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	411001	597155OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	108507	517326	8543147f-9fce-4895-b714-dec4815b9162	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	411001	597155OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	108507	517326	f2ba1147-aaad-4a35-9be6-c31890107d7d	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	411001	597155OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	108507	517326	be32c9d1-d3b5-4a1c-8052-59be512b461b	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	411001	597155OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	108507	517326	0dd63029-f15f-4b21-9ca1-a0109f72f68a	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	411001	597155OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	108507	517326	e377ae99-1abb-4184-9ec4-c309f6f73e68	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	411001	597155OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	108507	517326	09897b67-5d2b-4107-9a54-46af04dbe672	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	411001	597155OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	108507	517326	88f08125-8277-400a-9616-caeadca7ab16	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	375111	597166OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113034	523200	e24b06c2-df1f-4480-b3fc-4f15f53a48b0	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	375111	597166OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113034	523200	f0189d00-86e7-4a89-a788-8b28432c0f67	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	375111	597166OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113034	523200	0b907296-c92c-4984-8c59-681322ad6720	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	375111	597166OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113034	523200	58b9d0f5-e1c0-4ea0-9136-4ef59c48b59c	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375111	597166OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113034	523200	8e15073f-63a5-4999-9334-e5c23a4b5b7f	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	375111	597166OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113034	523200	7f4e9b10-94cf-4e2a-a96a-70c96acc2cfb	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	375111	597166OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113034	523200	829ae36c-d2bf-461e-ad62-bd513b2548e9	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135105	597168OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113165	522790	5d8b29e6-c8a7-428b-a00c-eea0b3c73dae	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	597168OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113165	522790	906ea200-7e71-448c-a5e9-a2ff0030e8ac	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	597168OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113165	522790	5ac7c801-16d5-4eff-962d-3d0f72f1a5b8	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	597168OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113165	522790	45597772-050c-4181-9837-1f4231ffd081	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	597168OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113165	522790	63b086c1-eaef-4f4c-aa2f-5d463f8c93fc	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	597168OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113165	522790	3e9a6861-a870-4697-933d-9e090b044601	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135105	597168OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	113165	522790	7a92dd4b-e032-48f8-b9cc-1c2e089f3270	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	5N9711	596970OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130891	506302	8bdcc5dd-df2b-4db0-bb38-7e31a70ccfed	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9711	596970OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130891	506302	5bb70fe9-eb89-4aa8-b030-95a37a543db9	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N9711	596970OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130891	506302	a566503a-1f2f-4ba3-8d00-9d22b06bc1bf	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9711	596970OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130891	506302	ad0be779-a355-44be-bed6-6b45dd7549e1	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9711	596970OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130891	506302	e0bf355e-a607-4cd2-8ea2-7e24ff7fb23d	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	5N9711	596970OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130891	506302	469776e8-b473-4a6a-8b9c-abad992b26e5	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9711	596970OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130891	506302	e3ba6701-ee72-41a7-87ad-6c13d282d861	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	146402	596978OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128473	503902	974fee0d-7899-4adc-a8e5-8cbb14d4c3eb	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146402	596978OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128473	503902	616e0cee-8ab5-4657-82ee-ce6f170fef02	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	146402	596978OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128473	503902	3ad069ae-4900-4f9f-b69a-92ba9c6c20d7	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	146402	596978OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128473	503902	6c10cfa5-8b98-40b3-9fa3-ca313ebee74b	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	146402	596978OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128473	503902	805cd2f9-71ab-4c87-b2cc-c0aa2325f1a8	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	146402	596978OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128473	503902	ce5732ea-75d8-46e8-8860-c97ec76bf455	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	146402	596978OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128473	503902	b15c8b9e-4dd5-48d3-a9fe-7693a419cc38	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV011	596891OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104430	508403	1af47c73-e08b-4d02-8622-7ad6a52d6c39	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	596891OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104430	508403	f988aa90-6b04-4939-9e11-7d096a458f49	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV011	596891OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104430	508403	a2bba21c-236f-47bb-94d8-ccb9d974372a	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV011	596891OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104430	508403	dd1448b4-ded2-4a93-bf32-391907b269a3	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	596891OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104430	508403	7ab5e26f-4511-4394-8cdc-02878941bf74	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	596891OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104430	508403	38a30caa-bb97-4f4e-900d-9b1362635773	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	596891OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104430	508403	643813a8-055f-462f-af62-f99a9d904f44	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	597153OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	106323	515379	28702e9a-a9d9-43e9-8b82-021a10be7b21	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	119201	597153OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	106323	515379	4fc46c2b-8ad1-40d8-8af9-210bf5f166f3	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	119201	597153OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	106323	515379	92cb54f1-5484-4646-849b-7f68371eb853	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	119201	597153OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	106323	515379	3299ea1b-2f94-459f-bc94-0540ceaf4379	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	119201	597153OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	106323	515379	14718007-b139-409a-9afb-d9ec8e9c89e1	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119201	597153OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	106323	515379	ae72d5b8-3db1-4215-9094-3f16978e3bcf	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	119201	597153OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	106323	515379	4ac7c2a7-a7a0-42fb-8612-e5abf5fe86c6	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	4N0806	597162OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	104185	521082	15db1266-b98f-47e1-9d4d-1e7be8a1ac4b	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	597162OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	104185	521082	82148eae-8dcb-4910-94e8-619f4e585767	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	597162OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	104185	521082	055c4ffc-5d97-4dd3-94a7-c9ef5696e444	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	597162OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	104185	521082	99542198-f892-4d5f-a194-7201842633cd	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	597162OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	104185	521082	b33970be-e095-44c1-88ae-ec7edde29685	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	597162OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	104185	521082	be51d62c-007b-4c1a-bad1-2781f7568b1a	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0806	597162OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	104185	521082	8e40fb36-4935-43ec-9f62-8a5080daa505	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	135101	597163OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	111565	519417	d9ea0e3c-f39b-45da-8a01-d8551f2a3d77	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135101	597163OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	111565	519417	ffaffa96-f127-4c0e-90d6-991c2902d48a	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135101	597163OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	111565	519417	4b293bb2-ead9-4bf8-9119-88590647829b	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	135101	597163OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	111565	519417	1519695c-fff2-4fd3-a3b4-d31fc980f141	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	135101	597163OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	111565	519417	a58611e3-98c2-49e9-808e-be63bc85af16	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135101	597163OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	111565	519417	43104a3d-b24a-4a1b-b258-ee81602be28a	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135101	597163OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	111565	519417	54b2fb0a-70af-4095-951b-229a95789923	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	406001	597164OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	110930	521560	3dcbd4ba-41ac-4e94-81a6-2ccc7842e2a6	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	406001	597164OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	110930	521560	6679ac8a-1a97-4daf-ac0d-64704733b634	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	406001	597164OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	110930	521560	f62a842e-5b72-4936-8485-937f38a4da59	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	406001	597164OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	110930	521560	4ce53ac4-9ee2-4e30-9601-08f8b6425fa7	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	406001	597164OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	110930	521560	e0291cf1-c324-48fb-87c3-c7d4049a3d14	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	406001	597164OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	110930	521560	f5a97a2f-26b2-4c89-a86a-2f492b47347e	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	406001	597164OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	110930	521560	8001a638-1857-48d7-9f66-e6a75dc0f5ef	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208017	596491OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	121164	539381	fe4f8fc4-8539-4071-8b3e-fe2eac3db7b7	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208017	596491OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	121164	539381	54663b35-0075-48a1-a9dc-eb74fe24fe91	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	208017	596491OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	121164	539381	2a2f03f4-fe38-4039-a12b-f42769f6876a	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	208017	596491OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	121164	539381	a6b42c31-93b3-499e-bbc4-2c527aea803c	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	208017	596491OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	121164	539381	d2458dc8-613b-4de1-89e9-721740ddef6a	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	208017	596491OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	121164	539381	ce1227b9-ec01-4842-81fc-0723daf6ae31	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	208017	596491OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	121164	539381	a6e52aab-a50b-4d2f-93f0-2ccd2742ac70	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	072001	596499OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	129030	546080	68141216-fd11-4f47-84a1-9969a3a7829a	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	596499OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	129030	546080	3970b27d-45eb-4093-8c95-a3e0ee788935	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	596499OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	129030	546080	62b0dc42-bf32-48f2-bfe8-fa1fb8f1a643	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	596499OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	129030	546080	5dd064d8-3594-4a02-9d76-c43f7481c838	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	596499OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	129030	546080	fe6c195f-763c-4db9-a943-d2fad2b2adaa	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	072001	596499OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	129030	546080	4a3bdce4-28dc-471a-a20b-c6ce4ccfdb24	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	596499OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	129030	546080	324e7d00-fa68-4e88-a380-9205ac4e6ad0	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	428001	596877OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110390	506590	f94160ee-b510-4e09-9eb0-3e6626d97056	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	428001	596877OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110390	506590	cf30f870-0b99-4d6e-9f7c-1e2c5f8bddaa	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	428001	596877OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110390	506590	5176ecd3-eabd-4cff-8673-2a8bb89090b5	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	428001	596877OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110390	506590	59244ce9-ec26-489a-a177-953f40dc619e	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	428001	596877OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110390	506590	d2da5dd9-8a6a-4bfc-87a3-5e33a15c316f	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	428001	596877OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110390	506590	3fcf1452-79de-4349-a5fe-1fc528638825	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	428001	596877OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110390	506590	b0676683-1901-4abc-b67d-52a42ca66559	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	453002	596892OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104954	508941	87d0b543-d3c2-4505-b56a-71538c4425dd	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	596892OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104954	508941	577d6014-ebee-4cf0-a9d5-0a3497eddf75	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	453002	596892OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104954	508941	30a0d3ea-4331-4f6b-94f8-9c7ab775ba45	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	596892OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104954	508941	6420c72c-42aa-4f3d-812f-1aae7b2cea07	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	453002	596892OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104954	508941	33d09d36-0dce-446d-b459-e11d73fed5f8	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	453002	596892OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104954	508941	ae60e795-8477-4d34-99f1-0187d19089c2	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	453002	596892OW	NL12	OW	2020-09-09	12:09:00	104954	508941	9190852f-b13d-48ea-8009-727b32838de5	2020-09-09	2020-09-09	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	596920OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134472	519884	9d24bbb3-e3e7-413d-be63-765c755d1caf	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	596920OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134472	519884	31bd34c1-faa5-433a-9780-dd25b188bdba	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	611007	596920OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134472	519884	4490f165-a369-4711-b14d-1da272501b5b	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	611007	596920OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134472	519884	5ebc41d3-45cc-4ada-bd9b-f27bc232e573	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	611007	596920OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134472	519884	5acd4f75-27fe-49bb-bd7b-f96a06a1772d	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	611007	596920OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134472	519884	51a60544-c181-4cdc-91d7-babcfe57907a	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	611007	596920OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134472	519884	fc1fe951-6275-43a0-b441-495a9d4cfb8b	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	570112	596977OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127853	505425	81fff078-a3cb-48f1-be04-a6886bf25655	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	570112	596977OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127853	505425	a6f41943-260b-4601-a242-e79da22afc6f	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	596977OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127853	505425	9219ec69-6178-4dd5-b6c4-87662fbc1261	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	570112	596977OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127853	505425	049f30c0-27bf-482a-96aa-14841397946c	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	570112	596977OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127853	505425	45660c85-613f-48a1-af92-ebd16e366296	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	596977OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127853	505425	73c3a694-6925-4b92-9598-11099ca0f030	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570112	596977OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127853	505425	c14f6fd2-58ca-4aa6-819f-22391ee86dd6	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	675129	596898OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	137832	527918	37d6ba63-bb80-4c4e-997e-da5d882bee83	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	675129	596898OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	137832	527918	856046af-fbff-4a77-be5e-d752503ab054	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	675129	596898OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	137832	527918	1cdd6834-bb45-48b8-9ac5-1645e3ed0203	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	675129	596898OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	137832	527918	0288e332-17f6-40c1-b6a2-83a3cd054b60	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675129	596898OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	137832	527918	33bf8329-0c7e-4cfc-b9fa-eac6cbd5621e	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	596898OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	137832	527918	b8cdd197-d35d-4eae-8493-0865904921b4	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	675129	596898OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	137832	527918	ce35fc33-8ac1-4817-9a7b-48cce99982e3	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	675120	596905OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	138255	526125	008d6e68-dacf-43f0-9f93-9a6965931a16	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	675120	596905OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	138255	526125	777b3121-ba09-45c1-98eb-560844760a15	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675120	596905OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	138255	526125	6e9ebd43-c239-40a1-bc48-a520c9e07387	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	675120	596905OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	138255	526125	f0118c34-1bf8-4cf8-acd9-b70b5c7c5855	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675120	596905OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	138255	526125	89b4ec1f-9287-44e5-b984-0e4b6962e7dd	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	596905OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	138255	526125	8fe0fb54-a4dc-489d-a3c7-1d156c29e7f1	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	675120	596905OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	138255	526125	9a40e7ed-c903-4798-b018-f69e91806b09	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	609010	596914OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	141770	518412	a6213e50-301a-44aa-894a-0e60b125955e	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	596914OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	141770	518412	6cec6c37-51d6-44f8-aa5a-406a5ca1ed4a	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	609010	596914OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	141770	518412	b6922694-8710-403c-9d79-85aa8e4a39b3	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	596914OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	141770	518412	b163a466-84e6-4ff0-a6e8-8db45f090055	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	609010	596914OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	141770	518412	6fef60ba-b6d5-44a8-a370-cd6ebc4de147	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	609010	596914OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	141770	518412	db31518e-274e-4b1d-8e09-f2c2a162fcc6	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	609010	596914OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	141770	518412	a82e05ce-8c78-4c53-89b5-266c12291816	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	597157OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110171	516883	cc9865d2-2c6f-4724-a3ad-67b95d23248d	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	107301	597157OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110171	516883	1021e111-0836-4691-822d-c30687f519a9	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	107301	597157OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110171	516883	7d8c2d2a-ab3d-4335-a950-011ce2d0b7bf	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	107301	597157OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110171	516883	199e3bf3-abca-4c06-ad67-50d6f9332648	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	107301	597157OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110171	516883	847262a2-af15-4ed5-9d90-455b7dab98ea	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	107301	597157OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110171	516883	5d319658-220f-40f9-9a25-14625d23ceb8	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	107301	597157OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110171	516883	1c4daa2a-4086-4c25-a929-f1fcb295019e	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	128204	596489OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	117185	534911	524058a7-185f-432f-9287-f733be09e502	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	128204	596489OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	117185	534911	9f8a45f7-8b3c-4b07-9d7e-e37bf8f74525	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	128204	596489OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	117185	534911	a492d43c-c84e-47c8-91a5-be216d25ca5c	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	128204	596489OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	117185	534911	51d7d2bc-a895-4f1a-a5b2-9a7b0cf45a25	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	128204	596489OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	117185	534911	1458d9c9-1f71-44a1-ac5d-4bc8f151967b	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	128204	596489OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	117185	534911	ed35c955-f3c1-4321-b8b4-29f7e840f228	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	128204	596489OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	117185	534911	a2a0c88e-11fc-4c12-9653-6b05f11d5de2	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	177201	596494OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122680	542350	63f5cb94-dc31-46b7-9c3f-8946a5c18d19	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	596494OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122680	542350	e985053a-89da-4da5-a993-4c430b264bef	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	177201	596494OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122680	542350	f5c80ac3-9e03-4315-a9b1-bf283abd9983	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177201	596494OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122680	542350	a1d09353-63af-48b8-ac37-c959177becc9	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	177201	596494OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122680	542350	934a346f-7fe6-4f61-9b14-6d2089a08736	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	596494OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122680	542350	420b39b0-895e-401a-805a-a2dad6dac691	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	596494OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122680	542350	1bbf8922-57d0-4504-ba69-e421b2b0ff02	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770202	596497OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127200	538490	ae972f65-f5bd-4546-a889-98ab37197853	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	770202	596497OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127200	538490	bc26bc18-10fe-408f-8cae-8e13313b2057	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	770202	596497OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127200	538490	4f8ef107-3452-4a2c-a0f7-0bea0ded8c9f	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770202	596497OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127200	538490	a34af575-1244-4773-9fcc-e80879835c5b	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79

NL12	770202	596497OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127200	538490	4597b563-5738-4bd9-88f9-39f94c502f63	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	770202	596497OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127200	538490	181e17ca-9d2b-4c8e-b982-1bcd31c4d1f4	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770202	596497OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127200	538490	aef94555-54a4-46cf-a5b5-d0e7d388cf7e	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104302	596965OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128557	509797	2a5e652a-525b-4f87-9f69-0c22944897dd	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	104302	596965OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128557	509797	13511e11-4be2-4011-aac4-4520aae6d9d7	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	104302	596965OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128557	509797	6a3ea056-5c07-493e-a41f-81d4249a6fb9	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	104302	596965OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128557	509797	6157011b-094d-4d8f-bef1-fed4ab43fb20	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	104302	596965OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128557	509797	c06069a9-e51b-486d-a163-8c6b00799491	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	104302	596965OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128557	509797	75ad968e-5d48-4263-832b-b5fea3f0aa9a	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	104302	596965OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128557	509797	b9efc7b5-0c9f-4a3e-8a93-3c0c679e53c3	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	146401	596979OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131476	502686	e881a633-1b4f-469e-84ca-d02d5abdc579	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146401	596979OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131476	502686	a905b24d-38cc-4b4a-b2de-19dada464494	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	146401	596979OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131476	502686	85d0ec8b-837e-4dbb-91a1-c12ea958cb9e	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	146401	596979OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131476	502686	0404859c-a2a9-468c-b768-68420afa095e	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	146401	596979OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131476	502686	e62e40fb-931c-4347-b9c9-811a2d21d20f	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	146401	596979OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131476	502686	3bc9559e-e4b4-4d03-99c3-a42031831107	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146401	596979OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131476	502686	2fc5c32c-2fa0-4088-8b2b-87d4a4a8d2e4	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	006002	596980OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	132080	502707	a59244b5-7894-4dca-b1f5-484c86f9488a	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	006002	596980OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	132080	502707	2f782e73-164b-47c8-9093-0a412859e533	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	596980OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	132080	502707	d26e0c99-6c9d-408a-ba1e-4faa4df32a9e	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	006002	596980OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	132080	502707	5d579903-dcfe-496b-87f3-67d195288563	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	006002	596980OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	132080	502707	8b144157-d84e-4230-bc12-5c2b49306775	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	006002	596980OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	132080	502707	2e6ca445-a111-413f-b401-ffd37646bb0f	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	006002	596980OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	132080	502707	647371ce-d186-434c-a0a0-e4deac790906	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	001010	596871OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	111356	508146	6e5c73c8-075d-4745-b9f3-c7199d86abdc	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001010	596871OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	111356	508146	c2cf67ae-9ab3-407b-a43b-4f1d8e04c6e6	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	001010	596871OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	111356	508146	375f5afa-1960-464b-9f1d-dd06c0d7ab0a	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	001010	596871OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	111356	508146	a3a63591-fd63-4c96-97b5-ab7a4ed0e013	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	001010	596871OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	111356	508146	3a710f59-5be2-434f-aeba-b51afcfb80ba	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	001010	596871OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	111356	508146	3078a929-defa-4576-ba94-5a48ab5c2e9c	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	001010	596871OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	111356	508146	9940fb6e-8da3-43d8-bea0-7c7de533ab29	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	423011	596885OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	108514	507748	b661d1a7-5751-40e1-b28a-117eeeab798b	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423011	596885OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	108514	507748	f58abb1e-a494-4e52-9001-2a43a8264079	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	596885OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	108514	507748	5190a94e-5d69-44e5-9f4b-19efcc4f9217	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	423011	596885OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	108514	507748	4d0b2ff8-a6f4-4dbd-bcae-5986cc230759	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	423011	596885OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	108514	507748	16aa2be6-3117-4ee9-ac93-30d5c7010c1e	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	423011	596885OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	108514	507748	cbea78a2-0ca6-437e-bdf0-bce4e309f240	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	423011	596885OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	108514	507748	68c0c806-4087-4439-a253-61576e53b425	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001007	596950OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	110915	505175	30942c05-2458-4096-bcec-56a3ccda5ace	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	001007	596950OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	110915	505175	fa298eca-848b-411d-bb59-d36ac94fcf14	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	001007	596950OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	110915	505175	07e627a9-be83-4a68-be3b-554dd1b3629b	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	001007	596950OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	110915	505175	fb7f1f71-36ba-4a17-8dc0-7eb5c35792e7	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001007	596950OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	110915	505175	6809e6e5-7676-49df-bf4a-45153b61a18c	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001007	596950OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	110915	505175	a4ee1806-b584-40af-84b8-65c732831781	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	001007	596950OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	110915	505175	83b7f8fe-b1cf-431f-8d06-c92f68f8e97e	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	442002	596951OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	113418	505478	8f5081a6-6d5c-4432-98d3-8ca886931a69	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	442002	596951OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	113418	505478	e1a3325c-c550-4466-af56-5dbdc85cadf4	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	442002	596951OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	113418	505478	8759a6f5-0938-48aa-b622-be5d4deb7d0b	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	442002	596951OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	113418	505478	de4b9279-b045-4879-946e-54d9b08b32d7	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	442002	596951OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	113418	505478	f02d2aed-92a4-4dd7-a5ab-8e1c170274b0	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	442002	596951OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	113418	505478	58df50ad-5605-4f12-a3a3-caf60e1a69a2	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	442002	596951OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	113418	505478	7b7d3e45-fc34-4215-a443-a6021cde75f2	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	613020	597174OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	125821	519691	468a5100-42f2-4385-9bef-09c615a726d6	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	613020	597174OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	125821	519691	711d7f98-7776-4da4-9c38-99f893c666b2	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	597174OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	125821	519691	b02446a9-7dac-4490-91bf-b7e7f6129277	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	597174OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	125821	519691	1dd8da51-8afb-49d9-971e-0a0409ba8d32	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613020	597174OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	125821	519691	040a56c3-c37b-4ada-8ebf-a6f6c56f8d42	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	613020	597174OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	125821	519691	e9a276a5-29bd-4531-9916-c74b432263d8	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	613020	597174OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	125821	519691	26723be8-3890-48e6-ae02-cad3a147bd9f	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	596490OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	116160	538600	f7ea3fb4-432c-47f7-ae6a-8e048120bcf1	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	116501	596490OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	116160	538600	7823ddb6-ddd3-4ef5-acbe-1e7a62c763ac	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	116501	596490OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	116160	538600	396c9408-715a-4507-bb89-7522e2aec16a	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	116501	596490OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	116160	538600	e230ce22-5ca4-4616-8d7b-81c1ca60a8fc	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	116501	596490OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	116160	538600	7f49ce70-89b8-4438-8d84-033587032bf7	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	116501	596490OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	116160	538600	159c85da-a861-49fc-b556-404e2f1a5ff8	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	116501	596490OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	116160	538600	80ec3755-c345-4610-a686-0060879313ff	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	425002	596870OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110607	508256	d91b646b-007f-463a-a0d4-444b737a680a	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	596870OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110607	508256	75f02594-3aee-4429-a10b-5b98e0662a39	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	425002	596870OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110607	508256	c367fb3a-3d00-4954-bd0e-aea0ee84cc4b	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	425002	596870OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110607	508256	9ecbfa94-8347-474d-9f67-a90fd66b98c8	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	596870OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110607	508256	31e7965c-a3dc-4762-a6d4-6dfeb1122b22	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	425002	596870OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110607	508256	5a9ccb98-aa0f-4c71-8243-46763cda220e	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	425002	596870OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110607	508256	029f9dbf-9254-430b-85fd-0a4cdadd8201	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	596881OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109303	505278	796a01ee-c2e2-4ddc-b533-94edc3774e4c	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	430001	596881OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109303	505278	79a07936-7083-442c-93bd-0ad278e67fe2	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	430001	596881OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109303	505278	a07c6da7-6486-40d9-9711-a846c9ae3741	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	430001	596881OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109303	505278	d889c7ab-238c-4378-ae3b-1e03a0c14284	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	430001	596881OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109303	505278	58fa3ddb-644a-4afc-8aac-0c9972e756c7	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	430001	596881OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109303	505278	d60327be-c525-4b7f-9a5c-431a35719741	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	430001	596881OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109303	505278	f0ae946d-daac-4584-b370-f58ebe28fb77	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	429003	596887OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107387	506015	47b58c15-8035-4bd3-8855-98f091f99c65	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	596887OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107387	506015	632e5acd-5e0c-4382-ac81-f2a6cfb03e36	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429003	596887OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107387	506015	e51f89d3-5fbc-4ff6-83be-ef8cb51fa88c	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	429003	596887OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107387	506015	f2d2119d-60ed-4552-934c-1c36883ec3ce	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	596887OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107387	506015	47b7acc8-c59b-42d5-8163-5e2e61ec223d	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	596887OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107387	506015	150e54bd-33b6-42e6-9723-4c18f68c217b	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	429003	596887OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	107387	506015	d05733c5-3f29-4111-b71b-74a3148147d7	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	675115	596899OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138570	527909	5af93e81-47b2-4fc7-a0cf-91b847269943	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	675115	596899OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138570	527909	a327a8d2-b7b6-4b39-a2eb-09820c0b0503	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675115	596899OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138570	527909	75690dc7-1910-4128-a737-cf24e252c6b2	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	596899OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138570	527909	4c911c3f-dadf-4cb2-84c0-3d367638a115	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	675115	596899OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138570	527909	620d0977-72e4-4f49-8e87-ab7e7eeeeecd	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	596899OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138570	527909	ab1a8246-14d9-437b-b54d-c49d75cfd985	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	596899OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138570	527909	0bf08350-e7af-4813-9000-a27c3a176093	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	597156OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109677	515603	2691c047-e13f-4d02-8669-c62a9d84458a	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	119203	597156OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109677	515603	55536213-083e-4c39-9b59-54a1c7044bb3	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	119203	597156OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109677	515603	a4b55966-d27e-40fe-a7e0-d6c5c6f1b737	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	119203	597156OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109677	515603	6e3a2c0e-0f76-4b79-b4ec-c7e736ebc0d6	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	597156OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109677	515603	bfea7a3d-0420-459c-ba4a-cbb6f2f1dea7	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119203	597156OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109677	515603	f6b0f595-7641-4999-83e9-62559641a47f	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	119203	597156OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109677	515603	b4e3fd72-ae7a-47b2-9bef-dfcfb3f8ac89	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	087001	597173OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	123977	523432	e66a2e4d-589d-4f7f-98c1-24174a06cf0e	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	087001	597173OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	123977	523432	2a0cacdf-9368-462d-bcaa-8a5b1a264c72	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	087001	597173OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	123977	523432	e08aa301-4d82-454f-adbc-e44a87a23213	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	087001	597173OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	123977	523432	d82befc0-d820-43e6-a975-15126f8201eb	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	087001	597173OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	123977	523432	7b5e33f3-f526-4a59-b5e4-49ed23e77213	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	087001	597173OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	123977	523432	80093a44-7883-4674-acd3-b182846a45ac	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	087001	597173OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	123977	523432	30d7b552-0fce-4630-836d-cc8e41fe2b8e	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	177101	596493OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122010	538377	b0b5090c-6945-4d7d-96e5-373922137286	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177101	596493OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122010	538377	91fcd2b7-f21a-45c4-80ce-33da4ccebc57	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	177101	596493OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122010	538377	3197145f-2f2b-40df-a529-87a9d85d1a93	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	177101	596493OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122010	538377	93194fbb-00ee-416e-a2ad-f262e5017a42	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	596493OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122010	538377	dfb14c2f-b4f3-40b7-842b-6e421a390cab	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177101	596493OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122010	538377	f39c4312-8241-4ae8-8945-350ebd2181d0	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	177101	596493OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	122010	538377	7a2eaab5-eca7-4c95-a714-a072dedc97b5	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	596969OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	129760	508279	b3028673-0861-4c66-a32e-205063b106c9	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	596969OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	129760	508279	ecd59ed8-eb00-4048-be89-92d11fb8e216	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9713	596969OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	129760	508279	a82aaf5e-fe16-431d-872d-9102021f0cd5	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9713	596969OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	129760	508279	8148d2ac-696c-479f-8f5b-475ca3ecab19	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9713	596969OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	129760	508279	e353cf77-5241-46d8-aad3-b4c436f25b4f	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	596969OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	129760	508279	b507f612-9797-4db7-a4b2-1f4c0bf505e7	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	5N9713	596969OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	129760	508279	955904bb-4b6d-4d89-ae84-266fef7f7856	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	4N0807	597158OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110792	518070	647137fb-6a93-45ff-9e23-57cccbb7905c	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	4N0807	597158OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110792	518070	a0c497cf-8bd7-42eb-a817-9273bde127a3	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	4N0807	597158OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110792	518070	4acee8d0-5163-4cc9-8338-c2be1b0a40aa	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	4N0807	597158OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110792	518070	1f258b20-4ea1-49fc-8fa3-f89854fbef04	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	4N0807	597158OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110792	518070	edd23cb2-ca4f-4061-a62a-eac277abe946	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	4N0807	597158OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110792	518070	d2dc218b-d714-4c40-8c32-e93295fec317	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	4N0807	597158OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	110792	518070	e4ec2a33-b5b1-4c51-9a4e-de97416b1daf	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107201	597160OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109750	519080	6002bed9-3bca-442b-9fcf-ca4cf4f45587	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107201	597160OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109750	519080	e72494c5-a9d8-43d9-bfc1-71806955e14a	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	107201	597160OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109750	519080	6030f02c-0c63-4f40-be4b-38607942d2bf	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	107201	597160OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109750	519080	c7a0c5a5-1afb-4869-82cf-c7444830ac07	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	107201	597160OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109750	519080	cacda411-7351-4742-882e-86c44d11adb7	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	107201	597160OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109750	519080	8e0389c4-3087-41d4-a815-09868d7972ee	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	107201	597160OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	109750	519080	c7de6c9e-5fd8-4e26-b5ee-51ae955ce10e	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	125202	597170OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	115910	520809	f62f1120-6b5d-4068-9bbb-26b18b1b4870	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	597170OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	115910	520809	93474ef9-ee63-4afd-aea6-a47ca179ebfc	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	125202	597170OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	115910	520809	bd6c67a2-3041-4f61-bdbe-ab29fdb0c54f	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	125202	597170OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	115910	520809	7faf214a-6430-46f0-b947-b31ad7500e4b	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	125202	597170OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	115910	520809	d7ee4f0d-33ba-463b-861c-53e80c1dd664	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	125202	597170OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	115910	520809	341bb399-16e6-4b58-a31f-9fbbaa73e573	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	125202	597170OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	115910	520809	f6f1e656-18c9-41da-b399-5327256ce9bd	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	301005	596488OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	120792	534546	03153550-0a2c-47f2-9fc8-9c2f30fd434e	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	301005	596488OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	120792	534546	ede09138-dec9-4fa4-8f19-ed488efd5291	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	301005	596488OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	120792	534546	10865c19-9bc5-410d-b450-ce2901cd8863	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	301005	596488OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	120792	534546	2388c70e-1e44-4c2c-8c33-e12c3ac3bdae	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	596488OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	120792	534546	1145b3cb-f60c-432f-9c38-eeebbbdbfc63	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	301005	596488OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	120792	534546	67e0f58d-75ce-487e-9622-ce78419599a5	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	301005	596488OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	120792	534546	e3302a48-137e-4a5b-8fc5-fcac472894f2	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	504001	596964OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	129300	511740	9a5dd1b6-630f-48a6-9bf3-587f1dcfe305	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	504001	596964OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	129300	511740	235fd870-f40f-415d-bb3b-98b97427a0f2	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	504001	596964OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	129300	511740	18e7ec88-562f-44f0-b6db-0613063ae703	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	504001	596964OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	129300	511740	f60a6475-208e-470f-b89e-ddc6a20a0348	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	504001	596964OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	129300	511740	1430bea9-69ec-440f-aca1-8038044c93aa	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	504001	596964OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	129300	511740	cb860e78-d3f7-40a7-a7fa-97e916bed2a7	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	504001	596964OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	129300	511740	6e6a9446-fcb4-477a-87f0-3d9b50a8099e	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	596765OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	117052	498225	1b397fd5-e8e3-49e3-bc65-0c71822dd733	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	149102	596765OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	117052	498225	1125ec26-a193-49c0-bbc4-a0a59243254a	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	596765OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	117052	498225	6d12b084-dad8-4514-b57d-9d3b1a0d00bb	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	149102	596765OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	117052	498225	bd6d4614-f90e-49cc-a2b0-e15a8b3f298b	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	149102	596765OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	117052	498225	7d8295f4-7805-45e4-a1f9-00e3b2d78370	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	149102	596765OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	117052	498225	621483c1-5f67-4a0d-afb8-836766f576a4	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	149102	596765OW	NL12	OW	2020-09-08	12:09:00	117052	498225	ae5c19fc-2c9c-4f34-a953-5fd572036d72	2020-09-08	2020-09-08	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	119202	597152OW	NL12	OW	2020-09-10	07:09:00	107129	513686	45d0f62f-a0c6-4b36-a17d-0cbbf9ea10f8	2020-09-10	2020-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	119202	597152OW	NL12	OW	2020-09-10	07:09:00	107129	513686	d2a2c3db-c398-4871-87ab-bde6e57bc14f	2020-09-10	2020-09-10	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	119202	597152OW	NL12	OW	2020-09-10	07:09:00	107129	513686	517d940d-4d43-45c6-b8ca-51559f0019b6	2020-09-10	2020-09-10	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	119202	597152OW	NL12	OW	2020-09-10	07:09:00	107129	513686	fa15222e-7cfe-4ff1-a78c-d42fafbe7ea5	2020-09-10	2020-09-10	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	119202	597152OW	NL12	OW	2020-09-10	07:09:00	107129	513686	53b5e201-ad59-4dca-9ed3-f8b8729bc1ab	2020-09-10	2020-09-10	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	119202	597152OW	NL12	OW	2020-09-10	07:09:00	107129	513686	27c90d5d-ec2c-49fd-b1b8-6b5654a26541	2020-09-10	2020-09-10	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	119202	597152OW	NL12	OW	2020-09-10	07:09:00	107129	513686	b07324c8-148c-4677-9727-cb9eb993e76a	2020-09-10	2020-09-10	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	380103	597171OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	116100	522170	ccaa74c9-09d3-4548-bc66-f47138859b95	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	597171OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	116100	522170	609eaa99-7687-464c-8a71-8feada7fc4e1	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	597171OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	116100	522170	14ec626b-4108-4889-99fb-2569d5712311	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	380103	597171OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	116100	522170	b3ab6777-4691-4b12-b9a1-9fb9075ad2e5	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	597171OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	116100	522170	f8bc3b38-65bd-477b-8789-aa3162c4f130	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	597171OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	116100	522170	b4e823f1-2bb1-40e9-8c98-9dc0d09f35ef	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	380103	597171OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	116100	522170	c3800c2f-85b0-4320-8e55-87ac649693b2	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	613023	597175OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	128920	519315	cc10c53b-530f-49ce-9a90-85c38583cd93	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613023	597175OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	128920	519315	3e92624b-7868-49d4-b8d5-a17118be8261	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	613023	597175OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	128920	519315	66fb71d2-29b3-46bc-9433-6293316a3836	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613023	597175OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	128920	519315	d723a0e4-6f61-489a-836b-9d18139d6137	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	597175OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	128920	519315	7cbb5f58-fb92-498e-ac24-021c46fb1c0e	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	613023	597175OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	128920	519315	e02d511e-4b2b-40a0-870d-33ed66d9d2d0	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	613023	597175OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	128920	519315	c9cae69c-6180-4bd6-8638-bf211751b442	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	540013	5973810W	NL12	OW		2020-09-15	09:09:00	121938	507155	793ed652-e5e0-4edf-a540-bf3262d26ccb	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	540013	5973810W	NL12	OW		2020-09-15	09:09:00	121938	507155	95016977-27af-4902-bba0-fe093453d0c7	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	540013	5973810W	NL12	OW		2020-09-15	09:09:00	121938	507155	e4921b49-3cd8-4774-aa92-bd3950e11996	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	540013	5973810W	NL12	OW		2020-09-15	09:09:00	121938	507155	f7246034-9b35-4570-bc99-ca85ebdec6ef0	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	540013	5973810W	NL12	OW		2020-09-15	09:09:00	121938	507155	f4ca9462-64fb-4202-8433-361784f1f917	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	540013	5973810W	NL12	OW		2020-09-15	09:09:00	121938	507155	0eac31aa-e324-4a04-a63e-a1cc32959f0	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,42
NL12	540013	5973810W	NL12	OW		2020-09-15	09:09:00	121938	507155	9cb4c4f-ba6d-4c80-8e96-66ccf6ca9f1e	2020-09-15	2020-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	405002	5974110W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	109410	523291	d3d99902-a8bb-49d3-bb8b-216bbd201bd3	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	405002	5974110W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	109410	523291	aac512a8-8824-4081-b3c4-16056b2bd71e7	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,46
NL12	405002	5974110W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	109410	523291	5f3e997-4276-40d2-98a1-d08dc285c30c	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,7
NL12	405002	5974110W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	109410	523291	4e75d058-9779-47e2-be0c-70c92fa08301	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	405002	5974110W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	109410	523291	f2149afa-d84b-4426-ab8a-c03ced6a0e61	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	405002	5974110W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	109410	523291	66309f89-41a6-4c3f-8aa4-f34d836bc847	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	405002	5974110W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	109410	523291	ba896a12-4815-44cf-8136-eee7bee8f640	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	480302	5974370W	NL12	OW		2020-09-16	09:09:00	117722	510223	1a9690c3-9eb1-4f82-944a-3578533e178d	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,37
NL12	480302	5974370W	NL12	OW		2020-09-16	09:09:00	117722	510223	35d452f3-0fd6-4a8d-9c4c-e61ecbacaf90	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	480302	5974370W	NL12	OW		2020-09-16	09:09:00	117722	510223	68efbe3e-85f9-457f-bccf-ab83ab0cb1e24	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	480302	5974370W	NL12	OW		2020-09-16	09:09:00	117722	510223	da133b95-8f7b-4e22-bae2-5d6413eb8746	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	480302	5974370W	NL12	OW		2020-09-16	09:09:00	117722	510223	c2b5a209-6cbe-44a2-97b2-64ec258b3fdd	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,79
NL12	480302	5974370W	NL12	OW		2020-09-16	09:09:00	117722	510223	0bb143e-3443-4ab4-b722-02acfd8348cb	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,5
NL12	480302	5974370W	NL12	OW		2020-09-16	09:09:00	117722	510223	80fbbe5c-16a7-4234-a19e-e2b9dfe90f98	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	SNI9707	5977152W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128852	495050	7bdf0354-3087-425e-9026-a4ff9fd881f9	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,22
NL12	SNI9707	5977152W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128852	495050	3e31e250-3f72-40d9-9bde-451abf8aab6	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	SNI9707	5977152W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128852	495050	40cfaaf5-7fae-444f-b63f-bd0048234932	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	SNI9707	5977152W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128852	495050	80636b99-c456-4711-bf05-319cc2967b1f	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	SNI9707	5977152W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128852	495050	0480833fc-c207-451a-8a0d-746d7a65d5be	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,055
NL12	SNI9707	5977152W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128852	495050	2cb07635-00bf-4f21-86df-4f7ed7f19b6d	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	SNI9707	5977152W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128852	495050	98c3a7fa-c7cc-4098-b37b-761ab109fa07	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	511004	5973980W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	125160	502275	cc68394e-9276-4b12-a4f2-51774b5c9da2	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,87
NL12	511004	5973980W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	125160	502275	f2512cce-5efe-4894-80e4-9b951175e3e3	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	511004	5973980W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	125160	502275	1b3161d8-4517-4ea2-b861-028778b78675	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	511004	5973980W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	125160	502275	530c0c9e-b3b6-4e2e-a887-4f4e01b0b16d	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	511004	5973980W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	125160	502275	98975a18-5ca9-4211-a6d3-0d091e07f7fd	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	511004	5973980W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	125160	502275	7f77f9f3-8eeb-4556-860a-fba9d63daa6e	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,72
NL12	511004	5973980W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	125160	502275	f4cb1ace-6f06-4d0e-b165-e8bcc9315e5	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	517045	5977500W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128400	493975	3bc98c30-cdca-4b8f-a17b-5756e0c1bc90	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	517045	5977500W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128400	493975	00660fce-a3ec-4512-aa01-fb9f1581282f6	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	517045	5977500W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128400	493975	257da71a-b1e5-490d-b789-efa9ba1089ff	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	517045	5977500W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128400	493975	d4dcddfb-180b-47b2-ac9b-7dcd8a1e043d	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,06
NL12	517045	5977500W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128400	493975	0b4c103d-f7be-4afe-ac29-588c400a0632	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	517045	5977500W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128400	493975	6cb09bd6-4a78-4f6a-a6fb-94a63733df42	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,25
NL12	517045	5977500W	NL12	OW		2020-09-18	08:09:00	128400	493975	1f656dd1-f71a-4f05-bd64-92ddbc9f68a7	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	575102	5974010W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	126134	504017	16ee2ca1-a5aa-4506-857d-bac7cf0fe3a	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	575102	5974010W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	126134	504017	bfd2511b-30c9-418f-91d2-709f8064fc2e	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	575102	5974010W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	126134	504017	32f5b49d-d678-4d81-928f-c957f2a6a448	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,11
NL12	575102	5974010W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	126134	504017	54eb2d5b-f3f1-4988-9ae0-62cb2c04f779	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	575102	5974010W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	126134	504017	1994d4e2-139a-4d00-b3f6-1837d913041f9	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	575102	5974010W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	126134	504017	818e4900-d1c2-4470-ac80-e0472ad18b41	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,24
NL12	575102	5974010W	NL12	OW		2020-09-15	12:09:00	126134	504017	27e2cda7-dc97-4bfb-9582-f90f75215c7	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	481103	5974450W	NL12	OW		2020-09-16	01:09:00	119062	515138	0be83974-cc26-4046-bb7e-d51a7ad8b9a	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,12
NL12	481103	5974450W	NL12	OW		2020-09-16	01:09:00	119062	515138	3e44bd66-58d5-4ea5-b93a-153f20a0093b	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	481103	5974450W	NL12	OW		2020-09-16	01:09:00	119062	515138	2cc2a0cc-3ac9-4843-a0cb-7bb044ef6f4a	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	481103	5974450W	NL12	OW		2020-09-16	01:09:00	119062	515138	05bb4e7b-7351-4bb7-8725-1b7de5a7b75	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	481103	5974450W	NL12	OW		2020-09-16	01:09:00	119062	515138	4bfa460e-ecce-41e8-9bfa-bccf737dac17	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	481103	5974450W	NL12	OW		2020-09-16	01:09:00	119062	515138	a5d8f145-6c31-4f82-a05f-b2115b9942f	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							4,8
NL12	481103	5974450W	NL12	OW		2020-09-16	01:09:00	119062	515138	6702c7b5-9a2c-4168-bb68-f74fb0eead71	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,67
NL12	540005	5974300W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	125010	509995	3e6e6f4a-6bcb-40e0-8f80-0035b40deed8	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	540005	5974300W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	125010	509995	06aa25ee-5167-4a4c-ad5b-f17cf211ac10	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,26
NL12	540005	5974300W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	125010	509995	08b7dd29-e54b-4b8a-8bbe-445114a4b2d1	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	540005	5974300W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	125010	509995	c5154ce7-13ce-4216-bfb4-746a7b5e6f05	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,014
NL12	540005	5974300W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	125010	509995	26f59381-93f1-48ab-b42e-47806d0df73a	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,28
NL12	540005	5974300W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	125010	509995	3babc3a5-dd76-48d8-b4f0-915ed29cc7b7	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	540005	5974300W	NL12	OW		2020-09-16	08:09:00	125010	509995	b14f1ab2-9c51-4d0d-b556-587e0213d4c	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	675120	5993140W	NL12	OW		2020-10-06	11:10:00	138255	526125	c77e88fe-7fad-4827-9ec0-9c6c1af2d829	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,63
NL12	675120	5993140W	NL12	OW		2020-10-06	11:10:00	138255	526125	2c98f83e-ea82-45b3-8d80-47691dc8866	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	675120	5993140W	NL12	OW		2020-10-06	11:10:00	138255	526125	1065f2bf-2b56-452d-82c7-abc21fa111b0	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	675120	5993140W	NL12	OW		2020-10-06	11:10:00	138255	526125	d8b628d3-d9d4-47b4-86a6-6f4ef45d1cd3	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							4,2
NL12	675120	5993140W	NL12	OW		2020-10-06	11:10:00	138255	526125	a4739d0d-839e-4d05-bc97-74a82691edac	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	675120	5993140W	NL12	OW		2020-10-06	11:10:00	138255	526125	1029c905-ee01-4257-aa24-a2389161b2ed	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,79
NL12	675120	5993140W	NL12	OW		2020-10-06	11:10:00	138255	526125	45d4c550-7d00-4e2c-bd1b-4646c8839462	2020-10-06	2020-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							4,3
NL12	675115	5993090W	NL12	OW		2020-10-06	10:10:00	138570	527909	609249f1-5cbd-4dec-b422-3ffcc3beed63	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	675115	5993090W	NL12	OW		2020-10-06	10:10:00	138570	527909	09917c80-3d16-49fe-b1a1-51bb8429afb1	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,11
NL12	675115	5993090W	NL12	OW		2020-10-06	10:10:00	138570	527909	fbdd6281-b834-4d5c-9653-6e1ce8302151a	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	675115	5993090W	NL12	OW		2020-10-06	10:10:00	138570	527909	11b6625-f644-4af3-967c-fc68baa38e12	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	675115	5993090W	NL12	OW		2020-10-06	10:10:00	138570	527909	ac202d2f-8b00-4296-985d-023eaf1193aa	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	675115	5993090W	NL12	OW		2020-10-06	10:10:00	138570	527909	abbc933d-a012-42d3-93d9-8bc47b28755e	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	675115	5993090W	NL12	OW		2020-10-06	10:10:00	138570	527909	09d8fec2-5a00-4046-921e-3983c2bda3ca	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	533007	5810150W	NL12	OW		2020-03-17	10:03:00	121610	492185	4fa65cf7-4130-4305-ae2b-1f0d874fef15	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,02
NL12	533007	5810150W	NL12	OW		2020-03-17	10:03:00	121610	492185	3c49bf5f-e1ce-4e4a-bafa-1ad69ded32d7	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	533007	5810150W	NL12	OW		2020-03-17	10:03:00	121610	492185	cc8abc73-04f9-40b6-8f40-3bc9328b7c9a	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	533007	5810150W	NL12	OW		2020-03-17	10:03:00	121610	492185	45a65614-2690-4ff4-9e92-0ffcea1f9fa8	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,27
NL12	533007	5810150W	NL12	OW		2020-03-17	10:03:00	121610	492185	8c567ac0-e901-42ae-9979-26082f659ff1	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,24
NL12	533007	5810150W	NL12	OW		2020-03-17	10:03:00	121610	492185	8e1f5153-fe27-47fb-84e8-49c91c5504e7e	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	533007	5810150W	NL12	OW		2020-03-17	10:03:00	121610	492185	6410f71a-13b9-4bce-9064-af9351804384	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,29
NL12	517073	5810180W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125058	492749	e1bea497-473d-4928-9b38-f584e5a20942	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	517073	5810180W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125058	492749	8f3f72cf-53c9-4635-a9ed-8f2fa6664971	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	517073	5810180W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125058	492749	f581b670-6e2d-4fe7-b734-a7908fa8c3e8	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	517073	5810180W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125058	492749	af63d8f0-f8d6-448b-b8a2-12d1de25c6fe	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,58
NL12	517073	5810180W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125058	492749	d90e6e20-ab1a-4297-b9b0-da1d38010154	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	517073	5810180W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125058	492749	bc6ebbc8-8a22-47c3-a2b5-f1d4031546fa	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							7
NL12	517073	5810180W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125058	492749	78ae7655-5eba-46a3-bfe7-310b2116feb3	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	517001	5810190W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125190	496470	451cf521-bff8-4970-bfe6-7e677f0f06cf	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	517001	5810190W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125190	496470	c0c496b0-3a54-45c6-a741-fa5873bcac39	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	517001	5810190W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125190	496470	792050cf-fb5f-4165-88dd-b15ac0a5d5	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	517001	5810190W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125190	496470	8a16cf0c-2e26-43b8-b277-338b4eb7ff74	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,93
NL12	517001	5810190W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125190	496470	3a798a0d-68aa-464a-9d77-fe824df54d55	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,26
NL12	517001	5810190W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125190	496470	b4917522-4d5c-4b93-b531-a447e35bf343	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,94
NL12	517001	5810190W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125190	496470	d021fed0-52f8-4206-b5c4-bd3997bf8831	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	517001	5810190W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	125190	496470	8e5b3207-b640-4958-8285-acd46b7a13a2	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,82
NL12	149201	5810070W	NL12	OW		2020-03-17	08:03:00	122452	499584	c9d9d958-04ab-49a1-9b5b-a11fcafd3ae4	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	149201	5810070W	NL12	OW		2020-03-17	08:03:00	122452	499584	52799f03-f0ba-4544-b64e-00c4325a5051	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,005
NL12	149201	5810070W	NL12	OW		2020-03-17	08:03:00	122452	499584	87e5c2c9-65ef-46cc-8a58-d38dabd57769	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	149201	5810070W	NL12	OW		2020-03-17	08:03:00	122452	499584	4dc93d9e-8180-48d2-be5d-93bf96a67603	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,82
NL12	149201	5810070W	NL12	OW		2020-03-17	08:03:00	122452	499584	9a71f05f-e687-4891-b2d5-a7967e432091	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	149201	5810070W	NL12	OW		2020-03-17	08:03:00	122452	499584	26d319c6-67b0-448f-a5e9-87472cda1bec	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,11
NL12	517007	5810170W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	123290	490230	5a87e5d2-2948-4497-bc5f-151bc755a914	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	517007	5810170W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	123290	490230	7c2e7c93-56c8-4179-9c1f-c3ac90a182b4	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	517007	5810170W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	123290	490230	1883426c-629c-4ecf-80a3-c4e587a4fdb6	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	517007	5810170W	NL12	OW		2020-03-17	11:03:00	123290	490230	d9aac2f9-2372-43f6-bf14-3cd31648995c	2020-03-17	2020-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	517007

NL12	406001	576554OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	110930	521560	848bdb98-3083-4e96-a23d-1393bb2d2ee5	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	119202	576545OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	107129	513686	d27fca78-361d-40dc-8a0b-6d2f3df06002	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	576545OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	107129	513686	fc5d4b2e-ab7a-4d40-892b-a83597902745	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119202	576545OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	107129	513686	2a111fce-ef52-4d4c-b582-dd7ffed06817	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	119202	576545OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	107129	513686	ad5b6bd6-6414-4b23-8607-fde2d4005b01	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	119202	576545OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	107129	513686	0ffc9e40-f431-4764-9868-e94a97fbd13e	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	119202	576545OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	107129	513686	0ae12c57-bbed-433a-b7e4-743887ee412e	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119202	576545OW	NL12	OW	2020-01-14	08:01:00	107129	513686	849a3c9b-f8f8-4633-bcd8-c6017327847f	2020-01-14	2020-01-14	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	119201	576546OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	106323	515379	a23dac68-1b24-4cdf-8708-59372f39dd6a	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	119201	576546OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	106323	515379	d04cee6e-9028-4f86-9726-9fe6438255e9	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119201	576546OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	106323	515379	61260f5e-e0f4-48f0-9188-8397b450ca4c	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	119201	576546OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	106323	515379	4a25be3f-e7cc-4d28-af47-88618b98dec6	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	119201	576546OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	106323	515379	5d94a17f-7c5d-44a4-a75e-ce179b454b2c	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	119201	576546OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	106323	515379	bd843562-cd36-4e51-af40-535d107a8c78	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119201	576546OW	NL12	OW	2020-01-14	09:01:00	106323	515379	aa9cb1a2-89c5-4499-a007-c7645460ed09	2020-01-14	2020-01-14	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135105	576556OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113165	522790	ff556ee0-5481-4791-8228-576a4f9c743b	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135105	576556OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113165	522790	2709444c-5385-4246-9917-d4c302a673d2	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135105	576556OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113165	522790	5d54c1f3-ff42-4410-aa43-cb542265c5bf	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135105	576556OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113165	522790	b040b837-8078-40c0-8813-52739d23a4bd	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	135105	576556OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113165	522790	2ef7c1c4-835a-43d9-b7b8-819d5abbd9ab	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135105	576556OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113165	522790	18f748cd-d16d-49d5-9c92-efa09fa29886	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135105	576556OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113165	522790	0a51eba0-098f-4a45-982a-5a1ffac388a7	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	613020	576560OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	125821	519691	2941a162-298f-402e-be7d-bf047225a3a6	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	613020	576560OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	125821	519691	b7d9e336-392a-460c-ab68-d95e664f07ae	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	613020	576560OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	125821	519691	c7f1fc07-a731-4397-9533-d96627740cab	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613020	576560OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	125821	519691	0e5dd9c5-27c1-44d8-af1c-b67ad222c6b4	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	613020	576560OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	125821	519691	c280751b-18d0-4b4e-aac2-3be8a87e844b	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	613020	576560OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	125821	519691	d02d0168-fe30-4063-b55d-676405330524	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613020	576560OW	NL12	OW	2020-01-14	01:01:00	125821	519691	876987f5-64d7-4590-b4ed-92eb75b815aa	2020-01-14	2020-01-14	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135101	576553OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	111565	519417	e35e7a47-6f7e-435a-a2a4-6ef444f2b881	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	135101	576553OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	111565	519417	cd0c4f58-2629-4731-9cb0-5c5ececfd251	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135101	576553OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	111565	519417	db04bd40-934f-459d-b8b8-52b72c4a78c5	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135101	576553OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	111565	519417	3d78366d-40b3-4518-a988-eb121fa4813d	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	135101	576553OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	111565	519417	b5e4a599-d577-445e-8994-28c25727d69a	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135101	576553OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	111565	519417	c371ac27-251c-4518-b120-0af17fb3df02	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	135101	576553OW	NL12	OW	2020-01-14	11:01:00	111565	519417	41a990b3-9af8-4b3b-be16-fdc4313d29c0	2020-01-14	2020-01-14	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	375111	576555OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113034	523200	2b3fe500-64b4-45d7-8d47-a858ca36b862	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	375111	576555OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113034	523200	001c88c0-92a0-4c4d-a770-8dc255786d93	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	375111	576555OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113034	523200	3cb31583-a597-459e-9ea0-44fc433073ce	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	375111	576555OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113034	523200	d16388f4-8aa1-4711-9951-34d2df2045b3	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375111	576555OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113034	523200	acda5eec-89b4-4a87-acae-0c23eca7194c	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	375111	576555OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113034	523200	d0a6dd8b-07b3-42e4-837b-eb46e394444a	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	375111	576555OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	113034	523200	a75efe46-b645-4c8b-a56e-4e03d49f4628	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	380103	576558OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	116100	522170	e6d448f6-6d78-4851-87b9-23dbed64b61e	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	380103	576558OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	116100	522170	0d12265f-bf62-4fcf-aaa7-aa94471354c5	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	380103	576558OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	116100	522170	3b178b68-f9a1-4250-af43-6a44c757a978	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	380103	576558OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	116100	522170	dbe37aa0-f438-486a-8b39-54c2f51f4b72	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	380103	576558OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	116100	522170	95d46b59-cdab-4bb2-85c0-97356b456bc2	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	380103	576558OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	116100	522170	6e7dcbf7-cf9e-4293-bbb8-843e1198e643	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	380103	576558OW	NL12	OW	2020-01-14	12:01:00	116100	522170	5683759d-9ba7-41f5-b80d-33db49e00139	2020-01-14	2020-01-14	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	107301	576549OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	110171	516883	b0c7afe5-39c2-4577-bbd2-0ddf66fc52c0	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107301	576549OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	110171	516883	742617a6-d399-44d4-b8aa-2f850e76ca4a	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	107301	576549OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	110171	516883	0ef3a7aa-0cb9-4243-b525-03c2b7916f8e	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	107301	576549OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	110171	516883	36fb3719-5eb8-415e-87d7-b57e7a108fe6	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	107301	576549OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	110171	516883	0c21cd96-1dcf-40ec-b2f0-29f33ef6cb2b	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	107301	576549OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	110171	516883	256579a6-27f7-4eb9-877f-f8f5b33cb4c1	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	107301	576549OW	NL12	OW	2020-01-14	10:01:00	110171	516883	18f947d0-2aad-4f93-a004-4013095774e5	2020-01-14	2020-01-14	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	STHW26	576324OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115609	517220	ed79adc5-b8ce-472e-97ca-e6a5566c1867	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STHW26	576324OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115609	517220	08b1ac29-814b-4254-88df-e7bb12fb4404	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	576324OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115609	517220	c8c54e27-f2a1-4829-b070-c21bbac75150	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	576324OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115609	517220	4b841d1e-9987-444a-97ad-f692d60d70b7	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW26	576324OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115609	517220	83643523-4087-47ea-8df7-60c6aa490e5b	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STHW26	576324OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115609	517220	3890c316-bd38-4807-af10-4cefdd9c8d90	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW26	576324OW	NL12	OW	2020-01-08	09:01:00	115609	517220	f09adbda-3f1d-490e-ae59-bfc3d174ac58	2020-01-08	2020-01-08	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	MM9002	577007OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	106128	504016	ccfcf136-1d42-43f8-8f2b-736f8351b4d7	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	MM9002	577007OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	106128	504016	8bf61ca3-c591-4b63-93f0-77c10167bb1f	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	MM9002	577007OW	NL12	OW	2020-01-20	11:01:00	106128	504016	ae8b215b-8e32-4aaa-a457-50e833bac4dd	2020-01-20	2020-01-20	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	461001	576848OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	114099	493700	11c209ff-be83-4d51-8ad3-872263ee5dc8	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	461001	576848OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	114099	493700	8bc04af9-83ec-406f-94d6-179b348eb7b7	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	461001	576848OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	114099	493700	8ec6ace2-cccf-4c6f-b3ef-248dd53ebf07	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	461001	576848OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	114099	493700	865e2517-6727-47e5-a886-de33d89ad024	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	461001	576848OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	114099	493700	90fef99d-ed81-47b0-967a-5908ae2de2d5	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	461001	576848OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	114099	493700	f5891795-4592-4dc2-9a06-a6a2248fab79	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	461001	576848OW	NL12	OW	2020-01-21	12:01:00	114099	493700	08acdf4f-6462-46ba-b265-ec36db2596d2	2020-01-21	2020-01-21	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	475206	576845OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	110979	495702	39805a01-5194-4d5c-a141-192227bc800d	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	475206	576845OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	110979	495702	091218c0-4c25-4dec-bd48-c87882ac6a53	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475206	576845OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	110979	495702	ba661125-5c96-4bd9-a62c-7aad06d8a28e	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	475206	576845OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	110979	495702	3e6d122a-4361-47cf-a70a-45ac22584c1b	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	475206	576845OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	110979	495702	65fe9d51-235b-483e-94bd-bb84c8b488c2	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	475206	576845OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	110979	495702	6d634c9a-77a1-49bb-92ce-39cc23bab6ac	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	475206	576845OW	NL12	OW	2020-01-21	11:01:00	110979	495702	606e9d5a-cfa3-45eb-8c0f-f9e38e3453e3	2020-01-21	2020-01-21	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	MM9003	577006OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	106450	503921	f0198c50-1e5a-4d0d-9629-ad1e7d74bdea	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	MM9003	577006OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	106450	503921	6bf8c413-a049-4c1c-be3b-c299cde9b0a0	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	MM9003	577006OW	NL12	OW	2020-01-20	10:01:00	106450	503921	c478e7d6-bdbf-419c-ba9e-0611862dd5ed	2020-01-20	2020-01-20	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	576837OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108260	500500	2603fed5-aa27-42d4-9adc-94fa691e674a	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431010	576837OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108260	500500	b8380f7e-735e-4bc2-96cf-278c65263de9	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	431010	576837OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108260	500500	14a9084e-bb13-4ad4-863d-3a40fc34e554	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	431010	576837OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108260	500500	3684902c-f841-4555-b3c9-26006a1e156e	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431010	576837OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108260	500500	3d4ddc08-68e9-4913-a04b-262c67b53dbd	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	431010	576837OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108260	500500	84177f83-71d8-47b4-93ed-2c0168c27d8e	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	431010	576837OW	NL12	OW	2020-01-21	09:01:00	108260	500500	3947f075-1265-4a16-ad22-4e84c60f717e	2020-01-21	2020-01-21	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW50	577370OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	115389	516833	605f39af-fb36-4847-972a-0e1a71324aed	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	STHW50	577370OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	115389	516833	6292e215-09e4-4f98-8650-cf291c5f5fe9	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW44	577372OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	115012	517603	bdf7c38d-be1e-4dac-84bf-ab18e19c6ff4	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	577372OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	115012	517603	432919b1-43a3-4a7a-a699-f23008511ff2	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	577371OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	115301	516803	43f3e247-5ff7-4993-b7f5-a5e4e090e422	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	STHW51	577371OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	115301	516803	a94533ef-bb7e-44c5-8e00-81efc833d5d7	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	KLEI02	577648OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111833	521854	182aff52-d35e-4f6b-9c4a-e887a88ddda0	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KLEI02	577648OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111833	521854	4d311198-b2f2-4430-9897-781846f15c64	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	KLEI02	577648OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111833	521854	86c4cad4-5a49-4196-a167-597806c892a6	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	KLEI02	577648OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111833	521854	dcf8bc12-e7d5-4f16-98b2-6d60c33cda16	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	KLEI02	577648OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111833	521854	5f70cc7c-d0bf-4f4e-a619-69f8f7e1e5a3	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	KLEI02	577648OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111833	521854	42d4bded-8599-4ac4-8b4a-177fcf765dcf	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	KLEI02	577648OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111833	521854	d029d139-71b1-4ef1-a623-2d80cfb6baf6	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	540013	576801OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121938	507155	6bcaf3be-d168-466f-adf9-6c7f8c4b642b	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	540013	576801OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121938	507155	e2e042dc-ee02-45ea-84bf-c920de61d859	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	540013	576801OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121938	507155	0532081a-f53d-4571-8840-14b27381750f	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	540013	576801OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121938	507155	39ece4b0-0a85-42ac-b185-2320290f4a26	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	540013	576801OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121938	507155	cc455f91-f695-4bf0-a76c-f85b0bdbcc34	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	540013	576801OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121938	507155	b1d5a736-5c43-43f0-afe4-aab649d0c1c0	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	540013	576801OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121938	507155	c8267fea-1f81-483c-aec9-66c27b44a80e	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	KLEI05	577651OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	111895	521281	622a78d4-4ab4-4c79-8299-284801199762	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	KLEI05	577651OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	111895	521281	9030b5c9-f263-4c8c-8804-ae3417adaf54	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KLEI05	577651OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	111895	521281	05c16bbc-31d6-4647-b4a0-47d18e38577e	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	KLEI05	577651OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	111895	521281	52217bc8-aa32-404e-8d9c-7de72e3c6766	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	KLEI05	577651OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	111895	521281	b73fa95c-0639-40b8-9bf4-05045924e759	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	KLEI05	577651OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	111895	521281	d8cccb5f-1504-48f1-9181-774df9438cda	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	KLEI05	577651OW	NL12	OW	2020-01-28	11:01:00	111895	521281	e12e772b-98dc-4383-aea1-01a00886bd4a	2020-01-28	2020-01-28	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	480102	576806OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117277	507355	f222eb3f-4e22-4c36-aa62-020bc48937ab	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	480102	576806OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117277	507355	675707e7-0ae6-4588-9e0c-90f35ec78a3c	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	480102	576806OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117277	507355	f29828d8-ada1-40f6-a185-107c7d07a296	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480102	576806OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117277	507355	f1851062-f061-4e99-8f39-a2b3b2b6bedf	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	480102	576806OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117277	507355	94d98705-337c-48f8-ae06-b63172027887	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	480102	576806OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117277	507355	7fa0ce33-91d4-4344-98e3-06f7ceea5c9d	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	480102	576806OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117277	507355	c0ad70a4-d5f8-4679-815d-973a310321d0	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	480202	576807OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	115598	507915	f9f83bdf-6307-417e-a9f7-89bea184d6bb	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	480202	576807OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	115598	507915	23d2586e-4500-4c01-86c1-1f01756b15b7	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	480202	576807OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	115598	507915	59aa0264-179d-4516-8119-a5fb9af60110	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	480202	576807OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	115598	507915	f5f16066-44da-4d8a-a92a-47818fde3e8f	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	480202	576807OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	115598	507915	c79f3411-a3b2-4c6b-906c-60673a932e7b	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	480202	576807OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	115598	507915	8d2651ce-bebd-4f76-a93b-f0e8d31cd63d	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	480202	576807OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	115598	507915	b5a4394e-edea-4f0b-b774-56d713ca9a80	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	134202	576811OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	121543	503434	69ea9597-18ab-4d9d-b340-963f67ffe1bf	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	134202	576811OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	121543	503434	fc5d3a98-a69d-4899-ac3e-df9d19bf442d	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	134202	576811OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	121543	503434	6d1f18d4-7d6b-4439-9672-b8f83b2b6070	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	134202	576811OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	121543	503434	053e8fd9-280e-4a45-b8f4-604e320b71e8	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	134202	576811OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	121543	503434	898cd7b0-13cc-4a1a-a868-7941f555bae6	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	134202	576811OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	121543	503434	76287219-466b-457b-886a-43f4b2db54c6	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134202	576811OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	121543	503434	f0495456-7091-4a1c-b180-3ebfa1175c54	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	KLEI04	577650OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111967	521346	cbe0bfa3-99fc-46be-8856-bdb7f4fb74bd	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	KLEI04	577650OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111967	521346	47a368a0-dfd8-4e35-83a6-8aa1fd0e2e01	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	KLEI04	577650OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111967	521346	f276d9cb-bc50-4160-89aa-bf99455fd09d	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	KLEI04	577650OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111967	521346	43f37a5f-1a26-4d6b-b683-d8e3d7b23f47	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KLEI04	577650OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111967	521346	6d869311-354d-4709-8976-06b9a314c483	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	KLEI04	577650OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111967	521346	ba6aea69-d501-49a8-96a6-cdfe6b8a9f01	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	KLEI04	577650OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111967	521346	fd2e9d96-64e1-4f7e-b2f9-b7bd9bba2816	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	517044	576817OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125033	501384	f4e5893e-e0fc-4317-8976-f096c611e7f2	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	517044	576817OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125033	501384	432427bf-b669-45b4-9896-f562aacef6ab	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	517044	576817OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125033	501384	440b4b1b-7227-411f-be7b-eec577a77418	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517044	576817OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125033	501384	1a99ebf2-923e-433e-bdab-67cd6b8f9f3e	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	517044	576817OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125033	501384	1261a745-e744-458e-9e1f-5f45a78db40f	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	517044	576817OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125033	501384	cf9b0d16-870f-4be3-8d52-f0677b4bd038	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	517044	576817OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125033	501384	01747785-5394-459d-b70f-7a2001aa15b1	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	KLEI01	577647OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111488	521750	093666d9-ca5c-4224-8174-6f62d0abc348	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	KLEI01	577647OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111488	521750	3571c06f-a5f5-4b13-ad31-01343e2ddfb5	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	KLEI01	577647OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111488	521750	3b61647e-7343-410f-8ba8-1c5fcf18215e	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	KLEI01	577647OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111488	521750	55fff466-3952-428a-831e-9454cd4b82b9	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	KLEI01	577647OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111488	521750	35467c3e-1aa3-4424-8993-8551cc483eef	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	KLEI01	577647OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111488	521750	d7b0c812-0e41-485d-8a1a-cddf63339e96	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KLEI01	577647OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111488	521750	89bbab02-22da-419b-b1cc-d14ca5647ccb	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	KLEI03	577649OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111879	521862	d7f81d80-3179-41fc-a998-e033387edb49	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	KLEI03	577649OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111879	521862	50b7dd58-25b9-4979-b425-96bf11ac6b9e	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	KLEI03	577649OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111879	521862	20866483-30f1-4489-99a0-a2d02fb90c26	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KLEI03	577649OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111879	521862	7b3012dc-36f2-49a1-a649-dbb4c4493667	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	KLEI03	577649OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111879	521862	40d8a1d5-4c7f-45c8-9f2e-b006d2dd5f7c	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	KLEI03	577649OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111879	521862	adae6420-9cf7-4094-a929-4eb6cad1f12b	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	KLEI03	577649OW	NL12	OW	2020-01-28	10:01:00	111879	521862	c31cfb1f-d898-4d5d-8a9f-f50efe9927cb	2020-01-28	2020-01-28	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	447001	576805OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117439	506156	d804d8a4-522c-4e4f-9b5d-c457b5ff258c	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	447001	576805OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117439	506156	93df7bbe-14fb-4b10-9482-862c8bf7bc7d	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	447001	576805OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117439	506156	ca8f79f3-ccc4-439a-a160-3534cbe78b48	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	447001	576805OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117439	506156	1c15af59-f242-4ba9-9454-d8a2e407cdcf	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	447001	576805OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117439	506156	91396615-5df6-4fe2-976e-f34323cec7ff	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	447001	576805OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117439	506156	076659c2-af1b-4233-b20c-93c73aefb0de	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	447001	576805OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	117439	506156	41ebbedb-cb39-4a37-9c9e-792a8759b3b2	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134401	576808OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	113938	507893	44f9ae0c-fec2-4a49-96a0-5bc65c7b534d	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	576808OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	113938	507893	37f27e13-a1a1-41c0-a79a-5e97df5e695e	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	134401	576808OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	113938	507893	00678901-21c1-4f49-92c3-91f570ed735d	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	134401	576808OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	113938	507893	7646871a-9814-40d4-ab76-65179f6dae72	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	134401	576808OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	113938	507893	a183f2b8-1248-49ee-978d-36febe1e30b3	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	134401	576808OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	113938	507893	0ecdacdf-d47b-47fe-bac8-6271dc316ece	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	134401	576808OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	113938	507893	7b741300-ab48-48f1-93e6-a6e8b131ab8a	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	104401	576815OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125077	502824	a351a3e2-ac5f-4564-a6f2-dfe494048391	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	104401	576815OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125077	502824	125a5377-db86-409f-91fc-666b191b90b5	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104401	576815OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125077	502824	48dbbebb-e97d-4163-9f85-a3f6c89efa73	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	104401	576815OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125077	502824	3555a724-d601-43c5-be4c-672bd97e0902	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05

NL12	104401	576815OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125077	502824	c36d88b9-26a4-45eb-913f-4b71c7c353b0	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	104401	576815OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125077	502824	5de9da2e-4468-4320-bb65-6e97b2de44ff	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104401	576815OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	125077	502824	0e573a75-a5ca-4339-91f6-4e281a5a5d31	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	104502	576804OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	119169	508131	bb6ec9bd-1e59-4b4a-900e-b4ae35fc9ade	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	104502	576804OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	119169	508131	76e12a6d-fb8a-40bc-882d-4da1ede81e4b	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	104502	576804OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	119169	508131	47e0f108-1dd9-445c-909f-05ca7e8a9026	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	104502	576804OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	119169	508131	f3d34f4d-c166-4df2-bec6-74c5385e3235	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104502	576804OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	119169	508131	5632f50f-bd66-4a22-95ca-a3e8b3abdfc2	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	104502	576804OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	119169	508131	83b97c20-5c2f-4aeb-9ad2-25b19cbd549a	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	104502	576804OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	119169	508131	09cae2a8-b0ae-40b6-912d-f55775a000f3	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	009001	576809OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	117450	505810	78d5474a-14bc-451b-800b-10607222e6fc	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	576809OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	117450	505810	95b70e17-5312-4b17-a55c-cc38ef2740ed	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	009001	576809OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	117450	505810	880306ae-cbf2-4acd-b8e4-0bc2fe870015	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	009001	576809OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	117450	505810	4340fc95-2efa-49ef-9163-f49a433a0409	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	009001	576809OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	117450	505810	174019c8-1420-43ef-845f-fe6b6a1f87d9	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	009001	576809OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	117450	505810	60063b04-b605-4298-8603-d21d300fd7ab	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	009001	576809OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	117450	505810	1801b149-d662-4fe4-9605-5fe4f1a270b9	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	575201	576818OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126437	502065	df998cea-94cd-4aaa-80a9-20005e70dc6d	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	575201	576818OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126437	502065	2eba2826-0d41-44ef-bd0b-8a38b771633d	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	575201	576818OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126437	502065	a557d38a-60fb-4e7d-a469-c1d65a972aac	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	575201	576818OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126437	502065	d46830a7-53d7-4ccc-b91d-e12806b11723	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575201	576818OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126437	502065	2c2804c6-0b6d-451b-8bbc-8c3d51e7ec7e	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	575201	576818OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126437	502065	46e9bfc2-d774-444c-becb-79a37df77e1e	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	575201	576818OW	NL12	OW	2020-01-29	11:01:00	126437	502065	f5a5d0d4-b31f-454c-876e-c9aec6d78d50	2020-01-29	2020-01-29	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	528011	576814OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119472	503207	27b056a9-b931-48f7-8479-8d0b48783eed	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	576814OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119472	503207	cff1c9d4-4990-4dad-9622-d9cc459a7e62	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	528011	576814OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119472	503207	1b295607-ff38-419d-ac83-7ff4e9990f7c	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	528011	576814OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119472	503207	74e16df1-656c-4ab8-8d91-e1b220afc958	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	528011	576814OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119472	503207	137c37e7-a669-4c96-bccc-67cf98b0661e	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	528011	576814OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119472	503207	d63f690a-5b65-43e4-b484-c18e88a3557d	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	528011	576814OW	NL12	OW	2020-01-29	10:01:00	119472	503207	8acdebe1-4b74-44ed-84af-7158d34fab6b	2020-01-29	2020-01-29	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	540012	576802OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121395	508383	dc5f16c1-dbb9-40fa-9692-d38cdd9b84f5	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	540012	576802OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121395	508383	af4e437e-e5d2-483f-a283-416847aa7812	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	576802OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121395	508383	368220e3-abf0-4fb2-905d-84686e1d81cb	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	540012	576802OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121395	508383	6b9c9fd3-b11b-4674-8d62-0bf45dae6cab	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	540012	576802OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121395	508383	867644ad-3a88-496f-bab7-930a39b4ee94	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	540012	576802OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121395	508383	ed20241d-797a-420f-95e4-2e4ad4b1ef42	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	540012	576802OW	NL12	OW	2020-01-29	09:01:00	121395	508383	5f1913df-0cbe-40ca-8bc5-490785047a36	2020-01-29	2020-01-29	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	411001	578268OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	108507	517326	74b89b9a-c7c9-4567-9117-3e8ec51a1f1d	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	411001	578268OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	108507	517326	3e0b5570-0497-4872-a946-356bd33a21b1	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	411001	578268OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	108507	517326	67508cce-f2d0-4f11-8834-37c77cbaa49e	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	411001	578268OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	108507	517326	54d8a3ea-ef66-4a93-915d-73b3435e6215	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	411001	578268OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	108507	517326	5c441733-66f3-4102-88b5-6d69c86cc505	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	411001	578268OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	108507	517326	8590fb5b-0dbe-4337-9b81-32bc4aaedb92	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	411001	578268OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	108507	517326	886bb993-b93a-4ab3-8a05-5f94ebbab6b8	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119203	578269OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	109677	515603	d122c203-8ca1-40ba-8562-c5148f7967dd	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	119203	578269OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	109677	515603	705456bb-c5d3-4e8e-8fc9-23af01b27752	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	119203	578269OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	109677	515603	24a87a51-adf7-4d55-bb57-06cf6e20d630	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	119203	578269OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	109677	515603	4db71567-75f4-492a-830e-6e8f54166b53	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119203	578269OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	109677	515603	8c2d8dfd-1623-42b9-b3e6-0849b1c2ee84	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119203	578269OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	109677	515603	5ef6ea03-6269-466d-87ce-c3ddc43f40f8	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	119203	578269OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	109677	515603	ee509c91-334f-44de-be70-6173eaeda7d9	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	613023	578282OW	NL12	OW	2020-02-11	01:02:00	128920	519315	fbffe8cd-96c1-4bcf-a107-2e87a314cdee	2020-02-11	2020-02-11	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	613023	578282OW	NL12	OW	2020-02-11	01:02:00	128920	519315	f33c168e-9214-4798-806e-7166a21fd958	2020-02-11	2020-02-11	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	613023	578282OW	NL12	OW	2020-02-11	01:02:00	128920	519315	11f45617-4af2-4177-9b60-b84651de2529	2020-02-11	2020-02-11	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	613023	578282OW	NL12	OW	2020-02-11	01:02:00	128920	519315	20d129f1-eaf0-481a-a08e-86284c7d5a8b	2020-02-11	2020-02-11	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613023	578282OW	NL12	OW	2020-02-11	01:02:00	128920	519315	271d461f-ac7c-4a53-b567-be5d7c3f8623	2020-02-11	2020-02-11	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	613023	578282OW	NL12	OW	2020-02-11	01:02:00	128920	519315	1612dc0c-1664-4166-9a78-003b0c491d6e	2020-02-11	2020-02-11	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	613023	578282OW	NL12	OW	2020-02-11	01:02:00	128920	519315	53ade7e0-53aa-4dd0-858b-51ce10001467	2020-02-11	2020-02-11	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	107301	578270OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110171	516883	acca98d9-2ff7-4f2c-9683-5e08d3fce7c8	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	107301	578270OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110171	516883	a569500d-dceb-486b-97e0-09fc5bf654e6	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	107301	578270OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110171	516883	50a7b267-a383-433b-8d2a-dfe88032cca5	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	107301	578270OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110171	516883	74756a0e-36ab-4c46-bb87-4dc0ba74be0d	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	107301	578270OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110171	516883	4dea9904-3a4f-4e66-972f-eeadea11d75d	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	107301	578270OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110171	516883	d38a6425-98b1-4b84-aa81-8f57c97e8215	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	107301	578270OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110171	516883	29f3848d-f13d-4889-975f-23a23634dc6c	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	4N0807	578271OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110792	518070	4aa84b58-5a91-49e2-b435-ed43227a8bf5	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	4N0807	578271OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110792	518070	990aca82-d1f6-46af-9c59-4c1ff27228a3	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0807	578271OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110792	518070	14471756-6b9c-4f77-b831-998bc18b771f	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	4N0807	578271OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110792	518070	793e24b1-21ab-4bb1-bf40-172ff3b4c74c	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	4N0807	578271OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110792	518070	15670131-3a98-4dc5-baf0-5783be3885c1	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0807	578271OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110792	518070	78fa790c-ab71-45f9-b4f8-af97a18bdf83	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	4N0807	578271OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	110792	518070	06c4de58-7904-476a-8e17-d2c1e3109293	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135101	578274OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	111565	519417	0f194197-06e0-42a3-baff-9444ca0dc5ed	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	135101	578274OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	111565	519417	69c91257-6920-45eb-bf19-53a52546b848	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135101	578274OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	111565	519417	ff23032d-df28-4eea-b94c-3bbfec4e9c88	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135101	578274OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	111565	519417	f1ac1829-1094-4f3f-8336-f6b55a0b8641	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	135101	578274OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	111565	519417	939e42d5-1dc6-4301-812d-ac8578917b45	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135101	578274OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	111565	519417	36f0da0e-c1a7-4777-80ff-4e97aa3631b8	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	135101	578274OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	111565	519417	fe805feb-7e04-4b96-813f-a458fe2c973c	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135105	578277OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113165	522790	4b83f261-296c-413c-acd1-f4d1cc03d5e2	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	578277OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113165	522790	55925b3e-c599-49e7-aa04-85a7dbd729c0	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	578277OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113165	522790	85154354-7206-4728-92f6-c051bfbf88dc	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135105	578277OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113165	522790	cdb4ed93-d67b-4f8b-af6e-52bc9d6700e3	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	135105	578277OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113165	522790	e5b4092b-35a5-4453-a689-cef5c79159d3	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	135105	578277OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113165	522790	b5aec9d4-4732-45e8-93bd-75c607c333b9	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135105	578277OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113165	522790	bcc993c2-b910-489a-a518-efb5f590b308	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	119202	578266OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	107129	513686	172ee1ad-f7a6-4887-ad0e-7487a40b269e	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	119202	578266OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	107129	513686	c8c368a5-491a-4d64-92d5-c9d7fcf1d143	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	119202	578266OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	107129	513686	f8cd6a0d-2b62-43df-a12d-6c532214c592	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119202	578266OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	107129	513686	300fb3e6-71af-459a-bf71-687471daf4ef	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	119202	578266OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	107129	513686	b30d4061-0db5-4a70-a85b-d7a52e9b971b	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	119202	578266OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	107129	513686	61bfe1f7-e9f4-406f-8b93-c86ad463b876	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	119202	578266OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	107129	513686	a52b734e-4e91-4a8c-b501-4af0ddf32fc7	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	4N0806	578273OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	104185	521082	46a08c71-6b52-40f9-aaca-37a2ee86e920	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	578273OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	104185	521082	f9c08fde-9e05-4e49-a26e-1a9146e2184a	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	578273OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	104185	521082	e51929b6-616f-4907-b156-7cb89f161bc3	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	578273OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	104185	521082	425286d8-c9e9-4a45-8b8d-90838113a1f8	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	578273OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	104185	521082	6da10c55-fe45-4fd0-9ad2-79789962f2d9	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0806	578273OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	104185	521082	3735da66-5fe6-4372-a41f-f05051e2a682	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	578273OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	104185	521082	4f7b9326-07f3-493e-a3d6-0daace04963a	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	578278OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	115910	520809	eada01a6-6f1e-4fba-afbd-44f8401c8fcc	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	125202	578278OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	115910	520809	748a601a-cda0-4f42-a0a6-1d40d30605f1	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	125202	578278OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	115910	520809	f61e7b3c-02f0-4f39-ba80-bdb6e12f0bf7	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	125202	578278OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	115910	520809	a4cd0f5f-bc9c-4aae-99b3-387ac18862e3	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	125202	578278OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	115910	520809	07ee6849-da48-4034-bf0f-cf12ae921d19	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	125202	578278OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	115910	520809	55a8c110-ec9c-4c76-ac1b-e857413cbd40	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	125202	578278OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	115910	520809	ee496f68-648f-48ae-b4f1-3e80572d88b3	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	087001	578280OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	123977	523432	435fc893-d859-4d44-9a0a-cc79a70740d2	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	087001	578280OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	123977	523432	cad76583-dc58-4593-acbd-93b060d3f14d	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	578280OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	123977	523432	1aeefe68-a5ac-4f95-a7b8-758f2b4e2946	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	087001	578280OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	123977	523432	3b45b53e-08a8-43db-b46b-3572f0b09883	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	087001	578280OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	123977	523432	e2bd0cab-0f7a-429c-9c98-6e0eed8b23f4	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	087001	578280OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	123977	523432	0ff505e4-6154-489b-b79e-efbc3cab8a3a	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	087001	578280OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	123977	523432	523b458d-c73b-427e-9d16-e5872c6513d7	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	613020	578281OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	125821	519691	e592a4ab-647e-496f-868f-dc95efbadda5	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613020	578281OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	125821	519691	e70014d7-b0c7-4bb9-891f-320d12d70b3b	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	613020	578281OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	125821	519691	7735ba9f-276b-45c2-9d81-69b9a0b82a5b	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	613020	578281OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	125821	519691	bd6c2ce4-34fb-423f-b295-5b2df7435cf8	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613020	578281OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	125821	519691	504b7157-dd3a-43e3-9719-2b364c12f431	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613020	578281OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	125821	519691	a564c525-5c86-408d-b922-6ecd14d6dd6e	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	613020	578281OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	125821	519691	26f2bb8e-d268-4d5e-9beb-5d3ca66c0c52	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	119201	578267OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	106323	515379	b1e0acaf-a541-4c69-a70d-dbcf13fa2697	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	119201	578267OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	106323	515379	b7351b24-a7a2-4ac5-b78a-07e1c3c1e66b	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	119201	578267OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	106323	515379	d45eb68c-4ae0-4076-b95d-6f7d2a6c2e06	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119201	578267OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	106323	515379	58cb9d1b-5c63-4e43-987f-42d54e6975d5	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119201	578267OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	106323	515379	4fda3f2f-62d7-4d0c-a1a4-3887cce56369	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119201	578267OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	106323	515379	83397588-f94b-4bec-ad18-87b2dff61e69	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	119201	578267OW	NL12	OW	2020-02-11	09:02:00	106323	515379	1b7e8d99-c02f-4251-8bdf-ebefc65d90d2	2020-02-11	2020-02-11	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	107201	578272OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	109750	519080	8dd27bb3-f604-4cd2-a4d6-49fe56ddecd9	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	107201	578272OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	109750	519080	fc56a172-a926-4054-83a2-e47e05336e4f	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	107201	578272OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	109750	519080	967a29c7-03b3-4b0f-bbb7-f9842b4fa9a8	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	107201	578272OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	109750	519080	b77a49dc-5b5f-4f7b-be66-aa3b6e16c905	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	107201	578272OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	109750	519080	a9fb7971-af83-48c5-8c86-4f879f0f6f14	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	107201	578272OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	109750	519080	cb537f9e-da4b-424e-8833-cb7c25994017	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	107201	578272OW	NL12	OW	2020-02-11	10:02:00	109750	519080	8ed23ec4-ff08-48b0-a69e-91565fbcaa62	2020-02-11	2020-02-11	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	406001	578275OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	110930	521560	303a8fd5-34b7-4990-a055-59c35ddfafaf	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	406001	578275OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	110930	521560	53c89da6-6114-4405-b9eb-777f84592d8d	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	406001	578275OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	110930	521560	1f8b438b-fff5-4005-a378-61f88e9097e9	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	406001	578275OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	110930	521560	9c4a6b0b-a2f7-4006-9099-705548f8fc63	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406001	578275OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	110930	521560	6b1956a2-bd7b-406b-8314-04099dbd6794	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	406001	578275OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	110930	521560	75bc47e9-5358-4c81-95bc-d0aed65b10fd	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	406001	578275OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	110930	521560	a06ee77f-0105-45ae-b81d-f0a72efdc0df	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	375111	578276OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113034	523200	5026ab5b-a90a-489c-9b7d-11cfc32d5599	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	375111	578276OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113034	523200	376ba850-e506-4d5e-bb78-4b5417d69ca3	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	375111	578276OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113034	523200	cac67edd-4ed8-4fed-817d-f80bbff1404c	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375111	578276OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113034	523200	9eb520e5-db80-4292-a9b3-24a1155faa39	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	375111	578276OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113034	523200	0aef5363-dc10-45a8-948d-7cc47e66c2ca	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	375111	578276OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113034	523200	37dc35e6-773d-4a56-a328-c722f702d3e3	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	375111	578276OW	NL12	OW	2020-02-11	11:02:00	113034	523200	87c5954f-64c3-47b5-8921-d7cff1ec6a24	2020-02-11	2020-02-11	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	380103	578279OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	116100	522170	885b9060-9775-4da0-a36d-9ce2ba531a5b	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	380103	578279OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	116100	522170	6b90d2ae-7673-4969-a816-ac3e2c3b5bbd	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	380103	578279OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	116100	522170	02eaf2f8-8502-4068-ae5b-18c56ae35696	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	578279OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	116100	522170	9d236e8e-e64a-4dae-ba2b-903ab33af830	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	380103	578279OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	116100	522170	feb88c35-246e-46f0-b07a-e3db228acc10	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	578279OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	116100	522170	1efc9fb1-9f9c-4af5-8f04-725fa20906e6	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	380103	578279OW	NL12	OW	2020-02-11	12:02:00	116100	522170	b87ff6c5-3e94-4c95-aeaf-10b91dfc361f	2020-02-11	2020-02-11	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	505001	578381OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	128767	511621	cc48255f-58a2-41ea-910a-252425ac0724	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	505001	578381OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	128767	511621	f86844d4-524e-48b2-90f9-b17572b04575	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	505001	578381OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	128767	511621	dad4741d-feae-44e6-94b6-280cd4f89e4b	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	505001	578381OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	128767	511621	19b3e1d0-6744-4db3-9a53-1b8d57b00f5d	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	505001	578381OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	128767	511621	b8d76a76-03a9-4c56-bbdc-f073bd211e2a	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	505001	578381OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	128767	511621	6b871a85-ca30-432a-b229-f89cd41d5b88	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	505001	578381OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	128767	511621	1967415f-e43b-4fe7-b949-75b97a76ae2a	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	503001	578385OW	NL12	OW	2020-02-13	10:02:00	130549	511166	3c1d5fd5-4ae0-4b16-b0b3-8de597f0db00	2020-02-13	2020-02-13	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	503001	578385OW	NL12	OW	2020-02-13	10:02:00	130549	511166	1668604e-6be3-4c8f-8e98-fe908dd418ce	2020-02-13	2020-02-13	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	503001	578385OW	NL12	OW	2020-02-13	10:02:00	130549	511166	27b1999e-98df-4e45-acde-0938a64f5031	2020-02-13	2020-02-13	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	503001	578385OW	NL12	OW	2020-02-13	10:02:00	130549	511166	0c852224-d7d4-4dff-8a01-ddb1258a9d3f	2020-02-13	2020-02-13	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	503001	578385OW	NL12	OW	2020-02-13	10:02:00	130549	511166	8abff594-a0ca-477a-8763-766ea7a0d991	2020-02-13	2020-02-13	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	503001	578385OW	NL12	OW	2020-02-13	10:02:00	130549	511166	7bb3f7cd-f74d-47cf-b3b6-126d29c65b6c	2020-02-13	2020-02-13	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	503001	578385OW	NL12	OW	2020-02-13	10:02:00	130549	511166	668645a8-46e7-4386-b704-3243a6df0ee6	2020-02-13	2020-02-13	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STHW25	578415OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115169	517942	a55463c3-3fe8-4db9-8aaa-e4d4fb8f2a45	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	578415OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115169	517942	3111ac83-5bcf-4652-8525-42db19c0740d	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	578415OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115169	517942	5249f9dd-0417-4922-9b06-6bf34cf32c33	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STHW25	578415OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115169	517942	4a3c4526-1694-4a97-8d51-d66071405ed1	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	578415OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115169	517942	6904507d-b2ea-4467-892f-e8cfd0567114	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	578415OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115169	517942	26bf0d32-4beb-47b0-a3bb-c7ca7510a074	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW25	578415OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115169	517942	c7631ea4-c3f0-4771-8e77-bf41b644f912	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	442002	578265OW	NL12	OW	2020-02-14	08:02:00	113418	505478	63d76bcd-ccdb-4bcb-b21d-b4184ef19980	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	442002	578265OW	NL12	OW	2020-02-14	08:02:00	113418	505478	2d56ff55-dc1a-40d5-9978-90b307ffb404	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	442002	578265OW	NL12	OW	2020-02-14	08:02:00	113418	505478	ae47232c-67b2-4cb3-ab08-7499da249eb7	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	442002	578265OW	NL12	OW	2020-02-14	08:02:00	113418	505478	691a8323-57e7-48e6-a116-e55532456bf4	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	442002	578265OW	NL12	OW	2020-02-14	08:02:00	113418	505478	aac8cda4-f1f9-4941-9b93-f74b28edabed	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	442002	578265OW	NL12	OW	2020-02-14	08:02:00	113418	505478	e03453d8-1851-4992-a33a-748b057b6621	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	442002	578265OW	NL12	OW	2020-02-14	08:02:00	113418	505478	6f26f047-6ba5-4916-87d1-5775ea11e1b7	2020-02-14	2020-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41

NL12	135201	578318OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109660	524699	45b189ac-673e-4bbd-80e1-8636777abfe6	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	135201	578318OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109660	524699	67f65fb5-b1c0-4f7e-b39c-300089f14351	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135201	578318OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109660	524699	20982fee-5e19-4c1b-9135-9acc58e1ffe4	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135201	578318OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109660	524699	7009cd3c-7988-4e97-a731-3236e9b752b5	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135201	578318OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109660	524699	ac2fae53-7100-4563-9af5-7b4d6ab1a0c6	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135201	578318OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109660	524699	7226abad-5eaa-4d9c-b4aa-6b35d7d141c6	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	135201	578318OW	NL12	OW	2020-02-12	09:02:00	109660	524699	b0d4e504-0c0c-4f79-934e-403be27015e0	2020-02-12	2020-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184501	578327OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	121580	531510	c7d848f0-33c9-4204-8a30-70d0abd7d975	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	184501	578327OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	121580	531510	35714bb2-73f9-48eb-9c90-c0bfa8bee126	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	184501	578327OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	121580	531510	3b555315-ca10-4416-8e2a-27a6d3d49b31	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	184501	578327OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	121580	531510	9caa5257-2773-46c7-b7be-798faead5712	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184501	578327OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	121580	531510	240e5d56-1ab5-40ba-9507-05e0921c678a	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	184501	578327OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	121580	531510	accd9777-0f2b-4f3b-b0cb-b144115d7bb6	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	184501	578327OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	121580	531510	603b82bf-cd34-47e9-a1f7-b40118fd08c6	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	187202	578328OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	118370	527200	e9b7f442-2fa3-4ed0-baff-3d333278fa35	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	187202	578328OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	118370	527200	804a5cd4-a591-45b2-8bc0-def27276a9af	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	187202	578328OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	118370	527200	c5cbacc9-dc87-4d73-bf34-e6413d71eecb	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	187202	578328OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	118370	527200	0424de45-2514-4edf-a55c-04da62478525	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	187202	578328OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	118370	527200	7136d5da-32d8-4e22-bcbd-032c90a16ac8	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	187202	578328OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	118370	527200	626d6a3d-0e27-431b-8584-469423c09fd5	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	187202	578328OW	NL12	OW	2020-02-12	11:02:00	118370	527200	867ce8a1-029e-45e2-9e5b-b476562440da	2020-02-12	2020-02-12	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	504001	578382OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129300	511740	b6d7614c-a121-41a3-8b55-a6ddc1bf3295	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	504001	578382OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129300	511740	db0b666b-8830-4950-b555-53b48ccb0c3c	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	504001	578382OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129300	511740	f30d8f35-5573-47c9-a306-737fc07d946e	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	504001	578382OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129300	511740	98c1593e-c4e2-4ca9-9998-ed79fca44cdb	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	504001	578382OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129300	511740	fa01487c-7578-4a44-9489-f8ce3c63a095	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	504001	578382OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129300	511740	e20151cd-07b6-400c-8b33-fcce25dd399a	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	504001	578382OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129300	511740	a9453007-e992-49d0-87a1-2fe3e0803d50	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	116102	578321OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	110520	532780	e833d1c7-4807-4259-b947-19eff2f76127	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	116102	578321OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	110520	532780	17dd4d35-b2ce-4ffb-93f3-e79c852bdf0e	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	116102	578321OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	110520	532780	0fe4bb74-0439-48bd-95eb-66668831837d	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	116102	578321OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	110520	532780	21502870-0f0e-4340-a710-24262c2edf80	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	116102	578321OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	110520	532780	4e9c8b0a-c200-4cb7-a883-5769fe89e37b	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	116102	578321OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	110520	532780	a58bb908-9f68-4c89-83bf-bb712eec2bc7	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	116102	578321OW	NL12	OW	2020-02-12	10:02:00	110520	532780	266abcd0-1273-4f0e-a52d-19d516cff009	2020-02-12	2020-02-12	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	084001	578330OW	NL12	OW	2020-02-12	12:02:00	124054	528072	085c18e9-8bbc-4bc2-bbd8-486660e1bb1d	2020-02-12	2020-02-12	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	578330OW	NL12	OW	2020-02-12	12:02:00	124054	528072	7e0577af-5757-420f-b552-e43f5f165abe	2020-02-12	2020-02-12	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	578330OW	NL12	OW	2020-02-12	12:02:00	124054	528072	17e32d84-b785-47cd-abee-fce3ad3ccb44	2020-02-12	2020-02-12	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	084001	578330OW	NL12	OW	2020-02-12	12:02:00	124054	528072	d589e0f5-e889-4752-9964-c909da5e447a	2020-02-12	2020-02-12	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	084001	578330OW	NL12	OW	2020-02-12	12:02:00	124054	528072	161132e6-49a6-4f33-baa4-0ca32b4999a9	2020-02-12	2020-02-12	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	084001	578330OW	NL12	OW	2020-02-12	12:02:00	124054	528072	364508ac-1935-4034-b77d-2eecb1e8b30d	2020-02-12	2020-02-12	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	084001	578330OW	NL12	OW	2020-02-12	12:02:00	124054	528072	783053c5-4627-4905-9af9-af3f9820b550	2020-02-12	2020-02-12	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	501004	578380OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	127943	512032	1e9a9c44-19f2-49c0-810e-42d1c02aff00	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	501004	578380OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	127943	512032	fd151953-7938-4bf0-9ca3-f8a923224090	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	501004	578380OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	127943	512032	280a57f2-21af-4d1c-ae47-fec2d8d0c13c	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	501004	578380OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	127943	512032	49e0549c-ee58-4f83-892f-1b8ad56042ba	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	501004	578380OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	127943	512032	6084cb9b-ceaa-40ab-93eb-7670e1863cfa	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	501004	578380OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	127943	512032	555be13f-dfed-4703-a742-006ea62aea7e	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	501004	578380OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	127943	512032	8c5f8617-8d27-4a80-93cf-590a135ceb79	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	570107	578390OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	128303	507922	797761ac-78cd-4f8b-b7d4-3cddf3eedd42	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	570107	578390OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	128303	507922	23cae2dc-5d5e-4318-95b9-4848b3ca53db	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	570107	578390OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	128303	507922	918a6a3e-1780-4f27-9548-4fd4d0127f06	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570107	578390OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	128303	507922	71767814-378c-45cc-97e2-1ad304349a1f	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	570107	578390OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	128303	507922	c18fcf5e-ffa5-41b9-a9b4-cb831b66d7c6	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	570107	578390OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	128303	507922	4d6f5dc0-3640-46fe-bf28-4c25fe6942b9	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	570107	578390OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	128303	507922	139c0e40-6e53-438c-a3fb-c3646fe1ada4	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	MM9001	578900OW	NL12	OW	2020-02-21	10:02:00	105756	504053	51493fdf-85fc-4a43-b933-b8486fb5b239	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	MM9001	578900OW	NL12	OW	2020-02-21	10:02:00	105756	504053	2845e055-2f7b-42d7-a0a1-aa7f68955636	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	MM9001	578900OW	NL12	OW	2020-02-21	10:02:00	105756	504053	c07b4ef1-6343-4c70-9964-48165213ae94	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9004	578901OW	NL12	OW	2020-02-21	10:02:00	106975	504358	396504c1-9099-4106-9746-748e83ccfeab	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9004	578901OW	NL12	OW	2020-02-21	10:02:00	106975	504358	7cea3a4d-4198-4855-a791-81cc57e16067	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	MM9004	578901OW	NL12	OW	2020-02-21	10:02:00	106975	504358	7b61c451-6a9e-4837-bd9e-2e42220f2de7	2020-02-21	2020-02-21	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	423008	579105OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	106809	510750	ed9f0904-a60a-4c28-9a48-52eabc62e13d	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	423008	579105OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	106809	510750	1b19c159-dc0d-4306-a532-223a90f9127e	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	423008	579105OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	106809	510750	69ef5e94-3bdb-4443-860a-e9b9129c4297	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	423008	579105OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	106809	510750	293ab864-327e-4b3e-837e-40a97741de4a	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423008	579105OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	106809	510750	8906e888-2258-40bb-99fe-535ee052f457	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	423008	579105OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	106809	510750	ddff8c60-853d-4cc5-804b-db683a719caf	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	423008	579105OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	106809	510750	52b2a596-b5a2-4976-ba95-7947dec2d0ec	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	428001	579092OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110390	506590	bc3c8d20-7da2-4058-af1f-9832c384ad63	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	428001	579092OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110390	506590	f857ae31-3d90-413d-8dcb-ffb29b777493	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	428001	579092OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110390	506590	a1e2d5f2-9f75-4861-a790-a48b789cf40e	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	428001	579092OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110390	506590	f2d366a0-3f48-41c7-af86-ad9e0a1a80f4	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	428001	579092OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110390	506590	9b6d9887-9f4d-4233-ad46-9194a850db20	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	428001	579092OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110390	506590	e8942fee-969f-4d2c-a046-d591525eb72b	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	428001	579092OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110390	506590	8bfe5f6d-9e01-4026-a8d2-fce3c03e4864	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429003	579100OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107387	506015	9319a279-f300-4807-a148-8d72a598a966	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429003	579100OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107387	506015	d5044b28-277b-4483-920e-34b98c2fd798	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	429003	579100OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107387	506015	f5d7f009-1643-4e5b-bf1a-9af711e69b08	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	429003	579100OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107387	506015	6e04b7f4-2548-4f7d-8f1b-518321dcf403	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	429003	579100OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107387	506015	1153c63f-1ab3-442b-a410-b078b8380546	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	429003	579100OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107387	506015	5328dcca-ca15-4299-9ca9-ec0cb5ba9dc7	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	429003	579100OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107387	506015	22c8ccce-82fb-4815-af74-58e0aeba8a8c	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	4N0804	579102OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	102867	507038	d7389658-de2c-4008-b18c-7acbb031dae4	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	579102OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	102867	507038	7e3866ea-eb65-4a8e-a69e-0b5ebcba3496	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	579102OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	102867	507038	a9b2a35b-2af9-4b40-a550-52e55c0acef2	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0804	579102OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	102867	507038	73ea5caf-b40f-4f43-bdf2-2e416d9b95b1	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	579102OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	102867	507038	135f4aad-64f0-4eaa-8a01-1076c8350fb4	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0804	579102OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	102867	507038	f4b36dff-692e-480a-b60e-db4fffd8370f	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	579102OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	102867	507038	c322310d-21bc-44cc-b0dc-12da6270c654	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	STHW26	578409OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115609	517220	0023d7cc-10b6-4798-8178-2981b95828b3	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW26	578409OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115609	517220	f2b22ea2-99c4-4b43-a21f-353f8e04c8d3	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	STHW26	578409OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115609	517220	d169023f-0893-41c1-89c7-9aff01c84658	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW26	578409OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115609	517220	33c70fa7-b26c-4f09-9271-2bf2df8e049c	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	578409OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115609	517220	4d7b77ac-cd99-4c92-9cd7-60aa1112746c	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	578409OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115609	517220	87d61d5b-2502-49d6-92ad-427d7f979008	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW26	578409OW	NL12	OW	2020-02-14	09:02:00	115609	517220	de0cfa4a-ecb3-4090-85e9-17ef59db05cc	2020-02-14	2020-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	613015	578373OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129790	515357	a9f7d102-36e8-4604-8f91-9662b6f79edb	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	613015	578373OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129790	515357	1b17f5c2-a7d3-4d75-ad77-e241bec49a14	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	613015	578373OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129790	515357	26b6aa5b-a93d-45f9-a4da-9524751242b7	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	613015	578373OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129790	515357	0081aade-9c24-4995-bb86-7372cd3c4945	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613015	578373OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129790	515357	2fec6c10-f15c-4fe5-bd8c-1bdd3a9eb128	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	613015	578373OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129790	515357	cde7ea3b-bdfd-4e33-86db-2a490ca80e99	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	613015	578373OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129790	515357	ccef2469-1866-4178-8ad0-6b00c7d4cfce	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STHW44	578420OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115012	517603	0744639c-7e17-40b5-b6af-f42ea048d0f9	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	578420OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115012	517603	447eb555-be9d-44b1-97ec-ff27e46e096e	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	578420OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115012	517603	3208a4aa-82eb-4943-9a44-941f6251dc9d	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	578420OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115012	517603	440e058f-6bc9-4ecf-b265-cd6f2bc3057b	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STHW44	578420OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115012	517603	8ed1fbed-e9ff-4c97-a5b0-b0f0e8bec615	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW44	578420OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115012	517603	e96d2d11-8576-4dab-ab8d-4a1c502f70a4	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	578420OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115012	517603	4e40da3d-a55f-4e2d-9a4b-7d6e00128f73	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	430001	579095OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109303	505278	5eaa2b4b-0fa3-46cc-b516-ace3277ec3a5	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	430001	579095OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109303	505278	985eca92-7ef3-454c-8e74-974faa9e5fde	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	430001	579095OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109303	505278	51939d1c-3379-4744-bcf8-649da9d6d682	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	430001	579095OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109303	505278	3a868e87-5b40-4297-9745-ce868d45f0ac	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	430001	579095OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109303	505278	af538cd0-947a-4701-a7b4-f3deba75c382	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	430001	579095OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109303	505278	d5035e4b-4c64-4f16-9580-9decbac7949d	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	430001	579095OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	109303	505278	91afd50d-547e-4b1f-a282-95c3f3c6ef59	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	BDV007	579101OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	105960	505128	e28bd610-d609-47ec-801f-e6f2546aa79f	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV007	579101OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	105960	505128	a7550be5-d975-4e0f-896a-5dd93d234f07	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV007	579101OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	105960	505128	5f272389-95df-4557-9b7f-3579813113ee	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	BDV007	579101OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	105960	505128	eae440b4-f571-4bb8-a91c-26b75a9acd22	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV007	579101OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	105960	505128	c913b162-8445-4bef-95cc-81e83c60a8ea	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	BDV007	579101OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	105960	505128	cd69260b-fcee-4d54-b0be-4d04818419a7	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	579101OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	105960	505128	93af9315-b78a-48f2-9e3f-72c0f40920a0	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	578720OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	109900	509800	4a0ff572-e488-44ca-b321-004f76bc67c5	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	423012	578720OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	109900	509800	8cf55275-01e7-4671-b69a-dae49c90d429	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	423012	578720OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	109900	509800	5b44a853-4d1b-4a7d-b165-9667e5c05a09	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423012	578720OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	109900	509800	801de27f-568f-476d-9559-430de4ac19b9	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423012	578720OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	109900	509800	68b9becf-f01c-4894-b6da-268776f6c321	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	423012	578720OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	109900	509800	0aff7af1-dcf9-46ff-a284-a94a286857dc	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	423012	578720OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	109900	509800	3ddc046a-8431-4028-b057-09067875f1ba	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	MM9002	578899OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	106128	504016	0a5c0174-8dc2-4d70-ad07-73fe0d26fef1	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	MM9002	578899OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	106128	504016	4f484068-d2c6-4fc5-950c-f5964219d754	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	MM9002	578899OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	106128	504016	986d9b2c-0f42-4d53-a9db-0df1459688ff	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	STHW50	578416OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115389	516833	bfd052f0-6847-4a7f-9d4c-c633dcd1630c	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	578416OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115389	516833	8289f2ee-d41a-4313-a124-d1893aab10ad	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	578416OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115389	516833	1dfa6a94-b81d-4474-b999-20e83c139fae	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW50	578416OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115389	516833	984b2fc3-d727-4221-80a7-b576c621eb7a	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	578416OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115389	516833	7632fc70-90d9-4d45-bbb4-a4d56da6b4bc	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW50	578416OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115389	516833	e1aacf71-c1fb-4f56-8431-d69b02b8b16e	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW50	578416OW	NL12	OW	2020-02-14	10:02:00	115389	516833	32081c37-24e0-490f-8675-6cfd20306f5a	2020-02-14	2020-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429004	579099OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107143	507285	ad51bb5e-2c3d-46b8-a4b9-1533016fa905	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429004	579099OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107143	507285	8506d013-31ef-4efe-a881-3a08e1b90b5d	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	429004	579099OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107143	507285	ebb3e6f1-0427-4b81-ab59-74ec5b766450	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	429004	579099OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107143	507285	cff42591-df13-4fda-9719-5e2e5b309a86	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	429004	579099OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107143	507285	7cc0eeba-eb01-475b-9127-4f059853a02b	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	429004	579099OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107143	507285	cb08548c-bb90-437a-a24a-74058048db37	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	429004	579099OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	107143	507285	f5f033f8-4f87-4294-8bcf-5f8279ca6c63	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV011	579103OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104430	508403	0c134889-e6f6-41c2-8230-fff8d991a5ad	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	579103OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104430	508403	23a6a5c2-685f-4d00-b5bb-108711e89265	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	579103OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104430	508403	ceff40f9-db78-4ea5-a131-e69614a0764c	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	579103OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104430	508403	103fa107-e9df-4369-814a-c098cdfda904	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	579103OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104430	508403	23905f80-32ba-4c3d-81c8-f19863f2cb10	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	BDV011	579103OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104430	508403	d4346fba-4080-456e-a818-3d0ec2790f8b	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	BDV011	579103OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104430	508403	617a42c8-c05a-45d0-bc1e-f006a302641d	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	578376OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129768	515319	786ac216-c7a6-4483-823f-1d3de53d0ca0	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	613005	578376OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129768	515319	9e85df2d-f6ce-418e-bbb7-2b98dbffb9f1	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613005	578376OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129768	515319	593a6de8-5aed-484a-9616-93ca8f546c00	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	613005	578376OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129768	515319	29033df7-6651-4838-b42d-2ccf2a0a7cc2	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	578376OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129768	515319	5e736e19-5ad4-47b6-96e4-97bbb0ad82bc	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	613005	578376OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129768	515319	5af5f8f5-75f3-4155-a97a-80408c29a221	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613005	578376OW	NL12	OW	2020-02-13	08:02:00	129768	515319	e74a07cf-7b4d-4fc4-a433-18fa396ef08e	2020-02-13	2020-02-13	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	002002	578377OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129524	512754	188f660c-6e0b-4117-8110-b74dce654fda	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	002002	578377OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129524	512754	93fcbf73-108f-42f0-ae23-98f513190ea9	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	002002	578377OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129524	512754	fc96f3b4-2420-45b4-a266-31a97ff13159	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	002002	578377OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129524	512754	d1efa264-5071-46c5-b927-032796f37ce1	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	002002	578377OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129524	512754	51c1f36a-96ee-4d4a-8f5d-b5e7da8d0fc0	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	002002	578377OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129524	512754	64724948-6b78-4744-8bb5-848fd852daa7	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	002002	578377OW	NL12	OW	2020-02-13	09:02:00	129524	512754	f5683706-45d9-4ee3-b204-3e4a08176174	2020-02-13	2020-02-13	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	MM9003	578898OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	106450	503921	bebbd703-4930-4a6d-b594-6a4cae46c7e9	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9003	578898OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	106450	503921	163000c4-4b79-474c-b91b-5efefbb8f2b0	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	MM9003	578898OW	NL12	OW	2020-02-21	09:02:00	106450	503921	724f67c6-529f-4268-b7fc-8cb923969a6d	2020-02-21	2020-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	579086OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110607	508256	97cbc88e-1c2d-4ece-b732-1a4aebc7cb89	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	425002	579086OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110607	508256	961511cd-fea4-44f1-966f-e22fee2429f9	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	425002	579086OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110607	508256	c0b368a6-b32b-4c30-9109-4f8c24598c2b	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	425002	579086OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110607	508256	ea0bd7a5-0bb5-4e56-a660-5ded1cf1b665	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	425002	579086OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110607	508256	0b48384e-e88b-4809-8f5c-67bd6ebe06ce	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	425002	579086OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110607	508256	32ab1242-48f4-468c-b96c-68cbaf8f74d2	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	425002	579086OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110607	508256	76ebd581-55d8-481e-8d90-10db17d96047	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	001010	579087OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	111356	508146	a7101f69-e8c4-41ac-ac6b-53632006af76	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001010	579087OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	111356	508146	e4d3e930-bb8c-4e34-baf8-db62e41057df	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001010	579087OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	111356	508146	50b794e9-d108-4a73-ba8a-29de03f6f46d	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	001010	579087OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	111356	508146	57a261b7-20d1-4240-9916-be0e8b545a96	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	001010	579087OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	111356	508146	5825d704-9e3e-4648-ac62-67e4d7aac8f9	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4

NL12	001010	579087OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	111356	508146	fad2132b-426f-4f9a-a813-b75d0028414b	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	001010	579087OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	111356	508146	da241824-9051-4bd6-8605-2be3ef1d943e	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	427001	579089OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110871	506944	35a272ab-f2ad-4201-a7fa-f73415ffa69a	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	427001	579089OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110871	506944	ae743ccd-617b-43b1-bf1b-78a9a73b396f	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	427001	579089OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110871	506944	bdcb97fa-0060-4210-8482-3b77cc8eafb2	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	427001	579089OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110871	506944	030de708-e6db-4f5a-8ab1-019d1fee5922	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	579089OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110871	506944	cd8f2e12-af75-4860-8b8d-696cf7ab7ad6	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	427001	579089OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110871	506944	963fb926-b811-4074-afce-ce6ea0d07959	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	427001	579089OW	NL12	OW	2020-02-25	09:02:00	110871	506944	1bd854d4-9404-430d-bedd-dcc1ef777fd8	2020-02-25	2020-02-25	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	104303	578391OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	127086	506838	5882a4e6-ba0e-45c4-8b62-845055ad60a9	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104303	578391OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	127086	506838	952e8be3-f42f-4c32-932b-71b607adc4b1	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	104303	578391OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	127086	506838	d479e929-835f-4ec2-bc91-a5d6cc7ce34e	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	104303	578391OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	127086	506838	64faadd1-5920-49a0-b5bd-0341b19b54a3	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104303	578391OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	127086	506838	4fa77e68-2d79-4f1b-9afc-4599d5bcc552	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	104303	578391OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	127086	506838	05d13c2e-ba3a-460f-abe3-1a0c455fd35e	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	104303	578391OW	NL12	OW	2020-02-13	11:02:00	127086	506838	b9d43226-c4af-4630-ab5c-89cd3bb0519b	2020-02-13	2020-02-13	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	426001	579088OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110867	507899	3743fa2e-640e-40a9-a6b6-70a3a7e3dcf9	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	426001	579088OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110867	507899	ef1806a6-8b08-45ad-8fbb-0776b02e59df	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	426001	579088OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110867	507899	370ff706-3b7d-406a-8ae2-f38a14f49768	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	426001	579088OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110867	507899	e56a375a-d967-4fb5-b141-ff945443ea0e	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	426001	579088OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110867	507899	5fba39e8-c17f-43a1-8505-dab510f8c26c	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	426001	579088OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110867	507899	9d88594d-192f-4d83-9253-b0c49a4dafa6	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	426001	579088OW	NL12	OW	2020-02-25	08:02:00	110867	507899	8dd1f485-7995-4c7b-b59c-20e52a4388d0	2020-02-25	2020-02-25	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	423011	579098OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	108514	507748	3b7d3e4e-b2a8-437d-a9fe-cf5d0ed2710b	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	423011	579098OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	108514	507748	2ac0d4b7-69fb-45de-b4e7-c2bf9c2422fb	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	423011	579098OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	108514	507748	8277dafd-12ec-4bac-b71c-47a60470b27e	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	423011	579098OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	108514	507748	b875d81d-5500-4bfa-9225-49162b1d7484	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423011	579098OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	108514	507748	30a9227c-696d-4a33-9aaf-ba7181a12186	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	423011	579098OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	108514	507748	37e0dcfc-e4b8-478a-b70d-57060e80cb54	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	423011	579098OW	NL12	OW	2020-02-25	10:02:00	108514	507748	03af6041-4089-4cf0-b811-48de24da4326	2020-02-25	2020-02-25	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	453002	579104OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104954	508941	4dd50d4b-1fa8-44f5-b06f-b03d8e65f730	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	453002	579104OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104954	508941	1fdd9050-00be-4fa4-945a-205dd0d67643	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	453002	579104OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104954	508941	6667a1ca-d2f4-4bdb-a375-c234806f75de	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	453002	579104OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104954	508941	636951de-d3ef-4b6a-ad1b-6dae19f91d88	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	453002	579104OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104954	508941	2a2aac65-d243-47df-82c5-e4b1f5def322	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	453002	579104OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104954	508941	9d47e3e8-917e-4b02-b5cc-2e40b9ee5836	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	453002	579104OW	NL12	OW	2020-02-25	11:02:00	104954	508941	69b2e480-36ed-4858-b9c4-8506d1ba23b4	2020-02-25	2020-02-25	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	528027	580539OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119825	503825	c2ea37fb-7ae0-4133-9142-be0f0033bb61	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	528027	580539OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119825	503825	2f613a93-7476-4c21-9a10-bb7cba89c1a6	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	528027	580539OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	119825	503825	b0dc3ead-0918-4645-a9db-af7f0aa38475	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	014001	580541OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	123160	502370	5796cc39-92b6-4556-9a1d-d356d6b261a7	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	014001	580541OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	123160	502370	a705cc17-7292-4132-802c-461cebcebb1b	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	014001	580541OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	123160	502370	3dbcf1e8-8df2-48d8-be0e-ce9c60413cef	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	014001	580541OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	123160	502370	1c3bc5dd-c354-46ac-8d48-75658c59c64c	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	014001	580541OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	123160	502370	fb2c2f37-8a11-4ed8-a3ab-5b3879ef624a	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	014001	580541OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	123160	502370	60c6b994-2874-41af-b63c-78887d933ac9	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	014001	580541OW	NL12	OW	2020-03-13	08:03:00	123160	502370	aaf2f8b3-7d71-402d-9cfc-28b6256fb6d5	2020-03-13	2020-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV039	581009OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121448	499075	e2bf43e3-f016-4186-b870-19c742559384	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	581009OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121448	499075	a93a6fd4-d177-410d-990a-971a3355fa83	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	581009OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121448	499075	d2208704-ab8b-4662-9c92-ad1491ac0fbd	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV039	581009OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121448	499075	8b300787-2931-4bec-aefc-bd0a8eb7a4ba	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	581009OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121448	499075	2b361bee-9332-49c9-b44e-c61ed171f818	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	581009OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121448	499075	8467aae9-9799-4ac8-b49b-06d685cbbdb0	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BDV039	581009OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121448	499075	d87e2718-e03f-4fe8-a090-55f540296e46	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	517071	581008OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121869	499081	a9ed570d-d43e-46fa-9f6d-70494d5f92e3	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	581008OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121869	499081	0b8abdc8-a0b9-436e-a525-4cf4fd448d87	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517071	581008OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121869	499081	d63cb1a8-1fa1-4e37-bed6-8935bd87dafe	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	581008OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121869	499081	ccb8a4fb-1a6b-412c-8299-7bddfa0aabff	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517071	581008OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121869	499081	3d674287-4458-4b7c-84d0-6650fb88a4f4	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517071	581008OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121869	499081	f740d892-f2c2-40e2-b1eb-9603008d9c6e	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517071	581008OW	NL12	OW	2020-03-17	08:03:00	121869	499081	022963df-1a40-490a-9ac4-3f98527b4620	2020-03-17	2020-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	5N9717	581011OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119226	497157	730846d0-9e8a-4c8b-8245-e6800265e30f	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	581011OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119226	497157	edab9444-1a72-4e01-9bce-85bf7a41159e	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9717	581011OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119226	497157	2ef2a990-6938-40bf-b1b7-cda54cbb89c1	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	5N9717	581011OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119226	497157	4547ae64-99de-4c44-8971-a48c650bd845	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	581011OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119226	497157	0b2974be-4e69-4abd-90f9-e653d6f42658	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	5N9717	581011OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119226	497157	016fa97f-744f-402d-ab93-a35b3398f48a	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9717	581011OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119226	497157	d17b3231-bbb2-43e6-b00a-587341496826	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	581013OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	121470	494928	2fb1f9e9-33f9-4954-9876-7499f8cde7d1	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	581013OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	121470	494928	c8c4f4fb-d649-439b-8c19-cfd88c56fe27	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	534019	581013OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	121470	494928	437fe4eb-d4f3-4d4d-b72c-75960dcd5f5a	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	581013OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	121470	494928	c05d9e5d-3613-47a1-aa6f-cad6b7c31ae6	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	534019	581013OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	121470	494928	aa429e3a-d42f-4318-89de-792ca39f8b99	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	534019	581013OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	121470	494928	29d08b57-856b-42d8-a95f-46e67c9202a2	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	534019	581013OW	NL12	OW	2020-03-17	10:03:00	121470	494928	4c03d334-af4b-413b-8eb3-cd8ca52ea7e0	2020-03-17	2020-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517069	581020OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124049	497326	829dae2a-20de-4ccd-ad2b-7f47648d7457	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517069	581020OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124049	497326	7780bcdd-87df-4d35-94a7-2639def107ad	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	517069	581020OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124049	497326	75fe16dd-9644-4a25-b5a9-c03732a4902a	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517069	581020OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124049	497326	6695e69f-dfa0-4b39-9c99-d93a3b9fb89c	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	581020OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124049	497326	b30655ab-8016-4af6-8431-97bbda4bf50f	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	517069	581020OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124049	497326	269b6f16-b92b-433a-bd1a-1d0f63f3c6b9	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517069	581020OW	NL12	OW	2020-03-17	12:03:00	124049	497326	964ff3e0-7ec5-4edc-96d5-85d3c6fc4ecf	2020-03-17	2020-03-17	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	531005	581010OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119982	498973	0bb7af09-4c37-4958-bb01-5e0ab4b05bc6	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	531005	581010OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119982	498973	c86640cb-1007-4241-91fe-94974322a70b	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	581010OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119982	498973	018f2968-2a70-4a41-8241-81c5faac93ae	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	531005	581010OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119982	498973	69c06b80-96f7-4807-83b6-aa2335f2c71b	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	531005	581010OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119982	498973	14b98949-bff0-40c0-9edf-ac35d75e12dd	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	581010OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119982	498973	5e4cdff2-2108-41a6-9dda-aa778585b75c	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	531005	581010OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	119982	498973	f80bfcf1-a99d-4e99-b28f-f0605de186ab	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	581012OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121359	497497	6537d26d-b8d4-4f17-918f-93d821e83e94	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	581012OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121359	497497	3b177715-7ade-4cd3-9704-5d32ad0c306a	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	581012OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121359	497497	e4b652d3-7729-4447-8ecd-b96cd415471e	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	BDV046	581012OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121359	497497	da37c972-1cad-4ea7-ae86-35e1681ccda7	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	581012OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121359	497497	c598cf88-3d5a-48d5-badb-c904d0d3f6f1	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV046	581012OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121359	497497	b2918b81-8ffe-495f-bf0f-669655d707fe	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV046	581012OW	NL12	OW	2020-03-17	09:03:00	121359	497497	6d07473a-d2fa-47ad-b922-f1858d87b7ed	2020-03-17	2020-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW51	580379OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115301	516803	e92babf2-2c95-4a27-b435-289b1b07d7ba	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	580379OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115301	516803	8c40d4a3-5526-4df1-89d0-dd1ce5b7c3d8	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	570112	580341OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127853	505425	5cdb82a0-9c8e-49ae-bee3-b5061ffa7597	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	570112	580341OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127853	505425	adbb3bbd-0b0c-4cc6-a102-3e0a2d228d75	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	570112	580341OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127853	505425	3c1aaf4c-7882-4bc1-ade5-a4a9111cf77b	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570112	580341OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127853	505425	b61529e3-63b7-45b6-aab5-806ac7e23782	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	570112	580341OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127853	505425	a166e0c5-bb9e-4b28-b392-60a846f5675b	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	570112	580341OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127853	505425	59c328e3-70f0-4a8b-b4fa-6b7a75c3a692	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	570112	580341OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127853	505425	7050ee6b-dcc6-4381-a2be-bbe05aec2e29	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	501004	580328OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	127943	512032	826926e9-532a-4059-a0da-26949038afab	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	501004	580328OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	127943	512032	0140befc-e1b0-4911-bc5e-ed63d63bc35e	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	501004	580328OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	127943	512032	825d5449-a843-45b4-bcbe-8243d69d8111	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	501004	580328OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	127943	512032	a8f35d09-472b-4e79-811e-a53f22add485	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	501004	580328OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	127943	512032	e0f23baa-662d-4910-b077-a889ad4eab67	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	501004	580328OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	127943	512032	d3660d0f-2c6d-4cdf-88a8-996791dbb120	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	501004	580328OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	127943	512032	c76116da-d0a4-4e47-9177-ffd9ce6a6279	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	158202	579680OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116799	494784	244c7993-010b-41a7-8597-ee7d1fa7d6a8	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	158202	579680OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116799	494784	4ac5df6c-d616-4101-8bf6-bf158abd553e	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	158202	579680OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116799	494784	7a9d0ae2-4ed9-4b2d-97d7-801947bf4b5f	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	579680OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116799	494784	48ac8de4-29ec-473e-89ad-70ca8ea449e7	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	158202	579680OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116799	494784	e373bf24-e9db-421a-b300-bc4de911b1d7	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158202	579680OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116799	494784	c3d9f56d-7191-4085-b46f-f822aa5b270b	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	158202	579680OW	NL12	OW	2020-03-03	01:03:00	116799	494784	bc98f9ac-d9a9-47e8-9dc6-4e00bb853edf	2020-03-03	2020-03-03	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	002002	580326OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129524	512754	1b1c24d3-80ed-48f3-8388-f899dcc02ce6	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	002002	580326OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129524	512754	f17fbc74-4112-450f-b015-7b3fb7568ec8	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	002002	580326OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129524	512754	06ad5980-f998-4f4d-b930-ca5e6db93796	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	002002	580326OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129524	512754	fc2694a8-7a5e-42c0-a7bb-aae0619b3a5d	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	002002	580326OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129524	512754	e904f479-c63a-4195-81cc-39b583e527ee	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	002002	580326OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129524	512754	ff3e248b-5c45-4766-9783-45f182003c78	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	002002	580326OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129524	512754	461abd3e-4d8a-421f-b4c4-abd3de96fd7e	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	305003	580406OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118291	531550	66818200-9ca6-4dd1-b750-5b225dad688a	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	305003	580406OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118291	531550	c3750864-9b92-475f-ab3c-1d05b90ae667	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	305003	580406OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118291	531550	857c10c9-3d07-4e80-a1ba-017e44ec294e	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	305003	580406OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118291	531550	fd8d1505-e691-437b-b8b9-86ae22d7baaa	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	305003	580406OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118291	531550	4973a800-eb08-4d74-b66b-e07a1b1ba2d5	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	305003	580406OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118291	531550	353840b9-b228-44fc-8ff4-cf7375f35215	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	305003	580406OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118291	531550	83adff0a-aff3-4c75-9aea-805ff32f96bf	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	503001	580333OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130549	511166	6e7ac1a3-2620-42fa-a072-de8464b9a47c	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	503001	580333OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130549	511166	7e26967e-946b-44da-868b-691e7da5518e	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	503001	580333OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130549	511166	879e7402-1cb2-4b34-8fba-1afa94106f62	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	503001	580333OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130549	511166	eab537b3-daea-420f-918d-1b30114c1871	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	503001	580333OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130549	511166	1fd8c555-986d-46e2-a11a-129babcbd7c7	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	503001	580333OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130549	511166	9719db32-a08c-4c3a-9138-be0a3eac71ca	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	503001	580333OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130549	511166	516afdd5-f114-4192-9285-3f5f44da63fb	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	006002	580344OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	132080	502707	fd302ba7-030e-4f5a-b32b-c566121b56f4	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	006002	580344OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	132080	502707	23d2bdab-ebe1-4390-88d8-fb217ba3a749	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	006002	580344OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	132080	502707	3eaf210d-2b42-4d0c-9d79-76966df3515a	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	006002	580344OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	132080	502707	c60f3ef2-06ae-42bc-837f-4d9549c6799c	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	006002	580344OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	132080	502707	ddb86c83-c676-496e-b427-762f526e2dbe	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	006002	580344OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	132080	502707	567ddaca-8363-414c-bf10-4f8cb3d5ee50	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	006002	580344OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	132080	502707	4f1b4df3-31eb-44ad-b8d7-4dfbe76925f8	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9711	580336OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130891	506302	a1dbb2b9-0999-40f0-a309-45e57753de8b	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	5N9711	580336OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130891	506302	b2b0509c-83ed-440d-a2d8-df8e45478067	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	5N9711	580336OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130891	506302	b4e2566c-c98f-4709-8519-9bac20b63e65	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9711	580336OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130891	506302	6aaed4d1-a2b1-4ffe-a5ba-f1b4ca9fac1a	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	5N9711	580336OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130891	506302	32277a70-b49f-4631-8744-73a80fb8a28d	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	5N9711	580336OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130891	506302	e4ef1261-e0c0-4a39-ba4b-48d56618c3bc	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	5N9711	580336OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130891	506302	56f4da25-05d7-401f-a20d-041dd4911065	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	STHW44	580381OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115012	517603	c3266ad6-7ad6-4937-ac7b-fafba8e3706b	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW44	580381OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115012	517603	b5cb977f-8fe6-413d-8d48-bda21f2d7cda	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW44	580381OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115012	517603	ed16c208-53ce-497a-bfb3-6f41dbcdc0fa	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW27	580372OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115994	518247	8b78e8ab-0c9a-495a-998a-667a8f03d6db	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	580206	581096OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129820	501345	29f18d51-33e4-45ae-b93a-e9309a1d0484	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	580206	581096OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129820	501345	4612ca4a-798f-4bf7-b8ca-971b8b1955fc	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580206	581096OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129820	501345	d028eec0-bc59-4c99-939d-1711e70adad6	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	580206	581096OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129820	501345	d4c8c004-7743-41b7-b1e2-af721ebe518d	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	580206	581096OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129820	501345	eeb4c5da-420c-4dd7-b2d0-8d59134c9606	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	580206	581096OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129820	501345	fa86c277-d8ba-4956-827f-15084c7891d9	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580206	581096OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129820	501345	d9fb7077-b923-4452-b883-7770a089101e	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	522001	581084OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	126694	492866	c6d00746-b748-497c-b411-ef47d5a96fae	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	522001	581084OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	126694	492866	a7929402-f939-42e0-b237-95a8ce1dbf02	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	522001	581084OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	126694	492866	b4281ada-fc57-43fc-9a31-8ae0ccfb049d	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	522001	581084OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	126694	492866	9a4b6074-fc55-41d0-a3ef-72e9e533c643	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	522001	581084OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	126694	492866	6717e0bf-80fc-4dca-b275-3c90f2e6ac23	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	522001	581084OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	126694	492866	a866077d-9616-492e-91a5-e8743e89c4c7	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	522001	581084OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	126694	492866	82ea327b-b9a1-438e-ae52-7e214cf2173f	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	429004	581176OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	107143	507285	b38181f4-16de-4f49-b43c-bbd0c51be446	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	581176OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	107143	507285	bdf69a50-e4fb-4ed2-a75e-9b8bb20bf980	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429004	581176OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	107143	507285	c7550593-96d7-4f84-aa63-a1c7f2a14573	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	429004	581176OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	107143	507285	fd55ccec-45f4-49d0-8f20-597c6f6b7a18	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	581176OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	107143	507285	73f2cef4-4e1c-440a-8601-b2c6e2c0d458	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429004	581176OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	107143	507285	faf6c286-6272-4fc5-89f5-1d595d8c00b1	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	581176OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	107143	507285	1257b6db-0879-4df1-b548-9a739a30363f	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	520002	581089OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129493	496273	864c7bce-3c51-4145-9565-2fcf4e453407	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	520002	581089OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129493	496273	b581759a-ac79-4e18-9589-763f3bd3be3c	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	520002	581089OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129493	496273	16046bdc-8586-4869-a0c5-4215ec7a0e54	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	520002	581089OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129493	496273	5534d2ed-d897-4b8d-b35e-8afc7e52c2f8	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	520002	581089OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129493	496273	38f17f61-8fcd-4e1c-a925-c39ff7fdd113	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	520002	581089OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129493	496273	ae71c4af-6ddc-427b-938f-4c5aa59a3188	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51

NL12	520002	581089OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129493	496273	9e4451f6-4b6c-4a61-840e-739571bae3cf	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	429003	581177OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	107387	506015	0fd2dc1f-c75a-4472-8e82-23605d45a1c7	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	581177OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	107387	506015	c90c555a-92ae-4090-a1cc-a06f16e370cf	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429003	581177OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	107387	506015	f8e70ad0-7a47-4faa-bb75-87cf79522f9d	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	581177OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	107387	506015	e435573c-c082-4340-a75a-e17e47d55119	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	STHW27	580372OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115994	518247	4a01eb4f-6254-4143-b8eb-62b81656cf68	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	580372OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115994	518247	8d663c2c-fd7f-4bdf-8bb2-08efe07eb614	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	580372OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115994	518247	5be93d0c-55bd-4be0-8854-dbe1b3221a4a	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	580372OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115994	518247	0e0857c3-5eb9-4b85-8951-3148c101f54c	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	580372OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115994	518247	d6c6bbb0-95aa-4274-a78d-f2dc49710454	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	580372OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115994	518247	20cb1ab2-6d8a-4382-91ea-a2d30e355ee2	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	580378OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115389	516833	a083184c-7269-4356-beeb-64cb79139cfc	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW50	580378OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115389	516833	b30afcb6-33a7-43ac-85b8-f8df32df3297	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	580378OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115389	516833	02ba99ab-521d-48fa-9c8a-fcded8b76354	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW50	580378OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115389	516833	f53d91df-0f10-436e-8ae5-f03217a8ad02	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	580378OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115389	516833	660e9e2b-c8f5-4d98-b854-7f5f1bfeea9d	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	580378OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115389	516833	e9d15432-4e96-4806-a8c8-670133c2acad	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW50	580378OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115389	516833	1db93000-4ba7-4dd6-87d4-f60d58e3fb7e	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	580370OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115609	517220	b2ad33ab-c12d-41b1-abdc-6b4e0dccb644	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW26	580370OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115609	517220	a45ab2c6-85c7-4549-bde3-59fc7185af0a	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	580370OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115609	517220	d470aac8-c423-4996-b506-1f757f2d7c2f	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW26	580370OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115609	517220	9cf9ac37-148c-41ad-ad9f-7746247c268d	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	580370OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115609	517220	1787a543-0443-4861-85a0-9ecdebdb45b5	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	580370OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115609	517220	47765b84-eff0-4cbe-97c8-6936182f15f4	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	580370OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115609	517220	04514d93-61dd-4041-8286-869376a3ddf4	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	580381OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115012	517603	40e9c473-6ad3-4929-b2ad-d4c9258a6715	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	STHW44	580381OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115012	517603	80e0c0e7-25e9-4ae4-b742-9d0178f5b4dd	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	580381OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115012	517603	2d13650c-5202-4bd0-984d-cabef43e4f54	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	580381OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	115012	517603	652d4375-2da2-405d-a1b5-023775131aab	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	429003	581177OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	107387	506015	14e6b0e4-f39f-4c57-8894-214b31c13457	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	429003	581177OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	107387	506015	7af5b416-ba30-47ba-b362-86e4c1adb6c1	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	581177OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	107387	506015	fd9b4c33-e77e-4965-ae33-df2874830f8a	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	428001	581169OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110390	506590	95d72b3b-d0e2-4810-8910-401dc297f2c4	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	428001	581169OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110390	506590	4216b3c0-43e4-4239-9525-5163ec5edbc7	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	428001	581169OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110390	506590	e9adf8b9-8285-407d-8a43-05ca285c5f3c	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	428001	581169OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110390	506590	6ae29264-efbf-4c8e-9c0c-aa16c9c9ecdf	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	430001	581172OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109303	505278	8092bbe3-1639-4dee-9bee-039b30c0de08	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	430001	581172OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109303	505278	fd0c0825-776f-4d09-abcd-df2f66cc935b	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	430001	581172OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109303	505278	eb6392a3-b4f2-4eb1-a6a5-ce5c3574df40	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	430001	581172OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109303	505278	d3deef3a-555e-4396-a917-8ad3d2544c28	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	581172OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109303	505278	95fa74a4-ecc0-401c-b8d6-b8f45e43053b	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	581172OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109303	505278	b0087839-f178-4470-b7e9-acdbaecab0a9	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	430001	581172OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	109303	505278	c3034bfc-d3c1-4cbc-b28c-56e4323b2d8a	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	521001	581086OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	127469	495146	5d6931ec-d64c-484c-be04-8302deada5f9	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	521001	581086OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	127469	495146	99a5ac60-a3a5-460b-9812-97fc98a92fc4	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	521001	581086OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	127469	495146	be9be59a-b629-4dc6-ac4a-37c986ada088	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	521001	581086OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	127469	495146	c1b1b75d-aa13-48af-9d4a-6eab102d2af9	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	521001	581086OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	127469	495146	99de117d-9824-4b67-9d4d-a9b834a3e93c	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	521001	581086OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	127469	495146	55a9778d-bf00-4da5-a850-477835d5f22a	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	521001	581086OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	127469	495146	e0f91065-236c-4320-b4c3-3687da5df4ce	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	BDV042	581099OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132555	500377	87d23e76-35da-4352-ace1-a8640af20694	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	BDV042	581099OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132555	500377	ff5d7790-adf7-4f22-bb37-08c6ce6dcafa	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV042	581099OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132555	500377	8a8cfbc3-490c-4a56-9f2c-5f2417833f9f	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	BDV042	581099OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132555	500377	486d9a06-442d-4330-9401-dca4abf0e561	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV042	581099OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132555	500377	93dc37d6-70af-4463-91ea-c1e5d193e062	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	BDV042	581099OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132555	500377	d46c51c1-fd95-415e-9a1f-020e4ffcc380	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	BDV042	581099OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132555	500377	c5f7b87a-e933-4d23-8c60-b33f146d80e1	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	580101	581097OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128521	502393	b56c53d7-ccb2-484e-80bf-95bcd94fe02b	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	580101	581097OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128521	502393	8bcaa4e9-cc0a-4f49-ae46-a13ca9915e7b	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	580101	581097OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128521	502393	ff2e3f40-dec3-4c9b-b4cc-89085d74e476	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	580101	581097OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128521	502393	91cbbc56-8762-4fb2-8a24-5c10bcd64b94	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580101	581097OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128521	502393	80caa719-8721-43fe-84a7-ba1a83ae41d9	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	580101	581097OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128521	502393	aab49a53-83d0-4daf-b958-3e13aad1acb0	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	580101	581097OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	128521	502393	e1091628-8187-44cc-a2bf-de1563363a64	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	BDV007	581178OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	105960	505128	9838eaa7-bca0-49eb-8a65-112059c0b0e3	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	428001	581169OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110390	506590	15ccd347-b678-4472-a230-4f886e1af35d	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	428001	581169OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110390	506590	d6f57c5a-2f36-4113-88e4-1705a9435c6f	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	428001	581169OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110390	506590	3dccc7c1-7ef3-40a8-aa8e-63dba71ebe27	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV007	581178OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	105960	505128	a4811f7d-bf7f-447c-b93e-8c590675b1a5	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV007	581178OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	105960	505128	641ef303-5394-4cce-b7d1-c64a4177dd42	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	BDV007	581178OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	105960	505128	72f37c3c-e70a-4079-9f44-2ad143699f43	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	581178OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	105960	505128	a27f9c93-1b6c-42c3-9734-a99d29c36198	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV007	581178OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	105960	505128	a42b5d89-4ab7-4ab1-b2d3-49a8ac93e202	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	581178OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	105960	505128	33ab6023-c517-493c-8b1e-dbbcd011698d	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	426001	581165OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110867	507899	80404196-d792-4eec-8f4a-486f14e3f09f	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	426001	581165OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110867	507899	b90d9494-a3fb-4bca-a62d-29a0fc5c5400	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	581165OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110867	507899	a913a5a6-600c-4e4f-b819-3a5152d32812	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	426001	581165OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110867	507899	441173f7-7c32-450b-81fa-7cd65074e293	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	581165OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110867	507899	e1ce86d1-08cb-4e38-8398-7ef4ec9a4949	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	581165OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110867	507899	a810e165-3087-4a34-8af0-5430f747d0a1	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	426001	581165OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110867	507899	bf034843-4e5f-4952-98f3-3dd7c9280c90	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	427001	581166OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110871	506944	13badb1f-cba5-4b76-9992-35d7d67243bf	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	427001	581166OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110871	506944	decd25ef-6e9e-4d00-9b12-afad9fb1dfc0	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	427001	581166OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110871	506944	70d1db8b-f3f3-437c-a804-c47259b94b6a	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	427001	581166OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110871	506944	a99cd02e-f8d3-4775-8a7c-0286287f5982	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	427001	581166OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110871	506944	4dd69a74-d7d4-4f2f-ab58-2d7dd2184c74	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	427001	581166OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110871	506944	fe7ba95f-bec6-46a0-9a8a-8fd1eff41110	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	427001	581166OW	NL12	OW	2020-03-19	09:03:00	110871	506944	ed39bb1c-56ed-4981-9c02-534ea76d16c8	2020-03-19	2020-03-19	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001010	581164OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	111356	508146	bb350602-d98c-43d5-a5c1-e41662164ca8	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001010	581164OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	111356	508146	36deeec0-f296-4121-b611-d668c1f15624	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	001010	581164OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	111356	508146	9f5c529b-46a5-4850-92c7-7bec2589bb7d	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	001010	581164OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	111356	508146	44b61b3b-3420-4a31-be27-2305b000f055	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001010	581164OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	111356	508146	1a3fc3e4-a3f8-4851-9404-5b695ce172bd	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	001010	581164OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	111356	508146	8a0b0300-b5bc-4bf5-8dc8-4fc69c4e4571	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	001010	581164OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	111356	508146	d394f5d6-daf8-4103-b8ea-db595c342680	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	423011	581175OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	108514	507748	1c079099-818e-492c-912e-93a4861374df	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423011	581175OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	108514	507748	9c71b50f-80d1-4d96-9a44-8fdfd2e3a33b	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	423011	581175OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	108514	507748	480775af-9bf3-4562-b4b9-b092d46f319d	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423011	581175OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	108514	507748	b70a5a8f-f4dd-4717-a7e3-b9408d0a8956	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	423011	581175OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	108514	507748	67b6b414-8510-47e5-b0b5-b2451bf24d22	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	423011	581175OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	108514	507748	78fda4de-a8eb-4937-8d87-5506f2a98594	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	423011	581175OW	NL12	OW	2020-03-19	10:03:00	108514	507748	65aa000c-cba5-459f-895c-18586b6b934d	2020-03-19	2020-03-19	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	4N0804	581179OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	102867	507038	27f47333-3fcc-48ad-bac5-0463b713b8bf	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	581179OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	102867	507038	31d1508b-f8cf-4abf-b321-d8f06c13ce0e	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	581179OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	102867	507038	d0fb8ede-8ea8-4ee1-92f8-47ea6f0d15e5	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	581179OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	102867	507038	bf15f969-7263-4aab-9578-1feb90853187	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0804	581179OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	102867	507038	e88cb2fc-b170-4a0e-8dde-9bc0a46e1ddd	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0804	581179OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	102867	507038	f2ec4679-0409-44eb-a2d5-cff39c56b31c	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,3
NL12	4N0804	581179OW	NL12	OW	2020-03-19	11:03:00	102867	507038	70878889-c315-4775-9d44-b45515402670	2020-03-19	2020-03-19	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	535002	581100OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132566	500348	3cdf47b1-acc3-4a20-bfdf-0026c92eb594	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	535002	581100OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132566	500348	c60a7f2d-38db-4838-965f-7314303409e1	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	535002	581100OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132566	500348	e8305ec0-86e3-46dd-9ea0-b034c9796ee5	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	535002	581100OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132566	500348	6db933c1-291f-401a-9615-dae208f1e401	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	535002	581100OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132566	500348	8d2dbee8-69e9-4a35-ac33-94ceb5d0e014	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	535002	581100OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132566	500348	b58dee7e-a0c7-43ae-8a1f-01571f56babe	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	535002	581100OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	132566	500348	8afda33b-44e5-402f-848a-8dbdd91738a1	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	425002	581163OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	110607	508256	63f9cd20-43e4-44d9-aa22-cdcc3002f0d1	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	425002	581163OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	110607	508256	14536856-707f-44fb-8102-e30afd41da41	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	425002	581163OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	110607	508256	1676723c-bcbb-4cad-a214-14bc848b8368	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	581163OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	110607	508256	436d932a-1444-4928-b74b-1595cdc7d624	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	425002	581163OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	110607	508256	b6eeb9aa-6013-408c-8237-c8f2e045ecd4	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	581163OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	110607	508256	add38b6b-1a6f-45bf-b6b1-f2c71768e399	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	581163OW	NL12	OW	2020-03-19	08:03:00	110607	508256	e50aab44-b7bb-4f3a-827a-3a1874cef380	2020-03-19	2020-03-19	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	146302	581092OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	126700	496723	f5e40f8e-e996-47ec-8c6e-5a61dadd2c2f	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146302	581092OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	126700	496723	0024cf17-a71f-4929-b3f7-24d56787de4b	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146302	581092OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	126700	496723	bb679254-27ad-4066-9dd2-79ebf8ee90b6	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146302	581092OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	126700	496723	4a7d00c9-a951-4da7-91e5-9a54fa51841a	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	146302	581092OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	126700	496723	03c2da01-56ec-4e7c-bfca-7b81ed0b3fb1	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	146302	581092OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	126700	496723	8b441941-1fdf-4268-a409-ec9c43e5313a	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146302	581092OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	126700	496723	652e305c-6b05-4c9e-9dcc-6e73015d8546	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	580213	581091OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	125964	497697	a9ce5a6e-5874-459a-83d8-79d46206aa68	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	581091OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	125964	497697	d02cf8b2-e6b6-40da-a40b-b8fa764c9896	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	580213	581091OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	125964	497697	152aed6d-1d43-40cb-a1f2-77ebb4c975d8	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	580213	581091OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	125964	497697	6d2ef82c-43ea-48f9-b14f-d6d58c0d748c	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580213	581091OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	125964	497697	a3282794-5a0b-4ff6-98e3-a990e452cdf0	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	580213	581091OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	125964	497697	9810c5d8-9220-4a1c-9524-90e305e71cfa	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	580213	581091OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	125964	497697	ad9d146f-e087-45d5-aa0c-8092428f4358	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	513007	581102OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	133428	502047	d1e8e809-f9f1-4dfe-91f0-69663b126325	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	581102OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	133428	502047	a471448e-6aac-4da7-bd97-ba27d75c28c4	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	513007	581102OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	133428	502047	0e3e7f41-0216-4cbd-b4ef-dd01b1a5225e	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	581102OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	133428	502047	dfb62f8c-97c8-4a4c-bfe9-88ab73382080	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	513007	581102OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	133428	502047	b878051f-4097-47af-bbdb-da53dca4581e	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	513007	581102OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	133428	502047	becced78-982f-4c61-947b-f3620fa0bcbd	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	581102OW	NL12	OW	2020-03-18	12:03:00	133428	502047	19a789bf-bcf0-4e2a-8c1f-df36b637064a	2020-03-18	2020-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	5N9707	581087OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128852	495050	d09472af-7522-4d48-bb44-335216d44fcb	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9707	581087OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128852	495050	23b5751e-9c53-42c6-bc54-29b6f6000e3e	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	5N9707	581087OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128852	495050	56d364bf-8c21-4941-a44b-6550ed9ada1e	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9707	581087OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128852	495050	9754da09-7403-4b22-aaa5-ef311f3a11a5	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	5N9707	581087OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128852	495050	f1d790cc-00d0-4313-8306-89a95aec328f	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	5N9707	581087OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128852	495050	4e2e2843-815c-4ea4-9a3f-769b1224e58b	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	5N9707	581087OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128852	495050	7bf89dcc-ab96-4d00-a0d4-bbc8af4dd1ae	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	5N9705	581090OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129309	496658	2f2289cf-6c90-421a-a2b4-13a881307c56	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	5N9705	581090OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129309	496658	8b5e0cbd-98ea-4159-9101-3871415bdcce	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	5N9705	581090OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129309	496658	becb9384-d5a8-4476-b515-4bb3299af040	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	5N9705	581090OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129309	496658	42dc70bf-506c-43be-acdb-73ec9b7f9535	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9705	581090OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129309	496658	d8fd61be-8332-4812-9d87-40f4f97c9b6c	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	5N9705	581090OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129309	496658	ab280334-fd75-487f-acfd-a419fdb1b82b	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	5N9705	581090OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	129309	496658	8b9aed54-11a3-426f-9b73-fc4546bcf296	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	146301	581095OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129381	498191	6c6706da-37e3-4fab-891f-4d6c35b3a963	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146301	581095OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129381	498191	f1af8734-6072-4412-8886-f9f887160bcf	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	146301	581095OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129381	498191	d3eeb4a6-0ed5-4956-9b09-0c164b4f4017	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146301	581095OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129381	498191	fc4dbe5e-83c9-4214-8c21-275ebb7b0679	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	146301	581095OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129381	498191	c067a05a-dcc4-4ed2-aa78-5c0ed06ff694	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146301	581095OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129381	498191	eb8a7e88-11e0-4686-b286-e2cbcd42cd75	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	146301	581095OW	NL12	OW	2020-03-18	11:03:00	129381	498191	4cffed35-d290-46c1-8932-7fc9d637ecd7	2020-03-18	2020-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517045	581085OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128400	493975	60104a3f-22fb-461e-be9c-59c0bd8161d0	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517045	581085OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128400	493975	e0bfed57-3253-4eba-b094-59dafe1e4700	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	517045	581085OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128400	493975	1e45288a-e9f3-4810-b7bc-c20dea45b3d8	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517045	581085OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128400	493975	b48a13a4-1071-44c4-a36c-4432cfc8a90c	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517045	581085OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128400	493975	5eab11ad-2ab2-4563-9489-e11cd0cb7da2	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517045	581085OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128400	493975	1eb43184-c1d5-4520-bd2b-d53b9a82a107	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517045	581085OW	NL12	OW	2020-03-18	09:03:00	128400	493975	ea1678ab-e023-4e88-820d-9bc9eab4da9e	2020-03-18	2020-03-18	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	135601	603987OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	112300	539100	56aba1ff-c6de-42a8-9fb7-1baf756af98d	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135601	603987OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	112300	539100	728e6bee-95b5-47e4-9bb1-9a78877cdbb3	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	603987OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	112300	539100	0a55ebbd-11ab-4b3c-a0ea-0adc1032c6df	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	135601	603987OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	112300	539100	502140f7-fe10-4fc8-8ba2-a73c87d670b5	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	135601	603987OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	112300	539100	9e46972c-8cbc-4cc3-87ee-66cba4c40981	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	074001	603998OW	NL12	OW	2020-12-07	10:12:00	117924	541625	547e7263-5253-475f-8337-24472e997144	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	074001	603998OW	NL12	OW	2020-12-07	10:12:00	117924	541625	c1a077e8-b6e2-43b1-8ce4-8bb9410fb0e6	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	074001	603998OW	NL12	OW	2020-12-07	10:12:00	117924	541625	7bb8e3e0-3555-4676-99d3-fd08c864afc3	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	074001	603998OW	NL12	OW	2020-12-07	10:12:00	117924	541625	bd5834e3-4d5e-4c3d-a986-def87934ddf3	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	074001	603998OW	NL12	OW	2020-12-07	10:12:00	117924	541625	209ca830-7bb3-4c23-8a97-dde75ac8cee8	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	074001	603998OW	NL12	OW	2020-12-07	10:12:00	117924	541625	58e700af-b671-47f2-9644-6c6a38758dff	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	074001	603998OW	NL12	OW	2020-12-07	10:12:00	117924	541625	61d3f623-c666-4329-8da9-2adf519747f8	2020-12-07	2020-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177101	604074OW	NL12	OW	2020-12-07	11:12:00	122010	538377	0f931ec7-b353-4830-91f5-fc8501b922d4	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03

NL12	177101	604074OW	NL12	OW	2020-12-07	11:12:00	122010	538377	8999a948-d474-4e8e-b51d-4bd682a1091e	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	177101	604074OW	NL12	OW	2020-12-07	11:12:00	122010	538377	764d8b81-96fc-4a8f-b552-e234ad4879b8	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	177101	604074OW	NL12	OW	2020-12-07	11:12:00	122010	538377	2a8428a6-0fb6-4019-86f3-a86b7c2e322e	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	177101	604074OW	NL12	OW	2020-12-07	11:12:00	122010	538377	973a36da-51a9-4aa1-9874-8ed918aa869b	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	177101	604074OW	NL12	OW	2020-12-07	11:12:00	122010	538377	2a0a46a8-a19e-4a98-921d-ccc21dc652ad	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177101	604074OW	NL12	OW	2020-12-07	11:12:00	122010	538377	79e38dc6-c0bf-4ae9-90ae-54e85d0691b8	2020-12-07	2020-12-07	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	770202	604077OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	127200	538490	00384e0c-e35a-4901-87c3-df69043160fb	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	770202	604077OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	127200	538490	949beb7b-cded-476e-b9e8-883ea0542610	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	770202	604077OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	127200	538490	edd8c7b2-760b-4670-a3b6-8ef327e65a05	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	770202	604077OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	127200	538490	b0612780-da1b-4a11-8743-05a2c2e90cf3	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770202	604077OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	127200	538490	c6eef45a-f24b-4975-9887-42766e7c2bff	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770202	604077OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	127200	538490	bd536ced-6172-428c-9cf0-f7d20808dc1b	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	770202	604077OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	127200	538490	8eb2987f-b69f-4ff3-912e-1fe9b6030f11	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	072001	604078OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	129030	546080	b705d4db-4877-495c-8329-6b9e5bdde1df	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	072001	604078OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	129030	546080	8bb291b8-e9e3-4453-9404-40985b34a0bb	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	072001	604078OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	129030	546080	db0ccbee-71b1-4d0c-99c5-7e98fd499ced	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	072001	604078OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	129030	546080	a0ee45c7-8382-4aba-a039-7911ea780c54	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	072001	604078OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	129030	546080	971a3074-48c6-4f61-a91d-b947911e1148	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	072001	604078OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	129030	546080	9be15d1c-4cc8-4c98-8ada-7b1973cca9ea	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	072001	604078OW	NL12	OW	2020-12-07	12:12:00	129030	546080	9985d356-6b0f-4c7f-9572-a6c1ba4409f9	2020-12-07	2020-12-07	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135601	603987OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	112300	539100	98823426-ddc8-4bd4-a9d1-a197818722a8	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	135601	603987OW	NL12	OW	2020-12-07	09:12:00	112300	539100	eef25eda-ac2c-45f3-9f9d-d2a6d87b3ea2	2020-12-07	2020-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	STHW51	603951OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115301	516803	96e08a04-e336-437e-a8d9-9895a03d9842	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	STHW51	603951OW	NL12	OW	2020-12-04	10:12:00	115301	516803	55a165a3-f618-4c03-9461-ef1ecc669145	2020-12-04	2020-12-04	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	431007	580984OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106781	503699	c64bf28c-8b4d-4684-aca2-fd6e25b9c806	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	431007	580984OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106781	503699	f5ea5d7b-dd56-46a4-b9f1-6124406fe8a1	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431007	580984OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106781	503699	82037c13-0c56-41a4-9b4d-6bf3752a4b8e	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	431007	580984OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106781	503699	bf7a9b38-cd2c-4969-b6b8-4c202a87a12b	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431007	580984OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106781	503699	c026635d-b3b8-40b6-a8bb-c41746473832	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	431007	580984OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106781	503699	953864c3-d8f7-4868-80ce-41494e5b79c2	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	431007	580984OW	NL12	OW	2020-03-20	10:03:00	106781	503699	84f44f3b-20aa-4a5b-9d5c-b4919c23599e	2020-03-20	2020-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STHW44	581205OW	NL12	OW	2020-03-19	07:03:00	115012	517603	f4926d62-dd46-4182-a57c-e90304eceb62	2020-03-19	2020-03-19	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	581205OW	NL12	OW	2020-03-19	07:03:00	115012	517603	89236841-22de-4c73-b1e5-954d568d8267	2020-03-19	2020-03-19	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	581204OW	NL12	OW	2020-03-19	07:03:00	115301	516803	2f80a336-2867-43cd-aa3d-c1201dde07f7	2020-03-19	2020-03-19	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW51	581204OW	NL12	OW	2020-03-19	07:03:00	115301	516803	ab0d7b61-5316-4e58-b373-d37da99fc53c	2020-03-19	2020-03-19	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	581203OW	NL12	OW	2020-03-19	07:03:00	115389	516833	b00887c4-8886-4f70-bef2-0a7cf09793b1	2020-03-19	2020-03-19	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	581203OW	NL12	OW	2020-03-19	07:03:00	115389	516833	c1720f1f-b8cc-4be6-8f88-c3d00bda8d51	2020-03-19	2020-03-19	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	536002	581088OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	130559	498066	b99856df-eb09-4e32-85be-d9108bc51b40	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	536002	581088OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	130559	498066	ad06a24b-ad77-4125-b868-d731e84fa6cc	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	536002	581088OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	130559	498066	200de793-b56e-4943-8e90-8a6e9da1172e	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	536002	581088OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	130559	498066	6f3047bd-cb3f-49e3-92bc-782309d4b6bb	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	536002	581088OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	130559	498066	2ce80d80-eb67-4049-b4fb-877d3ac8d446	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	536002	581088OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	130559	498066	a2d7b17c-fdbc-4844-9a68-3cb7ec48c0f4	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	536002	581088OW	NL12	OW	2020-03-18	10:03:00	130559	498066	0a21b74f-576a-4ff9-8ffa-309739fe16d4	2020-03-18	2020-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	149102	582118OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	117052	498225	e31f18cd-a1de-4f42-9e1f-5fe2b9033ea0	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	582118OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	117052	498225	854589dc-e497-429a-a913-9a95ac6074c8	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	149102	582118OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	117052	498225	94fb4725-c90f-4356-99cd-a95053791523	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	149102	582118OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	117052	498225	f05a05db-500c-4587-9679-0b6580fe26ba	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	582118OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	117052	498225	3e28447b-c7f8-4455-96d2-781712ae6587	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149102	582118OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	117052	498225	39d553ae-b1a7-4bc2-87c2-3e0dcacafb61	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	149102	582118OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	117052	498225	518ac91f-a195-4465-b761-badb0d4478c4	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	475107	581772OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	111916	500203	285aca83-6667-4b1f-a16f-6d9c76f1585b	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475107	581772OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	111916	500203	8cd7ef8a-eccf-46bb-aca9-a00496f49081	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475107	581772OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	111916	500203	c4de8afc-03f4-4ff7-9608-5355108f598b	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	475107	581772OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	111916	500203	769feac0-3a33-4092-b5a0-d5c37b5fe1c8	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	581772OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	111916	500203	a5ae0a7c-9f74-4e05-8f17-d34f34038981	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	581772OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	111916	500203	65052ae6-700a-426d-9f46-a771020d682c	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	475107	581772OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	111916	500203	94f0e114-4fae-421e-95a0-4e01e8323371	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	149201	582125OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	122452	499584	59fc2749-add9-4a6b-b018-3ce716f97914	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	582125OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	122452	499584	170ce10b-f66b-42ff-8c5e-a87622799c39	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	149201	582125OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	122452	499584	955d55ba-fd34-4252-9e85-65b7beb999d8	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149201	582125OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	122452	499584	cff87f0b-c315-414e-a30e-95d1ef4da75e	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	582125OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	122452	499584	978f2fbf-fa8d-445c-a91d-b1ec1418c99e	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	149201	582125OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	122452	499584	202c42c4-fd5b-47ed-8995-1b97c8f8687f	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	582125OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	122452	499584	aba81ae7-c847-482b-97dd-f0e97ba08d8e	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135601	582082OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	112300	539100	0c36e8cd-8dc8-453d-abe8-4c8096bd1177	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	135601	582082OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	112300	539100	0b25bad4-1327-4d15-bbc0-3a029dda6be2	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135601	582082OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	112300	539100	a60618cb-47ea-4487-a067-a4da1a4e92b1	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135601	582082OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	112300	539100	00188ee9-ddaa-4b8b-9191-ca5629847176	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135601	582082OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	112300	539100	601781f5-cc1f-465a-9ecb-20c34fb7da84	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	582082OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	112300	539100	20972a87-72eb-4660-970a-a5f9e4dd9481	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	135601	582082OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	112300	539100	bfa86980-5779-48cc-9684-13bd3e7d7468	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	135701	582088OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115165	547466	a51a1fb3-6f2a-4277-bf67-6d164612deae	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	135701	582088OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115165	547466	a3df301a-bfd8-47ed-88f4-6215fa78acf4	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135701	582088OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115165	547466	8b88eb54-f9d7-4c0d-a5e3-2d4693f1d428	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135701	582088OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115165	547466	74da9e0d-9457-4f56-bdae-234946f3e1f1	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135701	582088OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115165	547466	569c0cb1-67f1-47f6-a50f-c1ad3d4692b3	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135701	582088OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115165	547466	07f481d5-af7c-45ff-96f1-5a7abddc94ec	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135701	582088OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115165	547466	1511b76c-f360-470e-b4c6-1ab515a6021e	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	527002	582108OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115527	503032	36c19115-09a8-4354-8f9a-2e38a0e37fde	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	527002	582108OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115527	503032	84b02295-3f97-460e-a038-581a7cf9e19d	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	527002	582108OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115527	503032	9b147b00-43ac-46cd-b516-773cc5a7d870	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	582108OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115527	503032	445e7e1f-3240-4adf-8c71-35fbff21ee45	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	527002	582108OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115527	503032	6d1ad6b5-e5c0-40ce-8f14-12ad95fe4d3e	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	527002	582108OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115527	503032	30857dd4-0ed5-4bdd-a8e8-81a9dbe17fcb	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	527002	582108OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	115527	503032	b2ec9eef-2a1c-49ad-945b-b103f09d2435	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	582129OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	119226	497157	e4eba3ad-bd36-4da6-b25e-64c0e3528809	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9717	582129OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	119226	497157	048821c1-33a5-45ef-93df-0840411ece22	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	5N9717	582129OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	119226	497157	ab85503c-d8f1-47a6-81c1-2a53d264ff62	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	582129OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	119226	497157	6ed457f4-957a-4948-b461-60b7ff6958a8	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	582129OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	119226	497157	cfdc2682-c5d0-4845-ac45-c527c7e2a1cf	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9717	582129OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	119226	497157	6228c4ca-dbde-4f37-b6dd-f972faa48964	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	582129OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	119226	497157	81b5d428-7e44-4b91-9c8c-9f4fef5a8806	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	517006	582134OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	122505	491340	ff294d50-f5d0-4f93-b95e-d783066f60c1	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517006	582134OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	122505	491340	6b65d055-fed7-4427-b45d-a032d770a703	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	582134OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	122505	491340	ad579afa-c72f-463c-9fff-750be92b1d5a	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	517006	582134OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	122505	491340	cb9cc1d2-9ef2-4cd7-bb09-c9aa72e4f103	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	582134OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	122505	491340	d8024f65-e268-4337-a68a-5630abd4a476	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517006	582134OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	122505	491340	a95a19d1-5a3d-42b0-ad04-5c8710257172	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	582134OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	122505	491340	4ed8be6a-49b4-4217-ba3d-5aab863adcaf	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	113104	582087OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114304	551562	6e3810a9-53c9-4672-a802-fade49b05d35	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	113104	582087OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114304	551562	8ba634b7-f5e4-4d22-9689-ad0a09f87b43	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	113104	582087OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114304	551562	f22b5053-6c11-42fb-89c4-a12387c0524b	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	113104	582087OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114304	551562	9ea59389-7fc8-41a0-b859-c87955091c39	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113104	582087OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114304	551562	ebd9127a-3fa8-48c5-92e9-ee8c920f8480	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	113104	582087OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114304	551562	34b4231a-bce2-4bc7-bba7-f24bb9ac0e00	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	113104	582087OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114304	551562	f88869f9-b8a8-4856-8fbe-8e09b331d259	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	171202	582090OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115010	549639	a45e0325-8469-4565-9842-2b440f1076bb	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	171202	582090OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115010	549639	e2147db2-b2eb-419d-bf05-1c798b9933df	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	582090OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115010	549639	e515cfee-2012-422e-9100-de16ee920db2	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	171202	582090OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115010	549639	b65eda93-a639-4ceb-b791-b84d2695ca9c	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	582090OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115010	549639	eec722af-0f59-4d3d-9196-92b83d533d87	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	582090OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115010	549639	490f10e9-849a-4f74-be5e-6a8b3398f155	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	171202	582090OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	115010	549639	e33eedd7-81d5-4459-9c9d-ab9954ad02fd	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	021001	582101OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	114086	503700	e3a25400-7a8c-4d3b-bc51-5119764a1f38	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	021001	582101OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	114086	503700	418895d8-d738-4191-8be3-49addfb8d795	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	021001	582101OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	114086	503700	17140125-2ded-4966-b4ae-520511b1fa0e	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	021001	582101OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	114086	503700	6e2e3166-8426-412d-a92a-b00323c32aab	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	021001	582101OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	114086	503700	e1a7bc3a-a282-408e-af05-dbb0d115fc42	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	021001	582101OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	114086	503700	f6c810ca-d9af-4d50-91da-dcfb2b6936ed	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	021001	582101OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	114086	503700	1f1c66a4-6a86-419d-b6dc-03469330f7d3	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	438007	582103OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	113426	503650	e8b6e594-af4e-4121-8b42-1d92f36ab567	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	582103OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	113426	503650	c306002e-3959-47e2-8460-0fbe3fad10e3	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	438007	582103OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	113426	503650	0f2e5aee-bddc-4419-97f7-68510f76d578	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	438007	582103OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	113426	503650	30b18761-54ab-4255-8d31-0d05427166de	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	582103OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	113426	503650	76de9a00-6e04-40b6-bb32-a271f672d346	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	438007	582103OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	113426	503650	2e9d255c-8a25-4498-843a-42be3ff67b15	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	582103OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	113426	503650	fec6279a-b649-4f31-a7a2-75ed760d5142	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	431010	581774OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108260	500500	6f177cdb-3c53-42cc-bf51-2638998927b7	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431010	581774OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108260	500500	0beccb83-bd85-4c7f-8b67-30258238c78d	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	431010	581774OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108260	500500	de008659-e8c3-457c-b360-597c89444eac	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	431010	581774OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108260	500500	f40bbb57-42dd-4c68-a20d-ef5bc0b34489	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	431010	581774OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108260	500500	fe59c04f-d833-4141-bc12-8cc1b70efafe	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	431010	581774OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108260	500500	346e64e9-3d74-412f-9b26-5d50977326c1	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431010	581774OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	108260	500500	f5f67694-05f7-495a-8a0b-f452e380d2ce	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	531002	582122OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	121080	502314	2bc7bede-afd8-4a6d-8a86-d9e90a28e1fe	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	531002	582122OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	121080	502314	6acd9dcd-c880-4110-bb94-63b765e9cd73	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	582122OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	121080	502314	1b3a938c-6e75-43da-949c-2c2fea621bb8	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	531002	582122OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	121080	502314	e866b98e-67a4-4c0b-b0aa-98ebe1e0e740	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	582122OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	121080	502314	4e28ee2e-70df-4a4d-a1a3-ee4abc08e96c	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	582122OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	121080	502314	08017c72-de8f-4572-ba06-abfd85278ded	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	531002	582122OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	121080	502314	dabbaeee-8155-4331-99de-78b8ca4efb97	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	BDV024	582099OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113896	505243	5b9b378d-558e-4ab6-b344-4de885ed3311	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV024	582099OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113896	505243	ac307cf0-8b0d-458d-8f81-3bdae55452c5	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV024	582099OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113896	505243	4d8afcbc-5501-4fc2-a6a5-e48f35159b98	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	582099OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113896	505243	fb1915e1-e8bd-4df2-9967-3127f55a8c3f	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV024	582099OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113896	505243	f98797df-9f32-455e-91a0-4af0b43962e3	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	BDV024	582099OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113896	505243	1bbfc811-d664-4b1b-84a8-ed9857d792f8	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	582099OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113896	505243	c6ca4fc8-de31-425c-afee-10c5efe61688	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	445004	582100OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113762	504812	e35c04d2-6861-4036-978b-40467bdaa272	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	445004	582100OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113762	504812	c57e0175-38fe-4c4b-8045-4bfe4ff05510	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	445004	582100OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113762	504812	486cb10a-e46b-4cb8-93a9-51b73c644355	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	445004	582100OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113762	504812	f1048d91-4c9d-4c93-8ce2-a739263951e8	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	445004	582100OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113762	504812	1d4b4055-db10-4ac7-b782-3d392a80d2fb	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	445004	582100OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113762	504812	51d46b03-a604-4954-81a4-3763ea7fda75	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	445004	582100OW	NL12	OW	2020-04-07	08:04:00	113762	504812	9498c39d-7637-455a-811e-d61f98915949	2020-04-07	2020-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	158201	582116OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116375	496170	4fbaf7d1-9504-46a6-b3e1-06d81303dc78	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	582116OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116375	496170	a140ad3e-02f2-4161-a600-f53fb00b05cd	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158201	582116OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116375	496170	37bae639-ba0f-44c8-ada6-886f4f39d198	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	158201	582116OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116375	496170	6a58c19a-ec39-4d9b-bc47-957f7bdf9378	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158201	582116OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116375	496170	ea1b68d8-7d86-4a1d-9e80-9c718dc894fe	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158201	582116OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116375	496170	bc33dd81-6470-4bde-b6ae-f8721f4d24ce	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158201	582116OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116375	496170	11696c24-1e39-4c1f-89ae-135e11ba3610	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	158102	582117OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116011	498317	7772bf29-4d45-495f-b49b-8ca7d0988612	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	582117OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116011	498317	b678770c-d3ad-45f2-b119-06e1f161d114	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158102	582117OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116011	498317	59de7967-cbb3-4c73-8ad8-23752125a215	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	158102	582117OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116011	498317	bddd526d-1b61-43ba-b634-0e3f1922edb1	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158102	582117OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116011	498317	70625ccb-44d4-442d-8bef-49d04b925318	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158102	582117OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116011	498317	8fb8c697-67ad-410f-8ea4-4857072fed52	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158102	582117OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	116011	498317	946f2da7-c3b4-4d64-80d3-f6f8cd856212	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	517073	582136OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	125058	492749	e0bdfbcd-639d-44d2-9a27-371e8b3ebf21	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517073	582136OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	125058	492749	9268dbac-7237-45f7-90f6-5c4e50021510	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517073	582136OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	125058	492749	f1d920f3-a646-428e-b63c-693aa692af79	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517073	582136OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	125058	492749	1343cb63-03ba-4add-9a66-a9f3f7fbb105	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	582136OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	125058	492749	839434a1-93c5-4700-8e83-cc02602e3d83	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	517073	582136OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	125058	492749	6c51c5e7-d52e-440c-83d0-71fb5ea97a58	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	517073	582136OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	125058	492749	d4836253-0df5-4192-9f7c-484369b619b7	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	582083OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	112880	553070	df0cc1a2-0ec8-4907-ad13-1b7d434e391f	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	113101	582083OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	112880	553070	1857f760-159a-4d0f-8c06-ea6477e3dee8	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	113101	582083OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	112880	553070	8d38a565-4a46-421e-ae99-3109ecc2f781	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	582083OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	112880	553070	fd74d38c-cf4c-4e8a-b18b-cbbc665b2a98	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	582083OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	112880	553070	20512760-fea6-43b6-a680-a23bdfeecf6e	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	113101	582083OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	112880	553070	a434e39e-7bf8-49d6-aa76-0ba60ef0721c	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	582083OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	112880	553070	cd8e0180-ba15-4925-aacb-b7e6950d5bfa	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	171101	582091OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	120403	544518	2f049740-3b1e-4ab0-9f15-d5deaaaaf89c	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42

NL12	171101	582091OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	120403	544518	cade46ce-4c2c-45b1-a780-ec69c189e9ca	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	171101	582091OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	120403	544518	c505f501-db16-4f74-b877-23f7d19432a8	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	171101	582091OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	120403	544518	8eea3e8c-af15-49d6-94cb-2d70d1f4beb8	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	582091OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	120403	544518	acf063d6-bef9-4fa8-9e3c-c8605d7a3797	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	171101	582091OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	120403	544518	54ac0848-e67e-4e62-b616-481502685b8c	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	171101	582091OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	120403	544518	0f056e36-9507-41a7-af1b-62ff1b202918	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	440020	582112OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116547	494454	cf7d6d86-7bfc-4bfb-8184-8664bf431ed7	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	440020	582112OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116547	494454	d20d0f36-112e-49ad-846b-03a1207c5cfa	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440020	582112OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116547	494454	b4919500-7a9c-4907-b9ea-bdb002211408	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	440020	582112OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116547	494454	3d1a9b6a-352d-4e2e-b55c-cb22236fe2d0	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	582112OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116547	494454	b89704db-b003-4df4-94dc-a11574b585d7	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440020	582112OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116547	494454	fd53287e-6443-4ebe-9d8a-18e5aeda69ac	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	440020	582112OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116547	494454	3c5d2806-3a49-4740-8909-6b08d19a3074	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	517071	582126OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121869	499081	cfdd2458-087f-4f8d-b7d5-85f7064c64db	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517071	582126OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121869	499081	e8a7fe9f-8f8e-4ca1-b425-50d886be82fd	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	517071	582126OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121869	499081	b2870f30-2f5d-4e6d-a095-65dab3d5d5ec	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	582126OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121869	499081	239b6203-df25-4c4a-ae1a-b8ebf543dd9c	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517071	582126OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121869	499081	aa1495d2-2590-42f4-8716-c5d31cfaf4c7	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517071	582126OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121869	499081	511cf5e6-8a06-495a-b184-dfa8d5b1e68a	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	517071	582126OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121869	499081	17018139-1a21-455c-acb9-673948da3d1a	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	582130OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	121359	497497	7a7e31e6-8775-455c-a2a5-1e377fb2d203	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV046	582130OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	121359	497497	47e78fc0-2adf-4885-9de1-745fb131cdaf	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	582130OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	121359	497497	50b87ae7-9e44-49f0-ade9-adf44cc22b3d	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	BDV046	582130OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	121359	497497	65d5afa5-6465-48b6-be8d-3bdae96d49b0	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	582130OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	121359	497497	19b1f3d0-0e25-43db-816e-27c924c62f48	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	582130OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	121359	497497	b17d8755-cebd-4dd9-a19e-a3e7368c9782	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	BDV046	582130OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	121359	497497	a3be8f25-4b8d-4fa2-8996-6e81e934a7c1	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280201	582096OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	118023	541867	1a2edef1-e6f2-48a1-8281-280d097dda1c	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280201	582096OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	118023	541867	7cf3864b-aad8-4915-87af-125119ed4dbf	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	280201	582096OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	118023	541867	d6618e2c-7b23-486c-bdbe-15bc398cf044	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280201	582096OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	118023	541867	1c180f49-4e05-4796-a054-099d56640a29	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280201	582096OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	118023	541867	cc310f85-5ed3-4465-bcf1-871698b179f0	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280201	582096OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	118023	541867	94d36a28-3a8c-459f-8656-00ae58507624	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	280201	582096OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	118023	541867	33abe645-5f81-4121-9b26-7b172f7d5ca7	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	074001	582097OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117924	541625	1c976302-adbb-42e6-b773-041b1bcec982	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	074001	582097OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117924	541625	7dee6dc7-c926-4fed-961d-558fcc7e4a88	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	074001	582097OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117924	541625	46bcbf99-f368-4543-9556-0aa3c399b8cd	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	582097OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117924	541625	07e95510-bbe9-4f4b-a9dc-28c05fe581a1	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	582097OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117924	541625	37c9fbb7-f06f-487d-bccb-cc19b1ac6051	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	582097OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117924	541625	e1a3fa8b-5aa2-414e-8a93-d3025b05c9f5	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	074001	582097OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	117924	541625	b88c6909-d8e0-4922-9984-2d1602b53e54	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158103	582107OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	114750	501870	654470f9-c9ec-402d-848c-9cf6094cef06	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158103	582107OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	114750	501870	692c53a2-34fc-40db-afbb-044e99c76d61	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158103	582107OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	114750	501870	e1d8f0be-575e-4533-a133-219025d544bc	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158103	582107OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	114750	501870	032508d3-b196-4dbc-b6a0-462564e8beba	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	158103	582107OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	114750	501870	beff587b-560a-448c-b097-cec2f027cebd	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158103	582107OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	114750	501870	ce30d41a-21fd-468a-a994-0e0f77d64c22	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	158103	582107OW	NL12	OW	2020-04-07	10:04:00	114750	501870	09afb942-15a4-4886-923b-3d8b2b2043b7	2020-04-07	2020-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	459001	584318OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113917	493665	96617c62-5efa-4d85-87f8-4cb84b25a6a7	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	459001	584318OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113917	493665	0276298e-09df-4974-a0ce-071e8d93e9ef	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	459001	584318OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113917	493665	dc0d8963-a647-494d-889a-35a739d9c908	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	459001	584318OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113917	493665	b8122a3f-9016-4d66-8910-ff83fa8f776d	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	584318OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113917	493665	b5833000-65b7-4409-ade7-b0132d27f0ee	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	459001	584318OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113917	493665	4d766c97-c81e-4796-b5f5-e6aa9a4cfaa8	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	459001	584318OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113917	493665	688f81e4-c32a-4bac-8cb1-7f5697c74bad	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	475110	584321OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112640	497653	6063f944-a949-42e7-ba38-f939c27eb84f	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	584321OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112640	497653	fab8623a-e624-4eca-948e-a68ec733aac5	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475110	584321OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112640	497653	605ba416-baed-47cd-b9d9-e85ba36e279a	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	584321OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112640	497653	fdbf51c3-a8d1-4242-a3a9-16a683fe7028	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475110	584321OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112640	497653	f73fb1b8-ad6f-4010-a379-e10f2abc0940	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	475110	584321OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112640	497653	977b3ea0-a44a-46b2-8cfe-a74c2ea4fa4e	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	584321OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112640	497653	4df8678f-a48e-4ddb-88ae-3cacb22f7c5d	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	517073	584002OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125058	492749	192ebb73-df77-4a4c-9a21-81d52ea02779	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517073	584002OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125058	492749	0bd80e1a-e0b4-4ef6-ac4b-325ab73147a3	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517073	584002OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125058	492749	a054b37b-41c1-44f9-8799-805bd564d65e	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	517073	584002OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125058	492749	29fc30c0-4a3e-45a3-b9c1-df5376721bef	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	584002OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125058	492749	22910a36-ecab-4a06-a9d3-055678e2759d	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	584002OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125058	492749	648e5305-9d7d-4a8a-958f-72d05467de03	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	517073	584002OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125058	492749	576ef974-d439-41b8-8c4c-ea5ae5cfe146	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STBW04	584310OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106643	500726	4e00069e-70eb-4ff4-8bb4-2075cb783180	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	STBW04	584310OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106643	500726	f033b99f-d25a-43d7-ba5e-059af04d3b4d	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STBW04	584310OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106643	500726	ebe76f02-030e-4515-9468-b046d4a18cd1	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	584310OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106643	500726	2c82bb0e-b64b-4fd7-ac39-d12e13c4b1ee	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STBW04	584310OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106643	500726	0f2de991-1094-4cdc-80a3-a2efd369e033	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STBW04	584310OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106643	500726	68a68662-17c6-45c9-9aff-0bb61f71fb9a	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	584310OW	NL12	OW	2020-05-05	12:05:00	106643	500726	0e00563c-381b-4477-aa09-43d9fae1e30f	2020-05-05	2020-05-05	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	461001	584319OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	114099	493700	0a68bd32-9bf2-4de7-92df-86f4a9239297	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	461001	584319OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	114099	493700	8754d7fa-879f-4689-b792-561d892f9a1c	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	461001	584319OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	114099	493700	2d43ac98-f57a-4877-bfe5-72cc7f44ec32	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	461001	584319OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	114099	493700	9ff14c99-e47c-4cd1-a7be-3ef0d6ec2a36	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	461001	584319OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	114099	493700	e6ee854b-916f-4e03-82d0-ad5dd0d20034	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	461001	584319OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	114099	493700	e992b75d-d3e9-4f64-ab96-89cf7775708c	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	461001	584319OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	114099	493700	9016e0aa-3f13-4d25-9c30-88b4c4dd95cb	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	517001	584003OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125190	496470	b7e8ca11-d499-4af7-86ca-d4e5e08a2b74	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	517001	584003OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125190	496470	fe2da1cf-2ed3-442b-aff0-7bfc3fc4efb0	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517001	584003OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125190	496470	12c743f8-d422-470e-af9d-5f4984bef74e	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517001	584003OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125190	496470	18e15ffc-a742-4c9b-87fd-2cb43b555425	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517001	584003OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125190	496470	389db3d6-8e1a-46e4-8458-46c40a71acac	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	517001	584003OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125190	496470	cc77554b-d705-4166-a95e-a9d837865dd9	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517001	584003OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	125190	496470	865ad83c-7bc1-4e3b-b604-94c40d5f5eab	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	584315OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	109805	497336	47826634-a58e-4dbf-9e44-7c6da2748c27	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475109	584315OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	109805	497336	ee9bd644-3401-4fde-a1ca-bdcdbbfb923b	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	584315OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	109805	497336	cdf94f46-4213-4695-b4c9-c31aa44ac852	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475109	584315OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	109805	497336	b6e31801-bb2d-4f2f-bd4a-d43868b8e087	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	475109	584315OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	109805	497336	ebbabc00-7cbc-4617-8f83-7397afcc86a1	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	475109	584315OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	109805	497336	a90c9ec7-caa5-4622-adf5-d08e6a40ad89	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	475109	584315OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	109805	497336	fc84e196-0310-41b1-afbb-f436e62c591a	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	584322OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112716	497593	0b956346-28b4-4926-8629-39bfba1817e1	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	013001	584322OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112716	497593	c5e1032d-2136-4a42-b38c-fecc41926a9c	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	584322OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112716	497593	7cbb78a2-322c-479c-a576-29ab89cfce1f	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	013001	584322OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112716	497593	a2233a17-695b-438a-9b51-443b764dd5bc	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	584322OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112716	497593	0fe9f3db-df3a-4f46-b67c-408b85197733	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	584322OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112716	497593	6b780391-1f8a-4905-814f-ee416cad9be2	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	584322OW	NL12	OW	2020-05-05	09:05:00	112716	497593	75f9643c-12b9-48d4-a636-d9bf35ba4b57	2020-05-05	2020-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475107	584304OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	111916	500203	82409369-56d4-4f63-bb78-296ccaa1df2b	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	475107	584304OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	111916	500203	52c6065b-de99-44a4-829c-a3d6e422c829	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475107	584304OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	111916	500203	ee6116af-86ee-4e8d-9eec-d170e3952788	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	475107	584304OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	111916	500203	61229cf3-305c-47fd-8a66-66cee18193d6	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	475107	584304OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	111916	500203	c0ade4b4-a29f-4482-9b95-368226b460b2	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	475107	584304OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	111916	500203	721ca5bc-51c5-4659-9e56-a037da529efa	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	475107	584304OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	111916	500203	533a6f24-e11f-4e68-b169-8d7dea5a69d7	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	517069	584004OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124049	497326	7478ab2c-06f1-41d2-99ad-7d99cb68dc65	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	584004OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124049	497326	94f566e9-51fe-40e2-b806-58d39a60d16b	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517069	584004OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124049	497326	6af6d694-e3df-4a3f-bb6b-bbab397baae4	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	517069	584004OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124049	497326	dc9a0cfa-522c-4dff-9f9c-ac7915e3a3d5	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517069	584004OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124049	497326	17f67f44-64bf-4204-88cd-dd1eeedb6ff9	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	584004OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124049	497326	6483e5bc-64d7-447a-8bff-2d487ee88a66	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	517069	584004OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124049	497326	b53460e6-1406-4fd2-afe2-e01fb3e70d25	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	604511OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121676	494347	bf5e7513-77b7-4418-9487-a7f2673f7ca1	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	534002	604511OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121676	494347	58ce43db-0bcd-4313-b99b-a480b2392c4d	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	534002	604511OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121676	494347	7995aef8-3285-4fe1-92f8-8d47fc9e4dcc	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	534002	604511OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121676	494347	97d91807-a9dd-46b8-9e02-594b608afa5b	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	534002	604511OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121676	494347	1eb64d27-3f87-48b7-8c1b-014c00e9d84c	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	534002	604511OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121676	494347	ddbae79b-1831-4a51-b3c3-7c2121ac9477	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	534002	604511OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121676	494347	50efcdc2-59bc-471c-bd41-785b035f5b12	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	426001	604301OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110867	507899	1cfa90ad-6a89-40b5-b0cb-f34563281f61	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	426001	604301OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110867	507899	b1cf5f5a-be49-4a3e-b736-57acd8413f43	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	426001	604301OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110867	507899	54a51440-211a-4044-8f8c-0b05d3d1fb15	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	426001	604301OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110867	507899	e413c6fb-e300-465a-8827-889eb4b9da19	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	426001	604301OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110867	507899	a1031def-6c96-482d-99a7-5f80ca362fd2	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	426001	604301OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110867	507899	12fc86c7-475f-4095-9061-69e4825fba7f	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	426001	604301OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110867	507899	35f2bec8-c99a-4b6a-8973-a3c31cc146f1	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV011	604316OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104430	508403	1ae47722-e0b6-488f-8857-599810eda21c	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	604316OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104430	508403	6e86ce51-6207-4bca-b7d9-f5798c53f2e2	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	604316OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104430	508403	edfaad31-22d9-45cd-84ff-30a4885d5181	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	604316OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104430	508403	0ea33793-9fea-4dc6-955f-5f2d8a4214c7	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	604316OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104430	508403	1f2c9a16-277c-4d43-b108-010826820c3c	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	BDV011	604316OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104430	508403	bd3a2625-ce29-4351-86be-e806dc2e04a7	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV011	604316OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104430	508403	6b71d91a-4bca-4339-82d9-06a9a59a3b66	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	604317OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104954	508941	227d106a-4cc1-4900-9155-5b483a28506c	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	604317OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104954	508941	75adba37-679a-4446-8bb8-634b6f14daab	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	453002	604317OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104954	508941	3708f625-e502-4d72-8f65-5304f9f186c5	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	604317OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104954	508941	cc4e4e8b-7531-4f51-b2e6-c3a79ada14e6	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	453002	604317OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104954	508941	f0d1f6e3-c069-4738-9280-4cd9c5276584	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	453002	604317OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104954	508941	31c216e8-e2a1-4e9f-bc88-492845a3ff20	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	604317OW	NL12	OW	2020-12-10	12:12:00	104954	508941	a029655e-3e8b-4f4c-b701-44b9cf2da440	2020-12-10	2020-12-10	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	149201	604504OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	122452	499584	8449baca-e63a-4b2a-96ad-371b7a503f20	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	149201	604504OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	122452	499584	12a560e2-5289-423b-a359-1aa9960b6c18	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	149201	604504OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	122452	499584	87c9711a-63f3-4054-b114-4d91e64802ec	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149201	604504OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	122452	499584	1039315c-9e0c-4a8b-9ad2-85cc1c3895ff	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	149201	604504OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	122452	499584	98501e9d-565c-4fcd-bbcf-247028682352	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	149201	604504OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	122452	499584	4d311bef-6897-4117-8e3a-24767fb8257a	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149201	604504OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	122452	499584	125a4e50-9487-441d-ae90-475475a28204	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	517071	604505OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121869	499081	55348f6f-f017-4a9a-b6c1-809c4ff037e3	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517071	604505OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121869	499081	b834f44a-1daf-4ea5-bd6d-9bf3bc1b68cf	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517071	604505OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121869	499081	e4a086a6-0289-486e-bcad-353ce0ceb17d	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	517071	604505OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121869	499081	2fbdbbdf-6cec-4504-ba29-222694d8f1f6	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517071	604505OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121869	499081	c27bf5dd-9a81-48cc-bb9c-f5aac95cfb22	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	517071	604505OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121869	499081	2eac7266-eecf-466a-af5f-a2ffcde16a08	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517071	604505OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121869	499081	0ccaecdb-59c2-4814-8bbb-9a9d3c3572ba	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	425002	604299OW	NL12	OW	2020-12-10	08:12:00	110607	508256	05ad13dd-2cfd-4961-875f-dc6987ac83fc	2020-12-10	2020-12-10	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	425002	604299OW	NL12	OW	2020-12-10	08:12:00	110607	508256	8323bc2b-98b2-4fe4-81ee-b4e63719e8fd	2020-12-10	2020-12-10	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	425002	604299OW	NL12	OW	2020-12-10	08:12:00	110607	508256	7ad7740b-e4d0-4ab0-813f-0c91992c90b0	2020-12-10	2020-12-10	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	425002	604299OW	NL12	OW	2020-12-10	08:12:00	110607	508256	801457f8-30c9-42ad-b60f-fd99d4194d24	2020-12-10	2020-12-10	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	425002	604299OW	NL12	OW	2020-12-10	08:12:00	110607	508256	3769cb91-219a-443c-b550-403df8d5f5c0	2020-12-10	2020-12-10	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	425002	604299OW	NL12	OW	2020-12-10	08:12:00	110607	508256	e9c80e7c-b030-40a1-beb9-22c2d8786160	2020-12-10	2020-12-10	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	425002	604299OW	NL12	OW	2020-12-10	08:12:00	110607	508256	f7f9bd6b-2b97-4ca9-99e4-a1d1d8402beb	2020-12-10	2020-12-10	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	428001	604305OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110390	506590	2227d2d4-62af-411a-8b7f-1962c6336fea	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	428001	604305OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110390	506590	c6701fb3-5133-4dae-b316-fa2146ea28eb	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	428001	604305OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110390	506590	f003b34b-3162-4195-bb16-6e8eac36dafc	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	428001	604305OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110390	506590	3cca3a61-fd43-4226-a6e1-e71b5cd5a4a5	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	428001	604305OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110390	506590	c713af8c-da89-40ad-a98f-6497d0351ce3	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	428001	604305OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110390	506590	52aeaa8a-5dc1-4eff-827b-9148adca5b4f	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	428001	604305OW	NL12	OW	2020-12-10	09:12:00	110390	506590	931c911b-ad6b-49d1-9fa6-9bb375a7bc83	2020-12-10	2020-12-10	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	009001	604491OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	117450	505810	b11558ba-7b47-4492-b6c6-cd58f1ba38d6	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	009001	604491OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	117450	505810	11abd5c3-2ea4-4e9f-9d30-5403a3d1f064	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	009001	604491OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	117450	505810	59be7d19-2d76-4c8b-aa01-9d132de79f29	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	009001	604491OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	117450	505810	cf5f1988-9a0a-4df3-9f40-5bcf39aeb7fc	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	009001	604491OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	117450	505810	432f0769-2811-4ca2-8e1d-3bca48dca7af	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	009001	604491OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	117450	505810	d07490f3-ad3e-4372-943e-45d9974ef47c	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	009001	604491OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	117450	505810	ce24a131-d32d-41ef-afe7-9062406acdd5	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	014001	604494OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	123160	502370	4904ed85-d660-4e20-90ec-11ac4cb08efe	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	014001	604494OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	123160	502370	e4a94a92-2ca9-4c84-94dd-efc0ddf36904	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	014001	604494OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	123160	502370	9186ebdf-b7cd-4cb1-8a15-b4b07e3dc7e3	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	014001	604494OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	123160	502370	8a5543dd-3b99-44b2-825b-6dc14fa033f2	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3

NL12	014001	604494OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	123160	502370	389a1908-95ab-4745-b4d2-a16ecfc446c7	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	014001	604494OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	123160	502370	50d49047-a78c-4e7e-bd24-9f4034209cdf	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	014001	604494OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	123160	502370	4dcbd43f-6117-45fa-bacf-77bcac717277	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104401	604497OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	125077	502824	d4d408d0-0f1e-440e-8cfe-ac3e24c0df8b	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	104401	604497OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	125077	502824	e4b74b66-1118-421f-94df-80ac93319070	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104401	604497OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	125077	502824	5d56c4a2-8356-44d0-a384-45457f2f296a	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104401	604497OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	125077	502824	65371fd8-34b3-412d-a4cd-5ab44f34c12e	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	104401	604497OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	125077	502824	844ab478-b7a9-48f7-9731-123d60294446	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	104401	604497OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	125077	502824	c98c5992-8c91-4b92-80fc-536115a6ecdb	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	104401	604497OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	125077	502824	1978958e-4d80-451b-89b7-28e874eeb09a	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	575102	604501OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126134	504017	75e62e1d-a29d-4f89-9f47-ab0abded70e2	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	604501OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126134	504017	b7fd1f36-08e7-4b46-b86b-476b0555d4e0	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	575102	604501OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126134	504017	53986ec1-4b52-467b-b159-25440f43c687	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	604501OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126134	504017	79955dea-8331-4589-9d0b-57d3612ff9de	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	575102	604501OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126134	504017	c44ec7e2-1a3a-47bc-9039-cae055c1ec2a	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	575102	604501OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126134	504017	eb6afdba-d275-4a26-9c8e-956e6b7985c1	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	604501OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126134	504017	88c94d8b-c470-4c6b-bdcc-a2006491f482	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	675115	604191OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138570	527909	4602adb1-9b1f-4616-98d7-80e5cf60e6be	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	675115	604191OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138570	527909	83e407a6-8a29-4375-8f93-a4d031a574e8	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675115	604191OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138570	527909	c68ce75c-fadb-4dbe-b8fc-e689ae3a6182	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675115	604191OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138570	527909	09f09be1-f76b-4929-b5de-7621202d6074	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675115	604191OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138570	527909	ad999f00-cbe6-4714-8ed9-bec703e72987	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	675115	604191OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138570	527909	fc24a55e-3c29-4195-8304-f796e72be364	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	675115	604191OW	NL12	OW	2020-12-08	09:12:00	138570	527909	a76d2047-ddff-44c7-936d-de092937c1fa	2020-12-08	2020-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	5N9717	604508OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119226	497157	b808b858-67c2-4a15-9778-6c8f03821372	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	5N9717	604508OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119226	497157	f00277d0-3cca-44e2-bd77-ba475ec6f8b7	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9717	604508OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119226	497157	b454d26b-cbb6-4f83-977f-b2bc9735c5d4	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	5N9717	604508OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119226	497157	141fdbc1-4b32-4a22-aaf6-c1704d6c2b3f	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9717	604508OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119226	497157	de774f1a-73e5-4bd1-90f8-17cbd4a3e9e9	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	5N9717	604508OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119226	497157	6d1f9555-f0b8-4154-bfb8-e65481cc55b0	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9717	604508OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	119226	497157	da6bb85c-1204-49d3-a4db-4c30fd3efee1	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	534019	604510OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121470	494928	dea45eaa-3aa1-4228-a477-87f5bae06788	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	534019	604510OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121470	494928	bed07682-4e0d-4978-aa6d-1a19d5425ce5	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	534019	604510OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121470	494928	f717ef1f-be1d-4c74-9429-87c6f8328c48	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	534019	604510OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121470	494928	9c6692cd-c9e8-429f-bef6-735df4308d22	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	534019	604510OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121470	494928	aa5f5117-5f8d-49ea-8eaf-ad3a3df20599	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	534019	604510OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121470	494928	12de7234-637d-42f3-9af2-9d08991dd34f	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	534019	604510OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121470	494928	9fc24d35-0f0f-4cf4-a423-17b9dd702213	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517044	604499OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	125033	501384	91fc2e3d-a6bb-4676-87c9-ced1a24fed71	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517044	604499OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	125033	501384	5cd8f277-bc7a-44e8-8739-ca407737ff19	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517044	604499OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	125033	501384	9c944203-f68c-4381-b1a4-ad4069ea81c9	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	517044	604499OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	125033	501384	7fd5844d-0808-4ed3-b61f-fc13d91f251b	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	517044	604499OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	125033	501384	5417ee77-822e-4458-9406-ff29a8a1f603	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	517044	604499OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	125033	501384	f9cb819e-ad80-4833-b3aa-e943810b37f4	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	517044	604499OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	125033	501384	c718da9f-684d-4821-b262-21923f6096cb	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	430001	604308OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109303	505278	d811dcce-0d4f-4792-be54-3999c8c5def9	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	430001	604308OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109303	505278	a1133e67-e21a-4b9b-9dd1-e0dd10b089dc	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	430001	604308OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109303	505278	4facfb98-84ea-4172-96da-777ce0c91fea	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	430001	604308OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109303	505278	d8b1bc6c-90d3-4b0b-b699-751dbeb29157	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	430001	604308OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109303	505278	f2283f9e-5881-4328-8617-a4112ea04292	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	430001	604308OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109303	505278	f6990839-9f84-4d91-9c62-5705e8115706	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	430001	604308OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	109303	505278	f5450a97-ad45-488f-9944-f98666c5e5ee	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	429004	604312OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	107143	507285	393c9396-9b74-45f8-9622-adb5e86f3718	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429004	604312OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	107143	507285	82a0c188-72a9-459b-b5a7-81be5db77642	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	429004	604312OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	107143	507285	9ebcc0c1-621f-4df9-a5dc-602241a98f14	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	429004	604312OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	107143	507285	f4eaa0a2-24fe-4011-b796-d724750cb8b9	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	429004	604312OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	107143	507285	9ccb07bc-daad-4f59-85a8-f9a846b713ca	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	429004	604312OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	107143	507285	7bb22f1d-61cf-4e37-95fc-d8380dc6d03c	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	429004	604312OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	107143	507285	7ed0fada-78b8-4144-9e10-08b3b8e504a3	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	480202	604489OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	115598	507915	52fdab38-9bd9-4494-af1c-27517e7ff0c2	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	480202	604489OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	115598	507915	87bff591-9b74-418b-9f5f-b6b17b54d33f	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	480202	604489OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	115598	507915	04603fbc-83e3-4da0-9899-520bcf1fa64a	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	480202	604489OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	115598	507915	ac776762-387e-4bed-bc53-8a821c6e36e9	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	480202	604489OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	115598	507915	0adfca1e-5a0f-4e80-86aa-1b46e3c56289	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	480202	604489OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	115598	507915	4f61b41f-d1d7-48f9-b932-dd7a7f2468b1	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	480202	604489OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	115598	507915	49650945-09a3-4ace-98b7-a38c9f0b66ce	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	531005	604507OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	119982	498973	7cae1c37-b1b0-4eee-83df-83317c6dd08c	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	531005	604507OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	119982	498973	7329dfe8-54cf-4195-9c1e-29d752351417	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	531005	604507OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	119982	498973	bf846982-d944-46a3-89fa-4abcdd0f04e1	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	531005	604507OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	119982	498973	7b462cf3-2f81-4441-9262-75036fc631b3	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	531005	604507OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	119982	498973	7a793661-c392-461a-8b26-9943b6f1699d	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	531005	604507OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	119982	498973	609d540c-feb7-4e3d-abe8-2c9df9f298ac	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531005	604507OW	NL12	OW	2020-12-11	10:12:00	119982	498973	0dfc5b31-a7c7-433e-a4d2-159f1a340d3b	2020-12-11	2020-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	533007	604512OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121610	492185	dd79bbd8-520f-405c-b3d7-224dae4eb4af	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	533007	604512OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121610	492185	c7b5ea35-7b38-4647-8dee-53aaba0b8e73	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	533007	604512OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121610	492185	fb9bc814-07cd-429b-9b85-bba53fa3794c	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	533007	604512OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121610	492185	2d9e5687-640a-430b-a23c-037095dbe2e0	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	533007	604512OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121610	492185	e0045157-03c1-45a1-be5f-bffecf309bb1	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	533007	604512OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121610	492185	9ab6f1da-cd58-4c5e-8313-e60d5ecfa49b	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	533007	604512OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	121610	492185	126b8b28-24bc-436c-8f84-d027ca18ae8b	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	134202	604493OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	121543	503434	4b6e1d4b-5a1c-43e2-abee-bafccac1f59d	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	134202	604493OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	121543	503434	e956225e-c774-41c7-9a49-221ec9ab091b	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	134202	604493OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	121543	503434	79697fd5-5042-40fc-a42d-8b1defbc311e	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	134202	604493OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	121543	503434	070a9561-1dff-4931-899c-b97f7fe38e84	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	134202	604493OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	121543	503434	4f9e0b1a-7034-4296-aa5a-aea46b2b7301	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	134202	604493OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	121543	503434	ac3334d0-9f17-4f6e-af1a-cf0772faf22e	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	134202	604493OW	NL12	OW	2020-12-11	11:12:00	121543	503434	420d1600-3411-4ac9-9482-be82fe5269b9	2020-12-11	2020-12-11	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	575201	604500OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126437	502065	b93d461a-29a7-4821-a92b-f56e6ed1fea2	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	575201	604500OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126437	502065	ad6adf3a-fe88-46a7-a733-4c36caf87512	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	575201	604500OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126437	502065	ff410fe4-ef72-44f9-9136-34fc4a9227b0	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	575201	604500OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126437	502065	2669c71b-1661-4767-8edc-551b903f830a	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	575201	604500OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126437	502065	79225d1f-7ffc-4215-bf13-caa398d3e473	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	575201	604500OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126437	502065	2921d5fd-40f3-4d0d-9bc1-d7a3369ccf01	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	575201	604500OW	NL12	OW	2020-12-11	12:12:00	126437	502065	53266342-e12f-4a3e-a310-37729ba2910f	2020-12-11	2020-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	423011	604311OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	108514	507748	c9148ef2-6538-425b-8272-21f2e33d2fac	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	423011	604311OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	108514	507748	43019353-6ceb-4dd0-92d4-27b9677ff1c6	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	423011	604311OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	108514	507748	faae3c9e-86be-4dba-93d7-5317b43eb38e	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423011	604311OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	108514	507748	75412cac-1ade-4ee0-9096-40f18d9cd6a9	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	423011	604311OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	108514	507748	095a76c7-d339-4593-b37f-74bef9c80ece	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	423011	604311OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	108514	507748	b0a55955-8fc7-4844-ace2-e4b7a01b71cf	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423011	604311OW	NL12	OW	2020-12-10	10:12:00	108514	507748	1d5ebf60-7616-4b9d-8fa5-abd444b27837	2020-12-10	2020-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	4N0804	604315OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	102867	507038	115ecd22-e87d-4eb8-b3f8-8071d7d7173a	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	604315OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	102867	507038	f3436a48-0558-4a0b-bb4c-fd36de413fc9	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	604315OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	102867	507038	d2f7c3a5-24a3-4542-8885-db9e7a4d8d78	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	4N0804	604315OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	102867	507038	3724b489-1709-4444-9e3b-d2ba6939abf3	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440019	590720OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113975	493861	f2702c28-3f75-43c3-a45c-b74525874a4b	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	440019	590720OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113975	493861	e0cbbe93-8170-4bc3-8ab0-01dc0901b9c1	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440019	590720OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113975	493861	6e1609b8-d673-44d2-a0b4-12a1627b55fa	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	590720OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113975	493861	f585ee99-1f01-4d6a-9e11-1caa49cbb24d	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	440019	590720OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113975	493861	72e8381d-1112-4bf0-8534-b68db275c0a0	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440019	590720OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113975	493861	06910c2e-bf2b-4eba-b6ff-88da5e5aa38a	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	440019	590720OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	113975	493861	878e480e-98b6-4ba4-865f-0d1191fa7f21	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	432001	590712OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	105474	497836	0aabae59-ade0-46d8-a36a-f4cafdb14134	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	432001	590712OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	105474	497836	5bce6f70-6969-46b6-a650-481e7a3530a5	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	432001	590712OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	105474	497836	32469be2-1662-405c-b313-4844ca70c843	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	432001	590712OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	105474	497836	bfa54bac-a470-412d-9830-c33ee74fd783	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	590712OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	105474	497836	a7ef1f1c-1286-4e1f-b863-2eae43c717c3	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	432001	590712OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	105474	497836	a9054f3b-de32-4ae7-b37d-1a4a81038c8a	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	590712OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	105474	497836	47d53acc-8a33-4e1a-918b-40567598c5bf	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	475111	590705OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	109760	501029	d07288dd-9af3-46d7-8142-69045e519446	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	475111	590705OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	109760	501029	237cc273-04a4-461e-ade9-2368065de6cf	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	475111	590705OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	109760	501029	d646f8c7-d07f-4eea-8b9a-615a961ce755	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475111	590705OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	109760	501029	c403e8ed-e7f7-479d-86f5-eb180d5d8aac	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	590705OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	109760	501029	fafaa39b-370a-4fea-bc8b-a10a6e874c9f	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	475111	590705OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	109760	501029	302d93fe-3f5c-4d24-a5a0-bd7339bcaebc	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	590705OW	NL12	OW	2020-07-01	09:07:00	109760	501029	c37ed064-dbb3-46ac-82a8-b89a12fad75f	2020-07-01	2020-07-01	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	458001	590717OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	111714	494280	560c111d-5641-49ac-80eb-a3ecb2918fd2	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	458001	590717OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	111714	494280	3ef1fe3f-7cfb-425b-a2fa-92fcec03e0d0	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	458001	590717OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	111714	494280	2e3e8d1d-7ebd-4175-bda1-ae1fa996ee30	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	458001	590717OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	111714	494280	1704e7de-1661-4e63-830b-dd8723904780	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	590717OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	111714	494280	dc2297dc-aa6d-4b9b-ba85-e425099b8560	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	458001	590717OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	111714	494280	a73cc61c-6ad8-454e-b131-2fefb73525a1	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	458001	590717OW	NL12	OW	2020-07-01	12:07:00	111714	494280	7f9ada1e-f6e5-435b-b831-0091e37c3eb2	2020-07-01	2020-07-01	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	434002	590714OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	107167	497545	cf77b978-0929-449c-a9b7-e5c45a6365ef	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	434002	590714OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	107167	497545	06f6b21a-806c-470e-a870-4c680d3d009c	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	434002	590714OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	107167	497545	7a11af82-318e-4cdc-a868-95bb724f4a8d	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	434002	590714OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	107167	497545	021ee6a4-625d-4769-a4b7-caeda33bfefd	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	434002	590714OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	107167	497545	e442396a-3687-47c7-8715-df9b5fa5a7ed	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	431027	590709OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	104640	502270	875245a3-46c1-41b4-962c-5d2c07ed7d53	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	431027	590709OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	104640	502270	9910046d-f9cd-4bf0-a172-1897992b391b	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	431027	590709OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	104640	502270	2591dab9-729d-4b4b-a562-b578bfd693f6	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	431027	590709OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	104640	502270	41166a45-0af2-468e-826c-9cc752f11fa6	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431027	590709OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	104640	502270	c9b3f032-534a-4209-9fb2-c3c8bd473559	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	431027	590709OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	104640	502270	e7313e0a-a2a5-4c3e-b1d1-762473a34b86	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	431027	590709OW	NL12	OW	2020-07-01	10:07:00	104640	502270	980cb359-86d9-4b5a-8c95-efb1c29c14c9	2020-07-01	2020-07-01	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	104502	604486OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	119169	508131	479192ab-265f-47bd-a197-e14b059c13f8	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104502	604486OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	119169	508131	dd149c32-fca2-4540-929c-bfcedd6b4bf1	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104502	604486OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	119169	508131	25ac336c-c6e6-49e2-91ec-5803d76e7a29	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	104502	604486OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	119169	508131	a77ce408-fb72-4278-8633-2a4a31f49acb	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	104502	604486OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	119169	508131	322c422b-c92a-465a-9ea2-cd1dc8c1a149	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	104502	604486OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	119169	508131	dcccf18d-7053-4b74-a281-5c5b9d54ba2c	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	104502	604486OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	119169	508131	3070329c-8f68-45e7-b5f8-810a841166cd	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	540013	604483OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121938	507155	d3a37647-1e5b-46a9-a159-7d0fe3842d5b	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540013	604483OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121938	507155	635aabaa-9047-4578-8430-f7858ee2c59c	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	540013	604483OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121938	507155	f9c9586f-f53d-447f-b748-4100597c69d4	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	540013	604483OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121938	507155	cb11cdf0-8346-45af-8e2b-295df7abeabd	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540013	604483OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121938	507155	27bb0c75-bb3d-4cb2-8a40-3d89b9966cb0	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	540013	604483OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121938	507155	bd695af2-f889-48a7-a453-2fa138be7119	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	540013	604483OW	NL12	OW	2020-12-11	09:12:00	121938	507155	9e992d03-3f91-480b-ab03-6f76da87c060	2020-12-11	2020-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	4N0804	604315OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	102867	507038	d980a389-b1b1-45f0-8f5b-2f60067eb092	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0804	604315OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	102867	507038	b0573d90-e83e-4a57-8de1-93d5964f5744	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	604315OW	NL12	OW	2020-12-10	11:12:00	102867	507038	9a685a0b-bd5a-4f46-a212-214ead5fa0b2	2020-12-10	2020-12-10	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	434002	590714OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	107167	497545	5583117c-5b3e-4899-a983-fbeedeaf676c	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	434002	590714OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	107167	497545	a4b4e073-7779-4396-b3ed-8eb7e17b3d9b	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475206	590716OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	110979	495702	ae30a412-ba0d-435b-9bf7-51f6f57e3f77	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	475206	590716OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	110979	495702	82475856-c6cd-499c-a9ac-0b1e4efa4938	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	475206	590716OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	110979	495702	2a677a5c-4240-4b3f-967c-08b135c29d9c	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	590716OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	110979	495702	5823ff3b-58a1-4720-af9f-d1d3dc979037	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	475206	590716OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	110979	495702	fc40e07f-d5be-4801-9ab9-767e02de0e4c	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475206	590716OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	110979	495702	cd96e7c0-6960-4025-b623-bdb347467ea6	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	590716OW	NL12	OW	2020-07-01	11:07:00	110979	495702	082934ee-1cc6-490e-854c-c13335bab1c9	2020-07-01	2020-07-01	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135601	599342OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	112300	539100	2b5dc448-247d-4a45-a11d-f97d614db600	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135601	599342OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	112300	539100	44f362c9-9086-4212-ba58-5b27519d2353	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135601	599342OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	112300	539100	339ea85b-e450-4ca7-a20a-070abd7788a3	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135601	599342OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	112300	539100	941013e8-0602-4226-94fe-462d9f3c0d08	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	135601	599342OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	112300	539100	4e42b343-7fb6-4209-b47c-5d732d081da0	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135601	599342OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	112300	539100	4e94b917-657c-4669-a69a-157b697ec371	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135601	599342OW	NL12	OW	2020-10-06	10:10:00	112300	539100	45e9a81b-3a05-4be3-aff0-1fe7ac418d8d	2020-10-06	2020-10-06	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	610003	601523OW	NL12	OW	2020-11-04	11:11:00	136252	516540	b31c1481-2b03-463f-b23b-edd4618f658c	2020-11-04	2020-11-04	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	610003	601523OW	NL12	OW	2020-11-04	11:11:00	136252	516540	4c019d2a-c931-4718-b57f-a8011f62d174	2020-11-04	2020-11-04	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	610003	601523OW	NL12	OW	2020-11-04	11:11:00	136252	516540	51088141-2f5f-4320-b5a2-0f230442da23	2020-11-04	2020-11-04	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	610003	601523OW	NL12	OW	2020-11-04	11:11:00	136252	516540	bb1c0bcd-3a3b-414e-b6e6-c2db30d9efdd	2020-11-04	2020-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	610003	601523OW	NL12	OW	2020-11-04	11:11:00	136252	516540	4034ae35-36ba-4f5a-befa-b7036d809853	2020-11-04	2020-11-04	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	610003	601523OW	NL12	OW	2020-11-04	11:11:00	136252	516540	e809c9ed-de38-459b-8b17-fb6c4092d31b	2020-11-04	2020-11-04	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	610003	601523OW	NL12	OW	2020-11-04	11:11:00	136252	516540	11dadc4a-9d21-4b69-aeb7-3279009a7e5b	2020-11-04	2020-11-04	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45

| | | |

NL12	001003	582380OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	112000	508000	60371da9-4a41-4b9b-b44d-0c785c6982b4	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	582380OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	112000	508000	8d1645ad-676e-46cf-8d2b-64cd23a34cdc	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	001003	582380OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	112000	508000	f69900fe-3a92-40b0-bfe8-3a2ec7828b95	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	001003	582380OW	NL12	OW	2020-04-08	08:04:00	112000	508000	69b33235-5a25-4826-b65e-38db56e671ce	2020-04-08	2020-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	104303	582405OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127086	506838	182f0f76-b7c7-44dd-bb1d-d6d48fbf082a	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	582405OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127086	506838	4c148a8d-b312-4f80-8b3c-63ef73229315	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104303	582405OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127086	506838	df5c3712-e47b-425b-b887-9a45fd54838f	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	104303	582405OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127086	506838	b689fcce-1f2f-47a2-970c-bd10842cbc26	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	104303	582405OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127086	506838	3e89dfb8-44c8-4b14-bd54-fceda6d38110	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	104303	582405OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127086	506838	c7fd177a-d438-4504-bee4-453e1ed0fab9	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	104303	582405OW	NL12	OW	2020-04-09	12:04:00	127086	506838	effba90c-1993-493e-a095-2d825f70218a	2020-04-09	2020-04-09	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	675114	582245OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138612	527842	3a07b6e1-cdd4-4e8c-83a4-0a02f205146d	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	675114	582245OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138612	527842	8ac676f8-06a7-4b46-90bf-20ef99284791	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	675114	582245OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138612	527842	c4126681-6044-4a7e-9cea-62384002a45b	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675114	582245OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138612	527842	2ad1ecc2-1ba5-48e4-b89f-5a4dc537460e	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	675114	582245OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138612	527842	da9da7a5-7f52-49dd-8c88-7367f1e3c9b2	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	675114	582245OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138612	527842	b00b1863-d244-486a-a571-c4e203d77cfd	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675114	582245OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138612	527842	a93de46b-4e24-419e-a3b2-31ec71ff4c94	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	675119	582247OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138710	527509	ce943cc4-f7db-4ece-9256-3a33cc4d4290	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	582247OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138710	527509	2d7aea8d-4d4e-44a1-bd28-af869afeac63	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675119	582247OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138710	527509	f7219b4d-52d3-4ca7-ac4d-199f5c6ef81d	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675119	582247OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138710	527509	f4d02231-56e7-44c8-9780-29ef8600b347	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	582247OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138710	527509	238b2a21-5817-45ae-b5a9-63162963c4ac	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	582247OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138710	527509	6c936867-8e55-43d5-a610-1db753d201ee	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	675119	582247OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138710	527509	2c467fb8-440d-4e9c-8e2a-f7e35d9392e2	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	613005	582389OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129768	515319	4ac4ab9c-6987-49ad-8a68-e36870f5dabd	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	613005	582389OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129768	515319	525b3b5e-dfef-4f87-abfa-956ace2942d9	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	582389OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129768	515319	88caa564-8671-488e-8b59-2e099d428a8d	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	613005	582389OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129768	515319	e3397d9b-1ef2-4577-a532-ca091f50a507	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	582389OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129768	515319	1c4bd6ca-e878-4d84-9cf5-a3b1dd1cc9e9	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	582389OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129768	515319	f5b7bfc9-1e46-416f-9e8b-cf403a26074a	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613005	582389OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129768	515319	49cfec31-54cd-46fa-b2d7-aa5615d4082f	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	570107	582402OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	128303	507922	fd41ad5e-f07f-4b54-b778-0353b4ffed83	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	570107	582402OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	128303	507922	8a4b6dd2-0f32-4861-89ec-46b04c3f3646	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	570107	582402OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	128303	507922	6e92f4f9-35d1-42a5-bf37-1cb7e42eaa8a	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570107	582402OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	128303	507922	38e2d1cd-b839-4128-b5e7-88d05705243b	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	570107	582402OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	128303	507922	4d3687f2-a842-4125-8d20-052d00acb7db	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	570107	582402OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	128303	507922	d7619b6c-b286-4997-85e0-4f292d7eaa62	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	570107	582402OW	NL12	OW	2020-04-09	11:04:00	128303	507922	f9a25d65-7ed5-441c-bb8c-810176ea0f38	2020-04-09	2020-04-09	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	423002	582525OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110206	507196	c835e0d8-a0ce-4058-acd3-d71171956cf3	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423002	582525OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110206	507196	5750ed48-b260-437e-af36-8fec65903afe	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	423002	582525OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110206	507196	4375eb28-a870-4d91-b2c7-c4042abb2cb5	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	423002	582525OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110206	507196	73649b64-80c7-46ab-b3bb-abbbb7e8f5fa	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	582525OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110206	507196	b34a460d-f87b-4b49-a3cb-478f1fcef3cc	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	423002	582525OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110206	507196	f06a49dd-4383-4b9a-a840-3852db3eaf8d	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	423002	582525OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110206	507196	46babba1-a14c-4b1c-8847-8d415c8ccb24	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	002002	582392OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129524	512754	ba780eb3-0288-47ca-b6da-c1e17bb6120a	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	582392OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129524	512754	dcb72720-3e3f-45ad-ad66-2087a4314bfd	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	582392OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129524	512754	4f437b46-076a-435d-96c5-a6bbcdc425bb	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	582392OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129524	512754	f0b833be-4c16-4929-a55e-c9b6ec95ed86	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	002002	582392OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129524	512754	9f8cd0b3-6231-43a9-a71d-f5ca46345ffb	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	002002	582392OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129524	512754	d4a3f4a6-c4fb-46ef-b270-84a1c2746601	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	002002	582392OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129524	512754	4bfdc4be-afc1-41cc-b6a2-75be0202fbcc	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	613015	582385OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129790	515357	59c78fd5-dad3-458b-9144-23fc0f5e129a	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	613015	582385OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129790	515357	ccab43ff-284b-4a8f-a1dc-bcf8d3abb978	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	582385OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129790	515357	c7627b4e-b7c7-4405-b527-6e658e0860d4	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	582385OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129790	515357	36f38fff-4105-418b-b775-c9c60f705921	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	582385OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129790	515357	82a8476c-a64b-4a14-87e7-521a78c9d6d9	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	613015	582385OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129790	515357	8a94e9cb-bd18-42a9-8459-c43653875c52	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	613015	582385OW	NL12	OW	2020-04-09	08:04:00	129790	515357	56ebfc3f-57e8-4e86-b09a-6756f1737957	2020-04-09	2020-04-09	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	582532OW	NL12	OW	2020-04-08	10:04:00	109367	505607	57c3b171-a50c-405c-9311-3132807a1005	2020-04-08	2020-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	429005	582532OW	NL12	OW	2020-04-08	10:04:00	109367	505607	92501a5b-86b7-4c1a-a2a0-a9e8e0882982	2020-04-08	2020-04-08	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	429005	582532OW	NL12	OW	2020-04-08	10:04:00	109367	505607	e8079b8b-b6b1-4926-969a-13f35c25874b	2020-04-08	2020-04-08	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	429005	582532OW	NL12	OW	2020-04-08	10:04:00	109367	505607	07ed1f8e-87ca-41e2-b958-9d95e7189044	2020-04-08	2020-04-08	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	429005	582532OW	NL12	OW	2020-04-08	10:04:00	109367	505607	b74f9611-1492-4cda-a376-492b4f961139	2020-04-08	2020-04-08	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	429005	582532OW	NL12	OW	2020-04-08	10:04:00	109367	505607	9911929d-7883-4033-a3eb-b249fb916b67	2020-04-08	2020-04-08	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	429005	582532OW	NL12	OW	2020-04-08	10:04:00	109367	505607	65b40d4d-cf05-494a-8eea-d15081a5a45e	2020-04-08	2020-04-08	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675115	582244OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138570	527909	3f1aa7d1-a0c1-4a54-adb4-517aff5b1436	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	582244OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138570	527909	74861f2c-28be-4dc4-93a6-d5915a3f2a32	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	675115	582244OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138570	527909	7e24d942-35ea-4436-afd9-955734b9a1c4	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	582244OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138570	527909	bdda57be-5376-4dae-bb48-9ca25a57f722	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	582244OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138570	527909	7801cf87-00d5-4acb-aef0-398fd873dfba	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	582244OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138570	527909	7bee7f3d-c9ec-42f5-975f-012756a35b5f	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675115	582244OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138570	527909	6c12a8f7-1f27-4f55-9eaf-ac7fc1c85922	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	770206	582237OW	NL12	OW	2020-04-10	08:04:00	135542	531906	e39edec8-25f1-4a32-b08b-7cf7d74ebeed	2020-04-10	2020-04-10	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770206	582237OW	NL12	OW	2020-04-10	08:04:00	135542	531906	03f94f57-32fa-42e8-b757-fec51d91c123	2020-04-10	2020-04-10	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	770206	582237OW	NL12	OW	2020-04-10	08:04:00	135542	531906	fcd349fe-54c8-47ee-80fa-c4cfae2769b3	2020-04-10	2020-04-10	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	770206	582237OW	NL12	OW	2020-04-10	08:04:00	135542	531906	453d3095-06a2-4351-b791-01de8c2adac0	2020-04-10	2020-04-10	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	582237OW	NL12	OW	2020-04-10	08:04:00	135542	531906	539b9699-29a2-4ea2-8fed-ec260111f805	2020-04-10	2020-04-10	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	770206	582237OW	NL12	OW	2020-04-10	08:04:00	135542	531906	47654930-c886-4ded-998a-d05b804ba99e	2020-04-10	2020-04-10	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770206	582237OW	NL12	OW	2020-04-10	08:04:00	135542	531906	60f615ae-d9c9-423c-9da6-de49f55dff59	2020-04-10	2020-04-10	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	675129	582241OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	137832	527918	33060a1b-f46f-4d17-9df1-414bb618d0f5	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	675129	582241OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	137832	527918	e325a8d9-24c3-40de-8764-bc6d0cac87cc	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	675129	582241OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	137832	527918	638c4bcb-9b41-436b-a06d-aef7295c8b1d	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675129	582241OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	137832	527918	6b3d58d8-ec2e-427d-a516-cdcada551899	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675129	582241OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	137832	527918	f94671c2-fa8f-4200-8450-0f1ab37a5f38	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	675129	582241OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	137832	527918	fbb8f5cf-ae09-4bd8-b287-2858c41b4bae	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	675129	582241OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	137832	527918	13fc2540-b13e-4877-a28b-78706f439c30	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	670105	582252OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141907	528010	1bd00cbd-a3ea-40dd-856b-8404342e10e0	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	670105	582252OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141907	528010	0fb73adf-f52b-44bf-9cad-e86dddbb7eab	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	582252OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141907	528010	8b1400fd-bd38-4159-817c-315d33050480	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	670105	582252OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141907	528010	3800c20b-e5c4-4909-8fbd-8582c1e2b668	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	670105	582252OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141907	528010	1cb54b22-b7f3-41ea-ae98-04b8424c7d50	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	670105	582252OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141907	528010	ce1adcda-92d9-4ca0-88c6-8263cb82d125	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	670105	582252OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141907	528010	39e6943d-06ec-4402-acc4-ed1f7a12768a	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	675120	582248OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138255	526125	b8701606-3fd3-4fb4-8f9d-e2284c3e5f6a	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675120	582248OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138255	526125	731aca8e-86ee-4019-9e1f-a22306eef990	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675120	582248OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138255	526125	17048e0b-6d14-43fb-8a8c-c6be951395cb	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675120	582248OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138255	526125	672de6e2-1db2-4fa0-b7bc-0b3a20bc7070	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	675120	582248OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138255	526125	b45dd4cb-966a-4d03-a987-31ab7d19dfac	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	675120	582248OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138255	526125	c8cc901e-4f3c-4ea2-a58a-6a154cacd249	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675120	582248OW	NL12	OW	2020-04-10	09:04:00	138255	526125	a172c747-810f-43b5-bfda-d8b0cdacb3d4	2020-04-10	2020-04-10	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	609010	582257OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141770	518412	55a04856-7ce0-49e4-b2f1-3534fb2975fa	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	609010	582257OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141770	518412	1476d793-209b-4595-b494-59301cde674b	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	582257OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141770	518412	93089383-d2c5-410e-af29-c0b54cf1d3a6	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609010	582257OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141770	518412	87665489-9444-4b09-92e0-e82488075431	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609010	582257OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141770	518412	73fdd091-44ed-4194-a16b-ba7e76ba5a2f	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609010	582257OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141770	518412	10cc7f1a-c9b6-4f16-b89e-5bbc6e99ece0	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	609010	582257OW	NL12	OW	2020-04-10	10:04:00	141770	518412	f4d165d0-702d-4c0e-bc39-7e71b60d050e	2020-04-10	2020-04-10	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	611006	582260OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134260	517385	0e4cb035-449e-4ea4-a1d1-57dc0a448871	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	582260OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134260	517385	311bf963-1d4d-4b7c-bde0-9a161858cf1a	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	582260OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134260	517385	a4ee96f0-f723-4cee-b942-d712c5c721db	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	611006	582260OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134260	517385	49a60ec1-e3e9-4ee1-b0ad-758b0199c434	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	582260OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134260	517385	a5bcca7b-0c7e-43b2-b0c9-cc40ac9d6a74	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	611006	582260OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134260	517385	56088604-3ea8-40f2-a167-694db23d114d	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	611006	582260OW	NL12	OW	2020-04-10	11:04:00	134260	517385	beb39308-e186-4217-988b-038e183678c6	2020-04-10	2020-04-10	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	583599OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131605	492794	b74dd4e6-9d8f-458c-9841-b9309cf2a4a4	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	583599OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131605	492794	7073ed0a-9b87-4247-a2ad-e07b2dd59cf5	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	517067	583599OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131605	492794	813c274f-3a4f-4e60-967a-9dd7d1c5a0e0	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	583599OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131605	492794	d09e1299-dca0-418f-825d-a7faa399d1c3	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517067	583599OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131605	492794	33ca8108-5606-468a-a961-a20e5d6fcd67	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	517067	583599OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131605	492794	690fc95a-d012-4171-8022-70b3a02ef052	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	583599OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131605	492794	2168c86b-20af-4f31-bed1-dd926722d681	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	5N9702	583600OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131446	493429	678ac7a9-97ec-4301-abb8-3bc5da69528b	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9702	583600OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131446	493429	b19cc764-578c-423f-8ebf-5f9933700c3d	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	5N9702	583600OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131446	493429	d4a78919-7f25-4de7-bfa3-971d784b0d3f	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	583600OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131446	493429	c5ced120-99dd-4278-b05f-66052e6fab6c	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	583600OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131446	493429	78854287-c9ec-48d2-9195-6def4bac1d29	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9702	583600OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131446	493429	5f872a0f-321a-4e39-a9fa-23f1ef0d7829	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	583600OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	131446	493429	68fadc06-b1b2-4db8-b4ed-0d810b37093a	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	526001	583607OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128532	488064	10adab98-6637-4b2e-9758-dcc08006ca1e	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	583607OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128532	488064	23adb2dc-fe91-47ed-b741-9153edc02ad9	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	526001	583607OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128532	488064	c73c4c17-58c7-4cff-9bcd-3e56aab0ebd2	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	526001	583607OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128532	488064	6b879e72-d84c-46b4-93ed-13802c3ababa	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	583607OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128532	488064	07c17d80-c92a-4130-bf2c-f08da492465d	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	526001	583607OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128532	488064	8661510b-8528-4850-9710-817c0ee24518	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	526001	583607OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128532	488064	f108e4f4-32f5-4989-9f9d-b98f3bdbdd6b	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	583598OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	132584	492967	ef2da5bf-0ece-4897-ada3-756fba76ad28	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9716	583598OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	132584	492967	7db14f0d-7ff0-45f1-9fd2-b90ea6e047d7	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	5N9716	583598OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	132584	492967	312474e4-9e8d-4f6b-99c2-ce8245ccafee	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9716	583598OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	132584	492967	8b191a22-eea4-4692-8d15-a9d25e027090	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	583598OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	132584	492967	98e1d35e-6e32-441b-9f2d-8297f10039dd	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	5N9716	583598OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	132584	492967	4f0ce489-da44-43c7-bd51-dd6b6dec0d3a	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	5N9716	583598OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	132584	492967	3863f62f-87ea-4189-8200-70857c65bed0	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	583579OW	NL12	OW	2020-04-22	12:04:00	117755	499780	efa6961a-7698-45c9-aa48-191113e0a971	2020-04-22	2020-04-22	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	529001	583579OW	NL12	OW	2020-04-22	12:04:00	117755	499780	339d9974-139d-427b-ad77-d65a01ede1df	2020-04-22	2020-04-22	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	529001	583579OW	NL12	OW	2020-04-22	12:04:00	117755	499780	ec738173-8630-4625-a80f-80d2240027b9	2020-04-22	2020-04-22	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	583579OW	NL12	OW	2020-04-22	12:04:00	117755	499780	79d25e63-5e41-4afb-8006-3fccc17b53e7	2020-04-22	2020-04-22	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	529001	583579OW	NL12	OW	2020-04-22	12:04:00	117755	499780	0f89b0c6-dbf1-478a-8409-662bb2ebe5b9	2020-04-22	2020-04-22	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	583579OW	NL12	OW	2020-04-22	12:04:00	117755	499780	560bbdb1-a411-415c-946e-af7b8cd65693	2020-04-22	2020-04-22	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	529001	583579OW	NL12	OW	2020-04-22	12:04:00	117755	499780	905f7cae-de29-4214-9434-3f82fdd9381c	2020-04-22	2020-04-22	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	5N9708	583608OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128795	489965	20082528-3422-4270-aa06-34c58c90245b	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	5N9708	583608OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128795	489965	8dc834fd-c528-4250-b0f7-78b56d7d647c	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	583608OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128795	489965	0ce00f8b-d509-4bf6-a4db-8c102e8014a6	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	5N9708	583608OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128795	489965	04d982cc-6937-4981-95a0-b2c86bfbfc7e	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	583608OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128795	489965	b63b9fb4-3e77-4ae6-ae91-3ad1ab12de67	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N9708	583608OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128795	489965	727baaa4-0a0b-412b-a2a8-e683ca1cec2d	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9708	583608OW	NL12	OW	2020-04-23	10:04:00	128795	489965	d1ee07c2-1049-4227-ad95-d6de00a51fdb	2020-04-23	2020-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	583610OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	130338	491637	ea4bbbae-a718-44e7-aa9f-82c6ff6c2826	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	583610OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	130338	491637	fda58a0c-ee1b-479f-aae3-a928837de854	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	517099	583610OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	130338	491637	ad3a8032-710f-438b-8527-9ce86be13029	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	583610OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	130338	491637	3405581c-460d-4036-86ca-d063d8c18d5c	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517099	583610OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	130338	491637	a3b5ab85-8ce9-4a15-a531-964716969d11	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	517099	583610OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	130338	491637	7ddda113-2f91-462f-91c3-52b51495ec26	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	517099	583610OW	NL12	OW	2020-04-23	11:04:00	130338	491637	a38f16d6-6916-475a-95f7-8be1bc53252c	2020-04-23	2020-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	583595OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131863	494764	12363583-68aa-439f-8037-2a9c4d9adf11	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9709	583595OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131863	494764	a3fe3209-a5ec-4875-842a-4471ed652a2b	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	5N9709	583595OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131863	494764	752c0629-8635-4c17-8aa3-9bf0ae0a23ce	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	583595OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131863	494764	868b85f2-00be-4cf3-bed3-0f93cb8853e9	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9709	583595OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131863	494764	c57b37b2-b4c2-494c-b010-611d92ea91d0	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	5N9709	583595OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131863	494764	fcf19077-5099-47f2-986b-e3bc7635e342	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	583595OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131863	494764	9a0620d2-1a45-4270-9c2b-bdc95b455a39	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	580101	583394OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	128521	502393	48496186-9cf6-4666-9186-dc6335dfb8d7	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580101	583394OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	128521	502393	925af969-8fc7-4200-89f9-b9c1a311d4dd	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	580101	583394OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	128521	502393	48ee49ff-15bb-4765-936a-eeeb0ebb5db0	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	580101	583394OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	128521	502393	741d8ddc-4ad2-480d-94bc-89a244ce04ef	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	583394OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	128521	502393	8aacd377-8736-43be-8a82-6175e3d79891	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	580101	583394OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	128521	502393	c595c7b7-a818-49ea-a1b9-19b606a3d718	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	583394OW	NL12	OW	2020-04-22	10:04:00	128521	502393	f812908c-a1e4-4dec-8cbc-75307a40ddb4	2020-04-22	2020-04-22	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	5N9715	583601OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129192	493937	24673671-19d6-42c8-b661-541a1eb65e80	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9715	583601OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129192	493937	acca34e3-ed6f-4253-a626-7687f6791e4d	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	5N9715	583601OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129192	493937	95b08cc2-c432-439c-95b6-fe8169e1f25b	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	583601OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129192	493937	0b985fca-7032-4812-8c20-f96d06de823c	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	583601OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129192	493937	ccbaf1bc-5dc5-4fe2-9d1a-5e5e02553b11	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	583601OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129192	493937	42c03d05-db9f-4607-ab99-cefdf5e53ab8	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08

NL12	5N9715	583601OW	NL12	OW	2020-04-23	09:04:00	129192	493937	16756540-aef8-4790-b45b-05ffdea285b3	2020-04-23	2020-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	516010	583597OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	136303	496516	65f37390-2a24-4cfe-8843-fee991443f18	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	583597OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	136303	496516	a5fedeb4-0af9-457e-99e1-c9b610480b4e	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	583597OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	136303	496516	5d900385-be6a-4150-a669-f27ae9bae768	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	516010	583597OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	136303	496516	f6b8ebb2-8e3c-4eae-ab73-0a63151f81d9	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	583597OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	136303	496516	fc1dad76-5c70-4d8d-b30e-e5663ebb1cd6	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	583597OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	136303	496516	7e9d38eb-e7f7-4162-8ab8-95c1e95344f2	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	516010	583597OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	136303	496516	611dc3c4-0dd3-4c1c-ad0a-b57e24ef6efd	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	007002	582957OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	114672	516936	b98e613c-d7b9-49d1-a12c-1f0e162ac8ad	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	582957OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	114672	516936	fc4ee048-19a5-4430-8a3f-d2dbec762168	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007002	582957OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	114672	516936	13f33402-5272-47d2-a098-01dd745253d4	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	007002	582957OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	114672	516936	1c901c00-9d14-48ab-aa72-e662849502c7	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	007002	582957OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	114672	516936	a5ef3bfa-95cc-4b5e-8f53-168701ac3fff	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007002	582957OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	114672	516936	9abc8dce-1cce-4061-870f-42ecf5370b6a	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	582957OW	NL12	OW	2020-04-16	10:04:00	114672	516936	122f35f2-e46b-47a0-b5a8-a24dd5964133	2020-04-16	2020-04-16	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	582961OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	120378	516406	53f72924-bf26-40a9-af0d-2174645e746c	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	007001	582961OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	120378	516406	f3d006c0-8483-46bc-aa78-e90dbb85ca40	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	007001	582961OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	120378	516406	d0c43887-04e5-4c07-bb1a-6dc89e5a18c5	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	007001	582961OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	120378	516406	884abaaf-83ba-457d-a768-575d1800d649	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	007001	582961OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	120378	516406	316516af-7f99-4824-a19a-e56954f8badd	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	007001	582961OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	120378	516406	80601c8a-eacf-48cb-8944-aacf33bb43d7	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	007001	582961OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	120378	516406	ae91f44e-6d9f-495e-8960-81800e8301e6	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	134603	582956OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	113073	514550	9dc0ff21-f73b-4ada-8d42-baeb0364f0ac	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	582956OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	113073	514550	18d2aec4-6b32-4754-85b2-a4657df453dc	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134603	582956OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	113073	514550	706f5db4-bc69-477c-9f70-3a0fe9f9fefb	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	134603	582956OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	113073	514550	7fea57ca-c6f4-4274-90f7-708f157eb8de	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134603	582956OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	113073	514550	2555a9fb-c781-40a5-8c46-67e131f3bada	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134603	582956OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	113073	514550	a6e8bc48-1e69-495d-8ce5-6814e2fb194e	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	134603	582956OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	113073	514550	657d03bd-3ccf-4d7d-96e0-36b64f382027	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	618002	582964OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	123496	514837	2fdd9f0a-3c8a-4abb-aba2-b82524d01a9e	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	582964OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	123496	514837	ae59434b-1df3-4862-a966-41452f3c0ae2	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	582964OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	123496	514837	3e8fa736-4145-4c47-ac23-9ef652464b1f	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	618002	582964OW	NL12	OW	2020-04-16	11:04:00	123496	514837	bc38e05e-d9c4-425a-8e40-5c5aed7a7ade	2020-04-16	2020-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	594879OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	130559	498066	0467cdb9-3a2e-4826-bd72-269b6243987c	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	536002	594879OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	130559	498066	2c08ebc6-fa60-4feb-98ce-d55b0422f132	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	536002	594879OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	130559	498066	21c0a258-bcff-4947-bf23-e9c13fb87321	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	580101	594889OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	128521	502393	789ff32a-7152-4394-af73-73ac804f6ed8	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	580101	594889OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	128521	502393	ec424b09-1578-4d2e-b40f-9fb0014bb90f	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	580101	594889OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	128521	502393	24d469e9-8334-4d3b-9f82-00627cc0c1cf	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	580101	594889OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	128521	502393	8bcec531-bb21-4ef0-a15c-c0701c1914c4	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	580101	594889OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	128521	502393	f85319f0-8560-4fc4-bb31-7780e82621e4	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	580101	594889OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	128521	502393	49edad1e-b1e2-4bf6-b2cd-9414a489e4ae	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	580101	594889OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	128521	502393	909573eb-94fc-4789-a531-a0dabcbd5aab	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	480302	594670OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	117722	510223	c0d419d9-931b-4f97-a09f-8d8a5628da43	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480302	594670OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	117722	510223	7d1cb0db-5d8f-4d0a-bf36-79fb49b43998	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	480302	594670OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	117722	510223	f7d0cb82-7dd6-434c-9dc6-df62d1c13bb8	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	480302	594670OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	117722	510223	d19b64bc-5c9f-42eb-8c28-4f490a85bb84	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	594670OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	117722	510223	8e87102b-7d41-4da2-a00e-bed3cddbe2fe	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	480302	594670OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	117722	510223	7fc279a5-fa86-4220-87a5-dbfadd5b2552	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	480302	594670OW	NL12	OW	2020-08-12	07:08:00	117722	510223	38ef26e4-bf9c-4fa1-9b06-1933fd17ccd4	2020-08-12	2020-08-12	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	596347OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	117924	541625	ab9578d3-d6e6-4c02-9ff3-f22368cb8b68	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	596347OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	117924	541625	2a32ddf2-4792-4f3c-a3ac-d418435c0ecf	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	074001	596347OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	117924	541625	23e07f01-3e83-4b59-af9c-61e2a26b0df5	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	074001	596347OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	117924	541625	8dee2f9c-381a-4366-a9ca-bbc47453ad65	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	596347OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	117924	541625	371d2f7d-b83d-42fe-8e7e-44455a45bd88	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	074001	596347OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	117924	541625	651fc282-4fb7-4510-a1eb-0a5a88020a40	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	596347OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	117924	541625	8ce0fc7b-b973-4f58-8aea-d31859c37df5	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135701	596338OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115165	547466	a589525f-8ae6-4e61-bc6b-9e6e7e8bbd41	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135701	596338OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115165	547466	d91194c0-0eb6-42ac-aba1-a3d0ec8ec6ea	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	135701	596338OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115165	547466	761f78c0-21d7-493e-ab40-43b671634e2f	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135701	596338OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115165	547466	a9dc9bb0-fa57-4b80-94c8-7797467bf4f0	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135701	596338OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115165	547466	e1b227de-80a9-4214-b199-9eb39774ad06	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135701	596338OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115165	547466	8fc2485e-07a2-43f6-ac74-e9a247af4222	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135701	596338OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115165	547466	5baadfaf-be0b-42a4-b2ea-d9ba941b1ec0	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135601	596332OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112300	539100	1fd54567-adf6-4732-b4a6-38d5cc3e17b6	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135601	596332OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112300	539100	63c2eb79-2087-4cc3-ac1d-d18fefef3d3c	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135601	596332OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112300	539100	687585ce-0def-4dbc-ad49-0b8718c17e29	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	135601	596332OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112300	539100	1c211e57-c320-4f07-b716-4829fd3a3ffb	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135601	596332OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112300	539100	f2dea5b2-5ab5-46a0-923f-8d54f6bc6f0c	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135601	596332OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112300	539100	d4dde141-1905-41d4-89b8-a64ca9a52c2a	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	135601	596332OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112300	539100	c1521ec4-ee4f-48f0-beab-91ad14451a14	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	113104	596337OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	114304	551562	9dc5fb6a-8b21-4b6b-b272-180dacd1e908	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113104	596337OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	114304	551562	10aec1fd-dfa2-4c33-a460-8326a4a98bb9	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	113104	596337OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	114304	551562	6d023523-2684-4377-a4dd-b6b5be6e187c	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	113104	596337OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	114304	551562	62f43d15-da8f-4117-b124-0ae7bd60e8a4	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113104	596337OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	114304	551562	a09cf26b-ddd3-4852-b7b4-77319d58cdc6	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	113104	596337OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	114304	551562	dfd6d3d0-5d1a-462a-b079-517e6a6b7c53	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	113104	596337OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	114304	551562	6106e47c-b001-4155-9b9a-4934d5d4fed8	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113101	596333OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112880	553070	bc8d75ba-1c5f-468c-9aaf-781821567045	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	113101	596333OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112880	553070	33c8a4a9-1417-4e85-b41d-d4c21e5eef94	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	113101	596333OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112880	553070	8e41b89d-3d30-417c-a375-2a158c72799c	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	113101	596333OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112880	553070	ec471c6f-c2b6-493e-a4de-99df7341bc3d	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	596333OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112880	553070	0b87d431-15e7-43c9-9be3-ac519def0627	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	113101	596333OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112880	553070	3d455ad6-ffe5-442d-b824-a0ecce2527bd	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	113101	596333OW	NL12	OW	2020-09-03	09:09:00	112880	553070	cea0ac8f-903b-4e6e-accc-96395ad2bcc5	2020-09-03	2020-09-03	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	171101	596341OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120403	544518	eff2588a-017b-42d3-9d80-c4af524e7c84	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	171101	596341OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120403	544518	c992b5d4-de48-46a5-ae06-9f7de627641a	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171101	596341OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120403	544518	28755bf3-780f-495f-a8b5-095035317af5	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	596341OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120403	544518	de175d01-924c-483c-8877-34060b16bbb2	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	596341OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120403	544518	838af0f8-b801-4913-8461-dfe8ca61c90e	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	596341OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120403	544518	3592ddf0-5593-4f3d-96d9-5d4313eaf417	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	596341OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120403	544518	9f2a022b-47eb-4a31-9d15-a37b048631c3	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	280113	596343OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120217	544505	8a83844c-fe48-40d9-a952-d7abfcf90ee5	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	280113	596343OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120217	544505	c6ff8355-9f83-4843-b83d-9cb1e56a1e7c	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280113	596343OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120217	544505	c657d6c9-140f-4552-b817-ac9c314a085f	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	280113	596343OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120217	544505	6985735f-394f-4bab-9cd4-3be3e334b51e	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	280113	596343OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120217	544505	9ffb2d10-afa2-4788-a247-7467ffa784ac	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	280113	596343OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120217	544505	3ec549be-50ad-4342-bd6a-2f9e81bf5d1f	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	280113	596343OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	120217	544505	859bbc14-0311-46aa-9c19-a01e24e4da72	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280201	596345OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	118023	541867	b3d0ed9b-7de5-4d27-81f2-8eb075334915	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	596345OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	118023	541867	ba599e1e-776d-462b-86dc-ab0687be1756	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280201	596345OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	118023	541867	293a2a40-bc0e-4c35-885c-20baf9282fbf	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280201	596345OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	118023	541867	ab369939-bb9c-45bc-928a-d024952417bd	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	280201	596345OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	118023	541867	66bd7c06-f129-433c-afea-07575d2f9e62	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280201	596345OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	118023	541867	36eb052d-89f6-4615-9b02-a82588d16e48	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280201	596345OW	NL12	OW	2020-09-03	11:09:00	118023	541867	38c3d69c-0f9c-4b44-965a-5e9b527f559b	2020-09-03	2020-09-03	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	517071	596275OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	121869	499081	05e2fde8-90df-4b02-87c9-1863d80e26e2	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	596275OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	121869	499081	617240d0-8863-4229-9246-1a31b5363340	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	517071	596275OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	121869	499081	5f227ef7-c631-4371-bbe4-0be999aba303	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	596275OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	121869	499081	5e86da89-1e59-41f4-91ff-e426d0aacd76	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517071	596275OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	121869	499081	c24afc23-dfcc-4384-a8e8-c0f477d153f4	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517071	596275OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	121869	499081	3d9d4bc0-6dfa-4101-b706-2b3b1b270a8d	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517071	596275OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	121869	499081	13100228-dae1-45ff-bc6f-d9365bb05a8f	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	596279OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	121359	497497	8a9a5d7a-3f3d-412e-9556-136591970736	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	596279OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	121359	497497	1873bc74-16ef-48a3-9c2e-bbbbb94a816e	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV046	596279OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	121359	497497	4ed9364c-3abd-4393-8502-af8062da7f50	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	596279OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	121359	497497	61d983c1-8814-4856-acc5-4d3ea8924f6d	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	BDV046	596279OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	121359	497497	53cb52f8-d77f-4715-b5ec-4bfa2878c9b9	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	BDV046	596279OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	121359	497497	697bf3ec-f033-4665-a2f0-78f1924435c7	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV046	596279OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	121359	497497	8df96d57-85ad-4794-8e07-34ca49af6214	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW51	596400OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115301	516803	ef2e06c4-3e93-46ab-8a9f-b6841fc73bc5	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	STHW51	596400OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	115301	516803	412237de-d9f6-405c-9828-0de25013538b	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	149201	596274OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	122452	499584	2739ccf6-3227-4e45-b8be-c66d81b8ca2f	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	596274OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	122452	499584	a8b1a8d4-ba1b-46df-942c-7e21cca1128b	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	149201	596274OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	122452	499584	46a042be-c906-4eae-ab05-7f3baa97730b	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149201	596274OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	122452	499584	f8ac0061-d654-435f-8d67-fd0bdb28d7fb	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	596274OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	122452	499584	a0a32652-0fe4-44a9-9c52-b0002050b1f5	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	596274OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	122452	499584	028dac61-6483-4b61-8858-fe12187308b4	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	149201	596274OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	122452	499584	38f7ad50-4f44-4a3d-af1c-ab134f81d9e4	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	596280OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	121470	494928	a68ed4c1-1f7e-4974-b437-e5c6beb68328	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	534019	596280OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	121470	494928	b8e738a1-cd6e-4f83-9a21-d0d6e6b4c82f	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	534019	596280OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	121470	494928	9062c671-0637-4668-af7f-55747cb329a5	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	596280OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	121470	494928	e68cf483-e4fa-4b32-b3d6-45a1ca45288b	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	534019	596280OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	121470	494928	b3932e02-e56d-4abf-b248-61d08204f8ff	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	596280OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	121470	494928	ac6e26fa-f83a-4132-be94-76f55318d55b	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	596280OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	121470	494928	42b7feb5-0733-446c-892b-26fdd2efe99b	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	596278OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	119226	497157	a2f8b2cf-af5e-40de-a137-16ed6e534fa8	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9717	596278OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	119226	497157	b8188f9c-f959-4048-9979-89308ea330b5	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	596278OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	119226	497157	43f8020e-e881-4b45-a7f8-eae3dd71bbaf	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9717	596278OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	119226	497157	6185c8be-577e-45cc-9f18-1e1f33df3549	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	596278OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	119226	497157	f8f8f226-c0f7-48f8-b1ff-abdc43fb0bb5	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	5N9717	596278OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	119226	497157	30e955b7-43bd-4eb3-960e-58b9cc9616a5	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N9717	596278OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	119226	497157	65b353ee-febe-448c-852b-af99fc5b1ac4	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	596395OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115994	518247	474af0f8-13e3-468b-a7db-7d57c5133982	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW27	596395OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115994	518247	65ef226d-3154-4bc9-9aaf-40e241e24897	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	596395OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115994	518247	a2f5174b-1489-4b16-97ea-a5455d314555	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW27	596395OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115994	518247	2d3b3987-1198-4950-9c85-e909a69202da	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	596395OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115994	518247	9cfcecc8-2559-4f01-9f55-4db1b1a9c267	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW27	596395OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115994	518247	0e884bec-cf8e-4bba-90e7-d0757b0d3f91	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	596395OW	NL12	OW	2020-09-04	10:09:00	115994	518247	96670a5e-ef39-4684-9042-9e65a2ab3b2a	2020-09-04	2020-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	801007	596459OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	114727	559091	5078cfc0-9a6f-47b8-ab62-74ab9a10d975	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	596459OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	114727	559091	81962ac8-ef2b-4b1f-a871-eb6fbce6c9c3	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	801007	596459OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	114727	559091	33fbb4cc-c779-431e-91a8-96325f2c360c	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	801007	596459OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	114727	559091	95b79ce1-3fd3-41fb-ad13-363971c82140	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	596459OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	114727	559091	43106ab8-e5c6-4a9a-af63-b3c1f84edd30	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	801007	596459OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	114727	559091	a9331ba3-bd61-4bb7-b986-840bdfda6cff	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	801007	596459OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	114727	559091	7148b8b6-5d37-4c56-b16f-6d5465efac85	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517069	596287OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124049	497326	61bcf4e0-382f-4da4-8ce2-3b8d84674328	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517069	596287OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124049	497326	b51812e5-27fe-4c02-b733-2c3854358c9e	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517069	596287OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124049	497326	48523e40-e746-4824-8c3c-f00ea01bc04a	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	596287OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124049	497326	9a9d14b7-9e2c-44f2-b4ae-d0da76fc3a32	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517069	596287OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124049	497326	d2a2953f-5dbf-4b34-a824-61a92526c584	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517069	596287OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124049	497326	42f7f402-9fb5-43f8-b07a-a19a78c1db6c	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517069	596287OW	NL12	OW	2020-09-04	12:09:00	124049	497326	576ae852-7494-47d7-9b9a-75456cf17f03	2020-09-04	2020-09-04	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW26	596394OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	115609	517220	aef02fae-f46d-462e-bcc7-849b6ba3e617	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW26	596394OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	115609	517220	0e41d39f-f556-48fa-a469-4b2cff73cd10	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW26	596394OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	115609	517220	c8a86e99-287b-4593-8bce-1ba3f4a0caff	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW26	596394OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	115609	517220	70b91015-3077-4d94-85c1-0525f258ab25	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW26	596394OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	115609	517220	e35fb58f-b831-4d4c-8cf1-a0e99361667a	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STHW26	596394OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	115609	517220	bf6c9fa6-64cf-4ddd-acfa-ac4cd867d5a6	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW26	596394OW	NL12	OW	2020-09-04	09:09:00	115609	517220	c47b68c8-6fbe-435b-abe8-0daf8ca9874a	2020-09-04	2020-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517006	596283OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	122505	491340	2b1f7107-ba51-42af-861c-40ac9d94ff02	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517006	596283OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	122505	491340	f9901ad5-2199-4522-b7bf-df26fad1d7f4	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	596283OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	122505	491340	e69b0196-5c44-4cad-858d-70a89d1fbcba	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	517006	596283OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	122505	491340	63e44c69-3c74-49c8-a0c5-f13b2a6eeae1	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517006	596283OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	122505	491340	f3258875-3b9f-45f3-b77d-2b8403b1dd00	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517006	596283OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	122505	491340	8cc24255-efb7-4006-b2b0-cb814bf4faab	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517006	596283OW	NL12	OW	2020-09-04	11:09:00	122505	491340	910f5f6b-e455-4569-b23b-ab936e2b8906	2020-09-04	2020-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	801001	596460OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	115824	559164	019c889b-a1f6-4d4b-88b6-36f8528cf129	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	801001	596460OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	115824	559164	7832b647-1f9a-41ae-90c6-17cb24fca653	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	801001	596460OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	115824	559164	e699186a-228d-45b6-be49-a5b2cdad6387	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801001	596460OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	115824	559164	c7e97b6c-9d15-4366-b3a5-6952eb0e1acc	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	596460OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	115824	559164	89279209-1a1b-468a-9aba-8d0a4d9676c5	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	801001	596460OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	115824	559164	d17cbd06-1e21-4abd-8663-1db21a5a631c	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801001	596460OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	115824	559164	a674d25b-1995-4972-a9f0-5c86f07af131	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,8

NL12	440023	595811OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	112700	495640	092984d7-0b4c-4eb0-921e-602563ac4bf6	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	595811OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	112700	495640	317c4407-3ac2-4e7b-ba20-b65341f91864	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	595811OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	112700	495640	46ae27c2-246b-49df-8f19-b44fa50907ce	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	440023	595811OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	112700	495640	13a63ea1-a8b5-4827-8513-3a7dbeb927ac	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	595811OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	112700	495640	84e90d43-7cf9-4c27-81c6-ca3957af553e	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	595811OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	112700	495640	ca17f4d3-32a9-492d-b6c2-6b862d73f49d	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	440023	595811OW	NL12	OW	2020-08-25	11:08:00	112700	495640	387335ae-0312-470c-8306-a64e4cd57f22	2020-08-25	2020-08-25	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	171202	596340OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115010	549639	be5a12be-ecab-41f5-9e4a-53e6bdcf4cb4	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	596340OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115010	549639	c93fbd62-04f4-41e1-845f-de3689498fc1	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	171202	596340OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115010	549639	986179aa-10f4-42d7-8fb8-79c18a31a838	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	596340OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115010	549639	96a3ea3f-a837-4d4d-a353-783da9fee18d	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	596340OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115010	549639	3da6f50e-1b61-40e8-8c67-1af64224bb7d	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171202	596340OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115010	549639	0529f0cd-c7bf-40c8-b854-61be6d715adb	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	596340OW	NL12	OW	2020-09-03	10:09:00	115010	549639	024989f2-831e-4a92-ae3c-ff786b5971c8	2020-09-03	2020-09-03	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	802024	596461OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	117268	560767	a627aaf7-df6c-4c05-bd13-d19725144f97	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	802024	596461OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	117268	560767	f791b450-1dcc-4f9e-87a8-19c5a0c2b2aa	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	802024	596461OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	117268	560767	137e48a0-95d5-4108-b780-ca4c1320f6c3	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	802024	596461OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	117268	560767	912df950-a24e-49f8-b10e-dab1e6366b62	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802024	596461OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	117268	560767	9fe79304-bae1-469d-bef5-ff1ac28792f4	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	802024	596461OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	117268	560767	c6ce27a3-de91-452a-90b0-76a582a002bf	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	802024	596461OW	NL12	OW	2020-09-07	11:09:00	117268	560767	e08af743-53dd-49cb-ada5-a799a15cb144	2020-09-07	2020-09-07	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	427001	596873OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110871	506944	1ce76ee7-7a6b-42ee-9de0-d885bd1d63f8	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	596873OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110871	506944	dfa2a481-78be-4233-9a79-1febb173f961	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	427001	596873OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110871	506944	9db64490-89f1-478b-b702-407316ce94fe	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	427001	596873OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110871	506944	353461a2-2445-46f8-b2fe-89e82dd7a6d9	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	596873OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110871	506944	c443f199-5a0e-4e00-ad57-4e99d12d16eb	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	427001	596873OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110871	506944	60a2895a-7683-474c-891c-799a4647e324	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	427001	596873OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110871	506944	6e2a2cf0-a9fe-4b33-84ea-e077c345ebb8	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	596952OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	127513	534777	8c22025c-7786-4aec-8ddf-5b136dc08392	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	PAWR14	596952OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	127513	534777	faf6825a-fe8b-4de8-829b-ac5b5a73e74b	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	PAWR14	596952OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	127513	534777	dbbc3d0e-f48d-4974-babb-4cc75d517d7d	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	PAWR14	596952OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	127513	534777	9cfa7f3a-29dd-4671-b6bf-f4da4eec19e1	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	PAWR14	596952OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	127513	534777	98717ca7-4374-439b-b4cf-0c3f589a0635	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	PAWR14	596952OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	127513	534777	79942098-f2bd-41ca-a3b1-68643a5cad29	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	PAWR14	596952OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	127513	534777	0211d5eb-4675-4436-b77c-ed00780e7b31	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	423008	596893OW	NL12	OW	2020-09-09	01:09:00	106809	510750	3c3f7820-d265-4241-8d02-996bd566f108	2020-09-09	2020-09-09	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	596893OW	NL12	OW	2020-09-09	01:09:00	106809	510750	400143e1-d8f0-4845-873e-d753983f6203	2020-09-09	2020-09-09	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423008	596893OW	NL12	OW	2020-09-09	01:09:00	106809	510750	1e4021bb-d877-4315-b641-4aee702dadbd	2020-09-09	2020-09-09	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	423008	596893OW	NL12	OW	2020-09-09	01:09:00	106809	510750	836aa2cb-f0d2-47e6-a282-2c9696538a5a	2020-09-09	2020-09-09	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	596893OW	NL12	OW	2020-09-09	01:09:00	106809	510750	be6a6364-d94c-4150-94f4-808a8b832153	2020-09-09	2020-09-09	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	423008	596893OW	NL12	OW	2020-09-09	01:09:00	106809	510750	36cc3a95-6706-491a-99c2-36c24f2e8b81	2020-09-09	2020-09-09	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	423008	596893OW	NL12	OW	2020-09-09	01:09:00	106809	510750	5d5d930b-7b75-40db-81ab-95b8249e9b78	2020-09-09	2020-09-09	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	590022OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128824	497864	d39aec43-2508-43ef-993c-5309feb00595	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9714	590022OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128824	497864	cc41bec1-10ed-465c-b57f-2b0f74ef2c7d	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	590022OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128824	497864	111f7ca7-561a-4e83-a36b-f9bee3dbdfd9	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	5N9714	590022OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128824	497864	2672eba2-9757-454f-a41b-97909855b4da	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	590022OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128824	497864	50bd63de-505c-440f-b38a-a959185a5c56	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	5N9714	590022OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128824	497864	8d4d611a-4d78-453a-a32e-ee0136abf6bf	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	5N9714	590022OW	NL12	OW	2020-06-24	09:06:00	128824	497864	3e234476-ce53-4631-af3a-4233b7526e45	2020-06-24	2020-06-24	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	597423OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118291	531550	79828630-ec8d-4d72-a577-2feee54ff034	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	305003	597423OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118291	531550	08747826-1796-4a1c-9d87-30725496108d	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	305003	597423OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118291	531550	13a81fc8-d914-459c-8efa-4b1fa348e046	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	597423OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118291	531550	e9040298-0f14-4832-8cad-e26de32a5570	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	305003	597423OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118291	531550	8b71ed5e-3838-4247-9513-e6a712e6bce5	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	305003	597423OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118291	531550	239edb7a-9485-4f40-99f4-a13d738fd90f	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	305003	597423OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118291	531550	5e35125b-292b-4f89-8f9b-f305a8630296	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KLEI03	597456OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111879	521862	67018a82-69c7-46bd-8d41-4983807f0a62	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KLEI03	597456OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111879	521862	04badde8-a107-4954-bb6e-9051ac3909c8	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KLEI03	597456OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111879	521862	77477efe-af62-4e81-b220-8eacb837ccd1	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	KLEI03	597456OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111879	521862	5b3da1ee-cc16-4eb7-864f-4feb934e73dd	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI03	597456OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111879	521862	50d91a96-cd93-43a0-9940-a56337904e3e	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	KLEI03	597456OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111879	521862	d3a8ed66-ed1f-404c-88f9-900028cddbc3	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI03	597456OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111879	521862	672c1d5f-1a59-4b88-825a-4da55023f9bd	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	KLEI05	597458OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	111895	521281	6f272666-5178-43c3-8b6a-a504e29806a2	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	KLEI05	597458OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	111895	521281	5af512cb-f614-441d-a1ba-f5c6d88102f8	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	KLEI05	597458OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	111895	521281	83689248-fc05-4e2f-9059-22ae2cf1a311	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	KLEI05	597458OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	111895	521281	717f220c-e604-4c23-8df6-a6b0824f5d52	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	KLEI05	597458OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	111895	521281	7b49a254-09e0-4f23-a7b3-08e8d84fdab7	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	KLEI05	597458OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	111895	521281	6c86c6fb-7e7c-4f33-8c6a-e0ccc5e14244	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KLEI05	597458OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	111895	521281	4c255906-b2b3-47a9-a38c-5b7eef340626	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	KLEI02	597455OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111833	521854	ef70532e-e9c1-445b-8f69-8577fedc3662	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KLEI02	597455OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111833	521854	7cad022c-eeab-4999-a07c-005ddfcc2ec5	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI02	597455OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111833	521854	7a2a94e3-a33a-4343-a2f2-5ba525bdddc7	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KLEI02	597455OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111833	521854	982cc9c3-718c-415e-8d25-a27e924f2284	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	KLEI02	597455OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111833	521854	47659a94-35fa-4958-b8b4-81b19cc1f102	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	KLEI02	597455OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111833	521854	9e15ca90-9cd6-4e74-8b82-d0e0ecbbd0c6	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	KLEI02	597455OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111833	521854	b14dc269-1a52-4f54-868d-a97acadccf03	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI01	597454OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111488	521750	76e4e57c-9ff2-49aa-8627-358427b9f1ca	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	KLEI01	597454OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111488	521750	5e73ae7d-ad6d-4597-b151-79c4a8259f69	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	KLEI01	597454OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111488	521750	0566ac55-56aa-45a0-b182-8a7267572cc5	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KLEI01	597454OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111488	521750	da6f4994-691a-4004-adf1-cc821ec74477	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	KLEI01	597454OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111488	521750	730cfc92-6721-4397-8fd2-d4f890121713	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	KLEI01	597454OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111488	521750	ba0132e7-4129-4daf-8a96-cebeaec527fb	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	KLEI01	597454OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111488	521750	66c41a30-ca00-473b-954b-01b5a9916d85	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	KLEI04	597457OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111967	521346	38f2dc38-d2c1-4f9c-8c6b-922b58d654db	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KLEI04	597457OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111967	521346	66974e68-0584-47c1-9b41-6beab553b5f2	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KLEI04	597457OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111967	521346	83b1101f-a6b0-493b-ba82-2188b65d7024	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI04	597457OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111967	521346	e6dbbee9-cb7c-4c4a-b7c4-46c4fccb62f7	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	KLEI04	597457OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111967	521346	e04844de-25fb-4bdb-8264-d4f0702bc537	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	KLEI04	597457OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111967	521346	4736646a-9a34-4093-b10c-16f64c3b031f	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KLEI04	597457OW	NL12	OW	2020-09-16	07:09:00	111967	521346	75a2d7a3-ced6-4281-9c4e-22d8eebef41b	2020-09-16	2020-09-16	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	770304	596500OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131556	548252	8d494a8b-a3d2-45a1-ad2b-b777c177102c	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770304	596500OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131556	548252	f9f4ef48-3ae8-41a5-8d16-402d00717629	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	770304	596500OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131556	548252	f87fa4f3-8167-4eff-98a0-5d963f349347	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	596500OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131556	548252	2895ff8b-9195-47ca-be2d-15174f52b6f9	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770304	596500OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131556	548252	35039342-a3b9-4341-ab22-405e78cb2a70	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	770304	596500OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131556	548252	c5cffae0-3921-4dc0-a627-6c8487e81db6	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	770304	596500OW	NL12	OW	2020-09-10	12:09:00	131556	548252	fcb69a6a-97db-4be8-8c54-1e3b27db9bd6	2020-09-10	2020-09-10	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	423002	596875OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110206	507196	3b2fb1df-0521-4f68-8bd9-02c725551d50	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	423002	596875OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110206	507196	01ef15a1-afbb-46ec-a745-3449bc77c53b	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	423002	596875OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110206	507196	edd7d7e1-fb04-473c-a282-01935d0e8608	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	423002	596875OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110206	507196	ae182e68-bba9-4ccc-98b6-265c62776851	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	423002	596875OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110206	507196	783b92ca-60bd-4989-986e-4af34457b670	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	423002	596875OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110206	507196	0e4930ec-ffe5-48c3-b71a-1a675b0f2a74	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423002	596875OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	110206	507196	5a7391ce-f5fc-424d-bd19-3668aed90efd	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	431004	596880OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	109589	504660	8ce91279-288a-4d7d-a783-8bbfdc08eebb	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	431004	596880OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	109589	504660	4ba4b3ef-8d25-4676-b0a1-40749a355ae7	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	431004	596880OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	109589	504660	139ce52b-afa8-4de6-934c-9d39eba364eb	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	431004	596880OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	109589	504660	5de1bb23-d612-406b-8842-24ae8ab18e31	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431004	596880OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	109589	504660	4d275fce-bcbb-4721-a36d-cb9e03082951	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431004	596880OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	109589	504660	dd5e4dd1-5591-4d6f-95ad-bfb434605ce6	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	431004	596880OW	NL12	OW	2020-09-09	09:09:00	109589	504660	62b8c06f-c178-402f-9403-a7adaad42e8e	2020-09-09	2020-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	104303	596974OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127086	506838	d71bcddb-0dd1-4965-8580-4d249f662a07	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	104303	596974OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127086	506838	f2022f29-1ce1-417b-b268-6694a593b4e9	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104303	596974OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127086	506838	4d52f05e-1341-4125-b12c-3a2061498f0f	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104303	596974OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127086	506838	e59fc8ab-53af-482d-842f-2de1a7f57848	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	104303	596974OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127086	506838	6857904a-0373-45bc-a54f-c1c7784761c6	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	104303	596974OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127086	506838	72ae033e-718a-42e2-814b-87cbcd69d8cf	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	104303	596974OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	127086	506838	e48759eb-edaa-461a-a02a-b194ca3a9e7b	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	429005	596882OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109367	505607	91d37a93-a7d2-4960-a89e-69464b72dfe8	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429005	596882OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109367	505607	0ba85a9e-72b8-4cf6-8b29-f2c4f6cd0c0a	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	429005	596882OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109367	505607	c897f456-a2cb-4428-b79c-449a4cc75a54	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	429005	596882OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109367	505607	6808cb64-1cdd-4818-8d3f-7ca007667386	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	429005	596882OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109367	505607	18cedce3-6fe4-4062-b386-5c7e36f948f4	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	429005	596882OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109367	505607	49c429aa-a1c6-491c-aaf3-e3ef4be53cd7	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	429005	596882OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	109367	505607	e1aa5ee0-059a-40b2-86f7-7a0557d29b99	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	521001	597751OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	127469	495146	41027308-913d-453c-8395-5f46968375be	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	521001	597751OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	127469	495146	2fb6292d-52cc-4779-a6d6-aad1a3b3f1da	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	521001	597751OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	127469	495146	d22a6fdc-8f18-474a-8bf0-0b8b2b00f880	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	521001	597751OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	127469	495146	a122069f-dbdc-44d8-bcc4-f2e5bd432d3f	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	521001	597751OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	127469	495146	c90daf59-da63-4786-b65c-44a046d36d2b	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	521001	597751OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	127469	495146	4c1f2ae8-b0bd-4d94-a117-a91c9501fb10	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	521001	597751OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	127469	495146	2d2dd2f6-408a-4bd0-85ab-f561486bdbb6	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	001003	596948OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	112000	508000	993316e8-2db8-421b-a305-2f6a56a3a796	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	001003	596948OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	112000	508000	54cc8808-74a2-419d-bec9-8be94364063a	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	001003	596948OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	112000	508000	3cd0296a-784b-4d1e-bb2e-0fdff3dbf466	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	001003	596948OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	112000	508000	76d63571-3e84-4c5d-bfdd-c7b4a9b69053	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	596948OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	112000	508000	437c46ef-7dfc-4e54-9d78-77b807f6450b	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	596948OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	112000	508000	4dc98e30-c96b-43f9-98cf-c264c73c8627	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	001003	596948OW	NL12	OW	2020-09-09	10:09:00	112000	508000	2bc93071-0516-49b7-8794-25c23f8cbff9	2020-09-09	2020-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	480102	597387OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117277	507355	4b0dfc53-b1fc-4f3b-b48c-bc7ed25f9aa1	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	480102	597387OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117277	507355	f0d154a0-221d-42d4-a9cd-df50911bac74	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	597387OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117277	507355	6b3b2c94-c5aa-46b8-93c8-f3b3ce873b6f	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	597387OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117277	507355	0bcf2841-2697-4783-9766-6073e60506b7	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	597387OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117277	507355	0ee7d62b-0eaf-411b-8072-50112fbb441c	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	480102	597387OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117277	507355	de021111-4fd5-4c08-a8ee-b53752c09bfb	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	597387OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117277	507355	f440309e-37b1-4661-bebf-c60c11e97629	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	613015	596954OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129790	515357	c0e6b8b7-887b-45da-8a1f-1469d465a170	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	596954OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129790	515357	ada9c454-bac6-4556-af01-1244b9907cf4	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	613015	596954OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129790	515357	97eb20e3-8c3f-4fdf-8bbe-09eaf12b3b72	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	596954OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129790	515357	df7bb379-d614-4a21-9172-461bb56fb7da	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613015	596954OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129790	515357	75836520-c979-4f64-bbed-53a4d106fcd5	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	613015	596954OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129790	515357	f7bf159f-6176-4902-b2c0-b1c9a24b16eb	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	596954OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129790	515357	69a02881-d53b-4ef0-8c4a-733b31e061bd	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	613005	596956OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129768	515319	217e82b9-b29e-4362-af13-2bf4a8022342	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	613005	596956OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129768	515319	f00370a4-6cdb-48ed-89bd-63f66f188620	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	613005	596956OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129768	515319	e47e046e-4fa3-48b9-a94f-90d53846f709	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	613005	596956OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129768	515319	86ef485b-bbbf-4fda-8c7f-73f20e474111	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	596956OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129768	515319	fe36f5cd-501c-428c-98e7-a1ae13e78dd1	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	613005	596956OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129768	515319	103d3b81-8717-4e7e-8889-650b8eb8a27b	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613005	596956OW	NL12	OW	2020-09-10	08:09:00	129768	515319	1e600fff-3eb6-4e7f-88a2-231f3bbadbcf	2020-09-10	2020-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	570107	596972OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128303	507922	a4f1b79a-16ee-4961-ad4c-cf3627534146	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	570107	596972OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128303	507922	a6c37ca2-83f3-4d15-ae9b-64a0b1dc58a1	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570107	596972OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128303	507922	38fb44a8-3412-4eec-a206-352d74dc45f3	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	596972OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128303	507922	79cfc433-8719-4c34-acfa-b6a9553335fa	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	570107	596972OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128303	507922	8b4c6341-205b-4da8-b2f4-1090ea2a93c7	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570107	596972OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128303	507922	e2c9674a-9b7d-4161-95de-73ffcd6a8fc4	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	570107	596972OW	NL12	OW	2020-09-10	11:09:00	128303	507922	7aebe583-3d0a-4834-852b-9ca7c1146cb6	2020-09-10	2020-09-10	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	770206	596894OW	NL12	OW	2020-09-11	08:09:00	135542	531906	151906e2-985b-49fe-98ac-de06d90f0305	2020-09-11	2020-09-11	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	770206	596894OW	NL12	OW	2020-09-11	08:09:00	135542	531906	725b3570-59bc-4c3b-84b9-7c9a80e08b8f	2020-09-11	2020-09-11	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	770206	596894OW	NL12	OW	2020-09-11	08:09:00	135542	531906	0d39abe4-b02e-4b93-b531-4f7c112a1b4d	2020-09-11	2020-09-11	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770206	596894OW	NL12	OW	2020-09-11	08:09:00	135542	531906	a005864a-e72e-4a0e-b1f2-4d7043731658	2020-09-11	2020-09-11	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	770206	596894OW	NL12	OW	2020-09-11	08:09:00	135542	531906	fa9a36ae-8387-4fcc-8a18-3b334d425058	2020-09-11	2020-09-11	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	770206	596894OW	NL12	OW	2020-09-11	08:09:00	135542	531906	d3cea7a7-a0a6-4088-a797-9b288d084fdb	2020-09-11	2020-09-11	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770206	596894OW	NL12	OW	2020-09-11	08:09:00	135542	531906	9f0f65ff-5b7b-41d9-8f19-2b9946ba027f	2020-09-11	2020-09-11	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	447001	597386OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117439	506156	4a50ebb2-647c-4c2d-85be-9aec095bcaec	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	597386OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117439	506156	0cc85c30-11e4-4cc9-b55b-c998f9f32e10	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	447001	597386OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117439	506156	40c2bb7f-fe1f-4ff4-97d1-fe97d0d0b1c7	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	447001	597386OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117439	506156	4e3e579e-7e8c-45b5-8ff4-f59741884d5e	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	447001	597386OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117439	506156	65eaceb9-3830-4f5c-bd11-8637c5f582b0	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	447001	597386OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117439	506156	95587856-5ff4-4820-96a7-f800da9363a3	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	447001	597386OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	117439	506156	08f4cc03-ca11-4adf-b41c-1395a2504e1d	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	596908OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	141907	528010	49cc2c03-c259-4035-9299-55dae633f6cd	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	670105	596908OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	141907	528010	44c47e9c-8dfe-481a-b8c9-2c52d5dcfe99	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	670105	596908OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	141907	528010	3b648c91-e20f-4a6f-ab6e-965ecd918e3f	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03

NL12	670105	596908OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	141907	528010	a6029f21-61ed-452f-a382-db01451d6ae2	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	670105	596908OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	141907	528010	139852be-558d-4897-a334-15b989306704	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	670105	596908OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	141907	528010	e60a3fa4-23be-4bb5-b5f1-9274c2eff9df	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	670105	596908OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	141907	528010	c7305e6c-79ef-46a0-a779-fa72a47e936c	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	609001	596913OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	145172	520610	0134c9ba-5a9d-408e-bb6d-cf8535a8a539	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	609001	596913OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	145172	520610	221ec820-ef1c-4020-8de6-8c7a0c88039d	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609001	596913OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	145172	520610	f6c59d3f-bf73-4111-bc46-d6b6b877fd84	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	609001	596913OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	145172	520610	9863ad9f-0777-4bfa-a70f-1f0714c2dcf2	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	609001	596913OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	145172	520610	9267b1f8-d62a-428c-9c4e-5903bd203a95	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	609001	596913OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	145172	520610	225be516-0283-4dab-9ceb-75abf1cf2620	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	609001	596913OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	145172	520610	3875f156-e160-4759-9aeb-a65d4525a393	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	675119	596904OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138710	527509	c7ca1a0f-0623-4b36-af7d-5dbf6ccc2498	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	675119	596904OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138710	527509	ff54f4d0-4b20-459b-8517-a0b45a0da0c9	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675119	596904OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138710	527509	149131b8-415a-4df7-bbc3-daf3621d74fd	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675119	596904OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138710	527509	2d618e61-c003-40c5-9cad-0ca9406dd612	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	675119	596904OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138710	527509	86531490-5134-40b3-ba78-a6023eed3fcc	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675119	596904OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138710	527509	eb8cad16-3b60-4621-a56e-9c7910e7b1fa	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675119	596904OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138710	527509	7c243361-4689-408b-8d01-51f098b6ced5	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	675114	596902OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138612	527842	bfe3c13d-9877-43a1-9c11-2dae55bc731d	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	675114	596902OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138612	527842	8e6e9734-0ea2-4d81-bce4-9594d3752182	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	675114	596902OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138612	527842	da76d1f5-b16a-40ef-b8f9-a0480ec80afe	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	675114	596902OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138612	527842	f452d59a-da1b-4d53-9905-b23f77b18929	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675114	596902OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138612	527842	7e9cb20c-8561-43f8-b8af-b9ba6097b5e5	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	675114	596902OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138612	527842	743c1b55-ab31-424b-bdd3-2877b552043a	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	675114	596902OW	NL12	OW	2020-09-11	09:09:00	138612	527842	5f86170c-9b07-4510-9429-3223d4070b82	2020-09-11	2020-09-11	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	611006	596918OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134260	517385	2dd34582-9758-436d-967d-8d685a04d563	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	611006	596918OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134260	517385	3ed5fd0a-447d-4af5-b63a-a34244c73864	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	611006	596918OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134260	517385	8761375d-6b51-4795-9311-732429cd4d24	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	611006	596918OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134260	517385	a99a19ff-a429-4900-a46d-dd07009068ac	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	611006	596918OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134260	517385	08ef19a4-b6ed-4c15-b2a2-99a9eebe9a7f	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	611006	596918OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134260	517385	f37cd429-5a64-4fea-ba72-c9ed11f80ff8	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	611006	596918OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	134260	517385	8d90e44a-6911-4509-9fc7-4029a0bc2875	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104502	597385OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	119169	508131	cdefc120-62e0-4ae8-8dc7-db04b5750028	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	104502	597385OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	119169	508131	6631b30b-115e-4295-be91-6de35a1b2b5d	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	104502	597385OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	119169	508131	70d1eb1b-ec05-4c80-ae46-bbf2b49909a1	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	104502	597385OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	119169	508131	1194b9c4-1b31-4aa8-bfad-05dc79807492	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104502	597385OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	119169	508131	3328c139-70a2-4bf8-bd46-78114fe3404e	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	104502	597385OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	119169	508131	252db76b-f69d-4d8b-a9dc-57752c957976	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	104502	597385OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	119169	508131	652d6e88-9d99-4d76-8466-66097afd3304	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	522001	597749OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	126694	492866	76b55c27-86aa-4cbf-9dcf-defaca6651ef	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	597749OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	126694	492866	bc105026-f43f-4df3-862e-bcd92abbaf5d	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	522001	597749OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	126694	492866	2f35536f-d0dd-44d8-b46b-2a255bb87b88	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	597749OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	126694	492866	7d53e6db-fe3f-4315-b569-4de7f1a2bb9e	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	522001	597749OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	126694	492866	7bdd4381-fc0d-4f97-81b0-c345f318b375	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	522001	597749OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	126694	492866	424bc633-dac4-4731-9133-e46070fdc5d0	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	522001	597749OW	NL12	OW	2020-09-18	08:09:00	126694	492866	6167f9f0-5327-4614-ac79-03045cc5a9d2	2020-09-18	2020-09-18	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135301	597415OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107392	529862	c1ad750f-02a4-468b-b57a-6d90affbfd18	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	135301	597415OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107392	529862	1d75dae7-cef9-424a-8edf-474bead67361	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135301	597415OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107392	529862	357845e6-a430-4599-bf10-b02e803859c9	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135301	597415OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107392	529862	4657c7e4-065d-4d6b-959d-53a7e97558cc	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	135301	597415OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107392	529862	06336f2d-0481-444b-8bc6-5d05c335b4e2	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135301	597415OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107392	529862	c5eafd2f-d3d6-44b7-85bb-f09380ac668e	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135301	597415OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107392	529862	8d3418ce-1cd1-499e-99a9-9bcebe8ffe54	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	081001	597447OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	119929	517834	75ef472c-619d-4446-8a65-c2e8d951883e	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	081001	597447OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	119929	517834	8be22e77-d973-4c61-976e-95afbc0220fd	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	081001	597447OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	119929	517834	be5ddc31-d450-4966-b916-ccf6dc8b94f6	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	081001	597447OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	119929	517834	1f27787b-4797-4d89-b8ef-5bafa4a20ff5	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	081001	597447OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	119929	517834	7e5ef6eb-52b5-494d-b8bf-294f480cf552	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	081001	597447OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	119929	517834	f04ee9ba-9ccb-46e8-8558-d7b9988bcad2	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	597447OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	119929	517834	f3c265f7-ba25-4d27-aea2-8ae76fafade3	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613002	597453OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	126526	515016	e405ccd0-830d-4e47-aa88-49d289a3140c	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	597453OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	126526	515016	1a453c93-c156-41c2-81de-f954949019af	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	613002	597453OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	126526	515016	e51ac8f3-a540-44fe-89e0-1491fc8b7fc0	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	613002	597453OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	126526	515016	5a937650-a816-4512-96e7-5c2ef3833e5a	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	597453OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	126526	515016	70240faa-423b-4a5b-9a92-82d614e98302	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	597453OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	126526	515016	6ee0e920-4453-4f14-a716-8876d5cfc7d8	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	597453OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	126526	515016	c72b0c08-2877-42f2-9299-e9933edfe719	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	528027	597391OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119825	503825	8ddba7ba-3770-4f4b-b128-da32cd45b75e	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	597391OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119825	503825	0484c1e9-cfb0-486c-978b-3ff65b484c83	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	528027	597391OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119825	503825	5169ed2c-7ab0-4cee-bdc8-15986e4b77b1	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	528027	597391OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119825	503825	3064b43f-0bac-4042-9ced-3ff51db2906b	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528027	597391OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119825	503825	af5587ef-34a8-4023-b670-073bb654e03a	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	528027	597391OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119825	503825	ed37def8-2cc4-446c-957b-504759eb0d9d	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	528027	597391OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	119825	503825	b430d134-eac2-4474-b8e6-9775727397fb	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	134202	597392OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	121543	503434	4108f2a6-b106-48d9-88d9-b512f73b922c	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	134202	597392OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	121543	503434	b4ddd64e-e342-445d-97ee-1b65884ae92a	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	134202	597392OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	121543	503434	22f14837-449a-4d70-a0bd-bf07df1e568a	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134202	597392OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	121543	503434	150456cb-656c-49d2-b041-4559b3922dfa	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	134202	597392OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	121543	503434	4ae01b0f-2ac9-4117-8fe1-120456db4c3e	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	134202	597392OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	121543	503434	c3c55066-8d6c-4c48-b2de-b977944ec8ff	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134202	597392OW	NL12	OW	2020-09-15	11:09:00	121543	503434	8476acc1-898d-47f4-90ed-5e0480c66778	2020-09-15	2020-09-15	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135202	597414OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107224	528090	b1aea649-c073-4de6-a1a4-72f666be8d05	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	135202	597414OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107224	528090	13f613d4-1a30-46a4-bf27-3a3f3c36d886	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135202	597414OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107224	528090	62a7fefe-054b-415a-9f76-f3de37ba217c	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	135202	597414OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107224	528090	004b7b2e-71a5-4beb-b8f9-f5c2da41408b	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	135202	597414OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107224	528090	c224626d-f904-43d9-a6a1-44a00aa9df49	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	135202	597414OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107224	528090	c6f7a018-73a6-4210-a0aa-f98d29558474	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135202	597414OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	107224	528090	6d3ec39a-8e2c-413b-a1a8-064b1f39ed7f	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	302011	597421OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	117176	533416	ab77036f-0811-45e1-8aec-9632dcfce9e5	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	302011	597421OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	117176	533416	97d5ee19-e21a-4493-9aa4-cba5fc98dff6	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	302011	597421OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	117176	533416	192e579e-e700-4f79-9ebf-941e3ab09873	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	302011	597421OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	117176	533416	bf907593-e308-47ca-8ee2-54cd6c0ef915	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	302011	597421OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	117176	533416	6e49b2d6-f7a8-4c2a-951b-db78eca8491a	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	302011	597421OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	117176	533416	3fe86593-2db4-4ca0-a61c-820f564b34e2	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	302011	597421OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	117176	533416	b932d240-da66-40c4-bb77-dd2cd9d767d3	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	597427OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	119143	526334	8756576d-2154-4624-a9a6-01cd8f9c9edb	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	597427OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	119143	526334	689946ad-e696-40e2-83ce-4d9241c1438f	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	597427OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	119143	526334	534557bb-a2f0-4abb-aff4-c2acc4f03f1b	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	597427OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	119143	526334	3564e947-08ce-46c0-b026-148656e81efa	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	184201	597427OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	119143	526334	46668e18-8c8e-430c-b7b7-9f743a818600	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	184201	597427OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	119143	526334	784a645e-7b42-479a-a383-fff51f1d4dd3	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	597427OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	119143	526334	6007d924-448e-47e0-ad8e-8c01171c9fdc	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	007001	597448OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	120378	516406	cde0a21c-ea54-486f-beb3-948e043e89a5	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007001	597448OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	120378	516406	a84eefa1-892f-4fd0-8ad3-26e826c8ba8a	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	007001	597448OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	120378	516406	c4df6ae8-4896-4f38-860d-58a56f372de1	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	007001	597448OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	120378	516406	0ac7b89f-14f5-46b3-b2f8-c7e15557c688	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	597448OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	120378	516406	182de176-b929-4c20-8f4d-0d5243123ef2	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	007001	597448OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	120378	516406	c046ba69-93e3-4cea-8a73-d678621900a1	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	007001	597448OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	120378	516406	39fa421c-a8f9-41cf-b13e-70b632a66372	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	618002	597452OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	123496	514837	750bc968-7ba3-485d-99fa-0f5a5b8e0d53	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	618002	597452OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	123496	514837	337ac67b-26da-4e90-9e9a-732b2b523321	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	597452OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	123496	514837	0f1ae63d-ada0-43dc-9bc7-aee4adc152ba	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	618002	597452OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	123496	514837	4e17b8b0-ca99-4e74-837a-8f9dc89a397a	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	597452OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	123496	514837	4d900fd6-2301-493b-acdd-74e9baa7957d	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	618002	597452OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	123496	514837	23eb0b08-b589-4619-a1e1-1517ffecf2bf	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	618002	597452OW	NL12	OW	2020-09-16	01:09:00	123496	514837	64e2e9f7-1e11-449e-8f16-7ff9bf54d339	2020-09-16	2020-09-16	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104401	597397OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125077	502824	3b11f62b-ecf1-440c-96b2-b5b217b6d758	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104401	597397OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125077	502824	dd14c7a6-92ef-482d-92fd-7a1eece93c0a	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	104401	597397OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125077	502824	02760de3-079f-43bf-9c44-f5e5075ad239	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104401	597397OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125077	502824	86792b39-f44b-452b-bd10-bef3ebfb893f	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	104401	597397OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125077	502824	b7f0482c-b730-4ce7-a448-a29c6525ecc5	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	104401	597397OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125077	502824	34facb3d-2dca-4fdd-8a35-2c85da1bad93	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	104401	597397OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	125077	502824	1436ff48-e0ce-4a14-9756-5d720f6a0cf1	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	187202	597426OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118370	527200	59ecf87e-f9ef-42b3-9154-664e026943dd	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187202	597426OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118370	527200	8486f140-40dc-49ee-92d3-62c7f0dda895	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	187202	597426OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118370	527200	a75db4eb-a786-4071-948d-54b97cc72e13	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	597426OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118370	527200	5117e948-c3ea-4dd7-a48d-b2afef95380d	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	597426OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118370	527200	af8a7802-4c8c-4cd8-8223-40569cee4d7f	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	187202	597426OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118370	527200	6f5a5f0f-26bc-4edc-9738-ee4170939f8c	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	597426OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	118370	527200	41ed1a91-07e8-499d-9b05-1564d4427549	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134401	597389OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	113938	507893	72a4e90f-d91a-4a6d-854d-ca673d0c9fdd	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134401	597389OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	113938	507893	1a5f868d-aff7-4d26-9816-3137758e56c0	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	134401	597389OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	113938	507893	04a46049-3c85-4e6d-a9ab-af7d3033f9a4	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	134401	597389OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	113938	507893	0f50de56-b2ad-4a43-8084-eb6c4a714c13	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	134401	597389OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	113938	507893	a8bd633b-901c-45eb-951f-29c042b69a8e	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	134401	597389OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	113938	507893	cd9b9c0e-67e2-4095-b195-ed0b815f9e66	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	134401	597389OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	113938	507893	a4d9b2f0-0eef-4947-9e58-43c5c9b2b938	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	134603	597443OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	113073	514550	6337b571-edde-4265-8e5b-bb08be5ae393	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	134603	597443OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	113073	514550	ece4b8e3-79b3-4569-aa99-0e4b0ff3d396	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	597443OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	113073	514550	7f76ebcb-a15a-46fb-b438-9e67e4ad5a07	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134603	597443OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	113073	514550	4367269d-d1b0-4010-a19a-f5604bcc6acf	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	134603	597443OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	113073	514550	7ec0c303-6418-4758-ad27-b52b3a3dc6fe	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	134603	597443OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	113073	514550	f44286e0-3da9-4748-9b02-c988c72a6a8a	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	134603	597443OW	NL12	OW	2020-09-16	11:09:00	113073	514550	554c0701-aafb-4511-a75a-0e8827b15228	2020-09-16	2020-09-16	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	575201	597400OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	126437	502065	06525fc3-e2f3-464f-a836-a4b1eb7ae74d	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	575201	597400OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	126437	502065	43915b91-ea56-4aa8-9577-805f6b4cf9e4	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	575201	597400OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	126437	502065	dc32f7ba-d2a0-4ed9-b6c8-7eceeaef832a	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	575201	597400OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	126437	502065	492fd665-4493-4093-83d0-7e52dcb1e295	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	575201	597400OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	126437	502065	71d72a26-a7d8-4a8a-8892-d8fbb65cb9a5	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	575201	597400OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	126437	502065	18524407-f96d-43f7-94da-391d6f1bc158	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	575201	597400OW	NL12	OW	2020-09-15	12:09:00	126437	502065	63227341-7289-4072-bfdf-ea2a11a23506	2020-09-15	2020-09-15	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	116102	597416OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	110520	532780	506dc875-5338-4529-9cd9-27e56e044a19	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116102	597416OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	110520	532780	5f31c04a-4132-49db-b2a7-0684110bd843	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	116102	597416OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	110520	532780	7e0b9c70-183e-40e3-a915-c7e2bcf69fce	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	116102	597416OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	110520	532780	693969ae-5642-4ac2-b95b-b837c35c83aa	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	116102	597416OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	110520	532780	b6d65f9f-3f2e-4a0d-a6ac-067646196774	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	116102	597416OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	110520	532780	62ba6fed-d3c3-49f9-b9c6-68c149e9ffb2	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	116102	597416OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	110520	532780	dc6212c6-f992-4a17-940f-6e0345d5cc4d	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	088001	597420OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	115046	527147	f372bdc6-4a0d-434b-8dc7-e9d9b10db06d	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	088001	597420OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	115046	527147	fbd0a22f-736a-43a3-a9c8-1e955dfdc462	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	597420OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	115046	527147	4aa2087b-5dbf-44ef-b81a-7f38f82eded8	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	597420OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	115046	527147	fc24ea74-8b85-4d94-9f05-e002e6c2ec24	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	088001	597420OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	115046	527147	be613cf7-a5fb-40aa-ad08-6a5e01520a4e	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	088001	597420OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	115046	527147	5a18d913-398f-443a-b71c-e9ad5beee134	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	088001	597420OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	115046	527147	217cc9ab-ec14-40b2-a3b4-2e24fd5cc86b	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	084001	597428OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	124054	528072	968cab1a-a263-44a7-98ee-017dbc084d8d	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	084001	597428OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	124054	528072	f10f3a20-0d31-4e56-89bf-62d204abe787	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	084001	597428OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	124054	528072	467be89a-437f-44c5-8abe-db0ed1d176ca	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	084001	597428OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	124054	528072	8367986b-5c7e-40d9-9db7-d108c66445f5	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	597428OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	124054	528072	8e21f931-dd34-4436-b4f2-7fcabe5981ce	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	084001	597428OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	124054	528072	41ce2b5c-1811-4738-84c3-dd68bb9c9ef8	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	597428OW	NL12	OW	2020-09-16	10:09:00	124054	528072	ac44308c-82a6-4dc7-9f56-22b0eb39c49d	2020-09-16	2020-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485101	597435OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	120859	513380	1f0fc33b-5ee6-4b36-acf9-3c59b7ab2f11	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	485101	597435OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	120859	513380	76b8f8f3-9acd-43ed-a193-1423fb1986b2	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	485101	597435OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	120859	513380	f487fedb-d065-4acc-b208-09df924f4821	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485101	597435OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	120859	513380	4d3d40d5-61d9-4907-bf2d-efdd6e830f63	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	485101	597435OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	120859	513380	e0221f2e-6ab2-47f3-9c76-2842d575e028	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	485101	597435OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	120859	513380	64f22197-dd55-43ef-9e19-b1cb266b7b43	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	485101	597435OW	NL12	OW	2020-09-16	08:09:00	120859	513380	566465c2-0b1a-4d28-999d-a715f1adb667	2020-09-16	2020-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	485307	597438OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114664	509998	0342a594-172b-4101-9b82-5946709a5503	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485307	597438OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114664	509998	07a70f30-f71a-4278-b059-4495cf9f2f21	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	485307	597438OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114664	509998	a4dfce92-b82f-41cb-a2ff-70a15d6d46ba	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	597438OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114664	509998	1a3633da-bef5-4748-90ee-d982f70b5d1a	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	485307	597438OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114664	509998	26a8bd4d-79c1-4a5b-be56-df2b11ad3694	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	485307	597438OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114664	509998	08625d5d-c2e0-4c04-8bbe-dcfd84c4b629	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17

NL12	485307	597438OW	NL12	OW	2020-09-16	09:09:00	114664	509998	6bb1feb8-c36e-4ea6-8ead-413c3b05ef48	2020-09-16	2020-09-16	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	315027	597446OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	115503	516884	18ee6bc7-c32a-4d95-8671-360fc08b0a36	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315027	597446OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	115503	516884	dda1848a-4fdc-4b45-8965-2feba04c54d4	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	315027	597446OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	115503	516884	164f6a2f-57b7-4c1b-a1a3-544cb8f7b29e	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	597446OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	115503	516884	6c4390d7-5c32-4c6f-85fe-4884d1b7612a	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	597446OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	115503	516884	1f8ab442-c2f0-4e24-a03d-6d875684e995	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	315027	597446OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	115503	516884	fdcdd025-c36f-402e-b2de-37838b297717	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	597446OW	NL12	OW	2020-09-16	12:09:00	115503	516884	10cbe17a-fc2d-4dff-8aed-0e490b71018d	2020-09-16	2020-09-16	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	480202	597388OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	115598	507915	0ab11fe0-a7ee-4015-8ea3-9b273bf408e3	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	480202	597388OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	115598	507915	c270a774-e434-42f0-bf89-385545214393	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	480202	597388OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	115598	507915	c36ce0db-6f8c-4569-93d1-1502f6672deb	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	480202	597388OW	NL12	OW	2020-09-15	10:09:00	115598	507915	866fcef3-aecc-4987-b7b1-87ef4b146a5c	2020-09-15	2020-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW26	594034OW	NL12	OW	2020-08-07	07:08:00	115609	517220	3eedab8f-2417-4289-9a93-bbbee031258a	2020-08-07	2020-08-07	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW26	594034OW	NL12	OW	2020-08-07	07:08:00	115609	517220	d5c00344-7954-40d7-93f3-09f5fa2ac11a	2020-08-07	2020-08-07	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	594034OW	NL12	OW	2020-08-07	07:08:00	115609	517220	78e42a3d-1775-4b9c-aaa8-d3505eb6faea	2020-08-07	2020-08-07	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	594034OW	NL12	OW	2020-08-07	07:08:00	115609	517220	e6ca7496-c5d7-4b70-b08d-89c706beeaf9	2020-08-07	2020-08-07	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	594034OW	NL12	OW	2020-08-07	07:08:00	115609	517220	7ca1cb15-3032-4086-9683-34704ec4c111	2020-08-07	2020-08-07	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	STHW26	594034OW	NL12	OW	2020-08-07	07:08:00	115609	517220	76b16278-d7a6-4c41-9a62-6116b9636d86	2020-08-07	2020-08-07	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	594034OW	NL12	OW	2020-08-07	07:08:00	115609	517220	4577dc7a-2fee-4eac-a2da-c8450f843141	2020-08-07	2020-08-07	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	599947OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	115389	516833	9ce765bf-77ab-4e44-9653-8f7c3bf8b13c	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	599947OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	115389	516833	654bb50e-82fe-4371-ae87-1a8b408ef8f2	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW44	599949OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	115012	517603	4a7fb1e9-52ee-4231-b9a7-684b31ffe129	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	599949OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	115012	517603	46567c68-7146-43bb-8a60-c351593a43a1	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	511004	600017OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125160	502275	d655b320-9ac1-4b28-9f40-33b3596e805c	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	511004	600017OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125160	502275	24c96b4c-ba0f-4ffd-914f-a5370c40beef	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	511004	600017OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125160	502275	6793409c-0177-408c-93f8-0257902c2468	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	511004	600017OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125160	502275	5ac2aab1-ab76-4fbf-9abf-e6937ee55f04	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	511004	600017OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125160	502275	bfbc41af-69c2-481c-a986-9a9ac8cd0299	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	511004	600017OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125160	502275	e8268b00-a238-4ad7-8ac5-789843baf047	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	511004	600017OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125160	502275	bce88939-ad6f-4755-9822-871aafadc54c	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517071	600383OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121869	499081	f367d694-4c87-48f5-8f5c-9eed83e29fc0	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	600383OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121869	499081	2d470cbe-0dad-4136-91d1-503f970b1a63	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	517071	600383OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121869	499081	9a216917-0a91-4c51-9db0-84c8368f9188	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	517071	600383OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121869	499081	5209c6a7-a848-4f69-b3fd-480dc70762cf	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517071	600383OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121869	499081	03f6d5a7-202c-49a1-a0e9-38e9fbc87efa	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	517071	600383OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121869	499081	88e8274e-ee1b-4b68-bb96-5ff3bd02707d	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517071	600383OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121869	499081	06b2ffd0-a989-430c-8c1e-a10096282ac5	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV039	600384OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121448	499075	13fd4093-5605-4455-a045-e490de3f634b	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	BDV039	600384OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121448	499075	90bfeff5-b610-4c6e-bed5-0148d62d9a4c	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	600384OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121448	499075	84010b86-5762-4b7e-a072-93140bcadb7b	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV039	600384OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121448	499075	4e5d409f-5909-4c6f-9692-322a58fdc76e	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	600384OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121448	499075	574a7f0d-b06d-4ed0-b481-28f5bb9769c2	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	600384OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121448	499075	62992bbf-df9c-4133-93de-0d7743289706	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	BDV039	600384OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	121448	499075	da440f48-c5ef-4854-83ec-d9436888d4a8	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	007001	600047OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	120378	516406	66738e42-ad05-4a8f-88a4-44398450a705	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	007001	600047OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	120378	516406	850e9086-ba8e-4d27-81f9-36e1db00137d	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	007001	600047OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	120378	516406	5c00fd6d-da43-4637-b5b9-ee3160b88f68	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	007001	600047OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	120378	516406	48029fe8-e129-4741-bb34-6941ae7958cb	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	007001	600047OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	120378	516406	d00dec8d-47ea-4756-87b1-f51261230489	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	007001	600047OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	120378	516406	c7fd735b-b2b4-49d2-81b1-8b9697e7e8eb	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	007001	600047OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	120378	516406	64ad488d-48ab-48fe-ad36-ee290db17695	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	116102	600099OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	110520	532780	592ac41a-8aa9-44af-a7f3-04dedf0ae356	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		15
NL12	116102	600099OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	110520	532780	89a4b5a1-37ff-4eae-8991-224a1c12b0c9	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	116102	600099OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	110520	532780	ac70021a-42a2-4beb-b692-f98f2fdcd4fd	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	116102	600099OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	110520	532780	310b2977-b2e1-4548-8eae-34622f41ba3d	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	116102	600099OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	110520	532780	7cda5639-3c6a-4ba5-b861-c54c759beac8	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	116102	600099OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	110520	532780	6e6415df-c5a8-487f-8f29-7d1c5d57ff80	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		16
NL12	116102	600099OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	110520	532780	207fe24e-3605-47ef-9a30-723e76c7b0c7	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	480115	600191OW	NL12	OW	2020-10-16	09:10:00	117319	511261	436ac33e-593b-4885-a124-2ab3964f9f96	2020-10-16	2020-10-16	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	480115	600191OW	NL12	OW	2020-10-16	09:10:00	117319	511261	cbda11ee-4471-4223-826f-eae8bc203c9a	2020-10-16	2020-10-16	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	480115	600191OW	NL12	OW	2020-10-16	09:10:00	117319	511261	b83c62b2-62ed-47c1-92e4-3596c9848c3b	2020-10-16	2020-10-16	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	480115	600191OW	NL12	OW	2020-10-16	09:10:00	117319	511261	ba3af936-627a-482b-9e7c-217f252b63db	2020-10-16	2020-10-16	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480115	600191OW	NL12	OW	2020-10-16	09:10:00	117319	511261	1585e294-e272-421e-bf5a-79f17f214d59	2020-10-16	2020-10-16	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	480115	600191OW	NL12	OW	2020-10-16	09:10:00	117319	511261	d51d6d87-d899-45d2-bd8f-05b9b386f21d	2020-10-16	2020-10-16	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	480115	600191OW	NL12	OW	2020-10-16	09:10:00	117319	511261	b29a35a6-5e7f-48f6-840b-f11a3452b2d8	2020-10-16	2020-10-16	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	517058	600195OW	NL12	OW	2020-10-16	12:10:00	129800	489300	2a183454-f9d6-439d-be67-eb646e5e6236	2020-10-16	2020-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	600195OW	NL12	OW	2020-10-16	12:10:00	129800	489300	53920023-ef5a-4c00-a6c2-21a63fdac4c3	2020-10-16	2020-10-16	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	600195OW	NL12	OW	2020-10-16	12:10:00	129800	489300	7b196fe0-6402-4d03-9631-c523a2a63c65	2020-10-16	2020-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	600195OW	NL12	OW	2020-10-16	12:10:00	129800	489300	91e9125c-2566-4927-88d3-3ac4d8205f35	2020-10-16	2020-10-16	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	517058	600195OW	NL12	OW	2020-10-16	12:10:00	129800	489300	d6ec6c99-04d3-42b7-a942-fc2093a151c0	2020-10-16	2020-10-16	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	517058	600195OW	NL12	OW	2020-10-16	12:10:00	129800	489300	b88b8fe2-4e45-4fec-a942-ed83a7c98c6e	2020-10-16	2020-10-16	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	517058	600195OW	NL12	OW	2020-10-16	12:10:00	129800	489300	48f31e28-586e-4658-8d60-8f8851d0da0f	2020-10-16	2020-10-16	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	600385OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119982	498973	fb79518f-816f-4565-97cd-f27e403ae6a0	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	531005	600385OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119982	498973	6df7dbde-d270-4796-b735-fcdd8699bdd0	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	531005	600385OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119982	498973	a433229f-0a0c-446a-841a-cc90e98c925f	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	531005	600385OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119982	498973	f4330207-c3d1-4c1e-b941-52574c86dbf8	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531005	600385OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119982	498973	49410998-6df2-469e-b70e-bd227eccbace	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	531005	600385OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119982	498973	63a374c7-472c-4e74-8cdf-57822d921476	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	531005	600385OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119982	498973	9c68f315-26d0-4f95-bdd0-a4db098257a0	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	528011	600015OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	119472	503207	3bc1533b-6f49-46fe-a139-54241c870db2	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	528011	600015OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	119472	503207	2977ede5-f062-47b4-9345-b24a7a6fde4c	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	528011	600015OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	119472	503207	8fa3fc6c-205e-40da-be4c-639b668d027b	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	528011	600015OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	119472	503207	83948b91-6a83-44ef-8b54-3e20291d692c	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	528011	600015OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	119472	503207	049b4c9d-acbd-4a2e-8408-5303575d6d9e	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	528011	600015OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	119472	503207	e1f21168-60d8-48e5-833f-d10a68844c18	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	528011	600015OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	119472	503207	8168d24e-2fd1-4ee7-bc4d-abd09c10296e	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	104401	600016OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125077	502824	eac33f3e-27bf-41e4-98e0-6500aedaa3dc	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	104401	600016OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125077	502824	5b77d758-1ed8-4e93-a2c4-f89d634d6a74	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	104401	600016OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125077	502824	b7e414b6-858c-49ee-a525-381daa1c390b	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104401	600016OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125077	502824	9cb9501e-3393-4524-b3f3-1039bd6b375f	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104401	600016OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125077	502824	911baa65-8f85-4806-97f0-ecad39d6edfb	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	104401	600016OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125077	502824	79e1f36a-b5da-4450-8b1d-de52a7f0afe1	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	104401	600016OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125077	502824	33c844c4-eaa9-4760-9e92-53fd7c129af8	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	517044	600018OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125033	501384	8d9b80a6-381f-45ae-b725-2cb45bcfe397	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	517044	600018OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125033	501384	51890605-58c1-4a44-ad1c-edfee92669ea	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517044	600018OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125033	501384	75e4d07b-d7ab-4f02-b3aa-c68a43e958a0	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517044	600018OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125033	501384	ab9121f0-9d88-4dd2-b93a-92d9f5337272	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	517044	600018OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125033	501384	1dfe2bed-2e29-41d5-aa40-fb05e388483f	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517044	600018OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125033	501384	a41619ff-614f-4891-88d9-91f5a21a8d13	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517044	600018OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	125033	501384	20e69440-9594-435c-bea3-df2ca3249cf9	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	575102	600020OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	126134	504017	783aed53-b71a-477e-b98e-2e97d564f554	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	575102	600020OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	126134	504017	10f3877c-c774-4e79-ba73-417dadd92b6a	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	575102	600020OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	126134	504017	acd8e1e3-c834-46dd-8d1d-cf9d63f4c3f9	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	575102	600020OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	126134	504017	c035f2d8-244d-4ad7-af96-01279991fddf	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575102	600020OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	126134	504017	5e1c08d1-09a8-4ad2-92b8-d1344fdfc3dd	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	575102	600020OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	126134	504017	fd83d471-72f0-4bca-9a04-eee6fe4338f3	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	575102	600020OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	126134	504017	dfde5876-1245-4811-ac08-d3a75a2e65c0	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431025	600193OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	110050	503800	944eeb3f-b5a0-419b-9442-433b7099eabf	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	431025	600193OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	110050	503800	9587a0dd-7003-49d7-a640-4729a5f24bfe	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,052
NL12	431025	600193OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	110050	503800	aece276c-4a43-462f-897b-800b623941e4	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	431025	600193OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	110050	503800	c756f51c-9f34-45c4-875f-55942119e129	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	431025	600193OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	110050	503800	ecd7ffec-7f20-49e2-95a8-c05a00144e41	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	431025	600193OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	110050	503800	39925293-feeb-4c76-88e2-3ee09f170b22	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	431025	600193OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	110050	503800	1e415428-4c37-4f88-8f91-e64a1bdf4f21	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	540005	600033OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	125010	509995	8a85b646-a650-48fd-917d-d9e6a8d87e16	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540005	600033OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	125010	509995	6c46a7d8-b384-4d63-8d48-8891820873b2	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	540005	600033OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	125010	509995	6d832013-d6c8-469c-8f79-364dd57a6d93	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	540005	600033OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	125010	509995	f0304f9c-7ca5-4e16-ae64-768c60ad25e4	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	618002	600049OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	123496	514837	9636f379-dd1f-47a6-89e0-fda256f0d19f	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	618002	600049OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	123496	514837	8cf2862a-c435-4ed7-8d63-fb7d67ea9c66	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	618002	600049OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	123496	514837	b3cc7a44-6f48-41eb-a023-493236740814	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	618002	600049OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	123496	514837	34ab1936-167d-4a0d-a8c4-a6f29bc8791e	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	618002	600049OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	123496	514837	cd9f135b-2b06-40fa-8dd6-22d43b42b519	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	618002	600049OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	123496	514837	82ef417b-5e23-4e9a-b318-10080aba5f7c	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	618002	600049OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	123496	514837	399b3bf5-e5ab-4dfd-9302-ae71a7eaace9	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	405002	600090OW	NL12	OW	2020-10-15	08:10:00	109410	523291	a4c7fc5c-92cd-4b23-8188-13a1409f27cb	2020-10-15	2020-10-15	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	405002	600090OW	NL12	OW	2020-10-15	08:10:00	109410	523291	83eaba87-16ae-4168-aa94-80ae1f8780f4	2020-10-15	2020-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	600090OW	NL12	OW	2020-10-15	08:10:00	109410	523291	91e617d4-5c36-4065-a614-fa1f7ecae624	2020-10-15	2020-10-15	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	405002	600090OW	NL12	OW	2020-10-15	08:10:00	109410	523291	fab1c505-8e1f-48a7-b784-0d3f09cf58b1	2020-10-15	2020-10-15	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	600090OW	NL12	OW	2020-10-15	08:10:00	109410	523291	7016cc20-ca36-4987-a5f2-d49ae4a3145f	2020-10-15	2020-10-15	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	405002	600090OW	NL12	OW	2020-10-15	08:10:00	109410	523291	ba64ed14-d32f-4daa-8c01-71554c071756	2020-10-15	2020-10-15	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	600090OW	NL12	OW	2020-10-15	08:10:00	109410	523291	57aa2e0b-b461-4d22-a822-29e2a85413ca	2020-10-15	2020-10-15	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	088001	600104OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	115046	527147	dea2f76f-1e4d-41a6-a4c8-bab031caa19c	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	088001	600104OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	115046	527147	861bb560-b7a0-4744-9b5f-c49b5797bbf7	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	088001	600104OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	115046	527147	ef98dec5-c72f-45e9-8405-f63bf00db789	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	088001	600104OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	115046	527147	89b6ff65-2618-4e75-a67d-e06512824d9b	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	088001	600104OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	115046	527147	68378d34-fccd-4f62-8850-e7e2c14b1126	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	088001	600104OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	115046	527147	2d0d4cdb-47f4-457e-b04b-60ee25cbc2bb	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	600104OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	115046	527147	9b26eae2-b554-42e6-9260-63c569cea1b1	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	305003	600107OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118291	531550	4ff284ea-8b74-402e-95cc-80cc3677a848	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	305003	600107OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118291	531550	4eaf9c72-bde1-4168-b44f-25386abed00a	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	305003	600107OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118291	531550	e2ee2c14-ac24-49eb-953c-ff9b1aa43b8b	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	305003	600107OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118291	531550	e20c6f89-1c9c-4004-8f5f-48ab18a2f67c	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	305003	600107OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118291	531550	0c92b796-d3d3-4b87-a2d7-00eb7499f642	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	305003	600107OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118291	531550	171c2bc8-f964-4490-8f77-32f5773976f9	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	305003	600107OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118291	531550	cbc16417-dcb4-4d81-b9b1-d4d82bb3a93d	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	187202	600109OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118370	527200	f29d053f-abd0-4170-ab3b-f782fb06de0f	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	187202	600109OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118370	527200	507d2829-0bf4-415b-a951-edd1d8af2e54	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	540005	600033OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	125010	509995	a9dc6781-80a4-45fa-8ca5-3c17dfbefdb2	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	540005	600033OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	125010	509995	adf69819-0e8f-4ca8-9958-6d787be5f146	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	540005	600033OW	NL12	OW	2020-10-14	08:10:00	125010	509995	3a1fb61d-2404-438d-a81d-50eadd771bae	2020-10-14	2020-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	187202	600109OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118370	527200	ae64416d-47ca-42b4-981b-65f4ce7986a5	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	187202	600109OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118370	527200	a5090b87-89a7-4de0-b1de-2b8889de0922	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	187202	600109OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118370	527200	946e62ac-fd84-4431-8642-f4ce26d5bc79	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	187202	600109OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118370	527200	843988fb-4144-4429-88fb-ef161c324b4d	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	187202	600109OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	118370	527200	47e1518c-e27f-4dc7-b4d5-cd19e210d0fa	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	575201	600019OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	126437	502065	c7e9973c-68bd-422b-bc30-0a6378786114	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	575201	600019OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	126437	502065	602b073e-e572-442a-8b1f-11c5296117e2	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	575201	600019OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	126437	502065	5aa972a5-91ea-4fc3-ab92-82b64a458ff0	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	575201	600019OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	126437	502065	01d2aac9-0bf3-44fa-bc00-0e219d9338ed	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	575201	600019OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	126437	502065	63d37f73-8fa4-43d4-a33f-0b355cd9a825	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	575201	600019OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	126437	502065	79c6b845-432a-412d-bc97-9d52e9cf3b9f	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	575201	600019OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	126437	502065	ace63e00-c6e6-47dd-8af4-f5b0088b883b	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	5N9717	600386OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119226	497157	78aad330-b7c4-406c-8d36-23e7b0fc4306	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	5N9717	600386OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119226	497157	d69768e9-2bb5-408a-964e-077dcfce95ed	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	5N9717	600386OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119226	497157	aff2fd14-7a7a-46a0-938b-aefec7e115be	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9717	600386OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119226	497157	20b46017-5ae6-4d94-8767-9d7c48f5a6da	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	5N9717	600386OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119226	497157	aa593a3a-915d-499e-be9d-9ff40374c03c	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	5N9717	600386OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119226	497157	22a1734b-00f7-4622-8c27-f118b6cd1ec9	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9717	600386OW	NL12	OW	2020-10-19	09:10:00	119226	497157	5d89bc73-98ba-45d0-8a68-f8c5beb10cc2	2020-10-19	2020-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	485101	600036OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	120859	513380	c468163c-949c-40ce-ad33-832998f64833	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	485101	600036OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	120859	513380	e49a1dcc-9c4b-4145-8153-91a8fd9e4d6e	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	485101	600036OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	120859	513380	7ff7e0ea-7dd3-48d2-9e7b-6b996df595e4	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	485101	600036OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	120859	513380	a22ac6f7-947c-4eb0-a623-21744eabb1b0	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	485101	600036OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	120859	513380	fc2ceda2-b8a8-4da3-bbff-33732507be46	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485101	600036OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	120859	513380	85944260-4204-4e01-a479-6482af2e5a68	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	485101	600036OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	120859	513380	58e4c079-d768-485e-8785-c5570f91fdb4	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	302011	600106OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	117176	533416	47d42466-8a54-4372-a5d3-8aab3c89519c	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	302011	600106OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	117176	533416	cb1107b5-5107-4584-afaa-8cfb5a0861b0	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	302011	600106OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	117176	533416	91590a3b-3749-4127-ac67-76e6f17c0b46	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	302011	600106OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	117176	533416	6700842d-6119-4b7d-9f9f-d914bc49a31a	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	302011	600106OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	117176	533416	f51342e3-5a1b-49fc-8dfa-ec1d0f03b40d	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	302011	600106OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	117176	533416	c2a5d4c0-5b0c-476f-9932-9d9a90188077	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	302011	600106OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	117176	533416	d9a7d22f-95ab-4be1-834e-93ed4bf2bb85	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STHW51	599948OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	115301	516803	ae3b830e-b506-4972-857a-ec3e3b35b239	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04

NL12	STHW51	599948OW	NL12	OW	2020-10-20	08:10:00	115301	516803	cbbee7e6-bfd6-49f3-8454-2ddac7133a67	2020-10-20	2020-10-20	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	600194OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	111876	502649	7ec02811-1531-458d-8c9e-3f42127a2f8d	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	600194OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	111876	502649	7b348414-4350-4da0-9316-08e9ea465ef6	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	600194OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	111876	502649	43cf804e-f475-46e2-850c-56afde39a732	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	438011	600194OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	111876	502649	e47f3c89-ad68-4cc7-9f4e-65fa3faf7be7	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	600194OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	111876	502649	1d5ee33f-8d38-48ea-bf3d-f983d5422c78	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	438011	600194OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	111876	502649	38baebbe-8e7b-49ec-a021-81ec3bdaec9a	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	438011	600194OW	NL12	OW	2020-10-16	11:10:00	111876	502649	68beaec9-0bda-4129-9022-3afc351ec735	2020-10-16	2020-10-16	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517037	600196OW	NL12	OW	2020-10-16	01:10:00	129900	493259	b26951e7-5bc7-462d-bdb6-b0177a4df550	2020-10-16	2020-10-16	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	517037	600196OW	NL12	OW	2020-10-16	01:10:00	129900	493259	6af31ea2-a561-489a-971c-cd3586cf7307	2020-10-16	2020-10-16	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	517037	600196OW	NL12	OW	2020-10-16	01:10:00	129900	493259	840d4f2b-fe00-4228-80b8-e3c20d1fa98c	2020-10-16	2020-10-16	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	517037	600196OW	NL12	OW	2020-10-16	01:10:00	129900	493259	37d90de2-5899-4347-a561-7f027bdc57e7	2020-10-16	2020-10-16	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	517037	600196OW	NL12	OW	2020-10-16	01:10:00	129900	493259	f8f8c340-f808-4fcf-b20c-a6c80ba5dd7a	2020-10-16	2020-10-16	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517037	600196OW	NL12	OW	2020-10-16	01:10:00	129900	493259	36e48256-4460-4871-9858-306e481c22f9	2020-10-16	2020-10-16	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517037	600196OW	NL12	OW	2020-10-16	01:10:00	129900	493259	a03cc5af-4bdb-43d0-940d-de44963cc9f8	2020-10-16	2020-10-16	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	480110	600034OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	121098	511473	5a88ec54-3386-40f8-9daa-64f832c9d3dc	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	480110	600034OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	121098	511473	af81fa21-8bcc-4561-bc07-4e0da7a56ffe	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	480110	600034OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	121098	511473	68ff0ae4-c496-462e-aa55-c36c1a2d7cb9	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480110	600034OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	121098	511473	0e0bb2fe-c47e-49ee-a810-d82e2b7d94cc	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	480110	600034OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	121098	511473	551944b8-adf8-455b-b2e1-80211aba9ba5	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	480110	600034OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	121098	511473	499b8e49-d900-48ea-a817-7baa0aec18fe	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	480110	600034OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	121098	511473	b479e120-2eb9-419d-8b89-52fcb5432952	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	152302	600038OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	118634	511409	fd541f25-2882-4a54-aba1-a6956f645ef3	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	152302	600038OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	118634	511409	14d22b4c-3f3f-4647-bd85-27f0004bcc5a	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	152302	600038OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	118634	511409	509f909d-223b-4936-b0f1-66e55ddb48d7	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	152302	600038OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	118634	511409	0742673c-2a42-4f34-a1f3-51d33586b4ad	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	152302	600038OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	118634	511409	ab52cb4f-b8e8-40a7-961a-c79ae0b49903	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	152302	600038OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	118634	511409	d5267805-83f9-4e4f-bc9e-4bb52fdf4a7a	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	152302	600038OW	NL12	OW	2020-10-14	09:10:00	118634	511409	5f642f94-9785-42c2-92c5-79514072569f	2020-10-14	2020-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	149201	600382OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	122452	499584	3dd6c8fc-4095-4bb9-94d2-7493e9aa28b1	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149201	600382OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	122452	499584	429ed2ef-a553-48ba-8744-b738c235fcd3	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149201	600382OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	122452	499584	c6a8bce3-9896-418d-b93e-a6cc012cc5fc	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	149201	600382OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	122452	499584	0b243666-a737-4ace-bcb8-87c3247625b9	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	149201	600382OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	122452	499584	410b192d-1265-46af-967c-2cdef54046be	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	149201	600382OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	122452	499584	66c8d83d-37e8-40c8-b908-ce4c88483d8f	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	149201	600382OW	NL12	OW	2020-10-19	08:10:00	122452	499584	268dc403-9714-41ef-9ad5-b3b1f69a3a48	2020-10-19	2020-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	480302	600039OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	117722	510223	b5ba2abd-e0c1-4610-a8ed-4cb0593c023d	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480302	600039OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	117722	510223	a9b05752-9d21-495d-bf56-c885d0acc2eb	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	480302	600039OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	117722	510223	9cd1ebb5-9fb8-4c25-8767-830e31fac57d	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	480302	600039OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	117722	510223	9af35d0b-cfd8-4ae6-bc79-af136c97d8ff	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	480302	600039OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	117722	510223	c833a9a3-1841-4aef-9f33-55dedb717fcf	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	480302	600039OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	117722	510223	ea053494-120a-4109-aa9c-4514ef0a9424	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	480302	600039OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	117722	510223	2ddc0523-669a-469a-83fd-a80a99f755de	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	134603	600043OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	113073	514550	14cec2e1-6e9d-4ce3-a4a7-00e15cea023e	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134603	600043OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	113073	514550	c8acd070-4a14-4470-a462-21b8250affca	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	134603	600043OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	113073	514550	b2c43b3e-08a3-48ba-a43c-f60164668e30	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	134603	600043OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	113073	514550	c1c8148b-3a06-4855-a8f9-f493017f7804	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134603	600043OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	113073	514550	34236455-3b52-49ef-b229-940f25e217da	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134603	600043OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	113073	514550	34a72903-d8c8-4ed4-a95c-7376d92dd8cd	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	134603	600043OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	113073	514550	7e9604a1-21a6-4931-88fc-b24d88b8835e	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	315027	600045OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	115503	516884	c109b3b5-1a1f-4bf7-9056-4bcbfa8f14b4	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	315027	600045OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	115503	516884	c552de75-6463-4659-89e8-06af0e99a4f6	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	315027	600045OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	115503	516884	4c3b7c34-abc5-4665-8376-34f10453b6e3	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	315027	600045OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	115503	516884	51962fc8-ff5f-4f9d-a4a5-f854b428fb85	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	315027	600045OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	115503	516884	d17586f8-d337-49ea-afbc-34be63bb7632	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	315027	600045OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	115503	516884	e0b0c3f5-593a-4d98-a0ee-a608636dd604	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	315027	600045OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	115503	516884	56058ef9-e0bc-4440-a379-ae0ff1bc83b0	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	081001	600046OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	119929	517834	566cd8b7-31bf-46ce-be0d-35d238de2261	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	081001	600046OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	119929	517834	64e0d62c-a5bd-4b1a-8cc5-1a4fc1cf9e29	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	081001	600046OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	119929	517834	828754f6-899c-4a4b-b7c5-5819523eb5d6	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	081001	600046OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	119929	517834	65726841-a4b8-42e6-8034-06fe6b2bd7bd	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	081001	600046OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	119929	517834	0dfb726d-21aa-4e17-964a-5e4277a5d306	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	081001	600046OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	119929	517834	bf8fdaf4-f87c-4641-ad1c-b57d1a26fb4b	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	081001	600046OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	119929	517834	d07154f3-336f-45ff-9678-2b4cf858ea74	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	485103	600048OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	119062	515138	c7bb3798-c156-4430-a439-e70be401f34c	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	485103	600048OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	119062	515138	a0dad24e-1892-4a4c-8717-bf72e7ae22e4	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	485103	600048OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	119062	515138	c6d4515e-aed7-445a-880b-f72be637a101	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	485103	600048OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	119062	515138	e92ccd8c-3284-4ebd-9cab-8b80c6f1fe7e	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	485103	600048OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	119062	515138	03e378d7-c7d8-4d83-a362-40dd6fba7ed1	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	485103	600048OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	119062	515138	a21aab3a-7198-4d20-840a-3a8dc7c50c6b	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	485103	600048OW	NL12	OW	2020-10-14	12:10:00	119062	515138	25293be7-d2b9-488b-bec6-1e833bf7255b	2020-10-14	2020-10-14	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	613002	600050OW	NL12	OW	2020-10-14	01:10:00	126526	515016	e3475af0-5aa2-41c0-9f91-61c044f93aeb	2020-10-14	2020-10-14	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	613002	600050OW	NL12	OW	2020-10-14	01:10:00	126526	515016	0a794005-456b-45de-a622-ecc6ff4b825c	2020-10-14	2020-10-14	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	613002	600050OW	NL12	OW	2020-10-14	01:10:00	126526	515016	f9202139-4a98-42f8-a02c-101c7137a1de	2020-10-14	2020-10-14	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	613002	600050OW	NL12	OW	2020-10-14	01:10:00	126526	515016	aa57bb37-0202-4237-b87a-78658f8b4f91	2020-10-14	2020-10-14	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	613002	600050OW	NL12	OW	2020-10-14	01:10:00	126526	515016	6ec0d3aa-6e60-4780-9ae5-fedc041ca8e5	2020-10-14	2020-10-14	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613002	600050OW	NL12	OW	2020-10-14	01:10:00	126526	515016	5bc703b7-5f8d-4699-bea8-7f7ce06be22b	2020-10-14	2020-10-14	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	613002	600050OW	NL12	OW	2020-10-14	01:10:00	126526	515016	97086de6-22fc-4aaa-8a93-e3b86cc9216f	2020-10-14	2020-10-14	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	187103	600103OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	114371	529297	cd72bbc2-8219-4558-b80a-f81c27caa693	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	187103	600103OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	114371	529297	0a809516-500c-4fb3-980f-7615d70a7741	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	187103	600103OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	114371	529297	2fa81939-0bbf-465c-9988-3761977392ce	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187103	600103OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	114371	529297	3e7076ea-6a25-4ccb-8f6d-ac31e3b7f2a1	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	187103	600103OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	114371	529297	0971f612-fa22-4025-bad8-1e3e978c779d	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187103	600103OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	114371	529297	177de3b7-7a47-4eac-9c08-79aaf43a6042	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	187103	600103OW	NL12	OW	2020-10-15	11:10:00	114371	529297	b59229c5-447d-4e95-8f13-56f1caba58d7	2020-10-15	2020-10-15	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	084001	600111OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	124054	528072	09d3fa66-a47d-43cd-ae69-d18cdffbd5c7	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	084001	600111OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	124054	528072	eb8e64cc-4e28-4402-8ece-ef86a887bb05	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	084001	600111OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	124054	528072	357b46eb-81e9-48f0-ba3f-52bdd4194bc9	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	084001	600111OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	124054	528072	36c46521-b59b-490d-a867-11353746e75b	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	600111OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	124054	528072	858f5540-e11f-441a-9bf0-2d77da7b38a9	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	084001	600111OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	124054	528072	b38ab33d-3bc7-4ab8-a1dd-75eb2901ab6a	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	084001	600111OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	124054	528072	8f97a112-e70e-4b01-a9b2-9c343180f97d	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	PAWR14	600576OW	NL12	OW	2020-10-19	12:10:00	127513	534777	131bc316-5065-4653-89f0-72cdfd920394	2020-10-19	2020-10-19	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	PAWR14	600576OW	NL12	OW	2020-10-19	12:10:00	127513	534777	16f0d196-25b8-4f25-a2e5-102beb53c773	2020-10-19	2020-10-19	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	PAWR14	600576OW	NL12	OW	2020-10-19	12:10:00	127513	534777	7167c3cc-3e64-445d-8a06-f8b339a12d2b	2020-10-19	2020-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	PAWR14	600576OW	NL12	OW	2020-10-19	12:10:00	127513	534777	4c795615-1230-45fd-addb-1e00f992d21e	2020-10-19	2020-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	PAWR14	600576OW	NL12	OW	2020-10-19	12:10:00	127513	534777	d7b7ec80-f510-49af-a8ca-00c5ebd2a0da	2020-10-19	2020-10-19	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	PAWR14	600576OW	NL12	OW	2020-10-19	12:10:00	127513	534777	c2cbfb7a-a764-4106-b897-d804de4bf4e6	2020-10-19	2020-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	PAWR14	600576OW	NL12	OW	2020-10-19	12:10:00	127513	534777	ed33748b-30e2-4567-890f-cca44e8b9eb6	2020-10-19	2020-10-19	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	417007	600042OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	112779	513485	2326f12f-f688-454d-a206-d8442a2e6609	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	417007	600042OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	112779	513485	48488014-b145-423e-8227-d9b17dc0fac8	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	417007	600042OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	112779	513485	fdaae459-70a6-423a-812f-d9d4a1e03034	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	417007	600042OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	112779	513485	f71763d7-dd17-40c1-8f75-11a87a32f239	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	417007	600042OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	112779	513485	4723b87f-d43c-4a91-a86c-2706b23a3492	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417007	600042OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	112779	513485	1096942c-3a8b-49cd-bfcc-bf19db75a020	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	417007	600042OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	112779	513485	6c6c267a-e94c-4d5e-9191-469bfb90aa28	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135201	600091OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	109660	524699	b4446b0b-dacb-43ee-8bac-9137c781ded2	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135201	600091OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	109660	524699	d811d43e-a882-4351-920a-153e75ede7ee	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	135201	600091OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	109660	524699	afded5f1-2523-463c-9bf4-95e6ac60b2aa	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	135201	600091OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	109660	524699	da33c37a-46d4-491d-a446-cb16af067019	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135201	600091OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	109660	524699	b5e9e36c-ca88-4c9f-8992-ccdedb249345	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	135201	600091OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	109660	524699	83cc3f4c-96aa-44e5-b0f5-cd5da598a719	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135201	600091OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	109660	524699	0bf460da-f020-4f9c-9759-dc4016216d58	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135301	600095OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107392	529862	4974f59e-0d13-4e9b-98f6-ff909f86365f	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	135301	600095OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107392	529862	9b168cd4-3b59-4f51-abb0-b20f4ce9d32e	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135301	600095OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107392	529862	3e522e59-1f02-425e-be63-6a70631493f2	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	135301	600095OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107392	529862	57ef46b4-6994-45ca-a387-03ce4ac26c43	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135301	600095OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107392	529862	917636d0-4610-4ff0-b14d-8fcbeb71892d	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135301	600095OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107392	529862	ab0dfef0-1208-4c02-91a5-cec2b0d9cb87	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	135301	600095OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107392	529862	08d704d3-42df-4e44-acc6-8bf978f02ed0	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	423012	600192OW	NL12	OW	2020-10-16	10:10:00	109900	509800	d4516e40-ea62-4987-94ac-da8654d284bf	2020-10-16	2020-10-16	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423012	600192OW	NL12	OW	2020-10-16	10:10:00	109900	509800	6c12949d-d7a0-48a7-afcd-e116d549fcff	2020-10-16	2020-10-16	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	423012	600192OW	NL12	OW	2020-10-16	10:10:00	109900	509800	6de62aa2-e848-431b-8aa4-e577eb122254	2020-10-16	2020-10-16	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423012	600192OW	NL12	OW	2020-10-16	10:10:00	109900	509800	671f1c27-b7c0-45cd-88b0-2cc16bfe44e4	2020-10-16	2020-10-16	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	423012	600192OW	NL12	OW	2020-10-16	10:10:00	109900	509800	e19f762e-7280-487b-bea4-4609559b76ac	2020-10-16	2020-10-16	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423012	600192OW	NL12	OW	2020-10-16	10:10:00	109900	509800	7e6ad573-c74d-4af5-b1dc-0761ef594aaf	2020-10-16	2020-10-16	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	423012	600192OW	NL12	OW	2020-10-16	10:10:00	109900	509800	09cddb3f-076e-4b29-9817-e49c47b1f755	2020-10-16	2020-10-16	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	485307	600040OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	114664	509998	7972dcbb-8e60-4b11-ab3b-eda8d1a2aac7	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485307	600040OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	114664	509998	fbbd1556-7d17-4cc1-a9c2-08a26907f0dc	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	485307	600040OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	114664	509998	b9ed18a3-16fc-41b7-9e16-c5d45c671919	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485307	600040OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	114664	509998	d0c3f93a-8775-45d8-beb9-c5d908efcf9c	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	485307	600040OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	114664	509998	2fe0c77b-1ce4-466c-8cc3-0c4a6864d9f8	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	485307	600040OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	114664	509998	c9431d2f-7923-40b8-8616-31198f5c1ae2	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485307	600040OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	114664	509998	c23b703e-5d31-47a3-8542-f36560664592	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	134604	600041OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	111576	509423	09308a88-dce8-41b0-84a9-9305b44ce41f	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	134604	600041OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	111576	509423	4ab07848-6691-476d-87a8-d6589a547e2d	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134604	600041OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	111576	509423	31e02c56-3bc6-4792-9bc9-9626ab66123b	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134604	600041OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	111576	509423	598fca63-af67-4ae3-ad2c-c4eedae91ee2	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	134604	600041OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	111576	509423	51d4b2c5-8b6f-4de1-a8bb-7546fd57d007	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	134604	600041OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	111576	509423	bb12c1a0-4f99-4995-878a-feb3e2bbddda	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134604	600041OW	NL12	OW	2020-10-14	10:10:00	111576	509423	4c01bd34-0292-49da-ae2c-c1ad19f4a347	2020-10-14	2020-10-14	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	007002	600044OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	114672	516936	d95c85ed-f786-4f4e-a962-d913afe2e4e9	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	600044OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	114672	516936	a5035cf8-d0f4-4fba-937a-2d7c4572efe8	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	007002	600044OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	114672	516936	edad9c51-31e6-4c80-a654-8289033074a9	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	007002	600044OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	114672	516936	d895b38c-44cd-4315-ae3d-6a0ea0d5323f	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	007002	600044OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	114672	516936	de0c9385-e109-47e1-8bbd-aad15357407f	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	007002	600044OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	114672	516936	797524d7-f26f-4617-84d1-00c1db623634	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	007002	600044OW	NL12	OW	2020-10-14	11:10:00	114672	516936	251cf982-7bfa-4146-b42f-1217827f5f24	2020-10-14	2020-10-14	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	135202	600092OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107224	528090	836cc445-3d99-4009-bfa4-c88cc1414b28	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135202	600092OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107224	528090	db45573f-0294-4c30-a5fb-e9768bcd63a5	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135202	600092OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107224	528090	5b0ffba3-8be9-4018-b9f3-5a73ce7203c4	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	135202	600092OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107224	528090	b7e8c1d5-2a6a-4bfa-a215-0c66c99b6161	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135202	600092OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107224	528090	32a4ee4e-6c26-4a74-ab0e-f468c6d26e2d	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135202	600092OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107224	528090	1b360683-8d0b-4078-beae-fae5b3234e65	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135202	600092OW	NL12	OW	2020-10-15	09:10:00	107224	528090	16f8bfc2-1e7f-4fd5-beb4-05a21436bc15	2020-10-15	2020-10-15	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	184501	600108OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	121580	531510	bee9cf11-d6db-47ce-8731-6b93901d1e7c	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	184501	600108OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	121580	531510	1c2834ec-c4de-4b67-af7f-6a9db04a99bb	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	184501	600108OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	121580	531510	94a4c8a6-7feb-4fd1-9dc7-3e2ef0ec60d9	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	184501	600108OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	121580	531510	de526843-b422-4781-8806-0d73a8953a4a	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	184501	600108OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	121580	531510	ec083882-ce6b-400c-b607-738840ef88c0	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	184501	600108OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	121580	531510	d6dbe7db-ac62-4740-b689-31ecaa1470b5	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	184501	600108OW	NL12	OW	2020-10-15	12:10:00	121580	531510	5c224a72-c23f-4650-b65d-a2425e16400e	2020-10-15	2020-10-15	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	184201	600110OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	119143	526334	732c8fde-fa5a-484b-b32e-66373e31b5ad	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	184201	600110OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	119143	526334	00290a12-7000-4eae-b99b-6e3677d6b802	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	184201	600110OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	119143	526334	d8929355-1daf-4280-a4e8-48383ef71394	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	184201	600110OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	119143	526334	85a171b5-15d5-4c50-830c-132f604953b6	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	184201	600110OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	119143	526334	427273f5-cfd0-4388-ba45-d3f8c3bc3dbb	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	184201	600110OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	119143	526334	fdf76c1a-d790-405e-a690-db5f728ade9f	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	184201	600110OW	NL12	OW	2020-10-15	01:10:00	119143	526334	4333ab0d-57eb-4efa-bf68-86dbca14d4b2	2020-10-15	2020-10-15	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	534002	600389OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121676	494347	faddcb38-80b8-43ee-9b4c-ca6f91437960	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	600389OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121676	494347	f3eeb897-d89e-40d3-9d09-e056a3736f8b	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	600389OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121676	494347	9de3bdf3-c25d-48eb-949e-97b415cbfc71	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	534002	600389OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121676	494347	8c165a23-080d-4023-b678-5323f0d3dc84	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	600389OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121676	494347	4b0265c3-cdfb-4b2b-aade-d4e617b4a229	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	534002	600389OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121676	494347	71267315-1cb4-4265-bbf0-4b0905b5925c	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	600389OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121676	494347	c1570eb7-2c35-4826-a8ea-059a3d11f959	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	002002	599501OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129524	512754	c2edf1e1-bbd2-40a5-ad01-0a49dd6fd316	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	002002	599501OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129524	512754	699659b6-8d3f-4ee6-a26d-32c052a67b62	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	002002	599501OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129524	512754	6e4a53a2-0cbd-4dd4-ae8d-127075f8c78c	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	002002	599501OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129524	512754	2b6ae659-fc5d-46aa-9a83-3a6d75d2a4fd	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	002002	599501OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129524	512754	4f6f5e46-90f9-4efe-81c6-dd33d9791c31	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	002002	599501OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129524	512754	11a568a8-6320-437b-9bcf-2de3b067b20c	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	002002	599501OW	NL12	OW	2020-10-08	02:10:00	129524	512754	05699657-1140-47d7-b103-8372ac5a9a72	2020-10-08	2020-10-08	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	135302	600100OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	109149	533460	a17999db-cd0f-46c7-b1ef-475803d9683c	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135302	600100OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	109149	533460	e75fa086-6a04-4cba-b9d7-17789972a04e	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66

NL12	135302	600100OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	109149	533460	15f83e64-1253-45be-b390-3493e998eb29	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	135302	600100OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	109149	533460	33501c95-6497-4749-9081-07592f80418d	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135302	600100OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	109149	533460	aca00895-573d-42be-bbd9-c865efd4310c	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	135302	600100OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	109149	533460	a70711f7-3dc9-41cf-9915-8e07a4a246c8	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135302	600100OW	NL12	OW	2020-10-15	10:10:00	109149	533460	0984ec58-3dd3-41e1-9d30-2f3a7aaf9a60	2020-10-15	2020-10-15	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	802004	600510OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	119871	564376	abe707d2-13aa-4f9e-b8d0-6763664a8590	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	802004	600510OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	119871	564376	82d6b232-c39a-46bb-bbe0-4b36c1195b83	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802004	600510OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	119871	564376	ad05ce1f-2344-4be3-bccd-2b6d084886e4	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	600510OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	119871	564376	8aaf0a03-4216-4f3f-a771-bfeeea670dcf	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	802004	600510OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	119871	564376	75a51bf1-af43-4b2c-8d16-a7d5ca83e3f6	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802004	600510OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	119871	564376	fbb66ca1-291e-441d-81a8-a716bc5597e5	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	802004	600510OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	119871	564376	474d5037-c34c-48fa-8886-ac071393ecaf	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	438006	582104OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	112656	504291	ca6f5526-60df-4056-8eb1-f26000423ae5	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	438006	582104OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	112656	504291	eb38cb24-6bd9-4d4a-b7eb-671eaa6faaa3	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	582104OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	112656	504291	0244ebc6-fe9c-4441-b1bd-ef3c9ebf4e1d	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	438006	582104OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	112656	504291	129c5840-2a52-44bf-a1f2-45f3d4713a2c	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	438006	582104OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	112656	504291	1d8fe15a-6402-4d15-8f00-9dbbeb9448a9	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	438006	582104OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	112656	504291	d9db87e0-310b-45b9-a066-270050b660c1	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	438006	582104OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	112656	504291	25649bd7-8c44-4781-9c74-a882a02b6ef5	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	475104	581770OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	113097	499983	7b80f6af-bd0e-423e-9dde-f6dcbc5c2ad8	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	475104	581770OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	113097	499983	c34d2ea3-897f-41c4-8007-2d1adb1c11aa	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475104	581770OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	113097	499983	adaa29bc-0ff2-4512-84a2-ff6be46eef37	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	581770OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	113097	499983	8c2f07e0-278c-47d3-8253-b0c87cc43b43	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	581770OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	113097	499983	48a87a48-dee1-473a-a222-0bac64464e0a	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	581770OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	113097	499983	cce7c5bf-f13d-4fb2-8fac-5d4b1c601743	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	475104	581770OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	113097	499983	9269697f-9f60-4a32-91c5-b2982b73745d	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	534019	582131OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121470	494928	729cbfca-1d9b-449a-b042-0ddc22d8f1ab	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	534019	582131OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121470	494928	8a596763-6d99-420b-96dc-c59697ef450e	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	534019	582131OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121470	494928	60f8ce9c-32d7-4f39-9d95-8ffafb4efac9	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	582131OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121470	494928	3fb6b4fa-b3b3-419f-be32-58872968533f	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	582131OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121470	494928	405ceeb6-434f-4415-b279-d6e4aa82a47a	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	534019	582131OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121470	494928	98ca0605-a9ea-404b-866e-338ceb2f8e37	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534019	582131OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121470	494928	30e7acd7-0a6f-42db-a441-3783713ea922	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	582092OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	120217	544505	4a8adbea-4204-4284-a4aa-eda2e1f3a213	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	582092OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	120217	544505	c70b3c21-438b-4ae3-83e4-80031472cb27	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280113	582092OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	120217	544505	bfd0fab7-de84-4ce8-b95d-a32b2ce812a1	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	582092OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	120217	544505	c948c3f1-f69e-4eb2-8300-b31166ee8e36	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	280113	582092OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	120217	544505	5803e7dc-d311-48db-8c16-10a53e664f4f	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	280113	582092OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	120217	544505	6b9e4bf6-0ee0-46e2-8124-ef06b070431a	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	280113	582092OW	NL12	OW	2020-04-07	01:04:00	120217	544505	dcfa369b-5d86-4a89-9721-27a07a94ea9e	2020-04-07	2020-04-07	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	582135OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	123290	490230	09f63dc6-0730-4bc8-a300-d45a724a95bc	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517007	582135OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	123290	490230	c37a6277-cef4-49b7-a52a-fbc3ba735373	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	517007	582135OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	123290	490230	ec5717a4-1e7c-4bbc-961b-152fe05d6e14	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	517007	582135OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	123290	490230	173f22e9-e326-48f5-9a1e-493c90ec7cc9	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517007	582135OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	123290	490230	2744fb72-8f91-459f-a736-6b8a9f5b41c2	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517007	582135OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	123290	490230	5bef02aa-2921-490b-aee9-729b7f68bee2	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	517007	582135OW	NL12	OW	2020-04-07	12:04:00	123290	490230	c0b3ac26-3fdc-4e3b-8842-a2942bf5efe7	2020-04-07	2020-04-07	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	STHW44	588131OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	115012	517603	ed4aae82-3291-47cd-bbf7-0849a3ffbb1c	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	588131OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	115012	517603	4630c5bf-69dc-4871-a40a-de8af3de1371	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	107201	587220OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109750	519080	605422ca-6fad-440b-ba7b-cc4553a220e0	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	107201	587220OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109750	519080	abafe240-d003-4b4c-b2c5-9f880e9d6a31	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	587220OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109750	519080	37bb726b-6e3f-4da4-acd2-1d73a7d21346	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	587220OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109750	519080	3d305349-9319-4724-bb8d-936277b7ff81	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	587220OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109750	519080	479aa931-b84b-41c5-9854-64c6e8bc9e24	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	107201	587220OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109750	519080	3198e827-8556-4be8-a549-4b293ce6bfb3	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	587220OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109750	519080	0b9d3779-10b0-40e9-ad44-0935c5a9f7b0	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	184201	587209OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	119143	526334	238a516e-6463-469e-af41-dc9842878017	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	184201	587209OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	119143	526334	bc5dd9e8-a2b4-43fd-aae5-ce9cf4d44a1f	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	587209OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	119143	526334	50471fb3-c9c9-44ab-9fdc-5e37b3f07d57	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	184201	587209OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	119143	526334	c0a7f445-ef34-4822-9591-90afb830174e	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	587209OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	119143	526334	9a280ccd-580a-4bf4-86fd-98b67a2d52f0	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	184201	587209OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	119143	526334	6a78577e-232a-4cc6-8d0c-c68b49470ead	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184201	587209OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	119143	526334	8b57c448-7dba-4a93-884a-ae2db729249e	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW50	588129OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	115389	516833	c328cce6-d88f-4bb4-9716-e2408aae1aae	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	588129OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	115389	516833	3374d5a4-cce1-4240-9767-af2d53de3250	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	588130OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	115301	516803	ae0664d3-e07b-4123-bdce-1b14d58fafb3	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	588130OW	NL12	OW	2020-05-27	07:05:00	115301	516803	1a39ce57-4b2c-4322-ba5d-414ce8f5a9f3	2020-05-27	2020-05-27	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	088001	587201OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	115046	527147	3076ea89-7103-42e4-abcd-61714a57c995	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	587201OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	115046	527147	15275651-fcc5-4f16-a5d0-57be50ce9f1b	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	587201OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	115046	527147	eac77eb9-e461-4fb0-a2f6-0eb180291922	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	088001	587201OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	115046	527147	b2bfb5c7-7c6d-4198-a6af-29c9827e1309	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	587201OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	115046	527147	930b646b-6a70-483c-8b54-1a8d07d30f92	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	088001	587201OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	115046	527147	41798c96-a76e-4930-982e-6bcc5894a55b	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	587201OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	115046	527147	be5e2521-38f5-459a-a560-b8c99f653960	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135201	587186OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109660	524699	d9ed533b-650a-4317-a27f-bdd5109c4e07	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135201	587186OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109660	524699	1a8f1cb3-363c-419c-ae88-074fe57d9ba6	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	135201	587186OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109660	524699	c47777db-fdcc-4948-b96e-e54d5a801f0f	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	135201	587186OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109660	524699	408d7e55-eb5b-4b06-9590-d133dd1d4189	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135201	587186OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109660	524699	25e246aa-b0b4-411a-9410-aebab551040c	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	135201	587186OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109660	524699	d0d57a79-59cf-4539-9f9e-2ef6e405cefb	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135201	587186OW	NL12	OW	2020-05-18	08:05:00	109660	524699	c1aa8315-3aef-4dc3-96a2-3caa40a28d26	2020-05-18	2020-05-18	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	084001	587210OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	124054	528072	80d26ea1-83db-44d1-b60f-9ac2828e023c	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	587210OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	124054	528072	459ff635-633b-4443-9b0e-0f30fc21c75f	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	084001	587210OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	124054	528072	79db0c6e-5360-4b77-85bb-da18a9a325e3	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	587210OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	124054	528072	4976551b-3980-4da9-9b8c-5994568a67e9	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	587210OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	124054	528072	6a00524a-b068-41ef-98e3-eed4321a652d	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	587210OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	124054	528072	7292a329-8d6f-42c9-89d3-f5eccb1b22d6	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	084001	587210OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	124054	528072	18bcaaca-0926-4763-bd2a-bc12d59923b7	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187103	587200OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	114371	529297	aea9906e-a84b-4837-89ed-242fb0f199a6	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	587200OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	114371	529297	eec47007-326e-4b3b-a0b2-38096f63b7e4	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	187103	587200OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	114371	529297	d3179920-fd45-4667-a04f-8d571a5d8465	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	187103	587200OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	114371	529297	2f7bf24c-f6fc-46de-b108-033145e9954e	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	187103	587200OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	114371	529297	e7b544f0-edd6-41df-b2df-7baed8829de0	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187103	587200OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	114371	529297	4d9f4189-6db9-4eed-8b70-5e45c3fe0dc8	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	187103	587200OW	NL12	OW	2020-05-18	10:05:00	114371	529297	d2ad5f91-dbd1-47e2-a994-66a4747340b7	2020-05-18	2020-05-18	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	375111	587227OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	113034	523200	4ed5b659-c64c-43e1-9f0a-a094217a926f	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	587227OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	113034	523200	ea9ea1fd-a2aa-4d69-832d-e87bc5275680	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	375111	587227OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	113034	523200	7183e91b-e1a2-41bf-8adf-095eb7a986df	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	587227OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	113034	523200	875e1060-9475-44e3-9824-7564f861c6e4	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	587227OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	113034	523200	a11669b1-edd1-4527-a0d1-1b9ed0f77732	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	587227OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	113034	523200	bc530f99-3ef3-44d6-bcf8-e8059f6ebabb	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	375111	587227OW	NL12	OW	2020-05-18	11:05:00	113034	523200	80ab4eb3-afb4-4150-8413-1f77b315e9d7	2020-05-18	2020-05-18	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	527002	599145OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	115527	503032	a8679a5c-759b-423d-aea9-12af1c80d553	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	527002	599145OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	115527	503032	4b9177b5-c9f1-40ad-af77-5745a649fea2	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	599145OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	115527	503032	29071cb1-1636-4788-806c-98de2fbce69c	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	527002	599145OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	115527	503032	75d430cc-08cd-4cd7-b3f1-c81fe1ba41ee	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	527002	599145OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	115527	503032	3ab6df90-d2d2-47c6-ba7a-980c500061ff	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	599145OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	115527	503032	88a8188e-4514-44b2-af30-6f94eab51738	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	527002	599145OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	115527	503032	1973373a-8b30-41d9-8e69-9fd717ddf2a1	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	531003	599156OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	119232	500152	0355c374-8666-432e-8988-fcf271e15576	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	531003	599156OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	119232	500152	fa1e8c52-8128-4a16-8be6-87e673019c40	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531003	599156OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	119232	500152	b09c9807-1829-4871-bfbc-3c7ce70efaa3	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	599156OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	119232	500152	3c384516-975c-49db-8c90-b6e2e5af47ad	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	531003	599156OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	119232	500152	5848d0ac-6064-413b-9ca8-842576637878	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	531003	599156OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	119232	500152	eacd6ecd-4e08-45aa-b2f1-b4d5683544a5	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	531003	599156OW	NL12	OW	2020-10-05	09:10:00	119232	500152	18890ff2-5cbd-4ff2-aac0-49195f725542	2020-10-05	2020-10-05	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158102	599152OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116011	498317	d55cc0ae-60bc-4452-846d-452cf99ee53c	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	158102	599152OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116011	498317	4efa1d5a-9778-4de3-b8ed-15fa6b0be4fa	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	158102	599152OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116011	498317	bcd821e4-f43d-4c80-9645-84a9e450936f	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	158102	599152OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116011	498317	f7bad18c-5e6b-49e8-b2c6-e5f2c8af146e	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	599152OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116011	498317	bb02a5b4-5b48-4acb-a668-14bd49f3970f	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	158102	599152OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116011	498317	b0caa436-4b15-43cb-b81c-e6c376368bd8	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158102	599152OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116011	498317	cdf00ca8-b85f-4eb6-b6e0-deba3c07c70a	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	158103	599144OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	114750	501870	e2d7eb64-9bb1-4422-ac60-05c40daf4494	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	158103	599144OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	114750	501870	3a4d3271-19dc-4c33-98a3-b79c679502b4	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	158103	599144OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	114750	501870	3ef3febd-e809-48db-ba0d-c0e0c5ea5408	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	158103	599144OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	114750	501870	04657efd-9846-4b43-8f96-c1a646e0c83f	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158103	599144OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	114750	501870	d77a7261-3871-4564-b019-df95baea717e	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	158103	599144OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	114750	501870	0f959550-91e4-46a8-9243-182facdf5ed3	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158103	599144OW	NL12	OW	2020-10-05	01:10:00	114750	501870	4feaf33c-39d5-497c-8ca7-243c6b4bc5bf	2020-10-05	2020-10-05	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	158201	599151OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116375	496170	33c64873-3760-4d88-90c9-a75588b57644	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	158201	599151OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116375	496170	ba459194-a709-4a48-81d2-0546d79bed73	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	158201	599151OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116375	496170	3b53382f-31fe-4199-b543-1bbe5450d001	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	599151OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116375	496170	9ff2187e-ce30-452e-a20f-6480a5702bb2	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	158201	599151OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116375	496170	894d0199-3cee-4930-8ad2-0e131df7e409	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	158201	599151OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116375	496170	565cf067-0e97-4cc3-8e30-6ac5c0553e9a	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	158201	599151OW	NL12	OW	2020-10-05	11:10:00	116375	496170	02faecac-f8e8-40fc-9d16-2207ee78f18f	2020-10-05	2020-10-05	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	530003	599154OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	116917	499390	7c9ac2fa-4039-4b40-97ba-ddb60ae3ba3f	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	530003	599154OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	116917	499390	0ca57df4-6df8-4e8d-8e64-317552b39df8	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	530003	599154OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	116917	499390	ace6af3f-0ea8-475a-bc0e-843ddde233fb	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	530003	599154OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	116917	499390	7bbc48c5-b42f-4cfb-996d-d2ad325daebf	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	530003	599154OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	116917	499390	cc36b815-2d7e-4641-88fd-8a74bd96d2c5	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	530003	599154OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	116917	499390	9ce338d4-93be-4c56-91af-2b69b891d769	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	530003	599154OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	116917	499390	da0ac110-c44e-4c4a-af1f-f9813d5bd2ce	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	529001	599155OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117755	499780	2600da94-774d-4ace-92d8-e6cf3a6fe324	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	529001	599155OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117755	499780	25572447-f33d-4700-894c-ad16b22fc48f	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	529001	599155OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117755	499780	98abf316-0741-4b64-98be-b0f9ed5e9a04	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	529001	599155OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117755	499780	de920272-2e56-4361-b035-0de5ddaf9144	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	599155OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117755	499780	f3c13e08-d968-4cc0-9f1a-033c322c7218	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	529001	599155OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117755	499780	cc56ddfa-0127-4348-8640-24bfec3fd58c	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	529001	599155OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117755	499780	f56ffd02-8e24-49b5-98f4-1ddf5769a865	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	149102	599153OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117052	498225	277504b4-f0bd-4f58-a297-3582f049dd1d	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	149102	599153OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117052	498225	232264da-8126-47aa-929c-d82aaa820dd8	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	149102	599153OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117052	498225	22f759b2-c800-44de-8aa3-88f06a5cbbb4	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	599153OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117052	498225	73687ca6-50d9-46f8-ac61-8c70144aa4dd	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	149102	599153OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117052	498225	b40fc978-c422-4f96-accd-8e2b64af5836	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	149102	599153OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117052	498225	c749b1ba-ac66-4bd8-ab42-05afdf601ff1	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	149102	599153OW	NL12	OW	2020-10-05	10:10:00	117052	498225	39140885-ba74-4742-a99f-1fe678ea4be6	2020-10-05	2020-10-05	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440001	599146OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	115148	496828	1a608825-dc19-421d-8a36-6bbce87ea981	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	599146OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	115148	496828	b729bfc0-6b7f-4e41-bead-8e26fdc6e27f	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	440001	599146OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	115148	496828	82b66012-a717-4f51-808e-635c82165914	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	440001	599146OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	115148	496828	2ea4ef35-80e0-4849-a63d-fda5f43a6d2d	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	599146OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	115148	496828	d59c21e5-18ea-4675-8a87-281192afd2e7	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	440001	599146OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	115148	496828	c2c2c258-1f51-4a71-9cad-a61035b3058e	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	440001	599146OW	NL12	OW	2020-10-05	12:10:00	115148	496828	2b22a7ff-fa7d-4242-956f-5e9c138e7fab	2020-10-05	2020-10-05	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	600391OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	122505	491340	8a1a9cf8-a5c7-4722-9956-25ccee1e6d48	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517006	600391OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	122505	491340	042bfda6-8b2c-45f1-a59e-b42aab320952	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	517006	600391OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	122505	491340	68785636-8ea3-4c5a-abca-0ebffa987ab2	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	517006	600391OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	122505	491340	f3dd0add-8818-4eae-bcbc-d2f400fed44c	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	600391OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	122505	491340	29cecee9-9181-442d-94c9-a57288569647	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	517006	600391OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	122505	491340	91d958a9-f322-4ab9-a3e1-276b8e9bebda	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517006	600391OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	122505	491340	610813a3-6cc8-4032-9126-f174de150edc	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	804008	600514OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120893	574555	67c4c0fb-2d71-4a0a-85e8-19ef05f75b77	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	804008	600514OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120893	574555	fd1efa3c-a157-4160-9255-2b89cbf5faf8	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	804008	600514OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120893	574555	55f7edba-8043-40d0-b488-7dcd274c5234	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	804008	600514OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120893	574555	990a9585-7d83-4da0-90db-c112eb29a1b7	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	804008	600514OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120893	574555	7dd1a51c-9ed9-480a-9ef4-27abccdded60	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	804008	600514OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120893	574555	fb39d90b-aa47-429d-a80f-1ee7798d38cf	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804008	600514OW	NL12	OW	2020-10-21	09:10:00	120893	574555	4dbcbea3-0a6b-4ace-bae5-d3c882bd553b	2020-10-21	2020-10-21	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	516010	600821OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	136303	496516	2535e37b-793c-4a44-a7b4-e82a2a912c97	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	516010	600821OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	136303	496516	4716f1c6-f216-44e2-a602-379d368bdcb3	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	516010	600821OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	136303	496516	ec829ae6-5f10-4e09-886c-2713c8083c98	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	600821OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	136303	496516	21b0be90-5e40-46be-bf3f-86d7f68529eb	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	600821OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	136303	496516	dfa81f2b-6eb8-403d-88f0-644f02fc2b1a	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	600821OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	136303	496516	c077e31c-a1d2-4b2c-8c70-0cc2f71a1bd6	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	516010	600821OW	NL12	OW	2020-10-28	09:10:00	136303	496516	390d32ba-9166-4f96-b126-af72e03cbbb4	2020-10-28	2020-10-28	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	523002	600827OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129612	492631	653dd099-de58-43ff-aa68-b8392eceeb2d	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	523002	600827OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129612	492631	95826da5-2ebe-4663-a359-a827af31aee8	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	523002	600827OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129612	492631	6c59dc1a-33ae-4604-bcd9-469ce0804d11	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	523002	600827OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129612	492631	38af5d38-3798-48bf-8051-959d1d6da4e5	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	523002	600827OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129612	492631	00973325-f9fd-4aee-925d-32779a15f142	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	523002	600827OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129612	492631	e7f3095d-4c13-48e2-8237-a6d4c4dfe825	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	523002	600827OW	NL12	OW	2020-10-28	10:10:00	129612	492631	f9d96664-e791-4fbb-a02d-e41d81e44ea6	2020-10-28	2020-10-28	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	440020	599148OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	116547	494454	fb8a43ce-266b-49c2-a0e6-342e187bcab9	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	440020	599148OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	116547	494454	679990c6-8475-43d4-aea0-b7786d8dbaa4	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	440020	599148OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	116547	494454	5124f4c5-51df-4391-a864-49ad6581e06b	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	440020	599148OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	116547	494454	0918ecf0-1f23-4ead-9a3c-a346a91a1396	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440020	599148OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	116547	494454	6be02ec7-1034-4401-b261-1a59fe4c5a98	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	440020	599148OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	116547	494454	9549fc6d-6c27-42d6-9c01-a6362da47ea6	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440020	599148OW	NL12	OW	2020-10-20	10:10:00	116547	494454	dacd1088-622a-4346-9aae-1fdeca4e61e9	2020-10-20	2020-10-20	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	570107	599512OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128303	507922	ef1c0414-bd4b-4a8b-9a38-cc97379d17af	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	570107	599512OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128303	507922	3c9db6a5-5e73-4053-b5d7-d632d3f80f3a	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	570107	599512OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128303	507922	0d337abf-c958-4495-a7f2-b3d9e107f805	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	570107	599512OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128303	507922	e3b05930-355d-4485-b696-262d979d1d5a	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	570107	599512OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128303	507922	7e3a617a-c6b0-40cd-a47c-b74910266310	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	570107	599512OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128303	507922	d85cbd02-267c-4e5c-b795-d7c403daa7d6	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	570107	599512OW	NL12	OW	2020-10-21	10:10:00	128303	507922	66b65551-ef45-4bde-a9c8-d2a0da732e42	2020-10-21	2020-10-21	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	5N9714	600893OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128824	497864	2b497f99-a559-4bff-a718-6c3e75cdbc99	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N9714	600893OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128824	497864	67e627aa-8d54-4dbb-ace3-db821fbbfbcf	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N9714	600893OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128824	497864	a814bbe6-5dd7-4cb6-8add-99f5795dcda1	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	5N9714	600893OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128824	497864	ca64193b-632c-4979-ad6a-cc1f880953f2	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N9714	600893OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128824	497864	217ad739-eb57-4acf-ab8f-c2444f270fd7	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	5N9714	600893OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128824	497864	0a023b01-6a5a-4652-a072-fa62d87b945a	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	5N9714	600893OW	NL12	OW	2020-10-26	10:10:00	128824	497864	aaac0fae-01a8-41f5-9428-0c0dc8b1539e	2020-10-26	2020-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	528005	587919OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	115370	501999	dfc600cf-e531-4851-b688-da1dee6ec730	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	587919OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	115370	501999	cc1911f9-2009-49f5-baf2-bdc6dd81a1e0	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	587919OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	115370	501999	598db681-369d-48e2-8ed6-e926125c4249	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	587919OW	NL12	OW	2020-05-25	08:05:00	115370	501999	24adce64-25e4-47d1-98d6-d6f2a160c755	2020-05-25	2020-05-25	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	588205OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	131949	495128	1933b5f5-9c51-4949-9417-d61e8eb3a2d3	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	517017	588205OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	131949	495128	5b6fa9ef-f939-45af-a3a6-e21b25c67d98	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	588205OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	131949	495128	f2cc90e6-e039-4383-9b9e-5cd5c52a0fbb	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	588205OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	131949	495128	2fe14516-b38c-4447-a31c-4be835160869	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	588205OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	131949	495128	194a996e-79f7-4b9a-b60b-8c7e0193f48b	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	588205OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	131949	495128	ef107923-89b4-452b-b217-1a91d4d253a6	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	517017	588205OW	NL12	OW	2020-05-27	08:05:00	131949	495128	dd8523ae-0950-4ca3-aa4c-8f5ec65ab8e5	2020-05-27	2020-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	802024	584362OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	117268	560767	b6fb4c20-3ca3-4d6b-9f0e-3d32ca3800a3	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	802024	584362OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	117268	560767	b1a183db-6586-44e3-9f32-8573833b6a30	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	584362OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	117268	560767	15d90719-e8bf-4005-9b34-325225e60448	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802024	584362OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	117268	560767	75d82507-be3a-495c-b3fe-7f56a92b06f1	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	584362OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	117268	560767	39708ba8-c34c-4a25-941b-8dcfa40e5a83	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802024	584362OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	117268	560767	5903105c-1ae7-4222-959b-c6dd04024fb3	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	802024	584362OW	NL12	OW	2020-05-20	08:05:00	117268	560767	ca287973-7dae-4453-bb40-b3930252c16e	2020-05-20	2020-05-20	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9714	588174OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	128824	497864	5f30cb80-2ff5-4216-904d-9e77aa51bdfd	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	588174OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	128824	497864	fe0ed517-c25b-4b56-a757-7fecde4594d6	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9714	588174OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	128824	497864	ada66121-3b77-41e9-bdfa-24360990646a	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9714	588174OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	128824	497864	9e316e00-e926-44d5-ae67-29a145bbe870	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	588174OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	128824	497864	28a07100-fcf3-4971-abfe-8231256aa9c4	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	588174OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	128824	497864	13f1d0f3-5334-4a4a-9382-3f265146e9c9	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	5N9714	588174OW	NL12	OW	2020-05-27	09:05:00	128824	497864	b80d3a00-09e7-45b9-a0cb-4fb4dd7dd605	2020-05-27	2020-05-27	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	440023	587924OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	112700	495640	2f8a8854-64be-4bc1-967e-bae65a0edbae	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	587924OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	112700	495640	3b922bc0-92c1-454b-bb4f-f75e34d7052f	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	587924OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	112700	495640	17511595-8560-4db4-8802-91317ced426b	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	440023	587924OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	112700	495640	649be37d-a985-41f9-8aa6-456c1a07b80e	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	587924OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	112700	495640	6393aa51-1bf7-4b05-a79c-702cbcb09fac	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	587924OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	112700	495640	0a38b086-cf67-4fe2-851a-f02dadbc1111	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	440023	587924OW	NL12	OW	2020-05-25	10:05:00	112700	495640	f0cf69e7-e33c-4664-b661-ded69d0c948e	2020-05-25	2020-05-25	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	801001	588501OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	115824	559164	32da73e8-7403-4c3e-820a-3d3669be6c88	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801001	588501OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	115824	559164	6e241afa-6b68-437a-90e2-28c8538c9d47	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	801001	588501OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	115824	559164	6465874f-4542-4fb0-98e4-4d8e1d17c164	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	801001	588501OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	115824	559164	2e85605c-ca32-47ab-ac5e-cd56c1fa6411	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	588501OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	115824	559164	854b3eec-8f86-4bc3-ab50-9b49bd8f7f28	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	801001	588501OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	115824	559164	a57c40b9-5f41-41f9-a92e-eeeecefd1cb9	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	588501OW	NL12	OW	2020-06-02	09:06:00	115824	559164	ddb8160d-fea6-4aa3-9ed3-881ad77b23b3	2020-06-02	2020-06-02	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV044	601302OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	121147	496336	9f1097e3-eeb8-40bd-ba3d-d1b61eec0d25	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	BDV044	601302OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	121147	496336	e1ecd747-ba4a-4856-abc9-b92c49b20457	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV044	601302OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	121147	496336	6000b017-8bba-4662-bb8e-81de5c95ce3b	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV044	601302OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	121147	496336	96c990b6-62bb-4a11-83d1-1ff4a821ad30	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BDV044	601302OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	121147	496336	428ee420-5792-427b-bcf1-7ef12bb90e4f	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	BDV044	601302OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	121147	496336	b2d47041-b6b4-43fa-abb6-17983cdea857	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	BDV044	601302OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	121147	496336	617f1ba3-3570-4660-a61c-b67de7f79a95	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	171202	601241OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115010	549639	d526413e-792f-4dd1-9c55-3a6326fe18ce	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	171202	601241OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115010	549639	4aa8114a-4a0e-4ac4-88cf-1176890b6f80	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	171202	601241OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115010	549639	a268802e-dcc1-4df0-a05a-a0461d0870b5	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	171202	601241OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115010	549639	62e92aab-9b2b-4706-9fff-c5adce2f80fd	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	171202	601241OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115010	549639	e17467b2-d8c7-4027-af00-1a5b18aec1c0	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171202	601241OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115010	549639	930bb0bd-8bbe-4dc9-84e8-3f13c101bc1f	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	171202	601241OW	NL12	OW	2020-11-02	10:11:00	115010	549639	aacba50d-f171-4d05-b10a-2bd4e49f5a24	2020-11-02	2020-11-02	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	802024	601340OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	117268	560767	6c8621cc-3882-4d29-8572-ef5bfceaa080	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	601340OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	117268	560767	31addfd4-fddd-4d5d-922a-5601ad63eed2	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	802024	601340OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	117268	560767	745ad838-8952-4ef8-96a6-42c78929e27f	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802024	601340OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	117268	560767	d0e3a491-57e0-4883-927a-cbdaf7e145fc	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	802024	601340OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	117268	560767	afa507ed-04c3-435a-b04a-45866b1d7d88	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	601340OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	117268	560767	ceb99d0d-2409-41d5-8a54-9eff72a81a6a	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802024	601340OW	NL12	OW	2020-11-03	08:11:00	117268	560767	04672a54-f0d6-4ca5-997d-3833c9221dbf	2020-11-03	2020-11-03	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	801001	601339OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	115824	559164	6bf2b335-2dbb-4699-8787-e88215ee13f4	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	801001	601339OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	115824	559164	10340707-97d1-4aad-b6a5-c93fd86368dc	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	801001	601339OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	115824	559164	61c2bf01-390c-40ab-a9c4-3e7141f0b2f9	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	801001	601339OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	115824	559164	706c77d6-afa7-4ca5-8495-d9abf78f7c5c	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	601339OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	115824	559164	ba400264-c3d7-4906-ab33-a25ae59b7ee5	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	801001	601339OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	115824	559164	fe2aa02f-514d-4c02-bc0c-5e27d2d1335d	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	801001	601339OW	NL12	OW	2020-11-03	09:11:00	115824	559164	7a72c30d-1b8a-41b9-8d29-f4ac102bc55a	2020-11-03	2020-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	440020	601352OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	116547	494454	b3962d14-e9fd-4cfe-ad29-88310a718b49	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	440020	601352OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	116547	494454	3e2c77e5-0514-4641-8ed4-0660005897b9	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	440020	601352OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	116547	494454	0e5957a5-f451-4ee0-be0d-05c93989f198	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440020	601352OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	116547	494454	9ec09d27-1ec6-4798-b7a2-90f3007d1a62	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	440020	601352OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	116547	494454	0f8194db-8a09-41c7-a90f-f40dc0b93802	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	440020	601352OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	116547	494454	1b607563-6424-41bf-97ee-a8d8269f96f4	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	440020	601352OW	NL12	OW	2020-11-03	11:11:00	116547	494454	12008a06-9962-42da-a4c9-5905c323bdb4	2020-11-03	2020-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517017	600818OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131949	495128	4accf832-96be-4170-ab14-7e719917f2ba	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517017	600818OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131949	495128	c914ab9b-c14d-4b93-8f91-ec0b43b9d954	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	517017	600818OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131949	495128	3d00a739-8e53-4f3d-8e2c-1885316d9a9f	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517017	600818OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131949	495128	e5621870-19dd-4778-a7f7-0561a49ca418	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517017	600818OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131949	495128	487d8147-d5c2-4ae6-a4b4-0fab6d062c14	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	517017	600818OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131949	495128	ab72db39-7e48-46c5-b73e-b447eb2f1f6c	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	517017	600818OW	NL12	OW	2020-10-28	08:10:00	131949	495128	567ca3e9-493f-42d7-82fb-f3bbae42189c	2020-10-28	2020-10-28	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	STHW51	601871OW	NL12	OW	2020-11-06	10:11:00	115301	516803	1760dc0e-865c-466b-9881-3769a099d2c5	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	STHW51	601871OW	NL12	OW	2020-11-06	10:11:00	115301	516803	89d3fedd-e243-43c0-b56a-81f783590eb7	2020-11-06	2020-11-06	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	438006	601348OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	112656	504291	f7862d15-e5ed-4c6c-9b88-30e94ad3bcac	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	438006	601348OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	112656	504291	dc76fb50-afcf-49e4-a607-47460779185f	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	438006	601348OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	112656	504291	67eb45f4-3c95-4bc1-a5e3-97e3af2c3222	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438006	601348OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	112656	504291	88e73705-c5f8-4985-97d8-22b4b8842357	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	438006	601348OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	112656	504291	3c21a5ce-11bd-4e8a-8595-ecb87ab221cd	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	438006	601348OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	112656	504291	6f89604a-9c20-4d84-b84a-0dbb40ceb4a9	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	438006	601348OW	NL12	OW	2020-11-03	10:11:00	112656	504291	68cb3fab-25ad-465f-93af-7c05469b30c8	2020-11-03	2020-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	613015	601724OW	NL12	OW	2020-11-05	09:11:00	129790	515357	65285bcb-b2bd-46d8-83bf-7e3901f060ba	2020-11-05	2020-11-05	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	613015	601724OW	NL12	OW	2020-11-05	09:11:00	129790	515357	bc63d204-0395-45a6-943f-70a1ca55ab7a	2020-11-05	2020-11-05	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	613015	601724OW	NL12	OW	2020-11-05	09:11:00	129790	515357	97041bcd-3963-4b8e-9561-bd3465d9deeb	2020-11-05	2020-11-05	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	601724OW	NL12	OW	2020-11-05	09:11:00	129790	515357	09ed1d46-12fa-4da0-80d0-a5a172891b2b	2020-11-05	2020-11-05	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	613015	601724OW	NL12	OW	2020-11-05	09:11:00	129790	515357	9389a8e2-b371-4f6f-9587-f51238c38662	2020-11-05	2020-11-05	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613015	601724OW	NL12	OW	2020-11-05	09:11:00	129790	515357	926b50df-2436-48e8-bfee-ef9b76014186	2020-11-05	2020-11-05	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	613015	601724OW	NL12	OW	2020-11-05	09:11:00	129790	515357	72eca4e8-22b7-4379-92ef-455ab9606295	2020-11-05	2020-11-05	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	526001	603158OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128532	488064	ba1e2e0e-c277-4e4c-8a35-c388b6f1474d	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	526001	603158OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128532	488064	6caac37c-2204-41de-93e7-84c8f431c65d	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	526001	603158OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128532	488064	dae0325b-94af-4b79-8678-830f501b376f	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	526001	603158OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128532	488064	ccb6bb3c-9b8c-4f24-9476-41a5f1fba736	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	526001	603158OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128532	488064	b042c4bc-15d0-4896-b920-6f997b10932e	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	526001	603158OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128532	488064	0f166573-388b-4ff0-bc56-b23bac6e7fa0	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	526001	603158OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	128532	488064	79d5d71e-204c-4a0a-9ed7-98d6f73c39dd	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BDV034	603162OW	NL12	OW	2020-11-23	01:11:00	131723	491244	5c9fe2d5-17c7-488a-bee8-2a7234ff234f	2020-11-23	2020-11-23	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	BDV034	603162OW	NL12	OW	2020-11-23	01:11:00	131723	491244	3e27f22f-328a-441e-be00-693f342eccc0	2020-11-23	2020-11-23	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV034	603162OW	NL12	OW	2020-11-23	01:11:00	131723	491244	05dea76a-94eb-48fe-bd37-c96e9c0bcc09	2020-11-23	2020-11-23	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV034	603162OW	NL12	OW	2020-11-23	01:11:00	131723	491244	24a4f77e-618e-4140-97c3-5b9d6e09abdb	2020-11-23	2020-11-23	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BDV034	603162OW	NL12	OW	2020-11-23	01:11:00	131723	491244	dd8c2b3b-8aab-4d85-a4ac-f2439919211b	2020-11-23	2020-11-23	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	BDV034	603162OW	NL12	OW	2020-11-23	01:11:00	131723	491244	3598b9da-fa16-4fbb-8071-0567fb8b297a	2020-11-23	2020-11-23	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	BDV034	603162OW	NL12	OW	2020-11-23	01:11:00	131723	491244	c86f72cf-db90-42e9-994f-26c442c074e3	2020-11-23	2020-11-23	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	BDV040	603160OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	129660	490182	1bae11b2-6cf9-4f31-9a82-8ba5152bb176	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	BDV040	603160OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	129660	490182	c45e8856-1fc7-4335-9c68-53226cb71b49	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV040	603160OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	129660	490182	ff400ae3-4dce-4511-a561-b0d57d199cf2	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	BDV040	603160OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	129660	490182	b4df206e-a65d-46bd-9854-59568ca0fa88	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	BDV040	603160OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	129660	490182	d8c1760d-acd9-4d7a-a745-fbefe9af1f69	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	BDV040	603160OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	129660	490182	cdf000f0-b007-4ad4-a553-6b472b3f363b	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	BDV040	603160OW	NL12	OW	2020-11-23	12:11:00	129660	490182	16052fc0-9bc4-42b4-b19b-215bf6327447	2020-11-23	2020-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	517061	603147OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132409	494528	4aa55fb8-5368-4a49-b947-0fb21382c8b6	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517061	603147OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132409	494528	5a347192-0045-4690-9fdb-04bf0e2cdb50	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	517061	603147OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132409	494528	029c8c34-204e-4740-8923-55222e151274	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517061	603147OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132409	494528	1d9dfe0a-6b0b-4a0d-8deb-b94d2cb06981	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517061	603147OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132409	494528	c470ed9a-0cba-45ed-9b35-f87ef7c98d39	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	517061	603147OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132409	494528	5c8b1749-8985-4bb0-a57e-12bc9b60c8d2	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517061	603147OW	NL12	OW	2020-11-23	09:11:00	132409	494528	7b98b1de-0cb5-4206-805c-c077523cb714	2020-11-23	2020-11-23	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	5N9715	603152OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	129192	493937	c9ee64fc-09a4-4fdd-bb47-6d93bb9761e7	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9715	603152OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	129192	493937	64f50d9b-0e2a-4041-8861-a3875848aaad	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	5N9715	603152OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	129192	493937	cf746680-6a88-4dc1-aef7-8c7ab13d2247	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	603152OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	129192	493937	59defeaa-f965-4bf6-8599-48875348b2ed	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	5N9715	603152OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	129192	493937	3fc97432-f6bc-4501-abc0-fc063364db73	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	5N9715	603152OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	129192	493937	351f2174-c59b-4f42-ba2e-0a64b3549d4d	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	5N9715	603152OW	NL12	OW	2020-11-23	10:11:00	129192	493937	d2655e6e-f47c-44ef-b9a1-b05a38c2fc08	2020-11-23	2020-11-23	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517037	603320OW	NL12	OW	2020-11-27	01:11:00	129900	493259	56bf5d3b-ecb0-4584-98ce-f6f88232cb8d	2020-11-27	2020-11-27	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	517037	603320OW	NL12	OW	2020-11-27	01:11:00	129900	493259	713595c3-d86d-4178-b86f-16243989ad63	2020-11-27	2020-11-27	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	517037	603320OW	NL12	OW	2020-11-27	01:11:00	129900	493259	ce09d134-1bca-4329-a9f3-6a0d2ae88b6a	2020-11-27	2020-11-27	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517037	603320OW	NL12	OW	2020-11-27	01:11:00	129900	493259	eedee200-b663-4a00-9221-520c10f17a02	2020-11-27	2020-11-27	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	517037	603320OW	NL12	OW	2020-11-27	01:11:00	129900	493259	1a6d4392-8433-4b7d-8a09-240a7b8dd8fc	2020-11-27	2020-11-27	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	517037	603320OW	NL12	OW	2020-11-27	01:11:00	129900	493259	4ce7a755-a56e-43a2-9796-3666ce88d5b4	2020-11-27	2020-11-27	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	517037	603320OW	NL12	OW	2020-11-27	01:11:00	129900	493259	70c8bcd3-a91e-4566-94e1-4b168279d8c9	2020-11-27	2020-11-27	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	534002	602420OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121676	494347	2f8d66b8-e9ba-44de-9345-ed6bb49d2be1	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	534002	602420OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121676	494347	de176f0b-8bda-4a01-8b39-689d3b2c528e	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	534002	602420OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121676	494347	d783e776-6f1d-4525-b685-c60403997cd1	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	534002	602420OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121676	494347	a9a43e31-1646-4b45-af29-d2a1e5bd0057	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	534002	602420OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121676	494347	87abfdef-cb3b-42eb-84ba-62eb4edceddd	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534002	602420OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121676	494347	6132681c-b958-4c72-b3fa-0a40d7288a6c	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	534002	602420OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121676	494347	d56447f2-d5fc-4357-a646-7990dfc65e51	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	517073	602424OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	125058	492749	aaf023f8-00ad-4e37-9843-bdab5427b804	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	517073	602424OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	125058	492749	bc145cb9-f752-4664-ba17-4501ba7ef100	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	517073	602424OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	125058	492749	4fe3af6b-0c52-43f5-b4f7-197802b0bb9f	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517073	602424OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	125058	492749	6c98687b-5f72-4a78-aff7-2c20fbce7580	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	517073	602424OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	125058	492749	c27df3fa-cd72-449d-b6d3-7bba5e4b43e1	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	517073	602424OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	125058	492749	c3c864b6-4698-44a9-9c40-5a85a436f326	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	517073	602424OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	125058	492749	4aca974d-3af2-4dee-8a2e-8dd0fff24ceb	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	MM9001	603275OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	105756	504053	61c888c9-0ad9-4bda-920a-4fbf1d6acc15	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	MM9001	603275OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	105756	504053	ad322a09-a858-4e92-85a3-a90dfbe0174c	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9001	603275OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	105756	504053	8b5f2350-b639-4a3e-8ebf-a65df65eb38c	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46

NL12	517058	603319OW	NL12	OW	2020-11-27	12:11:00	129800	489300	2b55b74b-9566-48ba-b7a1-f274963e94f4	2020-11-27	2020-11-27	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517058	603319OW	NL12	OW	2020-11-27	12:11:00	129800	489300	138a561c-b202-482f-8eb7-66f1c975f6c1	2020-11-27	2020-11-27	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	517058	603319OW	NL12	OW	2020-11-27	12:11:00	129800	489300	c8e84e39-b80c-413c-abfd-91ab28b7693c	2020-11-27	2020-11-27	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517058	603319OW	NL12	OW	2020-11-27	12:11:00	129800	489300	65d19a47-e4ec-44ec-a1ce-b792091f6098	2020-11-27	2020-11-27	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	517058	603319OW	NL12	OW	2020-11-27	12:11:00	129800	489300	d3dfe3ab-d6f9-4f86-9a2e-00099b5b0dfc	2020-11-27	2020-11-27	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517058	603319OW	NL12	OW	2020-11-27	12:11:00	129800	489300	925b0562-0968-456d-9eae-c3eb33be6f74	2020-11-27	2020-11-27	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517058	603319OW	NL12	OW	2020-11-27	12:11:00	129800	489300	c9dde827-0592-40b0-8908-021ce31ccaa0	2020-11-27	2020-11-27	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	517001	602425OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	125190	496470	7a3757c6-e6a6-492f-b918-164d2c173c8c	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517001	602425OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	125190	496470	73687a9b-d749-40fd-87a9-2ae6a6916e93	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	517001	602425OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	125190	496470	fb67c6d0-cf2c-4fbb-adb0-51f5ed1127cc	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517001	602425OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	125190	496470	a23b91f2-6990-4898-8eba-d98a6039d749	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517001	602425OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	125190	496470	78834416-6c0b-4dfb-ba66-2588a0bcaeaf	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517001	602425OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	125190	496470	786eff5e-4c17-4a36-a28f-26840bc52a7c	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	517001	602425OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	125190	496470	2ac844f1-33f9-4ea7-a12e-76d70435e480	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	480115	603315OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	117319	511261	85c4416b-b5b4-45d7-a558-55cdf9298812	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	480115	603315OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	117319	511261	4769fa42-9107-4722-b03e-0f45dc32ad5a	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	480115	603315OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	117319	511261	0c5b7576-f263-40b1-a390-7a842725cf20	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	480115	603315OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	117319	511261	4b774717-7a35-4fc2-b4e5-5660067d96c5	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	480115	603315OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	117319	511261	bc01201e-32e8-44aa-9ade-77c2dbfb68e5	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480115	603315OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	117319	511261	cb335582-efd3-42df-8be0-3e699cad6f43	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	480115	603315OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	117319	511261	b13c1ba6-b6c1-4b88-ae6e-9827aa29727a	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	423012	603316OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	109900	509800	da675048-cbb9-4986-b49a-6aa83a8c86ca	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	423012	603316OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	109900	509800	ea3244c0-c224-412c-8fa1-d1790c61d7b3	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423012	603316OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	109900	509800	c4429b60-cb71-4157-8182-0c099875c761	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423012	603316OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	109900	509800	758e4521-8ca5-44dd-af14-f3d18b801f37	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	423012	603316OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	109900	509800	c5d450bd-8f2d-4c1d-8ab0-258224bf848a	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	423012	603316OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	109900	509800	664251c9-66eb-4053-ab13-c0734cd2f86c	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	423012	603316OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	109900	509800	66298b9d-0702-44b1-952c-c964a36ab18c	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	534019	602419OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121470	494928	a92a96bf-0973-42b4-95f0-8f570ad73339	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	534019	602419OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121470	494928	f7c50bf0-dc51-4185-95f9-0ff56c26bd15	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	534019	602419OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121470	494928	f24605d5-71fa-49ba-b0cf-c63df5285549	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	534019	602419OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121470	494928	d4839ea2-cfa7-44b7-834d-7eb1fdec5961	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	534019	602419OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121470	494928	198e7101-cf76-433e-a7de-91e23ca510d1	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	534019	602419OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121470	494928	00c212f8-bb32-49fd-bd98-830290b74972	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	534019	602419OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121470	494928	c8dc51fb-685c-48db-aa5b-d56ec798b80c	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	533007	602421OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121610	492185	82ac716b-e0ce-4463-baff-392c226725b9	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	533007	602421OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121610	492185	8304c402-21f8-43b4-9ade-deea71dbe22a	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	533007	602421OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121610	492185	09353c2c-1085-4c00-86b8-7d339e06fdc5	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	533007	602421OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121610	492185	0ba6ed43-34b1-4796-b89d-d3151cbde11a	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	533007	602421OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121610	492185	2eb673e9-3be6-4d87-8f38-575adc61f1da	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	533007	602421OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121610	492185	276694c0-2f5a-4ac4-96d0-560ed79f00d0	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	533007	602421OW	NL12	OW	2020-11-27	09:11:00	121610	492185	c043587b-37cd-4d8f-a485-6f65a7036fdb	2020-11-27	2020-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	438011	603318OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	111876	502649	cbca3045-05e4-4333-bef1-47c141f5e000	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	603318OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	111876	502649	bb9f8407-1d26-4c29-b365-c4f41dcb8e77	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	603318OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	111876	502649	45dd77fa-160f-4959-b575-b9fab3982cc2	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	438011	603318OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	111876	502649	4944a335-87f6-40d2-86ac-12aa2a9dec48	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	438011	603318OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	111876	502649	00fa2aad-1a42-4b4e-a1d3-2b9216a801fb	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	438011	603318OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	111876	502649	c085389b-3b4d-47fb-ac80-ff86e23705c9	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	438011	603318OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	111876	502649	1558dfb4-c420-473e-a36c-1211817f732d	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	517069	602426OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124049	497326	24fccaea-fbb3-40dc-afa8-2127ed758687	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	517069	602426OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124049	497326	d990db55-c5af-4ebd-be28-abb6e8c9c974	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	602426OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124049	497326	57af8a74-706d-4a66-b64f-968f769687ac	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	517069	602426OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124049	497326	c694cb6d-f2f1-4e72-a916-7ba42f070847	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	517069	602426OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124049	497326	8f192b23-78a9-4d1d-8421-3f422518e52e	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	517069	602426OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124049	497326	bba9f690-ed13-47f7-ac7e-9a9cfae03f71	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517069	602426OW	NL12	OW	2020-11-27	11:11:00	124049	497326	810f989a-3155-4a66-bcd1-c6dc43b1b265	2020-11-27	2020-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	MM9003	603273OW	NL12	OW	2020-11-27	07:11:00	106450	503921	55fc0aaa-c671-439d-9c67-4ca521a74f3f	2020-11-27	2020-11-27	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	MM9003	603273OW	NL12	OW	2020-11-27	07:11:00	106450	503921	a9443473-5c49-443a-bf8d-47a214750f72	2020-11-27	2020-11-27	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	603273OW	NL12	OW	2020-11-27	07:11:00	106450	503921	b45f50ba-8cbe-4e1a-b200-15134ec88c1d	2020-11-27	2020-11-27	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	MM9004	603276OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	106975	504358	a7806cd0-ffc3-4d48-b908-2429664f2bb9	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	MM9004	603276OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	106975	504358	b16b5371-58de-4f22-9bf6-cb5087ba6f80	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9004	603276OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	106975	504358	bb7c4029-47ef-4915-a029-7bf1ac278e18	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	602423OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	123290	490230	ff7e0d3b-6acd-4132-9ac7-f562e8cc610f	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	517007	602423OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	123290	490230	6bbc6ffa-0ff4-499e-9578-8ed774612f8a	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	517007	602423OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	123290	490230	9ab627b6-12ac-48aa-8a08-5be97d2526f6	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517007	602423OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	123290	490230	eea9611c-ddfe-4846-a6f1-cabd0ab50ff2	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	517007	602423OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	123290	490230	8f117480-2c17-4c83-8db2-6a0bce88033f	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517007	602423OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	123290	490230	06783e28-a64e-4ab3-95a8-3cb9a2a3a203	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	517007	602423OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	123290	490230	5f561e31-15de-41d2-aeb3-3e2a4b4c57fd	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	431025	603317OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	110050	503800	dfa23388-c6c7-40b3-991a-c46bb6d51e08	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	431025	603317OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	110050	503800	d1f530e8-9a03-48f4-92bc-815d9f4e5d07	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431025	603317OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	110050	503800	0536dc8b-c9a3-46cf-9e8c-d1ecf43fc037	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	431025	603317OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	110050	503800	aa1eaa2f-d37f-4d12-86f5-dba1f9b155d6	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431025	603317OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	110050	503800	e7df83d1-9553-43d2-bef3-79183dd1f751	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	431025	603317OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	110050	503800	b9767333-a11c-4cfc-bd2f-648f7649fea6	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	431025	603317OW	NL12	OW	2020-11-27	10:11:00	110050	503800	b9cf9b73-6acc-48c9-aff0-de7014c6e6aa	2020-11-27	2020-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	MM9002	603274OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	106128	504016	ff350031-31e1-43db-b48d-bb1bbe513d13	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9002	603274OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	106128	504016	52ba9258-3bdf-4caa-a68d-74a13660c453	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	MM9002	603274OW	NL12	OW	2020-11-27	08:11:00	106128	504016	67d2ac16-e62b-4c32-900a-94f113785ba0	2020-11-27	2020-11-27	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	071006	605093OW	NL12	OW	2020-12-17	11:12:00	123800	543160	dd3410b2-004e-47e4-a527-0a293a91d00d	2020-12-17	2020-12-17	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	071006	605093OW	NL12	OW	2020-12-17	11:12:00	123800	543160	55fe10b8-e9a9-4feb-8a4f-df818b944f64	2020-12-17	2020-12-17	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	071006	605093OW	NL12	OW	2020-12-17	11:12:00	123800	543160	89095d28-ddd4-478d-8c64-9e0a79498225	2020-12-17	2020-12-17	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	071006	605093OW	NL12	OW	2020-12-17	11:12:00	123800	543160	fba8ab0e-c2b0-462a-8088-a97f6ec39cc0	2020-12-17	2020-12-17	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	071006	605093OW	NL12	OW	2020-12-17	11:12:00	123800	543160	d7c9c166-f94b-4ba1-9424-2785dba9f258	2020-12-17	2020-12-17	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071006	605093OW	NL12	OW	2020-12-17	11:12:00	123800	543160	5be67662-b049-4f41-8ab7-3ba06ababae4	2020-12-17	2020-12-17	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	071006	605093OW	NL12	OW	2020-12-17	11:12:00	123800	543160	0766435b-15e9-4eab-ae4b-c8a4425337c1	2020-12-17	2020-12-17	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	480115	605174OW	NL12	OW	2020-12-21	09:12:00	117319	511261	b6c48ba0-0b7e-41a2-83c8-4c3847e64009	2020-12-21	2020-12-21	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	480115	605174OW	NL12	OW	2020-12-21	09:12:00	117319	511261	24091930-7912-4a76-8cf0-fa1c476414bb	2020-12-21	2020-12-21	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	480115	605174OW	NL12	OW	2020-12-21	09:12:00	117319	511261	4935ed9c-e83c-402c-8598-c4a630afc5df	2020-12-21	2020-12-21	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	480115	605174OW	NL12	OW	2020-12-21	09:12:00	117319	511261	3cc7e303-7c2e-4ae0-9a8b-91cdfa9572d3	2020-12-21	2020-12-21	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	480115	605174OW	NL12	OW	2020-12-21	09:12:00	117319	511261	7b8f9d32-8786-488b-b6b6-c3cedaf977c5	2020-12-21	2020-12-21	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480115	605174OW	NL12	OW	2020-12-21	09:12:00	117319	511261	c727d567-8b8a-4712-b1f7-ed346005d663	2020-12-21	2020-12-21	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	480115	605174OW	NL12	OW	2020-12-21	09:12:00	117319	511261	873b0286-0e59-48b8-b54c-2b774012b014	2020-12-21	2020-12-21	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	MM9004	605413OW	NL12	OW	2020-12-18	08:12:00	106975	504358	eee1eaf7-8557-461d-9567-a102999b23fc	2020-12-18	2020-12-18	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	MM9004	605413OW	NL12	OW	2020-12-18	08:12:00	106975	504358	04feba1c-83c5-4eb3-8e0d-b6bfd96e8e02	2020-12-18	2020-12-18	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	MM9004	605413OW	NL12	OW	2020-12-18	08:12:00	106975	504358	efd42392-90f0-492a-9951-ba5cf8c52518	2020-12-18	2020-12-18	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517058	605178OW	NL12	OW	2020-12-21	12:12:00	129800	489300	64f90a86-de95-4cc5-9dc3-83177288fbbd	2020-12-21	2020-12-21	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	517058	605178OW	NL12	OW	2020-12-21	12:12:00	129800	489300	eb8ca4d1-cb66-4c4a-a95b-8e80e2b3877f	2020-12-21	2020-12-21	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	517058	605178OW	NL12	OW	2020-12-21	12:12:00	129800	489300	ce3fa1e9-8f27-4e1e-99fd-545c69927fcd	2020-12-21	2020-12-21	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517058	605178OW	NL12	OW	2020-12-21	12:12:00	129800	489300	7194a8a4-1213-44d2-81ac-4b8a617891d2	2020-12-21	2020-12-21	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517058	605178OW	NL12	OW	2020-12-21	12:12:00	129800	489300	8e98edaa-2083-4f97-ac11-6ec3f40f15f1	2020-12-21	2020-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517058	605178OW	NL12	OW	2020-12-21	12:12:00	129800	489300	d9a30fe5-0f04-45c4-a1b2-3adb72e199c4	2020-12-21	2020-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	517058	605178OW	NL12	OW	2020-12-21	12:12:00	129800	489300	f4d5cb8c-b42f-4126-9194-daef5c97a957	2020-12-21	2020-12-21	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	MM9002	605411OW	NL12	OW	2020-12-18	07:12:00	106128	504016	72307e12-2d72-4e90-823c-8200f7aa0390	2020-12-18	2020-12-18	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	MM9002	605411OW	NL12	OW	2020-12-18	07:12:00	106128	504016	57fda40e-4c84-40c6-9cc7-b87bf1f9923d	2020-12-18	2020-12-18	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	MM9002	605411OW	NL12	OW	2020-12-18	07:12:00	106128	504016	5c4e2580-de70-4d3b-b868-8163ff27a5a2	2020-12-18	2020-12-18	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	438011	605177OW	NL12	OW	2020-12-21	11:12:00	111876	502649	06a80ee1-8e34-4ce4-9262-8688cf6af3a0	2020-12-21	2020-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	605177OW	NL12	OW	2020-12-21	11:12:00	111876	502649	55b146ec-972d-40f4-a7df-2b9abbe6ad0c	2020-12-21	2020-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	438011	605177OW	NL12	OW	2020-12-21	11:12:00	111876	502649	b45a0ed3-e763-4317-92f2-81dcf6cbf635	2020-12-21	2020-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	438011	605177OW	NL12	OW	2020-12-21	11:12:00	111876	502649	bf4d90c8-a43f-4b1d-a383-5d8215cf5c63	2020-12-21	2020-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	605177OW	NL12	OW	2020-12-21	11:12:00	111876	502649	58d74d15-c62d-4be3-b1ee-5a76f11d7f4f	2020-12-21	2020-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	438011	605177OW	NL12	OW	2020-12-21	11:12:00	111876	502649	80138e8e-7d8a-4c88-8be0-8e33931f8aaa	2020-12-21	2020-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	438011	605177OW	NL12	OW	2020-12-21	11:12:00	111876	502649	013259f4-76ed-4be2-b068-461992c22624	2020-12-21	2020-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	MM9001	605412OW	NL12	OW	2020-12-18	08:12:00	105756	504053	0e1f59ba-e3f6-4ebb-86a8-ec157621ecb8	2020-12-18	2020-12-18	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	MM9001	605412OW	NL12	OW	2020-12-18	08:12:00	105756	504053	7986a49f-aa69-42d0-8c72-7dc5a9b7cb83	2020-12-18	2020-12-18	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	MM9001	605412OW	NL12	OW	2020-12-18	08:12:00	105756	504053	b922b3db-15df-4c05-9ee8-d709be290d47	2020-12-18	2020-12-18	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	610003	580220OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	136252	516540	96158732-b3f7-4e85-adc4-ff5a070bb7fb	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	610003	580220OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	136252	516540	9c01a398-19b5-44d7-9bd5-f821d0492530	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	610003	580220OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	136252	516540	52c558a8-acdd-46fc-8db4-c09d8cf60672	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	610003	580220OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	136252	516540	4e5ed0ee-f60f-4cab-8b66-d55f56f6e159	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	610003	580220OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	136252	516540	d543e936-7387-4614-8837-0a7ff9b18267	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	610003	580220OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	136252	516540	9d0af5b3-733e-4864-8836-29b143f132c9	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	610003	580220OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	136252	516540	0f8b8e23-d597-47d8-b05d-5d1ec3610233	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	119202	580225OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	107129	513686	53f4ae49-2ed6-4fe1-a903-03826a98e84c	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	119202	580225OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	107129	513686	93b8dbed-00d8-4fd3-bc11-467da33a6c53	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	580225OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	107129	513686	a65d9cde-685f-4892-a637-91b467501ee1	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	119202	580225OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	107129	513686	9e2f027d-7037-4f17-9927-d7760da7337c	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	119202	580225OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	107129	513686	1c53a1ae-f56a-4150-a670-90dac2a754ec	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	119202	580225OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	107129	513686	ba468135-77c4-4e0b-83dd-cb302c6d7b5c	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	119202	580225OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	107129	513686	ce0cfb2c-b89c-4c6f-9370-d5405be79d7f	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	125202	580237OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	115910	520809	335e67ee-d7fc-4dfc-a338-1926f3ede2b9	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	125202	580237OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	115910	520809	e9a8f38d-6f36-4861-9a27-421996a3795c	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	580237OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	115910	520809	09c2963b-04af-4728-85cb-422927fd2681	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	125202	580237OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	115910	520809	1636c159-6ab9-43da-839a-1d20ba9f0224	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	125202	580237OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	115910	520809	b6e81365-4a50-4149-8dbd-c320f606c2f6	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	125202	580237OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	115910	520809	223d1496-cd7c-4131-b2c6-14a0e34aad5c	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	125202	580237OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	115910	520809	a162af46-71d4-4a8e-8a41-820824347392	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	119203	580228OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	109677	515603	1f8a6267-4580-417e-8125-2781e4e647f4	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	119203	580228OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	109677	515603	5368869f-e50b-470c-942f-ef45f5977521	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	119203	580228OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	109677	515603	90b373dd-b87b-4c55-b91c-ae63ecf3e038	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119203	580228OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	109677	515603	3650e351-7bb0-4bd4-8737-98a4559198b7	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	119203	580228OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	109677	515603	b8b48da1-62cf-4e0c-94a0-4ca5b3c1b5a2	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	580228OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	109677	515603	659c39dd-9986-4386-b554-d50d8a11d17e	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	119203	580228OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	109677	515603	9cc2446e-2945-4544-beca-25adca50b950	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	107301	580229OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	110171	516883	53a36b3f-597b-4275-ae71-307dcc07d425	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	107301	580229OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	110171	516883	cd41a68b-9741-46d1-ab0a-b72291cb07c2	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	107301	580229OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	110171	516883	11dd17d1-4c88-4ac9-a89f-dc252a08ede3	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	107301	580229OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	110171	516883	b2318c6e-f16b-4df5-8b1d-69d4583ed7f2	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	107301	580229OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	110171	516883	0628078f-cfdc-4ff2-ac9a-a27978493afa	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	107301	580229OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	110171	516883	3b3ffdac-14b0-453b-96bc-8684f085999c	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	107301	580229OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	110171	516883	dc1501a4-216b-41bc-8d1c-757321d6fc27	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	609010	580219OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	141770	518412	65ec51fe-5078-4885-af4f-d8c4d2cd3cd0	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	609010	580219OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	141770	518412	ed68e787-8fd9-4c5c-bb26-c9ffff4cb852	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	609010	580219OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	141770	518412	ae59d13e-6c2d-4f8d-aba3-69595334343d	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	609010	580219OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	141770	518412	065fdc72-27a2-4e3e-93d2-25c995aa4713	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	609010	580219OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	141770	518412	9914e284-eb43-4e4f-a64e-5c9ec07cec28	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	609010	580219OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	141770	518412	a1914f3a-b16c-44ea-b936-9c96089e59d1	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	609010	580219OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	141770	518412	23602674-ac89-4581-8e80-d2b1ff2bbbd1	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0807	580230OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	110792	518070	5f5e7bef-ee7f-4167-b7e3-8ff968c17c5d	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	4N0807	580230OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	110792	518070	281a4518-366a-46cf-a7df-7e8d282503c6	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	4N0807	580230OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	110792	518070	5e5278ac-137e-4dcc-899e-ebcc3c106495	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	4N0807	580230OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	110792	518070	2871b54d-323f-4a20-886c-f8f46dbe218f	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	4N0807	580230OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	110792	518070	7e8b3e6a-6227-45e4-9cfe-41ba29574779	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	4N0807	580230OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	110792	518070	89b0f1d3-89b6-4ef2-96ea-ccd9c7665404	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	4N0807	580230OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	110792	518070	fc861a7d-64ec-4aa4-838b-da2bec1aafe6	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	135101	580233OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	111565	519417	19b83923-1b30-44c3-8285-32da01422690	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135101	580233OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	111565	519417	7ba4cc4c-0e44-4db9-87eb-db74ddab4ec8	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	135101	580233OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	111565	519417	730f7ff7-03bf-4002-8563-daa8b55239c9	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135101	580233OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	111565	519417	c88463e4-de74-41c5-998d-ca5921e6c0bb	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135101	580233OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	111565	519417	b45e7f82-cd5b-493b-9bb1-14e0ee35023a	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135101	580233OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	111565	519417	e409d202-166d-4eeb-9cd9-1c2471e4379d	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135101	580233OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	111565	519417	2b83169e-27c1-4b46-beb9-473904839570	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	087001	580239OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	123977	523432	289b81d6-19e1-4284-bb3f-98f78f2e5255	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	087001	580239OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	123977	523432	65334f90-8428-4da9-a325-4f792dd9afbd	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	087001	580239OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	123977	523432	925bde53-7e39-4c54-b628-0afa3fe090e0	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	087001	580239OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	123977	523432	470a2baf-4032-4715-8abe-f21b673322b7	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	087001	580239OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	123977	523432	44f0da97-d47c-4ba1-b257-301f0030a556	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	087001	580239OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	123977	523432	708c5eb4-6b32-448c-8662-2df87f28ca12	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	087001	580239OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	123977	523432	470785f4-2ea7-40bc-a6dd-49776b40c792	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	675115	580205OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138570	527909	e7b2cbf1-1c50-488d-9082-03d8ef26495a	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	675115	580205OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138570	527909	6f8cc4ec-05b2-4318-95df-b59fad867a94	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	580205OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138570	527909	12e4b033-fc21-411f-acaf-ceda35e7dee2	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675115	580205OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138570	527909	3d621905-4781-4c93-9cf9-34892754bc39	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675115	580205OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138570	527909	a15242ee-3d7c-4c0f-ba43-df5a6d1a61fc	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675115	580205OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138570	527909	b900fd49-75e8-45f5-b910-2cdf6c1c8035	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2

NL12	675115	580205OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138570	527909	f9645e47-08a0-4845-a7a6-933f34bf4ca3	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	612001	580221OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	135960	516410	fbceca36-f0cb-489e-a84e-86dbbbf513db	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	612001	580221OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	135960	516410	7c484327-8c17-43c0-926e-d06fec1a8cbd	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	612001	580221OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	135960	516410	02a03615-8b8b-483d-9f26-e790ea48c804	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	612001	580221OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	135960	516410	59606257-1f4c-4eb7-be66-e2769713b912	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	612001	580221OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	135960	516410	dc257d0e-4e29-437a-a3a4-ad4f70ffc09b	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	612001	580221OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	135960	516410	e576ca96-ab19-444c-a696-3e2c6b4ee77e	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	612001	580221OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	135960	516410	c7918500-1ab6-4bdf-b3b4-249373e8bc35	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	135105	580236OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113165	522790	e2ca0481-d2cb-46c8-9ed3-8c740ed77f0b	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	135105	580236OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113165	522790	15122b12-5383-4a49-a1f5-3e6650afe8ab	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	580236OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113165	522790	292525ac-4e3d-4470-8c9e-67c880d2e5d9	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135105	580236OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113165	522790	97408935-6cf0-4bd5-bfc3-83fad56b845c	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	580236OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113165	522790	9aca28ad-fa3a-4886-bafa-6a5fc32bb920	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135105	580236OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113165	522790	48c86cb7-f322-4f01-ad65-67bb776f872e	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	135105	580236OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113165	522790	70145b6e-e7b0-43d6-b87d-1bfcaf6b7b73	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	670126	580215OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	144588	526605	7efeeb2e-ec78-42bb-9f2d-1de1bd522d4c	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670126	580215OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	144588	526605	af1943db-0ec1-41cd-8e18-c2ecceb70420	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	670126	580215OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	144588	526605	bf40485a-7dce-4f1b-b13f-5fc431269051	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	670126	580215OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	144588	526605	c07ffb80-1cb5-45b1-9fe4-534a05930e24	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	670126	580215OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	144588	526605	3d3cb7a8-a548-4d55-97c1-33b3fb9ca6b9	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	670126	580215OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	144588	526605	809f6b24-af1d-45a5-8fa9-c14788eb9eb0	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	670126	580215OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	144588	526605	d54fcc2a-aec0-47f8-a134-92ac5606edbc	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	611007	580224OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134472	519884	70acdb1a-abfd-41e5-a8dc-d11908ee84e1	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	580224OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134472	519884	b545522a-123a-432f-b494-6405f882323d	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	611007	580224OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134472	519884	198e8f10-b385-4da2-b463-8b7c92b27504	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	580224OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134472	519884	552db9e3-e65d-419d-a837-9266a77c8dc3	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	611007	580224OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134472	519884	372a5244-285f-4d93-8770-03cd3909c8d0	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	611007	580224OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134472	519884	4c7b5dc9-9309-4f6c-876b-400f3dfda4be	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	611007	580224OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	134472	519884	d315cf42-b356-4a73-be3f-d83be8781a32	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	411001	580227OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	108507	517326	22ceadd5-9359-434a-ad1c-811fac4ec4b9	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	411001	580227OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	108507	517326	c69af759-859b-4bb2-b255-d3d4b03f4478	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	411001	580227OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	108507	517326	c82758d3-4f56-4047-9e89-125ff5c10083	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	411001	580227OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	108507	517326	9070b9cb-22bb-4886-aba7-8cdcb1fcfe5c	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	411001	580227OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	108507	517326	18ca9d3e-6e71-467f-8893-9b669408b80e	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	411001	580227OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	108507	517326	41db9208-508a-4c96-b16c-9270e4ed1817	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	411001	580227OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	108507	517326	5626bf48-e88a-454f-a013-ef0a3da1e0f5	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	107201	580231OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	109750	519080	13d10270-4376-41c4-9185-f81bed5901e2	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	107201	580231OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	109750	519080	3a71f827-983c-45ea-8211-20413af73853	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	107201	580231OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	109750	519080	e24ad7c2-faa2-418d-be57-ec27dfadc462	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	107201	580231OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	109750	519080	625d1724-8476-4103-9696-dc07d909c3f6	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	107201	580231OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	109750	519080	6c44fb03-d585-4483-ad22-c6c33f67bdde	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	107201	580231OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	109750	519080	4b38d05d-059a-4551-976d-9f732ce71e9f	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	107201	580231OW	NL12	OW	2020-03-10	10:03:00	109750	519080	e2e134b5-8277-4757-82e2-6ce91d655b66	2020-03-10	2020-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	4N0806	580232OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	104185	521082	830b8a5c-d8ab-442a-bfa9-de968806f4c0	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	580232OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	104185	521082	185d2801-498b-49ee-a106-304e8113b214	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	580232OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	104185	521082	4ceffca5-4b8f-49ad-9d99-236e4ff1547c	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	580232OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	104185	521082	7137ab9e-36e7-4d8c-a1a8-6abd3634a6bc	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	580232OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	104185	521082	7e85299b-cbd7-4ab9-81a7-b09d48aec6a4	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	580232OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	104185	521082	66c89a23-c5d3-4203-af80-afdcc798cbf8	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	580232OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	104185	521082	15b884c0-8397-4dcc-b1c4-d9566957c97d	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	580241OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	128920	519315	bc6ce8aa-616c-4371-9b97-acb7299fd6a7	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	613023	580241OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	128920	519315	c72dd0d0-d637-4bfc-9e5b-78c922eec703	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	613023	580241OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	128920	519315	ee53a1d6-5d5b-41d1-8204-25c131091458	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613023	580241OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	128920	519315	3d10eb13-efcf-41f9-b1a2-be872950fbf0	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	613023	580241OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	128920	519315	6386e535-e687-4a2a-8aeb-3c36a88aadcd	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	613023	580241OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	128920	519315	a85b7d6a-4698-4391-a390-aa0ec044416c	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	613023	580241OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	128920	519315	17a4cef5-8362-4f7e-8705-9f012ecba1a4	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	119201	580226OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	106323	515379	883cd22d-6ac1-4400-97ac-e01ae7ccd981	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	119201	580226OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	106323	515379	e83cc4ff-ec9b-4ac2-8d59-a4191f76bfaf	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	119201	580226OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	106323	515379	801d0e63-5939-4ffe-81e2-783e162cf33f	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	119201	580226OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	106323	515379	08a5115a-132c-4961-ac71-2f92dce39802	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	119201	580226OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	106323	515379	4118d465-52ed-40db-8de4-82230be4736a	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	119201	580226OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	106323	515379	b1e6f54b-0da7-4d9e-bb45-9397e62656f9	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	580226OW	NL12	OW	2020-03-10	08:03:00	106323	515379	f30f2408-2fe0-4eef-bdee-f92a0932546d	2020-03-10	2020-03-10	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	580234OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	110930	521560	eb0a83c4-f3dc-41e1-b665-9ba40041e40f	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	406001	580234OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	110930	521560	5f075412-7de0-4235-a55a-b34756a15199	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	580234OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	110930	521560	1539784e-f019-40df-8042-a817904030bd	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	406001	580234OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	110930	521560	fd463b0c-f9ae-4411-86f8-9b4290343514	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	406001	580234OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	110930	521560	9855504a-110e-4a24-bdf7-f480009ff11b	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	406001	580234OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	110930	521560	f1fa3b33-a362-44bd-be60-4281b6da0ebc	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	406001	580234OW	NL12	OW	2020-03-10	11:03:00	110930	521560	1821da92-ade3-4b06-9846-c5ef4ab61845	2020-03-10	2020-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	375111	580235OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113034	523200	59801863-c6cb-4a67-8f7a-55e6e7aba623	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375111	580235OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113034	523200	46bc7f0d-134d-4242-8c69-a727171bd212	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	375111	580235OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113034	523200	ec9b42ca-8967-4d2b-ab59-27607a85a912	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	375111	580235OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113034	523200	49bed7dc-c979-43ae-9dd5-4c42b4e98312	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	375111	580235OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113034	523200	d847d79b-21a3-4c46-8a9c-a6b4ca530d2d	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	375111	580235OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113034	523200	d51406ab-b55d-4a1a-bfb5-3b7637d46d04	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	375111	580235OW	NL12	OW	2020-03-10	12:03:00	113034	523200	a250df00-08e4-4026-9c6c-c5cb379d59ff	2020-03-10	2020-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	380103	580238OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	116100	522170	5acb215b-3f32-4786-9098-55fbaaaf4892	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	380103	580238OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	116100	522170	b517c2fe-ee1c-456d-b915-ad760a044e10	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	580238OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	116100	522170	7ade00d0-d26d-43c3-a746-94f46e15d000	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	380103	580238OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	116100	522170	bd77de7f-cf32-42d7-97c4-49951716f7ca	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	580238OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	116100	522170	8f7dc0be-8af8-4f08-a080-d72801d8895d	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	580238OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	116100	522170	b124e36a-5163-4ab6-8e17-94cd865e8a3c	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	580238OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	116100	522170	b5ad81f3-1fe0-49d4-9205-3f0836ce8c01	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675129	580203OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	137832	527918	265b89e9-d95f-4c99-ab81-8884b405082c	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	675129	580203OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	137832	527918	fa8dbfbe-0970-480a-81d9-271ef073b190	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	675129	580203OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	137832	527918	0ed4199a-65fb-4ddf-ba6f-9296fd1dde53	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	580203OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	137832	527918	9af97163-0195-444b-9df9-d1b1c7cca2f4	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675129	580203OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	137832	527918	da17fa73-7fbc-4406-a82d-163769560a7d	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	675129	580203OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	137832	527918	a9af0a42-9f61-4528-aab0-5659211a99c7	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675129	580203OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	137832	527918	cf318309-bd70-4c60-9579-f7f465883c93	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	613020	580240OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	125821	519691	f04e546f-8a70-41d1-b489-0b74f0fcaa49	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	613020	580240OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	125821	519691	be2930fd-c0cb-45b4-9c19-1cda45693d37	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	613020	580240OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	125821	519691	5cd717e2-14fe-43a1-8026-f3ab31a2b028	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	613020	580240OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	125821	519691	b695d041-bb29-418b-9390-b44b3e4eb639	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613020	580240OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	125821	519691	a0c16158-d1da-49ab-8f8c-8b56a9942551	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	613020	580240OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	125821	519691	4f5bd35c-6530-49ce-8aa4-953ec0bb406b	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613020	580240OW	NL12	OW	2020-03-10	01:03:00	125821	519691	d7ebea49-ba43-4ba0-a58b-4aa75c7352fb	2020-03-10	2020-03-10	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	675120	580210OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138255	526125	d8689167-4d16-497b-bab4-eb796d02af69	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675120	580210OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138255	526125	ff67ea03-b6b4-4839-aed4-d4c696d631c9	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	675120	580210OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138255	526125	395d37c5-c8b1-4f86-b4ce-5efe289b9d9f	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	580210OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138255	526125	c42d9fed-e868-449f-83fd-4d74a8ed0664	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	675120	580210OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138255	526125	5a8c11ee-164d-428e-ab77-b2c7503e066e	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	675120	580210OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138255	526125	4e1f6687-acb2-4909-a720-ece36907cfd8	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	675120	580210OW	NL12	OW	2020-03-10	09:03:00	138255	526125	8e34d1fb-fd90-4475-9cd9-7dfd9db8c5ff	2020-03-10	2020-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	475206	584316OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	110979	495702	7c87021f-39dc-4627-96d4-893b03923004	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475206	584316OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	110979	495702	c9924719-d6a1-4d59-be0f-9d58f56a3d30	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	584316OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	110979	495702	5f0750fb-98c2-4ac2-80a9-182333ad2dcb	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	475206	584316OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	110979	495702	262f9ea4-15ed-4bb2-9e43-7e12707900e9	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475206	584316OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	110979	495702	d6f3407f-f8ca-4286-bf39-b6552de8d14f	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	475206	584316OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	110979	495702	7916880d-5084-4c30-9bf2-e33e0b3acd09	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	584316OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	110979	495702	5982ec93-145e-4101-a036-0681e6d66388	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	434002	584314OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	107167	497545	ed77b42f-a8a5-4d9c-9bf4-21dea469ba86	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	434002	584314OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	107167	497545	641e7b05-2397-4319-8b6d-c8c36767fb03	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	434002	584314OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	107167	497545	2ea67c0d-8b8a-4af8-8ddf-2ef1503b5391	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	434002	584314OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	107167	497545	dbb8c7b0-ec88-4344-9bd7-2950fe85a928	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	434002	584314OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	107167	497545	f270d1ec-1ad8-47a3-a8c1-0360b1d0bb24	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	434002	584314OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	107167	497545	771fde57-246a-4227-a580-bb79a0450a06	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	434002	584314OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	107167	497545	fe65c5bd-2daa-41fe-940e-8eae1491367e	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	440019	584320OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113975	493861	72a3df8a-13af-4d9e-828b-7cc8916e7021	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	440019	584320OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113975	493861	5cdb6106-d09c-4e2c-b54a-9724ca5d9e85	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440019	584320OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113975	493861	0b38ca86-215b-493e-9e47-777d70e4db2c	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440019	584320OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113975	493861	0c20528c-2d83-4971-9814-bf492be9365d	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	440019	584320OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113975	493861	ce8f80b6-66a9-4bda-a59c-494ccbc69f20	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	440019	584320OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113975	493861	b2cecb4c-fa73-4c61-a98b-5af8a2ab4563	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440019	584320OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	113975	493861	5c8ef9bc-daa2-4330-b0c3-2074fcd892e6	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	007001	605399OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	120378	516406	0ad3f1ed-27b1-47f6-a1ab-61e45fb99f95	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	007001	605399OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	120378	516406	18b74a63-0980-49fa-969c-3ee0eea9fbf7	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	007001	605399OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	120378	516406	d941dca8-87c7-4956-bb16-e8a473329520	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	007001	605399OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	120378	516406	d0111521-d399-4a6f-b8a8-19efcb59300c	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007001	605399OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	120378	516406	235b0932-1a18-4fb9-807a-a7113c734667	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	007001	605399OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	120378	516406	64832f1a-07f4-4765-853a-160a5eb959e2	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	007001	605399OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	120378	516406	a48db6a7-9926-4779-8d3f-734f75cebf5c	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	5N9709	605353OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131863	494764	9c9ca82d-1327-443a-bec3-5f1a406a882d	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9709	605353OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131863	494764	7124efe9-7cbd-499c-8666-4cb21c7b8ab5	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9709	605353OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131863	494764	1813d92e-b200-497b-9f04-1a6c47dba22f	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	5N9709	605353OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131863	494764	3ddfc398-7eaf-48fd-aae4-92d9ea5578dd	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	5N9709	605353OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131863	494764	17317775-6e70-445c-8ea2-d38c205cd8b8	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9709	605353OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131863	494764	593010de-7660-4fb2-95d0-220f387e7865	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	5N9709	605353OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	131863	494764	8ba1bdf1-72ce-4231-9cb0-cb148bf58152	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9716	605356OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	132584	492967	a47339cd-302d-4d4b-a16b-27ac1cc10bbb	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9716	605356OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	132584	492967	1e0f25b1-1950-489b-b975-2a02760968c0	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	5N9716	605356OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	132584	492967	4597c118-781d-484a-9e07-a89ef88d9424	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	5N9716	605356OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	132584	492967	5af6e265-6020-4329-b55e-1e1191098f48	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	5N9716	605356OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	132584	492967	c2477e44-5307-47cd-bebd-4d37a1c9b101	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9716	605356OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	132584	492967	2892fec5-1f78-40e3-ad7b-c6c57a6708e7	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	5N9716	605356OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	132584	492967	cc30096a-84ed-408d-892a-bbf9974899a4	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517049	605362OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	129259	491895	1ce65038-f39f-4acf-99a8-40bac3801dfa	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517049	605362OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	129259	491895	f5e9bf13-7cfd-4ee5-b907-73d7fed37fcf	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517049	605362OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	129259	491895	bcde8a71-4e80-4dee-8e7b-682ea28c9887	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517049	605362OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	129259	491895	471b051d-072c-4553-a92a-59a494aa2900	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	517049	605362OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	129259	491895	6790ca83-6fe1-4637-a982-88f3aec0c5a1	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	517049	605362OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	129259	491895	bb00af12-3241-447c-9555-071792974974	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	517049	605362OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	129259	491895	061c882f-93f2-486c-8842-94e23c2aab0d	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	526001	605365OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128532	488064	54889fef-361a-46e9-8859-b5a6361d815f	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	526001	605365OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128532	488064	1513cdf2-8192-440b-b07f-e01339998d0c	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	526001	605365OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128532	488064	60a43bef-a805-41a7-8e5f-a242dc7f550b	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	526001	605365OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128532	488064	c98ac621-a3b1-4dbd-9ba8-3d1c6177363b	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	526001	605365OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128532	488064	4add6cdb-01ae-4057-ab8f-db5b8b2e76d9	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	526001	605365OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128532	488064	b0094d58-f044-41ce-9efb-70348cb74a9c	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	526001	605365OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128532	488064	a5afca81-e827-4d6a-a406-be09949ce372	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	119202	605554OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	107129	513686	133c665a-1b00-4678-8d7f-b9c3518917ee	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	605554OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	107129	513686	a3e741a8-585b-4a5a-ac42-1073c1ed4661	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	119202	605554OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	107129	513686	db5a7d94-aa93-4789-885c-a96667ee3498	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	119202	605554OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	107129	513686	06ec2246-9812-4e00-bd24-50f6697a5fb4	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119202	605554OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	107129	513686	8d131c51-433c-4d45-a5b0-7607362fe53e	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	119202	605554OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	107129	513686	a4f11a3a-4937-41a7-9e4d-b729a5d5ba67	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	119202	605554OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	107129	513686	e4707cba-f181-47df-b576-e7cf61b35825	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	119201	605555OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	106323	515379	5bce0ce2-1ca8-4222-a8e5-474ea770a193	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	119201	605555OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	106323	515379	9e88d60d-dc5e-477e-bb49-c8308b982dee	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119201	605555OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	106323	515379	39947ca2-9106-4e8b-9b88-d32d893376da	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	119201	605555OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	106323	515379	ba3e5131-a58b-4d24-a104-e0b588959a79	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119201	605555OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	106323	515379	a41c244f-c9d8-4112-9ce5-0925d8326213	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	119201	605555OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	106323	515379	fc463c02-1b80-4d7c-8eaa-53306c400b67	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	119201	605555OW	NL12	OW	2020-12-28	08:12:00	106323	515379	3493228f-896b-46ae-8bc9-cf76b6bb8335	2020-12-28	2020-12-28	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	4N0806	605561OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	104185	521082	a2ce7cd2-46b0-45b2-bd66-a30d9c074a50	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	605561OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	104185	521082	69cc28f5-09a4-4473-9bf9-b0a28b2c666e	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	605561OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	104185	521082	717902b1-40f9-40b4-98aa-f1a00959261f	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	605561OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	104185	521082	07d10839-36db-48a3-b249-c6ae16d7e004	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	605561OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	104185	521082	1a65d343-1777-4e77-b976-ebdfd71afc45	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0806	605561OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	104185	521082	fa7a4d53-715e-4aa9-9792-0a56873c8be7	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	605561OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	104185	521082	8add81e5-4db8-4d8d-8940-4fb98d391df9	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	152302	605390OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	118634	511409	79cf5b53-ff57-4dfd-91c1-477fa926bc22	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	152302	605390OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	118634	511409	8f404dc7-d4f3-4f77-8e41-6e6648a8fb96	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93

NL12	152302	605390OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	118634	511409	2c7d91fa-6b6f-4274-84df-d157d3d4207d	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	152302	605390OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	118634	511409	15aa1eea-0cf6-4873-8e34-0cbf3e1e0cb6	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	152302	605390OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	118634	511409	2e8d5c5a-1970-49c8-8600-acd25cca6e95	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	152302	605390OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	118634	511409	c33937cf-ebf7-42b0-b84e-9f50e51acd38	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	152302	605390OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	118634	511409	6500d2c7-caa4-4008-989d-1f32727bac77	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	134603	605395OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	113073	514550	e89a5fd5-7e81-425b-bcc6-991307e9f5e8	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134603	605395OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	113073	514550	f3ccffb3-0556-4ca3-856b-210c58724452	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	134603	605395OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	113073	514550	cd99ff44-7321-4a8a-8464-390c41ffee7c	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	134603	605395OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	113073	514550	3de9cccb-2e7b-4473-807d-0ae3a964af9c	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134603	605395OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	113073	514550	a24898f2-3999-4651-976c-da8dc74157c9	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	134603	605395OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	113073	514550	cc730b57-6b7b-451d-a0e3-d715ceb4ae51	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	134603	605395OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	113073	514550	62a97b36-5a90-4c4f-94ad-8e677cdab07b	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	5N9710	605360OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	127536	492364	30b55cc7-3512-4141-8bab-a2a688831c42	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9710	605360OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	127536	492364	f2513f44-29ce-4cb3-8a7f-5ad7c8d10b86	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9710	605360OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	127536	492364	f4107e94-ad63-4ec7-933f-3df5f2c1a712	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	5N9710	605360OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	127536	492364	c584fbde-ca36-4328-bca0-7ea307698204	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9710	605360OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	127536	492364	36211f64-27cc-4889-b53d-3c2cd92abbde	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	5N9710	605360OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	127536	492364	08d22428-ac6d-4df8-8810-00549c86ac5a	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9710	605360OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	127536	492364	8a8f96f1-687f-4794-ac6d-e1ae598115b2	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	523002	605361OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129612	492631	9591bb73-a1a4-46a4-9808-0442f074e51c	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	523002	605361OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129612	492631	7a2e16e3-44ae-475c-8e7d-e500b5961609	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	523002	605361OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129612	492631	36138f80-9083-415c-9cb9-b6e9b05c9520	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	523002	605361OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129612	492631	acf73c59-5a1f-455f-a2fc-9625f02f6d41	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	523002	605361OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129612	492631	71f98785-696e-4a23-980d-566e1400e436	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	523002	605361OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129612	492631	01d87e14-94d4-4762-a01e-ace1355b9e39	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	523002	605361OW	NL12	OW	2020-12-23	10:12:00	129612	492631	6ee27677-d504-49ca-aa54-a0009aa66d12	2020-12-23	2020-12-23	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517099	605368OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	130338	491637	d9f71852-eb7a-4155-b4a5-d8937df0a8f1	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,3
NL12	517099	605368OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	130338	491637	9a528962-bd84-4435-a2ef-0dd286e6b5f4	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	517099	605368OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	130338	491637	e5879eaf-1b8f-48b2-9948-01200a79c5fa	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517099	605368OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	130338	491637	ff8f869c-1d70-4788-8b67-b88dc1fe7fed	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517099	605368OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	130338	491637	5baa4d5d-ba82-47b3-a060-bd993d024744	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	517099	605368OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	130338	491637	7fdc01d9-171d-48b5-ba15-66a0300477a1	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517099	605368OW	NL12	OW	2020-12-23	12:12:00	130338	491637	f390b5ab-82b4-4c98-8d87-0fa816ae8c39	2020-12-23	2020-12-23	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	107301	605558OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110171	516883	ddb22b58-659d-4630-908b-520c1d2262de	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	107301	605558OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110171	516883	9aae08d0-6630-4c6a-8976-fa6867c2addf	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	107301	605558OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110171	516883	a020d91b-a1e5-4862-a030-c50a5c71ab57	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	107301	605558OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110171	516883	699daa34-0f18-44ea-b42d-d644b39ddc2a	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107301	605558OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110171	516883	c44e5ac7-02bd-4041-a7ed-5facd211593d	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	107301	605558OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110171	516883	1bac8069-1436-4bd4-8e73-115afc43a7e1	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	107301	605558OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	110171	516883	d2c3438f-997e-41d4-934f-aae00825d77c	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135101	605562OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	111565	519417	0cc24bee-5e3f-4854-ba21-5576f880508c	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135101	605562OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	111565	519417	c35e6390-ab12-4fde-b021-c34b6fbed4c7	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135101	605562OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	111565	519417	6eadca15-7372-4b4d-aec0-a48dc0e926e7	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135101	605562OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	111565	519417	d3a944b1-d3ec-4362-ad42-c5c2442a148d	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	135101	605562OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	111565	519417	124def85-1777-404a-8a71-8593cc1c5192	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	135101	605562OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	111565	519417	5d407882-1bf2-44f5-80f8-c216a8fcd87a	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135101	605562OW	NL12	OW	2020-12-28	10:12:00	111565	519417	b67d926e-274c-4353-b5ea-37056eea2b23	2020-12-28	2020-12-28	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	406001	605563OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	110930	521560	90ed8556-1b75-4f0a-a62b-c430303696c8	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	406001	605563OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	110930	521560	e0473af7-5cb2-4061-a5dc-24ac24d881e5	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	406001	605563OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	110930	521560	37eebc0d-00b4-4a06-9707-a192b03a7c94	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	406001	605563OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	110930	521560	77a30fb0-294d-4582-b6b0-1e8e73ef03c1	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406001	605563OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	110930	521560	a07ea83c-2f51-4790-b6eb-42e596815d76	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	406001	605563OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	110930	521560	96a13818-2d4a-4f8c-9928-e0bb13785db0	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	406001	605563OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	110930	521560	af8b5165-d9f9-40f3-a6b1-3aabb21bf796	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	375111	605564OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113034	523200	ab5c0b17-9b37-4091-85b5-e67efaa1f1a4	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	375111	605564OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113034	523200	e757109a-0ffb-44b7-9e34-0b84a0cd0ea8	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	375111	605564OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113034	523200	e43c6968-cd93-40ca-903c-7648bff4d5cf	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	375111	605564OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113034	523200	f6848687-d27c-413f-8f22-7b902992e139	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375111	605564OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113034	523200	da30784e-85c7-456e-b63b-a8c33d4b4be0	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375111	605564OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113034	523200	9a86513e-05f8-4117-804c-eeab760c097a	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	375111	605564OW	NL12	OW	2020-12-28	11:12:00	113034	523200	1d09016c-9ed7-406c-9494-a08268862e61	2020-12-28	2020-12-28	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	528007	605343OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	118338	501027	ed9f1e4e-2d8e-4e6f-9a85-fd0fe26cdf3b	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	528007	605343OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	118338	501027	e81854ce-dc41-49a1-b4d5-2cc489bad9bc	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	528007	605343OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	118338	501027	884eed25-e75c-4fff-afd3-3fb5ac79c969	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	528007	605343OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	118338	501027	6c74c731-d4d4-426b-b88e-02e4f8eee45e	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	528007	605343OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	118338	501027	44e5cfc3-04fe-4084-bd72-d74fadfa56c0	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	528007	605343OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	118338	501027	4e0a1169-478d-46a1-b030-939e1147836c	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	528007	605343OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	118338	501027	0105fa0c-dc82-4d8b-98f9-e99e0db928ae	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485307	605392OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	114664	509998	d625903b-9468-4f83-a292-f7fbede79d8b	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485307	605392OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	114664	509998	83d94b81-ae5e-46fb-921a-f98318cb71c9	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	485307	605392OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	114664	509998	9f13d8ef-7a8a-46c7-81a8-000cbf66daa9	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	485307	605392OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	114664	509998	c7f5d31b-7c0a-4e47-bead-0b0f2578ae8b	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485307	605392OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	114664	509998	8d6fe9a3-a276-46c8-96b2-aabb50740c3b	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	485307	605392OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	114664	509998	d6a1236d-3711-4965-a214-68d35a49b355	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	485307	605392OW	NL12	OW	2020-12-24	09:12:00	114664	509998	b8a2d0eb-09f0-4ee5-9755-81700b624684	2020-12-24	2020-12-24	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	417007	605394OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	112779	513485	e3abeb9c-4a12-4b48-ad42-6b4ad7787fe6	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417007	605394OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	112779	513485	a83ac2ac-91e0-40bc-8730-8403c48918d7	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	417007	605394OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	112779	513485	9e54c53a-db9e-4638-96f8-042af48b946b	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417007	605394OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	112779	513485	55ae92da-a615-44c8-ab08-83d73a15e7e0	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417007	605394OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	112779	513485	1773baa1-1409-4d08-bacd-7cef40a49e73	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417007	605394OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	112779	513485	3d1407e3-0dd2-4990-969a-0499f7492d96	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	417007	605394OW	NL12	OW	2020-12-24	10:12:00	112779	513485	1cd87bdd-0d4a-4533-9b02-625e8594288f	2020-12-24	2020-12-24	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	618002	605401OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	123496	514837	3a51b623-2814-478c-acae-18d1d4a7920c	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	618002	605401OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	123496	514837	e84e5007-af40-40e8-9ed0-103745c45e0c	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	618002	605401OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	123496	514837	f34da215-d6a8-4376-8ee2-23e598bcd37c	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	618002	605401OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	123496	514837	363af738-8027-4934-b48d-bf4efcba0e7e	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	618002	605401OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	123496	514837	64ee5fb2-5be5-4da1-a1e0-4709ec130030	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	618002	605401OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	123496	514837	16a41014-0172-4ec9-9d80-faa138ef0521	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	618002	605401OW	NL12	OW	2020-12-24	11:12:00	123496	514837	f314913b-e1f5-4b28-bfed-df4c8030f15a	2020-12-24	2020-12-24	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	516010	605355OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	136303	496516	4af838ca-8dcb-4b7f-b255-35c7a50647e0	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	516010	605355OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	136303	496516	80d4798b-290e-48e4-9326-6d527b31bc35	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	516010	605355OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	136303	496516	87deaf31-acbb-4ae8-8f71-ddce9f497ce3	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	516010	605355OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	136303	496516	2daca656-1442-41e3-a8ab-c267002be6a3	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	516010	605355OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	136303	496516	b7fda43b-07d0-4db5-804a-8f788a25fb0e	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	516010	605355OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	136303	496516	8442d5fd-5149-458a-a50e-fce5f2481d53	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	516010	605355OW	NL12	OW	2020-12-23	09:12:00	136303	496516	efdbca4a-837f-4568-876e-d1ba0a2ac8a4	2020-12-23	2020-12-23	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	5N9704	605364OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128400	489138	f69280e7-ddde-4622-a503-621b168838b7	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9704	605364OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128400	489138	5fc3b981-013c-4308-8975-afd44a4b8fdf	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	5N9704	605364OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128400	489138	8bd435bc-9fa3-49e3-83aa-79e3a5a5d358	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N9704	605364OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128400	489138	f9ab4adf-dc45-43cb-bb6e-a0423b4e5b2b	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9704	605364OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128400	489138	a92f2050-c1a5-4ee3-8d64-e2c12430eaaa	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9704	605364OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128400	489138	665f55ea-d525-493b-b34f-9e2715b1c911	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	5N9704	605364OW	NL12	OW	2020-12-23	11:12:00	128400	489138	c1162490-0111-4e86-b688-49feb4c01756	2020-12-23	2020-12-23	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109750	519080	107c6f4b-4a14-487e-8b60-b6306853abb6	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109750	519080	b41e628a-eaaa-49b2-a697-0e694008ddd5	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	107201	605560OW	NL12	OW	2020-12-28	09:12:00	109750	519080	21fe94d8-446f-4a15-84e6-fdacce9be6f5	2020-12-28	2020-12-28	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	MM9003	587549OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	106450	503921	13d38eef-0324-4cb8-bb7e-f46f0b6bb0e0	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	MM9003	587549OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	106450	503921	2881be3b-a7b3-4577-8764-190e8f26aa77	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	587549OW	NL12	OW	2020-05-20	09:05:00	106450	503921	53de5af4-479e-4f5b-ad82-ca287d9b7cee	2020-05-20	2020-05-20	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	MM9004	587552OW	NL12	OW	2020-05-20	10:05:00	106975	504358	c226d1a6-6963-4b40-ae3f-93aa0acc2910	2020-05-20	2020-05-20	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	MM9004	587552OW	NL12	OW	2020-05-20	10:05:00	106975	504358	e62edda3-6400-44eb-9910-94fa4489f2d5	2020-05-20	2020-05-20	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	587552OW	NL12	OW	2020-05-20	10:05:00	106975	504358	227454d1-2ca0-45e6-be13-7dc0a31d4d74	2020-05-20	2020-05-20	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	280103	589019OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117966	544056	ce5e1e96-6568-4b88-8054-ee0c7ec4adfd	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	280103	589019OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117966	544056	38b32aae-43fc-4ca2-93e1-c9657e628303	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	280103	589019OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117966	544056	7ca0a572-e229-409a-820c-6f74e92e9a4c	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280103	589019OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117966	544056	257b6617-3baf-48cf-9658-6fa840e59c1f	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	280103	589019OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117966	544056	4814eb85-6dcb-4cf0-a499-62b31cc6caa4	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280103	589019OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117966	544056	db8fc77b-5bfb-4b7c-80d5-41ddce13b919	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	280103	589019OW	NL12	OW	2020-06-08	12:06:00	117966	544056	8ee42953-4abb-4451-a346-1d1db2c4cb02	2020-06-08	2020-06-08	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	531003	589076OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	119232	500152	28dcf55b-a92e-48cd-8dc8-d09336481433	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	531003	589076OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	119232	500152	244374f9-da73-4ab6-9a9d-86dcdbb35a5f	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	531003	589076OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	119232	500152	d795de3f-4014-4103-9528-157602af953d	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	589076OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	119232	500152	e5e115ce-9392-4d4c-a5f8-029123ea6842	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	531003	589076OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	119232	500152	16196fb3-9cae-48f2-ab77-91fd2118abeb	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	589076OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	119232	500152	f6db49e8-d6b7-4994-9fa8-826b469469c9	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	589076OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	119232	500152	848a9a0f-df13-4913-b392-53d85b1e2636	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	589064OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	115148	496828	7b641a70-6561-4d1f-ad7e-f95103b80ad9	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	440001	589064OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	115148	496828	0a595b3d-768c-4503-af29-f3b0dc5e6a82	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	440001	589064OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	115148	496828	f22c9b96-823e-4047-a60d-5c30b28e2289	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440001	589064OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	115148	496828	731961e2-b58a-4f91-873d-734cc4f4450e	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	440001	589064OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	115148	496828	e1f0b68e-4796-46e9-b0c4-5873eb237ff1	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440001	589064OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	115148	496828	08e6692c-8133-4be7-8dd8-2492d1f87d05	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	440001	589064OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	115148	496828	fd1f8357-3f75-46aa-9a6a-322b16da631e	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	670126	589041OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	144588	526605	047814bd-9194-4616-9614-0a11d8d4bc5e	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	670126	589041OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	144588	526605	a3f62553-54ce-4a63-8a2b-7b7d757d3662	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	670126	589041OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	144588	526605	2b376777-0b36-4fec-bd98-0c4deb46fa93	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670126	589041OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	144588	526605	d6a74775-3d09-4529-a01e-a7588cca464f	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670126	589041OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	144588	526605	9bfd43b6-1fd6-4a73-9264-6ee356b05fd2	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	670126	589041OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	144588	526605	6a81d523-2df6-42f2-9cb9-37612f6e12f5	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	670126	589041OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	144588	526605	927172be-79a3-4f9f-9fee-d29e652e2ac9	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	446003	589053OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	115760	505460	f5fe5995-0d8f-4098-b5d7-1706a5038e04	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	446003	589053OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	115760	505460	5acabd36-a298-4a91-b5be-5cfd3e58b78e	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	446003	589053OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	115760	505460	9814d799-76c0-4318-87c3-eadfa659bd96	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	446003	589053OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	115760	505460	48474c67-fb06-4680-b8b0-22d9bbb691e5	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	446003	589053OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	115760	505460	fa73f4ee-be67-40fc-a56f-0b182911d81c	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	446003	589053OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	115760	505460	6f671d09-106c-4759-94cf-b9381f1848ac	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	446003	589053OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	115760	505460	dd07f9ac-a33b-47c6-adff-4a19f3926396	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	610003	589047OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	136252	516540	31388c9d-8ff2-444a-b908-00d8c47b7204	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	610003	589047OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	136252	516540	2ae93a26-ece4-4e4b-a481-dbbd79ee0dd3	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	610003	589047OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	136252	516540	18449eb1-c23e-434c-8857-b7530e8ba662	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	589047OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	136252	516540	17e86742-649f-4558-b122-bbb7aaf17c77	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	610003	589047OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	136252	516540	ce2ac225-93bc-48b3-89b8-c6e012c45ff3	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	610003	589047OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	136252	516540	99796757-658b-4dc5-898c-7965c468948c	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	610003	589047OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	136252	516540	6eec9c8a-a47b-4bec-8186-f465205c3f74	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	589075OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	117755	499780	08f25af0-bccb-4c32-b83e-83b51ca7efe7	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	529001	589075OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	117755	499780	3e53aa25-4a48-4d4f-9f20-8b291a0dee32	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	529001	589075OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	117755	499780	e0c1c2ce-bd40-4d46-a4f7-243059a3f258	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	589075OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	117755	499780	cbd3dc3d-7fa6-41e7-8d83-617bd14f49a1	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	529001	589075OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	117755	499780	7b486904-4950-4f96-9ca9-167644a14110	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	589075OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	117755	499780	90407d5e-93e1-4a71-906d-39eea73e420f	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	529001	589075OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	117755	499780	6b891672-c640-41a9-a150-0618f7c7fdd5	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	505001	589129OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128767	511621	28e04e9b-5d0b-4d0f-9fdf-4765ff14477b	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	505001	589129OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128767	511621	cf8a6dcf-a69d-4049-a6bd-362d5c04edfb	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	505001	589129OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128767	511621	abf0d411-2882-4417-b4cd-f6c9583a6ef6	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	505001	589129OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128767	511621	0968d9e5-16e9-4e3f-a668-418097729da5	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	505001	589129OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128767	511621	84b4f823-30dc-46a1-b8c4-7cf01d5ef4ff	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	505001	589129OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128767	511621	974fad38-ccb4-4b18-ad6d-00ca6612dba2	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	505001	589129OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	128767	511621	8b235ec1-3faa-4245-9183-d4db6e685717	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	439001	589057OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114042	503454	de4491ef-c12b-4dad-8b01-ac238015b7ca	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	439001	589057OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114042	503454	d26db04c-8461-4339-8992-45ea01c0226e	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	439001	589057OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114042	503454	2210f5e0-04cb-4741-98f5-84f316b37675	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	439001	589057OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114042	503454	94b5bf64-5e3d-48f3-b306-0b20dd0ad7e1	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	439001	589057OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114042	503454	29e80896-3e3a-499e-901d-31f8e6c71017	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	439001	589057OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114042	503454	2e0fa495-be3e-4964-a1d2-e3dcba394b74	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	439001	589057OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	114042	503454	bb871d98-5a84-411e-b690-0b5361327e00	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	305003	589716OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118291	531550	7575e123-b40c-436d-bf8e-02d2444f96c3	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	589716OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118291	531550	297e6cdb-3af1-4880-9c31-49b39f1a938d	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	589716OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118291	531550	f8b06260-f1e1-4c97-b15f-0391ccca5366	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	305003	589716OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118291	531550	17e3b12b-d55f-4bb8-85af-52a7ac47ec67	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	589716OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118291	531550	c69b1f4f-9998-47c3-a6bc-407568f9a924	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	305003	589716OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118291	531550	6b7961da-4c8d-46a1-a18d-78630ced0963	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	305003	589716OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118291	531550	fed915de-661b-4d28-961d-21c639859032	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	589128OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	127943	512032	4da2bbb0-eea0-4bb4-87b4-1f7d1d9c47d4	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	501004	589128OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	127943	512032	b8500a6a-e959-45fb-8c82-f8e73e70875a	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	589128OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	127943	512032	f0c9ee30-a821-4c4e-a000-8e63b4ec1628	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	501004	589128OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	127943	512032	2d83b2b0-2288-4e01-ae57-6dc9b8c9d47b	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	501004	589128OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	127943	512032	c131b750-b222-4c56-9b1a-cecf8911aa82	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	501004	589128OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	127943	512032	3c5c4f00-14fc-4215-a0c2-7099ac37f1c9	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	501004	589128OW	NL12	OW	2020-06-09	08:06:00	127943	512032	de95a390-82ac-44ad-a33f-d31e9b154b7a	2020-06-09	2020-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	589074OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	116917	499390	dd1575ca-5c1b-43e5-96d9-dde0d816e7ee	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	530003	589074OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	116917	499390	0008b71b-13c2-4146-9385-b8b1c7e64f20	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	530003	589074OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	116917	499390	3f0f289d-578a-482c-af53-728a0d1e388e	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	530003	589074OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	116917	499390	08a9879a-7c19-4ed6-b194-bc6ebfd05921	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	530003	589074OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	116917	499390	54446572-3a33-476f-9e95-7146c75a197e	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	530003	589074OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	116917	499390	1776f805-0d47-4851-b12c-53c8fd6ec105	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	530003	589074OW	NL12	OW	2020-06-09	02:06:00	116917	499390	7e0282ab-cf2e-4318-b98e-6d6cd691775e	2020-06-09	2020-06-09	02:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	612001	589048OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	135960	516410	ed8478c2-a981-42d5-af1a-554d73ab1212	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	612001	589048OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	135960	516410	97835cf2-f049-4be5-9a9c-294504e81f33	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	612001	589048OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	135960	516410	8a6c9945-4fe9-496f-bed7-522878a9feaf	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	612001	589048OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	135960	516410	8f44557e-4a25-4eeb-a4f6-14a5e759626f	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	612001	589048OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	135960	516410	292cefaa-22c9-415d-8e5f-083f28737e32	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	612001	589048OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	135960	516410	b12c1b96-cb73-4e13-82a2-16e6e6235d59	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	612001	589048OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	135960	516410	f0d56b8b-8a37-46b4-8f0a-ce481e0ba0d3	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N1401	589821OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	124496	494637	6424e488-5df5-445e-b093-be6ea8512c19	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	589821OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	124496	494637	e997a7df-ed40-4460-beb0-b626829e54bd	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	589821OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	124496	494637	3fd51361-5925-41d8-9d5c-a1147cdddc2b	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	589821OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	124496	494637	980c0072-0b70-45fd-9615-fa2bcde83928	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	5N1401	589821OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	124496	494637	f2129523-2da0-48ab-a5a9-2d1b94150c17	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N1401	589821OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	124496	494637	7feb34dd-f5a9-4296-b367-24668df941cb	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	589821OW	NL12	OW	2020-06-16	11:06:00	124496	494637	5a5b39b3-184b-4607-9ddd-2a85150da7ed	2020-06-16	2020-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	505001	582394OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	128767	511621	8a8e7338-8340-4de4-ac57-c832cd4fe756	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	505001	582394OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	128767	511621	5fe37707-9d67-4746-a9c1-ffde09abfddc	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	582394OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	128767	511621	43e197b5-2ed9-4c9e-ad6e-56f3308e6ee2	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	505001	582394OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	128767	511621	bc099fda-6ef6-41c7-869e-700b7eeff61c	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	505001	582394OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	128767	511621	10fc0d5b-23e1-4422-a54b-ee01e68d7178	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	505001	582394OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	128767	511621	b5d68e25-35f5-4b69-9af1-288ac0d20d16	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	582394OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	128767	511621	33738e7d-d929-4770-af0e-38a60ef1dcf3	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	501004	582393OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	127943	512032	3215e235-ea3f-49a6-97ff-28ebd28f81e5	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	582393OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	127943	512032	77427551-7bc5-4487-994d-12e2246f8f7c	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	501004	582393OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	127943	512032	2e519b94-2971-46d9-8073-c722df6e1ee6	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	501004	582393OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	127943	512032	6f24bf19-e8dd-4392-9cd0-6f99be296adf	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	582393OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	127943	512032	9c392c7e-f66a-479e-92f8-f4514fd9d323	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	582393OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	127943	512032	0be0abf2-3c2e-4a21-a071-d2a1980c42e3	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	501004	582393OW	NL12	OW	2020-04-09	09:04:00	127943	512032	98677f73-d23f-4f57-a7eb-112cc2ccc890	2020-04-09	2020-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	427001	582523OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110871	506944	87e4c641-e840-472e-bedf-e70dc8846650	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	582523OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110871	506944	07bf33cf-be19-4fb1-bd58-24a4b22576c0	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	427001	582523OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110871	506944	a7c30b07-956d-49f0-ae4c-cb4c80c266ff	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	427001	582523OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110871	506944	38602a8d-4f31-4c18-9d01-39a371f1ab14	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	427001	582523OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110871	506944	6d29a6bf-2526-47fb-8ab5-f89611339ad6	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	427001	582523OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110871	506944	ff5424f2-7b0c-423b-b263-c2c474f1d77d	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	427001	582523OW	NL12	OW	2020-04-08	09:04:00	110871	506944	15f066e0-3cdb-466d-a4b1-bc6bb9aa56a2	2020-04-08	2020-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	423008	582543OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	106809	510750	764f25ea-ba4b-43e6-8f06-2ce236c5a39d	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	423008	582543OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	106809	510750	493a00f5-0c93-471c-bb94-6c68a1aba777	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	582543OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	106809	510750	5aa50fda-34d0-467c-8beb-12251bbd68c5	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	423008	582543OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	106809	510750	0dd46640-b74c-4fe5-a30b-d440a2c12273	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423008	582543OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	106809	510750	3a361453-2b62-43d5-94a7-42e94aaa9fe5	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	423008	582543OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	106809	510750	61b3b710-d7f2-48d6-84fe-b10e1addd6c5	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	582543OW	NL12	OW	2020-04-08	12:04:00	106809	510750	2deb654c-a6e4-4e4f-975f-4467b54479f0	2020-04-08	2020-04-08	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	582987OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	118291	531550	15bfd40c-1ae9-486c-b8e5-feea88e273a2	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	305003	582987OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	118291	531550	2defff1d-4a1b-4dce-8797-36d1f7dd0776	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	582987OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	118291	531550	b68873c7-e7fb-44ab-adbb-f29c7f530d43	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	582987OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	118291	531550	3c8af388-5b79-48ab-a599-3350f926291f	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	582987OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	118291	531550	88c7bb92-8bc0-4a44-9ac7-062c96be0205	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	305003	582987OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	118291	531550	ad765ce8-b173-42cd-957e-11c92e366166	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	582987OW	NL12	OW	2020-04-17	10:04:00	118291	531550	e8e3d81d-d4ac-4cd3-9ef3-28d8f2fdbf6f	2020-04-17	2020-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	480302	582950OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	117722	510223	d30ca285-6f3d-4b47-98f6-64b187f7f238	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	480302	582950OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	117722	510223	6ffc710f-d2b1-4aa0-8c9a-034b4fd5a873	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480302	582950OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	117722	510223	4d5172cb-c07b-490c-97a9-cdb4ebc15a84	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	582950OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	117722	510223	cf555101-580d-4ef4-b500-fd72e17d9e14	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	480302	582950OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	117722	510223	1c524288-dd05-4280-84ca-d72c12805850	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480302	582950OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	117722	510223	03ab4384-216e-4daf-9160-3ec9496bc9a6	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	480302	582950OW	NL12	OW	2020-04-16	09:04:00	117722	510223	0ebc20eb-589f-4f61-b40e-c6f14aa620ca	2020-04-16	2020-04-16	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	583208OW	NL12	OW	2020-04-20	11:04:00	124496	494637	561b2a98-cccf-4de6-a9d5-78fd133a761d	2020-04-20	2020-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	583208OW	NL12	OW	2020-04-20	11:04:00	124496	494637	6d79ceff-729e-4005-82bf-d6a1830df3ef	2020-04-20	2020-04-20	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	583208OW	NL12	OW	2020-04-20	11:04:00	124496	494637	63be5db1-c51b-4039-905f-7bead13e2b95	2020-04-20	2020-04-20	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	5N1401	583208OW	NL12	OW	2020-04-20	11:04:00	124496	494637	a7c85d1b-35b6-42e8-b8b4-b2000050f8df	2020-04-20	2020-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	583208OW	NL12	OW	2020-04-20	11:04:00	124496	494637	10a17bd6-a276-4a0c-8b1c-d97600a0c0c3	2020-04-20	2020-04-20	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	5N1401	583208OW	NL12	OW	2020-04-20	11:04:00	124496	494637	fed4b235-2f44-426f-b92a-c9345c0d1b9e	2020-04-20	2020-04-20	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	5N1401	583208OW	NL12	OW	2020-04-20	11:04:00	124496	494637	f79d3e50-27c7-4163-8b5b-50ec2488128f	2020-04-20	2020-04-20	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	582975OW	NL12	OW	2020-04-17	08:04:00	109410	523291	01fcdfc6-2978-4c35-86a1-b9353a5a13cc	2020-04-17	2020-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	582975OW	NL12	OW	2020-04-17	08:04:00	109410	523291	0c5a273b-e3b3-431c-9618-f08b55cbd6d7	2020-04-17	2020-04-17	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	405002	582975OW	NL12	OW	2020-04-17	08:04:00	109410	523291	ec302cce-f002-44b0-9c04-93f161e524d2	2020-04-17	2020-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	582975OW	NL12	OW	2020-04-17	08:04:00	109410	523291	deabe79e-5478-4e55-84ae-95108fe31e73	2020-04-17	2020-04-17	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	405002	582975OW	NL12	OW	2020-04-17	08:04:00	109410	523291	6d3f943b-32fb-48d8-9ff3-857ea868b22d	2020-04-17	2020-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	405002	582975OW	NL12	OW	2020-04-17	08:04:00	109410	523291	8eb75e8f-2946-4350-b4b1-6d58a56b0ec8	2020-04-17	2020-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	582975OW	NL12	OW	2020-04-17	08:04:00	109410	523291	8bf55127-5910-4f95-b1d1-d238b605c6f1	2020-04-17	2020-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	770304	582030OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131556	548252	2bfb2f7c-a90e-4535-ae03-02be5cfd29f2	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	770304	582030OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131556	548252	2bdb9c14-7e77-4fab-bdc3-882ebdb8acc3	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	582030OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131556	548252	2241d5b9-ed89-4622-b530-01c0bd411b0c	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770304	582030OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131556	548252	2b95ec83-a80d-46ad-a7e4-5a990239d82a	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	770304	582030OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131556	548252	8352317d-f42c-463b-84c3-06433e40ce68	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	770304	582030OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131556	548252	4de8ab26-fb04-4d7e-af30-32adb4da6c6e	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770304	582030OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131556	548252	28706179-e8b9-4faf-8da5-fcaa5774f10d	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	770104	582031OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131523	548266	db0cbf0d-4050-4d61-a862-1751361be9ae	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	770104	582031OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131523	548266	e1504280-964c-4954-97ea-590dc7fdd0ad	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770104	582031OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131523	548266	9750f409-6da8-48d1-b302-5e4d40c69ebc	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770104	582031OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131523	548266	f98f6671-d8f5-4a7b-bf32-9167b3b563e3	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770104	582031OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131523	548266	e0fd4a90-bbe2-4f45-8b74-32e52a497900	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770104	582031OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131523	548266	4a317feb-6303-4e4f-a02d-591864478c7c	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	770104	582031OW	NL12	OW	2020-04-06	12:04:00	131523	548266	8af34bf6-610c-46cd-8045-de6c07ee5ed2	2020-04-06	2020-04-06	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	158202	582115OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116799	494784	75c34e08-01b9-49d3-a311-5c581a2d76ba	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158202	582115OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116799	494784	0272bd13-de29-4bbe-82df-fc08014708a7	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	158202	582115OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116799	494784	87607e1c-5647-4860-9608-4cad044750fa	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158202	582115OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116799	494784	80101f0e-2865-4775-bf97-b58948927f73	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	582115OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116799	494784	fd8147b6-dd1f-4878-8c6a-0d0555afb9d5	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158202	582115OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116799	494784	f27e0b7d-0a92-4807-bf21-cd28f8362735	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	158202	582115OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	116799	494784	349a3f70-9e37-4d4c-adb2-40f34ccbd9c7	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135802	582085OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114720	551140	b65e1c77-8711-4901-82e0-a08cea901062	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135802	582085OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114720	551140	acacf1fa-d490-4ba2-bbef-f1a2475d0532	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135802	582085OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114720	551140	b2dd54ea-9cc7-4b29-bd40-b6afbb63d95b	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135802	582085OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114720	551140	d38d78a0-f455-4731-ac37-3c204c1457a8	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	135802	582085OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114720	551140	ba90bac1-5b9c-4bab-884b-13813c240ce2	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135802	582085OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114720	551140	853b4e09-8654-41b2-aae2-f630a2c907a0	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	135802	582085OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	114720	551140	68a6ad85-4440-4df8-880e-a8747a7ddff1	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	429005	586932OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	109367	505607	38dc1758-793a-4f98-9522-01931f3591bf	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	429005	586932OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	109367	505607	61f7b92b-3df7-459d-9f91-0eff1b0bce5c	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	429005	586932OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	109367	505607	4de0ae27-7a44-47ab-a722-102ba034bab1	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	429005	586932OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	109367	505607	20611d3e-f939-4865-a6bb-0240c68b8fd4	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	429005	586932OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	109367	505607	dd311e4d-549a-451b-ab15-22e95dcdc922	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	429005	586932OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	109367	505607	f1c6eb88-c01b-454e-b5c9-fe86c3fdac90	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	586932OW	NL12	OW	2020-05-15	10:05:00	109367	505607	db210316-8894-4a47-9a9a-40254f4b7702	2020-05-15	2020-05-15	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	423002	586925OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110206	507196	d7dc45ed-eff3-4a4f-b9fb-c5cba5308c50	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423002	586925OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110206	507196	cdaca919-8508-4171-894d-220cad738e05	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423002	586925OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110206	507196	0445da83-0aee-4fd4-8571-51b2900a9666	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	423002	586925OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110206	507196	5544d492-529e-4ac3-8a99-408df061cb75	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	423002	586925OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110206	507196	26af050e-003b-450a-8ad8-041e1d934f07	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	423002	586925OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110206	507196	19dcd0fe-78f6-46a8-ab0e-09d0452742a5	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	423002	586925OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	110206	507196	156a9e86-5d17-4804-a3bb-0f24ef03c669	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	071006	584616OW	NL12	OW	2020-05-19	09:05:00	123800	543160	b5816d72-6f66-485e-bc34-dac26bd855c7	2020-05-19	2020-05-19	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	071006	584616OW	NL12	OW	2020-05-19	09:05:00	123800	543160	651fc949-e30b-47e8-8bdc-a38d7bbc1776	2020-05-19	2020-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	584616OW	NL12	OW	2020-05-19	09:05:00	123800	543160	c327af76-3724-4f46-bb30-a571ef38b160	2020-05-19	2020-05-19	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	584616OW	NL12	OW	2020-05-19	09:05:00	123800	543160	8fcbf4e0-c537-439f-bad6-4726e0c395cc	2020-05-19	2020-05-19	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	584616OW	NL12	OW	2020-05-19	09:05:00	123800	543160	e6229a0e-cda2-4b4a-96af-d0bc0153b780	2020-05-19	2020-05-19	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	071006	584616OW	NL12	OW	2020-05-19	09:05:00	123800	543160	2c152def-5762-4837-a8a2-96c656cce137	2020-05-19	2020-05-19	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	584616OW	NL12	OW	2020-05-19	09:05:00	123800	543160	c5bf5ec1-8454-4797-8f44-cd85f2ecee92	2020-05-19	2020-05-19	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	431004	586930OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109589	504660	0145c69e-9812-4e00-acdd-c3a8c4ee27b1	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	586930OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109589	504660	53bb103f-76d7-4e47-b54c-27ca13e4e251	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	431004	586930OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109589	504660	855af231-a9f8-4df3-b5d8-d90d330ad5b9	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	431004	586930OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109589	504660	21e981ae-828e-4a83-89ce-77a6a42c6931	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	586930OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109589	504660	3cfe80f0-88a9-4318-b546-c6ddb11b16cb	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	431004	586930OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109589	504660	b45ff718-7358-4648-9cc5-213b1c1013ff	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	586930OW	NL12	OW	2020-05-15	09:05:00	109589	504660	ecba8677-8943-4cf0-9fe8-cbe483004dc8	2020-05-15	2020-05-15	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135302	587197OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109149	533460	0e3b3dfc-f0a2-4736-ad26-f899af544649	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	135302	587197OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109149	533460	cb52f524-72b6-43cd-8c77-9a05a32f599b	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	135302	587197OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109149	533460	71213d64-9313-4c18-8fd2-22d57046e269	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	587197OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109149	533460	246c3445-9454-467c-acad-c4adcbe9909a	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135302	587197OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109149	533460	7fb73bed-3900-40fd-9355-8e9636d91ade	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135302	587197OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109149	533460	bf0f1498-2afb-4e98-b033-f7e24e4f7448	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	135302	587197OW	NL12	OW	2020-05-18	09:05:00	109149	533460	5f1a4cba-476d-4eb4-8ee5-ff9567e7efac	2020-05-18	2020-05-18	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135101	589800OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	111565	519417	a317ca4b-9626-40a8-a945-81609bef6cf6	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135101	589800OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	111565	519417	b319fb68-9f7c-4654-81ac-4835440732c1	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	135101	589800OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	111565	519417	e5fec217-19dd-4173-be05-fa64e93ea7c8	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135101	589800OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	111565	519417	1005406e-995c-4b41-bf49-1c784740bd5e	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135101	589800OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	111565	519417	859af41e-e056-4efd-bdb0-d843fcb2e8e4	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135101	589800OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	111565	519417	9f1ec53c-7d4f-45c2-bf7a-bd21808e7cdd	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	135101	589800OW	NL12	OW	2020-06-16	10:06:00	111565	519417	de6d6f5b-5908-4d9e-92fa-d081f7753cd5	2020-06-16	2020-06-16	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	187202	589719OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118370	527200	b15037f8-2609-4be1-af1b-64066df54593	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187202	589719OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118370	527200	9851f98c-e541-48e5-bd54-ee40e4410b8a	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	589719OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118370	527200	9deca3f0-4e03-4030-9827-e93ab7542625	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	187202	589719OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118370	527200	c7cd677f-d41d-414b-9562-d1469143e809	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	589719OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118370	527200	60822f02-dba3-4f11-b5b8-c3d8a0e2d73e	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	589719OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118370	527200	dc6fc945-9d62-466a-9641-b2c131df6958	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	589719OW	NL12	OW	2020-06-15	11:06:00	118370	527200	43d53f5e-a748-4e3f-ae40-3ae38727dafc	2020-06-15	2020-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	613020	589811OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	125821	519691	10d461b7-d7c0-48ca-94d7-19e6fdc15e02	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	589811OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	125821	519691	2a26690a-1bcf-4ca2-841d-c4dc38531941	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613020	589811OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	125821	519691	20635367-02d6-40f1-8278-8599c1022370	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	589811OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	125821	519691	df0aee08-4f64-4d7b-b3e4-9064e8af527d	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	613020	589811OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	125821	519691	020b1a89-c8d5-40fa-9704-c3787ff84cd0	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	613020	589811OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	125821	519691	020415db-98ef-45f3-907b-d226a9820af8	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	613020	589811OW	NL12	OW	2020-06-16	01:06:00	125821	519691	cf208720-8359-4dd0-b240-a3fb61b4e0dc	2020-06-16	2020-06-16	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	592268OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	116100	522170	3d347d52-b824-4feb-98ef-15c78e6d92b2	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	380103	592268OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	116100	522170	9e6519f5-6dc7-465f-b824-8965f4411970	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	380103	592268OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	116100	522170	b1fdb9cf-5a5c-40fc-849b-2f1efd349809	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	592268OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	116100	522170	073629f2-3a25-4a6a-87d5-c40d249c84d0	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	380103	592268OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	116100	522170	cf402da6-bf6e-4aec-bb55-f36432124ca2	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	380103	592268OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	116100	522170	92cb204c-e9cc-4348-a5ae-e103cda31c3a	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	592268OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	116100	522170	eb12018e-2af2-436c-a728-14d6c8894ac1	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	592894OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	105960	505128	4c3ea81d-e809-426e-a014-d33dc58945c1	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	592894OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	105960	505128	bfc5664f-1fb7-4ec5-a7e5-8e187ff54369	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	BDV007	592894OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	105960	505128	ee0d2320-7c71-4fa5-a771-1db237007dbc	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	592894OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	105960	505128	2510942f-cfa4-47df-858c-c8f65c1991da	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	592894OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	105960	505128	51554c3f-370d-441c-b1d5-e0eea9d7706f	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV007	592894OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	105960	505128	a1c0d4c3-3b84-41f5-87c1-29a891cf086b	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV007	592894OW	NL12	OW	2020-07-21	11:07:00	105960	505128	eb2aa31e-9038-47a3-be11-d6a64bdb0c4b	2020-07-21	2020-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	592899OW	NL12	OW	2020-07-21	12:07:00	106809	510750	5e0d7dc9-ad32-472d-a9e7-02f2bbf34091	2020-07-21	2020-07-21	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	423008	592899OW	NL12	OW	2020-07-21	12:07:00	106809	510750	fc5eb443-8c43-4641-8cf2-7c4565b94910	2020-07-21	2020-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	423008	592899OW	NL12	OW	2020-07-21	12:07:00	106809	510750	81e41edf-0406-4f79-8ec1-202678de92e4	2020-07-21	2020-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	592899OW	NL12	OW	2020-07-21	12:07:00	106809	510750	2e0c02ca-ccd3-4dac-bed6-1519da6c946d	2020-07-21	2020-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	135105	592265OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113165	522790	7db2757f-98de-4f22-8277-9c8029882f30	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	592265OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113165	522790	ed02207a-5d15-4e62-8c34-6754f0f65f3e	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005

NL12	135105	592265OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113165	522790	130eb00b-9fb1-4a73-a32d-d489744b842c	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135105	592265OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113165	522790	4c5f110f-ef57-4ec4-a445-3a64e2c8621c	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135105	592265OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113165	522790	43f6ec62-4aaf-466b-b90e-c272ac7754fe	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135105	592265OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113165	522790	80ce3ae9-8f52-4f9f-8c44-41b03edb7a07	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135105	592265OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113165	522790	d535e464-51f3-4f3e-9dac-9aa68a65ce94	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	613023	592271OW	NL12	OW	2020-07-09	01:07:00	128920	519315	1c1b3d7e-2396-42d8-bb2e-d6f59b3f1adf	2020-07-09	2020-07-09	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	613023	592271OW	NL12	OW	2020-07-09	01:07:00	128920	519315	2b388f64-0fbf-4a8e-ad17-6c2bd4b371ea	2020-07-09	2020-07-09	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	613023	592271OW	NL12	OW	2020-07-09	01:07:00	128920	519315	1ae4b80f-7dc9-478b-ac8d-554b166a3d97	2020-07-09	2020-07-09	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613023	592271OW	NL12	OW	2020-07-09	01:07:00	128920	519315	6e7399a1-f142-4f9d-87e0-76c68d7aec9c	2020-07-09	2020-07-09	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613023	592271OW	NL12	OW	2020-07-09	01:07:00	128920	519315	36dca0bb-2315-48c3-b3f7-7d165c871c05	2020-07-09	2020-07-09	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	613023	592271OW	NL12	OW	2020-07-09	01:07:00	128920	519315	1f22c740-2aa3-4e70-85a9-1df20d82a529	2020-07-09	2020-07-09	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	613023	592271OW	NL12	OW	2020-07-09	01:07:00	128920	519315	5503db8b-8ce1-4e76-b9c3-0f74e8214a48	2020-07-09	2020-07-09	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	426001	592878OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110867	507899	d53e9007-8478-4e78-80b3-3c635f72d5c4	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	426001	592878OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110867	507899	9402fd27-8099-4806-bf93-0e69f9612749	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	592878OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110867	507899	120802d9-6ad3-4953-a3ff-abcc31e0e223	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	426001	592878OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110867	507899	a1ef0ba1-a3d3-4410-97a1-2babdc2f37aa	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	592878OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110867	507899	59bd4e2e-4005-49a3-9cd3-55f6ea7ca79d	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	592878OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110867	507899	95343e63-3579-4eb3-8655-ab0e02b8b359	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	426001	592878OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	110867	507899	b38fde66-dcc9-4e99-8367-acb5e4714caf	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	4N0807	592254OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110792	518070	40eaf69d-735e-489a-bd14-8deb80e8e760	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	4N0807	592254OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110792	518070	ef9a0727-9d8d-4def-88e7-eac1b45f25c9	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0807	592254OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110792	518070	f2587aa6-3c0d-4953-881f-e7bf7a58b6a2	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	4N0807	592254OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110792	518070	980d577b-cce5-4f7b-86bc-2f616dcba9e0	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0807	592254OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110792	518070	fe9b9772-92c0-40a5-9a79-1371ed31b20d	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	4N0807	592254OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110792	518070	0aad7739-a42b-4943-9f39-18f4f1056c17	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	4N0807	592254OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	110792	518070	5fd09985-6c72-4950-ab6f-4ef24e61d402	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	375111	592262OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113034	523200	d4e4efe4-5526-4c1b-a235-1cf2346230a2	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	423008	592899OW	NL12	OW	2020-07-21	12:07:00	106809	510750	fbe42642-f2d5-45bd-9a78-8065b3b3f394	2020-07-21	2020-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	592899OW	NL12	OW	2020-07-21	12:07:00	106809	510750	8fe52edc-e566-4503-a6f9-0751183276e0	2020-07-21	2020-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423008	592899OW	NL12	OW	2020-07-21	12:07:00	106809	510750	f1af22c9-aeec-439f-8021-136b9474dde9	2020-07-21	2020-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	592262OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113034	523200	aa1d6d2f-2e44-4d5f-b4ac-4288f6ec9395	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	592262OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113034	523200	f7e0f237-0c9e-4905-ad1f-263c6a0e7af1	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	375111	592262OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113034	523200	84f62174-8c92-497e-9c9f-1595202b69dc	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	592262OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113034	523200	aab91940-eecd-4a63-a8ec-2d1e93450c81	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	592262OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113034	523200	bb172db7-17c4-43d7-8222-3e2eff7fefe7	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	592262OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	113034	523200	301d51e4-e48d-4902-b288-3d5dcd857aa6	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	4N0806	592258OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	104185	521082	d2595632-2472-4ba1-9e9a-410573894fab	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	592258OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	104185	521082	490bdb41-a00d-48ba-a9b2-e9718b00f67e	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	592258OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	104185	521082	ed8d5a4b-f389-4933-9c19-35a3efb77194	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	592258OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	104185	521082	5238532a-b063-48db-bd9d-c4d4b8a720f0	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	592258OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	104185	521082	107dcafd-03d2-480f-9e86-dd28601173ef	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	592258OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	104185	521082	3eecd3ac-be51-402d-b39e-08e4d4bc7498	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	592258OW	NL12	OW	2020-07-09	10:07:00	104185	521082	d16efcc3-3493-41ee-847b-79ff3bf6542d	2020-07-09	2020-07-09	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	406001	592260OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	110930	521560	a03e7747-d03e-41e6-93a9-f8de4a4d9a1c	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	406001	592260OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	110930	521560	a4b6302d-4520-408a-bab5-b1536c61f963	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	592260OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	110930	521560	12fd1d6f-14fb-4be3-9de2-b7ece85a6c6b	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	406001	592260OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	110930	521560	f31d5b66-62e8-4a48-ad1f-cd79ef04c1c0	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	406001	592260OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	110930	521560	f308c914-cc44-4d1b-a8dd-95f52abca32e	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406001	592260OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	110930	521560	7b07be41-3c85-4dfa-920a-5d55ba035c33	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	592260OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	110930	521560	f01ff0d5-5ea3-4756-aa44-f133cd5a8939	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	592266OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	115910	520809	5fe4489d-c313-4c95-ad27-df54590a2a50	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	125202	592266OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	115910	520809	00781ac9-75f5-4c85-8573-f7f309e711f9	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	125202	592266OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	115910	520809	8cb54dc7-d5cd-451a-be8c-3c3914266f63	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	125202	592266OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	115910	520809	53560c05-9642-43d2-b6e3-3083e1a6ea8d	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	592266OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	115910	520809	a2580b6e-649a-483c-8639-839fa2ef53c2	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	125202	592266OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	115910	520809	0b3aa464-3db3-4c50-bda4-8fb72a0430b4	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	125202	592266OW	NL12	OW	2020-07-09	11:07:00	115910	520809	9bd07dcc-ba6a-408d-8873-b5698aff69db	2020-07-09	2020-07-09	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	107201	592256OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	109750	519080	6f4056b7-ec68-4bec-be81-e6befae70c03	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	107201	592256OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	109750	519080	34439378-7361-42ea-8f08-14ab99d8f77b	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	592256OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	109750	519080	16973103-d040-4c0d-98af-ddb3d8bc2300	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	107201	592256OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	109750	519080	43c625de-7914-41e7-b85b-73c93e733933	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	592256OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	109750	519080	c0f1c165-d958-424d-9709-4b14039ad2be	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	592256OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	109750	519080	3c04dfff-7e09-4023-831a-f9a95a0fb613	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	107201	592256OW	NL12	OW	2020-07-09	09:07:00	109750	519080	14b0bc2f-773f-4c12-b10d-78d8cbb519d5	2020-07-09	2020-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	592269OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	123977	523432	210531ab-a491-415e-84ab-bd5184a79096	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	087001	592269OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	123977	523432	ba5d8f58-af1c-4724-95da-b2bfd130b850	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	087001	592269OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	123977	523432	81b37b0d-75a1-45dd-aa52-6f4483596f42	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	087001	592269OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	123977	523432	37bbde4d-37ee-4061-99f7-3d093f155d03	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	087001	592269OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	123977	523432	348efd48-6c23-4b89-a9d1-f77c3cae9201	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	087001	592269OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	123977	523432	0431f733-8c8b-4ff6-bc78-1f21596fd248	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	087001	592269OW	NL12	OW	2020-07-09	12:07:00	123977	523432	da628e66-fbbb-4841-b64a-7ad5b6acb72a	2020-07-09	2020-07-09	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	675114	592864OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138612	527842	e1e17499-ad59-459c-8604-f9800de72b84	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	675114	592864OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138612	527842	848388bb-ae7d-400c-91e4-5ab22d2f6c34	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675114	592864OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138612	527842	7c1911af-a0cb-4134-911b-86064db8062c	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	675114	592864OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138612	527842	ed36df83-2ad6-4973-8bf1-fe558e5215d2	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675114	592864OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138612	527842	c25754bc-4f3a-45b3-a47d-949135a7422a	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675114	592864OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138612	527842	b47b3fa3-b1da-49de-9736-e5c744f80ba1	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675114	592864OW	NL12	OW	2020-07-21	08:07:00	138612	527842	85809b72-b88b-4a41-a3b9-f8d77a7a4c81	2020-07-21	2020-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	411001	582750OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	108507	517326	04833c55-6061-427f-8e42-d2e9744b9f83	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	411001	582750OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	108507	517326	bc5869c2-2a4f-4523-b355-727d5ab59eb1	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	582750OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	108507	517326	ed37062f-8355-449b-bb60-4efc02305e1f	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	411001	582750OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	108507	517326	fb236899-56a9-42e0-9de8-fa4dc838a424	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	411001	582750OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	108507	517326	498eb009-343f-481c-a198-5ac7c63a913d	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	411001	582750OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	108507	517326	8228294f-469a-4d5e-b126-ddb3f2422c34	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	411001	582750OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	108507	517326	54a7d29c-b6f7-472d-97c1-bb86059f5046	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	4N0807	582753OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110792	518070	08928e85-33ef-473b-9b72-b46caae1e305	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	4N0807	582753OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110792	518070	825ba59b-3c01-41a4-8422-7bd93f02432a	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	4N0807	582753OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110792	518070	4f88c662-9daa-428d-b4eb-77e642e11a8b	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	582753OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110792	518070	c9ff28a0-b1ee-4559-bc85-85897d5838b0	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0807	582753OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110792	518070	17ef52d0-073a-4671-a493-0cb9aeaf35f4	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	582753OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110792	518070	da03e0f8-3ec7-4466-81aa-87d87a759386	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	4N0807	582753OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110792	518070	ced7fcd5-fddb-4958-8ab6-ae8785c91d3e	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	135101	582758OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	111565	519417	961a2f15-6cf8-429b-9f94-d01d3d440cf4	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	135101	582758OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	111565	519417	aa2428cf-95b9-4d6b-b8a5-b4f0ba2b12ba	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135101	582758OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	111565	519417	35db9471-83bd-4e50-a7d7-d9aeda5dbea4	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135101	582758OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	111565	519417	d2157ec5-d03b-4996-a180-44a9aff80afd	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135101	582758OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	111565	519417	d478d221-9664-494b-b7c6-eeb42dd485cf	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135101	582758OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	111565	519417	69732d53-68fb-4861-b067-dd06b2e94852	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	135101	582758OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	111565	519417	9025e781-da97-4562-a206-0cdd356ae69a	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	375111	582762OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	113034	523200	74e313dd-2bd8-4cf4-a9c4-fd8be547bc67	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	375111	582762OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	113034	523200	7ef7a829-01fe-4d30-8941-8210898cff3e	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	582762OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	113034	523200	1b44315e-4d4c-46f8-bf2d-f18b6a3ce1ad	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375111	582762OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	113034	523200	fd94cf4b-4be4-421f-82d9-0a6b16de9034	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	375111	582762OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	113034	523200	65e96c10-bb37-408f-9c6d-edb44560e76f	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	375111	582762OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	113034	523200	0b3bd7b6-72d2-4a84-b545-6c99e9700e7c	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	375111	582762OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	113034	523200	35a04ce1-53dd-4890-a314-49cbbc313246	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613023	582770OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	128920	519315	fdb5c582-a538-4b4b-80a6-46bae22b7638	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	613023	582770OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	128920	519315	934f1d54-d182-4af8-bd8f-ce7d3cb51599	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613023	582770OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	128920	519315	badbeb31-43dd-4a89-88e4-c4a217aed43e	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	613023	582770OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	128920	519315	1c41f1a0-b44a-4b33-a6c3-f5985f4c772f	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613023	582770OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	128920	519315	1b538901-7490-4197-b809-f30c1d777290	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	613023	582770OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	128920	519315	6fd426fb-b5bb-485c-93b8-1b433420ffe6	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613023	582770OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	128920	519315	a596e863-73b8-4a3e-b0c0-7b71dc824032	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	087001	582768OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	123977	523432	dc483a91-099c-4d3c-be05-c0d2f9c62546	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	087001	582768OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	123977	523432	75252bbe-a680-4d7d-b0d9-bec65f5882cb	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	087001	582768OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	123977	523432	1e6d7590-b291-4ccf-8bc8-3c21b0e82294	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	582768OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	123977	523432	250fd349-923b-488f-a0f8-882fe931727d	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	087001	582768OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	123977	523432	0a628cda-c5b5-4526-98f8-0f66be69f0a7	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	087001	582768OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	123977	523432	b78b75e1-8f34-4d39-8684-a1ad76b2d807	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	087001	582768OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	123977	523432	b423c781-7df0-4832-8eca-c1dae7d10b56	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	406001	582760OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	110930	521560	7fa43851-4cdb-46e1-a172-fb6822d39821	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	406001	582760OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	110930	521560	8c0f6665-0cd9-499e-a218-d1087c7f6027	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	582760OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	110930	521560	7ad85034-0f29-465d-9e81-a10b02243a70	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406001	582760OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	110930	521560	0870cf1e-cc5f-40e3-94e4-f68ca533289c	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	406001	582760OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	110930	521560	be9f23cf-c3f6-4c6d-a4f5-dbc07de47432	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	406001	582760OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	110930	521560	d3b16d15-8b75-4e62-ad8c-d2f36de8054f	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	406001	582760OW	NL12	OW	2020-04-14	09:04:00	110930	521560	6724ad5a-4a4c-415c-84da-1e2cab83122d	2020-04-14	2020-04-14	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	380103	582766OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	116100	522170	8a9d07d5-9cbf-4d10-8010-3657c6892ab9	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	582766OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	116100	522170	92c7a262-4584-47e5-8545-aa5a0df4f785	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	380103	582766OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	116100	522170	89a84552-e8a3-4378-85fe-9ad5c31048dd	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	582766OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	116100	522170	82e40cae-7ec4-4dd0-9011-116985e81919	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	582766OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	116100	522170	220f41c5-33e6-4890-8d16-f781ae175371	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	380103	582766OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	116100	522170	2337aff6-e5bb-4b2d-9483-3dd0d3f7118f	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	380103	582766OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	116100	522170	d8e92737-56f7-4016-9bd2-e4fd4bdfeffe	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	582751OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109677	515603	30fa0b92-202e-46ca-b543-c3e1904a5147	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119203	582751OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109677	515603	4be6de99-592d-40b9-be71-395e3dd0513f	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	119203	582751OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109677	515603	9b37943e-e26e-4d6a-8d10-39622e4bfc42	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119203	582751OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109677	515603	6b82e730-ac66-420d-96bc-55f845ea47f6	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	119203	582751OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109677	515603	2e49b5e0-584a-452f-b49c-25da0ef33879	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	119203	582751OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109677	515603	becd31ef-c13a-4a74-8b3c-1c6631ac822c	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	119203	582751OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109677	515603	be3b0dd5-33d8-4881-aa02-74f9d83cbf77	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613020	582769OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	125821	519691	fa06c3d3-9721-49b9-b4ef-189284eb1aec	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	582769OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	125821	519691	7119af69-62e1-467b-a892-90502553fea8	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613020	582769OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	125821	519691	34a1ad13-3195-43e4-ad25-268f7d437a0d	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	582769OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	125821	519691	0fd8400e-5fb8-4ada-a1cc-0efd54250d73	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	613020	582769OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	125821	519691	ff6682b3-6da6-41ff-a36a-22e6396b0b71	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	582769OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	125821	519691	59162583-66fb-4e11-a199-49a4065ef31c	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	613020	582769OW	NL12	OW	2020-04-14	11:04:00	125821	519691	de28880b-dcbc-497a-9a29-9ba5e4663fc3	2020-04-14	2020-04-14	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	119202	582747OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	107129	513686	81ea9d82-2032-4da8-bf68-de2be342db12	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	582747OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	107129	513686	4afa193f-3fe0-47d2-b121-b536a4efd2de	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	582747OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	107129	513686	bf4ca43c-1313-411c-b954-2cd3cedcf809	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	119202	582747OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	107129	513686	2488ce4e-0a6c-46d9-9ae0-251cedd85eec	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	582747OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	107129	513686	29b0b2f4-2cde-467d-a5f0-59e65239b52b	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	119202	582747OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	107129	513686	1ba87cc6-65e2-41ab-9294-ce5f499005bc	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	119202	582747OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	107129	513686	b71eff16-bda8-48b4-b383-8a1b3272b14b	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	582748OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	106323	515379	e43bfb8a-2bf3-4ed4-ab93-d4125859047c	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	582748OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	106323	515379	b2b3395a-b16d-4623-ac0b-b4d512b0e90b	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	582748OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	106323	515379	3ccb35db-7766-4827-8519-9df333835c69	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	119201	582748OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	106323	515379	42597735-c5d9-4591-97bc-89c9828b0103	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	582748OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	106323	515379	1dea5b0a-9380-46e3-9450-c31b01a6f476	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119201	582748OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	106323	515379	23a3f422-8ac7-44dd-8ef9-4ef405eb5dda	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	119201	582748OW	NL12	OW	2020-04-14	07:04:00	106323	515379	543e3e1d-73e6-4330-a24b-1ac137e83f61	2020-04-14	2020-04-14	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	582752OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110171	516883	feddab64-950a-4dc2-a4f2-452de5a96e4f	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107301	582752OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110171	516883	a2ace917-0dad-4b21-a91c-890b65190c9c	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	107301	582752OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110171	516883	751cff9d-978a-4568-b3a2-9265e222440a	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	107301	582752OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110171	516883	00787ce4-d3b2-45ac-95f8-81f8a0ee882f	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	107301	582752OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110171	516883	7366f6e2-ab4a-405d-bf6a-6f95c400d157	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	107301	582752OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110171	516883	e9fc7627-44b0-4cd4-a7f7-ebd220bf1b45	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	107301	582752OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	110171	516883	cba817bd-8567-4436-85dd-17e27f044223	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	4N0806	582756OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	104185	521082	25eae050-55e2-4c49-abf0-923527ce8a85	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	582756OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	104185	521082	6799dc18-acfe-4f80-902f-b9fa90a085a7	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	582756OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	104185	521082	5fa2068b-8b16-489c-a936-65f0fe07ad73	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	582756OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	104185	521082	64611a94-2814-4642-bedc-8b6d1d1f7ae0	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	582756OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	104185	521082	6379ee28-f352-4392-a241-8328a262ae8b	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	4N0806	582756OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	104185	521082	c0da3235-6a64-4738-a688-fe334da929f1	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	582756OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	104185	521082	21832440-b372-4195-80cc-95f99b3d3301	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135105	582764OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	113165	522790	3284a163-761f-4548-a576-31bc57e10e02	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	582764OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	113165	522790	5f7776c4-aa9e-4ab9-a9e4-f04aad10aed4	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	582764OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	113165	522790	89732c20-46dc-4ae0-a6bb-dacb44df11f7	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	135105	582764OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	113165	522790	4530aa30-8e19-4d80-bead-b109935500f3	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	582764OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	113165	522790	b579a614-b7d9-41e8-a906-19afaf3b0d29	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	582764OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	113165	522790	28ebc85e-a9dd-4990-80a2-99f22e8d55ad	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135105	582764OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	113165	522790	3369166d-3cb1-4ee0-9a9b-e8393fc66df7	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	125202	582765OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	115910	520809	8cdce6d4-4c5c-45fe-8212-7bd187495f4b	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	582765OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	115910	520809	b9ea5e4b-2afa-4871-8f5b-9ca3399654b8	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04

NL12	125202	582765OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	115910	520809	afd50c25-be11-442c-b95e-9c444e2d35f7	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	125202	582765OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	115910	520809	6b6cf038-1bf0-42ec-83cf-61db8bf52c0f	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	125202	582765OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	115910	520809	1f0c9db7-46c5-4925-b297-fd3f2c82de06	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	125202	582765OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	115910	520809	9f132d18-7ee2-4773-aa8c-ae49ab198365	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	125202	582765OW	NL12	OW	2020-04-14	10:04:00	115910	520809	e7b4566f-f0c2-44e9-b835-07f62c29f72d	2020-04-14	2020-04-14	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	107201	582755OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109750	519080	f42766e6-4d17-4cde-92e4-80192082c32e	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	107201	582755OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109750	519080	67043f9e-a4bb-484f-a95b-e18b78638b9f	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	107201	582755OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109750	519080	ef1e2b7d-6ebf-4818-b1c3-e18cca948976	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	582755OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109750	519080	81ce08b8-7208-4d64-aae3-94b94f53f291	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	582755OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109750	519080	f607bc65-2fed-4d9a-8cab-5331087e5284	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	582755OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109750	519080	2135f355-1282-4675-99ee-28eb28156df9	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	107201	582755OW	NL12	OW	2020-04-14	08:04:00	109750	519080	0c50c572-a5de-44ee-b9fe-629811b19026	2020-04-14	2020-04-14	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	589696OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109410	523291	b2912b24-f47f-40aa-abe0-9db96b33d50d	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	405002	589696OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109410	523291	41bb56fa-9db5-40d6-be14-ad9ccdfb4c35	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	589696OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109410	523291	9f644a29-1ff5-4270-a1f7-c01905b3d9ef	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	589696OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109410	523291	93d151f2-13c7-4ed5-a625-c3ad1299bb13	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	405002	589696OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109410	523291	8a62fbc4-004b-4f66-a490-238fa8436bb4	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	405002	589696OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109410	523291	cbb7e29f-7566-4846-b075-3bfd467e3c63	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	589696OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	109410	523291	b79449b5-ae2f-4308-be41-d286005104f3	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	171202	589012OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115010	549639	98b012ca-985c-47da-bbed-178809d6b441	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	171202	589012OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115010	549639	13829756-9870-4411-80e8-66a70752bb95	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	589012OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115010	549639	fc79dc88-9801-4bc8-9467-80b3745d67fe	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	589012OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115010	549639	4c8bbf31-e601-4bd6-84d9-33d5dda00ac8	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	589012OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115010	549639	932c1abb-fe3a-4377-b27d-044d6aaeaf31	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	171202	589012OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115010	549639	2f31c6a1-c08f-4bfa-809b-2d80c8bd857a	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171202	589012OW	NL12	OW	2020-06-08	11:06:00	115010	549639	4e1e3cdd-16e9-4c3a-aca1-c960f896a8a3	2020-06-08	2020-06-08	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	589065OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116547	494454	157e4310-f400-483b-a994-ba540567567d	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	440020	589065OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116547	494454	33b07fbf-87bf-4cad-8692-c2bdb88eb927	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440020	589065OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116547	494454	226ee2bb-aa83-40e3-a0bd-ed685f640d3c	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	589065OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116547	494454	d9a6645f-e90c-4e96-8c2b-d954df4d7138	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	440020	589065OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116547	494454	90e9e97a-ccdd-41e0-87b6-a97224a3169c	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	440020	589065OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116547	494454	1115296b-f039-4ed5-b79e-c8d1550d1ee9	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440020	589065OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116547	494454	339e7588-f504-4159-9862-4b4e0f31ddd5	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	158202	589068OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116799	494784	e76ba6b4-c47f-4494-afdb-7cd580dd0ded	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158202	589068OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116799	494784	be3ef832-82c2-42b0-8d3c-523d7741e00a	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158202	589068OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116799	494784	1997b9e6-d070-4c8f-a72f-930c94e43368	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158202	589068OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116799	494784	77f13a34-d34f-4658-ba88-df8915787ac2	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	158202	589068OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116799	494784	4e7e0269-50a5-4545-8d04-4b6c8efbcbc2	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158202	589068OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116799	494784	d356de0c-3c2f-4d60-8d8c-039bf9ffe0e0	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158202	589068OW	NL12	OW	2020-06-09	12:06:00	116799	494784	72bdb07c-b577-4f7f-a0dd-8dc8e9c08750	2020-06-09	2020-06-09	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135802	589009OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	114720	551140	61cd8159-802c-43f3-8f2e-1a2d8aff09c3	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135802	589009OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	114720	551140	17a62641-3017-4e11-b20f-f376f6d1adea	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	135802	589009OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	114720	551140	5d2d642c-7e85-4485-a31f-ebfd19787f2d	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135802	589009OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	114720	551140	3bef7a14-13fc-40b0-9296-bb9267cc619a	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	135802	589009OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	114720	551140	84a21476-1871-4236-9ce1-f84b379280d6	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	135802	589009OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	114720	551140	cfbbed52-6325-4d9c-abdc-3d6b67871c65	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135802	589009OW	NL12	OW	2020-06-08	10:06:00	114720	551140	de2abb8f-41ff-4cc6-b9e3-f96cd7eb254e	2020-06-08	2020-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770206	589023OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	135542	531906	083c81f1-f726-407d-b67c-9fa59efaf2f1	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	770206	589023OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	135542	531906	2254a3e4-80bb-4d72-8eb4-537e7a5fe973	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770206	589023OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	135542	531906	e98e0b04-85a9-400e-bcea-c078daaf8bf1	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770206	589023OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	135542	531906	277360f4-eb3d-42e2-abdb-996d36b095cf	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	770206	589023OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	135542	531906	e33ea57f-3f1d-4b32-a26a-5bb4f276ec20	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770206	589023OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	135542	531906	ec442968-d5c9-468f-b008-d45cea0f5c00	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770206	589023OW	NL12	OW	2020-06-09	07:06:00	135542	531906	50f3eee2-d9ce-4c0b-93e0-c3d0547e6781	2020-06-09	2020-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	675119	589033OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138710	527509	0bc43220-0bf0-4c1b-8649-8a9e037d303d	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	675119	589033OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138710	527509	15e6e4ce-4644-4efa-a13e-49749062ef37	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675119	589033OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138710	527509	bd4874b6-e432-403a-886e-8f50b50f702e	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675119	589033OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138710	527509	913b630f-d3fc-4c57-a33c-2a5f0fa6a2c2	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	675119	589033OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138710	527509	5c07b42d-939c-48d7-90b1-f699c1f225ab	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675119	589033OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138710	527509	c6665577-67c0-4fc0-ada7-6e50c2749f8e	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	675119	589033OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138710	527509	3efda413-bdc6-42a9-9f87-9ab693699bc4	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	611006	589051OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134260	517385	f456f70f-36eb-432c-9901-d5485d0902da	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	611006	589051OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134260	517385	bd5823ce-353c-425d-a035-f09ef465d4ba	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	611006	589051OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134260	517385	817afbb0-7c93-4d20-a406-1db40a19efaa	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	611006	589051OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134260	517385	d9691f1b-54a4-4907-9c30-e5a8678400e5	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	589051OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134260	517385	95f5043e-5033-4a26-999f-2566abe348be	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	611006	589051OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134260	517385	99f9107a-a095-4024-81a2-fcb6d0a99f4d	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	611006	589051OW	NL12	OW	2020-06-09	01:06:00	134260	517385	9ab155fa-65cd-4c2c-9914-b1ea222decb5	2020-06-09	2020-06-09	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	802004	589689OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	119871	564376	53774b07-10ee-4ada-b8c7-eefd82148cff	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	802004	589689OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	119871	564376	715258a3-7393-4298-805a-2bc1dbc54d7d	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	589689OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	119871	564376	a9cf07ba-024a-40c4-bcd5-fd02ebb7bd7d	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	589689OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	119871	564376	d3f3dc8b-4fe8-4965-9cd7-59c44541f907	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	589689OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	119871	564376	fc277cb6-6eba-4ebb-b2ed-d23e0075991a	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	589689OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	119871	564376	30738eec-058e-41a0-8e31-685161b9e80e	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802004	589689OW	NL12	OW	2020-06-15	08:06:00	119871	564376	e4dcf679-31c4-417e-a3b6-77709c5665cd	2020-06-15	2020-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517006	589271OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	122505	491340	cb78759d-baa1-401b-b7c0-4124fa7e6b2d	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	517006	589271OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	122505	491340	688031e8-57ae-4407-abee-6e097cab17d3	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	589271OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	122505	491340	684e0861-4f69-4920-b9be-f919d51d9eb6	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	589271OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	122505	491340	a8d4c734-fce1-4113-91ee-bbfa4ab44338	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	589271OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	122505	491340	9e4c8d85-20f0-4b46-819f-d5c6ee2c7e6b	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517006	589271OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	122505	491340	34e40f64-5c54-4c0d-916c-8922cf46b1a8	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	589271OW	NL12	OW	2020-06-11	10:06:00	122505	491340	8e0d482e-451f-40c6-85fe-d04a15f7c9f7	2020-06-11	2020-06-11	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	670105	589040OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	141907	528010	e0542e3f-0ec2-4226-b0cf-878430272ec3	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	670105	589040OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	141907	528010	b83332b6-c552-4a74-a2dc-4ba7bec043c3	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	670105	589040OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	141907	528010	b20651dc-624f-41bd-9e4f-20c7b5862e87	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	670105	589040OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	141907	528010	23ec6dd0-cfbd-442b-a56c-59d093242e67	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670105	589040OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	141907	528010	7b9c705c-1421-4b8c-960f-aa635e5f2552	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	589040OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	141907	528010	2e5581f6-6f0b-43ae-8ba6-ae81d5e7cc6f	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	670105	589040OW	NL12	OW	2020-06-09	11:06:00	141907	528010	6c2b64f8-b694-4907-a5f0-d9f71aa8e95a	2020-06-09	2020-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	438006	589060OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	112656	504291	12a0d788-587a-4730-9f56-0de45ddc11e6	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	589060OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	112656	504291	5f288e0d-a48c-498e-bad0-7cd5a5922efa	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	589060OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	112656	504291	27530e0d-0c71-4eaa-be3f-017e6769c5c3	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438006	589060OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	112656	504291	314d072f-7bc0-4cc8-9748-8abb9afd3d82	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	438006	589060OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	112656	504291	dfb171f2-7822-417e-b14f-743ab6f2aee6	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	438006	589060OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	112656	504291	8db93eb0-ff88-4a9b-ae8d-234cd10df087	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	438006	589060OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	112656	504291	a1f07997-5ad7-4a12-8b5e-27473c816ad4	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423002	589368OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110206	507196	0d022c63-7283-4e9c-a323-843d65acd3c6	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	423002	589368OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110206	507196	9c98956c-b015-46f9-9849-f5e0ca88f74d	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	589368OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110206	507196	2138b188-9a2b-4843-aecb-5ceb6e781015	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	423002	589368OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110206	507196	884e8f2c-3bf0-46d7-97f8-b77e036578aa	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	423002	589368OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110206	507196	d8e92147-dd12-45d2-9993-794f9c23aba7	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423002	589368OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110206	507196	b6f42c55-d3ac-4449-9b60-5ab3e5a89136	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	423002	589368OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110206	507196	5438267f-aac5-4f52-aabd-c19259df3971	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	431004	589371OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109589	504660	34c17492-1296-4d48-bda2-56e628460ba6	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	431004	589371OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109589	504660	cb8d6e81-2c9a-4cb5-bd8c-a36ebd538614	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	589371OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109589	504660	de4d82d0-abc0-43d0-8c5b-74d27781e767	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431004	589371OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109589	504660	5926d81f-0ba4-44da-aa8e-ff76b166ca90	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	589371OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109589	504660	8e7bf960-3110-448f-b7a9-af7c0ebf259d	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	589371OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109589	504660	4b0ce4c3-23c7-460b-8940-350aac1a9757	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	431004	589371OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109589	504660	f10509d4-319a-45b7-a8ed-925cf85e132b	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	589377OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109367	505607	11478682-fe43-45f5-9f4c-441e192fa812	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	429005	589377OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109367	505607	9def914e-0e45-4d6b-8833-813e27fd816a	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	429005	589377OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109367	505607	801d1b5d-efe1-443f-bcf8-56d57d669f19	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	429005	589377OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109367	505607	ef9f1d04-c790-4c8a-ba7d-afc2e0ee2a2a	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	429005	589377OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109367	505607	e76efd6a-6002-49a8-88eb-185651f79d6e	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	429005	589377OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109367	505607	2ff1b872-c0db-4020-ba9f-41de28022367	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	429005	589377OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	109367	505607	e2b5ee58-3b8a-473e-bd77-483a15319a0d	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	BDV044	588368OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	121147	496336	6b8385a8-1086-49d4-b15b-0bbbc29acbc5	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	588368OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	121147	496336	6294aeff-d713-405f-acf5-eef410027e8f	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV044	588368OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	121147	496336	77e004a8-d235-4d79-a302-315e0443bece	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	BDV044	588368OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	121147	496336	8bdc790d-1bf8-42d0-8dfe-7147039be431	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	588368OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	121147	496336	22552369-4bfb-4d5c-b0c3-77b2e32c3adc	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	588368OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	121147	496336	b2085def-2032-41df-bef4-983a7a8db054	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV044	588368OW	NL12	OW	2020-06-08	09:06:00	121147	496336	4751a3a1-b691-4a52-8bf5-26620e2e8f44	2020-06-08	2020-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	531002	589260OW	NL12	OW	2020-06-11	07:06:00	121080	502314	352b6964-ea6c-45e6-8b8a-0715937acb3d	2020-06-11	2020-06-11	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	589260OW	NL12	OW	2020-06-11	07:06:00	121080	502314	216f21e6-f832-4a6d-9f9b-e119b02a35f0	2020-06-11	2020-06-11	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	589260OW	NL12	OW	2020-06-11	07:06:00	121080	502314	7a20394e-591b-401b-8d1e-f7bb66b2d3a2	2020-06-11	2020-06-11	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	589260OW	NL12	OW	2020-06-11	07:06:00	121080	502314	e5e586f9-d7e5-4d22-ab48-a100a13105fe	2020-06-11	2020-06-11	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	531002	589260OW	NL12	OW	2020-06-11	07:06:00	121080	502314	51f24def-a1a3-4878-8a58-ec3e41473d35	2020-06-11	2020-06-11	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	589260OW	NL12	OW	2020-06-11	07:06:00	121080	502314	ab304d94-69f4-4d0b-88d7-3863dd1774d0	2020-06-11	2020-06-11	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	531002	589260OW	NL12	OW	2020-06-11	07:06:00	121080	502314	dbb2f6c7-f0aa-4b68-8765-48e45b7a9b50	2020-06-11	2020-06-11	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	675114	589031OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138612	527842	16b2952a-df0b-4971-93d0-5ee039fa2bf4	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	675114	589031OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138612	527842	5ef036dc-a9a8-44fd-b5d2-5ade7b24b35c	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675114	589031OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138612	527842	4f592393-f6e2-4fe0-a74e-a7d853098bf4	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	675114	589031OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138612	527842	288de168-4936-48f6-bc48-53e6c612621c	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675114	589031OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138612	527842	c8270b8c-2337-40bb-83c7-f3e716b0423d	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	675114	589031OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138612	527842	c0d24589-b75d-45ae-9d74-dabaed88aa3b	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	675114	589031OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	138612	527842	843ea378-daad-4736-86b4-3ff81493d95a	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	104303	589140OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	127086	506838	928c5839-4888-491b-ae61-2a5a82cf8a65	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	804001	594914OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120175	569327	7664c588-bbc6-4638-8faf-169c609873e0	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	804001	594914OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120175	569327	099f891d-a522-4036-b599-69c4fa9c19cb	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	804001	594914OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120175	569327	e85c2d37-e18c-45a5-8a67-f7b85d506966	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	594914OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120175	569327	09c63fd5-9d8f-4304-bf93-16bb5da39334	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	594914OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120175	569327	bef8d12f-e7f4-465c-bba1-3915a1dc80a6	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	594914OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120175	569327	c68a941b-e0ed-4f5d-96fa-3f32465bb66f	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	804001	594914OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	120175	569327	bff510d4-2fab-4afd-b9f2-e358fe0198c5	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	594922OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121448	499075	0b3956b4-6239-4222-8f98-94efc55acfba	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	594922OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121448	499075	e02843db-5e0c-44c8-8c50-cd20a599e39f	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV039	594922OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121448	499075	a465f1d1-a4d5-4f6d-bbf1-4ac6106c2d11	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	594922OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121448	499075	29578f06-5e3f-437e-b470-5fe7be8a3871	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	594922OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121448	499075	8c3900fe-b31b-4018-be9e-706a466a771f	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV039	594922OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121448	499075	b2b67189-91ee-4e7c-a022-9922b87f9944	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	594922OW	NL12	OW	2020-08-18	08:08:00	121448	499075	ceaf677d-395e-46d8-8f01-32756d27a18a	2020-08-18	2020-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	534002	594927OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121676	494347	0f78a944-e523-4b84-83c6-4b903b59fc51	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	534002	594927OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121676	494347	a43f858a-d011-4a21-bef3-1acc0efb44e0	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	594927OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121676	494347	69042a7e-03dd-4435-bff8-db8412950854	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	534002	594927OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121676	494347	d1c7688b-de7a-47fb-b2dd-3db30f5d9c88	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	594927OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121676	494347	b405ae1e-5eba-49a0-bb7b-a79333966f94	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	594927OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121676	494347	d6547204-db02-41f5-bc3a-e456679eecb1	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	534002	594927OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	121676	494347	0057790c-ee15-49cd-8996-1f05e1e3a73d	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	104303	589140OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	127086	506838	afab6577-444b-435e-ba33-643be896da8b	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	104303	589140OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	127086	506838	149466b1-4f18-4cb0-8a7c-25fec7df675d	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	104303	589140OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	127086	506838	4db66c5e-a61e-409d-9671-e0836b74d807	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	104303	589140OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	127086	506838	33845789-56a6-4c3a-9d30-29283da6978c	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104303	589140OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	127086	506838	de5bebb7-3a06-4c8f-aa98-3bc4e4f740d0	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	104303	589140OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	127086	506838	455a0f65-6221-4198-a810-0f8d75723664	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	570107	589138OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	128303	507922	ed4518f1-8222-4850-a472-769ce989704e	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	570107	589138OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	128303	507922	e626e6f2-418c-43fb-9096-936b058be0db	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	589138OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	128303	507922	4c9e71d8-14bc-43cb-9cf4-52c24f9d9ba6	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	570107	589138OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	128303	507922	4c95633d-a91f-48b7-b845-7bafcea4d0c0	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	570107	589138OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	128303	507922	66cee41e-53bd-4a76-bab8-b2afa4af6679	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	589138OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	128303	507922	6a85daec-55d3-4718-aa49-c0c162179166	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	589138OW	NL12	OW	2020-06-09	10:06:00	128303	507922	acf4ccab-c1d9-402a-87b6-ac9bf0decc55	2020-06-09	2020-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	01393332-7a97-476c-ac8b-b2607346af39	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	6dbb9cb4-80ee-4c0f-a3dd-77e572d21f90	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	fd019565-c09c-4c70-b847-7c0b46902b50	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	5d38d8aa-e507-473a-9c4f-8e094793eac2	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	438011	596178OW	NL12	OW	2020-09-02	10:09:00	111876	502649	e1310c88-9be8-4bd9-960a-bc29d83284e0	2020-09-02	2020-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	596178OW	NL12	OW	2020-09-02	10:09:00	111876	502649	348684c3-18df-4097-95ac-21c3e30a505c	2020-09-02	2020-09-02	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	438011	596178OW	NL12	OW	2020-09-02	10:09:00	111876	502649	6c6c1bd7-0a84-4eb7-90d1-d2274c2dddb4	2020-09-02	2020-09-02	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	596178OW	NL12	OW	2020-09-02	10:09:00	111876	502649	00669904-b431-4933-b08f-c067cf81637b	2020-09-02	2020-09-02	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	475107	596149OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	111916	500203	7728a817-8ef0-48fb-a762-e3e16d905ce0	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	475107	596149OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	111916	500203	ee1dc7c0-86f4-44e0-bc0c-d940b4cffb88	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	475107	596149OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	111916	500203	9de2fdaa-8cbf-41e9-96e3-82823715b35d	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	475107	596149OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	111916	500203	f063af59-0791-44a4-8411-deae4d5cd63e	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04

NL12	475107	596149OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	111916	500203	2833de72-e4ca-4758-b186-c108c2aa29e3	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	475107	596149OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	111916	500203	5661c8d1-8900-4d84-a498-d93dcd75102f	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	475107	596149OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	111916	500203	cf3638f2-afd6-4b70-b64f-1672e1175504	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	431022	596152OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108090	503059	821fc429-424e-4a28-86ac-a6298b5cb50c	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	431022	596152OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108090	503059	9d0477f7-77db-4ff6-86f6-4e0d1e48207b	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	431022	596152OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108090	503059	76667ef0-7cbd-4ca6-b432-6d09257aeeab	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	431022	596152OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108090	503059	45bea830-b7ab-419c-833e-89ad714357ae	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	431022	596152OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108090	503059	aa95e994-e5cf-423d-ba35-20a6757b8bc2	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431022	596152OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108090	503059	cf9e842d-acab-4384-a6fc-80899625f078	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	431022	596152OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108090	503059	e2a0ba75-025f-4a61-bf0a-2f21ae1e5ae3	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	459001	596161OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113917	493665	bca8dea7-54db-4528-b692-b9e72bf7278e	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	459001	596161OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113917	493665	53d67a09-ab0c-444e-b73b-bbbb93982402	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	459001	596161OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113917	493665	6a78df7b-fae5-4daa-b175-ef7870d29e97	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	459001	596161OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113917	493665	946090fd-771f-46fc-9d46-4485f1234773	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	459001	596161OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113917	493665	1901f2fd-e59a-4705-8afa-256132d8fec6	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	459001	596161OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113917	493665	f760ccdd-1e3c-45f4-a9a8-e15ec4145b6d	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	459001	596161OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	113917	493665	ccb0778c-8305-4f41-964d-122c56bae867	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	475110	596164OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112640	497653	062e647e-430b-42c2-82d0-6a74812d9b71	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	475110	596164OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112640	497653	2cb83f48-eba5-480a-ac86-4648fae7bc2c	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475110	596164OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112640	497653	446b26da-1d4a-402a-adea-e0c7640b45c6	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	475110	596164OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112640	497653	46e0416a-ea60-44b1-9087-61c2356e5f9c	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475110	596164OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112640	497653	98d29783-d27a-46b0-971e-c2a6007f4765	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	475110	596164OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112640	497653	2b5fb8ca-6955-4bda-8d6b-b492c66053d5	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	475110	596164OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112640	497653	9b187ef3-bdda-4281-9449-b75e929f9c35	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	efa6f99a-57eb-4f24-9ba7-44edd4ecb150	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	3e85d868-23b2-44ab-8e06-548aee2f8275	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	9ec8d264-5fbf-4f7f-9d40-71b7f05c05ce	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	3747c8ae-c063-4b2c-ae74-ecca5f4d2188	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	eef03532-2492-4331-9937-f148b04b0383	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	a8223bb1-642c-44c2-8d6e-6f4259a6e23b	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	503001	589133OW	NL12	OW	2020-06-09	09:06:00	130549	511166	a9b2ed35-b8fb-407a-8c61-030759b6f393	2020-06-09	2020-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	594933OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	124049	497326	eb9c789d-b973-4f05-b5a7-9169c1700633	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	517069	594933OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	124049	497326	16b1ae79-d1fd-4ea4-a03b-5a53a0633ce9	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517069	594933OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	124049	497326	26a62d7d-04a3-4779-ac82-f2dc769ac677	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	594933OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	124049	497326	7cb2db2f-b63d-4499-a6d5-cf4dfc31b970	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	517069	594933OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	124049	497326	75156295-fe06-4a49-a093-dbfefa4c6621	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517069	594933OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	124049	497326	9a34b9aa-71eb-461a-8c1b-fd277b8635e5	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	594933OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	124049	497326	fd12db9b-f550-45a1-81ac-b02c83c016f3	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	596176OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	109900	509800	05beb7f5-1fb9-4264-b117-62c088d6b39c	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	596176OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	109900	509800	27113ada-ed6c-47fa-8c74-790674549e10	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	423012	596176OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	109900	509800	ac058bc2-8fa9-4fd3-8ba0-397c514f9f1b	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	596176OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	109900	509800	3290795b-1ffa-4efd-8c64-585b773dad52	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	596176OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	109900	509800	1cfe59f7-a867-4006-8956-29dc77212838	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	423012	596176OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	109900	509800	39960c9d-c421-4f65-af12-43ae7d9055dc	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423012	596176OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	109900	509800	de550ea0-fe12-479c-a7d5-5b307b4f4c77	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	596178OW	NL12	OW	2020-09-02	10:09:00	111876	502649	fd30456d-6158-4812-8f16-5026f5cd0e3f	2020-09-02	2020-09-02	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	596178OW	NL12	OW	2020-09-02	10:09:00	111876	502649	17277893-d254-4ae8-8663-35be047ed081	2020-09-02	2020-09-02	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	596178OW	NL12	OW	2020-09-02	10:09:00	111876	502649	182e6c6c-7caa-4d63-a210-3f38e719e07f	2020-09-02	2020-09-02	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	596165OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112716	497593	c380e873-1559-4de8-a35e-42a22b03f657	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	596165OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112716	497593	6bd6411b-8cde-4f9a-acce-b90bd06e30ba	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	013001	596165OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112716	497593	ee81e53b-8c25-4af5-94d2-002b12e49c9f	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	013001	596165OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112716	497593	fab39b62-f25d-4a5f-a3a3-c650990f9c63	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	013001	596165OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112716	497593	876f4be5-3f70-41d9-979a-ba989b063c17	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	013001	596165OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112716	497593	647d8ca0-47a0-42c1-85df-4fc20a4c6a65	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	013001	596165OW	NL12	OW	2020-09-01	12:09:00	112716	497593	c8fb98f5-484b-47f5-8b6c-aef8987831d3	2020-09-01	2020-09-01	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	431010	596151OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108260	500500	fa9e6c2c-0cf3-4e21-adb4-bfb63b178fdf	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431010	596151OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108260	500500	b5fa0935-e666-473d-9efd-5930f3cc201b	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431010	596151OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108260	500500	d21d9022-eed4-4500-9b72-18ccf284acc3	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	596151OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108260	500500	36e26a92-9fdb-4eef-ab6a-9b0a729c297c	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	431010	596151OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108260	500500	0fab6d9c-9f6d-49d1-bb95-889c5e8571c4	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	431010	596151OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108260	500500	5aabcb48-5894-4611-9b0e-63675060f10e	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	596151OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	108260	500500	b0bbe24b-933d-4afd-ac45-fb40e3fc4964	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	431007	596153OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	106781	503699	f8d045d2-3366-4194-82ce-28bbc453334d	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	431007	596153OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	106781	503699	2c865f66-7dae-401c-a6b0-1c51fb82443a	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	431007	596153OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	106781	503699	de56fb8b-2fe5-48b8-849c-d0ff0597f53e	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	431007	596153OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	106781	503699	b528599f-ff80-4049-a4a7-428328b79812	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	431007	596153OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	106781	503699	2146d82e-11ce-4073-b2c9-e54b8b323c95	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431007	596153OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	106781	503699	a5368324-59e5-44f9-a74a-0ca8ff1ec3f5	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	431007	596153OW	NL12	OW	2020-09-01	09:09:00	106781	503699	a3a6b6fc-b664-4f2f-88b9-d5076383625d	2020-09-01	2020-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	480115	596175OW	NL12	OW	2020-09-02	08:09:00	117319	511261	93a866c7-c59a-4c38-b4c1-0cbc2f1babb1	2020-09-02	2020-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	596175OW	NL12	OW	2020-09-02	08:09:00	117319	511261	8104f742-0e4b-4955-a718-6ec860a71f82	2020-09-02	2020-09-02	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	596175OW	NL12	OW	2020-09-02	08:09:00	117319	511261	dabfa39d-c446-4964-861d-db95446fc7a8	2020-09-02	2020-09-02	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	480115	596175OW	NL12	OW	2020-09-02	08:09:00	117319	511261	395b6e23-596c-43cc-b77f-2fb22abffdff	2020-09-02	2020-09-02	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	596175OW	NL12	OW	2020-09-02	08:09:00	117319	511261	58002c70-0306-443c-a6fd-0273eeb4ea86	2020-09-02	2020-09-02	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	480115	596175OW	NL12	OW	2020-09-02	08:09:00	117319	511261	569f9c3c-6888-463b-87b3-a16522728c92	2020-09-02	2020-09-02	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	480115	596175OW	NL12	OW	2020-09-02	08:09:00	117319	511261	8299ae33-3021-416a-b196-2a4a9c63c0a5	2020-09-02	2020-09-02	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	596155OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	106643	500726	102315b6-3efd-4879-9464-bd0cb1f1798d	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	STBW04	596155OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	106643	500726	1ac71051-0ca4-49f1-bcbd-40e4aca2f88a	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STBW04	596155OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	106643	500726	3f42c1a5-375b-417d-b4e4-a7d1fb7fd1c0	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STBW04	596155OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	106643	500726	f5609db3-8e08-4e0e-b4f1-798b554bd925	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STBW04	596155OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	106643	500726	1b73e9ca-e57f-43d7-aaaa-601ab96e3e88	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STBW04	596155OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	106643	500726	1b4aee9e-1c71-44da-bbbe-856268483383	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	STBW04	596155OW	NL12	OW	2020-09-01	10:09:00	106643	500726	2f9724b1-a763-4709-a2c3-f69e4eec009c	2020-09-01	2020-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	431025	596177OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	110050	503800	bb365fe0-1a1c-4f5b-8321-4551b0fec1fc	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431025	596177OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	110050	503800	8c6593bc-0890-48b9-9bcc-9c3b302c7f69	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	431025	596177OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	110050	503800	eb1c0929-2769-48d0-802b-9bd55472a6c1	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	596177OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	110050	503800	a1429cff-d7c3-44b2-8d85-b9da9eb77acf	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	596177OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	110050	503800	da6c5686-a544-4fbc-bfd8-b0dba04038b8	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	596177OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	110050	503800	2593aa2f-3ab7-4b24-8434-1218faf14f47	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	431025	596177OW	NL12	OW	2020-09-02	09:09:00	110050	503800	843a18d2-fd8d-4f4d-b203-4d76a8f09cb9	2020-09-02	2020-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	517037	596180OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129900	493259	52b7abfe-ed0a-4ee6-8fbe-0724b5ca0093	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	596180OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129900	493259	82a5405c-24ce-40a1-b078-a8ef2e8f2652	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	596180OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129900	493259	8bae7059-d37f-4abf-bfbf-066e701a8d32	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	517037	596180OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129900	493259	25115e08-c118-4b61-972a-8cd32bdaee29	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	596180OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129900	493259	c3b460b1-6411-414b-a76b-ca92407e72de	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	517037	596180OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129900	493259	fc7945f8-74e0-49c4-a89e-5f0bf627021b	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	517037	596180OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129900	493259	be34b8be-33ee-41f5-a2e4-3590061dbf9e	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	596179OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129800	489300	50ba7b10-2ffc-432c-8f8a-04f8800e0fe4	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517058	596179OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129800	489300	c8665b32-dc5e-44f2-ada7-b0c66d3d0d4f	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	596179OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129800	489300	38948886-e5b8-4f4a-9ac4-0997840c2215	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	517058	596179OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129800	489300	75cd24f8-bd78-4167-94cc-f9187516333f	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	596179OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129800	489300	fe0e9db4-21a0-49aa-8db1-ff10f99f8bb6	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	517058	596179OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129800	489300	7922c158-b488-4823-93d7-1cf1ef47dd77	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	596179OW	NL12	OW	2020-09-02	11:09:00	129800	489300	8af1878b-0ae0-469e-bde3-01b58ff8c5ed	2020-09-02	2020-09-02	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	595446OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131949	495128	58947577-d8dd-4289-a1e3-3b4b68f72faf	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	595446OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131949	495128	915fbdbc-76f2-44e9-a640-e37fdf99b875	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	595446OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131949	495128	4edd9280-b113-4526-a13e-9139b572ffd8	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	517017	595446OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131949	495128	16eae0b2-e3b1-4d6e-af2a-0bb7484975b3	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	595446OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131949	495128	1833b410-4a5a-4af8-bcd9-311f1bd748b8	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	517017	595446OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131949	495128	757de9a7-628e-4203-bd29-e981d6b4b20a	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	595446OW	NL12	OW	2020-08-20	12:08:00	131949	495128	b2281681-a101-4a97-8d67-5b9a01574c3e	2020-08-20	2020-08-20	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	461001	596162OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	114099	493700	d2d36493-0862-4402-a1ec-368cd0773eab	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	461001	596162OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	114099	493700	3c8a0ba9-e5c9-421d-9239-62a028e31ff7	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	461001	596162OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	114099	493700	349e0422-98f7-4c47-aa9b-ebbdcfa30330	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	461001	596162OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	114099	493700	b08775db-311f-4711-87e6-23af80436722	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	461001	596162OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	114099	493700	047e7675-1574-44af-9927-ac9e4b272358	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	461001	596162OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	114099	493700	faef30a1-9037-41e0-a8b4-67cc8a08b994	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	461001	596162OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	114099	493700	dce66e1f-2768-43b2-9ee8-8a34cabe1c1e	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	803016	594910OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122177	568246	74a9a234-ce1f-47a5-b4a4-be62b55942d0	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	803016	594910OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122177	568246	6e1b1138-9a69-4a57-8c06-4bbbaab24d50	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	803016	594910OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122177	568246	820add4f-dcf7-4f02-aef7-98b2a9ef32a7	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803016	594910OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122177	568246	64c25a9d-731a-4a81-96ab-0d5312cc7de4	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	594910OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122177	568246	3e58650d-06c9-47d2-9a34-e9633ed44e2a	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	803016	594910OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122177	568246	1594f2be-d89f-4c7b-aa2f-e0ada683106d	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	803016	594910OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	122177	568246	6e0170da-7c16-472e-a364-ce6514abecf5	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135802	594367OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	114720	551140	39da06b1-afa5-43e2-9afb-913f269fe338	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135802	594367OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	114720	551140	3ab3838f-29f2-47e1-811f-ab30782dadd7	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	135802	594367OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	114720	551140	4057a905-6e56-42c8-b557-37e8c05075bf	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135802	594367OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	114720	551140	6a0202aa-a3e6-461c-bc4c-8a44f649fdf7	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135802	594367OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	114720	551140	7b6f1b47-67b4-4830-9579-ab3b5bc86530	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135802	594367OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	114720	551140	8a3e49b9-ae7d-439e-90b8-143327e9cb2c	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135802	594367OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	114720	551140	4da16000-5d27-4660-80d5-304ad4c8944a	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	475109	596158OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	109805	497336	e869727d-9436-44c2-8b41-9ee8657aaf12	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	475109	596158OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	109805	497336	57a0836c-2f1e-410a-a213-bd004534f9f1	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,9
NL12	475109	596158OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	109805	497336	b4ae7efd-f461-471f-be6e-fd00a0493e48	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	596158OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	109805	497336	b3aef7a7-8b2c-4042-ab2f-a8bf6f89acaa	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475109	596158OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	109805	497336	8232a524-e834-49c9-bac9-012841ae00a5	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	475109	596158OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	109805	497336	96a25fea-e93b-434c-b6e9-d4b6df75cc60	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	596158OW	NL12	OW	2020-09-01	11:09:00	109805	497336	92dd1f24-ee52-49bf-a3c0-5df93022c226	2020-09-01	2020-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134202	594595OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	121543	503434	7f450c18-aef9-4a67-9bae-75ebf6833842	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134202	594595OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	121543	503434	f7bb132c-34de-42c7-ba44-7afd0445333d	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	134202	594595OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	121543	503434	a00db048-ecf2-4154-a377-03730c51fac3	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	134202	594595OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	121543	503434	0222c8fe-995e-434d-8ab2-0cfca9ee79d4	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134202	594595OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	121543	503434	dfaec61e-3e99-4aba-8f2d-0b0e46014c54	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	134202	594595OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	121543	503434	3a9967a5-6687-46a3-b889-8db0709554f4	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	134202	594595OW	NL12	OW	2020-08-14	10:08:00	121543	503434	02c554b5-56a6-49fb-881f-a751f6eb7e0e	2020-08-14	2020-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	511004	594601OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125160	502275	fd147d9b-995b-4c33-a460-9f0a40030186	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	594601OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125160	502275	f3997b14-067c-461f-b8c5-4adb9168387e	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	511004	594601OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125160	502275	3d1bc1db-a669-4e56-af20-e3a188ceaed7	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	511004	594601OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125160	502275	33e4e19c-3b4e-4ddf-ab79-3061d519357c	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	511004	594601OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125160	502275	a9ce0b70-0411-4c19-b5a5-706de5e6a0eb	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	594601OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125160	502275	1035ddbd-75f3-4637-830d-8646244158c1	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	511004	594601OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	125160	502275	8dd6ec4b-7efa-404f-9910-eab0d4dbcab6	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	MM9004	595207OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	106975	504358	3c3c2157-10c7-405a-ae16-fd97abea413d	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	MM9004	595207OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	106975	504358	ef48c039-51a4-40ba-af2f-9ae39e918621	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	595207OW	NL12	OW	2020-08-20	09:08:00	106975	504358	7efb158f-c1c2-4ede-9dd6-64f0039f2d27	2020-08-20	2020-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134401	594592OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	113938	507893	56c06136-cfce-4951-9c2b-b7fe543ff9d6	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134401	594592OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	113938	507893	632c890b-9054-44f7-96a6-85458e658663	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	134401	594592OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	113938	507893	a690e698-58bb-43e9-aab7-3b892e3725d0	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134401	594592OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	113938	507893	04608b4c-782e-4604-a939-3e21a67e896f	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134401	594592OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	113938	507893	a0e8aeb7-3688-4247-8037-ce88bb90fd03	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	134401	594592OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	113938	507893	6098268b-3910-4873-86ff-98d109aa719f	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	134401	594592OW	NL12	OW	2020-08-14	09:08:00	113938	507893	3a55eb8d-4698-4cc8-b83f-7db4977aa965	2020-08-14	2020-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	5N9717	594924OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119226	497157	ba11177b-2507-4d53-aa2a-80e65b00dfb5	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	594924OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119226	497157	5c27255d-31e9-4d24-8c92-4c86c1ede769	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	594924OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119226	497157	f5cef325-cc53-492f-9ab3-92a26e660e42	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	5N9717	594924OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119226	497157	2157ca1c-de7b-4bf8-965b-157550ca7b6a	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	594924OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119226	497157	0b33982b-0703-44b7-bb0d-24dccd4d2e57	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	594924OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119226	497157	ef91ba1b-6f9e-4c61-ba85-793783f7323a	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	5N9717	594924OW	NL12	OW	2020-08-18	09:08:00	119226	497157	c25de82c-ceff-4009-82db-1a3a08d612c5	2020-08-18	2020-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	517073	594931OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125058	492749	190b3d01-b191-4e45-bd9a-7fa274d0c8f7	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	517073	594931OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125058	492749	069153a4-ffd2-4d8b-a8ab-0547889046c5	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	517073	594931OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125058	492749	30f6d464-fead-4b06-9ffe-2943502e250c	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517073	594931OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125058	492749	3959d43e-36b6-4019-b2ba-ddf0800351e0	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	594931OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125058	492749	7b2b894f-cdb3-4ae7-b6a3-b20bc80be927	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517073	594931OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125058	492749	fca2d73b-6ac0-4e87-badb-31edf7259ba5	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	517073	594931OW	NL12	OW	2020-08-18	10:08:00	125058	492749	600c6d11-37da-4227-863a-1262d7b8841f	2020-08-18	2020-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	594888OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129820	501345	f031d47b-f410-4a3c-abd5-0eb304c26d23	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	580206	594888OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129820	501345	519d8791-41b2-4ec2-a90e-dfe24162ae63	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	580206	594888OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129820	501345	7eb6fcc6-000d-4915-b6f2-aca9ef1cfc47	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	580206	594888OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129820	501345	5c65f31a-c9ae-434c-bd5e-6e3f2fc99727	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	580206	594888OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129820	501345	6f70b8e6-6d5c-4670-aea6-12393f527029	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	580206	594888OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129820	501345	8b30f2ab-5e44-46d6-85c3-e5eeb15c72da	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	580206	594888OW	NL12	OW	2020-08-17	11:08:00	129820	501345	46dc2f51-d847-40d9-92e5-4ab55946b9ad	2020-08-17	2020-08-17	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517058	594623OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	129800	489300	fd2722d7-fa2b-4b15-a874-9ca82b348a24	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	517058	594623OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	129800	489300	3db6c111-510a-4658-8672-c99bc6e6c0ab	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	594623OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	129800	489300	7d4d94eb-ed43-4019-93cc-50cf431fadcf	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	594623OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	129800	489300	7a9b320c-ecf7-4326-a5cd-f0e0d00b894a	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	517058	594623OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	129800	489300	e505b6a7-de82-4a18-8ccc-966aecf0a82f	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	517058	594623OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	129800	489300	638604f1-0d77-411f-a8aa-8fa70f6a1f0d	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	594623OW	NL12	OW	2020-08-14	11:08:00	129800	489300	6d5cbd17-5cc0-4f2e-acde-eba6e2f9c101	2020-08-14	2020-08-14	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	485307	594671OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	114664	509998	a1f82bc0-5f63-4e37-b54a-227dd7c39ef3	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	485307	594671OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	114664	509998	65feebfb-7606-470b-931e-a74b1194e9b3	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	485307	594671OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	114664	509998	57a45dbf-9845-4bb3-9741-e4017879a0fb	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	594671OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	114664	509998	883dad9b-0158-4285-92fe-8113c183921a	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	485307	594671OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	114664	509998	71e7a6bb-4e69-4c7d-b191-51bd6eb59690	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485307	594671OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	114664	509998	b3fde17e-2a68-4f95-8a6b-0e047b1f1375	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	485307	594671OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	114664	509998	19262624-3c61-498c-8a24-1bf87511f90d	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417007	594675OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	112779	513485	e7a85a67-a594-4ba4-ac23-ae3b01dade5d	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	594675OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	112779	513485	0822c256-6476-40f9-9c38-11e0226307b6	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	594675OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	112779	513485	e1a687e2-c645-489c-9032-91fa1e70f817	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	417007	594675OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	112779	513485	d0aadd40-2909-411f-ba1f-5761b517a01f	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	417007	594675OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	112779	513485	423c5aff-893d-4e94-bf9d-74268aaa1886	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417007	594675OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	112779	513485	d059903e-6481-4ced-9042-a64ecf6b3c50	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	417007	594675OW	NL12	OW	2020-08-12	08:08:00	112779	513485	5660c517-40d1-4760-bb16-f91525a78a28	2020-08-12	2020-08-12	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	447001	594589OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117439	506156	66cdd211-3be6-49d3-a715-5a7ed1c4ca2c	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	447001	594589OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117439	506156	f0eb3cc0-ce00-479d-8f41-d56c79003355	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	447001	594589OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117439	506156	d70a4a71-c8cf-4605-b6ba-fbb760d9d31e	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	447001	594589OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117439	506156	1e0a7f95-801f-45ae-ae5a-d51636bb3ecd	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	594589OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117439	506156	7b25688c-c722-4570-ac54-7ff5888d12c5	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	447001	594589OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117439	506156	b0e9db59-b27f-49d4-92b2-525c0c6c4ff2	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	594589OW	NL12	OW	2020-08-14	08:08:00	117439	506156	c84e9879-a6ec-4f92-b0fd-8bb05b88ffc6	2020-08-14	2020-08-14	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	5N9707	594878OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128852	495050	aa25e7a9-2419-460a-aead-15f792e7a207	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	594878OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128852	495050	382f200b-c044-4ce4-adb1-d9db0c7b2b62	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9707	594878OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128852	495050	94c8f2ae-0a38-4665-b91b-ce0316ee9464	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	594878OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128852	495050	31896cfb-6940-4761-a079-0a1a246da04a	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	5N9707	594878OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128852	495050	fb1a7b43-4bd6-416a-8fee-8417325721f9	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	5N9707	594878OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128852	495050	9ea72645-fb55-4261-b1bb-68fa1ddee6fa	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	594878OW	NL12	OW	2020-08-17	09:08:00	128852	495050	be3e2e69-c063-4016-aed1-5f4afdbc50ee	2020-08-17	2020-08-17	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	STHW44	595418OW	NL12	OW	2020-08-21	09:08:00	115012	517603	4337e541-c65e-47ed-be7b-4247730d5a3e	2020-08-21	2020-08-21	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	595418OW	NL12	OW	2020-08-21	09:08:00	115012	517603	978d8a00-73a4-4a09-a660-0b6b79ce881d	2020-08-21	2020-08-21	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	595416OW	NL12	OW	2020-08-21	08:08:00	115389	516833	8eb12123-e47f-40e3-9277-3e66ce54caa5	2020-08-21	2020-08-21	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	595416OW	NL12	OW	2020-08-21	08:08:00	115389	516833	7f94a913-1c85-45ec-b8b4-0889b9d8d97e	2020-08-21	2020-08-21	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	426001	596872OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110867	507899	cbd66d61-bb1d-4f2f-8d65-3c12757edb16	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	596872OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110867	507899	09cf9243-af56-4532-b12a-3ef399196ccd	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	426001	596872OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110867	507899	b0e5ccdc-d801-40d6-ac0f-a5827f0247e9	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	426001	596872OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110867	507899	813f1229-6287-4050-aa94-a6bd3cc21a2d	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	596872OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110867	507899	a5d9bc31-a3b5-4ace-bd79-be0f4a98ad94	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	426001	596872OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110867	507899	087243bb-a247-4730-81a6-57f02d0f6263	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	596872OW	NL12	OW	2020-09-09	08:09:00	110867	507899	60f4f471-0f6e-4504-a4ba-233a4cfbd250	2020-09-09	2020-09-09	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV007	596888OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	105960	505128	0effd43b-2564-41ad-a54c-7c7519f78ee2	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	596888OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	105960	505128	662e85d1-39fd-453d-b53b-883c503443c2	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	BDV007	596888OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	105960	505128	b6e15342-ca3d-406a-8795-156ad154f3bd	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV007	596888OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	105960	505128	5f32823d-30ae-4612-acf3-9819573c8b3b	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	596888OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	105960	505128	286c8d3f-c9db-4dc8-afbe-ddbe41ce6ca1	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV007	596888OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	105960	505128	48cb9209-aba6-4af1-91c2-0dc9cdcf637c	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV007	596888OW	NL12	OW	2020-09-09	11:09:00	105960	505128	72acc7c2-0bb1-4549-b77e-b1a561d163ab	2020-09-09	2020-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	596963OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128767	511621	914913f9-4036-4613-8a7d-3b4b1f9b99ef	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	505001	596963OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128767	511621	dae81803-08b2-4ed8-b29e-cd5f80475679	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	505001	596963OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128767	511621	1044a6ed-a2e1-4a81-9e08-0bbf621778e1	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	505001	596963OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128767	511621	209077ca-e1a0-4266-b9ab-dd1ffac278fc	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	505001	596963OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128767	511621	5a0e34bf-6b76-4f4f-98d2-37838477420b	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	505001	596963OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128767	511621	76e74293-8202-4ff3-97e9-6ee1d694b511	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	505001	596963OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	128767	511621	21754913-3cee-4625-a0d4-0b9b9da8855a	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	5N0101	596968OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130898	509619	3e152d2f-c6df-465b-a5e4-6c1076c1be3a	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N0101	596968OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130898	509619	ee7a3893-12e2-4866-a6a2-ee2a8423b298	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N0101	596968OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130898	509619	7f5b4539-c52a-49b7-921b-ec43109733b3	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	5N0101	596968OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130898	509619	4ebeb154-b261-49be-aca0-72a630085c97	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	5N0101	596968OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130898	509619	b9eabb09-ab40-4efb-89fc-c610d5d79b0c	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	5N0101	596968OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130898	509619	67702d8f-dfb5-4b81-85fb-6b6eaee4de85	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	5N0101	596968OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130898	509619	37714eb6-6f48-4319-a32d-8633e8ee92fe	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	670126	596910OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	144588	526605	cc4ec419-1653-4955-a850-da19696120e1	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	670126	596910OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	144588	526605	22792b77-ae50-4a1b-8e67-060cfd9f28d0	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	670126	596910OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	144588	526605	abc393e8-9dec-4b49-9521-ec8f9c91825a	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	670126	596910OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	144588	526605	18c41d8b-20f0-40a0-a07a-9076af1fe3ec	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	610003	596915OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	136252	516540	cac04645-d0f7-40e4-b70c-1305fab448f7	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	610003	596915OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	136252	516540	9e234a50-3e6d-4209-bceb-6f561d057cbe	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	610003	596915OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	136252	516540	632810c6-b934-458e-b9c3-d78f3d2eb22b	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	610003	596915OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	136252	516540	7b9f5e9f-53bd-4997-9a22-ecbeb7828665	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	610003	596915OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	136252	516540	9a04caec-73cc-4219-816d-15329985bc69	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	610003	596915OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	136252	516540	268f2f1b-6e45-4096-b80e-a64fac29c34f	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	610003	596915OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	136252	516540	d6a9bab9-cbd5-4768-8452-995136ac6237	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	612001	596916OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	135960	516410	009f183c-dbef-4056-9c2b-b6aadc531671	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	612001	596916OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	135960	516410	fa8c3e0d-b8ef-4f9a-9421-c7b397452694	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	612001	596916OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	135960	516410	f72d1272-46c9-4cee-a1e1-704fb5830869	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	612001	596916OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	135960	516410	d246e81e-c7d1-4ebc-8369-bc0159f2e24b	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	596916OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	135960	516410	b9bb0b03-447e-41c4-a6c2-1fceeeed613d	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	612001	596916OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	135960	516410	dd3f6eaa-2306-451a-a24c-193cf5c69205	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	596916OW	NL12	OW	2020-09-11	11:09:00	135960	516410	b34a0746-13f9-44f8-9997-64990f09c2ff	2020-09-11	2020-09-11	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	517017	597942OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131949	495128	9e26c0ac-b370-452e-b2b7-392db3f04c85	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	597942OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131949	495128	8c2b302a-31dc-464c-94bd-0dc0439cf7b5	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	597942OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131949	495128	2abaa381-4bd2-4bf9-8a2b-d7644eb4b056	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	517017	597942OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131949	495128	fcd86be7-aafa-46d8-8e92-9bb536dbe132	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	597942OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131949	495128	36c4fbde-c976-4ec4-b4d1-bd0320460510	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	517017	597942OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131949	495128	41ea1a7e-f4e2-4841-9904-9be879a7c0d5	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	597942OW	NL12	OW	2020-09-25	08:09:00	131949	495128	38d350d9-9b18-4cf6-b986-ae3a71383404	2020-09-25	2020-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	184201	594177OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	119143	526334	b4d01a44-1d95-4b78-97f5-5c699bb9aa20	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	184201	594177OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	119143	526334	457eda7f-9d86-4d6d-a422-33c13750f7bb	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	594177OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	119143	526334	389dbf30-7571-43a1-a286-77a0d786e81a	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	594177OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	119143	526334	880a5beb-15a8-4d1a-bac6-e09d1591438e	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	184201	594177OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	119143	526334	52aee041-ce25-4bdc-905c-671a49a8a3a5	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	184201	594177OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	119143	526334	d4923d16-8ecc-4ca2-9237-3080978f8494	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	184201	594177OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	119143	526334	0625bc68-4515-4513-874b-4ec420d14647	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	596962OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	127943	512032	2729cd2a-69be-478a-afaa-017180c713ae	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,8
NL12	501004	596962OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	127943	512032	b8d20539-aaa2-44bb-b85f-5b15502c1a5b	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	596962OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	127943	512032	e2640588-68c3-4c78-b9cf-7c1cd40d210d	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	501004	596962OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	127943	512032	c294968e-f511-4571-861e-ace96b9efb9b	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	596962OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	127943	512032	7cb6b92c-437c-46ea-b065-5569c86beea3	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	501004	596962OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	127943	512032	54b20e6f-29e3-4f2a-b0f2-fd939028fbb1	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,7
NL12	501004	596962OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	127943	512032	d51b96d6-a096-4abb-9bb6-b64f54def019	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	596967OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130549	511166	06020a40-793f-40a2-9068-30228de04c19	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	596967OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130549	511166	a1d58eae-e98f-4033-9de5-e243b972e4f6	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	503001	596967OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130549	511166	1eb795ad-6e6d-4643-9cd0-93ab0e3cfdb2	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	503001	596967OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130549	511166	d64f18b9-4d93-42b0-8ac5-206d414618f3	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	503001	596967OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130549	511166	7021d8bb-c453-4b83-b67b-08da4e46f35a	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	596967OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130549	511166	ec36d20e-b83a-4285-9b24-2c1274ece6ec	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	503001	596967OW	NL12	OW	2020-09-10	10:09:00	130549	511166	76b60acb-40d5-4a69-8e11-b3b2495a20da	2020-09-10	2020-09-10	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	570201	596966OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	130077	510658	6b7ba354-f43b-4c79-992a-9d183549feef	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	570201	596966OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	130077	510658	793d4fa2-bf8d-4b0a-b23a-ef4b74cc3b00	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	570201	596966OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	130077	510658	34767835-8650-4fb6-8dce-d479739ee1b6	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	570201	596966OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	130077	510658	eb8cbfff-9054-4990-b841-ed0aa8fdbba3	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570201	596966OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	130077	510658	42be15db-1412-4084-93d1-0f03fe107142	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	570201	596966OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	130077	510658	9046bd50-b582-43ec-8c64-8ac016698092	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	570201	596966OW	NL12	OW	2020-09-10	09:09:00	130077	510658	e74f6523-1239-49af-a218-59ff4eb47cdc	2020-09-10	2020-09-10	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	670126	596910OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	144588	526605	25605dcc-1a97-4557-9d5b-b89a42e2cae2	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	670126	596910OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	144588	526605	61faead9-92ea-43d6-828e-b26577a44c91	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	411001	594257OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	108507	517326	5d0ec877-8d68-47fc-a702-74b0d98a1dcd	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	411001	594257OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	108507	517326	0d5baec8-ae58-4de1-9ecd-d67baba7e8b0	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	594257OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	108507	517326	67a9051b-b7a4-4796-9bc3-80168fd3a805	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	594257OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	108507	517326	a9365c71-e7af-45fe-8aef-cf7d375bd314	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	411001	594257OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	108507	517326	b502ed8e-39e1-4610-9135-9ba83d069589	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	BDV007	594500OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	105960	505128	262d51a3-49a6-4b77-a4e8-167879dcc706	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	594500OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	105960	505128	d373ca68-44ad-4319-b39f-548a0e736cc6	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV007	594500OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	105960	505128	157361af-fd74-4eb3-a70f-3654db7832ae	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	594500OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	105960	505128	af59f37c-14f3-4914-9fa6-81b048467a93	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	594500OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	105960	505128	1f2b7e58-f069-4b91-a706-eda7090e3672	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV007	594500OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	105960	505128	ed2407e1-2e44-44cd-afad-8ad407c34cb7	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	594500OW	NL12	OW	2020-08-13	09:08:00	105960	505128	ae3b9156-c1e4-42a7-8738-7459aea838af	2020-08-13	2020-08-13	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	5N0101	593862OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130898	509619	bcb579c4-2435-4c3e-9c5b-a598b9288e39	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	5N0101	593862OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130898	509619	4c7e40b3-a9f0-4744-92bc-b0954ce22ba2	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N0101	593862OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130898	509619	8f3d2ce8-eae5-43eb-a2fd-2957eb281c07	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N0101	593862OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130898	509619	68727c9b-d888-4c93-a854-f7ca2019b17a	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	5N0101	593862OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130898	509619	9ad180ba-6d5e-4d88-8832-99d9dfe636ec	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	5N0101	593862OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130898	509619	ac1661d4-8f7c-425e-8069-9c5056bc5a58	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N0101	593862OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130898	509619	d1074033-8d73-45c9-921f-9aa2e767bb59	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	135101	594265OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	111565	519417	f717c0a1-73ee-4671-87fd-e549c82ad9d3	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135101	594265OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	111565	519417	1f3eafe6-d7e9-47c8-9c42-79c283a7695b	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135101	594265OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	111565	519417	59a6f482-635c-4efd-85ad-4cdd267157ee	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135101	594265OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	111565	519417	abd65e6f-9f39-4113-a197-57b67d3814ca	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135101	594265OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	111565	519417	bb2f806a-c6e5-4a6b-9b4a-478124d4a1b5	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	135101	594265OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	111565	519417	d282b799-632e-4db1-b0e4-13d662d0e7f8	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135101	594265OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	111565	519417	fb274619-be80-47ca-a2a2-2c61982aaab8	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135105	594270OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113165	522790	97b9a119-5053-4345-a04e-810146bfc4a6	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	594270OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113165	522790	31ccfd25-3f25-413d-bbbf-f567e60ff75c	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	594270OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113165	522790	16c7c544-1554-47a5-bbf8-a9f3e2741c2f	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	594270OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113165	522790	a5a9bdf3-6fce-4f2d-a28c-2da2943099ee	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	594270OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113165	522790	6ee5fc16-6326-4349-97ff-6d0abe7ea63d	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135105	594270OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113165	522790	c27ba80d-dbc4-425d-b129-21c4bb003b86	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	596910OW	NL12	OW	2020-09-11	10:09:00	144588	526605	c6a0e4af-a72f-4943-bf4d-d9ccc1a98492	2020-09-11	2020-09-11	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	119202	594254OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	107129	513686	7ee70f8d-0fc9-48a7-8b21-eca8f761ab5b	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	119202	594254OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	107129	513686	66d36d49-e372-45c5-83e8-52082a5afb05	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	594254OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	107129	513686	5616ef0b-7c3a-41f5-aa04-3439a50bf8a4	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	594254OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	107129	513686	a7968ea2-0d13-42b2-9a76-437cedc6f4b3	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	594254OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	107129	513686	e281d42c-fa67-4e7a-ac2f-385a97dfd351	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	119202	594254OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	107129	513686	1c9ca727-6953-496f-8807-04fd7b07ffa0	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	594254OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	107129	513686	97172dde-0d3e-4ff8-b62d-d051a7241d5b	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540013	594583OW	NL12	OW	2020-08-14	07:08:00	121938	507155	d5060487-6c8e-4308-9e35-8265ea01bfd0	2020-08-14	2020-08-14	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	540013	594583OW	NL12	OW	2020-08-14	07:08:00	121938	507155	98fa7223-d645-4934-89b9-36c562a69c89	2020-08-14	2020-08-14	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540013	594583OW	NL12	OW	2020-08-14	07:08:00	121938	507155	b4a5d0b3-f710-41e8-8587-68b939ac8df1	2020-08-14	2020-08-14	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	540013	594583OW	NL12	OW	2020-08-14	07:08:00	121938	507155	b8c2b757-e74c-4b49-9350-21326b769ecb	2020-08-14	2020-08-14	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	540013	594583OW	NL12	OW	2020-08-14	07:08:00	121938	507155	c766d7ed-d974-4714-85b9-cfb3c4952f73	2020-08-14	2020-08-14	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540013	594583OW	NL12	OW	2020-08-14	07:08:00	121938	507155	f7375010-8c1a-4815-b27c-c5261c7af6b4	2020-08-14	2020-08-14	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	594583OW	NL12	OW	2020-08-14	07:08:00	121938	507155	dfd2fa4b-ecf4-4138-8a2c-76da38ab3740	2020-08-14	2020-08-14	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	505001	593857OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	128767	511621	b2e5aec4-d6af-4d28-a407-603b6650fcb0	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	505001	593857OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	128767	511621	d8061889-4ed4-4a13-8fb6-dd7ba51e9f14	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	505001	593857OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	128767	511621	369493e8-0f9d-481e-8602-8c9449f794cd	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	593857OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	128767	511621	dcd4619d-05b3-4c6e-97d4-ad8b2fd2adb7	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	505001	593857OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	128767	511621	60a01c5f-ab38-42e5-bbad-91c2c8cd2bbb	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	505001	593857OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	128767	511621	eba6b545-1416-425e-a31c-006307a1e7c1	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	505001	593857OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	128767	511621	8b809adf-7dd1-4168-9a60-1a0f79e21e5a	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	594257OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	108507	517326	820f784d-91eb-44ba-a023-fc064dfc73ae	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411001	594257OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	108507	517326	e62f7b17-ef23-4641-acb4-43e46cde5fc2	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	594270OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113165	522790	657c5a1d-aa5f-4b3f-8be3-d69fa9b39539	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	125202	594272OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	115910	520809	17a52adf-5a18-4a0d-9c91-1de956f9da1e	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	125202	594272OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	115910	520809	a98e562d-0305-4a9e-9b5a-96e9839b49e0	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	125202	594272OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	115910	520809	980eb637-0f73-4377-8f75-d3bb6b10bc42	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125202	594272OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	115910	520809	0249a06e-8e67-45cf-b8d6-f1f0de45b4b6	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	125202	594272OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	115910	520809	31ab1516-4b34-45bf-9a9b-91c2422890a2	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	125202	594272OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	115910	520809	7bb9a12b-8fe4-43d2-80fa-050ff9815266	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	594272OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	115910	520809	05ac0abf-e88c-4e87-8faf-3eaac63c2ebc	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	427001	594485OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110871	506944	5f92e365-b3ef-468f-bc69-cf2bca9077d5	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	594485OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110871	506944	caabd436-5842-4eee-9e93-3a6d2e4f8c27	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	427001	594485OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110871	506944	e1291262-745f-420a-8992-4e2bb70b66a5	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	594485OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110871	506944	94d742f0-b3aa-4f76-8298-95a48a0799ae	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	427001	594485OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110871	506944	9ae62b15-35ea-4056-8573-1101f2410192	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	427001	594485OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110871	506944	a64df3fb-ecba-4a1d-bce5-12061c291306	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	427001	594485OW	NL12	OW	2020-08-13	07:08:00	110871	506944	189bda95-f2d1-4855-91a3-4ebff4ebab47	2020-08-13	2020-08-13	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	594505OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	106809	510750	54c1c8f3-9bee-4543-bc85-155fc21c03d6	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	594505OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	106809	510750	c9f43f0d-8995-4afe-9065-f2f650e74d3b	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	423008	594505OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	106809	510750	a98beff4-7b1b-474b-a2ed-ed3446fd3a05	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423008	594505OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	106809	510750	d3119c6f-9aef-4ff5-a6c2-a0049be0f719	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	594505OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	106809	510750	144d125d-8664-4346-9f85-0b7d4e81da71	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423008	594505OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	106809	510750	d4048a9b-056e-4f82-9b33-902f4784fb91	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	594505OW	NL12	OW	2020-08-13	10:08:00	106809	510750	f3d8bbd1-f3b3-4e04-84f1-c4fc4eb6983f	2020-08-13	2020-08-13	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	406001	594267OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	110930	521560	8798a30a-c391-41ac-b98d-1510858f5a3e	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	594267OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	110930	521560	4253f194-a58e-472a-a55a-64dc0a0e2f9f	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	406001	594267OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	110930	521560	2cf9a75e-14cc-4aad-9622-9d9ae8ebce58	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	594267OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	110930	521560	01b085fc-c5e8-48ec-acc4-f6c5a713c417	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	406001	594267OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	110930	521560	46017ff2-d28d-4403-bc60-af491dbf5e58	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	406001	594267OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	110930	521560	7bd0e3c0-d083-46d7-bf62-2ce88488a696	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	406001	594267OW	NL12	OW	2020-08-11	11:08:00	110930	521560	3dfff2a7-e238-4d57-8be1-ec96be9d2dc4	2020-08-11	2020-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	593757OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	144588	526605	525aa0e1-0684-430b-94c3-043682cb00e2	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670126	593757OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	144588	526605	5d67d94d-2ecb-4276-b148-334b54070a8b	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	670126	593757OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	144588	526605	6f8ae2a0-1530-47ac-b5ac-7fcb2a8346ed	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	670126	593757OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	144588	526605	d9fdb87b-e677-47bb-ad13-6b92e49bceae	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670126	593757OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	144588	526605	02cddeb3-c960-42fc-932b-b613ced4ed8e	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	670126	593757OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	144588	526605	325d4a0f-6c50-4a63-ab80-ee9ba1b1b6da	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	593757OW	NL12	OW	2020-08-05	11:08:00	144588	526605	125178e6-98f8-4f4b-8e32-fd57e79c863c	2020-08-05	2020-08-05	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	119201	594255OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	106323	515379	5dc9863c-6106-4cce-87a9-2e4fd9ddee44	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	119201	594255OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	106323	515379	f2567b6b-8818-4c3f-a85d-b1e53ac67be7	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	594255OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	106323	515379	1278bf53-791d-4700-a1b4-476be7f581a4	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	594255OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	106323	515379	05956b04-2969-4258-b5ff-3943b9750fd9	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	594255OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	106323	515379	fdb114fe-9ba1-425b-bc7f-a4f5d0c793a0	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	594255OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	106323	515379	915e8757-5691-4f4f-82e4-b2eb379a8ad1	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	119201	594255OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	106323	515379	c85f38d7-818d-463f-884c-56f51baab63e	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	375111	594269OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113034	523200	f582471c-39d7-4e13-885e-ba32eb8492d2	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	375111	594269OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113034	523200	cf97a3ef-472a-4b16-83b0-81e5bc0cc9f8	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	594269OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113034	523200	1df6a5d5-dbd0-4b9b-84b6-83f3c7ab95e4	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	594269OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113034	523200	9b128f69-6bfd-46f1-8f24-efd193cb282b	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	594269OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113034	523200	21f75e1e-b155-4900-91bd-7fba2447f1fd	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	594269OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113034	523200	45bcdf6f-bd6e-42fb-aefa-6fa90813fe24	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	375111	594269OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	113034	523200	ad07f314-09a2-474f-82a5-b6a1767415bf	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	426001	594484OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110867	507899	2f58eb60-9804-4187-abb7-00b5fabb161d	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	594484OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110867	507899	a11af551-d393-4622-b4ca-8a12164fad55	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	426001	594484OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110867	507899	b1e568f1-dfb6-464d-9b95-63cdcb2d211f	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	594484OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110867	507899	43582802-bb29-4226-9ebc-e14633d6548d	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	426001	594484OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110867	507899	41fbab1e-df04-4461-bd20-7baf1268f35e	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	426001	594484OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110867	507899	852050d7-2368-4141-948b-ee60fe4ef81e	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	426001	594484OW	NL12	OW	2020-08-13	06:08:00	110867	507899	d5666022-b4c5-42dd-a732-d5a5948647c2	2020-08-13	2020-08-13	06:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570201	593860OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	130077	510658	181898e3-cbd9-4eea-8af9-dfa707f121eb	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	570201	593860OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	130077	510658	31d5521b-6260-4c52-8010-a56d1ded5c73	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,1
NL12	570201	593860OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	130077	510658	86ec4b63-deb0-4c22-b29f-b80b576aa0e8	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570201	593860OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	130077	510658	ada448b1-71c6-4068-8570-83c0dbce79a2	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570201	593860OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	130077	510658	ed4abc77-87d8-425e-a918-c02e22b618b3	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	570201	593860OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	130077	510658	13c25019-4408-4549-b41a-aa61461584d9	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,5
NL12	570201	593860OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	130077	510658	fedfe597-d185-48af-83e2-9307231cdb5e	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	084001	594179OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	124054	528072	2133e031-d348-4426-835e-faad31dd2b59	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	594179OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	124054	528072	b5b302a7-3399-4ad1-a2f6-09549f6410c9	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	084001	594179OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	124054	528072	3d99b670-f173-4455-975d-c663ab59b719	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	594179OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	124054	528072	ae8970c1-35a1-4731-830e-310765342524	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	594179OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	124054	528072	26197749-2825-4811-95fe-0416d9647eda	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	084001	594179OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	124054	528072	abb3669e-d327-449f-99bb-09377beddcde	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	594179OW	NL12	OW	2020-08-10	06:08:00	124054	528072	dd0e9c1f-f731-4c04-8bac-b8470128c732	2020-08-10	2020-08-10	06:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	119203	594258OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	109677	515603	c2dfd2df-1cea-4ae6-abef-a276558b951f	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	594258OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	109677	515603	7eabdb45-6bfc-4bdf-a3eb-c50f6e3555bb	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	594258OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	109677	515603	6cf85fd5-3e0e-4f1d-97b6-1095793fa156	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	119203	594258OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	109677	515603	9d3faf0d-0cc2-43a5-a129-7c8b382e5612	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119203	594258OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	109677	515603	da4f9b2e-2058-46c3-b877-4b6cbcc3ca38	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	119203	594258OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	109677	515603	eb3feead-ad35-4640-8c7a-de16ab280df3	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119203	594258OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	109677	515603	f82eacc2-3c05-41be-a4e6-f5fb3fe2c566	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	107301	594259OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	110171	516883	495a5d8e-18f5-4b09-bd2f-cb0ab1e1a2f2	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	107301	594259OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	110171	516883	92e706b8-48a6-4631-ad19-a9d6570933fe	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	107301	594259OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	110171	516883	8ae52361-418a-40ce-a5e0-afb698be8045	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107301	594259OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	110171	516883	f7c1e13f-294d-4a98-91e9-802e805ad79a	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	107301	594259OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	110171	516883	e39f8683-4ee9-431d-859a-e8400c28dfe4	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	107301	594259OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	110171	516883	f4ce3045-7314-4370-abad-33c87d08b765	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	594259OW	NL12	OW	2020-08-11	09:08:00	110171	516883	6cb08117-5a61-433f-a804-30b84a8e373a	2020-08-11	2020-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0807	594260OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	110792	518070	ae38cc53-e78c-4c57-8b3d-ad9cc4cb0d25	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	4N0807	594260OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	110792	518070	345e0bd1-51de-477d-ac72-394e2c52dfc8	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	594260OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	110792	518070	22068857-858b-44e3-8880-170007f47c4c	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	4N0807	594260OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	110792	518070	fed31b2f-005f-4f26-aecc-f0ba6f46ed55	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	594260OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	110792	518070	170a5f05-67eb-4702-8196-6ae4362cbfac	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	4N0807	594260OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	110792	518070	caa6a9fc-899d-445d-81e4-930f9a6f45e2	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	594260OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	110792	518070	4913b07a-6b56-463e-8697-93f27df4f421	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	380103	594274OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	116100	522170	09b45847-e128-4127-a932-06a68a3b8b46	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	594274OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	116100	522170	ca0b8d96-7651-4d22-bdd0-c625de77abea	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	380103	594274OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	116100	522170	ec977f83-9038-4618-a78f-3c7c3f9f1936	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	594274OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	116100	522170	203509be-ea92-4b9e-b3d5-54df399f4a9b	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	594274OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	116100	522170	47ecd879-8d23-45d6-b8e6-d56c0b2f8bb6	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	380103	594274OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	116100	522170	1a0b4693-7f06-416e-baff-d7f380cf570f	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	594274OW	NL12	OW	2020-08-11	12:08:00	116100	522170	b1220268-f899-4ea3-9f76-8119725d6fb6	2020-08-11	2020-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	613020	594276OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	125821	519691	1a2b8aa3-98f8-4180-98d5-a883274cea14	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	613020	594276OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	125821	519691	c62d58f2-04b0-4cfb-9576-a7f9b5fa90ea	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	594276OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	125821	519691	6c54ffde-1499-4d80-bb68-8b6c8807e2b6	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613020	594276OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	125821	519691	1d66e915-e7fe-43f2-9784-b2fe076d0548	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	594276OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	125821	519691	96185570-33a9-4d7e-97ad-403487afb561	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613020	594276OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	125821	519691	73572ba5-b63c-43f0-a121-659811a9576b	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	594276OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	125821	519691	dda73920-8531-40ac-bc2e-4cd1342d1e77	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	613023	594277OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	128920	519315	48294ae7-5a5b-41d9-a9f4-4571d645b86f	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	613023	594277OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	128920	519315	f067e84e-d9b5-429c-aad9-0570cd6d7f5d	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	613023	594277OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	128920	519315	07b824f2-7dc1-4a2e-8d0d-abb57b56c2ea	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	594277OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	128920	519315	1701700f-b898-49a7-831d-b1fdcdce0b03	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	613023	594277OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	128920	519315	6675a725-240d-4abc-9a62-dd4ab3a0716c	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613023	594277OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	128920	519315	b6502837-0728-4f75-a33a-7471f70d77bb	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	594277OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	128920	519315	dc86990e-5771-433b-b69d-9148bbebf7ec	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	593861OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130549	511166	42d2fe13-4d31-4e8b-ab09-5d29d88bccc0	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	503001	593861OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130549	511166	2a7c1134-53fb-4333-ad47-76550b0d539e	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	593861OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130549	511166	f70ba55a-53a4-4ef9-985e-b41b49bba7d8	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	503001	593861OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130549	511166	7a0e80d4-0167-4ba6-b4d6-64ae59fd8316	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	593861OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130549	511166	7e7bf604-da8b-44ec-82ef-990fe2d72c0e	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	503001	593861OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130549	511166	598d09f1-c4d3-422a-838d-c50e4449d34c	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	503001	593861OW	NL12	OW	2020-08-14	01:08:00	130549	511166	a7e50654-71f1-45d3-8890-d1d01fb7a3fd	2020-08-14	2020-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	594262OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	109750	519080	a189b66a-04c0-469a-bc94-5792ac97a27b	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	594262OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	109750	519080	2ac1cbb6-b387-4b44-b46f-73df7b0bd3c5	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	594262OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	109750	519080	920575ae-77ec-4d35-b9c2-62b0c8d18d4e	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	107201	594262OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	109750	519080	fcc323a8-4d82-4b6e-8a00-945c61b15bc0	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	594262OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	109750	519080	127fbdbf-3e3f-4eda-b82d-0de68c346cab	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	107201	594262OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	109750	519080	70370726-6c35-4343-8032-fe20b19140a8	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	107201	594262OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	109750	519080	f2044e70-299b-48cd-8a4c-a90dfcc43b1c	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	594264OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	104185	521082	bcfa27b6-d903-4ee5-a958-7c024c0eec02	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	594264OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	104185	521082	72faa3fd-241f-4beb-a03c-27ee2dfaeadf	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	594264OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	104185	521082	93471f3e-9a5b-4ec0-b377-2ce68790789a	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	594264OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	104185	521082	8977805b-9ff9-4a84-9049-9124612e05c0	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	594264OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	104185	521082	d55c6c83-d1ce-45dc-9524-c5fa75437c9f	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	594264OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	104185	521082	fe27771b-f55b-4738-9204-604705c054ae	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	594264OW	NL12	OW	2020-08-11	10:08:00	104185	521082	29d65f89-cfcd-447a-8829-e3da6e578950	2020-08-11	2020-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	501004	593856OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	127943	512032	b0942e27-c5ef-4df1-9e3e-4bd3a6521751	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,9
NL12	501004	593856OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	127943	512032	bbee27b2-2170-4e70-ab45-4cf54a6acaf8	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	593856OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	127943	512032	db59aa62-a5bd-4c57-8b19-3528c305c2bd	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	501004	593856OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	127943	512032	6dbb30ac-3656-4caa-b55a-6c56d2dccf71	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	593856OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	127943	512032	4fc68874-d31e-417e-be44-774bbf1bdf2b	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4
NL12	501004	593856OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	127943	512032	f5813655-f6b5-41e0-b1f9-3549a9e1a0c8	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	593856OW	NL12	OW	2020-08-14	12:08:00	127943	512032	b165d065-a4d2-4aa6-b314-c6e2b58ef128	2020-08-14	2020-08-14	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	087001	594275OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	123977	523432	357bfe7d-59f3-4667-ae94-eb20f8fedc67	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	594275OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	123977	523432	9d36d7e1-6a39-416a-af81-e1e37c52ae91	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	594275OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	123977	523432	cf1ec646-48d0-4e1f-b6dd-3f137e49c2ec	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	087001	594275OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	123977	523432	0ec14e14-d10c-4225-b4d5-f0626cb49b5c	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	594275OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	123977	523432	54b6de86-908f-408c-9b16-ff7c9b29cb0e	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	087001	594275OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	123977	523432	18899f02-0f48-4c9e-9a4f-0d8af7ecdc2c	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	087001	594275OW	NL12	OW	2020-08-11	01:08:00	123977	523432	fef65ce2-609d-470b-a1c3-ca4007d5d356	2020-08-11	2020-08-11	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	600388OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121470	494928	3f658a4d-6d7e-44bc-a0bf-88b3556bd213	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	534019	600388OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121470	494928	2a6c461e-c40b-4090-8679-cba60fc53cb9	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	534019	600388OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121470	494928	d655c0cc-25c6-4b94-9fd5-b1b18ab00732	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	600388OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121470	494928	e8ae3e68-b1c3-4186-8d4d-11889a942e47	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	534019	600388OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121470	494928	04f1192a-55be-4f7b-8fa5-2413800c4b0e	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	600388OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121470	494928	310e6b7d-452e-4068-b9e7-f500d4655bb3	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	534019	600388OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121470	494928	77dcc226-2ddf-4c39-947a-fbc6c50bbe7a	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9003	600435OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	106450	503921	29b37701-cf10-4e25-9ba9-8a16c8d53a0c	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	MM9003	600435OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	106450	503921	7a076b96-d306-49a3-ba00-54c13a90755d	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9003	600435OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	106450	503921	e6bd5569-e5ee-4bf2-be83-09ba0d111ec0	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	533007	600390OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121610	492185	72b835d2-bd9d-4633-8c56-31dfa14300df	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	533007	600390OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121610	492185	2f4b4eb4-2332-461c-83a4-479d6300c34a	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	533007	600390OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121610	492185	2c554a51-3340-4948-8ff8-6bbaaf5bdadb	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	533007	600390OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121610	492185	49b60bbd-2c06-4252-b843-c779adbb9068	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	533007	600390OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121610	492185	37131332-0778-4911-a981-7c18de290660	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	533007	600390OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121610	492185	8c7fb02c-35fb-46b1-8768-358554b7a73f	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	533007	600390OW	NL12	OW	2020-10-20	11:10:00	121610	492185	9bb1d865-9032-4e37-8997-5765d33ffac1	2020-10-20	2020-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	MM9002	600436OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	106128	504016	20f5211e-dea7-4fb1-b4d7-98cc3ce0c241	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	MM9002	600436OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	106128	504016	6ee3ccd2-2ecb-4c82-878e-97c10187edcb	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	MM9002	600436OW	NL12	OW	2020-10-20	07:10:00	106128	504016	09c06635-d007-451f-a9db-19dc37fb1508	2020-10-20	2020-10-20	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517069	600395OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124049	497326	2da79b50-6a19-48fe-8b27-d13188278c0b	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	517069	600395OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124049	497326	ea377de9-caa6-4240-b4e2-29d502334ea5	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517069	600395OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124049	497326	3d83467e-2c68-440c-b19c-cf9cd2f788c7	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	517069	600395OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124049	497326	9f994365-58b1-476c-af1a-f3586e485453	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	517069	600395OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124049	497326	d3507a6c-09e8-4e66-bbe6-fa950fb60d19	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	517069	600395OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124049	497326	9de4a647-896e-46be-abe1-58a9fd2c227a	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517069	600395OW	NL12	OW	2020-10-20	12:10:00	124049	497326	d489c925-6637-4b5e-98a6-56521aab01a5	2020-10-20	2020-10-20	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	446003	599136OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	115760	505460	538d07a2-53c6-4168-ae1d-d6e8a8826ff2	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	446003	599136OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	115760	505460	e20aeee3-0af2-4b1c-80ec-24f2cef8eb31	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	446003	599136OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	115760	505460	2d087fd6-a040-4d07-8840-93eaa9c7d42f	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	446003	599136OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	115760	505460	918a70af-fd6a-4091-93d9-e6a1860c6a32	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	446003	599136OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	115760	505460	3bdef035-546d-4d4b-b4b9-985f8bba4df8	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	446003	599136OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	115760	505460	34003a08-22f9-4fa6-8bbb-9061e83319a3	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	446003	599136OW	NL12	OW	2020-10-20	09:10:00	115760	505460	266146bb-5a0a-4a7c-b7df-42540654d30c	2020-10-20	2020-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	001007	580368OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	110915	505175	e24eb10b-dd7b-48eb-9e04-9f0c4931eb5d	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	001007	580368OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	110915	505175	72a5f61d-c7be-43f3-be05-3135c3d06477	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	001007	580368OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	110915	505175	c21c0795-cd71-45bd-b142-84bd63999d16	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	570201	580332OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	130077	510658	0a47e66c-36de-47c3-bbd1-253e3d6186df	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570201	580332OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	130077	510658	4ba5b725-40ca-4fdd-b6de-b6ddfca25a1e	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	570201	580332OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	130077	510658	41ee858c-81bb-49c1-a87b-811a44ede371	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	570201	580332OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	130077	510658	33b97f67-e06d-4ea2-bfb4-ca0cb59af0a5	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	570201	580332OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	130077	510658	c7c40121-54ca-4762-b54f-50f8b2ded7f3	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	570201	580332OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	130077	510658	6aa8eff6-14dd-47a0-b536-682d259a8622	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	570201	580332OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	130077	510658	99432841-c592-4284-a17a-ff671409af91	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	001003	580367OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	112000	508000	4c8e85cf-3366-4a40-b789-a4c8ddc5f10f	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33

NL12	001003	580367OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	112000	508000	47986691-2cc2-44a7-a838-7baed0a46fb8	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001003	580367OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	112000	508000	2a1230fd-6aec-4abb-88e4-e34a538bfe8e	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	001003	580367OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	112000	508000	b0406895-f56a-4d15-9270-bcd6c2d12a61	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001003	580367OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	112000	508000	9a6b587a-4cda-4cdb-aad7-0cdc97d41afc	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001003	580367OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	112000	508000	720da4d1-f7b0-41bb-af6c-ed6aea750233	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001003	580367OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	112000	508000	64bdd930-ef0e-41eb-9e77-4b6794e03e82	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	088001	580403OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	115046	527147	52259a2b-70cc-4322-8ead-35926e915216	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	088001	580403OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	115046	527147	f655f6ef-f918-4548-8644-a31338df080c	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	088001	580403OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	115046	527147	c57116c2-5221-4a41-9d32-d8a4e809466b	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	088001	580403OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	115046	527147	24c71b81-757d-471c-972b-c631df16c9d7	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	088001	580403OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	115046	527147	3fc98752-41ea-412f-afce-07ae12b81486	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	088001	580403OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	115046	527147	571556e9-b514-42e0-b44c-b1aee2602729	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	088001	580403OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	115046	527147	f86ec364-e449-4b1c-a1e8-e1908f630232	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	187202	580408OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118370	527200	598d7e3f-bb41-4c5c-ac8c-eec4db775ca5	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187202	580408OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118370	527200	da2762d3-e72c-41d8-828b-09ed0d078cdb	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	187202	580408OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118370	527200	0ec949fb-c478-4543-a4bf-862e90c156ee	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	580408OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118370	527200	2ec978bc-a3a0-48ff-b0c7-68bd637767f2	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	187202	580408OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118370	527200	0fc89de6-4f22-4d53-ac02-c31e2d8e7f11	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187202	580408OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118370	527200	eb31ad92-1b99-45d9-ae47-aa21f363c72b	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187202	580408OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	118370	527200	e941a84a-ceb9-4337-ab7f-1e0a4fd560d2	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW25	580374OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115169	517942	dd3b2d40-6ab0-4f41-ac39-4f9b338eb7b0	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	580374OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115169	517942	eb90fa3f-5894-4c4d-a8a2-3d6401b3d5db	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW25	580374OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115169	517942	e6cda79b-fa4e-4793-936f-cd3ec7529854	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	580374OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115169	517942	37283c2c-97e6-4b2a-bfdf-376546ceabab	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	580374OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115169	517942	6371df3d-e331-43ab-a07b-5fe338c9a7c9	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW25	580374OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115169	517942	6fedcc4b-997e-49b2-a93f-7a2498de3bed	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	580374OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	115169	517942	bc4466c2-79f0-435f-861a-5207e74ece18	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	504001	580330OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	129300	511740	e2788da0-b23e-4ba5-aa24-5c85105cbd0e	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	504001	580330OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	129300	511740	2feacdac-c394-42c8-a37d-b3f2c0f9573b	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	504001	580330OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	129300	511740	91bb23d9-c4da-4a9e-b94c-fff8deaf6046	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	504001	580330OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	129300	511740	4969e451-7f76-4fa1-8b38-9e83c7f87258	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	504001	580330OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	129300	511740	82739f86-9ddd-4978-9c33-bd46a778a6cb	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	504001	580330OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	129300	511740	aacbdf96-d02c-40a0-9192-9e00189b30fd	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	504001	580330OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	129300	511740	ec70c615-416d-43a2-aa09-498f5e4f1a43	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	104302	580331OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	128557	509797	d1fdb412-f235-42ce-ab2f-ffedf9b1cf7d	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	104302	580331OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	128557	509797	6159b9bd-da11-426a-9697-c4800cc45f1b	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104302	580331OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	128557	509797	96b9901e-a428-44c5-aa21-95744e2a0021	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	104302	580331OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	128557	509797	d02c371d-66bb-4dad-86c3-62aa6edaa8ca	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104302	580331OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	128557	509797	ec6aea9c-4805-4bb3-ba41-561226e58edf	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	104302	580331OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	128557	509797	aecd1591-cc8b-4200-a311-98cb9e3d99f6	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	104302	580331OW	NL12	OW	2020-03-11	09:03:00	128557	509797	87ecd1f6-f001-4d9f-85f3-af98e1d0034c	2020-03-11	2020-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	570107	580338OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	128303	507922	bda3eeb6-1a98-4830-ba0c-b3172669a73f	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	570107	580338OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	128303	507922	2c6e6003-a211-45a4-8ed9-0c4d22f46350	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	570107	580338OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	128303	507922	5dff0686-80f5-4d34-8253-0119f67d049c	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570107	580338OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	128303	507922	99ad1ebd-a694-4db6-8612-dfdc4e2c74fa	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	570107	580338OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	128303	507922	eb6e5957-c735-4c86-afd5-7bcca2d2f9f1	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	570107	580338OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	128303	507922	db375e99-cc41-4c54-940a-5b1c72292365	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	570107	580338OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	128303	507922	aa5a17d2-a706-41f8-90f2-505c4625e2a1	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	104303	580340OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127086	506838	ee47a1ce-613e-4b7c-91a2-9d3ad7272419	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104303	580340OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127086	506838	b47d4712-9667-4f72-85e4-6eb1119967d3	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	104303	580340OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127086	506838	04aa9716-7b09-4962-adcc-9e5c0590e5d2	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104303	580340OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127086	506838	38c93d3c-cfaa-4f5f-9cf7-5cf6f7eedc37	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	104303	580340OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127086	506838	b8dfa3ae-8f10-4883-aec4-adffaa87e305	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	104303	580340OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127086	506838	d93e7c66-b4fb-4c5c-9168-5fa512cdbe1f	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	104303	580340OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	127086	506838	606b90fc-5ba9-4972-97df-0a7cdc979a30	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	442002	580369OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	113418	505478	0cb47a15-fee6-43d8-9625-36b92a9b968d	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	442002	580369OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	113418	505478	4676f48c-c62c-4a2f-aca9-ce084f2bfe01	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	442002	580369OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	113418	505478	98541f1a-9343-46de-a451-2715ac1dda99	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	580369OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	113418	505478	1bf4dede-e14f-4ea1-957e-5f0a4aaca206	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	442002	580369OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	113418	505478	6691585c-8c04-4ccc-8d74-cc895d9d1a88	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	580369OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	113418	505478	e2a21ede-36ed-4fa7-b99d-4305c1ec1602	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	442002	580369OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	113418	505478	c2f92004-6513-4565-9898-1f5cf511f7ad	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	116102	580398OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	110520	532780	3cc64258-ba38-4cc8-b95c-73f2111a2bb3	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116102	580398OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	110520	532780	075c7310-d15b-4fa0-bd42-41f3cbadde70	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	116102	580398OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	110520	532780	fb170a56-16aa-406e-8f74-4a97f02fe8e1	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	116102	580398OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	110520	532780	78d13bdb-279b-4ff2-8377-a1cc0db21e53	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	116102	580398OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	110520	532780	2c7995d1-3537-435e-a27c-bfb089e6b621	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	116102	580398OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	110520	532780	f29315ee-5960-42b7-91d6-edbc9426e22f	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	116102	580398OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	110520	532780	b43d4970-3734-44a0-a560-abc5fed3d565	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	505001	580329OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	128767	511621	66cd0e5e-04a6-4410-8d92-1fdf448b0186	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	505001	580329OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	128767	511621	2cf787f5-21ae-4273-a37f-6d43158dfa9d	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	505001	580329OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	128767	511621	45033406-89d4-48a5-8f22-7bf0db262f8f	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	505001	580329OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	128767	511621	42a6bbd3-a2f4-478f-af8a-45475d3a99a3	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	505001	580329OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	128767	511621	f5824b61-b698-46a7-94e0-13f5fe7ac821	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	505001	580329OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	128767	511621	e471ffe6-7b94-4422-b65b-2bb05d4c9195	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	505001	580329OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	128767	511621	88caa594-982e-47d8-8191-2fdaacc8b83a	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9713	580335OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	129760	508279	aa176bf5-9ba1-4b9b-b6f3-9fb1ff961333	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9713	580335OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	129760	508279	e9e28481-16f3-4912-9841-36a478a180c5	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	5N9713	580335OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	129760	508279	52a8f30c-7a80-4dbf-afee-e9d0efe8d85f	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	5N9713	580335OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	129760	508279	efa9ae28-d048-4d58-92d1-004915c3f878	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9713	580335OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	129760	508279	bb0c074f-0fc6-46ac-972c-941d20f4a84a	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	5N9713	580335OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	129760	508279	e8635634-3942-4bb4-8b02-87b1f446faab	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	5N9713	580335OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	129760	508279	f1e4f5b7-009a-4287-8a13-59825b033d9d	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146402	580342OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	128473	503902	c5d8b677-abe1-4aff-866c-0368bc37c04b	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	146402	580342OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	128473	503902	f95845b0-7b78-477c-8cd5-9dd948638bdf	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146402	580342OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	128473	503902	cdf4f826-6c13-4cd0-b179-573fa48dea68	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	146402	580342OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	128473	503902	36db1e50-2e55-42ab-b203-cd249711995d	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	146402	580342OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	128473	503902	f9d411f7-d8f4-4b3a-8f95-9440da0e581a	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	146402	580342OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	128473	503902	aa21e439-cdbb-47f7-ae6d-4ec02a9d4b7b	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	146402	580342OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	128473	503902	d80e1f0a-8147-4949-bb72-c9e84d932183	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135201	580390OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	109660	524699	b9d3a822-a6c2-424f-96f7-ebefba158a57	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	135201	580390OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	109660	524699	3d163add-e85e-4412-bc5b-abc912c25cf4	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135201	580390OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	109660	524699	178d976e-ff24-4a61-a40f-77b9d56d6164	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135201	580390OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	109660	524699	9dae75bc-a162-450f-a1b7-fd3d90ae97ff	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135201	580390OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	109660	524699	8b5b1833-0b10-4145-bbfe-876bfef02bc6	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135201	580390OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	109660	524699	b63cb10c-ddc1-4db3-b9e6-07a9025cac6a	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135201	580390OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	109660	524699	94920797-282b-4bb9-a2cf-d0d2e7ac7a60	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	613015	580323OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129790	515357	62c3eba1-8735-48ac-befa-345a8db781b8	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613015	580323OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129790	515357	47fa8c45-108e-4f30-b805-750af7e3f448	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613015	580323OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129790	515357	3933b508-8bc2-4dab-add5-5bb6467e92b1	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	613015	580323OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129790	515357	52348631-d2b2-4e08-939c-14756467fa0c	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	613015	580323OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129790	515357	63506473-b921-463e-a6b7-0647256b9bc2	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	613015	580323OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129790	515357	28710854-d56c-4e89-a89c-ac4f09a4d863	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	613015	580323OW	NL12	OW	2020-03-11	08:03:00	129790	515357	ef570135-3d0f-45b9-8dbd-df91b76ad1e1	2020-03-11	2020-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N0101	580334OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130898	509619	af6eabab-eac8-4f6e-8130-0ab132cf3c4b	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	5N0101	580334OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130898	509619	0315fbe5-7f51-4a93-80bf-6ad3a075b97b	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N0101	580334OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130898	509619	1fb059d5-607a-4efd-bebe-d39106e11114	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N0101	580334OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130898	509619	bcb73577-2a2c-4fea-875c-ec381d507516	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N0101	580334OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130898	509619	27bd10dd-b2b9-4ba2-b20e-867ac3794d88	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	5N0101	580334OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130898	509619	c994155e-3b4a-45fe-8af6-be09cbec99e5	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N0101	580334OW	NL12	OW	2020-03-11	10:03:00	130898	509619	b4a8d970-5cb2-4457-95b8-615da0eee6cf	2020-03-11	2020-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	405002	580389OW	NL12	OW	2020-03-12	08:03:00	109410	523291	05cb3410-c5ca-4e82-b34b-40e14cc2a268	2020-03-12	2020-03-12	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	405002	580389OW	NL12	OW	2020-03-12	08:03:00	109410	523291	6ff45c44-4168-4cd9-87c3-41c249ccc855	2020-03-12	2020-03-12	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	405002	580389OW	NL12	OW	2020-03-12	08:03:00	109410	523291	7a754933-ded9-4d13-924e-40c21905ce46	2020-03-12	2020-03-12	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	405002	580389OW	NL12	OW	2020-03-12	08:03:00	109410	523291	257c5981-ada4-4625-b939-41e57e9d575e	2020-03-12	2020-03-12	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	405002	580389OW	NL12	OW	2020-03-12	08:03:00	109410	523291	063ad3d4-567a-46d7-a5b3-8e006821e195	2020-03-12	2020-03-12	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	405002	580389OW	NL12	OW	2020-03-12	08:03:00	109410	523291	6a20cd9c-b7e8-4bd1-b8d5-66d17c98adb6	2020-03-12	2020-03-12	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	405002	580389OW	NL12	OW	2020-03-12	08:03:00	109410	523291	44f75022-6abf-445d-905c-65eaf0596d49	2020-03-12	2020-03-12	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135202	580391OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	107224	528090	722abd49-5190-49ac-9f04-78fa36828ecc	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135202	580391OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	107224	528090	27e0e13c-c774-4891-bed7-eff153daabb5	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135202	580391OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	107224	528090	0e1b6981-4a38-402d-a793-967e244717d2	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	580391OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	107224	528090	3a11b24c-dc91-4950-9240-c4a630451924	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	135202	580391OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	107224	528090	df984b7f-7b2c-4343-9a19-ed12a3ee97a1	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	135202	580391OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	107224	528090	cf41a61d-e7f5-41a0-93d9-f705617f3452	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	135202	580391OW	NL12	OW	2020-03-12	09:03:00	107224	528090	93cfa8c5-2080-4cf0-ac5a-3442d5ae9ded	2020-03-12	2020-03-12	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	580407OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	121580	531510	ad00fe3f-7336-4528-ba8e-92aa93b3da72	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	184501	580407OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	121580	531510	d8561cc1-54ee-4dee-bcaa-529f2e614cc2	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	184501	580407OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	121580	531510	15f2a34e-2831-418c-8e4a-9155ac431ab0	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184501	580407OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	121580	531510	03babe03-506f-4911-b200-bf94c256ea35	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	184501	580407OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	121580	531510	9047241f-f8ae-46b2-817f-3f71b0842a08	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184501	580407OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	121580	531510	8b48199b-fcae-4655-8b88-1939a73c41e4	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	184501	580407OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	121580	531510	cdc9a7e3-e822-4fe8-a156-98c892c9e2aa	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135301	580394OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	107392	529862	705e8e32-a728-4e9e-96d5-e3dbd3f7817a	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	135301	580394OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	107392	529862	3656619d-8c31-47fc-9a40-1ab6683d98d2	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	135301	580394OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	107392	529862	7c300888-42ca-4c9a-b1c8-3fc666c678ae	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135301	580394OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	107392	529862	410b1265-ff5f-4e88-a775-e822305fbded	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	580394OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	107392	529862	4045ebfa-b052-4a9c-b056-9514d0b538ff	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135301	580394OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	107392	529862	3ea2687f-3e42-47a1-afbe-953118cbd0a6	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135301	580394OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	107392	529862	0a231a31-f431-4f66-8bbe-dd9b0ae3e79a	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	146401	580343OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	131476	502686	569a9287-1ff6-4adb-aa7e-cabfe1a0bc8f	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146401	580343OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	131476	502686	74abd25e-44ce-41c3-977e-d3926ac1b863	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	146401	580343OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	131476	502686	5dbe88a4-f76f-43c8-8668-158f64db9b55	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	146401	580343OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	131476	502686	55596e6a-14cf-408a-8118-7ef15aa49cbf	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	146401	580343OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	131476	502686	19053120-8f92-45f9-b32b-390ad3edf9f5	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	146401	580343OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	131476	502686	1c506f93-d0e3-413a-b331-14113802330f	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	146401	580343OW	NL12	OW	2020-03-11	11:03:00	131476	502686	c1df2687-6381-4bf4-ad7a-671b95d59425	2020-03-11	2020-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135302	580399OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	109149	533460	07bf4a93-943d-46c1-b406-aa3aeb9e083d	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	135302	580399OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	109149	533460	625d2285-f77b-4920-9414-eebbb53e7ec6	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135302	580399OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	109149	533460	93152293-1036-4866-96f5-7e958748ca2d	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135302	580399OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	109149	533460	68b2cde4-05a8-40b9-b58f-e3c378932a2e	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	135302	580399OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	109149	533460	49a9fd22-9aa8-48a0-b2ae-5d0c42cdcbde	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135302	580399OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	109149	533460	225a0899-c454-44cf-aa47-58b639ade255	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	135302	580399OW	NL12	OW	2020-03-12	10:03:00	109149	533460	2dca0b3e-ffa3-493d-8a07-f356292c978b	2020-03-12	2020-03-12	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	187103	580402OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	114371	529297	0af3a9c2-fd9c-4195-b8cf-157ccf4045fd	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	580402OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	114371	529297	375111c8-bbec-4405-a7c0-a7e33b7ab9be	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	187103	580402OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	114371	529297	f86664c3-6475-4ac1-8f66-81e895fa78fb	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	187103	580402OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	114371	529297	f5e30c4f-5de6-403b-86ee-2128524822be	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	187103	580402OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	114371	529297	ab01876a-e3db-498a-8529-cdc08adf9866	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	187103	580402OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	114371	529297	fff966bb-9a62-4d56-a48a-c17a47ecca2f	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187103	580402OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	114371	529297	33f19319-d495-4150-8b66-3a97acf4692a	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	084001	580410OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	124054	528072	51b0707f-bb59-43c2-b4a3-9985d787ab28	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	580410OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	124054	528072	417e127a-a562-4fb6-9b25-9c1c4d9cad3a	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	084001	580410OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	124054	528072	98dc1f80-5eee-4624-a70c-706238c7d526	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	580410OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	124054	528072	c820b474-fe0c-48fd-9666-a3eb9a1d3392	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	580410OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	124054	528072	68f72ba4-42bd-43ad-a406-59d6d5b43bef	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	084001	580410OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	124054	528072	60964ea8-554c-4177-85a5-810366f88dcc	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	580410OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	124054	528072	545fc5d8-a255-4063-88d5-ec206840e70f	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	302011	580405OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	117176	533416	4b884c32-26cb-4dbb-a76d-be2c05116e8d	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	302011	580405OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	117176	533416	e874499a-2ae9-46e3-a64e-cb0acb46b5a0	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	302011	580405OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	117176	533416	89806722-d5ab-425e-b172-52f28d1f3490	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	302011	580405OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	117176	533416	095ebbd0-306e-4e93-96da-675bfb539d2d	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	302011	580405OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	117176	533416	8de4c846-9928-4229-9cbe-768e5f8ac830	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	302011	580405OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	117176	533416	4e7823fa-51f7-4cf2-bb30-d33859ca099b	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	580405OW	NL12	OW	2020-03-12	11:03:00	117176	533416	2ba97c45-bf6b-4483-a79a-99bf6521866b	2020-03-12	2020-03-12	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	580409OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	119143	526334	386fba4a-a75f-4ea4-8f7a-cff43870f1ac	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184201	580409OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	119143	526334	4af20c7d-a4d0-4136-96db-7663ec758551	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	184201	580409OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	119143	526334	b58155e6-08d4-44bb-b8d2-11f14d4f1087	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	184201	580409OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	119143	526334	56e64a1f-4a75-47ab-8aaf-22604c4cae92	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	184201	580409OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	119143	526334	31a2bb8e-85f4-4d3e-8a1d-734b8b5b1293	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	184201	580409OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	119143	526334	47fea1b9-7efe-49ab-b044-cc335a2425f5	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	184201	580409OW	NL12	OW	2020-03-12	12:03:00	119143	526334	b484a5d4-55ea-4985-879c-60ec5ad81276	2020-03-12	2020-03-12	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	533007	582133OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121610	492185	f3ec8071-8f10-4fee-8c86-180a28198e6c	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	533007	582133OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121610	492185	6df16d79-ac4f-48b0-a258-bbf3e0c1b7a1	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	533007	582133OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121610	492185	7a2e2e76-5b24-43bf-b7d3-1971acf50a35	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	533007	582133OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121610	492185	97df6694-065f-4b06-aa57-485f38a9d0f8	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	533007	582133OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121610	492185	da2374ec-4186-4501-a982-d64d6376c5ac	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	533007	582133OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121610	492185	73efad32-693f-4536-b065-5d7a23f962c3	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	533007	582133OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121610	492185	f03b734a-f269-4484-9994-6203a3a9c542	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	582127OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121448	499075	b53b1fa5-ca4a-45ad-999c-3a91a88c38bd	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV039	582127OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121448	499075	dfb14a35-e6e5-4779-95da-0d0a8e5c16d9	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV039	582127OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121448	499075	32ac5363-134e-4059-8f16-12465dbceb36	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	582127OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121448	499075	50defe93-b469-473c-b7d3-8f02497c8fe8	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	582127OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121448	499075	a500aaf4-b28b-4271-844e-66cd0cb802aa	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	582127OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121448	499075	9f11be8a-4aa5-4e3c-882f-4a1ebee1b35f	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BDV039	582127OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	121448	499075	d9c6cf09-33e0-4b6a-81ed-f65f8471cb4d	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	531005	582128OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	119982	498973	94cbddb1-e98a-457b-8815-3f32d7c486ba	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	531005	582128OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	119982	498973	9b803151-c1d0-46d5-bda0-55f908d606a2	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	531005	582128OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	119982	498973	9f5e8919-17cd-4401-b025-6a4b33d75efa	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531005	582128OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	119982	498973	7c9af2fa-a678-4cff-8a36-9840bd80dfb8	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	582128OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	119982	498973	31ad7e05-7b2a-44f7-95fc-05b4bd7350a5	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	531005	582128OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	119982	498973	35b469e3-76d2-4cc1-873e-b9c79bf89aef	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	582128OW	NL12	OW	2020-04-07	09:04:00	119982	498973	b2227387-d21a-4148-be42-1d0b68b39241	2020-04-07	2020-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	534002	582132OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121676	494347	d94deaaa-00d8-446e-ab2a-ef0016e5be0a	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	582132OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121676	494347	dfd48028-a74b-45db-aa0c-15eb3e9bf7a7	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	534002	582132OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121676	494347	ed02bc4c-a0d2-467e-9044-6e63ca515598	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	582132OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121676	494347	7f2be4f9-30b7-4784-a329-519724b95b9a	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	534002	582132OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121676	494347	646d81fb-d1ba-4b15-9c17-8a460ced53b8	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	534002	582132OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121676	494347	d9bce496-79fb-4474-b588-1a11b78fccfe	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	582132OW	NL12	OW	2020-04-07	11:04:00	121676	494347	51ea90ee-de9e-4e86-886a-2abfcedcbbf0	2020-04-07	2020-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	PAWR14	582015OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	127513	534777	6fc76019-a354-4494-bcdc-eeaf68b4322a	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	PAWR14	582015OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	127513	534777	32548212-d3a5-48e6-8689-d34f0c0825f8	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	PAWR14	582015OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	127513	534777	3b08e708-884e-4764-a84f-0cbd29165bcc	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	PAWR14	582015OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	127513	534777	5b3e7bd5-e515-4bc1-a67f-bb28ba61dff7	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	PAWR14	582015OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	127513	534777	791a1b6c-b85d-4fbd-a460-13128640c51d	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	PAWR14	582015OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	127513	534777	427dfaa5-9b32-450d-953f-22999bc0254b	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	PAWR14	582015OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	127513	534777	87153907-d2ac-42b5-9ce2-0e537526c185	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	801007	582033OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	114727	559091	25e8620d-aef6-49b2-92a3-eba66cf1cf5d	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	801007	582033OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	114727	559091	712438a3-4c27-4312-9754-654c556a524a	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	801007	582033OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	114727	559091	8593eca6-769a-4007-9ee0-aa00edc9efb9	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	801007	582033OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	114727	559091	c541f08b-206d-4a04-9f8a-633746ec3e7f	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	801007	582033OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	114727	559091	f35eb263-e871-49d3-84e4-5968d1d5a7db	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	801007	582033OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	114727	559091	9580fe10-464f-4b50-9a62-0658cf4b6fb7	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	582033OW	NL12	OW	2020-04-06	09:04:00	114727	559091	6292fdc2-d582-4d3c-845f-559e49672499	2020-04-06	2020-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	458001	584317OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	111714	494280	e3072629-8d7e-4b81-902c-f48a4c06985d	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	458001	584317OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	111714	494280	3cf93ca4-ca67-457f-bae5-8e8664dc878e	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	458001	584317OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	111714	494280	d257db7b-371e-4bf5-8926-09b6a9664684	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	458001	584317OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	111714	494280	e29f2374-6c14-438e-9964-c618d2659637	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	584317OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	111714	494280	da9e08bc-8f53-4823-aa20-46db0631bf5f	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	458001	584317OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	111714	494280	c86d75bb-227c-45b1-ba8e-aaaa5fa1098f	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	458001	584317OW	NL12	OW	2020-05-05	10:05:00	111714	494280	22b7acca-ef9b-4e69-9ce3-e529ed16c76b	2020-05-05	2020-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	475111	584305OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	109760	501029	f920886b-cddc-43b7-92d6-9a750607654d	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	475111	584305OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	109760	501029	b01e26a2-f669-4c02-affa-ee741485b512	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	584305OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	109760	501029	0030eb1d-0104-4007-bc69-989d3783186b	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	475111	584305OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	109760	501029	c45896f6-36f3-4b37-912f-bc261597efd1	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	584305OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	109760	501029	1806ee65-0ea6-4656-8436-a2e18abe5c15	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	475111	584305OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	109760	501029	317867c1-2544-40ee-8ae4-d87ae1b7fdfa	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	475111	584305OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	109760	501029	dd0cd660-62f8-4b91-9bfe-8123c0cf0394	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	432001	584312OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	105474	497836	4f9c25bf-3b2a-4e46-93dc-2317c3eb5ecf	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	432001	584312OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	105474	497836	e1df2a32-85d5-43b8-b46a-75db4473ea5e	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	432001	584312OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	105474	497836	a1f74fd0-d6df-4cab-99db-ee2290ca4dfb	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	432001	584312OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	105474	497836	b6cbff65-6365-4222-ac2b-700657c5c2f8	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	432001	584312OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	105474	497836	590e7ed8-13d9-4b13-b2ce-cef9fe5f56e5	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	432001	584312OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	105474	497836	aecce1bb-6275-4d7a-8ad7-871c8b444a50	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	432001	584312OW	NL12	OW	2020-05-05	11:05:00	105474	497836	85440388-61b0-4366-bfa2-e940ae644051	2020-05-05	2020-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	517017	583592OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131949	495128	3a9046c5-4fbd-424a-a851-6b37b6935e8a	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	583592OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131949	495128	6ab8608a-73be-4afb-b3ac-cd3741b55fb0	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	583592OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131949	495128	ff4e4b04-4e49-4f7a-8fe7-df4682c66c7b	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	517017	583592OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131949	495128	47bf0a72-7b25-47f1-83ad-8b10d6a40746	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	583592OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131949	495128	fe77889a-2daf-409d-9ab2-66e478165b2c	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	517017	583592OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131949	495128	282ff60d-74be-4aa5-b73d-c24c171ceb38	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	583592OW	NL12	OW	2020-04-23	08:04:00	131949	495128	2bc23844-94f7-47a7-a898-d9e24416644e	2020-04-23	2020-04-23	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	5N9714	583389OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	128824	497864	de266587-3133-4704-9b68-be76da197f8b	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9714	583389OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	128824	497864	e560b00d-875c-4391-a7ab-3a11a9903b63	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	583389OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	128824	497864	ed7428ea-b539-4e43-aa61-0b0165d297c0	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9714	583389OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	128824	497864	f1dd86a2-e629-4f2b-bfbb-1241e1fef9ea	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	583389OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	128824	497864	90d8d5f9-ec7f-4b82-a2e6-f30e44170997	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9714	583389OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	128824	497864	6cd2992e-6859-42ff-9b6c-ba404d685f00	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	5N9714	583389OW	NL12	OW	2020-04-22	09:04:00	128824	497864	c33fa32d-ae8f-4b32-ac05-1af950c72cf6	2020-04-22	2020-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	583676OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	111876	502649	23346120-ea88-41a0-a006-dcf31ad26237	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	583676OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	111876	502649	d67c40c8-c34f-4401-a326-6d11c1fd34f2	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	583676OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	111876	502649	331e347f-0ae2-48a6-b7a8-e4695189d6a9	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	583676OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	111876	502649	de864f15-7bcd-41ed-8f28-2f5dc4c7bbaa	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	583676OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	111876	502649	d3c27f60-ca87-4715-b058-519d209d8fc8	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	438011	583676OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	111876	502649	1ccd758f-99d7-4da1-b227-e2926a168fa6	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	438011	583676OW	NL12	OW	2020-04-24	10:04:00	111876	502649	e19d50fc-c687-4140-aff9-356c82fd0a5e	2020-04-24	2020-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	583997OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121470	494928	7f639612-a1fa-4342-8f77-054a00997206	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	583997OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121470	494928	cfdf07f9-6181-47e0-bd43-756d52d37516	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	534019	583997OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121470	494928	49eb6ecc-f4fa-44e7-aad3-727bdfb3d654	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	583997OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121470	494928	6ac30a29-39e2-46c6-95db-7084484faf08	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	583997OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121470	494928	9d4b2d3a-7523-4b89-8532-82bd4c83c3e1	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534019	583997OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121470	494928	227ed75f-f6fc-49cc-9937-08ee0a073e07	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	583997OW	NL12	OW	2020-05-01	10:05:00	121470	494928	32a9e94a-40d1-46a9-979a-a23ca2e89a55	2020-05-01	2020-05-01	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	431010	584306OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108260	500500	50a0dcdb-5c9c-45c4-8313-6b9deffbb275	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431010	584306OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108260	500500	367f881e-141e-4395-bdff-0eb36f6f4cc9	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	431010	584306OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108260	500500	abd46440-6b58-487e-823a-f9e485c144ed	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431010	584306OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108260	500500	b9d70b1e-2ee8-4ae4-9f7b-7485823200e2	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	584306OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108260	500500	baea01ec-9baa-422b-b438-774357ca2b02	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	431010	584306OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108260	500500	0b98a9df-6f6a-477d-82b5-519cd6b4274f	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	431010	584306OW	NL12	OW	2020-05-05	01:05:00	108260	500500	64ec5784-b452-45bc-842d-b6b87599a171	2020-05-05	2020-05-05	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	584602OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	127513	534777	f295d95d-95cf-4e07-b232-c5188a36cb94	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	PAWR14	584602OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	127513	534777	3747213d-b606-4225-bba8-c7c73b3bd081	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	PAWR14	584602OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	127513	534777	7018a7f7-1be4-4176-ba3a-8933e32d6c30	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	PAWR14	584602OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	127513	534777	e0a9fcb1-a870-4b57-9c9c-bed4797421d7	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	PAWR14	584602OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	127513	534777	1a5d7c19-f3d3-48a0-af13-38eaea7b18a4	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	PAWR14	584602OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	127513	534777	c0df9860-7547-4a6f-80c5-524ef5caedd0	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	PAWR14	584602OW	NL12	OW	2020-05-11	08:05:00	127513	534777	1407d9c8-8c94-45c7-9732-901c6c95f753	2020-05-11	2020-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423012	583674OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	109900	509800	7ccf4e72-1e33-4513-bf2c-b88ac668ec6d	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	423012	583674OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	109900	509800	b3554d1f-5d84-48f9-a3a0-73c78b078303	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	583674OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	109900	509800	16fd6627-62c4-4a66-b327-0280920db82b	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	583674OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	109900	509800	aa091324-1cda-4a61-a090-89af0dd448f0	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	583674OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	109900	509800	797df1b2-cde2-4b64-8eb8-ba75720e2d09	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	423012	583674OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	109900	509800	60c91c81-c060-47bc-b6ca-7fa717c9d5ff	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423012	583674OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	109900	509800	2c1c8a83-8f7d-4fae-91ac-87ca270fd23d	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	583675OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	110050	503800	a3d2dff9-c7fc-44ee-8f16-efc1223870f9	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	583675OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	110050	503800	960085ee-ede2-422f-9bec-14204b56f7c1	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	431025	583675OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	110050	503800	09ddc2b5-abdd-4d1e-92ba-db2f8bdcaffc	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431025	583675OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	110050	503800	9cb1d463-f824-421d-b92d-94953bc5e7f8	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	583675OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	110050	503800	50e0b321-697b-44ba-851e-23bfdcf5c61a	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	583675OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	110050	503800	c3bf0198-5e92-43e1-9839-8cb01e9f7c48	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	431025	583675OW	NL12	OW	2020-04-24	09:04:00	110050	503800	9538bbba-d24d-438c-a737-8daa0ed40c5c	2020-04-24	2020-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	517037	583678OW	NL12	OW	2020-04-24	12:04:00	129900	493259	6dbc69d8-6bfd-473d-b58e-b708f4bc8cc9	2020-04-24	2020-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	583678OW	NL12	OW	2020-04-24	12:04:00	129900	493259	0c13f4b8-79db-4029-95b6-226fc74ee66a	2020-04-24	2020-04-24	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	517037	583678OW	NL12	OW	2020-04-24	12:04:00	129900	493259	9d075a04-c008-4bae-a5fd-bac46a6a081c	2020-04-24	2020-04-24	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	583678OW	NL12	OW	2020-04-24	12:04:00	129900	493259	beba64f0-a25d-4b09-be01-74243961f7d7	2020-04-24	2020-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	583678OW	NL12	OW	2020-04-24	12:04:00	129900	493259	77d01ebc-64c4-4890-aa0b-be070550340f	2020-04-24	2020-04-24	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	517037	583678OW	NL12	OW	2020-04-24	12:04:00	129900	493259	54760b41-48f8-4e66-b476-4ff9d899f986	2020-04-24	2020-04-24	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	517037	583678OW	NL12	OW	2020-04-24	12:04:00	129900	493259	c1b50b99-fefa-45ee-bff8-9c290c9e3ed2	2020-04-24	2020-04-24	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	584006OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124561	499186	efb64f4d-f619-4d2f-9c9d-eecfea04897e	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	584006OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124561	499186	6e3b78e4-767a-403b-b353-5ac898f3451c	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	584006OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124561	499186	063ea7f2-f064-4693-8903-6e6186406590	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	519003	584006OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124561	499186	2b14a7da-4836-4b82-a47f-ca7312e2ab01	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	584006OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124561	499186	ac25cb44-d6ff-458b-aa70-c5b854b4dd74	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	519003	584006OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124561	499186	a0de9df3-2822-48e2-91f4-00c7ab862812	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	584006OW	NL12	OW	2020-05-01	12:05:00	124561	499186	a766a44b-409e-4f28-b2b4-a40673b4f79b	2020-05-01	2020-05-01	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	475104	584302OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	113097	499983	af548f8f-c846-4147-8867-4e157f1c59da	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	584302OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	113097	499983	60b53fa4-34c6-4949-8823-bb6cd1509456	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	475104	584302OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	113097	499983	289ed95d-03b1-42fc-b5b6-2c719a98f04f	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	584302OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	113097	499983	330ae1d3-820a-42da-b8fe-51f72ca99879	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	584302OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	113097	499983	1b928d66-7b85-4b8d-b8f4-2a6172c93f2f	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	584302OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	113097	499983	81a7b32b-6256-4c16-9fb8-548a39453492	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	475104	584302OW	NL12	OW	2020-05-05	02:05:00	113097	499983	3e42e954-20cd-48a3-aaad-ba09d4a2135f	2020-05-05	2020-05-05	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	423008	586943OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	106809	510750	5410ecaa-db39-4951-a181-4a92862194a8	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	586943OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	106809	510750	81ff53d3-1b84-4939-98e6-77b479a36736	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	423008	586943OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	106809	510750	bb52e54f-9797-4320-bb63-5658da3827b2	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	586943OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	106809	510750	9167f6c0-7811-419e-897d-a23c8936b1e7	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423008	586943OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	106809	510750	2db3031c-1ff6-4004-80e8-ab7f5d4540c5	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	423008	586943OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	106809	510750	0983816c-1390-485b-9d19-df5b21e253ff	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	423008	586943OW	NL12	OW	2020-05-15	12:05:00	106809	510750	639e4304-34d4-46f9-ada9-7922eb434776	2020-05-15	2020-05-15	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	586922OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110867	507899	91da4e1f-3a01-4168-9116-8b7ee93b0039	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	426001	586922OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110867	507899	e6611ef8-85f5-4292-9f0c-678e57c644c9	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	586922OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110867	507899	7416ee25-ad78-460e-ae99-eab4bb1962ec	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	426001	586922OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110867	507899	c6f1c655-1692-4765-963c-2f31d1c09359	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	586922OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110867	507899	930170a2-2500-423d-935b-d605f4a0294e	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	426001	586922OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110867	507899	49d1ad83-64e8-4e50-89f1-669b407f3674	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	586922OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110867	507899	fdf8e8f2-12ed-4c4c-86e3-411bcc967ea9	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	427001	586923OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110871	506944	520702bc-cd6d-4154-8659-8ebdb235bcd6	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	586923OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110871	506944	bbc2c9b2-33e2-49f3-b9e9-391c33bb82d6	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	427001	586923OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110871	506944	bdaf2e6d-abad-496f-b7a1-33115c0ab997	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	427001	586923OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110871	506944	44942598-b8c2-47a8-b0dd-6fed80b57891	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	586923OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110871	506944	5ae123d2-3628-4a3f-90c8-278ce5ed8d18	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	427001	586923OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110871	506944	09afdd81-6e50-434e-89c7-5668025fd6a2	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	586923OW	NL12	OW	2020-05-15	08:05:00	110871	506944	ff8427b8-fe73-4e92-96f1-fdbc81bfb14e	2020-05-15	2020-05-15	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	BDV044	584351OW	NL12	OW	2020-05-06	12:05:00	121147	496336	106e5660-719e-406d-b7af-e514d659e24a	2020-05-06	2020-05-06	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	584351OW	NL12	OW	2020-05-06	12:05:00	121147	496336	04ae9c0f-0292-4f53-8d3c-03586af49c9b	2020-05-06	2020-05-06	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV044	584351OW	NL12	OW	2020-05-06	12:05:00	121147	496336	e0247fde-767c-4d3a-9d4f-498751cd8d10	2020-05-06	2020-05-06	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	BDV044	584351OW	NL12	OW	2020-05-06	12:05:00	121147	496336	af76eda4-b25a-4565-ae7a-aa6654274de6	2020-05-06	2020-05-06	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	584351OW	NL12	OW	2020-05-06	12:05:00	121147	496336	f7e57b1b-7774-42b5-9e62-29a094a9aac7	2020-05-06	2020-05-06	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	584351OW	NL12	OW	2020-05-06	12:05:00	121147	496336	82328e27-6522-4d30-aa4f-c6515a42ac49	2020-05-06	2020-05-06	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	584351OW	NL12	OW	2020-05-06	12:05:00	121147	496336	1cc71c3e-fa9c-4425-9e95-3ea5e1d1da28	2020-05-06	2020-05-06	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV007	586938OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	105960	505128	d356ffdd-383a-47c8-8840-b874e328a7fd	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	586938OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	105960	505128	497b0498-f1c8-4a48-bee4-f6957f626f83	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV007	586938OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	105960	505128	a0964537-9231-44b1-a0d6-baba9af22817	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	586938OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	105960	505128	bdef3a60-bf20-4f1e-bb2b-2ad3b0348c94	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	586938OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	105960	505128	b42f43e5-ba21-4909-8b9a-d53317e8c214	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV007	586938OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	105960	505128	37990383-2d54-4b71-82e5-d6cf2f8df15a	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV007	586938OW	NL12	OW	2020-05-15	11:05:00	105960	505128	38fad965-debd-4570-85a5-4865c7360a34	2020-05-15	2020-05-15	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	589366OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110871	506944	4af32e07-2715-4d20-bcbe-389c3a8023eb	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	427001	589366OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110871	506944	604b1ccd-5900-4c9f-b4d6-037127fd5ad6	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	427001	589366OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110871	506944	3f8bae5d-c0a8-4310-beed-1426d0eb6db3	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	427001	589366OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110871	506944	9480be64-a093-4325-8d80-33806aee38ed	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	427001	589366OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110871	506944	47068832-46a6-4a70-ab25-768f0038679e	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	427001	589366OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110871	506944	a5173dbe-7664-4975-9622-ea222cdf0e8b	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	427001	589366OW	NL12	OW	2020-06-11	09:06:00	110871	506944	bfc44888-762d-43d8-b83d-cc917ec3f42b	2020-06-11	2020-06-11	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	PAWR14	589202OW	NL12	OW	2020-06-12	10:06:00	127513	534777	19d17797-b59d-4424-943f-5abc7d181d72	2020-06-12	2020-06-12	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	PAWR14	589202OW	NL12	OW	2020-06-12	10:06:00	127513	534777	be0e8f4f-d978-45c4-8b26-e8534c20339d	2020-06-12	2020-06-12	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	PAWR14	589202OW	NL12	OW	2020-06-12	10:06:00	127513	534777	bee4626d-e61e-4df7-81e3-337f3af6b58d	2020-06-12	2020-06-12	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	PAWR14	589202OW	NL12	OW	2020-06-12	10:06:00	127513	534777	38578ad3-4490-4059-99ac-6dc30370cc72	2020-06-12	2020-06-12	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	PAWR14	589202OW	NL12	OW	2020-06-12	10:06:00	127513	534777	ec2dfaf7-1ffb-478f-9744-f96b2edd5d0c	2020-06-12	2020-06-12	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	PAWR14	589202OW	NL12	OW	2020-06-12	10:06:00	127513	534777	0e2ad632-b0c3-4232-8773-be134689a404	2020-06-12	2020-06-12	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	PAWR14	589202OW	NL12	OW	2020-06-12	10:06:00	127513	534777	09d3e3ca-e64c-4991-ace6-b986b5b2d8b6	2020-06-12	2020-06-12	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4

NL12	426001	589365OW	NL12	OW		2020-06-11	08:06:00	110867	507899	62da01cd-b702-44f8-af47-4eb818a955d3	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	426001	589365OW	NL12	OW		2020-06-11	08:06:00	110867	507899	3d19b39e-59c1-4b4d-8134-8609a0035d4	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12	426001	589365OW	NL12	OW		2020-06-11	08:06:00	110867	507899	7d82c557-8b7b-4cad-9694-1bea5f1bc36d	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,15
NL12	426001	589365OW	NL12	OW		2020-06-11	08:06:00	110867	507899	cb09a31e-8540-414f-bcd2-01dc50df5e0d	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	426001	589365OW	NL12	OW		2020-06-11	08:06:00	110867	507899	94235c1e-8be2-4833-a1af-f86eab7a29bb	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2
NL12	426001	589365OW	NL12	OW		2020-06-11	08:06:00	110867	507899	1c0f59cc-1f9a-4d6f-9223-13ecc7f2d027	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	426001	589365OW	NL12	OW		2020-06-11	08:06:00	110867	507899	a3450b68-6db5-4972-8f6f7-01a04352217	2020-06-11	2020-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,34
NL12	BDV042	598684OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132555	500377	febbaf952-632d-45b9-8b4d-a692fc053e58	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,15
NL12	BDV042	598684OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132555	500377	ec9efeed-88fb-4e1e-9d14-a91043baeaee	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,34
NL12	BDV042	598684OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132555	500377	92f6f0f4-3ec4-452c-8437-40318bc619b7	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,1
NL12	BDV042	598684OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132555	500377	41257cac-0ab4-4330-97ba-88c24de1b491	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	BDV042	598684OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132555	500377	01f8b23d-0ef0-45ad-8224-36c83a5d473b	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,25
NL12	BDV042	598684OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132555	500377	83f8c993-1992-49a5-b57e-29496710b8d8	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	BDV042	598684OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132555	500377	1852e037-ba87-4aa2-91da-c5a30389e723	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,079
NL12	535002	598685OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132566	500348	f2e42428-84bc-455b-ae82-ae82e3a6ec8f	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,15
NL12	535002	598685OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132566	500348	de88e49d-ede4-4c20-ae52-2034991c0bdc	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,5
NL12	535002	598685OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132566	500348	1fb3df84-92cf-48b1-a122-17958a2c4ee6	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,29
NL12	535002	598685OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132566	500348	68db65ff-01b1-471b-a4c5-5c7a7e285dff	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	535002	598685OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132566	500348	8b6c1179-57e7-4ffe-b28d-d8eaec1bb643	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,23
NL12	535002	598685OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132566	500348	8d632602-a873-4845-a56e-ba5afbd5f6e5	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	535002	598685OW	NL12	OW		2020-09-29	11:09:00	132566	500348	da950caf-5410-4dc5-8786-5a90b683a595	2020-09-29	2020-09-29	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,091
NL12	675114	589173OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138612	527842	65cb6b83-fbd3-4eb7-b468-e7b19f80b768	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	675114	589173OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138612	527842	f9d71b67-a768-49a9-8894-882e13dd0f5b	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	675114	589173OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138612	527842	bf564ae7-4044-4b32-aa77-f0cdbb0ff9f2	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,3
NL12	675114	589173OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138612	527842	09a52c56-c5e3-4dfc-bce1-c34e33739e3d	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,15
NL12	675114	589173OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138612	527842	2ec10ef98-7226-491a-be79-40650a80d66e9	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,28
NL12	675114	589173OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138612	527842	5b2bd600-7bf7-4189-975d-eaaa256b6b24	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,4
NL12	675114	589173OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138612	527842	e12fd659-82e3-41bb-9ff0-a421145ab192	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,9
NL12	675114	589173OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	115824	559164	66670ebd-d77c-4543-abc6-e8ea5c49f9fc	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				6,7
NL12	B010001	689223OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	115824	559164	5a0e4fee-2b4c-4b93-b3e5-64c2baab5205	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	B010001	689223OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	115824	559164	7d5d7076-c6bb-43ba-bdbc-a882d1d3c88a	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	B010001	689223OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	115824	559164	a44726bf-1022-4dbd-91a3-5615ae7b2af6	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,2
NL12	B010001	689223OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	115824	559164	8d73ac03-06e8-410d-8432-9fba7a6dc401	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	B010001	689223OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	115824	559164	5454f585-0023-41f6-b75f-516fe2f921e	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				7,8
NL12	B010001	689223OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	115824	559164	501c9df4-8691-47a8-9954-70fab645e1df	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,92
NL12	670105	689176OW	NL12	OW		2022-12-13	10:12:00	141907	528010	27c298a8-82b7-44e7-ad9a-01ebbbb8646a	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,38
NL12	670105	689176OW	NL12	OW		2022-12-13	10:12:00	141907	528010	b57a3f27-ef30-47c7-a7ff-6795a7f587f0	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,41
NL12	670105	689176OW	NL12	OW		2022-12-13	10:12:00	141907	528010	e60a0ff2-46c8-4433-bb9e-70847ad7b93b	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	670105	689176OW	NL12	OW		2022-12-13	10:12:00	141907	528010	79e80b84-e262-4efa-91a9-891acd45fe02	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,8
NL12	670105	689176OW	NL12	OW		2022-12-13	10:12:00	141907	528010	3501c7a8-12cf-4a48-9e1d-2ad98be58281	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,47
NL12	670105	689176OW	NL12	OW		2022-12-13	10:12:00	141907	528010	b131206b-b63d-4470-8173-760092328d5d	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				1,6
NL12	670105	689176OW	NL12	OW		2022-12-13	10:12:00	141907	528010	4e6c4673-141c-4a6b-b4dc-6a444f43d441	2022-12-13	2022-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,8
NL12	675119	689174OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138710	527509	2bcc6825-ca28-4f1c-bca7-76d2d13e7651	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,044
NL12	675119	689174OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138710	527509	237ad05b-d668-47ff-a2fd-f34231f82c06	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	675119	689174OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138710	527509	740e3c09-dc36-45a5-9498-97c9846358f5	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	675119	689174OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138710	527509	9713816-2080-4b52-984a-0018498f06f	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,16
NL12	675119	689174OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138710	527509	02438632-92de-4b85-8016-37419b1bcabc	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				1,2
NL12	675119	689174OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138710	527509	f0b26727-319b-4f00-a36b-7a0820187879	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	675119	689174OW	NL12	OW		2022-12-13	09:12:00	138710	527509	2aec85be-82d0-4f99-8d99-81b92e6a0979	2022-12-13	2022-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,11
NL12	B02024	689225OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	117268	560767	0012211a-56c6-4c97-859e-1f31a462fc32	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	B02024	689225OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	117268	560767	f3a3254b-0aae-4513-8ad8-e153a6493d2b	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1
NL12	B02024	689225OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	117268	560767	dbb64390-e5b4-413b-9401-fa22506ad0a	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	B02024	689225OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	117268	560767	0726360f-0b46-439c-8250-a75bc5a90b10	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,02
NL12	B02024	689225OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	117268	560767	6befad06-a461-4140-bfc8-f29448dbeda1	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1
NL12	B02024	689225OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	117268	560767	6fe65d08-47e7-4f23-b502-9ba8b2cba493	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,5
NL12	B02024	689225OW	NL12	OW		2022-12-14	09:12:00	117268	560767	22e4a1a7-70c5-4f3e-ab59-30fba93a6c2	2022-12-14	2022-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,18
NL12	107201	690533OW	NL12	OW		2022-12-21	12:12:00	109750	519080	d0428922-2fc3-4946-9da1-38c5a62c2d0	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	107201	690533OW	NL12	OW		2022-12-21	12:12:00	109750	519080	7ba0ed09-c226-48c9-a202-07ca4167f91e	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,41
NL12	107201	690533OW	NL12	OW		2022-12-21	12:12:00	109750	519080	4b4df788-5095-450f-96c6-888e73159f82	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,79
NL12	107201	690533OW	NL12	OW		2022-12-21	12:12:00	109750	519080	abc5ebd3-4299-4b74-b273-e6cc7825e722	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,7
NL12	107201	690533OW	NL12	OW		2022-12-21	12:12:00	109750	519080	0ac222e1-a5ef-4e10-ae1a-53bd3141aaf2a	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,42
NL12	107201	690533OW	NL12	OW		2022-12-21	12:12:00	109750	519080	b3b6633d-0dca-4330-a693-93569d9944c9	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				4,2
NL12	107201	690533OW	NL12	OW		2022-12-21	12:12:00	109750	519080	186c97c5-38a2-4048-a13d-47599124f3d8	2022-12-21	2022-12-21	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,2
NL12	B02004	689228OW	NL12	OW		2022-12-14	10:12:00	119871	564376	190bb552-9a04-4e4c-97ec-a6aa295197e4	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	B02004	689228OW	NL12	OW		2022-12-14	10:12:00	119871	564376	0c1246a2-2318-4167-9a07-348c90bb53fa	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,92
NL12	B02004	689228OW	NL12	OW		2022-12-14	10:12:00	119871	564376	d6b41116-80c2-4898-81ba-e6004f98b624	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	B02004	689228OW	NL12	OW		2022-12-14	10:12:00	119871	564376	7843c8c8-1bb6-4126-b5ab-a8d9fa61ebee	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<	0,005
NL12	B02004	689228OW	NL12	OW		2022-12-14	10:12:00	119871	564376	6abbdb86-d865-4be4-9e4f-e5afe143143a	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,8
NL12	B02004	689228OW	NL12	OW		2022-12-14	10:12:00	119871	564376	970ba9a2-bbab-4ffd-98e6-3de785d0ffbb	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,12
NL12	B02004	689228OW	NL12	OW		2022-12-14	10:12:00	119871	564376	540eb2a0-f794-4daa-ba2a-9b029fe781c8	2022-12-14	2022-12-14	10:12:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,3
NL12	001007	691138OW	NL12	OW		2023-01-03	08:01:00	110915	505175	d9650a45-86bc-45fa-ac5e-c0eb4ab2c407	2023-01-03	2023-01-03	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,51
NL12	001007	691138OW	NL12	OW		2023-01-03	08:01:00	110915	505175	fc46b32b-04a0-434e-853b-e421988c5ef1	2023-01-03	2023-01-03	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	001007	691138OW	NL12	OW		2023-01-03	08:01:00	110915	505175	acc9c195-d35e-4e7e-b1c2-4529eaa8fa4	2023-01-03	2023-01-03	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	001007	691138OW	NL12	OW		2023-01-03	08:01:00	110915	505175	2fae964e-9500-4e49-b2bf-734c869e04e3	2023-01-03	2023-01-03	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,5
NL12	001007	691138OW	NL12	OW		2023-01-03	08:01:00	110915	505175	1693dbd0-3659-4a28-8200-c1aeba487dd3	2023-01-03	2023-01-03	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,51
NL12	001007	691138OW	NL12	OW		2023-01-03	08:01:00	110915	505175	5e000270-d56f-4723-a989-507314293b64	2023-01-03	2023-01-03	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	001007	691138OW	NL12	OW		2023-01-03	08:01:00	110915	505175	94d663f9-fb99-4829-b292-21f46057e97d	2023-01-03	2023-01-03	08:01:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	B08002	691180OW	NL12	OW		2023-01-04	09:01:00	110082	559955	d906cee8-d0c9-4013-9947-aee28164f6f5	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,14
NL12	B08002	691180OW	NL12	OW		2023-01-04	09:01:00	110082	559955	348fee8-6f9a-4d03-90cd-07fa01f5f95b	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	B08002	691180OW	NL12	OW		2023-01-04	09:01:00	110082	559955	d7a9bc91-a01d-4851-9df3-8ef3e1cbe8da	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	B08002	691180OW	NL12	OW		2023-01-04	09:01:00	110082	559955	cfb44318-d5e1-4971-a242-7f2543665f67	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	B08002	691180OW	NL12	OW		2023-01-04	09:01:00	110082	559955	b0456ab4-0cb8-42a0-90cd-78f4a7fb813b	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,34
NL12	B08002	691180OW	NL12	OW		2023-01-04	09:01:00	110082	559955	f3438bae-1862-4235-83e4-83cf745b5700	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	B08002	691180OW	NL12	OW		2023-01-04	09:01:00	110082	559955	3ffd1fa1-044f-4ec4-b3c0-ab3bd2453b2d	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	131301	690869OW	NL12	OW		2023-01-02	09:01:00	107392	529862	165b9953-2d00-442b-86da-3110c7d85a0	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,7
NL12	131301	690869OW	NL12	OW		2023-01-02	09:01:00	107392	529862	971656d1-b1bb-4b2a-8e3d-09ad4867f5f5	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,76
NL12	131301	690869OW	NL12	OW		2023-01-02	09:01:00	107392	529862	b5d21a32-bfde-4949-8ce3-875756194d2b	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	131301	690869OW	NL12	OW		2023-01-02	09:01:00	107392	529862	927ef9b4-5105-43b2-be8a-8ac139728fb9	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,6
NL12	131301	690869OW	NL12	OW		2023-01-02	09:01:00	107392	529862	3f1f2df7-3b8e-4dd4-ad05-c4119b67b901	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	131301	690869OW	NL12	OW		2023-01-02	09:01:00	107392	529862	e4d0a5f1-4d3e-4492-b737-1395a8324395	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	131301	690869OW	NL12	OW		2023-01-02	09:01:00	107392	529862	6a1220a2-4aa0-4845-9d81-889676bcd71d	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	171101	691047OW	NL12	OW		2023-01-03	11:01:00	120403	544518	6220997e-475b-410b-8c73-64b062f8f90f	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,43
NL12	171101	691047OW	NL12	OW		2023-01-03	11:01:00	120403	544518	48d843cb-df54-4140-b19a-69f53f762d83	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	171101	691047OW	NL12	OW		2023-01-03	11:01:00	120403	544518	6adb02d0-5c13-4409-8461-9164d166c19f	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				1,9
NL12	171101	691047OW	NL12	OW		2023-01-03	11:01:00	120403	544518	ed8e941b-8f4f-4811-9055-4a0b96ae9284	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,35
NL12	171101	691047OW	NL12	OW		2023-01-03	11:01:00	120403	544518	6852927-d052-4a85-91b8-7498f2e89ce0	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	171101	691047OW	NL12	OW		2023-01-03	11:01:00	120403	544518	f2bf7fcc-a3e2-461f-b049-d221d992490a	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,28
NL12	171101	691047OW	NL12	OW		2023-01-03	11:01:00	120403	544518	aa0e0652-198c-4fe9-8a6d-874d742d2cf6	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	184201	690878OW	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	119143	526334	aed62f2c-6660-4370-aeee-38bb1e14eec	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	184201	690878OW	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	119143	526334	aa2fb73e-7bd2-4133-93d5-2233a01d40aa	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,36
NL12	184201	690878OW	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	119143	526334	02a8308d-db8e-4ec5-b21a-835748e9c2b3	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,43
NL12	184201	690878OW	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	119143	526334	b130a58a-61a4-4eba-851a-5d92aac5a2f	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	184201	690878OW	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	119143	526334	fd15c21f-a62d-4e5d-88a1-c0d4970f0963	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				1,7
NL12	184201	690878OW	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	119143	526334	81ce0808-4383-45ff-b2ab-311bf053b246	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,43
NL12	184201	690878OW	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	119143	526334	1ca5f969-3c76-43e5-8809-1ecd486de9bd	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	187103	690872OW	NL12	OW		2023-01-02	10:01:00	114371	529297	2f0a3a4e-9301-49b8-abdc-a9bdbc435805	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,47
NL12	187103	690872OW	NL12	OW		2023-01-02	10:01:00	114371	529297	56705341-9258-4004-8f7d-bbb2d6fa31f7	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,7
NL12	187103	690872OW	NL12	OW		2023-01-02	10:01:00	114371	529297	3d1faf44-8f60-40e2-913a-a02e76f10590	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	Ntkj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	187103	690872OW	NL12	OW		2023-01-02	10:01:00	114371	529297	5a48716-ce80-491c-9b15-7fde62599f8c	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,6
NL12	187103	690872OW	NL12	OW		2023-01-02	10:01:00	114371	529297	a84acb52-af3e-4334-a592-f6fd8b4984e6	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,53
NL12	187103	690872OW	NL12	OW		2023-01-02	10:01:00	114371	529297	306a06ea-88cc-4b94-bb9d-233d541290c2	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	187103	690872OW	NL12	OW		2023-01-02	10:01:00	114371	529297	a0148697-1772-43d1-a4c6-1c84a4ef93ac	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,37

NL12	PAWR14	691140OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	127513	534777	7e2467d3-c85e-41e5-bd5a-4002852401b0	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	PAWR14	691140OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	127513	534777	75484dc8-3cd1-4dc9-8b78-978d5d5b356e	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	PAWR14	691140OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	127513	534777	1d7125ed-d083-4fd6-9591-beb2a035a037	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	PAWR14	691140OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	127513	534777	87a56b5d-69bc-4b09-804e-5778ad538356	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	184501	690876OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	121580	531510	75989d8e-d77d-468a-be51-82688099270b	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	184501	690876OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	121580	531510	a1be708d-13b9-4cde-b9cf-53584019d3dc	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	184501	690876OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	121580	531510	2c643fbf-c010-433c-88cc-9a2663257dd9	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	184501	690876OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	121580	531510	4e322657-0d06-44e0-bd7d-cda803b0f326	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	184501	690876OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	121580	531510	ed59bd9e-5f8a-4df3-b3ef-40dbe9773538	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	184501	690876OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	121580	531510	401a5dfa-c4e9-4a3a-ac42-fdfc8c2d1d15	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	184501	690876OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	121580	531510	ec46f11c-f818-46de-a646-a9f2f83086b4	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	135601	691041OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112300	539100	67d2a298-ccd9-42bf-b6b6-8fc489050efb	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135601	691041OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112300	539100	1629df6d-d077-4621-8dac-61b70c008544	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	135601	691041OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112300	539100	8e03207c-9c85-4cf0-a756-c06af07b402a	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135601	691041OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112300	539100	9e35425a-d41d-4081-9ebc-4cc9f5af099e	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135601	691041OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112300	539100	e0b1e422-32b2-453f-8b37-c16c078d4b41	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135601	691041OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112300	539100	3685348e-5ade-4d92-9c66-8f3f3f02f97c	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135601	691041OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112300	539100	0c022f4a-0b1e-4927-a874-121159d5d6e6	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	305003	690875OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	118291	531550	ec2f53da-de3e-47a5-b3a3-47406c53c35c	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	305003	690875OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	118291	531550	e4b55644-ebb7-48df-b008-560720c9d8dc	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	305003	690875OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	118291	531550	cf6ef145-46ca-4c5a-bfb3-f2eeb0208e65	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	305003	690875OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	118291	531550	f6083860-8710-4ec1-bd30-ac49ba7c4270	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	305003	690875OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	118291	531550	248079cb-4534-467f-9671-00075ed50db8	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	305003	690875OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	118291	531550	8c010fef-b05d-41a7-87e6-10ddb28988da	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	305003	690875OW	NL12	OW	2023-01-02	11:01:00	118291	531550	e55f923c-f2df-4022-bb2c-0615290ef6af	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135701	691045OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	115165	547466	0c66af6b-5890-4443-8641-d510a2033457	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135701	691045OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	115165	547466	71caaa59-4fd8-44a4-b131-d6945c5619a3	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	135701	691045OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	115165	547466	9667a8e0-ec75-4dc6-889f-712dc5a6088a	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135701	691045OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	115165	547466	1c6ca8aa-e045-4c1c-a585-56e680ea201d	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135701	691045OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	115165	547466	b1bed5c0-f16a-48bd-ac35-6a034ec682eb	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135701	691045OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	115165	547466	e8e552fc-2620-400f-b5de-1632722442bc	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135701	691045OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	115165	547466	3ac1829b-9450-438a-b545-c0132d570634	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	801007	691177OW	NL12	OW	2023-01-04	08:01:00	114727	559091	03112d9b-3c83-4f0c-8707-dbcab5cb1d4b	2023-01-04	2023-01-04	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	691177OW	NL12	OW	2023-01-04	08:01:00	114727	559091	23ab868c-e4a3-4ed2-8b08-8e61427c4df2	2023-01-04	2023-01-04	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	801007	691177OW	NL12	OW	2023-01-04	08:01:00	114727	559091	94159db5-7671-4dfc-874f-c0f12cb7c3a4	2023-01-04	2023-01-04	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	801007	691177OW	NL12	OW	2023-01-04	08:01:00	114727	559091	405257b3-bf9c-430a-8b86-570296c0809e	2023-01-04	2023-01-04	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	801007	691177OW	NL12	OW	2023-01-04	08:01:00	114727	559091	54cdc9e8-88db-418b-9c84-68e373795645	2023-01-04	2023-01-04	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801007	691177OW	NL12	OW	2023-01-04	08:01:00	114727	559091	edf38582-9dd6-4c9e-b67b-83b4fb5ae39f	2023-01-04	2023-01-04	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	801007	691177OW	NL12	OW	2023-01-04	08:01:00	114727	559091	98381a79-2bc6-4ec9-a70c-d899e4852059	2023-01-04	2023-01-04	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	113104	691044OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	114304	551562	fe1bf64b-046c-4ea2-829a-7f66c44e97b5	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	113104	691044OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	114304	551562	dce43acc-9ebd-4dc2-8f15-72d882e6f7fa	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	113104	691044OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	114304	551562	e884c209-304a-46bf-a92c-a7d9253c3454	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113104	691044OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	114304	551562	5c500ed5-9f26-4259-890b-e73d7f3278ad	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	113104	691044OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	114304	551562	ab2c7397-43f5-4ab1-b535-b41d91d4d40b	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	113104	691044OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	114304	551562	80711486-e4c9-4fa2-8a4e-a9ce7d1b5ff8	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	113104	691044OW	NL12	OW	2023-01-03	10:01:00	114304	551562	14a0c665-b811-447a-a0d7-9f270e1682fe	2023-01-03	2023-01-03	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	074001	691051OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	117924	541625	a7bd969f-481b-4096-be3f-5d46e725ba95	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	074001	691051OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	117924	541625	9a0f6edf-a1d6-488e-bd0d-d2b5a859e416	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	074001	691051OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	117924	541625	cf9e0f01-0e93-47e0-a5f0-dc7dcf5ff63e	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	074001	691051OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	117924	541625	be0e018b-9a96-47a5-b06e-b048c1ebd9ff	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	074001	691051OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	117924	541625	1330c234-3c65-44aa-bee6-eab265bae0b4	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	074001	691051OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	117924	541625	6553a703-a842-422d-9ba1-daf7505b2511	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	074001	691051OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	117924	541625	856b42fe-4818-4e18-b1ea-3467d3f1ca73	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	088001	690873OW	NL12	OW	2023-01-02	10:01:00	115046	527147	f28e0188-6ae4-49f6-a885-79c8d2436013	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	088001	690873OW	NL12	OW	2023-01-02	10:01:00	115046	527147	999e647e-aec8-4e4c-b424-736375873cd8	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	088001	690873OW	NL12	OW	2023-01-02	10:01:00	115046	527147	55a64506-31dd-4e80-9146-1938bfa79980	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	088001	690873OW	NL12	OW	2023-01-02	10:01:00	115046	527147	73b7a1a2-e054-46f8-8eb2-c61932fa01aa	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	088001	690873OW	NL12	OW	2023-01-02	10:01:00	115046	527147	8e5e2c0f-aa32-477d-84ba-e37f777ac93d	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	088001	690873OW	NL12	OW	2023-01-02	10:01:00	115046	527147	cf53e53f-a30e-49c5-8943-69ce2fc62868	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	088001	690873OW	NL12	OW	2023-01-02	10:01:00	115046	527147	42993a45-5758-43f9-b598-6b2ec0a47065	2023-01-02	2023-01-02	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	280201	691050OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	118023	541867	598c9cbc-fcf7-4714-bea7-81794e153565	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	280201	691050OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	118023	541867	653be354-7b25-454d-ab31-8a0181e8c584	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280201	691050OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	118023	541867	22fd9e38-14ca-4228-a197-04bfcef7c817	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	280201	691050OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	118023	541867	aab88a4d-013f-401c-bb8f-b362e8b9f371	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	280201	691050OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	118023	541867	9c17c339-a9a4-4cd0-b9cf-bb610264a29e	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	280201	691050OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	118023	541867	e1d51f94-ff67-433b-8743-a9ce256f0708	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	280201	691050OW	NL12	OW	2023-01-03	11:01:00	118023	541867	25efa3cc-59d0-47d3-8695-574e459ae971	2023-01-03	2023-01-03	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135202	690868OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	107224	528090	8f53cf7c-dcc9-436d-b8ec-0e1ce91c1242	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135202	690868OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	107224	528090	81331e4e-0d81-4c90-a936-efea84762ac6	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	135202	690868OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	107224	528090	f9553746-5cf3-42e3-b7ec-2cda1dfe03e0	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	135202	690868OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	107224	528090	4947241c-83c3-4610-b87b-3243f5dc56e0	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	135202	690868OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	107224	528090	a200461d-3117-4db3-9fce-a4b62e4fdafc	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	135202	690868OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	107224	528090	a04d847d-2f23-4a19-a9e9-c5d4b87b94c9	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	690868OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	107224	528090	3219b543-7f60-490a-9885-44b7bd0598ed	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	135201	690867OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109660	524699	f5bf46bd-6b2e-4695-a0a6-b8cd8d257efe	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135201	690867OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109660	524699	204b78a1-ec6b-4075-9b6c-825bb04487a2	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135201	690867OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109660	524699	5a3af420-2c51-4fe9-898a-46372d665c02	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135201	690867OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109660	524699	e27e56fe-d215-416d-96e4-ac3cb9a93e7f	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135201	690867OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109660	524699	5db6b75b-d5ef-43a0-abdd-22ab57b9c49e	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135201	690867OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109660	524699	2c5c862c-b744-4dbb-bf9a-6b4c5c4a64c7	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135201	690867OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109660	524699	07fcc4c5-0133-47d1-a8ec-4b2a3b0e9dc9	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	113101	691042OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112880	553070	deb2f99e-30e8-44f4-8ec5-4cdeb52ea0c7	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	113101	691042OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112880	553070	689b7127-3472-44b7-864c-1aa4cb47a5d0	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	113101	691042OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112880	553070	72ba54fd-4eff-4910-889a-d12b8b7c815e	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	113101	691042OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112880	553070	43f7452b-ce44-4038-a128-49ad7e402e48	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	113101	691042OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112880	553070	867fe928-27e4-42e7-9ae7-0e36a069f3e3	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	113101	691042OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112880	553070	4d3e8359-fbf4-49c9-9248-4807f7d8b0e3	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	691042OW	NL12	OW	2023-01-03	09:01:00	112880	553070	e7cf84c7-af22-44a2-94a3-516034a13234	2023-01-03	2023-01-03	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	STHW51	691269OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115301	516803	a07a07c4-41ff-4e41-a391-81ff7acaca0c	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW51	691269OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115301	516803	8fb0dd96-a8bb-42f4-9c12-cbc2795f36da	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	438011	691376OW	NL12	OW	2023-01-06	11:01:00	111876	502649	ffe117e8-f87e-4f99-94ac-cb07bc9a044c	2023-01-06	2023-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438011	691376OW	NL12	OW	2023-01-06	11:01:00	111876	502649	f2dcfd7f-fee3-4824-972b-84070675f953	2023-01-06	2023-01-06	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	438011	691376OW	NL12	OW	2023-01-06	11:01:00	111876	502649	57a7fbbf-0519-4df0-a6ef-e35a6392ce31	2023-01-06	2023-01-06	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	438011	691376OW	NL12	OW	2023-01-06	11:01:00	111876	502649	098d6b40-71b5-4e09-b6cb-166729f74aa3	2023-01-06	2023-01-06	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	438011	691376OW	NL12	OW	2023-01-06	11:01:00	111876	502649	d1f776c2-adfd-452f-b976-a7f176129feb	2023-01-06	2023-01-06	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	438011	691376OW	NL12	OW	2023-01-06	11:01:00	111876	502649	4cfb5e10-4e22-4b69-a415-013fbc1f5dd5	2023-01-06	2023-01-06	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	438011	691376OW	NL12	OW	2023-01-06	11:01:00	111876	502649	e1dc78e6-3009-4e16-bb43-5f5c78d9cd2e	2023-01-06	2023-01-06	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	128204	691354OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	117185	534911	e550c889-34a6-49ed-984c-643bf2d8791c	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	128204	691354OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	117185	534911	5e3dff78-92e1-4298-b010-bee473ea4dfd	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	128204	691354OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	117185	534911	b00a5a60-c89f-401c-8611-73f7085dfdff	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	128204	691354OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	117185	534911	776a03f4-32ff-4ba5-a877-af134260ed8f	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	128204	691354OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	117185	534911	f31ac69a-8d5e-4d86-bd25-3bdc57f9f05c	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	128204	691354OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	117185	534911	8e361822-623a-4158-b59a-514b27cc5bde	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	128204	691354OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	117185	534911	32b0e212-49bb-440c-8385-9c1e5cb9fe4f	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770202	691360OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	127200	538490	d144cebd-351e-4db5-8fa3-c2ca11eddbad	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	770202	691360OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	127200	538490	892af2ca-e0ad-412c-b79c-66a724680d01	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	770202	691360OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	127200	538490	3c486138-9276-4490-a25d-745282d5e2e8	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770202	691360OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	127200	538490	e2c891a7-118c-4ca6-9750-77ba73d87e91	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	770202	691360OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	127200	538490	b66a61fb-882f-483d-914e-607e33b7e653	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	770202	691360OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	127200	538490	9e5195d3-9979-4ea8-b1ce-706431c8f521	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770202	691360OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	127200	538490	0018bdfc-cff6-4b49-9a5e-2b1490dfa359	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	STHW25	691332OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	115169	517942	e9891e4e-5500-4a5e-865d-d8d96c01fd38	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW25	691332OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	115169	517942	648ff72b-3453-46d8-ae25-af7a145b4fee	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	691332OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	115169	517942	b75fc101-7fd8-4a14-a780-bfcae2e76f1f	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	691332OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	115169	517942	c88b4140-41f3-41b3-8778-5a1e78cd0866	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STHW25	691332OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	115169	517942	1d9597b2-200a-4ce9-84e9-39a70a27468a	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW25	691332OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	115169	517942	ad9cc4ba-8537-439b-acf0-54b2702a5598	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW25	691332OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	115169	517942	0034b736-13e9-430f-b439-9da99ed400f9	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	431025	691375OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	110050	503800	735abbe0-0484-4da7-ac28-ab9068e6bb3f	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431025	691375OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	110050	503800	b95fa237-c27b-4c66-9279-6377e0e2798f	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	431025	691375OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	110050	503800	961dd6a9-547c-492c-8993-8b7c624fb24e	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	431025	691375OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	110050	503800	789bf355-29cd-4a8d-ae68-20cb7f47527f	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	431025	691375OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	110050	503800	b62545ca-148c-4e6c-82f3-69c13f6023cc	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	431025	691375OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	110050	503800	be0c13e8-dad9-4b48-b0d9-a59881fcdfb7	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431025	691375OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	110050	503800	255be4ff-d29d-4f76-bd90-34a3aee71188	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	301005	691353OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	120792	534546	4d3a764a-9488-48f4-93f8-8b3962a0e870	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	301005	691353OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	120792	534546	a204d6ed-bfd0-4a3d-907e-1f9bc89beef8	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	301005	691353OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	120792	534546	0180e81f-0871-4e5e-9b28-963f4add3c1c	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	301005	691353OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	120792	534546	46603fdb-3d44-4bb8-8b57-497609c4bc07	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	301005	691353OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	120792	534546	dc111540-e2c3-406a-975d-24afb59abb85	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	301005	691353OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	120792	534546	39f600e6-9985-4dcf-97fb-98e6b2bac383	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	301005	691353OW	NL12	OW	2023-01-05	09:01:00	120792	534546	f4a896dc-c172-48f3-9d32-db8171663d54	2023-01-05	2023-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	STHW44	691267OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115012	517603	c9a23a4a-e2df-42b7-8510-4277769d30be	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW44	691267OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115012	517603	c13f61fb-b683-4dc6-b4a8-3a3632678246	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STHW44	691267OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115012	517603	9d668b2e-6642-4a50-beb4-2af2535f4bcc	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	691267OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115012	517603	c065a827-f4a2-4ebf-b21a-d865cd85120d	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	691267OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115012	517603	df284fc7-be48-4572-a5e5-db3f0be2ba04	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STHW44	691267OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115012	517603	3a36ebca-298d-44a2-bd62-28028676eecc	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW44	691267OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115012	517603	9f1538b0-ac9c-4341-ac70-9a7e1a4d39b8	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	116501	691355OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	116160	538600	42db55d9-cdb1-4a98-91d2-ab8ea9f5ab3f	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	116501	691355OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	116160	538600	88234de0-c8a2-4284-908d-92d5bc008c96	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	116501	691355OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	116160	538600	d9a4c26a-5733-401a-9c4a-ad95c105a35e	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	116501	691355OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	116160	538600	ac3cc0f4-b72f-4c1b-b52a-b6c7baaa72c8	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	116501	691355OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	116160	538600	2f08f31a-a8f1-47f7-8fef-3414c3785739	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	116501	691355OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	116160	538600	38e8e635-5074-46f0-8515-19bd25694da9	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	116501	691355OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	116160	538600	ad857ae7-0477-4039-acff-a367aa176d0c	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	177101	691357OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122010	538377	6f642f5b-c7b3-4629-a2b4-a467e86c36a9	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	177101	691357OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122010	538377	5db36f64-6969-4af7-a480-5aa06993640e	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177101	691357OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122010	538377	864d533b-4529-4508-b3d3-8b7ca83d8654	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	177101	691357OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122010	538377	1ff8d51f-661c-4119-a756-b4dee1791cee	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	177101	691357OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122010	538377	2d3b88df-2d13-4a75-ba84-381a726e1119	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	177101	691357OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122010	538377	fc1a1bcd-5581-406a-84d0-3f2a2ba3d7e9	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177101	691357OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122010	538377	66c47862-94b0-4600-be56-cbba7d255494	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	071006	691359OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	123800	543160	45ffcbc6-ed2d-4181-b0c7-d74522dec47a	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	071006	691359OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	123800	543160	14fb022a-9b7f-4bc0-83a9-a522c252909d	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	071006	691359OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	123800	543160	1e77418a-b885-4a31-827f-5f7cd5567831	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	071006	691359OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	123800	543160	431e13e7-24ea-474a-b513-ec1cd4a48349	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	071006	691359OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	123800	543160	59b0ff4c-12f7-40af-9285-f4651ed8456c	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	071006	691359OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	123800	543160	2190c012-2a11-4360-9bf5-91129903fbfe	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	071006	691359OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	123800	543160	b308ac5f-0b8d-466a-a309-8ba7b6338903	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	177201	691358OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122680	542350	cbaec1bd-9fae-4173-87f2-6cf67da5dbdf	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	177201	691358OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122680	542350	a2e5d073-8a43-4e8e-b232-25851d4fee15	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	177201	691358OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122680	542350	8b5eaf79-b87a-416c-ab48-531eb7667f0b	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	177201	691358OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122680	542350	a2b78358-cfa5-4db2-8b65-afef56b7d20e	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	177201	691358OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122680	542350	d38c0578-a773-4284-b3f5-d27a6650d37b	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	177201	691358OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122680	542350	f7f96440-c606-4bdf-bf1c-73631c1ecb69	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	177201	691358OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	122680	542350	cd2fd5de-c706-4cf6-9ce0-850d87135ec1	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	072001	691361OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	129030	546080	7e53af48-adb4-4cec-8b35-1efa87043506	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	072001	691361OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	129030	546080	b7d9998a-bc8c-402c-9253-c38c0bfdee03	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	072001	691361OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	129030	546080	28ee156d-1b77-42ea-9d30-7ded94b41539	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	072001	691361OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	129030	546080	e1f0f3de-13b2-4c72-8f8f-9c7a6aa60c1f	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	072001	691361OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	129030	546080	80dd43f9-4208-4abe-99b8-055d572b3ce9	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	072001	691361OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	129030	546080	3684ff4e-e173-4086-8f15-3ce5424dc44e	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	072001	691361OW	NL12	OW	2023-01-05	11:01:00	129030	546080	84eb154a-7ccf-47e5-b95b-5a387825738d	2023-01-05	2023-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	STHW50	691268OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115389	516833	d3b5b94e-87f2-466a-be01-d9622b94cfd8	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW50	691268OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115389	516833	7806f8d5-8d27-47ad-8ec1-1f436204b149	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	691268OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115389	516833	d6a9056e-9608-47d0-8888-031a2d422cce	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	691268OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115389	516833	64145b17-0651-4535-8521-cdd3fec28e9c	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW50	691268OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115389	516833	f80c25c8-f90d-44d5-b68a-0eca436d3af9	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW50	691268OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115389	516833	bf473aee-99f5-4c6a-8a32-1620b8eb861a	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	691268OW	NL12	OW	2023-01-05	10:01:00	115389	516833	f34c1813-b668-43e8-9be2-655cbb1b5421	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	480115	691373OW	NL12	OW	2023-01-06	09:01:00	117319	511261	1d713074-b376-478e-9598-e555d87248b5	2023-01-06	2023-01-06	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	480115	691373OW	NL12	OW	2023-01-06	09:01:00	117319	511261	0c7ad8b8-07f0-4d46-8cdd-beddf57e9b34	2023-01-06	2023-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	480115	691373OW	NL12	OW	2023-01-06	09:01:00	117319	511261	c3ac1b45-2f6a-466d-8140-172aed4b6b87	2023-01-06	2023-01-06	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	480115	691373OW	NL12	OW	2023-01-06	09:01:00	117319	511261	99906307-b97e-4b3b-a884-02202e231638	2023-01-06	2023-01-06	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02

NL12	480115	6913730W	NL12	OW		2023-01-06	09:01:00	117319	511261	8932d045-dc13-488b-a440-0999340bab85	2023-01-06	2023-01-06	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5
NL12	480115	6913730W	NL12	OW		2023-01-06	09:01:00	117319	511261	14f4f8e8-0e80-4e9a-9ff1-b9cc0a5c42ae	2023-01-06	2023-01-06	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,49
NL12	480115	6913730W	NL12	OW		2023-01-06	09:01:00	117319	511261	a620fc93-35cf-4030-98f4-faae40367cc1	2023-01-06	2023-01-06	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,35
NL12	484001	6908790W	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	124054	528072	5208d7f1-43ad-4bbb-b851-b4ca8308bb07	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,3
NL12	484001	6908790W	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	124054	528072	7f6da5d9-2e13-4155-9730-d034f3fdfc6	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5
NL12	484001	6908790W	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	124054	528072	a0215b0a-0944-4845-b2a0-e4780b4eb296	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,15
NL12	484001	6908790W	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	124054	528072	a537f2e2-32ab-49e9-962b-99769c702bef	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,3
NL12	484001	6908790W	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	124054	528072	15bb6e0f-7a84-4479-9026-6cd387502986	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	484001	6908790W	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	124054	528072	91fb81df-d481-4b90-bdd6-866ae41d8c72	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	484001	6908790W	NL12	OW		2023-01-02	11:01:00	124054	528072	43376fe2-1ecc-476d-b39a-476cc76d6640	2023-01-02	2023-01-02	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,15
NL12	208017	6913560W	NL12	OW		2023-01-05	10:01:00	121164	539381	9ea16684-8c38-4642-bbbc-a0891cf66f36	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	208017	6913560W	NL12	OW		2023-01-05	10:01:00	121164	539381	11703a90-c50e-4e32-b8b7-f5ab484c6a24	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					6,9
NL12	208017	6913560W	NL12	OW		2023-01-05	10:01:00	121164	539381	ea862440-0f24-4d09-ae56-2418d44326e2	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	208017	6913560W	NL12	OW		2023-01-05	10:01:00	121164	539381	b527f642-7ffb-40eb-9b20-154b1505fcd2	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19
NL12	208017	6913560W	NL12	OW		2023-01-05	10:01:00	121164	539381	e6ff9546-dd83-45a0-a434-b552defbc95a	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					6,9
NL12	208017	6913560W	NL12	OW		2023-01-05	10:01:00	121164	539381	a6d0d9f7-a4eb-4b32-b70a-c909ff9f51d3	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,34
NL12	208017	6913560W	NL12	OW		2023-01-05	10:01:00	121164	539381	0f0a7b64-588e-4c17-b08a-758f9598e193	2023-01-05	2023-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	4N0806	691255OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	104185	521082	cc920c06-1011-4942-99f6-d6547d8e06bf	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	4N0806	691255OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	104185	521082	4b1f6455-f67e-4a01-bebd-55f1a56a5458	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	4N0806	691255OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	104185	521082	fec4bd98-741b-4527-aed9-f015cc680f95f	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	4N0806	691255OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	104185	521082	c2b8cc72-e992-4188-a39a-916f80250621	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,01
NL12	4N0806	691255OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	104185	521082	f1ec5249-a0e5-4adf-afe4-a1318ae46b4	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	4N0806	691255OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	104185	521082	ff941438-1b9f-4b66-a3cf-05eb3fc81b8f	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,8
NL12	4N0806	691255OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	104185	521082	68659b15-5d67-4b48-9a2d-bab47c2c1348	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,02
NL12	4N0807	691253OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110792	518070	0f767bd9-b307-4eaa-a197-af9a441e391f	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	4N0807	691253OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110792	518070	a027feac-2f92-4953-80d8-1daa3bf4309d	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,81
NL12	4N0807	691253OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110792	518070	d572973e-30a9-418b-8d03-bd8e2dbd2076	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	4N0807	691253OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110792	518070	df74742f-4976-446b-9fb5-0dd8b2d2a6d0	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	4N0807	691253OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110792	518070	f62ccda4-4508-460e-b1cb-9f9d00e01e0b	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1
NL12	4N0807	691253OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110792	518070	d1ad34da-d780-4b2d-b3cd-f468dc87cfd5	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,4
NL12	4N0807	691253OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110792	518070	81b1cc7f-efd9-401e-89f1-561dc8e3e816	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	1351O5	691259OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113165	522790	7f815c3a-e7c5-4909-b592-f90cbe3672aa	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	1351O5	691259OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113165	522790	d8f72641-c481-42c9-aea8-11c5da469b8e	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,12
NL12	1351O5	691259OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113165	522790	0e850581-6ad2-4dba-8284-dccc955169a3	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	1351O5	691259OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113165	522790	496fe650-5d55-48c8-b283-097798ee6b5	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	1351O5	691259OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113165	522790	0e12b017-b276-474e-8b0e-88c85d7cace6	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	1351O5	691259OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113165	522790	0496a5f9-2595-4384-ae7f-0fdbaf147c51	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,49
NL12	1351O5	691259OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113165	522790	7f7c47fd-6dbe-46f4-8f94-aeef3e606a36	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,089
NL12	380103	691261OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	116100	522170	de84efda-f6a9-4279-bcc5-1837c0475c1c	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	380103	691261OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	116100	522170	c231d730-6afc-4ee4-95bf-b59f02dbdb80	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	380103	691261OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	116100	522170	432de354-964b-4b80-a056-da7373142a4	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,54
NL12	380103	691261OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	116100	522170	4605c12b-1d03-4901-a706-0327b4a1f4e	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,14
NL12	380103	691261OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	116100	522170	3e3b93df-1fd9-41c8-8c0f-5efd3cf9204b	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,18
NL12	380103	691261OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	116100	522170	f9e4f67a-4805-4042-8b4f-9782a38af6c0	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,55
NL12	380103	691261OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	116100	522170	e124462f-5ea4-4423-9d62-ba0ae83cbba2	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,3
NL12	107301	691252OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110171	516883	3bd56e39-7114-4b22-86ba-3740e7229879	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	107301	691252OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110171	516883	b3849e3a-1c45-4e4b-a4fd-a71cad7f8ff9	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	107301	691252OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110171	516883	f769ed4e-5e49-4362-9669-fdf885045e13	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,4
NL12	107301	691252OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110171	516883	bb831be3-7bac-4b6a-a04a-42e6d2ac19e7	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					3,4
NL12	107301	691252OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110171	516883	948bd8ab-5f2f-4235-be04-d1da959efe78	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,8
NL12	107301	691252OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110171	516883	230de4c0-e325-46f2-a305-01941a1a45e	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,6
NL12	107301	691252OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	110171	516883	65b3579b-0e15-460e-8b68-d5b1cc572797	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,6
NL12	107201	691254OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109750	519080	af85c976-5123-4824-aa50-a51eec0caa79	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2
NL12	107201	691254OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109750	519080	fc5f57e0-707d-414e-b340-4f4fc7bef973	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	107201	691254OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109750	519080	514862e0-e775-457c-a51e-0a06526ef5a9	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,82
NL12	107201	691254OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109750	519080	bfd5ef34-7283-40fc-a99c-97429b6bc9c	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,95
NL12	107201	691254OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109750	519080	6b3a7689-e5db-4708-9836-5b4d5d0e5005	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,1
NL12	107201	691254OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109750	519080	522a992b-8f1d-4484-9479-083bea41aa9	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,8
NL12	107201	691254OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109750	519080	714a898f-47de-4d35-9753-6b934e0fc22b	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1
NL12	375111	691258OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113034	523200	1bbf20c3-b59a-4179-b780-641b96d056c	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,3
NL12	375111	691258OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113034	523200	81a059b-2d2c-4bd0-9397-3459a76a6e38	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	375111	691258OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113034	523200	7756af49-9f9f-46ba-b274-038561a8bcd6	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	375111	691258OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113034	523200	722d36fa-9896-4895-aa04-daf90c8c1340	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,7
NL12	375111	691258OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113034	523200	154a8636-2c8a-41f7-a823-a10e00754ba8a	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	375111	691258OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113034	523200	e7d9ab2f-1eb7-4e29-a012-0391b043c1ea8	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2,5
NL12	375111	691258OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	113034	523200	f1f403f6-f046-4585-9e49-5ce403720f1f	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,77
NL12	087001	691262OW	NL12	OW		2023-01-10	12:01:00	123977	523432	c3d401d2-2c36-4388-a7f7-90ddb2932f28	2023-01-10	2023-01-10	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					3,6
NL12	087001	691262OW	NL12	OW		2023-01-10	12:01:00	123977	523432	8d2820db-b432-4b0a-8e1b-296c1c72972c	2023-01-10	2023-01-10	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	087001	691262OW	NL12	OW		2023-01-10	12:01:00	123977	523432	e518b887-fdde-4d1b-b3b0-4d9b69bdb573	2023-01-10	2023-01-10	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,27
NL12	087001	691262OW	NL12	OW		2023-01-10	12:01:00	123977	523432	ec98766a-1c63-47c6-a09a-27a184646702	2023-01-10	2023-01-10	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	087001	691262OW	NL12	OW		2023-01-10	12:01:00	123977	523432	071eeaaf-a310-4367-a8c9-ccea4e713ffc	2023-01-10	2023-01-10	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					3,6
NL12	087001	691262OW	NL12	OW		2023-01-10	12:01:00	123977	523432	1659b286-1111-46fa-a824-b5b835789ef3	2023-01-10	2023-01-10	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	087001	691262OW	NL12	OW		2023-01-10	12:01:00	123977	523432	9757274f-06ed-4e21-975d-506f5842f0f3	2023-01-10	2023-01-10	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,92
NL12	119203	691251OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109677	515603	8d5d8605-c577-43a7-bc10-f2af8b354afe	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	119203	691251OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109677	515603	04931a8f-90a4-45a6-9727-65f45f2ca831	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	119203	691251OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109677	515603	72d1b308-cca8-4e95-9967-dbd71f52cbd	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,81
NL12	119203	691251OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109677	515603	56cdc53b-cbcf-43bc-b4c4-8778d0b71d63f	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,3
NL12	119203	691251OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109677	515603	9e088b52-1f5f-4ff1-9245-04c8db779ce1	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	119203	691251OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109677	515603	0d148407-0fdb-4c0b-9014-2e758de758a9	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,99
NL12	119203	691251OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	109677	515603	cfed06fb-0f09-4618-b367-8dc32c4924ec	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,6
NL12	406001	691257OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	110930	521560	51dc1ce1-f0d2-443e2-89c1-a242a33f3f1e	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,77
NL12	406001	691257OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	110930	521560	22de1eff-053f-49d9-b1ed-eaa612200a48	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	406001	691257OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	110930	521560	12624f34-56ee-48a5-83b9-d985b5044f7f	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,74
NL12	406001	691257OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	110930	521560	d900d4d9-4a7c-4864-971b-ec0e8763452d8	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					2,1
NL12	406001	691257OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	110930	521560	2dabda74-4d81-4ab7-8dbb-f76cf64c7c91	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,81
NL12	406001	691257OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	110930	521560	415e2c9a-73ab-4885-8f2b-f1beb790b215	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,9
NL12	406001	691257OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	110930	521560	c9d166fd-d630-408e-bc04-4a79fce0f54e	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,93
NL12	135101	691256OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	111565	519417	d66d8578-5c66-49de-bd7b-1f7bd3fe2d4	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,97
NL12	135101	691256OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	111565	519417	f9355f60-30fc-49a4-926d-c6b0093769d9	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,2
NL12	135101	691256OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	111565	519417	7ec5b749-0e17-4d2c-b93f-864928873dd5	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	135101	691256OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	111565	519417	326f1736-6b29-4c9a-9443-5c7b2b86bf7b	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,45
NL12	135101	691256OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	111565	519417	80c6282a-22d0-4be5-8c6a-c562cf8158ec	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,2
NL12	135101	691256OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	111565	519417	7a3aa811-1cd7-4c4f-a43b-51660118bf1	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	135101	691256OW	NL12	OW		2023-01-10	10:01:00	111565	519417	989a30d8-9373-42ff-85f4-6386de2aec5a	2023-01-10	2023-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,53
NL12	411001	691250OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	108507	517326	035a12b3-566e-4372-bc33-61079fe77a79	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,67
NL12	411001	691250OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	108507	517326	4ed2448d-656c-4c52-987f-d94b78c6aba	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	411001	691250OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	108507	517326	6dbd4b5e-7fbc-4ff8-aa6d-9aec73014457	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,7
NL12	411001	691250OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	108507	517326	bd1ba0f8-cc17-402a-8bf1-292c9b204f16	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					5,6
NL12	411001	691250OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	108507	517326	29b1a795-26e1-416f-a83c-5eb45bbb312c	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,73
NL12	411001	691250OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	108507	517326	db3865cc-63ba-46e0-bfdc-ef22fc058b44	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					7,8
NL12	411001	691250OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	108507	517326	7b2ad370-4d5b-413f-901b-c49140577f53	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,8
NL12	119201	691249OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	106323	515379	24252275-854b-4ad7-ab71-ff7c340e50bb	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	119201	691249OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	106323	515379	d8708a97-a5b4-4875-957a-487a9fc4f9a1	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	119201	691249OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	106323	515379	76dd5bf5-9bb8-48e6-aaa2-0dc0376c4868	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,67
NL12	119201	691249OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	106323	515379	8999f318-3991-413d-942e-6a33f734b62f	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,33
NL12	119201	691249OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	106323	515379	9791ce81-d554-4920-9689-755cb199c4cd	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5
NL12	119201	691249OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	106323	515379	21af1abe-cbd8-455b-81a8-511815078c7	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,92
NL12	119201	691249OW	NL12	OW		2023-01-10	09:01:00	106323	515379	b047ed66-c834-473c-9161-dad7a863f9e0	2023-01-10	2023-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	125202	691260OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	115910	520809	5924c587-84b4-4a31-b3c3-079fbf8122c7	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	125202	691260OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	115910	520809	e1097d70-1730-40cc-b4a7-d82a4d6e4a3f	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	125202	691260OW	NL12	OW		2023-01-10	11:01:00	115910	520809	6b185c5f-3c2b-4c69-9da4-70a146473d3	2023-01-10	2023-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,27
NL12	125202	691260OW	NL12	OW		2023

NL12	429005	692471OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	109367	505607	985b40de-92f7-425d-a267-9ab3d90ba946	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,4
NL12	429005	692471OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	109367	505607	c51b93f8-145e-4706-a1d9-f1ca3855a917	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,7
NL12	BDV007	692475OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	105960	505128	2e965c72-b6a4-416f-8a52-8f0b16e87eaf	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,14
NL12	BDV007	692475OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	105960	505128	1e4e950c-bb2f-4f3a-affa-6d29e749bcff	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<					0,01
NL12	BDV007	692475OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	105960	505128	61896e8f-73a5-4f08-81dc-a62bac2a21d4	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW	<					0,03
NL12	BDV007	692475OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	105960	505128	9b5b58ab-4d32-4c3b-9250-7eba5020b0e4	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,09
NL12	BDV007	692475OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	105960	505128	e5cc9b61-e07d-4618-aa07-b5daa03673c9	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,9
NL12	BDV007	692475OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	105960	505128	e3603c3d-4569-4422-9f45-b4d454599f1f	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,26
NL12	BDV007	692475OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	105960	505128	63f145a1-c0b4-4d24-a1fc-bae0734512b	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,09
NL12	4N0804	692476OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	102867	507038	206f3e21-834b-427e-af9f8-def455c27804	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	423012	691374OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	109900	509800	1d2f680e-bed8-42e8-9873-e11654ea115c	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	423012	691374OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	109900	509800	05f53475-80a4-448f-b366-befea153f4f6	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,93
NL12	423012	691374OW	NL12	OW	2023-01-06	10:01:00	109900	509800	87acdf11-c612-4603-b8d5-d539312bfd56	2023-01-06	2023-01-06	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,44
NL12	570112	692459OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127853	505425	c625c180-0c07-4ec7-bb45-e3c6987faaba	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						2,1
NL12	570112	692459OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127853	505425	a2647cb4-f3ab-4fce-9fa6-2d6c541b22ac	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						5,4
NL12	570112	692459OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127853	505425	21194a5c-2f46-4006-b088-da6385e07aa	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,31
NL12	426001	692465OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110867	507899	1693cd41-ba01-44a6-badc-d3034991be9	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,66
NL12	426001	692465OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110867	507899	dc9fc040-24e7-4904-95d8-bf4ce3cd85e7	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,01
NL12	426001	692465OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110867	507899	27a4902f-d2d3-49ae-a676-e7a4a0bc5da2	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,22
NL12	426001	692465OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110867	507899	a2e69fce-922a-4020-86c7-abfccedc745a	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,44
NL12	426001	692465OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110867	507899	9fb8ab6f-1ea5-4fbe-b7f7-a3970cc188f1	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,67
NL12	426001	692465OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110867	507899	3afe04db-3dc8-4f28-b41e-a8a351262e63	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,3
NL12	426001	692465OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110867	507899	d08acfdd-baf2-4368-a094-f418df0dbc54	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,55
NL12	480102	692538OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117277	507355	eecf5fd2-f4fd-4659-95ab-447416982648	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						1,4
NL12	480102	692538OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117277	507355	4c2845a5-38c3-4520-8b53-32111e82a043	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,02
NL12	480102	692538OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117277	507355	1c1e4ca7-0e63-4c43-ba57-1efaba4d4e51	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,53
NL12	480102	692538OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117277	507355	11ca214c-6930-4fdc-98d9-de91c66ac0f3	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,26
NL12	480102	692538OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117277	507355	9b76d6dd-a018-47ae-b322-68880515ed75	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,51
NL12	480102	692538OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117277	507355	8c205da3-d0bb-4169-9fbd-a109b969b21c	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						1,4
NL12	480102	692538OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117277	507355	2e32f67c-3870-466b-9555-a572cd2c0ff5	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,5
NL12	146401	692461OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	131476	502686	b1b36a97-51ee-4b1f-8a56-cbc69abed266	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,37
NL12	146401	692461OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	131476	502686	80f5d838-8cfe-48e5-a7f2-abc443b770ed	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,092
NL12	146401	692461OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	131476	502686	5fdaa47b-6b0f-4883-b6cf-7014fbf33912	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,06
NL12	146401	692461OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	131476	502686	8a1994a6c-340f-4e0a-aeab-3131985051aa	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						1,4
NL12	4N0804	692476OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	102867	507038	f170212e0-9958-4591-b861-7a05b1f6d1ae6	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						2
NL12	4N0804	692476OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	102867	507038	61e5f03d-cc45-462f-9922-a33d2d157c88	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW	<					0,03
NL12	4N0804	692476OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	102867	507038	5c15b8d0-cab3-4cb7-a9ff-212ed03b9106	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,006
NL12	4N0804	692476OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	102867	507038	a3f43c8e-41ff-48b5-9580-87ef8b10fece	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						0,4
NL12	4N0804	692476OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	102867	507038	29ea0d43-dddc-4cb9-98bd-8d5efa4af4e5	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						2,1
NL12	4N0804	692476OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	102867	507038	9103461d-9346-45a2-b2d7-9aa7971dba7f	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<					0,01
NL12	006002	692462OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	132080	502707	5b9f37e2-ac39-4f84-94d4-51229e03c38	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						1,6
NL12	006002	692462OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	132080	502707	40736171a-6d26-4071-bbc0-5b84248c4e43	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						1,2
NL12	006002	692462OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	132080	502707	d6e26c31-93b8-4b37-9af1-9c0667313428	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,13
NL12	006002	692462OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	132080	502707	8ecd718a-be91-4cfc-a3b2-c69e2d18ef76	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,02
NL12	006002	692462OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	132080	502707	a6f79ca8-1406-431c-ba4f-ba3efd531.3ec	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,086
NL12	006002	692462OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	132080	502707	cfc93441-4ed1-44f5-9b2d-7b982de04e2d	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,19
NL12	006002	692462OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	132080	502707	c2c0e4a1-c798-41c7-87c0-8101a7d9bb2c	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						1,2
NL12	429003	692474OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107387	506015	04e7428b-e185-4816-8fbf-380c75118f6b	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,69
NL12	429003	692474OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107387	506015	bcc8dd38-fc5d-4c93-8375-830ae33a0e7e	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,73
NL12	429003	692474OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107387	506015	cbe11ef92-33c9-4aea-b605-887d99a01e7a	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,02
NL12	429003	692474OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107387	506015	2c2c9e7b-94cf-4182-8468-7c9d1cb5be4f	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						1,1
NL12	429003	692474OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107387	506015	7e95cfc6-4fc5-4485-b573-11bc1290fb42	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,71
NL12	429003	692474OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107387	506015	eeabc184-b28d-4f2d-9fbb-ef5eb6dbe2ee	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,8
NL12	429003	692474OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107387	506015	0359fb15-feb1-47ed-bf0c-80724654cfdc	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,79
NL12	613015	692445OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	129790	515357	f7290fc9-bc4c-4287-81a0-7547ccb2a005	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,13
NL12	613015	692445OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	129790	515357	f660347a-319b-4f6a-8584-3070a20b24f1	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						3,7
NL12	613015	692445OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	129790	515357	5b393c5d-c91e-45b5-9d42-1c1c58f249ac	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,06
NL12	613015	692445OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	129790	515357	90211d01-6662-4d89-a648-7c3a9118626a	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,36
NL12	613015	692445OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	129790	515357	ef242db5-efdd-4dd3-8bcf-4d759e785018	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,2
NL12	613015	692445OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	129790	515357	1d6bdf22-6b3e-430d-b2a6-c9b5f4ea0395	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,22
NL12	613015	692445OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	129790	515357	3f82ae7a-0e4e-4bd9-b166-5e5b6c1c13ff	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						3,8
NL12	423008	692479OW	NL12	OW	2023-01-16	12:01:00	106809	510750	be9169a8-1499-489b-931d-5db1f4cdcfe	2023-01-16	2023-01-16	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,55
NL12	423008	692479OW	NL12	OW	2023-01-16	12:01:00	106809	510750	1038de31-7d81-4df2-98bc-7e808dcaee71	2023-01-16	2023-01-16	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,08
NL12	423008	692479OW	NL12	OW	2023-01-16	12:01:00	106809	510750	169e654a-3223-4857-a9fb-956c7f47dc7f	2023-01-16	2023-01-16	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						2,4
NL12	423008	692479OW	NL12	OW	2023-01-16	12:01:00	106809	510750	6cefe6e9-3718-4d22-afe7-1005638523b8	2023-01-16	2023-01-16	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						3,1
NL12	423008	692479OW	NL12	OW	2023-01-16	12:01:00	106809	510750	ed24d638-beb0-49b1-ae85-86c804977ff5	2023-01-16	2023-01-16	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,63
NL12	423008	692479OW	NL12	OW	2023-01-16	12:01:00	106809	510750	04e168.2d-0433-48f0-8fc2-1368bfd80e86	2023-01-16	2023-01-16	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2,9
NL12	423008	692479OW	NL12	OW	2023-01-16	12:01:00	106809	510750	e183ea25-372a-4b7b-9d78-8597dd235583	2023-01-16	2023-01-16	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						6,2
NL12	505001	692449OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128767	511621	615805c7-0229-4e22-9a8b-17b365e65d57	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,12
NL12	505001	692449OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128767	511621	c32dd8f5-4880-480f-be5c-20264f117b25	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,55
NL12	505001	692449OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128767	511621	775ae079-9a33-4210-8198-ca1d576ca3e8	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,02
NL12	505001	692449OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128767	511621	4c3eec3c-36b3-4003-8c72-a4fd3d045589	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,8
NL12	505001	692449OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128767	511621	ac7fa824-dbf-4979-b23c-dbdb7b344bab	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,29
NL12	505001	692449OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128767	511621	b11df1cd-a654-41fe-9740-b75179dff84a	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,82
NL12	505001	692449OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128767	511621	81780bb3-0483-4e05-81c1-89c39f783369	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,5
NL12	503001	692453OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130549	511166	94e74b81-7dc3-4145-8a0d-655ad11fba0c	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,16
NL12	503001	692453OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130549	511166	923e0bbe-a2cd-489e-833d-ceadb0354449	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	503001	692453OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130549	511166	5c62a6b-0b5e-4531-8b0e-5228ff8a1099	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						1,2
NL12	503001	692453OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130549	511166	0533b11b-95a9-45c5-b2eb-b6d951dbf15b	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						1,1
NL12	503001	692453OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130549	511166	06e4a223-9d0b-4899-abdc-f261954ab4ad	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						1,2
NL12	503001	692453OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130549	511166	400c2dd6-b239-4fe3-8a1e-e0be1880d9c7	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,46
NL12	503001	692453OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130549	511166	6d26a230-a75a-48e6-afe3-8eecedc8b53b	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						3,4
NL12	423002	692467OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110206	507196	33d8c1ab-8ee7-4c65-8eb2-b7da2d4e6693	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						1,3
NL12	423002	692467OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110206	507196	66efcc00-b04d-4a43-ac62-07e311a03251	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,7
NL12	423002	692467OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110206	507196	70220b8d-d259-49ae-b1c5-9dc558547c72	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,75
NL12	423002	692467OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110206	507196	68884697-6f85-4a48-bbca-e681b0d2fdf6	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						1,2
NL12	423002	692467OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110206	507196	0f550c28-cc33-49d9-be21-0712e79fe299	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	423002	692467OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110206	507196	a7b4c322-fb82-4c83-9b5e-2575a8320710	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,55
NL12	423002	692467OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110206	507196	6f447a0a-1679-40b5-bfe1-6f0a21b491d8	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,68
NL12	425002	692463OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110607	508256	e93a860d-a572-44f8-9aad-0be67f18ddb0	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,03
NL12	425002	692463OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110607	508256	16e5e0da-1896-4d64-a00d-57eb2d63649c	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,99
NL12	425002	692463OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110607	508256	d411f400-f1c8-40bc-a3a7-ae4172ae8dcd	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,48
NL12	425002	692463OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110607	508256	003f9546-9aac-4bae-b6ee-5582aeabba73	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,53
NL12	425002	692463OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110607	508256	01b381e5-81f8-4758-979d-a3eb7b8e76f	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,3
NL12	425002	692463OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110607	508256	b1ec7ec7-c51e-4135-85fd-9c9200361b09	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						1
NL12	425002	692463OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110607	508256	1daedcca-42b2-4591-a141-6c1e0e6a12be	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,67
NL12	104502	692536OW	NL12	OW	2023-01-17	08:01:00	119169	508131	ee724885-8665-4ae1-8730-ce66b90ba8eb	2023-01-17	2023-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW						0,04
NL12	104502	692536OW	NL12	OW	2023-01-17	08:01:00	119169	508131	56d046ad-7e35-4f40-8e8c-0a102a01da2f	2023-01-17	2023-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						3,5
NL12	104502	692536OW	NL12	OW	2023-01-17	08:01:00	119169	508131	29164602-f2fe-4445-b38d-e764e709fb63	2023-01-17	2023-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,49
NL12	104502	692536OW	NL12	OW	2023-01-17	08:01:00	119169	508131	23dfcdaa-5821-428b-a36f-3b769541a077	2023-01-17	2023-01-17	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,3
NL12	104502	692536OW	NL12	OW	2023-01-17	08:01:00	119169	508131	cf7dd500-fb56-478b-824a-32548e291d6f	2023-01-17	2023-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,49
NL12	104502	692536OW	NL12	OW	2023-01-17	08:01:00	119169	508131	849d9077-e8bf-4042-beb5-b3f142bd2d00	2023-01-17	2023-01-17	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						2,7
NL12	104502	692536OW	NL12	OW	2023-01-17	08:01:00	119169	508131	2db1e3a9-1113-4fc4-9757-f443ff27e163	2023-01-17	2023-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						3,5
NL12	427001	692466OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110871	506944	6e2032ca-46c0-4d0c-a57c-b7ae643f183f	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,48
NL12	427001	692466OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110871	506944	1629d334-5177-48ec-949f-c963fd162d0b	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW						0,4
NL12	427001	692466OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110871	506944	4522699a-5a70-4459-9309-806c3261d642	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						6,4
NL12	427001	692466OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110871	506944	83d30604-7655-400e-9242-1e59836acfc9	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<					0,01
NL12	427001	692466OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110871	506944	3e88290d-9736-4773-a691-1ecd4fac44a	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW						0,4
NL12	427001	692466OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110871	506944	39844533-e751-43d8-90da-01ef960ca62	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW						0,6
NL12	427001	692466OW	NL12	OW	2023-01-16	08:01:00	110871	506944	bc486708-8c36-4ca7-a470-1e5f533729f51	2023-01-16	2023-01-16	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW						0,19
NL12	501004	692448OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	127943	512032	3276398b-b366-4b6f-b131-2349af0b6f97	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW						4,9
NL12	501004	692448OW	N

NL12	570107	692457OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	128303	507922	6ed279be-8e87-4704-84f2-dfa879111242	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	570107	692457OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	128303	507922	6bf38e07-1986-471c-ae7a-01350ff16579	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	570201	692452OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130077	510658	dfb885b9-6767-4ec1-af80-1cec5cdb2474	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570201	692452OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130077	510658	32074b3e-b57d-428e-afe5-16dc73268598	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	570201	692452OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130077	510658	19586d09-0b40-430b-819a-c6fd772029fc	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	570201	692452OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130077	510658	5c58c62b-6fcf-4889-84b8-7406fd88347f	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	570201	692452OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130077	510658	f049b270-1e42-4946-b7c6-8f08c5a00b32	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	570201	692452OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130077	510658	83c14898-7fcb-4b34-97eb-7c4558d78b8c	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	570201	692452OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130077	510658	49776dc1-b0eb-4f78-bb8e-f9cef1cf574a	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	104302	692451OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128557	509797	d8f23897-cba4-4b19-a1ef-f5f921db3ab5	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	104302	692451OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128557	509797	26913cd1-0762-4c59-8309-59a3d19e8138	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	104302	692451OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128557	509797	1a4a1ae9-1782-4438-8743-4a5de284b54f	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	104302	692451OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128557	509797	14f0d030-07c2-48de-aa57-ae807f531f94	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	104302	692451OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128557	509797	e4e4c901-6b6b-4127-9b82-b29a623f1c58	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	104302	692451OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128557	509797	f01d0264-27ba-49b6-a216-bb6bbf580a16	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	692451OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	128557	509797	f310a9d4-398f-4120-a4fb-5046f2c97da1	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	104303	692458OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127086	506838	f317d85b-a766-413e-9867-21095658b787	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	104303	692458OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127086	506838	b3d4ae16-7efe-40e6-8c34-e14ca0ebc738	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	104303	692458OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127086	506838	597957fe-e414-4d63-b91e-6fae152b5a13	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104303	692458OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127086	506838	0b0b5e1d-598e-4a0f-89db-a004a0abe63f	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104303	692458OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127086	506838	94d6b234-cdb5-4481-bc6d-33100b23a751	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	104303	692458OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127086	506838	61fd7a6a-8d45-4177-b546-47fee03bb1d6	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	104303	692458OW	NL12	OW	2023-01-16	11:01:00	127086	506838	04c56e76-fa4b-4193-929d-339aa13dbb08	2023-01-16	2023-01-16	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	504001	692450OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	129300	511740	73762183-3a8f-4b48-a997-d1b29d861208	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	504001	692450OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	129300	511740	fa954786-e622-4327-a098-d97fb7eb8c94	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	504001	692450OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	129300	511740	e71c4d06-92af-46c8-a054-db1381a7f591	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	504001	692450OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	129300	511740	2a13d597-2611-4ceb-b032-5930ded959b3	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	504001	692450OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	129300	511740	baee738a-8313-45fb-9e41-8369a8ae87a5	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	504001	692450OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	129300	511740	e09dc8ac-4181-41d6-a541-e004f6b7f31b	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	504001	692450OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	129300	511740	c5cc1f74-f2e5-4148-afe5-90012db7a016	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	428001	692468OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110390	506590	f517d2f4-c548-47d0-a7f4-b747d7a4f748	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	428001	692468OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110390	506590	56fba9d6-0218-4fd7-b4ab-bd88963f3bd4	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	428001	692468OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110390	506590	bc841785-6d24-40de-a1a5-9eb39290b0d4	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	428001	692468OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110390	506590	78f9743f-f147-4f7d-907c-1eb20adfdef3	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	428001	692468OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110390	506590	0979545a-f39e-453c-9ca9-cece9035bb3a	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	428001	692468OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110390	506590	1162f2fe-5790-41a8-9e36-0646b92e2bea	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	428001	692468OW	NL12	OW	2023-01-16	09:01:00	110390	506590	3565c5b9-7b78-4a4d-8d1d-d4b377c20d55	2023-01-16	2023-01-16	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	5N9711	692456OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130891	506302	bc746795-7b91-4f39-ad87-a609410b37e2	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9711	692456OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130891	506302	0ed92d67-d1dd-4c43-a3cb-c0a70041a9ed	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9711	692456OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130891	506302	143933fd-e893-47ff-8084-46e601164d03	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	5N9711	692456OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130891	506302	3651f647-e3d4-4a3b-860a-2ed78d5b6208	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	5N9711	692456OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130891	506302	0eaf5e73-e5b9-4477-a4a6-806b9541e602	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N9711	692456OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130891	506302	ec23334b-b197-4a47-a34b-7d1a16fbd45b	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	5N9711	692456OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	130891	506302	528f46fd-62b7-4f63-a52c-cf6cdbb4abb4	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	429004	692473OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107143	507285	8376f4c7-fe0b-4822-9447-4bcb09900403	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	429004	692473OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107143	507285	ee3daa79-edbb-45f4-a9f4-d739e9f641d7	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	429004	692473OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107143	507285	f8b5b4e2-8c95-4515-baf0-668d86ef5a6e	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	429004	692473OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107143	507285	852cfb22-bf81-4723-8b3b-40c1213dc8c9	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	429004	692473OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107143	507285	3fadabbc-3e87-4c55-9d02-6ae1f4a0d814	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	429004	692473OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107143	507285	45f13a29-96af-44fb-ae1e-01a0ab437610	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	429004	692473OW	NL12	OW	2023-01-16	10:01:00	107143	507285	656de6a3-4b66-41e1-ad9f-f3e89e82172f	2023-01-16	2023-01-16	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	440022	692158OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	114195	498905	6cd9e54d-13f3-4021-9d1b-0d2480e336c5	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	440022	692158OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	114195	498905	02fa225d-cb9e-42b9-87e6-1c49f0d1e0bf	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	440022	692158OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	114195	498905	14349a14-1d1c-4b13-adec-95652f177428	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440022	692158OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	114195	498905	93f596ea-6b04-4b1c-8c8c-51b0005a980c	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	440022	692158OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	114195	498905	675e7cca-e5ca-415c-bd47-e7fd8175cd2a	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	440022	692158OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	114195	498905	be450bbd-6565-4da2-856a-7cd10ca9ec5d	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	440022	692158OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	114195	498905	2ba9441d-8f6d-42c8-b1ed-5f09e0979a22	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485101	692161OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	120859	513380	41553bdd-dc59-4287-bfa6-83fd279ea376	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	485101	692161OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	120859	513380	39556d74-f4ea-4824-94a4-d5dbab99b04e	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485101	692161OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	120859	513380	c2fd6daf-978a-46f0-aa4f-4e62eb4a8e25	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	485101	692161OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	120859	513380	5250f0c6-19c6-4147-8fbf-62523a60bef7	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	485101	692161OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	120859	513380	172cb65d-86b4-4135-92b7-c1c8f0a20380	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	485101	692161OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	120859	513380	1d6dd0ed-99dc-4484-b6dd-4e675a1d5e64	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	485101	692161OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	120859	513380	800a57ce-2910-4389-b083-4f697f66e97a	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	007001	692171OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	120378	516406	f53bd344-a7e6-4bd1-b6c7-9177e8383f58	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	007001	692171OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	120378	516406	4896ae43-514e-4831-9eda-faf76353857f	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	007001	692171OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	120378	516406	a63a63d1-12f9-4e77-9252-af452e38a3f2	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	007001	692171OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	120378	516406	d3a36ab3-cc97-414a-abb5-7c44503bcd24	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	007001	692171OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	120378	516406	66e509f2-1a58-44a3-b70c-829460a07578	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	007001	692171OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	120378	516406	637dcfc1-5559-4fa2-b6c3-25b40910dfc2	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	007001	692171OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	120378	516406	c546b88e-f9cb-4b55-b2ee-9da640f1d7bf	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	BDV044	691862OW	NL12	OW	2023-01-11	10:01:00	121147	496336	a96ad75d-10fd-4101-8f87-d886f249f5f8	2023-01-11	2023-01-11	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	691862OW	NL12	OW	2023-01-11	10:01:00	121147	496336	ab2a5988-ce0b-414d-82fc-6f06d3b40b4f	2023-01-11	2023-01-11	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV044	691862OW	NL12	OW	2023-01-11	10:01:00	121147	496336	da91fc92-c66b-43d1-bad7-82550a8f77c2	2023-01-11	2023-01-11	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	BDV044	691862OW	NL12	OW	2023-01-11	10:01:00	121147	496336	a3bd8187-34cf-44e8-bcbf-41a5a4113c78	2023-01-11	2023-01-11	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV044	691862OW	NL12	OW	2023-01-11	10:01:00	121147	496336	8be09a02-55af-424c-9b85-bb76ecd99271	2023-01-11	2023-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	BDV044	691862OW	NL12	OW	2023-01-11	10:01:00	121147	496336	581d6e6b-051e-4faf-992e-eec858e98686	2023-01-11	2023-01-11	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	691862OW	NL12	OW	2023-01-11	10:01:00	121147	496336	1a6d0a94-b246-4626-9c85-8312a7463e75	2023-01-11	2023-01-11	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485103	692172OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	119062	515138	a6c5eea5-af2f-485f-968e-6d07ce7ee796	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	485103	692172OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	119062	515138	8e3513d8-b79c-4e66-ad23-4452897fdc26	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485103	692172OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	119062	515138	a8651e32-64bc-46ab-8aa7-999d02984102	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485103	692172OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	119062	515138	b95f4b47-a532-4078-9047-17344eb29400	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	485103	692172OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	119062	515138	462f14b4-3647-4bf6-9550-8f0e760f8487	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	485103	692172OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	119062	515138	a86831ea-9a62-4d5c-83f8-4be1e4c6d79a	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	485103	692172OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	119062	515138	86724409-f428-49d7-9c6f-2e220fbf68ae	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	5N1401	691864OW	NL12	OW	2023-01-11	11:01:00	124496	494637	a2bb0295-1241-4f5b-8e17-f51bfe12fa68	2023-01-11	2023-01-11	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N1401	691864OW	NL12	OW	2023-01-11	11:01:00	124496	494637	1864b383-582c-4c9f-9dd6-345540709dfe	2023-01-11	2023-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N1401	691864OW	NL12	OW	2023-01-11	11:01:00	124496	494637	7ccc498f-7b97-43a8-a33e-a4259088b49d	2023-01-11	2023-01-11	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	5N1401	691864OW	NL12	OW	2023-01-11	11:01:00	124496	494637	18bbf115-f739-4bad-8147-a58fb4c08cd2	2023-01-11	2023-01-11	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N1401	691864OW	NL12	OW	2023-01-11	11:01:00	124496	494637	6fc95932-490a-48fe-814b-5b02fde047e4	2023-01-11	2023-01-11	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N1401	691864OW	NL12	OW	2023-01-11	11:01:00	124496	494637	33858a18-3145-41ee-8820-19b6e4bea9fa	2023-01-11	2023-01-11	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	5N1401	691864OW	NL12	OW	2023-01-11	11:01:00	124496	494637	2b7403c1-f00b-48a9-910d-946f1e27a78b	2023-01-11	2023-01-11	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	610003	691968OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	136252	516540	0f8a8efe-0e91-41e4-9d61-d749b90028d3	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	610003	691968OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	136252	516540	88f191d1-e06d-409b-b729-95e8cc0ce987	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	610003	691968OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	136252	516540	d7ac14b6-64ad-4573-a2b9-0cf7c772d4b5	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	610003	691968OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	136252	516540	c51d3b58-a054-4b33-ace0-6b9ef0365f0a	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	610003	691968OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	136252	516540	66aeb556-aca7-4f64-927c-bec59a84d823	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	610003	691968OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	136252	516540	b1419cf7-d88a-4348-a5f4-3bfb9078110b	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	610003	691968OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	136252	516540	dbb54694-9bf8-46a4-b12f-923d03e93459	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	804001	691844OW	NL12	OW	2023-01-11	09:01:00	120175	569327	872ed6fb-3b39-462a-bee3-55b267060555	2023-01-11	2023-01-11	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	804001	691844OW	NL12	OW	2023-01-11	09:01:00	120175	569327	78a005d2-4c34-4530-bfe7-016fb0910db5	2023-01-11	2023-01-11	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	804001	691844OW	NL12	OW	2023-01-11	09:01:00	120175	569327	e5543989-0cfb-4b1b-ab24-5c25be9397bd	2023-01-11	2023-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	804001	691844OW	NL12	OW	2023-01-11	09:01:00	120175	569327	5b5f5e37-6cb8-46fc-a103-0fdbe8f940cf	2023-01-11	2023-01-11	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804001	691844OW	NL12	OW	2023-01-11	09:01:00	120175	569327	ba2b512a-162f-4fa8-a877-27d637541c7f	2023-01-11	2023-01-11	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	804001	691844OW	NL12	OW	2023-01-11	09:01:00	120175	569327	6605830e-f745-4161-a782-b9b406ef4371	2023-01-11	2023-01-11	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	804001	691844OW	NL12	OW	2023-01-11	09:01:00	120175	569327	312b7852-6b76-4794-9947-893dd83426f8	2023-01-11	2023-01-11	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	440023	692157OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	112700	495640	662f57f8-cf82-4ddc-b93e-5c90fa1efa24	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440023	692157OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	112700	495640	30ae8c18-b78c-4843-8e8d-06975b6a8fed	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	440023	692157OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	112700	495640	b039ba99-1c61-4916-879f-f007cf302b98	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	440023	692157OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	112700	495640	3d0a46fa-56f4-4c5c-84fd-26676d2fac14	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440023	692157OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	112700	495640	c5c2a089-6ea0-43d6-80cb-81c8607c41cf	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	440023	692157OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	112700	495640	c314176a-61c8-4eed-979d-a83104415514	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	440023	692157OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	112700	495640	baa83043-997a-410f-b23f-b324cef9334e	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	485307	692164OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	114664	509998	12a88c54-2068-42c7-a6d6-3c93244a9f36	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	485307	692164OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	114664	509998	1e1c7de3-d437-4392-98a5-42f9e95cadbf	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485307	692164OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	114664	509998	9b7987c3-32a5-4de8-8244-80d4bf872bb3	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	485307	692164OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	114664	509998	6c78ad26-6464-45a4-8d5e-080513f2cc52	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485307	692164OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	114664	509998	ea9c9d0e-03df-4c5a-8508-51551458b4d2	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	485307	692164OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	114664	509998	c2b6c1d0-dae8-4665-a4a1-eff8d0c9bfe1	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	485307	692164OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	114664	509998	c3f441df-f49b-408f-8655-3e25a17e36bb	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517058	691865OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129800	489300	5878ed28-ac37-4d90-a0a9-6afc8d3de80b	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	517058	691865OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129800	489300	b8d2aa00-84ab-4f1d-8140-250f0ac28681	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517058	691865OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129800	489300	895266d7-9ec7-404f-9958-fcef6f6c6182	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517058	691865OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129800	489300	68c7c199-1bbf-4cd2-9908-c5abfb2f01bb	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	517058	691865OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129800	489300	86f0fa14-728c-4c4d-b8ad-63bd47920ca8	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	517058	691865OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129800	489300	dcd826d3-a07a-48e8-82b6-3873d722990f	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517058	691865OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129800	489300	537adbfc-3951-46de-919d-36ddcc92345f	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517037	691866OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129900	493259	86df62d1-ef8e-4613-8560-51e0ac3fff81	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	517037	691866OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129900	493259	8d13e3e5-9d8c-4669-87ad-4972f034014a	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	517037	691866OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129900	493259	ae7518a6-3cb3-4359-b4cd-f847c5425cce	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517037	691866OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129900	493259	51de7024-fb10-4c7e-b6f2-bea7f064e396	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517037	691866OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129900	493259	887b6ca6-7282-4c84-b424-ea952ec0a77d	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517037	691866OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129900	493259	7ce13e70-c3da-447c-9972-c6ce8caa7b57	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	517037	691866OW	NL12	OW	2023-01-11	12:01:00	129900	493259	97493c6b-e2f8-479d-be18-237075a72f06	2023-01-11	2023-01-11	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	613002	692174OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	126526	515016	54846992-0e92-43b1-a6e7-898c71944848	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613002	692174OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	126526	515016	081be712-b243-4fc5-80a4-520ec4f660bb	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	613002	692174OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	126526	515016	79ba5e42-2e03-421c-9a4e-47d5529b58d7	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	613002	692174OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	126526	515016	59c1708c-2c9c-4f47-b20a-730917c309c3	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	613002	692174OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	126526	515016	b156cee5-ae61-4ce3-8dfc-8457099f250c	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	613002	692174OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	126526	515016	113a2f84-c6c2-42b9-bbd1-89478c5badbd	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	613002	692174OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	126526	515016	9a169ff8-8d37-4a2d-bd50-14052339b85e	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	670126	691965OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	144588	526605	455db90f-be6f-4072-ad58-d28a608b56ac	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	670126	691965OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	144588	526605	c3b7b43f-8bb5-4b72-9520-22161e29f6de	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	670126	691965OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	144588	526605	1a1eac9e-d640-4809-b2a4-2d44027077c8	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	670126	691965OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	144588	526605	4931c871-3a45-4298-b60d-8329b3cb14c8	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	670126	691965OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	144588	526605	69a48576-b402-4762-8b26-226f40956810	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	670126	691965OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	144588	526605	31a45949-c1fe-4a57-b7a5-26d46d8c2b9f	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	670126	691965OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	144588	526605	65305813-9914-4b9a-be75-116ff0f0484e	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	609010	691967OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	141770	518412	d8de2346-7b37-4b6b-9ed7-c10130c50a50	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609010	691967OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	141770	518412	f3da06a8-ed76-4718-8696-de5e3d8459cb	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	609010	691967OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	141770	518412	edb51146-730e-44a4-8664-8b4900c82010	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	609010	691967OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	141770	518412	7e31b3be-3f1a-409d-a032-9355eff94b18	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	609010	691967OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	141770	518412	8784f1aa-9890-4c14-8c9e-104d7787d291	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	609010	691967OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	141770	518412	9c772185-daea-4b11-a4f1-4a5f3589bdff	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	609010	691967OW	NL12	OW	2023-01-12	10:01:00	141770	518412	f29bf2af-452a-4e8b-b98b-c3bd8d25c0de	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	315027	692169OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	115503	516884	0afbbea7-9d00-42fa-a619-4f15cedfb0a5	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	315027	692169OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	115503	516884	78f7523b-8f4d-4b7d-84a0-cf519af23468	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	315027	692169OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	115503	516884	4597f666-9db6-4c13-8620-cd741ec3f15e	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	315027	692169OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	115503	516884	2d8a4840-9334-4380-bf9c-b4a8ded4c8bf	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	315027	692169OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	115503	516884	c78c97bf-9300-4101-b081-6357b9840227	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315027	692169OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	115503	516884	23bf5459-8f50-4c86-9ca4-dbfca2372939	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	315027	692169OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	115503	516884	973ace3f-1813-4989-bd2d-231518e4a8b6	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	528005	692154OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	115370	501999	9733753a-c1c0-4ffa-a47b-951282e26fc0	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	528005	692154OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	115370	501999	5f3281bc-ca00-4ba0-b77a-9facb46df3e8	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	528005	692154OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	115370	501999	526945be-1b8e-4254-be0f-b7d2a9695da7	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	528005	692154OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	115370	501999	5905a1f6-542f-41be-9c08-6a1f39744c03	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	528005	692154OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	115370	501999	b0738daf-56a9-489f-8b4d-82c7aaef1507	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	692154OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	115370	501999	e3fd71e2-8da8-4cac-bf3f-8aff45625bc8	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	528005	692154OW	NL12	OW	2023-01-13	09:01:00	115370	501999	b0435622-b94f-4f96-bc4b-15eb42189c9f	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675129	691959OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	137832	527918	275f805b-4399-41d7-a13e-edeba299dd58	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	675129	691959OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	137832	527918	2a5abfa9-960c-401c-91e3-6f450bdbdffc	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675129	691959OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	137832	527918	36571def-dcdf-42c8-b052-d16fddf4e5c7	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	675129	691959OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	137832	527918	e336c0d6-659e-4e77-83d3-be4d4edec0a8	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	675129	691959OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	137832	527918	a91fa407-7dda-4dae-b63e-41077bc518ee	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	691959OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	137832	527918	f4173c82-c590-48ed-9c8b-ce01a0de129e	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	675129	691959OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	137832	527918	755efe9a-bda5-4da0-b81b-b66b07fd76bb	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	618002	692173OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	123496	514837	4a3baa0e-b99a-441f-b962-e1c9dbd9dc78	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	618002	692173OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	123496	514837	90155c71-ca90-4e1b-9bb5-474401ff4375	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	618002	692173OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	123496	514837	2330d329-c528-4970-bfc6-c706b1a6dddd	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	618002	692173OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	123496	514837	71a518cd-3066-4e34-bc33-daa0d84c8363	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	618002	692173OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	123496	514837	c576518d-2fed-4266-afad-3010d8ee371f	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	618002	692173OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	123496	514837	3b6859a4-39da-4e5c-8f2a-7e00271cb0be	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	618002	692173OW	NL12	OW	2023-01-13	11:01:00	123496	514837	137618f8-3964-41a2-890d-e6ddb26707e3	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	007002	692168OW	NL12	OW	2023-01-13	10:01:00	114672	516936	96b46eaf-ba97-4c2c-92cc-97c204d6b788	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31

NL12	007002	6921680W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	114672	516936	9f4dd36c-ebc8-4f7c-a307-299409f22cd4	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,2
NL12	007002	6921680W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	114672	516936	a13925c4-5821-47a6-accf-a34a64cb8098	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Fnf	OW					0,05
NL12	007002	6921680W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	114672	516936	46c8a0a0-fc80-4158-8510-8534e910da14	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Fnf	OW					2
NL12	007002	6921680W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	114672	516936	297fd87f-e189-40d0-b4ed-af4125c439a	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2
NL12	007002	6921680W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	114672	516936	8abe1418-24f6-4ab7-84b2-ad88c8cbc179	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	007002	6921680W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	114672	516936	97d6423b-d868-4a2f-9ec3-90e2081d8778	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,32
NL12	612001	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	10:01:00	135960	516410	a55ed4f8-737f-4a50-809c-71632b312cf5	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,1
NL12	612001	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	10:01:00	135960	516410	342dae28-52f5-440b-a597-9a464e52c8c4	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	612001	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	10:01:00	135960	516410	d5fc30b1-e510-4fe5-83e2-f3820e3e1e9e	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					2,5
NL12	612001	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	10:01:00	135960	516410	ed5a0903-a10d-4823-8e6a-c5558cb1705c	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,64
NL12	612001	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	10:01:00	135960	516410	185ee79c-24a8-4af1-a152-1b6464db3b1	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,67
NL12	612001	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	10:01:00	135960	516410	6239ee1e-5244-4d42-b08e-377be31e21e1	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					8,3
NL12	612001	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	10:01:00	135960	516410	c8322adc-a86e-483a-9db7-0520a880f3b6	2023-01-12	2023-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,96
NL12	611007	6919710W	NL12	OW		2023-01-12	11:01:00	134472	519884	15cea43e-9ce8-420e-8cb5-b1247e6a1376	2023-01-12	2023-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	611007	6919710W	NL12	OW		2023-01-12	11:01:00	134472	519884	24f1412-0ee7-49d9-84da-6c2af15e8dab	2023-01-12	2023-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,3
NL12	611007	6919710W	NL12	OW		2023-01-12	11:01:00	134472	519884	f5ced26b-d1b4-44cd-8b06-0413e61aa3fc	2023-01-12	2023-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,19
NL12	611007	6919710W	NL12	OW		2023-01-12	11:01:00	134472	519884	8f063fbb-0c72-479a-91e2-8b879b0a0dac	2023-01-12	2023-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,13
NL12	611007	6919710W	NL12	OW		2023-01-12	11:01:00	134472	519884	ebf2ac9-b97f-4fcd-9e1b-c63462b0f37f	2023-01-12	2023-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,1
NL12	611007	6919710W	NL12	OW		2023-01-12	11:01:00	134472	519884	df967fef-9514-4799-a63e-e8e1093fd5ee	2023-01-12	2023-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,17
NL12	611007	6919710W	NL12	OW		2023-01-12	11:01:00	134472	519884	12afadce-1715-4bf9-8bb6-013626e75adb	2023-01-12	2023-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,4
NL12	675115	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	08:01:00	138570	527909	15330628-a397-4330-99ac-cb75b66d7582	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	675115	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	08:01:00	138570	527909	ad1fcfa5-8943-46c8-b296-da0995331c94	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,2
NL12	675115	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	08:01:00	138570	527909	9868b8e24-f71d-4d2f-af55-a8d5d5a10f71	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					4,2
NL12	675115	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	08:01:00	138570	527909	2f4f9c33-cc4-4614-ad06-ebc7352208ce	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,14
NL12	675115	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	08:01:00	138570	527909	44db870b-1a6e-4bcf-8976-e323411c4a60	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	675115	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	08:01:00	138570	527909	e90fc8c1-f902-4e32-a53f-98e9a7cc50b1	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,15
NL12	675115	6919690W	NL12	OW		2023-01-12	08:01:00	138570	527909	6f82027f-669b-4d1d-b6d3-7a60d7e92c7d	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					4,2
NL12	540005	6921590W	NL12	OW		2023-01-13	08:01:00	125010	509995	9a067abf-4990-4ad9-a3c6-01175c29a752	2023-01-13	2023-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	540005	6921590W	NL12	OW		2023-01-13	08:01:00	125010	509995	27998a1b-e560-4a4f-a126-e146f502ac94	2023-01-13	2023-01-13	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					3,6
NL12	540005	6921590W	NL12	OW		2023-01-13	08:01:00	125010	509995	766afb6a-b849-4a29-a0f4-2082d27d7163	2023-01-13	2023-01-13	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,77
NL12	540005	6921590W	NL12	OW		2023-01-13	08:01:00	125010	509995	02381c64-7923-42c1-91d9-7664fc12358d	2023-01-13	2023-01-13	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19
NL12	540005	6921590W	NL12	OW		2023-01-13	08:01:00	125010	509995	aa76d6c4-4e8a-4418-bde5-2d4124236d0c	2023-01-13	2023-01-13	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,4
NL12	540005	6921590W	NL12	OW		2023-01-13	08:01:00	125010	509995	6da7862a-ab53-4aac-bf6e-f7599e78fd2e	2023-01-13	2023-01-13	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					3,7
NL12	540005	6921590W	NL12	OW		2023-01-13	08:01:00	125010	509995	c4ef228c-9401-4e80-831e-0d1d04e7f014	2023-01-13	2023-01-13	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,35
NL12	528007	6921520W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118338	501027	52f7230f-6e74-429c-b0ac-34c77fcee6b2	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,038
NL12	528007	6921530W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118338	501027	9fab807c-f072-4d03-9bb5-1f35f61cf77c	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,82
NL12	528007	6921530W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118338	501027	fbb156e-37a8-4c10-aa65-9821839ef687	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,26
NL12	528007	6921530W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118338	501027	9215b3c8-ea42-4d1c-9652-d59673cc78df	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	528007	6921530W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118338	501027	bb516efa-d127-4a09-8fb4-4c77b67b03a1	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,2
NL12	528007	6921530W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118338	501027	26a8abe9-a3e1-44fa-be37-ba9706d94709	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,85
NL12	528007	6921530W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118338	501027	f5b06d84-a872-4785-b90e-0d0f701757b5	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,29
NL12	528012	6921550W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118339	504119	4fb2a5f0-5a39-4563-8c92-2bb57a9fa47b	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,78
NL12	528012	6921550W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118339	504119	2eb97ad9-4112-464c-abaa-e0b1ab8f7537	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	528012	6921550W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118339	504119	f0beb667-bcec-4ad2-8e1e-50a0f17cf4eb	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,23
NL12	528012	6921550W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118339	504119	15c31ecf-34a1-4562-ab57-22b46e487f2c	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,011
NL12	528012	6921550W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118339	504119	dfcac224-e0e6-4056-9825-7cf9d6c78765	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,6
NL12	528012	6921550W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118339	504119	0c01244f-5004-4176-a1b6-d4f0e537a3556	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,24
NL12	528012	6921550W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118339	504119	a1a24be3-8f3d-4273-977c-d4c493c32968	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,8
NL12	152302	6921620W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118634	511409	36439fdf-1a8b-4607-9fe7-3005fd778ba47	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,78
NL12	152302	6921620W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118634	511409	01d0de97-dd0c-4f13-b3ce-a94febcab734	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,4
NL12	152302	6921620W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118634	511409	b2061097-febc-4344-9907-3880884218dc	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	152302	6921620W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118634	511409	2332c363-b1a4-4d95-96c5-70783a0cda02	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	152302	6921620W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118634	511409	00545b92-e715-4b7f-a7f6-ba6a2cfef964	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,4
NL12	152302	6921620W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118634	511409	183e762c-64a4-4090-a641-0638fca628fc	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,11
NL12	152302	6921620W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	118634	511409	6f7b2caf-5dd8-438e-84dc-159f654a701c	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,57
NL12	BDV032	6921560W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117763	503648	91ee12a8-0cb7-45bc-aed6-fddcf2409b88	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<				0,005
NL12	BDV032	6921560W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117763	503648	70340b8d-2fab-4637-8858-c17b210d9443	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,18
NL12	BDV032	6921560W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117763	503648	9206cd01-a43a-4977-8067-185855a11864	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	BDV032	6921560W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117763	503648	347c9cea-3c7b-46f8-9f31-4735bec15904	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	BDV032	6921560W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117763	503648	5b6f7b86-9ef3-43ec-9160-36173c76e949	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,26
NL12	BDV032	6921560W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117763	503648	f6e49889-b98c-4997-82e4-a9fcb750bf20	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,8
NL12	BDV032	6921560W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117763	503648	2495aa22-a5df-4e74-b061-9f537258fb17	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	480302	6921630W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117722	510223	8ba0085c-bf6f-4e0e-bef9-0bfa426acc412	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,7
NL12	480302	6921630W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117722	510223	492c7529-088c-43f7-9f3e-45533b7e6977	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,8
NL12	480302	6921630W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117722	510223	6606df33-a255-4880-8bf9-f863f9ff8691	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,2
NL12	480302	6921630W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117722	510223	bd72bff4-8e56-4294-a7d9-38a6b55efc9e	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	480302	6921630W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117722	510223	1ab6751f-c53b-4d85-abcc-d70a130d879d	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,18
NL12	480302	6921630W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117722	510223	662509d7-61c6-4480-8b8b-80fa1bbca2d5	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,6
NL12	480302	6921630W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	117722	510223	ae32d937-696e-463c-9996-0204cc1f592	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	134604	6921650W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	111576	509423	6c5d1339-290d-4f29-a64e-0bf48f69a27b	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,83
NL12	134604	6921650W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	111576	509423	2bb6442a-5d90-41a6-9c7c-fbee6a731faf	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,21
NL12	134604	6921650W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	111576	509423	72605f06-4a97-404c-b18c-dd790df72069	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	134604	6921650W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	111576	509423	58121a37-8f27-4d0c-9cc6-4726318f4919	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,1
NL12	134604	6921650W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	111576	509423	7dac73a5-60a1-4992-b2e0-97dfb8652161b	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,2
NL12	134604	6921650W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	111576	509423	55f6e36f-0330-4fea-a77c-4967a8eb85c1	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,6
NL12	134604	6921650W	NL12	OW		2023-01-13	09:01:00	111576	509423	6745eb67-35d1-4d57-8b85-8742b4e04838	2023-01-13	2023-01-13	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,39
NL12	417007	6921660W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	112779	513485	b5a773d7-a8fb-454b-9442-3b1a6fa366c5	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,7
NL12	417007	6921660W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	112779	513485	bc826559-1904-4527-b791-910ca182b0bb	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	417007	6921660W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	112779	513485	7dcfdc8a-e415-417d-8eec-9a30c39971f	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,47
NL12	417007	6921660W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	112779	513485	ba52a873-ec6a-498e-8b64-a9f65fef05a9	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	417007	6921660W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	112779	513485	623222a56-ef8c-411c-8b44-9c244bc6c4a3	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,74
NL12	417007	6921660W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	112779	513485	5052424e-009f-486a-b59a-e8f1fb4eb7e5	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	417007	6921660W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	112779	513485	a8e5e77e-6e61-4d1a-9433-f5fcab3c9209	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,6
NL12	134603	6921670W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	113073	514550	498ac961-6cbb-4932-a6f9-28e529378de8	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,84
NL12	134603	6921670W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	113073	514550	5dad33b8-43e8-4e2f-a380-21d7bb573232	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,49
NL12	134603	6921670W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	113073	514550	0af6a5079-6419-4e2b-a5b7-d7fe921a0dd	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	134603	6921670W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	113073	514550	74cdbff4-8fd2-4d1b-9d0e-8331e7ab70c9	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,1
NL12	134603	6921670W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	113073	514550	f46d8458-865f-4cb9-bd0d-e60c9c539e47	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,2
NL12	134603	6921670W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	113073	514550	695e800b-c79e-429e-80b2-b358b7835d9a	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,65
NL12	134603	6921670W	NL12	OW		2023-01-13	10:01:00	113073	514550	795d8f05-784e-489f-b63c-4e5375472c8b	2023-01-13	2023-01-13	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	675120	6919630W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138255	526125	355e8dcd-590b-4b21-afe6-5d5b07e8f5f2	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,31
NL12	675120	6919630W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138255	526125	eff717d8-f515-4db1-adc5-5e87258f0b57	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	675120	6919630W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138255	526125	f91b1bae-74d5-466a-9786-0aa2111bc1c8	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					6
NL12	675120	6919630W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138255	526125	b87c3b04-ec1f-4556-8c85-8789d7d5ec12	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,27
NL12	675120	6919630W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138255	526125	57bec625-745c-45c0-ac9c-e3b68e2067cd	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	675120	6919630W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138255	526125	a4f7cf1c-c457-4ded-ac75-e11d6bf77310	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,36
NL12	675120	6919630W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138255	526125	f2fedbc1-b065-4034-ab65-6d0b79af0590	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					6,1
NL12	081001	6921700W	NL12	OW		2023-01-13	11:01:00	119929	517834	ff77bd9b-0203-4ff4-931a-612dbd959476	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,28
NL12	081001	6921700W	NL12	OW		2023-01-13	11:01:00	119929	517834	9ca01c53-08c3-4302-acac-c51aeeb2d337	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,8
NL12	081001	6921700W	NL12	OW		2023-01-13	11:01:00	119929	517834	815ff7d8-b56a-4657-b0de-2867946d6328	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,8
NL12	081001	6921700W	NL12	OW		2023-01-13	11:01:00	119929	517834	7b7b0e6a-500f-40bc-9327-c03f9e1411ec	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,17
NL12	081001	6921700W	NL12	OW		2023-01-13	11:01:00	119929	517834	95906e77-7a78-4bc7-ae69-6b1abd1e28f	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22
NL12	081001	6921700W	NL12	OW		2023-01-13	11:01:00	119929	517834	088ea44c-308f-4309-9554-c751d6b39948	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,8
NL12	081001	6921700W	NL12	OW		2023-01-13	11:01:00	119929	517834	4c5bf533-7790-4dae-ba1d-bcec5cef1469	2023-01-13	2023-01-13	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	675119	6919620W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138710	527509	c2d1f124-066f-4f9a-979a-d66d801a261a	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	675119	6919620W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138710	527509	4b35d6d1-3aa5-42e5-a20b-162afe19f3c3	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	675119	6919620W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138710	527509	2e483b3c-7162-4386-b033-4f1945731c11	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,024
NL12	675119	6919620W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138710	527509	bb5e2273-83a4-46cc-af75-5f4f8a3885ac	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	675119	6919620W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138710	527509	82177d8e-b792-4620-b764-12fe3938cfe3	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,4
NL12	675119	6919620W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138710	527509	de86b022-d643-41a1-a6cc-62ed1da7787	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,07
NL12	675119	6919620W	NL12	OW		2023-01-12	09:01:00	138710	527509	28a714c3-bee8-42c9-b701-5e1c500e6686	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,6
NL12	803016	6918430W	NL12	OW		2023-01-11	09:01:00	122177	568246

NL12	670105	691964OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	141907	528010	dce49714-7917-466c-94fb-529a940f595e	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	670105	691964OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	141907	528010	933fa380-cb3a-4d4c-9982-166128cc61f0	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	670105	691964OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	141907	528010	472ea758-068d-4949-b28d-313c56cc8c72	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	670105	691964OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	141907	528010	1dc901f6-c351-457c-a886-01b35f0e2ade	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	670105	691964OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	141907	528010	72013d06-61f1-4e6f-a0e5-b95eebcf49d2	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	670105	691964OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	141907	528010	23698017-321a-4731-9bbc-c62a4d01d9d9	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	670105	691964OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	141907	528010	32c86b30-c3c4-4233-8ebd-1006a96697ba	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	135302	690871OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109149	533460	d0dd501a-3f88-4ebd-b138-12b14220bcb2	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135302	690871OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109149	533460	9f32da3c-0267-4635-90a3-4c4366f190dd	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	135302	690871OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109149	533460	94b8d57f-9602-4a1b-8bbb-7414d77b9b8f	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135302	690871OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109149	533460	c86d69f7-374a-4e57-a2e1-f6e3af5f83c4	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135302	690871OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109149	533460	8bb01626-9ad7-44c2-b9f9-dde990b0485f	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135302	690871OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109149	533460	ec2091de-d2d8-44a0-a557-012ba35d369e	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135302	690871OW	NL12	OW	2023-01-02	09:01:00	109149	533460	84908e57-a755-44c3-b6a1-7536aac726ae	2023-01-02	2023-01-02	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	STHW44	692752OW	NL12	OW	2023-01-19	08:01:00	115012	517603	389f0e5b-1ede-448b-abdc-df73f443cb6c	2023-01-19	2023-01-19	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW44	692752OW	NL12	OW	2023-01-19	08:01:00	115012	517603	e4220d3d-c218-40d2-8bac-6b154360282b	2023-01-19	2023-01-19	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	770206	691956OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	135542	531906	83a319f3-1456-4652-8043-a9db1c54f824	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770206	691956OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	135542	531906	c70ad008-63dd-454a-b625-424b74c7d747	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	770206	691956OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	135542	531906	ff8784bd-a703-4928-a776-7cdbccb469d4	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	770206	691956OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	135542	531906	60506c3f-5ff7-42f6-b740-cafa1a261815	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	770206	691956OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	135542	531906	f7a728a7-c6d7-47f6-bb30-7828d95def06	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	770206	691956OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	135542	531906	04319f43-3b24-4a5b-b50f-c6ae759b732b	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	770206	691956OW	NL12	OW	2023-01-12	08:01:00	135542	531906	55349ece-d94e-475f-b56c-db35ffaa2a79	2023-01-12	2023-01-12	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675114	691961OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	138612	527842	e5f42e47-280e-4c02-a768-409e4cd4858f	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	675114	691961OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	138612	527842	a7e2a02c-2f2a-4274-a97c-f605599cb45c	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	675114	691961OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	138612	527842	c1bcb175-5535-41b4-839b-55129b5a47d2	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	675114	691961OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	138612	527842	1d34d287-e38a-4bf8-b63e-bdc364b5e74f	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675114	691961OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	138612	527842	b898ba10-f505-43ba-9795-afa1ab93e29f	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	675114	691961OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	138612	527842	b4b5723c-5eb9-481c-b601-9345cbe1d9b5	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	675114	691961OW	NL12	OW	2023-01-12	09:01:00	138612	527842	b83d07c8-70ec-472f-be81-7902b5e25e13	2023-01-12	2023-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	802024	691179OW	NL12	OW	2023-01-04	09:01:00	117268	560767	a89ba6a7-ae06-49f9-a2ec-8de2f19364b6	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	802024	691179OW	NL12	OW	2023-01-04	09:01:00	117268	560767	787225d4-fd2c-4bd8-85e0-294e26bcf422	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	802024	691179OW	NL12	OW	2023-01-04	09:01:00	117268	560767	14467b40-c8f4-4252-8bc4-1c88f1828640	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	802024	691179OW	NL12	OW	2023-01-04	09:01:00	117268	560767	6831af07-54cd-4b5a-b6aa-770649c56194	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	691179OW	NL12	OW	2023-01-04	09:01:00	117268	560767	ee9bff11-faa6-46ce-9694-cb13d96e0cc4	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	802024	691179OW	NL12	OW	2023-01-04	09:01:00	117268	560767	cd416a7d-7039-4131-a662-6767b4142308	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802024	691179OW	NL12	OW	2023-01-04	09:01:00	117268	560767	c14e154b-b479-4637-9717-d2c6d1c7f215	2023-01-04	2023-01-04	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	475206	692700OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	110979	495702	d12c43a5-8f5c-4a43-840e-9cc714a9ca19	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	475206	692700OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	110979	495702	ec7670f3-e20f-4885-b77a-397a607b1b5e	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	475206	692700OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	110979	495702	03d6004f-bfbf-4f18-a721-98fa1d91251c	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475206	692700OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	110979	495702	4341cbdb-ed07-46c2-8137-c1863da63971	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	475206	692700OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	110979	495702	8115889a-ce22-4ce1-aece-d82e30d58125	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	475206	692700OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	110979	495702	99012f61-08bd-47c7-94d6-a21da4c90056	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	475206	692700OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	110979	495702	0e58f1ab-8994-4be5-b704-57dac89e0c89	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	575102	692550OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126134	504017	f0a5ca4f-0097-40c8-80e9-8ab73ea9b493	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	575102	692550OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126134	504017	b84d57d9-2e6d-4577-900f-bd271e20e2bc	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	575102	692550OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126134	504017	483bd85d-9406-4bc8-869c-8843628fa087	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	575102	692550OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126134	504017	5c76b318-149b-46f3-974f-faedb0639ea8	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	575102	692550OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126134	504017	156c2db0-9e92-4eec-998c-9da04f8d61e8	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	575102	692550OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126134	504017	09b09cee-6372-4979-bfcd-eb43afc09e28	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	575102	692550OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126134	504017	47e549b8-138b-4e91-b4d6-8f0b20989ce5	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	434002	692698OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	107167	497545	87d3c4be-54da-4cfb-9d64-44b76816d24e	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	434002	692698OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	107167	497545	eddc0e11-7870-4571-8db9-f1596d166a84	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	434002	692698OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	107167	497545	63755e57-66b7-412a-8f9b-ad44b4a65491	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	434002	692698OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	107167	497545	9a50867c-316b-42f1-bc4b-d5371ee31f5a	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	434002	692698OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	107167	497545	16b03caf-85d2-41b0-90d7-dce539922f69	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	434002	692698OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	107167	497545	32f6b98c-e898-4e41-9f4e-2240c89d6228	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	434002	692698OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	107167	497545	3e0ea195-19a0-428d-8f64-159227691d6b	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	ZWB003	692688OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	122277	541601	4fe1a49e-1650-40c1-80a1-6df393860472	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	ZWB003	692688OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	122277	541601	a1f5a6a6-f594-4186-8e6a-e63f5695effa	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		9,5
NL12	ZWB003	692688OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	122277	541601	5d0f8518-e1e6-48da-9125-ea4939b74d6e	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	ZWB003	692688OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	122277	541601	a6b4f779-99a3-4db2-a740-0832aa83b67a	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZWB003	692688OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	122277	541601	f62117b2-563b-4042-9c0a-aa711114a3d8	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	ZWB003	692688OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	122277	541601	5017854e-e006-4988-bf11-67191f539621	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		9,6
NL12	ZWB003	692688OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	122277	541601	1b2df47e-edaa-43b4-957b-becc9496e672	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	475109	692699OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	109805	497336	d5647b74-f414-4763-898f-afdc6c272bc4	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	475109	692699OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	109805	497336	d4a51d45-fa43-4aba-a385-09d8676281a5	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475109	692699OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	109805	497336	016114fd-5300-4ea4-aa82-308a10e000f4	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	475109	692699OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	109805	497336	2ebc4cac-c1ea-4cd5-8f16-257d97246ae8	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	475109	692699OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	109805	497336	f360fbe8-cea7-4fd1-ab84-48aad844889d	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	475109	692699OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	109805	497336	6ee5802f-e363-46a1-95e9-4368286e5c51	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	475109	692699OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	109805	497336	18b0162e-50ca-40b3-87a6-0a61d72dce2a	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	134401	692540OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	113938	507893	6032fa4e-5dd2-4014-8214-e7dfd47cfb77	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134401	692540OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	113938	507893	d719f629-6170-48dc-8e22-84a82d827aef	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	134401	692540OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	113938	507893	888337c1-7f2f-4279-a2fc-f0b6dac9a57b	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	134401	692540OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	113938	507893	670c8746-955d-49dd-85e7-e84c769f006d	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	134401	692540OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	113938	507893	1a5fd209-bdca-4fcd-a3a1-70872f4942e4	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	134401	692540OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	113938	507893	206d7da9-ff32-463c-ad37-a771ec68b23f	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	134401	692540OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	113938	507893	a4d91f99-26fd-4255-9f72-baf38e30717c	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	475107	692690OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	111916	500203	19839986-28a5-4d5e-abe3-eb44ad75298c	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	475107	692690OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	111916	500203	d2471e11-d1af-4629-a8d5-d5b0575e52ad	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	475107	692690OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	111916	500203	f7eb7013-4231-4d3d-9c8a-7ef2c2be9806	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	475107	692690OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	111916	500203	acc1bb04-7b37-4fae-88f8-a8a4d344975e	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	475107	692690OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	111916	500203	38057670-4f87-4b71-bb6c-97c771d02fbc	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475107	692690OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	111916	500203	9af6884c-db33-491a-95b8-587d5cf0132d	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	475107	692690OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	111916	500203	264ee398-c7bc-4c9c-b84c-3f0585f33e98	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475110	692705OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112640	497653	c0f37eb1-d663-455b-bfb0-a2a7d3da40ed	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	475110	692705OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112640	497653	fe4fd3b9-5b79-47d1-b93f-e6325f7ced57	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	692705OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112640	497653	703f0164-1649-4bed-8f09-5f7536fb6dc5	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475110	692705OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112640	497653	dfd2424a-96c3-4208-96f3-af34dd4bd85e	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	475110	692705OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112640	497653	7b25c3d8-bd5e-4d12-9fd1-2933b8cff7ca	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	475110	692705OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112640	497653	4d01b543-45fa-49d4-bfea-2ef87f8cd17a	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	475110	692705OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112640	497653	2a354912-7da3-421e-a064-6e888ab1dc8e	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	014001	692544OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	123160	502370	fea6bb43-ddd3-4309-a1bf-17d18c045e7e	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	014001	692544OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	123160	502370	9d03a818-e8df-4397-8548-27b89b203b72	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	014001	692544OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	123160	502370	0eee31bb-c1dc-43b3-a6fc-5fa6b0852b82	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	014001	692544OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	123160	502370	d9927bfa-c1d4-4b7d-b017-d9ca55beeafe	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	014001	692544OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	123160	502370	02f616bf-e7b7-4ba6-aab3-0dfcb4771c4a	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	014001	692544OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	123160	502370	5d82b2be-75cc-4fe5-9094-e165bcc21ed8	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	014001	692544OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	123160	502370	7b8075f3-fc72-4601-bd77-aa454fef6775	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	431027	692695OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	104640	502270	ddea5c4b-3e44-4f79-933a-26adefc7a83b	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	431027	692695OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	104640	502270	3f64efa0-bae2-4a5d-b1ba-e7934129f3ba	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	431027	692695OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	104640	502270	c801a56f-64f2-4a9d-b004-ca5b746f438c	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,9
NL12	431027	692695OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	104640	502270	4e80ac05-f188-4c33-b78a-61d9a2d997ed	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	431027	692695OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	104640	502270	4df23f98-713d-4e03-8520-e51a551059a6	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	431027	692695OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	104640	502270	7451a3e7-2198-48e2-9d4b-d8e79a4a70de	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7
NL12	431027	692695OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	104640	502270	4c86613c-2248-40f2-b474-ffee4f8a1bb6	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	517044	692548OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	125033	501384	6a4b80a5-63a6-403f-9c0a-d4b3e6292f05	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517044	692548OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	125033	501384	8185a30a-ddbe-4eac-a6dc-7c69a81ea90f	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	517044	692548OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	125033	501384	77c3dc6c-1cd6-4dca-ac75-dfa530c17848	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	517044	692548OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	125033	501384	bbe405d3-bdad-4106-b8ae-e3564d359e20	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517044	692548OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	125033	501384	2fa8e0e5-ac3c-4718-83f0-350a3cbdd7cf	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	517044	692548OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	125033	501384	25537343-a793-4395-8e13-b35dce60939d	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517044	692548OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	125033	501384	897e2c88-3ee6-4d09-9f3b-e76546fb28b2	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	528011	692545OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119472	503207	219ed2b7-19ab-4233-9b86-00e8ca05e8a8	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	528011	692545OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119472	503207	a29d548d-ccf3-45ae-8911-3307609bf405	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	528011	692545OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119472	503207	21dd3594-a34f-4761-bb7d-b0dbd187ce88	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	528011	692545OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119472	503207	67fd2343-6333-48b4-a852-db74188d8317	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	528011	692545OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119472	503207	43e30d3a-a864-4049-8fc2-8539195d48f7	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	528011	692545OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119472	503207	e522193c-2574-4a3a-8c43-bbf408dbb486	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	528011	692545OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119472	503207	718d1ec2-b591-4919-beca-4d557a84a16a	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	013001	692706OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112716	497593	b85964eb-f3c8-4967-9c31-6c2d0283662a	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	692706OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112716	497593	e7d7e708-f5c4-4e72-9822-6d090819c058	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	013001	692706OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112716	497593	2d9823d2-faa8-461f-bb53-b8107f12fa3f	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	013001	692706OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112716	497593	f7c39d32-87c1-4530-985e-8bb162597f68	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	013001	692706OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112716	497593	49c5d572-4329-4b8e-8e39-ffd17d30c3a3	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	013001	692706OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112716	497593	6281117b-a821-4f4b-bc54-6bd36b6c0881	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	013001	692706OW	NL12	OW	2023-01-18	11:01:00	112716	497593	76cd9425-3dcb-4b2e-a7a5-2e7c78f71b81	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	009001	692541OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117450	505810	f9a8ee1a-e293-43b1-b7ad-a0c9d27c8e52	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	009001	692541OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117450	505810	f7131d7f-c3d0-4323-a41f-717caad54b77	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	009001	692541OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117450	505810	0854b696-eb5d-4447-bda3-06242af0b8ee	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	009001	692541OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117450	505810	094e9b02-e9d6-4cc3-a8b2-2800e1112c90	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	009001	692541OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117450	505810	4648dc49-f7d1-49e3-88fa-b9ebb6ef1407	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	009001	692541OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117450	505810	1218a730-9741-479a-9aca-137158450c47	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	009001	692541OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	117450	505810	1280b8b6-3480-4030-af50-0d59603c81fc	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	431022	692693OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	108090	503059	1f2fab0c-11bb-4421-bdd5-d4bb215e8c3e	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	431022	692693OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	108090	503059	5d98de31-ba8b-4d85-96e9-bc485f68c6dc	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	431022	692693OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	108090	503059	2f56c058-5071-4fdf-a0d1-03c8a46bb1c3	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431022	692693OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	108090	503059	35ef91ad-3f6b-4fee-a833-bdebf474656d	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	431022	692693OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	108090	503059	07419c25-da99-42a3-9a77-012fdbd4226f	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431022	692693OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	108090	503059	f91b6ee1-4d7a-4236-b195-df2b227a54b5	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	431022	692693OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	108090	503059	d29a7cc8-bf50-49bd-b263-38c65abd0a14	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	575201	692549OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126437	502065	42dabe40-a025-459e-9571-82e200ab472e	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	575201	692549OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126437	502065	358989f2-5cda-47c8-b279-29d303e040af	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	575201	692549OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126437	502065	be272fb3-da21-4ffd-9c1f-1e4a9bd6b106	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	575201	692549OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126437	502065	887dc76c-f2eb-4f22-b5d0-a842bee9f569	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	575201	692549OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126437	502065	51c01056-582a-4f55-a2d1-50999d7db077	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	575201	692549OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126437	502065	a5514b22-ddcf-49d8-84b2-ee10953067ee	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	575201	692549OW	NL12	OW	2023-01-17	10:01:00	126437	502065	0a246988-16a1-45e3-9f2b-5299fbcdf5aa	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	528027	692542OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119825	503825	8cb941c9-72bd-4b9e-9d3c-1d2e3efdcc05	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	528027	692542OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119825	503825	88ebec67-9cb6-4f09-9629-bb92ee293e94	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	528027	692542OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119825	503825	8b490744-1647-46c4-9137-c55974a58219	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	528027	692542OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119825	503825	2554e53b-4906-493f-ba67-5483bbaf117e	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	528027	692542OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119825	503825	7dfc9fbb-3eef-4021-8759-c3784f3a8bfa	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	528027	692542OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119825	503825	7c54ee55-ba6f-412e-9565-8deeb8cc4922	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	528027	692542OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	119825	503825	9c49fc05-9ac6-4373-9cd0-88a53466266b	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	475104	692689OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	113097	499983	1f403286-9387-4c12-90cd-82151ab16e6e	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	475104	692689OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	113097	499983	a619d189-6a8e-40dd-a1ad-dd50656216f5	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	475104	692689OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	113097	499983	0a4a02e5-f1e2-4e71-b800-e72e61de3b74	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	692689OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	113097	499983	37a21d15-ca16-452f-bc70-a8108f0ff5b3	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	475104	692689OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	113097	499983	eee63c71-b3cf-4120-aa97-8f7edb6e7615	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	475104	692689OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	113097	499983	b108cb30-7240-41f5-9da4-c342a5aea275	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	475104	692689OW	NL12	OW	2023-01-18	08:01:00	113097	499983	27674e88-a38a-44e0-bf92-fa2008e34d1b	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	480202	692539OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	115598	507915	4cb79a19-411e-4cba-9097-8d261cce82f6	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	480202	692539OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	115598	507915	642724a1-045a-49e2-a997-23594cd83aa1	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	480202	692539OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	115598	507915	54891093-0704-42a5-9b72-087920043c40	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	480202	692539OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	115598	507915	9c34be01-c5fb-4b41-8972-1164d1891d45	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480202	692539OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	115598	507915	8bb974db-99f4-4324-a156-8625974fec8b	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480202	692539OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	115598	507915	34b484e8-c5de-4d05-947a-032058894dbd	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	480202	692539OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	115598	507915	01d30e89-8a4e-4d25-8ee7-7f9398db744e	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	134202	692543OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	121543	503434	c129db4b-7361-4035-8683-bba96afd6d9d	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	134202	692543OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	121543	503434	21bfb475-ff84-4e13-9f38-00fb661649c3	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	134202	692543OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	121543	503434	12b370a4-0275-4ae5-96e3-7e41e34da1c7	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	134202	692543OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	121543	503434	c4c811aa-1370-4621-86a2-750ddc6c6d92	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134202	692543OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	121543	503434	49f00935-09f3-4961-b3c4-3726fe2e5fb1	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134202	692543OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	121543	503434	78ff6103-3567-43c2-bd9c-b7d5fe23ffcc	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134202	692543OW	NL12	OW	2023-01-17	09:01:00	121543	503434	48d01f63-11b3-4654-99c6-133e7d72ccc2	2023-01-17	2023-01-17	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	431007	692694OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	106781	503699	b068d60e-a5e2-4186-8624-7011f2643353	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	431007	692694OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	106781	503699	c008b385-b007-4790-a0c9-52a8576390b3	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	431007	692694OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	106781	503699	8d960c24-52d3-493f-ba82-3ec3da497442	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	431007	692694OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	106781	503699	294654ca-865e-43f0-a214-36675f74a213	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	431007	692694OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	106781	503699	188e2b9d-1131-4311-974d-db4d415a1694	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	431007	692694OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	106781	503699	0ade9ac4-ed40-4672-b287-190f4a8161c1	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	431007	692694OW	NL12	OW	2023-01-18	09:01:00	106781	503699	c258c3e0-0924-4e60-a665-278640578020	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	458001	692701OW	NL12	OW	2023-01-18	10:01:00	111714	494280	64bd1ce0-dca3-4f3e-a79e-4f24ed08374a	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027

NL12	458001	692701OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	111714	494280	4e0ac24d-5fc2-4afa-a02c-ec4afb392368	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,5
NL12	458001	692701OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	111714	494280	cae534a0-507d-47ee-a29c-ea5ba6cf747b	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,59
NL12	458001	692701OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	111714	494280	d6e393c5-643c-41c4-88e1-7cf1897e00b3	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	458001	692701OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	111714	494280	0919889b-d1cd-490a-b6fd-1b0f4e79a2ab	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,64
NL12	458001	692701OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	111714	494280	af46078e-c0db-4208-8812-2720c981e04e	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,3
NL12	458001	692701OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	111714	494280	7146cabe-8a56-46f6-a041-b0e7f3d7b18a	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,63
NL12	104401	692546OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125077	502824	91906b98-7a37-4446-bb55-b6ec8fd29eb6	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	104401	692546OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125077	502824	4639f114-6054-4528-bb07-1375748f586	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,56
NL12	104401	692546OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125077	502824	d6d42a71-01b7-4674-a0ec-794b0d5d5f75	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	104401	692546OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125077	502824	68309348-0698-4294-8f88-c67a45d9cd3f	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	104401	692546OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125077	502824	01880472-a783-40c2-9077-e4423a8ffaab	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	104401	692546OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125077	502824	10481f41-ea0e-408c-81f0-8e46f5ef9094	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,33
NL12	104401	692546OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125077	502824	1d6562d1-325b-4882-a31c-e2664d0831cb	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	ZWB002	692687OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	122254	541590	6f104693-4848-4b19-bd45-0ef21c514aec	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,69
NL12	ZWB002	692687OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	122254	541590	4d1e9d74-b087-4c09-abec-7515f71b647c	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							6,5
NL12	ZWB002	692687OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	122254	541590	7c61b36e-3553-4002-a341-b08e01de579f	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	ZWB002	692687OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	122254	541590	a217a1a4-5081-4601-b59f-8a5cb29ac45f	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,23
NL12	ZWB002	692687OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	122254	541590	d6bd89ff-6c73-426d-a74a-46d2fdaeb5b6	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							6,6
NL12	ZWB002	692687OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	122254	541590	59200e1d-ba3e-4722-b49c-1f105c8a174e	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,27
NL12	ZWB002	692687OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	122254	541590	158c3de2-3e76-4103-b0a3-f144933db92	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	459001	692702OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	113917	493665	1b2bd9a7-1d6e-410d-bcae-4696c6c7f15a	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,088
NL12	459001	692702OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	113917	493665	99f838da-2663-4b88-84a9-6de38f2ebffc	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	459001	692702OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	113917	493665	e362f9bb-18e5-4075-a6d7-30c72b732db4	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	459001	692702OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	113917	493665	9058a21f-f18e-4365-b291-58e2c7697322	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	459001	692702OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	113917	493665	94a82e33-2e0b-484c-b86e-4d58eecbc545	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	459001	692702OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	113917	493665	f0d05a21-7e46-4c8f-bf40-1959fe008b0e	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	459001	692702OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	113917	493665	95a09e9f-41ef-4c6d-a659-afe745c5d806	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	431010	692692OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	108260	500500	e6399e19-8afb-499c-b3bb-597a178974f9	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	431010	692692OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	108260	500500	9e2fd773-fae7-4011-b5ea-5b0b75ac6648	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	431010	692692OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	108260	500500	217e29ae-743f-456d-8340-6eb41ed00feb	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,044
NL12	431010	692692OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	108260	500500	100c02d9-50cb-4475-8daf-7ef130eedf40	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	431010	692692OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	108260	500500	3e2e54e4-b30b-4959-a744-7e9780bd807f	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,13
NL12	431010	692692OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	108260	500500	5d96036a-d447-437e-be13-620c100307b	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	431010	692692OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	108260	500500	36438364-6c60-4b7e-99f5-59cdcf84253a	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	511004	692547OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125160	502275	6a54a8a4-625d-4daa-baed-5601fc1370fc	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	511004	692547OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125160	502275	3c4ddd64-47bb-4bf6-a778-f720a95e91fd	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	511004	692547OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125160	502275	5a6adb81-cdf6-42e4-b28b-8509a109f309	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	511004	692547OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125160	502275	b17513ab-8e37-41cb-b25e-6add8b363130	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	511004	692547OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125160	502275	9f820d1e-cd92-485d-800a-21af1d640a0	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	511004	692547OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125160	502275	5dfb7285-936c-459b-99e2-d7c0192f915d	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,28
NL12	511004	692547OW	NL12	OW		2023-01-17	10:01:00	125160	502275	c2f24982-70cc-46ea-a17e-1dd0f94cb4b4	2023-01-17	2023-01-17	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	475111	692691OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	109760	501029	4f4e3d01-8c53-4d57-9b88-52f1d1fa7392	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	475111	692691OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	109760	501029	8bcd2227-946a-4fbb-bdd8-c2a0d9763919	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	475111	692691OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	109760	501029	6f76f2b1-a1cd-4340-a8a3-94fb05cb7648	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,11
NL12	475111	692691OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	109760	501029	3c8747e9-e0af-449b-a7df-fe76ff6a3251	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	475111	692691OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	109760	501029	dd4a7d3e-3b38-4564-9720-e647de315d58a	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	475111	692691OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	109760	501029	a9b7133a-01c9-4cc4-9f8c-8976e66ed131	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	475111	692691OW	NL12	OW		2023-01-18	08:01:00	109760	501029	f628219d-07f0-46e9-8f84-30d613811b52	2023-01-18	2023-01-18	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	461001	692703OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	114099	493700	579e1c0e-04c7-4a6d-a6e0-f2e4141d2c18	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	461001	692703OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	114099	493700	2420562-f764-4212-bd4b-1dcdd48d89f	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	461001	692703OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	114099	493700	1e5c517c-9a43-4d25-8037-ccad91137bc6	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,056
NL12	461001	692703OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	114099	493700	31c9fc2f-8ccd-4746-aed1-8026cf4c2cd0	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	461001	692703OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	114099	493700	7c474c84-57e3-46bc-82cf-838ed7406eee	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,35
NL12	461001	692703OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	114099	493700	f0d36ed3-6ef1-4054-bcd4-d27edb242ff6	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	461001	692703OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	114099	493700	8cabab79-0b07-4ba2-bda7-b8e1326da504	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	ZWB001	692686OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	121905	541667	02355412-3026-4555-b9f4-b38bdbd1171e	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							15
NL12	ZWB001	692686OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	121905	541667	be378681-b739-4dce-bf35-768fe9e31629	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,28
NL12	ZWB001	692686OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	121905	541667	5a659b91-ed5d-43cc-950e-40df33981a4	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,5
NL12	ZWB001	692686OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	121905	541667	e134d8ba-6b4a-4a16-9cce-2afe591002ca	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							9,5
NL12	ZWB001	692686OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	121905	541667	5f56f65a-a073-469f-9590-46c55aad5738	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,6
NL12	ZWB001	692686OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	121905	541667	6cdb8358-1ea5-446e-b417-d9ed94953668	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							9,8
NL12	ZWB001	692686OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	121905	541667	5a75a556-d548-4a61-bc74-6fa7c8b60b8e	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							17
NL12	432001	692697OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	105474	497836	9b826e73-b140-4e6a-a657-17a80ebd31e	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,43
NL12	432001	692697OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	105474	497836	48f1b1a9-3e65-44c0-890c-e85adf97ab90	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	432001	692697OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	105474	497836	42c156cd-6b65-44db-bd36-c284765a131c	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	432001	692697OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	105474	497836	7207812e-b927-4f8a-bdfc-580d01c469f7	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	432001	692697OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	105474	497836	822f2d01-1e3a-431d-9620-40fc0b6cb1fe	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,61
NL12	432001	692697OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	105474	497836	70dda76e-aabe-45cf-a2f3-a5948fa39fe3	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	432001	692697OW	NL12	OW		2023-01-18	10:01:00	105474	497836	8bc30afc-1a69-4df7-a834-4ab2d00197a0	2023-01-18	2023-01-18	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,9
NL12	ST8W04	692696OW	NL12	OW		2023-01-18	09:01:00	106643	500726	edde0510-11bf-4eb9-a16f-1a30a4c4bd4	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,25
NL12	ST8W04	692696OW	NL12	OW		2023-01-18	09:01:00	106643	500726	8c8c934c-7c93-4841-befc-fda15bc21b5b	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	ST8W04	692696OW	NL12	OW		2023-01-18	09:01:00	106643	500726	1fa7a3b3-3335-439f-923d-f27b3f3469bb	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,67
NL12	ST8W04	692696OW	NL12	OW		2023-01-18	09:01:00	106643	500726	4eb2c997-880e-4ae8-81dd-e8e9fd6f6f7f	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	ST8W04	692696OW	NL12	OW		2023-01-18	09:01:00	106643	500726	1fe87339-e682-48dd-879c-5870c010e25	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	ST8W04	692696OW	NL12	OW		2023-01-18	09:01:00	106643	500726	5bcbf0b8-c0d5-485f-8ff5-3c52afdf361f	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,44
NL12	ST8W04	692696OW	NL12	OW		2023-01-18	09:01:00	106643	500726	34119f27-7351-4690-bbf3-bed0eed64d3f	2023-01-18	2023-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	440019	692704OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	113975	493861	04f86932-2718-4f12-af2e-9506f4c82baa	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,33
NL12	440019	692704OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	113975	493861	eb4ca876-144e-45e4-9b14-e39f4205e12f	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,75
NL12	440019	692704OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	113975	493861	dc0ef0a3-379a-4fc9-a3bd-e4572f249b07	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	440019	692704OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	113975	493861	b03d3ce3-c206-45b5-b53d-24f70f6eea6b	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	440019	692704OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	113975	493861	827082b-8887-4a38-8c6b-0542b52fc2e0	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	440019	692704OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	113975	493861	28592bbb-b855-408d-81f2-355db9e35752	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	440019	692704OW	NL12	OW		2023-01-18	11:01:00	113975	493861	06d9e972-a047-4626-be75-f22afe659b7b	2023-01-18	2023-01-18	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,36
NL12	438007	693173OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113426	503650	80084695-af90-4f72-a84d-c122fa596148	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	438007	693173OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113426	503650	c3112b33-19b3-44cb-852f-77dd027c1979	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	438007	693173OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113426	503650	10ee2915-0bbb-471c-8e12-337f4964051	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	438007	693173OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113426	503650	7babc6ba-5963-4c27-ad84-de2483a38aa2	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,86
NL12	438007	693173OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113426	503650	fe18d9bc-ee44-445a-88d5-669c6478298d	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							4,3
NL12	438007	693173OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113426	503650	d224bb1d-43df-4576-8d8f-a58be0a12ec	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,46
NL12	438007	693173OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113426	503650	e5f61f58-d387-4489-b15f-1d2119094b54b	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,87
NL12	439001	693172OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114042	503454	ee3d6145-37c6-4dc5-bf8a-d238c33fde8e	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							0,54
NL12	439001	693172OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114042	503454	eaa75358-5a1f-434b-ab11-33f69a84036f	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	439001	693172OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114042	503454	94108256-6244-495d-9c44-4a56719984f4	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,044
NL12	439001	693172OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114042	503454	328bca2d-abed-40f9-b44e-8453814e0dcc	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	439001	693172OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114042	503454	ed422675-5a08-46e3-b220-a08cfdae7bbd	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	439001	693172OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114042	503454	8df9ef42-7c36-4bb9-b0f2-caba7c797823	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	439001	693172OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114042	503454	9cad79bc-ce01-4f5c-b307-bb85a6ea49a6	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,22
NL12	445004	693170OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113762	504812	ad180ad8-9f28-4dba-b811-7334c388423e	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,32
NL12	445004	693170OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113762	504812	9976c4d5-1e1e-4a1a-aaad-1a1b7547c45	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	445004	693170OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113762	504812	cabdb6eb-27cb-49dd-ba3e-4bc50db52442	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	445004	693170OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113762	504812	91d9b77f-5b7b-4aca-a70f-1fc8d004023a3	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	445004	693170OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113762	504812	c05ed1a1-54e6-475b-bf9d-4323778b9b71	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	445004	693170OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113762	504812	2aa7988d-58b4-4c8f-988b-a36168013ee0	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	445004	693170OW	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	113762	504812	19550464-b498-4086-b697-589e0002765	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	158103	693175OW	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	114750	501870	256dcca3-79bc-4ff2-9a0f-f75211f8b85c	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	158103	693175OW	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	114750	501870	4f944882-b4d6-4698-8586-67b9b08ae75f	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,43
NL12	158103	693175OW	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	114750	501870	a4158801-fbbd-470f-91d4-e098e94de630	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	158103	693175OW	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	114750	501870	09dc422b-bb80-4889-b36d-c2176078080	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,48
NL12	158103	693175OW	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	114750	501870	2eb455fb-757b-401a-91ce-75686ae345f5	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,33
NL12	158103	693175OW	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	114750	501870	2276f2dd-f600-4dab-9d01-33e5c3105bbf	2023-01-24	2023-01-24

NL12	158201	6931800W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116375	496170	476c0d81-e624-4323-82f0-189cca9f6c64	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,1
NL12	158201	6931800W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116375	496170	93c812f2-0cc9-495c-bb2a-c584df95ed65	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,5
NL12	158201	6931800W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116375	496170	42bf9d3f-3bd8-4d84-905a-3672799bada6	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,42
NL12	158102	6931810W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116011	498317	d739f249-7628-4369-8353-f3dbed983c5f	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	158102	6931810W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116011	498317	473644ae-de0f-45d2-82fe-68efcd7cade4	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,35
NL12	158102	6931810W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116011	498317	58be1a87-873e-4e41-9171-2da3ce960809	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,42
NL12	158102	6931810W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116011	498317	03dc2b8f-17cf-40c9-bd6b-586ff55d5f4d	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,1
NL12	158102	6931810W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116011	498317	6cc955be-246a-4695-af93-08346187f070	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,43
NL12	158102	6931810W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116011	498317	3dbed14e-56af-4016-8af9-1cbb90a0a737	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,6
NL12	158102	6931810W	NL12	OW		2023-01-24	11:01:00	116011	498317	f1a2f31d-b06a-48c1-900f-ef7abf5ef4e8	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,1
NL12	529001	6931840W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	117755	499780	be0a5909-7df6-40bd-a4fa-1268c9ea5e65	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,92
NL12	529001	6931840W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	117755	499780	98cbe28e-c1e3-41df-b7af-a111999d8a14	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	529001	6931840W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	117755	499780	d3b4f0cb-1cbd-4f2d-b58d-4a7780605d05	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											6,1
NL12	529001	6931840W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	117755	499780	c112cbd9-b3fb-47e3-b723-34a40bdbb262	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	529001	6931840W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	117755	499780	2b5009ea-ba92-43ac-95d5-49d745370fc9	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,9
NL12	529001	6931840W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	117755	499780	6f4f70bf-c675-4beb-896d-6f7e5bf1cae4	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	529001	6931840W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	117755	499780	7cecd4d1-1e87-4263-97db-f76cbb80b87e	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,56
NL12	438006	6931740W	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	112656	504291	5a953e6f-9f2e-44ac-8a78-ab6f2f3ef110	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,91
NL12	438006	6931740W	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	112656	504291	29521522-a0ff-4c91-9065-9810f7899686	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	438006	6931740W	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	112656	504291	31d82a33-3b69-4335-89c9-f9cf1bb0cc86	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,71
NL12	438006	6931740W	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	112656	504291	8bddbeca-66c5-4577-96d8-d0e762c3a7bc	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,19
NL12	438006	6931740W	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	112656	504291	c5547788-47ac-40d0-b5a9-718fbd054646	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											4,4
NL12	438006	6931740W	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	112656	504291	c27a8b6b-7f11-4ad5-847c-91ed7251cab6	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,38
NL12	438006	6931740W	NL12	OW		2023-01-24	10:01:00	112656	504291	d2018b75-c98c-41a1-9157-6932443bbbd1	2023-01-24	2023-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,92
NL12	021001	6931710W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114086	503700	b60269d1-f33d-427b-a14a-81560031d7d9	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,4
NL12	021001	6931710W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114086	503700	43ef52c5-38bc-4e48-a9a7-73bce6db8dcd	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	021001	6931710W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114086	503700	0c88b61f-858b-4fc4-8049-08687cf1a8af	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,36
NL12	021001	6931710W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114086	503700	a8a7a787-c5f9-4fc5-ac2e-64b9f9d0ba15	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,64
NL12	021001	6931710W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114086	503700	c28e5c05-e7b6-44e3-ab47-0864dc6c836f	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											2,8
NL12	021001	6931710W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114086	503700	2380bf0c-8ce6-4204-8c3e-6dd6e64ded03	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,4
NL12	021001	6931710W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	114086	503700	d152befb-65ee-424d-ac26-fede6de0e8f8	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,4
NL12	446003	6931680W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	115760	505460	e0d4d12a-2cde-4fb1-8ff1-70cc3bb8a768	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,1
NL12	446003	6931680W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	115760	505460	8028140e-9198-48dc-98f9-13a9abc567c6	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,2
NL12	446003	6931680W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	115760	505460	77458547-1823-45c8-b536-c24111ad958e	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											8,1
NL12	446003	6931680W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	115760	505460	da3a092d-fafa-46a5-9a0d-1226e0cbeeaf	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	446003	6931680W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	115760	505460	ab6ec56d-cdbe-45a0-bcf9-fcd7211e8be6	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	446003	6931680W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	115760	505460	3018b40e-3357-4a20-9d57-d9832f1b2777	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,61
NL12	446003	6931680W	NL12	OW		2023-01-24	09:01:00	115760	505460	123c5f5c-ac30-4560-bf19-80509b3225f2	2023-01-24	2023-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											4,7
NL12	531003	6931850W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	119232	500152	74d1a339-a669-4428-851b-d811ae5f12f2	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,5
NL12	531003	6931850W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	119232	500152	087ccab5-8278-4933-a03c-07df56e2581a	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,5
NL12	531003	6931850W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	119232	500152	c1848387-d603-436b-b99f-f886f1a3152fa	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,45
NL12	531003	6931850W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	119232	500152	bf6d443b-1b1e-46ec-9c0b-6ec63d709993	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	531003	6931850W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	119232	500152	9fd856c1-5a4e-462e-a6d2-4d16dcbdfbe7	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											5,2
NL12	531003	6931850W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	119232	500152	8a450813-ee10-4754-973e-f404ef0667f7	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,52
NL12	531003	6931850W	NL12	OW		2023-01-24	12:01:00	119232	500152	7dcd5d1b-9a6a-4069-8c5b-35d0b9732381	2023-01-24	2023-01-24	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,92
NL12	517001	6933000W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125190	496470	25937824-a1cf-4301-ae9e-8039b091e297	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,27
NL12	517001	6933000W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125190	496470	5f6a2e55-dcca-49e8-a0a6-ba6ef118b689	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	517001	6933000W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125190	496470	87972af9-d0a6-43d7-8651-470735f17d96	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,4
NL12	517001	6933000W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125190	496470	3790942b-8832-4922-bfc3-4f11d3f6d067	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,48
NL12	517001	6933000W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125190	496470	c76cf358-a23a-4c18-a0b5-db9d8f768967	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	517001	6933000W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125190	496470	101cbe07-fd28-4378-be93-cb19340d6ae8	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,15
NL12	517001	6933000W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125190	496470	5484366e-b41e-4cea-bccc-22ce30c70c1e	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	531002	6932880W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121080	502314	626747aa-5cde-4ead-a0f2-3ed776d8b50f	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,8
NL12	531002	6932880W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121080	502314	62eda793-cefb-49c0-b605-f4e88fc72962	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,93
NL12	531002	6932880W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121080	502314	91df9604-923f-4261-8b2a-2d2009691115	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	531002	6932880W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121080	502314	5708133d-070c-45ce-ae65-2472b4407fe9	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,22
NL12	531002	6932880W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121080	502314	b0609e7e-64a0-4594-9a51-ffcb180b624	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,95
NL12	531002	6932880W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121080	502314	9ab33461-2e71-4823-9890-b221d39bf5b2	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											4,3
NL12	531002	6932880W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121080	502314	9f705de8-2e8a-4aa8-ab22-b176f075cbea	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,54
NL12	517071	6932900W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121869	499081	2ce64ef1-2e77-46bd-9c3b-41ea47ec71ff	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	517071	6932900W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121869	499081	20559a16-c0d3-4a4e-a692-7551c5742942	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,078
NL12	517071	6932900W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121869	499081	8734e052-8179-4717-a106-827ec35990a9	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	517071	6932900W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121869	499081	a7c6953a-85a1-447c-be41-23e1cffc6223	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	517071	6932900W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121869	499081	a410c8f5-f31b-4f21-a970-1e417a188ff1	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,12
NL12	517071	6932900W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121869	499081	affe251d-b72f-4a8c-ae93-812a0b021506	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,5
NL12	517071	6932900W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	121869	499081	4510687b-5e6e-4ead-93ae-5394bdf91dac	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	517073	6932990W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125058	492749	46c3b015-ef1f-49fb-82cc-c2314ce7424	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,71
NL12	517073	6932990W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125058	492749	a7e2d864-d4a6-490f-88e3-ee0d1362d807	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											7,8
NL12	517073	6932990W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125058	492749	134fcb02-4118-4596-a388-60e913c4db7c	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	517073	6932990W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125058	492749	e9aed213-8295-4d46-bddc-2331fce66e05	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	517073	6932990W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125058	492749	d7146264-130f-4a42-92a3-fd5d43757bae	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,1
NL12	517073	6932990W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125058	492749	14208fd3-49ba-46ef-a7f5-20959d5d895a	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									<		0,05
NL12	517073	6932990W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	125058	492749	369cf5c7-7ed1-4b3c-9c6d-cc0ad5ec66e	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,39
NL12	517007	6932980W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	123290	490230	bb255878-7223-4261-b652-72b21c7ee11d	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	517007	6932980W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	123290	490230	97aa6777-80e2-4ab1-bccd-871828847ff7	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	517007	6932980W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	123290	490230	24ea5970-866c-4ca0-aac2-156eae3160fd	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,48
NL12	517007	6932980W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	123290	490230	a7dbabf5-1454-4f72-ab72-9efae6cf5691	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,13
NL12	517007	6932980W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	123290	490230	4ce93662-6dce-4c9c-bf72-6d4094256b88	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,2
NL12	517007	6932980W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	123290	490230	3f5723c8-6868-484a-ab0d-00f0bff39fdd	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											3,3
NL12	517007	6932980W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	123290	490230	97c168a3-8432-4041-a721-517c9502e141	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,26
NL12	149201	6932890W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	122452	499584	f075aa44-75e7-4e0a-a527-ec53140a2f6a	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,074
NL12	149201	6932890W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	122452	499584	4b4bd792-788d-41eb-9eeb-3a454e3d22f1	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,6
NL12	149201	6932890W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	122452	499584	d86cdb82-ee15-4695-a430-24a1ce18f203	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	149201	6932890W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	122452	499584	abcb939d-e6ad-46d5-abec-7196b5de612b	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01
NL12	149201	6932890W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	122452	499584	82c7829e-d2f1-4a82-ac98-3a38920bc1db	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,6
NL12	149201	6932890W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	122452	499584	fcc0579f-8c80-4916-9515-ae1c41dfb0b2	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,12
NL12	149201	6932890W	NL12	OW		2023-01-25	08:01:00	122452	499584	b6be5b8a-2f74-4c36-a257-482fd95db32d	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	534002	6932940W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	121676	494347	408ab0c0-a32f-4d70-82f1-b8ca2a0370c5	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,16
NL12	534002	6932940W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	121676	494347	a30022a00-9f07-40e2-9e13-f1ad6b7b13e7	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	534002	6932940W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	121676	494347	1a0ad58a-b845-4dbd-9aad-1e8eb137ad80	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,17
NL12	534002	6932940W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	121676	494347	37529b9c-105b-4500-a41c-19f785402812	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,86
NL12	534002	6932940W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	121676	494347	4c0f7ba9-19ae-45cb-a58d-6829d52dc3b8	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	534002	6932940W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	121676	494347	a934c1b6-8606-4daf-8eba-a0cd06e55fce	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,21
NL12	534002	6932940W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	121676	494347	391ece49-651c-4c18-ac8f-af1f7ac87f46	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,87
NL12	519003	6933020W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	124561	499186	4e80f223-8cfa-480c-b6ab-f0c3fdf74c7e	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,42
NL12	519003	6933020W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	124561	499186	3dbb835b-91ec-4e5f-a6ab-81d9b630bc011	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	519003	6933020W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	124561	499186	bb3a4a39-8a3d-4bc5-ba87-c8803807df49	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,6
NL12	519003	6933020W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	124561	499186	d5403110-7964-453e-8db1-9bd6c7731fd28	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,58
NL12	519003	6933020W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	124561	499186	819e1c81-d2d9-4166-83aa-dc01e4a8c007	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,59
NL12	519003	6933020W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	124561	499186	8066f3d-f6ce-444f-af3e-8cf0107b7f1	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,65
NL12	519003	6933020W	NL12	OW		2023-01-25	11:01:00	124561	499186	128dc37a-0692-4edd-94f7-0546fcc6b097	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											7,1
NL12	531005	6932920W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	119982	498973	1cb7a82c-f64f-4365-a14f-ef5431160438	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	531005	6932920W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	119982	498973	5c78fce3-3085-4185-99d9-c7a9da198f6c	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,5
NL12	531005	6932920W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	119982	498973	6a525e4f-a3ca-4a4a-98e4-aad8d0f99a1c	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,72
NL12	531005	6932920W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	119982	498973	70318b84-6fb3-48c9-be11-5c0048f33a22	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,17
NL12	531005	6932920W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	119982	498973	30f02e81-95f4-4955-a2f5-62d4cd89d396	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,5
NL12	531005	6932920W	NL12	OW		2023-01-25	09:01:00	119982	498973	525a8dc8-f1ce-4

NL12	5N9703	693658OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	127626	489526	da1cbae0-a708-4664-b903-6646ff3a8712	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	693658OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	127626	489526	dacd9545-439c-4e73-8192-6624dc9a8691	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	5N9703	693658OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	127626	489526	38a863a5-02fc-4afe-aab7-75365a80ca5e	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	693658OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	127626	489526	6de10350-b2e5-4b81-8faf-b05115ae2fb5	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	5N9703	693658OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	127626	489526	4b46300d-f0e2-4dfd-a041-333165caeb46	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	5N9703	693658OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	127626	489526	56fa626e-3360-4d54-8139-452340325499	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9703	693658OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	127626	489526	e36c9859-5d20-4782-b162-244bc93a8767	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	5N9716	693651OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	132584	492967	7e73b3bf-0d1a-4ea9-87c6-6b628088c0ef	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9716	693651OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	132584	492967	30fb21bd-cef8-4605-a333-1d428c99592f	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9716	693651OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	132584	492967	206b3128-65d6-4237-bdbd-b042ac562eed	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9716	693651OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	132584	492967	21ba3aec-a905-4396-834b-10d2c94e4be7	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	5N9716	693651OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	132584	492967	0795eb33-d704-4685-9916-3783b179bf19	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,2
NL12	5N9716	693651OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	132584	492967	5d9a1173-4415-4789-aa0e-fb94441523c7	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	5N9716	693651OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	132584	492967	106f8318-4e19-41f5-8a4b-6b3b414eccd4	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV011	692477OW	NL12	OW	2023-01-26	10:01:00	104430	508403	65e6349a-c4ca-4a02-9efe-1cad5ae22868	2023-01-26	2023-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	692477OW	NL12	OW	2023-01-26	10:01:00	104430	508403	77627a1e-b229-4f14-8653-86e6d66e9da8	2023-01-26	2023-01-26	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	692477OW	NL12	OW	2023-01-26	10:01:00	104430	508403	0b1a5f37-c68f-4495-9ab4-5d4f706dbd56	2023-01-26	2023-01-26	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	692477OW	NL12	OW	2023-01-26	10:01:00	104430	508403	aca65fd1-80c8-4153-add6-e17e360cdf3e	2023-01-26	2023-01-26	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	692477OW	NL12	OW	2023-01-26	10:01:00	104430	508403	4f77f1a7-e625-4a11-adc6-da0ca679f65e	2023-01-26	2023-01-26	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	692477OW	NL12	OW	2023-01-26	10:01:00	104430	508403	3e20ca07-2994-4c6c-b462-d09b2b777489	2023-01-26	2023-01-26	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	BDV011	692477OW	NL12	OW	2023-01-26	10:01:00	104430	508403	fd62c123-2130-4f19-80d7-d2ab6b12c9d0	2023-01-26	2023-01-26	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	526001	693660OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128532	488064	ef4cddcf-efef-4726-aef7-201b800ed061	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	526001	693660OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128532	488064	fd000b73-4cbf-41db-83c5-9aea8f4f5aa2	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	693660OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128532	488064	be74456d-0b40-46b9-a789-009e57b60adb	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	526001	693660OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128532	488064	6ef28de3-8083-4e19-a63d-a2d1905f2848	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	526001	693660OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128532	488064	a0a1f4e7-4909-4d18-910b-35ea92dabbdd	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	526001	693660OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128532	488064	1b1db318-0948-4a3c-b996-46474332dcf8	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	526001	693660OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128532	488064	a86cfb0a-e9f9-4662-bef0-e6a2b251016d	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV046	693293OW	NL12	OW	2023-01-25	09:01:00	121359	497497	6afe4782-e0ea-4fb5-8a35-a5f3b1cbfad5	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	693293OW	NL12	OW	2023-01-25	09:01:00	121359	497497	61950d13-392e-499f-8085-be49576c2b45	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV046	693293OW	NL12	OW	2023-01-25	09:01:00	121359	497497	3f05dceb-8343-4a70-97c9-44614dbda8fd	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV046	693293OW	NL12	OW	2023-01-25	09:01:00	121359	497497	4a1b5702-9473-4832-aa4c-044564e429a2	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	BDV046	693293OW	NL12	OW	2023-01-25	09:01:00	121359	497497	9fb51cc5-3438-432a-81dd-bf6252cca588	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV046	693293OW	NL12	OW	2023-01-25	09:01:00	121359	497497	bac5510c-7d22-4d2e-99d5-c297e1c3c1db	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	BDV046	693293OW	NL12	OW	2023-01-25	09:01:00	121359	497497	4ddf31cf-6e9b-4245-94d4-392a43097c84	2023-01-25	2023-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV039	693291OW	NL12	OW	2023-01-25	08:01:00	121448	499075	710e5902-5c62-4f94-af2a-d55a20d51d5c	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	693291OW	NL12	OW	2023-01-25	08:01:00	121448	499075	7974f8fd-6ed2-4b7b-9c14-9414e2f2f174	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	BDV039	693291OW	NL12	OW	2023-01-25	08:01:00	121448	499075	f6800d43-c9dc-4845-ba0b-adcde9e08222	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	693291OW	NL12	OW	2023-01-25	08:01:00	121448	499075	ed27e141-f3d5-497e-9657-f9bfd1361383	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV039	693291OW	NL12	OW	2023-01-25	08:01:00	121448	499075	4f2c41c0-f545-43c9-8045-33916e5d2594	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	693291OW	NL12	OW	2023-01-25	08:01:00	121448	499075	34a4c126-d219-401e-b317-22351b56fa24	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV039	693291OW	NL12	OW	2023-01-25	08:01:00	121448	499075	3c591763-faf4-4bc4-8292-db59f7e7694e	2023-01-25	2023-01-25	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9708	693661OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128795	489965	03fdfbdb-6659-423e-9706-49c3d13c6b07	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	5N9708	693661OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128795	489965	f703399d-1e10-4b3d-86c0-b40be76cb285	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9708	693661OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128795	489965	5ee46982-0d1e-4ec5-b77f-fead2a3803aa	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	5N9708	693661OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128795	489965	ffba4920-d31e-42eb-84d7-74e6003b5ed2	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9708	693661OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128795	489965	9531b621-f6b1-498f-9315-b6217c555312	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	5N9708	693661OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128795	489965	abb42601-cfb7-4340-b291-89b0e3cf2a42	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	5N9708	693661OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	128795	489965	65d4ff32-bec6-44a2-93b5-ee53aab81e04	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	5N9717	693296OW	NL12	OW	2023-01-26	01:01:00	119226	497157	1186e5da-357b-46dd-b8de-a718a848e087	2023-01-26	2023-01-26	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	5N9717	693296OW	NL12	OW	2023-01-26	01:01:00	119226	497157	66d478a3-26c6-4603-9de7-86606023707e	2023-01-26	2023-01-26	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	693296OW	NL12	OW	2023-01-26	01:01:00	119226	497157	e0cc0a02-208d-4964-af11-9b1a32ceb262	2023-01-26	2023-01-26	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N9717	693296OW	NL12	OW	2023-01-26	01:01:00	119226	497157	da145781-46cd-44ac-9973-d16005063c29	2023-01-26	2023-01-26	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	5N9717	693296OW	NL12	OW	2023-01-26	01:01:00	119226	497157	db209b44-c000-4561-81a8-7e188e27493a	2023-01-26	2023-01-26	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	5N9717	693296OW	NL12	OW	2023-01-26	01:01:00	119226	497157	35f26660-c13b-408f-9da4-9e7ff1002eb9	2023-01-26	2023-01-26	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	5N9717	693296OW	NL12	OW	2023-01-26	01:01:00	119226	497157	2e47be4e-555b-496c-8759-2e76d1748eee	2023-01-26	2023-01-26	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	5N9709	693648OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131863	494764	4a483a72-4673-481c-bc60-7df8afd01c87	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9709	693648OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131863	494764	3d1f3bf6-1453-424d-a5c5-0a86871de5f0	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	5N9709	693648OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131863	494764	f5b347e2-c5fd-45b1-825f-71e22f822233	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	5N9709	693648OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131863	494764	35a033b2-ca93-4b9d-a55d-f455bb92752f	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	693648OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131863	494764	a5f708dc-ff63-48c3-9ce8-0dd62a1c1845	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	5N9709	693648OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131863	494764	2f903ffd-a597-4b41-803e-5ae6c66c8480	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	5N9709	693648OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131863	494764	d41a9c4b-9fc1-46ba-96db-4a507e06f368	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	693652OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131605	492794	8e252f06-3ced-4705-84b7-4824060396b5	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	693652OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131605	492794	a06447a8-3883-4e62-8d70-94060b2fe2be	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	517067	693652OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131605	492794	9d04c739-c8c8-44d3-93b4-93d5df98fd57	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	693652OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131605	492794	5dd98000-62e8-4cee-83a1-d64b16c42a6a	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	517067	693652OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131605	492794	ff15d1ca-d1ad-4d39-a062-bb04d211f72e	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	517067	693652OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131605	492794	8770368d-f1c2-47ef-9fe3-e54ac4d066f2	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	693652OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131605	492794	e379a05d-8425-4a20-9f81-9acf5a97a462	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,4
NL12	5N9702	693653OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131446	493429	9f94cd3f-fb84-4282-b35a-f8c71e1f118d	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	5N9702	693653OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131446	493429	f4fa2dd7-556b-4731-b863-532badec2930	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	5N9702	693653OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131446	493429	618993c8-079e-42f6-9faa-ad097beef522	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	5N9702	693653OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131446	493429	6a9221f8-7bdd-4cab-8f0c-33c2c212c21d	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	693653OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131446	493429	f1baf8ce-2dcc-4b3e-8f3e-52a713455c39	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	5N9702	693653OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131446	493429	383af083-6220-4d2a-82cb-18acb6a41a5c	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	5N9702	693653OW	NL12	OW	2023-01-27	09:01:00	131446	493429	5e3fb9fc-ff34-427d-bb51-5b4dcc5fd1bb	2023-01-27	2023-01-27	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517099	693663OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	130338	491637	13cad726-7d60-40e3-9b4a-0619129e00ac	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	517099	693663OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	130338	491637	271d864d-2954-4b5c-8d58-8a2270d6bdf7	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517099	693663OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	130338	491637	daa38189-e8c7-4272-afe2-6873e5db9d48	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517099	693663OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	130338	491637	3ca9a544-5d69-45cd-8088-461843876d99	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	517099	693663OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	130338	491637	5dba4013-a127-4895-9a74-19b037cd186f	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	517099	693663OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	130338	491637	4a74af89-69b9-4029-9e1d-b5df607d7e60	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	517099	693663OW	NL12	OW	2023-01-27	10:01:00	130338	491637	de82235b-4619-41c9-a3cb-b47eed6d681b	2023-01-27	2023-01-27	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	521001	693511OW	NL12	OW	2023-01-30	09:01:00	127469	495146	f1196c1e-980f-4ebf-b31a-33c75dd58488	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	521001	693511OW	NL12	OW	2023-01-30	09:01:00	127469	495146	b78b2007-56f1-4a9b-9dfb-3fbb43ac1be1	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	521001	693511OW	NL12	OW	2023-01-30	09:01:00	127469	495146	94fd1860-d33d-435a-bc43-61072929ea44	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	521001	693511OW	NL12	OW	2023-01-30	09:01:00	127469	495146	b9594b6e-72da-409c-a827-3ece877cc250	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	521001	693511OW	NL12	OW	2023-01-30	09:01:00	127469	495146	17895cc5-749e-4b8d-be4b-b858cf77d222	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	521001	693511OW	NL12	OW	2023-01-30	09:01:00	127469	495146	f20e75fb-8015-4503-a6f9-7317c90da8c6	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	521001	693511OW	NL12	OW	2023-01-30	09:01:00	127469	495146	47c18dfa-4d7f-4f02-b8ff-1132840da41a	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	580213	693516OW	NL12	OW	2023-01-30	10:01:00	125964	497697	b1719a35-1e73-4367-babc-230def716a14	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	580213	693516OW	NL12	OW	2023-01-30	10:01:00	125964	497697	0ea4afbc-012b-49c4-9cb4-f7e9a831ebbd	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580213	693516OW	NL12	OW	2023-01-30	10:01:00	125964	497697	4871afea-c18e-4711-ba17-7f3e81307eb2	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	580213	693516OW	NL12	OW	2023-01-30	10:01:00	125964	497697	63e8be93-c315-4f51-8fe0-563506f8e770	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	580213	693516OW	NL12	OW	2023-01-30	10:01:00	125964	497697	72f7de09-eabd-4ad5-8492-2b168e43e7b0	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	580213	693516OW	NL12	OW	2023-01-30	10:01:00	125964	497697	11a86973-e47d-4958-91ff-0211cd3f2238	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	580213	693516OW	NL12	OW	2023-01-30	10:01:00	125964	497697	d66b3822-16ea-4b1a-936f-37dc212da1d8	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	406001	694146OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	110930	521560	88db0b05-b3be-4f46-9d71-795312fa9d80	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	406001	694146OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	110930	521560	457ffc3a-b4fe-4a3a-8725-2a3bfce55279	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	694146OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	110930	521560	03f4dad4-017b-494a-a084-cbde6df1af16	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	406001	694146OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	110930	521560	e594a071-273d-4874-acaa-8ffc761cb145	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	406001	694146OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	110930	521560	dcd96d9d-49fd-4cbf-bbfd-4c5b0885c1f3	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	406001	694146OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	110930	521560	7232ba23-df05-4b5f-9ab0-bd6d82755add	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	406001	694146OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	110930	521560	8c56c7db-1219-41b8-89e2-49d3088ab931	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	125202	694151OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115910	520809	f051fe9d-b7f3-43c6-a997-63e612fe0511	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	125202	694151OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115910	520809	8a8c73e1-bf7d-40be-8596-f938454829bc	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	125202	694151OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115910	520809	3e1c6e92-f582-454c-8a4c-935e2c1ef2ce	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	125202	694151OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115910	520809	b67b7c14-0cb0-4fb0-9a80-3360fdd17a14	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	694151OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115910	520809	726d7eb6-7f98-4e1d-b503-b51ac278c393	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	125202	694151OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115910	520809	1f418906-25ef-4abc-987f-aed07ffb009b	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	125202	694151OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115910	520809	9b585a36-22bb-40d1-8421-dfc208511942	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	119202	694134OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	107129	513686	c7b99087-1408-4a98-a1b6-b5ee5454e719	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	694134OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	107129	513686	c889b6dc-1a52-40c1-a93d-6d6225ee9ffc	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	119202	694134OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	107129	513686	01abf102-60fa-45be-87d7-860cee2842f6	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	119202	694134OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	107129	513686	9081c6e7-5a4f-4175-94d9-976b4da203ac	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	119202	694134OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	107129	513686	5b75c240-567e-4bcb-8e78-071050d752fb	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	119202	694134OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	107129	513686	935bbf2c-e96b-4e9e-90a8-cd4a7dca6240	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	119202	694134OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	107129	513686	ee81aa73-4894-4a20-83c3-0631ffe59313	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	STHW44	694075OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115012	517603	ffda4612-f9e7-48b8-a953-52126d59a0e7	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	STHW44	694075OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115012	517603	17df52ed-b34d-4149-8d28-a04e4f95b74c	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	694075OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115012	517603	1feaba1c-37f3-4b5f-a28d-b0da101d8f9f	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	694075OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115012	517603	17b5a8e7-3176-43f5-9466-1c6f8269a737	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW44	694075OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115012	517603	7430dcb8-6954-44bc-ac13-b9caa61aa9db	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW44	694075OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115012	517603	7167c9b2-e3d4-432c-b3e6-baad197dad6f	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	STHW44	694075OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115012	517603	c0c086db-7604-42dd-af40-2ec1354298a7	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	119203	694138OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109677	515603	7f451424-345c-4316-837f-57e8747921be	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	119203	694138OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109677	515603	6757cd19-c778-4f2c-989d-b55b5fe569cc	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	694138OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109677	515603	ebbf3d92-ec3b-4890-951e-7261d101a98c	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	119203	694138OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109677	515603	1189dd2c-452a-4fc4-8e9d-938b5c3c431a	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	119203	694138OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109677	515603	f554a94c-b6f4-4098-b756-8644edc54196	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	119203	694138OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109677	515603	41111d07-ef01-4583-97d7-0b99af173362	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	119203	694138OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109677	515603	809f8d16-1384-4e62-b3ff-659c59e58e3d	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STHW51	694077OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115301	516803	ac488769-d8ff-4518-ac2a-7ee102be1bba	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	694077OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115301	516803	cc9a01a0-37eb-437c-a6d3-e2774c3e03d5	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	694069OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115169	517942	5f88519b-9bc0-46b1-bd16-e98bd6db75b1	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW25	694069OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115169	517942	76941251-7dcc-4a98-a7da-26358e16bb8d	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	694069OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115169	517942	74bbcec6-c10a-4816-aee3-e54a6ba3600a	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	694069OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115169	517942	76607dcf-4d5b-4125-a26d-17552d85bc20	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW25	694069OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115169	517942	926b2829-6f38-43eb-a698-c0fd2b79731c	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	694069OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115169	517942	538dd3d9-3b21-475e-a25e-b45fad7658fc	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW25	694069OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115169	517942	106e470c-6381-43ba-a548-f5d9faf86361	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	380103	694152OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	116100	522170	6d28b577-9d44-4757-bd44-e243a0f790a8	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	380103	694152OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	116100	522170	8d90d1c0-f496-4bf1-a04a-e5f11113631b	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	380103	694152OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	116100	522170	da1aa099-67e4-4b40-ac6e-50d0f9c7e779	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	694152OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	116100	522170	67cac02d-a5ff-44b9-bba3-373a6b90b8f1	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	380103	694152OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	116100	522170	e42581ac-aa5e-4224-8b24-bfb0d5e9bc93	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	380103	694152OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	116100	522170	0c3f93d4-c740-4236-ae1d-a4f63a0037b4	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	380103	694152OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	116100	522170	b1d0177a-6dd8-43d8-b4fb-672d93c0df87	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	107201	694142OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109750	519080	b6f770e6-eefd-4f0f-b061-0b43d3231a5c	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	107201	694142OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109750	519080	7439ea2b-4df6-44aa-96de-7abc1810568b	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	107201	694142OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109750	519080	058ffcd8-2331-487f-96c2-45cc197209cc	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	107201	694142OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109750	519080	e2eb67ec-af76-46ac-9de6-ec70b639efcb	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	107201	694142OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109750	519080	90bcea01-ffc7-4924-a3b5-a7122cc3776a	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107201	694142OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109750	519080	ad1a1f0f-a7ce-4475-b60d-30d7137d120e	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107201	694142OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109750	519080	2f9c7821-8123-49c9-ad7a-4a4dbd0398e7	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	517045	693510OW	NL12	OW	2023-01-30	08:01:00	128400	493975	f86bade8-9854-4053-ba2c-918dbb97f30e	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	517045	693510OW	NL12	OW	2023-01-30	08:01:00	128400	493975	755d95d2-f6e0-4595-a536-6acf145606db	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517045	693510OW	NL12	OW	2023-01-30	08:01:00	128400	493975	2000dee8-422c-498a-ab8b-fe18d6090b1a	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	517045	693510OW	NL12	OW	2023-01-30	08:01:00	128400	493975	52b5ee2f-fbc1-465c-9482-b76104e4beb8	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517045	693510OW	NL12	OW	2023-01-30	08:01:00	128400	493975	072b4a5e-3586-45c8-9f38-8b33279f7f66	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517045	693510OW	NL12	OW	2023-01-30	08:01:00	128400	493975	ded7836b-676a-469e-ac5e-483fd5b7a1c3	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517045	693510OW	NL12	OW	2023-01-30	08:01:00	128400	493975	d7ec4b34-25b9-49cc-81fb-ccfb57419b9b	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	119201	694135OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	106323	515379	4d9fab1b-0604-4f10-9950-799543faf60f	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	119201	694135OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	106323	515379	014fd54d-37b6-40a5-9247-126265d7ed8c	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119201	694135OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	106323	515379	3aae1ce1-626b-4a05-ab4b-f6aca393d274	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	119201	694135OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	106323	515379	143e845c-ef8b-4180-8333-e30a50293208	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119201	694135OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	106323	515379	d173b3b5-c691-428f-9275-538285229c9f	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	119201	694135OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	106323	515379	ff7ca51c-e84c-4869-af76-a0494d26dfda	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	119201	694135OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	106323	515379	6c27c3bf-47a2-4bbe-83c4-c0db43971c97	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	STHW50	694076OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115389	516833	c412f785-651f-4e40-95bc-a6c0ccb13f07	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW50	694076OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115389	516833	93c0c42d-1258-4238-84cb-42f89951742a	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	694076OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115389	516833	a0d03ba9-bf70-4de2-aa3c-6b23316275bc	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	694076OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115389	516833	a75ddd46-4b34-42ed-8984-16488069e55d	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	694076OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115389	516833	63ed8f28-2e7f-40df-bce4-f75b16bc5371	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW50	694076OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115389	516833	bb213845-8984-4bc2-988d-53e078ebf7c6	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	694076OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	115389	516833	115dd32a-68c2-40f0-9b93-ef0cf35d94a1	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135105	694149OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	113165	522790	12e0e6aa-dd03-4b04-8db4-498dd60e912d	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135105	694149OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	113165	522790	9edcd10b-a9f2-40e0-92cc-d306f089162e	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135105	694149OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	113165	522790	5f12180d-1ede-45ee-b4f9-5ef5b061448c	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	135105	694149OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	113165	522790	88aa05b0-6f99-4f17-81ae-82840e32005d	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135105	694149OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	113165	522790	6585ab35-caa3-4a7c-9cef-3b4fde582b09	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	135105	694149OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	113165	522790	afc4bb4b-e3db-4f41-b865-d8d5102433fb	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135105	694149OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	113165	522790	855520f1-2ead-4b89-aa3e-4476a4a6b0ef	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	580101	693521OW	NL12	OW	2023-01-30	11:01:00	128521	502393	32486d45-c889-4726-b252-bdd8e60c57ef	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33

NL12	580101	6935210W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	128521	502393	8ee10231-ea0e-45b3-a9db-d9d9ee4850c0	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,7	
NL12	580101	6935210W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	128521	502393	272d7ca4-5daf-4985-bad4-3eafe21a4135	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,9	
NL12	580101	6935210W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	128521	502393	81e8f05b-c37c-436f-8819-f70b88549827	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,06	
NL12	580101	6935210W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	128521	502393	3fc4750f-fb5f-426c-bb1a-85773f2cfef3	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,18	
NL12	580101	6935210W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	128521	502393	34e09686-874f-49ed-871a-ec5dc05bc033	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,3	
NL12	580101	6935210W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	128521	502393	53595f3b-4604-47f0-ae9e-ff6abee7e68f	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,7	
NL12	131101	6941440W	NL12	OW		2023-02-01	10:02:00	111565	519417	ceaff749-fd99-45b6-8b2a-8c45d17d5a62	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,03	
NL12	131101	6941440W	NL12	OW		2023-02-01	10:02:00	111565	519417	9a5a85bb-cee5-4315-adb3-5a92bb8c9a3d	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				2,6	
NL12	131101	6941440W	NL12	OW		2023-02-01	10:02:00	111565	519417	68df3251-2ca8-4a3e-a073-23579f1a8598e	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,81	
NL12	131101	6941440W	NL12	OW		2023-02-01	10:02:00	111565	519417	872da5f7-6efc-4bae-a6a0-2949dbdf9ef9	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,5	
NL12	131101	6941440W	NL12	OW		2023-02-01	10:02:00	111565	519417	c0272a58-fcf8-4ccb-97e9-f71a8e440a88	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,62	
NL12	131101	6941440W	NL12	OW		2023-02-01	10:02:00	111565	519417	34fbf8af-c68d-4ce6-906c-05308c137b4d	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,8	
NL12	131101	6941440W	NL12	OW		2023-02-01	10:02:00	111565	519417	95611fcb-07b7-4d6b-83c5-8200e3dd0a12	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				2,6	
NL12	535002	6935230W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132566	500348	169e6dac-a55b-4b18-8dbc-bc82401a9405	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,1	
NL12	535002	6935230W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132566	500348	73db9a27-743b-417d-8e0e-b12b79e2a977	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,13	
NL12	535002	6935230W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132566	500348	d5df1970-a916-42cb-a29b-1439f5bd31c5	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,02	
NL12	535002	6935230W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132566	500348	79635931-be85-4750-91b2-96c50c84b8ea	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,1	
NL12	535002	6935230W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132566	500348	e5b51e1af-d170-40bf-8d49-56705b6ede8	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,1	
NL12	535002	6935230W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132566	500348	1d846d6d-e1d0-4203-a990-3261150135b75	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,34	
NL12	535002	6935230W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132566	500348	27313dc8-e245-4554-b98d-096348b551a6	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,1	
NL12	107301	6941390W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110171	516883	fcdd205c-a0e5-4253-901b-4a5bbe4e3961	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				1,3	
NL12	107301	6941390W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110171	516883	01f2fe0c9-57fd-4ebb-8582-9fdb894fca6cc	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,08	
NL12	107301	6941390W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110171	516883	8cf6ea82-94a7-491c-8381-ee9a65ddddd5	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,5	
NL12	107301	6941390W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110171	516883	6dd2211c-5f00-4af1-a7de-65def1a13176	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				4,1	
NL12	107301	6941390W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110171	516883	66a0f245-e564-4eb7-ac6c-56d77f7f90ed	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,6	
NL12	107301	6941390W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110171	516883	5f71e797-10d0-48d7-a925-2c61e4bf8c24	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				6,6	
NL12	107301	6941390W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110171	516883	00404b14-cf72-49ca-96d5-f69e177e83fc	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,6	
NL12	087001	6941540W	NL12	OW		2023-02-01	12:02:00	123977	523432	76630e55-9668-447b-8ff4-6c721e1e67bb	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				3,6	
NL12	087001	6941540W	NL12	OW		2023-02-01	12:02:00	123977	523432	f7ea3f24-cb4f-4cb2-86ba-885b81020f6e	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,04	
NL12	087001	6941540W	NL12	OW		2023-02-01	12:02:00	123977	523432	7939595e-a02c-4436-af67-c06f3f42864a	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,36	
NL12	087001	6941540W	NL12	OW		2023-02-01	12:02:00	123977	523432	81b97218-03f9-4308-b54e-847834431e331	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,32	
NL12	087001	6941540W	NL12	OW		2023-02-01	12:02:00	123977	523432	1064273c-4182-4504-9d12-bba24163489f	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				3,6	
NL12	087001	6941540W	NL12	OW		2023-02-01	12:02:00	123977	523432	9f145953-5a71-4b15-9c01-c1931f3d7628	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	087001	6941540W	NL12	OW		2023-02-01	12:02:00	123977	523432	c2d9d417-7c62-4717-b6e8-26a3640e203b	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,37	
NL12	523001	6935090W	NL12	OW		2023-01-30	08:01:00	126694	492866	6b1eb8b8-5912-4df6-870b-96d654998f52	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,03	
NL12	522001	6935090W	NL12	OW		2023-01-30	08:01:00	126694	492866	04afacfa-6ef7-4c04-8731-29bb0773d091	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,7	
NL12	522001	6935090W	NL12	OW		2023-01-30	08:01:00	126694	492866	aa07850f-d6b7-4475-a344-0d6fb642cdaa	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,8	
NL12	522001	6935090W	NL12	OW		2023-01-30	08:01:00	126694	492866	29f33762-c487-41cb-86f6-0a469c8d2b5c	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,034	
NL12	522001	6935090W	NL12	OW		2023-01-30	08:01:00	126694	492866	46f892a3-bece-4a98-bc02-a6e29944d620	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,21	
NL12	522001	6935090W	NL12	OW		2023-01-30	08:01:00	126694	492866	84a84a69-6b32-4f61-8289-e60b85b51c8f0	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,83	
NL12	522001	6935090W	NL12	OW		2023-01-30	08:01:00	126694	492866	47c924a2-e94d-460b-83c4-c583b2675572	2023-01-30	2023-01-30	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,5	
NL12	BDV042	6935220W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132555	500377	3c4cd1d8-e748-44b3-8eba-46f3dac88fd8	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4	
NL12	BDV042	6935220W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132555	500377	8e715ca5-3d52-404f-b60b-06756cdabdc6	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1	
NL12	BDV042	6935220W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132555	500377	a4232a17-e000-4624-b5be-4442df200804	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,29	
NL12	BDV042	6935220W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132555	500377	ea08a721-66ee-4009-8235-a937fc9c9143	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,02	
NL12	BDV042	6935220W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132555	500377	8e715ca5-3d52-404f-b60b-06756cdabdc6	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,96	
NL12	BDV042	6935220W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132555	500377	f21ffab4-f530-40d0-9392-4aa0457e4305	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,11	
NL12	BDV042	6935220W	NL12	OW		2023-01-30	11:01:00	132555	500377	3b2104b8-ac78-4d72-ad7a-05223d41ab86	2023-01-30	2023-01-30	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,98	
NL12	4N0807	6941400W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110792	518070	29c96388-5116-4aca-8d3d-14b239501115	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				1,1	
NL12	4N0807	6941400W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110792	518070	4f9c9098-913b-435b-b366-a0be7ee0268	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,96	
NL12	4N0807	6941400W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110792	518070	539d53c4-c83e-4b5c-83e5-bd2c709ece4	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,04	
NL12	4N0807	6941400W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110792	518070	997fa77e-3a49-4348-8b4a-01a46a85ccee	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				2,8	
NL12	4N0807	6941400W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110792	518070	cf29a142-5183-43ab-9ead-2115e6a6f717	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1	
NL12	4N0807	6941400W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110792	518070	ccdbdd9-5ccd-4b48-8970-2d6a1c042bf9	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1	
NL12	4N0807	6941400W	NL12	OW		2023-02-01	09:02:00	110792	518070	0B7f9A76-d3e9-41d5-a252-851165c7b95a	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,2	
NL12	375111	6941470W	NL12	OW		2023-02-01	11:02:00	113034	523200	e954825-5bbc-4c32-90d0-3b225eb2a9a	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,93	
NL12	375111	6941470W	NL12	OW		2023-02-01	11:02:00	113034	523200	7a6ef336-316c-464c-b4d5-1c05a38c41a1	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,7	
NL12	375111	6941470W	NL12	OW		2023-02-01	11:02:00	113034	523200	394d5445-220a-4165-b517-f0f163850f64	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3	
NL12	375111	6941470W	NL12	OW		2023-02-01	11:02:00	113034	523200	df915fca-fe28-4d2a-a416-41e5079ea124	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,4	
NL12	375111	6941470W	NL12	OW		2023-02-01	11:02:00	113034	523200	27715f96-917f-4b57-a4a6-a823886f8b4d	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,74	
NL12	375111	6941470W	NL12	OW		2023-02-01	11:02:00	113034	523200	43b33d59-e0bd-43ba-a2e8-567e30bdf775	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,04	
NL12	375111	6941470W	NL12	OW		2023-02-01	11:02:00	113034	523200	587a1733-a0b4-4de4-8a7e-bcc83ed762bb	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,6	
NL12	411001	6941360W	NL12	OW		2023-02-01	08:02:00	108507	517326	5b9fa8f2-725f-45ff-aae4-59abf1a0cd0a	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				8,9	
NL12	411001	6941360W	NL12	OW		2023-02-01	08:02:00	108507	517326	a66d43c3-21e8-4c9e-b31a-f3890b0daaea	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,6	
NL12	411001	6941360W	NL12	OW		2023-02-01	08:02:00	108507	517326	95c73604-fb29-499c-bbdc-3ec643718e15	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,1	
NL12	411001	6941360W	NL12	OW		2023-02-01	08:02:00	108507	517326	1052cf96-a688-4aa0-8536-e974de6c7186	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,07	
NL12	411001	6941360W	NL12	OW		2023-02-01	08:02:00	108507	517326	6cb97054-c699-4b6c-82ff-16c47a1f3006	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1	
NL12	411001	6941360W	NL12	OW		2023-02-01	08:02:00	108507	517326	05323e30-2f03-4077-9c72-ed7d1a082fe2	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				1,5	
NL12	411001	6941360W	NL12	OW		2023-02-01	08:02:00	108507	517326	a06687ba-8b54-4955-87a9-57c4f5fae6ee	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				6,2	
NL12	580206	6935200W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129820	501345	45538874-47e2-426b-8e00-5645511f6b3	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,05	
NL12	580206	6935200W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129820	501345	a981d4a1-b35a-4b22-a924-63d6e4f75e59	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,4	
NL12	580206	6935200W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129820	501345	ca91ffa2-e608-419a-870b-b3d66b8319f	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				2,5	
NL12	580206	6935200W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129820	501345	a89e5099-ba0f-489e-8727-75372c495e9	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,67	
NL12	580206	6935200W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129820	501345	8c8d13f7-3d19-43bf-ba17-ac75eda0e83c	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				5	
NL12	580206	6935200W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129820	501345	7c1f51d1-d0fd-4e39-8241-d3e49e6d925e	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,5	
NL12	580206	6935200W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129820	501345	5a190d4e-ec46-4654-ba38-1a91a739Bce	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,86	
NL12	146301	6935190W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129381	498191	0b2cfe8c-b844-4ae7-9f58-af7469020fef	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,12	
NL12	146301	6935190W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129381	498191	122a7f6a-4d8d-4802-8385-487bcef6e1da	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,4	
NL12	146301	6935190W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129381	498191	05ce32b9-8059-4c73-9df7-4f948950c403	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,43	
NL12	146301	6935190W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129381	498191	aad89e07-7f19-4fb9-88c4-5dc8c77c65b9	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,02	
NL12	146301	6935190W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129381	498191	c6675a3e-c8e5-450b-a23f-3c5632ec9927	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,22	
NL12	146301	6935190W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129381	498191	8bfffffe-c98d-4efe-a664-089ef509c4a6	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,4	
NL12	146301	6935190W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	129381	498191	32571d89-3830-4860-a3ec-f673e8471c77	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	SN9714	6935180W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	128824	497864	f3041dc1-4f1e-4a18-b540-4c3c1b9eb9f5	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,16	
NL12	SN9714	6935180W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	128824	497864	5848198l-70b1-4bdf-9e8e-f413b3e9e05c	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,03	
NL12	SN9714	6935180W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	128824	497864	012d210d-5787-4090-9aa0-9af218cab7f	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,2	
NL12	SN9714	6935180W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	128824	497864	13b53750-1f6e-4744-be0e-37b5264fdabd	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,97	
NL12	SN9714	6935180W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	128824	497864	160a1278-c3e5-4a81-8223-eb3e7949c660	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,1	
NL12	SN9714	6935180W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	128824	497864	e4464666-ca34-40da-bfce-d8f623934e98	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,37	
NL12	SN9714	6935180W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	128824	497864	be894c58-e99c-4a6f-bfe7-6e0638c95150	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,2	
NL12	146302	6935170W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	126700	496723	e6e004e4-5111-480b-9e4b-992bdc4045a8	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,12	
NL12	146302	6935170W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	126700	496723	619b4059-e18d-490b-a871-c31049c9235d	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,6	
NL12	146302	6935170W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	126700	496723	b60ae788-23a1-4a7e-a39d-64abef76d61c	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,02	
NL12	146302	6935170W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	126700	496723	34dbc248-b494-4acc-bdc0-aa4ab4bf458a	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,45	
NL12	146302	6935170W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	126700	496723	ad78e67a-4c19-4a7b-8f54-222f13cfd60	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4	
NL12	146302	6935170W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	126700	496723	0cea5116-4ef4-4282-9beb-309cf934b06d	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,23	
NL12	146302	6935170W	NL12	OW		2023-01-30	10:01:00	126700	496723	32f06b8e-e4f6-4953-9ebc-5663493baf1f	2023-01-30	2023-01-30	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,6	
NL12	536002	6935130W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	130559	498066	d8b804fb-a709-45f8-9a02-3479b75f033a	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,27	
NL12	536002	6935130W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	130559	498066	7b7ce4b-4f18-4ccf-8ff8-cae72d042378	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,3	
NL12	536002	6935130W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	130559	498066	591fd96c-ad0f-4bc7-a925-4bd625ee5f92	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,19	
NL12	536002	6935130W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	130559	498066	85c426de-2b4c-477f-9a75-186295579f0a	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,02	
NL12	536002	6935130W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	130559	498066	8b1b15f2-a270-44a5-8af6-5d738b315066	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,32	
NL12	536002	6935130W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	130559	498066	2b65f663-ca4a-4468-a29a-6aa649b4dbfe	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5	
NL12	536002	6935130W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	130559	498066	e409b624-64e8-4d0d-b188-48e3884e4324	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				1,4	
NL12	520002	6935140W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	129493	496273	ac77a554-445e-46fc-8bc2-d0c37f9fc58a	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,03	
NL12	520002	6935140W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	129493	496273	2aa35e53-b977-4890-aff-b780bd169f88	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,83	
NL12	520002	6935140W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	129493	496273	95171a56-ab2a-40ca-905d-c7a12c6eb256	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				2,2	
NL12	520002	6935140W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	129493	496273	aa0f0fd6-2721-4c8f-b3d3-3e10f477ce1	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,62	
NL12	520002	6935140W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	129493	496273	ea83b13c-bccd-4ce3-8c85-9226bc28f485	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,2	
NL12	520002	6935140W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	129493	496273	2bc1d9ea-f113-4605-a73b-b8201397f9c4	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				6,8	
NL12	520002	6935140W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	129493	496273	f8dad594-8e48-4259-9718-d8ed23b3d44d	2023-01-30	2023-01-30	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,66	
NL12	SN9707	6935120W	NL12	OW		2023-01-30	09:01:00	128852	495050

NL12	088001	694167OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115046	527147	c2317ac8-372e-40ff-99c3-90a0bd7ed188	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	088001	694167OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115046	527147	a59b5ac0-e89e-4daf-9dac-cd63de742dcc	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	088001	694167OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	115046	527147	fe2e914a-1ee6-4929-b4d7-d80e36c0032e	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135301	694162OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	107392	529862	ad9a04a0-8a0f-455c-aed1-626e0f488f83	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135301	694162OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	107392	529862	10792dd9-0379-47e4-b2db-8bea6e8f79e6	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	135301	694162OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	107392	529862	e68d079a-2019-48bb-a3b0-4b3940a5a9b9	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135301	694162OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	107392	529862	961a99b3-a93a-4950-a7ab-9eb973bd684e	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135301	694162OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	107392	529862	233aa032-7a20-4f3f-9c47-eff397e2d6fd	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	135301	694162OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	107392	529862	41a9768e-a8a0-4236-a80f-e6ba9a81f4ce	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135301	694162OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	107392	529862	7385bd7b-9912-47a6-afa3-1b83a3f2158c	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	116102	694163OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	110520	532780	86590ba9-cc82-451b-82ab-a49e2fc35dbd	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116102	694163OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	110520	532780	3bfdb121-ff08-4d76-a28a-c8820b61f2f4	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	116102	694163OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	110520	532780	2f86213d-8ab7-4c53-8fab-9a1adf96cd50	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	116102	694163OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	110520	532780	cb8161a6-1f60-4564-ae47-7da05b547215	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	116102	694163OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	110520	532780	dcbf16e4-ed9d-43a4-8fbf-e63623aac94a	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	116102	694163OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	110520	532780	0a078008-25da-43dd-a937-f081f85ea076	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	116102	694163OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	110520	532780	90e12c5e-2df3-48c2-be32-303440de80e5	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	405002	694158OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109410	523291	6afc5111-c4db-4552-8646-528c95cbf42e	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	694158OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109410	523291	106a4a72-6fc5-4a28-b23d-3334a4e420fd	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	405002	694158OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109410	523291	bf4f52c2-f437-4d7f-a256-bb99c407beef	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	405002	694158OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109410	523291	081a6aae-50ec-4fd2-8423-e723c6c18c23	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	405002	694158OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109410	523291	6cb54fcb-d43c-4e58-9cbd-f2030dd3c949	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	405002	694158OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109410	523291	030d7c52-0314-4b60-8d6f-4956a103f83b	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	694158OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109410	523291	6fa0db8f-aa52-4d44-bbae-c1feeee9a5df	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	613023	694156OW	NL12	OW	2023-02-01	01:02:00	128920	519315	40d841ba-f60a-45ee-abfc-5fe44f57d126	2023-02-01	2023-02-01	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	613023	694156OW	NL12	OW	2023-02-01	01:02:00	128920	519315	375df8c3-4191-4ce9-a9fa-79ccc40c8049	2023-02-01	2023-02-01	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	613023	694156OW	NL12	OW	2023-02-01	01:02:00	128920	519315	cc9e4f3a-cd03-4c20-bfab-4ef452669c28	2023-02-01	2023-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613023	694156OW	NL12	OW	2023-02-01	01:02:00	128920	519315	fdf58e61-704b-4ca2-ab66-1615ee4b71e6	2023-02-01	2023-02-01	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	613023	694156OW	NL12	OW	2023-02-01	01:02:00	128920	519315	8d50f0bc-62d5-4364-a732-9548612274db	2023-02-01	2023-02-01	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613023	694156OW	NL12	OW	2023-02-01	01:02:00	128920	519315	6867ea34-513c-4ef6-9412-c91ee360af22	2023-02-01	2023-02-01	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	613023	694156OW	NL12	OW	2023-02-01	01:02:00	128920	519315	8822baba-1b68-49b7-bfe5-4a964f6b92a6	2023-02-01	2023-02-01	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	184501	694171OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	121580	531510	620f58d7-aa7f-4214-b627-0e0e8974f6be	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	184501	694171OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	121580	531510	0e1d234d-8087-4b8d-b33c-3fb06c86d621	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	184501	694171OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	121580	531510	deb12894-1dfe-4431-b908-5a03065585e0	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	184501	694171OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	121580	531510	b3236fdb-9fee-4439-b352-15276b4f3e2e	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	184501	694171OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	121580	531510	51703aed-a975-4aa8-89d1-7847837925f4	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	184501	694171OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	121580	531510	4b77a6fa-3354-49aa-a429-720c1520f3ed	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184501	694171OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	121580	531510	d1df1b59-5650-4598-ab3c-3b2b23d76805	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	187202	694172OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118370	527200	506757f1-6817-473a-9d38-031d1ce798f9	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187202	694172OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118370	527200	2d9d911c-fb06-4ae3-b246-1fcec02e2cab	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	187202	694172OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118370	527200	cc9d7fa6-8fdb-4646-8d6d-de6a15d8d8a2	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	187202	694172OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118370	527200	fde6935e-8235-4376-8835-5d6b4a68b38a	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	187202	694172OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118370	527200	09786da9-d696-461c-aa8d-0ade79aed96e	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	694172OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118370	527200	5844067b-063f-4a01-86a0-b5b1c91aa4fc	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	187202	694172OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118370	527200	040ab9e6-0a87-42f3-9794-f98dc81d1874	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	187103	694166OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	114371	529297	3a4291db-e761-4dae-8b2a-cab421ca930d	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	187103	694166OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	114371	529297	0be382ed-0022-4a70-acb1-2b2ad0064c95	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	187103	694166OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	114371	529297	6b55fa02-498d-4984-9be5-5d4a893c007a	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	187103	694166OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	114371	529297	27b5ecde-bc83-472c-9dcf-84e9d558edf5	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	187103	694166OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	114371	529297	476b8220-16de-44e3-a9b6-f003f3507232	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	187103	694166OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	114371	529297	b9a1d13f-a33e-41b9-9f86-6235d9804d23	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	187103	694166OW	NL12	OW	2023-02-01	10:02:00	114371	529297	544080c8-1d03-433c-8833-20fd8fdbbb50	2023-02-01	2023-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135201	694159OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109660	524699	f75bcb98-f89c-4352-b2d6-352071c9a196	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	135201	694159OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109660	524699	cfbc434c-211a-4f3b-a999-6c4401b4f22f	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	135201	694159OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109660	524699	8428acd1-fab1-4974-8a4f-289be6cd6775	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135201	694159OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109660	524699	1b73fe37-8bf0-40ac-9440-3093961be9ab	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135201	694159OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109660	524699	06dda2c0-87c9-4695-a59d-704af043abe7	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	135201	694159OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109660	524699	96f02c10-db90-4d38-83e5-34606842d921	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135201	694159OW	NL12	OW	2023-02-01	08:02:00	109660	524699	73f2494b-892a-4ff7-9c5b-289c873b958a	2023-02-01	2023-02-01	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	084001	694174OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	124054	528072	5ea99b9a-4424-4eb3-b58e-cc76d751116b	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	694174OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	124054	528072	ce45f36f-c870-4e5c-a488-1a485195874a	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	084001	694174OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	124054	528072	f0cd07f5-5358-44aa-850c-c406a0df809d	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	084001	694174OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	124054	528072	d239f0d9-0406-4063-950b-f6a30410a5cd	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	084001	694174OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	124054	528072	a41edfef-6c6c-4c99-8a3a-c3e28b35d378	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	084001	694174OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	124054	528072	25431bdf-626a-467c-ba3a-d6ce33cddd69	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	084001	694174OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	124054	528072	a45503a1-b224-4117-8c0f-5f96629e8a3d	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	305003	694170OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118291	531550	3590dba7-58a8-4797-8fd8-50d5828b232d	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	305003	694170OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118291	531550	c7403ff4-b274-4479-b067-5f86c3d55963	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	305003	694170OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118291	531550	3d08d847-8f42-4252-97df-86302dfcbe71	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	305003	694170OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118291	531550	ec3dbab9-2bf9-4a35-afb8-13ac24a2c3eb	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	305003	694170OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118291	531550	ff1e07b6-919b-40c6-b8cf-1083f3baa9ca	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	305003	694170OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118291	531550	13803de7-1ca8-45ac-951d-491ac8f0e383	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	305003	694170OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	118291	531550	d1979419-467b-4323-8df8-d66d2227fe2e	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	438011	694239OW	NL12	OW	2023-02-02	11:02:00	111876	502649	4b9249f0-84bf-4b5e-a4f1-2a417d57eea1	2023-02-02	2023-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438011	694239OW	NL12	OW	2023-02-02	11:02:00	111876	502649	c3bf0c15-b425-4c29-a99f-302d5812cbd3	2023-02-02	2023-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	438011	694239OW	NL12	OW	2023-02-02	11:02:00	111876	502649	2f356c80-78cf-4903-b6d8-c516f4ae145b	2023-02-02	2023-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	438011	694239OW	NL12	OW	2023-02-02	11:02:00	111876	502649	8c8558b1-0dab-42ce-8548-8e8844ca6e38	2023-02-02	2023-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	438011	694239OW	NL12	OW	2023-02-02	11:02:00	111876	502649	608fd266-6d06-43a6-8890-dc4b6672b237	2023-02-02	2023-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	438011	694239OW	NL12	OW	2023-02-02	11:02:00	111876	502649	89ca1560-1c67-46dc-bc62-472cd702968b	2023-02-02	2023-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	438011	694239OW	NL12	OW	2023-02-02	11:02:00	111876	502649	b9b88ef4-90a4-4a52-918b-12591fe85764	2023-02-02	2023-02-02	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	184201	694173OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	119143	526334	6dff2faa-aca0-46c7-a092-74a8df87f4dd	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	184201	694173OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	119143	526334	77bd3ff1-fdc5-49e8-a9c1-fb1f06006803	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	184201	694173OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	119143	526334	f4842bd1-979b-4db7-83b0-b4416fcb1502	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	184201	694173OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	119143	526334	9ed046e6-bdd7-42d6-912c-2015c2d95230	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184201	694173OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	119143	526334	063402de-1426-4c9f-bc04-6c7e9a3d6527	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	184201	694173OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	119143	526334	b153f7f6-4b92-4703-9389-c3fef45da4fa	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	184201	694173OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	119143	526334	7177f6ce-5115-470b-98b6-884b54376927	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	302011	694168OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	117176	533416	49487885-55b0-4322-b6cb-0712ad9bff09	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	302011	694168OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	117176	533416	aa558b92-1bc5-4e04-a539-120e5ec1ba3a	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	302011	694168OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	117176	533416	4e357312-82b4-485f-983e-3ff106ed89cb	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	302011	694168OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	117176	533416	44b4baf8-cb97-4ed2-a8d6-aee5a87311a9	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	302011	694168OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	117176	533416	5fef8df1-6d7a-4d60-82cd-3fb9534daf96	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	302011	694168OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	117176	533416	f5e2a8be-c393-414d-83bc-ce1775c51ed7	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	302011	694168OW	NL12	OW	2023-02-01	11:02:00	117176	533416	11636e39-37db-42f5-b2fe-4ea9e45a5589	2023-02-01	2023-02-01	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423012	694237OW	NL12	OW	2023-02-02	10:02:00	109900	509800	e8c97fac-1c9f-4c7a-b416-75c43b109415	2023-02-02	2023-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	423012	694237OW	NL12	OW	2023-02-02	10:02:00	109900	509800	c401b01e-67f5-4a29-b57b-113f9a04c177	2023-02-02	2023-02-02	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	423012	694237OW	NL12	OW	2023-02-02	10:02:00	109900	509800	e80bf116-94e2-4b04-861d-1043103864ea	2023-02-02	2023-02-02	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423012	694237OW	NL12	OW	2023-02-02	10:02:00	109900	509800	3ba1e8ad-a544-49b2-bc5c-61ee91c99081	2023-02-02	2023-02-02	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	423012	694237OW	NL12	OW	2023-02-02	10:02:00	109900	509800	059cd5a5-6eff-4e59-9ae6-12d82a0412d6	2023-02-02	2023-02-02	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	423012	694237OW	NL12	OW	2023-02-02	10:02:00	109900	509800	a06002c1-1bf8-46ac-96b5-b3d89d2498b0	2023-02-02	2023-02-02	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	423012	694237OW	NL12	OW	2023-02-02	10:02:00	109900	509800	1d9927ec-29a0-48b1-9677-54c7ee814359	2023-02-02	2023-02-02	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	804001	694801OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120175	569327	92b1e4ff-6349-4be1-a1bb-615a86d22adb	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	804001	694801OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120175	569327	189c0c0d-cf09-4bd8-9fa8-3189ba2290fa	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	804001	694801OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120175	569327	0d9dadc7-1c0e-4533-b944-98d65de26e90	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	804001	694801OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120175	569327	d4415360-4fb1-4cf9-8846-60dcdb028186	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	804001	694801OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120175	569327	bc03fd47-4820-4fd8-9f7f-c68e5f9cc990	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	804001	694801OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120175	569327	221c5822-a893-44ed-a8aa-90d53f3099ce	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	804001	694801OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120175	569327	eb06391b-970b-4b16-8070-0bc46d324c32	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	001007	694782OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	110915	505175	9308d9b1-3449-4c13-8715-00fd830a1174	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001007	694782OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	110915	505175	e568a685-270d-4167-a45d-4d6e8091fed2	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	001007	694782OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	110915	505175	c4b4239d-06b5-4d54-a11b-30db1caa6665	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001007	694782OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	110915	505175	527cde65-b737-4b0a-a903-c355b164b8a6	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	001007	694782OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	110915	505175	b5ccd617-4955-485a-bbdc-bad930b23132	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001007	694782OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	110915	505175	b4b7de18-9776-42a0-9ed9-cb76afa09f7b	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001007	694782OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	110915	505175	5257c0ac-d2fc-448e-ac07-eebd16135eb9	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	PAWR14	694784OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	127513	534777	ee06ee94-cdc4-4572-af30-4ed42fac7e8c	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	PAWR14	694784OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	127513	534777	e51222f6-5729-47db-af20-02c930454614	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	PAWR14	694784OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	127513	534777	0dbf6d0b-32c2-40b5-8da3-011962bc5e19	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	694784OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	127513	534777	5c60b1f4-18f9-4379-b22f-38b97ae9a880	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	PAWR14	694784OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	127513	534777	cd1c2fac-2ded-49aa-ae7b-5bc2ae17a5e2	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	PAWR14	694784OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	127513	534777	4cc1eba0-4a65-4d59-b77c-a5fb2ad87edb	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	PAWR14	694784OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	127513	534777	eaf70bb0-bbab-4f9c-bf11-57b3ef312117	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	442002	694783OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	113418	505478	0463b597-d547-4899-8de1-c71fd6c4315a	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	442002	694783OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	113418	505478	97b696ef-2ef0-441a-bb4b-04fbc5fdd038	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	442002	694783OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	113418	505478	04595a42-525c-463d-9346-b55af2c6ec85	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	442002	694783OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	113418	505478	08ef5589-26eb-49d1-88ae-ba95e3c6b1a7	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	442002	694783OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	113418	505478	e6ec9c86-d257-4e1f-9e0b-a46a7d4602c4	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	442002	694783OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	113418	505478	2d1d2830-a889-46d3-949b-e9fbc13d2239	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	442002	694783OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	113418	505478	e4454d57-e1d3-481b-bab2-6c22fde164e3	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	801001	694121OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115824	559164	e183b9c6-3141-4262-a142-cfaea1c0fa50	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	694121OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115824	559164	f5feb354-c3e1-432d-8567-f6d000101fe9	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801001	694121OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115824	559164	a357cae7-356b-4503-9cff-113357962fa7	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	801001	694121OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115824	559164	ac8d4fca-f99b-4003-810b-b8c20f009871	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	801001	694121OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115824	559164	2f3b611a-39ea-46f1-9d7b-d3f051182ee8	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801001	694121OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115824	559164	ea024949-9cf5-408d-b57f-1a81905606db	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	801001	694121OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	115824	559164	374b8cdc-10bc-4407-8928-6bbada439f4b	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	158202	693179OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116799	494784	90f4a046-39e3-4497-b347-57d6c448cdb6	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	158202	693179OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116799	494784	28a3d9d7-83a7-49f7-93be-2f123a3b0442	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	693179OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116799	494784	97133137-ea2d-42ab-80a7-4bbb0335160f	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	158202	693179OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116799	494784	6ad2e6d5-fa4c-40fe-a92b-90cf2485916f	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	158202	693179OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116799	494784	eb7b1f18-bf4b-4fec-aa0a-a51530ab6782	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	158202	693179OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116799	494784	73ac6ff1-b6f2-4d19-a042-588f4193dfe5	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158202	693179OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116799	494784	84af082f-19d2-485c-9c58-ad627ee47f90	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	802024	694122OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	117268	560767	bd390cf6-63c7-461c-b01a-576675dd9257	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	694122OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	117268	560767	3be8de0a-57be-401a-8cc4-164d8e0ff942	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	694122OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	117268	560767	15193a41-b625-44da-8ab0-690f2d549d0c	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802024	694122OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	117268	560767	8f0e47f3-fd3d-4438-9644-568c6d90a18f	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	802024	694122OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	117268	560767	bf0df48b-b692-40e7-8868-2cec1929219a	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802024	694122OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	117268	560767	b2815405-c7c2-42e1-9c65-f89367eccbaf	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	802024	694122OW	NL12	OW	2023-02-01	12:02:00	117268	560767	27ff6011-3d75-4fd9-9010-74b99e759251	2023-02-01	2023-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135302	694164OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109149	533460	8cd2a158-581c-4fea-a9f9-6608d8ae3c0f	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	135302	694164OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109149	533460	0429f7dc-b12b-45ac-92c1-22874b7d55dc	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135302	694164OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109149	533460	f031fea6-57bc-4f37-9d82-bc4ce3bcbb9f	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135302	694164OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109149	533460	eabb5e3e-bc90-40bc-9725-d6d76ff4ea5c	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135302	694164OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109149	533460	a7b5bf7d-72ce-497d-968f-9a479ee504c5	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135302	694164OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109149	533460	a194d498-7c48-4d63-8c4b-b46916254917	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135302	694164OW	NL12	OW	2023-02-01	09:02:00	109149	533460	b81dccdb-b2a3-4063-a34a-d8b9d2416ff1	2023-02-01	2023-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	517017	693647OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131949	495128	712bdd15-574a-4112-b01e-6aa85ae6ca4a	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517017	693647OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131949	495128	88c19675-e84e-4efa-975d-ac91a4ad0596	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	517017	693647OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131949	495128	1e2938c7-89b2-4088-b439-d6acdcf28e78	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517017	693647OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131949	495128	37e68a42-94dd-4fbb-abaa-04e3da740d50	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517017	693647OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131949	495128	1c2209f7-33e8-45a9-9be0-63bad83b3c7f	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517017	693647OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131949	495128	338e3868-87c7-418b-9496-5b34f221a371	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	517017	693647OW	NL12	OW	2023-01-27	08:01:00	131949	495128	c08f15ec-1476-4530-b862-b126a04e5edd	2023-01-27	2023-01-27	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	517006	693297OW	NL12	OW	2023-01-25	11:01:00	122505	491340	3cbbcda7-94a2-47b9-85a6-e32988f95dd6	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	693297OW	NL12	OW	2023-01-25	11:01:00	122505	491340	eb132545-b42c-4c89-bf38-743939cf9804	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	517006	693297OW	NL12	OW	2023-01-25	11:01:00	122505	491340	9a793f55-a57f-4d14-9c72-06655a9e5ed7	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517006	693297OW	NL12	OW	2023-01-25	11:01:00	122505	491340	aa0d470e-067d-4c1e-9e37-e2ca63f2aefb	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517006	693297OW	NL12	OW	2023-01-25	11:01:00	122505	491340	64fb5a03-4646-4d31-ae7f-47df687dc009	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517006	693297OW	NL12	OW	2023-01-25	11:01:00	122505	491340	74d0bc7e-8f46-48b4-8fde-4c9529662891	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	517006	693297OW	NL12	OW	2023-01-25	11:01:00	122505	491340	f13a9d0f-8224-481e-a7d3-b532f1bc5464	2023-01-25	2023-01-25	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	440020	693178OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116547	494454	7b63cb3a-f3eb-40c1-8e2c-7ee58663f453	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	440020	693178OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116547	494454	57773102-cfb0-4dcf-9b5f-db0e4203d77c	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	440020	693178OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116547	494454	54f973a3-a205-48f3-b956-c43644760588	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	693178OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116547	494454	7bdd54e3-1fbe-444c-8f92-9731f9825b36	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	440020	693178OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116547	494454	f0224bf4-4c75-4624-b0d4-5c8d8bfe8957	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	440020	693178OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116547	494454	ee9710c2-4699-4402-a33e-e711afaef049	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	440020	693178OW	NL12	OW	2023-01-24	11:01:00	116547	494454	d1cb4214-916e-4505-b87e-53a6ddfee4bb	2023-01-24	2023-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	134603	695038OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	113073	514550	4ef0894f-fe16-4e66-b325-16cbf32e1e4c	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	695038OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	113073	514550	05b9d50e-b213-44e5-bc0d-6bcb5b4d2b90	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	134603	695038OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	113073	514550	dd4d2f78-4298-4a2d-87d3-9f3d0e252c15	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	134603	695038OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	113073	514550	91155aca-139d-4684-8c04-9d30e3475478	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	134603	695038OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	113073	514550	1f05af48-e274-471b-a33e-ff1da8e1dd65	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	134603	695038OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	113073	514550	547deaf9-8c66-4512-9ffb-926a8e6396b3	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	134603	695038OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	113073	514550	7e9d72b0-ce77-496a-9846-28d2a7674943	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9

NL12	675120	694923OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138255	526125	aed76fb2-c43f-4205-a802-bb79598a0cba	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675120	694923OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138255	526125	35903b0f-7c65-44b7-bd6d-3856e2eed21a	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	694923OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138255	526125	22ea093f-24c1-4b14-a434-18330e809729	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	675120	694923OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138255	526125	487cdb1d-8e59-404a-9977-ea96e8c9903b	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675120	694923OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138255	526125	2325790b-7430-4705-879d-d6ae09357620	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	675120	694923OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138255	526125	ca965738-c406-45da-9770-2250cb5dc831	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675120	694923OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138255	526125	0023d851-9361-4e66-8aa8-6f3495a5839b	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	618002	695045OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	123496	514837	54e3eef4-7e1b-4f78-94d4-68801319ac90	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	618002	695045OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	123496	514837	e6063a62-4f7b-4cc8-a459-48a9d084340d	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	618002	695045OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	123496	514837	bf3e253c-6f44-44aa-9084-1b100dc5a75a	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	618002	695045OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	123496	514837	5390e760-f225-4df4-842a-8bfb19c99959	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	618002	695045OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	123496	514837	f24ff9c4-1227-4094-a640-1e8f4e5472b3	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	618002	695045OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	123496	514837	e8d6905a-6162-4ffd-8125-d7dc8578853f	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	618002	695045OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	123496	514837	b3c7b115-f099-440e-b3fb-ee873d0886ec	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113101	694858OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	112880	553070	89c8ef27-b7f9-4868-8410-3c5844da4373	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	113101	694858OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	112880	553070	31b67e0d-19df-4ea3-b254-595e48e4bcf8	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	113101	694858OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	112880	553070	52097d3f-cb9f-4c41-8edf-5ca1877ad039	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	113101	694858OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	112880	553070	cf93ed9a-7885-4630-b0e7-d4af2fe2bdc7	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	113101	694858OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	112880	553070	466cdada-6879-48c9-85bf-cda3921d1775	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	113101	694858OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	112880	553070	4f7117f7-1027-4f84-b090-0a5db2ab2826	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	113101	694858OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	112880	553070	aa530ff0-9340-489a-94ec-3f3189f1dbe4	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	485101	695029OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	120859	513380	98d4485f-be33-4933-b273-b8bf7e98a37c	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	485101	695029OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	120859	513380	0b464bef-f9db-4238-8007-21182b274263	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485101	695029OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	120859	513380	d952c979-6dcb-4bcc-8a7c-7e380507a80d	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485101	695029OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	120859	513380	88625f13-5541-4196-bd25-7148c223ed24	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	485101	695029OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	120859	513380	79b6bd9a-16e5-423f-915d-5d5588428ac5	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	485101	695029OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	120859	513380	14637c5f-0f69-47a1-968c-3e2759275c12	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485101	695029OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	120859	513380	fe0a39ad-ac5f-4ef5-bed0-f64fc2d3379e	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675129	694919OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	137832	527918	eade5c26-8439-4d95-8a03-6c63405a25dd	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	675129	694919OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	137832	527918	59b6203d-7457-4ca0-a614-fe4e369998cf	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	675129	694919OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	137832	527918	d7959e34-2093-47f7-b2dd-919e4b54846f	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675129	694919OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	137832	527918	26b8d3b4-c3ae-4703-805e-885842875a92	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	675129	694919OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	137832	527918	6bfe07f8-7ade-476b-8cf9-26553b69d596	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675129	694919OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	137832	527918	02e4b316-bd69-4fa6-8b73-90c835fe6b27	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675129	694919OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	137832	527918	5e8e7360-7195-44cf-abd0-2cf092007c2e	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	171101	694864OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120403	544518	cf50e12b-0732-4a04-b7a6-7eb610f449e0	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171101	694864OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120403	544518	23bd050c-7379-43c0-803c-44d6470e8d7f	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	171101	694864OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120403	544518	48ee4c15-330c-4a61-a418-c1f1f0e1704a	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	171101	694864OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120403	544518	1e630322-55d9-4d84-ae6a-61f800e023cd	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	171101	694864OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120403	544518	06ae0c0e-3677-4d43-bf36-324455f4a628	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	171101	694864OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120403	544518	733cfc5a-de2d-4212-b811-8440522b6f10	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	171101	694864OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120403	544518	ce33b6db-4974-4ad7-a97a-7ada3f916062	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	134604	695035OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	111576	509423	6675ef3e-9839-4fe0-bb34-27b977d9286d	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134604	695035OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	111576	509423	4078cc91-bb59-4e2e-bc40-39b83e2ad9a4	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	134604	695035OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	111576	509423	1285d70f-574e-442f-858c-06ad2e2018ff	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134604	695035OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	111576	509423	b344658d-c15b-4c57-8f60-40e6f647140b	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	134604	695035OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	111576	509423	5365aedb-ab93-4c68-819a-ecc37bc6b660	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134604	695035OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	111576	509423	d6974034-9eb1-4133-8aa9-43a1c01c021d	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	134604	695035OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	111576	509423	2bfe2f7c-3a76-45a7-88c0-222093ede685	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	417007	695037OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	112779	513485	2a9fec53-3112-4e80-ada3-c79cab6a3d0c	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	417007	695037OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	112779	513485	e9b09e7e-0dd6-4c06-b973-002b258f6df6	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	417007	695037OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	112779	513485	f77d15c2-6da0-4b38-9643-fed35d2b2976	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	417007	695037OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	112779	513485	6f2a261d-b95f-4fb8-b431-4fdb5f59bb27	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	417007	695037OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	112779	513485	47b5275b-ed80-4833-8ae1-4c0a8427c5c8	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	417007	695037OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	112779	513485	9bdc117d-cc92-4773-8489-a69e6dbd6fa1	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	417007	695037OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	112779	513485	cc5a5f9d-e80e-4a3b-9abf-e9998bfbb3f3	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135701	694862OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	115165	547466	fdf64482-68a3-41e6-bf64-5a5a7e89c1a0	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	694862OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	115165	547466	c62acc18-96ab-462e-afd2-921b3aa98014	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135701	694862OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	115165	547466	e057db7a-e120-4b29-9fc9-8b32521e0000	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	135701	694862OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	115165	547466	977b40f5-392d-447a-a2a1-b18ea3fc0e3a	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135701	694862OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	115165	547466	d6b3e7a4-7e9a-4b97-87b5-bef1d2fec9a3	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	135701	694862OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	115165	547466	e01e2214-e2e8-477b-b0cc-2a5735b1ad2e	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135701	694862OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	115165	547466	0cef98f4-7ded-4c46-8c23-326d307e5a89	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	081001	695042OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119929	517834	8ccfa1d3-ca29-4eec-a32c-3dbe1a22b173	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	081001	695042OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119929	517834	d1fbfbf3-3c3d-449f-a2a8-1624851bf19e	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	081001	695042OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119929	517834	1e208e55-4996-4f8f-b907-40fe11c32f43	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	081001	695042OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119929	517834	57879401-6069-4085-b06a-bc46120cedb7	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	081001	695042OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119929	517834	77d54cb5-aa53-4b06-8642-b8ad35d86323	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	081001	695042OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119929	517834	7d94f125-5739-4d4f-bc9b-bc02583908d6	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	081001	695042OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119929	517834	43be0304-456b-4183-a538-9f093a407785	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	113104	694860OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114304	551562	10c80e2f-4c6d-49e5-a1a2-11dbd5d904e5	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	694860OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114304	551562	df108a5d-0fc8-47c7-b7dc-a1017d837b57	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	113104	694860OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114304	551562	f017e276-3ae6-44dc-a460-c09e5a09c582	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	113104	694860OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114304	551562	16a9c0ad-3799-42b1-af50-d575ce21cbf9	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	113104	694860OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114304	551562	c1ce8274-cc89-44ee-a829-9ed784642a9f	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	113104	694860OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114304	551562	2b2760e7-a8b1-4919-ba2b-3b36a5dc3d10	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	113104	694860OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114304	551562	81093282-fbef-4b92-99f4-e42ba3993157	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	694857OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	112300	539100	7ed86fda-dfa8-43fa-9d98-8a74d2d1793e	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135601	694857OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	112300	539100	76de260d-6afd-415e-a79f-036706e2d95b	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135601	694857OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	112300	539100	a18277c7-70fe-4887-b217-fc72a1e0d455	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135601	694857OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	112300	539100	571f4746-60ea-406c-8799-7ef80189a516	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135601	694857OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	112300	539100	34c5696b-fbda-4e53-8468-768a2a586204	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	135601	694857OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	112300	539100	3e7bbfb7-9f55-4eba-b87f-118ebfff2307	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135601	694857OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	112300	539100	498fac3e-bc70-4aaf-98f0-24884e5d7723	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	007002	695039OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	114672	516936	369c8c33-e18d-4ea4-92ee-d8d02ce7f6dd	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	007002	695039OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	114672	516936	e8f19a65-475d-4c4a-8244-89fca90fc51a	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	007002	695039OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	114672	516936	557d78a3-e86e-4412-b054-c02bd7c09f17	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007002	695039OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	114672	516936	9b8c63fd-5f86-4923-9973-36a7784c5e4f	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	007002	695039OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	114672	516936	c60143db-12ca-477c-b9e2-0781198c3da5	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	007002	695039OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	114672	516936	76ebe49b-51c2-46e3-92e4-0190092b1cea	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	007002	695039OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	114672	516936	727efb3d-3081-4277-b798-d193b99efcee	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	440022	695014OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	114195	498905	6a2718d7-287e-4844-b270-c44427fbc055	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440022	695014OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	114195	498905	2031e9f9-f0ee-4438-84c1-448eec553d85	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	440022	695014OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	114195	498905	baf83ed7-e548-4ee9-be0e-6922027e2de1	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	440022	695014OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	114195	498905	24fdd2dc-1bcb-4809-b9f4-f0d2b0dc697f	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	440022	695014OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	114195	498905	9b75e4dd-5291-4d5e-8f7f-24b1f1ac1d79	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	440022	695014OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	114195	498905	e345f5cf-60b6-478f-8346-4aff1f50f2fe	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	440022	695014OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	114195	498905	137cc404-be6a-41b1-b47c-04bd687773ef	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204002	694855OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	108960	537580	303cb81e-79fc-4bbf-a97f-bf81165977c1	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	204002	694855OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	108960	537580	8d336a9f-4c21-43bd-b698-c4691412537d	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	204002	694855OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	108960	537580	225ec84a-7d08-42f1-98f4-9de1389ec997	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	204002	694855OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	108960	537580	fc32b910-05e1-4c07-b74b-64b4749a824f	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	204002	694855OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	108960	537580	18def191-629a-4245-9c77-1c65efdeda9f	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	204002	694855OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	108960	537580	45a7d69d-f54a-4148-874e-3efe42816bca	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204002	694855OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	108960	537580	5f7671e3-a58c-4341-9cde-e4083141e7f7	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	275102	694856OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	110530	538110	70fc415a-7dcf-4b59-a017-6db0085b190a	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	275102	694856OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	110530	538110	8d3c3c60-9918-40f3-80b7-391fe2d2ba86	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	275102	694856OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	110530	538110	a908bc24-f508-48ff-8b90-aa09e4ce5fb6	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	275102	694856OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	110530	538110	ddcaf40d-d0ae-4a06-80f0-d18827276fd0	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275102	694856OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	110530	538110	2d833543-60d4-44aa-a429-47043a22ed4c	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275102	694856OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	110530	538110	10d31ad7-475d-491f-beae-ed378eabe903	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	275102	694856OW	NL12	OW	2023-02-08	08:02:00	110530	538110	d057c48b-183e-4cf4-8677-b53693c60e36	2023-02-08	2023-02-08	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	280113	694865OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120217	544505	496b35ed-6232-42c2-82f2-7b6513fa44e3	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280113	694865OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120217	544505	f915ce92-64ac-4ad8-9f4d-6fa2c9121fa4	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280113	694865OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120217	544505	ff630b4d-97d5-4ea9-82ae-0e8a812c0b21	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	280113	694865OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120217	544505	c486c551-4f33-432f-9bd4-ac7df19c4b48	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	280113	694865OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120217	544505	f988aec5-6b37-4845-9ef6-e10623bf9a8f	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	280113	694865OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120217	544505	b77068cc-735e-4888-8370-80e5c3de18f0	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280113	694865OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	120217	544505	808e6eda-509d-4ea6-9703-d9d73d1245ee	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	280103	694867OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	117966	544056	3e7e8168-8e58-4d9c-b655-d52b6c9f346b	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280103	694867OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	117966	544056	3a5636ba-49ad-4894-bfaf-33cc54d68969	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	280103	694867OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	117966	544056	5a3671e0-ee51-40ae-bab2-3ad9b5433914	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	280103	694867OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	117966	544056	f5001e00-7770-4d4f-9b88-95139995bff2	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280103	694867OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	117966	544056	ac1b5b67-352a-44e6-9244-3db3122647f5	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280103	694867OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	117966	544056	7dbf53f5-4e39-4c9a-b59a-fad160d31983	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	280103	694867OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	117966	544056	e0fd66af-1f58-4c26-9da8-9e8e5a1ad4aa	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280201	694869OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	118023	541867	4268c563-274a-4c60-9b1b-92471ef21f43	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	280201	694869OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	118023	541867	357d05d8-ba0f-4771-839d-772cd90b009d	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280201	694869OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	118023	541867	709a437e-2111-492e-af92-2e1f8eca56ae	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280201	694869OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	118023	541867	a9e1f4cd-6602-4081-bd68-67c3f1d35d69	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280201	694869OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	118023	541867	fdd080e9-511c-48c6-a9b7-8924367e189f	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	280201	694869OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	118023	541867	32cddaff-dbe2-4513-b3ed-a3554c9249d2	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	694869OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	118023	541867	5b100380-f31f-4b38-9a9f-4619872de547	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	074001	694870OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	117924	541625	15b18029-9de8-4ab8-b79a-d70cf1e241d3	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	074001	694870OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	117924	541625	156f08f9-b5af-4ef0-a588-5f6fc453bff9	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	074001	694870OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	117924	541625	d11696e9-de47-4c1c-ae79-37fa8e766b85	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	694870OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	117924	541625	f34f8719-d972-458a-afe4-cc9794f4086a	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	074001	694870OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	117924	541625	cffaff08-624e-414c-90b0-e0bbb0942242	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	074001	694870OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	117924	541625	914d573c-62ef-4b4f-9599-a1d5ccbf1d8a	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	074001	694870OW	NL12	OW	2023-02-08	11:02:00	117924	541625	b557527d-a878-45b9-8b88-ff616d068c1e	2023-02-08	2023-02-08	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675115	694920OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138570	527909	1eb9d490-aed6-4a5a-bc4b-a27af78c65bd	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	675115	694920OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138570	527909	f77d4926-4c76-4e3d-9c15-0baead9b3d77	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	694920OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138570	527909	2d52acb5-3588-4900-8089-93be126a6fe4	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675115	694920OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138570	527909	d17dc249-3ad9-4198-a728-2b271af487c3	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	675115	694920OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138570	527909	8efd77e0-87bb-4408-9175-67f1d4e1231e	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	675115	694920OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138570	527909	3f4d656e-1858-4861-b03f-b5ebdc934913	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	675115	694920OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138570	527909	fd5759e6-2589-4064-b053-33cb35d203d5	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	152302	695031OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	118634	511409	221207c2-5446-46dc-8a20-1f2e4cafc5f5	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	152302	695031OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	118634	511409	9a87008f-6225-439d-ade1-e8f901c49f73	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	152302	695031OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	118634	511409	d2738452-bcd8-49b6-92ee-df404967040d	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	152302	695031OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	118634	511409	81daed2e-6bcd-471d-91d9-f5a2f62b39a2	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	152302	695031OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	118634	511409	eccca4a9-1dad-4ca5-8b41-eabe3cb75240	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	152302	695031OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	118634	511409	9fcfcdd5-3211-4719-a738-dc1b826031f0	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	152302	695031OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	118634	511409	4be8f1a5-af22-448e-b32b-635aa089adf0	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	480302	695032OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	117722	510223	908f2c0b-2f6a-464b-bb2f-d72d01afce6d	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	480302	695032OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	117722	510223	d1acbd58-a737-430b-bafa-aa0df370fc67	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	480302	695032OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	117722	510223	1cdb8beb-5c11-43be-89fd-1868c2809e42	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	480302	695032OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	117722	510223	5c73574b-7d23-4a52-b861-25d0ad6a3269	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480302	695032OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	117722	510223	79473bc4-fa7a-4844-a32b-e99670269ee1	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	480302	695032OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	117722	510223	a6c618e7-469d-4d06-aea0-ae54bc3b538b	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	480302	695032OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	117722	510223	4333c246-8ddf-4da1-8e51-0d54711ed06d	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	485307	695033OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	114664	509998	1eacfe9b-cfaf-4048-9d60-147ed6700de3	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	485307	695033OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	114664	509998	5aa53884-8f7c-43ac-896b-a3a14ce5ad9c	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	485307	695033OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	114664	509998	9bd74d67-4634-4eb1-bc1d-829acf1bb24a	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	485307	695033OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	114664	509998	78b3e11d-512f-4782-b01b-9b5722b70670	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	485307	695033OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	114664	509998	dabb0a95-08e4-416c-a332-68fad45eea89	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485307	695033OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	114664	509998	297601a0-3175-4a84-ba9c-1db81201f036	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	485307	695033OW	NL12	OW	2023-02-10	09:02:00	114664	509998	a7945db7-cc45-48ab-8977-16d752e3956e	2023-02-10	2023-02-10	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	315027	695041OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	115503	516884	85a12c8f-f0f3-46ad-bdbd-828bfe96de23	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	315027	695041OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	115503	516884	a2198615-d4c0-4753-a61a-a67b7d6fb03e	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	315027	695041OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	115503	516884	92b8bcf5-5b6d-4ce2-a3a1-fd4c23619375	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315027	695041OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	115503	516884	41e16a8e-c873-4b6e-a1de-a86850b75760	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315027	695041OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	115503	516884	8e5417b3-8cb2-48a4-bcb3-f5fdc1872f5e	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	315027	695041OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	115503	516884	10c8d4ad-0f40-470d-b690-0e4c9811845f	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315027	695041OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	115503	516884	c08c5cd7-60bf-42ba-bff5-3f3bc52fe2d5	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	007001	695043OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	120378	516406	2b65cbeb-8082-40bb-9309-b6960888d70a	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	007001	695043OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	120378	516406	25331288-281d-43dd-b6e5-60144b6a58be	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	007001	695043OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	120378	516406	11e2ec78-14b9-4b1a-823c-55b0e6f8d317	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	007001	695043OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	120378	516406	fea16e33-3c17-4407-b5f4-5b9f5ef46363	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	007001	695043OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	120378	516406	f5d1a2ec-5481-4226-8bec-3bcc061f8eb8	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	007001	695043OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	120378	516406	e20b8649-6981-4be1-990e-3b812e1fc685	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	007001	695043OW	NL12	OW	2023-02-10	10:02:00	120378	516406	27ceabdf-8d6f-4b26-92e9-cde89c1ce85b	2023-02-10	2023-02-10	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	485103	695044OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119062	515138	52d46fb1-df9b-4cb9-a8d6-49cf9bf7ba34	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	485103	695044OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119062	515138	1913da0e-17ac-4331-9582-d9380c01327c	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	485103	695044OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119062	515138	3b3a9071-004f-4ffc-97d0-ab94f0f417f4	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9

NL12	485103	695044OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119062	515138	0353b410-bad9-4ddc-8b41-40e2c8f7800e	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	485103	695044OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119062	515138	d6e887bd-a018-4b1f-888e-603dd5087103	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	485103	695044OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119062	515138	d6dd1a6d-8974-4059-a38d-cae65abdc0e4	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	485103	695044OW	NL12	OW	2023-02-10	11:02:00	119062	515138	7b339579-6c93-4676-b124-2463cbd9a203	2023-02-10	2023-02-10	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670126	694925OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	144588	526605	5f8a3820-e45c-4f33-9781-657c7a16754d	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	670126	694925OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	144588	526605	c59a96a6-6218-4ed6-8ba8-8d5bc0749cbf	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	670126	694925OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	144588	526605	b2369d24-efbb-45ca-82df-d48410718805	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	670126	694925OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	144588	526605	c6313aa6-7a8a-4a17-b490-214d9679b894	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,9
NL12	670126	694925OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	144588	526605	482615d8-769d-482b-adfe-191960398757	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	670126	694925OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	144588	526605	339cad86-2226-4664-80b6-15d82d53cf2b	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	670126	694925OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	144588	526605	d7e8b83d-99e3-4995-9865-a514eb0cd03d	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	MM9001	695613OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	105756	504053	46848d3e-329a-4e39-adf8-38961ae2868a	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	MM9001	695613OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	105756	504053	c62d26dc-c7ee-4d72-94b1-c89ec250941f	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	MM9001	695613OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	105756	504053	4973baf0-6473-424f-bd95-321e1518b2a7	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	611007	694931OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134472	519884	6902b050-21a4-4cf9-ade9-4703066f0109	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	611007	694931OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134472	519884	527c31b1-b678-40f2-8113-cd40b4b12692	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	694931OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134472	519884	3d0f32ad-f3a7-467a-a633-4c0198fe6a57	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	611007	694931OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134472	519884	9965568a-e777-4ee9-b681-2d57e324b280	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	694931OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134472	519884	6e2551eb-005b-430d-a3d2-28539be6e23a	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	611007	694931OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134472	519884	db915de3-682c-4f08-b1a7-9d990356110b	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	611007	694931OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134472	519884	d3f9bd0e-b4ca-4bdb-8b0c-bd32cf27ebe7	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	MM9003	695611OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106450	503921	621c611b-4bd8-40e0-b05f-8414c54def8a	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9003	695611OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106450	503921	0a64affd-22dd-465e-9da0-d4c771337fa1	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	MM9003	695611OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106450	503921	887dc176-a704-437c-a505-15659a6aa5dc	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	528012	695011OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	116330	504119	186a7404-329e-49e2-946e-ac880df7b06d	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	528012	695011OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	116330	504119	0e15231d-a62a-4584-9eba-0d6709c488b6	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528012	695011OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	116330	504119	fb376e9a-4b32-489c-b1f1-41935807a839	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	528012	695011OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	116330	504119	82c5b7d5-d397-49d2-8c0f-d1beeb0d2163	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	528012	695011OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	116330	504119	0dd3e51d-77bd-4d70-8f92-e1460a1539bb	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	528012	695011OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	116330	504119	92c82071-2c4e-4631-83bb-34cc7511ab5f	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	528012	695011OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	116330	504119	31ca9515-a1de-4d48-88d6-360a46362cc8	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	001010	695595OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	111356	508146	05c1355c-fe6b-4fd3-98f2-85583b3955ad	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	001010	695595OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	111356	508146	f9fbcf49-485c-4aed-941e-6e299db7616c	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	001010	695595OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	111356	508146	12df8493-9afe-42a9-956b-b13d26df04a4	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001010	695595OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	111356	508146	db7c91bd-e91c-429c-a3d0-c3b7593aefaa	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	001010	695595OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	111356	508146	14323c7c-b8d4-438b-ae78-d7dc205fde96	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	001010	695595OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	111356	508146	d996ad76-cdff-41c9-86ae-56f62c8047dd	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	001010	695595OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	111356	508146	bbc05da4-f24e-49ae-8b31-6a2586a162e8	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	613002	695047OW	NL12	OW	2023-02-10	12:02:00	126526	515016	93b35632-f09f-4c39-8ee1-b694f79e98b9	2023-02-10	2023-02-10	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	695047OW	NL12	OW	2023-02-10	12:02:00	126526	515016	87e76321-b541-4318-a8c6-d9968e211365	2023-02-10	2023-02-10	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	613002	695047OW	NL12	OW	2023-02-10	12:02:00	126526	515016	b2c7b8e6-81b0-4b9a-a824-bbec8d99abc0	2023-02-10	2023-02-10	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	695047OW	NL12	OW	2023-02-10	12:02:00	126526	515016	12e1ac20-2a00-43f5-bbb1-5668593edcea	2023-02-10	2023-02-10	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	613002	695047OW	NL12	OW	2023-02-10	12:02:00	126526	515016	b91d3dd7-4597-4ed8-a8f6-54e8fd878b88	2023-02-10	2023-02-10	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	613002	695047OW	NL12	OW	2023-02-10	12:02:00	126526	515016	a55ff2e6-f77d-437c-b4c0-7ae65bb3bf35	2023-02-10	2023-02-10	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	613002	695047OW	NL12	OW	2023-02-10	12:02:00	126526	515016	eb266f5f-f002-49ab-9341-f959414d08cb	2023-02-10	2023-02-10	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	528005	695010OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	115370	501999	4680505a-f135-4e45-90a6-d8655899982b	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	528005	695010OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	115370	501999	f81dde30-7297-4731-81d7-8fabcb8e4d04	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	695010OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	115370	501999	cea16be8-c9ce-40c8-85a4-bb077ea170c1	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	528005	695010OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	115370	501999	ab2f5bff-b714-4c4f-8546-a8484199aeb9	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	528005	695010OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	115370	501999	a07175a2-34d8-4998-b5a8-b3d72e45217c	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	528005	695010OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	115370	501999	ee62a46c-5fe9-4da4-a92e-5242e5acdbda	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	528005	695010OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	115370	501999	d6a1b0b4-4c0c-44d3-b5ac-3b9a775f7f64	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	528007	695009OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	118338	501027	a7d8ff1f-0c8e-4048-81e5-b2756e06fc5a	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	528007	695009OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	118338	501027	8db83f83-85f5-4d66-9d04-9f568a67ea7a	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	528007	695009OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	118338	501027	97d41988-56b3-4c88-9e63-dd29408b7f86	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	695009OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	118338	501027	a7eeba22-242f-439f-8fe5-9e59e2984068	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	695009OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	118338	501027	d6229f9a-0d50-4027-9505-05fc2f751369	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	528007	695009OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	118338	501027	0b982723-8b0f-45ff-bcd1-c1bafe4887f8	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	528007	695009OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	118338	501027	6a0af0ec-1037-43ad-9b2c-12a1a804f57b	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	BDV032	695012OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	117763	503648	77b073e9-60af-404b-a965-9fb678184a72	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	BDV032	695012OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	117763	503648	759e924d-6a68-448f-9a41-23c86702a279	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV032	695012OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	117763	503648	d1f7237d-ee2c-4b80-87b5-94eb6b964674	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	BDV032	695012OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	117763	503648	68faeefb-fa94-4285-b292-298537a64747	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV032	695012OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	117763	503648	1f5a7f9d-2b48-477d-9cb5-0594cdd4865d	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	BDV032	695012OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	117763	503648	8a98081a-fbcd-44cd-ac27-8168713e9363	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	BDV032	695012OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	117763	503648	832b7199-ffa6-46a7-bd2c-345b602d8dd0	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	610003	694928OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	136252	516540	9fdccb77-b8fb-472b-bfcc-30708e7fd1ba	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	610003	694928OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	136252	516540	de4d23d7-4c91-4b82-9539-5294a65e5a14	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	610003	694928OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	136252	516540	32b1929b-e7b5-44e3-aa89-7a72a4783a43	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	610003	694928OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	136252	516540	00153b0d-2148-4a8d-93b4-648140b772de	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	610003	694928OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	136252	516540	3800c6fc-7035-42b9-b958-f195a76a38fe	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	610003	694928OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	136252	516540	d4b5b1c3-afa8-45f8-93f9-913f13d31f3e	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	610003	694928OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	136252	516540	71cf4b2d-8b55-44d0-8618-8ea4b8ad4841	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	540005	695027OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	125010	509995	dbaa4079-a606-45b7-a0bb-fcda02768669	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	540005	695027OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	125010	509995	8352d9ed-16c1-454c-b203-7580702a4a2e	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	540005	695027OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	125010	509995	5baf2cb1-7240-46e7-b426-82801e9c67cf	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	540005	695027OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	125010	509995	3bbaf144-2653-4d1e-bef6-9b23d0f89841	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540005	695027OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	125010	509995	bb7a6420-395e-40c0-8872-67b8d825215d	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	540005	695027OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	125010	509995	23cb2376-c0c9-4f0f-9159-b73f2c777fca	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	540005	695027OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	125010	509995	068ccc6d-8434-41c6-8c48-374b2ce88440	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	428001	695599OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110390	506590	4be8096a-256f-4346-8b2c-2fe06a99f100	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	428001	695599OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110390	506590	16169849-0384-4561-8b14-3827585c47c2	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	428001	695599OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110390	506590	5344149c-9304-4231-a99c-ae36f5d541d8	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	428001	695599OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110390	506590	8fe6536b-6f01-4b94-92a5-f696f333a289	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	428001	695599OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110390	506590	9749874e-223a-4233-ac7e-768d968afb82	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	428001	695599OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110390	506590	ac1a6b8e-de6a-4fc1-94cd-74fd14e77350	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	428001	695599OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110390	506590	2f0579ed-54d6-4411-8374-143cea7cedf1	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	609010	694927OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	141770	518412	fc5ebf20-068a-41aa-b81c-34280cfb065b	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	609010	694927OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	141770	518412	748ad3dd-c9de-465b-928c-2b3a57ed548b	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	609010	694927OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	141770	518412	0ea9ddb2-b6da-4618-a8d9-5f966df6470e	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609010	694927OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	141770	518412	99f6241e-ba62-4439-bdee-bbe6f20a328b	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	609010	694927OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	141770	518412	245ab763-4336-4dea-9149-6f6cae8393e5	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	609010	694927OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	141770	518412	0e82a078-0f1f-4031-a452-d54c852f0cea	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	609010	694927OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	141770	518412	c8334ff5-daf2-42c5-80ce-e7d3294804f2	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9004	695614OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106975	504358	eefb89d9-6612-42d5-8159-75691c1a0cf1	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM9004	695614OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106975	504358	4c2f0fb2-6094-4b1f-86e1-50c9f70a21e0	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	695614OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106975	504358	27bed083-5242-41da-8279-17184f3f402d	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	427001	695597OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110871	506944	10579184-0cbc-41b9-818a-804faf8f5149	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	427001	695597OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110871	506944	f461b082-8e94-410b-a81b-8504f27d6cc5	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	427001	695597OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110871	506944	5f15188e-e8d3-41cc-b619-bfc55d7ede8c	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	427001	695597OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110871	506944	daeddfde-30b6-4f49-b0b7-a11ba4fe3587	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	427001	695597OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110871	506944	3246e0a0-d068-44bf-83d1-989ec531de03	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	427001	695597OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110871	506944	4c04044e-da95-47fb-843b-8f9fd0b170c7	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	427001	695597OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110871	506944	8ca3eaf8-362d-428e-b99a-088cc256894d	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	426001	695596OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110867	507899	1a257681-d141-482a-b00c-11d1aac6533c	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	426001	695596OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110867	507899	24e8f645-af82-47fc-8000-52a232fdc1d9	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	426001	695596OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110867	507899	1d717406-54af-42c5-948c-3b60fa855f4c	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	426001	695596OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110867	507899	bb265035-f201-425b-aad5-1bf367de7081	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	426001	695596OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110867	507899	0581361f-de81-4769-a9a3-0fe640c32d52	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	426001	695596OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110867	507899	84a9d737-8ca5-4ab4-8847-1f8d541506bb	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	426001	695596OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110867	507899	af3612dc-b885-49f0-bdd7-d97228cf34ee	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	612001	694929OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	135960	516410	77f5b5a2-c683-4ec7-9120-7ea4f4187c5c	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	612001	694929OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	135960	516410	8c9a0f2c-9d50-4c1a-9e94-90c29ced65a6	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	612001	694929OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	135960	516410	93de89d9-a6e2-4e06-9530-f90f8312f02d	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		9,9
NL12	612001	694929OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	135960	516410	160fb02e-a034-474a-87e0-beae95f75db1	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	612001	694929OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	135960	516410	34a81999-fe8b-4947-8ae3-7202083121d4	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	612001	694929OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	135960	516410	bfb5d886-0579-4fa7-9c0b-6a1c1aad9cc7	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	612001	694929OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	135960	516410	93742ff9-efd8-4279-b33c-36c7ffbf99d0	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	MM9002	695612OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106128	504016	4862dc42-4a87-418e-ac02-f0e7e0ece6db	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	695612OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106128	504016	73023e7e-799c-466b-8269-e47485c9fccf	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	MM9002	695612OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	106128	504016	f16096db-4147-4ce5-8653-c203330ec23c	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	4N0804	695607OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	102867	507038	1aa315af-641f-4374-a0ce-623f3fa084c0	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0804	695607OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	102867	507038	033d53b6-3d4e-4121-9399-d934554a7d28	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	695607OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	102867	507038	3106579d-c15e-4b77-a758-0db1278636ef	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	4N0804	695607OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	102867	507038	0f6c171c-8e55-436a-8cd7-1a9e10dbc0da	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	695607OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	102867	507038	6cbb31fd-0905-4747-ae92-f90c34e70f20	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0804	695607OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	102867	507038	f4647283-455e-4f9b-b6b7-aa7f6c7f1056	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	<	0,01
NL12	4N0804	695607OW	NL12	OW	2023-02-14	11:02:00	102867	507038	921d69af-98ea-4ef0-8708-1b92ac3e4821	2023-02-14	2023-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	5N1401	695626OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	124496	494637	72437faa-3c44-4ad8-8287-c8188912128b	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N1401	695626OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	124496	494637	187da4d7-78cb-48b1-b90c-96d23c8c8364	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N1401	695626OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	124496	494637	282e2dca-a0b4-4158-84ee-e3a17db52b21	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N1401	695626OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	124496	494637	69d3182b-60f1-4c0c-afaf-c9b40052354a	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	695626OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	124496	494637	ea2d8422-c91b-4a89-99d9-419f1fbabf23	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N1401	695626OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	124496	494637	f70a27e7-2121-4018-b67c-2f5462013b50	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	5N1401	695626OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	124496	494637	6e996861-f18a-4c96-8eee-83bca1ff3e2e	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	534019	695625OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121470	494928	05ec912c-9315-47c6-ab02-5c8ad62c8bef	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	695625OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121470	494928	1dc0f3f6-19a9-4a2f-adc8-198905c6be2a	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	695625OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121470	494928	53108a3e-f0a6-4f56-b4ea-3a3ae96ba5b4	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	534019	695625OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121470	494928	15882eb5-255b-4f1d-8d3f-07326bcbff4c	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	695625OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121470	494928	7a51b70f-8ae0-4e94-b9cd-d43a85fda0fc	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	534019	695625OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121470	494928	1b2e8f46-23f7-4320-9f9b-c2e6e1bcc07e	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534019	695625OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121470	494928	43d3ccc1-8f4e-4835-b6e2-8aad7e7e8ca6	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	695627OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	129800	489300	227272f8-1f3d-4293-a9eb-1d6ff1926c6a	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517058	695627OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	129800	489300	111304b1-29f2-4ed5-b71c-79a4a1c2d05d	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	517058	695627OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	129800	489300	e4614e5a-7a06-4d5a-a952-c2b09688f28a	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517058	695627OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	129800	489300	6056dc57-52ff-4c6e-b65c-69f1f835669f	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	517058	695627OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	129800	489300	d752c184-8b96-47a4-8539-f95be6def9a6	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	517058	695627OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	129800	489300	622606f9-96a6-4df9-a50f-449bc1d7484f	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	517058	695627OW	NL12	OW	2023-02-15	11:02:00	129800	489300	cc4f81a0-7a1e-404e-b018-def6c7f74e9a	2023-02-15	2023-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	517037	695628OW	NL12	OW	2023-02-15	12:02:00	129900	493259	09925dda-fed5-4bdd-846b-061132d8c4d0	2023-02-15	2023-02-15	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	517037	695628OW	NL12	OW	2023-02-15	12:02:00	129900	493259	b89bd010-d5c6-4610-ba55-fe6fc50739e8	2023-02-15	2023-02-15	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517037	695628OW	NL12	OW	2023-02-15	12:02:00	129900	493259	bd3ea70d-4a37-4f1b-8ee9-6464a98f225a	2023-02-15	2023-02-15	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	517037	695628OW	NL12	OW	2023-02-15	12:02:00	129900	493259	0294b780-34ac-4a1b-9a31-cd26be8c8132	2023-02-15	2023-02-15	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517037	695628OW	NL12	OW	2023-02-15	12:02:00	129900	493259	fdb5c1b8-8e89-4963-970f-73fde9419f87	2023-02-15	2023-02-15	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	517037	695628OW	NL12	OW	2023-02-15	12:02:00	129900	493259	00423d12-ccdb-4874-adf2-8838251cc396	2023-02-15	2023-02-15	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517037	695628OW	NL12	OW	2023-02-15	12:02:00	129900	493259	179c51bf-1b02-4e05-a188-f35b0e28620b	2023-02-15	2023-02-15	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	425002	695594OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110607	508256	2d0fa8d8-e066-4b45-8d3c-8cabde445503	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	425002	695594OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110607	508256	4422e151-1809-496e-897b-fea0483f02fd	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	425002	695594OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110607	508256	116ff982-5d78-460a-8e57-c828295215d4	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	425002	695594OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110607	508256	868a317c-17c4-4cba-af14-0f2aad2fc377	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	425002	695594OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110607	508256	03fd13c4-6567-497c-a801-d7b951e3b7b2	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	425002	695594OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110607	508256	376a24d6-bd71-43ce-9337-277ef3db1872	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	425002	695594OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110607	508256	3191418c-5e10-4420-85ca-4a2ea676128d	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423011	695603OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	108514	507748	812acc97-eb42-4b3f-a995-a6e490941242	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	423011	695603OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	108514	507748	a043db88-b923-44b0-8668-0becee91d67a	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	423011	695603OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	108514	507748	4d810eb0-ba5f-4976-8be7-589c40e4b133	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	423011	695603OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	108514	507748	a3d2b6cc-2a33-4119-a8c1-0a61acb36179	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423011	695603OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	108514	507748	1470fea7-37fe-41bc-b198-e625a7cf19bd	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	423011	695603OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	108514	507748	cd49da98-9d2f-4a83-abdc-ca1bee4aab02	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	423011	695603OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	108514	507748	31ce5326-1126-4dc4-b67d-cb6f06c57606	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	430001	695601OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109303	505278	0182e245-2826-4627-beda-7768a22399e6	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	430001	695601OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109303	505278	e2ab6ca8-2370-4bad-bb3f-994ec2a53b77	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	430001	695601OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109303	505278	8470c61c-dcf2-4b81-a3ff-a9083778948b	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	430001	695601OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109303	505278	28994cf6-21c9-4fc9-8df2-3330ff0505ea	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	430001	695601OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109303	505278	e1d1e9ab-097d-49dd-81a0-c5df6257d3e3	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	430001	695601OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109303	505278	a588e563-ad5a-4ed0-97bd-a7555b76af80	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	430001	695601OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109303	505278	1c41bfbd-04d7-48fa-82c7-67edb6656008	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	BDV007	695606OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	105960	505128	e4b04160-a74f-4126-80d8-0458db70c061	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	BDV007	695606OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	105960	505128	7204deaf-1010-4eeb-a3c1-48b96e770ed6	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	695606OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	105960	505128	d4e708ee-66ad-48f2-88fb-5246672ecf7b	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	695606OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	105960	505128	7ee18a80-fc52-4fe7-9a84-08cad403c924	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	695606OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	105960	505128	03927c47-0a45-44e2-bc54-81ee66dece15	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV007	695606OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	105960	505128	b0d5ceee-838d-466a-b21f-c6e3438525ea	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV007	695606OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	105960	505128	beb99042-ff96-47c6-99d9-d6601acd66a3	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	695610OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	106809	510750	ca19c3da-e2e0-448c-8024-3637378e85de	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028

NL12	423008	695610OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	106809	510750	42478e09-cfd2-4256-9224-d55d55d0c333	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	423008	695610OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	106809	510750	0aea0692-6141-4d5d-aba6-7531b6592df5	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	423008	695610OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	106809	510750	be3e15a0-7857-4692-b812-0743a4fbd123	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	695610OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	106809	510750	027228c2-df95-4d53-bb22-73f69a84ecda	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	423008	695610OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	106809	510750	5acf1c40-a1d0-4b12-a051-1eb2b09b8ab2	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	423008	695610OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	106809	510750	341150dc-c9fb-41cc-8195-4f5e5e1cb8f5	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	453002	695609OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104954	508941	da51930f-9318-46e4-8d5f-82e896ec8a0d	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	453002	695609OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104954	508941	a73e52a4-e28e-4beb-9276-4b5fc18b3040	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	453002	695609OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104954	508941	ef5d12bb-c8c6-4059-af7a-fa4f29123ca0	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	453002	695609OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104954	508941	7681c002-f611-4e8b-8a5f-d9ca06a58aec	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	453002	695609OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104954	508941	c5470209-68bd-4295-991f-1580f9fbe8bb	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	453002	695609OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104954	508941	0038a89f-0af5-4fbe-938a-e9848fd9ddfb	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	453002	695609OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104954	508941	d9a51382-61e4-4208-8699-9ac6908c091f	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	429004	695604OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107143	507285	f9021674-50d6-4aa5-b4c7-21c36b323b91	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	429004	695604OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107143	507285	a981f8da-6cc5-4937-9a40-16a23b36e640	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	429004	695604OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107143	507285	37147771-8ad2-4382-9aa9-e43986a08a80	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	429004	695604OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107143	507285	1005cde1-1802-4e4f-b958-ba27c4592ac2	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	429004	695604OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107143	507285	5ebb9600-b1ee-4254-b95a-dfcf56b74a8c	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429004	695604OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107143	507285	373c04b9-f7a4-4162-be01-b98b3323752f	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	429004	695604OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107143	507285	3575e849-85f1-4249-902b-d8f644f84111	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV011	695608OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104430	508403	3f7cd7dc-5521-4729-8319-934fc1eda3f8	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	695608OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104430	508403	53306561-404d-452a-b65f-9e53bc56d278	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	695608OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104430	508403	a2a1440d-e3bd-4ac2-92ba-9558f42e9b00	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	695608OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104430	508403	bb830853-4f7b-41da-93eb-9c79e70d36af	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	695608OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104430	508403	e42a58b0-c838-4463-bd41-5d5c2a48d70b	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV011	695608OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104430	508403	23594dcc-03bc-4455-8f11-098f002bdb5d	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	695608OW	NL12	OW	2023-02-14	12:02:00	104430	508403	d6b9a369-5c53-43b7-b9dd-1a3badb561e1	2023-02-14	2023-02-14	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	429003	695605OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107387	506015	3dbd31bf-3691-4885-86ed-90de86d5508d	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	429003	695605OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107387	506015	1948ffa0-c28c-4001-9e61-0c284a8d5d0f	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	695605OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107387	506015	ecfe0d4c-d515-4287-b99c-c3970716b5ea	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	429003	695605OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107387	506015	b12f6597-3304-4b8f-bd48-f661dc1f3aea	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	429003	695605OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107387	506015	d12f765d-50fd-4ca1-b97d-5b0012d04e14	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429003	695605OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107387	506015	075cab69-2986-4dce-9d2f-0a8e58e22e6c	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	429003	695605OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	107387	506015	d4dbbc6f-aaab-485c-aa6d-e63de484d070	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	480102	695774OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117277	507355	a42f0f3b-6131-41e8-ad7e-33b2146a837b	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	695774OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117277	507355	d3e41700-51a8-4ed7-b177-d78a3b5ae44d	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	695774OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117277	507355	c6bd1aac-75da-4180-bf02-7fb3e625922c	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	480102	695774OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117277	507355	ffd2b88c-5ad4-4994-9807-0bc054c1208d	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	480102	695774OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117277	507355	fc67fc7c-3891-4b37-8f50-160d109a4bd2	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	480102	695774OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117277	507355	744f4f74-bdf0-49be-9629-c7f818487c80	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	480102	695774OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117277	507355	cdc3f664-70b6-4639-9d6f-e9fc32f9bdbb	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	STHW50	695891OW	NL12	OW	2023-02-17	10:02:00	115389	516833	275a3550-257e-4c1b-8dd3-9a8a1afb86cf	2023-02-17	2023-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW50	695891OW	NL12	OW	2023-02-17	10:02:00	115389	516833	d20f1bce-92f5-48e3-a1bc-0f4757312db8	2023-02-17	2023-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	511004	695783OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125160	502275	8740b984-fa91-4a56-a047-96d94025baf4	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	511004	695783OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125160	502275	ccfa4abc-2195-457f-8878-2cdfdeaee5f3	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	511004	695783OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125160	502275	f476f1c2-642b-4758-8212-452fb98777a9	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	511004	695783OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125160	502275	a07aeb59-8592-4480-97b3-fb9431c44e25	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	511004	695783OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125160	502275	0742adf3-aa7d-40c1-97bf-7d47f67830d9	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	511004	695783OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125160	502275	e48a4aa9-1c90-499d-b722-352e69ab7e3a	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	511004	695783OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125160	502275	1806b5e1-381c-40c6-8591-3bcf0ce1179d	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	STHW44	695890OW	NL12	OW	2023-02-17	10:02:00	115012	517603	50282789-5968-42b8-8f91-0609a741c488	2023-02-17	2023-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	695890OW	NL12	OW	2023-02-17	10:02:00	115012	517603	d2d8a6b5-81e9-47a9-b544-8041e333a555	2023-02-17	2023-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	540013	695770OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121938	507155	6cf511ce-4637-42fd-845d-495376e9f6dc	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	540013	695770OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121938	507155	145c33ca-5d74-4974-b7ea-cf0766bc0a3a	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	540013	695770OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121938	507155	7367be77-13f1-4e64-a6e9-d02ca3c13352	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	540013	695770OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121938	507155	5300e20f-ceca-4586-8014-4b17eb34d0ef	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540013	695770OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121938	507155	63d1402e-4bbc-4c09-b749-b8552e3dab0f	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	540013	695770OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121938	507155	01b22d04-3a67-47a6-a8ee-48d25b7ae580	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540013	695770OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121938	507155	7a9a63a4-8c4e-4c4c-a047-2ed8d6917433	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	575201	695785OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126437	502065	0a82aab9-db63-46c1-a9c9-8139e51ba647	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	575201	695785OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126437	502065	455618dc-24f3-4e8c-8804-04503cef76df	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575201	695785OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126437	502065	0fb87d9e-ca24-48f6-a155-900b1a6c3070	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	575201	695785OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126437	502065	be1104d3-4e7c-400f-9c9c-38eca4950046	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	575201	695785OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126437	502065	cccf5b8e-3dcf-4864-9e3e-6e0465942128	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	575201	695785OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126437	502065	eebf5ec0-ffb2-4809-b019-1ee79e6bbc83	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	575201	695785OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126437	502065	842f2558-b652-4705-9d51-c61917f064db	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STHW51	695892OW	NL12	OW	2023-02-17	10:02:00	115301	516803	a3df4350-9088-4cb4-a132-a5f32cae539c	2023-02-17	2023-02-17	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	695892OW	NL12	OW	2023-02-17	10:02:00	115301	516803	cd7876ec-1f21-45a9-a06d-21caf6bdd9b6	2023-02-17	2023-02-17	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	517044	695784OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125033	501384	f49d0c6f-73f2-493d-ba86-eb2327317b73	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	517044	695784OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125033	501384	062b3734-6e57-492b-a5c8-421ef53dcd23	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517044	695784OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125033	501384	430722e6-aeff-4498-aa13-d48c583aeffe	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	517044	695784OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125033	501384	923ea405-a7e9-4725-8495-de31f6fe2530	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	517044	695784OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125033	501384	e70e4611-bd1c-4645-aa28-4952894c2093	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	517044	695784OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125033	501384	065a3276-5715-4514-99ec-70ee60875acd	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	517044	695784OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	125033	501384	c9a3dab5-1fce-4343-beed-a421b845b715	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	104502	695772OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	119169	508131	14fff6d1-0cf1-469d-af8a-f77740dc0941	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104502	695772OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	119169	508131	ea673a9f-4694-4e60-afc9-4f20beeff1c4	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	695772OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	119169	508131	342a998c-04f6-4878-8bc1-ae6f165141e2	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	104502	695772OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	119169	508131	2ad42abf-3654-4581-b846-94f81b30545a	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	104502	695772OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	119169	508131	0402a584-0a86-42df-98c7-cc5bca72fbf4	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	104502	695772OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	119169	508131	4cc62c6b-0c58-47e2-8835-cf9c3fc72adc	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	104502	695772OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	119169	508131	25411836-2c11-4b18-a2d7-38c402079444	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	104401	695782OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	125077	502824	421e909c-7acf-4871-b5d6-1993ef15168c	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104401	695782OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	125077	502824	67bfac98-c1ab-4ec6-b70b-1dbf0e47dfbd	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	104401	695782OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	125077	502824	e097c222-b297-4f03-ade6-a3c8cbcb247e	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	104401	695782OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	125077	502824	fdd6a627-c6eb-4ce3-9e68-46b403998455	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	104401	695782OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	125077	502824	1bab73f1-c38b-4d0f-88bd-bd6d9bdb3937	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	104401	695782OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	125077	502824	208ea454-a838-4ae8-a8b1-5b7081f7e6b1	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	104401	695782OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	125077	502824	6dad0163-a852-424f-920d-37be82df29fa	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134401	695776OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	113938	507893	cd7719c5-2ce6-4424-8aee-1e2355846ead	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	134401	695776OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	113938	507893	c4886e6d-4cfa-4e6c-acaa-df70c2806ab6	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134401	695776OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	113938	507893	be01cbdf-d328-4631-b2f4-0bd29bb7c6ff	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	134401	695776OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	113938	507893	dd3632ab-c10c-4407-82dd-f0608b94dfff	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134401	695776OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	113938	507893	0b4c4094-6c5e-406a-91fc-7a85fd09d394	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	134401	695776OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	113938	507893	8406795c-8d3c-4907-9b74-5ef032ca980e	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	134401	695776OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	113938	507893	607362e4-8878-4d7c-b63b-14e75096ee19	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	447001	695773OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	117439	506156	1d70ccd9-d010-480c-8816-c7aa15b5c10d	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	447001	695773OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	117439	506156	99390485-c850-46b0-b4e9-36fedaef0ef5	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	447001	695773OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	117439	506156	c6c7818b-2359-4d29-8e38-45a3c4c1817a	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	447001	695773OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	117439	506156	152f655e-208e-4f87-9743-390819b8f507	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	447001	695773OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	117439	506156	c207d492-3014-453e-bad5-6d54bdcedaf7	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	447001	695773OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	117439	506156	5c6b18d1-387f-43fd-b50c-ce36f8527199	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	447001	695773OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	117439	506156	189fae88-9254-4672-b609-5a172a51bc17	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	014001	695780OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	123160	502370	7807dd52-366d-44f2-b00d-b147dfeda581	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	014001	695780OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	123160	502370	a031c2b8-8e4d-4e35-8dc0-2ddd99d89f7c	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	014001	695780OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	123160	502370	8e868c4d-cc8b-4ce7-bee4-7839599db510	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	014001	695780OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	123160	502370	f0d0cee9-94b1-48b0-81e6-e01ec64fbe58	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	014001	695780OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	123160	502370	60e499b9-e71e-42b4-8bbd-ad0a56a939f0	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	014001	695780OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	123160	502370	4610e39a-681a-4c96-9406-c0382942e6e9	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	014001	695780OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	123160	502370	79f95751-2ad3-46e4-8127-908fe29aa78f	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	575102	695786OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126134	504017	517e990b-6dab-459d-94fe-f3008e6db4e3	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	575102	695786OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126134	504017	f134203b-7f42-4843-a6f3-d0ae5eb8b519	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	575102	695786OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126134	504017	154fffab-fd83-4e48-a1ae-bd9b13864e0b	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	575102	695786OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126134	504017	f0b9cee3-f23e-4fac-bc8a-c3d8794c983f	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	575102	695786OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126134	504017	8cae9283-3114-4f1c-b993-18a00665a303	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	575102	695786OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126134	504017	06c32ffb-664b-4143-9949-e7e81eaf082a	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	575102	695786OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	126134	504017	e2c41994-140a-43ca-adf7-936f7982d2a5	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	480202	695775OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	115598	507915	3ed5227f-ca04-4bed-a444-14b39b024da8	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,4
NL12	480202	695775OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	115598	507915	7f1b11d4-530d-4bed-82da-85a0583d0ea3	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	480202	695775OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	115598	507915	7d1b14da-fa55-4418-9948-8d1bb53a1d48	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	480202	695775OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	115598	507915	ed031faa-2614-458b-9502-27c448611bf7	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	480202	695775OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	115598	507915	1bf40cc0-f9fa-4159-b121-a5a9b74c4083	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	480202	695775OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	115598	507915	d8475139-248c-414d-bb89-9e4be0ac0430	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	480202	695775OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	115598	507915	75b86f3b-0b0f-405d-8c06-8385313081f3	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	528027	695778OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119825	503825	f24d6d80-3c1f-4300-89cf-ca5c6d7ca4ff	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	695778OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119825	503825	fad43c48-db9d-48d5-82da-da3fbb413907	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528027	695778OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119825	503825	e2e9e865-7b5a-459b-9f7b-bdd6334a5f49	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528027	695778OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119825	503825	9b097adb-3c45-45fd-a81e-44a982793e80	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	528027	695778OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119825	503825	7943a419-9a3f-4369-b654-89c39bcf2746	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	528027	695778OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119825	503825	3476df19-fbe5-4170-98a6-e63df09d4352	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	528027	695778OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119825	503825	04fbb3d9-dc34-4be7-9666-134747686727	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	009001	695777OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117450	505810	c1b5446f-4763-4093-b42f-1b2d76738169	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	009001	695777OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117450	505810	b87702d4-1699-468d-9703-47ac798124d9	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	009001	695777OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117450	505810	6b7dc3f6-93eb-4e7e-b0dc-c62f0468d66f	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	009001	695777OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117450	505810	b98c5312-214b-41ab-917c-07816e099b8a	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	009001	695777OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117450	505810	12ea56ad-b2e7-4ac2-b5c6-c36334b304f1	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	009001	695777OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117450	505810	7fa565e7-4037-4871-9fcb-931219ea7e40	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	009001	695777OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	117450	505810	7010bb39-3f93-461e-a822-79ee71690bdf	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	134202	695779OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	121543	503434	0f6c268b-ac19-48f8-b430-5b0f9a573c9b	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	134202	695779OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	121543	503434	d4e64dad-e6eb-47c1-a27a-14c16bae048b	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	134202	695779OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	121543	503434	c75d2246-8ddb-420e-94f7-c255accd0c86	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	134202	695779OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	121543	503434	17c2e1ff-75aa-43f5-afa4-02bc44fe38c4	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134202	695779OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	121543	503434	986cdb8d-eaf5-4b62-b7a8-66e7818705a2	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	134202	695779OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	121543	503434	4abcf507-a6e7-48e1-8656-6df73004a421	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134202	695779OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	121543	503434	a23a4c4c-090e-4bfb-9f66-f78247284679	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	001003	694781OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	112000	508000	1900a360-75e8-4976-be6b-f4f61a35467d	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	001003	694781OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	112000	508000	d4fb939a-e622-468e-8ca6-a74e4db1b8e6	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001003	694781OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	112000	508000	9d5bf9a4-bb8a-4ccc-ab97-619f89d5e453	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	001003	694781OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	112000	508000	6f24c941-cab6-4ccc-a6f9-e9949c4858a6	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	001003	694781OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	112000	508000	d0a6a0f3-450b-4ada-9148-b913f50e761f	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	001003	694781OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	112000	508000	830c2026-25c2-455e-984d-6a96ca881e04	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	694781OW	NL12	OW	2023-02-07	12:02:00	112000	508000	31bb5de3-f72f-4504-a2f3-d839749a0989	2023-02-07	2023-02-07	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	STBW04	695312OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	106643	500726	c0011c96-258b-40e4-991c-72cb5a310100	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STBW04	695312OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	106643	500726	d7b6d0f7-0606-45ee-b289-a98e41df12de	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	STBW04	695312OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	106643	500726	1001f46e-f6d1-4a86-90c6-5bdd4aace1af	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	STBW04	695312OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	106643	500726	1b2cae57-75f0-45e1-8b85-f6f469c93dbf	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	STBW04	695312OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	106643	500726	6957dd3a-e95f-4885-84ed-f40af2c9854b	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	STBW04	695312OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	106643	500726	0d69a87c-6183-404f-b59c-eca14c9996d5	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	STBW04	695312OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	106643	500726	ed28e206-7f6e-435a-a44c-d552fc15b1d8	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	534002	696285OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121676	494347	d9980589-a79a-4ae5-8a89-294c1bd7ce92	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	696285OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121676	494347	29ff58ea-e4fb-4eb9-a8e6-31d395a7999b	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	534002	696285OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121676	494347	0b6b1dfc-3394-4eee-b4bd-8ca73c2795f1	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	696285OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121676	494347	880cec7d-79aa-49bd-b50f-c68f5c680155	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	534002	696285OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121676	494347	646f0d7f-1dcc-4db8-bf9d-460513e9cfb1	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	534002	696285OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121676	494347	b549f88c-a462-406a-a154-913a2dc236c3	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	534002	696285OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121676	494347	c459315e-69fa-4d8f-9fce-22d2bf77279a	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517007	696288OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	123290	490230	46853ce7-8cce-4d6f-bcec-ab70f9e2bbc8	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517007	696288OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	123290	490230	78c85b43-5201-4938-8ce1-20afe441eac4	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	517007	696288OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	123290	490230	0eabc1b2-cfd3-46dc-bf39-b8658ea32a12	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	517007	696288OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	123290	490230	09a4c9b5-f96e-4a3f-a91b-fdf67c630cff	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517007	696288OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	123290	490230	9a098995-b0d1-49d6-927b-fdf09cee53a3	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	517007	696288OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	123290	490230	ee5c26a0-d440-4a08-bd32-0c60a5775fcc	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517007	696288OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	123290	490230	0eb9b479-f2e8-46c5-977e-7b74557dacfe	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	461001	695319OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	114099	493700	3628ff1c-3afa-40a0-88a7-f6c75c60afa9	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	461001	695319OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	114099	493700	1f6bf074-ef96-44c7-aaf6-ea0049dde2e5	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	461001	695319OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	114099	493700	85ab50a5-b80a-4d05-9bc5-b82a9446cf92	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	461001	695319OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	114099	493700	9b62dd67-c890-4d2a-8fa0-0439bc1677f6	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	461001	695319OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	114099	493700	992863a5-92ba-47a6-89f3-e0586ac3858f	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	461001	695319OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	114099	493700	05ce0e56-680d-439d-8582-9ce700126752	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	461001	695319OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	114099	493700	deaf600d-2abd-467f-933c-c022d8d15179	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	531005	696282OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119982	498973	4017b7ba-9a84-4e98-a14e-540ae9873fc7	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531005	696282OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119982	498973	9b3548b1-5f1c-4d9c-8832-52d659805140	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	531005	696282OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119982	498973	2a39479f-2e39-4e26-a5b1-c0cdb606f3ed	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	531005	696282OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119982	498973	90ed6f84-0bc6-4c0b-811c-732849fc0ffb	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	531005	696282OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119982	498973	7a3ef415-d211-449e-9be1-3170230f875b	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3

NL12	531005	696282OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119982	498973	d8a50256-4b8f-4768-9253-b5c6460c0d59	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	531005	696282OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119982	498973	ca40e2db-cd9b-4b3d-90ac-f851d40b79f6	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	116501	695760OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	116160	538600	4337f416-9c43-440c-ab09-335c268dd0f0	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	695760OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	116160	538600	73d837d4-e201-45ce-955f-77cca03063af	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	116501	695760OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	116160	538600	03d90d41-7b91-4aa7-a533-b507fa6686d6	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	695760OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	116160	538600	0e5a9784-7849-43a2-be7d-c288e231589a	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	116501	695760OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	116160	538600	70056bbb-637b-47a8-bd53-9631c008f213	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	116501	695760OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	116160	538600	feb9a9a5-8b16-4357-8e79-395fe3333d79	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	116501	695760OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	116160	538600	f0022974-cfa1-4532-bf1d-694758a5e548	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	177101	695763OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	122010	538377	6797d658-d0f0-40d1-8c64-a3a3dcca9979	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177101	695763OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	122010	538377	81815c63-8a74-404c-ba1a-6ebf35c19a83	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177101	695763OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	122010	538377	45c2f9dd-0dd9-4eb5-b099-8376f4992b22	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	695763OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	122010	538377	29a6528a-2777-4a31-9c34-09c3a957344e	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	177101	695763OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	122010	538377	c8cd00c8-94d5-4c11-b11b-60a731275df7	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	177101	695763OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	122010	538377	447b3f40-9384-4643-b875-2f8554e57258	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	177101	695763OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	122010	538377	67bbc604-8de5-4239-835b-0edf7291f5e4	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	432001	695313OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	105474	497836	9dfbc3ce-42a5-47f4-919a-b781f294f185	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	432001	695313OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	105474	497836	534adf96-d3f4-41fc-94a3-c8a75b6c64e0	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	432001	695313OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	105474	497836	6aee95cb-5855-4d0b-ad71-17512a0a78f5	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	432001	695313OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	105474	497836	32ed1fb5-086d-4f81-bc1f-51ff531287cc	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	695313OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	105474	497836	c2da5603-8315-450b-8e1e-08e2270c7689	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	695313OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	105474	497836	47531abd-d3a2-464c-816d-d77f6a0c0e2a	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	432001	695313OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	105474	497836	90883c5c-ddce-40ea-831e-2e69632e3a8e	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	475109	695315OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	109805	497336	18438ecb-9b8d-412b-83f7-a7e0e2e61f37	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475109	695315OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	109805	497336	329057c7-8bc4-48a6-89d0-371e8cf9cc0d	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	475109	695315OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	109805	497336	fb60c966-c02d-4398-bd84-cb46a9d2a2a3	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	475109	695315OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	109805	497336	7db42a8f-7dfb-44cb-a1a8-7ab1c7a31461	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	695315OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	109805	497336	a997782c-2109-43ec-b8d5-ecbec9137a11	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	475109	695315OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	109805	497336	96a139e1-cdd8-4f99-a852-4cd7843d76b1	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475109	695315OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	109805	497336	2251bd69-c87b-43f6-ac5f-492c56350ce8	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	149201	696279OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	122452	499584	0db9b24d-2d54-4d94-9330-b98761223e98	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	696279OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	122452	499584	008f09c2-7f8e-4ac3-8db2-73e260260c64	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	149201	696279OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	122452	499584	46dadb49-29df-4a4b-aa96-b19bc26ddd70	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	696279OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	122452	499584	2d94bbab-8467-4b0d-aa1a-f571f022027e	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	149201	696279OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	122452	499584	a15331a4-fd6e-4449-8576-ed4efb13fdba	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149201	696279OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	122452	499584	a12abd09-21d6-4704-a551-faa882e27163	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	149201	696279OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	122452	499584	24b46091-690d-423c-919b-c0e1e6dfbbe3	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517069	696291OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124049	497326	039aad4e-225c-4cf8-bf8d-6bf98a73e7ca	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	696291OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124049	497326	5e50e8a0-5fc0-4027-ad82-9257e88e4653	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517069	696291OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124049	497326	f61ac540-fd04-434d-b591-70879ed3acde	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	517069	696291OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124049	497326	ced35124-7418-48c3-a9e8-224bc5f859db	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	517069	696291OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124049	497326	02cff7ee-deb9-4780-bbc7-3ce613012074	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	517069	696291OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124049	497326	de707cb9-32fa-4999-a217-ecaa529340f0	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	517069	696291OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124049	497326	737d2c55-9b2c-4a40-aea1-0421f7509f95	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	475111	695307OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	109760	501029	58910114-60d5-4d71-837c-a25372ba9009	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	695307OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	109760	501029	1c6b45f3-98ad-49d0-8bee-d9b27b3874e8	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	475111	695307OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	109760	501029	9e35f22e-57d2-4dc0-9081-150705c1e297	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	695307OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	109760	501029	5d16cc0a-1189-4815-9db0-d0b5d864425b	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	695307OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	109760	501029	83a95d46-6fa0-4ad0-a436-ba999f7b976c	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	475111	695307OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	109760	501029	c1540322-db93-469b-8431-1244fec2dfeb	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	475111	695307OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	109760	501029	2632311f-918c-4702-8e6f-98744dbc6f06	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431007	695310OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	106781	503699	441ab8a8-8626-4d3b-be19-e95aed326b48	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431007	695310OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	106781	503699	0088ed8d-d86b-423d-8f98-465563756d01	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	431007	695310OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	106781	503699	0640a7b1-7301-4028-93aa-8934dc459e91	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	431007	695310OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	106781	503699	ec6c2133-d5d8-4287-be41-1e606f411471	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431007	695310OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	106781	503699	e20dddba-663b-4521-9f2d-d11628d18689	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	431007	695310OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	106781	503699	67468afb-e501-4b40-8893-225ae251c0f7	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	431007	695310OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	106781	503699	aed51307-ded8-4317-8b02-ef756732e068	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	208017	695761OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121164	539381	12bacd14-d62e-427a-bfba-68b13075415b	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208017	695761OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121164	539381	c21f7dac-3c31-4a9c-9f84-683165d35f41	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	208017	695761OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121164	539381	0da5f261-1016-477d-ad9e-90e7c1c0e5c2	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	208017	695761OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121164	539381	137ed504-bad2-465b-8057-3f35459e7654	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	695761OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121164	539381	4c3bb145-40ef-4a80-90f4-786a17e0c112	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	208017	695761OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121164	539381	802ba65f-4176-4fa6-a1d6-ce79a6da0ede	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208017	695761OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121164	539381	1bb4c811-73ea-46ff-b9f3-b265c529bfa7	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	695764OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	122680	542350	3efdeba3-6719-4966-870f-bcf0743b5325	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	695764OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	122680	542350	0f1c90ec-b949-43e2-bd6c-5cd099696175	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	177201	695764OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	122680	542350	3603d72e-212a-4963-8311-fd9bdea61b20	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	177201	695764OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	122680	542350	ac430d43-0f0f-4491-9825-b7d01f584e86	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177201	695764OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	122680	542350	72d61d24-7fcb-4d25-b889-b442068978ca	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177201	695764OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	122680	542350	b0246a6d-7bbe-4123-af37-b2739305337f	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	177201	695764OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	122680	542350	3353589d-023f-4b5f-9493-7aa3fcb0e4a4	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	533007	696286OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121610	492185	539f19cd-182c-4b6e-b3b1-88d52b697785	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	533007	696286OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121610	492185	b403c3d7-0196-433a-a735-532252032314	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	533007	696286OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121610	492185	71800a9a-e2a1-49b8-b6c1-2dbc98c56d90	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	533007	696286OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121610	492185	3170dc6c-7263-4772-a38d-71b680c3a223	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	533007	696286OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121610	492185	cd79d2bf-d2a0-449b-bf28-55165cc2dbcd	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	533007	696286OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121610	492185	1791d06d-a4c7-421d-a387-8b56e4df7882	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	533007	696286OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121610	492185	46a63b2f-e247-462b-89cd-c198e973eafa	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	440019	695320OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113975	493861	e493d5f2-e9fd-456b-9819-f924442946ea	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440019	695320OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113975	493861	477ef222-badf-44a3-a503-35766c9c745e	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	440019	695320OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113975	493861	30207f36-2bf8-46ab-bd8e-be651cf21374	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	440019	695320OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113975	493861	4f8b02ac-94fb-42a1-8bd6-eec957f171c5	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	440019	695320OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113975	493861	414687e4-6903-410e-b704-0ba331e87114	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	440019	695320OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113975	493861	b52ef380-eb04-4f90-a5ce-15e957fd63c2	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440019	695320OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113975	493861	0c2ff5f0-176e-4014-b27c-ed3b5400f3c8	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	013001	695322OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112716	497593	916ac30c-0271-490c-adc9-15e017a9de6a	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	695322OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112716	497593	244d13b2-08cf-41d0-af83-7c2bda05cdd4	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	013001	695322OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112716	497593	b8c73442-d4b4-4d4c-9f51-cd1c5b1ebb78	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	013001	695322OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112716	497593	8788182a-ac75-4f7b-a904-4f597d150bfa	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	013001	695322OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112716	497593	b23e45a4-bd3d-485e-82e0-39c61b40b0b2	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	013001	695322OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112716	497593	ba795870-df24-4ea9-9c7b-9b55b5abe9d4	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	013001	695322OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112716	497593	3bd9612d-5c07-4482-8f0d-73d47d9cc14b	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517001	696290OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	125190	496470	04604371-21d9-4645-a1e9-e775a0d8987f	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517001	696290OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	125190	496470	465aebdf-dab5-4908-aa35-5c3092f814ff	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517001	696290OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	125190	496470	301ea274-5b5e-452d-942a-24a8825109bd	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517001	696290OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	125190	496470	62034fa0-a272-4a9f-9e8b-d2a81d2f1f9a	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517001	696290OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	125190	496470	8d5b37b5-0103-4ac9-95ff-1962feebe6be	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517001	696290OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	125190	496470	19897dc3-2c28-4569-810d-d4dbc5ef5471	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517001	696290OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	125190	496470	350ba1eb-83c1-46d7-984f-b0fd4c4e32c0	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	431022	695309OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108090	503059	99c9872f-59ec-4469-8885-315fbb84673d	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	431022	695309OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108090	503059	da5fe2d3-caf0-4fc2-bcb1-27b25c05c807	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431022	695309OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108090	503059	87114dcf-dc0e-4ae8-8389-54f2236628c8	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431022	695309OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108090	503059	dc519ad9-0f67-49f6-915a-aeb1be20f4ab	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431022	695309OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108090	503059	2c28f11d-cf09-48a9-b8eb-60bc831dc2d1	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	431022	695309OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108090	503059	5d2162c8-f294-42ed-8871-0a47325c4948	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	431022	695309OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108090	503059	2503f4ad-46a4-4628-b4e7-f5b142203c18	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	434002	695314OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	107167	497545	adf70015-9bd4-4a51-8148-93cd34b048e7	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	434002	695314OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	107167	497545	ed26ff29-a054-48a4-917d-680d519ac406	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	434002	695314OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	107167	497545	bfaef252-a0bc-4cc8-83d9-19c47fb3eb9b	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	434002	695314OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	107167	497545	4de97608-2725-48f1-943c-6cadbeadc5e3	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	434002	695314OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	107167	497545	09e576bd-7fdf-48e8-9895-bbe7480a7c78	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	434002	695314OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	107167	497545	0bd5443a-f8c2-4c7b-8f85-b4caed3ad3d6	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	434002	695314OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	107167	497545	a18673f3-a6ec-4467-94d1-7d166c01043e	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	458001	695317OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	111714	494280	ab302e8e-cb53-49dc-939a-7ac80b226d21	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	458001	695317OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	111714	494280	70b34a8f-8e37-49e7-bc5a-1121bb197aeb	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	458001	695317OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	111714	494280	cf56cfeb-ba9a-4b84-a34a-bf5d384b2692	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	458001	695317OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	111714	494280	cefbc164-6f1d-4174-994a-4c48e33d17e7	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	458001	695317OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	111714	494280	6edf358f-295e-4187-8139-7d2d566d8533	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	458001	695317OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	111714	494280	162a27b7-76ff-4981-b1c8-832b7366ff94	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	458001	695317OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	111714	494280	9f7b83df-5a94-4d20-b643-f71a4c7e33d6	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	459001	695318OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113917	493665	babf428d-864c-41a4-b62d-32cb1d7b83c5	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	459001	695318OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113917	493665	9d57da2c-59bf-43cc-bc94-929772ca0e17	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	459001	695318OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113917	493665	5723c175-2d14-4ef8-bd66-15df2af517ac	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	459001	695318OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113917	493665	f0761dcd-dc45-45c2-a71b-b11e31077d9f	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	459001	695318OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113917	493665	12c0db5c-c3de-4661-a7f7-a787f8e3a634	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	459001	695318OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113917	493665	80daa52f-8326-4c63-a54d-809dc27dc1cf	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	459001	695318OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	113917	493665	e6ab6d4e-28f2-4553-b49f-b5a9c24af3fa	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	128204	695759OW	NL12	OW	2023-02-16	07:02:00	117185	534911	33a04fc0-cb81-4009-b4e3-cc428a3ac49f	2023-02-16	2023-02-16	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	128204	695759OW	NL12	OW	2023-02-16	07:02:00	117185	534911	663796bd-a78e-42a4-bf1a-171685838b4d	2023-02-16	2023-02-16	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	128204	695759OW	NL12	OW	2023-02-16	07:02:00	117185	534911	d0b1c0c9-afd0-48a9-ba40-02422d532a3b	2023-02-16	2023-02-16	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	128204	695759OW	NL12	OW	2023-02-16	07:02:00	117185	534911	0be870ca-9675-4ac1-9036-a4aef1fc386f	2023-02-16	2023-02-16	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	128204	695759OW	NL12	OW	2023-02-16	07:02:00	117185	534911	b0aee208-37b0-4a0b-a3b6-5c7cf1ff5c42	2023-02-16	2023-02-16	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	128204	695759OW	NL12	OW	2023-02-16	07:02:00	117185	534911	ce668dbf-b132-4994-ae05-87fb352f9975	2023-02-16	2023-02-16	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	128204	695759OW	NL12	OW	2023-02-16	07:02:00	117185	534911	25e1e0c1-9a86-4c3c-901c-b966b3d7f680	2023-02-16	2023-02-16	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770202	695766OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	127200	538490	f6b9d77d-b448-4ec5-a517-618d4b819187	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	770202	695766OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	127200	538490	8706ac3f-e19a-4467-9957-21e8215410b4	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770202	695766OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	127200	538490	3382b22e-c162-412c-a1d0-7c30c30889ee	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	770202	695766OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	127200	538490	a6f54554-3d49-4a89-b50e-c35fd8b0a5dd	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	770202	695766OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	127200	538490	776e2d8b-740c-4c85-a764-1e49618d8135	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	770202	695766OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	127200	538490	80605967-93c0-46bb-85eb-be8b4523ed8d	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770202	695766OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	127200	538490	2c47e687-27ab-4742-972c-7cf72e00793e	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	475206	695316OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	110979	495702	dcdae2e8-3105-498f-9377-c9b2130d0839	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	475206	695316OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	110979	495702	8103f672-a24e-4917-9521-dc170ff19120	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	475206	695316OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	110979	495702	6867b1fb-4781-464b-8735-ab9fbc7d9e70	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475206	695316OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	110979	495702	7d45da35-ff79-4c27-bd63-50849ab80572	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	475206	695316OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	110979	495702	a86a3948-e52f-4344-8d96-4e2b6c81fe14	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	475206	695316OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	110979	495702	ab0ae48b-59cf-484e-bdd9-44f503d98746	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	475206	695316OW	NL12	OW	2023-02-16	11:02:00	110979	495702	a544bb41-b37a-4dd5-8e52-f6f4ccbd0934	2023-02-16	2023-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	475110	695321OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112640	497653	4c642cd7-d1ba-4916-bb02-3bfc50445934	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	475110	695321OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112640	497653	01e94100-407d-4200-87b0-3f417dedc1ea	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	695321OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112640	497653	c9631c39-6242-4dcc-9be6-ec28004d350b	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	475110	695321OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112640	497653	547c40ba-5672-4a28-9d2e-3104dc862220	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475110	695321OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112640	497653	23ee3fc9-3036-4b19-8bbf-671c6f0bc2fe	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	475110	695321OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112640	497653	9b11a15c-ce9e-40c4-b62b-c89bfb4dc1ec	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	475110	695321OW	NL12	OW	2023-02-16	12:02:00	112640	497653	fcbd6251-4bcf-4261-9d22-f01c2e12e6f5	2023-02-16	2023-02-16	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517073	696289OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	125058	492749	1158ec68-1d06-4f17-9d04-f54bd30e4ffd	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	517073	696289OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	125058	492749	97249ff7-8fbe-4eeb-be18-0172314bb001	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	517073	696289OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	125058	492749	cbe0374e-6b5f-41dd-930c-29c3fb4d5ee6	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	517073	696289OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	125058	492749	1cb2b29d-3733-440c-acef-57364db29c50	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517073	696289OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	125058	492749	0e28e0b4-2d1b-4490-af36-544e2d81ef77	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	517073	696289OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	125058	492749	9bcd285a-e6d6-4637-b9b8-895af9e93cbd	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	517073	696289OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	125058	492749	7c72c3bb-3f9c-4cfd-bb4d-83a07117c27a	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	072001	695767OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	129030	546080	f17c5e49-1e7e-4957-bf78-ba6b70251eb5	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	072001	695767OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	129030	546080	bcf9e1de-676b-4d77-ae66-4a751d8efd65	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	072001	695767OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	129030	546080	d0587075-5930-46eb-ac87-cd460d9008c0	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	072001	695767OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	129030	546080	7bd22f86-fd99-4a3b-b07d-613a06e4fc44	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	072001	695767OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	129030	546080	2550c3a0-9833-4665-810c-d66893295063	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	072001	695767OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	129030	546080	b18269c9-d076-48dd-94af-a0e57d09b4a7	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	072001	695767OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	129030	546080	70978680-49a4-479b-9f19-1fef3fec81d3	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475107	695306OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	111916	500203	249373e0-dbe0-4b22-8e72-7a4502aa6826	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475107	695306OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	111916	500203	e02ba593-cde9-4cfe-b3d9-1ac136b6a356	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475107	695306OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	111916	500203	ff903a2e-86c1-4ad5-b1dd-2e4d8fe82b22	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	475107	695306OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	111916	500203	989939a5-b094-43b8-8291-773776a0620b	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	475107	695306OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	111916	500203	d475c063-4bf3-4bbe-b649-fc45b7a9e6b2	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	475107	695306OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	111916	500203	68cc1ed5-6a88-40be-8641-3efb19d53b18	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	475107	695306OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	111916	500203	71f42478-aea8-42e7-a745-07e1cae049ae	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	431010	695308OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108260	500500	1888e9fb-614b-43ae-a6e9-aeb873fc7f95	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	431010	695308OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108260	500500	ff5bc36f-0a49-4a9d-b765-d5ac02ad925b	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431010	695308OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108260	500500	c0c9f4bd-fd04-4556-9045-f77e7be119b6	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431010	695308OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108260	500500	9d664375-7ed7-475e-9b79-3f0074282f57	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	431010	695308OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108260	500500	595130a0-9434-481a-8af5-cbed4e3b1594	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	431010	695308OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108260	500500	675439cc-cf94-4245-877d-7332034c8faf	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	431010	695308OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	108260	500500	6f5905b6-3fb4-48d3-9749-a51ea0e25c95	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431027	695311OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	104640	502270	05954e6e-7fe5-4857-a5fc-b35ac554c3fb	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45

NL12	431027	695311OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	104640	502270	c33dbb92-5719-4868-8cea-64229381e6c9	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	431027	695311OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	104640	502270	55389932-0641-4e5e-bdbe-2f04ba06f7a5	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	431027	695311OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	104640	502270	1419dabe-8e65-4d07-930c-05e983f7a8aa	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	431027	695311OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	104640	502270	c00e6627-2c21-4d9f-992f-f66cc83472bf	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	431027	695311OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	104640	502270	d44a9084-3b00-445f-a7dc-c6f1b17cf0a4	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	431027	695311OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	104640	502270	eb4a5aca-1f93-4120-a779-e62f7caea563	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517071	696280OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121869	499081	ba4e5982-660b-4e95-b09f-3ced316e2c5a	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	696280OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121869	499081	8814e60f-ba9b-4b52-bc2e-6564b7343eb0	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517071	696280OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121869	499081	56009ef0-ec8c-4146-abf3-4489cb9cfae3	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	696280OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121869	499081	5d32f3fa-ccc1-4253-af00-141f8512947f	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	517071	696280OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121869	499081	af9af315-75b2-442d-8022-8847fcb19b33	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517071	696280OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121869	499081	464841c5-a997-4783-8332-2acce3cc5df9	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	517071	696280OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121869	499081	28d57468-e49d-419e-aef2-cdd32fbf1eaf	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	071006	695765OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	123800	543160	b72f1d9a-6835-4266-a5c9-cd34c0c017a5	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	071006	695765OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	123800	543160	f4aa2ec6-b556-4c70-a164-02aea441a54d	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	695765OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	123800	543160	b5ee7eb2-7421-4fe6-8845-4edc8b761cb2	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	071006	695765OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	123800	543160	089dcb06-cde2-4de9-98f9-6b4418831f93	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	071006	695765OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	123800	543160	05644ed3-22f7-4883-afd9-e15b9f355875	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	071006	695765OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	123800	543160	ddc80d6a-f417-4b54-981d-4da9c1225254	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	071006	695765OW	NL12	OW	2023-02-16	09:02:00	123800	543160	2d9c3a10-f069-4ceb-9472-89b17b228c5b	2023-02-16	2023-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	5N9717	696283OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119226	497157	2f78afe0-c3cd-49a8-9981-cd3b92843ea5	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9717	696283OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119226	497157	8d965743-804b-4d19-a6b3-aceed54b8cc9	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	5N9717	696283OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119226	497157	24dbf442-3496-4ae8-88cc-330f2fdfce84	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	5N9717	696283OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119226	497157	60f2d71b-a775-491e-b75a-ec6480e78b75	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	5N9717	696283OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119226	497157	85eec369-dad9-4de2-9cd8-50c11175f52a	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	696283OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119226	497157	3f0f2481-3325-40a1-bead-60c10dad3b02	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	5N9717	696283OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	119226	497157	ce058d99-502d-45f0-a705-a25b4b8177a5	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	695013OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	112700	495640	88224336-3e63-4863-a8b0-77f0f4f3fc63	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440023	695013OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	112700	495640	a384aa15-ca68-497d-bcbe-bceea4f97e0a	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	440023	695013OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	112700	495640	c3812df0-c232-4b78-9995-472d8c5bc36b	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	440023	695013OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	112700	495640	bb7a82e7-9c57-4b9f-a9ae-8edaacedea8a	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	440023	695013OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	112700	495640	62220d47-721e-4b6a-b149-067e3ebde431	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	440023	695013OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	112700	495640	ccf4c574-0a32-4e0d-80d7-384c75975f9a	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	440023	695013OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	112700	495640	eea1d393-6f35-4732-837e-b3f2718c3192	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	480110	695028OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	121098	511473	d6155968-e063-4431-badd-dc0a76d1b2a7	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	480110	695028OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	121098	511473	70d67bb0-7378-4d54-b74e-f07b0dfefacc	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480110	695028OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	121098	511473	10f64b5e-f3d9-4af7-b822-7c6d5610c8c4	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	480110	695028OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	121098	511473	5d90475b-1050-4f3a-bfb0-a52cab7bbab1	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480110	695028OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	121098	511473	7e7df70a-312c-4b05-b7b3-6c5044b35648	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480110	695028OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	121098	511473	3f66c6c5-f17e-4470-a404-b7ce5919b513	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	480110	695028OW	NL12	OW	2023-02-10	08:02:00	121098	511473	389caba4-ac55-45d4-979b-3c3de5820c70	2023-02-10	2023-02-10	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	KI0007	696084OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116838	507079	e8607de5-0a5e-4415-a4eb-cf3882c949ac	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	KI0007	696084OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116838	507079	0e5ae8e1-a9a1-4077-9f71-92996b706557	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	KI0007	696084OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116838	507079	7df7c675-f107-4bb4-89f7-d4d2d370d356	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	KI0007	696084OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116838	507079	aa68a9c9-a989-4832-b76d-535bdd975614	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	KI0007	696084OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116838	507079	94ab7250-ff79-4430-beb5-20c6a9b4202a	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	KI0007	696084OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116838	507079	90cc03dd-4fa9-4b03-b5ea-e6bcf7475c1d	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	KI0007	696084OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116838	507079	b924ea9d-11a3-475f-8392-2946cdf8f77a	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	KI0008	696085OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116738	506850	043a51fb-4197-4e14-b2b7-6bc16c02e5ae	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	KI0008	696085OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116738	506850	d46ef538-cee6-46db-8448-e3beec52a4f3	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KI0008	696085OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116738	506850	e7441dc0-bde6-42cd-be22-6a1371d03432	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	KI0008	696085OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116738	506850	dda7c183-1ad7-4635-a934-0bff83ddaf23	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	KI0008	696085OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116738	506850	520b5b46-0450-43df-8171-0bcd36e20bdf	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	KI0008	696085OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116738	506850	a045802f-d406-4bd3-a586-ce77d47dfb74	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	KI0008	696085OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	116738	506850	a5acfa08-58d5-4979-ad46-d63c430095af	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	675119	694922OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138710	527509	0f6cd11e-5c58-40d0-9d57-ee9fc2e7f513	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	675119	694922OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138710	527509	4e3bf99d-ad62-4e07-84dc-e2bd1cb69706	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	694922OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138710	527509	7e19cbf5-2915-4302-9477-becabf595f26	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675119	694922OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138710	527509	8578e17e-603c-4540-969e-d2c6a9d23307	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675119	694922OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138710	527509	64ec4353-f33a-4ffc-8b5d-3eaeeb4dd04a	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	675119	694922OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138710	527509	0f4da6c4-c020-4c5c-a527-e5e7a7545b56	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	675119	694922OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138710	527509	f547fd37-c238-468a-9f90-69af1267a440	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	803016	694800OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	122177	568246	abe3ae9d-9263-4960-92fa-09f4839cd7fe	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	803016	694800OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	122177	568246	f181b36a-2ed7-4497-9b1d-ec8e7e8a9290	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	803016	694800OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	122177	568246	4c5596b0-1902-4ec6-afb4-f6d699b2c1e9	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803016	694800OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	122177	568246	ddc36b96-2bc3-4611-9316-85fd5d252a81	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	803016	694800OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	122177	568246	fb88099e-5052-43a8-a661-a613c0ca1111	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	803016	694800OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	122177	568246	519b5ee2-36d7-49f7-b8b1-0392590d3081	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	803016	694800OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	122177	568246	89a34a21-3a8a-4abe-a94c-99d47b2c3246	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	611006	694930OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134260	517385	17631472-1392-40a5-8f5b-a29246faa704	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	611006	694930OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134260	517385	67113c5f-9a4b-492a-be02-d3e8c3d0f979	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	694930OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134260	517385	87e7a402-9899-4adb-af02-bef7d0b213c1	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	694930OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134260	517385	697309cf-d630-44c7-99cb-31294cfcbd33	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	611006	694930OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134260	517385	1fac9cdc-c333-48cb-8b65-df04fafb6cfe	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	611006	694930OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134260	517385	32b564ad-802e-435c-9bbf-77ac1af30575	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	611006	694930OW	NL12	OW	2023-02-09	12:02:00	134260	517385	773ce871-ce85-4989-8b0a-4c6baf9b56eb	2023-02-09	2023-02-09	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135802	694859OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114720	551140	a8a0ccca-c4e8-4d61-b360-fc7c5f26e15c	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135802	694859OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114720	551140	4098b2a3-5cc0-4ea2-936c-4d1afd2f7281	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	135802	694859OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114720	551140	d217a464-c34e-45be-9112-d99990a30935	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	694859OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114720	551140	f25277a9-bbf6-4f02-b1a1-e6d463557095	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135802	694859OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114720	551140	0bf4d881-38c7-4f32-bc77-11e6c7cb62aa	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	135802	694859OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114720	551140	9014bdca-854e-4e9f-9e15-b957ff54d553	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135802	694859OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	114720	551140	1a479c71-09e5-4d86-a649-474c9acb42e1	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802004	694799OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	119871	564376	30cc99f1-f8fd-4559-ab07-3739c2dd3cbe	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	802004	694799OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	119871	564376	a5af2144-b191-4fdd-bd33-f7be7a132c29	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802004	694799OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	119871	564376	94144729-8b14-435b-916f-382fcc3f10a8	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	802004	694799OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	119871	564376	8d67fc6a-9d4e-4fbb-943f-77e895c617c3	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	694799OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	119871	564376	cdbb280a-4141-4617-96e4-69605108cbe5	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	802004	694799OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	119871	564376	411dd73c-ee5f-4bd0-aa7e-dec20cd11e3d	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802004	694799OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	119871	564376	ea5941ce-77cf-4152-bf72-360c736ad403	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	609001	694926OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	145172	520610	6def3384-5a2d-4500-9a88-d37e8b6fa970	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	609001	694926OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	145172	520610	16d039ee-acf6-496a-88b0-bf838f3d2a78	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609001	694926OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	145172	520610	fe5644f7-39ea-4f83-88a8-8283b76d4e7e	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	609001	694926OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	145172	520610	432da47a-fd41-4f90-880a-012929f470d8	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	609001	694926OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	145172	520610	bb11286e-c512-493b-a66f-c59a83e9e793	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	609001	694926OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	145172	520610	42cfa588-ab16-421c-8fa5-014d511b3788	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	609001	694926OW	NL12	OW	2023-02-09	11:02:00	145172	520610	df3c41f0-edcc-4b23-ae2b-ccc532a49c80	2023-02-09	2023-02-09	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770206	694916OW	NL12	OW	2023-02-09	08:02:00	135542	531906	cec1fa91-befc-4ea7-bd83-c4347a38a7bb	2023-02-09	2023-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	770206	694916OW	NL12	OW	2023-02-09	08:02:00	135542	531906	9482c381-e0cb-4fd3-8a5a-11c6ea6bc22f	2023-02-09	2023-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	770206	694916OW	NL12	OW	2023-02-09	08:02:00	135542	531906	955f1b7a-33e3-42f2-806e-4acee643da61	2023-02-09	2023-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770206	694916OW	NL12	OW	2023-02-09	08:02:00	135542	531906	a2ff9d58-c20d-4c80-a4e9-69b83ae23668	2023-02-09	2023-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	770206	694916OW	NL12	OW	2023-02-09	08:02:00	135542	531906	17e69753-9705-4a0e-9096-9e5331654307	2023-02-09	2023-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	770206	694916OW	NL12	OW	2023-02-09	08:02:00	135542	531906	d7c3dbdc-439d-4ff3-8b1c-14a7ec4ed229	2023-02-09	2023-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	770206	694916OW	NL12	OW	2023-02-09	08:02:00	135542	531906	194aee00-eca3-4cdb-939d-e5b0308349b2	2023-02-09	2023-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	694921OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138612	527842	4e217d0d-3093-41bf-848d-b08716e8f0db	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	675114	694921OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138612	527842	26e1b043-5f6f-41f4-b159-bf08170d067f	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	675114	694921OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138612	527842	9ad87dde-2132-4f21-af59-b86e2862e41f	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675114	694921OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138612	527842	4bffc931-c176-420f-a5df-2e09c7a03388	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	675114	694921OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138612	527842	000fcdef-d94a-4761-a368-0280225f15cd	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	675114	694921OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138612	527842	870c7076-624f-49e7-877f-050b21913294	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	675114	694921OW	NL12	OW	2023-02-09	09:02:00	138612	527842	e5ed8baf-7509-47c4-a762-8f6906d38587	2023-02-09	2023-02-09	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804008	694802OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120893	574555	48bc578d-9a67-4979-bca5-7326a5ca09fb	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	804008	694802OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120893	574555	afe7322a-4b4e-4cb8-b347-9787e2e7b9f1	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	804008	694802OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120893	574555	926c1eab-ed24-4972-a61e-ec33c54c13da	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	804008	694802OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120893	574555	0bba9009-d9d7-4e38-be7c-82e9cee7e3fd	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804008	694802OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120893	574555	326ada0f-5976-4746-b698-8b18e722b683	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	804008	694802OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120893	574555	0e19fc39-5966-41d3-a666-62e1cbf93324	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	804008	694802OW	NL12	OW	2023-02-08	09:02:00	120893	574555	1fa299fa-90f3-4bf0-be8a-38091951e8f4	2023-02-08	2023-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	770104	695769OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131523	548266	8f83b0d8-494d-4b35-abc8-72dcfa0553d9	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	770104	695769OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131523	548266	c45ea0c8-b825-46b3-b121-c8e240415dac	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770104	695769OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131523	548266	59c33992-44f7-486c-aff2-5af50f68176c	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770104	695769OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131523	548266	cd3ff17e-6aee-40a0-b2a2-57e9f14ed6be	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	770104	695769OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131523	548266	e332d0ee-7170-413e-95e5-cccd3677e449	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770104	695769OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131523	548266	609df9ab-645b-4a87-8c61-51c6d2a0ecf3	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	770104	695769OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131523	548266	4503f6b0-ad9e-4e00-8152-e865e861e844	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	171202	694863OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	115010	549639	67c1b75e-eecf-4d1b-9e4a-42033a1a9b6e	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	171202	694863OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	115010	549639	39b3d83a-c795-4dac-9673-8b91a8c03f34	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	171202	694863OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	115010	549639	750c6da3-b9f7-4c01-9d6c-897c6c759037	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171202	694863OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	115010	549639	e8dd9164-191a-45fc-a391-b4ddb3c6ad63	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	171202	694863OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	115010	549639	abf77497-1a0b-428a-91aa-8923fc5be369	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	171202	694863OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	115010	549639	17435bf0-2fd4-4b44-b59c-b8259e5ad413	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	171202	694863OW	NL12	OW	2023-02-08	10:02:00	115010	549639	32533620-46a5-4d13-8b84-98b9f604f09f	2023-02-08	2023-02-08	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	670105	694924OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	141907	528010	1e99e095-7878-4e3c-b613-21114be1fcaa	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	670105	694924OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	141907	528010	ae23f235-f6a8-4da3-8b42-431f4b5ab65b	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	694924OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	141907	528010	eb576f19-9f3f-43af-9cb8-fbe1e930366a	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670105	694924OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	141907	528010	f1f2fd76-eefb-4898-82f1-28abba6a91ff	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	670105	694924OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	141907	528010	bab79668-e0c8-4ea1-8dc1-d158c8acb532	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	670105	694924OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	141907	528010	5d3b6d2b-4e9d-42d9-9d2d-396aa241db7f	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	670105	694924OW	NL12	OW	2023-02-09	10:02:00	141907	528010	fd111dc0-a864-4bd3-bdae-9ba2e51df467	2023-02-09	2023-02-09	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	423002	695598OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110206	507196	99d19002-7a0b-429e-9801-57a42b701550	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423002	695598OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110206	507196	a5f2f6f5-25d8-412b-9f46-2603bd00ecad	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	423002	695598OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110206	507196	c2d9da87-f69a-4040-9dce-db0f47de2ec8	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	423002	695598OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110206	507196	46187665-86c3-4287-b313-1e3d61cf890c	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	423002	695598OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110206	507196	a840f228-c554-46fa-a7e9-e4960e000ca7	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	423002	695598OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110206	507196	cfcd812c-548d-49ba-9705-8ab86bffa3bc	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	423002	695598OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	110206	507196	04cdb908-bd0a-4621-a53f-bc6de7725dde	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	431004	695600OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	109589	504660	1e136f16-9e3e-42fc-9994-24369cd65072	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	431004	695600OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	109589	504660	4c82208b-bd2f-4d84-928d-ca88e7734885	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	431004	695600OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	109589	504660	640e7922-af69-4733-b6aa-06c55ac02e9a	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	695600OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	109589	504660	32dad333-65d1-4211-b9ff-5c0c88baca49	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	431004	695600OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	109589	504660	2a8ddf51-ef72-4e2e-a254-72159c4ea773	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	431004	695600OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	109589	504660	75897353-7459-4b58-8f85-3990b568c564	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431004	695600OW	NL12	OW	2023-02-14	09:02:00	109589	504660	59511cb7-b179-4e25-9f69-277df65b1462	2023-02-14	2023-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	429005	695602OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109367	505607	e6184567-3e65-45e5-97d5-434c4f814f27	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	429005	695602OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109367	505607	25137cb4-7050-4cbb-b04c-b6ebaf697950	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	429005	695602OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109367	505607	975955e8-7adf-4bd1-81ac-3bba0ebba314	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	429005	695602OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109367	505607	febc9453-5d6f-43f5-b199-56b92506e431	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	695602OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109367	505607	8a7405a8-4341-438d-9a1f-6568e5448f7b	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	429005	695602OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109367	505607	d89c54d0-fc5f-47c5-b2be-fc1195979cb1	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	429005	695602OW	NL12	OW	2023-02-14	10:02:00	109367	505607	5a07a203-55d0-4643-b0c2-2d2d43facc7b	2023-02-14	2023-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	BDV044	695624OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121147	496336	b3e24e7c-3f34-40b3-9a31-43c69ec2f854	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV044	695624OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121147	496336	4250f0c6-12df-4831-9104-cf74300d5f5d	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	BDV044	695624OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121147	496336	cdb70945-4738-490b-85bd-3cb3dbfb8337	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	695624OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121147	496336	1037aee6-de6a-49c0-9577-020084b60b32	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	695624OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121147	496336	96611b3a-1a07-4ba3-8ac7-be50961376f4	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	695624OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121147	496336	4ad13677-5f72-4f49-8833-7d1211f440b1	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV044	695624OW	NL12	OW	2023-02-15	10:02:00	121147	496336	8e0904dd-40f6-4e5d-bf2a-313abc244b2a	2023-02-15	2023-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	503001	696333OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130549	511166	2e741c03-9046-40ad-80a2-8630d3bcf426	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	696333OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130549	511166	be376f17-151e-4985-8288-d415b4646343	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	696333OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130549	511166	4ce2898b-36ff-4614-b39b-f13ee5d2ac07	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	503001	696333OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130549	511166	4869dc83-5a0e-43a8-a47e-b4d918c80163	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	503001	696333OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130549	511166	c5d86a7e-dc44-497d-80f1-64e3b93ce1e6	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	696333OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130549	511166	e8d3e890-b553-45aa-9987-b436f3916397	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	503001	696333OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130549	511166	4449d4f7-7555-41a2-90f0-d2e0bdb0b8f7	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	BDV034	696702OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	131723	491244	2fa2f19b-934c-4d0f-afea-806f8ac87ab8	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV034	696702OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	131723	491244	30c4e912-b7ca-464a-97da-9ec649cd3dbe	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	BDV034	696702OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	131723	491244	71bf89a2-f2e8-4abb-b8b6-eb7b7d26d346	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	696702OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	131723	491244	edead198-2854-4a5c-b0d4-3e5a8a5625f8	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	696702OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	131723	491244	bd0c2741-cae6-48a0-831f-cfb93b55e758	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	BDV034	696702OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	131723	491244	b37876f8-85d0-4c1a-b48c-229b82625c9c	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	BDV034	696702OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	131723	491244	84b7f4b2-8acd-4bba-8399-4835e7d30008	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	696692OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	129192	493937	e7563745-f407-4d13-b40b-a7913f137f06	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N9715	696692OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	129192	493937	e95aeed0-b4df-4414-825e-53f74953b71e	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9715	696692OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	129192	493937	d6e2bc3a-edd2-4178-a56d-c342011ddf5b	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	5N9715	696692OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	129192	493937	30247141-7e56-4cae-8270-c36ccee1dc60	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06

NL12	5N9715	696692OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	129192	493937	18ca4742-d545-4ae8-91dd-674d7bb3851a	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9715	696692OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	129192	493937	2c56e5b2-b927-42a5-b54d-e861000cd962	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	5N9715	696692OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	129192	493937	51af1cc1-4137-48b6-98f6-1e0f9099d0c0	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	696512OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128852	495050	d4cf1948-b67a-4357-8e6b-8d64edfb699b	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	5N9707	696512OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128852	495050	2cd77cf4-070a-45ca-93b7-85863810b013	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	5N9707	696512OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128852	495050	cf639b6b-457b-453f-bbb8-0eb0aad2fabf	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9707	696512OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128852	495050	bc2c3c13-5701-4a03-919f-349bf9f2d383	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	5N9707	696512OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128852	495050	5f101d1d-92c8-4212-bad2-a12e6055c4ff	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	5N9707	696512OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128852	495050	97147e0f-0531-4e86-83cd-51312b4b1d20	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	5N9707	696512OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128852	495050	035f2f75-7d54-46dc-9a7f-ccf296694b38	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	301005	696994OW	NL12	OW	2023-02-23	12:02:00	120792	534546	a99563c2-2473-457b-960f-825dd719e786	2023-02-23	2023-02-23	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	301005	696994OW	NL12	OW	2023-02-23	12:02:00	120792	534546	3f261446-cdd2-42e1-8209-b9e547c37a37	2023-02-23	2023-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	696994OW	NL12	OW	2023-02-23	12:02:00	120792	534546	d03bb6b4-48ad-415b-b518-b028613326f0	2023-02-23	2023-02-23	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	301005	696994OW	NL12	OW	2023-02-23	12:02:00	120792	534546	219d46e3-74c4-4863-bd98-8bae8448fc9f	2023-02-23	2023-02-23	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	696994OW	NL12	OW	2023-02-23	12:02:00	120792	534546	2ce6624f-fbd6-4307-9577-777014fd6c90	2023-02-23	2023-02-23	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	301005	696994OW	NL12	OW	2023-02-23	12:02:00	120792	534546	dbe0e7b1-95e8-4a2a-beb1-ef1f73a5cf42	2023-02-23	2023-02-23	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	301005	696994OW	NL12	OW	2023-02-23	12:02:00	120792	534546	b5576986-60c9-46f0-9e9f-6de6c2d5e2eb	2023-02-23	2023-02-23	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	517099	696701OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	130338	491637	8fc29017-bee3-458e-8cfe-eda537604311	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517099	696701OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	130338	491637	b77894ca-cd9d-4c9e-b638-3ef7c374a9e3	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	517099	696701OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	130338	491637	c9a58743-da73-4cee-b13e-c7d4d1a35f2e	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	517099	696701OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	130338	491637	0ab8df97-04c3-4830-86de-aa252c5894ac	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	517099	696701OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	130338	491637	08b95764-d9a7-46c0-874c-ba173be3f8d9	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517099	696701OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	130338	491637	6c854e36-9c1b-4c96-98d0-a949d23a49b0	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	517099	696701OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	130338	491637	018c4e3f-4782-48d9-b2b2-f46cf0b40df2	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	5N9716	696689OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132584	492967	dc1716f9-fdf5-42b5-a262-a6c4d1514ac7	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	5N9716	696689OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132584	492967	c8c361fb-c20f-42db-9bec-5f69f379126f	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	5N9716	696689OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132584	492967	6d1ab96b-e978-4f2f-adb2-54f296676931	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	5N9716	696689OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132584	492967	0dd5a3e0-1f3f-455a-910e-3449abae6a1e	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	5N9716	696689OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132584	492967	39c5e49b-dda1-4c6f-a385-81e52310fa08	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	5N9716	696689OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132584	492967	725948fe-231d-4278-a040-afbd4a52414a	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9716	696689OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132584	492967	3265cdac-0bdb-4427-8cad-1436b8c2c66f	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	522001	696509OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	126694	492866	9947698b-e748-47fe-b087-ad632b3fbb29	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	696509OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	126694	492866	b1ca19ee-49a0-4eac-9b62-864823c665c5	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	522001	696509OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	126694	492866	259a899f-a339-467a-b015-c1bf1767f3db	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	522001	696509OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	126694	492866	bb54ecf3-4e0d-4509-8adb-a37e13f8c990	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	696509OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	126694	492866	f6350343-520d-4383-9d7b-d4487adff4b6	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	522001	696509OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	126694	492866	094d841d-f22c-4c68-9650-db488cc84e9f	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	522001	696509OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	126694	492866	69e36d14-3c96-4391-b037-ebbb7ef9672b	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	696688OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	136303	496516	c6752fea-6c22-438b-abd5-1bb1246af19f	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	696688OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	136303	496516	b13ad705-ecb7-4e5c-9a2f-6f66b51f5045	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	696688OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	136303	496516	313f7615-dcca-4153-b18e-969767974b8c	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	516010	696688OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	136303	496516	85a35b9c-d1aa-42c9-a2cb-262d7b001470	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	696688OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	136303	496516	643b9aac-bb62-412c-bd62-9cb56fb94c03	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	516010	696688OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	136303	496516	6a796c75-6df7-40be-8f90-349f4199079e	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	516010	696688OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	136303	496516	b24f7233-dc55-4c26-a86b-3076a73d962a	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	696523OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132566	500348	327b5627-9ffa-4fa8-93e2-6cddb9586e6a	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	535002	696523OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132566	500348	9e4fff09-9c21-46c2-a040-7329255358a1	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	535002	696523OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132566	500348	6b9bc745-1607-45ad-ae70-5e74cc3f4409	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	535002	696523OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132566	500348	719bc027-4b10-46c2-a3fa-a88a9a39d1bf	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	535002	696523OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132566	500348	867f309e-65c0-4890-90ba-073ea56d5465	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	535002	696523OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132566	500348	8a4615d6-2812-479e-8b25-26d8f88514e5	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	535002	696523OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132566	500348	63ab663c-a0f1-4c77-a97c-9bb262aee882	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	517061	696687OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132409	494528	6480cd21-2228-4361-b54c-b72ea8bd06b0	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	517061	696687OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132409	494528	58c2fefc-c69e-47bd-9aaa-163eb941d2f1	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517061	696687OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132409	494528	60139b8e-9253-490f-a172-2d47d88a99da	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	517061	696687OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132409	494528	32684bdf-154b-4b6e-a23f-abe3ce9da28e	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517061	696687OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132409	494528	f7eb89e5-ef34-4b07-9d87-9067f2c7be2c	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517061	696687OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132409	494528	a791358d-26cf-4bcb-a526-5db1bd4f5c50	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	517061	696687OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	132409	494528	bb7701e1-b9bd-4d47-86e5-5e357b2c2c7e	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	520002	696514OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129493	496273	7d46402c-119f-4783-9b27-cc99cce5cdd1	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	520002	696514OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129493	496273	8139dbae-7a2f-46d3-9619-b6be00d72887	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	696514OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129493	496273	59c2f02d-bd91-4f8f-9959-f43f689f37e6	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	520002	696514OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129493	496273	b4936ebc-8942-4517-9176-cdda88325e83	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	520002	696514OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129493	496273	09f6a628-a461-4adc-8887-4cace058294b	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	696514OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129493	496273	d5a8fbfd-7609-4d90-ae02-4cc1f13c52cb	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	520002	696514OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129493	496273	55d0b453-3925-47ba-b64f-c0bb5bf257ed	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,3
NL12	104302	696331OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128557	509797	6bbb3d01-b16d-44dd-903a-4a4f0d99e0c3	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	104302	696331OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128557	509797	6bdd608a-d3cb-4527-bee1-db1acc503bd5	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104302	696331OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128557	509797	e6d69555-4390-459e-b8ad-72267a2b5579	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	104302	696331OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128557	509797	5952d94d-7d54-4a99-ba5c-319d8e974137	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104302	696331OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128557	509797	a76ebe6c-69c0-498b-a5e0-c5e189cfe9a7	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	104302	696331OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128557	509797	898e1fb4-0029-4de7-9540-2e5ba5e47845	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	104302	696331OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128557	509797	a4f6e13b-9e32-40ce-a211-fafc839a3a57	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	146401	696341OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	131476	502686	237ae71c-1442-4db0-ae6a-607484fd8fe7	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146401	696341OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	131476	502686	f8b4522c-65cb-452d-82b0-adf0acb2723f	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	146401	696341OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	131476	502686	4fc34ac5-08c4-453f-9d4c-4770cfee4c53	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	146401	696341OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	131476	502686	e12b8a73-ed2d-4127-918f-1c19666b2e9b	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146401	696341OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	131476	502686	fc1bd7e0-0115-4cf8-8576-0ae7f3842464	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	146401	696341OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	131476	502686	890a78cf-e3c3-4516-ad85-2dc6aefdf38f	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	146401	696341OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	131476	502686	32a5a3ca-28d0-4720-8050-ce0b7dbbd0b5	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	523002	696694OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129612	492631	3cec33d2-cd43-4ead-8795-470e8c922204	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	523002	696694OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129612	492631	f2eb6fea-ae9b-426c-b5c7-cf31130f95ac	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	523002	696694OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129612	492631	24c8cde6-a00a-4338-a114-7b99e88efb9d	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	523002	696694OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129612	492631	187bfd76-5159-4d2e-947a-199ac762bb10	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	523002	696694OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129612	492631	110d660b-738b-44e3-9da1-70cf4cc3daa9	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	523002	696694OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129612	492631	9e85b4e9-f092-43f2-b50f-c4691005cd4a	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	523002	696694OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129612	492631	5d8629a2-b9c7-4278-8536-c46e87ae6687	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	BDV040	696700OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129660	490182	9196fe37-3f1f-4e87-9ca6-1afda671897d	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	696700OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129660	490182	df4e545e-4ac5-4924-9dad-5960db8de3f0	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	696700OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129660	490182	e83b28b6-28bc-4917-b003-353879cc5a5e	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	696700OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129660	490182	9aaec26a-ada1-4708-8cdc-73de86117a72	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV040	696700OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129660	490182	2db984c5-c971-4b5c-9879-54d705c29e09	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV040	696700OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129660	490182	7ec9ae0f-4763-4212-a09b-636fb64b8ed7	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	BDV040	696700OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129660	490182	7c222c57-3466-45d0-96b6-f9a6038b5d20	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	696342OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	132080	502707	0ca09a75-4a85-4ca7-a686-dba6afcdbf40	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	696342OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	132080	502707	83d8281b-ca4e-4ed6-8279-a697e1549db4	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	006002	696342OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	132080	502707	bbbe4681-aa12-4c83-b6aa-a8c61659513e	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	006002	696342OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	132080	502707	bf5b4401-7d5a-4a80-80f9-a478d4812072	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	006002	696342OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	132080	502707	41c80173-5973-4db3-bf0f-e2a66b86a9a4	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	006002	696342OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	132080	502707	92f9565a-d8b3-414b-b2a1-7ad1e2d2c7cb	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	006002	696342OW	NL12	OW	2023-02-21	11:02:00	132080	502707	d710a0e2-7a2d-4796-9469-ce69cf328a0c	2023-02-21	2023-02-21	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	5N9703	696696OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	127626	489526	dbd46c25-c6a9-4b18-9121-89964ba3fbd2	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9703	696696OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	127626	489526	bd3cc82a-dda2-464e-99a5-d47fc998fea7	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N9703	696696OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	127626	489526	ef77bc2e-aeec-4906-8f31-531546b5c9e8	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9703	696696OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	127626	489526	167d95aa-af3c-44d3-92e9-76a978aeeec0	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	5N9703	696696OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	127626	489526	209ab14b-0332-4851-9411-2e653a0debf1	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	5N9703	696696OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	127626	489526	0c3678ba-c775-4727-a6f1-64606cd4ef79	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	5N9703	696696OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	127626	489526	b7bc5ecd-934f-4abe-8064-a3de15424c69	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	146402	696340OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	128473	503902	aa884b9d-01fe-40a8-add9-9611f785c2e9	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146402	696340OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	128473	503902	3c43d1b5-29b6-4ceb-90c2-28201c62b1cc	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	146402	696340OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	128473	503902	5be2749b-cc77-4012-a8ce-6e1cbe6eb845	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	146402	696340OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	128473	503902	1992a2e8-39fe-456c-adf4-0796420644bd	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	146402	696340OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	128473	503902	3959df50-8fb6-4119-88ba-966ae07acffb	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	146402	696340OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	128473	503902	4b0a4425-959f-4786-a705-d3bd8c7fdcd4	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	696340OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	128473	503902	302ab90f-f6c2-4b7c-9f8c-361effc911c4	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9705	696515OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129309	496658	f6c947e1-771b-48cb-8d89-2329d58e2d3a	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9705	696515OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129309	496658	474e4077-3b8e-4517-99cb-c076fa4545ad	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9705	696515OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129309	496658	8ec3e935-19b4-4b77-a84c-817e23ccbccd	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9705	696515OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129309	496658	b16a4bcf-2f24-48b4-91cc-f206dd00fa12	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9705	696515OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129309	496658	da7d1eea-b172-4cef-bef1-299e457fa9db	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9705	696515OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129309	496658	8dd7c1ba-96e4-4628-ac4d-bd5009084335	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	5N9705	696515OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	129309	496658	e1ec55c9-9183-4f4d-b851-62b1349e1e2d	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	5N9709	696686OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131863	494764	b38cf4e5-eed4-4633-8b30-8fe4af94ce5d	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	5N9709	696686OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131863	494764	78fc86d4-0d33-4fe1-8d0a-032060870bf5	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	5N9709	696686OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131863	494764	9e5ae4ba-2411-41d7-9166-1e49a7c6f814	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	5N9709	696686OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131863	494764	d6bfca4f-9745-41a5-b2bc-32f497a0dc65	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9709	696686OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131863	494764	16c3e3ca-6b2a-49d6-a6aa-da2f3e5a7d71	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N9709	696686OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131863	494764	b3e53b57-367f-4d39-9267-cbac85e963a6	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	5N9709	696686OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131863	494764	b40d3101-e8af-4056-9d1e-367c3d54d609	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	517067	696690OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131605	492794	4b614147-84d0-48ea-a647-aea1d3dadeac	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517067	696690OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131605	492794	861568d4-cf1c-44d0-8fce-6064537d5ce9	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	517067	696690OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131605	492794	0e9a33b9-7077-4e02-b63c-82c6aa961b25	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517067	696690OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131605	492794	d8de7a7c-c5b1-41a6-aace-47962954ba91	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	696690OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131605	492794	1e7e1c8a-87d7-49b6-becf-0823d089ed86	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	696690OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131605	492794	d5d32fb9-6243-4988-ab6d-ab57729d5c2c	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,7
NL12	517067	696690OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131605	492794	3285562b-a1e4-479b-8ee2-bb8913600e81	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9704	696697OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128400	489138	2cbf8d5c-0994-4356-b9c9-fd75c486e3ac	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	5N9704	696697OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128400	489138	8e492908-52dc-4ecc-b6f7-27ef91b7f469	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	5N9704	696697OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128400	489138	97c7f3b6-ab0a-4d09-aafa-c3053ec6bafa	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	5N9704	696697OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128400	489138	a9fba798-70ee-45d4-ba09-f408be3bb13e	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9704	696697OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128400	489138	8b6c9a95-8916-4439-b71c-aee3e807ddf5	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N9704	696697OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128400	489138	acf74477-8151-453e-85b2-c8e7c49dac9d	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	5N9704	696697OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128400	489138	68f5a5ef-e656-4f6d-99b0-9e740fd144ba	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	5N9708	696699OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128795	489965	2c66cc71-45ac-4e77-86f6-d3eda03e7175	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9708	696699OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128795	489965	e63ed98a-24f1-453e-876e-1e2c96738091	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	5N9708	696699OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128795	489965	2acd1807-2105-4cd5-853e-6f73702c5e08	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	5N9708	696699OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128795	489965	78ce922f-5307-481d-89a1-f187b06c8c17	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9708	696699OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128795	489965	f692cdda-fb40-4d4e-a800-a7e24e13014f	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	5N9708	696699OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128795	489965	f4edb2e7-ec4f-41e9-9785-6ff0240a1f06	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	5N9708	696699OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128795	489965	961cc57a-9355-4851-8ad5-aed992cb1453	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	517045	696510OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	128400	493975	b2acd9bd-3576-4d60-aac6-79fea948c0c5	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	517045	696510OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	128400	493975	a7a74867-6e37-49c7-b6be-08c8bb65aebf	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	517045	696510OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	128400	493975	0cbc698f-9df1-4c62-b298-5b34e7fa2437	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517045	696510OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	128400	493975	c5fcacfa-f6f9-446c-aa1f-614b33b561d9	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517045	696510OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	128400	493975	39bad98a-dfe2-4a03-ae6b-5b8788618184	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517045	696510OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	128400	493975	d0503a59-be8a-4875-aa20-de65a9bcb20b	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	517045	696510OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	128400	493975	bb452695-8dbb-440b-9c15-ab6d741e3717	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	521001	696511OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127469	495146	ef10de6b-237f-4b93-b801-335a73d89a67	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	521001	696511OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127469	495146	81527e2a-306c-4c95-a54e-5b9904341181	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	521001	696511OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127469	495146	8626cce6-d0d1-474d-a26d-4814502b16b9	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	521001	696511OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127469	495146	c2183d45-ac75-4b4a-88b1-e1b13a474b62	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	521001	696511OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127469	495146	b93b1a3c-306d-40fc-b98e-567a187653c8	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	521001	696511OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127469	495146	efc973c5-a2d0-43c0-b2df-638a9c4492fa	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	521001	696511OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127469	495146	457a11e4-3cd4-4647-a186-3dd142a02777	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	146301	696519OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129381	498191	8ece1aeb-54f4-4c54-b7db-f1ffbf67f5f6	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	696519OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129381	498191	d6dd3199-ef80-4d2e-bc39-827c81675ff0	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146301	696519OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129381	498191	81b080d3-b78a-4b7d-b758-0e6d62df72e8	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	146301	696519OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129381	498191	5113eeff-1314-409b-acac-5339905a1928	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	146301	696519OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129381	498191	bdb758ff-a109-44ab-93ed-929fbf8f3279	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	146301	696519OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129381	498191	30821a3b-e687-431b-a3a9-46a35defeb3d	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	146301	696519OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129381	498191	944e5d08-8af0-4e1a-9878-a20a88fa0ac9	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	580206	696520OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129820	501345	a3ff88e1-100e-43ae-b44a-75a9dc018056	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580206	696520OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129820	501345	75e3bc0e-e795-41a3-aae2-aaa89d5d635b	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	580206	696520OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129820	501345	972c7457-23a5-433e-a259-e7499ef33fac	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	580206	696520OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129820	501345	d2dbcb65-f2e7-49c3-88f5-8e76646232ab	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	580206	696520OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129820	501345	9648310a-ac8a-43c4-9bb1-beff6a304bab	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	580206	696520OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129820	501345	04bacc0a-c89c-4e05-8213-2c3f91073eb2	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	580206	696520OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	129820	501345	b57b72e8-055f-40c3-9f13-d89321e0217e	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9702	696691OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131446	493429	a9ac1a2b-27fe-4cdc-bc6e-2b24e6c6c5ce	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9702	696691OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131446	493429	a2acd791-b9c1-4318-a256-843862fc5ce6	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	5N9702	696691OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131446	493429	da6116b5-8f1e-490a-a767-4a0eb9305159	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	5N9702	696691OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131446	493429	44a6ef20-c8f3-45c5-b418-dd1eec8890ab	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9702	696691OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131446	493429	53851197-ae26-4833-b3ed-cbb0b49be84f	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	5N9702	696691OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131446	493429	247ee756-6e02-42ed-ac3d-4a5f0cca88d7	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	5N9702	696691OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	131446	493429	8eb4441e-ddd1-4732-b44e-5cdb15965a32	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84

NL12	517049	696695OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129259	491895	1887abfd-d8d4-4b7e-a432-4930a49f8e71	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	517049	696695OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129259	491895	ac4ee2ee-de81-4808-8253-4fccbf8b3f8f	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517049	696695OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129259	491895	2f7f9585-64ca-406f-bca5-67f24722053c	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	517049	696695OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129259	491895	fbc2ab76-2d45-4720-8e7c-9e348a14288f	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	517049	696695OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129259	491895	82142388-a196-4e29-ac44-bae746d3a064	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	517049	696695OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129259	491895	fe66b934-7e41-4424-9850-c94e4421e183	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517049	696695OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	129259	491895	28d41260-5d5a-4347-8567-c50dceaaa906	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	5N9710	696693OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	127536	492364	e4f045ab-9d1e-47e5-861f-dc6fb91f2714	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	5N9710	696693OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	127536	492364	bff26146-50cb-4987-980c-ee3a238ec6df	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9710	696693OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	127536	492364	46694ce9-76b3-4441-973b-826c9b06da17	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9710	696693OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	127536	492364	bd054a55-33bd-49f3-890e-fd15fa0d731b	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9710	696693OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	127536	492364	2f4cdc6a-0d02-44c5-8f5f-40ad3c0cbac1	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9710	696693OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	127536	492364	4b2caad5-e837-4767-98b2-0a1cc3b64762	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	5N9710	696693OW	NL12	OW	2023-02-24	08:02:00	127536	492364	1bdd6441-cc00-4b7f-8622-34f2a4ab086f	2023-02-24	2023-02-24	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	526001	696698OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128532	488064	7c6e0d89-6def-4385-86d1-7f0c6826d119	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	696698OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128532	488064	9cbe12da-f1ec-460e-8746-c4d6cfe8cbf7	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	526001	696698OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128532	488064	4a17667d-edcb-4628-83be-9e55786769b0	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	526001	696698OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128532	488064	04764887-61f7-49e1-8338-85d4282abb6e	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	526001	696698OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128532	488064	dcc270a7-7836-4bd2-a726-50b754fcf2f1	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	526001	696698OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128532	488064	078e4714-d724-4f80-9e45-adab0a1efafc	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	526001	696698OW	NL12	OW	2023-02-24	09:02:00	128532	488064	7607d3c5-fa4b-4754-a9d7-16b0e4967daf	2023-02-24	2023-02-24	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	5N0101	696334OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130898	509619	ae0ddbac-5788-41f5-9f13-72223abd18b1	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	5N0101	696334OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130898	509619	118c8975-c989-409d-9fb2-1444cc670208	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	5N0101	696334OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130898	509619	b32cad13-f189-4fc6-95b7-41a3a315cf16	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	5N0101	696334OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130898	509619	0b0a9ec1-be4e-4d23-8f12-4e2d5983c8b7	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N0101	696334OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130898	509619	a66b05b0-99ed-4228-8416-5ceb8a25b68d	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	5N0101	696334OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130898	509619	a9b2e39d-e1ad-437e-90ea-3e69f7cf6c50	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	5N0101	696334OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130898	509619	bceedfb1-7515-4b32-9b78-aebc8a59cf5e	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	529001	697012OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	117755	499780	a03e9825-abd6-4aa0-b88c-fe5088f37819	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	529001	697012OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	117755	499780	9052fa0c-0e2c-4397-b955-ac355bc2558b	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	529001	697012OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	117755	499780	440322b2-bad0-4609-afca-6520d88173c8	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	529001	697012OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	117755	499780	04a06d90-e672-4254-8cbf-8487fe951db6	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	529001	697012OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	117755	499780	3cd2507c-dac6-43a3-a565-403288c27a7a	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	529001	697012OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	117755	499780	d1f70441-3583-4240-a4b5-739d7750db4a	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	529001	697012OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	117755	499780	04770828-ee4d-45e7-bad2-6c17917ac68f	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	438007	697001OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	113426	503650	168e1f0d-64d3-4d6d-81a5-4b00f3b189eb	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	438007	697001OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	113426	503650	b3d6797c-cfd8-4595-a2c2-28246e19ff94	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	697001OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	113426	503650	ee023c15-cb8a-40a1-914f-ab6f5ce64a4c	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	438007	697001OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	113426	503650	a42038aa-4fb8-4ee6-a173-5ccb9f086ace	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438007	697001OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	113426	503650	7a07cf7e-3fc4-4686-a7a7-db50dcd355a4	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	438007	697001OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	113426	503650	c0b7ebeb-1d52-4ded-ba58-672507047b03	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	438007	697001OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	113426	503650	d3ad7aa1-7724-42c4-b187-217b02d4638f	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	446003	696996OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	115760	505460	207843a3-ab5c-4811-ba3e-dbcb3db97eb3	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	446003	696996OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	115760	505460	5abde7b3-e6bb-4255-b250-7128a6d2ef8b	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	446003	696996OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	115760	505460	b052ee31-c45d-4a1b-bf7c-b6f3443537da	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	446003	696996OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	115760	505460	9073497e-c4c7-41e2-bd92-0334c44369de	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	446003	696996OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	115760	505460	6c8bef7e-4589-47e0-9f6f-128998889bcc	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	446003	696996OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	115760	505460	0131d47f-eb76-43b0-86bc-65038288b630	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	446003	696996OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	115760	505460	140f1ca2-ca2b-4bd0-9e8f-a3957daad7b2	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	158102	697009OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116011	498317	640f80e0-efa7-410d-b9bc-04a8b5142901	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	697009OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116011	498317	d0fd7e39-bc6c-48fb-8876-e09f863cd246	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158102	697009OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116011	498317	303396a1-778d-45be-9cc1-b0116468a249	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	158102	697009OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116011	498317	39bf2247-cacb-4486-88df-8adfc738e8de	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	158102	697009OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116011	498317	472804cc-cacd-4211-914b-62aea8df19da	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	158102	697009OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116011	498317	871b1059-9bb2-48fb-9df7-726609248084	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158102	697009OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116011	498317	549ac015-4fbe-4d60-a4eb-ee9bea5d022b	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	527002	697004OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	115527	503032	4e74f93c-feb0-4a48-bcdb-86d13795ee9d	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	527002	697004OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	115527	503032	c03c6efd-ca4c-440b-8a71-4eb37312151f	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	527002	697004OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	115527	503032	3cf4ed36-ee27-4a15-87f9-5562bf6c7876	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	527002	697004OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	115527	503032	911fe3be-8d84-45fd-90de-458edf330b8b	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	527002	697004OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	115527	503032	517a943e-cbd2-487a-9289-d2fbd6f8f5c5	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	527002	697004OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	115527	503032	0ff4d924-61c6-403a-9cc7-52fac774b37c	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	527002	697004OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	115527	503032	4ab0efe3-b590-4a3d-a8d2-19c3a368c99e	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	158103	697003OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	114750	501870	3ecc2b5f-9020-445f-9af6-8c453faee741	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158103	697003OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	114750	501870	3d71096e-625d-4e19-9abf-7200ba7254d2	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	158103	697003OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	114750	501870	03f68829-973a-48a2-b363-02c76de7ddbf	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158103	697003OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	114750	501870	b5739fef-9dee-446c-ab85-f004441143cf	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158103	697003OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	114750	501870	3d74b409-9162-4f73-9b5f-faff8f3b89a6	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158103	697003OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	114750	501870	c236b37c-c903-43c3-b598-95f0959a60c5	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	158103	697003OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	114750	501870	98e6cb84-d262-439a-babe-4d7b848a227a	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	158201	697008OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116375	496170	c5bb96a0-8c3c-4738-bade-a49314a48aea	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	158201	697008OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116375	496170	2834e371-b0e2-430c-b46d-6e3b5760f41c	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	158201	697008OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116375	496170	fe9b2cc9-6fae-4dcb-b3ea-773d161076f0	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	697008OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116375	496170	bf792280-3190-4656-8794-a2c9a63b8c5c	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158201	697008OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116375	496170	b45d9e3d-a261-4903-a3fb-f64bfd6aabb1	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158201	697008OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116375	496170	13950c89-dbdd-4c13-936c-8034f2c94d5f	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	158201	697008OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	116375	496170	1ca19bf2-c1c3-4cd9-83fa-ff8c364950a6	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149102	697010OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	117052	498225	e33569ff-ce54-453e-af74-f5d46dc926fb	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	149102	697010OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	117052	498225	5e0b255e-c527-4d34-9a0d-a412dce0232b	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	149102	697010OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	117052	498225	7e07bd99-8bbf-4cfc-a694-84cd3b10a0c4	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	697010OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	117052	498225	5cf1e939-c16e-4625-8d58-2ad6006b8bbd	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	149102	697010OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	117052	498225	0e785efe-4ce2-469e-b575-48dd11bd8988	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	149102	697010OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	117052	498225	d930a635-432d-4c17-8413-c42771969c8d	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	149102	697010OW	NL12	OW	2023-02-28	11:02:00	117052	498225	23233473-85e8-4afb-8382-4b725065ee63	2023-02-28	2023-02-28	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	530003	697011OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	116917	499390	a7228723-181d-4b8b-b4d7-024093b01228	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	530003	697011OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	116917	499390	553f8a97-4731-45fc-a6fa-b752403dd770	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	530003	697011OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	116917	499390	14d93d19-d715-4a5d-b5aa-4bc053546a58	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	530003	697011OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	116917	499390	64bceb99-c77a-45cd-97b9-a152819a438f	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	530003	697011OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	116917	499390	28fec16e-8633-4701-aa79-3358b3a03b6f	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	530003	697011OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	116917	499390	5b81746a-53bd-4daf-89ec-141ce497839d	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	530003	697011OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	116917	499390	af3ce58d-727b-42fc-908a-50ab377e2988	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	540012	695771OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121395	508383	c8085c41-d751-447a-9c62-4f31404eddf9	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	540012	695771OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121395	508383	412e8ccd-fb2b-4d4c-a3b8-754d7cfe8a3c	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	540012	695771OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121395	508383	8e44e363-bd2a-44c2-bdb1-a845857e728e	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	540012	695771OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121395	508383	83610c28-7fd5-4b26-a4d2-0e27445b131c	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540012	695771OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121395	508383	545bcb9e-a4a9-4f51-b557-ab6f9e97cd4c	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	540012	695771OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121395	508383	fe4d936d-bebd-4653-920f-7a79ff02373e	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	540012	695771OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	121395	508383	a6e11834-ee9d-4ca1-ad60-c88c9621e4c9	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	021001	696999OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114086	503700	79a67a59-9385-4144-be89-1fa10b67e68f	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	021001	696999OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114086	503700	4c649d19-212a-45fc-8cf7-bb583ff0360f	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	021001	696999OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114086	503700	a8d5b2f4-009c-4c35-9ce3-fe97f4ffd5ce	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	696999OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114086	503700	f3df8627-6e0e-4029-9ee5-961cb8dee559	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	021001	696999OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114086	503700	9bd738b7-3e28-4d5e-a20e-de751855f2b3	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	021001	696999OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114086	503700	0c05c568-ef10-455e-8312-347586e2eae9	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	021001	696999OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114086	503700	94dc0b0b-c754-4892-a5ad-f0a3e1555663	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	439001	697000OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114042	503454	c0a323d3-4947-42ce-8d9e-67051da6f5fc	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	439001	697000OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114042	503454	a75b4a5c-23be-4a1a-a28d-3532278d7889	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	439001	697000OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114042	503454	b3fb0e24-7bf6-45e7-ae06-65382fc05261	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	439001	697000OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114042	503454	fb915f76-9a3a-4b54-ab54-9955ca148969	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	439001	697000OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114042	503454	34d8a59b-b215-431d-883b-b0e6da963f0b	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	439001	697000OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114042	503454	ef133ca1-6de4-42ca-97fa-1fb46c4d5dfb	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	439001	697000OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	114042	503454	f424537d-d28f-4b9c-87b9-10675f97c1dd	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	531003	697013OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	119232	500152	f2d5e7cf-ecc9-4f40-9169-0debf4ef728a	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	531003	697013OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	119232	500152	179f54f9-3017-41bf-ac9b-aba59fa8e201	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	697013OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	119232	500152	0f702c96-29f8-495b-ab11-31ef066d2a8e	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	531003	697013OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	119232	500152	8e0e4ffa-d188-4efb-b34d-02c62d83174f	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	697013OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	119232	500152	5d7ca108-7258-4574-ae3d-fb5071e2c017	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	531003	697013OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	119232	500152	4c33d547-5cc1-412f-990b-82c967002935	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	697013OW	NL12	OW	2023-02-28	12:02:00	119232	500152	13000e24-6ca1-4e98-9d81-09a17508476d	2023-02-28	2023-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	445004	696998OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113762	504812	9aaa2a6a-818b-4943-a79f-bd1bc2b569f8	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	445004	696998OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113762	504812	33aba96e-45d7-46be-b3f0-949fb57f2cbe	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	445004	696998OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113762	504812	f167fcb9-8d3d-430d-9a95-6b5746f13d53	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	445004	696998OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113762	504812	3a185592-cdec-482c-83be-f3d5ee8b07f7	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	445004	696998OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113762	504812	66ea6328-2119-45bc-b57c-720c9289b104	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	445004	696998OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113762	504812	28bb51d5-d681-4b57-80fa-2a3c0ab387e0	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	445004	696998OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113762	504812	d44a8ecb-4cf1-4154-a603-14ce457f75ae	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	475104	695305OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	113097	499983	95fc1838-00d3-47a3-a931-41ce7d736f8e	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	475104	695305OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	113097	499983	d9451a6e-4cb9-4b83-84b8-d9af803af1ef	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	695305OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	113097	499983	aed34274-b12f-4c94-af16-c79ffe5697e6	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475104	695305OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	113097	499983	64f0d959-b26c-4bcf-b91c-7486ea4d32a6	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	475104	695305OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	113097	499983	6a1748ca-cbab-4982-a587-2e6d65ffddb7	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	475104	695305OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	113097	499983	b4a851df-ca14-4f94-ad2c-b3dde1e90048	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	475104	695305OW	NL12	OW	2023-02-16	08:02:00	113097	499983	f6c9f5d3-3cd7-4d32-9e22-562242b1b511	2023-02-16	2023-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	440001	697005OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	115148	496828	510aaf82-6b6e-488b-bc09-2ebdf190e164	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440001	697005OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	115148	496828	7b0d2a94-9159-4e25-a73b-7c3ecbfb46e2	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	440001	697005OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	115148	496828	03ceee25-727e-4ddf-b908-8ceccd8ac02c	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	440001	697005OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	115148	496828	863a424a-8961-4b7d-832c-38df48714425	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	440001	697005OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	115148	496828	4d9a9217-0143-455e-aa8c-faf15fea6b38	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	440001	697005OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	115148	496828	0c2cb78a-256b-4b5f-9f1e-59dc45b30344	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	440001	697005OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	115148	496828	c911ae92-da42-49c5-ae79-aef35239b0e3	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	528011	695781OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119472	503207	4246c724-71e8-4a56-9ff5-01d6ece650bc	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	695781OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119472	503207	477e6d24-79ad-4b2d-bba8-f44fd97bf250	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	695781OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119472	503207	cdc7e88a-0944-4a87-9c16-b6d9d1dee766	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	695781OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119472	503207	15bbc50f-0fff-4ef5-9917-880db123d3eb	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	528011	695781OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119472	503207	4db8420d-5252-4769-a3ce-9d2616070072	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	528011	695781OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119472	503207	898b402c-b63d-470b-8a32-5d708cd53c6f	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	528011	695781OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	119472	503207	e286962c-4f80-4776-9cea-e64291f72ded	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	STHW51	697141OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115301	516803	ab3d6fe6-1cd7-4d54-8b22-6b8477d77827	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW51	697141OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115301	516803	7b0ebf91-c99f-419b-8fd4-36f2e641d8af	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	697139OW	NL12	OW	2023-03-01	10:03:00	115012	517603	7163158e-bc2e-4686-be28-a8f43b811376	2023-03-01	2023-03-01	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW44	697139OW	NL12	OW	2023-03-01	10:03:00	115012	517603	3c60621a-3823-442d-a349-c77a82f11229	2023-03-01	2023-03-01	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	STHW44	697139OW	NL12	OW	2023-03-01	10:03:00	115012	517603	038fc5f4-c8b8-4d89-8ddb-55437a3c1597	2023-03-01	2023-03-01	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	697139OW	NL12	OW	2023-03-01	10:03:00	115012	517603	50bbabe5-b39b-4a09-bb79-892b26160ca3	2023-03-01	2023-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	STHW44	697139OW	NL12	OW	2023-03-01	10:03:00	115012	517603	a5056a54-cd7e-4571-b96a-b8f8bcfabd64	2023-03-01	2023-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	697139OW	NL12	OW	2023-03-01	10:03:00	115012	517603	5a7d926d-57dd-4d22-927d-cf7a3569a42b	2023-03-01	2023-03-01	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	697139OW	NL12	OW	2023-03-01	10:03:00	115012	517603	30709c1e-d807-4055-8f79-34d6f8310ebb	2023-03-01	2023-03-01	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	438011	697325OW	NL12	OW	2023-03-02	11:03:00	111876	502649	7c0da678-6cb6-4771-812b-d67d2e8bcc4a	2023-03-02	2023-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	438011	697325OW	NL12	OW	2023-03-02	11:03:00	111876	502649	b70c4a04-5fd3-41cc-a578-d4bb80969fd6	2023-03-02	2023-03-02	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	697325OW	NL12	OW	2023-03-02	11:03:00	111876	502649	0b0275d9-974c-44c6-b86e-fd038e7d1ef1	2023-03-02	2023-03-02	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	438011	697325OW	NL12	OW	2023-03-02	11:03:00	111876	502649	a96c333d-70a7-49bf-90fd-a10c325e3076	2023-03-02	2023-03-02	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	697325OW	NL12	OW	2023-03-02	11:03:00	111876	502649	446154c0-fa6d-4d80-8d0e-986a16931c6d	2023-03-02	2023-03-02	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	438011	697325OW	NL12	OW	2023-03-02	11:03:00	111876	502649	9d5241c5-5543-4e49-80c8-bc3efe1d70c5	2023-03-02	2023-03-02	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	438011	697325OW	NL12	OW	2023-03-02	11:03:00	111876	502649	192ceecf-ce4a-4f07-84c3-778897a8b133	2023-03-02	2023-03-02	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	431025	697324OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110050	503800	0ff1a899-4a2a-4c43-898d-ca22deeea715	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	697324OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110050	503800	1f410bdd-1d9c-425f-8630-0dc5c6982b93	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	431025	697324OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110050	503800	6128059c-d7b4-48c0-b19b-aff4ef907d0f	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431025	697324OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110050	503800	fff8dc5d-deb1-4c27-a01e-39074ea11dd5	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	431025	697324OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110050	503800	f08f4403-3054-4940-9f22-14915ff34075	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	431025	697324OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110050	503800	5cf41e37-b86d-443a-bd5a-d1069fbfb2cb	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431025	697324OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110050	503800	259cdc36-1b72-40a2-b5a5-f1ffe2e4a154	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	STHW25	697134OW	NL12	OW	2023-03-01	08:03:00	115169	517942	8c42c510-e6d9-4192-b335-e22b241dd654	2023-03-01	2023-03-01	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	697134OW	NL12	OW	2023-03-01	08:03:00	115169	517942	17078edb-0354-490b-865b-555db86aa2fc	2023-03-01	2023-03-01	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	STHW25	697134OW	NL12	OW	2023-03-01	08:03:00	115169	517942	e603443b-ef25-4059-95b2-6c639c5e84b5	2023-03-01	2023-03-01	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	697134OW	NL12	OW	2023-03-01	08:03:00	115169	517942	ff80f47b-9fd5-4915-816f-5789b118ecd2	2023-03-01	2023-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	STHW25	697134OW	NL12	OW	2023-03-01	08:03:00	115169	517942	159f0778-955b-42b8-9f65-f3a89862c24d	2023-03-01	2023-03-01	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW25	697134OW	NL12	OW	2023-03-01	08:03:00	115169	517942	a6661527-a86c-4150-a192-c0108a572ce1	2023-03-01	2023-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	697134OW	NL12	OW	2023-03-01	08:03:00	115169	517942	c63bf072-8e4b-4653-843f-42f379b757e9	2023-03-01	2023-03-01	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	697140OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115389	516833	fc09d409-5247-4728-9546-964cf7b3087e	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	697140OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115389	516833	ade2f59d-af7b-4b6c-bd40-1acf6181bab3	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	697140OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115389	516833	9314515c-2379-420b-801f-6e3ad257712e	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	697140OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115389	516833	5f17c3d8-77c3-4aba-b998-0a70e23d397f	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	697140OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115389	516833	d7f59927-778a-4294-9efc-5a19f5c35aa4	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	697140OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115389	516833	2ed57190-7732-4587-a72d-df2780a384f5	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	697140OW	NL12	OW	2023-03-01	09:03:00	115389	516833	ed31ace4-779c-46e0-b385-5aa983793e73	2023-03-01	2023-03-01	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	480115	697322OW	NL12	OW	2023-03-02	08:03:00	117319	511261	26deda61-0ad2-41b0-80f4-7cd8f96821b4	2023-03-02	2023-03-02	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11

NL12	480115	697322OW	NL12	OW	2023-03-02	08:03:00	117319	511261	0324a698-f667-4199-94bf-0c8f445ab0b5	2023-03-02	2023-03-02	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	480115	697322OW	NL12	OW	2023-03-02	08:03:00	117319	511261	a33b9764-42f7-4601-a0d7-c394d9cbb640	2023-03-02	2023-03-02	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	697322OW	NL12	OW	2023-03-02	08:03:00	117319	511261	5421cc34-4c4c-4c5b-b880-646b6c919ffc	2023-03-02	2023-03-02	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	697322OW	NL12	OW	2023-03-02	08:03:00	117319	511261	df1c6409-15da-4dc9-b749-d590e1e8203c	2023-03-02	2023-03-02	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	480115	697322OW	NL12	OW	2023-03-02	08:03:00	117319	511261	fed3f7da-3911-4d00-8059-d8accd6daed7	2023-03-02	2023-03-02	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	480115	697322OW	NL12	OW	2023-03-02	08:03:00	117319	511261	e053e782-d07b-4366-8ca4-38c625f511d2	2023-03-02	2023-03-02	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	135101	697412OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	111565	519417	f21a0ef0-dd89-4314-9c19-ebe7b3444be2	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135101	697412OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	111565	519417	2a20cfe8-6091-4ba4-94af-3e8e06b79c8c	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135101	697412OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	111565	519417	c18c7e24-3755-4e77-ad5c-01c1c87fe848	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	135101	697412OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	111565	519417	c49c8c7a-ee30-4c8d-b9af-58b3a5411e2c	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135101	697412OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	111565	519417	f9f926da-df77-4fe1-babb-dcd79a8680db	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	135101	697412OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	111565	519417	3daea2ae-9fd4-4c43-b16e-df265b01bcc0	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135101	697412OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	111565	519417	815269eb-e9ab-4071-88d6-8895676fcaf0	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	536002	696513OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	130559	498066	6cce6d65-e50e-4159-bd37-386f4702ca46	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	536002	696513OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	130559	498066	185c84c9-37ab-4146-8a42-e52f731baa83	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	536002	696513OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	130559	498066	76016f01-db23-46b5-8cdc-c4c8b67336a4	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	696513OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	130559	498066	bfad922e-b70f-4d61-aa59-102186498088	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	536002	696513OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	130559	498066	7a099d56-1716-4246-ba50-5e20b4c34f9a	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	536002	696513OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	130559	498066	858ece50-18ce-4b26-9e85-f62eae8e86ed	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	536002	696513OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	130559	498066	c6ed48fd-01cf-442f-8a33-f397696d6433	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	146302	696517OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	126700	496723	5d77b054-6091-44b1-ba3d-3eeb9eeffc19	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146302	696517OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	126700	496723	62330b75-2f78-4a6f-a486-1c80587b549d	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	146302	696517OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	126700	496723	523a45be-62ab-4946-ab25-4f6acf90d373	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146302	696517OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	126700	496723	1b48b725-1208-4c25-9e8c-0f7c96e52365	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146302	696517OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	126700	496723	9ddb617a-e512-4c9a-8bfe-338db28d6204	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	146302	696517OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	126700	496723	12cb3f1c-9cc9-4cdd-a154-0fd3ebb1c52c	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	146302	696517OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	126700	496723	2a02bde5-6415-4672-8470-8a6cbb332f90	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	107301	697408OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	110171	516883	b859cc75-7677-46b0-8a46-e58a14fe5cbc	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107301	697408OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	110171	516883	b992a2ec-db07-4bc8-8e0c-c1991003a2bc	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	107301	697408OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	110171	516883	17b74e3f-a054-490e-94a0-a6d30714eadb	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	107301	697408OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	110171	516883	a51174c5-f48a-4e38-a010-d61f17e50f3d	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	107301	697408OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	110171	516883	92c521b8-09c3-4ee4-8b62-f155ed393c38	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	107301	697408OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	110171	516883	6817c376-1614-4c49-88cb-6e514ddbeebe	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	107301	697408OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	110171	516883	e86133b1-7a6a-4602-a235-35094da7080f	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	406001	697413OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	110930	521560	3f439ff6-6005-4eaf-ae3a-b84bc9e84332	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	406001	697413OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	110930	521560	11112176-bbe7-4977-a654-9f8f6783d37b	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	697413OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	110930	521560	eb148163-6baf-495c-be86-f7fd923ffd11	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	406001	697413OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	110930	521560	23f94af0-0488-4b0e-b386-2635f8c81cb6	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	406001	697413OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	110930	521560	1f4c0eeb-bea3-4c45-bdc4-d070689d382a	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	406001	697413OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	110930	521560	08087309-b98b-4941-a2da-2236463d8299	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	406001	697413OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	110930	521560	510bccde-4870-487c-899d-7f6b40388c3d	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	119203	697407OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	109677	515603	0542423f-3397-4cb4-b411-5ada4ae22081	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	119203	697407OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	109677	515603	1323536f-0416-4b73-98a0-327298e7c623	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	697407OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	109677	515603	d7488a3e-fd56-48aa-bbd8-379159275dc9	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119203	697407OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	109677	515603	a50a9516-83bb-4699-8159-fe5fe29544ce	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	119203	697407OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	109677	515603	1a06376e-fc5a-4dc0-9fdb-101646eab439	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	119203	697407OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	109677	515603	b8d427f9-53dc-4fe1-8225-72ab308a8038	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	119203	697407OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	109677	515603	e6ded394-9195-4bd9-a976-2741350278f5	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	513007	696524OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	133428	502047	b151feaf-418d-4ce6-9765-e7681517a3be	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	513007	696524OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	133428	502047	b76cde4c-50cf-4ecf-ad4a-51ad97c77fb7	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	513007	696524OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	133428	502047	d70a99e3-7483-4149-9842-904829b10853	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	513007	696524OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	133428	502047	0d7a18c3-0e49-4f74-900b-00443870dfc0	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	513007	696524OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	133428	502047	5b2cd4f0-6f64-4f27-b062-fc6c009a12e6	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	513007	696524OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	133428	502047	92cb1c1b-9174-45e4-a4d3-33842e02050b	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	513007	696524OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	133428	502047	f8db6b26-e921-4834-b8da-0a236d4c832d	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	KI0005	696507OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127444	491927	e7880e9c-8de7-434b-9a69-02906a40fec8	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	KI0005	696507OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127444	491927	d713d0a5-a59a-4b43-bfc5-f4b3b902374d	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	KI0005	696507OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127444	491927	13f009f6-3038-4cbe-807f-419c1453fcb5	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	KI0005	696507OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127444	491927	df8a4527-a7dc-4cc0-b623-3ba4be8d60ae	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	KI0005	696507OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127444	491927	21e6a6a5-16d6-434c-9724-d5bff44fd8c8	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0005	696507OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127444	491927	4cc49138-6c26-491f-9a78-940f28d00510	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	KI0005	696507OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127444	491927	8f3137fc-bb5c-4189-9dfc-99c90d3e2cda	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	119202	697404OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	107129	513686	6d8d9da3-8127-49f8-9a97-b6caed682754	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	697404OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	107129	513686	836fee3d-a212-4f04-b187-8c5f7ece039d	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	119202	697404OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	107129	513686	43270478-75f8-47db-99ff-da592cabc312	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	697404OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	107129	513686	b59fa0c5-5a20-4d2c-a421-536112b1e0c9	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	119202	697404OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	107129	513686	dc8ce07c-ccb3-4935-b274-c33b65845f6a	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	119202	697404OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	107129	513686	96474b7f-ef9e-4adf-a18a-49878411febe	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	119202	697404OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	107129	513686	6efb7fdd-050f-4c7d-b594-9666823e5121	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	119201	697405OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	106323	515379	fbb9bf05-ebcc-4b9c-a4d1-0bf0526a9dfe	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	697405OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	106323	515379	9c0bf4b5-b3ae-42cf-847c-cbb7f6242b5a	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	697405OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	106323	515379	bbcbe988-b0e6-4e2a-8965-d780e9ac2dcc	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	119201	697405OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	106323	515379	dbca2259-eede-4eb4-b358-4eb14bdf6b93	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	119201	697405OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	106323	515379	c97a487b-bed3-489f-826f-f345663a1a02	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	119201	697405OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	106323	515379	14ead690-ca02-44f6-9078-82410d5571be	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	119201	697405OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	106323	515379	28becf76-56cd-42e6-a4ee-ccdeeb81cc63	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	4N0807	697409OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	110792	518070	2366213b-72e8-431f-bb56-49c8f514828b	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	4N0807	697409OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	110792	518070	0e34c48f-51ff-4348-9ebf-ef10878f0dfc	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	4N0807	697409OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	110792	518070	476853e3-c8d4-4b36-89a2-fde63daf74f5	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	4N0807	697409OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	110792	518070	22f3bc65-25d9-42a0-ac34-a8f3e20c5d61	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	4N0807	697409OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	110792	518070	f1c5a851-31cc-4e01-8b99-367b5a644b63	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	4N0807	697409OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	110792	518070	7fc57429-c55a-4a70-8747-ccc1a8e207fe	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	4N0807	697409OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	110792	518070	d6df2da0-03d6-4a27-9146-38f2e01cd630	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	375111	697414OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113034	523200	2f146f31-9d13-41e5-9ab1-affbbc9e5647	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	697414OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113034	523200	4c74aa64-6c13-4d58-be9c-35b0d8effb6e	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	375111	697414OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113034	523200	7ac8d3ee-7554-4035-9403-637548cc12e5	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	375111	697414OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113034	523200	8c61a19e-e9ba-4f4c-81bd-cd85674df353	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	375111	697414OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113034	523200	18cfe1f0-1bc7-4bef-a0eb-8ec80a426009	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	375111	697414OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113034	523200	5d5873a3-6894-4d7f-bf14-903f399748a1	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	375111	697414OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113034	523200	d38f9f98-9b3d-47b1-a49c-930209adad15	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	580213	696516OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	125964	497697	f2d3622e-5ce7-44d1-b097-b5c2de0e7c5c	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	580213	696516OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	125964	497697	29679f59-9209-484e-bf51-af55f5b3d008	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	580213	696516OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	125964	497697	f7203072-b566-49e8-a47d-63f20155bee8	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	580213	696516OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	125964	497697	15043623-77b6-4ca0-9956-6138574836db	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580213	696516OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	125964	497697	8d8efd38-d386-4acf-a872-44c1325961e6	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	580213	696516OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	125964	497697	21014d33-16e2-45a7-a5fa-9b7f0ddafa0c	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	580213	696516OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	125964	497697	ca79cd59-44a2-410f-bded-73a11550e274	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV042	696522OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132555	500377	ab4d0e15-2c67-4668-bd82-ea22c581f2b2	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV042	696522OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132555	500377	3b7d21b8-e960-4cdd-9a3e-daf74b983c6b	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	BDV042	696522OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132555	500377	9ff21e21-3ffe-4a98-ad70-5ecb1c665684	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	BDV042	696522OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132555	500377	706662a1-41c9-4ab3-a7fd-7d9f63925282	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	BDV042	696522OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132555	500377	26d030a8-af48-433f-abec-0a06e523a72b	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	BDV042	696522OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132555	500377	78c2ab6c-d46a-4348-9057-43b56a1565c4	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	BDV042	696522OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	132555	500377	92e24036-45dc-4fdb-9e00-44a474b9ae1e	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	411001	697406OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	108507	517326	a81deb9b-7ad6-4b97-9aa7-607ab34538bd	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	411001	697406OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	108507	517326	023847dc-d0f3-4892-b265-609d9fe69b9c	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	411001	697406OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	108507	517326	a93a9607-d7a2-45fe-a4ea-ca36979fbe25	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	411001	697406OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	108507	517326	a45a5393-b5b8-4930-b979-4cdc9ad7ffcb	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	411001	697406OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	108507	517326	32606e7f-b5fb-4d32-8f13-d91f48cb46f7	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	411001	697406OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	108507	517326	69a61fc4-48d6-4306-bf8e-dcd302d2f48b	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	411001	697406OW	NL12	OW	2023-03-03	08:03:00	108507	517326	e9d94920-aa2e-4646-9904-6bf3ae900edb	2023-03-03	2023-03-03	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	125202	697416OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	115910	520809	90973482-8414-425f-8f56-346b29fdd232	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	125202	697416OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	115910	520809	821815d8-d9d2-480c-a4a4-802efcdd87ef	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	697416OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	115910	520809	cdbf7c17-342d-4f60-85d9-07f800199954	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	125202	697416OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	115910	520809	7e9d594e-3ff7-4dd6-b7b0-a63b25af0c7a	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	697416OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	115910	520809	2be31640-3e4c-411f-a6a1-06a5c717d405	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	125202	697416OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	115910	520809	5e540eef-7467-42dc-90aa-472aa14de8a9	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	125202	697416OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	115910	520809	02c2cdce-f5e5-4fad-8901-3f9d76753424	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	107201	697410OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	109750	519080	e5590e9a-766a-41f3-a33d-8caed4d47ce6	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	697410OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	109750	519080	f4f2255e-e84c-4163-9c2d-f8c766ac8c2f	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	697410OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	109750	519080	449effa4-41a5-4364-a85a-8c64087a7461	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	107201	697410OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	109750	519080	5397cc86-7cd6-4198-bf44-80778a0482f7	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	107201	697410OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	109750	519080	7407a296-6429-4e4f-b38a-1cb1aa94d185	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	107201	697410OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	109750	519080	62598102-c8dc-4fa4-9536-ed562fdf3fbf	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	107201	697410OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	109750	519080	56a45acb-60e5-40ed-8b61-3730ab2c20ad	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	4N0806	697411OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	104185	521082	e772c73a-8ab4-4f13-9ad0-2d4f948762ff	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	697411OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	104185	521082	407f6c45-aaa0-46ed-8d4f-90b8a929ab8d	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	697411OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	104185	521082	3b3798cd-3a43-4dfe-a6e2-7229a3d2b82e	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	697411OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	104185	521082	4ff7e00b-ea06-43c9-a285-f705e32a75c5	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	697411OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	104185	521082	28af80dd-b2e2-4951-994d-916395704468	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	697411OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	104185	521082	d8d01c8f-d372-4095-b34d-8eea4296262b	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	697411OW	NL12	OW	2023-03-03	10:03:00	104185	521082	7713e6ac-78d3-47f4-8191-f62f70b0428b	2023-03-03	2023-03-03	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	BER001	697945OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108622	517403	ac42c0fc-d067-43e0-8a34-216f7eb77768	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BER001	697945OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108622	517403	22764701-1d15-4925-b454-e06076bc89a0	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	BER001	697945OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108622	517403	0dfde239-1a55-48f1-abec-78852ce0b6c5	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	BER001	697945OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108622	517403	aa8e2155-b7dc-47bc-a28c-a0fed7f132fd	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	BER001	697945OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108622	517403	6f3829a0-cacf-4cd9-82af-702a9b9d0f6a	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	BER001	697945OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108622	517403	eeb93e2b-bd58-4039-a3db-b75c429a326c	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	BER001	697945OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108622	517403	a8e8f25d-b1cd-4acc-9390-ed14c9277418	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	ZWB001	695721OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	121905	541667	9b83adc0-6c58-4d98-b0bf-a8918fd39e46	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	ZWB001	695721OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	121905	541667	1892e2cb-6cfc-4eb3-853b-badef2bac253	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	ZWB001	695721OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	121905	541667	71db9d24-68dd-4160-87d0-87ffab8f671d	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	ZWB001	695721OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	121905	541667	28017d9b-f9a7-49a5-b036-d0729224c0d9	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	ZWB001	695721OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	121905	541667	8fca34f5-d263-4971-b054-22a1dfcd16c4	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	ZWB001	695721OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	121905	541667	ac40826b-913e-48cb-9dea-4ba7141fd940	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	ZWB001	695721OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	121905	541667	840d4068-7e14-4ee4-ac77-85c2663520b4	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		8,6
NL12	ZWB002	695722OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122254	541590	88ffc5ef-c170-4b79-a2fe-459a133591a6	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	ZWB002	695722OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122254	541590	26511c88-066f-4bb8-8a7c-5d3467e61db8	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	ZWB002	695722OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122254	541590	b4f1fbce-1684-4195-95df-2c1fa1acdd29	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	ZWB002	695722OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122254	541590	4af52eb2-6618-43d3-a5f6-6e9a50b93686	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	ZWB002	695722OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122254	541590	f46403ff-2e24-4792-8a1a-763bd36e1418	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	ZWB002	695722OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122254	541590	116e5696-3852-4d63-aaf0-2de94e3e4b84	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		19
NL12	ZWB002	695722OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122254	541590	cfb6b449-5ad8-4eaa-94af-c704c4af7047	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	ZWB003	695723OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122277	541601	935901aa-d82e-4f1c-bea9-0a1bd26ca830	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	ZWB003	695723OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122277	541601	ad0a6968-a509-4725-822f-6695460b1e96	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	ZWB003	695723OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122277	541601	0df9884e-1d90-489a-9539-ba607b13d9e0	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	ZWB003	695723OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122277	541601	ac77ab14-7273-4671-8bd5-a08535412ae3	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	ZWB003	695723OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122277	541601	e59fc692-b6ef-4b02-91cb-3c6b21d19c8f	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	ZWB003	695723OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122277	541601	67774bb3-792e-4eee-b72d-f17252b93796	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	ZWB003	695723OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	122277	541601	4ad1be02-4ffb-47e9-8534-ab9b6b4d41f2	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	135105	697415OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113165	522790	0864741b-0cee-435b-a7e1-a7985c080794	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	697415OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113165	522790	d9f5f70d-a79a-4d3e-a577-577bd90fff01	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	697415OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113165	522790	c81943db-c985-4532-8438-0e36fe41847a	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	135105	697415OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113165	522790	8d22ac1a-c082-4f05-a1c0-342be0e296e4	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	135105	697415OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113165	522790	fd9267c6-658e-4f68-8c48-5268785870b4	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	135105	697415OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113165	522790	d9d4f751-6aba-4f8c-ae0f-99395080668a	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135105	697415OW	NL12	OW	2023-03-03	11:03:00	113165	522790	20f2e42e-f949-465d-ae79-43cbbe373e50	2023-03-03	2023-03-03	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	380103	697417OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	116100	522170	886699b2-3785-49c2-a8fe-a2fb7d6e3ab4	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	380103	697417OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	116100	522170	3e6c2de1-6400-434f-819a-e78659b08922	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	380103	697417OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	116100	522170	66ffa5a8-6990-42a9-bfe5-96272a9808f0	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	380103	697417OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	116100	522170	8d3c0868-e840-42e3-8ac0-e157557ee458	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	697417OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	116100	522170	5837e2ab-2dca-4568-b341-dce8a7586429	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	380103	697417OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	116100	522170	1dd49e88-cd19-46d7-9c01-d587f622c8e5	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	697417OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	116100	522170	390a4591-3983-4448-b57c-15b4b6d44d71	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	087001	697418OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	123977	523432	9d618791-b3ed-4a75-8866-f50284349984	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	697418OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	123977	523432	be625628-804f-420b-8f7c-85b9301274d7	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	087001	697418OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	123977	523432	fd3b0822-8f3d-4d91-a2fa-dc4a27fdadcd	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	697418OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	123977	523432	a59879ac-be6e-4312-b98d-c99ddf7e345b	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	697418OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	123977	523432	568b0d96-c176-4fce-8fbd-fa71284be764	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	087001	697418OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	123977	523432	a13054bf-b32e-4833-af81-08e6559336e9	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	697418OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	123977	523432	f61d4a15-78fc-40a2-bce0-d3e89cab4f32	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	580101	696521OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	128521	502393	4846326f-f95e-493d-89df-52afd0ea94c3	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	580101	696521OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	128521	502393	6d697aba-2364-4391-8a50-a7a35b5e5714	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580101	696521OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	128521	502393	feaff202-a46b-4727-a7f2-873cbe2029c8	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	580101	696521OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	128521	502393	fc8f1cf8-aa84-4c39-b4d6-9dd75384c0ef	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1

NL12	580101	696521OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	128521	502393	b04757bf-e5cf-4ed6-b6ad-69e812f1602f	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	580101	696521OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	128521	502393	eae6153d-5e20-42b5-b9b1-8d2391370008	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	580101	696521OW	NL12	OW	2023-02-23	11:02:00	128521	502393	11d79f74-e704-45fa-86cc-dc0febc31c54	2023-02-23	2023-02-23	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BER002	697947OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108384	517356	2eb5f466-e229-4ea9-8e84-d9225686f78f	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BER002	697947OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108384	517356	45dd062e-ff0a-49bd-a767-50c5693d458f	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	BER002	697947OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108384	517356	7ee6944d-cd19-4d71-ad29-d78a96ac8978	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BER002	697947OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108384	517356	ea9de736-b994-4c24-b3d2-92b81779ea72	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	BER002	697947OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108384	517356	1de7f414-5af8-4202-8ab6-d113562342d7	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BER002	697947OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108384	517356	72d7ea1f-aff5-443b-964b-21494f8610a3	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BER002	697947OW	NL12	OW	2023-03-03	09:03:00	108384	517356	635f7dfe-2095-416e-a011-61ee488f8018	2023-03-03	2023-03-03	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	280103	697256OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	117966	544056	71d9f63e-bf5d-4b07-949d-f210e965acae	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280103	697256OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	117966	544056	f8755d9c-c21b-4400-94ec-ebf8c3ac385d	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280103	697256OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	117966	544056	879c062b-e5dd-4c4d-815b-62b2f3c4b850	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	280103	697256OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	117966	544056	0973e615-ee6a-42f0-bf02-5d8729941c95	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280103	697256OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	117966	544056	b92d283b-106b-4210-959b-1fbd03614c5d	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280103	697256OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	117966	544056	a36640e2-8602-4b82-8116-bdd6dd4c7dd2	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	280103	697256OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	117966	544056	7e44df7f-8d8b-4523-881d-b2a98c2bceba	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135202	697157OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107224	528090	46d39e60-734a-4175-96b3-b916999b7493	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	697157OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107224	528090	1e88ca27-6c41-4ece-b881-00f850d9158c	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135202	697157OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107224	528090	452616d9-fd97-4b9a-841d-44d5b4a3a3db	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	135202	697157OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107224	528090	d4b5afc5-3463-42f0-8bbb-9cff7322d122	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135202	697157OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107224	528090	6446c832-0902-4882-a6e3-22f9ff71708d	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	697157OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107224	528090	5d63f7ab-1686-4724-b3e3-0c8188f0257b	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135202	697157OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107224	528090	f1303465-e5ff-4ca8-b3ff-5e9398a9f141	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	184501	697170OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	121580	531510	794a76c5-5941-47cc-bb43-44261fafe354	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184501	697170OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	121580	531510	9fdab320-df85-4b73-b043-6c62e040b562	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	697170OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	121580	531510	ffd408f9-7b10-47e6-8b67-b90e328b4ded	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	184501	697170OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	121580	531510	2cb04ccf-3cba-4cc7-a804-46d0500bc6b3	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	697170OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	121580	531510	9919c63d-c26c-443e-a7fd-4e17ac86f08d	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	184501	697170OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	121580	531510	c893e86c-44ad-4842-af73-64cbc1d7b168	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	184501	697170OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	121580	531510	15ea8900-a2e8-49a9-9541-bdaeef53d779	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	697921OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	121164	539381	707095cf-39a2-4649-bbf7-344bbbd6180d	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	697921OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	121164	539381	07443b59-0f2b-416a-a463-134f64758280	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	697921OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	121164	539381	8f2b577c-e40c-4218-bbb9-7313f664ed63	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	208017	697921OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	121164	539381	9dff064d-d1e3-4fa2-9cef-16cebc60f5d1	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	697921OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	121164	539381	a6db183e-ebdd-4723-83f5-62b1f25352b0	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	208017	697921OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	121164	539381	a396d039-03d7-4836-87a9-5c32e4a5436d	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	208017	697921OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	121164	539381	d70e22e0-d0eb-41c4-ae1f-c7930907f8b4	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	697155OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109410	523291	d7ea8c0d-58ab-4fec-bf72-7efdd339f6cd	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	405002	697155OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109410	523291	27d33339-fa1d-42fb-9c6a-566960ffb59d	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	405002	697155OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109410	523291	69fed4ac-19fe-444b-8d93-bcf2a5532f1e	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	405002	697155OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109410	523291	eabb60d6-5779-41c7-aa40-f16767f69956	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	405002	697155OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109410	523291	adf83178-bf70-4998-ac10-be6795a6fb0c	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	405002	697155OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109410	523291	86ab3998-2852-4eee-9a7d-c375da148c3f	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	405002	697155OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109410	523291	f9fb841b-1b0c-49e0-8cb4-533b44a5c8ec	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	305003	697169OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	118291	531550	9fe5383f-b32a-4702-912b-7ee40767a4e9	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	697169OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	118291	531550	aaed0093-dc6f-4eeb-97b7-98622746880b	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	305003	697169OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	118291	531550	729a8aef-1d11-48cc-ae36-2414b198fe30	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	305003	697169OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	118291	531550	dbe91ab4-5042-4609-93f4-71b730705a45	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	305003	697169OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	118291	531550	f47c7350-81e8-40c3-b458-ba1a850ac006	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	697169OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	118291	531550	77f21f85-f816-4c1d-89d9-32bc8020ca6a	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	697169OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	118291	531550	8e6872fe-4722-4429-97d3-cedd040e026d	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	697918OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	117185	534911	0548e406-41cc-405d-8896-b6781c85038f	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	128204	697918OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	117185	534911	f1ef0501-d89a-460c-9fef-8801fb133ef6	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	128204	697918OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	117185	534911	5d0658ff-6ab1-4808-bed6-608b290bed53	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	128204	697918OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	117185	534911	e930f948-7abe-4018-bf81-baeea1caf26c	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	128204	697918OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	117185	534911	1415485a-715f-4267-8a6e-e6b8e1d2b802	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	697918OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	117185	534911	a62e2724-b5d2-4d41-ada5-b6f65a988718	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	128204	697918OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	117185	534911	3a50b443-daad-423d-9a9c-211bad4a9725	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	697928OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	129030	546080	7b170d23-54e5-4800-8c12-667bf0c2cee0	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	697928OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	129030	546080	0fa99b84-db7c-4ef7-b6b5-d983179b37a6	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	697928OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	129030	546080	6e39715c-e19f-484a-a3be-8ed05d11b771	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	072001	697928OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	129030	546080	6c6bd6d9-1b4b-40b0-8ce2-844240a36936	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	072001	697928OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	129030	546080	6a387cbd-8b8d-4492-b4c1-34974f8c2e4c	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	072001	697928OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	129030	546080	9fadd35a-a1b1-4780-9fa1-138ba036ceb2	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	072001	697928OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	129030	546080	64fe35d0-5c7f-4c6c-9910-92509cc3b93a	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	301005	697916OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	120792	534546	16950099-d3b2-44a4-b4b8-03c924f88ee7	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	697916OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	120792	534546	2e35afb9-4d2f-495d-893f-9131d601f673	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	301005	697916OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	120792	534546	187169d2-b750-4e33-a21a-9c42491cdb07	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	301005	697916OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	120792	534546	c6be0f8e-cb43-4162-bd75-44ef12e30377	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	301005	697916OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	120792	534546	203a7056-cadd-4c68-aca0-c0112d86d1a8	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	301005	697916OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	120792	534546	c8bca922-9a3c-40af-916c-e06e92fef008	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301005	697916OW	NL12	OW	2023-03-07	07:03:00	120792	534546	9922bb6a-4cb8-4737-b927-e9524292297f	2023-03-07	2023-03-07	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	770202	697926OW	NL12	OW	2023-03-07	09:03:00	127200	538490	91737bd1-56ab-4294-ab8f-6946c2ce6ac1	2023-03-07	2023-03-07	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	770202	697926OW	NL12	OW	2023-03-07	09:03:00	127200	538490	f3538232-a701-4604-bd6a-0aa0e115bf98	2023-03-07	2023-03-07	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	770202	697926OW	NL12	OW	2023-03-07	09:03:00	127200	538490	4c9fbe9e-2d20-44a8-9261-f8b3c669531a	2023-03-07	2023-03-07	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770202	697926OW	NL12	OW	2023-03-07	09:03:00	127200	538490	7747caf0-4bff-47fb-936b-dc55ffb018d8	2023-03-07	2023-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770202	697926OW	NL12	OW	2023-03-07	09:03:00	127200	538490	8f741f01-de54-4108-ad86-a6f754ca06d6	2023-03-07	2023-03-07	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	770202	697926OW	NL12	OW	2023-03-07	09:03:00	127200	538490	bcfd0076-93b4-4e0d-9a15-5602450e5e87	2023-03-07	2023-03-07	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770202	697926OW	NL12	OW	2023-03-07	09:03:00	127200	538490	27cb6234-318d-4081-809d-88afa6d7554b	2023-03-07	2023-03-07	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135201	697156OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109660	524699	0285a5dd-1b10-42ec-8b49-8cf97d9aac96	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	697156OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109660	524699	100db959-2b52-4e4d-ab7f-af3a15d9fe7b	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	135201	697156OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109660	524699	6cf44e13-1f17-45c7-a79f-a552526aa63a	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135201	697156OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109660	524699	aea3eee0-282c-49e5-b829-cd04be8ca65a	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	135201	697156OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109660	524699	23201b77-ffe7-43e6-b624-870f7a33e019	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	135201	697156OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109660	524699	9433f954-ea67-48a3-9b78-695954877c0a	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135201	697156OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	109660	524699	e07c839a-9b6c-40c8-85f9-3065a3d88c63	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135301	697159OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107392	529862	2f269edc-0803-4be3-8869-ed614ed038d4	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135301	697159OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107392	529862	b34ccfe0-6901-439e-aaa2-776e27ed650c	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	135301	697159OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107392	529862	a854a91b-f584-48c3-bea7-10f48e751e32	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135301	697159OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107392	529862	22502e55-380a-4f9c-8d7e-789e45c6938e	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135301	697159OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107392	529862	b238881c-4beb-42fb-b4c5-67cc39842cf4	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135301	697159OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107392	529862	1bd6a185-f7eb-4938-a877-09fe6903ed92	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	135301	697159OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	107392	529862	f47ad330-c014-4eaf-b05f-b3b34c97d750	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	088001	697166OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	115046	527147	c6b1376f-abd1-41af-b88b-699384fe5f35	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	088001	697166OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	115046	527147	301e0c70-fa96-45c6-9619-44901fd3768d	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	088001	697166OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	115046	527147	68b8c459-34fe-4e7e-97d2-b2657a35e5ca	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	088001	697166OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	115046	527147	9227d7c0-6b6d-48b4-a6b0-46378ccb474b	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	697166OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	115046	527147	8f31c763-76fd-422e-af45-f7177431a2ce	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	697166OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	115046	527147	afdc2db9-33ee-4e69-9b60-dc66b5f2bc43	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	088001	697166OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	115046	527147	dd58a7a0-d068-48ca-89e3-dfaf5d8cd0cb	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	302011	697168OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	117176	533416	33e2f859-60fd-4661-a4ea-7dfee08f00fa	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	302011	697168OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	117176	533416	1e4d2dac-8762-4ce2-8ff1-99abe2c6478c	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	302011	697168OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	117176	533416	d3cf1555-0d9c-4097-b758-bcbc000ace86	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	302011	697168OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	117176	533416	b9431f39-a506-4184-bb45-97636879639d	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	697168OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	117176	533416	07646e59-c92c-4ec7-bf39-3b0b5dceadf5	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	302011	697168OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	117176	533416	a6a87b69-b04c-4cdd-98ac-a5b2b3489793	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	302011	697168OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	117176	533416	1807742c-361f-41b4-b7e9-559f24ea4ee3	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	177101	697922OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122010	538377	9f413080-c607-4377-8a07-e4d88a06d60b	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	697922OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122010	538377	5778a514-c08c-46b5-8c77-aec149f912ef	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	177101	697922OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122010	538377	c7643f3d-fc3d-4ab7-b6ff-22a648beae12	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	697922OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122010	538377	e490177f-4aea-4222-aeee-a8b3a6888fdf	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	177101	697922OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122010	538377	8b51c3a5-f4bb-4da6-9b13-d0605beef554	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177101	697922OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122010	538377	6477c623-ec57-4968-b8ec-0ed239fc1772	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	177101	697922OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122010	538377	3e7e60ca-ec62-41c9-ae2e-55725fb38e10	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	187202	697171OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	118370	527200	783c5812-8ab8-4b9a-91ae-31a20f33226a	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	697171OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	118370	527200	be40e115-386f-46c3-b564-c3003edf9134	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	187202	697171OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	118370	527200	1988ffec-dd19-4f1e-b0fc-0105abef2008	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	697171OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	118370	527200	5f475762-fb18-41ae-89d8-96112dc99fab	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	697171OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	118370	527200	1dfc1e93-f4df-4008-80fd-4bdd61acf61e	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	697171OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	118370	527200	4d642376-a006-45d8-aa3a-24e7ea6c4e04	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	187202	697171OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	118370	527200	36aa0688-b26e-4ca7-851f-271a0930a842	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	116102	697162OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	110520	532780	a0be07ce-0027-432b-b87c-918853383dab	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	116102	697162OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	110520	532780	e82c31c2-49cb-4e47-9d64-f6801782b8e4	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	697162OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	110520	532780	4daad792-fac6-43fe-ba92-0d06108c3094	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	697162OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	110520	532780	ebf401e4-247b-452b-9f6c-52c1e760195d	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	697162OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	110520	532780	076a2dee-6dac-4ca1-9f88-53576c89ca33	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	116102	697162OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	110520	532780	0b8176d6-3d87-4aa8-b48e-71cad6ad71e9	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	116102	697162OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	110520	532780	08a3d7a1-da39-4523-b924-07a3e8f83ce5	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	697172OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	119143	526334	49bf158e-d7f3-498c-b365-133a93177cd6	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	697172OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	119143	526334	6b1761df-332b-4def-85b3-37e5c369d9dc	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	697172OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	119143	526334	d1960d6f-73e2-4deb-87d9-65d9820d6688	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	184201	697172OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	119143	526334	1d3adcf3-5dca-4bda-ad94-c98efb3e94cb	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	184201	697172OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	119143	526334	83caa4f5-e681-4b21-879e-13834000c61f	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	184201	697172OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	119143	526334	5b53ac10-b0a4-4ce4-b159-c801f15c4b2a	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184201	697172OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	119143	526334	87a6f64e-eae0-4485-badc-d67bd6fa18c0	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	116501	697920OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	116160	538600	2b13da64-3db0-4762-89bf-9d938695f987	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	697920OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	116160	538600	3ffb8c5b-0ccd-41a0-b837-7ca862eafd60	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	697920OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	116160	538600	9f4a1de3-752e-4679-9326-0ba6ba5ff0f2	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	116501	697920OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	116160	538600	ff5dc6f8-14a9-4e40-a187-14ccbc1fdd32	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	697920OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	116160	538600	bfc18f11-bca9-452c-a0c7-549a1e58c51c	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	697920OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	116160	538600	2747acb7-93c0-4ed4-93ba-3e5bb3a47c5b	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	116501	697920OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	116160	538600	59ff9b38-e5bb-4781-9ff2-5e7de19d04c1	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	177201	697923OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122680	542350	a9956f51-44d1-44c3-a71b-ca7ae900cee2	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	697923OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122680	542350	16261434-958c-412a-af40-16dfd833c560	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	177201	697923OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122680	542350	c1908133-5b9a-47ba-a95c-a1ca27cd24bc	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	177201	697923OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122680	542350	74497c95-af20-41ac-b16e-b9720260a54b	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	697923OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122680	542350	aae93667-53c8-45e7-aa40-1a891b39c028	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	177201	697923OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122680	542350	31f61c7f-0ebd-498f-be2b-cda2aa74a0a3	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	177201	697923OW	NL12	OW	2023-03-07	08:03:00	122680	542350	8c373c16-2a41-4860-adf3-e177fb6f19d2	2023-03-07	2023-03-07	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	171101	697253OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120403	544518	f47d1f75-dd1c-421a-8c61-f9c63410984f	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	697253OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120403	544518	885d6ba3-b839-4b42-badd-034f1f084bfa	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	171101	697253OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120403	544518	e6d82d57-8d6f-4b79-a5da-0bef19ed3d57	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	697253OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120403	544518	0ea5766e-37c3-4659-9823-60aa1ab15e52	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	171101	697253OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120403	544518	0997d324-fff4-43d9-9b4f-4cb2af0ff9fd	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	171101	697253OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120403	544518	26c435aa-261f-450c-a70d-50d695c8ea2c	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	171101	697253OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120403	544518	bdcdb33b-6e35-4a78-8341-6a4804986d26	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275102	697243OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	110530	538110	522e50d9-1def-4757-a207-28c0842f3528	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275102	697243OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	110530	538110	d09ce14a-609e-4e32-8a2f-e217b0f38bf2	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275102	697243OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	110530	538110	751c8c99-148e-40b5-ae23-1844aa15294b	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	275102	697243OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	110530	538110	80ba1d61-b4b2-40c5-bd8a-e138ad0b2356	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	697243OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	110530	538110	798cdc8a-3fc6-4eec-b071-e907cbe25985	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	697243OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	110530	538110	0c5b9b80-8f36-4975-be1a-1b07d6686cb1	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	275102	697243OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	110530	538110	d5debfc8-27d5-4522-a861-4667c3602189	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135701	697251OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115165	547466	e17e2d4d-a20a-43df-acf1-d815f51eb53d	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	697251OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115165	547466	92c9b908-fe8b-4153-a8f8-6d933fefcf74	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135701	697251OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115165	547466	9f2d922c-bfd4-4a63-959f-5a9e884a4393	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135701	697251OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115165	547466	2c165dde-3447-4644-9aa8-8316e26d6ab9	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	135701	697251OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115165	547466	90527241-0b4e-45c3-b670-bf394e8ad135	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135701	697251OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115165	547466	4e7f2338-f4a4-4ad9-84c2-652cde7983f0	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	135701	697251OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115165	547466	a635e839-c0a7-4852-81d0-f7941b682b99	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	204002	697242OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	108960	537580	3d5f9723-d5a5-4755-8936-8195c47d562d	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	204002	697242OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	108960	537580	fefd752e-944d-48a9-9c1e-ca1802a87014	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	204002	697242OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	108960	537580	3f1f2850-cde6-47c9-be5d-4ee17e9f4bbf	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	204002	697242OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	108960	537580	c7caebb7-401b-40c5-a5bd-d65b3fbf0797	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	204002	697242OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	108960	537580	50315e78-c999-4096-86a3-405e822c39f1	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	697242OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	108960	537580	fd91e1d5-5d42-4d2b-9513-777813a0dee9	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	204002	697242OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	108960	537580	af3a65c2-9c89-49ac-a211-7ff35394f7c5	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	697254OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120217	544505	924657ce-5a49-43f9-8e7d-8998f9fcc169	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	280113	697254OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120217	544505	b31fad9d-c777-40f2-ab1a-7c101777b4b7	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	697254OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120217	544505	e1196ba7-3476-4852-ab50-00bb30510d3c	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	280113	697254OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120217	544505	dfffabef-1701-4950-97bd-bca6bb53fc47	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	697254OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120217	544505	26f36ae2-d4fe-4656-8307-a64200dbff5c	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	697254OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120217	544505	a4405e9a-7a6f-46d7-9890-563ecfe25680	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	280113	697254OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	120217	544505	6704bc1f-1000-4789-95de-67dccc0f76e1	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	074001	697258OW	NL12	OW	2023-03-08	12:03:00	117924	541625	372b0e30-7531-4974-8955-5de89803d8b2	2023-03-08	2023-03-08	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	074001	697258OW	NL12	OW	2023-03-08	12:03:00	117924	541625	644f650d-14f7-4ad1-962b-52e070dd2abb	2023-03-08	2023-03-08	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	074001	697258OW	NL12	OW	2023-03-08	12:03:00	117924	541625	49e6b250-5acc-4d71-9333-9feadbc930fa	2023-03-08	2023-03-08	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	697258OW	NL12	OW	2023-03-08	12:03:00	117924	541625	1e3aff1e-3338-4009-921b-e32627d48675	2023-03-08	2023-03-08	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	697258OW	NL12	OW	2023-03-08	12:03:00	117924	541625	c3e3ebdc-7c88-4574-9b79-048014d9c9af	2023-03-08	2023-03-08	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	074001	697258OW	NL12	OW	2023-03-08	12:03:00	117924	541625	d769029b-a2f6-4b1e-8b5b-16b6f601f997	2023-03-08	2023-03-08	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	697258OW	NL12	OW	2023-03-08	12:03:00	117924	541625	d9eba18b-5e7b-4398-8942-03848f954e0b	2023-03-08	2023-03-08	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135601	697246OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112300	539100	b918bd78-b04d-46ab-b10e-8c9ec86ebff9	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135601	697246OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112300	539100	ebdfd8fa-cc72-403a-bea3-f11b20d832e1	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	135601	697246OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112300	539100	0d80cb0c-513a-4c72-9747-8d728a8a7a34	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	135601	697246OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112300	539100	ec15cb3b-9c78-4ef9-92c9-33b7d833c533	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135601	697246OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112300	539100	2faee9d2-87a7-48dd-8a6c-c11766a0be50	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	135601	697246OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112300	539100	c32afbf7-fda9-4a9e-943d-2736c4a38d69	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135601	697246OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112300	539100	da41c923-41df-4e49-9321-779f95e2357c	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113101	697248OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112880	553070	885e64c9-bdf1-4211-96eb-691c34e279de	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	113101	697248OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112880	553070	84f6dae4-0b26-46c4-9e8b-fbef7178e4ca	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	697248OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112880	553070	4eb0c7ed-8c97-42b2-85e8-08df99be540f	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	697248OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112880	553070	98606cf3-0127-4833-9a22-fb02482cfd11	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	113101	697248OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112880	553070	46460f27-4929-48f8-bf03-d76199838852	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	697248OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112880	553070	df11938d-5199-4074-916a-cab00d3b2d30	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	113101	697248OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	112880	553070	7387ffc1-8d8f-47d4-9ec9-d6d8fc16664d	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	113104	697250OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	114304	551562	195be257-495a-48de-be6a-d93d46c1f17c	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	697250OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	114304	551562	290ce1db-3991-4f62-96f3-09b224b75d92	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	113104	697250OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	114304	551562	92ef463b-e1d3-4459-a654-492de57c62c2	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	113104	697250OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	114304	551562	224d2f82-7b07-4b05-9eb1-011b2a1fc247	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	113104	697250OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	114304	551562	1e70ade7-a8e8-4865-9ba5-2a663d386602	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	113104	697250OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	114304	551562	bffe2165-dcb1-414b-b9b8-125ecd4d85da	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	113104	697250OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	114304	551562	04188ce3-9417-4bb6-a91e-94289b31e1c1	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	801007	697334OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	114727	559091	0715a56f-d7a1-424b-ab2b-368c77024eca	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	801007	697334OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	114727	559091	d83eba60-533a-40f7-ac09-4b51baceda59	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	801007	697334OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	114727	559091	1e0ec385-f898-4778-b2dc-d5fef69a7fae	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	801007	697334OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	114727	559091	2d3af044-04a2-4438-98f0-7261c01f21e7	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	697334OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	114727	559091	3852a4d1-2ad0-4829-96a9-701804d37229	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	801007	697334OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	114727	559091	089dabdd-30c8-40c2-b2c3-bf441e0a0e55	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	801007	697334OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	114727	559091	00a3eba0-6b92-4a93-82d0-dfd1c2feda9e	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	084001	697173OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	124054	528072	e511adbc-f368-4345-9b71-430ea18170cc	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	697173OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	124054	528072	a6c172d4-298a-476d-ab6a-a465575e642c	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	084001	697173OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	124054	528072	1a8bb00a-89fc-4a0b-992b-e907d3721248	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	697173OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	124054	528072	d84a1722-4582-411f-be79-149612da4bb0	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	697173OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	124054	528072	35d6f423-c269-4308-84a7-006f7698c985	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	084001	697173OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	124054	528072	a104010c-c390-4fbc-b754-29a75eb2f268	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	084001	697173OW	NL12	OW	2023-03-10	12:03:00	124054	528072	fa5e6f70-1b62-4db8-9f7a-9ce229172d1d	2023-03-10	2023-03-10	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	697338OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110082	559955	7f343c45-1cc1-4e2c-89e6-54a92e33d64b	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	697338OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110082	559955	f109cc07-bf93-477f-b00b-32d3307d2c68	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	808002	697338OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110082	559955	a233b960-c661-4f0d-a721-4fe28754f1ad	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	697338OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110082	559955	e4b0c517-4573-4c08-bcd8-35f6e8c4d678	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	697338OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110082	559955	d76cedcd-f45f-4d4e-b387-0f5ea4ed3b4c	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	697338OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110082	559955	5cb6e551-6cef-457b-8906-2ed37a896ba8	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	808002	697338OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	110082	559955	a379cd37-7fd4-4102-be71-d85dfe9df6f0	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	187103	697165OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	114371	529297	876e8b3c-41e1-4890-aa0a-895f5303e2e3	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	187103	697165OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	114371	529297	17a01b02-8aa2-4d65-8128-2e34ffdd7453	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	187103	697165OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	114371	529297	37e8d0af-562e-49f6-a7c7-0907bd76924f	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187103	697165OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	114371	529297	ea46b35a-4e64-47aa-bb54-7f4480708c40	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187103	697165OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	114371	529297	4e7d89c1-64d7-4e02-9ef3-69637a5eeb40	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	187103	697165OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	114371	529297	e7669c09-3a6a-437d-8c00-bb417184a4b5	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	187103	697165OW	NL12	OW	2023-03-10	11:03:00	114371	529297	9ac99df0-7d80-4d5f-bf74-67e3a446bad3	2023-03-10	2023-03-10	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570201	696332OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	130077	510658	d5d58415-4fc3-458b-8408-1aa6d21563f2	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	570201	696332OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	130077	510658	72c2d590-8dde-4ce3-9199-17401a571627	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	570201	696332OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	130077	510658	f6045691-742f-4194-86e3-48fbef14d9a0	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	570201	696332OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	130077	510658	bcd0ea79-22f4-4015-a05d-f7d739985cc5	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	570201	696332OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	130077	510658	2e3878ac-100e-4722-8f48-34ca5d69b8ec	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	570201	696332OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	130077	510658	2308e48c-6730-4841-a78d-8b3a30e59f05	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	570201	696332OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	130077	510658	127d8a21-c47e-4e2f-bb08-c036ea5d4b03	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	570107	696337OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	128303	507922	67e0c7a6-11b0-4154-9267-ac81b38169ba	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	570107	696337OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	128303	507922	74aab6e0-1548-46d7-997a-2f66abc8401d	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570107	696337OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	128303	507922	e5b2f39a-0d0d-42e1-a262-c76e95f5b706	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	570107	696337OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	128303	507922	60baff16-0338-473d-8622-c104c03c4004	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	570107	696337OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	128303	507922	86f9375d-bc14-49c3-86fd-bc14cc29b2dd	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	570107	696337OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	128303	507922	d71b7a0c-68f9-4925-bcf4-b79d97ecf7ce	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	570107	696337OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	128303	507922	07dafeed-812f-4a99-b230-6dfeb631fc74	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	104303	696338OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	127086	506838	2acafa1a-f448-45eb-9949-077b7c445b26	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104303	696338OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	127086	506838	b9045e4d-385f-40d3-a836-94ab315add49	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	104303	696338OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	127086	506838	9f6bfb8d-538e-498d-91c9-edca543bfc23	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104303	696338OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	127086	506838	c8b919a5-f602-42ce-807b-9368b2bd8f2e	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104303	696338OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	127086	506838	f4785653-04bb-44f0-9b20-6b47159789cf	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	104303	696338OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	127086	506838	eba88207-03fd-468f-8b26-84575675d7cb	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	104303	696338OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	127086	506838	6e0492a1-170f-4f2a-a135-eb79ed8b9662	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	570112	696339OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	127853	505425	a62bba29-c7d6-4f7e-abb7-b10a867edb47	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	570112	696339OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	127853	505425	d4f3f5ab-f6a4-4a2f-bcbc-1e63bc1b36bd	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570112	696339OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	127853	505425	b69acd2b-aa3f-4af3-9c53-8f2ea7ebb043	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	570112	696339OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	127853	505425	e35d0094-88bf-43e1-90a8-e3cd7a4f9589	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	570112	696339OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	127853	505425	daae3fb2-e1bb-4c7e-8c6b-1a9c12c0dd86	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	570112	696339OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	127853	505425	2b04ed23-ca57-4089-884a-d3da9d5965e0	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	570112	696339OW	NL12	OW	2023-02-21	10:02:00	127853	505425	79da8453-ddfa-4e16-ba85-aff23aa4e12c	2023-02-21	2023-02-21	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	KI0004	696506OW	NL12	OW	2023-02-23	08:02:00	127399	491998	62d2f9f5-3217-43c4-9840-b0e77924a47f	2023-02-23	2023-02-23	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	KI0004	696506OW	NL12	OW	2023-02-23	08:02:00	127399	491998	70f8e27d-1456-478e-881f-af18c260fae6	2023-02-23	2023-02-23	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	KI0004	696506OW	NL12	OW	2023-02-23	08:02:00	127399	491998	55da6bc5-9080-4afb-a752-872919506cb9	2023-02-23	2023-02-23	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	KI0004	696506OW	NL12	OW	2023-02-23	08:02:00	127399	491998	7e1dbd69-1757-47ef-9db3-1e8349c20359	2023-02-23	2023-02-23	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	KI0004	696506OW	NL12	OW	2023-02-23	08:02:00	127399	491998	59fece84-7599-4532-a31b-c0c91d74832a	2023-02-23	2023-02-23	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	KI0004	696506OW	NL12	OW	2023-02-23	08:02:00	127399	491998	4228d850-1d50-4478-95be-a2bbeefacf5c	2023-02-23	2023-02-23	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	KI0004	696506OW	NL12	OW	2023-02-23	08:02:00	127399	491998	c388e14a-7f0d-455b-a5a2-cde7a7a6c2dd	2023-02-23	2023-02-23	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	613005	696326OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129768	515319	c248e28b-d24b-4bc5-bb28-9728b8b62c85	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	613005	696326OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129768	515319	49f422fd-74d8-4430-9dda-b51201301db7	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	613005	696326OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129768	515319	8a37c3fb-3e5a-48e3-a312-a439e06091e9	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	696326OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129768	515319	f92e2dff-6865-4c75-82b4-4f4b9880d1ce	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613005	696326OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129768	515319	d8d75971-7021-4839-bbb0-126cf9fe5200	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	613005	696326OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129768	515319	860c125d-7861-4478-b4e3-12262db11890	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	613005	696326OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129768	515319	7df70123-84c0-44b7-b806-2e8dc6894acf	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	531002	696278OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121080	502314	d2e4f02c-638c-48c7-a3f8-7f9de7ed4bfb	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	531002	696278OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121080	502314	3ec41664-2925-4b5b-83e0-1d3bd799bd11	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	531002	696278OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121080	502314	225943c2-a007-4abd-8f6f-0b0b14677ec0	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	531002	696278OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121080	502314	3915010d-16af-47ef-93c7-96bd4c3ef9fc	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	531002	696278OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121080	502314	283ab08e-ecf6-4505-b57f-f138a44f8872	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	531002	696278OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121080	502314	ede27bed-c918-4f0b-bf5b-d1db41c8171a	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	531002	696278OW	NL12	OW	2023-02-20	08:02:00	121080	502314	5724e6f1-283c-4b38-9c55-f637ffa68741	2023-02-20	2023-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	519003	696292OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124561	499186	e81514da-c633-4af1-9b93-0f78e52430b5	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	519003	696292OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124561	499186	bc81fa53-06ad-4b32-9488-dd680e09669b	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	519003	696292OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124561	499186	368dba67-5292-44ba-96d8-cc9c62950f82	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	519003	696292OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124561	499186	fe9850db-b3cf-46cf-83be-164626e1a8ca	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	519003	696292OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124561	499186	0fbcae72-9c9d-44c4-bfe7-a17e4328a6de	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	519003	696292OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124561	499186	85eaae3a-68a4-473c-b2e0-eedaf6aefea0	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	519003	696292OW	NL12	OW	2023-02-20	12:02:00	124561	499186	e3b9d308-dc57-4cb0-b6ea-7dd1e98b8e9e	2023-02-20	2023-02-20	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	002002	696327OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129524	512754	523709cc-e9ff-4b5a-ac38-a534d010cc88	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	002002	696327OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129524	512754	e380b1dd-6f49-414c-80fc-fc0d3d69492e	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	696327OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129524	512754	b2bdf56d-2ad3-41f8-b6e1-09041b5fefc0	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	002002	696327OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129524	512754	e054691d-6fa2-4968-abe7-9da073ada3d8	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	002002	696327OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129524	512754	4d8564ce-10d5-44e0-9a52-38cf5ff062cb	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	002002	696327OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129524	512754	bf8a6d5f-17eb-481a-b87a-1bfde7f2d750	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	002002	696327OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129524	512754	65037e3a-a57e-4731-a388-bd95396ebcd9	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	5N9713	696335OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	129760	508279	36d46a41-58ee-411d-bb5b-865667b94382	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9713	696335OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	129760	508279	c7216140-d9ec-440e-b672-c77a730a3e05	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9713	696335OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	129760	508279	d2d12c62-27fd-4252-972f-860acdb6705e	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	5N9713	696335OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	129760	508279	c6c5775b-d6b8-445f-9af4-05646d517c0c	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	5N9713	696335OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	129760	508279	668e2891-225a-49cd-b582-a67cf0b1c77a	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9713	696335OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	129760	508279	641688b7-acfd-4af2-8ee8-66b81075fccb	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9713	696335OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	129760	508279	e957e08a-ea61-40fc-89a1-b6cd3832ad1b	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	5N9711	696336OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130891	506302	12042b56-4b60-47f7-9a6c-dcad61e528ad	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	5N9711	696336OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130891	506302	9db911f2-ce3f-411d-9337-9fcb18c257a0	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9711	696336OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130891	506302	986e71e3-1d82-40d5-ac36-b3862ad8edb1	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9711	696336OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130891	506302	5fa8aee3-edaf-48be-ae64-5b704b96e972	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	5N9711	696336OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130891	506302	b272cef4-a77c-46f3-9bec-f7b1def85ea5	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9711	696336OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130891	506302	9b945f67-e646-4274-9a0d-b6e711f2a19c	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9711	696336OW	NL12	OW	2023-02-21	09:02:00	130891	506302	b8dc5ac1-f50c-42c9-a230-97faa67f6df5	2023-02-21	2023-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	KI0006	696508OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127502	491966	535fb371-5c9f-4d49-b643-923ce511a87c	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0006	696508OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127502	491966	f74d7677-84be-4d87-bba8-b08814184417	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	KI0006	696508OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127502	491966	7e8ea0ae-4b60-4646-9a2d-f6d2e8cfa1a0	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	KI0006	696508OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127502	491966	f586ae6f-de5d-44c5-bbf2-ce9ad9f30820	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	KI0006	696508OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127502	491966	e178b76e-3c3b-4d58-9b20-b4e712850555	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	KI0006	696508OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127502	491966	dc638976-0cac-4e92-acee-bb20cd97b4eb	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	KI0006	696508OW	NL12	OW	2023-02-23	09:02:00	127502	491966	703d52f7-f8af-49c7-b111-f654474becbe	2023-02-23	2023-02-23	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	501004	696328OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	127943	512032	98d82d6b-8df5-49ff-bf66-e437947da8ce	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	501004	696328OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	127943	512032	084133e1-2049-49dd-8685-dc9a51a5b27b	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	501004	696328OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	127943	512032	1d422eae-68d1-4c3a-820d-efbd7e372787	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	501004	696328OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	127943	512032	547e1d5d-a74d-4855-85e8-6994d8affa13	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	501004	696328OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	127943	512032	3dd21710-df56-4203-a9d4-9cf371d513a3	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	501004	696328OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	127943	512032	00639a70-7e99-4b0d-be15-c5e93bdc2abd	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	501004	696328OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	127943	512032	a25d14ab-230a-444f-b15c-8672aeb075e0	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	505001	696329OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128767	511621	8abf5f31-e2a8-42ee-9486-f0a27477f4fb	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	505001	696329OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128767	511621	0d707ddd-8eb3-47c6-85e2-49d1dd64060e	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	505001	696329OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128767	511621	b6235831-62ab-4426-8a8d-2f5e9a9d2db5	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	505001	696329OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128767	511621	dcf0c7fe-ff73-48a3-b9e5-27e735f8c18c	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	505001	696329OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128767	511621	3c0fd630-8c4a-44eb-ba7a-79bd0163874e	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	505001	696329OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128767	511621	c3973ea2-e787-4ca3-b9e6-af486a68ce23	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	505001	696329OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	128767	511621	cdd37a9e-dac3-41c6-999e-81cea01a40cd	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV046	696284OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121359	497497	f5f0d6e3-86ab-4dc4-a922-19ebdd7d206c	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	BDV046	696284OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121359	497497	527767d0-2fe6-45ab-883c-0e286a6b9fc5	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	696284OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121359	497497	28a685ab-c464-4a43-956c-7ec515b5e643	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV046	696284OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121359	497497	1f091ebd-9efe-43b9-b25a-4e78b6726c27	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	696284OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121359	497497	fc3145a9-a225-4445-bf94-7abac4cf28ca	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV046	696284OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121359	497497	67e8cb1e-e478-4b47-8734-d78e716f65ce	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV046	696284OW	NL12	OW	2023-02-20	10:02:00	121359	497497	9a47ec35-63e6-4cb3-a9db-ac9dea4566e2	2023-02-20	2023-02-20	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	517017	696685OW	NL12	OW	2023-02-24	07:02:00	131949	495128	c35f1222-f165-4b18-8edf-6725ca8d7e77	2023-02-24	2023-02-24	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	517017	696685OW	NL12	OW	2023-02-24	07:02:00	131949	495128	653bbaaf-3c9a-4088-9860-c5770752d74d	2023-02-24	2023-02-24	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517017	696685OW	NL12	OW	2023-02-24	07:02:00	131949	495128	8037ff5e-bcfc-4faa-b749-98bcc740fd16	2023-02-24	2023-02-24	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	517017	696685OW	NL12	OW	2023-02-24	07:02:00	131949	495128	f4268563-1c00-4441-bf32-1c333f948da9	2023-02-24	2023-02-24	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	517017	696685OW	NL12	OW	2023-02-24	07:02:00	131949	495128	c15a596b-dcf8-462b-a690-04bcd12d6552	2023-02-24	2023-02-24	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	517017	696685OW	NL12	OW	2023-02-24	07:02:00	131949	495128	3e93d290-92ee-4196-8367-907ed7e8e0b6	2023-02-24	2023-02-24	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517017	696685OW	NL12	OW	2023-02-24	07:02:00	131949	495128	ca6398d7-1cf3-40b0-91f7-e3905f2eb781	2023-02-24	2023-02-24	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	504001	696330OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129300	511740	9b8e8abd-0168-4f4b-baa0-d35b6c4d130a	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	504001	696330OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129300	511740	862d4ccf-a89e-4ac2-a71b-26a461821dcf	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	504001	696330OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129300	511740	6d60ac17-ef2c-4ba2-8af0-66b9f88b22d4	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	504001	696330OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129300	511740	54577a27-4000-4163-b1a0-973d05c9ee16	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	504001	696330OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129300	511740	de38ac9d-9458-4878-a957-0c2943641c2b	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	504001	696330OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129300	511740	9926f2b1-e444-4506-a128-b61d88ef30e1	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	504001	696330OW	NL12	OW	2023-02-21	08:02:00	129300	511740	2c310367-004a-4973-98a4-a8d5e04de1b0	2023-02-21	2023-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	BDV039	696281OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	121448	499075	7eabf10e-79fe-4f48-abae-f370fd4cc649	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	696281OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	121448	499075	869ef8ef-9a07-4623-bb51-3970dd57acec	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	696281OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	121448	499075	952e3b29-45f9-4fd7-80a2-d63286863b71	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	696281OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	121448	499075	2c82c912-4445-4a0b-ba14-4b8d43d673f9	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV039	696281OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	121448	499075	f78e28f1-e31d-4a40-9a94-80bab335aa74	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV039	696281OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	121448	499075	e4576754-41c1-4a93-9aba-3edce534d8ae	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	696281OW	NL12	OW	2023-02-20	09:02:00	121448	499075	04f44ff7-1a8d-4ec6-9303-3edc8e6b0ab2	2023-02-20	2023-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	613015	696325OW	NL12	OW	2023-02-21	07:02:00	129790	515357	964cca79-9650-4a22-99fe-831cb6192fc6	2023-02-21	2023-02-21	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613015	696325OW	NL12	OW	2023-02-21	07:02:00	129790	515357	ecdbb3b5-89be-4e0f-bd93-2a591227fd56	2023-02-21	2023-02-21	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613015	696325OW	NL12	OW	2023-02-21	07:02:00	129790	515357	6850ee00-205c-4dfa-8764-b957241e1f78	2023-02-21	2023-02-21	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062

NL12	613015	696325OW	NL12	OW	2023-02-21	07:02:00	129790	515357	45d4adcc-201e-481d-b0df-1e3d507070a5	2023-02-21	2023-02-21	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613015	696325OW	NL12	OW	2023-02-21	07:02:00	129790	515357	8a2adf0a-6b51-4e64-9492-93436ed5d7de	2023-02-21	2023-02-21	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	613015	696325OW	NL12	OW	2023-02-21	07:02:00	129790	515357	022bb318-037b-49fa-b56c-fb7bd844a0b2	2023-02-21	2023-02-21	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613015	696325OW	NL12	OW	2023-02-21	07:02:00	129790	515357	f19cdbeb-80b6-4925-8069-917128b1d8ba	2023-02-21	2023-02-21	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517006	696287OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	122505	491340	a1f816cd-bbe1-4620-b975-ebced29f9242	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517006	696287OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	122505	491340	6ff941e3-bdbe-49e8-9f7b-029a9aa26013	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	517006	696287OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	122505	491340	9df76060-e55f-4e96-aa76-10d98a1405b8	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517006	696287OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	122505	491340	d30a584a-7390-4661-9393-cbc48e6a6514	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517006	696287OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	122505	491340	83985f08-b7ac-4b68-a94e-4d3d0e7e4fcf	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	517006	696287OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	122505	491340	378870e6-a679-4580-be2f-7dc8c124cc89	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517006	696287OW	NL12	OW	2023-02-20	11:02:00	122505	491340	7bee2da9-83c5-496a-8024-6bd70d815976	2023-02-20	2023-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9714	696518OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128824	497864	01199870-cb35-43b1-b6a4-8dc70b7fb8de	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	5N9714	696518OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128824	497864	464c736d-0536-45ad-b109-accd155f7329	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N9714	696518OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128824	497864	d956a115-c38a-455d-83c0-8175ec7278ae	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9714	696518OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128824	497864	a319624c-6542-4a8a-8297-4ace16bc829e	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9714	696518OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128824	497864	8065ca76-0468-4b29-bd84-2d1feae4201c	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	5N9714	696518OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128824	497864	b0d99ca3-9408-4461-bc5d-64a48cebaa4e	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	5N9714	696518OW	NL12	OW	2023-02-23	10:02:00	128824	497864	25d763e5-32de-4d1f-a199-4c1286c10ffe	2023-02-23	2023-02-23	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	804001	698145OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120175	569327	8a8b3b54-0299-4584-9696-7cc5a19ff957	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	804001	698145OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120175	569327	1c8ad331-ef04-449b-a8b7-8016c9218776	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804001	698145OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120175	569327	9535ead3-e149-49e1-94f9-fe5a9ac874c3	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	698145OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120175	569327	c819969c-9eae-49e3-8191-c85a52e693f3	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	698145OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120175	569327	63067492-4523-4590-82c8-79384a4537ea	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	698145OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120175	569327	08228029-0b4c-4904-bb4d-45b6a463b126	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	698145OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120175	569327	6df9e002-7f4b-492d-999e-0d5aab2ce093	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	440022	698054OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	114195	498905	a81e0a5b-5b01-4e28-873e-bf5ed58bb764	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	698054OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	114195	498905	a01e5b4c-e8d7-4f5e-98f8-61433bd71cf9	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	698054OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	114195	498905	034c9f6f-0721-4c6d-a749-9577706e9873	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	698054OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	114195	498905	cb704a88-b830-4294-8591-b6351c4f29d8	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	440022	698054OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	114195	498905	05c943e1-7e4f-4fbf-b8ab-0a494c276c4a	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	440022	698054OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	114195	498905	ba2df8b6-6701-40e2-b0b5-78dd406d50da	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440022	698054OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	114195	498905	cf0da2a6-a04d-4a8c-95f8-d9019c218a61	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	698053OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	112700	495640	ae84fede-afe1-4dfd-8061-3f306f613383	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	440023	698053OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	112700	495640	fbc2fa62-052a-4d01-b9fa-a84c1c9cd202	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	440023	698053OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	112700	495640	8a95abd6-598b-4d48-adc1-9b05126b09ae	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	698053OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	112700	495640	a51033bb-6201-4847-90a8-a183fb2f6375	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	698053OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	112700	495640	264d677a-410f-4dd6-b5e4-f9765e06ccff	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	440023	698053OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	112700	495640	bbbdb312-1041-4157-8068-916e9e5a2040	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	440023	698053OW	NL12	OW	2023-03-09	10:03:00	112700	495640	fdb4dde3-0ea1-495b-8608-326177fbbe69	2023-03-09	2023-03-09	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	PAWR14	698280OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	127513	534777	013df6be-7578-49d0-b60c-094d2f09e14c	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	PAWR14	698280OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	127513	534777	51e4dd88-65b3-4e69-b1fd-c9d612196995	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	PAWR14	698280OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	127513	534777	0b4ac4a6-faeb-4076-ad0b-caa26cbcfa95	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	PAWR14	698280OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	127513	534777	fd9eaa0a-ae02-4ec0-932f-4e5321b853f6	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	PAWR14	698280OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	127513	534777	ce1cacff-43da-4dc9-b63b-f0a68ca5a0f1	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	PAWR14	698280OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	127513	534777	63a42176-c02f-4df2-a98e-658cc4301441	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	PAWR14	698280OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	127513	534777	06e5c21b-3892-45dd-9ebe-1bdf26f0ef37	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	442002	698279OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	113418	505478	00fb2b66-1666-4914-806a-1fb19f5c23e3	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	698279OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	113418	505478	59254485-5cd1-415c-9e2a-14e898dd40e1	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	442002	698279OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	113418	505478	a0e29466-6ab5-45db-b92a-3352e1f34351	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	442002	698279OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	113418	505478	16c99ab0-bad7-4e03-932c-2bd8bf00f5ff	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	442002	698279OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	113418	505478	af058956-db43-4008-af8f-23f93bcfaf9e	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	698279OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	113418	505478	a85f2678-24a3-4c2d-9fbf-798de4fb621e	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	442002	698279OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	113418	505478	ceffe510-49fa-4495-aaac-88eac8030b10	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	517058	698600OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129800	489300	1b15270e-4dae-4071-acd3-622614ef09b1	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517058	698600OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129800	489300	16be42e3-50b1-4e42-83d4-cb3373e1bc7b	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	698600OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129800	489300	f6c4cfe8-3727-487d-9dc2-cff9c8bf472e	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	517058	698600OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129800	489300	ceaf8fbc-3584-401b-bbc8-7395f9506667	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	698600OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129800	489300	1bc5b85d-9803-46e6-a0b6-17592b98016a	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	517058	698600OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129800	489300	8ed2c07d-6e64-4cc6-9ef1-3350492a8624	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	517058	698600OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129800	489300	9cf17e3f-54f5-4176-a5a2-36b689fb91fb	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	5N1401	698599OW	NL12	OW	2023-03-14	10:03:00	124496	494637	e4e32bec-7108-49ca-bece-e460c0e85c3d	2023-03-14	2023-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	5N1401	698599OW	NL12	OW	2023-03-14	10:03:00	124496	494637	887aa1ad-a85d-47ac-a008-8508606dd694	2023-03-14	2023-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	698599OW	NL12	OW	2023-03-14	10:03:00	124496	494637	ba39cf7d-d1ec-40d3-b340-d10a08b51cfe	2023-03-14	2023-03-14	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	5N1401	698599OW	NL12	OW	2023-03-14	10:03:00	124496	494637	6fcb4e47-4ba6-4681-aa2b-6ad04e0958ae	2023-03-14	2023-03-14	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N1401	698599OW	NL12	OW	2023-03-14	10:03:00	124496	494637	8717eeb3-d162-4321-a776-1f63449b98c0	2023-03-14	2023-03-14	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	5N1401	698599OW	NL12	OW	2023-03-14	10:03:00	124496	494637	924e5e62-f02c-44b2-bc42-5037b1e448d0	2023-03-14	2023-03-14	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	5N1401	698599OW	NL12	OW	2023-03-14	10:03:00	124496	494637	066226e9-4da3-4450-b9e3-996a44dfac27	2023-03-14	2023-03-14	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	001003	698277OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	112000	508000	857f3f28-3299-48e8-8357-597eace27890	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	001003	698277OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	112000	508000	ace6bfaa-4f08-4c12-93a5-c67351525c45	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	001003	698277OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	112000	508000	1ab12649-0a27-4af2-a817-77b893529ee2	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	698277OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	112000	508000	5193684a-7e14-4dd5-aba7-9c877b3a0713	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	001003	698277OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	112000	508000	817d8ebf-4893-450e-ad3d-47c428656d35	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	001003	698277OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	112000	508000	ec991739-5e2f-4576-a797-bbc2a2c5646b	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001003	698277OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	112000	508000	2b947cdf-81bb-470a-81f8-562807d2e2f1	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	001007	698278OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	110915	505175	d164a068-a25e-437d-a6db-086b5ab83af5	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001007	698278OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	110915	505175	0ae2d51b-23c7-4d2f-9de5-bb2acca270c2	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001007	698278OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	110915	505175	314d1b6a-abcb-413f-be8d-11328c1968bd	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	001007	698278OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	110915	505175	4fbb5737-ead9-4d41-801e-f2d9bdcdd232	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001007	698278OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	110915	505175	5780def7-92fc-4ea8-8c98-0e94a773fc2e	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001007	698278OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	110915	505175	b9220c30-1b50-471b-9808-c7407a4135ae	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	001007	698278OW	NL12	OW	2023-03-10	09:03:00	110915	505175	7e3f4332-74ba-4ba9-b597-b0a4bf2df012	2023-03-10	2023-03-10	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	517037	698601OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129900	493259	f8e6edac-3c3a-475e-8904-7beb0933d080	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	517037	698601OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129900	493259	1e7b6883-693f-496d-aa6b-b64b7d5aa60e	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	517037	698601OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129900	493259	1f45d5ab-bacf-45ea-a499-4bbb66114add	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	517037	698601OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129900	493259	b2b7664e-c808-49b4-827c-eb1f3a81086e	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	517037	698601OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129900	493259	5c81fda4-fd05-4a4b-9196-9cdde43231ea	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	517037	698601OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129900	493259	1c234568-74b6-435c-9cc6-252b258486f7	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517037	698601OW	NL12	OW	2023-03-14	11:03:00	129900	493259	2e8a75f3-f354-4e71-9d6b-f74d1442402b	2023-03-14	2023-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	431010	699077OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108260	500500	b6b15c26-4e10-46aa-8613-38c89de9fbbb	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431010	699077OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108260	500500	c5df8d9f-548c-4cb9-8218-73f3be03d8ff	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	431010	699077OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108260	500500	6cfe20e0-18a8-4640-97a0-e1d24843bfa4	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431010	699077OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108260	500500	3b1c01d0-b2c2-40d3-a0fd-7f81a1b0735d	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	431010	699077OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108260	500500	8e340f81-9c87-4041-b9d7-b1beb6c05251	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	431010	699077OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108260	500500	998f8206-ec17-4b0c-9603-3ff3af66b709	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	431010	699077OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108260	500500	7de52cba-f94a-4105-9734-c1434b4db640	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	475110	699092OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112640	497653	995448d5-716d-441f-908b-20040842d8e0	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	699092OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112640	497653	1b1663e2-66f8-43e8-9cd1-6bf9449f4121	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	475110	699092OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112640	497653	f56c58e6-1e09-4764-96f5-180ed6802085	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	475110	699092OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112640	497653	84384824-db81-4a4e-8743-31f80fd45c3a	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	475110	699092OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112640	497653	be14a171-db7a-45e3-b216-30cf895f6055	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	475110	699092OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112640	497653	8a6e1c85-7ae4-4e79-89ae-9fcc1888b62c	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	475110	699092OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112640	497653	3e86dc5d-ceee-4f35-98c5-8d387146590e	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	475111	699076OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	109760	501029	f68efaa4-1d56-4993-80dc-27513143895f	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475111	699076OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	109760	501029	9a816b99-f8f6-4f2e-bd86-360942d315d9	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	475111	699076OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	109760	501029	d43d50cf-2d18-49f8-b393-7a4a871eda48	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	475111	699076OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	109760	501029	4be328d6-236a-45c1-9083-f51910375040	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	699076OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	109760	501029	b61540b1-e530-48c0-bba2-57e654864206	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	475111	699076OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	109760	501029	2fe0fa39-6d41-4005-8ce0-0fcab99e89f6	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475111	699076OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	109760	501029	5846a24d-d498-4eee-8e1b-b7756f37b07a	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475109	699086OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	109805	497336	f05746fd-b967-4d57-85f0-e882392d9447	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	475109	699086OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	109805	497336	f7389bc8-a0f8-475d-80e0-ffe18319718a	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	475109	699086OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	109805	497336	43984f67-f26d-4c76-8204-32b5ec99378a	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475109	699086OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	109805	497336	3aee12ed-090a-428a-95d0-7577ffb48abc	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	475109	699086OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	109805	497336	2e485e06-4b17-4cf8-b531-f396d39d72c9	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	475109	699086OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	109805	497336	03b8d986-95e4-499f-ad59-1a8cf56bfbe8	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475109	699086OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	109805	497336	1e79cf27-e2aa-4a02-98fa-a21bb0ad1037	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	475104	699074OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	113097	499983	0301259a-9bde-4ec6-ba14-77ae583bd9c5	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	475104	699074OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	113097	499983	53ef2fb7-3336-4e9c-a6ec-fcf5b8091259	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	475104	699074OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	113097	499983	a13a6c2f-e42b-41e0-a8e7-0b0b9b7ca179	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	475104	699074OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	113097	499983	ed6b4a2a-03c9-44c9-86e7-a99593088f5f	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	475104	699074OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	113097	499983	8445a0ec-134a-4f72-8977-c8317ee35179	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	699074OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	113097	499983	03b1c2e4-b13b-40c7-ab2f-b862dab01262	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	475104	699074OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	113097	499983	1778838c-bae7-4c37-a499-0578c88857eb	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	434002	699085OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	107167	497545	bc3565fa-6608-4a4d-b5f0-a08b6ce1fa16	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	434002	699085OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	107167	497545	ef47b3b9-6ac2-4453-8978-5f1602ffaa34	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	434002	699085OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	107167	497545	db9cdb9a-0950-4e1e-8914-34d5d959bddd	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	434002	699085OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	107167	497545	94b324fe-52bf-4675-ae0f-03798a5c7a28	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	434002	699085OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	107167	497545	a1150a01-a733-4fc0-bdc1-656bb09134bd	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	434002	699085OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	107167	497545	19d1cbf0-eddc-4279-9946-ca9413702530	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	434002	699085OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	107167	497545	f9527c67-1edb-497e-bc01-aff93dd7a72b	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	423012	697323OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	109900	509800	9451d3dc-d5bd-42c4-a295-54953d15dec8	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	697323OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	109900	509800	65ca9feb-114f-46c2-8702-92cdfb57f51d	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	697323OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	109900	509800	1866ed5f-806c-41b5-9e10-860339e95e34	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	423012	697323OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	109900	509800	0f591c95-cba0-4c0d-a22c-e2e0b2329854	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	697323OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	109900	509800	53aca013-c2d3-42d7-8b11-e68d51c59384	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	423012	697323OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	109900	509800	5ce104d6-0b4d-4440-8ed7-083df833e3c5	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	697323OW	NL12	OW	2023-03-02	10:03:00	109900	509800	8afdb2e2-925e-41f8-a54a-af191c45b143	2023-03-02	2023-03-02	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	475107	699075OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	111916	500203	d0657618-e54b-42fc-b9b3-3f2024a6cc5f	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475107	699075OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	111916	500203	2e95ec1e-ac90-422e-a363-d06dd3780270	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	475107	699075OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	111916	500203	2abe4ba7-7b57-4143-8053-169749c82356	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	475107	699075OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	111916	500203	c3f3af15-977c-463d-90ba-3795ddf86355	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475107	699075OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	111916	500203	8c7d27fe-3b40-4d34-ab3f-eb67c714ed42	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	475107	699075OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	111916	500203	957c6517-8aeb-494c-a436-69df9dc26ada	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	475107	699075OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	111916	500203	293b823f-66e3-4391-b334-bbde6e89405e	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	461001	699090OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	114099	493700	aa1035f0-561d-4b4f-8143-5bdfbbc37989	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	461001	699090OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	114099	493700	274a8c70-6fec-49d6-bd73-505e6362826f	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	461001	699090OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	114099	493700	590bdabb-e549-4382-a506-f480af3f6a5a	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	461001	699090OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	114099	493700	00e096bd-dea4-43df-bb12-73260091eb14	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	461001	699090OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	114099	493700	a92ea43c-7b31-48de-97b0-2c1cc3266f56	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	461001	699090OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	114099	493700	9f34e8e1-e96e-4583-bff2-dda69944185b	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	461001	699090OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	114099	493700	515aa0ef-f9f6-45a4-8c52-0a352e9a7745	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	440019	699091OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	113975	493861	feace0ce-e5f3-49a0-ae4e-dd539d6e143f	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	440019	699091OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	113975	493861	107c99c5-f409-4464-9daf-c50e288f4713	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	699091OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	113975	493861	1393cdae-6e3c-49f4-809f-629cf7a573eb	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	440019	699091OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	113975	493861	444048bf-6710-45b9-b362-d5acce436c8a	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440019	699091OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	113975	493861	34a0d571-45d5-4f93-a413-0e2ab2cc776a	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	440019	699091OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	113975	493861	c0542cbd-a387-42b1-890a-4b79d47c2de3	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	440019	699091OW	NL12	OW	2023-03-13	12:03:00	113975	493861	04d52578-f223-477b-a95e-1b9e9dc11dac	2023-03-13	2023-03-13	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV024	696997OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113896	505243	37a4846f-3952-4761-84ab-e18c6721c8b4	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV024	696997OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113896	505243	c5a1736d-a8a3-43af-81e6-5f7563432fb0	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	BDV024	696997OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113896	505243	07ba068e-2ad8-4f8b-ae62-1863e9d2a7a7	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	696997OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113896	505243	5c38704e-75ec-416d-b31a-eca6c0516576	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	696997OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113896	505243	363493c3-d059-429e-8b3f-ef7ea035a6cb	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	696997OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113896	505243	cdbb010a-eb29-4313-9fd9-91c8ce12f077	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV024	696997OW	NL12	OW	2023-02-28	08:02:00	113896	505243	238cd998-6dad-4c2d-bdd5-1fa63e998301	2023-02-28	2023-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	475206	699087OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	110979	495702	5d66df93-f662-417d-9784-2908350d2643	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	475206	699087OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	110979	495702	e6da23cb-7ae3-45f0-b6b9-c2addfdefe9b	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	475206	699087OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	110979	495702	86c5d7aa-9e0c-44ed-b4a6-b214f913a593	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	475206	699087OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	110979	495702	1dffc3cc-66a3-408d-98a1-e2aa4e31dae6	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475206	699087OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	110979	495702	b021868f-238a-48f0-93c9-acdc749c72aa	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	475206	699087OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	110979	495702	6f879b9f-1c51-451f-8805-eed53c0eb094	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	475206	699087OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	110979	495702	d3e30cb7-15ae-4945-b7d3-a6e30438a004	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	432001	699083OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	105474	497836	144a2990-9411-414e-b509-6c0285c60f93	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	432001	699083OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	105474	497836	563c6f0c-ea49-4c57-a2da-5dc0b165adab	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	432001	699083OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	105474	497836	23307b0c-a11f-4980-969d-742a09864920	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	432001	699083OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	105474	497836	7ba86caf-7d17-4e37-ad93-de2a5dc79f0c	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	432001	699083OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	105474	497836	c8f0d4fc-0a15-4067-9bd7-9cc82425a88e	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	432001	699083OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	105474	497836	6306c184-2cb5-40a1-8085-e8686ee76c9d	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	432001	699083OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	105474	497836	dd640c1a-2dbe-40ae-9ea3-254b129c7f3b	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	458001	699088OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	111714	494280	750d13f6-3ef3-48db-9f60-ed205ea0a2a1	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	458001	699088OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	111714	494280	c95a457d-28a4-4075-accb-334cfe796764	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	458001	699088OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	111714	494280	1dbffb0e-f4bf-40dc-8e1b-d6b82e85cb1c	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	458001	699088OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	111714	494280	b911ca5f-aa5a-4a2a-94d0-65cc8f0f3b00	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	699088OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	111714	494280	7fc2d6a9-e113-44f8-a273-9a87c672b66e	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	458001	699088OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	111714	494280	cbb7259f-4b46-42f6-a840-478bebbfc69e	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57

NL12	458001	699088OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	111714	494280	9ab28719-d2a8-4833-b181-c1c9293b9b8c	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	459001	699089OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	113917	493665	853c478a-45fa-4333-92e6-bc014887b32c	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		9,8
NL12	459001	699089OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	113917	493665	74768ebc-c5bc-4ce9-b329-d0edcab2c9ec	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	459001	699089OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	113917	493665	e9ffee07-7844-4346-a7ad-e2afafcc82d3	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	459001	699089OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	113917	493665	cb9f3589-b3e0-43fc-be46-4f079466956a	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	459001	699089OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	113917	493665	8fdbf4b0-93a3-48b1-b23c-246e231e9564	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	459001	699089OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	113917	493665	1965653f-d8b7-4a96-a05a-d11e07fe2a7b	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		14
NL12	459001	699089OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	113917	493665	c68e5817-f3f0-4dc0-949f-921d798d0279	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	013001	699093OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112716	497593	69846715-1bec-4868-b0b1-5fd07963502f	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	013001	699093OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112716	497593	adf57e21-0282-42e9-9f46-c590747c13e2	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	013001	699093OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112716	497593	e22c9100-c79c-4cf3-963b-12d8000118d8	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	013001	699093OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112716	497593	98ed682a-4de2-49c1-9ae1-c2be9245b7a1	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	013001	699093OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112716	497593	8e6151bd-3a90-4390-ab5c-b3c7913fb526	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	013001	699093OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112716	497593	72394157-3e23-4282-bbe5-a5777836eeb8	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	013001	699093OW	NL12	OW	2023-03-13	08:03:00	112716	497593	3f457e18-a811-4f84-88eb-1adb42945dee	2023-03-13	2023-03-13	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	801001	697335OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	115824	559164	4ff50ffd-54cc-40d8-a9a3-4873c6bed729	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	801001	697335OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	115824	559164	8559e41b-e649-42bb-8362-2910995f3f26	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	801001	697335OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	115824	559164	645bf6a9-ae67-4211-8400-9ccea144cbc7	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	697335OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	115824	559164	f83d5be8-74af-4742-98d9-220eab5a4bed	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	801001	697335OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	115824	559164	7f525bcb-bda1-4537-b43d-e212a5cae330	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	801001	697335OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	115824	559164	487a1b7c-0a7c-4e46-aa33-c6207118f5ab	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	801001	697335OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	115824	559164	1242c7dd-4cc3-4459-8184-21061dfa9899	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517044	698828OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125033	501384	f93edc73-f09d-4bd8-8da9-4e58803af2bf	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517044	698828OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125033	501384	c2acc528-1f56-4c6d-bc66-52ef6d05a0c4	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517044	698828OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125033	501384	874315f5-a3fd-4129-a2d6-2955447ee001	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	517044	698828OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125033	501384	8344e1c2-0ce2-4fbe-afbb-6ffa25b7e2a6	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517044	698828OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125033	501384	5022fdaa-fd03-4238-ab7e-84d4b55ed9ec	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517044	698828OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125033	501384	e57860f0-4622-436c-9a86-5d149d612921	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517044	698828OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125033	501384	dab40eb5-17d8-407d-b284-b6e6fb83c018	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	427001	698895OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110871	506944	177316c9-349a-4434-aca4-c96374494521	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	427001	698895OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110871	506944	4b2a6e1f-64a9-4231-9b35-a75b1a504f9e	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	698895OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110871	506944	9c812043-b646-4ca2-b72c-b423bd160987	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	427001	698895OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110871	506944	aa6cc611-b2d7-4833-afbf-73c4c62db16d	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	698895OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110871	506944	50febaa1-f914-48d0-9e6e-f5920dc2801f	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	427001	698895OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110871	506944	187da5af-8a14-424f-b09d-3b15f678b54d	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	698895OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110871	506944	324b4b72-a756-4d5f-8c5f-7b91a6572264	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	480102	698818OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117277	507355	957c2992-2eb9-47b9-8292-acee7b4ceee7	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	480102	698818OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117277	507355	329597f4-53cf-47d1-8e76-b306bea1ca63	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	698818OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117277	507355	8f32df51-709a-4af1-ab04-c28171ff45a0	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	480102	698818OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117277	507355	83ba2585-1876-4baf-82b1-64db30039423	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	698818OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117277	507355	4b498e39-0b2b-430b-a2f9-52e985ebeebf	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	480102	698818OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117277	507355	610ece43-f126-4198-9b90-34c08294f6a8	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	480102	698818OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117277	507355	f797c882-c9be-426a-a9c8-9c39b5339a9a	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	480202	698819OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	115598	507915	fb09ce6b-7fa5-4dc2-85f6-01859c0bc051	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	480202	698819OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	115598	507915	02f7f228-dee0-4a33-a8e6-c91371daaa8a	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	480202	698819OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	115598	507915	f814a940-a65c-4ec2-b1e1-99964c06c9c5	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	480202	698819OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	115598	507915	e1351866-ee94-40a8-8166-a5a8dbc4cd26	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	480202	698819OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	115598	507915	916a0beb-b959-43d1-8046-9cdc38354e32	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	480202	698819OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	115598	507915	c0653f16-21ce-480d-82b8-e707afaaf351	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	480202	698819OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	115598	507915	0b4a0ddb-5b2a-48ca-a0bf-d46e15a37b05	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	014001	698824OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	123160	502370	932c365f-c252-4827-a55b-e1887ef40d53	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	014001	698824OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	123160	502370	831517d5-4119-4812-892a-fb74882c1dfc	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	698824OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	123160	502370	def8bc92-4006-4e98-a4ff-bed82301c067	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	014001	698824OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	123160	502370	57569c7e-b2ed-4a3d-b1ca-c363afb8d320	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	014001	698824OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	123160	502370	5d0f253e-3013-4196-94cd-d64d9038d01e	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	014001	698824OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	123160	502370	16ce362b-e02d-4d73-ab2f-8b69e2c64f1f	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	014001	698824OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	123160	502370	b536732b-f8c1-4074-8e2b-e73951719b6a	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	104401	698826OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125077	502824	5fb3cb5c-1e9c-4aa7-9916-eeebdcc7ee02	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104401	698826OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125077	502824	a31a3274-dfd1-4db0-8fff-14898a92a501	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104401	698826OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125077	502824	af3febf6-9206-49e6-8b4a-97dc27fa1378	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104401	698826OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125077	502824	05f21010-6c8e-48ba-92b1-b6e629e169f9	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	104401	698826OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125077	502824	a1c51dbc-96f4-428b-984b-9a2517940d9d	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104401	698826OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125077	502824	ee38c02c-2eb6-40ce-9703-9fa06c07b402	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	104401	698826OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125077	502824	478852ea-64ec-4f82-8370-3d857e287205	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	438006	697002OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	112656	504291	a314c8d7-19ac-42ec-b701-91575a776ec0	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	438006	697002OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	112656	504291	095c69b2-f900-4c82-b0fe-7b4f1affd69c	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	697002OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	112656	504291	d6f51c1c-b5ca-4e49-a1a1-c443c032c2b0	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	438006	697002OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	112656	504291	60286fd2-ea1e-4362-94fd-2b0eaef528cc	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	697002OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	112656	504291	e3d4ca41-bdf6-4795-a05f-e7ae928a2e41	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	438006	697002OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	112656	504291	9f217540-1202-4f5c-a06e-87176586da9e	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	438006	697002OW	NL12	OW	2023-02-28	09:02:00	112656	504291	f944bd6f-faa6-430e-bca9-4de4c0a856a2	2023-02-28	2023-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	158202	697007OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116799	494784	d270b361-2a70-4646-b8d9-ce2e0f61d174	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	158202	697007OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116799	494784	c65e4d4f-494d-4637-9264-d13e521a11fa	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	697007OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116799	494784	c9c5b352-233a-4498-8a49-80b89ada9a66	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	158202	697007OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116799	494784	891f776f-016a-48a1-a7c2-c25f56d85368	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	158202	697007OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116799	494784	dd4b5871-c4c5-4292-9261-8da57f53ff5d	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	158202	697007OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116799	494784	d327b4ca-6351-441d-9446-d721f6745b5d	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	158202	697007OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116799	494784	9c89a3c5-cdeb-45f4-9b57-28ebf8d94da5	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	447001	698817OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117439	506156	0c2e3bbe-be00-4917-9d1d-c1b3f91ca0b3	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	447001	698817OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117439	506156	38644686-1888-48b8-8839-7f3f9f908751	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	447001	698817OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117439	506156	1e7860a1-0c01-4fc3-a4ee-0a21d8b39ca0	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	447001	698817OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117439	506156	18b7a9be-f4ff-4bca-bd11-1740ff463e64	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	447001	698817OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117439	506156	0df50b9a-6221-4a66-9942-949e80fbcf95	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	447001	698817OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117439	506156	84ae6008-4bed-4954-a61a-f53828b40a27	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	447001	698817OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117439	506156	1033b1c6-cd77-47af-a7ca-069e8ca7be7a	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	4N0804	698905OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	102867	507038	b2767a45-5e09-4e38-98fc-83fdb16a39cd	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	698905OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	102867	507038	e038a5b9-6996-438a-91af-d10d6f64ac38	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	4N0804	698905OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	102867	507038	194f91e8-105a-4e7b-8bff-583e79cbf5be	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	4N0804	698905OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	102867	507038	eb8e5b8d-8f78-4529-9b63-7b62ae8d4b3f	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	698905OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	102867	507038	e3bd9e61-a6d1-401f-b641-46eb23e65a22	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	4N0804	698905OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	102867	507038	deb5b414-3cc2-4fa1-8a6d-7fa5a3e2251e	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	4N0804	698905OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	102867	507038	4527a096-7bbb-46e5-affb-87daf00fb56c	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	802024	697337OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	117268	560767	533bc2ec-3ba0-49dd-9fd6-10f9c0e7dcd7	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	697337OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	117268	560767	f8922e52-f892-4bbc-9339-a8f84e7743b1	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802024	697337OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	117268	560767	cbbdba7b-c6b3-48b8-abcd-e9d290b34ce3	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	697337OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	117268	560767	8e25ac34-ff94-425e-b291-399776388ade	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	697337OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	117268	560767	cf0d1734-5582-497d-9904-1dec7251aea3	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802024	697337OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	117268	560767	60fc25f6-6af3-4fa8-a5e8-c52112782cd9	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	802024	697337OW	NL12	OW	2023-03-02	09:03:00	117268	560767	731adbfa-0c9a-46dc-be9b-5d3040f03e7d	2023-03-02	2023-03-02	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	104502	698816OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119169	508131	0e5f85a4-7b91-481a-93fe-05a16846f864	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	104502	698816OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119169	508131	091dc5a1-e9dd-46ef-926b-1c7d16953099	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104502	698816OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119169	508131	f5119a24-669e-4aa5-bbf2-81aa86d9bea2	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	104502	698816OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119169	508131	3731f23f-7bcb-4312-89ad-b196c7cfcf4d	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	104502	698816OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119169	508131	05afdb9b-b5ca-4f63-80b7-ae56296dfea4	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	104502	698816OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119169	508131	76fadc22-2d8c-44ae-ba37-83e0ecb1eca9	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	104502	698816OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119169	508131	0cb65461-4280-4eb5-8886-ef47b36b4242	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	009001	698821OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117450	505810	d82a6dfd-eb86-42c0-98f4-4a83706eb3cb	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	009001	698821OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117450	505810	d126818f-e4c2-4198-ad28-fa7a02c1ec91	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	009001	698821OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117450	505810	a21990a0-db18-4d21-a489-50625676a5bb	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	009001	698821OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117450	505810	b70f2578-6c89-4e03-98f0-fa8ccdc2051c	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	009001	698821OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117450	505810	93d009f4-59d9-4b90-9fd1-d57908daa2df	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	009001	698821OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117450	505810	941148d0-9e39-44fb-93e5-39d97d2b1734	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	009001	698821OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	117450	505810	0ab8d745-ca06-4444-985f-e789bf152b67	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	440020	697006OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116547	494454	043dc850-c0fa-44f3-804b-b204246978ba	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	440020	697006OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116547	494454	6f78a20d-b364-49ac-8091-da766352b766	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440020	697006OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116547	494454	35944f10-870e-426b-a866-d00eca50d817	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	440020	697006OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116547	494454	43a0284e-1a35-492e-b763-643b9587395a	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	440020	697006OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116547	494454	b2cf1cc9-f26d-46c5-9e20-9509e803468a	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440020	697006OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116547	494454	2f5f33ea-6e21-4df2-af2a-9c42274eeb83	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	440020	697006OW	NL12	OW	2023-02-28	10:02:00	116547	494454	97d20c9e-e980-457d-a08f-d1efc62f11e8	2023-02-28	2023-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540013	698813OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	121938	507155	a9183144-0142-40b9-bfa3-e2b1e895484f	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	540013	698813OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	121938	507155	7330516b-ff84-4d6b-baac-d22fc80afac9	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540013	698813OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	121938	507155	fc700240-76f4-473f-b401-ed7a3be65fc4	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	540013	698813OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	121938	507155	583a37d4-8d94-47ef-b852-15dc91396867	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	540013	698813OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	121938	507155	9f3b2106-787a-4313-b1ce-8abdcc6c6ff0	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	540013	698813OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	121938	507155	07e9b5a2-0c04-404e-bd0d-bfd66d5354a3	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	540013	698813OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	121938	507155	10924c26-2402-401f-9dc3-ad5d1c0b00e5	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	540012	698814OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	121395	508383	bb9c3aac-8913-4342-b093-b172e45deb76	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	540012	698814OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	121395	508383	7991de20-ff65-4d60-9337-f40bb9a78a20	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	540012	698814OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	121395	508383	28c3f7dd-cb93-4c90-86ce-65011b0e4bb7	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	698814OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	121395	508383	ab200a8b-337a-47a9-a30b-8fc6b75c170d	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	540012	698814OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	121395	508383	ac640e4a-be01-44d9-8c26-f254518a92cc	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	540012	698814OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	121395	508383	7c1ef215-c3f1-43e5-8f80-61b44ea9ede9	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	540012	698814OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	121395	508383	00eea881-a1cf-4021-b8a7-d91cf4578a10	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	428001	698897OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110390	506590	051c2d5f-9f7b-403d-98c6-cd331839f3f6	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	428001	698897OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110390	506590	50b6cae4-4229-4f26-92b4-d84ff2616b49	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	428001	698897OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110390	506590	a65e32d3-2eb4-478d-86ae-fadbfb993820	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	428001	698897OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110390	506590	f49d0635-5033-4f2d-8b4f-85be49b65db4	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	428001	698897OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110390	506590	8ddbc530-df22-4a6f-82a4-f117ec43391e	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	428001	698897OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110390	506590	f170971a-7770-475c-8188-5fe23d42cda1	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	428001	698897OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110390	506590	dbbd38b3-b244-449d-9727-acade46c6d10	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	134401	698820OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	113938	507893	df71a781-0998-4ee5-9c56-8a832008042b	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134401	698820OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	113938	507893	875ebb16-c439-48d2-b418-f0c055f23efb	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	698820OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	113938	507893	47878ab8-0bac-4f4d-92d0-34641524c983	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	134401	698820OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	113938	507893	61d4bfa7-ba8d-4e29-baf0-4cdde7f708e8	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	134401	698820OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	113938	507893	97b65308-fc95-4b87-8b9f-9b8d768a7ac7	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	134401	698820OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	113938	507893	32c74924-7fc3-4d01-945b-9f10b257d69f	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	134401	698820OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	113938	507893	1dfa9c10-3c8d-464b-bb0f-9bc2bf6c4f52	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675129	697889OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	137832	527918	493bfaeb-754b-41d2-a5de-e0639b254fe6	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675129	697889OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	137832	527918	4462f39e-adf9-4266-9409-de431abe2a95	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675129	697889OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	137832	527918	238f5c4e-a7d4-4fa5-a674-c25e000b60bd	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	675129	697889OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	137832	527918	c198559e-bbc6-4293-b6a6-a39aec9c72ca	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675129	697889OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	137832	527918	d654e108-3a84-43b2-b364-3f2c0bcc88f3	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675129	697889OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	137832	527918	3789ab5b-57b3-4818-95b9-f909cac27803	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675129	697889OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	137832	527918	11557819-7d8e-45de-8a95-f65d9f4f8f12	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	001010	698893OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	111356	508146	ef2217dc-e1ac-4337-be4b-6767ccd99cdf	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	001010	698893OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	111356	508146	41454726-0357-4990-8c3d-eb17e40f2975	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	001010	698893OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	111356	508146	2dec7b37-43d6-409a-9a78-6345093bff20	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001010	698893OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	111356	508146	e7422bf3-88e2-424b-853c-6d6380fb8514	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	001010	698893OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	111356	508146	ea7c9693-084a-4b7d-ad51-22eb7e0db568	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	001010	698893OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	111356	508146	6c882e39-e471-40ad-843a-4bff244d7703	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	001010	698893OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	111356	508146	8e525fe3-06d5-4682-b2a6-da1b7c7e4701	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	426001	698894OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110867	507899	65d26c8c-d0f9-4b1d-a478-48bf03d8565d	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	698894OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110867	507899	5ea36745-95a1-4c01-ba52-f65cf62a74d9	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	698894OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110867	507899	dc5acff4-914d-42d7-b4d7-f2bb070674f9	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	426001	698894OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110867	507899	6911520c-9d6b-4e1d-bfec-2e8fbbf86c67	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	426001	698894OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110867	507899	bb92fc22-b57b-45d7-978c-d5732b14dc6f	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	698894OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110867	507899	f68c2247-5502-4fbb-8249-9f3190b6a24d	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	426001	698894OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110867	507899	73a05246-6ed0-408b-8d1a-52a33838702f	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	528012	698051OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	116330	504119	0391338c-ec84-43a0-a1c1-c92d35944b90	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	528012	698051OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	116330	504119	fdb9e79a-f95d-49b3-b70b-058fc519d106	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	698051OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	116330	504119	397c0897-ed4e-4ea4-9d7f-264c8d2f5b79	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	528012	698051OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	116330	504119	a045a3b5-95b6-41d6-acf4-ed67b38924e9	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	698051OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	116330	504119	bae49cde-560c-40ea-9edd-143d2fc2eb61	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	698051OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	116330	504119	d60ae05d-4dfc-4779-8df8-a57878aed0f5	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	698051OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	116330	504119	282d44c2-4404-4e3e-ad70-8b71cc1a4835	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	417007	699009OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	112779	513485	d4d6c34c-72de-4a55-ae5e-1242462deeac	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	699009OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	112779	513485	379df3fa-a431-4149-8c1e-70341451a7e2	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	699009OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	112779	513485	95a05e0d-7e34-40f9-bc59-cb0ff9284013	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	417007	699009OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	112779	513485	6aa2afe9-e753-4c11-ac3f-4cf6a52d5ac0	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	699009OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	112779	513485	04cffb2c-1fd4-4065-afbd-2c3f071a1b31	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	699009OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	112779	513485	3eb3c8cc-4ddb-43ec-bb28-2fcbc81c089b	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	417007	699009OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	112779	513485	36ec918d-ca3c-423c-a76d-0f30949b4c79	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	431022	699078OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108090	503059	8925405b-31ef-48ab-af4d-e658f7cfc469	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	431022	699078OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108090	503059	4d0f89d5-7cfd-4211-893d-28d75e113416	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6

NL12	431022	699078OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108090	503059	014b09dd-e43e-42cf-bcab-6e4d5b0c9868	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431022	699078OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108090	503059	71d710ce-dddf-49f1-b0c9-9af9b2c2d4c0	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	431022	699078OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108090	503059	21899d6e-f18b-422f-b401-f5843d007689	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	431022	699078OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108090	503059	f34647b2-d7ae-44f4-adc9-05e44674525f	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431022	699078OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	108090	503059	7017c51e-3e62-4a1b-aa4b-085c3c633342	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	ZWB001	698563OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	121905	541667	6498999c-ddd5-403c-994e-4d462e180944	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	ZWB001	698563OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	121905	541667	5c07efd2-0d4a-45e8-a0c0-550b9f668719	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	ZWB001	698563OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	121905	541667	6ab820f5-1672-4dac-a424-cb9c3326744e	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	ZWB001	698563OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	121905	541667	8dcaad60-1c4f-4788-8de4-14f380349dd9	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		17
NL12	ZWB001	698563OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	121905	541667	87b45bd3-8ff2-49e2-b35b-18278b868a78	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	ZWB001	698563OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	121905	541667	a4a55fd8-5c9d-4013-81f9-e8988e73e32a	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	ZWB001	698563OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	121905	541667	56931446-77e8-420b-8bbc-fb82e8ecd3f9	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		18
NL12	ZWB002	698564OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122254	541590	e7a4d882-8e04-4fca-b0f9-04c8d014d38f	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	ZWB002	698564OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122254	541590	d62472d1-f3a3-4fb6-81ec-53d4415c3480	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	ZWB002	698564OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122254	541590	a22853eb-a142-427b-b87f-5eeebd6495d2	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	ZWB002	698564OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122254	541590	725920d3-138b-406a-af8c-9aee7263a416	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	ZWB002	698564OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122254	541590	1671bd58-5dda-430d-8e8d-255a6ba1600f	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	ZWB002	698564OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122254	541590	7f5b4a7e-47db-42cb-a4ba-1e43ed4c6eab	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	ZWB002	698564OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122254	541590	540946d5-248a-46c9-a642-3a4ae1485a40	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	ZWB003	698565OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122277	541601	74a01797-e8b1-4e44-bb3a-d6c796d28f5b	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	ZWB003	698565OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122277	541601	c31caf93-a8c1-4a2f-8857-2d1675d87691	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	ZWB003	698565OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122277	541601	50cfa38f-7de5-49b6-afe4-207d31c622c3	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	ZWB003	698565OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122277	541601	8fb3282f-e6df-41aa-83b9-db2b425039d7	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	ZWB003	698565OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122277	541601	de971845-35ac-45e7-bb83-ac84b05babf8	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	ZWB003	698565OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122277	541601	9534ea91-216f-4651-8d03-16f9986f2099	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	ZWB003	698565OW	NL12	OW	2023-03-13	11:03:00	122277	541601	40c3c008-f7fd-4b80-8595-e5bfcff18500	2023-03-13	2023-03-13	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	315027	699012OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	115503	516884	48a9d0fa-5488-41d2-b0e5-ff1f96e27471	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	699012OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	115503	516884	663b8c92-fc60-441c-ad5c-ed6717ce52b6	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	699012OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	115503	516884	946ce8bf-7135-4f53-a8dc-21b2e7700eb5	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	315027	699012OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	115503	516884	fc2d096a-8a9a-4087-ba7c-24f2f812adfc	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	315027	699012OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	115503	516884	899e6ec5-cea8-4aff-8542-17c38b467c42	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	315027	699012OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	115503	516884	4c6511b1-01f3-4287-9fc4-5c2346f0a4ba	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	315027	699012OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	115503	516884	57d184c1-28d0-46fb-ba47-7bcd1b5485c7	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	675120	697893OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138255	526125	2cb53e8b-da69-47d6-845a-573a71789eb7	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	675120	697893OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138255	526125	8a7e0331-efb8-4bb7-a10b-2e878415594f	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675120	697893OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138255	526125	f049b747-0c28-4cac-88e3-b181ccaeca76	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	675120	697893OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138255	526125	2197e9f9-7e4c-46f8-97f5-0715925eacd7	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675120	697893OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138255	526125	83a8057c-737a-4e4c-99d3-1c1357b17c1e	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675120	697893OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138255	526125	c4970c3e-e790-4384-a530-32d0ff1f93c2	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	675120	697893OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138255	526125	447f70fa-4bef-4330-a8ae-0ca6d19be353	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	480110	699002OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	121098	511473	235f1226-7825-438a-b04b-0ab830d84818	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	480110	699002OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	121098	511473	834c7d5f-3eac-45ad-8a4e-a035865d64e5	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	699002OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	121098	511473	6f015c74-dadc-4eba-924f-17b57c35287c	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	699002OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	121098	511473	b6e69fcc-dc44-426d-a619-dadd654d3354	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	699002OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	121098	511473	d2218254-2aec-4c1e-81b5-96e6c7fa3723	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	480110	699002OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	121098	511473	ffc826c2-1f51-48de-b0cf-cc713f195148	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	699002OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	121098	511473	3bbf729f-95d5-498d-8daf-0813a34c228d	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	485307	699007OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	114664	509998	53a275af-0b63-47ad-a3f2-8ab847f295d3	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	485307	699007OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	114664	509998	bb786449-cbe8-46eb-87a4-d5a1cb27ed92	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	485307	699007OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	114664	509998	5312c3d4-0ad3-463d-8a30-e7207b634852	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	699007OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	114664	509998	a94b9529-779d-4c00-a7b0-2c12568c7f8b	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485307	699007OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	114664	509998	8b1f6f44-741a-4b43-8de9-9e512116c9be	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	485307	699007OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	114664	509998	981d162e-0abe-43b4-8a3d-0979ff5b4efc	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	485307	699007OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	114664	509998	22a9d356-5245-4d89-849c-a27b08bb146d	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	134603	699010OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	113073	514550	5d239c3e-f4b3-4413-b84c-ecd4d79cd497	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	699010OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	113073	514550	0fd934a5-a745-420b-85d6-a9b163c8818f	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	134603	699010OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	113073	514550	31774d55-5c5b-42ac-a6a2-5f8fbc331b99	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134603	699010OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	113073	514550	7240f5aa-ce40-4f97-9e02-e4661ee26833	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	134603	699010OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	113073	514550	5763290c-e2ef-43db-9837-364213289f45	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	134603	699010OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	113073	514550	9f75c2e6-aaad-4fc9-86bc-d3f7c14c32c0	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	134603	699010OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	113073	514550	11588cda-6b83-4f30-8035-5232b6d4b928	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	007002	699011OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	114672	516936	f8891973-a817-45d0-9d91-8c4ba58ab260	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007002	699011OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	114672	516936	28938097-9d1c-465d-9737-ef750b41f2a2	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	007002	699011OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	114672	516936	45079a8f-85f3-4166-b64a-c406d27f3ed3	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	699011OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	114672	516936	1e2d0890-c1de-419d-8587-190431afac97	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	007002	699011OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	114672	516936	51be82bc-4303-4480-a660-e4927bae42fb	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	007002	699011OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	114672	516936	aeb2d620-b6ee-4f41-bd54-68350ce977bb	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	007002	699011OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	114672	516936	05818014-6a7b-41d7-a95d-2b3ba5681a6e	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV032	698052OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	117763	503648	03a7dcae-2baf-4b09-b6fd-f978efa4fbfd	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	698052OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	117763	503648	e6fe7ab2-70c9-43ab-b6a0-2271e78838d9	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV032	698052OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	117763	503648	e791882f-70a0-40c9-8e0a-bc13bd8419a4	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV032	698052OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	117763	503648	d6991c01-34cb-4069-8e22-e393e3e48449	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	134604	699008OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	111576	509423	0d781c4a-bbaa-4a1f-a5dd-44df1fde0ba3	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134604	699008OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	111576	509423	ce71c1ce-91bc-46ee-aa16-f2d4ae7e3c91	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134604	699008OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	111576	509423	f890efc6-5c74-41b3-a8e8-d80a6db1e0b1	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	134604	699008OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	111576	509423	9e517f0d-185e-4631-92c0-0b9459f0977a	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	134604	699008OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	111576	509423	5e5e26bd-07c2-4df5-9dbb-73424d5ccbdc	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	134604	699008OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	111576	509423	42e7c0be-4735-42a2-b47d-3c92e99da902	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134604	699008OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	111576	509423	f1a717dd-2079-4ec4-9c5a-3965a4a8c949	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	081001	699013OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119929	517834	9bf79c2c-3a16-4b80-98f8-e1d9903311a5	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	081001	699013OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119929	517834	6bf7d60d-985b-46c9-86fa-16c1b5b6e026	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	081001	699013OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119929	517834	28d49665-278a-453a-90d4-b41ddd2099ef	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	081001	699013OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119929	517834	767eab9e-dc27-4dd0-bdd7-22cc48406b02	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	081001	699013OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119929	517834	0b6815f0-fb51-4c34-b14b-ad61a2d43051	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	081001	699013OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119929	517834	99205e59-a81b-4744-b4ad-414fabc50f03	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	081001	699013OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119929	517834	5459045d-3ab6-45ff-81b2-d69edd1313d8	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431007	699079OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	106781	503699	3f74b28d-b53c-4011-b72e-6b565e8b68ae	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	431007	699079OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	106781	503699	762fdd11-45c9-445b-85df-d12707e555b5	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431007	699079OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	106781	503699	8b4fd678-4df5-4437-99a6-1cf8f9aa12ef	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	431007	699079OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	106781	503699	8c61daac-8e31-45dc-9b8c-0b2df4b35beb	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431007	699079OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	106781	503699	234c9e42-7cd3-4d96-8335-395597a9bd20	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	431007	699079OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	106781	503699	909fd6d3-65e3-45cc-acde-3aa20b3a3413	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	431007	699079OW	NL12	OW	2023-03-13	09:03:00	106781	503699	794744cb-d88c-450e-8d2c-50913204435a	2023-03-13	2023-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	613020	697419OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	125821	519691	2dd61d2d-f160-451d-b97a-6007e4df6cb9	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	613020	697419OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	125821	519691	cdcdf4c6-de3d-4d09-b6f8-63635ee3d835	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	697419OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	125821	519691	e89c5691-7c0c-49fd-96ee-f898cf999572	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	613020	697419OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	125821	519691	19e9158e-b0ba-4578-a6b5-c0ab01a4d649	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	613020	697419OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	125821	519691	7537b961-8221-4ea4-9b08-0f89af9160be	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	697419OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	125821	519691	15b71e87-c355-449f-bbb4-82352182fb22	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613020	697419OW	NL12	OW	2023-03-03	12:03:00	125821	519691	6637ffdb-1938-4195-b52d-f73a27fad287	2023-03-03	2023-03-03	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	697420OW	NL12	OW	2023-03-03	01:03:00	128920	519315	549b19fb-9a1e-4f5c-aefd-7da6af3d7e7f	2023-03-03	2023-03-03	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	BDV032	698052OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	117763	503648	03757acc-863b-437e-ac3f-2e38f66015bc	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	698052OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	117763	503648	be166fed-4836-4c0b-a620-7fb855cedc72	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	698052OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	117763	503648	b7189680-fffa-4503-b2a6-167c93f741b6	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	698049OW	NL12	OW	2023-03-09	08:03:00	118338	501027	0d708182-f8d2-44de-8b83-5f1da5b11c0b	2023-03-09	2023-03-09	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	528007	698049OW	NL12	OW	2023-03-09	08:03:00	118338	501027	899a221b-4336-42e9-9e4c-095c4a73cad7	2023-03-09	2023-03-09	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	528007	698049OW	NL12	OW	2023-03-09	08:03:00	118338	501027	f6dea7a7-cb69-486f-baa1-cf4c4396fa82	2023-03-09	2023-03-09	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	698049OW	NL12	OW	2023-03-09	08:03:00	118338	501027	0ccfba24-5b41-44e6-8763-9cb09bdfd1af	2023-03-09	2023-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	698049OW	NL12	OW	2023-03-09	08:03:00	118338	501027	c8af31f5-75ec-4316-bdbf-67ff7020c60a	2023-03-09	2023-03-09	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	698049OW	NL12	OW	2023-03-09	08:03:00	118338	501027	8b1ea062-34bd-4467-84c0-84f7aaac3bd9	2023-03-09	2023-03-09	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528007	698049OW	NL12	OW	2023-03-09	08:03:00	118338	501027	f7209fa3-4b38-4b1e-a680-3743855fa890	2023-03-09	2023-03-09	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	699016OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	123496	514837	fe14b87e-0662-4935-81c4-6f645ec64711	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	618002	699016OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	123496	514837	5e93e8ae-f588-4e08-afce-c27a3853d894	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	618002	699016OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	123496	514837	f8000e29-686e-4e74-8771-3181da14ec9a	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	699016OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	123496	514837	d47c57e0-b984-4c7a-a982-98c0490eef92	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	618002	699016OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	123496	514837	1d94d0a8-290b-4d99-9e58-6c2547d2a2a1	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	618002	699016OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	123496	514837	efe92602-4175-4e0a-9f56-544d789d9610	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	618002	699016OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	123496	514837	5bfdf085-350d-4d32-9f8b-42d370432c9b	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	007001	699014OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	120378	516406	9bc6a01b-c7f8-46df-8edc-79bf271db339	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	007001	699014OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	120378	516406	af920180-a2f5-4734-95af-0391a1531b12	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	007001	699014OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	120378	516406	5c72bc92-b53f-4c09-9e67-fb0fbe4b3f5f	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	007001	699014OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	120378	516406	3032ba8d-7b9b-43a4-b4d3-96b2e663db30	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	007001	699014OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	120378	516406	cb4e5549-bff8-48ec-8d99-ef05645c81a9	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007001	699014OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	120378	516406	5a282687-d777-4e01-9a5d-024de45a584f	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	007001	699014OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	120378	516406	44dfad05-1c20-465c-b2a8-561b483c670a	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	613023	697420OW	NL12	OW	2023-03-03	01:03:00	128920	519315	f92085fd-a722-40bd-b4aa-0fc9505fb986	2023-03-03	2023-03-03	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	613023	697420OW	NL12	OW	2023-03-03	01:03:00	128920	519315	c633a05d-73a9-48a1-9c19-2e346bf120f3	2023-03-03	2023-03-03	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	613023	697420OW	NL12	OW	2023-03-03	01:03:00	128920	519315	55e77307-198f-4b08-826e-7b5f4518e5ef	2023-03-03	2023-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613023	697420OW	NL12	OW	2023-03-03	01:03:00	128920	519315	7d97aa0f-da68-4b33-879b-07570e3762e1	2023-03-03	2023-03-03	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	613023	697420OW	NL12	OW	2023-03-03	01:03:00	128920	519315	d5da318f-369c-48d6-9847-e38a97b9f242	2023-03-03	2023-03-03	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613023	697420OW	NL12	OW	2023-03-03	01:03:00	128920	519315	5eaca2c6-875e-45d6-89b5-fdac3331a1b1	2023-03-03	2023-03-03	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	675115	697890OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138570	527909	250e493b-02dd-45a5-b87d-eae9ce65f400	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	697890OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138570	527909	f1f5f55d-0452-493c-8922-8917e2b257c9	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	697890OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138570	527909	6a283354-44a8-4a83-a35e-87e09f1ecc53	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	675115	697890OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138570	527909	0755283d-0833-495f-a99e-88e230d0f2ac	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	675115	697890OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138570	527909	4099c178-65fc-49fa-a90d-828ebc4fccdb	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675115	697890OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138570	527909	a20e009f-6933-407d-90e7-ca4b5a42d5ae	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	675115	697890OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138570	527909	36ec9813-88e9-4dbe-ac8e-07617635dd78	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	528005	698050OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	115370	501999	60dd7692-d95a-4f79-8bed-6ce01c48e2d2	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	698050OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	115370	501999	0d5dc817-9e24-4f79-851b-4c180cf894a5	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	698050OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	115370	501999	5d1cf8e6-8065-4761-952f-b3ffbc3ca0ef	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	698050OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	115370	501999	cecd425a-9bb8-433c-82bd-eee46efa8133	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	698050OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	115370	501999	503f636a-d9c7-4ea6-8586-3fe2325a308c	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	528005	698050OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	115370	501999	fdfbc1ab-d0d2-45f7-9c06-50374edf4c6b	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	698050OW	NL12	OW	2023-03-09	09:03:00	115370	501999	5521fad6-d2c5-4506-97a9-778311426c47	2023-03-09	2023-03-09	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	480302	699006OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	117722	510223	48ac76a8-981c-41e2-9342-74e774aa651d	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480302	699006OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	117722	510223	5b655460-f481-4fb3-aea9-7ef2348201ad	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	480302	699006OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	117722	510223	4647827b-cd68-4930-a038-68a7ebfebd0f	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	480302	699006OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	117722	510223	c7287fe0-c638-4b30-a652-cd836d19d3df	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480302	699006OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	117722	510223	633fa88e-6220-4f2a-ad87-e701c1d83a5c	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	480302	699006OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	117722	510223	197e7539-a7ea-4c93-9c27-f5418d5f6c8b	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	480302	699006OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	117722	510223	8a1930f5-511b-4f56-8207-fe79ce467ba8	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	152302	699005OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	118634	511409	5f87ff22-9763-4639-9e79-17e76c9d71ba	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	152302	699005OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	118634	511409	abea3142-2a04-4575-81f5-209030f25dcd	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	152302	699005OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	118634	511409	42f02804-66d9-47c6-a50b-73a43a01571c	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	152302	699005OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	118634	511409	5bd8859d-1c23-475f-ada2-1866760c455b	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	152302	699005OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	118634	511409	3f3c21bf-40d7-4ba8-b2de-f3ed0d362225	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	152302	699005OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	118634	511409	cd6de4d2-2033-434a-8dd9-a39b688db42d	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	152302	699005OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	118634	511409	6db7d870-e5df-4601-a60e-afe01ed6819d	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	485103	699015OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119062	515138	805124d9-0505-448b-a4e2-7e2fed53378e	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	699015OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119062	515138	c5d87d84-7007-4256-ab0c-c949436f5d3b	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485103	699015OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119062	515138	68b663ed-cb8d-4fa0-89d7-d621bda3d7b9	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	485103	699015OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119062	515138	8374ffbe-8496-4940-a68a-3519014306fd	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	699015OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119062	515138	e1d40d8c-c84f-4483-9bf6-586fe591dbbc	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	699015OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119062	515138	379a7f67-dfba-4c44-88a6-8ffb4e563a7c	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	485103	699015OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	119062	515138	3a48bdda-5712-4dd0-9654-0923fb80aaff	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STBW04	699081OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	106643	500726	1b7c82f3-6520-41e0-9ac9-43cf89955f3f	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	STBW04	699081OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	106643	500726	63888f84-91c1-4316-bc58-8ac2054a32e1	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STBW04	699081OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	106643	500726	66cff1a0-7cc4-4b47-aea1-6d064e1ada91	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	STBW04	699081OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	106643	500726	38b48d58-4973-467d-a390-f6fe31a9366c	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	STBW04	699081OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	106643	500726	565e4536-35e2-4518-9654-475c09ebb527	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STBW04	699081OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	106643	500726	c4cc8959-7ee8-4675-85ba-ee53f3d48118	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	STBW04	699081OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	106643	500726	95b9821b-0dd1-4ccf-a094-8cf4c7dc489e	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	670126	697897OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	144588	526605	d728400e-945d-4189-890f-000bdfde949a	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670126	697897OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	144588	526605	7f0fd2ad-5da8-4bed-8b23-f119d3c8b02e	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	670126	697897OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	144588	526605	2624a4c9-d8ae-4221-aeda-83ded7c997f6	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	670126	697897OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	144588	526605	077ca84e-9945-48d1-b9d0-9dcf212bf4cf	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	670126	697897OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	144588	526605	3fd0a1b4-2e74-48fe-b1de-aab116334a07	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	670126	697897OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	144588	526605	4f6a72fd-e888-4d71-8db9-b16bda7b8483	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	670126	697897OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	144588	526605	efb29afb-abad-4bf5-934b-1ff0ddb47e81	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	485101	699003OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	120859	513380	14aed2d1-9808-43c6-a9e4-07312d35b787	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	485101	699003OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	120859	513380	739824f2-7fca-4e19-86e1-8f2185b2e015	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	485101	699003OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	120859	513380	c2785266-32de-4685-acaa-b88913ee0ef4	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485101	699003OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	120859	513380	04306993-44ee-4597-bedd-115dfcf21c9b	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	485101	699003OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	120859	513380	8969371d-4e89-4bfd-b20e-e2b2c85afbfc	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2

NL12	485101	699003OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	120859	513380	ba168b6b-6f47-4bf7-ba5d-374f84dc61b5	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	485101	699003OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	120859	513380	d26dcf89-c2ad-45ad-a412-373d4c565b5f	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BDV044	698598OW	NL12	OW	2023-03-14	09:03:00	121147	496336	6ac3589a-61bd-4e0e-b0df-8fc307ad0f8d	2023-03-14	2023-03-14	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	698598OW	NL12	OW	2023-03-14	09:03:00	121147	496336	d0b7230e-e3c2-4c89-bbf3-4f7f80de7d00	2023-03-14	2023-03-14	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	BDV044	698598OW	NL12	OW	2023-03-14	09:03:00	121147	496336	0b25fee1-f4df-4b00-a5c3-7f44d0b35c37	2023-03-14	2023-03-14	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	698598OW	NL12	OW	2023-03-14	09:03:00	121147	496336	c8ac7f90-b7dd-456a-8f6d-13fe1f395590	2023-03-14	2023-03-14	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	BDV044	698598OW	NL12	OW	2023-03-14	09:03:00	121147	496336	a22c82c3-bde7-422b-ad12-34197326edbc	2023-03-14	2023-03-14	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV044	698598OW	NL12	OW	2023-03-14	09:03:00	121147	496336	adb7ca34-8635-46bb-838a-01d0210a230c	2023-03-14	2023-03-14	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV044	698598OW	NL12	OW	2023-03-14	09:03:00	121147	496336	24a9085e-8cd0-489d-8288-72cc31ca4d45	2023-03-14	2023-03-14	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	431027	699080OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	104640	502270	e4886175-c2be-48fe-a3bb-7b114a9fa7ce	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	431027	699080OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	104640	502270	e3f3202b-7320-4af7-8069-c725f193fc2d	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431027	699080OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	104640	502270	62b89d73-e4e3-4c29-bcf4-9f754d2c91ec	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	431027	699080OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	104640	502270	29e314a3-6e7b-4fb9-b58d-41775b4516d6	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	431027	699080OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	104640	502270	a9736c1e-6b5c-4047-a46e-646c5919c01c	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	431027	699080OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	104640	502270	c2ce3c7e-981f-4e49-8b6e-32eb21aeae4d	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	431027	699080OW	NL12	OW	2023-03-13	10:03:00	104640	502270	6ab9660f-ba7f-4806-ac8f-25c001084bae	2023-03-13	2023-03-13	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW44	699019OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	115012	517603	7ce6032d-e7a0-4a20-b517-fa7eecf4fd32	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW44	699019OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	115012	517603	30635148-aa34-45b2-a5c2-a2fecd68f032	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	699020OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	115389	516833	5b96827b-d8ea-4688-a380-b764df0eb1a0	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	699020OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	115389	516833	fa6bda5d-4878-4cc5-bd0f-78bfcefec397	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW51	699021OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	115301	516803	59d61d37-2b04-4c2b-ad2a-df4ff0b0f09a	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW51	699021OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	115301	516803	2e9f9493-2ddf-4f44-844c-62fd345345c2	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	KI0008	699136OW	NL12	OW	2023-03-20	12:03:00	116738	506850	db60ac7d-44d4-4b5d-9ca0-b9aee1ee57a4	2023-03-20	2023-03-20	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	KI0008	699136OW	NL12	OW	2023-03-20	12:03:00	116738	506850	2d772ac6-b79e-44f6-8bce-498eeaac572a	2023-03-20	2023-03-20	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	699136OW	NL12	OW	2023-03-20	12:03:00	116738	506850	4a6c81d6-5348-400b-b918-ab4c92150136	2023-03-20	2023-03-20	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	KI0008	699136OW	NL12	OW	2023-03-20	12:03:00	116738	506850	c8321752-ade6-4329-9ad0-6ae954466503	2023-03-20	2023-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	699136OW	NL12	OW	2023-03-20	12:03:00	116738	506850	7df46746-2269-415f-9538-67153858290b	2023-03-20	2023-03-20	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KI0008	699136OW	NL12	OW	2023-03-20	12:03:00	116738	506850	e8872da5-537d-41e6-86f7-bd63d0f0e8c3	2023-03-20	2023-03-20	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	KI0008	699136OW	NL12	OW	2023-03-20	12:03:00	116738	506850	749cf2e0-ba8d-41a9-b1fb-68584511b1bb	2023-03-20	2023-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0007	699135OW	NL12	OW	2023-03-20	11:03:00	116838	507079	4f08bae2-fe5d-4e35-9816-1ef31aa85c37	2023-03-20	2023-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	699135OW	NL12	OW	2023-03-20	11:03:00	116838	507079	659338b9-e39a-4ec2-9d9d-02e87b8165f1	2023-03-20	2023-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0007	699135OW	NL12	OW	2023-03-20	11:03:00	116838	507079	4546dfc6-4e72-4d3f-9159-56f0ed72c2ea	2023-03-20	2023-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	KI0007	699135OW	NL12	OW	2023-03-20	11:03:00	116838	507079	558c16f5-808b-4a5e-ba00-10eae86ab314	2023-03-20	2023-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0007	699135OW	NL12	OW	2023-03-20	11:03:00	116838	507079	29e417f8-a611-4a77-b6b5-80acafe74a88	2023-03-20	2023-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	699135OW	NL12	OW	2023-03-20	11:03:00	116838	507079	4dd09211-7614-4d3c-a5e6-3b1758cd75b2	2023-03-20	2023-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	KI0007	699135OW	NL12	OW	2023-03-20	11:03:00	116838	507079	95503f3e-a6f2-4076-8b0c-74af5d7b3132	2023-03-20	2023-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	612001	697902OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	135960	516410	f9299025-797f-41ea-80df-3d14b36f2f3c	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	612001	697902OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	135960	516410	4377bf58-47c8-4520-8f2b-fa9ed8cfcbe1	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	612001	697902OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	135960	516410	1d0b649a-a064-474c-b91f-c155c258b568	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	612001	697902OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	135960	516410	2096dc94-0421-47e8-85b9-4f82aea5d6d9	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	612001	697902OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	135960	516410	90aa8819-2313-4750-af53-aae506c4f03e	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	612001	697902OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	135960	516410	6af0f4ee-1464-4d20-887f-2127fb508957	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	612001	697902OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	135960	516410	d785770b-8e41-4886-a56a-fac24b877253	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	429004	698902OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107143	507285	4f52f31b-ce8c-45af-a0a5-cfbbea7ae848	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429004	698902OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107143	507285	ec0f9899-a410-45f5-80a3-a50a61d2bf8c	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	698902OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107143	507285	1151d2d1-0a9a-4758-a7fa-2680ff2bbba5	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	429004	698902OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107143	507285	745a96e6-6f28-42f5-82dd-c7025f90c27a	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429004	698902OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107143	507285	81de0d45-365e-47fe-b244-0abe1fd7a09d	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	429004	698902OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107143	507285	b55176ef-3223-4b5a-92d7-085430688f1b	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	698902OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107143	507285	d3e5a100-0387-45cc-9003-1bb4d7d5a94c	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	698903OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107387	506015	48ff3961-fdac-4d8d-b63a-61c4419c0ae6	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	429003	698903OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107387	506015	ebef0638-ed25-40bc-9ffb-8b9e1360a11b	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	429003	698903OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107387	506015	fbe9f0bd-8bee-44c4-bc0c-2f5fce0b0dec	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	429003	698903OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107387	506015	92b18830-da4d-42c1-8dec-f4f371c94ce9	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429003	698903OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107387	506015	b6d12de9-44a8-40a0-98d5-74a5a284e4bc	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	429003	698903OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107387	506015	77038d08-b581-40cc-8988-f4cfb3f2a3ad	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	429003	698903OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	107387	506015	0e70624a-6962-4d29-a878-6a0a19bbf13f	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	453002	698907OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104954	508941	e863b5e0-6d30-4b6b-a993-a44db6598d15	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	453002	698907OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104954	508941	2f6bddb8-0c5f-4dc5-b2e9-c238460f5d64	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	453002	698907OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104954	508941	a2bb1f90-25b5-4b89-92d2-cc21780e5329	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	453002	698907OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104954	508941	7c41526b-332a-4e72-ad3a-d35fc1ddf556	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	453002	698907OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104954	508941	9ae67b00-6ab5-47cd-b447-cb20463e4b9d	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	453002	698907OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104954	508941	d232228c-4414-48b0-8a29-64af89abb4a9	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	453002	698907OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104954	508941	6ce45854-59dc-4219-a414-ec528ed695f2	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	104302	699349OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	128557	509797	a75c1ee2-89b6-4569-a8d9-5535a1b2100c	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	104302	699349OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	128557	509797	fc361f53-4256-4cd4-b807-7f8085d26ed7	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104302	699349OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	128557	509797	3b7f1efc-ce29-47a2-936c-9b3b31e634ce	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	531005	699428OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119982	498973	6056069d-7274-49c5-ac1c-cc01f04f8a18	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	611007	697904OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134472	519884	5671f103-4999-4f39-99ea-fcd0beefc092	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	611007	697904OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134472	519884	da026e10-1e18-4713-8498-275d7723ce60	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	611007	697904OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134472	519884	581de495-839f-471a-ac72-14f399b76fff	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	611007	697904OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134472	519884	ed51e96e-6c7d-437e-b17a-b268926958d8	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	611007	697904OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134472	519884	6c99cbbf-e8a4-48a1-bd94-be7baa05d376	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	611007	697904OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134472	519884	b27ccd1d-8e23-4a3a-8847-9e337d2ecbd6	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	697904OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134472	519884	f4f2c2c3-b629-4cb3-b2c9-4d942e22b63b	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	425002	698892OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110607	508256	381d63eb-5274-4354-8ce0-5e323012359b	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	698892OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110607	508256	d90319b7-ab9d-4520-8748-322cbdca45b3	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	425002	698892OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110607	508256	ef7df73a-58fd-4ff0-a2e3-afa725081a4a	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	425002	698892OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110607	508256	dc19df88-2299-4b9c-80c8-e4e41eecb1b4	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	698892OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110607	508256	74264444-e923-4741-b993-8d27343d4c4d	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	425002	698892OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110607	508256	63dc8507-838a-4944-ac3d-7b8bc0ecbf32	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	425002	698892OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110607	508256	6608da5d-5e6e-48ea-ab92-f5446f6df7bb	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	698898OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109589	504660	20b678cf-416f-4964-9f9a-c3163e4d1f71	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	431004	698898OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109589	504660	6f5e3816-f9ab-4f90-8fb6-cbb16b3835b0	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431004	698898OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109589	504660	2b3f930b-a745-4850-a46f-9ed69bdeee2e	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	698898OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109589	504660	34f3ef54-1d45-4b69-9831-abb0200655c5	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	431004	698898OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109589	504660	08ba4128-b693-4ab5-9c67-2c59a26dbaa0	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	431004	698898OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109589	504660	db9eacd0-f814-4000-a2ef-f387808e8243	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	431004	698898OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109589	504660	8a9a6092-c0b1-4413-92ea-6592bf655b42	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	534019	699431OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121470	494928	69d7105e-4ee9-4db2-bd98-b56743ae26fc	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	534019	699431OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121470	494928	b6fdf9ea-62dd-447f-b3dd-14da93b6f955	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	699431OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121470	494928	23d649e1-95ca-481e-8414-ba93eff0554d	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	699431OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121470	494928	10f8a77e-6633-4bbf-b836-58d8cc44b32a	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	699431OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121470	494928	6f1cafe8-9ecf-4d11-a89f-ee9e7baf9d16	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	699431OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121470	494928	2c5a824c-ecde-4c9a-990e-835b118842a8	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	534019	699431OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121470	494928	93978c76-41a6-4fd4-a1e3-03976c0a1ea8	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517073	699436OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125058	492749	f17ae517-f308-4274-a4cd-dfc442b9b179	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517073	699436OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125058	492749	4532def8-8e96-4f96-98f6-6024820f5c87	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	699436OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125058	492749	16eb2ad3-f61f-4b85-aca2-0570179ec36a	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	517073	699436OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125058	492749	dced94e5-ffe8-465d-98ca-757433055275	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	531005	699428OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119982	498973	e8a26e06-a1b7-4d47-81a9-9ccb0ff7a76d	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	699428OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119982	498973	74859cba-33f1-4cef-9cc2-4c1c8994223d	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	531005	699428OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119982	498973	b95b5f1b-d8c5-4d14-88d1-53013125e829	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	531005	699428OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119982	498973	cbcd3c1c-c5fd-4b64-86c0-958321a251c8	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	699428OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119982	498973	a4a47600-edc9-40c7-bbe2-d9483b4e460a	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	531005	699428OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119982	498973	2e693578-6922-4a0d-aa2c-37ce250ce1d7	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	540005	699001OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	125010	509995	a2f1889e-2764-454d-8f02-8b5455a09c2e	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	540005	699001OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	125010	509995	4ee1dade-134b-4d9c-bfd9-9398180264e9	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	540005	699001OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	125010	509995	53e6ac77-2062-495e-976f-919a504c3a6a	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	540005	699001OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	125010	509995	71fc7e45-c747-4bc8-8611-a26f0e4542c4	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540005	699001OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	125010	509995	ef21a699-02b2-4e41-849c-8883c51ab12f	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	540005	699001OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	125010	509995	6a2c3077-2a98-4442-8864-3b8cb68179de	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540005	699001OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	125010	509995	e81781ea-99d1-4317-a99d-8f4ec85d498b	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	534002	699432OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121676	494347	f1224381-faf9-4ebf-bf49-092ed4a8a4db	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	699432OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121676	494347	c2eebda8-2f03-41f5-9b9f-0a207ed33fdc	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534002	699432OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121676	494347	d1b11530-8b71-459b-972f-ccc012de7041	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	534002	699432OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121676	494347	18475c0e-2151-4a4d-a046-c7f02bba72c8	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	699432OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121676	494347	d4379c00-086d-4605-9102-fce41f58af78	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	534002	699432OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121676	494347	b02b5369-313c-4159-a65b-3b34aecaafe9	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	699432OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121676	494347	73df1e5d-a9df-4805-87a7-ab209fe7a9c6	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	699349OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	128557	509797	4f4a04d8-b09b-4e2a-95cd-6100f91b5a57	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104302	699349OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	128557	509797	6a03c2ff-84e6-4e7d-8862-7cdee8f6c767	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104302	699349OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	128557	509797	f5e9f0e4-f891-4513-ae79-5be68db04c75	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104302	699349OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	128557	509797	28fe9222-28c7-4db3-bfd6-d8dfbaca84eb	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	517073	699436OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125058	492749	995f04eb-013c-41b4-a41f-b932e47ca2cf	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517073	699436OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125058	492749	16c703ae-842d-49d4-86ad-e92a55368351	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	517073	699436OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125058	492749	88aa9788-65ef-43d7-a132-340c576928fa	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	528027	698822OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119825	503825	0e4b6aa7-7c15-4bee-9580-856db050c5f8	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	528027	698822OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119825	503825	1dba9b16-9aa0-4559-b5f3-315fc817d433	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	698822OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119825	503825	5c529717-037e-4cad-a0bf-d4bc9a435472	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	528027	698822OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119825	503825	99047157-8239-447a-80c8-f026b6a246df	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	528027	698822OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119825	503825	f59a2a63-2418-4779-a8ac-a643539dbdcd	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	528027	698822OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119825	503825	f0807790-a6ae-471b-a7bf-1a8bccd6ff35	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	528027	698822OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	119825	503825	1d4f3407-f16d-4a02-a9b1-9dc907b43f71	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	134202	698823OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	121543	503434	397a2457-1ae5-4e26-aa37-f673ee3a66ac	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	134202	698823OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	121543	503434	dd6b248d-c0ae-4a23-92ec-ae5b46ae6708	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134202	698823OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	121543	503434	4ddd3bac-e0fe-43b2-a70b-e04053914d87	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134202	698823OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	121543	503434	257e06f4-293e-44f4-b67a-a7ed412f9930	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	134202	698823OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	121543	503434	52ba06f9-b1fe-4697-9221-adea9283a6d3	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134202	698823OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	121543	503434	8b0d597a-add1-4046-9762-e63bfb1a2de8	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	134202	698823OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	121543	503434	a21c8a2b-101b-4c9c-b8af-afe6a1569c40	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	511004	698827OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125160	502275	a879932b-13fb-4195-a01f-8cfe54469b9a	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	511004	698827OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125160	502275	2d13359a-2de4-48dc-9daf-4d237d57ed07	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	511004	698827OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125160	502275	ddeea105-3d10-4560-b4bb-3c9f7c4db3bc	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	698827OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125160	502275	3670f2aa-8ced-4501-a73c-4159d0d9df80	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	511004	698827OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125160	502275	9e98a29d-9745-4ca2-8784-f87e7fa02294	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	511004	698827OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125160	502275	1e0f042f-0196-40fd-9c88-403b7bb05394	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	698827OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	125160	502275	725391b6-528a-48b2-ad72-1cabc22a8c2e	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	699351OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130549	511166	50b06706-f518-448f-9723-83470bd34464	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	503001	699351OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130549	511166	77cf9a99-471e-475d-94ab-cabfbc138f8d	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	503001	699351OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130549	511166	a84dae39-92df-4b74-a584-eeb579f76943	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	503001	699351OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130549	511166	156aead6-3668-4110-a80d-392c51459719	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	503001	699351OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130549	511166	8f66816f-df1f-4309-a0f5-5c03d8c4acd9	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	503001	699351OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130549	511166	34e1d412-3de1-404f-b765-c7f4f6a4bbb5	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	503001	699351OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130549	511166	18b576bc-9e67-4dd7-8d24-34a919a6309f	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	006002	699360OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	132080	502707	1bdee659-c554-40dd-b5f5-95340f8f5558	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	006002	699360OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	132080	502707	47fcb630-c1a9-4b20-bed7-6e24d139adb5	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	006002	699360OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	132080	502707	7186e0fd-90ba-4ecc-b0ff-6ab150ade479	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	006002	699360OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	132080	502707	6f8f396b-cba6-4405-a067-c031d4f646dc	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	006002	699360OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	132080	502707	ae535bc5-f80d-402b-80ab-6a06540f1a37	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	006002	699360OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	132080	502707	4bbe30bd-76b5-45f4-9440-9af0e4d6dd6c	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	006002	699360OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	132080	502707	abfd9878-261b-422d-9cfc-c77a2186c323	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	533007	699433OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	121610	492185	c9a0939a-920c-47fd-a99d-87a9f6f3b687	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	533007	699433OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	121610	492185	aab7d484-01a4-47bf-a11b-59a9206a1f54	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	533007	699433OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	121610	492185	29d29ef0-55f2-4970-a3e1-b3079a9a6104	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	533007	699433OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	121610	492185	dcb4f7e3-3258-4112-aa07-38308935f2f6	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	533007	699433OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	121610	492185	0c6aa447-e180-4613-b2f5-118e7a36d980	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	533007	699433OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	121610	492185	a7ae7e7d-4fd9-472e-aa28-70fc1dba95c4	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	533007	699433OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	121610	492185	9b1bdae1-b0dc-4ca6-8a70-81c8734698ae	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	609010	697900OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	141770	518412	25773ae1-5c65-4823-bf3e-e92de14ee0ad	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609010	697900OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	141770	518412	e5c33e3f-c56b-4f1b-a7fd-e38479323be3	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	609010	697900OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	141770	518412	37010eeb-1d95-4f50-9234-cac32e77662f	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	609010	697900OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	141770	518412	d2542b7c-a16e-4114-8145-8406adc84b1f	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	609010	697900OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	141770	518412	81b7774c-2af9-438f-9dd2-1a854d06a398	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	609010	697900OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	141770	518412	90edbe4c-9534-43e8-8b66-0e512cc3dc01	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	609010	697900OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	141770	518412	027ecb5b-5381-41b7-ae46-688dd29667df	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	BDV011	698906OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104430	508403	e8b18bbc-e98d-44c5-bc98-3f64a86fcc5d	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	698906OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104430	508403	4ef6e332-afea-473b-b900-9bebb46e2205	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	698906OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104430	508403	28f408a9-631a-49b8-ab3c-df42247df97f	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	698906OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104430	508403	2fb4784e-0231-4964-90e2-9767bebfe4bc	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	698906OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104430	508403	57f5c562-bc96-445b-9dc3-30a3b489c258	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV011	698906OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104430	508403	b25f0187-8e5c-4c21-acb2-4f83be07a6e2	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	698906OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	104430	508403	dabdc05b-9188-47d2-bc3b-2301e3408bb4	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	575102	698830OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126134	504017	8ec055c4-218e-4b52-b706-0af8b8b96862	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	698830OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126134	504017	cacf1195-9bc4-424c-a10b-b0e3b1537857	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	575102	698830OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126134	504017	d4f15963-1a35-40c1-9254-eae9b4fa703c	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	698830OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126134	504017	2b7d892a-2d5f-43d6-88b1-eaf61f14dab5	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	575102	698830OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126134	504017	810313c1-5b13-471e-b77b-e01ea76f9f0d	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	575102	698830OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126134	504017	93fba5a4-a09a-4139-a231-9b5d6c87141f	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	698830OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126134	504017	0c3f96cf-4229-4480-9970-63e1574647b2	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	146401	699359OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	131476	502686	e7df502a-2071-410b-8670-cc7dade4f006	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146401	699359OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	131476	502686	978486a8-a181-4e35-873e-1deea21391b2	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	146401	699359OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	131476	502686	b27b0f34-932d-40f5-83b2-bebbe9ddca14	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	146401	699359OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	131476	502686	d691f324-1b33-43f0-bb4f-60a1e70105e6	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	146401	699359OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	131476	502686	61f19f38-fd67-4d14-9f3b-b44d32546e6e	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	146401	699359OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	131476	502686	bd3e09c1-86eb-46a8-a2a8-6001928ee987	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	146401	699359OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	131476	502686	d85aa79f-0e7c-4b87-8b33-aca021054269	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517001	699437OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125190	496470	bf34730b-2343-4a95-8e42-be29fe4a53e2	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	517001	699437OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125190	496470	9882bfcc-abb9-499c-b3b2-24ecf9127547	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517001	699437OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125190	496470	c9f3ef0f-7389-43f9-a874-b505b4cd2315	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	517001	699437OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125190	496470	7e1a630b-3065-4d10-ac61-f752ef96c4a9	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517001	699437OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125190	496470	9e5c119d-43f5-4ac2-bfa4-f5845d83f5a4	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517001	699437OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125190	496470	400837b1-ebe5-44c8-8729-de636f81e666	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	517001	699437OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	125190	496470	262889c3-34ed-4828-807d-7cd890ff8704	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	519003	699439OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124561	499186	093168f5-d609-4099-8103-19d7ecd920e5	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	519003	699439OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124561	499186	29449bb4-72e5-4aee-9b03-05abedf9490c	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	519003	699439OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124561	499186	43ca8845-73a0-4e70-858e-86aba83a6825	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	519003	699439OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124561	499186	5f89b939-735a-43c7-8b8b-0cd5fe5e1313	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	519003	699439OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124561	499186	edaa3ba7-a53a-4e9b-af93-df4592086bda	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	519003	699439OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124561	499186	303a93ba-06dc-42a2-ac7a-5e51413cf1d6	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	519003	699439OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124561	499186	dd710b5b-9289-4042-ade4-e8383fc1258b	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	531002	699424OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121080	502314	5ebe208d-adcd-4925-8980-54193bc1fd6f	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	531002	699424OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121080	502314	595afae1-533f-4c90-b562-bf5abf511e00	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	531002	699424OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121080	502314	b75f003c-266f-4fd0-a4d5-1bced1639a3d	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	699424OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121080	502314	5f04d57a-774d-46ce-9229-7afb8bcbb5e6	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	531002	699424OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121080	502314	2b4d39a5-9299-401c-be88-7234b7ed38c4	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	531002	699424OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121080	502314	ea7787b9-08e3-41e7-9b18-2c31e1205cb0	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	699424OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121080	502314	d6237dfe-07dc-4af7-b6fe-d35db4ddee87	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	699425OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	122452	499584	fb2c24fe-0f30-43e4-9e83-1bdcb1912b83	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	699425OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	122452	499584	61e524f6-6b5d-44d1-9fa7-85a3e206e680	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	149201	699425OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	122452	499584	091ef893-5b01-4560-bd6b-311545363162	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149201	699425OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	122452	499584	fcc1f3a8-7c17-489e-847f-fde5c9c1e4e6	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	149201	699425OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	122452	499584	0dbe6e3c-0e48-4247-b56d-6031d5014d68	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	149201	699425OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	122452	499584	da0b2f37-207b-4d9a-8c49-db330040b325	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	149201	699425OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	122452	499584	1a5f0640-320e-4e84-a7b9-6dec6d79b21a	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613002	699017OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	126526	515016	184d6116-eaff-44ad-98af-8a0e28ac5caf	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613002	699017OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	126526	515016	e53e390c-4de8-4cc3-baa7-3ba5a265ffdb	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	613002	699017OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	126526	515016	34ce544b-2d2e-43ec-b50a-26bf8e07dea8	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	613002	699017OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	126526	515016	39392c6d-c142-4f48-90c8-a63806b39fd5	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	699017OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	126526	515016	817fc9bc-f8a5-4735-b219-a2b5e69d2090	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613002	699017OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	126526	515016	8c834c18-9c60-4f3f-8bba-0da0ef9033c5	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	613002	699017OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	126526	515016	5bf99c6b-fa9f-4b51-9aaf-c81469a850aa	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	430001	698899OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109303	505278	a5950968-9204-4ee7-b2cb-e99d559244d9	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	430001	698899OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109303	505278	3fb22c9c-8d1f-4567-9639-f240842d819d	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	430001	698899OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109303	505278	c3d1c00e-5798-4fef-aeb5-08dfb1455311	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	430001	698899OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109303	505278	786e1d26-18a7-4e14-a3b0-bc77f896ec79	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	430001	698899OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109303	505278	b238ff94-d5c0-47d9-84eb-0d3402da12d6	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	430001	698899OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109303	505278	c7819dbb-fbac-46b1-a776-6a6ff75ad8b8	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	430001	698899OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109303	505278	341d67e6-70c9-4059-b7ef-adb54bbd4883	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	429005	698900OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109367	505607	cec55f39-6f25-414d-ab22-b6a853654fee	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	429005	698900OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109367	505607	dd105bde-1744-4f33-95e9-b9bb30449abe	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	698900OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109367	505607	b78d65c9-fdcd-44a0-ba2d-25507be1891c	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	698900OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109367	505607	5ccc3cd1-f155-40a4-94a9-b426aa6a68e9	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	698900OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109367	505607	7e2e1dd2-7e38-43b9-aa2f-6c078b4494c6	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	429005	698900OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109367	505607	d00d694c-c1c4-4020-b709-607c674a697e	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	429005	698900OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	109367	505607	443604ac-fc05-435b-a9c4-53a5a867835d	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	698904OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	105960	505128	5a9b4439-8959-44c6-8c94-614a8c646558	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV007	698904OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	105960	505128	0ff34822-ef15-44ca-8dca-00f8de38ed71	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	BDV007	698904OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	105960	505128	96d78c31-fda7-48f5-8507-bf5d99e1e20d	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	698904OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	105960	505128	64f31a0e-44da-4a5c-9e22-b5685d713f51	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	698904OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	105960	505128	02b998fb-e5de-4373-bd90-86db442b4e86	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	BDV007	698904OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	105960	505128	305ecbb6-0b12-428d-ac23-fccecc69dc99	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	698904OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	105960	505128	70330a27-9605-47ca-8137-2be028b2f236	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575201	698829OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126437	502065	87ebdfe3-4af3-4111-b9e1-c391ea5e2279	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	575201	698829OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126437	502065	e05ab72b-8b97-4ddc-8f03-2d43bfd5a6fe	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	575201	698829OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126437	502065	c1fe311b-0d4d-4f0f-969c-4dd1d3beb113	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	575201	698829OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126437	502065	a9d6ddc6-802c-4391-a74b-1180a0b2525c	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	575201	698829OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126437	502065	3d74a357-b1c9-4765-90a4-da9ded0a4ff0	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	575201	698829OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126437	502065	5f92ff11-84b8-4bd3-b6cb-873b7edebe80	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	575201	698829OW	NL12	OW	2023-03-16	11:03:00	126437	502065	9647a17f-a71d-45b9-9f91-ea52915c0ef5	2023-03-16	2023-03-16	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	5N9717	699429OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119226	497157	a1e1f33a-0bf4-4420-8499-34bbd98dd562	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	699429OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119226	497157	87ecd8ac-5e35-4a51-a53e-890d693d731e	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9717	699429OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119226	497157	7c22ee44-d08a-4068-9670-9c0dd656fbcb	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	699429OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119226	497157	15b6bf52-1017-49d1-8a0b-e789a4e8ee3b	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	5N9717	699429OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119226	497157	82d9c4ce-e1d4-4709-b970-9f61fd75762e	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	5N9717	699429OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119226	497157	4350b328-0e30-468b-8f30-b27d79de3d17	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	5N9717	699429OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	119226	497157	9ad7def6-a7aa-48d7-b969-cbf2011b3f12	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	698901OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	108514	507748	8a1fcd0d-c996-4753-b12b-84070982df7d	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	423011	698901OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	108514	507748	4f899199-c31d-4758-88e9-66ee6e597f08	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	423011	698901OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	108514	507748	5fd96bfd-d2b1-4b88-96a1-7fab8d4d64ab	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423011	698901OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	108514	507748	7e1d0c43-a260-4d13-919a-d77dad9dcbb0	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	423008	698908OW	NL12	OW	2023-03-16	01:03:00	106809	510750	d5c203e2-303c-4b52-a3bc-60421fce1733	2023-03-16	2023-03-16	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423008	698908OW	NL12	OW	2023-03-16	01:03:00	106809	510750	d9038b50-4e7d-4313-9cb2-a19fbeacc7cd	2023-03-16	2023-03-16	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	423008	698908OW	NL12	OW	2023-03-16	01:03:00	106809	510750	5490344e-2bc7-489c-9ce5-808d1997d261	2023-03-16	2023-03-16	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	423008	698908OW	NL12	OW	2023-03-16	01:03:00	106809	510750	5ec2856a-979a-4b33-a28c-e41b0ff6c32b	2023-03-16	2023-03-16	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	423008	698908OW	NL12	OW	2023-03-16	01:03:00	106809	510750	4a61d9df-a1c7-4e9d-9b3c-f22107ab4b9a	2023-03-16	2023-03-16	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	423008	698908OW	NL12	OW	2023-03-16	01:03:00	106809	510750	8ec7cce4-f5ba-484b-a1c3-b3be29a9e2d2	2023-03-16	2023-03-16	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	423008	698908OW	NL12	OW	2023-03-16	01:03:00	106809	510750	130037c6-915f-4ff1-97c8-0925a32eec75	2023-03-16	2023-03-16	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	528011	698825OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	119472	503207	03d728d9-56c2-4462-8066-c2dc3fbb34e1	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	528011	698825OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	119472	503207	750c059d-e015-4d91-9d6c-762db3971c01	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	698825OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	119472	503207	85e57ab8-d873-4624-ada3-4ac1474eb9a9	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	528011	698825OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	119472	503207	f2a609e3-694e-4b52-9061-edd94d70a189	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	528011	698825OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	119472	503207	a71fb01c-de0f-417e-8992-56c72280e43a	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	528011	698825OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	119472	503207	8704fa35-112e-43c1-801e-7645da9f3a20	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	528011	698825OW	NL12	OW	2023-03-16	10:03:00	119472	503207	848fb48b-2dda-4bc7-b390-0310c583bfcd	2023-03-16	2023-03-16	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	5N0101	699352OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130898	509619	bc0b18ca-770a-4eef-b256-b7b46a26d95d	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N0101	699352OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130898	509619	54ca3f80-1520-4b1d-8717-a4ff82a932c3	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N0101	699352OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130898	509619	ef42bd37-84a9-464a-a541-992ad087c704	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	5N0101	699352OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130898	509619	fe51cf74-9c2d-4338-b296-58178d16312c	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N0101	699352OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130898	509619	5d5b2f0f-a551-4a44-b06f-e4a62caad18e	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	5N0101	699352OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130898	509619	f6a0ec05-40c5-4334-8121-e6b78cd98f39	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	5N0101	699352OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130898	509619	5def8f9d-af64-4532-ba09-1b414cc66cbb	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	146402	699358OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128473	503902	ea5d62a0-a175-4116-bf39-5ab82cc6feaa	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	146402	699358OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128473	503902	840ce263-7742-4c09-af42-fa7d8751f5d4	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	146402	699358OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128473	503902	6b9cc9c6-3bd7-4b66-9e64-ea43d79970ed	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	146402	699358OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128473	503902	5b300e9d-a681-4b34-ad40-839794546c3f	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	699358OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128473	503902	e6b46e87-b433-40f1-85de-dca0ea393b7e	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	146402	699358OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128473	503902	481cb611-ccb7-4ccd-965a-ae6800dd1677	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	146402	699358OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128473	503902	35089c7f-9e17-47ea-82b4-cf958e6416d4	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517071	699426OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121869	499081	e8c75e11-0399-495e-b04c-2117c7ccd595	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423011	698901OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	108514	507748	42c429ad-7f2c-442b-9d5d-4801a8dc230c	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423011	698901OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	108514	507748	b5c8687b-fc12-44f1-908e-c1900ea27d95	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	423011	698901OW	NL12	OW	2023-03-16	09:03:00	108514	507748	3b669e12-b28e-4973-9ac2-be6da629febd	2023-03-16	2023-03-16	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	698896OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110206	507196	d9a93542-c30b-41f1-a7f0-3484d940718f	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	423002	698896OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110206	507196	bbbf8177-db65-4926-b697-2915c6d10b46	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	423002	698896OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110206	507196	e84f3863-6a9d-47fb-bc41-e2dabc0406ee	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	423002	698896OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110206	507196	e9b80116-c93b-4094-93a1-ae336a85ca98	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	698896OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110206	507196	42172656-5929-410b-a9e5-838c0c6ac855	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	423002	698896OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110206	507196	93bca575-9416-4b09-b00a-15ed7d792cbc	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	423002	698896OW	NL12	OW	2023-03-16	08:03:00	110206	507196	8f3186e0-e70e-452f-9f43-8eccf1bfe4a2	2023-03-16	2023-03-16	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	610003	697901OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	136252	516540	af1bb3c9-2f1c-45c7-a563-3198d39b172e	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	610003	697901OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	136252	516540	4d586449-40ba-4bc3-8552-aed6e81d5eb4	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	610003	697901OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	136252	516540	2a92f38b-f4b9-4d79-850f-e6cfabd37309	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	610003	697901OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	136252	516540	f71e541d-b98a-4fc0-8948-0fc19721c919	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	610003	697901OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	136252	516540	05aeb727-e93d-4d22-bc4a-ddf68f96efe9	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	610003	697901OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	136252	516540	4e4a01a1-74ad-481b-8ddc-5def2e4f8329	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	610003	697901OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	136252	516540	9bce7d68-0d1b-44d5-97d0-e41fea4b9ff8	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517069	699438OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124049	497326	8937ba53-8843-4fa7-9f24-538f48d54b9f	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	517069	699438OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124049	497326	e73d5df0-4fbb-4800-9a92-b1df49d9b5cf	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	517069	699438OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124049	497326	b969f05b-afba-47f8-9dfa-2e7e90b72a11	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517069	699438OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124049	497326	ee3dfc89-b61e-4a98-aace-14ab6eaf8922	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517069	699438OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124049	497326	c47fe785-cdbd-444e-b6c9-ce0033e858ac	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517069	699438OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124049	497326	1eb1ca58-876f-460d-b2ed-065fbacba8ea	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	517069	699438OW	NL12	OW	2023-03-22	11:03:00	124049	497326	6b056a2e-e4de-4bdd-9eba-e074a11e703a	2023-03-22	2023-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	699426OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121869	499081	24e9a095-7b3a-4186-aad8-344fcae0ef35	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	699426OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121869	499081	d593c57a-7db2-4f4a-bbfd-31978435583a	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	517071	699426OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121869	499081	4335dc5a-0097-4755-927a-346e2b9cef13	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	517071	699426OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121869	499081	295b0e46-f570-4039-ad8b-e38d33720828	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517071	699426OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121869	499081	6b138dcc-b752-42d5-bbe7-2f166572ea3c	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	517071	699426OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121869	499081	4ecbe98f-40ed-4c53-ac9c-8777e6688ad6	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	517007	699435OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	123290	490230	6c2663e8-d7bb-4573-99b4-b7f65628550e	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	517007	699435OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	123290	490230	beff17da-9b42-48c1-bb87-1f40abd8fdd8	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517007	699435OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	123290	490230	38e576d6-526e-4320-8b84-54ea234681b8	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517007	699435OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	123290	490230	e5f2935a-ab28-4477-b1bc-b986e4893ab1	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517007	699435OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	123290	490230	089d32f4-4f9a-424a-bde0-a597cdd0723c	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	517007	699435OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	123290	490230	183af068-0bbe-4983-9e00-f402f24e38c7	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517007	699435OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	123290	490230	37867e10-5552-4f6e-ab8e-f869142a6189	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	280201	697257OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	118023	541867	248377fc-d80d-462c-8a41-172157fa3396	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	280201	697257OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	118023	541867	aecc21ae-3c48-4e27-9ab2-f37eb7f101dd	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	280201	697257OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	118023	541867	c6296242-7f30-49c5-9cf1-7bb0f5e6e935	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280201	697257OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	118023	541867	9c1464e2-3a28-47f0-b6ed-dcc55f258e54	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	280201	697257OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	118023	541867	9f7bb259-bf2d-4e79-9fc7-99655b7f2667	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	280201	697257OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	118023	541867	9f97da3a-4ca7-47a9-99ae-75d8c13fdff1	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,3
NL12	280201	697257OW	NL12	OW	2023-03-08	11:03:00	118023	541867	00ed42f0-5b73-48bc-87f9-3c5f91310960	2023-03-08	2023-03-08	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	MM9001	698985OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	105756	504053	f1f3a284-0f3b-4f40-8ec6-41a6ad0b7e53	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9001	698985OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	105756	504053	2d73e6b0-248c-4408-8a22-d3e72f27a07a	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	698985OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	105756	504053	e91f3381-7226-4003-b8bd-449b171be5eb	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	501004	699346OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	127943	512032	62a61dea-9b83-4da0-a277-8c85a2fbda74	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	699346OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	127943	512032	0b5b17a0-b53c-43e5-a002-794b46eeaac8	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	699346OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	127943	512032	2951f7c6-bc63-429d-ac65-1fb0cd2d4e30	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	501004	699346OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	127943	512032	1959b06d-d355-4f7f-8ee6-7314865ec7b6	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	501004	699346OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	127943	512032	4f53dc1c-9568-4c7a-910b-86f260322b29	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	699346OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	127943	512032	79010991-8363-470b-a59b-25d758f6c8e8	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	501004	699346OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	127943	512032	37c9ae34-35c9-4ab2-a2a2-ece4a7acda72	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	BDV039	699427OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121448	499075	0cdae925-7872-4073-be0a-792e0ba935e9	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	699427OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121448	499075	948e37ea-1cf0-4efb-89dd-f4a06b0ac408	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	BDV039	699427OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121448	499075	23f12630-168f-4296-bbe1-08fef5599516	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	699427OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121448	499075	98398c88-c1e8-43a3-af46-346078df2112	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	699427OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121448	499075	8706549f-7e37-4b4d-b833-b6a537872d41	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV039	699427OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121448	499075	ea2c6d07-4e85-4582-a8b5-6a42bb1d37c9	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BDV039	699427OW	NL12	OW	2023-03-22	08:03:00	121448	499075	743aaf7a-9c23-4c9a-b41e-e1a20df43590	2023-03-22	2023-03-22	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	699353OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	129760	508279	dce927b8-787a-470e-8bdb-60e275ac1b87	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	5N9713	699353OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	129760	508279	0ddacc15-16f8-4aaf-9a54-754daf48ebda	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9713	699353OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	129760	508279	c35f4686-8798-4e34-adaa-326b935d8b47	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	5N9713	699353OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	129760	508279	f007fd0d-0117-4454-9b72-a2e0f42e3ee6	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N9713	699353OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	129760	508279	592628e9-10bb-4929-aedc-237dcc7c2b55	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	5N9713	699353OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	129760	508279	974d1d9c-5489-48ee-8c0d-c3fd02c2155b	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	5N9713	699353OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	129760	508279	6c8bcf4e-e896-4cd2-9ff8-14aa2d53b8ae	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	104303	699356OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127086	506838	34935427-6228-451c-9edb-d777de58a026	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	104303	699356OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127086	506838	78b5d79c-47e4-450b-b04c-aab8fe6782a2	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3

NL12	104303	699356OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127086	506838	0acebe0f-c6cf-4f02-b4cb-4e46f5fd43ad	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	104303	699356OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127086	506838	601ec63d-2862-41d1-be0d-a9909a157460	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104303	699356OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127086	506838	28d1185b-f74d-44c8-95b0-80b2cfd42aca	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	104303	699356OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127086	506838	4fb06d1c-ae12-45c7-b76a-d200bd432f8c	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	104303	699356OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127086	506838	6ed9d372-4e9f-456e-b189-6aef6d365dd4	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	071006	697924OW	NL12	OW	2023-03-23	08:03:00	123800	543160	58b31cd7-1198-46d5-bd34-da8780a39a45	2023-03-23	2023-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	697924OW	NL12	OW	2023-03-23	08:03:00	123800	543160	b3021ead-abde-414b-b9d6-7f8e2c1632a4	2023-03-23	2023-03-23	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	071006	697924OW	NL12	OW	2023-03-23	08:03:00	123800	543160	4d433089-6762-48dd-a02e-663037ecb209	2023-03-23	2023-03-23	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	071006	697924OW	NL12	OW	2023-03-23	08:03:00	123800	543160	b5ff6829-a3a9-4342-b47f-5afe85c663f0	2023-03-23	2023-03-23	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	071006	697924OW	NL12	OW	2023-03-23	08:03:00	123800	543160	84a81965-e191-4750-a8d5-e82dc0ad9595	2023-03-23	2023-03-23	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	071006	697924OW	NL12	OW	2023-03-23	08:03:00	123800	543160	3be84712-7672-4780-a08c-3a41562dce03	2023-03-23	2023-03-23	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	071006	697924OW	NL12	OW	2023-03-23	08:03:00	123800	543160	df6873fd-52ca-426b-b0bd-41d77441e830	2023-03-23	2023-03-23	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	570201	699350OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	130077	510658	61f40975-f076-439c-97ca-7746d8c8b0a0	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	570201	699350OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	130077	510658	27759a7c-07b2-42f9-b079-146900490545	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	570201	699350OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	130077	510658	5acd3bd3-1ec5-481f-8702-48476f17c28e	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	570201	699350OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	130077	510658	a9c107de-012d-434f-969c-9c1745d4bd3b	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570201	699350OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	130077	510658	8685bd51-499f-4f87-ab40-92b79c230946	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	570201	699350OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	130077	510658	8a2369d5-53a2-423a-b52d-6fa27a1171a4	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	570201	699350OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	130077	510658	ddbc7dd9-ec3f-4405-b45a-503cc6dc5f31	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	570107	699355OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128303	507922	1a3762d7-658d-4568-ac64-ba3cf046893b	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	570107	699355OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128303	507922	cfbac79f-14bd-445f-829b-d1d9731ef460	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	570107	699355OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128303	507922	11261fa5-cc47-4f79-813b-8c7f9a6d1c6d	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570107	699355OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128303	507922	cb6d80b5-9d9f-44be-bdfd-c068114f4cbc	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	570107	699355OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128303	507922	248c9304-5cfa-42e1-aea9-fe9b378d60a9	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	570107	699355OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128303	507922	07331ff3-3204-40c4-aa39-546c2212651a	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	570107	699355OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	128303	507922	0b5d9613-eb8a-470b-a0fb-daafb36580d5	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	505001	699347OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	128767	511621	6445e176-99d5-40b0-8246-398b017118b6	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	505001	699347OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	128767	511621	91fc2fd1-9a65-473c-967a-fda2be4c7f7e	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	505001	699347OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	128767	511621	aca9c72d-7be0-4886-8110-65e3697b677b	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	505001	699347OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	128767	511621	16415ad1-ae77-4c42-805a-1538eb4b5dea	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	505001	699347OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	128767	511621	f2dab064-f8a1-4d5b-bce0-1ca15f907efa	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	505001	699347OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	128767	511621	c700ac0e-3a7f-469a-ab31-3faff4d02749	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	505001	699347OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	128767	511621	978325e4-f031-49ec-879c-29c77f303bbd	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613015	699343OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129790	515357	dc471b76-6df5-4920-9ccd-a9538a305db3	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613015	699343OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129790	515357	9b3a2bb4-9429-402d-ba84-56d76c064102	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	613015	699343OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129790	515357	e5376e33-fab9-4c56-a837-6594bfc183f8	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	613015	699343OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129790	515357	161b3dea-bfe0-4ddd-93e8-dbdb399474bd	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	613015	699343OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129790	515357	cf35a2ff-540b-44f4-9fec-3ecfee50cabc	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613015	699343OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129790	515357	6b15507f-e75f-4d47-9d0d-a00a9d019d1d	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	613015	699343OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129790	515357	06d38448-137c-40ce-b7ff-4e89ff2681c8	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	570112	699357OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127853	505425	43e6ccbe-95ef-45fa-b342-e82f07bafe2f	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570112	699357OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127853	505425	64c18b98-dab4-46d4-a9c9-5bd208deade3	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	570112	699357OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127853	505425	de189a1b-f5ee-4f32-af7b-d691353e6be6	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	699357OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127853	505425	5be5ddec-05d0-425c-b283-4684a8862486	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	570112	699357OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127853	505425	c27b358b-10b1-48ed-9c8b-c11c445fe0cb	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	570112	699357OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127853	505425	a7881951-1a6b-464e-ad1f-8236389eae04	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	699357OW	NL12	OW	2023-03-21	11:03:00	127853	505425	f5f73895-d389-4977-8f96-154ff858be44	2023-03-21	2023-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	MM9004	698986OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	106975	504358	1ee9fdf9-983e-4a8a-8457-a5358c87321c	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	MM9004	698986OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	106975	504358	65da76ce-3e9c-4d53-83f1-ad5c58559480	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	698986OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	106975	504358	6535cc80-6b3f-4111-94db-e0aa1663db3f	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	504001	699348OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	129300	511740	f8b8d653-cce7-4e59-ab6f-a3b1f227a33d	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	504001	699348OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	129300	511740	6822dd6b-8475-4799-bbe9-d6b39b260de6	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	504001	699348OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	129300	511740	40b8bf14-ad10-4ca4-ad5c-74b88fe11b8b	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	699348OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	129300	511740	af555717-31a8-4683-8822-598b86b3b566	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	504001	699348OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	129300	511740	316a8600-b862-41a7-84b7-cbfe728a1e71	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	504001	699348OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	129300	511740	b56cc05a-d767-4769-9984-3e64a978fe67	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	504001	699348OW	NL12	OW	2023-03-21	09:03:00	129300	511740	10a35dde-ff37-4262-8c4d-ac91ef1c577c	2023-03-21	2023-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	5N9711	699354OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130891	506302	84929b8e-6df1-4f03-b64a-3343d5f66e5f	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9711	699354OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130891	506302	13690b24-869b-4fe7-858b-842ade37f962	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N9711	699354OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130891	506302	20662f08-bdfa-4b7a-a5b6-5ec9bb34377d	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	5N9711	699354OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130891	506302	c6cddedc-c655-4c81-a2b5-98706d91816f	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	699354OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130891	506302	53c8cf1d-c934-4235-9349-bc16e30b7124	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	699354OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130891	506302	fa38872f-b73b-4c75-99fb-482574721980	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9711	699354OW	NL12	OW	2023-03-21	10:03:00	130891	506302	bdf77ea7-c391-4cae-9b97-8d6473e16d9c	2023-03-21	2023-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	BDV046	699430OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121359	497497	c0fc5f88-81ba-421a-8b8a-49ccaaf43a27	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	699430OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121359	497497	e0fd37cc-42fc-416a-a3ed-538198a66e18	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	699430OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121359	497497	460b1e12-2ce1-4d0c-9a5a-6250530c95d0	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	BDV046	699430OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121359	497497	25c67a74-e7d3-4c61-94b9-b25f845c05f5	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	699430OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121359	497497	3e0307fa-709f-468a-ac48-ab5b8b20a628	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	699430OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121359	497497	e6430522-7891-4a69-bbe1-545e806e3102	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV046	699430OW	NL12	OW	2023-03-22	09:03:00	121359	497497	e8a1db01-6e33-4293-a8e1-3a3bc978ed4a	2023-03-22	2023-03-22	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	MM9003	698983OW	NL12	OW	2023-03-24	08:03:00	106450	503921	4b3e311d-69ee-4560-b917-6559fb1c52d2	2023-03-24	2023-03-24	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	698983OW	NL12	OW	2023-03-24	08:03:00	106450	503921	6616d716-9e65-4e10-9e57-c89c85298b5c	2023-03-24	2023-03-24	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	MM9003	698983OW	NL12	OW	2023-03-24	08:03:00	106450	503921	9a8276db-c11d-4940-bca1-6d8b0466f005	2023-03-24	2023-03-24	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	5N9715	700291OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	129192	493937	5811c85b-197d-4748-8acb-7634ca4606e6	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	5N9715	700291OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	129192	493937	0ca89032-06e2-429f-afd0-e7483b369f86	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	5N9715	700291OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	129192	493937	c557fa0f-eca2-4765-a9af-b1027f7d5d0d	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	5N9715	700291OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	129192	493937	d0a9b48d-b7d6-4df6-870d-17bde9bff18d	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	5N9715	700291OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	129192	493937	0fe74f20-43fa-4074-a45f-3fed5ad21663	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9715	700291OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	129192	493937	01303855-34c2-4092-909c-aef43538296f	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9715	700291OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	129192	493937	2826d052-1494-44b2-abf5-b46181e9d2e2	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	5N9703	700295OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	127626	489526	fc8e7942-0528-40e4-889b-7c5fe0cae3c5	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	5N9703	700295OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	127626	489526	a91d4fbb-3a87-40b4-880b-cd91af02df28	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9703	700295OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	127626	489526	6acd76b4-d39f-4121-af1a-dd6258c1570b	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	5N9703	700295OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	127626	489526	eaf5e5db-7143-4475-a565-201dee7527da	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N9703	700295OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	127626	489526	31d3c4a7-6237-4df3-ae16-d9aeb9988f71	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	5N9703	700295OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	127626	489526	b37fbcd8-fc81-4f7a-a084-216accc908cd	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9703	700295OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	127626	489526	a923fe40-b8a7-4655-93cd-6bcf9e8ef55f	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	BDV040	700299OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	129660	490182	ff66b22f-02ff-4792-929c-144a5490b4ae	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	BDV040	700299OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	129660	490182	e90fcbba-5939-467e-8157-7764afcb4893	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	700299OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	129660	490182	a7fb844a-1f11-4877-8206-75d814c4e219	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV040	700299OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	129660	490182	8cdd1874-854c-44fe-937b-af9a24e6ef92	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	700299OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	129660	490182	c5f60823-d332-41cd-8573-20af6c9f3783	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	700299OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	129660	490182	8937b788-7a81-4de6-9fd3-5d733ccf8e83	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	700299OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	129660	490182	ef3a8489-68ad-4a3d-ab32-3ec3a68d91d6	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438007	700184OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113426	503650	d5a6adc2-35e0-433e-a0b5-65f6784172d0	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	700184OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113426	503650	ea10fd17-1676-4989-b941-da51d44de73c	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	438007	700184OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113426	503650	c424facc-abba-4bab-b205-982d256b9ed1	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	700184OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113426	503650	e0833ad7-2586-4f58-9a76-57ebbf79b480	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	700184OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113426	503650	8f3706ba-d60b-44e6-8de7-e9e4bf27b046	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	438007	700184OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113426	503650	b5863b7b-801b-40ed-ad82-eb4a51e24b3d	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	700184OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113426	503650	cf8e67f9-7565-4c27-993d-56f0997ed2d7	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	158103	700186OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	114750	501870	319fd367-e0dc-4eab-a8e1-8fc4c7d72e0b	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158103	700186OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	114750	501870	e0f5d811-a877-4353-b483-b740c9498f13	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	158103	700186OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	114750	501870	bf096483-ff6b-421b-b2b4-fe99be927220	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158103	700186OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	114750	501870	713873dc-92f2-472f-9a02-a947b8436982	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	158103	700186OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	114750	501870	98ccf29e-c78b-4e5a-bbeb-10f08a8731a4	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158103	700186OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	114750	501870	9ff5fefc-b9e3-4b09-aa7c-3c1e851a11d6	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158103	700186OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	114750	501870	046fb22b-2408-4d67-8d81-67a644cec4f1	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	517067	700289OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	131605	492794	2cf23be5-5467-405d-b372-ad89dadebb9f	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	517067	700289OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	131605	492794	0a36df72-bbc2-4259-b1d1-7ece7d38cd76	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	700289OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	131605	492794	3bb1acfb-f428-4412-aa20-6e2a8fa6a023	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517067	700289OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	131605	492794	07d55047-54c1-4438-9d44-2a78c9aeeda8	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517067	700289OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	131605	492794	760d9440-a205-4ec1-87ef-4ba62b771dcd	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	700289OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	131605	492794	b6dde700-d4b2-4c69-8b96-d7ed23afd08c	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	517067	700289OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	131605	492794	49c46e6b-f12e-4efa-bb1f-6b09619ec631	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	445004	700181OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113762	504812	39af0503-6aca-4fa7-b985-9eaf9342d5ea	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	445004	700181OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113762	504812	9a231973-939a-48e8-a78a-5ae8671ccb4f	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	445004	700181OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113762	504812	aec7c281-31bc-4b72-aa65-d40411e9c9ea	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	445004	700181OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113762	504812	ae4de833-ac72-4e5d-9fcd-8b92dbaa84af	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	445004	700181OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113762	504812	02c630ef-daad-438b-8d39-9f5511bde5f8	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	445004	700181OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113762	504812	c56d0fae-2c74-4cc1-8dce-12d6dccffb2d	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	445004	700181OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	113762	504812	b69879df-0337-4368-98df-d32d9214a398	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	446003	700179OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	115760	505460	276e8ddb-5b14-495c-96aa-c5f61997f62a	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	446003	700179OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	115760	505460	53aeae08-522d-47c4-a8b6-6fd0dc649bf9	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	446003	700179OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	115760	505460	f1546c2a-11b1-44a1-9be8-078b9961ac18	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	446003	700179OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	115760	505460	94e5268e-9f00-4dcb-8182-f94abf8de1d3	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	446003	700179OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	115760	505460	d8ac50b9-a5bf-4e52-aae9-dc494e15fa04	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	446003	700179OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	115760	505460	a96b2ab7-17bd-4e79-833b-525da094879d	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	446003	700179OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	115760	505460	7594028f-3d5f-486e-a228-c4594cc083f7	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	527002	700187OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	115527	503032	b74bbdcf-86e7-4bca-a00f-3d50b893fea4	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	527002	700187OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	115527	503032	c36d314b-1960-45f1-bde4-55931768018e	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	700187OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	115527	503032	d3c1a65d-8836-4615-a2f9-bee76b4d19d6	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	527002	700187OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	115527	503032	430bdb27-02dd-4064-9412-1d0d4548e9e7	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	527002	700187OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	115527	503032	972466c1-6726-401f-a232-ae7f20bbb78a	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	527002	700187OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	115527	503032	1c962fd2-2ed9-46ee-9073-1c3b990bb34a	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	700187OW	NL12	OW	2023-03-28	09:03:00	115527	503032	e1087838-34cc-412e-becb-a002dcfbe06d	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158102	700192OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116011	498317	cc5b1092-62be-43e0-8c4e-01165a92a4b9	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	158102	700192OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116011	498317	aa395afd-700a-44ab-b232-2927aa85ab2e	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	158102	700192OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116011	498317	f882c7b3-f7ca-45fc-97ac-9ad77712c0f7	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	158102	700192OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116011	498317	2e55d0ea-b27b-4b28-9bb3-4e5b5cebe575	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	700192OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116011	498317	ab1c407e-0221-42a5-b7ea-3f7989a56698	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158102	700192OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116011	498317	071ab22f-580e-4d4e-9c97-c3c490703b7b	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158102	700192OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116011	498317	da754283-df33-4e4d-9231-a13bea7090fc	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	530003	700194OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116917	499390	d6d60777-53cb-4c70-b982-80da4a3e6d65	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	530003	700194OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116917	499390	d524fb36-5b1c-4f9c-8d23-4b13a32b558b	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	530003	700194OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116917	499390	fe075bd1-0d02-45d1-9ffb-b12faa493894	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	530003	700194OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116917	499390	19708f42-4147-4c10-8993-b0bfbf193d17	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	530003	700194OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116917	499390	d3409e13-5400-40f2-baac-1b0f640c51a5	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	530003	700194OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116917	499390	aa8cf3a0-dda5-4906-81bb-b9dde6425c03	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	530003	700194OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116917	499390	07b6d05e-dbd4-4d7b-beba-c50e753ab583	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	529001	700195OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	117755	499780	d5b9f028-3200-40ce-9e49-9ce10ce77901	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	529001	700195OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	117755	499780	c31f798f-1287-4424-9fd5-3124254e1b6d	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	529001	700195OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	117755	499780	38de8bf7-8cec-4f35-966c-c60d060fa664	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	529001	700195OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	117755	499780	95a6a4f2-8a19-4d87-9365-ab95b2254ab0	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	529001	700195OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	117755	499780	8a67dfce-ddab-4219-b312-00cb16c057ae	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	700195OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	117755	499780	3945f9e0-2f45-48ae-9dff-ef4bb5b3c6a8	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	529001	700195OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	117755	499780	4757b3ad-3269-48ce-a28f-6a846c3fdc5d	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	MM9002	698984OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	106128	504016	d78b2b97-15f0-4772-a4be-8cb34e8dead8	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	698984OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	106128	504016	bb222eb2-cf44-407d-9f36-6a21ce2d5108	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	MM9002	698984OW	NL12	OW	2023-03-24	09:03:00	106128	504016	f9cef03b-1753-46b3-96dc-413a4bb06116	2023-03-24	2023-03-24	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	526001	700297OW	NL12	OW	2023-03-29	11:03:00	128532	488064	96e57d7e-09e3-41ce-85d4-2d41f8e82104	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	526001	700297OW	NL12	OW	2023-03-29	11:03:00	128532	488064	2e919eb0-3a96-481e-b3eb-a8c5b9a6e631	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	526001	700297OW	NL12	OW	2023-03-29	11:03:00	128532	488064	17e7fed5-c3be-4523-80b2-e3dbfb5eb8c6	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	526001	700297OW	NL12	OW	2023-03-29	11:03:00	128532	488064	4caaeff4-a889-4308-bbe8-fafbfd803fac	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	526001	700297OW	NL12	OW	2023-03-29	11:03:00	128532	488064	5c029f0f-01a5-4dae-b7dd-06cadc16413a	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	526001	700297OW	NL12	OW	2023-03-29	11:03:00	128532	488064	ca55a8e7-8e94-4948-9375-7482b7e60477	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	526001	700297OW	NL12	OW	2023-03-29	11:03:00	128532	488064	abf68bfb-8913-49e5-8004-1a6407f702a9	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	517099	700300OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	130338	491637	f901a686-cd71-46db-98a9-cea688ecec5b	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517099	700300OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	130338	491637	158d5d19-8b18-4295-b2f8-7d3cf064bb96	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	517099	700300OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	130338	491637	521f199e-739a-43dc-81ad-fe530fa893b0	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	517099	700300OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	130338	491637	1bc3b036-feaf-43f0-89b8-54e6c52750b7	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517099	700300OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	130338	491637	72a9fcb2-d27b-42eb-b360-6300df781aae	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	517099	700300OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	130338	491637	c8c24919-9ba2-4210-ae1b-702d7405479b	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	517099	700300OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	130338	491637	1489d0ea-cc33-4bbb-8376-b92696a4ae1b	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	BDV034	700301OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	131723	491244	c1e9df4d-79c3-4ece-a878-93b32e90e83e	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	BDV034	700301OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	131723	491244	1094200e-0daa-4fcd-a63f-1243ed908b8c	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	700301OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	131723	491244	72fcbf03-10c8-40ca-be12-d3b3a0a67a76	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	BDV034	700301OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	131723	491244	9d22121b-c6a4-4646-805e-c9c374faa1ab	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	700301OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	131723	491244	da927289-b4ef-4579-bc51-30b1b5dd4d66	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	BDV034	700301OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	131723	491244	7172d440-8ba8-4fc3-be70-825f68d190c3	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	700301OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	131723	491244	6c8e3d1c-e700-4bb9-b528-d3277e728fb6	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	021001	700182OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	114086	503700	a3ee15b8-06bf-466b-98fa-08ed37fae239	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	021001	700182OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	114086	503700	b0808976-3bc4-4aaf-8fc2-a783468a76a7	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	021001	700182OW	NL12	OW	2023-03-28	08:03:00	114086	503700	2a67c354-57f4-4327-a558-fa9acedcc6b4	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2

NL12	021001	700182OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114086	503700	55477c60-1054-4b2b-9ba1-8338afa2cb2c	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,28
NL12	021001	700182OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114086	503700	cd533168-f55b-4542-b53d-514a8d8cc74c	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,9
NL12	021001	700182OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114086	503700	448a348a-4551-4104-9071-6f4dfb602d88	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									2
NL12	021001	700182OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114086	503700	2b96a2a0-aec8-4730-b2f0-67543b6c45f	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,33
NL12	439001	700183OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114042	503454	d5813522-7c6c-4e20-a1e7-5fc74a7cb727	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,7
NL12	439001	700183OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114042	503454	f0b7d641-e72b-4c3e-95d1-ab28b23d8360	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,32
NL12	439001	700183OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114042	503454	cd57cd7e-24fe-49a5-8558-2f8fae837c1	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,61
NL12	439001	700183OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114042	503454	31fa1b6f-7be5-4382-9be9-37071bbdde4	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									0,23
NL12	439001	700183OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114042	503454	3a242762-b076-4551-8105-7d3aef8d3092	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	439001	700183OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114042	503454	59a7f18c-f88c-4d0b-8d3e-ff3f774a138a	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,59
NL12	439001	700183OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	114042	503454	8bdfb9f9f-aa2c-459c-81d2-74ef458c31c5	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,013
NL12	158201	700191OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	116375	496170	9a7d1c0f-5bb6-4248-b6ad-b81787984fad	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,2
NL12	158201	700191OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	116375	496170	491166e2-acf3-4465-8be9-aaef209c909a	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,8
NL12	158201	700191OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	116375	496170	62201618-8804-45f3-a3ae-f36ac68c34f0	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									0,14
NL12	158201	700191OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	116375	496170	ae3fda9b-bbea-4b26-870b-fb0187c3ec41	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	158201	700191OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	116375	496170	92d70254-0c21-419c-ac1a-fc6e6c82f409	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,8
NL12	158201	700191OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	116375	496170	acefbef7-d07c-4164-b844-86d98eb1d011	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	158201	700191OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	116375	496170	01d1c368-0147-403f-be12-2181cd302539	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,29
NL12	SN9710	700292OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	127536	492364	4ebe0a12-a395-410e-81da-2a3e85e51a96	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,65
NL12	SN9710	700292OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	127536	492364	01a10b5e-ec75-4753-9dfd-57b51f49be6c	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									6,3
NL12	SN9710	700292OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	127536	492364	f4c50a8ea-4190-4fc7-8186-fee77b701c52	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,54
NL12	SN9710	700292OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	127536	492364	d0744df0-f97f-46f5-a8b6-4f00da393d90c	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	SN9710	700292OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	127536	492364	2ef569c6-ae43-4780-8fa5-80f83f274a44	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,61
NL12	SN9710	700292OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	127536	492364	eab33f9c-126c-4b48-af4e-595a01940ba6	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									0,18
NL12	SN9710	700292OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	127536	492364	0ed96122-4d3c-4b44-aa83-77ac6fcb0c09	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,18
NL12	SN9704	700296OW	NL12	OW		2023-03-29	11:03:00	128400	489138	5638c859-bf00-40eb-8110-bfa50a6fde3	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	SN9704	700296OW	NL12	OW		2023-03-29	11:03:00	128400	489138	c3403f40-9990-446e-bd73-9159b2faf1838	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									1,4
NL12	SN9704	700296OW	NL12	OW		2023-03-29	11:03:00	128400	489138	78b0fc88-66f3-4957-8380-53028858a9df	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,7
NL12	SN9704	700296OW	NL12	OW		2023-03-29	11:03:00	128400	489138	14e5afa2-b9b8-4416-ae41-1865a5191bfb	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,44
NL12	SN9704	700296OW	NL12	OW		2023-03-29	11:03:00	128400	489138	48de3f7d-9ec4-478c-9685-00ae5def9f93	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									7
NL12	SN9704	700296OW	NL12	OW		2023-03-29	11:03:00	128400	489138	e790f276-005d-4452-9990-95cd52e98a50	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,96
NL12	SN9704	700296OW	NL12	OW		2023-03-29	11:03:00	128400	489138	3ca324da-6e1a-411e-8b06-d3eec2f6e939	2023-03-29	2023-03-29	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,76
NL12	440001	700188OW	NL12	OW		2023-03-28	09:03:00	115148	496828	ae78cde8-b369-4ea8-9527-029098b90f47	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									0,31
NL12	440001	700188OW	NL12	OW		2023-03-28	09:03:00	115148	496828	dfb8fd7c0-35e7-4503-9a57-858fd2d767df	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	440001	700188OW	NL12	OW		2023-03-28	09:03:00	115148	496828	00735b23-53b2-4b2a-ab5b-69ab57c76aae	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,38
NL12	440001	700188OW	NL12	OW		2023-03-28	09:03:00	115148	496828	6c4e6f5e-e20d-49ce-9507-5db7c5d7e0e4d	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,22
NL12	440001	700188OW	NL12	OW		2023-03-28	09:03:00	115148	496828	42ccf2b9-3f61-410a-8837-4bf9c2ae3575	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,37
NL12	440001	700188OW	NL12	OW		2023-03-28	09:03:00	115148	496828	7cfaa320-626f-45ec-8e32-06b9024747df	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,3
NL12	440001	700188OW	NL12	OW		2023-03-28	09:03:00	115148	496828	3148628f-0514-4cbd-9a89-ef0223964cc8	2023-03-28	2023-03-28	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,41
NL12	149102	700193OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	117052	498225	21736bec-3f46-4da3-a668-7d8f8bbabc5c	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,13
NL12	149102	700193OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	117052	498225	bf6de39c-522e-413a-a306-5f2150e8bd13	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,01
NL12	149102	700193OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	117052	498225	46c1761e-eb7c-4a8c-9704-cd7fa1398f72	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									1,5
NL12	149102	700193OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	117052	498225	fc4e8853-0d2a-4695-83a0-ee1a2f5d1ff9	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	149102	700193OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	117052	498225	67bc99c6-158b-4349-8dfc-8d7c18c09218	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									1,5
NL12	149102	700193OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	117052	498225	22e1be65-8cc2-4625-b2af-8bb477809d21	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									2,3
NL12	149102	700193OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	117052	498225	0447516c-6e68-4f29-8d90-53fb710fe20c	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,24
NL12	523002	700293OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	129612	492631	599c9590-032c-4916-9f60-65eb59f907c	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									1,2
NL12	523002	700293OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	129612	492631	ac8af1ca-741b-411c-972f-4088a5561588	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	523002	700293OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	129612	492631	99411628-4817-4784-b825-dc2c9bf5c204	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,11
NL12	523002	700293OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	129612	492631	6b461dbb-de90-48de-882f-1f837f677fc0	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,79
NL12	523002	700293OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	129612	492631	131cf982-b197-4923-b2c7-4c1dac90be5	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									6,6
NL12	523002	700293OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	129612	492631	7bb1c630-290a-4991-8f63-fda45084df2a	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,43
NL12	523002	700293OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	129612	492631	eb7b241a-9b51-48cb-9e2a-3c7ee3834d1b	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,85
NL12	517049	700294OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	129259	491895	b23c8bb4-0234-43dc-a1b4-b70ad6d71d15	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	517049	700294OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	129259	491895	00905514-2b2f-4add-9afc-7a9cc94cc77	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	517049	700294OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	129259	491895	9ec41301-8402-470e-9695-bfaee7ce733a	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	517049	700294OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	129259	491895	b9589722-aeec-42a5-903d-b6b1da01bd63	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,042
NL12	517049	700294OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	129259	491895	bf4dd5c-264c-44eb-8575-7efb47697749	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,4
NL12	517049	700294OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	129259	491895	e543ea5d-71f2-480c-899f-efc15cc36232	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,07
NL12	517049	700294OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	129259	491895	769a8133-c767-41eb-a14c-e43cf127ad0e	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									5,4
NL12	SN9708	700298OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	128795	489965	f939c221-807f-4f55-aa00-5d87b33382f9	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	SN9708	700298OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	128795	489965	af4ef8a3-68e8-495c-94aa-24b4d61bbdf	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,85
NL12	SN9708	700298OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	128795	489965	2000a4d9-5fb3-4756-8bf6-33f2f8e8202a	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									7,6
NL12	SN9708	700298OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	128795	489965	dece763c-4583-429f-a0bd-9257aaabbef2	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	SN9708	700298OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	128795	489965	48f226eb-d76a-4cd1-a8c7-e410d63597d	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<								0,05
NL12	SN9708	700298OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	128795	489965	d5a08c59-1d0a-4746-ba3c-9bfb9fa0e9a5	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									1,1
NL12	SN9708	700298OW	NL12	OW		2023-03-29	10:03:00	128795	489965	81fe5d7e-b18d-4935-977f-ee2e23b94ae4	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,48
NL12	SN9709	700285OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	131863	494764	d0cbd375-9aaa-4696-84fa-3563661d79fd	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,4
NL12	SN9709	700285OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	131863	494764	0cf4af8-16ea-4c49-9af2-584896acf954	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									1,4
NL12	SN9709	700285OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	131863	494764	933a770c-130d-4d56-a066-66079f3c4c402	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	SN9709	700285OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	131863	494764	083aa401-fdb8-4100-8b05-4ccab2d251e3	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,27
NL12	SN9709	700285OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	131863	494764	eda2959d-6426-4948-8fca-f15973cdf2df	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,44
NL12	SN9709	700285OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	131863	494764	551af196-1127-4106-8695-8ce8b70a615c	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,81
NL12	SN9709	700285OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	131863	494764	8994f39f-74a8-45af-a42d-bdbae65b3400	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									7,1
NL12	517061	700286OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	132409	494528	0bf14f99-65c5-4a72-8725-2b2c40a55192	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW	<								0,03
NL12	517061	700286OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	132409	494528	04b66181-6443-4d0d-b0be-0757dfcdf4ca	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<								0,05
NL12	517061	700286OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	132409	494528	58e18042-d31a-417a-bd72-5ad3675a4eaf	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,029
NL12	517061	700286OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	132409	494528	5f429187-d323-4e0c-be47-d258b3cc45f6	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,01
NL12	517061	700286OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	132409	494528	b03605c1-b57-4682-ab68-b0f6e29eb7a	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<								0,05
NL12	517061	700286OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	132409	494528	e4730798-1258-4688-b876-f8f291ab3570	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,44
NL12	517061	700286OW	NL12	OW		2023-03-29	08:03:00	132409	494528	f7ab1aee-34d3-4037-893c-227d5048e8ea	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									5,6
NL12	516010	700287OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	136303	496516	657e9d1d-3df4-4344-ba90-f4ab191a0987	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,028
NL12	516010	700287OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	136303	496516	88a2ee66-90e9-47a9-9bd1-ef50f9256dea	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,01
NL12	516010	700287OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	136303	496516	5b9ba0dc-8f10-4247-a2db-291098267e23	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW	<								0,03
NL12	516010	700287OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	136303	496516	73413442-e48d-4b55-8df8-9c3f0572e755	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	516010	700287OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	136303	496516	318d73af-9fa3-421c-aa2d-5fd1f6338406	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<								0,05
NL12	516010	700287OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	136303	496516	38060da2-c04d-411a-a476-52abc996eb8d	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									1,3
NL12	516010	700287OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	136303	496516	581d7c84-92f7-451c-90b8-45225299f19	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,1
NL12	SN9702	700290OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	131446	493429	9c5be39-8953-4099-94b8-db8d4cf6e5e54	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	SN9702	700290OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	131446	493429	0b738636-3017-4449-9af6-a43b13a3f7ed	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,18
NL12	SN9702	700290OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	131446	493429	3c5d0daf-591d-453a-8998-14aff7df2db1	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									4
NL12	SN9702	700290OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	131446	493429	e1c6fbd0-0c7a-4940-96db-0eaf3d145ded	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,6
NL12	SN9702	700290OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	131446	493429	be358169-3b54-43f1-b9b7-e620d8e41436	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,66
NL12	SN9702	700290OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	131446	493429	1aadae43-4866-411b-ba4c-975dd71dc3f4	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,66
NL12	SN9702	700290OW	NL12	OW		2023-03-29	09:03:00	131446	493429	225efaba-320b-4ccc-8ae5-d30005805a5d	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									9,2
NL12	438006	700185OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	112656	504291	7c4c6576-47b7-4241-9708-5627298dfdb8	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<								0,01
NL12	438006	700185OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	112656	504291	07bf9681-6b67-4c1d-98dc-fe6a83b7d24a	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	438006	700185OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	112656	504291	42c659ab-0b13-4347-9811-ff02bcc7e777	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,036
NL12	438006	700185OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	112656	504291	e5b01fb3-0c89-4eb7-bd46-ffbf3b915c5c	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<								0,05
NL12	438006	700185OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	112656	504291	d9f7a47f-8d11-4ff8-a7a8-8c3eda89e0db	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW									4,3
NL12	438006	700185OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	112656	504291	9dbbf11a-36d3-45ed-8fcc-7a1daf907073	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<								0,05
NL12	438006	700185OW	NL12	OW		2023-03-28	08:03:00	112656	504291	40104ca1-0826-4f01-be70-b98a894e19fe	2023-03-28	2023-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,37
NL12	531003	700196OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	119232	500152	b0bbe959-64c9-4db2-a604-38bfb4b460b4	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,21
NL12	531003	700196OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	119232	500152	976d3343-43fb-493c-aeab-c3763e57a722	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Nh4	mg/l	Nnf	OW									2,2
NL12	531003	700196OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	119232	500152	4a201248-f537-4370-852c-57c5504596f6	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	531003	700196OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	119232	500152	be0b39ad-64f3-4a26-ba9a-e995a0708457	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,6
NL12	531003	700196OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	119232	500152	a12fcc01-d87c-4862-9c2c-8801dc4382bc	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,66
NL12	531003	700196OW	NL12	OW		2023-03-28	10:03:00	119232	500152	8f3c785e-1d44-4ed2-a41c-c3b543991b2	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,51
N

NL12	146302	700409OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	126700	496723	f1f49335-8d52-4c50-a54a-ddca773ac6d9	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	5N9714	700410OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	128824	497864	1c24795c-6b9b-44a7-953e-033007204b77	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	700410OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	128824	497864	a08414b3-9f21-48c1-96b5-4843d409ff70	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9714	700410OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	128824	497864	1c4e411f-404d-4cb7-9f3e-65621fe89975	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9714	700410OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	128824	497864	cafda7a6-dcfa-4b04-8c02-79f34c3ef1ed	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9714	700410OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	128824	497864	af02e9b1-1d6b-4ff4-a6b8-306011a36ad1	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9714	700410OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	128824	497864	813d36ed-51b1-4400-8586-dc57b44d9749	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	5N9714	700410OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	128824	497864	5285771e-a7a3-4999-b8f0-20c3810b99c5	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	405002	701207OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109410	523291	4a483aae-c2d6-4235-be09-89e75d2e96f5	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	701207OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109410	523291	2c46526d-f5cf-47f1-b298-2a776dba56f6	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	405002	701207OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109410	523291	f5647de3-8e6c-4226-b5a4-e8f48172b492	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	405002	701207OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109410	523291	22e7204b-1cc9-4d52-9f09-e3bb4851a4a9	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	405002	701207OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109410	523291	1c8cffe5-6cd7-49dd-be42-ad856832f6dd	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	405002	701207OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109410	523291	1518cc88-54b4-4d41-8dd8-bb39d76e2cc5	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	405002	701207OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109410	523291	58232df7-dba2-4a27-b0e3-64120b2ceff6	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517045	700402OW	NL12	OW	2023-03-30	07:03:00	128400	493975	b36f08ec-a707-4b2c-987c-a192e83f6e64	2023-03-30	2023-03-30	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	517045	700402OW	NL12	OW	2023-03-30	07:03:00	128400	493975	b573b000-24bb-4884-a1b7-d9b1dba4d7e8	2023-03-30	2023-03-30	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	517045	700402OW	NL12	OW	2023-03-30	07:03:00	128400	493975	788088aa-6788-4d11-b73c-b2fd3fc4e410	2023-03-30	2023-03-30	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	517045	700402OW	NL12	OW	2023-03-30	07:03:00	128400	493975	3126d818-8c62-4bb6-8f7b-367f5472735e	2023-03-30	2023-03-30	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517045	700402OW	NL12	OW	2023-03-30	07:03:00	128400	493975	02b2f683-507e-48b4-ba37-833cd149ee63	2023-03-30	2023-03-30	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	517045	700402OW	NL12	OW	2023-03-30	07:03:00	128400	493975	49a6ac28-7356-4150-8a26-6126fd9d5f1c	2023-03-30	2023-03-30	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	517045	700402OW	NL12	OW	2023-03-30	07:03:00	128400	493975	59d881f9-ab2b-4eed-92a6-89072039faf0	2023-03-30	2023-03-30	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	536002	700405OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	130559	498066	4e6e4abc-6658-48e5-a842-d86db411f0f6	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	536002	700405OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	130559	498066	0bfcd6a0-58c6-45d0-920d-ff84d128e39e	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	536002	700405OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	130559	498066	3bde55eb-e651-4361-8d6b-b20069928d1a	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	536002	700405OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	130559	498066	bc841c06-8ff0-4c65-87ba-dc9d5969e686	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	536002	700405OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	130559	498066	206baa79-4ce6-452c-9fbc-9313d1e74f35	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	536002	700405OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	130559	498066	504e94aa-b9bd-4b89-bb60-76bc460328b4	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	536002	700405OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	130559	498066	7a294ed0-0024-47cc-be96-1005ea04a02d	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	146301	700411OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129381	498191	7f384938-57bf-426d-b94c-e213d1ddcb8e	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	146301	700411OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129381	498191	2de6f13e-b2bb-432c-a985-0b90435cd588	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	146301	700411OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129381	498191	2298fb33-52f3-44eb-818c-514d33344732	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	146301	700411OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129381	498191	7ccc6766-2c7d-43e7-be51-0429f4775eae	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	146301	700411OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129381	498191	e732738a-c239-4340-9a97-f8ff7a620127	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	146301	700411OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129381	498191	9f7e86f3-4809-400f-b469-fedc8333f697	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	146301	700411OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129381	498191	2b8f1bda-df9b-417b-9cc5-d5a0eddd50d1	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	275102	701434OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	110530	538110	037c4888-5a98-4412-9599-8514191ea028	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	275102	701434OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	110530	538110	eb98b304-7138-40c0-a6e1-486eea181424	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275102	701434OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	110530	538110	4d9a154b-5206-41b6-8351-a7e7fca30348	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	275102	701434OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	110530	538110	7f785aea-5588-476c-95c5-fca75f1092df	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275102	701434OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	110530	538110	02ee87d5-c1eb-492f-8b0f-293f7982449a	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275102	701434OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	110530	538110	52190c8f-0bf3-4230-975b-407144e3cb49	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	275102	701434OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	110530	538110	6103010d-7758-4716-9466-380c44184514	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	280103	701446OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117966	544056	c194e165-b910-45d8-b765-b3287f10350e	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	280103	701446OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117966	544056	2350c4e6-3346-4684-87f8-5bbb0ca09aee	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280103	701446OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117966	544056	9c7d50e4-77f7-4d15-a43f-5e05d27300cf	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	280103	701446OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117966	544056	e7b9a9bf-e47d-4418-a360-8784a0560637	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	701446OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117966	544056	65077d51-8562-47f8-9eaa-80ebda607bc9	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	280103	701446OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117966	544056	071b2850-685c-420c-9b95-7d7c255d4c0c	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	280103	701446OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117966	544056	e793dd7f-929b-4124-8369-a2097cfc420f	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	580101	700413OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	128521	502393	8ada844c-87ec-436a-a15f-bbb2989c658d	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	580101	700413OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	128521	502393	76a86e0e-ba39-41e0-937c-634fb1482bb6	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	580101	700413OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	128521	502393	58e2fbae-160a-4278-8d14-dd65d527d67f	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	580101	700413OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	128521	502393	140b63d3-cf90-4ae4-a6db-db0a8805b618	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580101	700413OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	128521	502393	cd8e69dc-7b11-4cfd-bf20-397220904c71	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	580101	700413OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	128521	502393	e487cd33-b63e-4c40-9984-ff38da531b28	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	580101	700413OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	128521	502393	b6bfdabf-d229-4ce5-8456-5a275fe9d919	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	535002	700416OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	132566	500348	8607202d-318f-4f18-bc91-65383d2607bc	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	535002	700416OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	132566	500348	3141ff77-2fac-4aaf-8d0d-2142a38b3454	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	535002	700416OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	132566	500348	223f493c-03e8-4a84-9b76-7a98287c49a4	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	535002	700416OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	132566	500348	4d4559d2-da20-42d2-8130-046e7b01f614	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	535002	700416OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	132566	500348	cc606440-aa4b-4cd0-acec-a91fce355e33	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	535002	700416OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	132566	500348	3cc99518-c625-4140-b034-8cb9d8f8cd94	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	535002	700416OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	132566	500348	dcdfead2-8bfb-4afb-b3be-9a451f079c9f	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	305003	701219OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	118291	531550	b0762d95-1a13-4adc-b595-bcb551c86198	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	305003	701219OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	118291	531550	46a8e1bc-6587-4b63-a70a-76cd77214618	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	305003	701219OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	118291	531550	aab97178-7ef7-468b-a014-e1ecea796982	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	305003	701219OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	118291	531550	601f8c21-12f1-4044-bb92-5a9f9aaa359a	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	305003	701219OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	118291	531550	805cfa44-9024-4a11-a655-ae22dc166215	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	305003	701219OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	118291	531550	fba7c439-5580-4d70-99a5-977efe172ad4	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	305003	701219OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	118291	531550	c9a79e7a-37ac-4c56-b0b7-09e94f5368ca	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	5N9705	700407OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129309	496658	8075d2bf-648d-4ce6-bfce-a3c53b6b9e7f	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	5N9705	700407OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129309	496658	13d925a3-81cd-4fc3-923e-89548c55a544	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	5N9705	700407OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129309	496658	b2be780a-1d0b-43de-b328-965511e8fad1	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9705	700407OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129309	496658	625eb54e-fe9f-4be0-bf0d-20e8f9567326	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	5N9705	700407OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129309	496658	6ceb72dc-db52-4168-b594-27d8a16ff633	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	5N9705	700407OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129309	496658	3949c4aa-b2cf-4ccc-9e33-2e0b6d5fff7f	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	5N9705	700407OW	NL12	OW	2023-03-30	08:03:00	129309	496658	0991a714-2695-4633-bade-dc18650b9ca8	2023-03-30	2023-03-30	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	580206	700412OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	129820	501345	991003a9-843e-48ab-8253-abb3a8f1b873	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	580206	700412OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	129820	501345	e3d2eca9-ee82-41bb-84bc-e6b306483861	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	580206	700412OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	129820	501345	aaac3f61-3bfc-4ce7-8b8c-0524cafd477f	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	580206	700412OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	129820	501345	ef4512b0-e3ea-4a4f-803a-7aed93936d2c	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	580206	700412OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	129820	501345	696d3e6b-d33f-4dc3-8efc-c99906f80705	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	580206	700412OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	129820	501345	7dca4e8f-7eaa-4b7d-9bff-dec9be9d4ec4	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580206	700412OW	NL12	OW	2023-03-30	09:03:00	129820	501345	59d60702-745a-4360-8101-e7a31caed6c6	2023-03-30	2023-03-30	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	513007	700418OW	NL12	OW	2023-03-30	10:03:00	133428	502047	3d27bff0-8320-4ae1-a13b-8e7471d7c1c4	2023-03-30	2023-03-30	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	513007	700418OW	NL12	OW	2023-03-30	10:03:00	133428	502047	a68ec42f-016e-45a2-a06a-7ec55a40494a	2023-03-30	2023-03-30	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	700418OW	NL12	OW	2023-03-30	10:03:00	133428	502047	39506b24-c097-4f48-aeee-bb7ea801b5e4	2023-03-30	2023-03-30	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	513007	700418OW	NL12	OW	2023-03-30	10:03:00	133428	502047	32d5fc9b-0d7c-41d2-8e77-7ed998f5d603	2023-03-30	2023-03-30	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	700418OW	NL12	OW	2023-03-30	10:03:00	133428	502047	ca92e131-1521-4fbe-a776-329073c9cc42	2023-03-30	2023-03-30	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	513007	700418OW	NL12	OW	2023-03-30	10:03:00	133428	502047	962e1b11-1ccd-4b1b-ab6b-560ce391dc46	2023-03-30	2023-03-30	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	513007	700418OW	NL12	OW	2023-03-30	10:03:00	133428	502047	68a54f09-17f6-4c12-8f05-9f19d7434d4d	2023-03-30	2023-03-30	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	701212OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	110520	532780	ef0a8853-8af0-4c74-95c2-f632f6a197be	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	116102	701212OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	110520	532780	b0caf755-35ad-4e59-9cc8-d23139cf9f03	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116102	701212OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	110520	532780	b969921a-16ad-4c4d-b8e5-f9e673429608	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	116102	701212OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	110520	532780	f0d1f053-9c69-4fe4-924a-590063ed03b3	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	116102	701212OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	110520	532780	880f968f-3915-4a9c-a5c5-31175b97d02c	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	116102	701212OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	110520	532780	97e9156d-f467-4cd6-b81e-0fd3c15a023a	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	116102	701212OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	110520	532780	18b2918b-9ce5-4cb3-a837-7fd7f3ef30db	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	088001	701216OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	115046	527147	1f39fb70-1178-4ce5-a47f-e2e96554200d	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	701216OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	115046	527147	57a93a53-839c-4cae-9831-ab27341730bc	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	088001	701216OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	115046	527147	a9ceb3d2-eded-492d-bfe3-9a4b9406d157	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	088001	701216OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	115046	527147	a803f374-5cd8-489c-a6ac-7997d2fee89b	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	088001	701216OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	115046	527147	f865b7c3-1f01-4794-a1ff-6b2e22d5c573	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	088001	701216OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	115046	527147	8cde934d-9c3a-469e-b575-2af8f6a08855	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	088001	701216OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	115046	527147	578a5146-825a-4ddc-8158-09247e204b7f	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	204002	701432OW	NL12	OW	2023-04-04	07:04:00	108960	537580	dd71da53-9743-4ca9-8e0e-2c8711dd2035	2023-04-04	2023-04-04	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	701432OW	NL12	OW	2023-04-04	07:04:00	108960	537580	a72d4ea0-5d12-439f-8f03-d939ebf334ec	2023-04-04	2023-04-04	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	701432OW	NL12	OW	2023-04-04	07:04:00	108960	537580	7df4c8f0-e1a2-4392-95d6-f0185d50769d	2023-04-04	2023-04-04	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	701432OW	NL12	OW	2023-04-04	07:04:00	108960	537580	71a0a9b2-aeb7-490d-9264-825464903e97	2023-04-04	2023-04-04	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	204002	701432OW	NL12	OW	2023-04-04	07:04:00	108960	537580	2a3fdc27-5f45-4882-91ca-9fa6346e5142	2023-04-04	2023-04-04	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	204002	701432OW	NL12	OW	2023-04-04	07:04:00	108960	537580	46f2f614-25d2-4f9b-a2b6-559923ea001f	2023-04-04	2023-04-04	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	204002	701432OW	NL12	OW	2023-04-04	07:04:00	108960	537580	7ee34a25-46ca-4b59-a99b-29b919d794fc	2023-04-04	2023-04-04	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	701215OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	114371	529297	4019f2fb-6286-466c-99f8-4d49d6039456	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187103	701215OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	114371	529297	5cd3a948-2d10-40ce-8fc8-03262af2829b	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	701215OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	114371	529297	13bb7194-ae9d-434b-8de3-8a414ca059a7	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187103	701215OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	114371	529297	1decc4c2-ca67-49b8-a9b1-3550175fa495	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	187103	701215OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	114371	529297	96357575-93c8-4abe-ac98-3fa954f28563	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	187103	701215OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	114371	529297	a27ddf13-1d2b-4428-ad0c-363c0692713d	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	187103	701215OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	114371	529297	e4db5cd7-2e25-47bf-a842-7e749f5b1c11	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	DUIN043	701188OW	NL12	OW	2023-03-29	12:03:00	104209	521251	d9515f82-6b55-4de5-9ac8-e69615f7c383	2023-03-29	2023-03-29	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN043	701188OW	NL12	OW	2023-03-29	12:03:00	104209	521251	bacd0727-bce0-4ee5-bfbb-0c16e18b778f	2023-03-29	2023-03-29	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	DUIN043	701188OW	NL12	OW	2023-03-29	12:03:00	104209	521251	44140778-9032-4257-bbe9-89e9582cd4b6	2023-03-29	2023-03-29	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN043	701188OW	NL12	OW	2023-03-29	12:03:00	104209	521251	01f40b3a-6ad1-44fd-8289-04e74ee85ad0	2023-03-29	2023-03-29	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN043	701188OW	NL12	OW	2023-03-29	12:03:00	104209	521251	7df619cf-3619-43b3-bbc3-87fe6ad53f53	2023-03-29	2023-03-29	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	DUIN043	701188OW	NL12	OW	2023-03-29	12:03:00	104209	521251	2a324452-e725-4aaf-887b-63b320bdcf33	2023-03-29	2023-03-29	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN043	701188OW	NL12	OW	2023-03-29	12:03:00	104209	521251	fe50b866-edd7-4bcc-9bc7-75d2689522b1	2023-03-29	2023-03-29	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001003	701201OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	112000	508000	e89679d3-4b48-4e5c-b62e-7754b9683a47	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	001003	701201OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	112000	508000	3e912df2-2400-472c-a808-21d0a3cc35a1	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	701201OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	112000	508000	960b38ac-7365-47b4-9063-990e75e708bf	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	001003	701201OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	112000	508000	a707cbff-a1d7-4a8e-9cf4-3630686973b8	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	001003	701201OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	112000	508000	6a0c5c7b-f4d8-4dd2-a7a6-873df0193337	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	701201OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	112000	508000	5481e544-e8f0-441b-b51b-fc306d342f47	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	001003	701201OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	112000	508000	dacd9836-39f8-4b13-8929-337d1deaaf95	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	DUIN003	701186OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	104693	504266	88917809-35fe-4699-9f78-63a19f4cde15	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN003	701186OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	104693	504266	7b288ff9-b452-4d87-aae7-16406310fc5d	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	DUIN003	701186OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	104693	504266	fc786b5c-678d-4cd1-9473-af3bac6ce55e	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN003	701186OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	104693	504266	ff76a142-9163-4296-9434-4f94db431d13	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	DUIN003	701186OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	104693	504266	f4192953-a6b3-4dc5-a135-0726b40c0950	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	DUIN003	701186OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	104693	504266	ef82353d-0f6f-47f1-9fb9-33d6e2e75879	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	DUIN003	701186OW	NL12	OW	2023-03-29	09:03:00	104693	504266	25df59a9-be62-4112-91d4-361e10408c76	2023-03-29	2023-03-29	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	701449OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117924	541625	ca972ea4-2ee0-487c-bd75-487797a78021	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	701449OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117924	541625	1e888c89-de34-47d5-afb5-cb06b0231601	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	701449OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117924	541625	a8d20d5b-6590-439c-8765-adca50289193	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	701449OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117924	541625	c706535d-848d-4920-a3f6-bb6dfe9380a7	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	074001	701449OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117924	541625	78cb9c97-bf99-443b-9414-62aba0e87b20	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	074001	701449OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117924	541625	a1a5fef1-a44c-43a6-9e6a-1b2de69bf9fd	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	074001	701449OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	117924	541625	92417134-2299-4c9f-ac0a-a9c92b2a4cb6	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135601	701435OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112300	539100	fa535524-dc60-42ba-8f35-36b6ae11f919	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	135601	701435OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112300	539100	e78080d6-7146-4072-957a-8917ac06c6e5	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	701435OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112300	539100	94dd26bf-6266-4acf-a59e-164e124dca59	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135601	701435OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112300	539100	76701d0b-5423-47dd-b956-b8a26069c26f	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	135601	701435OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112300	539100	ae889d08-9ea4-4d12-ad3b-7e27d3ef734f	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135601	701435OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112300	539100	792e496e-ce18-485d-a231-0be28eddf871	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135601	701435OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112300	539100	81c6dec2-864a-4179-a4a5-21ba5370e975	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	135701	701439OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115165	547466	13fa6afe-90e9-4d15-8cb0-b103a0c74c62	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135701	701439OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115165	547466	6c474462-a365-4a18-8e21-53d662acd302	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	701439OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115165	547466	623e4aea-d21f-4734-a085-f232b59f5dc5	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135701	701439OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115165	547466	abd25ebc-f55b-4361-a87e-75e8e83beda4	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	135701	701439OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115165	547466	fa6d6449-5763-45e6-a454-074a50b72d94	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135701	701439OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115165	547466	8df3b74f-22fc-4e40-81d5-b388e41d6133	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	135701	701439OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115165	547466	d47520eb-2497-4574-a6fd-32f4561a4ff1	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	280113	701444OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120217	544505	a4ef5bb3-31d8-47e1-b8d8-f2a1bc5b31fb	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	701444OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120217	544505	b82afb52-d0db-45f1-ba74-34c9d46cd913	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	701444OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120217	544505	0d5337c9-b642-49e4-af54-b5c60ec904d6	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	701444OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120217	544505	dfef49ba-2970-4ef7-8a06-d1247037519c	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	280113	701444OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120217	544505	29de2538-099c-45f9-89be-b938bcf2ceb0	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280113	701444OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120217	544505	1681c323-87b2-454d-8a1f-73d9d4cf9890	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	280113	701444OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120217	544505	13355a90-2c68-416a-932a-6f84bb8f015a	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	701224OW	NL12	OW	2023-04-03	12:04:00	124054	528072	5fb84fc5-cb2e-4eff-a696-97f81914d719	2023-04-03	2023-04-03	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	701224OW	NL12	OW	2023-04-03	12:04:00	124054	528072	8f3d9f3a-6ae6-4238-825b-e35a2e301ac6	2023-04-03	2023-04-03	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	701224OW	NL12	OW	2023-04-03	12:04:00	124054	528072	9bdb596f-8b9c-4a0c-ace2-d110ed92dbda	2023-04-03	2023-04-03	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	701224OW	NL12	OW	2023-04-03	12:04:00	124054	528072	89e7f6e8-9e32-48c4-8302-d650a465b2e8	2023-04-03	2023-04-03	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	084001	701224OW	NL12	OW	2023-04-03	12:04:00	124054	528072	3791659c-6b68-411c-a73e-87f9f9b2ff5b	2023-04-03	2023-04-03	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	084001	701224OW	NL12	OW	2023-04-03	12:04:00	124054	528072	57e9ffbf-774b-4a36-98ba-165341e26cbf	2023-04-03	2023-04-03	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	084001	701224OW	NL12	OW	2023-04-03	12:04:00	124054	528072	5783a5ce-c82b-4200-8274-da404d8bf191	2023-04-03	2023-04-03	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	701436OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112880	553070	92122b1c-19c4-4a77-b080-548dd5e67d62	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	113101	701436OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112880	553070	fb098df8-2c49-46e9-b7a8-5d9f8f8e5f3e	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	113101	701436OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112880	553070	5068e6a4-744f-4fbf-900b-b3719af31e1d	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	113101	701436OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112880	553070	c43a48b7-ee8b-440f-a03a-b8d7bd6f1b7f	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	113101	701436OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112880	553070	27991c71-d765-4b01-aa8f-b12810aedee6	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	113101	701436OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112880	553070	4070a292-0d53-4d59-a5f4-4bdf8e1741ce	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	113101	701436OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	112880	553070	816fc616-6f3f-4da6-a970-8044a55fae87	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	171101	701443OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120403	544518	fc4746fe-0b10-4f6d-bc33-fcf1ff4b5143	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	171101	701443OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120403	544518	c519b242-75a9-4eba-84c0-9f87239c6b2c	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02

NL12	171101	701443OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120403	544518	54f4cbe9-9b3e-4ca9-908b-b5f71f219d75	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	171101	701443OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120403	544518	1da5199e-bce4-41e8-aff1-478d0e13ac5c	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	171101	701443OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120403	544518	87f459f6-9037-4c4b-a1d8-923bb9aa808a	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	171101	701443OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120403	544518	aae52d1c-1553-4567-bcb0-40dcf3e128c0	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	171101	701443OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	120403	544518	97739e6a-c4d0-4a25-aca7-688c54680c1b	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	001007	701203OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	110915	505175	0799ab01-465c-43f5-ae6b-d4b5c9659a58	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	001007	701203OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	110915	505175	48afd4e5-6209-4443-b4a6-e825ef5fb288	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001007	701203OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	110915	505175	802462cb-295b-464c-b1b6-ddb242734ed8	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	001007	701203OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	110915	505175	3a0494dc-39b5-4a5d-80be-5f9658767528	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	001007	701203OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	110915	505175	e2480ee4-4c1c-4091-802a-f5e4fc28eff9	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	001007	701203OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	110915	505175	322d2c9b-f1b3-457b-9d41-940d41554193	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	001007	701203OW	NL12	OW	2023-04-03	10:04:00	110915	505175	6fdd70eb-9622-4d8a-81b5-00403d6a932a	2023-04-03	2023-04-03	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135201	701208OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109660	524699	b8eb76da-3fab-49bd-bb91-bde3d54a56e7	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135201	701208OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109660	524699	40f678f2-5508-4bed-81e3-910dc845a3e9	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135201	701208OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109660	524699	06c91790-5636-4731-a93b-6ee34e90bfdf	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135201	701208OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109660	524699	40bf4c12-5011-4ec9-9ef0-33485581b6af	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	135201	701208OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109660	524699	aa36171b-c292-4aef-8cef-cc83f1eb4729	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135201	701208OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109660	524699	cd4e21fb-7dfe-4e9f-a095-026449a80767	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	135201	701208OW	NL12	OW	2023-04-03	08:04:00	109660	524699	152a61b9-4d70-42d9-aeda-2a994043aa98	2023-04-03	2023-04-03	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	184501	701221OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	121580	531510	48f84609-ce34-40a5-a8d3-6662dc16e9e6	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	701221OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	121580	531510	38334230-b39c-42c1-aa13-faec880ca671	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184501	701221OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	121580	531510	fef5332c-e392-457e-8d5d-32cdeab2e8c3	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	184501	701221OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	121580	531510	64297e2d-6c3f-47ee-8116-e1fd6996152f	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	184501	701221OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	121580	531510	df1cff74-2d7f-4596-8e03-4ac42cb352b9	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	184501	701221OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	121580	531510	3c9c71ed-d908-487f-9625-e3facd60691b	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	184501	701221OW	NL12	OW	2023-04-03	11:04:00	121580	531510	2fabcd5b-6ae3-45a0-8517-9892cfe8cbb7	2023-04-03	2023-04-03	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	DUIN021	701187OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	102816	510947	4406f93f-7f34-4e0e-a390-87690019c872	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN021	701187OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	102816	510947	c151701e-e1cf-40d8-8575-9551ff0d900a	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	DUIN021	701187OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	102816	510947	8d54643e-8516-4010-8b08-59ae5758e119	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN021	701187OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	102816	510947	8c7bfd6c-e800-4ff9-a3a2-243f1c854b6f	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN021	701187OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	102816	510947	0f4aa910-335e-43d2-9562-8c2044b425ff	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	DUIN021	701187OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	102816	510947	db10c027-f1d6-49ca-92e8-6d3640e38831	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN021	701187OW	NL12	OW	2023-03-29	10:03:00	102816	510947	d8f21ab3-aa04-4326-bb57-84aaf3423923	2023-03-29	2023-03-29	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	701210OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	107224	528090	41dae540-c405-4603-b37e-53279757ebd1	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	135202	701210OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	107224	528090	6120bcc8-5628-4f32-b776-4755d3cdfa0a	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135202	701210OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	107224	528090	c08b4946-7626-4b63-a932-2e39c06293c4	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135202	701210OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	107224	528090	7186f855-b1da-4c86-bf90-69682eda8bf5	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	135202	701210OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	107224	528090	2429c811-967b-4375-af1f-503062b6c7b6	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135202	701210OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	107224	528090	463bbc03-3ea3-46f3-9490-de6ef9e81476	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	135202	701210OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	107224	528090	319b73fa-19c7-43f4-8711-1c523b40efb1	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	113104	701438OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	114304	551562	43e46de5-d4c6-4f66-bf16-b953c8786f32	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	113104	701438OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	114304	551562	3e50b032-a5a9-467c-a833-ed1cce69e6a5	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	701438OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	114304	551562	3fb87309-8f45-40bf-bb87-82615d4d2b7b	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113104	701438OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	114304	551562	25823f55-369d-4dd5-a3d1-9d5a9932f9b7	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	113104	701438OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	114304	551562	45840095-447b-4849-b9c5-b8444b3cd96b	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113104	701438OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	114304	551562	43c62bdb-f212-4fdf-83bd-f65f178e9e05	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	113104	701438OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	114304	551562	b75f7d30-d735-4002-9050-814e467d6697	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	801007	701566OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	114727	559091	8b7e83a1-0fb8-4541-b9e4-914d6ec88e81	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	801007	701566OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	114727	559091	a83e6402-4eea-4f99-82ec-00e6dcdb6cf5	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801007	701566OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	114727	559091	c23b222d-3fc9-4fe1-ba7b-602ec2985799	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	801007	701566OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	114727	559091	c7198c75-7c19-4204-9f63-62e366758c33	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	701566OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	114727	559091	96b87736-7601-483d-bf15-8be757462e53	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	801007	701566OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	114727	559091	eacc62aa-9ab4-4a06-993f-20d635046369	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801007	701566OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	114727	559091	d3366827-7ee7-47f8-a5d0-f6e805af8ad3	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	670105	697896OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	141907	528010	e570ed6f-0c05-4e7c-b549-cdd95ca21734	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	670105	697896OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	141907	528010	ed8dc6a9-0d48-4cff-8eac-ba7b0e857680	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	697896OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	141907	528010	b486970f-9c6c-4507-96c9-fcc1735164e7	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	670105	697896OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	141907	528010	b1b3b605-cb3e-4241-91c8-3ff89c969198	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670105	697896OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	141907	528010	9c9beb00-62f0-4026-885d-ef17a2b4e200	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	670105	697896OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	141907	528010	b300dc1d-0f14-4983-8103-e66cf54ba4ca	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	670105	697896OW	NL12	OW	2023-03-17	09:03:00	141907	528010	2d113618-1427-4c68-b5b0-f5b9eecfa8e8	2023-03-17	2023-03-17	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	770206	697886OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	135542	531906	d09c17fb-2d01-402d-be88-4f07aae7b673	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770206	697886OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	135542	531906	9f790cb2-17be-41ef-a887-2481c7159d53	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770206	697886OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	135542	531906	2daa581c-35e8-4eb1-b142-3a935d1a5285	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	770206	697886OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	135542	531906	770a64b1-1b51-4935-a0c2-c9eb42559b36	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770206	697886OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	135542	531906	b3b76015-5146-4bab-98d1-dbad1b011453	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770206	697886OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	135542	531906	81602515-82f3-40e9-afa3-f4ba722f4602	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770206	697886OW	NL12	OW	2023-03-17	07:03:00	135542	531906	a280a642-5b11-4828-ac3e-25a6313931c4	2023-03-17	2023-03-17	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	135302	697163OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	109149	533460	f2123027-6765-42bc-b9c9-183c4632ba81	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	135302	697163OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	109149	533460	fca71c8f-4805-48e4-ae8e-bb7c9d894054	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135302	697163OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	109149	533460	91c25d78-8602-4d67-a6e9-dbc72c55ca4c	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135302	697163OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	109149	533460	cd4f82d8-bc4f-49ff-a815-1777884ce5ed	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	135302	697163OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	109149	533460	951cf2ef-05a9-468c-8107-5332700e55eb	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	135302	697163OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	109149	533460	6d38e38e-e9df-4107-8189-b53bc834e3af	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	135302	697163OW	NL12	OW	2023-03-10	10:03:00	109149	533460	c59e717e-f828-4bcf-9201-0c617836521b	2023-03-10	2023-03-10	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	804008	698146OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120893	574555	414989bb-76c6-4c41-8fa5-42c71174920c	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	698146OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120893	574555	85d47d25-349b-4479-bd1f-b4e458ff615d	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	804008	698146OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120893	574555	493c6f53-3852-42f0-aede-2d5e69e7e979	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	698146OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120893	574555	2b1e7f99-bf53-4268-ae51-dbec6e66a023	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804008	698146OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120893	574555	6e7e0fce-8f20-49ba-b97e-a18b1f1329c8	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	804008	698146OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120893	574555	87dfe9af-32ff-418d-bc68-9e1ed00b9d02	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	804008	698146OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	120893	574555	01fab7db-338e-4499-b6eb-c8e3d29bb86e	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	697903OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134260	517385	b493f9d1-b8dc-446b-a99e-6ecefa5ff555	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	697903OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134260	517385	e3b3cb80-b82c-4f70-8815-b4f2c80dcce0	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	697903OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134260	517385	1c91735b-612f-4660-89e8-ffaceb0d44ee	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	697903OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134260	517385	f04561a3-2231-46da-a97c-0623c7015146	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	611006	697903OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134260	517385	d6e259ef-d7a8-4581-ae38-f75f1d422527	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	611006	697903OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134260	517385	80e35a32-dc7d-4f55-9d44-471926928422	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	697903OW	NL12	OW	2023-03-17	11:03:00	134260	517385	e0971a59-afa2-4f12-aff8-441716bef01e	2023-03-17	2023-03-17	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	770104	697930OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131523	548266	78e78e96-d4e4-4a97-bedb-ab15fe7ac13e	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	770104	697930OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131523	548266	33877823-e6f1-4ea7-81a1-5129f3634419	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770104	697930OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131523	548266	bdeecced-a952-4a99-85c0-cc49912a6579	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770104	697930OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131523	548266	ef377361-ece4-4c3b-ae02-0a3204efaba9	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770104	697930OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131523	548266	b36fdc43-d729-492c-b30e-da36d9e174f6	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770104	697930OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131523	548266	80a23cc9-f48a-4644-9bab-8bf95b3e7181	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770104	697930OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131523	548266	e8713740-4075-4f9c-82e9-93d9a0a0324c	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	802004	698143OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	119871	564376	32b2d92f-d18f-410c-b3ab-7031f22216ae	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	802004	698143OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	119871	564376	de8011c1-abc1-4a1a-a0af-00a4660a7534	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	802004	698143OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	119871	564376	f5df3635-2dc0-4118-82c5-bea8def7fdb3	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	698143OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	119871	564376	d1d3b45a-98f5-4a81-bc51-06b306a6a034	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802004	698143OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	119871	564376	a1c1c165-1c4c-4e82-8b68-545cbe946826	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802004	698143OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	119871	564376	923476dd-c353-4bb7-bb33-02052d9bfc17	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	802004	698143OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	119871	564376	c3a05d4e-7fbc-4f31-b437-3c8c4bfc9e83	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675114	697891OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138612	527842	9c8496fe-1f0c-4acf-869e-f218de9b3930	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	675114	697891OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138612	527842	0abc9ec5-8a83-4ec0-b49d-6eb94e8e0424	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	675114	697891OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138612	527842	b26b2b8d-6946-4798-8618-ac57c82fa2d3	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	675114	697891OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138612	527842	8f2daba5-3893-4b2c-8e2f-cd157d2c782f	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675114	697891OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138612	527842	7d237c67-eab4-4171-b547-5569d6fa6e03	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	675114	697891OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138612	527842	3c36f904-a9fa-44b6-b3ec-a63134f7473d	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	675114	697891OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138612	527842	9daff906-8dc7-49fc-add4-7fde1ef0b856	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	609001	697898OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	145172	520610	10592f57-9ba8-4dce-8550-13fbd1b9cbf9	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	609001	697898OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	145172	520610	a962ae3a-82ec-4138-9640-b25171d82dc2	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	609001	697898OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	145172	520610	004f87a6-3e6b-4069-9867-0e88f4324ca2	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609001	697898OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	145172	520610	059a29f4-e2a4-4fbf-be33-30846d497dc7	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	609001	697898OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	145172	520610	cd7f61dc-5dbe-4948-943e-cdd57d0abff9	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	609001	697898OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	145172	520610	bf8cd0e3-8feb-4366-a67f-e7bf84a0095b	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	609001	697898OW	NL12	OW	2023-03-17	10:03:00	145172	520610	3f0090f1-9816-49c3-8282-8cb5ca13212a	2023-03-17	2023-03-17	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	675119	697892OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138710	527509	7641c5da-80c5-4db5-8de0-30b46b008cf7	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675119	697892OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138710	527509	70a4f712-8e6e-493c-8a6d-002d5d722c49	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	675119	697892OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138710	527509	8d9a2902-e32e-4a0e-9c26-8c9243859633	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	697892OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138710	527509	aed2db75-9b9f-401f-beaa-7fd80ac75d80	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	675119	697892OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138710	527509	b7e85e14-78a5-44b4-a906-d4c5cc194a7f	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675119	697892OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138710	527509	713ffec2-b5b2-4227-b213-5ccd76ae35b4	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	675119	697892OW	NL12	OW	2023-03-17	08:03:00	138710	527509	0ba8f239-7338-4584-b0ed-12e17a021670	2023-03-17	2023-03-17	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	135802	697249OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	114720	551140	6d907096-8823-414a-85cb-c6c007d8ad2d	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135802	697249OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	114720	551140	e4475493-1a88-49aa-89d0-5e92f3b31735	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	697249OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	114720	551140	28e21860-edc8-4c9a-8dc9-798aaeb6cafe	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135802	697249OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	114720	551140	c671d48e-3b43-4465-9d51-b813fe329167	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	135802	697249OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	114720	551140	2413edaa-5fa4-4102-acf9-1ec994f849e8	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135802	697249OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	114720	551140	6163d0ec-7ee4-4b5d-8b1a-14c11eee71ff	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	135802	697249OW	NL12	OW	2023-03-08	09:03:00	114720	551140	db0f1c3e-85b8-4450-89d2-966294709311	2023-03-08	2023-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	171202	697252OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115010	549639	9dc37e1f-2a5d-47a8-b981-1d2fb426dbae	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	171202	697252OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115010	549639	847e3d67-0907-42a5-858b-acda938131d9	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	171202	697252OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115010	549639	e39ce1b4-923a-4551-920d-7f8e357ca554	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	697252OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115010	549639	57cdaa3b-57a8-4908-88d1-1aa7541af3fe	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	171202	697252OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115010	549639	4263a7c3-ceda-4ec2-b845-a453a51aac9d	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	171202	697252OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115010	549639	baa84ae5-9d41-4dde-af3a-a216bd92e77d	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	171202	697252OW	NL12	OW	2023-03-08	10:03:00	115010	549639	4825a0f3-686d-474d-bced-c10daee6317f	2023-03-08	2023-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	803016	698144OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	122177	568246	95e5b927-bc90-4b57-8df3-380f804677e5	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	803016	698144OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	122177	568246	c3cb4c9e-34aa-4a1e-8d1a-b339d32e1417	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	803016	698144OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	122177	568246	ce5bde51-1b1c-428a-9167-10a954ef8de8	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	803016	698144OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	122177	568246	3202241a-5723-4377-a105-920998fa38fe	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	698144OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	122177	568246	726cec69-ed35-473c-bbed-f1b3039a56e1	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	803016	698144OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	122177	568246	afc95883-2c00-421b-9d25-0089e41e69ac	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	698144OW	NL12	OW	2023-03-08	08:03:00	122177	568246	fcd02dc5-ff18-4b57-b439-2dbabc4cf302	2023-03-08	2023-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STHW51	701716OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115301	516803	be1b588d-41c6-4088-94db-21266096a1fc	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW51	701716OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115301	516803	a5d01c07-ae5b-4d76-809d-c4c7b6e8c650	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0807	701931OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	110792	518070	9cfb1e77-117b-457f-8e0f-631f00149701	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	4N0807	701931OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	110792	518070	352c7200-2744-427f-b232-fd21ece73f25	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	4N0807	701931OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	110792	518070	f00aadc1-ac30-492b-be70-54c108af6032	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	4N0807	701931OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	110792	518070	a2200ab7-6fb4-452d-8172-13e4a476e88e	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	4N0807	701931OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	110792	518070	733d52d3-83bd-452a-a33c-addc4f5c5021	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	4N0807	701931OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	110792	518070	05ab148c-0919-4018-ab15-2cea91037f56	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	4N0807	701931OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	110792	518070	1e257feb-cb6b-4a2c-8a75-61aa7034373a	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613023	701948OW	NL12	OW	2023-04-04	02:04:00	128920	519315	a7c817aa-2e23-4c06-a942-518e346e0911	2023-04-04	2023-04-04	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	613023	701948OW	NL12	OW	2023-04-04	02:04:00	128920	519315	2edaf74b-a242-4255-a59d-140da2be0bd1	2023-04-04	2023-04-04	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613023	701948OW	NL12	OW	2023-04-04	02:04:00	128920	519315	dfe1c688-341a-4f92-a751-3ed4f2a3ed9f	2023-04-04	2023-04-04	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	613023	701948OW	NL12	OW	2023-04-04	02:04:00	128920	519315	23a8495a-fb78-48b6-8745-9bfdb03acbbb	2023-04-04	2023-04-04	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	613023	701948OW	NL12	OW	2023-04-04	02:04:00	128920	519315	15d43692-676f-475e-a11c-2ebd07cd9382	2023-04-04	2023-04-04	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613023	701948OW	NL12	OW	2023-04-04	02:04:00	128920	519315	4ca025fe-8b6b-4956-a9b1-a5d59edf3c35	2023-04-04	2023-04-04	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	613023	701948OW	NL12	OW	2023-04-04	02:04:00	128920	519315	51742360-dd5e-40fb-bd24-0bbb3417e613	2023-04-04	2023-04-04	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	427001	702304OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110871	506944	29fa50e5-5a55-4093-8f55-4c9b86591fbf	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	702304OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110871	506944	ddd680fc-5ed7-41b7-959e-dd8110eee8a1	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	702304OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110871	506944	4dba7816-8a77-41ec-a8b9-7db31709dd6d	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	427001	702304OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110871	506944	8a648649-817e-40bd-bb0f-e7f1d78aa1e7	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	427001	702304OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110871	506944	ac9556f1-fa17-4db8-9915-608f4ad0bd7f	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	427001	702304OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110871	506944	3ee1e058-349e-437d-b54e-56ae3f1f9d0e	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	427001	702304OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110871	506944	f38f8f8f-b61f-4e58-8234-b2b1762000bb	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	701933OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	109750	519080	ad8b41d2-16f7-41af-afe0-3ba4f126f3e6	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	701933OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	109750	519080	18889c4d-142b-4c4b-a060-c84c6f313001	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107201	701933OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	109750	519080	5e9bf4d6-a3ca-4cd8-896c-112878aa2eed	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	107201	701933OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	109750	519080	9b8582d2-169c-4b35-982d-78f845a44209	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	107201	701933OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	109750	519080	3cffb048-a227-47cd-83a9-aab0eed9f620	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	107201	701933OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	109750	519080	dc547fd8-1470-4fcf-aa9b-577bc0ce7769	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	107201	701933OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	109750	519080	96e9a95f-65d1-421d-8c14-facf35e80878	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	119203	701929OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	109677	515603	cc8e20e5-251a-4311-927b-ec38c3d10f85	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	119203	701929OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	109677	515603	fa31684b-76c3-4eb2-9154-8eba68333b4e	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119203	701929OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	109677	515603	042da4e3-8836-4c81-96af-1f188c26fb27	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	119203	701929OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	109677	515603	69d5eec6-f15a-4340-951e-53ec0ee7ea0c	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119203	701929OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	109677	515603	ac4b326f-b67f-42e1-bb09-baae56cc6aaf	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	119203	701929OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	109677	515603	e5b8b5d8-3f30-4e01-83c3-6b0b9e7309a8	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119203	701929OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	109677	515603	db86cdf4-6911-4b21-8d68-e54df368c9d1	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	087001	701946OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	123977	523432	a3ee07e1-94da-4c54-9ef9-634f4e416caa	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	087001	701946OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	123977	523432	949d36b5-db8d-4457-b3fe-845d52e7607c	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	087001	701946OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	123977	523432	0359ecc3-eded-46cd-9766-c5342bfeda1d	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6

NL12	087001	701946OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	123977	523432	ec3fcff5-ba00-45ef-bbb6-aa3f02628f15	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	087001	701946OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	123977	523432	59b0a174-4261-4c1d-8a61-6d16d17504ce	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	087001	701946OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	123977	523432	671d0e54-f524-4b4d-afb6-0d41172309d7	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	701946OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	123977	523432	63382d39-db01-4cfa-82c2-93c286ee5693	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	426001	702303OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110867	507899	0b0f5370-a796-44df-bf6e-a6dc183a022a	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	702303OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110867	507899	a3073c05-a1d5-43e2-906b-d9ec4ead6fb8	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	426001	702303OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110867	507899	3e03b7f1-83c0-4479-896a-0e71cb6db784	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	702303OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110867	507899	4b2c4fff-6edd-42c0-85e3-1df5c2253f84	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	426001	702303OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110867	507899	624e59c1-aee6-4778-a348-d57c163b2e58	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	426001	702303OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110867	507899	320f8a88-4326-4ed7-b075-7a1e108b1404	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	702303OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110867	507899	babb4e69-ab2c-41b2-9e12-fac27224b296	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	125202	701943OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	115910	520809	5c0ee910-a908-4695-bd20-c3a110eeb079	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	701943OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	115910	520809	be3937e9-accb-4b50-813f-8ad02097ffa8	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	125202	701943OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	115910	520809	369aae6a-301c-4dd6-a5e2-141af8a5b68c	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	701943OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	115910	520809	5aa18619-d841-4747-95be-ac8042819a8d	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	701943OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	115910	520809	13871e7c-1b13-4579-8f62-5633c09d280a	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	125202	701943OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	115910	520809	1f4965d2-460f-482a-9f47-a877fb5ff61d	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	125202	701943OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	115910	520809	7108b31b-294e-4627-9c37-0dffd5e1c744	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	702409OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117722	510223	c284f731-828e-4230-9283-3273fe41e122	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	480302	702409OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117722	510223	916a68ec-276e-4f20-9758-6cbdb91ced68	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	480302	702409OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117722	510223	f706c3f3-7187-43a3-88f9-849233625bc3	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	480302	702409OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117722	510223	a7a06f4a-e37c-46b2-a6b9-aa63130aed46	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	480302	702409OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117722	510223	78327623-7dfb-423d-b463-5117909e243d	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	480302	702409OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117722	510223	42ffdf46-7c41-4094-9980-81bb8c83a3ea	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	480302	702409OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117722	510223	53ffb843-efb8-495f-942a-ee7d74aa9461	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	119201	701923OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	106323	515379	4f6a0b29-2232-4660-8e0b-dc9f5691651f	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	701923OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	106323	515379	8c072372-606e-456c-a781-4cf30187dcee	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	701923OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	106323	515379	573e750a-8d6d-47c4-8a9b-fa6fd413db30	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	119201	701923OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	106323	515379	09e0e43f-f32e-465f-8c55-dca557145cee	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	119201	701923OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	106323	515379	1fceaa55-5ec8-4efa-abd2-2fd9ec81305f	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119201	701923OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	106323	515379	669f6204-6ace-4062-b9aa-b04d7e29bfb2	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	119201	701923OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	106323	515379	3f852294-d5d5-4c14-a1b8-bdd4ac1d7002	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	411001	701924OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	108507	517326	21fc406d-3bdc-487b-b76e-91f432f3f5c8	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	411001	701924OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	108507	517326	d4f37734-cd75-4cc2-a4f5-19fc29aa5c48	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	411001	701924OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	108507	517326	59f38588-32d4-4a5a-985f-1363e0371383	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	411001	701924OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	108507	517326	9decaff7-54d4-4404-9d65-4b4424757183	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	411001	701924OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	108507	517326	85b15199-8982-4230-b99b-31e308fe9da4	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	411001	701924OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	108507	517326	63914a12-064f-4459-b0cc-475359359d1e	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	411001	701924OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	108507	517326	f8d99bbc-fbb2-487a-ad51-907c8b3923a8	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107301	701930OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	110171	516883	6460e82a-d43f-49b5-b6fd-e3ea43c14550	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	107301	701930OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	110171	516883	74c1a0ef-576b-41e0-933b-febab6ad2291	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	107301	701930OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	110171	516883	1f80509e-4406-441c-bc09-08f3048e4702	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	107301	701930OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	110171	516883	e45babc0-0cc4-4102-ae2c-b95f66fa909f	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	107301	701930OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	110171	516883	aca5efad-e16c-43df-aabb-6a55d3b51b0b	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	107301	701930OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	110171	516883	b13c0a43-d9d6-4748-9734-a6332dd64eee	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107301	701930OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	110171	516883	ee538c9c-7f8b-4df5-8ab2-7158a6654f25	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	380103	701944OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	116100	522170	4843b995-65be-4fe1-8110-0f647988c096	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	380103	701944OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	116100	522170	ed594c61-f1ad-42aa-a3da-633701b4f55a	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	701944OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	116100	522170	3c3280fa-5d90-40fa-abf4-382075766082	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	380103	701944OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	116100	522170	b682d370-257e-4845-acc8-2894a9ab5229	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	701944OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	116100	522170	a84bad36-268d-4215-bdf8-aeb8e6735556	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	380103	701944OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	116100	522170	d2610184-11dc-4cd0-8256-5e3ce228ac57	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	701944OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	116100	522170	90a38453-33af-4587-a6fd-7101903aaa51	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	701934OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	104185	521082	d7343243-9c78-493f-9e0a-9b4fbe9fbf48	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	701934OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	104185	521082	2d29587a-fc92-4552-8405-ed7cec5fb20c	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	701934OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	104185	521082	6f1b451c-9a9d-4ab7-a8d1-3069bd797a9d	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	701934OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	104185	521082	bee501bf-f623-4024-8e7a-d15e9e415d07	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	701934OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	104185	521082	d0963a46-6996-4587-9de6-934c0d7adbeb	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0806	701934OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	104185	521082	32c2fa77-8f40-46af-96d9-d01a1261acd2	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	701934OW	NL12	OW	2023-04-04	10:04:00	104185	521082	19334334-aaca-4c57-9e19-bb446223e3c0	2023-04-04	2023-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	701922OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	107129	513686	22e24f34-9776-47d5-b5d7-57b6aab34ca3	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	701922OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	107129	513686	0ab76dc5-71c1-4e1d-b7a1-35e4b269ca9b	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119202	701922OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	107129	513686	a7c1abcf-23b0-4a65-99d3-e25f02c1c71a	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	119202	701922OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	107129	513686	563f19b6-0727-4552-8eb1-c90437641359	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119202	701922OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	107129	513686	580dbe9b-bab4-4dab-8113-3dc52815e497	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119202	701922OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	107129	513686	6ef51356-89f4-4f11-b57d-66735e049317	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119202	701922OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	107129	513686	250b9b4a-d6af-4d4f-9094-93c09a3572be	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375111	701940OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113034	523200	9a1207a8-6856-4d84-b4de-5a888306d002	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	375111	701940OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113034	523200	995e4c34-e80c-4825-bbe8-f776ad299f7b	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	375111	701940OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113034	523200	afee3de7-bcaf-40c7-aecf-51d1d6e075c2	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	375111	701940OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113034	523200	b2e1e080-2698-46d3-b01e-6bdfe6a0950f	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375111	701940OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113034	523200	420ca6da-9eec-4ac5-8573-4c2161e3a24b	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	375111	701940OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113034	523200	620951c0-c988-4ccd-80d4-85f58e0292ea	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375111	701940OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113034	523200	2d14299b-11e1-4275-af8a-28d4a64bfcaa	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	485103	702421OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	119062	515138	dabe059f-6d78-4cdb-9777-d53b2e08aeb4	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485103	702421OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	119062	515138	b159d98b-af88-4793-ac02-4d6232f220c1	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	485103	702421OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	119062	515138	37be802c-88b7-4d31-9cae-bb191b60bab3	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	485103	702421OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	119062	515138	2a584023-4361-4c49-8d23-17b7d8402ea6	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485103	702421OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	119062	515138	110985f7-35a3-40d3-a2a1-4ccbdb27cbda	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	485103	702421OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	119062	515138	c7f5e998-433d-449d-8966-3b50fb57791f	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	485103	702421OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	119062	515138	7e00b18e-bde2-4877-adf0-9a25e179595d	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BER002	701928OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108384	517356	9829d347-803f-4ae8-b4b9-30d3e73d30ae	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	BER002	701928OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108384	517356	669383a6-e1f8-4b94-82b1-a7346ab4d4f4	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BER002	701928OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108384	517356	d8835342-6b0f-4c0a-8ff5-581f0b0e11f8	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BER002	701928OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108384	517356	15b9a715-03f9-45f9-b090-5ee45ea1e3a6	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER002	701928OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108384	517356	6162c565-c721-450d-ba58-0933d53dd788	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	BER002	701928OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108384	517356	29a500ab-b97c-4c89-833b-11c28925bccc	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER002	701928OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108384	517356	00467775-080f-4d09-8cb2-817a52b7d447	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	135105	701942OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113165	522790	6bd24797-49bb-4bf8-bf94-83fa1188b586	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135105	701942OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113165	522790	879a1320-3253-462d-b863-35b2313bd115	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135105	701942OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113165	522790	d0d9ba84-bf30-4477-841a-0576381523b6	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135105	701942OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113165	522790	ff007799-2de6-485d-b645-a2c7bbd61a30	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	701942OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113165	522790	ee0718b7-e64d-47c9-84c9-c125c408ccd6	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	701942OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113165	522790	e367c139-000d-4b65-95ce-c9f39d6e9cbb	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	135105	701942OW	NL12	OW	2023-04-04	12:04:00	113165	522790	34ebf3a2-ee52-4b2e-8173-4fcb1f5d613d	2023-04-04	2023-04-04	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	613020	701947OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	125821	519691	e56d4e96-0523-4ad1-aad4-585822603fbd	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	613020	701947OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	125821	519691	ea30a857-bd00-40ab-b962-c74c34ffd01e	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613020	701947OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	125821	519691	8c8d5266-45a1-4766-9448-2130aef335dc	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	613020	701947OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	125821	519691	12e8e2a4-9107-4218-9b29-a2556ab73077	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613020	701947OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	125821	519691	efacd067-c43b-4c0b-bc73-ef2fcca95753	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	613020	701947OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	125821	519691	065af170-eb70-46ee-95a7-17c074a358d9	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613020	701947OW	NL12	OW	2023-04-04	01:04:00	125821	519691	647a5f52-fce3-4d6d-9269-2786a3eb6eeb	2023-04-04	2023-04-04	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BER001	701926OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108622	517403	1659cb63-5378-446e-ba27-c7e7c9f3fb7f	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	BER001	701926OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108622	517403	60abf9a1-53a9-481e-a02c-e0a4f655a01a	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	BER001	701926OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108622	517403	66931c5c-bf6a-4018-8106-43e3a55424b8	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	BER001	701926OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108622	517403	7aacdab0-a775-45e9-913a-87ead371dd4a	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BER001	701926OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108622	517403	19b0f585-4a9c-48a4-bb71-4b12dff42223	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	BER001	701926OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108622	517403	5c19fc88-8285-4ca6-a70e-d7897a3b65c2	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	BER001	701926OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	108622	517403	f9c284bd-8a00-4f95-a1ec-a42e73e08530	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135101	701936OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	111565	519417	e697ff4b-af2e-4876-bf59-d0e9a4b7ff09	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	135101	701936OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	111565	519417	6dd0d5c3-b9a8-4d2b-9857-a8de78eb07e0	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135101	701936OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	111565	519417	e2742a2a-8b6a-4301-9415-9b8d1379a30c	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135101	701936OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	111565	519417	4c672094-e0ac-4db7-92f9-901a2d9c4e62	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	135101	701936OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	111565	519417	6d508ee7-b996-4db8-ae1c-35756be20502	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	135101	701936OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	111565	519417	9035ce6a-0d17-4db7-b736-53e9410580df	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135101	701936OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	111565	519417	2bec3a22-4bbe-419a-9251-ace94a5540b6	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	808002	701571OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	110082	559955	ffd28a8b-b6c7-476a-a04e-f284c3a86eee	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	701571OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	110082	559955	5d01d17b-16aa-466f-8c63-683016cb21a3	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	808002	701571OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	110082	559955	665a8681-89e0-40a5-8b27-2ab8b00b6a64	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	701571OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	110082	559955	75b21c39-1861-4f3c-8a8c-a812bc5a361d	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	701571OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	110082	559955	9b084773-db9e-4d7a-a3b5-7c9b09f3a314	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	701571OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	110082	559955	e190c77b-c317-4fba-b39f-7bebc1b89d79	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	808002	701571OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	110082	559955	77190c3c-77f9-4c61-8095-bda7f0e8e81e	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	406001	701937OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	110930	521560	6d15e380-a773-4788-88d9-0454e241447c	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	701937OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	110930	521560	698c556b-1056-47e7-a9cc-12e5b46aa5e4	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	406001	701937OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	110930	521560	f5b654da-3c51-4bd3-97e2-c35b15ba520b	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	406001	701937OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	110930	521560	f81ae542-27cf-4cae-901f-4acb3b0a7513	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	701937OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	110930	521560	15bc908d-ad99-4bb2-8f79-e0680e2f4e30	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	406001	701937OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	110930	521560	b80fe7dd-3dca-4ddc-8082-3381a9b5d81d	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	701937OW	NL12	OW	2023-04-04	11:04:00	110930	521560	68516180-2884-4ba4-9bc9-aec0cb80011f	2023-04-04	2023-04-04	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	702335OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	144588	526605	3156feb7-0440-4ff1-8f84-8580374cd343	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	670126	702335OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	144588	526605	f6d6628a-5258-4af0-b1f4-3ad634455191	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	670126	702335OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	144588	526605	328ee4b5-14d3-4914-b6bf-096cdc96e9f8	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670126	702335OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	144588	526605	41fea2c6-ab8c-4fd8-9ca2-a49f6257dc8c	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	670126	702335OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	144588	526605	8f715784-a004-49a5-9a41-9062c909d34d	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	670126	702335OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	144588	526605	c2ed81b5-606f-4435-b69d-b61866148b52	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670126	702335OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	144588	526605	e73fc938-bb38-4f5a-a56b-b04d4e25fdf4	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	MM9004	703231OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	106975	504358	e58827f1-71ba-4944-b7fd-b9b758241c7f	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	MM9004	703231OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	106975	504358	de2ca7aa-2a6e-49f4-8685-50b447fe4604	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	MM9004	703231OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	106975	504358	5736eed3-5270-42a2-8a4c-1d0253c26909	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	MM9001	703230OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	105756	504053	584dbd8a-bece-48a7-9000-7cd9e67cf5fb	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9001	703230OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	105756	504053	beab4cbf-a8f2-41f0-9820-3803b2989326	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	MM9001	703230OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	105756	504053	03abc820-a174-4e21-b87d-39e058e4bf06	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	MM9003	703228OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	106450	503921	04240b81-c695-4fd0-a6eb-a0fe6c574de1	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	MM9003	703228OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	106450	503921	e5864141-6409-493a-8354-7852620a0107	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	MM9003	703228OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	106450	503921	1650e08f-63d1-4d0c-b951-f8147a0c7422	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	703229OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	106128	504016	23ccc090-3c28-4e08-9521-51105422d4f4	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	MM9002	703229OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	106128	504016	3f6d22e7-9978-40a0-9ede-7dc411da1666	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	MM9002	703229OW	NL12	OW	2023-04-17	07:04:00	106128	504016	c1341ad2-6a5b-454d-b368-d1e37da556ef	2023-04-17	2023-04-17	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	701442OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115010	549639	5374ebe5-9071-4ebf-b258-b7587e0f83aa	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	701442OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115010	549639	b60dc311-2da5-4e69-8e11-0e6aa50c6320	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	171202	701442OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115010	549639	2af6566d-4c3d-4912-914b-537ee451cb84	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171202	701442OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115010	549639	b2a28ff7-5aef-4de1-b325-96638ad0ab69	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	171202	701442OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115010	549639	80f5c587-2a8e-43b4-9a7f-32b7199c4947	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	171202	701442OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115010	549639	03c57b89-3999-4e6d-af00-bdde9581ade0	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171202	701442OW	NL12	OW	2023-04-04	09:04:00	115010	549639	f5751c00-14c8-45a9-be8d-aeef4ad5443f	2023-04-04	2023-04-04	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	002002	699345OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129524	512754	4e3726fa-0ee5-4a9e-81af-7cf3493480bb	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	002002	699345OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129524	512754	9290ff79-97df-472c-b359-23ed02e14eb8	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	002002	699345OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129524	512754	870fe753-28a6-4a5a-9dd0-8d1ccd76a0e7	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	002002	699345OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129524	512754	9ffb84f8-3a03-4085-ad70-eaa274ede223	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	002002	699345OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129524	512754	c6637418-2558-4195-8de5-5fce12d31499	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	002002	699345OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129524	512754	5ad884d9-fd77-4d4b-a505-65cf6ac5b6a4	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	002002	699345OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129524	512754	961cd546-f726-4c68-bab8-43fe5ac59228	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	135302	701213OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	109149	533460	3c185907-d84c-44eb-a688-d12fdcc23528	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135302	701213OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	109149	533460	e3710da8-391f-41f4-a708-a238027ae5c4	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135302	701213OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	109149	533460	c1907707-41e7-4087-a226-bcf26966aa6f	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	135302	701213OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	109149	533460	1c92e7b2-061e-4909-88ab-56f6bf188046	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135302	701213OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	109149	533460	99e13017-a3ce-4c85-8b22-adab9820563e	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135302	701213OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	109149	533460	c37c8e6b-6987-42cf-beb6-80d874905eaa	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135302	701213OW	NL12	OW	2023-04-03	09:04:00	109149	533460	cf89bf98-3e7e-4fbc-9657-2a8f767c00b8	2023-04-03	2023-04-03	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	440020	700189OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116547	494454	d18c15ac-f55c-432d-9de2-4ceeec82f94d	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	440020	700189OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116547	494454	d59c2658-11fc-4268-884b-47859f2a9bfc	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440020	700189OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116547	494454	0253ee76-9165-47bc-8ef9-f30db5744c8a	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	440020	700189OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116547	494454	8ca04d4d-a289-4c91-9960-76fff2f0df0a	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	440020	700189OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116547	494454	6e1c7b47-0a59-4daa-879d-0140aa9debb7	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440020	700189OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116547	494454	3f92ab1c-d6a3-4687-b58a-edd6cda5da28	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	440020	700189OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116547	494454	bc839557-1aff-4358-a354-3d8c5f01a846	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	517017	700284OW	NL12	OW	2023-03-29	08:03:00	131949	495128	7306ee6f-105f-47f0-95b4-cef1dad0ef50	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	517017	700284OW	NL12	OW	2023-03-29	08:03:00	131949	495128	f3f5d065-9bdb-4f0f-a37d-01f566ff40a4	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517017	700284OW	NL12	OW	2023-03-29	08:03:00	131949	495128	7b647394-b83d-4d1e-8121-220216f88930	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	517017	700284OW	NL12	OW	2023-03-29	08:03:00	131949	495128	3ab57104-5b61-41dc-953d-c5131cfb6130	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	700284OW	NL12	OW	2023-03-29	08:03:00	131949	495128	4f0830db-3407-4ff0-afb9-607aa960a8b4	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	517017	700284OW	NL12	OW	2023-03-29	08:03:00	131949	495128	31077339-745c-4f57-b238-0fcb8671d05b	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	517017	700284OW	NL12	OW	2023-03-29	08:03:00	131949	495128	cdadb78f-185c-4247-bca1-ff19d487d409	2023-03-29	2023-03-29	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	802024	701568OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	117268	560767	fc0b678c-ac6c-4cc2-b409-7dd3b7bd2ce9	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64

NL12	802024	701568OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	117268	560767	cebc7e45-e091-432b-a777-968362200093	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	802024	701568OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	117268	560767	18fed0bf-39ae-4b28-81de-42d757aa1f6b	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802024	701568OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	117268	560767	20dc4624-291a-4e82-a693-051fa29151cb	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	701568OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	117268	560767	4eb955e9-2459-4f3b-8827-39d6578a4baf	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	802024	701568OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	117268	560767	76d37ba0-df94-456e-b8f1-7ee169dd09db	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802024	701568OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	117268	560767	6f1afddc-ed2d-4791-90c6-95b39a238d1c	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	613005	699344OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129768	515319	52bd7e21-3d55-4e04-b77f-b34c1c746358	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	613005	699344OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129768	515319	28cba6e4-470d-444a-bc17-f9ff6e29bec1	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	699344OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129768	515319	d0357585-88e5-4590-a44e-b9b6fae3befa	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	613005	699344OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129768	515319	60c8c95b-c6a9-4e82-9667-7f9f35edc12b	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613005	699344OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129768	515319	1476313e-c61c-4edd-a25f-008ae9fd0a94	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	613005	699344OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129768	515319	f465cbf2-f358-402d-84f4-b741d6462eb1	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	613005	699344OW	NL12	OW	2023-03-21	08:03:00	129768	515319	c87b8d2a-ac86-4357-8270-26f5c6035056	2023-03-21	2023-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	801001	701567OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	115824	559164	a33bddea-827e-4be0-86fb-98cb63880709	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	701567OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	115824	559164	be518c37-fed9-4b86-9fc3-e73e3998e992	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801001	701567OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	115824	559164	bc161b32-883c-42da-83fb-0bb78fac77de	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	801001	701567OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	115824	559164	de2427b9-d60e-48fd-9176-123c309b17a7	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	801001	701567OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	115824	559164	dedbc0b9-2d69-4468-9ec0-c368abceae15	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	801001	701567OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	115824	559164	aafc0765-5681-4da6-9c64-272512fa9cb0	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	801001	701567OW	NL12	OW	2023-04-05	09:04:00	115824	559164	9a44f3a7-f9ff-4635-b61b-af5b37a53aa9	2023-04-05	2023-04-05	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	158202	700190OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116799	494784	3dd424fa-150a-4cbd-a0fb-03fe5a980b0e	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158202	700190OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116799	494784	19919d74-87c0-4d2f-b51e-f0de66f54da5	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	700190OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116799	494784	5633e4d5-171b-4d78-b03e-1f3968c66b38	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	158202	700190OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116799	494784	96821aea-20c3-4504-9860-aff15de39e0f	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158202	700190OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116799	494784	d45c2ab0-90b4-4028-8629-70513eb93630	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158202	700190OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116799	494784	74404a80-03e3-46b2-a147-2cad1629e90e	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	158202	700190OW	NL12	OW	2023-03-28	10:03:00	116799	494784	7a548d1a-75cf-4807-acd9-c9b0a419e1fe	2023-03-28	2023-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517006	699434OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	122505	491340	81a7dea7-ceb4-46f0-8286-aea280ca2cb1	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	699434OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	122505	491340	c9fb8749-ee73-4fcf-bd26-65c94a37ef19	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	517006	699434OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	122505	491340	1c4eb23d-ac23-4cea-984f-522cec864649	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	699434OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	122505	491340	df20041c-fc3c-487a-8988-3f94847e0782	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	517006	699434OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	122505	491340	3b8d653f-9fa0-4665-919a-9a5884a57134	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	517006	699434OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	122505	491340	1d1a8cef-cf0c-4fb4-8216-1392961139ed	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517006	699434OW	NL12	OW	2023-03-22	10:03:00	122505	491340	a4f74e09-3d3c-4447-976e-a6190828ce35	2023-03-22	2023-03-22	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	135802	701437OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	114720	551140	ec9f297e-5ef7-4852-ab3a-f873d27ca305	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135802	701437OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	114720	551140	f4a829ca-92eb-48e1-a768-562dacbc5f93	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	701437OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	114720	551140	72579b04-ae22-4a30-abfc-ce5665419c73	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	135802	701437OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	114720	551140	7087bc35-2fec-4e67-a1ec-3666070d531f	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	135802	701437OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	114720	551140	e96fd002-2392-4ec1-a3d8-fbd30b5b5976	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135802	701437OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	114720	551140	bc88107f-5703-4b3f-a660-ac29c474c2ce	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135802	701437OW	NL12	OW	2023-04-04	08:04:00	114720	551140	17e95efd-1665-40c5-9ada-3a8cceb0d6c9	2023-04-04	2023-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	071006	702026OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	123800	543160	ef6c52e6-988f-435a-b794-4a31051c0671	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	071006	702026OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	123800	543160	8ae259e0-3116-4831-9f5f-0e0b8849c629	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	071006	702026OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	123800	543160	91401fc2-643c-4635-82f3-beebcc89a945	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	071006	702026OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	123800	543160	14df5cd2-3535-4892-a544-1041a540eda1	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	702026OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	123800	543160	e69c02f6-e2b7-4b32-b64d-bf09aac4ddaa	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	071006	702026OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	123800	543160	a4efd918-68a8-459b-9db5-c2691a657dc6	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	071006	702026OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	123800	543160	95764232-7676-4837-a7f9-67b746faa9ba	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV007	702316OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	105960	505128	9a79db32-8e53-4cc8-9425-2a4bf60b224e	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	702316OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	105960	505128	d33eac77-ce3c-400a-9308-58be09b001ac	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	702316OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	105960	505128	86224f4c-5a17-402a-af75-06e02a9cf87a	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	BDV007	702316OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	105960	505128	b901ff0f-5aa2-4d62-a314-87e9fbddcef0	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	702316OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	105960	505128	9f75d5ca-3caf-43ed-8cd7-92787cae9fa7	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	702316OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	105960	505128	dc1f6c7d-1730-465e-8f11-dc8b2da45617	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	BDV007	702316OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	105960	505128	c6bcf7c3-5227-45da-bdd2-53bc764082d4	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	152302	702408OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	118634	511409	0f87410a-fd24-4be6-bf68-496869809a48	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	152302	702408OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	118634	511409	e03c31ce-6fe1-4cb7-97b1-1b3572db89b9	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	702408OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	118634	511409	78903f5c-33c4-4e04-9360-b4fba29467a0	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	152302	702408OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	118634	511409	10443625-e7c6-40e3-b8e8-6adf664a76a7	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	152302	702408OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	118634	511409	728488a4-37bb-40b1-ad7a-996d4ffd4d62	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	152302	702408OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	118634	511409	b4afe4ee-da64-4227-8f66-fe5bbbb9472e	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	152302	702408OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	118634	511409	9dca9e21-451c-46e2-a068-73bde63a0968	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STHW25	701711OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115169	517942	a70e8cbb-6b8f-45d5-98c2-276394e7ef3e	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STHW25	701711OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115169	517942	8633cbf0-a230-40c4-a8b2-447c3b6ff04d	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STHW25	701711OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115169	517942	e0166a97-598c-4032-bfa3-52992275508b	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	701711OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115169	517942	dd1aba7f-14fb-48dd-aecc-be0ed633d215	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	701711OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115169	517942	618bf791-fa99-4a8e-b0af-ca31f5ff7a30	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STHW25	701711OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115169	517942	745dd59c-8399-48c1-b19a-bf7866b1495c	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	701711OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115169	517942	23b773e2-6b6e-4e0e-b692-89e00d584300	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440023	702299OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	112700	495640	64790a84-078d-45fa-a068-b46fb8a1e5b8	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	440023	702299OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	112700	495640	4bedebb1-a62d-400e-9d98-fb0d1d73ac96	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	440023	702299OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	112700	495640	4a719cc0-f080-48a0-be72-2b11e068ed66	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	440023	702299OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	112700	495640	210fe13e-3eab-41b4-af5f-4020b69f69a8	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	440023	702299OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	112700	495640	f4c04d99-dcf2-43c4-a5ce-3e74684a844b	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	702299OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	112700	495640	4d65c1a9-0996-4e8f-a77e-d0841db05887	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	440023	702299OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	112700	495640	d834fd56-9350-4d3e-8066-5fe0d28ac54c	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453002	702320OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104954	508941	36439be8-9b81-4947-b27d-e373de4a78bf	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	453002	702320OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104954	508941	c5652ec8-2932-4d79-899e-d6a558d2f8bb	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	453002	702320OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104954	508941	6ad9ec65-b454-42b7-b6bb-b4d55b33db86	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	453002	702320OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104954	508941	02b3a719-6f3b-4439-a742-94afba7b302d	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	453002	702320OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104954	508941	cb821097-ab34-4af0-98db-f43cbbe742b6	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	453002	702320OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104954	508941	d5df8682-ff82-42b2-aa7e-479be084f8b7	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	453002	702320OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104954	508941	15657485-6e61-4260-80fe-4872fdda4285	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	301005	702018OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	120792	534546	882a956e-26a7-4578-b47d-437a5b207cef	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301005	702018OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	120792	534546	096bd7cc-0258-4730-8486-9e383fe9b38a	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	301005	702018OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	120792	534546	5587a5ed-66ad-48d5-bc0a-a134aaf74399	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	702018OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	120792	534546	311db6d2-9be7-4c42-9b40-3c630f7791e9	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	702018OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	120792	534546	53502790-590c-4309-8abb-2da246b10e1c	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	702018OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	120792	534546	4367fdf2-188b-4bfd-92ff-3b3a312e0543	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	702018OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	120792	534546	32faef05-5d57-4a0b-a6f9-729b4a58b8c8	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	177101	702024OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122010	538377	28184ce2-326d-4737-aa9b-ef0ac6ccb71e	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177101	702024OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122010	538377	5a9d8541-5e43-4628-9213-f17f52c38481	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	177101	702024OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122010	538377	db977561-bf98-4e1f-b727-cc3c0a32cb14	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	177101	702024OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122010	538377	f8e81f83-2b17-4854-989f-917ca72495b3	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	177101	702024OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122010	538377	4c39e0c3-d490-482f-a431-509a6258ccab	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	177101	702024OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122010	538377	27ce4650-8629-4f19-97bd-20965ef117df	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177101	702024OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122010	538377	6cefcbc1-eff0-47c6-9433-5f8ba5719434	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	702312OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109367	505607	1afc996d-0dcc-47d0-a4eb-ee44aba0d7cc	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	702312OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109367	505607	5ba06573-c3d4-4ba7-b6fd-7e0acc4960c9	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	429005	702312OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109367	505607	e071823d-ecc3-4e51-a496-abc7bcdb1ada	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	429005	702312OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109367	505607	623e8e7b-de3d-4749-862a-2735f3589a5a	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429005	702312OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109367	505607	e8b8136b-7733-4b5b-b97f-3fc371a412ad	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	429005	702312OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109367	505607	ad0db22b-3142-4cb9-8cf9-faa8f6f8116d	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429005	702312OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109367	505607	adda6745-1df2-48bb-a2d4-6a6f9bfd9d17	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	423012	701859OW	NL12	OW	2023-04-07	09:04:00	109900	509800	35a49397-9132-4224-adf2-8469aa707ef3	2023-04-07	2023-04-07	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	423012	701859OW	NL12	OW	2023-04-07	09:04:00	109900	509800	a817c358-b608-4831-b0da-78100c83f0b0	2023-04-07	2023-04-07	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	423012	701859OW	NL12	OW	2023-04-07	09:04:00	109900	509800	392520ae-cc2a-4d7c-aea1-e716c99b0a83	2023-04-07	2023-04-07	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	701859OW	NL12	OW	2023-04-07	09:04:00	109900	509800	d4761c40-eef6-4bd1-8de7-f802ed0f3d75	2023-04-07	2023-04-07	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	701859OW	NL12	OW	2023-04-07	09:04:00	109900	509800	76b429a6-c6d4-4211-84a8-1dc7c01f33db	2023-04-07	2023-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	701859OW	NL12	OW	2023-04-07	09:04:00	109900	509800	5f667a5c-c9ab-44d9-94f7-9a40c5d8f300	2023-04-07	2023-04-07	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	701859OW	NL12	OW	2023-04-07	09:04:00	109900	509800	c33f341e-0c73-42bc-be1f-5a20df6af54f	2023-04-07	2023-04-07	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	611007	702343OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134472	519884	9e99a20f-e077-44d9-84f4-790f6f73db69	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	611007	702343OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134472	519884	0a098ddf-9d98-44e9-bf46-337953993a26	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	611007	702343OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134472	519884	c5e42e66-fcac-4d77-b62e-58d8b77d1f36	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	702343OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134472	519884	0d4b3c3f-b73d-4f7c-bb75-31cc604ca746	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	702343OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134472	519884	51df3b16-29b2-4bf3-9c3e-1089a95f621c	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	702343OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134472	519884	8d06a031-307d-4231-8dd8-fffc3d537cc6	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	702343OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134472	519884	6dc9b89e-e3d5-4a28-af8a-3ca97cbf9afe	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	528007	702294OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	118338	501027	63a89367-f828-4cd7-b404-26db55803856	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	702294OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	118338	501027	22120d19-0932-483b-9ebc-27a4939c1c36	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	702294OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	118338	501027	e9ed36aa-de07-4ffb-8574-f655579e8963	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528007	702294OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	118338	501027	df8128fb-ef85-4017-a32a-4cf6ff8ac4bb	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	702294OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	118338	501027	479713f0-9dd2-42df-ac62-a2c516b05eab	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	702294OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	118338	501027	08c9f0a7-76bd-41ee-8cb0-ec5705721542	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	528007	702294OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	118338	501027	f5df6b90-1c77-491f-bed6-9e37e1643bc4	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	528012	702296OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	116330	504119	fc016d1a-ff4b-421c-96c8-1d5d228349c6	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	528012	702296OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	116330	504119	421f5187-0952-4fae-be43-6fefdf0431f6	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	528012	702296OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	116330	504119	49a79015-cd93-4034-8321-f02d48cc23e2	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	702296OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	116330	504119	6493dec3-f20a-4431-b410-1517e55287d0	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	702296OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	116330	504119	246da8c6-efb1-4cf6-94b8-2fa6a104e2ea	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	702296OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	116330	504119	d31b619d-bbcd-4538-9e9d-d012253eed89	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	702296OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	116330	504119	faa17300-8f01-4f9a-9ab0-b9670cd9a3d9	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	423008	702321OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	106809	510750	122d6bb9-5a19-47e8-b57b-cc2f4324131e	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423008	702321OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	106809	510750	8188a88c-8fe3-4cd9-9c40-a6147b4c6a19	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423008	702321OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	106809	510750	1625e48a-be5d-4c7e-ae40-66b28fcd9ce0	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	423008	702321OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	106809	510750	eb110608-d447-41e2-8297-600869dc3297	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	423008	702321OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	106809	510750	9f4484a3-18c8-4cdf-8dc5-603ccb7746fc	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	423008	702321OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	106809	510750	3281665f-6bb9-4bd1-8c1b-5684adae38f2	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	423008	702321OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	106809	510750	f82f7b3e-643f-4f9d-87d8-44c7ee66e087	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	440022	702300OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	114195	498905	1a6053be-534e-4fdc-be78-7e4cb5b50028	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	702300OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	114195	498905	d6ef4b22-48b9-4a29-9dc9-8aadafbc2a77	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	702300OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	114195	498905	968b4cc5-06c1-48fc-a787-7ec444c6c248	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	440022	702300OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	114195	498905	618088d4-3488-4e7d-b97d-714dbb1c7a72	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	702300OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	114195	498905	c82c2209-1363-4dab-a2c0-bdc47bf9d626	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	702300OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	114195	498905	52c57025-9a93-4535-8ef5-1a7058f4105e	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440022	702300OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	114195	498905	afae636c-97b0-45e6-b3df-113ed879d5cc	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	072001	702030OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	129030	546080	9428233e-f41b-41a2-acf8-fb2d10208c1b	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	072001	702030OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	129030	546080	8460c7ae-c03b-468f-8d97-ccfa4517132b	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	072001	702030OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	129030	546080	d571e66f-a66f-4c50-88e1-c69f73a01153	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	072001	702030OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	129030	546080	8e9c4f98-06b1-49c9-b3fd-ec047103031a	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	072001	702030OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	129030	546080	5e5b4a4b-1227-46ec-9e6e-d897a3244a2d	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	072001	702030OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	129030	546080	86178fee-c254-4098-a827-81eac199b0f4	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	072001	702030OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	129030	546080	060649f9-69ba-4a80-b9dd-eab20f71d96f	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770104	702033OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131523	548266	395ff637-aab3-4beb-8034-076e2bbdb4a6	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770104	702033OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131523	548266	8a97f8b8-1848-4bab-9774-f294c34e2b05	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770104	702033OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131523	548266	f3764296-8d89-4857-9503-a75b2053f095	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770104	702033OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131523	548266	6feb7e37-a27c-4471-b517-aed38ac31b76	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770104	702033OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131523	548266	f694d78f-61c3-4d99-9338-c6da80180bb3	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770104	702033OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131523	548266	4b6a1024-4187-4fe3-b3f7-51d89ac6cc5d	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770104	702033OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131523	548266	1caa2b20-d894-4dc6-83e7-7ee1d3537e09	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	675120	702332OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138255	526125	6530c297-ae83-4f1b-8ba3-ee3774bb2b02	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	675120	702332OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138255	526125	30ceecca-b9c4-45b9-957d-6389a482c47c	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675120	702332OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138255	526125	a3c49790-b4c7-4dc5-8bf5-cacb7f402107	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	675120	702332OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138255	526125	c28e1d9f-3e5d-4908-a4c7-d9c1042f0d39	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675120	702332OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138255	526125	aec577f0-0ae6-4e89-abdc-cc0336e5d6a0	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	675120	702332OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138255	526125	99769f9e-8533-4f62-a2e7-e77ffb4260c2	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	675120	702332OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138255	526125	b9d5dc7b-9825-4731-bc13-58e45461bf6c	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	480110	702405OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	121098	511473	6c201c82-ddff-4cb1-b1c8-2580b1e393b5	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	480110	702405OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	121098	511473	1f52e5a3-f043-4b9f-beb1-22a562935283	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	480110	702405OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	121098	511473	b3e40592-33b5-40dd-9725-025ba988bef8	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	702405OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	121098	511473	c7bcf81d-ff7a-4095-b158-c21b0c07f906	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	702405OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	121098	511473	7ab198b6-585c-48f4-b0b3-24a4b5206ea4	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	702405OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	121098	511473	b1e1388b-0ab6-4436-b851-9510932bded7	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	702405OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	121098	511473	3b50e767-91d4-43d6-be5b-4da75685ee98	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	BDV011	702319OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104430	508403	bc98891b-b3e5-4c76-938b-02f520f8b2ca	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV011	702319OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104430	508403	42245e94-fb1f-4356-93c7-8514aa18d0d0	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV011	702319OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104430	508403	99679f08-3750-49da-b033-7d985a319f78	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	702319OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104430	508403	051dc40d-a3a2-47fe-8e03-b0052af7b905	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	702319OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104430	508403	f31dce8b-906f-4a5f-8f2c-e0f98145fee9	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	702319OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104430	508403	241e32b0-1b1c-426d-abfb-a7d1b6bcb03b	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	702319OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	104430	508403	ea2ff111-5c6f-4c35-a4dd-ee2633074346	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770202	702028OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	127200	538490	9f64240b-6ddc-4a86-9538-c550b2d792e9	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	770202	702028OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	127200	538490	2e37c75e-bd08-49a5-9fdf-bcb5e29cab21	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770202	702028OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	127200	538490	89e63f77-1c8c-4d5e-b91f-0a065eacf5cd	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770202	702028OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	127200	538490	22284e43-2d5e-43a4-9819-3eccf4c20b27	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089

NL12	770202	702028OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	127200	538490	106b5f88-3859-4910-810f-96bc955cd759	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770202	702028OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	127200	538490	5e273da4-80d5-4cfe-990a-e8ced82b87bd	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770202	702028OW	NL12	OW	2023-04-11	09:04:00	127200	538490	ece5f654-49ed-464b-99cd-f0a2632359bd	2023-04-11	2023-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	001010	702302OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	111356	508146	d9f6ad82-2ba9-4162-a47a-7cae20b2dbb8	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	001010	702302OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	111356	508146	91cc206c-ca81-4e00-858a-3c2b5d41bafe	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001010	702302OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	111356	508146	66ad1750-7d3e-4724-9f39-d587ea65c886	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	001010	702302OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	111356	508146	61ec3c29-67f9-401a-b619-641305f607c5	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	001010	702302OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	111356	508146	e1a4f172-c7d6-4b72-8504-abbbd7957e88	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	001010	702302OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	111356	508146	8ad7da89-4f69-43e7-8938-ca62e614cc0c	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	001010	702302OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	111356	508146	31d718dd-9c59-459e-ae44-dd3ba61775cc	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	423002	702306OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110206	507196	850066c5-2304-4518-bae1-63318f02caf0	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	423002	702306OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110206	507196	5c40ced3-c39c-4305-80f2-2c188a099dad	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	423002	702306OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110206	507196	3053059d-06dc-4431-ae34-8edc26b3ad4b	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	702306OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110206	507196	f6150e19-e452-42b8-8965-64256c8b5acf	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	702306OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110206	507196	de3f599c-7487-4497-80c2-b0459e74b71d	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	702306OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110206	507196	b964e9c6-3458-4532-b0e5-2906ce49f841	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	702306OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110206	507196	d8ec9a3b-6832-47fc-9070-541d7d9e09e8	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	423011	702313OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	108514	507748	ad62d862-b8f0-4f01-b832-7db27d98e30c	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423011	702313OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	108514	507748	0d10b499-56bb-47c8-a5f1-f143328ac349	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423011	702313OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	108514	507748	50be5eb1-99da-44e5-b165-250a0b24047d	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	423011	702313OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	108514	507748	92cf52af-cd97-46d7-b672-67bddb2c5447	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423011	702313OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	108514	507748	bf6fb43a-4a5c-4f6e-86af-646976ce8f8e	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	423011	702313OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	108514	507748	8fa026fc-fdea-460b-9ba3-093b5caa5811	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	423011	702313OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	108514	507748	d33da02b-0d3d-4e12-8b7b-5ac567c2db48	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	429003	702315OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107387	506015	3b8faf23-fcf3-4ad2-94d6-d1be03b34458	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429003	702315OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107387	506015	d5840ef0-eecb-430c-8e2d-b945e7371d9e	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	702315OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107387	506015	68589c4a-d3f1-43c6-aba9-9856a8693eaa	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	702315OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107387	506015	c38a3a3c-12aa-4923-b077-005669b3d193	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	429003	702315OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107387	506015	f1445b99-c9af-48ce-a909-add9f0ff6b10	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	702315OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107387	506015	03e3d20e-3e82-4e05-b447-a905fa8c06a3	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	429003	702315OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107387	506015	65d58bf1-d4f9-4781-8f45-6dcf1f23a218	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	431025	701860OW	NL12	OW	2023-04-07	10:04:00	110050	503800	d385989e-a51a-4b47-94c3-b92bedecc646	2023-04-07	2023-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431025	701860OW	NL12	OW	2023-04-07	10:04:00	110050	503800	f98f985b-a42d-4a69-952f-9e596282a85c	2023-04-07	2023-04-07	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431025	701860OW	NL12	OW	2023-04-07	10:04:00	110050	503800	d11c4eb8-0d77-407d-92b4-b606a33d0896	2023-04-07	2023-04-07	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	431025	701860OW	NL12	OW	2023-04-07	10:04:00	110050	503800	775a89ec-44e3-4d0a-9036-831b031b32c6	2023-04-07	2023-04-07	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	701860OW	NL12	OW	2023-04-07	10:04:00	110050	503800	4496ade7-589a-40b2-988c-2d5a57f2908d	2023-04-07	2023-04-07	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431025	701860OW	NL12	OW	2023-04-07	10:04:00	110050	503800	e84a668f-80c6-4472-9819-9253e8b7d7ce	2023-04-07	2023-04-07	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	431025	701860OW	NL12	OW	2023-04-07	10:04:00	110050	503800	af28adec-ba9a-41d8-967c-4ca02badaeba	2023-04-07	2023-04-07	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	208017	702023OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	121164	539381	141758ad-bd86-48e7-934e-268b45ccd812	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	208017	702023OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	121164	539381	3f59b659-2e2b-4452-835b-05b5b4320a35	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	208017	702023OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	121164	539381	2a74481c-fc11-4b5c-b7c8-f2bd8d01acab	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	702023OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	121164	539381	6ed01a22-fca9-41b9-a781-173b90de2398	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	702023OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	121164	539381	fc0a1ad0-7546-4c4f-8386-f8687eceea57	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	702023OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	121164	539381	f1b9e674-79e1-4010-bafd-40f8ba667a98	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	702023OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	121164	539381	1bbe4446-026c-4d82-983e-fd8a6c343dc4	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	612001	702340OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	135960	516410	fe1dc146-ea1c-4009-8c82-9596b9c698c7	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	612001	702340OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	135960	516410	8306ad9b-bea3-4351-a888-52556c6477ed	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	612001	702340OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	135960	516410	5953f92a-5df5-42d2-86bd-10865f1e7f02	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	612001	702340OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	135960	516410	ea49dc9e-e8aa-460d-ac85-2c63daa8ed00	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	612001	702340OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	135960	516410	18bf2857-6762-4e54-81d8-2ab0980d0936	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	612001	702340OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	135960	516410	301b3b06-3a0e-4a28-96ec-6cd64f90c235	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	612001	702340OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	135960	516410	2e979ddd-dab9-456e-b43c-96764123a4e0	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	431004	702308OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109589	504660	fa2f6b0b-5b64-4e94-952e-3f7011ece5ce	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	702308OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109589	504660	626b3a9b-140e-44ea-962f-2d25f458971a	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	702308OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109589	504660	46b98fe5-e34e-48ca-9a81-bdfaeb453817	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	431004	702308OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109589	504660	3e3bba7a-8a1d-4e9d-8f1c-7f7625a839cf	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431004	702308OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109589	504660	ceecab2f-ea06-4ce2-aaa8-d92ebf4b82cd	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	702308OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109589	504660	24fd1f51-b5d8-49c2-81a4-faf29da41014	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431004	702308OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109589	504660	d27c0e30-7fa0-4e4c-9036-64a78adbfb61	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	4N0804	702318OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	102867	507038	bd0332cd-5238-4dd2-9b8f-9b970248132e	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0804	702318OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	102867	507038	56e2b0e9-8df4-4b9c-991e-a3d384e7a39a	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	702318OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	102867	507038	ff2fbdaa-1a60-4681-942d-33c5eded92af	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0804	702318OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	102867	507038	164c9c2e-6557-4f8a-a4db-7004c23f6b24	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	4N0804	702318OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	102867	507038	36a04a8d-7b4c-4f00-bb72-9aa61e5d2d0e	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	4N0804	702318OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	102867	507038	9b40e52a-d353-4472-a3b5-92abc08a14cc	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	702318OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	102867	507038	53ae7d1f-0304-4cb8-b30c-efaa93ce92ef	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	428001	702307OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110390	506590	9ab40b0b-565e-487c-ad5e-fa3c27e7a93f	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	428001	702307OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110390	506590	af076318-1095-4455-b566-1aef36d39153	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	428001	702307OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110390	506590	a1911a05-dce1-4de9-9700-0381768c458e	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	428001	702307OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110390	506590	06781abf-f130-40fc-9ced-f3bee72b143d	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	428001	702307OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110390	506590	7269319f-c3b8-4472-b940-63fe617d26b0	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	428001	702307OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110390	506590	248c17c9-872b-42b7-a3dc-b29732012ed5	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	428001	702307OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	110390	506590	90f9b0b6-1b44-4d67-af86-e30bbc025ab1	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	116501	702021OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	116160	538600	f52350a0-e9e1-4a3a-a7e8-947992be7668	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	702021OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	116160	538600	f4662ef9-69aa-40ae-8307-5131a9e2109d	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	702021OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	116160	538600	3f39ee4a-f54a-48d2-8b25-7fa6fa96eee6	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	116501	702021OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	116160	538600	c97ad4db-43e8-4846-be76-3bdac35b73cd	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	702021OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	116160	538600	107d104a-983b-4b44-b876-48218584e49a	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	702021OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	116160	538600	ae0f5d46-43b9-4f43-b8d9-4272f09baf2e	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	116501	702021OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	116160	538600	716c2e33-9d93-4841-b1f7-537f1a562a16	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	438011	701861OW	NL12	OW	2023-04-07	11:04:00	111876	502649	e15f6730-d9cf-4b99-b193-31f5cb3ab8b9	2023-04-07	2023-04-07	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	438011	701861OW	NL12	OW	2023-04-07	11:04:00	111876	502649	4c0f5b3f-ca6b-4799-83ca-97e0f7a95c84	2023-04-07	2023-04-07	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	438011	701861OW	NL12	OW	2023-04-07	11:04:00	111876	502649	804a7d79-c5e8-4259-a1dc-ed5f47da08b0	2023-04-07	2023-04-07	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	701861OW	NL12	OW	2023-04-07	11:04:00	111876	502649	bd1d11bc-81bb-453d-8284-ef144639e17c	2023-04-07	2023-04-07	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	701861OW	NL12	OW	2023-04-07	11:04:00	111876	502649	c7b1fedd-5017-4cab-83e4-b7b2ef010f58	2023-04-07	2023-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	701861OW	NL12	OW	2023-04-07	11:04:00	111876	502649	ceedc0dc-13d2-4250-ab60-0244f958c52f	2023-04-07	2023-04-07	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	701861OW	NL12	OW	2023-04-07	11:04:00	111876	502649	0889df6e-91b1-4e68-b62f-44ba402d7429	2023-04-07	2023-04-07	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	675129	702326OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	137832	527918	a9e30167-e747-448f-a14f-bf3a03fbad3f	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675129	702326OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	137832	527918	32b7e57f-1b58-42dc-b765-147e2f08e215	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	675129	702326OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	137832	527918	dfbdb2b2-2850-4057-b0e9-f4eac04307d3	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675129	702326OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	137832	527918	53db548f-f496-41ab-9638-272a3f975a59	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675129	702326OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	137832	527918	4cfcef90-fdc4-4c80-9189-8f5b03896e0d	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675129	702326OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	137832	527918	d513baeb-5e18-4dcd-82e3-4c5274bf5e85	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675129	702326OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	137832	527918	60b05322-19e8-442a-8feb-a6ec72f60b93	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	675115	702328OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138570	527909	f2bc019c-a6a0-4455-8826-f047ac0ff4ed	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675115	702328OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138570	527909	32c2da32-9256-4c8e-b345-cb61f73e1eea	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	675115	702328OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138570	527909	2d098473-6a6a-4a91-9d04-4c1aff99a6ea	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	702328OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138570	527909	1a14a733-6fac-473b-8429-c5b6139028bd	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675115	702328OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138570	527909	839b99f4-9ffa-45af-8c1a-a539a4cc17ee	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	702328OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138570	527909	cca46800-2a42-4ee7-ba09-5f729e79b051	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	702328OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138570	527909	8ab8ede2-7b87-43d1-b0bd-3bc95f920148	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	BDV032	702297OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117763	503648	ba8675ef-3921-4d63-9922-e98f7a853e8c	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV032	702297OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117763	503648	30263fda-1796-4660-8943-3d027aac640c	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	702297OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117763	503648	7ff684f6-493e-4033-b898-ff73136e0540	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	702297OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117763	503648	322592ac-b351-437c-a959-cb46d3265d60	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	702297OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117763	503648	551d58e8-3437-48eb-a968-4162425856ec	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV032	702297OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117763	503648	1e80c955-02d0-40ce-b474-b57502d2716e	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV032	702297OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	117763	503648	f00f4d2c-3818-4e50-91dd-796fc1859488	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	540005	702403OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	125010	509995	2a2088b0-cbb1-4d4d-84e9-556bd8087d9a	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	702403OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	125010	509995	d7a164c3-3c8e-4786-bfe0-aa72e25fcd04	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540005	702403OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	125010	509995	de1f2509-d1c7-44e2-8e27-edb971fe4305	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	540005	702403OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	125010	509995	d254ba05-06d6-416c-9f0e-3dfc083eb2eb	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	540005	702403OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	125010	509995	c04a8dff-96c6-4835-a671-a89620c2b4e1	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	702403OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	125010	509995	ff173f63-f57d-4b5e-9de2-2a838229d112	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	540005	702403OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	125010	509995	d8fc81e3-7366-4a31-814d-a310751fa72a	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	485101	702407OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	120859	513380	af072a5f-94d5-4264-a0cf-71df1e1eab3f	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	485101	702407OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	120859	513380	8133ed0f-5a6d-4fbb-b9d1-d5139bc48e5c	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	485101	702407OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	120859	513380	020c4014-64fc-4f2e-95fc-d6078888a50d	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	485101	702407OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	120859	513380	1c99ee61-e12b-4a5d-8297-cba0dc7537d6	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485101	702407OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	120859	513380	16476fb3-bbf1-4cae-bdd0-ff2811487df4	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	485101	702407OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	120859	513380	cc90e55d-c948-4d2a-9afa-f47888a393a8	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485101	702407OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	120859	513380	24b7844d-4c92-4fcd-a96f-8ca202a2c634	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	425002	702301OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110607	508256	b220fbf9-bcb2-49a3-8e1a-78dae8d204ad	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	425002	702301OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110607	508256	40b5b79d-8e38-4876-bbf4-0573f3cf8a17	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	702301OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110607	508256	490a5f17-daf1-4552-ac00-f925d681fb19	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	702301OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110607	508256	3eec82ff-3ce9-443f-876d-a5c8969e2546	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	425002	702301OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110607	508256	61027ce8-958e-45a9-90b3-dd8cac7abf12	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	702301OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110607	508256	95113eb1-08c6-405f-a9a6-6560a8df8a02	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	425002	702301OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	110607	508256	4be806bf-a451-4ed0-b6a7-8e6e195f634e	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	609010	702338OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	141770	518412	6b95d5be-3320-4c31-9c6d-d82310ad7cf6	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609010	702338OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	141770	518412	a051ddf8-0d76-48d3-ba82-167c6c433cab	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	702338OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	141770	518412	6a6aa79b-8b79-4713-a364-7c8a7f7dadd4	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	609010	702338OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	141770	518412	955971d7-1f8b-4e6e-b970-8db82f260883	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609010	702338OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	141770	518412	0ae7485d-a7f6-4dab-9594-5f5fcf0cd180	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	609010	702338OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	141770	518412	8fa402e4-d05e-4ee2-a686-1be67fa1e652	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	609010	702338OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	141770	518412	98e5bdc6-6436-4983-b722-2cdc0ab6f0a4	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	610003	702339OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	136252	516540	5664fcf2-d797-4f79-af0f-d331ec322848	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	702339OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	136252	516540	224879a4-8096-4afb-aa06-f540bbff9e8f	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	610003	702339OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	136252	516540	e32fb2c7-e393-4db2-8c76-6343602e2148	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	610003	702339OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	136252	516540	d547860e-548c-45ea-ab5a-346d44a98646	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	610003	702339OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	136252	516540	75e97394-d444-4286-a3bc-7b68665593a5	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	610003	702339OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	136252	516540	20303ca0-b16f-465d-8faf-a64d931b4acd	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	610003	702339OW	NL12	OW	2023-04-12	12:04:00	136252	516540	efb9c604-32cc-41f0-acc6-9501cdef9526	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	702295OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	115370	501999	69f5fb79-7ddc-4173-81f2-0b3e3e06f7c1	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	702295OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	115370	501999	6091c193-7e59-4fcf-8109-8ed4648b1568	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	702295OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	115370	501999	4fdef4c5-4757-4912-ab93-ce3ad21c92c1	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	702295OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	115370	501999	04251f2d-db51-4780-a66b-adc186dc9417	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	702295OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	115370	501999	33924e71-c64e-43f7-a4b8-2172266c2848	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	702295OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	115370	501999	e0bd1099-5cf0-490c-bd09-1f6abed51a03	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	528005	702295OW	NL12	OW	2023-04-12	09:04:00	115370	501999	2a364cc0-4b71-4715-9c83-388d01aee335	2023-04-12	2023-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	429004	702314OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107143	507285	bdd4b527-b7b9-46ef-ad40-b6dd37c65ab9	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429004	702314OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107143	507285	26b235ac-9e9a-4407-b2f6-b9d42dda29b1	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429004	702314OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107143	507285	63c76c23-6db8-4f48-8641-6aa7657a6b49	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	702314OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107143	507285	526ebe82-6954-40c5-9411-8e67c8622a7b	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	429004	702314OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107143	507285	1c694aac-ccfa-4b32-ad49-ae567f95f52d	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429004	702314OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107143	507285	b5647176-c4d3-4a6c-bee2-6b83e094fe8d	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	429004	702314OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	107143	507285	95ee65a7-0d61-4c4d-8615-b8c2cd1e8950	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	480115	701858OW	NL12	OW	2023-04-07	08:04:00	117319	511261	d7e6a4e3-68a7-4bc7-bc72-39af2513cd37	2023-04-07	2023-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	701858OW	NL12	OW	2023-04-07	08:04:00	117319	511261	b899eb53-f713-434e-930d-50d03ea4d28a	2023-04-07	2023-04-07	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	701858OW	NL12	OW	2023-04-07	08:04:00	117319	511261	56c812de-1aa4-4c1b-b753-351cc674a950	2023-04-07	2023-04-07	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	480115	701858OW	NL12	OW	2023-04-07	08:04:00	117319	511261	735bf147-08a2-4189-b0a8-cbb254914233	2023-04-07	2023-04-07	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	701858OW	NL12	OW	2023-04-07	08:04:00	117319	511261	5973dffa-218a-45a0-8520-210d2864bd28	2023-04-07	2023-04-07	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	701858OW	NL12	OW	2023-04-07	08:04:00	117319	511261	7edc99a1-191a-4803-b045-b51ba14a9329	2023-04-07	2023-04-07	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	480115	701858OW	NL12	OW	2023-04-07	08:04:00	117319	511261	f210ad42-ec91-41cf-9428-35e3e5a0d89c	2023-04-07	2023-04-07	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	177201	702025OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122680	542350	8b0e0668-02a6-4eb6-a0fd-de3ce87bf3f5	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	177201	702025OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122680	542350	75255418-1195-4008-9cb2-2ddb08671c8b	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177201	702025OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122680	542350	1e660044-3752-4aed-911c-2b3e0b93f2a2	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	177201	702025OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122680	542350	5d392de9-51c6-462e-b08b-461810ecb3b3	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	702025OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122680	542350	710271f6-b14b-4110-b8b2-320d682472ba	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	177201	702025OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122680	542350	fd72edd7-cfa9-4335-96f4-9917f688d130	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177201	702025OW	NL12	OW	2023-04-11	08:04:00	122680	542350	917e4485-b938-4566-b398-bd3d034e2b21	2023-04-11	2023-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	430001	702310OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109303	505278	ed5d4b93-4713-4ca1-9cd1-fe4c8b7a73e4	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	430001	702310OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109303	505278	56a8e2bb-d04b-47fc-81b2-d295f7fa7c69	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	430001	702310OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109303	505278	bf3dd877-327d-4bd5-922c-04dbc2d84e5a	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	430001	702310OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109303	505278	897ba40a-10b0-4c8c-8050-f9218f6c2d66	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	430001	702310OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109303	505278	eed71223-9048-467b-8725-9fae7af6ae10	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	430001	702310OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109303	505278	07af1038-6e5b-451f-bac1-ceb1c7fc6efc	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	430001	702310OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	109303	505278	4e0a6fd5-4b57-4635-bb7b-33d6ef808088	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	128204	702020OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	117185	534911	19b9cc1b-f763-4add-89d0-de91099a82e1	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	702020OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	117185	534911	133ab2f5-0d96-48c5-a47e-d2a86c72e5d0	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	702020OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	117185	534911	d691636a-86eb-4981-a3ba-4d2040aa1b61	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	128204	702020OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	117185	534911	9c04a09c-38e0-47d7-ae28-f87d719cfa9c	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	702020OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	117185	534911	2321fdd1-1a23-4395-982a-bb613238b18f	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	702020OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	117185	534911	10e25aad-b730-4b4f-ad66-29e6b028d445	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	128204	702020OW	NL12	OW	2023-04-11	07:04:00	117185	534911	283e50c1-19c8-45ac-a6a6-e66359e69a87	2023-04-11	2023-04-11	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24

NL12	134603	7024150W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	113073	514550	cac58c88-7266-4acb-b62a-0f430ca31883	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	134603	7024150W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	113073	514550	d00b1221-ab71-4621-9b5b-9f78c6653b5b	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	134603	7024150W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	113073	514550	21ab109B-2f8c-4d63-9bd6-015c394337b2	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	134603	7024150W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	113073	514550	70b8dbec-f66d-4caa-90cb-97964a7ba238	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	134603	7024150W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	113073	514550	78706688-dc01-4931-be5c-03077c168605	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	134603	7024150W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	113073	514550	6ede7f92-d390-4140-b8ad-e60abf7fc3e8	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,24
NL12	134603	7024150W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	113073	514550	6cf1c26d-94c7-4074-8a3a-eff00e631309	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	517037	7025560W	NL12	OW		2023-04-13	11:04:00	129900	493259	0e746041-bese-4474-8476-9d981c047096	2023-04-13	2023-04-13	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	517037	7025560W	NL12	OW		2023-04-13	11:04:00	129900	493259	8a474df5-2238-451b-a00e-723f099ee891	2023-04-13	2023-04-13	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,022
NL12	517037	7025560W	NL12	OW		2023-04-13	11:04:00	129900	493259	35d0e701-96df-4e84-984b-efc19a8e5577	2023-04-13	2023-04-13	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	517037	7025560W	NL12	OW		2023-04-13	11:04:00	129900	493259	eb534077-cb2b-47c9-a8b5-b97df9bc01de	2023-04-13	2023-04-13	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	517037	7025560W	NL12	OW		2023-04-13	11:04:00	129900	493259	37c5addb-c0aa-478a-9397-cefc37a863e	2023-04-13	2023-04-13	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,31
NL12	517037	7025560W	NL12	OW		2023-04-13	11:04:00	129900	493259	3594ca34-6910-418e-a652-f06b279147a5d	2023-04-13	2023-04-13	11:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,6
NL12	517037	7025560W	NL12	OW		2023-04-13	11:04:00	129900	493259	8c99ea30-f0de-4c86-a859-b3c8bc4510e8	2023-04-13	2023-04-13	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	417007	7024130W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	112779	513485	d8800d18-79ba-4990-b374-efc6625460c1	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	417007	7024130W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	112779	513485	0ec30f6a-d25e-4eb4-bc6f-9b1f7349408	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	417007	7024130W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	112779	513485	e1ddd70e-03d8-45fe-a40c-28217ccb366	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	417007	7024130W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	112779	513485	8d896a7ba-7813-4626-b1d8-e73c0c464eb0	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,14
NL12	417007	7024130W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	112779	513485	e93897ad-2574-4b97-9f73-a06d9d74cb37	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	417007	7024130W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	112779	513485	fbdaae8-15bb-4be3-a837-5f18605fac20	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	417007	7024130W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	112779	513485	d30efcb3-10c6-4435-895f-10250d0d88ab	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	315027	7024170W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	115503	516884	1bb1ceb7-cef4-4c41-81e7-08506e62e4e6	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	315027	7024170W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	115503	516884	0900de339-1a61-4fe5-831c-d666d3189e785	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	315027	7024170W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	115503	516884	f1afab78-6c8e-4abe-bb71-84ae10807df0	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,062
NL12	315027	7024170W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	115503	516884	378dacbf-a22f-40b2-8494-ff9b7bdde427	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	315027	7024170W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	115503	516884	4200d571-a259-4941-a448-b3757288238	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,36
NL12	315027	7024170W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	115503	516884	61251f1a-2fb7-4e5d-80dc-9298207cf8fd	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	315027	7024170W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	115503	516884	23b81b45-372a-4e26-adfb-b82ef1b8761f	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	481307	7024100W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	114664	509998	40da6176-66ea-425e-8fbd-16fa686d8c93	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	481307	7024100W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	114664	509998	3cd832b6-3bf7-4418-a526-e8ab61eef42a	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	485307	7024100W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	114664	509998	82245f27-a07f-4766-aa8d-75e685ccef85	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,94
NL12	485307	7024100W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	114664	509998	8e6dc41f-e2bd-4660-ab87-e3d19a4c0ba3	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,89
NL12	485307	7024100W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	114664	509998	c281bacc-4bec-40fb-b38c-ae65af256a56	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,87
NL12	485307	7024100W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	114664	509998	1bb99a69-2930-4c7d-a68d-dede364727ed	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,6
NL12	485307	7024100W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	114664	509998	ad8f0bc7-259c-4871-83c8-1e27a51ee35	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							4,5
NL12	134604	7024120W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	111576	509423	b49cb9ee-140e-4307-b97a-48957d05c9e6	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	134604	7024120W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	111576	509423	72c827af-ce13-4050-a129-69b7d1557f71	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,28
NL12	134604	7024120W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	111576	509423	4386a954-a71d-4519-9841-adcda89222db	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,31
NL12	134604	7024120W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	111576	509423	1e534420-607a-428e-a5bf-8fe0fb5b06c4	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	134604	7024120W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	111576	509423	f7f2864a-3c47-4af8-a9dd-0624c8164f80	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	134604	7024120W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	111576	509423	25f65f04-a7c7-49a2-b9f6-0325a7d6db1b	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	134604	7024120W	NL12	OW		2023-04-12	10:04:00	111576	509423	51c8512a6-5a89-4295-acd9-c22aa336ae7b	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,4
NL12	618002	7024220W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	123496	514837	0c355b79-a8cb-4b4e-bd68-c26b866da684	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	618002	7024220W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	123496	514837	d16d8a8b-9301-4535-9ebc-a6f930da635a	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	618002	7024220W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	123496	514837	42e238ca-114e-443f-be41-440539729b11	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	618002	7024220W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	123496	514837	9be9c4dd-8d9c-4506-b420-25d5c0c26834	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	618002	7024220W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	123496	514837	71545d80-aa6b-44f0-9644-2afed864447e	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,46
NL12	618002	7024220W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	123496	514837	7949962d-7e80-4f78-a670-f60d338875bb	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	618002	7024220W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	123496	514837	6c78847-b97b-436d-af73-b4381282b337	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	804001	7030970W	NL12	OW		2023-04-18	09:04:00	120175	569327	a6e06857-1e10-45c3-8c95-ae620bf7d7ee	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	804001	7030970W	NL12	OW		2023-04-18	09:04:00	120175	569327	4c2c4cab-9ae5-49bf-abcb-b75277ef5fc4	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	804001	7030970W	NL12	OW		2023-04-18	09:04:00	120175	569327	13ef97a4-8dbf-4903-b21b-845c52a3ca9d	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,21
NL12	804001	7030970W	NL12	OW		2023-04-18	09:04:00	120175	569327	82170229-ff1c-447a-b464-38e61ea1e374	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	804001	7030970W	NL12	OW		2023-04-18	09:04:00	120175	569327	d8ba6122-9626-41d2-9636-b86225553e37	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	804001	7030970W	NL12	OW		2023-04-18	09:04:00	120175	569327	caffa137-39c5-479a-a124-ec02db6498c0	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	804001	7030970W	NL12	OW		2023-04-18	09:04:00	120175	569327	a7cbcb1b-6ee9-42e5-981f-97f979e6afe	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,45
NL12	BDV044	7025530W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	121147	496336	a32a6ead-4420-4caf-8eda-7cf9853c0344	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1
NL12	BDV044	7025530W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	121147	496336	2406a5f9-033e-43ba-9268-8159e7010b96	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,1
NL12	BDV044	7025530W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	121147	496336	2d64d3fd-2062-4e8d-8619-1706d4de558e	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	BDV044	7025530W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	121147	496336	7eedc2c4-960e-4074-8348-639baa48716	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	BDV044	7025530W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	121147	496336	58636b45-a354-426c-bf7e-b5ea4267d13	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	BDV044	7025530W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	121147	496336	e5a1be63-1d14-4287-8b75-d9e804dc93ea	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	BDV044	7025530W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	121147	496336	495a9e73-00f2-474c-a3d9-4b478d959eda	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,07
NL12	517058	7025550W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	129800	489300	33f2a437-8c56-46e9-9aff-a70687f0cf95	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	517058	7025550W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	129800	489300	95518190-5643-49d9-8fa9-9ba54e702ab6	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,033
NL12	517058	7025550W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	129800	489300	160434 7d-8e0a-4f5b-b0fd-93f703d9a83b	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	517058	7025550W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	129800	489300	34d15cdb-4449-4049-ab9d-937310d93e5	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	517058	7025550W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	129800	489300	7a05cc87-0527-4626-bbdf-5c979ed1ddace	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,27
NL12	517058	7025550W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	129800	489300	90f0a9d1-0d91-441e-886f-9d5a0bf6195b	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,9
NL12	517058	7025550W	NL12	OW		2023-04-13	10:04:00	129800	489300	ffc14223-4d4f-42bf-83e8-4da82b410128	2023-04-13	2023-04-13	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	613002	7024240W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	126526	515016	44942491-738c-4B8d-a43e-f8e0b7c1f4c	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	613002	7024240W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	126526	515016	50c10201-f01b-459c-9d52-0dcb3f9adfa5	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	613002	7024240W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	126526	515016	8a9b3bb6-ba12-4927-8a73-2618220adbc0	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	613002	7024240W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	126526	515016	1b135199-1863-4d4f-9cd8-c083a7e14d80	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,028
NL12	613002	7024240W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	126526	515016	2098a146-f170-4163-abe8-2ccceb0cf6c8	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,24
NL12	613002	7024240W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	126526	515016	e91c4e0d-2a42-4a3c-a926-51e781bc2a9e	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	613002	7024240W	NL12	OW		2023-04-12	01:04:00	126526	515016	531e1fad-00a4-48bb-a5a6-3419360b2dfb	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,1
NL12	081001	7024190W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	119929	517834	4ade2cca-8a8c-4e16-9067-88fc41a0cd9	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	081001	7024190W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	119929	517834	ff9c8b33-86cd-4e29-9d7d-e75b3dfaffe7	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	081001	7024190W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	119929	517834	ab489f71-a8e1-4b4b-b7e3-6bbd66d8cd82	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	081001	7024190W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	119929	517834	6dd164e3-d99f-4e33-8579-42e5da5c531	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	081001	7024190W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	119929	517834	bc671a5a-ef42-416c-82bd-d3131f4fdb96	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,26
NL12	081001	7024190W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	119929	517834	aa2b34c0-9588-442e-8546-91771d280aeb	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	081001	7024190W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	119929	517834	18431270-ea39-4f53-ad04-1ad9718584fe	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	007002	7024160W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	114672	516936	5173078d-97b7-4142-aa32-2b008e5dbcf9	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	007002	7024160W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	114672	516936	ac6d8b22-d500-4f57-920a-4500e4c00e29	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,33
NL12	007002	7024160W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	114672	516936	9c2b1bd5-9c73-4b7a-905b-2c7efcdc4bd8	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	007002	7024160W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	114672	516936	92920210-b645-4470-99a9-b787c1c7896a	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	007002	7024160W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	114672	516936	0ccf17db-9f0a-4608-a261-1f791fecfbc8	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,07
NL12	007002	7024160W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	114672	516936	ab347af-7163-4e48-b83d-28418092596B	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	007002	7024160W	NL12	OW		2023-04-12	11:04:00	114672	516936	5170350d-8a59-4661-b3f9-b66b1a1ff332c	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	007001	7024200W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	120378	516406	bca16654-ddbb-43e1-8495-399afbf977ad	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,057
NL12	007001	7024200W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	120378	516406	7c784d13-cf51-4936-ad28-e82d6ab57266	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,69
NL12	007001	7024200W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	120378	516406	a79e51b0-6de6-4eeb-9360-881261b5d07	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	007001	7024200W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	120378	516406	c0e73ae-59b9-4721-8064-53489a6a45c7	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	007001	7024200W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	120378	516406	1328ff63-4e68-482a-a0f0-4ba73100bfa3	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	007001	7024200W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	120378	516406	fdccb273-40b1-4773-a86b-411b28ed90b3	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	007001	7024200W	NL12	OW		2023-04-12	12:04:00	120378	516406	199d1b15-7122-4ff8-9af0-610257dbdf14	2023-04-12	2023-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	536002	7033850W	NL12	OW		2023-04-20	09:04:00	130559	498066	4e7d95e0-0386-4058-9406-2a39d814f537	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,056
NL12	536002	7033850W	NL12	OW		2023-04-20	09:04:00	130559	498066	5a160687-d0f8-4436-8240-aa86ce19df e0	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	536002	7033850W	NL12	OW		2023-04-20	09:04:00	130559	498066	ba321286-e4bd-4494-9934-7bda3631b3e	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	536002	7033850W	NL12	OW		2023-04-20	09:04:00	130559	498066	914b8c71-9f2a-4611-a6fc-70194563f0b1	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	475206	7036880W	NL12	OW		2023-04-21	09:04:00	110979	495702	adbb8414-6578-43e9-a32c-1fa5b3a5252a	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,1
NL12	475206	7036880W	NL12	OW		2023-04-21	09:04:00	110979	495702	f0b80cab-796a-41a7-ad8d-aa82fdfbad07	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	475206	7036880W	NL12	OW		2023-04-21	09:04:00	110979	495702	0a60966e-1e10-4a70-bdcc-d163d423f4ee	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,62
NL12	536002	7033850W	NL12	OW		2023-04-20	09:04:00	130559	498066	d4ed2060-85ad-49ce-adfa-2ae1e795dc38	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	536002	7033850W	NL12	OW		2023-04-20	09:04:00	130559	498066	a687c063-5249-4e73-8b98-888846d09985	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	536002	7033850W	NL12	OW		2023-04-20	09:04:00	130559	498066	716c2995-de10-4ae0-ae79-a150b05e750	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	SN9705	7033870W	NL12	OW		2023-04-20	10:04:00	129309	496658	32f33873-e7b4-4e52-8bbb-5374ebf6b0d0	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	SN9705	7033870W	NL12	OW		2023-04-20	10:04:00	129309	496658	f7b07745-9c41-4d64-b877-3702c6f93c7	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CON

NL12	440019	703692OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113975	493861	7b2a38e0-db26-4437-badb-469e5568896a	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	703692OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113975	493861	3ab7047f-2d6c-4ae9-a215-ec4bab2ef7d3	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	440019	703692OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113975	493861	2260efd4-7106-468e-84db-7d3f4d2d2c37	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	440019	703692OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113975	493861	89962619-1ca0-42a3-8514-b91d457dc682	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	703582OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121938	507155	37b65051-715c-4b81-a881-30fa316fe199	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540013	703582OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121938	507155	be04c650-4235-4c63-bee6-cb05b9392478	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	540013	703582OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121938	507155	8947cb6e-7c22-4afa-971f-f35496d09476	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	703582OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121938	507155	ef947448-e9d7-4955-af0d-fe13f91dd825	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	540013	703582OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121938	507155	ea0000d7-de10-4174-85b7-d4339c1d01db	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	540013	703582OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121938	507155	41b2cb03-cfc4-462f-9f80-f8eddd9b6ccf	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	703582OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121938	507155	00d1a77e-d8c7-4fbd-ae88-f2e0e1daefb2	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	475111	703679OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	109760	501029	937885f0-4f12-47a2-8ce8-57f97e4ad8b4	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	703679OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	109760	501029	8f8f15fe-ca7c-4dab-acfe-1b895b3d77f1	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	703679OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	109760	501029	ea4aea7f-1beb-406a-a1ce-ab2b236de570	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	475111	703679OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	109760	501029	19003e54-2413-4921-81e0-ffa9da2b0b29	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	703679OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	109760	501029	04dee7d8-c0df-4a8d-8789-736f049d5044	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	475111	703679OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	109760	501029	73a265d1-8b62-40e7-8f27-80046afa1c8b	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	703679OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	109760	501029	1ac9b959-7ed9-4358-84ae-91493141323f	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	570201	703126OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130077	510658	35213c70-4198-45f7-a50d-13c5cecf13a8	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	570201	703126OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130077	510658	72ce84da-4412-4acc-b53f-b269ab3954ab	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	570201	703126OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130077	510658	24709442-c233-4a57-a46b-4683dc44963a	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	570201	703126OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130077	510658	9a4a7ef4-20da-4447-977e-e76dda9ca4c9	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570201	703126OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130077	510658	4fee527f-1a8e-4bce-a258-346ce0ea3c9a	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	570201	703126OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130077	510658	8462e6eb-a37b-4f4a-95dc-5f970b472ceb	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	570201	703126OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130077	510658	ed02bca7-b749-477c-bee2-8cde4499b8ce	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	446003	704060OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	115760	505460	f97c3d69-b558-4099-87b8-e43d797c17fc	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	446003	704060OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	115760	505460	ead15ae8-8025-40dc-b640-12429bd6d4f6	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	446003	704060OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	115760	505460	65e69698-815b-4e45-bde5-633cbf62ef9f	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	446003	704060OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	115760	505460	da99d759-db5b-4d69-b7d1-f0c787e33e0e	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	446003	704060OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	115760	505460	ee356cb6-54c0-4e8c-838d-7b92479b4f4e	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	446003	704060OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	115760	505460	4baaea07-5182-4cd6-a41c-a47db48320e9	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	446003	704060OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	115760	505460	5060764b-cc13-4a68-aab6-c2b9f531edb7	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	439001	704064OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114042	503454	fe702333-d412-4532-bf23-9758270c8cff	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	439001	704064OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114042	503454	97b189c8-7180-439e-ad11-1ceade0d1db4	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	439001	704064OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114042	503454	97b650ad-ce4a-4230-8939-d02355fbeba7	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	439001	704064OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114042	503454	4cc88463-f42e-441b-9ac1-e3b230b0fbe4	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	439001	704064OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114042	503454	be15b893-b2ba-4ce3-a032-e2c59b4c1efa	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	439001	704064OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114042	503454	6aa194b1-f46b-4da4-a8d3-8d79d236c70a	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	439001	704064OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114042	503454	60af9c1e-5047-4e72-adbc-ee418af9a298	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440001	704070OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115148	496828	63b9e721-177c-4e81-89e6-e52709899dc8	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	440001	704070OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115148	496828	62982cfa-461f-4ee5-94cb-fb02a685b7f9	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	440001	704070OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115148	496828	02d4dcc4-90f7-4656-8dc9-12fc4e62183b	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	704070OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115148	496828	94df90fd-1d88-4270-8471-7e25629ca0b4	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	440001	704070OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115148	496828	0ef2c7d3-eae6-4204-8076-1d582a2984b4	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	440001	704070OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115148	496828	ca2a416d-701b-448f-b35c-8435bbdc8e1b	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	440001	704070OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115148	496828	a3e451c3-dcc3-4a1a-8d26-4b9bbfe74f13	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	503001	703127OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130549	511166	4a143102-4605-41b3-a981-ca82b74b6d7b	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	503001	703127OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130549	511166	4abece09-24b1-4ca2-8acf-154f37fd9eae	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	503001	703127OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130549	511166	32319374-4311-4584-9921-856ba1183031	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	503001	703127OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130549	511166	5ed645f9-5dd6-4f43-914a-454cf6916bc3	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	503001	703127OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130549	511166	06bc500b-638e-4d3c-92ff-41502a67e292	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	503001	703127OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130549	511166	1a3998d0-bc5b-47b8-94d1-e553db560c25	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	503001	703127OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	130549	511166	f6e35bdb-18ca-47e9-ad05-25d3e92a84c9	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	505001	703123OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128767	511621	32f32f1f-53dc-4b94-9365-a99ec2eec671	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	505001	703123OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128767	511621	9a50fcae-cc08-48e3-86f6-e4eb56dcabb7	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	505001	703123OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128767	511621	c43e90f4-e369-4299-86f4-5707cacc2739	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	505001	703123OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128767	511621	129121bc-97b7-4ed2-9e8b-bd22c64a0f22	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	505001	703123OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128767	511621	fb6213ca-6696-46b9-a6f5-9bab974625d3	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	505001	703123OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128767	511621	1002c629-8c1a-4cae-862f-946a31f1ddd5	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	505001	703123OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128767	511621	4c4e3e8c-d064-43e2-9440-9f6fe6882e09	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	501004	703122OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	127943	512032	947d480e-d379-41e5-8e46-6eecbfba0fd6	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	703122OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	127943	512032	8f68160d-560c-4922-aabd-94347b9ce816	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	501004	703122OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	127943	512032	1a0fcd26-dff5-428a-8951-faccde281f7a	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	501004	703122OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	127943	512032	3a7cf382-8e60-4b12-86a1-1bc3afcdc74f	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	703122OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	127943	512032	65410aa2-179f-47e7-b27c-3a0a22db3660	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	501004	703122OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	127943	512032	88256ede-fa11-4aab-9384-e37412db45b7	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	501004	703122OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	127943	512032	4a8accf6-3647-4c88-9402-4dc0d03110aa	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	704079OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117755	499780	06ec52e3-8391-43cc-a9c0-379f66588f10	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	529001	704079OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117755	499780	0a74b45c-bcc7-4da6-a433-db4b8181834d	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	529001	704079OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117755	499780	1c44f3b9-4cc1-4f9f-b3ce-7b8099f4438f	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	704079OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117755	499780	c0e2fb21-620e-4b44-9c71-7285f619e677	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	529001	704079OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117755	499780	bd5ae4cd-5b92-4e5d-9060-abd5c160799f	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	529001	704079OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117755	499780	d44678ce-4049-45fc-887d-5b83b2358e21	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	529001	704079OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117755	499780	30218574-ccef-4591-a30a-9f69c8e87e2d	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	704080OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	119232	500152	81b7faf7-0270-427d-9685-eb4e165a07e3	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	531003	704080OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	119232	500152	a131d6d4-77c9-4336-a03b-690dffd95041	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	531003	704080OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	119232	500152	a4f9cccf-5ed9-4392-985f-2aef90fb596c	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	531003	704080OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	119232	500152	587d4fa5-157a-489d-bb22-c0d526c6c4a5	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	531003	704080OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	119232	500152	d1cb1523-1cc3-4c8c-b9e0-9a1a54226e8f	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	531003	704080OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	119232	500152	b8dcea4e-084c-4009-8a83-c5b954876637	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	531003	704080OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	119232	500152	938bfa52-afcd-44f3-9fda-9339aa3dc0e8	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	5N0101	703128OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130898	509619	511781ad-1be5-4c87-8ddb-d0b6d9e25f8a	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	5N0101	703128OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130898	509619	78870361-2ea1-4e36-bffe-658e098f4d4c	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	5N0101	703128OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130898	509619	ecf215f4-53fa-45b9-abc3-aafc2f6cf6bf	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N0101	703128OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130898	509619	6777bb35-a686-4534-9b85-043c866de658	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N0101	703128OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130898	509619	b10720a1-d1b1-4cb0-b287-4a2febefc6d5	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N0101	703128OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130898	509619	6aca4c71-f637-4c25-96d4-29f8019f2ebb	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	5N0101	703128OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130898	509619	3aba4eee-dce7-4505-8134-6863cdfeafbe	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	530003	704078OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116917	499390	11c3d29b-d133-40a6-8db9-abf43324b78a	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	704078OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116917	499390	bc0d1278-5b29-40ab-a73d-f3cf16dfb26b	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	530003	704078OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116917	499390	14256f16-ff02-4043-bc8c-4181f5b14b75	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	530003	704078OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116917	499390	8cdbfa5f-75a3-4b8d-8b83-18975ca1733b	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	530003	704078OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116917	499390	140f1edd-b663-4a7e-93ed-f8150ccf16d5	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	704078OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116917	499390	d441c543-3bd2-4b8c-befe-2efdaf57f347	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	530003	704078OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116917	499390	f2f08b0f-d7ed-4624-824d-937980fc34dd	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	533007	704157OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121610	492185	d170a366-0bcf-4ec9-b023-41f89b4e8d1f	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	533007	704157OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121610	492185	c830fd38-5ce4-4a13-b2a9-bbf71324a2b4	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	533007	704157OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121610	492185	dc343caf-4507-486f-a4ad-fb7300e5ee66	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	533007	704157OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121610	492185	fd8d0621-a0dc-47c5-9e09-d1ec918af133	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	533007	704157OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121610	492185	84b9eaed-f042-470c-97da-7711014486ef	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	533007	704157OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121610	492185	b5caf0d9-6db1-4689-85fb-69a02823780c	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	533007	704157OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121610	492185	97ddcca4-0c64-4015-b561-43f6046020c1	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	516010	704282OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	136303	496516	48f22fb9-071b-4430-a6df-d7b7b02daa7d	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	704282OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	136303	496516	da3faba7-725d-40c3-b2c7-9b45e43c6510	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	704282OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	136303	496516	c08afc93-2511-40e0-95d2-e23a03f7c430	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	516010	704282OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	136303	496516	18698388-ee04-4149-9832-0cf9ca4ccb42	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	704282OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	136303	496516	c030212a-08b2-4b9d-88a7-6ed6baaeebf5	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	704282OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	136303	496516	cde59f84-75fb-4029-a9ec-92b21c204969	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	516010	704282OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	136303	496516	7230ca14-db27-4be0-8feb-b2c6ba17879d	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9708	704293OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128795	489965	7692574d-5939-4bbb-8de3-c5aa000421b1	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	704293OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128795	489965	ffe88aa9-2f30-4e09-b420-ae45c4e1a844	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	5N9708	704293OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128795	489965	383bcb06-4e36-4f39-9f10-b9e129279460	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9708	704293OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128795	489965	a23133be-0242-45ad-9afb-e5a684e46212	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	5N9708	704293OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128795	489965	8329c342-c6ff-4daf-964e-15029fe203b8	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	704293OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128795	489965	7a015e3e-ca2b-4d35-bea7-70bfb12fecdd	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N9708	704293OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128795	489965	54e65ecf-bd18-4afb-bc8d-d286f73358f3	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	5N9702	704285OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131446	493429	211ebb30-7d29-4f17-9823-bdcf8c31cb2b	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	5N9702	704285OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131446	493429	e6e342de-fcac-45ab-a730-b97f2d8a28b7	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9702	704285OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131446	493429	8d2a7430-5281-4c76-87b9-8d038c71a745	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	5N9702	704285OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131446	493429	de62e55c-eb65-48ac-8022-6e149a171cee	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	5N9702	704285OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131446	493429	0ab3501e-71b6-47e6-a804-23ac2467e9e9	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	5N9702	704285OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131446	493429	15500196-f8fc-4a62-b4a5-af11f62e641b	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	5N9702	704285OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131446	493429	f2299875-cd9f-4998-ae97-6d3ab9239f96	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	526001	704292OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128532	488064	36b19018-29c6-4638-a20b-e355d4290b7e	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	704292OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128532	488064	c86f202d-4327-4aa5-9f71-3c0b140ed4fe	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	526001	704292OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128532	488064	d9092236-3730-4f10-a6b5-f50998ff2b76	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	704292OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128532	488064	72032922-c905-4d76-b786-81f10edf5838	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	526001	704292OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128532	488064	33c0643b-172b-4d83-bab1-898e69104998	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	526001	704292OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128532	488064	20868459-5cb1-4aad-896a-b9d9af7c960a	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	704292OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128532	488064	9e164507-ba60-4a2b-b246-28b88f4162d2	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	KI0004	704144OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127399	491998	3ffe6f0e-6982-432d-b7fa-4c4a36d72a96	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	KI0004	704144OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127399	491998	f0d8c851-e20a-474b-b533-1c27961e014f	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	KI0004	704144OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127399	491998	3077c47c-0626-4678-a241-b74c18a6d3a9	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	704144OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127399	491998	7313c5e8-fc68-4207-98fb-b07261539a79	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	KI0004	704144OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127399	491998	69703228-c441-4f19-95c2-566c4733ed3b	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KI0004	704144OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127399	491998	2da8c7ed-cae6-4de1-ae1e-02f79c7251ae	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	KI0004	704144OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127399	491998	688e0644-4627-4e3b-b2fb-f4aeb99a7f29	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	704146OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127502	491966	52cfe058-a0e5-4b26-878a-5ec098224f8a	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	KI0006	704146OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127502	491966	603a882a-3441-45da-a8ed-6135f470d009	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0006	704146OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127502	491966	da7ea5fe-7b70-49ff-82c3-4fb15a1a1025	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	KI0006	704146OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127502	491966	f8ac89f2-13cc-476d-a44f-04de7a2dd6f6	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	704146OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127502	491966	df941034-e120-4c3d-8a24-0cefa38e4177	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	704146OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127502	491966	baa54e4f-df29-4ff2-948e-0300ecc450a4	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	KI0006	704146OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	127502	491966	b0fbd6db-09bc-4cf4-a54e-a673249a976d	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	BDV039	704151OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121448	499075	b57f5b86-657d-45a3-9c18-8aee3c257cb5	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	BDV039	704151OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121448	499075	c3735aef-5416-4cbe-bbf7-07e2ff7e0050	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	704151OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121448	499075	b402cd1f-010c-4b55-a16f-6162e9a1c664	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	704151OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121448	499075	6f22d67f-b594-4f82-9c8e-8dd211690ce1	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	704151OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121448	499075	c63f5e91-3657-41b9-8540-d8be001ceeb5	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV039	704151OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121448	499075	c53db592-76b2-4838-a42a-70dabb4b61e4	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV039	704151OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121448	499075	2f7dc611-34e0-4af1-b91c-ac1f923d6667	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	704152OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	119982	498973	366caf88-8519-425f-940d-86034e268daa	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	531005	704152OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	119982	498973	2ef9a5ca-e10d-467a-b0c3-0fb0be7275ff	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	531005	704152OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	119982	498973	afcce283-3bb5-4d8c-a948-df57e242aa5e	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	704152OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	119982	498973	d1bd9250-8f15-4766-bd0c-7fda5713be5f	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	704152OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	119982	498973	d93a2d32-51fa-4550-b790-a70c9658d624	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	704152OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	119982	498973	25db8d9b-ce06-4729-8c82-3fedbc6c0e56	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	531005	704152OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	119982	498973	05b03359-b1be-4592-84d1-18fd076473a9	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9716	704283OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	132584	492967	5ef63efa-529a-424f-899e-36d35d942c4a	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9716	704283OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	132584	492967	ec6d71f5-ba5e-4861-b43d-d0518d9d2ee9	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9716	704283OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	132584	492967	0054101c-68cd-4c98-a662-8eee1912fa79	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	704283OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	132584	492967	e32ff83e-bbef-42ac-88b0-7a2632c5a8bc	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	5N9716	704283OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	132584	492967	c3f7ba26-5821-461b-8000-180d2d9c681f	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	5N9716	704283OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	132584	492967	d693cf78-b12f-4735-a3d3-14ead94b1f53	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9716	704283OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	132584	492967	08675d18-eb71-44b6-94b5-a11cdf02956f	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	534002	704156OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121676	494347	7ce6bc38-b63c-40ed-a049-5e2c4d7bc205	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	534002	704156OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121676	494347	102ae70a-d838-42af-b1a4-c4add5c3c6b6	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	704156OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121676	494347	13f631f9-39d1-4b67-8e3a-0b2beda2411f	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	534002	704156OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121676	494347	ddaac883-41dd-4c68-98f0-2399e2a13e80	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	704156OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121676	494347	9e9d6106-1051-4816-b486-7fc236747007	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	534002	704156OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121676	494347	94cd5ff8-96b9-4210-b7c5-4a8edfa6d3b7	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	534002	704156OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121676	494347	ae8a5071-ea5d-4051-91b2-7e0e0b164b30	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	704284OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131605	492794	fba64add-21ec-4d1c-9243-828b3cd2916b	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	517067	704284OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131605	492794	481f1767-ca01-4dd4-a8e3-1a9b1ca86c78	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	704284OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131605	492794	b7160850-6170-4c2f-89a3-b845c5937669	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	517067	704284OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131605	492794	b2511256-c933-47bd-829a-0f36821d60f2	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	517067	704284OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131605	492794	eea04a8b-10e5-4949-ac5a-832bbb5504c3	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	704284OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131605	492794	9a1c8736-d354-47f1-bdf8-130c0a823fd1	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	517067	704284OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	131605	492794	88f563e8-0fee-43a3-b7c2-c9fedc0c2d1a	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	704286OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129192	493937	568988b5-cbe1-4bfd-9687-9181c78e3c44	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	5N9715	704286OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129192	493937	d639611e-46a3-4173-a5f9-887fe4f3b666	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9715	704286OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129192	493937	313a60eb-936e-49e0-9ca8-4a6e7fafb243	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	5N9715	704286OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129192	493937	a44911fe-1548-4a2a-9a63-db265c4f0f82	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9715	704286OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129192	493937	1a28001f-ac61-4860-b62f-42de869bbeee	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	5N9715	704286OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129192	493937	affff5c6-0f37-43d5-8bb3-2a0cebb15180	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33

NL12	SN9715	7042860W	NL12	OW		2023-04-28	10:04:00	129192	493937	f0a8bab7-5f70-45ee-a430-ccfc3eca6ad6		2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3,2
NL12	SN9709	7042800W	NL12	OW		2023-04-28	09:04:00	131863	494764	945fc1f0-4ac7-4293-867e-d16896801138c		2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	SN9709	7042800W	NL12	OW		2023-04-28	09:04:00	131863	494764	7c162cd9-1d1b-4acd-ae09-a2d61de9ddac		2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,46
NL12	SN9709	7042800W	NL12	OW		2023-04-28	09:04:00	131863	494764	a6c34e8b-4770-4e1b-a40c-41e4104cb242		2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,3
NL12	SN9709	7042800W	NL12	OW		2023-04-28	09:04:00	131863	494764	d7715706-53c1-4553-a421-5dcd36ea872c		2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,3
NL12	SN9709	7042800W	NL12	OW		2023-04-28	09:04:00	131863	494764	9e021f97-2393-40a5a-9309-80bf85defd9b		2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,83
NL12	SN9709	7042800W	NL12	OW		2023-04-28	09:04:00	131863	494764	97491d6-0ca2-40ff-b3f4-8c325b82e83		2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,52
NL12	SN9709	7042800W	NL12	OW		2023-04-28	09:04:00	131863	494764	a2885810-5f65-41a9-a2ec-0e529a17e347		2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						6,7
NL12	K0005	7041450W	NL12	OW		2023-04-26	10:04:00	127444	491927	2c812ca0-b758-40df-bf2e-6b036742eecc		2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,65
NL12	K0005	7041450W	NL12	OW		2023-04-26	10:04:00	127444	491927	0a9af261-d94a-414c-b778-aed9b6c87cc8		2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	K0005	7041450W	NL12	OW		2023-04-26	10:04:00	127444	491927	7085d6a6-53aa-46d0-a0a4-0422c8a46788		2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,33
NL12	K0005	7041450W	NL12	OW		2023-04-26	10:04:00	127444	491927	a520da61-2651-4b99-a1c7-dd557411ad29		2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	K0005	7041450W	NL12	OW		2023-04-26	10:04:00	127444	491927	6f3915c5-a1ac-41a2-b87e-bf00135e157f		2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,4
NL12	K0005	7041450W	NL12	OW		2023-04-26	10:04:00	127444	491927	f588a46e-463a-48cb-ab29-d50da4d740b4		2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	K0005	7041450W	NL12	OW		2023-04-26	10:04:00	127444	491927	cac7b04f-facc-436b-886b-f04d31638094		2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						7,3
NL12	S17099	7042950W	NL12	OW		2023-04-28	12:04:00	130338	491637	5c36b614-36b2-4599-8c9b-792a4c6df7c0		2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,47
NL12	S17099	7042950W	NL12	OW		2023-04-28	12:04:00	130338	491637	61b18dec-8e47-46f0-854a-eb7852f43bc31		2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	S17099	7042950W	NL12	OW		2023-04-28	12:04:00	130338	491637	98687308-5c95-482a-99ba-1296c2cd5e7a		2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						5,9
NL12	S17099	7042950W	NL12	OW		2023-04-28	12:04:00	130338	491637	c73f9b90-f0cc-4396-bea1-46b37f52e943		2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,11
NL12	S17099	7042950W	NL12	OW		2023-04-28	12:04:00	130338	491637	7257a8df-e9aa-441a-8095-e2fe94b1001f		2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,26
NL12	S17099	7042950W	NL12	OW		2023-04-28	12:04:00	130338	491637	4003d579-c7b7-483c-8368-4f1b9729a669		2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	S17099	7042950W	NL12	OW		2023-04-28	12:04:00	130338	491637	947ae75f-55e6-4905-990d-6fcbd2f13f8		2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	STHW51	7048000W	NL12	OW		2023-05-03	07:05:00	115301	516803	15737109-162e-41ff-9964-54c3b9318795		2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,04
NL12	STHW51	7048000W	NL12	OW		2023-05-03	07:05:00	115301	516803	6be9176a-1510-49a7-95a3-04f41acae77f		2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,006
NL12	PAWR14	7046770W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	127513	534777	460d5e97-1c30-42d0-b412-c98a5019e470		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						2,8
NL12	PAWR14	7046770W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	127513	534777	2c2764d0-9876-4aa2-a649-2cfdd9ff4f24		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,044
NL12	PAWR14	7046770W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	127513	534777	68f9f037-09aa-474a-b3e9-34825c01e86		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	PAWR14	7046770W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	127513	534777	05ee6c95-8466-45a9-970d-b84ee85c2bd0		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,05
NL12	PAWR14	7046770W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	127513	534777	5c28da9d-d097-4ed5-bbfa-6581b189ba7a		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,26
NL12	PAWR14	7046770W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	127513	534777	aacbc651-aec1-4f77-910d-e2773e161a90		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						2,9
NL12	PAWR14	7046770W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	127513	534777	e84aeb40-e0ec-4059-bac4-52816196d092		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,4
NL12	2801O3	7047750W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	117966	544056	61031ab0-9822-4eae-bee3-8e1fb195b422		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,7
NL12	2801O3	7047750W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	117966	544056	6b51d37c-974c-425c-b704-13f729815796		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,11
NL12	2801O3	7047750W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	117966	544056	4bae1825-bee4-4335-89f0-8637189fcd4f		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,8
NL12	2801O3	7047750W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	117966	544056	86941a65-0380-48e5-b1a5-c4cdf919b857		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	2801O3	7047750W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	117966	544056	6f0d6136-83e9-411b-8e52-01d1b5f733bf		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	2801O3	7047750W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	117966	544056	3812725e-78b5-4fd5-a809-3b319e87f76f		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,5
NL12	2801O3	7047750W	NL12	OW		2023-05-02	10:05:00	117966	544056	2f3462ad-f2eb-4e49-a636-a86dc01df06e		2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	271102	7047570W	NL12	OW		2023-05-02	01:05:00	110530	538110	608c48ac-ed76-420d-927e-16d2ac1f5007		2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	271102	7047570W	NL12	OW		2023-05-02	01:05:00	110530	538110	7cde6b42-1763-4f5e-be6c-e5ae7864d1e6		2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,3
NL12	271102	7047570W	NL12	OW		2023-05-02	01:05:00	110530	538110	7e6552cd-6bf8-41de-8611-7f945ca76b33		2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	271102	7047570W	NL12	OW		2023-05-02	01:05:00	110530	538110	46c8832ae-c32e-4cec-8bb6-0dbc2ed43859		2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	271102	7047570W	NL12	OW		2023-05-02	01:05:00	110530	538110	14f05f74-03ec-4017-a757-18fc7563cbed		2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,8			
NL12	271102	7047570W	NL12	OW		2023-05-02	01:05:00	110530	538110	026be33e-44a7-447c-bf53-9a4ac7d22eeb		2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	271102	7047570W	NL12	OW		2023-05-02	01:05:00	110530	538110	87a795b2-5731-4060-b0ac-1ff6a238c17a		2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3			
NL12	SB0206	7033930W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129820	501345	76a50876-7950-44bd-a3a0-bbf2f679498c		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,2			
NL12	SB0206	7033930W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129820	501345	713a514c-4519-479c-a545-7cc3d5d1c5a7		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,56			
NL12	SB0206	7033930W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129820	501345	7d4c292b-f3d8-482c-8520-1ef1ecebc934		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04			
NL12	SB0206	7033930W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129820	501345	8e9d43ac-4d74-48c7-8e4b-67e4f11f21c0		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,53			
NL12	SB0206	7033930W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129820	501345	bc291a18-080c-4a8c-908c-b4da98f74581		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,57			
NL12	SB0206	7033930W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129820	501345	c0c8f935-616d-40f9-9531-94b7c7e28232		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,2			
NL12	SB0206	7033930W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129820	501345	b7d64ebf-4f84-40a6-a758-ad0199c0ca0		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1			
NL12	146301	7033920W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129381	498191	0c835507-c0c8-4f85-b487-9388a6da5fe9		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,007			
NL12	146301	7033920W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129381	498191	076e78c3-78cf-40b9-9255-e638d83e4d05		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	146301	7033920W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129381	498191	3f9bc884-5864-40df-9ede-5744a3f4f420		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,04			
NL12	146301	7033920W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129381	498191	f3433add-9310-40d0-a471-50d7ceb54d74		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,28			
NL12	146301	7033920W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129381	498191	a09edb06-8ca4-4b99-bd03-779000af1fa1		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,28			
NL12	146301	7033920W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129381	498191	a6e04c5a-2fb1-4087-9edc-aabe8bef315d		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,2			
NL12	146301	7033920W	NL12	OW		2023-04-20	12:04:00	129381	498191	cbfc29c5-0910-413a-a641-86bef58b57d		2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,22			
NL12	DUIN049	7032350W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	107542	535415	d85e7e36-43e0-4324-9884-2812c3eb5f72		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	DUIN049	7032250W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	107542	535415	9b010d0a-df59-40a9-94c6-fc9e1240ae06		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,1			
NL12	DUIN049	7032250W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	107542	535415	c63170f0-0652-4385-8c6a-abcb286830a1		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN049	7032250W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	107542	535415	0e540b04-0c87-4432-812f-b490f0bebc95		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,006			
NL12	DUIN049	7032250W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	107542	535415	d050c7cf-6892-49f4-b9f4-7a87449c68f0		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,5			
NL12	DUIN049	7032250W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	107542	535415	41718119-5674-48c6-8a88-4727dc7d6a65		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,04			
NL12	DUIN049	7032250W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	107542	535415	27039be2-2c38-4c8b-9bc2-87a2cc97ae12		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN052	7032260W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	108639	536276	d56fe55a-c42e-4fee-b4b8-2e3a8e410687		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	DUIN052	7032260W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	108639	536276	eede07d0-fa6d-4e58-9859-f6905c218b31		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<	0,005			
NL12	DUIN052	7032260W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	108639	536276	96407b16-5c1f-4033-9aa5-a183c240b945		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	DUIN052	7032260W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	108639	536276	6e210fc3-bcde-40b3-86f1-bd94d507b18f		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN052	7032260W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	108639	536276	49a595d7-8c7c-41c3-863c-b8a051dce31f		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,04			
NL12	DUIN052	7032260W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	108639	536276	46555f95-31ef-4fde-b480-512aa55a2515		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN052	7032260W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	108639	536276	58e57224-c3a7-41c7-a10f-288c83c83850		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,6			
NL12	DUIN054	7032270W	NL12	OW		2023-04-19	07:04:00	108643	537872	599643d6-8416-4b68-b35b-2ce0860a4029		2023-04-19	2023-04-19	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,98			
NL12	DUIN054	7032270W	NL12	OW		2023-04-19	07:04:00	108643	537872	7d25797b-1e70-4574-bd1c-d9c79352eb15		2023-04-19	2023-04-19	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN054	7032270W	NL12	OW		2023-04-19	07:04:00	108643	537872	04fb2457-dbe2-4cd5-9a32-4440072a415f		2023-04-19	2023-04-19	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,9			
NL12	DUIN054	7032270W	NL12	OW		2023-04-19	07:04:00	108643	537872	d8d371fa-e38f-4a91-a065-aef3f0656e83		2023-04-19	2023-04-19	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	DUIN054	7032270W	NL12	OW		2023-04-19	07:04:00	108643	537872	87579d04-1bc3-4674-af0c-29a2946d557d		2023-04-19	2023-04-19	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,86			
NL12	DUIN054	7032270W	NL12	OW		2023-04-19	07:04:00	108643	537872	d202a5ff-671e-4dc7-95fa-9efe99860e17		2023-04-19	2023-04-19	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN054	7032270W	NL12	OW		2023-04-19	07:04:00	108643	537872	e0ad7d21-e0ff-4933-9c42-22963257ec6f		2023-04-19	2023-04-19	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	DUIN055	7032350W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	109407	542443	7bda7fa7-2150-40e6-8e52-07cbb4605496		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,009			
NL12	DUIN055	7032350W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	109407	542443	0ed48cf-0e9d-4c58-a84c-1d79efeca960		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	DUIN055	7032350W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	109407	542443	94c621c-1eac-40cf-9fa2-8973c34a8459		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	DUIN055	7032350W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	109407	542443	65d8594b-7691-47f1-a7cb-ed16ba0e4871		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN055	7032350W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	109407	542443	38c255e1-79c4-4a0f-bc9a-55afd64276f		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,8			
NL12	DUIN055	7032350W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	109407	542443	f56aea03-0538-4fd9-a460-aa1219f7f02e		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN055	7032350W	NL12	OW		2023-04-19	08:04:00	109407	542443	3a3a8f91-d708-44d4-80e8-8d84612484f		2023-04-19	2023-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,1			
NL12	DUIN056	7032360W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110170	550558	50662e2d-4f39-4fd6-a183-6ec848a123a2		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	DUIN056	7032360W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110170	550558	60bb9296-a6f6-4a64-bab3-1659049ea681		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,005			
NL12	DUIN056	7032360W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110170	550558	8681182d-0487-4463-a057-a90fb3acc7ff		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	DUIN056	7032360W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110170	550558	9239cf9f-227f-4944-8c07-9e6e0c1177b		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN056	7032360W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110170	550558	19ef3505-1186-4d4b-855f-298a661cb1d9		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,02			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	44ef89e8-6e4b-4216-b961-273a75a0a120		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			0,8			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	37c4d62e-8171-414f-bdac-f19690ee05fa		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	88e45cfb-06e5-40a8-840f-503934b1515f		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,007			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	6f651df3-1386-44d4-980d-0049e3a3d063		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	c8375c62-3e00-4ce4-87ff-d69e9ed52edf		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	2fc63958-50f4-47f3-aec6-2d1f044fb12e		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	747b4dc5-d98b-4b8d-bb5d-f8c3bef9e9f2		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,04			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	4ac0451d-fc14-48b3-94d7-a7a3c3a563e3		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05			
NL12	DUIN057	7032370W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110138	550980	792ead28-cd64-4e73-844f-3548f961c717		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1			
NL12	DUIN059	7032380W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110438	551030	7cbe40a3-5de5-436b-a27c-7ac23eb73cfb		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,15			
NL12	DUIN059	7032380W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110438	551030	ff832e83-9158-4243-b596-8e737a66dcf5		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			0,9			
NL12	DUIN059	7032380W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110438	551030	0dc220ff-f67a-4e34-ab19-b721381abf13		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,06			
NL12	DUIN059	7032380W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110438	551030	e4025bf4-c246-4795-ad83-938770cc8111		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,15			
NL12	DUIN059	7032380W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110438	551030	761123bf-57a0-4344-b7c9-9f7cbaa74b35		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03			
NL12	DUIN059	7032380W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110438	551030	5f343bea-3a4c-49e6-9873-aa0b405990cc		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01			
NL12	DUIN059	7032380W	NL12	OW		2023-04-19	09:04:00	110438	551030	7d1f422d-f5e2-4588-8b68-a5d383e09994		2023-04-19	2023-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,005			
NL12	DUIN062	7032390W	NL12	OW		2023-04-19	11:04:00	110733	551275	f07467c7-7746-4073-945b-b16e2f75a05f		2023-04-19	2023-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l

NL12	DUIN014	702900OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	104074	507761	025dca12-9364-4b08-bc71-484d31a64eee	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN014	702900OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	104074	507761	62a0c8c3-2196-44b1-b2cf-11e808ec9e4e	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN014	702900OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	104074	507761	1281c73d-0103-40d7-96ee-734904ad9d1b	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN014	702900OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	104074	507761	5cd692e8-56c7-471c-b979-040486aaddc2	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN014	702900OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	104074	507761	ca88c3e3-163a-4936-ae19-8ab31ca81591	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN014	702900OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	104074	507761	4c501458-c7cf-41ae-b1c8-7d8b8b17f28f	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN014	702900OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	104074	507761	e6980ec7-7738-4ac4-836d-c0cdec6faae9	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	DUIN020	702901OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	105324	510661	0fff8a60-a8a0-4171-b455-94a1244c50ea	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN020	702901OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	105324	510661	2a5bf342-0085-4ad3-a534-cc57f04efd22	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN020	702901OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	105324	510661	28ad1916-cfbc-4e92-8e33-28dd6b8ab706	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN020	702901OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	105324	510661	963ca165-00c0-4f84-a234-7658ca9e53a1	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN020	702901OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	105324	510661	cd9050f1-a327-4466-bab1-64852bdc2407	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN020	702901OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	105324	510661	c00502ee-6cc1-4ee0-ae10-4af7a19d9646	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	DUIN020	702901OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	105324	510661	b5e8cc63-bd4d-41a9-a555-cd5751a2b389	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	DUIN026	702902OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	103511	512450	8871c7d3-0957-4577-9847-974630f8daf5	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN026	702902OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	103511	512450	fe93fe41-4e3b-4cc5-8d25-2a7eebb7629d	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN026	702902OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	103511	512450	44e4fe42-d828-4e0f-ba15-ab84edcdbdc8	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	DUIN026	702902OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	103511	512450	65923490-bc06-4bdb-b314-d5500b9bb579	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN026	702902OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	103511	512450	a9a515d4-4f16-4966-9cd8-86b64f29cb9b	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN026	702902OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	103511	512450	44e3efe4-b905-4a08-b2b3-be5cb2a6e8d6	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	DUIN026	702902OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	103511	512450	a0029f91-aef8-40e7-ac75-4ef1f917b46c	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	DUIN028	702903OW	NL12	OW	2023-04-17	09:04:00	104667	513152	e78b6050-5b30-4526-b4f3-5805a14df183	2023-04-17	2023-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN028	702903OW	NL12	OW	2023-04-17	09:04:00	104667	513152	a01544eb-2aca-4cb7-8336-f34af7de83e9	2023-04-17	2023-04-17	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN028	702903OW	NL12	OW	2023-04-17	09:04:00	104667	513152	fcf6ff57-e532-4e4c-b3d6-20e7515e1ee4	2023-04-17	2023-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN028	702903OW	NL12	OW	2023-04-17	09:04:00	104667	513152	4ba472b4-1464-4a26-b250-ca695192416c	2023-04-17	2023-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN028	702903OW	NL12	OW	2023-04-17	09:04:00	104667	513152	db7a7c14-99c7-4baa-9d82-23395ed6100d	2023-04-17	2023-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN028	702903OW	NL12	OW	2023-04-17	09:04:00	104667	513152	58ec1428-3f99-4fb0-9799-7f36b9e8b376	2023-04-17	2023-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN028	702903OW	NL12	OW	2023-04-17	09:04:00	104667	513152	c47a222d-eeba-4278-b08f-a86e8892818d	2023-04-17	2023-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	DUIN029	702904OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103514	513394	b521a6ce-f6b3-42be-812a-82e9954fd72e	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN029	702904OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103514	513394	8bbf392b-38b9-4768-93b0-8cd40d057360	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN029	702904OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103514	513394	dfcddd87-f1a3-4962-bafc-387d4546261f	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN029	702904OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103514	513394	20c2178e-173f-4556-bd76-9900312885dd	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN029	702904OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103514	513394	12f8e058-6109-4aaa-bc51-6b9a01abc908	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN029	702904OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103514	513394	b04fac89-bd80-4b7a-8814-0453beaa445d	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	DUIN029	702904OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103514	513394	99f28a4e-7863-43b4-84ed-8c99004e345f	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	DUIN031	702905OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103356	513665	4021d08c-0b19-4e86-92a6-b2bf408d398a	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN031	702905OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103356	513665	f8c8af6f-e34f-48de-8eb4-fccdcf945795	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN031	702905OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103356	513665	c4657883-7c5d-4981-88ef-aff14a114d34	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN031	702905OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103356	513665	f80e9e52-808c-4626-b8be-03b3bcaaf640	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN031	702905OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103356	513665	26de5328-def7-4a07-9285-98110d3e7c50	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN031	702905OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103356	513665	b99b20aa-30d9-44b9-a853-54fe9b31114b	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN031	702905OW	NL12	OW	2023-04-17	10:04:00	103356	513665	71ea4897-f167-4187-8b15-e433e61698fb	2023-04-17	2023-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	DUIN033	702907OW	NL12	OW	2023-04-17	11:04:00	105299	516198	a75bde61-cb39-424c-8ac5-fbc48651e9ca	2023-04-17	2023-04-17	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN033	702907OW	NL12	OW	2023-04-17	11:04:00	105299	516198	7cc8cdad-252b-42b9-bb5b-a3b514c3405b	2023-04-17	2023-04-17	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	DUIN033	702907OW	NL12	OW	2023-04-17	11:04:00	105299	516198	3ddf7c42-0fb3-407b-9323-b4a992ab1606	2023-04-17	2023-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN033	702907OW	NL12	OW	2023-04-17	11:04:00	105299	516198	d27d3819-d853-4c25-bdcb-70ecafc2f99c	2023-04-17	2023-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN033	702907OW	NL12	OW	2023-04-17	11:04:00	105299	516198	6505c6fd-e21e-4fa6-ac15-e1dcb82a8135	2023-04-17	2023-04-17	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN033	702907OW	NL12	OW	2023-04-17	11:04:00	105299	516198	d570cf60-97ff-4261-9fb0-e0d4097249a3	2023-04-17	2023-04-17	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	DUIN033	702907OW	NL12	OW	2023-04-17	11:04:00	105299	516198	082c8e8a-da16-4e1f-87e5-f760b43c2b9e	2023-04-17	2023-04-17	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	DUIN038	703221OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	103975	520188	547d7edf-e880-44cf-ba85-1e94df918229	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN038	703221OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	103975	520188	6e672cce-1120-4aec-bf2f-25c2b147e76c	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	DUIN038	703221OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	103975	520188	d7579893-93b7-4a4e-8857-4c07b03f69cd	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN038	703221OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	103975	520188	88726c79-d456-421e-b3f0-978364da4d93	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN038	703221OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	103975	520188	68a38ba9-032c-4235-a11e-e3e154b0eee9	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	DUIN038	703221OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	103975	520188	b480a14e-c22b-490f-aaee-d6279ab0a518	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	DUIN038	703221OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	103975	520188	caec6142-a880-4832-8aef-f02cd16adaf8	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN040	703222OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106263	520740	5ed750d8-acc8-45e0-8bac-9218a66be292	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN040	703222OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106263	520740	3b85268d-cb9d-4fc0-97c3-066e792b97df	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN040	703222OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106263	520740	08119257-750c-47c2-8220-2065500a5ec4	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN040	703222OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106263	520740	545e37e0-8a9a-491b-b7da-c4c912556eeb	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN040	703222OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106263	520740	2626e7d6-4447-4d30-9022-4462ae4dbfb9	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	DUIN040	703222OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106263	520740	1378f596-bf79-480a-bff8-6d9fa099f208	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN040	703222OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106263	520740	b858ea76-231b-4fd0-b58e-76d25ed3d961	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN044	703223OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106773	521406	b12d4f66-ecb2-4975-af95-9952e54c0a66	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	DUIN044	703223OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106773	521406	4248f970-eff9-4539-b6d6-2d0dc7d88ab0	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN044	703223OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106773	521406	98c336e1-e034-4070-8f7c-5f64b6716628	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN044	703223OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106773	521406	71b3cec5-63ca-43bb-add5-833eb9060aa1	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN044	703223OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106773	521406	6dbaf42f-23e3-457b-b42f-1cf461575492	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN044	703223OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106773	521406	837e20bc-67e8-4151-8df6-0bbc36108397	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	DUIN044	703223OW	NL12	OW	2023-04-17	12:04:00	106773	521406	67978d27-067a-494f-b341-25b79a871a63	2023-04-17	2023-04-17	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	517045	703382OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128400	493975	633fe2d3-415f-43d0-85a6-442daa3dfee6	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	703382OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128400	493975	7e1a1eec-22fc-4422-bc0a-752dc04ec897	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517045	703382OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128400	493975	0ef4eb6e-47c7-4656-a69c-569fcbd1b8fb	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517045	703382OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128400	493975	3ba4a07b-a272-4d09-93ea-21a11d782b54	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	517045	703382OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128400	493975	69d58eb2-49c3-4052-b61b-54644fd517c2	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	517045	703382OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128400	493975	d389c25e-2235-4171-a6b7-fa7b1f295b2a	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	517045	703382OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128400	493975	56ab3fae-462e-4420-ac6e-af87f040102c	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9707	703384OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128852	495050	5c2de3f6-ce4a-421e-a96f-a3a206efcd53	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	703384OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128852	495050	1508584f-057c-424f-a604-8695d6144aeb	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	5N9707	703384OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128852	495050	26bc3224-6b90-45fe-90de-f22e2234983a	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	703384OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128852	495050	b54679c1-c98c-40be-a42e-88656b515100	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9707	703384OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128852	495050	56227799-407a-4450-9602-6f5d0d7ecf89	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9707	703384OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128852	495050	d54b7d87-ce8b-45f0-8fe2-ed47ae8a65cf	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	5N9707	703384OW	NL12	OW	2023-04-20	09:04:00	128852	495050	a5d8b566-70f0-4260-912a-103422970db3	2023-04-20	2023-04-20	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	703389OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	126700	496723	17b761b8-dd12-4bf6-9c37-2f01d3b6d16e	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	146302	703389OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	126700	496723	bb873ba2-ebdc-496b-aac3-f69e0c2d2f68	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	703389OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	126700	496723	dddcf2e4-92e2-43e5-aefc-188de2134b9c	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146302	703389OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	126700	496723	5329d2ec-6c75-4150-b9a1-766a11c4b946	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	146302	703389OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	126700	496723	a0f78702-f86a-4358-a112-b642c5467b20	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	146302	703389OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	126700	496723	dc901587-fa3c-402b-af88-3ec7384b78e8	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	146302	703389OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	126700	496723	32575aad-88a2-449c-bdb2-90b5d2e4da96	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	ZWB002	704008OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122254	541590	6269f318-80aa-416c-ad4f-abc08cd05d33	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	ZWB002	704008OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122254	541590	c70d28ef-4b5c-4304-acf1-deb36c0ff628	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZWB002	704008OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122254	541590	bb8199ba-848e-4963-b9db-3ea7a2f96a40	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	ZWB002	704008OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122254	541590	6c6eab94-ad88-42db-a6e9-d7ff4be94ec2	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,1
NL12	ZWB002	704008OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122254	541590	e31d767f-7801-424f-859a-b9c51e083fbf	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,2
NL12	ZWB002	704008OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122254	541590	3418f537-71e8-48c0-ab48-e8349802ba5d	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	ZWB002	704008OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122254	541590	ffefda39-21f3-4100-925d-f78855fe9992	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	ZWB001	704007OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	121905	541667	58f7993c-b247-471f-96d3-ea8d6ea7c48d	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		22
NL12	ZWB001	704007OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	121905	541667	9faf9016-67bd-416a-8164-5245a62f8f75	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	ZWB001	704007OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	121905	541667	14f6c476-38dd-4664-bb3b-0032445a86e2	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	ZWB001	704007OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	121905	541667	8aac3e05-c426-4d14-9763-f25525654bb0	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	ZWB001	704007OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	121905	541667	90ebc48a-af24-4e1c-97ec-acf6817e67a8	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	ZWB001	704007OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	121905	541667	d0048713-15c3-453c-8688-a3f0aab4cbf0	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		22
NL12	ZWB001	704007OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	121905	541667	f89a3c72-2ed6-4d4a-8e20-2efafac3f704	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	ZWB003	704009OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122277	541601	c3f140e1-6609-4234-93bc-7776a23a2cdd	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	ZWB003	704009OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122277	541601	024d7550-82ae-48ab-b306-f3e44be0667e	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	ZWB003	704009OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122277	541601	1dadc408-02f5-43b5-9b83-e4ae4a818a38	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	ZWB003	704009OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122277	541601	aebbe366-4d7d-434a-be53-1aa17461cb9e	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	ZWB003	704009OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122277	541601	caffc1a4-6c3c-4a44-8ca6-96731c72d3f6	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	ZWB003	704009OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122277	541601	26f7eacd-d148-4cf7-a242-86bb0c3e205e	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	ZWB003	704009OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	122277	541601	6f680882-c0e0-460c-bca0-2059508ca4d3	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	675119	702330OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138710	527509	075bfb81-c90c-47f1-a009-98851d7b7b32	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	702330OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138710	527509	3c8fbbb5-6d15-451b-be74-3ba398214f49	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675119	702330OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138710	527509	37db6cff-0d8a-44ca-9770-cba7aa6733e2	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	675119	702330OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138710	527509	aa66f07f-58a2-4bb4-a1e9-7befbad69c75	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	702330OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138710	527509	2635800e-2b38-492f-9f7f-e3cb0d3782bd	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	702330OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138710	527509	6dab7394-078f-484c-92fa-af218573707e	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	675119	702330OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138710	527509	5199abc1-162c-4d25-aab5-ab3207eeabf4	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	802004	703093OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	119871	564376	09180036-7b0d-4cb8-a5d1-ff46570b9d43	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	802004	703093OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	119871	564376	a5e7408b-6092-4b74-b125-09c5551873bd	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	802004	703093OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	119871	564376	8fbdc329-4bdf-408e-bdcf-aa85c0b85607	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	802004	703093OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	119871	564376	6982b12c-bdbc-4bd7-89b7-065a9b344bc4	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	802004	703093OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	119871	564376	3dd86615-d6b2-40ac-b856-7ae14899a32b	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	802004	703093OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	119871	564376	ae63b3ae-34d7-4598-a26b-3c517eee2875	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802004	703093OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	119871	564376	658ed861-067c-48fc-acd2-fe27e37260a7	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770206	702322OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	135542	531906	79c32383-1378-4ac4-9b7b-cd18de597bab	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770206	702322OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	135542	531906	db206853-70f8-4395-856d-0b04acb5fd2f	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770206	702322OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	135542	531906	9d612ce3-d26e-45f5-874e-6c9f5f0393c8	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	770206	702322OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	135542	531906	d5ecd66f-905c-4b4c-94ef-a3ad3f467a14	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770206	702322OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	135542	531906	6ad306fa-318d-43c9-9650-471977df94e1	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770206	702322OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	135542	531906	1a3b3854-1680-47bf-923f-fcd9038e121e	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	770206	702322OW	NL12	OW	2023-04-12	08:04:00	135542	531906	1c08ce5b-d105-4d35-855a-6ef75f9bcf19	2023-04-12	2023-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	803016	703096OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	122177	568246	ee932d49-60f9-421a-85c8-c959fad9012e	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803016	703096OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	122177	568246	6b01c604-f7ff-413c-9813-53b7a5daf226	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	803016	703096OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	122177	568246	b064e64d-e015-4e2b-902a-21aa185074c7	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	803016	703096OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	122177	568246	49546499-521d-42da-b0d2-c35242b1f448	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	703096OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	122177	568246	bfd05d9b-f456-4bae-8f72-f8128918c997	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	803016	703096OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	122177	568246	10bf2b1e-364f-4d51-acf6-eade897677a6	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	703096OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	122177	568246	be8c6d6a-b917-4c71-9e9f-f5181ec1fb96	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	609001	702337OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	145172	520610	87248ecb-ca25-4672-8ca9-2b7bc09d0d8b	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	702337OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	145172	520610	4ec839af-8f87-41cd-bf93-1033faf050f3	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	702337OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	145172	520610	e370db10-9291-4dc3-9072-31c81118eac8	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	609001	702337OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	145172	520610	c8e94dd3-d92c-4e8b-abba-09bf22cd59fd	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	609001	702337OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	145172	520610	4ecb9d99-5dd8-427e-bcf6-87dc387b58e6	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	609001	702337OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	145172	520610	14ec0402-31ea-4d59-9420-3a81781ceea0	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	609001	702337OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	145172	520610	c2db01f6-cb02-4854-b7ce-2f0566e8dda0	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	804008	703099OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	120893	574555	717cda38-6570-4c18-a9a0-30b09933a1e0	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	804008	703099OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	120893	574555	f129a1f7-eecd-49b5-8c42-a8e4463a3853	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	703099OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	120893	574555	f0ec1bc9-b14e-4d1f-8460-8cd9ba439ab8	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	703099OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	120893	574555	0b5c4c9d-b7dc-4925-8c42-e99e9adaceda	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	703099OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	120893	574555	1d3ba729-cbe2-4950-8751-089adebb2894	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	703099OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	120893	574555	afeff636-1165-40cb-abda-fbf5789c7bed	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804008	703099OW	NL12	OW	2023-04-18	09:04:00	120893	574555	c8e25453-e89f-426e-9b9b-9ed3fc3b58ea	2023-04-18	2023-04-18	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	670105	702333OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	141907	528010	474f5b5a-4aab-4ef9-b55e-88923ba64937	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	702333OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	141907	528010	61c78634-6b98-478f-821e-5df8b2996bf0	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	702333OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	141907	528010	f4ff45cc-98e2-4e79-b84d-a26463b3449f	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	702333OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	141907	528010	8d7265b8-6035-41bb-8e16-8d262eb86d51	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	670105	702333OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	141907	528010	b4d7f967-c66a-43c7-a457-9b130012fc76	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	702333OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	141907	528010	dd8cd571-535e-4cc2-8f60-81043cb7b8dd	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	670105	702333OW	NL12	OW	2023-04-12	11:04:00	141907	528010	a084a5d7-0c5e-4097-9e2a-7c254b8069ea	2023-04-12	2023-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	675114	702329OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138612	527842	075e6bf1-e325-4788-9d7e-cd5bd043c9fa	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	675114	702329OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138612	527842	cc9e3219-ca37-447d-857e-1605a6873fd5	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675114	702329OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138612	527842	7a870822-03b4-4a27-8b6f-205bd1015a11	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675114	702329OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138612	527842	d4fbb224-5a1c-4c8f-9c40-41d967254a15	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	675114	702329OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138612	527842	9ecc5408-dc0b-4e1a-af2b-b59d515b2de2	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	675114	702329OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138612	527842	9e7ebe57-1eee-4e85-80eb-25c73049e96d	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	675114	702329OW	NL12	OW	2023-04-12	10:04:00	138612	527842	f8e49ada-152c-47e3-8766-e49de49978f7	2023-04-12	2023-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	611006	702341OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134260	517385	247d47fe-f43b-44bf-9807-84b5c45bf874	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	702341OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134260	517385	b64fe6cb-8e76-4add-ad9f-806ca149cc0c	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	702341OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134260	517385	021f9252-2462-4e6a-9f4a-f0352d1aa4ae	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	611006	702341OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134260	517385	bc23b8ad-64eb-4e4e-9466-a1048c29c826	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	702341OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134260	517385	81d78281-85c4-476a-af78-922f4286fca4	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	702341OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134260	517385	94ffc4f7-c6f6-44fc-b029-77555bc3830c	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	611006	702341OW	NL12	OW	2023-04-12	01:04:00	134260	517385	a77e4151-bc38-4a3b-9354-c1392e84fd6b	2023-04-12	2023-04-12	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	305003	704441OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118291	531550	39b4aa46-6064-4550-bb99-28e596e02562	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	704441OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118291	531550	98367306-384b-4c31-9b3d-66881d8f0b99	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	305003	704441OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118291	531550	469ac7e6-1818-40bd-a860-161beb8fef2f	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	704441OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118291	531550	6c57f3b5-7f9b-4437-80ac-1e831b09e7c3	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	704441OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118291	531550	15ccbfa3-cc1c-46ad-9b54-49208536ecbe	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	305003	704441OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118291	531550	adce7bd0-642c-4ee1-a363-96e4cc7730a5	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	704441OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118291	531550	b0eac054-98c5-48ec-9628-f6fbc4867322	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	104401	703596OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125077	502824	ac2fce6d-41f3-4084-a800-02fb2d47ba76	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	104401	703596OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125077	502824	9a5c137f-8754-4d23-a5e9-88dca4e10fff	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	703596OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125077	502824	d6e35257-9b86-44f2-a3f4-ae249376468a	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045

NL12	104401	703596OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125077	502824	f1cd8a67-e3bf-4eb0-9dd6-d8f98636d55f	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104401	703596OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125077	502824	a1a506a1-6c13-4911-a041-b6f03826782b	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	104401	703596OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125077	502824	ae6475b0-3362-47df-b6da-12aa93b7edad	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	104401	703596OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125077	502824	e5cfac4d-375f-4f41-9f1b-03b63f3e8d70	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	475107	703678OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	111916	500203	92489aa9-7595-457f-a0e2-5ea963b512d2	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	703678OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	111916	500203	4238ba1c-8153-47b1-bdcc-90148ea640a3	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475107	703678OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	111916	500203	02886e9e-c272-4c89-86c2-3d7008b81aee	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475107	703678OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	111916	500203	0dbba1a9-98e9-48ea-88e2-c64f12dac777	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475107	703678OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	111916	500203	a538f17c-9c01-4ea1-89dd-aafef087eeca	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	703678OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	111916	500203	718f4b0e-72a0-4054-95e1-31467b191936	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	475107	703678OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	111916	500203	2093b11c-5607-4694-8614-e904cdea2ea6	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	5N9711	703130OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130891	506302	f1fa27e2-454f-42c7-810f-63bbc2c6cc81	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	5N9711	703130OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130891	506302	c0dc856d-6d6c-4369-abcc-3568ca342627	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9711	703130OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130891	506302	74c37791-f349-4252-af16-35d085c91962	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	703130OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130891	506302	62998af0-813e-404c-a569-0738a9067b6d	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	5N9711	703130OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130891	506302	7bbb95e6-06cd-4994-b471-69588f073ab0	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	703130OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130891	506302	7410a0d5-0648-4371-8103-6276b274a8ca	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N9711	703130OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	130891	506302	a589e458-f252-42c7-859f-60b1eaa86b21	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	146401	703137OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	131476	502686	bc3ac0c0-a78b-49f2-9f8a-a83dac98c3f6	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	146401	703137OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	131476	502686	81c3d79f-b3cb-4e08-9837-9cd2185b0ae7	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	146401	703137OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	131476	502686	dcb6c576-ef81-4d37-938d-cfa3053fd839	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	146401	703137OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	131476	502686	b55cc072-f972-4f95-8034-f58f405a6db0	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	146401	703137OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	131476	502686	890860ac-cab7-4855-8dbf-af43a91dcd5f	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146401	703137OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	131476	502686	48b5360b-b659-4e90-ba20-e2f51fc68c52	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	146401	703137OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	131476	502686	3d94bf3b-8470-4393-9580-a5c9d3d7f1b4	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	006002	703138OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	132080	502707	02751c92-262a-4b2d-9f2f-c25681e41c2b	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	006002	703138OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	132080	502707	ba146ed3-4bb8-4199-bef7-39787bdcab3c	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	006002	703138OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	132080	502707	659f82df-9845-4fbd-8382-05896a998251	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	006002	703138OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	132080	502707	7290dfa6-3b41-4f69-9d76-dce50eafdb90	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	006002	703138OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	132080	502707	a832fbc3-ae53-4e3a-aab8-22e894c8556a	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	006002	703138OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	132080	502707	8bde6102-5297-4bea-9d30-0cc5d2d0d45e	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	703138OW	NL12	OW	2023-04-25	02:04:00	132080	502707	98bb3e82-66c3-49ba-ace4-6c41506b0ac8	2023-04-25	2023-04-25	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	405002	704421OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109410	523291	0bc165a5-2755-40d8-a4d0-71cba65447ba	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	405002	704421OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109410	523291	94168a52-0ec0-4fb0-bd9d-9e46a26288f0	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	704421OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109410	523291	429381e2-56f3-4d8f-b12c-f96510f96f9d	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	405002	704421OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109410	523291	09ff4c08-a3bd-4119-b9c6-393c0e51c135	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	704421OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109410	523291	f863811c-1387-4837-8e00-1a68bcf78751	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	405002	704421OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109410	523291	906dfd04-35dd-484e-9d6e-5a0dc4579c94	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	405002	704421OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109410	523291	f8faaa34-d8eb-469f-b988-588b2dde79f6	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	703587OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117277	507355	ee819af5-6da2-4958-8b31-5537ec31421a	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	703587OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117277	507355	d7a62b97-cabd-41da-8c79-3ec9921399f5	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	703587OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117277	507355	e39c82f3-ca37-432c-8c51-0e2858f232e3	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	480102	703587OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117277	507355	3ef12293-9509-4b7c-9538-d93952dfa54f	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	703587OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117277	507355	fe019cdd-4a9d-4e94-b7f5-3de73098f7fd	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	480102	703587OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117277	507355	c5cc828f-584b-4f67-9fbb-74a4449d6bdb	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	703587OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117277	507355	b20d37fb-a3bd-40ca-8040-f89fd46e2c4a	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV042	703395OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132555	500377	e46be1e1-7242-4fc1-a068-47d09b64f41f	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	BDV042	703395OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132555	500377	a99f72a5-65a7-4f0c-a302-7e889a9d6498	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV042	703395OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132555	500377	b52a94d8-8343-4bca-8cfb-ed9bde3d7001	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV042	703395OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132555	500377	fe2a067c-4be0-4f76-bbc1-69c9785cfbac	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV042	703395OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132555	500377	a2d3b2ea-0fb1-49e6-a6b3-f7700a77d538	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	BDV042	703395OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132555	500377	fd0202b8-f90a-4a5e-90d5-f67b6e6b7d37	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV042	703395OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132555	500377	03127e63-7a5e-4e28-abb8-6a9e14642f5f	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	459001	703690OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113917	493665	40a7cf28-fcee-4952-9903-7e9101e6d964	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	459001	703690OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113917	493665	3bbc98ea-aeeb-4065-8fa6-dbc852d982c3	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	459001	703690OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113917	493665	7eb16997-ba16-4108-bf27-277b15effb5f	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	459001	703690OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113917	493665	87a7725a-8f0c-461d-9177-1a4213a94a5a	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	459001	703690OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113917	493665	1f4ffcf1-f10a-4af6-87b6-87691234c87c	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	459001	703690OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113917	493665	7ed2e485-907c-48e3-a860-3fd7d1c7dfe0	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	459001	703690OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	113917	493665	b857e559-1fd0-4eef-9a28-969cd53b1053	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	480202	703588OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	115598	507915	a472236e-4ae5-467a-b2d4-c9817ea0bde2	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	480202	703588OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	115598	507915	c135d284-5fa1-4f58-aaa4-0e01fdafb3d3	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	480202	703588OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	115598	507915	ddb8b284-4b8d-47c4-97bc-fb37248abc96	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	480202	703588OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	115598	507915	8093662d-90e8-47bd-be34-dfddd767ef36	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	480202	703588OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	115598	507915	02551551-046e-489c-9330-22e1bd01399c	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	480202	703588OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	115598	507915	0bcb9900-d4f2-43ed-8df2-457d4c743d68	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	480202	703588OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	115598	507915	9b7e30a2-bcb0-48d7-9264-2abd016f5c8a	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	535002	703396OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132566	500348	f8adea4b-4db5-436a-8782-253764254aa0	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	703396OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132566	500348	9a20c189-0434-4307-b27d-5c2d00709658	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	535002	703396OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132566	500348	e76dbcbb-56a2-45e5-82b6-7985c89a370e	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	535002	703396OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132566	500348	ca150bed-78e3-45e8-af99-4e5c51069d6a	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	703396OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132566	500348	21f10c18-70c3-4e94-ab15-a84c87320646	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	535002	703396OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132566	500348	53a63d93-59f5-4292-8798-e818450d91c4	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	535002	703396OW	NL12	OW	2023-04-20	12:04:00	132566	500348	3835c083-75d1-4437-a7c4-bb85748aadd8	2023-04-20	2023-04-20	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	703133OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127086	506838	5759b42d-454c-42fb-8e4f-2d6625e18e5a	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104303	703133OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127086	506838	f0fc8ede-f70f-4742-8240-c930e4c3bc38	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	104303	703133OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127086	506838	52603eac-d833-4107-9a7f-0f7b2bd6fb0f	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104303	703133OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127086	506838	8f39f81a-3280-41cb-b506-64c03df8c798	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104303	703133OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127086	506838	fc23bfb1-2334-4815-a8e6-0b0f34b6c6e7	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	104303	703133OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127086	506838	73a23269-700e-4971-b077-590865813924	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	104303	703133OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127086	506838	20d068df-f02b-429a-b6bd-8360b2332e1e	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	528027	703591OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	119825	503825	aa81ea76-3f75-41bb-b7a4-05c6014013d6	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	703591OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	119825	503825	9570db91-0234-4fcc-a016-af281bac4a74	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	703591OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	119825	503825	c54a3cd4-7b5f-4eba-ae5c-9c3ef1fc627a	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528027	703591OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	119825	503825	9899e0cf-ce8e-4345-96f3-e31fa84074ca	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	703591OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	119825	503825	33de1ba0-f20a-46ef-92ed-0a94c03aa565	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	703591OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	119825	503825	ee938838-e166-480b-ae35-0cd0d372e5d0	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	528027	703591OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	119825	503825	8e81bc68-dfc9-43b1-bd62-880f0bba39fe	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	DUIN096	703572OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	111826	564866	3b8fad31-3580-4ba2-9602-a777d4595227	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN096	703572OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	111826	564866	093e04d6-e2cc-4fd4-9566-d2b5f8194507	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN096	703572OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	111826	564866	18ae8362-7518-405c-aa68-8a6c9b55010a	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN096	703572OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	111826	564866	ec493683-d4f7-4080-bf20-8a04373a9c0d	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN096	703572OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	111826	564866	2dd07168-5261-4963-81cc-42b3c47c72d9	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	DUIN096	703572OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	111826	564866	ef01b8bf-e887-4361-9fed-1ac27222f8bf	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	DUIN096	703572OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	111826	564866	f5cf5837-1ae7-43f3-98d1-6953c83f3210	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN097	703573OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	112032	565309	8df5e4ed-7670-4b6f-a805-a2e44da44b34	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN097	703573OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	112032	565309	61b2a137-e7f1-4045-98ec-fc44b88a1f94	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN097	703573OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	112032	565309	379ec8aa-05f1-4e4b-a139-0ab55b441ef9	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN097	703573OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	112032	565309	e41e3084-f8e9-46b5-b36d-52df8facb45b	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN097	703573OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	112032	565309	ca41487b-fc6c-4920-90dd-8c8c4019d3a4	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN097	703573OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	112032	565309	fd16c7ff-3e91-4b50-ae95-ab0a06cb3b0d	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	DUIN097	703573OW	NL12	OW	2023-04-24	11:04:00	112032	565309	82a1f2b6-8073-4bae-9793-ed6382e5a6d7	2023-04-24	2023-04-24	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	DUIN099	703574OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115068	568884	14545b4c-75d2-4025-ab3b-66cce25ee231	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN099	703574OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115068	568884	4d3e7be2-76bc-447d-bf3e-8130521b0289	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN099	703574OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115068	568884	3b8c93e2-d67a-46e0-af2d-aa07adee3f8e	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN099	703574OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115068	568884	5f4a618f-9b3e-4b90-8111-9bbc8aba1f3f	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN099	703574OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115068	568884	2ad0ae31-55be-4f94-806c-5261372ad01a	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	DUIN099	703574OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115068	568884	9979781b-e5ec-49d5-abd6-f2d8edd3ebf5	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN099	703574OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115068	568884	a73634f3-0c03-4e39-ae20-eedffd7a88de	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	DUIN100	703575OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115263	570344	994d6b76-3430-4cf2-bf7d-59f40ccfcf5d	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN100	703575OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115263	570344	47a74a6c-1521-43f8-9610-b8315d1b75a5	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	DUIN100	703575OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115263	570344	fc876c72-8dc3-4ab6-be88-538f55eaae7b	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN100	703575OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115263	570344	7407145e-8634-42bb-a6bd-2e3b46ee1817	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN100	703575OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115263	570344	15b3abf6-b7dc-4674-a55a-77d8017c81ba	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	DUIN100	703575OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115263	570344	17d110ce-9e1d-4589-82fe-1a83c6f23b2e	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN100	703575OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115263	570344	07766060-3925-4a51-8c77-c6562d9888f2	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	DUIN102	703576OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115621	570647	1619d1b5-ce8a-4cea-94ec-a74d98c4781c	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN102	703576OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115621	570647	ba5609d5-3628-484d-9f10-97b45f4edc2f	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN102	703576OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115621	570647	7217dc78-3e5c-40d6-af28-56a81dc818a3	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN102	703576OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115621	570647	d21e546f-7980-4453-a8d1-a0d967e0f63d	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN102	703576OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115621	570647	c0081ce9-fb6a-4a07-9c27-7564d8d36ef9	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN102	703576OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115621	570647	a26d339a-2f7e-4e74-8fbe-90def13b25f7	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN102	703576OW	NL12	OW	2023-04-24	10:04:00	115621	570647	e8595469-514a-426d-8916-b925f1d52d50	2023-04-24	2023-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	DUIN104	703577OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	116226	571378	e20a3a1d-b097-4754-a00d-8c3c90840ab4	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	DUIN104	703577OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	116226	571378	ac7dbe00-8998-4513-a1ed-910b2132d7c6	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	DUIN104	703577OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	116226	571378	a77dfd9c-947d-4f73-8d25-9f6d04338468	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN104	703577OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	116226	571378	12d191ae-3040-47ac-a7bf-df107376991e	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN104	703577OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	116226	571378	761a6ad5-00e7-41e2-a1ac-6c856bc40276	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	DUIN104	703577OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	116226	571378	98201cb2-ff9e-4e03-8e8e-77ad1e907945	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN104	703577OW	NL12	OW	2023-04-24	09:04:00	116226	571378	6f51fc4f-dc9b-41fb-b1c1-04d906bf2d8f	2023-04-24	2023-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	DUIN110	704020OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117918	574343	0645e3f0-86a6-449e-aa94-10f3955e7c1e	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN110	704020OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117918	574343	e5045ab3-2c3e-4430-89b6-4b718a157073	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN110	704020OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117918	574343	59aec047-248c-4994-990e-71cec08cda84	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	DUIN110	704020OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117918	574343	b23cdb35-0335-49e6-a52d-e3d3aa14cd6d	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN110	704020OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117918	574343	bc823ebf-dcb4-4af6-9512-54ec9c640e6d	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN110	704020OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117918	574343	8404bc12-e1df-4b51-b855-99eeb6aa32ad	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	DUIN110	704020OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117918	574343	8cdc5ffa-69b9-4418-8f0d-7e19ec958d12	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	DUIN112	704021OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117971	574416	a29dee65-db35-4296-a4f0-5ea0110a6810	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	DUIN112	704021OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117971	574416	fba63466-4add-4ab8-9443-e7a401a53f9d	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN112	704021OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117971	574416	a1afdcbb-9c9f-4d51-b36f-278b950f6e8d	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN112	704021OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117971	574416	6ba1be57-c1d4-402b-9890-e79a651065d8	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN112	704021OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117971	574416	48972de7-9533-4dec-abaf-6d99977388c1	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	DUIN112	704021OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117971	574416	bee68998-e54f-4eed-81b8-38c6c3055a3a	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	DUIN112	704021OW	NL12	OW	2023-04-24	12:04:00	117971	574416	73381eff-2b75-491b-b2d2-73fc44a26f10	2023-04-24	2023-04-24	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	461001	703691OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	114099	493700	fce9d06e-00c3-4995-992d-3f6486074586	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	461001	703691OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	114099	493700	d5c61f3b-c9eb-4148-b057-0aa35568538a	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	461001	703691OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	114099	493700	b77bf817-67aa-4805-9156-398e9fc353ef	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	461001	703691OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	114099	493700	b2871d10-ecfe-4c85-b262-3edf03e0b593	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	461001	703691OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	114099	493700	a1157ba4-886a-4332-bbb5-dad0e0c18537	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	461001	703691OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	114099	493700	dd60e1b4-53a0-40f5-a121-4aa235f1b8b9	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	461001	703691OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	114099	493700	0119f1c3-e537-431d-ae3f-c06806be1f19	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	528011	703595OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	119472	503207	f6bb4813-f09b-4810-9553-a41b2d7e908c	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	703595OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	119472	503207	36ed8c4f-bc69-473e-be8d-ff11c743088f	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	703595OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	119472	503207	030043ed-91d9-45ff-9558-94dd2232d5fa	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	703595OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	119472	503207	29c6cc6a-5b0b-4313-bd78-cb3cbfbe77a3	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	703595OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	119472	503207	2e024ece-2cf5-457e-ade5-63128e4b749d	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	528011	703595OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	119472	503207	1c58b118-cdd3-4245-beb5-417972a18760	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	703595OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	119472	503207	d336c004-ab63-412e-bd50-8205d7813537	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	511004	703597OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125160	502275	7d15a4e1-0fe7-48f5-be7f-d76d98278707	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	511004	703597OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125160	502275	508282c5-3688-4acf-9395-bff92ac43b41	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	511004	703597OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125160	502275	403d9144-9d30-4bdd-8b1d-2af9528e64f7	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	511004	703597OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125160	502275	066d834e-234a-4520-81eb-665240a301f3	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	511004	703597OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125160	502275	36901cf5-15e3-41df-b830-82b1759fbe4c	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	511004	703597OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125160	502275	c0334cef-0509-440c-8886-b946b0e0b964	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	511004	703597OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125160	502275	d9c49ed8-f0af-4cd7-a0e9-5d6b368845ea	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	575102	703600OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126134	504017	220833fe-a9d1-4372-bcab-7a4c49066688	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	703600OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126134	504017	aab44f4e-a386-4548-9c60-2d4b6931be1c	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	575102	703600OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126134	504017	3084c68d-316b-4502-8d0b-d68c2391841c	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	703600OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126134	504017	285f68c6-96b5-4f32-a3f2-90316bd63f1c	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	575102	703600OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126134	504017	03aa50d2-23f5-4722-a81b-539ac642b30d	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	575102	703600OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126134	504017	3f6decf4-85bb-43aa-8373-dd29a3ea41ee	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	575102	703600OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126134	504017	cac6b9a4-638d-4f87-a1a9-8ce058e29caa	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	703125OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128557	509797	19eed5ff-3e73-4834-93d5-78a2426fee8f	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	104302	703125OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128557	509797	4f56062b-0ece-4d90-ae3d-edf6aa7a46d2	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	104302	703125OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128557	509797	22a8479f-ca5c-4767-841c-0a566a4d7760	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104302	703125OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128557	509797	1ad7f5c9-4e1c-4510-8fdb-467888377517	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104302	703125OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128557	509797	9f9a42f7-1fa5-4b5f-b159-65a687233909	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	104302	703125OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128557	509797	94cfe215-753d-4c39-8cac-9e4727232b69	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	104302	703125OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	128557	509797	cb4110b5-7fcf-4fb6-a420-d776a4f28c0f	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	DUIN077	703402OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110705	559317	89232bd9-155b-4790-a60b-7041b02a6246	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	DUIN077	703402OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110705	559317	795d4bcd-e0d7-43b3-b6c4-2de7c4b11e16	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	DUIN077	703402OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110705	559317	6cc543cb-31ec-4b03-b2ec-396985368ef3	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN077	703402OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110705	559317	779da907-2c98-4074-a1a7-85ec2289481f	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	DUIN077	703402OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110705	559317	a5e5f9d3-b6c0-4fde-a404-486bfbe085e8	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN077	703402OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110705	559317	7ff309d2-0c4a-408f-b009-799d0070290d	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005

NL12	DUIN077	703402OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110705	559317	571bcb3c-867c-4f67-8b22-aa0c5dd66aea	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN078	703403OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110519	559564	74de293f-c8d6-47f4-a16f-854389251349	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN078	703403OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110519	559564	b84171d0-0ac4-4f91-a71d-be581c8f8d9b	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN078	703403OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110519	559564	1a231309-5842-4cbe-bd57-781a063b7a19	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN078	703403OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110519	559564	f6c6f693-3b13-4261-a4c2-64523c6a2315	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN078	703403OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110519	559564	b6beacb1-5165-477e-9a1b-c101566fe8cc	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN078	703403OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110519	559564	af1da961-c805-402b-bebf-7205c86800f8	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	DUIN078	703403OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	110519	559564	a4a6c7e4-fa09-403d-9456-07165416d459	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN080	703404OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110973	559990	8995950a-3eb6-405e-b698-9a5177c36bc5	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN080	703404OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110973	559990	4ec8bfcc-ff46-4994-a372-9333b9b8f284	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN080	703404OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110973	559990	f5b4082d-c79c-4c7b-97a2-564f726f958e	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN080	703404OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110973	559990	7a262acd-97a9-4c95-a088-fa0928361406	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN080	703404OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110973	559990	a29074d8-e013-43ae-955c-974ac2c6e8e7	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN080	703404OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110973	559990	90f7ff47-0ed1-47e0-9394-a986331c6afd	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	DUIN080	703404OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110973	559990	6ecb2420-c1fe-4e82-9986-fa6a86a61116	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	DUIN083	703405OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110753	560717	c25c0193-d76a-492f-9970-ef852c9c037c	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN083	703405OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110753	560717	45d21132-cf7c-459c-abf9-869951c2d951	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN083	703405OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110753	560717	688a5241-9872-4fb3-8b69-747cbf1ebc92	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN083	703405OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110753	560717	0488e454-4943-40aa-a3d8-69270b9c9b53	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN083	703405OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110753	560717	ee462223-8aa3-404a-9ad4-18be321d9398	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN083	703405OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110753	560717	39525202-98f6-45b3-bb7c-142c7f0f05bc	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	DUIN083	703405OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110753	560717	01508353-73d0-415e-8218-911697acaa35	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	DUIN085	703406OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	109908	560817	69f588ef-24d1-4fbb-b262-0fb059d55caf	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN085	703406OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	109908	560817	a09f20f1-64cb-4279-81ba-42edd800d9d3	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN085	703406OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	109908	560817	4a83551f-879d-48c6-a132-91a66e5b7423	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN085	703406OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	109908	560817	7c936c93-9cd1-43b3-995d-7456a4873602	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN085	703406OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	109908	560817	326bc63c-6d4c-417d-9ca8-803aa29a1279	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN085	703406OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	109908	560817	e98e9485-792b-4080-b78f-462053c28cc1	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	DUIN085	703406OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	109908	560817	748e9ecd-6e75-4f6c-90fa-8569e33cffc3	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	DUIN087	703407OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110698	561025	1299e451-16e6-438e-8b52-3ef705da9049	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	DUIN087	703407OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110698	561025	b2258509-fd83-401e-a524-bc7a87096fa2	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	DUIN087	703407OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110698	561025	ce0c3d4e-660a-4bb5-b8e0-a54432e37f45	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN087	703407OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110698	561025	f729c28c-a6a2-4c69-a887-12e9af986191	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN087	703407OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110698	561025	4282c544-1a40-4af9-8bce-5cb8cdd388c3	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN087	703407OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110698	561025	7e548431-93f9-4792-b5dc-6ce5dccff3f7	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	DUIN087	703407OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	110698	561025	33bb574c-00dd-48a0-8024-ef032b1578da	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	DUIN088	703408OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110080	561037	6c223ab8-7340-4b1f-b6f2-4bc3e0b033cd	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	DUIN088	703408OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110080	561037	fa2e2c05-4654-4eac-9b0b-8d6a3b3518f6	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN088	703408OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110080	561037	b5236a39-8c7b-46b9-84af-b900615bc852	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN088	703408OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110080	561037	8ae2c534-5259-454b-9b05-35808f45fc82	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN088	703408OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110080	561037	45f5302c-7cd4-4d6e-822a-881b7e7f6f0e	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN088	703408OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110080	561037	0dbd2e2c-98ad-47d2-a256-d7b832bd487b	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN088	703408OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110080	561037	fff428a4-8538-40bd-9ebe-88b6edc7d6b4	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN094	703409OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111081	561598	ac96728b-c73f-422e-88b8-1eeeccf06ff5	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN094	703409OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111081	561598	c4c3d019-79fa-4f08-81be-f10685af0f38	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	DUIN094	703409OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111081	561598	ba054eae-d992-46ba-b4cf-328a9661beec	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	DUIN094	703409OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111081	561598	3e106124-01fa-4e96-a4cc-66860ff84cf3	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN094	703409OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111081	561598	393d2cc5-cce0-4992-8759-a1d046b7d94f	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN094	703409OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111081	561598	9be67a47-4d56-4ef4-aa00-2d2e2aae2452	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN094	703409OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111081	561598	443e0977-bc93-4cff-834e-a92481d78f75	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN095	703410OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111284	561711	94343fd1-45c3-4c6b-ab60-def1cc6fe3bd	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN095	703410OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111284	561711	d4032f31-686f-4f37-9947-8a7497995bbc	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN095	703410OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111284	561711	ba225c63-4d76-4758-bc27-e12382940c9a	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN095	703410OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111284	561711	9f928569-4131-43f8-b7ff-134bade4a46d	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN095	703410OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111284	561711	843f05c2-9ce0-4a8f-ba77-68250120a2a7	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	DUIN095	703410OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111284	561711	0def666e-a103-4b0f-8f9d-834ef4c3d67e	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	DUIN095	703410OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	111284	561711	85ba3aed-6c4e-4dae-909e-a2dd994bcdc2	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN082	703411OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110249	560636	b0e1b2e4-5319-46b1-9e50-df27bdf6127e	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN082	703411OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110249	560636	33e47405-b32c-40bf-82b0-17a2ea06413f	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN082	703411OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110249	560636	206f576c-75d0-4782-9f91-c4a5b9cbc698	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	DUIN082	703411OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110249	560636	6f088a7e-8377-4f42-bbea-bde49cbbb9e8	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN082	703411OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110249	560636	e064122b-85fd-41b2-b1cc-d171f66410c1	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	DUIN082	703411OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110249	560636	4fe0c3ae-47ff-4e42-9846-b1a675147516	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	DUIN082	703411OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	110249	560636	3f6ce946-eec0-4ab0-bf86-d0f1cf9b4eb4	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	575201	703599OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126437	502065	32767c96-d6a6-43c4-a4c2-92a5874a7bed	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	575201	703599OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126437	502065	e7feaf9d-8fd7-4c70-8e63-25bd8cf61edb	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	575201	703599OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126437	502065	58cf05d9-867b-4c5d-9e4f-6d7bc39419ab	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	575201	703599OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126437	502065	382bd6f9-7b5f-4145-872c-7694cf82a656	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	575201	703599OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126437	502065	428041a7-8eed-425c-b755-9b844e3fc5b2	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	575201	703599OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126437	502065	af99aed3-c705-40d8-95d1-b92032ab6147	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	575201	703599OW	NL12	OW	2023-04-21	11:04:00	126437	502065	23c3b5ee-3d5d-479f-87f3-3930c86f9678	2023-04-21	2023-04-21	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	431010	703680OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108260	500500	b05f7964-e25f-48f2-ac2a-339d2e2a57b5	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	431010	703680OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108260	500500	80b013aa-2485-45c6-a444-3c55ad5e450c	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	431010	703680OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108260	500500	7ec78857-4380-46cd-a3c6-e8709412a042	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	431010	703680OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108260	500500	60cf3cfe-0c1f-4af6-8c4c-8213622e9708	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	431010	703680OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108260	500500	16ed2ed4-4851-4574-8ab4-5eada25c7670	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	431010	703680OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108260	500500	31f36ccf-31d6-4fb9-bee6-44c47dc86ca4	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	431010	703680OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108260	500500	3e94218a-72dc-473d-b1db-e3a1163553f9	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475110	703693OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112640	497653	5386bfe5-3eca-4263-ad8c-67ce1f2507ff	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	703693OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112640	497653	d982a8fc-160c-4382-a9fa-67e6ecfdbcdb	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	475110	703693OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112640	497653	6c07abd6-adf8-428a-a01d-e2c416b183bb	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	475110	703693OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112640	497653	8e58710e-8ad1-4eb2-94f0-d6dc556d4626	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	703693OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112640	497653	b89d1d14-5185-4b27-a858-7fd7e0f976b0	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475110	703693OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112640	497653	cda6de63-973e-4ab7-a15e-f3372539a2a6	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	703693OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112640	497653	192a4c53-c9d6-400b-912a-c50bc3377b41	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	002002	703121OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129524	512754	bdaf7562-3f05-43c3-ab03-18578f25926c	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	002002	703121OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129524	512754	c931cd5d-fabd-468a-b5bd-a4c6bfd94e3c	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	002002	703121OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129524	512754	4e75ee1b-f481-42b9-b014-98aa572d47e2	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	002002	703121OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129524	512754	f9c2ea12-1b57-429f-bcf9-4e537c63fbcc	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	002002	703121OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129524	512754	6ec79b5f-7c34-48a7-a514-d645be67ec51	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	002002	703121OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129524	512754	56830756-f7b6-41fc-84d8-e057b5d6da79	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	002002	703121OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129524	512754	54a9068c-6e0f-43c7-83a0-5bd02ebb2be3	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	5N9713	703129OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	129760	508279	ae70adac-6a87-4efb-9e5d-896cb37bfc1e	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	703129OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	129760	508279	20a89b35-834f-4e05-8cc4-7196df8449ac	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	5N9713	703129OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	129760	508279	334dcd38-c53d-4b7f-8ea2-1272fcf1cc75	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	703129OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	129760	508279	00147bf9-49fa-4a0e-9daf-078115a59d11	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	703129OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	129760	508279	a6eefc10-c13f-4b52-a2c3-13c4f9ad582f	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9713	703129OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	129760	508279	20f57b3f-fd0b-4256-810d-306bd3c9ee6f	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	5N9713	703129OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	129760	508279	c32e6054-c4e1-45a9-8c1d-ba4f9bac81a3	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	703135OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127853	505425	b1b6df60-48ae-47a3-a390-63af0a98420f	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	570112	703135OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127853	505425	86786ea2-f8bc-45d5-8b84-ba9559767a12	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	570112	703135OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127853	505425	f5c5291c-9c06-47a6-9ec3-61c2b1997b47	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	570112	703135OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127853	505425	d9d311cb-2d11-4a5a-963e-3f1d05c3e696	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	570112	703135OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127853	505425	3dfd6377-0561-4f7e-be30-4dd95c0548fb	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	570112	703135OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127853	505425	a7bcd9ab-fa9e-491f-b411-b90b40970ec5	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	570112	703135OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	127853	505425	52523695-8dca-4200-9bc3-caa4c698efd5	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,3
NL12	104502	703585OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	119169	508131	ec628a53-d9bb-4659-a01b-2712ffb52707	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104502	703585OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	119169	508131	a84bae0d-a679-44e6-af00-6d2310dfbfe8	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	104502	703585OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	119169	508131	8a5b6844-1731-41ec-9789-df27a62f4299	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104502	703585OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	119169	508131	286046d4-fcd5-43e2-81fc-ecafb783b94b	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104502	703585OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	119169	508131	76c1449a-3fc9-46d4-8e57-00223607b654	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104502	703585OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	119169	508131	8cb5e61d-5fd7-4d30-b7f4-9135bec37caf	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	104502	703585OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	119169	508131	9d28f70e-09ca-499e-96b7-cff2a982ad26	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	009001	703590OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	117450	505810	684c94a9-ac0d-4be8-8791-1d384a317618	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	009001	703590OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	117450	505810	05a7291b-f2af-496b-9266-0d602f5f5e7e	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	009001	703590OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	117450	505810	d6af2269-6364-4d03-9dbc-41106affe864	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	009001	703590OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	117450	505810	864f4fb9-767c-4dfd-bb20-092d88406069	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	703590OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	117450	505810	07b7fff7-0be6-4d36-aa07-2a7606f80fcd	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	009001	703590OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	117450	505810	dd9816a1-53d6-45f8-93de-e7e467850016	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	009001	703590OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	117450	505810	e99662b5-ebdb-482e-84ab-89a3599c13f5	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	134202	703592OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	121543	503434	9aed982a-87cf-41f4-9e70-36e8c41e149a	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	134202	703592OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	121543	503434	836e984d-9d5c-4e3c-ae55-9bac00285a4e	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134202	703592OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	121543	503434	c25fb89f-7673-4304-871f-7b8742bf7b7c	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	134202	703592OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	121543	503434	72a4619b-f408-41f2-a361-4a7597748f89	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	134202	703592OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	121543	503434	1507bd5f-79ac-4d6a-9233-8c01597088c3	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134202	703592OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	121543	503434	02462df6-64e6-4ac3-b222-9741335e5c6f	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	134202	703592OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	121543	503434	418bd731-ae5f-417a-aac3-0b26b1e4c14d	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	DUIN068	703400OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	110955	557306	aad7fe75-dfd2-410a-8c0e-ffe789845c8d	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN068	703400OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	110955	557306	8d835199-b325-44cc-867c-fa87fd399d2b	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN068	703400OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	110955	557306	bf2585f4-d44e-4504-9058-125be288efaa	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN068	703400OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	110955	557306	f55c6773-da69-4c86-88fd-217bc345c871	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN068	703400OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	110955	557306	622cf8be-9aee-42df-903d-c9f8d446d64a	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	DUIN068	703400OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	110955	557306	4e16c418-c0d5-4891-9736-5b92745751cd	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN068	703400OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	110955	557306	74c80b67-2110-4efa-9671-f51c63535953	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN075	703401OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	111165	558875	5264a60f-2819-45e3-a08f-2a3b3507bf0f	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN075	703401OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	111165	558875	35d05dc7-30b6-4c04-87e5-f9ab32f7c936	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN075	703401OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	111165	558875	a67e094a-8d0a-477e-b475-ccf90541b362	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	DUIN075	703401OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	111165	558875	5916da52-bb5c-4089-bf3e-e50a09cfd7dd	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN075	703401OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	111165	558875	48ed9bef-938c-4b99-bd41-828df716d12d	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN075	703401OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	111165	558875	b3a36642-31d1-41f3-ae7c-2716d57f7035	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN075	703401OW	NL12	OW	2023-04-20	10:04:00	111165	558875	c8013cf9-b399-41a1-b707-34a8fe5fc01d	2023-04-20	2023-04-20	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	DUIN032	704617OW	NL12	OW	2023-04-20	08:04:00	104047	515991	6e75ce8c-6ce6-4f96-927f-a74c7117cc76	2023-04-20	2023-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN032	704617OW	NL12	OW	2023-04-20	08:04:00	104047	515991	54789402-b9e8-4a66-adf8-bf270dbb2398	2023-04-20	2023-04-20	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN032	704617OW	NL12	OW	2023-04-20	08:04:00	104047	515991	4c806517-683f-4f6b-a90b-c22230bacb02	2023-04-20	2023-04-20	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN032	704617OW	NL12	OW	2023-04-20	08:04:00	104047	515991	989d57cc-ee23-453a-b3ea-20ac4c7b7454	2023-04-20	2023-04-20	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN032	704617OW	NL12	OW	2023-04-20	08:04:00	104047	515991	1e4a3a5f-41a2-455a-98a1-3bd01042701f	2023-04-20	2023-04-20	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	DUIN032	704617OW	NL12	OW	2023-04-20	08:04:00	104047	515991	98adc472-8d0b-4186-8bfe-d7a7b08f0a5e	2023-04-20	2023-04-20	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN032	704617OW	NL12	OW	2023-04-20	08:04:00	104047	515991	708cf571-ae5d-4157-a404-507477605865	2023-04-20	2023-04-20	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN046	704618OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	104338	522149	02a6e3cd-472c-4508-8f58-6eb279540379	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN046	704618OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	104338	522149	35359499-7ea4-474b-b451-9d580a6c6d2b	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN046	704618OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	104338	522149	e6412ed1-b1b2-4dc1-9517-fb0e14218d1b	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	DUIN046	704618OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	104338	522149	676097d1-00fb-44da-a8a1-5785b6202d79	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN046	704618OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	104338	522149	c37239d3-89d3-4dcb-90e9-22ee3de5a15a	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	DUIN046	704618OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	104338	522149	3d0b17fc-f016-45a8-8794-5046710d5ab8	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	DUIN046	704618OW	NL12	OW	2023-04-20	11:04:00	104338	522149	25b17e1a-6863-4fdf-8aa7-56997852e19a	2023-04-20	2023-04-20	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	703116OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129790	515357	786192e9-0c5f-4bf6-a43d-50eb6c749c3b	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	703116OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129790	515357	d7cff966-bce7-41c5-ae51-6e52ac6b48f0	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613015	703116OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129790	515357	fa4ea2a0-08af-42f8-90e0-403460cf75da	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613015	703116OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129790	515357	f93120d0-796f-4875-8249-e41de41f4459	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	613015	703116OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129790	515357	9b191dfb-9b02-4d03-879a-31239e5cd5df	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613015	703116OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129790	515357	75af8888-adb4-4c73-bee4-6b17a3df92ce	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	613015	703116OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	129790	515357	dcef4fea-d7a7-4ae8-9163-24b5738a90d8	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146402	703136OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	128473	503902	9ed2e54c-b3d6-491a-8171-91ced0eebfac	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	146402	703136OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	128473	503902	f1b31aa9-1c75-4364-b32a-b372ff4665a7	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	703136OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	128473	503902	5486ef35-f7c0-4a2c-86eb-d641735edd64	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	146402	703136OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	128473	503902	a8b2eeef-1953-41ec-9802-b5dc02d12c45	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	146402	703136OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	128473	503902	2c5d1614-6c1c-46c6-ad44-e19f6dc67fa4	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	146402	703136OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	128473	503902	7f992851-7cc3-4a6b-b7ae-9309b1ef191c	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	146402	703136OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	128473	503902	3b630300-36ac-48a0-a4be-b09d9d6321bc	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	540012	703583OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121395	508383	2cb63e94-3def-4dc4-a586-6b68281751f3	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540012	703583OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121395	508383	9f5efdde-ace7-4742-9525-175701dca383	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540012	703583OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121395	508383	3a05df84-7900-4b7d-aefb-4d8385102ff4	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	540012	703583OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121395	508383	6d8f350c-5b85-445c-bf7a-59f764c1e227	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	540012	703583OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121395	508383	af283fe4-c78d-4412-bff9-1d6e5fb5f673	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	540012	703583OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121395	508383	b73a61b4-9593-40ec-a4b9-372967a77710	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	540012	703583OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	121395	508383	e841c888-5652-44e4-8282-f54a7bd21eb6	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	517044	703598OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125033	501384	81c0441e-5515-4f44-8403-4a1065a13707	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	517044	703598OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125033	501384	f05a731e-3f27-4c74-b3fa-060e9895cf3f	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517044	703598OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125033	501384	ed2f6935-2537-4af1-9d4f-e5dac2f72ff3	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	517044	703598OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125033	501384	50d1b117-08e1-4721-9491-4b9d1caaf7d4	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517044	703598OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125033	501384	91828924-d791-47c9-8b2d-ebd213e110ee	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517044	703598OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125033	501384	e3a4bfcd-a962-490d-8e86-f5757c4d8da8	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	517044	703598OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	125033	501384	fdea8a38-ba3c-44ef-af63-d5e8a2a79f14	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	513007	703397OW	NL12	OW	2023-04-20	01:04:00	133428	502047	0be28eab-5ee0-427e-8d75-836b1120129b	2023-04-20	2023-04-20	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	703397OW	NL12	OW	2023-04-20	01:04:00	133428	502047	c45fce42-12b5-43a6-b578-6909e473dd8e	2023-04-20	2023-04-20	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	513007	703397OW	NL12	OW	2023-04-20	01:04:00	133428	502047	9643c7de-5675-4584-bffd-062b85ec91ae	2023-04-20	2023-04-20	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	513007	703397OW	NL12	OW	2023-04-20	01:04:00	133428	502047	ca89602c-1ecf-4782-beb3-be88ea5bde39	2023-04-20	2023-04-20	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	703397OW	NL12	OW	2023-04-20	01:04:00	133428	502047	e05c1213-7ae9-431a-abcf-d2b64521bceb	2023-04-20	2023-04-20	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	513007	703397OW	NL12	OW	2023-04-20	01:04:00	133428	502047	75513be0-2ec7-4282-b0e4-6cf0747d30e3	2023-04-20	2023-04-20	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	513007	703397OW	NL12	OW	2023-04-20	01:04:00	133428	502047	ff46c7b8-847e-491e-a1fb-13e366550880	2023-04-20	2023-04-20	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431007	703682OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	106781	503699	48b3a4ff-59e2-4394-84ab-c74a22cc6b25	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	431007	703682OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	106781	503699	b9c84e0f-27ce-4764-be3f-e36dbc8897a5	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	431007	703682OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	106781	503699	6d6dc542-1a66-4640-8253-d98ea195aaf1	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	431007	703682OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	106781	503699	707d2ecb-96bb-4957-acdd-26d1ee191cd7	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	431007	703682OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	106781	503699	a04126a1-6057-4f16-97cf-8595821d6cb1	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431007	703682OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	106781	503699	d5dba11a-f55a-4564-8824-4ecb480ae99a	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	431007	703682OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	106781	503699	3467a7aa-c057-43a0-aa87-a9df7d166e1b	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STBW04	703684OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	106643	500726	c83c0505-f981-4af5-afec-e1fa1061df25	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STBW04	703684OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	106643	500726	e14d190b-1641-491a-89db-4dbcdb8b9ddd	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STBW04	703684OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	106643	500726	f273101e-ea7d-494a-8b1e-d0e593acac33	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STBW04	703684OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	106643	500726	18fb4d99-6bb4-4821-8575-12ee893bd6c5	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	STBW04	703684OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	106643	500726	50387f98-a107-4388-b9cb-b291374a8d5a	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	STBW04	703684OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	106643	500726	b307d8cf-c532-4ce5-a8f4-b86942e9a625	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STBW04	703684OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	106643	500726	92757c72-3b76-46c1-8c54-139bd1c3fdb2	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	475109	703687OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	109805	497336	30272fe4-5a88-464e-ba69-f3cd392ab36d	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	475109	703687OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	109805	497336	8f70158c-67d9-40aa-8a6b-ac7945e17f27	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	475109	703687OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	109805	497336	761accad-d955-4004-a3cc-900332003b75	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	475109	703687OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	109805	497336	e20ebe23-e7f2-476e-9415-f71544daa2bb	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	475109	703687OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	109805	497336	53683c35-8c89-48f2-bed4-45d402749382	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	475109	703687OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	109805	497336	f6d0bb17-b200-4f4c-b76a-d1bb211cab11	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	475109	703687OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	109805	497336	cdd8c51b-9445-40ae-a92d-c0e7098958de	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	013001	703694OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112716	497593	59126129-05ce-4693-9038-0237087f4cff	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	013001	703694OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112716	497593	2ab07fa8-d2dd-43d4-a564-48bf7fe5560b	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	703694OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112716	497593	53612093-9cfc-4db7-b5d5-bc0138fcc438	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	013001	703694OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112716	497593	832d9f9d-a859-497e-bc95-2447e789e7e0	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	703694OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112716	497593	a968cb73-cace-412a-a402-cc36c42c379c	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	703694OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112716	497593	f7abf507-d368-4a9e-886c-d8eae3e59f1a	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	013001	703694OW	NL12	OW	2023-04-21	10:04:00	112716	497593	f27537cc-9260-48d3-a7bc-64b28fd21514	2023-04-21	2023-04-21	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	447001	703586OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117439	506156	b4398f2c-e07c-42a0-b9b1-c681d2e74d2c	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	447001	703586OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117439	506156	2ca966fb-45e6-4315-8a1e-8cd09e9c188e	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	703586OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117439	506156	c4da0e82-7d22-4238-be27-299f3bff2673	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	447001	703586OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117439	506156	e85adf86-2e10-4b44-9f78-001373d7a740	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	447001	703586OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117439	506156	c2e3d2f5-1832-43c1-8904-91f6a112b576	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	447001	703586OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117439	506156	5d8bd07f-47f6-49d4-b71c-bb3fcb5e8c11	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	703586OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	117439	506156	fd906ed5-ed24-47c8-94cc-a72dbd8f334f	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134401	703589OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	113938	507893	7bf8b422-3fd7-487a-a63c-ffed9a8434b8	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	134401	703589OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	113938	507893	a5350397-fdf2-44c2-92e1-2b4a8e895dfd	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	134401	703589OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	113938	507893	71ed9de7-be33-4631-b08f-b998c85a2365	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134401	703589OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	113938	507893	b0a8e2df-b7ee-4bca-9c58-30b7f703f85d	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	134401	703589OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	113938	507893	6bc2c513-7eb1-4f2b-a088-94f8e698781b	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	134401	703589OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	113938	507893	10cc77b6-2e64-478b-b3e1-411f633200e8	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	134401	703589OW	NL12	OW	2023-04-21	08:04:00	113938	507893	ed717bb9-69d1-4799-b0ab-bccd669ba6a8	2023-04-21	2023-04-21	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	014001	703593OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	123160	502370	a14719c7-a288-473c-aa4c-e93394472c04	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	014001	703593OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	123160	502370	735152df-b0fa-4bb8-8900-2e2214f3bc00	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	014001	703593OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	123160	502370	d6088ad3-4ace-4750-b0b4-21f3e24335fb	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	014001	703593OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	123160	502370	fae4ade2-bade-4a90-8ace-02a58a361f1f	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	014001	703593OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	123160	502370	b9bc8647-e186-4218-ac1f-efa08f71276e	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	014001	703593OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	123160	502370	7cc8cabd-56eb-4b48-9ed1-2f31e345bdbd	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	014001	703593OW	NL12	OW	2023-04-21	09:04:00	123160	502370	be514dc4-6e38-4ba0-8363-d4ca8696091c	2023-04-21	2023-04-21	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	475104	703677OW	NL12	OW	2023-04-21	06:04:00	113097	499983	510c13d3-5cd0-4efc-8aed-9ad112a41135	2023-04-21	2023-04-21	06:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	475104	703677OW	NL12	OW	2023-04-21	06:04:00	113097	499983	05c97ec2-01e5-4954-a095-08fafe269d13	2023-04-21	2023-04-21	06:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	475104	703677OW	NL12	OW	2023-04-21	06:04:00	113097	499983	07d94a40-012f-418b-bc20-0c4922e22ed6	2023-04-21	2023-04-21	06:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	475104	703677OW	NL12	OW	2023-04-21	06:04:00	113097	499983	0eb0779d-5d73-4596-a930-4bc9b87e6896	2023-04-21	2023-04-21	06:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	475104	703677OW	NL12	OW	2023-04-21	06:04:00	113097	499983	e589a55d-9d37-4b96-81dc-8a4fb674c4e7	2023-04-21	2023-04-21	06:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	475104	703677OW	NL12	OW	2023-04-21	06:04:00	113097	499983	b133dd70-e612-4857-be1a-381078dadcd3	2023-04-21	2023-04-21	06:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475104	703677OW	NL12	OW	2023-04-21	06:04:00	113097	499983	9b3fc12d-19b5-4c42-85a4-a28fdffc9634	2023-04-21	2023-04-21	06:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	504001	703124OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	129300	511740	69417875-5324-4abe-a069-dbcab951f0b6	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	504001	703124OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	129300	511740	6085cc03-a1a2-4ad4-9911-37ef061a71d6	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	504001	703124OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	129300	511740	e810cb87-0b5c-4ea1-bb66-2e09eafa4b2f	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	504001	703124OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	129300	511740	930e7586-ed78-4de7-b1f2-4d3c82ed35a7	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	504001	703124OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	129300	511740	d22a31fc-ab16-41a6-b39a-5b5196732799	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	504001	703124OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	129300	511740	72a6a414-d418-4950-a56e-7735240dbd29	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	504001	703124OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	129300	511740	9f5eed8a-2b7c-4f41-9058-1da0ee226a0d	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	570107	703132OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	128303	507922	c44c3d6c-c046-43af-b549-e0f0b72d88ca	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	570107	703132OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	128303	507922	5be86bd5-e64e-4afa-b669-a95a7acd8366	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	570107	703132OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	128303	507922	44e4ccd2-75a9-4194-8dc8-bcbe19dc5730	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570107	703132OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	128303	507922	b5ac5446-db89-4d27-b445-53c18ede4867	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	570107	703132OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	128303	507922	3e04a639-33ba-4cf4-969b-6f6ccedc777e	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	570107	703132OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	128303	507922	f8d7ea3d-4e69-4cdd-87bc-0a9dd7717738	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	570107	703132OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	128303	507922	d646eb36-7fb8-4606-84a1-771df76b1281	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	613005	703119OW	NL12	OW	2023-04-25	08:04:00	129768	515319	b16e5576-27b1-47be-882e-cc48e196ebb1	2023-04-25	2023-04-25	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	613005	703119OW	NL12	OW	2023-04-25	08:04:00	129768	515319	c5e46b31-cd00-4e70-a428-067d0f48b6e7	2023-04-25	2023-04-25	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613005	703119OW	NL12	OW	2023-04-25	08:04:00	129768	515319	f42d508f-3743-4c21-a31e-b9d395bbfde1	2023-04-25	2023-04-25	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	613005	703119OW	NL12	OW	2023-04-25	08:04:00	129768	515319	c7850829-29df-4593-b170-ef0f0ec2cdf3	2023-04-25	2023-04-25	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613005	703119OW	NL12	OW	2023-04-25	08:04:00	129768	515319	baaf3edb-b20b-4de2-8498-41b18ab91675	2023-04-25	2023-04-25	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613005	703119OW	NL12	OW	2023-04-25	08:04:00	129768	515319	0b966875-0b6a-49b1-bc9c-f6771cca069c	2023-04-25	2023-04-25	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	613005	703119OW	NL12	OW	2023-04-25	08:04:00	129768	515319	092fc512-75e6-48d1-99a6-2bd9a45bf16f	2023-04-25	2023-04-25	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158201	704075OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116375	496170	d6ef1c8a-4ec2-4b45-bf93-6aa87ca71c30	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	158201	704075OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116375	496170	e3168a37-c6e3-4d1b-a81b-277e479a95f8	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	158201	704075OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116375	496170	cc3e32dd-d510-46c0-a4b1-1de28171436e	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158201	704075OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116375	496170	463f555e-564a-45a8-887d-ae2887437aef	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	704075OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116375	496170	bb66d1eb-87ab-42ba-8c71-8e9d2b261734	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158201	704075OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116375	496170	4f601d4c-5f3e-4faa-b71c-ae67add24e68	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	158201	704075OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116375	496170	87b957b2-9677-4dcd-aa5a-d4b5f0ee6125	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	445004	704062OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113762	504812	7e0ff8cc-fc1a-45da-992a-b6510cb959d1	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	445004	704062OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113762	504812	3bba17c8-08a8-43b2-ab69-ac6ae4f4c091	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	445004	704062OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113762	504812	c950e6bb-9429-4b5a-89ee-6433b7b9e11a	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	445004	704062OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113762	504812	c58c2baa-5b33-42eb-a5d9-b76053b77449	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	445004	704062OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113762	504812	e23f7977-2985-4bfb-812f-fbb81f396e76	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	445004	704062OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113762	504812	4d1a8ea0-0244-412c-8a02-cb10c4dc1ad9	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	445004	704062OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113762	504812	183cec5a-2812-42bb-bd0f-e6a882ad3d2a	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517071	704150OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121869	499081	55d9adc8-659a-484c-83ee-954cd50cc2ba	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517071	704150OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121869	499081	ddabc63f-81f6-4112-a879-c01c3af3843b	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	517071	704150OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121869	499081	fedc39fd-1952-4115-b9bb-9a83607d067d	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517071	704150OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121869	499081	c9506129-c246-4739-bc8d-e2f770be1101	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	704150OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121869	499081	3c2756c7-6287-4b60-88f8-196d54364958	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517071	704150OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121869	499081	efbb9a25-3928-4eb5-8d9b-da24ba97b1ee	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	704150OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	121869	499081	e2f2737c-cbbc-4cb3-adb6-e5dbae993d32	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	158202	704073OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116799	494784	c00015fa-0eec-4ce0-a858-a3cd70a68d71	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	158202	704073OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116799	494784	08202ed8-38c3-4d0f-bad9-f8a0ae893993	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158202	704073OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116799	494784	14eba75b-a96c-49f6-97b9-514251dea94f	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158202	704073OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116799	494784	fe10f5a1-62ed-4bf1-8904-1db01940aadc	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	158202	704073OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116799	494784	313ba52d-820e-48e6-9ee5-115d19984017	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158202	704073OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116799	494784	b3899957-21a9-4a56-a777-f7594ec003e0	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	158202	704073OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116799	494784	7d495add-d641-4388-91d3-a82533c0d2a9	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	704077OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117052	498225	752202fb-d3c6-4d0f-987b-2f63e895187a	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	149102	704077OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117052	498225	f6eba079-8b68-488c-977c-5289d4d18bc6	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	704077OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117052	498225	86720f4c-da27-4e92-9448-40e01b9eca8d	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	149102	704077OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117052	498225	de537f5d-c927-462b-8b74-9095543a6d77	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	149102	704077OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117052	498225	57a57c81-684b-403a-ad3a-8044df9457cc	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	149102	704077OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117052	498225	8b81a802-7eb7-4d48-9689-f3b2a4381581	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	149102	704077OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	117052	498225	9dc9f411-7294-44c5-a127-967d0d38ec29	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	DUIN107	704017OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118127	574182	afeb6674-27be-45a0-b662-0bbc2e4179cd	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN107	704017OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118127	574182	0f75fdae-38ab-4654-a36c-5a5e183a6e89	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN107	704017OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118127	574182	b55cff2c-99be-4b0e-97d4-0a34ff9d345d	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN107	704017OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118127	574182	b0806bd6-1054-4e51-bedf-323e16cb55fd	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN107	704017OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118127	574182	f991d1cd-75e9-4c54-a54c-f6ad774868fb	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	DUIN107	704017OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118127	574182	38f08f38-74e6-4684-b41f-9b9678368a9e	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN107	704017OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118127	574182	fc51407c-78c6-442d-bb66-f3665cf60d73	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN108	704018OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118006	574246	4bba21f7-96b9-480e-870d-55806afd87de	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN108	704018OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118006	574246	a545d014-23ac-47c8-9cee-9a1e1a2ac321	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN108	704018OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118006	574246	d6dfd207-93be-41d9-80a9-aefbfe8f9c67	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	DUIN108	704018OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118006	574246	e2a2e81b-1b2f-4190-8289-5ceb045cbb28	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN108	704018OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118006	574246	062efc51-4cdf-4a2a-99a0-28e4b9b35e2a	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN108	704018OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118006	574246	d1109ab2-ae06-484b-8e15-74f3b83269b9	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	DUIN108	704018OW	NL12	OW	2023-04-26	10:04:00	118006	574246	c47695da-be6e-481a-b674-0c018f7d08ce	2023-04-26	2023-04-26	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	527002	704069OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115527	503032	bb8bf521-d363-4a2e-b579-f6daf4ed6ef4	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	527002	704069OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115527	503032	a9ea47e1-df3c-434c-bb3b-cec234be97ba	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	527002	704069OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115527	503032	9f93f551-ca88-41d9-91e9-c3f85e0a53db	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	704069OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115527	503032	63199220-4ceb-407d-a3f7-047961ef0f14	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	527002	704069OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115527	503032	afb37e97-542d-46b1-ac9f-5317a13f8b05	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	527002	704069OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115527	503032	4a76e187-a927-4634-8d54-b67aa09ca9c2	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	704069OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	115527	503032	17db13f0-0452-4160-80c1-67bad7b23768	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	431022	703681OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108090	503059	4db7db42-ac36-4922-a02a-bb14a114eb6b	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	431022	703681OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108090	503059	4eb7a0a0-9b85-4dbe-b432-844d90f6a6fc	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	431022	703681OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108090	503059	716d3c0f-e60f-4a84-8dfa-3e0a824b91cb	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431022	703681OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108090	503059	2ae6643f-6e28-4b25-a9e4-64b6c4412c71	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	431022	703681OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108090	503059	edad220c-6cdc-4b18-8a03-528aeaffa9e2	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431022	703681OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108090	503059	4ab0956e-8cb3-4a3d-8485-d874b7590422	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	431022	703681OW	NL12	OW	2023-04-21	07:04:00	108090	503059	0947ea43-fdc9-4def-9e30-c1897901b25a	2023-04-21	2023-04-21	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	438007	704065OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	113426	503650	98f554f7-41c3-48c2-8409-4fd3a221756d	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	704065OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	113426	503650	b331c54b-f56c-46d0-b027-ec88d150fda1	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	704065OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	113426	503650	4f19ed90-217b-4044-b717-6a3a49867a50	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	438007	704065OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	113426	503650	dc25ca21-5a6c-41b7-89c9-0a1d58ff10b3	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	704065OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	113426	503650	00c99487-2594-4b95-a3d8-26228103ea85	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	438007	704065OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	113426	503650	7f86ed87-642b-4c69-9382-b12cf02f6718	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	704065OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	113426	503650	7853ba03-3d83-4c2f-b1aa-0d2362f6ee49	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	438006	704067OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	112656	504291	e8258cc0-80a2-466b-9d25-8bb483dbf009	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	438006	704067OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	112656	504291	4ff750f8-2163-499c-9d4c-e4fc2db9a39c	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	438006	704067OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	112656	504291	ab5acc44-9a55-4edc-acc7-087a12a08e1c	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	438006	704067OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	112656	504291	02e16b09-aab0-4a9f-8391-dcf7556af5c1	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	438006	704067OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	112656	504291	ff4bd592-ab34-45ec-a051-887b3bf49a18	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	438006	704067OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	112656	504291	18dbb819-de64-46ff-9fb8-603c1007e4d4	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,095
NL12	438006	704067OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	112656	504291	628ff657-4f1d-4498-8e95-c3d5b12b5808	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149201	704149OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	122452	499584	b7b15227-cc21-4ef8-bd2a-fde947b01920	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	149201	704149OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	122452	499584	38f80297-d6a8-44a7-b380-4ffda6979b25	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149201	704149OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	122452	499584	369ae947-40a8-45ba-9d76-688074e2c241	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	149201	704149OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	122452	499584	0744c271-fc40-4da0-864a-1b214e2eeab5	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	149201	704149OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	122452	499584	88316d32-39f6-43c8-9ba1-f0befe886466	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	704149OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	122452	499584	3f4af251-0b4d-44ab-b054-b28a0662aeb9	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	704149OW	NL12	OW	2023-04-26	07:04:00	122452	499584	372c2228-645b-407b-8911-a3dcf84668b1	2023-04-26	2023-04-26	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV024	704061OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113896	505243	5411e732-4188-4529-8092-bc494241cb95	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	704061OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113896	505243	1aa3b95d-e25f-40ab-bddd-d8120e9e04ad	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV024	704061OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113896	505243	268da7ab-3fd9-4e39-9e9c-df9b38ce1bd0	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV024	704061OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113896	505243	a80e0328-2288-4c2e-a91f-ee62fb2a6872	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	BDV024	704061OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113896	505243	45437872-9896-4647-a067-a4d7c5a83dee	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	BDV024	704061OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113896	505243	a13c3a03-3c61-4d98-9cc8-5a184a1cf0a7	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV024	704061OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	113896	505243	d96de008-0180-4c78-9ead-e42bc1fd5d6d	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158103	704068OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	114750	501870	2406e8f1-00e6-4b19-9446-6a0953a84e72	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	158103	704068OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	114750	501870	5782b2bf-81c3-4503-95f3-afb0c1ff3240	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158103	704068OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	114750	501870	634ced8c-605a-4793-95be-1eeba81b8940	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158103	704068OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	114750	501870	b349b6b1-158b-4233-9b5f-5acebb3efa15	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	158103	704068OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	114750	501870	396c56f0-b170-499e-a160-4b11e33c8c0d	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158103	704068OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	114750	501870	5179ea43-6b81-4cbb-838d-fa739d56d11e	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	158103	704068OW	NL12	OW	2023-04-25	11:04:00	114750	501870	25a2efba-085f-418f-9e0a-a831b88ba211	2023-04-25	2023-04-25	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440020	704071OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116547	494454	982f60b7-bf13-41d4-a465-5a8408b7e837	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440020	704071OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116547	494454	0bcd7e17-8920-4fbd-8b30-347d9d78259a	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440020	704071OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116547	494454	271658f7-0022-46b8-bc70-a8a5f5005568	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	440020	704071OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116547	494454	9ca92611-ba4b-4e6f-9a3e-2cfe6a176a62	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440020	704071OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116547	494454	8e4125cb-be73-441e-95b1-1a2107feb4c8	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2

NL12	440020	704071OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116547	494454	ee9c0a57-1b02-4443-9177-343d4481d964	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	440020	704071OW	NL12	OW	2023-04-25	12:04:00	116547	494454	eff0306c-cf60-4095-8fea-13ba928b3555	2023-04-25	2023-04-25	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	158102	704076OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116011	498317	c7839b91-9a90-4b0d-8024-6c161d4017af	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	158102	704076OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116011	498317	36183467-97eb-460c-84f4-2cd36fce33ae	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	158102	704076OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116011	498317	e5bd7b9e-b718-43f4-bc50-c8dc2ed12719	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	158102	704076OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116011	498317	9cb777b3-2fc6-4cec-a784-64c298f6b7f6	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	704076OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116011	498317	0cc00632-d47c-4f62-9fe1-c9810df36e57	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	158102	704076OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116011	498317	451aed28-c2a9-450d-9d2b-85e45df44a0b	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158102	704076OW	NL12	OW	2023-04-25	01:04:00	116011	498317	7416ed5e-d8e6-4969-a70f-e7a39b37800f	2023-04-25	2023-04-25	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	531002	704148OW	NL12	OW	2023-04-26	06:04:00	121080	502314	30a9a221-b2fc-4c9c-901f-6b22068c3d83	2023-04-26	2023-04-26	06:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	704148OW	NL12	OW	2023-04-26	06:04:00	121080	502314	8a06412c-4424-4b1b-9f35-5fd467930700	2023-04-26	2023-04-26	06:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	531002	704148OW	NL12	OW	2023-04-26	06:04:00	121080	502314	f45b763b-b57f-4904-85f7-76a56d98fc81	2023-04-26	2023-04-26	06:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	531002	704148OW	NL12	OW	2023-04-26	06:04:00	121080	502314	0c6dc007-a44c-44de-9352-3d22197a1d06	2023-04-26	2023-04-26	06:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	531002	704148OW	NL12	OW	2023-04-26	06:04:00	121080	502314	356b6d7b-5f1a-44cb-a323-241c5b72b12a	2023-04-26	2023-04-26	06:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	531002	704148OW	NL12	OW	2023-04-26	06:04:00	121080	502314	dcbdefc7-ced3-48ec-b53c-c4324264b8b3	2023-04-26	2023-04-26	06:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	531002	704148OW	NL12	OW	2023-04-26	06:04:00	121080	502314	c559b2a4-8ea4-4f64-90f2-c8a645ad8ca1	2023-04-26	2023-04-26	06:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	DUIN105	704016OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116526	573757	4cf938ec-4ef6-4148-8448-0cee088c16c7	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN105	704016OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116526	573757	460dabab-69f2-483f-bfdc-8f7d7f9abad9	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	DUIN105	704016OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116526	573757	c5652bcd-74d2-44f1-a441-66753dcc533f	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN105	704016OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116526	573757	34dcf970-9ac6-4675-941f-3a80753a7383	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN105	704016OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116526	573757	dd8f8112-d460-4a75-bf12-7980416f5c1a	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	DUIN105	704016OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116526	573757	522e18c0-69ed-49e9-893f-84cb48f0f7c8	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN105	704016OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116526	573757	b969b38b-b24e-4ac4-8e41-0774e097788c	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	DUIN109	704019OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116841	574249	4a2d2b8c-015b-4d1a-9025-bc9d15d0513a	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN109	704019OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116841	574249	6c5884e9-aff9-411c-b102-7bfdcee48bdc	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	DUIN109	704019OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116841	574249	cf120bea-6654-4fd6-b0d1-88df68fdfc63	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN109	704019OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116841	574249	915dc99b-0ec0-45d9-b07e-93836ccb8f00	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	DUIN109	704019OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116841	574249	c2bcfa16-9b78-462a-a30d-c01ce07abc8e	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	DUIN109	704019OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116841	574249	41a74f5c-edca-4c44-be36-7e1bc2b4c5b4	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN109	704019OW	NL12	OW	2023-04-25	09:04:00	116841	574249	a2f0da32-1bee-47e7-bd04-08af23d1628d	2023-04-25	2023-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	DUIN113	704022OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117293	574780	29b2246d-0261-411b-9f14-b627a683f27e	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	DUIN113	704022OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117293	574780	370608b4-5f4d-4472-b33e-69a3b3b35ca3	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN113	704022OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117293	574780	173e37e0-ce49-47b7-8891-f6ef54ef7ef9	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN113	704022OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117293	574780	5e3006ae-9bf1-40d9-989c-259cab0f873b	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN113	704022OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117293	574780	b880e46f-3c2f-47c9-9ac1-029e8bd2b7d0	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	DUIN113	704022OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117293	574780	d4ee915b-de6a-4cd3-a7f0-6c5ea07dc0d6	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN113	704022OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117293	574780	3e1f2339-2713-4450-a385-3dcb32ce7c44	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	DUIN114	704023OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117149	574957	609b6e42-12ce-495d-bb34-5a7999f3257f	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN114	704023OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117149	574957	8c847f0e-d23c-450a-82ca-36c137e32093	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN114	704023OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117149	574957	20002b2b-76e0-4421-9f51-bfb02c28f777	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN114	704023OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117149	574957	d41b478b-2bb2-4d30-a904-0e61e67b3f9d	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN114	704023OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117149	574957	774b05f7-11a7-47ef-88ff-a144a3988a43	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	DUIN114	704023OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117149	574957	6d75cf0c-dffe-44d2-ba21-e82cae1ee7a5	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN114	704023OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	117149	574957	6ec85a97-068a-4317-b4df-1815b82871e9	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	DUIN115	704024OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	118298	576421	abd6c4e9-5ebd-4e57-a31e-af8e31344f82	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	DUIN115	704024OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	118298	576421	e760b256-d8cf-45cb-a83b-6ab1e66d71ed	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	DUIN115	704024OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	118298	576421	39987dae-498c-40a7-8a1f-078e633dd219	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	DUIN115	704024OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	118298	576421	eee226e8-0917-428f-9006-af9146c9b28e	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN115	704024OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	118298	576421	17f9b66e-8cd0-492c-a404-2a600a0dc7c2	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	DUIN115	704024OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	118298	576421	006afbc8-9506-474d-addc-025c98ec90f3	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	DUIN115	704024OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	118298	576421	4fd9c395-3b64-47d2-b1fa-efbaddc993cf	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	021001	704063OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114086	503700	4188d8a7-7bf9-4482-8188-a32a8f2a90ba	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	021001	704063OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114086	503700	15f9d82a-14de-4030-b247-edc486d9796e	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	021001	704063OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114086	503700	abf48ca8-84cd-4fcc-92c8-606da239e929	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	021001	704063OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114086	503700	41693eab-04c7-4124-8f51-b21f8d4fad55	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	021001	704063OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114086	503700	3f5a5498-43ac-45e5-ac82-1e75e23356cf	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	021001	704063OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114086	503700	a2cb70ad-b3ac-4662-ac62-e9cab7635515	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	021001	704063OW	NL12	OW	2023-04-25	10:04:00	114086	503700	13598903-5bb0-45be-bb82-5c083f4874e0	2023-04-25	2023-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	801007	704811OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	114727	559091	f7493d0b-1b27-4a6f-80dc-2ed75eeb2900	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	801007	704811OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	114727	559091	eeaf72ae-a03c-4ad7-8095-752d08ac2cf1	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	801007	704811OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	114727	559091	e19ad057-a6bf-4875-95d2-3e2dc7d608b7	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	801007	704811OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	114727	559091	6c940be6-2750-4055-b2c7-cf0ef4d1ec41	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	801007	704811OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	114727	559091	7d8f37d3-8bb6-47c3-9b35-4123213dd965	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	801007	704811OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	114727	559091	61e0e8b0-cd9b-4032-b00c-7dd0bb9d4859	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	135701	649362OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115165	547466	ecdbdcd6-9c59-4754-bfd2-47c2f6f47e25	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	135701	649362OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115165	547466	4358d3d9-8b8c-4302-b855-daa9d3b34d08	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135701	649362OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115165	547466	13a5a442-6cf7-4c97-85e7-e84f7662dfff	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	135701	649362OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115165	547466	9a1bf54b-cca2-41cc-aa1f-c0cc38d9f591	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	649362OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115165	547466	f6e1687d-61b2-4fc7-8932-457b706e6ee1	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135701	649362OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115165	547466	29d6cdf3-c775-4656-b327-9b5fa2e17d82	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135701	649362OW	NL12	OW	2022-02-08	09:02:00	115165	547466	3a7e4ea5-bae4-4cc2-b257-b950f0fa850a	2022-02-08	2022-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135202	704425OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	107224	528090	cd1ea5aa-e7ad-4709-bbdb-3a1a4307810f	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135202	704425OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	107224	528090	a46507de-f9dc-42dc-9855-83f5cd64557f	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135202	704425OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	107224	528090	20b3a788-d0f7-4c91-8d88-aa573cba0972	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	135202	704425OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	107224	528090	b02f2015-02a8-441e-998a-c26fd48046bd	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	704425OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	107224	528090	63357d1b-c8f2-404a-b33d-273b03e3adb7	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135202	704425OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	107224	528090	7a2812a2-0f7e-49f7-8416-6bdcd4e3726e	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	135202	704425OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	107224	528090	baefbdf8-dcca-4300-adc8-f37d6e8197c7	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	534019	704155OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121470	494928	72ac92f2-949e-426e-a1b4-40d176d336c1	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	704155OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121470	494928	2f667fb6-cc55-4bed-a1ad-a0d755bc73d0	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	704155OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121470	494928	d19825b6-0903-48dc-b5ad-b3ab8c81b54a	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	534019	704155OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121470	494928	f8742c29-ed2f-4f7e-8897-e9c8dd29333b	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	704155OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121470	494928	972d6be1-3b72-45a9-bfc3-97f2a7e3e2b8	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	534019	704155OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121470	494928	c54d207f-902e-4efd-8627-05342e384e2b	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	704155OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121470	494928	15264de3-d1dc-451a-ab13-ea7306e52369	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	519003	704163OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124561	499186	af521042-44bd-4ef8-915a-592311d9ae15	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	519003	704163OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124561	499186	f68015aa-6e0a-49a4-9248-6f9f4635948f	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	519003	704163OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124561	499186	230dfdfe-fb22-4087-9a8e-00fa70dc000a	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	519003	704163OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124561	499186	0a3d6464-6b3b-4b66-90c5-fa053d9f5877	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	519003	704163OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124561	499186	57b61891-af65-4bdb-a0bc-90161383a2a0	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	519003	704163OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124561	499186	d22bac4b-4678-48e3-9a6a-a152c13b4015	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	519003	704163OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124561	499186	be764d5e-fb47-42d5-8fa2-205b1bd37382	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0021	704777OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	118933	542856	0010d520-0365-4e84-a2eb-85d4ff495a30	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	MM0021	704777OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	118933	542856	e4c38008-7eb6-47b7-8f36-e83ae7aad214	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	MM0021	704777OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	118933	542856	0abef8a2-57c2-4abe-8b5e-5c5c1261a37e	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	MM0021	704777OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	118933	542856	2e2f81ba-baab-4456-a9f3-7671cedab2d6	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	MM0021	704777OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	118933	542856	495cf898-8522-46c4-a85c-5b687905f21c	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	MM0021	704777OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	118933	542856	08132001-76c2-4c06-b939-5318a9dbc28e	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	MM0021	704777OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	118933	542856	ebc4dc23-ad24-4de0-92e6-817293103796	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	113104	704764OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	114304	551562	b6514fd2-010e-4ee0-89c5-61508285afe9	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	113104	704764OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	114304	551562	feb9850e-7a7f-40f4-acbd-67af3df82e09	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	113104	704764OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	114304	551562	d793ae6f-f028-405a-926d-22255e1d68c2	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	113104	704764OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	114304	551562	1b18d3bf-cf0b-4a8a-b547-837b4f5adf2d	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	113104	704764OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	114304	551562	006a6bc3-7127-4077-a384-fef3c649a59c	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	113104	704764OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	114304	551562	f9d7105b-b322-4b96-9073-87fbd4f831d4	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	113104	704764OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	114304	551562	73759e1d-fb9e-44a5-a1cb-17fe69f38fb6	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001007	704675OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	110915	505175	7eb24311-2b6e-463a-8a8b-b627808ed54d	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	704675OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	110915	505175	4fdf9c6c-7575-4191-a35e-93c01e6f1d51	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001007	704675OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	110915	505175	b2617907-3408-4ee1-aba1-28c77fd0e153	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	001007	704675OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	110915	505175	195f1d41-c978-48c9-98fa-712b3e3ce9a4	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	001007	704675OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	110915	505175	f2b3a466-571f-416e-8e4c-b4234f5b63d2	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	001007	704675OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	110915	505175	adbbd90f-420a-4584-b237-3420c27a138a	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001007	704675OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	110915	505175	16fac6a5-dba2-4e7c-b2e4-fd8438c29520	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	135601	704760OW	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	112300	539100	23d16a57-84da-4ca8-bf52-964d783cf6d1	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135601	704760OW	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	112300	539100	9be78fda-2609-4140-917e-6ca9970e3d62	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	135601	704760OW	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	112300	539100	b9cbbb30-8995-4737-bcdf-955dc39a2032	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	135601	704760OW	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	112300	539100	4e93a9ab-7528-4a4b-b132-7fcf0888cdfb	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517007	704159OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	123290	490230	a59793a0-02f3-42a2-a4e2-09e6d35db954	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	517007	704159OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	123290	490230	2198ff6a-8681-45d1-90d1-ea0696179434	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517007	704159OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	123290	490230	a17de6f1-1a37-431f-87ca-681c15a4bb83	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	517007	704159OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	123290	490230	6beb4893-6818-4845-87bf-c491d6c90603	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517007	704159OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	123290	490230	f76c8756-2031-45d3-a0f5-140cbc6052a1	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	517007	704159OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	123290	490230	ded96555-e1fe-42c1-946f-118e8b751ef6	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517007	704159OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	123290	490230	6ab09566-28c9-4bfb-85ad-2b8ee06fe34c	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	808002	704817OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	110082	559955	4117ec93-807a-4f1f-9ee4-43bc285bf4aa	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	704817OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	110082	559955	64e6ea4a-24d1-4999-a9ea-71ca696f9045	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	808002	704817OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	110082	559955	8c0318bf-707f-4837-a105-7f079923cae0	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	704817OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	110082	559955	8a37d7f7-d619-4ff8-8799-c93b66378b39	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	704817OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	110082	559955	4c274fc7-6bea-4d01-bc28-1a5396c29fc1	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	808002	704817OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	110082	559955	161d4d04-f925-4e6a-b14f-cd07e1d9f7e1	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	808002	704817OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	110082	559955	6b632ae7-728c-4569-ab71-31e4bbd35c8f	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	704154OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121359	497497	b93628fe-2592-474c-80ce-935c9ffc3a89	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV046	704154OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121359	497497	f78256e9-e7c6-4fe8-883b-a27fab04d197	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	704154OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121359	497497	145c00de-dfdd-4c24-870b-6aba4d06dbaa	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	BDV046	704154OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121359	497497	01c8147d-f34e-43d8-a463-61bcc8f6e359	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	704154OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121359	497497	53efa332-7760-4aa0-a9b2-289fcde5964c	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	704154OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121359	497497	e803aada-7bca-4ecb-9b33-a6bbaf7c3d69	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BDV046	704154OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	121359	497497	f253c4db-4de1-4173-a6a8-aa402d40eb4e	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	704281OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	132409	494528	a5469b9c-7217-42f4-854e-67f514c1c439	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	704281OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	132409	494528	31510744-8a43-4b70-b6a4-8b984ee2a42d	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	704281OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	132409	494528	fa30e37d-6861-49bb-ada1-ded77f2ecbaf	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	704281OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	132409	494528	93f2280f-2154-4839-b602-44bebbf36e2b	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	517061	704281OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	132409	494528	70c4bcd0-7066-4336-aa5a-68e4894927da	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	704281OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	132409	494528	a9f648eb-5f26-49de-9cd8-abc0d41f53bb	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	517061	704281OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	132409	494528	d573d2c5-2199-42ec-9482-86989b6a742b	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	5N9704	704291OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128400	489138	e9915162-94d4-4875-bb73-a2440f1f72e3	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	135601	704760OW	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	112300	539100	0f893509-7305-4824-b66c-84c4c90cc124	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135601	704760OW	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	112300	539100	df4c6731-4972-426d-b1dc-cf1beba6ec05	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	135601	704760OW	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	112300	539100	fd19818c-51fd-440e-91fe-a44572e56b9f	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	135201	704423OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109660	524699	e7e41c8f-58a3-4faf-8bcc-def716500b73	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135201	704423OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109660	524699	8c3eb8ba-949d-41d4-bb96-cbec064d04ea	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	135201	704423OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109660	524699	49d08766-69f9-4bc6-9c63-0c3fa6ea7142	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	135201	704423OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109660	524699	08b61da3-de1a-4362-b8ba-1828f6ab7d6c	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135201	704423OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109660	524699	2c479a6f-0da9-4355-bcad-d75355ca342b	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	135201	704423OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109660	524699	3a1fe86a-4335-496f-945c-3abc4af5add4	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	135201	704423OW	NL12	OW	2023-05-04	08:05:00	109660	524699	ee9295a4-c998-478f-a7c3-41630436102c	2023-05-04	2023-05-04	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	BDV034	704296OW	NL12	OW	2023-04-28	12:04:00	131723	491244	b46342d4-f0da-40d5-a090-4e83ec2e34a8	2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	BDV034	704296OW	NL12	OW	2023-04-28	12:04:00	131723	491244	946cb13f-d947-4e64-8c06-3738a7ac0a4b	2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	704296OW	NL12	OW	2023-04-28	12:04:00	131723	491244	a8528c5d-5504-4e01-82de-ca855d5d1e29	2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	704296OW	NL12	OW	2023-04-28	12:04:00	131723	491244	bb2e3ac4-ebd5-48c2-a8c5-e4a88aa84e26	2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	704296OW	NL12	OW	2023-04-28	12:04:00	131723	491244	6a09c451-856d-4493-8439-82662f57c5e3	2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	BDV034	704296OW	NL12	OW	2023-04-28	12:04:00	131723	491244	ae415e13-bbe9-42db-abef-2457877d3dd0	2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	704296OW	NL12	OW	2023-04-28	12:04:00	131723	491244	51c8f511-a37b-4804-bf6a-294aa5225c93	2023-04-28	2023-04-28	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	517049	704289OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129259	491895	473a4a4d-85d1-4bc6-b8af-490902a1301d	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	517049	704289OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129259	491895	b45b00fd-4d2e-4090-a1c5-cd44bbd23246	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	517049	704289OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129259	491895	07cb8452-b09b-4c6f-89f6-cec6d602eba2	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	704289OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129259	491895	53ad6e93-d356-43d3-aadd-cda4ba6663ec	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	704289OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129259	491895	d91f7624-859d-4380-8df0-f1aa6ce22a7c	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	704289OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129259	491895	f85d7160-2fe4-45e8-a539-c61c649a1748	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517049	704289OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129259	491895	27e0be1d-479e-4f15-9a2e-b792d39bcdcb	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	5N9704	704291OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128400	489138	000e23bb-c4af-4f92-9c30-b60f64df6ada	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9704	704291OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128400	489138	17b111ff-7ea6-47c7-aee0-f15d7101e3bd	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9704	704291OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128400	489138	9019a9a9-4411-4755-9ffc-0579718323fa	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9704	704291OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128400	489138	74da8ca0-377d-48c3-8670-e3658a150413	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	704291OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128400	489138	6bf68514-8059-40fd-8f44-931c3821560b	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9704	704291OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	128400	489138	f919f5a5-bf55-44a2-b511-10a29cf997e8	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	BDV040	704294OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	129660	490182	2bb47d8e-c056-443b-9d22-5948ac237a6b	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	704294OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	129660	490182	7e988f26-9e20-4625-864f-596498a87187	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	704294OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	129660	490182	fb276d7a-1a94-49ff-9d00-78ec204fc383	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	BDV040	704294OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	129660	490182	03497cb4-438c-4a15-b9bb-21c66ca43eb6	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	704294OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	129660	490182	aa3d890b-e177-4de9-a693-37506d8c3465	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	704294OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	129660	490182	9532cff0-7925-4a18-a419-a05cf8755324	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	BDV040	704294OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	129660	490182	9f73bf6e-cb18-4f3a-860f-f0e9a384239f	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	184501	704442OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	121580	531510	fac110dc-5c14-47a2-be98-aca6ebd14f4f	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	704442OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	121580	531510	8ea18b51-22f4-4391-9cff-2e1ae9b6d1aa	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19

NL12	184501	704442OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	121580	531510	65a0cf1a-d272-4e89-a310-4b25e94434a9	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	184501	704442OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	121580	531510	88783197-93c5-4cd2-8a17-d51b4e378de4	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,6
NL12	184501	704442OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	121580	531510	d54445bb-be65-4afc-9ee5-1a391aae6f0e	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	184501	704442OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	121580	531510	9d6d1fec-1246-40ef-8a5a-6b27e06d2116	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,62
NL12	184501	704442OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	121580	531510	acbc3cc6-a4c5-4a8c-b7aa-8fd8824b929d	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,37
NL12	187202	704444OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118370	527200	1b8f0924-f03b-42a6-81ad-ab0d47142be2	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	187202	704444OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118370	527200	900fcade-c99c-49f0-86f4-4e000ef7db44	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	187202	704444OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118370	527200	756f0e4a-a9b8-4021-9017-2c80c7323991	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	187202	704444OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118370	527200	a795c2c8-878b-4c67-82ea-897500756215	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,046
NL12	187202	704444OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118370	527200	d5d53e8b-c78b-4b9f-a0d8-9990a800acc2	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,2
NL12	187202	704444OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118370	527200	9c8f803e-999c-461c-aaba-881ce10e913e	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,26
NL12	187202	704444OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	118370	527200	6ff6e566-2218-4533-905f-e56f1d6d5af8	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	280113	704771OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	120217	544505	74252706-076e-4dba-bf6a-b7237c85bb2d	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3,1
NL12	280113	704771OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	120217	544505	ec07e93f-d8d8-4ee0-900c-7ccbbc896c78	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	280113	704771OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	120217	544505	b8349813-0d2f-40f1-9da9-ce42d05be542	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2,7
NL12	280113	704771OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	120217	544505	cdce0460-da2c-4c34-815a-5d9401661be0	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	280113	704771OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	120217	544505	a8d99134-cf92-4c7f-a6e3-98d3087b9804	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						2,1
NL12	280113	704771OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	120217	544505	4119c419-cebb-49e8-a5bd-e598baac14de0	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	280113	704771OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	120217	544505	0f96f7c0-2795-442c-80c4-bf1d0c9472a0	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	SN9710	704287OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	127536	492364	05972723-ce0d-4dcb-b13f-25880c745c63	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	SN9710	704287OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	127536	492364	09d3be4c-c3dd-4a55-986f-42489834de5e8	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,22
NL12	SN9710	704287OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	127536	492364	4844bc85-58cd-431e-b29e-c3656e0c1edd	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,19
NL12	SN9710	704287OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	127536	492364	db9815ee-ce4e-4593-bdbe-946b947ba1cf	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	SN9710	704287OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	127536	492364	bf73022f-605d-4122-8c01-3f9d01c37fb1	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						5,5
NL12	SN9710	704287OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	127536	492364	33d21a49-4189-428d-96d8-777de3efd14f	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,52
NL12	SN9710	704287OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	127536	492364	d3426b96-8876-402d-8535-5d0707dfda04	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	517001	704616OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125190	496470	40d55ae0-0a07-4380-86bd-a398fc2deb55	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	517001	704616OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125190	496470	6ef1004e-2ad6-418e-bb15-2ad6528da4fa	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,41
NL12	517001	704616OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125190	496470	6bcb1bf8-352a-48b5-8456-d18bb6def021	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,046
NL12	517001	704616OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125190	496470	49cd0f10-a60b-4863-ae9c-fec4ae7199c5	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	517001	704616OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125190	496470	2d3e2094-8d8c-4bfa-b3d8-9674c4162ea8	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2
NL12	517001	704616OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125190	496470	4e1c663e-1922-4fda-9288-7f128446dbab	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,16
NL12	517001	704616OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125190	496470	47609943-314e-40b4-b008-9ce3d92fc77a	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,42
NL12	088001	704436OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	115046	527147	75e8e4e9-9602-4435-a022-54a09f50a4b4	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	088001	704436OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	115046	527147	ac930ee5-06ff-4782-8c47-9b25f9a8bf9a	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,32
NL12	088001	704436OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	115046	527147	44fccd4f-d361-435e-a6af-a651be26325a	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,4
NL12	088001	704436OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	115046	527147	12805dc3-a265-4e61-9683-6f022837d3c	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	088001	704436OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	115046	527147	90e21819-07d9-46d5-8aa8-ab8afc4e6c84	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	088001	704436OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	115046	527147	f6930037-479a-4f11-be05-f7755bbaa6c5	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,12
NL12	088001	704436OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	115046	527147	cd867653-fea2-4027-a40f-1b9817994a7ba	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	084001	704446OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	124054	528072	8736aff8-9244-455a-a2bc-11795155175	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,6
NL12	084001	704446OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	124054	528072	1282095e-9068-4e1f-91eb-0e3e8704a6ff	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	084001	704446OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	124054	528072	323706cb-b220-4478-84dd-f87c23d4c704	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,1
NL12	084001	704446OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	124054	528072	c5cafc6f-f776-49e8-acaa-bf982824195 8	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	084001	704446OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	124054	528072	1959e5b0-5911-4f5c-96c7-792e7804bfb9	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	084001	704446OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	124054	528072	54121645-e7e3-4978-b24c-be2aec29e717	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	084001	704446OW	NL12	OW	2023-05-04	11:05:00	124054	528072	2e13280c-3201-4079-ac7f-f78b2af5de3e	2023-05-04	2023-05-04	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,009
NL12	517069	704162OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124049	497326	b7a7ffda-ea39-48e8-bfad-87c8d1f5ade6	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,1
NL12	517069	704162OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124049	497326	b8e674ef-bd65-4a5d-b1d6-e0a57eee801d	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,6
NL12	517069	704162OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124049	497326	7ce1ae9c-15a5-4d1b-98e0-36f84da4ea2a	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,31
NL12	517069	704162OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124049	497326	f7633235-6ba2-46d9-8bc8-a615a23f7cc9	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	517069	704162OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124049	497326	ed161276-cfbb-45d9-9d09-ff609e0ed233	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	517069	704162OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124049	497326	68cb3a96-c8b6-4627-b349-038166dea10c	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	517069	704162OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	124049	497326	cffcfcac-f3bf-4021-9f5d-8ed75e2cb600	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,097
NL12	SN9703	704290OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	127626	489526	62742ca9-1c65-4746-9c05-589c04a818e2	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	SN9703	704290OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	127626	489526	50baffc9-b9ff-46df-bd00-716756f0f0a9	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,64
NL12	SN9703	704290OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	127626	489526	69751d1a-0b0a-4b3a-ab09-e5f1a9e5b027	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,32
NL12	SN9703	704290OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	127626	489526	30bb3859-5719-4292-bc5d-173b3320f1cf	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	SN9703	704290OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	127626	489526	9fb3be94-a148-444c-86af-8c08e818dcf6	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	SN9703	704290OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	127626	489526	fc43d099-0f3c-44e2-98c4-a6c1327f5455	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,84
NL12	SN9703	704290OW	NL12	OW	2023-04-28	11:04:00	127626	489526	aa07d385-9ce2-4560-99cb-2719ee33f195	2023-04-28	2023-04-28	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						6,8
NL12	MM0002	704776OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	119020	542740	af526aaa-0383-41cb-80c0-975a50c8d9ae	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,9
NL12	MM0002	704776OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	119020	542740	69ca44e5-d79d-406d-bedf-ba32083ef19a	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2
NL12	MM0002	704776OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	119020	542740	36f4b81c-2d5c-4959-8847-9e772d685ca7	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	MM0002	704776OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	119020	542740	7ebc5b51-156d-4aa5-b21f-160fe5137222	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,9
NL12	MM0002	704776OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	119020	542740	e88d51ef-a1c4-4869-b8a5-f2eb9826196a	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	MM0002	704776OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	119020	542740	be97ea30-3838-4cf3-876b-df74e0cfee9a	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	MM0002	704776OW	NL12	OW	2023-05-02	10:05:00	119020	542740	94856e51-a25a-4aed-a164-ba8218619fab	2023-05-02	2023-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	116102	704430OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	110520	532780	ade506fb-8703-4da7-b004-5f8d93e60d5b	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	116102	704430OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	110520	532780	b1585cdb-c646-4234-b1bf-a2b158d0f575	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	116102	704430OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	110520	532780	814eebf1-aa00-4de4-9733-e9a48a093b67	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,38
NL12	116102	704430OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	110520	532780	244b9642-088d-48dd-98f1-002634019f05a	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	116102	704430OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	110520	532780	33ee72ba-b05e-4043-9a23-844a82a3a115	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,65
NL12	116102	704430OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	110520	532780	43431113d-239f-4037-af64-41f1d20e7f6a	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,8
NL12	116102	704430OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	110520	532780	0ac312cb-4eff-434a-8a4a-184490e99d0d	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	187103	704435OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	114371	529297	32470a42-01df-49f7-bd1c-2f905006 18cb	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	187103	704435OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	114371	529297	a156eb86-1aeb-483a-9a40-ee9579717f2b	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,81
NL12	187103	704435OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	114371	529297	5e913ad8-2e7f-4a53-babd-1729086c0e74	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,19
NL12	187103	704435OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	114371	529297	f6afc2ee-b82c-458a-85b5-0282c7718885	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,06
NL12	187103	704435OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	114371	529297	354aaf63-8a8a-48b7-a72c-0a1fdc76e79e	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,83
NL12	187103	704435OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	114371	529297	9a76b53a-ffba-4719-a8e8-412baa2c804a	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,5
NL12	187103	704435OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	114371	529297	88fb192c-42a0-47c1-944a-4ada3e603fbd	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,23
NL12	204002	704756OW	NL12	OW	2023-05-02	01:05:00	108960	537580	7f62af1d-a611-405b-a4df-f96b6dc65a0e5	2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	204002	704756OW	NL12	OW	2023-05-02	01:05:00	108960	537580	cf886172-4991-4d4b-94e1-b132eb5573ac	2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,9
NL12	204002	704756OW	NL12	OW	2023-05-02	01:05:00	108960	537580	b58faace-b98e-4403-b388-709cbfb2915	2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	204002	704756OW	NL12	OW	2023-05-02	01:05:00	108960	537580	49ca2f13-dfae-4b26-97a6-1076 2fd33437	2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	204002	704756OW	NL12	OW	2023-05-02	01:05:00	108960	537580	2bf1879c-3b8a-4e14-940d-0c65ecfae608	2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2,2
NL12	204002	704756OW	NL12	OW	2023-05-02	01:05:00	108960	537580	44006 7e4-e777-4b36-8867-37a9615fa1d4	2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						4,1
NL12	204002	704756OW	NL12	OW	2023-05-02	01:05:00	108960	537580	499e2796-61e6-4e59-9c06-8f9607feb9ac	2023-05-02	2023-05-02	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	442002	704676OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	113418	505478	675b49ae-df8f-44ed-a287-88e60fa67dbc	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	442002	704676OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	113418	505478	f2ae5c3e-4eef-4e32-9c2f-4ee7f63b2b46	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	442002	704676OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	113418	505478	db1feb2d-f65f-4b8c-85dc-ccd082a7649	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	442002	704676OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	113418	505478	4114131e-da89-4eed-b38a-a1df80631b7d	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,32
NL12	442002	704676OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	113418	505478	e8ba619f-5b9b-4c89-a043-2b9da443ae1	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,93
NL12	442002	704676OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	113418	505478	ab8650d-73f9-428c-87c3-fc8b50f15b52	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						6
NL12	442002	704676OW	NL12	OW	2023-05-02	09:05:00	113418	505478	c964ee3c-7a54-4fc3-8965-173842328c3b	2023-05-02	2023-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	SN9717	704153OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	119226	497157	23fe7b43-a6bf-4dad-9635-e61716de8ef4	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,01
NL12	SN9717	704153OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	119226	497157	fc549c7d-ba71-4102-afea-bbc375c5cada	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<				0,03
NL12	SN9717	704153OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	119226	497157	d83ca4fc-4a2a-4b55-a9fc-6ec88d1f5a1f	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	SN9717	704153OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	119226	497157	a88b9ae2-c136-4ad7-9616-eeccfc0fae8	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,048
NL12	SN9717	704153OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	119226	497157	7d558194-6fbd-41ff-9c0a-63b8009c9ba3	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	SN9717	704153OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	119226	497157	45a20024-2767-4b13-8874-ef3f14f96f6d	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,9
NL12	SN9717	704153OW	NL12	OW	2023-04-26	08:04:00	119226	497157	2c7e2861-f085-4be9-8c09-fedf885bf6f6	2023-04-26	2023-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,24
NL12	517073	704160OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125058	492749	f97405ad-2b6c-4afe-96e6-4168e5b5fe85	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	517073	704160OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125058	492749	9b251ae1-2ee7-4970-aacb-4bcdf72d1aeec	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						7,9
NL12	517073	704160OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125058	492749	107b6d65-afe1-4ff4-899c-9d4db7ce8bf6	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,1
NL12	517073	704160OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125058	492749	5c5fa784-d364-4efb-8e44-df652215ece	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,022
NL12	517073	704160OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125058	492749	c09f5f6c-0f53-4553-8790-84fa5f2e8e9a	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<				0,05
NL12	517073	704160OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125058	492749	42bb0aae-ed60-4ec9-8384-5eeac1203228	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,1
NL12	517073	704160OW	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	125058	492749	750645c9-fe34-4971-9bcd-b10fa5154f70	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,36
NL12	523002	704288OW	NL12	OW	2023-04-28	10:04:00	129612	492631	b57ef8b3-62c4-451c-b291-8ffefba0b9f0	2023-04-28	2023-04-28	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	

NL12	STHW25	704806OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115169	517942	e21907ab-33d2-4f19-8ecd-c364e7e13231	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	704806OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115169	517942	4645096f-74e4-4040-a593-1a5e587f08d0	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	302011	704439OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	117176	533416	38bb2fa8-c56f-4253-867f-e98798f41874	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	704439OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	117176	533416	967d3a14-e167-46dc-82d6-9787dd5280ec	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	704439OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	117176	533416	abcd0da0-1c60-4a6c-b93b-66256f5d208f	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	302011	704439OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	117176	533416	355d2e19-eb79-4876-b074-9f014d87f68e	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	704439OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	117176	533416	9b0195f6-a80d-42bb-af7a-27c05707711b	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	302011	704439OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	117176	533416	3471271c-65c3-45d4-a500-ea3f24d75489	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	302011	704439OW	NL12	OW	2023-05-04	10:05:00	117176	533416	5dc53135-18b2-49f6-9343-5b8701789f50	2023-05-04	2023-05-04	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	705488OW	NL12	OW	2023-05-09	10:05:00	124496	494637	dcf48e53-2565-4a43-a9a0-5d06d0940de0	2023-05-09	2023-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	705488OW	NL12	OW	2023-05-09	10:05:00	124496	494637	3209a3e8-daed-4866-bbd1-78bbe24e61bd	2023-05-09	2023-05-09	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	705488OW	NL12	OW	2023-05-09	10:05:00	124496	494637	d15bbb63-97b4-47bf-97e8-1398b4ab7292	2023-05-09	2023-05-09	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,069
NL12	5N1401	705488OW	NL12	OW	2023-05-09	10:05:00	124496	494637	ed5e8437-1751-45a1-b8f7-d72f0500cfc3	2023-05-09	2023-05-09	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	705488OW	NL12	OW	2023-05-09	10:05:00	124496	494637	5a12e318-cb6e-4542-bf83-603b969a49d8	2023-05-09	2023-05-09	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	705488OW	NL12	OW	2023-05-09	10:05:00	124496	494637	76e0ae5d-56f5-4acc-847e-369e060c08e3	2023-05-09	2023-05-09	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N1401	705488OW	NL12	OW	2023-05-09	10:05:00	124496	494637	82339df5-f66d-4837-8969-621476f45d76	2023-05-09	2023-05-09	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	485103	705427OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119062	515138	869e1ffd-e1e5-45a8-9394-d537460ff141	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	485103	705427OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119062	515138	7d54eb7c-7f80-4201-940e-1a7bc40fdf7c	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	485103	705427OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119062	515138	cbaa2c8b-363d-4af4-a327-179f1ce41b6e	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485103	705427OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119062	515138	d9d6cb80-6f5e-4841-9b16-0a4a5ebd4825	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485103	705427OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119062	515138	a95377fc-b2ea-4158-a52d-8a16cec500ab	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	485103	705427OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119062	515138	a52abf09-2459-41a3-be5d-d4e79910eb90	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	485103	705427OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119062	515138	5df0fb10-8db4-49c8-8539-47cb266bd8b7	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	480302	705412OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	117722	510223	8bced012-ffb6-4c8d-8e8a-534385001939	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	705412OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	117722	510223	0489e0fd-dee9-4cf6-9822-1b4f2147a61e	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480302	705412OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	117722	510223	aba5220e-6eef-4221-9422-7e1fa49e049b	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	480302	705412OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	117722	510223	abdd666c-5b1f-4c07-aec7-57b22e5eff77	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	480302	705412OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	117722	510223	aafb533a-d89d-4992-a4ff-ce45b438ba34	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	705412OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	117722	510223	55a599bf-daff-45f3-93e9-9cecab51aded	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	480302	705412OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	117722	510223	e44de8ef-1f7d-4699-b8e7-b533e8ce6cf4	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	001003	704673OW	NL12	OW	2023-05-02	08:05:00	112000	508000	9e59d2d5-2841-45b5-a33d-6adf85c9002b	2023-05-02	2023-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	001003	704673OW	NL12	OW	2023-05-02	08:05:00	112000	508000	2496fe03-b9ca-42c5-a51f-04e1ed3e0eb4	2023-05-02	2023-05-02	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	001003	704673OW	NL12	OW	2023-05-02	08:05:00	112000	508000	42f6fe3b-9812-42e4-be9b-09951ba14ec4	2023-05-02	2023-05-02	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	001003	704673OW	NL12	OW	2023-05-02	08:05:00	112000	508000	daa2b558-74ba-481d-8698-8ec4aa0f943b	2023-05-02	2023-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	704673OW	NL12	OW	2023-05-02	08:05:00	112000	508000	981bedc9-c9c8-476f-bff2-c0b9a92ee2ca	2023-05-02	2023-05-02	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	001003	704673OW	NL12	OW	2023-05-02	08:05:00	112000	508000	755c29ec-f2ac-4738-88eb-afd147e4a8c9	2023-05-02	2023-05-02	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	001003	704673OW	NL12	OW	2023-05-02	08:05:00	112000	508000	2dedae72-ea50-410e-a5ac-418dc3a03e11	2023-05-02	2023-05-02	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	380103	705033OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	116100	522170	59f253af-b33c-45a0-aa1b-01617672e473	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	380103	705033OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	116100	522170	cd962c29-bdcd-4528-9552-2818ac76feb3	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	705033OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	116100	522170	5e4b4514-2fd2-42ec-91df-b873bc168de7	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	705033OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	116100	522170	c49eafe3-8067-48a5-8196-ce0f902e0e8e	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	705033OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	116100	522170	bd9d40df-07df-4783-bddf-ae38fb657800	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	380103	705033OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	116100	522170	a780c270-11da-4efe-ac0a-bc9a0263c3e8	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	380103	705033OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	116100	522170	1d943791-d634-4af2-9e3f-5d319ebf90aa	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	705291OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	117185	534911	586c748f-fc00-4fc4-9042-8c56ac9640fa	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	705291OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	117185	534911	f712b683-6710-43f8-8da7-944cea741a9c	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	705291OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	117185	534911	6e398206-c16c-48d1-9e1e-2ed1f148dff6	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	128204	705291OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	117185	534911	b91d4497-2764-4340-bf8b-63d5dfaf2b8e	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	705291OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	117185	534911	e7396473-e832-4cce-afff-c98ecd3d041b	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	705291OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	117185	534911	dcff03bb-30b3-4100-810a-6b7ce6310788	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	128204	705291OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	117185	534911	2e11de56-09e0-49b2-a8cd-85f1304e7af8	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	804001	705635OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120175	569327	66c097f1-7867-40d4-806d-c15a2b76ed59	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	705635OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120175	569327	18ab4f9d-6176-45f7-be11-64ce48a68837	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	705635OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120175	569327	bc523bfc-3059-4b9a-9ca1-7f3beae91832	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	804001	705635OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120175	569327	f7f58783-dced-405a-82f6-d88da3681b1b	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	705635OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120175	569327	fdf980c1-e23f-47ae-afcd-2ac09c580b91	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	804001	705635OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120175	569327	4f612b63-9bd1-40a9-ad39-9dba3ba0ab50	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	804001	705635OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120175	569327	b92308b0-47c3-4af9-a9af-13c3a8aaf5f1	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	705034OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	123977	523432	947325f7-7dd0-469b-8a63-cd3ccf9f04f4	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	705034OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	123977	523432	dec3e167-62a1-4d42-bb56-b33cecb1b4d3	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	087001	705034OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	123977	523432	9b1c23e8-66c6-49a4-b389-0fa50780aff4	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	705034OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	123977	523432	881d154e-930c-4e4b-bad3-d1591ec3c285	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	705034OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	123977	523432	c8553a1e-9eb4-475e-adcf-69b4cde0f596	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	087001	705034OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	123977	523432	e67aff34-830c-40df-a941-fd6f791e1804	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	087001	705034OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	123977	523432	72edeaf2-bdd8-4266-a5c7-2b43af9751a6	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	705297OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	122010	538377	6c504f8b-7cd1-46d2-89e6-009f77b0682a	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177101	705297OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	122010	538377	9aade66a-40fc-4081-b87f-6d4eb9dcc314	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	177101	705297OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	122010	538377	b3f7f76e-9c8b-435c-bc17-ce13ea134a2a	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	705297OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	122010	538377	7eff926c-2fce-4a44-9ea9-a427fcb3c981	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	177101	705297OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	122010	538377	832d1732-81b5-40ba-8953-c6886b4086dc	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	705297OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	122010	538377	6bb30372-6c53-4371-af6a-5a5f691f35b2	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	705297OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	122010	538377	293ada8e-05e6-46d1-826a-8d18ae9af6ac	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	426001	705864OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110867	507899	1130e7d0-27fa-4eab-8853-aa5ee7696f2c	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	426001	705864OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110867	507899	8de451fa-f914-49f7-851e-23537ba92809	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	705864OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110867	507899	e5f2d22b-52ad-4fad-bae9-15136ca0b872	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	426001	705864OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110867	507899	489f3a40-623d-4ee1-a99d-be848edec4ca	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	705864OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110867	507899	c441b8bd-729d-42c7-803d-e5659495167e	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	705864OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110867	507899	35d6c05d-1233-4b19-ae05-d203d6d03ccc	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	426001	705864OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110867	507899	a5883937-ccfc-4c34-8b43-08abec9f832b	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	4N0807	705016OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110792	518070	fe2b27e0-58e3-442a-bbe6-048c212154d9	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	705016OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110792	518070	8e33795c-9e57-4b59-8efe-f96f8511de0b	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	4N0807	705016OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110792	518070	50a871c2-650f-43ee-b073-14a0ae43df11	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	705016OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110792	518070	ef523ae8-436e-449b-8c22-4ae22a698706	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	4N0807	705016OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110792	518070	29375b00-1887-4070-90df-424632f81076	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	4N0807	705016OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110792	518070	eafe35d9-e242-4ebf-8e1a-2dd8def8cf52	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	705016OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110792	518070	2497131b-e668-4e98-9a3a-d9be7e66e636	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	375111	705026OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113034	523200	6473d8b0-79c4-4c60-a948-1ce4c402f8db	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	375111	705026OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113034	523200	9343060a-47e9-46ff-949e-e3dbfc653ac7	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	705026OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113034	523200	f0dc8159-04bf-4db9-8aed-a53721fd4405	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	705026OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113034	523200	ddb9dba5-6aba-4b59-b32f-0408f4e07a59	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	705026OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113034	523200	45b6b462-128f-45d8-b97e-04e74201539a	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375111	705026OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113034	523200	759c657d-1f33-4e02-beb8-ea4a6414a655	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	705026OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113034	523200	fd96d90b-f20b-440d-968e-d0a5869094f0	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	135101	705020OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	111565	519417	7c4eab2d-631f-423e-8b23-9104ce10df48	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135101	705020OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	111565	519417	80235318-dc1c-4b87-a6cd-0f24c6f34b8f	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	135101	705020OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	111565	519417	f8231361-6f1f-414f-b0bd-5e43a6014ab0	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135101	705020OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	111565	519417	7959d9d2-ed04-49e6-9f4e-3401bc3e07c2	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135101	705020OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	111565	519417	b95aa493-52d3-4041-a9d6-4f27064cd554	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	135101	705020OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	111565	519417	da4b4a64-fa63-4015-a5bd-b9f1381ce713	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135101	705020OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	111565	519417	3eada957-9d5f-4536-aa20-988d5203c024	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	116501	705293OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	116160	538600	dddb622a-7d85-461e-acc0-7cb0ba54de47	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	705293OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	116160	538600	68734408-808d-4d3b-ab3a-fe3cbcd57128	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	705293OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	116160	538600	40f69a9f-6a91-4517-9dbb-a2e128aaed39	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	116501	705293OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	116160	538600	0ba92d2a-791c-4291-a237-c39d860b141a	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	705293OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	116160	538600	6d5cb6c5-a2dc-480e-ac00-7b46a8c5ba3b	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	705293OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	116160	538600	506fb479-9dae-46cc-9079-20ceb74b8def	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	116501	705293OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	116160	538600	babeb9ae-666c-48ef-974b-2e1de738e379	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	119203	705011OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109677	515603	6770ab24-e297-4336-86cf-54661fdf5f53	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	705011OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109677	515603	38738201-a73b-41a1-b0ab-c9584967b1ef	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119203	705011OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109677	515603	ed7ae2c7-eb92-4db9-957a-e0c597ffef69	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	119203	705011OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109677	515603	a3c94c2b-64fc-4c37-8fda-29ff1a568bc1	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	705011OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109677	515603	fdee240a-c9f9-4c1b-93e6-f539e4c77373	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	458001	705979OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	111714	494280	050cdc4a-eeb5-49dc-bd86-dd416c1046a1	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	458001	705979OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	111714	494280	6889a54f-b487-4209-8dfd-319426edc80f	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	458001	705979OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	111714	494280	08bfe958-1e5c-40fb-8b32-ae7f9aed5de3	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	458001	705979OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	111714	494280	53bd0744-75cb-4107-9879-f215dc39b5ac	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	705979OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	111714	494280	2f8ee359-e0b1-43a8-9d80-0b3895cdd380	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	458001	705979OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	111714	494280	bdcf4519-1273-4855-b19c-c6eeedd4175e	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	458001	705979OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	111714	494280	5047f830-d985-4b3a-90fd-5bfb63ea256d	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	503001	705938OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130549	511166	0ea0ca52-d326-4423-90e0-01a4f3810415	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	503001	705938OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130549	511166	3ece7f2f-c59c-41ad-af52-40efaa256a8b	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	503001	705938OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130549	511166	1382a8d5-0685-4c09-8b22-e164c4155c0c	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	705938OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130549	511166	312aff2f-955f-453a-935a-b8b600d3f838	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	705938OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130549	511166	d3f7d747-47d1-4af3-b347-2f6373d0bd6a	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	503001	705938OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130549	511166	da47fb0f-e5d5-475e-8320-ccf1471eef45	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	705938OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130549	511166	e0817ddd-74da-4061-8792-690b135a11e8	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	208017	705294OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121164	539381	0a6f3125-4be2-41c3-8772-87cbc622e50d	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	208017	705294OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121164	539381	27ac72e1-1cd5-4b31-a4e0-a93a2ac75755	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	208017	705294OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121164	539381	07f9c7d5-1473-435c-b778-b5699f9ea0e9	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	705294OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121164	539381	ed1f9fd0-d192-4645-99bd-7fa109ddad3a	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	705294OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121164	539381	cc8c1723-963c-4a2c-8cfa-775d251a1c32	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	208017	705294OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121164	539381	54f01257-9ecf-4379-81ab-561869152968	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	208017	705294OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121164	539381	f7eaf8b4-09d1-42b5-96f4-66799482aaf4	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	MM9004	705886OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	106975	504358	6e3be5f3-7ccf-404c-a06c-251d546870eb	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	705886OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	106975	504358	87cda762-20a4-4f8f-b54e-a434725c85b7	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	MM9004	705886OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	106975	504358	30226d15-be40-4c01-bdd9-34a913de28e8	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	119203	705011OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109677	515603	2b0b6f98-5303-4dd3-811b-a82140cb1276	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	705011OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109677	515603	6e2056fb-7151-4e77-8766-1a8e43e23b3e	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	177201	705298OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	122680	542350	2dc9df46-3948-4ab1-9899-00e557748cbf	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	177201	705298OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	122680	542350	e2ff9f5b-3d3d-4018-81e7-399f1e08d34b	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	705298OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	122680	542350	b668ceaa-788a-480d-861f-381c35b1b34d	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	705298OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	122680	542350	90d73b4a-e617-488d-b57c-684b50637f42	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	177201	705298OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	122680	542350	68a793a5-1a71-47cb-bc44-dcd35570f51a	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	705298OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	122680	542350	29af160f-d38d-4d48-a512-33a9ea4689b9	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	177201	705298OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	122680	542350	f44faade-fbdb-483f-aa30-5d5d38aa446a	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	5N0101	705939OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	130898	509619	55bcd9a6-9d3a-4f25-8811-2a2cdc2c8f62	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N0101	705939OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	130898	509619	1de79fc9-455b-456c-a829-497f25d9a01d	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N0101	705939OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	130898	509619	beb54f03-0cc1-43c1-a4ac-6f58f6519bde	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	5N0101	705939OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	130898	509619	0c593c6b-b8e3-475c-83f3-482a5611277f	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N0101	705939OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	130898	509619	02b8a2db-7028-4f17-9ac7-65d153d80b51	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	5N0101	705939OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	130898	509619	5584cc4a-db55-409f-bdc6-f3980e6629e0	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	5N0101	705939OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	130898	509619	0279a7db-e073-453c-9a80-864543a5a2ce	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	MM9001	705885OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	105756	504053	3872babb-266c-478a-8d66-ffd10302fd3a	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9001	705885OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	105756	504053	ed93c58a-05ff-4f8f-8408-90e2c3a1c833	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	705885OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	105756	504053	927c53fd-c869-42ad-8a93-5f953f520633	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	071006	705300OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	123800	543160	214c1967-4d6a-4d00-8a20-66f2fbfd017f	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071006	705300OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	123800	543160	2dab7309-8883-43f5-99f0-6e888fa0d7ec	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	705300OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	123800	543160	35ba52e8-de98-4a48-9619-42ced54b6d29	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	071006	705300OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	123800	543160	a4964392-1fc9-46b4-87bb-8e32e5cdf516	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	071006	705300OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	123800	543160	5dc97fc6-58aa-4bf0-b43c-0660e14a42c5	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	071006	705300OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	123800	543160	012ce993-1fec-4d99-a00e-7d38e277bbac	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	705300OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	123800	543160	cb68a92d-a61c-4d86-aeff-8d868c72f435	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	705982OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113975	493861	b3c881e6-efad-4621-99a1-e36916b5ea61	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	705982OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113975	493861	c0193bc8-6838-4aec-89a8-2ca2d8db95eb	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440019	705982OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113975	493861	519de67d-c9af-444d-9720-e44345b3792b	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	440019	705982OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113975	493861	2680003a-beaf-43f0-8b10-70d74f4d2442	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440019	705982OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113975	493861	305483a9-726e-4965-b784-e7e1ab6d8e48	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	440019	705982OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113975	493861	306ce460-e8e7-4854-9461-ef17519beca1	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440019	705982OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113975	493861	0c194829-9ae4-4760-85c8-de5d959b538e	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0806	705019OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	104185	521082	368a857b-c80a-49e6-87d1-648288f3ea84	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	705019OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	104185	521082	00e45764-d8b2-4b27-939e-fa8526f9f9c0	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	4N0806	705019OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	104185	521082	6305adcc-5f20-4757-9fad-63321923ee4f	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	705019OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	104185	521082	97f4b907-9a71-4cd2-a2e2-85ad466fe116	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	705019OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	104185	521082	5d65e815-8aac-4ef0-95d8-d79e21b81f12	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	705019OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	104185	521082	2967bf3b-1b94-4301-b65c-8d10549ac9b5	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	4N0806	705019OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	104185	521082	eddc2bc9-c714-48e4-928a-fb3af7582d6f	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	125202	705030OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	115910	520809	8c01bfa3-4b1e-4fe1-a576-6cdba8e9eb27	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	125202	705030OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	115910	520809	e52f77f6-29d5-42a1-aea2-b24a5703d2f2	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	705030OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	115910	520809	20579a55-807a-461e-91ea-6b5647e4b30b	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	125202	705030OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	115910	520809	5a076e0b-7c76-4f68-9927-d205e14edab7	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	125202	705030OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	115910	520809	77b4f520-1225-4b36-b429-13df41cb4ccb	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	125202	705030OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	115910	520809	6a84a22e-95e3-4856-bd1b-42dcce8d0c56	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125202	705030OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	115910	520809	e4550ed9-960d-4df9-935c-e21c5f4b6d1b	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613020	705035OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	125821	519691	7a945163-1e83-49b8-8ec3-013607ae1833	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	705035OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	125821	519691	220754ba-48de-4dec-bdfc-b537aa2305f6	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	613020	705035OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	125821	519691	8d27e5d2-bc5f-43ab-8ae0-e5ed3d1ce0fe	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	613020	705035OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	125821	519691	82868042-55fb-4eb9-a0e9-24a948b469b5	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613020	705035OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	125821	519691	363eac4b-111d-4191-b5e2-62fd80b1b9d4	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	613020	705035OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	125821	519691	bd415c2b-3ef4-4660-9448-41ecb005febf	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	705035OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	125821	519691	3baa6571-f903-4997-beaa-a82e34de73d8	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	301005	705287OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	120792	534546	70b7b754-9569-42c6-92bb-68cb3fdb98c9	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	301005	705287OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	120792	534546	e46f2680-ece0-45b6-ad26-7e54a204116a	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	705287OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	120792	534546	5aa24442-b0a4-426f-a3b0-2d1363275d1f	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	301005	705287OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	120792	534546	63cc15d8-8620-4a2b-8bc1-9d2bdad50ab6	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	705287OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	120792	534546	ce6f3581-cc0a-444b-9ee5-64e4506bbeaf	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	301005	705287OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	120792	534546	5ff48458-e31d-4bcc-bef0-19e739c94ad7	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	301005	705287OW	NL12	OW	2023-05-08	07:05:00	120792	534546	43ee4a75-d7bd-42ab-8ab1-45a3557c9cb1	2023-05-08	2023-05-08	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	705305OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	129030	546080	a1b71245-8088-4f75-b849-d970144016b5	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	072001	705305OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	129030	546080	dd801eaa-d24a-4c39-8c67-9331b43de0d2	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	072001	705305OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	129030	546080	5da10118-a8ea-450e-9ccf-086c322df025	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	072001	705305OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	129030	546080	5d36ccd2-c8ed-4887-b3db-b007885f7c65	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	705305OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	129030	546080	e67c3229-513f-4e1b-b130-fe96977a450f	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	072001	705305OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	129030	546080	4a6cce6e-b151-43a8-968d-d550b8489af1	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	705305OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	129030	546080	2563c466-e00e-48b0-8a4e-528e1ea7167f	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	427001	705865OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110871	506944	618de31b-d2c7-4670-9a23-ca9d7cdaba2b	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	427001	705865OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110871	506944	14c91b2d-94e4-48e9-bd51-8fb57f753f2d	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	705865OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110871	506944	21688544-b1b9-4f6c-9962-b24939e0e063	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	427001	705865OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110871	506944	cb9e4612-b316-4544-95a1-e46c68ed80bd	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	427001	705865OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110871	506944	6321e40b-ee5f-40ed-ae15-eca7f14c6bcc	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	705865OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110871	506944	ef755992-d569-4b3a-8b52-91d84bc07f39	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	427001	705865OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110871	506944	e1029e93-ac61-413a-ac0f-6d6be90029d5	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	411001	705003OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108507	517326	960b8487-a0c4-4c1f-96ce-63777b7fbf31	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	705003OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108507	517326	4c0685bc-b675-46af-bd3e-2d7f79a0bbd4	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	411001	705003OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108507	517326	54faa7d7-b7ca-4862-887e-de62458e0829	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	411001	705003OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108507	517326	aeb484c5-c27f-46bc-b546-44ac43567c83	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	705003OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108507	517326	22ddfe53-abb1-491c-a611-a3b765e91046	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	411001	705003OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108507	517326	aaf32d5a-c587-48d9-962a-1a55fc699604	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	411001	705003OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108507	517326	1002a0fb-60f1-4c47-a003-980ddd88eedd	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	770202	705303OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	127200	538490	481e0a92-8568-43be-8c4a-8e8c661e1b11	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	770202	705303OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	127200	538490	60af08ca-9e96-4b75-af2c-a2017c9ea73e	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	770202	705303OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	127200	538490	ebfcdb8a-7784-44aa-9412-1ac87007edd0	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770202	705303OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	127200	538490	dab0eb74-7128-461f-b5e3-e1100d26cfb3	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	770202	705303OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	127200	538490	a160aa2f-50f4-4a3d-9798-25de845ef637	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770202	705303OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	127200	538490	6d3e5623-f958-4b7c-9c8b-937b11946a3d	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	770202	705303OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	127200	538490	72177aec-a54d-484d-97ec-f04ae5e61f31	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475111	705967OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	109760	501029	5a497e40-2a8a-400f-b3a2-0ca6d3593a76	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	705967OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	109760	501029	96310f79-cbaa-454f-a588-f1aae2c9cb67	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	705967OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	109760	501029	76bdb153-d20f-41f3-9836-12663344c188	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	475111	705967OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	109760	501029	3bd71547-c95a-46fd-bd6e-dfc20108933a	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	705967OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	109760	501029	a74efcfd-d473-4e96-86e9-6a38db46e0fb	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	705967OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	109760	501029	bc88981a-45f3-44cb-8aad-d3115149174e	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	475111	705967OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	109760	501029	2dbddd69-b31d-4826-9f2d-c04b31510fc2	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	432001	705974OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	105474	497836	22c6f6a8-cec0-4af3-a39f-00b96c1b8bc9	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	432001	705974OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	105474	497836	278d74a3-e742-47c8-a724-5448b4dec755	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	432001	705974OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	105474	497836	207b2f97-405d-450d-ace7-37b08b25e0c3	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	432001	705974OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	105474	497836	a91c5c09-d914-4f33-aace-bed09489414b	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	432001	705974OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	105474	497836	1170dc57-4362-4de0-a917-1da27e91cae3	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	432001	705974OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	105474	497836	04345780-1c62-48ce-a632-14777f0d8555	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	432001	705974OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	105474	497836	78555ba7-3aec-431b-8888-29aecb67d0f4	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	MM9002	705884OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	106128	504016	439c002b-d81d-4f24-a46d-a962cf4dd152	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	MM9002	705884OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	106128	504016	65687aee-11f2-49df-b295-11f8f70e89f9	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	705884OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	106128	504016	45d72168-a644-4fde-9ddb-2e46bd5fd722	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135105	705027OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113165	522790	a9b0b615-9b9e-470c-bc9a-a9de15612172	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	135105	705027OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113165	522790	32d4887b-a868-46f8-a485-5952673ba0f5	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	705027OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113165	522790	97f217bd-96be-43bc-a29b-7d9082e7857f	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	705027OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113165	522790	4bf0ad03-cbdd-4f8d-8ea6-30bec4e393f8	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	705027OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113165	522790	e44b7729-e480-43ee-9466-dff4b023b426	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	705027OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113165	522790	a1bc764d-ee69-4c4a-8162-fdf620fd0d41	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135105	705027OW	NL12	OW	2023-05-05	10:05:00	113165	522790	530b8a17-5270-44ff-98ff-12254c23f084	2023-05-05	2023-05-05	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	434002	705976OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	107167	497545	efbc013d-0382-41d5-a8fe-8ee89ebc6965	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	434002	705976OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	107167	497545	86bb63de-8c1f-4bde-a71e-c0243b7e2477	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	434002	705976OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	107167	497545	5902fdb0-3240-441b-acd7-6f7161d986d3	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	434002	705976OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	107167	497545	70b8c8b3-00b9-4f63-b32c-d804762506a2	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	434002	705976OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	107167	497545	9b19bef9-6b9e-4297-b1cb-ee468939a1a9	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	434002	705976OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	107167	497545	a862ec84-4ed5-49bb-a3ea-3e310a443c69	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	434002	705976OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	107167	497545	9af2c20f-fd1e-4d49-ba7d-034352c21970	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	475206	705978OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	110979	495702	38099757-f3fc-4333-868f-e74efcab89af	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	475206	705978OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	110979	495702	44cf7e21-da85-4960-b83a-2dd32616d75d	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475206	705978OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	110979	495702	31e3aee6-7ed0-447d-93a7-554085062a7f	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	705978OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	110979	495702	8b450edd-c21a-46ba-8539-0683da7fb15d	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	475206	705978OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	110979	495702	732c7bb6-6511-410d-90fd-d7583af1f802	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	705978OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	110979	495702	ae42827c-4084-4288-b802-5ae9d7b75d59	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	475206	705978OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	110979	495702	670f3435-f1f1-4f29-b7d2-8772252f065c	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	BER001	705008OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	108622	517403	3a29791e-f961-4fee-aaa0-1a1727c4e545	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	BER001	705008OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	108622	517403	4044d331-b292-49c9-9d44-9995371400a6	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BER001	705008OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	108622	517403	55619489-d28d-40e2-b146-91f9128831c5	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	BER001	705008OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	108622	517403	e8d17170-1392-4b83-a097-ba02b947ce56	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	BER001	705008OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	108622	517403	da8d2859-1a88-461b-8e94-79159869469e	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BER001	705008OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	108622	517403	f957af80-5828-4752-9468-72dccb66ee10	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	BER001	705008OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	108622	517403	9b2c6646-110a-43e5-b857-99491763c55f	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	BER002	705010OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108384	517356	a0079d68-b0c7-422d-a5e8-975cee20b3f7	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BER002	705010OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108384	517356	1ad83c5c-a13d-49a0-bb43-780308083b10	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BER002	705010OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108384	517356	9b5b663e-ec3c-4669-bd80-f0f3e4ff9bfd	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER002	705010OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108384	517356	9279b719-9c4d-4f65-bb5c-9107270b0465	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	BER002	705010OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108384	517356	a6064823-7bb5-4090-aac0-d5715e3a6f45	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER002	705010OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108384	517356	8dae0192-d929-48fd-b32d-df122e6cbbbe	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	BER002	705010OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	108384	517356	57cdf885-9ce9-469e-8733-132d2ef59cbe	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	MM9003	705883OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	106450	503921	bee677ce-7a1e-48a8-bb91-f37455f38520	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	705883OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	106450	503921	bf73f3f8-f09c-4ad4-8ad4-f14b3e4f3434	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	MM9003	705883OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	106450	503921	46dd151e-0458-4960-9b6c-c9f1bdf80f16	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	119201	705002OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	106323	515379	d545d481-f4f8-4030-9f4b-a80df3a34862	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	119201	705002OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	106323	515379	ed3be19b-54ec-43c3-8e37-aaff9e342b5b	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119201	705002OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	106323	515379	a9c0138c-d696-4f24-bd29-f206d86e7645	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	705002OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	106323	515379	3623caf1-1128-4f47-a50b-ee915fa131fb	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119201	705002OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	106323	515379	fa6c6fed-b0be-418f-82a5-58a25cbb9678	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	119201	705002OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	106323	515379	b621a8ab-7707-42b9-a055-6a0d7528765a	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119201	705002OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	106323	515379	3921dbeb-240d-411a-b594-f387a257462c	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613023	705036OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	128920	519315	f7221c9d-d48c-4e5c-96ce-25d61ab27297	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613023	705036OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	128920	519315	bf872069-8771-474b-9e51-e38a2fb81bb5	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	613023	705036OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	128920	519315	7117477a-ef63-4cee-a5bc-b7f404d35c9c	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613023	705036OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	128920	519315	84689fad-4a3d-4b58-90e5-74080d329089	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	705036OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	128920	519315	030a21a8-d830-4c51-8632-464fc01e836f	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	613023	705036OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	128920	519315	6df07a1a-6a30-48b9-bab4-2dcfc843cf51	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	613023	705036OW	NL12	OW	2023-05-05	11:05:00	128920	519315	33384202-0ee8-43a8-be5a-53958c0d3bac	2023-05-05	2023-05-05	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	706068OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	119232	500152	a85bae17-29af-4389-b7af-ac5782df12e6	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	531003	706068OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	119232	500152	e38025b2-3154-49e6-a070-c7ffba0d7136	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	531003	706068OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	119232	500152	876515c1-adfd-44b3-933e-0f7767a21ed9	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	706068OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	119232	500152	2f4cf1e0-4da8-4a2f-ae8d-91f7ae05be22	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531003	706068OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	119232	500152	fd2c2fe9-4df8-4e9d-9a66-cd7a0193e701	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	706068OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	119232	500152	0c1b4e9a-7034-4031-b18c-93b0870a7bad	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	531003	706068OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	119232	500152	eb315c82-f750-495d-9c1c-f8a72501e7d8	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	706058OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	115148	496828	5cc63770-81d6-44f6-a456-4569a64b8de0	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	440001	706058OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	115148	496828	96326778-c10c-428e-900f-fb8a58033959	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440001	706058OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	115148	496828	30a69fec-8f83-4042-b083-e22af72b1035	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440001	706058OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	115148	496828	6a9e39c1-890c-401f-92d6-549520b7f712	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	440001	706058OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	115148	496828	ea341e40-f5d5-4ebd-8963-69ab29905bc5	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440001	706058OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	115148	496828	f60360f2-2cdb-4968-9a0a-7a9b3f1daf2a	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	440001	706058OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	115148	496828	88224a8f-da67-49fb-ab0a-21afac5a4183	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	530003	706066OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	116917	499390	5e0d8911-6ede-47c5-bc23-48de522f88e2	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	530003	706066OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	116917	499390	3c1a4eae-dd35-4198-92e4-ebd6d584fae1	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	530003	706066OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	116917	499390	96487f1d-0e20-4cfe-ba24-4637e7b49173	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	530003	706066OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	116917	499390	c7d56baa-b882-4854-a3af-3aba029f5a0b	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	706066OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	116917	499390	6ffc4672-1345-43d2-8b3f-bfeb5ea1e6d3	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	530003	706066OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	116917	499390	88a61045-6756-4be1-b3af-d2f690e652cd	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	530003	706066OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	116917	499390	d3edccf0-8b32-468d-85b3-65e3382233ad	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	706052OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114042	503454	8531b35f-e31d-4185-897f-db4fcf3926ca	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	439001	706052OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114042	503454	3fd3f946-b96a-4085-84ae-241247930ac4	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	439001	706052OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114042	503454	04e2ac90-2e7a-49f8-8329-b9311ea1b085	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	439001	706052OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114042	503454	99d44389-3d6f-40e9-97de-80bc48bd8721	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	439001	706052OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114042	503454	3977b2e8-68ee-4ff8-89ba-0e9967a7b67c	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	439001	706052OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114042	503454	996bbea4-5cb2-43a7-aa26-65f573a20885	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	439001	706052OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114042	503454	8f68970b-03d6-464a-9fde-b15d48b4ec15	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	529001	706067OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	117755	499780	52752bbd-787e-482b-99a7-f550c51bce14	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	529001	706067OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	117755	499780	2242666f-728c-4a99-b0eb-f9ff23434d50	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	529001	706067OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	117755	499780	2f1bd264-e2d3-48ad-b716-60a042de26a8	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	529001	706067OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	117755	499780	5df238ec-1663-49c4-9242-3355c6c4b7c4	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	706067OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	117755	499780	f3a2695c-da8d-495b-92f2-bcd1ff3b2ec8	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	529001	706067OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	117755	499780	c062c93e-3841-4e60-9877-f348d5bcb2d8	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	706067OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	117755	499780	d5a624f5-177f-4e95-ba60-6ad41bdbc466	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	107201	705017OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109750	519080	497981c8-9cd3-43c0-9016-2ef7a8296c75	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	705017OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109750	519080	26d8d89a-95cc-4da4-8697-aa6a94deb3b0	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	107201	705017OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109750	519080	f6b4eb66-56ba-4515-a2c0-8f8413cde114	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	107201	705017OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109750	519080	014387e1-3748-46fd-adf9-88f721d0f1dd	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	107201	705017OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109750	519080	2ce82f08-528d-4886-b26b-0a73d6c468cf	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	705017OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109750	519080	bd35d3be-6bbe-462d-8524-fc6ad5c9a772	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	705017OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	109750	519080	37c71308-43ab-4cf7-9c57-98c2bcfdbbd5	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	705022OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	110930	521560	dd2b5b17-11be-404c-9029-7a1f50918df4	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	406001	705022OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	110930	521560	baae3dcf-73cf-4af0-8c57-6502f8171504	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	705022OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	110930	521560	f46dbe21-f538-426e-b88b-d7510d83fdf1	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	406001	705022OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	110930	521560	97fcf42b-48c8-4b4c-aded-841553a46e2c	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	705022OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	110930	521560	41ba2e2c-2202-4d1a-892e-95b28c5aa8d9	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406001	705022OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	110930	521560	2b04971f-84f1-4889-bf86-53ec21ebc3ee	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	406001	705022OW	NL12	OW	2023-05-05	09:05:00	110930	521560	f316636c-f72a-4074-8f72-41201eac3f38	2023-05-05	2023-05-05	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	705001OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	107129	513686	e6d8ae95-f2fd-4857-bcf0-e0a8eb63785a	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	119202	705001OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	107129	513686	7c2cf38d-7939-4c18-a229-4536906e7ac2	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	705001OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	107129	513686	e8b12837-a416-4b70-b081-a78cc276d1b4	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	119202	705001OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	107129	513686	7331c758-6875-4590-a747-7a78c47ff0ab	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	705001OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	107129	513686	92e82303-44a1-4822-ad46-4e346bb148c9	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	705001OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	107129	513686	db5b50db-8353-4aec-82a4-b7bc824a4608	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	119202	705001OW	NL12	OW	2023-05-05	07:05:00	107129	513686	5370b306-0437-4fd6-80c5-80d8ee2c78ba	2023-05-05	2023-05-05	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	705012OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110171	516883	8a98ed88-d0fb-4372-9d44-8ab4bd72569e	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107301	705012OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110171	516883	636209f1-c0ab-4211-ab86-ec5a2c3fafd3	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	107301	705012OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110171	516883	79b5fe5b-5371-4c8e-b34c-0709d013cb09	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	107301	705012OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110171	516883	61c026fd-d52d-40ca-b75e-1fcf77efd6aa	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107301	705012OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110171	516883	8f421544-3ff2-48aa-8b0e-ca57622e53a3	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	107301	705012OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110171	516883	d81e6834-92f6-4987-999c-ddb90d497cb7	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	107301	705012OW	NL12	OW	2023-05-05	08:05:00	110171	516883	ac88bf16-7846-4ff5-b080-7c9281f0509e	2023-05-05	2023-05-05	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	446003	706048OW	NL12	OW	2023-05-12	07:05:00	115760	505460	6af808c3-5b4e-4d4d-a705-596ec73cc971	2023-05-12	2023-05-12	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	446003	706048OW	NL12	OW	2023-05-12	07:05:00	115760	505460	46585dd0-a2cb-40a7-86c6-313ce02670ce	2023-05-12	2023-05-12	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	446003	706048OW	NL12	OW	2023-05-12	07:05:00	115760	505460	574b38ba-e92b-45ec-89e9-a4b0e1911981	2023-05-12	2023-05-12	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	446003	706048OW	NL12	OW	2023-05-12	07:05:00	115760	505460	b4ee85fa-65f2-4949-95b2-81496e6e954c	2023-05-12	2023-05-12	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	446003	706048OW	NL12	OW	2023-05-12	07:05:00	115760	505460	3cfecd19-a9d5-4e18-84bf-45b6f6722e88	2023-05-12	2023-05-12	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	446003	706048OW	NL12	OW	2023-05-12	07:05:00	115760	505460	c142d863-84bb-44e1-8b85-6de7da2b4573	2023-05-12	2023-05-12	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	446003	706048OW	NL12	OW	2023-05-12	07:05:00	115760	505460	a459f216-9828-408f-8224-8ceb7eef29f2	2023-05-12	2023-05-12	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	WNV001	705887OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	106724	504084	7c82442c-a9f6-400f-9ef1-a78cfe5e7692	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	WNV001	705887OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	106724	504084	d311efc0-2117-4393-b0fc-66c341fdab88	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	WNV001	705887OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	106724	504084	c7533d54-afb3-4d4f-9a4e-7ec92658f64a	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV002	705889OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	107063	504349	1f72d517-fa6b-46fe-b5f9-fba80a33dcff	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	WNV002	705889OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	107063	504349	0ddb0b51-17d2-4b31-be75-5a8689a69679	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	WNV002	705889OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	107063	504349	639d5787-1c31-4b81-bd08-017f8d3a2258	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9

NL12	WNV001	703232OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	106724	504084	e375bac9-886c-42ec-a86a-a7c2bff77b71	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	WNV001	703232OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	106724	504084	80ea616a-7963-4cbd-a978-d245f329b0b2	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	WNV001	703232OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	106724	504084	deb5e9db-0ccc-483c-ae2c-8fe90a90fdc6	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	WNV002	703233OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	107063	504349	ac6a6011-ba89-42fd-8e4a-92ac17a41270	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	WNV002	703233OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	107063	504349	00bd081c-2836-40af-8c16-603e0e938fa2	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	WNV002	703233OW	NL12	OW	2023-04-17	08:04:00	107063	504349	bb2747a2-7b57-42ac-a2a9-97eedbcc5aa5	2023-04-17	2023-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV002	699722OW	NL12	OW	2023-03-24	10:03:00	107063	504349	f4420d03-c5ee-4495-ad1b-e2f0cd5b8e2c	2023-03-24	2023-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	WNV002	699722OW	NL12	OW	2023-03-24	10:03:00	107063	504349	be42751b-7b6e-4105-b6d1-07d097db8474	2023-03-24	2023-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV002	699722OW	NL12	OW	2023-03-24	10:03:00	107063	504349	579880a4-705f-4fa8-ad8f-1dbc8e8fe0e7	2023-03-24	2023-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	WNV001	699721OW	NL12	OW	2023-03-24	10:03:00	106724	504084	e7dcf0f6-44ba-4a0a-b719-303590adbbcd	2023-03-24	2023-03-24	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	WNV001	699721OW	NL12	OW	2023-03-24	10:03:00	106724	504084	b40f4ce5-930d-49dc-8d5a-03b17deddfb1	2023-03-24	2023-03-24	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV001	699721OW	NL12	OW	2023-03-24	10:03:00	106724	504084	c916a16c-98e8-4f16-b4de-dd1db36e0b38	2023-03-24	2023-03-24	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	517037	705490OW	NL12	OW	2023-05-09	12:05:00	129900	493259	725d3870-665c-42b3-a345-510b86703867	2023-05-09	2023-05-09	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	517037	705490OW	NL12	OW	2023-05-09	12:05:00	129900	493259	17556d50-5444-4441-88e3-169b47a1ab8f	2023-05-09	2023-05-09	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	705490OW	NL12	OW	2023-05-09	12:05:00	129900	493259	9a4a9e35-4001-4caf-b187-4446bdea5bc5	2023-05-09	2023-05-09	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	705490OW	NL12	OW	2023-05-09	12:05:00	129900	493259	f1ade4e6-f867-4c7e-a35c-75873df30911	2023-05-09	2023-05-09	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	705490OW	NL12	OW	2023-05-09	12:05:00	129900	493259	d53e5a0b-83a4-41f2-b142-a481f89a595a	2023-05-09	2023-05-09	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	517037	705490OW	NL12	OW	2023-05-09	12:05:00	129900	493259	47a7244e-c1c9-448b-944b-b0beaffe441e	2023-05-09	2023-05-09	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	705490OW	NL12	OW	2023-05-09	12:05:00	129900	493259	8041f548-0edd-4c8d-8896-221ff482d6ec	2023-05-09	2023-05-09	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	417007	705419OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	112779	513485	5eee3bd7-bbd9-45ad-8456-e057f1247477	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	417007	705419OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	112779	513485	68f76d8c-a73f-4f70-8584-e49dcda639f1	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	417007	705419OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	112779	513485	6b3e6221-3a91-4bae-bfdd-fdbebe748cda	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	705419OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	112779	513485	a02ed870-627c-46ca-8f29-9eaeea08aa03	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	417007	705419OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	112779	513485	ae301957-300d-48b5-840d-054a758f0500	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	417007	705419OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	112779	513485	c3ccd64a-82e6-4ca6-8624-05e8a6471076	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	417007	705419OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	112779	513485	15b230bc-2191-4556-b973-4a97c0663259	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	540005	705404OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	125010	509995	f14cdd2d-ff61-48dd-9cd8-3e2e37f5324f	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	540005	705404OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	125010	509995	32f7736d-f2ce-4bf3-b819-2a367417c06a	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	540005	705404OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	125010	509995	5f4b0b23-d74f-45f8-a60e-1124a3686c9a	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540005	705404OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	125010	509995	cf087f2e-8185-461f-bd9c-632f4185e908	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	705404OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	125010	509995	af3cfe36-da96-40bc-9890-edfbffdb39ab	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	540005	705404OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	125010	509995	2bae7196-73d4-43db-b026-7f986756a443	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	540005	705404OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	125010	509995	6f56b6ad-2c5c-4a8c-be89-4ef542f7a544	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	705421OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	114672	516936	35416cfd-24a3-47d2-94fa-e682a57a0544	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	007002	705421OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	114672	516936	63e3aeed-09f3-4ed5-9434-393e945eb1e4	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007002	705421OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	114672	516936	968be52c-162f-499f-ae4b-53be67edc76a	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	007002	705421OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	114672	516936	88ef9d01-9e35-4c91-bcae-c5690d726e58	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	007002	705421OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	114672	516936	d22bb420-0060-4b1b-807c-8db56cf56fec	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	007002	705421OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	114672	516936	832e147a-3618-45ba-938a-e6db126a5d1a	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	705421OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	114672	516936	b13368c2-c2fd-4283-b3cc-ea2b485d5713	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	705422OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	115503	516884	87939135-2163-40a3-af6c-0f4645837218	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	705422OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	115503	516884	dac3428a-d181-4092-b294-f6aaef260b75	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	315027	705422OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	115503	516884	3b6140d4-06f1-4135-b748-02168d7d2d2a	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	315027	705422OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	115503	516884	8dbc5e0a-fd28-4fb9-bb2e-dd6dc82640cc	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	705422OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	115503	516884	b3e42353-4f32-47df-aab7-e1eb1d1c7880	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	705422OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	115503	516884	751b08f8-95ea-49f5-b9be-f63ace2fb315	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	315027	705422OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	115503	516884	1fd2487e-cb7c-4301-8d6d-ecfc5e062f17	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	705430OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	123496	514837	e917ec11-bf61-4d27-8ee2-be3ff99c5610	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	618002	705430OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	123496	514837	d82ff567-34bf-481c-a317-97e46befa752	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	705430OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	123496	514837	e4e14373-f736-4349-8027-5148d4733c56	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	618002	705430OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	123496	514837	17723c2c-93ba-4423-a7df-8176125e314d	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	705430OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	123496	514837	e1298e5b-1698-4735-99f7-6044cc65ef2e	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	618002	705430OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	123496	514837	f677e247-3da9-4728-a70a-afee3de3c27c	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	618002	705430OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	123496	514837	9f665b12-7099-41e1-ba31-e00cc7fa1c41	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	705406OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121098	511473	0e8a4cae-f768-4d50-8623-572151d4562a	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	705406OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121098	511473	5d57f2f3-fbe9-4789-8635-70b4127cc0ca	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	480110	705406OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121098	511473	97de947d-7e39-4937-8c13-d72a550c99b6	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	705406OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121098	511473	635591e4-729a-454a-b836-4ac69c24ac0a	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	705406OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121098	511473	227b9229-3dea-4913-966a-76761c702e61	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	705406OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121098	511473	357c750c-87e1-4862-b3e6-4e4e3cdbcf43	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	480110	705406OW	NL12	OW	2023-05-08	08:05:00	121098	511473	a43ea35a-b19e-4138-a73b-a5c98998fd3b	2023-05-08	2023-05-08	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	081001	705425OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119929	517834	8b888264-e873-48ea-9d1d-7927e43e897b	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	081001	705425OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119929	517834	daf0a619-984b-414b-a856-b1b21ae1bc60	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	081001	705425OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119929	517834	2078d105-5a83-495b-9173-c7aa5af8256d	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	705425OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119929	517834	443bdd66-010e-4e5d-8865-b9ba51768acd	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	081001	705425OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119929	517834	de8ef375-16f9-4ad0-86cd-7d91dc8085f5	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	081001	705425OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119929	517834	d6adfe21-640c-411e-98fb-a958534a5373	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	705425OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	119929	517834	348731ad-63be-44b1-8fc7-213409fd17e1	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	134603	705420OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	113073	514550	03ee3ca8-37c3-4066-9b5b-e3b0c6b6ec20	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134603	705420OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	113073	514550	137a565c-8c22-49ec-a728-9efa116e31ab	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	705420OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	113073	514550	27e84be2-4394-4cc5-b3bb-360acb8a444f	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	134603	705420OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	113073	514550	0437be0c-fe3e-46bc-b7c1-61ee4caeca77	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	134603	705420OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	113073	514550	c110bc2c-e3a8-40da-8049-329a5755cb8b	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	134603	705420OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	113073	514550	575c1860-29d6-4397-8679-21dd20f18d20	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	705420OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	113073	514550	6e9bfb14-aa49-44db-bc85-56fe535f3108	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485101	705408OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	120859	513380	6cf9957f-a4f4-48cb-b422-d9824a220b57	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485101	705408OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	120859	513380	8ea68f9a-5063-4173-921c-4f3ca2c0126b	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	485101	705408OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	120859	513380	c6e15d9e-dd8f-4a35-980a-7ab7cbb09ab6	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	485101	705408OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	120859	513380	a5137451-6ed3-4985-8760-2c280398b940	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485101	705408OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	120859	513380	0212ef7b-8a1e-432c-9ffb-d8a3f5eca485	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485101	705408OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	120859	513380	b67e441b-0688-44c7-b530-0e19ab4f9f9c	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485101	705408OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	120859	513380	41afedd0-39a8-481e-81c2-c47ea471ace7	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	134604	705416OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	111576	509423	d5efc8b3-cec9-41ec-b222-63cca926633b	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134604	705416OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	111576	509423	557bf35c-9138-4f2b-addc-07718a604d11	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	134604	705416OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	111576	509423	6c071b23-02ca-4b3a-ac71-14d3a4213e78	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134604	705416OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	111576	509423	485e5075-233c-468f-8c6a-203f87d192b0	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	705416OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	111576	509423	65e9b7a3-7d59-40af-b012-fafd7088c849	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134604	705416OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	111576	509423	f18743dc-5583-49bf-a0cd-d89dd07e1569	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134604	705416OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	111576	509423	0bd33db3-889b-4e4f-b637-e78a164415cf	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	613002	705431OW	NL12	OW	2023-05-08	01:05:00	126526	515016	d9e23fb1-157d-4817-823d-928005e09b52	2023-05-08	2023-05-08	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	613002	705431OW	NL12	OW	2023-05-08	01:05:00	126526	515016	fca2804a-9974-44de-baad-e82ce84ecf2d	2023-05-08	2023-05-08	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	705431OW	NL12	OW	2023-05-08	01:05:00	126526	515016	6955a947-0fc3-4cfc-9f5b-53ea174a8cb6	2023-05-08	2023-05-08	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	705431OW	NL12	OW	2023-05-08	01:05:00	126526	515016	735299dc-e3fe-489f-9dc0-63b27648e4b0	2023-05-08	2023-05-08	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	705431OW	NL12	OW	2023-05-08	01:05:00	126526	515016	53287885-35cb-4632-a979-12b927490f47	2023-05-08	2023-05-08	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	705431OW	NL12	OW	2023-05-08	01:05:00	126526	515016	de7342a7-b075-44dd-a32c-7f9723e936c8	2023-05-08	2023-05-08	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	613002	705431OW	NL12	OW	2023-05-08	01:05:00	126526	515016	0973e477-0488-4df5-9015-6cdd63c6bbf1	2023-05-08	2023-05-08	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	KI0008	706567OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116738	506850	ffd77846-c387-4637-baf3-c33a84b4c661	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0008	706567OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116738	506850	4196e4fa-a8f7-42cf-8c00-1dc86e72e9d2	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	706567OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116738	506850	94dc88a2-9365-4d1c-8efc-7ad5ef568483	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	KI0008	706567OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116738	506850	a8cb0172-8e70-43ab-b09a-ad1192a2da24	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0008	706567OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116738	506850	17e3695c-d8a0-463d-a68a-ba68ef578b4e	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	KI0008	706567OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116738	506850	dd4d171f-1908-422e-aa89-089d5a308f80	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	706567OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116738	506850	406291ba-6c8e-4b37-b191-1d5ebdec5e35	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	533007	706578OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	121610	492185	a02bb156-3caa-4e95-bf81-8ec48822e0c7	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	533007	706578OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	121610	492185	fdb5d4d3-1d55-4e36-a7f0-4090cc6ecf3d	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	533007	706578OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	121610	492185	44604e2d-1c6e-4b8e-afee-5fc6a0bb2564	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	533007	706578OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	121610	492185	aa894449-5fa5-4a0c-ba6a-555459b18616	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	533007	706578OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	121610	492185	8678c4c6-188a-4322-97b2-9288e9ff735e	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	533007	706578OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	121610	492185	3abf68e6-e4c1-455f-b260-b6004f4dfeca	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	533007	706578OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	121610	492185	d01874c5-0932-4b42-a7df-525998e4a6f1	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	531005	706573OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119982	498973	f70b3a27-3b17-4ec1-9cbc-0a8ff4db1912	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	706573OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119982	498973	bf8ca451-78c4-4f5d-8cdd-fc014d1e0b43	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	531005	706573OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119982	498973	7cd9e198-3730-43f3-87bb-a9db69cd5102	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	706573OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119982	498973	f1758ecf-7ef0-4ba4-bc64-908dcb1c9ae6	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	531005	706573OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119982	498973	a7554e9b-a35d-4f49-8a8d-c31016eca024	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	531005	706573OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119982	498973	7433ca34-9e50-4e8f-91e2-4142bb18ac5d	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	531005	706573OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119982	498973	98ce2af2-c303-4d02-8ad8-48c89b14e185	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	706566OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116838	507079	6c39dbe0-01bc-49c3-8f76-d6f5868cf487	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	706566OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116838	507079	18aa806f-7f00-4313-9516-cf561fbd3bd9	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	KI0007	706566OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116838	507079	f92c1da5-fc47-4edf-8869-18dab800fca0	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	KI0007	706566OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116838	507079	ef9abc8a-e899-4ae8-8408-d4d4ddb1b2ca	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0007	706566OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116838	507079	777791b6-8eaa-4766-abb5-d73472391a71	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	KI0007	706566OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116838	507079	323839b1-0ffd-4771-81b9-7623a2d55fe2	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0007	706566OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	116838	507079	6bdd9a64-bd5b-4ee0-b121-46c23c727845	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	705489OW	NL12	OW	2023-05-09	11:05:00	129800	489300	9861896c-17e1-4a37-83d6-653b91e64457	2023-05-09	2023-05-09	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	705489OW	NL12	OW	2023-05-09	11:05:00	129800	489300	00e158aa-43f5-430d-898f-ebf04bff6ebd	2023-05-09	2023-05-09	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	705489OW	NL12	OW	2023-05-09	11:05:00	129800	489300	8571b702-ea13-4596-956c-5f4999933902	2023-05-09	2023-05-09	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	517058	705489OW	NL12	OW	2023-05-09	11:05:00	129800	489300	a13093e5-c8dd-4985-83f8-9bb7ffd0349b	2023-05-09	2023-05-09	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	705489OW	NL12	OW	2023-05-09	11:05:00	129800	489300	fcd915b9-8998-44a7-a421-b14c3d8e7604	2023-05-09	2023-05-09	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	705489OW	NL12	OW	2023-05-09	11:05:00	129800	489300	8e336b6c-b1eb-4c01-9271-3f608ec93f80	2023-05-09	2023-05-09	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517058	705489OW	NL12	OW	2023-05-09	11:05:00	129800	489300	5a836522-c230-4253-9ec9-a811876f7be9	2023-05-09	2023-05-09	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	485307	705413OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	114664	509998	5e55efed-d340-49a2-b9a5-c724e3db1d91	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	485307	705413OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	114664	509998	bc3eae43-4430-471a-bcff-d52c0bedf252	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	485307	705413OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	114664	509998	2ea5e021-c301-4761-8aa9-1ea82e11d7bc	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485307	705413OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	114664	509998	228647ab-90ce-47b5-8b00-7626ad8ee2c7	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485307	705413OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	114664	509998	6ec7b2f8-5fb9-46ae-961f-bb764e277032	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	485307	705413OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	114664	509998	744c9cfb-6ae1-48e5-b9e4-835395979252	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485307	705413OW	NL12	OW	2023-05-08	10:05:00	114664	509998	93d68065-692a-4e87-964c-139f8acc27e7	2023-05-08	2023-05-08	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	152302	705411OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	118634	511409	e11776b5-fb35-42ba-ae78-a27460a4e18c	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	705411OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	118634	511409	c672ef76-0349-4bd4-9dc1-4ff85b78321e	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	152302	705411OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	118634	511409	4353938b-c407-4765-886c-0ddd878a875a	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	152302	705411OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	118634	511409	3b07b11f-4154-4898-84f6-db719c120513	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	705411OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	118634	511409	e3f3eac7-1a4f-40c1-9dbb-ef68eaaacc8e	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	152302	705411OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	118634	511409	d1eee8a1-88b3-47da-bc26-f50afa5d37dc	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	152302	705411OW	NL12	OW	2023-05-08	09:05:00	118634	511409	9366fc01-d988-432c-87e2-6225ab117e55	2023-05-08	2023-05-08	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	705426OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	120378	516406	05fdeae4-8264-4ab7-95ab-1381a5614314	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	007001	705426OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	120378	516406	20ef502f-e0c7-4f07-a51e-795bd1ba7b84	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	007001	705426OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	120378	516406	62239d8d-c153-40cc-9b43-04b42595c99e	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	007001	705426OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	120378	516406	ed1c6b45-2e05-4710-90a3-fa24751fb34a	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007001	705426OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	120378	516406	5df0f158-a285-42bc-93cb-e36596df04e8	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	007001	705426OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	120378	516406	d2b1eca4-dc2f-48fc-b134-4978ae59986b	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	007001	705426OW	NL12	OW	2023-05-08	12:05:00	120378	516406	56f16b24-9b94-42a8-8ad1-8da98781bd10	2023-05-08	2023-05-08	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	534002	706577OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121676	494347	88e7c059-9211-4a13-ae8b-f401b3cd835a	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	706577OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121676	494347	e230d43b-d5eb-4b50-a089-28afb36ad97b	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	706577OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121676	494347	f345067a-bd44-463d-81ef-846ac2a93acd	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	706577OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121676	494347	a264e8f1-b5c6-4962-9545-cd08b9f6b3b0	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	534002	706577OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121676	494347	42d14191-cded-4762-9e07-ebe3876e9bcc	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	706577OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121676	494347	abb7e3f6-4d04-47a9-84df-9ea15328f1c1	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	534002	706577OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121676	494347	104d06e1-904a-46db-99c0-9ff4378471da	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	BDV044	705486OW	NL12	OW	2023-05-09	09:05:00	121147	496336	022fb02c-05bc-44f7-8411-d338e6647b60	2023-05-09	2023-05-09	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV044	705486OW	NL12	OW	2023-05-09	09:05:00	121147	496336	ce6fc176-396c-40c7-a64e-fa6be400036d	2023-05-09	2023-05-09	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	BDV044	705486OW	NL12	OW	2023-05-09	09:05:00	121147	496336	565bec9c-7e33-4b89-b4c0-f02be7f53aaa	2023-05-09	2023-05-09	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV044	705486OW	NL12	OW	2023-05-09	09:05:00	121147	496336	71dcc3f6-a8b0-41b3-bfc9-ac23ad81b8e6	2023-05-09	2023-05-09	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	BDV044	705486OW	NL12	OW	2023-05-09	09:05:00	121147	496336	21533304-3305-45f1-be3f-4eb8c4e5e41f	2023-05-09	2023-05-09	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	705486OW	NL12	OW	2023-05-09	09:05:00	121147	496336	91816aeb-fecf-4620-af61-3e0dd1bc724d	2023-05-09	2023-05-09	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV044	705486OW	NL12	OW	2023-05-09	09:05:00	121147	496336	be1724be-72c8-4569-8de4-79c5858c8e42	2023-05-09	2023-05-09	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	670126	705808OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	144588	526605	70773c29-116e-4fef-9a93-eb6f6dfdc3da	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670126	705808OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	144588	526605	40da8adb-347a-498c-9e27-518a0bce7677	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	670126	705808OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	144588	526605	012052a1-601b-43a0-9a61-f52b13032ce9	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	670126	705808OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	144588	526605	fdd662f9-9cdb-41d0-bc44-b7144425776a	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670126	705808OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	144588	526605	47cf96df-46aa-479d-a53d-8d1fb56d628a	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	670126	705808OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	144588	526605	864bfff1-e9c3-49d7-81cf-9132c179aa0f	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	670126	705808OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	144588	526605	6fa9e803-692a-49f8-b3a9-a559644f6146	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431025	705579OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	110050	503800	87eb7c46-9f11-4f09-a600-17cf46586c81	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	431025	705579OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	110050	503800	dbde3241-8748-441e-bd69-59bb46370940	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	431025	705579OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	110050	503800	9cc4716e-089c-4727-b032-a38ea7e177da	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431025	705579OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	110050	503800	62a0ef68-b9b7-436d-a4cb-f64f22445e11	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	431025	705579OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	110050	503800	d9038d38-6736-42a2-b66f-c40523e6cf21	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	431025	705579OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	110050	503800	76eeec3b-b901-4e07-b311-9f84c1ac8cde	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	431025	705579OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	110050	503800	c9c1e4e3-8db3-4cc5-a39a-55ea45b2795e	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	480115	705577OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	117319	511261	697b80c7-bc94-4cac-a211-41d1f7e01428	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	705577OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	117319	511261	95c4f542-fcb3-44d5-a1b3-c96fa0df1d9d	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	480115	705577OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	117319	511261	1339e5ca-f0d7-4693-91f1-218db3adc4e3	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	480115	705577OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	117319	511261	47d39d08-21dc-449b-9944-96f1b50aeff5	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	705577OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	117319	511261	415cc6a8-18a9-44d6-bbef-8ff7f394e70b	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	480115	705577OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	117319	511261	2cd3cc39-22fd-4f9d-abea-0d9a0db07143	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	480115	705577OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	117319	511261	83633fec-91b6-4678-9675-2919c117bc0c	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	705580OW	NL12	OW	2023-05-10	11:05:00	111876	502649	be058498-8067-460c-bc03-eaaf5892de90	2023-05-10	2023-05-10	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	705580OW	NL12	OW	2023-05-10	11:05:00	111876	502649	3a04d620-c30c-4341-b0ae-e6204b3d695b	2023-05-10	2023-05-10	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	438011	705580OW	NL12	OW	2023-05-10	11:05:00	111876	502649	b740b114-331f-40d0-ae86-1008ea8385e2	2023-05-10	2023-05-10	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	438011	705580OW	NL12	OW	2023-05-10	11:05:00	111876	502649	494482e6-6c65-42c0-9c36-f9db253d79db	2023-05-10	2023-05-10	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	438011	705580OW	NL12	OW	2023-05-10	11:05:00	111876	502649	33d3045c-ca70-427e-9d6f-5823f22d88de	2023-05-10	2023-05-10	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	705580OW	NL12	OW	2023-05-10	11:05:00	111876	502649	ec41c4b7-7235-42e1-9432-7cb442dbb0d4	2023-05-10	2023-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	705580OW	NL12	OW	2023-05-10	11:05:00	111876	502649	91193e07-a088-4028-9f68-3a429ae2bacb	2023-05-10	2023-05-10	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	705578OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	109900	509800	4ba97790-dcf0-41bb-a06d-f2da613660b0	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	423012	705578OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	109900	509800	52bce786-ba3f-44c5-b8ce-513f1111b122	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	705578OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	109900	509800	6eb5d0e8-034b-43d0-bc82-f17b8b506752	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	423012	705578OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	109900	509800	8ee09501-2750-4032-a504-e411217e9448	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	705578OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	109900	509800	df19da2d-92eb-4202-9d4c-c2dac30b2c7c	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	423012	705578OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	109900	509800	81a0de93-d2de-4780-881e-1e2329603f5a	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	705578OW	NL12	OW	2023-05-10	10:05:00	109900	509800	22b88739-8b48-499d-b7b0-5c4687a7bd0a	2023-05-10	2023-05-10	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	803016	649472OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122177	568246	39f13b7f-3056-4712-99ca-17a8f02421ad	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	803016	649472OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122177	568246	d66fef1e-2d29-425f-8fdb-47cffeed8c6b	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	803016	649472OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122177	568246	44c1206f-2c0e-4422-b0f5-401f7e8f6e26	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	803016	649472OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122177	568246	edc67dc0-2ba0-41bb-88b3-d33e5bf4e6f1	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	803016	649472OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122177	568246	50887906-12c7-4fd4-a2a9-64b65f36638f	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	803016	649472OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122177	568246	2dcb5708-7e27-4a5d-9d75-e6b163e76a1f	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	803016	649472OW	NL12	OW	2022-02-09	08:02:00	122177	568246	e35962e1-bb72-4255-b9ee-85c1d3c51890	2022-02-09	2022-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STHW26	701707OW	NL12	OW	2023-04-06	09:04:00	115609	517220	5a89a393-6c09-49f3-a054-f5ed8781c941	2023-04-06	2023-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	701707OW	NL12	OW	2023-04-06	09:04:00	115609	517220	b4820fe5-d228-4be3-957a-6f9796c23b7e	2023-04-06	2023-04-06	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	701707OW	NL12	OW	2023-04-06	09:04:00	115609	517220	1dbc95f7-b68c-457b-a043-5c289cfb21d4	2023-04-06	2023-04-06	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW26	701707OW	NL12	OW	2023-04-06	09:04:00	115609	517220	8b0d0731-7b2b-40bd-9ca7-7fc9bb79f4e4	2023-04-06	2023-04-06	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	701707OW	NL12	OW	2023-04-06	09:04:00	115609	517220	0310d30d-85c7-429b-af16-1183208edb85	2023-04-06	2023-04-06	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW26	701707OW	NL12	OW	2023-04-06	09:04:00	115609	517220	f53eb439-da54-4220-a19d-59b4522ad87d	2023-04-06	2023-04-06	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW26	701707OW	NL12	OW	2023-04-06	09:04:00	115609	517220	7767ee11-1a76-4f05-893a-86054f133d0d	2023-04-06	2023-04-06	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW50	704799OW	NL12	OW	2023-05-03	07:05:00	115389	516833	2675c3f1-832b-44cd-89cd-23ebc3339d60	2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	704799OW	NL12	OW	2023-05-03	07:05:00	115389	516833	a98e0a10-2f8e-4d62-840c-b0d13cccb3a9	2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	704799OW	NL12	OW	2023-05-03	07:05:00	115389	516833	d5b4f870-df58-4ea9-814f-f97086c08a00	2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW50	704799OW	NL12	OW	2023-05-03	07:05:00	115389	516833	6e34cf37-1743-431a-85ea-50a2fef97ae1	2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	704799OW	NL12	OW	2023-05-03	07:05:00	115389	516833	e7cc8a33-870f-435a-b4bf-0cd35c93588c	2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW50	704799OW	NL12	OW	2023-05-03	07:05:00	115389	516833	b92d85c5-d756-4c83-bcf1-46db33050d44	2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	704799OW	NL12	OW	2023-05-03	07:05:00	115389	516833	503a03fb-f9fb-4700-bbf1-047c1fcff5b7	2023-05-03	2023-05-03	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	704798OW	NL12	OW	2023-05-03	08:05:00	115012	517603	829f3f83-a841-4986-be8c-a705873e3fba	2023-05-03	2023-05-03	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	704798OW	NL12	OW	2023-05-03	08:05:00	115012	517603	aecd0602-4be5-4fed-86b3-60a334365121	2023-05-03	2023-05-03	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	704798OW	NL12	OW	2023-05-03	08:05:00	115012	517603	d8f32042-379b-4d75-8314-6d8532b30188	2023-05-03	2023-05-03	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	704798OW	NL12	OW	2023-05-03	08:05:00	115012	517603	53405f6d-3d9b-4822-9f70-28392c5ea7c4	2023-05-03	2023-05-03	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW44	704798OW	NL12	OW	2023-05-03	08:05:00	115012	517603	379a56c8-b690-4d78-a0f7-f54fab43bead	2023-05-03	2023-05-03	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW44	704798OW	NL12	OW	2023-05-03	08:05:00	115012	517603	10820f27-091b-47ad-8795-ccc0761919d7	2023-05-03	2023-05-03	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	704798OW	NL12	OW	2023-05-03	08:05:00	115012	517603	0b9abba0-6f0a-4fd9-9381-f8d83fac601e	2023-05-03	2023-05-03	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	701714OW	NL12	OW	2023-04-06	08:04:00	115012	517603	0aae0d13-d408-429a-b8b0-b19f3cd63f91	2023-04-06	2023-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	701714OW	NL12	OW	2023-04-06	08:04:00	115012	517603	c8419d1d-227e-424c-82b3-84f60a9de71e	2023-04-06	2023-04-06	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	701714OW	NL12	OW	2023-04-06	08:04:00	115012	517603	3661b444-5f1f-4316-b021-34f6b5d4b3ce	2023-04-06	2023-04-06	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW44	701714OW	NL12	OW	2023-04-06	08:04:00	115012	517603	0e676729-d1cb-4577-8620-a45510955275	2023-04-06	2023-04-06	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	STHW44	701714OW	NL12	OW	2023-04-06	08:04:00	115012	517603	3f25f83e-5419-491e-baf6-d818f862652a	2023-04-06	2023-04-06	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	STHW44	701714OW	NL12	OW	2023-04-06	08:04:00	115012	517603	2f5972ee-bc36-42ae-b832-20528634838b	2023-04-06	2023-04-06	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	STHW44	701714OW	NL12	OW	2023-04-06	08:04:00	115012	517603	4fc730da-23e6-44bf-a0ce-b6f07c994b24	2023-04-06	2023-04-06	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	701715OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115389	516833	9b5c272d-668c-4bce-a2c7-8fc04cb30d69	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	701715OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115389	516833	6768ce89-cf61-4e86-9357-008fcef0e60a	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	701715OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115389	516833	e13128b6-0b55-4aad-864c-10eeef3b8b8a	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	701715OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115389	516833	7e6f4c03-5e64-4668-ab5f-5b1e79fe53d3	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	701715OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115389	516833	6a823730-cca7-4d7a-ab63-3d08510c956b	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW50	701715OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115389	516833	1d88f33e-aa05-4d4e-9a80-077b5cfe76ed	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	701715OW	NL12	OW	2023-04-06	07:04:00	115389	516833	e3098cef-08d4-498f-9499-763b47b7dede	2023-04-06	2023-04-06	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW29	704809OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115218	516927	c72566d9-b79b-432b-8f08-19590dcf7711	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	704809OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115218	516927	cbfb293e-c5cf-4458-a52e-6cb04e53e9fb	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	704809OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115218	516927	5fd73865-8ddd-4c0c-bff9-dfbc4db33a43	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW29	704809OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115218	516927	3dc16253-86ef-44fd-a964-f09934611acb	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	704809OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115218	516927	58916d07-0a30-47a6-b902-92425a77e717	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW29	704809OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115218	516927	914055ca-0040-41e5-96ae-a2bbddd2577a	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	704809OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115218	516927	fac2f8de-cc24-4b4e-bf8e-8c743e77c56f	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW26	704803OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115609	517220	53e1311f-561d-4930-b68e-fa6197f3748a	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	704803OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115609	517220	d2a514be-a222-4e63-be94-3a63500abc72	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW26	704803OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115609	517220	b4712574-f4f2-482c-949a-89bb88d0fec7	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	704803OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115609	517220	666f79c6-55b7-4357-bad7-92e0af87ecba	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	704803OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115609	517220	eb37b5a3-b170-449f-9997-b2b49a7d247d	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	704803OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115609	517220	8d8d7cae-f14f-48b5-9086-2203cef97446	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW26	704803OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115609	517220	931828a8-f101-4060-a1f6-31a2672687bb	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	704810OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115089	517363	610fe96b-bf25-4099-868b-094acd4b7f1c	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	704810OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115089	517363	0423f8e3-2ef3-4109-aefe-b700291fcccf	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW28	704810OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115089	517363	46957651-13d8-4653-9cb8-68c45e50d09d	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	704810OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115089	517363	a445a3d4-51a5-4a73-bf62-e4aa12f350e7	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	704810OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115089	517363	8d376134-1f90-42a6-aca1-7b3374feea8f	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	704810OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115089	517363	93739bb0-8b52-4e8a-8071-2a5b7853153d	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	704810OW	NL12	OW	2023-05-03	11:05:00	115089	517363	091fed8d-e54a-48ae-a83e-87a9db12305e	2023-05-03	2023-05-03	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW27	704804OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115994	518247	6e08026e-36aa-4fef-b815-5c3be0e2b167	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	704804OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115994	518247	69610988-6ba1-41f9-b4be-1b4bcd436ee7	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW27	704804OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115994	518247	eb81396f-91f5-4692-a6e6-d5744ba4173a	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	704804OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115994	518247	0b94d012-5c79-4adc-ac61-23f903f7eba3	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	704804OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115994	518247	71d286bf-f532-47c9-828e-4f0301a3fd1f	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	704804OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115994	518247	0c6e9ff1-531d-439c-a853-a378a5a2f155	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW27	704804OW	NL12	OW	2023-05-03	10:05:00	115994	518247	701beb17-a315-4ab2-b22c-5ad02c39732e	2023-05-03	2023-05-03	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	701713OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115089	517363	43fea6c5-015e-4321-b904-8b6a9669ef8f	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW28	701713OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115089	517363	612005da-3d86-4e31-8788-5b3c5eb3ab85	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	701713OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115089	517363	2844353b-c3c8-4154-8f21-eb0f5bf98809	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW28	701713OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115089	517363	61b808d9-d2a8-4d2a-8533-4b8fd21def19	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	701713OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115089	517363	f310f252-9081-4991-acfc-0031a39b43ca	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	701713OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115089	517363	d6c1c471-9e7f-447b-aa9a-94c4ff061ba5	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	701713OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115089	517363	0d4186c3-8932-4cee-9a2e-f9cba1c20135	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	701708OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115994	518247	77ad98ac-98d7-4da9-85f2-56f27df770ea	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	701708OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115994	518247	034bce21-9064-44fe-b9e5-297a387b3383	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	701708OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115994	518247	15659368-8237-4a70-a563-625ddf4731a5	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	701708OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115994	518247	a25de17b-d642-4fef-bc78-16a705bbf5bd	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	701708OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115994	518247	41476bff-8b34-412d-9148-4400cc5f19c2	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	701708OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115994	518247	ec50dc2c-ca33-401e-a2cf-95e83b5cf09f	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW27	701708OW	NL12	OW	2023-04-06	10:04:00	115994	518247	a81882c1-9716-40a1-bacb-5fb6543d00f6	2023-04-06	2023-04-06	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW29	701712OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115218	516927	f81c58c2-6a35-4e24-9071-e3c1ab5ce426	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	701712OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115218	516927	81206452-e2a2-498d-a511-15f69a94e1dc	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW29	701712OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115218	516927	68805be6-2dc4-478a-971f-2ba0025adef5	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	STHW29	701712OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115218	516927	e20cc7ff-0b0f-43d8-bc96-7df419be1268	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	701712OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115218	516927	c78a0bd8-075b-44e1-870b-2b9b69aadc82	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW29	701712OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115218	516927	49fe1974-3592-4fc0-bf0a-a36a34debe90	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW29	701712OW	NL12	OW	2023-04-06	11:04:00	115218	516927	53f69cee-72f5-44ac-ac86-054b9045e286	2023-04-06	2023-04-06	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	517017	704278OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	131949	495128	176e3b83-e36f-4134-8b91-4a805a279cf3	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	704278OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	131949	495128	fb2d830a-93bb-414c-8296-1458b963c0bb	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	704278OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	131949	495128	be212799-b788-41ac-a172-241866c80f5e	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	517017	704278OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	131949	495128	82ded79d-8501-46fd-9ac8-035afb983e04	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	704278OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	131949	495128	c9e46bd7-251d-4955-9b1f-f357fe4d79b8	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	517017	704278OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	131949	495128	4a9677f2-8191-4e63-bf03-a376bd85dae7	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	517017	704278OW	NL12	OW	2023-04-28	09:04:00	131949	495128	10454abd-f186-4a1f-859f-1b5b6625a236	2023-04-28	2023-04-28	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770104	705308OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131523	548266	a412bcd6-5471-44d9-bcb5-3df18ed7d49a	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770104	705308OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131523	548266	22dc537c-960f-4ff4-97fe-5ac6f207df13	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770104	705308OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131523	548266	61194629-2f53-4ba3-91b6-31e6b38a60b1	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	770104	705308OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131523	548266	cc7034a1-0186-403e-b241-1eb3861252f1	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770104	705308OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131523	548266	52531b62-cbde-4e88-a0d8-41ce93e5cf9f	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770104	705308OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131523	548266	aafd46df-7072-4ed3-a988-0d9f1e95dcd7	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770104	705308OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131523	548266	90a8f99e-38bc-4c50-978a-657f93fa8826	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	612001	705814OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	135960	516410	757979b4-57da-4e23-a809-8a22a0d822bb	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	612001	705814OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	135960	516410	1fd9da58-267e-41c3-b153-98ed2119b218	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	612001	705814OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	135960	516410	db814c14-b8f2-43d2-9d69-893e63985772	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	612001	705814OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	135960	516410	9caae8c5-298e-4865-a8f0-4ce6f443f3fa	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	705814OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	135960	516410	82b5b442-741e-4cc2-adbe-78252d073b85	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	612001	705814OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	135960	516410	68880b9f-b215-4945-8a47-d7fa5e20cbc5	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	705814OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	135960	516410	9fbec299-05f5-4596-b17a-93726bdc551a	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,7
NL12	440023	705779OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	112700	495640	2a7b5bba-912e-407e-b0af-d137d04d9c5f	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	705779OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	112700	495640	7fc6c5c4-46a0-4e77-96a0-e953b5ab8a40	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	440023	705779OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	112700	495640	ebc9e481-99e3-4bf0-b57b-5ad5200903c4	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	705779OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	112700	495640	9128e8bb-ab4c-4afe-923f-72c19a9543a2	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	705779OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	112700	495640	379c6f6f-490c-49e7-a954-3083942f206f	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	705779OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	112700	495640	7a02cb8c-737d-4a5d-8a7c-48e3e0cd50c0	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	440023	705779OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	112700	495640	8d5a0602-4fca-4f85-9b9e-8d442dfd84ba	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	440022	705780OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	114195	498905	6d1b9fa4-598d-4186-8b76-322f283d9b79	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	440022	705780OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	114195	498905	166f268a-27d7-4eb3-8f54-ac8f1b61bd55	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	440022	705780OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	114195	498905	233abc6c-7467-4cbd-95b9-846d6732fcc4	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	705780OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	114195	498905	4d35010f-8632-496e-bfd8-50fd33dfd64f	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	705780OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	114195	498905	f5b0dff0-e335-4542-9956-fe0547b1e3cb	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	705780OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	114195	498905	376132bf-049a-46dc-910a-698e017d73c2	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	440022	705780OW	NL12	OW	2023-05-11	11:05:00	114195	498905	5930a16a-b442-498e-86ce-13de53b291b3	2023-05-11	2023-05-11	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	104303	705944OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	127086	506838	2cb858cd-f7e8-4802-b249-164e450afbfe	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104303	705944OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	127086	506838	31c7fb75-d899-438b-9b79-151384b133a0	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104303	705944OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	127086	506838	2b8711fe-6941-44f0-bcb0-7741c504b970	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	104303	705944OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	127086	506838	f99287a7-2295-4a6e-87ca-f8653b9b9c73	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104303	705944OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	127086	506838	9270b7ad-ab54-4095-a1f5-baaf44e7825d	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104303	705944OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	127086	506838	ee53ccb0-4f07-4341-a4de-5bcb3f7d88da	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	104303	705944OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	127086	506838	889e459d-3688-4324-84e1-0aa177ae1c2b	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	570112	705946OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	127853	505425	9bf6dfed-52eb-4d7f-881a-3d97c74b996d	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	570112	705946OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	127853	505425	80942abd-f37f-4687-86d5-d84a0624077d	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	705946OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	127853	505425	77441f0c-b8fa-4809-b11b-0f5c1b6ad341	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	570112	705946OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	127853	505425	ae732641-ded7-4441-8845-cca10c2f85c5	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570112	705946OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	127853	505425	e0bbd22e-e06e-468c-b770-95b32d152527	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	705946OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	127853	505425	7fc26d50-d95c-4fb4-aa67-77657310eb5a	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	570112	705946OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	127853	505425	d879de17-4485-451d-9cf2-b73c70150129	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	430001	705871OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109303	505278	3265a6fc-1ec4-47ee-9838-3d59c642b3d0	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	430001	705871OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109303	505278	765b76b3-823c-4a92-af42-480d2149ce67	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	430001	705871OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109303	505278	0a31d84e-eae1-4701-8bf9-7fa6f003a739	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	705871OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109303	505278	7344b36f-0286-4823-8edf-41f30cdf7997	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	430001	705871OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109303	505278	f8752858-5c7e-4ab0-accf-d9503fd8aea9	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	430001	705871OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109303	505278	b7e2a778-0265-4c03-bbf9-06a597f57539	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	430001	705871OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109303	505278	a83d3930-05f1-4717-a74c-3b2148278e63	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135302	704432OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	109149	533460	1ccf8134-0cbb-49eb-9ef5-72e2daeed566	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	135302	704432OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	109149	533460	f70dbeee-cb40-48b4-bdf8-b881caa43166	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	135302	704432OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	109149	533460	2ef9c99e-54e3-4a01-95fe-c41e0898ff49	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135302	704432OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	109149	533460	1cfedc8b-e125-4534-8e8e-c5f6c8583227	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135302	704432OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	109149	533460	5859e628-a424-4565-947a-f1507887c4e1	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	135302	704432OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	109149	533460	ee446352-c61f-46d4-9811-c3a19b7b2a88	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135302	704432OW	NL12	OW	2023-05-04	09:05:00	109149	533460	579d8abb-9ffc-430d-9325-0b462f207ea4	2023-05-04	2023-05-04	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	431010	705968OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108260	500500	d3bf9142-c0cc-49d9-b240-a74f91e141ba	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	431010	705968OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108260	500500	7c69f1ed-d55a-4a82-879d-ff5b52c16978	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	431010	705968OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108260	500500	57f5fb60-1099-4f38-b329-30c0f17240d9	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	431010	705968OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108260	500500	7783833b-8fdb-4901-ba66-af5fc85acae7	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	431010	705968OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108260	500500	1867f1ad-4c93-4c08-8a5b-0b3cd8de3bf2	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	431010	705968OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108260	500500	ea57f7b0-2dfb-4f42-98d5-f75647b6266a	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431010	705968OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108260	500500	7317e56c-bb71-4820-95d0-48c6e1cf666e	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	013001	705984OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112716	497593	c7fb1a32-181a-4331-8722-7950876428f4	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	705984OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112716	497593	52babbc2-9ead-4f0a-8094-da28b964ab2d	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	705984OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112716	497593	fb4901d0-4167-4449-87ac-07c937eadf57	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	705984OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112716	497593	07daeea8-8776-4e5c-b0c8-0e1b2b3cdf03	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	013001	705984OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112716	497593	c377450b-c7ed-4268-9eba-8fc5823e3e15	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	013001	705984OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112716	497593	44467216-cfc0-4dae-98fb-47edca188979	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	013001	705984OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112716	497593	8a35ff29-583d-4cbd-a1ac-f0f60df8b186	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	706053OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	113426	503650	df815bd7-eafe-4471-9d6b-345c1542b6ab	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027

NL12	438007	7060530W	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	113426	503650	88f95a77-3c9f-4730-8172-eef3d8f65792	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01	
NL12	438007	7060530W	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	113426	503650	40343523-a020-4796-847c-ef7cb5adddc5	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,03	
NL12	438007	7060530W	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	113426	503650	caa998de-1266-4e4b-ac40-a93ff61681e5	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	438007	7060530W	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	113426	503650	2c1a8b0f-af52-4418-9ee5-4da8647a9fca	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3N2O	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	438007	7060530W	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	113426	503650	044b9016-3e4a-4ec3-9267-9238c150ef6	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,42	
NL12	438007	7060530W	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	113426	503650	5af84056-9e03-4cf4-ba2f-c0b96ab5d194	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,5	
NL12	158102	7060604W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116011	498317	534b63f6-21ba-4ab2-94c3-db7755b284e4	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,16	
NL12	158102	7060604W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116011	498317	3f96fedb-fdb8-4907-b881-3e735ace7d87	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,91	
NL12	158102	7060604W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116011	498317	becff388-01f3-45ce-a037-fc49ae689fb8	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,24	
NL12	158102	7060604W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116011	498317	8a5d6019-9209-4628-9776-b86c409a0932	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	158102	7060604W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116011	498317	2e11a26d-3444-404c-a135-f17f26cd18be	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1	
NL12	158102	7060604W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116011	498317	ec464774-f788-49f0-9725-fd54b52c351e	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,93	
NL12	158102	7060604W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116011	498317	c9d507c-9509-4a26-a6d1-5438a399ff99	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,24	
NL12	149102	7060650W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	117052	498225	3ec2a79b-30b4-4f7f-a3ab-5e7c2797e0a3	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,5	
NL12	149102	7060650W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	117052	498225	d794d8ea-f4eb-48d2-a468-58bd3e8d27b1	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	149102	7060650W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	117052	498225	1c9aef46-0915-4a9f-bb00-117c18c282c6	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,55	
NL12	149102	7060650W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	117052	498225	e57f60ae-1599-4229-8b43-c1ede6e6f6f7	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	149102	7060650W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	117052	498225	4054e865-067e-4bb7-8aa2-7af86f131248	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,21	
NL12	149102	7060650W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	117052	498225	baa31a50-aafb-4136-8fa7-df8a47a0b304	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,14	
NL12	149102	7060650W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	117052	498225	ade05d03-73d9-4b2f-9759-5595a0482751	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01	
NL12	517006	7041580W	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	122505	491340	c3e1af2a-6ac1-4c77-97ba-99199d940603	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1	
NL12	517006	7041580W	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	122505	491340	93614d9f-1840-48fb-bbdb-835912fe1f7e	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,14	
NL12	517006	7041580W	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	122505	491340	5b036e85-b4e9-4b5d-90ef-1defe96ac2b1	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8	
NL12	517006	7041580W	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	122505	491340	bcfbfdfb-42e3-4a0e-b0db-38f0aae410ba8	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03	
NL12	517006	7041580W	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	122505	491340	d1117b04-25f5-423a-b010-11e80188553a	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,01	
NL12	517006	7041580W	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	122505	491340	505ce04d-0dac-4262-8cab-84cdb1c5aa32	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,09	
NL12	517006	7041580W	NL12	OW	2023-04-26	09:04:00	122505	491340	8eb9d0f9-345e-4a6f-9351-6c2406ladf1c	2023-04-26	2023-04-26	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01	
NL12	804008	7056370W	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120893	574555	fb173eda-d423-42e5-ad20-5aa82f43f64c	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01	
NL12	804008	7056370W	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120893	574555	87ca0a84-388b-4eac-bca6-447116d52c7c	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,05	
NL12	804008	7056370W	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120893	574555	bb87f654-0267-4afc-b358-ea4f2b18b71a	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	804008	7056370W	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120893	574555	eeaf3369-9c33-4d0f-8901-d86d770e4368	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,76	
NL12	804008	7056370W	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120893	574555	07e0f1e0-374c-4651-80dc-19075e4e3353	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,93	
NL12	804008	7056370W	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120893	574555	eb939d87-6d27-4bab-8279-55959c1be77e	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	804008	7056370W	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	120893	574555	61d61f12-68aa-4761-9cc9-ded30e2d8a9f	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,4	
NL12	504001	7059350W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	129300	511740	7a378b36-6988-4de9-bbe4-7ded6d7d68c	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,072	
NL12	504001	7059350W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	129300	511740	bc3c10d0-c474-4406-b68f-f6477fccbc53	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01	
NL12	504001	7059350W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	129300	511740	e881410a-f734-4e07-8a30-e0b09d8b6a0	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03	
NL12	504001	7059350W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	129300	511740	b19ef741-fbd4-401f-b393-2df94d76f1c8	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	504001	7059350W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	129300	511740	f95c092b-7849-4030-9c4d-f87d2302bf22	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,8	
NL12	504001	7059350W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	129300	511740	378c3757-630c-45bd-8d99-cab4394b368c	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,7	
NL12	504001	7059350W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	129300	511740	c68b5318-e3c4-4a4e-a343-fb329fe831ac	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	104302	7059360W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128557	509797	1ab5176b-bd6f-42d1-8e0b-eac7f61f7a41	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,3	
NL12	104302	7059360W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128557	509797	17ca4d1b-6833-472a-99be-6a108ef8baec	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,8	
NL12	104302	7059360W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128557	509797	82eddba01-c155-4c13-a646-53641159016e	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,45	
NL12	104302	7059360W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128557	509797	af7f28b2-a7fb-42b1-ae39-62f2d678ab6d	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,2	
NL12	104302	7059360W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128557	509797	e10b4a9a-5652-4099-95e9-8f9cfb718bd2	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1	
NL12	104302	7059360W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128557	509797	3e8b4b6f-7e4f-4288-8668-a80f9f91e3f6	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,28	
NL12	104302	7059360W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128557	509797	dd8b08cb-d375-494f-b902-ac514dbdbd22	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,88	
NL12	423011	7058740W	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	108514	507748	31a4d27e-0953-4d6e-ab40-fbd73220d1c29	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01	
NL12	423011	7058740W	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	108514	507748	357c8d0c-e487-4dd9-a7f3-e24cdf1dcaa	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	423011	7058740W	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	108514	507748	6ec0c2c9-515a-48a4-b86e-3218d20e7a73	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,1	
NL12	423011	7058740W	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	108514	507748	2e187bd8-2231-418a-9c54-d5fe62046f11	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,76	
NL12	423011	7058740W	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	108514	507748	a5544660-aeb3-4090-91e9-9914859f12bc2	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,4	
NL12	423011	7058740W	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	108514	507748	df2baacd-fcf2-43ef-a271-e8ed21f0f0b6	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	423011	7058740W	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	108514	507748	5bd0874f-6c47-4af8-b9d0-db04090d5f56	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,92	
NL12	4N0804	7058780W	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	102867	507038	36bbd59-ad37-419b-8f05-36d8cba7a99c	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01	
NL12	4N0804	7058780W	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	102867	507038	e7b27962-4e28-469f-be0b-9f39b0395b14	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<				0,005	
NL12	4N0804	7058780W	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	102867	507038	21ea8f6c-b969-40ce-a5b6-001a6e821b26	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03	
NL12	4N0804	7058780W	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	102867	507038	4c0c042f-46ea-4676-af7-bb6f6c9837d6	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,6	
NL12	4N0804	7058780W	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	102867	507038	24de5345-db10-4349-b473-43b2a1b41a4	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,02	
NL12	4N0804	7058780W	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	102867	507038	f03507d5-5964-4cbe-b7a2-87bc358c318b	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,6	
NL12	4N0804	7058780W	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	102867	507038	0a090420-badc-489c-9e55-988781f51c9a	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,5	
NL12	158201	7060630W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116375	496170	662fe8b4-345d-4f35-a182-0c142f328cc	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,23	
NL12	158201	7060630W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116375	496170	61f3f362-bbb5-4b65-87aa-f676e16dfb44	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9	
NL12	158201	7060630W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116375	496170	d8d595a5-46a5-4835-a16b-7bc57cf1284b	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,1	
NL12	158201	7060630W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116375	496170	5eef5951-d96a-4888-84c8-ccce21596da3	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19	
NL12	158201	7060630W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116375	496170	d2488f94-4c4c-40d0-9938-659e01b282c1	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	158201	7060630W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116375	496170	e17c6479-0ac4-4f7c-b285-eb59fe7aa21f	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,1	
NL12	158201	7060630W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	116375	496170	3f65735a-7e63-4036-8cd6-ef3814b4dc34	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,22	
NL12	BDV039	7065720W	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121448	499075	5a60d7a6-a9e5-4471-a9e7-9535c20d278e	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01	
NL12	BDV039	7065720W	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121448	499075	85f918bb-0da1-4bb4-9c62-208c3da41de3	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,07	
NL12	BDV039	7065720W	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121448	499075	95836200-c6c2-4298-b7df-d9c2f1366e84	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,032	
NL12	BDV039	7065720W	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121448	499075	84c31250-c51e-47e7-8645-a3cdfa3662a0	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	BDV039	7065720W	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121448	499075	370202d2-44bd-4dab-9980-73979ac6e0d4	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,6	
NL12	BDV039	7065720W	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121448	499075	c843c58d-4bd3-4ddc-ad8d-51afb704d91a	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,54	
NL12	BDV039	7065720W	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121448	499075	4ee72fac-292b-4bee-80de-4a11c14aa109	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	610003	7058130W	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	136252	516540	e836c202-c0da-4319-a976-a6d228bb4517	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6	
NL12	610003	7058130W	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	136252	516540	d7fc295d-df7c-4de4-a764-c42307d93bd7	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	610003	7058130W	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	136252	516540	1cf9f61f-45e3-48c1-b0c4-77b48a829bd0	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,62	
NL12	610003	7058130W	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	136252	516540	18284a83-136d-4228-8727-839ba6ee99c7	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,47	
NL12	610003	7058130W	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	136252	516540	730dd993-d9e6-43eb-963e-2a144d20bf01	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	610003	7058130W	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	136252	516540	444a15c4-05cc-4c95-a2aa-7219003db7b5	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01	
NL12	610003	7058130W	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	136252	516540	320fe954-bade-4537-bbe7-41282ae22133	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,06	
NL12	505001	7059340W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128767	511621	b10de356-eb25-455e-aad7-53c500e85cd7	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03	
NL12	505001	7059340W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128767	511621	dd3e065c-b74a-432e-9cd2-780b9304beaa	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,38	
NL12	505001	7059340W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128767	511621	90c258b-701d-4074-b954-e4f621bf9320	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,22	
NL12	505001	7059340W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128767	511621	5615836-2804-459e-8bb7-3fd3751cbf99	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,092	
NL12	505001	7059340W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128767	511621	fd7c7ae1-c264-43d0-b2d1-335df44341e4	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9	
NL12	505001	7059340W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128767	511621	b69e46d0-28d6-4f77-b7d8-afe8cf5c9953	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,41	
NL12	505001	7059340W	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	128767	511621	53c235c2-7a17-4a3e-ac64-7a4f5524e4c	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,25	
NL12	146402	7059470W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	128473	503902	ac02d797-6ac7-4daa-8af4-b674abdd6cfe	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,59	
NL12	146402	7059470W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	128473	503902	46045aba-d8b2-4f92-a1c1-04fe4978b448	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	146402	7059470W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	128473	503902	2606758f-5213-4dd6-b985-4207783fc96b	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,2	
NL12	146402	7059470W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	128473	503902	63b57476-029a-4bca-a9bc-ee5eb0072d20	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03	
NL12	146402	7059470W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	128473	503902	a9de787f-f1d6-4db7-b81e-1525f1227896	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19	
NL12	146402	7059470W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	128473	503902	9a80eaa7-1322-4e2c-bfd8-ae054ae6fcce	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	146402	7059470W	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	128473	503902	c6c4f4d4-66aa-4682-aa20-7af9594173f28	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01	
NL12	428001	7058680W	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110390	506590	7ece5293-95dc-469b-96e0-e5fb99c4f225	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03	
NL12	428001	7058680W	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110390	506590	3854290c-0f9e-4d8f-82ee-7be53676c256	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,98	
NL12	428001	7058680W	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110390	506590	21c8bd3d-1bb4-4f7a-86be-226f2f11159b	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3N2O	mg/l	Nnf	OW					0,06	
NL12	428001	7058680W	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110390	506590	9066bb95-1524-4f2b-895b-3eb4a50b9f4e	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					2,3	
NL12	428001	7058680W	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110390	506590	07770f2dc-99bf-4a6f-aaf7-05b694d62817	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,6	
NL12	428001	7058680W	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110390	506590	86f9be6e-cafa-46e6-b562-9328b94c6d71	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09	
NL12	428001	7058680W	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110390	506590	56198562-1ef4-4716-80c4-df5c8dfc4778	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2,4	
NL12	131802	7047630W	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	114720	551140	925d6b38-9c1a-403c-a3d8-7fe9dcadb8bc	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,1	
NL12	131802	7047630W	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	114720	551140	619c2037-4681-4249-8e5f-3522aae29200	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03	
NL12	131802	7047630W	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	114720	551140	52855d2f-3e12-4925-b5a4-7c2392753dd4	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,44	
NL12	131802	7047630W	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	114720	551140	6fbed1ae-dd40-42d5-b92a-23779a349ee8	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	131802	7047630W	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	114720	551140	f68d9719-0ce6-4cd1-b677-17d16db5e60b	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05	
NL12	131802	7047630W	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	114720	551140	41cdc708-8c26-4797-9f6e-63fd03030d4d	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,56	
NL12	131802	7047630W	NL12	OW	2023-05-02	12:05:00	114720	551140	69644790-a338-404c-8f15-0035a3fadb5f	2023-05-02	2023-05-02	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7	
NL

NL12	438006	706055OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	112656	504291	32276805-461c-4406-acc4-34850751a229	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	438006	706055OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	112656	504291	63948e4d-2e5a-42f0-ab44-19c71eebc611	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	438006	706055OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	112656	504291	caa740bc-09f0-43f8-9929-464dd8b90328	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	705927OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129790	515357	331d5718-c098-4781-902f-4b0787fa9a1a	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	613015	705927OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129790	515357	1ccab717-14dd-4985-a619-a4e11c855667	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	613015	705927OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129790	515357	641edfa8-7bea-483a-a0cb-404cdf80b110	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613015	705927OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129790	515357	99cf77d2-d3c9-48f4-b0a4-8bcf32a138bf	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	705927OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129790	515357	83512a4e-db3a-47b8-8454-2cddf4add34e	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	613015	705927OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129790	515357	b9691c90-5421-4f2f-8de9-3ca525c580cf	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	705927OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129790	515357	e85f4c5c-313a-45e7-9c61-18b1c6486e57	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	570201	705937OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130077	510658	7f72b580-b13a-4bb0-ad03-c0a6a175f621	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	570201	705937OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130077	510658	638dde2f-eb9c-4748-b0a3-9209f2619f8c	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570201	705937OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130077	510658	3b2758f2-193d-4093-8c71-098c3b769001	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	570201	705937OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130077	510658	907c7b8d-4f4a-4d75-8d10-2e2c33a3dfee	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		7,2
NL12	570201	705937OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130077	510658	1841e401-bba7-47dc-b183-875ed6da6639	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570201	705937OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130077	510658	e26aca38-84f7-4d85-a971-4d5414b454a1	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	570201	705937OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	130077	510658	a46c9a27-f978-45fd-b3e2-6dbf5b650f9c	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423002	705867OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110206	507196	0d606840-2b6e-4a8c-934c-1336bf5ec4ad	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	423002	705867OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110206	507196	ccd498c8-fcc9-497f-a2f9-4f1e6f1c889d	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	423002	705867OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110206	507196	8ba2f5f0-51cd-4a43-a2e3-7f1ff312ee94	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	423002	705867OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110206	507196	f8935881-e604-4dd2-9cc1-e22b94dc9a15	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423002	705867OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110206	507196	a1a5a39c-84ca-4ea6-af9a-bf7bceb3bede	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	705867OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110206	507196	fd7e49c4-8176-47fc-aee4-b44a0b19b8b6	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	423002	705867OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110206	507196	43d8656a-00dc-4520-907a-13def12d0b4f	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	431004	705870OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109589	504660	69d453e2-bc1b-4ae3-b7d6-219fb9f9b056	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	431004	705870OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109589	504660	cc75e2ce-e10c-44e7-a2a0-5dd0cdb3ef8c	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431004	705870OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109589	504660	c7126e73-101a-4f24-ac08-51ed8cd8666f	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	705870OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109589	504660	aa09ee02-ec03-44c9-896a-df946536d5ef	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	705870OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109589	504660	a0cd9dd9-c1d7-4469-b6d7-fb9c7c06bc3a	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431004	705870OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109589	504660	71d5f0bf-e7cf-4b42-ad5c-34e60e788046	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431004	705870OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109589	504660	f5cc8844-94ff-4e80-84aa-f95eb7730df3	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	429004	705875OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	107143	507285	8dc692c9-e835-4713-8054-23a40941ce14	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429004	705875OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	107143	507285	58139a81-2ac7-4f5e-a848-314ddcc1f155	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	429004	705875OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	107143	507285	fb060814-a881-487a-b2fd-2093c8506e11	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	429004	705875OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	107143	507285	4fe5b11b-9694-4483-b152-f05cc9cc79f6	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	429004	705875OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	107143	507285	88841bbd-7561-4184-9d80-a52d274cea96	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	429004	705875OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	107143	507285	f2c57925-be97-485e-bfbc-dc60bb6366d7	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	429004	705875OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	107143	507285	9efe5525-aa84-47c7-a857-cd46a9137d11	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	475110	705983OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112640	497653	190fd8b6-13c3-438b-a4f4-96cd54f51717	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	475110	705983OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112640	497653	3b57d41d-2509-4caa-bbd8-314c752ec616	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	705983OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112640	497653	6af29a2e-f45e-473b-b056-3569e7d1ac83	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	475110	705983OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112640	497653	4933e922-2c9d-43a1-b585-c3208115a93e	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	475110	705983OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112640	497653	0b1eace9-5e6d-4c07-a0fc-787e462ea7ad	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475110	705983OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112640	497653	5a8da6c9-b38e-4309-88f5-d0ef28d3bda8	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	705983OW	NL12	OW	2023-05-12	12:05:00	112640	497653	20a798fe-4a42-446d-9ea9-1d293720e5b3	2023-05-12	2023-05-12	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	705933OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	127943	512032	beccd364-28a4-4ef5-97ec-e8afccc64661	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	501004	705933OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	127943	512032	b6bf3c31-b3e2-4a1b-b73c-cd2d6e54f3e0	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	705933OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	127943	512032	bb1e633d-3f21-4367-957b-a2a81a2e7a64	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	501004	705933OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	127943	512032	90734c59-ba5d-40f8-b51b-6d26077be457	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	705933OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	127943	512032	9c87f759-f90f-459d-a69d-5905a74ddc2e	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	501004	705933OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	127943	512032	a798ca35-3d81-4385-a5c2-1c9cae31ded2	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	705933OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	127943	512032	f4813904-9fd7-415d-b09f-abb3d05e1728	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	570107	705942OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	128303	507922	b9501735-a5a5-4d38-81de-c9cec9b8b7e1	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	705942OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	128303	507922	deb81815-e816-4df8-8917-8e646ecfd4a8	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	705942OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	128303	507922	0ca87b2e-7e59-4552-8ce3-dd1e04f4c523	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	570107	705942OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	128303	507922	b1eab3a9-0163-4406-b9c6-f0fa32705fa4	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	705942OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	128303	507922	0933db6c-7ba0-4e80-923f-4fa70b1f721f	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	705942OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	128303	507922	d0a829dc-8d36-4ecb-813e-68416e3c2a24	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	570107	705942OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	128303	507922	fcd84732-7027-4e9e-817b-37ff5630303b	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	146401	705948OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	131476	502686	e3e017d4-f0b1-42b2-aa6d-23b219d4aa84	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	146401	705948OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	131476	502686	2d933d97-3fc1-4ec5-b422-3258baed7791	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	146401	705948OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	131476	502686	3a4876c1-e758-4769-9157-50a6be9f8a31	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	146401	705948OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	131476	502686	52840fe8-a4e6-4af5-906d-bcc0fc1ea56c	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146401	705948OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	131476	502686	860a3dee-e4ee-48a6-a81e-6ca006d37519	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	146401	705948OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	131476	502686	21d4cde7-b4a2-4805-8430-88c05bb6df13	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	146401	705948OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	131476	502686	a9fd19a0-94de-4d67-b52c-f81159ed8432	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	425002	705862OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110607	508256	6e1942d0-3d70-4084-98fc-385577c5126d	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	425002	705862OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110607	508256	211c2c99-c38d-4df5-8116-4c668ba27400	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	705862OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110607	508256	108bbea7-d69e-4c2e-9a30-ab538fc076ce	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	425002	705862OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110607	508256	08af1e24-c88d-40ed-a971-471be7925503	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	705862OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110607	508256	dc4c4646-37db-47f3-b3bb-c580e5d694ed	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	425002	705862OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110607	508256	692605d0-3e6e-4eba-951c-534cd9475fcf	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	425002	705862OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	110607	508256	73ce1610-3955-4d0e-8536-b87a85e930ca	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	429005	705872OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109367	505607	af73bb36-6158-4806-a33b-c2f75a4cb989	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	705872OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109367	505607	b3811f04-471e-4a07-9c44-530f6da9919c	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	705872OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109367	505607	e8c79686-53aa-46d4-b5f2-29c8d45787b4	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	705872OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109367	505607	538ceb7b-96e9-435e-80c3-7e962b38f2c9	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	429005	705872OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109367	505607	4d40ff19-7146-4fe6-bbb0-f7bf882351ad	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	429005	705872OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109367	505607	7af52122-02e1-4ea2-ac99-976427a24776	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	705872OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	109367	505607	cfdbdd9e-6a46-4b2b-80c1-dac8ccae1e03	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	429003	705876OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	107387	506015	0423884a-ec58-4cfd-9bd2-a977dc9769bf	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	705876OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	107387	506015	33701098-72c1-465d-a285-3181c20709a2	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	429003	705876OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	107387	506015	57cf3936-041b-4372-8154-d3d37a89b3b5	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429003	705876OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	107387	506015	2a5f6fb7-e9a3-4e93-aeec-99b1aed7bf90	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	705876OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	107387	506015	54dd7f2d-ae62-4446-a001-183425da8aa3	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	429003	705876OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	107387	506015	0f6f59c4-1b22-494a-ba54-c4adb35d234a	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	705876OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	107387	506015	d67cb1b3-b7a1-4b12-bdf4-7ae5f638050e	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	171202	704769OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	115010	549639	d6192b16-925c-43d4-bb47-540ede7036b3	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	704769OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	115010	549639	05c128e7-9139-4a4b-ba1a-196caf90ce7b	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	704769OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	115010	549639	74a87fa7-e355-4fc7-8e04-b44f70647391	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	171202	704769OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	115010	549639	fc4e0083-2d12-4431-bbfd-95df9b8d10a7	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	704769OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	115010	549639	5667e597-8598-4732-a688-a1dbe4b778a1	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171202	704769OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	115010	549639	6537ebe2-3901-4049-a639-d52a61486afd	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	704769OW	NL12	OW	2023-05-02	11:05:00	115010	549639	9d05230f-8660-45ac-a8a8-78855fce44f3	2023-05-02	2023-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	453002	705881OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104954	508941	78edbea3-37eb-41ac-a865-49018472ccd5	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	453002	705881OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104954	508941	dfddc819-274d-4fd8-b7eb-3f4e8b849ea0	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	453002	705881OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104954	508941	e94e0d7c-4537-41b2-810a-c2f2ab0730c0	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	453002	705881OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104954	508941	a8b256d2-5b03-4a0e-b69c-fd34841dd50e	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	453002	705881OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104954	508941	733ac66a-81e3-42b2-9df2-e34725e321fe	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	453002	705881OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104954	508941	d2648532-f142-4826-b9da-b6f7ff4f96f7	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	453002	705881OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104954	508941	5cb44a9a-42a9-4585-bed5-1224a93c270e	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	423008	705882OW	NL12	OW	2023-05-11	01:05:00	106809	510750	c9239e3d-7940-4520-ae18-246a351f0ebf	2023-05-11	2023-05-11	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	423008	705882OW	NL12	OW	2023-05-11	01:05:00	106809	510750	869a165c-946d-4265-9b17-ae70f95bbea9	2023-05-11	2023-05-11	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	423008	705882OW	NL12	OW	2023-05-11	01:05:00	106809	510750	33a02eaf-a990-4a22-bbbd-ab5c61fed97e	2023-05-11	2023-05-11	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423008	705882OW	NL12	OW	2023-05-11	01:05:00	106809	510750	46b7da6e-53c1-4c8c-9003-75093b9a8793	2023-05-11	2023-05-11	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	423008	705882OW	NL12	OW	2023-05-11	01:05:00	106809	510750	ca11e5aa-eb9f-47c5-93b1-67f840adaf60	2023-05-11	2023-05-11	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	423008	705882OW	NL12	OW	2023-05-11	01:05:00	106809	510750	481039a9-0e79-4f88-8283-e5c34f8ff75c	2023-05-11	2023-05-11	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423008	705882OW	NL12	OW	2023-05-11	01:05:00	106809	510750	a6694625-970f-45ef-84cc-053be4aa33cc	2023-05-11	2023-05-11	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	803016	705633OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	122177	568246	da031f9a-de61-49b8-88da-0bcd2d105990	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	705633OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	122177	568246	639036eb-8341-4aa9-aa63-2dd7448cb0f9	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	803016	705633OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	122177	568246	2c247008-1df2-47aa-ab2f-dece4742ad1a	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	705633OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	122177	568246	0f6af0ed-fe0d-4684-b11b-cf0dc6944fd1	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	803016	705633OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	122177	568246	52da3eed-9287-40d4-af48-9a0a1e856264	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	803016	705633OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	122177	568246	caa20a8c-901e-4290-98d9-8836c86493a3	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	803016	705633OW	NL12	OW	2023-05-10	08:05:00	122177	568246	dc14646d-3588-48f8-b351-30a8968e9580	2023-05-10	2023-05-10	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	705969OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108090	503059	90d0612b-4f30-43a5-bcb9-86f8312b57ff	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	431022	705969OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108090	503059	95dd3e2d-e4df-4050-9cf1-abc6a7e3f723	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431022	705969OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108090	503059	172fa8c1-9817-4b00-b8cd-a4334072c2e5	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	431022	705969OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108090	503059	e3ef2e5a-23d3-49db-8a48-7b9f76157e0e	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	431022	705969OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108090	503059	b6d9c278-9e53-4d59-bc80-8c5620eacda9	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	431022	705969OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108090	503059	4496bd7d-57ad-4cf0-9fc0-1519dd22fc1e	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431022	705969OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	108090	503059	5eac2472-ee3a-4028-bee6-fac85533ae51	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431007	705970OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	106781	503699	b31c5234-9d41-45bc-878a-145f7816f5b7	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	431007	705970OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	106781	503699	84566df5-9ce5-419d-8f48-ce92e2e62a91	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431007	705970OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	106781	503699	decf4d00-b02d-4340-9b30-36753e09e5ba	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	431007	705970OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	106781	503699	19844d9b-6a1f-4853-9d37-4620d626f151	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431007	705970OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	106781	503699	1be84f38-2bae-4d49-9378-b6e48a7e4f72	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	431007	705970OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	106781	503699	14dc40c0-840c-4000-b8b5-185662e97623	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	431007	705970OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	106781	503699	906e5d5e-5f20-4e6a-924f-7f98fb130728	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	461001	705981OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	114099	493700	111e54a3-67a6-493f-bfa7-d69eceaba26f	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	461001	705981OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	114099	493700	f2a9ac6c-45f2-44dd-bfdb-bb2737c62ba3	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	461001	705981OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	114099	493700	ba3b322a-9545-482a-ba9a-af5831f647ac	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	461001	705981OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	114099	493700	b586518f-61c6-40dc-b053-31bf7fa8947a	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	461001	705981OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	114099	493700	df45cd0a-f181-4416-8a72-4d89e4f777a8	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	461001	705981OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	114099	493700	b1defc27-bdd9-466b-9c65-3a3d6abe0add	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	461001	705981OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	114099	493700	2e299110-13ff-47f5-9645-6f7827688e35	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	021001	706051OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114086	503700	a2dbf1ae-dc8d-41ef-9915-9b30057e9c0e	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	021001	706051OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114086	503700	b32c7a22-3c9d-473e-bfd7-10b25ab04e11	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	021001	706051OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114086	503700	c6631a45-a320-4de0-91c4-6277426aafd2	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	021001	706051OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114086	503700	cfc6da0b-7c7d-4666-95cc-b0d2a1fa2daf	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	021001	706051OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114086	503700	3e19f9c0-7809-48c6-adf0-1381235a4ad5	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	021001	706051OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114086	503700	5a168ce4-10b6-44ea-b8cd-fe1a72e44e8e	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	021001	706051OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	114086	503700	f64a7096-11e8-40b1-bf00-52a7ac000646	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	158103	706056OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	114750	501870	e81a2818-f3af-4423-b5d7-2b20a6c5a6a2	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158103	706056OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	114750	501870	bbfb8a70-ba11-4825-8c01-f930604410cb	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	158103	706056OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	114750	501870	21dfbab4-1c39-4218-91a7-e29f31132f8c	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158103	706056OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	114750	501870	0078f49d-89c8-4ee2-87e2-c8655d89bfc8	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	158103	706056OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	114750	501870	138c1219-62cb-4c4b-a49f-502e7b205752	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158103	706056OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	114750	501870	f0d15e88-ae29-4d09-a828-14a3dd682e56	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	158103	706056OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	114750	501870	fcb17ec2-c86a-4413-ab06-68be7c3dfb31	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	804016	705639OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	121552	572242	31a09f8a-c6fe-4214-9e11-af42cc987fad	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	705639OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	121552	572242	005aea62-9e59-41d9-928b-6a99a6e8df88	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804016	705639OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	121552	572242	ff8db8d6-6891-4f95-87f4-c3ed3a2466a7	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	804016	705639OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	121552	572242	a132ad00-5061-4dd5-b5d0-126e03a37c20	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804016	705639OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	121552	572242	ae95c26c-ad88-45b1-91f3-567b85c8fe22	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	804016	705639OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	121552	572242	66eab35b-3eab-4c84-83fb-b22b4fafdc65	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	705639OW	NL12	OW	2023-05-10	09:05:00	121552	572242	df1a3807-b7f0-42d6-a9ac-00f4623ca770	2023-05-10	2023-05-10	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	705774OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	118338	501027	f2301951-6cd4-4f30-aa3c-3c1c04cefca6	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	705774OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	118338	501027	9cd7fe46-e981-4922-bd61-df4d602a87fc	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	528007	705774OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	118338	501027	eeed84d3-2ad7-4b52-8c02-0f80778ee391	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	705774OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	118338	501027	01e39951-68d6-48e8-a7fe-e500796f84ab	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	705774OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	118338	501027	e6f57a23-02e0-43b7-98a8-ff55a47969a8	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	705774OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	118338	501027	961abe22-5a67-44af-8409-f24f82391bf4	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	528007	705774OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	118338	501027	85b7a004-c1b3-4e8e-9ace-f03e9cc28cd5	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	528005	705775OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	115370	501999	641ac316-6584-48ff-a4ea-82253354568b	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	705775OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	115370	501999	6be4d661-c784-4ca7-b8d3-39d09c972fa3	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	705775OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	115370	501999	d6cbb5c6-26b1-4f46-8506-90b012dcd079	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	705775OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	115370	501999	78bba3f9-ca35-4cff-955d-e71e45d42977	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	528005	705775OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	115370	501999	4b913161-651c-4616-a50f-61ce65c13bab	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	528005	705775OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	115370	501999	23049142-6b37-4305-ba46-a63ca28d2c27	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	705775OW	NL12	OW	2023-05-11	09:05:00	115370	501999	662b44ca-432a-4d24-8e16-2a2caa84264b	2023-05-11	2023-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV032	705777OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	117763	503648	5edf88a4-a93e-4ca4-963d-85d739b3bd62	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	705777OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	117763	503648	75f7391f-1a8b-40d3-acac-7ca204f71f1f	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV032	705777OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	117763	503648	1c1de0f8-bbb3-4c95-80aa-e4fb2ec0a283	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	BDV032	705777OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	117763	503648	56cd7aae-9b78-4eda-9e26-4d1728f21c41	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	705777OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	117763	503648	adb34b6f-0b48-4bc2-9027-b6a92397ca20	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV032	705777OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	117763	503648	83d62e2a-da0c-4386-a700-9c0baa094266	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV032	705777OW	NL12	OW	2023-05-11	10:05:00	117763	503648	cf40e87b-7aea-4f9b-a792-17a046137f81	2023-05-11	2023-05-11	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	705949OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	132080	502707	74802d7f-13ad-4170-ab00-e182f3b780e1	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	705949OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	132080	502707	2cffb315-c715-4630-a891-046308f7ce4d	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	006002	705949OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	132080	502707	89f756da-b474-45ee-8ae8-e916c3820310	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	006002	705949OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	132080	502707	7d6f36cb-5d39-4119-8137-c16c0fa8bdd1	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	006002	705949OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	132080	502707	6f692da6-aff1-4ce4-afff-fbd340022a14	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	006002	705949OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	132080	502707	ae3075ca-9162-41d0-bba9-e8141af3cd43	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	006002	705949OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	132080	502707	d32872b1-2a70-4651-b65a-8247a982ec1b	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18

NL12	001010	705863OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	111356	508146	ba24bca1-4250-4ce2-8ca0-4fb3d6a05722	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	001010	705863OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	111356	508146	2456fdec-8967-4851-9970-ef5ef2320585	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	001010	705863OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	111356	508146	06f5d52b-c19d-4d0f-be42-11eb24101574	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	001010	705863OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	111356	508146	7b0385b6-395a-4377-b9d9-90e4c39b26cd	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001010	705863OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	111356	508146	62ad93b2-d4f8-4e10-9da6-44a4ebc7fee3	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	001010	705863OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	111356	508146	8c8b22d5-bd56-4587-810e-37aa30f8f2e8	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001010	705863OW	NL12	OW	2023-05-11	08:05:00	111356	508146	365339be-8235-45ab-b239-e8ee013f6003	2023-05-11	2023-05-11	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	801001	704812OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115824	559164	16916d01-4f18-4c62-8d1f-d49e6a240c85	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	801001	704812OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115824	559164	ee3e239a-ee3e-4f8f-923c-64d42f12e3c1	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	801001	704812OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115824	559164	e33ec463-14b1-4857-bfa0-4183c3285fbb	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801001	704812OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115824	559164	158239ea-ade2-46b4-b26e-1be8eb5b957b	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	704812OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115824	559164	aced8f72-95d5-4281-b93a-4d3ff40f9229	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	801001	704812OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115824	559164	134eaedb-eb48-4f7c-8f1d-87b14eeda1c7	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	801001	704812OW	NL12	OW	2023-05-03	09:05:00	115824	559164	1f35c9fa-0aa2-4029-9c68-53a5aab6f4ea	2023-05-03	2023-05-03	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	BDV007	705877OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	105960	505128	45bd9979-1393-4da7-9895-8f59688b9d0a	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	705877OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	105960	505128	faa04765-b64e-4e5c-9f38-9ad2d49a6bc6	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	705877OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	105960	505128	9c387358-7875-49b6-aba3-9cf76e9ec162	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	BDV007	705877OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	105960	505128	b61dc3f7-5f32-4b7f-af6f-42a56d2d37c3	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	705877OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	105960	505128	26254dbb-c4ab-4c85-b7c9-186bbac5097c	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV007	705877OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	105960	505128	34341724-36ff-4b7a-85f9-5c3737e88d30	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	705877OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	105960	505128	a8a2ab18-9e50-415b-8430-1923dea32a6d	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV011	705880OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104430	508403	26a60e08-9ef8-4a36-9bd7-989f6e38b15a	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV011	705880OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104430	508403	fa1399ca-d5d1-4747-a503-8db079abe808	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	BDV011	705880OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104430	508403	e4be2ab0-6fa8-43ea-8585-fc4099421c90	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	705880OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104430	508403	a1037b69-7116-4a2e-b404-b31300095a1a	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	705880OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104430	508403	9c40ece3-46b0-4ed0-a99b-94868345cf33	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV011	705880OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104430	508403	d9fe372a-a5e7-460d-bfce-04019bcb88e2	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV011	705880OW	NL12	OW	2023-05-11	12:05:00	104430	508403	c4af550b-60d4-4b7d-9d93-e5f933baa51d	2023-05-11	2023-05-11	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	431027	705971OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	104640	502270	060aba55-2027-45b6-8aa0-39e0819a0aa0	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	431027	705971OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	104640	502270	22285df4-a12d-4a74-8906-95257a86539d	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	431027	705971OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	104640	502270	46f53a85-d0b3-43dc-8696-4721600f2be2	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431027	705971OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	104640	502270	8d61e34e-d71d-40b4-96c4-c9b9c379b77e	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	431027	705971OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	104640	502270	d9ab2cf5-0c77-4654-ae2c-b4e4f17089ab	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	431027	705971OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	104640	502270	e642fc73-b4e7-4b42-aaba-ca3e3f8fecb9	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	431027	705971OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	104640	502270	c75d07b9-10c0-4ce9-8685-021167a1bbc5	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	475109	705977OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	109805	497336	495ce4a4-812c-46be-8e6d-ab530e79f15b	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475109	705977OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	109805	497336	d1af68ef-4609-4f44-b2b9-0f5ec89a7dad	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	475109	705977OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	109805	497336	5f02efe2-e0d8-4145-951e-3bdf8b015424	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	475109	705977OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	109805	497336	7ce4abae-37d7-4741-a165-98c2105900e2	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	705977OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	109805	497336	ab1bfbd3-0bee-4fba-84dc-54fcafa3f505	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	475109	705977OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	109805	497336	001642cc-53fa-4d3d-8b2c-e5b7c94b679c	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475109	705977OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	109805	497336	cb010750-db17-4d14-87d2-7a8eb9f311a8	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	527002	706057OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	115527	503032	3a2d73e6-8fbc-446a-81ed-54c078a3ec80	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	527002	706057OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	115527	503032	c0406c86-dc23-451c-b720-e1c842b06539	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	527002	706057OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	115527	503032	3fb4a5f4-cbba-489e-87ce-6c92f662e755	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	527002	706057OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	115527	503032	f73bfab4-4f6b-4ff9-8d58-46c0b6f88ac2	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	706057OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	115527	503032	7a579a7a-e2b3-4f66-bf10-98929899a6a8	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	527002	706057OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	115527	503032	1fe6d342-6c68-49b3-b777-ee52e9d16993	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	527002	706057OW	NL12	OW	2023-05-12	09:05:00	115527	503032	77bb59cc-9fe4-4864-a699-b5af1e8c1c51	2023-05-12	2023-05-12	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003d	676138OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	112000	508000	9da69c2e-41e4-4c13-93a1-866c9c6c455e	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	001003d	676138OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	112000	508000	77208e07-bed4-4f25-9791-e42ddccf064b	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	001003d	676138OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	112000	508000	cb5b61bb-d76d-459c-b1dc-3573e99e22da	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	001003d	676138OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	112000	508000	6028eb00-b6d2-4c32-8d6d-5337bd17cd70	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	ZWB001	706709OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	121905	541667	44d5b0bf-b21d-4d15-89a8-77a03437e5fa	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		23
NL12	ZWB001	706709OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	121905	541667	dc5177a2-0645-4cad-ac1b-b71edeecb65d	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	ZWB001	706709OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	121905	541667	874f90fb-275f-43c1-a3e8-54e11639684f	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	ZWB001	706709OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	121905	541667	5daa127f-53e4-4131-8b14-02372e55db93	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		22
NL12	ZWB001	706709OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	121905	541667	f99ae703-7693-49d7-a556-4ead8f8bb58e	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	ZWB001	706709OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	121905	541667	6f09b80e-9f80-4ed2-a057-919e701d5e3b	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	ZWB001	706709OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	121905	541667	a8c582b0-9b25-4c4a-a967-2a0e10499dbd	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	001003d	676138OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	112000	508000	3e541fb0-86c7-4181-887d-3b775d69768f	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	001003d	676138OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	112000	508000	c2bf077f-e579-4221-87f9-65284f673a83	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001003d	676138OW	NL12	OW	2022-08-22	10:08:00	112000	508000	06f3cf33-65a6-4d82-b801-15dc6d18d89b	2022-08-22	2022-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZWB003	706711OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122277	541601	b7f02851-8302-4e6f-8b27-95878c13af23	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	ZWB003	706711OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122277	541601	5c2492b9-68dc-4952-9842-cf9a796c41fd	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	ZWB003	706711OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122277	541601	a4d95ec4-d8c0-42df-882d-b7c7b737796c	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZWB003	706711OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122277	541601	a027d583-4562-48ac-93e9-1552a360f875	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	ZWB003	706711OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122277	541601	d21f5471-ce0f-4723-a1a7-19c4cfe2679c	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	ZWB003	706711OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122277	541601	f26b8eab-40a1-43a8-93b1-94f248a1ba46	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB003	706711OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122277	541601	f61047ba-812e-4432-b7e5-9c3f55e8f84f	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZWB002	706710OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122254	541590	5d2f53c9-ab8d-4af4-9c3f-e06418ab7e07	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	ZWB002	706710OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122254	541590	2cfca6ba-4a50-4980-a809-8612adf4ac5e	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	ZWB002	706710OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122254	541590	d186527c-4083-4b74-944d-8c6f65e9249b	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	706710OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122254	541590	50b2d8ab-f7f4-49d5-8007-02f8e354ca40	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	ZWB002	706710OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122254	541590	2cff8f94-e649-4062-a8fd-9d6fba0f1bee	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB002	706710OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122254	541590	6c87b18f-98fc-4092-aee7-49257e62869c	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	706710OW	NL12	OW	2023-05-22	11:05:00	122254	541590	b4f5faa1-3a7b-4357-85cb-0e65b84f63fa	2023-05-22	2023-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	517001	706582OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125190	496470	69f724df-5d10-4c85-88e6-e5c5926c1f26	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	517001	706582OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125190	496470	168291a1-9a5f-4807-bd47-cd1ff167da6f	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517001	706582OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125190	496470	39ba90e3-bb8b-406d-b967-564a29858d5c	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517001	706582OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125190	496470	f3947420-dcc1-4536-bc11-0989d58877ad	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	517007	706580OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	123290	490230	485083b2-9c43-4577-902c-dd06aa617eea	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	517007	706580OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	123290	490230	eab362f1-97b1-4577-8f14-baf31577e468	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	517007	706580OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	123290	490230	7370f459-92c2-4905-9ac5-1a8b4e98ea87	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517007	706580OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	123290	490230	56e210db-e071-4a17-8416-2def2d8948f8	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	517007	706580OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	123290	490230	a79be536-386f-4d3f-b9b8-81055621bdf1	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517007	706580OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	123290	490230	cb1c9186-efa6-43e8-b1ec-e07a35b41217	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	517007	706580OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	123290	490230	af5be768-182d-46de-a459-207d07ebaa20	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	675129	705797OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	137832	527918	74a788d1-9c64-46b7-bb1b-1753abe4c1f1	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	675129	705797OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	137832	527918	cbae8b50-2771-4c84-95a8-ae1163434425	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	675129	705797OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	137832	527918	efcb8afe-1edc-4f91-8edb-1aa0f2133b02	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	675129	705797OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	137832	527918	bef1836c-db7a-4895-8e08-ea15bbb684fe	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	675129	705797OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	137832	527918	44988060-60cd-4d54-b9c2-31a9e07e7b78	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	675129	705797OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	137832	527918	f3118f68-6023-4164-8084-b44a6e466315	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675129	705797OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	137832	527918	4a12d8e3-efbc-4c13-9ff2-0319278bf018	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	517071	706571OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121869	499081	1d7c03aa-fba5-4643-a050-f2a9dbee6a66	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	517071	706571OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121869	499081	61dfe5ba-fa70-4300-b208-f330738e7578	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	706571OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121869	499081	ea099b78-0af7-4488-968a-21375fac2a0b	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	706571OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121869	499081	25fb71fb-9994-4b2d-ab1e-62b68377f962	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517071	706571OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121869	499081	21c8e8a6-6d77-43c0-9788-167afe88444a	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	517071	706571OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121869	499081	1f15f261-07ce-43df-a3fd-72f44f089802	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517071	706571OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121869	499081	ef53c97d-86dd-4f06-9393-5c066e227456	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9717	706574OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119226	497157	390719e7-85ae-444b-afed-f17e95c5f2a5	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	706574OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119226	497157	22fc0752-6d30-416f-afe5-8cbfa16aa1f2	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	706574OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119226	497157	14d150b8-b47f-47bf-8268-8ee53f8a27b6	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	5N9717	706574OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119226	497157	b36272ce-1738-40d5-a745-8871a688bda4	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	706574OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119226	497157	842c2f4a-203e-4ed1-9a80-b09ec1be5153	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	5N9717	706574OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119226	497157	74ea0ceb-7631-4283-82fe-8f196a65ee2b	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	706574OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	119226	497157	442305d4-676f-481e-8d2b-f5c4f22fe4b8	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	459001	705980OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113917	493665	c6337b75-961e-43da-b7e1-7fb1906dd7b9	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	459001	705980OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113917	493665	d989317e-0bc6-464f-8a96-91e02af6e745	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	459001	705980OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113917	493665	1a6cf917-eae4-4ebb-bc4c-8277e21d72b4	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	459001	705980OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113917	493665	3f157e98-ebc6-4eac-9bf3-8fa7c89b4c5b	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	705980OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113917	493665	7c3a96aa-ae9d-4bf1-9be6-feca50ffed27	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	459001	705980OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113917	493665	2fb2fd02-9327-4592-a9e9-29370d4a2e1c	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	459001	705980OW	NL12	OW	2023-05-12	11:05:00	113917	493665	68dc9b63-a5c7-4bce-b496-e4d78461e970	2023-05-12	2023-05-12	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	517069	706583OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124049	497326	e7af710d-dcf9-40dd-9191-a3eec989a716	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517069	706583OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124049	497326	7b36e78a-f67d-4ed9-a1fb-918980577141	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	706583OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124049	497326	3660bcb0-d278-49dc-a19e-dc54ac3b705b	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517069	706583OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124049	497326	62b1cd85-3c77-4c0d-b361-4470f84017f3	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	517069	706583OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124049	497326	d5f7f937-1747-46eb-b652-ccb32eb244aa	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	517069	706583OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124049	497326	89c7ea6a-894b-419f-96d8-df244b88f5d5	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517069	706583OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124049	497326	3ec7d36f-8bd4-4eaf-8fc6-c31c3e5ff02d	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV046	706575OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121359	497497	43efbce8-999e-444b-9ca3-b65fe2b4f217	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV046	706575OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121359	497497	90b27f82-9c48-45e6-ade2-56178f9cd8fe	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	BDV046	706575OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121359	497497	3881772a-bc46-4712-98f1-f8c43f1ecd16	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	706575OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121359	497497	d475ef9f-2601-4e4e-a56c-bd281f0c6b71	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	706575OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121359	497497	8c6bebc3-3302-4267-83be-38452a4f2e0d	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	706575OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121359	497497	b17c57c8-2448-47ae-b931-cd0df41093e8	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	706575OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121359	497497	2cc71393-223e-472a-a748-f9600f2dae46	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	517001	706582OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125190	496470	7b0b0b8a-f17f-4c1e-86ed-31c8d00d3a8c	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	517001	706582OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125190	496470	ea4e91f9-5051-4a2d-b8da-af41eddce856	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517001	706582OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125190	496470	82f7ad36-3159-4299-b0c8-664e20c62d4c	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	609010	705812OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	141770	518412	03d73d83-815a-40c5-b8f2-661dd603db10	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	609010	705812OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	141770	518412	6980b4a0-f4f5-470e-bba1-049e874c4c2e	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	609010	705812OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	141770	518412	faf1866e-1062-472c-8c8f-291bf452bf26	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	705812OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	141770	518412	59bdd7c4-e01e-486a-be14-1317f7e8cac2	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609010	705812OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	141770	518412	f3ec28fc-e2a9-4830-8617-982e96eb5267	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	609010	705812OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	141770	518412	a05f943c-a13f-4667-a35c-b4d05dbcf307	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	705812OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	141770	518412	2e9b6fd9-c2c4-45bd-be2b-857f29442110	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	706576OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121470	494928	07822508-7cc8-401d-ad6e-6ccc9f19c617	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	706576OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121470	494928	5acb1de3-d254-40ad-b116-23eb15af9455	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	706576OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121470	494928	9cda2643-2429-497c-bc65-77b705d160b6	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	534019	706576OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121470	494928	056748ad-864f-4706-964a-61a84d67ebc9	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	706576OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121470	494928	c883fa11-1fac-4b5b-871c-5d938d617a3d	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	534019	706576OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121470	494928	35e3577b-f2ff-4962-b6b8-54a1c0ddea3c	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	706576OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	121470	494928	dfe3fde3-da4e-4175-b946-efb31ce8d079	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	519003	706585OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124561	499186	e5624b1a-b277-482a-8571-70ded0760da4	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	706585OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124561	499186	77adc472-329c-4a57-be32-d384906d1635	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	706585OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124561	499186	98319419-e216-4bec-802d-172256d9f71a	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	519003	706585OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124561	499186	3f040e3d-4d4f-4803-91d6-150349105477	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	706585OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124561	499186	78ebba1d-2f86-451d-adb5-6bc686d022bb	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	706585OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124561	499186	bc474977-0147-4c33-98b9-6d6561736355	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	519003	706585OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	124561	499186	e13a1355-3432-464a-9a08-2cd3d61b9f2a	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	675120	705802OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138255	526125	5cb77c51-3b02-4444-a29a-cb23a2dad7c1	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	675120	705802OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138255	526125	7f8269bf-3eeb-4cc0-a0c6-af737b3bc58b	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	675120	705802OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138255	526125	4abe8287-03dc-4dc6-bdd4-f3f46d07df6d	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	675120	705802OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138255	526125	ff299e45-54a5-40e6-9f5c-5985e646f30e	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	675120	705802OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138255	526125	f62bb6fa-7799-463e-95ac-75a83a7a26ff	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	705802OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138255	526125	b4b74d8f-11ec-4644-8351-c0d787e2a5d3	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675120	705802OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138255	526125	da2a8eb0-bb31-4326-9321-5534b16d3193	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	611007	705817OW	NL12	OW	2023-05-16	12:05:00	134472	519884	86222708-b9ee-4cc9-a9ae-dbb70cb503a9	2023-05-16	2023-05-16	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	611007	705817OW	NL12	OW	2023-05-16	12:05:00	134472	519884	bc6c618a-0c4f-4de5-a1e0-39e571bf686e	2023-05-16	2023-05-16	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	705817OW	NL12	OW	2023-05-16	12:05:00	134472	519884	f3a150ee-e162-46f9-8a3a-6ab7cbd4b5a4	2023-05-16	2023-05-16	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	705817OW	NL12	OW	2023-05-16	12:05:00	134472	519884	437ef460-ab90-4fa3-b74c-93253f9359c6	2023-05-16	2023-05-16	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	611007	705817OW	NL12	OW	2023-05-16	12:05:00	134472	519884	0a7675c5-7093-45af-917e-3193623dc1ee	2023-05-16	2023-05-16	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	611007	705817OW	NL12	OW	2023-05-16	12:05:00	134472	519884	120b5b43-37ce-4e25-bd5c-19652f747dd9	2023-05-16	2023-05-16	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	611007	705817OW	NL12	OW	2023-05-16	12:05:00	134472	519884	63ab36ed-0dfe-43ca-8875-0b5343d8fa66	2023-05-16	2023-05-16	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	706568OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121080	502314	27316d9e-1d98-420d-8423-6c4312a47c91	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	531002	706568OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121080	502314	90364fa0-93ba-4d6e-b2eb-bd51f5b67a5c	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	706568OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121080	502314	361ef60a-81df-4634-9f61-3a31a6302415	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	706568OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121080	502314	cfc35c62-87b6-4aed-b6fa-a3b359295dfe	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	706568OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121080	502314	8ce592b9-14c8-4c91-ba15-b8a9038f5348	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	531002	706568OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121080	502314	56061d01-f67c-4282-9607-9ee9f109d99b	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	531002	706568OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	121080	502314	40760cd4-a891-4a51-a2fb-8dae6d80d238	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	706570OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	122452	499584	5430b593-e6a2-4eb4-8f09-686e94187e0c	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	149201	706570OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	122452	499584	5e8b2add-7f58-4ec1-adaa-0c5a02d20852	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	706570OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	122452	499584	93583849-6580-4267-80c2-1acdbe7664d7	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	706570OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	122452	499584	0fac657f-1aa4-41fe-bd7f-7ea97872e2ff	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	706570OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	122452	499584	284e4b12-f7ac-4920-8cdc-59a9b76d719e	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	706570OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	122452	499584	ce14e5d4-7e03-4cfc-8218-fe72d27c5d97	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	149201	706570OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	122452	499584	c5fbd3b7-fbf9-4961-8757-6997e39b41f4	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	517073	706581OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125058	492749	aa585864-cb9e-4ad0-a3fc-0fa7d8776b98	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	517073	706581OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125058	492749	58ffb51b-c076-4a30-bcac-b5daa49f16c9	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517073	706581OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125058	492749	c64df904-8d5a-4292-aed2-15675349525c	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7

NL12	517073	706581OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125058	492749	cc6bb635-c53f-4369-8800-77986898823b	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517073	706581OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125058	492749	fd79dd08-7e3a-4574-bc8c-cf5cb956dcea	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	706581OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125058	492749	31dc12de-f51d-40b6-a36a-9517f93ebbf0	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517073	706581OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	125058	492749	1dc51d4f-e0e4-4913-93b0-e403bb8b80cf	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	675115	705798OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	138570	527909	3ccf1fde-95e7-4020-9d2f-2a2047bcee5d	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675115	705798OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	138570	527909	761a33ac-5c70-4561-be89-273b527bb3bf	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	675115	705798OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	138570	527909	642a537d-0e03-4882-8bd5-ab73379369b3	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675115	705798OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	138570	527909	f1688155-85b2-464a-8dc8-a968d4e3de30	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	705798OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	138570	527909	662900ea-edb2-4297-a82f-4a5a6f65d9be	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675115	705798OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	138570	527909	8798d00f-01ff-40aa-9c95-d70b5cfe4da7	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	675115	705798OW	NL12	OW	2023-05-16	08:05:00	138570	527909	695b135c-cc3d-4bb4-8f38-2ce9b51c9d3c	2023-05-16	2023-05-16	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	580213	706597OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	125964	497697	69466808-09e0-403a-8c7e-df1a8e58b982	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	580213	706597OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	125964	497697	79522d5b-3f6b-4db2-9bb1-633c768f811e	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	580213	706597OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	125964	497697	f9491ad5-db56-45a1-8f2b-755deca2f707	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	580213	706597OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	125964	497697	771801fa-e40c-4e83-b261-451d37bb23d9	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	520002	706595OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129493	496273	eaa38612-bf97-4f58-9184-bc4d0a8181bc	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	706595OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129493	496273	f6a6f8a2-3776-477d-8462-74f42fdcfbd4	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	520002	706595OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129493	496273	2f02b516-28aa-4a91-acac-00aff9c68061	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	520002	706595OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129493	496273	22486108-b29d-4803-855f-87622a0faf4c	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	520002	706595OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129493	496273	17d8084f-19a7-4bac-bdcd-0095fa5dfa12	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	706595OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129493	496273	1c0541f2-3d95-489b-99f4-b01e1e5dcf6e	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	520002	706595OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129493	496273	67105309-55c5-48b6-9066-ac991ffff851	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	536002	706594OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	130559	498066	dc9b0654-00c9-4e45-be4e-0b8c8877b1fe	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	536002	706594OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	130559	498066	2921a9ac-c804-4e15-ac5c-fa21ac02345c	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	706594OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	130559	498066	b3e7d945-48ed-4ddd-9c18-71c2d186a9dd	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	536002	706594OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	130559	498066	1734ada4-3ded-4437-afc0-d7664497bcb2	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	706594OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	130559	498066	4a3d0c10-d601-48a3-a779-09aaa2c2491c	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	536002	706594OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	130559	498066	75a9a2a9-d1de-42d6-a5e1-0ae0f96ed2d9	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	536002	706594OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	130559	498066	a530f14b-61ac-4b6f-9031-707f8c6a8272	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	707402OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127399	491998	a95d8e8f-44c2-4284-a7e0-6015f7d25dc2	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0004	707402OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127399	491998	7d9486c0-faa6-4fe5-8acd-a82dbd022abb	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	KI0004	707402OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127399	491998	8a527881-6b2a-4006-887e-d2fcaae317ee	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0004	707402OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127399	491998	1e1aa611-f47c-477f-974d-8b57c725a97b	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	707402OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127399	491998	914a50fa-d753-4655-9f47-33053fdd1070	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	KI0004	707402OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127399	491998	e982d857-fab5-483c-9aa2-cf955936fa07	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	707402OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127399	491998	1835b6f4-047a-4933-a8d4-af80c2116270	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	KI0006	707404OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127502	491966	da23ef8b-d50c-4fe8-873e-2766c2382738	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0006	707404OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127502	491966	a09f5615-aed5-4c1b-8e7b-0e75be965ea5	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KI0006	707404OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127502	491966	96516584-2360-4db3-af82-bc8718d875ac	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	KI0006	707404OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127502	491966	e2caac37-0e7f-4c09-b316-bb40a638870c	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	707404OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127502	491966	d2f1a219-5d03-486b-b535-9f8b007a83ea	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KI0006	707404OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127502	491966	aa2fe1c7-f207-439f-8739-c20234283818	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,6
NL12	KI0006	707404OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127502	491966	d741eeef-375d-4a5d-8f34-1093cb3c8df6	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	706596OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129309	496658	fa8fcc12-e3ab-456c-bf3e-dfefa969e497	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	580213	706597OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	125964	497697	f5950a3b-19fc-458c-9ce7-7d37ca8fa9c8	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	580213	706597OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	125964	497697	12a6a13f-4d60-4d25-b64a-3dff1d47c442	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	580213	706597OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	125964	497697	f835d5cc-913a-43f6-bdec-49faf5d73630	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580101	706603OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	128521	502393	f121f35e-d3d1-4d01-a4a9-adf3bde18142	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	580101	706603OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	128521	502393	0479f8c4-56e3-45f9-8295-4aec9f0e3de0	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	580101	706603OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	128521	502393	304add49-7a0a-43f5-bd8b-1751891e9edf	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	706603OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	128521	502393	309dc011-2fbe-49d6-a63b-ebed42e9ecdb	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	580101	706603OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	128521	502393	47f2f134-c834-4823-83dd-ea58cbd7d33a	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	706603OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	128521	502393	8cfda7e5-7374-404f-80a2-6d45e26449ed	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	580101	706603OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	128521	502393	7786bdc1-7803-4121-974d-163ecc697f0d	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	KI0005	707403OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127444	491927	834bba1a-d458-4e74-8fb4-604ef5cdc0f6	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	KI0005	707403OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127444	491927	7d831d51-8afd-497c-ba41-136612fe3d82	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	KI0005	707403OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127444	491927	dffaeced-b35d-4f53-8da0-fddf42e437d5	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	707403OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127444	491927	e87911d5-d623-4658-8753-6734bdff9810	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0005	707403OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127444	491927	c441dd60-12db-4f5e-b8c3-cd93433e218b	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	KI0005	707403OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127444	491927	ff3fee51-2e05-4b14-ace0-c0b5a685f14f	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	707403OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	127444	491927	345c8427-a720-45d8-9049-85e43bd1292d	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	706592OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	127469	495146	3422443a-5dec-41ba-8a09-cdc04a5438e6	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	706592OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	127469	495146	4be55ba6-40b3-426a-a970-b2dda9048bf2	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	521001	706592OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	127469	495146	ebe4ee53-77c9-4154-babf-826cc63917dc	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	521001	706592OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	127469	495146	d114a282-4529-472f-956f-e3d27da2b50d	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	706596OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129309	496658	eabda146-e792-4f9a-80b3-12428f64fdf4	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9705	706596OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129309	496658	8ec8107b-bdb9-4104-8695-f799732ec9c0	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	706596OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129309	496658	094a18d2-1c93-48dd-b74a-9c4905c69ebb	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	5N9705	706596OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129309	496658	fb56a32e-8711-4c07-82dd-00cc53aa4013	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9705	706596OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129309	496658	8d72fa89-35a8-4909-91c1-c4e68128621d	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	5N9705	706596OW	NL12	OW	2023-05-24	09:05:00	129309	496658	cfa1066d-d02b-43f4-9e78-42de979117a8	2023-05-24	2023-05-24	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	707401OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	124856	494762	f4e04e78-ea18-4638-bdba-60ba578d2037	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	KI0003	707401OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	124856	494762	e2c8b9ce-ad20-42fd-aedb-8af19708b790	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	KI0003	707401OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	124856	494762	54db8890-cd81-4cc2-baa5-ec870cf242ab	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	KI0003	707401OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	124856	494762	15e035d3-274f-43cd-ac89-37908a48d318	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	KI0003	707401OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	124856	494762	f440c4a7-46f1-42ab-adc7-3739bcd69257	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KI0003	707401OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	124856	494762	391b067f-58f3-48e9-9c24-3686703d7bb1	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	KI0003	707401OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	124856	494762	d383261e-cb6c-4c62-8ade-7ef5bba9dd4d	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	KI0001	707399OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124973	494832	4054f05d-67f2-4af5-942f-ec55fc8a845f	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	707399OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124973	494832	ec1395c1-3814-40ec-b6d1-4f53a134e06a	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	707399OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124973	494832	e6a242fb-9568-4e82-9ab6-382c6acbeba6	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	KI0001	707399OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124973	494832	fbb89718-b221-4df6-aafa-8a60a5558ecf	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	707399OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124973	494832	66616bec-9ed8-4d3c-a81b-a9ec6ffca620	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	KI0001	707399OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124973	494832	b3cb1ec2-9bb1-4cc7-baaa-4daa606f87fe	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	KI0001	707399OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124973	494832	387d6f1e-fb44-4994-8728-f7d58a129d4a	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	706590OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	126694	492866	ace60561-c8d2-4643-820f-a3add0fdab9f	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	522001	706590OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	126694	492866	8bedd779-ebad-40f7-8b90-ee1cee37c489	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	706590OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	126694	492866	d02d83c6-00e8-453b-a6b9-738af8782337	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	522001	706590OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	126694	492866	ccbbbb4d-eea8-4b57-9a00-da89c6ebea4f	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	706590OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	126694	492866	3aab70a4-05fc-4ee5-a5cf-238cd3b06ca3	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	522001	706590OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	126694	492866	ab468ffd-2030-4b1b-a099-de3825a312b5	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	706590OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	126694	492866	b3f40d4a-f227-4d68-85ef-b273059f79b4	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	5N9715	707787OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129192	493937	404a8b61-2868-49e4-b643-c386441b863f	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	707787OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129192	493937	b56a3c4a-5f82-4506-aa5e-7c56ceec6a5c	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	706592OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	127469	495146	c7ac049c-1446-42d9-9d15-e075dd752cd8	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	706592OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	127469	495146	ed31fa6f-f563-46d1-b43e-9135d877517d	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	521001	706592OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	127469	495146	1632c38e-e78f-4feb-bbbc-d221e3607db7	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9715	707787OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129192	493937	d4e9c921-d6f9-48b2-9e29-2308d1deab71	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	5N9715	707787OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129192	493937	86fa62af-ce2b-40c5-9f59-c05ce9af8c22	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	5N9715	707787OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129192	493937	5274a0a5-ba8c-4cd6-8560-55691463c283	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	5N9715	707787OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129192	493937	69f2d07c-4c5c-426f-b057-bf5f7c976817	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	5N9715	707787OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129192	493937	a47016dd-c370-4776-819a-bf177f228874	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	707645OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121938	507155	a58c33bd-049c-4b0a-bbfa-68d6f58b6d48	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	540013	707645OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121938	507155	e937291c-ec28-40e2-911e-a973558d46f9	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540013	707645OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121938	507155	89af0d35-498b-4ae8-aeb8-09f4223689b8	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	540013	707645OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121938	507155	131e40de-94a8-465b-974a-82280d2bf25a	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	540013	707645OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121938	507155	ce128a03-2d53-4e37-a97a-a75142c1aaf2	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	540013	707645OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121938	507155	56e083df-4562-446d-92aa-3d504439de1d	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	540013	707645OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121938	507155	9e6a8ab1-fdec-45b9-9fcd-b957dc2b776f	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	5N9709	707781OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131863	494764	a863a97b-2560-4684-958d-c7e2d3badb91	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9709	707781OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131863	494764	9c57823f-a1f6-4e86-8229-35841bb77476	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9709	707781OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131863	494764	f23988ab-c7c3-4265-b8fc-1a39339bc4de	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9709	707781OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131863	494764	f87e87ac-9cc5-4b4e-95b6-ac1e35ab71e6	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	707781OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131863	494764	c6f54a87-d5bd-45d8-a51b-d1871a615ec1	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	5N9709	707781OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131863	494764	4fdaeec5-0ca0-4939-ae82-b60540b4f446	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	707781OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131863	494764	3bdfaec2-99df-42db-bfba-21e167b4fda3	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	517067	707785OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131605	492794	1c1a9851-b903-4b57-9730-377affe05196	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	707785OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131605	492794	be029eda-6c0f-42f5-a538-a9f93b6cd815	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	707785OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131605	492794	60ae1239-1dbb-4ca5-abcb-50936b1f1e23	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	707785OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131605	492794	c9955e4a-b22d-4b7a-a8f0-e4a779bc86ea	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	517067	707785OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131605	492794	e604b81e-01c8-445d-8510-6001eebd8581	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	517067	707785OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131605	492794	e63fc32f-7d87-4234-8b2b-43b07044e8ba	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	707785OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131605	492794	105d7d2f-b1dd-448d-a6e3-cecb2972f6c7	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9708	707794OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128795	489965	0806c42e-5c8f-4b28-9114-bd5e1328421d	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	5N9708	707794OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128795	489965	989f4884-c5fa-4ddd-97dd-da65782a8673	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	707794OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128795	489965	dec97466-9f64-4545-94df-918be651f783	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9708	707794OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128795	489965	02aacaba-d7c6-444f-be94-85962ded2074	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	707794OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128795	489965	e253e512-8d8b-412d-bb01-08826c0eb4dc	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	5N9708	707794OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128795	489965	9bd7658f-b936-4ad8-afa9-b8d9127e7515	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9708	707794OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128795	489965	4f4e3ee3-5aef-4559-a9ac-95bd2614508b	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	526001	707793OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128532	488064	1e1caaf1-6cd9-498f-a11c-c89b622956b7	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	707793OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128532	488064	398ba70b-92f9-4381-b1a5-493792c5e691	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	526001	707793OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128532	488064	92d01afd-2ccb-4d88-998c-eef0462331fa	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	526001	707793OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128532	488064	8b0a3e87-795f-49af-8d77-52dd8f48b49b	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	526001	707793OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128532	488064	7e104c70-03b4-410c-8367-666ee418ff6f	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	526001	707793OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128532	488064	feafec22-f1a9-48ad-9e76-50ed1edeb3d5	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	526001	707793OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128532	488064	5ea72376-3eed-45d3-b54f-0d5073144c54	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	5N9702	707786OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131446	493429	61074800-6696-467e-a3e2-9c0ee052ccb5	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	5N9702	707786OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131446	493429	85af5e00-d6cb-4712-8d32-6b2bea1ad771	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	707786OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131446	493429	40dfde90-5753-424f-81be-c80c057e1b30	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9702	707786OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131446	493429	598bebb0-8f25-4db6-a9e9-fa942d1f2ade	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	5N9702	707786OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131446	493429	5b61daa1-0801-417f-a0f3-f80cbaaa7a4b	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	707786OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131446	493429	9c3b1aab-bd7b-4f8b-a4dc-31a11b32669b	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9702	707786OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	131446	493429	5aa63244-b073-436d-8839-ae544c59bf0a	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	5N9716	707784OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	132584	492967	191c356c-13a6-4fdc-9bbe-74e0bdc3213f	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	707784OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	132584	492967	d917d2a6-c4c1-44a2-af85-b60910443a0d	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9716	707784OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	132584	492967	0a6087f5-6131-46de-94f5-1299e66693ed	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9716	707784OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	132584	492967	72d45cb9-768a-431d-8cfc-a0a475755639	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	5N9716	707784OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	132584	492967	d50b418e-f99c-4613-bfa9-15352aa903f3	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	707784OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	132584	492967	b65f9637-e2e2-4ac4-86c1-2222c556f454	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	5N9716	707784OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	132584	492967	8c07ee8e-d3bf-4cf4-85c4-56fc90537c80	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	516010	707783OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	136303	496516	03b2843c-f775-45aa-b7fc-1dc6e39f3f82	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	707783OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	136303	496516	db527ab4-3883-41c4-9d5c-5d5aa6386121	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	516010	707783OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	136303	496516	a71abd7a-ee34-4b20-879d-ca0b0cadd12d	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	707783OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	136303	496516	85a25442-a3e2-4a5c-8eaa-cab91649e765	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	707783OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	136303	496516	9eb4463e-7794-4b94-8aa1-ef924acf0ead	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	516010	707783OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	136303	496516	1f904d98-2579-4b5f-a1f6-fe3f5c3d5a68	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	516010	707783OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	136303	496516	932b600f-8558-4121-846e-2edc360ca43e	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	707796OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	130338	491637	fbe827c6-cab2-4607-9ae1-2b7208f4bd8c	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	707796OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	130338	491637	2f344f01-d53d-4402-997d-270f5b9be04a	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	707796OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	130338	491637	f519edc7-12d4-4cf4-8110-db8a70a65d97	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	517099	707796OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	130338	491637	31ffd8f2-9231-42e2-884a-a53813db418f	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517099	707796OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	130338	491637	246eaf7c-f80b-446f-a341-23821fc96b2a	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	707796OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	130338	491637	044b7f99-d73b-476f-a6a3-11ae36a3d3ad	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	517099	707796OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	130338	491637	76e04b02-c89f-4457-ab46-a7727fe0cb7e	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	440020	706060OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116547	494454	7cac9858-a4ed-4505-b4d1-db2116d6defb	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	440020	706060OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116547	494454	d79034a5-b501-4917-9e39-b3747105cf4f	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	706060OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116547	494454	333d6751-33b3-488b-a6ee-c5361739bf24	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	440020	706060OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116547	494454	579c9fd8-4ef2-4867-b49e-daf713c05b2e	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	440020	706060OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116547	494454	3ab4a6e2-7516-4fbe-be98-24cf6eb14a90	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440020	706060OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116547	494454	261370bc-5fe3-45e0-8762-ae9afee6ac5a	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	440020	706060OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116547	494454	bd6502df-f3e5-4858-8e69-75092e7781d3	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	675119	705801OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138710	527509	8d2fbf61-677b-41b1-b454-0f6292289cad	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675119	705801OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138710	527509	15ebf527-ce65-486c-8a9b-ef3e4d2d07f8	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	705801OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138710	527509	08a75c5a-a0a0-4062-9199-556c6b56496e	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	675119	705801OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138710	527509	f50175d1-3678-431c-82f9-c6bf765709b3	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675119	705801OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138710	527509	ca84f81c-9f62-40ab-80dc-65dc4cc09c0c	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675119	705801OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138710	527509	b1e55827-381f-42b7-9f1d-3ee04b1a1259	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675119	705801OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138710	527509	c94fcb30-2080-4ccc-a090-596d6eb4390a	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	517006	706579OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	122505	491340	b9a520e1-6f2f-4db6-bd14-28db5f4fe80b	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517006	706579OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	122505	491340	1e745a27-7cb1-4b57-a515-792289e00bca	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	706579OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	122505	491340	974018d8-0815-41fc-ada8-003f90fdc1e4	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517006	706579OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	122505	491340	ded721ab-41d5-4f9d-befa-90df9f59df67	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	517006	706579OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	122505	491340	89c89999-705d-40f2-b245-309cf58dbf35	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517006	706579OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	122505	491340	07a16b0e-d9a3-4d18-bea2-8178324acace	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19

NL12	517006	706579OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	122505	491340	1f1e696b-3328-4bd3-8c40-c807bee5eba5	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675114	705800OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138612	527842	0e4261a8-c890-4b25-8ee8-e856a553062d	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	675114	705800OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138612	527842	a97efd53-fc23-413d-b66c-6c2687bed879	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	705800OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138612	527842	dfa3f721-f54b-478d-9a44-4bc090d1f260	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	675114	705800OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138612	527842	9d0c6e2d-b491-4cd2-b62d-e8f3831634f2	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	675114	705800OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138612	527842	42006338-5718-43d1-9dcd-7355fa2c92fc	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	675114	705800OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138612	527842	b4fb57ac-a186-4c9b-a972-b18315bb2734	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	675114	705800OW	NL12	OW	2023-05-16	09:05:00	138612	527842	37e6b8c6-e131-455f-b0e4-6ba482c39ccc	2023-05-16	2023-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	613005	705930OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129768	515319	335693a2-30dc-4a28-924c-a3060f92c142	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	613005	705930OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129768	515319	7ca43c20-1316-4c26-9828-7b5f7aa168fb	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	613005	705930OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129768	515319	2b61b453-df62-4a65-8b9a-042059091281	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	705930OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129768	515319	de791e02-b798-4102-8555-ac0b9c0e5c9b	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613005	705930OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129768	515319	4960e0ef-f515-4908-a847-96dd33b243b8	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613005	705930OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129768	515319	04af1089-0554-481a-922d-6738461332ac	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	613005	705930OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129768	515319	3bf9e70f-4fef-4448-901c-e6ea9c008a7e	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	770206	705793OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	135542	531906	e2d1d5f6-65a6-4b6f-abda-cc8fb8c2d037	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770206	705793OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	135542	531906	28d67f62-6e51-4124-afae-ee73200b6ad3	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	770206	705793OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	135542	531906	39a19f72-22c1-4d94-94ba-8e099a0f2ef0	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	770206	705793OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	135542	531906	fbb12b3d-1de5-4b42-a09e-e1cbbadf57f8	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770206	705793OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	135542	531906	bd42b584-d620-4533-8a5e-952c157e72f6	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770206	705793OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	135542	531906	df7f9232-f338-49f2-89ac-6cf6a12dca13	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	770206	705793OW	NL12	OW	2023-05-16	07:05:00	135542	531906	7d72a9a3-a928-4bce-bf5c-0c53913dbdee	2023-05-16	2023-05-16	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	670105	705807OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	141907	528010	3a9ccb77-d11d-48ef-95d4-42eb86f0fe40	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	705807OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	141907	528010	8dd51c61-d325-48b1-b108-35910efe4b51	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	670105	705807OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	141907	528010	ef1f5c17-9c29-419a-bb2c-c483cd6a3e1c	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	670105	705807OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	141907	528010	ea8cb2ac-8b3b-4ee5-928a-9e419b1bc301	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	670105	705807OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	141907	528010	b90b0817-9a86-49dc-91fe-398894e3a59d	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	670105	705807OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	141907	528010	b7afc424-acea-463e-b3ad-cb6d59569914	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	670105	705807OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	141907	528010	31c955c0-a9ee-49ef-8b80-8124dea85262	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	158202	706061OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116799	494784	dd393437-a098-4bb4-8dc3-632d3999c46f	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	158202	706061OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116799	494784	a50d907a-2d6e-4ac7-bc70-1f06e0a276e5	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158202	706061OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116799	494784	159c23af-88e5-45e6-a4b2-b4bb65629907	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	706061OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116799	494784	23168c70-499f-42a6-bbf3-4903557d0151	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	158202	706061OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116799	494784	c8e09983-5a11-4a75-b617-e98a3e4f7abc	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	158202	706061OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116799	494784	992a0e44-78a9-4b0c-82b8-cfc96d9bab0e	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	158202	706061OW	NL12	OW	2023-05-12	10:05:00	116799	494784	18d5e6e9-9d2a-4e01-85c7-3e26e25d0df9	2023-05-12	2023-05-12	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STHW51	710371OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115301	516803	89c29deb-a5c6-44c3-8873-c99591567d27	2023-06-02	2023-06-02	06:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW51	710371OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115301	516803	15975508-d595-4064-982d-e83380b659a0	2023-06-02	2023-06-02	06:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	609001	705810OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	145172	520610	29da249d-b0f9-4bf6-a761-78cb1738ede2	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	609001	705810OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	145172	520610	9c993335-3659-4d53-8800-a6a0fb55a067	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	705810OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	145172	520610	2952c888-e5f2-4fa6-9e1a-be677a55b991	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	609001	705810OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	145172	520610	4f337f3c-3d73-48b1-9f2b-6b33d81b5e2d	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	609001	705810OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	145172	520610	9d86bcc3-85bc-40bb-9bd9-2963b5e7d803	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	609001	705810OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	145172	520610	e2589736-ef5e-4cf0-b61a-5ecc7a14ac1a	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	609001	705810OW	NL12	OW	2023-05-16	10:05:00	145172	520610	71aa6589-d620-4023-a3e0-c73232a60596	2023-05-16	2023-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	611006	705816OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	134260	517385	9cf691ab-1c3c-49d0-870f-52b0af4a100a	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	705816OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	134260	517385	6e254a70-acad-4ede-b8c6-f346be52c469	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	611006	705816OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	134260	517385	a0d6bed7-9468-41cf-849f-bf117edb9420	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	611006	705816OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	134260	517385	9056a012-d039-43dc-a63f-e396000ea6af	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	705816OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	134260	517385	e84d283d-d711-48fd-8566-9c606587bfb6	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	705816OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	134260	517385	c34eeb70-3d73-4a3c-9ebb-0c6827e52b86	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	611006	705816OW	NL12	OW	2023-05-16	11:05:00	134260	517385	4885783e-ca1a-4da3-ba73-2715da11485a	2023-05-16	2023-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	305003	710361OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118291	531550	0aee3d71-0a9e-4422-bb55-b6086f5d4074	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	305003	710361OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118291	531550	d2bc9b59-e08a-4416-a5ef-0355c0ab706e	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	305003	710361OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118291	531550	2565e926-bdb3-4b8c-9bae-c91e832ada34	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	305003	710361OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118291	531550	d557220f-6635-4ca3-9faa-013146590712	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	305003	710361OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118291	531550	4264ab6a-f436-4f28-aa3c-e1e752007871	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	305003	710361OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118291	531550	0cd96b43-c2b2-4c94-b684-cc2545921d8d	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	305003	710361OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118291	531550	9b5915ec-8248-422e-8242-7269fac0b7c0	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	405002	710344OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109410	523291	1471eb39-d4d1-440a-8768-6a957cb68b14	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	405002	710344OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109410	523291	c09763ce-d0d6-4986-8f2d-559cc53c3a5c	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	405002	710344OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109410	523291	7c755291-32bf-4a42-acea-a9693c9a0c60	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	710344OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109410	523291	417d3dbc-4091-4943-bd03-3208791e3199	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	405002	710344OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109410	523291	b1965703-4785-4003-9535-435ed2fedad9	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	405002	710344OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109410	523291	cab14783-c415-4c7e-88e9-014546ae5eb3	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	710344OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109410	523291	cf6e5937-f577-43d2-8af4-387c88465f2f	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	706591OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128400	493975	edb778ec-8e02-499c-a8dc-7041c5db663e	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	706591OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128400	493975	4e1249e6-2eaf-4a59-9de3-c35da7a764c6	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517045	706591OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128400	493975	2b2c0718-b52a-4c83-b013-8ff1bf730cd9	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	517045	706591OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128400	493975	7424a6ac-657e-430d-8195-5863d9279b6e	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	706591OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128400	493975	4e40342d-6f90-4d7b-a130-ad189b923bc2	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	706591OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128400	493975	3a2c7bab-c4b5-4f3c-8d1c-fc61234e256f	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	517045	706591OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128400	493975	4e485f9a-cd43-4851-b282-4ae16ce5b4ac	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	146301	706601OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129381	498191	897eed3a-2e8f-4799-befe-80f6aa87a37c	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	706601OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129381	498191	2321cdf5-e7f2-423b-92b8-5ff6db31e54e	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	706601OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129381	498191	888ebbf6-9e19-4b66-80bc-51d8c688aed2	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	146301	706601OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129381	498191	f4c675f9-bcd6-4b1d-b9b5-34824bdccf9a	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	706601OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129381	498191	3c279ecb-e295-465f-b762-db3bd01dbf15	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	706601OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129381	498191	717bfa78-0334-4b9a-9d63-91e81f8f3ed4	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	146301	706601OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129381	498191	827c0f2e-b604-479a-b941-d6bacd865227	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	513007	706608OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	133428	502047	af2cb07a-4713-43cb-8312-8c1963ae3c2b	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	513007	706608OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	133428	502047	2f33514d-2842-4bd5-b12f-957964ae9893	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	513007	706608OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	133428	502047	b88d87f2-92bb-47d2-b2e8-3a750c0b1406	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	513007	706608OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	133428	502047	7b265ce9-09c9-4791-a73e-3354e3a516d6	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	513007	706608OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	133428	502047	6b21419d-39a6-43d6-80e6-090a3e108a69	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	513007	706608OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	133428	502047	739abbe7-4e67-41a9-96cd-4c9641a75742	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	513007	706608OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	133428	502047	710c3229-67ce-4a2f-b5e2-42c1b5d06165	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	146302	706598OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	126700	496723	9282e379-b36f-4939-873a-cae1a22cc896	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146302	706598OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	126700	496723	6cf50a16-4262-4a11-9c12-acee7936fdf7	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	706598OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	126700	496723	b34588df-01ff-491a-bde7-a7ff987a347f	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146302	706598OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	126700	496723	1f3ae932-2918-48a4-8ba8-781c5d6a74be	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	146302	706598OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	126700	496723	4116ecca-ceb1-4901-8b15-ebbb36b98114	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146302	706598OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	126700	496723	da43c66d-ec85-4c81-b716-8c3fb8fc1639	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	146302	706598OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	126700	496723	e0c8825b-84ed-4a74-9fe1-bdf3805d0de4	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	535002	706606OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	132566	500348	3ec33747-2f04-4c2c-a9ab-becdb2459c31	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	535002	706606OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	132566	500348	e5a5450c-ccb6-4a24-81b0-69e0eda5beaa	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	535002	706606OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	132566	500348	4d888518-3d3e-4925-af7f-f1a6f8297d20	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	706606OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	132566	500348	ec69c01e-60e0-4f44-a420-39c175d1d3c5	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	535002	706606OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	132566	500348	3bd21f89-1be9-451b-ac97-08d5b53e21b9	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	706606OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	132566	500348	03780e0f-6f98-4ded-b597-cfa82e5b69a5	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	706606OW	NL12	OW	2023-05-24	01:05:00	132566	500348	e5b217ad-94a3-449c-a739-06857b5c8ff2	2023-05-24	2023-05-24	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	5N9714	706599OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	128824	497864	c076ca29-d69d-45f9-8c2d-a6ce361d07f1	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	706599OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	128824	497864	f6d22098-e9b7-4544-8872-152562cd7afe	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9714	706599OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	128824	497864	025faad6-afa1-4ac7-bbf8-d8499119c1c4	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	706599OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	128824	497864	2bd46acf-e7c4-4d9f-9c92-76b57a207e00	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	5N9707	706593OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128852	495050	eff9468a-b4a4-4b72-b957-78395ad8cc28	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	5N9707	706593OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128852	495050	a72354e1-fd86-4ba5-9300-b4749f3bdd83	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	706593OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128852	495050	e35bd7ba-846b-402c-8790-9cdcddc878a0	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9707	706593OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128852	495050	d7572595-fc49-4ee4-9d3e-5fb5de48d15c	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	5N9707	706593OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128852	495050	5b86dd99-ff58-4f06-b3f4-e6e34f5740ed	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	706593OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128852	495050	f8e92346-1e3e-4943-be4e-59a5c7e39e42	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	706593OW	NL12	OW	2023-05-24	08:05:00	128852	495050	8004180f-c69e-4ed8-8890-2971b70373b6	2023-05-24	2023-05-24	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	580206	706602OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129820	501345	b925f294-b110-47fe-b8a4-1ab8fb9ce5b1	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580206	706602OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129820	501345	1b61819d-4fe3-4a46-ab04-84977d4af126	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	580206	706602OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129820	501345	67416800-b863-4edc-a41b-5e315d30b7af	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	706602OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129820	501345	e71c627b-5320-42b6-ae35-695899dcb35c	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580206	706602OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129820	501345	0f1eb22a-51ae-4517-b0f3-99cf25b6c7eb	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	580206	706602OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129820	501345	9b17b320-6940-43ee-b833-22f727191e00	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	580206	706602OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	129820	501345	400c8a4d-4978-42f6-bd45-fcebb1a97c71	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV042	706605OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	132555	500377	de26d181-18a5-4557-b0af-85f21ab29de6	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV042	706605OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	132555	500377	c72ff7e2-0e7a-4d8a-b207-b4a57e16ae20	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	BDV042	706605OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	132555	500377	bde44b68-39da-4262-9128-f91cf0d85018	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV042	706605OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	132555	500377	b07aabd6-10c8-48e4-8734-45b20c96a80a	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	706605OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	132555	500377	3ce00692-7d47-4287-a411-a9a28d83770a	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	706605OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	132555	500377	38abe4b7-c64a-4c89-9d02-c04fe891baf7	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	BDV042	706605OW	NL12	OW	2023-05-24	12:05:00	132555	500377	f026a29d-107e-454a-bee1-258821916d48	2023-05-24	2023-05-24	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	5N9714	706599OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	128824	497864	d20c6445-16c9-41f3-8fe4-ff662dcc2ff2	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	5N9714	706599OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	128824	497864	69618414-ec41-44cd-9bbd-98cb4fd7b79e	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	706599OW	NL12	OW	2023-05-24	10:05:00	128824	497864	38367dfe-4c36-4f5e-b307-e6e4fb064dc3	2023-05-24	2023-05-24	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	BDV040	707795OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	129660	490182	82f8ac01-3703-4233-8121-bbb7d5d5dd97	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	BDV040	707795OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	129660	490182	0a601b46-da3b-47cd-b29c-ecb710a33367	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	707795OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	129660	490182	e87d1081-9510-4c5c-a841-c78d721a0c41	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	707795OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	129660	490182	92b57818-91d3-4fa5-8f93-e970b7477c03	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104502	707649OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	119169	508131	974b3452-5572-4968-9f83-7c2ad78af5e5	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104502	707649OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	119169	508131	e7cac256-1341-4fa4-8a15-537474571178	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104502	707649OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	119169	508131	68383c51-ef3d-4f23-8411-77ccfbf216b2	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	104502	707649OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	119169	508131	7dbfe354-898e-4818-9077-5f8cca82591f	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	104502	707649OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	119169	508131	ae8cdbd9-3dc5-4e1a-9f4a-b79d15f801ab	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104502	707649OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	119169	508131	bd3b4d1b-6705-4036-9899-613bfcc00322	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	104502	707649OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	119169	508131	0c0e4fab-e659-4cb2-bc1f-51214dd2a608	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134401	707653OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	113938	507893	626fba46-953d-4cce-bf91-385ef9d5fd1c	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	134401	707653OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	113938	507893	fe564271-b1c8-4aa2-90fc-54cb5f1412ac	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	707653OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	113938	507893	f8c19dcc-79c6-4ede-8986-c271d8b78f0e	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	134401	707653OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	113938	507893	cf65160d-7bb8-4608-9da0-9eff344fd00e	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	134401	707653OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	113938	507893	1cfdbe8b-d249-4d2c-bacd-1d87ae761fcd	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	134401	707653OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	113938	507893	6f56c88d-b5e5-4be7-adfa-92c7d410e0f8	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	134401	707653OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	113938	507893	2394fc63-c6c5-4cf4-83fa-fe698eb01d71	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	575201	707663OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126437	502065	2de8b08d-bb83-4ec3-b6e3-5c9a34ca9c3f	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	575201	707663OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126437	502065	f081fff8-896f-4fb6-bc58-4e8683ee8fbe	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	575201	707663OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126437	502065	80f78dd4-50b4-4082-8329-3f835ada3839	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575201	707663OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126437	502065	960aecef-23cf-41fe-b800-242921162677	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	575201	707663OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126437	502065	f36eaf7e-30f5-42f9-a63e-0ad461098c3b	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	575201	707663OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126437	502065	868961ca-fc41-462b-a9ad-77d7b1b5ed6e	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	575201	707663OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126437	502065	37d8a879-8943-44c5-85d8-06cc4856dfb4	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	523002	707789OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129612	492631	7fb06ac2-6d83-49e1-89c5-ebdda8716042	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	523002	707789OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129612	492631	ff5a8d4c-c6ec-4de3-b464-bb28a787314a	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	523002	707789OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129612	492631	e84941c4-e1f5-479b-94e6-ddf2a8749bd4	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	523002	707789OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129612	492631	c45c9315-2347-4c8e-82fb-10a23909ccaa	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	707789OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129612	492631	6beba43e-0c5e-49ac-a615-3469feeec00c	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	523002	707789OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129612	492631	73193b3b-78c5-4fda-8248-b0f7ce2c7da3	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	707789OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129612	492631	91937970-f836-4720-bede-b8bd618476d5	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	5N9704	707792OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128400	489138	dcb28c84-ece4-40b1-9a02-413d79438cd2	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	707795OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	129660	490182	cecf27d1-601c-49ba-ad95-1cae7d612edc	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	BDV040	707795OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	129660	490182	d46379a0-77a9-4598-8c0a-7263bb1e9349	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	707795OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	129660	490182	482ee2f3-7579-48a9-b5a3-c4a73ad195c4	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	5N9704	707792OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128400	489138	20f751b3-19fe-4a9b-81a1-7bf8b59f2005	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	5N9704	707792OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128400	489138	96bd08b7-f674-4a7e-ab36-d618619d9f5a	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	5N9704	707792OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128400	489138	7a06f689-d6c3-466b-90dd-f68ff70bb161	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9704	707792OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128400	489138	7c5d9b21-17bc-495a-9ac1-9a53ada39e20	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9704	707792OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128400	489138	3a6f3947-0328-415d-8c75-6f843f587221	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	707792OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	128400	489138	2089accd-5484-4975-8109-374acf765679	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	5N9710	707788OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	127536	492364	2c70c7cc-b29b-4003-9c0a-f8d3ae4263a9	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	707788OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	127536	492364	abd14ba0-e898-4785-ab81-b0f0e6e62217	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	5N9710	707788OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	127536	492364	9ee364ac-b9be-4e85-8343-dd70a390514b	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	707788OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	127536	492364	3b574685-baf4-488a-877e-b7b34ea88060	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	5N9710	707788OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	127536	492364	b0ff7905-0cf4-46ce-9c83-fd499d5a26a7	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	5N9710	707788OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	127536	492364	69387536-ce24-4631-89cf-9c922197566a	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	5N9710	707788OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	127536	492364	5b9bcc9c-d551-4cf6-92b9-e7d5c9d2d56d	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	707651OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117277	507355	6ccdee70-7d83-4ea0-9679-30eb96378e1a	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	480102	707651OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117277	507355	e0712525-8734-4506-a2c4-66cebc3ee619	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	707651OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117277	507355	1aac1c1a-c519-4be3-8fae-de9b0f85c026	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	707651OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117277	507355	63309992-9670-4f28-93cb-ffcf1c20850c	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	707651OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117277	507355	809782b0-c8a9-4717-a2a4-ddf43a80b0cd	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	480102	707651OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117277	507355	9e6200d2-fd40-411b-b2af-629c63bb1fe0	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	707651OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117277	507355	3d885444-2a82-4ae5-be16-9ce341769136	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44

NL12	511004	707661OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125160	502275	f1b5cd22-0396-4f8b-8dbc-c5b9379cd262	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	511004	707661OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125160	502275	23023103-63ad-4bf0-b352-416bee3c8d10	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	511004	707661OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125160	502275	0124bfb3-e307-4e7a-8294-28fbd0349a67	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	511004	707661OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125160	502275	527bf536-0067-4d7f-b258-1ea8ace28170	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	707661OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125160	502275	78f9e9cb-19d7-4674-9061-300173b69c86	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	707661OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125160	502275	c58d56f3-6f29-4be0-a27e-50171d794ce8	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	511004	707661OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125160	502275	17eb2c38-72b8-4ca7-82fd-6164987c33c4	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	134202	707656OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	121543	503434	cd99733e-cd45-4ea0-a983-07f683dcaaa0	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	134202	707656OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	121543	503434	eb615804-baac-4a99-8733-362836261860	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134202	707656OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	121543	503434	81c758cd-79ac-4452-8318-454ce6e7b705	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134202	707656OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	121543	503434	f2652179-390b-4c7a-8564-5cd1fb8b7976	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	134202	707656OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	121543	503434	f0682971-48c1-4086-8fd5-0556852f25fa	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134202	707656OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	121543	503434	9db9eaca-27ad-4611-8846-464631513730	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	134202	707656OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	121543	503434	95bca3db-828e-4411-8fc8-096e5b71efc1	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	517061	707782OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	132409	494528	af867e99-4f4f-49b5-8ddf-93cfc57e523f	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	517061	707782OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	132409	494528	18d4dd3e-f06b-47d6-b985-c7a76265c3bb	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	707782OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	132409	494528	c64b5b9e-af53-4983-969a-de57f478272a	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	707782OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	132409	494528	c07a65b3-438b-4aa0-8e38-d59063e5e3b2	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	707782OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	132409	494528	376b7c8c-9da8-454b-b8bc-2f4973f84c86	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	517061	707782OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	132409	494528	67444ddd-e58d-474e-b92e-bbf48ba7440d	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	707782OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	132409	494528	bc6ab3d6-f0e2-4ce5-b1a6-afc37090202e	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	PAWR14	710775OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	127513	534777	63afa4c2-11db-49f5-b5c7-c34be9101729	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	PAWR14	710775OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	127513	534777	fb8758f3-d2f3-40be-8f67-624e5aa731f2	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	PAWR14	710775OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	127513	534777	9fc5bbbc-a822-47a5-8129-c43fab049375	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	PAWR14	710775OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	127513	534777	50767328-ed6a-42ef-b5e6-ccd12a2220d0	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	PAWR14	710775OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	127513	534777	77f98e98-618b-419a-be7d-2c63cd1a0fd9	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	PAWR14	710775OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	127513	534777	2c348941-f59b-428e-935a-a991b22cbdcf	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	PAWR14	710775OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	127513	534777	cb4d86fe-c37f-4020-aa96-cb01c4356b7f	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275102	710722OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110530	538110	59c0e9a3-31f1-4183-ae43-2c28c66976ad	2023-06-06	2023-06-06	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	275102	710722OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110530	538110	2a769a7b-4a6a-4d74-9b74-8d3c059726d8	2023-06-06	2023-06-06	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	275102	710722OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110530	538110	0705ce23-cc45-4b51-b47b-4df5584cf398	2023-06-06	2023-06-06	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275102	710722OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110530	538110	2de7e694-2875-4ce9-941e-83dc94e5c213	2023-06-06	2023-06-06	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275102	710722OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110530	538110	c8992df7-41cc-4de5-b644-dda1ea5498e4	2023-06-06	2023-06-06	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	275102	710722OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110530	538110	042f0d49-2623-4611-97a3-5f2ba45d4c8f	2023-06-06	2023-06-06	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	275102	710722OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110530	538110	8830f653-bc49-4168-ae59-71ebd401d25d	2023-06-06	2023-06-06	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	280103	710738OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	117966	544056	f3f72fa0-2ee3-4086-baa4-51fad5d22746	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	280103	710738OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	117966	544056	8f56f46a-a100-432c-8cb1-646593d4c4ef	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	710738OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	117966	544056	7e9c08f8-b311-44a0-8b2e-b12553bc517f	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280103	710738OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	117966	544056	ebf0831e-bc71-4998-8170-cb5c06ef8bc7	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	280103	710738OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	117966	544056	539817f8-72af-4c6f-915c-1c91efd4ce81	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	280103	710738OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	117966	544056	cc2a9b34-ccee-47b4-9494-92833c1d17d6	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	280103	710738OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	117966	544056	bb67d723-22eb-4e03-9e33-0d6873ccd9d6	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9003	711217OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	106450	503921	24fd14cc-9b81-477f-b568-45f2f5251aeb	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9003	711217OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	106450	503921	a2f5b796-86ca-4d3c-b6e7-eb38ad146041	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	711217OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	106450	503921	8ea79314-916d-4b1d-b97d-9b743d3a6c22	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	801007	710859OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	114727	559091	7c3b13ae-1797-4ee3-b50c-4e955a17e340	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	801007	710859OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	114727	559091	f72da1dc-05a5-4a07-9a28-a261e0efcb05	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	710859OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	114727	559091	7c7a39c3-b755-41d5-b752-94d2905e83bc	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	801007	710859OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	114727	559091	ad5bf381-4ca8-427e-a23e-58b7654b4efb	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	801007	710859OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	114727	559091	de4a1402-1fdb-42d1-9faf-4bdfc49bb631	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	801007	710859OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	114727	559091	5d26eb6e-475e-4a3e-ac06-e3cf3101421a	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	710859OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	114727	559091	7e53c2c9-f02e-41ea-a791-b7a3f9adf6ac	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480302	711104OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	117722	510223	3c73dac2-45ff-4ae4-b8b4-51080ea76c4c	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	480302	711104OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	117722	510223	d295eecd-b97e-4978-8119-c2be74a66d49	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	480302	711104OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	117722	510223	da7a1eac-3ae3-4ef5-850f-c967f985711a	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	480302	711104OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	117722	510223	25729b55-5917-412a-a79f-397643b8a29e	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	480302	711104OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	117722	510223	54b82db8-6720-4bed-ab9c-58ace9278b1b	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	480302	711104OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	117722	510223	e914d32f-edef-4f47-9c6d-cdd4dd11f545	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	480302	711104OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	117722	510223	d00d7766-90d0-4482-acd2-43e7e912031d	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	WNV001	711221OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	106724	504084	bdfefc98-7ade-42c3-bfb3-9dfe1a7bf5ea	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	WNV001	711221OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	106724	504084	78f1103f-4044-4cf5-9a8b-9b178bc2fafb	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV001	711221OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	106724	504084	31d32372-e6ac-4f0d-9512-abab41429fb8	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	WNV002	711222OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	107063	504349	f9638f23-4e67-4aed-9f82-5e2385163e56	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	WNV002	711222OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	107063	504349	818421d3-9ad5-446d-ae71-163c9ede73e1	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV002	711222OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	107063	504349	a6826fef-e1a1-45dd-96c6-15b5df2956ef	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	MM9002	711218OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	106128	504016	bffc2ad6-c619-4164-be0b-269aa8045daa	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	711218OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	106128	504016	ae1c1e57-d44a-4910-8f2b-519ec95e1f2c	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	MM9002	711218OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	106128	504016	3e1bf184-7cdd-44bb-be96-4aa0f6b65551	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	480202	707652OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	115598	507915	439c2bce-fc21-418f-9f06-9d15acf67bb1	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	707652OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	115598	507915	fcf2e7c0-ce4e-42e5-ae8a-f5b4568fa1e0	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	480202	707652OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	115598	507915	40d79670-e317-4720-92a8-2021d7783709	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	480202	707652OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	115598	507915	e67433b9-28cf-46c8-a7ff-25c6910818ee	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	707652OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	115598	507915	d65fd652-572d-4327-b4fd-b560eb9873a0	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480202	707652OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	115598	507915	ad6fb4c5-5ac0-4582-b175-1dd777e15d9c	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	480202	707652OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	115598	507915	4e103326-3c64-4688-8272-156d60504e45	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	707790OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129259	491895	87a4c7c8-52b4-4587-bff7-fa951b3e3249	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	517049	707790OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129259	491895	8594de29-f009-448b-9e07-9e26994655fa	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	517049	707790OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129259	491895	9ae0b410-49f1-4447-bf41-f18f9adac801	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	707790OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129259	491895	bee87c82-3cb5-427c-af44-b95f211fdaa1	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517049	707790OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129259	491895	72f6ae6d-ddd2-454f-84ac-8c0fa065d1cf	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	707790OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129259	491895	acaaac71-2563-42ae-8963-a1a01cd11d1f	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	707790OW	NL12	OW	2023-05-26	09:05:00	129259	491895	eb06a664-ab1c-4af5-8117-00fab9372580	2023-05-26	2023-05-26	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	014001	707657OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	123160	502370	e2c305b8-592e-4958-8641-ab9fefc2f933	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	014001	707657OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	123160	502370	9c081d79-ae5a-475f-9f0b-648cb07a5908	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	014001	707657OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	123160	502370	b69c54d3-b93f-46e4-8f69-4df447d3c9b8	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	014001	707657OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	123160	502370	af182161-2783-4606-89a0-2685818de98f	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	014001	707657OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	123160	502370	60e62f81-ccb7-44de-8338-d70a2fa0fdf8	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	014001	707657OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	123160	502370	0cca0eb2-0b29-450e-a224-7dd27b38f206	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	014001	707657OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	123160	502370	89ded64d-436c-4111-818b-a1b11664b976	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	BDV034	707797OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	131723	491244	c8d7e155-d4f6-4686-8930-41ceff722fa8	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV034	707797OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	131723	491244	d1fa5610-0b91-4324-a715-ea3a098def12	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	707797OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	131723	491244	237b1dca-adc7-4ce4-bcd5-46d27c469239	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	707797OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	131723	491244	a7be09cd-b656-414b-a64a-0aafc875573c	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	707797OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	131723	491244	06f2ceef-bf38-4a0e-9ce0-04f237ed134b	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	BDV034	707797OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	131723	491244	f1cb0fd7-62ab-439d-9988-9d1dc2c57a2a	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	BDV034	707797OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	131723	491244	2a4d914f-944e-4e34-b082-181b0f3af9e0	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	707654OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117450	505810	88cf006a-defc-4d54-ac24-0846289d6e7b	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	009001	707654OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117450	505810	7a802501-6cdb-4dca-a7f9-c2b802c56050	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	009001	707654OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117450	505810	b9a8600b-e186-4db2-8e18-c3211d74eb61	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	707654OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117450	505810	71dd6a9c-6246-408c-a121-d16f97aeb9c2	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	009001	707654OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117450	505810	4eb259b8-8f10-498a-b69c-c3c275b6efe7	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	009001	707654OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117450	505810	72a26933-0052-4dfe-8819-3ed0d5bc35f5	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	009001	707654OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	117450	505810	f5e7df6a-c61b-46cd-afc1-233b5503cd59	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	528027	707655OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	119825	503825	0bfe046d-3222-43e8-af75-7c2ad35b383a	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	707655OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	119825	503825	aa3109b2-ae72-44bf-993b-e353dd8bfe85	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	528027	707655OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	119825	503825	9692cb9d-6e76-4799-a110-33c806ec6b8d	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	707655OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	119825	503825	37e82e4f-fee1-4a59-824e-4cccdc7799dd	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	707655OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	119825	503825	24f63ec5-f227-49b6-9cc5-32ffe9e4c52a	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	528027	707655OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	119825	503825	965b3672-90d8-4c6f-87d5-954cf3316e52	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	528027	707655OW	NL12	OW	2023-05-25	11:05:00	119825	503825	57b90f5d-2b6e-4487-aa77-cdf628a93116	2023-05-25	2023-05-25	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	707664OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126134	504017	4900730d-2e12-4d02-b7da-5b8ccb86106a	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	707664OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126134	504017	952dfdca-cb10-4f26-b746-754b0b9ca69b	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	575102	707664OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126134	504017	f27c3e6b-0fd0-4ef5-a110-0f2e46912352	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	707664OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126134	504017	1a96726e-aaff-4112-8059-9565c0731033	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	575102	707664OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126134	504017	5a014688-390d-4a6a-805a-fc576dca5311	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	575102	707664OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126134	504017	3a077988-be96-43a5-8276-64b47aa1a6ac	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	707664OW	NL12	OW	2023-05-25	01:05:00	126134	504017	9ecf8c79-1678-4a83-a457-5e2e739b36f5	2023-05-25	2023-05-25	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	5N9703	707791OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	127626	489526	7b214a66-47e1-4257-8479-4d42be008193	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	707791OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	127626	489526	7c7acfa4-39ee-45f9-b7c0-b4e19405a66b	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9703	707791OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	127626	489526	350462c0-5166-4916-8998-f91188f18359	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9703	707791OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	127626	489526	76c5fa76-aeb1-42c5-8e30-aa213721ee9c	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	707791OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	127626	489526	cab22d40-38b7-47f8-bbf5-f8407763176c	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	5N9703	707791OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	127626	489526	93f69958-0de3-4249-ab32-de74a9f256bb	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	5N9703	707791OW	NL12	OW	2023-05-26	10:05:00	127626	489526	71ae23eb-38af-45b3-8d0e-c8a6558d5382	2023-05-26	2023-05-26	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	707650OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	117439	506156	5869fa80-321e-407c-8dac-23480d9127cd	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	447001	707650OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	117439	506156	e460179e-3454-4bde-9207-78f2f4ada4cc	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	447001	707650OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	117439	506156	20d0e17e-3c29-40a5-828d-3821d3c137f6	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	447001	707650OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	117439	506156	a46d45fe-6df1-4fe0-bc42-64c4a350c941	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	707650OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	117439	506156	2d1fb4a6-f39f-455f-9975-486496ede7bb	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	447001	707650OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	117439	506156	3f6d1a87-046c-4663-ab4e-4e77f4a27a0d	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	447001	707650OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	117439	506156	1a208832-57fb-4f83-8d20-dbc21a13c4ea	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104401	707660OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125077	502824	3fe72236-8576-4b0f-9fd8-713de2b97c27	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	104401	707660OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125077	502824	2d5e27f4-45ea-4fc6-bdd6-27a00832dcba	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104401	707660OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125077	502824	67133e26-a34d-49c5-97e3-45db15f1958c	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	104401	707660OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125077	502824	96d69077-4d6e-4258-8303-857290ed15b7	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104401	707660OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125077	502824	8bbd4f11-37ab-4cbe-b22f-eadb6cee751a	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	104401	707660OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125077	502824	8c7b5cc5-526b-4a60-8b2a-2ba919de19e0	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	104401	707660OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125077	502824	4cac6283-d6c5-4e8e-92af-b21f1fa43031	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	517044	707662OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125033	501384	5e36919a-6ab8-491e-ac50-6fb4ee8f03ee	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517044	707662OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125033	501384	a08dcfae-b53f-4079-8862-fa440f1cd068	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	517044	707662OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125033	501384	cef9eea3-afef-4481-99cb-c664bafea979	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517044	707662OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125033	501384	2fca9e3c-bf73-40be-8644-544eb6b598a8	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	517044	707662OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125033	501384	ee798326-a352-4b06-8963-f471a151281b	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	517044	707662OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125033	501384	ffa9f5b1-335f-491c-b242-aa8e5776b03f	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	517044	707662OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	125033	501384	5a7b9553-8f44-40df-98f7-35561f7696a9	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135201	710346OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109660	524699	8d0fba76-79ee-4182-b9d6-0164ffda1eee	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135201	710346OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109660	524699	d6914b5b-fd6b-43fa-902e-913f7050be0e	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	135201	710346OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109660	524699	1ed4c547-baa5-4061-9893-227ff08a1469	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135201	710346OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109660	524699	32e8a351-9527-44e2-a8f0-e9329946f4de	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135201	710346OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109660	524699	7aa9c062-fd32-403f-bd7c-ecd9365ff4f0	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135201	710346OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109660	524699	91fd4d5f-73ac-40f8-ba73-f91809035a92	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	135201	710346OW	NL12	OW	2023-06-01	08:06:00	109660	524699	89da57af-6bbe-40e4-8481-1b022fcc5d9a	2023-06-01	2023-06-01	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	MM9001	711219OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	105756	504053	722ca580-cd24-43cf-839d-dd6b3869809a	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9001	711219OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	105756	504053	1392d7d8-74f5-477a-9852-f7e56c8db6f9	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	MM9001	711219OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	105756	504053	9a093b01-907d-4367-adea-aeb3573096de	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	711220OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	106975	504358	2aaf0313-40a7-4727-a83a-13212b05cdfa	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	711220OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	106975	504358	ee459320-2741-4d39-8ac2-539ce9d7cadf	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	MM9004	711220OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	106975	504358	22e7634c-6c6e-4d4d-b58f-e97260f10405	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	770304	695768OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131556	548252	6fe0f849-2a44-490f-a1db-b37608132523	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	770304	695768OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131556	548252	2658f585-7a31-400c-854f-dc18717457ff	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	770304	695768OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131556	548252	d2de7361-ea86-415a-993b-934075eca586	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770304	695768OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131556	548252	4358bccb-6cfe-43a6-b9c3-6b3cd5a8bd9d	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	695768OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131556	548252	c3c70d4f-452f-45dd-aac2-9ee93c8f4bfc	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	770304	695768OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131556	548252	de3fbff6-04dc-41b3-b7eb-56a3c884d566	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770304	695768OW	NL12	OW	2023-02-16	10:02:00	131556	548252	6809ae80-a14e-42e5-af85-a666caad99af	2023-02-16	2023-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	770304	697929OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131556	548252	bc7ac22a-8dee-4829-87d7-16110bdb83e4	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770304	697929OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131556	548252	ae2603f5-81e8-4031-895b-40de98515fd4	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	697929OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131556	548252	ef6f0cd5-6b19-40ec-ab67-96be5890044e	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770304	697929OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131556	548252	6503c31c-9d9c-4ef6-91aa-f4772976b290	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	697929OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131556	548252	46037215-087f-41ba-98a1-cf138280f4aa	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	770304	697929OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131556	548252	2152dc19-fb3a-4e5a-8cdf-9ed48505b6e0	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770304	697929OW	NL12	OW	2023-03-07	10:03:00	131556	548252	6be2be2d-0f90-459f-a162-071b6397da50	2023-03-07	2023-03-07	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	770304	702031OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131556	548252	bbfa543f-e3a1-481e-8962-dbc3a1fad1aa	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	770304	702031OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131556	548252	5ce7eeb5-0c5b-4e87-8f86-d4db2457f8f8	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770304	702031OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131556	548252	9072a381-f29b-4343-b100-6b43af308983	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770304	702031OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131556	548252	159961c8-2ad6-4f36-b902-ba50a985f858	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	702031OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131556	548252	634705d4-b359-42c3-8d42-2cdcb6d509bf	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770304	702031OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131556	548252	2da96706-d5eb-428e-8557-d98eab57a396	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	770304	702031OW	NL12	OW	2023-04-11	10:04:00	131556	548252	9b11d42e-5308-47a7-8299-dd755d1bb08d	2023-04-11	2023-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	770304	705306OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131556	548252	7d7dabbd-bcbc-4ac9-a8f7-8f43854ea233	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	770304	705306OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131556	548252	6e3142cb-2840-4196-a39b-d00eb74e35da	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	770304	705306OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131556	548252	8a7aff72-dd04-479a-98eb-0305d634f8fe	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	705306OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131556	548252	0a00e438-0f65-4657-b888-f679b0bf31cf	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	705306OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131556	548252	067c5f45-e687-496e-b415-a19b5c3a3376	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770304	705306OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131556	548252	f4cb84ac-5364-4454-bb44-6b84b6d2514c	2023-05-08	2023-05-08	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5

NL12	770304	705306OW	NL12	OW	2023-05-08	11:05:00	131556	548252	1c0e123e-d0d7-4b02-b194-251a4007beba	2023-05-08	2023-05-08 11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	STHW44	710369OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115012	517603	9b7df2ed-5980-4e0c-870d-e16771ab34cd	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	710369OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115012	517603	70225871-b62e-4754-9bb9-cea963b71450	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	710369OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115012	517603	9f9663d7-8092-499d-a60c-77d80060998d	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	710369OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115012	517603	e87473d1-88cf-47ca-8796-e036c0082745	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	710369OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115012	517603	c2900b26-9d47-41c9-845c-3b962fbab8c7	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW44	710369OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115012	517603	09cdf4ef-e022-4b40-acc3-0bf02332b6ac	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	710369OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115012	517603	dca37d49-8f48-4af7-a2f3-e8f9edf86c67	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	711182OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	135960	516410	9ebff2c1-3e7b-4a3f-a6fa-22bee467d46b	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	711182OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	135960	516410	c5f10d80-9696-4364-a1a6-bfbe5f4b9851	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	612001	711182OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	135960	516410	fe224cba-eb41-4253-ac61-f42e1d5ae17a	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	612001	711182OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	135960	516410	c7da0b0c-ab02-40d1-8814-b1cd9b8d563e	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	612001	711182OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	135960	516410	8f45bf02-689c-4609-a030-4f7db3042e6f	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	711182OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	135960	516410	e5e6b086-529f-4524-8857-f932cf70420c	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	612001	711182OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	135960	516410	c5cf9bef-7217-4808-bd76-d767f0bf9f7b	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	485103	711116OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119062	515138	5cd72b0e-d41a-424e-9759-36dc4d0e3d84	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	711116OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119062	515138	cde36814-2ebd-4875-b5a7-48ef9e535f06	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	485103	711116OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119062	515138	99274b22-be29-4cec-9929-eec29c7b1fce	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	485103	711116OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119062	515138	8930152a-8576-4a93-8792-8f901ddabe93	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	711116OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119062	515138	c1a6a202-79c7-4204-a419-bc22dce07059	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	485103	711116OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119062	515138	b4abbe79-a7c2-4f5f-b2ec-5bdb268af601	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	711116OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119062	515138	37b1ba0f-c4e8-4875-8feb-104ebc139d3b	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	670126	711176OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	144588	526605	35877edf-84ab-40c4-aa4f-79747cd4709a	2023-06-09	2023-06-09 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670126	711176OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	144588	526605	006a344d-a2b5-409f-bb6c-15762b0165e9	2023-06-09	2023-06-09 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	670126	711176OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	144588	526605	bc4f17f7-5b24-4ca5-9b23-53bf4dcf82bf	2023-06-09	2023-06-09 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670126	711176OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	144588	526605	a3f2f9f6-4b9a-4835-82b1-212431ed3008	2023-06-09	2023-06-09 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	670126	711176OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	144588	526605	f0828f0c-da06-45c6-a166-1896d8a438d6	2023-06-09	2023-06-09 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670126	711176OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	144588	526605	a9cb448b-f393-4dc6-8c80-82071ec9df4f	2023-06-09	2023-06-09 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	670126	711176OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	144588	526605	cc77b432-49b7-4bdf-9385-b2f06470665a	2023-06-09	2023-06-09 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW50	710370OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115389	516833	6b013b25-0e18-4c21-b3c6-455258caf3b6	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	710370OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115389	516833	acd7842c-7168-4ba7-abed-c979f37e55bd	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	710370OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115389	516833	92905fca-d486-4e53-a6ac-679fca8f09ec	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	710370OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115389	516833	86a8f659-b8b2-44ea-8649-37232b5ed9ed	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	710370OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115389	516833	dab754f4-029b-47dc-a584-21c12cc740b4	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	710370OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115389	516833	5dd71d4b-3b4e-4312-9af4-1fe96eca83b8	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW50	710370OW	NL12	OW	2023-06-02	06:06:00	115389	516833	bf617638-204d-42a1-9eb8-2172c6342811	2023-06-02	2023-06-02 06:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	610003	711181OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	136252	516540	3e51358d-ad27-45e7-9573-c13a4fd22fb9	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	610003	711181OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	136252	516540	88ec2c0f-49a1-421b-b227-561b93d15519	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	610003	711181OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	136252	516540	5ac2bd1d-9d25-4b82-8761-1b0c5ec01f5f	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	610003	711181OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	136252	516540	e8b93c4b-2855-45c2-94c7-098b03599499	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	711181OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	136252	516540	6d0ec69d-b822-4d7b-af4b-062c957d0cc3	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	610003	711181OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	136252	516540	568ce7ab-f8d0-4ef7-bacd-b47aeb44ef2c	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	610003	711181OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	136252	516540	28d4b8dd-69fc-4486-9739-4196cd5f966b	2023-06-09	2023-06-09 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	711301OW	NL12	OW	2023-06-12	11:06:00	124496	494637	c718c2d4-7353-4f3e-8b55-5428dede966a	2023-06-12	2023-06-12 11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	5N1401	711301OW	NL12	OW	2023-06-12	11:06:00	124496	494637	30b9ec24-eba3-4650-a8d8-9fe8e303c578	2023-06-12	2023-06-12 11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	711301OW	NL12	OW	2023-06-12	11:06:00	124496	494637	f4555707-a89f-4858-b2c2-fe5c93ac9839	2023-06-12	2023-06-12 11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	711301OW	NL12	OW	2023-06-12	11:06:00	124496	494637	c8c486f0-90fc-4fe9-9ae0-035664ee2b46	2023-06-12	2023-06-12 11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	711301OW	NL12	OW	2023-06-12	11:06:00	124496	494637	34e2c68e-f4ee-4201-9e28-c45ec033c490	2023-06-12	2023-06-12 11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	5N1401	711301OW	NL12	OW	2023-06-12	11:06:00	124496	494637	a77429a6-6af3-47e2-af9c-12d86bd2bbad	2023-06-12	2023-06-12 11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	711301OW	NL12	OW	2023-06-12	11:06:00	124496	494637	e5ec0f81-f146-48a1-853b-32eab4a92407	2023-06-12	2023-06-12 11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW29	710857OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115218	516927	2cf216f2-7dae-4e6e-88cf-bc4a84d941c9	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	710857OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115218	516927	9f9b3fca-9262-489f-a6cb-05efc13abf5a	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	710857OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115218	516927	ba53ead3-6a14-4be6-a8ad-ce698105c96c	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	710857OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115218	516927	573ee7c5-cdcd-421f-8738-48719c442ebf	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	710857OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115218	516927	34da8d60-3c8e-45fa-8ad4-2b9b655cf1ad	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	710857OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115218	516927	b41d004b-5ad2-4fde-9036-1ff866485e7e	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW29	710857OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115218	516927	f7c56dec-4337-4816-a38a-5d1bc258754c	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	113101	710727OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	112880	553070	a324f38c-4b61-45d7-bc60-863dbd18dc6d	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	710727OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	112880	553070	a705acab-0181-49b4-a7d9-fbf0cb2df145	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	710727OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	112880	553070	0ee59eda-6ffa-4fa4-ae51-6385fcfa891f	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	113101	710727OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	112880	553070	675bbcdc-2939-4c7b-963e-dfa8811aecc3	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	710727OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	112880	553070	8ffa18a4-3174-47f1-a3f4-84e972401419	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	710727OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	112880	553070	baca3362-2d9b-48c1-a191-bbfe9b73af4d	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	113101	710727OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	112880	553070	b6d89931-6493-4af8-a80c-dbcf98a9df0e	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	135202	710347OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107224	528090	d295909f-2185-4ced-93f3-9d0767259705	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	135202	710347OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107224	528090	1e2e83fd-e19b-48bc-918d-0016ebb99bc6	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135202	710347OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107224	528090	312b7794-afa3-431b-aea9-b0c43386efb1	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	710347OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107224	528090	5c2c56f2-93b3-48d3-836c-ba0643098c20	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	135202	710347OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107224	528090	dc45f9fb-cce8-4836-9b07-8f45cf5a97ec	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135202	710347OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107224	528090	7325cde5-2426-43ef-b067-dc3672ff1099	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	710347OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107224	528090	892e97a0-a862-46c3-a263-f37044dc9c68	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001003	710772OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	112000	508000	2f95c5ea-9d28-4743-83ab-cdeba17ee42b	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001003	710772OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	112000	508000	221eb1c0-bea7-4207-89e3-92c78a238db7	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	001003	710772OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	112000	508000	ad23069b-7c29-4fb0-ba00-31b5ea5a060d	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	001003	710772OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	112000	508000	a2a5f3e7-5484-4bff-b84e-80dccd0222a7	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	001003	710772OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	112000	508000	be6c0fc3-27be-42b9-a2b9-d4c06fa5752a	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	001003	710772OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	112000	508000	88ddea34-55bd-4319-8151-5227f0f41e8a	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	710772OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	112000	508000	e51dd1be-f722-43cd-80b8-844ef2fb9278	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	MM0021	710740OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118933	542856	fab3b059-5b1c-4edf-9ad4-8608133d124a	2023-06-06	2023-06-06 12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	MM0021	710740OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118933	542856	6508dfe6-4836-4a7d-97ad-6fa9a478a2bc	2023-06-06	2023-06-06 12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0021	710740OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118933	542856	ae5c05e9-629c-422c-86af-f9b723c3f99c	2023-06-06	2023-06-06 12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	MM0021	710740OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118933	542856	35ee06db-00c9-438b-b024-8ca8ec2d71f4	2023-06-06	2023-06-06 12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0021	710740OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118933	542856	9b178ddf-87cb-4b90-83b8-0604675d030c	2023-06-06	2023-06-06 12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	MM0021	710740OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118933	542856	a14bf1ef-c682-4787-8075-5211f4ea2c24	2023-06-06	2023-06-06 12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	MM0021	710740OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118933	542856	0ebae331-ca77-48bb-8477-cd633556af46	2023-06-06	2023-06-06 12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	710745OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	117924	541625	93faf134-1b06-47ee-9994-cd5c9b4d0c91	2023-06-06	2023-06-06 01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	710745OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	117924	541625	5b690eac-0327-4391-b706-e6cb2580278f	2023-06-06	2023-06-06 01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	074001	710745OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	117924	541625	5c5bc8b5-719e-49b9-9c02-119ee1943060	2023-06-06	2023-06-06 01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	074001	710745OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	117924	541625	f056f111-d6c4-4d0f-8a42-08cfe27b8f04	2023-06-06	2023-06-06 01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	074001	710745OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	117924	541625	2c1f14b0-ae62-4fe4-bb23-3d5d15dfa97d	2023-06-06	2023-06-06 01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	074001	710745OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	117924	541625	27aed423-ce28-454c-84a2-71b46587d961	2023-06-06	2023-06-06 01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	074001	710745OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	117924	541625	d7d5befc-2641-40ee-b884-48367b91146b	2023-06-06	2023-06-06 01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	116102	710352OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	110520	532780	a5dd114e-993e-4a77-bb0e-2a04681652aa	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	116102	710352OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	110520	532780	5713420e-1c0a-4e92-8530-04538c8b8e97	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	116102	710352OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	110520	532780	dcbb9518-88e4-4674-835e-22a599df8e8c	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	710352OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	110520	532780	a6938828-e265-4837-9e1f-c5389a1d1f14	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	116102	710352OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	110520	532780	240843d2-c191-4bee-9e42-18d8c7b2de58	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	710352OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	110520	532780	1fce435e-eeb9-40d6-826d-fb7c4b3ad591	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116102	710352OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	110520	532780	7a71712e-0c53-4bc9-a045-c8468511ecf3	2023-06-01	2023-06-01 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	302011	710360OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	117176	533416	86ece12a-4f1c-47cc-8bd2-8e98d4a39c3a	2023-06-01	2023-06-01 11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	710360OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	117176	533416	783baf68-59a6-4476-8186-f7a8133e6e04	2023-06-01	2023-06-01 11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	710360OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	117176	533416	8f0dff9d-54ad-4d7c-a528-f66af788b694	2023-06-01	2023-06-01 11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	302011	710360OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	117176	533416	f0806fda-3d07-4d55-b9ec-184190944c5e	2023-06-01	2023-06-01 11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	710360OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	117176	533416	d52e9f92-7b8e-4c89-81dd-ef08f45c9d4f	2023-06-01	2023-06-01 11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	710360OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	117176	533416	13697cfa-7a62-452c-97c8-53e950ab6374	2023-06-01	2023-06-01 11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	302011	710360OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	117176	533416	80406173-6f87-4d58-aa0e-4d12f563a7be	2023-06-01	2023-06-01 11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	204002	710721OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	108960	537580	0da8bc40-0425-44e6-96cf-0373c632545b	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	710721OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	108960	537580	e03305a0-abd7-432f-a160-258ea13ec36c	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	204002	710721OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	108960	537580	42179217-ed7b-43a3-8af4-32748d90cd37	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	710721OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	108960	537580	bdab5675-6b9f-4260-9fc1-1553b9b9e03b	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	204002	710721OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	108960	537580	6afbf997-21c5-4c5e-bc68-eb7082b0dedb	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	204002	710721OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	108960	537580	e0615d4b-2581-43bc-8b89-4217bf723249	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	204002	710721OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	108960	537580	165d394e-0c5f-4b7b-8657-8891b8c3b933	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	710366OW	NL12	OW	2023-06-01	12:06:00	124054	528072	3da57405-5d04-4b6f-9764-9ba1649f368e	2023-06-01	2023-06-01 12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	084001	710366OW	NL12	OW	2023-06-01	12:06:00	124054	528072	b6982dbf-d0ee-4b20-974b-9431bd321bd5	2023-06-01	2023-06-01 12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	710366OW	NL12	OW	2023-06-01	12:06:00	124054	528072	b3ae59c1-e848-4217-8b5e-4b8af959cfc4	2023-06-01	2023-06-01 12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	084001	710366OW	NL12	OW	2023-06-01	12:06:00	124054	528072	970f786f-2370-4945-880e-195022d21210	2023-06-01	2023-06-01 12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	710366OW	NL12	OW	2023-06-01	12:06:00	124054	528072	9f51b428-6910-4c10-8062-a3a7dda16268	2023-06-01	2023-06-01 12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	710366OW	NL12	OW	2023-06-01	12:06:00	124054	528072	07bbe1dc-46ea-4b9e-8562-9ad39b853f39	2023-06-01	2023-06-01 12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	084001	710366OW	NL12	OW	2023-06-01	12:06:00	124054	528072	0f83cbc9-da5b-45ad-a06a-50da07843885	2023-06-01	2023-06-01 12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	710734OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120403	544518	08878eeb-f1f2-4077-aa68-03c5571df2ae	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	171101	710734OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120403	544518	7bd55b99-22e1-43d4-8636-14dd804babb5	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	171101	710734OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120403	544518	f74e4789-11df-423a-8ef0-b0f9ca6ad06b	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	171101	710734OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120403	544518	5e15b1e9-849b-4f84-a127-192b0f26ab80	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	171101	710734OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120403	544518	ac409c63-bde3-4e72-b261-9c74abccd5bf	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	171101	710734OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120403	544518	fdd61f54-6e3d-4d22-b8c0-328bdc4a9bfe	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	171101	710734OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120403	544518	fb5bc901-c2e0-4125-8a37-08b72d2decb0	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	442002	710774OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	113418	505478	c7f951be-99ee-44b5-9f22-7a1502c1ce7b	2023-06-06	2023-06-06 09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	442002	710774OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	113418	505478	cc4ac0b4-a84d-48cf-b93d-e65b00c743f4	2023-06-06	2023-06-06 09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	442002	710774OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	113418	505478	8192cba7-829c-478d-92a8-c8c6d2f8ad96	2023-06-06	2023-06-06 09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	442002	710774OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	113418	505478	c581c69f-1acb-4427-aade-c137a84de76e	2023-06-06	2023-06-06 09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	442002	710774OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	113418	505478	5737031b-7be9-4fb5-92ab-9883d61e2209	2023-06-06	2023-06-06 09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	442002	710774OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	113418	505478	102a4ca9-ccf8-4875-ad0b-363cbacbd0ad	2023-06-06	2023-06-06 09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	442002	710774OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	113418	505478	ca9407a2-af85-473b-a259-4f73b1b9b5e6	2023-06-06	2023-06-06 09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	187103	710356OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	114371	529297	f585cc51-a66c-443d-aafb-d4f11d8b4f7c	2023-06-01	2023-06-01 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	187103	710356OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	114371	529297	1807dab0-aef6-44f9-b300-7b4a1b45b923	2023-06-01	2023-06-01 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	187103	710356OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	114371	529297	c3a06f9d-cbf2-40ce-9f6c-b176f90324cf	2023-06-01	2023-06-01 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	187103	710356OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	114371	529297	ec8a684f-a069-47f0-b3e8-fd27c3a132d3	2023-06-01	2023-06-01 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187103	710356OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	114371	529297	dd9fc01a-cd1e-4601-9f92-e5cf51a27d0b	2023-06-01	2023-06-01 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	187103	710356OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	114371	529297	0e3044b3-2fee-4db9-80df-37bd34e8a5c9	2023-06-01	2023-06-01 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187103	710356OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	114371	529297	e0b2e7c4-1ee2-4331-9812-8e34a7467680	2023-06-01	2023-06-01 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	423012	710373OW	NL12	OW	2023-06-02	10:06:00	109900	509800	593899a0-21bb-4962-8812-ecbadcd6d541	2023-06-02	2023-06-02 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423012	710373OW	NL12	OW	2023-06-02	10:06:00	109900	509800	03634f9d-0c79-44fc-829f-1f3ff425482e	2023-06-02	2023-06-02 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	710373OW	NL12	OW	2023-06-02	10:06:00	109900	509800	bc0ef663-bd3e-4c48-b7d5-1b61d6bf6de8	2023-06-02	2023-06-02 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	423012	710373OW	NL12	OW	2023-06-02	10:06:00	109900	509800	0ef194ff-419e-4f7f-90c8-ae7b17146b8c	2023-06-02	2023-06-02 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423012	710373OW	NL12	OW	2023-06-02	10:06:00	109900	509800	4c285984-fa04-4901-b562-ada359e879dc	2023-06-02	2023-06-02 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	423012	710373OW	NL12	OW	2023-06-02	10:06:00	109900	509800	821f86a1-a4c1-4f76-ace3-95f42dca5deb	2023-06-02	2023-06-02 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	423012	710373OW	NL12	OW	2023-06-02	10:06:00	109900	509800	e95d1ff7-a099-45dd-8e50-cb1c1e9c3046	2023-06-02	2023-06-02 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW25	710856OW	NL12	OW	2023-06-07	11:06:00	115169	517942	acf6294f-642e-4a81-98bc-e04663c183f7	2023-06-07	2023-06-07 11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	710856OW	NL12	OW	2023-06-07	11:06:00	115169	517942	1bdcddcd-165d-4004-b3eb-bac1d6042c10	2023-06-07	2023-06-07 11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW25	710856OW	NL12	OW	2023-06-07	11:06:00	115169	517942	8b8ed1cb-d1a8-4777-b5f7-ff4adbb33cd5	2023-06-07	2023-06-07 11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	710856OW	NL12	OW	2023-06-07	11:06:00	115169	517942	ec3f79f7-e5c0-4bf8-b4ce-c94db28906c2	2023-06-07	2023-06-07 11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW25	710856OW	NL12	OW	2023-06-07	11:06:00	115169	517942	3ba6befe-c0ad-4340-9a86-06b3aad9968f	2023-06-07	2023-06-07 11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW25	710856OW	NL12	OW	2023-06-07	11:06:00	115169	517942	071a06c8-895d-4074-a307-16ddbd722c21	2023-06-07	2023-06-07 11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW25	710856OW	NL12	OW	2023-06-07	11:06:00	115169	517942	169f8876-cffa-402b-b48d-22a74bcac90a	2023-06-07	2023-06-07 11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	710858OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115089	517363	7c1f7726-54a5-4ffc-9d57-3ca8f860b6ae	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	710858OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115089	517363	44f43f68-0016-40b0-b9ed-86f0c10ffaab	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	710858OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115089	517363	536f9042-dc18-43ef-823a-4b4ae783bcb5	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	710858OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115089	517363	288597e2-1691-4e96-955e-cd7e999fab19	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	710858OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115089	517363	3fe5025a-6912-465d-8482-987c5206d677	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	710858OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115089	517363	47212ad2-d6c3-4e83-bf8e-6e937097879f	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	710858OW	NL12	OW	2023-06-07	12:06:00	115089	517363	9955902b-4c91-4673-8a2e-3e4eff200313	2023-06-07	2023-06-07 12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135701	710731OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	115165	547466	7d1893e8-6e92-4ecf-8d68-bc69605d4ec6	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	710731OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	115165	547466	c827d6ca-8f8c-489c-a8b9-7a7bd171d66a	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	135701	710731OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	115165	547466	e23e7e73-1318-49ca-b817-3b8067a73252	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135701	710731OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	115165	547466	dea637c5-3489-4969-a4c6-37c92ab9c0a7	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135701	710731OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	115165	547466	53f5c3fb-c5d9-4a55-85e4-3b63cb4dd903	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	135701	710731OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	115165	547466	4ce5409b-962a-45b8-8d50-9607c817f6f5	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135701	710731OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	115165	547466	344b2c52-fcae-4913-8a58-0ee08a2f2f8b	2023-06-06	2023-06-06 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	001007	710773OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110915	505175	cc5369f0-58d1-480f-9ce5-20a773bd5f7c	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	001007	710773OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110915	505175	25d27ecb-ef98-4967-8659-d6db3e5a7f5a	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	001007	710773OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110915	505175	1f6d9bdc-089b-4d83-a02a-1bc0d2350aee	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	710773OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110915	505175	0866e207-b3e9-45d0-9465-2b343f4d0639	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001007	710773OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110915	505175	42b1d2f7-dee8-4615-a99f-8f7923ce0857	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	001007	710773OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110915	505175	a2f5aaf1-f651-48a6-bd58-8d3acee9d86d	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	001007	710773OW	NL12	OW	2023-06-06	08:06:00	110915	505175	bcda2629-bf28-4920-a5df-6c21c4f67805	2023-06-06	2023-06-06 08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	808002	710864OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	110082	559955	fdf22081-770c-4770-9fbe-1b054984c888	2023-06-07	2023-06-07 10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	808002	710864OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	110082	559955	9837160c-b736-4c83-afc3-0818d3528c13	2023-06-07	2023-06-07 10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	710864OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	110082	559955	6735cd56-ca50-4b09-a9ce-41aeee245fc7	2023-06-07	2023-06-07 10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	808002	710864OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	110082	559955	bba01461-fd15-42b2-b76d-deb921f1db07	2023-06-07	2023-06-07 10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	808002	710864OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	110082	559955	36e50f7f-4801-414e-8cd5-3e339eeb354e	2023-06-07	2023-06-07 10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	710864OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	110082	559955	1cda42e8-0c52-4b9b-a190-40774a413cef	2023-06-07	2023-06-07 10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	710864OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	110082	559955	84ad6650-3fe3-4f4d-9fc9-3687de34e651	2023-06-07	2023-06-07 10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	280113	710736OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120217	544505	536fe281-97a5-44f4-a953-8bf8eb3ca515	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	710736OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120217	544505	f52b36fb-21bf-4090-8e80-6d2ee9c33bba	2023-06-06	2023-06-06 11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	280113	710736OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120217	544505	6043b0d2-0c76-44d3-80ae-1dfd1a5a4b1a	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4
NL12	280113	710736OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120217	544505	b022b4c1-9ab4-4e0e-addc-09de0d01b885	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	710736OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120217	544505	3ec81ef1-ef93-4de6-a656-34a35b0b28ea	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,1
NL12	280113	710736OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120217	544505	ba3272c1-a0a1-4dd2-bac2-603a56134f14	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280113	710736OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	120217	544505	27a287d2-076d-4cc0-a8a2-252ddee73c15	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	710374OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	110050	503800	81213225-72d3-40b4-8bc1-15dc939bd339	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	431025	710374OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	110050	503800	b28f6b7d-479c-4ff0-a570-9323481aa98d	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	431025	710374OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	110050	503800	e46152ed-ab99-4b82-95a7-7c9320e75ecf	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431025	710374OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	110050	503800	a40d49a2-f046-4389-b8d0-5db6fb7777a6	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	431025	710374OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	110050	503800	85b96654-b4d4-44fc-b857-d665bbcbab73	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	431025	710374OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	110050	503800	d61b2f6b-5e62-491f-a82c-c50cf49d5850	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	431025	710374OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	110050	503800	84043b03-6d2a-4583-a3d0-5277921f1c11	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW27	710853OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	115994	518247	cdce6c54-a646-46a2-86d3-c1d915efcc50	2023-06-07	2023-06-07	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	710853OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	115994	518247	a34894df-1519-41a9-912a-4946e257409e	2023-06-07	2023-06-07	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	710853OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	115994	518247	1f4ede35-53f3-4a46-a5d6-cab9db3fc846	2023-06-07	2023-06-07	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	710853OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	115994	518247	83f2e9cb-12a1-468a-b2fb-4c38789c073d	2023-06-07	2023-06-07	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	710853OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	115994	518247	433f3443-3d5d-4a19-9672-55c6ef659bf0	2023-06-07	2023-06-07	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	710853OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	115994	518247	fd8416d2-20ec-4fe0-ae68-9edfb5e484af	2023-06-07	2023-06-07	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	710853OW	NL12	OW	2023-06-07	10:06:00	115994	518247	77eaee24-b2f5-4344-9aa4-33b3e1de669f	2023-06-07	2023-06-07	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	280201	710743OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118023	541867	0a5bacbf-e7ce-4658-bc33-b4ea169f8d39	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280201	710743OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118023	541867	22eb649d-491e-4d07-9663-48530d9febd8	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	280201	710743OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118023	541867	ace121e0-9596-4892-97e1-523b386ce821	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	710743OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118023	541867	48058791-c54c-4230-8390-72327f26595c	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	280201	710743OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118023	541867	54a5a071-b57b-4736-b47c-709cd5d08b42	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	280201	710743OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118023	541867	223ff502-a9c3-4ee9-b4d7-fd3468bda8b0	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	280201	710743OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118023	541867	b97bdfd6-b6f6-4738-b824-00fd70e1d27c	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135601	710725OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	112300	539100	485f65b0-68d7-472f-9fcc-987564639d27	2023-06-06	2023-06-06	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	135601	710725OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	112300	539100	2c100f91-d0de-44a4-99b8-e97f7bd55425	2023-06-06	2023-06-06	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135601	710725OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	112300	539100	0a133915-862d-4dcd-9762-8b0cef732959	2023-06-06	2023-06-06	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135601	710725OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	112300	539100	598f0a53-f79c-43b3-91d1-a40602b41c65	2023-06-06	2023-06-06	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	135601	710725OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	112300	539100	9da1100c-d476-4d48-873a-e0800077e29d	2023-06-06	2023-06-06	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	135601	710725OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	112300	539100	bdfc3668-664b-4146-86b7-b9e2e454dcef	2023-06-06	2023-06-06	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	135601	710725OW	NL12	OW	2023-06-06	09:06:00	112300	539100	60ccb9df-9ed3-4a81-8da3-481a5c96b3a0	2023-06-06	2023-06-06	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135301	710349OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107392	529862	cb7493f1-76ff-4369-aa8f-4f549d7bcea3	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	135301	710349OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107392	529862	ffdbb444-56f9-4862-b5e1-35e3b6e94f06	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	135301	710349OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107392	529862	e5ca696e-3c6b-453f-b6a5-60ed60445cb7	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135301	710349OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107392	529862	a258c8c3-665a-4e90-a5e4-a76a5e4963ac	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135301	710349OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107392	529862	bc1c00f9-7dff-4aad-b635-5f5b861b9c95	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135301	710349OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107392	529862	86b22997-33a1-41ac-976e-47e3b76b5c02	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	135301	710349OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	107392	529862	d040d711-cfa5-4e9d-8c28-ce5eb224da1a	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	184501	710362OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	121580	531510	2bf7107c-dbf5-4ee0-a3fc-84e883f93fa4	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	184501	710362OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	121580	531510	67cbf453-86fb-4c78-80f0-207ce456ca5f	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	184501	710362OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	121580	531510	d4e627bb-1306-4c07-bb54-9d3ddfbbc96e	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	184501	710362OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	121580	531510	8cbb1d17-1c8b-4bfb-a1df-eeff85e1b555	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184501	710362OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	121580	531510	bb95f65c-08cd-450d-982a-58593b24bcff	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	184501	710362OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	121580	531510	2657a2d7-8b12-482e-a765-e700d1e910c0	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	184501	710362OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	121580	531510	79a207e2-eadc-4be4-af66-216f8b2037c6	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	480115	710372OW	NL12	OW	2023-06-02	08:06:00	117319	511261	7a26c750-4929-49c4-87a1-dce27d6af670	2023-06-02	2023-06-02	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	480115	710372OW	NL12	OW	2023-06-02	08:06:00	117319	511261	13b54d7c-b124-4a6b-9591-d706602c4149	2023-06-02	2023-06-02	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	710372OW	NL12	OW	2023-06-02	08:06:00	117319	511261	0689df9b-a45b-4651-8b7f-917b293bb202	2023-06-02	2023-06-02	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	480115	710372OW	NL12	OW	2023-06-02	08:06:00	117319	511261	30e1bd41-6f57-49a6-bf1a-a003319fbbf3	2023-06-02	2023-06-02	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	480115	710372OW	NL12	OW	2023-06-02	08:06:00	117319	511261	e0e5b1b3-d0e7-4524-b8e8-f63f33295889	2023-06-02	2023-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	710372OW	NL12	OW	2023-06-02	08:06:00	117319	511261	83f2d995-6ae4-415e-b4bc-8218f72a56f7	2023-06-02	2023-06-02	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	710372OW	NL12	OW	2023-06-02	08:06:00	117319	511261	990d17f0-8959-427f-8c57-a0bef2a9e210	2023-06-02	2023-06-02	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	710852OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115609	517220	554b652d-9397-4876-825c-7e670b048c96	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	710852OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115609	517220	eb401eb7-eab4-4607-a16d-2f0544b45349	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	710852OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115609	517220	9e22281f-a4b4-4d96-88f2-889ed9a0f0d6	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	710852OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115609	517220	8be87275-6166-4f17-9221-8e136bab67e2	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	710852OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115609	517220	22f2f77d-eb63-4383-afa7-0f803011dafd	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	710852OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115609	517220	8c9a637c-5a31-40b1-944b-b076e70f68d2	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW26	710852OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115609	517220	dd64c08b-76a4-401d-97b1-30f66a15966d	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	187202	710364OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118370	527200	d6eb10b9-c8a8-48e5-8efc-0f9d5ad92a3f	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187202	710364OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118370	527200	3641be6c-3d54-4122-8998-eb8b1b747f1c	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	187202	710364OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118370	527200	97dfacd9-8c1e-4d79-9f0e-8e31caa53721	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	710364OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118370	527200	0677fab8-9fd9-4157-94aa-66c2fbbba170	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	187202	710364OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118370	527200	d88bb109-3095-48c5-bae6-a553d95217f7	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	187202	710364OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118370	527200	e6b01f0b-20a0-4829-9bce-560d5e754711	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	187202	710364OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	118370	527200	af52bc98-c0b1-4892-9f80-6184362a33f2	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM0004	710741OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118580	542399	453482e0-f334-4f06-8832-b1283fec8a5b	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0004	710741OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118580	542399	0f194416-ee67-4a3b-9b5e-d6d875a8b409	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0004	710741OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118580	542399	5a38ba38-9c5c-4f9e-becf-f00556853a58	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	MM0004	710741OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118580	542399	82e8531e-b51c-4e29-930b-11c74b863ad7	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	MM0004	710741OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118580	542399	c3206035-35ef-4174-a192-dc4025fffe5d	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0004	710741OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118580	542399	d34dc540-3d8e-42ec-b863-0044d8420a59	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	MM0004	710741OW	NL12	OW	2023-06-06	01:06:00	118580	542399	566c16c9-1307-4ed8-9a31-3d4a38efb99d	2023-06-06	2023-06-06	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	MM0014	710742OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118273	542201	c1ac7061-0c5f-4387-8894-e01cb6d62535	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0014	710742OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118273	542201	c31c23b1-402d-4439-ae83-fbea69460a39	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0014	710742OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118273	542201	9dc3d9dd-e0e2-4a80-a16b-c7654ea1308f	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	MM0014	710742OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118273	542201	7c3a9795-3892-4e91-b189-a22b3d53af42	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	MM0014	710742OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118273	542201	ce460b83-76d5-460c-b896-e509c777c350	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0014	710742OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118273	542201	3d5a0938-82d6-4b90-bfef-47399c978b0a	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	MM0014	710742OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	118273	542201	f6e3705d-4512-42d2-a4a1-0c24d4499d6b	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	184201	710365OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	119143	526334	5b6e20ff-58b2-437a-8236-5a4194096d6a	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	184201	710365OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	119143	526334	dc853997-cd28-482e-a3b9-7119cc82cd2c	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	710365OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	119143	526334	234ba7ec-b07d-4612-a81e-50543f916576	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	184201	710365OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	119143	526334	74bc57ab-95de-46b4-97a5-42824f39c862	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	710365OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	119143	526334	7dc0656d-7cca-4239-b4c0-916552f3ba54	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	184201	710365OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	119143	526334	53485027-f160-4992-a34b-c00a51d9d7ff	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	710365OW	NL12	OW	2023-06-01	11:06:00	119143	526334	8fed0b37-9d77-4215-9f68-a19434ac6fa4	2023-06-01	2023-06-01	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	438011	710375OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	111876	502649	29ca7995-7d08-4bb6-b9ca-b74095ceece6	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	438011	710375OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	111876	502649	ed635eba-6ebf-4a3b-a4c1-88880dbdb477	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	438011	710375OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	111876	502649	ebe533a2-9253-47ab-9022-3f404f0d29a9	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	710375OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	111876	502649	63ab47da-4e2c-4d53-98df-4010359a864d	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	710375OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	111876	502649	20db7d3f-dabb-4f5f-8825-3bb98d11da19	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	710375OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	111876	502649	e622ecaf-5956-45f3-81b7-30f487ee28f2	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	710375OW	NL12	OW	2023-06-02	11:06:00	111876	502649	f96c719c-fcfa-46ea-8d4c-37fefcbe1eaa	2023-06-02	2023-06-02	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	MM0002	710739OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	119020	542740	af05f067-2583-45bf-a7b2-d0133714dcd7	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	MM0002	710739OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	119020	542740	3571e705-3286-4926-b1a4-f112fbcf2d65	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0002	710739OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	119020	542740	2dd9c3a6-eee3-4f0b-aba3-664201da3d78	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM0002	710739OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	119020	542740	d804b7c4-beff-4ce2-9397-3cc758327326	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0002	710739OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	119020	542740	65e4db38-5a17-4aef-bb48-ddc02096157b	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	MM0002	710739OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	119020	542740	70a8dc05-6d1b-4a36-ab0d-9f191f06281e	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0002	710739OW	NL12	OW	2023-06-06	12:06:00	119020	542740	a606521e-3b6b-4441-b435-8c33fbf11992	2023-06-06	2023-06-06	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	088001	710357OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	115046	527147	a263a93d-c9ca-485e-8539-0662f42c99af	2023-06-01	2023-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	088001	710357OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	115046	527147	a5f4311f-b16e-489c-b180-74f688571201	2023-06-01	2023-06-01	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	088001	710357OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	115046	527147	d0a0c8f7-538d-4d15-9f09-69ef76ed892c	2023-06-01	2023-06-01	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	088001	710357OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	115046	527147	52438541-4ce1-400f-96ce-f6f8e7070bfb	2023-06-01	2023-06-01	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	088001	710357OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	115046	527147	327da92c-019f-4aaa-b2f1-09aeb3c2687b	2023-06-01	2023-06-01	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	088001	710357OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	115046	527147	deb67bc5-4eed-4f44-abf3-2bde9eaa2cd0	2023-06-01	2023-06-01	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	088001	710357OW	NL12	OW	2023-06-01	10:06:00	115046	527147	dfe5e21e-148b-4a02-bfb0-f661fd12acc3	2023-06-01	2023-06-01	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113104	710729OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	114304	551562	7166f57e-0fc0-4a6a-aa69-1b978a925483	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	113104	710729OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	114304	551562	cd874044-05f9-4c6f-a556-2430a4b636df	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	710729OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	114304	551562	f60364fa-8e5e-4c91-8f60-fac0662499fa	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113104	710729OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	114304	551562	e8d8d187-ef7c-44ce-aaaa-804fe10c5f18	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	113104	710729OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	114304	551562	7473406e-ecb2-4c08-a0f0-a25503b3366c	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113104	710729OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	114304	551562	b93efc92-a9de-4e4d-b880-8d59fe7d137d	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	113104	710729OW	NL12	OW	2023-06-06	10:06:00	114304	551562	3a831e70-03a4-427f-8e52-57100bbe93cb	2023-06-06	2023-06-06	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	517017	707779OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131949	495128	75201134-f2fc-4755-b8e0-4a20b86bc2be	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	517017	707779OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131949	495128	f95f588d-d282-4241-b180-1f6a7655393e	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	707779OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131949	495128	239e910f-aa2f-4737-9348-7e2861c00adc	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	707779OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131949	495128	319a9056-1673-472d-93c0-74f9760e3a14	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	707779OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131949	495128	c1fcd804-cc8d-4960-859b-939a4e2efeb8	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	517017	707779OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131949	495128	9a4464ba-e1a4-464b-8cd7-af2eded39056	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	517017	707779OW	NL12	OW	2023-05-26	08:05:00	131949	495128	fda32edb-9705-435e-ac53-4680753ff682	2023-05-26	2023-05-26	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	707659OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	119472	503207	06c94110-f9ab-4981-b368-38d1d4c6e7d3	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	707659OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	119472	503207	a7134433-5f20-4203-b308-14bf179ec7ec	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	707659OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	119472	503207	cc768e5f-1dca-408f-81ba-d3edc19629e8	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	528011	707659OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	119472	503207	89e62465-d4c7-4421-b154-2bc3887607d6	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	707659OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	119472	503207	125a10cf-a55e-4f6b-895f-423782c701fd	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528011	707659OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	119472	503207	c9c3a9dc-e1e9-4dc8-bef4-85dffe5ad8c2	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	528011	707659OW	NL12	OW	2023-05-25	12:05:00	119472	503207	641dea9d-a783-4787-8171-f68f4461aa4a	2023-05-25	2023-05-25	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540012	707646OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121395	508383	e139e620-be86-4ce1-a370-146ccd4a2862	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	540012	707646OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121395	508383	1e9054be-d936-43eb-99f2-029813d22d27	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540012	707646OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121395	508383	2f0d349a-0b24-49e7-b2bd-f615267ab436	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	540012	707646OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121395	508383	34174e68-3412-4b0d-b918-f99f1052c0f4	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	540012	707646OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121395	508383	71fd5029-ce87-4fd7-bfca-daee44924d25	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	540012	707646OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121395	508383	e40c6d60-b962-45c0-9c3d-864db9a0185a	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	540012	707646OW	NL12	OW	2023-05-25	10:05:00	121395	508383	5d6eee45-275b-4134-a635-bb0b709b03f1	2023-05-25	2023-05-25	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	503001	712171OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130549	511166	86faaef5-3c4e-445e-ad1a-542ebcdbeeae	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	503001	712171OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130549	511166	3c9e0f58-b19f-4bc3-844b-5fc7a8d1928b	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	503001	712171OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130549	511166	2e42b4ea-24ad-46a7-b3c3-c097d9bd108f	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	503001	712171OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130549	511166	cbf37556-a7de-4f1c-a63f-1fbaacc46d93	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	712171OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130549	511166	e6b0312c-1719-4d60-817b-d8242c073ac1	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	503001	712171OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130549	511166	8cd58438-5f76-449e-9cce-038454e4c1ba	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	712171OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130549	511166	346edb56-aaf3-4d85-9db0-45f8c4fcdd99	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N0101	712172OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130898	509619	9791d1ed-9e01-4d9c-8be5-9a389f3b1448	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	5N0101	712172OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130898	509619	f45421d3-4643-4f4b-8976-d89957267e6e	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	5N0101	712172OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130898	509619	e7723153-3798-4d5c-b1f0-d35714470ded	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N0101	712172OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130898	509619	bce5a6fd-a5aa-4bde-bf67-489a7e4fc983	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	5N0101	712172OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130898	509619	c12363a1-bfad-4315-880b-ef5e4554a5c2	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N0101	712172OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130898	509619	10beb218-e96e-4a65-8bf4-fc85f0d96a0e	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	5N0101	712172OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	130898	509619	706f4de2-5fbe-4a1a-99f8-5e7c6584e30a	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	804001	711517OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	120175	569327	00852e0c-f5ff-469d-82ad-b5f91544e700	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	711517OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	120175	569327	aa744046-1867-4f7e-a213-f800b748b859	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	711517OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	120175	569327	b943bc07-bc3b-41c5-a816-91da2fedabe3	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	711517OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	120175	569327	1b946e27-4580-46b3-a070-b6dbbd8a3b1a	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	804001	711517OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	120175	569327	0d73c95a-3f74-4fd7-8438-9626d55c1554	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	711517OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	120175	569327	0fb20975-e96a-4925-91d1-225f8021436e	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804001	711517OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	120175	569327	7bcfff46-a2f5-4791-b589-93d3124c0ca2	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BER002	710991OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108384	517356	d2a39b36-0a8f-4d20-8bee-1718c3e46950	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	BER002	710991OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108384	517356	becc7888-fbba-4126-a2ce-add6fa407ae4	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BER002	710991OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108384	517356	8b629d63-9ba2-4110-9e7d-28c346a760d3	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BER002	710991OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108384	517356	6d5bad2a-5509-4a4c-b1d6-dd19c8ebe813	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BER002	710991OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108384	517356	8f4d3d45-2f40-4cbf-8360-671759cd427e	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	BER002	710991OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108384	517356	81ae9a48-b046-4903-9d3c-0f05cb66578f	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BER002	710991OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108384	517356	f8d6da58-f66a-4ff2-a655-f91c70eafb5c	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	087001	711009OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	123977	523432	fda26180-d0d1-4d01-b58d-4827f15c6799	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	711009OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	123977	523432	7cafac6c-97c9-4929-ae4c-de78dbe5234f	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	711009OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	123977	523432	19bdb6cc-1b04-4370-8659-9ab0a4ed56fc	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	711009OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	123977	523432	6218bda6-7f57-42c3-81cf-6a6ee61478fa	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	087001	711009OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	123977	523432	dec66b97-1fe2-427f-a904-b734e17cfaff	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	087001	711009OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	123977	523432	a71fb9cc-edbd-404c-9011-afa17a63b132	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	087001	711009OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	123977	523432	2d72d6c1-a938-4583-98b5-5781ecea7563	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613020	711010OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	125821	519691	843ef2e8-e8b6-499e-a54e-0e1b56b4f44f	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613020	711010OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	125821	519691	19c961d3-e171-41a7-90f3-e7146f58854f	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	711010OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	125821	519691	117071a7-77d4-4d21-8791-0f0a64f651f8	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613020	711010OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	125821	519691	ffde1ed8-4ea7-4e35-a1b1-360d418e65ab	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	613020	711010OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	125821	519691	fdc09f44-8000-4d0e-89a9-4b360cedf58f	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613020	711010OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	125821	519691	9969f0db-d014-42ca-a0f2-7d61503d6d6f	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	613020	711010OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	125821	519691	a30f815c-a2de-42ff-a830-6cfffd6fd10b	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135105	711005OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113165	522790	f26fff5a-0a69-4033-b925-c3cf06db0074	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	135105	711005OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113165	522790	82144d10-800d-42a9-950e-789c1e9ed729	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	711005OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113165	522790	0cead0ae-90ea-4b55-9ac6-0e2cffe92069	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	711005OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113165	522790	d81a5455-a478-4214-b470-67a25c8029f3	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	711005OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113165	522790	423532cc-6b55-4639-8914-ec1308751078	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06

NL12	135105	711005OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113165	522790	25d1d1d8-ff9b-4a20-b3de-93bf13e7204d	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	711005OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113165	522790	15d451e4-4c3d-4f7c-8e46-3cb80de4ff99	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	119201	710986OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	106323	515379	2a46a44e-62ba-4aee-ad97-fbe4993d5bde	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	119201	710986OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	106323	515379	03dc0c09-532a-4db3-8455-1dc6bef7b77b	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119201	710986OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	106323	515379	04956ad5-0bbb-4f02-9eb6-df7ac9ea4cf7	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119201	710986OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	106323	515379	65fd0ee1-e989-4516-8128-2e00249fc036	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	411001	710988OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108507	517326	3308d4f8-30f9-457f-b7c5-43b4b81f4803	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	411001	710988OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108507	517326	83d2399e-1c6b-4c80-807b-371f8c5c115b	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	411001	710988OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108507	517326	bf34c0c8-4702-46b4-b2c1-f40ebdef342c	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	411001	710988OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108507	517326	e7526a2c-971e-4c5e-8f0f-3694d92268d2	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	411001	710988OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108507	517326	528e037e-3173-49fd-a05a-5ff4191ddee5	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	411001	710988OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108507	517326	8f04ce8b-20db-47bc-a2cd-5e25bb54c7a8	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	411001	710988OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108507	517326	31dce11d-60d0-4097-a958-c7e9a6eb5607	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	406001	711000OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	110930	521560	602c8977-9728-4006-8495-3045489733e2	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	406001	711000OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	110930	521560	19012db5-6301-42c6-a9a7-fe776789ac20	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	406001	711000OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	110930	521560	d98945d6-bd67-47d2-bba9-fd6c49f1c3f0	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406001	711000OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	110930	521560	e33dabc3-56b6-42af-aa58-6508900a684d	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	406001	711000OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	110930	521560	c8b482c0-f361-4576-8426-4ec839a666ca	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	406001	711000OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	110930	521560	a7bfcf56-8c12-448a-881c-07555fe33671	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	406001	711000OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	110930	521560	11311286-cc1e-4875-8e8d-eb0273e0ddda	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375111	711002OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113034	523200	202e3dc9-4205-459b-bf19-3b3d6c9bd0e2	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	375111	711002OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113034	523200	a678c39c-8d75-48df-9648-13c2a09e0f80	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	711002OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113034	523200	a99fe38f-389b-402b-b418-2b32cb172e83	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	375111	711002OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113034	523200	9e807aba-8013-4e96-8244-f68f8722031a	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	375111	711002OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113034	523200	312c28b6-af67-4907-bde9-6154fcb08f51	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	711002OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113034	523200	39040a01-1bd4-4ff3-93eb-7f69cd4f01cb	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	711002OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	113034	523200	078ef592-e6f0-4782-a596-442281918392	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	710992OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	109677	515603	236da94c-e953-4a5d-854f-c9f7e7dc1841	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	119203	710992OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	109677	515603	6eea04ea-78c2-445c-88c7-48325bcaefab	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119203	710992OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	109677	515603	8b831bc8-df58-4513-bbcf-6635e20dc9c6	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	119203	710992OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	109677	515603	45d38899-4e5d-4b62-8ca4-e1b4129af8c8	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	119203	710992OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	109677	515603	6a6e5ece-2df1-4d34-8845-e2a77252dc94	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	119203	710992OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	109677	515603	0ba6c251-b3ff-4694-b55e-9b6a0e112697	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	119203	710992OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	109677	515603	2376e98f-1965-4014-872c-8916a07b8889	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	107201	710996OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	109750	519080	cfc51cd3-4f6c-4b98-89a7-6c0d537e977b	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	107201	710996OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	109750	519080	84489da1-fbd0-4fba-a745-2da049d38c62	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	107201	710996OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	109750	519080	e4de3e60-8bae-4845-92f9-a7450c395e5e	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	107201	710996OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	109750	519080	82b25be0-ae7b-49c2-8608-81cc0f46d7c0	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	107201	710996OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	109750	519080	02a9ec28-7ffa-4879-9dcf-09c3d6c02d49	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	710985OW	NL12	OW	2023-06-08	06:06:00	107129	513686	446b6a93-e776-486d-9497-7fa0995afa25	2023-06-08	2023-06-08	06:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	119202	710985OW	NL12	OW	2023-06-08	06:06:00	107129	513686	b4c4bb69-881c-4c43-8d37-9ab656e69a80	2023-06-08	2023-06-08	06:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119202	710985OW	NL12	OW	2023-06-08	06:06:00	107129	513686	260017ce-2a4e-4cd8-9fe2-fcc221abf6de	2023-06-08	2023-06-08	06:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	119202	710985OW	NL12	OW	2023-06-08	06:06:00	107129	513686	e44ab0bc-0003-405c-aa3b-fe3befd5103d	2023-06-08	2023-06-08	06:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	119202	710985OW	NL12	OW	2023-06-08	06:06:00	107129	513686	57a936c3-6028-4a8a-8c85-87dba8412efa	2023-06-08	2023-06-08	06:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	119202	710985OW	NL12	OW	2023-06-08	06:06:00	107129	513686	b3ddd2de-ab2e-4962-bf5b-9c85d40045a2	2023-06-08	2023-06-08	06:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	710985OW	NL12	OW	2023-06-08	06:06:00	107129	513686	e815b6b2-e715-47dd-956c-40e91830377b	2023-06-08	2023-06-08	06:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	380103	711008OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	116100	522170	a66a75e4-6a23-4f83-8d0f-a36069f122b0	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	711008OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	116100	522170	97835de1-4b0a-4a4f-a8c6-186628e2a472	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	711008OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	116100	522170	d867ac77-f371-4b3e-9cc0-4cd4f99810c9	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	380103	711008OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	116100	522170	a5a93cde-9218-44cd-b944-2517d797dfd1	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	711008OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	116100	522170	20ff1086-846a-4d82-82a9-c61699c9157c	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	711008OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	116100	522170	b33a224a-fb6b-4dd2-a6ae-7496e7db3f3c	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	711008OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	116100	522170	eb8badf3-e103-4e99-a13c-41032bb62b6e	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	107301	710993OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	110171	516883	0aa6b40c-4cff-4e87-9e3d-6e1be7e408da	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	107301	710993OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	110171	516883	ad7d6462-e7ee-494c-b68f-484ef7198e43	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	107301	710993OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	110171	516883	d7f36ccb-c7f7-4452-a2dd-432c1e23b7d7	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	107301	710993OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	110171	516883	6c2ca5d8-afaf-4576-b97c-7c7a8f1dd38b	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107301	710993OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	110171	516883	d315a4ea-b686-423f-8395-44b275287cfe	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	107301	710993OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	110171	516883	3881009d-3341-4c4a-a0ab-f2e41dd2e421	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	107301	710993OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	110171	516883	699a3bc0-a7a7-4515-b039-c74bdaac41ff	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	119201	710986OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	106323	515379	e034aa13-4274-4e35-9cba-1382b7883f97	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	119201	710986OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	106323	515379	aa0b168c-a1b0-4d74-8f30-a5511af97ed8	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	119201	710986OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	106323	515379	2bc13bda-453e-4f5f-8b3a-756dbcde6494	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	107201	710996OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	109750	519080	9bab25b0-89ff-4114-93f7-c6bc02316a9b	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107201	710996OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	109750	519080	86683338-36f5-4092-87a9-6b19e68a4606	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	135101	710999OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	111565	519417	1430c0b4-f25a-4b81-b530-538ea8c5fcc3	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	135101	710999OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	111565	519417	519f2a1e-8b19-4c8c-b5cd-36e29dd517e1	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135101	710999OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	111565	519417	3c0baa81-a2c2-4079-9486-ae02b69f8951	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135101	710999OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	111565	519417	5625adf2-a2cb-4a6a-b546-098282a01369	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	135101	710999OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	111565	519417	e042fb9a-894c-4a8a-a3fb-9045dbd4819e	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	135101	710999OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	111565	519417	c6c5ec11-a08a-49c3-9000-8da0d5878c55	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135101	710999OW	NL12	OW	2023-06-08	09:06:00	111565	519417	ed8c6e25-f1ef-427c-94a1-48971ce765cc	2023-06-08	2023-06-08	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	125202	711006OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	115910	520809	f63d4f7a-67ed-45f8-8377-543836ada54e	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	125202	711006OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	115910	520809	ada4a8e0-60ce-461b-be60-c1387359a1de	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	125202	711006OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	115910	520809	5f272e4c-7177-4095-bcd7-61927d84ff7d	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	125202	711006OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	115910	520809	d05f824e-8cdb-411d-8f8f-ae48049a9941	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	711006OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	115910	520809	dd1e1115-649b-454c-a357-ef7bac15d4b7	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	711006OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	115910	520809	6bd2ed00-cbac-402f-8688-1da2494d0538	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	125202	711006OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	115910	520809	b2a10845-c3b6-43f6-beca-cc74f2bb353e	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BER001	710989OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108622	517403	6cbd529a-fef7-4a46-9859-f70d62990ba5	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BER001	710989OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108622	517403	4e1da464-451e-41b3-8cca-f0b2458464bc	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	BER001	710989OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108622	517403	744e20f7-8f95-4ac8-ba90-57a9f8655718	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BER001	710989OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108622	517403	81f70838-02b5-42b4-a4a9-ae97a1329986	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	BER001	710989OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108622	517403	da34310b-fca2-4c4d-bf2a-51a25b3f5453	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	BER001	710989OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108622	517403	ff61d2a1-27a1-4c38-b3fd-73d0d741db81	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	BER001	710989OW	NL12	OW	2023-06-08	07:06:00	108622	517403	73b4e301-96db-4119-b4bd-5056168ddca0	2023-06-08	2023-06-08	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	4N0807	710995OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	110792	518070	6da453a8-662e-4c0d-a608-5728f6ce93eb	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	4N0807	710995OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	110792	518070	7c29e90c-ff84-4558-8699-8587e938212d	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0807	710995OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	110792	518070	4146fd81-d8e2-40c1-91e7-bc7a0e2ae59e	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	4N0807	710995OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	110792	518070	9f350bd8-38bd-4a2c-bbab-90c08af2a985	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	710995OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	110792	518070	3a83255c-05b6-42e5-aa4a-e053de1e2f63	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	4N0807	710995OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	110792	518070	14c40920-eb0c-4767-b0d1-81f5a128f3fc	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	4N0807	710995OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	110792	518070	a3b278d1-7247-4226-8827-20ede0dfea3e	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0806	710998OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	104185	521082	c202fbb5-3ce9-4544-9be7-ecb37aa638b9	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	4N0806	710998OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	104185	521082	746f828d-0217-4f5a-aa80-b2e4e78c7395	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	710998OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	104185	521082	87f2d651-9f91-4aa2-b6f4-db00faa03a56	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	710998OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	104185	521082	71dbf406-cb07-4b2b-adc8-92e08125444e	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	710998OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	104185	521082	3df4672a-d928-4e07-8946-a8887e4188d6	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	710998OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	104185	521082	559eb9a0-c8c9-4736-ad63-ac4c1d97e88a	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	710998OW	NL12	OW	2023-06-08	08:06:00	104185	521082	31ad4320-0562-4b50-93c7-18f7d2a58d10	2023-06-08	2023-06-08	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	613023	711011OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	128920	519315	f055948d-b1e9-4be8-ae41-cd0a9845d029	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613023	711011OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	128920	519315	022630ed-8670-433d-beb4-cd71f66f77c0	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	613023	711011OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	128920	519315	f3614adc-83f0-4be5-9644-521314c1b7b8	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613023	711011OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	128920	519315	b7c7bbc0-d396-4e0b-849d-76f72a45ff21	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	711011OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	128920	519315	e6e6b905-6625-4f72-bbec-4a0a06c4b32e	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	613023	711011OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	128920	519315	32f5f824-4f2b-4deb-b59a-b60e05933179	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	613023	711011OW	NL12	OW	2023-06-08	10:06:00	128920	519315	29522976-6c6c-4b36-b91c-3f4cf2ba2520	2023-06-08	2023-06-08	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	711185OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	134472	519884	8e7a9f40-6bdf-4ff7-9303-0972ad161b1c	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	711185OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	134472	519884	58e16d54-1b53-446a-9257-f9e5c925cb1a	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	711185OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	134472	519884	36cc98ef-716c-43d4-b4cf-11506d99ef1d	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	611007	711185OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	134472	519884	6b9e162f-41cd-49ce-a3e2-7a5bd0a67f8f	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	711185OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	134472	519884	44ec489f-b8e9-479b-9aa8-5793e93ee617	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611007	711185OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	134472	519884	233e1694-d8fe-4f61-a060-434ae42a91a7	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	611007	711185OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	134472	519884	5acb7d4a-332d-4eca-8b95-2aeb89478985	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	711299OW	NL12	OW	2023-06-12	10:06:00	121147	496336	0acd3fdf-8a97-4f6e-9579-6ef4c430538d	2023-06-12	2023-06-12	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	711299OW	NL12	OW	2023-06-12	10:06:00	121147	496336	1ad5df80-0b82-47cd-87a5-ff6a43342b7d	2023-06-12	2023-06-12	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	711299OW	NL12	OW	2023-06-12	10:06:00	121147	496336	4763bb6c-4aaa-435a-8ced-768fa38ff144	2023-06-12	2023-06-12	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	711299OW	NL12	OW	2023-06-12	10:06:00	121147	496336	326357bf-a91a-441d-ba4b-b090b87b557b	2023-06-12	2023-06-12	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	BDV044	711299OW	NL12	OW	2023-06-12	10:06:00	121147	496336	facb6b13-9edd-419c-a40a-2101fe974a7b	2023-06-12	2023-06-12	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV044	711299OW	NL12	OW	2023-06-12	10:06:00	121147	496336	aeb40c47-06a0-4b02-b40c-22f4be33a8bd	2023-06-12	2023-06-12	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	711299OW	NL12	OW	2023-06-12	10:06:00	121147	496336	ed0e7e69-7e1a-4121-9497-dcf148dbd99a	2023-06-12	2023-06-12	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	517058	711302OW	NL12	OW	2023-06-12	12:06:00	129800	489300	165b0782-9058-4c29-a08c-27dfdedd67f9	2023-06-12	2023-06-12	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	711302OW	NL12	OW	2023-06-12	12:06:00	129800	489300	e72289d7-10a0-42ba-b66c-ef7c88b1a701	2023-06-12	2023-06-12	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	711302OW	NL12	OW	2023-06-12	12:06:00	129800	489300	e964e98d-6fab-4206-bf48-e0b5c5877d8a	2023-06-12	2023-06-12	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	517058	711302OW	NL12	OW	2023-06-12	12:06:00	129800	489300	70e74096-9ecb-40ab-914a-a2f15bb53d17	2023-06-12	2023-06-12	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	711302OW	NL12	OW	2023-06-12	12:06:00	129800	489300	09d8a924-80f1-4b27-926f-9fcc20eedacb	2023-06-12	2023-06-12	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	711302OW	NL12	OW	2023-06-12	12:06:00	129800	489300	58c1f60d-514a-4715-8357-73b184eb47fc	2023-06-12	2023-06-12	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	517058	711302OW	NL12	OW	2023-06-12	12:06:00	129800	489300	7d719e1e-3fa4-4df2-a559-006fc18ffafb	2023-06-12	2023-06-12	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	609010	711180OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	141770	518412	55d7ea31-021f-49cd-94b9-939d4698e4d2	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	609010	711180OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	141770	518412	4121389a-c1a6-4635-98b1-ed20b69d396c	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	711180OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	141770	518412	d4107387-93ac-44e7-b513-16eed5c3fa1c	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	609010	711180OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	141770	518412	99d56252-e96f-42d8-9955-3394ddba1f0e	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609010	711180OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	141770	518412	042a10b1-4c8f-4504-b7e0-5fec1f3557fe	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	609010	711180OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	141770	518412	375c6e32-8927-476d-a770-ea484c11cba9	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	711180OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	141770	518412	4fbef0af-68b5-48f4-b375-58396d6eff10	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	711303OW	NL12	OW	2023-06-12	01:06:00	129900	493259	3794d864-c654-4f2b-afb3-b6798538752b	2023-06-12	2023-06-12	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	711303OW	NL12	OW	2023-06-12	01:06:00	129900	493259	9ea9f568-9cba-44aa-8106-18e1163301fc	2023-06-12	2023-06-12	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517037	711303OW	NL12	OW	2023-06-12	01:06:00	129900	493259	86230ab6-3b9e-4b4e-9160-571f702545af	2023-06-12	2023-06-12	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	517037	711303OW	NL12	OW	2023-06-12	01:06:00	129900	493259	b23a0a53-aa4a-4f5b-9083-7918cc425c71	2023-06-12	2023-06-12	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	711303OW	NL12	OW	2023-06-12	01:06:00	129900	493259	ae1c3cc5-782d-460b-8238-ff3d43c311c3	2023-06-12	2023-06-12	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	711303OW	NL12	OW	2023-06-12	01:06:00	129900	493259	99a5bf41-e657-42d0-8e79-a17cc3b59813	2023-06-12	2023-06-12	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	517037	711303OW	NL12	OW	2023-06-12	01:06:00	129900	493259	cd59ab80-00c5-4709-8217-2604f547c15e	2023-06-12	2023-06-12	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570201	712170OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	130077	510658	cb4aee31-4209-47e2-843a-3205fcb2d9a4	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570201	712170OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	130077	510658	f76381fd-4c98-45da-aa57-9383e7a60830	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,1
NL12	570201	712170OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	130077	510658	9cbb2089-baff-4b9b-8164-106cd200ee95	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		7,6
NL12	570201	712170OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	130077	510658	9b2c1d8c-847a-40bd-9073-8c11dd21517c	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	711518OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	120893	574555	b51a1bc8-2580-4527-b33a-2b5d95c4ee3f	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	711518OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	120893	574555	6b124fe2-43c4-4c15-92dd-003cebb55ae6	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	711518OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	120893	574555	b7156aff-2027-4845-aa92-b5f8de5aa4bb	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	711518OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	120893	574555	ed507ece-9e12-46c9-8a99-1c7d434beb47	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	804008	711518OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	120893	574555	c787c2b6-9306-4420-8d7e-b32be39e67f3	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	711518OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	120893	574555	c02e7ccb-556c-4682-9ddc-b5c6f6e05365	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	804008	711518OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	120893	574555	f9cc2fb5-a23b-4401-b6b8-6a9e442fb5b4	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804016	711520OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	121552	572242	9d44f86a-5f5c-4a2c-b3c7-3b3162357fa9	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804016	711520OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	121552	572242	3101d8c8-16cd-4353-bf65-a81920f02059	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	804016	711520OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	121552	572242	115ebdd4-c8d8-4ac9-9ce5-df70cc5022ce	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804016	711520OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	121552	572242	7b17f51b-5f7a-4232-bf60-c8b0ed5c6c8c	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	711520OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	121552	572242	4e8029d2-8a71-4285-9e4d-2486a6af3551	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	804016	711520OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	121552	572242	b23fdeda-94fb-4c98-abb5-9f87b796a277	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	804016	711520OW	NL12	OW	2023-06-13	10:06:00	121552	572242	32ef431f-4880-4188-a72c-aa9c3a1ac3a2	2023-06-13	2023-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135302	710354OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	109149	533460	53db540f-89da-4282-9f12-2ee75d9abfca	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	135302	710354OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	109149	533460	3df80a42-5911-411d-a52f-66109d08013d	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135302	710354OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	109149	533460	1de5fc2a-4ba7-4a36-ba3f-aa1ada0bcfc0	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135302	710354OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	109149	533460	cc1da689-02ed-461a-b217-02cbcd0cbc6f	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	570201	712170OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	130077	510658	30e7c9f2-c1c3-466f-9add-be0201d40fac	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		7
NL12	570201	712170OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	130077	510658	613ea502-f6e8-46ec-b080-c5d9c2481827	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570201	712170OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	130077	510658	1bb51bdd-3185-41b1-8156-e8e0a7ca73fc	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		18
NL12	475111	712123OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	109760	501029	49db4078-b2c6-47c3-afc9-529cf5be0d68	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	475111	712123OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	109760	501029	f0e344a2-126c-454e-8a9e-14e3e5e2e50e	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	475111	712123OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	109760	501029	c290ef1a-0f54-4128-8eb1-b8754f4db3d0	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	712123OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	109760	501029	e05e4bc8-3601-40f1-bb4a-3eff728b9b01	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	712123OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	109760	501029	2284e67e-86f0-481a-8fd7-2085a8cae336	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	475111	712123OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	109760	501029	96827db0-7955-4b07-bdc8-cb65117e30e5	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	712123OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	109760	501029	d9d3b92d-b886-47ac-a3bb-6d0caf4a8f1c	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	712134OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	110979	495702	ca8b34af-e7a9-4037-9afc-a715bed5ca3a	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	475206	712134OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	110979	495702	70a41822-2082-4f78-a419-70a57e655894	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	475206	712134OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	110979	495702	a7fb2f4f-2149-4619-8b36-5e0f22a9d37c	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	712134OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	110979	495702	32fe6c70-da9f-45a8-ba2d-3b3eb4d060e7	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475206	712134OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	110979	495702	9af22743-fa05-4c0f-8010-41228578eb5a	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	475206	712134OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	110979	495702	02ff317a-9e3c-4f0a-99af-7fac11e28f0d	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475206	712134OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	110979	495702	f01c0390-669e-4d49-b5d1-088f41b46ee8	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	712135OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	111714	494280	cca7a773-3c7a-4bbe-87c9-16fb922b94f5	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	458001	712135OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	111714	494280	8f297649-0579-41e0-b6ec-bb7e0414d026	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	458001	712135OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	111714	494280	435d9d57-f4d2-43e4-bfe0-e812fbf59649	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	458001	712135OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	111714	494280	34ea1075-e3e7-47d6-a9c8-34ff41a644ef	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	458001	712135OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	111714	494280	8ef06f2c-5f81-4a84-8d59-bb87ddcec309	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	458001	712135OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	111714	494280	732cba57-c546-4e2a-a778-035a69c17f90	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	458001	712135OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	111714	494280	a99bae3e-49c0-48ec-8de7-c5b4f028d528	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	135302	710354OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	109149	533460	fb7270bc-c10c-427d-b57e-8866cdf09f21	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	171202	710733OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	115010	549639	f8d786f9-f883-43bc-b607-be2722f9e1a4	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	710733OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	115010	549639	1c5c2f6a-d9f3-4d5a-b6e7-b4e5937f447a	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	710733OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	115010	549639	6231dd6e-8e6e-481b-90ab-52506c4de5af	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	710733OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	115010	549639	aabffe9d-70f3-4e9c-a033-a00b425bff6c	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171202	710733OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	115010	549639	b29010e9-39bb-41d4-9f68-a4327cb6c6b7	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	710733OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	115010	549639	b71d40e5-7c48-488a-9b14-1fd87821c8b0	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	611006	711183OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	134260	517385	65d99803-b53a-443a-8390-bd9a131aac05	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	711183OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	134260	517385	ec6fe004-c55c-4114-88b2-3874e0a6ecde	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	611006	711183OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	134260	517385	999d639e-3b8b-48ec-97d5-05563674133f	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	711183OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	134260	517385	2652a991-f10a-4589-b397-f3ce811f650a	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	611006	711183OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	134260	517385	9f2c8600-5f71-4919-a93c-2ea3961c0437	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	611006	711183OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	134260	517385	84741fa9-3828-43d5-9fb3-921dfdb61205	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	711183OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	134260	517385	7919da39-28bb-4caa-99d6-881f25da7ab7	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	802024	710862OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	117268	560767	6f2c4904-561f-4f4c-98fc-baa93daf72b7	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	802024	710862OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	117268	560767	bb1b1d27-b2f0-4dbf-9763-ba2f1111a423	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	710862OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	117268	560767	c13b0bc8-9d68-4b59-9318-2a7e71530110	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802024	710862OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	117268	560767	9dbb1fe2-9dff-4926-bb9c-29fe0cd91449	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	710862OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	117268	560767	263b8715-73c2-4930-8746-b4a5f69288a7	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802024	710862OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	117268	560767	d444b450-5012-47d4-a304-8ccd7d68a0aa	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802024	710862OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	117268	560767	1690e5dd-e5f5-44b2-9d5f-fa441ad19011	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675119	711169OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138710	527509	b8ffe06f-86c4-41eb-a0ea-c667ab4eac1d	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675119	711169OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138710	527509	30dc29e6-b55d-4483-a559-f5908fbb0080	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	711169OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138710	527509	e14f8d36-6fc3-4833-b13b-5b5c73dbf82a	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	675119	711169OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138710	527509	b5a51c7b-bf3a-4de3-a2c3-7c00b6660232	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	675119	711169OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138710	527509	7d8e9ac2-9c80-4a15-a8f2-d4051b78067f	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675119	711169OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138710	527509	c0b3a145-c357-42cf-9c73-0e5950f0232a	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675119	711169OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138710	527509	6cd8e166-a756-47d6-89b0-a3be65dcde11	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	613015	712161OW	NL12	OW	2023-06-13	07:06:00	129790	515357	c18fd4e5-4062-42e9-b63e-97ee02963a66	2023-06-13	2023-06-13	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	613015	712161OW	NL12	OW	2023-06-13	07:06:00	129790	515357	c77465d6-e85a-43ac-98ce-7576f866327f	2023-06-13	2023-06-13	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	712161OW	NL12	OW	2023-06-13	07:06:00	129790	515357	8c1fd895-ca5b-4119-82b3-09f802c56156	2023-06-13	2023-06-13	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	613015	712161OW	NL12	OW	2023-06-13	07:06:00	129790	515357	195e1cc1-ed3e-4815-b99c-62ad28e60b22	2023-06-13	2023-06-13	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613015	712161OW	NL12	OW	2023-06-13	07:06:00	129790	515357	193b139b-ab1e-4e62-9d1a-e7c8ac1a0878	2023-06-13	2023-06-13	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135302	710354OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	109149	533460	cd86f1a9-f530-4b40-a779-40cbbff7f8c0	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135302	710354OW	NL12	OW	2023-06-01	09:06:00	109149	533460	4add4831-14af-467e-a11d-572c2f5d2922	2023-06-01	2023-06-01	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	505001	712167OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128767	511621	c000f730-af28-428c-bbe2-2d232229924b	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	505001	712167OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128767	511621	2c037b29-cda5-4dcf-b312-c3d9741d6317	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	505001	712167OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128767	511621	24c1b021-5ca7-4333-8f1e-b8ef2ae5e56c	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	712167OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128767	511621	17238e57-a2d3-4af3-b19a-0001cb26adfb	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	505001	712167OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128767	511621	b0dd8d51-d74d-4e64-9a1d-2b9be9e4fd06	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	505001	712167OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128767	511621	80b68cb6-4404-4548-a9ad-29abf3fe6820	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	712167OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128767	511621	01e4c48a-96f1-45bb-aa6d-8a510c01acd7	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	501004	712166OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	127943	512032	e2e3bfc8-3e90-4bb9-be85-17057653b2ee	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	501004	712166OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	127943	512032	4401ed72-de0a-44e6-9fcc-4f5684815191	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	712166OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	127943	512032	d9ec6cd2-3366-4379-a271-d59133cf4d57	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	501004	712166OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	127943	512032	421ac693-e1e0-4ab7-a3e0-02304e682a59	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	712166OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	127943	512032	f55361da-f26d-424d-aa99-1ba7b13b6c7b	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	501004	712166OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	127943	512032	62212cec-3a83-4575-8b7c-f466e98c4a2f	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	501004	712166OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	127943	512032	bbebe505-67fd-4346-a5e4-5a50ee96509f	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801001	710860OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115824	559164	941c358d-9082-48b9-8a21-54a0899dfd6e	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	801001	710860OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115824	559164	ce79c227-61f2-4877-ba03-1f5966d3683a	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	801001	710860OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115824	559164	e3999306-a401-4c77-9cac-974f7a19d4ca	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	710860OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115824	559164	7371b3cd-c7df-4bd8-99ed-3d34237f1072	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	801001	710860OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115824	559164	db40c145-0a69-4fcb-a4da-78818aacfaae	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	710860OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115824	559164	ccd25b27-18be-4c63-b3cc-b4bd4fcee231	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	801001	710860OW	NL12	OW	2023-06-07	09:06:00	115824	559164	2f3cd63b-b5b1-41e0-ad18-1f444e70de9a	2023-06-07	2023-06-07	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	171202	710733OW	NL12	OW	2023-06-06	11:06:00	115010	549639	5a7b3e98-2f5d-4cf4-a406-ac43d78e288a	2023-06-06	2023-06-06	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	613015	712161OW	NL12	OW	2023-06-13	07:06:00	129790	515357	0ec2cd7d-ffad-4536-9504-bfe31ee7b688	2023-06-13	2023-06-13	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	613015	712161OW	NL12	OW	2023-06-13	07:06:00	129790	515357	d2be68fa-5fc6-4e5c-b7f5-ab6c2c4212af	2023-06-13	2023-06-13	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	006002	712182OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	132080	502707	e5aa4c1d-5177-41c5-b860-8b56900048e2	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	712182OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	132080	502707	1e143e4e-63b8-436e-b7f5-ffa8d47789a3	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	006002	712182OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	132080	502707	f21c6121-492a-4e7c-8c73-375abb7f51b7	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	712182OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	132080	502707	ebfca679-7565-45cd-aec9-674c6b968b93	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	006002	712182OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	132080	502707	773d243f-4ccf-4f1e-a5d9-5fac7d64a762	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	712182OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	132080	502707	d94e28d0-a365-4012-8c6c-e16a980cde66	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	006002	712182OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	132080	502707	91fc96e5-725d-423b-9f5e-c41defd6b5b0	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	177201	711694OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122680	542350	84ef579b-2e67-4f70-b919-a6a0232e92b0	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	711694OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122680	542350	bd6dca6b-8320-42b3-a057-3967e7a87029	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	711694OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122680	542350	f8a539f4-e78d-4215-9123-cda93bccf6e0	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	177201	711694OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122680	542350	7804d2de-6917-41b9-af0f-b2b4f92bbcc4	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	711694OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122680	542350	f9882e9c-1d87-41fd-ac62-68f7b4199c9f	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	711694OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122680	542350	8872e5f4-abb5-46a8-9165-c6e42184fa92	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177201	711694OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122680	542350	c4f7a8f1-87a4-4ae6-bb95-5b333e885e40	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	770202	711699OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	127200	538490	f9c4b46f-ba70-45ba-ba2d-c056ddb22cac	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	770202	711699OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	127200	538490	3771444f-8065-4336-b2f7-1de5219fc14c	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	770202	711699OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	127200	538490	792b857c-947f-44a2-bf23-e9bf0f6133fe	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770202	711699OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	127200	538490	754c4a80-9871-4662-9dfb-351362e0539d	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	770202	711699OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	127200	538490	5c06eaf8-0ab0-4354-a5a1-be8774628d23	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770202	711699OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	127200	538490	622c1d05-a793-4e06-840e-851f0a958ca3	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770202	711699OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	127200	538490	32955154-30cb-41cd-9b81-c971fdcc57de	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	301005	711685OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	120792	534546	256a4ced-3b0f-461a-b15c-52e337d82baf	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	301005	711685OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	120792	534546	71955db7-1753-465b-b63d-dec855504e94	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	301005	711685OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	120792	534546	8e05518d-cf30-47ee-a393-2b0b64d8e0de	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	711685OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	120792	534546	d3616eb5-b199-4fb1-8396-5389916cd654	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	711685OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	120792	534546	a21eedef-f3c7-4610-bc1d-0b01520d1db1	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	301005	711685OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	120792	534546	8e89a34d-6dc8-48e2-9808-1a4a933c77b7	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	711685OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	120792	534546	80f81b1b-4abd-47b9-8ce2-f07f09f3209a	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	104303	712178OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	127086	506838	3e792cec-1610-42b0-9d15-9def87c46dd7	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	104303	712178OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	127086	506838	146cbf9e-782e-419f-9e2b-e88cf9781838	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	104303	712178OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	127086	506838	de9d9c9d-4f74-4737-8127-a1a2687fc9e5	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104303	712178OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	127086	506838	108268b7-13f2-4227-a3a9-fbefe4653028	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104303	712178OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	127086	506838	7bf010b6-63b7-4dcb-9d46-9952a9fd7adc	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	104303	712178OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	127086	506838	7a2937ca-5756-4f1b-b319-fea7e71f9437	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	712178OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	127086	506838	81dfe653-2f0b-47c1-9bb1-30405aea6f51	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	072001	711701OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	129030	546080	ad1598c6-9e24-4995-889c-58d760dce9e6	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	711701OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	129030	546080	93dee164-72fd-4c7c-965c-16e9bf1c0c47	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	711701OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	129030	546080	962c60df-51af-4a4c-bebf-1592c6912f67	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	072001	711701OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	129030	546080	b769ba74-2baf-486f-a1fc-34eed75c39d1	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	072001	711701OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	129030	546080	958db651-e517-49dd-b9c1-f630a4a37bad	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	072001	711701OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	129030	546080	8f2a214a-397d-4774-95b2-1d51081b5e5b	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	072001	711701OW	NL12	OW	2023-06-14	10:06:00	129030	546080	3a75c5bb-5788-4a85-936c-0ddc95631248	2023-06-14	2023-06-14	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	5N9711	712174OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	130891	506302	bde77844-0ded-4673-acb1-504457438eb0	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	5N9711	712174OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	130891	506302	8d2c9436-f397-4409-a6fc-de2aae1c1aee	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9711	712174OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	130891	506302	1767ed8c-efee-4e34-a4d5-47feb5356e3c	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9711	712174OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	130891	506302	f9c8e703-f0ab-492a-8f22-580d459d76a6	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	712174OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	130891	506302	271bd51d-c7ec-4e51-9e64-c2f9c31d0eb1	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	712174OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	130891	506302	0658dd18-5e2a-4b35-86ff-fbe229c4d8c4	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	5N9711	712174OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	130891	506302	18fbc95a-d922-4972-8b66-ecc0578a4cea	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	570112	712179OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	127853	505425	ccf88984-d53e-4dff-8f00-2d814fdda8b7	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	570112	712179OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	127853	505425	0e0cd73f-6dfd-4426-a9be-1b4d7ac2d134	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570112	712179OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	127853	505425	1f098c10-5965-4789-af38-ac131e9dd94d	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	570112	712179OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	127853	505425	aa5b6041-5cf5-407d-a29f-f0a21e460b71	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	712179OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	127853	505425	12fdac40-7434-462f-b003-527ce36df4c1	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	712179OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	127853	505425	82643593-8683-4c52-b464-96e08f10d50f	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	570112	712179OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	127853	505425	9e63c393-610b-4a83-86a7-2f2c0db56901	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	146402	712180OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	128473	503902	e147b405-83af-4e11-ab02-946bbf413394	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146402	712180OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	128473	503902	18301ca9-c51f-4e12-ad7e-0284caa039de	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146402	712180OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	128473	503902	3b4177e8-3105-44b9-acd7-033dec2f10a3	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	712180OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	128473	503902	08fa6107-3075-4697-a0cb-74778d455bd3	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	146402	712180OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	128473	503902	edf12a34-202b-4556-b544-2eac52af5bda	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	146402	712180OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	128473	503902	86afd107-25d1-4c01-9c21-2d2ac8250f69	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146402	712180OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	128473	503902	29ecdd70-2c90-4b87-a453-db91b20dc964	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	071006	711695OW	NL12	OW	2023-06-14	09:06:00	123800	543160	47050667-c2bd-4bd8-ba76-d0f11b1380ec	2023-06-14	2023-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	711695OW	NL12	OW	2023-06-14	09:06:00	123800	543160	2c8cfe5c-1e66-4139-a60a-d1afa23c49fd	2023-06-14	2023-06-14	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	711695OW	NL12	OW	2023-06-14	09:06:00	123800	543160	6db516b2-1fbf-4a46-a4cb-34489018bbd3	2023-06-14	2023-06-14	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	071006	711695OW	NL12	OW	2023-06-14	09:06:00	123800	543160	8cf50681-5cd0-404f-9ae3-cfbbc142360a	2023-06-14	2023-06-14	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	711695OW	NL12	OW	2023-06-14	09:06:00	123800	543160	a3702888-e2b6-464f-98ba-cd3fc488d8ac	2023-06-14	2023-06-14	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	071006	711695OW	NL12	OW	2023-06-14	09:06:00	123800	543160	74732bfd-b7ab-440e-a0bf-086514a84d88	2023-06-14	2023-06-14	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	711695OW	NL12	OW	2023-06-14	09:06:00	123800	543160	1aa4932b-520a-4cdd-9d0a-21ba2fac0b1f	2023-06-14	2023-06-14	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	002002	712165OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129524	512754	3a1998c9-89d0-4f1d-8577-8409697c46f5	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	712165OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129524	512754	1b29ea2d-d2fb-41d7-8b9f-6a05a1e0bec4	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	712165OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129524	512754	5e637f17-7ff3-490d-b35a-dd09795e2d2b	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	002002	712165OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129524	512754	b3997742-b116-45ac-90fc-52e1117c6613	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	712165OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129524	512754	64b07efd-33c3-43c9-b858-849ccbbd504a	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	002002	712165OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129524	512754	5513e7b0-cb2d-4334-89bc-ee43c09f2c37	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	146401	712181OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	131476	502686	337a2f38-8735-4423-8e53-4f070d6bf1f4	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	712181OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	131476	502686	a691208b-8ae7-4a11-b6dd-9c0fb3b16561	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146401	712181OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	131476	502686	adfc6c0d-9479-405a-bd72-a8af2c60f221	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	146401	712181OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	131476	502686	b5e52462-802a-406c-bb77-2cf96e945724	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	146401	712181OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	131476	502686	b0d7b77c-5269-4a46-9a9e-2be5483e3d93	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	146401	712181OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	131476	502686	e2a20815-6385-43f1-a5fb-05723763d313	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	146401	712181OW	NL12	OW	2023-06-13	12:06:00	131476	502686	0966c3f5-b1bb-4bb5-b8e1-4963376d88a5	2023-06-13	2023-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	128204	711688OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	117185	534911	19304115-f297-46ba-a2be-c30fc3a9ff88	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	711688OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	117185	534911	28abd628-6b72-4561-96c3-0db1728c277e	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	711688OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	117185	534911	679adb84-d098-4684-9754-11ebefb34b88	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	711688OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	117185	534911	dec00eaf-6471-4c42-a168-a3ef47c267e3	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	128204	711688OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	117185	534911	a305794b-6b80-4c38-8713-cbbd1722ac79	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	128204	711688OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	117185	534911	ab2f2fcd-f740-4d04-a5c3-824a154608a3	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	711688OW	NL12	OW	2023-06-14	07:06:00	117185	534911	ebeaeee0-6ccf-46da-9c0f-2004856de997	2023-06-14	2023-06-14	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N9713	712173OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	129760	508279	6d77df38-da5d-49c5-b856-e376fd17ed56	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	712173OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	129760	508279	83fcbdb9-4d7c-4bb0-8b52-23cd9810de00	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	712173OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	129760	508279	9104b4f0-7125-4b90-95f8-d392c4ed6854	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	712173OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	129760	508279	fb0dcf72-8f96-49d1-ba63-8b5148d73e72	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	5N9713	712173OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	129760	508279	78e95362-5ab5-4a78-97ce-11e4edaea22f	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	5N9713	712173OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	129760	508279	29dbe060-e3a4-4504-92af-0212bcfa16c2	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	5N9713	712173OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	129760	508279	78d2e493-2e9b-40fd-ae07-339a359a0a54	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	712169OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128557	509797	ff7e6da7-2829-48f6-ae42-75ed784225cd	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	104302	712169OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128557	509797	0e3325dd-b5a3-4265-bd18-4eb731d137f5	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	712169OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128557	509797	99c6a3c8-6ccc-40a2-a0b6-1315fa388f30	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	712169OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128557	509797	c717d9db-054d-4923-811d-fd51394de398	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	712169OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128557	509797	5fc1b3ee-6e84-4e7d-b2f5-8f2cc2721461	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	712169OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128557	509797	8ac37973-dcc0-42d4-817d-c7dfae0b05ba	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	104302	712169OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	128557	509797	31b151dd-2331-491f-946f-a0d5791766b4	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	570107	712176OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	128303	507922	588dfc57-b395-4128-830d-6fdf99e2b1c2	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	712165OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129524	512754	38482e0a-2576-4a59-9e2d-94fe4cdd8d34	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	712176OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	128303	507922	c1212b43-bb27-48b8-9c16-3af5eabef2e8	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570107	712176OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	128303	507922	ebab66a8-ce2d-47d0-b081-559c7f6cd9ca	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	570107	712176OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	128303	507922	854a968e-6b87-476d-befe-28904b6cc63f	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	570107	712176OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	128303	507922	e0a7d7b7-d941-463c-b89d-39d25e1c68c7	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	570107	712176OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	128303	507922	260d7d39-bb0b-493e-a449-03c9b9592a80	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	570107	712176OW	NL12	OW	2023-06-13	11:06:00	128303	507922	df7e5ce0-6290-44af-871b-4da1f144bf77	2023-06-13	2023-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	116501	711690OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	116160	538600	e37915db-5f59-4bef-9f55-f82475c23455	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	711690OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	116160	538600	fb9821fa-543c-41cc-a6d3-f240e3218f87	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	116501	711690OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	116160	538600	28b405f5-4e5a-4c59-ab75-433d576bef08	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	116501	711690OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	116160	538600	5ff5d7da-b759-4828-9306-8e45984785aa	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	711690OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	116160	538600	1a1d78c0-8d92-467b-a8ec-c9aea5ef1f26	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	116501	711690OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	116160	538600	ccf8d594-90c1-4c98-b71e-9e5f73312e52	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	711690OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	116160	538600	2aa9d07a-b2fa-4816-9491-c8caced1af91	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	504001	712168OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	129300	511740	5aede14a-261c-499e-a873-5082894e7fff	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	504001	712168OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	129300	511740	cc67e64d-159c-48ee-a385-f592103ebdee	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	504001	712168OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	129300	511740	e2fd255f-0073-414e-bc6e-97db7f6a1767	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	504001	712168OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	129300	511740	85fdec8c-1500-4c29-a928-ee74588e3815	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	504001	712168OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	129300	511740	dee549d3-d76d-4fe8-8e1b-3ff14c7a38ab	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	504001	712168OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	129300	511740	548c3537-ad40-420f-a807-e5b487267c45	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	712168OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	129300	511740	f2f89712-342f-48aa-8455-b1728eea7689	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	208017	711692OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	121164	539381	39840688-ab10-492b-9307-866d40d4c807	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208017	711692OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	121164	539381	0c385fdd-1651-45aa-80ff-a088d5768af2	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	711692OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	121164	539381	5d74a885-aea6-47d8-9a81-9ab356c78296	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	711692OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	121164	539381	949e8001-a41b-44d2-8bfa-ff6bbfb531dc	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	208017	711692OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	121164	539381	f9b91641-3a74-4570-a673-5b330a28df0a	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	208017	711692OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	121164	539381	c089748c-80e5-4dd7-8e95-99947825848f	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	711692OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	121164	539381	4880c175-1f46-4eef-be37-71f2a818dffb	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	432001	712130OW	NL12	OW	2023-06-16	10:06:00	105474	497836	97d56f67-4c17-4264-899b-3ce37a605cd0	2023-06-16	2023-06-16	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,6
NL12	432001	712130OW	NL12	OW	2023-06-16	10:06:00	105474	497836	6c74f8d0-53fe-4bd8-b406-031c42d2d7e9	2023-06-16	2023-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	432001	712130OW	NL12	OW	2023-06-16	10:06:00	105474	497836	f3d34e97-3f0f-4843-a692-dea6e20ee65a	2023-06-16	2023-06-16	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		24
NL12	432001	712130OW	NL12	OW	2023-06-16	10:06:00	105474	497836	8bad7845-9285-493e-bfd1-074ddc15d66e	2023-06-16	2023-06-16	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	712130OW	NL12	OW	2023-06-16	10:06:00	105474	497836	1191598b-afae-4161-a9cc-a3c873c75104	2023-06-16	2023-06-16	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6
NL12	432001	712130OW	NL12	OW	2023-06-16	10:06:00	105474	497836	85d753a1-f551-40f8-80e3-2069b113df0b	2023-06-16	2023-06-16	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		25
NL12	432001	712130OW	NL12	OW	2023-06-16	10:06:00	105474	497836	30765fb6-b6b4-4b07-be71-e60f36fa41ab	2023-06-16	2023-06-16	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	712517OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110867	507899	ff204fa4-790e-4d13-8585-b992a2e1b4fe	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	426001	712517OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110867	507899	34707f51-7cca-4494-96c7-f5bd1fc2b0b7	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	426001	712517OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110867	507899	05ce0283-d327-4a4c-aea1-4792ae906140	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	712517OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110867	507899	cce93978-6857-4a4f-9f8e-81161abadab1	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	712517OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110867	507899	979aa9cb-ae4e-484f-acb4-04f7cff641bc	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	712517OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110867	507899	0f0f84a9-9902-4c1c-9e25-52e1bc0c321c	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	426001	712517OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110867	507899	70e9701c-4175-4799-b22a-b5a9ccf7a38f	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	KI0007	711965OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116838	507079	181ae8f8-2875-447a-8406-40bd9b840da8	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	711965OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116838	507079	1980df27-52b3-4c80-8782-f422b2596c6c	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0007	711965OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116838	507079	0136d169-172a-4640-8c85-8241f60bcab4	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	KI0007	711965OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116838	507079	c715462d-65cf-4cea-bd71-af8bfd88a879	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	KI0007	711965OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116838	507079	22a1bbfc-db25-4adb-80e8-9934876fcb68	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	711965OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116838	507079	ed16719e-e11e-4414-8c50-0555df428826	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	KI0007	711965OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116838	507079	11d748b5-5018-483b-8373-faa7d9a2fcd6	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	KI0008	711966OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116738	506850	8d98e0ce-6465-4e21-b311-7cbfa30900b4	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	KI0008	711966OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116738	506850	3a9729ba-fac9-4600-b314-d0fea3be30c4	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0008	711966OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116738	506850	7c111640-af98-4073-911b-19fc411af714	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	711966OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116738	506850	ea8b7880-9607-475b-a10f-8319b70d66e0	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	KI0008	711966OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116738	506850	4b1cdd19-e7c0-49f0-a882-0fa485625e43	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	711966OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116738	506850	efe3fc83-d7e1-4cf2-ba8c-ffcb628833d3	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	KI0008	711966OW	NL12	OW	2023-06-20	12:06:00	116738	506850	12d13cec-aff2-4bbf-9cd9-974e85f130d8	2023-06-20	2023-06-20	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	540013	712495OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121938	507155	ec39d2bf-bf36-498b-bc60-ad7356921344	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	540013	712495OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121938	507155	de23a7df-435c-4d19-afa5-698c1645de48	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	712495OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121938	507155	294c39a3-00da-4735-92b2-a9a5988ac648	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	540013	712495OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121938	507155	4b9f5be1-bb66-42bc-8a3c-32345c80ec00	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540013	712495OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121938	507155	60292c1b-f0dc-484a-a80c-420940481e3b	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	540013	712495OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121938	507155	fbb963e4-82c8-4581-baed-0c4224501dcf	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	540013	712495OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121938	507155	a766e3ae-1e5d-4092-a68e-dcfd1c1adfd3	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	712535OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	106809	510750	25aa8858-3c26-4e73-872a-1fb903a0fe20	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	712535OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	106809	510750	8e675448-1391-4412-bb8f-001e7e5bd300	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423008	712535OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	106809	510750	ebf31436-5633-4a33-847f-4a6c2cf60188	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	423008	712535OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	106809	510750	70effb13-573a-49e2-be8a-4633028cc82c	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	712535OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	106809	510750	d47e56d3-e814-419d-878a-33ad59440cbf	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	712535OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	106809	510750	d0ce0c03-ba0c-49a6-b6d2-b127417e3f39	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423008	712535OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	106809	510750	d09fa4d3-c4f1-4fcb-add5-7fea2389a4f8	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	427001	712518OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110871	506944	9af77860-a469-4ca6-bbfa-9fe910a16d42	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	427001	712518OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110871	506944	23bfc122-5806-46f1-9c61-5e3e9f091d10	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	427001	712518OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110871	506944	bc21cb0a-a510-4690-8448-c6c41b5af7d7	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	427001	712518OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110871	506944	2fdc1903-b8ae-4f00-a13c-c29d9573bfed	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	427001	712518OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110871	506944	9a5cba13-7930-4c58-a246-9d8ab1f0f56b	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	427001	712518OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110871	506944	324e747b-636e-459a-a952-8a94b77f9ce9	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	427001	712518OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110871	506944	a1f9013b-71a7-4686-956f-4755bb6e82cc	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	134604	711107OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	111576	509423	2c5e3428-b6bf-40ea-beb2-d84b38b6078c	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	711107OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	111576	509423	17cef8f9-0369-467a-907a-fa02c9260082	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	134604	711107OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	111576	509423	3e2fff03-7e5d-473d-8f37-dc08059fb6ae	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	134604	711107OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	111576	509423	d2ce8b6d-cd84-4e1a-bc51-49e65e4fcfb6	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	134604	711107OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	111576	509423	01ad0104-8f12-40c7-9cc0-20c3d737521f	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	134604	711107OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	111576	509423	bcf67919-0a6d-4233-a828-5ee67a6552ac	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134604	711107OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	111576	509423	08885d82-1b7c-4b7e-b0de-4a678814b862	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	134603	711110OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	113073	514550	26b7be13-9089-4587-8b36-35376ffd1831	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	134603	711110OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	113073	514550	eb8a1fd4-c0ae-4daf-80e8-3601cc62eff1	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	134603	711110OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	113073	514550	89d2f683-27ec-4ee6-825b-a428287716d3	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134603	711110OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	113073	514550	5310323d-8105-4e80-aeaa-14a8ca6d5df5	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	134603	711110OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	113073	514550	62cfab44-f1ff-4911-ab91-2a357dbebf28	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	134603	711110OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	113073	514550	7fe736b3-4145-4e18-b485-d66b17e1cc3d	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	134603	711110OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	113073	514550	6acc8a96-059b-46db-8210-1ad9e90045b3	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	613002	711119OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	126526	515016	ffee6012-43f1-436f-8416-e3452e731653	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	711119OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	126526	515016	9ea2a6d7-04f1-43b4-87db-5682dfe24846	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	613002	711119OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	126526	515016	8b3b4feb-bfbf-4c46-987a-1adbe68ad3c2	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	711119OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	126526	515016	42662f64-9152-4dfb-91d9-f17b205dbdc9	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	711119OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	126526	515016	c29ba19b-a0b1-4eab-a6ae-817bee3cc85c	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	613002	711119OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	126526	515016	8e769d1d-e296-494c-b59f-ea54f2468dc1	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	613002	711119OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	126526	515016	33041f9b-9a24-48b2-b14a-955643dab706	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	712505OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	119825	503825	8ea67ce7-96ed-42f2-978a-a2a3dac33ce8	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	712505OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	119825	503825	674162d3-0388-4dde-a9e6-f16b5f08f4fc	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	712505OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	119825	503825	279d8045-6234-408a-9b4f-2a296cdde580	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	528027	712505OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	119825	503825	13a7b30c-917c-47bf-a71c-46f18e1e0de6	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	712505OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	119825	503825	4886776c-1a7b-4fda-b804-da17e2c39aab	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	528027	712505OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	119825	503825	0e5024c7-dec7-48d8-848c-1d3a4e677ce1	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	712505OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	119825	503825	bfe390a0-cc3e-414a-8698-2e0f26672cec	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670105	711175OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	141907	528010	e6e296c6-7313-4fe7-88bc-0ac754745e0c	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	711175OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	141907	528010	b3838633-c057-452b-91ab-04a71e30152b	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	711175OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	141907	528010	5bcbb91b-113d-47ba-a2a5-a344e2d82644	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	670105	711175OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	141907	528010	c655eece-7397-4f53-a5db-c82ab127a123	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	711175OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	141907	528010	aa4a1036-a4e1-475f-970c-1c73eec7f2ca	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	711175OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	141907	528010	0a030b9f-e83b-46a9-86cf-2713d6c7e3a4	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670105	711175OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	141907	528010	ca4a39be-cf1f-4367-9ace-ac3ffd8e8285	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	485307	711105OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	114664	509998	c2b02bf3-324b-48ec-a7a5-f02648cb021d	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485307	711105OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	114664	509998	c6930c87-9e20-4323-a3f9-629dc2b7743b	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485307	711105OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	114664	509998	8a445e8b-075c-4871-9107-3f9a2f435f41	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	485307	711105OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	114664	509998	8ced21e2-eaed-4c78-89ac-5343116353b8	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	485307	711105OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	114664	509998	e0bc4171-67b9-41f0-adb6-244ef946b6db	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485307	711105OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	114664	509998	ce2de65c-cc13-4f0f-8284-e3a1d8fd7a0d	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485307	711105OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	114664	509998	974e3de5-fbee-4828-8c3a-89bf438675e2	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	STBW04	712128OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106643	500726	6c32473c-b350-464d-8e18-f059bbd68c9b	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STBW04	712128OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106643	500726	9f3617ca-796e-4d2a-aab7-e425e66b4414	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STBW04	712128OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106643	500726	647a01f4-0ef5-4918-945b-dfc3c8bfdc2b	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	STBW04	712128OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106643	500726	bf6589a0-adb8-4ee4-923e-d4fa70f16394	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	712128OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106643	500726	5883ed0d-9114-4eda-b682-acc756ea7c23	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	STBW04	712128OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106643	500726	4d66a7ca-27b5-4100-b5c1-91764de6f129	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	712128OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106643	500726	9c7d2454-3adc-4291-b573-335fe4a4771e	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	428001	712521OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	110390	506590	bcd3098b-6934-491a-9fa1-2f36c9b05a39	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	428001	712521OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	110390	506590	67a04fac-15f7-429e-8474-c915bd59cb76	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	712521OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	110390	506590	1391a36f-95da-4e5b-b438-c5159360ff56	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	428001	712521OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	110390	506590	a15b2f3f-5acb-4e8c-8d29-125b32322e0d	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	428001	712521OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	110390	506590	fc1f7bea-ff2c-45cc-86e4-734b169e55b1	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	428001	712521OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	110390	506590	817b62bd-407b-4544-b6d1-a15f34306a01	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	428001	712521OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	110390	506590	0a4b1f3e-09b4-4b8c-a924-40db4e066556	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	134202	712506OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	121543	503434	eed1e425-b572-455d-8b69-6513883a67de	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	134202	712506OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	121543	503434	edfbc59c-9c1b-459e-b124-0d11f29170ce	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134202	712506OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	121543	503434	7eb957b7-a62f-490c-86b3-7efb4149c246	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	134202	712506OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	121543	503434	a310c006-7fa9-45c0-942e-3f9376d171f9	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	134202	712506OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	121543	503434	fa3052c6-13a1-4cd5-a99e-50244145ca52	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	134202	712506OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	121543	503434	e879f10f-5866-4f26-8e74-7c79129126f7	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134202	712506OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	121543	503434	2867d6ee-ff3d-48cb-b58d-f6efc4b537da	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	528005	711897OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	115370	501999	d352bada-bc60-468e-9d9c-b5921faf16f6	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	711897OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	115370	501999	280c4870-6ac8-4fd2-a7d9-275060a9fbdc	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	711897OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	115370	501999	34ca6061-b854-4348-b0e6-900a1f0c603f	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	711897OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	115370	501999	45349ca6-c7ee-4032-9adb-4eae4dd90b4e	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	711897OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	115370	501999	2b62dec7-1252-43f5-9c2d-a2f1858c3aba	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	528005	711897OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	115370	501999	ef86da7a-0dac-4fac-b5c5-21c3ee59105b	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	711897OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	115370	501999	1b9a6191-4b53-4980-8e2b-eb6e484ac881	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	540005	711097OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	125010	509995	29c10a24-c634-4763-b263-4683e463afd2	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	540005	711097OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	125010	509995	9f18ca92-1dc3-48af-9817-687689be4c98	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	711097OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	125010	509995	4115f430-575d-4b96-9757-0acf93396eb1	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	540005	711097OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	125010	509995	5cdeadf3-1272-4f99-a8de-e4518865d260	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540005	711097OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	125010	509995	4b3470d2-0877-4ac1-a3f4-9786f8084fa9	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	540005	711097OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	125010	509995	7fbdac86-c79d-4c91-ad63-31de07477b8b	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	540005	711097OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	125010	509995	255f0dc1-b8e4-4107-919d-bb109c2cc5f9	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	315027	711112OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	115503	516884	467056d3-6b1d-4d00-9790-d0d5d9ec1dd4	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	315027	711112OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	115503	516884	9c61a69a-e76f-4e2b-99a5-a7137aa89ff1	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315027	711112OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	115503	516884	80967ed6-09fa-436b-a9e0-0aafbed108fc	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315027	711112OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	115503	516884	00f99f8c-d1a2-42a9-8482-22fc4167026e	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	315027	711112OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	115503	516884	0315e702-5708-4683-96ef-a665c4ac2382	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	315027	711112OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	115503	516884	e0043817-5030-47eb-adad-599334ebcd6a	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315027	711112OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	115503	516884	71289d22-f316-41a0-9199-aa45c3914199	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	134401	712503OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	113938	507893	95dc3ad9-2056-4542-85ab-4237ac4b0ac9	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	134401	712503OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	113938	507893	4bd27214-52f0-4c33-8d69-a232590a838d	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	134401	712503OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	113938	507893	3f9cb2ec-6e7f-4bc5-9b52-5e6b67342f78	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134401	712503OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	113938	507893	7ee20fb4-5447-4b28-9384-ddb1459b3f41	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134401	712503OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	113938	507893	20ed3f21-0006-4b03-b1cf-e90fec103dac	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	134401	712503OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	113938	507893	16e586ff-993e-47c1-9b5f-0950b465ae6f	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	134401	712503OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	113938	507893	97dcba5f-82d6-47d0-be2d-d2614301e1dd	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770206	711161OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	135542	531906	4f414ab1-51ea-4c69-8a02-d8bf265f335c	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770206	711161OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	135542	531906	2422cab8-4813-4620-8c73-27dbc912cf29	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	770206	711161OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	135542	531906	cbf83387-112c-46a8-bf9b-0444432c576c	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770206	711161OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	135542	531906	e4ed14a2-71a9-45f9-abb6-69a8eeed1210	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	770206	711161OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	135542	531906	f548da8d-7f29-4c6f-9401-f2d9e6f9760f	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	770206	711161OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	135542	531906	9b59fc4b-9716-435b-9fe3-e822a77e0cd2	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770206	711161OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	135542	531906	0551d9ed-a676-4ae8-9dd3-d9c99a347abb	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675120	711171OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138255	526125	92e96423-4262-41f0-b998-c2c672a6372b	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	675120	711171OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138255	526125	8e2dea59-514d-4a70-bed1-db8b98d2689e	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	675120	711171OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138255	526125	180093cb-cef1-402d-89ee-62a6781ff076	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675120	711171OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138255	526125	befa7f0c-b33a-460c-9522-5d2e3d7871b5	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	675120	711171OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138255	526125	556de3be-eefb-4bc6-806f-34d807146c68	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675120	711171OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138255	526125	4bfa54a6-8da8-4bce-b240-35bbbb340834	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	675120	711171OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138255	526125	54822719-1639-4e58-b8c1-8ee687b719f5	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	480110	711098OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	121098	511473	76e0e2ab-3c4b-4794-a696-9a1d79a58c82	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	711098OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	121098	511473	ddf8b818-db90-4d8e-b433-e2fa23e3474b	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	480110	711098OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	121098	511473	62293e2a-1e6c-4282-97b0-6fae9958c52e	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	711098OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	121098	511473	a4dab6d6-7041-46bb-ab8d-3420bbe4daf8	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	480110	711098OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	121098	511473	859fbb9c-4758-48e3-acc5-379142fd4605	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	480110	711098OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	121098	511473	49d4cdcf-bae7-430a-b28e-757bf0392187	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	480110	711098OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	121098	511473	5d2bca14-6e90-4bdd-9bdc-f0fd8422b9de	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	712136OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113917	493665	a90f38f5-7925-44b1-a71a-76126d0ae5a6	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	459001	712136OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113917	493665	98fddd3c-db3b-43cb-bfad-25779f66de8b	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	459001	712136OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113917	493665	47373fc8-ecec-421c-9a67-3efe9d24d95c	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	459001	712136OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113917	493665	fe04d1db-9df3-480d-b4ab-f28c50a7e1a6	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	459001	712136OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113917	493665	d816ba82-108b-47d0-a7ca-ef555ae8c529	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	459001	712136OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113917	493665	53fff3f2-ebaa-441a-a61e-253933df9303	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	459001	712136OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113917	493665	b21f7176-8898-47cd-8785-c64117ccf215	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	480202	712502OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	115598	507915	b2108df1-3981-4fbf-b18d-0bfc8fb405c9	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	480202	712502OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	115598	507915	8dc8063b-1c31-4f20-8a5f-70d0dcfde284	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	712502OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	115598	507915	247feea9-f7a2-45c9-8239-a2629a738c4b	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	480202	712502OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	115598	507915	36eeac6c-8c74-46e5-a968-1b8497717742	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	480202	712502OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	115598	507915	9502bb53-faef-4356-a61f-f70d3f30e4fe	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480202	712502OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	115598	507915	d6777cc3-0a14-4556-930f-f03e4fc31d2f	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	712502OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	115598	507915	2e0da83e-f2c1-4bef-81a3-c12d50e265f1	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2

NL12	104401	712510OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125077	502824	ecdd702d-5269-4db7-b770-e5f8757d12b9	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104401	712510OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125077	502824	53255f11-785d-4104-8465-0d5e902d2c31	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	104401	712510OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125077	502824	7f617869-faa1-48ab-b5a4-0d8093046fa2	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	104401	712510OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125077	502824	12b666aa-9ec5-4354-bf45-6d39a2049346	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	104401	712510OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125077	502824	13532247-b389-4f13-9751-028cbf73029d	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104401	712510OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125077	502824	91909bd1-bc6b-433c-89c0-9b4afe240919	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	104401	712510OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125077	502824	e485da41-a690-4fe1-8e88-88270d8626c4	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440022	711902OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	114195	498905	41d8b959-2d7b-44f4-b96a-f22515a241a4	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	711902OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	114195	498905	7e321666-c03d-4568-a26f-ea35fad5a44b	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	711902OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	114195	498905	12cda7ae-ff9b-4ebb-b4d1-ac3a0ba0a292	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	440022	711902OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	114195	498905	f5aadb93-3107-4e94-8801-1c654db93c73	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	711902OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	114195	498905	6a556561-0f6e-429f-bd6b-433942aaa7aa	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440022	711902OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	114195	498905	f5e4ade8-9d4d-4650-b37c-a32175f760ed	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	711902OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	114195	498905	426bde59-87ca-45f0-95cd-f6556c4a01da	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	007002	711111OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	114672	516936	afa241a1-521e-4479-a488-284a8f79c68a	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	711111OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	114672	516936	3a815099-cd38-448f-8126-4fd85e594156	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	007002	711111OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	114672	516936	b785f366-a2ca-4bdd-a106-55034a497123	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	007002	711111OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	114672	516936	8536ee60-e31f-4eb1-ac12-cea31840e779	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	007002	711111OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	114672	516936	c6c575f7-0b11-4f50-bcf7-f585ef666b91	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	007002	711111OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	114672	516936	1c5df0a4-dd64-458c-98c4-efa771b705b7	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	007002	711111OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	114672	516936	9f23a0fc-2ecd-4edd-ab9b-c9f90b727344	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	425002	712515OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	110607	508256	dd8719c4-6d6c-4019-a050-cc53eea4f1f3	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	425002	712515OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	110607	508256	301f185b-d82f-4ad0-b16b-2083ae881aa8	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	425002	712515OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	110607	508256	dfa4f19f-39b1-4f0f-a4a9-e7810ef8ed78	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	712515OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	110607	508256	f29682c0-a9b2-44d9-a3ec-b862eaddb757	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	425002	712515OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	110607	508256	d8c4db5f-db33-41f7-adb7-f2e98a8ad629	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	712515OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	110607	508256	a557eeca-7b72-4bfe-a75a-4413ff0c9d13	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	425002	712515OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	110607	508256	305860cc-b009-435c-9e0d-f3d9e59e65d5	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	712507OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	123160	502370	5cf37091-192a-4407-b5ae-afe48e34231f	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	014001	712507OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	123160	502370	c1be21f7-fc58-40d7-87da-83df877a809b	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	014001	712507OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	123160	502370	2cdf1cf6-a867-42d5-9691-e32ee75f4941	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	014001	712507OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	123160	502370	cdd18183-0896-4b94-8f1b-86c068a9112a	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	014001	712507OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	123160	502370	bc347bcd-7735-4490-8d3e-2123ed75468d	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	712507OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	123160	502370	f148f856-60e4-4af5-a912-246ce75fd00d	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	014001	712507OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	123160	502370	749fe33c-15c7-411a-b74a-dba08f13d6e3	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	575201	712513OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126437	502065	be050edf-e5fd-4f63-931e-a9935bd73486	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	575201	712513OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126437	502065	79d2c9ed-ade9-4d6a-97e6-8d492b0e1b59	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	575201	712513OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126437	502065	29f3e315-732f-4278-be73-5dbcb2dec507	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575201	712513OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126437	502065	5e1207c0-af33-4701-9583-b8f9703573a2	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	575201	712513OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126437	502065	32cdba8a-61dc-4661-8c90-7e16966019d0	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	575201	712513OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126437	502065	bffa109d-206c-4398-9c44-fe13ba981220	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	575201	712513OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126437	502065	557052f9-ba40-4000-891d-17f53d4ab904	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	480102	712501OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117277	507355	83b4bdf9-eed5-4d3b-8e11-47d8f2b929de	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	712501OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117277	507355	98526cba-be6a-455e-b2a2-f60d29288711	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	480102	712501OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117277	507355	ac4eaf2c-1789-4005-a42b-3335dc4d3bd1	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	480102	712501OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117277	507355	f480427b-a3d8-4a52-87d2-659460d098d2	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	712501OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117277	507355	e329db2f-1684-4dad-945d-707c334ebc9a	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	480102	712501OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117277	507355	b2a58791-f942-4290-9da1-52927b45d372	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	480102	712501OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117277	507355	ac4bd3bf-8934-4b87-9f16-6bfd5a305c34	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	712504OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	117450	505810	19611d9d-8d77-4a43-836c-8026ca9a6bdb	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	009001	712504OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	117450	505810	c7bc7ff6-aa58-40e1-8dfe-d477fefc5f27	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	009001	712504OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	117450	505810	0bc0cd0a-cd77-4a6c-a806-1ea32c2f85c9	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	009001	712504OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	117450	505810	43ea722a-23d8-4fb9-ba9d-ef64c3bb16e3	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	009001	712504OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	117450	505810	2a4bcec7-6fb7-426e-bd9e-9d7c155aa0a8	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	009001	712504OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	117450	505810	652cde87-0035-4702-8e25-f9453b80174f	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	009001	712504OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	117450	505810	656b50d7-932b-4ee4-8e28-35688a7e7d20	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	575102	712514OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126134	504017	7aa3553d-6c97-4482-8a6b-8b6b50e70b1c	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	712514OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126134	504017	bdc72e57-f6a8-4c76-be5a-d8aa4aee6e97	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	575102	712514OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126134	504017	002566b0-364f-46cb-9998-e552f6485672	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	575102	712514OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126134	504017	7a0875da-542e-4787-be95-314bfbcb1635	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	712514OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126134	504017	a9d09222-1cc3-417e-8751-420afc311f2f	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	575102	712514OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126134	504017	8b44c56a-cb1c-439e-8a51-337975a63c20	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	712514OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	126134	504017	07edde03-228f-463d-b4ca-857b1f1704f5	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	485101	711101OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	120859	513380	7e75327b-e0cc-43ea-badc-da2ad2b89c70	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	485101	711101OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	120859	513380	680f8c1f-7072-452e-ba69-cd75dbb29531	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	485101	711101OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	120859	513380	04d468d0-d3f7-40e5-9a98-f30e62558817	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	485101	711101OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	120859	513380	6e44b1dd-ed26-4f19-ad53-079e9a36f5c6	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485101	711101OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	120859	513380	727d2e90-3a25-4f8e-8335-cdabb33a160b	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	485101	711101OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	120859	513380	dbe2e4d6-1b0b-49f9-8e23-48265d8d1b59	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	485101	711101OW	NL12	OW	2023-06-09	07:06:00	120859	513380	58af1214-ce4c-41fc-b46c-3fd7c7d0fc56	2023-06-09	2023-06-09	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	152302	711103OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	118634	511409	4d1748c6-5673-4b51-b205-f26cb5f071ad	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	152302	711103OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	118634	511409	91927b95-18c2-4717-99b3-f051e8f5b81f	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	152302	711103OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	118634	511409	16e4239b-892b-4a43-a166-72ff88061508	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	711103OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	118634	511409	cd7036bb-a02d-4a84-b824-04a33aa7585c	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	152302	711103OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	118634	511409	285cfd7d-ddf3-4586-bae1-e653ccb92000	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	152302	711103OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	118634	511409	850a2294-a03b-4d22-9a7e-e164e9b5ebb6	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	152302	711103OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	118634	511409	dc5c6e10-c7f0-4071-bf56-7cb33c04e204	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	007001	711115OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	120378	516406	92d04167-bb6c-4803-bc20-482f4d88431b	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	007001	711115OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	120378	516406	cd093cb5-ab3e-4a09-86fa-b41acf82cd2f	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	007001	711115OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	120378	516406	d7518120-e29a-4bfa-a21f-2d45d1438c0f	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	007001	711115OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	120378	516406	2e648015-0db7-4ea4-8aaf-e3ca167585f7	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	007001	711115OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	120378	516406	546ffee4-d9a2-4369-bfe4-648428ce4f36	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	007001	711115OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	120378	516406	edb05c5d-79cd-47db-8a36-7e7aeae0fbec	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	711115OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	120378	516406	79fb9816-e6d9-4f4b-ae16-c5428f25f052	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	618002	711117OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	123496	514837	10269bd4-661e-4db3-acad-b839d50f0622	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	711117OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	123496	514837	287a4d74-611b-41da-bb79-fe81f983f1a7	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	711117OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	123496	514837	003fb924-d15c-4735-9772-0507e6ebd8c4	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	618002	711117OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	123496	514837	cf9342b5-c2bf-414a-b8c8-1eb675436147	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	711117OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	123496	514837	d11ca418-f390-48c7-b11f-9385714d3a29	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	618002	711117OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	123496	514837	2c030f75-41cf-47cb-af86-af1bd98647eb	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	618002	711117OW	NL12	OW	2023-06-09	11:06:00	123496	514837	bea75ef2-988c-43de-977f-36a4950daee9	2023-06-09	2023-06-09	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	712122OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	111916	500203	7987d965-bc3a-4172-966e-9821078cd108	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	475107	712122OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	111916	500203	19b32fda-ffa8-4295-9ba8-a90c67f45fbf	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	475107	712122OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	111916	500203	fe0568da-0f27-47dd-88e0-5ca0c46b1f57	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	712122OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	111916	500203	9b5073d6-6e40-4424-a254-826e9396fa15	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475107	712122OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	111916	500203	0d22b1cb-3ac4-44b8-88e2-081a71d9b493	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	475107	712122OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	111916	500203	4516ded8-cc60-4f2d-af57-d800fbde2bd2	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	712122OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	111916	500203	689c52f2-af4f-4b0c-8fc7-6fb942d3b325	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431007	712126OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106781	503699	cf0fee06-1385-4110-95fd-475f8c5bbb48	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	431007	712126OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106781	503699	0902cf98-26e5-4977-ab08-f1b9099adcbc	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	431007	712126OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106781	503699	e7c81a4f-3220-438d-91ab-0cb2b1a876d0	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	431007	712126OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106781	503699	364693de-26dc-456d-bf84-346f5e06080b	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431007	712126OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106781	503699	00e05d3c-1184-4efe-a57e-f60c6c0c58e2	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	431007	712126OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106781	503699	b00cd490-f748-488e-be24-a93d1fc46975	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	431007	712126OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	106781	503699	d59712bf-f597-4cc6-8783-fb9ec99cc0a6	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	461001	712137OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	114099	493700	4a9479e6-0a2f-4fcd-b9f4-33fef9c70b68	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	461001	712137OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	114099	493700	7832f20b-eae0-4019-8b86-6206a24ba514	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	461001	712137OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	114099	493700	f76c55f4-63cb-43d7-9f35-66024108f13b	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	461001	712137OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	114099	493700	092c8cc5-1333-43f4-b506-ab662ebf41e8	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	461001	712137OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	114099	493700	8c60fa00-337f-4225-8ce3-95a2b6c3d6d4	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	461001	712137OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	114099	493700	cc1ae2b6-fad6-43b8-b7dc-ad84832a85cb	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	461001	712137OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	114099	493700	3f20cbcc-dd64-4d7a-abc8-68d8afcbecbb	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	001010	712516OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	111356	508146	d097ef98-918b-47d1-bd60-344feb822e2b	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	001010	712516OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	111356	508146	2ca6105c-1d81-4566-849e-287fa638de50	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001010	712516OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	111356	508146	cbd8c50a-ab81-4aee-9c92-b980b78e858a	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	001010	712516OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	111356	508146	d7bdafa8-52a4-40d8-a4e1-ade8c30b16a5	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	001010	712516OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	111356	508146	089543d2-05ad-4fcb-bcf6-120deed6f0bd	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	001010	712516OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	111356	508146	6013363a-02b7-4cf1-8d4b-588611a26bb5	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001010	712516OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	111356	508146	77441723-26c7-4619-9e7e-80c45b935e95	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675129	711164OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	137832	527918	6906ee85-ae2f-4fb4-9e17-daf0ae1e8045	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675129	711164OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	137832	527918	0f6c3a16-1c16-4dce-9245-53526335bc2d	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675129	711164OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	137832	527918	7f0b36f2-c611-4642-9095-7ac6892313ee	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	675129	711164OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	137832	527918	ae1bc8b9-1e15-4874-b402-1b26cb1d7da3	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	675129	711164OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	137832	527918	f4ceab95-c473-477f-bcae-9658b42bcfc1	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675129	711164OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	137832	527918	7a352ac9-a39f-4dcd-a763-b9e5dfc24132	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675129	711164OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	137832	527918	80764438-d10f-491a-b0ce-927a27269998	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	528012	711898OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	116330	504119	f96a9292-77dc-4773-82e3-bfa129cbdf13	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	711898OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	116330	504119	240af6d0-41e0-4023-8439-1185fcac8147	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	711898OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	116330	504119	fcd06ad4-7261-4d16-91c6-1ebfa5b1685e	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	528012	711898OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	116330	504119	b972bb5e-a0b4-42c5-89d6-7aaa765610d7	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	711898OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	116330	504119	61e36ef3-e492-4126-a3f4-a288f312e29e	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	711898OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	116330	504119	3262b9e3-f19c-4eb9-b264-56c7a1d42951	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	528012	711898OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	116330	504119	09b8a734-d0a1-4818-9101-19362e3bb167	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	BDV032	711899OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	117763	503648	e5dffdee-eff3-4e49-8d13-641ff951fb6b	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	711899OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	117763	503648	f302b8c5-4c3e-4ad7-ba82-ce4952f3254e	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,9
NL12	BDV032	711899OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	117763	503648	338f53b8-97de-4532-9a85-08003b522fd6	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	BDV032	711899OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	117763	503648	1d9d3e99-1ac2-48a6-bf18-928c31b6de13	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	711899OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	117763	503648	af5a9e7b-88b3-4073-8165-12d77cb0f774	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	711899OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	117763	503648	78236fad-4301-4f6a-a60f-162cd8eebc43	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	711899OW	NL12	OW	2023-06-15	09:06:00	117763	503648	c79ad6ef-cbb6-4fb5-8073-f35de4b7e05c	2023-06-15	2023-06-15	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	711901OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	112700	495640	a3821ca3-90fe-4d99-8e9c-64e82bf24d16	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	440023	711901OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	112700	495640	478f5abb-dff1-4bb9-b5cd-76c97d69c945	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	711901OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	112700	495640	e1a8c0ba-01d7-4865-a1f4-7358932471ee	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	711901OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	112700	495640	6fc327d1-e04f-4a67-88a2-aacb11aae52d	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	711901OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	112700	495640	41e6506c-fb4d-4b63-a8d8-dc6982e2a144	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	440023	711901OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	112700	495640	0ec31647-1fa7-4606-872c-5249bb6e986d	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	711901OW	NL12	OW	2023-06-15	11:06:00	112700	495640	399f03b0-5db2-4d87-81f1-552462f7cdf6	2023-06-15	2023-06-15	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	417007	711109OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	112779	513485	638de2c3-5114-428d-abfc-164558f67e1a	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	417007	711109OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	112779	513485	87967129-ddc1-4129-bd71-aa6556dd2dee	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	417007	711109OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	112779	513485	c7e847c6-8bad-4dc6-9a45-c4b175f13504	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	417007	711109OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	112779	513485	33ff66a4-367a-4c0d-829b-03009ed43f64	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	711109OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	112779	513485	eebecde3-3a95-44e7-bc6e-da2e298fa346	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	417007	711109OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	112779	513485	e9e0965c-7c77-4daf-9a60-c90a56232d84	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	417007	711109OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	112779	513485	f6673683-837e-492f-82b0-395509117622	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	431010	712124OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108260	500500	89a3eb19-2347-4633-bb5e-f61bc5d2fafc	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	431010	712124OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108260	500500	7e2f6bda-58a3-475e-90d3-952c39e52cb3	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	431010	712124OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108260	500500	4ba44764-88d1-4869-812b-26b250564013	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	431010	712124OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108260	500500	e798ef1f-3ae8-46a7-acd3-3ccbe6f2cb5b	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431010	712124OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108260	500500	4999fcef-c0b9-45a1-9dce-0af8b5224ea4	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431010	712124OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108260	500500	9da3e249-b157-444e-8ccd-63cec054e16d	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	431010	712124OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108260	500500	dc2864da-0bb9-48e1-9457-1a37ed1517c3	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675115	711166OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	138570	527909	112bcd92-fa98-4228-b00d-f0dd5a9f28ca	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	711166OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	138570	527909	f5b905c7-3783-421a-88a6-a02ce6062100	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	711166OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	138570	527909	7ee6558a-8eec-49db-bc77-5e8348cfac25	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	675115	711166OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	138570	527909	33c8d964-05cb-4471-8df4-ffe88e0bb09b	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	711166OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	138570	527909	7b635d85-dc6d-4ef0-b6ee-a1c0aa62b4d5	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675115	711166OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	138570	527909	38e527f1-d787-4bf8-8f1e-40c50a51c7b6	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	675115	711166OW	NL12	OW	2023-06-09	08:06:00	138570	527909	4e471d17-496a-483e-af71-145c15a690c6	2023-06-09	2023-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	711114OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119929	517834	b9bb6034-a023-4adc-b09d-e695c80be054	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	081001	711114OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119929	517834	6d124f6b-1553-4e67-9c4e-14443f3db120	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	081001	711114OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119929	517834	6dee6bc4-ca05-4e23-9020-bd349635af98	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	711114OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119929	517834	e0d41129-b1be-40cb-b5ae-4ff452134fce	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	081001	711114OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119929	517834	aea7cb53-3980-412a-b249-c2b98a259dd1	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	081001	711114OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119929	517834	4699b54e-0a79-43a4-9289-1e5b6584c10a	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	711114OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	119929	517834	a22831b5-7d5a-460e-a7f7-2a40896fe213	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	475109	712133OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	109805	497336	88560b34-e9c5-4eca-8b6b-680fd88679c7	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	475109	712133OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	109805	497336	88a56dc7-46d1-45f4-9b65-72ad242df82d	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,9
NL12	475109	712133OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	109805	497336	a8523d80-6bc2-467a-9762-879c57ddf720	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	712133OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	109805	497336	ebbc153d-c8fc-4ce9-a29c-04a9a3e725d7	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475109	712133OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	109805	497336	d0240fee-509f-406f-a588-187a332bab4c	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	712133OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	109805	497336	2a01511b-87d4-453f-997f-17defa67085e	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	475109	712133OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	109805	497336	b2a1df9a-c559-42cb-a3c5-4dbbfc25da94	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	712140OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112716	497593	39bc415c-badb-4862-be0c-e4b77978cad6	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	013001	712140OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112716	497593	c6ed8296-1007-4648-962d-fe45ce551a69	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	712140OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112716	497593	36f6efe7-114a-484c-9128-a70ca88ae72a	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05

NL12	013001	712140OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112716	497593	86ab2c56-3896-4f68-ab6d-5544d273f3c3	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	712140OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112716	497593	a2e85ffd-7605-49af-b83e-f47a2309b578	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	013001	712140OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112716	497593	83511473-c555-400e-910c-47e84ac31f7a	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	013001	712140OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112716	497593	69fbe036-aee3-4bf5-b02b-84b799417aa2	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	711896OW	NL12	OW	2023-06-15	08:06:00	118338	501027	d4a682cb-12cc-4959-ad2d-4ba9cca927c6	2023-06-15	2023-06-15	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	528007	711896OW	NL12	OW	2023-06-15	08:06:00	118338	501027	a5566477-721b-44ab-9a79-8174d083a99c	2023-06-15	2023-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	711896OW	NL12	OW	2023-06-15	08:06:00	118338	501027	bbef14ba-0405-4746-abf2-2e6cc00ce075	2023-06-15	2023-06-15	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	711896OW	NL12	OW	2023-06-15	08:06:00	118338	501027	b0bec0c9-5115-4a4b-81ee-c516aee8a680	2023-06-15	2023-06-15	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	711896OW	NL12	OW	2023-06-15	08:06:00	118338	501027	d8216f9e-60e2-47fa-9818-25dcd8882cd6	2023-06-15	2023-06-15	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	528007	711896OW	NL12	OW	2023-06-15	08:06:00	118338	501027	05c84bce-1388-46ee-a1aa-76cc60f21af0	2023-06-15	2023-06-15	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	711896OW	NL12	OW	2023-06-15	08:06:00	118338	501027	d5b73c62-a044-43fc-8c71-3fb66088654c	2023-06-15	2023-06-15	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	475104	712120OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	113097	499983	010a827a-7d09-4e68-80df-eb242d542fb0	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	475104	712120OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	113097	499983	c95e4a1d-ce8e-439c-912f-ec0292777a52	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	712120OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	113097	499983	dedf0af5-51bd-487f-bb55-e08f0bfdb251	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	712120OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	113097	499983	04b1da10-e3aa-4f94-96dc-24461962134a	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	712120OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	113097	499983	b4fff790-22fb-4cb5-a213-a2ff25330778	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	475104	712120OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	113097	499983	00986095-a646-4781-9a7d-23a42f9359ec	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	475104	712120OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	113097	499983	05ce1d6a-820c-4068-9c47-01d04c311c40	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	712125OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108090	503059	baf24817-0bf8-4aa9-98ff-a9cf67a149dd	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	431022	712125OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108090	503059	17203cae-211b-4ca1-89d9-0766a6ae97c5	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431022	712125OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108090	503059	2046f27a-cff3-4a9b-b5da-c315d675f0f5	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431022	712125OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108090	503059	53dc18f9-adf3-4227-bc0f-3402b74d9e08	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	712125OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108090	503059	747d858e-c568-4193-b65c-e90c3687263c	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	431022	712125OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108090	503059	d7595544-9276-438f-ae28-b5bb8782fb63	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	431022	712125OW	NL12	OW	2023-06-16	09:06:00	108090	503059	0f42ec8e-970f-486b-b33c-e0981aa11a67	2023-06-16	2023-06-16	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	712139OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112640	497653	7bdaee07-5fce-486e-bd27-b25e4b17e50b	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	475110	712139OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112640	497653	3098f7cc-afca-4da2-97af-10155e7d9e09	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	712139OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112640	497653	91677203-c2ed-4cc7-9af2-a96778b9fd67	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	475110	712139OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112640	497653	b77a85b5-f2fa-42f9-9ff8-1eb32303662a	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	475110	712139OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112640	497653	2ba990b1-1754-4c04-8f11-6f8dcf8a1e04	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	712139OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112640	497653	fb57abef-895c-423b-b96e-25ee2472590c	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	475110	712139OW	NL12	OW	2023-06-16	08:06:00	112640	497653	9fe1987d-db7a-4f55-9382-aa71c0de97e0	2023-06-16	2023-06-16	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540012	712497OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121395	508383	ed64b162-0d77-4b42-b5d9-8b7b527d8b64	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540012	712497OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121395	508383	eb3f3e0d-826e-4831-afed-272d88587068	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	540012	712497OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121395	508383	595c2cb1-b3bc-4a26-9a4d-168b7f9f33c5	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	540012	712497OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121395	508383	707e9316-6069-4553-ab44-37d1fad0f66d	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540012	712497OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121395	508383	9c04299e-d1f6-4f9a-9d00-0ac2fba01866	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	540012	712497OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121395	508383	8b54ea14-fd08-46c1-b56a-d3a751126f82	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	540012	712497OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	121395	508383	a43fb84a-aa2e-4740-8d94-40fa9785bab6	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	104502	712499OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	119169	508131	238d3bc6-6bec-40ea-82e8-2012f87e350a	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104502	712499OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	119169	508131	cdd291f2-43a5-48e4-b994-9728fbbb668b	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	104502	712499OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	119169	508131	7f7ac7a8-f12c-4e25-bfd1-1801e4ab679e	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104502	712499OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	119169	508131	5df996b9-c5cc-47b5-9692-33b9230b6265	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104502	712499OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	119169	508131	55f414fc-f96d-4980-a627-ad4630adf400	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	104502	712499OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	119169	508131	d84f3b55-4eeb-4e91-95a6-d341a7d02a9e	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104502	712499OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	119169	508131	9ace4b1e-2842-40fe-a010-2a8bf8923196	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	447001	712500OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117439	506156	9d9d5e42-7636-4925-968b-7549e2691f50	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	447001	712500OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117439	506156	0381ae06-395c-4e6b-9035-2a8344a7aaac	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	447001	712500OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117439	506156	2d7c96d5-ee24-4359-8fab-062c5e95c3d3	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	447001	712500OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117439	506156	39f197b5-d70e-405a-b75e-f787c5e104e3	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	712500OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117439	506156	68cb3e35-1ca5-4974-a497-cbc1ffa7a55d	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	447001	712500OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117439	506156	1d835321-61ad-420f-b3a8-3fe5430d17bf	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	712500OW	NL12	OW	2023-06-20	07:06:00	117439	506156	446f07b3-1f29-47e6-9d83-7cdbb7bd8cd7	2023-06-20	2023-06-20	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	528011	712508OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	119472	503207	f73f1a16-ce92-43e6-9273-9273a6b77427	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	712508OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	119472	503207	4b0626bf-c6a4-46f6-a05d-527eda83331d	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	528011	712508OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	119472	503207	b342eb5e-d25a-4845-be46-a9df6d226c9d	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	528011	712508OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	119472	503207	e5988d8a-af86-476c-b8f3-339bb0cc681d	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	712508OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	119472	503207	80f5ce9d-e0f7-4455-ae48-d0481d0d66ca	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	712508OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	119472	503207	26ceb325-2d8a-459e-b2d9-340906632e2f	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	528011	712508OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	119472	503207	2d2db616-0b54-4148-a788-6ffbc6f4291b	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517044	712512OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	125033	501384	8548ec04-f819-4113-9fb6-f92cb6a2c47e	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517044	712512OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	125033	501384	bb73e0bd-537c-48a2-9dd9-a08717ac39ac	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517044	712512OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	125033	501384	89b5334a-04a8-4397-accb-f6761c31a355	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517044	712512OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	125033	501384	6a532cfd-a629-48d9-9350-d35f50fcf240	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	517044	712512OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	125033	501384	d79651a5-ad63-47d5-9b0f-1dbfefe30a38	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	517044	712512OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	125033	501384	10eeda35-d6bd-49bc-b81c-70ed37830803	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517044	712512OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	125033	501384	8baf43d7-a565-42ef-8d2a-3438ac5606ae	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	712519OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110206	507196	5146fdcb-5c3f-426e-8e35-221695496c2c	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423002	712519OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110206	507196	4cad18d1-49ff-4c40-9f75-23c88474fe3f	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	423002	712519OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110206	507196	092d9e27-d84c-4922-bc0e-40160da0dfa5	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	712519OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110206	507196	b27cfc0d-e7b2-457d-9be6-396443848a84	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	423002	712519OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110206	507196	20ab0204-ea23-4dfe-88f5-7fbb0d7c0740	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	423002	712519OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110206	507196	f3eb74bb-b55c-4d4f-b007-5924a4a0b7c1	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423002	712519OW	NL12	OW	2023-06-20	08:06:00	110206	507196	2d091af6-28dc-4a27-ab36-978ff169cfc6	2023-06-20	2023-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	431004	712522OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109589	504660	ee2c0d92-f7a0-48fc-9d11-9a7836cac981	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	431004	712522OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109589	504660	03a9bf27-82d1-4c3e-b703-2765bfefcd90	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	712522OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109589	504660	e45740ce-4623-4998-be56-b83a54127277	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	712522OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109589	504660	08fb43a0-e55e-4339-8941-f9e8662a127e	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	431004	712522OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109589	504660	8f149275-e180-4486-b284-7a0fe427bc54	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	431004	712522OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109589	504660	de1820b5-5cf3-4992-849b-abc0b0a749f9	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	712522OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109589	504660	cbbbe50c-4de4-43b2-b771-acb6bdd33777	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	430001	712524OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109303	505278	2d0704a9-ce94-49cb-a0cf-cc7bd7635c4f	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	430001	712524OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109303	505278	1a5283e4-5794-48d9-b577-da4687c59e27	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	430001	712524OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109303	505278	9cfce398-ef54-4c5e-8e1e-8c97a84161c2	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	712524OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109303	505278	15475aa0-bea8-4173-a971-6c33aaea76f3	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	430001	712524OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109303	505278	68b95349-f2fb-4aef-982c-504048d1ac59	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	430001	712524OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109303	505278	4ac39aac-62c1-482b-9bfc-fd1aec913ceb	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	712524OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109303	505278	78829cab-2b15-4a54-90d6-0b071a4cc560	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV011	712533OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104430	508403	1e1a3204-6ce9-414f-ace6-416b96702b4d	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	712533OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104430	508403	c489feb4-7473-4bbe-a571-fe04615b41c4	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV011	712533OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104430	508403	6fc36854-dbd1-4425-afe5-61a8a00daaa2	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	712533OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104430	508403	99999a62-571e-4f04-8aa1-a0f7309f2368	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	712533OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104430	508403	939596ed-23b1-4cf3-84c8-67986f825523	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV011	712533OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104430	508403	541f550b-1ada-4776-a97f-afdf2986712e	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV011	712533OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104430	508403	7781d61d-edba-4c76-ae5c-7f73f175f420	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	712528OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107143	507285	227f187d-55b9-476d-86a2-3c903ef61d06	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	429004	712528OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107143	507285	9c255ccd-e011-4991-b1e5-007cf3af327b	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	429004	712528OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107143	507285	19efa0e2-1730-4098-98d4-c2b959915bba	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	712528OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107143	507285	5eb7cac3-1fc7-4f90-9d35-6fd819d2162e	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429004	712528OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107143	507285	213ef3b6-9148-4b36-b448-f7f56f062990	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	712528OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107143	507285	c3415b47-6f12-43d1-9055-a068ba9a310b	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	712528OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107143	507285	6d63c1a4-ac06-42ea-b601-fd5ce4d9b4e4	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	423011	712527OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	108514	507748	32d8bdf5-e876-40d3-b141-cb6db34c3b90	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	423011	712527OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	108514	507748	73d2fa59-7e5e-40d8-bbdf-44e5a0cb8157	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	423011	712527OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	108514	507748	a43f8f9d-0314-40e6-9938-0640490027ab	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423011	712527OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	108514	507748	a6439bb7-0c58-4ecf-b9bb-d74068723e19	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	712527OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	108514	507748	2f8d3d53-19a5-4a4a-b05c-e152495ee3a4	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	423011	712527OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	108514	507748	645317df-91f8-42e8-9fb7-48534639e149	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423011	712527OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	108514	507748	6c581c0c-a973-49fd-9d86-295eadab3847	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0804	712532OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	102867	507038	e25b5cf3-da98-4b0b-a0e7-6f7089124793	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	712532OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	102867	507038	3e1c6267-a7ae-4493-947b-dff235937b40	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	4N0804	712532OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	102867	507038	8294cf86-1f7c-4efa-a7ee-9be8c0f6e42d	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	4N0804	712532OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	102867	507038	d79d2b45-abee-47bf-8706-8aeefdb448c0	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	712532OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	102867	507038	5f04c312-a72c-4a21-9720-026e13e6ec7e	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	712532OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	102867	507038	f4b473ea-ae8f-4576-8103-b16379b7f741	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	4N0804	712532OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	102867	507038	fc326b84-2f76-4284-a078-9b6ec326322f	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	712526OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109367	505607	be4d759e-e890-4e20-98ef-201bd8098f38	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	429005	712526OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109367	505607	98ca45a0-32b8-4374-8883-c9f21ef379bf	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	429005	712526OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109367	505607	0749519b-876d-4fa8-aa4a-45f3845b1e23	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	712526OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109367	505607	33679eb9-ed6a-4038-a37a-db2ec5dd7ba9	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429005	712526OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109367	505607	4161847a-f2d0-43a8-8b93-0d2263f11bf4	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429005	712526OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109367	505607	7ac1b979-ccf2-4a67-9514-cb47512a12bf	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	429005	712526OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	109367	505607	47ab071b-3147-4529-8e0d-8034dad4e7bd	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	453002	712534OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104954	508941	120e3d91-8d90-4116-9221-2c80863d52e1	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	453002	712534OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104954	508941	55e4b196-6b65-42cc-9263-4fa7309734d0	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	453002	712534OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104954	508941	b4daeebb-7b24-43f8-b238-6574029a7a7c	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	712534OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104954	508941	750dbb55-1e24-438f-a0b6-6d8e2400c4de	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	712534OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104954	508941	0562f8ee-aea4-49d5-9303-30562ae718e2	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	453002	712534OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104954	508941	fb742583-30f6-4ed4-8c13-dfc5a56ba619	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	453002	712534OW	NL12	OW	2023-06-20	11:06:00	104954	508941	22888307-9f82-4d8a-8f9d-2c30a4b9bad1	2023-06-20	2023-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	712731OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	136303	496516	7960d3ad-4b4c-49c0-aafb-335e538e5296	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	712731OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	136303	496516	25670dc5-3170-44a3-9f75-b4e1da17050e	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	712731OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	136303	496516	e5b199e4-5812-4c4c-aee9-4615c2c7ca09	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	712731OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	136303	496516	5ce1bddf-01c6-4b52-aa7f-44dd842d7b6b	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	516010	712731OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	136303	496516	f510a61a-6f2f-490e-98b7-389c1946c480	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	712731OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	136303	496516	1ac5b2da-d125-4e6e-a796-fc8279b088e8	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	516010	712731OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	136303	496516	227d416f-f48e-4003-958e-bb398a24facc	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	5N9702	712734OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131446	493429	9f6764f2-edf7-4ed8-8b8a-6a368934a997	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	712734OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131446	493429	1be1b6b6-6c70-4637-aeb5-bf3d1bfd168c	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	5N9702	712734OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131446	493429	e601f763-8bff-4006-87c4-182fe14700e1	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	712734OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131446	493429	ca72ed6f-8b47-4a62-90a3-d13a7695542b	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	5N9702	712734OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131446	493429	3b4dfb95-c0fe-474e-99ae-b6c23c264331	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	5N9702	712734OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131446	493429	f5824c78-58c2-462c-8092-e78da1da142a	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	712734OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131446	493429	78319abc-fb03-4cef-a180-9536cec6df60	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	ZWB002	712644OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122254	541590	547cac03-81d2-4e91-b052-982001fd9c61	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	712644OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122254	541590	e2586f32-7290-4406-933c-5841055e76d6	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	ZWB002	712644OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122254	541590	2714fd77-1f89-4494-ba3a-4d7b0c703cf8	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	ZWB002	712644OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122254	541590	0d919313-b6c9-425f-b348-89c13ed33cc4	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB002	712644OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122254	541590	c905fbd6-e688-407b-a947-2d8f5081de54	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	ZWB002	712644OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122254	541590	d7c4a1fb-20f6-4aaf-b302-80cca78dd663	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	ZWB002	712644OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122254	541590	3f0f4aac-d0d8-4b97-9741-6d9720a11d19	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB003	712645OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122277	541601	5d08e800-dd11-4bbf-97d8-e07bea1a940f	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	ZWB003	712645OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122277	541601	6e88624e-98dd-4691-a4d2-c79063fd538d	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	ZWB003	712645OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122277	541601	7cd3420b-8904-470d-b2a6-61d6d9213ed9	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	ZWB003	712645OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122277	541601	c2b855e0-30d9-4b4e-8248-f0cad27ccc86	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	ZWB003	712645OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122277	541601	b8da33cb-86d1-4a9d-8673-2e009484fc48	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZWB003	712645OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122277	541601	b5230ea4-ae40-4660-90c5-70a75f752982	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB003	712645OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	122277	541601	8029dc65-1578-48cc-b2ce-617bc2a73996	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	5N9716	712732OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	132584	492967	c5d4150b-3653-41ae-b71c-a1a0eb87c432	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	712732OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	132584	492967	67c55b71-e3fc-4c8d-8193-16734181121e	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	5N9716	712732OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	132584	492967	b4e53728-d84c-414c-9c22-98fe9d022c28	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	5N9716	712732OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	132584	492967	f72ed286-a7c2-4417-b6b8-4dd4732fafe1	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9716	712732OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	132584	492967	22cbcb11-b8f9-46f3-b6b3-d06b463fea52	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	5N9716	712732OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	132584	492967	ab724c80-e6fd-4ff2-8f67-4c40713d5576	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	712732OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	132584	492967	05d9f9ca-4419-49d8-a095-ab5a428f1d65	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	526001	712741OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128532	488064	7c92128a-398d-4cad-8b55-0fe6613e8d07	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	712741OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128532	488064	f226fae6-88a5-4253-a3b0-389e9c56107b	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	526001	712741OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128532	488064	2408f108-1a65-4140-b740-8923b9723b8f	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	526001	712741OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128532	488064	1175e214-62e2-42ac-8eda-c35d8ba027e6	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	712741OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128532	488064	d91b4295-e737-4590-959f-8835f5dc5bf5	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	526001	712741OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128532	488064	d4ca816f-f144-4a78-b791-6f2760e45e63	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	526001	712741OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128532	488064	be5df64b-a3ae-4192-88ea-8a537cac7705	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	712643OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	121905	541667	2f3aa937-3d62-4ae3-9df6-1c0fa5bc645d	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	ZWB001	712643OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	121905	541667	649db239-3aac-41d5-b207-c43c9f126fed	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	ZWB001	712643OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	121905	541667	df5637a2-562a-4219-976f-d8c43677c9d8	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		17
NL12	ZWB001	712643OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	121905	541667	47eac571-18ee-47fd-86ce-b60c27f3ef94	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	ZWB001	712643OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	121905	541667	7bd9aadf-7803-4afb-9042-245fa6fae36b	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		17
NL12	ZWB001	712643OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	121905	541667	4dddaebe-aac9-44ec-b10f-460c2eca8287	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		15
NL12	ZWB001	712643OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	121905	541667	3752813e-a2bf-4d97-b14f-989b7600585c	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	5N9709	712729OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131863	494764	216d1548-6d7c-4f3e-a605-85783b6240b3	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	5N9709	712729OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131863	494764	8ef9e6e5-c52f-4c23-a9aa-0953837e51e0	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	712729OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131863	494764	4c4c0855-8dc1-4378-b399-1b7edaf0909d	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	5N9709	712729OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131863	494764	9ef77888-a23c-4670-b090-1468c756ba38	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9709	712729OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131863	494764	996dfb54-e5f7-4b92-83a3-e52907f5ac03	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	712729OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131863	494764	e8e02416-8f45-4aed-a5c0-416c4649e0c1	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89

NL12	5N9709	712729OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131863	494764	98a339dd-73f2-41e9-a0f8-10063c245b45	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	517067	712733OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131605	492794	f6f27682-5704-477b-9387-199e97a1883d	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	517067	712733OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131605	492794	54409807-3cfd-4c58-8964-05c97e706b62	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	712733OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131605	492794	90048f6a-2ce7-4070-9f3a-36345c3f8151	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	712733OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131605	492794	689fbb28-715c-453c-aa1d-de6ae4c1c745	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	712733OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131605	492794	f3015ae2-1ebc-4ac6-a047-544d010689b6	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	517067	712733OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131605	492794	1e1c334f-ed30-4361-bb95-89bd593088af	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	712733OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131605	492794	772e2ff8-e7d0-444c-b33f-d69d4a1b2e54	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	5N9715	712735OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	129192	493937	b0668d08-fd76-4601-ab31-8744b1efc604	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	712735OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	129192	493937	9419586c-1b79-4b86-8c11-b5436ca1825f	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	712735OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	129192	493937	68930ba2-72e6-4644-87b0-8dfa44f5e2bd	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	5N9715	712735OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	129192	493937	d3b1629d-a434-4cdc-ba01-658e1e6eb290	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	5N9715	712735OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	129192	493937	62f663a0-69fe-4caf-bba3-21dc8a15b279	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	5N9715	712735OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	129192	493937	3da434f4-33fa-40e0-adb0-5a7e42e61ed7	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	712735OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	129192	493937	ff55c6c8-66d5-4f01-8d5e-2deef8b9f583	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9708	712742OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128795	489965	e44f8413-804b-4aa8-bc1a-ccc91c37e776	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	5N9708	712742OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128795	489965	e3a7f910-7cd6-41f2-bded-9962d70f2cda	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	5N9708	712742OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128795	489965	8f39fffa-99a9-4a67-a99a-65643dc9d57e	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	712742OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128795	489965	b987c402-9628-4b41-bd85-f424161bcf5f	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9708	712742OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128795	489965	78bbb6ec-48b3-48ae-bd74-9e556bf51f01	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	5N9708	712742OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128795	489965	064b189b-3a00-4993-8813-6fcc7c17f921	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	5N9708	712742OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	128795	489965	ae0e0809-61db-48fc-bc0b-9134bdb8ed77	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	712529OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107387	506015	cd30fce7-992f-4dad-a36a-8b1020debec7	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	712529OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107387	506015	874ee9bf-aa5c-4ec6-81f9-91c2c63ccb05	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429003	712529OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107387	506015	27056f49-cfec-4260-b771-c741c0a2ea4b	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	712529OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107387	506015	b2c2971b-7cc1-4cd4-bd6b-6587c02a47be	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	429003	712529OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107387	506015	49ddcd8f-96d8-4db8-ad80-8be0e1103d2b	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	712529OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107387	506015	0ce1b04e-7898-4281-bc6e-7c1234431255	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	429003	712529OW	NL12	OW	2023-06-20	10:06:00	107387	506015	bf950cbe-778f-42fc-8935-30a8fe720a71	2023-06-20	2023-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	531005	712837OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	119982	498973	b3834504-1456-4422-87a7-bad944bfe829	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	531005	712837OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	119982	498973	494308d2-c442-4392-98b5-7603219c3a4d	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	531005	712837OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	119982	498973	32145a66-fa46-4f0b-b086-78cebc621d22	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	712837OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	119982	498973	d6f2bcb6-64ac-4f81-92a3-36836a4ffac7	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	712837OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	119982	498973	aa25131d-6c46-4f98-b088-1b89ac010564	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	712837OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	119982	498973	126bfe68-4c1a-4cad-b5a9-64c5073af086	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	531005	712837OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	119982	498973	d7758b07-4831-4b89-8c62-6dd326785aac	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	531003	712831OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	119232	500152	4cbfb8fd-5535-46d6-b51a-8f746bbebb21	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	531003	712831OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	119232	500152	8bf79cc7-c73f-4de4-aaa3-6581c38f4f43	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	712831OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	119232	500152	14f977b4-b2aa-43b6-a57d-68cd7a0b37ca	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	712831OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	119232	500152	fc51be74-c7fd-4906-8912-ef4410f069ba	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	531003	712831OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	119232	500152	dc337a72-0b82-48c8-adde-967ae92126f6	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	712831OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	119232	500152	68f0a135-88b9-4697-94f8-dbbac20e1610	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	531003	712831OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	119232	500152	5a7fe8e1-8bf4-4fee-a911-ea5ee15fa04a	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	002002	705932OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129524	512754	4e8bb0df-ff64-4020-9b82-b8570b022fee	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	002002	705932OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129524	512754	5b26c806-7f65-4e19-8c6f-ae5d1599ef58	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	705932OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129524	512754	8dafd011-813d-404c-8968-317e589e19a2	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	002002	705932OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129524	512754	28926abe-3a44-49b0-bbaa-3fd099d1573b	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	002002	705932OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129524	512754	d137447f-2291-4196-8876-3301c40d8ec0	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	002002	705932OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129524	512754	1e006841-bda3-4735-a532-08e693950ad5	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	002002	705932OW	NL12	OW	2023-05-12	08:05:00	129524	512754	b0caffc4-8681-499b-8056-93803a5002d6	2023-05-12	2023-05-12	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440001	712821OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115148	496828	d9bf1585-3448-4a95-96c9-dc3fee666314	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	440001	712821OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115148	496828	9a61c42c-8bb3-4cd0-9804-eea3ca4fe095	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	712821OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115148	496828	4086695f-25d2-4d74-bb87-6f2277a1a66d	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	712821OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115148	496828	4605fd0f-b339-469a-b125-0762ccefdde9	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	440001	712821OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115148	496828	fd40404c-083b-48b4-b6fa-d56526ecdd11	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	712821OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115148	496828	1e0a622c-55b9-4526-b339-97715e6326a5	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	440001	712821OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115148	496828	1cdd14e5-9364-4f29-88f9-3077ea786b37	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	523002	712737OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129612	492631	c5cd153f-4316-43bb-9263-ef9ee0109f61	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	712737OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129612	492631	1407e301-1ca7-49b2-965b-f1ef8750d66f	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	523002	712737OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129612	492631	93e88b7e-755f-4c57-9705-c45a986bb8f4	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	523002	712737OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129612	492631	6e09e4df-bd65-4ade-ba25-b4a811a28d61	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	523002	712737OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129612	492631	f78025d9-e0de-4b4a-8b5f-e28e6b69bbbc	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	523002	712737OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129612	492631	54e0c9d0-1c21-4cc1-a872-f3cd6dc664e8	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	523002	712737OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129612	492631	22b843f8-d1b5-4404-ac0c-c6d82f2947e3	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	158103	712819OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	114750	501870	25659987-8f8f-4413-84c7-0cdaec930d0d	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158103	712819OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	114750	501870	36e461e3-bcaa-4557-9e8e-0463cc3ea326	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	158103	712819OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	114750	501870	504b6ea3-56f2-47b1-bae2-11e0a774eee0	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158103	712819OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	114750	501870	b0ac6173-bc9e-4a24-8ae8-266a37ad7073	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	158103	712819OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	114750	501870	e5f3ed8a-f7bf-461f-8774-684d3a11add0	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158103	712819OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	114750	501870	9ff870bb-217e-4e00-949b-2a80f64e8002	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158103	712819OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	114750	501870	9f7cbd9c-2ae2-4d11-bad1-98c5d3dc1387	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	527002	712820OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115527	503032	5c547df6-8663-4818-9e46-42c80ebd323d	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	712820OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115527	503032	d803271d-5710-4dfd-8956-c987ae853468	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	527002	712820OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115527	503032	1f862c05-89fc-44b3-9e45-43c0f7dbebe0	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,3
NL12	527002	712820OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115527	503032	9659fc89-dd00-4861-a1a8-1deb3c977c15	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	527002	712820OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115527	503032	df0e123b-80dd-4ebb-8473-c28c2f3c05d5	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	712820OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115527	503032	7edc838b-3956-4914-b6ec-3a4c39740c46	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,3
NL12	527002	712820OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	115527	503032	c3e03d4e-90c3-4b23-9348-b4c4a310d4b2	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	517061	712730OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	132409	494528	1129876b-4c0c-44f8-9b8f-e3ff10e57587	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	712730OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	132409	494528	3ccd0a5d-4fd1-42c8-aecf-aaed588dd385	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	712730OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	132409	494528	cecabab5-62ac-4820-a24a-f881466f8fec	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	517061	712730OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	132409	494528	4c2af097-d081-43d1-bc0d-3349b5d3b61b	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	712730OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	132409	494528	9a8cdec7-56b1-48b1-b0ed-ded06bb87947	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	712730OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	132409	494528	36b2490b-95e8-44ba-bad4-5dbd3666f49c	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	517061	712730OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	132409	494528	9d24979f-20a8-43e7-8adf-338becb4d524	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	517049	712738OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129259	491895	f2fea7cf-10c5-49f5-82fd-f74f19d631d7	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	517049	712738OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129259	491895	d7f88bc5-788d-43cd-91f5-831ba4acfc59	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	517049	712738OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129259	491895	4052b640-9638-4bc4-914f-922e1ba18e1d	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	712738OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129259	491895	c1799737-1d7b-4976-9932-b6178b09505e	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	517049	712738OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129259	491895	c0036245-d0ff-43e9-8e60-2c7c8df0910a	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	712738OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129259	491895	adae2844-742e-432c-87c4-43ac1dc078a2	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	712738OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	129259	491895	7deab2e1-9d25-48f9-9329-2fe048a28e5e	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	BDV040	712743OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	129660	490182	c45663ea-fe68-4e0d-a092-0c19807d0ca7	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	712743OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	129660	490182	9ea2e186-fc96-4e8c-a4d0-5e3917101f65	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	712743OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	129660	490182	76a0e82c-90d6-4d30-aac7-8ba86c43e38a	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	BDV040	712743OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	129660	490182	c911ee19-e30a-4141-9b80-bb38df1bdae0	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	712743OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	129660	490182	c024488b-530f-4c3a-9b77-653be7907ef2	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	712743OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	129660	490182	248a483e-21b2-4e31-a93a-6b648f88652d	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	BDV040	712743OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	129660	490182	5f11a927-b767-4767-aa7a-97d6d0e5fa7f	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	438006	712817OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	112656	504291	43708c8b-37a9-4663-86d7-cc30c9500843	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	712817OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	112656	504291	f168d843-d3a2-416b-9493-640a7eee9df8	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	712817OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	112656	504291	83783917-d795-44b6-983f-e42217e257f7	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	438006	712817OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	112656	504291	2808d211-39fa-4387-951c-4c2f3aacb98a	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	712817OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	112656	504291	9666982a-6658-436e-b4f5-71862cdf3727	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	712817OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	112656	504291	6dbc4532-19be-4a6e-a0dd-81ad3deaa521	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	438006	712817OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	112656	504291	e524bce9-049c-4054-a5ea-d67c85968627	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	438007	712816OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	113426	503650	04e70f99-32f0-4757-87e0-ad083ace84de	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	438007	712816OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	113426	503650	3a9af106-3b6b-415e-a018-462d2218d4b3	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	438007	712816OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	113426	503650	142678f6-4a6a-49f1-817a-db1d859033cc	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	712816OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	113426	503650	bb809f37-7af1-4e50-8b87-b95a33cf7245	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	712816OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	113426	503650	2e5fb451-38f7-4843-aee3-82d9cd0873d2	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	712816OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	113426	503650	18014f9a-fd73-4a3d-b257-e00ac80d1ddc	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	712816OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	113426	503650	a9902d4f-a679-45da-9dc3-3279906b932a	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	158201	712826OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116375	496170	022de953-df79-4671-b7dd-730e0f287c23	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158201	712826OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116375	496170	dc114b79-af96-48c9-ae80-df19272b6f90	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	712826OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116375	496170	f85d8faa-7ee9-4d06-a2f0-2d7d9b38079f	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	158201	712826OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116375	496170	7e9ff3a7-98a1-4c12-b49b-4c4612695d0c	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	158201	712826OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116375	496170	62a109da-9277-448c-b2c0-e9ab29bd6ed3	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158201	712826OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116375	496170	73362f05-f5c1-493e-a374-f0cd2d9fb71d	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158201	712826OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116375	496170	8d9ed824-ce9c-445d-9a24-a4017dc6d6e6	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	158102	712827OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116011	498317	8aeba00e-d0d8-4f5a-9d43-303c4c404aa5	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158102	712827OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116011	498317	5977dc25-cd24-4e84-9874-880edf5d7d52	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158102	712827OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116011	498317	9caff44a-a674-4f8e-ae3d-411ffcda4e22	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	158102	712827OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116011	498317	d80c8ca1-d5ad-4d6d-ae0c-faa426b87647	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	158102	712827OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116011	498317	eeab3a09-b548-42a3-bff7-0fde3d7dbc21	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158102	712827OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116011	498317	70fb9955-eeef-4eb5-a8d3-aaa7f3f274fd	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158102	712827OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116011	498317	0b03cb2e-9314-4d5e-80f2-4e7f360ce099	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	5N9703	712739OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	127626	489526	fa88802f-a6ea-4d67-a7db-a5acb67ef47b	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	5N9703	712739OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	127626	489526	e4e04d56-66ae-49b8-b2a8-220b66a7c3c1	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9703	712739OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	127626	489526	2d57b5fa-f280-4646-af0c-a2bfd3761dfb	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	712739OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	127626	489526	e9fc764c-9479-4b4d-bf16-743628b43c95	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9703	712739OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	127626	489526	82552d6b-4e8d-4922-b909-afd8feebf37b	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	712739OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	127626	489526	775cb99e-e2a5-4d47-b924-c5924e9da2da	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	712739OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	127626	489526	a76bc82b-aacb-4d60-bddb-f35488e4ac5e	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	021001	712814OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114086	503700	12781894-2443-4677-8bc4-044cb213cbbe	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	021001	712814OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114086	503700	786189cc-9a6d-44c2-a61c-8a7ddbb12bb4	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	712814OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114086	503700	fe38f9b1-e73e-4ba8-bb3f-b9c131dda2b0	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	021001	712814OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114086	503700	8afd1f1f-01c6-416e-9e8e-b203daf9570e	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	021001	712814OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114086	503700	b82a2722-7261-4b93-ade4-74d70b88c6d6	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	021001	712814OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114086	503700	8917ee92-0216-4f0e-bc20-d148e272b5f7	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	021001	712814OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114086	503700	6bc13519-4d7f-4a93-8e59-8b9c9a8d093f	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	531002	712833OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121080	502314	42e8bb6b-6cc1-4f46-ac6f-c1851c5185b8	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	531002	712833OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121080	502314	c8bbb584-57ec-4fa2-ad63-dfbc8aedde59	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	531002	712833OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121080	502314	6579a86d-9b6f-4f5a-aa70-b5a2fc26f2c9	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	712833OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121080	502314	f65d53c5-cba4-4321-8dd4-3f918727b888	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	531002	712833OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121080	502314	052ba867-145b-46d1-970c-fa24584631ac	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	712833OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121080	502314	4f9fdfbd-3260-4d14-a31a-09bd090368af	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	712833OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121080	502314	8a439d7b-4d82-4259-8e7c-b4e085e5529e	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	5N9710	712736OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	127536	492364	fb7f3237-2a1a-43d9-aea5-2eb520773179	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	712736OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	127536	492364	e04d5d58-3883-4d0e-bf41-a73951584592	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	712736OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	127536	492364	587fc617-7dc2-4b9a-a1b2-1a5fbdf7c982	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	5N9710	712736OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	127536	492364	427dd067-aec9-47bd-a1d7-4c6beafacfd9	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9710	712736OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	127536	492364	aa5d1523-d35a-4043-bcd0-a53098e3f4bb	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	712736OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	127536	492364	a20441ef-41ee-4ff1-b430-8a2d3565d0fd	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	5N9710	712736OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	127536	492364	c2aba88b-3363-4d3e-ba57-c0027c3c15ba	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	445004	712813OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113762	504812	2629e8d3-a5f4-4f57-b05c-d809989e6ee3	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	445004	712813OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113762	504812	e58c9bb9-b47b-4317-be02-2f3f5db670b8	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	445004	712813OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113762	504812	caaf05d5-ea72-489c-bdfb-261a8a8d39ef	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	445004	712813OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113762	504812	7d9fefe3-daec-4235-81c9-951f4dcfdfad	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	445004	712813OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113762	504812	b23a3507-0a42-495f-8d3b-44242042f237	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	445004	712813OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113762	504812	77e17004-2002-4944-9054-d933155169a2	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	445004	712813OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113762	504812	8aadb795-f42f-47cd-8e97-3c3a3baaa83e	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	517099	712744OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	130338	491637	90cbbd1b-dac8-4ea5-a566-55d49aac8896	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517099	712744OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	130338	491637	011429eb-4eda-4a07-bc94-b125a04badce	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	712744OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	130338	491637	6547e7a5-e987-4dab-9e76-b7f867669909	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	712744OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	130338	491637	96bf1cc2-bc93-4d7d-8d78-b4c4831e31f0	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	517099	712744OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	130338	491637	edcce36d-ae13-48ce-a72f-07c75a77b4c7	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	712744OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	130338	491637	876af8fe-47e6-442a-b93d-15d3ea080b6b	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	517099	712744OW	NL12	OW	2023-06-21	11:06:00	130338	491637	7a3c00df-e736-4665-b314-5aa9a914316f	2023-06-21	2023-06-21	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	529001	712830OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117755	499780	84c6bc06-d1cd-4809-aa32-bf422e42cf02	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	712830OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117755	499780	f6463673-45c5-45ce-92c6-b3ae9e223924	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	529001	712830OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117755	499780	8b6bc87a-0767-4da4-b65e-10d2cb8ee014	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	529001	712830OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117755	499780	ea80d066-32a9-4c77-b459-545fb3f676e4	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	529001	712830OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117755	499780	55d9be09-5b54-40be-8b37-de0934a0950f	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	529001	712830OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117755	499780	3e28eba3-76af-4e76-8144-8b37705b0b67	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	529001	712830OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117755	499780	14fc48f0-3159-4b27-9fdc-fe2d16231600	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	439001	712815OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114042	503454	51c1625f-1200-46d5-99dd-03c6442881c0	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	712815OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114042	503454	65837e06-d42f-4ab9-96db-087949880bcb	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	439001	712815OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114042	503454	d06734a7-c937-48b1-9250-1bb9a4057a10	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	439001	712815OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114042	503454	85113503-6783-4b49-9294-747898763aa5	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	439001	712815OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114042	503454	5709ae1b-bfa9-4540-b37f-1226b1d55d6f	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	439001	712815OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114042	503454	6be4cd7c-698c-4f33-8d93-41a021ec2260	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	439001	712815OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	114042	503454	bf7f8eb4-8005-4514-a88f-f2642d094392	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	533007	712842OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121610	492185	e9a4bb17-8b81-4903-a04f-6ca34cd45214	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	533007	712842OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121610	492185	8de81c6f-8f31-492d-9be8-79716dd86f30	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02

NL12	533007	712842OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121610	492185	bee649b9-53eb-47d5-a6d6-1ff52329deb3	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	533007	712842OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121610	492185	87be1ca4-e5d4-4375-ae7f-166775d6be35	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	533007	712842OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121610	492185	b8f8ee08-2e20-4fc2-929f-14edab86e532	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	533007	712842OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121610	492185	4a5c3329-fac1-4c3c-bc0a-057e67f26f41	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	533007	712842OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121610	492185	1cb1537c-68c6-4065-8e6f-24be804e543d	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	BDV039	712836OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121448	499075	a460bdf0-837f-4d61-9aba-1d422649dde6	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV039	712836OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121448	499075	67ef9493-337b-4c8d-b2e4-83f6bd202b54	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	712836OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121448	499075	ac0b64d8-1337-4859-9bf3-b075db69c786	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	712836OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121448	499075	bcefb75a-8980-41fa-a29a-9d782c7ac5ef	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	BDV039	712836OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121448	499075	f931e2b6-a0f8-4750-a605-7c1695dee101	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	712836OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121448	499075	41cbfc82-c730-4000-bfd8-806076a188a9	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	BDV039	712836OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121448	499075	d11274d4-1eac-44f3-b434-b4b6b4dd3fe5	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	446003	712811OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	115760	505460	a2a67b19-57e5-44e0-a7f8-fcc2e1aef7bf	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	446003	712811OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	115760	505460	0ead1b09-4c9f-43c6-a7a8-5473cfdb430e	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	446003	712811OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	115760	505460	7ee20cb8-5f44-4497-a36d-4fd6fc1fa4ea	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	446003	712811OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	115760	505460	a033e1fd-6f95-4638-a7db-cf0c395835e2	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	446003	712811OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	115760	505460	53cf48a4-dade-495b-a833-56e62f1cb2ac	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	446003	712811OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	115760	505460	9fdabd34-8176-48a9-87c7-02b526f64d1a	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	446003	712811OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	115760	505460	87cf0c50-1d23-486b-b4bf-4a8fe8c771a2	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	530003	712829OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116917	499390	2e16f2cc-60fc-42e9-b5b5-1ee19f93bc16	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	530003	712829OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116917	499390	ab89d44c-6498-48c7-b3dc-38a8822af423	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	712829OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116917	499390	2d9bdf96-0686-4cad-8532-a3698f4f53f4	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	530003	712829OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116917	499390	b645b8c0-e3a9-4169-8b84-1ee4afe6d14b	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	530003	712829OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116917	499390	3630fc13-edb7-4101-83cb-2b0997cb5d28	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	712829OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116917	499390	4f2900da-026a-4411-8265-44fb2843e27d	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	530003	712829OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	116917	499390	b7fd631a-4cd1-488d-9534-807dd33437f9	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	534002	712841OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121676	494347	e71ae94d-0ff7-4aa2-a4bf-45dcc373dcca	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	712841OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121676	494347	c08835f3-496c-4b3a-8471-68da253a0544	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	712841OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121676	494347	0625db50-9a0b-4640-a958-2547a869e47a	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	534002	712841OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121676	494347	4338398f-a8d9-4c0f-a969-14e2d99cdd50	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	712841OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121676	494347	03fe2af1-34c4-4546-8767-148ffd283681	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534002	712841OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121676	494347	33ce2654-5dd7-4475-b097-e7a9ef82e018	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	534002	712841OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	121676	494347	32677b11-d30c-4101-ad7d-e568c3c40d06	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	149102	712828OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117052	498225	375e7b00-172f-4ec3-9142-e26598b978c1	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	149102	712828OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117052	498225	6fa77755-7295-4cd8-9047-07350df706c0	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	149102	712828OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117052	498225	f51e5d59-fbff-4b29-bd64-3f4a95df11f1	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149102	712828OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117052	498225	349a48d6-b15f-4458-b6b0-8e75e483521a	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	712828OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117052	498225	93d36742-2b59-4fcb-869f-a499f6de2849	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149102	712828OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117052	498225	fbf1d25d-e264-4a9c-9cb4-ff13cc9461f0	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	149102	712828OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	117052	498225	abb17884-de32-481d-b697-b2d7eb8fc67c	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9704	712740OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	128400	489138	bbea5dab-88d0-4f8f-8e1f-9faf059d918f	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	712740OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	128400	489138	3340aebb-733f-4242-8497-2c6ba8b3aa26	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9704	712740OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	128400	489138	474e9186-6608-4a6e-9b6f-d717b3a04a51	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	5N9704	712740OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	128400	489138	49a8bb92-d63b-43b5-8455-31ea897cc115	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	5N9704	712740OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	128400	489138	74cd0e96-993e-4dc2-9c29-46941d480466	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	712740OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	128400	489138	9afcf43f-c3c6-4d78-acab-6c49a75a54da	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9704	712740OW	NL12	OW	2023-06-21	10:06:00	128400	489138	e87d1703-2620-4188-95ab-05834f1f9e89	2023-06-21	2023-06-21	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	BDV024	712812OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113896	505243	ca4c76ac-1bcb-457e-89f6-49008cdf2e33	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	BDV024	712812OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113896	505243	03dca21d-43e0-4e62-b791-22c9a5acba40	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	712812OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113896	505243	7658d67b-0f6f-43e6-b215-7ec7693fcfed	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	712812OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113896	505243	2d8b5809-bce5-4863-bb39-75d2f67d244f	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV024	712812OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113896	505243	88f08e04-81bf-421c-8f64-92256f43091c	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	712812OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113896	505243	c5007e59-734d-4a26-811e-8cb1d465c2e6	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	BDV024	712812OW	NL12	OW	2023-06-22	07:06:00	113896	505243	ddadc124-c0c1-4dae-aee8-6ae636d52a6c	2023-06-22	2023-06-22	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	BDV034	712745OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131723	491244	56d0d04e-960b-4bc4-871d-484537021ad2	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	712745OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131723	491244	ea180947-d7b1-4349-894f-63f922517d1e	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	712745OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131723	491244	bb01fdb7-6c1b-4b1c-adfb-b3bd830b7372	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	712745OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131723	491244	6f065166-5b27-4178-b0f4-ded769d216fb	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	BDV034	712745OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131723	491244	e10d5c61-4352-4521-bff9-5b99eeaba559	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	712745OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131723	491244	548c1ea7-d2d7-4a1d-87a8-7999eecc2c24	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	BDV034	712745OW	NL12	OW	2023-06-21	09:06:00	131723	491244	90b3f8b0-d016-48a5-b4b4-2fcd705fb524	2023-06-21	2023-06-21	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	135601	714411OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	112300	539100	4e9b6e14-94e2-41e1-a07e-d28b6ab1fb07	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135601	714411OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	112300	539100	aadd85bf-8d8b-4490-b219-a1f11840abaf	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	135601	714411OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	112300	539100	b470c590-d428-40ea-9bcb-df77c27a3b5f	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	135601	714411OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	112300	539100	51640d77-ff53-4e70-8538-ba7b0dc50af4	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135601	714411OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	112300	539100	93a686e0-cfb8-41b2-8b40-c61896f6560b	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	135601	714411OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	112300	539100	b2cce81b-d3cc-495f-8ed1-c0e91ab65438	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135601	714411OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	112300	539100	1ead507e-d49d-4779-8ce9-c32a7f8a7538	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	113101	714413OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	112880	553070	12f3be81-e7a1-4c91-a70b-c7488eb71dc0	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	113101	714413OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	112880	553070	f4ef0b20-6a8c-4da9-b286-75c732132222	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113101	714413OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	112880	553070	3d09320e-b5a7-4753-a8fa-14bdf68c00ee	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	113101	714413OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	112880	553070	a52b0fb1-b3a6-4eab-b600-0136a6878044	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113101	714413OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	112880	553070	beafdec0-6fe5-4892-86e1-8529c72dd725	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	113101	714413OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	112880	553070	10290e1e-bcf0-4059-a533-4bd1b4a72faf	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	113101	714413OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	112880	553070	aa4a5a25-5e18-4ab9-a9fd-920848d827dd	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	171101	714420OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	120403	544518	0f8fce1f-4c3f-4cb2-9415-b7cd863466e9	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	714420OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	120403	544518	b1e60a18-970e-4e67-882a-2f73fb186331	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	714420OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	120403	544518	517348f1-af6a-48fd-982a-0132b27bbd4e	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	171101	714420OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	120403	544518	37bd14a4-ed95-45cc-9f62-165090b5a0ae	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	171101	714420OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	120403	544518	f51f0a75-2ab4-4834-9f48-fcf5154886ff	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171101	714420OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	120403	544518	64c832a9-0bad-4053-9acb-691b4516eb1b	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	714420OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	120403	544518	23cf8a17-b866-4c4c-b70b-5895b558cc6f	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	BDV044	714434OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	121147	496336	b1b7c64c-a23b-4f5d-be7d-030b62e859a2	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV044	714434OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	121147	496336	12e243bc-6b5d-4673-a524-417e6702eb21	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV044	714434OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	121147	496336	0a2eb637-c432-4589-a786-8589989545cb	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV044	714434OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	121147	496336	fb1f5fa4-8985-4665-b7e1-f66fc3b162c0	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	714434OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	121147	496336	a4d5bd47-c99c-44bb-854c-0b4882c22d55	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV044	714434OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	121147	496336	6efa3118-118d-4975-b397-4c175909131b	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	714434OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	121147	496336	eb70013c-0a1e-4712-9a6e-9eb3bb280aee	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	MM0021	714426OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118933	542856	669d95ea-e548-48c0-ac18-36595788f193	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	MM0021	714426OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118933	542856	dac7feb0-30ff-4e62-8ed2-52a603320d6b	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	MM0021	714426OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118933	542856	5f528252-0b6e-4357-bd56-1b2730d357b5	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	MM0021	714426OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118933	542856	73682e44-7a2d-45b4-85a7-8893382d05f9	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	MM0021	714426OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118933	542856	0d65ccf6-3f3d-4d24-9b8e-98c19fda1719	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	MM0021	714426OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118933	542856	edf2a142-37f6-4814-aa35-9f388b9e1c4c	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM0021	714426OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118933	542856	5a97dc63-6215-4e54-b05c-376a45bb3515	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280201	714430OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118023	541867	7ed4bf87-e067-4a85-ab64-10d51ecf98ef	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	280201	714430OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118023	541867	c1dcfad7-284f-4848-b4dd-7f05a08f94de	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	714430OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118023	541867	e31f2141-1aa7-40e0-89da-5dc132fd0273	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	280201	714430OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118023	541867	acb63d9d-dd63-44ff-a5ea-6dc64fb18f98	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	280201	714430OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118023	541867	b068e299-b0ac-47e9-8192-febc9eb7fc93	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	280201	714430OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118023	541867	fa0eecd3-66e4-4a4b-838a-0142bed95b53	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	280201	714430OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	118023	541867	779ffeb2-42cf-4150-bb94-d122e50817f9	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	517037	714438OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	129900	493259	4e66fffb-09ff-410c-915e-56d6b4ca145c	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	517037	714438OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	129900	493259	4d814276-7126-4f96-850e-ec6e28047d48	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	517037	714438OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	129900	493259	c30071ec-f209-4092-be1a-611ad2fe00f4	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	714438OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	129900	493259	0cf8f283-3c4e-40d1-b6fe-d3a32f58d2dd	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517037	714438OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	129900	493259	66b1c0fa-cf62-4b76-b431-3bf32a344836	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517037	714438OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	129900	493259	dc80ccb9-ee27-464b-bb5e-1834074b655b	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	714438OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	129900	493259	5f944224-5cfd-42da-b468-f6e51b4ef907	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	204002	714406OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	108960	537580	a3d0aa7b-1bdc-43a8-898f-81cb43492362	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	204002	714406OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	108960	537580	07c6aa83-1a29-4a0f-a1a4-aaab248a9291	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	204002	714406OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	108960	537580	17380afa-45d9-4352-8397-bfe6884d2fe6	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	714406OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	108960	537580	5ace115e-6072-44d9-b258-ef114f46b72a	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	714406OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	108960	537580	ac0c55ea-dd48-4b8e-bd9f-ecf2d0aed88d	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	714406OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	108960	537580	571d432d-6c06-412c-85da-27e68c0f4080	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	714406OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	108960	537580	d92d6acc-b037-446a-8f57-0fa2322905e2	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	113104	714415OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114304	551562	37d27460-5495-4eec-ace4-99602f4c1db6	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	113104	714415OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114304	551562	81377d73-b17d-4976-965e-98ff4b9713f9	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113104	714415OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114304	551562	b9b90dc2-30df-45cd-b5a0-b08ebc353539	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	113104	714415OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114304	551562	01d161fc-d837-4f04-8142-a34e83643dd2	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	113104	714415OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114304	551562	64ebc784-6b74-4383-8065-fc0a72bf87f7	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	113104	714415OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114304	551562	4ad50548-b8d7-4296-896d-0aed5b69a111	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113104	714415OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114304	551562	b7a46bda-a83d-4314-b223-c8cce2f1ef5d	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	074001	714431OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	117924	541625	de49dd55-a4f0-458c-8070-c4c3c48bd4b0	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	074001	714431OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	117924	541625	af81b95e-fc34-43b3-aceb-4962dcad0eed	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	074001	714431OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	117924	541625	a02f269e-f5ba-4127-974d-cd514ef959b9	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	714431OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	117924	541625	57b45bc1-2f36-4ea1-9ea3-533bcb293377	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	714431OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	117924	541625	362fcf16-e0ce-4ff0-8b0e-6ec01041b150	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	714431OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	117924	541625	e45216a4-9b36-4e48-b036-bdae6ffb2e1f	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	714431OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	117924	541625	fccc7ea4-c6d4-4a23-9a02-6b0762a53f5c	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	280113	714422OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	120217	544505	64b72a58-211c-4de8-90f0-f42913aa271e	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280113	714422OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	120217	544505	abaa7f96-faec-46a7-ab6d-76a283414076	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	280113	714422OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	120217	544505	f7b3ebf7-9db5-4d10-ae92-ad78cc4ff979	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280113	714422OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	120217	544505	72a48759-cb2e-41da-b789-e327179524cc	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280113	714422OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	120217	544505	9d03ead5-a47f-4d24-83dd-ddef473ff345	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	714422OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	120217	544505	f8a4b6e8-e81d-4a1e-b1dc-15d3eb961205	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280113	714422OW	NL12	OW	2023-07-06	12:07:00	120217	544505	c622cb28-84d0-46fd-821a-bdf25185d6ed	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	517058	714437OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	129800	489300	2b531e2a-4dd6-4a40-891e-1f26cae32fea	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	517058	714437OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	129800	489300	bd25cbb6-855c-4e65-bfab-79d9041711a1	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	517058	714437OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	129800	489300	c8db2179-52a4-41c3-8ce5-389d48610987	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	714437OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	129800	489300	c86a0960-f7a3-4986-945b-72034cccc8ff	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	714437OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	129800	489300	3dd0a7a5-5e94-4403-8cca-d2efd5cabb4c	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	714437OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	129800	489300	57471d29-43fb-49f3-bf85-cd44af39c62e	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	714437OW	NL12	OW	2023-07-06	11:07:00	129800	489300	8858dd88-b1da-4009-a3c2-7897a0342e43	2023-07-06	2023-07-06	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	135701	714417OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	115165	547466	0a5e658c-e90e-4ec8-820e-2612eaa57fb8	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	135701	714417OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	115165	547466	83ee4c93-bc5f-491c-9436-dc9b23c90e03	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135701	714417OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	115165	547466	a8fce7bf-9fe0-42f9-9fc5-744501606ce7	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	135701	714417OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	115165	547466	3d3c15b7-1ac8-4862-816a-110b691876a2	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135701	714417OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	115165	547466	cc9b5ffe-ddfa-4c24-a7cf-7e6f7d32a5ad	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	135701	714417OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	115165	547466	4dbfa2b1-d3c3-465b-a4fd-3bfafeb8caa1	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135701	714417OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	115165	547466	0d60fab6-f99a-4bfa-9137-7e43e3fcbf56	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	609001	711177OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	145172	520610	3b74be43-0ad0-4a4d-aded-d1e3fd34290f	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	609001	711177OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	145172	520610	a84a5636-d437-4a37-99e5-48f719e12053	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	609001	711177OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	145172	520610	6ea335a4-a9f1-4360-baa4-4ad96d55cce4	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	609001	711177OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	145172	520610	e386e7c5-f396-4170-9846-a319ffe1f174	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	609001	711177OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	145172	520610	f02ba08b-b886-4673-a890-efd52fee3c4a	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	609001	711177OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	145172	520610	21956f12-bc03-4687-bd45-a46a9c5bf58d	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	609001	711177OW	NL12	OW	2023-06-09	10:06:00	145172	520610	0f517ed8-ead1-4eb5-b928-456ad6032e6f	2023-06-09	2023-06-09	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675114	711168OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138612	527842	18afc11a-2315-4999-abd6-4a66083e0012	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	675114	711168OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138612	527842	e3e1e51c-f99d-49cf-af0b-ecf355b5d151	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675114	711168OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138612	527842	7a0c55d8-86e9-459f-8f20-57a2fc8a7fd4	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675114	711168OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138612	527842	ec3f81a0-7902-4c60-a7a1-b23027e83426	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675114	711168OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138612	527842	f3c850a9-d814-41c1-9dce-da32b28e7cf0	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675114	711168OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138612	527842	ee52d911-f9d5-4e94-a5fd-ad2fe9646c6d	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	675114	711168OW	NL12	OW	2023-06-09	09:06:00	138612	527842	9b50a9d9-e6aa-464b-80c2-9bcbc17fa6ab	2023-06-09	2023-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	803016	711515OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	122177	568246	5cbe3817-089a-4448-a3ba-4da8089d423e	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	711515OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	122177	568246	861e06b0-e90e-4f01-b1b1-684e1e0f19fc	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	803016	711515OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	122177	568246	512c3b53-5e40-435d-84ed-d10ca71e0119	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	711515OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	122177	568246	b256a6ac-3cb4-4e40-8d73-35ddee702576	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	803016	711515OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	122177	568246	30276724-9088-49b0-8889-13924a46bdcf	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	803016	711515OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	122177	568246	4cbc72e9-07e9-4465-8f2b-87edef3daf4d	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	711515OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	122177	568246	4286d1de-5733-4af4-be84-30ca6ca01b86	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	613005	712163OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129768	515319	6400471b-7e32-4802-9e5e-e748eb1e5d92	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	712163OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129768	515319	f1b3ad57-98f4-4e0e-9c9a-e96122ca16e6	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	613005	712163OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129768	515319	b29e7141-e235-48e1-a59f-9cfdeb00d5d3	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	613005	712163OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129768	515319	e5c12074-0b70-47b0-81c7-0110d542a90e	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	712163OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129768	515319	140dda22-20df-487c-b294-696c61ab4108	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	712163OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129768	515319	f8bc2c76-af7f-48ef-ad52-4dc2f2bd583a	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	613005	712163OW	NL12	OW	2023-06-13	08:06:00	129768	515319	dc16cc9d-cf3e-4e53-84e8-8695641e96f0	2023-06-13	2023-06-13	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	802004	711513OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	119871	564376	a9e1aa4b-7da8-4dd7-a924-0f8e3afbb3a8	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	711513OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	119871	564376	87f73068-a645-406b-b471-d8e2869902a3	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802004	711513OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	119871	564376	3444c90a-44d2-47f0-9e4d-90db548e1c3d	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	802004	711513OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	119871	564376	46fd25f5-5346-49cf-a560-9b5014727d57	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	711513OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	119871	564376	baf68cf3-a832-49b3-aa4e-c1cf0c1ea000	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18

NL12	802004	711513OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	119871	564376	73956875-23d8-4c19-8571-01347a70e1b9	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802004	711513OW	NL12	OW	2023-06-13	09:06:00	119871	564376	3d2bcba0-8afb-479f-89fc-3ed9246d57a4	2023-06-13	2023-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	713404OW	NL12	OW	2023-06-28	07:06:00	130559	498066	3a422ca5-4862-4abe-8b62-94107e93d716	2023-06-28	2023-06-28	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	713404OW	NL12	OW	2023-06-28	07:06:00	130559	498066	2a7d132c-f3b9-40be-a95f-26232b6f0cd5	2023-06-28	2023-06-28	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	536002	713404OW	NL12	OW	2023-06-28	07:06:00	130559	498066	3b8cc894-5963-4ed9-ac1f-4964edfe86b2	2023-06-28	2023-06-28	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	536002	713404OW	NL12	OW	2023-06-28	07:06:00	130559	498066	e0e4afb5-82c4-40fd-8c78-1d1704cae320	2023-06-28	2023-06-28	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	713404OW	NL12	OW	2023-06-28	07:06:00	130559	498066	4c0515b8-553c-49bd-b9b4-24ee3915b112	2023-06-28	2023-06-28	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	536002	713404OW	NL12	OW	2023-06-28	07:06:00	130559	498066	c84a46e7-4ff1-47e4-a706-2e6ead05b4f2	2023-06-28	2023-06-28	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	536002	713404OW	NL12	OW	2023-06-28	07:06:00	130559	498066	e021977e-2d9e-4419-80cf-1d53a7989727	2023-06-28	2023-06-28	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	713398OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127444	491927	442ed439-6c55-4a12-9398-7c97db603420	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	KI0005	713398OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127444	491927	6f4c075f-836d-4fb1-8244-3ddfaaecbcfc	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	713398OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127444	491927	636b5688-cf6e-47c1-b98d-835d0a74d4ff	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	KI0005	713398OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127444	491927	9ba363d0-7522-4fb2-99f4-98acd8e3a260	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	KI0005	713398OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127444	491927	d2a1bcae-a841-4c0a-aabb-9e423ba1a072	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	713398OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127444	491927	ba6717bf-401b-4e5b-81da-bd9c135412f2	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	KI0005	713398OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127444	491927	1133ccf4-f41c-4071-b3e0-014b6e103ad6	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	KI0004	713397OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127399	491998	8b53a26f-bf95-4df1-9f7f-e5e954b4103e	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	KI0004	713397OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127399	491998	8f1e0ca4-4dd7-4a9a-8f6f-5a0653334519	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	KI0004	713397OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127399	491998	dea9e428-56ac-4e63-ae66-7f374ec6fdd2	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	713397OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127399	491998	a07b8274-5ddc-4942-8250-ab2482c50852	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	KI0004	713397OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127399	491998	15f5a9a8-412e-4a6f-9d2d-bcad6e020532	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	713397OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127399	491998	42bb520c-f6ca-43c6-82e7-7e383cb28e87	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	KI0004	713397OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127399	491998	d8d431e8-776f-471a-b390-f4890927a33d	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	713407OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	125964	497697	0166fdcd-7f76-4591-addd-5baa4e7ff419	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580213	713407OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	125964	497697	f5854c69-c898-48c5-9de3-aa9452d8c181	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	580213	713407OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	125964	497697	8dbfd6c9-ae4e-41da-9032-c5ccce2204e6	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	580213	713407OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	125964	497697	1ca3026d-7c88-43a2-aace-e61ae111098b	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	713407OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	125964	497697	d1aa777d-b0bd-4087-8950-7631b34e6946	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	580213	713407OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	125964	497697	2ae21e48-7e38-425e-8bd5-8235f901bccb	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580213	713407OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	125964	497697	b41ddc24-d9b3-4ade-b4d9-73b85517acba	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	580101	713413OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	128521	502393	e826b1cf-77d6-4744-8bc9-19b5624da63d	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	580101	713413OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	128521	502393	35330455-c4f3-4ae7-995f-d16c5d2ba2bc	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	713413OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	128521	502393	56f62e0f-374e-419a-971f-5a7c0149dbe2	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	580101	713413OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	128521	502393	de0b9fe9-97c8-4a8a-a2f7-64aaea919592	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	580101	713413OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	128521	502393	d10b183a-97fb-4fa9-a11b-de95be90d000	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	580101	713413OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	128521	502393	8e8450ee-6bb6-4a82-9bbf-530194a9e697	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	580101	713413OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	128521	502393	b23752e9-8d45-40b8-9634-10ba78df4e4f	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	712847OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124049	497326	9ba93fce-618d-45b3-8efe-3932684e5de4	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517069	712847OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124049	497326	f610c43a-120c-4540-af67-2e72fea22139	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517069	712847OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124049	497326	839faf6a-6c1a-48be-bb29-af4fd753b1e7	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517069	712847OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124049	497326	40af886d-b790-462a-880a-aedf69ed3cb1	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9717	712838OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	119226	497157	de473fba-a914-4c75-8fc1-dce864e054a2	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9717	712838OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	119226	497157	d08aacb5-522a-4fa7-91f7-4308f364ead3	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	5N9717	712838OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	119226	497157	c876c888-a056-4760-a7ef-9c2e6888f64b	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	712838OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	119226	497157	f8b72895-52f3-494a-b77d-768c615ba82e	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	712838OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	119226	497157	a1b43cb2-4c62-4d3b-a059-079d3defcc29	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	712838OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	119226	497157	4272e0ce-75c8-4713-bc85-43635a1b9a50	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	712838OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	119226	497157	aa4d5593-82f4-4a94-ad2d-406367e9afc1	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517071	712835OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121869	499081	fa1e6edf-2d5c-4b29-be13-d1da580dae7d	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517071	712835OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121869	499081	8ab30aea-f66a-4e5f-8e8c-cf12f03ecf8b	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517071	712835OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121869	499081	e874f684-0161-4892-a983-97962e088804	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517071	712835OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121869	499081	37c36b45-c45e-4b95-b759-66d767e4a414	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517071	712835OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121869	499081	fa9bc288-8b82-42ff-bf96-3b5c6d9ece06	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517071	712835OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121869	499081	25da5775-cce1-43c3-86f2-cf0d730b5923	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517071	712835OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	121869	499081	c3005d4e-d9e1-4da3-ba97-a4114dd5e216	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517007	712844OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	123290	490230	acd064b4-cd38-4e6b-9252-0dcada750bf0	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517007	712844OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	123290	490230	cc519f6c-c1b4-483f-b838-c195786c5acb	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517007	712844OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	123290	490230	524ae7f6-0465-4ed0-81bf-e1c994d0adc7	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517007	712844OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	123290	490230	9ddff64f-07d2-4b1e-abcc-19c0b43ca81d	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517007	712844OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	123290	490230	88ea0e61-e9ef-4ac3-a8a1-66bb5108e360	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517007	712844OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	123290	490230	ec54e57e-1c43-47e4-bd1e-0c8facbec2db	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517007	712844OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	123290	490230	55679855-9c11-4094-b2ac-7b851fcd6346	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	519003	712848OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124561	499186	295d09a3-e696-4771-8ce2-f0f1ba80d80b	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	519003	712848OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124561	499186	c425de43-6775-47ac-9732-c52533616a86	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	712848OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124561	499186	04c43ae2-e59d-457b-ac87-db6e8d4adda5	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	712848OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124561	499186	8d83318f-bdfd-418c-a1ea-70be653133b1	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	712848OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124561	499186	719d570e-f357-4159-be8e-a473983cefdd	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	712848OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124561	499186	da5a0632-7579-4dfb-ba3c-c58e59b44337	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	519003	712848OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124561	499186	3ddab77c-8d54-4f95-9841-b4f3f004dfc4	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	511004	712511OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125160	502275	f54013cf-de50-4f19-8179-fe31274a961f	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	712847OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124049	497326	dbd242c1-aa28-4c5c-b2ef-df46e52d7714	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	517069	712847OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124049	497326	958bfa2f-9bd1-485a-bb38-15a0e77d66a5	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	712847OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	124049	497326	73fe6337-fda4-416f-b113-a458b6f19661	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	712834OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	122452	499584	15453d52-23cc-4d29-a6af-3b841941e87c	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	149201	712834OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	122452	499584	5b2e6675-3286-46b7-99c1-7001a27b46f0	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	712834OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	122452	499584	ad5f70ef-0e35-4b7c-b81d-299b31652022	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	712834OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	122452	499584	b5827206-0975-4e02-a55e-94154297a206	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	712834OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	122452	499584	ff8dd557-401f-4c79-a805-9f0af8289914	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149201	712834OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	122452	499584	93aaaac9-b35d-499c-93ab-0f4f7dc14514	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	712834OW	NL12	OW	2023-06-22	08:06:00	122452	499584	666d6e8a-2eb8-4f6b-b27a-7a7fa9d77938	2023-06-22	2023-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	KI0006	713399OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127502	491966	db06ed66-a336-4e9f-8fbf-112e6d9060ed	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	KI0006	713399OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127502	491966	cb0c83e8-11b8-4fbe-83af-33573a923d44	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	713399OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127502	491966	bff297d3-716f-42c7-9e70-6e0116573ddd	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	KI0006	713399OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127502	491966	e532c898-2c1a-471b-bda7-735b618e79d4	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	KI0006	713399OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127502	491966	84ace192-10bc-4acc-bc92-b3136b178133	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	KI0006	713399OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127502	491966	c995f657-19cd-4359-976d-5647060278f4	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	713399OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127502	491966	76ffd987-a92a-45b4-97bc-7f9bfb576a4d	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	520002	713405OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	129493	496273	6b4755c1-de06-419b-9d2b-a14caca8f2f5	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	520002	713405OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	129493	496273	3363d858-48a3-4a9e-bf5f-dbacf78a46cf	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	713405OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	129493	496273	c9243bd4-eca6-4c0f-8251-b0d1ce84212b	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	520002	713405OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	129493	496273	558f1cca-d6ef-4c54-9078-9a876af759e2	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	520002	713405OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	129493	496273	9d310192-3968-4f89-aaf2-84b347bbee0d	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	713405OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	129493	496273	62848929-8738-449c-a36a-3d013e52c416	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	520002	713405OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	129493	496273	8eb9a850-9ff3-4b5c-babe-a207898d0cf2	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	511004	712511OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125160	502275	442e6a54-2a2b-41f6-95f9-1f598cd65796	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	511004	712511OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125160	502275	24e92586-c99a-44fd-bba6-da4687c872e0	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	712511OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125160	502275	e8852546-df86-4aba-a364-ce28075bc55c	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	511004	712511OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125160	502275	b556d5cb-a517-4cc9-b590-47d7bf20b06c	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	511004	712511OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125160	502275	6d9f50bf-ce28-4236-bfe4-235c8f7415ac	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	511004	712511OW	NL12	OW	2023-06-20	09:06:00	125160	502275	8079adf3-ff75-4f5d-a925-65eb1dc26ca3	2023-06-20	2023-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	713400OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	126694	492866	454995ed-7ecc-4c78-a8d5-2d57e4d935eb	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	713400OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	126694	492866	ef78cde6-bec1-45db-a6ad-659213f1ee16	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	522001	713400OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	126694	492866	7394a984-e0e4-4d66-9eb0-a780bcd01337	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	522001	713400OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	126694	492866	b7dd2f6a-89dd-4d4a-8c64-940fa6aefbde	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	713400OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	126694	492866	e617df07-0c41-4944-b587-ea9d6235fd6a	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	522001	713400OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	126694	492866	dfcf687f-90b9-420c-8d0e-bb335a30d5ad	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	713400OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	126694	492866	5c59ed0f-4d02-4e06-aca8-dcb9db63fc54	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	5N9705	713406OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129309	496658	d2f191ac-c3b8-4844-b8e9-037583a1a13e	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	5N9705	713406OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129309	496658	12e587f3-befb-4f03-adc2-81a2b6512039	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9705	713406OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129309	496658	b97fd8aa-c0e2-40ea-81ad-714e46294dbb	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	713406OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129309	496658	4e393bb8-7d9c-4629-b4ab-5b7d5ec42d52	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	5N9705	713406OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129309	496658	898257f7-d25d-4b6c-b679-0dfb7fda6467	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	713406OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129309	496658	c6c90f70-ccc3-4de8-80fb-0ac8c669ae8b	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	713406OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129309	496658	94101de0-e8a9-4ecb-a518-bd8b800daa3d	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	534019	712840OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121470	494928	86fb8f6f-dee7-45aa-8922-9160740358a5	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	534019	712840OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121470	494928	69be24c2-c8f4-44c7-b4b4-0057ebccd320	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	712840OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121470	494928	3ace1f71-1f45-4230-a299-d4c4cff1e198	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	534019	712840OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121470	494928	6a2b0cb8-536d-44f8-9c8d-eeddd28aefd2	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	712840OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121470	494928	e24e5616-f356-4670-960a-b95609dab311	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	534019	712840OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121470	494928	322ed035-c169-4ccd-bdcc-113acc83f971	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	712840OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121470	494928	fa143b0b-d3fb-45b4-9751-6e7fc92b8348	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517001	712846OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	125190	496470	8bf3eb54-2310-48d6-9007-6651595c6d84	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	517001	712846OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	125190	496470	a259b553-87c4-4b6d-b803-450d8aa4bf7b	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517001	712846OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	125190	496470	667bed7f-0efe-482c-8785-a89b4122b5f7	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517001	712846OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	125190	496470	acd78d62-eeb3-40aa-ac0e-cb0f628ef6cd	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517001	712846OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	125190	496470	ba35ca0c-f972-419d-adb9-efdd9c67fce5	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517001	712846OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	125190	496470	a21db0bb-125b-401d-a13b-fa59f7275f7e	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517001	712846OW	NL12	OW	2023-06-22	12:06:00	125190	496470	63031c2d-3313-486f-aa8f-25facc91016e	2023-06-22	2023-06-22	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	BDV046	712839OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121359	497497	234de903-1a52-4e50-b21f-0e9db00af87e	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	BDV046	712839OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121359	497497	fdcc6710-bbbf-4678-b95a-2834202896a7	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	712839OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121359	497497	54dc5c7d-137e-4c64-90ce-ab635713534b	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	712839OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121359	497497	584aa248-4634-43cb-a687-dce29b116c8d	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	712839OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121359	497497	6dfdb61e-2aac-4d6b-8e5d-88a49f662f21	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	BDV046	712839OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121359	497497	3939488f-46ed-4475-8a08-d603a6536696	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	712839OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	121359	497497	6681f97d-8d0d-4149-b542-10b565ef1b86	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	521001	713402OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127469	495146	96f536b4-c5a1-4f38-be66-96826415bee5	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	521001	713402OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127469	495146	c33f91f6-9bcb-409e-999e-0c026181a6fb	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	713402OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127469	495146	a76cb8d4-7d44-4074-9616-bccba3332f27	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	521001	713402OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127469	495146	f7c773f2-9e5d-482d-a986-214402bd097e	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	521001	713402OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127469	495146	cdcb52b0-b135-4db0-ae1c-c3a030ed597f	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	713402OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127469	495146	8080e14f-dd2c-4eea-9973-d117a96632d8	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	521001	713402OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	127469	495146	2d4eab67-9f17-4a95-89e7-6121c37e1808	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	517073	712845OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	125058	492749	b81c11dd-a8e4-4866-a415-f0e51a8a1272	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	517073	712845OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	125058	492749	297d7c6f-6463-4ec3-a805-a8633a30ac37	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517073	712845OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	125058	492749	3fb1c567-2888-4b86-97bb-dc793f76c709	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	517073	712845OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	125058	492749	450f8802-878e-4233-8918-774ba86e42e4	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	712845OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	125058	492749	985aa3ac-eab5-441d-8929-b725d268c8a2	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	712845OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	125058	492749	3e81bfd1-7cce-496d-a283-9e10fd2380d8	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	517073	712845OW	NL12	OW	2023-06-22	11:06:00	125058	492749	7bba0b4b-44ba-4997-a671-733fb6f2e24b	2023-06-22	2023-06-22	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KI0001	713394OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124973	494832	ab694242-055a-45d0-9148-ee00aa41fbde	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	713394OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124973	494832	b0ff0fd0-540a-4cee-bc2e-cc76c57e7cb0	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	713394OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124973	494832	d2eb84aa-89cf-4503-9fa4-b2ecbe4ac9ae	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	KI0001	713394OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124973	494832	188b6416-4750-4b62-9cb2-92cb053a2c4d	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	713394OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124973	494832	ea74a9e3-6b8b-47aa-83e1-8c434bf39210	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	KI0001	713394OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124973	494832	2805e5fc-f4b5-4b62-9087-e275b09d97df	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	713394OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124973	494832	8566abbf-8352-4e36-bb8e-12828b4a5630	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	405002	713849OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	109410	523291	fe71114e-b304-41f5-83bd-584e8ebbbae0	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	713849OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	109410	523291	54b93ea2-6b5b-4efc-a77f-b8eb3da2a163	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	405002	713849OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	109410	523291	d7cf8715-2db7-4a70-9238-2c4f8ef788f0	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	405002	713849OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	109410	523291	b972f586-0c89-461a-93c8-63d2857cd22d	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	713849OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	109410	523291	c35721ee-43f9-466f-85e6-ae95f016ae03	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	405002	713849OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	109410	523291	9d4efb1e-b793-4d3b-b45a-3a719c4803cc	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	713849OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	109410	523291	d7652e92-c3d1-4245-b1ac-d3abb2c42519	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	KI0002	713395OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124866	494781	ab0fc79e-3b0a-4f3e-9078-e6997e589413	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	713395OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124866	494781	024565ad-feae-47e6-a28e-5d0f18884e65	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0002	713395OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124866	494781	46e589aa-69f4-47dd-9cf2-043d2dac28cf	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	KI0002	713395OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124866	494781	fd0cde51-ca39-463f-81d1-1b2944bce6ee	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	KI0002	713395OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124866	494781	158281f6-154c-47d3-bcdc-c81eb4088dea	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	713395OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124866	494781	26f4bc63-85fa-4ea7-a157-f73d7756d6fe	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	KI0002	713395OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124866	494781	ce9bb9cd-e672-4d13-9bf3-bc01e2a8f48e	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0003	713396OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124856	494762	7b39e781-a388-4dcd-a346-59c29456657e	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0003	713396OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124856	494762	6931b1d9-2b00-4499-a6f5-8ea0449290c3	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	KI0003	713396OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124856	494762	38209325-fc87-4875-aa88-614ac6cb8168	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	713396OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124856	494762	d2e16f79-af54-4024-b43e-fecb910fbed7	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	713396OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124856	494762	14d9746f-0f25-48ab-950a-6a1365612bda	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	KI0003	713396OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124856	494762	315a0c30-fac9-4da5-b15e-5e783109e14f	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		17
NL12	KI0003	713396OW	NL12	OW	2023-06-30	11:06:00	124856	494762	87f4383c-d7f4-4089-b0e2-a32f247e6c6e	2023-06-30	2023-06-30	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	712138OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113975	493861	9ba55f4e-d56f-4502-be72-d715ec8ea316	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	712138OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113975	493861	a3e7ae93-e93b-433a-9521-aed561f71efe	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	712138OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113975	493861	eed8c545-736f-4a81-bf0e-b13cc7a6256d	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	440019	712138OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113975	493861	9c764fc1-f31c-4728-9d72-339176f48683	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440019	712138OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113975	493861	d41fb439-37ae-408f-b712-9c4506d45402	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	712138OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113975	493861	b3a7ea15-3c62-4940-86a3-cbe2bae3aef2	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440019	712138OW	NL12	OW	2023-06-16	12:06:00	113975	493861	8c77ced5-f274-4e5d-a3bd-914e9a9a1a86	2023-06-16	2023-06-16	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	434002	712132OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	107167	497545	f8b6a0aa-7d30-4995-b6e8-90077b7b449f	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51

NL12	434002	712132OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	107167	497545	4b7eeae6-3511-4133-b8fd-25b0e99674a3	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	434002	712132OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	107167	497545	5155c364-587e-47da-a959-cf2754284176	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	434002	712132OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	107167	497545	b80700b3-4b65-452a-99a5-4144925fddc8	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	434002	712132OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	107167	497545	f8b1ab45-e1da-40cf-81cd-dde5d2cb1878	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	434002	712132OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	107167	497545	07ffc3ef-228a-4c42-ab7e-65d950bcdf56	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	434002	712132OW	NL12	OW	2023-06-16	11:06:00	107167	497545	a5923dce-83bc-436f-a76e-895663290614	2023-06-16	2023-06-16	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	177101	711693OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122010	538377	d71218d6-7563-4fb0-9e5a-6888fa6949fe	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	177101	711693OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122010	538377	d9f0e05e-2c49-44d1-8036-7e5e97f09109	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	711693OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122010	538377	dd61b344-7b8d-4cfa-a301-dbeeba370e72	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	711693OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122010	538377	d0dfbf8b-39f6-44c3-b412-3dc5aed83d3b	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	711693OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122010	538377	7853727f-f0d3-40ba-8905-3cc6a4215f93	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	711693OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122010	538377	3d1df4f7-e98a-4770-9d06-174e7b55fb9b	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	177101	711693OW	NL12	OW	2023-06-14	08:06:00	122010	538377	858666a9-8134-4beb-b573-25648eb4f3a0	2023-06-14	2023-06-14	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	WLD003	711491OW	NL12	OW	2023-06-27	09:06:00	110008	502231	85e4001c-9fcb-4051-b2c9-7e9c537d539d	2023-06-27	2023-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	WLD003	711491OW	NL12	OW	2023-06-27	09:06:00	110008	502231	8fa65ef1-5dcc-4118-a12c-7689623610dd	2023-06-27	2023-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD003	711491OW	NL12	OW	2023-06-27	09:06:00	110008	502231	9cc2939a-4994-4423-bb5a-74e24c61939d	2023-06-27	2023-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	WLD003	711491OW	NL12	OW	2023-06-27	09:06:00	110008	502231	30f5893f-5a93-4a65-82c3-b599c0cd7d49	2023-06-27	2023-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	WLD003	711491OW	NL12	OW	2023-06-27	09:06:00	110008	502231	f904882f-d555-4c08-ab81-bb209045d030	2023-06-27	2023-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD003	711491OW	NL12	OW	2023-06-27	09:06:00	110008	502231	0d9f8fc3-895b-4489-81f6-7bc3efa04aa4	2023-06-27	2023-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	WLD003	711491OW	NL12	OW	2023-06-27	09:06:00	110008	502231	358b82a9-4905-4ded-be93-ee50a18bceef	2023-06-27	2023-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	WLD001	711489OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	111209	503085	62d3a13a-8837-4be4-bece-c332b40c7e9d	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	WLD001	711489OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	111209	503085	855eaf31-f891-4c16-b6fb-f877d0d12249	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	WLD001	711489OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	111209	503085	31877cce-4f61-4e45-b84b-819c00d0847f	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	WLD001	711489OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	111209	503085	95b916d7-a42d-418f-bb60-c800394fc9ae	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	711489OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	111209	503085	50420ce0-4669-40d8-9c17-ac060dc7d011	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	WLD001	711489OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	111209	503085	3a65519b-9b7c-46f1-b709-454e739fdeac	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	711489OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	111209	503085	402db1dd-bc95-4829-b3e7-8cb9ece5da3d	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	WLD002	711490OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	110606	502725	a4ff27f2-c48d-4a29-9a8f-e593e570bd75	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	WLD002	711490OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	110606	502725	62912d68-de75-408d-ba62-9bdb4c1786eb	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD002	711490OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	110606	502725	88524859-a44d-40b8-aa0b-f7c89178702f	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	WLD002	711490OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	110606	502725	d710fb59-98a5-44da-87f6-90ea26a6ff46	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	WLD002	711490OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	110606	502725	a81410c4-6bbd-4769-a882-7c5fe116bf54	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD002	711490OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	110606	502725	0b9b42cc-6c59-4661-bf09-547b2b0996c3	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	WLD002	711490OW	NL12	OW	2023-06-27	10:06:00	110606	502725	d67067b7-1a0a-4759-9766-4249d8f02950	2023-06-27	2023-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	BDV042	713415OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132555	500377	131b2362-e41b-4e33-b24b-5d0ec9434cee	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BDV042	713415OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132555	500377	8dd60d69-1bfb-4a32-8966-621b30fe0481	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV042	713415OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132555	500377	c134a0b9-4da7-42bd-9538-6c762ae85412	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	BDV042	713415OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132555	500377	bb8c43bb-503b-4886-91b5-015d13b9cfc7	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV042	713415OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132555	500377	e278ff60-03f0-4f34-9272-3096c00f7247	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	BDV042	713415OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132555	500377	1e7b1be1-bc60-4ee2-a47f-7585d2f2ce37	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BDV042	713415OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132555	500377	b9731be3-30f2-4fdd-a825-6eee7c8381ef	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146301	713411OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129381	498191	c6f72414-9896-4b7e-8248-121ea3229443	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	713411OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129381	498191	7b1e569e-6809-4344-8e5d-8aa0f5f16f0d	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	146301	713411OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129381	498191	7334681c-8fa7-4060-a60c-10da2da764e8	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	713411OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129381	498191	ea1ecf86-b697-4c04-9158-bb0a29d07566	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	713411OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129381	498191	bfd75a11-8aac-4b44-8450-5e72e5715fda	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	146301	713411OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129381	498191	121c2ec7-d839-4600-826f-cc2c72777d1a	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	146301	713411OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129381	498191	5b67844d-4837-46e3-ac66-4fa12294c849	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517045	713401OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128400	493975	68a4c1c2-7e09-4d69-95e4-ad71eae2fb38	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517045	713401OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128400	493975	18f6a6d1-bbc9-414a-9619-1134354814bd	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	713401OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128400	493975	acccf1e3-6d50-42d2-a7e0-1fff30a4ef8f	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	517045	713401OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128400	493975	a419c182-cc5b-43da-aa65-2db8b41625b8	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517045	713401OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128400	493975	10ce3ddf-645f-423a-9a5a-1943d3f1ff6c	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517045	713401OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128400	493975	5ccb4859-9755-4ef4-9f48-79f3ad5bc303	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	517045	713401OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128400	493975	a374415e-d716-4bf0-b1f9-0c20252cef20	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	535002	713416OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132566	500348	d8cf3467-4863-44dd-adcb-c8fbb10ca582	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	535002	713416OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132566	500348	a3fa417e-8671-4931-b594-6e9503df7138	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	535002	713416OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132566	500348	8df01389-35e5-427a-ae7f-a00c92797983	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	535002	713416OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132566	500348	04433bff-036f-40c5-bee2-07f13640f684	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	713416OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132566	500348	5e2fc523-3034-41c7-ada4-9d819914ac0c	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	535002	713416OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132566	500348	7a9ac0c2-28ad-4f67-a77f-77063552946a	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	713416OW	NL12	OW	2023-06-28	10:06:00	132566	500348	c3564527-0451-4c75-ad42-dbe2136d69a8	2023-06-28	2023-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N9714	713410OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	128824	497864	9e8adbea-5a8f-4218-a930-addeea00ba5b	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N9714	713410OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	128824	497864	ac1a6234-ca70-4688-aad9-de5e8633b039	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	713410OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	128824	497864	9f52b41f-f943-4751-b9c0-33993a7acf86	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	713410OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	128824	497864	471374a8-9831-45b6-be44-75b7e7003516	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	5N9714	713410OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	128824	497864	b0a4a407-ce6d-4e33-b219-4440569e6b0d	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	5N9714	713410OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	128824	497864	d81f42d6-b0ea-46b5-ae97-1fc2082e82db	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	713410OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	128824	497864	4777ae0f-b365-40bd-bd2e-5d53928a5be4	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	146302	713408OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	126700	496723	02f41f7c-ac5a-45fb-a8ba-584cd2739ab8	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146302	713408OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	126700	496723	506a1677-3386-423c-b025-a6cdd7657497	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	146302	713408OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	126700	496723	896a62b5-5ec1-44f0-bffd-66afd13eb480	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146302	713408OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	126700	496723	a9d09110-716a-42c0-98ee-193a559c6660	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	713408OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	126700	496723	ca521554-19b3-437b-817c-f0301b876110	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146302	713408OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	126700	496723	b41b2ed2-9d74-4db8-83c2-6d98807b4049	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	146302	713408OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	126700	496723	fa3e824d-e399-4169-9f78-e7bbaf1429cd	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	5N9707	713403OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128852	495050	0c2cccbf-770a-4333-a07a-8cf64125f226	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	713403OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128852	495050	9391ae23-bd13-4360-b84e-90e0afa50663	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9707	713403OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128852	495050	caf78bcc-ef7e-4b89-978c-9fcbb3c70401	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	5N9707	713403OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128852	495050	9a3245f2-fc7c-4ed0-8ba0-73e4eeed8262	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	713403OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128852	495050	784df71d-51f2-42d6-a71d-06c3eb5d3a44	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	5N9707	713403OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128852	495050	900a2f1b-d6ff-499f-80b8-fdd1ad23ce85	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	713403OW	NL12	OW	2023-06-28	08:06:00	128852	495050	e22a469d-bf0e-4134-a029-f5d887c0d111	2023-06-28	2023-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	513007	713418OW	NL12	OW	2023-06-28	11:06:00	133428	502047	d7647981-5806-4f2f-b674-b3f47b00746a	2023-06-28	2023-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	513007	713418OW	NL12	OW	2023-06-28	11:06:00	133428	502047	c410c4ba-0ace-4bca-9511-2cac8b5f2ac8	2023-06-28	2023-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	513007	713418OW	NL12	OW	2023-06-28	11:06:00	133428	502047	9e8c2670-eed4-4643-b827-9900c587cd01	2023-06-28	2023-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	713418OW	NL12	OW	2023-06-28	11:06:00	133428	502047	7b0cc365-c851-4f0b-bcb1-e777448ca1e4	2023-06-28	2023-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	713418OW	NL12	OW	2023-06-28	11:06:00	133428	502047	c6d64c60-5080-45f5-a712-f1edaffbc9a0	2023-06-28	2023-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	713418OW	NL12	OW	2023-06-28	11:06:00	133428	502047	d3aaf699-a055-49e1-b2ef-520e15489fbc	2023-06-28	2023-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	513007	713418OW	NL12	OW	2023-06-28	11:06:00	133428	502047	8abb894d-a9f5-49c9-9b2d-b077d256d923	2023-06-28	2023-06-28	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	580206	713412OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129820	501345	574cbd47-b9f8-4822-b3ad-76b74fdb9e09	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	580206	713412OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129820	501345	05607672-664f-43cb-9328-1ab437f1edc2	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	580206	713412OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129820	501345	22d5da3d-4374-4a64-9f52-eade3a00fc20	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	580206	713412OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129820	501345	a67c886d-9ea8-4236-ac7f-76ba3199b7d9	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	713412OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129820	501345	7d3017c3-38f0-4d4a-8ade-c34bca7b2229	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	580206	713412OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129820	501345	5941cd7f-5dec-42f8-85b8-69dd8821b9b3	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580206	713412OW	NL12	OW	2023-06-28	09:06:00	129820	501345	62459897-7dc0-4952-a506-f327a59601e7	2023-06-28	2023-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	302011	713864OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	117176	533416	0f0f6d4f-b47d-4186-96b1-8a550b3026b8	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	713864OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	117176	533416	21834970-71f8-41cb-8358-f2966fcb5f93	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	713864OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	117176	533416	79aa062e-448b-4d73-8684-604e43a1ef5d	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	302011	713864OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	117176	533416	da304fbe-5db2-4f89-9317-959a8420d4e8	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	713864OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	117176	533416	46bc73c1-7d52-4ad7-8875-908effb8f344	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	302011	713864OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	117176	533416	f8395da2-66da-455e-ba33-443e460e3cc2	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	302011	713864OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	117176	533416	3038416d-3186-40a8-b028-eb8a437ca434	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135201	713850OW	NL12	OW	2023-07-03	07:07:00	109660	524699	80f57d5d-bd50-4630-8141-842289ee0df4	2023-07-03	2023-07-03	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135201	713850OW	NL12	OW	2023-07-03	07:07:00	109660	524699	37ca9b1a-3a28-48e9-bd14-503b1b962a60	2023-07-03	2023-07-03	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135201	713850OW	NL12	OW	2023-07-03	07:07:00	109660	524699	af5b62a8-9893-4866-9a78-9780b2697e8d	2023-07-03	2023-07-03	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135201	713850OW	NL12	OW	2023-07-03	07:07:00	109660	524699	b4a8565a-f5c6-43d4-b9d0-9278ef25219f	2023-07-03	2023-07-03	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135201	713850OW	NL12	OW	2023-07-03	07:07:00	109660	524699	b7ae726f-27fb-451f-a387-45b0c5baae02	2023-07-03	2023-07-03	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135201	713850OW	NL12	OW	2023-07-03	07:07:00	109660	524699	a6d16387-99b8-452f-a051-3949eee3324b	2023-07-03	2023-07-03	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135201	713850OW	NL12	OW	2023-07-03	07:07:00	109660	524699	00ecde46-0cf2-498b-bdc9-76610c2c7cc1	2023-07-03	2023-07-03	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135301	713854OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107392	529862	b53f201f-ac10-4396-840a-5f4526dade6a	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135301	713854OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107392	529862	ffffd92d-4444-4b07-8673-0fa6016f1c1a	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	135301	713854OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107392	529862	8898a69d-aeed-4a5a-bda1-0f12913a2735	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135301	713854OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107392	529862	264c9323-4f19-45a5-9bf4-1c89a4916a33	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135301	713854OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107392	529862	cf3a1dfd-40b8-4024-81d7-5b27ba5239f0	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135301	713854OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107392	529862	562910dd-9d4f-4678-abfa-b2c1c95b84dc	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135301	713854OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107392	529862	8216704c-6ae1-4b2f-bd18-1ef8dfd43618	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	187103	713861OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	114371	529297	4d71f4f8-ae3f-4419-88cf-a69fa0b8954f	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187103	713861OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	114371	529297	b7651997-92d1-49e9-9099-de53c84ef57a	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	187103	713861OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	114371	529297	2a90d771-77a5-464c-9df4-02b5ae17a745	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	187103	713861OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	114371	529297	4be7c009-580c-4aa5-9876-f884e32fdaca	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	187103	713861OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	114371	529297	f6838a8a-965c-4dd6-b2ec-f3242c013614	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	187103	713861OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	114371	529297	1588dbe9-8165-4208-812e-0c6f6aac1963	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187103	713861OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	114371	529297	c180722b-9c5f-40bf-8083-09bdc07f7918	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	187202	713869OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	118370	527200	216de092-0d6e-4df5-b1e0-331da54aca7b	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	187202	713869OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	118370	527200	1a8c50fb-846c-4bed-87c2-56d3f04df601	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	713869OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	118370	527200	43c7293f-ab5a-4635-bdb3-99fd7c2c93dc	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	713869OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	118370	527200	4f057be5-70b4-4c75-905d-3bf832fa11b2	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	713869OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	118370	527200	6754e368-d691-465a-9c52-36d10b415169	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	713869OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	118370	527200	73da2d34-962b-456f-8466-aafe18643e03	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	187202	713869OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	118370	527200	83df6e66-714e-40b0-9b1d-f31d8ee2db0f	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	116102	713857OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	110520	532780	41106570-bf9c-4dd6-af23-ba1fe3b126b8	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116102	713857OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	110520	532780	a3a14f14-79ed-46ad-ad53-b249a292439f	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	116102	713857OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	110520	532780	9530b0c1-c09f-4fb2-8646-20d6f0f55c87	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	116102	713857OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	110520	532780	8a103d1f-22a5-4346-b908-fcdffaa562ee	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	116102	713857OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	110520	532780	01da30e8-40df-474f-ab92-e33916e386a8	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	116102	713857OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	110520	532780	e385e7e5-6843-418d-8f2b-2e954baf1664	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	116102	713857OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	110520	532780	0f21bacf-87e6-407d-af17-14bd93b078ab	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	184501	713867OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	121580	531510	c3218d5b-53a1-404a-99e5-5959fd2c1b78	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184501	713867OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	121580	531510	8474dd45-4512-405b-86d0-0aa292a02ae3	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	184501	713867OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	121580	531510	df2d4ee2-31e2-4035-9f30-29492de9c6fa	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	184501	713867OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	121580	531510	ddd53b7c-aa09-4a1f-85ca-389e36757fc9	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	184501	713867OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	121580	531510	b0a9a37f-6b51-41c8-9664-a2edc1dffe8d	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	184501	713867OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	121580	531510	c3198eae-e2cf-499f-adc9-b6eb398c4ec2	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	184501	713867OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	121580	531510	22672955-6217-4748-932c-21ce763c006f	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	STHW51	714190OW	NL12	OW	2023-07-05	07:07:00	115301	516803	128e4727-7221-4803-93f0-72a7b17d7316	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW51	714190OW	NL12	OW	2023-07-05	07:07:00	115301	516803	73a27921-2222-4999-b59d-cce06547c5a6	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	135202	713852OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107224	528090	2682b51d-6675-47bf-8864-daa8a766dbc3	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	135202	713852OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107224	528090	8de6d327-f699-4c57-8cb5-91d25cf73f7b	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	713852OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107224	528090	13e31dc3-9c50-4c6a-a4ff-6ff7a42ee7e9	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135202	713852OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107224	528090	8a53bd27-17a1-4e41-ae65-da51db517aae	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135202	713852OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107224	528090	995748af-e866-4889-b13f-b992d083e28d	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	713852OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107224	528090	88788a10-3917-4bde-bdf6-16f7867e857f	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	713852OW	NL12	OW	2023-07-03	08:07:00	107224	528090	d1954b75-b26b-4c7f-aa39-6197e292b75f	2023-07-03	2023-07-03	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	088001	713862OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	115046	527147	18530096-f81c-41a7-a9db-bb30ebb055bf	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	713862OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	115046	527147	1d94d7db-f48d-4654-805b-e03107d33f4b	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	713862OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	115046	527147	00a1d58d-0e19-4edd-bdbe-39468f0f366f	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	088001	713862OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	115046	527147	8d6719d3-e04e-4b19-9173-810d70de5cd1	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	713862OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	115046	527147	64379643-25bf-4218-9b7a-86619f24ece6	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	088001	713862OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	115046	527147	693e2301-1f8b-4db9-8b11-e01189a53701	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	088001	713862OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	115046	527147	a1ea0ed9-5ca6-4674-9443-45bfdfd318bc	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	714424OW	NL12	OW	2023-07-06	01:07:00	117966	544056	6a292572-00d4-4dbf-adf9-29677254e06a	2023-07-06	2023-07-06	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280103	714424OW	NL12	OW	2023-07-06	01:07:00	117966	544056	7821e331-c336-403f-98a8-d71b8ecc8edd	2023-07-06	2023-07-06	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280103	714424OW	NL12	OW	2023-07-06	01:07:00	117966	544056	45ca4017-9598-4cc5-aa70-05894ebf82a1	2023-07-06	2023-07-06	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	280103	714424OW	NL12	OW	2023-07-06	01:07:00	117966	544056	38f75bc5-f47d-49eb-a132-51a8e691c593	2023-07-06	2023-07-06	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	280103	714424OW	NL12	OW	2023-07-06	01:07:00	117966	544056	e9cda274-cfdb-4579-b3c5-07651f5c1389	2023-07-06	2023-07-06	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	280103	714424OW	NL12	OW	2023-07-06	01:07:00	117966	544056	e37b1e15-4f02-4b2f-8428-c59cc5af24fb	2023-07-06	2023-07-06	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	714424OW	NL12	OW	2023-07-06	01:07:00	117966	544056	1735384b-6090-48ec-8373-9ad701d0d3dd	2023-07-06	2023-07-06	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW50	714189OW	NL12	OW	2023-07-05	08:07:00	115389	516833	e3d2066b-96b8-4447-9ab7-88826188ec49	2023-07-05	2023-07-05	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW50	714189OW	NL12	OW	2023-07-05	08:07:00	115389	516833	553fda61-1fa6-4fc3-9425-3170c76fd8ce	2023-07-05	2023-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	714189OW	NL12	OW	2023-07-05	08:07:00	115389	516833	6eb34d0a-f655-4a10-8bc6-19bbb3a88866	2023-07-05	2023-07-05	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW50	714189OW	NL12	OW	2023-07-05	08:07:00	115389	516833	eb23ada2-0dd5-41de-9047-a576799baa7d	2023-07-05	2023-07-05	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	714189OW	NL12	OW	2023-07-05	08:07:00	115389	516833	8956be44-7ce9-4be8-b10f-dde6c4ba88b8	2023-07-05	2023-07-05	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	714189OW	NL12	OW	2023-07-05	08:07:00	115389	516833	db4504ca-93e8-4f0c-9d60-0f4636f5d416	2023-07-05	2023-07-05	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	714189OW	NL12	OW	2023-07-05	08:07:00	115389	516833	79160c32-599e-4e97-a5fb-dd3ef10ef4fb	2023-07-05	2023-07-05	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	275102	714408OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	110530	538110	f609cac4-1898-4855-bec8-f1ef8e009dde	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275102	714408OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	110530	538110	34918f18-d369-4176-a6b5-a70510acf557	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	275102	714408OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	110530	538110	cd66e45b-01e7-4bea-9c75-41df42c15412	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275102	714408OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	110530	538110	dd9d86d1-4c3b-483d-bc39-c47e2cd83390	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	275102	714408OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	110530	538110	a4099585-4736-4c79-a5fd-4c082498558c	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275102	714408OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	110530	538110	b795e8f4-7010-407b-8364-9e486f54dafa	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	275102	714408OW	NL12	OW	2023-07-06	09:07:00	110530	538110	5bd12ee3-4938-4991-b87d-7222f9ae5754	2023-07-06	2023-07-06	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	PAWR14	714082OW	NL12	OW	2023-07-04	10:07:00	127513	534777	6cc23e83-205c-425b-8c80-6136956a4357	2023-07-04	2023-07-04	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	PAWR14	714082OW	NL12	OW	2023-07-04	10:07:00	127513	534777	d835e85f-ff05-460c-a91d-a7f74d59a583	2023-07-04	2023-07-04	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83

NL12	PAWR14	7140B20W	NL12	OW		2023-07-04	10:07:00	127513	534777	43bd037e-e8f5-4a1e-9d27-5ea279ff42c3	2023-07-04	2023-07-04	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,62
NL12	PAWR14	7140B20W	NL12	OW		2023-07-04	10:07:00	127513	534777	e913d1a4-6fc4-468f-b1a8-3a3fab942286	2023-07-04	2023-07-04	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW															0,13
NL12	PAWR14	7140B20W	NL12	OW		2023-07-04	10:07:00	127513	534777	f81a4073-9130-4d60-9e8c-d3f31b2ad721	2023-07-04	2023-07-04	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															2,2
NL12	PAWR14	7140B20W	NL12	OW		2023-07-04	10:07:00	127513	534777	e0473600-6064-4c35-9fc8-9b472cf7131e	2023-07-04	2023-07-04	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,1
NL12	PAWR14	7140B20W	NL12	OW		2023-07-04	10:07:00	127513	534777	d9d22987-fb18-4646-af0b-46eb1e2da34c	2023-07-04	2023-07-04	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,21
NL12	B01007	71419L0W	NL12	OW		2023-07-05	10:07:00	114727	559091	053f036c-1ff4-49d8-9c27-cba117f646da	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW															0,2
NL12	B01007	71419L0W	NL12	OW		2023-07-05	10:07:00	114727	559091	b43877ce-6463-4f68-b166-c625a803fe68	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															2,5
NL12	B01007	71419L0W	NL12	OW		2023-07-05	10:07:00	114727	559091	76cef9e5-4a0c-42c3-bf29-bd2d5d1f26d8	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,52
NL12	B01007	71419L0W	NL12	OW		2023-07-05	10:07:00	114727	559091	d1b11652-bcee-4fd7-b1fc-b723b7b1eb0b	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	B01007	71419L0W	NL12	OW		2023-07-05	10:07:00	114727	559091	f019c940-c278-4a51-aa83-666e86bcad08	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															4,2
NL12	B01007	71419L0W	NL12	OW		2023-07-05	10:07:00	114727	559091	ecec2bcb-2d76-4778-810d-2cc8135ecf5f	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,21
NL12	B01007	71419L0W	NL12	OW		2023-07-05	10:07:00	114727	559091	3ad14109-7cc5-4816-82d3-6e9264d1214e	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,83
NL12	STHW44	7141B80W	NL12	OW		2023-07-05	07:07:00	115012	517603	8978daf9-b111-4df7-90a1-49afd5e04e2c	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1,1
NL12	STHW44	7141B80W	NL12	OW		2023-07-05	07:07:00	115012	517603	7b8baebe-97e3-4901-9f05-3c5426c0d1d3	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,05
NL12	STHW44	7141B80W	NL12	OW		2023-07-05	07:07:00	115012	517603	18654606-3e4a-4dc4-a0df-81aa1ea5e200	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	STHW44	7141B80W	NL12	OW		2023-07-05	07:07:00	115012	517603	421495ac-3ecd-4df2-a62e-47fa34744f5d	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															0,04
NL12	STHW44	7141B80W	NL12	OW		2023-07-05	07:07:00	115012	517603	e230761e-1ccb-4ed9-a7ce-254ff35e3424	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	STHW44	7141B80W	NL12	OW		2023-07-05	07:07:00	115012	517603	d13c0ba2-ae89-4da4-b1d6-92c6eb1ad6ec	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,006
NL12	STHW44	7141B80W	NL12	OW		2023-07-05	07:07:00	115012	517603	00294e62-2dfe-4814-8531-2abcf67c5821	2023-07-05	2023-07-05	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	427001	71511L0W	NL12	OW		2023-07-12	07:07:00	110871	506944	11fa2991-7a82-4e17-a15d-2370df8bbaf9	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,92
NL12	427001	71511L0W	NL12	OW		2023-07-12	07:07:00	110871	506944	34448f16-d8f6-4b26-9d66-3d045c1eae98	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															4,7
NL12	427001	71511L0W	NL12	OW		2023-07-12	07:07:00	110871	506944	7dadf3bb-86ab-470c-b987-1ccbe03d5598	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	427001	71511L0W	NL12	OW		2023-07-12	07:07:00	110871	506944	a961d5da-c0df-4056-be3f-af98c32d35ecf	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															0,24
NL12	427001	71511L0W	NL12	OW		2023-07-12	07:07:00	110871	506944	d7cd8f95-5858-4496-955d-a14f1f6c91cf	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	427001	71511L0W	NL12	OW		2023-07-12	07:07:00	110871	506944	6a876544-2829-415d-bf67-6b37d5f57968	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	427001	71511L0W	NL12	OW		2023-07-12	07:07:00	110871	506944	64c3eae4-087c-4434-8065-e7a5f7b0ee43	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,41
NL12	WNV001	71499B0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	106724	504084	9304955c-9629-4800-8fe2-54a39346c58e	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,7
NL12	WNV001	71499B0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	106724	504084	5cc256ab-a708-4881-95a4-59ecd75e1614	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															3,1
NL12	WNV001	71499B0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	106724	504084	aecf5921-61af-49c7-8ccd-0414171aec9ff	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	MM9002	71499S0W	NL12	OW		2023-07-11	10:07:00	106128	504016	3e0dc76e-edf1-400b-b8a8-17c411697026	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,74
NL12	MM9002	71499S0W	NL12	OW		2023-07-11	10:07:00	106128	504016	9e7aec32-19c9-4456-aed1-7758f8c5f8a1	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	MM9002	71499S0W	NL12	OW		2023-07-11	10:07:00	106128	504016	96fe8a59-08c1-4ab9-9520-89f443837344	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1,8
NL12	WNV002	71499W0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	107063	504349	6dcc3bba-5885-479c-834e-4e5519722232	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,7
NL12	WNV002	71499W0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	107063	504349	ad073d16-c5c9-4f01-b16b-04961a0984dc	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															3,2
NL12	WNV002	71499W0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	107063	504349	b8e674a0-ba2d-4083-92a4-fb56d95d3588	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,11
NL12	MM9004	71499T0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	106975	504358	e1682447-d3b1-41be-bd46-5e3960a4b6e5	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,33
NL12	MM9004	71499T0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	106975	504358	1298f8af-a2d0-462b-8eda-63100b187390	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	MM9004	71499T0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	106975	504358	df77f8c6-776b-48d7-9985-3b948a319ff2	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															2,1
NL12	B04001	71513T0W	NL12	OW		2023-07-12	10:07:00	120175	569327	9c44f97f-d949-4bd2-8287-31429560f099	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															0,11
NL12	B04001	71513T0W	NL12	OW		2023-07-12	10:07:00	120175	569327	57e8d834-8496-4805-aaae-c0e0778e6485	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	B04001	71513T0W	NL12	OW		2023-07-12	10:07:00	120175	569327	6a2e942b-4053-4430-b761-07c5d4113151	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	B04001	71513T0W	NL12	OW		2023-07-12	10:07:00	120175	569327	2d017bb3-d431-442e-bae3-583fcc4ee4bb	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,46
NL12	B04001	71513T0W	NL12	OW		2023-07-12	10:07:00	120175	569327	e80ca0c4-3b32-43a4-b4b9-cef4e1def34a	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	B04001	71513T0W	NL12	OW		2023-07-12	10:07:00	120175	569327	a3512e66-3dfb-4c98-b52c-f9f2e2823450	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,85
NL12	B04001	71513T0W	NL12	OW		2023-07-12	10:07:00	120175	569327	156c88ab-3a24-4155-a4f2-4ab794ecef59	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															3
NL12	MM9001	71496W0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	105756	504053	bd5a9e55-3ec8-4cf0-a855-8bbd32be5d63	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,6
NL12	MM9001	71496W0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	105756	504053	5e92a4b-25d0-4b21-9634-d5ab6f02127f	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1,5
NL12	MM9001	71496W0W	NL12	OW		2023-07-11	11:07:00	105756	504053	6382537e-d19c-4c9b-a91b-a2247f8f7bd2	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,67
NL12	SN1401	71443E0W	NL12	OW		2023-07-06	10:07:00	124496	494637	8bf33765-8958-45bd-831c-63789010184	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	SN1401	71443E0W	NL12	OW		2023-07-06	10:07:00	124496	494637	6da35c21-48f6-4c20-80cc-6990b88c14c8	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												<			0,03
NL12	SN1401	71443E0W	NL12	OW		2023-07-06	10:07:00	124496	494637	4ce239d6-d0be-44ae-af53-1d919a859a	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,19
NL12	SN1401	71443E0W	NL12	OW		2023-07-06	10:07:00	124496	494637	fd17be7a-8883-4a60-8791-375bbf14df7b	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	SN1401	71443E0W	NL12	OW		2023-07-06	10:07:00	124496	494637	21b754a5-496f-436e-882a-dec938954261	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,31
NL12	SN1401	71443E0W	NL12	OW		2023-07-06	10:07:00	124496	494637	abbf76b3-f888-4e75-8a03-65b1bfd8deef	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1,8
NL12	SN1401	71443E0W	NL12	OW		2023-07-06	10:07:00	124496	494637	c1c58d0c-1561-4e3f-85ba-e89096d88881	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	305003	71386G0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	118291	531550	444c88d6-a6e6-4014-8d5e-19d384f2561a	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															0,03
NL12	305003	71386G0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	118291	531550	0be45bf3-4436-4506-a426-0af9829f2e7a	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	305003	71386G0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	118291	531550	4ff9d2c4-92bd-40a5-ad80-74af77174996	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															1,3
NL12	305003	71386G0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	118291	531550	1d3048ef-9252-49e7-87ea-f76691cc9ca2	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	305003	71386G0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	118291	531550	47139a9a-30a1-4e03-a5b3-8d6a0f61b96a	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	305003	71386G0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	118291	531550	47aa6110-1780-418f-87a4-7ac92a4c455c	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1,7
NL12	305003	71386G0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	118291	531550	475c9605-8563-4515-8de0-181e40595b21	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,3
NL12	184201	71387T0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	119143	526334	6f1946bf-8971-4250-a43e-f1ef9f5194fe	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	184201	71387T0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	119143	526334	260ff107-91e2-4566-afdb-b2572048f78d	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,19
NL12	184201	71387T0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	119143	526334	4646a1a7a-0e2c-471f-9eb1-36f82e872eef	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,14
NL12	184201	71387T0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	119143	526334	6f702187-682b-4b0b-96a9-aeaa7e3c1613	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,13
NL12	184201	71387T0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	119143	526334	33761a0b-bd7f-454f-adcf-052a6a777c6d	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1,3
NL12	184201	71387T0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	119143	526334	945e7360-6888-43d9-90e9-3332873f437de	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,24
NL12	184201	71387T0W	NL12	OW		2023-07-03	11:07:00	119143	526334	369ff131-6742-4f1f-85ba-869edaf57855	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,14
NL12	084001	71387S1W	NL12	OW		2023-07-03	12:07:00	124054	528072	4b810dac-23c1-4b36-b3f0-a7400c88440e	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	084001	71387S1W	NL12	OW		2023-07-03	12:07:00	124054	528072	49a8dc5a-4c27-4d03-ae97-09ba836aae40	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW															0,06
NL12	084001	71387S1W	NL12	OW		2023-07-03	12:07:00	124054	528072	5bfc3297-e2bc-4c9b-9611-e474d9441363	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,079
NL12	084001	71387S1W	NL12	OW		2023-07-03	12:07:00	124054	528072	18ae82c2-d8c3-45c4-8507-2482af8df3f5	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															0,09
NL12	084001	71387S1W	NL12	OW		2023-07-03	12:07:00	124054	528072	df15c1bb-e3f5-4c86-989b-29e56bd5bb95	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,12
NL12	084001	71387S1W	NL12	OW		2023-07-03	12:07:00	124054	528072	44670801-8693-4584-8fcf-6d12daf79684	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1
NL12	084001	71387S1W	NL12	OW		2023-07-03	12:07:00	124054	528072	575af017-fa89-4e80-80c7-c86841209bb5	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,07
NL12	001007	71408B0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	110915	505175	5a85ed1-f15c-4b17-9d2f-326e5d7c6ce0	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW															0,43
NL12	001007	71408B0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	110915	505175	4c424b2c-e72a-4083-82ed-a0052aa628ef	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															0,05
NL12	001007	71408B0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	110915	505175	f91fdadc-5740-445d-b470-4e5230325d3a	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,36
NL12	001007	71408B0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	110915	505175	0faee3c9-1f85-4741-b760-241ef3bac32	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,02
NL12	001007	71408B0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	110915	505175	9f6bbc1ac-066b-434e-8239-437038fd9dfa	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1,5
NL12	001007	71408B0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	110915	505175	9f063e7f-b295-4e60-85c1-b4fd90a75074	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,45
NL12	001007	71408B0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	110915	505175	4a668d44-42e1-485c-a07d-a67b9346b0f9	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,46
NL12	442002	71408L0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	113418	505478	a09dd07f-c7cf-48e0-998a-f52054315316	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW															0,08
NL12	442002	71408L0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	113418	505478	7b145f92-2ec1-4d91-a07e-56ef5a96ead0	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	442002	71408L0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	113418	505478	4a3eda43-5b5c-4488-a07d-f6d6ab2aff9f	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW												<			0,03
NL12	442002	71408L0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	113418	505478	0c250c44-9d23-4a9a-8202-d0f1887a9b13	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															0,24
NL12	442002	71408L0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	113418	505478	a10d5f5b-7da9-40b9-bfe4-9ac1195465fd	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW															0,08
NL12	442002	71408L0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	113418	505478	c1025579-2314-4aa4-b234-fa44da5485af	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															3
NL12	442002	71408L0W	NL12	OW		2023-07-04	09:07:00	113418	505478	d438c742-56a0-4d7a-9746-d7408212e7ad	2023-07-04	2023-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															0,64
NL12	MM0014	7144Z80W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118273	542201	26b8d363-4b89-4b1a-b7f6-2480cd035f39	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW															1,9
NL12	MM0014	7144Z80W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118273	542201	ace793f9-8c6e-4c13-baaf-217c15d8fdbc	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW															1,5
NL12	MM0014	7144Z80W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118273	542201	433a5b31-f8b7-49e7-9a51-f46f099cfba1	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	MM0014	7144Z80W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118273	542201	de140b50-2fcb-4eca-be49-6e4d85707db4	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															0,09
NL12	MM0014	7144Z80W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118273	542201	a5a41e83-acbb-4b67-ad88-6afd65ff228e	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	MM0014	7144Z80W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118273	542201	a5fe58ca-7b2d-42a8-b480-1d6e6db426be	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW															0,01
NL12	MM0004	71447Z0W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118580	542399	7750f3b1-3967-4f3f-a559-8aed30040bb2	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															1,4
NL12	MM0004	71447Z0W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118580	542399	72a786b8-0f31-46d2-a526-8d45a6be2266	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW															0,04
NL12	MM0004	71447Z0W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118580	542399	df43a1f4-6eb-40af-b1b4-0d57b1ded646	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	MM0004	71447Z0W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118580	542399	fc9c7008-3ffa-44d4-9265-7b73bb3fc29	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,01
NL12	MM0004	71447Z0W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118580	542399	c2199274-0d62-475c-b70b-26c1dc521c18	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW															1,4
NL12	MM0004	71447Z0W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118580	542399	6a4a57d5-116b-4604-abdb-76a0f9a6b833	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW												<			0,05
NL12	MM0004	71447Z0W	NL12	OW		2023-07-06	12:07:00	118580	542399	f9b7e85c-dd8d-462a-8d9f-7961955a9cdd	2023-07-06	2023-07-06	12:07:00

NL12	135802	714414OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114720	551140	52b930db-6df7-491f-8535-ff09f772bdd5	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135802	714414OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114720	551140	0f4b3683-bd4d-4e58-a71e-01b73bb47aeb	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	135802	714414OW	NL12	OW	2023-07-06	10:07:00	114720	551140	a92ce696-56df-4cec-8008-b7890324de97	2023-07-06	2023-07-06	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	801001	714192OW	NL12	OW	2023-07-05	10:07:00	115824	559164	795673d3-7bf7-43d4-83a7-36c0f1023a30	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	714192OW	NL12	OW	2023-07-05	10:07:00	115824	559164	f44687b7-beeb-4034-96f3-655ab7013637	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	801001	714192OW	NL12	OW	2023-07-05	10:07:00	115824	559164	9011e385-8229-4fa8-b18e-1427ec9238f0	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801001	714192OW	NL12	OW	2023-07-05	10:07:00	115824	559164	50adbab8-64cd-4533-9245-48b1b914eb73	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	801001	714192OW	NL12	OW	2023-07-05	10:07:00	115824	559164	272f7a6b-6261-4920-ab38-1d05b2ced6c4	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	801001	714192OW	NL12	OW	2023-07-05	10:07:00	115824	559164	bf08dc5e-2c71-4322-b42d-ee37659695fb	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	801001	714192OW	NL12	OW	2023-07-05	10:07:00	115824	559164	bf19e35c-2da0-4d7b-ab78-520d6a385a82	2023-07-05	2023-07-05	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675119	715347OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138710	527509	38101563-54eb-4bb9-8b2a-3fc16fe0da8d	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675119	715347OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138710	527509	4f3870be-66aa-40a6-a535-6b0476944ad7	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675119	715347OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138710	527509	bd6a9d8b-7ab6-4763-b945-3f794c80b6e9	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	675119	715347OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138710	527509	7664b653-dfbf-4ed2-aba2-3dbfba52b650	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675119	715347OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138710	527509	aa06f507-22d9-4249-beef-f691b94d7b51	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675119	715347OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138710	527509	ced4aa7f-713e-4530-b702-412ce59aeeae	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	675119	715347OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138710	527509	12a3d2a3-b9c3-4262-916b-388fb1778eb5	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	715346OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138612	527842	78578947-f652-4e91-aad3-c33926531087	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	675114	715346OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138612	527842	55af39a9-399a-47c2-9a62-1521bb259178	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675114	715346OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138612	527842	6fd7277d-8692-4f38-8854-d45163ee22d3	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675114	715346OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138612	527842	aa495945-cf1a-4dec-8b9f-b9d9da7cc1e2	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	675114	715346OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138612	527842	25c3ae24-ebef-4a1c-8f4e-a72954980b2b	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675114	715346OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138612	527842	6aa048f2-0cb5-4b08-9c66-e56776990095	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675114	715346OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138612	527842	681d8bfa-bce5-44ec-b170-5f9f4e2119cf	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	485103	715384OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119062	515138	04be65fd-47d7-4c7e-adb4-2179e6227936	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	715384OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119062	515138	da652575-2be3-4020-8051-be1b1fb04595	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485103	715384OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119062	515138	81c5a93a-349a-406e-9a10-127cdc89a2d8	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	485103	715384OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119062	515138	ddbc55ec-b01f-488e-a4a0-496236c5605b	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	715384OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119062	515138	6788c6be-8f70-4d25-a230-0a63496d9826	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	715384OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119062	515138	460cc8d7-8267-48b8-b278-4240afdce96c	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	485103	715384OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119062	515138	515f0022-6407-4004-ad72-7d40aa80c1d0	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	426001	715113OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110867	507899	3ffe34c4-a0e9-444a-aa7c-33f8c3903a21	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	715113OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110867	507899	4a285ed2-7e8c-47e4-91cd-0ca106c74728	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	715113OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110867	507899	31a88399-8e54-455d-ad0b-2413d036bad8	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	426001	715113OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110867	507899	e1f2efc4-d5eb-4769-8c8d-d19d7a27d425	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	426001	715113OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110867	507899	ad24b4de-130d-4419-bcac-abaf16f13f06	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,6
NL12	426001	715113OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110867	507899	30fa7a06-92f9-426b-8f3e-70b78ce7d111	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	426001	715113OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110867	507899	3355e4e9-9feb-4f33-af02-f8a9c7c07ebf	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	714994OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	106450	503921	8a382ffd-343b-4b94-ae6b-0817be23ce33	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	MM9003	714994OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	106450	503921	91825b5e-b45f-4275-a4a5-8a26474e1942	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	MM9003	714994OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	106450	503921	7e8e3b71-534a-4a60-8a48-9a36dfc732f8	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	714557OW	NL12	OW	2023-07-03	12:07:00	111876	502649	c16a30b1-7229-49d9-b76b-70da2b88aaad	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	714557OW	NL12	OW	2023-07-03	12:07:00	111876	502649	c696ae6d-cd9a-48fd-83a0-37486765f5c0	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	714557OW	NL12	OW	2023-07-03	12:07:00	111876	502649	591d34ea-b9e8-4a84-9f12-769ccc09e99a	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	714557OW	NL12	OW	2023-07-03	12:07:00	111876	502649	8632e13f-2fd9-478b-a06a-0515f938aa99	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	714557OW	NL12	OW	2023-07-03	12:07:00	111876	502649	507f8efd-8f43-43fa-b9fe-999d3b943ee2	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	438011	714557OW	NL12	OW	2023-07-03	12:07:00	111876	502649	dc483584-03b9-4b16-836b-c278a407b8fe	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	438011	714557OW	NL12	OW	2023-07-03	12:07:00	111876	502649	76438037-2755-477f-8b8c-4cf1e431c14b	2023-07-03	2023-07-03	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	714555OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	109900	509800	c3480a83-cf0c-41a4-896a-cb77df565b3c	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	423012	714555OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	109900	509800	fb1a427b-801f-4a75-a6e9-92ebbaf6627c	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	423012	714555OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	109900	509800	fa83a4a1-5d95-43f4-8da4-f2b61e938819	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	714555OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	109900	509800	45c5aea8-af9f-4eac-a732-37b472ddf344	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	714555OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	109900	509800	bea41a8a-0088-46d9-a15a-eeef0f74e4a0	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	714555OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	109900	509800	d273310a-d606-44f3-84b0-731bf7a2a4a1	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	714555OW	NL12	OW	2023-07-03	10:07:00	109900	509800	21d94501-3e9e-4a92-8dc8-6e5b1ba601f1	2023-07-03	2023-07-03	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	480115	714554OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	117319	511261	f80a6283-5856-410f-9bb3-fb43c89d8198	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	480115	714554OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	117319	511261	84afa05e-d109-4ecb-a4c2-a5662d2b7d61	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	714554OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	117319	511261	1c76029e-037b-424e-8c21-4359dbcc9918	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	480115	714554OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	117319	511261	ed80a6b7-4829-4a24-90e4-a497a6498f70	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	714554OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	117319	511261	178443d9-2d66-4d19-ae37-1c50d7f20617	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	714554OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	117319	511261	456ca721-51f7-4abb-b22c-01f3bb000264	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	480115	714554OW	NL12	OW	2023-07-03	09:07:00	117319	511261	d70875d5-5192-4285-9813-81b1dbf428f8	2023-07-03	2023-07-03	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	714556OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	110050	503800	82807c49-5502-4e3c-a808-9fb4a71b946e	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431025	714556OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	110050	503800	d81fa8f4-5e50-425a-b599-272a47aa7d79	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	714556OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	110050	503800	1b3929fd-9392-4fb7-b654-6d895696856d	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	431025	714556OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	110050	503800	2e6496e0-da00-4045-a810-4b294f2fda5b	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	714556OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	110050	503800	1815042a-e074-48a5-8f73-18a7d22200a4	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	431025	714556OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	110050	503800	6ae8cec8-4bd8-46a6-8872-d704857a4242	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	714556OW	NL12	OW	2023-07-03	11:07:00	110050	503800	bc53612e-6f80-4492-a2ef-a9e2655116ed	2023-07-03	2023-07-03	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	001003	714079OW	NL12	OW	2023-07-04	08:07:00	112000	508000	7c653cb2-6577-4a35-a11a-8026bdebc2fa	2023-07-04	2023-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	001003	714079OW	NL12	OW	2023-07-04	08:07:00	112000	508000	eafb26f1-3077-4251-9925-43a09bef90b9	2023-07-04	2023-07-04	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001003	714079OW	NL12	OW	2023-07-04	08:07:00	112000	508000	4c152b8d-404e-4fc2-81cd-7714019a6643	2023-07-04	2023-07-04	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	001003	714079OW	NL12	OW	2023-07-04	08:07:00	112000	508000	ec8fc69a-2f23-4298-af51-b57af936bcfc	2023-07-04	2023-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	714079OW	NL12	OW	2023-07-04	08:07:00	112000	508000	7f3f9b22-f9e1-413c-820f-939e08386a8c	2023-07-04	2023-07-04	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	001003	714079OW	NL12	OW	2023-07-04	08:07:00	112000	508000	cb295484-f45f-4eac-97d7-ac5d62ba4001	2023-07-04	2023-07-04	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	714079OW	NL12	OW	2023-07-04	08:07:00	112000	508000	5148a7cc-69c2-4e1a-abb0-4ea234741951	2023-07-04	2023-07-04	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	808002	714196OW	NL12	OW	2023-07-05	11:07:00	110082	559955	8bb70710-0225-43ff-afdb-9c75f116b6da	2023-07-05	2023-07-05	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	714196OW	NL12	OW	2023-07-05	11:07:00	110082	559955	6c708703-6172-4d7d-97bf-a0ecd58aa387	2023-07-05	2023-07-05	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	714196OW	NL12	OW	2023-07-05	11:07:00	110082	559955	cc69c2f3-6fef-46e3-bcb0-028e5aa0d8f8	2023-07-05	2023-07-05	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	714196OW	NL12	OW	2023-07-05	11:07:00	110082	559955	5b107f26-02d3-437f-a3a8-7786afb0b119	2023-07-05	2023-07-05	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	808002	714196OW	NL12	OW	2023-07-05	11:07:00	110082	559955	4e3653d7-a3aa-4621-87c4-1cbd8c159474	2023-07-05	2023-07-05	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	808002	714196OW	NL12	OW	2023-07-05	11:07:00	110082	559955	b1b5d347-25ba-4784-bbad-b0bbd2c4b417	2023-07-05	2023-07-05	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	714196OW	NL12	OW	2023-07-05	11:07:00	110082	559955	e1fbccdd-1f44-4a63-84b1-1508dd2ca436	2023-07-05	2023-07-05	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	BDV007	715126OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	105960	505128	e32a5594-2997-4c5a-83aa-6e40d334a5dd	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	715126OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	105960	505128	97ef12ba-b392-4b76-9705-4783d007b574	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	715126OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	105960	505128	07530409-dbc2-4892-bb34-8c89a8cf4230	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	BDV007	715126OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	105960	505128	fa8755dd-cc3a-49d2-aacb-482ba13296be	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	715126OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	105960	505128	c687312f-c59b-4c31-89e4-752898ff050e	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV007	715126OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	105960	505128	6eff94bd-6ffa-4841-acfe-414d4aa1b2e4	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	715126OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	105960	505128	1bd14209-81d6-4d73-a370-889fc8275b87	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	423008	715131OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	106809	510750	2e9cbf04-45a5-4818-bd7f-3571a7f53c30	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	423008	715131OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	106809	510750	31908640-4f98-42ff-84be-4ba5d3871db3	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	715131OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	106809	510750	81c4663f-abc4-407e-b45f-39d89309c25a	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423008	715131OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	106809	510750	2885d430-5a95-4622-839d-624d8db9fa7c	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	715131OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	106809	510750	1189c5da-9e5c-4d00-b9c5-376bd6797833	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	423008	715131OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	106809	510750	68b1aad8-cc68-4f42-b562-490e3634eb1f	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	715131OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	106809	510750	a6e0d279-8788-496f-8738-a02f14bac7d7	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135802	710728OW	NL12	OW	2023-06-26	10:06:00	114720	551140	f0420ac4-e59d-47d8-8879-9513536598ff	2023-06-26	2023-06-26	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	135802	710728OW	NL12	OW	2023-06-26	10:06:00	114720	551140	c0495fb4-adf0-4d94-a5a0-08dffc94c359	2023-06-26	2023-06-26	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	710728OW	NL12	OW	2023-06-26	10:06:00	114720	551140	a734513b-2a33-4429-8a1f-f3c20fbce3bc	2023-06-26	2023-06-26	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135802	710728OW	NL12	OW	2023-06-26	10:06:00	114720	551140	c3b3d2a8-7981-467a-bd57-32367a4e4d73	2023-06-26	2023-06-26	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135802	710728OW	NL12	OW	2023-06-26	10:06:00	114720	551140	3022ac1a-6c63-4f7f-8c8b-037ca2c3bb2b	2023-06-26	2023-06-26	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135802	710728OW	NL12	OW	2023-06-26	10:06:00	114720	551140	e3c73e3a-a4d7-4b3e-9623-db495d0fedbb	2023-06-26	2023-06-26	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135802	710728OW	NL12	OW	2023-06-26	10:06:00	114720	551140	c2ae777d-0d9f-41e5-895d-e5f1ddd45659	2023-06-26	2023-06-26	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	517017	712728OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131949	495128	c93118e7-d5b3-43d7-9ae2-bcd986927591	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	712728OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131949	495128	9fc64cf9-fe70-4564-b8d9-81be09321285	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	712728OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131949	495128	bacd3b25-d7c9-4a6b-9ac5-f8158e6919a7	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517017	712728OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131949	495128	d9f2a801-f2e5-480a-9ae8-6990ea1ed051	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	517017	712728OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131949	495128	72dc9cc0-00e0-46b8-8e22-66338a2dbf9e	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	712728OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131949	495128	85c69b28-ea57-40cd-820f-6e61b717d0c6	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	517017	712728OW	NL12	OW	2023-06-21	08:06:00	131949	495128	ca43eda7-65b5-40a5-a015-af32cc6fe0bf	2023-06-21	2023-06-21	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	440020	712823OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116547	494454	6e5f94fd-a889-4768-866a-6cd7b5e97a05	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	440020	712823OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116547	494454	9711a183-d045-4137-a5ea-913ddd361f03	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440020	712823OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116547	494454	e337c318-319f-47b0-b7c4-06ab598cf81a	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	440020	712823OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116547	494454	b22dec21-dbf6-4b70-8376-ed719d27af17	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	712823OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116547	494454	825055e8-0775-4059-b5c1-2c9149f0a5db	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	440020	712823OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116547	494454	e5516654-d0bc-4fb0-a049-046356e968bd	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	440020	712823OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116547	494454	30106b5f-3fee-4245-b99a-a8c19947d6cd	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	158202	712825OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116799	494784	d88d94e2-a24e-4f14-9c74-bade7c74a7a4	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158202	712825OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116799	494784	49fa5fdd-e6d0-4d95-b991-ce87d9cb93ed	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	158202	712825OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116799	494784	e8d2d75c-348c-402e-a6cf-73467bc5912d	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	158202	712825OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116799	494784	4aae8ae1-7550-433a-9154-7cc368d4734e	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158202	712825OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116799	494784	33a9935c-f360-4eb5-ae9c-3f2469bd4ff4	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	158202	712825OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116799	494784	1bd7100f-54af-44b5-a8a2-e1c84b31b903	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158202	712825OW	NL12	OW	2023-06-22	09:06:00	116799	494784	66fd80dc-8c86-4573-994a-c97dd65a60b1	2023-06-22	2023-06-22	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770304	711702OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131556	548252	36211f3b-24fd-4e5d-b0e5-664963e515ed	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770304	711702OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131556	548252	403098b3-5458-4e0e-a17f-16a0653fbf14	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770304	711702OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131556	548252	977e551a-3379-4114-a602-b8878c1cd953	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770304	711702OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131556	548252	26cde5dc-2b07-4892-8c31-31164841749c	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	711702OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131556	548252	e58a3a42-f6af-44c8-8c1f-fee66f2947b3	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770304	711702OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131556	548252	17463948-0422-4387-9633-1c66210a9b1f	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	770304	711702OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131556	548252	4085f487-a095-4c64-a033-92123a30b6b9	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	770104	711704OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131523	548266	6945a95a-0f24-4e3b-b005-7752e7980c22	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	770104	711704OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131523	548266	fa1c9cf8-eaf2-42a4-a71c-e6abef471b3d	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770104	711704OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131523	548266	20cce597-3bde-4364-8aae-47cb94c02828	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770104	711704OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131523	548266	e62599cc-2384-41b8-97bf-9c57a6e06963	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770104	711704OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131523	548266	aa3a5edc-315e-4dc0-b537-ccf9115f49d8	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	770104	711704OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131523	548266	32379150-3374-4b86-b979-8565543f6df3	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770104	711704OW	NL12	OW	2023-06-14	11:06:00	131523	548266	d7cd81b1-69c8-42c7-bbed-89f8c4ff87e5	2023-06-14	2023-06-14	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517006	712843OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	122505	491340	fa030a51-eb3d-4980-bb38-4c61d752403e	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	712843OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	122505	491340	fb05ec78-7d10-489d-bb45-33a16d9e791d	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	517006	712843OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	122505	491340	c5a4fd8d-badc-45b7-9377-64eff991078c	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	712843OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	122505	491340	54b098c8-1ae6-410e-ae9f-3e36a6b58950	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	712843OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	122505	491340	2e9b4355-24c8-41de-863f-27686da5acc8	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	712843OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	122505	491340	ce1be560-aa29-433f-ba34-408fd2f08c1d	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517006	712843OW	NL12	OW	2023-06-22	10:06:00	122505	491340	3dbdf799-7aaa-4849-b276-99081e22f5b6	2023-06-22	2023-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	208017	714894OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	121164	539381	279989d4-f7ff-439e-9535-a8f25e18d690	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	714894OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	121164	539381	711fa8d3-4b52-446e-94e4-32e8fba91b83	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208017	714894OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	121164	539381	cbb030d0-1b16-4a7e-a458-faba9cb17d6f	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	208017	714894OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	121164	539381	76c5bf0b-e0f3-4ecf-8ebd-13b7eebebec7	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	714887OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	120792	534546	c2c4e711-c5fb-43e7-82a3-26c89d6c6467	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	301005	714887OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	120792	534546	8fe0b172-1911-4239-b9d3-7a10d4dc6ac6	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	714887OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	120792	534546	dd8acb5c-dcc6-4a71-b4f8-ac398edd5f57	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	714887OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	120792	534546	1bfd1dea-8289-43fc-97fd-fbe818ca7c8e	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	301005	714887OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	120792	534546	4be05717-453a-426b-9062-b901f85d23ff	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	714887OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	120792	534546	7b4a098a-70e1-446a-aba7-7dbe87bfa24a	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	301005	714887OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	120792	534546	e4573652-aad1-474e-b518-78437608ad1f	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	770304	714904OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131556	548252	4fbdc85e-8834-4ddf-8f48-cdf4612f204c	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770304	714904OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131556	548252	3b2cc7e9-aad4-45f9-84d6-3772539ff8ae	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770304	714904OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131556	548252	28654c69-f2aa-4a8b-b7a0-5e29d98b7a47	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	770304	714904OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131556	548252	4eb3953f-042a-4a33-aafb-5fdecc194713	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	770304	714904OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131556	548252	64cecea5-7376-4454-9d8a-7bbd8615caae	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	770304	714904OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131556	548252	3711ba5c-ecd8-4863-b2f9-4bd12d871f6a	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	770304	714904OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131556	548252	8cf6ee79-3e44-48b0-ab1e-6ef0c4cf05ab	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	208017	714894OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	121164	539381	43f2a9fc-594f-4dd3-88ca-d8cd3605b80c	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	208017	714894OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	121164	539381	2f848e5e-ba46-4aab-b5fc-196a286dc0ae	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	714894OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	121164	539381	2112c063-6f6c-4074-9e81-8101c9fe6c01	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STHW28	714187OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115089	517363	c241942e-a716-430c-afd5-6b8d3063eb66	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	714187OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115089	517363	5f659876-6176-497e-9d44-560480e69116	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW28	714187OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115089	517363	885f4e28-3014-45eb-93f2-8432a595d3c8	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STHW28	714187OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115089	517363	7575bcc5-a2e5-43d7-8233-14d56fc3eb43	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	714187OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115089	517363	afe43459-1858-4b1f-9078-5a3cbafb380e	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	714187OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115089	517363	e555a00f-e5d6-42f2-b6c3-f55c6539c243	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	714187OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115089	517363	d92a1a58-ef8a-4b2a-92c7-5152fe87c286	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770104	714907OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131523	548266	c052ce84-2c99-48a0-a19b-2111fb2a7a57	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770104	714907OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131523	548266	65ce852b-f55d-4592-9a20-c6745a5973c9	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770104	714907OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131523	548266	8b346381-261c-412d-975f-f9dfe48ea9e5	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	770104	714907OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131523	548266	5d31e248-43fe-4605-ac29-1d623df9a47f	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	770104	714907OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131523	548266	016a447b-00f8-46da-8ec2-88a6c324b4b7	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770104	714907OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131523	548266	7979bb5d-712c-43fe-8054-2255163cef46	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770104	714907OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	131523	548266	5714eb3b-01b3-4b88-8ae5-911026c6f401	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	072001	714903OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	129030	546080	d63c06c6-9dc5-43b4-965a-cc995dbc0ef9	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	072001	714903OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	129030	546080	e05fa479-a839-4e4e-a111-fc6969701938	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	072001	714903OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	129030	546080	7d3e494e-25c1-45b6-8845-a9ca3d4dcb5b	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	072001	714903OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	129030	546080	21ce6c2f-4d91-4686-a9b2-c2a52ecb1dc5	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27

NL12	072001	714903OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	129030	546080	fcc63cff-a8a1-4af4-ad1e-dfbc474b504b	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	714903OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	129030	546080	6ef52f1f-f17c-4f57-9523-790b3d61aa54	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	714903OW	NL12	OW	2023-07-11	11:07:00	129030	546080	c587feec-4bc4-4e63-ba5e-7fccc86818ef	2023-07-11	2023-07-11	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	714182OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115994	518247	270620d9-e530-4278-995d-f87a8b19c09c	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW25	714183OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115169	517942	7104831a-7b54-4bb0-acee-cfa2904fb109	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	714183OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115169	517942	8a1afe4a-2df7-4ca8-b753-a40beb915759	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	714183OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115169	517942	84039e96-abeb-4666-a86a-9c723fe04263	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	177101	714895OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	122010	538377	ff59c28b-668a-4525-8458-5263049c238c	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	714895OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	122010	538377	3552a38f-77ce-4678-9873-86dc8c9c1def	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	177101	714895OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	122010	538377	7dff7ae9-859b-4859-98b6-c3e6cf574fe3	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	714895OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	122010	538377	1b2f561a-33a0-4e2f-bb10-50f806bf49bf	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	714895OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	122010	538377	76ae7555-3c42-4697-9c01-56d92f1bfe5c	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	714895OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	122010	538377	9ea383b5-8596-4e32-8f62-b0e018f35a8e	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	177101	714895OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	122010	538377	2f7dbda8-9692-491c-9586-84663a486024	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770202	714901OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	127200	538490	b357b261-716a-402c-8afa-a00b1ffca458	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	770202	714901OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	127200	538490	82e991a2-a776-4fbd-af80-dc6a9372a05e	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770202	714901OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	127200	538490	384aff11-89eb-41fe-8168-efa6256d7a7d	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	714901OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	127200	538490	ec306068-2ed1-456a-aad7-567e5b09e459	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	770202	714901OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	127200	538490	1d511654-420d-4694-bb2d-2078fa9a253a	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770202	714901OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	127200	538490	3cc9bd80-b272-4c9e-92e9-5c22ca524988	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	770202	714901OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	127200	538490	f80148e4-459e-4e6a-852d-7b1e9e4847f6	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	714890OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	117185	534911	82f9dc84-89f8-4ab6-9161-4380df60e99a	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	128204	714890OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	117185	534911	55fb8808-6159-48f7-9a29-7bc5253f8de4	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	714890OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	117185	534911	bc581a5a-50a3-40a9-ace0-d93db9120438	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	714890OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	117185	534911	42068322-5b46-4e38-9d30-a66c02e657c4	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	714890OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	117185	534911	fd1acde0-413d-42ae-9c1b-d9433fec2adc	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	128204	714890OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	117185	534911	2b5fe962-12a9-47b4-af44-3aaa10d90617	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	714890OW	NL12	OW	2023-07-11	07:07:00	117185	534911	84683f06-d6f0-4c4f-8237-ae6a179aca07	2023-07-11	2023-07-11	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	STHW27	714182OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115994	518247	0e2ce364-52a3-4c00-92df-ca567adc724f	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	714182OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115994	518247	ff9e1e99-ee11-423f-923f-f414cdff09f4	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	714182OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115994	518247	037a9473-6c53-4596-9339-f0ec70627517	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	714182OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115994	518247	97026878-091c-48e4-a7c9-87a340db4b52	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	714182OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115994	518247	9de7effb-de40-4aea-a36d-a4e35f903742	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	714182OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115994	518247	e435ce68-af21-480d-8dda-0edf87b2cbd3	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	714181OW	NL12	OW	2023-07-10	09:07:00	115609	517220	04fb1163-37f9-4650-a60e-79167d992f3d	2023-07-10	2023-07-10	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	714181OW	NL12	OW	2023-07-10	09:07:00	115609	517220	d8241102-67f7-46d4-8f2a-da874e173a51	2023-07-10	2023-07-10	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	714181OW	NL12	OW	2023-07-10	09:07:00	115609	517220	aa7eccf6-ca2d-4c03-8316-e35bcdafab60	2023-07-10	2023-07-10	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	714181OW	NL12	OW	2023-07-10	09:07:00	115609	517220	02b279c3-73c9-4424-8978-fdec73cecf0c	2023-07-10	2023-07-10	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	714181OW	NL12	OW	2023-07-10	09:07:00	115609	517220	ffd5d55c-7c57-43e7-b2ec-a250bd20ff2a	2023-07-10	2023-07-10	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	714181OW	NL12	OW	2023-07-10	09:07:00	115609	517220	bb95f033-a2ae-4189-a672-2893bf63195a	2023-07-10	2023-07-10	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW26	714181OW	NL12	OW	2023-07-10	09:07:00	115609	517220	48cdf1e6-da66-4265-971e-f7da16db6376	2023-07-10	2023-07-10	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	503001	715785OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130549	511166	95d5e314-da4f-444e-9779-341cf908d5fc	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	715785OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130549	511166	4226f160-1473-4d1e-a792-381a340dac9e	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	503001	715785OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130549	511166	5873f07a-6310-4ef7-a772-4833e54b42f4	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	503001	715785OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130549	511166	17d0a21d-7858-4380-8719-83416f9d21c5	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	715785OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130549	511166	00814e70-7144-4f77-a872-b3615c0d9bed	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	434002	716106OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	107167	497545	da056904-40df-4054-950e-3c12dc2da311	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	434002	716106OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	107167	497545	5b1f4307-5159-4dff-ab94-65ed2faea143	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	434002	716106OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	107167	497545	643eef9d-045d-4543-bab7-fa33affcba80	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	505001	715781OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	128767	511621	2b295467-7b60-48c0-afdb-e47c527f4745	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	505001	715781OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	128767	511621	05a34ada-bdc0-4bcd-bedd-5874d1b1fc5d	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	505001	715781OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	128767	511621	e7a4139c-56e7-4152-bc5e-eecb7562a463	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	715781OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	128767	511621	8a0bed9e-1f99-437c-a36d-ec0d52bd4948	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	505001	715781OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	128767	511621	05982896-fc12-488d-8ce6-14a84f311f22	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	505001	715781OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	128767	511621	5d37c8e8-624c-4d7f-8b5f-d579ae5641b9	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	715781OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	128767	511621	7b56beb1-7d18-4b09-8579-d74fec88c6a0	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	570201	715784OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130077	510658	cfc6d283-270f-4921-8aec-f5d43b5d0f3a	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	570201	715784OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130077	510658	2abcb0bf-d740-4a46-b4aa-4de8c8bed827	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	570201	715784OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130077	510658	cc9020d9-27c8-4c8e-8468-e2dd22a03f0f	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	570201	715784OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130077	510658	c470ce78-2dc6-4c96-ab4c-8f1eae8f59f9	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570201	715784OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130077	510658	e98dc471-ff6d-4e98-b6b2-86af26d090f5	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	570201	715784OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130077	510658	907f579e-7fa0-4e65-90f5-802acb198bf2	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	570201	715784OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130077	510658	73e94dba-237e-48ca-8320-07b213e71936	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	475206	716108OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	110979	495702	154ff410-b24d-46ed-8ddc-a118a185a882	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475206	716108OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	110979	495702	579c1043-d4c6-4220-a8ce-172758f14c30	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475206	716108OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	110979	495702	1cfe4ac5-aa2b-4a34-95d9-6548986e013a	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	475206	716108OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	110979	495702	d9da66de-b14d-4cce-a441-6b9013ff119a	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	716108OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	110979	495702	cbd57834-2ccc-493d-8a82-d8e10b03491c	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	475206	716108OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	110979	495702	16fce951-bd64-4425-8cb1-c57c15757182	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	475206	716108OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	110979	495702	032899cc-df42-4f2d-9452-c04fbd4654ae	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	716264OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129309	496658	425906f1-1090-4849-90df-9ceb6f9195c2	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	716264OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129309	496658	6d2b78e5-82fc-424e-a1f5-5d40889306e0	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9705	716264OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129309	496658	3a006da7-12d9-4d55-a4b7-74d42a7298c8	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	5N9705	716264OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129309	496658	ee60a8da-24b3-4a78-80a7-d3aa25b31d59	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	716264OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129309	496658	e092284c-170a-4268-ae59-637a23d870e6	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	5N9705	716264OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129309	496658	85f57a8b-813b-40bd-9dd9-52908158eb23	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	716264OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129309	496658	a4e128af-5bcd-44c4-8a5b-e2a02008d955	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	503001	715785OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130549	511166	aaf7b8b6-a11b-4a35-acc8-fb0ff70f7b6a	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	715785OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	130549	511166	c8194026-d13a-4a39-afc5-b762b285f7ce	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	STHW25	714183OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115169	517942	38e1a53d-b694-49fb-9cba-bd2f5b256f37	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW25	714183OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115169	517942	45acf4d5-8708-4980-b3e8-53129b3f7680	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	714183OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115169	517942	a6af3a94-c07c-408a-9300-470ef48033eb	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	714183OW	NL12	OW	2023-07-10	10:07:00	115169	517942	c6bbe140-40db-405e-badd-dd6f97320a84	2023-07-10	2023-07-10	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N0101	715786OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130898	509619	f2a14f29-1ddc-4292-8d37-b42973aeb71e	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N0101	715786OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130898	509619	5b96903f-6bd3-478c-ab94-ef46d7282d2d	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	5N0101	715786OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130898	509619	87a19036-e995-47b3-805e-8ce11fef46a6	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N0101	715786OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130898	509619	b8bb1fe7-3307-4fbb-b260-ec154abd5c0f	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	5N0101	715786OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130898	509619	0053ac47-118b-4b4b-a92b-c5da949eedcc	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N0101	715786OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130898	509619	1f363b60-3ddf-4163-8833-73583c5dad0d	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N0101	715786OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130898	509619	9b69ab75-2573-4020-9a7f-ec2a82b22b7c	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW29	714186OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115218	516927	1673222f-f6e6-405b-b520-560137f4dd4e	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	714186OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115218	516927	70b2d298-9aa6-4f7f-9880-d6ce59c97ad0	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW29	714186OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115218	516927	54a69318-fbb6-42e6-9d5f-e949526b6412	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW29	714186OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115218	516927	faa3e3e4-2ce4-4961-b87c-51e49b04e557	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW29	714186OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115218	516927	3f8f4b28-0689-4dab-9eb5-d80c6c2553fa	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW29	714186OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115218	516927	facc3cd9-cb2f-4aa2-9cf9-9ae09f017f5a	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	429003	715125OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107387	506015	2089b112-2f72-455d-ac6a-aa2aceb53687	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	429003	715125OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107387	506015	fde4855f-2688-4cd7-8b3a-9ffa6f460fd7	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	716260OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	127469	495146	c931939f-5b0e-4bce-b654-c4922b2234be	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	521001	716260OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	127469	495146	e2e8fa7c-e89f-4938-ad3a-d12706e87e9a	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	716260OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	127469	495146	29b00f49-84b5-45ed-8b5c-5a42f9ba0ad3	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	521001	716260OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	127469	495146	63b6ac28-3233-4dac-87c7-f1e428ce68ee	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	716260OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	127469	495146	c090469b-bdf0-4fcd-9fc1-dd6189627757	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	521001	716260OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	127469	495146	bf22edf7-1e08-404e-8b14-7d36ee12ef90	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	521001	716260OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	127469	495146	8f062661-42ec-4dc2-83b1-378cc90fcd7f	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	432001	716104OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	105474	497836	42ff0a09-dd12-46c9-a859-645c14e1de1e	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,1
NL12	432001	716104OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	105474	497836	45d0403d-8aa6-48f5-aac9-e555f7adcaa8	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	432001	716104OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	105474	497836	2826414f-34a5-4ef9-a69f-8181b2a64875	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		25
NL12	432001	716104OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	105474	497836	b300f06a-c2b3-46c7-991d-af37e627a925	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	716104OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	105474	497836	7f295471-93e6-4021-87ec-68529b972c9f	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,5
NL12	432001	716104OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	105474	497836	119cf032-98e2-425e-a9a7-d00b51c74730	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	716104OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	105474	497836	c565390a-13ec-4753-8799-1915fe489433	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		26
NL12	520002	716263OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	129493	496273	570bcc60-f7e7-4290-9109-66ae26f7da99	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	520002	716263OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	129493	496273	e4d4fac9-08e8-4dd3-b228-068d95a83312	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	520002	716263OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	129493	496273	2f36af5d-030b-4514-92c4-a45b36d441b5	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	716263OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	129493	496273	2b3f3b87-6263-49a2-bf4c-1bef6f8dc54c	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	520002	716263OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	129493	496273	57c62ca7-fef8-40dd-b0e3-4b8246aa6d12	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	716263OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	129493	496273	b31731a8-49fc-4530-8f23-468b9d340849	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	520002	716263OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	129493	496273	2255700b-e952-4704-a4d8-6db4c85e1b55	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	475111	716097OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109760	501029	00a84217-abee-41b8-944c-3ca0c91ecb2a	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	716097OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109760	501029	19606729-1b18-4868-828e-6f5768b4618e	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	716097OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109760	501029	06620bbe-048c-4375-9bdb-86002eb408c9	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	716097OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109760	501029	fac7941c-db36-4d37-a897-ed50f57170fa	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	475111	716097OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109760	501029	42f7766f-57bf-4fe4-be86-65ee7bb17308	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	475111	716097OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109760	501029	6d15393a-a467-4953-8034-4a985b6fdb3e	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	475111	716097OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109760	501029	8cb8a930-2089-461e-b8f9-db2787d5e9f6	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	716109OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	111714	494280	d33d39d5-1f47-49f7-84a6-95269d8ee0e5	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	458001	716109OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	111714	494280	78f1e6df-0999-4a00-bc63-2bdd48332cd5	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STHW29	714186OW	NL12	OW	2023-07-10	11:07:00	115218	516927	e660950c-562a-46f0-bd94-a9389fb538aa	2023-07-10	2023-07-10	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	434002	716106OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	107167	497545	a6dacfd0-88c1-4eb4-8387-c4174ecd07a4	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	434002	716106OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	107167	497545	05194326-a5ae-4b39-9e77-ea68669a2985	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	434002	716106OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	107167	497545	f0bb597f-1af7-419a-9f25-a75ccafcefc1	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	434002	716106OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	107167	497545	d23b0217-d02c-409d-946f-c95403c10813	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	715780OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	127943	512032	93e562b0-2042-4e89-8856-e13ec074c2c5	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	715780OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	127943	512032	d1786567-b249-460d-8762-96d554cd9e49	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	501004	715780OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	127943	512032	cf9461cd-2eb1-496e-bac3-dea173f95ac4	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	501004	715780OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	127943	512032	e88d4a3f-e5e6-4253-a362-516a59cddb65	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	715780OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	127943	512032	ba525061-ad0c-4973-85a9-54bf9cdd33f1	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	715780OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	127943	512032	0b6e7326-ea45-4838-bd7d-673bb3f9ef0a	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	501004	715780OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	127943	512032	a8a2ae60-cf93-4d47-91a3-c702325fcc48	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	429003	715125OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107387	506015	28731060-76e5-4948-a2ab-f3525f9b912b	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	715125OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107387	506015	0cb19154-ecd2-4bba-a53a-01734d183f90	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	429003	715125OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107387	506015	732d9a3a-4e39-4f46-ab08-87be68726f7f	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429003	715125OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107387	506015	299587bd-3f85-4067-954a-eba6cc0a485f	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	715125OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107387	506015	0388935c-e8b0-4408-87c4-a10dc4e6b83b	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	440019	716112OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	113975	493861	58fc2263-2179-4097-919f-3696537ab8b4	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	716112OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	113975	493861	b1f8eb56-0200-4ef9-b12f-ed4a2c49ef95	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440019	716112OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	113975	493861	28eeb3a2-f85a-488c-a248-100f5282c8bc	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	440019	716112OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	113975	493861	de5c1d95-20a6-4760-afc4-a1fc9f92fda5	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	716112OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	113975	493861	cca13c5d-5fcf-46af-9a7f-6273f24b94d0	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	440019	716112OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	113975	493861	43b80489-728d-4e05-969d-e9c95904110b	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440019	716112OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	113975	493861	86bb1e09-7acc-4a2b-aaca-8ed63ccc1f24	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	716109OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	111714	494280	d3ae8398-83d9-4e03-9b3d-f45585b3fdf4	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	458001	716109OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	111714	494280	28d2462a-961d-4f09-be5f-87a7366a175f	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	716109OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	111714	494280	85e1698a-a6d1-436f-acdb-7e8094192435	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	458001	716109OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	111714	494280	4efd35be-b291-4225-8b38-d0611c22a33e	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	458001	716109OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	111714	494280	737f54a1-08f7-43a4-9144-cc245e52cd95	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	522001	716258OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	126694	492866	4cd06747-70aa-4c93-822f-3aab7b02ebd6	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	716258OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	126694	492866	047d277f-3dbc-422a-afcc-5d0eac9ff88b	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	522001	716258OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	126694	492866	c6f7bb84-b24a-42b9-b50a-5e37f54778eb	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	522001	716258OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	126694	492866	e81076e7-10df-4233-b2d5-095176ce6700	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	716258OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	126694	492866	5cb7ee90-0fa8-44cd-8059-0ff3c762ab1c	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	522001	716258OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	126694	492866	ae77c6c0-2e2c-473c-ba56-9744f6ca76e5	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	522001	716258OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	126694	492866	be80bf1c-1b4f-4231-8b61-1f001af28fc5	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	715120OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109303	505278	fa94e8eb-0199-4d14-89a1-81b1a39b1c84	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	430001	715120OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109303	505278	d64e7244-fc55-4641-9de7-2fa4a695b8c5	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	430001	715120OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109303	505278	1d1e2a33-5429-4f3c-bb2a-130cb88a90c0	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	715120OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109303	505278	f23c8eb1-728c-4d29-bb0e-e7a097d4b588	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	430001	715120OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109303	505278	bd705726-2127-4237-bd49-5d110bca1709	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	430001	715120OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109303	505278	e8e79771-6b11-48dc-ba59-30e3bb017fc3	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	430001	715120OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109303	505278	2d266b65-88b3-44b5-94fb-51f5ea71619c	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	715129OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104430	508403	e520dc15-842c-49aa-8a8f-3636eb11d630	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	715129OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104430	508403	40f19921-0f78-41b0-bd07-d621a669978a	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	715129OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104430	508403	171d496f-4927-44f1-a086-7074e5537741	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	715129OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104430	508403	a50bbfaf-3e09-4752-8495-4d112777d487	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV011	715129OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104430	508403	76667286-e7ab-42db-8cec-62156255142e	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV011	715129OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104430	508403	4306029e-a5b4-41a0-83d4-90076b099aa3	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV011	715129OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104430	508403	60e382cc-4dde-4d34-b112-73552c20d937	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	715116OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110206	507196	ce79aabf-43f9-4cc5-a3d8-dd967ac333fe	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	715116OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110206	507196	c59ada65-b155-40db-84e9-34de180e2c60	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	715116OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110206	507196	93086e35-2cdd-45c0-b6b8-60a601c58dcc	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	423002	715116OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110206	507196	f5365105-d0de-48ef-9c0a-456e47bfab9d	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	423002	715116OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110206	507196	79a68938-0905-4076-9772-45f42adb0af5	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423002	715116OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110206	507196	6d96c723-5367-47fe-a2a9-5cd5415e5589	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	715116OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110206	507196	80759c67-ea51-430b-97e1-186d50d004f4	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68

NL12	116501	714892OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	116160	538600	2584658d-2771-44ac-b75c-a21010db18ef	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	116501	714892OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	116160	538600	83375314-9643-4856-82f4-ab92fb96c17b	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	714892OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	116160	538600	90ca1cde-6ca3-4e17-a75f-b0436d342005	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	714892OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	116160	538600	0a06e876-0cb3-4a63-b1ed-93b30c22dcbc	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116501	714892OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	116160	538600	85f5aad1-a8a1-4c1d-9ed0-f2d13edfdcd7	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	714892OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	116160	538600	994c9d8e-f652-4722-9521-33b923f5c007	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	116501	714892OW	NL12	OW	2023-07-11	08:07:00	116160	538600	6e8d12a8-3550-4f2d-a027-ea1accfe7546	2023-07-11	2023-07-11	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	428001	715117OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110390	506590	a7deff76-0eb2-454d-9ae4-c729a26b59d8	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	428001	715117OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110390	506590	972bc77c-d55d-4bc6-a926-6d83a326c4d3	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	428001	715117OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110390	506590	94beb9e8-f7ee-40d6-862b-a7ef05f73e31	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	428001	715117OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110390	506590	97426d33-1d86-4b56-a81e-050fe107cb59	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	715117OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110390	506590	bbec20c5-c134-4b87-b307-90140c2d3de3	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	428001	715117OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110390	506590	d6a21703-a19d-4b0e-a8a9-139c69de879e	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	428001	715117OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	110390	506590	95b9aab8-f65a-4f6b-ad68-5c1da4ad3b9c	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	715123OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	108514	507748	938170ef-f5c9-41be-b9e6-2e53810306be	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	423011	715123OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	108514	507748	c2ea615a-f08f-42bb-a02e-e58df0fb4841	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	715123OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	108514	507748	aa976796-fd5c-4920-975d-91c04db520ff	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423011	715123OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	108514	507748	a6b3594b-29f7-4ccc-970d-9d8f38efffe4	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423011	715123OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	108514	507748	662798ae-3e25-47d6-bef1-7b21a773a176	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	423011	715123OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	108514	507748	e35cc24a-e304-462f-90f5-9ccdaff32869	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	423011	715123OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	108514	507748	93fe50ed-bb8c-4b98-bc0a-3faec6f84f42	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	715127OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	102867	507038	6ae11c42-b830-443c-8386-7fedb215db2f	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	715127OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	102867	507038	b9523bf9-8950-4757-bf36-2dd24763ad30	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	715127OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	102867	507038	6f63768f-f619-496f-bae8-9c4e44c18f8f	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	4N0804	715127OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	102867	507038	633ded7c-6958-41fa-b172-e3edc4a3fd95	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	4N0804	715127OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	102867	507038	e2598dbf-f85d-4b88-8906-39afb6a1bdc8	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	4N0804	715127OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	102867	507038	03038e32-4a42-4e1a-a17f-a1fd1abe44b5	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	715127OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	102867	507038	632f1ce1-e59d-4ed1-aee8-8f6504110b08	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	803016	715135OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	122177	568246	00099645-1cc9-4a3c-9b6f-11a57efecca4	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	715135OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	122177	568246	244dbf17-7045-40ff-aa77-11360704594e	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	803016	715135OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	122177	568246	fbd9f80f-4ba3-4c55-a8b0-4ac45c880e97	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	803016	715135OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	122177	568246	6fc03881-123d-4964-a594-696960e3838e	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	715135OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	122177	568246	80bd2861-444f-4b88-9bb6-94957b2ec5c6	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	803016	715135OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	122177	568246	366d1948-3b38-4fe3-af2d-15785a4765f3	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	803016	715135OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	122177	568246	68527e2b-f446-44e9-9d16-8329ca197df6	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	715124OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107143	507285	0549e2f9-ea80-4409-b717-33f9e0216ed1	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	429004	715124OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107143	507285	d1446621-fd52-4d8b-b93f-f7163f43200e	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	715124OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107143	507285	56df9c44-faff-4800-a128-c9eba7164498	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429004	715124OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107143	507285	4b270ebf-0e83-42fd-85c2-e0379e3c3367	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429004	715124OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107143	507285	056b1226-9bf0-45dc-ad22-6498271a8399	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	429004	715124OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107143	507285	a574ad45-46d6-4c31-9e08-899fdf867db2	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	715124OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	107143	507285	9aa23510-d567-42a0-84c9-50377c69dcec	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	714898OW	NL12	OW	2023-07-11	09:07:00	123800	543160	3c90015f-5239-4aa9-9230-b24ad241401e	2023-07-11	2023-07-11	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	714898OW	NL12	OW	2023-07-11	09:07:00	123800	543160	5a2bef75-2346-42e7-a757-4c28587d6c4f	2023-07-11	2023-07-11	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	714898OW	NL12	OW	2023-07-11	09:07:00	123800	543160	5041d2cc-489f-487e-874d-cfcd8162f823	2023-07-11	2023-07-11	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	071006	714898OW	NL12	OW	2023-07-11	09:07:00	123800	543160	c1d3b2f9-0d19-4116-b7fd-f54b86d38919	2023-07-11	2023-07-11	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	714898OW	NL12	OW	2023-07-11	09:07:00	123800	543160	e912072c-72a8-40b0-b51b-c111fff91d15	2023-07-11	2023-07-11	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071006	714898OW	NL12	OW	2023-07-11	09:07:00	123800	543160	d0dce4f7-a67a-465a-be27-e879301b16d7	2023-07-11	2023-07-11	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	714898OW	NL12	OW	2023-07-11	09:07:00	123800	543160	2483963c-a20a-4e8b-9faa-3d4a422bf771	2023-07-11	2023-07-11	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	802004	715133OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	119871	564376	d6de8b0c-c119-4c7c-9ae5-dc7ee70a2be9	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	715133OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	119871	564376	03f66faf-9ce5-408e-b974-81f5b7f93608	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	802004	715133OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	119871	564376	b3816a13-b611-46b8-bfa7-0230bb9535aa	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	715133OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	119871	564376	eae773fb-9c0f-4ebc-a80c-1913c1cf95b7	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	715133OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	119871	564376	9cec8b84-2fef-45b5-bc35-da10468fdc50	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	715133OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	119871	564376	bc4e1d44-43b6-401e-a971-236ee57f5a12	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	802004	715133OW	NL12	OW	2023-07-12	09:07:00	119871	564376	40c5e843-ab61-46ae-8a99-4c35b7884de7	2023-07-12	2023-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	453002	715130OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104954	508941	9f2dbd79-2967-40c8-a099-4bd2a3345ab3	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	715130OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104954	508941	0e37e539-0e76-4801-b3c9-29ecf191a58a	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	453002	715130OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104954	508941	6627abc1-e6be-49fb-9546-188fb64eb97c	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453002	715130OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104954	508941	11f8d227-3f46-4aa9-8970-38351515496f	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	715130OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104954	508941	d71c0c47-837d-444b-95f9-56120264de3c	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	453002	715130OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104954	508941	62a4f12d-6f2e-4001-ae40-3dcbdd7bc3bc	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	715130OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	104954	508941	0bf9464e-9730-4203-a09e-3a992b9258d9	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	804008	715138OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	120893	574555	967012fc-a575-4b0a-8f66-2f4a98d3a8df	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	804008	715138OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	120893	574555	0abb18ec-9947-491b-8e66-3f284e3c8f96	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	715138OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	120893	574555	6bd4ae5c-e1c0-4ed9-a97d-ecb701d7068c	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	804008	715138OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	120893	574555	513b0be4-89ce-48e6-8079-585eab317a10	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	715138OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	120893	574555	c3ce4924-990d-4249-b008-0775d0af1c62	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	804008	715138OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	120893	574555	6371595c-0b24-4720-b7be-53ee8ee70b1d	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	715138OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	120893	574555	7317dae4-01cd-4100-aac5-c8056b12872c	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	715118OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109589	504660	0df008c2-7d45-4d1a-b8e8-7835940de978	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	715118OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109589	504660	d4742a52-e136-4de9-8419-bf0e80e6a4c9	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	431004	715118OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109589	504660	50199ec2-6425-42dc-bd36-753222c4cf8d	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	715118OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109589	504660	bfdf6671-aef6-4a14-967b-468452d3564b	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	431004	715118OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109589	504660	2a954851-95c1-402c-b003-f59faf878919	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	431004	715118OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109589	504660	78cd5938-92a5-4563-8fcc-751e65683ba1	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431004	715118OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109589	504660	3a22a679-8c31-4827-b46d-0c0ebb663df7	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	429005	715122OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109367	505607	c88102e7-47e2-400e-bf14-0a0cc95cc211	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	429005	715122OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109367	505607	86acf1f1-05c2-4625-b426-584356ebf459	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	429005	715122OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109367	505607	944c9c07-8ffb-453b-8ba9-caa213f31c33	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	429005	715122OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109367	505607	f33615df-5eb0-4203-b8e0-b3127203ff17	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	715122OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109367	505607	3089a7db-b900-443e-b392-df40c658a3c3	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429005	715122OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109367	505607	b62684da-c14f-4491-bfe2-bca0168e3af3	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	429005	715122OW	NL12	OW	2023-07-12	08:07:00	109367	505607	cb397581-340d-4f86-8c26-3238897f55be	2023-07-12	2023-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	804016	715141OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	121552	572242	87ae3113-f009-4fbb-81d0-f353bad909e0	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	715141OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	121552	572242	94d18b41-a146-4517-a42e-5c445da92f7b	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	804016	715141OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	121552	572242	7dc279bf-7797-4c71-9c1e-51f7b5311b2a	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804016	715141OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	121552	572242	66e9dc46-f72a-46fc-8210-c2da912e1dc4	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804016	715141OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	121552	572242	e5f498b6-da44-4950-98fa-b60afa9a6022	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	804016	715141OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	121552	572242	92370d2c-98a0-4506-808f-df431e655936	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	804016	715141OW	NL12	OW	2023-07-12	10:07:00	121552	572242	b8c3a342-58f9-4f7c-88b7-b60271ebb1c6	2023-07-12	2023-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001010	715112OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	111356	508146	97d444a4-3626-4afe-be27-6dd0f8a915eb	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	001010	715112OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	111356	508146	37649143-9f9a-4c50-b9ea-2d299d670c0f	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	001010	715112OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	111356	508146	58d251fe-5239-4063-9ea9-06bfce4bcf4a	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001010	715112OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	111356	508146	927f5388-81c5-4ad8-9044-43b3031e6fd9	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001010	715112OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	111356	508146	f43ac5d4-023c-4109-a98c-d588d25b070c	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	001010	715112OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	111356	508146	9e0b1b78-0947-4ce5-814a-4b03ba06ffb3	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001010	715112OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	111356	508146	8535b22a-9d19-4979-b1fd-1f6e5bad57aa	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177201	714896OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	122680	542350	08c2939b-6e7e-4f5e-bdc2-998bd04a88ea	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	714896OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	122680	542350	e0bcc3d4-cfd9-4ec0-9f6b-7f9fb200a513	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	714896OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	122680	542350	17003543-b08d-454d-8cbb-b43badfff6a4	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	177201	714896OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	122680	542350	1ce16011-cc25-403d-94d6-250cd35f0b22	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	714896OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	122680	542350	12fa5dce-bacb-4791-9fc4-4d9c032060c2	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	177201	714896OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	122680	542350	a0d3e112-2419-4857-aff2-746facd9dd35	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177201	714896OW	NL12	OW	2023-07-11	10:07:00	122680	542350	13517ff9-9032-46d1-af38-fef6e3b2f173	2023-07-11	2023-07-11	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	715111OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110607	508256	c4019109-fb83-4fe9-91f0-727d3b1e2d53	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	715111OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110607	508256	87d8749c-9a05-4673-936c-a0f93f4a4887	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	715111OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110607	508256	69d20da2-72d5-47c0-b64a-7b0a0a149359	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	425002	715111OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110607	508256	7e018635-a27f-4cf2-98b4-8afd9b82f4dc	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	425002	715111OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110607	508256	957c6095-cbf6-4ac9-8894-3ef62d0a0bf9	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	425002	715111OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110607	508256	f2be4421-8d7c-40ff-801b-0e6082ce213b	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	425002	715111OW	NL12	OW	2023-07-12	07:07:00	110607	508256	172267fd-1739-4c58-892b-308b6a3f17cf	2023-07-12	2023-07-12	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	446003	716638OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	115760	505460	ea87f501-8433-4cb3-8345-0636dcd51312	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	446003	716638OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	115760	505460	a378911d-06bc-414e-ab88-0a46fdebca2e	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	446003	716638OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	115760	505460	a2458ffe-cd52-459f-96e6-5c948178f00d	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	446003	716638OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	115760	505460	810efe1e-8e52-4db2-983f-0a6988049c81	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	446003	716638OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	115760	505460	e85d6463-80d8-43f6-b8d1-e84bf872a22d	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	446003	716638OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	115760	505460	6f6c4663-4fcd-477a-9c3b-2c4271970b59	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	446003	716638OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	115760	505460	1c80572c-3219-4ba6-b9de-d46e9df1c6cb	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9716	717041OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	132584	492967	77da068d-9f42-433f-ae93-bb4a44b5fe6f	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	717041OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	132584	492967	514f4a17-73de-4273-a32f-b43d170a19cf	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9716	717041OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	132584	492967	60a366ce-283d-4759-9f5c-b11d034d6332	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N9716	717041OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	132584	492967	2edb8ef0-ad12-4eb8-94fe-2abe3f045185	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9716	717041OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	132584	492967	31c93dae-f3d2-4432-b90d-908f1753378c	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	717041OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	132584	492967	1a74c608-1e7c-49ca-8e59-95149d71cd1e	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	5N9716	717041OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	132584	492967	866cbecc-82ff-4d0d-8560-5fe147cfda11	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	517067	717042OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131605	492794	3f1920be-5d3f-4064-8b06-2fe9749c5f58	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	717042OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131605	492794	96120ed7-7e37-483f-b5b7-90174e10f202	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	717042OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131605	492794	b362d995-4421-4756-b388-117c3a1b3043	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	517067	717042OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131605	492794	e3974abd-cb37-42a8-a864-1ff686e40f9f	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	717042OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131605	492794	bbbe4839-9edf-4d34-b1ee-84bf0b826aef	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	717042OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131605	492794	b8adc31e-a38e-49a8-bd5f-b3d33a8dc153	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	517067	717042OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131605	492794	85d5ea2f-969e-4bc7-80bb-1e19043c45f3	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	529001	716657OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	117755	499780	4b381681-e712-4820-81c4-73c628aea3a9	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	529001	716657OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	117755	499780	6b7dcb9f-970f-435b-b16c-e9620a0ff164	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	716657OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	117755	499780	e0d66cac-7846-4ada-a8c5-3d8445f75ea8	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	529001	716657OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	117755	499780	3dc892a6-4800-499f-a673-2bb66c2556ad	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	529001	716657OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	117755	499780	1ef90c73-365d-49bd-b119-ea531579c2a3	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	716657OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	117755	499780	fdcf6b3d-4f0a-4804-834c-790f14f27b43	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	529001	716657OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	117755	499780	56040145-e144-4e0f-ba11-d31bba0aae16	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	516010	717040OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	136303	496516	2f7242ee-8a2a-4103-88a7-ab974fd8d517	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	516010	717040OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	136303	496516	cf4909ed-106c-4cf8-bc70-44331e2188da	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	516010	717040OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	136303	496516	94e2fd58-4f85-4f82-ad75-4037ccd11e4c	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	717040OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	136303	496516	bd725c39-3e38-426e-9c0f-de01aef0cf1b	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	717040OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	136303	496516	9d350eee-c2d9-4231-9a79-397a75126c52	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	516010	717040OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	136303	496516	417f3255-1b41-4cc1-b1d2-a4085dc68349	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	516010	717040OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	136303	496516	a3d190b4-8aeb-4a6d-b491-63c2a005fb69	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	717038OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131863	494764	085486ff-baad-4359-8d6a-7263743a9c1e	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	5N9709	717038OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131863	494764	876d8386-92dc-4182-8ea7-4488d05b526c	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9709	717038OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131863	494764	fde51755-3125-41a9-8e64-9e78d5145e56	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	717038OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131863	494764	ef24ceb6-4475-40c4-864c-8e9e4d2d0309	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9709	717038OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131863	494764	a0034bb0-2245-4397-9f68-fed4550992c4	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	717038OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131863	494764	7e1c1316-f948-4cef-bde4-a0979ec9a68e	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	5N9709	717038OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131863	494764	9518d939-9e2b-432e-8b44-63aa8841c0b4	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	716648OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	115148	496828	61ebc8e8-bd51-4996-b766-1a2ec494a2af	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	440001	716648OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	115148	496828	343daa2a-bd9f-4d28-ade0-b0887b60fbe7	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	716648OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	115148	496828	84549481-cd65-4f8f-ad76-8ba8a64b3fee	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	440001	716648OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	115148	496828	8ad664c0-107a-4815-bccc-a64c75de8c69	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	716648OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	115148	496828	9cbe7d3d-8c63-4d03-a516-f50f7576f2e7	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	440001	716648OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	115148	496828	d971c5f2-2bf6-405b-9f29-c34542ddd1cc	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	716648OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	115148	496828	9fe5486d-b166-4dd7-ac7e-97e0b39c4dec	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	531003	716658OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	119232	500152	11c76510-2a08-48e0-9142-62c9284be187	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	716658OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	119232	500152	094fe556-c905-4ae4-8593-5596ea8684b9	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	716658OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	119232	500152	61836a35-1467-482c-a4e2-6446037188e1	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	716658OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	119232	500152	458b268e-93f6-4058-91f4-f6a9103adba8	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	531003	716658OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	119232	500152	466ab5e8-0245-4542-b3ec-a4fba1925096	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	716658OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	119232	500152	f50d36c5-3154-45b3-b824-661ee8eb8250	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	531003	716658OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	119232	500152	cd36586e-6dde-4f38-83c9-c9ee7c94ae9e	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	530003	716656OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	116917	499390	21920087-08d3-44dd-bedd-b090a6c1eaa4	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	530003	716656OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	116917	499390	0406b9cf-95cf-4946-aadd-b06354096d6a	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	530003	716656OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	116917	499390	f8b6dbc8-2562-4f2e-ad87-2e398cb0d1e2	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	530003	716656OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	116917	499390	1fc3d2e1-fc93-4c62-b26e-e4febdf2698a	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	530003	716656OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	116917	499390	f5cf8daf-a1ad-4f9a-a814-9f70a49d3f8c	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	530003	716656OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	116917	499390	e24bccf6-b789-4dcd-8b9d-d6a3209ccbf9	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	530003	716656OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	116917	499390	2ad7abe4-8f1d-4286-982b-5ec76e7b7bbe	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	439001	716642OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	114042	503454	499539ff-8acf-4d56-8047-9906cc97a7b9	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	439001	716642OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	114042	503454	a89f02f7-2546-4ee6-9dda-de3f4ad4b3d9	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	716642OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	114042	503454	f58abeb5-31eb-48d5-b601-99b1ad61127d	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	439001	716642OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	114042	503454	e35a8319-3c40-46e0-ba3e-1b312ea78b82	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	439001	716642OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	114042	503454	59f5cd7b-1fed-4f85-a127-cecdd8db32c7	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	439001	716642OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	114042	503454	fd1a4b23-1d4b-4da9-b611-786ece2b376e	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	716642OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	114042	503454	8ee2cc5d-58ef-47ea-9380-fe09d17dc888	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	533007	716692OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	121610	492185	f366f045-2ac9-4c87-ba2b-c2a1012aa2d2	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	533007	716692OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	121610	492185	a4b8824f-0304-469e-be0d-599fd42cfe84	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	533007	716692OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	121610	492185	bb2f76ee-884b-4059-9bbe-8f0575a6e5d3	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	533007	716692OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	121610	492185	41c2fc86-d21d-4b3d-a6d3-f6eab94860f2	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	533007	716692OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	121610	492185	8c5fbe97-1a4f-4b77-a45c-cfecbcf67be6	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	533007	716692OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	121610	492185	dcfcef70-7f24-4154-a8e4-cb6a710a2bcb	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	533007	716692OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	121610	492185	0c555795-4af6-4409-a8e5-de40f3386ed7	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	717053OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	130338	491637	dcc79430-2add-45cc-8f13-40186c58f7c8	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	717053OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	130338	491637	a7094fa9-46db-4e01-845e-97268a456368	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	717053OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	130338	491637	77f1edef-8e88-42a0-ad12-bb37c4ac5052	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	517099	717053OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	130338	491637	a2cad684-54dd-4a68-a9e7-d46a51b60f8c	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517099	717053OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	130338	491637	e75de18a-4793-4801-9822-a1c40275f76c	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	517099	717053OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	130338	491637	2454a425-e427-4baa-ad39-4b026facbc01	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	517099	717053OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	130338	491637	448d7efc-1ae6-4e26-b85e-ebe4a36a7866	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	717043OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131446	493429	b291d385-f44c-446d-87be-7baaba24a1dc	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	717043OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131446	493429	aaa589ac-bdbb-443f-bfa2-e4a21e30cacc	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	717043OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131446	493429	6d2d3038-6507-473c-8b60-38e02328c700	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	5N9702	717043OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131446	493429	bcbc9e92-3529-4dc2-95e6-c202e143bac5	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9702	717043OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131446	493429	f7f64abf-afe7-4084-8df5-4a18502cc9fb	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	717043OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131446	493429	a8e84ccf-b9e2-456f-9df6-81872e339627	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	5N9702	717043OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	131446	493429	e271b685-59b7-486e-8dfc-a5d59d6493a9	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	531005	716687OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	119982	498973	158edbff-217c-473d-b4b4-81847c720d42	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531005	716687OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	119982	498973	fd8649a1-67db-4a71-8769-00eadfcfb141	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	531005	716687OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	119982	498973	ab9940d1-4d57-4bf6-a6f6-3d8ade12c5a7	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	716687OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	119982	498973	d7b2a2c9-8edd-471f-99a2-e4f4a7b4aa6b	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	531005	716687OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	119982	498973	77fa0b07-cbb0-4bd8-8b93-7fdc5205030e	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	531005	716687OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	119982	498973	dabed95a-73a1-40f9-be72-fed0ca65ecfb	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	531005	716687OW	NL12	OW	2023-07-25	09:07:00	119982	498973	3a8e44dd-9dfa-47c8-a6de-409ea29c1aa0	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	717051OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	128795	489965	3a4d873f-3405-4cfa-a3df-1c16f2c83da6	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	5N9708	717051OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	128795	489965	ed41abd2-b7b9-4dba-a1cf-ad49c5b0a3db	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	5N9708	717051OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	128795	489965	85419827-e552-4c7d-a641-e4b0d8d65a26	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9708	717051OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	128795	489965	c2f0b796-3adf-4418-a28a-90e7ba129796	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	717051OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	128795	489965	cf9ba952-4c61-40b3-9ce2-b93d608c83f9	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	5N9708	717051OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	128795	489965	680e67a4-10bd-4b96-b524-2518e8078f62	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	5N9708	717051OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	128795	489965	c4e445c6-9d63-407d-8bcb-37da465a9450	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	716794OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124856	494762	bd739ff5-876b-4f55-811b-65df95d3d32a	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	716794OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124856	494762	018c86e7-6601-4e85-b0eb-da1b0fde1bd6	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0003	716794OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124856	494762	9fea3548-fc00-4333-a8df-46147b70ff38	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	KI0003	716794OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124856	494762	34dbc2b5-57b9-4d92-b113-68889ab7aee1	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	716794OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124856	494762	f82703b5-ed8f-4743-945d-1a729ccbc925	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,6
NL12	KI0003	716794OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124856	494762	f5901088-c9db-482d-bbf8-204fbf817d5e	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	716794OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124856	494762	8dfc521d-d479-4ade-ada4-13fe9bf83022	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		22
NL12	KI0005	716796OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127444	491927	6d968a32-cb0e-41fd-b170-0728dbb92a20	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	KI0005	716796OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127444	491927	fe1fe454-d85e-4655-a5aa-a2414f3e9b63	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	716796OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127444	491927	68246607-8bc1-4c09-a20f-8cbd7166912b	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	716796OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127444	491927	bb667624-91e9-471b-85f6-33ae3d872dcb	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	KI0005	716796OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127444	491927	39564e08-5cff-4e5b-8639-61768f8d643f	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	716796OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127444	491927	86e72c30-b40b-4f75-96e1-4dc57690956d	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	KI0005	716796OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127444	491927	ee3cd7c7-d50e-4089-81cd-774ed77bebfe	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	KI0006	716797OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127502	491966	aa5f7508-b116-4e2e-a6d5-51c9a2f39055	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	716797OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127502	491966	98008532-4b34-4fda-8214-2b24511b18a0	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0006	716797OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127502	491966	15a117bf-4942-4407-b719-2e7cdf05f48d	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	KI0006	716797OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127502	491966	1d244e6f-91b0-45b0-aa97-04dd0631d9f1	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0006	716797OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127502	491966	cfe6c41f-48c5-429c-894d-60fbfe4d15af	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	716797OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127502	491966	64a75442-2872-45eb-b747-61641aa0302f	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	KI0006	716797OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127502	491966	c51dda08-ba65-41be-bb26-1fff19e2810b	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	KI0001	716792OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124973	494832	44bdc555-1cab-4d3a-abc6-33c4a5cf4bee	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	716792OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124973	494832	9b55e7f8-aacc-4301-9f37-dff3253790db	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	716792OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124973	494832	c0892e7f-515b-4fbb-af4f-e003475fe933	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	KI0001	716792OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124973	494832	cb425109-12ea-43dc-959f-23b566a0091e	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	716792OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124973	494832	924bb2cf-a31c-41ad-8598-cf98550f13d8	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	716792OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124973	494832	cf91f680-bac9-496d-8502-26a286946672	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	KI0001	716792OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124973	494832	3a2d8da8-f31a-468f-8705-9343023a6cbe	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	KI0004	716795OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127399	491998	2935bce4-e0ad-4086-8d28-9121b4865cd9	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KI0004	716795OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127399	491998	5f530f95-9773-44c9-821f-560788183bef	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	KI0004	716795OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127399	491998	8fea0dea-fd3b-4271-b25a-479141d803f3	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0004	716795OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127399	491998	ed336964-8545-4da6-8a75-f878e10a570b	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	716795OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127399	491998	9ca3be6a-0c37-4450-a70a-25389070e8ca	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	KI0004	716795OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127399	491998	095a01af-0a4b-4281-952a-3027f7c4d0c3	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	KI0004	716795OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	127399	491998	7b0c42c7-278e-44f8-9332-627af9175950	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	716793OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124866	494781	247ff126-8df6-49b8-b492-a33cae0a8e75	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	716793OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124866	494781	a09a335f-f39b-4ed8-a5cc-dcadda1a8510	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0002	716793OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124866	494781	fd9ca91a-081f-4c67-a41c-20de3979a071	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	KI0002	716793OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124866	494781	40c30755-2d35-4d8c-b837-7c6b3237e87f	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	KI0002	716793OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124866	494781	54b2af9e-10b7-4a1f-91f4-3151ce6b1d0f	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	KI0002	716793OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124866	494781	a556bc67-9f0e-498e-86f1-a449f27ca3b0	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	KI0002	716793OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	124866	494781	a327c93e-6160-40cc-b927-5ebd3efe23e1	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	411001	714287OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108507	517326	0ab97e08-dbcc-436a-9107-83a926e44223	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411001	714287OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108507	517326	b859e444-acd2-42ca-8ddd-d140cccac82bb	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	411001	714287OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108507	517326	1628d9fb-3da9-4489-adf6-464f96eba282	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	714287OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108507	517326	86a953d6-8640-4867-a840-128e7444e739	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	411001	714287OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108507	517326	71319bbb-f00a-42f5-b9c4-958f3bce2e6e	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	411001	714287OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108507	517326	dfd85447-abac-4d81-917f-b0da725b4c9e	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	714287OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108507	517326	4cb137e3-9b51-42cc-8c3e-9b106bba981d	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	ZWB001	715940OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	121905	541667	68101bd2-7118-4292-8512-d716de945699	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB001	715940OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	121905	541667	dbc714c5-2546-4516-8d65-6dc9097f06f7	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZWB001	715940OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	121905	541667	4cf7db4b-7e24-4987-8478-9c3ebad6cfc3	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	ZWB001	715940OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	121905	541667	a94f4cca-a7d8-47e1-afff-5f2bf8e794bb	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	715940OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	121905	541667	81743a8c-bfc3-40bf-930a-69a0fee3ff62	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	ZWB001	715940OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	121905	541667	2a02e178-08c3-468f-a98e-33374a7a7c53	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	715940OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	121905	541667	9fcf557a-261a-4085-b6be-8a6873b3f770	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	ZWB002	715941OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122254	541590	fa4ee12e-4844-4817-b26e-3f0bb22fab68	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	ZWB002	715941OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122254	541590	7d35f2d1-bb68-4772-b2c9-a6522cd45016	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	ZWB002	715941OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122254	541590	ebcd2952-0bdf-48ce-b14f-78517a5761d8	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	ZWB002	715941OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122254	541590	85425f1e-00d2-42cf-9f89-5b83a770becb	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	ZWB002	715941OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122254	541590	42aeae04-080a-46c4-9336-be44d980ef8c	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	ZWB002	715941OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122254	541590	5517a4b0-bc4a-4086-90c2-d9a50b476511	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	ZWB002	715941OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122254	541590	c818781b-2887-41ad-a756-5956302c9585	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	375111	714302OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113034	523200	b08d7372-91e3-4dcd-b97f-ff9414e2af7e	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	375111	714302OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113034	523200	7479fc87-4514-4e25-865b-1a129e408c3c	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	714302OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113034	523200	99c15d83-cdeb-421a-93bc-ec12162eb5f0	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375111	714302OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113034	523200	120ebe08-6348-40e9-89e6-0c6ad83eb654	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	714302OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113034	523200	8b7090f3-27dd-4178-8ea5-f9066005486c	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	375111	714302OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113034	523200	1b62427f-8eaf-4ed6-a8e3-554ca526bd53	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	714302OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113034	523200	400313d1-83c2-4990-824f-e1659dcc7b47	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	580101	716271OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	128521	502393	44fa4f53-e8d0-4fcd-a7c3-0869ed7bb309	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	580101	716271OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	128521	502393	dab1ef93-5daa-4e24-a886-35dcd6d2b9ee	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	580101	716271OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	128521	502393	507d4a4f-9b73-42da-a2dc-57d180614e1c	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	716271OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	128521	502393	9e059f4b-b25b-42d7-9b8b-8ca90d6db2be	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	580101	716271OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	128521	502393	690baa36-11c2-4969-b554-ad1b269c1918	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	580101	716271OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	128521	502393	3458163c-1c40-4acd-8230-6985a22509b2	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	716271OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	128521	502393	16890ee5-e2ab-427f-ac45-0c01d5a8beb9	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	119202	714284OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	107129	513686	5792100e-74aa-4a0b-bae0-cec24782d84a	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119202	714284OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	107129	513686	8d1a7f7a-f7a8-45a8-969e-11fea2fa8d66	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	714284OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	107129	513686	9cbd71b8-577d-448a-aa16-9e4cff1815bc	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	714284OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	107129	513686	76d5fb6d-6c80-495a-bb98-3c8939500aef	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	714284OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	107129	513686	93b551b2-809e-4d59-84a0-35e5fc85007f	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	714284OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	107129	513686	154e7758-0d66-4ea2-a2aa-dc93cd03cc32	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119202	714284OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	107129	513686	a34ab679-1a73-4a8f-8b12-b7e48e786580	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135105	714303OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113165	522790	29a4150c-4b4b-4675-836e-bc16e54092c5	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135105	714303OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113165	522790	5337ebc7-3b98-4b0c-a030-bbd814b53fe9	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	714303OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113165	522790	9c394b4b-dcba-474e-bfdd-c86994754379	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135105	714303OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113165	522790	7f81cc60-4d96-4664-855b-a2025e185507	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	714303OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113165	522790	9302a955-0e35-43b8-b517-7498a18e4a69	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	714303OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113165	522790	1af11b78-d41f-4968-817e-c79bc1da8733	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	714303OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	113165	522790	f628cbcf-97e3-4cbb-a5da-61d54742bdb2	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB003	715942OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122277	541601	ee4cdbf5-53da-4270-ab32-f070c212b91c	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		46
NL12	ZWB003	715942OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122277	541601	d0227b51-c3b7-4a77-8937-182c75a86921	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	ZWB003	715942OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122277	541601	30162336-e782-4dea-b717-b4e678547e28	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	ZWB003	715942OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122277	541601	1952ff4c-c189-4bca-8541-60978de6620d	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	ZWB003	715942OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122277	541601	00d8253a-91f8-4023-8f45-3ad26bc04269	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	ZWB003	715942OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122277	541601	1ebcaa11-0a17-40f2-be6a-04a6d6d6651d	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		46
NL12	ZWB003	715942OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	122277	541601	1a69c5dd-db78-4902-9639-ee97780093a3	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	119203	714291OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	109677	515603	74f41aa0-5e5c-4233-ae24-8df17e15ee0f	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	119203	714291OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	109677	515603	e63f4b75-5851-4264-b330-42062b7f9ef6	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	714291OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	109677	515603	7eed9875-3b8c-439b-8a60-318b696cf1c4	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119203	714291OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	109677	515603	a4a57c5c-7a43-4ea9-b09f-d6c347e0d914	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	119203	714291OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	109677	515603	37b35fdc-750a-47fa-af02-6d914ab09aeb	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119203	714291OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	109677	515603	12f5cedf-6546-4b82-a383-7d8097551b67	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	119203	714291OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	109677	515603	9c18c526-c339-48e9-9533-d7791e10eeb4	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	380103	714307OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	116100	522170	77f57493-f8b7-4986-8739-7623c5d6da34	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	714307OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	116100	522170	5a93f31f-d69d-4948-9b5d-f0f1c0ebcf76	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	380103	714307OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	116100	522170	190196ef-a424-48d5-81fa-2c4d5465ecf4	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	714307OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	116100	522170	977e31f1-006b-4b83-91f5-0b50622cd2c3	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	714307OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	116100	522170	2e3c25e9-264f-4628-8ba9-afb7ac45d216	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	380103	714307OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	116100	522170	567600bc-3641-47c1-9f50-b55e3c981fbc	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	714307OW	NL12	OW	2023-07-13	11:07:00	116100	522170	e3929e2e-93ae-45f5-adc7-eb263b2b139b	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	107301	714292OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	110171	516883	eac5c236-b41e-48ce-9a7b-d5f45509dba0	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107301	714292OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	110171	516883	ddc8a17a-5b19-4f87-8908-7da904eec7ea	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	714292OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	110171	516883	9bc0d4fe-8334-4fc2-b997-e1dd6a367028	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107301	714292OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	110171	516883	0d8ff690-7cc6-4588-9601-141f62085e4c	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	107301	714292OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	110171	516883	24adf9e9-605c-4f16-9fed-9710280b8c6b	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107301	714292OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	110171	516883	81715653-9790-441b-a063-406d25c3c2d0	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	107301	714292OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	110171	516883	37b856a9-7bd4-47af-b0c5-b79ec90f12ab	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	125202	714305OW	NL12	OW	2023-07-13	12:07:00	115910	520809	8ecbf42a-9f85-4f20-83cb-9f74315f4d04	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	714305OW	NL12	OW	2023-07-13	12:07:00	115910	520809	725e6d77-df66-456f-bbe5-d831d82106b5	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	125202	714305OW	NL12	OW	2023-07-13	12:07:00	115910	520809	4259e29f-3255-4231-8266-fefc132c3cfb	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	714305OW	NL12	OW	2023-07-13	12:07:00	115910	520809	40fcd8d5-88b8-4631-bf82-100f2ade1148	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	714305OW	NL12	OW	2023-07-13	12:07:00	115910	520809	0fecc196-8167-40af-8ee1-21c6119ff26d	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	714305OW	NL12	OW	2023-07-13	12:07:00	115910	520809	b82cae9d-719e-4bb4-8225-ecf624af3d4f	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	125202	714305OW	NL12	OW	2023-07-13	12:07:00	115910	520809	f37283cf-6bc7-4ded-b961-b31d85ce866a	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	BER001	714288OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108622	517403	870cf4cd-2d1d-4bc7-9a1a-88ee7c763763	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	BER001	714288OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108622	517403	d1d35486-2dd9-46ee-8e81-7d48309672fc	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	BER001	714288OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108622	517403	f99b56ee-ac59-4ab3-a2fc-a034e67a569f	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	BER001	714288OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108622	517403	9b9bc7e2-722d-4a70-b9e9-bd3b265528c8	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	BER001	714288OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108622	517403	3bd27a6b-52bb-4ef8-9be4-6da744a6eb78	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	BER001	714288OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108622	517403	d814e3d5-bf18-4f5c-ac9e-bf1f63e67992	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BER001	714288OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108622	517403	55edba08-a922-4abe-9fae-f49c4e1ca8cd	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	536002	716262OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	130559	498066	21647848-676c-4e12-880f-1945f6076382	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	716262OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	130559	498066	b87b7933-3d1b-4086-89e0-4325cfd9359d	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	536002	716262OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	130559	498066	5707a0f9-9bc4-4e0c-95fe-d0648242f3e5	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	716262OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	130559	498066	26035629-d1d2-4c69-a249-7b39b549fe23	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	536002	716262OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	130559	498066	98a9c265-6436-42b7-bf71-d354c9b5636e	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	536002	716262OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	130559	498066	5da1e172-70b3-4630-b2c1-194239ad0db3	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	716262OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	130559	498066	4be74bd1-7ba9-429d-8a83-c42ffe69dd78	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	4N0806	714297OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	104185	521082	9c752fb7-2efc-48db-9e1c-cfc15a3e9eab	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	714297OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	104185	521082	9e127f42-cc3a-4d15-ba6b-2ac0ad128616	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	714297OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	104185	521082	d05bc869-af59-4019-9dc2-c732d7869b07	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	714297OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	104185	521082	cfc67fa1-3f02-47ff-8eb5-32a6b2b149d4	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	4N0806	714297OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	104185	521082	b01ece62-c8a5-404d-a948-94a9b3d57cc4	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	714297OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	104185	521082	950451af-0065-4a53-8949-ab318d182286	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	714297OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	104185	521082	11a91881-7bfd-48cc-9441-03e99ad1e364	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BER002	714290OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108384	517356	ae809745-f4e4-4ac3-9411-80e7622229a3	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	BER002	714290OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108384	517356	3664e4c2-dacc-4ac6-8e43-45a2359a9975	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	BER002	714290OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108384	517356	0f19e4a2-5758-49df-85e0-4a807ef1b271	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BER002	714290OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108384	517356	dc1d0c6d-a737-4e9e-9a2c-3ef080ce1489	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	BER002	714290OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108384	517356	a2c60e64-f7d8-407a-b7e9-a98a319b5602	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BER002	714290OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	108384	517356	b0407bb3-24cd-406e-908d-bd23542dae7d	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1

NL12	BER002	7142900W	NL12	OW		2023-07-13	08:07:00	108384	517356	8af7dc85-2642-4720-ace4-ff1274bcc8d	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	4ND807	7142930W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	110792	518070	e1849996-6dfe-4671-91cf-4954a6de2ccd	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	4ND807	7142930W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	110792	518070	5efdb78e-e79b-4a09-a2ea-9aa2c10fde4	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	4ND807	7142930W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	110792	518070	14120d4e-6af5-42d9-8bcc-839677cc6da1	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	4ND807	7142930W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	110792	518070	8a5ca185-f3e6-47d7-ac3c-f4ef282cc118	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,98
NL12	4ND807	7142930W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	110792	518070	1bc1808c5c-fd60-4ab8-9644-6d67f0fb1bb3	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	4ND807	7142930W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	110792	518070	169c0ded-6f6f-40af-a777-6c429f2c12c6	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	4ND807	7142930W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	110792	518070	1b0a277f-040c-46d5-b875-429199b599a8	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	131101	7142980W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	111565	519417	c9b5a770-df4e-4af0-a4b0-210a92436fc9	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	131101	7142980W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	111565	519417	aebf27de-5a99-4f84-a747-18c41a239f6f	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	131101	7142980W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	111565	519417	1bd3ae2f-a65d-46f6-85e5-810a768c52a4	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	131101	7142980W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	111565	519417	8032a423-6105-4916-b0b6-b2725d3bc4c4	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,3
NL12	131101	7142980W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	111565	519417	7105d814-c467-4dbe-8c61-d11c1db4b410	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	131101	7142980W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	111565	519417	37f78baf-7b58-4fea-9bb0-727d5bfafa43	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	131101	7142980W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	111565	519417	58d87248-59ba-42e6-897e-adb263812b5e	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,42
NL12	119201	7142850W	NL12	OW		2023-07-13	09:07:00	106323	515379	7cff3636-8430-4755-a407-b66318f51b94	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,54
NL12	119201	7142850W	NL12	OW		2023-07-13	09:07:00	106323	515379	4ba38e3c-f414-44b4-8450-2cc25f5e3b52	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	119201	7142850W	NL12	OW		2023-07-13	09:07:00	106323	515379	15f21a00-f06e-4e92-abeb-3f17f9fb4999	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	119201	7142850W	NL12	OW		2023-07-13	09:07:00	106323	515379	c73e4f39-335b-40dc-8af0-5ec7aeb582c9	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	119201	7142850W	NL12	OW		2023-07-13	09:07:00	106323	515379	f74a4a7a-5d2d-4040-8d62-f348dbe1d5b9	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	119201	7142850W	NL12	OW		2023-07-13	09:07:00	106323	515379	ef190d53-22b2-4570-b05c-fba700e3cdb3	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,3
NL12	119201	7142850W	NL12	OW		2023-07-13	09:07:00	106323	515379	a64e080d-a435-4be1-8ce1-a5913e619881	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	613020	7143090W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	125821	519691	d89ea68d-3f9f-479d-84c7-19354640d2fd	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1
NL12	613020	7143090W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	125821	519691	98394d66-2097-434e-93fd-f704c2f1bb5d	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	613020	7143090W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	125821	519691	7a64a9d6-8a3f-4ea0-b56a-bab8fc31c45e	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	613020	7143090W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	125821	519691	6f2d7153-dfa4-4d6c-9fd6-3756b0873723	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	613020	7143090W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	125821	519691	7015fc6c-ceda-493e-8630-fa7a19173936	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	613020	7143090W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	125821	519691	2455d74c-d2df-44fa-96f1-34ef85e2f30a	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3
NL12	613020	7143090W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	125821	519691	3ef7f4ee-3418-4989-978c-9b4632991f0c	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	580213	7162650W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	125964	497697	112c3e12-e7e5-4940-869f-40e739191b13	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,12
NL12	580213	7162650W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	125964	497697	95cb113d-7c1a-4357-a853-da440dfd139c	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	580213	7162650W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	125964	497697	43725431-f3af-45d2-8b18-f2653fc8ca96	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	580213	7162650W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	125964	497697	155d9359-f6c4-480d-b027-7e6543416fe9	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	580213	7162650W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	125964	497697	58217cae-6758-44c0-a27e-82c1e1711c23	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	580213	7162650W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	125964	497697	86805ffe-03ff-4b98-8233-cbe02b4d6b88	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,059
NL12	580213	7162650W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	125964	497697	a10c6d06-06cb-49f2-999b-92f98ca088ab	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	526001	7170500W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128532	488064	86deea49-f601-4d38-b49d-027a20c8d7a	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	526001	7170500W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128532	488064	58150c00-6697-45e1-a040-6891d5549f35	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	526001	7170500W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128532	488064	6989c007-cd70-493b-a622-89315b3fe7e4	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	526001	7170500W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128532	488064	16289e0c-9cb5-4d16-90ed-f25f8d2b1c70	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,055
NL12	526001	7170500W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128532	488064	5b34c820-ebc3-4316-9939-9e73c6af9c8f	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,11
NL12	526001	7170500W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128532	488064	3fa6030e-61a9-49c1-b3b5-3305e64be82	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	526001	7170500W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128532	488064	69e3a722-68ae-421d-a1ae-93c47BF9fc16	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,2
NL12	SN9715	7170440W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129192	493937	8b77df92-30c7-4db5-908e-2bd31964bccd	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	SN9715	7170440W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129192	493937	2820720f-6209-450e-874e-d5a6ccf7ce82	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	SN9715	7170440W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129192	493937	07cb5d4e-a788-400b-9e1f-fabcbe68be6b	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,96
NL12	SN9715	7170440W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129192	493937	8c7834d5-5953-411b-9cdc-5df9a01a5685	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	SN9715	7170440W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129192	493937	6a85d145-dcd1-4499-9eae-e06b96adbbe1	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	SN9715	7170440W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129192	493937	0d4eedc5-932e-46dd-ba12-de2295cd865f	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	SN9715	7170440W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129192	493937	4a1fcec4-8bc1-4de3-b188-f839c118d75c	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	534002	7166910W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	121676	494347	27ff6e43-65d7-4550-8e2b-5e9db00c54a2	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	534002	7166910W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	121676	494347	3ff317e6-5e74-479f-93ea-06952c87Ofa	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	534002	7166910W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	121676	494347	5118cced-ba02-4c68-af2d-b941fb371b05	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	534002	7166910W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	121676	494347	2d137847-6e75-4090-b3c0-1505fdbcd57f	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	534002	7166910W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	121676	494347	a6809413-2d87-47e0-bd84-6685055d1ab8	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	534002	7166910W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	121676	494347	abe52643-74ed-4376-8afb-37f876bf4a03	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,81
NL12	534002	7166910W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	121676	494347	5ea056a4-e6da-4929-9ec4-4e88c0e1cb5d	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	107201	7142950W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	109750	519080	d9b4b2fe-67bf-421b-9f47-c30fbbce57fa	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	107201	7142950W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	109750	519080	6d2d3e6e-502a-4fe8-b6cf-41c11267ca1e	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	107201	7142950W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	109750	519080	212d9e2-c3c9-4ce2-8af2-46b8dbde1655	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,31
NL12	107201	7142950W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	109750	519080	d47eaeaf-b16d-4abc-a7dd-942a60da33ac	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	107201	7142950W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	109750	519080	d3582cb5-6069-4c75-98bd-5370e60d4609	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,48
NL12	107201	7142950W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	109750	519080	98aaea76-1c5f-4112-b9f6-5284d00fe90d	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	107201	7142950W	NL12	OW		2023-07-13	10:07:00	109750	519080	36fc09ab-0665-4818-b2b7-cafbbd1cd6ba	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	406001	7142990W	NL12	OW		2023-07-13	11:07:00	110930	521560	6e877706-d49a-4038-976b-613bc766a1bb	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	406001	7142990W	NL12	OW		2023-07-13	11:07:00	110930	521560	90ec927-c0eb-4423-b9c5-cc1dfeabb2c7	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	406001	7142990W	NL12	OW		2023-07-13	11:07:00	110930	521560	d7dd618d-4968-4789-9323-155166549a5a	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	406001	7142990W	NL12	OW		2023-07-13	11:07:00	110930	521560	26dd0808-1e27-4c46-a4ca-e277e2742c78	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,66
NL12	406001	7142990W	NL12	OW		2023-07-13	11:07:00	110930	521560	0c1376c8-81f9-4a58-9904-34a96cc18c88	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,73
NL12	406001	7142990W	NL12	OW		2023-07-13	11:07:00	110930	521560	d9163389-2b11-4f6e-a9e9-a2011bfc9872	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	406001	7142990W	NL12	OW		2023-07-13	11:07:00	110930	521560	5afcf05c-bcb5-4942-9f7f-1404921b755e	2023-07-13	2023-07-13	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	613023	7143100W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	128920	519315	b169b8c8-fe9b-475f-9f7e-4228e5dcc326	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4
NL12	613023	7143100W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	128920	519315	f9223f02-7af0-4777-801d-1df227643224	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	613023	7143100W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	128920	519315	117dcbfb-d1b9-405c-b476-faa08cb7f5de	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	613023	7143100W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	128920	519315	5eb337bb-9564-4c6e-b471-524f441Dae3e	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	613023	7143100W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	128920	519315	4e30519a-5239-4476-aed6-68b735135053	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,57
NL12	613023	7143100W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	128920	519315	c6fe4ddf-20c8-4329-9d6c-19a525778b3e	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	613023	7143100W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	128920	519315	a68c56ff-1b61-4739-9817-3f1264169f54	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	087001	7143080W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	123977	523432	ffcc4c9d-5f8e-4bb1-880a-30034b5afe33	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	087001	7143080W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	123977	523432	89bc4025-0d71-49e4-b1b8-8049f12dec3f	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,047
NL12	087001	7143080W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	123977	523432	13034280-fa24-4c55-a023-3131a7cfada	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	087001	7143080W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	123977	523432	1e0853c9-af6d-466b-b5ac-d64f1fef314b	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	087001	7143080W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	123977	523432	9598762f-d12e-4e26-9a47-b883599488e9	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,13
NL12	087001	7143080W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	123977	523432	75071abf-7fe0-43c7-b36b-2cb324078c2f	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	087001	7143080W	NL12	OW		2023-07-13	12:07:00	123977	523432	6c889bf2-1421-430e-a59d-1915f14b41a9	2023-07-13	2023-07-13	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,2
NL12	271102	7179060W	NL12	OW		2023-08-01	07:08:00	110530	538110	301ca6f9-dd2d-4293-a15e-ce1d8945e7ea	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,31
NL12	271102	7179060W	NL12	OW		2023-08-01	07:08:00	110530	538110	93448ae2-6bda-41b3-b897-d31ec46238ff	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							3,7
NL12	271102	7179060W	NL12	OW		2023-08-01	07:08:00	110530	538110	090b3d05-b26d-4ed0-97bd-fa6ed78a2506	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	271102	7179060W	NL12	OW		2023-08-01	07:08:00	110530	538110	31c25245-6860-442c-8ef9-c8f1083bd1c0	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	271102	7179060W	NL12	OW		2023-08-01	07:08:00	110530	538110	63868454-d4a8-4ef5-99c7-4b007314cc95	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	271102	7179060W	NL12	OW		2023-08-01	07:08:00	110530	538110	76102944-dcce-47a3-ae9e-c53cedf7042a	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							3,7
NL12	271102	7179060W	NL12	OW		2023-08-01	07:08:00	110530	538110	9c2a064b-6fd7-45a4-9e38-d39476127e8a	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	475109	7161070W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	109805	497336	3cb45abf-d4ec-4502-9586-363084b0341b	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	475109	7161070W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	109805	497336	4f7466c7c-d7e7-47ba-ba7b-d054f947a86b	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	475109	7161070W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	109805	497336	177b990c-e922-4c2f-b3b7-a2ab3570e4dc	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,03
NL12	475109	7161070W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	109805	497336	026cd12a-7c70-4367-89ba-56f1295a799a	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	475109	7161070W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	109805	497336	5a57a4cd-bf27-4f1b-ab52-1a3057514488	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	475109	7161070W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	109805	497336	6b94c803-f495-4620-9b22-82ff4aab9a8e	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							7,4
NL12	475109	7161070W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	109805	497336	d0c2331-4cdc-422e-bb33-dc29d22bcab	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,2
NL12	146301	7162690W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129381	498191	5a499b87-f232-44fb-b38f-c3ea977a4094	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1
NL12	146301	7162690W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129381	498191	e47e796c-9c81-4cd7-9653-52ac4284db2	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,09
NL12	146301	7162690W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129381	498191	d8cae6bb-ad6c-45fc-b148-7060221607fe	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	146301	7162690W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129381	498191	27bb8d6c-edeb-411f-8d6d-be3ec8ec30ca	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	146301	7162690W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129381	498191	8c65ced9-51b7-440b-8526-6f5317261c6e	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	146301	7162690W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129381	498191	ec084e42-f636-4a42-afb7-c139d21de419	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	146301	7162690W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129381	498191	cd108da6-a9e9-400b-bbc1-59106ffc795d	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,022
NL12	580206	7162700W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129820	501345	c5849b6c-5037-483c-ab9e-5293d9c87214	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	580206	7162700W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129820	501345	29ac0d89-9576-4cdd-9eb7-71d800087420	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,35
NL12	580206	7162700W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129820	501345	a1f284fa-ec6e-45ff-890c-49867b1bfd19	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	580206	7162700W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	129820	501345	f0665

NL12	BDV046	7166B90W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	121359	497497	f6cb4f60-a4a8-4bfb-a2eb-43616f59b98a	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	BDV046	7166B90W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	121359	497497	c7d09d9e-baed-4a15-906e-4f14f13b8296	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	BDV046	7166B90W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	121359	497497	4bd125fb-6e33-45d9-8058-d908e2d0ec5	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	BDV046	7166B90W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	121359	497497	22d0f245-5938-4d28-b1e9-8c5764109334	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,006
NL12	BDV046	7166B90W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	121359	497497	500fbc16-ff74-4576-b583-ce4110713186	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,11
NL12	517073	71665S0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125058	492749	056c11d9-86c2-453d-86c9-becc8c84e4c4	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	517073	71665S0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125058	492749	35882553-92da-4163-a97c-b303f8281134	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	517073	71665S0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125058	492749	8dc07bf6-5694-4310-9e50-e22491b14092	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,24
NL12	517073	71665S0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125058	492749	a9c7e1d0-0457-4f5d-ade7-1d0d300a7bd6	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	517073	71665S0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125058	492749	82a4ed80-b7d2-4139-87c4-c87ee738fac2	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	517073	71665S0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125058	492749	91259bf-b500-4d5e-88c5-6853c2334014	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,37
NL12	517073	71665S0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125058	492749	943423eb-1053-405c-ae3a-6c7119373a7b	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	517001	71665W0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125190	496470	ad244467-1fef-40d1-b8c2-e69ed4577bba	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	517001	71665W0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125190	496470	492652cf-40d0-4e92-8e02-0d9e493a8757	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,37
NL12	517001	71665W0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125190	496470	1759d511-8663-48f9-9c79-eb992d1b930	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	517001	71665W0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125190	496470	ab6fdbec-281e-40db-aaaa-df0fd64ac0d	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	517001	71665W0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125190	496470	3864917a9-d9d5-4e73-ac22-d875532abde7	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,08
NL12	517001	71665W0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125190	496470	20cf50d8-5467-474f-9f42-86b81123eb6e	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,27
NL12	517001	71665W0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	125190	496470	56dbe14a-dca8-49af-891d-0c47675ff85b	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	475107	71609G0W	NL12	OW		2023-07-21	07:07:00	111916	500203	36699d32-eebf-4e9c-ba51-efbd027f6158	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03				0,03
NL12	475107	71609G0W	NL12	OW		2023-07-21	07:07:00	111916	500203	de92ed08-640a-443b-b955-6b3b22b741f2	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	475107	71609G0W	NL12	OW		2023-07-21	07:07:00	111916	500203	fcadb7b0-fc84-42bb-b5a1-0ba78d864bb8	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,017
NL12	475107	71609G0W	NL12	OW		2023-07-21	07:07:00	111916	500203	5b8e2271-d66a-4467-81ac-12d553c28f00	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	475107	71609G0W	NL12	OW		2023-07-21	07:07:00	111916	500203	8b12cce2-7927-4762-b687-057297e04a34	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,64
NL12	475107	71609G0W	NL12	OW		2023-07-21	07:07:00	111916	500203	91bef8f4-29fc-45ff-a82d-bf542bf166dd	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	475107	71609G0W	NL12	OW		2023-07-21	07:07:00	111916	500203	3e0e3fa5-6c06-4027-ace0-794e4ca7a8e6	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,8
NL12	459001	71611G0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	113917	493665	74850b2-d49a-48f6-ad49-764fdcbcb3dd	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,3
NL12	459001	71611G0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	113917	493665	8d323ea5-ce89-40da-8f7a-5e6449da0b6a	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	459001	71611G0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	113917	493665	a3057245-1e2a-45fb-894c-b14ce566d824	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	459001	71611G0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	113917	493665	e63b9799-8764-4192-9822-0200ccc00b3a	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	459001	71611G0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	113917	493665	f0cc53f9-9c96-4527-893c-4a4892f97576	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,6
NL12	459001	71611G0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	113917	493665	85882d4a-2dda-47f1-9f80-66af12b3da45	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											2,4
NL12	459001	71611G0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	113917	493665	8bc246ff-b700-4ff2-870c-eb4a71802c5e	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	531002	71668Z0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	121080	502314	1a9ed792-645e-4d69-86e7-73f07f423061	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,13
NL12	531002	71668Z0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	121080	502314	259a87a3-f189-41a0-9f94-492101de26d9	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	531002	71668Z0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	121080	502314	64031c82-79f1-44d6-b1c8-80bd79e08eac	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	531002	71668Z0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	121080	502314	e8b77f8f-d783-4f23-9404-24d34776afa8	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,005
NL12	531002	71668Z0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	121080	502314	6d24dfa2-996e-4bd1-988d-f1b89cdda897	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	531002	71668Z0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	121080	502314	7bcad12f-a110-4d19-893b-78bb5b1257f9	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,69
NL12	531002	71668Z0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	121080	502314	63222490-9135-4a36-9610-e2194b357c1a	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4,8
NL12	517069	71697F0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	124049	497326	30a26fa9-50bb-4903-93c7-50481864378	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,33
NL12	517069	71697F0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	124049	497326	9eabf905-5173-4b7f-b2e2-797484589904	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	517069	71697F0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	124049	497326	5869fb5b-903a-416b-8afa-1c0d371a5b80	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,2
NL12	517069	71697F0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	124049	497326	6e154a27-8704-4788-8393-9ad0f7e9576e	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	517069	71697F0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	124049	497326	bdc3940a-f255-4631-ae8d-ece42d864cbe	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,22
NL12	517069	71697F0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	124049	497326	835da523-c2e8-446b-9b06-8790b99f6c9a	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03				0,03
NL12	517069	71697F0W	NL12	OW		2023-07-25	12:07:00	124049	497326	b93d3de7-d6c8-4cea-9fd0-5a5268d03a6c	2023-07-25	2023-07-25	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	519003	71669W0W	NL12	OW		2023-07-25	01:07:00	124561	499186	4b79f28f-dbea-45fb-8c68-c2207bf4e3e3	2023-07-25	2023-07-25	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,16
NL12	519003	71669W0W	NL12	OW		2023-07-25	01:07:00	124561	499186	4195d001-5dde-4dc8-9cd8-2a3b14eeb5f	2023-07-25	2023-07-25	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	519003	71669W0W	NL12	OW		2023-07-25	01:07:00	124561	499186	6566efa7-3c0f-456a-894b-c58a25c8f035	2023-07-25	2023-07-25	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	519003	71669W0W	NL12	OW		2023-07-25	01:07:00	124561	499186	4e477eca-72da-4c61-a1b6-c67cb3c08220	2023-07-25	2023-07-25	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03				0,03
NL12	519003	71669W0W	NL12	OW		2023-07-25	01:07:00	124561	499186	2762b483-96fa-4866-b2f7-78d0d504ae392	2023-07-25	2023-07-25	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,43
NL12	519003	71669W0W	NL12	OW		2023-07-25	01:07:00	124561	499186	5a7da809-7c64-4e6b-9d16-0e8738376e42	2023-07-25	2023-07-25	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	519003	71669W0W	NL12	OW		2023-07-25	01:07:00	124561	499186	215b778c-3aa7-4f13-b57e-7bc54cf4e7b8	2023-07-25	2023-07-25	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,5
NL12	SN9714	71626Y0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	128824	497864	1fb864fe5-85ff-484e-aaa8-894a713fe905	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	SN9714	71626Y0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	128824	497864	4cfae155-7aef-4068-aeaa-27276a82c06d	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,12
NL12	SN9714	71626Y0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	128824	497864	388a5683-f74a-4093-9729-1272d731a82	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	SN9714	71626Y0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	128824	497864	ad21471-a267-4894-9b71-0ed889b4b6b7	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,46
NL12	SN9714	71626Y0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	128824	497864	3e3d2933-95b0-4d93-87a6-c3a7f68e6480	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	SN9714	71626Y0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	128824	497864	4a4d7b94-e5d8-4f48-8a46-2f17b143ca7a	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,67
NL12	SN9714	71626Y0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	128824	497864	a48a0382-b6d0-452c-8e01-53e11f916502	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,8
NL12	475110	71611J0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	112640	497653	61ff7dae-d4cc-4814-9277-7b6c73499ab0	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,088
NL12	475110	71611J0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	112640	497653	a71b857c-d0b7-4cf2-9afb-e1c4d7202f40	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	475110	71611J0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	112640	497653	4a52790-d2a6-4ff1-9d5b-c6ec3fe885b9	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03				0,03
NL12	475110	71611J0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	112640	497653	5d256493-d1bd-418e-940c-ee88b1ae4c4b	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						<	0,05				0,05
NL12	475110	71611J0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	112640	497653	a0cfd6f8-e7f6-4b8b-afbb-714fc5eb7d3b	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											0,4
NL12	475110	71611J0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	112640	497653	1d66296d-93a9-4a3d-876d-863f6154a68c	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	475110	71611J0W	NL12	OW		2023-07-21	10:07:00	112640	497653	39755b5d-00e7-41e6-b172-cbd1487066d6	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	N	OW											3,2
NL12	438006	71664S0W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	112656	504291	48064445-a130-444d-88c7-efef88009cc	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	438006	71664S0W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	112656	504291	acd0ab2e-ed56-4f1a-b475-834134803faf	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03				0,03
NL12	438006	71664S0W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	112656	504291	34d64a3e-0d29-4699-b465-a2a71d65b1a3	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,078
NL12	438006	71664S0W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	112656	504291	f1277bc9-91e0-46b3-a625-e25f04a501bf	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	438006	71664S0W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	112656	504291	ec657588-144b-4161-9630-5ff81d941097	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,2
NL12	438006	71664S0W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	112656	504291	75adebdb-0a6b-4cc0-8702-f67b35558398	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,28
NL12	438006	71664S0W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	112656	504291	a97a96ec-dbbf-40a5-a004-6131111e042b	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	449201	71668A0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	122452	499584	95c2ff54-359b-48d4-9b94-48c71bb3e57d	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	449201	71668A0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	122452	499584	b9324787-bf89-43c6-8c92-50208f3c8976	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,8
NL12	449201	71668A0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	122452	499584	2b944e4f-de47-4aad-aa54-e4ef1dcfbccd	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,24
NL12	449201	71668A0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	122452	499584	9222a67f-2a5b-4123-a6a5-248d4bf0e1b2	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03				0,03
NL12	449201	71668A0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	122452	499584	168e13d7-2a39-48ac-9caa-a2a831a76b59	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	449201	71668A0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	122452	499584	16f51f1e-e0dd-4421-af36-ae9a8f1914fc	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,086
NL12	449201	71668A0W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	122452	499584	ab38ca37-f7c3-46e1-8613-740da68da690	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	517007	71669N0W	NL12	OW		2023-07-25	11:07:00	123290	490230	41152074-02bc-4ea5-87c7-b337296734f4	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	517007	71669N0W	NL12	OW		2023-07-25	11:07:00	123290	490230	71b086e9-9b6d-4d08-9a20-737a7a6cfb83	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,23
NL12	517007	71669N0W	NL12	OW		2023-07-25	11:07:00	123290	490230	0077e8d7-83bd-4ca6-bcf3-0ef8a4c1c45d	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03				0,03
NL12	517007	71669N0W	NL12	OW		2023-07-25	11:07:00	123290	490230	1f9d0390-921e-4cd4-8017-b8f414bcfbed	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	517007	71669N0W	NL12	OW		2023-07-25	11:07:00	123290	490230	bd6f7ea3-c62b-44dd-b5f0-2a41dae8505d	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,5
NL12	517007	71669N0W	NL12	OW		2023-07-25	11:07:00	123290	490230	fa5310cb-3281-4d27-9689-f447939d4f50	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,31
NL12	517007	71669N0W	NL12	OW		2023-07-25	11:07:00	123290	490230	9a84a2e6-bb2f-488c-acce-f31dfe17fe46	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	146302	71626E0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	126700	496723	70c41c99-5c8d-4189-b376-e1f541a9c714	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03				0,03
NL12	146302	71626E0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	126700	496723	1abf9207-31df-448b-8e91-9b34a465da98	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,035
NL12	146302	71626E0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	126700	496723	c96d9c1d-a002-4b69-a302-837e509a0e92	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	146302	71626E0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	126700	496723	ce0d8b7f-df59-4fbd-88df-10747243a7d5	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	146302	71626E0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	126700	496723	b33d282e-7fde-41e9-9944-25a6f4bd2793	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	146302	71626E0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	126700	496723	3e0be0de-5ddc-4b4b-a477-66b4742dbc87	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											0,9
NL12	146302	71626E0W	NL12	OW		2023-07-21	09:07:00	126700	496723	2a949048-8d89-468a-b98f-863d2ddb1307	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,1
NL12	BDV042	71627S0W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	132555	500337	529acbae-14b1-4130-847a-f24413049ac8	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01				0,01
NL12	BDV042	71627S0W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	132555	500337	2dc16216-81c8-44cc-8780-8b0febe4c908	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,18
NL12	BDV042	71627S0W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	132555	500337	56c5ce09-7146-4c0b-975f-a1bc93353618	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,31
NL12	BDV042	71627S0W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	132555	500337	4a631a72-7ea6-49ec-b4b4-4e8be35a1f09	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	BDV042	71627S0W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	132555	500337	2c8ef0a01-4125-437e-8ed9-a5885809482	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	BDV042	71627S0W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	132555	500337	f5153bd9-5466-49ef-90e1-0a9cbe52236c	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,42
NL12	BDV042	71627S0W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	132555	500337	75539401-01dd-4edf-849c-b849d74b015	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05				0,05
NL12	475104	71609A0W	NL12	OW		2023-07-21	06:07:00	113097	499983	ba1f74c4-9979-4217-9439-516f502a9d80	2023-07-21	2023-07-21	06:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,

NL12	613002	715387OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	126526	515016	31a2b7e7-2706-4809-a6af-d79535d07f63	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	613002	715387OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	126526	515016	acb2c368-c4c7-4dbb-9d9f-d1bbed7a1f3b	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	715514OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126134	504017	0d1f6339-371a-405a-b23c-4d1a365fda15	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	575102	715514OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126134	504017	172a51b0-2866-4467-bd0c-d611de857ad0	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575102	715514OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126134	504017	a64505c7-e610-46b8-9305-a0a7044b7b1a	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	575102	715514OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126134	504017	98b741b1-bf0b-4c1b-9a62-fb8d9f1f9613	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	715514OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126134	504017	4ad4e751-2c8d-439a-aa85-85b5c8b71446	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	575102	715514OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126134	504017	3ba964d5-bc85-4786-9bc3-672a337db020	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575102	715514OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126134	504017	c4612e57-da5c-4ce3-8681-5a68e3189fd5	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	570107	715790OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	128303	507922	0614f033-f669-4d39-8e85-88830e7412a4	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570107	715790OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	128303	507922	d6eab0c2-f9b3-4369-a120-0ef3aebb53fe	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	715790OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	128303	507922	a6b432e3-0ff1-46f4-802b-cff0d7f7aa4f	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	570107	715790OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	128303	507922	b4e0d8df-579c-42a5-b62d-2410f6b7c0a0	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	715790OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	128303	507922	56f19bd5-4f50-4aa2-afaf-cf66659ff429	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	715790OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	128303	507922	d3a81bc8-2bc6-49db-9f71-4d06721813ea	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	570107	715790OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	128303	507922	323f934f-4671-42c8-b54a-89e6330a557f	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	570112	715793OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	127853	505425	5d3aaf63-2041-4204-85e4-dfd3f4a39278	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	570112	715793OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	127853	505425	97feb598-3a9d-48e6-ac96-27018e96ba3e	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570112	715793OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	127853	505425	55f362b6-d687-4fc0-b190-8491a238fad8	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570112	715793OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	127853	505425	038b8fe6-f472-4588-a884-2b4239bb9620	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	715793OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	127853	505425	998a29b4-0fef-4bf2-a849-ab0f00c20df8	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	570112	715793OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	127853	505425	8219b4f3-2fe9-4925-b007-10d4d2206ad1	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	715793OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	127853	505425	718f6aef-ce70-4fa4-9c52-ad9b44fc81fb	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,1
NL12	146401	715795OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	131476	502686	cf5065ac-b9d1-4f8f-ab3b-44d8a5136813	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	146401	715795OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	131476	502686	b6c770b6-655e-4faa-9aeb-f942cbcae04e	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146401	715795OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	131476	502686	d9cf5eb2-cb44-4ac2-b488-242ba5079ed4	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	146401	715795OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	131476	502686	6b403577-b9a6-46b3-9bc4-52d3419e04a2	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	715795OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	131476	502686	7ee2f4fb-a85e-47a5-a5ff-5476f75a59da	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	146401	715795OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	131476	502686	363f8d63-aaa7-40a3-88e3-bdf144b161b1	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146401	715795OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	131476	502686	be056f06-0c56-4436-b67b-9456d301f1a2	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV032	714593OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	117763	503648	a3786549-f7ed-4b2d-beae-5ff54d9bdcf6	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	714593OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	117763	503648	2b3c4c34-cff5-4552-a5c0-8270648d6a08	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	714593OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	117763	503648	808788c4-0553-4ebf-a45a-ace622c6c7f7	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	714593OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	117763	503648	18d30d2d-6b0a-4561-a57a-fdeeb9697d41	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	714593OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	117763	503648	2f86ad21-d947-4f3a-b6a2-41f8c48edabf	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	BDV032	714593OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	117763	503648	f713c3ca-c182-45df-8cb4-92e9a45beddb	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	BDV032	714593OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	117763	503648	ece65b13-a075-4af0-85d9-5cc56b984340	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	714595OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	112700	495640	39eb7793-8dc6-403e-a375-518303ad52fe	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	714595OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	112700	495640	b5b9d05b-7814-4dfc-a116-580c3c1c5ea0	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	440023	714595OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	112700	495640	1a81772b-d71f-45b3-a94c-bdc3fb8cf2b0	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	714595OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	112700	495640	2b1b441f-2b46-4313-9a4a-3b6e6c87911d	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	714595OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	112700	495640	fa2ebbaf-b606-438c-8fe3-49a2d9aae95c	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	440023	714595OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	112700	495640	73083f4d-36e3-4392-85e4-3e799d8f6d33	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	714595OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	112700	495640	3eee9060-c132-4912-b409-609db767ba7d	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	315027	715381OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	115503	516884	a6c7537b-0be7-470c-a783-249b9de4c36b	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	715381OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	115503	516884	1a6eed65-b28f-4ec3-a09d-7e13ee40a587	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	315027	715381OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	115503	516884	379c56b3-fb6e-4746-a677-7dfae8d0c6e0	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	715381OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	115503	516884	009cd7dc-ad45-4cbc-89a7-d4b1fbda82f7	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	715381OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	115503	516884	2fdfc797-bd68-43eb-b502-dd7f0024d6b5	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	315027	715381OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	115503	516884	b007bfaf-bc52-4dce-a44a-c185d02bf0f2	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315027	715381OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	115503	516884	956b5964-f794-4a0c-b2b2-c5f93747dcf9	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	081001	715382OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119929	517834	9bff476d-c3b0-4c4b-9990-babf2067dfb7	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	715382OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119929	517834	a8650487-3f0f-4552-9013-8c6a89467a45	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	081001	715382OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119929	517834	55eab400-f858-431d-9c60-5c6b3e7006ad	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	081001	715382OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119929	517834	6d4ebec2-3fce-4d03-8937-38e2224002a6	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	715382OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119929	517834	e2fb76a4-9a75-48b2-8637-5b530409f65c	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	715382OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119929	517834	0910473b-ee4a-4813-bce4-6f953368b285	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	081001	715382OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	119929	517834	3e9963fa-18a1-485e-a567-5cbde6774955	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	134401	715503OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	113938	507893	95c85bf3-6fdb-47d3-910d-1d52607a6020	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	134401	715503OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	113938	507893	7838694b-2d32-40ba-b848-73ace34b3b3d	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	134401	715503OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	113938	507893	eb81e97c-52de-455b-81d5-833aa87c04c2	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134401	715503OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	113938	507893	5565da28-da16-4da7-a611-4cc22fe362d1	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	134401	715503OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	113938	507893	41b9be76-14c2-40ae-a52e-ab902308a683	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134401	715503OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	113938	507893	7090f1e9-ac33-4f46-a620-0dfff83f9ade	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134401	715503OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	113938	507893	9dab9427-0109-4ccd-89b5-205e33791881	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	528011	715509OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119472	503207	edd4cb25-e3cf-449e-8aa1-2e16861e71d7	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	715509OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119472	503207	aa4ab033-1745-4947-bb35-05a4f436d59e	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	528011	715509OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119472	503207	4d9d7c8b-a8eb-432a-af9e-5c8ba3178f7b	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	715509OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119472	503207	2c892ba4-a3a8-4389-87ed-64b19d9dbc12	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	715509OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119472	503207	8b5a9fb2-54a4-4abc-a0fa-20e43bc02ae1	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	528011	715509OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119472	503207	c8db8132-2ca5-4c39-9591-c1b77052cd6b	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	715509OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119472	503207	0d37c37b-a5bd-403a-a328-a4ba124c5a1d	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	770206	715339OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	135542	531906	174bcdde-1e4c-4c26-a6e3-d01535ac0192	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	770206	715339OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	135542	531906	6098b958-116e-4a84-841a-d24c01aa3981	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	770206	715339OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	135542	531906	0faca8a3-c235-49c0-b507-cd3802a09c40	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770206	715339OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	135542	531906	8e083e80-7bb5-46df-8095-139ceef59e6c	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770206	715339OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	135542	531906	81d8a5f5-13cf-4de0-aa5c-8a630357cbc1	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	770206	715339OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	135542	531906	c4c32ce8-d6e5-4ec8-8b44-5023f3fa370f	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	770206	715339OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	135542	531906	327f1f46-5629-432b-bdad-5df361da4560	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	675129	715342OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	137832	527918	e82e704e-49fa-4b73-a1e1-a11456a75f32	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675129	715342OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	137832	527918	89cc9ebc-f3c7-4913-8368-61c7a7c92bcd	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675129	715342OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	137832	527918	ec0548a4-2165-4b37-a8e7-0dd8c13a5742	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	675129	715342OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	137832	527918	7b24b09a-d690-4fa3-93ed-2781d7d8f1eb	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675129	715342OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	137832	527918	5b7086f7-c11d-483b-8c1f-a7bdf7847ff7	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675129	715342OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	137832	527918	ff7bece1-32c7-4e37-b653-f78d07eff32c	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675129	715342OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	137832	527918	b79a9a46-062a-45bc-aef4-e0c7a17851fe	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	152302	715371OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	118634	511409	c82ac881-6f3f-4ae6-8e4b-25aa54c2a9cd	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	715371OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	118634	511409	42b03163-eb54-4e3b-ad93-f5448e422796	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	152302	715371OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	118634	511409	e36a3c40-93d6-421d-8918-e3d6fa63898a	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	152302	715371OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	118634	511409	b9e4dba7-48fe-493d-8bf3-4b45edb309fb	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	152302	715371OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	118634	511409	9fc68138-f12d-4da9-bdbf-526632d7a034	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	152302	715371OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	118634	511409	bdd2375e-bc85-4ef2-895c-ffdc25ab7a35	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	715371OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	118634	511409	6649ccfc-10a9-4514-89f5-3e64a8c36e1c	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104502	715499OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	119169	508131	74ec3ef8-698c-4a78-9c3b-a27cc68e910f	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	104502	715499OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	119169	508131	8d19f0f9-fd1b-4c48-98ac-9f9acf27a353	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104502	715499OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	119169	508131	9089a124-67d5-4892-a776-67c79ee27275	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	104502	715499OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	119169	508131	2bfc5e3f-5d52-48e0-a428-8f65eca75b5e	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	104502	715499OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	119169	508131	0065e663-9bc0-43aa-a5d3-31693e304594	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	715499OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	119169	508131	9cefc3e7-398c-4b9f-8e78-1660fca77eb4	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	104502	715499OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	119169	508131	80c0b0ac-c086-421a-8223-f7c8786200d2	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134202	715506OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121543	503434	6b8ccc83-f734-423c-ad6a-c7bea03c2304	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	134202	715506OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121543	503434	c9191e05-1a6c-4d61-93c5-6103d1873c2d	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	134202	715506OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121543	503434	11869780-475e-4659-a37b-794aca73ebb9	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	134202	715506OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121543	503434	34cc716c-f09d-4e2a-8184-0bb767a3cff7	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134202	715506OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121543	503434	15ff147c-36e8-4108-9736-62994d896b3a	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134202	715506OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121543	503434	06482986-a5d3-4be7-9f8e-57f38080dc0b	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	134202	715506OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121543	503434	7e6c59a6-aa6a-42ed-901c-715896a97dfa	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	014001	715507OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	123160	502370	b4811f74-dcbc-4481-b68a-b9246863ddd0	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	014001	715507OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	123160	502370	40670cdd-06fd-4149-aecb-6704d67f5e77	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	014001	715507OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	123160	502370	e7d24a13-5c0f-44ec-944a-7851dde85fe9	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	014001	715507OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	123160	502370	dd70dff1-f6c7-4d3c-a28d-b1ecf0ea6dc4	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	715507OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	123160	502370	d31ad297-458a-497a-a3fc-5c24a454e2d2	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	014001	715507OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	123160	502370	4549127f-ee77-4d53-a523-fcc3006f2607	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	014001	715507OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	123160	502370	e6bcf138-4a85-4926-9e32-dda4ba415064	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	609010	715358OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	141770	518412	65152451-2388-4e6b-aae9-e3d54dd21b8b	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	715358OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	141770	518412	a22335ce-f46e-41d2-a7c8-4a7a2ea7f80f	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609010	715358OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	141770	518412	5698813e-4455-4d2b-8d41-2b4baced5783	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	715358OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	141770	518412	dd813e31-060d-49dd-8d7b-f8aac83d4cb7	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	609010	715358OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	141770	518412	0432d100-d315-4eff-a7f5-2b143ef87bfc	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	715358OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	141770	518412	db71637f-e594-4581-8ef3-e2b26b45d436	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	609010	715358OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	141770	518412	1c712f0c-32df-4e59-8b8f-be8404536ddc	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	528005	714591OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	115370	501999	d997e7ff-a782-4df6-a370-631d7f1716b2	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	714591OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	115370	501999	883a36e5-8e6b-444f-b4bf-6307e3eb104f	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	714591OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	115370	501999	12a65f00-7687-4bc5-aa1f-61bf7dea3b7b	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	714591OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	115370	501999	477c1cd1-f1d8-4be6-b488-3b8f16f4d44c	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	714591OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	115370	501999	d253409a-6450-4f71-aab2-688f20d9b88b	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	714591OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	115370	501999	be0abc69-97b3-408d-84a3-36a5eefe86aa	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	528005	714591OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	115370	501999	6489867b-a857-43a5-81b1-3aba3d5fa135	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	146402	715794OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	128473	503902	ec792e75-9a93-4a42-809c-27eb9803d746	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146402	715794OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	128473	503902	816fe1ff-df96-4280-a6f2-e9a51ef0fa5b	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	715794OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	128473	503902	c4eba97e-2022-472e-b8fd-de945e05287a	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	146402	715794OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	128473	503902	7ab286bd-5e9c-4156-8c6e-eaac26bbd56b	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	146402	715794OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	128473	503902	f2d298ac-0374-43fa-8111-e8a62fe39262	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	146402	715794OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	128473	503902	c9fd777a-de94-47f6-b049-886de12b29a3	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146402	715794OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	128473	503902	9e4d462c-6b01-4b6b-acd2-180f243ed64e	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	447001	715500OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117439	506156	d31e2453-639e-4a1d-b30c-f81b0993402a	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	447001	715500OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117439	506156	c7baeb90-09a2-4098-ae18-83114006291a	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	447001	715500OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117439	506156	5680d047-bc1e-4809-83b7-da82dd043dcd	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	447001	715500OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117439	506156	73d07013-b52b-417b-b549-37cecef7f306	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	715500OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117439	506156	2cda5781-a49c-4998-a685-11ebbb2d1acc	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	715500OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117439	506156	f1922539-f472-4130-83a2-b810ccc81934	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	447001	715500OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117439	506156	8949d1f8-4d8d-4677-87de-40d8797b2fea	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	480202	715502OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	115598	507915	43972565-d090-4a1c-a68a-e95491b3059f	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	480202	715502OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	115598	507915	aa49a4ab-a7b5-4815-82c0-1472c74c93f0	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	480202	715502OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	115598	507915	8abf29e9-f3ae-4d73-8580-9ed5c6d2690e	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	480202	715502OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	115598	507915	2f63340e-880f-4bfe-b044-603aa1948adf	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	480202	715502OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	115598	507915	c5d59c86-6854-4563-91ed-e4077239469b	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	480202	715502OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	115598	507915	6a359d6c-b80f-41d8-b39d-007bfd978dd0	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	480202	715502OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	115598	507915	0cdcb3a5-e1c5-4ed4-98dc-ce839bd0192e	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	611007	715363OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134472	519884	f4606723-3ba9-4448-a29a-ca007b81b3c3	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	715363OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134472	519884	b9e55995-8a23-4b22-9f16-489a63156ac9	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	715363OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134472	519884	d412644a-f040-45f6-827e-a6cd84adbe4c	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	715363OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134472	519884	cf2e291d-72bb-416f-bfcf-4ded6177f10b	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	611007	715363OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134472	519884	7728a8d5-8071-4def-8404-366af3809538	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	611007	715363OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134472	519884	5282257c-ab16-45e8-bf49-0d945a999356	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611007	715363OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134472	519884	63158b1e-a51a-480b-948d-38437371ac2e	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	715373OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	114664	509998	54ff4834-23f6-4055-8567-817bf7fe83f6	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	715373OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	114664	509998	087bcf8d-384b-4e66-a146-79065288b528	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	485307	715373OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	114664	509998	5438f983-fb5c-4595-9b5e-cfd25d8a46ee	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485307	715373OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	114664	509998	cbda132b-77c8-4227-94e6-496b7ecc77dc	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	715373OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	114664	509998	ed669278-bcc9-4282-825a-7ee6049317f4	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	485307	715373OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	114664	509998	cae2ea5d-771d-41d7-af06-8302df48acc6	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485307	715373OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	114664	509998	a2977270-74a1-487e-93b7-b9df31aa0d26	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	417007	715377OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	112779	513485	d95fda26-170f-4724-b0c6-0fe05ec1a717	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	715377OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	112779	513485	4c1c5f99-fd06-4350-9d1c-55e61826430c	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	715377OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	112779	513485	908748cb-0be9-4d76-9923-7e7bc41cb64a	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	417007	715377OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	112779	513485	44b10c06-c207-46ce-a6b4-5241c56faaa9	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	715377OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	112779	513485	42332b7e-a07f-4550-87fb-81048baea89f	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	417007	715377OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	112779	513485	5dda19f9-c077-4f86-9348-5c3bbc093264	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	715377OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	112779	513485	c4f31f57-bb43-42fc-839d-f014441a0691	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	540012	715497OW	NL12	OW	2023-07-14	06:07:00	121395	508383	b181642c-5ea6-45dd-88b2-c17f10dee852	2023-07-14	2023-07-14	06:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	540012	715497OW	NL12	OW	2023-07-14	06:07:00	121395	508383	87d6e6b7-b0ec-4c1a-907b-5428948bbd03	2023-07-14	2023-07-14	06:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	540012	715497OW	NL12	OW	2023-07-14	06:07:00	121395	508383	5758a9a1-cb24-4b5c-8e5c-58a583ffc864	2023-07-14	2023-07-14	06:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	540012	715497OW	NL12	OW	2023-07-14	06:07:00	121395	508383	a48428fc-f36b-4833-afb3-1d8933acf1ca	2023-07-14	2023-07-14	06:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	540012	715497OW	NL12	OW	2023-07-14	06:07:00	121395	508383	f9223f1a-b040-4cc3-a90c-9944414d61d7	2023-07-14	2023-07-14	06:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	540012	715497OW	NL12	OW	2023-07-14	06:07:00	121395	508383	693bae02-d203-41f5-aceb-8d6192282d19	2023-07-14	2023-07-14	06:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	540012	715497OW	NL12	OW	2023-07-14	06:07:00	121395	508383	71cc6192-3ff9-4247-be06-df970852db72	2023-07-14	2023-07-14	06:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	528007	714590OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	118338	501027	cf9ff462-9f47-4073-8adc-14c960004166	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	714590OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	118338	501027	11c17655-83a3-497b-8c49-5a2bb83d19fb	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	714590OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	118338	501027	ea997f19-ffc5-42d6-bf33-6ae352833fb4	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	528007	714590OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	118338	501027	7324780d-2e99-4828-8f65-f8b06a5f8391	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	714590OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	118338	501027	bfb513d7-ed25-4696-8d68-67ee03426314	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	528007	714590OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	118338	501027	cfab1cd4-4def-4e5f-8859-f7281398c0b2	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	714590OW	NL12	OW	2023-07-19	08:07:00	118338	501027	510eddff-c0ea-4480-890e-2eb17cd0637a	2023-07-19	2023-07-19	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	540005	715365OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	125010	509995	53518c60-0921-426c-804f-ba0b11968519	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3

NL12	540005	715365OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	125010	509995	a79b5a76-4e11-424d-8343-9e3607c8f2fd	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	540005	715365OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	125010	509995	d80d257c-0908-4e00-88db-ef50c2011b2c	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	715365OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	125010	509995	3d2da1e9-4910-42f2-a043-60b78dbdb2dc	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	540005	715365OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	125010	509995	77266ab1-9b25-47eb-8410-19906ced0983	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	540005	715365OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	125010	509995	798e6c57-b2fc-41d6-8eb1-924d6eb842aa	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	540005	715365OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	125010	509995	501af564-3b8f-4d02-ac4b-4efa728fe3d1	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	134603	715378OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	113073	514550	42e93953-8c80-4bab-8476-81be2967ad58	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134603	715378OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	113073	514550	eea9c277-8e43-4a07-9da6-3d2513ad7aeb	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	715378OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	113073	514550	7a110472-e216-4930-bf70-e69dcdea379f	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	715378OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	113073	514550	144f00a1-4331-4c53-a0b2-7da4cb67d8f9	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	134603	715378OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	113073	514550	1cf987f8-907a-4374-a9f6-c7022784badf	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134603	715378OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	113073	514550	95183e04-7966-410e-ac40-41bd059d2c69	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	134603	715378OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	113073	514550	9fe4a037-10e0-4641-85eb-4610bf1be201	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	007002	715379OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	114672	516936	9d84cec3-2e1a-498b-a2f8-354a0cec4034	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	715379OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	114672	516936	e2880e5b-5f60-465e-97b2-c31a95bf3e02	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	007002	715379OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	114672	516936	d440251f-623e-42c8-b603-02b6e094a5bd	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	715379OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	114672	516936	874ef2f1-1c94-485c-a845-61a7338453ba	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	715379OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	114672	516936	295c8a4c-9da6-4e48-bfcf-423a99b378b0	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007002	715379OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	114672	516936	174a0cc1-a023-4f2c-b985-6d86be261d81	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	715379OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	114672	516936	b9fd51da-c87f-4652-b0d7-f9d287e7b2e2	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	504001	715782OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129300	511740	fd003188-f2da-4a6f-a6b3-5a1b25cbd362	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	504001	715782OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129300	511740	01b82fb2-50c2-466d-89a5-9df98a4a352c	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	715782OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129300	511740	4aa4a38a-9176-44f4-86fb-036fdc917d13	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	504001	715782OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129300	511740	4c8d4766-27d2-41f3-b45f-6a8dbde6348e	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	504001	715782OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129300	511740	19b9bdf7-7599-4506-ae41-0d64ed0aa26b	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	715782OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129300	511740	c198f414-de1b-4d15-957c-26e18c42fe17	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	504001	715782OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129300	511740	b051f355-b9e7-4501-8ac4-fc63e296d4a5	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	715783OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	128557	509797	908c4a2c-319d-4454-8675-a31bf0f6925b	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	715783OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	128557	509797	8c372ebd-3e90-47b5-8528-a9d23f1f1fb0	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	104302	715783OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	128557	509797	8e794849-a024-4a53-a565-1f65e5c855f4	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	104302	715783OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	128557	509797	c1af5350-bac3-4b0f-a319-d68ae1c1291b	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	715783OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	128557	509797	09cddef8-686e-4572-994f-10dd8e8a2813	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104302	715783OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	128557	509797	3d0df3cd-15da-4495-973e-91682aed61d5	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	104302	715783OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	128557	509797	269557be-03bf-40a1-b096-36578332c6b2	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	715787OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	129760	508279	9d13a20a-cda5-4652-91b3-9da27f821b5b	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	715787OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	129760	508279	3bdb161a-5205-4605-9063-fe76f08ef7d2	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	715787OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	129760	508279	3149967a-49f1-4d68-b265-493a003b26a4	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	715787OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	129760	508279	a7cc49e6-816e-44b7-9309-6ab9824d69e0	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	5N9713	715787OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	129760	508279	4b2d9ed0-0538-4085-bdc4-c2293fdb9547	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	5N9713	715787OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	129760	508279	01e8c8e1-afbb-451e-99de-a7950474ea8b	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	5N9713	715787OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	129760	508279	b93015ab-3763-4553-ac6a-e33e8b1bd23c	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	715788OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130891	506302	3e8427f9-eaf3-407c-8cbc-620d73b65108	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9711	715788OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130891	506302	b5bcbee3-80d3-493b-8f41-7715b05d9c7d	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	5N9711	715788OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130891	506302	331e0277-5397-4f81-973f-cd17a83c2aed	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	715788OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130891	506302	9d880e16-f7db-41d9-8fc4-e36e6f13cd51	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9711	715788OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130891	506302	a2a737cb-4a5a-47d2-a604-0e03d140a9e2	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	715788OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130891	506302	aad9fe8e-e645-47ae-9ce9-d0afdcf7904e	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9711	715788OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	130891	506302	87e2be90-8fb3-4957-997c-56ab6f6bf52e	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	480102	715501OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117277	507355	4b1e6600-626c-4a21-ac08-96228174b21e	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	715501OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117277	507355	b8e37250-feca-4a66-a45f-e9ecaac15529	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	715501OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117277	507355	2ec3b916-82fd-4136-9124-28b28f2343a4	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	715501OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117277	507355	f10234a5-66a6-4134-8418-ca14340c7a54	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	480102	715501OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117277	507355	c780fa76-88bd-465f-b315-edafb91caf71	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	715501OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117277	507355	179166aa-5c73-44f1-87a5-2864c4ac0ce4	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	480102	715501OW	NL12	OW	2023-07-14	07:07:00	117277	507355	644b5401-bb47-4983-a0a8-432258bcb61f	2023-07-14	2023-07-14	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	511004	715511OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125160	502275	17289357-e4fa-4b27-aca9-8c3ab786e2d8	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	511004	715511OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125160	502275	54d383cc-10b8-4d9e-9f8a-85183bfb389f	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	511004	715511OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125160	502275	bdf7b292-48ae-439f-99a1-d69a18e37dd6	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	715511OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125160	502275	643eb85b-8827-474b-a66f-1d02ab135696	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	511004	715511OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125160	502275	66783995-f1c0-4558-93b1-516a6ea74abe	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	511004	715511OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125160	502275	90828d4c-749a-4a79-b19d-11b3d4b88c8f	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	511004	715511OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125160	502275	2673dbeb-0e4d-4254-a508-4e722d0d6bd5	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	715345OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	138570	527909	41dff534-1fd5-4e2b-9f00-be7166a123f4	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	675115	715345OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	138570	527909	ba986592-ad1a-4ab0-a87c-f12188a54729	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	715345OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	138570	527909	6364a8f5-749d-4663-851e-764004eb68bf	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	675115	715345OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	138570	527909	7f93976f-2c2e-4ee8-83ab-e8d6f27939ff	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	715345OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	138570	527909	d73379ed-e07c-42f5-9422-0c0006cb0d7b	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	675115	715345OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	138570	527909	85154401-0c3a-4506-893e-ce5082ce900b	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	715345OW	NL12	OW	2023-07-13	07:07:00	138570	527909	5c8be0aa-4d0b-4977-bdb3-29b13a678270	2023-07-13	2023-07-13	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	715356OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	145172	520610	7bcc074e-08d8-464d-8ac7-cbc7a44d631a	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	715356OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	145172	520610	2b2e4447-cb63-4017-b52f-8cb4456539e8	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	715356OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	145172	520610	5f926ad0-0558-4411-a708-060a8dbfca1e	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	715356OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	145172	520610	0facce3c-ed35-416c-91a5-67626abd01c2	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	609001	715356OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	145172	520610	d8b5c8e4-56db-4b45-9ad4-fde06a2414fc	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	715356OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	145172	520610	877eee26-c5a9-4307-9480-bdbf59af1446	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	609001	715356OW	NL12	OW	2023-07-13	09:07:00	145172	520610	9612f0ad-6a87-4094-8901-9d905f95603f	2023-07-13	2023-07-13	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528012	714592OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	116330	504119	96b1dd33-fbfa-4058-bcf0-1f16a364c82f	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	714592OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	116330	504119	33499dcd-0e52-4ef6-bae1-4adbae541bef	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528012	714592OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	116330	504119	e7ced009-6a9c-4d08-9b72-5677c6626939	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	714592OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	116330	504119	adf8cfaa-794b-47b3-b4ff-ef665a50c925	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	714592OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	116330	504119	34538000-53cd-40e4-84b7-cb08085d2a6d	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	528012	714592OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	116330	504119	7a96c05e-a86f-4f49-834a-99a740af02aa	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	528012	714592OW	NL12	OW	2023-07-19	09:07:00	116330	504119	faa6cda1-5fe9-40da-975e-9d40651cee69	2023-07-19	2023-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	715366OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121098	511473	477650db-4886-425d-813d-4c02f924ffca	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	715366OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121098	511473	4645f094-c26d-4a41-b253-7f0ff91391ae	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	480110	715366OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121098	511473	55b1f2da-93e3-439d-b3ae-1aad5f8a2cb9	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	480110	715366OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121098	511473	306b6895-34ca-4113-b097-85e9dc28e036	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	715366OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121098	511473	a17dc68e-c068-4326-a024-9b8327cb0607	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	715366OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121098	511473	7b2f4513-8832-424e-86a3-1f58ca72b957	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	480110	715366OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	121098	511473	5d89e686-f7d3-4cb1-b1a5-470d0977f623	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	715383OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	120378	516406	db9ca5d5-d288-474d-8cbb-575cfed75ac1	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	715383OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	120378	516406	2e00672c-b7b6-46de-9e87-8bd9bf508b7f	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007001	715383OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	120378	516406	0b345497-d0da-4ad9-b084-8095fb673ed3	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	715383OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	120378	516406	22c41083-f6c4-4c9b-8182-a60691d2ebb2	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	007001	715383OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	120378	516406	7a7c935c-75a1-4fbb-9fea-d807b6903ac0	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	715383OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	120378	516406	6b110f08-7998-4519-88b6-d641f3a0bf79	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007001	715383OW	NL12	OW	2023-07-14	10:07:00	120378	516406	ea95ae97-b4c8-4595-9e49-16b0978ec80f	2023-07-14	2023-07-14	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	618002	715385OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	123496	514837	b704ab08-6411-4480-88a5-6fd4b7232137	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	618002	715385OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	123496	514837	14b4a763-9c6d-4a35-b67d-fafe27145e4c	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	618002	715385OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	123496	514837	4355fb2c-dbad-41ca-a4bc-30644d47ff1e	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	715385OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	123496	514837	29e14b3a-5922-466d-b370-f5da90ce2366	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	715385OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	123496	514837	cab37159-5e48-4045-bbb4-fdc873b101b1	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	715385OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	123496	514837	065a4c27-9259-49d9-9805-f8370472dabb	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	618002	715385OW	NL12	OW	2023-07-14	11:07:00	123496	514837	8d27f1f6-16cb-423e-9c3d-50eead374086	2023-07-14	2023-07-14	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	715505OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119825	503825	02569b63-4955-4e1b-af94-c23c9180b5e3	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	715505OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119825	503825	d55553e4-c6c3-40b9-9daa-4b6ebb397742	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	528027	715505OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119825	503825	7bf9b166-94bf-44bd-8393-a6f085998508	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	715505OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119825	503825	c8ee462e-3687-4934-a86b-639d031aa770	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	715505OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119825	503825	858d7468-56eb-4ed4-a8d1-aa4ba3eba6ed	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	528027	715505OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119825	503825	cbbbe332-f7c6-4c45-a7f5-05c4df648234	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	528027	715505OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	119825	503825	2e810393-7700-4ebf-b20c-19eab1baf098	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	715352OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	141907	528010	406ebc6a-3380-433c-bbd5-2a8b6664443a	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	715352OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	141907	528010	4c9ba310-28c9-411a-ae99-b6a57ad300b3	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	670105	715352OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	141907	528010	c2c8102f-1baa-4536-a807-e35fd7a44b95	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	715352OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	141907	528010	04dba125-3d09-40b3-85db-a61080dcb34b	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	715352OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	141907	528010	61226126-8ed3-449a-9fff-c9ca73544592	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	670105	715352OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	141907	528010	569b0be0-a302-4e8c-a3ed-0ae8fa85fe8f	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	670105	715352OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	141907	528010	d453e4b6-a5c1-4f04-99b6-134f8ccab367	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	715362OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134260	517385	8d46b4ea-466f-46b4-aec0-112713713d8c	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	715362OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134260	517385	a997cc6d-7ecc-450f-b8ae-d360f7cb785b	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	611006	715362OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134260	517385	d532c11a-b41e-4913-a282-3046d768d783	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	611006	715362OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134260	517385	3838078c-92e9-483b-bd64-ac651240ec56	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	715362OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134260	517385	940b405a-de08-4a00-ad94-4f9c0419cdf3	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	715362OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134260	517385	74ad4850-beed-441c-b263-ebd1b657a5e7	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	611006	715362OW	NL12	OW	2023-07-13	10:07:00	134260	517385	df18cd98-2b13-4035-929b-3e479a121768	2023-07-13	2023-07-13	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104303	715792OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	127086	506838	ea5c740c-2963-45a8-8596-9d92fb461bd8	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	104303	715792OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	127086	506838	bc2d492d-26a2-4f8b-9308-bc2496e41c77	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	715792OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	127086	506838	b06504e3-f1be-4c7c-9739-8fcde8539f34	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	104303	715792OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	127086	506838	d8933696-4974-437e-9aea-eeb0543722f0	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104303	715792OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	127086	506838	944d47c3-30af-4491-97b6-ba0f96145765	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	715792OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	127086	506838	a481f606-094d-43fe-b886-2271e4bea383	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	715792OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	127086	506838	b9c4aa1a-c7b0-4848-8425-2f2c27d4a597	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	440022	714596OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	114195	498905	ba28fa55-a88f-48c9-92e0-3982ab85c7ad	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	440022	714596OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	114195	498905	0e539bd3-4340-4935-8fb9-353aa7726442	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	714596OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	114195	498905	74752e37-5971-4702-924d-eff1d76a04b8	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	714596OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	114195	498905	b6f0b6eb-f5a8-4634-b9ed-eb60633ce164	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	714596OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	114195	498905	5bcc54c9-60d6-493b-a418-bddbad9016cd	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	440022	714596OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	114195	498905	f4a04e64-f245-4b74-aeef-42819a8762cf	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	714596OW	NL12	OW	2023-07-19	10:07:00	114195	498905	ad152a2b-28e5-40f7-af03-d5287ecffd68	2023-07-19	2023-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134604	715375OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	111576	509423	39bb4297-24be-4ab1-a937-bc5daafde9e5	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	134604	715375OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	111576	509423	4c52e2b9-ca0e-4e58-a693-a93e43ff17f2	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	715375OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	111576	509423	ff2e1f25-37ba-49f6-b4e4-0d8be198852c	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134604	715375OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	111576	509423	66a66e10-e8f8-4eda-9ad1-d28bc1a82310	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	134604	715375OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	111576	509423	45b01fc7-342d-4d6b-86df-6f31c58de373	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134604	715375OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	111576	509423	74d03bc5-62ea-4ab4-bcea-b0da5122a791	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	134604	715375OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	111576	509423	d5d4014e-98e5-43d5-acac-84fdcf45df5a	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	715796OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	132080	502707	21788ff4-b792-4ef1-9e90-f56f25d3aec4	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	715796OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	132080	502707	d4467d3c-7469-4331-8771-7ccfdc1418bd	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	006002	715796OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	132080	502707	f6080799-b71b-4992-a7a1-156b4bf2a14b	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	006002	715796OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	132080	502707	d28f20b9-4b37-422c-a786-da50abaa752f	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	006002	715796OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	132080	502707	5f679e5d-092d-40b6-91ce-23e8cd500714	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	006002	715796OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	132080	502707	e4a53dd3-7902-49af-ae7a-0ad59c83e3fe	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	006002	715796OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	132080	502707	14377e50-a939-4cff-ad00-724e0dbdc179	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	009001	715504OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	117450	505810	d307f109-3316-46b3-8008-3ee31df1d57f	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	009001	715504OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	117450	505810	4efa2274-8e07-440d-95a7-b3635a79a7d2	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	009001	715504OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	117450	505810	2c32f88a-1f90-4ea3-884b-01ce84099882	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	009001	715504OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	117450	505810	56ec26c8-a688-4b71-b767-f9406ad2caf4	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	009001	715504OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	117450	505810	80cf6609-9d68-4926-b50a-d4a5438e7795	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	009001	715504OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	117450	505810	5d722e64-2180-47c3-bc78-1f8602048c6a	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	009001	715504OW	NL12	OW	2023-07-14	08:07:00	117450	505810	90efdeed-69a9-4492-b8fd-60cc5a1bb266	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104401	715510OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125077	502824	8d39ebb8-47b2-4db1-8b64-1f598176701b	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	715510OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125077	502824	ca8631e5-9d6a-4219-8329-7619e2ce1e19	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	715510OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125077	502824	c18421b7-08d8-4757-bbd8-e227a402e996	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	104401	715510OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125077	502824	6fdbcd9b-2fde-42e2-881d-346067366291	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104401	715510OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125077	502824	71dfbf36-9fd3-45c9-a5c6-0778e1c33809	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	104401	715510OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125077	502824	f324fed3-a575-49b3-b5df-a12dacfbd4f2	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104401	715510OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125077	502824	8236cbe4-0471-4d29-8b92-a1beb9bdfd26	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	517044	715512OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125033	501384	d977c396-6f8d-4946-9e2c-6b65ca120626	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	517044	715512OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125033	501384	4764868d-704d-4667-8b02-90f80a89fffe	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517044	715512OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125033	501384	e93bb89c-bae4-41e6-8950-346ba3c3fc66	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517044	715512OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125033	501384	3940921b-746a-47f5-87da-9ed9c1147671	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	517044	715512OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125033	501384	c0b4de36-c9f4-4069-b0f0-34684d444093	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517044	715512OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125033	501384	a20cb5b0-81e6-4903-bd75-1fd0a0b25169	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517044	715512OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	125033	501384	39980c5c-4f76-4a61-9702-e9ee5fdc1731	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575201	715513OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126437	502065	46ced5b6-d69b-4678-b6ff-83fe6de14ae8	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	575201	715513OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126437	502065	d536a519-36b4-4995-a890-f96bd17f46a9	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	575201	715513OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126437	502065	d0dedc6f-1609-42ca-aacb-7221c98ae647	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575201	715513OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126437	502065	66c22391-d6ee-4a3f-a809-821c83de7c39	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	575201	715513OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126437	502065	6a0113a2-be43-4f88-b3cc-0e44ffb34ef7	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575201	715513OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126437	502065	1bac8018-e0aa-4cd6-a03f-84e4433211d8	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	575201	715513OW	NL12	OW	2023-07-14	09:07:00	126437	502065	7b7636e2-eceb-4cf1-8ebf-b92323c8a4f9	2023-07-14	2023-07-14	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675120	715348OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138255	526125	6048c18e-fb0e-446f-b981-3595ad9d038f	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	675120	715348OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138255	526125	45891460-188f-4c71-b413-936270d7c877	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675120	715348OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138255	526125	e7c9af65-78f9-4bd3-a44e-4ad43454d9a0	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	715348OW	NL12	OW	2023-07-13	08:07:00	138255	526125	8cdaecb2-9674-4d4d-988e-6b5dff5c8463	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74

NL12	675120	7153480W	NL12	OW		2023-07-13	08:07:00	138255	526125	7779615f6-64ac-48c2-892e-5d17c0c55b80	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	675120	7153480W	NL12	OW		2023-07-13	08:07:00	138255	526125	387ae52e-bc64-41d4-a2a0-6e7c3453527b	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,21
NL12	675120	7153480W	NL12	OW		2023-07-13	08:07:00	138255	526125	9e6c87ff-bf02-4e8e-86ee-dc76f40ad919	2023-07-13	2023-07-13	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,01
NL12	481101	7153680W	NL12	OW		2023-07-14	08:07:00	120859	513380	8bd2e3ee-e2dc-45b3-a492-0ac71723407f	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,15
NL12	481101	7153680W	NL12	OW		2023-07-14	08:07:00	120859	513380	d6e892e9-922d-4642-b812-04e8f2b63cf	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,7
NL12	481101	7153680W	NL12	OW		2023-07-14	08:07:00	120859	513380	4f86aad2-1a15-4223-841e-1ae6e64f152e	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													1,1
NL12	481101	7153680W	NL12	OW		2023-07-14	08:07:00	120859	513380	e5b2efb7-7657-4690-8d66-7b412ff5ac54	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,02
NL12	481101	7153680W	NL12	OW		2023-07-14	08:07:00	120859	513380	3ac1862c-9d86-4449-8928-e0f7867c3b32	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,13
NL12	481101	7153680W	NL12	OW		2023-07-14	08:07:00	120859	513380	7e9eba67-1595-4048-9d34-7acdc836b1d0	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,15
NL12	481101	7153680W	NL12	OW		2023-07-14	08:07:00	120859	513380	54921c6a-c95c-47f0-83c3-314db476d00c	2023-07-14	2023-07-14	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,76
NL12	613015	7157750W	NL12	OW		2023-07-18	07:07:00	129790	515357	3eeed928-57e9-4245-8173-68dba5d683e1	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	613015	7157750W	NL12	OW		2023-07-18	07:07:00	129790	515357	3307a114-e3a0-4b6b-b50d-ba37d5a3fb8c	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	613015	7157750W	NL12	OW		2023-07-18	07:07:00	129790	515357	ab71ea66-9ba9-4b1f-bc2b-cbb1dc53630c	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,05
NL12	613015	7157750W	NL12	OW		2023-07-18	07:07:00	129790	515357	1956e723-01a6-4904-9fb6-b76da8fabb12	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,053
NL12	613015	7157750W	NL12	OW		2023-07-18	07:07:00	129790	515357	d3d9f1b0-03c5-434f-9ca7-a82c799cbba9	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,15
NL12	613015	7157750W	NL12	OW		2023-07-18	07:07:00	129790	515357	be574ef9-9426-4e99-8730-f9e6ab79e07a	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	613015	7157750W	NL12	OW		2023-07-18	07:07:00	129790	515357	994eb2b7-20db-420e-9a16-2dbbb3301f3c	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,2
NL12	158103	7166460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	114750	501870	4dbc46d0-b3c7-4e27-93ba-5b37111ee33d	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	158103	7166460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	114750	501870	71de5d4f-21e5-4419-8b93-074aa5e8bc7	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	158103	7166460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	114750	501870	75097caf-5e80-4746-8510-ae79fb2e6493	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,2
NL12	158103	7166460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	114750	501870	9d711943-0479-474a-8ae9-8727b40687ad	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	158103	7166460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	114750	501870	49382256-7d3b-4064-9c9b-0bedf329371	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2,8
NL12	158103	7166460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	114750	501870	a70d58c6-4490-4475-a07f-1067edffac8b	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	158103	7166460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	114750	501870	b8f491ca-8af9-410b-9f10-06d224d80b73	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,42
NL12	517061	7170390W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	132409	494528	efca82e8-7c8d-4bc5-9325-8d4dd4f6be61	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													4
NL12	517061	7170390W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	132409	494528	08a533a9-71ac-4e0a-811e-a2eebb97186f	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	517061	7170390W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	132409	494528	b7fb8991-e3a9-4245-97c4-f9302fe91d91	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,49
NL12	517061	7170390W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	132409	494528	d5bc0320-0316-4672-bac2-b6ab64eb2558f	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	517061	7170390W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	132409	494528	d2ee1060-54b8-45e8-8e33-006cb41eba46	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	517061	7170390W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	132409	494528	5da72111-f97d-4d1c-978a-c910b2102a2d	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,026
NL12	517061	7170390W	NL12	OW		2023-07-25	08:07:00	132409	494528	a2973ce9-1129-41ff-a699-7551cf40dbef	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	5N9710	7170450W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	127536	492364	bffc1bde-6e94-4792-b4b5-4668ad218d4c	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	5N9710	7170450W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	127536	492364	1ef40226-ef0e-4740-b97e-64e58c7c2ab5	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,2
NL12	5N9710	7170450W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	127536	492364	41829c0e-6526-44eb-a4f4-cb5f95d9a1f	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	5N9710	7170450W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	127536	492364	13fb9a70-41cb-4ee8-9f6d-db23cc3a3eca	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,08
NL12	5N9710	7170450W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	127536	492364	bcaf3a04-12a6-41c8-98b3-24d060fa17ff	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	5N9710	7170450W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	127536	492364	f7d2564a-319f-4485-b114-8b09973e2527	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2,5
NL12	5N9710	7170450W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	127536	492364	9cb12485-0356-4aa7-bee8-5147adff9a85	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,26
NL12	5N9703	7170480W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	127626	489526	df96eaa6f-5fb5-4fb8-a3c4-ada3eb2738ae	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	5N9703	7170480W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	127626	489526	887e6e8e-bcfa-4f65-80f8-cdaa3bddccfb	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,23
NL12	5N9703	7170480W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	127626	489526	cd9f08ee-8f94-4072-a4a6-4d64fd4871d	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	5N9703	7170480W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	127626	489526	50e0c063-0409-4ea8-b32a-431ab7fc3479	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	5N9703	7170480W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	127626	489526	1d32b571-40ba-44e3-960d-c745b75bd7ed	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,73
NL12	5N9703	7170480W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	127626	489526	3eb5e314-17ab-4462-9bfa-c26d896657f9	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													5,3
NL12	5N9703	7170480W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	127626	489526	52004b4a-d89d-4a58-9736-0965fc95ad80	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	523002	7170460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129612	492631	4bde0a88-826e-4550-8dd3-cd8426b3d518	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	523002	7170460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129612	492631	e7eeb2ca-3f6d-4a0f-b27c-56831a38fe0d2	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	523002	7170460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129612	492631	2737e93d-2de0-4e27-be79-25b673f7ed38	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,051
NL12	523002	7170460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129612	492631	0cc65d24-43cf-4988-b2de-8662eda30bbe	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	523002	7170460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129612	492631	3997aeee-2f93-4c32-b643-ac87f2f5f6df	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	523002	7170460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129612	492631	a1f07fa5-f3e8-4e93-9ecb-48f34837ef81	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,94
NL12	523002	7170460W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129612	492631	01291ba1-2464-493a-8262-f5c14a38152a	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													7,8
NL12	BDV040	7170520W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	129660	490182	b4607004-cf40-4809-a34d-79196f9f2cff	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	BDV040	7170520W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	129660	490182	e8b2615a-1fbb-4abe-8f62-1f810ed6ea5d	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	BDV040	7170520W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	129660	490182	68661b3e-53e9-4cb4-a4ee-71ab7d2d476	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,01
NL12	BDV040	7170520W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	129660	490182	3a288d83-8072-465d-9248-e0bfe62ddb38	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	BDV040	7170520W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	129660	490182	a144e0f5-9f6b-4a28-9754-ea11b4268d34	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	BDV040	7170520W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	129660	490182	21e5549a-659c-434e-9fae-2a8e748df8bd	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													6,2
NL12	BDV040	7170520W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	129660	490182	82aa549a-f867-413a-8458-6ae230794b7	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,42
NL12	517049	7170470W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129259	491895	91e6c3b-bc66-40f3-bee f-3dd5d4e0f5cc	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,44
NL12	517049	7170470W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129259	491895	59635d39-e16c-48c3-9c3c-4fb5263500c2	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													4,3
NL12	517049	7170470W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129259	491895	d20fb45e-ff4f-4c85-959c-1438fa4bf95e	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	517049	7170470W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129259	491895	a0b50f20-1cae-4de1-9e05-ab46d07cf31a	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,092
NL12	517049	7170470W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129259	491895	4633915a-23de-4d65-81e5-cccfc8ad3c2	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	517049	7170470W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129259	491895	1245851f-8389-4822-81ec-1140c6d1ca93	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	517049	7170470W	NL12	OW		2023-07-25	09:07:00	129259	491895	68c2e95a-7d11-48a3-bec3-6616b674603b	2023-07-25	2023-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	513007	7162760W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	133428	502047	0466bd04-3f87-48b0-a6db-478d0e9b846	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	513007	7162760W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	133428	502047	c6133fa4-da2f-4494-b041-fe7aaeb2ba29	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,03
NL12	513007	7162760W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	133428	502047	7063f0b0-75f5-41ef-898c-7c9be98295f	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,37
NL12	513007	7162760W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	133428	502047	c25759d8-9048-4b6b-a3c4-f3ec1604d5de	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	513007	7162760W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	133428	502047	5c7c61a9-e0a2-41a7-90dd-f490a3f84cfe	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	513007	7162760W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	133428	502047	b871961f-6708-4c17-a5ed-5898bac665ad	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,2
NL12	513007	7162760W	NL12	OW		2023-07-21	11:07:00	133428	502047	a8812126-3781-4acc-89fd-2d69bd7e5a58	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,47
NL12	BDV034	7170540W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	131723	491244	ad553df3-6a32-4d39-88e9-f6fbbe10059b	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,017
NL12	BDV034	7170540W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	131723	491244	941cf415-f7a5-4435-9458-45969f0fbe91	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	BDV034	7170540W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	131723	491244	75832191-f6ed-443d-8b96-7ee74858f767	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	BDV034	7170540W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	131723	491244	bb253d64-6669-4f41-8fda-7936b6e43391	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	BDV034	7170540W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	131723	491244	8255cfaf-1abe-4e53-9fa1-ebd7507f27d	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	BDV034	7170540W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	131723	491244	4af69755-afb4-41fe-b9fc-1526648c50e7	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,96
NL12	BDV034	7170540W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	131723	491244	72a60531-63d4-4525-b754-b43712805128	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													10
NL12	5N9704	7170490W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128400	489138	00bd189c-c43c-47e0-b4ad-84ed7ef0f6fa	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													2,2
NL12	5N9704	7170490W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128400	489138	185241a2-47c1-4752-bf21-5ff71fc71fee	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	5N9704	7170490W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128400	489138	1ba4de50-24b3-4955-90ea-b61c28ab1b73	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	5N9704	7170490W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128400	489138	3d5fbb86-7a41-453a-8919-7f159ef64814	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													1,2
NL12	5N9704	7170490W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128400	489138	2f9dfb3d-937c-4a42-8f0e-98297a606c23	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													6,5
NL12	5N9704	7170490W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128400	489138	3a56c1bc-dac7-4472-b410-335c1d3b2210	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	5N9704	7170490W	NL12	OW		2023-07-25	10:07:00	128400	489138	2a83a70b-d5e0-4026-a86e-4e668b68066	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													1,4
NL12	GPU002	7174530W	NL12	OW		2023-07-31	10:07:00	104974	503946	50d30173-b75b-4ac4-8b65-b5160b340eb7	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													1
NL12	GPU002	7174530W	NL12	OW		2023-07-31	10:07:00	104974	503946	304315c5-10fa-4d64-b1de-1850fb7842f	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,7
NL12	GPU002	7174530W	NL12	OW		2023-07-31	10:07:00	104974	503946	c6e2f2a3-d209-43ad-a263-1ff69c48fbb4	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													1,7
NL12	GPU002	7174530W	NL12	OW		2023-07-31	10:07:00	104974	503946	6e19ad56-2cbd-41c0-bcbb-ad04bb84a057	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,41
NL12	GPU002	7174530W	NL12	OW		2023-07-31	10:07:00	104974	503946	93dd38dd-103c-4dc7-92d8-fb3e7993897b	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,14
NL12	GPU002	7174530W	NL12	OW		2023-07-31	10:07:00	104974	503946	e6148ba7-a9d9-489e-aa2b-2bf7d2c74089	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,57
NL12	STHWS1	7176760W	NL12	OW		2023-08-02	02:08:00	115301	516803	29b88668-8cb0-4f7e-b5e4-55d3464a6449	2023-08-02	2023-08-02	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,09
NL12	STHWS1	7176760W	NL12	OW		2023-08-02	02:08:00	115301	516803	26746815-2bcf-4d9c-b029-9dc7eebf0327	2023-08-02	2023-08-02	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,051
NL12	280103	7179280W	NL12	OW		2023-08-01	11:08:00	117966	544056	00aae46d-d937-47d9-bf93-af237469d5bf	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,05
NL12	280103	7179280W	NL12	OW		2023-08-01	11:08:00	117966	544056	12879aa7-e271-40a0-b805-0649a79b57b91	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,14
NL12	280103	7179280W	NL12	OW		2023-08-01	11:08:00	117966	544056	7255a1e6-89e6-4895-9174-6a4771075ec6	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													5,7
NL12	280103	7179280W	NL12	OW		2023-08-01	11:08:00	117966	544056	38ff7276-6c31-4f9b-a908-530cbbfb5728	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,82
NL12	280103	7179280W	NL12	OW		2023-08-01	11:08:00	117966	544056	f70fe78e-0c24-49a4-8fb7-f7eb6577d5e0	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													5,8
NL12	280103	7179280W	NL12	OW		2023-08-01	11:08:00	117966	544056	3f595486-2ece-4b56-9c01-ba9fd014992	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,19
NL12	280103	7179280W	NL12	OW		2023-08-01	11:08:00	117966	544056	c35671aa-d078-45a0-b07b-11a1df9b1028	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW													2,6
NL12	STHW50	7176750W	NL12	OW		2023-08-02	02:08:00	115389	516833	a6f958167-4c11-47fa-8b7b-767167f1bbeb	2023-08-02	2023-08-02	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											<	0,05
NL12	STHW50	7176750W	NL12	OW		2023-08-02	02:08:00	115389	516833	2b301c56-f7d3-4c89-bbf2-483195f55fc6	2023-08-02	2023-08-02	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											<	0,03
NL12	STHW50	7176750W	NL12	OW		2023-08-02	02:08:00	115389	516833	b4efcbdc-c7f0-48ef-8dff-b34fd116b733	2023-08-02	2023-08-02	02:08:00	CONCTTE	NO2

NL12	612001	718164OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	135960	516410	e621b847-2825-414c-9572-ffa87ffd6ef3	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	612001	718164OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	135960	516410	9e5a4d8d-7501-4ec4-9e37-e86072c59c4f	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	718157OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	144588	526605	19b8acef-add6-432b-b533-0f0eec09ba2e	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	670126	718157OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	144588	526605	5cb5c6bc-a91f-4cae-b77f-25cbf5c9679a	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	670126	718157OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	144588	526605	f2ac096d-cdc2-4779-8c58-297c3623ec90	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	670126	718157OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	144588	526605	c6f5addf-25eb-43ff-b897-1a4251ec252e	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	171101	717922OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	120403	544518	94c37450-206a-4f4d-8b7d-4d79c2ad2a64	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	171101	717922OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	120403	544518	d44c8e77-f868-44e3-9c8d-72ebd3cd312c	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	171101	717922OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	120403	544518	c4b5c698-2361-4b92-9477-f7173c603099	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	717922OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	120403	544518	3e172862-d84f-47f0-b660-d041547c411b	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	171101	717922OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	120403	544518	222c688f-a81b-4226-a45f-d6a717ce39c0	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	717922OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	120403	544518	b4c9c8c4-bd05-49a7-857d-dcf8f882b7de	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	717922OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	120403	544518	a26f9962-a1d2-44c8-a22d-cacc35cdd897	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	MM0021	717930OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	118933	542856	fca65fa2-fa18-4d95-a8b1-f01ce3e644bb	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	MM0021	717930OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	118933	542856	68fb9101-646a-49c6-bf42-6b1122be8b38	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0021	717930OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	118933	542856	d111c508-5562-434e-bd5c-390dfa38d028	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0021	717930OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	118933	542856	2d5be608-08e6-437e-92f4-0be5e54aa350	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	MM0021	717930OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	118933	542856	b48c3258-df13-4585-bd97-67d7536ea302	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0021	717930OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	118933	542856	7a9927ce-2890-4e57-9aa1-32ac969465f4	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM0021	717930OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	118933	542856	3dcb61c6-7133-4dcb-89a8-68653ae8e2f4	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	187103	717704OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	114371	529297	ba7445a6-dcfd-4fc2-803d-5868429da9ef	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	187103	717704OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	114371	529297	82647c83-190e-4c58-b17e-1ef615467e0c	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	187103	717704OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	114371	529297	26fd0615-da10-48df-ba9c-f814176003c1	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	717704OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	114371	529297	4efee24c-b776-4942-beda-a54add0af49e	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187103	717704OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	114371	529297	b3b94e79-39f8-4a64-a76b-c3afe038c9c1	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187103	717704OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	114371	529297	26b385ee-b930-48bb-819b-640985988304	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	717704OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	114371	529297	5a5a22d0-83a9-4a86-97c7-d7be1d23f503	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	113104	717916OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114304	551562	756cd7b9-0b6b-45ce-80b5-73e1164dbd6d	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	113104	717916OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114304	551562	a4d52c51-826e-4db4-893a-f43806ab1e9c	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	113104	717916OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114304	551562	6450fec8-662d-44fd-971c-11ca6a9d9dbe	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	717916OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114304	551562	37c7ac85-f490-4505-80b5-1939860cdf70	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	113104	717916OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114304	551562	3287c8e4-0ffa-4fe5-a196-7baa26bdc51e	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	113104	717916OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114304	551562	dd448ba3-9dcb-417b-b2a3-38297f566cbc	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	113104	717916OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114304	551562	9d50b35a-924c-44ad-8976-e1ca5aeb5be0	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	280201	717935OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118023	541867	3ceafa0a-8c0e-4201-b5a6-6fc554b567f9	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	280201	717935OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118023	541867	dfc49bb6-cab1-44d7-b90c-0e63718ed59f	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280201	717935OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118023	541867	123f35c5-f01a-48a9-9644-b3daf1e2937e	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	670126	718157OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	144588	526605	48619a0f-cc4d-4a2d-9be1-33bb4c4735bb	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	670126	718157OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	144588	526605	9d757cb0-395d-485f-aebc-0c4d4a59fc6d	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670126	718157OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	144588	526605	ef7f8f7a-efc9-45af-b27f-748201c46e45	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	302011	717709OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	117176	533416	ce63275d-44ad-48f2-8248-c417e74bbb7c	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	302011	717709OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	117176	533416	f3290ef4-41f9-474c-ba4b-e31c6861da42	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	302011	717709OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	117176	533416	5013a25c-9da3-4974-a3ec-0d051233142a	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	717709OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	117176	533416	51273216-e169-4f04-afc9-3738d0b6e5d3	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	302011	717709OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	117176	533416	6cef32f3-a824-419a-ae79-a0961803fc8c	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	717709OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	117176	533416	16b4bb76-e7a0-4536-8963-1b826a0e2510	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	302011	717709OW	NL12	OW	2023-08-02	11:08:00	117176	533416	2b9c69f6-e48a-4a1c-849b-0a912c4f8bd2	2023-08-02	2023-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	717614OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110082	559955	f3acbd4f-38a7-4672-87bd-117833142735	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	808002	717614OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110082	559955	291c7590-315a-4e49-8443-6609dcc9aca2	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	717614OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110082	559955	e345d5d9-6673-431b-b337-d5055befda41	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	808002	717614OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110082	559955	57d192e4-c089-4e4b-a239-8eb1079f8a2e	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	808002	717614OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110082	559955	0369c24a-af64-4413-bbcc-e7eb0a4432ea	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	808002	717614OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110082	559955	d8cc34c1-c5f9-4f0a-bff6-7ef7f835a7f2	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	717614OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110082	559955	e51e65d6-a06f-47d3-b94a-f000b15f7a6d	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	717671OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115169	517942	2f22b988-93bc-486c-ac55-9cd5288544a2	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	717671OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115169	517942	e79a7374-c681-45ef-aaa7-378fece8e4f7	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	074001	717936OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	117924	541625	950149c5-4d1d-4f6b-b2c6-ff59cb034477	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	074001	717936OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	117924	541625	c42a21d5-3422-4096-b9dc-f5e9c3a3a75d	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	717936OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	117924	541625	77852fce-a4f6-42eb-987b-1d5a82ef215f	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	717936OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	117924	541625	c1aac311-5212-4c24-8c59-c9a0b8d7b49e	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	074001	717936OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	117924	541625	385dbb8c-a3bb-4baf-b798-9a625bd8b5ad	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	717936OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	117924	541625	5861b2d6-0d0c-43c8-827c-6d4d8792b482	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	184501	717712OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	121580	531510	a94d23da-467d-451f-b181-d2301bac5ec9	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	184501	717712OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	121580	531510	3041e373-de6f-49b4-a78e-e2bc82f8e36c	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184501	717712OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	121580	531510	2d512f47-694e-4289-9387-a777c6f085de	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	184501	717712OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	121580	531510	c4875153-8994-4d7c-bb47-8dc732c411bb	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	184501	717712OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	121580	531510	8e349072-1650-4d0e-9016-c9692226b219	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	184501	717712OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	121580	531510	e15f9e1b-6ec2-4d62-9f07-cc13a031fe9e	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	184501	717712OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	121580	531510	f08bfdb0-bd33-4fdf-95bd-f1afbc515e58	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135601	717911OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112300	539100	462bf834-097a-4c28-b20d-52ea4a0d06e7	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135601	717911OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112300	539100	90a8c69b-94cf-4a09-b6bc-a66671f06e5b	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	717911OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112300	539100	f4550e2e-93dc-45b6-ab37-8f1ad02fbd65	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	135601	717911OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112300	539100	b7fc49c3-4c6b-4cf9-87ae-c851e7f15ff8	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	135601	717911OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112300	539100	53ad5e07-14e4-41a8-a5c5-adda79f9389a	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135601	717911OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112300	539100	e0b4533d-1857-4b2d-b75c-72447154d445	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135601	717911OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112300	539100	5efdf462-3118-434d-a5d5-c4dc6526b834	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	113101	717914OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112880	553070	8051d406-655b-4236-8b00-a398e01542ba	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	113101	717914OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112880	553070	8a81511a-6b8e-4be1-9f46-0968631bb9e8	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	113101	717914OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112880	553070	5db03a92-b4cd-452a-9ed4-451a07dcf7b1	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	113101	717914OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112880	553070	81e84cda-6f7e-474d-8b72-449ea65f3f72	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113101	717914OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112880	553070	018cfbf2-e237-4ef2-99eb-056d167a1e3f	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	113101	717914OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112880	553070	ad7a5328-aba3-407d-9bee-a4af49bf6c6e	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113101	717914OW	NL12	OW	2023-08-01	08:08:00	112880	553070	1b8c5de8-4e4b-46e8-9a7e-4fbafb264c1f	2023-08-01	2023-08-01	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	STHW29	717672OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115218	516927	d8f8d20e-66b1-40d3-b198-bc0ec0408052	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	717672OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115218	516927	3915de5b-5878-4c1d-b979-226fc8a01407	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	STHW29	717672OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115218	516927	573e3220-e302-493e-b35d-a9557d25c0aa	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW29	717672OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115218	516927	5b1c3b9a-60cb-4a3a-87d2-a4a73a2da2a3	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	717672OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115218	516927	250df751-5bfc-40d2-85f9-94d3eaf28f6c	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW25	717671OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115169	517942	6a5036ac-d89c-446e-9890-f9aab8051caf	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	717671OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115169	517942	31273ee4-1754-43ab-b12b-c22c1a68fed9	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	717671OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115169	517942	5b394dff-6bef-461d-acc4-fffaa9130ade	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STHW25	717671OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115169	517942	40bfa414-aea2-45ec-9bfe-d72d3454cadc	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW25	717671OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115169	517942	194200d9-3182-4da0-91c6-c5b79bb8a347	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135201	717687OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	109660	524699	49ad6db1-fe90-4d8a-a8df-18728508a80f	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135201	717687OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	109660	524699	ddde18e4-7cf6-46d3-9c84-4173242c4c95	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135201	717687OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	109660	524699	c745eced-e2fa-4c6d-b402-3192a64a122f	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135201	717687OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	109660	524699	74473845-e4ed-4d71-93a7-38f5e841b300	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	135201	717687OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	109660	524699	ebafd985-48f4-416e-a5d0-bf9f803d9ba8	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	135201	717687OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	109660	524699	6ef45574-674b-4b3d-9fb5-0f917a6f788d	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135201	717687OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	109660	524699	5e2f453f-bc6d-4c03-a311-75bcbe1ae9a8	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135701	717917OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	115165	547466	66d3eb9e-83d6-4559-b849-a0f405924ad7	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135701	717917OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	115165	547466	fcc044a7-e50b-4893-9dea-7e923b3bd906	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135701	717917OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	115165	547466	99f9bfe7-29c3-4977-953c-be1a4e405a30	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135701	717917OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	115165	547466	ad952c95-e04b-425e-adfd-0bc22b9d727b	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135701	717917OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	115165	547466	0d90e87c-07ff-41e8-a192-30dac3af9aa1	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135701	717917OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	115165	547466	1ea1018c-13f8-4367-8a1c-7a22908cafe5	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135701	717917OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	115165	547466	fefab23f-99be-4629-981a-bff6cab2a0df	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	074001	717936OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	117924	541625	daca856e-1977-4d91-826a-93a135dce0e5	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280201	717935OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118023	541867	4dde9928-d767-43df-ad1b-58da4f58afb8	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	280201	717935OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118023	541867	48b84ea1-ed5e-4151-a9ed-4682c6944415	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	280201	717935OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118023	541867	866c681a-89a6-473d-a194-f4f88c6735ac	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	280201	717935OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118023	541867	1132404f-60e6-4970-9642-dfa21c446985	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW29	717672OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115218	516927	02dbf00c-c7a6-4c79-a2ef-79e1bd8107df	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	717672OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115218	516927	95ae28b1-84d8-40bf-8f7f-2b1d64c5aca9	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135202	717690OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	107224	528090	d407dc5b-a4de-49f9-86d8-e89598ef07b9	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	135202	717690OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	107224	528090	120226cc-c11f-45ee-923f-73509ff37834	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135202	717690OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	107224	528090	130dd84c-77fc-4cc4-9baf-0c9c16879da4	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135202	717690OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	107224	528090	12f18c0f-e67b-40ee-83bb-18eb2c465ca7	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	717690OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	107224	528090	74dbaa2e-5001-4623-8cc6-bb7e5dc57cd2	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135202	717690OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	107224	528090	bf827ff3-4551-414b-ad2b-ef91ab99acd6	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135202	717690OW	NL12	OW	2023-08-02	08:08:00	107224	528090	e140876a-55f3-453a-80d3-ed26cd72b02a	2023-08-02	2023-08-02	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	116102	717698OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110520	532780	ea80f187-dbc2-4a19-ae56-2115b8802b70	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	116102	717698OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110520	532780	287b155c-4465-43f8-b7ce-b2796351fce3	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	116102	717698OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110520	532780	3c69a369-7b7e-4865-a283-75d0147f3376	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	116102	717698OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110520	532780	5f7480c2-c58c-43af-8d63-3d641fe504f0	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116102	717698OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110520	532780	81aa15f2-0f5a-459f-9ff6-1372c3f23682	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	116102	717698OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110520	532780	c4dd32d1-7082-44bd-9381-bbda9a7e9284	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	116102	717698OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	110520	532780	b0f030a2-c5e0-49da-ab40-366becf4ba52	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	204002	717904OW	NL12	OW	2023-08-01	07:08:00	108960	537580	30f12e66-3638-4c7b-818a-ffabf5f5ca03	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	717904OW	NL12	OW	2023-08-01	07:08:00	108960	537580	8c8f6bc9-dd36-40bf-8d68-64a93a43cf34	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	717904OW	NL12	OW	2023-08-01	07:08:00	108960	537580	36f04c58-8012-4ba0-bfc6-e3084a5a54ab	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	204002	717904OW	NL12	OW	2023-08-01	07:08:00	108960	537580	4f0bc7a3-d07b-45f7-9424-e746adab0949	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	717904OW	NL12	OW	2023-08-01	07:08:00	108960	537580	4d681faa-dd06-4586-8cdb-61349a66a75e	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	204002	717904OW	NL12	OW	2023-08-01	07:08:00	108960	537580	c9dc540d-3aee-49b4-b242-5c946d647ef5	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	717904OW	NL12	OW	2023-08-01	07:08:00	108960	537580	7ef91d8b-9933-4799-8595-d84af641af17	2023-08-01	2023-08-01	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	280113	717925OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	120217	544505	486895ef-05ef-435b-af09-b768bd9164a6	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	717925OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	120217	544505	132d787b-50d4-471d-866f-db5d3fbdda56	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,2
NL12	280113	717925OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	120217	544505	943fd15d-03f6-430d-91a2-c5cd552cf697	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280113	717925OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	120217	544505	60838871-fd1e-4a10-9419-454a36f268e1	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135301	717693OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	107392	529862	683ab723-6280-489d-8d1d-e32dd3a82972	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135301	717693OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	107392	529862	49388a0e-724d-48a6-89c9-212cb3984931	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135301	717693OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	107392	529862	5f31e8a3-9a23-4e1e-bbbb-a16970c1277c	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	135301	717693OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	107392	529862	ca88f916-39ef-423f-8f54-40288bdddd19	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	135301	717693OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	107392	529862	1a49c13b-e608-4a64-a6ef-e1a12c345765	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135301	717693OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	107392	529862	be281589-5a2d-4457-86ef-1c560e13d59c	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	135301	717693OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	107392	529862	6b84b713-a11e-4104-aedd-269a30d769a4	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	088001	717705OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115046	527147	fda76128-27fe-4703-94ed-3cecaf994acf	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	088001	717705OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115046	527147	04a00b82-5f8b-47be-b2f3-625779e7109b	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	088001	717705OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115046	527147	bdcc37de-0836-4be7-b787-745ab3218a0f	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	088001	717705OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115046	527147	c4ae71f9-3b92-4679-a089-28b944bbdece	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	088001	717705OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115046	527147	6d4dcdd6-f074-4196-8bf1-4167fe559049	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	088001	717705OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115046	527147	78a86f98-10e3-451c-8f03-1d3659e973ff	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	717705OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115046	527147	4d449a34-e429-4972-9d77-3755e05d2214	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	STHW28	717673OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115089	517363	caa8b9f6-5ede-4555-8b86-45d6b89a2381	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STHW28	717673OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115089	517363	07e05764-e857-4dce-808a-4a8e7cfc1fa2	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	717673OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115089	517363	95f10e73-1416-4455-8485-a9ded508de8f	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	717673OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115089	517363	8ff019f2-c2c1-48ba-a54c-2cd0fe9b2c3e	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	717673OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115089	517363	3ab4176a-aa46-4d0a-875e-afd80619b810	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW28	717673OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115089	517363	db64a6c3-5ca1-4f8a-9afe-d903c6ac1f2d	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STHW28	717673OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115089	517363	d492c416-b9b7-4842-b768-01a25993eef6	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	802024	717612OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	117268	560767	3ab3647c-1fe7-4d3b-a580-bb5fe0b01e9f	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802024	717612OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	117268	560767	c65b4971-bc7f-479a-a71b-7021bd53316c	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	717612OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	117268	560767	0f3c4b89-701c-4236-9321-1a735211bc93	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	717612OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	117268	560767	1ebe2960-1602-4466-a0fa-edf22bd82036	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	802024	717612OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	117268	560767	300823c5-7b4f-4f2a-8d5f-2bbbaefce048	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	802024	717612OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	117268	560767	a664ecd8-e4a0-4b01-9f19-964060ca1f85	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	717612OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	117268	560767	912c6b90-3b3e-44f2-a5b7-d52cb1d7aae9	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	MM0002	717929OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	119020	542740	37dad335-ccac-49e0-b78b-6f056c9041f7	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	717925OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	120217	544505	77bca45f-ef4f-48d6-960d-8f18f69bdc25	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280113	717925OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	120217	544505	575f7d5f-e572-42e8-b411-d950dd1349a0	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	280113	717925OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	120217	544505	4d1c0a7e-1dd2-420a-be61-e1e3e5890bc6	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,2
NL12	MM0002	717929OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	119020	542740	cbb4021b-57ef-444f-a1e9-e7134a3dec39	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	MM0002	717929OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	119020	542740	67aa1fa5-1235-43d1-b889-b5774bc342f2	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0002	717929OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	119020	542740	0f8078bb-4e3b-4a59-b0ed-75ee5bc5b8c2	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	MM0002	717929OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	119020	542740	3705f6ab-ed34-4f1a-bf0b-02dd26a79938	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0002	717929OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	119020	542740	cca05508-7f9f-4311-be50-e7cbb7c2ff9c	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	MM0002	717929OW	NL12	OW	2023-08-01	11:08:00	119020	542740	801aaa48-2b22-43c2-a2b0-e10e024dac1a	2023-08-01	2023-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT058	717418OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114232	502876	f3b7c5aa-ed83-469a-a5e9-226e63eac8f8	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT058	717418OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114232	502876	8fa0545f-3c68-4228-874a-62d817c229fa	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT058	717418OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114232	502876	91f71287-0639-4234-ad06-1944377744ec	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT058	717418OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114232	502876	dfc1b551-8c95-4c68-83bf-340efa3e7e9e	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT058	717418OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114232	502876	0aa183b3-0173-4735-8817-5e0a6b8a99e7	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	STHW27	717667OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115994	518247	7b5656c8-eb46-4c53-a6b8-5506b1274109	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	717667OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115994	518247	dd7f9a39-e016-4c7a-8e26-d3ab258b6505	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	717667OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115994	518247	917fc8a7-eb7a-477c-9bc1-be485d60fc6e	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	STHW27	717667OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115994	518247	0e20f4e3-8afa-47f1-bf8d-c6ebbe67106a	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	717667OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115994	518247	909ef366-70b6-415d-ad63-a445a6c841f9	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	717667OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115994	518247	5b9e37f1-dde7-4a12-885f-6237ccf4c5ab	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW27	717667OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115994	518247	b3aa7faf-faaa-478d-804b-fc3bceebd3b2	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135802	717915OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114720	551140	e25fa456-36df-420d-ad7f-63bcfa2afd25	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135802	717915OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114720	551140	eef8afdd-f39a-4f01-9322-133db1ced569	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135802	717915OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114720	551140	2ef74762-d3b0-42d0-9e48-515864790526	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	135802	717915OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114720	551140	7f7a4dd4-5354-4bc1-934f-2865e42e2aa3	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	135802	717915OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114720	551140	6316ba18-dec8-4d2c-8925-edf49ce0fd64	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135802	717915OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114720	551140	0596cc64-ab31-4555-8962-3f28a31bf617	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135802	717915OW	NL12	OW	2023-08-01	09:08:00	114720	551140	dcf3e9d3-db6e-44b4-b524-b668e0fd912b	2023-08-01	2023-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	517006	716693OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	122505	491340	b11bec08-7fbf-4f34-b7bf-0d9e88954092	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	716693OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	122505	491340	d58be0ad-1911-4e54-8607-28458e41b936	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	716693OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	122505	491340	221d9110-da8c-4347-8790-1b716a0f0330	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	517006	716693OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	122505	491340	9be0dde3-e424-400e-b5f8-d495af8b1d09	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	716693OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	122505	491340	015ea120-e17f-412d-805d-afd84e388062	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	517006	716693OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	122505	491340	8880b6bf-7042-4f4c-b0dd-378c2ad497e3	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	716693OW	NL12	OW	2023-07-25	11:07:00	122505	491340	06de57a9-4867-4018-a321-1eca4ef188a0	2023-07-25	2023-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	675114	718147OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138612	527842	4aea69c5-c4a2-4468-bb3a-8bfe0e7cd712	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	675114	718147OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138612	527842	cbf95480-3772-4bed-a340-f87b47672582	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	675114	718147OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138612	527842	32f6207e-db20-455f-a55a-8eb74878d7e6	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675114	718147OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138612	527842	b03be465-5a22-4278-b73b-992b7b82fb73	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	171202	717921OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	115010	549639	3c8ad14b-7314-4baf-bead-2e076890d2c5	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	717921OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	115010	549639	e02f74ae-4131-4aaf-b468-f146b395b21c	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	717921OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	115010	549639	d83b7eaf-0724-4d4c-8529-cc91fbb03a1a	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	717921OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	115010	549639	bbcd1869-05c6-4303-9fdd-41f04adfca75	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	171202	717921OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	115010	549639	9edfe0aa-d322-4b76-8152-8f96f5d9581d	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	171202	717921OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	115010	549639	d833b016-cbf1-4e00-a115-c47a693d4996	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171202	717921OW	NL12	OW	2023-08-01	10:08:00	115010	549639	4478b5ee-1784-4334-ac8a-f6aaa4c4582c	2023-08-01	2023-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	717036OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131949	495128	3afb602f-0551-4abd-86a2-ace0605c57fe	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	717036OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131949	495128	4ad54ea5-d8b1-4fcd-999a-39a257c0c75a	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	717036OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131949	495128	357f51c6-66ce-4869-9698-ead93c2f4bd1	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	517017	717036OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131949	495128	520e120b-5ee8-4e5f-b485-b034c23c2cba	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	717036OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131949	495128	e5b9a27e-a9c6-4575-b724-36e3bff9a14a	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	517017	717036OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131949	495128	de1ba22f-eaf6-4a2b-baea-0e2e3fb2c3a2	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	717036OW	NL12	OW	2023-07-25	08:07:00	131949	495128	26f869fb-6604-4c52-bf47-48a51fc5be3a	2023-07-25	2023-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	158202	716651OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116799	494784	c5c8df84-851f-4a01-8af7-717043d0830f	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	158202	716651OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116799	494784	d494f23d-870f-41c5-b98b-683ed33950b6	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158202	716651OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116799	494784	ef2ea6af-695b-4ad7-b36e-d431dc3bc859	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	158202	716651OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116799	494784	d3b93f1a-bb57-4e2f-b604-473b79908a37	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	158202	716651OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116799	494784	7914f828-f569-4c6e-97d9-c8781371fe5b	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	158202	716651OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116799	494784	3deda629-0a4d-461e-9545-df0abf29e15d	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	158202	716651OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116799	494784	99acbb13-898a-4ce7-8dcb-b61133e6222d	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	MM0004	717931OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118580	542399	3c8d9047-1376-40e8-bdda-daf5a700a274	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	MM0004	717931OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118580	542399	73426b00-bba6-45ae-9bf4-ed8d06ca1a60	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	MM0004	717931OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118580	542399	f32a30d1-5c14-47dc-bdfa-277e531ba692	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	MM0004	717931OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118580	542399	21b813bc-a223-4e7a-8041-eeb2e3ff650a	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	MM0004	717931OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118580	542399	15247a50-a725-474d-96d8-11fe30cd812e	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM0004	717931OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118580	542399	28162ee6-5906-4e1f-abef-d26478912333	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	MM0004	717931OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118580	542399	69ab2d79-9d2d-4659-bfb2-a215436d93bf	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613005	715777OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	129768	515319	8c363966-ce20-4b6d-8591-66ab39a8605b	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	613005	715777OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	129768	515319	eb7b4a0e-10ac-43ca-a219-06d4206f8476	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	715777OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	129768	515319	fdb3ebfc-37c8-40fe-a28c-5af6225e3dd1	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	715777OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	129768	515319	9bb265d3-d995-43c9-a695-743a1ec08a71	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	715777OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	129768	515319	05b17003-d7f3-496c-88ce-3915b1c016ce	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STHW26	717666OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115609	517220	24cd20ad-893d-47f1-80bc-d93ad75c37e1	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW26	717666OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115609	517220	e8114561-0787-4055-be91-9db835be1ade	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	STHW26	717666OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115609	517220	7d4d5606-da53-477d-902b-c025abca6b85	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	717666OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115609	517220	6f7bf5ae-450a-449c-a306-d2751aa5454a	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	717666OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115609	517220	f6c4e1c7-0bea-4334-ad97-0f6975cd0377	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	STHW26	717666OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115609	517220	ac9833cb-1a95-4701-bcbf-1d97b6b5bcf9	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	717666OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	115609	517220	f24e2c3e-4b00-4aa7-92f4-04929b99925a	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	718763OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119062	515138	588495dc-b78f-4137-ade8-384cc6a8f934	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	718763OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119062	515138	103f46ce-682c-4e64-9379-322255a50026	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	485103	718763OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119062	515138	417143e2-dfca-4043-b070-66927e3d2b01	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	485103	718763OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119062	515138	32852dbf-4f01-4dd5-9196-524687998c6b	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	718763OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119062	515138	4e518494-43a9-4ef8-9b13-932ec7bf5caf	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485103	718763OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119062	515138	e07162bd-da07-47f6-a9fd-39b8eac93000	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,092
NL12	485103	718763OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119062	515138	03c3e66c-f32d-4aec-a623-7967722b47e8	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480302	718748OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	117722	510223	89aafbf0-8ef4-4272-ac43-1f956890c03a	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	480302	718748OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	117722	510223	b357e368-943c-4195-8827-049223abb3c8	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	480302	718748OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	117722	510223	2ecde724-2dab-4ea8-83ad-9c091df8488d	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	480302	718748OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	117722	510223	cf7a0b6b-2441-4a0d-81c2-f0a3c9ffef8a	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	480302	718748OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	117722	510223	74eaf680-088c-4c5c-9721-1a088dc08a16	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	480302	718748OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	117722	510223	bb75248f-36a8-4bf3-9808-d1e5d2e01444	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	480302	718748OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	117722	510223	a8ce0f6a-5416-418f-ade4-fc1d2b8860c1	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	675114	718147OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138612	527842	43052a2f-e7eb-4e3d-b738-f12a49fa4a5c	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	675114	718147OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138612	527842	cd1cae32-d349-46c9-b7e0-83dec4aa239a	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	675114	718147OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138612	527842	00318c0b-8a40-4179-9da5-72c77d93980a	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613005	715777OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	129768	515319	3df67089-4c69-46e0-8064-5a0e8b2d7dc6	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	613005	715777OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	129768	515319	fb2c2737-105c-406c-93e1-d094177159b3	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	718148OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138710	527509	fb86c7df-f405-4a21-95b9-9007e7423017	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	718148OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138710	527509	2eb18a6b-14a1-456a-b24c-7371441a04ee	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	675119	718148OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138710	527509	aff8827b-8c39-455e-9389-2d791f7963df	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	718148OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138710	527509	56279b85-ff99-460e-ab65-49d18ef732a3	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	675119	718148OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138710	527509	795b6b5f-ff7e-4a83-b893-46123680681e	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	718148OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138710	527509	c18f6a8f-c07e-42ec-a4e0-a3a8789e890e	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	675119	718148OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138710	527509	0475f396-2624-4adc-9031-7a1451b02f2b	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	440020	716650OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116547	494454	f13b0f51-7576-4451-8520-1f9773afe3f6	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	440020	716650OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116547	494454	34ce0e6a-c296-4a21-bf64-b0272d93e60e	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	440020	716650OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116547	494454	7144cadf-aaec-4cb2-af92-875512d5d61e	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	440020	716650OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116547	494454	ff4b817a-47d8-41f3-99ac-6bf506722786	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440020	716650OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116547	494454	1a894959-1daa-4b76-8e18-4870ca293246	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	440020	716650OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116547	494454	bc992d9e-71cf-4af8-a826-789ae2962ba4	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	440020	716650OW	NL12	OW	2023-07-25	10:07:00	116547	494454	7876379a-ddd5-4c40-8d87-a7c2d84f3b97	2023-07-25	2023-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	135302	717701OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	109149	533460	1d9c433a-a8fd-4f71-aa6c-a843c17bd6f5	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	135302	717701OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	109149	533460	c9494277-eae0-4e56-a183-ed85dbe9768b	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	135302	717701OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	109149	533460	b880f10a-21ea-40f6-874b-d9aa82fc4e65	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135302	717701OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	109149	533460	406c5888-9c87-4e12-acdd-e4d69ec6534d	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135302	717701OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	109149	533460	282266d7-4250-4d99-8897-6a1721816d6d	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135302	717701OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	109149	533460	2d8a61da-7e52-42f3-baab-6cec341b1c9a	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135302	717701OW	NL12	OW	2023-08-02	10:08:00	109149	533460	66c8d9c2-23b2-4448-add9-1cef0398d60d	2023-08-02	2023-08-02	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	MM0014	717932OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118273	542201	d36b15f4-b47d-429c-9913-d61f145348cd	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0014	717932OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118273	542201	65e57084-a2ee-4007-8873-55e904565933	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0014	717932OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118273	542201	f1e572d0-7a8c-4f4b-b6eb-e85e0219de4c	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	MM0014	717932OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118273	542201	f5a71540-9201-4eaf-bba6-5cc598dedf54	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	MM0014	717932OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118273	542201	f6312799-b8f4-465e-afc3-ff14fa545a1d	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	MM0014	717932OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118273	542201	135d587c-16fd-42e3-9f0d-1c964beba251	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0014	717932OW	NL12	OW	2023-08-01	12:08:00	118273	542201	6a43fcfe-b622-47bf-bae4-639969a74a21	2023-08-01	2023-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	5N1401	719474OW	NL12	OW	2023-08-11	12:08:00	124496	494637	65016846-6619-43eb-894e-f0967655ed44	2023-08-11	2023-08-11	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	5N1401	719474OW	NL12	OW	2023-08-11	12:08:00	124496	494637	f4af775c-bcb0-46cf-a686-32eecd139a92	2023-08-11	2023-08-11	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	719474OW	NL12	OW	2023-08-11	12:08:00	124496	494637	2464ef2e-0ded-43ec-b886-a4fe2ec84325	2023-08-11	2023-08-11	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	5N1401	719474OW	NL12	OW	2023-08-11	12:08:00	124496	494637	b9defe07-9f06-493c-864e-27509710d7e7	2023-08-11	2023-08-11	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N1401	719474OW	NL12	OW	2023-08-11	12:08:00	124496	494637	51e8c226-baab-4ef3-87b0-b0e1d7c2bb8b	2023-08-11	2023-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N1401	719474OW	NL12	OW	2023-08-11	12:08:00	124496	494637	21686c84-1298-4c12-959a-6196498fdb53	2023-08-11	2023-08-11	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	719474OW	NL12	OW	2023-08-11	12:08:00	124496	494637	bfa987bb-f302-46f6-a78a-cd8a35d44f6b	2023-08-11	2023-08-11	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	002002	715778OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129524	512754	9dae9a0d-e832-465e-99a1-ee84788beba0	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	715778OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129524	512754	41862110-df93-4ec7-9360-06323f7e32cb	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	002002	715778OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129524	512754	9b2b6e7d-7ca5-4782-a153-285ffa4a15dc	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	715778OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129524	512754	32266dbe-0f14-451d-a180-132d19b39c9f	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	715778OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129524	512754	91425f1e-25e1-4649-8dc4-0a008ee29587	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	002002	715778OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129524	512754	531f8b93-8a3d-47d6-96fc-d6ae32a0f6e7	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	715778OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	129524	512754	360b3cdd-e05e-4be1-8bc1-c0daee88f05c	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	438011	717849OW	NL12	OW	2023-08-03	12:08:00	111876	502649	3bdc8812-4938-4fa7-9950-3e2d5a7d6247	2023-08-03	2023-08-03	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	717849OW	NL12	OW	2023-08-03	12:08:00	111876	502649	928b104a-923b-4bc3-bc83-7ec17ee00305	2023-08-03	2023-08-03	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	717849OW	NL12	OW	2023-08-03	12:08:00	111876	502649	fbe6d426-ebeb-4401-85c3-885b9bc35567	2023-08-03	2023-08-03	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	717849OW	NL12	OW	2023-08-03	12:08:00	111876	502649	aa0b4784-2caf-4a8b-b59a-a08b6b2b28a1	2023-08-03	2023-08-03	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	717849OW	NL12	OW	2023-08-03	12:08:00	111876	502649	6bd869ef-50db-464e-8a87-f8f7d03e93c3	2023-08-03	2023-08-03	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	438011	717849OW	NL12	OW	2023-08-03	12:08:00	111876	502649	e23edc79-36dd-4b5f-8173-a149ffa97dea	2023-08-03	2023-08-03	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	438011	717849OW	NL12	OW	2023-08-03	12:08:00	111876	502649	4989429f-83aa-4496-80f0-8248badf1ce1	2023-08-03	2023-08-03	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	717715OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	119143	526334	b9d9f1bf-bba9-474f-b37f-7cce781650fe	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	184201	717715OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	119143	526334	220df5f3-4513-4406-b77f-045cd3ad9937	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	717715OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	119143	526334	9bdd7f7b-d79c-42a0-80da-890a65b249f4	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	184201	717715OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	119143	526334	088dc916-86d9-48f4-ac8c-571201343cae	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	717715OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	119143	526334	7b448a08-ac6c-4d3a-ae45-b6ff869ba731	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	184201	717715OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	119143	526334	db3ba866-0c39-469e-933e-bd145bc7cd2f	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	184201	717715OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	119143	526334	3b00619b-07f9-43fd-99e0-5e364ba1d81f	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	187202	717714OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	118370	527200	ca6fde8f-c5d6-42b5-b02f-764abccc3b61	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	187202	717714OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	118370	527200	3f2f6f54-3fce-4aa9-a3cf-7f124035aeb0	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	717714OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	118370	527200	c2e10644-6821-40cd-907c-494cb324c02c	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187202	717714OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	118370	527200	2b328c69-affd-477e-af60-92aacdf58da3	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	187202	717714OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	118370	527200	2fe7be8b-7a2f-4727-b02e-054d8337266a	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	187202	717714OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	118370	527200	689b8696-bbcc-4b60-8cef-d735306c2c95	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	187202	717714OW	NL12	OW	2023-08-02	01:08:00	118370	527200	11665c28-5581-42b4-8a92-266a9cc698f6	2023-08-02	2023-08-02	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	084001	717716OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	124054	528072	4db8f993-09cb-48cf-bc31-b2a58775be28	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	084001	717716OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	124054	528072	d8f61099-444b-499b-a4aa-254ee3c3531c	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	084001	717716OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	124054	528072	21f68171-4b75-4587-9c0a-f26e71690f41	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	084001	717716OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	124054	528072	bfc9a4dd-e3e5-457d-9889-e313b0fb9d38	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	084001	717716OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	124054	528072	405bd928-406d-4f78-a274-2c18905d7dc0	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	084001	717716OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	124054	528072	6a9ba2ce-5e08-4a25-8e91-b24d6f5790a0	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	717716OW	NL12	OW	2023-08-02	12:08:00	124054	528072	1ee02999-69c9-4382-8127-6d8e8e99211d	2023-08-02	2023-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	480115	717846OW	NL12	OW	2023-08-03	09:08:00	117319	511261	682d29b4-c397-4e31-a044-c73b03aa6574	2023-08-03	2023-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	717846OW	NL12	OW	2023-08-03	09:08:00	117319	511261	ab620089-fc49-4edd-a7f2-9f6f4cb523e5	2023-08-03	2023-08-03	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	717846OW	NL12	OW	2023-08-03	09:08:00	117319	511261	ef5bd770-f592-4acd-b160-9ff8cfcb1f2c	2023-08-03	2023-08-03	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	480115	717846OW	NL12	OW	2023-08-03	09:08:00	117319	511261	c97d6b60-2d7c-42f8-8852-4a0282e9d229	2023-08-03	2023-08-03	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480115	717846OW	NL12	OW	2023-08-03	09:08:00	117319	511261	9e224363-5994-48ef-ad2f-789f88780c1c	2023-08-03	2023-08-03	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	717846OW	NL12	OW	2023-08-03	09:08:00	117319	511261	78d7e9dd-a2f9-4b0d-8f4a-e3fc1cfb0f77	2023-08-03	2023-08-03	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	480115	717846OW	NL12	OW	2023-08-03	09:08:00	117319	511261	19cfba4d-5a8a-4ef7-825b-0ab8fdc3b4ba	2023-08-03	2023-08-03	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	431025	717848OW	NL12	OW	2023-08-03	11:08:00	110050	503800	2e227948-328b-4a5a-aef3-636198522930	2023-08-03	2023-08-03	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	431025	717848OW	NL12	OW	2023-08-03	11:08:00	110050	503800	ab3ca39d-ca9a-46b3-a30e-c26ac667395d	2023-08-03	2023-08-03	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	431025	717848OW	NL12	OW	2023-08-03	11:08:00	110050	503800	7554f4d8-ebf1-45bc-9046-e8159179e8d2	2023-08-03	2023-08-03	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	431025	717848OW	NL12	OW	2023-08-03	11:08:00	110050	503800	4cc3f550-bbb4-4884-846b-7a383b2e1568	2023-08-03	2023-08-03	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	801001	717608OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	115824	559164	95cda925-a9a8-4ee2-8be2-575a6dd67d84	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	801001	717608OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	115824	559164	11afae48-fb41-4d2e-a818-080576e99c09	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801001	717608OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	115824	559164	052039b4-5135-4b3e-a1f8-b303e5e24ad8	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	801001	717608OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	115824	559164	10a89ee3-fca5-4754-897b-6e6abac99b8d	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	717608OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	115824	559164	874a7587-f507-4ecd-9cda-982d6c1a80b4	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	801001	717608OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	115824	559164	dd67bbb9-7d97-435a-904e-a538f50de71f	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	801001	717608OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	115824	559164	cbe0d784-3240-4f7b-b315-df3f802db78c	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801007	717607OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	114727	559091	f500e3f2-2c1c-4b0e-8c1e-f4a1e1738718	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	801007	717607OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	114727	559091	406e6ce8-311f-49d7-9ba2-859561f18c52	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	801007	717607OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	114727	559091	850c436e-80e7-4876-b475-7a00cfe88400	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	801007	717607OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	114727	559091	0c23930f-7fe9-4ad1-8d5f-de4702ff46f6	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	717607OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	114727	559091	a2eb7b66-119f-4ccb-a0e0-e0ac5f3f7f78	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	801007	717607OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	114727	559091	9775a8a4-8e6b-425e-8a19-6b6be2899103	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	801007	717607OW	NL12	OW	2023-08-02	09:08:00	114727	559091	3e1d73e6-aaac-453a-a828-dd24b39f57fd	2023-08-02	2023-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	431025	717848OW	NL12	OW	2023-08-03	11:08:00	110050	503800	37e42286-3f4b-4736-ac44-df3286ed366b	2023-08-03	2023-08-03	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	431025	717848OW	NL12	OW	2023-08-03	11:08:00	110050	503800	6c69f787-42c2-4a42-be34-6d92acacf302	2023-08-03	2023-08-03	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	431025	717848OW	NL12	OW	2023-08-03	11:08:00	110050	503800	7950155d-6494-4394-bdc1-047e8bb43e67	2023-08-03	2023-08-03	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	128204	718114OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	117185	534911	149e0275-d6bd-426a-84ac-dd1b4f33b700	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	718114OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	117185	534911	9a156671-1b39-4a1f-866f-9479e3a03489	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	718114OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	117185	534911	23febc67-bc65-4b7e-b2c8-be0d36f596c0	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	128204	718114OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	117185	534911	b9a07a60-0b84-486b-8d15-13451d3fb88d	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	718114OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	117185	534911	8e4979dd-1055-4e63-b027-b29ad40852bc	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	128204	718114OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	117185	534911	ee1b41bf-0ec3-4506-b12c-901f6a71fe9a	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	128204	718114OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	117185	534911	6b4b924a-4eb9-4301-b47c-938e0032ff6a	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	717847OW	NL12	OW	2023-08-03	10:08:00	109900	509800	092161ce-6215-4c11-ae08-ba2701762a23	2023-08-03	2023-08-03	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	717847OW	NL12	OW	2023-08-03	10:08:00	109900	509800	6a03ac45-d6e2-4d08-a14d-5c9e6bc7c20d	2023-08-03	2023-08-03	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	423012	717847OW	NL12	OW	2023-08-03	10:08:00	109900	509800	2fc17834-e840-45f3-90be-fdd8840ff53a	2023-08-03	2023-08-03	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	423012	717847OW	NL12	OW	2023-08-03	10:08:00	109900	509800	c6678fd3-ccc2-4e31-abe2-60335503ec5b	2023-08-03	2023-08-03	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	423012	717847OW	NL12	OW	2023-08-03	10:08:00	109900	509800	f1c8e4c3-1e75-484f-81fa-e1c8615d7eb2	2023-08-03	2023-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	717847OW	NL12	OW	2023-08-03	10:08:00	109900	509800	e017d60b-7d76-4c63-b3f3-29a4c6763e4c	2023-08-03	2023-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	717847OW	NL12	OW	2023-08-03	10:08:00	109900	509800	6883645d-414c-458c-ae1b-4a30dda71829	2023-08-03	2023-08-03	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	718109OW	NL12	OW	2023-08-04	07:08:00	120792	534546	7aadc0a5-bc5b-4aed-8459-b34f4922d5a2	2023-08-04	2023-08-04	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	301005	718109OW	NL12	OW	2023-08-04	07:08:00	120792	534546	a7079b20-957e-446c-9a76-d1028f180fdc	2023-08-04	2023-08-04	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	301005	718109OW	NL12	OW	2023-08-04	07:08:00	120792	534546	8d0d8232-9541-430d-8264-4d661645aca2	2023-08-04	2023-08-04	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	301005	718109OW	NL12	OW	2023-08-04	07:08:00	120792	534546	375747ca-3e19-4d30-bf79-a3994d50cc1c	2023-08-04	2023-08-04	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	301005	718109OW	NL12	OW	2023-08-04	07:08:00	120792	534546	0609746c-5983-47ad-b746-2220855faa00	2023-08-04	2023-08-04	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	301005	718109OW	NL12	OW	2023-08-04	07:08:00	120792	534546	8420920c-ccb8-4fc9-954d-c55b6f8200eb	2023-08-04	2023-08-04	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	301005	718109OW	NL12	OW	2023-08-04	07:08:00	120792	534546	821cf8b8-d703-433c-8008-1ecb1a901b6f	2023-08-04	2023-08-04	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV007	719651OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	105960	505128	2b209889-d2cf-420c-9c18-6e0e9aa91475	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	427001	719639OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110871	506944	32bb4598-8b81-4a37-9cd0-1526d4316b20	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9001	719659OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	105756	504053	0bf51c2c-9bf4-4624-9f4c-0d62b6226a55	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	MM9001	719659OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	105756	504053	d3a9697c-e162-4cf9-acc8-f14c514e5d11	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9001	719659OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	105756	504053	615fff11-9e77-4a6c-86e8-8d411479d1b2	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	718150OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138255	526125	5df76535-6277-4e14-9dc8-74717191b3cd	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	675120	718150OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138255	526125	5710f1e3-b464-4d36-96cc-2be29857fe4d	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675120	718150OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138255	526125	9a7eb848-9ead-42ad-92f5-d79f14a44f87	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	675120	718150OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138255	526125	bf3f9ea7-685b-431f-acdd-affca0a68c3e	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	675120	718150OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138255	526125	a0a5a4ef-52c0-4c4d-9395-1bc7e3fc3191	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675120	718150OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138255	526125	12611570-c45a-4515-a5d3-8e1afebe4038	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	675120	718150OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	138255	526125	4597e896-7b81-42d1-8473-cbdfb62e5f99	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770304	718132OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131556	548252	c895f7e6-4f29-4f2d-a5e2-fcfbddcdfe74	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770304	718132OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131556	548252	05b1a308-39a0-4981-a9ec-3f1f40d8698b	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	770304	718132OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131556	548252	f63a8362-281c-49e9-ad77-0f730d07415c	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	770304	718132OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131556	548252	1e947842-9d6b-4020-9ad4-ea2a86f88eb5	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	770304	718132OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131556	548252	de7cadad-8781-4474-9f60-c38735eb9638	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770304	718132OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131556	548252	f8dc27e3-33ad-4c0a-9f61-10924a5238d3	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	770304	718132OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131556	548252	15e6b414-25cd-48a3-bfc6-a08e54cb386c	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	670105	718155OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	141907	528010	4d8be58b-cb26-42df-831b-8a7c48124392	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	718155OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	141907	528010	d71c3c8a-c038-48f2-a786-116d6fe3a910	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	670105	718155OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	141907	528010	a22bd431-ee69-4dec-844f-dc0fa18dd185	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670105	718155OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	141907	528010	c963bfec-e072-49d2-839c-eb95e95fe1fd	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	670105	718155OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	141907	528010	71c6b92b-59da-44bd-945e-53f29ff79c9b	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	670105	718155OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	141907	528010	65b3b7d8-f794-4403-be68-28f8a23a3a0b	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	670105	718155OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	141907	528010	fed1ea1a-1749-43f9-a435-97adfb0099c3	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177201	718122OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	122680	542350	12f72205-3f91-44aa-b476-d1f10876810d	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	718122OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	122680	542350	db6ee856-d831-4c56-a45b-194a10a0d321	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	177201	718122OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	122680	542350	dc125559-a2ab-4796-a694-dc712dd00a72	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	718122OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	122680	542350	f8a401d8-b889-4780-b917-a2fd5e5eb1a4	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	718122OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	122680	542350	b3185a2e-acee-4af9-9e45-0738fe4fb2fd	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	177201	718122OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	122680	542350	ea183fca-11ec-4752-b982-3d2814cbbaaa	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	177201	718122OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	122680	542350	2da3cbf5-0b5c-4e26-8f74-38492711288b	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	719651OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	105960	505128	9fc15716-ab96-4c82-87c9-ee739707d7ab	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	BDV007	719651OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	105960	505128	7b42782a-1e41-4d77-b819-c491ad961fc1	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	719651OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	105960	505128	4c630530-49fc-4c36-bce0-8f2673b5d18b	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	719651OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	105960	505128	c3b808a2-6055-4347-890a-dea20bd7dac4	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	719651OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	105960	505128	4888bd0a-f3cc-4ddd-b112-8b1a77b13407	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV007	719651OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	105960	505128	5b31e6c4-fcaf-41c1-8dfc-5ff5e2b9b089	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	MM9004	719660OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	106975	504358	f98b38c1-56c3-40ec-b0cb-8bc307dbfb71	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	MM9004	719660OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	106975	504358	f5e9fa00-21e4-483c-ace7-ee2b82177fab	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	MM9004	719660OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	106975	504358	d2f63a3e-8802-4883-8cbd-9acf35c03050	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	719658OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	106128	504016	cbc5dc9c-253a-46af-93c6-c833cd24ea1e	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9002	719658OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	106128	504016	ea54a392-9eb2-46a8-9fdd-e0e3ee813944	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	MM9002	719658OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	106128	504016	c29bb71c-afb7-4439-b41d-b40010090a98	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV001	719661OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	106724	504084	bd8e277e-f967-4cc1-afef-00434317fc25	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	WNV001	719661OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	106724	504084	f2dfde4d-daed-408a-8bb6-94e88217123e	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	WNV001	719661OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	106724	504084	761111e8-bc35-45af-9d19-27db02af86ef	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV002	719662OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	107063	504349	25cfcdb0-dfd8-41c4-935c-9fb4efe0b038	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	WNV002	719662OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	107063	504349	e47839fa-2982-4b71-9748-f81743c85372	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	WNV002	719662OW	NL12	OW	2023-08-18	10:08:00	107063	504349	d981fddb-df6b-4b7f-8979-a0a149086a83	2023-08-18	2023-08-18	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	427001	719639OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110871	506944	b65b4e35-93d3-4430-998d-934e50fdc0b7	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	427001	719639OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110871	506944	aa4ede34-9ead-4224-afcc-0ebf0d00f575	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	719639OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110871	506944	333cf3bd-9e98-45e8-8cd0-2c9bf1bfc388	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	427001	719639OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110871	506944	ebbbfd9d-deb9-45d3-9247-eb7a22ee27d0	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	427001	719639OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110871	506944	43f154b9-0fa0-408f-b02b-41bb20f49226	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	427001	719639OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110871	506944	ecb0226e-e230-446b-9524-9f210355e539	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	770206	718140OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	135542	531906	28755e65-3892-457d-86b7-f0ff5b48a376	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	770206	718140OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	135542	531906	8d7e798f-8608-4df7-a91e-ecc8b48513f3	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	770206	718140OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	135542	531906	3019b896-7212-4ac4-b439-1843107c4b4f	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770206	718140OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	135542	531906	3ad1c8ef-df68-497d-a7c4-db5dab7a5b68	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	770206	718140OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	135542	531906	6b457eca-6599-4078-ae25-b83479181d15	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770206	718140OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	135542	531906	cad383ab-d1f5-4013-86c5-ce714de6c247	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	770206	718140OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	135542	531906	9cd77aba-0873-42a8-a478-c1603b98bfca	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	609001	718159OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	145172	520610	dc0152d3-0215-4678-9b12-d99a8889b9ac	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	609001	718159OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	145172	520610	a87947de-81c6-40dc-ac8c-259384ce3637	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	609001	718159OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	145172	520610	7d0de9dd-67de-4fd0-9e99-a1e005499f26	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	609001	718159OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	145172	520610	025c2ee6-4455-4bbc-9581-fb8968388ecb	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	718159OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	145172	520610	56520fc8-0418-422c-98e2-beba0106cf19	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	609001	718159OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	145172	520610	ed9e9e4d-0605-4df6-9c4c-cde7f11d21bc	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	609001	718159OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	145172	520610	52a5b685-83e2-462b-a809-7b4ddeee58d0	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	609010	718162OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	141770	518412	e5f0e7a2-440e-4054-8e40-31f8aa7a5939	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	609010	718162OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	141770	518412	4ac8a916-7dee-4311-af09-733eb721964c	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	609010	718162OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	141770	518412	8021f554-e7b9-4194-a7e5-fb0b051b1e2b	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	718162OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	141770	518412	a225ea75-eb49-406e-9a13-3c24fd5aa869	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609010	718162OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	141770	518412	a28942da-8584-4a72-9132-f72a0d503466	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	609010	718162OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	141770	518412	074e4fd7-6bf8-4667-b82f-77ceb4aee9e4	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	609010	718162OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	141770	518412	b31aab51-193b-43d2-999b-bf7ea14192e6	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	611007	718167OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134472	519884	f2aaed0b-1911-4bd1-b185-6ac6c6c2a9ed	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	718167OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134472	519884	929b1a4a-964a-4249-ac24-5f8e597ace07	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	718167OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134472	519884	118aa4ef-e182-4a67-b6bf-998f859b187a	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	611007	718167OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134472	519884	90fb8d9e-cc37-4768-8623-9eda98bad29a	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	718167OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134472	519884	43496148-b1f2-41cb-bdd0-6089db36cbaa	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	718167OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134472	519884	cb707187-669e-4fcf-90dc-971f27c485c3	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	611007	718167OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134472	519884	5b33d8bc-9306-4b37-bc91-cc79ae6a00fc	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	208017	718118OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	121164	539381	cf636166-5a45-4db7-9c08-5c9f42dcf0f1	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	208017	718118OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	121164	539381	b59ef9e4-6397-404e-9093-238582f57764	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	208017	718118OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	121164	539381	f183ab8a-0604-47b2-aff8-0f11e2972479	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	208017	718118OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	121164	539381	a1605ec4-6ff1-4b66-a3d4-e448ae18dbc2	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	208017	718118OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	121164	539381	3aa0d0ac-a066-483e-b95f-07abb090da22	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208017	718118OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	121164	539381	338d7f1c-07de-43fc-9200-ca5376188728	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	208017	718118OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	121164	539381	55b3ba3b-bfa1-4b54-90e5-894b45f39ee5	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	770104	718135OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131523	548266	898b59a3-2631-4b9e-83b1-cb5d0c865eb6	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770104	718135OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131523	548266	3326c897-3a26-40fd-ba35-ea1ba505fec1	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	770104	718135OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131523	548266	55194d56-34ea-4df1-819b-28b81716d945	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770104	718135OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131523	548266	09259b14-778f-42b5-a7ab-8634acd49655	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	770104	718135OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131523	548266	4683678f-7ac8-4dc4-ad88-d6eff396ea08	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770104	718135OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131523	548266	346551f9-bf04-4a5a-a31d-0fbdc1977b8c	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	770104	718135OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	131523	548266	82afd28c-fbf0-47c0-9815-f04a603748e7	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	116501	718117OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	116160	538600	de57a334-bd86-41c4-baf7-f3fca26d0371	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	116501	718117OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	116160	538600	18325d02-056d-4e6f-b893-d1bcc92b03d3	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	116501	718117OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	116160	538600	70190686-d367-4681-9722-4a8b38d41087	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	116501	718117OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	116160	538600	42647575-da61-4a47-8c1a-db5fc53b449d	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	116501	718117OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	116160	538600	a59021e2-85fc-405c-8954-e1277b8dd25d	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	116501	718117OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	116160	538600	7c80aab7-cc71-43fc-9a9e-c03130297106	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	116501	718117OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	116160	538600	a68d4ee6-198f-4c81-a236-f1cc662b3a0a	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	718124OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	123800	543160	8d75e0c9-01ee-4845-8f57-341ff5271402	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	071006	718124OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	123800	543160	ed3c09db-3b5d-4b5d-bcec-850936e8515f	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	071006	718124OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	123800	543160	b463cfad-8c39-43d0-b01b-f34f18656083	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	718124OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	123800	543160	3b887888-24b5-480b-a11c-27d14763b792	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	718124OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	123800	543160	ef6c89cd-2f21-4c95-922e-ecfbd5bd776e	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	071006	718124OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	123800	543160	ed331aaa-9896-4c49-9ed2-df64ace4fddc	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	718124OW	NL12	OW	2023-08-04	09:08:00	123800	543160	66b88a1d-4867-4ed1-91dd-7d9122efeb88	2023-08-04	2023-08-04	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	718131OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	129030	546080	feb02d07-2946-49b9-859e-14d1d08bd0a1	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	072001	718131OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	129030	546080	d876f255-058c-49c8-97d2-6af799b1e7eb	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	072001	718131OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	129030	546080	befc1136-8e55-44bd-9ec6-2023c3159f80	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	072001	718131OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	129030	546080	29bda6d1-a865-4d0e-8878-1b0f9db98735	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	072001	718131OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	129030	546080	278e2e7d-9f11-4a8a-ac04-3d7358411fb3	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	072001	718131OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	129030	546080	f2cf913e-fe93-4b4b-9e71-96566f27b29b	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	718131OW	NL12	OW	2023-08-04	11:08:00	129030	546080	acfbbb3e-c388-4a8c-8b72-ac45cbab5c9a	2023-08-04	2023-08-04	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	611006	718165OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134260	517385	f5f0bb7a-5bd3-4be0-bc62-4268f9cb943f	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611006	718165OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134260	517385	7b92e41c-e5e8-4954-a8cf-2e59673e04fa	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	611006	718165OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134260	517385	f1fd24ee-fdbe-40a2-9165-071e03101d77	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	611006	718165OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134260	517385	69dc23d6-682e-4870-ae73-cebcdf8757aa	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	611006	718165OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134260	517385	81aa800d-6c78-40f0-85c6-4403ab1dfc80	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	611006	718165OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134260	517385	76321ae0-d6d0-412c-9ba8-ed2353cf1d53	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	611006	718165OW	NL12	OW	2023-08-04	12:08:00	134260	517385	d686c941-219d-4c2a-b558-ac36202961c1	2023-08-04	2023-08-04	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	675129	718144OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	137832	527918	f43b988b-36f9-4572-86da-33b9d22538b9	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	675129	718144OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	137832	527918	9ce6a675-cc8b-4386-983b-84a71302f5f8	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	675129	718144OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	137832	527918	c36b052a-5b83-43e2-9365-69e317182b3f	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675129	718144OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	137832	527918	3cca9eae-5752-4ebc-adfd-471f325ec2ae	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675129	718144OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	137832	527918	6d278490-2089-408d-bdc3-1a4ce21beace	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	675129	718144OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	137832	527918	7fae56ce-9c7c-4996-82ad-652d3f5eb172	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	675129	718144OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	137832	527918	688068b3-3d39-451f-ba23-cef46b27aef6	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	177101	718121OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	122010	538377	8d79d598-a117-43cb-b6f0-d892ac0ec9cc	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	718121OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	122010	538377	dd55c24f-5144-4b7a-847e-c10063117e13	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	718121OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	122010	538377	a24a4c81-36f2-41f1-96d4-9a96951147fe	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	718121OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	122010	538377	6c105a6d-8c97-49df-960a-d817d897f8ad	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	177101	718121OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	122010	538377	99332663-03c1-45bc-ab0b-dacfed3120fe	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	718121OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	122010	538377	318c5534-4e63-4c38-906b-5885fc8bd8ad	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	177101	718121OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	122010	538377	7769dbb5-8a87-4740-8926-0a4ee3b22dae	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770202	718127OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	127200	538490	6987cbbc-8b8c-419c-9f73-f849b2c5c8f0	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770202	718127OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	127200	538490	c58a21d9-4fcd-4a93-886a-79151f341fb2	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	770202	718127OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	127200	538490	dbcd07ba-2562-4337-a282-5eb210e2475e	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770202	718127OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	127200	538490	65f51ba5-fac0-4df1-9068-69559f4dbe0d	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	770202	718127OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	127200	538490	7b69b387-03d5-46bb-957a-eafb6c4d3264	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	770202	718127OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	127200	538490	3a1880ac-b203-49d3-aa9d-928f119c7f08	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	770202	718127OW	NL12	OW	2023-08-04	10:08:00	127200	538490	0c9323b7-8e4b-400d-9a8e-c2c11afa5ccb	2023-08-04	2023-08-04	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	426001	719638OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110867	507899	58c1bb84-e93e-4170-9b54-a42340e460b8	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	426001	719638OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110867	507899	2e63999a-282a-4dd8-90bd-efa90cce2922	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	426001	719638OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110867	507899	81c859dd-4642-4d71-a136-37691a51bdc6	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	426001	719638OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110867	507899	5b414b6b-f95e-476b-8b43-c36e2119f2f9	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	719638OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110867	507899	a6b170b5-130a-4d4c-a5a5-acd38957895a	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	426001	719638OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110867	507899	53310091-6a6d-4088-b79e-48d88bfa8a5c	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	426001	719638OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110867	507899	d37f8cf0-6500-4b6c-b3e4-e90fcb3affd5	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	719656OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	106809	510750	6879d042-a7a9-4e50-967e-be0623e7dca2	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	423008	719656OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	106809	510750	5fcffb61-6797-4b25-8502-a113b3ca820b	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	719656OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	106809	510750	00e97630-e3e5-4775-a86f-e301402697b5	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	423008	719656OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	106809	510750	3640d87a-233e-402d-a5d2-63244c945093	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	719656OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	106809	510750	232a6141-3e12-43f4-8907-77bda3cdfb0b	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	423008	719656OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	106809	510750	33d82660-6e8b-4269-8958-76c08d74e748	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	719656OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	106809	510750	17c87f52-9e15-4e6b-8b77-ef61a9cce3a3	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	MM9003	719657OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	106450	503921	464bff6a-d598-4d11-a510-e3dfc6477845	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	MM9003	719657OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	106450	503921	d760537b-9f07-4340-acf2-dd081d98d44a	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	MM9003	719657OW	NL12	OW	2023-08-18	09:08:00	106450	503921	465e656f-76e7-4550-9d88-a37030682c5b	2023-08-18	2023-08-18	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	718145OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	138570	527909	8f8da811-e852-4f2f-899d-b2359037778c	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	718145OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	138570	527909	8c94ebd7-03bd-4dce-a107-c57c44c7f92d	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	675115	718145OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	138570	527909	e6aae5e8-ef3d-4be0-b030-194300a9164d	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	718145OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	138570	527909	754b1c9a-ab3f-4d6b-a79e-850730480427	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675115	718145OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	138570	527909	0e1a7948-2df7-4622-baff-fd27bec1618b	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	675115	718145OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	138570	527909	7aca7017-1586-4664-9163-d2edef18da8a	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675115	718145OW	NL12	OW	2023-08-04	08:08:00	138570	527909	80ba972a-eb91-4a6e-9d7d-c7c3e905583d	2023-08-04	2023-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	442002	717605OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	113418	505478	90819247-9800-4d0b-ba7e-cef77bf9d643	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	442002	717605OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	113418	505478	d97141c9-9737-4808-8be1-786a24d50edc	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	442002	717605OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	113418	505478	56fe4f75-b89d-4b11-8daa-4708cd4a06d9	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	442002	717605OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	113418	505478	0bca2def-9783-427b-9451-26f843248c2b	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	442002	717605OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	113418	505478	012674ce-4eee-4f12-9f0d-96002ca769b0	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	442002	717605OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	113418	505478	30ce0374-0527-428a-a880-15a8406a365a	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	442002	717605OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	113418	505478	15269900-efed-4bd4-b867-e39c6261e75f	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	718752OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	111576	509423	3fe90c1a-fa6c-436e-83a9-de3226f115da	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	134604	718752OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	111576	509423	e650622d-cbf7-4226-b541-04300fd79b0a	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	134604	718752OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	111576	509423	0871f84f-8efa-44cc-a7bd-656449252af8	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134604	718752OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	111576	509423	d377f78f-5c90-43c7-bbf4-600cf1d7e4fc	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	134604	718752OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	111576	509423	ff012f2b-0aad-4953-b45e-cfd7300f2823	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134604	718752OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	111576	509423	421b64e9-0de1-4b7f-8a47-2e0742f15b74	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	134604	718752OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	111576	509423	519d96d3-9470-43df-8af1-6a8dee918303	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	007002	718757OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	114672	516936	ccf001b7-b33e-43cb-96c5-0861c3192528	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	007002	718757OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	114672	516936	66c48fa8-6dc2-4bb3-853b-9bdd8b374c25	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	007002	718757OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	114672	516936	036c27d5-694c-4f99-a1b8-4360a1be3c79	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	007002	718757OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	114672	516936	88f94ab8-80a2-4cef-9615-86eec1c7af34	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007002	718757OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	114672	516936	c615e0de-c4af-4b2f-926a-2dc1f2ca22c0	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	007002	718757OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	114672	516936	5c518df8-f578-4536-85ed-6256e6840f20	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	007002	718757OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	114672	516936	cb2d5226-aa72-48d6-a6c9-64bfd8e5c111	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	001007	717604OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	110915	505175	f714bc7c-4c0f-4c4b-9135-a2126ab5775e	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	717604OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	110915	505175	0a0cfa36-fc07-457a-b30c-700e34790f12	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	001007	717604OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	110915	505175	7752d07b-9d17-4ea1-a85a-23056203d1fb	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	001007	717604OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	110915	505175	6ef906cc-e943-4923-87e1-a0ff44d54cb3	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	001007	717604OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	110915	505175	f8a50bb9-38d2-4fb8-a3ec-032ccb746718	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	001007	717604OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	110915	505175	0aeefaa6-3b3e-43aa-ba16-b779e4bcf5f6	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	001007	717604OW	NL12	OW	2023-08-10	10:08:00	110915	505175	27e9040b-b93a-4e6d-9aab-c928a8e9f5b5	2023-08-10	2023-08-10	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	315027	718758OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	115503	516884	601b236a-71a0-4e91-b712-8e35d38fe259	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315027	718758OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	115503	516884	db8c55cb-2fb1-4d0f-95d1-67eb01143941	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	315027	718758OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	115503	516884	6ad2276b-dda0-403f-8907-3d1ebc2e03fa	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	315027	718758OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	115503	516884	20c6cdd7-6f79-4661-a231-cdcfeee271fc	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	315027	718758OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	115503	516884	9bbee60c-3200-4f92-9806-927a321baf0b	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	315027	718758OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	115503	516884	5a48f045-e081-4fb7-8e5f-644faaaaf81a	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	315027	718758OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	115503	516884	3b4e4658-2340-412f-bb47-d0845a70a8c0	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	540005	718739OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	125010	509995	e9d064cf-1f51-45e5-a0c3-66b8458331a1	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	540005	718739OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	125010	509995	b82861ad-84e7-4e97-8553-7de963eadffa	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	540005	718739OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	125010	509995	5e3a43a1-daa9-4c1e-9147-5252cfa65c9f	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540005	718739OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	125010	509995	c558cccc-9695-4128-bf8e-21d464368385	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	540005	718739OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	125010	509995	894d2b0d-b090-4284-8c5b-d1f6672f4b43	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	540005	718739OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	125010	509995	e0da7639-059c-4c74-9e41-c4f910e37ffd	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	540005	718739OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	125010	509995	da06bb26-de83-4a8e-ac1c-4a217253ad50	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	618002	718766OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	123496	514837	02515088-2870-4907-9c84-cb2917537a16	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	618002	718766OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	123496	514837	b89adc40-3e37-469e-b31d-6a5b2634edcb	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	618002	718766OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	123496	514837	0ad853bf-9f6a-4d49-9dd7-e23f855e8443	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	618002	718766OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	123496	514837	4022b0b2-a12d-47c4-a636-4a380efbef44	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	618002	718766OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	123496	514837	1332ccab-578d-4182-9cba-0fa86f221a4d	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	618002	718766OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	123496	514837	264ab292-8e66-4b57-ba28-27615510f81e	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	618002	718766OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	123496	514837	facd9352-4f75-4c27-b748-2d0315f8d8f8	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	485101	718744OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	120859	513380	9425bf0f-af30-4c05-9d36-04265b0310a9	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	485101	718744OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	120859	513380	af848590-d5ab-48fc-b5a8-1c650a0efb83	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	485101	718744OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	120859	513380	698196e6-f04c-44a5-9242-cae45c150024	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485101	718744OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	120859	513380	4f69e0dc-b502-40f6-8ca7-9f5fe0993d46	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	485101	718744OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	120859	513380	8b392729-4e68-4410-b60e-fe7949502055	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	485101	718744OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	120859	513380	299d05cb-9236-47c8-8c69-b51f3c196375	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	485101	718744OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	120859	513380	6d9a95df-3c44-4ad0-b936-e029dbe5de67	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	417007	718753OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	112779	513485	75d556e1-3c19-47be-8ee8-963c27ca7e70	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	718753OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	112779	513485	0c41f06a-5b9b-4c1e-a4f0-397c142007ce	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	718753OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	112779	513485	da5a9384-d524-472c-8f73-57e07c089d6c	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	718753OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	112779	513485	a907f961-bec8-4b11-83e1-47c1822acca7	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	417007	718753OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	112779	513485	6904f175-e7f9-43ca-86f1-3ea1ac49236d	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	417007	718753OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	112779	513485	50502ba8-86a1-4301-81c5-c5544581fc22	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	417007	718753OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	112779	513485	5c0844e1-6586-4357-954e-68fb8e7f8c26	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	718747OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	118634	511409	f7b333ea-610e-4d7e-8998-3edacce77275	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	718747OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	118634	511409	6e76c52b-63ec-4270-a87e-99f3a163ad03	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	152302	718747OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	118634	511409	6813146b-d441-4d2c-b953-83cfe3b3eb65	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	718747OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	118634	511409	1e5b3408-327a-4623-b1c0-abdfc131c6ed	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	152302	718747OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	118634	511409	dec19369-1929-418e-9476-e30ea508793b	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	152302	718747OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	118634	511409	58fc57cc-e4a0-4fe1-96ca-8d757fba9727	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	152302	718747OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	118634	511409	830aa2cf-6619-45ae-9f35-51d94ef72304	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	718762OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	120378	516406	476e7185-bb31-4069-8810-00b5fd9d1c19	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	007001	718762OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	120378	516406	404fa70c-a2d8-4706-8703-4f56af88530c	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	007001	718762OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	120378	516406	0e45df4a-682e-4dbe-826d-0559ee6c0819	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	007001	718762OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	120378	516406	a2c9bc85-05ee-4328-be8b-cd765087c7b9	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	007001	718762OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	120378	516406	a314787a-1e73-45ba-8c2d-f10f91faca17	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	007001	718762OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	120378	516406	1217ade8-2958-4da9-8d46-d0cf8aea1e17	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	007001	718762OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	120378	516406	edf786c4-1e7d-4ff1-996f-e745984b9134	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613002	718767OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	126526	515016	f2359659-612c-416c-9321-3ba3d574a3a1	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	613002	718767OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	126526	515016	f4df335c-640a-429b-8119-e828427d7f43	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613002	718767OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	126526	515016	a0b85991-6c06-494c-9552-fd2f4f651dbe	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	613002	718767OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	126526	515016	bd81a5e2-8719-4d18-82fa-4b0e8ac41e07	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	718767OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	126526	515016	230bc82c-a132-496a-b153-e9480303de4c	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	613002	718767OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	126526	515016	ef0a905a-0035-4f0e-9764-155d5791dc58	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	613002	718767OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	126526	515016	d0d7bfb5-1f74-4e5b-9a84-58af53fa8088	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	485307	718750OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	114664	509998	3b6173af-6c81-4ce6-9c58-c7df36b37ece	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	485307	718750OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	114664	509998	3aec99f8-5e48-4799-b14d-a3fcd43c45ed	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485307	718750OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	114664	509998	dfef8184-3b2e-49bc-9871-b3d54dfda9d1	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	485307	718750OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	114664	509998	e94da5a1-a09b-4514-b39c-930c23a321bb	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	485307	718750OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	114664	509998	3bab0e92-dda9-4b4e-b937-1affe1d8afe9	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485307	718750OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	114664	509998	e4bfef65-0a79-4831-849b-862565345a2d	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	485307	718750OW	NL12	OW	2023-08-11	08:08:00	114664	509998	24424b43-1d1b-4bcb-9c92-385b24007e60	2023-08-11	2023-08-11	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	081001	718761OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119929	517834	4470446e-f268-403e-a129-b00dda05c043	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	081001	718761OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119929	517834	e42950af-1bee-45d2-b78f-ad17dab1cb9b	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	081001	718761OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119929	517834	f65a6bb9-2a0a-4bd7-aec0-36fa581be383	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	081001	718761OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119929	517834	800337f3-13f4-48dd-b6e3-4a0a070a3b0f	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	081001	718761OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119929	517834	4998ce9b-71b3-470f-b93e-d7201afed053	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	081001	718761OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119929	517834	d19d8773-0eeb-4201-a1ec-caeb874884b4	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	081001	718761OW	NL12	OW	2023-08-11	10:08:00	119929	517834	56cc437e-1ccf-43f6-955c-963d63aff980	2023-08-11	2023-08-11	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	718756OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	113073	514550	cb8864d1-d978-46e2-b192-22b94f3744b3	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	134603	718756OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	113073	514550	ee9020fc-341c-4fcf-9b4f-2dc3c1e55ad3	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	134603	718756OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	113073	514550	aa9995ba-6aed-4ff5-9c20-f6f901c92d71	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	134603	718756OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	113073	514550	6ae902f6-cc64-4b3a-83bb-0d8d18a876b7	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134603	718756OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	113073	514550	095be1cb-5f6e-4754-af0a-2a4b7ae11e70	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	134603	718756OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	113073	514550	8b242355-35cb-46bc-8c19-c72ad139bb8e	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	134603	718756OW	NL12	OW	2023-08-11	09:08:00	113073	514550	fe15785c-4e1c-4d14-9270-8f0ac009ff0b	2023-08-11	2023-08-11	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	KI0002	720144OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124866	494781	f3d23614-56dd-4bcf-b313-c43131695ebf	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0002	720144OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124866	494781	8c5f9412-78e0-4b3a-8a6c-ba527966ff2d	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	KI0002	720144OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124866	494781	c2c187a0-04ea-438d-84f9-cd140022c1fb	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	KI0002	720144OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124866	494781	fa4a93bb-dfb8-4cc6-94e5-d67cd2ce6b98	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KI0002	720144OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124866	494781	e0f06732-a58d-412f-816f-fcefa0c181f9	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	KI0002	720144OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124866	494781	63457eee-3a95-4883-b39f-0c92d273899f	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	KI0002	720144OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124866	494781	7a413fee-6543-451a-8c66-309f3c8c7f09	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	520002	720249OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129493	496273	672372ca-b6a3-4099-85c9-bf006c772249	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	720249OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129493	496273	c7f0aa26-632f-4d6a-be41-0dcdcb1b4075	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	520002	720249OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129493	496273	c280e8b1-6389-43e1-9b1c-dcd3a7371222	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	520002	720249OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129493	496273	331a7ef6-682f-4821-a580-46ddb735ef2e	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	520002	720249OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129493	496273	92f392cd-0cd3-405b-810f-eceab4bc1c41	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	520002	720249OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129493	496273	5d28329a-4c17-43a1-a5f9-401efe184c05	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	720249OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129493	496273	c75cfc6c-fe22-459b-a467-fd67c94e85b7	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	580101	720257OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128521	502393	7de7c859-2b46-4f56-98eb-035ec5241c96	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	580101	720257OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128521	502393	8e0275d1-39ec-4b7a-ad5e-165e7e31fce1	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	580101	720257OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128521	502393	111e57ae-600b-4a5c-99f6-430bb9825ee5	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580101	720257OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128521	502393	1360b38c-c10d-4c41-a3f8-c7cafcdbc7a9	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	580101	720257OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128521	502393	f95d896a-939a-43c6-99fb-879f009245c1	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	580101	720257OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128521	502393	9c572458-296c-4e87-94be-7f6d3d4fa49d	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	580101	720257OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128521	502393	cff09c74-aed3-4841-a278-44cfb4311a12	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9705	720250OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129309	496658	60ec7a86-7ef1-4a52-8ffa-a1b255e94a3c	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	5N9705	720250OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129309	496658	bd4138ea-2972-4f8b-9b0b-b16edddfdc15	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9705	720250OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129309	496658	f356cb63-d35d-4253-850b-302c14901f65	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	720250OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129309	496658	89ddbcb9-2392-438e-8821-f4fd3386087d	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9705	720250OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129309	496658	302a474c-5e72-403b-9ca7-5a603980fcb4	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	5N9705	720250OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129309	496658	677aba83-c26c-4437-92d4-1324354d2bea	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	720250OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	129309	496658	80cce66e-816e-4780-9be6-005cb7400c7f	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	522001	720244OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	126694	492866	676b5b71-e0aa-4262-9baf-80cbb485b6cb	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	522001	720244OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	126694	492866	877e3a2e-f7ed-41d3-a262-ae44a8484100	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	522001	720244OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	126694	492866	3ba44700-93ff-42f8-be0f-a7fcb09d77c5	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	720244OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	126694	492866	8a8f0524-2d6b-41c9-a9d2-4eead13b6489	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	720244OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	126694	492866	7faf5ca6-fc35-49dc-829d-80d7908a7d9e	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	720244OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	126694	492866	005159af-cd4e-4166-9a9e-6aedcd167935	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	522001	720244OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	126694	492866	b91ed776-0b64-4df9-97a1-b811e76e75a4	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	536002	720248OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	130559	498066	298d7e46-ec7f-4c6f-a95a-5165517e2447	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	536002	720248OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	130559	498066	9b8857ea-582b-4f5b-81da-6db9cab8068b	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	720248OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	130559	498066	ef1be977-bfb7-4afc-bbcd-232f5a980936	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	536002	720248OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	130559	498066	889159c6-233d-43be-a6b8-7998f4d7641a	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	536002	720248OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	130559	498066	0335bd0a-2116-4dc0-a707-484c5283bac2	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	536002	720248OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	130559	498066	c4cd4161-a3be-4831-afd7-bec629ca864c	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	536002	720248OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	130559	498066	241794b2-8db5-4d4e-b327-29430a614a92	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	KI0001	720143OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124973	494832	280e5586-0abb-4b27-9442-7fdc9a4feca0	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KI0001	720143OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124973	494832	bbc2cc51-3125-455e-9e59-2c89988f5c51	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0001	720143OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124973	494832	603b45f5-584f-4e02-a7c4-46dd92bb8f89	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	KI0001	720143OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124973	494832	523f81d3-7d79-43be-a60f-62e4d8b4e63e	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KI0001	720143OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124973	494832	901f4f64-8a87-4c42-a7db-add4d03faf46	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	720143OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124973	494832	92ae6fad-7f2e-49d5-bea4-7bf07493569d	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KI0001	720143OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124973	494832	df154dc9-0456-4369-a40f-744f3fb2477d	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	KI0003	720145OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124856	494762	540714f4-df73-4241-8f07-308e050dba91	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	KI0003	720145OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124856	494762	2992dc34-5a4a-4980-b6be-ce6211b4d7cf	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	KI0003	720145OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124856	494762	089280a2-62f5-42ba-9a70-4c848022d811	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	720145OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124856	494762	d5f6ae25-feb3-4f08-9256-91846a4c9686	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0003	720145OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124856	494762	48735525-048b-41a5-b24a-13fbdb37f909	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KI0003	720145OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124856	494762	e60a9577-4d0c-42d1-9cb8-3bb75fcff57d	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		16
NL12	KI0003	720145OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124856	494762	45342238-a4ce-4d13-be81-3d7deeafaf07	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	KI0007	719766OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116838	507079	7af907b5-aeab-480a-a0a2-1188482f062e	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0007	719766OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116838	507079	99e7f9f0-97d4-40c5-b9a7-e963902ec07b	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0007	719766OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116838	507079	e65e71ea-6ab3-46e9-b0ef-f5201f08243d	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	KI0007	719766OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116838	507079	5f6158fe-bc7f-4c73-aa00-9964dfea7db5	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	719766OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116838	507079	1342797e-fffa-45cb-bdd0-b0fada61b322	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	KI0007	719766OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116838	507079	0b3481de-e9d6-44a4-b13d-f58e221d6478	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	KI0007	719766OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116838	507079	0a813716-a25e-4090-973e-2004a64c3d82	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	719767OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116738	506850	6ca72946-6d6e-4ff9-ad73-a3f7bb0a555a	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0008	719767OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116738	506850	fce85d2a-a090-4af1-868a-49d11e3cca2f	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	KI0008	719767OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116738	506850	661be173-0a65-4bc2-bd18-6b963d876595	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	KI0008	719767OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116738	506850	2f3eca93-046b-4cd7-ade5-4e4c2c5590be	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	719767OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116738	506850	a4dd352c-ff30-48bd-bf36-78d7273ffe2d	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	719767OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116738	506850	1c7cdff9-d0f1-44f1-b89f-bb85a5a0963a	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	KI0008	719767OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	116738	506850	21788995-1484-44f9-8e6d-16fec7785500	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	475111	720794OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	109760	501029	da3a80b0-8445-4db4-aa0d-12059f728b4a	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475111	720794OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	109760	501029	c89826f8-11d2-4c7d-b3e9-484425e7c242	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	720794OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	109760	501029	b4196fc4-af28-4575-9e0f-9c7121f373fc	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	720794OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	109760	501029	f0782d7e-1416-4cc1-b156-2af03b131bcf	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	475111	720794OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	109760	501029	19c8a797-3e4f-4dc5-8fc4-d5a1b859970f	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	720794OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	109760	501029	1e818558-3933-4f22-bf47-a2412b7fd185	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	475111	720794OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	109760	501029	f5cdfa2b-f31f-42f1-90dc-068eebed1421	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	531003	720038OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	119232	500152	432fc6c4-c443-4627-934f-ec1d4e2d4f29	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	531003	720038OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	119232	500152	6abf4c86-8cfc-4381-8724-004886a7ad62	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	720038OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	119232	500152	4c14bbf8-1903-47cc-a7f2-b386c9e0b491	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	531003	720038OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	119232	500152	2467f89e-4762-410b-985f-2a9a29a94538	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531003	720038OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	119232	500152	dbb6f258-7fa2-4b62-a364-a8548a7bca61	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	720038OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	119232	500152	cceaa1ee-8115-42b5-99ee-08c5078e5b35	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	531003	720038OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	119232	500152	26269ae5-e8ea-4199-858d-5f134277b8ec	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	803016	718507OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	122177	568246	93b2b416-f973-46b6-852c-76533744805a	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	803016	718507OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	122177	568246	d24d5542-0164-4606-8014-1f79de68f326	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	803016	718507OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	122177	568246	e681d9c9-a47e-48f4-ae0b-a237cdca6caa	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	803016	718507OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	122177	568246	4cb51116-f574-497f-b7d4-d02d14ba6334	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	803016	718507OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	122177	568246	f482cf1b-e7c4-406e-8ec2-440f2101d6e4	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	803016	718507OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	122177	568246	830750a4-df47-4395-aec6-ac579b40b546	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	803016	718507OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	122177	568246	ebd0eba7-1be2-49a4-a01d-e596829cc71d	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	BDV039	720153OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	121448	499075	5f9c036f-c913-4da1-a9ba-b361b95a166a	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV039	720153OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	121448	499075	85d4ffb3-5613-49dc-bde5-2564c05afb7e	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	BDV039	720153OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	121448	499075	f7a060c2-cd56-4cf6-8eb1-d5fe3818c511	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	BDV039	720153OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	121448	499075	912d6366-742c-4048-8b10-c4a189be6c56	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV039	720153OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	121448	499075	51531544-e380-484c-9716-6491d4f862ed	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV039	720153OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	121448	499075	aed2b1cb-4376-4dfa-b8e5-902afabfeea0	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BDV039	720153OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	121448	499075	d0952942-ea6b-4f04-af3c-0422d64ac0d2	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	533007	720159OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121610	492185	624e1f51-9047-41f6-aec4-b48738bcabf5	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	533007	720159OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121610	492185	4332ef22-c579-4d62-84ab-cbd6efcf266f	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	533007	720159OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121610	492185	66b2c4e2-d59a-4c3b-b3b2-9349858eb5b6	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	533007	720159OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121610	492185	c2431251-b21b-4589-8ac7-f2a0fa733a52	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	533007	720159OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121610	492185	0cc06bbd-4344-4e10-90e2-934083cbc1d9	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	533007	720159OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121610	492185	c3b539d1-6b5e-4647-b956-b447fbebfb08	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	533007	720159OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121610	492185	1e485632-28d9-426d-9ee5-54008830421a	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	440001	720028OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115148	496828	eb8cffde-825d-4ca9-b3c6-a402eeeaa6fa	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	440001	720028OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115148	496828	045c2187-04f1-4722-a2f3-273013e01127	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	440001	720028OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115148	496828	9fe2797b-008b-468f-90c2-e3ba283d9b98	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440001	720028OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115148	496828	242489bb-5e8a-4c08-8aa2-76fa26d11652	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	720028OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115148	496828	0f5b2578-e4f4-4483-af57-42974fe8c35d	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440001	720028OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115148	496828	70163ef1-628d-4bcf-96ed-027515594a0d	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	440001	720028OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115148	496828	7b3a84c5-079e-4ca5-b8b1-90f88c0eb0f9	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	530003	720036OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	116917	499390	181eec3b-c7ba-44ee-b11f-b4f2fe7aa2cb	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	530003	720036OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	116917	499390	979b5306-095b-4b44-a815-f12240ba84db	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	530003	720036OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	116917	499390	347caa6f-2e93-484e-b7ea-ce0778537bfb	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	720036OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	116917	499390	f26deb7e-2c16-4042-bf23-abbe5cbed238	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	530003	720036OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	116917	499390	2d9a5bf3-bed4-4ced-a334-7ef23a517045	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	530003	720036OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	116917	499390	f4b796e7-be7d-4aeb-b672-bcdbbafe362a	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	530003	720036OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	116917	499390	99324f40-561c-49d0-ac2f-97f553caf1d7	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	718506OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	119871	564376	8cd33192-b19c-40ea-ba87-862686bed948	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	802004	718506OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	119871	564376	44b451bb-a519-47fb-843c-86608912d0d0	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	802004	718506OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	119871	564376	818aef4f-1ab4-45d5-a262-60890d1aca2a	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	802004	718506OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	119871	564376	8fe6370f-b868-4477-bb09-01eebe6c0f94	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802004	718506OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	119871	564376	50b2fc2a-8438-4672-a0a6-f0fe81bc0362	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	802004	718506OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	119871	564376	4f61d49d-4bf1-48e7-b418-bf765406ccee	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802004	718506OW	NL12	OW	2023-08-09	09:08:00	119871	564376	9a92f507-b178-4994-9670-832a2bba0053	2023-08-09	2023-08-09	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	531005	720154OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119982	498973	057ccaf9-f673-4856-902e-452dd9f3422c	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	531005	720154OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119982	498973	d02ea5bc-a913-4118-804c-976057027ccb	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	531005	720154OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119982	498973	b29cb0b8-eea9-4a7d-9fa9-3381fa7c7942	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531005	720154OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119982	498973	22146618-1be1-4217-a2a8-eb46c0bbae0f	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	531005	720154OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119982	498973	b499838c-ba58-4336-aef6-7c2eceded3de	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	531005	720154OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119982	498973	e535e28e-e2e4-43ea-94bf-68c45c74e534	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	531005	720154OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119982	498973	14fc6dbc-8cb7-4268-bffe-ab6c1bd3d89c	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	804008	718510OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	120893	574555	6d239221-b3e7-43a5-94f7-f79bd6004751	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	804008	718510OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	120893	574555	dc82f858-d2d1-4518-8cc2-2f05f256ecf6	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	804008	718510OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	120893	574555	80b6a418-3c27-4aa8-b49e-0dabd92b1ec6	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	718510OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	120893	574555	ac433680-7687-437b-8474-7f1f2b3a2066	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	804008	718510OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	120893	574555	c41bd9c9-d49e-47e8-a9cc-191d86cc32fb	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	804008	718510OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	120893	574555	63199341-be9d-4584-b1db-bd4b070fd7e9	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804008	718510OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	120893	574555	c491aa5c-a65d-4af3-91e9-09f40f73b29f	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	804016	718513OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	121552	572242	17a80f03-e876-4b56-b5f5-712d24b217fe	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	804016	718513OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	121552	572242	65f93f62-0d19-4377-8901-80936248230e	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	804016	718513OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	121552	572242	5ef8a072-12f2-450d-a943-fadb99c017cc	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804016	718513OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	121552	572242	bdd87e1e-d797-4e54-82e8-56b6b953eefa	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	804016	718513OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	121552	572242	e33f727e-0aea-4ae5-82da-42f45e1820b1	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804016	718513OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	121552	572242	77cb3bba-e40a-4c2a-8011-48d0a839e6a4	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	804016	718513OW	NL12	OW	2023-08-09	10:08:00	121552	572242	3041a173-bad5-444f-83bb-60451dee8cb3	2023-08-09	2023-08-09	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	534002	720158OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121676	494347	8eae6109-b2aa-489f-b649-44787a9ba8e4	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	534002	720158OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121676	494347	af82ab5b-3886-488d-bb4f-af8d0154fae2	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534002	720158OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121676	494347	6abe5716-210a-4284-b9e1-89306895d490	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	534002	720158OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121676	494347	b0c9d8a0-9084-4347-b274-5c9290da8995	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534002	720158OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121676	494347	ba13347e-9d57-4245-949b-c77f30f8fe64	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	534002	720158OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121676	494347	211c0a9c-c585-47f1-9d3f-eb14cb17a712	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	534002	720158OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121676	494347	bc242cde-8f7f-42cc-a292-18388a242a1e	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	540013	719585OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121938	507155	85cc9c7c-4ae2-48ed-aa86-0aad5272e488	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	540013	719585OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121938	507155	9214d2ee-e29c-4ced-aafc-d49c71c20db5	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	540013	719585OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121938	507155	e596b2d3-0c58-4f59-abe5-e793282dacfa	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	540013	719585OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121938	507155	d7671d62-f0c3-4988-a37c-19ea527f9359	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	719585OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121938	507155	a1418164-0280-449a-a9aa-b2a7840f765c	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	540013	719585OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121938	507155	31aff10a-c3cc-4ae6-93e0-f7195fd644e9	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	719585OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121938	507155	f156acfb-d6b7-4717-bf24-47053d9322e2	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	446003	720018OW	NL12	OW	2023-08-28	08:08:00	115760	505460	0362aa67-c3d1-4f8c-978d-ba3b0912b9b8	2023-08-28	2023-08-28	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	446003	720018OW	NL12	OW	2023-08-28	08:08:00	115760	505460	e906bcc9-a2a9-4fe9-a47a-5502744f676c	2023-08-28	2023-08-28	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	446003	720018OW	NL12	OW	2023-08-28	08:08:00	115760	505460	f683ce08-4a49-4274-9992-e00468cbc11d	2023-08-28	2023-08-28	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	446003	720018OW	NL12	OW	2023-08-28	08:08:00	115760	505460	2e587039-4d39-45d5-82e6-263db7dff868	2023-08-28	2023-08-28	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	446003	720018OW	NL12	OW	2023-08-28	08:08:00	115760	505460	83a9aea1-05c2-4b6f-840c-3c5011042cce	2023-08-28	2023-08-28	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	446003	720018OW	NL12	OW	2023-08-28	08:08:00	115760	505460	2babb9fa-8e0a-4bb1-93f0-04b6158f7e08	2023-08-28	2023-08-28	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	446003	720018OW	NL12	OW	2023-08-28	08:08:00	115760	505460	9db4ee62-0c0b-4c27-b236-6ab8a8d1c90d	2023-08-28	2023-08-28	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	529001	720037OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117755	499780	032abd5d-d124-4c5c-bda2-c07c210d6aa3	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	720037OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117755	499780	94bf28a4-21e3-48c7-a38c-92037034983b	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	529001	720037OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117755	499780	c5aa8de1-a660-4ff4-8919-b3310d922f2c	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	529001	720037OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117755	499780	ac732be8-e967-4ed5-89e6-c90f6d404f10	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	529001	720037OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117755	499780	e54faa14-2867-4b1b-a114-ee80b45b1b07	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	529001	720037OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117755	499780	5c3a9a2c-5824-49ca-bd20-3db4970d2e6f	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	529001	720037OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117755	499780	12fcef5d-40c8-4a4e-9454-fefed37cc22b	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	439001	720022OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	114042	503454	69554d82-1cfc-42ce-98de-3096382fff29	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	439001	720022OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	114042	503454	06da1af2-06c7-426b-805c-363f7a9ed945	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	439001	720022OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	114042	503454	5beba5cc-3cf0-49d4-99a1-d24e701d0081	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	439001	720022OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	114042	503454	644324b7-4f5e-43b6-bc54-968cc2ece057	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	720022OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	114042	503454	f8e01ab2-2868-4cde-9e49-62e4d3ef5cb8	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	720022OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	114042	503454	13b83077-5154-4fca-8e6b-cf20eb50ea67	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	439001	720022OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	114042	503454	2d10fa4e-0973-47be-8192-8af7e9c75029	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	380103	718090OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	116100	522170	db6b9757-2b31-46c2-91e6-a9b96da0f258	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	718090OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	116100	522170	8b3c60a6-9c15-4722-b1f8-39bc761f66f1	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	718090OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	116100	522170	a265b869-29fd-41df-968d-f6fe03658832	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	380103	718090OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	116100	522170	1b63f14b-b75c-4d1f-a66a-5b213c0e7b9c	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	718090OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	116100	522170	7fcbd532-4965-4fcb-ae95-f2ec54651d0a	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	718090OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	116100	522170	8d13f0d7-898e-48a2-aea9-422b6aee1edc	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	380103	718090OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	116100	522170	eec3a36b-3eb0-4aac-8f55-e48effdd66b6	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	719232OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128767	511621	e23babe7-1c38-429b-a46a-76d40cf7b696	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	505001	719232OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128767	511621	387ec4f0-da0f-4b5d-9bf7-942ca57a95ca	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	505001	719232OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128767	511621	1330c77b-219c-476c-aa45-ebe4161d4d9d	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	505001	719232OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128767	511621	4b6eeadc-a32a-47b4-a4c7-dd646dd559c7	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	719232OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128767	511621	2d34477e-56db-434d-93fc-221902e990fd	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	505001	719232OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128767	511621	aa4d27cf-57cd-4bfd-9339-d3414f0eefcf	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	505001	719232OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128767	511621	aa65562d-2a2b-43d1-9e25-4afadc5e74f2	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	719649OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107143	507285	0afcf10a-7c16-4b87-aa34-60adb7e25301	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429004	719649OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107143	507285	135ec59c-7bd0-41d6-a6e3-6427f1e2772b	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	719649OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107143	507285	7ad69c94-a795-4f02-98ab-af699e8b48d3	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	429004	719649OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107143	507285	4bbc2394-6f0e-4e15-98d4-7adedc6c1d25	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	429004	719649OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107143	507285	e8e8f31b-5a7b-4291-8386-2a2088acdfde	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429004	719649OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107143	507285	30444f39-1fbf-4336-898a-56f7be4fd3e8	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	429004	719649OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107143	507285	2a0bc4d5-3823-4543-abf8-2a59a39e2925	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	425002	719636OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110607	508256	65702233-39a0-4129-ae9b-cb40b9f748c7	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	425002	719636OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110607	508256	1cd74d15-fa5b-4605-a25e-168bc677f166	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	425002	719636OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110607	508256	8b00f07e-0ecd-4a51-baca-7174c8ba0249	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	425002	719636OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110607	508256	2a155f36-e1a2-47d4-b47c-3712d3a69807	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	425002	719636OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110607	508256	4e478bb2-5119-4872-a0e6-5782af145ac8	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	425002	719636OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110607	508256	e17fd942-8432-4702-9bfa-6063caff9913	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	425002	719636OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110607	508256	223cc059-b00d-4c30-9af2-eaa7558e2fec	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	720802OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	105474	497836	8d39cf9b-8591-4272-8e42-3a16081addd8	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	432001	720802OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	105474	497836	6d9c631e-684d-4ec4-9aff-544b1d72997c	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,9
NL12	432001	720802OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	105474	497836	93b3bb26-e6da-4c45-8af8-d3a44718a4e8	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	432001	720802OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	105474	497836	59c66ca1-1c9f-4120-9fb0-ddd6e2340fce	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	432001	720802OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	105474	497836	1f3dad60-52e6-4510-83c8-9cdb254d6424	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	432001	720802OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	105474	497836	c2ecc4be-9994-470a-8256-b4485b201b95	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	432001	720802OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	105474	497836	433a85c4-56bb-4a0d-b497-63ef50aca0ac	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	434002	720805OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	107167	497545	e67a8549-3ab7-47af-b610-32df713d1cea	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	434002	720805OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	107167	497545	f872bf27-be03-4ea0-be98-e0a675ac9ca9	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	434002	720805OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	107167	497545	6e3f23d6-6c59-49a2-b4f3-401e630a26c8	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	434002	720805OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	107167	497545	9e72b129-ea2a-4319-8443-b46051e4dfed	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	434002	720805OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	107167	497545	24e8bc38-778e-48cb-bfe3-68bf8a27ec99	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	434002	720805OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	107167	497545	d1073b2b-5b83-4d79-b8d1-4406e9957552	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	434002	720805OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	107167	497545	459112a9-ec67-43bc-a8fa-5408df078071	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	4N0806	718075OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	104185	521082	a40df3a5-2665-4d58-894c-1b977bd2a426	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	718075OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	104185	521082	f351d792-f36e-4f1a-b6bc-d357ae42224d	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0806	718075OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	104185	521082	77f14352-0bcb-4d46-93c8-9bd557cd8621	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	718075OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	104185	521082	df747243-d7e5-4746-97cc-e63248aa15a1	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	718075OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	104185	521082	012138ef-12df-42e5-afa8-cc53ec88517e	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	718075OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	104185	521082	abff0bf3-0b7d-4748-87d2-8f2c249aa9e6	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	718075OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	104185	521082	a14845da-2dbf-46cb-922b-fa5eb7fc7482	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	720811OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113975	493861	0b69d923-9940-4104-a2d2-9fd3576423a4	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440019	720811OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113975	493861	f07c349c-1bc3-4631-ae0d-f02a39cd993d	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	440019	720811OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113975	493861	c830387f-1a81-42b6-b2c2-2d43f91fe6ab	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	720811OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113975	493861	0f968c4f-1569-4386-a3d7-3628e4753563	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	720811OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113975	493861	31b519f5-67e8-4be5-a471-9d205c813594	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	720811OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113975	493861	1f2effb3-252d-4070-a9dc-c5ffe74b27be	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440019	720811OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113975	493861	a78f9104-1a0d-4e36-a9ca-0002bc2bc025	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	135105	718086OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113165	522790	c5e1a5a8-9181-41ad-85e3-4635e3baa0e8	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	718086OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113165	522790	330cc444-b41a-4852-8fb3-54df6ec5d004	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	718086OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113165	522790	f04d9a2d-7d16-4af8-a955-b4eb26871eb3	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	718086OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113165	522790	f15f2c9c-6b6b-49e1-98f6-6655a3cff718	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	718086OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113165	522790	629c51d8-c2fa-42d0-9a1f-9df5333bced3	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	718086OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113165	522790	2178e32b-2073-4882-a159-f1327c18ebc7	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135105	718086OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113165	522790	f350dc0c-69f6-482e-abea-fdb7b59d937f	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	570201	719235OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130077	510658	abf92862-ea96-4bbb-8c9a-9a8ccd30c655	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	570201	719235OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130077	510658	b336ae04-4d9f-427b-92ba-c0acf8d45966	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570201	719235OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130077	510658	6fd2e0fa-4d0d-4f70-9b48-0bf201f6ca83	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	570201	719235OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130077	510658	72a2c7f0-226b-4aa9-af4f-e8b117551a44	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	570201	719235OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130077	510658	dafba09c-49e7-4a84-a148-cafdb286c585	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	570201	719235OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130077	510658	48a07820-b30e-42d2-9f14-9eeb1b7e3c3c	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	570201	719235OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130077	510658	a431bc4c-af69-46ea-8233-88a0cc135da5	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	411001	718061OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108507	517326	542a85d6-5817-4447-9b85-2843c66f4829	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	718061OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108507	517326	b5babc36-7a84-45a2-85b7-cf15ba138225	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	411001	718061OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108507	517326	584625a9-4327-4bf5-9052-24b155c8bbd5	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	411001	718061OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108507	517326	c26615c1-4e5b-4e9f-8baa-b37acd21efbc	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	411001	718061OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108507	517326	653a18a1-bbc7-433a-a2bc-a396714942e0	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	718061OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108507	517326	6873dfe7-dc64-43b8-9ac2-5cd6644a1558	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	411001	718061OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108507	517326	774bb538-8873-4fd3-8ad4-e536771cbe05	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	718080OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	110930	521560	729218ae-5e29-4bf0-8f8f-3913eb367696	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	718080OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	110930	521560	048521ec-8cff-4e59-bb35-72da7e111b79	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	406001	718080OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	110930	521560	2cb33472-c6c5-4021-aace-fa0c9a35f653	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406001	718080OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	110930	521560	29cb8441-67fe-4b12-847f-a8566c3295d1	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	406001	718080OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	110930	521560	3db4ea82-f2df-437c-9491-2b70b3ad5d62	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	406001	718080OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	110930	521560	721833a4-b2dd-437d-888b-b9bffa9de8e5	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	406001	718080OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	110930	521560	68765c1c-88ea-48ca-9454-cce66695b7bf	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	718083OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113034	523200	57d37945-c957-4a3a-812b-3f1fce3a88ec	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375111	718083OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113034	523200	03965a02-a709-4438-ad67-4d1815490dd4	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375111	718083OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113034	523200	ef39c430-07fd-46f8-a396-1f0d370ef9c0	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	375111	718083OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113034	523200	99a10f6a-2776-4085-896c-2dfda3040712	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	718083OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113034	523200	a2b9e6a3-a19f-4e94-840d-f395e3be209a	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	375111	718083OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113034	523200	734858f6-3741-47b0-87d9-2b39277c32e9	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	375111	718083OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	113034	523200	eca60fa5-8764-422c-90df-09783668c121	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	718091OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	123977	523432	1fe1ab71-bf2d-441f-8f61-c928f9218289	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	718091OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	123977	523432	15a8ccbc-d910-470e-9d73-83eaa36677ca	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	087001	718091OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	123977	523432	87c21f11-5bd4-4324-ad0a-5dd84121fec2	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	718091OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	123977	523432	56680a0b-7963-42ee-84de-5c0307a3674f	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	087001	718091OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	123977	523432	3c7f63d9-bc3f-4bff-825d-ea9fc7192759	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	087001	718091OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	123977	523432	75479137-c28c-4b7a-bc09-24b9b33ca8c1	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	087001	718091OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	123977	523432	05da498b-dcf9-4dcb-bfbf-4fa452f82069	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	613015	719226OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	129790	515357	604e2781-cd06-4fcc-8c24-a0d2dffcf2ed	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	613015	719226OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	129790	515357	bed00399-ab8e-4983-bdbd-306be41ea042	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	613015	719226OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	129790	515357	69e1243c-6834-49e0-b160-710397f83f04	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613015	719226OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	129790	515357	ba4c9e20-c62d-431e-af6c-4734e671d1df	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	613015	719226OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	129790	515357	7d6fc434-4505-4003-953b-6fa02a0324f0	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	613015	719226OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	129790	515357	b2723626-ec43-4f78-9aa8-9e59e145e7d5	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	613015	719226OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	129790	515357	d9bc166e-8896-4b41-84f4-7f2d05ce8d6f	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104302	719234OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128557	509797	63e2fd32-8d30-4d02-b199-241b055ac83f	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	104302	719234OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128557	509797	c1fbf813-cb2a-438a-81de-c6c3dbc24418	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	719234OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128557	509797	33449f7b-4aa4-4df2-befa-def212b95726	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104302	719234OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128557	509797	4d1f9e1b-3c3b-4b97-869b-fae8ebe5c3f6	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	719234OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128557	509797	52086ac2-df33-4421-8928-863f6fec0ac0	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104302	719234OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128557	509797	98de3993-fa67-4593-a658-6e545bda42fd	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	104302	719234OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	128557	509797	96e3b92c-d44a-4745-9b51-227248b35574	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	719241OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	128303	507922	8f953d1d-f5e8-4d67-8ada-0efd6434eca9	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	719241OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	128303	507922	4b6fb868-7716-4a66-89eb-aa1dbf96149c	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	719241OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	128303	507922	d69b66bb-3f99-4132-954e-c73e6155366f	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	719241OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	128303	507922	0b28361e-27fc-417b-9dce-e2aa9dc17d93	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	570107	719241OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	128303	507922	0a664a67-e182-45cc-85a9-1c18a0fa9ee3	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	719241OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	128303	507922	ae46dce9-5742-4842-b3e8-56b55949b314	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	570107	719241OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	128303	507922	cc4b115d-7424-4f2c-8b54-62df12b09e7f	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	570112	719244OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127853	505425	75b0b8c3-8aa0-4a30-a895-cbff7a17257b	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	570112	719244OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127853	505425	037c1630-dcd7-4424-a245-b4516727af9f	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	570112	719244OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127853	505425	9d05be89-ece0-41fc-af86-ef5a18e33d16	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	719244OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127853	505425	bdb2d1f0-a2fe-400d-adec-6b4ff2971ab0	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570112	719244OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127853	505425	360ade45-6e76-4ae2-b6c7-20379df809ab	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	719244OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127853	505425	13e1961e-a24c-45d3-a473-31ff102feeac	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	570112	719244OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127853	505425	91105477-1813-4be8-99c9-c156ea26be74	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146401	719246OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	131476	502686	e0b01d50-ee54-4bf0-8da3-a16a74f36af4	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	146401	719246OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	131476	502686	217d53b7-6228-48d6-bcbe-d2d5bd1bd6f0	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	146401	719246OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	131476	502686	d381e9f9-17c8-4cc7-9151-b2ce98a308d8	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146401	719246OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	131476	502686	0c7afe77-2555-4d44-b079-0519b9e88539	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	146401	719246OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	131476	502686	836aa379-ef8a-404e-9c6b-5632f6699fa6	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	146401	719246OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	131476	502686	04d05b6d-4214-46af-a2f1-61fa5f5bf1d6	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	146401	719246OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	131476	502686	f176781c-1ab0-4af4-8d5a-cead4555582c	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	KI0005	720147OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127444	491927	44a8cfd9-db14-4284-a1a0-37713ca8e946	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	KI0005	720147OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127444	491927	5c3c6ef1-f680-47ea-ae8b-bd14fa84dc3a	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	720147OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127444	491927	19d20469-8483-496f-a586-d14a9e2a66af	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	720147OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127444	491927	2ea84a02-7102-49df-a4a3-11b5011086ec	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	KI0005	720147OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127444	491927	e0d7cf4b-5a0a-488e-aa3e-5053dfa0413a	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	KI0005	720147OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127444	491927	089a1bad-5a4d-4beb-86d6-724f1305ae65	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	720147OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127444	491927	7d75a531-3dce-4c9d-814d-712637b7e53f	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	423002	719641OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	110206	507196	17553f8d-8c00-437c-a931-155c5fcfb4b2	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	423002	719641OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	110206	507196	aadc83cf-0540-4aa6-97b4-96b72e5a5663	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	423002	719641OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	110206	507196	c35be3f0-89fb-44de-8bc2-169ab005d86f	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	719641OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	110206	507196	82f045ec-55ee-46fe-8777-4bdbd5add85a	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	423002	719641OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	110206	507196	15b66434-ca16-4339-8220-d618672a630d	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	719641OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	110206	507196	b8db21a9-d6ad-421e-9ec2-f6f20902c62f	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	423002	719641OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	110206	507196	8bc1a351-51e6-4283-bbf2-102271092b34	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	428001	719642OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110390	506590	2b588ee9-2422-41e7-a81c-b7eaee9a53e0	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	428001	719642OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110390	506590	968f2eb7-8336-4a6a-8258-2775596761cd	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	428001	719642OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110390	506590	2a8584e4-85ea-4bea-bde3-4cf526dabb56	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	428001	719642OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110390	506590	7938ba72-0b7c-4771-b5bb-77ef37d19b28	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	428001	719642OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110390	506590	b3174a60-735b-4dc3-a634-1b183c7995d6	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	428001	719642OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110390	506590	39c52304-ba4e-48a4-a7f4-c64f5fec1d4f	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	428001	719642OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	110390	506590	aa32a96e-e9b6-4686-92e9-428fd99b548c	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	429005	719646OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109367	505607	b3a3a8b1-d0ab-498c-b6ca-754a82c1e5bb	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	429005	719646OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109367	505607	89dc12c8-7384-464c-b295-335ad92ab910	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	719646OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109367	505607	3d19eda0-515a-4f7a-ab87-5c91ee137b69	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429005	719646OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109367	505607	c99bddcb-e7c9-4a2b-9db7-5679cf6d7125	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	719646OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109367	505607	5e7d08db-f1ea-4e19-84bc-cd318890b899	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429005	719646OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109367	505607	f95d9a2f-f01b-4385-ab03-f63024045958	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	719646OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109367	505607	d18c9d9c-30d6-409e-8f3a-6faac43c514a	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	517045	720245OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	128400	493975	33f7fb1b-46d8-4f28-aa55-1b235793dfca	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	517045	720245OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	128400	493975	137b3bf1-e978-4793-a0f7-352f219ecf6a	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517045	720245OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	128400	493975	39354bd2-1aa0-4a69-95b0-f592253e6b7b	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517045	720245OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	128400	493975	bda7ba8d-0ce8-493e-bb1f-9b4aeb1c7074	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517045	720245OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	128400	493975	cba55a59-dabd-4b47-a394-d4196d4e2c7c	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	517045	720245OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	128400	493975	0edc2f8e-e849-436c-92d1-ee12f72a3142	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517045	720245OW	NL12	OW	2023-08-22	08:08:00	128400	493975	47b35e62-c61f-4cd1-8fa1-99e3593362e5	2023-08-22	2023-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	146301	720255OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129381	498191	4f94fbe6-1315-4cb3-a9df-12d7e6dbf875	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146301	720255OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129381	498191	d99f44b2-88f3-4c66-b0ae-a32847756a2d	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	720255OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129381	498191	6fdc4c30-2bf7-43a8-9bb4-cf47768fa2b2	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	720255OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129381	498191	c35d736a-edc5-483e-b46c-d459b4527047	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	146301	720255OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129381	498191	a5f47649-9fe7-496b-8864-6c75eb2e473c	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	146301	720255OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129381	498191	b8d8b29b-6308-45ea-b3fc-dcd73819cbcc	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	146301	720255OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129381	498191	0914be3c-f48b-4619-b574-ed73401e82ae	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	580206	720256OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129820	501345	53fc4719-8449-423b-b509-73c300f8f6cd	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	580206	720256OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129820	501345	dbd2b9d7-de2b-4b6d-b969-63b777163dbc	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	580206	720256OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129820	501345	c97ab4a3-83b7-45eb-9cc4-7962f0dffc3b	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	580206	720256OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129820	501345	5791d6ac-c406-406b-9199-8b0756d08318	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	580206	720256OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129820	501345	c59aa495-fa70-4f45-b14f-2747a6cc99cb	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	580206	720256OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129820	501345	55feb67a-d0f4-4ca4-b161-4d7f39ed7206	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580206	720256OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	129820	501345	886e7c80-14fd-43bb-b848-3c2f4b76ce6c	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	720829OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	131863	494764	78c08127-72df-4253-81f6-0794edfc2825	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9709	720829OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	131863	494764	f5967ccd-78ca-4666-905c-483cc2b2ce59	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9709	720829OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	131863	494764	62b3974e-ed7c-4c92-8e49-6dfdf197eaf0	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	5N9709	720829OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	131863	494764	dc8ca7ab-80b3-489f-bd6e-e9ec66e34af9	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	720829OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	131863	494764	8c4498b6-6dd1-4736-8360-acf26fd3ad1f	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	720829OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	131863	494764	dd154e3c-a5fb-457c-a61d-0dc6499d6b2b	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	5N9709	720829OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	131863	494764	33f2b8b1-4df8-4df4-83ed-fd39a1e2801e	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	5N9708	720842OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128795	489965	dd96451a-cce5-406a-9f28-e3981e49cf69	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	5N9708	720842OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128795	489965	bf8a7bdf-4956-4cb3-977b-a7efb8077195	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	5N9708	720842OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128795	489965	d6724684-9111-40b3-89a6-fa55ff75ae5f	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9708	720842OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128795	489965	3da850a6-a4f5-47be-9d17-a051a9802868	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9708	720842OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128795	489965	30a5e4b9-8b0c-418b-bd64-a6f788e66731	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	5N9708	720842OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128795	489965	7b8500a5-3267-4022-8486-43c5a5f31d9d	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9708	720842OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128795	489965	bd9d5f51-5574-4846-9126-4a4c98340557	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	BER002	718066OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108384	517356	ddb10758-7f1f-4ff7-b340-10eb58e65253	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BER002	718066OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108384	517356	6f867bad-43ac-4295-a295-7ab9ddf68999	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	BER002	718066OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108384	517356	3d2686e6-c9da-4384-bbd9-a1baf8a0caad	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	BER002	718066OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108384	517356	5db3258f-5ff7-410c-867f-37c08e456663	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BER002	718066OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108384	517356	e2409cc9-826c-45c2-8f21-7fd8d7960f29	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BER002	718066OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108384	517356	c4c2f5cd-8ef4-475c-8f43-7a4405e6a4ee	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	BER002	718066OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	108384	517356	08608d17-826e-4bb4-8c32-bf506f32d116	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	119203	718068OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	109677	515603	dcd600cf-8f02-4286-910a-76e0b8f4218f	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	119203	718068OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	109677	515603	98b62351-cd35-4d12-8ca1-7781546c6ead	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	119203	718068OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	109677	515603	72e158f9-dcef-4e84-b19f-1595f6bf862b	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	119203	718068OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	109677	515603	ea5ef770-5be0-46ce-8ea3-b29c747ed73f	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	718068OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	109677	515603	b2519569-5ad3-4ddb-aa9c-07c48049ab0c	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	119203	718068OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	109677	515603	6ea83e68-8cb5-44ba-932f-7755ed061c88	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119203	718068OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	109677	515603	5acf16cc-3de2-47c2-a61c-d7932e52efdd	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	107301	718069OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	110171	516883	7094aaea-47c8-4804-b96a-165a699504ef	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	107301	718069OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	110171	516883	dd0d1ef0-29cc-47d7-9fdd-fdc6df500aa3	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	107301	718069OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	110171	516883	dcb76890-7c5f-4496-9e10-b5a98fa912aa	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	107301	718069OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	110171	516883	55a1b72f-5dd1-4766-a377-fbfaccb10b3f	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	107301	718069OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	110171	516883	7f843c09-2119-4928-8fd8-0dd3b49c184f	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	107301	718069OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	110171	516883	d0f6009b-5278-4684-be6f-168b8c5830b8	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	107301	718069OW	NL12	OW	2023-08-15	08:08:00	110171	516883	2916980c-ff53-44f7-b78b-2fa9e7467f0e	2023-08-15	2023-08-15	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	4N0807	718073OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	110792	518070	52f97ec6-f57e-4d96-ab93-827cb35663b4	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	718073OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	110792	518070	ed4f015a-c51a-4751-81b3-f4010f620de4	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	4N0807	718073OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	110792	518070	3e10a48f-d997-4a7b-a14e-518a04417a89	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	718073OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	110792	518070	1a41fc83-154a-4435-af21-f7985e965e4c	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	4N0807	718073OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	110792	518070	0041f751-e33d-40d2-b87a-c81fc194c5ab	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	718073OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	110792	518070	3f63eb13-bc5f-46e1-9586-56f2672a849e	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	4N0807	718073OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	110792	518070	1cff9e4c-523f-4b4a-bb75-8511883440e2	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	107201	718074OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	109750	519080	ab90deb1-c066-4a6c-9cd6-1f54eaebebb4	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	107201	718074OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	109750	519080	0b3ecad6-1dac-43b9-95d7-bdcaca9fa114	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	718074OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	109750	519080	19c08cc5-25c4-4227-9152-779dec3a9d94	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107201	718074OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	109750	519080	0888a1b8-79e4-4412-892f-9d0171d381a0	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	718074OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	109750	519080	f923e684-fa9a-4962-acc5-0d2b21ffe9a0	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	107201	718074OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	109750	519080	79001b67-9350-4279-88af-c3e346245d8e	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	107201	718074OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	109750	519080	6fd8c6e0-30de-4cfa-b352-d40da655037f	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	719233OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129300	511740	dea29cca-926e-4de2-9f3a-5795ea33ee5d	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	504001	719233OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129300	511740	48f9dddb-851c-4699-943e-31f09cea2512	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	504001	719233OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129300	511740	d94ffd58-90fb-431d-8726-61e847eed959	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	504001	719233OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129300	511740	25a7f882-9e8c-4350-909e-496863de6505	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	719233OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129300	511740	a0ea7382-c4aa-42b5-99f5-5cf05de847a7	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	504001	719233OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129300	511740	37c10a71-d876-485e-a4df-97432688ce2b	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	504001	719233OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129300	511740	e1cac1a1-1625-4caf-8dd7-5324c462ebba	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	516010	720831OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	136303	496516	c195288e-bea4-4175-93ba-60ce8522a236	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	516010	720831OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	136303	496516	944b96da-c04f-4913-9724-5e3c9625787c	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	516010	720831OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	136303	496516	d49d3410-4768-486b-9c23-0272c7cdc432	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	720831OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	136303	496516	2f9b7e56-795c-420a-a518-929761295cc5	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	516010	720831OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	136303	496516	b630a042-7f5c-40fd-a263-bd0c37a5f322	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	516010	720831OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	136303	496516	72f036e9-5be7-42d5-a695-de6f8d115885	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	720831OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	136303	496516	12aeffaa-10bc-4f4a-8be4-ff30623c2548	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	720833OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131605	492794	673117f2-a4f8-42f9-9467-d0a2944d7720	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	720833OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131605	492794	7cfb4019-f2c3-46fe-8020-fb9b86a1ad52	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	720833OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131605	492794	ac6fe2b4-5067-4aec-9136-a0b29c6705a2	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517067	720833OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131605	492794	fcb5c9ca-bbc3-4289-93f5-3ec3c4a6150f	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	720833OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131605	492794	567e84d2-3204-40d8-81b4-f3ebd38bda43	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	517067	720833OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131605	492794	f75c6786-c53d-4f42-888f-939ec77d7f75	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	720833OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131605	492794	22450b38-c84b-44d4-814c-9decfa52620f	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	5N9702	720834OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131446	493429	ac73de09-eb6d-4c8e-aa12-730092a0d746	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	720834OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131446	493429	b83fa07f-cbe6-4e0a-9999-b63a75c43be2	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9702	720834OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131446	493429	c9379a88-ade7-4b0a-9641-7b0f4b4f93cb	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	5N9702	720834OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131446	493429	2c982735-1c1a-4646-a2c9-28fbc91cdaa0	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	720834OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131446	493429	c8b22518-2e83-476a-bb0d-286b601b8797	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	5N9702	720834OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131446	493429	073a707b-86d2-446f-94c4-ca35915cd608	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	5N9702	720834OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	131446	493429	9f8c96f9-2eba-4b4e-9886-bc21b432098b	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135101	718077OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	111565	519417	f8f5cac9-b2e7-4c0b-aed7-79de04b60002	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135101	718077OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	111565	519417	ffe0bf8b-5ec9-42b5-b13b-d7ae8ebd1492	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	135101	718077OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	111565	519417	9fa693da-dd5f-4be5-a988-a432e81d2248	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135101	718077OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	111565	519417	952ddcef-6db4-4043-98d3-7dcb6031e9a8	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135101	718077OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	111565	519417	62138cc8-d511-4725-87f0-a2270cd8567f	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	135101	718077OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	111565	519417	40ffc9ab-afcc-48df-96ba-0697c65b9ca5	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	135101	718077OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	111565	519417	9c880758-0667-4f1d-9c0a-b7a221001105	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6

NL12	503001	719236OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130549	511166	b521feb5-e2b6-460f-87a7-fbfb80ee3e74	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	503001	719236OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130549	511166	d48dca11-04d8-460f-8fb7-c562ceed0afe	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	719236OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130549	511166	7720ddcb-daec-4a50-b80e-c2a89eb9032b	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	503001	719236OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130549	511166	bfe2357e-b388-45f0-b86c-cbe2ac833530	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	719236OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130549	511166	2839c076-0104-47f5-99c3-26b6ad965ec2	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	719236OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130549	511166	7e06ab06-a213-421c-90b7-c6381fc837e1	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	503001	719236OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130549	511166	e9a4be92-90ad-409c-a65b-9f66e3d5d8f8	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	5N0101	719237OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130898	509619	be1a5596-5044-4680-97a5-cbd72de329f4	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N0101	719237OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130898	509619	48e6af37-88e8-4867-93b7-fa3399424902	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	5N0101	719237OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130898	509619	67e843e9-ab22-440b-b657-60889d0581c7	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	5N0101	719237OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130898	509619	8dc3787e-14e1-4edc-865f-e549462ff141	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N0101	719237OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130898	509619	812745c1-92c8-40ac-b405-71486d01e414	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	5N0101	719237OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130898	509619	38b40bfa-93c2-48a0-a28b-555fdfe92b21	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	5N0101	719237OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	130898	509619	c0faaba2-9551-4845-b4b4-92d437b265e5	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	5N9711	719239OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	130891	506302	bf5ba755-9e03-4158-9fec-bdbf5e5cf3b9	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9711	719239OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	130891	506302	433fc5d0-b3d5-434e-9120-dd4525554175	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	719239OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	130891	506302	eb204bee-be9b-4bf9-9497-647657d4ffdf	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	5N9711	719239OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	130891	506302	deed2d72-ede8-4aa7-be4f-520498da9ad2	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9711	719239OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	130891	506302	f68c395a-24b1-4507-81d1-fbb38ecc5165	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	719239OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	130891	506302	4f3e0849-91b5-4df4-adec-9188d3727620	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9711	719239OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	130891	506302	f2080aaf-880c-4a91-837e-62070f23a8bc	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	104303	719242OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127086	506838	b7cf42f0-4ecd-4266-8d81-9206ada3eee8	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	104303	719242OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127086	506838	2335d4a4-bf80-46dd-b3da-ffb5e73f0152	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	104303	719242OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127086	506838	93ca6e95-d166-4682-981b-494b4aaf79be	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104303	719242OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127086	506838	ef519a52-e8d7-4203-a318-5aa2aa800f4a	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104303	719242OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127086	506838	6d5ce73e-326e-4e68-8485-14e8e99edf83	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104303	719242OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127086	506838	dcab29d3-6e41-4740-9012-9e879cb698dd	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	104303	719242OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	127086	506838	01498178-21f6-4225-b8c0-9797c21c77b3	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	430001	719645OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109303	505278	49ea743d-897a-476a-a75b-72b09432ee5a	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	430001	719645OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109303	505278	18b4e9af-d517-442d-8539-e9e4399e59ba	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	719645OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109303	505278	10cd6483-2888-4522-b922-f629064e8374	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	430001	719645OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109303	505278	187b7266-b70b-4775-ab26-76784634a0a2	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	430001	719645OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109303	505278	666b866f-f015-4664-bc89-154540f972dd	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	430001	719645OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109303	505278	8489b43e-8345-4e6a-90fd-315003f625bb	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	430001	719645OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109303	505278	03d620ea-d537-4ffd-9849-6134fcbaf065	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	719652OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	102867	507038	2df7eaad-be1f-47b6-aa66-9c52632d57ac	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	4N0804	719652OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	102867	507038	c0cecff0-a780-4b92-811c-f6eebf2b53a2	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	719652OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	102867	507038	fafb3b6d-65af-4031-b0d1-e547094d6f61	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	719652OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	102867	507038	a1a418c7-2f9a-4837-ba7a-9888874359fd	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	719652OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	102867	507038	faab80dc-4f43-430d-a830-5748b3b8b99e	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	719652OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	102867	507038	79be9742-511e-47ea-8368-0ee3557d6806	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	4N0804	719652OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	102867	507038	51f94d5e-756e-4990-b8b0-98293f6ac7e5	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,3
NL12	526001	720841OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128532	488064	e09f7dd7-7c33-4e6e-9dce-a2a8d7b2867e	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	720841OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128532	488064	f92216a5-a5a7-4e13-83a9-8ab58660d375	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	526001	720841OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128532	488064	4cfe0ea0-bc84-4fa5-93a9-20e6f73bbb92	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,033
NL12	526001	720841OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128532	488064	60e16978-c3bd-4136-a4dc-e90631ce583e	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	720841OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128532	488064	259b40f0-5e19-49d2-9c7e-a28448956a67	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	526001	720841OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128532	488064	c3fea228-b728-4e20-ac43-121f0f311ff0	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	526001	720841OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	128532	488064	4c0408f5-5269-4f2c-a09c-1957edd2ebc6	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	718059OW	NL12	OW	2023-08-15	07:08:00	106323	515379	dab4db84-82f5-4379-9d16-3dd7eab6355b	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	119201	718059OW	NL12	OW	2023-08-15	07:08:00	106323	515379	73d762ff-2b41-4957-9107-bcf3a6ab9286	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	718059OW	NL12	OW	2023-08-15	07:08:00	106323	515379	b69e8a90-e203-4fb8-84fe-e5de635c4a50	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	119201	718059OW	NL12	OW	2023-08-15	07:08:00	106323	515379	fcf6f145-f66f-4872-80f1-d6ae826f6d37	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119201	718059OW	NL12	OW	2023-08-15	07:08:00	106323	515379	2c81626a-8391-476e-9b1c-38168217d672	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	119201	718059OW	NL12	OW	2023-08-15	07:08:00	106323	515379	ad8bcb4e-93ae-44ba-993c-f03c7f6ef8c8	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	718059OW	NL12	OW	2023-08-15	07:08:00	106323	515379	50be7bcb-7fff-417a-a7bd-4ce48a7e95c8	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	719245OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	128473	503902	03fc4c34-dc78-474f-ba9c-818318601078	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	146402	719245OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	128473	503902	eb7af5f1-e0a6-4e0e-a9fb-49e592fb9558	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	146402	719245OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	128473	503902	684a7ed7-5a6d-4f48-b8b9-0f0f0d5445f4	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	146402	719245OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	128473	503902	a696b10f-7391-47c1-9fdd-d1e9686720ea	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146402	719245OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	128473	503902	eefeb31b-2a7d-4acb-97d2-ff7f51136dc7	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	146402	719245OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	128473	503902	9a3ce769-73c8-4854-bb94-143213fcec3e	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146402	719245OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	128473	503902	7f66e74d-fd35-4f8e-8813-d12f0f002645	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	BDV011	719654OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104430	508403	a3a58562-0a6c-4f9d-bf5b-d2335e68982f	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	719654OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104430	508403	300bd7fc-c374-4082-aeae-8a94b0fc853e	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	719654OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104430	508403	8534f276-492c-417e-9e87-1609a47b3148	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	719654OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104430	508403	7d771101-c500-49b9-8737-6f1f3a6057b2	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV011	719654OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104430	508403	c2f53a95-9203-4dbf-b250-71aa8eacadd2	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV011	719654OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104430	508403	d984c9c1-b2f5-4d22-96dd-b8139f48d1a4	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV011	719654OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104430	508403	7adcb59e-ea4b-45de-bb25-64e9a5c6706e	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	720808OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	111714	494280	377d7cdd-d50a-4da6-be11-c36ef9285ca7	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	458001	720808OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	111714	494280	939edf43-cc8c-4b0f-95ca-312366e5c05a	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	458001	720808OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	111714	494280	9a30c718-0d0f-441f-8ec0-a5876c2f0574	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	720808OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	111714	494280	94951e76-034a-454b-ba85-55fa18d289ce	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	458001	720808OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	111714	494280	a186423a-f9b2-4a4c-b570-dd89d8dba794	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	458001	720808OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	111714	494280	c021636d-e2a1-4150-8700-4a42a1e1a2f6	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	458001	720808OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	111714	494280	00d66fa8-f388-4fdf-8f16-b64bf1e0b1a3	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9715	720835OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129192	493937	372ed1b5-7e4d-4afa-99a3-c40ad08f5606	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9715	720835OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129192	493937	32da244c-9c19-4945-9384-9434ddd8f467	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	720835OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129192	493937	14d03728-03d0-410a-8f6f-453aacf8a1a8	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	5N9715	720835OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129192	493937	918957a5-f367-4b3f-a816-ea547eedf2eb	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	720835OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129192	493937	d6adcfc3-1a06-4d65-a4c0-8e37e35aba68	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9715	720835OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129192	493937	133f60e8-fe54-4b3d-b147-3fe7797599e7	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	720835OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129192	493937	4a9d02de-3705-49dc-b444-8c9a4effdd7f	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	125202	718087OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	115910	520809	fbc0d746-7123-4444-90d0-fc3159da55b4	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	125202	718087OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	115910	520809	969fbce1-88fb-4c5f-8ef7-2ab07ebaa187	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	125202	718087OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	115910	520809	4f714ae4-7f76-4b8a-a94a-e33733d42d1d	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	125202	718087OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	115910	520809	b96b0c24-1ebd-41d2-92ee-a551a382ecd9	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	125202	718087OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	115910	520809	7e31909a-3941-4da7-a095-53c1a0a9f3e3	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	125202	718087OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	115910	520809	f64ffa8b-6ecf-44e7-90a5-5d665fcfb11d	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	718087OW	NL12	OW	2023-08-15	11:08:00	115910	520809	1cc46f46-c008-49bd-bbad-c2bd6b57fecb	2023-08-15	2023-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	719229OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129524	512754	23ec0a83-bbba-41ee-890b-2a0b47bf3eb6	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	002002	719229OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129524	512754	c51900e7-c8f6-4348-b4ae-e4454cd94eb8	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	719229OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129524	512754	2dd218f6-919d-47db-9d75-73d4b041e2f1	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	719229OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129524	512754	96a7068c-1b4a-445d-ab30-c1a8197d8e77	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	719229OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129524	512754	83a8e783-02ad-46ff-bdf0-b25cec5f2536	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	002002	719229OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129524	512754	6a7af4b0-bdae-4161-a5a9-cca9b3f0c472	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	002002	719229OW	NL12	OW	2023-08-15	09:08:00	129524	512754	e96150ec-4359-4deb-8b38-81f26c486753	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	719238OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	129760	508279	ad8cf8ba-9f02-4b0a-b0ac-e6ce97968290	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	719238OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	129760	508279	f86af9e0-a2f2-483f-b4bf-5736c4a7bebc	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	719238OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	129760	508279	8655a5f6-9503-4668-8ff0-d3c32c3e390d	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9713	719238OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	129760	508279	cc4c755f-1e5e-4fad-99bf-87ddd9b24112	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	719238OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	129760	508279	fc68a42c-5459-439e-b171-1bbde6b734ea	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	5N9713	719238OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	129760	508279	98af43f3-45a6-4655-8e0b-fa3653337e84	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	719238OW	NL12	OW	2023-08-15	10:08:00	129760	508279	cad7d35b-f647-4bd5-8c6a-0b825237f01c	2023-08-15	2023-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	006002	719247OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	132080	502707	d2b3a36d-fd2c-44ba-a7b0-b6e8a3190ecf	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	006002	719247OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	132080	502707	3eb75cb4-15d8-42bb-a16d-234603445722	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	719247OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	132080	502707	91b8e900-561b-46b2-8ced-3b41265f6995	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	006002	719247OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	132080	502707	1c747a00-5a9f-4255-a598-71b68d7c8b91	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	006002	719247OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	132080	502707	ab8819a0-3b26-4ab3-9821-45326ba496b2	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	006002	719247OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	132080	502707	5f11e2f2-15b8-4408-a948-2562ce775533	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	719247OW	NL12	OW	2023-08-15	12:08:00	132080	502707	d7dac5c4-01fb-42ea-9f59-9c19d6b3226e	2023-08-15	2023-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	719644OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109589	504660	3b2bffaa-6252-43c7-907d-0e4fdc291977	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	719644OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109589	504660	f5159da5-d58a-40ec-94de-360b34516aef	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	431004	719644OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109589	504660	9dc4a1f7-f607-4620-9bf3-6334460ea6b2	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	719644OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109589	504660	599dd92b-670b-40cb-905b-6d33512de426	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	431004	719644OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109589	504660	a0467c9e-d1d7-4d2a-bb4d-078e3c6188f3	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	719644OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109589	504660	3bdc8fb9-228f-4d47-ba04-ce9fcc8b9651	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	431004	719644OW	NL12	OW	2023-08-18	11:08:00	109589	504660	fea12464-c589-4793-8e1a-053e78c8b438	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	429003	719650OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107387	506015	e5f1ed27-6611-491c-94d7-dfc9378027ee	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429003	719650OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107387	506015	70d0ada6-e3bb-49b9-9849-6d1e0e6637f4	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429003	719650OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107387	506015	02890163-9ffa-4229-a7e9-7650ab1d09ab	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	719650OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107387	506015	ac9f66b4-89c5-499b-ac3d-1f763156c2a0	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	429003	719650OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107387	506015	62035c93-d517-4c8b-8706-205873005f4c	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	429003	719650OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107387	506015	8d326a29-3ede-4c5f-86c6-33ff5cc8cc06	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429003	719650OW	NL12	OW	2023-08-18	08:08:00	107387	506015	47d001fd-6459-49e0-b5c9-35fdc7a298b4	2023-08-18	2023-08-18	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	453002	719655OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104954	508941	5f356f74-c7cd-4fd5-9443-e1e427ee5259	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	719655OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104954	508941	b28b86ff-1ca8-4629-a9b7-dd581f25b014	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	453002	719655OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104954	508941	7074a9d9-e5e4-43bf-bf27-83c71067fea7	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	719655OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104954	508941	842253e3-b977-4d6e-b82e-972ed3b9a1f4	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	453002	719655OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104954	508941	049e5c87-d5a6-41c5-8844-241e0d08932a	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	453002	719655OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104954	508941	ca25cf89-6257-420c-bf73-1d1ecd7fe855	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	719655OW	NL12	OW	2023-08-18	07:08:00	104954	508941	d78ebc5f-585b-4488-9cac-2e959abad591	2023-08-18	2023-08-18	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9707	720247OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	128852	495050	21b66d2e-c2c7-44ff-8f96-cdb5a2411c46	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	720247OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	128852	495050	4d35de8d-27d0-4137-9eda-5f85996f98b4	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	5N9707	720247OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	128852	495050	4580b083-19a3-4d73-a353-d7b6f6b38e83	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	5N9707	720247OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	128852	495050	c64cdbea-d529-4fc9-8764-bb12e042d1db	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	720247OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	128852	495050	99ea840a-7446-4912-8126-10e252df02bf	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	5N9707	720247OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	128852	495050	16f59649-4e21-497f-a7c0-6a6f50780076	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N9707	720247OW	NL12	OW	2023-08-22	09:08:00	128852	495050	304512fa-da59-4802-8a99-ace274e87b0e	2023-08-22	2023-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	720253OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128824	497864	2a76e834-c59b-42e0-8203-0597dd5f5d81	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	720253OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128824	497864	d3a9ebdd-962e-4a9b-8c40-17f0607cd004	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	5N9714	720253OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128824	497864	cc19f1b0-2185-41b1-929d-50eb717c0233	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	720253OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128824	497864	f620660d-3fbb-48e9-87e8-7e48d9420113	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9714	720253OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128824	497864	65a02324-d27e-4407-b939-14785ac89507	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	5N9714	720253OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128824	497864	93d97c87-9a5e-4839-9db3-ef0d11fc7c72	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	5N9714	720253OW	NL12	OW	2023-08-22	11:08:00	128824	497864	67b71c02-bcb7-47e6-bf8b-b4369388a50a	2023-08-22	2023-08-22	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	720807OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	110979	495702	b1792724-c466-4a3c-954e-1bd8a6530332	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475206	720807OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	110979	495702	6c7e61ee-4936-4d51-b42d-074d35612a7c	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	475206	720807OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	110979	495702	a8793f7b-cf04-4b3e-a523-c31f79c35745	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	475206	720807OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	110979	495702	36e1adf0-0dc3-4651-a8b9-85a6de0206e4	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	720807OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	110979	495702	98410177-8e3f-4952-9c21-16fe7a701acb	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	720807OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	110979	495702	6d02e484-264a-4d7b-9c67-35d8ed895dc1	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	475206	720807OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	110979	495702	33cb5941-4ed4-44e4-9d25-abe7058c006b	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	BDV032	720315OW	NL12	OW	2023-08-24	12:08:00	117763	503648	75162573-da3d-49e1-8883-a59f2b6c9d1e	2023-08-24	2023-08-24	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	720315OW	NL12	OW	2023-08-24	12:08:00	117763	503648	d28c58da-550e-4ec8-895b-0df85e87e6f7	2023-08-24	2023-08-24	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	720315OW	NL12	OW	2023-08-24	12:08:00	117763	503648	bc7b18f8-c904-4f8e-9df5-a6ad40f78be5	2023-08-24	2023-08-24	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	720315OW	NL12	OW	2023-08-24	12:08:00	117763	503648	df3cf07b-f46b-4dd9-88ac-f01180982599	2023-08-24	2023-08-24	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	720315OW	NL12	OW	2023-08-24	12:08:00	117763	503648	bf62c653-a3e6-4414-bb74-0fb5a1a2c344	2023-08-24	2023-08-24	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	BDV032	720315OW	NL12	OW	2023-08-24	12:08:00	117763	503648	95a6b04d-e900-4963-bc53-8f5515ff8e0b	2023-08-24	2023-08-24	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	BDV032	720315OW	NL12	OW	2023-08-24	12:08:00	117763	503648	31b9951a-c799-464a-99a1-db05bca1f39b	2023-08-24	2023-08-24	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	720156OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121359	497497	b5388dc5-20fb-4a09-9a31-7e3af7740a14	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV046	720156OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121359	497497	ac6dc669-38a0-4c2d-abdf-3e72321689da	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	720156OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121359	497497	2a224fb6-0ab3-4d09-ba18-62d14cd875e3	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV046	720156OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121359	497497	5ab3c827-4624-400d-9be9-6a18f7c695c4	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	720156OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121359	497497	0d371554-47bc-41ff-aede-f89fdc18abf4	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV046	720156OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121359	497497	3290e939-8a8c-4af9-a127-a28d45cf73d1	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV046	720156OW	NL12	OW	2023-08-23	09:08:00	121359	497497	ab56c34a-f963-4823-9bc3-9b93bf192747	2023-08-23	2023-08-23	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	517069	720164OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124049	497326	d3c13d78-c622-48ed-b44a-972adcd14854	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517069	720164OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124049	497326	711fcaee-bffb-4620-bf1b-833071571010	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517069	720164OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124049	497326	93f71537-82ba-4768-8b72-14fc6fb0006c	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517069	720164OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124049	497326	899e2d52-02b3-4019-b60a-86733adb0f4e	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	517069	720164OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124049	497326	75786f9b-c33b-4f51-94fd-59bb34645bfa	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517069	720164OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124049	497326	eaeac1ef-01aa-4e1c-82ec-e44ad1e4c704	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	517069	720164OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	124049	497326	c21b5e5d-713c-40d8-b7e9-9ca57274fc26	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	540012	719587OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121395	508383	36f3d49e-af21-4e2b-9e54-fe586660bea9	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	540012	719587OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121395	508383	2bf95c52-136c-416b-846e-37fa06b951b3	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	540012	719587OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121395	508383	f38bf14d-cdc4-43e9-90d5-789dfcafb624	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	540012	719587OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121395	508383	40df32af-802e-4c4d-8553-27ed24eb0f97	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	540012	719587OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121395	508383	3dbdb811-2673-4437-ae6a-dc97e028de18	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	540012	719587OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121395	508383	d6a2b136-b19d-4f71-9993-980a1af48f42	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	540012	719587OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	121395	508383	d5574878-538e-4510-962b-969f50db7801	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	014001	719598OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	123160	502370	1f564568-e1e8-47a3-adcb-117b46d4684b	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	014001	719598OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	123160	502370	24df05df-6491-4581-bfd5-2b12f4709467	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	014001	719598OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	123160	502370	ab773384-3f77-4ab2-9056-95b110885cf3	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13

NL12	014001	719598OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	123160	502370	b99ca617-5452-405d-9e6c-4b0e866617ad	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	014001	719598OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	123160	502370	f3e7d2e0-0d59-4f66-b6a3-c36b95728986	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	014001	719598OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	123160	502370	a2de2f0d-f6aa-4b7f-b8df-c793a72bce1f	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	014001	719598OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	123160	502370	00c4a6a6-2c4a-4c91-8ab4-ea231342edfd	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	531002	720149OW	NL12	OW	2023-08-23	07:08:00	121080	502314	602c141e-4354-48ff-a948-bd578ffb02cb	2023-08-23	2023-08-23	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	531002	720149OW	NL12	OW	2023-08-23	07:08:00	121080	502314	225d682c-d649-4e45-ac83-c18010875b35	2023-08-23	2023-08-23	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	720149OW	NL12	OW	2023-08-23	07:08:00	121080	502314	bb59caba-133f-4d32-9ca6-528c374db952	2023-08-23	2023-08-23	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	531002	720149OW	NL12	OW	2023-08-23	07:08:00	121080	502314	6b3a4e82-cfc9-4395-99b3-e3187e6fe4b6	2023-08-23	2023-08-23	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	720149OW	NL12	OW	2023-08-23	07:08:00	121080	502314	bbc98632-9552-4693-9df8-f6276cb0504f	2023-08-23	2023-08-23	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	531002	720149OW	NL12	OW	2023-08-23	07:08:00	121080	502314	4c7255b2-1df4-4ed0-9aec-6baac45df079	2023-08-23	2023-08-23	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	531002	720149OW	NL12	OW	2023-08-23	07:08:00	121080	502314	fd7d3c92-8117-490a-914f-519dfda906bf	2023-08-23	2023-08-23	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	5N9717	720155OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119226	497157	11095d2d-9749-4db9-a731-64166a3fe883	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9717	720155OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119226	497157	dc9d4f6c-d725-4b93-8488-f02195b0da4e	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	720155OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119226	497157	5c449cc0-a057-42f6-b7df-ae104cbfc581	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	5N9717	720155OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119226	497157	f11d021d-bb1e-4dba-a587-a17962500713	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	720155OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119226	497157	4812456a-b8c4-4726-87d4-c0de46725e30	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	5N9717	720155OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119226	497157	76e7691d-6cdd-4ce4-985c-6bef4f447c48	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9717	720155OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	119226	497157	886dbcb4-4e49-4d39-b133-020e3a937a7b	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	519003	720165OW	NL12	OW	2023-08-23	12:08:00	124561	499186	83bc876c-c546-4056-8253-dc69fddd64b7	2023-08-23	2023-08-23	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	519003	720165OW	NL12	OW	2023-08-23	12:08:00	124561	499186	86f87ec2-374d-46c0-9c61-e65d9f082c16	2023-08-23	2023-08-23	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	720165OW	NL12	OW	2023-08-23	12:08:00	124561	499186	414ae0cb-99f5-40f0-9bb9-e37e5c0bfdda	2023-08-23	2023-08-23	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	519003	720165OW	NL12	OW	2023-08-23	12:08:00	124561	499186	9faa716d-0c1d-4e6c-a4da-e65255dd9db0	2023-08-23	2023-08-23	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	720165OW	NL12	OW	2023-08-23	12:08:00	124561	499186	5173acf2-356e-4d51-b69e-a6e424e1a6f7	2023-08-23	2023-08-23	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	519003	720165OW	NL12	OW	2023-08-23	12:08:00	124561	499186	71bf5e2e-2d1b-432a-90a8-3eb02e57f550	2023-08-23	2023-08-23	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	519003	720165OW	NL12	OW	2023-08-23	12:08:00	124561	499186	a90da534-596b-489f-aca9-4b301982e8c7	2023-08-23	2023-08-23	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	480102	719592OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117277	507355	206d26ce-67c0-4a94-8753-1bd45aa5d449	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	480102	719592OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117277	507355	cc503bbc-2ec5-4164-b484-80e5ad342159	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480102	719592OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117277	507355	e5e11311-4121-4045-8bb9-8e2f8bab4cb6	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480102	719592OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117277	507355	5da8f01c-1a0f-4e6e-8748-525e78f4d55a	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	719592OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117277	507355	55264318-351b-4e0c-9e82-a40510958a87	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480102	719592OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117277	507355	c06d66da-1849-4752-b65a-aa05eac90dba	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	480102	719592OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117277	507355	ade69ba1-68c1-45ef-a0f6-d43e1875d149	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	134401	719594OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	113938	507893	25448ce9-e81f-4a76-8be3-a453fcf80d56	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	134401	719594OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	113938	507893	a70ab73e-2927-49f0-b100-b7f129d83903	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	134401	719594OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	113938	507893	d651195c-580d-4c70-ba05-ace8546dc457	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	134401	719594OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	113938	507893	2b377e1a-32a4-4f54-b327-a66ef55e1371	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	719594OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	113938	507893	cc3ea751-d602-4bc0-a54c-9872d6269e4b	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	134401	719594OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	113938	507893	280a4278-6672-4d7a-9459-3da50e5d4c65	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	134401	719594OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	113938	507893	4192e19b-d990-4a51-90ec-80dd9515b83f	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149201	720151OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	122452	499584	09335146-27eb-4fe6-883c-1a8e35cda384	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	149201	720151OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	122452	499584	6891eb87-61a8-40c4-a75e-bc840e1106ed	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	720151OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	122452	499584	4a81a085-a917-4b87-906f-11853608115b	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	720151OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	122452	499584	52955798-38b7-423f-8489-6f785d89b693	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	149201	720151OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	122452	499584	470445db-29f8-461b-b6b5-d5b941de411b	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149201	720151OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	122452	499584	a016f249-219f-4b52-98a8-773b21689de4	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	149201	720151OW	NL12	OW	2023-08-23	08:08:00	122452	499584	303ce238-c4b6-45fb-a15e-27e6153d11a9	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	447001	719591OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	117439	506156	ea5e0b18-d78a-403f-a540-d46e1fd43c62	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	447001	719591OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	117439	506156	1c947470-3a1e-4478-a065-36f9a2f935d4	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	447001	719591OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	117439	506156	469bbbd2-c642-4b1e-a05a-d34bf82e516f	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	447001	719591OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	117439	506156	0d47c5a3-8d03-4031-b073-888909ba8ee8	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	719591OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	117439	506156	dfac62ca-1339-409f-bf63-2c82e19b2663	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	447001	719591OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	117439	506156	fbba93da-aa08-43dd-a4c5-b68a6d062ea1	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	447001	719591OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	117439	506156	d2728043-a33f-4bf7-bbfb-e75aba86c765	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	480202	719593OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	115598	507915	8518d513-1cae-4648-9a07-7d9c5dfdde90	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	480202	719593OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	115598	507915	f1560a67-3de8-4600-a364-c0c1140bef6d	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	480202	719593OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	115598	507915	d4ef3d18-628c-49d0-8fd8-66d0b596c887	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480202	719593OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	115598	507915	5720bcd5-17b2-46bd-a890-e78383abe2ac	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	719593OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	115598	507915	fca63252-7261-42f3-b594-81d0e258918c	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480202	719593OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	115598	507915	2a7d33cc-0a22-43a7-b80b-b4c1aeea8377	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	480202	719593OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	115598	507915	31f1a04c-4110-4818-959b-d5ecd7de25e7	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134202	719597OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	121543	503434	0412d3da-0dba-47d1-a846-75a321138e70	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134202	719597OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	121543	503434	9afbe5e6-3cae-423e-ae05-1a5ced988d52	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	134202	719597OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	121543	503434	a1ac5ccb-af9d-4011-8de9-9efd55c0369f	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	134202	719597OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	121543	503434	84f3f10d-1e5b-4567-80d9-d60a045f3425	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	134202	719597OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	121543	503434	4cee6fe7-af12-4c45-831e-04af2a03173c	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134202	719597OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	121543	503434	6ec63343-8172-4345-ad36-0cccaa8e883f	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	134202	719597OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	121543	503434	a11290c6-ea9d-4c94-b6ea-b357a3c6ec36	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	528011	719599OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119472	503207	cf92404d-8487-401c-997e-57642f179515	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	719599OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119472	503207	78bbf7d8-3cdc-420b-9cb0-a49b498ba1d6	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	719599OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119472	503207	5be57853-62b7-4e9c-a1f4-f3e1863165e5	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	528011	719599OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119472	503207	5580ac74-2df6-4654-ba39-235b6909d8de	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	719599OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119472	503207	49b251c4-65e8-4f20-a533-516ee59a5106	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	528011	719599OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119472	503207	a55cdc3c-3e21-42a3-beb3-10cb5b8de54a	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	528011	719599OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119472	503207	84b4d185-09ee-42b1-9579-9ccd7eee8f2e	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	575201	719604OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	126437	502065	e14dc4b2-8c0f-4063-a123-a4532eff9112	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	575201	719604OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	126437	502065	69e9a868-64e3-4a2d-b3af-a34f3ef425ed	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	575201	719604OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	126437	502065	9073acfa-7194-4c30-9776-e133645ade10	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	575201	719604OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	126437	502065	9c780dd1-1df1-405b-8b69-9060e0fa8008	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	575201	719604OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	126437	502065	3a2d49d2-1491-491f-b5a5-efcd6648bec7	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	575201	719604OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	126437	502065	c83cf32c-21ea-4e69-ae72-349b833794ff	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	575201	719604OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	126437	502065	6710a107-f6fc-42c6-b4b1-9ed0265f1917	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	517073	720162OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	125058	492749	0190bacb-2ed2-445b-81c1-00fa5a8dc4e9	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	517073	720162OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	125058	492749	262f9698-49e5-4418-b26a-98c861bf7312	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517073	720162OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	125058	492749	608b39cb-2356-47e2-9e60-370e799bcbff	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	517073	720162OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	125058	492749	fa7385a0-5350-4e05-9ac8-8bcb5706b705	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517073	720162OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	125058	492749	5aab38ee-7f92-4857-8fdf-69b39cc85649	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	517073	720162OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	125058	492749	a29956e9-71de-40e1-abc0-cc9ff75c4c6b	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517073	720162OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	125058	492749	d0490099-e502-4f29-8d74-db7495a3f050	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	528007	720312OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	118338	501027	b7ca92b4-eb15-485e-a344-548406b28a44	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	720312OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	118338	501027	b2288265-7497-4fdc-97df-3536b1dfa66d	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528007	720312OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	118338	501027	088196bb-a924-44dc-a630-2a38341c2d2c	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	720312OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	118338	501027	f7649c98-5e3d-4976-a788-a4335b71384a	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	720312OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	118338	501027	d4767403-486b-4597-a11c-eebf51c3f053	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	720312OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	118338	501027	e727adf4-e747-47bf-9fa0-7e2732ebae1f	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	528007	720312OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	118338	501027	ecdccce6-17b8-4063-9115-3345d1034d48	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	009001	719595OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117450	505810	e146501e-6bfa-431b-b05e-f5b529063c68	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	719595OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117450	505810	d422439d-6092-4db2-95ad-1bf21132526b	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	009001	719595OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117450	505810	8f064df0-dbc3-42c6-9af1-197de0a0366c	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	009001	719595OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117450	505810	433394aa-5fdb-4939-8a64-46674627445e	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	009001	719595OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117450	505810	90b3287d-33f3-4f29-a98a-35faa2f91b6d	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	009001	719595OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117450	505810	cbab2c2f-baca-4ea1-b07d-f9ae824c3f6f	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	009001	719595OW	NL12	OW	2023-08-24	09:08:00	117450	505810	b60269da-fe71-43b8-962a-19c16979220d	2023-08-24	2023-08-24	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517001	720163OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	125190	496470	434a9b3f-acb1-4e07-a96a-dabd3c05a12e	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517001	720163OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	125190	496470	27abcf94-9f27-4a67-911c-e2d226e329db	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	517001	720163OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	125190	496470	bfdd09ab-9b50-48a8-909c-a94e9f07f888	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517001	720163OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	125190	496470	289c0690-a6c8-44f6-a78e-8e2891ca3068	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517001	720163OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	125190	496470	b018cc71-9365-4fcf-8c99-2af9d49e74b5	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517001	720163OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	125190	496470	6cf966d9-20eb-4d9e-bc1b-5256c2923583	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	517001	720163OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	125190	496470	29d28f02-3da0-4a58-80c2-c077ca49978a	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	104502	719590OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	119169	508131	deff2668-fd50-4a8e-927e-3222d68b08ca	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104502	719590OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	119169	508131	484b55f5-9d52-4942-a9e0-856143c81811	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104502	719590OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	119169	508131	8bd1d891-685c-4ac9-8924-f1ec2dbe4d0f	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	104502	719590OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	119169	508131	41cd1fe3-2871-4877-8df0-669831e699a1	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	104502	719590OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	119169	508131	0769206d-76a3-4861-a0ba-c0e48f4d3b3a	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104502	719590OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	119169	508131	c25685b6-5b5f-4887-93d4-0104ec7c001f	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104502	719590OW	NL12	OW	2023-08-24	08:08:00	119169	508131	c48f2d97-be14-497f-969e-2b5be7ba7dd7	2023-08-24	2023-08-24	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	528027	719596OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119825	503825	03d32c8d-022b-456a-8b96-e65034902e6c	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	719596OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119825	503825	cee7f169-8444-4a21-ba99-782e1f897066	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	719596OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119825	503825	164d1ddd-9b7c-46f6-a847-02dd7ed39f58	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	719596OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119825	503825	fd4cda36-dae4-49db-a9a9-a34065dff596	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	528027	719596OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119825	503825	2fe18497-669a-4377-804d-958879ad8225	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	528027	719596OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119825	503825	fa0dbaa8-be29-42eb-a02c-81a6ee940b56	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	528027	719596OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	119825	503825	1cb2678a-aa45-45c4-b424-6592ada389e8	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104401	719601OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	125077	502824	d48f55b1-40ec-4e8d-8fb7-af756e548804	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104401	719601OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	125077	502824	baca13db-def6-41f1-864b-c515d439408e	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	719601OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	125077	502824	59eb001a-2a1f-4af3-9ffd-afdbcbbf478e	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104401	719601OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	125077	502824	ec3fd30a-283e-456f-9c31-884cca88b973	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	104401	719601OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	125077	502824	58f45b3a-93e5-4308-9fd9-8414af671f11	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	104401	719601OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	125077	502824	04a157ed-a85d-4e41-9f23-d94e2cbf747d	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	104401	719601OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	125077	502824	07a1b17a-1d07-4464-a65b-b238438db3a5	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	528005	720313OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	115370	501999	daf835c7-8aeb-4528-92fb-752bbedb312b	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	528005	720313OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	115370	501999	f010a4a0-c1bb-40d1-a10e-7a2386403c19	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	720313OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	115370	501999	98f58e06-87a1-4ad9-901e-1e886a5ecb61	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	528005	720313OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	115370	501999	66cf77a4-45a4-49b3-bbd9-47209c7d82a2	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	720313OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	115370	501999	8c97dfae-f12f-46d8-a694-f2b82a218cf5	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	720313OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	115370	501999	8fedbe63-0e86-4574-90c4-b57a9dea7304	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	720313OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	115370	501999	5162a841-7c13-41f7-a8ba-4c99c1243c76	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	720314OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	116330	504119	9b79dd5c-3301-4173-b7fe-6abfa0f64472	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	720314OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	116330	504119	14a0dc4b-feec-44f5-b464-c715dc1bc614	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528012	720314OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	116330	504119	01021941-698b-4ed9-9feb-f588b94c8803	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	720314OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	116330	504119	09abdd89-c36f-4f5d-b800-bc53d340c391	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	720314OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	116330	504119	8a042ed0-49c6-4e9e-82c9-a4b40543527c	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	528012	720314OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	116330	504119	f8ac276c-0b4e-4f3a-ae1b-79596e73f992	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	528012	720314OW	NL12	OW	2023-08-24	11:08:00	116330	504119	8dd3c7c9-d51a-49e6-bed6-4bd5ba1e7d75	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	720203OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	122254	541590	8e5ae54d-c3d8-4232-93bb-7a05ea9622e0	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZWB002	720203OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	122254	541590	90c31515-8bb8-47e7-9363-496954bc62b2	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	ZWB002	720203OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	122254	541590	138dc028-76dc-4807-b8be-caacf5743bf4	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	ZWB002	720203OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	122254	541590	6bd1e284-3df0-4ef0-aa0b-08b51097fa34	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	ZWB002	720203OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	122254	541590	dfd0520d-8f2d-4ecb-957e-5fc0072ff040	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	ZWB002	720203OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	122254	541590	da58da01-3730-4544-84fc-8e6e97e440ff	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	ZWB002	720203OW	NL12	OW	2023-08-23	11:08:00	122254	541590	c9c85128-a74d-47d2-a307-96d47b688d29	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	PAWR14	721222OW	NL12	OW	2023-09-01	11:09:00	127513	534777	28ef3f4e-29c4-445a-bea7-8a5e7355acbd	2023-09-01	2023-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	PAWR14	721222OW	NL12	OW	2023-09-01	11:09:00	127513	534777	77670ba0-4108-4f6b-85a7-e1ba93d30526	2023-09-01	2023-09-01	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	PAWR14	721222OW	NL12	OW	2023-09-01	11:09:00	127513	534777	74a35bf1-41a3-4dd1-9800-363a6c7b68fb	2023-09-01	2023-09-01	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	PAWR14	721222OW	NL12	OW	2023-09-01	11:09:00	127513	534777	7986fed7-7ee9-4d5a-a24a-5154252acbd5	2023-09-01	2023-09-01	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	PAWR14	721222OW	NL12	OW	2023-09-01	11:09:00	127513	534777	42474d03-6cf7-4883-b7a9-e8fcf1824fe8	2023-09-01	2023-09-01	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	PAWR14	721222OW	NL12	OW	2023-09-01	11:09:00	127513	534777	d152fb47-ca39-4fd7-9ae0-2e4eaa26fca0	2023-09-01	2023-09-01	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	PAWR14	721222OW	NL12	OW	2023-09-01	11:09:00	127513	534777	2642cd18-4363-454c-adff-abbb011b38a1	2023-09-01	2023-09-01	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	ZWB001	720202OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	121905	541667	7ec4fa33-494f-4032-8f86-1182dee04196	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	ZWB001	720202OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	121905	541667	7784e493-7d27-43be-817f-db4b7c07be0b	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	ZWB001	720202OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	121905	541667	2ba76351-08e9-48d2-910a-e93a2ce47a08	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	ZWB001	720202OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	121905	541667	c9740f51-3993-4325-9ace-71470ee2e30c	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		36
NL12	ZWB001	720202OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	121905	541667	82509600-65b1-451b-a013-254f16f0df87	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	ZWB001	720202OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	121905	541667	5c3f9ee9-834a-429d-adcd-32042cf25d7d	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	ZWB001	720202OW	NL12	OW	2023-08-23	10:08:00	121905	541667	150a330b-a9ab-4fac-a13f-b716eb188ba6	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		36
NL12	GPU004	721279OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	105338	502155	77b66db4-c322-4ae1-a5d0-bf1cc9c13c1d	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	GPU004	721279OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	105338	502155	0029e064-525e-4a34-b6d8-0b2e59ac8520	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	GPU004	721279OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	105338	502155	1ad28fbd-b2e8-4cbf-8ac9-64ffe4b53d21	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	GPU004	721279OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	105338	502155	ebfb70c4-26dd-49a4-863e-9954f608ad21	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	GPU004	721279OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	105338	502155	99989125-0428-41ea-a6cc-3d2710ed0f4e	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	GPU004	721279OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	105338	502155	8a5bb1f9-0782-4d4b-8da2-6170b3841112	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	GPU004	721279OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	105338	502155	279a54ae-2195-419d-8189-41c6f6b614b5	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	001010	719637OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	111356	508146	2f4a84e2-3dd4-4883-9617-c8232d53daa0	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001010	719637OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	111356	508146	c6d163a9-387c-4974-9c04-1da2abad78df	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001010	719637OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	111356	508146	47041d19-bfea-4e10-bfb3-24efe2ec0631	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	001010	719637OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	111356	508146	bcf23294-18c6-4acd-81a5-44f8916ce16a	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001010	719637OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	111356	508146	95fc04e5-ec62-43e7-817b-9617d33f262a	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001010	719637OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	111356	508146	ed0ea0e4-1a03-4fd7-a06b-15c54fd53df1	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	001010	719637OW	NL12	OW	2023-08-18	12:08:00	111356	508146	0fbde4cf-32df-4269-81ce-2330e2210d2a	2023-08-18	2023-08-18	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	GPU005	721280OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	106625	503897	9ccec1ae-ffbe-492c-bd8b-d56fd1bace76	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	GPU005	721280OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	106625	503897	ede7967c-baad-47f9-bf71-4b619213c30c	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	GPU005	721280OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	106625	503897	8919240f-1a4f-428b-bf16-c1b06f5fd1ce	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	GPU005	721280OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	106625	503897	58ba36b6-caf5-4182-bee3-c2486a5a89e6	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	GPU005	721280OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	106625	503897	f7fe65aa-e2ec-44d6-b5b0-a5af3d91f4f7	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	GPU005	721280OW	NL12	OW	2023-08-31	07:08:00	106625	503897	af5f505e-d57a-475b-a957-f84948d654f8	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21

NL12	GPU005	7212800W	NL12	OW		2023-08-31	07:08:00	106625	503897	3814c1f3-666e-40e1-8f19-33e2da86fe13	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Nnf	OW									0,95
NL12	ZWB003	7202040W	NL12	OW		2023-08-23	11:08:00	122277	541601	1635ebd0-5e60-482f-aa53-950708dada1c	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,16
NL12	ZWB003	7202040W	NL12	OW		2023-08-23	11:08:00	122277	541601	3ec88701-0f9f-4eb7-9704-7a52d2c495d5	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,02
NL12	ZWB003	7202040W	NL12	OW		2023-08-23	11:08:00	122277	541601	0870487f-f16a-4926-bb3a-2b31c4f3f503	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,024
NL12	ZWB003	7202040W	NL12	OW		2023-08-23	11:08:00	122277	541601	3eb90424-7fa8-49ed-b48b-27e712f2a5f0	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,27
NL12	ZWB003	7202040W	NL12	OW		2023-08-23	11:08:00	122277	541601	76604e96-7f1a-4aad-ae9c-70777aab2585	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,18
NL12	ZWB003	7202040W	NL12	OW		2023-08-23	11:08:00	122277	541601	9fb558ff-1850-413d-83b5-5c80abfcf492	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									3,8
NL12	ZWB003	7202040W	NL12	OW		2023-08-23	11:08:00	122277	541601	89f6fdc1-bf00-4af0-a11a-557105744356	2023-08-23	2023-08-23	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,42
NL12	GPU003	7212780W	NL12	OW		2023-08-31	07:08:00	105177	503061	b43f9f40-fa33-43a5-9fa8-7f0f3eb2b0f6	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,9
NL12	GPU003	7212780W	NL12	OW		2023-08-31	07:08:00	105177	503061	a639460f-0c5d-4987-ae65-b5b3d4de02fd	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,9
NL12	GPU003	7212780W	NL12	OW		2023-08-31	07:08:00	105177	503061	d3337a53-5ac7-469b-a895-f2fc40a3ce3a	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									8,3
NL12	GPU003	7212780W	NL12	OW		2023-08-31	07:08:00	105177	503061	06b3ff1c-f2a3-46ef-8a47-6f1d21a01f09	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,41
NL12	GPU003	7212780W	NL12	OW		2023-08-31	07:08:00	105177	503061	4b47d111-116e-4d7c-bba0-307dfa00a2bd	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									8,1
NL12	GPU003	7212780W	NL12	OW		2023-08-31	07:08:00	105177	503061	5eb9a55d-9612-4aec-ae66-b567bb7c9eef	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,25
NL12	GPU003	7212780W	NL12	OW		2023-08-31	07:08:00	105177	503061	841a4319-972e-488b-a1eb-d2f7031da832	2023-08-31	2023-08-31	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									1,9
NL12	305003	7211850W	NL12	OW		2023-09-01	09:09:00	118291	531550	7ed1629f-a401-46ba-9e6d-27db2b3fdaf3	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,14
NL12	305003	7211850W	NL12	OW		2023-09-01	09:09:00	118291	531550	2be997d7-4c25-4821-ab87-30d94e8444b8	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	305003	7211850W	NL12	OW		2023-09-01	09:09:00	118291	531550	39a95daa-2518-4e0f-8a17-afcc59cf9a41	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,15
NL12	305003	7211850W	NL12	OW		2023-09-01	09:09:00	118291	531550	a620291e-1d01-47e0-bbb7-8dfbb5cc9ef	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,07
NL12	305003	7211850W	NL12	OW		2023-09-01	09:09:00	118291	531550	83d165a1-f838-453a-b259-08f16c444614	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,14
NL12	305003	7211850W	NL12	OW		2023-09-01	09:09:00	118291	531550	2a366608-b4ae-4090-92c5-fd148ef8b0c	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,9
NL12	305003	7211850W	NL12	OW		2023-09-01	09:09:00	118291	531550	51cf8351-709e-4750-9131-77c5ee25d275	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,3
NL12	517007	7201610W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	123290	490230	ca221cc7-18fb-42b7-9e7d-fd5481e0b84d	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,5
NL12	517007	7201610W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	123290	490230	0ac80df9-ac18-40bc-b9cb-9c429168c21e	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,31
NL12	517007	7201610W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	123290	490230	0698ad85-e517-4e7a-8ea3-946db5ca7a31	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,35
NL12	517007	7201610W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	123290	490230	2144635c-8295-4976-9a12-5e2b1fbd43b1	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,24
NL12	517007	7201610W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	123290	490230	9aaaf81d-a4ff-4347-98d2-95e6e4301be6	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,32
NL12	517007	7201610W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	123290	490230	b9140f1d-18b4-4695-87dd-65fe2e8e7340	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,03
NL12	517007	7201610W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	123290	490230	b03ba759-d981-45d7-a6a0-3f1467a1ee0	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,2
NL12	119202	7180580W	NL12	OW		2023-08-15	07:08:00	107129	513686	8cdcd6ea-9c4d-46bf-a20f-4f2a59fa1c39	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,2
NL12	119202	7180580W	NL12	OW		2023-08-15	07:08:00	107129	513686	f1d32443-44e3-41ef-b8cf-923ac6967b51	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,4
NL12	119202	7180580W	NL12	OW		2023-08-15	07:08:00	107129	513686	a1462a90-e0b7-493a-b88a-6858c2db4eac	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,65
NL12	119202	7180580W	NL12	OW		2023-08-15	07:08:00	107129	513686	192f99a6-4c43-4d02-83f1-7499dfdacd74	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,17
NL12	119202	7180580W	NL12	OW		2023-08-15	07:08:00	107129	513686	0ddf1ba7-0f47-4010-8e2e-a1e47f4f5fa7	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,55
NL12	119202	7180580W	NL12	OW		2023-08-15	07:08:00	107129	513686	5dec1843-5cc4-4a19-a97b-8b732df87324	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,11
NL12	119202	7180580W	NL12	OW		2023-08-15	07:08:00	107129	513686	1fffdf86-4b4e-4046-9ba5-c6f6fca768bf	2023-08-15	2023-08-15	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									1,3
NL12	501004	7192310W	NL12	OW		2023-08-15	09:08:00	127943	512032	e1e83351-a648-4778-bf7f-fa37ca8b2c35	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	501004	7192310W	NL12	OW		2023-08-15	09:08:00	127943	512032	d16af5d9-f89f-4600-92e9-bf5b41e1d1ef	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	501004	7192310W	NL12	OW		2023-08-15	09:08:00	127943	512032	4712a29b-a232-4504-b050-a389fb1a1d7d	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,28
NL12	501004	7192310W	NL12	OW		2023-08-15	09:08:00	127943	512032	10100847-8d33-4de5-88ba-e62fa0d8523	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	501004	7192310W	NL12	OW		2023-08-15	09:08:00	127943	512032	13068031-c490-4396-82a3-b7fc3cda0d2c	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	501004	7192310W	NL12	OW		2023-08-15	09:08:00	127943	512032	6a64e3b-340d-4957-a420-07ef87029f67	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,3
NL12	501004	7192310W	NL12	OW		2023-08-15	09:08:00	127943	512032	d980febe-2a74-4220-8834-251971a0dae4	2023-08-15	2023-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,46
NL12	517044	7196030W	NL12	OW		2023-08-24	11:08:00	125033	501384	a1691158-b4ac-4f02-958d-21e331ef8838	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,7
NL12	517044	7196030W	NL12	OW		2023-08-24	11:08:00	125033	501384	265d9e85-3ca0-4c63-9815-8a8d1b675235	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,38
NL12	517044	7196030W	NL12	OW		2023-08-24	11:08:00	125033	501384	60963c37-a3a9-418e-8b66-6e561ef58772	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,09
NL12	517044	7196030W	NL12	OW		2023-08-24	11:08:00	125033	501384	9889ebf4-6a20-4398-844b-5370708c70e1	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,09
NL12	517044	7196030W	NL12	OW		2023-08-24	11:08:00	125033	501384	e5310eda-0e8b-4ef0-849e-f9ad99ea0f16	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,08
NL12	517044	7196030W	NL12	OW		2023-08-24	11:08:00	125033	501384	fa030d98-a739-4dca-8644-c5b11d82dd5a	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	517044	7196030W	NL12	OW		2023-08-24	11:08:00	125033	501384	c8b147c7-dbc6-433c-8a3d-b37c42599b2b	2023-08-24	2023-08-24	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,26
NL12	440023	7203170W	NL12	OW		2023-08-24	10:08:00	112700	495640	e09018d8-81a5-4095-82fb-66dd17a75d5	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,5
NL12	440023	7203170W	NL12	OW		2023-08-24	10:08:00	112700	495640	61d66040-7657-413c-9912-6ff0e9208272	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,23
NL12	440023	7203170W	NL12	OW		2023-08-24	10:08:00	112700	495640	8b0ef031-5aac-41e8-ba05-9e93190e3ff4	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	440023	7203170W	NL12	OW		2023-08-24	10:08:00	112700	495640	bbeeae75-e470-4614-956c-e2fa0e0eaea1	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<							0,03
NL12	440023	7203170W	NL12	OW		2023-08-24	10:08:00	112700	495640	102c9ef1-f8a0-4100-ac83-bc2f70ef4cc	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	440023	7203170W	NL12	OW		2023-08-24	10:08:00	112700	495640	af857729-ab20-4e30-a180-0a4ee9394472	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	440023	7203170W	NL12	OW		2023-08-24	10:08:00	112700	495640	d029232e4-a5d2-45fb-8863-c648e1ee547e	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,087
NL12	GPU002	7212850W	NL12	OW		2023-08-31	09:08:00	104974	503946	08a4e332-f073-48a2-98d7-96a1f6c180da	2023-08-31	2023-08-31	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,6
NL12	GPU002	7212850W	NL12	OW		2023-08-31	09:08:00	104974	503946	be146804-214d-41b9-95f6-0a07b4d32dce	2023-08-31	2023-08-31	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,2
NL12	GPU002	7212850W	NL12	OW		2023-08-31	09:08:00	104974	503946	a2a6d885-9b96-49fe-9975-f0cd9f87c1d6	2023-08-31	2023-08-31	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									3,9
NL12	GPU002	7212850W	NL12	OW		2023-08-31	09:08:00	104974	503946	fcad5069-df20-452e-9728-93a69e1d56d1	2023-08-31	2023-08-31	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									1,3
NL12	GPU002	7212850W	NL12	OW		2023-08-31	09:08:00	104974	503946	970ee132-f7c0-4ff4-b569-2ab50d5105e3	2023-08-31	2023-08-31	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									3,7
NL12	GPU002	7212850W	NL12	OW		2023-08-31	09:08:00	104974	503946	bdbb0ea8-02c6-4ec8-b7ee-631a5aaf683a	2023-08-31	2023-08-31	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,19
NL12	GPU002	7212850W	NL12	OW		2023-08-31	09:08:00	104974	503946	deba43dc-2f3d-4db8-9184-662d18c5891c	2023-08-31	2023-08-31	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,57
NL12	517006	7201660W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	122505	491340	7792da5d-8c54-43ff-af75-7148dc13275d	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									0,11
NL12	517006	7201660W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	122505	491340	d3d9ad91-4f0d-4d0f-8f96-6cab6446d568	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	517006	7201660W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	122505	491340	1d5be6fd-a3be-4cbe-8e0c-b046c93ad030	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,41
NL12	517006	7201660W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	122505	491340	a4f0f0e0-3f63-4806-ace f-6aef872c0bf9	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	517006	7201660W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	122505	491340	6216e960-b407-44eb-888b-8e67e870ac8	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,11
NL12	517006	7201660W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	122505	491340	dae5a777-12d8-4b61-aa38-188b4f70b33	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,8
NL12	517006	7201660W	NL12	OW		2023-08-23	10:08:00	122505	491340	46eb9046-0b87-404d-82fe-e634feed81a6	2023-08-23	2023-08-23	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,54
NL12	423011	7196480W	NL12	OW		2023-08-18	11:08:00	108514	507748	178d3080-6576-4257-83a3-cb0673f71cf3	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	423011	7196480W	NL12	OW		2023-08-18	11:08:00	108514	507748	a49311cf-3274-42ed-a0e8-b01f94dc5109	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	423011	7196480W	NL12	OW		2023-08-18	11:08:00	108514	507748	8af62e2a-edad-43ba-a02e-a8bb70f9f048	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									1,3
NL12	423011	7196480W	NL12	OW		2023-08-18	11:08:00	108514	507748	69d3902e-1ee5-4c6e-bc32-fbc17044cbc7	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<							0,03
NL12	423011	7196480W	NL12	OW		2023-08-18	11:08:00	108514	507748	83dd2a5a-cff7-4e91-b269-15e738ec614b	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	423011	7196480W	NL12	OW		2023-08-18	11:08:00	108514	507748	ffa56a3b-5777-449c-9909-5eed05e0851c	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,7
NL12	423011	7196480W	NL12	OW		2023-08-18	11:08:00	108514	507748	f45fe839-c0a-4164-87ba-5c90e456e9e	2023-08-18	2023-08-18	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,5
NL12	517071	7201520W	NL12	OW		2023-08-23	08:08:00	121869	499081	15d55a9a-388c-4243-bcdd-7a882d1893c	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<							0,03
NL12	517071	7201520W	NL12	OW		2023-08-23	08:08:00	121869	499081	ef99f44d-e356-4592-9279-bd1671c93323	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									0,08
NL12	517071	7201520W	NL12	OW		2023-08-23	08:08:00	121869	499081	ba6e4861-4214-4e38-a6da-0c72c4696f96	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	517071	7201520W	NL12	OW		2023-08-23	08:08:00	121869	499081	9a7df7f3-1c4e-4052-9419-80f52b983c95	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,16
NL12	517071	7201520W	NL12	OW		2023-08-23	08:08:00	121869	499081	c710193b-310e-4d52-8d4b-0daec5dcbf6	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,08
NL12	517071	7201520W	NL12	OW		2023-08-23	08:08:00	121869	499081	1f1dd33c-7e31-4ec0-ab15-9979bd1b1384	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									2,9
NL12	517071	7201520W	NL12	OW		2023-08-23	08:08:00	121869	499081	f426febc-94ab-4a34-900c-d208370560d	2023-08-23	2023-08-23	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,36
NL12	SN9716	7208320W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	132584	492967	52d06b0c-c91e-4923-a16e-a24c4178df3	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	SN9716	7208320W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	132584	492967	cf0a3532-de27-4806-a21e-9d14eac4ad28	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	SN9716	7208320W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	132584	492967	cd97155d-f6db-4bfc-9371-78c763a53d68	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,54
NL12	SN9716	7208320W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	132584	492967	94fbdcc4-87a8-4190-a25c-44657ade1230	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,05
NL12	SN9716	7208320W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	132584	492967	8e509019-8611-4852-857a-294a1df12984	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	SN9716	7208320W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	132584	492967	95a47b95-a115-43b9-8424-446382fdeadf	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									6,2
NL12	SN9716	7208320W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	132584	492967	5669928c-4eb6-4b2d-9eaa-206463645195	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									1,3
NL12	517099	7208440W	NL12	OW		2023-08-29	02:08:00	130338	491637	32854d10-5da6-4c2a-a6ad-7dbd5ca43f7	2023-08-29	2023-08-29	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	517099	7208440W	NL12	OW		2023-08-29	02:08:00	130338	491637	22f7639b-1644-4770-a1a0-886fa7b7839	2023-08-29	2023-08-29	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	517099	7208440W	NL12	OW		2023-08-29	02:08:00	130338	491637	558bd959-37a5-44ca-abb6-e76898e49a69	2023-08-29	2023-08-29	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,41
NL12	517099	7208440W	NL12	OW		2023-08-29	02:08:00	130338	491637	4781150d-93a7-4988-b0c1-9af37ddd3abe	2023-08-29	2023-08-29	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,75
NL12	517099	7208440W	NL12	OW		2023-08-29	02:08:00	130338	491637	ec98d722-155e-4329-98d6-12507465d2a8	2023-08-29	2023-08-29	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									4,7
NL12	517099	7208440W	NL12	OW		2023-08-29	02:08:00	130338	491637	6325ca01-a04b-4362-be10-5c3d064bc6bb	2023-08-29	2023-08-29	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,66
NL12	517099	7208440W	NL12	OW		2023-08-29	02:08:00	130338	491637	a19934d8-80da-4b96-8292-94f4796a54e2	2023-08-29	2023-08-29	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW									0,06
NL12	146302	7202520W	NL12	OW		2023-08-22	10:08:00	126700	496723	29d3be84-be3e-44c5-9e96-7edc51f8faf	2023-08-22	2023-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	146302	7202520W	NL12	OW		2023-08-22	10:08:00	126700	496723	a8924212-54f9-4df5-8f32-363747de95da	2023-08-22	2023-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,01
NL12	146302	7202520W	NL12	OW		2023-08-22	10:08:00	126700	496723	009e0421-d813-4071-b173-3e2477430c8d	2023-08-22	2023-08-22	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW									0,072
NL12	146302	7202520W	NL12	OW		2023-08-22	10:08:00	126700	496723	7ed6fe0d-6840-496d-be34-8365d1b97dfd	2023-08-22	2023-08-22	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,04
NL12	146302	7202520W	NL12	OW		2023-08-22	10:08:00	126700	496723	21ac5797-615c-413a-aa84-18c63bc88ea3	2023-08-22	2023-08-22	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<							0,05
NL12	146302	7202520W	NL12	OW		2023-08-22	10:08:00	126700	496723	afde8e29-205a-4a44-b54f-592cf7add2e0	2023-08-22	2023-08-22	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW									1,4
NL12	146302	7202520W	NL12	OW		2023-08-22	10:08:00	126700	496723	426e1b86-8d0e-46a6-af7d-8d7355536166	2023-08-22	2023-08-22	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW									0,18
NL12	431027	7207980W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	104640	502270	2a7fcfb-4120-46fc-b573-8c061c65cfd1	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW									0,56
NL12	431027	7207980W	NL12	OW		2023-08-29	09:08:00	104640	502270	04ecb5e9-bae9-4671-a0c0-a6f46aabe390	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW									34
NL

NL12	517037	719476OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	129900	493259	ae621155-e18a-417c-b649-c7a24edcdc26	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517037	719476OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	129900	493259	f68bd005-4e15-46d0-a3c7-5c3cf9e7cca0	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517037	719476OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	129900	493259	98a07bee-add6-4994-96e5-b63ad5db15eb	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517037	719476OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	129900	493259	f4d51cde-73d0-4d52-8b82-17528aabce4e	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517037	719476OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	129900	493259	cdf53024-cb63-4705-b27e-0891c28bd26b	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	438007	720023OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	113426	503650	f35c84d4-d6ad-41e8-80a6-3241ccf22a90	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438007	720023OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	113426	503650	07ad1db5-7098-4a74-b538-475d500c860e	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438007	720023OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	113426	503650	e9c3943a-92f4-4182-b209-26c173f93b1c	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	438007	720023OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	113426	503650	fd453846-d7c6-43ee-b204-57d689091dd3	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438007	720023OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	113426	503650	c9b79679-3d00-4352-9ed0-c33fcbbf530e	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	438007	720023OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	113426	503650	4c900697-bfa3-4094-9d81-9959c3dc93a1	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	438007	720023OW	NL12	OW	2023-08-28	09:08:00	113426	503650	7de5020d-d96c-4027-a678-a5e65cdb1dba	2023-08-28	2023-08-28	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	720318OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	114195	498905	12113ce4-b8cc-4ee6-af06-ff05c359f487	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	440022	720318OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	114195	498905	23bd05fc-3a2f-4426-a9e3-532566fbed16	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	720318OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	114195	498905	0211b13a-b447-48fc-ab39-177360923c79	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440022	720318OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	114195	498905	fbfe36da-85d9-483d-9680-6b94b24a765d	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	720318OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	114195	498905	a9b1021a-33a5-41e3-a360-6585f4fb7b0e	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	720318OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	114195	498905	1de7c9ed-9fa0-47f9-83ad-67863d6a46c7	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	440022	720318OW	NL12	OW	2023-08-24	10:08:00	114195	498905	3b7af5db-3615-49bd-aada-1cd074c0d60f	2023-08-24	2023-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517058	719475OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	129800	489300	c68614bd-431a-4e14-874d-014ce8f6e0bb	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	719475OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	129800	489300	f9dd2466-21b5-4b9d-beb1-9772e2044cf9	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517058	719475OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	129800	489300	9f30153e-d9db-4adb-ba39-8594b7ddffad	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	517058	719475OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	129800	489300	596db2d8-750a-4c72-9ae6-f274c6b98cd8	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	719475OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	129800	489300	587ad271-603d-4097-a13a-b98265241568	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	719475OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	129800	489300	89cced2b-b17d-48dd-b946-a960f40fc496	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	517058	719475OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	129800	489300	42eac720-2749-490e-872c-6a19c7956882	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	527002	720027OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115527	503032	292bb6da-39ae-4b4f-af2b-820f913b65df	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	527002	720027OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115527	503032	ab3b8c9e-c631-4b2f-be97-dd867469f59c	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	527002	720027OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115527	503032	6b3f5583-06e5-442b-b86d-09b1ba5cfa22	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	720027OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115527	503032	7f4a6d22-fa44-4a65-a912-2be99329ab3d	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	527002	720027OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115527	503032	3f9988a0-e7d0-451a-88b4-d97c0c534e96	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	527002	720027OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115527	503032	f74425ca-3f07-42c8-a3e3-937be49cf4c3	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	527002	720027OW	NL12	OW	2023-08-28	10:08:00	115527	503032	e5619930-e968-4977-affa-823c79877642	2023-08-28	2023-08-28	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	275102	721493OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	110530	538110	f37c79a7-8c53-43a7-8948-def9d93ef85c	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	275102	721493OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	110530	538110	fc161d32-827b-4d7e-82ec-4d3539570591	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	275102	721493OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	110530	538110	17c47e4d-64c7-4d80-bd5c-c43cd1f77102	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,4
NL12	275102	721493OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	110530	538110	475ed546-6ee9-44c8-876b-a7af5501448a	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	275102	721493OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	110530	538110	86a7ef9a-e5b8-46d0-b568-0799d2be48bf	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	275102	721493OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	110530	538110	e3973300-2a86-42e6-8776-06f78299cd07	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	275102	721493OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	110530	538110	5ac25579-6197-4dd2-aaaa-f2d4251747fb	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,4
NL12	280103	721505OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	117966	544056	4cff0901-7835-4d06-b300-2293368ffbdd	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	280103	721505OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	117966	544056	bcaf07f1-5c6c-4ec9-bd21-b602b413d54d	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280103	721505OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	117966	544056	89823335-e337-4a46-bb72-5ce0cb76cc69	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	280103	721505OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	117966	544056	d4bc168c-ad47-45b3-bf02-5f70d62f45e0	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	280103	721505OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	117966	544056	52fdb52e-0268-4fb8-a93f-91523070de96	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	280103	721505OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	117966	544056	f187babd-de21-4110-9dbd-9d2f5c35ad98	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280103	721505OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	117966	544056	84981e7e-ed19-4b8c-a5cc-a90f0d97e672	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	480110	718741OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	121098	511473	b5fd65ad-368f-4a2d-996d-9567e43bfbca	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	480110	718741OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	121098	511473	8e804f31-2796-439b-856e-c43bf2867473	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	718741OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	121098	511473	465a12be-68cf-431c-86dd-a6ef66ac7792	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	480110	718741OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	121098	511473	e85f4f12-b3cd-4f77-9543-d57fc869c832	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	718741OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	121098	511473	86655990-3dca-4973-a799-3fe34098b597	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	480110	718741OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	121098	511473	db797524-5dd8-45bf-8838-a0b1ed96b268	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	718741OW	NL12	OW	2023-08-11	07:08:00	121098	511473	eec623d4-1766-4c07-933e-e2db594b5d0b	2023-08-11	2023-08-11	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	719472OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	121147	496336	5a79ba27-8680-429d-a731-5332cb58d944	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV044	719472OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	121147	496336	3dc809de-6e97-4e58-a9bb-d2d8ef6116f6	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	719472OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	121147	496336	065450da-7333-4ed6-b1a2-83e778f50dad	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	719472OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	121147	496336	848064fd-04b7-4b33-8481-2a10bff9de75	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV044	719472OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	121147	496336	b69374d5-15ef-4cd9-a941-a98fa690c4d2	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV044	719472OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	121147	496336	b46e071c-10d2-4b81-959d-895b2d4a53ed	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV044	719472OW	NL12	OW	2023-08-11	11:08:00	121147	496336	fb1f6b22-8902-4c47-bea4-c008e7a6bb36	2023-08-11	2023-08-11	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	001003	717602OW	NL12	OW	2023-08-10	11:08:00	112000	508000	fe4a6483-6e15-41b2-9257-f6d4bf94e594	2023-08-10	2023-08-10	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	001003	717602OW	NL12	OW	2023-08-10	11:08:00	112000	508000	01ceb0c4-2fe3-4985-9603-336d12dc42ad	2023-08-10	2023-08-10	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	001003	717602OW	NL12	OW	2023-08-10	11:08:00	112000	508000	85d56931-806f-44be-b0e6-fd425c3504c7	2023-08-10	2023-08-10	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	001003	717602OW	NL12	OW	2023-08-10	11:08:00	112000	508000	feea150c-10d0-4cd6-87b0-15d47a462873	2023-08-10	2023-08-10	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	001003	717602OW	NL12	OW	2023-08-10	11:08:00	112000	508000	ff320e0b-8059-41b6-861e-fa8098094467	2023-08-10	2023-08-10	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	001003	717602OW	NL12	OW	2023-08-10	11:08:00	112000	508000	7b08e301-16f6-431f-b04e-4abe1e493ef1	2023-08-10	2023-08-10	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	001003	717602OW	NL12	OW	2023-08-10	11:08:00	112000	508000	7633095f-5e14-4c66-ab2f-095c11ba328f	2023-08-10	2023-08-10	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	461001	720810OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	114099	493700	52d45af0-89d5-4af5-8d02-c128e5f51f5e	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	461001	720810OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	114099	493700	346e09f6-fea4-4af4-a157-01b44cb9d8e0	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	461001	720810OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	114099	493700	204c3017-d9a9-45be-8889-d6a1b8ff957c	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	461001	720810OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	114099	493700	4e8af783-e5d5-4ea6-b437-1dab10185be8	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	013001	720813OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112716	497593	568cf36a-2347-412e-b224-9dda0595e45f	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	720813OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112716	497593	c2093079-d2b6-4b0a-8d27-d87c431da846	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	720813OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112716	497593	e74a0ec9-1c55-4403-b086-cc666503b327	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	013001	720813OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112716	497593	2aad96d3-5ec8-4441-8c8c-25ae20964c81	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	720813OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112716	497593	39d67673-5ad1-4073-9dfe-cb3f443c456d	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	720813OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112716	497593	0dfc6e36-851f-4671-93a0-82439b0ba4b8	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	013001	720813OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112716	497593	1fcca668-a117-4397-b102-79fef339aa26	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	475109	720806OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	109805	497336	e9e3e278-003b-4191-a71e-6827e77ff048	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	475109	720806OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	109805	497336	8b1fc56d-2c4b-4fea-b991-b4374569c1fc	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475109	720806OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	109805	497336	b3f4e054-ef1f-47b7-9ec3-1d813895e691	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	720806OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	109805	497336	ef150da5-620d-4d24-9c5d-eb48b5224d46	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475109	720806OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	109805	497336	ab84234a-c22f-44ca-b206-0b9b9dd9c571	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	720806OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	109805	497336	31db0394-966e-4e6e-99a5-7a4938212bec	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	475109	720806OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	109805	497336	271a6722-a2ec-42a1-a533-8fffa6d2bb39	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,3
NL12	459001	720809OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113917	493665	1a4d4bcc-92b6-4694-baaf-e1ed927e6737	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	459001	720809OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113917	493665	e6fe25d6-edeb-4797-842e-855324564ce7	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	459001	720809OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113917	493665	eeff02bd-1075-4387-a5a5-50bc7a5fb66c	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	523002	720837OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129612	492631	01728994-0bea-473e-8216-ab693c49b3e8	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	523002	720837OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129612	492631	75e02e49-4683-43aa-abdd-daddf8203fd9	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	523002	720837OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129612	492631	798a02f6-5b02-4680-b235-b69fc7e84412	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	523002	720837OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129612	492631	86ba2382-c910-4653-8a3d-b12f37acba98	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	523002	720837OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129612	492631	473b40ea-c93d-47c9-be8f-601179401659	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	523002	720837OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129612	492631	ae1bd482-362b-4aae-b651-e0de133ea636	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	523002	720837OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	129612	492631	79b3fed9-f676-4be0-b16e-657914c5a253	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9703	720839OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	127626	489526	282afd99-42c9-498a-b3a4-53545d54cfaa	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	5N9703	720839OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	127626	489526	8d718535-31a3-412b-a9fe-29880a817382	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	720839OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	127626	489526	819dc8ec-1248-4ecb-b46b-96705ed468e5	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	5N9703	720839OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	127626	489526	cd6aa0da-9a90-411f-be70-21a537758dec	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9703	720839OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	127626	489526	0ba392a6-c2c1-4d9a-a96e-b6d56a2f7871	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	461001	720810OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	114099	493700	12c42cb2-f29b-4430-969f-02d0b8f19698	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	461001	720810OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	114099	493700	21c0ee4c-751b-47c2-80a4-ebc442283bb9	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	461001	720810OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	114099	493700	d637ea10-d370-4a1a-be35-2df84f7cf979	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	5N9703	720839OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	127626	489526	61a2f6e9-ee11-4fe2-888b-9ac7107fdd53	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	720839OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	127626	489526	a4bfd3b7-319e-4fea-a710-06ccbe707be0	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613023	718093OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	128920	519315	ea7aa0fd-2d00-46ab-a5d1-06e20b5caf18	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	613023	718093OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	128920	519315	ddb22ba6-41a9-4037-94d0-e8adfe28d282	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613023	718093OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	128920	519315	59342414-9813-4cb0-97bb-15e4b6e98abb	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613023	718093OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	128920	519315	523148e1-1bcb-4a6a-9414-89fb644e23c6	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	718093OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	128920	519315	56f2c997-b3b9-46bb-8531-d1ea5f5048d1	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	613023	718093OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	128920	519315	888a4733-3632-49fb-b9e6-42ef530c406b	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613023	718093OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	128920	519315	7edc6c69-456c-4c5c-abac-8aa68a864b74	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,4
NL12	475107	720793OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	111916	500203	7546227d-f82a-4a41-bd88-12b590fe8b71	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	475107	720793OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	111916	500203	b9ee6caa-c644-4b0d-877d-aac15111ba02	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	475107	720793OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	111916	500203	b24f0668-366a-4925-9d64-329502ab1072	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475107	720793OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	111916	500203	01813499-d0f8-4591-bac8-047fbf0555b3	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	475107	720793OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	111916	500203	81173244-08f0-42e2-b71e-3fbf1320d3f7	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	475107	720793OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	111916	500203	8e8b2be8-aae5-46ec-94ab-3fc04a795d24	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	475107	720793OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	111916	500203	6f2a8d0f-6f40-4cc0-b37d-328ec29adf00	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	613020	718092OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	125821	519691	79330512-c0f3-4be6-adc4-392e6c90b9fb	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613020	718092OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	125821	519691	5babf0bd-d968-40cb-a8f4-8e3f0b42ced1	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	459001	720809OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113917	493665	34c353d8-cdb1-4eb8-9a6a-f383634870d4	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	459001	720809OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113917	493665	baaf1a83-171b-4ccd-9ef1-4046bdd70b76	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	459001	720809OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	113917	493665	ea876a60-1369-4a61-b3a5-0eb6f757fe4b	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	613020	718092OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	125821	519691	186a72a7-8180-4538-88b5-7c8472074430	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	613020	718092OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	125821	519691	372e89a4-8175-449e-bb9a-5769a9f44751	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613020	718092OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	125821	519691	bedd579d-157f-463a-892d-c01f1e972809	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	613020	718092OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	125821	519691	f7c47c3f-98a9-47eb-9f10-0d88abaf503c	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	613020	718092OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	125821	519691	53ed3c16-7546-461c-80dd-fae9c7eab186	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431007	720797OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	106781	503699	e1bf4d7d-8252-4517-8c05-f052db328e9a	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	431007	720797OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	106781	503699	9444af69-cbc1-496a-bc0f-b1be53f470e0	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	431007	720797OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	106781	503699	26920429-5987-4c24-842b-6cfa08e8c82e	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	431007	720797OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	106781	503699	6b38126f-b432-4726-b30b-3c6ffd38a20c	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	431007	720797OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	106781	503699	a4043dd8-8551-474a-a1f6-6b2e0eb8c97f	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	431007	720797OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	106781	503699	7a09f628-244b-4806-91e7-d358a4ff873c	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	431007	720797OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	106781	503699	2874d8e0-e45f-4ea6-a661-c96ade93f8ab	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	517049	720838OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	129259	491895	9a5f1711-70f1-414f-9f04-cd72bd7bee80	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517049	720838OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	129259	491895	a9e93b52-1d1b-4b2e-b94e-cb4b9145100c	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517049	720838OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	129259	491895	e385f014-bdae-43ae-83f8-2de25ab17f86	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	720838OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	129259	491895	b7411ea1-45e8-4225-9a3f-7b4261962d2a	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	720838OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	129259	491895	93229d33-e59b-468d-a7f6-929a7ee13489	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	720838OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	129259	491895	fd265b4b-8b33-4af8-958f-08c2e14742c1	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	517049	720838OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	129259	491895	6c4d1480-4c87-476e-8474-907dd8b2f264	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	431022	720796OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	108090	503059	db98e237-f396-4492-b1b9-2fef714173e9	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	431022	720796OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	108090	503059	25bdc012-626f-4762-8708-413c086f867c	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	431022	720796OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	108090	503059	cb56bbec-fcb9-4407-a9ac-b1c0b04570c8	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431022	720796OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	108090	503059	4db562ee-4a18-4dd0-9458-165f840ceadd	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	431022	720796OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	108090	503059	f247fb39-d42e-4fa2-86d0-86ded0748890	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	431022	720796OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	108090	503059	0449cf0b-2acc-42cb-8d50-41f50e91af79	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	431022	720796OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	108090	503059	b93417c7-f62a-4497-bd16-8935237ac01a	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	431010	720795OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	108260	500500	6ccee7c8-b560-46d8-88b1-b8372f836e2f	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431010	720795OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	108260	500500	3588a954-300d-4bcc-9f30-59a8a7de15e5	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	431010	720795OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	108260	500500	5ed6931c-5518-43c4-80b2-ea993842653a	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431010	720795OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	108260	500500	b4f20075-aad0-415b-a297-b0e1a9fee394	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	431010	720795OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	108260	500500	b57aa41d-8b75-415e-9d6a-5ea645729f5c	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	431010	720795OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	108260	500500	50f9cf86-3ddc-4a5f-ba44-3c9c7bc83fdf	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	431010	720795OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	108260	500500	856355d4-aa6b-48f4-8265-ece630438a98	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STBW04	720799OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	106643	500726	81b9d5f8-8575-4ad2-a3be-a961da940458	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	STBW04	720799OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	106643	500726	c75f2320-9568-4b04-993d-a934af2616c2	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STBW04	720799OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	106643	500726	4714ec3d-5b7c-480a-b4cc-e89c6c046549	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STBW04	720799OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	106643	500726	3240c044-dbea-423d-a41e-7587fa91d678	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STBW04	720799OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	106643	500726	929ee175-2f82-4c8d-ac4a-4b8a57f778e7	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STBW04	720799OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	106643	500726	1e2c8e2a-86b0-485a-82b5-a8d35bbb3d62	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	STBW04	720799OW	NL12	OW	2023-08-29	10:08:00	106643	500726	ae4522f8-e815-4f7d-a55c-46fb68abc2fb	2023-08-29	2023-08-29	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	517061	720830OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	132409	494528	8983d9e7-304b-4db8-ba86-a97f27552f5c	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	517061	720830OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	132409	494528	ac385440-dc04-4f71-861a-eeefd3ab6ba5	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	720830OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	132409	494528	065403d2-b9d7-4ce9-853a-a2f7fea651c5	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	517061	720830OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	132409	494528	05fdcbd2-ceb3-4132-87ec-0c36f8c99cc3	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517061	720830OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	132409	494528	9cad755d-de78-4e14-b7d0-fbd44a66b4da	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	720830OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	132409	494528	cf995afe-a470-4a43-8a7d-84670d008243	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	720830OW	NL12	OW	2023-08-29	09:08:00	132409	494528	b20fd35f-cd9e-4f06-916d-b8a9676f01d5	2023-08-29	2023-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	BDV040	720843OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	129660	490182	8ee5862f-7a0b-4772-be2c-acf910df01bf	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	720843OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	129660	490182	49ef18e4-5abe-4719-b672-af810dd86769	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	BDV040	720843OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	129660	490182	b584cfbe-5fc0-49c7-96b7-43568256eee7	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV040	720843OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	129660	490182	d3040cd3-5dee-4e0d-8107-4865871a6ca5	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	720843OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	129660	490182	bb647beb-b66c-432a-bfdd-307429349c06	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	720843OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	129660	490182	3c42586b-543b-42ec-93d5-a73c5ac9f86e	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	BDV040	720843OW	NL12	OW	2023-08-29	01:08:00	129660	490182	0c60c5e7-331b-47ef-afb8-86151330704a	2023-08-29	2023-08-29	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	5N9710	720836OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	127536	492364	0029dab2-e4dd-414b-a80f-5d8a081067b3	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	720836OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	127536	492364	39403bad-d500-4de2-82f2-d5d9232fe982	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9710	720836OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	127536	492364	d03e299d-1963-4592-9587-4d9a034611f6	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	5N9710	720836OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	127536	492364	94266929-1e90-47ff-ab62-df02418097c0	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	720836OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	127536	492364	d02df8c8-02c5-4172-bf20-06253d40d625	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	5N9710	720836OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	127536	492364	6289c297-0f42-4eb9-9053-6a9de22c728a	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	5N9710	720836OW	NL12	OW	2023-08-29	11:08:00	127536	492364	5731a271-16c6-4b9f-8724-9f9a15e358c9	2023-08-29	2023-08-29	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	475110	720812OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112640	497653	9afd9fb6-2c31-4efe-8627-c5d742ca05c9	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	475110	720812OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112640	497653	e1cdb6b3-f7ff-4c6e-84bb-bc40e259b645	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	720812OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112640	497653	4feb3fb9-7908-4c4a-a4c0-67aeac30ad39	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475110	720812OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112640	497653	98def73a-aead-43f5-80d9-456198c7d535	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	720812OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112640	497653	1452eafe-4ef1-47ef-b90d-39af06a9e5db	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	475110	720812OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112640	497653	2f3fc7c0-cd80-4304-a2e8-76a2eb0e90bc	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	720812OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	112640	497653	fe8e81e4-e2b8-404e-9d4a-acb878406f85	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	5N9704	720840OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	128400	489138	2b6deb9a-7ab2-4cef-8a79-031c89acf80e	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9704	720840OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	128400	489138	1caa492d-2199-4c19-a02d-cf223d9fdd41	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	5N9704	720840OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	128400	489138	6352c5b7-14ff-4574-b861-18fc0ea53748	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	5N9704	720840OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	128400	489138	cbeeecfd-a0d5-46ca-9e1e-6166ad7fa023	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	720840OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	128400	489138	5b77686d-7d7e-41c0-8c69-7d34bc3252e6	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	5N9704	720840OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	128400	489138	842763b6-de07-47d4-a917-a0fd1c538a73	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	5N9704	720840OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	128400	489138	ec75dd67-00e0-4bed-85a8-0ec6bcad9d92	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BER001	718063OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	108622	517403	d7f1452b-1568-4d5e-be30-687037c6bf7d	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BER001	718063OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	108622	517403	dfd349d9-d7cb-456d-99e6-5dd329731d3c	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BER001	718063OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	108622	517403	92bc1038-8ca5-4585-8f54-15c39f4b6e1a	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	BER001	718063OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	108622	517403	e037818f-8f33-45d0-9c1c-0b21ea00ea15	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	BER001	718063OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	108622	517403	2687fba4-d4d5-4b4c-bce6-f3687c5ef49b	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	BER001	718063OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	108622	517403	0775026e-d8ec-499e-b57d-c1a969ca3f5d	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	BER001	718063OW	NL12	OW	2023-08-30	08:08:00	108622	517403	dbcae1f1-7ab9-4fbe-8598-5b369c6efe0c	2023-08-30	2023-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135202	721176OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107224	528090	0a2b38cd-dece-4bc0-8bca-30634ef973ff	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	135202	721176OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107224	528090	bba6b354-ad88-4b96-9c58-db301b8471af	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135202	721176OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107224	528090	45b8ddb2-3ec5-4409-9182-e854aa9728a6	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135202	721176OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107224	528090	eb50262f-e0d2-4c5b-b3f5-8e314c9688fc	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135202	721176OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107224	528090	7d85a94b-0431-4476-81ee-cb6a7c3b195e	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135202	721176OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107224	528090	401da534-a0f1-4c6b-a227-afd3df61d377	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	135202	721176OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107224	528090	9d7cc199-58e0-436a-a20e-22b7c137cf28	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	184501	721186OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	121580	531510	65d50c7e-4cf0-4cb1-bb7e-50e60e368591	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	184501	721186OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	121580	531510	c537fc76-1b5b-4c34-abdd-7db580e12c1d	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184501	721186OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	121580	531510	06f641a5-3f33-4629-bc4f-819c034227a1	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	184501	721186OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	121580	531510	d2f0a0d3-d816-4f2c-a9eb-a1fd5b69c9bb	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	721186OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	121580	531510	1d86cec8-80af-4422-b1b3-309ef2daddcc	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	184501	721186OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	121580	531510	ceaccb54-63df-4f6c-8e27-31879e8d2b49	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	184501	721186OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	121580	531510	7b886de5-14ff-4cae-85fd-633312afc93b	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	116102	721178OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	110520	532780	cdf8c190-3a2f-43c3-9413-d2555a1d0646	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	116102	721178OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	110520	532780	994679d5-6d62-40bd-8f13-cbd96e5873f6	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	116102	721178OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	110520	532780	2a1e76e3-a808-46ab-b03b-1e588725a4df	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	721178OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	110520	532780	9beeac6f-189c-49cb-a7c0-3df39546aeaa	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116102	721178OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	110520	532780	d50d27a0-4941-42f2-b9e1-026a9d00b637	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	721178OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	110520	532780	64182db7-ec95-48c0-8076-96c16fb9fa33	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	721178OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	110520	532780	54a8f07a-b111-4494-ad58-d477b4673963	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	187103	721181OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	114371	529297	e0d3799d-5f57-4367-a48e-ff60f8840e25	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	187103	721181OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	114371	529297	f3f9461f-4f16-4e5e-b15c-e7354ecb4aad	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	187103	721181OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	114371	529297	3276ca5b-fa10-4592-b327-2626f1201f47	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	187103	721181OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	114371	529297	c028e321-5a61-4926-95cd-bdfafdb332f7	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	721181OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	114371	529297	5ecfee04-013c-4f0b-880d-404b6c35ba37	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	187103	721181OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	114371	529297	305445d5-2835-48cd-9c00-dff7dd734d62	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	187103	721181OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	114371	529297	dfad1d16-dc08-4d83-b877-f9528a7bde51	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	187202	721188OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	118370	527200	dab72f95-ac50-4143-9bd9-3d98fb6544e5	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	187202	721188OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	118370	527200	eccfc851-55fe-46f4-b1e7-b7967e06c5e7	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187202	721188OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	118370	527200	8dccbc93-2755-4f06-92bd-cc28f50c5a78	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	187202	721188OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	118370	527200	9d35414e-1ffa-4c6e-9cd8-a3b7a2799e7b	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	187202	721188OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	118370	527200	ec8d64ca-a669-4cf9-bcaa-4618ee5c7888	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	187202	721188OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	118370	527200	54c97c8d-0170-4063-93e5-3d78c685c0bd	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	187202	721188OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	118370	527200	f233ebae-4ada-4d29-bdb2-6f509fc4dfb4	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	088001	721182OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	115046	527147	09f2be93-e413-42a2-a224-1101a8df6894	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	088001	721182OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	115046	527147	46de6dc5-728c-4faa-a35c-b185fcccdd83	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	088001	721182OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	115046	527147	99d53a3b-e22c-457c-9775-faceae850db1	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	088001	721182OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	115046	527147	66f0f267-372c-47e8-a4e7-2814dbe5ebd2	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	088001	721182OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	115046	527147	b2ea3c81-9397-4f12-ad21-84de679810a0	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	088001	721182OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	115046	527147	444e519f-6b68-43bb-abbb-44163ac93104	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	088001	721182OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	115046	527147	ff64fd52-d776-470f-bc05-4d31fe583c7b	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	721183OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	117176	533416	88ecf2a2-d650-44f2-b79c-bee5d423ccf9	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	721183OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	117176	533416	f2fffb08-0822-44c5-bbd6-47cdde699419	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	302011	721183OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	117176	533416	971f8b4d-6133-494a-8d8d-c48635090eeb	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	302011	721183OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	117176	533416	6691f52f-55ff-4a5e-9685-83ed3b83c849	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	721183OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	117176	533416	155ec7f1-5d22-422d-9bef-5349146841fc	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	302011	721183OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	117176	533416	eab30823-0038-4d03-ae6f-c08a021a8174	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	721183OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	117176	533416	05f3a54c-f6b5-4412-8a15-4cbcdab96191	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	184201	721189OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	119143	526334	06d330f6-5dc2-404c-8379-b0f351564f6b	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	184201	721189OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	119143	526334	56ff59c9-850d-430c-b0f2-a1786b362b09	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	721189OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	119143	526334	bf083cff-755e-403c-a4d6-788390953817	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184201	721189OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	119143	526334	5b94131e-fce8-49b5-90e7-2695ae139b0d	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	184201	721189OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	119143	526334	ebf67ae4-6b77-4fe4-b3a8-46f8d41a5e9e	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	184201	721189OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	119143	526334	5d03c138-2c01-4d1b-b9a3-48eec66a9ac6	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	184201	721189OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	119143	526334	c2460310-983d-41e5-86a1-d253bb031b76	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135201	721175OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	109660	524699	2f46a047-8382-4041-b9d2-dd3108d1744c	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	135201	721175OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	109660	524699	223bae52-cb1d-41ae-937a-036a215e98af	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135201	721175OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	109660	524699	a3787c39-2e7f-4870-a029-307c6981c9b8	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	135201	721175OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	109660	524699	b4c0bb0a-cef3-4fe2-ba66-2498eeb319e3	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135201	721175OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	109660	524699	07c7a930-33f2-4d0b-b1c1-1127d41adc0c	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135201	721175OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	109660	524699	d309ef35-2d16-4b52-9a4b-9b4a042bfad4	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	135201	721175OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	109660	524699	6e267080-32c7-4f86-abe2-741da17236e0	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	135301	721177OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107392	529862	7f2160a4-6cf4-40da-b855-4aecba75fc43	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135301	721177OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107392	529862	4dd69e0f-ec4f-4550-9c88-d69bd71bdc3b	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	135301	721177OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107392	529862	3a577269-5cea-485e-87fb-c91e7ffedfe6	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135301	721177OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107392	529862	8d5640b4-2f1e-4311-9524-fc744ea32dcf	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135301	721177OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107392	529862	6d48872e-3970-4dd8-a860-7e16e9275917	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135301	721177OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107392	529862	d85c4848-18df-4ccb-832f-0ce8670a9b9c	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	135301	721177OW	NL12	OW	2023-09-01	07:09:00	107392	529862	0e4d893b-4019-4571-9dce-28196f58fa02	2023-09-01	2023-09-01	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	084001	721190OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	124054	528072	87d94b88-ae6e-45ab-9a32-a2c551f0948f	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	084001	721190OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	124054	528072	e34b2ce4-fb53-40c6-9f20-6865d86362a6	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	084001	721190OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	124054	528072	80502879-443c-4d3f-9dbe-2c32c4dde5cc	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	084001	721190OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	124054	528072	3b974ec8-562a-4169-b93b-84a172449e72	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	721190OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	124054	528072	cccb81d2-ea41-4313-a03c-0fa491769f4d	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	084001	721190OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	124054	528072	9975978f-4b7b-4cc5-a309-833f2543b083	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	084001	721190OW	NL12	OW	2023-09-01	10:09:00	124054	528072	704a93d2-fc42-4886-874f-259f975573b3	2023-09-01	2023-09-01	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW51	721654OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115301	516803	ce7e6719-3b61-4470-822f-2ed0c2865255	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW51	721654OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115301	516803	491177cf-4634-49cb-b0ca-f6c6abdfbb3c	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	STHW50	721653OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115389	516833	1267a11b-167f-4c93-8635-0175496d13d2	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	721653OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115389	516833	0f6e27c7-7ab0-4121-95bb-22ea674d380c	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	721653OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115389	516833	7bae6d10-fcaa-489f-847b-ca01935bb0c5	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	721653OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115389	516833	2689da5c-bd64-43a5-b6b1-9e00246cc0d0	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	721653OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115389	516833	6632cecb-51b3-4f99-8cce-3e17f23005e4	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW50	721653OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115389	516833	953f39db-6a64-461a-9dcf-2fe08666b9c3	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	721653OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115389	516833	2d8d4881-128e-4b26-9764-be1bb878b6b9	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	721652OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115012	517603	bc0ccc7e-57d1-4d17-b2d3-4ff80fb5930e	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	721652OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115012	517603	b800bfd0-a69b-41a7-990f-80af03eb42eb	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	721652OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115012	517603	2953f1dc-7d02-4cee-89cf-2baca018b7ce	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	721652OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115012	517603	8b4bb2f1-2aec-4aae-bb76-172e17abc5c5	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW44	721652OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115012	517603	ee7a5314-4ce9-438c-903b-34c30d1764fc	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	721652OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115012	517603	985ddd55-fc80-4d80-9841-d9490485f744	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW44	721652OW	NL12	OW	2023-09-06	07:09:00	115012	517603	1cf870fb-31e7-4556-9c41-74cf59555578	2023-09-06	2023-09-06	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	485103	721819OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119062	515138	50b50353-ac6c-43a9-bc86-e6d6adb7d4a6	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485103	721819OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119062	515138	5a5123e3-9f62-464a-9437-9d6859d1cae0	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	485103	721819OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119062	515138	aee9a93e-18c5-4470-93f9-7fc5b89dbe50	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	485103	721819OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119062	515138	4115a1d4-2722-4d97-ae02-ffac3a0680e9	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	485103	721819OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119062	515138	6cb9f370-67cc-4721-b4d0-c179154e1ead	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	485103	721819OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119062	515138	95627900-c5c1-45c8-9c0c-3ffd82681149	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485103	721819OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119062	515138	53221d56-fd0a-402a-97f2-363f8787a0b1	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	480302	721807OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	117722	510223	828d737d-d643-40c4-b270-685d7313ee4e	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	480302	721807OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	117722	510223	a3e3abba-c038-4099-af3b-4860a9308778	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	480302	721807OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	117722	510223	efe33422-64fc-4636-9e3a-71013ddd1662	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	480302	721807OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	117722	510223	5eeee68a-8e80-4845-85dd-73b57f07fa93	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480302	721807OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	117722	510223	a87fee32-cf22-42eb-8fd2-c46ef486a3e6	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	480302	721807OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	117722	510223	3e603f54-e091-4e3a-8a83-c5aac83fabc8	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	480302	721807OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	117722	510223	1f797cb7-bb53-4f6d-8876-cc0f49411228	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475104	720792OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	113097	499983	64bb9d0a-a9c9-41c5-b7ee-c097f6b87613	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	475104	720792OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	113097	499983	944cc588-859f-4d96-bb81-0f4b1f9d310d	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	475104	720792OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	113097	499983	8aaaac4e-dabd-401a-900a-2427cf22c172	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475104	720792OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	113097	499983	ab5afe80-7cf2-40a9-a0f7-a7a9abd6e26d	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	720792OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	113097	499983	a3860a5e-0934-45f9-a373-cc4c33a95b52	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	475104	720792OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	113097	499983	39b80670-cea8-4aaa-8620-76e334be3e58	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	475104	720792OW	NL12	OW	2023-08-29	07:08:00	113097	499983	4a852c59-0ff7-429c-9ee2-2b7200f97c29	2023-08-29	2023-08-29	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	158102	720034OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116011	498317	d0c2c6ba-722e-4f72-b940-3c125141936e	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	720034OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116011	498317	8c723d67-1f13-4c6b-bfea-fc70fcaa57bf	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	158102	720034OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116011	498317	33a28c3f-472c-4deb-a90f-fb02e57e103a	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	158102	720034OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116011	498317	d8eb4b66-c314-4e4e-bab8-d82be9c87730	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158102	720034OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116011	498317	ec09def1-6e19-45fa-9af2-1f9c6d848599	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	158102	720034OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116011	498317	86c87b8d-1b57-4d47-9ad5-c7ee88ed1aeb	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158102	720034OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116011	498317	04f7c73b-a2e0-431e-ba0f-5eb6396896aa	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	149102	720035OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117052	498225	c121622e-9a4f-4446-885b-e565b34f76c2	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	149102	720035OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117052	498225	4c8d38fe-46c5-43e5-b46e-4a435af5d65f	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	149102	720035OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117052	498225	fbef8c6e-3b3b-43c5-a3a3-7f9ec0ed16cc	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		43
NL12	149102	720035OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117052	498225	c9cbbb0e-2136-4cfc-a0ab-4d74265565e6	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149102	720035OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117052	498225	030d24f9-d7b9-46bf-9918-3e1dbec6b61f	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	720035OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117052	498225	52300032-1d0e-4074-9cb2-bb5b466f23f7	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	149102	720035OW	NL12	OW	2023-08-28	12:08:00	117052	498225	e16da198-0835-4ba4-8d45-4fda412becde	2023-08-28	2023-08-28	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	158201	720033OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116375	496170	289dad1f-ad17-445c-8c7b-607ea94c98ae	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	720033OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116375	496170	412bdd0d-d6de-405f-a8bf-d8c66a0564d2	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	158201	720033OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116375	496170	859abe52-b582-44d0-b1f0-f55cfeadd216	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	158201	720033OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116375	496170	812a3ff8-a196-4ec1-911f-86a4703df339	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	158201	720033OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116375	496170	ce4df0ab-319d-4e93-8f8b-237c0501fa6e	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158201	720033OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116375	496170	a56011b7-9cc8-4ae4-87a3-3c7798515c9a	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	158201	720033OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116375	496170	5ff18484-d60e-47d0-be4a-0d416c6c9adb	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	535002	720261OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132566	500348	2a1d43ee-0d17-4dc5-a11b-28b6fe66ce7a	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	535002	720261OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132566	500348	50819078-643c-4dc8-b1b6-24d52101da83	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	535002	720261OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132566	500348	d55539a1-b486-41da-8511-51e20e5f746c	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	535002	720261OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132566	500348	e1c2f855-45bb-47cf-a397-df030989350e	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	535002	720261OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132566	500348	9377845f-06fd-4e1e-ab4f-d42024fce230	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	535002	720261OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132566	500348	97964cc6-c661-462d-b653-e34428ba405c	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	535002	720261OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132566	500348	938c5352-62bd-4139-8029-c2ec37cceb27	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	513007	720264OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	133428	502047	d91af242-abef-486a-a9ca-4e29a048e64b	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	513007	720264OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	133428	502047	6a5459c3-50c7-485b-bb4e-05c23d7d9251	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	513007	720264OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	133428	502047	f04ab37f-5a89-45f8-be57-041c83530aed	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	513007	720264OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	133428	502047	b0d701e7-5ce0-4b4d-b2b5-b7af69361955	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	720264OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	133428	502047	b6c5b37a-5207-4333-872e-41f465eadbf3	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	513007	720264OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	133428	502047	ceb6b1ff-be65-4368-be5e-5fe3776c2196	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	513007	720264OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	133428	502047	bdc418f2-be14-492a-aaab-b49475a8aaba	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	158202	720032OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116799	494784	3aa66166-2110-4479-a96b-15cf104f0372	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	158202	720032OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116799	494784	ac937b91-e7df-417e-ab7d-2a89b1d4a5fe	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158202	720032OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116799	494784	2236f125-1f79-47cb-9d46-6fb7b565d884	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	158202	720032OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116799	494784	32a272a4-4f08-4521-8761-5370972bf372	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	158202	720032OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116799	494784	69e28957-b9df-4966-85db-aacb68808386	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	158202	720032OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116799	494784	9f99a0a0-3d25-45c4-b668-f81f096998d8	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	158202	720032OW	NL12	OW	2023-08-28	11:08:00	116799	494784	44e8a3f9-d0a2-4e06-902d-03beb4c1e98f	2023-08-28	2023-08-28	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV042	720260OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132555	500377	2bb85976-db1e-41e3-ac77-da288c3f17a8	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV042	720260OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132555	500377	5ef4ac59-4c6b-48c5-a302-35235f6010a7	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV042	720260OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132555	500377	da75b625-aaa3-4cbd-b9cb-40999aa54d7a	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	BDV042	720260OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132555	500377	0f4ec824-fd46-4a52-be53-1c0ecd0a833e	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	720260OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132555	500377	f39aada4-90fe-40b2-b97b-f9fdbb5af26a	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	720260OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132555	500377	56e2a668-d598-4311-bf77-ac80e6f5e2ec	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV042	720260OW	NL12	OW	2023-08-29	12:08:00	132555	500377	d06b076c-63d4-4bea-8191-752dc753ef2e	2023-08-29	2023-08-29	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69

NL12	MM9003	722484OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	106450	503921	a15151c8-7fc5-40e1-8bbd-11410ae3e698	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	722484OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	106450	503921	eb20eaa2-68b3-4857-902a-5e3575b9c2b4	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	MM9003	722484OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	106450	503921	b8afc3cd-252a-4fc4-988a-95c078989b9c	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9002	722485OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	106128	504016	693cf7e1-dde6-4303-be8e-2f2500abd719	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	722485OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	106128	504016	686aad8c-1bc9-4848-9b03-2a8c3766203e	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9002	722485OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	106128	504016	a460fcb9-ea13-41bd-b35d-d120f1b5461d	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	MM9004	722487OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	106975	504358	3e2540d3-61f8-486c-ab3c-62090c994d4e	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	MM9004	722487OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	106975	504358	41d47736-e21a-40ca-bb3d-28616065c49b	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	MM9004	722487OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	106975	504358	e4f08208-133f-4cf5-8692-e1674ace9ffb	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV001	722488OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	106724	504084	d89f1f84-1298-4a55-985f-64abca1d9ad9	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	WNV001	722488OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	106724	504084	1ff94330-74f9-4d83-8f85-dc4877f6387a	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	WNV001	722488OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	106724	504084	53a426f4-7888-49f7-8633-03b645b90ba1	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	WNV002	722489OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	107063	504349	5d74947c-76c4-47d4-bbab-ab235b6adc87	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	WNV002	722489OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	107063	504349	4ad237c9-fa4e-42de-9919-3cb57028e55d	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WNV002	722489OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	107063	504349	b5b32cb2-e2c3-4766-a410-0b628156b3dc	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	670126	722474OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	144588	526605	2311c507-e0db-4d0b-b567-5210b98c217d	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	670126	722474OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	144588	526605	608ccca9-8f15-4606-b91d-5274026e5343	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	722474OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	144588	526605	e36e5db9-a538-4ec1-b0d8-3b634e7212a5	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670126	722474OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	144588	526605	4216ce7c-c56f-476a-a072-13ba2fd8fcd7	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	722474OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	144588	526605	6f5989bd-2eb0-46c9-94e5-d2a990740fe6	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670126	722474OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	144588	526605	99843cfa-ae0a-4892-8308-65a6cf47150c	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	670126	722474OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	144588	526605	9b13a83d-711f-446f-a024-01e93e579c02	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9001	722486OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	105756	504053	3f222937-474b-4b9a-b61e-a809d927ee6c	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	MM9001	722486OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	105756	504053	b30d5106-3737-4956-b466-935bd4f38830	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9001	722486OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	105756	504053	15d195e8-7fdd-4e7c-9baf-17d159b5f098	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	721503OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	120217	544505	21916e23-baf6-47c7-a27f-ac7b6e6d360d	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	280113	721503OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	120217	544505	ceb052f2-7d52-4bb6-9889-72a3674048ba	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,4
NL12	280113	721503OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	120217	544505	5cf809e3-20b1-4047-9f52-53e9f37201f0	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280113	721503OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	120217	544505	cf1bd14d-bad4-470e-930f-af12bfca6a22	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280113	721503OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	120217	544505	d0fefc57-1e9f-49a7-b28a-3d1fa4b1b82b	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,4
NL12	280113	721503OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	120217	544505	8f6945b4-1ee9-4757-8de2-a9ae4b4ed601	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280113	721503OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	120217	544505	5d974d97-f8d4-48fe-b2e6-b64b651ab48d	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	442002	721221OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	113418	505478	9177dc3f-1913-4aa0-8c20-7f8da6a7df0d	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	721221OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	113418	505478	cbc78ee5-bf89-4785-a8fc-ddc6e09e95e7	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	442002	721221OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	113418	505478	559a5a6a-a406-4e5b-aeac-cce325770039	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	442002	721221OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	113418	505478	26ac37aa-b739-4e4a-9e02-b8252b6ef2cf	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	442002	721221OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	113418	505478	2a7cf522-5281-448c-841f-f878e0d2a31e	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	721221OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	113418	505478	6879ce04-9c1b-440a-a8f2-fc4ab064bc76	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	442002	721221OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	113418	505478	a759d355-619f-45df-889b-1219381ec652	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	204002	721492OW	NL12	OW	2023-09-05	07:09:00	108960	537580	35afa7aa-8d27-4682-bbae-974c5d4c2488	2023-09-05	2023-09-05	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	721492OW	NL12	OW	2023-09-05	07:09:00	108960	537580	7197b16e-18d4-440c-b43f-90ec695fac2c	2023-09-05	2023-09-05	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	721492OW	NL12	OW	2023-09-05	07:09:00	108960	537580	7bfbf1de-1960-4b02-9ed2-3482c82075aa	2023-09-05	2023-09-05	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	204002	721492OW	NL12	OW	2023-09-05	07:09:00	108960	537580	96ea1fa4-2979-4ded-a074-37b92fdf7648	2023-09-05	2023-09-05	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	721492OW	NL12	OW	2023-09-05	07:09:00	108960	537580	7dd9e81f-0018-4d6b-96f1-4b92032f27b7	2023-09-05	2023-09-05	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	721492OW	NL12	OW	2023-09-05	07:09:00	108960	537580	d17d9e54-afd3-48ba-96d3-d050b9dfd277	2023-09-05	2023-09-05	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	204002	721492OW	NL12	OW	2023-09-05	07:09:00	108960	537580	d12bdd23-8e54-478f-ad8a-9ea692dcc660	2023-09-05	2023-09-05	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	STHW26	721645OW	NL12	OW	2023-09-06	10:09:00	115609	517220	b10857e6-aff7-40d2-99bc-034566e287e0	2023-09-06	2023-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	721645OW	NL12	OW	2023-09-06	10:09:00	115609	517220	e0d8440d-a48a-4bae-b518-bc01dd579552	2023-09-06	2023-09-06	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW26	721645OW	NL12	OW	2023-09-06	10:09:00	115609	517220	a0d3d906-3c98-4759-91bf-d4012de4d5ba	2023-09-06	2023-09-06	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	721645OW	NL12	OW	2023-09-06	10:09:00	115609	517220	3b285f2f-f5c3-4986-9f53-da952a21f84a	2023-09-06	2023-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	721645OW	NL12	OW	2023-09-06	10:09:00	115609	517220	1fa3a60e-2320-41b1-8501-dae1f5475d19	2023-09-06	2023-09-06	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STHW26	721645OW	NL12	OW	2023-09-06	10:09:00	115609	517220	33b485ed-0da3-4968-942e-b0c116c1b27e	2023-09-06	2023-09-06	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	STHW26	721645OW	NL12	OW	2023-09-06	10:09:00	115609	517220	82da75ac-5d75-41cd-bc6f-edb0a09cc7aa	2023-09-06	2023-09-06	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113104	721497OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114304	551562	5718b06a-d37b-4f63-a4da-a176061e6d8b	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	113104	721497OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114304	551562	13bc9f99-c61f-4a54-ada1-bd8f679e2499	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	113104	721497OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114304	551562	c5195ebb-4f33-4aa0-b7d9-50b42334fa35	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	113104	721497OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114304	551562	c7241e8c-1605-4ea2-b7d2-a843583efae7	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113104	721497OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114304	551562	ea871dd4-5a35-45b1-9217-52fad8e4d1c2	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	113104	721497OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114304	551562	255af014-c538-4a79-ac6d-0270118345fe	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	113104	721497OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114304	551562	bf405bad-085b-49f3-8563-edc0bbaf5ba0	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	171101	721502OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	120403	544518	b84fc2b5-236d-465b-95a0-84d1f25fb2b7	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	721502OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	120403	544518	40bff1f7-7faa-43fd-a855-dfd27b426f30	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	171101	721502OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	120403	544518	e518b0f8-d48e-4517-8225-378d52e20e95	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	721502OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	120403	544518	af9402c2-c497-44f6-b9ba-0aae63c6be71	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	721502OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	120403	544518	ce6f3efc-c852-4e15-bb67-f3b7e58de11c	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171101	721502OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	120403	544518	b404af1e-68fa-4e96-bcc3-91f0d8c57722	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	721502OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	120403	544518	205b9358-443f-4f70-b811-fb24e2c3093b	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	MM0004	721508OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118580	542399	6363e62e-a776-42bd-a1de-67583fe6d777	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	MM0004	721508OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118580	542399	f91d889e-f087-49fd-b72e-fa231eaf79d3	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0004	721508OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118580	542399	f406a6d6-8274-49d4-ae2d-3fa72d596290	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0004	721508OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118580	542399	c68ea744-6e34-4bfa-b73b-485f99a2eb45	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	MM0004	721508OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118580	542399	02297799-67bb-474e-8d4f-06f199b8a1a8	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0004	721508OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118580	542399	af99dd86-5820-4323-828f-74a9366d8b0f	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	MM0004	721508OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118580	542399	0f7d9fe5-4a94-4e72-bac4-a83816f3d2d2	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	001003	721219OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	112000	508000	a5fd4e05-f444-47e8-8276-bdd3a0684023	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	001003	721219OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	112000	508000	84bf4a67-6e35-44b5-957d-66e2b9cf6a7f	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001003	721219OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	112000	508000	9727252d-dba0-4fe6-9aee-0afe2e408668	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	001003	721219OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	112000	508000	f9935b05-08af-4b05-a25e-192ad2c311f0	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	721219OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	112000	508000	8f15a2d3-6286-4dc1-8f42-dc30fb56d3f5	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	001003	721219OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	112000	508000	80c3ac20-c3ea-4e83-b524-cd74f65a527b	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	001003	721219OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	112000	508000	f2b80e94-6389-4a24-9048-540109bb8402	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	MM0002	721506OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	119020	542740	75fb9945-f0bc-40f8-9087-55fb09544a3b	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	MM0002	721506OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	119020	542740	978e8591-f811-430a-92e7-1e69963f936f	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	MM0002	721506OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	119020	542740	f34eb4b7-6b22-4a02-a5cb-c5faacdf6a09	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0002	721506OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	119020	542740	a4f1bb7f-b974-4cc0-bb84-bbbd85ccd283	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	MM0002	721506OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	119020	542740	51c0ffaf-ba72-491f-8c6c-68d1b60ff80f	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0002	721506OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	119020	542740	51594213-c20e-4001-9b94-513fa72becd5	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0002	721506OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	119020	542740	451dc4f9-18c5-4570-ad9a-f33ed482c742	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	135601	721494OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112300	539100	d6875ba4-eedc-4f64-af96-6c02ec641e57	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	135601	721494OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112300	539100	644b598f-f1f2-450c-b7e7-a7fd1d70eff7	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	135601	721494OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112300	539100	09baf42e-3eb9-4ffd-8a17-47a4746c89d5	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135601	721494OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112300	539100	98329643-cd23-4cc8-ba29-dde3f8f69908	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	135601	721494OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112300	539100	6ba6aa06-7aea-4970-8519-407eb068f0be	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135601	721494OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112300	539100	f7064167-5054-45a7-aa17-404d99804f2d	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	135601	721494OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112300	539100	93ece4cb-6954-433c-a187-15a980c1333c	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	STHW29	721650OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115218	516927	6485297d-df94-4341-8121-74fa9d6a1a2a	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	721650OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115218	516927	88a3a888-259e-4adf-b59e-62436b1c5313	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW29	721650OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115218	516927	d8ae65f9-460c-4790-8298-079ecd728f4c	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	STHW29	721650OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115218	516927	6996e2b0-51e9-409d-9db3-be93a8b30c7c	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	721650OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115218	516927	481d4366-eebd-4e78-8901-73f20f43500a	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	STHW29	721650OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115218	516927	cefacd85-ea2b-4b8d-a7e5-c28ba11d6132	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW29	721650OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115218	516927	4e88e952-9e6e-4cb1-a8c3-fee70d376733	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	721651OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115089	517363	a6b84918-7078-4407-bd7e-3f5821dd0eb3	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	721651OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115089	517363	914721cc-4edf-4356-9a56-54a824710ad0	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	721651OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115089	517363	30823758-bfb4-4e31-bac6-0471feb31be4	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	721651OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115089	517363	675db86b-2023-4697-8b91-906b479b723c	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	721651OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115089	517363	bc6fadf0-cdae-41b9-aae8-4679c85bb458	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	721651OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115089	517363	77a34dc6-9890-48af-8821-896e5eff2521	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	721651OW	NL12	OW	2023-09-06	01:09:00	115089	517363	d453fe5e-4368-43eb-adb0-f706e3ccad8a	2023-09-06	2023-09-06	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	074001	721512OW	NL12	OW	2023-09-05	11:09:00	117924	541625	38377058-b2b2-4019-8bf4-12b09b9c6c26	2023-09-05	2023-09-05	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	721512OW	NL12	OW	2023-09-05	11:09:00	117924	541625	2bdfd9d0-47e9-4619-a84d-7eee39140061	2023-09-05	2023-09-05	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	074001	721512OW	NL12	OW	2023-09-05	11:09:00	117924	541625	3c16bc24-77ce-4733-a8ea-2d26847cba35	2023-09-05	2023-09-05	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	074001	721512OW	NL12	OW	2023-09-05	11:09:00	117924	541625	6bb1f4dc-6408-414b-973d-6f222cd0d5c2	2023-09-05	2023-09-05	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	721512OW	NL12	OW	2023-09-05	11:09:00	117924	541625	200f203f-9d10-42a1-82ce-f0b9499d7f8a	2023-09-05	2023-09-05	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	721512OW	NL12	OW	2023-09-05	11:09:00	117924	541625	99be6890-ca83-4ef8-9004-9569d06e0967	2023-09-05	2023-09-05	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	074001	721512OW	NL12	OW	2023-09-05	11:09:00	117924	541625	33e557c8-3b4c-45bb-90e5-6be4e61e61ad	2023-09-05	2023-09-05	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135701	721498OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115165	547466	e40d898e-d7f4-426e-8a50-cd58cc383e42	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135701	721498OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115165	547466	c6f69693-dc7f-4315-8835-aaf7084d1573	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	135701	721498OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115165	547466	cb006fd1-2fcd-4a72-82a5-d1ffa3897e2f	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135701	721498OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115165	547466	ffc64b53-3d54-4119-a914-6421d43e4c5d	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	135701	721498OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115165	547466	904814e7-4855-45b8-8078-a6b978ec5117	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	135701	721498OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115165	547466	10ec68a1-ab0c-4cf5-9313-c1b8e7451f3e	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135701	721498OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115165	547466	99999f64-354a-40d1-9142-c38cdc1bbbb8	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	MM0014	721509OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118273	542201	d0829689-a34a-49e9-84bc-af5fdc3036f3	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	MM0014	721509OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118273	542201	94e31ffc-6020-41f6-9c49-590fc184842e	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	MM0014	721509OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118273	542201	c2b226c4-422d-4435-9bd8-a1171becc29d	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0014	721509OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118273	542201	a84a3f10-83ee-42e8-8e92-9b5b331ba158	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	MM0014	721509OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118273	542201	0147a02b-20ec-4f73-b82c-7931a12dcb5b	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0014	721509OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118273	542201	fc0381cb-2336-46d6-9076-022e9b0d8ac1	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0014	721509OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118273	542201	809402aa-5c77-4731-8d68-3f3ab4ebaafb	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	001007	721220OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	110915	505175	7279e50b-5a54-4144-b0ca-1427c27aef9b	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001007	721220OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	110915	505175	fc4f5562-3178-4889-ba89-0eb040356d11	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001007	721220OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	110915	505175	8352c084-7a1b-4b28-a848-4d4e160cb2c9	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	001007	721220OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	110915	505175	d109abce-d239-421c-b1c4-b9b066077c10	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	721647OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115169	517942	c17f71ab-9de8-4c8e-a8d7-22a038541f92	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	721647OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115169	517942	91a57f4e-1da8-403e-a766-e4e36cec2cdf	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	721647OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115169	517942	61471426-529b-4138-9a9c-7a47739f13c1	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	721647OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115169	517942	ac85b651-60af-47f1-85b3-84f49c614236	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	721647OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115169	517942	818b544e-ffea-4411-be4c-23b779afb281	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	721647OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115169	517942	de30b464-bdf3-402e-b7f2-c7550e842372	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW25	721647OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115169	517942	dca64d4c-f563-4035-ac83-4f19db12e08b	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW27	721646OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115994	518247	b4824796-4a3b-4293-9c3e-93698d48b3f9	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	721646OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115994	518247	028b2f3c-4bd8-49df-a500-ab89b7eb68e3	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW27	721646OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115994	518247	4207ebf5-7f04-45b3-b650-f2da5d1c8d89	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	721646OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115994	518247	7e530778-7f23-4bbd-afe8-daa909292e8f	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	721646OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115994	518247	2b212207-23cb-45d0-908f-50af28f1e21c	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	721646OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115994	518247	ea156d78-2b7a-461d-ba6b-1beb709492a6	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	721646OW	NL12	OW	2023-09-06	11:09:00	115994	518247	6bff84f8-afb6-4cc5-adb0-7a8f914baa75	2023-09-06	2023-09-06	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135302	721179OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	109149	533460	505afb34-80d1-4a6d-9445-4cb243f52a2f	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135302	721179OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	109149	533460	73125135-ca3d-4f5b-84a4-34c206507f66	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135302	721179OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	109149	533460	71108a8c-8523-4176-96e5-74a88cfd162e	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135302	721179OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	109149	533460	7674eb33-711f-4188-9e3e-701bd362c78d	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	135302	721179OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	109149	533460	5964c5d7-d9f0-4bc6-be05-48dd130db4cd	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	135302	721179OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	109149	533460	ff869c86-29f3-45c0-a27f-b4259393ac0a	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	135302	721179OW	NL12	OW	2023-09-01	08:09:00	109149	533460	d34ae860-5171-49b0-acdb-155c771c110b	2023-09-01	2023-09-01	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	135802	721496OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114720	551140	d89a6a0c-5d58-452e-87cf-5049f1a07250	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	135802	721496OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114720	551140	de72d1ab-dee0-4c31-af00-51da7babfe46	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135802	721496OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114720	551140	8ed16819-8290-4dbe-8f2e-f4343585256a	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	135802	721496OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114720	551140	b235a774-4823-4858-8541-4bb406e0a142	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135802	721496OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114720	551140	d46a870d-97f4-4ce1-9574-c9ef63dd76ce	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135802	721496OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114720	551140	a74f8351-e18e-4e4f-bdf9-8f5e2b39300e	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	135802	721496OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	114720	551140	7414df34-1759-460e-a636-18033b43d41d	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	801001	721843OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	115824	559164	e38dd6ea-77c4-44d5-88f8-924d7c55e676	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801001	721843OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	115824	559164	d20bf4f7-3740-46e3-b35b-ed69c676a503	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	801001	721843OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	115824	559164	5046daac-b5ba-42d4-919b-64ee99e7398a	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	721843OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	115824	559164	f99a240b-eb99-4e49-a631-3d8da4238ea6	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	801001	721843OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	115824	559164	51b445f6-eebc-4405-8d73-1a4df7d124c4	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	MM0021	721507OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118933	542856	4cd1569e-e13e-4366-a4b7-fc6c805ebf73	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	MM0021	721507OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118933	542856	5163fde0-03ad-43f8-bb65-d0bb6894e402	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	MM0021	721507OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118933	542856	b3d01739-d781-49ce-8328-bac9ad01c1ec	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	MM0021	721507OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118933	542856	35f41c14-a1d0-4bb8-8291-3995b4af9948	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	MM0021	721507OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118933	542856	78a55b07-c228-46bf-80ae-8e212e48b7cd	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0021	721507OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118933	542856	e8867fc0-c606-4a74-b549-961dffe9cf31	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	MM0021	721507OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118933	542856	3993d4ac-d54e-4fba-b11c-47ebb7c36d14	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,9
NL12	280201	721510OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118023	541867	e0dc0622-5792-4a55-b3c5-f4a5fa73892d	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280201	721510OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118023	541867	a94c2f57-e811-4963-9221-7071895d91b4	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280201	721510OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118023	541867	0ed53259-ed92-4925-b5a5-54e0a1d28949	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	280201	721510OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118023	541867	ff7eb4a8-333c-4f9e-b718-bdebae3a21a0	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280201	721510OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118023	541867	c21c84fe-7c6d-468a-a14e-cfd5c6174a0b	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280201	721510OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118023	541867	2cd0fcfe-fead-450d-8e29-a05fca169cbc	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	280201	721510OW	NL12	OW	2023-09-05	10:09:00	118023	541867	71f751b3-ccbd-4a7b-8e50-f3b802818e58	2023-09-05	2023-09-05	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	721495OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112880	553070	2bbcfabc-6d9c-4b35-8430-bcc40109a387	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	113101	721495OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112880	553070	663314ec-bf9b-4168-981d-0e78d14b3dff	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	113101	721495OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112880	553070	3b5afbd9-271f-4d27-9174-e10e0a9f1cb6	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	113101	721495OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112880	553070	1dcc2b74-57b2-4677-9c10-a590fccb863a	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05

NL12	113101	721495OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112880	553070	dacb18f3-14ba-4da3-a620-0ae0465732be	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	113101	721495OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112880	553070	2d7fd1c3-a035-4e98-9246-a0cee4a19be3	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113101	721495OW	NL12	OW	2023-09-05	08:09:00	112880	553070	fbfbc11b-c06f-46b5-9ba1-2948b5bdb804	2023-09-05	2023-09-05	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	001007	721220OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	110915	505175	47bdee6d-c303-4bd3-8759-55330f541414	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001007	721220OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	110915	505175	19c7c4d2-0935-456c-82c9-4a90bcb72183	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	001007	721220OW	NL12	OW	2023-09-01	09:09:00	110915	505175	5e14a8b3-109e-415e-a47c-71af33435a82	2023-09-01	2023-09-01	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	801001	721843OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	115824	559164	186ef055-337f-4f72-b795-8cd5bd176d9e	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	801001	721843OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	115824	559164	446448c0-43a6-4af5-bedb-f42fecb4435f	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517017	720827OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	131949	495128	55063a12-7c38-4b24-ba09-a29e3c61f751	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	720827OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	131949	495128	811d054d-1385-47bc-9500-63e083673cb2	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	720827OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	131949	495128	62fb0f5f-10b5-48e1-9cb5-c112c5199213	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	720827OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	131949	495128	b1cfb717-3063-44ad-ad04-4098381e279e	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	517017	720827OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	131949	495128	a0564af7-497b-4c32-b9bc-97acacf7c8e8	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	517017	720827OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	131949	495128	6e97a1a0-da08-4e8e-b84a-fb72478e01d9	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	720827OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	131949	495128	ef4cd581-d176-4575-b1a3-ec54a2839220	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	801007	721842OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	114727	559091	bb05f015-4218-4d22-a6c9-3948c7e15b0d	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	801007	721842OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	114727	559091	3e31886b-02c7-4de7-a4f0-22d6d66dc50f	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	801007	721842OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	114727	559091	792ca1da-b042-4005-915f-01c4be0af171	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	801007	721842OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	114727	559091	552e4675-c632-4865-a026-6c8b8b6e4e63	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	801007	721842OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	114727	559091	c9ad9734-8c9f-4fce-bd1a-4802e8a0c1ba	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	801007	721842OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	114727	559091	ccfc59e3-4f78-4da5-ae42-177e00218d0e	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	801007	721842OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	114727	559091	8f37ced3-1d78-4062-8529-1708d866fc9c	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	171202	721500OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115010	549639	bcd478d4-9953-4fe0-9000-857b1c728a8e	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	721500OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115010	549639	202f4a01-9d0b-44cf-a74d-8d8581071d2d	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	721500OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115010	549639	43c9bbe1-3a73-4d58-a488-f300f5838d8d	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	721500OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115010	549639	534de51e-10c1-4a20-bae2-9b938c829df2	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	171202	721500OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115010	549639	4b2ddeb7-d869-4585-85e4-9afe210724dd	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	171202	721500OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115010	549639	9660f401-b0c2-47ff-b74b-947da7e5e43c	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	721500OW	NL12	OW	2023-09-05	09:09:00	115010	549639	e1b0a440-62b9-432a-9376-1e907e0fef93	2023-09-05	2023-09-05	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	440019	722605OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	113975	493861	f58fb738-962f-479b-a545-2086dfdbf626	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	440019	722605OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	113975	493861	d4870c62-3baf-4d21-947e-ad9c66834c27	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440019	722605OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	113975	493861	9fa83e08-e795-4313-9738-7d807c6ccfab	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440019	722605OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	113975	493861	47fa0c66-a449-491f-a88b-b200074db05a	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440019	722605OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	113975	493861	434164ec-7619-4674-9f1a-319c3ebd42ab	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	440019	722605OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	113975	493861	e9c604cf-6615-48e8-a9e4-1729a3dbeaf8	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	440019	722605OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	113975	493861	dd42476d-d252-4fa2-ac4a-3c0616f0058e	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	722598OW	NL12	OW	2023-09-15	08:09:00	105474	497836	73f37bbe-5566-4f25-b241-07c92249a810	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	432001	722598OW	NL12	OW	2023-09-15	08:09:00	105474	497836	8713e758-8360-48f3-905a-7d970726df7e	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	432001	722598OW	NL12	OW	2023-09-15	08:09:00	105474	497836	7976a841-07a9-49cd-8c09-ce77b86d82d8	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	432001	722598OW	NL12	OW	2023-09-15	08:09:00	105474	497836	a335c634-5697-47f2-84df-e7448cf56045	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	432001	722598OW	NL12	OW	2023-09-15	08:09:00	105474	497836	43c95b87-5eb4-4199-a111-e5ee1535e154	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	432001	722598OW	NL12	OW	2023-09-15	08:09:00	105474	497836	463a3a71-1286-4918-b44b-4270a0f49735	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	432001	722598OW	NL12	OW	2023-09-15	08:09:00	105474	497836	4929fa87-cfd2-4d5e-aef8-dc842508bfcb	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	475206	722601OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	110979	495702	310851ec-fab3-4ba4-9104-aa41e73555d6	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	475206	722601OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	110979	495702	5e238d00-02de-44c3-a180-f2174a426e55	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	475206	722601OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	110979	495702	1cf536e9-c119-4bbc-a48d-6ddfeedb7ada	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475206	722601OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	110979	495702	efacfcc1-59ef-4a96-8899-8a8c702539c4	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	722601OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	110979	495702	b671b73a-edc2-44b1-b7dc-303763fb76a2	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	475206	722601OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	110979	495702	81534798-d792-44ee-b0db-46138d91097b	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	475206	722601OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	110979	495702	0f403789-4b5d-4790-8f20-5c4d9a21adf3	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	722592OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	109760	501029	cadb2a4f-545b-40ab-ad80-eb1d100aa150	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475111	722592OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	109760	501029	3a50f052-9eed-4c08-bdc9-22c125746d9c	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	475111	722592OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	109760	501029	29d1d5c4-adbe-4ee4-8313-ee6671359a0a	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475111	722592OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	109760	501029	86d9295a-5c7f-4969-ac1b-803ed6228a6c	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	475111	722592OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	109760	501029	368d4b03-bc1e-4479-9254-a280c04ce981	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	475111	722592OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	109760	501029	8d04ccad-0bd3-4109-b82e-8635d1054bca	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	475111	722592OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	109760	501029	f9125956-005f-488d-b007-3c8665dc4b53	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	722583OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120175	569327	a0122fde-a32c-40a9-adf7-b243d0e0da02	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	804001	722583OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120175	569327	f4ab24d6-75cc-4788-b6f5-c554b382d27a	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	804001	722583OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120175	569327	82a493e9-7361-45a6-8f9d-4766627c27b7	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	804001	722583OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120175	569327	1a9b9cb1-4da9-4b0f-b91e-354b73b25dc0	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	804001	722583OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120175	569327	a97703a2-decd-4c27-a4f5-bb237a6c436c	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	804001	722583OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120175	569327	82998583-2237-4a08-86b5-a066fb283c7d	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	804001	722583OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120175	569327	920fe3d8-b9e1-4a70-82a9-f34ac619f990	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	434002	722599OW	NL12	OW	2023-09-15	09:09:00	107167	497545	09223b06-3da9-457b-af7f-c8ea159bc908	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	434002	722599OW	NL12	OW	2023-09-15	09:09:00	107167	497545	54a5c117-360e-4a1b-a643-689c7c98299b	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,4
NL12	434002	722599OW	NL12	OW	2023-09-15	09:09:00	107167	497545	95d76ddc-a62e-414f-a658-f163c0672f8e	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	434002	722599OW	NL12	OW	2023-09-15	09:09:00	107167	497545	0f23cedf-deee-4a2f-b12e-b1bc3ffbe80a	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	434002	722599OW	NL12	OW	2023-09-15	09:09:00	107167	497545	5bd4a2dc-2d3d-4d45-89f1-d96e7277c6d3	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	434002	722599OW	NL12	OW	2023-09-15	09:09:00	107167	497545	e86a516c-db9b-4b30-9d4d-1762f6966134	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	434002	722599OW	NL12	OW	2023-09-15	09:09:00	107167	497545	313c07c9-68a6-4121-9662-5dff9e307156	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	BER003	719221OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	108329	517376	dc717e54-43f7-49e1-8479-b22f43a95f95	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BER003	719221OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	108329	517376	99424d4a-372e-4c29-99cd-5ffb2884a168	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BER003	719221OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	108329	517376	b42d9863-9a96-45a8-84c2-1804cf325966	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	BER003	719221OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	108329	517376	54258cf6-7638-4039-ba08-6fc2a946ba2e	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BER003	719221OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	108329	517376	ca2fd92f-8a23-43d0-a05c-ba13ac764a35	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	BER003	719221OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	108329	517376	15de883e-ee8f-4861-9052-3d0ef2589d61	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BER003	719221OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	108329	517376	5cd84af7-df68-44be-b05f-14fc30298a65	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	BER004	719224OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	107395	517879	66feae03-d150-4a2a-9093-d97bca07a8ea	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BER004	719224OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	107395	517879	ecdd671f-4773-4a9a-a3fe-d8c78aab6a3f	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BER004	719224OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	107395	517879	dd67d566-d46b-4f59-886a-280e8d1c501b	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	BER004	719224OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	107395	517879	c7a4bfe7-a0d5-44b4-bcd8-c775d3069693	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER004	719224OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	107395	517879	2638e08b-ff18-4718-ac45-f01788919b3c	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	BER004	719224OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	107395	517879	2eabdc98-e372-45a5-9686-e07e0b29ac8e	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BER004	719224OW	NL12	OW	2023-08-30	07:08:00	107395	517879	7d3f8c2f-627f-4a7f-baa1-812901324822	2023-08-30	2023-08-30	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	722602OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	111714	494280	39c15280-2f11-4796-85a7-4ec3b77ca5e5	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	458001	722602OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	111714	494280	4cf7cc82-9f38-43a4-8678-7c4d64775490	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	458001	722602OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	111714	494280	fecb8d3d-8abd-4945-bcf8-879501fd432d	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	458001	722602OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	111714	494280	690d3936-d0f0-4c08-8ada-5b49dad813f1	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	458001	722602OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	111714	494280	e906fec7-33ad-46dc-a9c4-6691c0566d87	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	458001	722602OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	111714	494280	218f2f27-c3a7-42b8-8fe7-995322480d0f	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	458001	722602OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	111714	494280	6a394002-87ab-49af-af95-94c66377a8d6	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER003	721611OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	108329	517376	bab63733-9643-4701-bf99-4b8731fe85e8	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BER003	721611OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	108329	517376	771edd49-36d4-4866-8ed6-96a1e6b52926	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BER003	721611OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	108329	517376	18bc5183-81f7-4b7c-8014-c9388ef7c577	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	BER003	721611OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	108329	517376	845b1ba2-aa01-4bff-8b7d-984ab4af1a8e	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	BER003	721611OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	108329	517376	1ec31c5b-5870-4cc8-8e35-5e5321e4ffbd	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	BER003	721611OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	108329	517376	9d2103dc-a711-4be0-98a9-ffbbe1b3ea43	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BER003	721611OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	108329	517376	d1488ad4-5ceb-4e26-8c92-13b6058b2f4f	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	315027	721815OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	115503	516884	8b9684ea-c9e3-41db-8add-d9f1c1920b80	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315027	721815OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	115503	516884	e85ea4d1-831a-4311-ab11-22550fed9442	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	315027	721815OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	115503	516884	cb5c717e-43df-4076-9e46-c2133c4ea9e4	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	315027	721815OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	115503	516884	f782d984-3b86-45e5-b6d6-040b92b0db11	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315027	721815OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	115503	516884	e6c5f74e-344f-4fc1-be00-207dbabefc50	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	315027	721815OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	115503	516884	f45fd406-f516-4b3a-90fe-aab0a60046c5	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	315027	721815OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	115503	516884	56887dbf-1d0a-452c-8070-69ef482403c2	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	417007	721811OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	112779	513485	59ec1c52-cce2-4004-ad4f-707ef586d332	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	417007	721811OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	112779	513485	6dc7bf05-b56f-43d3-b6e5-dcd79b2464a7	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	417007	721811OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	112779	513485	826bf6b2-4e89-48cd-b38a-58493c8ea442	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	721811OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	112779	513485	08cb1f77-eb8a-4552-b408-21a8cc915cd8	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	417007	721811OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	112779	513485	15b3ad36-d158-49d0-a0d7-4246d64b2181	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	721811OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	112779	513485	9571b9a0-b3ef-4424-a70b-5dc611579ea6	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	721811OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	112779	513485	e547d566-5f66-4e8f-ae99-d191437a25f2	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	721803OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	121098	511473	6b154814-2d8d-41d8-a62a-b528d697480b	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	480110	721803OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	121098	511473	64ad27a1-c8f2-4bf1-8261-7469e881b1b3	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	721803OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	121098	511473	14ee706c-53b9-4013-ad24-3e7bd74fcde2	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	480110	721803OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	121098	511473	ec98f8bc-58ff-45b8-8845-af3b0d50a0ee	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	721803OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	121098	511473	93adb4ff-2ffd-476b-a99d-f4c35c8a32bf	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	721803OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	121098	511473	21b55e7b-8a60-4d1a-9d70-18672dc20f84	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480110	721803OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	121098	511473	58f28e87-1441-4ca6-9631-c4be8ccf4b5c	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	152302	721806OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	118634	511409	aa4251b6-2302-4c09-83ba-ade46b190a94	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	152302	721806OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	118634	511409	0ffea727-3135-4e46-ac42-2a6dc0af24af	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	152302	721806OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	118634	511409	6ef816e7-f77b-4210-858d-785aa3837555	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	152302	721806OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	118634	511409	707c8911-f0d8-483d-9b04-a61ad8359d5c	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	152302	721806OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	118634	511409	d84e997a-15fe-45c9-baf4-00ea78d04844	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	152302	721806OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	118634	511409	322c3de6-36b7-4694-bee8-562d28ab88fd	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	152302	721806OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	118634	511409	28332241-65b1-4fd2-a06b-d0ba4868fc86	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	485101	721804OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	120859	513380	1f1fcac6-612f-4b0e-af12-ec3b8faeff1b	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	485101	721804OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	120859	513380	83b0a9b1-5e33-4b84-8e12-c41a0bc8418b	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	485101	721804OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	120859	513380	3bc97efd-c508-4ccf-ad85-e244900d0cb7	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485101	721804OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	120859	513380	6a2957a7-0851-4424-9693-d241d39e8c55	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	485101	721804OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	120859	513380	0b534362-a176-40c2-af47-ff5bc99c87de	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485101	721804OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	120859	513380	a3d9d59f-fa22-4672-a0d1-b517dc3d950d	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	485101	721804OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	120859	513380	99dbf0ff-4ed9-461e-a2cc-74e435e623ce	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	007001	721818OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	120378	516406	8eb967dd-747a-4a1b-88f3-52c903352eaf	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	007001	721818OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	120378	516406	41968984-7b74-4008-afcd-ae7eadde727f	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	007001	721818OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	120378	516406	f8f0caef-fcf7-4f1b-9de4-337a66dff94f	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	007001	721818OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	120378	516406	2a16bac7-de88-4007-bfe1-a4a52bde765a	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007001	721818OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	120378	516406	1720ff75-f455-4e0a-bc41-91a517202511	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	007001	721818OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	120378	516406	325da5dc-4281-4f2f-847a-191832d8b97d	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	007001	721818OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	120378	516406	570e50e6-fc53-4c66-97ff-bb1a05ba0085	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	081001	721817OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119929	517834	a7f0ab9d-9cdb-4ab1-b7a9-753e9d1292a1	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	081001	721817OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119929	517834	33ce5bd8-f90b-4f69-8d76-416604816553	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	081001	721817OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119929	517834	e8f660b6-f8e1-4433-ad4a-b38823d0267d	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	081001	721817OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119929	517834	b40db0aa-b626-40de-a4ff-a573d0dc818a	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	081001	721817OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119929	517834	9b8447f6-e937-4763-bbe5-bad955b6b842	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	081001	721817OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119929	517834	72969fe0-8299-461b-9324-99b1b8f93c81	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	081001	721817OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	119929	517834	43706db9-cbc1-4bac-93fd-f99aea2b7901	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BER004	721612OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	107395	517879	1d841eaf-bdda-4008-88fe-581c2d17720b	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	BER004	721612OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	107395	517879	09050650-32d3-4d01-95ff-25f4a3bc91f4	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER004	721612OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	107395	517879	5dd3e8c1-18e0-416c-88ab-961c3d4fd770	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BER004	721612OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	107395	517879	2faf1180-a129-47e8-8893-2beae011472d	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BER004	721612OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	107395	517879	409dedb3-b928-4170-8eda-ba33d6d12ac6	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	BER004	721612OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	107395	517879	37bb4414-5c16-4163-a57e-760b1f0fadca	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER004	721612OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	107395	517879	037fcdd9-5ece-4e60-bb3e-2a5e75f09f03	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007002	721814OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	114672	516936	083bc9ca-3a07-45cb-85a7-7b22005d9a51	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	007002	721814OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	114672	516936	058e636c-89a2-4669-bd45-e8802a836157	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	007002	721814OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	114672	516936	2434831e-5a91-4e3f-b1c4-3c28705744df	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	007002	721814OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	114672	516936	555d1a77-3e5e-4720-ab78-9f19e00ce70e	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	007002	721814OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	114672	516936	e91a9bb3-b5d0-42c3-b35f-0d6392802a88	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	721814OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	114672	516936	16a0babf-a4c3-4183-bfd8-c0b7f5f41850	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	007002	721814OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	114672	516936	fe3c4760-f204-44a7-b05e-b34488b1b44b	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	485307	721808OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	114664	509998	0a5a1876-8cde-4063-a15d-526048ee29bb	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	485307	721808OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	114664	509998	b2fdd479-36d2-471f-af03-fea98305c6f7	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	485307	721808OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	114664	509998	66fd0caf-0d42-40ea-9a66-acdd74426c07	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485307	721808OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	114664	509998	7f06ce2a-bc6d-46b5-b67d-0b9a24db1e73	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	485307	721808OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	114664	509998	90936561-1313-4b55-86f5-a8a1b0a89bf7	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	485307	721808OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	114664	509998	e586381a-1978-4e41-92e7-bc879f55d5ab	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	721808OW	NL12	OW	2023-09-08	08:09:00	114664	509998	24e323b8-c208-46ee-88ac-c1d752259469	2023-09-08	2023-09-08	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134603	721813OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	113073	514550	87a3f3ff-6345-46fd-9b6d-074ef5b4cf9d	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	721813OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	113073	514550	e21c9142-c064-4cc4-903d-7ef3d6a6285a	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134603	721813OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	113073	514550	7f88fee9-85cf-43cf-808b-46aba7dab6d8	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	134603	721813OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	113073	514550	f92e3411-4217-4321-a85c-b086f336b830	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	134603	721813OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	113073	514550	e69bccf8-fcf7-4509-9c29-d64516521660	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	134603	721813OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	113073	514550	ed14d13b-7b1b-4d8a-a44c-1f050cef6751	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	134603	721813OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	113073	514550	4947f0f3-0071-4daa-a291-0c328be44269	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	721820OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	123496	514837	ec46a984-250a-4e1f-903c-fa13e275b44a	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	721820OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	123496	514837	c45ee5e4-813d-4e86-a383-cf7c368a481f	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	618002	721820OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	123496	514837	013b2068-40bf-4ce9-a7e8-d07bbe780620	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	618002	721820OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	123496	514837	30041b2c-46cc-43d8-8a9f-11c4bbadca9b	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	721820OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	123496	514837	77a97287-1d7e-4434-a691-ed06095ed4c1	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	721820OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	123496	514837	525de49b-fe2c-4a7c-91eb-3ab96d9817d4	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	618002	721820OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	123496	514837	e9bd3b64-8dd4-4b76-a7d3-da8e4e3bff7c	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	134604	721810OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	111576	509423	4ea7959b-c019-4ab8-b61e-8a5c0faac72d	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	134604	721810OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	111576	509423	eae35e81-08c0-4660-97f4-3c25c23e8759	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62

NL12	134604	721810OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	111576	509423	5bb7d24f-9d62-4231-942e-ec0401215602	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134604	721810OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	111576	509423	0a3ea90e-82a3-4725-b3a8-b815db84a45f	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134604	721810OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	111576	509423	2ca4e2cb-ac2d-40d7-ab19-6d3f13a2e8ce	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	134604	721810OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	111576	509423	e39200d8-2541-4ca7-a9bf-483e2acef934	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	134604	721810OW	NL12	OW	2023-09-08	09:09:00	111576	509423	1cde14ed-616a-41df-8acb-26e25640735e	2023-09-08	2023-09-08	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	612001	722479OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	135960	516410	60f549df-8a37-442f-816b-36b12903bc39	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	612001	722479OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	135960	516410	546b271f-739a-4508-9654-caa3468a9618	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	612001	722479OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	135960	516410	7c924ad7-5dff-473d-b3cc-4c6642661a8a	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	722479OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	135960	516410	651da7b9-9f6e-4234-b233-a96e62c9c8f8	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	612001	722479OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	135960	516410	30193717-45ce-4596-9386-a71770d7414e	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	612001	722479OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	135960	516410	46e060e4-3c8b-4dbb-82b6-916d338032b5	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	612001	722479OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	135960	516410	a392e317-75a4-4fe0-af0e-b62c01b2bc43	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	613002	721822OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	126526	515016	2774b766-318b-4490-b508-da237fc2bea4	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	613002	721822OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	126526	515016	6c61876d-a8bf-4978-864f-38a02837e458	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	613002	721822OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	126526	515016	475d5dbb-79bb-4cc4-9702-17722edb5a54	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	721822OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	126526	515016	8f231870-3184-4bf8-ae67-b3cb737ee666	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613002	721822OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	126526	515016	8c66caa4-2cf5-49fd-97a3-cc9b052607e6	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613002	721822OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	126526	515016	400463e0-677d-43da-ba05-8d43c590392a	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613002	721822OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	126526	515016	4c6e08d6-9421-4382-ad3d-0836f3c4535a	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	540005	721801OW	NL12	OW	2023-09-08	07:09:00	125010	509995	943e3a7d-8690-460c-87bd-ffeea98088c0	2023-09-08	2023-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	540005	721801OW	NL12	OW	2023-09-08	07:09:00	125010	509995	1d69f02c-1671-41aa-9f66-646e1406540a	2023-09-08	2023-09-08	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	540005	721801OW	NL12	OW	2023-09-08	07:09:00	125010	509995	93d80041-da33-4b94-8d12-b962749d339d	2023-09-08	2023-09-08	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	540005	721801OW	NL12	OW	2023-09-08	07:09:00	125010	509995	410e669a-33b2-4adc-a43a-94025954b976	2023-09-08	2023-09-08	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	540005	721801OW	NL12	OW	2023-09-08	07:09:00	125010	509995	988441a8-61f6-4f65-a8b4-90b958feb302	2023-09-08	2023-09-08	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	540005	721801OW	NL12	OW	2023-09-08	07:09:00	125010	509995	0bb271cc-92df-43ec-b465-fc50b47b988c	2023-09-08	2023-09-08	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	675119	722469OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138710	527509	2120c756-f767-4f3b-b439-200a0f38b3da	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	722469OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138710	527509	691c1bfb-0222-4f7d-b256-0d3d42019671	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675119	722469OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138710	527509	73c43c3e-2d39-411e-8e24-2db2e16bed32	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	675119	722469OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138710	527509	97eef4d2-5037-4b8f-b3f9-129657aa8cbc	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	675119	722469OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138710	527509	78c31a8e-e3c7-4214-96f7-e245d489d01b	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675119	722469OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138710	527509	141854d5-263d-44c6-a223-83b6896193d2	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675119	722469OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138710	527509	b9c1f347-803d-48b3-994d-a962cbd4eabe	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	610003	722478OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	136252	516540	f6217747-e4b1-4234-9966-fe2e4686321c	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	610003	722478OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	136252	516540	5af4b8a4-5027-4024-a174-abaf4d2c48db	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	722478OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	136252	516540	b183ef5c-ea00-4c0f-88d1-f2e9f246c1ed	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	610003	722478OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	136252	516540	92da5293-1ea1-4ecc-8494-084cfed993da	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	610003	722478OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	136252	516540	1aa5c352-d895-45b9-a622-f659d1b4e725	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	610003	722478OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	136252	516540	9e6ebeea-edab-416b-804c-99e3213dc4ed	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	610003	722478OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	136252	516540	85a9f895-c71a-41ea-895b-b5d8c2cae031	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	675114	722468OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138612	527842	ef20fb0f-dc74-4c71-a9bc-38018827c3e2	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	675114	722468OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138612	527842	a350abd0-7a91-405d-9da1-92e344459462	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675114	722468OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138612	527842	4f7c73aa-425a-454c-b73f-b86ff3401ed0	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	722468OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138612	527842	63446478-7459-405f-8eaf-14874cd1ced3	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	675114	722468OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138612	527842	cee03a49-d938-4041-b15a-9bf2b83e1a05	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		13
NL12	675114	722468OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138612	527842	6fdb3a53-6e2f-4b75-a288-ea918da43d8b	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	675114	722468OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138612	527842	637248e6-cb40-445d-bd40-cd4fb85d7c5e	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N0101	723225OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130898	509619	65cc2c7a-6389-410b-8ff2-7ce27f454352	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N0101	723225OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130898	509619	d1efdffd-e2c3-4b5f-9a33-c3531f67630a	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	5N0101	723225OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130898	509619	16cbac44-3faa-4392-ae63-502053029562	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	5N0101	723225OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130898	509619	659253b7-634d-416e-b44d-0f9e5e9235e3	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N0101	723225OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130898	509619	6486ab16-5ebc-45b6-9ff3-44a3df32abfc	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	540005	721801OW	NL12	OW	2023-09-08	07:09:00	125010	509995	4d617023-918f-404d-a733-a2425067a4f1	2023-09-08	2023-09-08	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	5N0101	723225OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130898	509619	d2be5288-ad86-4cea-a28e-954ccf20a385	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	5N0101	723225OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130898	509619	8136d86c-7d74-4192-b617-e1d5a20acb59	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	675120	722471OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138255	526125	2aaf8829-accf-4546-9bda-52c5b189b4b4	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	675120	722471OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138255	526125	04d0c8fe-3543-4bbc-9fd6-ad403767b0ff	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	722471OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138255	526125	7d54df64-d61f-44d0-acbe-7b12096dfb34	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675120	722471OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138255	526125	034d860a-7f9a-429b-bbcf-185154189b12	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	675120	722471OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138255	526125	364ac3a9-7809-41bd-b8f6-50d25c66846e	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	722471OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138255	526125	ee61ae15-e00d-4e60-b0a0-a67db0fe72fa	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675120	722471OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138255	526125	7813f8b2-5701-4686-8e80-d21507f25689	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	721998OW	NL12	OW	2023-09-11	09:09:00	117319	511261	3525e506-4737-4c5d-90a8-4083c977bd33	2023-09-11	2023-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	721998OW	NL12	OW	2023-09-11	09:09:00	117319	511261	927e131e-1a92-466d-86ef-9a8dd7e89cb7	2023-09-11	2023-09-11	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	721998OW	NL12	OW	2023-09-11	09:09:00	117319	511261	a09aefc8-edb5-43fe-8fa7-924b2e09a068	2023-09-11	2023-09-11	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	480115	721998OW	NL12	OW	2023-09-11	09:09:00	117319	511261	693a66ea-ec9b-4cbd-b6b9-0bd357ca4296	2023-09-11	2023-09-11	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	721998OW	NL12	OW	2023-09-11	09:09:00	117319	511261	d5317818-8ebe-44c6-801f-1d6fc8512196	2023-09-11	2023-09-11	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	480115	721998OW	NL12	OW	2023-09-11	09:09:00	117319	511261	77a81a8b-ed4b-46be-b3b1-a8645fdea7ed	2023-09-11	2023-09-11	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	480115	721998OW	NL12	OW	2023-09-11	09:09:00	117319	511261	3e03c360-9bd8-4cb0-9cd1-62eb4b38c8ce	2023-09-11	2023-09-11	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609010	722477OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	141770	518412	6f9d2b5d-3c52-43e7-97cf-3fd5f884aec0	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	609010	722477OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	141770	518412	179e1707-8b52-4c13-b634-60ce446f43fe	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	609010	722477OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	141770	518412	7516116d-348a-46e4-aa33-d7f4c0696011	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	722477OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	141770	518412	1cb619e5-9e17-4b26-bf38-8d8cb97812c4	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	609010	722477OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	141770	518412	ddbc568a-8c15-4da0-b03e-253177bbe65d	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	609010	722477OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	141770	518412	afae3b89-ab84-45bf-af1c-f6a763b69fff	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	609010	722477OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	141770	518412	ca3a729b-82bb-4497-bbc4-9fd944460b86	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	438011	722001OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	111876	502649	00109939-0605-47ff-928d-cedb2b2602af	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	722001OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	111876	502649	13c076ba-ac32-4dca-bab4-8bf1630af53f	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438011	722001OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	111876	502649	cb3aef38-5276-4081-b6a5-ec18193aa4dc	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	722001OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	111876	502649	15189cd2-d9bf-4ae0-9ec0-b0c5f6ca02b2	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438011	722001OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	111876	502649	e8fb77b0-22b4-4e4a-8e7f-7aea0c413841	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	438011	722001OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	111876	502649	72843038-19af-45a4-a835-ee066809f98a	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438011	722001OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	111876	502649	0f350848-da1b-434e-b61a-0c5f15217ee6	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	423012	721999OW	NL12	OW	2023-09-11	10:09:00	109900	509800	550990c2-561f-474b-ac71-56ba6b824adb	2023-09-11	2023-09-11	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	423012	721999OW	NL12	OW	2023-09-11	10:09:00	109900	509800	08484c6c-1a4a-42a8-8dfd-6c83552d46c9	2023-09-11	2023-09-11	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	423012	721999OW	NL12	OW	2023-09-11	10:09:00	109900	509800	68d3865d-eff0-4138-b1aa-e24577200bb8	2023-09-11	2023-09-11	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	721999OW	NL12	OW	2023-09-11	10:09:00	109900	509800	8c021d8d-f830-429b-9dcb-60a96f030683	2023-09-11	2023-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423012	721999OW	NL12	OW	2023-09-11	10:09:00	109900	509800	19a46919-7139-4dcb-89cb-145d63222127	2023-09-11	2023-09-11	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423012	721999OW	NL12	OW	2023-09-11	10:09:00	109900	509800	1c3e5831-9ddb-4edf-bcb4-aaba7354d838	2023-09-11	2023-09-11	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423012	721999OW	NL12	OW	2023-09-11	10:09:00	109900	509800	9866332e-24d9-4401-ad2e-4f7014675f0e	2023-09-11	2023-09-11	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	431025	722000OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	110050	503800	915b2e61-38ae-491e-8375-a185e7d76738	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	722000OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	110050	503800	3e8fe168-61a2-4e87-8674-e5dee0eec889	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	431025	722000OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	110050	503800	108590e2-197e-4ff1-b78e-24db20af34ff	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	431025	722000OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	110050	503800	fb7de7a5-2b9c-41b7-908c-0de0e1eb36b9	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431025	722000OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	110050	503800	d5e23d94-86e2-427d-a4f5-59b4d035875f	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	431025	722000OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	110050	503800	fd7ae7d6-d85d-4a7f-a6d3-20a135cee48b	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431025	722000OW	NL12	OW	2023-09-11	11:09:00	110050	503800	dcf4a77f-9431-44c0-b790-8e08985562f4	2023-09-11	2023-09-11	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802024	721844OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	117268	560767	b40a3b1c-a65b-49f3-a799-22bd8b25cf06	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	721844OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	117268	560767	b310ce54-62c0-41bb-ac11-c3d6afd7d612	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	802024	721844OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	117268	560767	f93d99b9-59c1-497f-9258-48c43c48eafc	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	721844OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	117268	560767	b3162b84-3d6b-4ec9-be5a-531905bd4083	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	721844OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	117268	560767	683e4359-4fd9-4314-9d40-e250b7238788	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	721844OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	117268	560767	5ed8b481-3b73-4872-8756-17f7d86e3385	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	802024	721844OW	NL12	OW	2023-09-08	10:09:00	117268	560767	ece60674-b9ae-4b7c-8a82-954cf9541e81	2023-09-08	2023-09-08	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	808002	721847OW	NL12	OW	2023-09-08	11:09:00	110082	559955	9cc1db79-39f2-47c4-a6a6-455571e6d0d6	2023-09-08	2023-09-08	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	721847OW	NL12	OW	2023-09-08	11:09:00	110082	559955	81eb3969-f4b4-4d64-a469-1f9bd7da2ca1	2023-09-08	2023-09-08	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	808002	721847OW	NL12	OW	2023-09-08	11:09:00	110082	559955	b69061f1-20bc-4534-9d94-dc7be28f4774	2023-09-08	2023-09-08	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	808002	721847OW	NL12	OW	2023-09-08	11:09:00	110082	559955	006761f2-4d2f-40c1-bd6c-82cace3937f0	2023-09-08	2023-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	721847OW	NL12	OW	2023-09-08	11:09:00	110082	559955	fac675af-e65e-417b-a1fb-f82e3c26b2b3	2023-09-08	2023-09-08	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	808002	721847OW	NL12	OW	2023-09-08	11:09:00	110082	559955	3a3c7f4d-243b-4075-b24f-6df98e477c56	2023-09-08	2023-09-08	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	721847OW	NL12	OW	2023-09-08	11:09:00	110082	559955	8c302cc3-6673-472d-b249-7d3a5641c4de	2023-09-08	2023-09-08	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	427001	723166OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110871	506944	b439a29e-fd1c-4984-905d-e781a6bed125	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	427001	723166OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110871	506944	b1fa90cc-f708-4ed9-b37e-2ec369bb3c71	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	427001	723166OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110871	506944	e85ceeb1-6dfd-43b4-9fdb-ae8bcdb6f4eb	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	427001	723166OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110871	506944	a167a0d7-5310-4a0b-b725-4df3bfda15f3	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	427001	723166OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110871	506944	415df99e-6dc7-41a9-82eb-a273475d39a9	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	427001	723166OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110871	506944	6f92d676-fe80-4767-accd-9dc1269baba0	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	427001	723166OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110871	506944	bc8aa533-d276-44e6-8185-a9b4bdeaf54c	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	426001	723165OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110867	507899	d141c06e-5ef5-4837-bdd0-3895f2493d2f	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	426001	723165OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110867	507899	136730d7-41f0-4bad-a154-a44610692c8d	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	426001	723165OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110867	507899	4f86138c-f075-4061-89c3-1b828528cc2f	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	426001	723165OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110867	507899	06e79259-0808-4f33-b131-e0e63f158860	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	426001	723165OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110867	507899	9e744ae7-0081-4675-afa2-73b338077339	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	426001	723165OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110867	507899	69c52b99-addc-4d46-b34a-957b5db6061c	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	426001	723165OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110867	507899	1ff92a2c-d7fe-4e76-9c41-5bee092a2c51	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	503001	723224OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130549	511166	f1e60660-e1b0-4d07-9903-70c8b2649a5b	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	503001	723224OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130549	511166	087254bc-eea4-4a33-964c-ff6df62f6ee0	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	723224OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130549	511166	a2bea663-d4ff-4e94-8e7f-9944e510c304	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	503001	723224OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130549	511166	f620fbca-cbd8-43d8-9369-8021a1e773e9	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	503001	723224OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130549	511166	c2d4e00e-060a-4f1d-85f7-0e830de769d6	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	503001	723224OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130549	511166	e27582e9-e860-407d-ae23-87968e8c33ee	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	723224OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130549	511166	db1bc4f6-2157-4b40-905a-89708f7c54f0	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	611007	722482OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134472	519884	6d7a72ac-d66f-40c3-88aa-edab7b957399	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611007	722482OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134472	519884	43f54ff0-4dde-4ecd-92ef-b06c61c23fd4	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611007	722482OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134472	519884	885aede9-0666-40c4-9b60-fefccca6d5bc	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	611007	722482OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134472	519884	d0f2f1b5-3160-45f3-8556-2ec34be5065f	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611007	722482OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134472	519884	48d72f6a-884c-412a-9f6f-38bdb8bed637	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	611007	722482OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134472	519884	f842b444-355c-474f-87a6-2e6207f1f7cb	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	611007	722482OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134472	519884	c3970c61-36ad-4e5d-a072-d81c026f6b8b	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	723509OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116838	507079	f035d0bd-6324-4bdd-87b1-b5d8dbd0a8c5	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	723509OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116838	507079	357570b1-7aa7-469d-a288-233b5a2dd952	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	KI0007	723509OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116838	507079	295c7013-aa72-418a-8ad6-bcf575c03059	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	KI0007	723509OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116838	507079	31d8d47e-9d3b-4a10-8a51-291831fa21c6	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0007	723509OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116838	507079	ca8faffe-fa7c-460b-b633-45349050ed56	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KI0007	723509OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116838	507079	1c8d7cc0-d3c5-40dc-a994-8dadf93eb68e	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	KI0007	723509OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116838	507079	7d7fc585-7b1a-4ec6-a887-6f5a65c11353	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	723510OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116738	506850	5b8c903e-0d97-492b-ab52-8c6a213b8a4b	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	KI0008	723510OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116738	506850	354b97ec-87ca-4def-9eae-188aa2c4d65c	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	723510OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116738	506850	fc220afd-6dff-44a3-a118-4ed76e8a0119	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0008	723510OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116738	506850	3b9a23e3-e92f-4b82-9f4f-2d8ddfa4f964	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	KI0008	723510OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116738	506850	ee378ee4-706c-46cb-824b-868bb1cde0b1	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	723510OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116738	506850	9d262000-81c6-4e50-809e-364ff255df20	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	KI0008	723510OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	116738	506850	87febf3b-21ea-46fc-b76b-86bcc5dc6ed9	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770206	722461OW	NL12	OW	2023-09-13	07:09:00	135542	531906	8ab55513-b0ef-411d-b7fc-97456968d45f	2023-09-13	2023-09-13	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	770206	722461OW	NL12	OW	2023-09-13	07:09:00	135542	531906	0b157820-556c-4e1e-8c75-e6aee1feb4e2	2023-09-13	2023-09-13	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	770206	722461OW	NL12	OW	2023-09-13	07:09:00	135542	531906	9cae9298-4e69-4d6d-9fef-2765ed926441	2023-09-13	2023-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770206	722461OW	NL12	OW	2023-09-13	07:09:00	135542	531906	08f35d88-01f8-4d13-90dc-e88edaa89a45	2023-09-13	2023-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770206	722461OW	NL12	OW	2023-09-13	07:09:00	135542	531906	f9ed3911-01fc-4dbb-a769-32a7cf6a9dde	2023-09-13	2023-09-13	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	770206	722461OW	NL12	OW	2023-09-13	07:09:00	135542	531906	7c466a6b-405d-48d3-8e10-277bd2fb642a	2023-09-13	2023-09-13	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770206	722461OW	NL12	OW	2023-09-13	07:09:00	135542	531906	8277f2f3-3941-4200-9dfa-6bec8a290c3f	2023-09-13	2023-09-13	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675129	722464OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	137832	527918	a47bdbf3-a2f6-4f00-9b9d-4923e9863281	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675129	722464OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	137832	527918	3f7ff359-7e6c-411e-85fc-88387c44e5bd	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675129	722464OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	137832	527918	e9b220e7-67c9-4025-beef-8a8fe5a4312f	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	675129	722464OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	137832	527918	8a2f2f92-cb42-4ade-8586-2fa4d69d9567	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	675129	722464OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	137832	527918	9863aac1-8d93-41a3-a66d-fc61ebe28d29	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	675129	722464OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	137832	527918	3abb1768-0bbb-4ee5-9431-2a567a0b1193	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675129	722464OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	137832	527918	7a1a7d15-d7e1-422c-821c-4d74a394ac09	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	675115	722467OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138570	527909	2394865d-d9c4-4570-90c2-76fffa5c056a	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	675115	722467OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138570	527909	dc39cea9-3ffe-4001-a589-258acce798a3	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	722467OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138570	527909	8f86993b-84fa-4ea4-bfbb-b27b707ceb05	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675115	722467OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138570	527909	ae9da6f6-792e-48ba-b83a-5d07ef05d03d	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	722467OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138570	527909	00ab948d-a84a-4ccf-a31b-fb4afbaf4db0	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675115	722467OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138570	527909	184dd258-02ae-45bf-b8e2-6755960804cc	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	675115	722467OW	NL12	OW	2023-09-13	08:09:00	138570	527909	ec18c26f-0903-4bc9-873e-11dc7a9b8966	2023-09-13	2023-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	722472OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	141907	528010	eac3413e-8f18-4ab9-a9fa-8e78c96a977c	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	670105	722472OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	141907	528010	308a75f5-ca1f-4824-b8a4-03e23cc3f144	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	670105	722472OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	141907	528010	d3d30b6a-78f1-41b4-9b5f-fb4323708e85	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	670105	722472OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	141907	528010	4ca7e54d-ca06-467b-a579-3ba573bc4acf	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670105	722472OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	141907	528010	7ce81e90-8714-4c2e-bc9a-8b121c1ca035	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	670105	722472OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	141907	528010	195a72e3-72db-4ca0-8572-f90c88ab6a1f	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	670105	722472OW	NL12	OW	2023-09-13	09:09:00	141907	528010	b590946a-b5af-43c1-a2b0-614516aa70ef	2023-09-13	2023-09-13	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	611006	722481OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134260	517385	846ea30e-b70e-4726-9792-62db0cf403aa	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	611006	722481OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134260	517385	d3a414d0-18b1-40a4-b73a-c9ed51c136d7	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	722481OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134260	517385	32229645-a4cb-4aed-b0d2-1ffe9ae387b8	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	611006	722481OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134260	517385	ba1bc0af-dff7-4500-b97e-365f558c4971	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	722481OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134260	517385	29a53cb0-5f62-4f95-8d03-b3aace0ac7b9	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	611006	722481OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134260	517385	9849a69f-3573-44c2-8fa6-21009a0e4499	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	611006	722481OW	NL12	OW	2023-09-13	11:09:00	134260	517385	7f2632d4-62a5-41a4-bce9-184abf968806	2023-09-13	2023-09-13	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	423008	723183OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	106809	510750	86855a66-1ddd-4ddc-a6fd-160bb8a715a6	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423008	723183OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	106809	510750	e32e1871-782e-4295-bd43-58d58b7d8396	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423008	723183OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	106809	510750	2e9b22bd-5341-4517-b77f-a331bf070d9f	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	423008	723183OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	106809	510750	1b3b4b7f-0470-4b64-9032-e196ef4c8c7d	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	423008	723183OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	106809	510750	c4a1507e-beb9-44d0-8336-53b087ed2418	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	423008	723183OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	106809	510750	cbde2928-a0b9-4785-85f0-9bee73fc9695	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	423008	723183OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	106809	510750	e20a8bcd-ac88-49c4-b706-f1a67c33fbfb	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	722475OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	145172	520610	b9261d15-4216-4b2d-bd25-8c9ecdc65d63	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	609001	722475OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	145172	520610	714a317d-9bdc-4846-8956-de88d509d423	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	609001	722475OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	145172	520610	63947a6c-b043-41e3-bbc0-5c2a7c0e14df	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	722475OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	145172	520610	bddf2eff-1296-4f22-8f6a-b0694cfc5566	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	609001	722475OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	145172	520610	892fa72b-f1b2-4f40-9ea8-1dc6d6795222	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	722475OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	145172	520610	e72e5965-6600-44f8-a306-c1d35b9af73e	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	609001	722475OW	NL12	OW	2023-09-13	10:09:00	145172	520610	d89918d4-c344-4ef2-a742-80a62c48beb1	2023-09-13	2023-09-13	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	BDV007	723178OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	105960	505128	088e7ee5-bcde-4636-9744-c8aa6f6c3aed	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	723178OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	105960	505128	1abfe460-8918-4a19-a8a2-e4409c346a53	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	BDV007	723178OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	105960	505128	903e78b6-4a6c-4f60-b143-b2c858925279	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	723178OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	105960	505128	1492053a-89b8-405d-b9df-b70d6cabfd59	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	723178OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	105960	505128	d6901dbf-9779-4a2e-9dec-919565839707	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	BDV007	723178OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	105960	505128	81a41419-a134-412c-9eee-a2ad1306ffe5	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV007	723178OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	105960	505128	c9d162ef-cde7-419a-b53a-5917ed684bac	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	505001	723220OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128767	511621	68e28588-b657-4e6d-81a0-50b5e0f1d71e	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	505001	723220OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128767	511621	c1cf930a-f333-4379-bc02-5a2156c38738	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	505001	723220OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128767	511621	95b4d3d8-29dd-4deb-97fe-a74217ca3567	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	505001	723220OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128767	511621	9d93ca8a-c41d-4fe1-a274-b9da99c99986	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	505001	723220OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128767	511621	25b3e830-8989-4201-b2d7-1344bc6c0519	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	505001	723220OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128767	511621	f345f8aa-631a-4dca-844c-ecd08b5e8524	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	505001	723220OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128767	511621	e01a9278-44ad-43c2-843f-729e1be33c38	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	570201	723223OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130077	510658	70fcab54-9967-48a2-981c-096b061c62fe	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	570201	723223OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130077	510658	a62ef5d8-5cec-41b7-a88f-3592a920712e	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	570201	723223OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130077	510658	a8a3a7ca-2a82-4401-a76d-667a658d6536	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	570201	723223OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130077	510658	3ea4e477-10e7-476b-a21b-356217e0aff3	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	570201	723223OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130077	510658	cb4575c6-fc2f-4d06-baf4-3241215f2ff9	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	570201	723223OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130077	510658	de682cf7-6a34-4b9b-a152-ab7a230b4a0b	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	570201	723223OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130077	510658	8a487561-2608-408b-9de9-78e260929cc5	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	501004	723219OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	127943	512032	0bb0c415-a5aa-4533-8289-466d9d577f99	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	723219OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	127943	512032	fae0d25f-1812-4596-9c9b-16e7c57c6e04	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	501004	723219OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	127943	512032	516e3a11-7853-4c57-9b0c-0e21bddc9327	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	501004	723219OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	127943	512032	d84b901c-db9a-48ce-be29-7d6b0007c0c9	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	501004	723219OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	127943	512032	8208b076-925e-4946-ab5b-62e369902760	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	501004	723219OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	127943	512032	a264e6e8-8d4d-4ed9-ba4b-1302ec97e6e7	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	501004	723219OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	127943	512032	8bb3b164-2fa4-46cc-9cfe-1b2e46a1d185	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540013	723486OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121938	507155	e1f4a811-ec55-45b1-9dff-97dbdedb51ca	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	540013	723486OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121938	507155	8a2980d3-0e6b-4093-8dc2-205b5cc102f8	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	540013	723486OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121938	507155	11582ac8-e000-4447-ade6-4c99e3054a94	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	540013	723486OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121938	507155	d0fa4e29-f851-420b-8fea-2255a88ce6dc	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	540013	723486OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121938	507155	207839da-3bfc-4fc7-aff8-cea7282c9647	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	540013	723486OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121938	507155	4ce10599-842a-40a0-9594-844a555d480a	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	540013	723486OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121938	507155	b140af40-e933-418f-8c45-4d8edfeedcf6	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N1401	723421OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	124496	494637	973f95c4-be60-49f3-9249-7e9493352332	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N1401	723421OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	124496	494637	7d0d883a-6e5f-4659-8163-dc6550224eb6	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N1401	723421OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	124496	494637	783e6d15-ca52-44bd-a079-345767f5a7e4	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N1401	723421OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	124496	494637	b01ebe56-2baa-4643-aac6-b4786fcd5137	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	5N1401	723421OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	124496	494637	fd50cedc-28c3-4fe4-a16d-dc0cde5efa68	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N1401	723421OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	124496	494637	7151f41d-6d37-4336-b180-a4af41ea38c6	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	5N1401	723421OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	124496	494637	c6691c75-6efc-428f-9db7-fbd85a0e0272	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N9705	723887OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129309	496658	3c3ae480-ace4-401c-9fd0-5df79b3db63d	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9705	723887OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129309	496658	e923a89f-fc2f-4435-82fd-585862e467e5	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	5N9705	723887OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129309	496658	cd3ae05e-029f-43a8-8f93-7a61f01a72bd	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	5N9705	723887OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129309	496658	bec1ac37-506a-4584-b5a0-d12ffd91d73e	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	723887OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129309	496658	5d37babb-c70f-4aaa-8cdd-78ef2326e629	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	5N9705	723887OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129309	496658	48959f2f-dc91-43f9-b446-1a3773a88192	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	5N9705	723887OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129309	496658	6ed7a2ea-b53a-441e-8878-f888669835f4	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	522001	723881OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	126694	492866	56b4f8c4-3bed-4a5c-ae23-af30664119b0	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	522001	723881OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	126694	492866	52c77240-9194-4058-b187-58db974264cf	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	522001	723881OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	126694	492866	4db47dd6-b627-4f11-93be-1dc9e77e8092	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	522001	723881OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	126694	492866	6368e559-aa73-47e0-9bb8-dd372ac12a6f	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	522001	723881OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	126694	492866	5d9ac9eb-b5cb-45c8-9524-36c6f391393b	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	522001	723881OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	126694	492866	366df1fb-0025-4b28-8d24-a52a9b5846d9	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	522001	723881OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	126694	492866	2b01c573-08bd-43dd-9fe1-56c94e3e4fd3	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	723883OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	127469	495146	232377c3-cab4-464d-9dac-81db36d389a8	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	521001	723883OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	127469	495146	a8539291-02da-40bc-ab60-16842cc84df2	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	521001	723883OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	127469	495146	3cb00592-d455-4b41-8e6e-0553797d50df	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	521001	723883OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	127469	495146	6bbb3ea5-1430-48eb-bedb-c1641dd9234f	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	521001	723883OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	127469	495146	8199ce27-7083-48e7-9e20-4dbf34882a1f	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	521001	723883OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	127469	495146	f766b1ab-7823-462b-8c8f-3d1ebddab6ce	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	521001	723883OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	127469	495146	a348537e-8ca0-4122-be6d-b5a19047e353	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	520002	723886OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129493	496273	2f4170e7-a5a7-40ba-be0e-0865bf127ce2	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	520002	723886OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129493	496273	9dcd3224-371b-49b6-9567-c86bf9234e21	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	520002	723886OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129493	496273	1944f510-1c92-4224-a725-913a9da1cc3e	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	723886OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129493	496273	a05ba455-2668-454b-98bc-c114b8b547de	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	520002	723886OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129493	496273	b50cc845-9141-4b58-92de-bc67c8d66771	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	520002	723886OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129493	496273	8ffc101c-5b65-4b2e-89eb-6ba9b4b5d86f	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	723886OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	129493	496273	8ac4ccbf-bf96-4642-b5fe-2982c87cc587	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	ZWB002	723415OW	NL12	OW	2023-09-21	11:09:00	122254	541590	10a95a90-8374-4f60-bf7f-2ed3c7bedc44	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	ZWB002	723415OW	NL12	OW	2023-09-21	11:09:00	122254	541590	3397247d-7c8b-4163-a729-b0fc2ffd2397	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	ZWB002	723415OW	NL12	OW	2023-09-21	11:09:00	122254	541590	dfc3230e-265d-4142-9dc1-33509dc1f46c	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	ZWB002	723415OW	NL12	OW	2023-09-21	11:09:00	122254	541590	61e3c3e5-74f0-4762-8748-913bd269cabb	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	ZWB002	723415OW	NL12	OW	2023-09-21	11:09:00	122254	541590	07c5ae68-c742-406d-8bba-3470c3502aa1	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	ZWB002	723415OW	NL12	OW	2023-09-21	11:09:00	122254	541590	ded41359-0881-48fd-9af7-48f298c57004	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	ZWB002	723415OW	NL12	OW	2023-09-21	11:09:00	122254	541590	e70aaa81-a0ad-4aaa-9872-0992b3aa57f0	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	119202	721602OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	107129	513686	b059a70a-ccf4-416d-8a8d-0745572dfda1	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	119202	721602OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	107129	513686	b65b4642-51d6-4f38-9915-9f8aee24cb26	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	721602OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	107129	513686	564847d0-9719-49ab-8f96-0e85109b15bf	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	119202	721602OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	107129	513686	57d2da19-8964-42c1-bf6e-81ad701de758	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	119202	721602OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	107129	513686	d409bb35-2e8c-428d-aa47-76d508a43607	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	119202	721602OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	107129	513686	0d01c14d-05e3-4550-9fc4-8831d96502fb	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	119202	721602OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	107129	513686	1a97f6dd-b624-43b1-af4e-c9eedadd87ee	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770104	722243OW	NL12	OW	2023-09-12	12:09:00	131523	548266	5f9cf4fb-f1c7-4810-9235-9413285ba91d	2023-09-12	2023-09-12	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	770104	722243OW	NL12	OW	2023-09-12	12:09:00	131523	548266	b042038b-cbb0-45c4-a37f-8f520d55654d	2023-09-12	2023-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770104	722243OW	NL12	OW	2023-09-12	12:09:00	131523	548266	b1e43b0d-b768-4d7d-8006-026bc1dcde59	2023-09-12	2023-09-12	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	770104	722243OW	NL12	OW	2023-09-12	12:09:00	131523	548266	f122eb01-53cc-485a-83a9-1b0b37d22e19	2023-09-12	2023-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770104	722243OW	NL12	OW	2023-09-12	12:09:00	131523	548266	50594aae-bfc6-4601-80ab-e3992f1c02cb	2023-09-12	2023-09-12	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	770104	722243OW	NL12	OW	2023-09-12	12:09:00	131523	548266	369c4e7e-66ee-4b09-b85a-4128b5a720a2	2023-09-12	2023-09-12	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770104	722243OW	NL12	OW	2023-09-12	12:09:00	131523	548266	95bbde64-a34d-45d8-ace0-04bf5f271ebf	2023-09-12	2023-09-12	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	802004	725579OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	119871	564376	d3c58761-b590-4bb3-b455-032c2c051b62	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	802004	725579OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	119871	564376	58c7a15d-ea9e-476c-8a68-54792cb072fa	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	802004	725579OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	119871	564376	09d46b33-6864-4521-96ab-74c262605127	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	802004	725579OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	119871	564376	77eb91d7-77a8-4629-bbf1-6a1985fd8551	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	802004	725579OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	119871	564376	f0c6bc59-9329-4b65-8d46-7baa27c5054e	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	802004	725579OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	119871	564376	d3049d0b-43c9-4f70-a864-f25f5835604e	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	802004	725579OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	119871	564376	29c05f7b-030a-4c19-b6c7-f9c200574c2c	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	128204	722230OW	NL12	OW	2023-09-12	07:09:00	117185	534911	96730ec3-b64a-4fd9-b6dd-bd66dc95b9cd	2023-09-12	2023-09-12	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	128204	722230OW	NL12	OW	2023-09-12	07:09:00	117185	534911	52e91c58-df19-4ba8-bdff-8c328dfaba6a	2023-09-12	2023-09-12	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	128204	722230OW	NL12	OW	2023-09-12	07:09:00	117185	534911	a4c74226-9b5c-40e8-94d9-5da7378256f5	2023-09-12	2023-09-12	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	722230OW	NL12	OW	2023-09-12	07:09:00	117185	534911	1dfec7d9-3a61-499c-b12a-9445439be38e	2023-09-12	2023-09-12	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	128204	722230OW	NL12	OW	2023-09-12	07:09:00	117185	534911	113deb96-5ab7-4bb9-8ff8-7f176d20a937	2023-09-12	2023-09-12	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	722230OW	NL12	OW	2023-09-12	07:09:00	117185	534911	ccbe96a1-0179-4cd1-8927-390d38f59457	2023-09-12	2023-09-12	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	722230OW	NL12	OW	2023-09-12	07:09:00	117185	534911	10ff9b0c-ad86-4524-a6ec-e14a117a7a43	2023-09-12	2023-09-12	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	804008	725584OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120893	574555	95d3397f-8ba9-4672-9723-8c323cdbc228	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	804008	725584OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120893	574555	e0a1152e-7a9b-480f-a865-d9855ad7c651	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	804008	725584OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120893	574555	ee0ab0a1-c6aa-44bf-a3f0-c185c43704cc	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	804008	725584OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120893	574555	a22e2b3d-ed0d-41c3-aa7b-542ef962fa8f	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804008	725584OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120893	574555	8631832b-a30c-414f-9191-f5cd1400354f	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804008	725584OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120893	574555	11fbc446-0a08-45a6-8e76-60fd91f68c20	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	804008	725584OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	120893	574555	44a394e2-615c-46c6-8922-779a862edd31	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	804016	725586OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	121552	572242	bddd155e-e8d0-42ef-a182-acba02cce9b9	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	804016	725586OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	121552	572242	bd98e09b-3160-426a-9294-a169077ff1bb	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	804016	725586OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	121552	572242	3943a7e2-820b-48cd-a76d-3dabf99c2d38	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	804016	725586OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	121552	572242	20338fbe-e8c8-4455-867a-b2d294e96d3c	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	804016	725586OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	121552	572242	d8c1e145-38d1-44d8-af75-958cbadf80af	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804016	725586OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	121552	572242	52b7268f-3bbb-4a85-8161-1a87dd868623	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	804016	725586OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	121552	572242	8e105f23-4b05-4af3-a4a5-e76f2b302ff4	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	475104	725590OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	113097	499983	d0a0c42d-9a6f-4076-9b99-b68130bedbd6	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475104	725590OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	113097	499983	6abefa7c-8dde-4eac-b7a7-66b616392815	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	475104	725590OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	113097	499983	84174159-5442-453e-badf-4585bbaf1d44	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	475104	725590OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	113097	499983	9fdc6b56-c6bc-4f8a-8e44-71a5a15a2d44	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	725590OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	113097	499983	ff58e332-e412-42e0-b075-d4474b7ae536	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	475104	725590OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	113097	499983	35582597-7ee5-4abd-84f4-4d58a57e2e87	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	475104	725590OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	113097	499983	79dbdea2-ae61-4897-9128-29eff1af0155	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475107	725591OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	111916	500203	d0498018-cbb9-41e1-9774-1e7833502e76	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	475107	725591OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	111916	500203	81d4ce1e-eca1-47c9-9c54-3f0f501dab0b	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	475107	725591OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	111916	500203	f372b8e7-d3a2-42ea-9ce9-d8edabeab8a4	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	475107	725591OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	111916	500203	c4c43080-c7c8-435b-9025-a403ca25efd2	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	475107	725591OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	111916	500203	a1c04717-62a7-4aea-8419-3aa9f19ef031	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475107	725591OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	111916	500203	3d624789-3622-4822-aa15-fad3ea5a10e5	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	475107	725591OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	111916	500203	13613b1d-e3eb-4234-b845-229f6bd70ca6	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	431022	725594OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	108090	503059	d7398199-a8d8-4529-af39-72f761edb183	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	431022	725594OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	108090	503059	05837d82-08b9-4ba0-9d5b-81e6463a2c55	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	725594OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	108090	503059	0536d3c5-e568-4629-b369-6d6a4705ea12	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431022	725594OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	108090	503059	b394b99a-7d21-44b0-a2f8-b137041ea805	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	431022	725594OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	108090	503059	88c90cb2-fa89-49c3-a39a-beba848db4db	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431022	725594OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	108090	503059	7f57a19d-8e92-4a9c-953c-8b6f32b33079	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431022	725594OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	108090	503059	5f11b3ae-4160-49fa-86f1-a38bc1483193	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	461001	722604OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	114099	493700	81b78191-1ec1-4eef-aea1-137fae6efc56	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	461001	722604OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	114099	493700	cfddb018-32a3-4e6c-9f0a-62308ec5a587	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	461001	722604OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	114099	493700	9dc453a6-8a79-4dc9-bb17-316405217a71	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	461001	722604OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	114099	493700	46538e69-fe69-497e-871d-32ae5829243e	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	461001	722604OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	114099	493700	47803cf0-7bfa-4d5c-ae0f-e8f694c5db8e	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	461001	722604OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	114099	493700	4b38e1c0-de5d-488d-a69e-139672adab15	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	461001	722604OW	NL12	OW	2023-09-15	10:09:00	114099	493700	68d529b1-ee46-41ac-9bd7-471a5d499eb5	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	475110	722606OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	112640	497653	499497f0-d7cf-4847-a4da-5973f64d053f	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	722606OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	112640	497653	76717830-a22b-4690-ac80-8ece9176500b	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	475110	722606OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	112640	497653	fb96913e-77f8-4ee4-9eeb-9a1cc21512f5	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475110	722606OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	112640	497653	32336d67-c5c0-4d39-a0c7-80f35fc28af9	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475110	722606OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	112640	497653	10376d8a-1814-4ff0-ac90-8f9d44a236c0	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	475110	722606OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	112640	497653	27547763-c6fd-4f05-a3e1-a98b9165d73c	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	475110	722606OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	112640	497653	a60a75ed-1160-4a62-ab31-38fcd6328a54	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	722235OW	NL12	OW	2023-09-12	09:09:00	122680	542350	559b7fd5-06e7-40a4-8345-5023188529d3	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	722235OW	NL12	OW	2023-09-12	09:09:00	122680	542350	8169ef72-df99-4104-8a48-0a3be7683d7f	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	722235OW	NL12	OW	2023-09-12	09:09:00	122680	542350	538620b7-86e1-4f9f-9cf5-7cb4bf0ad2bf	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	177201	722235OW	NL12	OW	2023-09-12	09:09:00	122680	542350	fcd364b3-0a8c-4c48-a4e7-58a435ab01b8	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	722235OW	NL12	OW	2023-09-12	09:09:00	122680	542350	a0d864d2-f6a2-4dd0-a6ea-cc2e637f2b6d	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	177201	722235OW	NL12	OW	2023-09-12	09:09:00	122680	542350	c0a29826-f642-4927-abbe-77877291a60c	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177201	722235OW	NL12	OW	2023-09-12	09:09:00	122680	542350	db167ba6-a41e-4dc2-8209-f2a6c45fcb31	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	725581OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	122177	568246	6fe418a5-f1d5-41b7-98c4-12c48eb95aa9	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	803016	725581OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	122177	568246	55a882d8-3431-42b7-ad3b-cf1497c47aa2	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	803016	725581OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	122177	568246	91f73c37-5315-4249-b456-d2addabebf89	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803016	725581OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	122177	568246	0fbfcd5e-84a0-4543-8351-1e4395783192	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	803016	725581OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	122177	568246	5659c0c8-d3fb-4b9e-903b-4b3edd604739	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	803016	725581OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	122177	568246	dae6b98a-0e04-4865-aefb-bd6ac9846ab2	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	803016	725581OW	NL12	OW	2023-09-14	08:09:00	122177	568246	3851b622-7ffc-40cb-afef-6b6f64321ad6	2023-09-14	2023-09-14	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	013001	722607OW	NL12	OW	2023-09-15	07:09:00	112716	497593	18db56ec-19ba-49b8-a6de-949cecf7c7d2	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48

NL12	013001	7226070W	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	112716	497593	938795b4-6149-4e28-b03b-c2a9650b1f1e	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	013001	7226070W	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	112716	497593	0cdca7b5-af53-4a26-9da0-a1bf8098b232	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,6
NL12	013001	7226070W	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	112716	497593	2adbea25-4388-4736-ae02-d8339b1193f3	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	013001	7226070W	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	112716	497593	9982be10-8c48-4129-97d1-3550dcea374c	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,22
NL12	013001	7226070W	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	112716	497593	97df7851-2f23-4d25-a55a-f359e1182b4f	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	013001	7226070W	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	112716	497593	a2f8c2cc-0984-4e9b-9cd1-dbf779d70c49	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	770304	722242OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	131556	548252	4858742-4313-4404-94b9-725de776ca88	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	770304	722242OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	131556	548252	bd1da43b-0783-492e-b136-5861c4c35974	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,046
NL12	770304	722242OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	131556	548252	5a5cbf75-86bf-414b-976a-e32567ab1351	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,14
NL12	770304	722242OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	131556	548252	ce67e94B-3166-4134-b7d7-fc7355235136	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	770304	722242OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	131556	548252	B10b0418-1d1a-4cc0-baac-11fa59e9c644	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,19
NL12	770304	722242OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	131556	548252	64b499f7-cd1a-41ea-b528-228f09e8df4d	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				4
NL12	770304	722242OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	131556	548252	e3af6a75-b68e-4534-896a-106ef0006445	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,46
NL12	072001	722240OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	129030	546080	05a1acc6-ffa3-48fa-a9f8-ee66ab808786	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	072001	722240OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	129030	546080	0e902a9b-5151-4497-88b2-10c2d25c9f9a	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	072001	722240OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	129030	546080	dc6de37-b679-495f-8c13-40ad8af77249	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	072001	722240OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	129030	546080	df940762-bed6-49ca-96d2-abb348fedecb	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,006
NL12	072001	722240OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	129030	546080	d5feeb2-2144-4e26-8281-5b3ebdc77a303	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	072001	722240OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	129030	546080	4a4b795d-a522-4205-8c63-1c7414132b2	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,3
NL12	072001	722240OW	NL12	OW		2023-09-12	11:09:00	129030	546080	46fbf442-6b5f-4f2e-a774-c11b2a2175bd	2023-09-12	2023-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,1
NL12	ZW8003	723416OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	122277	541601	fc56f01a-f236-4273-a0fc-c60ba706b19b	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,69
NL12	ZW8003	723416OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	122277	541601	9eb23f7e-58be-4545-ad8d-5e68d64e443a	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,039
NL12	ZW8003	723416OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	122277	541601	39638ac9-6bf4-4e86-8a15-d740fc0b0b5a	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,11
NL12	ZW8003	723416OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	122277	541601	36870ec5-1c16-4c66-9d86-1d8d2664e4ef	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,4
NL12	ZW8003	723416OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	122277	541601	43f569c4-be04-477d-be47-380e5c8f4bf6	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,8
NL12	ZW8003	723416OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	122277	541601	7ed38f8d-1980-49ac-a22b-0115a4ac1899	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,53
NL12	ZW8003	723416OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	122277	541601	2cb0e12e-e8bf-4a2e-a869-5ead60fcaa3b	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				4,8
NL12	ZW8001	723414OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	121905	541667	e0f0b774f-cec9-4a1d-b766-8b3bcb314dba	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,67
NL12	ZW8001	723414OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	121905	541667	46cf3df0-4805-4416-94a2-59c34865e6de	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				27
NL12	ZW8001	723414OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	121905	541667	5224fb4f-7040-464a-8f67-eb9a95802742	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	ZW8001	723414OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	121905	541667	90b2f1d6-b28f-42a5-9c91-7fd99a0acc9c	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	ZW8001	723414OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	121905	541667	d317cf05-01a6-4776-af98-51ccf7d8413fc	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,82
NL12	ZW8001	723414OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	121905	541667	2382f2c6-75ae-4aae-a9e0-25c432e1cabf	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				27
NL12	ZW8001	723414OW	NL12	OW		2023-09-21	11:09:00	121905	541667	df92f191-01d0-475e-974a-e67a0be95d7d	2023-09-21	2023-09-21	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				3,4
NL12	177101	722234OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	122010	538377	029c5404-c6b3-4595-a3f9-702ab230acd3	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	177101	722234OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	122010	538377	d6f7d9a5-0129-40aa-9796-b8877f925015	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	177101	722234OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	122010	538377	a603dbef-53e3-49f6-9572-434ea734830c	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,53
NL12	177101	722234OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	122010	538377	dc244bf5-6491-4dc1-b7d4-0f84bba55152	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	177101	722234OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	122010	538377	8eac02a8-db9a-40de-9235-ad0584359505	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	177101	722234OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	122010	538377	08bca109-5c67-4445-bd19-e422444e21a7	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,6
NL12	177101	722234OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	122010	538377	a864c6ad-5d53-4892-b9b4-7a8fd058cf47	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,6
NL12	471109	722600OW	NL12	OW		2023-09-15	09:09:00	109805	497336	45ae0041-e12e-4b5f-8109-681da836c8b6	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1
NL12	471109	722600OW	NL12	OW		2023-09-15	09:09:00	109805	497336	3b6231c5-3fad-49bf-8d5e-236019ccc52	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	471109	722600OW	NL12	OW		2023-09-15	09:09:00	109805	497336	ace153ea-b58a-4406-9f81-cadbab0039aa	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				7,1
NL12	471109	722600OW	NL12	OW		2023-09-15	09:09:00	109805	497336	7726aa44-2d93-4cb7-bf62-b593e178adba	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,079
NL12	471109	722600OW	NL12	OW		2023-09-15	09:09:00	109805	497336	b9e05b49-4130-401c-9f7a-17b29ea8860f	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	471109	722600OW	NL12	OW		2023-09-15	09:09:00	109805	497336	ba06db40-3769-42a3-ace5-28a2bcc9b16e	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	471109	722600OW	NL12	OW		2023-09-15	09:09:00	109805	497336	b190ef5a-2d11-46bb-98cc-d96f0eeedbd3	2023-09-15	2023-09-15	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	301005	722228OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	120792	534546	dc34b363-9634-4fa2-8617-d9030e6702fc	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	301005	722228OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	120792	534546	75704bf7-8627-4ba1-9531-b844e0b4f76b	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	301005	722228OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	120792	534546	6ef8b863-a607-4735-b089-c77aa1705a0d	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,46
NL12	301005	722228OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	120792	534546	af5d5545-afd7-46ae-966a-bfdf2f6d9e83	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	301005	722228OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	120792	534546	7c1eb6b5-8eff-4719-a831-7118c3787849	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	301005	722228OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	120792	534546	363f6b2b-774b-480c-a784-b2634825c7ee	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,65
NL12	301005	722228OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	120792	534546	45228995-6e01-4b15-9e2f-94b83922388d	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	071006	722236OW	NL12	OW		2023-09-12	09:09:00	123800	543160	d63ac40c-5cfd-4efe-8e5a-ebfeebec1577	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	071006	722236OW	NL12	OW		2023-09-12	09:09:00	123800	543160	d9558b55-ec87-4ac4-959b-f929496ac9d4	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	071006	722236OW	NL12	OW		2023-09-12	09:09:00	123800	543160	1c36d0b0-d90a-4845-ac01-46331cde537	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,36
NL12	071006	722236OW	NL12	OW		2023-09-12	09:09:00	123800	543160	5930b610-d345-48d6-a2e1-e2b5338fda4e	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	071006	722236OW	NL12	OW		2023-09-12	09:09:00	123800	543160	c338417c-7c9d-4ed6-9f06-646928534d1d	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	071006	722236OW	NL12	OW		2023-09-12	09:09:00	123800	543160	96a82394-791a-49e0-b542-be8ccbba6818	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	071006	722236OW	NL12	OW		2023-09-12	09:09:00	123800	543160	0c7e3ed1-695a-4107-9d8f-173369ddfeee	2023-09-12	2023-09-12	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,46
NL12	431007	722595OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106781	503699	be94c122-c1bc-4551-a471-da7547f602f	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,35
NL12	431007	722595OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106781	503699	569488d0-b7d9-47eb-a2c9-6c045c93f9f1	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,2
NL12	431007	722595OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106781	503699	edfbe88e-0790-43a2-861b-e775725c2c50	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,9
NL12	431007	722595OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106781	503699	6932f5cd-ae65-4706-9046-a2cdcc9c856c	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	431007	722595OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106781	503699	875d2bbc-81d7-4850-aa93-acaa3628488a	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,41
NL12	431007	722595OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106781	503699	75d70f0d-56c0-4ae5-9b89-f84c09bc8645	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				7,4
NL12	431007	722595OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106781	503699	200488d5-0cf9-43ab-bfe6-a5944c6621ea	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				7,9
NL12	208017	722232OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	121164	539381	758ecbb58-8071-4e70-8cb3-5046f1a040b4	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,11
NL12	208017	722232OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	121164	539381	f9c71ad5-65ff-48a9-ac2a-3eb0d6afbf5fb	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	208017	722232OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	121164	539381	64047eba-4b88-4774-a987-b09d06a37e3d	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,075
NL12	208017	722232OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	121164	539381	3ae95ef0-8418-46bf-bdbc-db0de54cd048	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	208017	722232OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	121164	539381	d0008174-5e2d-4157-89cf-921311b6a46	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	208017	722232OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	121164	539381	0105fd91-2469-4f3f-8356-1a3bdbc933c1	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,9
NL12	208017	722232OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	121164	539381	66db740c-fdc2-4d59-9ec1-7de91464dfc9	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,46
NL12	459001	722603OW	NL12	OW		2023-09-15	10:09:00	113917	493665	174cfafb-46b3-4519-8314-0048c43c0df9	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,6
NL12	459001	722603OW	NL12	OW		2023-09-15	10:09:00	113917	493665	052b3489-a483-493c-9b6a-5521a5f4d8f3	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	459001	722603OW	NL12	OW		2023-09-15	10:09:00	113917	493665	d653ce60-26fc-4ac2-9587-468f4a4134c6	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	459001	722603OW	NL12	OW		2023-09-15	10:09:00	113917	493665	94f9dd8b-5ba5-47c0-b532-e0842873f9f4	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				2,6
NL12	459001	722603OW	NL12	OW		2023-09-15	10:09:00	113917	493665	f92d28c1-ba1a-4837-a558-33d87486663a	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				3,8
NL12	459001	722603OW	NL12	OW		2023-09-15	10:09:00	113917	493665	199af5d8-d8eb-45da-ae08-2d0811a42b71	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				7,9
NL12	459001	722603OW	NL12	OW		2023-09-15	10:09:00	113917	493665	6b7c4af0-d7d5-4105-83be-ac48020a12d8	2023-09-15	2023-09-15	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	116501	722231OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	116160	538600	7802df07-7d1a-4f34-ba74-7798d0d679c5	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1
NL12	116501	722231OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	116160	538600	37451789-73fd-4a6d-8c9d-0277d53ababf	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	116501	722231OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	116160	538600	3ff7be4e-946a-4fe7-b72e-2dd96d0aaf152	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,18
NL12	116501	722231OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	116160	538600	9affba76-5540-4f43-b39e-df66c28381d	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	116501	722231OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	116160	538600	4f74dd11-40af-4f64-86bd-31272fd4b75b	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,08
NL12	116501	722231OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	116160	538600	a08d0cf7-fe7c-4977-83b3-da4a083209d93	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	116501	722231OW	NL12	OW		2023-09-12	08:09:00	116160	538600	5cc526c0-ac6e-4a2a-a028-66a7a273fc95	2023-09-12	2023-09-12	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,3
NL12	431010	722593OW	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	108260	500500	42526511-67f7-4700-919e-2ac58c10c225	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,017
NL12	431010	722593OW	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	108260	500500	18f147d6-4e74-4a05-8ba3-deac8629e1f6	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	431010	722593OW	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	108260	500500	643e53cc-7d34-4943-bd37-6a613ac9c9c	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	431010	722593OW	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	108260	500500	4486364c-0961-4291-9bf9-9ba723417b16	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	431010	722593OW	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	108260	500500	f198585b-da5f-4f14-9f8c-2b226ad32d69	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	431010	722593OW	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	108260	500500	77834fa2-fa6e-4e4e-b375-efbe528d79aa	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,08
NL12	431010	722593OW	NL12	OW		2023-09-15	07:09:00	108260	500500	0c7a2d94-e85d-4059-a707-bc8425f10f99	2023-09-15	2023-09-15	07:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1
NL12	770202	722238OW	NL12	OW		2023-09-12	10:09:00	127200	538490	bf23181b-97ac-487a-ab88-1c9c54e37767	2023-09-12	2023-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,08
NL12	770202	722238OW	NL12	OW		2023-09-12	10:09:00	127200	538490	991eafed-92c9-4f9e-b052-c60ee4164186	2023-09-12	2023-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,93
NL12	770202	722238OW	NL12	OW		2023-09-12	10:09:00	127200	538490	d546ee10-5f11-49f1-a2b7-400524829fa7	2023-09-12	2023-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,26
NL12	770202	722238OW	NL12	OW		2023-09-12	10:09:00	127200	538490	0731dcdd-11f3-4c34-a5e4-6f72b3833778	2023-09-12	2023-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	770202	722238OW	NL12	OW		2023-09-12	10:09:00	127200	538490	130a498c-7ea8-4b79-a6d4-75a1c0e1c8f8	2023-09-12	2023-09-12	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,6
NL12	770202	722238OW	NL12	OW		2023-09-12	10:09:00	127200	538490	40685b3d-c56d-42c9-b080-73fcb2fc160	2023-09-12	2023-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12	770202	722238OW	NL12	OW		2023-09-12	10:09:00	127200	538490	d58e8654-8a49-4b09-a97d-ec5d9eb74c4	2023-09-12	2023-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,2
NL12	ST8W04	722597OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106643	500726	2eae9396-eb29-49e8-8677-e17576ff7f07	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	ST8W04	722597OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106643	500726	95515845-38e1-441b-b7b7-bf2c55622d80	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19
NL12	ST8W04	722597OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106643	500726	88b78cc2-e98f-481c-9576-a7f518216c13	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,12
NL12	ST8W04	722597OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106643	500726	57246867-f2c6-4727-9a4b-045045327 1ad	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,23
NL12	ST8W04	722597OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106643	500726	4cf17d3d-4cda-4a84-a046-510519637aca	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,8
NL12	ST8W04	722597OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106643	500726	1f67d911-9565-44bd-ab9f-851a5d317005	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3,6
NL12	ST8W04	722597OW	NL12	OW		2023-09-15	08:09:00	106643	500726	421b80c7-7785-450b-93eb-0c5aa720721d	2023-09-15	2023-09-15	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	107201	721618OW	NL12	OW		2023-09-19	09:09:00	109750	519080	4673a5d3-5f96-4085-a791-c5cf38285d76	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW

NL12	107301	721615OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	110171	516883	b8b7d4da-aa9e-412b-b0c2-0656751f79ea	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	107301	721615OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	110171	516883	c831c966-928e-4e2e-bb15-65aa834f2247	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	107301	721615OW	NL12	OW	2023-09-19	08:09:00	110171	516883	b72b11b3-892d-4a06-9784-e90dcbb35994	2023-09-19	2023-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	087001	721631OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	123977	523432	4aafa04a-abae-418f-8763-6c2d2da8f6c0	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	087001	721631OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	123977	523432	3be929bf-c67d-43c8-8c70-18516b8ed2fb	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	087001	721631OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	123977	523432	d1c436eb-d96d-4962-a5de-608e418171e4	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	087001	721631OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	123977	523432	82018081-bfb9-4cfc-9c30-7fd4f771968f	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	721631OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	123977	523432	e75cea95-d7d0-42ce-b833-715ae9ecc0e3	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	087001	721631OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	123977	523432	64103ab7-554a-456c-bd1e-7df664522236	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	087001	721631OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	123977	523432	26328ca7-c8ae-449c-826a-63485ab649d3	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431004	723171OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109589	504660	1e93f0c9-2ed8-4982-a633-1f73d84a6ae6	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	431004	723171OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109589	504660	36025145-777d-4d63-8904-97d33a614d48	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	431004	723171OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109589	504660	6fbe61cd-0e20-422a-9a86-0ea8d76b50c1	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	431004	723171OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109589	504660	6a6bbfe6-0c0a-4f7a-bca3-586fc8dc0220	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	431004	723171OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109589	504660	09131a20-c386-4f34-bedb-de17058bfbf0	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431004	723171OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109589	504660	9bf1c2ac-9d8c-4b44-aa40-42cdb29a4d7a	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431004	723171OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109589	504660	6d2a30bf-b627-4dcf-8201-21af5f498d2f	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	580101	723894OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128521	502393	0bd15fad-d136-4027-9170-91b6e105718c	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	580101	723894OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128521	502393	e33bd362-6713-4d67-88b2-bfbc4db832ad	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	580101	723894OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128521	502393	7ed57c94-3cdd-42b7-a333-1ccff5bc044e	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	580101	723894OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128521	502393	62516093-b99c-4606-985a-5229d2511c1d	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	580101	723894OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128521	502393	6ff3a524-91c9-4111-9af3-aaa4d9311713	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	580101	723894OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128521	502393	b4e06962-3b74-4d92-8f1e-d01b42699cd6	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	580101	723894OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128521	502393	02f103bf-38d9-4081-b672-f181fe2793ec	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	429005	723173OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109367	505607	c0521e2e-620a-48aa-aec0-9607a951b615	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	723173OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109367	505607	58d15c56-b53e-45e2-a173-422ac198f21e	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	429005	723173OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109367	505607	09a007cb-58cf-4ee7-83c3-bca21b9239a3	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	429005	723173OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109367	505607	d90ff214-4bc9-4ca0-8158-a6c54f6ab127	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	429005	723173OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109367	505607	cd04e379-811b-48de-a3bd-dde4cd9c6da1	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	429005	723173OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109367	505607	92fd965b-21cf-465e-99b0-7cba4dc64f34	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	429005	723173OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	109367	505607	3b57f0f7-bf25-4b94-8c2d-4e1cb07493b4	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	536002	723885OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	130559	498066	eb736eb9-b7f4-4b7e-b10c-fed739e26b0d	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	536002	723885OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	130559	498066	d1d27740-43c9-4233-b7f8-024c903f45a0	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	536002	723885OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	130559	498066	0d8c5e4e-5552-45c3-84d5-8abead3fb54a	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	536002	723885OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	130559	498066	46bca642-3a35-49c1-86b7-8ed4cb8d7c19	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	536002	723885OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	130559	498066	9e30ca29-4128-4aac-a0ab-dcd9e51d5898	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	536002	723885OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	130559	498066	4b25d310-56ee-467f-985a-792ba09bd7cd	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	536002	723885OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	130559	498066	0f2e81b8-4885-4e3c-af0b-d97553c35a20	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	4N0807	721616OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	110792	518070	42a5b9d4-c877-4f3d-99e7-f417d7865792	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	4N0807	721616OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	110792	518070	8308f35b-25df-4d21-93ef-059664596877	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	4N0807	721616OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	110792	518070	ae9edd5b-b8bb-433e-a6ee-b56999d78427	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	4N0807	721616OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	110792	518070	b4a78c45-a8bd-4c24-a7fa-f7cb4f0ea4b6	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0807	721616OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	110792	518070	349ded18-d9e0-4b78-bb29-47efe659beee	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	4N0807	721616OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	110792	518070	099f07f2-aee1-4b3c-9953-e06694435292	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	4N0807	721616OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	110792	518070	46715548-6a60-42d9-9a59-12c14b29bfc3	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	135101	721621OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	111565	519417	83b6fb87-7337-4f6d-b4c2-fe6fd86ea818	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	135101	721621OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	111565	519417	b2498bf5-da74-4ae0-87e3-1cf080439db9	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135101	721621OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	111565	519417	a4dbce00-99f0-4134-9ee0-96e51e52d1f8	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135101	721621OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	111565	519417	2cc24227-784e-4a06-91d5-0d72a2734dd0	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135101	721621OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	111565	519417	e7b69588-458a-4d94-a6ec-e4da895abe2a	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	135101	721621OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	111565	519417	bc144229-ab7e-47b1-af42-0e93cf33c08f	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135101	721621OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	111565	519417	e4c9c449-9c50-49b5-93b7-6821a18b85cb	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	119201	721603OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	106323	515379	266ecf7b-bc26-44c6-8315-297b9ca08f2c	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	119201	721603OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	106323	515379	85f73895-b7ec-4897-a612-c77631aafa81	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	721603OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	106323	515379	91f9d081-633a-471e-a314-c372fc636802	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	119201	721603OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	106323	515379	081cdb06-9866-47dc-b419-be4d44179287	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	119201	721603OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	106323	515379	2ca1e84e-ff01-496d-bc25-4af9c8bd9c0c	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	721603OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	106323	515379	5a228944-9027-4db7-9fe9-9667b9fe8b2a	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	721603OW	NL12	OW	2023-09-19	07:09:00	106323	515379	264fa119-3730-4718-a5cf-69d948a57dde	2023-09-19	2023-09-19	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	721620OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	104185	521082	e71c31d3-081c-4a4e-b72e-0147f8e8fffa	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	721620OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	104185	521082	fb445162-2fe8-4161-b6a9-92ae7ceb41ad	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	721620OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	104185	521082	f5124ab1-e1b4-4c91-9476-9c29c6bfb403	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	721620OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	104185	521082	0072eff1-24a7-436a-a90a-14c4cfb7a0cb	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	721620OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	104185	521082	2dd3d8a6-6f98-4430-a47a-00cab5613af9	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0806	721620OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	104185	521082	343b8594-78cf-4120-a579-02b05bef98f4	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	4N0806	721620OW	NL12	OW	2023-09-19	09:09:00	104185	521082	256134ee-9cbf-4d5f-a944-e5af4ff30797	2023-09-19	2023-09-19	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	721624OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	113034	523200	42590c94-613a-4c55-8757-78787b5035f2	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375111	721624OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	113034	523200	4d752692-60eb-4b6b-8bac-7440261afa59	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	375111	721624OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	113034	523200	eb30a855-c811-4794-bc46-bab3778951ea	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	375111	721624OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	113034	523200	3f506c9c-d580-4bb0-af80-a68955e6d513	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	375111	721624OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	113034	523200	1bcfbbd6-5193-4781-b623-328d2a50e33d	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	375111	721624OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	113034	523200	3c23ec7b-133f-4207-b492-36ffea656008	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	375111	721624OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	113034	523200	91d11d39-6bb6-4c96-a88c-20e01c3351b8	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	428001	723169OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	110390	506590	2faacbbf-806b-4e9e-91bd-d4620d9478c7	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	428001	723169OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	110390	506590	652d51f6-5904-4f52-b593-74ec27405030	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	428001	723169OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	110390	506590	086d543c-09e0-4ec9-80b8-5ccdb8d7390d	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	428001	723169OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	110390	506590	ea39e5d1-5f39-495c-9fd4-597dcca2b075	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	428001	723169OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	110390	506590	75ba115b-c788-47e0-9959-24ba3f8aec73	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	428001	723169OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	110390	506590	aecd8a0f-d8eb-4591-b7bd-e8893e66640a	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	428001	723169OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	110390	506590	efb4d8bd-0635-42da-8eea-fb20e277038c	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	125202	721628OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	115910	520809	70d9168a-1900-4aa7-bc67-e7d9d0f8847a	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	125202	721628OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	115910	520809	96437dbd-58c9-4c57-ba14-48b485598a18	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	125202	721628OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	115910	520809	9b9bb3cc-c28b-4fe0-b98c-e0148e3cd05b	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	125202	721628OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	115910	520809	400390a8-7e2b-43f0-8602-d6370536345e	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	125202	721628OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	115910	520809	0f5d55bb-28ca-4a6c-9a84-7960c0052c36	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	721628OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	115910	520809	3b153e53-c233-47e6-8486-63861bb8d878	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	125202	721628OW	NL12	OW	2023-09-19	11:09:00	115910	520809	9a9bec4f-e03f-4404-b507-23ae11fd09ed	2023-09-19	2023-09-19	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613020	721632OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	125821	519691	c93fdec1-e454-4536-8b39-8fb90c9dec18	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613020	721632OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	125821	519691	eed469a4-086a-4714-92e3-0e69a7d66f30	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	613020	721632OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	125821	519691	380a62ff-27d4-49df-bcbc-f83e69a2c689	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613020	721632OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	125821	519691	c84c7834-217e-414e-a97d-40adcfc26e3a	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	613020	721632OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	125821	519691	66258f0f-9403-4c9b-ba19-cd1f3a98ac9b	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613020	721632OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	125821	519691	480996ff-529a-4dad-b6db-418dff11865a	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613020	721632OW	NL12	OW	2023-09-19	12:09:00	125821	519691	b3c46af1-61f7-443a-bfcb-25574ac6641d	2023-09-19	2023-09-19	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	001010	723164OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	111356	508146	266296c2-c65c-4975-b0a9-444d181b9b0f	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	001010	723164OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	111356	508146	f020e1a8-b268-4f53-a742-a69ff3dadb9a	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	001010	723164OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	111356	508146	8964d4a9-7500-48a9-832c-733649ac437b	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001010	723164OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	111356	508146	5a9491c9-dbe7-4955-a50d-d1d9668b949f	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	001010	723164OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	111356	508146	0bafba26-af62-4912-8dbd-31e77290ce0d	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	001010	723164OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	111356	508146	49f32393-cdf9-48b5-8134-99040a1b30d0	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001010	723164OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	111356	508146	c4d38949-fbc6-4b96-8681-b81161a14594	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	529001	723879OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	117755	499780	f2b4ee26-7d20-4a71-afe9-ed52ce0bc5c2	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	723879OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	117755	499780	8d3c3e52-b2ae-4f95-b01d-d181c90fab97	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	529001	723879OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	117755	499780	15f85920-ae17-4e5f-ad50-cb50522c9295	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	529001	723879OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	117755	499780	15feaea9-14e4-42c2-af4e-cf2e00f9d965	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	529001	723879OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	117755	499780	6e1391c4-89d6-44fd-bc32-62d68cb4afd8	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	529001	723879OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	117755	499780	efc1f62b-fdfd-4925-a3eb-4f45e5b6f359	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	529001	723879OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	117755	499780	44d244cf-3b66-4a7e-90ca-c3bda1b3aba2	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	446003	723860OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	115760	505460	f843a101-83e0-4fa6-943f-c77d965b7b4f	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	446003	723860OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	115760	505460	49533e47-155d-4322-8282-58ef36ec9738	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	446003	723860OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	115760	505460	58407b35-97d7-4e3f-902d-63252b35e8f2	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	446003	723860OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	115760	505460	15151351-d3d4-4a73-be59-7a2fd6fbffcb	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	446003	723860OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	115760	505460	e6a2a51a-2299-48c8-83a9-f757e7f06564	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	446003	723860OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	115760	505460	4dd36b0a-783c-44c4-bfde-cce379440bb5	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	446003	723860OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	115760	505460	337ea619-98e1-427a-9b19-fda5c89cba92	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440001	723870OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	115148	496828	ea2bcb98-2fb6-4445-9cda-d8e5cc6d11d8	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	723870OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	115148	496828	c380e5f4-793c-4415-944b-b5d597d097f2	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	723870OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	115148	496828	a084b858-1d20-41ad-92b4-0eb3b4cc11de	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	440001	723870OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	115148	496828	a5eda0c7-cb87-492b-81d9-d1b6886fa9b1	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	440001	723870OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	115148	496828	864338e7-733c-4d36-9198-01d062562ed7	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440001	723870OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	115148	496828	9400f100-d959-470c-a3f1-35dab2bd22c9	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	440001	723870OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	115148	496828	066beb6e-59fb-441c-b755-4318f61012ce	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	530003	723878OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	116917	499390	e8efc9ba-e7cb-43c1-85ab-0e0c16095974	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	530003	723878OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	116917	499390	75dd79e9-52b7-4024-b16c-eddef017b757	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	723878OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	116917	499390	050b326f-9453-4963-912e-e8f16a5fc9fa	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	530003	723878OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	116917	499390	66fcd440-17ed-4abc-b10d-7ae7033b0780	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	530003	723878OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	116917	499390	336f7187-53da-4bb0-8c73-01bdf66e990c	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	530003	723878OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	116917	499390	348a8ad4-4292-4f8c-b964-8e71365f70c0	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	530003	723878OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	116917	499390	c521f5ab-d6f3-4124-9a5b-eefff9c5af8e	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	439001	723864OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	114042	503454	03fe2e43-1d99-452a-b5fd-d21deb5f7d54	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	439001	723864OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	114042	503454	8b1fe545-53f9-4f17-bea6-0f2db1b1aaa5	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	439001	723864OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	114042	503454	fcbf3a78-8a05-43be-92da-f3d0190af165	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	439001	723864OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	114042	503454	4e908237-145c-48cc-8098-f0e28991cbfb	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	439001	723864OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	114042	503454	9fda122e-b5b4-4384-973d-6a204187a350	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	439001	723864OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	114042	503454	17518aae-e557-49df-bcb3-9e3c86ed3637	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	439001	723864OW	NL12	OW	2023-09-26	09:09:00	114042	503454	0dd6690f-37a6-4bc8-b95e-1116c70e8d22	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	531003	723880OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	119232	500152	85b5046a-911a-4b15-89fd-0e44aa976a32	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	531003	723880OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	119232	500152	3d49820c-3e67-4c06-9a91-7f656b4851cd	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	531003	723880OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	119232	500152	72a6e493-92a5-456c-b109-e31417a258d3	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	723880OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	119232	500152	d1c7c0ed-0c68-466f-babd-f457eae9974c	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	531003	723880OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	119232	500152	40a0d1f5-96b4-43ed-b997-063836ab9967	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	723880OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	119232	500152	aa3252e0-f724-4050-a2f1-b88f419dc8f2	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531003	723880OW	NL12	OW	2023-09-26	12:09:00	119232	500152	235bc683-2a58-462b-88cb-3f2939054361	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	405002	721173OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	109410	523291	f87defca-4e8e-4044-b77f-b97e9003a51b	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	405002	721173OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	109410	523291	ced3a2de-b695-4ffb-80f2-de5f3e692d5c	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	721173OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	109410	523291	72a985f9-4e7f-49ce-8888-f3d9eaf8dd41	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	405002	721173OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	109410	523291	86481e03-7242-4b45-842e-c8b23250e006	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	405002	721173OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	109410	523291	d148a180-b8a2-438f-bf54-27fdb0ac55d6	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	405002	721173OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	109410	523291	04815598-48a2-4f37-8704-b0645c043256	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	405002	721173OW	NL12	OW	2023-09-19	10:09:00	109410	523291	3848abe1-f67a-417c-8749-3317a222aa8c	2023-09-19	2023-09-19	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	429003	723177OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	107387	506015	34a5d4e1-20e7-4764-9eb7-4a76588d5615	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429003	723177OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	107387	506015	1985ae5a-7637-404a-ad8d-dfead6c862be	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	429003	723177OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	107387	506015	bcc1c4f2-7d1e-4f73-972d-dd708a2539a1	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	429003	723177OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	107387	506015	56edbb57-007b-4a3a-b994-dc3f7afc0f6c	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429003	723177OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	107387	506015	98c4a1df-6745-4d7e-bfd8-dcd0016b6e1b	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	429003	723177OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	107387	506015	4bc56ccf-d735-4497-b9bd-64434d5ec5cb	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	429003	723177OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	107387	506015	1346ca05-4a28-414a-8f53-e70f3cffcd47	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	516010	724142OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	136303	496516	259e85b2-077a-45ae-bea7-7641aa85ef65	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	724142OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	136303	496516	9d394981-783d-41bb-a2fd-e2d67cbcbbe6	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	724142OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	136303	496516	e0d6177d-c945-4300-b775-ca0efb5c1e32	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	516010	724142OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	136303	496516	4e01e4bb-4088-4bff-b8fb-62b6d3d91210	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	516010	724142OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	136303	496516	801e7950-5864-4f6d-9133-01789a5c44f3	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	724142OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	136303	496516	0087965a-d086-4d8d-9a2b-09ebc2b6072f	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	516010	724142OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	136303	496516	e9d5a2ff-3a6b-4644-91a0-3a16b4cee86f	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	KI0002	723905OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124866	494781	4f89a723-ce53-4624-8ea9-de1c60d8cfe9	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	723905OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124866	494781	f24ca78c-d2f2-4881-9ebc-4c69cc43329b	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0002	723905OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124866	494781	155ddf8d-f28c-4ca1-8408-3c1fa5d06b7d	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	KI0002	723905OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124866	494781	dc823e86-a042-4fb5-b95e-24081b13d4a3	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	KI0002	723905OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124866	494781	e94db5f0-1e49-436a-8817-b029bb88d9d0	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	KI0002	723905OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124866	494781	0b187e9c-e7f8-421c-965a-d806f7092989	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	723905OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124866	494781	4ecfecd0-8e41-4cfd-af26-7d5334678cde	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	570112	723232OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127853	505425	a1bea145-3395-4b70-a156-52f9a1617b9a	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	570112	723232OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127853	505425	04c8b9ce-9fd6-4657-9158-40e913396e87	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	723232OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127853	505425	e96494be-1ceb-4934-9010-4c21d31542ca	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,8
NL12	570112	723232OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127853	505425	e834321e-7391-4616-8fa5-d88e6e0a8bfc	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570112	723232OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127853	505425	cc3cda96-d128-481c-8dce-fb6842857e9b	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	570112	723232OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127853	505425	797cb58d-c752-447a-a4ae-04e0b0de0e58	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	723232OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127853	505425	2da1686e-1bf4-458d-bb2c-cf59e0b7c8c5	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	723233OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128473	503902	7b6fa6b1-8870-4cdb-af2c-7b711c767c0d	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	723233OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128473	503902	759ff415-c790-42b4-b03d-d00d6d136a1d	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	146402	723233OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128473	503902	376277e3-99ed-4429-95ca-bcd3ad3efc3d	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	146402	723233OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128473	503902	ffb47402-0968-4f6b-85ba-fea2f87829d3	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	146402	723233OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128473	503902	c6b0833b-e056-43e2-a0ad-31a41db7c051	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	146402	723233OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128473	503902	92b1b91c-1ef0-41e7-8e07-b2040a60c24c	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	146402	723233OW	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128473	503902	774d4a3b-f539-409e-8f72-b3419b7d6798	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4

NL12	SN9713	7232260W	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	129760	508279	e19c27e0-7536-4af6-a52c-c6af80d8a022	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,5
NL12	SN9713	7232260W	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	129760	508278	08c0a6c2-0286-42ec-a6e6-867d74775ed6	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					10
NL12	SN9713	7232260W	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	129760	508279	9cb10dd9-ccd5-43ee-9df5-630504b6cc7f	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	SN9713	7232260W	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	129760	508279	c7335ca9-3c17-4f62-b3dd-3ed651b0b060	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	SN9713	7232260W	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	129760	508279	14845a58-3e65-4656-9e2d-8bdeb682d569	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	SN9713	7232260W	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	129760	508279	0e921d1c-5608-4544-8002-c968a6a61693	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,025
NL12	SN9713	7232260W	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	129760	508279	df7b7c8c1-10af-4173-9167-414f688d7566	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01			
NL12	531005	7239150W	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119982	498973	f8f7d3d8-4585-48c6-9294-ffa75c0ef913	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	531005	7239150W	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119982	498973	89543822-1450-489a-8853-41a0eeb84845	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	531005	7239150W	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119982	498973	4ef97cdb-3e9b-4fa2-a78b-9c4c17509ab3	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,13
NL12	531005	7239150W	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119982	498973	78188a2f-3b1d-4870-8387-9753245484e6	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	531005	7239150W	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119982	498973	e921aa3a-74d9-4761-9b6d-2664ca3e9dfa	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	531005	7239150W	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119982	498973	c5c7666d-f29b-4d63-8e3d-9f7f77c76a9	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,8
NL12	531005	7239150W	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119982	498973	e1a02e9a-b883-4e78-a54a-e930ba7761ed	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,62
NL12	534002	7239190W	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121676	494347	f552ca4f-5823-46d9-a12e-58f6a58b073f	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01			
NL12	534002	7239190W	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121676	494347	cace606c-aef9-4a62-8820-119641f9f22f	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	534002	7239190W	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121676	494347	2dbfaf3a-2c9e-4759-b3b3-ce93cdb6043c	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,78
NL12	534002	7239190W	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121676	494347	aa9da189-0ee1-4658-adde-7c7eb071b1c	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	534002	7239190W	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121676	494347	fcfbdb84-1312-4936-a1c5-cbf45b4f1c9f	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,88
NL12	534002	7239190W	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121676	494347	3a204d9f-fe1a-4549-9d11-c932e571de32	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2
NL12	534002	7239190W	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121676	494347	41327fe0-864d-4456-b613-9f3184197b08	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	517099	7241550W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	130338	491637	37b15d77-48aa-4a93-bf37-f86b60deb339	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,13
NL12	517099	7241550W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	130338	491637	d223d00e-3f32-45ea-8624-d34bdcdfe4c9	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	517099	7241550W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	130338	491637	ee3bea67-b36c-4316-82c6-ebae1d1d9b2b	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,28
NL12	517099	7241550W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	130338	491637	36885ad8-7a8f-418b-9b5c-812a4f775c8	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	517099	7241550W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	130338	491637	f78ff030-bfd6-4836-92eb-54120e02f57a	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					5,6
NL12	517099	7241550W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	130338	491637	9bd03916-d3fd-41cb-9c24-50f09bc54100	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,48
NL12	517099	7241550W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	130338	491637	1f41ecc-581f-4765-8b7f-2885ac8ef5f9	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	006002	7232350W	NL12	OW	2023-09-20	11:09:00	132080	502707	2f6c7440-a4f9-40bc-9430-b53972785e83	2023-09-20	2023-09-20	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,28
NL12	006002	7232350W	NL12	OW	2023-09-20	11:09:00	132080	502707	0c599161-97bd-410f-97fb-cd3bd496c8ae	2023-09-20	2023-09-20	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,082
NL12	006002	7232350W	NL12	OW	2023-09-20	11:09:00	132080	502707	0d9b156b-a6d0-4116-ab7d-c9611e8488a3	2023-09-20	2023-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	006002	7232350W	NL12	OW	2023-09-20	11:09:00	132080	502707	057d3b03-c08e-4f41-bf27-a1b58d3f36c7	2023-09-20	2023-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,3
NL12	006002	7232350W	NL12	OW	2023-09-20	11:09:00	132080	502707	65281f38-4379-4789-b998-5a034acbc522	2023-09-20	2023-09-20	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,15
NL12	006002	7232350W	NL12	OW	2023-09-20	11:09:00	132080	502707	b2320edf-ce1f-45e8-ba8a-186011dcefab	2023-09-20	2023-09-20	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,33
NL12	006002	7232350W	NL12	OW	2023-09-20	11:09:00	132080	502707	cf313b9e-e04a-4c22-b46d-396e532d6210	2023-09-20	2023-09-20	11:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,2
NL12	SN9709	7241400W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131863	494764	41c29b01-ec1c-44e3-be8e-0669df1cffaa	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	SN9709	7241400W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131863	494764	c1451b46-b758-4883-9be6-a525cb611ff5	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	SN9709	7241400W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131863	494764	0f401193-bff3-404c-aad8-df904e5eec27	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,43
NL12	SN9709	7241400W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131863	494764	e830963b-69a1-48e2-a655-0418bca56ea8	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,17
NL12	SN9709	7241400W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131863	494764	e7da6ce1-38e7-43d1-9173-0462c5413ac4	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,19
NL12	SN9709	7241400W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131863	494764	4730a3da-5218-4ed0-a2e1-7b850dc918b5	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					5,3
NL12	SN9709	7241400W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131863	494764	ce259c3f-5174-4d6e-8a39-ffa3984a3599	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,63
NL12	SN9716	7241430W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132584	492967	b70cafd8-5e2d-427d-83e8-3079515ce188	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01			
NL12	SN9716	7241430W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132584	492967	b6116c2d-c3e1-4504-a546-24eaa6729713	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	SN9716	7241430W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132584	492967	a4c188e4-fd7d-430a-bc5f-4cf26d92fa1	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	SN9716	7241430W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132584	492967	b35caeac-5180-461a-b55a-973d6a4534af	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1
NL12	SN9716	7241430W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132584	492967	73e591c6-9cee-4ed2-9675-671511183276	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					6,4
NL12	SN9716	7241430W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132584	492967	6e9d9933-7420-4b07-94e2-5425f2f65c4a	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	SN9716	7241430W	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132584	492967	65a8ca4b-832d-48b2-b1c8-7fe2201d9027	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	SN9715	7241460W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129192	493937	02be6384-6460-4158-a287-d2203572026	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01			
NL12	SN9715	7241460W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129192	493937	0ed6c4eb-e695-4d91-9f48-4d3f7113f968	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	SN9715	7241460W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129192	493937	90e4c40a-e1ac-4491-bb2b-6def790045e8	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,56
NL12	SN9715	7241460W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129192	493937	cad961bc-5063-49d8-89de-cc25c1f5c30	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,79
NL12	SN9715	7241460W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129192	493937	e11dd287-b597-405c-8f83-ab6cb96f4c7	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	SN9715	7241460W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129192	493937	dfad721a-d6c1-4594-8755-192c89907f94	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,83
NL12	SN9715	7241460W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129192	493937	6c694b48-5786-46d6-a6b6-b5156765aef5	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	SN9708	7241530W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128795	489965	d89750a9-d37d-49a3-9fea-5a908078c9c0	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,91
NL12	SN9708	7241530W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128795	489965	4215a1e4-1764-40f3-b57f-ce4690687bc	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	SN9708	7241530W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128795	489965	ad5d3029-6587-462e-82bd-387fca735943	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	SN9708	7241530W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128795	489965	6a0acdda-bad7-4e6f-b853-1b7ed7b93701	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,49
NL12	SN9708	7241530W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128795	489965	15111898-b289-4897-b798-06ece2e05f2d	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					5,1
NL12	SN9708	7241530W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128795	489965	54fe952b-4a61-493d-af73-7c10070d09d4	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	SN9708	7241530W	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128795	489965	99e535ab-b93a-42c8-93cb-68cfca536500	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,68
NL12	504001	7232210W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129300	511740	3a3c4d5f-8f57-47e4-9c77-80b7d1913351	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01			
NL12	504001	7232210W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129300	511740	f6302199-45c0-42fe-b095-e0c3695c3066	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	504001	7232210W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129300	511740	81930168-c338-49a7-8a61-6a6590348680	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,21
NL12	504001	7232210W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129300	511740	f0ac46aa-fb54-4b2e-9191-bb0391109f4d	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,27
NL12	504001	7232210W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129300	511740	4bf1d584-a235-4f6a-945e-ede7f64605ae	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	504001	7232210W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129300	511740	513c4cc5-7892-48fc-8aae-5c7bfb293a0f	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,57
NL12	504001	7232210W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129300	511740	9b77fbf7-24dd-487f-8901-83625a538346	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	SN9702	7241450W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	131446	493429	6d0b270e-fba9-4950-b48e-bc3815bf21c7	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	SN9702	7241450W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	131446	493429	5d1b447f-4e7a-4186-9eaf-3ce47211e7ef	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,22
NL12	SN9702	7241450W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	131446	493429	5d0cd85c-7938-4466-9fa4-e34cb107f724	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,17
NL12	SN9702	7241450W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	131446	493429	34dca6c8-fa0f-4ad9-8eab-129667a450e	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	SN9702	7241450W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	131446	493429	0b067e0d-61bb-4771-ad8f-534c42c7462e	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,27
NL12	SN9702	7241450W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	131446	493429	fb6f3967-2e14-45c7-ae89-bf715c2f1278	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,2
NL12	SN9702	7241450W	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	131446	493429	e6debbbb-08a6-4e4a-b2af-44af247659bb	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	613015	7232130W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129790	515357	8bf7ca27-e5e7-4772-9900-b72b1646a6d0	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,33
NL12	613015	7232130W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129790	515357	4ec54591-4e9c-4dc5-8f33-2d9d83e504bf	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	613015	7232130W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129790	515357	a1761779-ac24-4a90-9d47-9b628cbeda35	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,48
NL12	613015	7232130W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129790	515357	9eab5af3-832e-47ca-ac01-5a6d8c59f5e	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	613015	7232130W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129790	515357	af695d09-05e2-4ace-a673-b16c9424927c	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	613015	7232130W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129790	515357	0dc77fee-f131-4605-9189-498c9d66f402	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,66
NL12	613015	7232130W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129790	515357	52efd216-2d7d-45e2-8a46-d593bc9cce64	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	570107	7232280W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128303	507922	eeee2c22-2271-494f-b2b8-732c1132d51b	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,12
NL12	570107	7232280W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128303	507922	ea1a1fc3-9994-432e-8b00-e7c187ef0ae5	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01			
NL12	570107	7232280W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128303	507922	f1564731-15aa-4003-8fe2-0cdd8861800a	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	570107	7232280W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128303	507922	44aaf69b-5c01-4e87-a886-b06e81216c767	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	570107	7232280W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128303	507922	7284cf92-fda0-4beb-9195-3ea4cb30e3a4	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					5,3
NL12	570107	7232280W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128303	507922	003b293c-aad7-4b54-a29c-3cde7959d9d1	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05			
NL12	570107	7232280W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	128303	507922	710b6cbc-110b-4d9e-8201-b76000c04730	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,75
NL12	104303	7232310W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127086	506838	bed7d44e-278b-41e7-aa74-09d8f8869a02	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,31
NL12	104303	7232310W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127086	506838	1ed53b12-068a-4817-87f4-6919d4ce5a5b	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	104303	7232310W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127086	506838	3cf6fa51-bf44-4d6a-8832-c53848347c2a	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,28
NL12	104303	7232310W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127086	506838	50a907b-0aa9-42fa-a03d-068c18fa61a3	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,3
NL12	104303	7232310W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127086	506838	da6c6fe8-023e-44cc-9d5d-d5012e79231c	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,38
NL12	104303	7232310W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127086	506838	67212c53-c84e-431e-a58f-165e716f97a8	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,33
NL12	104303	7232310W	NL12	OW	2023-09-20	10:09:00	127086	506838	f4bf35c9-a9da-4ef2-878c-d8ca8f23a128	2023-09-20	2023-09-20	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,4
NL12	104302	7232220W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128557	509797	3869fcfc5-3c5a-4f45-9c0b-1f8fb1d1f239	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,28
NL12	104302	7232220W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128557	509797	c5b22f84-ad1d-4e56-8e57-d765cc65c057	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,38
NL12	104302	7232220W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128557	509797	5659ad67-9c06-4a1d-8991-d2aa3571756e	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	104302	7232220W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128557	509797	590ae139-b1c9-4c10-ba97-4aec0234408a	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,8
NL12	104302	7232220W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128557	509797	9efec700-d5bc-4493-888a-d09fc7a2df3d	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	104302	7232220W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128557	509797	0888709e-0e6f-48d7-a1a7-c377b8185244	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,32
NL12	104302	7232220W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	128557	509797	6c45a39f-247a-40b5-bac2-367ea07a820	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,54
NL12	423011	7231750W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	108514	507748	56107ebd-09a3-4c6b-9911-f0136bef9d33	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	423011	7231750W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	108514	507748	62530512-2a37-46d1-8bc8-9dce21a30f5	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,3
NL12	423011	7231750W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	108514	507748	744a8f45-fe3d-47d4-bc01-b5548d8bf881	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,22
NL12	423011	7231750W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	108514	507748	0a014d04-ca78-4f2b-8a2f-c8870575146b	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	423011	7231750W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	108514	507748	6ec07f41-686f-4d72-acac-3ddf7ed1973f	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	423011	7231750W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	108514	507748	18505bbf-b425-418b-b1a5-78f9ef04aea4	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	423011	7231750W	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	108514	507748	d134ad25-12e4-4abc-af9d-68d5c4491f86	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE

NL12	526001	724152OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128532	488064	14d5f2bc-996b-4349-8f50-30d6130b3020	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	526001	724152OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128532	488064	4cadd3c1-d978-4399-9316-84edf6ed145c	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	526001	724152OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128532	488064	0767028c-7b72-4430-a96a-12be6cc30cfe	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	526001	724152OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128532	488064	c16a9a9e-a63f-4611-aa47-7a44c6d6e074	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	5N9711	723227OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130891	506302	e6f461c4-eb86-4d2b-8690-df9197ad474d	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9711	723227OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130891	506302	d5738300-3480-40e4-a25f-a2c7356dcb6b	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	723227OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130891	506302	66e587e9-b244-4481-8cb3-91bff7e0ba68	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	5N9711	723227OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130891	506302	a699f339-1d4a-4034-b2ab-a0feba63f01e	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9711	723227OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130891	506302	fbae1ed8-1f9b-4ee7-bc3d-f5fec7f90b62	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	723227OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130891	506302	09ca6ec7-c7a5-472c-96fa-9338cf2a6f42	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9711	723227OW	NL12	OW	2023-09-20	09:09:00	130891	506302	0400ab1f-2e51-470f-a74c-9bdb616ef6e4	2023-09-20	2023-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	009001	723494OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	117450	505810	5119b71b-6a96-4f8c-b201-9e61628d5b91	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	009001	723494OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	117450	505810	5f04006f-9ca7-43c4-b2d4-356ac4c5390e	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	009001	723494OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	117450	505810	467379d8-5e6a-457f-92dc-d4eab6014ec5	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	009001	723494OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	117450	505810	4577b0eb-6441-43d3-bb75-4e646d336210	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	009001	723494OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	117450	505810	c95085d6-d234-4861-9389-536e52d8f649	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	009001	723494OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	117450	505810	58a5ce34-605e-4d80-8e88-6fb7d859ed6f	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	009001	723494OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	117450	505810	927ed39c-c690-45e2-978e-4ce42ce5a67d	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	014001	723497OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	123160	502370	a4358337-6a3d-429c-876b-455216f984cc	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	014001	723497OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	123160	502370	7560c25c-4438-4d2b-9f75-3b0a476d0dc6	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	014001	723497OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	123160	502370	4042c7f6-ffef-40a8-bcdd-4ff2867f3b0a	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	014001	723497OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	123160	502370	5129f809-0406-481e-bfc9-113723b551a6	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	014001	723497OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	123160	502370	eaa261ab-0740-4ed2-9cde-56306a6f89ab	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	014001	723497OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	123160	502370	828ae3e2-41dd-479a-9d4c-c5314ce63550	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	014001	723497OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	123160	502370	e4ed0e2e-1890-4db0-b51e-56267c63b189	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	104401	723500OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125077	502824	ea8b8f99-f0ab-46d7-a342-e85b08faac20	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	104401	723500OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125077	502824	3bc72d14-bcf4-4707-b9be-326f5cb14758	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104401	723500OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125077	502824	22e7635b-8641-49cd-87df-24e2f1716bb6	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	104401	723500OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125077	502824	6b2c97c8-cb00-452b-af3b-c2bd94978968	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	104401	723500OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125077	502824	b398e40e-1a8e-44b0-9905-645c8f5d4ab0	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	104401	723500OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125077	502824	31a664ef-bb37-494f-a64f-551bf3b4a3cc	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104401	723500OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125077	502824	7f8e738e-ab56-42ac-b08b-8312acbf1dcd	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	104502	723489OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	119169	508131	e104fa64-0639-4068-bda6-98d308e541bc	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	104502	723489OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	119169	508131	f2e4e481-8cdf-46c0-8ab6-c2c2a9484574	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	104502	723489OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	119169	508131	21a9f7c1-ae77-433c-be47-827fc6a31b93	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	104502	723489OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	119169	508131	01dd8078-dfe4-4461-ba37-2e5982cbd614	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	104502	723489OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	119169	508131	50534e6f-7cdf-4a16-9d13-12bdf6e221c5	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104502	723489OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	119169	508131	fbe8785c-bafb-428d-8c5c-ac8bc055a861	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	723489OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	119169	508131	b323a70d-9d75-4125-8648-d82cf1f9a5d9	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	134202	723496OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	121543	503434	b630b445-3c4c-48e7-b179-32ab994e66a4	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	134202	723496OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	121543	503434	bce37f00-1e76-42c6-aa35-06375dfa6f43	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	134202	723496OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	121543	503434	65e3da03-71e7-4523-bce4-a1c9513f4651	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	134202	723496OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	121543	503434	e37b58e0-622d-466f-a44f-61064c8cab74	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134202	723496OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	121543	503434	ba8ecb91-aaf2-431a-9ae9-eb24be1cf314	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	134202	723496OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	121543	503434	5fa4a5bf-7c32-4760-9680-fcbadc3f3dcc	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	134202	723496OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	121543	503434	ec67eae7-c732-4741-ab99-1c07cd2af082	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	134401	723493OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	113938	507893	f16581ae-6fd1-4e4a-9c03-93cd5c38b092	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134401	723493OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	113938	507893	030def49-a759-4b95-8e4c-f33db8e0d453	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	134401	723493OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	113938	507893	38109256-1180-4b9c-b974-b43f1de6043d	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	134401	723493OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	113938	507893	27de1d3f-3f10-43f6-9241-f4c3a1d8e9fd	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	134401	723493OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	113938	507893	9ecbe95a-1e08-4186-8bd3-f9c4eecb098e	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	134401	723493OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	113938	507893	b4f4ce8a-f60f-426e-b0f7-c172b4c43ee2	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134401	723493OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	113938	507893	3a2d2ca6-4bb7-4fba-9789-55a08e13c7a4	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	447001	723490OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117439	506156	cdf25803-90e4-435b-b57b-909a163fec99	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	447001	723490OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117439	506156	8f925a36-101f-4dfb-a1f6-2641163d447b	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	447001	723490OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117439	506156	4c30ce38-14fb-42b9-aef0-7b6f159fd1b8	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	447001	723490OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117439	506156	48a99c93-6776-48ca-9f5b-fcccc901e78a	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	447001	723490OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117439	506156	2fac148b-912e-424a-b06c-db5799495d1e	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	447001	723490OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117439	506156	15ebe233-b873-4222-bf23-6bfc51d45e1f	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	447001	723490OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117439	506156	ea3d17d2-6b53-4210-97d6-fb41e5d2d99c	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	480102	723491OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117277	507355	d89a08eb-048d-4a55-ab5a-5834ba0eb912	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480102	723491OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117277	507355	f65cb0a2-3675-40e1-96a3-c8f5c01e6c8d	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480102	723491OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117277	507355	bfc9ed2c-30b2-489b-86cf-118dff05e298	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	480102	723491OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117277	507355	869a7b0a-6aec-42fd-a816-1ff4f5fbab67	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	480102	723491OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117277	507355	c5190572-f47f-4aca-8573-7cc490145cbb	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	480102	723491OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117277	507355	a5867717-c070-4247-8a5b-78e860b92672	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	480102	723491OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	117277	507355	5cc1de5b-b2d7-4ee8-a721-a74e043fc98a	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	480202	723492OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	115598	507915	a1727c08-6952-4468-b169-22101b39f3fd	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	480202	723492OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	115598	507915	b1da283b-51aa-4523-8554-f9b194e13557	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	480202	723492OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	115598	507915	05bb27c8-fff2-4b4f-a7bd-0112336e90e5	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	480202	723492OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	115598	507915	d242bf1c-9115-46a5-926d-ba218e695b5d	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	480202	723492OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	115598	507915	c3504286-c773-4844-b470-be43b51dc1c8	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480202	723492OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	115598	507915	2f9c2ef2-33cf-48d0-9c80-f23b150b3011	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480202	723492OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	115598	507915	a9a8c4e1-1ad2-4cb1-a4ef-6a10c1914ec4	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	517037	723423OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	129900	493259	ec6fe6b0-edf8-42e9-906a-af55e003d45b	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517037	723423OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	129900	493259	34760cbf-7670-486a-ba2d-bd650a70113d	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517037	723423OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	129900	493259	b6de60b3-c172-42c2-b8d2-081095d565dd	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517037	723423OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	129900	493259	70eb0eed-8a78-4121-b21f-b9bf11bb84a0	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517037	723423OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	129900	493259	53178584-70da-40f1-b789-a55d327ea0be	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	517037	723423OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	129900	493259	42db0837-989d-477c-bf74-f3529179f146	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	517037	723423OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	129900	493259	991f4571-c2f2-43a1-8513-01014defc18e	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	528011	723498OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	119472	503207	cbdfb403-40ee-4e6a-bc6a-753f9c151255	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	528011	723498OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	119472	503207	33963909-290d-489c-9359-9bef545ea834	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	528011	723498OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	119472	503207	3a9c91b7-7e32-422c-81c7-8e5489d6900c	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	723498OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	119472	503207	c353d8c2-668b-4777-8e82-7239e883d92f	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	723498OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	119472	503207	c129fd7d-d1ca-4898-8250-298ca8c7bc73	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	723498OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	119472	503207	25621024-d361-4243-846f-3b1830545013	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	723498OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	119472	503207	f24bfa62-d0e6-4606-9e11-732ae66b2189	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	528027	723495OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	119825	503825	e8db3a59-72d3-497a-a7b4-c8d3393ecc02	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	528027	723495OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	119825	503825	f73fe1db-0d20-47be-9414-975493b311eb	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	528027	723495OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	119825	503825	cbc70fc1-fe50-42e1-ad48-5de0a5be9e80	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	723495OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	119825	503825	41d27bcd-77c7-45f8-8921-ad24f7bea8f6	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528027	723495OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	119825	503825	05df23aa-60d2-4abe-a9a2-a017f4c41476	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	723495OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	119825	503825	dabde95f-d3fb-43f5-afe7-852cf97a7d30	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	723495OW	NL12	OW	2023-09-22	09:09:00	119825	503825	ffbd2502-9378-4c30-8dbd-32f868e47154	2023-09-22	2023-09-22	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	540012	723487OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121395	508383	246db8ec-2194-4b6f-ad23-d0229b02c89f	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	540012	723487OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121395	508383	ba8102af-8e54-49c4-b103-5a5160ffe8f1	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	540012	723487OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121395	508383	74c5d8ba-68ac-4433-bc58-97347af483c2	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	540012	723487OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121395	508383	a533c6b6-9f21-442f-9cac-7278aedb9e57	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	540012	723487OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121395	508383	bba4e284-dfb1-40f0-a82c-99d9eaf8202e	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	540012	723487OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121395	508383	185d07fe-388d-4586-874d-96cd24f5504a	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540012	723487OW	NL12	OW	2023-09-22	07:09:00	121395	508383	27b03c72-54b4-4e76-93ae-58b8b52c93a6	2023-09-22	2023-09-22	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	BDV044	723419OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	121147	496336	041a2f48-9a49-4f05-ac0c-9871f9cbfa53	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV044	723419OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	121147	496336	846d4b43-1cdc-4979-b478-f7e6322605fd	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV044	723419OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	121147	496336	3129acf7-91f4-4eac-8687-a01746c5a86c	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	723419OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	121147	496336	d8defd13-9cb3-42d7-a549-2dcf3c3cd75d	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	723419OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	121147	496336	515ead25-3840-41d2-9504-c247cb579f38	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	723419OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	121147	496336	8910cbf2-a810-4f1e-a819-d658787f4d6f	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	723419OW	NL12	OW	2023-09-22	08:09:00	121147	496336	cdd6edac-0227-48a7-b8fb-27f1ab4b034d	2023-09-22	2023-09-22	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	001003	724616OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	112000	508000	c7ed7e1c-9d20-483a-b772-2bc87c8a6f15	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	001003	724616OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	112000	508000	2dda6434-46da-40a9-877b-df38a4b2f9f4	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	001003	724616OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	112000	508000	3e49e6cd-0b3b-41ca-b676-88a8d32df8ea	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	001003	724616OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	112000	508000	04c9035d-4300-4ee1-a48b-e7ccd76a6cf4	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001003	724616OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	112000	508000	9a976c47-2aae-46a4-8e39-54b27611a7db	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	001003	724616OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	112000	508000	2224a44b-31b8-4cf8-980b-243837cd43ba	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	001003	724616OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	112000	508000	04b42a8f-3e28-4db8-ba6c-be298f1e9130	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	001007	724617OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	110915	505175	36696580-3a4c-4b4b-829a-1b31cee23e99	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001007	724617OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	110915	505175	65b4f0ed-ec90-47c8-864a-6557410a7342	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	001007	724617OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	110915	505175	92313ef2-e2c2-493d-a7ef-d90415ee7c36	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	001007	724617OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	110915	505175	3060db0a-43b9-4d20-8679-a4d2c4e9243a	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	001007	724617OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	110915	505175	6ee21df9-6123-4eb9-8457-a356687f4934	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	001007	724617OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	110915	505175	64ba5545-fc82-49b0-ad9c-306617469063	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	001007	724617OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	110915	505175	d3377efe-57a1-4a36-ace6-612d2c673e42	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	074001	724742OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117924	541625	f906f6de-9e3e-45db-b03c-a968e4596283	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	724742OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117924	541625	ab7b6f86-ffcb-49e2-a419-321b4ae73021	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	074001	724742OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117924	541625	9e1b63b2-57ce-4ad1-9cab-b9375c024edd	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	724742OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117924	541625	18ae1d66-db5d-4fac-a682-be2a9cd25514	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	724742OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117924	541625	40fae3d6-72c7-4a00-a9c6-2c9717835044	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	074001	724742OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117924	541625	cea7ff87-246c-44eb-9d6c-9d2e503692f9	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	074001	724742OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117924	541625	d1e69852-b919-4aad-9451-57365ab2f51e	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	724536OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	124054	528072	107ba958-f87b-4cab-a455-f574d9df610b	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	724536OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	124054	528072	faa3a01e-37b9-41dc-8923-e558681769ae	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	084001	724536OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	124054	528072	e18c7f40-50cc-4d2a-86f6-0ef4af1c6986	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	084001	724536OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	124054	528072	7f97f5bd-8fa5-4c84-8db1-131c3164e72b	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	084001	724536OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	124054	528072	0d62f289-6bab-4938-9261-c25a08a81514	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	084001	724536OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	124054	528072	d90072ef-7554-481a-9b18-ecb6ef012820	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	084001	724536OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	124054	528072	ae8bcda6-4f5f-4474-9dfc-c2fda189cf27	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	088001	724528OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	115046	527147	e0aeb488-e646-4d9d-8bcf-cbb38fc76561	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	088001	724528OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	115046	527147	429db78f-10ad-42c6-beb6-c824a61db2d7	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	088001	724528OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	115046	527147	4ccc851b-bc44-48bb-aea0-aaa936d6954e	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	088001	724528OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	115046	527147	5dda5c93-9399-42ee-b6ec-105cbd5f902d	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	088001	724528OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	115046	527147	8a732e3b-7a65-4d90-9be3-18b6cd0adfa8	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	088001	724528OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	115046	527147	92a6b34e-35b9-4109-8d7b-4ab783c33c83	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	088001	724528OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	115046	527147	c3bbdf61-3c4b-40ca-b98f-8f9a07310dd5	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	113101	724727OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	112880	553070	1dd277b9-8921-41e4-9bf0-bc594de13478	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	113101	724727OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	112880	553070	18cbfe20-18a8-4fb6-9504-c7133e9756fd	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	113101	724727OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	112880	553070	4b7569f8-f67f-441f-9615-87768ce63d66	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	113101	724727OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	112880	553070	33621fa7-c10d-4d73-8455-8d56e793a359	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	113101	724727OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	112880	553070	4cc42698-87d0-4e29-ba30-259772310e24	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	113101	724727OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	112880	553070	b7127d7a-9ea4-4f5f-9298-78646039480a	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	113101	724727OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	112880	553070	03c74314-5297-4ccd-bb37-46809eee988b	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	113104	724729OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	114304	551562	14d0f277-48ae-475a-8531-804d6e7e26de	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	113104	724729OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	114304	551562	e37834a5-0158-49c1-b6c9-3811a76595f2	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	113104	724729OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	114304	551562	3104741a-abf7-4d2a-a7ee-08f043d636f2	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	113104	724729OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	114304	551562	4a504fff-a1d6-4337-953a-ef4ab6bbbb0f	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	113104	724729OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	114304	551562	270f9cb5-176a-4f32-b763-791548d8b532	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	113104	724729OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	114304	551562	9ad6864c-2f16-47f9-81ce-ff412fe85b2b	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113104	724729OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	114304	551562	170f1f3d-8048-4d78-a5e9-8dd123e8afe6	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	116102	724523OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	110520	532780	9875616b-210d-48c1-b1a4-260e9cfb04da	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	116102	724523OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	110520	532780	5b2f428f-d3a1-4ef6-b19e-1deeda31eaa9	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	116102	724523OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	110520	532780	dde7b381-7666-47bc-aa65-7a72de3731b2	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	116102	724523OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	110520	532780	ea8dfe22-a8ba-49b0-806b-3d5ff322ad7b	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	116102	724523OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	110520	532780	be25911c-928d-45e9-99cc-ae07c623ec67	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	116102	724523OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	110520	532780	7ade4516-597a-46d2-b9c8-12ed2116b317	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	116102	724523OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	110520	532780	2bface36-3bff-4351-aacc-b7ddb5e49957	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	135201	724514OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109660	524699	7c7ab6f6-8b0e-46dc-bf56-c81ed65e2e95	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135201	724514OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109660	524699	0a4b469b-cdc7-4f49-8d53-669fbd61b624	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135201	724514OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109660	524699	eb90b8a0-84aa-42fc-baa3-7552340e51e1	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135201	724514OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109660	524699	913ce0af-a2a9-4eb3-b94c-b12a758cce42	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	135201	724514OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109660	524699	d7c80c14-3bd5-4d8b-bd2a-f10fc6fe1c24	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135201	724514OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109660	524699	2ebb1819-06be-419a-9275-458338f0146b	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135201	724514OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109660	524699	ab3dd543-d35c-405b-b4f6-7e4b6533fa5c	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135202	724515OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107224	528090	cc00fd3a-da50-4328-abec-dce41b60ee5a	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135202	724515OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107224	528090	df37435e-604b-42fa-8a07-4839952517a6	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135202	724515OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107224	528090	43a8c16f-0276-46cc-b469-14160d7b716f	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	135202	724515OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107224	528090	c84f3a93-043d-47bf-a387-e7d03fcceaf4	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	135202	724515OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107224	528090	2d23bab4-e826-4d56-9326-6027c73b676d	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135202	724515OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107224	528090	667b1da6-799e-4db5-82c4-92906b1bf79d	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135202	724515OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107224	528090	56cfc6cd-47aa-493d-b1a4-f2ede939a099	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135301	724518OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107392	529862	ca3d8363-929b-4d51-add0-eeeef9050e01	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	135301	724518OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107392	529862	bf98a0ff-085a-4674-8fca-b15090c029de	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	135301	724518OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107392	529862	c7917631-b2ae-438f-8a90-8ae5c9c623fa	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135301	724518OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107392	529862	5473611c-57c8-46f3-9dd5-3513681d8469	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135301	724518OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107392	529862	00c275d6-c279-4384-8c0c-6849fdaf04b7	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	135301	724518OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107392	529862	566fdc20-d416-40f2-b2ca-cd9c33b6f222	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1

NL12	135301	724518OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	107392	529862	1dc4591f-a5a5-4d58-bbcf-b68f8a5e3202	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135601	724724OW	NL12	OW	2023-10-03	09:10:00	112300	539100	48368694-6af1-4b7c-b1e2-fb1ba0c959cb	2023-10-03	2023-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135601	724724OW	NL12	OW	2023-10-03	09:10:00	112300	539100	e54fe24a-b2d6-49da-9aa0-bdd0b6e88369	2023-10-03	2023-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135601	724724OW	NL12	OW	2023-10-03	09:10:00	112300	539100	e7c2302d-3559-4c6d-9e26-bfcbd37003e0	2023-10-03	2023-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135601	724724OW	NL12	OW	2023-10-03	09:10:00	112300	539100	ac60bcd8-a372-4da8-aeff-75aeded59a73	2023-10-03	2023-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135601	724724OW	NL12	OW	2023-10-03	09:10:00	112300	539100	46546c4a-8e2b-45ed-afb8-d443cab9e795	2023-10-03	2023-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135601	724724OW	NL12	OW	2023-10-03	09:10:00	112300	539100	ff0233d2-51b1-439d-90fb-ec5813fd0c6a	2023-10-03	2023-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	724724OW	NL12	OW	2023-10-03	09:10:00	112300	539100	c6751d53-4588-44e5-be1b-c4ecb192f5b3	2023-10-03	2023-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135701	724730OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115165	547466	2e1533b0-0f27-4689-8214-03954dbbbc9f	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	135701	724730OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115165	547466	ae2f62a7-0882-487d-b1a4-ee7b16bbb755	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135701	724730OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115165	547466	9547d928-a84b-4cdf-9167-e5269e4a074e	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135701	724730OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115165	547466	3c00792c-b8ff-4ac1-a51f-ebd53557c4b7	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	135701	724730OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115165	547466	8754555d-af43-413f-b3f7-93f2247ae12a	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	135701	724730OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115165	547466	02495ed8-9f38-438a-9960-7b2a1e9ee6ae	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135701	724730OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115165	547466	c2c3aff8-de88-4ff3-b0c8-35c53f13761c	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	171101	724732OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	120403	544518	dd0f5d0a-a28c-4939-ac49-429a623dbdb3	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171101	724732OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	120403	544518	5cefa219-5775-4fb0-839c-e612633d33c2	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	171101	724732OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	120403	544518	2ba61e68-3ae0-4a07-8797-c52f808fa11b	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	171101	724732OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	120403	544518	4aa17c97-b724-469d-a72d-4fe543c268ee	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	171101	724732OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	120403	544518	50f8bb78-833b-4caa-aa28-c8d09060d9ca	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	171101	724732OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	120403	544518	bba5a3bf-c888-4249-9f03-f5ad6c4fa6d9	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	171101	724732OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	120403	544518	2d7761ab-22f1-46d2-92bc-d5cb3e6ed0db	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	724535OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	119143	526334	c112188d-9a4c-4252-85e1-d719a6201897	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	724535OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	119143	526334	b9955304-77f6-40a5-b282-3153d774ccff	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	184201	724535OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	119143	526334	15c1679c-01c6-4990-be08-b9b2927d064b	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	184201	724535OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	119143	526334	76eee62f-caea-434f-8e6a-63bfe5a36cc6	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	184201	724535OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	119143	526334	5bdf76f7-df37-47be-aaf2-e938b132a41b	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184201	724535OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	119143	526334	b2d99f38-0546-42a9-b963-62c49e9e5aaa	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	184201	724535OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	119143	526334	89bb8789-9465-47d2-9c97-e6b790a294ee	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	184501	724533OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	121580	531510	688f087b-8a5c-45c0-b9c7-6e536ef683b2	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	184501	724533OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	121580	531510	df281d2a-c6d5-4f64-b0b1-c516bf16558c	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	184501	724533OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	121580	531510	37749c3a-5ed2-4460-87a4-7107dc4c4f6a	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184501	724533OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	121580	531510	4c243164-f9f6-4175-b1b1-3b79d82e408c	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	184501	724533OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	121580	531510	3c7744d3-cad9-4e08-8385-ba4c997d3921	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	184501	724533OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	121580	531510	5d676dc7-9ed7-40ca-9152-972fc05c280e	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	184501	724533OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	121580	531510	58eec771-9c11-44f7-925d-ada563da3ca7	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	187103	724527OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	114371	529297	cab22eed-040a-47b3-9afa-4f844425989d	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	187103	724527OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	114371	529297	6b90788c-3a20-4022-bd17-ff78e50d229e	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	187103	724527OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	114371	529297	df4aae6f-a8a5-4a8d-b7b5-6379303fd0ac	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	187103	724527OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	114371	529297	ca9a1e43-1155-40b5-aa53-9045b89d35de	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	187103	724527OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	114371	529297	c0ba6813-6dff-415f-ae55-5c2b4f6b9e72	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	187103	724527OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	114371	529297	c5c86a3f-bb76-494f-9595-52ed36d50a14	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187103	724527OW	NL12	OW	2023-10-02	10:10:00	114371	529297	7dbfbe76-7791-4eaa-b42c-348d9cddd657	2023-10-02	2023-10-02	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	187202	724534OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	118370	527200	4b352998-4d02-4b9a-93f6-40d0a45f153c	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	187202	724534OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	118370	527200	ddcd0b58-9ead-436c-81d1-cc0bb7cc70ff	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	187202	724534OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	118370	527200	f28a8c15-511d-4956-9b91-33f65942051e	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	187202	724534OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	118370	527200	a9a1bbd2-2910-4d35-a318-ad95d3028396	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	187202	724534OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	118370	527200	cbd7f9c1-1add-470b-a0c0-fe9d8cbad362	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	187202	724534OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	118370	527200	069ea5dd-7bf4-412c-ba69-bf5850d5dad3	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	187202	724534OW	NL12	OW	2023-10-02	12:10:00	118370	527200	7c084fcd-d3c0-4a77-86cd-6fccc31ed4cd	2023-10-02	2023-10-02	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	204002	724718OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	108960	537580	b2fa90dd-71a8-47f3-aabb-7e6906db2078	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	204002	724718OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	108960	537580	fdf8dd60-5913-4ac4-966f-a71ef21f82b2	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	204002	724718OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	108960	537580	d53f9410-313a-4167-b6c6-88fcde122ff9	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	724718OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	108960	537580	bf9f6591-d92f-4d8a-ab45-8db7065b309d	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	724718OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	108960	537580	61f5832a-5428-41e2-bb62-f841984f4b9b	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	724718OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	108960	537580	e8d56d82-52fe-4e01-8194-f800b5c97377	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	204002	724718OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	108960	537580	1b5a5336-b1b7-4e51-900a-555d2bd68f8e	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275102	724719OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	110530	538110	3484a440-37af-4a6f-98ab-eaa8d75d1c95	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	275102	724719OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	110530	538110	fea4b976-0caa-4212-85ce-e29c3af06a6f	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,8
NL12	275102	724719OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	110530	538110	270cc736-b7d4-4704-8f2d-4fb49658656c	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	275102	724719OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	110530	538110	7ce37953-c605-4556-977e-2de0693bac7b	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	275102	724719OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	110530	538110	d4b8ad98-7cf9-4be2-be24-0a7e32010e1c	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,4
NL12	275102	724719OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	110530	538110	cdfbbed1-4363-4b94-9363-e0d6a09df37d	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	275102	724719OW	NL12	OW	2023-10-03	08:10:00	110530	538110	26aab341-104c-4a47-a09d-3022c9add21b	2023-10-03	2023-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	280103	724736OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117966	544056	45ce4417-ba28-43d8-b5ea-908a240945d6	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	280103	724736OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117966	544056	9e0e0c9d-b15a-4829-b010-5316d9e073b9	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	280103	724736OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117966	544056	3cb6d839-0176-4ca2-b59a-6863c4a726e4	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	280103	724736OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117966	544056	9168f181-df31-4d71-b14b-e027b537df38	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280103	724736OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117966	544056	ea604749-b999-40e7-930a-e98e5406d0d1	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	280103	724736OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117966	544056	b49b9605-e21a-43da-abb5-45ff0a128802	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	280103	724736OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	117966	544056	684c6f10-f378-4dbc-85d5-bc8b3ec816a2	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	280113	724733OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	120217	544505	35f1814b-a1e9-4d28-a09f-af89fbe9d9c4	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	280113	724733OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	120217	544505	493afac6-20f8-4dd8-8de3-61febebf2c65	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	280113	724733OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	120217	544505	4c95e94e-10fe-4f9c-8da5-67cdc01893d2	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	280113	724733OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	120217	544505	e6457340-9488-49e1-86f3-a0bd135d95e8	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	280113	724733OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	120217	544505	98248d22-428a-45fd-a036-2bcff9ec3e72	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	280113	724733OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	120217	544505	961871e3-0d58-43e0-906f-4bb3f0b4e58c	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	280113	724733OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	120217	544505	bbda3a46-10da-4ddf-8cca-4a31e89e5007	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,4
NL12	280201	724741OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	118023	541867	fbbb2be3-b4b1-459a-be2e-1b298e1a0646	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	280201	724741OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	118023	541867	8868895f-b8de-4b3b-b741-d6d328759dd7	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	280201	724741OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	118023	541867	5283ab8d-8764-449a-a594-00f4af61931e	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	280201	724741OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	118023	541867	dcf18f4d-2289-41f5-be0b-04e781dd97a5	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	280201	724741OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	118023	541867	460ccdd9-3e03-41a7-a94a-611e05237015	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	280201	724741OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	118023	541867	5a239cf0-a76a-4345-aeaa-d9629bd4f3aa	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	280201	724741OW	NL12	OW	2023-10-03	12:10:00	118023	541867	1c88864d-6a41-4faf-9bab-e54f4298694e	2023-10-03	2023-10-03	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	302011	724531OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	117176	533416	4ce82090-c61d-444b-b8a0-e4ea28ecbedf	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	302011	724531OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	117176	533416	a58ac565-93b3-4415-b036-c7e76fff8bd6	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	724531OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	117176	533416	17179bd4-d34f-47a1-b84f-b61201bad00c	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	302011	724531OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	117176	533416	c70fa60e-500d-4727-aa21-3dcc0fa99d36	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	302011	724531OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	117176	533416	c45af2d3-c309-4bf9-9534-1d7fb5026cd1	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	302011	724531OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	117176	533416	7491c42c-ef8d-475f-b3d4-339755816564	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	302011	724531OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	117176	533416	668239a5-cd86-4935-aef3-d97e0a076f5a	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	305003	724532OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	118291	531550	c8d358d8-709f-4ccd-80c1-c565d0f4bc31	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	305003	724532OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	118291	531550	d8a00765-41ae-4a41-b6c1-9f5a767383b8	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	305003	724532OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	118291	531550	309e5323-6774-466e-9b6f-2400946a4950	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	305003	724532OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	118291	531550	c4b85405-e6b5-4d56-b84c-7fc75059863e	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	305003	724532OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	118291	531550	9212bd87-b86d-43b2-a5eb-59bc8335fc2f	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	305003	724532OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	118291	531550	8208d42d-bcd3-4d9d-a0eb-6104512fc015	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	305003	724532OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	118291	531550	431b43aa-e590-4641-beb5-7508357bcc66	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	405002	724513OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109410	523291	913af86c-4094-4db6-9b98-6c036209834d	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	405002	724513OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109410	523291	745ffb19-be08-46aa-89f4-ccd4aa23c8e8	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	724513OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109410	523291	1627cffb-c108-454e-be20-39b9f534728f	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	405002	724513OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109410	523291	586ffa1a-5e9e-43a3-9197-173acc87ab18	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	724513OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109410	523291	67f5107b-2cca-4ee3-9183-67f43d844936	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	405002	724513OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109410	523291	2433e80f-8f04-4870-89bd-31f7f78411c7	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	724513OW	NL12	OW	2023-10-02	08:10:00	109410	523291	0d13ba7a-5814-4687-9067-891b17c82b86	2023-10-02	2023-10-02	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	423002	723167OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110206	507196	1ca33e8b-dc84-41f5-8aa9-0fa8ade08856	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423002	723167OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110206	507196	716aa158-e6d8-4998-b9a9-7add97d23d51	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	723167OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110206	507196	4e9c4a66-3f9d-4e78-9dc2-14589899e16a	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	423002	723167OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110206	507196	ba30ba96-22c3-4a10-9500-4ac4fe8cbf85	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	423002	723167OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110206	507196	8d051751-d083-4640-b3ac-8e56299244aa	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	423002	723167OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110206	507196	c46939ec-ea0c-40ca-88e0-254506df6729	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423002	723167OW	NL12	OW	2023-09-20	07:09:00	110206	507196	b7c5e377-fdbd-4d34-bfe8-dacdc80c8734	2023-09-20	2023-09-20	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	440022	722835OW	NL12	OW	2023-09-25	11:09:00	114195	498905	be6a6a9a-5859-4f31-9c90-d7576869273c	2023-09-25	2023-09-25	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	440022	722835OW	NL12	OW	2023-09-25	11:09:00	114195	498905	1e588804-92fd-4a4b-85eb-538b882c8538	2023-09-25	2023-09-25	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	440022	722835OW	NL12	OW	2023-09-25	11:09:00	114195	498905	22c78722-54b7-48c9-9122-2fca49bdb5c1	2023-09-25	2023-09-25	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	722835OW	NL12	OW	2023-09-25	11:09:00	114195	498905	c72b727c-4e20-4589-a8c3-6c136e39eaa7	2023-09-25	2023-09-25	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440022	722835OW	NL12	OW	2023-09-25	11:09:00	114195	498905	18294946-1fd6-41b9-9ca4-3591f0134daa	2023-09-25	2023-09-25	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440022	722835OW	NL12	OW	2023-09-25	11:09:00	114195	498905	22728d05-e471-4722-bb72-d407ab71fb06	2023-09-25	2023-09-25	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	440022	722835OW	NL12	OW	2023-09-25	11:09:00	114195	498905	fbbad898-38fb-4a9a-9dfa-deeeaf9c8212	2023-09-25	2023-09-25	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	722833OW	NL12	OW	2023-09-25	10:09:00	112700	495640	3e47717b-d58c-4f86-81f0-94cb39474950	2023-09-25	2023-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	722833OW	NL12	OW	2023-09-25	10:09:00	112700	495640	8ad1f832-32b0-485a-8b33-c48fb707c008	2023-09-25	2023-09-25	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	440023	722833OW	NL12	OW	2023-09-25	10:09:00	112700	495640	0de883a5-fb00-4603-bb27-7d182624c668	2023-09-25	2023-09-25	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	722833OW	NL12	OW	2023-09-25	10:09:00	112700	495640	5493b700-6e20-4e92-a0d2-f4b1c1239454	2023-09-25	2023-09-25	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	722833OW	NL12	OW	2023-09-25	10:09:00	112700	495640	ce56ae02-1776-4078-8e6a-8ef904e62d88	2023-09-25	2023-09-25	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	722833OW	NL12	OW	2023-09-25	10:09:00	112700	495640	4ca11a1b-5717-4a23-aaef-6742eabb015a	2023-09-25	2023-09-25	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440023	722833OW	NL12	OW	2023-09-25	10:09:00	112700	495640	506a829e-4cce-4aa1-acbd-65b37df421fc	2023-09-25	2023-09-25	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	442002	724618OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	113418	505478	ae0cccd6-fdb3-45ea-8879-170c9d9f8d29	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	442002	724618OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	113418	505478	c5ed757e-104c-43b8-801b-8c07b4192464	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	442002	724618OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	113418	505478	a021c2e4-31a5-4db3-a550-1f6e6e608cdf	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	442002	724618OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	113418	505478	59f4de17-12ea-4daa-930d-2ecdc27be09d	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	442002	724618OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	113418	505478	658e1c24-0284-49ff-ab82-5608cb1aecab	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	442002	724618OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	113418	505478	24d8a11a-b325-41d3-b22f-140c090e4285	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	442002	724618OW	NL12	OW	2023-10-02	11:10:00	113418	505478	665a410e-5b5c-40a6-83e4-f50c5f270272	2023-10-02	2023-10-02	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	511004	723501OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125160	502275	95e605f4-4859-4f86-bb94-761e36ccfed9	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	511004	723501OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125160	502275	b73b7877-eac3-4f26-a77a-d18d6736a4b7	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	511004	723501OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125160	502275	7974b451-bffb-4f47-a5c2-5af2d89e1d91	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	511004	723501OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125160	502275	e41c661e-bf72-436f-8ed3-ac3a5f7558d9	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	511004	723501OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125160	502275	185776f6-3214-48d1-a69c-068628d4d7da	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	511004	723501OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125160	502275	19821eb9-d274-4d0c-bb14-03ef538a0408	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	511004	723501OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125160	502275	e14d8a04-ba08-4f8d-9248-43b3808985d4	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517044	723502OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125033	501384	5c88e791-de7d-43b1-991b-e899a671558d	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	517044	723502OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125033	501384	257e607e-a3a0-4b04-805e-2242c03123a9	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517044	723502OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125033	501384	a9390be5-df11-4384-b856-8d397be027e3	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	517044	723502OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125033	501384	657b452e-e399-4991-bf47-7f6b649769ae	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	517044	723502OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125033	501384	15cbd304-c92b-4f52-b264-8097a537dbc3	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	517044	723502OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125033	501384	f49e20ed-8d5d-4515-9191-169b68c4e611	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	517044	723502OW	NL12	OW	2023-09-22	11:09:00	125033	501384	1b1671d8-29b7-47c0-be0d-1f5acd9b6cfe	2023-09-22	2023-09-22	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	517058	723422OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	129800	489300	3a53680d-9737-45eb-9eb8-b30a5659fe2a	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	723422OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	129800	489300	ce6fd025-e500-45be-9706-613b00321200	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	723422OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	129800	489300	e0b5eff2-b13a-499b-bfc6-faaf425b6ec4	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	517058	723422OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	129800	489300	5324797f-7b13-4508-bc96-b24a4be10353	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	723422OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	129800	489300	a421fd88-f897-4e6a-aa97-96a9b846ef19	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	517058	723422OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	129800	489300	b5f1eb31-440a-413b-9982-a45fc3c8a0a8	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	517058	723422OW	NL12	OW	2023-09-22	10:09:00	129800	489300	f4a97ce7-04e0-4968-8636-84b1dcf2422f	2023-09-22	2023-09-22	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	722830OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	115370	501999	50a7a765-69de-4a87-8f27-dbfff66525f8	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	528005	722830OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	115370	501999	cc94a4f4-290a-43ab-aaf3-ccd56028e1e9	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	722830OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	115370	501999	c6a5d5e2-b2b3-486d-b93e-a04e03064938	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	722830OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	115370	501999	25cdfd31-fb72-4d98-a356-864a2c1a43ce	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	722830OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	115370	501999	cf403c9c-b4e7-43be-a69c-e5b45d3b93ea	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	528005	722830OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	115370	501999	3a0016fd-75d0-4e6d-a739-9db9bc8358e9	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	722830OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	115370	501999	b9d08dba-efe1-4bdb-a62a-ed11f879b532	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	528007	722829OW	NL12	OW	2023-09-25	08:09:00	118338	501027	162b73e2-34d6-424d-95c6-9c0cee9ac49f	2023-09-25	2023-09-25	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	528007	722829OW	NL12	OW	2023-09-25	08:09:00	118338	501027	ffd8d94b-b4c3-47cf-a917-c9902844e0e8	2023-09-25	2023-09-25	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528007	722829OW	NL12	OW	2023-09-25	08:09:00	118338	501027	4aa4d802-3103-40ad-a347-2d5a198fd075	2023-09-25	2023-09-25	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	722829OW	NL12	OW	2023-09-25	08:09:00	118338	501027	0f49720e-c6ed-4ba7-9291-1db516272efa	2023-09-25	2023-09-25	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	722829OW	NL12	OW	2023-09-25	08:09:00	118338	501027	1e2fd591-75b8-4562-bd12-89ff10ead465	2023-09-25	2023-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	722829OW	NL12	OW	2023-09-25	08:09:00	118338	501027	2640de78-286e-42f5-a635-c2a28bcfcdd6	2023-09-25	2023-09-25	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	722829OW	NL12	OW	2023-09-25	08:09:00	118338	501027	3e08e004-ea06-48f4-9d3e-26c8025fb5b4	2023-09-25	2023-09-25	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528012	722831OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	116330	504119	a4d47279-37dd-4f35-932f-26e6baf9ae60	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	722831OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	116330	504119	82101c30-daa3-435c-839f-c8a36ab5be62	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	528012	722831OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	116330	504119	44785812-e436-4135-b230-666ac044c651	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	528012	722831OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	116330	504119	95de063a-92c0-4bb1-ac64-042f65e75339	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	722831OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	116330	504119	86888e0f-3173-4aab-82d0-c7d78a1806ee	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	722831OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	116330	504119	10c9b534-f76d-44c8-83e7-d7ddc200a966	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	722831OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	116330	504119	ab89f7ec-9dc9-4098-ab8b-da25e451cc0f	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	575102	723504OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126134	504017	4fa6c8b2-e3ea-4dd7-b4e7-578eb1782584	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	575102	723504OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126134	504017	3868708b-2835-4ad0-b209-4d1dd8628c91	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	575102	723504OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126134	504017	8f59fa95-8ae2-4a54-9131-f83b287325b7	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	575102	723504OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126134	504017	aed62439-c02a-449c-9917-d2ecb69fc477	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575102	723504OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126134	504017	e87c4ea5-f058-4b68-9b2b-762c805bb8ae	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	575102	723504OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126134	504017	cb58f370-1bca-4524-86bb-f48e85defe0a	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	575102	723504OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126134	504017	e7d08f08-971c-46b3-9137-8c24d9c37696	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	575201	723503OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126437	502065	39ff845f-d851-4ae2-8e8b-4cf23d8b6d85	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	575201	723503OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126437	502065	ffba91f7-032f-4019-a5c4-d401764eff85	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21

NL12	575201	723503OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126437	502065	84619fc3-b169-4717-97ed-bb33110164f7	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	575201	723503OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126437	502065	3fe7ad1c-2a9c-4f66-8499-22c299baf09a	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	575201	723503OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126437	502065	0fae3bf2-a52f-44ed-b89e-842c3aad2bd1	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	575201	723503OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126437	502065	5f6df8b9-8157-43e2-93dc-21bcac495581	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	575201	723503OW	NL12	OW	2023-09-22	12:09:00	126437	502065	de5072e5-76e9-4e74-bb60-c7cd48bf9b9b	2023-09-22	2023-09-22	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	BDV032	722832OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	117763	503648	63eab9b2-fd38-4c56-9f94-f5dc1ffba8bb	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	722832OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	117763	503648	59c73323-486e-46bf-82a6-1675f35f9f65	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	722832OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	117763	503648	fbf271f6-c0f2-4a9d-86eb-b2fa780212c4	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	722832OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	117763	503648	18408e72-7938-485b-8730-f9ef9a094116	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV032	722832OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	117763	503648	087ec78b-0309-40aa-8b0a-23f03a8cb953	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	722832OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	117763	503648	fac68d81-9ed2-469c-a946-49f49a378c82	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	BDV032	722832OW	NL12	OW	2023-09-25	09:09:00	117763	503648	1383d15b-7554-435d-9fd9-adfa8ed8519b	2023-09-25	2023-09-25	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	KI0001	723904OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124973	494832	f645e28d-479d-4ad9-9580-9be3ab4defc1	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	723904OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124973	494832	8f43423e-3887-49eb-8573-5141cea3bbef	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	KI0001	723904OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124973	494832	f4458411-bb4b-4a10-b31d-c62b252d7c1e	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	723904OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124973	494832	9f4324ed-f92b-47a5-bfb9-f34b037eff84	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	723904OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124973	494832	29752ade-2a43-449d-8890-81c213192021	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	KI0001	723904OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124973	494832	2dc9f1e4-34c4-4be3-a9c6-ee407f3d2a4b	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	KI0001	723904OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124973	494832	88816823-7ac8-4115-8794-bdf54710bd04	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	723906OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124856	494762	aa54aea5-75ab-4465-a71d-c570d1339337	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	KI0003	723906OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124856	494762	e52c65da-f244-41e7-b23f-4a428fe8a3f5	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	723906OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124856	494762	3f421e6e-33aa-4213-9d88-5e93881d203c	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0003	723906OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124856	494762	a7429df1-274f-44e2-b716-d1377e85f248	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	723906OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124856	494762	8d914300-182f-4402-902d-95954beb9712	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	KI0003	723906OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124856	494762	32d64992-93f3-4143-bd3a-377108f974eb	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	723906OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124856	494762	aeb6ee63-a222-4b5a-b00f-7184e7a4b2d4	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	KI0005	723908OW	NL12	OW	2023-09-27	11:09:00	127444	491927	4d2853f1-c160-413f-ac82-247c3ab6a5f5	2023-09-27	2023-09-27	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	KI0005	723908OW	NL12	OW	2023-09-27	11:09:00	127444	491927	ce6123c3-2bc0-4aa7-aef5-2d4e0fc8d81a	2023-09-27	2023-09-27	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	KI0005	723908OW	NL12	OW	2023-09-27	11:09:00	127444	491927	a7590f28-69f4-45bd-bdb2-2c2ed1e154f3	2023-09-27	2023-09-27	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	723908OW	NL12	OW	2023-09-27	11:09:00	127444	491927	32ec2310-269e-4634-812d-87b6f97f28a2	2023-09-27	2023-09-27	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	723908OW	NL12	OW	2023-09-27	11:09:00	127444	491927	00008301-31e4-4975-abe8-61821eec49dc	2023-09-27	2023-09-27	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KI0005	723908OW	NL12	OW	2023-09-27	11:09:00	127444	491927	5c3fe436-f960-4455-86ec-3ca5e429091f	2023-09-27	2023-09-27	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	KI0005	723908OW	NL12	OW	2023-09-27	11:09:00	127444	491927	3da6c677-2027-4781-86fa-99e6afe7c8f4	2023-09-27	2023-09-27	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	PAWR14	724619OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	127513	534777	22c6cbf2-9060-4bdf-b5af-892a465afccc	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	PAWR14	724619OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	127513	534777	2b8e328b-a208-49f5-8d66-b67f92ffa82b	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	PAWR14	724619OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	127513	534777	2e746f5f-4b25-42da-a7cc-c649a760b0ce	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	PAWR14	724619OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	127513	534777	5fd295ab-9db0-4593-910b-c2fa227b9b11	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	PAWR14	724619OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	127513	534777	a48ebea0-b72f-4f03-a20e-a8917f0cd270	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	PAWR14	724619OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	127513	534777	e80c3ad7-99c5-4a4c-baef-db2b06bfc828	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	PAWR14	724619OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	127513	534777	85d26397-2af8-4df9-893f-039cbfd71a27	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	STHW25	724809OW	NL12	OW	2023-10-04	10:10:00	115169	517942	81693322-9e86-4f1d-be94-aa8c451f814b	2023-10-04	2023-10-04	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW25	724809OW	NL12	OW	2023-10-04	10:10:00	115169	517942	19d6abb3-83b5-40f8-8b76-5123d6bba717	2023-10-04	2023-10-04	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	724809OW	NL12	OW	2023-10-04	10:10:00	115169	517942	9f67cb1a-9fd9-4f67-a72f-99916c7f4bc9	2023-10-04	2023-10-04	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	724809OW	NL12	OW	2023-10-04	10:10:00	115169	517942	d1abed3e-b79c-41a9-8734-1ba6b247169a	2023-10-04	2023-10-04	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW25	724809OW	NL12	OW	2023-10-04	10:10:00	115169	517942	5d16ab09-a2cb-411d-a92e-3267e9411099	2023-10-04	2023-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	724809OW	NL12	OW	2023-10-04	10:10:00	115169	517942	e40c1ede-56de-4901-8b3f-29d5da00e546	2023-10-04	2023-10-04	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	724809OW	NL12	OW	2023-10-04	10:10:00	115169	517942	4b1fb476-f9c6-46ad-89a3-768d4976b5cc	2023-10-04	2023-10-04	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	724814OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115012	517603	e17afe05-9da0-4840-8de0-f59d63ce0bf9	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	724814OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115012	517603	37b2a600-2d1a-438f-9c97-74c718cecb3c	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	724814OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115012	517603	a5355c9b-19df-4b98-a004-dd79759bd970	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW44	724814OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115012	517603	472418e5-8374-41a0-9d81-e88e42a2a9fd	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	724814OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115012	517603	55e72327-65f9-40b3-a853-689f4033f1a6	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW44	724814OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115012	517603	57c6883c-54d0-42cd-ac99-d3f11107f9cd	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW44	724814OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115012	517603	4ef68282-ee1c-4ea4-97f8-b0ccea60e243	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW50	724815OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115389	516833	97bb910e-5e3f-4500-9a66-bab9a8cb8e34	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	724815OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115389	516833	5b6d145b-cbc3-4259-a161-6cbb7da833da	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW50	724815OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115389	516833	94534142-0058-4953-b3b1-10a325a2b862	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW50	724815OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115389	516833	fc1b64ea-28ca-46e0-9012-74640fbdc2ae	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	724815OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115389	516833	623bf7c1-7e0e-4701-9b67-5fc172a0e47e	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW50	724815OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115389	516833	b5b8708e-5add-4694-b313-df03facc403e	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW50	724815OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115389	516833	ad61f63b-33a9-47fe-b3a4-370fd899874a	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW51	724816OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115301	516803	3e59ca52-d6ba-44c9-812b-64dbfe2232fe	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	STHW51	724816OW	NL12	OW	2023-10-04	08:10:00	115301	516803	48b99784-e1d4-418e-b4e5-7524ddc7a311	2023-10-04	2023-10-04	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	087001	725068OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	123977	523432	df61c8ac-e5ad-4504-a308-fb4555b8ef3c	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	087001	725068OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	123977	523432	c83c3b90-1905-44db-a6b0-9eecab323d1b	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	087001	725068OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	123977	523432	fb5dcee2-2dfc-4477-8cf0-67cd1ffb7068	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	087001	725068OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	123977	523432	ed1d18fa-43ed-4339-85f5-c8c94b75da51	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	087001	725068OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	123977	523432	6359cc8a-1f8c-48fd-9d5c-bb7e01b640f0	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	087001	725068OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	123977	523432	c337b544-ecfd-4d55-b0c6-c1c3ba390206	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	087001	725068OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	123977	523432	57f6e51a-32e4-4afc-baf5-58e207f5ebe7	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	107201	725060OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	109750	519080	ed3d4c85-a0cc-4d5b-a196-c9b5b2f6b196	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	107201	725060OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	109750	519080	20848d1c-1def-4166-a207-c945ce937a86	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	107201	725060OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	109750	519080	7e6fe1c4-b4ed-4210-8dff-c1690c4701de	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	107201	725060OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	109750	519080	8f833cc1-86a4-4a91-bd25-2d27cdec6eda	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	107201	725060OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	109750	519080	8e061f59-42d2-4cee-ba45-24d38c08e80f	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	107201	725060OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	109750	519080	ed7d86c9-f2c4-452d-9908-d56168e101ac	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	107201	725060OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	109750	519080	cb95cbf5-6086-481a-89aa-cae6a22e1a61	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	107301	725058OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110171	516883	179942cf-d4d9-4b70-b53c-cc7de339a7b0	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	107301	725058OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110171	516883	a3c03aa4-cfbc-4770-b0e3-fff0bc6d0b74	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	107301	725058OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110171	516883	046a0d1e-e9f6-49b0-a168-e8f0fbb254d8	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	107301	725058OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110171	516883	bf9ce83b-1b7a-42fc-98a8-c122800cfe4d	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	107301	725058OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110171	516883	f392cae6-9d03-41ea-ade6-0ad83a92e584	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	107301	725058OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110171	516883	13e7fd7f-340a-4222-adb0-f04f7efd6564	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	107301	725058OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110171	516883	d391a937-4350-47e5-bfa3-69b2fbc864da	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119201	725053OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	106323	515379	7ac14f86-cca1-452b-a168-fe8bfe00f1eb	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119201	725053OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	106323	515379	478b7066-3588-47c2-ae8d-a03ec7856254	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	119201	725053OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	106323	515379	eec7e1ab-6278-44be-9b25-71396f04b3e0	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	119201	725053OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	106323	515379	d07ec078-6756-421b-9802-57836ad9fc2e	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119201	725053OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	106323	515379	d66ea40e-89a3-43e9-aee1-0bee662cf2e7	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	119201	725053OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	106323	515379	c9481ca8-6509-4c05-a9ef-2348dd5e5e80	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	119201	725053OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	106323	515379	0240c657-52df-4e62-8170-8850c88699e9	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	119202	725052OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107129	513686	a70bf375-160e-4b5d-8eea-9198349c7ad1	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	119202	725052OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107129	513686	c887802f-4af7-499f-8396-2a8ce9d54a21	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119202	725052OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107129	513686	505fac83-b6e6-465a-8f3d-198af6c05842	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	119202	725052OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107129	513686	7efc2abc-65f7-46ac-9eb0-1722996a690b	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119202	725052OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107129	513686	2af37d99-d6c3-4e8b-a2fc-8b89d8608c6f	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119202	725052OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107129	513686	874598d4-0234-4e54-8fd4-4a0bfa9fbbc8	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	119202	725052OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107129	513686	8a38df98-5f9b-48ee-a6c7-a21a1b71f7d7	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	119203	725057OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	109677	515603	2fadcaac-0a3d-4acc-8c76-c7357a5185ca	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	119203	725057OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	109677	515603	ca301514-1ff9-43cc-9251-1b5eb4937cab	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	119203	725057OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	109677	515603	36fb9d8b-723c-4934-9bae-a99253d700d1	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	119203	725057OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	109677	515603	b7cf0906-5a1a-42a5-b8e1-7cb14f250167	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	119203	725057OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	109677	515603	da87c9ae-4df4-4e1d-bc1a-804602b16b4c	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119203	725057OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	109677	515603	461acc8c-1e1f-4c42-a069-3e2fb2512381	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	119203	725057OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	109677	515603	a4fac310-987e-4bda-8aad-f368c8ef3a8d	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	125202	725066OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	115910	520809	2af2c5f6-8bb0-4c55-8d46-41055b462592	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	125202	725066OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	115910	520809	e188ef41-e25c-4def-a1d3-1cfbb30ca698	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	125202	725066OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	115910	520809	2ce570c0-3c55-4aee-a46b-8ef2def2f02b	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	125202	725066OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	115910	520809	48580614-bf15-4a1c-93a2-a4a048afc399	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	125202	725066OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	115910	520809	34cc326d-2d3e-4ef8-9bc4-f01a4e167b89	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	125202	725066OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	115910	520809	b009122c-51c9-4256-bf12-5271cc5d2cfb	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	125202	725066OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	115910	520809	9434e191-17af-4f09-9fcd-acb5129951a5	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135101	725062OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	111565	519417	eb96afff-037a-4b84-bee6-75dd93d9c4fb	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135101	725062OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	111565	519417	bfbdeef3-f993-49cd-b6e7-a92213317c1a	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	135101	725062OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	111565	519417	3432a5d8-184f-4edc-a57b-7b9c263e75f7	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135101	725062OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	111565	519417	de525a5e-5765-41a6-9865-85f994aff6d3	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	135101	725062OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	111565	519417	a0f01b1b-fa9c-41c6-ad50-688593fa56dc	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	135101	725062OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	111565	519417	0a740117-b8fc-4b84-9aee-05316aad941c	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135101	725062OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	111565	519417	bb01a62c-7056-49e8-89ef-2ff44e6aad2b	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135105	725065OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113165	522790	fb5d75f2-8923-4586-a19e-1e954ad28275	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	725065OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113165	522790	d751e7b7-0cce-402e-b003-8fb5dd3787d4	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	135105	725065OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113165	522790	ca0b2ab1-90fe-4a41-b656-769a21e79510	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	725065OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113165	522790	bfc6f513-6627-4abb-9cf8-65ea3d029632	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	725065OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113165	522790	5ebc5d65-7a35-4315-b939-4c2e6b58de8a	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135105	725065OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113165	522790	9fc58239-900e-4abd-aee2-05351747d677	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135105	725065OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113165	522790	e3e0fe76-27f4-468f-af0a-2e3541c3d51a	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	725064OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113034	523200	06b6d9ec-2958-432c-960a-933a36ea4216	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	375111	725064OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113034	523200	28568e53-9c46-477e-8b34-3d7b86536b04	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	375111	725064OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113034	523200	deb2f650-f3f1-4d4d-9e85-b6429d293968	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	375111	725064OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113034	523200	cfd43bad-c5ae-494f-bde5-c70e440f3256	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	375111	725064OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113034	523200	52086082-31b6-42ff-a64f-31f638f3ada6	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	375111	725064OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113034	523200	65713cab-a5a8-43b6-8ff5-248155a022a1	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	375111	725064OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	113034	523200	6deae9a0-5ef6-473a-9d2c-d9687576b7aa	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	380103	725067OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	116100	522170	51def138-d6f1-4b80-bd6e-24b7b1a4a3ce	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	380103	725067OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	116100	522170	b9368b2b-9137-40d4-9283-ed1738c03208	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	380103	725067OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	116100	522170	45036170-3eff-42bd-a6f1-77dd18e4b462	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	725067OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	116100	522170	c04d427d-984e-42d4-8402-cbf45143e1da	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	380103	725067OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	116100	522170	149e51b2-2d6f-433d-9df5-f0404044e4b9	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	380103	725067OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	116100	522170	81535337-884a-4919-b93c-92784cc079dd	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	380103	725067OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	116100	522170	66a5e4a7-90e5-4b05-adfe-78d8cb1fd711	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	406001	725063OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	110930	521560	4247c1d2-c28e-4764-893f-821fb7ca0dfa	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	406001	725063OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	110930	521560	ed9500af-7c87-4154-b70a-54c6b5d8d5f4	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	406001	725063OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	110930	521560	5f6879c6-51ed-4886-83ee-38db55ee8eee	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	406001	725063OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	110930	521560	d431d28e-b464-4d12-8871-732eb8614f6c	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	406001	725063OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	110930	521560	fafec936-a27f-4b05-8dd7-c17d279fecef	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	406001	725063OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	110930	521560	e6bb6995-d097-4e7a-a6f8-f1ab00ac5da1	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	406001	725063OW	NL12	OW	2023-10-06	11:10:00	110930	521560	53feb25e-45e0-4c44-800c-6a6e4583ec7c	2023-10-06	2023-10-06	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	411001	725054OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	108507	517326	41e46855-87c6-414c-8da6-9c8998ebbc3c	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	411001	725054OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	108507	517326	224954bf-273a-4fe2-ae81-f7541b8bb1d0	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	411001	725054OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	108507	517326	06e54788-ae69-4250-915a-7237103e4897	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	411001	725054OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	108507	517326	f7dff445-f367-481d-87fa-869e30323778	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	411001	725054OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	108507	517326	e3bd348e-783c-4f0c-81d1-7dc2f16b2e81	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	411001	725054OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	108507	517326	482e10ee-c2ab-4346-a3c8-6c1efc01c1df	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	411001	725054OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	108507	517326	c9599d3e-fb6d-4375-a46a-47c7ef31884b	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	4N0806	725061OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	104185	521082	6efd4bba-623e-4984-9069-73b44383d609	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	725061OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	104185	521082	7d1ec71e-03cf-4b36-a07c-a483c2bc840d	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	725061OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	104185	521082	4bce6f3c-2b7e-4a91-837d-80f8dfe2cce7	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	725061OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	104185	521082	3dae07fc-a723-42b9-91e1-bf0d37da7613	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	725061OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	104185	521082	56c78670-006c-482c-9028-46c9fce9c95d	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	4N0806	725061OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	104185	521082	4ea70a75-ce50-44d2-bb55-5f32a8a9ef65	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	725061OW	NL12	OW	2023-10-06	10:10:00	104185	521082	64fe41f5-2f18-49cd-ae50-57baa6df06bb	2023-10-06	2023-10-06	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0807	725059OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110792	518070	969b1f13-9052-4fb2-b3b9-2676aea536ef	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	4N0807	725059OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110792	518070	fe87dc00-0582-403d-8e79-8e4a19b8ed29	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	4N0807	725059OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110792	518070	3362c1b6-e944-45c5-b594-559b90109898	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	4N0807	725059OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110792	518070	e97ca94c-530e-4395-81e2-d974c12f0077	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	4N0807	725059OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110792	518070	28497df6-dd5a-4fa3-88eb-4e3793aa227c	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	4N0807	725059OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110792	518070	b124a7f2-6656-4436-b7c6-e2c7463da252	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	4N0807	725059OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	110792	518070	6ed6b13d-2a75-4e87-9fa1-47c749d415df	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	613020	725069OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	125821	519691	30e2d348-7832-4d6d-823b-d46fcfaec013	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613020	725069OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	125821	519691	94204cea-d10e-4f94-be92-e94986758bda	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613020	725069OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	125821	519691	025de61b-8419-4f7d-a0ba-6148a5f764bc	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	613020	725069OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	125821	519691	8afa6281-1872-44b0-9583-15fdc7911fcb	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	613020	725069OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	125821	519691	85e9b036-acbd-4613-8497-6b1a3e7c9018	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	613020	725069OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	125821	519691	a4976645-f9e7-45bd-b0cd-8626ccf7bf5e	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	613020	725069OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	125821	519691	4a7f881f-123f-474e-905f-dfd6dda0fa31	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613023	725070OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	128920	519315	d4909d33-2523-4827-bf6e-f07202d0ebac	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	613023	725070OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	128920	519315	89b4e20d-147b-4d0b-aaa3-2d4a247de7aa	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613023	725070OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	128920	519315	2a7e6f1d-7602-4faf-8c74-343e5dd5f0d5	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	613023	725070OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	128920	519315	0f495875-c0c0-4209-b016-211407eb3e0f	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	613023	725070OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	128920	519315	f2ae77f4-55e4-44d3-a62c-5c9169b830cf	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	613023	725070OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	128920	519315	ed78946d-c49b-4e5f-af1b-06144e53f849	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	613023	725070OW	NL12	OW	2023-10-06	12:10:00	128920	519315	4ce3bf0c-23d0-46e3-9f59-dddb46a3379f	2023-10-06	2023-10-06	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	BER001	725055OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	108622	517403	7f87ec2b-224e-40cc-af4f-e498b7facafc	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BER001	725055OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	108622	517403	6e3933ff-41a7-4d5d-9a11-6f0fe54e04b0	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	BER001	725055OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	108622	517403	efe2e399-1129-46bb-9301-9ca9821e0681	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5

NL12	BER001	7250550W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108622	517403	1eab24e0-403f-4a70-b6af-5060b9e2311a	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	BER001	7250550W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108622	517403	efa921ad-e47a-46d3-86b1-8937c6de3c6d	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,92
NL12	BER001	7250550W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108622	517403	7e272a5d-3a8d-4069-afd8-96a443647fe1	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,3
NL12	BER001	7250550W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108622	517403	aca9c71-9e15-4d0f-b0c8-62acd252119	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	BER002	7250560W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108384	517356	63d3b6b4-b05d-4648-9711-77e03a631944	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,96
NL12	BER002	7250560W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108384	517356	57046c63-f051-40ec-970a-91b613a66ec9	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,81
NL12	BER002	7250560W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108384	517356	eff73379-9530-46cc-9a4f-9768c76f60df	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	BER002	7250560W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108384	517356	0cd1316a-e5e4-46be-83e2-14ca6920c5b7	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	BER002	7250560W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108384	517356	6726166f-be0b-44a9-a631-523939f81a930	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	BER002	7250560W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108384	517356	6743d899-f651-4015-8934-24f15a3fc2bd	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,99
NL12	BER002	7250560W	NL12	OW		2023-10-06	09:10:00	108384	517356	c791e17a-44ec-400a-a1ab-cd75ad9bfef4	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							4,4
NL12	021001	7238630W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	114086	503700	b7122f3d-131a-4971-92c8-0f1c3a353c86	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	021001	7238630W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	114086	503700	4b232759-ec48-4c24-b16d-608059b0ab9e	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	021001	7238630W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	114086	503700	bc7ec940-768f-4465-8493-76e445e567b64	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,49
NL12	021001	7238630W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	114086	503700	623d5659-18a8-4bdb-ab5c-4a2712118de0	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	021001	7238630W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	114086	503700	2ba74619-4f4a-46f9-8334-7d0061a71389	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	021001	7238630W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	114086	503700	07f7e63c-bed9-4ca8-8ddb-917af6ac5df6	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	021001	7238630W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	114086	503700	d9cd713b-6524-4b30-9d49-7aae60db77f8	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,57
NL12	072001	7253690W	NL12	OW		2023-10-10	11:10:00	129030	546080	5b20c62-25dc-4813-9120-0306c9c4fab8	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,006
NL12	072001	7253690W	NL12	OW		2023-10-10	11:10:00	129030	546080	31379818-628b-46b8-883c-99e9de9844d8	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<						0,03
NL12	072001	7253690W	NL12	OW		2023-10-10	11:10:00	129030	546080	606f0f7e-feab-4269-a7e3-f8ae64c9ede0c	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	072001	7253690W	NL12	OW		2023-10-10	11:10:00	129030	546080	28cabc39-758e-4434-9b63-e7c6fa63cfb9	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	072001	7253690W	NL12	OW		2023-10-10	11:10:00	129030	546080	e2fba89c-f028-4ea8-80eb-0f147a201abd	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	072001	7253690W	NL12	OW		2023-10-10	11:10:00	129030	546080	5cbf8d46-3066-4cbe-9220-03c2610db381	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,05
NL12	072001	7253690W	NL12	OW		2023-10-10	11:10:00	129030	546080	ac7af08a-841a-4d64-8d34-11ad8eb41f25	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	116501	7253590W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	116160	538600	a0eb55ac-2782-42af-a7a6-1a7ff06eed66	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,62
NL12	116501	7253590W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	116160	538600	9276d14f-2372-4f9d-ac97-cbb2e1924f84	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	116501	7253590W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	116160	538600	53e4c086-7f38-40b3-ac63-7da9726269b0	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	116501	7253590W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	116160	538600	b63cc272-7a6d-4b32-a863-1fcc9f9c87c5	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	116501	7253590W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	116160	538600	87f9fdf7-7e81-4096-b2d1-f23c1dbd15c6	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,75
NL12	116501	7253590W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	116160	538600	869ffe62-4183-4862-aba5-d3cb4adcf644	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	116501	7253590W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	116160	538600	4ed149e9-df93-402f-b334-ff3c9101a61a	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	128204	7253660W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	117185	534911	9424d720-1f30-4b96-89ab-5279267e27d5	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	128204	7253660W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	117185	534911	60dd3b6a-3551-4731-be09-47f915702000	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,25
NL12	128204	7253660W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	117185	534911	85634932-7940-46ea-bbfc-f0eabd0a9be0	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	128204	7253660W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	117185	534911	86f3da35-3322-4929-98ae-7fa029955bcf	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,72
NL12	128204	7253660W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	117185	534911	ea246270-4674-4f3e-beeb-f7d7b5c6ae09	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,75
NL12	128204	7253660W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	117185	534911	df9b3aaa-c917-46f8-951d-36e54197d67f	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	128204	7253660W	NL12	OW		2023-10-10	09:10:00	117185	534911	bb7d5600-a21b-4786-b6ed-e79da5766456	2023-10-10	2023-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	146301	7238920W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	129381	498191	001c81cf-7b63-4284-8ea7-9f3a24fed1ae	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	146301	7238920W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	129381	498191	f9aee519-78ee-4234-b0ee-65e17093e912	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,09
NL12	146301	7238920W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	129381	498191	02577272-2e58-46f5-8a92-da8eea804525	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	146301	7238920W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	129381	498191	8eb9d20f-8a4f-4b6b-90b7-ad6607f2d14	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,3
NL12	146301	7238920W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	129381	498191	38475941-222e-46fa-856c-cb567a9ac120	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	146301	7238920W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	129381	498191	e0364f77-147a-4bd2-8da0-700d96ff9b9f	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,33
NL12	146301	7238920W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	129381	498191	d26fd5f2-7181-4a30-84d8-17e2a2f53042	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,17
NL12	146302	7238890W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	126700	496723	41433b39-76a7-4933-8387-6a9b63cdba9	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	146302	7238890W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	126700	496723	23bd87c4-b252-4136-8173-0014b1b48b4c	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,4
NL12	146302	7238890W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	126700	496723	a5ac6626-2dce-4ede-a8df-1f01e5df73c5	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,26
NL12	146302	7238890W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	126700	496723	4d627780-3675-4bd6-b01d-e502443f4a4a	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,26
NL12	146302	7238890W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	126700	496723	1f04fda0-eaa2-4eba-a3b0-0f9f979d25e5e	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	146302	7238890W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	126700	496723	038f12ff-be66-40ca-a6c4-ac9e4ed33794	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,4
NL12	146302	7238890W	NL12	OW		2023-09-26	09:09:00	126700	496723	f1623350-85aa-4211-b60c-854d33a6cbc2	2023-09-26	2023-09-26	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	149102	7238770W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	117052	498225	e29d19bd-b847-4472-a8a3-f2521020d06c	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	149102	7238770W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	117052	498225	bfa23055-0cdb-4a86-a4d3-bc101404babe	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	149102	7238770W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	117052	498225	e0125049-77db-48d4-a6a4-ef6a9d31cb07	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,37
NL12	149102	7238770W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	117052	498225	9394bff7-c2fd-44ae-96e7-35b129c9a735	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	149102	7238770W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	117052	498225	11cd718c-949d-4952-b31a-c97058d4565	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	149102	7238770W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	117052	498225	6776d5a7-b4a3-4914-b238-25ecf8ef9404	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	149102	7238770W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	117052	498225	c2f61552-bc24-453e-8b06-921820831383	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,54
NL12	149201	7239120W	NL12	OW		2023-09-27	07:09:00	122452	499584	4a74b638-f217-4bd6-9136-7f3d28988e7a	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	149201	7239120W	NL12	OW		2023-09-27	07:09:00	122452	499584	8c421527-faf3-4cf8-83d2-e9854d14f894	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	149201	7239120W	NL12	OW		2023-09-27	07:09:00	122452	499584	681d0dec-f5b8-473b-91e9-c3e7fb827f1f	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<						0,03
NL12	149201	7239120W	NL12	OW		2023-09-27	07:09:00	122452	499584	d388f1a3-e1fa-41a2-8613-cc0c9b067a1c	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,036
NL12	149201	7239120W	NL12	OW		2023-09-27	07:09:00	122452	499584	0eab37d0-d8de-40e7-9539-4406bca4ec77	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,22
NL12	149201	7239120W	NL12	OW		2023-09-27	07:09:00	122452	499584	a7ec4a44-4e2b-452e-9be7-3c6545d26c5	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	149201	7239120W	NL12	OW		2023-09-27	07:09:00	122452	499584	5c49a8cf-f98f-405c-bc63-8a9504302d02	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	158102	7238760W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	116011	498317	576a6acf-5e35-4f79-839f-f3e453cf5a33	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	158102	7238760W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	116011	498317	8206844b-7845-4a6c-954a-04bdf9b598fee	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	158102	7238760W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	116011	498317	6741df4e-5692-4c78-92d1-4ad0bf8bb767	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	158102	7238760W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	116011	498317	5a613933-cc61-46f5-80af-8f7275480dd3	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	158102	7238760W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	116011	498317	3cdfb574-0c54-42c9-86e4-b3d07b1e8efc	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	158102	7238760W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	116011	498317	54cb3d7c-3a2d-4853-863e-37870786c76c	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,1
NL12	158102	7238760W	NL12	OW		2023-09-26	12:09:00	116011	498317	7562b228-37eb-48c0-afc4-23e0c46bded7	2023-09-26	2023-09-26	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,63
NL12	158103	7238680W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	114750	501870	71adf43c-6204-4447-9026-3099c127ada	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,53
NL12	158103	7238680W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	114750	501870	e4b7b8e0-5441-4a04-bfb6-8c6d6ebebf9	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	158103	7238680W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	114750	501870	cefdd486-86e8-433f-a295-5e1311225cdb	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	158103	7238680W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	114750	501870	88140b47-4dcd-4ecf-8696-a3e07913c3e	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	158103	7238680W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	114750	501870	85ffa40a-3be9-4edb-aefa-ef7e552e8cba2	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	158103	7238680W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	114750	501870	70efc7c7-90ac-4051-8e78-e77016980dca	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	158103	7238680W	NL12	OW		2023-09-26	10:09:00	114750	501870	a6decc3f-fe4f-4f6c-8115-e54454a6a190	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,44
NL12	158201	7238750W	NL12	OW		2023-09-26	11:09:00	116375	496170	756b00de-92b8-475c-8277-561efe429d9	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	158201	7238750W	NL12	OW		2023-09-26	11:09:00	116375	496170	7f610203-8349-48dc-a237-eaa0e795c9e7	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	158201	7238750W	NL12	OW		2023-09-26	11:09:00	116375	496170	e0803898-7eb1-4057-af5c-0d149ae1009b	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	158201	7238750W	NL12	OW		2023-09-26	11:09:00	116375	496170	c6e24866-17d4-4ff3-9d59-06d7936684fa	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	158201	7238750W	NL12	OW		2023-09-26	11:09:00	116375	496170	9d0d021f-6844-4a96-a5da-0367ff4f15d88	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	158201	7238750W	NL12	OW		2023-09-26	11:09:00	116375	496170	304ca4d0-5118-4839-ae60-ef982c734754d	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	158201	7238750W	NL12	OW		2023-09-26	11:09:00	116375	496170	e141e8ee-b0b3-4f39-8a28-c58676bc273	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,51
NL12	177101	7253610W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122010	538377	7b1c85b9-e62b-49d0-a689-171ecab1dc15	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	177101	7253610W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122010	538377	9413c483-fe5f-4f9e-a1ac-84f03a867388	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	177101	7253610W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122010	538377	bfe65e6e-cd06-47a8-ac36-9c651fc8dbe0	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	177101	7253610W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122010	538377	b04a73dd-8b62-4ce1-a4ec-932790613fe6	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,27
NL12	177101	7253610W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122010	538377	d6374080-cb24-457b-978c-2731d529a746	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	177101	7253610W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122010	538377	835c71d1-7a8f-4b9f-9734-5bae6c231676	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	177101	7253610W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122010	538377	89453968-9c41-42c6-8ee1-a652a4c26e07	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	177201	7253620W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122680	542350	b113b495-7e40-4667-8d59-59f459cbe8f6	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	177201	7253620W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122680	542350	7e8b643c-22ab-4cce-943f-a54f43743cec	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	177201	7253620W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122680	542350	0cdbe40f-2a10-41c8-9d84-9f19f17ff200	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<						0,03
NL12	177201	7253620W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122680	542350	40b1838c-43d4-4f7e-9f36-b1511ee17146	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,02
NL12	177201	7253620W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122680	542350	629bef3e-a393-4e7d-a235-9485c377912	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,43
NL12	177201	7253620W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122680	542350	94fd5ee3-38ed-4e64-b19a-be3d5cd59207	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	177201	7253620W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	122680	542350	25073d9-ff5e-434b-aa44-e93d346d8b90	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	208017	7253600W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	121164	539381	07f6e4e9-225f-42ed-8aa1-ee8fe1f92b00	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,099
NL12	208017	7253600W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	121164	539381	2194dd81-3512-462e-b6a3-609cb1ef8ad	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,4
NL12	208017	7253600W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	121164	539381	909d26ae-8e5d-46ee-ae59-33ac4c1ca471	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	208017	7253600W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	121164	539381	46ea766c-914a-44bf-935e-68d81dd9d261	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,6
NL12	208017	7253600W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	121164	539381	bcd846d8-3ef4-49e6-a20e-51378fa6354f	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	208017	7253600W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	121164	539381	55e2dfbe-0092-466f-84d2-03c6fe90352c	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	208017	7253600W	NL12	OW		2023-10-10	10:10:00	121164	539381	3bfe35c8-1606-4e51-aa09-9220c938887c	2023-10-10	2023-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,66
NL12	301005	7253530W	NL12	OW		2023-10-10	08:10:00	120792	534546	e26f91b2-0952-4df2-a492-fd7af1fd75f0	2023-10-10	2023-10-10	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l

NL12	517073	723923OW	NL12	OW	2023-09-27	09:09:00	125058	492749	c9999774-8210-4af5-9fd9-6e144164614e	2023-09-27	2023-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	519003	723927OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124561	499186	99e03bcb-0f44-4ee5-83d9-7643d26d0277	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	723927OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124561	499186	724e844f-130b-4007-9a6c-9d4e124925ef	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	519003	723927OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124561	499186	47f5c721-813f-425b-8e5c-d143012f1631	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	519003	723927OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124561	499186	b58c096b-f57e-4157-9707-73a4cfbc8ac1	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	723927OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124561	499186	9258c5f6-f238-4cfd-b471-2d374dc488bb	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	723927OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124561	499186	04400782-54fa-473c-be71-1a0c9ae23e49	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	519003	723927OW	NL12	OW	2023-09-27	10:09:00	124561	499186	4c459c46-7cda-4d79-944d-77da2441213e	2023-09-27	2023-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	527002	723869OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	115527	503032	420a22e5-91cb-4ca9-969e-c3bc2f533bb2	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	527002	723869OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	115527	503032	58e5f9a6-6d06-41be-9101-9884a75af925	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	527002	723869OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	115527	503032	dddc121c-8304-4c33-97bf-76cc2bd0c145	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	527002	723869OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	115527	503032	62d107cb-897f-4e83-8d84-8872e12cc19f	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	723869OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	115527	503032	6bc2d222-b8ae-45a2-981e-398011876a18	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	527002	723869OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	115527	503032	387f308b-5e59-4633-b12b-4741b5b7dda2	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	527002	723869OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	115527	503032	91918b15-6d6c-45f1-82e4-e2a149019ffe	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	723910OW	NL12	OW	2023-09-27	06:09:00	121080	502314	ac096fe1-0d21-4b00-b4b9-a8de7d4982db	2023-09-27	2023-09-27	06:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	531002	723910OW	NL12	OW	2023-09-27	06:09:00	121080	502314	5f9790dd-bd7e-4a07-8ee2-635e7d67e82e	2023-09-27	2023-09-27	06:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	531002	723910OW	NL12	OW	2023-09-27	06:09:00	121080	502314	d2ea8627-d6af-4be6-a182-301255ad3135	2023-09-27	2023-09-27	06:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	531002	723910OW	NL12	OW	2023-09-27	06:09:00	121080	502314	b1e52639-8469-4b17-96a5-a0b06eb747c3	2023-09-27	2023-09-27	06:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	723910OW	NL12	OW	2023-09-27	06:09:00	121080	502314	d2d2ce26-9e77-4c31-ad1a-e2d7ce305d6e	2023-09-27	2023-09-27	06:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	531002	723910OW	NL12	OW	2023-09-27	06:09:00	121080	502314	bba89ff9-b643-4b7c-8da4-88e1e612f321	2023-09-27	2023-09-27	06:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	531002	723910OW	NL12	OW	2023-09-27	06:09:00	121080	502314	d10e648c-d189-4e1a-8329-64cda29883b6	2023-09-27	2023-09-27	06:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	534019	723918OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121470	494928	a39cdf21-7370-4ecd-80dc-bffd0cf6912b	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	534019	723918OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121470	494928	4179bc32-96a4-4c1b-9c9b-5d26507b5c35	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	534019	723918OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121470	494928	c91c6707-a0cb-460d-b386-7207b6bdff25	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	534019	723918OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121470	494928	b95939cd-4a91-416e-86a7-3b2677d7a1e9	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	534019	723918OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121470	494928	f4acfb3f-bf44-4fd1-be22-7e69286a66d3	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	534019	723918OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121470	494928	385eeeea-3508-43e3-8952-2b1679b79b43	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	534019	723918OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121470	494928	45bd504e-b2b6-4980-849f-798e3b6dcd9e	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	535002	723896OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	132566	500348	a71d605e-1d6f-4252-8a0a-93b2e730e2b0	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	535002	723896OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	132566	500348	fc7f802a-d3fe-47c3-b9a1-5b6f65ace7d9	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	535002	723896OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	132566	500348	0e58d344-0d61-493b-b9a8-344887be62cd	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	535002	723896OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	132566	500348	1f8ce5e0-48a9-44b3-b9be-accfe637ebb9	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	535002	723896OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	132566	500348	fd5611a4-a5e3-41ea-acc1-0891963433fe	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	535002	723896OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	132566	500348	b10a02bd-7eff-420b-a69a-c28186b165b5	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	535002	723896OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	132566	500348	d0241a7c-c78a-48ab-b111-9881e2793878	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	580206	723893OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	129820	501345	e2240d80-5e54-4f93-998d-22729d8fdc08	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	580206	723893OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	129820	501345	7aff0a67-c08c-4718-9dc0-7531d5e08be0	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	580206	723893OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	129820	501345	76ab2ee9-0912-4e1f-a069-7cc745eeeb84	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	580206	723893OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	129820	501345	041015d7-77b2-4e72-8b56-d3826a5b4c3e	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	580206	723893OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	129820	501345	6abcff32-de46-4443-972d-9e5629668d90	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	580206	723893OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	129820	501345	c64ad4d5-147d-480f-8a1f-feeaa2d74e47	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	580206	723893OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	129820	501345	79c007c7-52af-49ec-8949-2ee11b0c9d5a	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	5N9707	723884OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	128852	495050	1f0b75f9-d1a8-4c14-8c34-37efa0787ac0	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9707	723884OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	128852	495050	69cf12ea-458a-45ed-b1fa-419e752729cc	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9707	723884OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	128852	495050	bdc017b1-80f1-4be5-9827-295dab7a1c6e	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	5N9707	723884OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	128852	495050	0ae7f140-333d-4048-9867-233f6d5dfbb6	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	723884OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	128852	495050	fd0aaccc-3dbe-467d-b067-dac81d06860c	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	5N9707	723884OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	128852	495050	091728cb-9dfc-4a51-a074-e9b352f43f29	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	5N9707	723884OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	128852	495050	7621ded0-abbc-4c81-8e0d-cc06eb15912b	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	723891OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128824	497864	84a7523f-b8fa-448d-b416-f642994a0383	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	723891OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128824	497864	60bd7059-6220-4563-8e5e-dc8586f6e6e7	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9714	723891OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128824	497864	4010ae9c-5840-4b9f-b088-1ade9a3de88d	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	5N9714	723891OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128824	497864	48b0be65-3e66-477a-9062-12743bc2faa7	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	5N9714	723891OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128824	497864	e35ba335-ea4e-4ef4-913f-49be6265ebb0	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N9714	723891OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128824	497864	c0a9785b-1ec9-4f3a-baa2-7178fe10c230	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	5N9714	723891OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	128824	497864	ecee6cea-9a2b-4d7c-9efa-a2b012258b14	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	5N9717	723916OW	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119226	497157	7ba1252e-2822-45ae-bf35-4d9c79b74a1e	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9717	723916OW	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119226	497157	dbf15a5d-0467-4081-b91d-a36b678472f5	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9717	723916OW	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119226	497157	332248e7-8250-4468-babf-7073b22e2abe	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9717	723916OW	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119226	497157	8c9d61c5-3021-42f2-91a1-7ae345a11665	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	5N9717	723916OW	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119226	497157	1677ac94-a357-403e-9bae-6404ee6706cc	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	5N9717	723916OW	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119226	497157	f0752f89-95e5-42c1-aa8c-0af1e09752f0	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	5N9717	723916OW	NL12	OW	2023-09-27	07:09:00	119226	497157	d45192c8-1b94-4f01-98bc-8cebe11673fd	2023-09-27	2023-09-27	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	725366OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	127200	538490	354ce451-8142-4a1e-bfca-89342b966869	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	770202	725366OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	127200	538490	9a251b34-8e71-4785-a937-a5ae98b108df	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770202	725366OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	127200	538490	52bb73ab-a1b5-4661-b7dd-aaa1446a7ea8	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	770202	725366OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	127200	538490	733f01c5-c49d-405a-afc2-eee7c118e362	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770202	725366OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	127200	538490	d1c12b48-d10e-4ea6-adbf-30ea12cd0189	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	770202	725366OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	127200	538490	c4d9a5ef-318b-4f0b-b946-970d04672ff3	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	770202	725366OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	127200	538490	46c088e9-7fd9-4581-a71d-9ab948cd115c	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	BDV024	723861OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	113896	505243	8ce16f3b-6b3b-48c5-a775-ae774cd31b4d	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV024	723861OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	113896	505243	8453f34b-e00b-417b-9d4e-3bdf61116319	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	BDV024	723861OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	113896	505243	611c181b-418d-42b7-8dad-82fd3be54d30	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	BDV024	723861OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	113896	505243	0106cc7d-06d5-492e-b259-9ef9f39504ed	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	723861OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	113896	505243	94d977e2-892d-4140-8a21-372361974063	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV024	723861OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	113896	505243	9993a941-9810-461a-a856-c11147fcb136	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	723861OW	NL12	OW	2023-09-26	08:09:00	113896	505243	715f246c-3cd3-4985-9c75-081450f152f2	2023-09-26	2023-09-26	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	BDV042	723895OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	132555	500377	0b66b58f-34f7-4093-ac31-b446ec5fdfc1	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV042	723895OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	132555	500377	1d43a74d-c9b2-41e0-bfe8-7530214236fa	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV042	723895OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	132555	500377	3df66c22-66b3-4668-b232-7b633eddd125	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	BDV042	723895OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	132555	500377	b9577790-4b77-42b0-a3e4-1c0b126dd5ea	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	BDV042	723895OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	132555	500377	9b1ffa03-0e13-4e13-97be-ad99670a4747	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV042	723895OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	132555	500377	cea9061f-71c6-4d23-8baa-f7efc460b122	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV042	723895OW	NL12	OW	2023-09-26	10:09:00	132555	500377	b628f496-1b32-4b42-b193-b7f9d5b42fe6	2023-09-26	2023-09-26	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	BDV046	723917OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121359	497497	9ffb03ab-1555-4d80-ab4c-8923ff7cf086	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV046	723917OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121359	497497	7b2115a9-4af6-482e-a7f6-ca2dbf05ba6c	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	723917OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121359	497497	eb095723-16fe-4ee6-9e2f-66b1eab77501	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV046	723917OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121359	497497	b326f3ca-0089-4759-9094-ec6fa8572703	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV046	723917OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121359	497497	201c624d-0cf7-413d-a878-c4d6f4641f87	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	BDV046	723917OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121359	497497	1d1ea01c-7e14-4b56-9d14-67eabcfc53cb	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV046	723917OW	NL12	OW	2023-09-27	08:09:00	121359	497497	0429c463-aeaa-4ba1-8c51-024a58dd2b75	2023-09-27	2023-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135302	724524OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	109149	533460	6a48861c-98fc-4ace-96a4-126d99e4d3a2	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135302	724524OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	109149	533460	87bc44df-fb07-4f3e-99d8-aebb55d3af1a	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	135302	724524OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	109149	533460	3effa6dd-3f8f-4886-8566-b22f25f39900	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	135302	724524OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	109149	533460	0ca77ab3-925e-4e74-ad47-43b54de4cbb8	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135302	724524OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	109149	533460	0ff9f306-d171-4b3e-82e7-f6286f74b8ad	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135302	724524OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	109149	533460	17c0891f-c74b-4d8b-81a1-ce1150386f5f	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135302	724524OW	NL12	OW	2023-10-02	09:10:00	109149	533460	eaf2d463-26c1-407f-a8aa-1cee52e88edb	2023-10-02	2023-10-02	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	158202	723873OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116799	494784	631d9cbc-7b37-4bed-9a18-2b3dc733f516	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	158202	723873OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116799	494784	e42b96ee-d2c1-4e07-a638-80ac8f8524a5	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	158202	723873OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116799	494784	dd7dda18-6989-4a7f-86d7-09435560e216	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	723873OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116799	494784	b5c21e73-df28-4461-8ccc-ae05552ede83	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	158202	723873OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116799	494784	2e5edbfe-ec08-408f-9260-b31f99c3f6e3	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	158202	723873OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116799	494784	2bb70a51-057e-43bb-abf9-237c79b90da9	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158202	723873OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116799	494784	349c378a-c239-4d87-9980-4e6a82d69391	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	440020	723871OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116547	494454	2876c8b6-3bbe-4ae3-9d69-086e7559a7a2	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	723871OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116547	494454	899095f7-8f1c-4a9d-8114-f0e3ee2d2a5b	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	440020	723871OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116547	494454	ad48febc-d994-476c-b884-6a82bbc1bf4e	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	440020	723871OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116547	494454	fc82ebd0-fdbd-4848-8fde-aa09e1dd840d	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	440020	723871OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116547	494454	48af4309-b4bb-4b48-80f9-61524a3b5d14	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	440020	723871OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116547	494454	cc58e8dc-1fb2-492f-8bba-23f56ceeee79	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	440020	723871OW	NL12	OW	2023-09-26	11:09:00	116547	494454	4d864732-21b6-404a-9adb-f943b5989da8	2023-09-26	2023-09-26	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517006	723921OW	NL12	OW	2023-09-27	09:09:00	122505	491340	3eab6a7b-326a-48db-abe8-6f47072e210d	2023-09-27	2023-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517006	723921OW	NL12	OW	2023-09-27	09:09:00	122505	491340	31d4c49e-8bf0-41ad-b929-931ec637d1e1	2023-09-27	2023-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	517006	723921OW	NL12	OW	2023-09-27	09:09:00	122505	491340	747625dd-481d-408f-aafe-53fb91f55b26	2023-09-27	2023-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517006	723921OW	NL12	OW	2023-09-27	09:09:00	122505	491340	50f0e64c-d05a-41db-bdc4-6357913a8573	2023-09-27	2023-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	517006	723921OW	NL12	OW	2023-09-27	09:09:00	122505	491340	c9f10f28-4a04-40a7-bd3a-13b80fb2dbe3	2023-09-27	2023-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	517006	723921OW	NL12	OW	2023-09-27	09:09:00	122505	491340	7bb6e038-5c62-4d76-a281-7a97c0d6d6ba	2023-09-27	2023-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	517006	723921OW	NL12	OW	2023-09-27	09:09:00	122505	491340	d13a940a-4269-442e-bd2a-72980dfee5ee	2023-09-27	2023-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517017	724139OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131949	495128	3163e627-00a2-48a2-85e9-a8fbd93d973e	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	724139OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131949	495128	1a06c143-0c7f-4a0c-b5e7-0bf2e495adda	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	517017	724139OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131949	495128	a58f2a2b-f948-4a96-9109-0eb4165b886e	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517017	724139OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131949	495128	90e3abf2-d0b1-499e-b7b3-d92e0ba48d6b	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	724139OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131949	495128	fc29f9ab-8f52-48c6-88d8-6cc9e1f7c718	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	517017	724139OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131949	495128	9747e377-208c-4b03-9526-8fd3cbfac883	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	724139OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	131949	495128	081bd014-2e90-474f-baef-3fc33ac6668f	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517049	724149OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129259	491895	67e28ab5-e292-4bf5-9eb7-db949cabe826	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	517049	724149OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129259	491895	83f048bf-0131-4844-81e0-cdb11671ba2b	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	724149OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129259	491895	e4006677-7820-4fef-b323-295a2a210be7	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517049	724149OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129259	491895	71322afd-b4d1-4939-9f89-1107a65d9319	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517049	724149OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129259	491895	dc54c62c-0265-47d2-8b8b-d8012457850f	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	724149OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129259	491895	5ec203ea-0dbf-4535-ba2d-03dd8b22b8e4	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517049	724149OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129259	491895	8ef513ef-bf61-41ad-8096-2075c2a30a0c	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	517061	724141OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132409	494528	becf366c-e7b1-4672-8792-eabb1b1bd88f	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	517061	724141OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132409	494528	fd8390d0-e7a2-4da3-97e0-b49324142008	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	517061	724141OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132409	494528	27c2b802-a38b-4e07-ac4c-2130104bd4ab	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	724141OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132409	494528	e3d694f0-e5f7-45bb-a751-71832ae96107	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517061	724141OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132409	494528	8d2fec17-914b-4f68-b293-d8a115367712	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	724141OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132409	494528	959eeb68-fa16-4d8d-836b-e470d6671495	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	724141OW	NL12	OW	2023-09-29	08:09:00	132409	494528	f212e401-6707-43d2-b41f-54ba6486247b	2023-09-29	2023-09-29	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	523002	724148OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129612	492631	0080d191-3316-44ae-83de-3f70a7c10dc3	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	523002	724148OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129612	492631	ff8a34d8-f438-45b1-9738-a56d7fa8f74e	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	523002	724148OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129612	492631	219e8d8c-10a9-4fa8-bead-454d6ab26096	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	523002	724148OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129612	492631	52516f9d-74f2-48c6-b885-991e33f74e89	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	523002	724148OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129612	492631	775db7fd-1e2d-4934-9bb0-ccc595bd1f0d	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	523002	724148OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129612	492631	c62c3832-a77a-440b-9184-c1816c5825bb	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	523002	724148OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	129612	492631	a71fd009-92a4-4164-a52b-7014eddaf017	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	5N9703	724150OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127626	489526	8524877a-6c7e-4dbd-a59d-d43b3f3a338e	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	5N9703	724150OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127626	489526	a77b1b4b-4231-4b12-970c-60972688fd81	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	5N9703	724150OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127626	489526	bfc66ea7-341a-4bab-97eb-8d0663513ce7	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	724150OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127626	489526	bc09a739-0762-45ad-bcbd-8982291f3fd9	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9703	724150OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127626	489526	8ba37ce7-a6d7-42b4-96aa-f75a661deb09	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	5N9703	724150OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127626	489526	56977f7f-9070-411b-af22-99c7219bf5a7	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	5N9703	724150OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127626	489526	04858e70-9d46-43db-a027-2fb1c92a14e3	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9704	724151OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128400	489138	93012920-cd94-42cd-9f58-a2852dac9e18	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	5N9704	724151OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128400	489138	c28c2562-5787-4c6a-835b-db7944f53c87	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	5N9704	724151OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128400	489138	77f81cdc-18c8-428f-afd5-b49a78d6fae6	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9704	724151OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128400	489138	f6c002e4-5359-40ce-bdfa-f010fc068728	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	5N9704	724151OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128400	489138	81a610cb-12a5-4f05-9b0d-d3dea55356e1	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	5N9704	724151OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128400	489138	5e29407c-2781-4661-a59f-ee09525ebb83	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	5N9704	724151OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	128400	489138	b2859e9c-4959-4ca4-9f1a-eb8c6e16dae7	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	5N9710	724147OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127536	492364	5dcfd2fb-4e66-4633-ad12-366e71c0fe62	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	5N9710	724147OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127536	492364	af207a83-a7fc-4461-96b5-c38513e903fb	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	5N9710	724147OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127536	492364	1b9c41b8-ea46-4112-a6de-43f9fd343505	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	5N9710	724147OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127536	492364	e5055d04-3373-4795-8bb9-321157025ac7	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9710	724147OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127536	492364	c97bf98f-b740-4d58-beb9-b01fa5f1e780	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	5N9710	724147OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127536	492364	20d6a9bb-9bda-4aff-b918-cd68f14ad91f	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9710	724147OW	NL12	OW	2023-09-29	09:09:00	127536	492364	c1c3a298-c585-457d-94c2-18668f27658e	2023-09-29	2023-09-29	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	613005	723216OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129768	515319	3edde4e5-568c-472c-8c2a-dac1ef46f134	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613005	723216OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129768	515319	4f1fda4f-faa3-442b-ad87-29272985b272	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	723216OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129768	515319	fa12c21a-fb56-4214-bc94-3a24ddbfdc2d	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	613005	723216OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129768	515319	0c2405a8-b363-4789-8433-878534089150	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613005	723216OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129768	515319	78a83896-c4a9-4f2f-a16e-aad1ba2ae53d	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	613005	723216OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129768	515319	d81a11fd-e48f-4506-83e9-ad769c544bb8	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613005	723216OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129768	515319	23d72738-c81d-4034-92ce-570138baf451	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	804001	725437OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	120175	569327	180c9745-1964-40ef-998c-cb4647b16324	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	804001	725437OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	120175	569327	f82e9b79-b861-4e94-9aae-09de949ffc16	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	804001	725437OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	120175	569327	c25d5f31-316e-49e9-8e4d-635ad12ce6bc	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804001	725437OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	120175	569327	72cffe76-03f4-42c7-87e7-539feb6acabf	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	804001	725437OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	120175	569327	9b95e2c3-d331-43ca-9d21-a60a23ddb4c7	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	804001	725437OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	120175	569327	b4c88ac4-6c9e-484a-bf8b-474a250ddd71	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	804001	725437OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	120175	569327	7e1de072-f77b-4ca4-90e0-13bf735b3afb	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV034	724156OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	131723	491244	ee27755e-d2bb-4981-9f6a-2a7933ff54e1	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV034	724156OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	131723	491244	7f83913e-dceb-430a-b0c6-e5b33d338d89	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013

NL12	BDV034	724156OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	131723	491244	aadcc28f-c68e-4c42-9ff4-722260847f8f	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV034	724156OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	131723	491244	107bbd25-d6de-476d-9e5e-93beb5783acb	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	724156OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	131723	491244	38a151c1-2cd8-459f-bd06-208da3315f92	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	BDV034	724156OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	131723	491244	81a57a61-755f-4de7-b45e-483c569043c7	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	BDV034	724156OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	131723	491244	03300bd4-357d-473f-a67f-a3f307ad115d	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	724154OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	129660	490182	9c9f8939-66e9-4ead-8be8-f4e752426b9d	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	724154OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	129660	490182	59a42c0e-bd73-4fbe-a2af-184eea5bdad1	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV040	724154OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	129660	490182	838d2f36-b75d-4e46-a95f-1a5a7c0aaa18	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	BDV040	724154OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	129660	490182	11014183-a1df-4547-a9ac-c967e8ff94eb	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	724154OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	129660	490182	797928d4-7eec-4382-8f5d-4498fd241d23	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	724154OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	129660	490182	e6f3ef8c-7621-4491-8118-6b4af619999f	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	BDV040	724154OW	NL12	OW	2023-09-29	10:09:00	129660	490182	eb5ad066-d4ce-495c-8d81-4a1320bf4b66	2023-09-29	2023-09-29	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	002002	723217OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129524	512754	54bc4bc5-60c4-4712-953c-f0e8b283e548	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	002002	723217OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129524	512754	3d519fdf-cb4d-4697-a82f-600a8324ce73	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	002002	723217OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129524	512754	73715fd0-5f2d-4630-9feb-1a4383b634cd	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	002002	723217OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129524	512754	1b6f9b0b-e008-41d7-9ccf-fd2bc05edce6	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	002002	723217OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129524	512754	47e7e8a7-8351-410e-bfab-546820fefcb3	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	002002	723217OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129524	512754	d00916a5-30f9-4c16-ab59-db1cb52a63d5	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	002002	723217OW	NL12	OW	2023-09-20	08:09:00	129524	512754	1de66326-9ac6-4c0d-b36d-f37322355248	2023-09-20	2023-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	609010	725493OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141770	518412	1694e51d-7eaa-498d-80d4-3cf4d9b7cf97	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609010	725493OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141770	518412	9b68690f-3695-4fda-b3c1-d6b46b895478	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609010	725493OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141770	518412	84995612-4e8b-4f18-aa7d-54dd8b0a28b8	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	609010	725493OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141770	518412	824d1b0f-cd19-4c1a-9abf-f0229553674f	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609010	725493OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141770	518412	aea98ff0-7e88-44ad-bb45-0f61e015fbe0	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609010	725493OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141770	518412	2270a9e9-ae25-4653-8de0-b8d1bf436a25	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	609010	725493OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141770	518412	c7228eca-7c26-4646-8e36-592e8938d76a	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	610003	725494OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	136252	516540	10c8c63b-9206-434c-80ea-d2a91c43d2c7	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	610003	725494OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	136252	516540	72ef9a4a-b94c-4734-88fe-2d69acadaf11	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	610003	725494OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	136252	516540	703f7caf-d531-46a1-bd99-ac01b40e451d	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	610003	725494OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	136252	516540	e137ac1a-dc01-45ba-bdee-3687ce5ff7b1	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	610003	725494OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	136252	516540	a77b3e21-a82a-4f54-b432-c0c100b374ee	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	610003	725494OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	136252	516540	354a1ea4-0a02-45aa-8996-f9017f48d20e	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	610003	725494OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	136252	516540	2921b558-3f89-4c51-be6c-ec3e717ce175	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	611007	725497OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134472	519884	03a42a40-649a-431f-89fb-11ec7808a8a7	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	611007	725497OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134472	519884	31285244-f56c-47eb-8c2e-d2bb6d25e854	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611007	725497OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134472	519884	ac2afe45-43c8-46aa-abfe-56770cd25f04	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	611007	725497OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134472	519884	26226b0b-199a-4584-8097-925817f4f16e	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	611007	725497OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134472	519884	6630c6c4-f050-48b5-91f6-916a2e3eb856	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	611007	725497OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134472	519884	28098eba-39df-45dd-bce8-186b529e68fd	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	611007	725497OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134472	519884	1cbf207d-d05d-407e-a33f-6b8140c4a88c	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	612001	725495OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	135960	516410	2e9cac30-fe28-4910-9fcc-07774a637e15	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	612001	725495OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	135960	516410	8b7a2b3c-d902-4c2d-9921-37603bbceef7	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	612001	725495OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	135960	516410	28897c09-1e13-4b95-92ef-bb6b9f12a141	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	612001	725495OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	135960	516410	d616e08c-fdb7-4266-a1ce-faf8c5a7b524	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	612001	725495OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	135960	516410	08d8d8eb-b71b-4e34-83c6-0cf82bd5af33	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	612001	725495OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	135960	516410	78eb84a1-ed31-4438-906d-557dab50421e	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	612001	725495OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	135960	516410	839b50b5-5b25-4e29-a9cf-f8ee55d5f811	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	670126	725489OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	144588	526605	57076923-ed3f-4227-8b9c-844578a00a70	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670126	725489OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	144588	526605	85c6d2a1-5a9c-4eec-a36c-930fdc5907dc	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	670126	725489OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	144588	526605	e7cf7728-fd88-4541-a46c-459a89b0c4fb	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	670126	725489OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	144588	526605	be3f265d-6847-4ab8-92d0-fcadbfdde66f	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	670126	725489OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	144588	526605	b1caf69c-cf92-4a23-aea4-072858717e3f	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	670126	725489OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	144588	526605	33984c6e-1126-4447-acfb-cde98a52411d	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	670126	725489OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	144588	526605	092f3c23-b40c-4c00-bef4-64ab1ecfcf68	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	675115	725480OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138570	527909	ba4e476a-2de6-44a0-9cc2-262855f01eff	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	675115	725480OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138570	527909	72d5118f-d172-471e-9e1a-31fa814ee840	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675115	725480OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138570	527909	0b1518f2-7921-457c-9d2f-5c766a985636	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	675115	725480OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138570	527909	f24d4593-45b2-49ce-8213-6bdbf50fd912	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	675115	725480OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138570	527909	262cedfc-a31d-4df2-88cd-f4a97d4de033	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	675115	725480OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138570	527909	72085c16-a196-410a-b565-974dfdf9cc4c	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675115	725480OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138570	527909	e94eec54-ca32-4275-be5b-a8d81db7f86c	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675120	725483OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138255	526125	974e0570-342f-43a9-8c53-ba778419e8ed	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675120	725483OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138255	526125	d79da9b6-f9ba-4f0b-aa82-4714d3c8a80e	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	675120	725483OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138255	526125	e75c2ec6-aa6b-4629-ad98-696013d5b123	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	675120	725483OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138255	526125	5723f862-1542-4edd-8377-9b5af83a9910	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	725483OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138255	526125	ebeac9c7-73a6-4b67-9162-73cf873a300a	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675120	725483OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138255	526125	c5e0f9be-5125-46bf-a855-0e76398a81c5	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	675120	725483OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138255	526125	d64c870f-9da1-433d-aab4-67f7fa6a22b3	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	675129	725479OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	137832	527918	708ca47a-11d5-4524-b19b-ca88c3d4e5e4	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	675129	725479OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	137832	527918	845f2e3f-c34e-481b-bb1d-e828b186cd03	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	675129	725479OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	137832	527918	49c6fd04-6903-4dff-8233-8724642817b4	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	675129	725479OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	137832	527918	0d06cdf0-ca2a-487c-85b2-7f2939e635ad	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675129	725479OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	137832	527918	ba3b2fc6-a425-4d3a-bd54-c3910b9fed35	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	675129	725479OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	137832	527918	3d364863-4702-40ff-ac73-f652319285e0	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	675129	725479OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	137832	527918	9ad850d4-4a19-45bb-93df-84bf06c8177d	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	801007	725132OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	114727	559091	d88758be-3358-42ab-a43b-759874d33cc0	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	801007	725132OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	114727	559091	eeda3c20-7b70-4572-85d8-075b0dec6754	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	725132OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	114727	559091	5ea04073-d4ee-467e-b051-ed78d3919a20	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	801007	725132OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	114727	559091	3cfaa65e-f9f1-4e8c-89a6-a59ae8f4d5a2	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	801007	725132OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	114727	559091	8aca437a-2785-4348-b39f-a7350a9bd333	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	801007	725132OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	114727	559091	93d3b4f9-7c0b-4036-b3c6-e99d9c4980ed	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	801007	725132OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	114727	559091	6914cb50-ef7b-4ef3-94c9-f55af8ae3ba7	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	808002	725137OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	110082	559955	ce736552-ecfb-4cbc-9583-5ad82008b49f	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	725137OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	110082	559955	7f9b4f83-efea-4cc1-9696-7c3082d866ef	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	725137OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	110082	559955	65e49bdc-02d3-4b18-a934-4a5c6d1aef23	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	808002	725137OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	110082	559955	703ca069-4a52-4dc9-82a7-7796426ca5a8	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	808002	725137OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	110082	559955	3969f223-0c40-4afc-a6b8-e80f88aeb4a3	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	725137OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	110082	559955	e27c6616-fe57-444f-bc7a-9956714bc7c3	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	808002	725137OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	110082	559955	e14d4a97-9203-45b2-8b6d-c035c72aec15	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	001010	726464OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	111356	508146	fca2d71e-5292-4a49-81cf-1c8cd7e9d00c	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001010	726464OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	111356	508146	bd6b8821-2576-4f34-b75e-e355506d3ea5	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	001010	726464OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	111356	508146	ef224b8d-84c1-43db-84f0-f2a0cf381cd4	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	001010	726464OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	111356	508146	c27bc33e-ceb2-4ac2-b84f-7daedded260d	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	423002	726467OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110206	507196	aab5bc49-5559-47cd-a805-34056d032579	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	423002	726467OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110206	507196	bebba500-1cff-41f6-bf30-c8efec0048fe	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	423002	726467OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110206	507196	4c5ddc6d-6c20-4d1b-abf3-4fc96e76fd58	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	423002	726467OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110206	507196	de502435-70f2-49aa-a39d-dc2cdb1a4d2c	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	423002	726467OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110206	507196	8e48c037-fd68-4e25-aa1e-4435cc52b35c	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	423002	726467OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110206	507196	a6d06ca0-b767-482b-81a9-13b2ca1d392b	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	423002	726467OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110206	507196	107c0c11-df2c-437c-82e5-24d70bb7ac71	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	423008	726479OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	106809	510750	211fa0ff-020e-4a16-93df-02507ccbd634	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	423008	726479OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	106809	510750	30c28598-2549-4f67-8334-c0521e132d0c	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	423008	726479OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	106809	510750	7f439c95-70cd-4bee-9cf7-7a51bccea302	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423008	726479OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	106809	510750	3674614a-6bc1-4e0d-9ebd-97aa1d02aab1	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	423008	726479OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	106809	510750	e114d1cc-e25c-44e6-9fd5-241ffac634cb	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	423008	726479OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	106809	510750	5d97fc4c-be68-40b3-a0b1-76c730944dd0	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	423008	726479OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	106809	510750	ebbb4d79-2f0c-4924-95eb-bd651767e8cf	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	423011	726472OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	108514	507748	ca3252f9-5fcb-45c5-90ed-ecd4be620d32	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	423011	726472OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	108514	507748	30a46205-c219-4f3c-ab5c-543d286736ef	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	423011	726472OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	108514	507748	99d8f9d2-e52b-4778-8ef3-048837250b5a	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	423011	726472OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	108514	507748	a580d1dc-1075-41eb-a3f5-2c423a1fe4f8	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	423011	726472OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	108514	507748	0cd5e330-afbd-427b-a811-e26218e681aa	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	423011	726472OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	108514	507748	c85524b3-630b-4a82-bcfc-28a849fe74a3	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	423011	726472OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	108514	507748	a4ae862f-80c1-4752-8dd3-78f2530479d1	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	425002	726463OW	NL12	OW	2023-10-18	07:10:00	110607	508256	ed42ef1c-d755-4758-affe-545209404f41	2023-10-18	2023-10-18	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	425002	726463OW	NL12	OW	2023-10-18	07:10:00	110607	508256	e4f66f0a-9ceb-4084-b284-ef6fd23665b4	2023-10-18	2023-10-18	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	425002	726463OW	NL12	OW	2023-10-18	07:10:00	110607	508256	4ca5eb5f-2cbf-4704-b919-0dbab87edcbb	2023-10-18	2023-10-18	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	425002	726463OW	NL12	OW	2023-10-18	07:10:00	110607	508256	7e035882-287b-4d04-b50c-0be559db4adc	2023-10-18	2023-10-18	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	425002	726463OW	NL12	OW	2023-10-18	07:10:00	110607	508256	5af91aa0-1eeb-4945-9513-b889354b47dc	2023-10-18	2023-10-18	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	425002	726463OW	NL12	OW	2023-10-18	07:10:00	110607	508256	b85ff4b1-c0a6-4281-a4b5-5c246e08ae7e	2023-10-18	2023-10-18	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	425002	726463OW	NL12	OW	2023-10-18	07:10:00	110607	508256	51bd0cf5-4c87-4686-9848-d2f757bf9fd1	2023-10-18	2023-10-18	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	426001	726465OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110867	507899	2a0ae1b5-c4ad-4144-bc7d-d2141e828af1	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	001010	726464OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	111356	508146	e90b443d-3b13-4500-8296-73fc2706487f	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	001010	726464OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	111356	508146	8e2e66ef-9e0c-45f7-8ff0-e27471c9e5b9	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	001010	726464OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	111356	508146	7c59e29a-09e9-4008-8a04-c94c8c2b1546	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	426001	726465OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110867	507899	d1d60dbe-c525-428d-b38f-ad01ff6175b1	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	426001	726465OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110867	507899	50bd760d-eccb-4aa7-bf31-95e0cfac3413	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	426001	726465OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110867	507899	0a103b40-9c9d-4c23-a521-e3927d288ed6	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	426001	726465OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110867	507899	67a2f312-bdc2-4e05-99bc-3474acedddf2	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	426001	726465OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110867	507899	2d360fa1-1ebd-42ba-a776-f67f8d456908	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	426001	726465OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110867	507899	14431f24-f354-48d5-920a-630f8807fc44	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	427001	726466OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110871	506944	e7b6588f-a729-44c5-abfc-c2ae0f3eb677	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	427001	726466OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110871	506944	f28b5ad1-d71f-467c-b859-32253d4de0d4	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	427001	726466OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110871	506944	9216b1e0-30d2-41bf-8f58-6d2a43c6bc52	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	427001	726466OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110871	506944	9628f3c3-7316-495b-b744-b9434585a382	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	427001	726466OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110871	506944	ae089bff-99db-469c-aa3d-aae5f05847e8	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	427001	726466OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110871	506944	95f14a11-0a9a-47b5-a882-b70af80c8865	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	427001	726466OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110871	506944	86e2634e-ee5c-4591-95f1-c7c760bea4d9	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	428001	726468OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110390	506590	0252c038-f97c-4b8e-9d5e-817b0c06e5cd	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	428001	726468OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110390	506590	ed8dbb27-f9ec-48d2-b612-f3b9b3122bac	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	428001	726468OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110390	506590	18ce4d61-ad4d-4011-96ca-ed70e1d41713	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	428001	726468OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110390	506590	7d504a2d-4001-4801-a15d-c44f16747971	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	428001	726468OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110390	506590	80643d5f-7d23-4060-a38e-747e47705ca3	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	428001	726468OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110390	506590	ed734199-fe62-413f-965b-b988aacd6bf8	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	428001	726468OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	110390	506590	a21d22da-25ec-4917-aea4-2cf6791557b1	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	429003	726474OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107387	506015	dd799a44-915a-4d04-b623-087c25cc4373	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	429003	726474OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107387	506015	9c09d3f7-e00c-41fa-85ee-c3211639fb03	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	429003	726474OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107387	506015	49de22be-acfe-4a18-a3e3-1f05cf59221e	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	429003	726474OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107387	506015	5bfde164-dee2-4a10-aa53-028ef5f1df01	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429003	726474OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107387	506015	c3acd979-8216-4e3c-b5ec-e4e4f0ba0154	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	429003	726474OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107387	506015	883a38cc-f5da-4c25-b238-c9fec6eb41c3	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	429003	726474OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107387	506015	3b530c4d-9bc4-48da-93d9-ee06ded39753	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	429004	726473OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107143	507285	3cf165d6-534f-4c23-96cd-406495e8e45b	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	429004	726473OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107143	507285	aa73c122-be0c-4852-a80c-c8cb63d6257b	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	429004	726473OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107143	507285	11515ee5-08f8-41d9-9ef7-582fe7bf518b	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	429004	726473OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107143	507285	8db0f25c-5a26-498d-9f79-ad848e52daa0	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	429004	726473OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107143	507285	0f6369a7-4c4f-40a4-b4f5-74ba17a44b2d	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	429004	726473OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107143	507285	c662bf45-1cca-4f55-9f66-08de4310cd46	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429004	726473OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	107143	507285	a5b82ba0-e3f4-413f-b089-95e2cceb170f	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	429005	726471OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109367	505607	60e8461a-6fe8-4cf5-bd74-5cb7475d6fa4	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429005	726471OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109367	505607	b77c0a5f-d55c-4ef6-8dc3-af050d23e693	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	429005	726471OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109367	505607	58031880-e18f-453c-9771-031956719af6	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	429005	726471OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109367	505607	6fe844cf-367a-4219-a640-8e5ea23ae99c	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	429005	726471OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109367	505607	62ec6db6-93b2-4853-aa05-3927e5701120	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429005	726471OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109367	505607	d6047de9-83ca-446c-abae-f89ab3032c65	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	429005	726471OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109367	505607	8bc04d63-9440-4be1-9091-fd71ea6f6a50	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	430001	726470OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109303	505278	30f1661e-2dda-46ac-94cc-ff25ecee6ee4	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	430001	726470OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109303	505278	2f025c7d-a953-4d2d-afe0-33c09a28b6a6	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	430001	726470OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109303	505278	d8352f9c-f7ae-45cc-9906-31f6b04ae4c9	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	430001	726470OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109303	505278	864a78cd-43c2-4487-a704-5064839ca7b1	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	430001	726470OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109303	505278	92b260a3-fb52-4428-b576-72991fa09d2a	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	430001	726470OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109303	505278	f4e4cb41-a3c2-41de-96d5-c7b31378f86b	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	430001	726470OW	NL12	OW	2023-10-18	09:10:00	109303	505278	201ce82a-5126-4b1e-b5d9-ae0becda8b46	2023-10-18	2023-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431004	726469OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	109589	504660	535569b3-d4b2-4ae3-97d2-a01851dac861	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	431004	726469OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	109589	504660	5f65a114-7598-486e-af55-da228c2845fd	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	431004	726469OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	109589	504660	04dd07b6-119e-4b17-a476-eaa7abed31be	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	431004	726469OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	109589	504660	8399f923-5baf-4eb4-9e23-328d50ac1d49	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	431004	726469OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	109589	504660	836e839f-d5ce-44c2-b55b-cabd700aca23	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	431004	726469OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	109589	504660	2503403d-c6d5-4979-b9b8-60492d6c4d7a	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431004	726469OW	NL12	OW	2023-10-18	08:10:00	109589	504660	6c139892-5c81-4284-84a4-071e087bae5a	2023-10-18	2023-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	440022	725159OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	114195	498905	bea283bb-38c2-45b7-9b4f-2810bf55b059	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	440022	725159OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	114195	498905	75ff47c8-95a3-4fae-bb3e-78db3d7c60c6	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440022	725159OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	114195	498905	0a4be197-b320-42aa-874a-0543fefeabfc	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	440022	725159OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	114195	498905	b3888e01-b050-4c23-85e4-3a7c4a70cbfb	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	440022	725159OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	114195	498905	e30a6a1d-2b2f-497c-bc77-42ed4866b805	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2

NL12	440022	725159OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	114195	498905	e8e07164-109e-451a-8927-b78d93bfce51	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	440022	725159OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	114195	498905	24ac38a0-612a-4078-83da-add1be14b7ae	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	440023	725158OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	112700	495640	8c9f4b42-ceee-4262-b13c-3d488a2acd51	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	440023	725158OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	112700	495640	5d6dac6f-d05b-4d56-8b0a-cdc092b2375d	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	725158OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	112700	495640	f39b38ae-96e7-404f-8faf-770f64083ab2	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	440023	725158OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	112700	495640	87d607b5-80a9-4902-938d-796e793185fc	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440023	725158OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	112700	495640	ef6b37da-d6e9-4266-ba28-b8c02d7ebbc7	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	440023	725158OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	112700	495640	ea592820-870d-47d5-9862-d84273d74836	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	440023	725158OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	112700	495640	2554da7c-642b-4fce-8b10-5ca354737880	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	453002	726478OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104954	508941	e7ba7b54-a1ee-4686-9697-151f8e1d05fa	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453002	726478OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104954	508941	54c29ac2-6878-4243-8eb0-59d734c9cfb7	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	453002	726478OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104954	508941	450e3d94-b7ab-4885-81cb-f4407df9ec58	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	453002	726478OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104954	508941	f70f47a5-76c7-4c2b-bc08-9f175886c449	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	726478OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104954	508941	9de8cb05-2bd2-4a9f-a6a5-45ff696236eb	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453002	726478OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104954	508941	98b7056e-6c88-4727-86ee-0f0d1b860c17	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	453002	726478OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104954	508941	a57eb45f-d2cf-44f1-a200-870d273482da	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	4N0804	726476OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	102867	507038	0c6d90f3-bd9c-4eeb-bcde-c408cca7372d	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	4N0804	726476OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	102867	507038	bda5f427-34f9-4456-81b3-3cfbe0522624	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	726476OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	102867	507038	dd036fb1-83a5-4067-9cb0-5183b34b4617	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	4N0804	726476OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	102867	507038	eb06fa68-fb5d-428d-8e1f-65aac85a1c89	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	726476OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	102867	507038	b9d78182-4925-46fc-b4b3-c891be9a764f	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	4N0804	726476OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	102867	507038	a6e2a9d8-153c-4587-9b98-f69e69ad745c	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	726476OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	102867	507038	0fe3e736-1910-41cf-a7c4-bf8665851e16	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	517017	674869OW	NL12	OW	2022-08-15	07:08:00	131949	495128	4320646e-cc4b-4384-970a-dc8d2dcaef64	2022-08-15	2022-08-15	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	674869OW	NL12	OW	2022-08-15	07:08:00	131949	495128	cea2bdde-8a4a-4964-bda0-8d85a87aa0fc	2022-08-15	2022-08-15	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	517017	674869OW	NL12	OW	2022-08-15	07:08:00	131949	495128	d4a75e2e-7a9f-41b8-861f-5a544f605cf2	2022-08-15	2022-08-15	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	674869OW	NL12	OW	2022-08-15	07:08:00	131949	495128	33e92771-c8d6-4e8c-b669-22edfac2a3c8	2022-08-15	2022-08-15	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	674869OW	NL12	OW	2022-08-15	07:08:00	131949	495128	81882072-888f-4099-80c6-c74222eb639c	2022-08-15	2022-08-15	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	674869OW	NL12	OW	2022-08-15	07:08:00	131949	495128	a96c1d1a-7dea-4f0f-a57c-a0368a8f0bf5	2022-08-15	2022-08-15	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	517017	674869OW	NL12	OW	2022-08-15	07:08:00	131949	495128	c185c356-74c8-4e0e-bceb-7341d3f1ed6f	2022-08-15	2022-08-15	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	528005	725155OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	115370	501999	307d9c7a-f8e3-42c1-94c0-28c4cae36aa3	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	725155OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	115370	501999	21ad5291-9ac2-4e76-b42c-c8cad438360a	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528005	725155OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	115370	501999	4df7bd5b-f2f0-451d-a230-16f836d71a75	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528005	725155OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	115370	501999	4bda5454-de47-4476-be68-a6638159a77b	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	725155OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	115370	501999	ec026878-e762-4d0d-8081-2c9b9cf7b21c	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	528005	725155OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	115370	501999	261e14b5-eb09-4f42-acfe-9137f0c7cbc1	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528005	725155OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	115370	501999	a1abf228-b8ae-45c8-8f16-d412a785b7e3	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	528007	725154OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	118338	501027	b2bd9e59-2bba-4ab1-a7ed-fb3c404a9f6d	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528007	725154OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	118338	501027	c3ae78af-2883-47d2-9b78-8df2e4724d54	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528007	725154OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	118338	501027	deba0a1c-3b1d-42bd-bf75-481dffa4f015	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528007	725154OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	118338	501027	c0e4f48e-1471-4350-969e-988504e06c00	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528007	725154OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	118338	501027	1002605d-27cd-481c-98a7-5287843dcb73	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	528007	725154OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	118338	501027	292c88c6-76f7-402c-8296-b2af15f7c457	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	528007	725154OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	118338	501027	9b7de52d-d8a2-4cb7-873c-abf21e5528fa	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	725156OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	116330	504119	b4c518b3-0bf1-4837-aa16-6ac53fbbc875	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528012	725156OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	116330	504119	dd02c2be-9fff-4367-a57b-f8d2bb687b21	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528012	725156OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	116330	504119	208ec0e4-ef93-4085-b306-e3cbdc01df10	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528012	725156OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	116330	504119	7afe10b3-ca16-43f2-ab45-3d0aeb3adc1f	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	725156OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	116330	504119	f088ed0c-9c7c-4dcd-942d-9b3e2198cc18	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	528012	725156OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	116330	504119	9913fc87-f0eb-45fe-9a10-e38064e8afa0	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528012	725156OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	116330	504119	5c625b1a-6cc5-454c-bf66-49bc3eb4286b	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	BDV007	726475OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	105960	505128	a76aa1e9-e36d-485b-a5dc-9134c242718b	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	726475OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	105960	505128	5d9be450-a9ca-4106-9435-5513abde3ecb	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	BDV007	726475OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	105960	505128	31c59917-68b4-4dae-a59f-786d1b2fec7b	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV007	726475OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	105960	505128	29d0b805-262a-4451-8f8a-462176b68ff7	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	726475OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	105960	505128	46a353b9-b615-4eda-9d7c-727b8cb7c0f3	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	BDV007	726475OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	105960	505128	bb760982-58ee-4ef1-adc1-20709ff35f4d	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	726475OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	105960	505128	0670c833-844a-4784-9c59-1bf0a211a782	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV011	726477OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104430	508403	15597a8a-ebf9-4c83-9c5f-6ef811f97a52	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	726477OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104430	508403	6d477569-ccda-4fac-9c85-2bc80dd6ea0b	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV011	726477OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104430	508403	053c92c5-2cd0-49b6-b672-4b64c0550fc8	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	726477OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104430	508403	7cc10761-4efb-47aa-823d-ed9f2a2f6ca0	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	BDV011	726477OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104430	508403	7bb94a02-10e6-468f-a9a3-8b4b6749dd37	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV011	726477OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104430	508403	f44148c0-5d7f-4637-a40a-af7d20027070	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	726477OW	NL12	OW	2023-10-18	10:10:00	104430	508403	8abe2f10-8244-4002-94f3-2320e731a88c	2023-10-18	2023-10-18	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV032	725157OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	117763	503648	fd0b6ae1-1e96-4e85-a1f8-027b71e2983a	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV032	725157OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	117763	503648	61873e3f-972a-4815-a49a-37310749b499	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV032	725157OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	117763	503648	0cb5f3b0-fa1c-4e14-8d75-7e8e07a5c604	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV032	725157OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	117763	503648	feb9c6d7-3240-4c0e-93ef-34f54ce4668e	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	725157OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	117763	503648	8d78074b-0221-460d-8cd3-6d8df9a43094	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	BDV032	725157OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	117763	503648	44e80cab-e59b-4598-92a1-a1dc995c7c8c	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV032	725157OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	117763	503648	9c91ce72-1e4c-43c0-ae5f-326dd4640f10	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	GPU001	726347OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	106241	505038	2241d240-291d-4fc1-a539-9fdee83a27e8	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	GPU001	726347OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	106241	505038	748814ec-16af-4bbe-9f80-af39c24694eb	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	GPU001	726347OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	106241	505038	493123d0-c772-47aa-9cce-1e157c75da21	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	GPU001	726347OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	106241	505038	5705ca6f-48a5-45a3-856e-debc53b1aa28	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	GPU001	726347OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	106241	505038	be14af98-e34b-40c2-b299-5df5854e6c6b	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	GPU001	726347OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	106241	505038	96ad04f0-7387-4e1c-8a32-6ec894bd8bbc	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	GPU001	726347OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	106241	505038	23176c8e-416e-49f8-856d-ac7bcca5bed8	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	GPU002	725850OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	104974	503946	af0947ed-0f69-4a67-9736-c7cb4404d1e3	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	GPU002	725850OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	104974	503946	6e20a15b-3eaa-447b-a9ca-7c4b634f2a6d	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	GPU002	725850OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	104974	503946	984cece7-f861-4573-922b-3f37fef99742	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	GPU002	725850OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	104974	503946	bb466cb1-0a09-4cd9-af51-55ef27789d69	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	GPU002	725850OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	104974	503946	3a739f1d-c0b9-4465-b356-6c2a1bed3dfa	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	GPU002	725850OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	104974	503946	d209d1e5-d133-4480-b9a9-36ddd6613433	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	GPU002	725850OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	104974	503946	966b1ffc-bb86-4ed7-a038-eece70810c96	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	GPU003	725841OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	105177	503061	3f0f545f-ab68-466f-a9e6-a91f532caad7	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	GPU003	725841OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	105177	503061	e496bbff-de10-484f-969d-c3ec266c0dcf	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	GPU003	725841OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	105177	503061	8215f910-0e57-494f-af77-800407cbd3ca	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	GPU003	725841OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	105177	503061	ee076d5b-d838-48cc-919d-180b551d8581	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	GPU003	725841OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	105177	503061	74955193-7969-4bc2-8cc5-5af88dabec43	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	GPU003	725841OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	105177	503061	ce42a78a-f283-43de-be9a-12833f5884eb	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	GPU003	725841OW	NL12	OW	2023-10-13	07:10:00	105177	503061	9a2fad4e-36a6-4b7c-8c8b-6f70036e7d97	2023-10-13	2023-10-13	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,9
NL12	GPU004	725842OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	105338	502155	a06e8744-5098-48a5-a10c-80ce75cd4db1	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	GPU004	725842OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	105338	502155	7d7163be-2707-446f-8eaa-0bbdf6b62b41	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	GPU004	725842OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	105338	502155	bc3e884d-9a8d-4754-b741-08182836a36e	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	GPU004	725842OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	105338	502155	165ba18a-f68a-4234-ab60-56229aed68fe	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	GPU004	725842OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	105338	502155	feb569e2-db69-41bb-a4fe-050e9a911ce5	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	GPU004	725842OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	105338	502155	eba6fc65-1dc1-41d1-b0ca-4c98785ec061	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	GPU004	725842OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	105338	502155	b426f5fa-3761-40bd-a88a-65786647e596	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	GPU005	725843OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	106625	503897	59d79f3b-530d-4ae3-82d1-76dc54d91ce0	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	GPU005	725843OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	106625	503897	b0c6b1a9-259f-4893-ac8d-dd9039aa07dc	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	GPU005	725843OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	106625	503897	0e2d0e72-b61d-4c76-82ee-8740dd114779	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	GPU005	725843OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	106625	503897	85510d5e-4492-4f17-b9cb-0784d404d0fe	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	GPU005	725843OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	106625	503897	250362ef-4370-46e7-b3cd-c9283a161be1	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	GPU005	725843OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	106625	503897	0559d7f3-5f93-4d16-b4b5-8afee38b2056	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	GPU005	725843OW	NL12	OW	2023-10-13	08:10:00	106625	503897	ceab81ee-9e5d-4793-98d5-a6fe9d33572d	2023-10-13	2023-10-13	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	GPU011	726348OW	NL12	OW	2023-10-13	09:10:00	103233	501918	7bcc0587-82d0-4284-ab50-64f3aebb7831	2023-10-13	2023-10-13	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	GPU011	726348OW	NL12	OW	2023-10-13	09:10:00	103233	501918	9ca7cb00-72a7-4dbd-98ae-44a2c830fa62	2023-10-13	2023-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU011	726348OW	NL12	OW	2023-10-13	09:10:00	103233	501918	b5886bee-4d19-4bf7-921e-ddd6921b7cc8	2023-10-13	2023-10-13	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	GPU011	726348OW	NL12	OW	2023-10-13	09:10:00	103233	501918	bf8ab66f-48b3-4632-9da5-31486fa8f00f	2023-10-13	2023-10-13	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU011	726348OW	NL12	OW	2023-10-13	09:10:00	103233	501918	8761f5cd-bfaa-466d-ba10-1386f8c65f79	2023-10-13	2023-10-13	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	GPU011	726348OW	NL12	OW	2023-10-13	09:10:00	103233	501918	c7e6df45-435d-4d5f-b395-d495249b6e0b	2023-10-13	2023-10-13	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU011	726348OW	NL12	OW	2023-10-13	09:10:00	103233	501918	b4bb8dc9-b2ab-48e2-ac04-c4531fc38077	2023-10-13	2023-10-13	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	MM9001	725759OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	105756	504053	23e10c2f-57b6-4021-a518-5cdc3e41d9f3	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	MM9001	725759OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	105756	504053	e08b7a01-8c01-49a3-a1dd-9540bb27c219	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	725759OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	105756	504053	98975e9e-e45a-45a7-8b68-4bd68703628b	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	MM9002	725758OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106128	504016	1fbb1b5d-caea-483f-80d4-64904a3bd3ff	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	725758OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106128	504016	12e660e4-24ce-4db4-83a9-84b57e27d117	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	MM9002	725758OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106128	504016	62c59036-16dd-456f-8a45-9991f92ad5cb	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	MM9003	725757OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106450	503921	17910555-8d20-47db-a656-6d5a298ece07	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	725757OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106450	503921	5344dc21-8957-4348-b770-721d640710d0	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	MM9003	725757OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106450	503921	09467a46-cb0f-45b5-98fd-adaf0a5d5508	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	MM9004	725760OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106975	504358	90082efe-bea0-4fa9-bf37-e8e78ab8e1ae	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	MM9004	725760OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106975	504358	c374dc22-4356-4549-8f0c-ba0344656a28	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	MM9004	725760OW	NL12	OW	2023-10-13	10:10:00	106975	504358	9d41d81c-6e25-49ee-b82b-19a1c9403709	2023-10-13	2023-10-13	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	STHW26	724807OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115609	517220	68bc4b40-9773-457e-926c-d69b5c03592f	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STHW26	724807OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115609	517220	9a8558f7-540f-4217-aba4-00b1aba38977	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	STHW26	724807OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115609	517220	12836f9d-d049-41e9-b80d-5e22afb32d68	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW26	724807OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115609	517220	966beb12-fd94-445d-a1ec-03a0028aaaee	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW26	724807OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115609	517220	84205b83-6d74-415b-903d-72dd9e14f703	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW26	724807OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115609	517220	e6a3a1fa-bfef-4bdb-8751-75d00339e2bf	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	724807OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115609	517220	ee341b21-30bf-44cc-99b0-523af68d6e12	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW27	724808OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115994	518247	06334202-25f9-4836-a7c0-f47bdabab879	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW27	724808OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115994	518247	6c4d140e-377d-43a3-8112-488f91ea19e2	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW27	724808OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115994	518247	e3d43cd2-deed-4afc-bb59-1ba5a21f623c	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	724808OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115994	518247	3bdc8d67-bec4-439c-a0de-2a4fb768bee9	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW27	724808OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115994	518247	dad78970-6a38-4e05-b7db-cb8f21b01497	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW27	724808OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115994	518247	a8ae23ce-02e5-42f1-9c6c-76d8276ea343	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW27	724808OW	NL12	OW	2023-10-04	09:10:00	115994	518247	26c6dccc-9477-40eb-b6be-526212f47153	2023-10-04	2023-10-04	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	724813OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115089	517363	a05dd63a-8c21-4858-b41b-61993eb0b15d	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	724813OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115089	517363	d70c2cba-6daf-4cc4-91e3-96d9e7a98b7e	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW28	724813OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115089	517363	12ca60bb-14c1-404d-b770-811d6bb8ef81	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	724813OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115089	517363	f4c1ddae-16d0-4288-b0a0-01d9ee4a20bd	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	724813OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115089	517363	15a7ad1e-e607-404f-bdaa-ffec94a0a41b	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	724813OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115089	517363	37788752-7a12-4cd0-8b7e-17e80d24acfb	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW28	724813OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115089	517363	4d1e0fc2-d808-48ea-9c85-a3b77bb45a6d	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STHW29	724812OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115218	516927	73fa376c-53e3-48a2-b509-f072e3dd97b3	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW29	724812OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115218	516927	dc803b84-2dbe-4d28-879e-99e72cda63bd	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	724812OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115218	516927	b65106db-fad5-41a9-97ad-cc16c2633210	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW29	724812OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115218	516927	ae269400-d932-4a8d-aa15-4d11be5ad84a	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	724812OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115218	516927	e818b69b-acea-4139-a8e3-24a974656636	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW29	724812OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115218	516927	ab6ebee1-887e-4dcb-a116-f9cdb86f466b	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	724812OW	NL12	OW	2023-10-04	11:10:00	115218	516927	1eae84ae-6144-4538-a10b-b6ddf6ebd796	2023-10-04	2023-10-04	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	WNV001	725761OW	NL12	OW	2023-10-13	11:10:00	106724	504084	9ff2e8b7-9689-41c5-ae7a-0001f504f09c	2023-10-13	2023-10-13	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	WNV001	725761OW	NL12	OW	2023-10-13	11:10:00	106724	504084	caa2dde4-a5ff-4f31-b261-b7cedbbeeded	2023-10-13	2023-10-13	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	WNV001	725761OW	NL12	OW	2023-10-13	11:10:00	106724	504084	6be16219-02ff-4b27-97cf-04cefa5ae937	2023-10-13	2023-10-13	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	WNV002	725762OW	NL12	OW	2023-10-13	11:10:00	107063	504349	03b3594d-9446-4c42-a383-8ec28e081afa	2023-10-13	2023-10-13	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	WNV002	725762OW	NL12	OW	2023-10-13	11:10:00	107063	504349	98e65f6d-e90b-48ad-8fdc-fe9e336a1e76	2023-10-13	2023-10-13	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	WNV002	725762OW	NL12	OW	2023-10-13	11:10:00	107063	504349	e7080ca2-18b9-4e29-9405-f3abce327ad3	2023-10-13	2023-10-13	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	006002	726033OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	132080	502707	a96112fb-f0a3-404c-8b52-bb11f0864ee8	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	006002	726033OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	132080	502707	7aad4f34-4536-43c3-9f0b-d30f86e2bf81	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	006002	726033OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	132080	502707	16fcd180-c09f-466c-a461-71b7d241113e	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	006002	726033OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	132080	502707	77904aba-08b8-4af3-8c73-c34efb388aec	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	006002	726033OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	132080	502707	d1a3e893-9190-476a-bf18-6df83c342c1f	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	006002	726033OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	132080	502707	de5c5886-b815-4e20-a6f9-25f10e38903e	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	006002	726033OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	132080	502707	9afbf836-7ee2-4d92-8aab-30b746a2b844	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007001	726663OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	120378	516406	00c59b26-545e-43be-a3a9-1398f4f11349	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	007001	726663OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	120378	516406	2c18e02e-d6f8-4946-be40-9f521270ce5b	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	007001	726663OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	120378	516406	440e872e-fc74-48ec-98c0-ba53ea5b1b26	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	007001	726663OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	120378	516406	001bec80-ca67-4408-8be8-10db60c26d8a	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	007001	726663OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	120378	516406	888dd036-99bb-4965-8f90-a14e09a73ec9	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	007001	726663OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	120378	516406	99084e86-4771-4301-b969-cef5395b9adb	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	007001	726663OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	120378	516406	880a98c7-877a-4604-a8e2-5ff295f1a570	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	007002	726660OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	114672	516936	37e08854-bd5c-4829-a46c-df32053ce8a6	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	007002	726660OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	114672	516936	a7e964b1-d679-4138-a0a2-664dad3d8c71	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	007002	726660OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	114672	516936	b1a6cba7-f6ff-47fd-839f-a1d69eaa9025	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	007002	726660OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	114672	516936	e9701670-4e5f-4ea0-be00-94a13bf1f8ce	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	007002	726660OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	114672	516936	611dffa0-df7f-498a-81be-f413ec7982b0	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	007002	726660OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	114672	516936	929a1d56-b52c-4a36-abfd-a0c70ecc30a4	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	007002	726660OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	114672	516936	fe50da6b-a0db-48ed-8aca-ec361678a5a5	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	009001	726548OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117450	505810	d8d3d834-cf48-4028-b7b4-c090050c2d7c	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	009001	726548OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117450	505810	38eff4dd-345f-4ca9-a29f-87b3d15711c3	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	009001	726548OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117450	505810	53017a11-b02a-420b-8bc8-c1b3d4213d53	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	009001	726548OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117450	505810	30c48172-08e2-4a57-aa6f-e090c8e0c7af	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07

NL12	071006	725363OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	123800	543160	70eeccbe-c1ab-4c40-b288-35d2294dfb00	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,48
NL12	071006	725363OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	123800	543160	2d1d81cf-8cf1-41ac-b0b5-56997a38c043	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,1
NL12	071006	725363OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	123800	543160	fdac050f-81c7-4e41-accc-bacf7f8fceae	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	1,9
NL12	071006	725363OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	123800	543160	1c16b207-8c40-46d2-a3d4-35570ac9a56c	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,38
NL12	071006	725363OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	123800	543160	5cb41ff0-e0df-4a11-b319-b10f639c200c	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,01
NL12	071006	725363OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	123800	543160	258ce5f3-d30a-4f50-a027-7190724b6b67	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,07
NL12	071006	725363OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	123800	543160	8921808c-6695-4e4b-8a73-be5c5723247a	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,09
NL12	081001	726662OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119929	517834	d0a4094b-027e-4eb1-b086-b086318594cd	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,92
NL12	081001	726662OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119929	517834	de92a30e-1987-4020-9140-6dd401afb1e2	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	1,6
NL12	081001	726662OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119929	517834	09c9145e-5c77-46d4-ac40-eef33b2cf978	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,4
NL12	081001	726662OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119929	517834	787570e7-b042-4703-a50e-3aedbe152ba3	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,86
NL12	081001	726662OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119929	517834	1728fc2a-1e8d-4bf7-9247-68859d7a133f	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,33
NL12	081001	726662OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119929	517834	41fe6da6-4f15-4c89-83d1-26b3d233a7c8	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,06
NL12	081001	726662OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119929	517834	76d16d3d-91e4-41f3-9939-999c76d2f6a3	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,3
NL12	104302	726022OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	128557	509797	c05e54d3-125c-4b37-8def-02636d50f222	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,23
NL12	104302	726022OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	128557	509797	be182070-6ed9-4e5b-b841-15080654fe6b	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,29
NL12	104302	726022OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	128557	509797	a0251dea-d754-480e-8d6d-87b84f3746e5	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	1,5
NL12	104302	726022OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	128557	509797	e5ca05a1-d2ac-4ff6-8858-79df1e415dd0	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,04
NL12	104302	726022OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	128557	509797	902560dc-dfbb-425a-b9ab-3b51ebc1729a	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,24
NL12	104302	726022OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	128557	509797	b0ded702-f6ce-4277-8698-c5ff2b0f920f	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,19
NL12	104302	726022OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	128557	509797	9b4ad53a-307f-4b41-b8a5-7fff65e47ac4	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,63
NL12	104303	726029OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127086	506838	fc058f5a-9b41-4b2e-9fab-cc177fac7c52	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,11
NL12	104303	726029OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127086	506838	50ff813d-8bdf-41ff-9bcc-f7336c8fceb0	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,46
NL12	104303	726029OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127086	506838	ee48cd24-3ac8-476e-ba34-2120f525a07a	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,61
NL12	104303	726029OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127086	506838	2d9af83c-d477-4395-bce3-c84e89f1e6c3	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	1,9
NL12	104303	726029OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127086	506838	b3ad071b-a2f5-4106-b202-3763ac58af9e	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,72
NL12	104303	726029OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127086	506838	564e24e9-680f-4bba-b0b7-c4751f724d92	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,58
NL12	104303	726029OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127086	506838	534caa41-2942-4f2c-ad60-0dba00bcff75	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	3,1
NL12	104401	726553OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	125077	502824	f38def55-5ec3-4d02-8c0d-b3ca67f92ff3	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,36
NL12	104401	726553OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	125077	502824	980eb506-ce10-40ef-9af1-0ec06a19b912	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,64
NL12	104401	726553OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	125077	502824	0f66ece6-b5f8-4e59-87ad-d2d01ab2c2ea	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,1
NL12	104401	726553OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	125077	502824	873880b7-6bc5-4573-88ac-2eae424a6f43	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,6
NL12	104401	726553OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	125077	502824	ee42ab57-8e1a-411d-bb86-c33cf70e0b37	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,05
NL12	021001	727092OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	114086	503700	da63b55a-4448-4afa-9316-74938a7be543	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,5
NL12	021001	727092OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	114086	503700	9ee3deaf-a84a-4df5-9637-c5e118079e29	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,96
NL12	021001	727092OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	114086	503700	88640749-63da-4b28-aa01-f6ed8ac49e22	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	1,8
NL12	021001	727092OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	114086	503700	c2caf192-ab10-4cec-a036-d4de3e156301	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,47
NL12	021001	727092OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	114086	503700	7f70ad13-a236-46c4-a866-40e4d1f0a940	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,05
NL12	021001	727092OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	114086	503700	300335c2-013d-42ba-b778-400ec0a04933	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,24
NL12	021001	727092OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	114086	503700	529717f2-f98d-4611-b2e4-9b63357fabbb	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,9
NL12	014001	726551OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123160	502370	920c821d-71bd-47e1-9844-41911c2f0aa1	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,36
NL12	014001	726551OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123160	502370	2e92e26a-3b31-46d0-bca0-704adc014b17	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,82
NL12	014001	726551OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123160	502370	ee6fa6fa-6a57-4160-ad1e-2727e09408b4	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,2
NL12	014001	726551OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123160	502370	43bd980b-7880-40e9-bdb9-2b09bef079dc	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,07
NL12	014001	726551OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123160	502370	7eb7afe2-7599-463e-ae03-9f5ba073385a	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,84
NL12	014001	726551OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123160	502370	fd6949c7-e240-444b-91f0-7714acc9bedc	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,74
NL12	014001	726551OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123160	502370	002f3da9-3ca4-4430-8968-4d0ad4429140	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,25
NL12	013001	726762OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112716	497593	32816564-940b-4c9e-9b41-4d9845540153	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,8
NL12	013001	726762OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112716	497593	0e8647e7-2cd3-449a-a094-222ac2314050	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,62
NL12	013001	726762OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112716	497593	66465bcb-bc0b-49b3-9de0-718a1bf6796c	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,25
NL12	013001	726762OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112716	497593	303afab3-75da-486c-beef-1ef45b7bee2a	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,07
NL12	013001	726762OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112716	497593	5b236eee-9c75-4613-99cf-e1d9c5789bdc	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,55
NL12	013001	726762OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112716	497593	d0b5e1e4-b47e-4c7f-bcb9-56f71d40ec8c	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,54
NL12	013001	726762OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112716	497593	6a218d2f-baee-4fc3-8fe9-5032d2392d37	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,086
NL12	009001	726548OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117450	505810	c6f72326-5d37-4bf7-870b-ab03b7c48d5b	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,39
NL12	009001	726548OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117450	505810	fb4547ce-1a56-4c57-a704-7902a39b0c17	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,4
NL12	009001	726548OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117450	505810	137c05bd-73c0-4c6c-8e25-d38121cc73ee	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	1
NL12	104401	726553OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	125077	502824	0364d1d3-f35c-439f-906e-758a9105ee4c	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,24
NL12	104401	726553OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	125077	502824	663b7e2a-e4a7-4255-addb-2a244c6119cb	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,59
NL12	104502	726543OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	119169	508131	9bab8e2a-07fd-4e3c-89e1-075984680db3	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	1,2
NL12	104502	726543OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	119169	508131	646c3192-5027-42a0-be79-790e3028b5e1	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,52
NL12	104502	726543OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	119169	508131	c43d4354-5a6e-4653-a46c-5827e49a9e2d	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	3
NL12	104502	726543OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	119169	508131	3e882b9a-d4b8-4980-8c12-3382b02b0909	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,07
NL12	104502	726543OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	119169	508131	e6e28e44-8c17-44fc-92e6-9fa19dedce72	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,87
NL12	104502	726543OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	119169	508131	dfc5d3c1-5f36-4004-8c27-16852c3d12af	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	1,1
NL12	104502	726543OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	119169	508131	ad8b29df-d883-4dec-9842-8365f268db65	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,29
NL12	134202	726550OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	121543	503434	62d0a852-4f73-4f57-8845-a54ba99f0f07	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,68
NL12	134202	726550OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	121543	503434	26abb331-4209-4748-bd01-2387e1422dad	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,12
NL12	134202	726550OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	121543	503434	d7e22c9d-f831-4b88-bbd7-f5e1b4e30848	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,52
NL12	134202	726550OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	121543	503434	7d2343a5-d245-4bb1-8426-2d3dc3fa2d2e	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	2
NL12	134202	726550OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	121543	503434	b5afc2eb-b7d2-4955-b803-829697b5a336	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,8
NL12	134202	726550OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	121543	503434	29381cf7-5017-484d-914f-e6bd34a87424	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	3,3
NL12	134202	726550OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	121543	503434	2945babb-7828-432f-a9d6-ebd7c75390fe	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,6
NL12	134401	726547OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113938	507893	3757ac42-2f90-44da-b08b-14bb10951ea7	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,6
NL12	134401	726547OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113938	507893	8793fb82-1675-4850-b442-2c79e65cb366	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,97
NL12	134401	726547OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113938	507893	29ef1ec2-f9c8-4ccd-8a07-f7c6dc7b7259	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,9
NL12	134401	726547OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113938	507893	ddad3509-7d49-42d9-9712-df20761aeabf	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,9
NL12	134401	726547OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113938	507893	8de8f9d8-4bce-44c3-8667-ce75b5494d73	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,99
NL12	134401	726547OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113938	507893	50e3feef-4dfe-43b1-afbf-17cb6488e6e3	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,08
NL12	134401	726547OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113938	507893	902f0c6a-b2c4-4c2e-9532-2bf7375514b9	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,43
NL12	134603	726659OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113073	514550	0c67eb3d-108b-4505-a53f-72976f167d77	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	1,6
NL12	134603	726659OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113073	514550	5f50fee0-7dae-4911-bf22-5d3a9c12eada	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	1,2
NL12	134603	726659OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113073	514550	6e8bde73-7afc-4504-b7aa-43cb52872604	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,61
NL12	134603	726659OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113073	514550	0a0c9dcf-a3fe-49ec-a7a8-3c1c6c8e65bb	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,39
NL12	134603	726659OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113073	514550	1612efca-38ac-4080-9ed6-22a41ac5382c	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,5
NL12	134603	726659OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113073	514550	3063d73f-4c69-41d4-881e-3acfb952f49a	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	1,1
NL12	134603	726659OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	113073	514550	38e360bb-5bf4-4549-ba61-f36ebe14062e	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,08
NL12	134604	726657OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111576	509423	5382a89d-0de7-41f0-acab-3b72bf68de86	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,08
NL12	134604	726657OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111576	509423	c50ef795-ef02-449d-accb-13d959ccc3c6	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,51
NL12	134604	726657OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111576	509423	bd26f049-6811-4665-8509-a25063e21f14	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	1,1
NL12	134604	726657OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111576	509423	1a344930-7cfd-412c-88db-532f9d34e6c6	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,42
NL12	134604	726657OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111576	509423	6e067a68-12e5-4bb7-8d67-8c5f2ec357b6	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,67
NL12	134604	726657OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111576	509423	7f136881-c12c-4c98-bf97-3a5c8ab05ac1	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	1,2
NL12	134604	726657OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111576	509423	c639d56d-7558-441a-88c9-9699a818ddb4	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	1,9
NL12	146401	726032OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	131476	502686	cc14f7f3-10e7-4068-a2df-adf40d8c94f7	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,69
NL12	146401	726032OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	131476	502686	e59f1116-1585-43aa-b9b4-0604b50cbe8e	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	1,4
NL12	146401	726032OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	131476	502686	5e8ee1c1-12d4-427f-8c57-83a113dad3fc	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,15
NL12	146401	726032OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	131476	502686	3effcb51-50f2-4127-9730-b8dca9d55f1a	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,19
NL12	146401	726032OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	131476	502686	88d7f2e1-980f-4867-8603-4cb818a820b3	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,84
NL12	146401	726032OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	131476	502686	5257c0b3-b78b-409c-ba9e-cfda607bb5c8	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,23
NL12	146401	726032OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	131476	502686	1056fd93-75a4-4dff-960f-ac614d74be06	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,3
NL12	146402	726031OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	128473	503902	99aa2d4c-ed5b-4172-b033-231a3eaab20b	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,13
NL12	146402	726031OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	128473	503902	b1a9ad35-736b-4870-8d7d-c38230085a62	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,33
NL12	146402	726031OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	128473	503902	a1153dc8-d872-445a-a73d-04e238c9c8a3	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,03
NL12	146402	726031OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	128473	503902	ab3de705-9f4c-42f5-a5bf-d5b0f55ac30c	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,15
NL12	146402	726031OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	128473	503902	50debc3e-2acf-473b-a45d-cd7809b4b353	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	4,4
NL12	146402	726031OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	128473	503902	a91bebea-645a-4d42-b39d-631518c92ec6	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,19
NL12	146402	726031OW	NL12	OW	2023-10-17	12:10:00	128473	503902	7a69fea4-935d-46f1-a80a-29fa48a47cc6	2023-10-17	2023-10-17	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,56
NL12	149102	727103OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117052	498225	ed01c1f4-bef0-448c-9e6c-ae5b18afc655	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,08
NL12	149102	727103OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117052	498225	8706c41c-6cf2-4a0a-addc-f62dd6e619e6	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	1
NL12	149102	727103OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117052	498225	93b984a7-1889-4b0e-b064-d39a1b50fbe4	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,2
NL12	149102	727103OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117052	498225	3efe4498-c70e-4253-8dda-6e9044280075	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,79
NL12	149102	727103OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117052	498225	1362fa82-1e11-4c50-8c68-df1c82e7f04b	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	3,8
NL12	149102	727103OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117052	498225	7e129d61-d5b7-4496-8ebe-b2914472b9e6	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,54
NL12	149102	727103OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117052	498225	59ed2ea6-ca39-448e-b7ee-a3fd7c73500a	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,87
NL12	152302	726654OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	118634	511409	ad719144-7b6f-4d4e-a284-437235c7762c	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	1,3
NL12	152302	726654OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	118634	511409	288c3300-4dbe-4935-bb5c-680ebef6489c	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	1,9
NL12	152302	726654OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	118634	511409	c074a9d7-5be5-4a7d-bd79-fc99c20df8a5	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,14
NL12	152302	726654OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	118634	511409	c6afb3f3-f0d1-491e-86d6-33e418a2c978	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,44
NL12	152302	726654OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	118634	511409	1258f402-23c6-4562-a526-c5aa16f8192d	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	2
NL12	152302	726654OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	118634	511409	b1b3faf7-581f-4c5c-9068-78857275690a	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,56
NL12	152302	726654OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	118634	511409	05c1baf6-f8c5-42dc-b060-d55b74d96729	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,9
NL12	158102	727102OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116011	498317	edcc6b42-c886-435b-a74a-6ddd6fff35cd	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,41
NL12	158102	727102OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116011	498317	99b16fa2-d1a4-4436-a5dc-6e533d26d206	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,91
NL12	158102	727102OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116011	498317	f8d73235-ea7f-40b1-9251-87a3b80c8a90	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,06
NL12	158102	727102OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116011	498317	fc2cc4d1-ecaa-4e97-b280-2667d501d966	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,38
NL12	158102	727102OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116011	498317	6ec0ec0d-e15a-427f-8f3f-adea0bf99ccf	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,96
NL12	158102	727102OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116011	498317	39deda3b-3c1d-41d4-a4aa-f9a924425a7c	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,2
NL12	158102	727102OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116011	498317	e24e669e-99de-4bff-9468-229352739eb2	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,49
NL12	158103	727096OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	114750	501870	ba5e3fc5-bc7a-44a2-9e05-91f1d3a4e9d0	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,05
NL12	158103	727096OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	114750	501870	8be87538-26f1-497e-a883-0e2f747f0a32	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,41
NL12	158103	727096OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	114750	501870	7d0e133f-e96a-4fda-b112-22d2bab703a6	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,29
NL12	158103	727096OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	114750	501870	60dd4c96-12e3-428c-a5a3-aae25b0a8a6c	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,94
NL12	158103	727096OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	114750	501870	622323fe-9d84-42d2-abf2-26d9e9709c4f	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,5
NL12	158103	727096OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	114750	501870	62f17762-f4cb-40f1-b591-7db56a65fbb2	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,1
NL12	158103	727096OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	114750	501870	20abcb62-706f-4318-8545-59d09f3b69e2	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,99
NL12	158201	727101OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116375	496170	48fe7b61-c56e-46fb-ba98-58f852015e19	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,83
NL12	158201	727101OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116375	496170	a089f8cc-1a78-4637-bc0a-9df49407c312	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,38
NL12	158201	727101OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116375	496170	32de4459-b73f-4658-8408-c331adad079f	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,05
NL12	158201	727101OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116375	496170	8c41c869-4043-48da-a5b6-b859aeddaefc	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,4
NL12	158201	727101OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116375	496170	8ec1be79-d70c-4b7c-9379-0986756dde74	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,88
NL12	158201	727101OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116375	496170	6795d52f-b055-4881-9a35-2b84bd5713e6	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,46
NL12	158201	727101OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116375	496170	a7f7d3b3-4693-42ea-a021-185ad3dda249	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2
NL12	315027	726661OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115503	516884	54516b9d-b5d6-4cd9-82bc-f267b569b15e	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,31
NL12	315027	726661OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115503	516884	f75aa497-7805-4fdc-ba6b-5abf3d5cf7aa	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,08
NL12	315027	726661OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115503	516884	acb1087d-376f-403a-a741-be23fbf8f8ad	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,78
NL12	315027	726661OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115503	516884	8b8070ba-b51f-4433-b0f8-f8b72bd9c49c	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,46
NL12	315027	726661OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115503	516884	47cb1dba-1da8-4be3-8d38-d0536a342b3d	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,86
NL12	315027	726661OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115503	516884	c3fdd9fa-a8ea-4ea5-9fca-ae3c917a5ff7	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,56
NL12	315027	726661OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115503	516884	03b3ffcc-cd90-4dda-845b-2d35298a8d95	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	1,5
NL12	417007	726658OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	112779	513485	6c58c137-aec7-4eca-a10b-7fd158fc8dc6	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,42
NL12	417007	726658OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	112779	513485	d5852894-61cc-485d-94a2-f0e468bcb06d	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,4
NL12	417007	726658OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	112779	513485	f801fef8-6e6b-4422-a255-a6a8234db69c	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,74
NL12	417007	726658OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	112779	513485	a0a0b3f4-0603-4905-a02f-27aab702db3e	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,84
NL12	417007	726658OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	112779	513485	fa10d632-6478-4d48-ae5a-fed3736da7a4	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,07
NL12	417007	726658OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	112779	513485	cea5922c-bde2-4595-a959-42181f159abf	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,34
NL12	417007	726658OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	112779	513485	2686e673-f7e7-452c-b3af-fc6f9f44eec2	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,61
NL12	431007	726746OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	106781	503699	293d6b3f-dd41-4bd1-a0a7-1cf5734e112f	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	1
NL12	431007	726746OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	106781	503699	1a2352ef-485c-4256-ab72-30d1b92352b4	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,78
NL12	431007	726746OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	106781	503699	1970ef47-b0e8-4305-bf65-3c8b213f40c0	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,22
NL12	431007	726746OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	106781	503699	5424d280-29ad-493a-a558-a39ccd2b472a	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	4,2
NL12	431007	726746OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	106781	503699	36b68c6f-ad8a-4745-b5eb-792d0e216701	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,6
NL12	431007	726746OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	106781	503699	a5f57e28-2ed9-4d33-b06b-3837b3b8b678	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	4,4
NL12	431007	726746OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	106781	503699	6cd64a93-199b-4a81-b78c-dbc1e71b5d90	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,97
NL12	431010	726744OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	108260	500500	33754fed-78a8-49af-bd1f-34c1af1d5e5a	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,03
NL12	431010	726744OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	108260	500500	50b231bd-eb24-4431-a05a-53d70998a126	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	0,45
NL12	431010	726744OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	108260	500500	2a834e6d-8691-4460-bb7f-9c75b893b832	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,24
NL12	431010	726744OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	108260	500500	a6378899-14a3-491f-8cc7-24ee054bf2c6	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,012
NL12	431010	726744OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	108260	500500	05ed787f-3a3d-40fa-b7bd-52411e86589d	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	1,3
NL12	431010	726744OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	108260	500500	286d44f4-fc89-428b-9a64-cd9ee1e81fb2	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	0,48
NL12	431010	726744OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	108260	500500	f8b44473-56cd-48c4-9582-bf20e890cb2e	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,08
NL12	431022	726745OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	108090	503059	2a0af420-5a1a-4b51-8e89-20a0b60f9470	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	0,62
NL12	431022	726745OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	108090	503059	1de4cf57-a0af-459a-9e96-6f96efa5fa45	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,11
NL12	431022	726745OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	108090	503059	b00845f5-df8f-4831-a863-f56bad20ea62	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	1,6
NL12	431022	726745OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	108090	503059	2118d3ba-55c9-44c1-b34d-2050dc996e75	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,8
NL12	431022	726745OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	108090	503059	03c38d43-b86c-4d29-8e4e-ef6083eaf0cb	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,4
NL12	431022	726745OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	108090	503059	893afb81-4544-4979-afd4-925446aa5763	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	1,7
NL12	431022	726745OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	108090	503059	58bf39a9-d480-4ac9-baae-89fb611c3518	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	0,84
NL12	431027	726747OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	104640	502270	23c0c606-d180-4ea3-8a41-7406417a948e	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	2,1
NL12	431027	726747OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	104640	502270	0d975f8b-3005-42e7-9194-8c2cce4a1b47	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	0,73
NL12	431027	726747OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	104640	502270	33020957-7ef5-4121-8631-e460a938a865	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	13
NL12	431027	726747OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	104640	502270	60a47ba4-02f5-42c2-b22c-4ab57d9c9743	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	0,1
NL12	431027	726747OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	104640	502270	0ffd08e5-abd1-42a7-a6cb-584faa3f76f5	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	2,6
NL12	431027	726747OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	104640	502270	f10936b2-af11-4a60-ba20-01ad74e667ca	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	13
NL12	431027	726747OW	NL12	OW	2023-10-20	09:10:00	104640	502270	680950a1-5e0f-418e-9d87-30a3d47ad713	2023-10-20	2023-10-20	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW	2,1

NL12	432001	726751OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	105474	497836	4e19eec9-5e3c-403f-9155-dca13cc8bcf4	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	432001	726751OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	105474	497836	568b08a7-7af0-447d-994a-d46f21c5fdd0	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	432001	726751OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	105474	497836	e896be0e-f622-46fe-9cb8-0a19eb4ef226	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	432001	726751OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	105474	497836	c67e4857-31d8-4d13-8ce8-0ae80b9004e4	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	432001	726751OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	105474	497836	8c3d31ed-7cb5-44d0-a532-dcd815ac70a1	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	432001	726751OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	105474	497836	465afdfe-5e92-4645-9017-b24dfe1fde8c	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	432001	726751OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	105474	497836	0e7edfa1-14e0-4b3a-b3fc-1ea1eddb8cf6	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	434002	726754OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	107167	497545	93ff449f-5484-41ad-a83e-ef5bfdebd542	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	434002	726754OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	107167	497545	f0d3c022-b089-4c7e-a263-cbbaf41dcfa9	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	434002	726754OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	107167	497545	f0dd30d4-866c-4f01-9d53-067065eb83fa	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	434002	726754OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	107167	497545	aa94f8b2-12ec-4563-9990-93e96d5a3bc0	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	434002	726754OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	107167	497545	36be4ca8-9eb6-41ee-a58a-111d7b37bc0b	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	434002	726754OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	107167	497545	23c85913-88d4-4153-aec8-07152672d255	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	434002	726754OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	107167	497545	4af16149-5890-4d95-ba07-fc317d1613da	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	438006	727095OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	112656	504291	6a41e4db-303b-417d-a7eb-4f044e1684f0	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	438006	727095OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	112656	504291	d77ecf9e-ae58-4ff1-9036-b01354af8118	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	438006	727095OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	112656	504291	783dd634-2fa4-4aa4-8d00-d28aba8522fa	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	438006	727095OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	112656	504291	9467298a-bcc6-4040-ae2f-7d47c669b28b	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438006	727095OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	112656	504291	0835cfba-a80f-4839-870e-eeac3d2f219f	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	438006	727095OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	112656	504291	31e13978-bed2-49df-a277-643dcf44b2e9	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	438006	727095OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	112656	504291	4e885923-54aa-40c0-9192-f601b387333c	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	438007	727094OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	113426	503650	55814ce1-bb91-4572-a5b5-1b1cf6dd1038	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	438007	727094OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	113426	503650	a6435bc4-c086-4d16-97d9-4b299d2f8471	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	438007	727094OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	113426	503650	6b34b59d-13c1-4baf-a041-62e731a5b8fa	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	438007	727094OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	113426	503650	c737ba73-0452-46d5-8962-1f4730f50a9c	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	438007	727094OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	113426	503650	f2c13550-8129-49b4-8f8f-af21edc5a215	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	438007	727094OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	113426	503650	347d308e-6fd9-4907-8f5d-0d24319bc687	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	438007	727094OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	113426	503650	31c31467-50ef-4dad-bbb9-184db6d86b05	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	439001	727093OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	114042	503454	c364fd27-d4d3-45a8-a7f3-5e6ab7d5c481	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	439001	727093OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	114042	503454	dca21448-d2a9-4b59-8638-957d084d5dad	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	439001	727093OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	114042	503454	67681a1b-9e2b-4b46-9892-f735ed67d262	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	439001	727093OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	114042	503454	7f5a63ff-1280-4a8a-9877-e1fbd1884e3e	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	439001	727093OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	114042	503454	a1a80420-7234-46fc-93f3-1d4381e0a8ef	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	439001	727093OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	114042	503454	68bcde55-911f-4808-a6d1-4c17d0d9dacd	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	439001	727093OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	114042	503454	6ac97a86-742b-4832-972d-1700d24d3724	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	440001	727098OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	115148	496828	3ba15493-371b-4c0c-a118-4a87023dc6e5	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	440001	727098OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	115148	496828	65a5c95c-be7b-4424-a414-64eaf45f5cbc	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440001	727098OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	115148	496828	c74df3ce-03de-4ecf-b573-a0d5e029799e	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	440001	727098OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	115148	496828	0cc96a0f-0346-4e55-93f5-b1679e626957	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	440001	727098OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	115148	496828	53855201-4b51-46f2-9575-9327f99fd66f	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	440001	727098OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	115148	496828	90ead758-75b5-4893-b1ac-2f108f3639ec	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	440001	727098OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	115148	496828	d65f66a9-5c57-4bc5-a7bd-e6a7c100c78b	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	440019	726760OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113975	493861	905d6889-223b-4025-9f25-eca247aa50ba	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	440019	726760OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113975	493861	ee92963e-87ca-4076-9fb3-8e9480529b41	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	440019	726760OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113975	493861	b8e10dcd-b7dc-4d29-913f-a1833426cdc0	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	440019	726760OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113975	493861	0570185b-9f6c-4ac0-b1ff-59488cd7a4ad	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440019	726760OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113975	493861	65434859-7284-46c9-a090-541988e4bc98	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	440019	726760OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113975	493861	fef269e8-3568-49d6-a0f7-2773d475412a	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440019	726760OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113975	493861	1e39d0cb-0ea2-4172-a0ae-77330ea11151	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	445004	727091OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113762	504812	f91ba909-e937-4b95-8229-49a9f40c58b1	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	445004	727091OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113762	504812	c53710b7-1ab5-4165-92b4-ce41ae13bc6c	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	445004	727091OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113762	504812	b97a228d-6bed-4a98-a241-552b10e3ccce	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	445004	727091OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113762	504812	20e0f14c-c07b-42dd-bd05-41b1bf2bca7a	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	445004	727091OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113762	504812	d51791f1-94ee-42c1-8ad7-d3bef6269590	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	445004	727091OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113762	504812	ca494826-9d7f-4aa0-92f5-964b4f39cc24	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	445004	727091OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113762	504812	b32b665d-0e5c-4df8-a154-17ff61de8d73	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	446003	727089OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	115760	505460	6913ccc8-09ed-4355-bcfc-ee54f672768a	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	446003	727089OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	115760	505460	76b67098-a9b9-46bc-9e18-c61d72b0cde0	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	446003	727089OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	115760	505460	6ffc6a71-7d4d-4a5f-b0af-92fc9b21f268	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	446003	727089OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	115760	505460	09f4049b-d8db-4463-a2c7-a22a4f5e5b67	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	446003	727089OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	115760	505460	69e00214-9f63-4c52-8a53-3b508aa2cc85	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	446003	727089OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	115760	505460	e8f0661b-0dae-4009-b04c-b10cfce85fbe	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	446003	727089OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	115760	505460	13cede19-4338-4c97-8261-8f6a09201f47	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	447001	726544OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117439	506156	cf7eea16-9e4f-48bd-90cc-d2ad278d8d9b	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	447001	726544OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117439	506156	0aca171d-f78d-4815-8dd9-8210e97c91fb	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	447001	726544OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117439	506156	9144911e-8044-481d-80e8-c06bca493ee0	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	447001	726544OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117439	506156	d5099364-65a5-42cc-9cce-458290ae8d87	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	447001	726544OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117439	506156	3a41260b-070a-4ee2-a112-60870eeb0330	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	447001	726544OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117439	506156	085b3f87-f40e-4513-bf93-34b983602c09	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	447001	726544OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117439	506156	254222ca-c2cd-4994-87b0-7c0529cf6cec	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	458001	726757OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	111714	494280	ef9fcf8d-499a-42ae-bd1c-7c992162d0a0	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	458001	726757OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	111714	494280	1b5750be-7b6f-4ac6-9635-738d7f716ce7	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	458001	726757OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	111714	494280	1a02bdc7-a431-4d4c-98b6-a2fd600a2260	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	458001	726757OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	111714	494280	9006a056-8891-4345-add4-271e3e229639	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	458001	726757OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	111714	494280	74853c0a-f088-4aa9-b60e-2819cea1ef9e	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	458001	726757OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	111714	494280	0e33a352-7595-4085-9a6b-4a819db1b58e	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	458001	726757OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	111714	494280	39422864-5213-4521-894d-d6af79ff9529	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	459001	726758OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113917	493665	9320eb55-5032-40e3-b950-086d1e67d2e2	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	459001	726758OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113917	493665	d5ce77c0-8ec6-48bd-b3cd-d458dd9fbf34	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	459001	726758OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113917	493665	eaf11b71-f8fd-4742-a2f5-1485cbb3b7d1	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	459001	726758OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113917	493665	c73bfbde-4a3c-4ebe-b726-d9f515e18f05	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	459001	726758OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113917	493665	26f2d768-55a9-4a38-897e-a6979a2eda9b	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	459001	726758OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113917	493665	539c766e-6219-4c13-a980-9633752af658	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	459001	726758OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	113917	493665	88884934-e5df-4d19-aef5-030600059181	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	461001	726759OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	114099	493700	1058b049-2f81-409a-83cb-46b7ced499a4	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	461001	726759OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	114099	493700	69d341a3-a63d-4878-bc11-06985e2fdca3	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	461001	726759OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	114099	493700	f1b7d824-954a-49b9-8d55-7d40d7ca4d52	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	461001	726759OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	114099	493700	4bfd7a5b-5619-4364-9931-5658ff77cd61	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	461001	726759OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	114099	493700	428c0d67-2f51-4b38-9195-170403eb3ff8	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	461001	726759OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	114099	493700	f095af92-b156-4d3e-b246-4f5e6962a00a	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	461001	726759OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	114099	493700	c3bb8f6b-1070-4dfb-bce0-bc6a08ea9d01	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,057
NL12	475104	726741OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	113097	499983	0aac748f-38ae-4e19-98be-d4772e03d150	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	475104	726741OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	113097	499983	0cddf8be-b0e6-46a7-bc63-b7b36a21766a	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	475104	726741OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	113097	499983	ddc8c153-dc16-4386-97b8-7b8e7e33fe88	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	475104	726741OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	113097	499983	94b13f90-7db4-427e-bc86-a085f3749bd6	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475104	726741OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	113097	499983	afb14a1e-d134-4bee-9e60-58488288c2c3	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	475104	726741OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	113097	499983	a5a23607-e67d-4c72-a24c-9ab20e6010e0	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	475104	726741OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	113097	499983	b48ae954-c664-4458-91d5-ac5818bf760b	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	475107	726742OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	111916	500203	0cd2fed6-2b7c-4bad-bddf-4d0bbd1472fe	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	475107	726742OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	111916	500203	b0d26ad0-7b5f-442f-a463-cdff811c3f7b	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475107	726742OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	111916	500203	a001a54a-4d23-44f7-9550-007d9532f5d4	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	475107	726742OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	111916	500203	d1621c7c-f5c0-4919-bee0-089741a9dd62	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	475107	726742OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	111916	500203	6edb0c36-3827-48a2-bfb5-30ae56f1eca8	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	475107	726742OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	111916	500203	46d6d9d6-401b-40cd-b0c2-b1f1a8576889	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	475107	726742OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	111916	500203	ec802637-b471-4e73-8e46-344ff64873e2	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	475109	726755OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	109805	497336	fc7fef71-60d7-452b-bf1d-4eb7c6db7981	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	475109	726755OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	109805	497336	f7043deb-2c29-4728-babe-ff06449f2c11	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	475109	726755OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	109805	497336	b3635d02-413b-45e0-9cca-f9c95669d61c	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	475109	726755OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	109805	497336	06cc2c42-a5b0-4177-91f8-75db0102efd7	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	475109	726755OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	109805	497336	94f7365d-18b0-416b-ac6a-0f736ae6523d	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	475109	726755OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	109805	497336	6ef55f32-583f-4350-a50d-23341e9d2577	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	475109	726755OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	109805	497336	5003f6a6-f310-4ed6-9478-42b08a6eaec2	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	475110	726761OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112640	497653	f9718b0f-23e5-4c36-859a-870b249540de	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	475110	726761OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112640	497653	bd6afd96-d4b0-4ce8-9ecb-88a010b62cc5	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	475110	726761OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112640	497653	145a8332-1864-49a3-9849-00ec152cc219	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	475110	726761OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112640	497653	806dd153-9566-4d81-8938-41cc4808b312	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	475110	726761OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112640	497653	87375535-99ed-40f5-86e7-1939119f753e	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	475110	726761OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112640	497653	f227979b-9b3a-4288-93f6-4c9d22b6d02a	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	475110	726761OW	NL12	OW	2023-10-20	12:10:00	112640	497653	8f04329a-ebbf-4ea0-9fc6-442ffc5dc20b	2023-10-20	2023-10-20	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	475111	726743OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	109760	501029	a4284b49-6102-4e57-b0c2-b6674540782b	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475111	726743OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	109760	501029	23301cb0-9515-4edf-884f-70002a20b4b6	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	475111	726743OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	109760	501029	9050ae6b-dfc5-4f1d-a6c2-36742b99516d	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,029
NL12	475111	726743OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	109760	501029	9c0ace6b-c851-4664-98c3-3cbf328824ab	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	475111	726743OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	109760	501029	8018a15a-7091-4048-bb87-085821152152	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	475111	726743OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	109760	501029	f1225f6c-59c6-4df7-9fe8-b4197fcefeac	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	475111	726743OW	NL12	OW	2023-10-20	08:10:00	109760	501029	c38262db-1462-4101-a770-2b1f317e8da3	2023-10-20	2023-10-20	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	475206	726756OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	110979	495702	ceb5f627-19e9-4933-bcd4-60bb1236de51	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475206	726756OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	110979	495702	ed1013bb-329f-4562-ba08-2334d056e315	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	475206	726756OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	110979	495702	671cf585-5760-4476-8a7c-44bb365ab47c	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	475206	726756OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	110979	495702	d8df9326-5fa9-488f-a901-07ea0db565d0	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	726756OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	110979	495702	a4e3f02f-9fdb-409e-b1ee-a7feda4f1d43	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	475206	726756OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	110979	495702	283f62d1-4afc-4216-9233-a37b0adde74c	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	475206	726756OW	NL12	OW	2023-10-20	11:10:00	110979	495702	aea8aeba-c36a-4cf0-979a-0141eda799d6	2023-10-20	2023-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	480102	726545OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117277	507355	61191c15-e3af-42ad-86f6-3e6797af9b31	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	480102	726545OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117277	507355	f34989d4-7195-46a1-af90-b787b3386543	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	480102	726545OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117277	507355	925f104b-d971-4a59-a5c7-4ed4d3425c80	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	480102	726545OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117277	507355	096c2d88-626c-4a83-9f1b-491b9c0a9335	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	480102	726545OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117277	507355	7157b09c-f8ce-406b-b0e7-e240a564326a	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	480102	726545OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117277	507355	473edc6a-f411-4682-b94c-26445280fc5d	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	480102	726545OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	117277	507355	f1e4ce82-bda4-4432-9a87-d2d7f8cc662c	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	480110	726650OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121098	511473	84ae7324-80e2-4919-a92b-cdf7007098b2	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	480110	726650OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121098	511473	68f188d1-0644-47f0-b7d9-fa53c4b1a94e	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	480110	726650OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121098	511473	e6fe2bdd-cedf-45f7-a132-710983ebc6ab	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	726650OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121098	511473	d7b631b8-dcd6-4def-9950-066a9264fad0	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	480110	726650OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121098	511473	21497f8f-feea-47c6-9c79-4df42f79f9e8	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	726650OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121098	511473	17446c42-3fca-4458-92b6-d95e38f545db	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	726650OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121098	511473	9152450c-5cb6-479b-b437-9dcbe9fdbc5e	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	480202	726546OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115598	507915	b4e449a6-ffd1-48b6-b76c-47ac0e6717c2	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	480202	726546OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115598	507915	9f325f20-3a0d-4ce1-b159-8011ab4d6565	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	480202	726546OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115598	507915	5607e0da-6e84-48d7-9c61-3e49b63a5552	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	480202	726546OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115598	507915	440df4c0-39a6-4ac4-a21b-0a183dd41e7a	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	480202	726546OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115598	507915	06311df0-562f-420d-9555-923ade1a2530	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	480202	726546OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115598	507915	3d14249f-6179-481f-a1a3-948b9213f36b	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	480202	726546OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	115598	507915	d917f412-e2f2-4c38-87db-22358463b91d	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	480302	726655OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	117722	510223	968d1acd-e607-4654-a1c8-26f9539acc4d	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	480302	726655OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	117722	510223	df2b3f42-10b4-4c83-877d-9a71b3ab2dde	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	480302	726655OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	117722	510223	f4cc7d92-ded9-4d03-912a-e075ec5342ee	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	480302	726655OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	117722	510223	060a933e-3eee-4985-a176-9270a52325de	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	480302	726655OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	117722	510223	10b367de-a1c6-4c98-9f7c-6667b20466b3	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	480302	726655OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	117722	510223	ad9cc997-af99-4e87-b8c2-bd28de6dda1f	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	480302	726655OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	117722	510223	cca0ad40-adae-4e1e-95e8-25bf6feb5c68	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	485101	726651OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	120859	513380	45a06726-19a8-4b90-bf20-16415a90ece6	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	485101	726651OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	120859	513380	7992923a-12e4-47e0-9821-7d8b26d05907	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485101	726651OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	120859	513380	983b0b9d-30e8-4b08-911a-e3be2208437a	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	485101	726651OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	120859	513380	8e291c2e-899a-4a89-a1f4-a65dbda79c23	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485101	726651OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	120859	513380	37237852-1476-4c30-9e99-455739fde158	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	485101	726651OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	120859	513380	77539b9a-062f-4a6e-b483-42f98f16890f	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	485101	726651OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	120859	513380	4ecc01fd-6ec9-4c04-8618-dc855b3fdf45	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	485103	726664OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119062	515138	a1a1f89f-19d8-4215-b654-7538d576f968	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	726664OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119062	515138	91bcdbde-96bb-427c-8d42-591f17d502dd	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485103	726664OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119062	515138	5d66e1ae-6782-42b1-8099-fb7e9633d460	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	485103	726664OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119062	515138	d0346c63-ff27-4db6-a104-8dbb25080a35	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	726664OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119062	515138	585763c4-dfb9-4f0c-83ca-76c0bcd4499e	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	485103	726664OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119062	515138	b57e1265-d046-46ac-b174-4d7c0c7b311a	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	726664OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119062	515138	3e29e586-5c2a-48cf-ba73-afabd24186b0	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485307	726656OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	114664	509998	c062f290-cb31-4cb7-ac9a-0d53721960a1	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	485307	726656OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	114664	509998	16bce504-6945-4dae-b763-ad3837f19071	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	485307	726656OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	114664	509998	88c6abe8-a0a4-4693-aad5-d0b4a07f2f39	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	485307	726656OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	114664	509998	ca195534-b7e5-4797-9ccb-305b114bc400	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	485307	726656OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	114664	509998	3a469720-4ede-47ed-83f1-99193f2095b4	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	485307	726656OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	114664	509998	8fba2b95-5e63-4d75-b67b-b98a54cebe43	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	485307	726656OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	114664	509998	79315259-e6c9-496c-a210-d4c4eb3e061e	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	501004	726019OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	127943	512032	407477a5-7208-4a46-92b4-6f0de0721228	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	501004	726019OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	127943	512032	138e1df4-5991-455c-ba30-795996d19d47	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	501004	726019OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	127943	512032	3f26e5e9-97d7-4bca-bee3-f06a3d66f24e	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36

NL12	501004	726019OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	127943	512032	3f84b422-31fa-45ac-bbe1-8f6dbbe60cde	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	726019OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	127943	512032	a7c03b14-c718-4487-9ef3-758837a19bc5	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	501004	726019OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	127943	512032	f2ebf6b8-498f-4943-a2ce-9d29571f87e7	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	501004	726019OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	127943	512032	416319fc-4ec6-478c-a4ec-9f2544783fff	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	503001	726024OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130549	511166	e41a9db9-6553-4adc-8ab2-35a62bed0173	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	503001	726024OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130549	511166	9e7db71c-1a07-4790-b2d3-13e3f6c6a553	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	503001	726024OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130549	511166	39d759a8-a8ed-4618-ac09-73d26fa71d40	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	503001	726024OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130549	511166	d27df1d8-c25a-4e8a-a619-0055a42e6483	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	503001	726024OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130549	511166	30143664-a9f4-4872-a4c9-4da775f93201	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	503001	726024OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130549	511166	e38506a0-c239-40ac-ada0-4de397ee3270	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	503001	726024OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130549	511166	7e7959b5-0cfb-4e21-a856-9a14f2fd0dbc	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	504001	726021OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129300	511740	94f95024-dc3b-4ccf-8b76-464a394b38b2	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	504001	726021OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129300	511740	a02fc260-5534-49db-9204-adaa15f0ef9b	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	504001	726021OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129300	511740	a74c11a1-9b45-424f-8c7f-27109f8efba6	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	504001	726021OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129300	511740	ea23a24f-dd93-4a4a-a5ea-836cdbbe55a5	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	504001	726021OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129300	511740	2a042bb8-d1c1-4218-a8d0-149348c02c05	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	504001	726021OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129300	511740	edc7aaa0-d86f-462c-a7ca-2cead3bbd931	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	504001	726021OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129300	511740	c8076451-60c8-42fb-bbf0-128340cfa93f	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	505001	726020OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	128767	511621	459f629a-5dcb-40bd-9268-af4d4719113c	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	505001	726020OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	128767	511621	ceab54ef-54e2-46c9-85b8-3f252c705f63	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	505001	726020OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	128767	511621	0659f901-c703-4973-ab44-190de3fdb204	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	505001	726020OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	128767	511621	16735921-e35d-40c5-83d1-c7408e1f3565	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	505001	726020OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	128767	511621	b180e48f-362b-4e99-82d2-bdcce0f3d757	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	505001	726020OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	128767	511621	369e7bf3-8d9c-4eed-8b9d-93b5921fa995	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	505001	726020OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	128767	511621	95143113-223b-4acf-a286-05658e4e763a	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	511004	726554OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125160	502275	69b6904d-6d55-4282-a159-bd73238800c7	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	511004	726554OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125160	502275	84acfc78-aa85-4f69-bfdb-9b934e5daca2	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	511004	726554OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125160	502275	04c9bddf-847b-4c16-8465-f2e24b043691	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	511004	726554OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125160	502275	f45761ce-ac19-4a50-abe6-2f8b4b99439f	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	511004	726554OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125160	502275	b0776373-1531-4c43-819b-969a4b7692ee	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	511004	726554OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125160	502275	f6d9892f-2425-4153-936b-f897f3fb47e0	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	511004	726554OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125160	502275	d36f0b26-3be8-4dbd-b1fb-4274b888355a	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	517044	726555OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125033	501384	f4b0fe60-82a0-4eb5-836d-c53e1366216a	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	517044	726555OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125033	501384	7a55e095-7eb9-473e-a61f-43a3fa8a7da9	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517044	726555OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125033	501384	79a866be-8b5b-440f-9dc8-ecdf1d45e00c	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	517044	726555OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125033	501384	d2af0374-2056-4a09-bd80-66a2b4baaf7a	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	517044	726555OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125033	501384	567770d7-6adc-4ca1-b7fb-12daf597f691	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517044	726555OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125033	501384	3e4c57e7-3209-485d-815f-aa02f3fab96e	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	517044	726555OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	125033	501384	56f36b81-7b9d-42e9-a1fd-6c76137ccc75	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	517073	727249OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125058	492749	cf5f4a76-bc0f-47b6-b705-82fb16066455	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517073	727249OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125058	492749	54d6f1f1-7e11-4499-810b-2afc9fdb1310	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	517073	727249OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125058	492749	460f6e9f-10af-48cb-9458-bfbfadbb349d	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	727249OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125058	492749	4cc32fe5-5dec-43c4-903e-b1612b2e780b	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	517073	727249OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125058	492749	63d3ab99-b0be-4497-9a32-ca2289ede430	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	517073	727249OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125058	492749	736958fe-9ff8-4ee2-9692-e4ef4a29135f	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	517073	727249OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125058	492749	f860ce57-59b0-4c56-8964-4bae41b67a0d	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	519003	727252OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	124561	499186	49b7aba1-8ed5-48e0-9f48-d037d9e3daa0	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	519003	727252OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	124561	499186	79cc9b19-cf4b-433c-915b-755a2efa15a0	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	519003	727252OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	124561	499186	e22030a2-d9c9-4372-bc81-f16053d47e69	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	519003	727252OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	124561	499186	a3efddd3-28b3-4374-b01a-8af926ed1976	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	519003	727252OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	124561	499186	03f9f695-3f43-419b-b0ac-9d70b10c8c6e	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	519003	727252OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	124561	499186	aec46e16-c6c9-4265-87a4-0e9a5fb82065	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	519003	727252OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	124561	499186	98a61ca2-db57-4812-81a9-7cce73d3b5ec	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	527002	727097OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	115527	503032	874e5821-73d0-47ce-aae3-7b90d17494fb	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	527002	727097OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	115527	503032	022cfcc7-7075-42e7-b2dc-d927356b0cf6	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	727097OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	115527	503032	b1c06575-a773-4ba1-9ea9-c6dfaa3b6879	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	527002	727097OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	115527	503032	18e8466d-9bd6-4949-8ccd-adc1a1d39f78	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	527002	727097OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	115527	503032	80ed63a0-ab34-4916-93f6-e6684bcf409a	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	527002	727097OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	115527	503032	0f4de755-10ef-4d29-bd25-a4e2b02bafba	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	527002	727097OW	NL12	OW	2023-10-24	10:10:00	115527	503032	d4a1ce5c-5222-415f-b743-09225f6eb437	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	528011	726552OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119472	503207	ce1d77b9-02c3-430b-bb6e-cd59e0282e9c	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	726552OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119472	503207	b6060d4c-90e8-40ef-82e6-122d09d52ffd	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	726552OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119472	503207	00d618cb-35a6-4658-bb2c-cf0ed85f7046	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	726552OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119472	503207	3c8691ff-ec16-489c-ae40-639562f7feaf	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	726552OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119472	503207	9ed3c8f3-29ae-4a55-894e-177b389cd574	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	528011	726552OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119472	503207	a95cd891-4a71-4b72-a4e8-d146fcf67507	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	726552OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	119472	503207	bb665605-e658-4d23-94cb-37d01e9fbc7e	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	528027	726549OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	119825	503825	6732087f-cbeb-4902-b9a0-994afc540b96	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528027	726549OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	119825	503825	d95f156d-ca0c-43f9-aefa-757774bd9cab	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528027	726549OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	119825	503825	f2a7f6cd-0d57-4d97-94b6-0598cc86075e	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	726549OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	119825	503825	0289306c-38a9-45f9-940d-e78de7040dfa	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	528027	726549OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	119825	503825	d35b40c8-e3e5-454f-8476-972151e66ec5	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	528027	726549OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	119825	503825	0b2bec97-9829-4279-9ce6-73a964f65eff	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528027	726549OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	119825	503825	e9f05f18-c707-4171-84a7-5ce22f3056f5	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	529001	727105OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117755	499780	9efd6fc4-6b6f-4592-bbaf-1ec46c1851e0	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	529001	727105OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117755	499780	57247a49-df3f-48bc-be9c-74bf0988b371	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	529001	727105OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117755	499780	152d56a2-d469-4ce8-b153-01f026b1dc17	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	529001	727105OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117755	499780	6cfef955-9e46-477b-94b4-be1cb26abd6d	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	529001	727105OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117755	499780	78a3eb5d-5fb5-4db3-a2f2-24277104ea00	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	529001	727105OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117755	499780	96309699-aa93-43e7-b027-db908b102fcd	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	529001	727105OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	117755	499780	d09445c4-88c4-4e43-b9bb-9147d088ac9a	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	530003	727104OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	116917	499390	800d42aa-6de5-4dff-8d61-65d7fc221d2c	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	530003	727104OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	116917	499390	eac0f653-e5c5-47ad-b6a4-de39ded09c6d	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	530003	727104OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	116917	499390	e7ccf95c-41c7-48c5-9b4b-2ba4bb400b40	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	530003	727104OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	116917	499390	2388e647-7eda-4e9c-9bd0-d34622a71dc1	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	530003	727104OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	116917	499390	47262ab4-2a2a-4287-9d49-d9030f0a9c50	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	530003	727104OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	116917	499390	0628b029-6e26-4f6e-b568-27f82a711de5	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	530003	727104OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	116917	499390	ce9b5609-9ebb-4a05-8887-9bccf439bbd7	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	531003	727106OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	119232	500152	d0a86710-69b7-4c38-bac7-b6e0d3812b83	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	531003	727106OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	119232	500152	206c3af0-55c3-48c1-8016-3b3ca1738dc5	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531003	727106OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	119232	500152	d846b3dd-c579-4c5c-9ed8-74d7a7640abb	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	727106OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	119232	500152	63228967-4d2e-4e62-b29e-220a73b62c80	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	531003	727106OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	119232	500152	89d128e3-9c52-406c-bd8d-6324c9d9e4d2	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	531003	727106OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	119232	500152	2d0a4cf9-b443-47af-8a06-574c599fc7a6	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	531003	727106OW	NL12	OW	2023-10-24	12:10:00	119232	500152	f5c0ab58-3a5d-4a7e-8440-765066914fe4	2023-10-24	2023-10-24	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540005	726649OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	125010	509995	2d2c0090-abe8-4357-9b6b-b24d12412e40	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540005	726649OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	125010	509995	e1ba8a3f-8694-4f92-82a7-9bba5070d2d7	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	540005	726649OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	125010	509995	bff9f648-65b5-4fdd-aa14-cd484c50840b	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540005	726649OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	125010	509995	77d0f81a-4b71-4f24-af2b-e7077ca27f12	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	540005	726649OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	125010	509995	53d6fccd-34c8-4201-9779-9acb9c30053b	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	540005	726649OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	125010	509995	009aba65-564e-4c39-8f5a-966e312ace09	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	540005	726649OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	125010	509995	63d21893-c064-4c01-8dd2-1bcb1eb0ba35	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	540012	726540OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121395	508383	b4d87830-6493-4d5e-b339-90b53dddfe82	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	540012	726540OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121395	508383	ac0f18b8-d636-4499-8bbc-5bf81cdc4cf8	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	540012	726540OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121395	508383	cf1fee52-ae4a-4eec-b1db-a36b5b5bfd9c	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	540012	726540OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121395	508383	26f90306-0975-4e7b-9307-5f7d9146d906	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	540012	726540OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121395	508383	56859862-6ed9-48b5-a4e7-7319584efc9e	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	540012	726540OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121395	508383	3f01c9bc-41a0-4cb8-a611-2aaac07db783	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	540012	726540OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121395	508383	72114e96-983e-4493-b278-70c47b351773	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	540013	726539OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121938	507155	6f381e48-ba91-4355-bcea-1ebf2c68421f	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	540013	726539OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121938	507155	82f1055f-56b4-41cc-acb3-79a1df2cd233	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	540013	726539OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121938	507155	667a638c-b771-4525-a915-f8c6bb3df2fa	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	540013	726539OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121938	507155	b61c345f-5e81-4bb7-aca5-f2888990d064	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	540013	726539OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121938	507155	3661391b-c4fb-43d7-aa00-d7be4cd92e22	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	540013	726539OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121938	507155	b293dd50-d3b9-4165-96ed-fdda34ed177a	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	540013	726539OW	NL12	OW	2023-10-19	08:10:00	121938	507155	f454346e-b855-4785-9086-1b07154d2141	2023-10-19	2023-10-19	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	570107	726028OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	128303	507922	6119abdc-c324-4a60-8429-85436f2cd70e	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	570107	726028OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	128303	507922	959d1bb9-7063-45ef-a09a-c503417a33fb	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	570107	726028OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	128303	507922	6f805083-2016-4306-9314-aa04cfbf341f	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570107	726028OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	128303	507922	32452fb4-10c1-4c1d-8d06-b40d12b7be4a	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	570107	726028OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	128303	507922	66c98d99-1bf9-4861-a10d-62c309268e44	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	570107	726028OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	128303	507922	afb8b666-75ee-469b-add6-67626b0475cf	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	570107	726028OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	128303	507922	8544fcd1-5a91-4895-9ce7-2df575ea9876	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	570112	726030OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127853	505425	44771594-7319-4ac0-8d25-4235d5833f4e	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,3
NL12	570112	726030OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127853	505425	9189939f-0074-4523-a179-0c52de72e417	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	570112	726030OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127853	505425	cec772fc-0534-40b3-9ed6-51be60ca69f3	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	570112	726030OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127853	505425	7806eb42-4339-4715-be60-1eda2517b752	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570112	726030OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127853	505425	28e629e5-7efc-49c3-b5f6-583e693f9116	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	570112	726030OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127853	505425	5b3b6a87-97d1-4c90-b078-e95f0572cd88	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	570112	726030OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	127853	505425	5b0cdbd7-2891-450b-8e9f-55528e2755ba	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	570201	726023OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130077	510658	7614101f-e9c0-4c2f-9141-e14262c500a0	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,5
NL12	570201	726023OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130077	510658	98852432-fe9c-45a5-b441-d0155704ec99	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	570201	726023OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130077	510658	5708d3f5-3dfb-4013-b9af-c621a8897353	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	570201	726023OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130077	510658	fb9645bf-ee17-47e2-88ed-0cd44f4b4723	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	570201	726023OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130077	510658	775056ac-61fd-4677-a6c5-1823dc5424d1	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	570201	726023OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130077	510658	3312ba5d-b28f-4f33-a15d-3d1d05d68067	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	570201	726023OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	130077	510658	f4c15f9a-d64d-410c-91d6-838f96679c95	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		7,1
NL12	575102	726557OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126134	504017	86605750-447c-4467-8500-55dc9c8fb8fe	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	575102	726557OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126134	504017	37846747-bef2-408a-86db-f57b06aaa26e	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	575102	726557OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126134	504017	e45423d0-b226-4dd3-a0f6-4bfe905fed39	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	575102	726557OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126134	504017	7676774f-fea8-4472-a76b-319aeb54c191	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	575102	726557OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126134	504017	fc8bf1cd-0d44-44a7-b474-60b686042290	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	575102	726557OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126134	504017	def77a80-dd0b-4a2e-99c3-63af133a38a6	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	575102	726557OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126134	504017	5bb2c2a7-e753-4ea8-a349-0e002426cac4	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	575201	726556OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126437	502065	08c11709-b874-4ebf-8b9b-47a81aee4891	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	575201	726556OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126437	502065	a19dc0d8-c2cb-476f-9907-301f7141d71a	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	575201	726556OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126437	502065	c48d5bac-7490-4f7b-9fc2-fe0eb340e408	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	575201	726556OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126437	502065	7de50f41-2c72-4330-8c0f-00277aba74b8	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	575201	726556OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126437	502065	e8705083-1395-4268-9dbf-2424298fda75	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	575201	726556OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126437	502065	77cdd417-1514-487d-b293-e5268eda70bf	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	575201	726556OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	126437	502065	001ed702-0983-4a6a-b6e5-61a672de58f4	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N0101	726025OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130898	509619	c3f55615-43fd-4a11-a369-97f76d234a90	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	5N0101	726025OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130898	509619	b89afc0b-f3c6-4bb9-8daf-eb7161d5ea03	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N0101	726025OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130898	509619	c5bc4339-06ab-41b6-8e64-950914154a2c	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	5N0101	726025OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130898	509619	219ba887-7aec-4cdd-89bf-21be2f4c5e30	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N0101	726025OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130898	509619	e09b232b-6895-48b0-ad14-774f6a5b8311	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N0101	726025OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130898	509619	4d359f82-f853-4a33-92ac-e6618034a1fe	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N0101	726025OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130898	509619	475f23ad-2ba9-44ac-bb5b-3545c2858394	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	5N9711	726027OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	130891	506302	d26c1f71-4d44-417e-b19b-0398daa92402	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9711	726027OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	130891	506302	2ca019f4-4594-432e-8aaa-981a9300d27b	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	5N9711	726027OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	130891	506302	36770bbf-eb5a-42a1-a20e-e0ba6173a21a	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9711	726027OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	130891	506302	2b090e0b-325d-4646-a419-8dbada5a488a	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9711	726027OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	130891	506302	3a42c919-6fde-4440-810b-685509b5ab80	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,2
NL12	5N9711	726027OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	130891	506302	2ead2325-6ba4-4a8e-a58f-bed21ff634da	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9711	726027OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	130891	506302	a014eec7-fba8-4a36-8039-3e1689a95a65	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9713	726026OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	129760	508279	a8e20acf-8b80-4302-82ac-b7c5620fd2bd	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	5N9713	726026OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	129760	508279	f136700d-f797-4416-897d-835e08f67411	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9713	726026OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	129760	508279	8be454f8-1ebd-47df-8d9b-58847f90bdd2	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	726026OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	129760	508279	ae76aa3b-022e-45e9-9d96-2f9ab04dab80	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9713	726026OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	129760	508279	e57c8260-4696-4f18-9fe5-72a51a8ce184	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9713	726026OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	129760	508279	d07be8be-20ab-4063-81f6-74f14dfa3355	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	5N9713	726026OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	129760	508279	1e035b16-4ffa-419d-ba83-c140e0b6c7a6	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	613002	726666OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126526	515016	18042329-2256-43d4-a167-441d6e8623e1	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	613002	726666OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126526	515016	b50ca3ad-93f4-4c0e-adae-e52bd542a725	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	613002	726666OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126526	515016	ac75dff3-2c8d-4dea-93f9-6d7c1f6c9abe	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	613002	726666OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126526	515016	dcaab2ce-cd4c-4674-bed7-a4a667b7fc36	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613002	726666OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126526	515016	c554bbba-da0e-46ca-b399-c55f202f5559	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	613002	726666OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126526	515016	960a34a5-413c-4f07-b494-ed49ce739bc0	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	613002	726666OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126526	515016	b60bd9d6-f28e-4d25-80da-aed01752ffc3	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	613015	726016OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129790	515357	dfb44da1-daaf-4759-85b4-2d3d95825c5c	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	613015	726016OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129790	515357	37aec3f5-4fec-4e79-8914-965151a6d33f	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613015	726016OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129790	515357	8d851b95-f730-46d4-a89b-3ad76507ea47	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	613015	726016OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129790	515357	37387865-fd2d-4c65-868d-62f193444dd3	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613015	726016OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129790	515357	db6b3579-565d-472a-9dfe-4956e076ea50	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	613015	726016OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129790	515357	39eb1fb1-61e4-44e5-94e8-b0e970961357	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21

NL12	613015	726016OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129790	515357	c87d5d35-c6f0-42e2-b32a-be1921bbf1ba	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	618002	726665OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123496	514837	14052091-d009-4e18-b3de-315916d02284	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	618002	726665OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123496	514837	d3f68969-b6de-40da-8c02-4ad10fa8fb9d	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	618002	726665OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123496	514837	1f042a9b-c661-4a92-a980-afb39b19c489	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	618002	726665OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123496	514837	7ce1dbe5-0b5f-4aef-b424-eef4d005d3c4	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	618002	726665OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123496	514837	5738b492-2237-4b18-a4a6-79ac8b2e8a76	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	618002	726665OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123496	514837	632113ed-b33e-4b29-bf05-89c649a86766	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	618002	726665OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	123496	514837	c195bc4c-88e6-4462-8460-3970aaf20376	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	BDV024	727090OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113896	505243	edcaa673-b4a3-4dbc-9153-7c3530683121	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	BDV024	727090OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113896	505243	6a7c98e9-7d23-4cf9-ac37-b2f6db200c4f	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	727090OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113896	505243	80cb772b-102b-4c35-857b-55ad3bc72740	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV024	727090OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113896	505243	f5e34520-c357-4033-bc25-6a726a02ade1	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	BDV024	727090OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113896	505243	5503bf32-d532-4933-8ad8-29587b869b3e	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV024	727090OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113896	505243	e8f4e82e-9674-404b-b354-3dd816008f7c	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV024	727090OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	113896	505243	46a52182-06f8-43bd-9842-9f02e4e32f3a	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0002	724737OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	119020	542740	02360588-0f2d-4f96-8859-1c3cc7df9668	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM0002	724737OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	119020	542740	12ece828-e481-472a-af07-7c4939315989	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	MM0002	724737OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	119020	542740	2338723f-c9c9-4b29-84e3-ba65a9481bbf	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	MM0002	724737OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	119020	542740	8024cda3-5649-4dfb-950d-f24944b8a781	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0002	724737OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	119020	542740	3297cbdc-ae68-4580-9ae3-a142b75bca28	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM0002	724737OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	119020	542740	af544f43-a4c1-4e69-a12d-cf21f3c0b126	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	MM0002	724737OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	119020	542740	c8b34843-92e4-4ed0-b6e8-c71917db28d3	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	MM0004	724739OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118580	542399	d626d4c5-729b-4452-8e57-71d6635c67cf	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	MM0004	724739OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118580	542399	abb0a2f7-db22-44f3-916e-9d3a505a257b	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	MM0004	724739OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118580	542399	a1d41075-0943-4f66-bec0-39e232608576	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	MM0004	724739OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118580	542399	23c7a879-69be-4cc1-8309-cca7c252d134	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	MM0004	724739OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118580	542399	8e33c880-00b7-4a95-9af0-b7913da81c3e	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	MM0004	724739OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118580	542399	7d4d5858-6b87-453e-9d7e-b6c3598b02c3	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	MM0004	724739OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118580	542399	d39a4098-3aff-493e-9500-85b3b6245b61	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	MM0014	724740OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118273	542201	d9d1c596-bca3-4a7e-9ec9-62cbfc9e3d28	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	MM0014	724740OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118273	542201	ea848327-f62f-4694-8ee4-23c52da0c4e0	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	MM0014	724740OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118273	542201	1324f42e-64af-4dd3-9718-8a8495909f34	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	MM0014	724740OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118273	542201	8cf7f766-a793-44b3-a462-1b42fec0f74e	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	MM0014	724740OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118273	542201	3a036f14-f26c-416d-ba49-140e5df8da79	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	MM0014	724740OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118273	542201	68456b4a-1e04-495a-881e-c48078f07fba	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	MM0014	724740OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118273	542201	e9b55995-e988-4ebd-8945-16d3df21cd65	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	MM0021	724738OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118933	542856	e3a3574c-433d-4b09-9e35-d70f3c0e74b9	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	MM0021	724738OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118933	542856	4d736492-64c1-4338-8cfe-e214444a3242	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	MM0021	724738OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118933	542856	85d5a703-c94a-435d-b0bf-3f87beca311f	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	MM0021	724738OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118933	542856	1aedc68b-c825-4b2d-8bf6-24ad66b1f170	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	MM0021	724738OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118933	542856	fc4272af-808d-4950-a13d-cc301311f7ac	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	MM0021	724738OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118933	542856	c1fe92f1-ae20-4f8b-998d-d550eb7e7199	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	MM0021	724738OW	NL12	OW	2023-10-16	12:10:00	118933	542856	e1f93e88-60d4-4bc2-8a27-8f70db1fe34a	2023-10-16	2023-10-16	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STBW04	726748OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	106643	500726	15d9e00c-f9bb-4a5c-b534-9b135b588db3	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	STBW04	726748OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	106643	500726	53034936-1b8a-4360-aa72-36c19ef3d530	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	STBW04	726748OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	106643	500726	11240ca8-8305-4261-8ec5-9b569dd712c7	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STBW04	726748OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	106643	500726	47a5060c-50e9-4f40-a8df-5a67e8f870e6	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	STBW04	726748OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	106643	500726	79ae4693-44c7-47e4-87fc-c289f6876028	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STBW04	726748OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	106643	500726	6883f33e-35ae-4549-baef-484998876b72	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	STBW04	726748OW	NL12	OW	2023-10-20	10:10:00	106643	500726	549e2deb-fe32-450d-a3c6-94dd7923e3ee	2023-10-20	2023-10-20	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	STORT002	726321OW	NL12	OW	2023-10-14	09:10:00	117335	563133	bf5540b0-052d-416c-94b9-bae3efa9cdd9	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	STORT002	726321OW	NL12	OW	2023-10-14	09:10:00	117335	563133	2eeff29c-8253-448a-9f36-6ca442007b03	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	STORT002	726321OW	NL12	OW	2023-10-14	09:10:00	117335	563133	706e2bac-dce1-4fc6-9b35-92b7d73d75bb	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT002	726321OW	NL12	OW	2023-10-14	09:10:00	117335	563133	4ffae2f2-7316-4dce-9149-e5b09efbf4c2	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT002	726321OW	NL12	OW	2023-10-14	09:10:00	117335	563133	4ce8bd32-3bcf-4c7c-8891-0d47d28f7796	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	STORT002	726321OW	NL12	OW	2023-10-14	09:10:00	117335	563133	5ebd0354-d7ca-419c-b0a2-f92e0ec6ce7f	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	STORT007	726792OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	121644	543368	84fe14e4-987b-4068-9552-5a2f242cefeb	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT007	726792OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	121644	543368	1ba09270-3c9f-4e41-ac92-0b3551b77550	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT007	726792OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	121644	543368	e70d0828-98c9-46ed-885a-2ff068fe87e1	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		17
NL12	STORT007	726792OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	121644	543368	abd98ef5-aaba-4f1f-88c9-52a6f61b1ece	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6
NL12	STORT007	726792OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	121644	543368	b91bb2fd-5b13-49d2-b90d-a0b8053efe76	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		21
NL12	STORT007	726792OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	121644	543368	e94b9bda-51c9-47ad-8a8c-9e37341baa62	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT009	726326OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126613	540799	b5650708-f49f-49e5-ab94-5021631d7394	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT009	726326OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126613	540799	5372a360-05c9-410e-8006-fedd11d1732f	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT009	726326OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126613	540799	5de1acd5-43eb-405d-9a38-8efd4782ca90	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STORT009	726326OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126613	540799	42f9e08f-51fe-4b37-bc26-c1960bc634a0	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STORT009	726326OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126613	540799	a4aba077-cdad-48f1-b075-899430f222fb	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	STORT009	726326OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	126613	540799	b70e3735-d906-42c0-909c-9f8c15ae5e4d	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	STORT013	726796OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110010	539797	cb54cc64-4851-4d2a-9072-dc26e2480c90	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	STORT013	726796OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110010	539797	0e7e5795-14de-4720-8365-a18da4b1fd91	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT013	726796OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110010	539797	70ddc742-c579-47d5-830c-1ef3e5750728	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT013	726796OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110010	539797	77668206-b968-4157-b79a-148b7a5ea446	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STORT013	726796OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110010	539797	259cdb30-3595-4ea5-8420-d01cab0ae26b	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT013	726796OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110010	539797	8125f3c1-6b06-4611-8441-bc999c02f211	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT014	726797OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110014	539464	394dfa83-4657-4331-9df4-02530698176b	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT014	726797OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110014	539464	c862b5ac-b973-45e1-912e-8778ff79f9ae	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT014	726797OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110014	539464	95b25144-953e-426c-a155-58849c4c28c3	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT014	726797OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110014	539464	7fd53564-57c0-4647-bdf4-1a1a617770c3	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT014	726797OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110014	539464	9defedda-fce2-43e2-8800-af147ee6517f	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	STORT014	726797OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	110014	539464	b567d840-455c-4f7f-ad0e-6664d67608a5	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT015	726798OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122208	537790	9abeb114-ae58-4016-ada8-21ae25b49569	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STORT015	726798OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122208	537790	7dc0415e-95e3-403b-9d77-17e926078781	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	STORT015	726798OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122208	537790	8534341d-2146-4d27-badb-25aeef28d47b	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT015	726798OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122208	537790	bf15e410-2ca4-4cdb-9874-36522bcd592b	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	STORT015	726798OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122208	537790	52d248ad-42af-41c1-af1d-b50f365271fe	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT015	726798OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122208	537790	f1911290-0737-4fee-bfb1-5119224f2932	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	STORT016	726799OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122023	538149	a7a68723-a636-4fc6-a598-3b4901df8b82	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	STORT016	726799OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122023	538149	4e9acf66-985b-4d3b-ba23-6e95811dfa45	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	STORT016	726799OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122023	538149	175e2f2f-4295-4bc2-ae83-253c32827837	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT016	726799OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122023	538149	80b88838-54e3-497e-a68f-0276f09aabed	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	STORT016	726799OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122023	538149	45436a4d-6462-4d22-8544-0eea459faf83	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT016	726799OW	NL12	OW	2023-10-17	11:10:00	122023	538149	322a8bec-83ec-41dc-8626-5604047674d7	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STORT017	726800OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	114282	533734	74f2f8f1-a062-4100-bb6c-ccbeec6d9682	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT017	726800OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	114282	533734	f056e71a-e765-473e-8ae2-51b02c015182	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT017	726800OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	114282	533734	ba86aaf8-9f00-4976-aaef-cda4be1b1439	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	STORT017	726800OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	114282	533734	c19553cf-83b3-494b-84d3-3bbef62d718f	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT017	726800OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	114282	533734	ba5b00dd-309e-4446-8433-228dc5333240	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	STORT017	726800OW	NL12	OW	2023-10-17	09:10:00	114282	533734	854e1814-83a3-48fa-a4c0-3948935c060e	2023-10-17	2023-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT019	726802OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116169	531927	cac7a2ba-7fcc-470d-b85f-a2f2256cecbb	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT019	726802OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116169	531927	414c2cca-2950-4038-b346-765ca6666478	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	STORT019	726802OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116169	531927	c3b9797e-adc8-4dcc-b7b6-6336907a4e74	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT019	726802OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116169	531927	a5154861-2af1-4711-858f-af876e911d9b	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT019	726802OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116169	531927	97df5859-29d0-4be5-9f42-dd82d022195c	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STORT019	726802OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116169	531927	3496a551-38e5-498e-9513-7f82f6973535	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STORT020	726803OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116264	532094	d3de3d8f-1080-416d-88d9-cdfe6905aebb	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT020	726803OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116264	532094	6716713e-e2d4-47a8-8feb-3423924fb72f	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	STORT020	726803OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116264	532094	c44ded3c-7968-4e1b-99eb-41c02d685e34	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT020	726803OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116264	532094	7e7e2c2a-530e-43ed-9faf-b22fb3675a74	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	STORT020	726803OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116264	532094	16f8c0df-95b8-46f7-8a4d-8ecae518af5e	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT020	726803OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	116264	532094	018247cc-00ee-4e0a-bcff-fd6532693d51	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT022	726329OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	143877	528681	6fc081fb-766f-491a-81bb-94d194755163	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STORT022	726329OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	143877	528681	9654ee41-70f8-4693-a424-94c97e19ce48	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	STORT022	726329OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	143877	528681	1aa5cc93-0c6c-4cd3-ae5e-cdf762283de8	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT022	726329OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	143877	528681	7b80b4c9-c278-4d99-9f81-f07ffc7ae2cd	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	STORT022	726329OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	143877	528681	fef33056-c736-41a4-b1f6-d323023d4cdb	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT022	726329OW	NL12	OW	2023-10-19	11:10:00	143877	528681	bf9a36ee-490b-440b-9d92-10db4adb1726	2023-10-19	2023-10-19	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STORT031	726332OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	131041	524161	caeafcda-49b8-4a80-8fe9-f0a3896953f5	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT031	726332OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	131041	524161	2e77da5d-8776-4e35-a9f4-f8666b40ec67	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STORT031	726332OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	131041	524161	0aeef603-6a5c-485b-8c27-70176567b935	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT031	726332OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	131041	524161	f17aab38-23e4-431b-8a01-3ffe04f0014d	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	STORT031	726332OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	131041	524161	83bea26f-a023-4125-894f-6e679b5bcc90	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STORT031	726332OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	131041	524161	e1bc51ec-e045-4b05-b05f-0e810a6b25ed	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	STORT032	726333OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130973	524024	e4143583-5c33-4cc1-b38f-cbb750f47807	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	STORT032	726333OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130973	524024	79096661-072d-459e-8c04-a785a4011b17	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT032	726333OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130973	524024	20975bd2-0c7f-4f4f-a335-5dba9598cb93	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	STORT032	726333OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130973	524024	3a9cb1c5-2d7d-43e4-a5e1-acd073fdf549	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	STORT032	726333OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130973	524024	0ca9ce05-5ae4-4309-812e-3cfddc0339e7	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	STORT032	726333OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	130973	524024	81286c99-e863-4113-9fe6-7263df0aff2b	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STORT034	726335OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	138432	519764	dff6189b-128b-44df-adbc-501d92b37355	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STORT034	726335OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	138432	519764	3690cf0f-b47a-40f4-9c3a-90a10aecdaa7	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	STORT034	726335OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	138432	519764	adccef81-a67a-4e39-8ddd-fbfe808d281d	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	STORT034	726335OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	138432	519764	d82f823e-12a3-4966-832e-56ac9d84ed6d	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT034	726335OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	138432	519764	b0f885ec-317f-4dfe-a5a4-170e5f18ad42	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	STORT034	726335OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	138432	519764	1c56a258-405a-4fa6-9add-2f19fa0406e8	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	STORT052	726338OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	133420	502649	5e8c8393-c75a-4dcc-b17d-9c9785d6ba37	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	STORT052	726338OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	133420	502649	4fad1d4e-3fe3-4e4b-82b0-bd1320a23190	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	STORT052	726338OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	133420	502649	2669ec1f-dc56-4279-8429-f2e6cfe950ca	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STORT052	726338OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	133420	502649	685e9257-129b-4264-ba19-787e40f49415	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT052	726338OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	133420	502649	3a77f1cd-a2e2-45e5-b77e-91e9d8e9c2d6	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STORT052	726338OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	133420	502649	fb0e8c7f-9d44-4bd8-88cc-fcae312085a6	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	STORT054	726340OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126348	501360	d0fd7c5d-a0db-46ed-b91a-071eda84cd56	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	STORT054	726340OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126348	501360	4208d38b-cd5d-4a16-b530-0711be20e740	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	STORT054	726340OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126348	501360	eeb864bd-3c3f-47c5-967d-d4b959e11d43	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT054	726340OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126348	501360	cdef2b44-26ed-469a-b954-88fa01f1a3a6	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT054	726340OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126348	501360	b07dc1f0-a5ef-4fd2-97d8-8cef88a34ba2	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT054	726340OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126348	501360	5bd5764b-6f9c-45b8-bd6f-00182f5940be	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STORT055	726341OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126482	501576	836cc039-5548-4db6-afd8-03f93d1cb64c	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STORT055	726341OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126482	501576	c511c42a-f2b8-4910-92a9-ea71e6d25853	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT055	726341OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126482	501576	c22c1c08-2a5b-43bf-a14e-7b97533cc23d	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT055	726341OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126482	501576	2ac67590-454d-48b1-8a0c-8edf1099ed3c	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STORT055	726341OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126482	501576	ab90f3e1-bdf2-4674-b45d-f47d58f037e0	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STORT055	726341OW	NL12	OW	2023-10-19	01:10:00	126482	501576	cfd5b71f-20ee-46b3-9240-11303a48b7f2	2023-10-19	2023-10-19	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	STORT082	726816OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	114480	540844	80e6f206-472f-4445-9872-1935835866ee	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT082	726816OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	114480	540844	09e11c24-2edb-4cb2-a2a5-b26c83a98a75	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	STORT082	726816OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	114480	540844	2b6ed817-25af-4c79-adea-20e905be27e9	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STORT082	726816OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	114480	540844	de3ad7a7-bc05-4ab4-b978-481334c708c3	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	STORT082	726816OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	114480	540844	2dea1a2f-4c06-4ad3-ba55-890961a27afe	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	STORT082	726816OW	NL12	OW	2023-10-17	10:10:00	114480	540844	d6c06274-30d4-44d2-9fcb-b3f0c64c4477	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STORT091	726342OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	133087	530314	61b096d9-70f3-4241-849e-ef125344af1e	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STORT091	726342OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	133087	530314	4afe44a0-37dd-45f6-923b-03c34ac2624c	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT091	726342OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	133087	530314	630d993f-03f8-4bba-8002-bfeeac9dd3a0	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	STORT091	726342OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	133087	530314	2377dbb1-e4f6-47ef-b960-5dbe40799992	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	STORT091	726342OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	133087	530314	e364ca0b-a74a-4d2f-82cd-7e6e4ad50707	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT091	726342OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	133087	530314	cedf7044-dcf4-4d55-98cd-0b98f22fca5e	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	STORT092	726343OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	131949	529528	709a2241-131f-4e0c-a4e5-735eafbe3cdd	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	STORT092	726343OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	131949	529528	2bd3d249-6b50-4f9c-8ce8-a4faec36cb16	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STORT092	726343OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	131949	529528	5ebac136-4173-45a5-8a87-c2347af82717	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT092	726343OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	131949	529528	557b710b-b7dd-490f-bdc5-c7043b0b0ffc	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT092	726343OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	131949	529528	34b41cd4-2719-43e4-a45a-6074081f5098	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT092	726343OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	131949	529528	64d6ab1a-9408-4dd5-b801-5f075cb1867a	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	149201	727238OW	NL12	OW	2023-10-25	08:10:00	122452	499584	4f1de7d7-ba9d-468d-b52e-29746953cca2	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	149201	727238OW	NL12	OW	2023-10-25	08:10:00	122452	499584	91492c6a-083c-420f-a63e-9493379297b5	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	149201	727238OW	NL12	OW	2023-10-25	08:10:00	122452	499584	eee227d4-3582-47b6-83ce-3f484a8d881c	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	149201	727238OW	NL12	OW	2023-10-25	08:10:00	122452	499584	0a865e5e-c46a-46b4-a741-8ccdab32c3d2	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149201	727238OW	NL12	OW	2023-10-25	08:10:00	122452	499584	6f273efb-70c4-4150-ba36-1a645c2686f9	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	149201	727238OW	NL12	OW	2023-10-25	08:10:00	122452	499584	914bb248-039c-4cc6-9241-7901695ee5d9	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149201	727238OW	NL12	OW	2023-10-25	08:10:00	122452	499584	eace7f5a-4c9a-4d6b-ad14-ec2f9a15b9e3	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	517001	727250OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125190	496470	d0e530d6-bfaf-4862-8c7f-316424627fbf	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517001	727250OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125190	496470	59885742-da80-4194-b169-fa3c488cce31	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	517001	727250OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125190	496470	21238b5f-2737-4860-a1ff-c062a850787c	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	517001	727250OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125190	496470	99562956-c13f-4fbe-aa6b-122c7502f46c	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	517001	727250OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125190	496470	eeb4f292-30ad-4a84-948f-bd3b1ee32c69	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	517001	727250OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125190	496470	531d1c32-4278-4051-8a21-936f368b4bd1	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	517001	727250OW	NL12	OW	2023-10-25	12:10:00	125190	496470	97e288af-f3aa-4ed8-b498-c9d3258abd9d	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517007	727248OW	NL12	OW	2023-10-25	11:10:00	123290	490230	21a269c7-6bfc-41b4-b192-7ada5e2c6686	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13

NL12	517007	727248OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	123290	490230	7a294932-f221-40ea-8ffe-2804eae79c37	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	517007	727248OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	123290	490230	4aa849b9-3edb-490d-ad09-4825zbc6c492	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,67
NL12	517007	727248OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	123290	490230	e2a486a2-245c-451e-9c01-7e9914c017d59	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	517007	727248OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	123290	490230	5f90e72f-8e3d-45a5-aee7-5dc830320cff	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	517007	727248OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	123290	490230	6aee5dff-7769-4b36-8a56-f5f56a9eea7	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,2
NL12	517007	727248OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	123290	490230	1e0c6137-d5d7-4da2-8db5-5c741779a6a7	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,72
NL12	517069	727251OW	NL12	OW		2023-10-25	12:10:00	124049	497326	c7b59fa7-d7b5-4610-a841-8db9898f815a	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,4
NL12	517069	727251OW	NL12	OW		2023-10-25	12:10:00	124049	497326	9738e094-6998-4645-91e6-2667b3674619	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,18
NL12	517069	727251OW	NL12	OW		2023-10-25	12:10:00	124049	497326	1c284836-c0f8-4714-91d2-72063a70dad	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	517069	727251OW	NL12	OW		2023-10-25	12:10:00	124049	497326	1a50408e-96a4-4eb9-be10-32c4f866c662	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	517069	727251OW	NL12	OW		2023-10-25	12:10:00	124049	497326	1aba4304-a641-4c8d-a6b9-cafc59ee67c5	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	517069	727251OW	NL12	OW		2023-10-25	12:10:00	124049	497326	902b263d-fc75-4038-a640-35221e7e9231	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	517069	727251OW	NL12	OW		2023-10-25	12:10:00	124049	497326	68e919ec-224a-4882-ab8d-2d9b0f74cc5a	2023-10-25	2023-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	517071	727239OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121869	499081	0bd322c-df84-4505-a642-a3ab83f4c54	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	517071	727239OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121869	499081	8e7d7274-24c9-4bc0-9625-31e3c7cbcc93	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,7
NL12	517071	727239OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121869	499081	792c9b7e-52e2-41c9-8f06-4677884fa733a	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,26
NL12	517071	727239OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121869	499081	6fa6c9e5-3f11-4bde-adf1-3996 1bf95427	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,11
NL12	517071	727239OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121869	499081	7ff31989-6b18-4383-9ce2-2394c8d00bbd	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	517071	727239OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121869	499081	6d9d1892-1cd8-4711-888a-df31732ace96	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,19
NL12	517071	727239OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121869	499081	ba929e2a-696d-4020-b2f8-1517b98bdce4	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,73
NL12	531002	727237OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121080	502314	ff366906-04a2-4090-8cb0-6ff2c5d68d59	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	531002	727237OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121080	502314	9a3562447-712e-4117-883a-7a5d3823058f	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	531002	727237OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121080	502314	85291df4-b21e-42f8-aa09-33211d9bc2f3	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	531002	727237OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121080	502314	9fd94a2d-2660-4788-ae83-59ff3a1e0f12	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,36
NL12	531002	727237OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121080	502314	40ad7794-bf97-4793-840d-ef9df56d9d81	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,93
NL12	531002	727237OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121080	502314	8d0822eb-1525-4fb5-ae94-41951cf8da2b	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	531002	727237OW	NL12	OW		2023-10-25	08:10:00	121080	502314	0f214c7-3b53-4803-b425-cd7e165afc288	2023-10-25	2023-10-25	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,8
NL12	531005	727241OW	NL12	OW		2023-10-25	09:10:00	119982	498973	06a7c662-4e53-437f-8669-63755546a882	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	531005	727241OW	NL12	OW		2023-10-25	09:10:00	119982	498973	1c8f4203-92c4-40f9-8a16-a7323ad31f42	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,1
NL12	531005	727241OW	NL12	OW		2023-10-25	09:10:00	119982	498973	7719121a-4f22-4919-abdf-432d144bb4ee	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,44
NL12	531005	727241OW	NL12	OW		2023-10-25	09:10:00	119982	498973	3598fdf1-d32d-4527-bacf-3de7882047ac	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	531005	727241OW	NL12	OW		2023-10-25	09:10:00	119982	498973	1bd7d82d-1610-49a9-86df-5aff87833215	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,2
NL12	531005	727241OW	NL12	OW		2023-10-25	09:10:00	119982	498973	38c761de-ff52-4263-8cc0-dae7aff9ea83	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	531005	727241OW	NL12	OW		2023-10-25	09:10:00	119982	498973	ee997a52-249e-47a3-871a-46f5d97a971e	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,96
NL12	533007	727246OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121610	492185	55cc91c1-e0f1-41cb4-8e72-aaaf996af640	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	533007	727246OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121610	492185	e1c2a37e-af15-4670-9557-1f138dc7a2ba	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,28
NL12	533007	727246OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121610	492185	9ad5ae7-88cc-48f1-9969-4766567fe0b3	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,43
NL12	533007	727246OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121610	492185	04ab6658-d29a-4808-bbcc-a90239439d3	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	533007	727246OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121610	492185	f83206c2-3f2b-4e03-b5f9-0861358154c1	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,26
NL12	533007	727246OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121610	492185	f9812080-2d4f-4787-8ce0-5656ef52fe94e	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,6
NL12	533007	727246OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121610	492185	634ea03f-3e86-4483-a7e3-7992bd7f9a73	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	534002	727245OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121676	494347	0787522-afee-4274-9b75-6b429c3c12a9	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,31
NL12	534002	727245OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121676	494347	ed1a7232-808c-4878-877a-159080caea25	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	534002	727245OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121676	494347	846e3e6d-eacb-4dae-a496-4bec442f103b	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,59
NL12	534002	727245OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121676	494347	17b98ad6-088e-418c-b256-5cc7ca17bb8d	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	534002	727245OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121676	494347	97b9b437-9333-4f93-b1ae-01571b781f9a	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	534002	727245OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121676	494347	a7c9d74a-6272-4a01-ae49-7a61beeca731	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	534002	727245OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121676	494347	91e3e2b5-0791-49ed-9cdb-377de6ec62dc	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,67
NL12	534019	727244OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121470	494928	df00e87c-bc80-437b-a253-1950e897e0f1	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	534019	727244OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121470	494928	5cff916d-f2a1-4d8d-b997-11129f7e5d39	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	534019	727244OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121470	494928	088fd5f2-e977-4832-acf3-3118379fc5fd	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	534019	727244OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121470	494928	8c8758cb-3784-43b7-a8ae-161dcef57170	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	534019	727244OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121470	494928	998337db-7896-4a33-8256-0db6b6c7ab57	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	534019	727244OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121470	494928	b1efc7e2-ead7-4d1b-bf92-17646d7dcd24	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	534019	727244OW	NL12	OW		2023-10-25	11:10:00	121470	494928	0c44a8da-2b14-4fc8-a483-e7042b18d006	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,56
NL12	SN9717	727242OW	NL12	OW		2023-10-25	10:10:00	119226	497157	e7108f65-ef1e-4b71-8a82-810a800806d	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	SN9717	727242OW	NL12	OW		2023-10-25	10:10:00	119226	497157	99d40613-bae3-441c-ab24-9ac91c17416	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	SN9717	727242OW	NL12	OW		2023-10-25	10:10:00	119226	497157	2b7d8a22-9aa7-42e9-853f-0c5cd9456df3	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	SN9717	727242OW	NL12	OW		2023-10-25	10:10:00	119226	497157	67861596-e6ae-4812-9e0e-c4091c42b783	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	SN9717	727242OW	NL12	OW		2023-10-25	10:10:00	119226	497157	70085b21-80b0-4090-8cd2-6660c1627448	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	SN9717	727242OW	NL12	OW		2023-10-25	10:10:00	119226	497157	8c44fa50-828c-49ed-af61-8daf9cbd2aa7	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	SN9717	727242OW	NL12	OW		2023-10-25	10:10:00	119226	497157	75b7948e-7287-4f8d-bb2a-5043c61bf6da	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,28
NL12	STORT001	726320OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	117422	563170	0448 7b89-cabf-48cb-8178-338ef888483b	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	STORT001	726320OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	117422	563170	e782ecf5-67b4-4d8e-94a1-f79c7c6ad616	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	STORT001	726320OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	117422	563170	740b3a49-d21a-47ab-bbf3-99b205eb3e0b	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	STORT001	726320OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	117422	563170	c7fee39b-0fad-449e-96e1-4b683d121d92	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,23
NL12	STORT002	726322OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	117422	563170	30446912-81cf-4167-b218-3e99d680e133	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	STORT002	726322OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	117422	563170	2b9f874b-9279-4a55-aea4-2cc9e2d6e5c7	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	STORT003	726322OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113213	558249	51107560-8ef5-4833-bb1e-393fb00e3582	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	STORT003	726322OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113213	558249	491a705a-1ab2-4b79-b607-13741e6419f1	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,8
NL12	STORT003	726322OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113213	558249	6bf6a296-a1bf-48a5-84e9-607329f67776	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							36
NL12	STORT003	726322OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113213	558249	5d6ee16e-2405-471a-b246-d0e9c24ef8b9	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							38
NL12	STORT003	726322OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113213	558249	2daacef1-0992-4f4e-88c3-3f297ab8fd03	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,94
NL12	STORT003	726322OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113213	558249	19479595-c726-41ce-991d-4118d2e7f44	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3,4
NL12	STORT004	726323OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113225	558723	06e16dbe-13bf-416e-acdf-0b283e48d6f7	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	STORT004	726323OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113225	558723	7a76e427-98B0-4008-9bbe-651cd140a489	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	STORT004	726323OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113225	558723	6b82744b-3b3a-4b3b-a9ac-d57df982ef0c	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	STORT004	726323OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113225	558723	7f7e12f7-8bdc-4a61-8006-610d26826f96	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,53
NL12	STORT004	726323OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113225	558723	9d3fae6f-4fb0-4b94-a0c1-e4981847c242	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	STORT004	726323OW	NL12	OW		2023-10-14	09:10:00	113225	558723	efe943a9-3c0f-4477-a46f-a30976d4abdd	2023-10-14	2023-10-14	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	STORT005	726324OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	127347	545766	50fef9e5-c12b-4493-89ce-27c21ec28b64	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	STORT005	726324OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	127347	545766	f24fe8a5-77a0-40a7-a728-6d840b423361	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,34
NL12	STORT005	726324OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	127347	545766	2b71579d-344b-40a4-b67f-854ca58a2a00	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	STORT005	726324OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	127347	545766	e44c710a-422c-4926-88f9-7d95f5c9af7c	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	STORT005	726324OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	127347	545766	717ce1f9-137d-4715-aa3e-509f37329ff7	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	STORT005	726324OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	127347	545766	39ffbd63-3d09-4581-9665-1fd1f2b92d16	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	STORT006	726325OW	NL12	OW		2023-10-19	09:10:00	127082	545834	a4ecafcf-708b-4c40-ad80-51ef5c818a8e	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							6,2
NL12	STORT006	726325OW	NL12	OW		2023-10-19	09:10:00	127082	545834	6bbc51ee-d451-49ba-9223-a73bd1d9bfbb	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	STORT006	726325OW	NL12	OW		2023-10-19	09:10:00	127082	545834	6b15d773-e128-4b20-b513-e43cb3f8f7f7	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,98
NL12	STORT006	726325OW	NL12	OW		2023-10-19	09:10:00	127082	545834	fe9f69e-2423-4438-85f6-453b2648&aec	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,5
NL12	STORT006	726325OW	NL12	OW		2023-10-19	09:10:00	127082	545834	8b90218b-f0d7-40b3-b34c-5b6d1cf729a3	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	STORT006	726325OW	NL12	OW		2023-10-19	09:10:00	127082	545834	8622254c-5b83-47be-9e74-b7bb670f4c8a	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,34
NL12	STORT008	726793OW	NL12	OW		2023-10-17	10:10:00	120990	543763	9e7c0941-5d3e-4c34-9a7e-1219b03e70b0	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,9
NL12	STORT008	726793OW	NL12	OW		2023-10-17	10:10:00	120990	543763	97815e90-b5e7-4e62-9b32-9a48abe3935a	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	STORT008	726793OW	NL12	OW		2023-10-17	10:10:00	120990	543763	1b174e57-9014-40b9-873e-029bb97c4706	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,75
NL12	STORT008	726793OW	NL12	OW		2023-10-17	10:10:00	120990	543763	3d41e3ac-4077-4ecc-837e-822a06f0929	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	STORT008	726793OW	NL12	OW		2023-10-17	10:10:00	120990	543763	f3af742d-e5f6-44ce-8713-06e1ab8faad5	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	STORT008	726793OW	NL12	OW		2023-10-17	10:10:00	120990	543763	6b71539b-f235-46dc-b4cf-7bbd0e749001	2023-10-17	2023-10-17	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	STORT010	726327OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	126285	541000	5eb84189-8521-489c-b431-c5cae0394 1da	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	STORT010	726327OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	126285	541000	d3fec0b3-b8fc-490e-9976-d3c50ab7ff8	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	STORT010	726327OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	126285	541000	a1f44d9d-7c39-48ac-95a7-a5751c247eb	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,27
NL12	STORT010	726327OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	126285	541000	41874a5b-2664-4591-addb-c446a06a7c5a	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	STORT010	726327OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	126285	541000	a09a74c3-f527-40bb-97b5-7468a36aade4	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	STORT010	726327OW	NL12	OW		2023-10-19	10:10:00	126285	541000	ee884962-b0b9-4038-a9db-259a1fbac127	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	STORT011	726794OW	NL12	OW		2023-10-17	11:10:00	119960	539535	529fcdee-d4f1-4304-81e2-0f42061611b1	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,71
NL12	STORT011	726794OW	NL12	OW		2023-10-17	11:10:00	119960	539535	6c9b0fbd-755b-4fb3-8161-41f503759bd5	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	STORT011	726794OW	NL12	OW		2023-10-17	11:10:00	119960	539535	a64f92f1-8538-4412-aa39-c9bb4e4d3194	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	STORT011	726794OW	NL12	OW		2023-10-17	11:10:00	119960	539535	22cecedb-09b6-4950-b5f6-3a445cd05c60	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	STORT011	726794OW	NL12	OW		2023-10-17	11:10:00	119960	539535	d5f028cd-388f-4dc8-874e-8b460e512b0	2023-10-17	2023-10-17	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	STORT011	726794OW	NL12	OW		2023-10-17	11:10:00	119960	539535	b5362d46-00cc-4942-a48a-c5a5e7e1d68e

NL12	125202	728038OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	115910	520809	cdf92c42-1d58-44c7-bb3c-1ff004d7f5f0	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	125202	728038OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	115910	520809	f983e9df-adbb-4b46-b594-3bba85948dc5	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	125202	728038OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	115910	520809	ffd593c9-51af-4d3f-9405-f7ece64ccac0	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	125202	728038OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	115910	520809	64b50b7d-e2bc-4b0c-ae2f-7669cd748596	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	125202	728038OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	115910	520809	dfb58a10-68b5-4084-af09-57d555da43d7	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	728038OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	115910	520809	ad924bf5-ccd3-48ec-ab3a-d1a70c8701ea	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135101	728031OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	111565	519417	dbe8833a-ba8f-4cc3-8e65-d1b1a0f65298	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135101	728031OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	111565	519417	ff681ff3-c259-46f7-b51b-70a8b2624047	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135101	728031OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	111565	519417	3d03ce1f-f9f6-4b6c-bdc6-88b2a7c5cb0d	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	135101	728031OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	111565	519417	437de21e-a321-431c-845b-e9de068e135d	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135101	728031OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	111565	519417	8cc5596f-c59b-4f59-8a05-f92f5de45eda	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135101	728031OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	111565	519417	0b4faf25-d26f-4939-8989-d222c94f3a0d	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135101	728031OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	111565	519417	09a00ca1-9b48-4dec-8732-42ca5e3fb54d	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135105	728037OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	113165	522790	fb14bf71-d972-435b-b8f0-c2a77998fed5	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135105	728037OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	113165	522790	dd298dfd-9595-409e-9f32-dfe26f4a69a0	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	728037OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	113165	522790	4fcb5133-f224-44c2-8f91-5e32c9032f8a	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135105	728037OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	113165	522790	877daced-a4fa-4588-810e-51d9bc695f97	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	135105	728037OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	113165	522790	4ec0d8c9-3dea-4e93-b8b7-fbc247155f36	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135105	728037OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	113165	522790	59eac8d0-56b5-4c4b-adea-3851c6cb4ee9	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135105	728037OW	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	113165	522790	0228a213-0391-40c4-b719-b01cfdd0b471	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	135802	724728OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	114720	551140	2d6066a5-6335-4a02-bb63-3b08616be521	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	135802	724728OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	114720	551140	8e5d9a23-744c-476f-bd91-550d6ee1ebac	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	135802	724728OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	114720	551140	06c51e8b-a222-410a-acfb-e0dcfbe74dcc	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135802	724728OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	114720	551140	32773257-60c2-48eb-808c-46fb7d033aef	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135802	724728OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	114720	551140	9feff3d4-a68a-436c-8280-c70db828d73d	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135802	724728OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	114720	551140	96b86fa9-583f-4fda-9e24-8795c748c054	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	135802	724728OW	NL12	OW	2023-10-03	10:10:00	114720	551140	71907bfe-9199-461f-8985-1726e252132e	2023-10-03	2023-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	146301	727338OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129381	498191	ddd3c30c-525e-4047-a04f-4dd03fe7292a	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	146301	727338OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129381	498191	3f3ac9e5-9db9-4859-8c83-4ec156cead39	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	146301	727338OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129381	498191	456e4a9b-f830-40fd-993e-daeb5bf39dae	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	146301	727338OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129381	498191	1ec5eb54-43df-4671-a16d-a1d2c5a8279f	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	146301	727338OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129381	498191	1482ce77-900b-4d39-b766-754a6824775a	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	146301	727338OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129381	498191	94568ecf-684a-4b55-ac19-bc11e4374524	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	146301	727338OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129381	498191	8edc98c7-4e3f-4475-9fce-461447f803b5	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	146302	727336OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	126700	496723	c4ddbd0b-c1cf-4d44-9fc3-77df50ba6cb4	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	146302	727336OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	126700	496723	50545638-6184-44f0-b3e1-cac4808e3005	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146302	727336OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	126700	496723	d84b9c4d-0989-4806-a5a6-bfea57311296	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	146302	727336OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	126700	496723	eee02554-0801-4c2b-80a6-c268082b9aac	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	146302	727336OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	126700	496723	e03631bb-e703-4b43-a329-a026420811dc	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	146302	727336OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	126700	496723	015a9c9f-8d72-4f57-989b-2c3f1eeea9d2	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	146302	727336OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	126700	496723	c327c1c7-791c-413f-95ba-38301a88b90c	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	171202	724731OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115010	549639	beeb6f4b-4c26-4edd-850a-8270836fd2ed	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	171202	724731OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115010	549639	9edd481a-a19d-479a-b3fd-af966757575b	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	171202	724731OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115010	549639	7a30aaf4-1669-4ed3-b2fe-c93d31d49f3e	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	171202	724731OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115010	549639	0e343025-6a5e-48b7-b0d5-574efafdb0f4	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	171202	724731OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115010	549639	3c8d3bfe-a94f-48f4-b935-076719d13052	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	171202	724731OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115010	549639	92b36856-df1f-4adb-a36f-8edc05877e24	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	724731OW	NL12	OW	2023-10-03	11:10:00	115010	549639	990c1de8-ba0d-4f6a-94af-23a7a4acaa61	2023-10-03	2023-10-03	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	375111	728035OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	113034	523200	a99f0e07-fa60-4c55-8cc4-ca58a5516934	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	375111	728035OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	113034	523200	b66b841f-c9f1-44e4-94ad-302064c65c41	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375111	728035OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	113034	523200	850f8523-dfa7-4f8a-bd19-0137c0425c96	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375111	728035OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	113034	523200	e5163085-6294-4bc1-ae3b-4c0f3f20437a	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	375111	728035OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	113034	523200	8d66a6c0-8e80-4327-8e97-e387c0ad3073	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	375111	728035OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	113034	523200	e0d05b0c-c090-4e50-833f-7fa0fb466672	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375111	728035OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	113034	523200	836750ca-e2ab-451d-964d-7c15681415c0	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	406001	728033OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	110930	521560	5c3776a1-9788-4e9f-8086-fa24153c1048	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	406001	728033OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	110930	521560	64bb6bcd-30b9-499c-8c99-20ba3c6ea66d	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	406001	728033OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	110930	521560	08b75125-65e3-479a-b64b-c1e9c094ab89	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406001	728033OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	110930	521560	0c769cc7-9a1b-40a6-842e-5e64b33ff974	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	438011	725125OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111876	502649	63d56aa6-2dbd-4ed1-89ef-567ffe9acf85	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438011	725125OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111876	502649	c94236d5-094f-4060-9ec4-c1169998736b	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	438011	725125OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111876	502649	434b33ba-ea14-470c-840e-64b750dd14cb	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	438011	725125OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111876	502649	6dde94de-b8c7-4825-8eaf-fa254f2dbc1f	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	438011	725125OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111876	502649	f3538138-fd9e-4012-a93a-91394c6cdaaa	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	438011	725125OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111876	502649	6d029334-ba57-4731-bc6f-111a1147a100	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	438011	725125OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	111876	502649	9fadfce1-6ee2-4bc7-9404-12f409e2adc6	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	480115	725122OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	117319	511261	e2a9cb51-ba8c-4f4e-9c69-130896252fee	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	480115	725122OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	117319	511261	b5c72b75-4027-45b5-b504-7a5ec20aabc0	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480115	725122OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	117319	511261	c3c0d4ec-c9ce-4777-9ac6-e5e274213d14	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480115	725122OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	117319	511261	e281e15c-4073-4ef7-a4ce-b9a037a9dc45	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	725122OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	117319	511261	d3690e60-6c78-42ba-8ba3-7d3a97c36338	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480115	725122OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	117319	511261	c372bdc6-c8cb-439c-b799-3b6fd07b5ada	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	480115	725122OW	NL12	OW	2023-10-19	12:10:00	117319	511261	dd6b7288-5c52-4f8b-ac6d-9c62e3664f34	2023-10-19	2023-10-19	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	4N0806	728030OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	104185	521082	66ce2243-3007-41d5-9592-8c1b80a1b767	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	728030OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	104185	521082	47392feb-1996-4c5a-a122-ccd174f1e591	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	728030OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	104185	521082	e7784a92-de8f-4d65-8ba7-0129f670d7c8	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	728030OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	104185	521082	6ab9ea91-6443-453a-b43e-879f3e752c39	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	728030OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	104185	521082	bbe0b1fe-a373-43a3-8de7-267e2454f269	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0806	728030OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	104185	521082	c857b98d-8c07-4bfe-967e-18d948874ab3	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0806	728030OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	104185	521082	86419e82-c591-4636-a5a3-c9863fef935a	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	728027OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	110792	518070	1f2f636d-aeb5-4a5c-a287-693c59140af9	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	4N0807	728027OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	110792	518070	5e6196a3-2526-42fb-98cc-a6ba6eeaafdc	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	4N0807	728027OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	110792	518070	a6dcaa6e-c821-4738-96ce-6f8f734481db	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	4N0807	728027OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	110792	518070	b85c2ec0-bb99-49dd-af8c-39f44ae0c9e4	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	4N0807	728027OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	110792	518070	8e55ce74-60cd-4a77-8dc6-7150020b3452	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	4N0807	728027OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	110792	518070	ee0ce86f-c158-4755-9131-8f90a8666bdd	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	4N0807	728027OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	110792	518070	bb5c673b-7493-4051-8286-b200c71703c7	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	513007	727347OW	NL12	OW	2023-10-26	12:10:00	133428	502047	6300cb67-d25c-47f1-8c81-222f2d3ed5d4	2023-10-26	2023-10-26	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	513007	727347OW	NL12	OW	2023-10-26	12:10:00	133428	502047	a9fdd9dd-d3b0-4b7f-9411-e1f28a0ecfc0	2023-10-26	2023-10-26	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	513007	727347OW	NL12	OW	2023-10-26	12:10:00	133428	502047	daddb873-3dd3-4fc4-bd21-70b5a3bde31e	2023-10-26	2023-10-26	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	513007	727347OW	NL12	OW	2023-10-26	12:10:00	133428	502047	c91c8995-363f-4d5f-8f26-61cce256b447	2023-10-26	2023-10-26	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	513007	727347OW	NL12	OW	2023-10-26	12:10:00	133428	502047	514caa0b-f214-44a2-bca0-319048296042	2023-10-26	2023-10-26	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	431025	725124OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	110050	503800	377bc89e-6df1-4067-b15f-501aa8deb671	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	431025	725124OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	110050	503800	2c92c432-caeb-44a2-a1bf-306f75bc3a71	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	431025	725124OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	110050	503800	e649f117-e593-49c1-8e69-909b2bb1a889	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	431025	725124OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	110050	503800	bc807a59-fba0-44a7-8b48-71164701efa5	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431025	725124OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	110050	503800	268a74df-d81e-4656-9992-a2ae8ea8574f	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	431025	725124OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	110050	503800	a56c4966-cc25-4f1c-a391-c83cada52f76	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	431025	725124OW	NL12	OW	2023-10-19	09:10:00	110050	503800	09858191-7c46-409f-bac8-b75840aabe97	2023-10-19	2023-10-19	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423012	725123OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	109900	509800	f88a7675-c651-4529-95d3-25297af20bab	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	423012	725123OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	109900	509800	2d16d0f8-c13a-4511-a6e6-b5efb965798e	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	423012	725123OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	109900	509800	57a090ff-4eba-413c-bd44-abebaabb8dac	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423012	725123OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	109900	509800	5ea8c95e-05fe-4725-ab86-a8b1aa1a7fba	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423012	725123OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	109900	509800	9fcb6a55-20ba-43f7-ba0a-1cedf755029b	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	423012	725123OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	109900	509800	a132cfff-399b-4e5c-af7e-ea61d7171865	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423012	725123OW	NL12	OW	2023-10-19	10:10:00	109900	509800	1d8b7e73-61de-45c9-9f8c-389196a18214	2023-10-19	2023-10-19	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	411001	728019OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108507	517326	04881dec-e396-4ff6-8209-95e725cc8c23	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	411001	728019OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108507	517326	4f7cd2fe-0eac-49ea-931a-9a0851360c48	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	411001	728019OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108507	517326	ffbf635e-4c0a-44dc-af40-eb3e8ee23460	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	411001	728019OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108507	517326	8652ed4a-24d8-424e-bc92-7e2662efd53a	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	411001	728019OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108507	517326	9870904d-f7ab-420b-ac03-90990c1d6421	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	411001	728019OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108507	517326	89e98e50-a5e8-4ddb-a987-46cb3d5602d2	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	411001	728019OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108507	517326	8ddccb41-1713-4eaf-8184-a1f516a4c890	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	406001	728033OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	110930	521560	ad3b4296-8ded-47a7-b47e-a39fbd480111	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	406001	728033OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	110930	521560	29658464-7dfc-48fd-8dd3-179e58c2f25e	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	406001	728033OW	NL12	OW	2023-11-03	10:11:00	110930	521560	e8042686-059f-4207-9007-d3332dcef5fd	2023-11-03	2023-11-03	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	513007	727347OW	NL12	OW	2023-10-26	12:10:00	133428	502047	7102e9f8-6227-41ef-be8c-7eb6e503e660	2023-10-26	2023-10-26	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	513007	727347OW	NL12	OW	2023-10-26	12:10:00	133428	502047	5d9c4e09-cfce-4b87-bdc0-9a62d363af55	2023-10-26	2023-10-26	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	516010	727403OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	136303	496516	6fc26281-60d2-44c9-a112-14c7ef0236de	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	516010	727403OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	136303	496516	be18bc24-79b3-41c4-9068-621f18ab7985	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	727403OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	136303	496516	8177a886-19e7-4d9e-b8b8-2f57e0e84c7a	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	516010	727403OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	136303	496516	ede8685b-4209-4afe-8a8f-7995c76e640a	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	516010	727403OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	136303	496516	075d62c6-1081-4cd6-b97d-96c4b1339768	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	727403OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	136303	496516	43e99024-6b02-4284-bcdb-4d7e01c14aef	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	516010	727403OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	136303	496516	b647ee4d-957d-46a6-92bc-b2a1c517f369	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517037	727296OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	129900	493259	6fd959f0-0056-44bf-90c3-8a7b75dd34cc	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517037	727296OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	129900	493259	2cfe3aec-00ff-426a-90b4-8dadaa5b1037	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	517037	727296OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	129900	493259	7a9084dd-2be7-4408-8fd7-d96c13e94d54	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	517037	727296OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	129900	493259	38bb01ec-6e25-4e45-9b18-889b1f2486b0	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517037	727296OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	129900	493259	f16ac7b6-3622-49f7-b48d-28ededed3679	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	517037	727296OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	129900	493259	2a312807-d8bf-45a7-b630-0c232233c6e7	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	517037	727296OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	129900	493259	b1492634-52bd-4096-93be-8ee633ef8d8e	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	517045	727329OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128400	493975	cf1e32e7-c7b0-42d5-99bb-91dea98ccb4a	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	517045	727329OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128400	493975	e8f15640-8964-4e25-b54c-5f0400f70acf	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	517045	727329OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128400	493975	d167a97a-17be-4cef-a168-7b1628d9e52b	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	517045	727329OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128400	493975	402ec01e-64c0-470a-b165-e518b5047887	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517045	727329OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128400	493975	d8c09ac4-6252-4007-b1f3-934a91778e8f	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517045	727329OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128400	493975	ba68429e-73b6-40d8-8e89-d1112585b3cf	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	517045	727329OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128400	493975	28ca73ab-3c3c-41d4-9dc8-f51e2020eafb	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	517049	727410OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129259	491895	3b960438-4d39-404b-86e6-fb3fada04b4c	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517049	727410OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129259	491895	f3094d56-e20b-4238-bf64-880556471576	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	517049	727410OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129259	491895	2d9e9494-f77d-46a5-b22d-6513ffafac27	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517049	727410OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129259	491895	172d68b9-9c45-4ab2-84a0-5c428385042a	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	517049	727410OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129259	491895	ca38e169-a5ac-4fc7-a1d0-1f0da4c96e46	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	517049	727410OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129259	491895	e13d2139-5fe8-48af-9ce1-fd1791df3271	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517049	727410OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129259	491895	e456e6a6-d8ac-4916-8110-16a784375385	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	517058	727295OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129800	489300	66d0e396-b301-4367-b84a-33d1e7f51108	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	517058	727295OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129800	489300	8c0afa9a-335d-4469-a61f-06913279ebe2	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	727295OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129800	489300	735d8b0b-29ba-422b-8a62-225023bbae82	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	517058	727295OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129800	489300	8ca7a772-c681-42e3-97f2-9524f5d927ba	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	727295OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129800	489300	b560abbc-03d1-41e1-80f8-f4feeab9af47	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	517058	727295OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129800	489300	f0277bb0-18f3-48d5-a5ef-0fe1f2996f9a	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	727295OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129800	489300	6bd04a76-1b47-48d6-b5d8-2ade94d8b859	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517061	727402OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132409	494528	c6eb3170-0ad7-4653-80d3-aec63e997295	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517061	727402OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132409	494528	8e698dd0-9e02-4179-9a91-a66d2b51f9b8	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517061	727402OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132409	494528	785479e1-3342-4a71-a858-53dc65f1bab4	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	517061	727402OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132409	494528	36a639d4-039c-436c-82a2-610ab094b0a7	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517061	727402OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132409	494528	3a6a3f32-9b39-4e75-9043-690acd6a8e7c	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	517061	727402OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132409	494528	0b87a88b-af76-40fe-9692-56d26f94110f	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	517061	727402OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132409	494528	6a196886-fb3f-44d6-a090-c0fbc96f1de2	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	517067	727405OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131605	492794	71f2020e-b246-4565-a5ef-d75b9c7e2d0b	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	727405OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131605	492794	208dcbfc-426c-4ad8-a6fa-9801ad383d4f	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	517067	727405OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131605	492794	d644f28b-5a6b-459a-9534-75fe7b196b15	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	517067	727405OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131605	492794	d02cb1f0-6379-4537-b42b-df028f8e04d6	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	517067	727405OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131605	492794	3e96ffe3-8e85-445f-8d48-a8a9bf70effc	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517067	727405OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131605	492794	3df0c07c-a508-4b48-959c-f2cb8fce6c7d	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	727405OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131605	492794	19d147fa-f7d3-48ee-88ac-f2520c4c056c	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	517099	727416OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	130338	491637	41446ea2-d9ad-4933-8e27-471661af6d37	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	727416OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	130338	491637	1a059cbd-c6c3-4ac1-9e9f-10dc527f4636	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517099	727416OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	130338	491637	0460ab69-5915-4582-bae5-6f992953c115	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517099	727416OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	130338	491637	adf3f676-41ae-4d07-8fb1-95b86b669a22	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	517099	727416OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	130338	491637	c2ecd09a-346f-46dd-9006-7a9857023e7a	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	517099	727416OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	130338	491637	d69e6763-dbb0-4ff9-b82b-e5147077cbf9	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517099	727416OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	130338	491637	850557c5-898d-45e7-818e-9b25ddc4e9f6	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	520002	727333OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129493	496273	e8756de3-2f4a-4e0e-a025-c6642306f5bd	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	520002	727333OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129493	496273	01682cdb-9ea6-4606-8cb9-fc82d0c74db0	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	520002	727333OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129493	496273	9404c784-97f0-4449-a9e5-c84d98f73f22	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	727333OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129493	496273	ff8b4445-ffe0-4740-bd48-24e802aa4e27	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	520002	727333OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129493	496273	5b39732d-5b2b-41a2-a182-e68761a7c9f5	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,5
NL12	520002	727333OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129493	496273	aea5aa4e-66c7-44fc-938e-482082cbdcff	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	520002	727333OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129493	496273	1328f64f-e62d-4569-8058-f770f565e104	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	521001	727330OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	127469	495146	4aa3cb41-a4d4-4b37-8036-2a63a6a63a94	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	521001	727330OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	127469	495146	247838ba-25e1-4976-a569-2e3300b233f7	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	521001	727330OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	127469	495146	db3afa7a-c734-4ab5-8bfe-6bca8bec5c4e	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	521001	727330OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	127469	495146	c39a2d62-f69a-4c45-9144-2962c083b775	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58

NL12	521001	727330OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	127469	495146	8c63a745-f2ac-4995-a5cf-2dd761f93c59	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	521001	727330OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	127469	495146	8f53dee3-ae45-4e46-9c87-63862ce46e8f	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	521001	727330OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	127469	495146	14b3af47-5c7d-4017-946c-30408cdbb248	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	522001	727328OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	126694	492866	d17a4739-2f9d-452f-be6f-244a3f3fbcce	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	522001	727328OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	126694	492866	acfd0b7c-de86-4429-bf02-217929a6097d	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	522001	727328OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	126694	492866	1c038056-5029-4c07-9a3d-768dbb310fdb	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	522001	727328OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	126694	492866	953a9b75-1f0c-4891-a117-e956a6cffb35	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	522001	727328OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	126694	492866	deb0bdc5-acfe-4935-b5f6-8543887d6273	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	522001	727328OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	126694	492866	87360a8d-86f4-4870-b512-1e93a0183e5d	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	522001	727328OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	126694	492866	ec2b6ffe-76f3-428e-bf33-d6577536e6ab	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	523002	727409OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129612	492631	79b164b1-340e-4137-be3c-aed317594342	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	523002	727409OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129612	492631	cd5d7609-5c15-442e-aeff-377fcaab6aa5	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	523002	727409OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129612	492631	54daa288-a6c8-4767-9b1e-4a707d5a3159	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	523002	727409OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129612	492631	bc571a7f-1708-42f3-9326-ffe61685b58d	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	523002	727409OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129612	492631	51b0dafd-5d9a-47eb-ac15-735f2ee6609b	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	523002	727409OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129612	492631	b4481dde-5ea6-4232-b59d-cc045f693a1c	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	523002	727409OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129612	492631	104dedba-9b55-41cc-b59c-717b727e937c	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	526001	727413OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128532	488064	43df1f7a-0c72-4d7b-91a1-5f060df4c4c7	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	526001	727413OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128532	488064	142ac3ef-e635-4fcf-b5cf-e6589edca824	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	727413OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128532	488064	b9a0bb03-17f4-464e-a410-e6a3079c606b	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	526001	727413OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128532	488064	dd955291-7a04-4960-8729-e894c0a08419	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	526001	727413OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128532	488064	eb0bca06-ecb9-4738-9090-868971013887	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	526001	727413OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128532	488064	bd15857e-f9c1-4b1d-a2e1-976fa714c988	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	526001	727413OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128532	488064	7921bc50-81a6-4156-b314-c46fac9caad8	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	535002	727344OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132566	500348	5ec94a48-7a5a-4841-8442-116de0325ea1	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	535002	727344OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132566	500348	d0718b9a-5882-4fb4-993d-a6b0e35d92c3	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	535002	727344OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132566	500348	9d09e537-741d-4eb6-b999-1bef8908e95a	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	535002	727344OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132566	500348	c99c4028-405e-4ada-ae36-06da5b1c64be	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	535002	727344OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132566	500348	6a0d96d8-873e-4067-a2f5-dd5b0e45fa8b	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	535002	727344OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132566	500348	2b2197d6-e4bd-4802-9d36-269ab3f0c09f	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	535002	727344OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132566	500348	fa03d370-9b8f-4d57-955d-aa4686022872	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	536002	727332OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	130559	498066	e8216758-3a44-4583-939d-10cdf1a1b8ee	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	536002	727332OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	130559	498066	cae6a18a-edd0-4a52-961a-b6960e5640c8	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	536002	727332OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	130559	498066	11a18518-54fa-499a-8f4d-599ab9580550	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	536002	727332OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	130559	498066	5d1ad440-a152-4387-a50e-4113723614d0	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	536002	727332OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	130559	498066	1ff2bbe7-bcfb-4383-b563-2b02ec42b7ce	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	536002	727332OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	130559	498066	0f3d90c0-c4a4-4921-89c5-708413b9b6ab	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	536002	727332OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	130559	498066	839bce5a-5a4b-4c16-8bf8-ebc706fcfcd7	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	580101	727340OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128521	502393	9da85648-286a-49be-8ac3-6f80037617fb	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	580101	727340OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128521	502393	6cee16b3-0556-401a-8919-49969ec19a31	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	580101	727340OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128521	502393	c9af6434-4e55-4771-b4dd-9ad92010b02f	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	580101	727340OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128521	502393	b10946c9-caaf-4812-a2d2-4c40aa97e48b	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	580101	727340OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128521	502393	663c6e4a-e627-4974-9c01-17b8988ab265	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	580101	727340OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128521	502393	617c8a6c-2d63-49db-ba5e-7c0a45003865	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	580101	727340OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128521	502393	af440e94-3753-4f13-b028-ef27fba1e3f7	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	580206	727339OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129820	501345	a679fca0-e1ca-4430-a8a4-1daa9fb6e440	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	580206	727339OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129820	501345	6a2d34de-5df3-410c-8846-4f584baad51f	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	580206	727339OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129820	501345	7f852f6d-98e0-4941-9d48-a4bfe5fd5482	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	580206	727339OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129820	501345	56912645-0360-4af2-b3df-2507189a83c9	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	580206	727339OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129820	501345	35c87baf-413c-46c3-a1be-e1173df7c769	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	580206	727339OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129820	501345	951159ff-8013-4213-9019-e747d85a132c	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	580206	727339OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	129820	501345	572c3174-b658-4c83-889c-784154a6fd1f	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	580213	727335OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	125964	497697	d7640ec6-0893-4900-8e97-d9cba21d96e1	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	580213	727335OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	125964	497697	9c548e97-2a74-4394-a945-7f34cd5a1d64	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	580213	727335OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	125964	497697	51ff7968-6e06-48d8-919c-f362b8e7c53b	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	580213	727335OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	125964	497697	63e94389-da1c-4bbf-9d90-53ad1a443b7b	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	580213	727335OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	125964	497697	a3ff3271-d709-4587-939d-23656b08a6e4	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	580213	727335OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	125964	497697	3d77a3bf-1bf6-4c78-bc9a-6cd7ed5d1cef	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	580213	727335OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	125964	497697	2ded4816-ff07-4068-91d6-85d1aefdd406	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N1401	727294OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	124496	494637	9d647645-61d3-4854-858e-d60558bb910d	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	5N1401	727294OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	124496	494637	ec110fbd-51fe-4ddf-bbc5-c6f7d20d5922	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N1401	727294OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	124496	494637	900cffd9-ac15-4fd2-a385-ef3e7ef90672	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	5N1401	727294OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	124496	494637	db4185fa-6b2a-4cdc-937e-d4f134d31de8	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	5N1401	727294OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	124496	494637	55476fd6-b3e7-4dd4-8897-de4ec55f942c	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	5N1401	727294OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	124496	494637	25a4ae09-4383-45a6-be0b-859833e88df1	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N1401	727294OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	124496	494637	35565480-6ad9-4ff6-9700-720565a15df4	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	5N9702	727406OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131446	493429	53ca95cf-c31a-476a-bf4c-d4a6b6c8e7c6	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	5N9702	727406OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131446	493429	87d3f9ed-2769-4d26-ab2f-fb5d46626a0b	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	5N9702	727406OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131446	493429	6b05c663-f429-4bcc-9c2f-03e9093999ad	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9702	727406OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131446	493429	2be4aa47-7e16-4d08-a42f-0ceceff1c041	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	727406OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131446	493429	0a96a6b0-04ba-437d-b3d1-37ffa71548c7	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	5N9702	727406OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131446	493429	44355d23-da45-416b-94ad-0ef300aa80d4	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	5N9702	727406OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131446	493429	aa5d8ad3-2cbb-48f1-be1c-379192e88198	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9703	727411OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127626	489526	caac4809-88d1-481d-851b-83393bb2c084	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	727411OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127626	489526	a6fed437-8c92-4895-93c8-6e78d907a8ad	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	727411OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127626	489526	4582fe6b-e467-4e77-bbf8-a457aa49cf68	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	5N9703	727411OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127626	489526	b730f04f-1ca4-4b8f-bc49-12c8108e0ccd	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	5N9703	727411OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127626	489526	0db9fea8-26f3-4377-a98f-61983c7dafeb	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	5N9703	727411OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127626	489526	37b787f1-6b3d-4745-a7c1-01dd616c945b	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	5N9703	727411OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127626	489526	a2de8121-d99e-45e2-b7b0-4b86f069bd9f	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	727412OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128400	489138	a38dc702-8715-4fab-8511-bf2990c4728b	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	5N9704	727412OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128400	489138	ff6bbdc2-9146-415f-a646-5f93c35128af	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	5N9704	727412OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128400	489138	15cee79a-048b-4b52-8b6a-21ee96be8684	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	5N9704	727412OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128400	489138	12d6a28a-d49b-49e3-afc7-768ca7345b1b	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9704	727412OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128400	489138	e7a6a171-ff87-4cc1-953b-1e61c641ae84	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	5N9704	727412OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128400	489138	361886a5-54d3-4639-acba-cf197eabb616	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	5N9704	727412OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	128400	489138	1f745b9f-605a-4676-9398-11c7f410f0ef	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	5N9705	727334OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129309	496658	9fa89e30-b16f-4c96-b8fd-a90635cc29ec	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	5N9705	727334OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129309	496658	6f7fde82-ddbf-4deb-9d8d-a32861c351db	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9705	727334OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129309	496658	043fb150-2714-4d21-a90b-eb396f5e826b	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9705	727334OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129309	496658	e100467f-951c-4bb2-b428-b2fd82cddb4d	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	5N9705	727334OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129309	496658	53ab50cf-01f4-4f52-84a9-8be0721ba61e	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	5N9705	727334OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129309	496658	da112be6-f512-476e-baae-ba3027cbc147	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	5N9705	727334OW	NL12	OW	2023-10-26	09:10:00	129309	496658	7fe800ed-19a5-441c-87ee-57dbdb24bc08	2023-10-26	2023-10-26	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	5N9707	727331OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128852	495050	96dc82b9-3b52-41c6-a87c-cbd6f3e978bf	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9707	727331OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128852	495050	4df88925-f747-4b73-a55b-cc4e7d8f4085	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	727331OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128852	495050	8a5fda4d-36a5-4d51-92ae-4d424d376b12	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N9707	727331OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128852	495050	b466e148-09e4-4154-ab1c-bdff0b256cd5	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	5N9707	727331OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128852	495050	644a3bbf-009f-479c-8ed3-f732f58afc69	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	5N9707	727331OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128852	495050	420fde6c-fb65-4290-815c-6a09ce5661e3	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9707	727331OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	128852	495050	8d76527e-80fa-4cab-8590-8fb9ab459a3d	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9708	727414OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	128795	489965	168495da-ef28-48c5-9cda-38af5515a4a6	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9708	727414OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	128795	489965	dcf5546a-fa0f-424a-b31d-eb8bdbadfaec	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	5N9708	727414OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	128795	489965	7117c4a9-9ae1-4bb0-afa8-6f0ab73b6530	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	727414OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	128795	489965	52a8fca5-782c-4092-84de-8ccde997c0eb	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	5N9708	727414OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	128795	489965	4390493f-0090-4678-ba7a-616e9c64b32c	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	727414OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	128795	489965	bf3eac23-1fab-4110-9270-145dc83dbf67	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	5N9708	727414OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	128795	489965	15c9f54c-6212-484d-a1f7-17563da56da8	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	5N9709	727401OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131863	494764	1c90c69a-e593-46dd-bc4e-b4ae0792f452	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9709	727401OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131863	494764	045b25cd-1b72-4eb3-aa01-1edc3a1043d9	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	727401OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131863	494764	8a0f47f7-b1ee-4388-87de-bc13569b936b	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	5N9709	727401OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131863	494764	d41c95ab-fed9-4ce9-8bd9-ba077ef92949	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	5N9709	727401OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131863	494764	317b7776-d501-4409-845c-96e54dd45457	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	5N9709	727401OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131863	494764	eaca80c3-56c8-49fc-b832-f1455e487e2f	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N9709	727401OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	131863	494764	fed363bc-804f-49ac-abc1-ea00c2854ed0	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	727408OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127536	492364	7edc8e37-f070-439e-aa2a-de1458802022	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9710	727408OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127536	492364	1ac6eaf3-1eb2-4585-bfe4-59132470103a	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9710	727408OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127536	492364	b2e50ec0-2997-4a67-b19b-dd77027a8a2f	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9710	727408OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127536	492364	8ee92f72-765c-4dcd-8e41-aa39bb915410	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	5N9710	727408OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127536	492364	40ee2188-1113-4993-a910-d70991b17513	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9710	727408OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127536	492364	5dc60f8a-73c7-44d4-980d-81c36a9aceaf	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N9710	727408OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	127536	492364	6929794b-79ae-48d4-90e1-eb487798af9a	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9714	727337OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128824	497864	3c05f388-a645-45f3-9c67-ea735f8258f0	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9714	727337OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128824	497864	b712f8fe-81b4-465d-b1ac-39d9bbb6c1cb	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	5N9714	727337OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128824	497864	6ca437bc-4954-4ee5-9577-a7eb81f8d026	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	5N9714	727337OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128824	497864	8503d89d-f3e2-4ad6-b1ab-37c825dcfd8f	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9714	727337OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128824	497864	89e7f4d2-bc87-4067-a9a8-6ca7c32548d9	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	5N9714	727337OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128824	497864	2c1b8e66-3b75-432d-8019-5361d61faf68	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9714	727337OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	128824	497864	279d5830-3802-4412-8a52-9905b40d1a7c	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	5N9715	727407OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129192	493937	2f258f24-5f12-46c7-87ef-2d548962ea1d	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9715	727407OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129192	493937	58a4e7d0-3fd7-4cc1-88dc-939b213ef62c	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9715	727407OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129192	493937	c77e1f64-78bb-4cdc-82ff-094b76ddd6cd	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	5N9715	727407OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129192	493937	1fedaf54-646f-443c-8a16-37c5973d6699	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N9715	727407OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129192	493937	1060e346-2f83-4bd2-8312-b27d54a52387	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	5N9715	727407OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129192	493937	aab90dcb-07c1-49f4-93d7-90ead29cf56f	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	5N9715	727407OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129192	493937	2b05ba70-0cb2-490d-abf7-239c9a28b457	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9716	727404OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132584	492967	881e0032-eac7-4ed9-9e25-8b85e7c618f4	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N9716	727404OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132584	492967	f54a44ea-e418-4fbd-b33b-7461a8ff9b28	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	5N9716	727404OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132584	492967	139f3c8c-2a2a-497e-a2be-6fdeab427f61	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9716	727404OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132584	492967	2a8c466b-b907-4c68-b435-cd785b287421	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9716	727404OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132584	492967	ce3cf403-c53b-41ed-acc3-e1aa79ac664f	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	5N9716	727404OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132584	492967	0aad5f68-1066-47d6-bc27-0095d95b50f0	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	5N9716	727404OW	NL12	OW	2023-10-27	08:10:00	132584	492967	c93e6808-c5f0-4c7a-abc9-b862617d62ef	2023-10-27	2023-10-27	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	609001	725490OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	145172	520610	112e8047-d8ae-434a-9190-a4b106bb3ad2	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	609001	725490OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	145172	520610	9a804605-e8c4-466f-83ce-061f3003c60f	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	609001	725490OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	145172	520610	613e5cca-223b-433c-8f3d-e5a34ad58e30	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	609001	725490OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	145172	520610	74673561-bdf8-4d12-a38f-22951b0339dc	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	609001	725490OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	145172	520610	d49cd58d-5b8c-43a0-b7ad-a54fcca37fc0	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	609001	725490OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	145172	520610	5443acac-b3ae-4374-90aa-37d6ad93b9e2	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	609001	725490OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	145172	520610	cb458d18-43b1-4e47-ac8f-979b22216669	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	611006	725496OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134260	517385	54a308ab-d02b-4bfc-8cca-a7541aaf2db0	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	611006	725496OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134260	517385	d6808c47-ba04-4f45-a068-559f3ee9dddb	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	611006	725496OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134260	517385	4a70eb68-e1cd-4fc7-8cff-b1eb4e186df3	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611006	725496OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134260	517385	6bc33e60-85fb-48c2-a22e-e009f6d0de88	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	611006	725496OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134260	517385	171d2483-ec98-4b1d-b3e9-1472742357ba	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	611006	725496OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134260	517385	ee49f480-aaab-4f1d-87c4-c72cd1e24d02	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	611006	725496OW	NL12	OW	2023-10-12	11:10:00	134260	517385	5d40a169-7446-4259-a1d4-02518d840801	2023-10-12	2023-10-12	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670105	725488OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141907	528010	03128f30-b00a-4bbb-a9ab-8735e51ea734	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	670105	725488OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141907	528010	313ddbc9-0941-4485-ab20-74266664a688	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670105	725488OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141907	528010	f50243c9-f9e0-41fe-a02f-b7701e3d95e6	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	670105	725488OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141907	528010	7564b7de-52ae-4473-8391-17ec9a25f1e8	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	670105	725488OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141907	528010	095de359-2983-4534-8dcb-7bfbbe35ab7b	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	670105	725488OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141907	528010	99a15b8c-fc78-4f07-b70a-b34e9e9aa1a9	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	670105	725488OW	NL12	OW	2023-10-12	10:10:00	141907	528010	c6ad45f0-c8ef-4c0d-a5e6-e708392ff5d4	2023-10-12	2023-10-12	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675114	725481OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138612	527842	4cbe7424-5c93-46fd-9a67-3b1c8ac66e97	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	675114	725481OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138612	527842	13e447d5-7290-47e0-a129-1b7c18eb5c0b	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	675114	725481OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138612	527842	c5396c46-49c2-4de6-b440-fbdd90a0d662	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675114	725481OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138612	527842	1a3d53d8-033a-48af-ad66-f380efdb6c80	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	675114	725481OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138612	527842	fe64045b-11c3-45f8-adc4-0062b9450e80	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	675114	725481OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138612	527842	8d9fcc07-2fb2-4ce0-91fe-ae7487f0b311	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	675114	725481OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	138612	527842	417e4fcb-2923-4ff5-b589-70141391416d	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	675119	725482OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138710	527509	596abd69-2b55-494f-a423-712c513a12ef	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675119	725482OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138710	527509	8c7cf873-0302-49cc-acdc-62ab6a3e114c	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675119	725482OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138710	527509	b5cb5801-4df8-43f5-b315-59b93f3fee29	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	675119	725482OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138710	527509	37c2ba6a-901a-43b5-919a-0a18ff611802	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	675119	725482OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138710	527509	9e1a5b69-ce3a-47f7-a21b-48211573e7f3	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675119	725482OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138710	527509	7c1f27ae-7f65-499e-9f07-87c06951d5d1	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	675119	725482OW	NL12	OW	2023-10-12	09:10:00	138710	527509	04ce5668-dd79-4171-8fbe-71306ce6dd7f	2023-10-12	2023-10-12	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770104	725371OW	NL12	OW	2023-10-10	12:10:00	131523	548266	d39c63f3-f73e-4e68-a832-dddde359863f	2023-10-10	2023-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	770104	725371OW	NL12	OW	2023-10-10	12:10:00	131523	548266	681fabe7-f720-44ca-ba3b-f7311551bc9e	2023-10-10	2023-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	770104	725371OW	NL12	OW	2023-10-10	12:10:00	131523	548266	dde6cc0e-f77c-4c4f-baaf-a8312ca932cb	2023-10-10	2023-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770104	725371OW	NL12	OW	2023-10-10	12:10:00	131523	548266	c40ca01d-b154-4011-8751-676448c53f71	2023-10-10	2023-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	770104	725371OW	NL12	OW	2023-10-10	12:10:00	131523	548266	64bc0015-b963-4b45-82b8-3751bb3ba8f6	2023-10-10	2023-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	770104	725371OW	NL12	OW	2023-10-10	12:10:00	131523	548266	f3f4854b-d21e-477a-a05d-df1fa6fc5cc1	2023-10-10	2023-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	770104	725371OW	NL12	OW	2023-10-10	12:10:00	131523	548266	44789524-b41c-4bba-9c83-5bb4ade8af72	2023-10-10	2023-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4

NL12	770206	725476OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	135542	531906	eb674525-4512-496f-967b-e8e4bcfa2365	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	770206	725476OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	135542	531906	64a3ba5a-a4d2-4f44-ac53-a0203f74cac0	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770206	725476OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	135542	531906	55e819b1-17d3-4d6b-8142-fbd9952d39d9	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	770206	725476OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	135542	531906	1b472d42-9bd2-4913-b666-81c3675011f2	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	770206	725476OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	135542	531906	feb095aa-9185-4a53-b582-c3b009fb4254	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	770206	725476OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	135542	531906	17cd2c63-51bc-4cd6-96ed-7d64d6d0993d	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770206	725476OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	135542	531906	6719aec2-08e0-46be-84ca-4f094aa949c0	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770304	725370OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	131556	548252	718c7ae6-31ab-4926-8a8f-782f3179b888	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	770304	725370OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	131556	548252	93cc7637-db99-4a04-8510-0bba53222e5f	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	725370OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	131556	548252	f495affb-f15d-4d68-8a13-751cdcd3d63e	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770304	725370OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	131556	548252	f63ed999-a20e-4de3-8fa4-8f138a0d4e25	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	770304	725370OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	131556	548252	ae7b83ce-0ddb-466b-bb56-34f910d524e7	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	770304	725370OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	131556	548252	91eba39a-6b95-4c01-9694-46b8f212193e	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	770304	725370OW	NL12	OW	2023-10-10	11:10:00	131556	548252	6f554367-20d6-4e68-8322-8d5f61ab98d2	2023-10-10	2023-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	801001	725133OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	115824	559164	094cd1cc-3c36-4993-bc80-3340168285a0	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	801001	725133OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	115824	559164	c22e42f0-c3e6-4260-bc6f-74a4170cd4e9	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	801001	725133OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	115824	559164	c1f229a6-dcd7-4609-856d-c5ab0fe249fb	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	801001	725133OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	115824	559164	9f6b0378-287b-49f2-9504-3f4e8220d7a5	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	725133OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	115824	559164	901ae1b9-3ec2-4c04-9b64-df8c62aab674	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	801001	725133OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	115824	559164	ecd414d5-9c1a-431e-a444-300faf19615a	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	801001	725133OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	115824	559164	7dbaa42b-c271-46af-9f69-5f0db4d9b473	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	802004	725435OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	119871	564376	a29567fc-a3e3-42ad-bc94-3dbef5f71c1c	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	802004	725435OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	119871	564376	f7596ec9-157a-4445-8ad3-2afe914597d1	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802004	725435OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	119871	564376	610c10bf-f9a1-4838-918e-558859605ffe	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	802004	725435OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	119871	564376	2511b95e-9f3d-47b9-971c-1718040b4545	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	725435OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	119871	564376	1370e30a-9a73-44ec-a48b-c832cef3f0d4	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	802004	725435OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	119871	564376	9caa87e5-1242-4747-93d0-6f2338dcdc9c	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	802004	725435OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	119871	564376	0faba65f-2e06-4ed7-be96-b3380cbcd494	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	725136OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	117268	560767	f1ea4496-48be-419c-8bf3-bea25a3cb68d	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	802024	725136OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	117268	560767	47424c53-c616-4deb-a95c-167e59adbf07	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802024	725136OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	117268	560767	20bbf878-794a-468d-abbd-500755d12082	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	802024	725136OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	117268	560767	ccc06a59-4366-4631-a8f2-be203a679744	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802024	725136OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	117268	560767	8f910090-e3d1-440f-af06-54a14cee9420	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	802024	725136OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	117268	560767	aa961113-e078-4ea1-8ffa-9c7e8f6064b0	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802024	725136OW	NL12	OW	2023-10-12	08:10:00	117268	560767	e4aaa7b7-3d88-4a9a-8eb9-f7c87a80e4c8	2023-10-12	2023-10-12	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	803016	725436OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	122177	568246	93ce6700-1d70-4a02-8c06-14650ed6a52e	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	803016	725436OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	122177	568246	d4500e1a-dc1c-4710-83a3-2f8a2ad673c8	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	803016	725436OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	122177	568246	c3dbcd74-3940-4071-9090-3c7a2e00e323	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	803016	725436OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	122177	568246	249f670d-6613-4248-8d2f-ff89c9a8cad9	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	803016	725436OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	122177	568246	196c353b-a034-4cc6-a3d4-94c80381d247	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	803016	725436OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	122177	568246	9974b438-8f78-409a-a1d1-6bd49229046a	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	803016	725436OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	122177	568246	7f4f6c9c-3351-481a-ad59-39199d00561f	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	804008	725438OW	NL12	OW	2023-10-11	10:10:00	120893	574555	aaee419a-4960-4469-9c93-54b976d8715b	2023-10-11	2023-10-11	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804008	725438OW	NL12	OW	2023-10-11	10:10:00	120893	574555	7cc7f96f-53d3-4c0e-a8e6-15947147d5a3	2023-10-11	2023-10-11	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	804008	725438OW	NL12	OW	2023-10-11	10:10:00	120893	574555	78843704-f70e-4767-9f5a-413d97468215	2023-10-11	2023-10-11	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	725438OW	NL12	OW	2023-10-11	10:10:00	120893	574555	5e8da7ad-c943-4523-bfd4-a973c17b6ae8	2023-10-11	2023-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	725438OW	NL12	OW	2023-10-11	10:10:00	120893	574555	ac415243-0cb3-45df-9759-fc0dc7dcc63b	2023-10-11	2023-10-11	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	725438OW	NL12	OW	2023-10-11	10:10:00	120893	574555	9e529b47-e63c-433a-a550-8771e6c855be	2023-10-11	2023-10-11	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	725438OW	NL12	OW	2023-10-11	10:10:00	120893	574555	347d0b1d-40bf-4ffe-a20e-1923795bc378	2023-10-11	2023-10-11	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	804016	725439OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	121552	572242	7fff3bde-ef4a-4707-8624-51c89801b06c	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804016	725439OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	121552	572242	0458bf78-cd27-4165-9583-b6aae0051376	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	804016	725439OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	121552	572242	7b40b97d-17d6-4a77-a9f2-8f05da6ecf1c	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	804016	725439OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	121552	572242	77f6d641-a743-453f-b17c-e08e1717a1e6	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804016	725439OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	121552	572242	d792172b-82b4-4921-ba2e-1319cf414631	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	804016	725439OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	121552	572242	4236e30e-d6fb-45f2-98d2-bdbf473414ee	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	804016	725439OW	NL12	OW	2023-10-11	09:10:00	121552	572242	c3f91da7-bd0b-4563-bca9-1c3a13f54ca8	2023-10-11	2023-10-11	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BDV034	727417OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	131723	491244	e9b98125-96b0-41b8-bb31-fc035e187f6f	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV034	727417OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	131723	491244	a5aa8442-f3ca-4a40-8835-ed7db0427fa4	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	BDV034	727417OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	131723	491244	357f34a6-9349-467e-af6b-6f5486568760	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	BDV034	727417OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	131723	491244	2d3a7353-0aab-42f4-af22-25555a8e0fdb	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV034	727417OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	131723	491244	154262d0-3368-4302-b067-ee2763d5f524	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	BDV034	727417OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	131723	491244	1e9ab707-98aa-462e-8b55-a599a9d0ead0	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	BDV034	727417OW	NL12	OW	2023-10-27	10:10:00	131723	491244	34effa5e-48bc-4219-966f-5ac9c2c225da	2023-10-27	2023-10-27	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV039	727240OW	NL12	OW	2023-10-25	09:10:00	121448	499075	9fb61015-3c91-4349-9954-3bfa78d65c6c	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV039	727240OW	NL12	OW	2023-10-25	09:10:00	121448	499075	47a0f95d-7005-49d8-bfaa-5e10ee79e775	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	BDV039	727240OW	NL12	OW	2023-10-25	09:10:00	121448	499075	9a5ea9c6-55a3-4f76-a7bc-b05ec1e074a4	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BDV039	727240OW	NL12	OW	2023-10-25	09:10:00	121448	499075	af5a9031-3a14-4031-b46a-0e16ecdb8181	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV039	727240OW	NL12	OW	2023-10-25	09:10:00	121448	499075	d37a9d7f-84a8-48f9-9198-45ef97a8b690	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV039	727240OW	NL12	OW	2023-10-25	09:10:00	121448	499075	0e5eae99-09cb-4912-9383-ca4610196ea9	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV039	727240OW	NL12	OW	2023-10-25	09:10:00	121448	499075	87b28407-c6c0-4b0f-8142-ea2aabb69ff8	2023-10-25	2023-10-25	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV040	727415OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129660	490182	5e70a86e-6429-4c08-b31a-19156898bafb	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	BDV040	727415OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129660	490182	0d4c4f96-5025-4947-ab74-27b0e95231e1	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	727415OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129660	490182	079a7d94-7c27-49b9-b90d-a80622dcd9e6	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV040	727415OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129660	490182	e31994a9-9279-48f0-8024-be385a3ecd23	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV040	727415OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129660	490182	283576a1-9b6a-4fa6-840d-3a92c4368a7c	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV040	727415OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129660	490182	9bb72b69-a55c-40e8-b383-4cf3f3a9c794	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	BDV040	727415OW	NL12	OW	2023-10-27	09:10:00	129660	490182	cfec4f28-a474-46c9-a0b8-c12ff1c60d22	2023-10-27	2023-10-27	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV042	727343OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132555	500377	91d749fb-5cfb-4b91-ae5e-898bd78efb28	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV042	727343OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132555	500377	87108e9e-07fd-4af2-bffd-0b4e46645811	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	BDV042	727343OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132555	500377	f667167e-2d6b-435e-bd65-65a41a4b435d	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV042	727343OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132555	500377	98451172-019f-4d6a-883f-8ed0d16b39c2	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	BDV042	727343OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132555	500377	390d4db4-7b44-44a4-97c9-2e44b1384815	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	BDV042	727343OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132555	500377	2aaf3afa-43b9-40af-a7ee-0bd06d2eb93d	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BDV042	727343OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	132555	500377	99e033d5-dd9d-4d43-9fc4-c9fe66fbe712	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	BDV044	727293OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	121147	496336	c3ad4731-fbb7-485d-b6bf-698323209d58	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	727293OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	121147	496336	1b58cc03-266b-4540-b87a-1c263401758e	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	BDV044	727293OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	121147	496336	83301e33-1897-4ffa-815e-521aa22c7adc	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV044	727293OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	121147	496336	400303a8-0219-4d3f-966c-3f4ce61b0183	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV044	727293OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	121147	496336	972896d6-b292-4b85-9dcd-89a76a650232	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV044	727293OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	121147	496336	6a68c1e5-8c85-4b42-a0e0-0c986bec6cb9	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV044	727293OW	NL12	OW	2023-10-26	08:10:00	121147	496336	c830960b-cbb4-4187-b4d8-1f98004074b7	2023-10-26	2023-10-26	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV046	727243OW	NL12	OW	2023-10-25	10:10:00	121359	497497	5a0b7a3f-db1b-4e31-adba-0d24be7069f1	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV046	727243OW	NL12	OW	2023-10-25	10:10:00	121359	497497	b6cbd383-eab4-4203-946c-e48315e66d19	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	BDV046	727243OW	NL12	OW	2023-10-25	10:10:00	121359	497497	a81deb7c-1df1-44ea-9c16-ba391a5bfc7e	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV046	727243OW	NL12	OW	2023-10-25	10:10:00	121359	497497	61457156-676c-4bee-9265-b42e0920a433	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV046	727243OW	NL12	OW	2023-10-25	10:10:00	121359	497497	a804d93c-d07a-4382-bae8-08ce6a8348b8	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	BDV046	727243OW	NL12	OW	2023-10-25	10:10:00	121359	497497	dfb1671f-6b18-4c4d-8416-2a1bfedc9610	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV046	727243OW	NL12	OW	2023-10-25	10:10:00	121359	497497	695df217-1497-44fb-ac1c-33ff9128bb52	2023-10-25	2023-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	BER001	728021OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108622	517403	eb3d1acc-e49b-4ed7-af78-9acddce3d094	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	BER001	728021OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108622	517403	d7ab142a-2357-46f8-a0cb-6578f21a5998	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	BER001	728021OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108622	517403	1aed10fd-f746-45ce-82bc-d9ccbc612805	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BER001	728021OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108622	517403	49bc54bf-cdcd-4d75-accd-4e89fa55a592	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER001	728021OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108622	517403	bcb29f75-a891-45f2-a144-a8e023183a92	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BER001	728021OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108622	517403	341a4374-3e9e-4dc4-b261-b58edcd00c69	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	BER001	728021OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	108622	517403	2a9ee821-cd16-4d05-8f02-eafcd3398a0d	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STHW25	727836OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115169	517942	8b327e45-cd70-4251-81d4-7e3e8ff4190c	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	727836OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115169	517942	ac940abc-f4e4-42fa-971d-1cf7016dfaf4	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	727836OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115169	517942	4a4de93f-c91b-4c0d-b8b5-08a480694c30	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW25	727836OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115169	517942	9a6fae8d-d395-4c47-a20f-4893279044c1	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW25	727836OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115169	517942	e2a84001-ed22-4126-802a-28844c7ccafc	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW25	727836OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115169	517942	61312d80-4e05-4f82-995d-a439fe51542d	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STHW25	727836OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115169	517942	3cf93d2b-3f87-4340-bf10-7c6d8edcfd74	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW44	727842OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115012	517603	d11131c2-966b-47a9-91db-dbaa5fbc3761	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW44	727842OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115012	517603	685979b5-c407-464c-8741-5f5b122357f5	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW44	727842OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115012	517603	6a2fea7d-c6d4-458b-8fbd-d0b20a8a3193	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	727842OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115012	517603	9236e085-40d7-44b5-b9f7-149e7633564b	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW44	727842OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115012	517603	9a7b9a59-d4c8-479a-a8c8-d29861c31c79	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW44	727842OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115012	517603	595e82d2-7590-42a1-a1fa-fffa78b3ef95	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW44	727842OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115012	517603	6289fc1a-9907-42ab-b84b-535f477ea112	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW50	727843OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115389	516833	bd3043c0-2fa6-4713-82ae-0379989d6d91	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	STHW50	727843OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115389	516833	c2de344a-7b74-42d6-8ee6-00720b518e78	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW50	727843OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115389	516833	9a5231a9-142e-4bcc-b2f8-90e728eb35f1	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW50	727843OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115389	516833	ecd489e2-c11f-4968-8ec7-ece5d154a34c	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	727843OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115389	516833	db207b88-592f-4615-8584-ef206bc7fa48	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	727843OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115389	516833	7f8a07a7-83a3-4eb9-89b7-b0622b6644ec	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	727843OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115389	516833	770c0e0e-c804-48b1-834a-0cd7374de2a6	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW51	727844OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115301	516803	9baed968-57c5-407d-b1ac-89729e8b2a02	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	STHW51	727844OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115301	516803	e524f1a6-f5ea-450c-9275-75e65a7a69d0	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STORT038	727532OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106323	515381	fb1e6a42-0e8a-4dab-a22f-9543621d2e03	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	STORT038	727532OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106323	515381	dd336c61-06c5-49b5-a3c0-df45c3b7dd62	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT038	727532OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106323	515381	0316c765-db63-44bc-85be-78e463935e55	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT038	727532OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106323	515381	2a596ef6-e0bd-410c-b84c-6c8eb4e4e820	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	STORT038	727532OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106323	515381	f3486e47-9490-4b7d-8b54-bd118cd419ac	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STORT038	727532OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106323	515381	bd8419c9-1b2f-4ff1-b86d-03ad61ed096c	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	STORT039	727533OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106124	514990	2ea89bae-7caa-49bc-a60e-ca2b3a8e0a77	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	STORT039	727533OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106124	514990	c9429edd-2a72-40d3-8c79-9506e89a3b45	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	STORT039	727533OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106124	514990	d17275ec-634a-45d7-9d1d-8c8a69f62bee	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	STORT039	727533OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106124	514990	c892b914-1695-45f8-8361-abd9ca11ec47	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	STORT039	727533OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106124	514990	4448539c-aa78-4923-aa5b-1daa14864560	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT039	727533OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	106124	514990	4c0316a5-4c16-4086-ac2d-ef0440370d7e	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT040	727534OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	112175	514926	731ce692-65ed-4d2e-bad0-c83e983dd0bd	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT040	727534OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	112175	514926	1264f6f7-fd65-47e5-bc3d-c3e87732efe1	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT040	727534OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	112175	514926	b0678907-e01a-4a6a-b26e-81ee2bc17f7d	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	STORT040	727534OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	112175	514926	4863e7b0-a503-4f49-8401-8896dcf52297	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	STORT040	727534OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	112175	514926	73d1440a-00c5-4e35-bd36-c9df27889952	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STORT040	727534OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	112175	514926	5bafb667-f72b-4c34-acdf-d1c22f658c15	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT041	727535OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	111777	515112	31dfa942-c582-4bbc-b668-8827c83fd850	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT041	727535OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	111777	515112	6e83562b-0c91-4950-9e2a-2bc563de59a5	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	STORT041	727535OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	111777	515112	95ba67b5-da8c-401a-a9bd-36550ce72597	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STORT041	727535OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	111777	515112	fcc08852-b039-4deb-aab6-9ff5063dbed5	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	STORT041	727535OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	111777	515112	7442fccc-478f-4080-99c6-951ad4dc0452	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	STORT041	727535OW	NL12	OW	2023-10-30	10:10:00	111777	515112	d08c451d-33e7-4937-ab3b-ab8417fa3372	2023-10-30	2023-10-30	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	STORT042	727536OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	110298	511971	d7d84154-f397-463a-af05-6c3eb6cebf86	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STORT042	727536OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	110298	511971	91838160-0d4b-4483-8a69-85f2dea868f0	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT042	727536OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	110298	511971	a5a95b2b-c53f-4a1e-a0f5-b9e9647f5977	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	STORT042	727536OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	110298	511971	3f69754e-9fd6-4edf-a8e8-35498178846e	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STORT042	727536OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	110298	511971	cefe4968-e200-4dcb-9650-d47c2a47b1ab	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	STORT042	727536OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	110298	511971	cb97e98a-93dd-4d04-b6f9-64f73cf63e20	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	STORT043	727537OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	109890	511240	b093c205-9a05-41b3-a9bd-7b486095f0ca	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	STORT043	727537OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	109890	511240	54e2bba4-dde9-478f-abbc-2fb240fd63f4	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	STORT043	727537OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	109890	511240	cdad0afd-9ce5-44dc-97e9-6ecec4ad1679	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT043	727537OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	109890	511240	3369a947-629e-4e90-ac6a-87cca3cc9de0	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STORT043	727537OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	109890	511240	c2b199a1-c4ef-407e-8d6d-37919a2ba1a9	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	STORT043	727537OW	NL12	OW	2023-10-30	09:10:00	109890	511240	a6de5ee0-a896-4498-9a2d-3903a814586f	2023-10-30	2023-10-30	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	ZWB001	727394OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	121905	541667	279e92f5-3207-486a-9285-1cd48fd083d4	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		15
NL12	ZWB001	727394OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	121905	541667	40c487c4-4d50-4a9b-a8dc-56d8a12e090d	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	ZWB001	727394OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	121905	541667	cc3aad2f-6d10-4f26-befe-cf97d1749fd6	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	ZWB001	727394OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	121905	541667	d4d9f53c-93f8-4e20-9874-035b44927baa	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	ZWB001	727394OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	121905	541667	953c6878-958f-4191-9b59-c9124760fc01	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		16
NL12	ZWB001	727394OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	121905	541667	f1b7dbd2-4403-4662-b88c-92b2e4764011	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	ZWB001	727394OW	NL12	OW	2023-10-26	11:10:00	121905	541667	69d3f3ea-b2c0-4b15-9a91-e84f24d8136a	2023-10-26	2023-10-26	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	ZWB002	727395OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122254	541590	36b502d6-2ccb-4d7a-a1cb-064a4d10f180	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	ZWB002	727395OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122254	541590	7bf18722-c957-4d77-89f7-81b881ec32fa	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	ZWB002	727395OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122254	541590	9ad925f7-8229-45fe-9fe3-1fd5b70ed7e9	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	ZWB002	727395OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122254	541590	99258131-5b0e-4dcb-968c-f1e957e2fb7f	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	ZWB002	727395OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122254	541590	a3e6dc02-2bbc-4619-802f-8040f63077d8	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	ZWB002	727395OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122254	541590	f77fd812-6716-43ca-8385-8814a0899e00	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	ZWB002	727395OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122254	541590	77efcbdd-e7da-4e2a-ae46-226ec3ff02a5	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	ZWB003	727396OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122277	541601	6704219c-9db1-4f4b-b85e-58c6d0cee446	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	ZWB003	727396OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122277	541601	069f1045-d1e0-4757-9d46-0c6969cff533	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	ZWB003	727396OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122277	541601	97779f4e-1349-4a2c-97f7-4f596834b43c	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	ZWB003	727396OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122277	541601	086dee0e-9be7-42fa-81e4-ed628e613d31	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZWB003	727396OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122277	541601	b9cc29dc-498f-49aa-88eb-938a80626702	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	ZWB003	727396OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122277	541601	3ee6cf88-2f06-4f0d-834d-7d0c1a49bc72	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	ZWB003	727396OW	NL12	OW	2023-10-26	10:10:00	122277	541601	a07199df-e4e5-4bdd-905c-2881940bbe98	2023-10-26	2023-10-26	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73

NL12	001007	728375OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	110915	505175	d15f4d65-3f6a-4854-9a66-8f71a352673f	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	001007	728375OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	110915	505175	33796ce2-93fa-42b3-961f-b65a6fce4ed7	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	001007	728375OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	110915	505175	11fdd0da-14a8-4dab-be45-34848bf32e13	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	001007	728375OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	110915	505175	725e5539-f290-4196-876a-e24551961e64	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	001007	728375OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	110915	505175	252e03b2-a696-41ea-817a-f30027abb8cc	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001007	728375OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	110915	505175	38688706-5056-4b9e-b409-377694577d74	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	001007	728375OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	110915	505175	3992e4c7-8556-4893-92ae-eacfc591fd5c	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	002002	726018OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129524	512754	d4b5547d-1859-4fb1-9847-022ec775c658	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	002002	726018OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129524	512754	fa71a206-05ce-4f8c-a6f5-012519c89e88	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	002002	726018OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129524	512754	06366263-9c7f-401a-8095-cfe1d5b3986d	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	002002	726018OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129524	512754	6b25e22a-0408-41d6-9052-c24883d94f16	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	002002	726018OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129524	512754	7c78aff9-5943-44e0-b13e-f669fe97bc3d	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	002002	726018OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129524	512754	352094dc-dab1-40d6-b1d6-e6308732c1fc	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	002002	726018OW	NL12	OW	2023-10-17	08:10:00	129524	512754	59379bad-6d07-40dd-a50b-e97c85973d24	2023-10-17	2023-10-17	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007001	728448OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	120378	516406	54adb54c-6715-48e5-ba4d-b1ad7d5d63a8	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	007001	728448OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	120378	516406	e344b6a7-f15f-4b61-bd62-6491b148bf4b	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	007001	728448OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	120378	516406	737cd7f0-6d68-498b-9155-6e628ad442a6	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	007001	728448OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	120378	516406	72f47535-60be-4275-8d46-b5fc42f9fe0a	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007001	728448OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	120378	516406	84d4cffe-ed0f-455b-a81f-272b568c69d7	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	007001	728448OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	120378	516406	87ef88f7-2b37-4caf-ab58-889fcbaab427	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	007001	728448OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	120378	516406	e6f8316f-402a-4157-be6a-1575b20da61a	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	007002	728444OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	114672	516936	954e9436-a1d7-4803-b7d4-fb3060f67c20	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	007002	728444OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	114672	516936	cb78ca5d-8e1f-4187-955b-759dcba5c52e	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	007002	728444OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	114672	516936	8bb90a04-d9e4-4d6f-9fde-2b5b6d8f5ad2	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	007002	728444OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	114672	516936	3b37a36a-d446-4c42-be4d-10d2c208a360	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	007002	728444OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	114672	516936	972e7314-6898-460f-b8c5-b11be7ff2409	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	007002	728444OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	114672	516936	160dd618-b86e-46f9-892f-ebbb5fdcf98e	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007002	728444OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	114672	516936	4cbcf239-4087-4b3e-a7b5-af30aedb78ab	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	074001	728431OW	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117924	541625	c07bffaf-b75c-467c-8e55-e6a579df5aa7	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	074001	728431OW	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117924	541625	ef26c77e-ad30-409f-86d9-601acaf8cee8	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	074001	728431OW	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117924	541625	f38dbfb8-2b24-4bf5-bfb8-972e6c16f18a	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	074001	728431OW	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117924	541625	53d1f2d0-b2a3-42d6-aeb0-d49dc9872807	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	074001	728431OW	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117924	541625	df20a54c-b8b8-4f58-a2f5-7ad2ba0c4794	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	074001	728431OW	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117924	541625	5889313e-74c2-4276-9d63-9d674f9d6a10	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	074001	728431OW	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117924	541625	86fa725d-1d75-462d-abd6-4ff1dd43daa4	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	081001	728447OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	119929	517834	ecce6697-a244-4aeb-864d-b4adcc19917b	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	081001	728447OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	119929	517834	d33ac426-1e17-49fd-936f-7d005e92e412	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	728447OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	119929	517834	6a6c95f2-00a9-47e1-b59e-a223b14a2e2e	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	081001	728447OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	119929	517834	df1c3d02-1a67-4b13-84fb-e33f22d152c8	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	081001	728447OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	119929	517834	b98eac19-8ea2-486c-954b-597580451cf7	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	081001	728447OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	119929	517834	ed084f4d-ced2-4030-a6c0-820242ec2d98	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	081001	728447OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	119929	517834	00580e4e-17ce-4667-970f-c7fc0aac751e	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	084001	728203OW	NL12	OW	2023-11-08	12:11:00	124054	528072	fe084c4e-834e-4d81-a752-11e0b396eb09	2023-11-08	2023-11-08	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	084001	728203OW	NL12	OW	2023-11-08	12:11:00	124054	528072	a5066e29-82d9-4ea5-8d19-7efac3c2d5f3	2023-11-08	2023-11-08	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	084001	728203OW	NL12	OW	2023-11-08	12:11:00	124054	528072	79207132-5ebb-43b3-9785-4645bf3bc412	2023-11-08	2023-11-08	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	084001	728203OW	NL12	OW	2023-11-08	12:11:00	124054	528072	cedfa450-a348-4f23-866a-cbd0ee81eb8e	2023-11-08	2023-11-08	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	084001	728203OW	NL12	OW	2023-11-08	12:11:00	124054	528072	2918acd2-5b9d-4a31-ab3e-f7ebb87e7f11	2023-11-08	2023-11-08	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	084001	728203OW	NL12	OW	2023-11-08	12:11:00	124054	528072	adebc66c-f404-44d2-a2da-50308c3634e3	2023-11-08	2023-11-08	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	084001	728203OW	NL12	OW	2023-11-08	12:11:00	124054	528072	92be1436-0b26-43d7-b6d9-b4fd68039444	2023-11-08	2023-11-08	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	088001	728196OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	115046	527147	2037ccf0-8e38-43c6-82fc-b8676ee3e36d	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	088001	728196OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	115046	527147	336ed951-48fd-4f0d-a35d-abaab613e94f	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	088001	728196OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	115046	527147	41b14b70-f3b5-4466-ae6f-bab5ae9e64a6	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	088001	728196OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	115046	527147	8da57b45-82df-4595-8e53-8c3411dd0d7f	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	088001	728196OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	115046	527147	8877ec26-7d6b-4252-8a3c-8a43d6531355	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	088001	728196OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	115046	527147	2dcd67c6-cdf5-4e3f-9cab-b57a92683503	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	088001	728196OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	115046	527147	b6e41ab4-a166-465c-84e9-c07101ea00e4	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	107201	728029OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	109750	519080	b05ff669-3ec4-456d-9b42-4c64fcdd6fee	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	107201	728029OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	109750	519080	0c004495-9bc1-4052-870c-0bc91de663e0	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	107201	728029OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	109750	519080	c65149a7-8b7c-40d0-bd35-fa828555d57e	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	107201	728029OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	109750	519080	939292be-5788-413d-adcf-809a749399a3	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	107201	728029OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	109750	519080	abe823f3-7e31-4ed2-8ff4-5d11108f4be6	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	107201	728029OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	109750	519080	e82b1ee1-61e1-47c5-af37-7fcc881536f8	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	107201	728029OW	NL12	OW	2023-11-03	11:11:00	109750	519080	7e6fa750-3c0d-40cd-b5ed-5a19cf300400	2023-11-03	2023-11-03	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	113101	728419OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112880	553070	7d915fab-b8f3-4f5c-b6b2-08b89ea04eed	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	113101	728419OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112880	553070	83d365df-82a4-4601-bede-eb5fcb065928	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	113101	728419OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112880	553070	773eeeaa-09a1-43b1-8af1-2ba2a3752b31	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	113101	728419OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112880	553070	2e4b509f-5ec5-40c9-9855-ae8b653c3af2	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	113101	728419OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112880	553070	278d9060-e869-4355-8995-07b1e91dcec6	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	113101	728419OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112880	553070	2e39f8c5-cb5b-4e34-9375-1e43468f04aa	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	113101	728419OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112880	553070	f136fe6f-2377-46eb-b64a-0155beae6b83	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	113104	728421OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114304	551562	a866c085-c521-46ac-b2dd-6a2cb257c55f	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	113104	728421OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114304	551562	15ce997b-f7be-4533-bc58-7a9a10ed8dae	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113104	728421OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114304	551562	01c59238-2703-470e-8743-8935220a84eb	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	113104	728421OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114304	551562	06f44c4b-f69a-4a22-9794-91831250714b	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	113104	728421OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114304	551562	ee6de4db-e2e4-45aa-9781-700dddf81fe4	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	113104	728421OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114304	551562	5c4431ae-3795-4bf8-847b-c4d1d7821adb	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	113104	728421OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114304	551562	08613dd0-414a-4764-9a73-76c8a0c104c7	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	116102	728192OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	110520	532780	91adc761-cbde-4d24-a376-12e117abad83	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	116102	728192OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	110520	532780	2a70153a-d515-4b6c-bd1b-b274d0cd19ed	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116102	728192OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	110520	532780	504b28d4-909f-4991-9e3b-96e6a381a068	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	116102	728192OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	110520	532780	fa49caf9-6bc3-40a2-b648-6503f21e8395	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	116102	728192OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	110520	532780	85e6e180-e66d-408d-ba58-b0d5a7a72c14	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	116102	728192OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	110520	532780	d9923743-4b0f-4efa-9182-26f659e9fbba	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	116102	728192OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	110520	532780	f9f234d7-e98c-4962-add9-ac15d97411fe	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	119201	728017OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	106323	515379	cec333eb-9ce7-410c-a02a-0fc8e823f1ae	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	119201	728017OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	106323	515379	0d2a1b3b-2cb8-479f-bd37-0dcd1bd2f96c	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	119201	728017OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	106323	515379	b8e743d9-e7a7-4270-ac38-9750ab21c2f7	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	119201	728017OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	106323	515379	c12580b0-0d94-4fed-9a11-047f4a90e453	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119201	728017OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	106323	515379	9c3de1df-94a8-4964-ac4e-7fb8aaac22ce	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	119201	728017OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	106323	515379	5fa87e2b-b0c7-487e-a420-38d013dff8c3	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119201	728017OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	106323	515379	5ccbd692-c5b6-400c-9c7e-defe34deb8bd	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	119202	728016OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	107129	513686	93e54205-45cf-4f29-931b-dd7f648f588f	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	119202	728016OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	107129	513686	b2390eba-d1f3-4ef7-98c0-c77e4f47d06c	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	119202	728016OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	107129	513686	d5c9715f-e145-4b9f-9e7f-c43cb83db985	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119202	728016OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	107129	513686	d5baa786-e6a4-4d26-8382-d9e294c66006	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119202	728016OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	107129	513686	d8bd6bf1-b1ec-42e1-b2ee-8d5eca0d63f0	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	119202	728016OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	107129	513686	214856b3-1453-412a-a580-d22dc67a6d3b	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	119202	728016OW	NL12	OW	2023-11-03	01:11:00	107129	513686	d42b9166-c9f2-479e-bd7b-1efbc6a294b3	2023-11-03	2023-11-03	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	119203	728024OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	109677	515603	9653c1e6-7073-4290-98c5-f895e0754ce9	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119203	728024OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	109677	515603	44d8f7ca-e07c-486e-a23a-72f3fca46975	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	119203	728024OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	109677	515603	61815302-4219-42bf-be2b-08f08cbed638	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	728024OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	109677	515603	37122095-1853-4235-ab4e-9fca7b6c6f48	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119203	728024OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	109677	515603	202e9755-a57e-4b9c-a282-cf4e4b2129b3	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119203	728024OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	109677	515603	c2e71590-b0c4-4daa-88f8-b732c6495a69	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119203	728024OW	NL12	OW	2023-11-03	12:11:00	109677	515603	133bdf34-98f0-46df-97c5-d421576c0042	2023-11-03	2023-11-03	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	134603	728443OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	113073	514550	3fd352d2-1a7d-4b16-aaf5-2d2a66bbd121	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	134603	728443OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	113073	514550	70389aee-a151-4484-ba7b-e7a37c6e5e1b	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134603	728443OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	113073	514550	c6e53c3b-4094-4967-b6f1-2c459b116f37	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	134603	728443OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	113073	514550	2e3a5abd-ff56-4365-9579-032080f372f6	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134603	728443OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	113073	514550	5c50e653-e029-4c1b-887d-fd0f7bf0377b	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	134603	728443OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	113073	514550	bcf113e5-f397-4f36-ac7e-a5d7cc51bbc7	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134603	728443OW	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	113073	514550	38b31311-98c9-4341-b13d-5357d710f779	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135201	728188OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	109660	524699	c6b59199-c9b5-4893-ab06-3f8ea3b66af8	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135201	728188OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	109660	524699	5712628e-8acd-46f2-a422-4d5cab22a7de	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	135201	728188OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	109660	524699	6b243a0d-b750-4b88-8bc2-d8d2f31b0a04	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135201	728188OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	109660	524699	7e9d42bc-759e-42a6-b50b-fcc6edc2875d	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135201	728188OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	109660	524699	a48ceff7-4ec9-46ef-a6ad-efe614c9f720	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	135201	728188OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	109660	524699	9fa0388c-70b9-4ee5-a89e-72a96fce7d9b	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	135201	728188OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	109660	524699	82e0554e-7a6a-4f8b-818f-66f6145aaa97	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135202	728190OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107224	528090	6a1b0047-6449-4de7-8f0d-f511f1b2dc50	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	135202	728190OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107224	528090	059bc24f-a37b-4d5b-832e-1bb0d6656b91	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	135202	728190OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107224	528090	e0a30669-75b8-4f40-b50d-e52290ed6ac6	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135202	728190OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107224	528090	a5b42908-3d2c-44d1-a2b3-9f8c652d3a55	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	135202	728190OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107224	528090	333afe48-55e5-4827-b4d5-099bbd7fae3c	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	135202	728190OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107224	528090	0812aaaf-aba2-441d-b183-a280731efe12	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	135202	728190OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107224	528090	810aa346-1f00-4979-9c63-cdc2fd5dcb2b	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135301	728191OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107392	529862	de2d46a3-cdea-4414-a560-ef11c1690c8f	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	135301	728191OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107392	529862	9e07b454-f185-4443-9be2-ae5129c8be5d	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135301	728191OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107392	529862	9f0a9f83-28ae-4fcf-8fbb-602b556a5c3f	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135301	728191OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107392	529862	7cfed8b1-4a03-47e4-9737-0a1e1290b639	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	728191OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107392	529862	61e8fa10-a7c3-49f7-94cb-8bcf6c6611fb	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135301	728191OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107392	529862	f55c6341-5af9-4380-a0c3-41c5ec90f720	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135301	728191OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	107392	529862	e10d4365-a4c7-4c6c-a952-b5e9da44c035	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	135601	728418OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	112300	539100	3992bb96-9f2b-43bb-8a2a-4b4ea3a6c1a1	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135601	728418OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	112300	539100	c9b0f10e-0e60-4ad4-a16b-c0e782310b80	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135601	728418OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	112300	539100	83bc0089-3e1b-4ed8-ae35-7a860b8a74eb	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	135601	728418OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	112300	539100	b078f661-5473-4f47-9a5f-36d52bcc131b	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	135601	728418OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	112300	539100	e41317b8-906d-489f-9463-59ff970f7b67	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135601	728418OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	112300	539100	be800fa5-ad35-4f36-a774-36acb1e345aa	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135601	728418OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	112300	539100	de111657-d80a-47bc-ac6b-47bbcc88cf78	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135701	728422OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115165	547466	3763b2ea-8f5c-402f-83c9-e677c85c0403	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	135701	728422OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115165	547466	ee0f51a1-3787-4667-9aa7-527d0c21f240	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135701	728422OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115165	547466	04438edb-f84c-47f2-8ec4-e815f1e18ad8	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135701	728422OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115165	547466	e9df2669-095a-418e-a9bd-a49ac1830132	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	135701	728422OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115165	547466	7cf1ae19-7a8f-453d-897c-33426823c5dc	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135701	728422OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115165	547466	940963d4-ddfb-4277-be36-9ed736672cdb	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135701	728422OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115165	547466	cdc22cbe-5ae2-4de2-a469-6c244eab8145	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	152302	728436OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	118634	511409	93a7e7f1-e1c7-4e12-9039-11e2729bcdeb	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	152302	728436OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	118634	511409	2e772e69-b3dd-4c3d-b96e-dd75edb1f52e	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	152302	728436OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	118634	511409	31efdabf-cbc7-4edd-a8e4-c190cce063f2	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	152302	728436OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	118634	511409	a5d771a8-7cde-4aa9-abb4-87b0cdff31db	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	152302	728436OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	118634	511409	35b76545-082e-4d89-9fc7-9eb777ab540a	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	152302	728436OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	118634	511409	be2203b5-fd96-471a-a11a-23c9d5034785	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	152302	728436OW	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	118634	511409	7dbfa31f-b7a7-4aa4-8d99-723c1b02bb1b	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158202	727100OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116799	494784	2766f6c5-7bcd-40c9-9a64-f939a9ff7013	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	158202	727100OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116799	494784	96ac7381-e9e0-4543-9133-a244fed0cfdd	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	158202	727100OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116799	494784	4012611c-5ed5-4376-bf72-85bb6fef8424	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	158202	727100OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116799	494784	d9a93a20-6a09-4ff8-a43e-df7518242bd1	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158202	727100OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116799	494784	d3e00f12-7343-4207-a06e-f531143448e4	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	158202	727100OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116799	494784	00378435-03e1-4e2b-8e1e-af8aa4d216a9	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158202	727100OW	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116799	494784	895752f3-3a48-4a74-aa5d-6bfd19c3fe5d	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	171101	728425OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120403	544518	f07c0c9f-5c04-416b-9062-9567f87e233e	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	171101	728425OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120403	544518	02e1efb5-dcf5-4ff2-8534-68699976fffd	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171101	728425OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120403	544518	89142a05-b677-486f-9057-4b6a73fef70b	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	171101	728425OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120403	544518	3b137fbf-1315-49cd-bc71-34749aad6a5c	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	171101	728425OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120403	544518	f6858904-e5c8-4117-950a-2db964ad2f82	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	171101	728425OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120403	544518	c35bc683-1b5a-4926-b878-60913a92906d	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	171101	728425OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120403	544518	744c65f4-b486-4fda-a0db-e8990968a69c	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	184501	728200OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	121580	531510	5ab56333-c82d-40c3-8422-4a30f6ce6ec1	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	184501	728200OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	121580	531510	d2be21fc-969e-4fb3-b3dd-347d12a187f9	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	184501	728200OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	121580	531510	ca72ac26-01d3-4ae6-84e4-5849bc7f777d	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	184501	728200OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	121580	531510	657c5255-67e6-4b1c-b001-41e08ef9a990	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	184501	728200OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	121580	531510	84fd008b-8121-4fdd-81cd-55844334dffe	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	184501	728200OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	121580	531510	62192562-3fcb-4336-97aa-d7e2a7fd94f1	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	184501	728200OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	121580	531510	fd104c58-b59d-4bda-920f-27feb967cf71	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	204002	728416OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	108960	537580	d81e8bef-895d-4843-aace-f9c4f5075c1c	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	204002	728416OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	108960	537580	b40934ad-d654-4edb-92e2-e8413f1ee8b9	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	728416OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	108960	537580	d64559f3-b4e3-4146-9ecd-725475f38340	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	204002	728416OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	108960	537580	28776daf-fea9-4243-8c86-0623b3d95a12	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	728416OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	108960	537580	f567693e-bb34-4b18-aa0e-c30575bddd64	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	204002	728416OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	108960	537580	f720630f-0148-411c-8395-3b2f9a54c8ff	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	204002	728416OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	108960	537580	137a0187-a89d-4668-9b39-19e90858911a	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275102	728417OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	110530	538110	5ed7acab-39d4-466b-a320-258cd689d2bc	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	275102	728417OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	110530	538110	7dfac73f-b468-40da-aa20-c8ce0765ffc0	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	275102	728417OW	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	110530	538110	23c30a34-6f83-4a57-af92-dd85a50eecbc	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7

NL12	275102	7284170W	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	110530	538110	3212cd99-eca2-4a94-86d6-48d2d34e3173	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,82
NL12	275102	7284170W	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	110530	538110	21cfe182-616f-4dca-bced-fd98e9375277	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			3,6
NL12	275102	7284170W	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	110530	538110	9f994e94-80e5-4ba8-9a6d-549ac8c090c3	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			2,9
NL12	275102	7284170W	NL12	OW	2023-11-07	08:11:00	110530	538110	2cfbf52b-ba5f-45cc-ad95-55e8f272a1d0	2023-11-07	2023-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,1
NL12	280103	7284280W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117966	544056	a226e70a-f719-4a40-a1f7-7e1c6406afe9	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1
NL12	280103	7284280W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117966	544056	8b6ad994-3000-41aa-abfe-321.bd0b1ab42	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,8
NL12	280103	7284280W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117966	544056	30da6a38-de7d-4005-8634-35a85ede9591	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			3,4
NL12	280103	7284280W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117966	544056	5bc395e8-0c72-403d-8bdb-8824b8baaea5	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,14
NL12	280103	7284280W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117966	544056	e49c7816-7402-4f70-9b65-2485a193ffc3	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,6
NL12	280103	7284280W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117966	544056	6e643cd7-825c-44c0-9f83-2c04b880c1cc	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,9
NL12	280103	7284280W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	117966	544056	cb525adb-1950-4574-b2e8-b841ca884c45	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			3,8
NL12	280113	7284260W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120217	544505	99ed0789-06fe-41a4-8159-72e844a94fc4	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			3,6
NL12	280113	7284260W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120217	544505	960bad2f-5fa3-47ae-a673-ac677f9ee6d2	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,6
NL12	280113	7284260W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120217	544505	19ab51f9-df56-4217-ae2c-daef7f077e63	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,16
NL12	280113	7284260W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120217	544505	9f4df4e2-646d-4666-8500-5ebc621af0fe	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	280113	7284260W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120217	544505	2def2d7b-8234-4a50-a894-240dd5c25c2	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,8
NL12	280113	7284260W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120217	544505	5e32a783-259c-45c7-bd30-c424dd39b050	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			4
NL12	280113	7284260W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	120217	544505	da95bb03-c626-4109-a620-06eb9f467957	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,5
NL12	280201	7284290W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	118023	541867	e088623f-9486-465e-84d1-db95bd27f627	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,08
NL12	280201	7284290W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	118023	541867	6e3acb-8c4e-4a19-ad3d-c1d764356f8f	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,76
NL12	280201	7284290W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	118023	541867	76d1d78e-dbef-4900-a164-8b9290ee678f	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,4
NL12	280201	7284290W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	118023	541867	9be06a9-8d91-494d-a127-9603714222d04	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,6
NL12	280201	7284290W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	118023	541867	64106a90-8261-47f2-b966-b278c1a61647	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,1
NL12	280201	7284290W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	118023	541867	0148c549-cb66-4c8f-98e5-309df4a2579b	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,5
NL12	280201	7284290W	NL12	OW	2023-11-07	11:11:00	118023	541867	4f9b0d6f-9290-47b2-a143-636287816380	2023-11-07	2023-11-07	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,4
NL12	315027	7284450W	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	115503	516884	d9fd13de-c2bc-4be5-9462-6213f949c534	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,55
NL12	315027	7284450W	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	115503	516884	7602495a-7e0a-4667-97cf-823e42e5e6a6	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,3
NL12	315027	7284450W	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	115503	516884	2c025194-f62e-4c79-ad22-df8c08538a44	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,6
NL12	315027	7284450W	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	115503	516884	0000ca1c-05d5-40ee-b1b3-f1a51b950e91	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,43
NL12	315027	7284450W	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	115503	516884	eb71bb88-9342-4112-a217-fdf9430db2fa	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	315027	7284450W	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	115503	516884	37936d75-1813-4641-966f-a08aacdedb2	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	315027	7284450W	NL12	OW	2023-11-08	10:11:00	115503	516884	647f006e-fc41-475b-bdd8-3364175faf72	2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,43
NL12	380103	7284040W	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	116100	522170	45877c65-2776-4652-87b4-44a52862dd8e	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,11
NL12	380103	7284040W	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	116100	522170	b10db173-d624-4727-8b3a-ceacd39322f5	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,01
NL12	380103	7284040W	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	116100	522170	9b0ba803-21cf-4083-97a3-947b44a24f64	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,3
NL12	380103	7284040W	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	116100	522170	89ff6546-2e8f-46c3-a4b7-0d6f8e53d56e	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,19
NL12	380103	7284040W	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	116100	522170	5f5e756d-084a-4f9b-bacb-4b08e699c47c	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,32
NL12	380103	7284040W	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	116100	522170	01e41e9f-5b02-4851-8e83-521d74bf88f6	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,2
NL12	380103	7284040W	NL12	OW	2023-11-03	09:11:00	116100	522170	aee581f5-50b0-4bec-8c06-e7ef2323196	2023-11-03	2023-11-03	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,26
NL12	417007	7284410W	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	112779	513485	dbd59d94-d4a4-45c0-8a07-074828cefd82	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1
NL12	417007	7284410W	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	112779	513485	2ecc4ce3-a155-48e5-abf3-3f3c320cdf66	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,73
NL12	417007	7284410W	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	112779	513485	77700de6-ae28-4070-afaa-f3f725894549	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,78
NL12	417007	7284410W	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	112779	513485	2af543f9-e14b-486c-b66c-628d4da1b5b5	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	417007	7284410W	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	112779	513485	21216190-dd39-4256-9ad5-a298b3d4234	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,6
NL12	417007	7284410W	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	112779	513485	1364aee7-f6d2-41ca-803a-fc8816f1060	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,79
NL12	417007	7284410W	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	112779	513485	06a4ea34-ee20-490f-b668-8ea09860b8f0	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,83
NL12	423012	7279980W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	109900	509800	ae961eb7-7747-4e52-8bb6-7392085eaff7	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,75
NL12	423012	7279980W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	109900	509800	6fc7feb6-1150-4c95-be31-8dd9bc9bf9f2	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,65
NL12	423012	7279980W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	109900	509800	918cc1df-471f-4264-824c-65f1f81d4057	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	423012	7279980W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	109900	509800	9e265e73-5d87-45f1-8c5d-000567698e10	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,58
NL12	423012	7279980W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	109900	509800	43517ef8-0e7e-410e-995e-85f16dd0ce80	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,62
NL12	423012	7279980W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	109900	509800	eab3638c-5e4d-4ccb-abff-9efed1420cd	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,88
NL12	423012	7279980W	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	109900	509800	c26e6faf-96cf-42dd-9d20-5e9ceab898ae	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,1
NL12	431025	7279990W	NL12	OW	2023-11-02	11:11:00	110050	503800	548a9865-97cd-484d-8361-c80bdbc68318	2023-11-02	2023-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,03
NL12	431025	7279990W	NL12	OW	2023-11-02	11:11:00	110050	503800	a6ba2bbb-98e2-4ea6-910d-1202431a2366	2023-11-02	2023-11-02	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,12
NL12	431025	7279990W	NL12	OW	2023-11-02	11:11:00	110050	503800	333b400b-503f-42c5-8970-87fb7750b006	2023-11-02	2023-11-02	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,52
NL12	431025	7279990W	NL12	OW	2023-11-02	11:11:00	110050	503800	1f7785dd-689b-4613-b95c-e5f8ee3e044c	2023-11-02	2023-11-02	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,54
NL12	431025	7279990W	NL12	OW	2023-11-02	11:11:00	110050	503800	f134b767-f2b5-4f15-aa6d-723dc28d415f	2023-11-02	2023-11-02	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,8
NL12	431025	7279990W	NL12	OW	2023-11-02	11:11:00	110050	503800	6a48cfef-d11a-4570-b6af-3409e364bde4	2023-11-02	2023-11-02	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,89
NL12	431025	7279990W	NL12	OW	2023-11-02	11:11:00	110050	503800	1ccd0485-57cc-4abe-96e4-c82ac7a057ca	2023-11-02	2023-11-02	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,57
NL12	438011	7280000W	NL12	OW	2023-11-02	12:11:00	111876	502649	ce648798-76f8-408b-a42c-c99c4006990a	2023-11-02	2023-11-02	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,58
NL12	438011	7280000W	NL12	OW	2023-11-02	12:11:00	111876	502649	d043c03b-3991-4a68-acfb-127740a18af	2023-11-02	2023-11-02	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,069
NL12	438011	7280000W	NL12	OW	2023-11-02	12:11:00	111876	502649	2cdeaf6e-0949-4970-a65c-c1cd809eabed	2023-11-02	2023-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	438011	7280000W	NL12	OW	2023-11-02	12:11:00	111876	502649	52380777-cc50-4b72-97e7-c76042fc0587	2023-11-02	2023-11-02	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,12
NL12	438011	7280000W	NL12	OW	2023-11-02	12:11:00	111876	502649	5f2c8894-1263-4a6f-91cd-1bf0e900dbd7	2023-11-02	2023-11-02	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,35
NL12	438011	7280000W	NL12	OW	2023-11-02	12:11:00	111876	502649	f3930de3-449b-4511-94e5-1aab528f422c	2023-11-02	2023-11-02	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,4
NL12	438011	7280000W	NL12	OW	2023-11-02	12:11:00	111876	502649	24465a04-fc41-41b8-9306-a20f96c05f5b	2023-11-02	2023-11-02	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,14
NL12	440020	7270990W	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116547	494454	b12f23a6-30cd-407a-bb80-fa4815f809c0	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,53
NL12	440020	7270990W	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116547	494454	b8fe99c9-1390-459a-b281-1bbef9942bb1	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,05
NL12	440020	7270990W	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116547	494454	7e4a2aae-828f-4d0b-a4ca-4e5ed3600.3bc	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,15
NL12	440020	7270990W	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116547	494454	38c2bf7c-774b-45e0-9213-2c4ae3d6c20	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,81
NL12	440020	7270990W	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116547	494454	4c71ba7c-fdb5-4a00-a12f-5781d4c8aae5	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2
NL12	440020	7270990W	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116547	494454	4e249f9f6-e0e2-4a99-b24e-a7c371d5b7b4	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,58
NL12	440020	7270990W	NL12	OW	2023-10-24	11:10:00	116547	494454	8d4ab6b8-593e-4f0a-99fb-ba7429f17545	2023-10-24	2023-10-24	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,32
NL12	442002	7283760W	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	113418	505478	c43811b4-9133-440c-8546-489b0452383d	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,48
NL12	442002	7283760W	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	113418	505478	ff5afeae-4944-4778-bac4-3cc2581877fc	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,03
NL12	442002	7283760W	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	113418	505478	9415c033-0740-4799-990d-5372e2b45189	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,4
NL12	442002	7283760W	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	113418	505478	74d83de9-40e5-47cf-87.7d-9151407fbe5b	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,73
NL12	442002	7283760W	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	113418	505478	d366f297-043e-4749-b023-e363aa30d530	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,7
NL12	442002	7283760W	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	113418	505478	f5146ac6-2753-4071-8aeb-115037679fdf	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,5
NL12	442002	7283760W	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	113418	505478	f7b6593c-f506-4924-9120-b573dc1ee1bf	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,7
NL12	480115	7279970W	NL12	OW	2023-11-02	09:11:00	117319	511261	377fb66e-ea19-499f-8280-9e07ba887009	2023-11-02	2023-11-02	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,75
NL12	480115	7279970W	NL12	OW	2023-11-02	09:11:00	117319	511261	425c1c46-9288-4e3c-9770-f51817d4c0f	2023-11-02	2023-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,07
NL12	480115	7279970W	NL12	OW	2023-11-02	09:11:00	117319	511261	46d6928d-6e10-43ee-b33b-1f80b81cc1a	2023-11-02	2023-11-02	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,27
NL12	480115	7279970W	NL12	OW	2023-11-02	09:11:00	117319	511261	641029fc-ddc2-4897-a6a0-6f18de5e636	2023-11-02	2023-11-02	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	480115	7279970W	NL12	OW	2023-11-02	09:11:00	117319	511261	842e6b8f-aec9-4baa-913b-56589581b00	2023-11-02	2023-11-02	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,55
NL12	480115	7279970W	NL12	OW	2023-11-02	09:11:00	117319	511261	121c91de-158f-4bfd-8349-ce27b5aa5bfd	2023-11-02	2023-11-02	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,5
NL12	480115	7279970W	NL12	OW	2023-11-02	09:11:00	117319	511261	dcb026e-1a63-4cb0-a408-c77ce6a6cfb	2023-11-02	2023-11-02	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,09
NL12	480302	7284370W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	117722	510223	42a78aff-94f9-4d43-a7c0-6881e6ef0b2a	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,5
NL12	480302	7284370W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	117722	510223	5d8e2548-86e1-4e53-b1cb-fbb6636242a	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,92
NL12	480302	7284370W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	117722	510223	d3870ea7-d657-439d-bb0c-20cb0c8635c	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	480302	7284370W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	117722	510223	59bf6abc-55af-44a6-ae28-c25500490.1ee	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,5
NL12	480302	7284370W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	117722	510223	da329e12-4aca-4fa8-ac37-6511fc737ec	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,62
NL12	480302	7284370W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	117722	510223	c9e9fbc-b365-4527-a7ff-bAef1f80d456	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	480302	7284370W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	117722	510223	4ffd265a-0d6d-40cc-a2b4-00240488633a	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	481101	7284350W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	120859	513380	4cd79243-cef1-40c3-b948-9370847866d3	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	481101	7284350W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	120859	513380	c36ad6cf-7fba-4d74-90d1-d58c3d86ad6b	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,08
NL12	481101	7284350W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	120859	513380	59299a00-e570-4bbc-b437-d21f598c4620	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,58
NL12	481101	7284350W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	120859	513380	1ed3394b-4db1-4d64-ef99-b28952b489a	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,5
NL12	481101	7284350W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	120859	513380	62852e74-c21b-45a5-9b2d-470cb6f0e32f	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,6
NL12	481101	7284350W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	120859	513380	50598796-bb48-40e2-9e80-085139b6040b	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,75
NL12	481101	7284350W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	120859	513380	251ed014-8707-4d20-912f-c651c5741fb4	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,8
NL12	485307	7284380W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	114664	509998	3f9a7bb1-082b-4232-9463-733c9316f516	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,75
NL12	485307	7284380W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	114664	509998	2a402a39-5f51-4649-804b-6059af5c0d2	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,9
NL12	485307	7284380W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	114664	509998	1bbe6600-3dc7-4fd8-b841-779e16f5c266	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,07
NL12	485307	7284380W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	114664	509998	6ebfc0ad-5e6c-42d7-8aee-7cbfb9404cf0	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1,9
NL12	485307	7284380W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	114664	509998	d01e6b0d-6616-4665-ba34-59233643665a	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			4,1
NL12	485307	7284380W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	114664	509998	a65b71e5-be24-46a6-a3f3-7900198ca379	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,97
NL12	485307	7284380W	NL12	OW	2023-11-08	08:11:00	114664	509998	c1ce8757-ca0e-430a-8b40-ced2c6ca5001	2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,97
NL12	517006	7272470W	NL12	OW	2023-10-25	11:10:00	122505	491340	0a80b3b8-4703-4f9e-94c3-2bcd2975d0e0	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,4
NL12	517006	7272470W	NL12	OW	2023-10-25	11:10:00	122505	491340	8a36d240-588d-43c3-840f-d6792ed92688	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,57
NL12	517006	7272470W	NL12	OW	2023-10-25	11:10:00	122505	491340	6d82d261-f5cc-4cb1-9159-df10d0c4cf4d	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,19
NL12	517006	7272470W	NL12	OW	2023-10-25	11:10:00	122505	491340	2ec5dfba-2d02-4cca-b8d0-ca63aef79f1f	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	517006	7272470W	NL12	OW	2023-10-25	11:10:00	122505	491340	25f120a6-06be-43df-89c1-d8ba81159b2d	2023-10-25	2023-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,59
NL12	517006	7272470W	NL12	OW	2023

NL12	KI0001	727162OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124973	494832	06bb9fa6-ae83-424c-a9d5-9462b11141c9	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	KI0002	727163OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124866	494781	32b59e97-0cc3-48bf-a807-63738e6d4d00	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	KI0002	727163OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124866	494781	c9626818-929c-47e7-a24c-c53fdf4f0353	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	KI0002	727163OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124866	494781	e8478310-d13e-461b-a447-3de3a884116b	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	KI0002	727163OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124866	494781	d41f5717-7f2c-49c2-81da-7b92d621256b	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	KI0002	727163OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124866	494781	d3a2d9df-803f-423a-b88e-8c7bc88793e4	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KI0002	727163OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124866	494781	5ec92156-9527-4d7d-9536-7491324eaf2a	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	727163OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124866	494781	5e70aaf7-6dd7-421d-98fb-92ccf45432c5	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	KI0003	727164OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124856	494762	f3fb2ea9-6ef2-4111-ae03-937d897b22b0	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0003	727164OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124856	494762	12e81b82-f5a2-4d00-a622-e7e96529b2f8	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0003	727164OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124856	494762	ff7d4a5c-fae8-4b1a-869c-f844612f7441	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	KI0003	727164OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124856	494762	37e29a05-349b-4af3-9dab-f103eab26c1a	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	KI0003	727164OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124856	494762	32eaf211-7db8-4820-9220-b1772c02caeb	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	KI0003	727164OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124856	494762	3fc35f2d-381f-4524-bbe8-099b8dd5e79a	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KI0003	727164OW	NL12	OW	2023-10-25	02:10:00	124856	494762	8215a745-97ef-4a98-be9a-d49eebe3f200	2023-10-25	2023-10-25	02:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	727165OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127399	491998	ede4aa11-6847-4180-bd6c-8049821fc87c	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	KI0004	727165OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127399	491998	72a16133-f2dd-4485-a29a-c446e9b14bda	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	KI0004	727165OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127399	491998	03f85c11-c9cd-481b-82c0-67606e0d65be	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	KI0004	727165OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127399	491998	4ff75685-d91c-4eb8-ae5f-cf47018f640b	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	KI0004	727165OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127399	491998	3cd8a9c1-af44-4e2d-ac81-22c6eeea3139	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	KI0004	727165OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127399	491998	14701d82-fc7a-44e7-82ae-dd735f833ed4	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	KI0004	727165OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127399	491998	f1506625-f988-449e-a970-0b54fdf22b19	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	KI0005	727166OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127444	491927	df77f90d-dfd8-4039-aeeb-d27055c57b4b	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0005	727166OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127444	491927	9c46b9c7-4898-4605-b8f1-e174d886d343	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	727166OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127444	491927	71257898-9519-429d-83df-6d6d0835426c	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	KI0005	727166OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127444	491927	c66e9580-eee5-4a1c-ac5c-a33b77a99e18	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	KI0005	727166OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127444	491927	3e504dcb-1f0f-46c0-a0ae-7cc1423647cc	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	KI0005	727166OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127444	491927	228c2c5b-332e-4457-8362-acb7e10a2aa0	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	KI0005	727166OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127444	491927	38397a98-51bd-4497-9522-41e9a085ee6b	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	KI0006	727167OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127502	491966	bcb65285-3477-47f0-99ba-6603ad86fdc3	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	KI0006	727167OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127502	491966	9ebf03c5-0f99-4147-ae87-a3dad173d8c5	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	KI0006	727167OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127502	491966	64aca79b-5b30-4d33-aa3e-305c3528d51c	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	KI0006	727167OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127502	491966	0f6ee2b7-955f-417b-983c-46973cf91c0e	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	KI0006	727167OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127502	491966	7eda685a-d143-444a-b3e3-615f888f1e2f	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	KI0006	727167OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127502	491966	788183de-c555-4402-8fef-505eadc95bba	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	KI0006	727167OW	NL12	OW	2023-10-25	01:10:00	127502	491966	34cff305-c975-4efb-8971-01f76a036f8b	2023-10-25	2023-10-25	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	PAWR14	728377OW	NL12	OW	2023-11-07	12:11:00	127513	534777	cb7337f7-416c-4097-b7d3-c1ca13b9318b	2023-11-07	2023-11-07	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	PAWR14	728377OW	NL12	OW	2023-11-07	12:11:00	127513	534777	02709c59-df21-48b5-b185-843780bf5013	2023-11-07	2023-11-07	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	PAWR14	728377OW	NL12	OW	2023-11-07	12:11:00	127513	534777	a67f4d46-4243-4f90-a81e-1d401c65c129	2023-11-07	2023-11-07	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	PAWR14	728377OW	NL12	OW	2023-11-07	12:11:00	127513	534777	154199ab-dffd-4e4f-8c88-e997f6c1125b	2023-11-07	2023-11-07	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	PAWR14	728377OW	NL12	OW	2023-11-07	12:11:00	127513	534777	7d3f573c-4d02-4b9f-ada8-99b55464744e	2023-11-07	2023-11-07	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	PAWR14	728377OW	NL12	OW	2023-11-07	12:11:00	127513	534777	40a66b62-8a8d-40b8-996e-b7f32737c891	2023-11-07	2023-11-07	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	PAWR14	728377OW	NL12	OW	2023-11-07	12:11:00	127513	534777	acf9d1c7-1313-4443-a388-6d047ac94d9c	2023-11-07	2023-11-07	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	STHW26	727834OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115609	517220	96c14d5d-7a3d-4c7a-9aca-41ca7ea79eee	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW26	727834OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115609	517220	d217f2ff-0b46-404f-867d-e1219771b162	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STHW26	727834OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115609	517220	2e8eb93e-7f84-4767-9689-17e91a9547f9	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	727834OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115609	517220	13aa9819-036d-4b9d-9f48-e902a4d96c0c	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW26	727834OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115609	517220	70658e61-5970-47ff-bfb1-cfb4fca70793	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STHW26	727834OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115609	517220	64cb359f-210a-43c0-9104-ad0a628c2c54	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW26	727834OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115609	517220	9ac4be9d-1cdd-4d15-8598-a8376ad021ac	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	727835OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115994	518247	d8d3641b-ca29-45a1-a029-539c95e339e1	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STHW27	727835OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115994	518247	bd113e13-8455-4472-86fc-3aa2de1256b6	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STHW27	727835OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115994	518247	c999e18f-2cd8-4625-a3b0-e4c804cf41e2	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW27	727835OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115994	518247	e42fdcdf-4b39-4a70-9607-efa72efeab98	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	727835OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115994	518247	fcefdbe9-1946-4061-aff6-880291cdfa5c	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW27	727835OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115994	518247	77543c56-9e3e-4c71-a3ee-6048cc7d47e9	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	727835OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	115994	518247	5ffc9134-cff1-4651-94ff-101e1fa45b6a	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STHW28	727841OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115089	517363	9808287e-c971-4ff1-9601-3812bdedb773	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STHW28	727841OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115089	517363	5e15dcf8-bd48-4b65-9939-4c0eb6db8c41	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW28	727841OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115089	517363	818a0e51-ec3a-433c-a029-9e2fa60da745	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STHW28	727841OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115089	517363	d12de075-609e-4b4e-89a5-7fb717ffd79c	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STHW28	727841OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115089	517363	d755f17c-8efe-4d9c-b495-90dc6436dbcd	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW28	727841OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115089	517363	2667eb8f-6580-4745-8ec9-9bca189ac26a	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	727841OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115089	517363	b766fe61-cc48-4394-be6e-af4f538e3ce9	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	727840OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115218	516927	c770012a-ac90-4215-99d6-2dbd281d496d	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	727840OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115218	516927	a80c998f-f613-4379-adbd-3957103fc9e1	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW29	727840OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115218	516927	8b181530-641d-44c2-a2fe-2c8888ee8810	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	727840OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115218	516927	65286588-7899-4dff-92fe-da77cecd9bed	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW29	727840OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115218	516927	50ef9faa-9f6f-485a-b6cd-959e40673b5d	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW29	727840OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115218	516927	99b204c1-244a-4983-93ed-61a64e2a9613	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW29	727840OW	NL12	OW	2023-11-01	10:11:00	115218	516927	4d93f326-d2c0-42d9-8dbe-97ab72492439	2023-11-01	2023-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT001	716595OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117422	563170	bb88213a-4602-48ec-84ef-5cfcb3732a60	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT001	716595OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117422	563170	8b3fc38c-eee4-459f-bd78-5b2a7d2b8e78	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	STORT001	716595OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117422	563170	449914d5-2f13-4737-97a8-58e3c80d0d3c	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT001	716595OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117422	563170	3f73f199-9dfd-4528-91f8-d55a137f1a1b	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STORT001	716595OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117422	563170	93083c7e-26a0-4b8f-a5ab-41d985193624	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT001	716595OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117422	563170	54321cc3-f9c8-4867-a53c-2eb0bb02ee3c	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	STORT002	716596OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117335	563133	23dc9a77-f4b8-4ac0-9389-0328fc1cc1c9	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STORT002	716596OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117335	563133	847de7c6-4746-4147-841d-4904d95b23e3	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT002	716596OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117335	563133	009c4430-17e4-4190-8626-8ca26611a632	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	STORT002	716596OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117335	563133	a854e03f-6305-467a-ae46-5f18eef1fb08	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT002	716596OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117335	563133	5abfce96-5a5e-4659-870e-9cd6bf4f663b	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	STORT002	716596OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	117335	563133	de4271e9-5bef-45e8-bc79-47baaf74981f	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT003	716597OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113213	558249	e9bc8e4b-a925-4321-a10b-12d67fcb0f05	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT003	716597OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113213	558249	563b2e42-f643-458f-b574-c407fe1f6672	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT003	716597OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113213	558249	42fe1cac-8faf-46e7-b1a3-504d549025db	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		89
NL12	STORT003	716597OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113213	558249	dd5d0b9d-bf39-4b43-b2ce-512cebb0d1d4	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT003	716597OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113213	558249	7e0cf225-12ec-4cdf-8f8c-43100d1dec17	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	STORT003	716597OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113213	558249	3d356059-48a2-418e-9880-6171a3e60a44	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	>	50
NL12	STORT004	716598OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113225	558723	7b1965e8-28ab-4234-b5af-b6aa403f7443	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	STORT004	716598OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113225	558723	c73ccd5d-e746-4257-b6ee-7f3aacef9abe	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT004	716598OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113225	558723	ead39ffc-71b6-4268-878d-2b3a6b902c51	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT004	716598OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113225	558723	7547e2a4-21c7-4b05-a2bf-b771396c8cce	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT004	716598OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113225	558723	57bf5d4e-82ad-4c60-8ea7-eb5bf18703c3	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	STORT004	716598OW	NL12	OW	2023-07-24	09:07:00	113225	558723	03c27c18-68d0-420d-9045-f2136e0ddc1f	2023-07-24	2023-07-24	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	STORT005	716599OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127347	545766	9f4a3e65-00de-4aac-8346-9453aafbd5fd	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STORT005	716599OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127347	545766	3949b05e-73cd-404f-b6e1-43a75ee140b9	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT005	716599OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127347	545766	9759a01d-ef25-4763-86cf-20b2dcc6d00a	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	STORT005	716599OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127347	545766	12583ad7-b429-4d01-8015-e09a234593af	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT005	716599OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127347	545766	b680c261-2787-41ad-81da-5ea80f833f3d	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT005	716599OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127347	545766	53f97b25-d711-44af-87b6-e0a0a8157dd1	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT006	716600OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127082	545834	87830831-8848-4184-a34d-f465686f6ed1	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT006	716600OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127082	545834	2a99d3a5-d697-41d3-8821-98eee66e4707	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT006	716600OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127082	545834	c0c40108-649b-47c1-a2c1-25c8b8f61f5b	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STORT006	716600OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127082	545834	e9553192-dd61-4f01-a028-3215b2884ce7	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	STORT006	716600OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127082	545834	dba659ae-eb28-4887-a87a-57e360288dba	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STORT006	716600OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	127082	545834	99d7f32d-d828-4295-9df8-1a7ac616c100	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT007	716601OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121644	543368	fe4a19ec-fa09-4151-bc00-78c6eea89304	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	STORT007	716601OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121644	543368	b403dacf-21ee-4499-ad35-0d8604484807	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT007	716601OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121644	543368	3c46008b-5a3e-42e7-b0e0-e5588f2c69dc	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT007	716601OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121644	543368	4d47756a-308f-4913-a6e5-88d015d77af8	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	STORT007	716601OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121644	543368	04676c3e-422b-404b-8bd1-912aecfbc7d0	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT007	716601OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121644	543368	09bed372-670b-40b2-95e7-d80473683e5c	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	STORT008	716602OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	120990	543763	8bcdb142-21e1-4cc3-984c-063b4a2a00ae	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT008	716602OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	120990	543763	48da71e1-9679-4fcc-af59-8a55be0ca1a7	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT008	716602OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	120990	543763	edcf40d4-0cb8-4991-b005-6506b736d78b	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT008	716602OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	120990	543763	72e79cbc-abe8-410c-bddd-b8715aeda90b	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	STORT008	716602OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	120990	543763	a6ea7124-a06d-42ec-9c5a-a83f0f521110	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT008	716602OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	120990	543763	3aeb5595-7455-4557-af46-32fccb923b90	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	STORT009	716603OW	NL12	OW	2023-07-26	08:07:00	126613	540799	d6395201-bfed-47ea-8290-bbbc7892839d	2023-07-26	2023-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT009	716603OW	NL12	OW	2023-07-26	08:07:00	126613	540799	f5b7bf38-2746-454c-8d04-26d837832f43	2023-07-26	2023-07-26	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT009	716603OW	NL12	OW	2023-07-26	08:07:00	126613	540799	02472760-5bf6-4a6f-b692-ef16d3a8f8a9	2023-07-26	2023-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT009	716603OW	NL12	OW	2023-07-26	08:07:00	126613	540799	7ef20a67-9796-465a-b434-cd496157ff7e	2023-07-26	2023-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STORT009	716603OW	NL12	OW	2023-07-26	08:07:00	126613	540799	c64e1222-c1d9-4592-b443-71d9333a46ce	2023-07-26	2023-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STORT009	716603OW	NL12	OW	2023-07-26	08:07:00	126613	540799	87dd53d4-10e3-4bbd-b993-4b923b9cf5da	2023-07-26	2023-07-26	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT010	716604OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	126285	541000	6af671be-ab7f-4d7e-99c1-57658b9f3159	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT010	716604OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	126285	541000	6b23397c-e5bc-4fcd-ab93-a5f8090ec98a	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT010	716604OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	126285	541000	11bdac23-b052-43be-a214-9f25f600ddd1	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT010	716604OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	126285	541000	d904e140-bca2-4b8b-86d6-275d10de5269	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STORT010	716604OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	126285	541000	87d34839-6513-4192-b8dc-1990313b4118	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STORT010	716604OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	126285	541000	76b2ffec-0f92-48d0-a1c5-ea40aae9f57d	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT011	716605OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	119960	539535	fed70630-70b4-477d-8063-c318eca33c77	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	STORT011	716605OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	119960	539535	4c481378-f3e9-4b61-8fde-81fa569dbd23	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	STORT011	716605OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	119960	539535	2d187309-4a9e-4e01-9ce9-4b9bfd5c9681	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT011	716605OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	119960	539535	5cb097e1-c8d0-43e2-8ba7-05a062a39f60	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT011	716605OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	119960	539535	f8ed206d-de2d-4baa-b567-44a98841d147	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT011	716605OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	119960	539535	fac016e8-4ec9-4b80-9330-c902f0001396	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT012	716606OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121007	539521	736e0d2d-8eb6-42a9-83ae-99b1ddef559b	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT012	716606OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121007	539521	37c70a58-af08-4c37-af44-d93d41ab6f96	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT012	716606OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121007	539521	ef1873c6-8337-4d94-a13d-d92c703010e9	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT012	716606OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121007	539521	e1c85159-f8ba-4123-ba2a-f9af8fbf4de2	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	STORT012	716606OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121007	539521	b011bea3-75ef-487b-b922-c9b95710af1e	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT012	716606OW	NL12	OW	2023-07-26	09:07:00	121007	539521	3d50581f-4236-4fce-b260-cd2efa4b67f8	2023-07-26	2023-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT013	716312OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110010	539797	f9449659-d874-43a3-ad1e-98f032d92350	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT013	716312OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110010	539797	4bffa525-181a-4259-b500-06d267693736	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT013	716312OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110010	539797	c3cd7b46-c202-4537-a85d-98fb7069189b	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT013	716312OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110010	539797	b9df970d-4500-4691-bcfb-ba91c88debc7	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	STORT013	716312OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110010	539797	0e3c61aa-002e-4344-a58d-0e5ba98e927c	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT013	716312OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110010	539797	9c42cbef-85b4-44b3-ad01-7c01f8741bbf	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT014	716313OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110014	539464	278969e8-436c-466a-8fde-b8e9e9f83d9a	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT014	716313OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110014	539464	458d0dcb-7a61-446e-aaa3-da857174a75e	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT014	716313OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110014	539464	b04566dc-b16c-4924-a02e-be405c802356	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	STORT014	716313OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110014	539464	abe6b4e8-fea9-4a29-b02b-aafeeab89440	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT014	716313OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110014	539464	09fca0ac-717e-4c2a-96ba-a5d3cb8fe26e	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT014	716313OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	110014	539464	1615dd54-3378-4484-8686-dac5532c9c02	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT015	716314OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122208	537790	9d8e3292-8d17-47b2-b6fd-994ff6c3d4f3	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT015	716314OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122208	537790	401c09ac-c159-4742-88f0-24508e9d0272	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT015	716314OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122208	537790	6e276053-5785-4a2f-a441-75f0540dba74	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STORT015	716314OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122208	537790	ea80d769-7f8f-4de2-93a5-de1aeaaaa998	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT015	716314OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122208	537790	e0214323-7af1-44e9-8a93-7d01efcdda8b	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT015	716314OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122208	537790	f1417656-90af-433a-b13a-1722a27051f6	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	STORT016	716315OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122023	538149	637eefb4-0dc1-4692-a691-5e27ec96bb4d	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT016	716315OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122023	538149	06645e5e-670e-4803-b599-97feb638d94d	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT016	716315OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122023	538149	a7d9c074-e404-45d2-97e3-327ee2f43f45	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT016	716315OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122023	538149	fc6e47d5-de7d-45e8-8b47-98c9401557d0	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	STORT016	716315OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122023	538149	df1e90c1-e296-408d-938e-ccc3382b7d7e	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT016	716315OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	122023	538149	43af6fba-ed12-4e89-a55d-c680e45213b2	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT017	716316OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	114282	533734	69489ca3-7ea9-4e30-a566-e3b579001d95	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT017	716316OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	114282	533734	44c5efcb-449a-49af-9293-039676a41fdd	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT017	716316OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	114282	533734	2e1ac10d-6da0-4e33-be58-fdb46417100c	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STORT017	716316OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	114282	533734	e5f96d0c-676b-4418-96c8-9f8250690c27	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT017	716316OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	114282	533734	c58accb9-f486-429d-bdd4-fe9b82c9b311	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT017	716316OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	114282	533734	e12688f2-4515-4fa9-957f-932f0a55aa5a	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	STORT018	716317OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	113901	533595	9278b922-2c1c-4b58-8b08-29e65fa0c8db	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT018	716317OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	113901	533595	308e3991-0439-44e6-8497-40a4a115c4db	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT018	716317OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	113901	533595	4d7de5a7-5e4f-47f7-bdd5-aae219a49f85	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT018	716317OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	113901	533595	ece4e36b-0d82-4b32-b2f1-1c5c86c09521	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT018	716317OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	113901	533595	4049d6e8-2209-452a-a2a3-c34e5c233b5a	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	STORT018	716317OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	113901	533595	5e3da063-042e-41dd-b82c-3ec944c29c7a	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT019	716318OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116169	531927	85cfb1d7-144b-4e90-a90b-ae6d88f49b73	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT019	716318OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116169	531927	ad94c2dc-529c-4e16-9c29-66d2b329cb67	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT019	716318OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116169	531927	5b02e174-a8c2-4432-855b-713a60976397	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT019	716318OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116169	531927	ee7d9173-f6dd-4e69-99b8-659901594d03	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT019	716318OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116169	531927	e330d3bd-aac2-4e8d-91c4-116acb251dea	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT019	716318OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116169	531927	5571c873-60ea-4f6e-a514-2255bf161cbf	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61

NL12	STORT020	716319OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116264	532094	bc8d7640-d3ba-4978-b829-d97aa83d7f46	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT020	716319OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116264	532094	708fc038-54a9-48e0-9862-dd6548c65448	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT020	716319OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116264	532094	dc8aab1d-4e3c-4ead-b74a-8c82f26a7c19	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT020	716319OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116264	532094	6d6791ba-e138-4de6-b8e1-a8ecf18014bd	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	STORT020	716319OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116264	532094	e29ed34c-1ead-4750-9c08-141ee2f6b103	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT020	716319OW	NL12	OW	2023-07-18	07:07:00	116264	532094	029f3f3d-121f-494e-96a4-dbb08c1d37bd	2023-07-18	2023-07-18	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT021	716320OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	144349	528706	389dc778-b3b0-4ad7-9c17-bb4a85fe94c2	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT021	716320OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	144349	528706	0bf23b24-2f1a-46f6-979b-63689124504e	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT021	716320OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	144349	528706	c9b033d5-f65f-4f4e-8eb7-35943cd7e29d	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT021	716320OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	144349	528706	0b448b06-ee15-4ce6-979c-4e775d1a4b18	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT021	716320OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	144349	528706	cc9e7b51-c35d-42ad-9b64-2a27a04c55cb	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	STORT021	716320OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	144349	528706	2d254fc2-621c-4372-a545-423a9939eb39	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	STORT022	716321OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	143877	528681	d393dcdc-8b74-4278-aadc-87ffe68b6728	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT022	716321OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	143877	528681	5e91fd41-65ba-4a32-a573-83be57572e53	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT022	716321OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	143877	528681	1cbdf8af-c74d-43ae-bde1-d91a02bd3672	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT022	716321OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	143877	528681	cc3f8155-b86e-4f5f-870e-7111cbf9e202	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT022	716321OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	143877	528681	191eed4a-0db4-4610-abcd-f7fb02792d76	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	STORT022	716321OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	143877	528681	da8e9109-79c0-4d5f-a0d1-5a1cb35ecaf1	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STORT023	716322OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105251	529094	305507b2-7c5a-4929-803d-01a9d98d89a8	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	STORT023	716322OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105251	529094	08b26cfc-9fd9-4061-a02e-7362043d94cd	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT023	716322OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105251	529094	c0ffcb36-dd38-4f81-a4b0-6a90c3b9a657	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	STORT023	716322OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105251	529094	6d4d5f66-a461-450b-a635-8e5b76a317b7	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT023	716322OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105251	529094	1917f9cb-13a6-4d2b-8b24-a16d77af7f27	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT023	716322OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105251	529094	03917eb8-b4ec-4b0c-ba55-7ab6787e7cb4	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT024	716323OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105087	529090	b725325d-063a-4d4b-b2ca-42eb096ac2ef	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT024	716323OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105087	529090	fdf970b6-5c9b-4346-99f8-f619d488245f	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	STORT024	716323OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105087	529090	942de1e4-8573-4fdf-bfb9-e45bb92ee924	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT024	716323OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105087	529090	de8c803b-640f-47f5-ab78-7efda4895eb3	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT024	716323OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105087	529090	a69aed4d-a350-41d1-8904-e06b3bb3ec90	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	STORT024	716323OW	NL12	OW	2023-07-18	08:07:00	105087	529090	4594000d-aa03-4511-af07-7918403b6aa2	2023-07-18	2023-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	STORT025	716607OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106603	528500	5458cba0-c9b2-45e6-868f-d4ca006fefd7	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT025	716607OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106603	528500	6c010548-c8a0-4bfc-8c7a-0fce44c47378	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT025	716607OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106603	528500	8e3f7735-1e6e-4bce-8483-5b0cbdf6cccb	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT025	716607OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106603	528500	82be80d1-dd20-4083-b30d-92976da464b2	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	STORT025	716607OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106603	528500	7322e816-f0dd-4fe6-91c7-cfa7ad2ad907	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT025	716607OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106603	528500	dc69383d-9e6b-40a3-9e29-3b1662dcbb51	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STORT026	716608OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106349	529002	73e7f678-f3c6-4fd0-8fa4-6539a52d0755	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	STORT026	716608OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106349	529002	b3f2e95c-fed0-4d7f-a136-752eba636bf8	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT026	716608OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106349	529002	33c02cae-beb4-4149-80b2-03b862849393	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT026	716608OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106349	529002	f2b3cb9f-7799-4f7b-982b-8cdddff498c6	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT026	716608OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106349	529002	7cea5dbf-e672-4cb6-8dee-dcf14a704128	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT026	716608OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	106349	529002	7c75f01f-8965-419a-afac-873cdca776cf	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT027	716609OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108560	526900	56ed50c2-f7d5-41da-aad8-2db843d8f779	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT027	716609OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108560	526900	19cf4b5e-f965-466a-92a9-0b6eb7f35023	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT027	716609OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108560	526900	51cedc95-7a4c-4a2e-9cbd-b88310bc202b	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT027	716609OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108560	526900	50355a04-20f3-4df1-b55f-f1d725043f3d	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	STORT027	716609OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108560	526900	0ec7cb77-28db-4037-82db-a824a1d17aae	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT027	716609OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108560	526900	fb63fc8b-a943-4204-bc85-8461430695a2	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	STORT028	716610OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108374	526956	0d1f7c13-4636-4020-87e8-8c676129e623	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	STORT028	716610OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108374	526956	a9c7633d-14bd-47ec-8ddb-639feeab4ec1	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT028	716610OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108374	526956	b61ba6bd-aa20-4a08-9c22-ff66ecc85b8e	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT028	716610OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108374	526956	38d3a668-4444-499e-bd32-d8d97ac02c5a	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT028	716610OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108374	526956	ddde98b5-74ff-4ecd-aae0-f8531b0a7bc0	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT028	716610OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	108374	526956	c638b886-a813-4c88-b905-43aa97c35300	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT029	716324OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147833	525874	7d189316-9d41-48cb-9042-81e5b59924b2	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT029	716324OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147833	525874	cb9f0d33-aa9c-4e05-9f98-9614d2e2e88e	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	STORT029	716324OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147833	525874	aa52aa2d-0956-40f3-9b14-9f780b60fd53	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT029	716324OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147833	525874	2ce72ba1-4ce2-44ab-9906-bcc8f6395af7	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT029	716324OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147833	525874	c28a6079-bdf0-4991-8cfb-bae95beb3efa	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	STORT029	716324OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147833	525874	74384e92-10f3-48cb-b011-3ac67c0eed29	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	STORT030	716325OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147928	526072	41a24b3e-9df5-4924-a5b1-9e295f80e283	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT030	716325OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147928	526072	7b0f163e-2368-4790-a7d5-c3f7b1742437	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT030	716325OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147928	526072	df663114-df25-4f1f-91c2-bdd085969128	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT030	716325OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147928	526072	8e85085e-174b-4f22-bc22-7d20e87ec3ce	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT030	716325OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147928	526072	a1d94c44-8170-459c-b2a3-c2806d2c9bac	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	STORT030	716325OW	NL12	OW	2023-07-18	10:07:00	147928	526072	5942b1e6-7076-4727-a3d9-40fbc0ab304c	2023-07-18	2023-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT031	717409OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	131041	524161	3727ce5c-dcb0-4273-8c0d-95402083edc9	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	STORT031	717409OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	131041	524161	0eb32463-e60d-4ce3-a81d-e021b41c85da	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT031	717409OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	131041	524161	6642d3fa-393e-49fa-a183-f1093006c6b3	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT031	717409OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	131041	524161	1ab0a5f3-7578-4bd8-bce8-dcb85b4b1dcd	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT031	717409OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	131041	524161	589560ac-51bc-4c98-900b-7f8a7f176d56	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT031	717409OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	131041	524161	09c8a2c6-4b53-4c75-84c1-1eb4f67f7f40	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	STORT032	717410OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	130973	524024	3d69debf-29af-4d23-ad4d-4b4c2d76cbed	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT032	717410OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	130973	524024	ebef2205-60a6-4c77-9fc4-cb0ca61116ab	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STORT032	717410OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	130973	524024	342ddd0d-6997-4977-8859-50a78ea63711	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT032	717410OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	130973	524024	11894b34-a61e-4808-abf0-504e18727b4c	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	STORT032	717410OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	130973	524024	fac6b626-5bd7-495a-ae1a-0af02be6b4cf	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT032	717410OW	NL12	OW	2023-07-31	12:07:00	130973	524024	3a056ac8-e579-4409-b437-b458f0d47b93	2023-07-31	2023-07-31	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT033	716326OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138636	519935	1a3933a7-e030-4915-ada1-ba7f192000df	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	>	50
NL12	STORT033	716326OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138636	519935	8c2dd8c2-cff9-461d-86c0-c0522a28c0bd	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STORT033	716326OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138636	519935	66ab0950-d75f-4b00-b17f-7e62552bb50c	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT033	716326OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138636	519935	e379494c-0190-48ce-9c51-60c5a4813aec	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		52
NL12	STORT033	716326OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138636	519935	ed138707-01a3-4140-9362-1a7ed62e2e53	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT033	716326OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138636	519935	8044e893-45b0-4283-a98b-293aa76b3d88	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT034	716327OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138432	519764	2fa6f3c7-1537-48fa-bb29-5cf28fffc60b	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT034	716327OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138432	519764	c3ed53fb-3c18-4a33-ae08-f49098a335c6	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	STORT034	716327OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138432	519764	1aaa3250-23c6-4506-a6d7-6a6510c18490	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STORT034	716327OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138432	519764	6b81ac26-4ad8-4fa1-b83b-a8601d82d146	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT034	716327OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138432	519764	b1447bf8-febd-440f-9ac6-8de2cf915d69	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT034	716327OW	NL12	OW	2023-07-18	11:07:00	138432	519764	77599719-28e4-422c-a6b0-bbe8bbe522f2	2023-07-18	2023-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	STORT035	717411OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111067	520691	803bce62-0d37-4ef0-a855-9a7c5af3c7e9	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	STORT035	717411OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111067	520691	8614ac09-1e46-460f-a1e1-e75f087e1ff5	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT035	717411OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111067	520691	1824c3d1-a899-4643-a26e-3ce9e89f0d8e	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT035	717411OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111067	520691	21721507-2a6f-46ef-ae6b-c5a6ed0368d0	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT035	717411OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111067	520691	65f55eb4-b7bc-43e5-882e-813d11863f72	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	STORT035	717411OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111067	520691	4e2d3a8c-060f-408f-98b2-054a72a44419	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STORT036	717412OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111052	520363	f101dfd7-db11-41f7-98d3-b85b332a6c55	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT036	717412OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111052	520363	c8b728d0-965c-4628-85ad-502005df045d	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STORT036	717412OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111052	520363	08776a16-415d-42af-803c-163f93b529bb	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STORT036	717412OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111052	520363	75daab39-ebf7-4406-9896-fc261d6fbd0b	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	STORT036	717412OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111052	520363	5604ea81-fac2-4b35-9d85-feda9dbf8256	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STORT036	717412OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	111052	520363	21848bf3-a5c8-4e42-a17e-6753cc6e0ee4	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STORT037	717413OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	110634	520498	bc35aaad-ad30-4c2b-908d-59cfc5210c57	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT037	717413OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	110634	520498	a8f7e226-57c5-4452-80f9-ca90cd4d7ee0	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT037	717413OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	110634	520498	9a2ef63a-9245-45e7-b8c9-b55528f65529	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT037	717413OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	110634	520498	1aee6f1c-8023-4b5b-a41c-23cc8f7c8f5e	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT037	717413OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	110634	520498	e8fef04d-5f60-4560-b359-e871de722cba	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	STORT037	717413OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	110634	520498	557ece46-d72d-4fe7-a0fc-82e092306241	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT038	717414OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	106323	515381	22cabf1f-215b-4594-9315-5079da029356	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT038	717414OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	106323	515381	0b53446e-00eb-474d-bd85-7f9f8bb58451	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT038	717414OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	106323	515381	2041e74c-870f-49a8-8051-7a1fd0ab6871	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT038	717414OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	106323	515381	36a2ccd4-bbac-4889-8840-a66871e355c3	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STORT038	717414OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	106323	515381	7565117c-f9fa-4bcb-8e6a-8167b58ac162	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT038	717414OW	NL12	OW	2023-07-31	10:07:00	106323	515381	eaa3e58f-0943-4459-9d25-3fe8d87ea2e7	2023-07-31	2023-07-31	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	STORT039	717415OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	106124	514990	0ea61e97-d118-4343-b7a2-e581d40772d8	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	STORT039	717415OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	106124	514990	418eb45a-ec3d-4a60-846d-2be1ac61345b	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT039	717415OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	106124	514990	683f155e-624a-4d36-a3ee-913c15970425	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	STORT039	717415OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	106124	514990	458b8a33-4415-4594-a4ea-ffd9a1d7ddf3	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STORT039	717415OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	106124	514990	20b0d85a-c141-4fbb-ac7e-61d5f3ff71ac	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STORT039	717415OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	106124	514990	87ad5c88-897e-49ea-aea1-c5ae829a4bb3	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	STORT040	716576OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	112175	514926	829097f4-0e6f-410f-b3b9-02ca1030bef5	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STORT040	716576OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	112175	514926	43b0776b-a55e-4c5f-a809-05046fc70a45	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT040	716576OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	112175	514926	9cc27443-e306-40c8-8bcc-94e3b96e8277	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STORT040	716576OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	112175	514926	00c9fe30-e983-446d-a436-ec4cb2415432	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	STORT040	716576OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	112175	514926	9b4b7a5d-781c-4b2d-ada5-f9857398fc41	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT040	716576OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	112175	514926	5e8453f6-77a5-40d0-84a4-cd8f1b66330b	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT041	716577OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	111777	515112	16f3b490-baaf-4ee0-ad69-873dcece6b35	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT041	716577OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	111777	515112	f56362be-6ee4-436d-88bd-cab016b70dbf	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT041	716577OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	111777	515112	570e8622-99c1-420c-b58a-0943df13ae98	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	STORT041	716577OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	111777	515112	e1881f8f-a2e3-489f-8b95-2e5f6563c232	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT041	716577OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	111777	515112	cb8dfca3-eb75-4fe0-ba73-6afc2ee56982	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STORT041	716577OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	111777	515112	13d098df-5d36-4b05-bd82-d79608ddd158	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	STORT042	716578OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	110298	511971	20e50b9b-d042-409e-93cd-41fcb9272ee8	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT042	716578OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	110298	511971	27812553-9588-48a7-9144-6a6796f7688d	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STORT042	716578OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	110298	511971	9660f573-d8fc-44fa-96d3-e6d95df4cbce	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT042	716578OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	110298	511971	b1dabff4-3512-4441-8634-e92f521bcbd2	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT042	716578OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	110298	511971	d18468b5-5c0f-4c13-929e-2bc85c0ee305	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STORT042	716578OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	110298	511971	1d0d2e18-5cb5-4e18-8166-d513b9f66d3b	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT043	716579OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109890	511240	66198ac7-7a6c-4f72-8752-19fad2608a34	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT043	716579OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109890	511240	efebf534-4913-440b-8558-af329dd0b1a1	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT043	716579OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109890	511240	1a5039f1-9550-4844-be7c-ceed3381d563	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT043	716579OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109890	511240	7bd9e9b7-1ba4-414c-b9f6-8a34e366e15f	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STORT043	716579OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109890	511240	3a501511-1ed0-4636-a983-3f6a125a742c	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	STORT043	716579OW	NL12	OW	2023-07-21	07:07:00	109890	511240	dfd22cd0-e3d5-448e-8ec9-eb88197a36ba	2023-07-21	2023-07-21	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT044	717416OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	120202	508720	5a5e5079-5a51-4ae7-81f5-b333aa9cb482	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT044	717416OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	120202	508720	c8be2239-c18d-46aa-91d3-f7836c27ef01	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT044	717416OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	120202	508720	2375952e-1525-4b59-8eb8-dba1383f8db8	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	STORT044	717416OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	120202	508720	1c275790-ef50-4c03-8568-65568417b939	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STORT044	717416OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	120202	508720	d30b118e-1740-4152-9820-a93d62e55a3b	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	STORT044	717416OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	120202	508720	d99ad6c9-0f18-4cd6-a2cd-eef4cad4ecef	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	STORT044	727538OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	120202	508720	38bdb164-9961-4bf1-8dde-1ee09764930d	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	STORT044	727538OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	120202	508720	2e060319-a631-4834-9251-b27296551acf	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT044	727538OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	120202	508720	f6939208-748d-4918-b45d-c03359289b0f	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	STORT044	727538OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	120202	508720	a76d5ae3-b1c6-4cf7-9857-6497280188eb	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STORT044	727538OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	120202	508720	38182335-f4f1-47cd-8bbb-74e9a6c47dd9	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	STORT044	727538OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	120202	508720	4ca00324-d8c8-4725-bdbd-bb5ee6281f53	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	STORT045	717417OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	121395	508383	435947a1-c2e6-48f7-9eb8-0f9e0c9acafb	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	STORT045	717417OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	121395	508383	56f66aad-267b-4ff6-ac66-930b0519908f	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STORT045	717417OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	121395	508383	ed1a2690-184c-4347-8d49-eef6f6a92351	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STORT045	717417OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	121395	508383	6e8d5c84-69f5-4005-9530-43a707486558	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STORT045	717417OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	121395	508383	155ad4d9-3211-42fb-beaf-a0ffe7c202e1	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	STORT045	717417OW	NL12	OW	2023-07-31	08:07:00	121395	508383	475da824-457b-42c5-8697-7451cd1d1b25	2023-07-31	2023-07-31	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT045	727539OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	121395	508383	1f6e88b5-500f-4dde-aa3e-b1494b171516	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT045	727539OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	121395	508383	6d85953e-14d5-405e-980a-5febe88fd739	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	STORT045	727539OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	121395	508383	6f247469-f16e-4332-96f6-6f213dbca7bf	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT045	727539OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	121395	508383	0de8b86e-1ddc-4201-801a-99f895463122	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	STORT045	727539OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	121395	508383	ee5bc64c-2d6f-484d-942a-a6765fb5d3e5	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STORT045	727539OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	121395	508383	73dc9088-8871-4055-8b89-0a6105cbf849	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	STORT046	716557OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114204	506507	ae140b1f-6a50-40ff-9e65-3a67b14bc54c	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT046	716557OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114204	506507	86b9066c-d5c3-40cb-b540-d5759518ec3b	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT046	716557OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114204	506507	ab29529d-cb2c-4a7d-8985-2e85c43afe37	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT046	716557OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114204	506507	d6ee3993-88fd-429f-992f-a71d2367b403	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STORT046	716557OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114204	506507	3ba75a6d-ff17-4274-9ea2-9849ed56aa6f	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	STORT046	716557OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114204	506507	8b189d57-d59f-4b1b-bbfc-f5c8a5481c90	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT047	716558OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	113719	506464	8c9782fe-d016-4e24-9ef6-e556b20f079f	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT047	716558OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	113719	506464	627853a2-d7b3-4319-b60f-f7c8c1f4086a	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	STORT047	716558OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	113719	506464	1a36d0fe-4a5a-451a-85aa-a36af9f98353	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STORT047	716558OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	113719	506464	cac65ab7-8d5b-4d8f-93e3-e654aff143b7	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT047	716558OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	113719	506464	70a5e969-6f6a-431f-939c-9571bdedfeba	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT047	716558OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	113719	506464	8a28cf7a-1077-4eb3-b7dd-c142e086ca85	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT047	727541OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	113719	506464	05a30632-4257-4598-acf4-83244a11d019	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	STORT047	727541OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	113719	506464	08de5060-c2a8-4a93-aeec-44b03f3f85bc	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	STORT047	727541OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	113719	506464	ca6f6387-1d5a-490f-9ca1-d8bd74683a9d	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT047	727541OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	113719	506464	7c7dd600-8f36-4fc3-96a8-f901e1f9af48	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	STORT047	727541OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	113719	506464	2b4f7a42-ffc5-4350-b5fa-337976925603	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61

NL12	STORT047	727541OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	113719	506464	e81b707c-6181-4a0a-806c-05273424a85e	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	STORT048	716559OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111298	504436	c6d1c92b-025c-4431-981a-4974fe63ec2a	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT048	716559OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111298	504436	c8738e4a-f742-42f5-8068-13de81824bf8	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT048	716559OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111298	504436	4d96d1b8-f0ae-4c0c-be1e-c1777983ca8b	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT048	716559OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111298	504436	b972b5f4-76ed-4bf8-a476-664186f73585	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	STORT048	716559OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111298	504436	142837ed-b2fc-44f9-aa60-ec21614f8d9a	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT048	716559OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111298	504436	c2ff6e84-85b9-46b6-be6c-39ba2fb87cad	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT049	716560OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111451	504349	bfc91595-fd64-48f4-8d11-e38edbd822c4	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT049	716560OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111451	504349	e64fd4de-2639-46e6-acf0-5f41d307d4d1	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT049	716560OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111451	504349	2c743493-5b37-4353-a34d-60dee7a236ff	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT049	716560OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111451	504349	ea84470d-f842-411e-a8e1-d4d7a81c01a5	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT049	716560OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111451	504349	ae4eec09-fb02-4aac-931e-3f29c90be195	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	STORT049	716560OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	111451	504349	01a14995-7563-4014-ab48-327d41b316eb	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	STORT049	727543OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111451	504349	8df92543-8072-4ef9-b289-b1854daeaf0d	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STORT049	727543OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111451	504349	491086bf-28c8-4788-a755-3a4255dd0660	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STORT049	727543OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111451	504349	685f7137-5d41-4c18-be6a-d5c1914c5919	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	STORT049	727543OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111451	504349	6fe1ed52-9b95-43ef-a0a5-207377ef4498	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STORT049	727543OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111451	504349	210265b0-97f4-471b-8d7f-e8d1598fcdc0	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT049	727543OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111451	504349	3c3a37f8-3300-4f14-8d6c-98eb7c0719f4	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STORT050	716580OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127789	503168	eabd7e5b-65a6-4b70-b5d7-f507fefe72b5	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STORT050	716580OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127789	503168	bbb85745-3ed8-40b0-be85-6b47fc7a6bbf	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT050	716580OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127789	503168	9c2fb6a3-575a-4a6a-8284-385c653f7161	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	STORT050	716580OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127789	503168	ead72af8-ccb8-4fa4-aee0-111da7c63d0b	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT050	716580OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127789	503168	22741be6-2909-4cf6-b20b-abe7277cbf86	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT050	716580OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127789	503168	f6ff7fe0-b21b-4324-a3da-00fd355be60f	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT051	716581OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127403	502976	437b537d-e342-4cb3-8794-1ee573aedc87	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	STORT051	716581OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127403	502976	e0398049-c31f-4b3f-b243-c114cfa05c9f	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	STORT051	716581OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127403	502976	24f774a2-bf42-4fc2-aa14-9d91b3d07f5c	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT051	716581OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127403	502976	e81479ec-6309-43d9-bff5-37128550613b	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT051	716581OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127403	502976	71efaaad-2d22-486a-9057-e2e22f45861d	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT051	716581OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	127403	502976	5ba3c16f-006c-4a2f-a981-84c6614aa60a	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT052	716582OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	133420	502649	2fca3975-3ddc-4fb1-b4f2-ee2fa720d123	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT052	716582OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	133420	502649	91bbcc36-a430-42e3-82c2-519a956cfc04	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT052	716582OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	133420	502649	157c10dd-87e0-45d0-ad53-10bd4618c901	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT052	716582OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	133420	502649	94f30769-84f8-490d-85ca-61c8ac5b608a	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT052	716582OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	133420	502649	4537270a-7251-4a87-891e-521a47842a39	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	STORT052	716582OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	133420	502649	b8db9173-706c-4751-bc81-150b5904b433	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STORT053	716583OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	132620	502683	711ac110-83fb-4cc1-881d-53007c239b41	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT053	716583OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	132620	502683	26b3b7f8-96b1-47f1-b1dc-91017d31d095	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT053	716583OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	132620	502683	113984b3-850c-4b9d-a4fb-d78636be0aef	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT053	716583OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	132620	502683	eda1a816-2acd-4fde-af61-ea3e03e11752	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT053	716583OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	132620	502683	f3ab11ea-3686-4136-ba49-ba99de99aa02	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	STORT053	716583OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	132620	502683	d8a8277d-5c67-490b-bd89-0f7688559a42	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STORT054	716618OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126348	501360	1f315b8b-a7c1-433f-bb9a-b3905dfa4056	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT054	716618OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126348	501360	c7a004a4-8708-4bda-b621-82436d6e9327	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT054	716618OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126348	501360	ff72a196-6dcf-4f82-ad79-07e65251d7d9	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT054	716618OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126348	501360	6cfd54e4-d928-4bc3-a70b-ae1fd4bd5417	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	STORT054	716618OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126348	501360	e6748e3f-6e0e-49e5-b5c0-9b944b107f9d	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT054	716618OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126348	501360	2be4835e-6601-447a-834d-b4315efe9fec	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STORT055	716619OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126482	501576	2b928709-ca43-4183-908c-37fddcc871d0	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STORT055	716619OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126482	501576	c455e035-aa99-4440-8d82-de0d8fb93f3e	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT055	716619OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126482	501576	d191e51a-65b5-4331-8ea9-faa1eebf011a	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	STORT055	716619OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126482	501576	51c0eb56-cc45-4735-aa55-653a932a44a9	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT055	716619OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126482	501576	f9bc5f85-3f43-4851-bf99-6e10618294be	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT055	716619OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	126482	501576	237c393e-5128-433c-b062-c9c3a2632a64	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT056	716561OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114854	502398	de63f787-85fb-45ac-a70d-2cfb584305cb	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		8,9
NL12	STORT056	716561OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114854	502398	28653d51-27e1-41c1-b130-d2e295b3dd14	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT056	716561OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114854	502398	be8d0244-fd95-4e1a-bd64-c35180cacb5f	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT056	716561OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114854	502398	83224598-938d-48c4-808c-0363fd9e24b9	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT056	716561OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114854	502398	3bc8a7c7-4b18-49e6-bcee-e3ad33432142	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,8
NL12	STORT056	716561OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114854	502398	00a9ed45-1188-4141-b125-e855f35ff641	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	STORT056	727544OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114854	502398	3a6c49c7-52fd-45a9-97ba-849997335168	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	STORT056	727544OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114854	502398	e56f5bf1-5364-43f0-bf57-3ef24e4f696f	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT056	727544OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114854	502398	353e13e5-4ed4-4369-84d9-437e0aa185ac	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT056	727544OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114854	502398	968a6e7d-a48c-48e3-9c98-0d22b40cf7ae	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	STORT056	727544OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114854	502398	833adc63-2f56-456a-a017-fa63e649c7a8	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	STORT056	727544OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114854	502398	254842d4-abba-4a44-b36a-676c9264af9b	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT057	716562OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114709	502448	cb6ad7ef-19cb-4bfe-b444-5cbc06b59a81	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	STORT057	716562OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114709	502448	7d1655e3-3f3b-4771-bc46-6982b5dc6368	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT057	716562OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114709	502448	a855165d-9e5e-4af3-ada8-bfec12227dd0	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		8
NL12	STORT057	716562OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114709	502448	e2050484-dff7-4c2d-afbb-aa3d72769efe	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT057	716562OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114709	502448	103165de-4dcd-450b-b993-7262f0bbeda8	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT057	716562OW	NL12	OW	2023-07-21	12:07:00	114709	502448	3dbf41f0-baca-4923-9acb-538f2659807b	2023-07-21	2023-07-21	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT057	727545OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114709	502448	311bc8ed-9e8d-44fe-90a6-5b4c90b9e012	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	STORT057	727545OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114709	502448	c4b93015-da18-4318-8942-d2791dcf2f18	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STORT057	727545OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114709	502448	d0258e26-67f7-4df4-b29d-7c976fe36dd8	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	STORT057	727545OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114709	502448	11b86978-9b08-4040-952e-f69a51eb162e	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	STORT057	727545OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114709	502448	2617508f-16ca-4e2b-b7d3-1a6d6a11d4dc	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	STORT057	727545OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	114709	502448	c223602e-a0cc-42d1-a1ca-8cc1f105563c	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	STORT058	727546OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114232	502876	b48dc9d0-0ad8-43f0-b8f2-47dedf069546	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	STORT058	727546OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114232	502876	4bb6b05a-6875-4815-ac31-483b028be381	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT058	727546OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114232	502876	8e05fa29-eb23-4241-b389-02a2f4614405	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	STORT058	727546OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114232	502876	25afd920-3306-4c18-a989-d2368ecee537	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT058	727546OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114232	502876	e1531c57-2533-42a1-8d46-7c126a52ac27	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STORT058	727546OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114232	502876	d12a1c2a-a959-4bcd-b4cc-8c7d03192f3b	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	STORT059	717419OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114393	503455	9888e875-ad33-4493-9fa9-9402110d920c	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT059	717419OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114393	503455	50edf299-f72b-4a70-85f9-c1a891199791	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT059	717419OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114393	503455	3e086f77-aa77-4c06-80a4-d0e2038660c7	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	STORT059	717419OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114393	503455	17f4edac-6704-41d7-b958-16df17c9510f	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT059	717419OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114393	503455	dd0153fd-a61b-499e-ad90-13587afc8a49	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT059	717419OW	NL12	OW	2023-07-31	09:07:00	114393	503455	e437c437-2c7c-4bc1-a755-2d8a0a729c31	2023-07-31	2023-07-31	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT059	727547OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114393	503455	2253836b-df6d-45fb-8e77-2148288d12be	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STORT059	727547OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114393	503455	3f5323a3-a014-4cb3-bb5a-e1669e110ef4	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT059	727547OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114393	503455	fd9404b9-45ad-4c0f-9410-ca0198a5a227	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	STORT059	727547OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114393	503455	41a846eb-c90b-4931-bd1d-ed046a517a02	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT059	727547OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114393	503455	0c177f96-4f7b-453c-ba16-b1f65ed05ff3	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	STORT059	727547OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114393	503455	97cb3fa1-2711-430a-89cf-26f3a28ee6e9	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STORT062	716563OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106695	499674	cf4633db-736d-41be-acdc-5a79ccf1b926	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW	>	50
NL12	STORT062	716563OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106695	499674	1813333d-74b0-4818-ae09-6e54d44de7e4	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT062	716563OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106695	499674	9f51b02b-18ae-41f1-9e14-b548a5464cf2	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	STORT062	716563OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106695	499674	611e1ffc-e27d-4888-aa93-00b84e60dc17	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		54
NL12	STORT062	716563OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106695	499674	e68c2ce7-f854-4863-a245-980d64062749	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT062	716563OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106695	499674	01c5c194-9c4d-4a0b-8396-c1545553cd49	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT062	727548OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106695	499674	1c549abe-a170-4fa9-800a-ace6177ae3d7	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	STORT062	727548OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106695	499674	3df447d7-c721-44a8-9f7b-146ba01f1259	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT062	727548OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106695	499674	49be36c8-0788-4ab9-8d1e-96b90d9a9a12	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		26
NL12	STORT062	727548OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106695	499674	441bbc0f-4d9e-4c53-8416-f577f6fd6eac	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT062	727548OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106695	499674	75677046-b21e-4d3f-a2ce-ec461e03d65e	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	STORT062	727548OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106695	499674	f704dbde-31b5-4acf-b518-ff4fa9f3b015	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		27
NL12	STORT063	716564OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106524	499819	e60d4b6c-4501-426f-9943-1284240155f9	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT063	716564OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106524	499819	6bba711f-ee1a-4440-9e4f-78e42ae1542c	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STORT063	716564OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106524	499819	65c9a4fd-f660-44cf-86c7-bf136cd46c2f	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	STORT063	716564OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106524	499819	cb7b14fc-0d46-458b-831f-89ad3a5e8aa9	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT063	716564OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106524	499819	e8a8728c-4b28-4d79-a5ef-5e18054391e2	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT063	716564OW	NL12	OW	2023-07-21	11:07:00	106524	499819	a9f5c6b1-8e9b-4d61-a634-041407d6ddc2	2023-07-21	2023-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STORT063	727549OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106524	499819	069fe76b-9afe-419b-bcbf-3837b6da5ec4	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	STORT063	727549OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106524	499819	b230497d-14c9-4dd4-b68b-980a180dda93	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT063	727549OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106524	499819	27a7f45b-5a85-4b3c-bb82-c897faf82c80	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT063	727549OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106524	499819	d981653f-692e-4820-be05-b492c7b45974	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	STORT063	727549OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106524	499819	83ab0e8a-2991-45db-8787-f73a60a19484	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT063	727549OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	106524	499819	2b3a3bed-3c27-4f59-8ef9-86717064e2c9	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	STORT064	716584OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129807	496837	4b8dcb82-efc8-420c-a790-c808947cafff	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT064	716584OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129807	496837	cf35bfe9-04b0-4bf3-8ac8-ac0eaf4b7e03	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT064	716584OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129807	496837	cf3c92a8-fa31-494b-8d14-bfdf4e75497c	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT064	716584OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129807	496837	1a9f6733-c26d-42ef-827f-f552a85dd18c	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT064	716584OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129807	496837	1675bffd-37ee-4ac4-a486-a01ae02de570	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	STORT064	716584OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129807	496837	8cdcc960-a75a-4c5c-bec7-816a3e0f42e8	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	STORT065	716585OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129619	496770	0b9a1a0f-3352-407a-ae2a-2ce02f8dcff8	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT065	716585OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129619	496770	254face4-d89f-4b29-b34a-90f7e144a9a2	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT065	716585OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129619	496770	9bddf5d4-0c88-4bde-944b-dd5f82b29367	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		27
NL12	STORT065	716585OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129619	496770	7f1bcf68-7128-4d7a-a81a-0ab18d16ffe7	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		30
NL12	STORT065	716585OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129619	496770	c2e900d9-c30a-463a-96c4-010b4a0b51c9	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STORT065	716585OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	129619	496770	3edccf83-f14e-4ce1-9aea-60ca98caf171	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT066	716586OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131857	496347	fd934b3d-c648-47b5-bdd5-78531970ad5a	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT066	716586OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131857	496347	1fbd9fac-b3de-40f3-86d5-a4008b3d6e27	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	STORT066	716586OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131857	496347	be845d10-f880-4bcd-b6e4-18e30b4512d5	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	STORT066	716586OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131857	496347	b672db46-cbb2-4114-9d84-97efd65cb28e	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT066	716586OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131857	496347	0445d6e9-8c45-4f14-ab4c-eb92ad1843b6	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	STORT066	716586OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131857	496347	c0b0b31e-f4ef-4ba4-84ac-937b6f04e9d9	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT067	716587OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131588	495911	50ee1308-b427-4454-a623-c5c8c9acd039	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	STORT067	716587OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131588	495911	87ee4909-3085-4c14-a9ff-c7678e57d2bf	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT067	716587OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131588	495911	bd449794-dabc-441c-a77a-8250444112c6	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	STORT067	716587OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131588	495911	e90f03d5-68fa-43db-ab89-b093fd120770	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT067	716587OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131588	495911	5e3001e9-8925-44b2-b0a5-3421a989c9e5	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT067	716587OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	131588	495911	9dfd04ff-0d50-4d02-be3b-51f8a02a63da	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT068	716588OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135281	496130	f6c16f51-a987-47d0-b3c2-f99f052df911	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT068	716588OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135281	496130	7606e66f-0eda-472f-9790-c15f4e4a0df8	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT068	716588OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135281	496130	6c949962-5e0a-4be9-b95b-61b101880be2	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT068	716588OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135281	496130	4dd7ea8b-c9c2-41f6-b18a-63ccc66164c8	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STORT068	716588OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135281	496130	7ecac1ca-529b-4f56-b7cb-b04ab1e30727	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	STORT068	716588OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135281	496130	adddb059-e43d-40bc-a941-5d9ba2ce3b1f	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT069	716589OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135413	496629	41e239f9-be9c-482b-b88c-a583e5585be2	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STORT069	716589OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135413	496629	c6ba11fe-193a-44c0-aa62-6239b0c6ce89	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT069	716589OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135413	496629	a530cd42-d58c-4fad-884e-5a364bf5d067	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	STORT069	716589OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135413	496629	b072b48f-d2fa-4756-874d-253448a45f47	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT069	716589OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135413	496629	da05b5cc-fbde-4530-8e12-2d7758504b4b	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT069	716589OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	135413	496629	2da39090-f982-4f64-9ee8-d89983a67320	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT070	716565OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122318	493939	1df6cb9c-78eb-4286-b743-ed0ec7265dc5	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	STORT070	716565OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122318	493939	cee535bd-bb6f-4148-a312-27b6a64c9fcd	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT070	716565OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122318	493939	662191b0-d0a4-42b5-90c2-95bcd5a48cf4	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT070	716565OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122318	493939	6465d868-4556-454d-9f27-c626175fa65a	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT070	716565OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122318	493939	039dbcc5-2169-4461-9bf8-1a56071c453a	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STORT070	716565OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122318	493939	c0b567c2-9cc7-402d-a75f-28f56e13b439	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	STORT071	716566OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122277	496076	291c682a-5b70-4579-ad33-76d979669af3	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT071	716566OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122277	496076	412f492f-bfd4-41c0-9403-742fcc6aa789	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STORT071	716566OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122277	496076	ce7db455-3570-40e2-b560-a1833d5dbbd4	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	STORT071	716566OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122277	496076	7ce406ec-09c7-4cbc-8e9c-ec126745ae83	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT071	716566OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122277	496076	6e84fb90-4f78-4482-8120-583800f58c7f	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT071	716566OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122277	496076	d5e32e47-dab9-4ea2-927c-3b825b3f131f	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT072	716567OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122359	493949	5b09384c-37a2-4ed5-89f4-87fe9eb4ea5e	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT072	716567OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122359	493949	b75e9a08-cc89-4995-be7a-7dc3de8a7cd3	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	STORT072	716567OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122359	493949	53fce0e7-dcac-4798-8d50-5d3514e4b938	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT072	716567OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122359	493949	b47313c4-5004-4193-9cf3-fb4aa26aa4c9	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT072	716567OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122359	493949	117ff20d-3df7-4685-9dfe-db02659ab981	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STORT072	716567OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	122359	493949	4582f405-3cec-425f-a224-85a0e0cb2068	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	STORT073	716568OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	115519	494513	1b736fe5-00f6-4e3a-8336-19787aec4359	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT073	716568OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	115519	494513	4ea8005d-332d-49bb-b0ff-66f5a507e241	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT073	716568OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	115519	494513	dc9d171f-7de3-4ad5-ad20-01b3af4d27b4	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	STORT073	716568OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	115519	494513	ecd415d6-4c67-4f1b-9f3a-4792a8efa5c5	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT073	716568OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	115519	494513	4d2ab56a-8704-4995-954e-0c9c7981e325	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT073	716568OW	NL12	OW	2023-07-21	09:07:00	115519	494513	6fac45cc-e9fb-4e5c-b134-63ec34a4eeb6	2023-07-21	2023-07-21	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT074	716569OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	115151	494976	a7e4193c-adef-4133-8861-d3453aad5e98	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT074	716569OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	115151	494976	e1a77f92-7078-4c7a-9fb0-7377ecc2fcc3	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT074	716569OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	115151	494976	dd0045e5-3517-422f-b3dc-5983fe0852ed	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT074	716569OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	115151	494976	eabfc1c2-8699-4caf-bd62-aabe6f3817c2	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28

NL12	STORT074	716569OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	115151	494976	d793e9b3-f3f6-4e0b-9a96-6f318053a78b	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT074	716569OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	115151	494976	be25d64e-6b22-4a42-a287-f83e84d4274d	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STORT075	716570OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112609	494057	560e3f12-35c7-4b34-ab95-5d7ba08e04a9	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STORT075	716570OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112609	494057	b14673b7-02e1-434b-8a8f-58381f623e2c	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STORT075	716570OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112609	494057	f8d575b5-e52b-4c86-9f19-e62b2be36aef	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4
NL12	STORT075	716570OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112609	494057	785a3cb6-ba52-4621-b742-eb2ef3c4a661	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT075	716570OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112609	494057	198f2599-4444-4b08-b10d-88d61c530a72	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STORT075	716570OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112609	494057	f0e2e6fb-0747-4f7f-9394-e7510ac379bc	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	STORT076	716571OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112298	494790	07b67eef-2f56-4539-86a1-f1cd2291522a	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	STORT076	716571OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112298	494790	cac1dbb3-fff8-4ba7-9e09-820c3029e78d	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT076	716571OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112298	494790	c76dfe25-59a7-4e46-9ea9-ebc06d117ae9	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	STORT076	716571OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112298	494790	0235ff9d-77c3-438e-af33-7658ba051f28	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	STORT076	716571OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112298	494790	33ad1a03-cf08-47d0-a693-e092dca32081	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT076	716571OW	NL12	OW	2023-07-21	10:07:00	112298	494790	17615b24-d09c-41c5-a64d-303cb9a9f186	2023-07-21	2023-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT077	716590OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	115866	519249	0fd6d91a-a04b-452c-bdc2-c6498a421b53	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT077	716590OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	115866	519249	d63b1c51-5447-491d-b540-4942f65ff1c5	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT077	716590OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	115866	519249	3344f603-146e-420b-a549-ef357aa8fd4e	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT077	716590OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	115866	519249	93301398-dd7e-483a-a19b-06ef42deaa18	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	STORT077	716590OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	115866	519249	a27d6390-84f0-49a2-bf0f-77d2603d5fdc	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT077	716590OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	115866	519249	8cb05f69-d288-4d8a-a935-7eaab902b157	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT078	716591OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117036	520270	e785ace1-7413-4056-8fb7-cfd0fb07680b	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	STORT078	716591OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117036	520270	5c601eea-3235-4ff4-9f97-57e12515fc88	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT078	716591OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117036	520270	bf1ac77b-75c9-4b65-88da-91448539365e	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT078	716591OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117036	520270	6f67ffaa-7c3d-4106-a32c-467e58870639	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STORT078	716591OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117036	520270	a4c61f5e-1c45-4da3-94e8-f8ab390f4079	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	STORT078	716591OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117036	520270	0ee9e26e-cd93-44ca-8ccd-ef091c14edc3	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT079	716572OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117003	496520	50c1da54-31e1-4840-acc9-50fc24b94408	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT079	716572OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117003	496520	2723a738-510e-4dec-8c4e-5e5cbdc8cb37	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT079	716572OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117003	496520	d862c5e9-9899-460a-bcde-1b7346fca031	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT079	716572OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117003	496520	927030a3-71ad-45d7-8299-95bc099761df	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	STORT079	716572OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117003	496520	7911c936-f4a7-4a1e-875d-06d0ada66999	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STORT079	716572OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	117003	496520	ed313f14-78ed-44cf-b947-3547ca24685e	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT080	716573OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	116969	496979	b44e9b9b-aacc-4079-aca2-2b782d0b28a4	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	STORT080	716573OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	116969	496979	ae5243bd-771d-4b65-bdb7-4ff70ea7fcfa	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT080	716573OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	116969	496979	d9527f03-3276-4ff1-be9e-161c56fc82a7	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT080	716573OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	116969	496979	5563370a-0617-47ba-902b-9807c9336d4d	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STORT080	716573OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	116969	496979	69711712-36d9-4b85-a10f-dd73fffafa3c	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT080	716573OW	NL12	OW	2023-07-21	08:07:00	116969	496979	9e10b499-57c4-46ee-990f-e87bcfe10ed3	2023-07-21	2023-07-21	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT081	716611OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	115864	540376	cede95b9-dd5b-4734-a3c7-87f8eaaeeea8	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT081	716611OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	115864	540376	73c10c66-058e-49a5-9e7d-917a110b950c	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT081	716611OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	115864	540376	b51ed1cf-9eb0-4632-bfa6-d0ad9da87417	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT081	716611OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	115864	540376	596f0c91-7a85-4b7e-98d0-96a9af08fac3	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT081	716611OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	115864	540376	764c3e53-e985-405c-9a20-dea8a22138c7	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT081	716611OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	115864	540376	6a5e2f21-dea9-4491-ac27-6705916d2447	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	STORT082	716612OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	114480	540844	c471ba70-0762-4967-bbcd-aa39ba35f83e	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	STORT082	716612OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	114480	540844	72ab569d-8686-4f39-8f14-6cd4a81cc80a	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	STORT082	716612OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	114480	540844	c6c092e5-80f1-43f0-9008-9986084b0779	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT082	716612OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	114480	540844	0389005d-9734-40e4-b4ea-e995e216f738	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT082	716612OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	114480	540844	61cb68e7-9020-4bb5-a70b-0c47ba46969b	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	STORT082	716612OW	NL12	OW	2023-07-26	10:07:00	114480	540844	c0bea58d-be48-471f-a2a5-bf913ba50b1d	2023-07-26	2023-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	STORT083	716620OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123373	503498	9eea079d-01e7-46aa-ab81-ef74adbe6b53	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STORT083	716620OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123373	503498	1ea03d26-7efd-46a9-8006-8b3c95037809	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT083	716620OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123373	503498	063da8f7-e6d3-485d-a35f-298717c8c04c	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	STORT083	716620OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123373	503498	d4901c33-2351-4929-aa6b-531c5bc70277	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	STORT083	716620OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123373	503498	1603dc95-b02d-40b3-abb0-0c1fc7b1830d	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STORT083	716620OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123373	503498	8b387ba6-0cd9-4136-a653-f636a9f8c1f6	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STORT083	727550OW	NL12	OW	2023-10-30	02:10:00	123373	503498	38bb8880-a43c-476d-b757-f08f98f73a90	2023-10-30	2023-10-30	02:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT083	727550OW	NL12	OW	2023-10-30	02:10:00	123373	503498	bb954b1f-1d20-465e-8e6d-e456a487991e	2023-10-30	2023-10-30	02:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT083	727550OW	NL12	OW	2023-10-30	02:10:00	123373	503498	23354a88-f12d-456e-bbbd-499491e52054	2023-10-30	2023-10-30	02:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT083	727550OW	NL12	OW	2023-10-30	02:10:00	123373	503498	a0246acc-ccc7-4593-8e9a-4ef16819c567	2023-10-30	2023-10-30	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	STORT083	727550OW	NL12	OW	2023-10-30	02:10:00	123373	503498	997a5057-ee39-4c91-b815-e2c8b44fd5e8	2023-10-30	2023-10-30	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STORT083	727550OW	NL12	OW	2023-10-30	02:10:00	123373	503498	e8c3066e-a734-4d22-ae8e-58707ad958f2	2023-10-30	2023-10-30	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT084	716621OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123169	502984	8751642f-6fdb-44a1-a559-1790f943a601	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	STORT084	716621OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123169	502984	ce536b01-7195-4106-8b44-62d315685103	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT084	716621OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123169	502984	671ee155-236e-43d4-9300-83c972b51e9a	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT084	716621OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123169	502984	9ba1ee32-fa85-4a5b-afd5-c3d26d57ec70	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STORT084	716621OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123169	502984	90cd8a04-4d52-402f-92b7-13cc9376b3c3	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	STORT084	716621OW	NL12	OW	2023-07-27	08:07:00	123169	502984	2d865b59-ac4a-4e45-a8bd-1f7b6e4febe3	2023-07-27	2023-07-27	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT084	727551OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	123169	502984	7577c506-c08d-4969-bfbe-4dd033a701ed	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT084	727551OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	123169	502984	d8baf449-6273-4158-913c-437efae5f088	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT084	727551OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	123169	502984	c1f452bd-a323-4b11-80b1-e1c2922de782	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT084	727551OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	123169	502984	002461cf-a41f-43a8-82b2-f93a174b7689	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	STORT084	727551OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	123169	502984	5425c2ad-2e5a-491a-863d-6b0053725831	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	STORT084	727551OW	NL12	OW	2023-10-30	01:10:00	123169	502984	bb4b6ad6-5ab1-481b-9006-7165f5d26b2e	2023-10-30	2023-10-30	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT085	716594OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	124691	494875	4d8d339f-1986-4652-a1e9-d4211abad6ba	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	STORT085	716594OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	124691	494875	8f5a62d1-a420-4306-8b32-a01823a26c5b	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT085	716594OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	124691	494875	4fd1fe65-ef8e-4e3b-8dae-77e1f930deea	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT085	716594OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	124691	494875	f4e391f5-4ce1-4a3a-88ec-fd3247785037	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT085	716594OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	124691	494875	cc329a90-66d5-416d-bf54-c3846e207f83	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT085	716594OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	124691	494875	577a0e7f-491d-43a0-9d34-cf38ad0c76ce	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT086	716624OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	125190	495428	a6605a0b-171c-42e2-8cd8-0e08c8770558	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STORT086	716624OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	125190	495428	0b8ca28a-ba8a-4931-a68c-08ba3e312bc8	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT086	716624OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	125190	495428	14d070a7-5102-4486-b5a2-3dcadd09803b	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT086	716624OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	125190	495428	5b8450cb-978f-4d39-b85b-aadc43d52dfc	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT086	716624OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	125190	495428	472072d6-4ecb-4def-b319-7f9377b84697	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	STORT086	716624OW	NL12	OW	2023-07-26	11:07:00	125190	495428	88ac4536-6957-4638-82a6-1e37975d3f56	2023-07-26	2023-07-26	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT087	716613OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108617	525061	af8cffa9-4d64-4f4f-afc3-0aaab19c7bad	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT087	716613OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108617	525061	2dc02ebd-7f14-4f10-aa1c-5b6a6ccc7465	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	STORT087	716613OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108617	525061	8c09f325-58ae-4c58-8cd3-bbc28d8f1277	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT087	716613OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108617	525061	e1f49924-b6ac-4450-9327-30a98989bdc3	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6
NL12	STORT087	716613OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108617	525061	d7ede1b5-ed3f-4e9e-bd8f-5ad8c6388275	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT087	716613OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108617	525061	e84aee2e-5d56-4395-bc29-6493432f5f93	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	STORT088	716614OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108882	525777	261721b9-2f45-453c-9827-3a1ea454c4aa	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT088	716614OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108882	525777	bd60e942-7b90-46e4-b4f9-f17309ad3909	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT088	716614OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108882	525777	f00b74c6-8a8d-46f6-9618-58ef50fd12e5	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT088	716614OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108882	525777	d6eec414-db43-49cf-b651-12acfb959206	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT088	716614OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108882	525777	850f77e4-2290-43e9-96e8-5ab532391ab6	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STORT088	716614OW	NL12	OW	2023-07-26	12:07:00	108882	525777	b51fe040-1c61-4b9e-8aac-54e5fc412c32	2023-07-26	2023-07-26	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	STORT089	716622OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119097	511729	de9d55b3-2ecc-4782-8415-7cf71c548641	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT089	716622OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119097	511729	1807b434-8f21-40b4-9628-221536e60c69	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT089	716622OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119097	511729	54626c16-8bea-4967-9e4a-5ee18df4a087	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT089	716622OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119097	511729	fd901f14-f1e0-4f8c-9f5d-a6c1a98fcfa8	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	STORT089	716622OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119097	511729	66543ba0-8c0b-4499-8945-e9163494a4da	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT089	716622OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119097	511729	f543adf2-a6fa-4677-922f-699412991778	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	STORT089	727552OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119097	511729	18b0cbb6-a533-411f-bf06-ee056189159b	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	STORT089	727552OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119097	511729	044f820d-307b-40a9-b73c-9bf2ed776e6b	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT089	727552OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119097	511729	4af9bc6e-2b0f-4d56-943b-c32096f95c82	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT089	727552OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119097	511729	f4191f56-fb96-43d7-8978-b1468a06340a	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	STORT089	727552OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119097	511729	473e24b1-cafd-4bd1-bcef-d9f9d7281266	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STORT089	727552OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119097	511729	abb2b7be-a22c-4644-8cd2-c5aec4af4275	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT090	716623OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119419	511791	6a227dc0-c6c6-4682-b0b7-b10f90d51ac5	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT090	716623OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119419	511791	568a6f29-c7b0-44e6-9de4-92b6a5b5a093	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT090	716623OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119419	511791	73c30bf7-d51e-4654-bab4-75da7a7a875d	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT090	716623OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119419	511791	c01cdd5b-38a7-4c61-84a0-5695ce2c1ee2	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	STORT090	716623OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119419	511791	2546a302-5db6-4dbb-9561-496a6d3952e4	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	STORT090	716623OW	NL12	OW	2023-07-27	07:07:00	119419	511791	799e9a07-ddc0-446d-bd3a-db253b4ca335	2023-07-27	2023-07-27	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT091	716328OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	133087	530314	50aa1849-ea91-4534-8487-09c44df44866	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT091	716328OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	133087	530314	88f98088-82df-4560-b23e-a4d834424486	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT091	716328OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	133087	530314	2fa7a8e7-c9cb-4554-a719-0002b6b870c1	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT091	716328OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	133087	530314	f64b5ed9-f53f-4852-a816-ccea6bf52dac	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STORT091	716328OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	133087	530314	431018e7-5884-4d13-9998-c34bdcca1b2c	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	STORT091	716328OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	133087	530314	e410ea45-ae34-43df-b2f5-9ce7aa039cdb	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT092	716329OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	131949	529528	ce09c710-8578-41bc-b8a5-c0c33b813e79	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT092	716329OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	131949	529528	a95388c2-f7cb-4a87-b08d-aeee7e9e203e	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT092	716329OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	131949	529528	af662d99-0248-4b3d-9b10-673f40c8d6c1	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT092	716329OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	131949	529528	28e409b4-1d80-4c37-9a47-be56999480f9	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	STORT092	716329OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	131949	529528	0d5c9345-807f-4fd8-9ead-f0551cdb8e6d	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT092	716329OW	NL12	OW	2023-07-18	09:07:00	131949	529528	f2430096-53c1-4e7c-ad22-fc90fec7b784	2023-07-18	2023-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	001003	728374OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112000	508000	8d9c5e86-a3c3-454a-885e-17448fa63d9f	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	001003	728374OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112000	508000	7c09f0d0-23d2-4444-b1ca-aeafa50c3454	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	001003	728374OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112000	508000	4dcea19e-6612-412c-ba27-57cad0cc6735	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	001003	728374OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112000	508000	3c6786a3-7b10-41a5-9ead-0b1faaa33b6f	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	001003	728374OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112000	508000	d372cc79-ae0c-4aad-b079-3402bc1785a0	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	001003	728374OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112000	508000	bb4bf4be-6b29-4ffa-b24f-08f6d194d71b	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	001003	728374OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	112000	508000	19b9a63f-e6bd-4c95-bf0b-a21ca1d13a70	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	072001	729043OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	129030	546080	26aca969-de74-4983-9ed0-fac07037bc57	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	072001	729043OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	129030	546080	0452ce64-4f68-4d5e-a5ab-a5e48d4448c0	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	072001	729043OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	129030	546080	ad06219d-5163-4b67-a205-728acf7356a2	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	072001	729043OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	129030	546080	07725bda-12a2-4393-828f-6eb4f8f30ad6	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	072001	729043OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	129030	546080	e22e01a8-1a8f-4715-9b17-80d1b87f1c63	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	072001	729043OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	129030	546080	bbb93a8a-06f8-4fc5-8d5e-4217c544e832	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	072001	729043OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	129030	546080	f460045d-73a2-4db6-b6fe-6fd47546bef5	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	134604	728440OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	111576	509423	e50674d7-65ce-44fb-ae0d-75ef37126d54	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	134604	728440OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	111576	509423	90327c6f-9c49-4cef-8e58-099a7cff7d74	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134604	728440OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	111576	509423	c0d37d1f-790b-4c36-8a90-d08e8254f547	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	134604	728440OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	111576	509423	8dfc390a-11e4-40f4-ac3c-b4a8e2802da5	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	728440OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	111576	509423	fc7b5066-decb-4bdb-9b36-94fcd68bb55b	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134604	728440OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	111576	509423	bcb1d138-df75-4ed6-9752-688c1a44db62	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134604	728440OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	111576	509423	7486510d-08a1-42dd-a2ad-80b56e630013	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	135302	728193OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	109149	533460	6313a97b-635f-47ed-aba7-725c08c28a06	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135302	728193OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	109149	533460	83453722-7e68-4c00-8874-aa95722da1e2	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	728193OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	109149	533460	b0c4f081-296c-405e-a048-0eb621bcb163	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	135302	728193OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	109149	533460	b2a8d315-76b8-44c3-a509-a81f312c6473	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	135302	728193OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	109149	533460	19ecdf81-bbea-471b-8191-88e9f31c987e	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135302	728193OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	109149	533460	2c258df4-7a64-4ba8-9535-6024fdb8f480	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	135302	728193OW	NL12	OW	2023-11-08	09:11:00	109149	533460	78cad98e-8f22-4d90-ad77-5a0e60d89066	2023-11-08	2023-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135802	728420OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114720	551140	ac3de471-52dd-43bf-8f83-f764371179c2	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	135802	728420OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114720	551140	0e34bf5a-1f9e-49bd-86fe-c66c485de2f3	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	135802	728420OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114720	551140	4f07fba8-186a-4feb-b441-d75a0931edca	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135802	728420OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114720	551140	606b1bba-6758-45ac-a293-30b3fdfeef06	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135802	728420OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114720	551140	9e3db44e-59b7-48d4-ba47-4c9272d07d1c	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	135802	728420OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114720	551140	2c0e8e2a-c7b5-4ca8-8171-da8ac16a6fff	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135802	728420OW	NL12	OW	2023-11-07	09:11:00	114720	551140	921e2c2d-ea43-42b8-a017-206f7103bf11	2023-11-07	2023-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	171202	728424OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115010	549639	91d764f3-0141-4d29-8278-04b8b2d0815f	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	171202	728424OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115010	549639	b814aa5c-d0d0-46aa-9263-4ed82680c306	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	171202	728424OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115010	549639	616ebb9f-efef-4ff9-bf07-86ba6baaf649	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	171202	728424OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115010	549639	873fb45c-3c70-4992-b26e-35c569608970	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	171202	728424OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115010	549639	451ae485-fc75-436d-9f77-982f65328837	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	171202	728424OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115010	549639	f7a800ce-4d8d-4416-b19b-d49eca2c4865	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171202	728424OW	NL12	OW	2023-11-07	10:11:00	115010	549639	572ba44d-59bf-4932-bf66-c5d6fcf6cb77	2023-11-07	2023-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	177101	729039OW	NL12	OW	2023-11-14	08:11:00	122010	538377	c12a9a51-7136-4351-abc3-4dd08f63ed87	2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	177101	729039OW	NL12	OW	2023-11-14	08:11:00	122010	538377	62554de0-f54d-47a8-86d2-3b6c2d967bc7	2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177101	729039OW	NL12	OW	2023-11-14	08:11:00	122010	538377	1a77a462-b7c4-4627-90d4-5d4ce42ed666	2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	177101	729039OW	NL12	OW	2023-11-14	08:11:00	122010	538377	24ce5e6a-4369-427d-af00-728bacb0a751	2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	177101	729039OW	NL12	OW	2023-11-14	08:11:00	122010	538377	96a1e3b7-9eda-40b0-af85-df6e86844b83	2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	177101	729039OW	NL12	OW	2023-11-14	08:11:00	122010	538377	5376e258-2c5e-4b70-8ea4-bba14a234164	2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	729039OW	NL12	OW	2023-11-14	08:11:00	122010	538377	84064b8e-cd19-4050-a578-1f06007f167e	2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	177201	729040OW	NL12	OW	2023-11-14	09:11:00	122680	542350	9e2e488e-713b-484e-bcf8-2ec98d516236	2023-11-14	2023-11-14	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	177201	729040OW	NL12	OW	2023-11-14	09:11:00	122680	542350	2249f995-fafe-424d-9adc-72c1b631df02	2023-11-14	2023-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177201	729040OW	NL12	OW	2023-11-14	09:11:00	122680	542350	ff378579-3557-45a3-b488-60ac38b44bda	2023-11-14	2023-11-14	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	177201	729040OW	NL12	OW	2023-11-14	09:11:00	122680	542350	e6ca021d-b7ce-4f7d-8215-c99bf46719e3	2023-11-14	2023-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	177201	729040OW	NL12	OW	2023-11-14	09:11:00	122680	542350	82bcf898-9bad-4a3b-9308-b8d45e7ac486	2023-11-14	2023-11-14	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	177201	729040OW	NL12	OW	2023-11-14	09:11:00	122680	542350	98cf1036-4ecd-433d-96ff-7e8524713dcc	2023-11-14	2023-11-14	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	177201	729040OW	NL12	OW	2023-11-14	09:11:00	122680	542350	32ee7524-65db-4cc0-876b-3d3171efb38f	2023-11-14	2023-11-14	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	184201	728202OW	NL12	OW	2023-11-08	11:11:00	119143	526334	0856545b-832b-47d8-89f9-48dd7d4ea531	2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7

NL12	184201	728202OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119143	526334	b530f246-b5fa-428f-8ae4-27b0dfc72f42		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	184201	728202OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119143	526334	704da5bd-60ad-4ef8-a197-b8e2ad98e5a9		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,44
NL12	184201	728202OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119143	526334	07d6f838-ac60-4cfb-a1c4-1710af57b599		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,36
NL12	184201	728202OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119143	526334	42af7cca-dc6f-4e3c-b27f-fd0f15a9311d		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,7
NL12	184201	728202OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119143	526334	c01a3bd7-aeac-400a-a2b4-585d9e65a7ad		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,5
NL12	184201	728202OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119143	526334	1f100f8c-3168-4fff-ae80-cb0914170c284		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,51
NL12	187103	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	114371	529297	f6e8dadf-254e-4021-9f6e-de1c8f94ca7a		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,85
NL12	187103	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	114371	529297	9a7217a8-bde4-41cd-8c9e-49a48bdb6530		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	187103	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	114371	529297	e8be3fbe-4f11-48e9-8592-9879dec7e922		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,82
NL12	187103	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	114371	529297	e93c59bb-eb11-4105-9c2e-f9e8093de148		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,6
NL12	187103	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	114371	529297	89050157-cf0d-403d-a6dc-489bff07fd30		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,91
NL12	187103	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	114371	529297	4d34a7be-5a49-4c0c-9595-ce4a89749eb1		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,9
NL12	187103	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	114371	529297	843b0255-f6c1-46d7-8184-ed7be4367394		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,88
NL12	187202	728201OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	118370	527200	2692fa24-1a72-48b5-9b97-6c04f245e6d4		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,7
NL12	187202	728201OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	118370	527200	139c4c85-5b7c-4148-a646-3f4f04bee5f8		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,9
NL12	187202	728201OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	118370	527200	a07844c0-3500-4469-b894-e4e01074db1e		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,67
NL12	187202	728201OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	118370	527200	c5e5f6f3-31b0-4a7b-8b18-cfe17fc2c905		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,07
NL12	187202	728201OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	118370	527200	3ef8cf16-2f9d-412f-a600-5bc666972229		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,66
NL12	187202	728201OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	118370	527200	58e0f02b3-a6f3-4cdf-a041-102213d60231		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,7
NL12	187202	728201OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	118370	527200	a6d212b1-15ac-488d-a8d7-15f4d786f48d		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,54
NL12	208017	729037OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	121164	539381	d84c4de0-7c53-4b06-92f3-caf083cf4187		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1
NL12	208017	729037OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	121164	539381	7835d53b-8829-4af2-8397-590571cff43f		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,08
NL12	208017	729037OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	121164	539381	2f063c96-065f-4616-bdc8-fea0216dcdcb		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,5
NL12	208017	729037OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	121164	539381	c148b15f-2000-4628-8714-359db1012ab		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,29
NL12	208017	729037OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	121164	539381	40daceda-46c1-4add-baf1-73b5e8ea29af		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,52
NL12	208017	729037OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	121164	539381	33476c96-f4d5-4549-b2a1-c848c8a05336		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,6
NL12	208017	729037OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	121164	539381	354c18f3-d733-4cb0-a159-7217b1c1ebcd		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,6
NL12	301005	729033OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	120792	534546	1dc8db09-e8ec-4115-96ed-ec4039776 1e4		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,08
NL12	301005	729033OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	120792	534546	2ef58b25-ae99-4460-acd6-49bbfcbc0f6f		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,54
NL12	301005	729033OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	120792	534546	26f46597-e5cf-46ed-829f-154495d2ce7a		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	301005	729033OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	120792	534546	c94d9654-71c0-4dc8-8a7f-725c1b2ded cb		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,59
NL12	301005	729033OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	120792	534546	34cf2758-47b5-4e1a-80ab-1cc709ef0ce5		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,8
NL12	301005	729033OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	120792	534546	d9ea98fe-16de-4a31-9bb5-3c5505135 7ae		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,3
NL12	301005	729033OW	NL12	OW		2023-11-14	08:11:00	120792	534546	46056d95-7be5-4675-97b7-8a78bf0129bb		2023-11-14	2023-11-14	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,68
NL12	340022	728544OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	114195	498905	6b3d3c41-5162-4cdb-a389-1e1b33adf581		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,34
NL12	340022	728544OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	114195	498905	a1049ab2-18de-48e2-b0a6-fa39e2aa23bf		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,45
NL12	340022	728544OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	114195	498905	702ab51c-7f9e-46b2-8f71-5c137f2f11c53		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,59
NL12	340022	728544OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	114195	498905	1dcfbf49-6c84-49bd-83f2-25cdf88e8ff d		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,5
NL12	340023	728543OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	112700	495640	32f87c11-0c7f-4c2f-9fcc-d246ff197bdc		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,28
NL12	340023	728543OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	112700	495640	1f100257-3644-49ae-81aa-ad8ccd593cc8		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,09
NL12	340023	728543OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	112700	495640	52da1ffc-d76a-432a-81b0-7601000b3f62		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,01
NL12	340023	728543OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	112700	495640	51b11a7c-5142-4e67-9d2c-9a8db8d85aa4		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,18
NL12	340023	728543OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	112700	495640	0646ffd1-60fe-42c8-8da0-f99fc120e638		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,3
NL12	340023	728543OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	112700	495640	431ad971-98e4-4720-bbe6-c7c11e5ecd56		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,4
NL12	340023	728543OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	112700	495640	2fabe1c6-dff1-46d2-b7ed-3a4dfbcffcec		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,1
NL12	480110	728433OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	121098	511473	15aa7cce-8f2e-4f49-bdc5-9060d41c41d1		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,45
NL12	480110	728433OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	121098	511473	24468be9-7b40-4302-ac8d-6b37340 1f4f6		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	480110	728433OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	121098	511473	e69a1efb-a4d7-4263-9605-e8636 3edde8e		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,3
NL12	480110	728433OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	121098	511473	87117c1c-5b3-4f86-95ff-c200c7d50b0c		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,73
NL12	480110	728433OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	121098	511473	46506f00-1f82-421a-a506-44a3e46de5a9		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			3,3
NL12	480110	728433OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	121098	511473	4057e94b-4bef-43ba-83e2-6fdf838c7308		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,48
NL12	480110	728433OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	121098	511473	7f9d6dea-7b06-4a08-9437-c7bd3e8c7ec		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,49
NL12	340022	728544OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	114195	498905	dcc289bd-d9e9-4aca-be00-952a862837 1c		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	340022	728544OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	114195	498905	21597b06-fdad-47ae-baaa-49c9a3778562		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,56
NL12	340022	728544OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	114195	498905	ad10baea-8aca-46a8-80d2-1325a02d0701		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,56
NL12	405002	728187OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	109410	523291	fbc9ed82-bf5c-4443-8696-4244bf1b6dac		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,94
NL12	405002	728187OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	109410	523291	945c9d4b-c613-4ac3-9b0f-48fa7b2b738a		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,14
NL12	405002	728187OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	109410	523291	24935b5f-00ef-4462-8abf-b420e6fc54ef		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,1
NL12	405002	728187OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	109410	523291	ab5c9077-2f03-4e0c-bfa7-0ece093f365f		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,12
NL12	405002	728187OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	109410	523291	f1402a1e-e057-4619-978b-6bb9e0dd9f0b		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,67
NL12	405002	728187OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	109410	523291	ae224a71-ec61-4451-a9ae-36ae4f46e58a		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,79
NL12	405002	728187OW	NL12	OW		2023-11-08	08:11:00	109410	523291	f4661342-1997-4254-ac3a-0afbd2fcbf8		2023-11-08	2023-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,01
NL12	305003	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	118291	531550	0ab868c7-205b-4b69-8343-2182d629d594		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,76
NL12	305003	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	118291	531550	55545496-3664-4e96-8c24-dd5ee56cdf25		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,67
NL12	305003	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	118291	531550	7d18d0d7-5cc3-4dfa-8389-b8fba2f1b730e		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,4
NL12	305003	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	118291	531550	3d80d085-a6af-4691-8e65-a5c08aa2135d		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,58
NL12	305003	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	118291	531550	a4e3ff48-4bb4-4fe5-9d85-a5c212d15e0		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,94
NL12	305003	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	118291	531550	e126150f-e860-41ea-9000-dccb0b75198c		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,08
NL12	305003	728195OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	118291	531550	c9e2f594-c004-4769-b8f9-002c167c4e16		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,68
NL12	302011	728197OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	117176	533416	2e27a26f-01db-41c3-b67c-a66ae060943e		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,1
NL12	302011	728197OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	117176	533416	1247df55-6aa3-4caf-a23b-8c9e0fa5d2ad		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,7
NL12	302011	728197OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	117176	533416	5b0ca466-0460-4bc9-92e9-885a43b22971		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,4
NL12	302011	728197OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	117176	533416	a25b7889-45a9-434c-b2d9-97c643abec59		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,52
NL12	302011	728197OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	117176	533416	187056da-2f8d-4c6c-a5e5-ee3a0406f4c2		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,3
NL12	302011	728197OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	117176	533416	24d8f874-f73e-487a-821e-a85331a14903e		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,59
NL12	302011	728197OW	NL12	OW		2023-11-08	10:11:00	117176	533416	03c239a3-129a-4c7d-ad71-41637433aac6		2023-11-08	2023-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,07
NL12	481103	728449OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119062	515138	f5a0e045-203b-44a8-b2ae-9f661f4bf9f25		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			4,7
NL12	528012	728541OW	NL12	OW		2023-11-09	09:11:00	116330	504119	023a88f4-57fc-4ca0-9605-f420ab1018c		2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			1,1
NL12	528012	728541OW	NL12	OW		2023-11-09	09:11:00	116330	504119	77c46865-f365-4d12-b32c-65420b79979d		2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			5,2
NL12	528012	728541OW	NL12	OW		2023-11-09	09:11:00	116330	504119	e05cfa85-3833-41a4-b8b1-0f8b45230fbe		2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,05
NL12	609001	728556OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	145172	520610	18562749-40a0-4f5b-9b79-ddab8464cb2		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,69
NL12	609001	728556OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	145172	520610	80979e6e-45e3-451c-a5f6-461e047e8c93		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,14
NL12	609001	728556OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	145172	520610	8e5fb62f-2d78-4ab0-a1fe-b834d03e06d4		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			3,4
NL12	609001	728556OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	145172	520610	f33e39d0-c204-42ab-90a4-a4aef867b6ed		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,52
NL12	609001	728556OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	145172	520610	1da191a0-8fcd-43f1-b3d8-2e9af298accb		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,2
NL12	609001	728556OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	145172	520610	d2d7751a-b497-411d-b35d-010eab83f785		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,61
NL12	609001	728556OW	NL12	OW		2023-11-09	11:11:00	145172	520610	3fb059e5-cc10-4fde-bbf4-eaf6c27e371f		2023-11-09	2023-11-09	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			3,5
NL12	609010	728557OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	141770	518412	2c790d86-a1be-405d-80ff-4bfe65084294		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,87
NL12	609010	728557OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	141770	518412	fb71f549-b697-47b5-aa06-13112d58590		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,66
NL12	609010	728557OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	141770	518412	7b871cbe-aeca-4900-9e3b-144b7246d3b0		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,3
NL12	609010	728557OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	141770	518412	71680eaf-dd06-44b1-a2ea-5d5f9e3fd60b		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,13
NL12	609010	728557OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	141770	518412	4cc81573-ed08-4035-a265-7c303b6eded4		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,4
NL12	609010	728557OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	141770	518412	bbad8d6d-2954-41a4-b572-61f93ce825c5		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,4
NL12	609010	728557OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	141770	518412	887e527c-1181-43c4-9cbb-c2cd7235a37		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,73
NL12	610003	728558OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	136252	516540	5defb364-e35d-4af0-b61d-6d2b5d6b8678		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,91
NL12	610003	728558OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	136252	516540	6f7a5e14-9a0d-4fa4-8044-d2378401a777		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,1
NL12	610003	728558OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	136252	516540	2808ed89-f708-42b0-81bf-c7bec87a8a83		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,15
NL12	610003	728558OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	136252	516540	3af384e3-d9a0-4a25-bd2c-7cc7dd4b8aa8		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,79
NL12	610003	728558OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	136252	516540	8cf72e4a-3c1c-4049-9d0f-0b52d1416a49		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,9
NL12	610003	728558OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	136252	516540	9632f688-f4b3-4d40-bdc4-a039e0bbedeb		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,2
NL12	610003	728558OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	136252	516540	48fb631c-1b9b-4a44-9bb8-0799b3d14d15		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			2,7
NL12	610006	728560OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	134260	517385	94b256c4-3932-4722-be1c-fe93c1fa7e3b		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,47
NL12	610006	728560OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	134260	517385	dbfa50b1-a377-4949-828c-5624145e5b5e		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,9
NL12	610006	728560OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	134260	517385	30108478-f95c-43a5-a583-3867695f005e		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	610006	728560OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	134260	517385	97a514c1-582e-47a9-8218-692588e0a002		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,22
NL12	610006	728560OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	134260	517385	075fa104-d022-4c1e-bf78-befa611a78b2		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,3
NL12	610006	728560OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	134260	517385	ec592171-f456-4238-a0a6-6c3d5d98744		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,96
NL12	610006	728560OW	NL12	OW		2023-11-09	12:11:00	134260	517385	389eaec0-0f9b-4570-ae58-b9c5a76e3994		2023-11-09	2023-11-09	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			1,3
NL12	611007	728561OW	NL12	OW		2023-11-09	01:11:00	134472	519884	1bd063a6-18b4-419c-871f-4121e405bf9		2023-11-09	2023-11-09	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,09
NL12	481103	728449OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119062	515138	62ef1249-8c1a-4573-ae61-6888269597fc		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,09
NL12	481103	728449OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119062	515138	fa9ef4f8-ed88-4e0d-b483-09cd695f994a		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,59
NL12	481103	728449OW	NL12	OW		2023-11-08	11:11:00	119062	515138	eb76a16e-ec79-4d81-a160-3b12d3d110d8		2023-11-08	2023-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l

NL12	675120	728553OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138255	526125	fd1d0a28-d4e7-4ebb-9cc8-51c6ab96f889	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,9
NL12	675120	728553OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138255	526125	60917742-95de-4b52-9b4b-8d6c19379eb4	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675120	728553OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138255	526125	1dbbc7cf-ef5d-444c-a408-ede303853695	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	675129	728549OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	137832	527918	813fb3a3-7b5d-4470-8b02-ee26adaa969c	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	675129	728549OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	137832	527918	fdbc2877-5231-4b43-957b-553e87e90492	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	675129	728549OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	137832	527918	38f887e2-2db3-48ef-b778-012a5769de1b	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675129	728549OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	137832	527918	692ff6c9-ccd5-40c4-8d70-e6bf9f0ef9d3	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	675129	728549OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	137832	527918	ea63ae74-716a-4039-9c46-8cd778770d5a	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	675129	728549OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	137832	527918	df3e1ffe-489d-44e4-80a4-4a6f7954089c	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675129	728549OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	137832	527918	8b2e7ffc-c29b-4c39-a71d-cf87280678bf	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	770202	729042OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	127200	538490	dec91364-585f-40bf-97ff-84d52ec702bc	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	770202	729042OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	127200	538490	c51d7165-9d6a-431d-a516-4d9b6d17c2ac	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770202	729042OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	127200	538490	af117c4a-7485-4c26-a865-d4e415589f7a	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770202	729042OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	127200	538490	643e4975-7d2e-4380-b996-35db32a7fdd5	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770202	729042OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	127200	538490	fa72e7c5-52b2-483d-b99d-722debe5134d	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770202	729042OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	127200	538490	6017ae55-b05a-4a4f-a2d5-44641de2f90b	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	770202	729042OW	NL12	OW	2023-11-14	10:11:00	127200	538490	35c8c272-968d-4be6-bd29-6ad57b9fd248	2023-11-14	2023-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770206	728546OW	NL12	OW	2023-11-09	09:11:00	135542	531906	8b1d2830-3be8-4bc4-8820-8bf116fae851	2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	770206	728546OW	NL12	OW	2023-11-09	09:11:00	135542	531906	0764f7bd-bb4d-471d-bdca-af4d56f61dea	2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	770206	728546OW	NL12	OW	2023-11-09	09:11:00	135542	531906	771cc7c8-e772-4922-bfd9-725d64100373	2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770206	728546OW	NL12	OW	2023-11-09	09:11:00	135542	531906	7e86d7ec-19a6-4dd6-968d-61d43e29b2f9	2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	770206	728546OW	NL12	OW	2023-11-09	09:11:00	135542	531906	ecc327bf-f5d8-498d-8a46-cff3714a436f	2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	770206	728546OW	NL12	OW	2023-11-09	09:11:00	135542	531906	1d1362e8-a720-4b23-ace9-1ab731ca8d23	2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770206	728546OW	NL12	OW	2023-11-09	09:11:00	135542	531906	11893110-6bc3-4231-85d0-b702cb3de602	2023-11-09	2023-11-09	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	801001	728333OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	115824	559164	d2e19b8e-777f-4eb1-879a-9a223895c528	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801001	728333OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	115824	559164	c3d7d9ff-1288-41ea-bc03-a71a2c772a35	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	801001	728333OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	115824	559164	ceca1012-7787-442d-a247-f9be1495f1a9	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	801001	728333OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	115824	559164	2b595765-4946-4d31-892f-3a1707187f2a	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	801001	728333OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	115824	559164	54c48053-2725-487a-a3a0-46586761758a	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	801001	728333OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	115824	559164	e2333919-3103-406d-8fdf-d23a2de9048e	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	728333OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	115824	559164	dfd2b37a-aa9e-4925-a4dd-db278713e44e	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	802004	728644OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	119871	564376	8927b7be-8d37-4584-9eb6-643e0f0f3ad1	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	728644OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	119871	564376	d79267de-ba92-44d0-b5b7-d9f6257e9c60	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	802004	728644OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	119871	564376	9c95a76d-3932-4011-93dd-6c2300cad07f	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	802004	728644OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	119871	564376	493736b3-83b8-4bcc-bb92-a4ac2e8c27aa	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	802004	728644OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	119871	564376	97802b43-ec04-4683-8d34-5a4c113d0b04	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	802004	728644OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	119871	564376	c9596e1b-f235-473d-b5a2-7996719a0158	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	802004	728644OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	119871	564376	774b2317-94fd-417d-910a-39adb3867443	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	802024	728334OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	117268	560767	1d2d5df3-4cac-4bc0-9132-2917e2190e37	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802024	728334OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	117268	560767	ea169003-0306-47d0-9fef-5b51bc93b4a8	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	802024	728334OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	117268	560767	29b318dc-fa26-4dcb-bfab-3968e7febd58	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	802024	728334OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	117268	560767	47cf247d-86db-4d5d-aed2-2f4bdba40eca	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802024	728334OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	117268	560767	e1582258-b77f-40ad-8415-3511ac1f99a9	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	802024	728334OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	117268	560767	a6395339-0993-4439-96d4-0bcdb53e73df	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	802024	728334OW	NL12	OW	2023-11-06	10:11:00	117268	560767	7a8a392a-82c6-4839-8361-fe9cf01e6257	2023-11-06	2023-11-06	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	803016	728645OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	122177	568246	2979ee25-5c6c-4a8d-840c-1b9f85e34afe	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	803016	728645OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	122177	568246	587d73de-9764-4fdb-9634-1aa4af332b53	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	803016	728645OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	122177	568246	5e660b96-7176-4837-8a3b-71d6fe2ae0ef	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	803016	728645OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	122177	568246	bebd4457-12be-4816-b92d-35f73bacc18d	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	803016	728645OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	122177	568246	6135716e-3328-41bc-b259-b851310e257e	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	803016	728645OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	122177	568246	f2468d3a-5f07-47f2-b5c3-711b312868b6	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	728645OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	122177	568246	c17a0ea2-fd88-4d76-992d-0fe74f269e5f	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	804008	728647OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	120893	574555	e376453b-8f6f-4408-a7b6-7fca4ca8e62d	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	804008	728647OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	120893	574555	917b6b0e-1f6d-4486-b04a-86b2193713e5	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	804008	728647OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	120893	574555	80171571-1507-4726-ab1e-8f9f2b8c66c8	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	804008	728647OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	120893	574555	79eb22f2-7168-4e9a-a20c-2d4aa6efd089	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804008	728647OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	120893	574555	e7218844-e6a7-4501-b578-eb4738754590	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804008	728647OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	120893	574555	563e7b78-ff4c-4884-92e3-f327de3c54f2	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	804008	728647OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	120893	574555	390bd4b0-4045-418a-9d26-53e7a3c77171	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804016	728648OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	121552	572242	531f8eeb-e616-4a5c-89b6-fd1f427e66b6	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	804016	728648OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	121552	572242	4bf8dde9-5fd2-427b-a045-8eed39954344	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	804016	728648OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	121552	572242	32707c72-b6aa-402c-8dee-48bfc49e4d38	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	804016	728648OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	121552	572242	765142d0-3323-4693-baf7-adcc0ce8cde8	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804016	728648OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	121552	572242	fe18c70a-5177-4d3f-a752-d15ccd49b0ed	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804016	728648OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	121552	572242	768acbee-6ad6-4b99-bd96-4b4f969eeb53	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	804016	728648OW	NL12	OW	2023-11-10	10:11:00	121552	572242	a45e9586-fc21-4506-8d02-6506656e6b00	2023-11-10	2023-11-10	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	BDV032	728542OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	117763	503648	72cae590-fba2-4490-80b0-b844a48b851b	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	BDV032	728542OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	117763	503648	c2462152-ab9d-4985-adfb-29cef9c7d4ff	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV032	728542OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	117763	503648	28c387c7-8ae5-4ede-99cd-c06fb9c986c6	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	BDV032	728542OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	117763	503648	00e9d391-a37b-44a9-90b0-88c6efef9cf4	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV032	728542OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	117763	503648	c051a2d6-97e4-44ad-994f-8b721790de6d	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV032	728542OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	117763	503648	33dfad1a-40c7-4841-8da3-067bf32bb0b7	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	BDV032	728542OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	117763	503648	aef3b1fa-e42b-4e17-901d-a781497f9523	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BER003	727830OW	NL12	OW	2023-11-01	08:11:00	108329	517376	892e58f5-f43b-4d45-a235-ad662cbfc50b	2023-11-01	2023-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BER003	727830OW	NL12	OW	2023-11-01	08:11:00	108329	517376	1e07ca60-7fc8-4cf2-85bb-0adcdaac3c69	2023-11-01	2023-11-01	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	BER003	727830OW	NL12	OW	2023-11-01	08:11:00	108329	517376	04efbb03-d1cc-4f5f-a4fb-2e1e3fc6fc8a	2023-11-01	2023-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BER003	727830OW	NL12	OW	2023-11-01	08:11:00	108329	517376	c8babfb0-1858-4509-94e6-b96e0bd8802d	2023-11-01	2023-11-01	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	BER003	727830OW	NL12	OW	2023-11-01	08:11:00	108329	517376	36b0055d-c620-4463-853a-def57ee46edd	2023-11-01	2023-11-01	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	BER003	727830OW	NL12	OW	2023-11-01	08:11:00	108329	517376	f7528ffd-50e6-4e93-9750-35272b8500d6	2023-11-01	2023-11-01	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	BER003	727830OW	NL12	OW	2023-11-01	08:11:00	108329	517376	51167281-418f-4e86-94f1-4eee28d2e242	2023-11-01	2023-11-01	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BER004	727832OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	107395	517879	947e980f-f06c-4f09-a55e-26bc6c2759d5	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER004	727832OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	107395	517879	ccd47681-e7b4-48dc-905a-99aee3179c8f	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	BER004	727832OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	107395	517879	d8cf2a92-37ff-4730-b2be-850cbc1d8ea8	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	BER004	727832OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	107395	517879	bfc0a4fa-77d5-4d62-8584-37b9d6d62b7e	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER004	727832OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	107395	517879	44f61228-a8a9-446c-804b-f6342d9772bc	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BER004	727832OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	107395	517879	85aefeb2-dfb6-400a-b22f-fe38b601e060	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	BER004	727832OW	NL12	OW	2023-11-01	09:11:00	107395	517879	dd39a804-09d5-4c62-a369-4b8b3dbcb710	2023-11-01	2023-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	STORT023	726804OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105251	529094	3b74360d-4492-4b73-b841-5c62e4c8f1d8	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	STORT023	726804OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105251	529094	1500bf44-7c6f-45af-8902-c8d4c4940991	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT023	726804OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105251	529094	9c3aeabc-a67c-4a9f-817b-1e3d39cf1d08	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	STORT023	726804OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105251	529094	91eea231-a416-499c-8b41-bed2ef955a0d	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	STORT023	726804OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105251	529094	bfede753-2321-4556-b401-6f00a10d47c6	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT023	726804OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105251	529094	13efe970-41db-4169-920e-b476e272df24	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT024	726805OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105087	529090	1d8cf73d-f3bc-4c16-b324-e0b30557dc28	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT024	726805OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105087	529090	99d0d7e1-851b-402a-be54-9492290519b3	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT024	726805OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105087	529090	dfae0459-54b9-49fa-bf03-bc0afd71d4d7	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	STORT024	726805OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105087	529090	8f28df76-bdee-4270-9749-761b7961c5e0	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT024	726805OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105087	529090	461cd194-3c72-4b6b-9bc9-966a5a1fe989	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	STORT024	726805OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	105087	529090	4b519f59-1594-4c1a-aa4e-3c2300b44330	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	STORT025	726806OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106603	528500	34c6e47a-830a-4b07-a7ee-704cbc57f69c	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	STORT025	726806OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106603	528500	182e7b6d-8756-4432-a6a3-898ce834bc0e	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT025	726806OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106603	528500	d58de016-7efd-4f5d-930e-9558c79351c2	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	STORT025	726806OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106603	528500	17c615c6-e873-4ac6-837d-1a94a19e904a	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STORT025	726806OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106603	528500	679f7500-931c-4bda-a7da-088fffcd0ce7	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT025	726806OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106603	528500	a07b5673-829a-4f05-b7b2-33f2ea4af9c3	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT026	726807OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106349	529002	b0c50ef5-45ef-4c16-8035-6b8c0ac94f6e	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	STORT026	726807OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106349	529002	66ce1b39-9544-4bfd-aace-4ce767d4869c	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT026	726807OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106349	529002	67efdc25-5526-49a2-b951-dd61a57332ce	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	STORT026	726807OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106349	529002	545366d5-c24d-4e40-bacd-80e0e5d383da	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT026	726807OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106349	529002	507a0377-ef08-4544-acac-fa4e175ff1f5	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT026	726807OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	106349	529002	111211a5-c393-4d09-8d5c-c64989d20ad2	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT027	726808OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108560	526900	e1868e89-4da5-4c87-928c-c105e6c59b49	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	STORT027	726808OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108560	526900	38e20122-3c16-4828-8902-54d94063752d	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,5
NL12	STORT027	726808OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108560	526900	5b7eef6c-01f9-4f39-800c-bb6f09fb2d22	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STORT027	726808OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108560	526900	bc55884a-be57-456d-8e0f-97f04181119c	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	STORT027	726808OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108560	526900	edb842d5-cdbc-4e08-9720-3e711b71ac12	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STORT027	726808OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108560	526900	5cc96bc9-802e-4a2b-8694-a9a7d267693b	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,7
NL12	STORT028	726809OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108374	526956	269a1a0b-c687-4f62-b6da-8c474fbb96ef	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT028	726809OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108374	526956	65e8dcd3-97a4-41c0-9484-8d841661354d	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STORT028	726809OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108374	526956	5349ab38-606c-4847-b98d-4e8c8ff51605	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	STORT028	726809OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108374	526956	90cf5570-5e7c-4097-9e54-5a5e9f845c2e	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	STORT028	726809OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108374	526956	14497f0a-d8be-4884-9902-d23909725a82	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	STORT028	726809OW	NL12	OW	2023-10-24	09:10:00	108374	526956	d841fdb6-b084-4600-8f38-eceb66843eae	2023-10-24	2023-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	STORT035	726810OW	NL12	OW	2023-10-24	07:10:00	111067	520691	bdce2966-87b3-4727-8252-e87b01cbd0e3	2023-10-24	2023-10-24	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	STORT035	726810OW	NL12	OW	2023-10-24	07:10:00	111067	520691	64169e6e-4f59-4cab-9aed-c42bd50dbb92	2023-10-24	2023-10-24	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT035	726810OW	NL12	OW	2023-10-24	07:10:00	111067	520691	0a093724-dc31-45f0-aaef-0c0f62ae98d9	2023-10-24	2023-10-24	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	STORT035	726810OW	NL12	OW	2023-10-24	07:10:00	111067	520691	39ecce96-f7df-492a-90ca-b2b18fbab9a4	2023-10-24	2023-10-24	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT035	726810OW	NL12	OW	2023-10-24	07:10:00	111067	520691	040b610b-3ad3-41a5-a285-7b4c4449ab9b	2023-10-24	2023-10-24	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT035	726810OW	NL12	OW	2023-10-24	07:10:00	111067	520691	79a90490-c76e-4afa-8d51-1c0f0ea3ac48	2023-10-24	2023-10-24	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT036	726811OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	111052	520363	170933a7-6826-49c3-b326-f78f8ad3159a	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	STORT036	726811OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	111052	520363	7787ad9a-814f-4594-a196-42336c64442a	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT036	726811OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	111052	520363	de3fad15-407d-49c5-9171-effe6244386c	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	STORT036	726811OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	111052	520363	7da9c0e8-0581-4a41-8d24-d5cf4f448fdd	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	STORT036	726811OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	111052	520363	ed90fea1-93fb-4402-b068-b37b9bc2ec4b	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT036	726811OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	111052	520363	72921b28-506f-4237-b6a9-ca6b070350a3	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT037	726812OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	110634	520498	afacacc3-2f6b-460d-803c-f4dc74a90b91	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT037	726812OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	110634	520498	11c687a2-27d8-409d-8075-197e766153be	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT037	726812OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	110634	520498	34644bb1-f769-4a77-a16c-bc0c1e88ea73	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT037	726812OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	110634	520498	bdcfe194-d64a-47f3-adb0-e56c248f94f1	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT037	726812OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	110634	520498	4c7cab32-6e27-4675-8cf6-34e3bca533c8	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STORT037	726812OW	NL12	OW	2023-10-24	08:10:00	110634	520498	f0c7746e-f7b3-4c9f-a74f-da1341922ced	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STORT064	727810OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129807	496837	95861e24-3c1c-4373-8456-c389072e9a22	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	STORT064	727810OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129807	496837	498a3fbf-a3c1-4bb6-b8c4-35b0a8cbbb09	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT064	727810OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129807	496837	34a03415-a403-44fa-aa00-a4647a722cd5	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	STORT064	727810OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129807	496837	3b755b37-e594-4626-b211-5cd17cdfd86d	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	STORT064	727810OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129807	496837	e565537f-256b-4e11-baa5-7bdb48d54c02	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	STORT064	727810OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129807	496837	89b6ce36-fb5b-4a3f-a24e-38b9162d9e89	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	STORT065	727811OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129619	496770	4e3eb8bc-a9dd-402e-9391-fc385e16f31b	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	STORT065	727811OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129619	496770	2c594064-0f3e-451e-82b6-b7699ceaf86b	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT065	727811OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129619	496770	6883515f-468e-4ac3-835c-a2ee0f7ffaa4	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STORT065	727811OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129619	496770	5f69efe0-537f-4f5a-848d-e008b5765436	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	STORT065	727811OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129619	496770	809f06df-b5f9-4778-84d0-78d7984244bf	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT065	727811OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	129619	496770	afab8e89-fdfe-4acc-97a9-2ba076e46cd3	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT067	727813OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131588	495911	b19dc59a-4552-4621-af66-1b923e30e986	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	STORT067	727813OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131588	495911	59c01a14-2b7a-4dec-83b9-c0d3aab7fbac	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STORT067	727813OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131588	495911	6cda95b3-2c72-4a74-adc5-a2091a3038ec	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	STORT067	727813OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131588	495911	7fa3c4e0-00a4-494b-91c7-c2d52b527ae5	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STORT067	727813OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131588	495911	775a3907-1582-4dc5-991d-a5e74c5bf2cc	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT067	727813OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131588	495911	15a54bb3-7e84-4a34-91f4-fbe9a470b312	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT068	727814OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135281	496130	c05a49f4-91e6-4fe2-a6dc-a4963ec7fe41	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	STORT068	727814OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135281	496130	7ad75bb4-a76e-41a5-ab6e-e24772a08e36	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT068	727814OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135281	496130	caae652e-9ad0-4414-b316-f4fe0d0cca6d	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	STORT068	727814OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135281	496130	307e93f5-c14f-45d6-b538-d0a5206bfd1f	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT068	727814OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135281	496130	3a02f559-1dde-4e3f-a7e5-a393f59ee03e	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT068	727814OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135281	496130	aea2ee51-5bab-45a0-8b90-e32d09bbac96	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT069	727815OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135413	496629	f765503b-aa46-416e-a411-675f4a79972e	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT069	727815OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135413	496629	b55f0f49-b3cc-4c93-ab6e-994d0309eb55	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT069	727815OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135413	496629	3bde9cbc-34a5-4c0d-8fb5-ada21c442b69	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT069	727815OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135413	496629	631ab759-248b-43a2-b373-495b680cf3b0	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT069	727815OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135413	496629	d67d2563-acbe-4b0c-b4bd-685dcfb3addf	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT069	727815OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	135413	496629	a57f86a7-c8eb-481e-ab0a-934af215b92e	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	STORT070	727816OW	NL12	OW	2023-10-31	09:10:00	122318	493939	5c22cffc-866a-469b-a32b-1028a7f53f21	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT070	727816OW	NL12	OW	2023-10-31	09:10:00	122318	493939	302305eb-5f44-484c-a660-1074002686ad	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT070	727816OW	NL12	OW	2023-10-31	09:10:00	122318	493939	d1544780-f69f-4762-bf15-86fd81a55ab4	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	STORT070	727816OW	NL12	OW	2023-10-31	09:10:00	122318	493939	43885ebe-739c-4ff6-bfb3-8adb2c366b40	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	STORT070	727816OW	NL12	OW	2023-10-31	09:10:00	122318	493939	0fb1bd1d-21ba-42b5-b849-fb05463db4de	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	STORT070	727816OW	NL12	OW	2023-10-31	09:10:00	122318	493939	6ed2ea86-7383-431d-8ff2-defbca0acae2	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT071	727817OW	NL12	OW	2023-10-31	10:10:00	122277	496076	2fbe6f6a-7f28-48e6-9be6-133b821ad7db	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT071	727817OW	NL12	OW	2023-10-31	10:10:00	122277	496076	01755a0c-1227-41dc-b138-40400e7ba146	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STORT071	727817OW	NL12	OW	2023-10-31	10:10:00	122277	496076	60f4f170-f793-4eb6-9caa-6fb4433589cd	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STORT071	727817OW	NL12	OW	2023-10-31	10:10:00	122277	496076	4778f3f0-9977-4906-8a0d-ed6b32fbcc43	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	STORT071	727817OW	NL12	OW	2023-10-31	10:10:00	122277	496076	1bddb209-2e54-4b4e-a2dc-9eaa4a2caf16	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT071	727817OW	NL12	OW	2023-10-31	10:10:00	122277	496076	12156b42-20c5-4d29-8e81-26b0a8ad213a	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	STORT072	727818OW	NL12	OW	2023-10-31	10:10:00	122359	493949	527d0f5c-cf92-4530-96e4-0e4274a044d6	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	STORT072	727818OW	NL12	OW	2023-10-31	10:10:00	122359	493949	a597ff21-bdcb-4671-a7b8-63f90997b79a	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01

NL12	STORT072	7278180W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	122359	493949	956c9d89-bf58-4ba3-a1f9-dc2b172a46db	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	STORT072	7278180W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	122359	493949	368ae259-a694-4c69-84c5-f1a4fbdae52a	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,43
NL12	STORT072	7278180W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	122359	493949	218eaf8a-efe6-476e-a050-911e7c21b39f	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22
NL12	STORT072	7278180W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	122359	493949	04042171-2098-40d8-9ba0-d87ceb894bec	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,3
NL12	STORT073	7278190W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115519	494513	8b4f179c-bfbb-4d6a-bc8f-d6e8a9c5375d	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,42
NL12	STORT073	7278190W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115519	494513	22ce9697-a35e-46c6-88f2-e448dae50c87	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,95
NL12	STORT073	7278190W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115519	494513	96e1f017-71e5-4d52-b87b-21d3e39b631	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	STORT073	7278190W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115519	494513	4bd269f0-2a25-4663-b49b-d178f9b1a9c5	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,48
NL12	STORT073	7278190W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115519	494513	cb749700-e551-463e-9172-ef955a66d054	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	STORT073	7278190W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115519	494513	aafc5190-93c5-4771-8b44-4639bf9972c4	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,25
NL12	STORT074	7278200W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115151	494976	d19f8b32-cb26-4366-b044-631a5fc1d57b	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,42
NL12	STORT074	7278200W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115151	494976	1b04fe61-6892-4d84-961d-9b6dc17d6641	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,54
NL12	STORT074	7278200W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115151	494976	7866839c-f67f-48a8-86c1-26e2e55edbb7	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	STORT074	7278200W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115151	494976	0f961b44-4e36-45d3-917e-671a1a02dc8	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,28
NL12	STORT074	7278200W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115151	494976	8b3317e0-34f4-4540-8299-52b1dd02e662	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	STORT074	7278200W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	115151	494976	b222ab02-c162-4526-8525-d59899b34189	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,47
NL12	STORT075	7278210W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	112609	494057	dcbaba06-fdb7-4e7e-8ac1-fe72dd8d0d32	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	STORT075	7278210W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	112609	494057	c332a971-4afb-4c0c-a903-2e14ac2284e2	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,4
NL12	STORT075	7278210W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	112609	494057	b2700e75-0ad9-4704-a2ad-08f92fdedf6dd	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	STORT075	7278210W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	112609	494057	2eaa0623-c076-41a7-a65e-d2711a46c6a1	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	STORT075	7278210W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	112609	494057	cf9fc458f-e33b-476c-9dbb-0eb4f560149c	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	STORT075	7278210W	NL12	OW		2023-10-31	10:10:00	112609	494057	8320c033-c50c-462e-8614-4a8c366ac247	2023-10-31	2023-10-31	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,41
NL12	STORT076	7278220W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	112298	494790	705ab426-2791-4677-9000-2416785135131	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,7
NL12	STORT076	7278220W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	112298	494790	f3074baa-c24c-4ae2-bbc5-76d772bab0e5	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	STORT076	7278220W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	112298	494790	9997e81b-ed25-429a-8b6f-5501133dc473	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,6
NL12	STORT076	7278220W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	112298	494790	4ee9d963-c9df-4cbc-b9b3-8934e0a0434	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,73
NL12	STORT076	7278220W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	112298	494790	2c971c96-31ac-4e66-aefe-535a8ce38188	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,4
NL12	STORT076	7278220W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	112298	494790	a837ff00-0364-4ae8-b6dc-f98b039e66ba	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3
NL12	STORT077	7278130W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	115866	519249	96415966-8341-428a-8ef3-c6fcb8d3b56c	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	STORT077	7278130W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	115866	519249	67201676-8b19-4e6a-8046-cf140b110df2	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,43
NL12	STORT077	7278130W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	115866	519249	d1d756e7-5c4f-464d-9a4f-29aaa392544f	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,6
NL12	STORT077	7278130W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	115866	519249	1ed16aa8-c3ec-432c-b3da-7d835d667028	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	STORT077	7278130W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	115866	519249	1cf9e2a1-d340-4148-a7e4-e838e1d17694	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,74
NL12	STORT077	7278130W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	115866	519249	0d1f4719-9a64-4f3f-809f-2650d50c5d71	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,51
NL12	STORT078	7278140W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	117036	520270	6317da50-53e9-4238-b2ac-6535978cdf71	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,62
NL12	STORT078	7278140W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	117036	520270	df77948b-52ca-41b0-8d37-6b159718a6f	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	STORT078	7278140W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	117036	520270	d79cd776-2f77-4d82-8d0e-d96dbb3cde1	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,29
NL12	STORT078	7278140W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	117036	520270	d33d4dae-038b-4e13-9dc8-31f7e1542f53	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	STORT078	7278140W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	117036	520270	645fb7fe-6b23-4c40-9603-65339c0a7aa1	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,33
NL12	STORT078	7278140W	NL12	OW		2023-10-24	10:10:00	117036	520270	331a8056-1eda-49c0-b7f6-a0616072e80b	2023-10-24	2023-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,36
NL12	STORT079	7278230W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	117003	496520	6f7f5403-8f37-4355-85f1-4609d8abcd34	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,44
NL12	STORT079	7278230W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	117003	496520	07355a66-e90c-437c-b5eb-1adfeb7db96f	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	STORT079	7278230W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	117003	496520	173d0127-8f02-44ff-98ea-81a1b8d3ad3f	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01
NL12	STORT079	7278230W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	117003	496520	1c4004cb-cba5-4fcb-b87a-696aa247a7c	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,45
NL12	STORT079	7278230W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	117003	496520	153c08c1-8aba-4215-aacc-7854beb2bf0c	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,42
NL12	STORT079	7278230W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	117003	496520	1e96ee74-8eba-4c72-9265-c2f9b76d7c22	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,2
NL12	STORT080	7278240W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	116969	496979	d5ed3b06-cd26-4dec-a20f-66c98003fe90	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,42
NL12	STORT080	7278240W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	116969	496979	c80cab25-d760-4e92-96f0-13971921c3d0	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	STORT080	7278240W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	116969	496979	c9984ba9-f7f1-4df2-b79f-745020bb2cee	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	STORT080	7278240W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	116969	496979	7de72eac-ddb8-4d3c-b943-ceea5bb8b0d4	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,41
NL12	STORT080	7278240W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	116969	496979	260b845b-c222-4a0b-8cc2-5b5569bbd1dc	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,8
NL12	STORT080	7278240W	NL12	OW		2023-10-31	11:10:00	116969	496979	b9becc5c-46ae-4fb0-a375-f71705ec309	2023-10-31	2023-10-31	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,48
NL12	STORT085	7278250W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	124691	494875	75412cf1-5679-41d1-acdb-735398544858	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,27
NL12	STORT085	7278250W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	124691	494875	c5dc0a61-627a-4782-b943-90d66f7ddfb5	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,54
NL12	STORT085	7278250W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	124691	494875	0cb8fc95-3c64-459c-9ffb-29f9d1027496	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	STORT085	7278250W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	124691	494875	d53de599-e165-423c-a576-c79f9c3eedf1	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	STORT085	7278250W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	124691	494875	3ae016c5-1188-4da4-8400-619a3bb5cfe	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,55
NL12	STORT085	7278250W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	124691	494875	e49bdf98-0e02-4808-bf89-a96de1e6a4b	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,32
NL12	STORT086	7278260W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	125190	495428	21e60f1c-1575-4830-bcf4-8dd690e16154	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	STORT086	7278260W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	125190	495428	d4bdb995-6add-4861-a926-918a3c3154f3	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,59
NL12	STORT086	7278260W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	125190	495428	075fd865-e944-4750-969f-6c70f4fc57de	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,15
NL12	STORT086	7278260W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	125190	495428	1ed14e64-ef91-496d-b5e4-2c665c27ce4b	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,6
NL12	STORT086	7278260W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	125190	495428	96db11cc-35a6-4ddf-9eaf-2d6c76fc3759	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,29
NL12	STORT086	7278260W	NL12	OW		2023-10-31	09:10:00	125190	495428	e4a3c3ca-7f1d-4018-8128-ca4df7221be	2023-10-31	2023-10-31	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2
NL12	STORT087	7278170W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108617	525061	4552ca4e-0441-483f-9ac8-16ae136488b6	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,83
NL12	STORT087	7278170W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108617	525061	21fa33c5-8d38-4974-84ee-8f9a6e37d35e	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	STORT087	7278170W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108617	525061	9b179854-18fe-43d5-99cf-2f63b5f8c97b	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	STORT087	7278170W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108617	525061	41282455-1c99-45ee-b408-833eed0a5e6	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2
NL12	STORT087	7278170W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108617	525061	5899beec-df18-4ac2-891d-c6b0b0d9ca96	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,4
NL12	STORT087	7278170W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108617	525061	61556165-a598-4d3e-9c23-9cce3980b21a	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	STORT088	7278180W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108882	525777	96db3e0a-4dfb-458d-aa62-ce9f91fc3302	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,15
NL12	STORT088	7278180W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108882	525777	e8515204-7509-4f03-b20b-1903af211334	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	STORT088	7278180W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108882	525777	c57b458d-03df-46db-9447-689513b51c3d	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,57
NL12	STORT088	7278180W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108882	525777	f204f241-5b94-408a-84f4-9861fbee58a3	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,29
NL12	STORT088	7278180W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108882	525777	629068c9-d0b7-4e56-a788-74fc50c1bf5a	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	STORT088	7278180W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108882	525777	280ca766-87ad-4bbb-b137-7933b022b88a	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	001010	7293020W	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	111356	508146	6eb9d4da-8938-408f-b2df-de56fe01e221	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,3
NL12	STORT088	7278180W	NL12	OW		2023-10-24	08:10:00	108882	525777	4e2e005a-ef5d-4290-ba8e-53e5f2a5deba	2023-10-24	2023-10-24	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,52
NL12	001010	7293020W	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	111356	508146	c7840131-e9b4-4db4-b5c5-cb62400a20ae	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	001010	7293020W	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	111356	508146	2284fca6-0bb0-4382-be6e-ad7f2a67c009	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,49
NL12	001010	7293020W	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	111356	508146	9ff5b6df-c2c8-4705-aaf1-0fd9515a8949	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,4
NL12	001010	7293020W	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	111356	508146	f048f72f-db79-4556-89d0-bb0931e45c52	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,57
NL12	001010	7293020W	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	111356	508146	c0be1049-9d2e-415a-a0f9-aa23aa0fe43a	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	006002	7298550W	NL12	OW		2023-11-21	11:11:00	132080	502707	403b99e7-3e1d-4284-971a-0ee91ca1db64	2023-11-21	2023-11-21	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,1
NL12	006002	7298550W	NL12	OW		2023-11-21	11:11:00	132080	502707	6b090cb3-ed82-4723-97ac-05a983fbaa37	2023-11-21	2023-11-21	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,71
NL12	006002	7298550W	NL12	OW		2023-11-21	11:11:00	132080	502707	2378218a-4ffc-4b39-9a73-8d68ff0974fb	2023-11-21	2023-11-21	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,13
NL12	006002	7298550W	NL12	OW		2023-11-21	11:11:00	132080	502707	46f26f44-859a-4fb7-928b-78857da07f59	2023-11-21	2023-11-21	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,7
NL12	006002	7298550W	NL12	OW		2023-11-21	11:11:00	132080	502707	bab2e6bd-d0a6-4879-b15a-3ae6539ef14	2023-11-21	2023-11-21	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	006002	7298550W	NL12	OW		2023-11-21	11:11:00	132080	502707	92e1506b-3a31-4cf0-9b02-2e6449b8f6f4	2023-11-21	2023-11-21	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,2
NL12	006002	7298550W	NL12	OW		2023-11-21	11:11:00	132080	502707	c0d6d462-c39d-4f5b-829b-6394521e95d	2023-11-21	2023-11-21	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,083
NL12	009001	7293590W	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	117450	505810	cf56f338-e68e-4a5c-b3bf-4559cb644c56	2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,44
NL12	009001	7293590W	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	117450	505810	b1d63481-6028-484c-9f61-a7983e670351	2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,4

NL12 009001 7293590W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 117450 505810 2f93b06-ba02-4382-9755-2da9f01e5b4a 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE Ptot mg/l P OW 0,44
NL12 009001 7293590W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 117450 505810 9c79bb2a-24cb-4f15-96d1-b24ec5145963 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE PO4 mg/l Pnf OW 0,23
NL12 009001 7293590W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 117450 505810 32b31556-383d-4ee6-be6c-b57fbaf73cea 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE NO3 mg/l Nnf OW 0,92
NL12 009001 7293590W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 117450 505810 f63f807b-048f-4a98-80db-8f05bf9b871d 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE NO2 mg/l Nnf OW 0,05
NL12 009001 7293590W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 117450 505810 d9afec04-0c90-4768-aaa7-20903aa11304 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE NH4 mg/l Nnf OW 1
NL12 014001 7293620W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 123160 502370 6474f703-bd88-414e-8f94-741b194f1ed5 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE PO4 mg/l Pnf OW 0,096
NL12 014001 7293620W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 123160 502370 f5ce5f07-3f6e-4399-b36a-c9086a16fea7 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE NO3 mg/l Nnf OW 0,63
NL12 014001 7293620W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 123160 502370 d6a8f52a-f4db-441e-93e9-fdd2d446e8a9 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE NH4 mg/l Nnf OW 1,6
NL12 014001 7293620W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 123160 502370 71ae57e7-a192-4052-8ea8-ad9ab3b29fb4 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE NO2 mg/l Nnf OW 0,07
NL12 014001 7293620W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 123160 502370 30a94f13-63ea-458a-92c2-a91df29fab84 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE Ptot mg/l P OW 0,46
NL12 014001 7293620W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 123160 502370 4a95c709-9957-4a85-952c-00f1f5607b7f 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE sNO3NO2 mg/l Nnf OW 0,7
NL12 014001 7293620W NL12 OW 2023-11-16 09:11:00 123160 502370 9ce98b43-9037-4dae-8ea9-17f49a50eb2 2023-11-16 2023-11-16 09:11:00 CONCTTE Nkj mg/l N OW 3,7
NL12 071006 7294010W NL12 OW 2023-11-14 09:11:00 123800 543160 66eef87d-bcec-46f6-a291-1c882683e4dd 2023-11-14 2023-11-14 09:11:00 CONCTTE Ptot mg/l P OW 0,36
NL12 071006 7294010W NL12 OW 2023-11-14 09:11:00 123800 543160 e1c2dad7-b1bc-4c44-b002-379c8fc5992 2023-11-14 2023-11-14 09:11:00 CONCTTE Nkj mg/l N OW 1,8
NL12 071006 7294010W NL12 OW 2023-11-14 09:11:00 123800 543160 5ae51d99-9c07-4917-b9f3-3740c2f0ac34 2023-11-14 2023-11-14 09:11:00 CONCTTE sNO3NO2 mg/l Nnf OW 1,5
NL12 071006 7294010W NL12 OW 2023-11-14 09:11:00 123800 543160 41adadce-9a8c-40a7-ba28-5d0da448f7c3 2023-11-14 2023-11-14 09:11:00 CONCTTE PO4 mg/l Pnf OW 0,3
NL12 071006 7294010W NL12 OW 2023-11-14 09:11:00 123800 543160 8b4be967-c363-4540-b5d1-f7dd6de114ed 2023-11-14 2023-11-14 09:11:00 CONCTTE NH4 mg/l Nnf OW 0,46
NL12 071006 7294010W NL12 OW 2023-11-14 09:11:00 123800 543160 7ddfa01b-423c-4082-860a-f9cc3d72a0f6 2023-11-14 2023-11-14 09:11:00 CONCTTE NO3 mg/l Nnf OW 1,5
NL12 071006 7294010W NL12 OW 2023-11-14 09:11:00 123800 543160 06d1b67a-4d54-40f7-a8c2-c078c0db3183 2023-11-14 2023-11-14 09:11:00 CONCTTE NO2 mg/l Nnf OW 0,06
NL12 104302 7284440W NL12 OW 2023-11-21 08:11:00 128557 509797 5a7e877e-d2d8-4f75-b90c-5877aeaaa8a4 2023-11-21 2023-11-21 08:11:00 CONCTTE PO4 mg/l Pnf OW 0,42
NL12 104302 7284440W NL12 OW 2023-11-21 08:11:00 128557 509797 b1eecda4-665b-4b51-a9e7-a062949cb5d8 2023-11-21 2023-11-21 08:11:00 CONCTTE NO2 mg/l Nnf OW 0,08
NL12 104302 7284440W NL12 OW 2023-11-21 08:11:00 128557 509797 17b7aa8a-d260-43f3-8316-8914dffa2064 2023-11-21 2023-11-21 08:11:00 CONCTTE NH4 mg/l Nnf OW 2,3
NL12 104302 7284440W NL12 OW 2023-11-21 08:11:00 128557 509797 40f90bef-f925-4169-a582-a9be982a1fbf 2023-11-21 2023-11-21 08:11:00 CONCTTE NO3 mg/l Nnf OW 1,6
NL12 104302 7284440W NL12 OW 2023-11-21 08:11:00 128557 509797 52ee3144-418e-4dc3-9156-b3c68537840a 2023-11-21 2023-11-21 08:11:00 CONCTTE Ptot mg/l P OW 0,52
NL12 104302 7284440W NL12 OW 2023-11-21 08:11:00 128557 509797 98c3306b-7fa7-4295-a8de-ac5dffe206ff 2023-11-21 2023

NL12	146402	729853OW	NL12	OW		2023-11-21	10:11:00	128473	503902	3926bcfc-9a1d-4ec9-be51-cade274a9c9b	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	P	OW							4,8
NL12	146402	729853OW	NL12	OW		2023-11-21	10:11:00	128473	503902	bd51a730-6931-436b-aa82-f2f9e942a7f5	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,57
NL12	146402	729853OW	NL12	OW		2023-11-21	10:11:00	128473	503902	54fa1be4-2c31-4980-a49c-750fef426fd8	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,92
NL12	149201	728811OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	122452	499584	d3585f86-98ca-4b19-b275-911510e97f64	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	149201	728811OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	122452	499584	266cab48-2464-4e1d-8d45-b2adf18e9e1d	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	149201	728811OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	122452	499584	38df7834-530e-484d-9524-dbc6ea1f464a	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	149201	728811OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	122452	499584	2076bbd0-6831-45b4-817e-489294560e87	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	149201	728811OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	122452	499584	07e66ef8-a64e-4dd9-bd45-6d678e731701	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	149201	728811OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	122452	499584	40fcc0f2-4411-457e-af40-88c84198d786	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	149201	728811OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	122452	499584	011cc127-2c07-4d9e-b430-2457199fcaea	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	423002	729305OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110206	507196	9e1c2d30-fca9-4a33-a9db-78cd81995afc	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,67
NL12	423002	729305OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110206	507196	d704c282-a51d-4837-aa5d-eddff3d00006	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,87
NL12	423002	729305OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110206	507196	45180775-2e3b-4305-83f6-b8df91b7cf243	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,68
NL12	423002	729305OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110206	507196	c6662773-89a8-4ab4-8309-aa5b9237f429	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	423002	729305OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110206	507196	c0189c6d-888d-4e4f-939f-36f082c2f8eb	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	423002	729305OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110206	507196	59150203-6e59-4a66-adbf-b27e334baa04	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	423002	729305OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110206	507196	1dba4ec8-a152-4a16-95aa-c73c7ce4713f	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,96
NL12	423008	729317OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	106809	510750	caf958df-0f6e-4d7a-b044-98274d0bef751	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	423008	729317OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	106809	510750	02bb6bc7-03b5-4b79-895d-9099fd8c0b50	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,4
NL12	423008	729317OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	106809	510750	dc23ec0f-8b9b-4d46-8910-3ab2e636f702	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2
NL12	423008	729317OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	106809	510750	3b15d62e-07c4-4b9a-93c2-40a9c0a979c8	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	423008	729317OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	106809	510750	04db0894-4157-4826-a8e1-926e479c4059	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,1
NL12	423008	729317OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	106809	510750	bef64318-0bce-4aa7-a37d-541efb4db38	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,8
NL12	423008	729317OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	106809	510750	4422bd01-6167-436b-9fc8-f7ddbb77bb36	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,82
NL12	423011	729310OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	108514	507748	c4175d80-9b05-440c-9d87-dd2447b34d66	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	423011	729310OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	108514	507748	283df67f-f725-4f1d-a563-4e97683ff7a2	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,62
NL12	423011	729310OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	108514	507748	5a07411b-d324-40fe-9567-e44a8a47511a	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	423011	729310OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	108514	507748	fe0098b3-cafd-48b6-9881-916129bee2ae	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,8
NL12	423011	729310OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	108514	507748	9e8013cf-27fb-40be-a10d-e724d4a3f715	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,86
NL12	423011	729310OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	108514	507748	d6563434-70ea-4dfe-a62f-4bd854cbc111	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	423011	729310OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	108514	507748	dcecfdbb-7187-4a04-a440-2557afb4ae83	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,91
NL12	423002	729301OW	NL12	OW		2023-11-15	09:11:00	110607	508256	cacfb415-d7fc-4646-9762-6084fe5c513a	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,88
NL12	423002	729301OW	NL12	OW		2023-11-15	09:11:00	110607	508256	ae9eb891-059c-49cc-85d2-ee6cd5a1956b	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,7
NL12	423002	729301OW	NL12	OW		2023-11-15	09:11:00	110607	508256	ad067ff7-43d1-4a1f-8f16-d5cf85455ae5	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	423002	729301OW	NL12	OW		2023-11-15	09:11:00	110607	508256	1d311508-3f96-4936-bbe6-f100cbe3e425	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,61
NL12	425002	729301OW	NL12	OW		2023-11-15	09:11:00	110607	508256	02475401-e3db-48fc-9332-d2b08af6fd2f	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	425002	729301OW	NL12	OW		2023-11-15	09:11:00	110607	508256	f0830f44-723f-4fda-bbe8-40276fc51ca8	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,86
NL12	425002	729301OW	NL12	OW		2023-11-15	09:11:00	110607	508256	94ee32df-e78c-408f-8143-fee7283a6853	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,65
NL12	426001	729303OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110867	507899	50a45123-8963-4148-acc9-b83adbe810a0	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	426001	729303OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110867	507899	94d6fd73-f574-4f4d-a805-e8cc5c47eee	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	426001	729303OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110867	507899	6719ce2e-7b16-44d8-862b-229bb89a73f0	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,4
NL12	426001	729303OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110867	507899	b75ed086-79e6-4847-ae6d-0670788d96c0	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,99
NL12	426001	729303OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110867	507899	a1431040-d6e3-4fab-a68c-bd10d4fd6106	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,91
NL12	426001	729303OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110867	507899	0efccec7-8651-4614-95a3-5ed698d205eb	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	429401	729304OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110871	506944	30305e4e-75e5-4775-97e9-b5b887cf5168	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,9
NL12	427001	729304OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110871	506944	2d576fea-8da8-4437-816e-682217eb4262	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	427001	729304OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110871	506944	734c2693-a95e-41a9-b10c-4f6d4324d105	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	427001	729304OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110871	506944	43bcadec-f031-4938-b485-20c9c6270713	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05
NL12	427001	729304OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110871	506944	85d5581c-fdf6-4f2b-ba69-d51f61f0c532	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,66
NL12	427001	729304OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110871	506944	19b08e8d-c851-4dc6-ba85-dc91b349e2a5	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	427001	729304OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110871	506944	eaae065d-e884-4f17-a7de-48796f2d31a7	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							7,5
NL12	427001	729304OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110871	506944	b793119b-bc22-479c-b90d-6dfe49c8171	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	428001	729306OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110390	506590	fbdf3324-2c69-40ec-aede-eacf0630378	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	428001	729306OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110390	506590	7ff31a45-25ea-4b2c-8bc1-bfe1b60a9c5f	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,1
NL12	428001	729306OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110390	506590	ff32676-e63f-46c5-a11b-381b9ef883a2a	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	428001	729306OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110390	506590	eaa018a5-79aa-4e69-8221-eb049df94be5	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	428001	729306OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110390	506590	c7264a15-500a-4700-8cf5-e3130e0e3284	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5
NL12	428001	729306OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110390	506590	e893df9e-b8a2-493a-a10a-2923426bf9f2	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,6
NL12	428001	729306OW	NL12	OW		2023-11-15	10:11:00	110390	506590	1e9a5e7d-8fe3-4f98-8baf-17808fde273d	2023-11-15	2023-11-15	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	429003	729312OW	NL12	OW		2023-11-15	12:11:00	107387	506615	c240ae87-6627-450d-89c0-7a6fe7fafc91	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	429003	729312OW	NL12	OW		2023-11-15	12:11:00	107387	506615	11b9723e-38bb-44db-9516-94937daf553b	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,68
NL12	429003	729312OW	NL12	OW		2023-11-15	12:11:00	107387	506615	0e309cdd-e6b9-4a8b-b035-5c11a5d8ec77	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,56
NL12	429003	729312OW	NL12	OW		2023-11-15	12:11:00	107387	506615	024c16e6-3020-43ea-9b8e-4714dfb2eff8	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	429003	729312OW	NL12	OW		2023-11-15	12:11:00	107387	506615	7e4da9fc-dc38-40b2-b6c8-5658d0e928a1	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,61
NL12	429003	729312OW	NL12	OW		2023-11-15	12:11:00	107387	506615	a652854c-f5a6-4ec8-a804-648844846e75e	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,78
NL12	429003	729312OW	NL12	OW		2023-11-15	12:11:00	107387	506615	c59a5383-45ec-4c58-8e78-b89a2a8efa32	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	429004	729311OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	107143	507285	82e68396-be53-4556-a1eb-b74e147b2e7	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	429004	729311OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	107143	507285	63711bd0-c09c-43d1-8e63-40b322711846	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	429004	729311OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	107143	507285	e93d5235-67ca-4dc1-9400-ea03c3cbdf72	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,84
NL12	429004	729311OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	107143	507285	a52f4ac10-94e2-48d4-8735-bd6ccb82f334	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	429004	729311OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	107143	507285	cfca7368-262e-4616-9a9f-eb317151c46a	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	429004	729311OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	107143	507285	a1a275f2-76c5-45e5-9f30-23c4485a9ad3	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,96
NL12	429004	729311OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	107143	507285	0f4fedf9-85bf-46df-a4d6-85de06de7edd	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,5
NL12	429005	729309OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109367	505607	232dfe4e-b822-47b1-a561-242c22c41b1d	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	429005	729309OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109367	505607	5f875242-95ee-408e-902b-66316a83843c	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,62
NL12	429005	729309OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109367	505607	4908cbe8-58a0-48c1-8ee1-1750eb0f9e3c	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	429005	729309OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109367	505607	6b880b6-1efc-4d7f-a112-624d46102a83	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	429005	729309OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109367	505607	e588d2ec-d5e2-4e98-943b-9411dc1e1646	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,67
NL12	429005	729309OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109367	505607	785d0aa1-3d3d-49b5-9b31-4ab2974a161d	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	429005	729309OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109367	505607	9c78ac35-27c3-496e-8861-96756d0509ff	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,73
NL12	430001	729308OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109303	505278	39d899de-a4f6-4cf2-bf69-582d48ced276	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,51
NL12	430001	729308OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109303	505278	2d54f4b9-9257-455c-a85a-5fbf21b6d239	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,59
NL12	430001	729308OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109303	505278	7229137e-ef6d-4aa1-99aa-569e0bd233d8	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	430001	729308OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109303	505278	251c0431-6bb0-4830-a119-b70ddec3d3ec	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,72
NL12	430001	729308OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109303	505278	524bd7b1-a65f-45e5-8919-46a8291d5a00	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	430001	729308OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109303	505278	877cdcf7-fa2a-4b41-a6c6-9d1ef0b8dd0	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,71
NL12	430001	729308OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109303	505278	a0277af4-c5b1-4f58-a4c2-7c765b7fde0b	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	431004	729307OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109589	504660	0b3cf435-ef8a-46e6-8bbf-f9123bbaee54	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,63
NL12	431004	729307OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109589	504660	6f2b178d-47c2-4f6e-9f54-8ae682ab0b4e	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	431004	729307OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109589	504660	05f6433a-e687-4374-a8d2-8aa6ca779fdf	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	431004	729307OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109589	504660	332ef3e0-aa1b-4284-8d28-df8f9c473340	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	431004	729307OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109589	504660	9756f718-4f9e-4254-b992-f5c614395c9b	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	431004	729307OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109589	504660	1db77491-1e10-46c5-ac38-7873a9b18c79	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,62
NL12	431004	729307OW	NL12	OW		2023-11-15	11:11:00	109589	504660	b3385b13-2e6e-4d4b-8561-19b7e5f52b26	2023-11-15	2023-11-15	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	447001	729355OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117439	506156	846b41d7-9955-474d-be52-939ebed8ab76	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	447001	729355OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117439	506156	0d637248-1385-43a8-8d5b-9c9cf800b41e	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	447001	729355OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117439	506156	5c7f1de7-513c-4041-89f1-b119e258d89f	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,43
NL12	447001	729355OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117439	506156	9741deaa-5554-436b-80e1-39a2c561a6be	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,94
NL12	447001	729355OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117439	506156	f628a5ac-45a8-437a-8c99-cd7fe33a1710	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,71
NL12	447001	729355OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117439	506156	101cfe93-e4ac-48d2-8e36-ae5adc721dc	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,3
NL12	447001	729355OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117439	506156	a7a95a4-31b5-402a-a93d-78315033053d	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,48
NL12	453002	729316OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	104954	508941	2a16c40f-ba3a-4551-aaa5-5bed9b0f867e	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	453002	729316OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	104954	508941	3c41f971-9830-4a0b-baea-79f0f83edc0	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	453002	729316OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	104954	508941	10ec7536-8682-4562-b65f-5f98dc714490	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,7
NL12	453002	729316OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	104954	508941	d762f4a7-854e-4b8b-b8fc-7ce62935a99b	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,75
NL12	453002	729316OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	104954	508941	fd0c2af9-97af-4749-9209-7dcf9f2928b2	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,82
NL12	453002	729316OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	104954	508941	d49a1235-8223-4244-a3ed-abfd4463eee5	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,5
NL12	453002	729316OW	NL12	OW		2023-11-15	01:11:00	104954	508941	69866d9e-caa4-4cde-8227-ed6b18fe1e07	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	480102	729356OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117277	507355	10a27680-0070-488f-ba0e-a2ab3659d448	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	480102	729356OW	NL12	OW		2023-11-16	08:11:00	117277	507355	dbe0ae5b-b9b3-4ef8-a781-2758b345b518	2023-11-16	2023-11-16	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,22
NL12

NL12	517044	729366OW	NL12	OW		2023-11-16	10:11:00	125033	501384	579c1b2f-86d3-4ab9-97a7-5241d1b49cf6		2023-11-16	2023-11-16	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	517044	729366OW	NL12	OW		2023-11-16	10:11:00	125033	501384	e1546790-0bd8-4f6d-81c9-1646c9580f1e		2023-11-16	2023-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	517044	729366OW	NL12	OW		2023-11-16	10:11:00	125033	501384	dec29087-0aa3-4bae-813f-c26fe111db9d		2023-11-16	2023-11-16	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	517044	729366OW	NL12	OW		2023-11-16	10:11:00	125033	501384	6b2c77d5-a9d1-4f11-9f10-888b101812a4		2023-11-16	2023-11-16	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517044	729366OW	NL12	OW		2023-11-16	10:11:00	125033	501384	5c6d4bb2-7639-4556-b951-745bc2f9a056		2023-11-16	2023-11-16	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517044	729366OW	NL12	OW		2023-11-16	10:11:00	125033	501384	96ac2829-9a58-4949-a768-caf023a4a3d9		2023-11-16	2023-11-16	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	517044	729366OW	NL12	OW		2023-11-16	10:11:00	125033	501384	5a82d736-93a7-40d9-b731-3e2e9da9abf		2023-11-16	2023-11-16	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	517045	729790OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	128400	493975	ca13bd6a-f76a-4ac8-8eea-b56c30a7b85e		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	517045	729790OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	128400	493975	d17f0bf4-77d6-4f0a-8aad-dfda1543cfb6		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	517045	729790OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	128400	493975	10040545-752d-4dc3-a788-92c2e126cc8		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	517045	729790OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	128400	493975	9f195dc8-0f2d-43a3-9c1c-d753b2e241ba		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	517045	729790OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	128400	493975	02614d10-1e3b-4f2d-bbc0-2894e85613f2		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517045	729790OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	128400	493975	6bd7b7db-0d3f-4daf-81e6-d612df893d2c		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517045	729790OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	128400	493975	4094e6ea-b979-4297-bb51-3f9bc9998d0f		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	517069	729824OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	124049	497326	12f5ae3d-4834-452c-827c-f5c4f94f1e8d		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	517069	729824OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	124049	497326	3188684e-e046-4a22-859c-412928a585d5		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517069	729824OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	124049	497326	04e263d4-f804-4787-8a58-f4c263d0f15e		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	517069	729824OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	124049	497326	9c981753-90d9-4e17-ac60-f59974eba281		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	517069	729824OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	124049	497326	7ce9e80d-0ebc-4550-9897-36b34c9d444e		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	517069	729824OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	124049	497326	cf135d01-8a6d-4cd6-9446-dda8e53ec111		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	517069	729824OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	124049	497326	c643cd36-20db-428c-97fb-7b55c8d4b9fe		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	517071	729812OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121869	499081	efcf8f6c6-7298-45ee-9bd4-4fb523a44f36		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517071	729812OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121869	499081	3df40580-8ccd-4e84-852a-376c6d3b6ce		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517071	729812OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121869	499081	224a2d73-aaa1-4745-ac61-ae1db91c4b0c		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	517071	729812OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121869	499081	190375c2-b865-4a67-9970-f5f42eb644e		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517071	729812OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121869	499081	1eeecf4e-db3b-4f1c-b1a3-609d082027 8e		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	517071	729812OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121869	499081	95196903-a6d5-4c7f-b30a-87c8f9db0a45		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	517071	729812OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121869	499081	4dc222ab-eb3c-4710-a4f0-507d82a8f092		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	517073	729822OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	125058	492749	16094466-56c0-4fcc-abac-baf795d87a13		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	517073	729822OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	125058	492749	2a3e68db-3b68-4298-855d-5f4f0af8e2e2		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	729822OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	125058	492749	398d3bf0-c13c-4af1-ae5e-c596f1d295e		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517073	729822OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	125058	492749	39bb2151-5d80-477e-85d7-256389b9283e		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	517073	729822OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	125058	492749	e0604981-8ae8-4701-a88e-39215c5192ab		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517073	729822OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	125058	492749	ca87521d-e9c6-4271-acb9-eeb606fe9fdd		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	517073	729822OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	125058	492749	3bb02107-160c-4337-b3d8-7dd0f9f4560d		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	519003	729825OW	NL12	OW		2023-11-20	12:11:00	124561	499186	7fd2da65-fe53-4c07-ac2a-60b78710d24e		2023-11-20	2023-11-20	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	729825OW	NL12	OW		2023-11-20	12:11:00	124561	499186	4462c0ef-1785-49d0-be0d-441d3f29fb3b		2023-11-20	2023-11-20	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	519003	729825OW	NL12	OW		2023-11-20	12:11:00	124561	499186	a7b80042-60d8-4b3f-a083-99198d16445d		2023-11-20	2023-11-20	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	519003	729825OW	NL12	OW		2023-11-20	12:11:00	124561	499186	6afa277e-b41b-49c0-ae04-30b1fc56f5bc		2023-11-20	2023-11-20	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	519003	729825OW	NL12	OW		2023-11-20	12:11:00	124561	499186	1717dba0-3349-4bc9-b4e1-08f93fc7fe68		2023-11-20	2023-11-20	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	519003	729825OW	NL12	OW		2023-11-20	12:11:00	124561	499186	b585 7fb3-a806-4c2f-82eb-585b4617e5142		2023-11-20	2023-11-20	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	519003	729825OW	NL12	OW		2023-11-20	12:11:00	124561	499186	ad8f4dd3-b669-49d5-81cc-0db34492bd51		2023-11-20	2023-11-20	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	520002	729794OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	129493	496273	571a041b-c1b4-45a3-83ff-f32e2ed0704e		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	520002	729794OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	129493	496273	c6430b5c-586f-4af4-8b31-11a1f1af0d0e		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	520002	729794OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	129493	496273	1c96a3bc-a8ec-4940-ae69-db6d3205fe8		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	520002	729794OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	129493	496273	4171d387-3553-40d6-9077-088905815ff7		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	520002	729794OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	129493	496273	17c074dd-d83f-4c7c-8c42-c391b55efc20		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	520002	729794OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	129493	496273	0b9276fa-efc9-41ee-b161-9c19b842c401		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	520002	729794OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	129493	496273	2c486fc1-4a8e-4d6b-95e0-2d3efca4d4a		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	521001	729791OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	127469	495146	782a1ee1-1616-4a4f-9e92-dc70c2c3fd0d		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	521001	729791OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	127469	495146	4b634513-199f-4984-830a-ba3edb56a6f7		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	521001	729791OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	127469	495146	b3485bf2-e545-47b2-8c12-b7023876a74		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	521001	729791OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	127469	495146	8cd36523-dabe-4548-adc1-da0ed102a9bd		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	521001	729791OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	127469	495146	606f1722-bc43-4efb-9bbb-67171751a6dc		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	521001	729791OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	127469	495146	6f254172-bd81-4e7c-8df3-aac4aa53411c		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	521001	729791OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	127469	495146	7b9caf34-0b9f-4ccd-89db-a26419af53f0		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	522001	729789OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	126694	492866	3407449D-9829-4b6f-a539-09561d22d44		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	522001	729789OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	126694	492866	90c4615a-29cb-427b-a691-c5473dc91044		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	522001	729789OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	126694	492866	ea9e6f8f-a44a-46ae-964d-08b7c1397eb2		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	522001	729789OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	126694	492866	9faaf801-8400-4739-91ba-54a1b46a1361		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,076
NL12	522001	729789OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	126694	492866	38038676-1b24-49c0-b15e-3c7cb75170cf		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	522001	729789OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	126694	492866	6735e2cd-6b13-4599-96f8-02d18650203c		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	522001	729789OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	126694	492866	825a8890-b625-45d4-b971-32a158b7fd04		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	528011	729363OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119472	503207	00716927-ede0-4fa8-8eff-8a030e326a65		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	528011	729363OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119472	503207	472c31a7-09f9-403b-b7c5-2d88a3f950e1		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	528011	729363OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119472	503207	c5c70f9d-fbe4-4842-9748-8105a3c37a30		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	528011	729363OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119472	503207	ee9eef5e-85f4-4812-bfe4-3f4c2c187ac6		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	528011	729363OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119472	503207	e878115d-cf6d-4f25-8f89-1920107f85a3		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	528011	729363OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119472	503207	ffa92dc6-091b-4589-b5ac-8de67d0b176c		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	528011	729363OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119472	503207	095d92a3-f1fa-43f9-9f60-5196ba3baa05		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	528027	729360OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119825	503825	4a03d58b-4749-404e-8577-0549d4507bb7		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	528027	729360OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119825	503825	60038a67-0cbd-4a8e-b399-9400945a7837		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	528027	729360OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119825	503825	e4bf794b-9163-4ecc-bb30-e8f460b87d7a		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	528027	729360OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119825	503825	12807d1b-fd88-4fc6-bf29-3c743237bd28		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	528027	729360OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119825	503825	b71e1214-1dda-4d01-81f4-a6d4a83f06dc		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	528027	729360OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119825	503825	95d04ed2-9114-4982-8d45-c18f92d4e134		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	528027	729360OW	NL12	OW		2023-11-16	09:11:00	119825	503825	5983de69-0f8c-4f7a-a5aa-7f639e5c8875		2023-11-16	2023-11-16	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	729810OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121080	502314	6e9c9f76-7073-42ee-86c8-fd162e62ff98		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	531002	729810OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121080	502314	d16e5fa7-d64b-4899-a326-1d9191ffd1e		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	531002	729810OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121080	502314	394f39de-8f4a-4dba-bb2e-2e77b2873fd		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,063
NL12	531002	729810OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121080	502314	9ddd1167-57d8-452a-bb33-f472c2b06a89		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	531002	729810OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121080	502314	9b9eb002-9add-4c03-95a7-eca1a5599ecc		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	531002	729810OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121080	502314	37364191-874d-4b6b-87b8-7872d504d4d0		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	531002	729810OW	NL12	OW		2023-11-20	08:11:00	121080	502314	40d70b05-0ce2-4681-9e83-73c71bd6f93b		2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	531005	729814OW	NL12	OW		2023-11-20	09:11:00	119982	498973	887314cb-eec4-417e-9aec-6ec9cd9c0d19		2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	531005	729814OW	NL12	OW		2023-11-20	09:11:00	119982	498973	e624400b-c907-40c8-aa3a-ea0cdf08e6bb		2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	531005	729814OW	NL12	OW		2023-11-20	09:11:00	119982	498973	2145ce36-8521-4615-93d5-7149b4f5a51b		2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	531005	729814OW	NL12	OW		2023-11-20	09:11:00	119982	498973	b9ea9fa0-95d6-410f-aa80-0abd98111e0f		2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	531005	729814OW	NL12	OW		2023-11-20	09:11:00	119982	498973	8d99d0d9-84ba-40ad-9cbe-ea44e0d9ead0		2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	531005	729814OW	NL12	OW		2023-11-20	09:11:00	119982	498973	f46bf961-c24a-43b9-9e7c-550c96efcbe0		2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	531005	729814OW	NL12	OW		2023-11-20	09:11:00	119982	498973	5a3eaeb2-450b-4a46-bf6e-3881a1d86991		2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	533007	729819OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121610	492185	0f0fc54f-fc17-4c7c-91fa-e68a7d9a358f		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	533007	729819OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121610	492185	9069a9ef-53d7-472a-8fb7-cf69a761da7c		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	533007	729819OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121610	492185	878c516e-5183-40e8-a1d1-9704612d0e3		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	533007	729819OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121610	492185	20545ef0-b812-4171-a6c4-b6bb45ea22ce		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	533007	729819OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121610	492185	9e062b86-04c0-43bd-98df-c341271aab88		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	533007	729819OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121610	492185	ab7453e3-1bd0-4139-8b8e-b5c166c742ff		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	533007	729819OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121610	492185	4c864ac6-ec1f-4cc1-90d2-ed382f4d6038		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	534002	729818OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121676	494347	00821054-6fb5-493b-ae54-6a8839c89636		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	534002	729818OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121676	494347	1c106df6-c58a-495e-9a86-8d3dcb62d94b		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	534002	729818OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121676	494347	aa84a8de-babb-4704-8f89-5027cc612dfd		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	534002	729818OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121676	494347	3d705de8-29bd-422e-a705-2cbba6a4a037		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	534002	729818OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121676	494347	0b622380-8704-4582-8fe3-bb5b1de55659		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	534002	729818OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121676	494347	1698489d-3410-4d6e-a42b-2d2615799d4		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	534002	729818OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121676	494347	a68d9228-1bb6-4a90-96ba-c1994901f799		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	534019	729817OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121470	494928	ae504c8e-b082-4fca-bce3-83f04b983764		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	534019	729817OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121470	494928	6a8ca659-76b0a-43ff-abaf-b0bc54d4f3c9		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	534019	729817OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121470	494928	f3290c32-f5e7-4554-a796-63df51820d75		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	534019	729817OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121470	494928	0ed0024e-1538-4066-93b2-a3955330e189		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	534019	729817OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121470	494928	a65d6556-084a-4973-8fe6-9f20e11af376		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	534019	729817OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121470	494928	121f7c85-6a8f-4f62-86f6-453d5dae1b88		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	534019	729817OW	NL12	OW		2023-11-20	10:11:00	121470	494928	d338b0dd-cd80-4ad6-8f0f-7d26a1a6ace1		2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	535002	729803OW	NL12	OW		2023-11-20	11:11:00	132566	500348	a1d0ed97-abb6-49be-b206-f69ac7c5a380		2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l

NL12	580213	729796OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	125964	497697	c86a9eb0-2029-46aa-8e59-2ad6208d0d8d	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	580213	729796OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	125964	497697	b9b3074a-2217-4be7-bef5-88d17c458cf9	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	580213	729796OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	125964	497697	a709fec3-a7ac-4112-bf0b-b33e1b69491c	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	580213	729796OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	125964	497697	dd28dfb0-da15-41dc-995b-0ce5216eed6a	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N0101	729847OW	NL12	OW	2023-11-21	09:11:00	130898	509619	19cc9f3b-435c-4382-bbbd-ae60a7d090b8	2023-11-21	2023-11-21	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	5N0101	729847OW	NL12	OW	2023-11-21	09:11:00	130898	509619	e70901ae-d8fe-4d72-8521-b822585303ba	2023-11-21	2023-11-21	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	5N0101	729847OW	NL12	OW	2023-11-21	09:11:00	130898	509619	6567a925-77db-4494-8514-c3c1812c798c	2023-11-21	2023-11-21	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	5N0101	729847OW	NL12	OW	2023-11-21	09:11:00	130898	509619	a8ad7e01-a7da-426a-9b7a-ce3b6b8ec6c5	2023-11-21	2023-11-21	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	5N0101	729847OW	NL12	OW	2023-11-21	09:11:00	130898	509619	16428af2-ae10-44bf-8db5-2ad78e52808a	2023-11-21	2023-11-21	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N0101	729847OW	NL12	OW	2023-11-21	09:11:00	130898	509619	896da46e-82e1-4982-87e8-bd5b6b547363	2023-11-21	2023-11-21	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	5N0101	729847OW	NL12	OW	2023-11-21	09:11:00	130898	509619	54cf9bc4-7b8a-4a1b-8e58-ec42b303caa2	2023-11-21	2023-11-21	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	5N9705	729795OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	129309	496658	af37574a-4c0d-40e0-8e09-5bd129d5a6bd	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	5N9705	729795OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	129309	496658	32cc8fbd-3a2a-4075-8b83-a0502026f1a9	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9705	729795OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	129309	496658	fd863550-5f12-4128-b2db-eb7f00e6d42e	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9705	729795OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	129309	496658	ec3cf9b7-52ea-47ed-a0cb-52ee7a38ef1a	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	5N9705	729795OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	129309	496658	26c7d13f-1f85-4554-8b20-bae42e729279	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9705	729795OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	129309	496658	2e8a5e43-eaa7-4854-8e1c-d409ae6529b8	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	5N9705	729795OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	129309	496658	10e8e68e-66c0-4ea9-b0e0-ebfc039e27a8	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	5N9707	729792OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	128852	495050	0581e5f7-363d-4155-b982-06b7881780c9	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	729792OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	128852	495050	b0dc1ed0-d1be-46ba-83ab-0d985321e5a1	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9707	729792OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	128852	495050	0b0cd487-e4e7-438a-8023-3afcdb3671d6	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	5N9707	729792OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	128852	495050	51a1b196-79b7-4e25-b8cc-b235cacb05fe	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N9707	729792OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	128852	495050	4be2d426-9027-4fc7-8206-15551e8d4c01	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9707	729792OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	128852	495050	c8f4d87a-c5a3-442e-ab80-5878c7ef4cae	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	5N9707	729792OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	128852	495050	6236b840-a90a-4aa3-8f03-ad1d72b3b270	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	5N9711	729849OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	130891	506302	4ee33eaa-d464-4c4a-9ffe-6a531859edf0	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	5N9711	729849OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	130891	506302	f814df56-1d17-4b48-a49e-613aa44b7280	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9711	729849OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	130891	506302	8041a32e-f6af-4416-9b98-cfb42c0f2625	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	5N9711	729849OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	130891	506302	6f1aca30-ebc3-461c-9878-b0c38c9ac2c6	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N9711	729849OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	130891	506302	8decab48-55eb-4c65-8465-44e3aa3c7b1f	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	5N9711	729849OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	130891	506302	44e36629-a9d3-4a17-b8cd-c8d35280722e	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	5N9711	729849OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	130891	506302	57f04622-986a-41bf-962f-eb3c1421a67f	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	5N9713	729848OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	129760	508279	735cf0dc-9bef-49a0-8192-f8b0ca070e79	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	5N9713	729848OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	129760	508279	3f13d8df-b59b-4088-b267-cbaec0af48ed	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	5N9713	729848OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	129760	508279	6c3333f1-dccf-43b0-802a-c9baa7d7a90c	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	5N9713	729848OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	129760	508279	fb07eba2-bc68-4188-baa9-65ba93a25e11	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9713	729848OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	129760	508279	b5a5632e-fab9-4414-8cd3-6c4322b84c76	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	5N9713	729848OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	129760	508279	a89e1ea8-cd8a-47c6-8d82-a5d8e1340162	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	5N9713	729848OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	129760	508279	c79f1430-aac0-4b93-befd-dd3565f3ccbc	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N9714	729798OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	128824	497864	afb0d82c-9777-49e1-9537-5eb1a3967d1f	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9714	729798OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	128824	497864	b44b56be-b105-4260-8782-6d05eee26bbc	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	5N9714	729798OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	128824	497864	96a7397f-2315-4525-b248-1e5290b537e0	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	5N9714	729798OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	128824	497864	6390d12f-81da-4eaf-bc15-c6b5a0ad1c98	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9714	729798OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	128824	497864	48a88301-3ea6-4f30-b9cd-83d5dc00edac	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	5N9714	729798OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	128824	497864	45f78461-4eed-40e5-9bd4-30ea73e781ef	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	5N9714	729798OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	128824	497864	a40a81a6-a965-4d94-a9d0-7f937c2bfad2	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	5N9717	729815OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	119226	497157	7f530993-f0de-4d04-9366-de7742799e0c	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9717	729815OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	119226	497157	3e3c4308-c5b4-4e73-9056-14887d89abd9	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9717	729815OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	119226	497157	14df623c-f139-4c16-8579-5cb3aa14f8f5	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	5N9717	729815OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	119226	497157	6e657a05-892f-405d-b69d-0eb2ed24b591	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9717	729815OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	119226	497157	2327a136-f3bd-43e2-94e9-8fe0674d4e7d	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N9717	729815OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	119226	497157	73928252-1ff2-4a0b-bdbd-5161f741099f	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	5N9717	729815OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	119226	497157	3dd3cb5e-b665-435d-9a2e-24a09c05d929	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	675119	728552OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138710	527509	068d4234-bf7e-4e68-9e8d-ee337a028844	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	675119	728552OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138710	527509	b7148737-4e5b-46b2-8465-4623a436beb4	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	675119	728552OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138710	527509	d24ac127-2634-4eb2-8182-b23e13ce9989	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675119	728552OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138710	527509	f078bfe0-bd94-4809-8f03-4368fd997697	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	675119	728552OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138710	527509	3fe4c505-41aa-4294-b27b-829a1aea0541	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675119	728552OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138710	527509	bceaa0ae-c35e-41d6-a728-ef0fea94802b	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	675119	728552OW	NL12	OW	2023-11-09	10:11:00	138710	527509	9c322bab-cacc-4a28-a7b2-be64cf45c451	2023-11-09	2023-11-09	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804001	728646OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	120175	569327	d5c70507-f31a-472c-b31d-68bbaa208656	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	804001	728646OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	120175	569327	73c6c3e1-3fdf-4bcd-998a-f0c9708c954a	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804001	728646OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	120175	569327	9efda46e-433b-4f0d-9779-493732f61fb5	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	804001	728646OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	120175	569327	5c0ae6d0-57d3-409d-884b-16064ae98c4b	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	804001	728646OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	120175	569327	6aa88ac2-3427-4843-b00d-9f8de10cc20f	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	804001	728646OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	120175	569327	7c2dba38-0525-44c2-9ba7-f4ede3ba4a6f	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804001	728646OW	NL12	OW	2023-11-10	09:11:00	120175	569327	6470a7b9-aabc-41d5-97a9-393cb161eb3c	2023-11-10	2023-11-10	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	BDV007	729313OW	NL12	OW	2023-11-15	12:11:00	105960	505128	b63e6805-d493-4e50-9208-cdeb46d52818	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	BDV007	729313OW	NL12	OW	2023-11-15	12:11:00	105960	505128	6a62a9e3-57d5-4c0a-a5e8-5a2be9483ca7	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	BDV007	729313OW	NL12	OW	2023-11-15	12:11:00	105960	505128	b920cb66-ca59-4afe-a704-9973f4839e21	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV007	729313OW	NL12	OW	2023-11-15	12:11:00	105960	505128	2d6724fd-8a92-440c-a152-2c872b3fd872	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	729313OW	NL12	OW	2023-11-15	12:11:00	105960	505128	3cd4ef5a-1531-4932-afea-764555f63dac	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV007	729313OW	NL12	OW	2023-11-15	12:11:00	105960	505128	147f8be8-60ca-4c3a-8516-d07a085de812	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV007	729313OW	NL12	OW	2023-11-15	12:11:00	105960	505128	3015a256-8855-4920-8aeb-d5566ae68d49	2023-11-15	2023-11-15	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	BDV011	729315OW	NL12	OW	2023-11-15	01:11:00	104430	508403	985ae34e-0bba-4636-8b98-3c7297d8b784	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	729315OW	NL12	OW	2023-11-15	01:11:00	104430	508403	84eff33e-6b80-493c-9545-ce6c8e6a4a9b	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	BDV011	729315OW	NL12	OW	2023-11-15	01:11:00	104430	508403	1f3767c4-1b47-44c1-a55f-aef6e8b16304	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV011	729315OW	NL12	OW	2023-11-15	01:11:00	104430	508403	5ed88808-8bee-4a49-8503-09fb54a838cd	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV011	729315OW	NL12	OW	2023-11-15	01:11:00	104430	508403	8f2df5e2-eb1f-4074-912b-21705c2d15ad	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	BDV011	729315OW	NL12	OW	2023-11-15	01:11:00	104430	508403	28912e66-22e0-495e-9cb1-22898976a42e	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	BDV011	729315OW	NL12	OW	2023-11-15	01:11:00	104430	508403	ea10458c-f534-4b76-b9bb-eae881b56dfb	2023-11-15	2023-11-15	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	729813OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121448	499075	aa3e4ae5-89ef-4746-8f9e-ad8c91a1d524	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	729813OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121448	499075	f09fe75a-0016-4b10-98b8-b5a0b95ce4b8	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV039	729813OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121448	499075	dba33877-4f41-4d2a-803e-542adc31aecd	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	BDV039	729813OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121448	499075	10846710-638e-4f28-8796-7d8ae93426db	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV039	729813OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121448	499075	38c9c0be-d870-4674-a72d-166d4c4aabc3	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV039	729813OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121448	499075	d95d95b7-22be-4c68-8737-8521a8796b7d	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	BDV039	729813OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121448	499075	01202d72-3bf4-42f1-b2f0-710c0672f407	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	BDV042	729802OW	NL12	OW	2023-11-20	11:11:00	132555	500377	13a6b7d6-cafb-4e94-921d-7706ba5c71ac	2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	BDV042	729802OW	NL12	OW	2023-11-20	11:11:00	132555	500377	3fcf08a7-8ee7-467a-b65d-b33ddd87985f	2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BDV042	729802OW	NL12	OW	2023-11-20	11:11:00	132555	500377	ffef792c-8453-4a13-837b-b15b535b2c09	2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	BDV042	729802OW	NL12	OW	2023-11-20	11:11:00	132555	500377	81151315-f83d-47ac-897e-a430d27db238	2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV042	729802OW	NL12	OW	2023-11-20	11:11:00	132555	500377	8feccb6a-218b-490e-b5d5-e4f30ec2c23c	2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	BDV042	729802OW	NL12	OW	2023-11-20	11:11:00	132555	500377	30460d28-7208-4a52-8a50-d04f554c89b4	2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV042	729802OW	NL12	OW	2023-11-20	11:11:00	132555	500377	8528b73a-1658-4d5f-87c4-22a51f19b11a	2023-11-20	2023-11-20	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	BDV046	729816OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121359	497497	a270423d-d4ee-43a8-801f-d61adcb01609	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BDV046	729816OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121359	497497	b64cc373-7515-47fa-b09f-64b73d0ac751	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	BDV046	729816OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121359	497497	80793bcf-607d-4d92-b619-240db8dd221c	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV046	729816OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121359	497497	abe65128-78c9-440c-b854-47c1f12bb0c7	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,088
NL12	BDV046	729816OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121359	497497	0303d788-e3d7-4d47-b1f3-6448ec850da6	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	BDV046	729816OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121359	497497	cf86e373-3fe7-476a-8a69-25503e32390b	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV046	729816OW	NL12	OW	2023-11-20	09:11:00	121359	497497	b2708b50-456b-43df-a1f9-6dbb8f1ae96e	2023-11-20	2023-11-20	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	KI0004	729927OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127399	491998	dc7c3f56-a046-4158-921d-142a9a31cfc6	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	KI0004	729927OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127399	491998	b92ce4a0-8e9f-4d9b-9cbf-c319585876d5	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	KI0004	729927OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127399	491998	978d12c7-f85b-4db7-8464-e14e0a4bd3dc	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	KI0004	729927OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127399	491998	f3c367cc-f3d4-4019-a127-e4ed1f7433a2	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0004	729927OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127399	491998	1125bca9-7700-4be7-9bed-033de80f45a1	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	KI0004	729927OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127399	491998	37539953-c77b-4320-a272-d3c90145727d	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KI0004	729927OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127399	491998	d5a293c7-6f26-41b4-9531-0182be2ce615	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	KI0005	729928OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127444	491927	0da147aa-ff41-4738-bc97-c5f84278acab	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	KI0005	729928OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127444	491927	18e5079f-5695-48b6-a526-083061b8a2bf	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,6
NL12	KI0005	729928OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127444	491927	3569c4c4-4f09-4804-8ba6-2d5de38bc25e	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	729928OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127444	491927	f461fa51-6f8b-4a0a-b01b-5ca18bb472e9	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	729928OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127444	491927	f161829a-f595-4b11-aee8-d7df66e2bb4a	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	KI0005	729928OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127444	491927	6446d0e5-ee36-4918-8ba7-d731fe5c9c1f	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	729928OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127444	491927	614ce31f-6e20-4cb4-91b9-adf51cfb5f99	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	KI0006	729929OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127502	491966	4c48612b-b583-4ba1-97f3-5195bdb4ff49	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	KI0006	729929OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127502	491966	adc70ab9-dfe3-4abd-ad50-55e6d2992bd8	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KI0006	729929OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127502	491966	c280faec-433d-4c08-8b08-5ce3f6a88787	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	729929OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127502	491966	58968adb-3082-48ab-9b25-f7fd95f23992	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	KI0006	729929OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127502	491966	0969884b-e70e-43fb-b07d-12ad9526fc65	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	KI0006	729929OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127502	491966	b7f90adf-ae99-476d-90c9-8425d95714c7	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	KI0006	729929OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	127502	491966	45877b9d-4107-4b51-ade2-aac6134d2474	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	729695OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116838	507079	cbfb83ba-d3ef-4859-a5a0-bf8c17f248df	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	KI0007	729695OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116838	507079	c0941bf7-feca-45a2-9e00-13b5eb6da054	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	KI0007	729695OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116838	507079	991b5616-a211-449b-aa5e-922a49be7d09	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	KI0007	729695OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116838	507079	fe7f9d86-e45c-4996-97c6-b87e7548cd61	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	KI0007	729695OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116838	507079	51ae66e0-ce26-4d86-93eb-628a2d06b818	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	KI0007	729695OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116838	507079	95638438-2a40-4fee-8995-2d89db389467	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	KI0007	729695OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116838	507079	3be7aa8f-07c2-4447-a34a-5e608ed436da	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	KI0008	729696OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116738	506850	0fd3b228-9c9f-4cf4-a0ab-ef5f5087afbe	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0008	729696OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116738	506850	12e42935-2355-48e6-b065-8a7e6d92c676	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	KI0008	729696OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116738	506850	6f6ddb3e-f84e-435d-9fac-c81d48066bd3	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	KI0008	729696OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116738	506850	a5da9d5a-b5a9-417e-94a8-6534ceb89ae3	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	KI0008	729696OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116738	506850	acf2ce3c-6d31-4cd6-8919-4950f98b8f9b	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	KI0008	729696OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116738	506850	3dc01e9b-cbfd-484b-b1a0-95d591ddb3d1	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	KI0008	729696OW	NL12	OW	2023-11-20	08:11:00	116738	506850	0a48cecf-d1ea-4750-a06b-1d84f6cead6c	2023-11-20	2023-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	MM9001	729320OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	105756	504053	3fb13c93-67b3-460f-af42-50c736488d8f	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	MM9001	729320OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	105756	504053	01e8b25d-3e71-405a-94bc-8d81c7acbebc	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	729320OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	105756	504053	94b69d4d-465a-4670-b914-910cc279e504	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9002	729319OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	106128	504016	47332db4-97b9-4664-87b8-c98a8c275dc5	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	MM9002	729319OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	106128	504016	7c39f87b-1572-47d8-886c-cdba3c0b9cc6	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	MM9002	729319OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	106128	504016	c1c2646f-1a2e-43e6-af24-d0ed24f320b4	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	MM9003	729318OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	106450	503921	7b3cb7d4-f68e-4733-ad5b-703489a7d599	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9003	729318OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	106450	503921	64795fb4-3a60-4427-ab10-4fe4d6dbbf96	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	729318OW	NL12	OW	2023-11-15	08:11:00	106450	503921	65ebcc60-5942-4fb0-a9e5-214abba6177f	2023-11-15	2023-11-15	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	MM9004	729321OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	106975	504358	83fc3d10-3ba1-4b47-a54f-bf99fc70dd6b	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	MM9004	729321OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	106975	504358	251aa911-bf91-45b4-be7e-8524b9f309f2	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	MM9004	729321OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	106975	504358	ca7d9b0b-f4c9-457a-b2d5-065074ee7f31	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	STORT046	727540OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114204	506507	1d8894b7-a0d2-46ea-8e70-a9e63f4dc308	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	STORT046	727540OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114204	506507	d65966bd-2b22-4845-bd8c-07169d9b7a39	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT046	727540OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114204	506507	e1a23843-881d-4b6d-b86f-a3f393878ac1	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	STORT046	727540OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114204	506507	87e284b5-a7bb-47db-ba8d-f34f658db3f1	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STORT046	727540OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114204	506507	e0d16741-6ed2-43b8-b72e-49afe7bca0c6	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	STORT046	727540OW	NL12	OW	2023-10-30	12:10:00	114204	506507	67ab03ce-6a6e-4cf6-b159-6a65b959986d	2023-10-30	2023-10-30	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	STORT048	727542OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111298	504436	8e080883-cd27-4b75-bf42-63471a1c5d16	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT048	727542OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111298	504436	8667af5b-bc72-40bd-aa60-8e794f0cb18e	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT048	727542OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111298	504436	cfe640fd-b750-4dcd-bc08-54df001d35a0	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STORT048	727542OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111298	504436	decad44c-1c15-419b-8c30-ddff046e1ea4	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT048	727542OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111298	504436	b706c47e-751d-4e46-8dfe-bb29e9389712	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	STORT048	727542OW	NL12	OW	2023-10-30	08:10:00	111298	504436	34feba9b-0678-48db-be04-cab049fb77f0	2023-10-30	2023-10-30	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	STORT066	727812OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131857	496347	e0750f93-ee4f-4d9c-8c7a-c0f0b46d629a	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STORT066	727812OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131857	496347	0c4e6374-1668-4db9-9be1-6723f2440abf	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	STORT066	727812OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131857	496347	06cf4b1c-1b9b-4a7a-9550-0e417227c6b1	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT066	727812OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131857	496347	df7ecca0-d33c-4ca0-85e0-81d00b0c6ec0	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT066	727812OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131857	496347	f436da32-dc39-4bfd-8d6d-ed40324b8f40	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT066	727812OW	NL12	OW	2023-10-31	08:10:00	131857	496347	dd9cd328-3908-4eee-a131-4eb022cae54e	2023-10-31	2023-10-31	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT090	727553OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119419	511791	dd8eaa00-a9d0-4a12-b7b5-38538f0071b9	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT090	727553OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119419	511791	3efadfe1-3eb4-4a5e-b72c-dbd32f93fb2a	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT090	727553OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119419	511791	5ece0bc5-5c4a-49f3-b8ef-058df4d2300f	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	STORT090	727553OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119419	511791	ff50c9d4-8426-4f35-b87b-ae090c9d1a0d	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STORT090	727553OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119419	511791	98f9cc3c-a702-4459-b535-e5c727a8c7f2	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STORT090	727553OW	NL12	OW	2023-10-30	11:10:00	119419	511791	9925e433-4863-45e3-98df-82f11ef22f4b	2023-10-30	2023-10-30	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	WNV001	729322OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	106724	504084	1fd8fabe-a7fe-4f72-9259-3a84026c855e	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	WNV001	729322OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	106724	504084	e4a10e3a-c846-4699-9bec-e0a1e9644630	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	WNV001	729322OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	106724	504084	f1d9e3f3-9d8a-481f-b136-a1643139c6e8	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	WNV002	729323OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	107063	504349	a612f392-db8e-417e-b0be-d999b388bcac	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	WNV002	729323OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	107063	504349	9d0491d5-ed29-46c4-9919-8919da7f89ef	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	WNV002	729323OW	NL12	OW	2023-11-15	09:11:00	107063	504349	94fae772-e9f1-4b58-88a6-6dc06418a1c7	2023-11-15	2023-11-15	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	013001	729591OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112716	497593	59bd5faa-1367-450e-acef-4197a923fe8b	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	729591OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112716	497593	5ced9699-f8ed-49d0-b2b4-24d0ac84486c	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	013001	729591OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112716	497593	7d24bed3-4e3e-47cb-9011-e943d2871a5f	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	013001	729591OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112716	497593	43e34d05-271d-4384-90ba-347ae4277af6	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	158102	730308OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116011	498317	09ec15fb-4381-487e-8a5b-7ecea47dfe8d	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	158102	730308OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116011	498317	4a1be5cf-b4f5-4d98-be31-cdb0a240b2db	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5

NL12	158102	730308OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116011	498317	a93b3368-0734-46c2-83e5-ac456766b78d	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	158102	730308OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116011	498317	7077e245-2454-4085-bd30-8484798152cd	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158102	730308OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116011	498317	cbd6a878-89c4-4c90-9265-8afca2719b26	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	158102	730308OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116011	498317	5f65314b-c602-4762-9582-3644ec3fb481	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	158102	730308OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116011	498317	f6f4a6db-3407-4ce8-842a-c6495bc15af6	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	158103	730302OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114750	501870	20c61306-5f3a-48d7-9d0c-a497bad62a88	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	158103	730302OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114750	501870	87889637-f91b-404f-9b0d-84a200a96fd1	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158103	730302OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114750	501870	38a95a20-1d06-4ecf-afc2-006900906839	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158103	730302OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114750	501870	5c7a37c6-7f06-41ef-ad8d-b444894a6b3d	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	158103	730302OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114750	501870	cf7bcccf-d76f-4c11-8c97-8908ec7cf2fe	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158103	730302OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114750	501870	432c8008-bcc7-4820-bf4e-91ab54f8a53c	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158103	730302OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114750	501870	6c4973fe-9d4b-4bf2-8bad-ed5edd917324	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	158201	730307OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116375	496170	136a0e9e-2fe0-48b5-a89d-2c1258ef2523	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	158201	730307OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116375	496170	371315c2-4acd-43fc-ba7f-78aa1d687c01	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	158201	730307OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116375	496170	2603c262-fdb5-4004-82a9-5c97c14e0d8d	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	158201	730307OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116375	496170	2b64e36d-050c-4692-8d63-96c421b0b600	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	158201	730307OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116375	496170	ae8ece06-3372-4863-a2f8-8cf558351514	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	158201	730307OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116375	496170	cb87bbfc-f11f-4dc9-8df5-c427964faec7	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	158201	730307OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	116375	496170	165b62c4-93e5-4653-b5fb-798d581a1d5e	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	431007	729579OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	106781	503699	88420f72-9a3b-4c55-a582-0f43cc451dd2	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	431007	729579OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	106781	503699	410d57f8-971b-4401-aa27-1a1dca94fded	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	431007	729579OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	106781	503699	93798a04-f105-4c5e-a68b-64e704a4e41b	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	431007	729579OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	106781	503699	93851fdf-e43a-47ca-a579-5155716a1457	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431007	729579OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	106781	503699	0877192c-9fa3-40e1-b57c-3788d316abc0	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	431007	729579OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	106781	503699	d8a03030-a0f4-4850-87b8-e68fd6e0fe2e	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431007	729579OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	106781	503699	8c342570-3d38-48de-9ca2-84154faa9621	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	431010	729577OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108260	500500	3eb8646c-6188-4425-a662-3eb3afd8d905	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	431010	729577OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108260	500500	7ab2a2d4-2898-42bb-8854-51014dbb14ca	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	431010	729577OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108260	500500	a99b5747-d4f7-4922-b7b3-6cac318d1fa2	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	431010	729577OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108260	500500	81656af4-a978-4595-bdca-2dcce88dc1c3	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431010	729577OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108260	500500	a6a02d5f-ff3b-4b52-b0be-2010b2240a68	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149102	730309OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	117052	498225	23400c33-527f-44c8-88c8-084ede58f534	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	149102	730309OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	117052	498225	0ae40102-abe6-4da2-b4fa-bb5700765305	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	149102	730309OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	117052	498225	df394c25-d6e7-4eeb-8016-37bcc450a248	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149102	730309OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	117052	498225	2aea4c53-8684-4adf-82c9-4edc1dc1dacd	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149102	730309OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	117052	498225	2580e344-03b9-437f-a24c-879134d2d298	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	149102	730309OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	117052	498225	c3e5559f-cf19-4db8-aaa8-17c6af412599	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	149102	730309OW	NL12	OW	2023-11-24	11:11:00	117052	498225	38e5f340-2f13-4c1b-95b2-f4f182bd07e3	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104303	729851OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	127086	506838	56a5ba49-1a9b-43b1-af77-318895c2ce6b	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	104303	729851OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	127086	506838	5ca7c5b7-2385-45c1-bb7c-f63659142b2e	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	104303	729851OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	127086	506838	61b46a70-2b46-44e7-a4b4-0ce0e2192a5d	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	104303	729851OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	127086	506838	5e18d830-c934-413a-be42-d6986b382f27	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104303	729851OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	127086	506838	4f755bf3-e7f7-4f78-9b1c-5eabf984c1c3	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104303	729851OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	127086	506838	f158f121-cc07-4dc3-9096-f0e4668e7131	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	104303	729851OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	127086	506838	8b95b91b-205c-40d7-ad7b-eb47b0e1d2de	2023-11-21	2023-11-21	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	021001	730298OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	114086	503700	1781703e-57d6-4012-86e4-dc2176b3aa0b	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	021001	730298OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	114086	503700	360d153c-63eb-4da3-a88b-6a10ff268400	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	021001	730298OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	114086	503700	7f79101d-6d55-435f-9d5f-49182f68d970	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	021001	730298OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	114086	503700	ac35c887-ba71-4332-808a-eda4e6170952	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	021001	730298OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	114086	503700	f812ae17-f9c4-4055-a7df-3aa32a3f87c3	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	021001	730298OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	114086	503700	3dc1ee62-92b4-4ec0-bb21-c4d3693ed14b	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	021001	730298OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	114086	503700	a5241463-1b67-4b05-88c7-922c5361eada	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	013001	729591OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112716	497593	1ef2130f-993a-464b-94ea-0b237b4fb5ee	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	013001	729591OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112716	497593	33d79e54-d34d-4c04-b459-6627d8fcb60d	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	013001	729591OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112716	497593	5a0ad912-b93c-47ef-9033-5b67639b7c42	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	431010	729577OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108260	500500	027ebf9e-ff18-422c-8c9e-329909a08e91	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	431010	729577OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108260	500500	dfcbe64e-181e-4d88-9a29-9d9b7990eb96	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	431022	729578OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108090	503059	6eefee3b-3d86-4130-9522-db5976fc75f7	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	431022	729578OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108090	503059	1d03e2ab-9c6c-44be-9376-376c8150abdc	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	431022	729578OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108090	503059	2779d239-cb23-432e-b7a2-93a63b1110e8	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	431022	729578OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108090	503059	a77ca0a6-765b-4890-adfd-0f8fcf6a2bdf	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	431022	729578OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108090	503059	16b50389-f09f-4612-924b-508ca76bb06d	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	431022	729578OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108090	503059	de8edb8a-d360-46b0-91a8-3890295486f6	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	431022	729578OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	108090	503059	3d7c0015-5028-417b-b1a0-8da1a3ffd7ce	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	431027	729580OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	104640	502270	1ac3b9e0-7afb-4043-bb55-cfc4e071009a	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	431027	729580OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	104640	502270	6aae8b4b-0841-4bd3-95f8-59725365f7bd	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	431027	729580OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	104640	502270	df8a4d6d-deff-4a83-af81-a196515e3704	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431027	729580OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	104640	502270	7f84337f-881b-4527-a847-297671b6fd06	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	431027	729580OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	104640	502270	0ffd362f-d69f-43ae-b824-ee081b7060dd	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	431027	729580OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	104640	502270	9f935497-e435-411e-abaf-e1d63e6148fb	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	431027	729580OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	104640	502270	50b6b489-a11d-47c4-81bc-fbed25dcfc7f	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	432001	729582OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	105474	497836	926949f1-0589-4084-93e6-f8201dcb3f42	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	432001	729582OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	105474	497836	e9b3df62-a446-461a-86af-0c738de332b4	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	432001	729582OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	105474	497836	b7788be6-079b-48f4-b981-8c04f3d92e44	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	432001	729582OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	105474	497836	8f14df46-afb6-4e29-ac6b-59eeba2f5816	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	432001	729582OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	105474	497836	f957bf74-469a-4943-ae8d-cb6ff11f8a3a	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	432001	729582OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	105474	497836	145d1067-412e-4190-afd9-f92209ea2221	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	432001	729582OW	NL12	OW	2023-11-22	10:11:00	105474	497836	17efe1df-3aa5-4a87-84b5-2f1016ed75d2	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	434002	729583OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	107167	497545	6dfec18a-4a88-4c1c-95c5-3aade87efb03	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	434002	729583OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	107167	497545	1b7881a2-3aed-4dd2-be08-d647c6bbfd75	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	434002	729583OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	107167	497545	6a075c6b-3c5c-495e-a57a-54f2ecac0e05	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	434002	729583OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	107167	497545	f9f33a3a-d955-46c7-9b64-9a79bc4627a0	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	434002	729583OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	107167	497545	b55d33ce-bf50-4277-89c7-996cf60acd38	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	434002	729583OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	107167	497545	3400cd8e-d953-49a1-9dd2-e2e3afbd920d	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	434002	729583OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	107167	497545	b69c4203-6386-4394-b13e-f20de56e4339	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	438007	730300OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	113426	503650	ead85bb2-cc50-4c7e-b668-b2e9f391b090	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	438007	730300OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	113426	503650	45310a56-4503-4b69-895b-de99eed26b10	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	438007	730300OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	113426	503650	875d0e36-9889-46a9-8b1c-9824f1ab3275	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	438007	730300OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	113426	503650	839101d1-ef7b-4b51-842c-2606ba56ee67	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	438007	730300OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	113426	503650	af350221-4fc7-43a7-9994-874c0af23a12	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	438007	730300OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	113426	503650	ce76518d-0044-466d-84ec-bad3ffa71d6e	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	438007	730300OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	113426	503650	83839fb4-fec0-4e0d-9504-32f76b2a64aa	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	439001	730299OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114042	503454	94afe85e-fdf1-4bb7-9636-33c7f6c639ee	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	439001	730299OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114042	503454	36957686-89d6-4dfa-976c-c194879f3ec3	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	439001	730299OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114042	503454	767cfe04-0927-46ad-9ad4-66545bacf0f2	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	439001	730299OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114042	503454	e1276d8f-ac21-4aef-bec9-ec777f39bc1d	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	439001	730299OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114042	503454	373a0c8f-0745-4eb5-852d-69583f4a418f	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	439001	730299OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114042	503454	4276393c-776b-4081-84e8-681da34b6a4a	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	439001	730299OW	NL12	OW	2023-11-24	09:11:00	114042	503454	3b3df371-ac89-41d0-9196-90e146de8d9f	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440001	730304OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115148	496828	8c713021-fc98-4cc1-a3e4-bf0a1b24f30d	2023-11-24	2023-11-24	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440001	730304OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115148	496828	e65bff65-5678-4492-831c-93fd979c4ed7	2023-11-24	2023-11-24	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	440001	730304OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115148	496828	7f2a03b2-3a0a-49af-82e2-4da83e9b1828	2023-11-24	2023-11-24	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	440001	730304OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115148	496828	8576d5f5-dd32-4adc-b9f5-be7b1f8acf7b	2023-11-24	2023-11-24	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	440001	730304OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115148	496828	131186a9-e135-427c-8321-6041d2b762b1	2023-11-24	2023-11-24	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	440001	730304OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115148	496828	6f503e31-9529-498d-b017-155a3c61343c	2023-11-24	2023-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440001	730304OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115148	496828	a947b5a1-2da2-4c1e-9c98-0efce72d6ef4	2023-11-24	2023-11-24	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440019	729589OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	113975	493861	1cd2f369-20c9-4117-a225-7403040231f9	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440019	729589OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	113975	493861	dcf2c217-5ac8-4b7f-8068-d0da2ed181ab	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	440019	729589OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	113975	493861	fc62fbe8-f691-4cd3-857f-c96f5f265a2c	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	440019	729589OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	113975	493861	50b0f13f-58e2-4fb9-b377-f3107b985fb5	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	440019	729589OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	113975	493861	0c849549-b897-488c-b7c9-73f30f663534	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	440019	729589OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	113975	493861	e437ffce-a622-4790-a6e9-82de4a25cfd2	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	440019	729589OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	113975	493861	48c4896b-9cdd-480d-9ee5-fca609e0a021	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	445004	730297OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113762	504812	23c81b1c-a7b6-42a6-bae5-f2793fdcc910	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	445004	730297OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113762	504812	0f2ce150-39f2-4632-b39c-5c616908eafa	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	445004	730297OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113762	504812	29e6e345-ac1d-4d6f-9ccb-2bba6639982e	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	445004	730297OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113762	504812	2552b0a5-bfba-41fa-961e-af302a837753	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	445004	730297OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113762	504812	117650e2-6195-45f3-9224-a075d831f72c	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	445004	730297OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113762	504812	33a3e922-2eea-4f47-9a8b-e09726956157	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	445004	730297OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113762	504812	20462a14-e4e6-4af1-a21a-48c38e6fab7c	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	446003	730295OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	115760	505460	59338c6c-4265-4ea0-91ec-5aa2c16bd5d6	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	446003	730295OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	115760	505460	872a372f-405f-4583-815c-e7dfd0e75bad	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	446003	730295OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	115760	505460	1dcbf36b-98ab-4274-bf39-27fbffe5f52b	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	446003	730295OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	115760	505460	4741dbb0-0f81-4297-941a-14fc15b4bdfe	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	446003	730295OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	115760	505460	9cefd8b2-59a7-469e-87e9-e26d243c9551	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	446003	730295OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	115760	505460	3954ae79-acbd-44b2-81ad-f8262403492c	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	446003	730295OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	115760	505460	e2a4100e-70c1-4d5a-a4ac-971da2d487f0	2023-11-24	2023-11-24	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	458001	729586OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	111714	494280	3988b1a6-4f9f-40ae-98aa-fc6252741ad7	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	458001	729586OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	111714	494280	cbaf0419-586b-486e-b944-070801ed65c7	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	458001	729586OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	111714	494280	eba14338-17dd-4281-a05b-b7512e0eb163	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	458001	729586OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	111714	494280	1bce8f53-7a1b-4610-af90-c84b1753b64c	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	458001	729586OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	111714	494280	f3c93b7b-dc2c-436c-8835-fd06a72d7423	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	458001	729586OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	111714	494280	ec12a027-3783-4953-b5d8-4f85fab175bd	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	458001	729586OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	111714	494280	fcf69510-9c4f-4379-9087-c9ab3ec3256c	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	459001	729587OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	113917	493665	035e0109-58c8-49c7-9147-18ac175ce543	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	459001	729587OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	113917	493665	f03fa9b4-fde9-449b-9aaf-6d573b853847	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	459001	729587OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	113917	493665	f04d6810-2243-4488-a54d-8eb9fbf0b610	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	459001	729587OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	113917	493665	b5f843ec-586c-4049-8663-8f0d7ad1f9a2	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	459001	729587OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	113917	493665	548c8fab-e4ff-428e-a318-4545d327432d	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	459001	729587OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	113917	493665	6179a23c-03bd-4001-bec0-effdf811dd91	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	459001	729587OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	113917	493665	d24522e3-7f59-4437-8266-e9fb070ac828	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	461001	729588OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	114099	493700	9465a5a4-3e05-4588-a804-5bc6516d9db0	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	461001	729588OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	114099	493700	64447709-1779-423a-ada7-a3de30f8749c	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	461001	729588OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	114099	493700	8592cdcf-b06b-4e68-85b3-cffd7c0a6909	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	461001	729588OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	114099	493700	c06d716d-1d01-4161-b950-d78ba27e79b4	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	461001	729588OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	114099	493700	1c63508f-0d8a-4f6d-bcf2-e2e9f65e1aeb	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	461001	729588OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	114099	493700	c37dccc7-57ce-441f-a5d4-4a8b2a4a8d09	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	461001	729588OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	114099	493700	19057984-f705-4f66-9bde-20b4330cb240	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	475104	729574OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	113097	499983	ee65e708-ccd8-48a8-92c5-2502e02223c2	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	729574OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	113097	499983	40cb58ab-f1b2-40b2-873b-44db44fa1fe4	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	729574OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	113097	499983	e2bafb48-160a-418c-a4de-72b1ac43765a	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	475104	729574OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	113097	499983	117503c6-8161-4a50-bd19-3dff8130ed90	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	475104	729574OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	113097	499983	bf5be6ab-0c75-4390-a33b-8e676698e57c	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475104	729574OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	113097	499983	ea1c3fe9-36c6-4756-80cd-ec2da3047261	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	475104	729574OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	113097	499983	7c01aab1-ac02-4e07-bcc2-9bcf94d4bf60	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	475107	729575OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	111916	500203	56345826-a550-40e1-ac97-4a9cb6cbec49	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	475107	729575OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	111916	500203	c3359e81-41d0-48b5-90d5-66e463f0d6e1	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	475107	729575OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	111916	500203	50b7d605-ca19-4a29-8fb7-de9b9a2a6030	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	475107	729575OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	111916	500203	e9ebae38-6cf8-4904-8b9b-f7fdf4b3dac9	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	475107	729575OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	111916	500203	9935259f-e962-47f7-9d62-aaf33d157236	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	475107	729575OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	111916	500203	eaee58ff-a9f4-4733-996c-293ef5cef3f1	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	475107	729575OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	111916	500203	c09f328a-9e98-45a9-a2eb-47ac3e257082	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	475109	729584OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	109805	497336	72009c59-1010-4db7-9be1-9600fce09e92	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	475109	729584OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	109805	497336	e3c624fd-3179-4fff-84ce-24da83109ba1	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	729584OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	109805	497336	339bc67e-8ab6-4370-b3ed-493d6f1c27e0	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	475109	729584OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	109805	497336	d8eef29d-d6b8-4293-a6ae-10e160f85dd8	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	729584OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	109805	497336	fb8592c9-a77b-4a44-8784-aebf2230ca72	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	475109	729584OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	109805	497336	8491d21c-7a92-43e8-b38f-628bc16239c3	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	475109	729584OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	109805	497336	c6622571-9808-4df7-b813-56d666672b85	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	729590OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112640	497653	6ce0480b-cd6d-400e-b70f-9ffad4b8e55f	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	475110	729590OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112640	497653	207981e4-b252-4b63-9dc4-f49b5fabce52	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475110	729590OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112640	497653	8dfcb7cd-a518-45ae-8a2b-d6d56dcece7b	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	475110	729590OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112640	497653	82a92026-37d3-4add-99a0-383ccb536a11	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	475110	729590OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112640	497653	2b88d2b1-9fba-453d-a2b5-548cdc5ea901	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	475110	729590OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112640	497653	364c0cdf-ff41-45da-a534-870d3e1435f0	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	475110	729590OW	NL12	OW	2023-11-22	12:11:00	112640	497653	c5854026-afca-4bcd-ad29-a6313236f224	2023-11-22	2023-11-22	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	475111	729576OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	109760	501029	87817d53-2c4c-4699-b998-f48f510dc11d	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	475111	729576OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	109760	501029	0159cfdb-3d5a-44cb-ab61-901304be3fad	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	475111	729576OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	109760	501029	e0c3aae1-e031-4926-b553-a5b922d6da87	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	475111	729576OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	109760	501029	0ab8c790-9af8-4f6e-8d5c-c8d4f9fdf70e	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475111	729576OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	109760	501029	38b45534-a55a-4d37-9f4a-c7794b7c5d3c	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	475111	729576OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	109760	501029	b623fda8-2af5-4506-bc85-852f9f5a001a	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	475111	729576OW	NL12	OW	2023-11-22	09:11:00	109760	501029	fdf44689-1a32-4885-9fad-738fa62a97eb	2023-11-22	2023-11-22	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	475206	729585OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	110979	495702	e6fdf5f4-2728-431a-a670-b1297817c565	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475206	729585OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	110979	495702	2fa67467-6088-4003-ad1d-981b69be7440	2023-11-22	2023-11-22	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47

NL12	475206	729585OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	110979	495702	036de5d0-32cb-4f4a-b1f9-52240b52c0e0	2023-11-22	2023-11-22 11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	729585OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	110979	495702	778c8120-5160-4d9e-a109-032413c521cd	2023-11-22	2023-11-22 11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	475206	729585OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	110979	495702	76a64d94-cf43-4e86-905d-e159c4010b2c	2023-11-22	2023-11-22 11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	475206	729585OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	110979	495702	7151719f-f2a1-4584-bb8c-76e605cb7f79	2023-11-22	2023-11-22 11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	475206	729585OW	NL12	OW	2023-11-22	11:11:00	110979	495702	a414f68a-9d4e-449a-95a5-2cab9880d2b5	2023-11-22	2023-11-22 11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	730280OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	136303	496516	917c33d4-004a-4e7c-aeaf-ce3e1e5e8d7d	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	516010	730280OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	136303	496516	fbace345-a710-48be-888b-1e5c9bf87e54	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	516010	730280OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	136303	496516	8b57ed38-0065-4a15-b50b-cbf396c9762f	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	516010	730280OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	136303	496516	27152476-3743-4442-91e8-175791e8e6c9	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	730280OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	136303	496516	ef03fb18-1d37-4f11-bbdc-cc5c2bf89870	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	516010	730280OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	136303	496516	72e02bb6-bfee-435c-9b10-52b305055113	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	516010	730280OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	136303	496516	6dd1cdae-fcac-4896-8a51-ad980efd7a17	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	517037	729636OW	NL12	OW	2023-11-17	11:11:00	129900	493259	bba343a5-3b46-4d74-a9ee-0b51ed77a50e	2023-11-17	2023-11-17 11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	517037	729636OW	NL12	OW	2023-11-17	11:11:00	129900	493259	5ef466f1-2863-495c-ac74-b142d340af5e	2023-11-17	2023-11-17 11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517037	729636OW	NL12	OW	2023-11-17	11:11:00	129900	493259	d30086ee-e046-4dde-8fc0-6696e649e8a9	2023-11-17	2023-11-17 11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517037	729636OW	NL12	OW	2023-11-17	11:11:00	129900	493259	c737cafb-0d56-48a4-b32d-3a991f31dd5d	2023-11-17	2023-11-17 11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	517037	729636OW	NL12	OW	2023-11-17	11:11:00	129900	493259	d7a98fb5-67b2-4183-acfd-85894acc8ac5	2023-11-17	2023-11-17 11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	517037	729636OW	NL12	OW	2023-11-17	11:11:00	129900	493259	62ac1460-fb56-46ea-ae0c-e17ac907c37d	2023-11-17	2023-11-17 11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	517037	729636OW	NL12	OW	2023-11-17	11:11:00	129900	493259	eb649863-97a4-4bac-8005-c79f331c009f	2023-11-17	2023-11-17 11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	517049	730287OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129259	491895	97d37dfd-de48-45d9-8548-45e1e23c8046	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	517049	730287OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129259	491895	16901bb2-2702-4797-8759-925ec74e3dcd	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	517049	730287OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129259	491895	c002684e-f9d9-4a67-a9c9-3475ef6741f9	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	517049	730287OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129259	491895	7e03dfc9-8fea-4f51-8240-01f9ac1682a0	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	517049	730287OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129259	491895	108bbdf1-0b42-4027-93b2-1b667a8a1f23	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	517049	730287OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129259	491895	391a6a3b-77c9-4af5-b541-29fdc6e9c402	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517049	730287OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129259	491895	801e06f1-063d-4982-b46f-8929c2480f99	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	517058	729635OW	NL12	OW	2023-11-17	10:11:00	129800	489300	dd4241fb-81ec-48b3-860f-39ef1c693002	2023-11-17	2023-11-17 10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517058	729635OW	NL12	OW	2023-11-17	10:11:00	129800	489300	f9da9d1b-041e-411d-a721-6a15352f3eff	2023-11-17	2023-11-17 10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,061
NL12	517058	729635OW	NL12	OW	2023-11-17	10:11:00	129800	489300	476b9fad-ca6d-4a87-8664-697627a9bece	2023-11-17	2023-11-17 10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517058	729635OW	NL12	OW	2023-11-17	10:11:00	129800	489300	f51d675a-9696-4baa-963d-be23001c3ba6	2023-11-17	2023-11-17 10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517058	729635OW	NL12	OW	2023-11-17	10:11:00	129800	489300	a58deb48-c0d4-44af-ade2-05c06d9e5b7b	2023-11-17	2023-11-17 10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517058	729635OW	NL12	OW	2023-11-17	10:11:00	129800	489300	768e7268-d279-4e47-a207-bf2824ecb3ba	2023-11-17	2023-11-17 10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517058	729635OW	NL12	OW	2023-11-17	10:11:00	129800	489300	345c8002-396f-4411-8430-584c4fe9530f	2023-11-17	2023-11-17 10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517061	730279OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132409	494528	0ed9908a-0e0f-48cb-983a-2cd194039786	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	517061	730279OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132409	494528	d351d3dc-c8ef-4129-a898-4ffcf9d35c31	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	517061	730279OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132409	494528	d89eed3e-dd39-4538-be4b-dfb23837d429	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	517061	730279OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132409	494528	6cfb8c49-b65b-4a5d-b990-cf4fb2c19873	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517061	730279OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132409	494528	32b83bd2-bcae-4b54-a03c-b3998e135403	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517061	730279OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132409	494528	ec49a4f9-325d-4559-a50c-c81f78cbc636	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	517061	730279OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132409	494528	7f843e18-b60a-4c7f-b701-60280e06b72b	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	517067	730282OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131605	492794	793b8e41-3197-4886-bff9-a49ec5e3874c	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	517067	730282OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131605	492794	425f1da7-3781-4f55-86cc-43fce76c3d69	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	730282OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131605	492794	12b6c716-fff8-47e2-868e-43a1f40175fb	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	517067	730282OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131605	492794	1669c0d8-47db-4362-830d-87844ffe280a	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	730282OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131605	492794	0162a08c-df9d-4434-af40-7cecca5c2968	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	517067	730282OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131605	492794	377d1343-1ae3-4413-bfe7-ed2220329289	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	730282OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131605	492794	a1b1bf5f-1b7e-4f97-a6a5-0573a9dc7235	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	517099	730293OW	NL12	OW	2023-11-23	12:11:00	130338	491637	608f1b02-9cee-4ce0-95d8-072ac9922f02	2023-11-23	2023-11-23 12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	730293OW	NL12	OW	2023-11-23	12:11:00	130338	491637	094aeb2d-f506-4d7f-8b4c-0a40cee87db7	2023-11-23	2023-11-23 12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	517099	730293OW	NL12	OW	2023-11-23	12:11:00	130338	491637	525f1338-a57e-417c-9511-8041c49cf12c	2023-11-23	2023-11-23 12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	517099	730293OW	NL12	OW	2023-11-23	12:11:00	130338	491637	e2c762fc-e754-478b-808b-2e9bacbc1727	2023-11-23	2023-11-23 12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517099	730293OW	NL12	OW	2023-11-23	12:11:00	130338	491637	0a7de838-5835-4d08-a0b6-dc4880261d72	2023-11-23	2023-11-23 12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	517099	730293OW	NL12	OW	2023-11-23	12:11:00	130338	491637	8ebbb869-87fa-42bb-ae18-676cfc4f7db3	2023-11-23	2023-11-23 12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517099	730293OW	NL12	OW	2023-11-23	12:11:00	130338	491637	b1d78c7b-5942-4191-842b-e13e5d8a1efe	2023-11-23	2023-11-23 12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	523002	730286OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129612	492631	0ad77bd3-9b0c-4797-b72b-96d129cb86fc	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	523002	730286OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129612	492631	491601df-5b30-4f56-b8f1-dfdc0214a8f7	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	523002	730286OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129612	492631	17d32ba8-8509-4f3a-91e6-b135183dc923	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	523002	730286OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129612	492631	fa35f4f9-e502-41ec-941c-af26eba3dbbe	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	523002	730286OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129612	492631	f68d1cc9-262e-4025-9b1e-0e5255bb715c	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	523002	730286OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129612	492631	ef619b2d-3f33-4da2-8463-2c2a74d6eb4a	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	523002	730286OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129612	492631	944a9b3d-22b0-43b7-80af-b73b05da2503	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	526001	730290OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128532	488064	16dcb299-49a9-4c27-a8e9-707a057bf0ad	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	526001	730290OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128532	488064	33c3f5ad-c27d-48b9-8acf-0a86534c9965	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	526001	730290OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128532	488064	1d15b3fe-17c2-4f08-b92b-4e25887f45e5	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	526001	730290OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128532	488064	af0b0963-60e9-4750-bef5-7822f755fbbf	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	526001	730290OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128532	488064	d0fff14f-5295-4016-a024-679f33adae22	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	526001	730290OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128532	488064	e5fb77f8-8e18-4205-a3b2-bb6c71cebde9	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	526001	730290OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128532	488064	c1b671e4-0edd-4201-a350-e32f5b9356d1	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	527002	730303OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115527	503032	8f52da8e-ae63-443d-bec1-21e165917629	2023-11-24	2023-11-24 10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	527002	730303OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115527	503032	420ba89c-864e-4250-a6f0-ebd51b36dd1c	2023-11-24	2023-11-24 10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	527002	730303OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115527	503032	63db9379-6187-4445-baf0-7fa77fdfb249	2023-11-24	2023-11-24 10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	527002	730303OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115527	503032	4033eb8d-0a7c-4cbd-add6-9aba801bd322	2023-11-24	2023-11-24 10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	527002	730303OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115527	503032	dbad1481-8893-48ca-8254-408ad854d572	2023-11-24	2023-11-24 10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	527002	730303OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115527	503032	11ab1092-2bd8-49c5-8c8a-1ef3dcd002be	2023-11-24	2023-11-24 10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	527002	730303OW	NL12	OW	2023-11-24	10:11:00	115527	503032	a30f5836-f4d2-452f-b96d-37d846bf2659	2023-11-24	2023-11-24 10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	529001	730311OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	117755	499780	c5c1f94b-bea8-4766-84d7-d4fb4eb2ff09	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	529001	730311OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	117755	499780	ced71ea2-5560-463f-b288-c1d114d264bc	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	529001	730311OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	117755	499780	72eb9e6b-38fc-4109-bba7-5d9249e86570	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	529001	730311OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	117755	499780	9f3412fd-9d04-470b-8cdd-92c96f1cfdc3	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	529001	730311OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	117755	499780	4ce6ed49-5ae4-49ee-b109-180e19dddc9e	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	529001	730311OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	117755	499780	5889a933-1219-4511-ab56-cb15d9a5421c	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	529001	730311OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	117755	499780	6a2cf494-66c1-4bbf-a0ea-4d115d5c9270	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	530003	730310OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	116917	499390	b29244e7-d62a-4f5d-be24-ab2c09545f98	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	530003	730310OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	116917	499390	1d285db1-9abe-4aa1-99ad-508566d02032	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	530003	730310OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	116917	499390	be1ffc24-d4de-40a3-a2a3-b6bcbb0f7889	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	530003	730310OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	116917	499390	46a9c3eb-3203-44ea-8fc7-5291ef20f62c	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	530003	730310OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	116917	499390	eb512fe2-9336-4262-b837-88aeae46a0ba	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	530003	730310OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	116917	499390	dd3d34b0-3c54-4dc7-af91-e792c6d1b546	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	530003	730310OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	116917	499390	eaa8ae4c-52ee-4360-860a-ebad17f031b6	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	730312OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	119232	500152	bb501405-c211-4990-ae1e-2cf5418478fd	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	531003	730312OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	119232	500152	9cedcb7e-0cfc-4dbe-8eb1-e3ab71e4a13b	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	531003	730312OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	119232	500152	52746d03-d67f-44a5-903f-3011d1713e23	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	531003	730312OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	119232	500152	b65feb99-a0ac-4344-bbd1-3f37c4147835	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	531003	730312OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	119232	500152	45c2936c-b7b6-4562-8190-75bb949ad17a	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	531003	730312OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	119232	500152	6ddb0473-3599-49de-a7a2-73ee226fc573	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	531003	730312OW	NL12	OW	2023-11-24	12:11:00	119232	500152	5a1e6815-c5ad-4ee6-b476-af17b1e28594	2023-11-24	2023-11-24 12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	570107	729850OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	128303	507922	210b6150-f148-43e9-87b2-9c565cf98b40	2023-11-21	2023-11-21 10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	570107	729850OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	128303	507922	08abf245-dbd3-494d-8e8d-01b2de8ef7ab	2023-11-21	2023-11-21 10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	570107	729850OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	128303	507922	fbef9ffb-5123-4a7f-bbfe-9ec625fcaae3	2023-11-21	2023-11-21 10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570107	729850OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	128303	507922	997ef90f-7c98-4ed7-81f3-69df4242cc8d	2023-11-21	2023-11-21 10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	570107	729850OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	128303	507922	344a8bbd-b607-438d-961e-b96d19fa98b3	2023-11-21	2023-11-21 10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	570107	729850OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	128303	507922	c12f857d-816d-4ace-8c5b-97943f586bac	2023-11-21	2023-11-21 10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	570107	729850OW	NL12	OW	2023-11-21	10:11:00	128303	507922	20d4e589-ae27-472c-99da-e6b3c948808a	2023-11-21	2023-11-21 10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	5N1401	729634OW	NL12	OW	2023-11-17	09:11:00	124496	494637	e79a3d1e-7bbd-4e71-8196-42b3836ce644	2023-11-17	2023-11-17 09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	5N1401	729634OW	NL12	OW	2023-11-17	09:11:00	124496	494637	43316ce3-8e6b-49b7-9c9b-d794ff55cb20	2023-11-17	2023-11-17 09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	5N1401	729634OW	NL12	OW	2023-11-17	09:11:00	124496	494637	1fcc8c90-694e-4f93-ac8d-c9ac8637dd2d	2023-11-17	2023-11-17 09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	5N1401	729634OW	NL12	OW	2023-11-17	09:11:00	124496	494637	ebf3c03a-b4b8-4f33-b3df-0726cf71fe3f	2023-11-17	2023-11-17 09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N1401	729634OW	NL12	OW	2023-11-17	09:11:00	124496	494637	2366a325-c69c-48c4-a211-1e6a263ce9be	2023-11-17	2023-11-17 09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	5N1401	729634OW	NL12	OW	2023-11-17	09:11:00	124496	494637	c2ecab28-b963-4349-90ad-6a53d9b39431	2023-11-17	2023-11-17 09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N1401	729634OW	NL12	OW	2023-11-17	09:11:00	124496	494637	44db0959-1ae0-4692-ab77-8af29c2b3636	2023-11-17	2023-11-17 09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9702	730283OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131446	493429	07116716-4788-4102-9186-c6993b0638b3	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9702	730283OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131446	493429	0a506d4a-f3fb-4703-8bcc-aeb2e37626f8	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N9702	730283OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131446	493429	4012fb35-5ff9-4368-b79e-739e952c68ed	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	730283OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131446	493429	82a00319-7d14-4615-a062-dc99023ce751	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	5N9702	730283OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131446	493429	aa9253e1-4077-4194-8b69-240443efce20	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	5N9702	730283OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131446	493429	f0f6b53f-4874-4836-b83e-ba86c6a01bd6	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9702	730283OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131446	493429	52a8a7d7-1c1f-4ecb-aab4-f42ddba4c3e1	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	5N9703	730288OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	127626	489526	1f23a094-7c7f-4feb-8e58-2b537f62a3f7	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9703	730288OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	127626	489526	59d3166b-d7c4-4226-9859-937e3841b0ad	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	5N9703	730288OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	127626	489526	5bf096e1-4a3a-4531-9ce8-78146ad7f207	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9703	730288OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	127626	489526	7aeb8f37-90da-453d-a47d-59185a73a737	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	5N9703	730288OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	127626	489526	7c1f5412-fee3-4cdd-9f41-e1cc2768ac5f	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,2
NL12	5N9703	730288OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	127626	489526	dd76a472-770b-4a5a-9d37-0b2ecc99c8d8	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9703	730288OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	127626	489526	7b94c32e-50eb-40d4-9829-a905c435e44d	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	730289OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128400	489138	3b900365-ee4a-41c2-ab75-16a851bd5541	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9704	730289OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128400	489138	21b827d7-48c2-446a-8ff4-4961fff9caf1	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	5N9704	730289OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128400	489138	ee1b0598-6aaa-4532-a986-43da3f883667	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	730289OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128400	489138	d2ae42b6-a24d-4c9c-b5c4-658acade658f	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	5N9704	730289OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128400	489138	a080cbf5-5cc4-4b58-a0c9-5cf3e8d5ef61	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	5N9704	730289OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128400	489138	3a5c8a64-79b2-44ac-a3c0-ef6f3b032c82	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9704	730289OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128400	489138	01b6b684-c181-46c1-8237-446f9d3cff51	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	5N9708	730291OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128795	489965	69787e2a-c5c1-42b9-a19a-b4c53b4f1156	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	730291OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128795	489965	85c15ea5-f779-46d0-bd6a-ecc00ace5749	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	5N9708	730291OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128795	489965	e7c08a15-cbe8-492c-a2b4-d9ab94dc70db	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9708	730291OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128795	489965	3f1f0917-12c8-47d9-9a52-1f866ba8e71b	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	5N9708	730291OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128795	489965	3d0ab756-0331-4949-bb51-51467533981b	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9708	730291OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128795	489965	12e82b84-1830-43bf-947a-78f4fa0f7896	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,4
NL12	5N9708	730291OW	NL12	OW	2023-11-23	11:11:00	128795	489965	c8075da4-c2b0-4b07-ba08-971eba4dd9ab	2023-11-23	2023-11-23 11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	5N9709	730278OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131863	494764	efeb452a-6d0b-42f6-8a67-cfa0ca8c20d9	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	5N9709	730278OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131863	494764	aa3c7a26-19c8-4bf3-81c7-fbd215dff7f3	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	730278OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131863	494764	6615f60e-c55d-4744-8caf-07df187444aa	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,8
NL12	5N9709	730278OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131863	494764	39041416-8f7f-4b55-b1a2-beb15b2c6b1b	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	5N9709	730278OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131863	494764	be605869-4c2a-478a-98c9-e8df10f58b78	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9709	730278OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131863	494764	6e9b0aeb-94ff-4b44-bb43-09de281c87e0	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	5N9709	730278OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	131863	494764	a5ded301-715d-47e1-9f20-a474027041b0	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9710	730285OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	127536	492364	e8a71b6c-b4eb-4db8-bdf9-398499b004a7	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9710	730285OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	127536	492364	de48c22c-0256-48de-8270-b14e6e96fc90	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9710	730285OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	127536	492364	9dd41a7f-d677-4969-8126-9e9ac70cd0c4	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9710	730285OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	127536	492364	8858ebf1-792c-4888-9908-a344a98e27bd	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	5N9710	730285OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	127536	492364	b14704f5-2528-4496-9eaa-4bb0214cc216	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9710	730285OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	127536	492364	7596eee0-96c3-46d4-a1fe-558716ea086d	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	5N9710	730285OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	127536	492364	9864da47-6868-47f9-a4fb-9e591a0680ca	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	5N9715	730284OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129192	493937	75744d5c-f778-472c-99b7-bc575e6a7164	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	5N9715	730284OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129192	493937	a3af6e78-0c93-43b6-b5b5-5946b3d33046	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9715	730284OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129192	493937	557681f2-961e-4aba-806d-cb74c4ef2296	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	5N9715	730284OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129192	493937	04d84d71-4749-401d-ab7f-2c0a3a0ea1ab	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9715	730284OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129192	493937	542f4f0a-6e4d-40b2-adea-f4cd26897bc2	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	5N9715	730284OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129192	493937	1369e449-4a70-4818-9204-85f3558aecce	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	730284OW	NL12	OW	2023-11-23	10:11:00	129192	493937	fe25176c-2ff4-449d-97ac-f203c40c5b42	2023-11-23	2023-11-23 10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	730281OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132584	492967	6a84ad10-a251-4c18-aa14-80bb5c8b7fea	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	5N9716	730281OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132584	492967	505f100f-691c-4aef-a904-f7cebdfac5f4	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	730281OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132584	492967	e980a4ff-66c7-441e-a51e-53496d42a79b	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N9716	730281OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132584	492967	518a0cd0-3c14-476c-8c30-f3397e9dd8e0	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9716	730281OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132584	492967	2c703266-a83b-4d02-8647-f57cb12f417f	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	5N9716	730281OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132584	492967	dad7e6bd-a5c8-493e-9f4b-77e3a283d572	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	5N9716	730281OW	NL12	OW	2023-11-23	09:11:00	132584	492967	6355dbb7-e560-4d48-8380-3c15e25992c0	2023-11-23	2023-11-23 09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	729838OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129790	515357	e9f29640-9fdd-47a2-a83a-8c5be1c158f2	2023-11-21	2023-11-21 08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613015	729838OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129790	515357	c3a8c169-2c21-48ce-a0ff-b1686363066a	2023-11-21	2023-11-21 08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	613015	729838OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129790	515357	229da5bd-c31d-4232-a10b-9ab550b8ff0c	2023-11-21	2023-11-21 08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613015	729838OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129790	515357	fd728a29-e772-4ae2-a88d-4556c8b18a9f	2023-11-21	2023-11-21 08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	613015	729838OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129790	515357	1a9c9212-7801-4151-95c7-213a130ba8a6	2023-11-21	2023-11-21 08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	613015	729838OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129790	515357	9aa30b9b-7c1d-4d47-b22a-1638120007ae	2023-11-21	2023-11-21 08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	613015	729838OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129790	515357	18577a03-c375-434d-a063-98e619f0a024	2023-11-21	2023-11-21 08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	BDV024	730296OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113896	505243	4d4c4b5a-e213-4b15-846b-c75957a300e6	2023-11-24	2023-11-24 08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV024	730296OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113896	505243	c33cea81-0841-4d32-891c-7854fd9ed63a	2023-11-24	2023-11-24 08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BDV024	730296OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113896	505243	8d77d444-04b7-411b-a844-ccbf34a39bfe	2023-11-24	2023-11-24 08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV024	730296OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113896	505243	7b5195dc-264f-40d7-83ea-9d9a636e2d20	2023-11-24	2023-11-24 08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BDV024	730296OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113896	505243	effac2a8-0c9b-4300-b662-c1889ca48069	2023-11-24	2023-11-24 08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	BDV024	730296OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113896	505243	da800258-311f-435e-bd12-3dbd094b3b72	2023-11-24	2023-11-24 08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV024	730296OW	NL12	OW	2023-11-24	08:11:00	113896	505243	a40647ee-0756-4cca-b7d7-7e70cf3990e0	2023-11-24	2023-11-24 08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	BDV034	730294OW	NL12	OW	2023-11-23	01:11:00	131723	491244	a367443a-fdd6-48bc-8544-26b1c36b8445	2023-11-23	2023-11-23 01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV034	730294OW	NL12	OW	2023-11-23	01:11:00	131723	491244	fddc0da5-c90f-4e7e-9188-88a9f09cc445	2023-11-23	2023-11-23 01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV034	730294OW	NL12	OW	2023-11-23	01:11:00	131723	491244	1edbaad6-1e3d-433b-a9c1-5fbc025a8880	2023-11-23	2023-11-23 01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	BDV034	730294OW	NL12	OW	2023-11-23	01:11:00	131723	491244	fee9a043-637b-4a96-8232-6410003ef00f	2023-11-23	2023-11-23 01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	BDV034	730294OW	NL12	OW	2023-11-23	01:11:00	131723	491244	57da7d42-1320-408e-904c-2f8257ab5016	2023-11-23	2023-11-23 01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55

NL12	BDV034	7302940W	NL12	OW		2023-11-23	01:11:00	131723	491244	49c3e85f-746b-4aae-a2de-81b16cf62891	2023-11-23	2023-11-23	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											6,1	
NL12	BDV034	7302940W	NL12	OW		2023-11-23	01:11:00	131723	491244	c9bd02df-1c7a-48b9-8b5a-72729017a9f8	2023-11-23	2023-11-23	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,51	
NL12	BDV040	7302920W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	129660	490182	13250153c-e041-4ed5-b3f5-9e33bea2bdea	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,41	
NL12	BDV040	7302920W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	129660	490182	5c5431a2-12df-45fb-bea3-54d84247c37d	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,12	
NL12	BDV040	7302920W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	129660	490182	28d58f31-7684-482d-bb2b-b366e363d4f81	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01	
NL12	BDV040	7302920W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	129660	490182	9187620b-e42e-4d93-a218-90d758ca1645	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	BDV040	7302920W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	129660	490182	9f47f8db-618c-4c3b-830c-fdf73d0c238a	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4,4	
NL12	BDV040	7302950W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	129660	490182	5f55a203-5163-4983-9999-2c3b7729beef	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,07	
NL12	BDV040	7302920W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	129660	490182	47050df1-4067-4ae7-a87a-f0ad88fc4e4b	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,38	
NL12	BDV044	7296330W	NL12	OW		2023-11-17	08:11:00	121147	496336	1add5900-270c-49ef-a427-69527b21e3c6	2023-11-17	2023-11-17	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW									<		0,01	
NL12	BDV044	7296330W	NL12	OW		2023-11-17	08:11:00	121147	496336	57710df6-526c-4867-a60c-288c8901b9ca	2023-11-17	2023-11-17	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,13	
NL12	BDV044	7296330W	NL12	OW		2023-11-17	08:11:00	121147	496336	ef9a8ff4-baf5-40ef-8ac3-24b537d93d8c	2023-11-17	2023-11-17	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,075	
NL12	BDV044	7296330W	NL12	OW		2023-11-17	08:11:00	121147	496336	ee223625-8b24-47cf-91ce-3eb4b2a9ef7b	2023-11-17	2023-11-17	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,23	
NL12	BDV044	7296330W	NL12	OW		2023-11-17	08:11:00	121147	496336	8c7ad846-4e74-4496-aa6b-adf909507ff0	2023-11-17	2023-11-17	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,24	
NL12	BDV044	7296330W	NL12	OW		2023-11-17	08:11:00	121147	496336	410ac120-dda6-48fe-aa45-6c7719fa9053	2023-11-17	2023-11-17	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,1	
NL12	BDV044	7296330W	NL12	OW		2023-11-17	08:11:00	121147	496336	9550b372-6f9b-4031-a5d6-ea0d5ca372ff	2023-11-17	2023-11-17	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,2	
NL12	STBW04	7295810W	NL12	OW		2023-11-22	10:11:00	106643	500726	0499b64e-f2e6-479f-abcf-ddd5dfe77c39	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,5	
NL12	STBW04	7295810W	NL12	OW		2023-11-22	10:11:00	106643	500726	2d347e96-97f4-446a-870b-8e571f379359	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,71	
NL12	STBW04	7295810W	NL12	OW		2023-11-22	10:11:00	106643	500726	e25e0623-6f05-4baa-a386-a450c6c4e4a4	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	STBW04	7295810W	NL12	OW		2023-11-22	10:11:00	106643	500726	add0ee79-c1de-4164-9eb1-cf2a76c38146	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,5	
NL12	STBW04	7295810W	NL12	OW		2023-11-22	10:11:00	106643	500726	da76b8fb-65fe-431e-8759-1a91299fa569	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,5	
NL12	STBW04	7295810W	NL12	OW		2023-11-22	10:11:00	106643	500726	89f81ba6-671d-4112-ba66-fd702b04a496	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,5	
NL12	STBW04	7295810W	NL12	OW		2023-11-22	10:11:00	106643	500726	1a290bcc-e444-420b-bcfd-f7df6cfabae4	2023-11-22	2023-11-22	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,6	
NL12	ZWB001	7301030W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	121905	541667	f8948d43-eb72-45d9-8fd0-39cca5579129	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,83	
NL12	ZWB001	7301030W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	121905	541667	f0e015b5-5a6e-401c-bf6e-1de94228024e	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											11	
NL12	ZWB001	7301030W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	121905	541667	935e3938-9c4d-4c88-ad1d-1099df9664bc	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,34	
NL12	ZWB001	7301030W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	121905	541667	2e522dd9-4951-410b-88c5-c02eff610e6a4	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											8	
NL12	ZWB001	7301030W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	121905	541667	aeeadd5-ec1b-42a1-8d39-2b2acb08d275	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											11	
NL12	ZWB001	7301030W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	121905	541667	180f8f38-d259-45b1-b600-82adc1da3e7c	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											8,7	
NL12	ZWB001	7301030W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	121905	541667	97a280ae-8cfe-414b-b699-3780629d8ea4	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,83	
NL12	ZWB002	7301040W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122254	541590	f112e739-fe75-49bf-9ace-09aee760ff3a	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,25	
NL12	ZWB002	7301040W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122254	541590	26408448a-4424-4e83-8c70-d6d48db10017	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,94	
NL12	ZWB002	7301040W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122254	541590	3e3bd311-e35d-4640-9af1-bdd92617dea5	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,4	
NL12	ZWB002	7301040W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122254	541590	2643cb96-2cec-4af4-a92d-3b370ccea817	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	ZWB002	7301040W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122254	541590	00329276-4409-4970-afda-fee2811d1a4f	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,98	
NL12	ZWB002	7301040W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122254	541590	2e014d40-4571-491b-83e6-7fb2d3c1392f	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,49	
NL12	ZWB002	7301040W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122254	541590	90e0d05f-7139-4ebe-97d9-457522f3f977	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,8	
NL12	ZWB003	7301050W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122277	541601	4163c71f-df3d-4413-b49a-85fc937e3788	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,38	
NL12	ZWB003	7301050W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122277	541601	c8afc61a-ef88-4a44-ba72-a0c3decc1f3a	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,8	
NL12	ZWB003	7301050W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122277	541601	04beb732-91c0-4a4c-b353-54f93063a2a3e	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2	
NL12	ZWB003	7301050W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122277	541601	0e7b75aa-73b0-4bd1-962f-8f250f62d82f	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,097	
NL12	ZWB003	7301050W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122277	541601	0edfaaa4-d829-42a2-b5af-bc09bc96d3b	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,87	
NL12	ZWB003	7301050W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122277	541601	7de6162a-3325-4201-9429-1ee01c423c90	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,9	
NL12	ZWB003	7301050W	NL12	OW		2023-11-23	12:11:00	122277	541601	68467a59-589d-48c8-9c94-0291c62bfc9d	2023-11-23	2023-11-23	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,08	
NL12	438006	7303010W	NL12	OW		2023-11-24	09:11:00	112656	504291	90153d0d-b35c-430b-ac2e-120af0f9493a	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,67	
NL12	438006	7303010W	NL12	OW		2023-11-24	09:11:00	112656	504291	8cbb71d0-aa1c-4e09-8ffa-77c0210f143e	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03	
NL12	438006	7303010W	NL12	OW		2023-11-24	09:11:00	112656	504291	4bbf9b86-e15e-43a5-ace1-cea138633f6f	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,37	
NL12	438006	7303010W	NL12	OW		2023-11-24	09:11:00	112656	504291	56b68fc8-87bd-4fe6-a07c-96565fcd48e0	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,59	
NL12	438006	7303010W	NL12	OW		2023-11-24	09:11:00	112656	504291	1841e965-6722-4627-8bf8-8845ae0004db	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,7	
NL12	438006	7303010W	NL12	OW		2023-11-24	09:11:00	112656	504291	25468d50-d1bf-4b60-a55a-23d51562c505	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4,7	
NL12	438006	7303010W	NL12	OW		2023-11-24	09:11:00	112656	504291	4145fcef-a34b-49d3-87da-3de1f72c909e	2023-11-24	2023-11-24	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,76	
NL12	001003	7312950W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	112000	508000	440df5a4-d658-4e9d-85bf-8e83945c86f	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,59	
NL12	001003	7312950W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	112000	508000	fc7ac633-5a25-4071-bd38-5a6c75a25c0d	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,3	
NL12	001003	7312950W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	112000	508000	15d06a61-0e63-4536-8b44-6ad60de8a56d	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,8	
NL12	001003	7312950W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	112000	508000	f76d5d12-1600-47a4-b3f1-3d25c4c7a579	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,05	
NL12	001003	7312950W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	112000	508000	2778b1c6-8dd4-4636-a9c3-8f87daba207d	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,9	
NL12	001003	7312950W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	112000	508000	d315d11f-6188-4fd1-9522-77129dabf1b	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,7	
NL12	001003	7312950W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	112000	508000	a8637ba7-af19-43b0-a00a-2753387b6a43	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,51	
NL12	001007	7312960W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	110915	505175	24c23512-ede0-4fdf-b462-8e3047c95abe	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,5	
NL12	001007	7312960W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	110915	505175	27e744f8-8c05-44db-8474-f711372e0008	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,57	
NL12	001007	7312960W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	110915	505175	66b33b60-2b19-4ab8-9cf1-730426e5fd68	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,49	
NL12	001007	7312960W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	110915	505175	fb7b109b-1bf1-4c7d-9b89-cbca73977760	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05	
NL12	001007	7312960W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	110915	505175	a6331b3d-1999-4217-a4e3-d7e3b0b95bbb	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,53	
NL12	001007	7312960W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	110915	505175	ac2ad918-7678-4246-93e2-6acd08415b85	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,1	
NL12	001007	7312960W	NL12	OW		2023-12-05	10:12:00	110915	505175	305fa297-ef99-4ede-a66a-56810d22caf7	2023-12-05	2023-12-05	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,5	
NL12	002002	7298400W	NL12	OW		2023-11-21	08:11:00	129524	512754	fc9ff8b0-b5a2-4312-b656-cf04a7b4ea96	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,2	
NL12	002002	7298400W	NL12	OW		2023-11-21	08:11:00	129524	512754	2b249fb7-04f2-4e61-b376-3c97782857a8	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,6	
NL12	002002	7298400W	NL12	OW		2023-11-21	08:11:00	129524	512754	2298f5b6-7332-43ca-8b1a-88eeba3f0fc6	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	002002	7298400W	NL12	OW		2023-11-21	08:11:00	129524	512754	5c000af4-0aa9-44af-bbbc-5ed5396e8693	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,32	
NL12	002002	7298400W	NL12	OW		2023-11-21	08:11:00	129524	512754	755c9398-db81-43d5-bab0-727c150fc60f	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,39	
NL12	002002	7298400W	NL12	OW		2023-11-21	08:11:00	129524	512754	2dcebc51-44a2-4a5f-8fbf-c31a81b27ca3	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,6	
NL12	002002	7298400W	NL12	OW		2023-11-21	08:11:00	129524	512754	2a45a4d9-2d29-4493-8868-af7e0aa0311c	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,5	
NL12	007001	7315180W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	120378	516406	d3e87df0-b43b-4b27-a09e-c8f5314e025c	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,13	
NL12	007001	7315180W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	120378	516406	fabf37a0-eee7-4fb2-8721-626c16ae1ef0	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,1	
NL12	007001	7315180W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	120378	516406	6506d3df-738a-4c16-bf29-ea2a674a2cc1	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,22	
NL12	007001	7315180W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	120378	516406	0c90bd08-3292-4084-ab06-a2e85aa19ef6	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,5	
NL12	007001	7315180W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	120378	516406	e70b4ca8-6507-4c03-b2e6-272689830fd9	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,4	
NL12	007001	7315180W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	120378	516406	4ef120e5-f1fe-4819-99e5-938fbd926ea30	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,6	
NL12	007001	7315180W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	120378	516406	2f4a430f-af36-4dce-8a0d-54342b991d00	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,32	
NL12	007002	73151S0W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	114672	516936	600e9380-dfaa-4ef9-bb00-1f550cca3bfe	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,73	
NL12	007002	73151S0W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	114672	516936	05955e66-d680-4345-b6a0-869992adf71f	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,22	
NL12	007002	73151S0W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	114672	516936	d1c4df80-d46e-445d-b7cb-b963c9cf2f61	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03	
NL12	007002	73151S0W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	114672	516936	051e5758-e9d2-4ab6-934f-dcdf1efe5c90	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,1	
NL12	007002	73151S0W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	114672	516936	47ed8ff4-6a1d-40ca-b914-be917870b5d	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,32	
NL12	007002	73151S0W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	114672	516936	27023b0d-df05-4ccc-a6a4-8fbf0047fa40	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,8	
NL12	007002	73151S0W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	114672	516936	f9dc8cc0-2a02-468a-b202-127579c3b987	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,1	
NL12	013001	7320150W	NL12	OW		2023-12-12	07:12:00	112716	497593	a68a0f0b-47da-4228-9836-0cec9d2c9034	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,7	
NL12	013001	7320150W	NL12	OW		2023-12-12	07:12:00	112716	497593	ce757a7b-dd7f-4c18-b1f8-568a47a26c45	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,79	
NL12	013001	7320150W	NL12	OW		2023-12-12	07:12:00	112716	497593	2028d0e2-2162-4562-b1c7-40c648bfb0e0	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,36	
NL12	013001	7320150W	NL12	OW		2023-12-12	07:12:00	112716	497593	816d0a3b-69f6-49c5-9cc7-64267826f29	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,78	
NL12	013001	7320150W	NL12	OW		2023-12-12	07:12:00	112716	497593	af0a9ccc-b20c-4a5a-bdaa-174899585e9b	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,19	
NL12	013001	7320150W	NL12	OW		2023-12-12	07:12:00	112716	497593	4e06278d-945c-4693-96f0-2a47c0330de3	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,99	
NL12	013001	7320150W	NL12	OW		2023-12-12	07:12:00	112716	497593	a4fb102b-ac9e-47da-9766-c1519ab6cdf7	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	071006	7320930W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	123800	543160	ffc07d21-b871-4286-972d-8c2778272dbf	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,6	
NL12	071006	7320930W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	123800	543160	f954edbe-0929-4dca-9bb0-57796382486	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,6	
NL12	071006	7320930W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	123800	543160	d893b6d4-baa0-41c5-ab9f-b775ce0de644	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,32	
NL12	071006	7320930W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	123800	543160	1606bfb2-7ae0-40d6-82df-a81d7044c05c	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,48	
NL12	071006	7320930W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	123800	543160	bc020677-615e-4e5a-8815-6df2cd9ef6fa	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,6	
NL12	071006	7320930W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	123800	543160	35f56ea2-5a55-49c1-9f77-9fff9fa767d65	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,27	
NL12	071006	7320930W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	123800	543160	fb11de22-aa31-416a-a400-12945cfae200	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05	
NL12	072001	7320950W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	129030	546080	e77fa9c1-96f5-4f41-81cd-01521d0f8e54	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,69	
NL12	072001	7320950W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	129030	546080	d60ef85c-f543-4532-ab4b-1dc88bf8cf61a	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,044	
NL12	072001	7320950W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	129030	546080	6c6343ea-19fa-4488-9b14-0ee4ec613ab5	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,1	
NL12	072001	7320950W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	129030	546080	e63c540c-40c0-4eba-97ee-1423151a1222	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	072001	7320950W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	129030	546080	e8d5e4bc-aaca-4ef5-b856-5cef954e5031	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,2	
NL12	072001	7320950W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	129030	546080	9e0d9d29-fe37-4d3b-82a4-35fb2bd3f503	2023-12-13	2023-12-13	10

NL12	119201	7313860W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	106323	515379	0d1eeadf-e3f2-42e4-8e34-ab101b000832	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,6
NL12	119201	7313860W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	106323	515379	662eb2dd-1778-451b-ac49-174bfa348762	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,75
NL12	119201	7313860W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	106323	515379	4f995422-4cb4-4566-a758-8c9f21d1eb42	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,96
NL12	119201	7313860W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	106323	515379	0b2af5ee-feb8-4160-885d-f748a6e65c18	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,9
NL12	119201	7313860W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	106323	515379	a7d887e2-d3ab-40f8-9b0e-7b76ce4f641f	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	119201	7313860W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	106323	515379	fbd7fe6f-a759-4f39-ab7d-766214767e15	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,99
NL12	119202	7313850W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	107129	513686	34ce0f18-4161-4d10-a4e8-8858d79cd6a0	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	119202	7313850W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	107129	513686	46d90e7d-467e-4303-8159-2277024b5f75	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,69
NL12	119202	7313850W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	107129	513686	b0ba4961-e521-413a-a343-044eea7d1a5	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,34
NL12	119202	7313850W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	107129	513686	8c3b7c80-c140-44f6-8403-0420b4f1582c	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	119202	7313850W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	107129	513686	e23ebf7b-a365-4553-961d-7c1fc4a6a089	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,42
NL12	119202	7313850W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	107129	513686	d9ae83e3-0ab3-4eda-912e-903567f4016a	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	119202	7313850W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	107129	513686	d01c2c68-a3ff-46af-a01e-273dc2af3d77	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,85
NL12	119203	7313900W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	109677	515603	2ba04b96-7927-4e33-b1f8-c81c58637B65	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,7
NL12	119203	7313900W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	109677	515603	f284f07c-815b-4fdf-b27b-b3bf2cbc084f	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	119203	7313900W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	109677	515603	2f96b786-4a4e-4a8e-b12d-faa01ca1d9	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,5
NL12	119203	7313900W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	109677	515603	1c3f3a7f-c283-4996-aa2b-c1428c6c8c4f	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	119203	7313900W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	109677	515603	1ff4cd72-73e6-4c45-bbde-cdfdf99105d6	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	119203	7313900W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	109677	515603	ea1d5391-4cb9-4979-ae36-984835d49ae9	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,1
NL12	119203	7313900W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	109677	515603	c6231b5a-2982-40f7-9f65-a7db026c80f7	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,1
NL12	121202	7313990W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	115910	520809	f700f6e8-134a-4c62-8b06-11027f762c87	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	121202	7313990W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	115910	520809	0ae6d881-9ca7-4584-91d1-fb2c1ed1220c	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	121202	7313990W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	115910	520809	ed5c0ff6-6611-4cd2-8385-52833d158cc	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,22
NL12	121202	7313990W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	115910	520809	36112059-3680-4a77-8709-d4dea082a29d	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,61
NL12	121202	7313990W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	115910	520809	3ad893fd-9e4b-4cc0-b6db-0bae849a74f4	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	121202	7313990W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	115910	520809	fa443094-db37-462e-8a04-494c4b9665e	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							0,8
NL12	121202	7313990W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	115910	520809	0db10e4c-f1a9-4a28-9980-b981ce8a0db1	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,23
NL12	128204	7320880W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	117185	534911	81c26a28-f18a-45b0-bd9a-02cab314cdc0	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	128204	7320880W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	117185	534911	0f1b6153-57b4-4470-a18d-cf13de62e36	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	128204	7320880W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	117185	534911	2acdb760-6954-4e69-b92a-f6ad32033948	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	128204	7320880W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	117185	534911	576e0d02-dc56-4b90-84c8-aa1c7a8b366	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,45
NL12	128204	7320880W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	117185	534911	2b7fc3b7-9d6c-45a9-a524-3e387f0b9399	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	128204	7320880W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	117185	534911	94b79d5e-27c4-4297-9a57-71f6690d2581	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,5
NL12	128204	7320880W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	117185	534911	365afbd3-bc76-4386-bc84-0f81193c675e	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	134603	7315140W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113073	514550	5ba84db2-71a3-4632-90b3-3e0e13a733d8	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	134603	7315140W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113073	514550	cd14f1e9-8182-48fa-bd6e-8fdc9cd2eeb2	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	134603	7315140W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113073	514550	819e8961-0947-4aa5-bcf6-e86f1d35e8f1	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,72
NL12	134603	7315140W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113073	514550	dbb044ee-1f44-4cf3-82ce-59c86b948d52	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,6
NL12	134603	7315140W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113073	514550	e780f07f-cead-4293-b55d-68377518B4b	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	134603	7315140W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113073	514550	58934ef98-9e21-4a32-bf2e-36a0f8c4f08e	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	134603	7315140W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113073	514550	d3263604-6900-4b6c-89f4-6feb382d3576	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	134604	7315120W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	111576	509423	7ace4733-fa7e-43e2-bf64-e33ab9b3943a	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,73
NL12	134604	7315120W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	111576	509423	4585a617-1acb-4ec7-b9b5-ab9a2869665a	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	134604	7315120W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	111576	509423	f06d803b-f266-451a-b48c-db08a7231261	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	134604	7315120W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	111576	509423	450b99bc-bc44-4cab-8c35-f8140e3e1c76	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	134604	7315120W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	111576	509423	1e269081-f203-483b-8b99-78d423b13003	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	134604	7315120W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	111576	509423	4b0f66e1-4030-4dbd-82de-98f3c66ee7b1	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	134604	7315120W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	111576	509423	701d80af-097a-468e-afd3-a5535003e9f5	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,2
NL12	135101	7313950W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	111565	519417	cf830d5e-41ae-4519-a118-5362a5bbfaf	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	135101	7313950W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	111565	519417	1d90d05a-1b1a-41c9-8e96-84ea00750734	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,98
NL12	135101	7313950W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	111565	519417	28818c2c-117c-4da2-a60d-286c21436604	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	135101	7313950W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	111565	519417	602adcd6-c554-4534-a958-728cf883613b	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,49
NL12	135101	7313950W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	111565	519417	2eb2493d-5e1e-4f24-b158-4da03415e7fe	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,7
NL12	135101	7313950W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	111565	519417	316ef8ab-cb26-4cf6-a79e-6e15c7483b9D	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	135101	7313950W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	111565	519417	1075af09-748a-4095-89e8-a7c4fcf1ac7	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	135105	7313980W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113165	522790	7413362f-33a4-4af1-834e-1593c6cf1b88	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	135105	7313980W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113165	522790	b3a2fa34-b45f-469c-b667-2663fc6f26314	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,093
NL12	135105	7313980W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113165	522790	c863709d-bff7-466a-9c35-1830c32a70e3	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,53
NL12	135105	7313980W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113165	522790	cbb3044f-ae8c-46e2-9f99-fdf72d8153a8	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	135105	7313980W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113165	522790	5dc78715-c8e9-4f11-824a-c0c39671f9b8	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	135105	7313980W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113165	522790	16bc989f-8b15-4ec8-9580-0390da9a6c8d	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,14
NL12	135105	7313980W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113165	522790	b9fd613e-1c85-4968-94e0-bdfa93d60258	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	135201	7313850W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109660	524699	e981644c-013f-477e-a04b-153bf536cfd0	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,9
NL12	135201	7313850W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109660	524699	2a14dca2-70e6-46e4-98de-186717d0ea18	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	135201	7313850W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109660	524699	753e3e53-4284-4256-8d08-05a6ace9a781	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,51
NL12	135201	7313850W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109660	524699	58790B04-ef83-40b4-be25-8b008f09829b	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	135201	7313850W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109660	524699	a0e75859-2708-4224-bccd-da04e9a560e9	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	135201	7313850W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109660	524699	0f66fcc9-af1d-48b6-8bce-2dab7b726a8a	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	135201	7313850W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109660	524699	9243d23e-3898-4a0c-a807-3496f7796858	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,65
NL12	135202	7308360W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107224	528090	4b4b2671-6c13-4ac2-998c-ccf71fbab65e	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,54
NL12	135202	7308360W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107224	528090	414bc3a1-fd71-4b44-ba71-682924e4c3d4	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,43
NL12	135202	7308360W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107224	528090	8eef0b14-66f8-41f5-a371-8496c1175bd	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	135202	7308360W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107224	528090	7ad370d5-a9e6-4623-93d6-fd5e90812Bbe	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,56
NL12	135202	7308360W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107224	528090	20b055ad-58bf-446e-afea-cff7f93d87fc	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,63
NL12	135202	7308360W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107224	528090	c5055984-a9ee-4a00-9140-dd27a8be8865	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	135202	7308360W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107224	528090	02dcba07-2a1c-49f1-af84-8fdc358d1815	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	135301	7308370W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107392	529862	5b188a2f-831c-4914-98c6-0a77e560f8c6	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	135301	7308370W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107392	529862	31e58d07-6f54-4bcb-a066-23512ed75ed	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,2
NL12	135301	7308370W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107392	529862	6a1142ac-7d4b-4c57-b757-fec03b4723f7	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	135301	7308370W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107392	529862	c43c5ce9-4704-4d86-b8d8-53d84c957c5c	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,92
NL12	135301	7308370W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107392	529862	a0010ab8-605e-408e-90de-93e44090b0a5	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	135301	7308370W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107392	529862	175f3f27-6360-429b-bd42-7945185d6eb0	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1
NL12	135301	7308370W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	107392	529862	f1a935ec-a60f-438e-b16d-59d8b4146de2	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	135601	7316580W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	112300	539100	95b2e65b-b7a2-49c2-8bc3-6bc539fa4f84	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	135601	7316585W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	112300	539100	6f58844f-ad18-41b2-a8d0-911165ec7c3b	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	135601	7316580W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	112300	539100	f151a526-77ef-4427-9f24-94579f931091	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1
NL12	135601	7316585W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	112300	539100	5586cdb-3de3-41c3-97a8-d7f1fd5d5d3a	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,58
NL12	135601	7316585W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	112300	539100	d96d2f88-08d1-4564-bf6d-a16ee518ae04	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	135601	7316580W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	112300	539100	d648de3-4079-42a3-8c34-94722ce6f4bc	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	135601	7316585W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	112300	539100	244d3fe2-f560-4d4f-826c-0fe0756dbcd6	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	135701	7316890W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	115165	547466	5fb1E714-97c0-4765-a734-afe5a5720155	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,64
NL12	135701	7316890W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	115165	547466	ad871933-ab7f-49de-be0d-a499937201c9	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,8
NL12	135701	7316890W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	115165	547466	383af206-ffd3-4952-894e-9589fa034dae	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	135701	7316890W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	115165	547466	9f105a1d-aab6-41db-b4B0-cc1ea8058f80	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	135701	7316890W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	115165	547466	fc97f604-6fc6-4095-b20a-d5ea301f3315	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,2
NL12	135701	7316890W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	115165	547466	41cb8f69-4ffd-4ee3-878e-cb3f72229df	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	135701	7316890W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	115165	547466	a4de0f17-bfe7-4841-9225-8e972a6d8c83	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	152302	7315090W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	118634	511409	fdb57b44-e811-4aa2-b857-5656798f2426	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,85
NL12	152302	7315090W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	118634	511409	4f058d09-d6c7-4a4b-b567-8e2b8f87f764	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	152302	7315090W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	118634	511409	81fc2a5e-ea82-4a11-b7b8-084276f3a673	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	152302	7315090W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	118634	511409	24a964a6-bcd2-465d-8568-871ede940785	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,4
NL12	152302	7315090W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	118634	511409	c6ce0098-da23-4c55-be35-f79e48e70891	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,6
NL12	152302	7315090W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	118634	511409	5dc9deef-a261-4f25-bcf9-85c1cafc304	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	152302	7315090W	NL12	OW		2023-12-13	10:12:00	118634	511409	61Bb4ed5-0932-4b7a-ab2f-187ad54ec583	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,5
NL12	158202	7303060W	NL12	OW		2023-11-24	11:11:00	116799	494784	5011d816-0f28-4ff7-ad18-9cdad5234283	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,5
NL12	158202	7303060W	NL12	OW		2023-11-24	11:11:00	116799	494784	57249432-578a-46ec-b1f7-c12fa40c1425	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	158202	7303060W	NL12	OW		2023-11-24	11:11:00	116799	494784	41845a72-1d0f-4bb6-bd4a-d5cf801a8f84	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,38
NL12	158202	7303060W	NL12	OW		2023-11-24	11:11:00	116799	494784	5324c20c-4d1c-4ad4-bf03-3b1d04cda49	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	158202	7303060W	NL12	OW		2023-11-24	11:11:00	116799	494784	d656d3c3-0488-40ac-9eb1-c9ba0e3c2603	2023-11-24	2023-11-24	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	158202	7303060W	NL12	OW		2023-11-24	11:11:00	116799	494784	73c0c70f-d538-4bfa-91ea-605ee13d7cfb	2023-11-24	2023-11-24	11:

NL12	280103	7316930W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	117966	544056	4de94af6-060f-4973-9fbf-2ae6633fba42	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								4,4
NL12	280103	7316930W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	117966	544056	15e5c28c-4e92-4b18-8698-cf1b18fecdcc	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,1
NL12	280103	7316930W	NL12	OW		2023-12-08	10:12:00	117966	544056	9f871d1c-2337-4c51-a5c7-9e4d6f7702b4	2023-12-08	2023-12-08	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								3
NL12	280113	7316920W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	120217	544505	30810245-a79c-4761-859d-b220a34e2315	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,3
NL12	280113	7316920W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	120217	544505	82755f63-2d7b-4060-92d9-aee8bc4d6c1	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								4,3
NL12	280113	7316920W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	120217	544505	eeb142a9-1388-423a-8515-1c1d0352468	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								3,6
NL12	280113	7316920W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	120217	544505	fe4cfe6d-5c90-4541-8287-3bd3c55efb42	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								1,3
NL12	280113	7316920W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	120217	544505	8295fbca-7318-42b2-ba47-7402b629fa1c	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								4
NL12	280113	7316920W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	120217	544505	f7ae4a3a-946c-41e4-9a9f-d83caa56c560	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,04
NL12	280113	7316920W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	120217	544505	41391171-bdf0-4278-957e-29b8680a6866	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1,6
NL12	280201	7316940W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	118023	541867	9a1c950f-d724-4b1f-979d-0751bb2a7b98	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,5
NL12	280201	7316940W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	118023	541867	80aba15e-2db1-4014-b499-e71453fd205	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								3,4
NL12	280201	7316940W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	118023	541867	2ef81dfc-d5d9-4475-aa8b-0f5ed7f08247	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,4
NL12	280201	7316940W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	118023	541867	7965c70c-47fa-4969-a453-ffe947632b0e	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1,6
NL12	280201	7316940W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	118023	541867	2d4e3319-0ad6-4c70-bff7-f43d41054f14	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,05
NL12	280201	7316940W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	118023	541867	13142691-665e-4569-a234-866f76be07fd	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								1,3
NL12	280201	7316940W	NL12	OW		2023-12-08	11:12:00	118023	541867	7b83e657-9b9e-4484-9c89-64ab60c9b83d	2023-12-08	2023-12-08	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								1,1
NL12	301005	7320870W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	120792	534546	485b79d6-df6e-4a51-bab0-77240339366e	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,46
NL12	301005	7320870W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	120792	534546	aeca16d2-5703-44ae-80d5-20ef86e19813	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,04
NL12	301005	7320870W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	120792	534546	18d533c3-40ba-4cab-bf5d-3ac7cd342a98	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,35
NL12	301005	7320870W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	120792	534546	473d5dc1-c4b6-4666-9a1d-eff5d426da4b	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								1,8
NL12	301005	7320870W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	120792	534546	937c0c71-9d70-4999-ad35-e69adec05b70	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,8
NL12	301005	7320870W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	120792	534546	ab9fce07-b05f-426b-8d4e-1b4adb6ad62	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,8
NL12	301005	7320870W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	120792	534546	bf4cab4-080f-4b0c-80d3-0ecc2887f2cd	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,43
NL12	302011	7308420W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	117176	533416	c07e9d58-1d43-453b-a395-15e23a497dff	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,03
NL12	302011	7308420W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	117176	533416	457e6780-17e3-41d9-bdfc-01965afe8845	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,61
NL12	302011	7308420W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	117176	533416	8bd647ad-46bf-4bef-b633-71f9e46ccf7	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,84
NL12	302011	7308420W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	117176	533416	ed3d3ccc-6000-4506-b7d8-1d428f235c4	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,72
NL12	302011	7308420W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	117176	533416	5a519c06-6d2b-49f8-ab11-13cba7354fc2	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,75
NL12	302011	7308420W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	117176	533416	95d291d6-c407-4530-be00-339e09bb1da5	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,76
NL12	302011	7308420W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	117176	533416	04224236-f023-4d29-830e-51b19ca9bf79	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,4
NL12	305003	7308430W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	118291	531550	598cec31-f087-43b5-ab44-c38290a3fcf9	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,66
NL12	305003	7308430W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	118291	531550	d2b10f0d-d63e-47d5-bbed-0b27f7ee74ed	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								2
NL12	305003	7308430W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	118291	531550	4b623da9-4943-4cb2-956f-f04e4916c1ef	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,54
NL12	305003	7308430W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	118291	531550	1e2a1cb0-727a-4a62-8635-db67579c15ec	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,04
NL12	305003	7308430W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	118291	531550	e6baf4d4-2672-460e-b128-e4a74f1d2da7	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,63
NL12	305003	7308430W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	118291	531550	46aeff9b-3dff-4d7b-af6c-3a232f503777	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								2
NL12	305003	7308430W	NL12	OW		2023-12-01	11:12:00	118291	531550	0734c888-aede-40cd-8f33-2f39f4158f2ac	2023-12-01	2023-12-01	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,2
NL12	315027	7315160W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115503	516884	40ec2302-9e7e-4f86-8d6e-340c5cf04a01	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,04
NL12	315027	7315160W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115503	516884	d7960628-68cd-4e30-a289-f766d61d1c11	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								1
NL12	315027	7315160W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115503	516884	3e02e409-d6c5-4301-81a0-884c6aae50c3	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,78
NL12	315027	7315160W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115503	516884	70195fc8-3355-4283-8b3c-c7254c5f8b2f	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,22
NL12	315027	7315160W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115503	516884	512b9b25-2248-4027-a8c0-baa1d448f04f	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,4
NL12	315027	7315160W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115503	516884	76211cb0-7e0f-4005-9bf4-727b5bbd2a7c	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,4
NL12	315027	7315160W	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115503	516884	ad530b5d-200e-4f79-980b-ce41230faf27	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,1
NL12	375111	7313970W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113034	523200	a777fef9-3793-471e-bea3-06ba9a8d4ef2	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,03
NL12	375111	7313970W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113034	523200	0465f380-8f9b-41a2-8ac6-e4d5f20c6096	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								2,2
NL12	375111	7313970W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113034	523200	7f706d6c-1e4f-46c3-90e7-6f9f4c65a9a	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,89
NL12	375111	7313970W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113034	523200	94e694e5-4057-4698-8814-4250b19b8bcc	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,65
NL12	375111	7313970W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113034	523200	89bc497c-0ec1-4124-a355-ebae1231f149	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,1
NL12	375111	7313970W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113034	523200	a43338b-d6c0-4819-8d1b-b4c232abcf01	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,67
NL12	375111	7313970W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	113034	523200	de6149e7-89ef-4049-9a42-a1d24fce220f	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								3,2
NL12	380103	7314000W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	116100	522170	d65e5fe0-41bc-42b0-9a20-bacd461e47e7	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,42
NL12	380103	7314000W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	116100	522170	de6dcdd2-12da-454d-9488-efd85b4f99f9	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,01
NL12	380103	7314000W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	116100	522170	beaa21cc-1780-4259-8f78-6d3f1e19f5a	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,21
NL12	380103	7314000W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	116100	522170	6997355b-ca9c-48fa-a360-b427c168fb93	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,16
NL12	380103	7314000W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	116100	522170	1c431d14-5fdd-49b8-8a93-effc1c7129ef	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								1,2
NL12	380103	7314000W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	116100	522170	5dfb405e-92d6-46f6-95df-ef77706193d3	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,26
NL12	380103	7314000W	NL12	OW		2023-12-06	01:12:00	116100	522170	0e50564e-ce7c-4a92-b311-1db4716dabb6	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,44
NL12	405002	7308340W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109410	523291	216a94e7-d6c5-46f8-831b-cc66a7c58445	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,09
NL12	405002	7308340W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109410	523291	ac8c4efc-0cd7-4655-a1aa-d11daa9ab1a1	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,19
NL12	405002	7308340W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109410	523291	3f57bcac-c32c-411b-b37c-0469871cdfca	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1,1
NL12	405002	7308340W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109410	523291	d21ff2ce-1a9b-49f5-8734-ad8cc3fbb903	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<							0,01
NL12	405002	7308340W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109410	523291	6f7a92e5-b6c9-4795-9cc5-4f3f379c6a89	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,7
NL12	405002	7308340W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109410	523291	5b7abf8e-9644-4065-b07f-f130fb9812e9	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,56
NL12	405002	7308340W	NL12	OW		2023-12-01	09:12:00	109410	523291	f31631f1-5a09-4fbd-b49b-4bfba165ca6	2023-12-01	2023-12-01	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,1
NL12	406001	7313960W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	110930	521560	a4f5f368-b24c-4672-9636-dfb48cd8c0c	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,16
NL12	406001	7313960W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	110930	521560	e4c88b1d-79d8-4a28-b0e6-2056a33779b8	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								3,2
NL12	406001	7313960W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	110930	521560	46ca0a06-d5de-480f-a55c-77f199a2689	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,99
NL12	406001	7313960W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	110930	521560	7533bcd0-6b12-481e-add0-3fa73adbe05c	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,59
NL12	406001	7313960W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	110930	521560	dfc6f065-5477-4180-a26d-29eaffc7f883	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1,6
NL12	406001	7313960W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	110930	521560	45f14cef-cec5-4de3-996c-f0233b05cc6	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,14
NL12	406001	7313960W	NL12	OW		2023-12-06	12:12:00	110930	521560	9c0c0431-5da3-48d8-b61e-6965a833aa1d	2023-12-06	2023-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,01
NL12	411001	7313870W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	108507	517326	45f5fe26-7f70-4dab-a331-9755d7477b57	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								8,6
NL12	411001	7313870W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	108507	517326	62bec579-1558-49c2-b9ac-5266aa45b5e9	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,01
NL12	411001	7313870W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	108507	517326	90660dbe-a665-4bee-ae82-f659861d6ef	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								2,1
NL12	411001	7313870W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	108507	517326	25cda96d-6aec-44e0-b596-c9276c4a6a9	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	411001	7313870W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	108507	517326	2d050c05-c59c-4f71-825a-7f11c99cde4d	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								2,4
NL12	411001	7313870W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	108507	517326	f8fcad6e-de1e-4241-b2df-66d6df73128c	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<							0,05
NL12	411001	7313870W	NL12	OW		2023-12-06	09:12:00	108507	517326	ba00fc88-9e17-4bfe-8ef8-0ebb000918e1	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								10
NL12	417007	7315130W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	112779	513485	53bea378-82ee-401c-ae76-3cef72bbe6bc	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,03
NL12	417007	7315130W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	112779	513485	f0dbb73d-b510-433c-8a6a-525f2a1f5a08	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,79
NL12	417007	7315130W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	112779	513485	751a090d-96b8-4dd8-a9c1-7c6a5b1cd47f	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1,1
NL12	417007	7315130W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	112779	513485	19aca11b-15de-465e-8642-c703c04b0dd8	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,54
NL12	417007	7315130W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	112779	513485	dc9d1d10-335b-4753-bcc6-aa58d4857a4a	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,82
NL12	417007	7315130W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	112779	513485	0ac29f74-9ccc-4910-9bcb-b988d6d8e490	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,78
NL12	417007	7315130W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	112779	513485	74936142-812b-408c-9b4f-9051686cbbe4	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,7
NL12	423012	7314340W	NL12	OW		2023-12-07	10:12:00	109900	509800	8816f4f2-4244-40ff-8a2a-29c69c6867e	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,01
NL12	423012	7314340W	NL12	OW		2023-12-07	10:12:00	109900	509800	e6577fd1-8231-43b1-aa3a-2a6d29451374	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								0,88
NL12	423012	7314340W	NL12	OW		2023-12-07	10:12:00	109900	509800	9171f46f-b5d2-490a-8666-263b1ff230b8	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,67
NL12	423012	7314340W	NL12	OW		2023-12-07	10:12:00	109900	509800	29dc0def-3160-437e-a03f-621281f8f056	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,84
NL12	423012	7314340W	NL12	OW		2023-12-07	10:12:00	109900	509800	ac7f00ad-e1d5-40ca-9554-99b511c44298	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,93
NL12	423012	7314340W	NL12	OW		2023-12-07	10:12:00	109900	509800	9fc216f1-c8ba-4e84-a529-4edbee5251 4b	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								0,89
NL12	423012	7314340W	NL12	OW		2023-12-07	10:12:00	109900	509800	de5a8cc7-fede-4139-aa8a-5ccc8f939eae	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,7
NL12	431007	7320030W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	106781	503699	a0dc6401-4cc3-4a7c-a935-d6a04ed2cf21	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								1,2
NL12	431007	7320030W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	106781	503699	4a16e32f-fed8-4770-a130-37560fe49bea	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,07
NL12	431007	7320030W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	106781	503699	a35d295a-1c63-4022-b08d-8c7a100c418a	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,68
NL12	431007	7320030W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	106781	503699	eeaf6ea4-4b56-4380-81be-1f2bf9f7d861	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								2,6
NL12	431007	7320030W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	106781	503699	d4e0e2a72-998a-4509-a548-ed4dac6e2d6c	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,6
NL12	431007	7320030W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	106781	503699	0fcce501-ec43-4b63-8464-6a8f58c710d7	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								2,6
NL12	431007	7320030W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	106781	503699	32e041e0-3b02-4675-88b1-c0c583509bb2	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								1,1
NL12	431010	7320010W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	108260	500500	fa673fb3-25ea-4258-b728-66787ce6c35a	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW								1,3
NL12	431010	7320010W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	108260	500500	8b4b97f4-86ea-4c93-b7d2-7ba447e716ea	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW								0,16
NL12	431010	7320010W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	108260	500500	f53c56ce-be31-424e-be67-ba95afa8f719	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW								2,2
NL12	431010	7320010W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	108260	500500	6f501ec5-d152-48df-b101-566f397a2cf8	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW								0,078
NL12	431010	7320010W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	108260	500500	a4d3bf39-bb94-46c5-8a1d-abb9edc4d4f8	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW								0,03
NL12	431010	7320010W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	108260	500500	1eba5684-7996-44db-a3b9-abc17273cf6d	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								1,2
NL12	431010	7320010W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	108260	500500	b4c0ef6a-ee08-49d0-abde-6de9d43c4e02	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW								0,92
NL12	431022	7320020W	NL12	OW		2023-12-12	08:12:00	108090	503059	55d8d924-a62b-495c-b90c-4ad3a71e1e50	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW								2,2

NL12	458001	732010OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	111714	494280	3f8d9a41-e769-4882-b85a-d4a83e5c011a	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	458001	732010OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	111714	494280	4efa7fea-78c2-4d42-977d-2eddef94d6d9	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	458001	732010OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	111714	494280	d687ba15-db50-4139-8c94-178130cd6336	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	458001	732010OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	111714	494280	8f2ce16b-27dd-4f5e-adaf-27491f577fe0	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	458001	732010OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	111714	494280	5b0d544b-9b8c-400f-9a8e-42f49612d93d	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	458001	732010OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	111714	494280	d69f43ce-810b-469c-8e92-d3f7f9554ef5	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	458001	732010OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	111714	494280	ee5737ac-3522-4fcd-a573-dc9dc0ee12f8	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	459001	732011OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	113917	493665	20d955aa-ed4d-49be-8b02-b3f67b5a107a	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	459001	732011OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	113917	493665	4a62483a-2772-4f15-9fd8-1d8d036845ad	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	459001	732011OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	113917	493665	1014cb1c-c7da-4909-833e-c2c4ab03be2c	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	459001	732011OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	113917	493665	fe83cffc-787b-45d8-8d3c-208d21b736c0	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	459001	732011OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	113917	493665	cce6c8b4-dfb5-45ae-9809-0092125fb6e3	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	459001	732011OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	113917	493665	49560467-35dc-464d-87c3-82e063b11b26	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	459001	732011OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	113917	493665	dc84613b-9eb6-4c01-89f7-18b0173055d6	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	461001	732012OW	NL12	OW	2023-12-12	11:12:00	114099	493700	e31b400b-a77b-4ace-a48b-72c11eb1f87f	2023-12-12	2023-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	461001	732012OW	NL12	OW	2023-12-12	11:12:00	114099	493700	9a1fec50-958d-4ea9-8d47-cdb601b0ff50	2023-12-12	2023-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	461001	732012OW	NL12	OW	2023-12-12	11:12:00	114099	493700	bde42c63-0e2b-460f-989d-a2131b49d1f2	2023-12-12	2023-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	461001	732012OW	NL12	OW	2023-12-12	11:12:00	114099	493700	70df143d-523c-4e63-8330-2a9cc0e274c8	2023-12-12	2023-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	461001	732012OW	NL12	OW	2023-12-12	11:12:00	114099	493700	da4f0a0b-9ff0-420b-a15e-46df6c399537	2023-12-12	2023-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	461001	732012OW	NL12	OW	2023-12-12	11:12:00	114099	493700	8989fe14-8ff1-45c2-adfa-51128b0e73ab	2023-12-12	2023-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	461001	732012OW	NL12	OW	2023-12-12	11:12:00	114099	493700	129b01c0-2b2f-48b1-ad53-e1749217fb49	2023-12-12	2023-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475104	731998OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	113097	499983	1655f8f4-43f3-491e-9405-3cbfe97f304a	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	731998OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	113097	499983	294f84c2-2066-49f0-a876-5ddd3148ff9f	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	475104	731998OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	113097	499983	940f35f0-dc5d-44d4-a678-d0a63fc46962	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	475104	731998OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	113097	499983	f3dac631-ffbb-440a-afd0-42c78187b982	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	475111	732000OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	109760	501029	7c919bdb-60e3-474f-aa5f-e2295fdeb2ef	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	475111	732000OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	109760	501029	5a00d5f3-a797-4320-91cc-23fe97cf98b2	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475111	732000OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	109760	501029	bff4878d-d2a3-4b74-b5d4-cd740540dc30	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	475111	732000OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	109760	501029	4d6a13d1-8ac8-4e47-8714-632089c0b3d0	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	475111	732000OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	109760	501029	83c6f248-e12e-4321-972d-60a3bfef0229	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	475111	732000OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	109760	501029	522817b3-e809-42a6-ab6c-c095f823c571	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	475111	732000OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	109760	501029	4f7c5ea3-cc08-4eac-8245-12f91079825e	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	475206	732009OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	110979	495702	a46c33e2-cbd7-4353-8be8-4fd3ba001484	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	475206	732009OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	110979	495702	ec0f7415-8833-45ef-91f4-6a0edda77236	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475206	732009OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	110979	495702	6c36e97f-d710-4cb4-a07f-2d9121b8afb8	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	475206	732009OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	110979	495702	b96f8aba-68a8-4a97-8ab8-ba9cf7a545d4	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475206	732009OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	110979	495702	2c8c8125-f22d-4371-b7d1-72116f751690	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	475206	732009OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	110979	495702	d492737f-e5a1-4d7c-b3e8-bb18ef29d717	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	475206	732009OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	110979	495702	2ac4a894-2d61-4270-98c6-f5b13ea68f48	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	731507OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	121098	511473	b571c07e-947f-4217-8c95-8c04bcf3b210	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	480110	731507OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	121098	511473	41a919f7-7511-44d5-b13c-881dac54af9c	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	480110	731507OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	121098	511473	5cabe091-e251-4587-b2fd-ff4d85584be2	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	480110	731507OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	121098	511473	a706bc79-ed57-45ae-90a1-a45253c6250b	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	480110	731507OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	121098	511473	6e457ac8-c418-4e4d-896b-577377b64dc3	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	480110	731507OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	121098	511473	ac73a4c9-f313-45e1-ba4d-1daad331aabc	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	480110	731507OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	121098	511473	37ffb4c6-b310-4d46-91f2-2b6d55b4c38f	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	480115	731433OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	117319	511261	8f5a44a7-aa91-48ac-891f-f849a2a56257	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	480115	731433OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	117319	511261	a7c7dad7-86d3-48c1-a441-987a409e0302	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480115	731433OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	117319	511261	e7fb8114-b8b5-4664-a036-44e8fd014937	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	480115	731433OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	117319	511261	0c633f40-3cb4-495b-abe9-3e4e1784a16e	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	480115	731433OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	117319	511261	15bc62d8-0b29-42eb-af8c-1ca2c0bdfa82	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	480115	731433OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	117319	511261	b3acd225-6053-468c-b405-c9edf2c1bd5e	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	480115	731433OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	117319	511261	bffdf40e-b051-4479-98ac-ed2c63469f8b	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	480302	731510OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	117722	510223	016f984a-4726-4348-b602-81bacf7c04b4	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	480302	731510OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	117722	510223	35eeadb0-ae4b-4fa3-b745-b013873a5e06	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	480302	731510OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	117722	510223	eb9c6e1b-e7c9-4927-8ff4-169840b9fce1	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	480302	731510OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	117722	510223	79e9d48b-a9e3-4616-943c-a9171c163e53	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	480302	731510OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	117722	510223	19accd4b-6323-4a01-a58a-e298bdca004c	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	475110	732014OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	112640	497653	c8ae3b8c-6819-44c7-8439-c4eb449732b2	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	475110	732014OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	112640	497653	fbb7c313-0bea-4535-a547-83838c80b02f	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	475110	732014OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	112640	497653	bbb600c2-882a-4d0a-b23b-eafa6bcb0e7f	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	475110	732014OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	112640	497653	21503301-ce5d-4f57-ae44-a5cdbaebda69	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	475110	732014OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	112640	497653	4a2816f4-fb72-4cfc-8c95-61b5b9cd2ceb	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	475110	732014OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	112640	497653	a72df300-c493-4be7-af63-2ead5b3698d6	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475110	732014OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	112640	497653	32c6a780-b5cf-49f2-a43e-de05b1a4a296	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	475109	732008OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	109805	497336	2a8020e0-2cad-47df-b206-5f5178daa389	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	475109	732008OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	109805	497336	d74fa67b-c869-4b87-bc6c-0a7ad5c9b049	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	732008OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	109805	497336	745252ee-587d-45e1-a2cb-d04c34a535bb	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	475109	732008OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	109805	497336	8d4202c5-2a65-4262-ac96-bc690ed7efad	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475109	732008OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	109805	497336	8e6fb5c4-69b2-45ae-a053-6aabac08956c	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	475109	732008OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	109805	497336	ae005a3a-300b-42da-ac89-e8e2c6c54333	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	475109	732008OW	NL12	OW	2023-12-12	10:12:00	109805	497336	8753dcc1-63af-4877-bc90-cfa4ffe97d48	2023-12-12	2023-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475107	731999OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	111916	500203	556ae24b-df35-46ba-be78-720a08c5bf86	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	475107	731999OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	111916	500203	69dba64f-7fbc-462f-b6f0-edb113911399	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	475107	731999OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	111916	500203	635aed4f-626e-474a-952a-8390448d4fa4	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	475107	731999OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	111916	500203	8906ffff-4ef4-4daa-b17e-1499a5d8e5a8	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	475107	731999OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	111916	500203	7259b9b8-9b1f-49f9-a594-bbdb39e76fa8	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	475107	731999OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	111916	500203	b176c258-d726-4630-b068-9468c616bea8	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	475107	731999OW	NL12	OW	2023-12-12	08:12:00	111916	500203	9a44a2aa-a712-4e30-9e6a-727b57604266	2023-12-12	2023-12-12	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	731998OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	113097	499983	fd8b8fa6-f61e-45dd-94e8-87f107f42ec8	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	475104	731998OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	113097	499983	4b07b937-2fc1-4315-b1fd-0a54e0cba5c7	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	475104	731998OW	NL12	OW	2023-12-12	07:12:00	113097	499983	4ed915c2-2bcb-4608-a976-4d841be57b4c	2023-12-12	2023-12-12	07:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	480302	731510OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	117722	510223	66ceed5c-0ac1-44c3-b60d-a7b5496b4ea8	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	480302	731510OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	117722	510223	12581407-b006-4ebc-948f-3e716f84fdce	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	485101	731508OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	120859	513380	a25cd09f-39f0-4d15-bb83-b156bf2b3427	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	485101	731508OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	120859	513380	750e14d3-7014-486b-8ab8-ca58bb96c289	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	485101	731508OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	120859	513380	2b302fb5-6d00-4455-ab71-d3d48bc7f93f	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	485101	731508OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	120859	513380	eedcce0f-07f9-4334-aa34-ce02201fe575	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485101	731508OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	120859	513380	3f3c6b15-c6d9-4c61-8633-9088d32b6443	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	485101	731508OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	120859	513380	863c6c5c-7f16-4f80-a901-6b888c03ca61	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485101	731508OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	120859	513380	af0db126-db24-47eb-a1c0-7baa6b3ce672	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	485103	731519OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	119062	515138	3398d9c4-5c0c-475e-a0fa-ad1d1564812e	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	485103	731519OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	119062	515138	2a33ae4a-5340-482f-b909-8e8e9ec24e04	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	485103	731519OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	119062	515138	59269d83-c2c3-4897-a907-1b93d6957c08	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485103	731519OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	119062	515138	11363434-d2f6-4e23-aa6f-57d1e98b6fce	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	485103	731519OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	119062	515138	f12b30ba-a7e4-455f-9e86-24e27d98c81e	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485103	731519OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	119062	515138	f81a1905-6e7f-4a74-a2f8-681af80fdb5a	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485103	731519OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	119062	515138	6816ccd8-aa38-4cf5-9412-ec1e5728ab7e	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485307	731511OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	114664	509998	1f96d3b5-7e4e-42a4-bb30-9d9d5c3154ba	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	485307	731511OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	114664	509998	d13fb24c-bed2-499f-a12d-032bab30170f	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	485307	731511OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	114664	509998	dbec96df-bee8-4dbc-aeb8-7c6a05685578	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	485307	731511OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	114664	509998	a0dcaeec-ed2a-4d8f-a319-f99e748e89e2	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485307	731511OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	114664	509998	eeb0ca44-9fcc-477c-a775-713ecd09b6c4	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	485307	731511OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	114664	509998	6cbe6c3d-64bf-499c-87aa-23aae7ecf855	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	485307	731511OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	114664	509998	79f16e5d-ffc0-48a3-979e-e3e5a5d54935	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	4N0806	731394OW	NL12	OW	2023-12-06	11:12:00	104185	521082	cb451ed9-c73c-4204-8cf6-ea632f1ded37	2023-12-06	2023-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	731394OW	NL12	OW	2023-12-06	11:12:00	104185	521082	1de225b5-3df4-414f-87db-b0ba3c53a76e	2023-12-06	2023-12-06	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0806	731394OW	NL12	OW	2023-12-06	11:12:00	104185	521082	73bcace9-ab41-486d-aa04-8c150fb20fc1	2023-12-06	2023-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	731394OW	NL12	OW	2023-12-06	11:12:00	104185	521082	c6bcb621-a1f7-4405-9343-fcd71387b125	2023-12-06	2023-12-06	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	4N0806	731394OW	NL12	OW	2023-12-06	11:12:00	104185	521082	e48701ed-4084-4ba5-bff1-fa9821d21441	2023-12-06	2023-12-06	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	4N0806	731394OW	NL12	OW	2023-12-06	11:12:00	104185	521082	e7119583-b2aa-4a66-b6fd-0fac2dbed6e1	2023-12-06	2023-12-06	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	731394OW	NL12	OW	2023-12-06	11:12:00	104185	521082	d01719f4-ed49-4581-8795-2b559cfafc31	2023-12-06	2023-12-06	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	731392OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	110792	518070	b0a751b1-343e-4edc-a09b-1f0052feadbb	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	4N0807	731392OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	110792	518070	05d08656-6b27-42f5-a25e-4341e3dac09d	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	4N0807	731392OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	110792	518070	2880322c-39e9-4a62-a62c-a563045f7e33	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	4N0807	731392OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	110792	518070	18ce44cb-76c5-45ad-b1d5-491b7286858e	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	4N0807	731392OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	110792	518070	7c8de85a-c9cc-4847-b292-d9bd8a12af81	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0807	731392OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	110792	518070	14d95337-8e22-4534-92ca-6bbde17ae031	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	4N0807	731392OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	110792	518070	b539d195-acf3-45ba-8cfc-a5cfb519e2d0	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	517006	729820OW	NL12	OW	2023-11-20	10:11:00	122505	491340	e8228d14-9d37-432e-afdc-d38ac771f2b1	2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	517006	729820OW	NL12	OW	2023-11-20	10:11:00	122505	491340	a4ca0ada-a264-45bc-b49d-42b2670717be	2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	517006	729820OW	NL12	OW	2023-11-20	10:11:00	122505	491340	08abe200-1aa8-41b6-b1dd-09068e2ec8a2	2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	517006	729820OW	NL12	OW	2023-11-20	10:11:00	122505	491340	6e319767-b070-4646-9cca-ce256db61bce	2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	517006	729820OW	NL12	OW	2023-11-20	10:11:00	122505	491340	d153bec5-d1cc-4ce3-b8f6-32133af3c304	2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	517006	729820OW	NL12	OW	2023-11-20	10:11:00	122505	491340	54fd7fbc-4a6c-477a-9792-ee3a6deb6587	2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	517006	729820OW	NL12	OW	2023-11-20	10:11:00	122505	491340	40d393dc-4cfe-4d1e-8333-1bb5bd355d5c	2023-11-20	2023-11-20	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	517017	730277OW	NL12	OW	2023-11-23	08:11:00	131949	495128	88a2df53-1404-4f1d-9d33-6acd4bd228ac	2023-11-23	2023-11-23	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517017	730277OW	NL12	OW	2023-11-23	08:11:00	131949	495128	593dad5c-4b8a-4bd5-badd-745d0b68ec05	2023-11-23	2023-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517017	730277OW	NL12	OW	2023-11-23	08:11:00	131949	495128	ea6e139c-4718-4cbf-a4a3-aad4e9041cf4	2023-11-23	2023-11-23	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	517017	730277OW	NL12	OW	2023-11-23	08:11:00	131949	495128	c85ac646-7784-426d-a91b-4e06da294618	2023-11-23	2023-11-23	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	517017	730277OW	NL12	OW	2023-11-23	08:11:00	131949	495128	cf7aac61-bb29-425a-acd5-5b00fa13aba1	2023-11-23	2023-11-23	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	517017	730277OW	NL12	OW	2023-11-23	08:11:00	131949	495128	7dad4b3f-6d06-4cd9-80d3-64713c40a513	2023-11-23	2023-11-23	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	517017	730277OW	NL12	OW	2023-11-23	08:11:00	131949	495128	2761f9db-0070-4004-864f-16977f53965f	2023-11-23	2023-11-23	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	528005	732120OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	115370	501999	06f3f900-c9ff-46de-a3e9-00943afec24c	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	528005	732120OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	115370	501999	69282bb7-7410-428f-90c6-40d5457b4905	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	528005	732120OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	115370	501999	ebfa372e-4468-44c7-af90-d881b7418c50	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528005	732120OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	115370	501999	3cbc2892-7238-40de-8370-a2f1c5c82a4e	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	528005	732120OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	115370	501999	8cc49cf5-359b-4d0c-8cce-9a48fc6a8503	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	528005	732120OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	115370	501999	8a64d96e-5939-45bf-9612-29bcde0c8164	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	528005	732120OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	115370	501999	9479df4d-eb79-4351-9711-0981a54f71fd	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	528007	732119OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	118338	501027	bd3dfc89-68f7-4c02-8981-951c19cab856	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	528007	732119OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	118338	501027	804c1796-2e21-4485-98d0-3b2e32e295a9	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528007	732119OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	118338	501027	c969b5a2-c25a-4472-9d48-dae1004b3821	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	528007	732119OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	118338	501027	567f9a4a-ad3b-4eea-8124-50389aeeac2d	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	528007	732119OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	118338	501027	2ea79189-228a-4f07-be06-dd6b5b4d512c	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	528007	732119OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	118338	501027	99da04ed-8203-49ef-bfa1-0f90f05c17c7	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	528007	732119OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	118338	501027	eea1f686-21c0-48fe-a4cf-667f3eac431c	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	528012	732121OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	116330	504119	e56a5e6c-4f41-499d-b5eb-41b1d53af0af	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	528012	732121OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	116330	504119	027d19ec-254d-4b11-bc60-eb2aac71f3f4	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528012	732121OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	116330	504119	3a4f892f-520b-4e87-835d-418bd4087eab	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	528012	732121OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	116330	504119	6529fe12-d733-48ee-a76d-bac1916bae08	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	528012	732121OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	116330	504119	088edc60-22b5-4f49-b087-e23f4c492b64	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528012	732121OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	116330	504119	3b6ed9e5-ff2a-4ef6-b2f3-4e1b7fb0db63	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	528012	732121OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	116330	504119	996d88a3-83cb-489a-b8bd-1f6e72e690ed	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	540005	731506OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	125010	509995	e5d06dbd-4cbe-449b-bb01-21b5b9dfa888	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	540005	731506OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	125010	509995	d5e9792e-a417-42a2-801d-378cfd6c9204	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540005	731506OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	125010	509995	d45e7ea3-4c21-45b7-bc1e-27b490702907	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	540005	731506OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	125010	509995	0c0b7b7e-21c6-4f53-80f3-bfe72eefb680	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	540005	731506OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	125010	509995	1585ad1e-a4e3-4338-bde9-17271cfb6e85	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	540005	731506OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	125010	509995	b78931b3-d39d-495b-9d60-7b8a5331c256	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	540005	731506OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	125010	509995	2bd9f37c-df71-4115-a77d-01a3d8d5d91f	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	609010	731756OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	141770	518412	3c557916-d722-4c0d-88f6-70b5a2982b70	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	609010	731756OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	141770	518412	ebde3542-4d77-46ca-a26b-b32391b6e7e7	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	609010	731756OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	141770	518412	c100068f-c1a1-4609-bd44-aeb2812309a9	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	609010	731756OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	141770	518412	a6b5aebb-83ee-48db-9bb9-b183319984ec	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	609010	731756OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	141770	518412	a59fce81-fd0c-461c-b857-0dd55aab63e2	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	609010	731756OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	141770	518412	8a3128e1-41b8-4e46-8011-881df3a68cab	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	609010	731756OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	141770	518412	58834bee-1313-4c0a-acd0-7ac2f1becd43	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	610003	731757OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	136252	516540	86a825ae-8f53-47b7-a468-f3855444d8fa	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	610003	731757OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	136252	516540	cabe5563-d288-49eb-aba7-a3f4f333076d	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	610003	731757OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	136252	516540	56b4b284-a03f-4516-96b3-81f3d82f25c1	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	610003	731757OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	136252	516540	40b6c6dd-45d5-412e-8b74-b7a6c04a6ee7	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	610003	731757OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	136252	516540	7dca4e24-c808-4424-a876-26b68d3a11d4	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	610003	731757OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	136252	516540	003051eb-6dc9-472c-8ec7-cf99e53333a6	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	610003	731757OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	136252	516540	d4e8b25f-47d5-4769-b605-d02a3a6b219e	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	611007	731760OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134472	519884	bc925e5d-88c9-47ae-99c0-ab62215a207b	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	611007	731760OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134472	519884	db0da6e1-a0e2-44df-ac79-5190ec453e51	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611007	731760OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134472	519884	1d8e2f13-9190-4efe-8f39-a0f927d22404	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	611007	731760OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134472	519884	c06ef6a1-e9f6-444b-9475-f227d5e90ccf	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	611007	731760OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134472	519884	a32accc1-83bb-437f-9af3-75583bfc5140	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	611007	731760OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134472	519884	9936a7fb-73e9-4b8b-b70e-83ab25d326d9	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	611007	731760OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134472	519884	17479cd4-5d27-4210-82ff-e2c973126e78	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	612001	731758OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	135960	516410	671b2c44-8fa5-40a9-a0de-28a72a7427ea	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	612001	731758OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	135960	516410	0e5d063d-de1f-4333-8ddd-c82927effdef	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	612001	731758OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	135960	516410	f9517e77-541b-47ed-a850-837fc0125aa5	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54

NL12	612001	731758OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	135960	516410	e3aaf864-c7fb-4b98-8d12-f2e78ffd3e9b	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	612001	731758OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	135960	516410	2aaf0e8f-ba30-4e89-a1d8-a3a3a66b911d	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	612001	731758OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	135960	516410	486398e3-df75-48ca-9620-156dbe40de7d	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	612001	731758OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	135960	516410	efe8232c-c7d5-4221-90b1-dc937ae135e6	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	613002	731521OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	126526	515016	378bf5f2-c0b0-43ee-8613-cef7d06ed6b3	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613002	731521OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	126526	515016	1dc9599b-0497-4eed-848e-4a5df78fd031	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	613002	731521OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	126526	515016	6d999862-4d2b-42ac-83c9-77462e97bf3a	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613002	731521OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	126526	515016	1af97102-3c08-40ca-a40f-42b7c2c83dfe	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	613002	731521OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	126526	515016	b6d91a98-c57b-4ccb-aab2-e40e88c2565c	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	613002	731521OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	126526	515016	28e06f46-0db3-4784-99be-ac7104645f6b	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	613002	731521OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	126526	515016	f44ddc27-0bcc-49c4-98be-53b1c81ec2e1	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	613005	729839OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129768	515319	b480480f-039f-425e-a1cb-acb81549c466	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613005	729839OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129768	515319	a7862e9d-6dc3-4c6c-98b7-36825cec1247	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	613005	729839OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129768	515319	e582e91e-6751-4a1d-bb80-0589830147fe	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	613005	729839OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129768	515319	8930f03c-dfc1-40c2-8227-7cf5acc9ca1d	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	613005	729839OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129768	515319	a525d838-a897-46ed-b088-3e1bb8a1f2e0	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613005	729839OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129768	515319	6f29e1e9-1128-491f-ac09-97e5395621d2	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	613005	729839OW	NL12	OW	2023-11-21	08:11:00	129768	515319	46f07df0-9f45-406f-8692-970d032b2944	2023-11-21	2023-11-21	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	613020	731402OW	NL12	OW	2023-12-06	01:12:00	125821	519691	3ee7f479-749c-45ad-8a4b-6933e0c74fcd	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613020	731402OW	NL12	OW	2023-12-06	01:12:00	125821	519691	ede79a1d-a104-40ec-8d97-a2422d003573	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	613020	731402OW	NL12	OW	2023-12-06	01:12:00	125821	519691	774a49b9-7d97-45dc-87eb-66d090cbeb6f	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	613020	731402OW	NL12	OW	2023-12-06	01:12:00	125821	519691	95e46705-3f57-49c2-aba7-fe697049163c	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	613020	731402OW	NL12	OW	2023-12-06	01:12:00	125821	519691	12e8f48d-b820-4802-86a6-ed6edd086ad3	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	613020	731402OW	NL12	OW	2023-12-06	01:12:00	125821	519691	85401741-19a9-4a5f-990c-438d16b194cd	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	613020	731402OW	NL12	OW	2023-12-06	01:12:00	125821	519691	72b6c5a6-d834-4954-b3cc-2394dc7848ce	2023-12-06	2023-12-06	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	613023	731403OW	NL12	OW	2023-12-06	02:12:00	128920	519315	3341166b-1540-488c-98a9-069a96a25174	2023-12-06	2023-12-06	02:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	613023	731403OW	NL12	OW	2023-12-06	02:12:00	128920	519315	0f0890ef-6344-4897-86c4-65cfdbed894e	2023-12-06	2023-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	613023	731403OW	NL12	OW	2023-12-06	02:12:00	128920	519315	2e8f5c55-d944-4e68-984a-8d9f6c2d9d8c	2023-12-06	2023-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613023	731403OW	NL12	OW	2023-12-06	02:12:00	128920	519315	155f0faa-de24-4ddd-bbe9-91ad6c805f2a	2023-12-06	2023-12-06	02:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	613023	731403OW	NL12	OW	2023-12-06	02:12:00	128920	519315	bd04bb3e-c81e-45ce-9ad7-2f49f3b0e286	2023-12-06	2023-12-06	02:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	613023	731403OW	NL12	OW	2023-12-06	02:12:00	128920	519315	ac6136b6-b8b1-4836-925b-d98e2007fd15	2023-12-06	2023-12-06	02:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	613023	731403OW	NL12	OW	2023-12-06	02:12:00	128920	519315	e90bc5ef-a23e-43fb-91ee-fd1ab1c1257a	2023-12-06	2023-12-06	02:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	618002	731520OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	123496	514837	73bffa62-11a5-41a3-80e1-a88dd4d26f35	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	618002	731520OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	123496	514837	baa7e3bc-7081-49d2-b269-6dd3db443349	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	618002	731520OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	123496	514837	dab5eaf5-7dcf-4e9c-aadc-e73ded54c464	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	618002	731520OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	123496	514837	f6449ccb-52c8-45b0-abcc-f4079514cd99	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	618002	731520OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	123496	514837	b4c46d8a-4df2-4743-96e5-3cc0f1f92e1e	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	618002	731520OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	123496	514837	c2eac8b2-0d92-44c1-af34-ef2de5a81a93	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	618002	731520OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	123496	514837	0c3880eb-c34d-49be-b88f-33b35ac0559e	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670126	731754OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	144588	526605	41667546-8fdc-48ea-b79a-35d79a462f2c	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670126	731754OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	144588	526605	d2875b9c-59c1-4588-b717-273c9052009a	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	670126	731754OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	144588	526605	094ddc0d-7aec-4a92-8ce1-f0da5925cdaa	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	670126	731754OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	144588	526605	05b18f8d-f645-47e3-ab71-e9e6b098c4c6	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	670126	731754OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	144588	526605	6badcbfb-3bc8-4b5c-bf07-a12145931f33	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	670126	731754OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	144588	526605	4e17c574-ad92-4711-88e2-81e0c0931446	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670126	731754OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	144588	526605	176f378c-afb0-4330-ab07-cf6d1d75fd52	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	675115	731749OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138570	527909	0fe53ed1-fda1-4382-91d3-873b51aca8b2	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	675115	731749OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138570	527909	7a5c41f0-814e-43a6-836f-3de55e6e555b	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	675115	731749OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138570	527909	7ead0193-26c3-40ce-99e7-4102b454a30d	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675115	731749OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138570	527909	09a8aa66-e5d6-432a-8f95-76b85638bc91	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	675115	731749OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138570	527909	e19b96e8-ca4b-4ad9-9aa5-89690697b949	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675115	731749OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138570	527909	b49534aa-0215-4706-863b-f56f289cea2f	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	675115	731749OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138570	527909	6e7a4b65-28ab-44c5-a485-2ff22fe9d7af	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	675120	731752OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138255	526125	6c48f70c-16a3-4cb2-87d3-991eb076e5e5	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	675120	731752OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138255	526125	5ffd8418-bbf6-4add-85bd-31060ee21705	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	675120	731752OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138255	526125	e2cdc1e7-3fc3-4ff0-9182-c269bbce3475	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	675120	731752OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138255	526125	b12f7fd7-ef86-4662-9869-23f189549a5c	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675120	731752OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138255	526125	a2468fb5-fef9-4563-8a2d-938cbdcec6b8	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675120	731752OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138255	526125	fc0d0a30-314e-4a0a-9f21-c3e24ea43b86	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	675120	731752OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138255	526125	8a858c6c-255b-4aaf-88f1-ef87a658ab5a	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	675129	731748OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	137832	527918	aeabc771-3bcf-443e-8ace-72bda4a0d7bf	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675129	731748OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	137832	527918	1d3a1d61-5799-443d-b980-6cd02ad2f00c	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	675129	731748OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	137832	527918	93b47b86-1822-4da0-8a12-b9a41624b863	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	675129	731748OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	137832	527918	a42220d2-549e-4b75-8ceb-5f0bfd807fab	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675129	731748OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	137832	527918	aaa75b39-02c7-49d9-931f-eb6942fc6566	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	675129	731748OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	137832	527918	a6580f1a-d06a-4f55-a123-a615b61dfa48	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	675129	731748OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	137832	527918	b41c83f8-7482-4b73-99c2-a30f0f07a1c0	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770104	729045OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131523	548266	f1726a9d-7bd0-4324-b65d-3c1cd13ce78e	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	770104	729045OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131523	548266	54f104b3-1992-4b08-b4f9-445b5f8f98cd	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770104	729045OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131523	548266	dad8b6c7-4bfa-448c-8c4a-91cea1679aba	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	770104	729045OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131523	548266	a0d6fa6f-a266-4368-81be-dcc1ce347272	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770104	729045OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131523	548266	42d07274-1266-403f-b66a-ae9026390f66	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770104	729045OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131523	548266	c5868b3f-9617-4561-aa16-071e30b75bf7	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770104	729045OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131523	548266	d73ebd75-ef93-4a76-ba66-a94d37d8c0b9	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	770202	732094OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	127200	538490	2593ec53-69d8-4b76-aff7-ae0e39458a50	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	770202	732094OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	127200	538490	1e8e508d-69cc-4b9f-ae6e-7930e8a1ddac	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770202	732094OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	127200	538490	0dfc9f8d-4223-4657-992b-c2826208b169	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770202	732094OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	127200	538490	7d4a550b-2057-40ca-81da-de3a2eebac66	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770202	732094OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	127200	538490	a3d820aa-84ed-45f9-b4a4-f11d8775c182	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770202	732094OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	127200	538490	1af8a873-cfd4-49a5-b262-b3aee3a837f6	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	770202	732094OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	127200	538490	e0d15ce8-7bd5-42fa-9db9-cac5538d5a60	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	770304	729044OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131556	548252	b1115486-e1e0-4ac3-8cf9-7773367a7506	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770304	729044OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131556	548252	8f22907e-efa4-41f7-af85-e4c2950c1b4e	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	770304	729044OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131556	548252	cf3216a8-aee5-4512-aa1a-46866cbc67c8	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	770304	729044OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131556	548252	64596ecd-3f46-46c1-8315-828d30d513d4	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	770304	729044OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131556	548252	54bae281-4b8e-4b49-a94b-b3080565d629	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	770304	729044OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131556	548252	8b1b7a01-bf79-495a-861e-44e9ff42b01f	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	770304	729044OW	NL12	OW	2023-11-14	11:11:00	131556	548252	80da4fd7-8843-4a36-92bd-6fcd3037a1de	2023-11-14	2023-11-14	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	801007	730997OW	NL12	OW	2023-12-04	08:12:00	114727	559091	4190c365-d7d0-437c-81ae-f548e19812d9	2023-12-04	2023-12-04	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	801007	730997OW	NL12	OW	2023-12-04	08:12:00	114727	559091	7f36a403-80b5-4d5d-9267-ee6eb686cf35	2023-12-04	2023-12-04	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,1
NL12	801007	730997OW	NL12	OW	2023-12-04	08:12:00	114727	559091	20a26c1a-afb7-42fc-8673-af670a9ee9d8	2023-12-04	2023-12-04	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	801007	730997OW	NL12	OW	2023-12-04	08:12:00	114727	559091	726880bb-4674-4f93-a0c8-03e983fb930b	2023-12-04	2023-12-04	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	730997OW	NL12	OW	2023-12-04	08:12:00	114727	559091	40fbe3b8-3ea4-45da-9e78-79e6bcda4dee	2023-12-04	2023-12-04	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	801007	730997OW	NL12	OW	2023-12-04	08:12:00	114727	559091	ac343f83-c28b-47fd-92b5-70d624316272	2023-12-04	2023-12-04	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	730997OW	NL12	OW	2023-12-04	08:12:00	114727	559091	3073ec69-1f01-4af5-887c-de800d238520	2023-12-04	2023-12-04	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	808002	731000OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	110082	559955	4f926142-d4d8-4a36-86e2-d875245b93c9	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	731000OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	110082	559955	0c05584a-7508-4cbd-9a3f-0c4349bfe8a1	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	808002	731000OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	110082	559955	10d86989-4f97-4971-95be-be9a4f0bf845	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	808002	731000OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	110082	559955	4626cff2-f007-4ac8-91f2-00eb02412fe9	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	808002	731000OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	110082	559955	d8a73598-1eac-40a6-b5b1-f4a96e2c5fb8	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	808002	731000OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	110082	559955	48a061fd-73f9-40bf-bcc8-ae94b7a8919f	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	808002	731000OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	110082	559955	035ba373-2be7-4c4c-9c3b-89f3babfad5e	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV032	732122OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	117763	503648	8c887078-7905-4229-99a6-dda2b361936b	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	BDV032	732122OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	117763	503648	8c666167-91f7-491a-b3a4-f26018caa05a	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV032	732122OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	117763	503648	5c649888-6e5c-40ab-95ad-323d9293a40c	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV032	732122OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	117763	503648	5bc73ee7-9015-48dd-89f6-2672f7019d7a	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	BDV032	732122OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	117763	503648	8154961f-b0f2-443c-9791-cd647b2ca66e	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	BDV032	732122OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	117763	503648	16c1167d-bfcc-4c10-8b90-5e699539d706	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV032	732122OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	117763	503648	71a0ee5a-11cf-4e77-a0dd-f176f60a0177	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	BER001	731388OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108622	517403	12afbc39-aca7-4fb3-b064-a046c779977a	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	BER001	731388OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108622	517403	2927e689-d120-4cdb-b642-6ea0f8255341	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BER001	731388OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108622	517403	53b9d0a8-9437-4b27-9d75-1a992c5f631b	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER001	731388OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108622	517403	15114685-4297-4dcf-a57b-e54ea55682bc	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	BER001	731388OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108622	517403	be24785d-6d35-449a-8273-34560fa33e9a	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	BER001	731388OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108622	517403	f898b006-3f45-4142-9bf3-d4e06fb47aa0	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BER001	731388OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108622	517403	b05c4983-8654-4cce-b350-184b8ad9bf98	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	BER002	731389OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108384	517356	96450131-66ab-45f5-9564-e6aad3fc7ad7	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	BER002	731389OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108384	517356	a60df1a8-c16b-4787-89d4-21210dd63528	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	BER002	731389OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108384	517356	5bcc3df3-e519-4925-93b5-9674a26fcaf3	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	BER002	731389OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108384	517356	17c08d54-deac-4fd5-a95b-c8068182b209	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BER002	731389OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108384	517356	0be7bfe9-3dbb-4418-b962-333829206d88	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	BER002	731389OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108384	517356	aed02123-a9be-48e4-ab83-6b9db62a22c7	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	BER002	731389OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	108384	517356	f003330d-dee3-49f3-9b4c-6feef9625d25	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	PAWR14	731298OW	NL12	OW	2023-12-05	09:12:00	127513	534777	752aaef2-cf69-4b1e-89d4-26b091869980	2023-12-05	2023-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	PAWR14	731298OW	NL12	OW	2023-12-05	09:12:00	127513	534777	61e18011-8646-4ec5-8021-d4eb7579f31a	2023-12-05	2023-12-05	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	PAWR14	731298OW	NL12	OW	2023-12-05	09:12:00	127513	534777	de8d41d7-286d-4b5c-bf62-7a04e05eb8dc	2023-12-05	2023-12-05	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	PAWR14	731298OW	NL12	OW	2023-12-05	09:12:00	127513	534777	954626f7-7f89-4b9e-92e1-06f9caf02c0b	2023-12-05	2023-12-05	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	PAWR14	731298OW	NL12	OW	2023-12-05	09:12:00	127513	534777	3d400635-0637-4aba-bdc1-953d4ed1e319	2023-12-05	2023-12-05	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	PAWR14	731298OW	NL12	OW	2023-12-05	09:12:00	127513	534777	531bfc01-cf22-439a-b6e1-be4bd6b275f7	2023-12-05	2023-12-05	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	PAWR14	731298OW	NL12	OW	2023-12-05	09:12:00	127513	534777	180db002-e76b-4951-a58d-356be31e76fc	2023-12-05	2023-12-05	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	STBW04	732005OW	NL12	OW	2023-12-12	09:12:00	106643	500726	8b7322b2-134f-4c09-b6e6-d23833f32b42	2023-12-12	2023-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STBW04	732005OW	NL12	OW	2023-12-12	09:12:00	106643	500726	42b7826e-c527-415a-a2b0-06170474106a	2023-12-12	2023-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	STBW04	732005OW	NL12	OW	2023-12-12	09:12:00	106643	500726	0f3ef9aa-4ae0-4f77-87aa-fd731f83d336	2023-12-12	2023-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	STBW04	732005OW	NL12	OW	2023-12-12	09:12:00	106643	500726	e3f4dfcf-7686-4e4e-ae0c-40fb87d22953	2023-12-12	2023-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STBW04	732005OW	NL12	OW	2023-12-12	09:12:00	106643	500726	8a77c961-2c5e-4509-ab19-ba190ced2dc3	2023-12-12	2023-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STBW04	732005OW	NL12	OW	2023-12-12	09:12:00	106643	500726	a18e5c3b-bb1b-4de6-bad5-236a145c2d07	2023-12-12	2023-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STBW04	732005OW	NL12	OW	2023-12-12	09:12:00	106643	500726	34738987-c5f6-4ff5-8ebd-e96cc48927f4	2023-12-12	2023-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	STHW25	731343OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115169	517942	796a3281-5e59-4dc4-a4f5-077af768ebbe	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW25	731343OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115169	517942	75b12b0c-9fad-4077-a928-61a21c697b91	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	731343OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115169	517942	5320f9e6-6225-49de-ab60-6b472df093eb	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STHW25	731343OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115169	517942	32e6e30c-19d0-484c-8130-77b5215105c1	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STHW25	731343OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115169	517942	31a09bd7-90eb-4158-9208-cf39aef3b83a	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW25	731343OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115169	517942	f9c9c42e-194b-4867-addc-0cfbaaffdb6f	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW25	731343OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115169	517942	1f61c97f-5cc0-4dc4-af34-c8719683c702	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	731341OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115609	517220	a9a71dd6-9e78-4bcc-9e38-44fc20aea15f	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	731341OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115609	517220	67b77080-d57f-40f3-a429-55740284d572	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW26	731341OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115609	517220	daaa0ce2-d1c4-436a-a765-a0070c17411d	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	STHW26	731341OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115609	517220	83255792-b178-430c-b089-df9258760c7e	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	731341OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115609	517220	19854c3e-4e27-4893-bcd2-3456683f11d4	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW26	731341OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115609	517220	bf38ec7d-0478-4967-8bef-e8d53518bc94	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	STHW26	731341OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115609	517220	f28e96e6-e25f-4b0d-8a3a-18b32308cada	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	731342OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115994	518247	8f53ad15-da02-4e64-a631-a7aa8f6af750	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	731342OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115994	518247	a4a9b5b7-08a8-429b-b86d-cbc7854dfe4d	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	731342OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115994	518247	087fcf57-ab67-426d-bd31-757d4e9c2087	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STHW27	731342OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115994	518247	1be81a5e-f84d-4d82-836a-5df39d3a326e	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW27	731342OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115994	518247	84279faf-a84f-4ab6-9bdc-31a0a1cba6cd	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	STHW27	731342OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115994	518247	858bb232-51b7-4f5d-828b-360134cacc9d	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW27	731342OW	NL12	OW	2023-12-06	09:12:00	115994	518247	cfe20298-19b9-4979-a47e-d9cd6d22a1ee	2023-12-06	2023-12-06	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW28	731347OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115089	517363	abad87a0-7ba1-433d-a8c5-21f66395fb52	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STHW28	731347OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115089	517363	8207c831-c6f5-4999-9ecf-7b7cd0be7797	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	731347OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115089	517363	3c2914df-600f-4cdf-8494-2934c2757886	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW28	731347OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115089	517363	79d48d3f-84de-438a-a6eb-4ed2e32fd304	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	731347OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115089	517363	57593b77-596c-4db5-ae4a-39c1db50af69	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW28	731347OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115089	517363	b5bbfe02-404d-4262-a568-f49cf607776d	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW28	731347OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115089	517363	e43342be-9b6f-4501-884f-eac81d1a0f32	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	STHW29	731346OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115218	516927	c7f64a8e-bf75-4f14-a1be-047784e0cb2f	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	731346OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115218	516927	0b5d4c33-be0f-4842-9021-0a032f9e8e62	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	731346OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115218	516927	d2304194-1c29-41cf-9881-ff0ef826b39c	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	STHW29	731346OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115218	516927	ccecc834-2448-4d6f-b13a-0c93a9e7f9a6	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	731346OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115218	516927	897dd8bf-4f27-43f3-a686-1b650d79faf3	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW29	731346OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115218	516927	eb282fe0-c3a5-41a2-9c72-21ddfb2ccc32	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW29	731346OW	NL12	OW	2023-12-06	10:12:00	115218	516927	1d91c2ae-849f-4955-8cec-03d3c73c257f	2023-12-06	2023-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	STHW44	731348OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115012	517603	6be0f309-9f85-456e-8b07-09b22f970e81	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW44	731348OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115012	517603	2035d384-b27b-4486-b353-9e74d2ebdf7f	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW44	731348OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115012	517603	10fd42b4-4471-4213-858c-2f223afeab28	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	STHW44	731348OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115012	517603	20ff24d7-daf1-4af9-aefc-f4f64bd4f682	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW44	731348OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115012	517603	917370b4-b4c8-49c9-9d9c-e91173f366cf	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW44	731348OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115012	517603	3d8c749f-7e9f-493d-a453-b6448bb3c18c	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW44	731348OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115012	517603	db17755b-3e0b-471d-b457-2ad5a6eb3432	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STHW50	731349OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115389	516833	90d2b16d-d940-4e11-a5ec-231f41058fe7	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW50	731349OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115389	516833	4d82c5c2-79f0-420f-9536-6db957fcbcd5	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW50	731349OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115389	516833	1b4c9fee-14d4-474c-a6f4-900c8e148220	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	731349OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115389	516833	e78fa6bc-0185-452b-a4a8-6f47cb6fed26	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW50	731349OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115389	516833	a5ff6c76-2dc1-4789-8bc4-5b26a4dda833	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW50	731349OW	NL12	OW	2023-12-06	08:12:00	115389	516833	722ecf26-16e6-438d-93a4-40d1c87e6862	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	STHWS0	7313490W	NL12	OW		2023-12-06	08:12:00	115389	516833	a024d70c-eb7a-43d7-95ac-4a64fc168c48	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<	0,005
NL12	STHWS1	7313500W	NL12	OW		2023-12-06	08:12:00	115301	516803	2e2d7363-cfef-437f-a4a2-fb01afec3a63	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<	0,005
NL12	STHWS1	7313500W	NL12	OW		2023-12-06	08:12:00	115301	516803	83590152-8f75-4013-82a2-ef6bf7ad3929	2023-12-06	2023-12-06	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	P	OW				0,08
NL12	0010010	7330120W	NL12	OW		2023-12-21	09:12:00	111356	508146	17e0cdd6-6c6f-47c0-a6e3-0539c7cf512a	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	0010010	7330120W	NL12	OW		2023-12-21	09:12:00	111356	508146	aea6eb7d-4434-4a40-afc9-589df3b0b782	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,56
NL12	0010010	7330120W	NL12	OW		2023-12-21	09:12:00	111356	508146	684b4e4c-d3f6-4424-bb16-1795a553c375	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,88
NL12	0010010	7330120W	NL12	OW		2023-12-21	09:12:00	111356	508146	c9612784-d6b9-45d6-a28f-c543f77d8f93	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	0010010	7330120W	NL12	OW		2023-12-21	09:12:00	111356	508146	7b36c28f-87bd-4b69-9129-b1023f1f8d99	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	0010010	7330120W	NL12	OW		2023-12-21	09:12:00	111356	508146	97f58f95-426f-41bb-ab49-d664e8bac7ad	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	0010010	7330120W	NL12	OW		2023-12-21	09:12:00	111356	508146	4637ca82-626a-414c-aea0-0fb9032a39f2	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,61
NL12	0060002	7327990W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	132080	502707	ab6a5ac4-07c4-4d2b-831c-00004b69c3b6	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,099
NL12	0060002	7327990W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	132080	502707	2d0cde90-45e5-4c61-8dff-f62b5f6f1d66	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,99
NL12	0060002	7327990W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	132080	502707	5322ccd2-51ce-4ec4-906c-2fe106583360	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	0060002	7327990W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	132080	502707	6b7ef6b3-1241-42ee-84e2-8e31f0d43aee	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,23
NL12	0060002	7327990W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	132080	502707	92ee39d2-c477-436e-9b07-2c6bd4803320	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,2
NL12	0060002	7327990W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	132080	502707	512a50ba-5463-4643-8a13-9f047d90ca14	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,16
NL12	0060002	7327990W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	132080	502707	58a46203-a20a-41c6-a851-4525b868ed12	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1
NL12	0090001	7323590W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	117450	505810	b1b1df15-f3a6-42b5-81ea-3f2c7e2c1fed	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	0090001	7323590W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	117450	505810	22bd0dad-3700-4c69-ab57-16aa5e442afe	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	0090001	7323590W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	117450	505810	132268cd-6dad-4f59-8902-4939c2028179	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,27
NL12	0090001	7323590W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	117450	505810	9d622a89-c79f-4ece-ab14-122cc2b2ee24	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	0090001	7323590W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	117450	505810	4c167d1b-f72e-49c7-aa4d-077afb0049f33	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,5
NL12	0090001	7323590W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	117450	505810	287657ce-ff9e-4550-bfbc-e769c5e52711	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,45
NL12	0090001	7323590W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	117450	505810	3c31e173-33e1-4789-916e-a7652499416	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,4
NL12	0140001	7323620W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	123160	502370	c664d0f3-05c5-4c1c-97d8-9c5618a9a182	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	0140001	7323620W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	123160	502370	1660d902-4f0f-438d-a6aa-17cc1e35a61b	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	0140001	7323620W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	123160	502370	9f810e3e-b5f8-4d8e-a574-5a5a0c268a79	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,28
NL12	0140001	7323620W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	123160	502370	d6c87490-5106-43c7-a93a-7716715fd2f	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	0140001	7323620W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	123160	502370	c37961f7-b22a-4637-a1aa-ee8f00d5f6c9	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	0140001	7323620W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	123160	502370	9c6fb76d-c996-4403-b181-6724fea0f61b	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,3
NL12	0140001	7323620W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	123160	502370	bf347fd5-da30-4c32-b03b-b9a5e25a166a	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,48
NL12	0210001	7323370W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114086	503700	9cd6f40a-5b19-4117-b51b-794e0422ba0e	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,6
NL12	0210001	7323370W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114086	503700	39f9f9ae-ce45-43e2-94ca-a7d42fbbc397	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,4
NL12	0210001	7323370W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114086	503700	c85bdbed-ee2f-47d9-8c92-dfaabbe70965	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	0210001	7323370W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114086	503700	4ea74538-b1fb-471c-9f67-93b3dc565d0a	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	0210001	7323370W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114086	503700	c8a7920d-8cb0-4371-b1a2-6167b34e7432	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	0210001	7323370W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114086	503700	54664cf0-89b7-4055-b48c-855c62996bad	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,38
NL12	0210001	7323370W	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114086	503700	b3244e6a-210c-430c-a93e-0dfb1c90d346	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,94
NL12	1043002	7327880W	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	128557	509797	2a62d053-e58e-40a1-9c55-ac2ca1a523a4	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,3
NL12	1043002	7327880W	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	128557	509797	bf9997c8-690e-493e-9f3e-b05e-aa248ccce51b	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,5
NL12	1043002	7327880W	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	128557	509797	2caef569-0ea6-49d0-a29d-deb576b956da	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,4
NL12	1043002	7327880W	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	128557	509797	215c07f6-5b33-46d9-86e7-e66109092de9	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,31
NL12	1043002	7327880W	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	128557	509797	71050334-0de2-4413-a5de-ee5982907ff2	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,82
NL12	1043002	7327880W	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	128557	509797	ee04acc5-8adb-4651-9799-629b7b0608898	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,5
NL12	1043002	7327880W	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	128557	509797	86fd34ef-1642-4996-913b-33c2c0ba8258	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	1044001	7323640W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125077	502824	7dd501db-23ac-4981-ae4e-7523d653950f	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,2
NL12	1044001	7323640W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125077	502824	0b8872e2-95d1-47a9-a20a-772ce409bbb3	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,8
NL12	1044001	7323640W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125077	502824	702ca4c8-0b3c-42fa-8292-11afd9741816	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,4
NL12	1044001	7323640W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125077	502824	9f9bf59f-b920-4d0e-bfb0-804f542bd43c	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	1044001	7323640W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125077	502824	9e25e7d8-46cf-45df-a5e2-41e7ccdf9b17	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,8
NL12	1044001	7323640W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125077	502824	76b1e111-eaba-43fd-8c2c-b7f4aeb71e4f	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,3
NL12	1044001	7323640W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125077	502824	9bf75190-db8f-4668-8cf9-8b07ecabf9a2	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	1045002	7323540W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	119169	508131	4c8bdeac-1910-43ed-8e89-3018130343fd	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7
NL12	1045002	7323540W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	119169	508131	98ab2621-713e-44dd-9c5e-c3ede7054e9c	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,8
NL12	1045002	7323540W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	119169	508131	49c0b456-7909-41cb-ba10-f0a2c974842	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,48
NL12	1045002	7323540W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	119169	508131	c225a79d-dfb7-4024-b7e3-3d847f061239	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,34
NL12	1045002	7323540W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	119169	508131	424ffecc-ee99-405d-9026-6fd8f12eb57	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	1045002	7323540W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	119169	508131	dbf303e8-cf54-4982-bdaf-104708b54e82	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	1045002	7323540W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	119169	508131	4cf65c2-ceef-4156-ac46-c7197c4fd20f	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	1134202	7323610W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	121543	503434	511f918f-0090-4f76-979b-f63ca85c4f44	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	1134202	7323610W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	121543	503434	b378e794-d762-419e-b66f-4952deacbd07	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	1134202	7323610W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	121543	503434	5fb73d97-f671-408a-b1cd-af09df9501c7	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	1134202	7323610W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	121543	503434	e5f73915-809f-4503-93c2-31e8381a086c	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,3
NL12	1134202	7323610W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	121543	503434	416d4d45-a5e3-43d4-b24f-a4bcd0dac10c	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	1134202	7323610W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	121543	503434	5a5b0bf1-f25b-47a9-9766-e055db839a6a	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,6
NL12	1134202	7323610W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	121543	503434	507628ad-e126-405e-bab7-0fc7a6d10ad2	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,48
NL12	1134401	7323580W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	113938	507893	76870c0c-3748-4eae-8be2-af3481b6a9f8	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,4
NL12	1134401	7323580W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	113938	507893	24d5542c-5e15-42b1-8741-9b7cb3de7ab0	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,4
NL12	1134401	7323580W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	113938	507893	17103c93-a316-4fe1-83d3-e03c16d96058	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,36
NL12	1134401	7323580W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	113938	507893	06e47348-30bb-4d4c-bb74-2f92d963053b	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	1134401	7323580W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	113938	507893	2bc6ba70-4c13-4fe6-b200-1dc3c066b229	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,51
NL12	1134401	7323580W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	113938	507893	f140b1e1-7986-479e-b82c-d5d48db79914	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3
NL12	1134401	7323580W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	113938	507893	8e4c3fa1-0912-4b99-8a69-98b01647b8c0	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,5
NL12	1315302	7308390W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	109149	533460	1f08f14e-7965-48e4-a51c-a5c759d1a49b	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,91
NL12	1315302	7308390W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	109149	533460	30bbdbe0-6951-4b30-a37e-2fc30ca9bb90	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,6
NL12	1315302	7308390W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	109149	533460	77364372-ed0a-4dca-8b2c-77f4f74e9560e	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	1315302	7308390W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	109149	533460	c04b2d8f-9aa1-43fb-a412-3dc188a6ee98	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	1315302	7308390W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	109149	533460	2b522872-0dca-419c-92f7-c5b4ded4e789	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	1315302	7308390W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	109149	533460	41b1be26-8ecd-4466-9a54-873daac4a85c	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	1315302	7308390W	NL12	OW		2023-12-01	10:12:00	109149	533460	03c9d228-5cda-4fc6-aad3-630540529dc7	2023-12-01	2023-12-01	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,72
NL12	1316802	7316870W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	114720	551140	0e010eb8-ee50-4229-8f2d-782a1e985d03	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,5
NL12	1316802	7316870W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	114720	551140	23bf1a57-23bf-4a76-bef8-e6369cf1fde9	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	1316802	7316870W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	114720	551140	75bcf4c6-1ee5-4db6-b2ec-3733f48c19eb	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,94
NL12	1316802	7316870W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	114720	551140	518c4815-a0d3-4653-b05c-1f50dae92aa	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	1316802	7316870W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	114720	551140	e5f041ee-c9bd-44d7-a542-aaae79399aca	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	1316802	7316870W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	114720	551140	b234b8b3-2e26-40a8-b38b-89a87192bb22	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,64
NL12	1316802	7316870W	NL12	OW		2023-12-08	09:12:00	114720	551140	8d29f5d2-12c8-411c-8fc1-3ae37f6f6482	2023-12-08	2023-12-08	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,2
NL12	1446401	7327980W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	131476	502686	1e804e4b-cb77-47dd-b984-96a15eb69f45	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	1446401	7327980W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	131476	502686	5f4de0ab-bc7b-4e93-b916-f44960530e75	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,68
NL12	1446401	7327980W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	131476	502686	ff9d94c1-6d73-45a9-a379-d6cbbba83895	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	1446401	7327980W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	131476	502686	5bdab15b-d5a2-4054-b780-3f53a753991c	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,22
NL12	1446401	7327980W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	131476	502686	438cd001-0c01-4cce-aa1c-ff44db0dad5	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	09755b07-d06c-446e-be75-c1cc3894a20a	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	d53ad745-c916-4a87-aac3-6f9d0658466	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,38
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	2d660d58-fd4d-4ecc-bc50-7d24aef1a3f2	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,85
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	29f7aba0-b1b7-4ed3-b6df-0f9f33671f85	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	da1aaaca-1bc5-43cb-976a-69dd59864247c	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	7f9a5aec-2187-49f0-ade1-7f3a1ca6a25e	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,27
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	016a8791-25cc-4739-9406-549e1a3c96b	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,41
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	15a8917b-2e2a-40e2-a0fd-9c80ff0bf74b	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,4
NL12	1446402	7327970W	NL12	OW		2023-12-19	11:12:00	128473	503902	b02eea52-3a31-4536-b425-6c43e8c45ad8	2023-12-19	2023-12-19	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,1
NL12	1491002	7323480W	NL12	OW		2023-12-13	12:12:00	117052	498225	4a39c774-76ca-456a-a7fd-3b427526d2cb	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,14
NL12	1491002	7323480W	NL12	OW		2023-12-13	12:12:00	117052	498225	d5072d68-29f1-40c9-91b7-b9d1ca8b7f85	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	1491002	7323480W	NL12	OW		2023-12-13	12:12:00	117052	498225	4bcb7cf2-ea36-48f6-a4f8-c858d87a4a08	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,4
NL12	1491002	7323480W	NL12	OW		2023-12-13	12:12:00	117052	498225	52e04f96-5ef5-4652-8562-ddd885752a52	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	1491002	7323480W	NL12	OW		2023-12-13	12:12:00	117052	498225	2110930f-3523-4b76-b64f-b4a3f935178e	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	1491002	7323480W	NL12	OW		2023-12-13	12:12:00	117052	498225	8222d8b3-d53a-492c-a240-fbc07f4f6b50	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,3
NL12	1491002	7323480W	NL12	OW		2023-12-13	12:12:00	117052	498225	a4b40b6a-d745-44f4-88c2-cc397a469bb9	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,38
NL12	1491201	7329230W	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	122452	499584	8e557670-4e7a-45c4-8aee-311ada91176	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,3
NL12	1491201	7329230W	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	122452	499584	cc860cee-27fb-46ca-9756-af153473f4d5	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,6
NL12	1491201	7329230W	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	122452	499584	7fe9d2ef-878c-4e02-a048-fdba131e8961	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,27
NL12	1491201	7329230W	NL12	OW		2023

NL12	439001	732338OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114042	503454	1d4eb27-c63f-40c6-bafe-a55460856d01	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	439001	732338OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114042	503454	4f13fc37-5a36-4455-8c70-4b5cf86d079a	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Nnf	OW					0,028
NL12	439001	732338OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114042	503454	270f17ab-5dec-4770-a679-884c901226e3	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	439001	732338OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114042	503454	3b8c7563-6ffb-4aff-8de0-45c2c77ebdec	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,2
NL12	439001	732338OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114042	503454	702ab723-5c0b-4b8c-897a-09bdce254df8	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,22
NL12	439001	732338OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114042	503454	77e5d6cf-fc01-4981-a7aa-8b0f9c3937a9	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	439001	732338OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	114042	503454	649bbcb5-6bb8-422d-a758-b300f6f387518	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,31
NL12	440001	732343OW	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	115148	496828	ea8d5569-0275-47b4-bf47-4808d52f5ac05	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,16
NL12	440001	732343OW	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	115148	496828	3e3cae93-8145-4869-a317-7f6d4236bd6e	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					2,1
NL12	440001	732343OW	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	115148	496828	2c400032-7fb9-41d5-8414-833a77dc020a	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,39
NL12	440001	732343OW	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	115148	496828	47431177-8572-4c0a-a4c3-ce2a5f6c7d1	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	440001	732343OW	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	115148	496828	10fbdbdd-1181-4b04-9329-db41e45ed42a	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	440001	732343OW	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	115148	496828	5fb110d4-287e-44eb-a22b-d743c8d227ff	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,53
NL12	440001	732343OW	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	115148	496828	96144d4e-0496-4aec-acd9-567ce5cf2ac1	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,17
NL12	441004	732336OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113762	504812	21dcda94-0af1-4a3c-8280-17e8f4ca504	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	441004	732336OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113762	504812	4e248857-372f-4fed-90f4-0d62debbb57f	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,21
NL12	441004	732336OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113762	504812	db6ea2ab-6413-4620-abab-32d5b77ca2cc	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	441004	732336OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113762	504812	a1a758d7-c84e-4ed7-b195-681029159967	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,73
NL12	441004	732336OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113762	504812	beb66ab83-b28c-45ac-b666-07dfb369fe7a	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,37
NL12	441004	732336OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113762	504812	8364b7b0-bf50-4d09-9873-2838b62fc340	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	441004	732336OW	NL12	OW		2023-12-13	09:12:00	113762	504812	41e4d923-d626-487b-98e2-5197f8b545ea	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,75
NL12	446003	732334OW	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115760	505460	e6175b88-9b75-4ba8-88b4-8a6cafb3b6bd	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	446003	732334OW	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115760	505460	498b171e-df82-48bf-98a1-34eef977b87b	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	446003	732334OW	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115760	505460	89bdf3a8-413c-4216-8973-83e8aa21ea21	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,61
NL12	446003	732334OW	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115760	505460	04edbef1-9a80-478d-a538-383e47778f80	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					3,1
NL12	446003	732334OW	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115760	505460	2e8164aa-2fd2-4ec0-bd2f-8bdd1bfc4406	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	446003	732334OW	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115760	505460	f1e73fa3-df2f-47c6-9137-52122171 1a8	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					6,8
NL12	446003	732334OW	NL12	OW		2023-12-13	08:12:00	115760	505460	1ca2469e-fb07-48bc-97f1-2ad30593c35e	2023-12-13	2023-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	447001	732315OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117439	506156	90ce04e7-f40d-4a01-b251-08a42f92a92d	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,84
NL12	447001	732315OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117439	506156	7006b5c2-5c24-4537-be2c-780e498923f9	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,48
NL12	447001	732315OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117439	506156	889f3e91-6471-4187-8410-9267ba6509b4	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5
NL12	447001	732315OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117439	506156	37025edc-6379-4e29-830e-10830ae46365	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	447001	732315OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117439	506156	845d8c7b-172a-4ab5-a432-3e74dcf29926	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,53
NL12	447001	732315OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117439	506156	f5cdb1ef-3ae5-4b66-ad6f-ae0a7db2b374	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	447001	732315OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117439	506156	6df3ac04-48b8-4df9-89ab-6d1e3e0f640b	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	480102	732356OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117277	507355	64ab5a6d-3ca9-41e3-a1a7-bd04fd318ad5	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,95
NL12	480102	732356OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117277	507355	3ba646ea-01ef-40e7-810a-05a8ef9726e0	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19
NL12	480102	732356OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117277	507355	eb4ccae-ea15-40c5-8267-dc024deab8e2	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	480102	732356OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117277	507355	280cdc33-6a09-4382-94a1-b542244a2d67	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,66
NL12	480102	732356OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117277	507355	7932075a-0195-4b05-b857-c979263923 4	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,98
NL12	480102	732356OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117277	507355	eb423d1a-358f-40aa-be52-ae13d184eced	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,35
NL12	480102	732356OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	117277	507355	a183fa31-ba89-47aa-b366-80b4b42bc91ba	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3
NL12	482037	732357OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	115598	507915	3994dcf0-80f2-4c34-b8c6-3d053f3cb06	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	482202	732357OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	115598	507915	204da529-912d-418f-a733-befae8d76ffa	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,59
NL12	482202	732357OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	115598	507915	0096ae09-0a95-4aab-af79-94916470 19d	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	482202	732357OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	115598	507915	b9de8658-f21e-4454-8308-c07a4fad1d1c	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					4,1
NL12	482202	732357OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	115598	507915	af504677-7164-42bc-b766-de5b2eb84b34	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2
NL12	482202	732357OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	115598	507915	9d8c21a7-3d7a-4964-ac42-f2f5e7ee39d0	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	482202	732357OW	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	115598	507915	e5a6b209-7313-4598-84a4-b66c30a1bf34	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					6,7
NL12	4N0804	7330240W	NL12	OW		2023-12-21	11:12:00	102867	507038	f85b73b1-a125-4fbb-b78a-4d482869f714	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	4N0804	7330240W	NL12	OW		2023-12-21	11:12:00	102867	507038	9a4aad7f-6a39-48b4-ad8c-41a0a9038901	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,4
NL12	4N0804	7330240W	NL12	OW		2023-12-21	11:12:00	102867	507038	e2c1fe50-63fd-4e2b-82cd-54d640aaa09f	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	4N0804	7330240W	NL12	OW		2023-12-21	11:12:00	102867	507038	0eb596c4-6c98-4f90-8788-4e090df0cf76	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,007
NL12	4N0804	7330240W	NL12	OW		2023-12-21	11:12:00	102867	507038	3b911048-e505-41c7-925e-812ee32c1995	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,4
NL12	4N0804	7330240W	NL12	OW		2023-12-21	11:12:00	102867	507038	e3ede6a2-8657-4315-acd5-da074cc2da89	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,4
NL12	4N0804	7330240W	NL12	OW		2023-12-21	11:12:00	102867	507038	d6307e0c-c847-455c-bc79-79b41b715bf2	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,02
NL12	503001	732790OW	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	130549	511166	1fc91b70-dd23-45e6-a160-2f12f21a32b89	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	503001	732790OW	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	130549	511166	6a873549-fa25-4f68-8bb6-d67e4127f21e	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					3,2
NL12	503001	732790OW	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	130549	511166	c75e6518-783a-455f-b14d-3745260 1c704	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,39
NL12	503001	732790OW	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	130549	511166	6942a402-9523-4081-8960-9771159e7c4	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,47
NL12	503001	732790OW	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	130549	511166	5c385abd-4b36-4efe-846c-f4ab631da378	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,69
NL12	503001	732790OW	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	130549	511166	7052a0c0-43a5-469d-bd63-62c99354 8dfa	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,42
NL12	503001	732790OW	NL12	OW		2023-12-19	09:12:00	130549	511166	aecfef4b-5059-4f37-afc5-e7bb642e7d5	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,4
NL12	511004	732365OW	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125160	502275	5095650a-e8d2-4509-899e-23b5d7efb667	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	511004	732365OW	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125160	502275	4b8851bf-547a-450a-a1ce-aec95e22a706	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,38
NL12	511004	732365OW	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125160	502275	c04e7526-3ed7-4e57-9a56-9c6f57789a54	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,78
NL12	511004	732365OW	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125160	502275	fce77721-c4e6-468d-8a9a-a0995c7719f3	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	511004	732365OW	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125160	502275	11059e3c-32cd-402a-abab-1fa1139f92e	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,54
NL12	511004	732365OW	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125160	502275	f4731e01-ac06-4cb9-94cc-195e2c979f94	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,4
NL12	511004	732365OW	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	125160	502275	2c991e7-0d4c-486f-831c-6b0f629fd1a	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,83
NL12	516010	732969OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	136303	496516	bcbd0a92-c81c-47ab-a66e-e0519342c415	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,37
NL12	516010	732969OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	136303	496516	725a8ec7-52f5-477d-97b5-34c718d80415	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,37
NL12	516010	732969OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	136303	496516	8a20574b-c3fe-4ea4-ab6f-dbc338853ff9	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5
NL12	516010	732969OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	136303	496516	26a52ef5-5ceb-476f-9a77-b70b5f9574ef	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,15
NL12	516010	732969OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	136303	496516	353409ce-0135-46e9-8288-47b2ca0b22a	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,36
NL12	516010	732969OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	136303	496516	0fca1d67-fb18-4216-9cd5-d2ce930ca19	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19
NL12	516010	732969OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	136303	496516	fb516dfb-76d2-4914-a2e5-805d0663022a	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	517001	732935OW	NL12	OW		2023-12-20	12:12:00	125190	496470	1ec2e873-e13f-4976-b757-8043af0c1964	2023-12-20	2023-12-20	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,22
NL12	517001	732935OW	NL12	OW		2023-12-20	12:12:00	125190	496470	181e3238-1a48-42df-9347-7cdc93861296	2023-12-20	2023-12-20	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,81
NL12	517001	732935OW	NL12	OW		2023-12-20	12:12:00	125190	496470	7dc1e612-bc74-42f2-9aab-4c3c455e8118	2023-12-20	2023-12-20	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,18
NL12	517001	732935OW	NL12	OW		2023-12-20	12:12:00	125190	496470	b7561729-4009-4d5f-9034-f1f701 4ee967	2023-12-20	2023-12-20	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	517001	732935OW	NL12	OW		2023-12-20	12:12:00	125190	496470	382620dd-fd53-4857-8f7e-efe83a194e0e	2023-12-20	2023-12-20	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,82
NL12	517001	732935OW	NL12	OW		2023-12-20	12:12:00	125190	496470	80 1f85b8-7c78-4148-ac42-de7e791d908	2023-12-20	2023-12-20	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,29
NL12	517001	732935OW	NL12	OW		2023-12-20	12:12:00	125190	496470	65219c46-68b2-4301-9f35-adce885f4783	2023-12-20	2023-12-20	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	517007	732933OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	123290	490230	05b387d2-308f-493a-a2de-fba106393570	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	517007	732933OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	123290	490230	bd4de9f3-0f03-4c14-aaa-b7c8f6adb2f3	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,69
NL12	517007	732933OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	123290	490230	c25b72a7-65f1-4c07-bb29-9eabdcd96bd2	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	517007	732933OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	123290	490230	9340f0b5-279c-4f45-8b6f-a1b2209a4c64	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,17
NL12	517007	732933OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	123290	490230	122ff3e7-ffe9-490d-b147-b1feb3975 22d	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,27
NL12	517007	732933OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	123290	490230	b7729b21-487c-4895-98ec-d9cdde3953d	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	517007	732933OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	123290	490230	2c2d1a68-8737-44d4-9298-801f96ea69c5	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,4
NL12	517037	732594OW	NL12	OW		2023-12-18	01:12:00	129900	493259	db966101-e596-48ea-a3c3-377b4129ac47	2023-12-18	2023-12-18	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,1
NL12	517037	732594OW	NL12	OW		2023-12-18	01:12:00	129900	493259	d9b6d0b2-fd18-4ba4-bbe0-f781b14e151e	2023-12-18	2023-12-18	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,96
NL12	517037	732594OW	NL12	OW		2023-12-18	01:12:00	129900	493259	337a14f3-c9b4-4ced-9b39-b4752185 9275	2023-12-18	2023-12-18	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,93
NL12	517037	732594OW	NL12	OW		2023-12-18	01:12:00	129900	493259	2b1f8060-a48e-4fa8-9fba-a041ed652388	2023-12-18	2023-12-18	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,19
NL12	517037	732594OW	NL12	OW		2023-12-18	01:12:00	129900	493259	e2d4af52-db23-49af-8d80-0af2c27c7782	2023-12-18	2023-12-18	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	517037	732594OW	NL12	OW		2023-12-18	01:12:00	129900	493259	5e463cc4-7293-488d-933c-eca18541a98d	2023-12-18	2023-12-18	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,66
NL12	517044	732366OW	NL12	OW		2023-12-15	11:12:00	125033	501384	9331f86e-f0db-4093-8524-79048d2d1319	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	517044	732366OW	NL12	OW		2023-12-15	11:12:00	125033	501384	e6abeaa2-65d2-455b-86f2-6068653592f8	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,2
NL12	517044	732366OW	NL12	OW		2023-12-15	11:12:00	125033	501384	6d32761a-52a9-4f0b-98eb-fdf0ac366a70	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	517044	732366OW	NL12	OW		2023-12-15	11:12:00	125033	501384	7013e276-34ef-47c6-9aa2-b01f5dce728c	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	517044	732366OW	NL12	OW		2023-12-15	11:12:00	125033	501384	4d61e87f-cba0-4cfb-925f-db5fb8644bfb	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,35
NL12	517044	732366OW	NL12	OW		2023-12-15	11:12:00	125033	501384	cbfb2f03-38f0-45de-918c-46e4300b4b48	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,2
NL12	517044	732366OW	NL12	OW		2023-12-15	11:12:00	125033	501384	5ae0f752-0f8e-4d1e-a450-d314bc8d6d36	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,2
NL12	517045	732951OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	128400	493975	a6509b0d-d27d-4df0-bf68-c4ee372cf9fb	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1
NL12	517045	732951OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	128400	493975	15ba469c-1222-418d-912c-2bc4b67bbe7e	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,2
NL12	517045	732951OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	128400	493975	ecbc69a4-bc01-4e98-ad81-48a2182a0ae8	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	517045	732951OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	128400	493975	15965ff8-fbb2-4ec3-90be-91317d6b4be8	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,66
NL12	517045	732951OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	128400	493975	1d7b5342-b225-4caa-9021-b9c505c3809c	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,37
NL12	517045	732951OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	128400	493975	8ccff074-8061-415d-9c17-6987aa16cd82	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1
NL12	517045	732951OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	128400	493975	7c220784-0829-4cc3-87eb-fb9dca32022b	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,4
NL12	517049	732976OW	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	129259	491895	215319ad-d0a7-4066-a8d4-db08

NL12	521001	732952OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	127469	495146	d072a6b6-74b8-4aaf-902f-039c409ebc86	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	521001	732952OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	127469	495146	d97880cf-e859-439b-8a5a-e6b3af4e4c41	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	521001	732952OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	127469	495146	2b2e0d26-74d7-4e58-8aba-e5703b35aecd	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	521001	732952OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	127469	495146	d27dcedc-e343-4d49-a6fd-3fdc30a31358	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	522001	732950OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	126694	492866	13884972-d62c-4e9d-ba65-7fedfc97be8a	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	522001	732950OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	126694	492866	3201c85a-da01-4fa9-ab48-ed8e99ff0a1f	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	522001	732950OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	126694	492866	b3751de7-def3-4465-8903-64ea14a36ac7	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	522001	732950OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	126694	492866	d3d284e0-62a6-4eb7-9094-fb95adf957ad	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	522001	732950OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	126694	492866	e8f9b589-2959-4b0b-9101-487e70c0663b	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	522001	732950OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	126694	492866	9bdccd57-4913-472c-bba4-31e0ae01e4b9	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	522001	732950OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	126694	492866	44adc589-4084-4ce5-a2f2-412d0649e6ba	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	523002	732975OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129612	492631	ebf71da0-4632-4434-8c22-4929068adcc0	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	523002	732975OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129612	492631	18f435f8-4e0e-4fe0-bdb1-099a8e8ffb5d	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	523002	732975OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129612	492631	f5777b5b-b8e2-4232-b00e-446ec6dd2771	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	523002	732975OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129612	492631	85c0dc05-04f9-4ba2-90ff-c67730c86002	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	523002	732975OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129612	492631	f29ef9e8-826a-49cf-995e-0c1b69355821	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	523002	732975OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129612	492631	d0b53652-3f4e-45bc-8488-8221308b10a0	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	523002	732975OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129612	492631	afb79e95-8ea3-418b-ae4a-c8fd0642943c	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	526001	732979OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128532	488064	a2356005-7bcb-426a-802c-7b4d9c2f8894	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	526001	732979OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128532	488064	269744c8-86b5-470e-9f11-04dc1ed478a7	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	526001	732979OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128532	488064	389ef28f-a8de-4dec-bbf8-f4540e95aa1d	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	526001	732979OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128532	488064	42ee0b14-6d47-4ecd-a283-75e7bb9aa5fe	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	526001	732979OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128532	488064	e8d0b506-588a-4dca-9613-77da3f64f30e	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	526001	732979OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128532	488064	145d5301-4850-44d6-843f-17ee9b7d4ce0	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	526001	732979OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128532	488064	0744bbdd-7ace-46b9-8506-45a8039e249f	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	527002	732342OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	115527	503032	793d066b-abbb-4f6a-9c6d-652e7ab12855	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	527002	732342OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	115527	503032	7b846c6f-9b57-452a-99c3-ba9b0f6e1452	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	527002	732342OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	115527	503032	b207373e-9e9a-441c-b6f9-254b98ab196c	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	527002	732342OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	115527	503032	a1bdaccd-44c3-4f6f-ac03-3816161a12e7	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	527002	732342OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	115527	503032	48e2a457-6ea2-4c95-a42c-06ddc26cfe9d	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	527002	732342OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	115527	503032	1f8c2b6e-dd52-4952-b474-eba7ae47e9e4	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	527002	732342OW	NL12	OW	2023-12-13	10:12:00	115527	503032	edeb70a7-b60b-4c1d-ab4e-09fb82db6b70	2023-12-13	2023-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	732363OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119472	503207	7e61ebca-37f9-43f4-ae8e-c25828b8f4ef	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	528011	732363OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119472	503207	68b01be2-0c01-45c6-9bcc-d283c0d810b9	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528011	732363OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119472	503207	c247ad7b-5df9-4b58-bf34-483ae23fdef5	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	528011	732363OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119472	503207	24921c09-b2fd-4754-87a5-d03ec9435bc7	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	528011	732363OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119472	503207	2c599a97-b399-4b40-a13d-82b851a1ae5a	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	528011	732363OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119472	503207	f0642fde-ff7c-491b-9e8b-d17bb3fa9ff7	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	528011	732363OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119472	503207	c9e842e4-6d1f-4e53-b5ec-5b8bbad8b51a	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	528027	732360OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119825	503825	3e6a496f-6932-4201-a56c-f5fe9f7abc97	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	528027	732360OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119825	503825	e1281c3f-875f-4c5a-83d0-cee116167939	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	528027	732360OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119825	503825	1a25bd4c-c4fb-4694-a16e-4b973c58d1ae	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	528027	732360OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119825	503825	dffeef06-7dc6-4c56-9c4e-cbd51dcb5589	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	528027	732360OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119825	503825	78aa18f1-8cd1-490d-9677-9b7855d4237c	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	528027	732360OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119825	503825	a580c1b5-4700-4792-93fd-0fd48e23f553	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	528027	732360OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	119825	503825	2fff90c5-47df-42e0-a9ed-490a3d22e727	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	529001	732350OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	117755	499780	3b538deb-ac9f-4683-b166-2426a924860e	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	529001	732350OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	117755	499780	9525ce93-dc3d-46f3-ac5e-3eb0bbaa646f	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	529001	732350OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	117755	499780	2a3d8a63-f1a8-49ea-9fa1-3d23dff24919	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	529001	732350OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	117755	499780	af60efbc-5099-47dc-9dfe-2b013800bc51	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	529001	732350OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	117755	499780	229aeed5-d604-4936-a556-0bc6e3951472	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	529001	732350OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	117755	499780	16fb1714-ea78-4a11-838a-99db64e35105	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	529001	732350OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	117755	499780	56dc39d5-423d-49ad-8ab5-00b865f2de07	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	530003	732349OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	116917	499390	a6829b67-de78-49c2-8adb-acfac5817de7	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	530003	732349OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	116917	499390	8fdf25ec-e422-441f-a985-6b283a340f85	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	530003	732349OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	116917	499390	2b7d61f6-223e-4d34-a75e-1cb79d6a1212	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	530003	732349OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	116917	499390	56c246a5-d21f-4e2b-89db-fede1995ffe9	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	530003	732349OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	116917	499390	e7a207a7-bb40-4db5-9680-d88d0b33048e	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	530003	732349OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	116917	499390	effff33e-6ce1-46de-8be5-63428cca75e8	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	530003	732349OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	116917	499390	5831102b-b319-483d-ad68-9672b64b4636	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	531002	732922OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	121080	502314	b936239e-8d72-46fe-8c3b-b32b74b0f065	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	531002	732922OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	121080	502314	4b43d5a5-40ca-4ceb-8f3c-98c8359d6313	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531002	732922OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	121080	502314	424df45a-7a3d-46d6-8ee7-b92a538b3c38	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	531002	732922OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	121080	502314	36fe0362-c201-4f52-9fd9-ba66864dc43b	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	531002	732922OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	121080	502314	36867a79-6ab5-484c-ae6b-c6b8c028a3a9	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	531002	732922OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	121080	502314	35641a5f-5998-4b12-9c8c-9d517faada88	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	531002	732922OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	121080	502314	6bf9384b-81be-4020-b533-d015f079208e	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	531003	732351OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	119232	500152	2f0e8f18-959a-4ea5-983b-7a30f6c46445	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	732351OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	119232	500152	58d38a4e-1a85-4485-9212-8d446180536b	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	531003	732351OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	119232	500152	2042f51a-9bb2-40ef-b67c-c639e56a9201	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	531003	732351OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	119232	500152	9224d982-bc05-4668-be3a-69991726e2ee	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	531003	732351OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	119232	500152	103acd92-7dc2-4be1-b34f-238574b5bb50	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	531003	732351OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	119232	500152	90582ca9-4b4e-4d83-bd8e-4fb90c56f43b	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	531003	732351OW	NL12	OW	2023-12-13	12:12:00	119232	500152	1d43a409-8a88-40a1-9efd-9c1cd04d7acb	2023-12-13	2023-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	531005	732926OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	119982	498973	756745c2-5e2a-41ca-bf6f-9b2aec57bb12	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	531005	732926OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	119982	498973	52357f07-c844-428a-a129-456cf6c5b764	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531005	732926OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	119982	498973	223d9e04-46d7-427c-b4dc-c2944dd860c5	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	531005	732926OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	119982	498973	28b6bf09-de8d-4e9f-991b-79969064b82a	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	531005	732926OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	119982	498973	b9ef4d06-cf79-4f61-9a7e-562c3918cf79	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	531005	732926OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	119982	498973	62c1fcc5-1187-492a-8473-43d23ffc9522	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	531005	732926OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	119982	498973	9f387c7e-30a9-4507-b877-214453352c7e	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	533007	732931OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	121610	492185	c98de5a3-391d-4904-850a-62c5ae3bfd3f	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	533007	732931OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	121610	492185	05909a79-dee5-4b5b-a0c0-488db0ea8116	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	533007	732931OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	121610	492185	f9701c9f-dd88-421e-a8fe-2be3d3925011	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	533007	732931OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	121610	492185	01b8fd9b-7028-4f35-92af-16b3d22d799c	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	533007	732931OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	121610	492185	11cd60c6-56b5-4ba5-96ae-7bcbb97ea196	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	533007	732931OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	121610	492185	71887f3a-6fff-4a2d-b7ad-a5496dbf83ac	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	533007	732931OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	121610	492185	bcb1c403-e63e-41c0-b0d1-d5fe52d0b4d1	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	534002	732930OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121676	494347	f74b05c1-0337-47cf-a05f-969b6744ea79	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	534002	732930OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121676	494347	883e5465-d33f-477b-877a-37f4ce2217ad	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	534002	732930OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121676	494347	238fa895-8ad1-47e7-bf9a-2582d9804b22	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	534002	732930OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121676	494347	a0a6c559-abb5-4dd0-ae7c-3f4333840779	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	534002	732930OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121676	494347	e09a756c-22ca-4565-b7b0-8e5f72d724bb	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	534002	732930OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121676	494347	5d060703-d013-4245-845f-122cd182c3ea	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	534002	732930OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121676	494347	3aeb7733-83c6-4633-80e5-d15e8cf8efe6	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	534019	732929OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121470	494928	bddcf34c-a9c5-4529-aba6-2d1b97a9bea0	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	534019	732929OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121470	494928	e627eee1-8365-4213-9ab0-4878b9d47282	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	534019	732929OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121470	494928	32f62492-880f-428b-b995-38f3e8fbe270	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	534019	732929OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121470	494928	b269c787-bd91-4f3a-9513-c86ee131c62a	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	534019	732929OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121470	494928	8156ba4a-5bcd-4cc8-a563-0e042f2fc957	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	534019	732929OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121470	494928	42378483-1392-4992-9cb5-59e1b12c3b10	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	534019	732929OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	121470	494928	d192101d-1a77-468d-9f27-2cbb53526fe5	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	535002	732964OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	132566	500348	6129e4c7-e5ae-4ffc-9e68-95eb4fc8ba9e	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	535002	732964OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	132566	500348	3b7e4511-4397-4f03-9cf1-263302fe5d25	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	535002	732964OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	132566	500348	cb4a2b96-f56b-4ac2-a4b5-c010816254b6	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	535002	732964OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	132566	500348	b26b1e4c-37e4-4113-a308-017a0363d412	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	535002	732964OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	132566	500348	d6aac5ee-cede-4fca-8254-fae05dd8e706	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	535002	732964OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	132566	500348	0dfb0b3d-89f9-4132-9f16-ee047cb8b95c	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	535002	732964OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	132566	500348	52885674-0a19-4087-8234-1f17a888bdaf	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	540012	732353OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121395	508383	0736ffef-a183-4f45-9473-5606999c6481	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540012	732353OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121395	508383	4449cb68-0f7d-4d34-bbf5-5cd3e64304ef	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	540012	732353OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121395	508383	263b5711-c637-4263-845f-7b5830204498	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	540012	732353OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121395	508383	5f54d376-bc07-4ac4-81f7-5a9cda926da1	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	540012	732353OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121395	508383	ca984514-b1e3-4191-8dad-2f0de1ea49f7	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540012	732353OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121395	508383	6397d9e7-af60-48f9-aaa3-5f13adbc8e48	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	540012	732353OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121395	508383	6d6125be-c8bd-4eca-81d6-f95b489c611d	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540013	732352OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121938	507155	d2977685-d99b-4f85-acca-445227a76feb	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540013	732352OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121938	507155	5c778bc1-e908-4067-8287-81a5fd63e332	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	540013	732352OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121938	507155	c4af9c36-92d5-4233-bc07-dde0390f82fc	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	540013	732352OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121938	507155	0bc70d6d-34a4-4104-bac8-8f072d4a119d	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	540013	732352OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121938	507155	14286dd8-38e3-498e-9d2f-b88413a3e897	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540013	732352OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121938	507155	21fa3bad-5730-49be-9a70-fba55d70150a	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	540013	732352OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	121938	507155	b350aa96-e7f6-4000-8a71-8060f5e7ede6	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	575102	732368OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126134	504017	4af61b0c-b809-4dd8-99e7-49ff0078277d	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	575102	732368OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126134	504017	ea907df0-84d1-478e-9409-e75d77af822e	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	575102	732368OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126134	504017	385e60a2-ed89-4e33-96cb-6ccc0c35bb51	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	575102	732368OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126134	504017	4d548347-9396-4b62-a0bd-c5143a906c62	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	575102	732368OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126134	504017	550d0114-26d8-483c-9fc9-1b090c2abf1d	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	575102	732368OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126134	504017	8f4d6f58-c863-4cf9-87e3-6a0f5cd96d40	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	575102	732368OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126134	504017	0370f9e9-9a79-4fc1-a6fe-9170b16386c0	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	575201	732367OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126437	502065	fe89ab3c-8cc7-487a-b3ec-60fd9df17917	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	575201	732367OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126437	502065	5de8a32b-fb54-48f6-b3d3-b5651f9e63ce	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	575201	732367OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126437	502065	e7e5166b-0835-4cff-ac54-09f362865c5c	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	575201	732367OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126437	502065	8ff4bf19-82da-483d-8ba3-59e626e3b549	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	575201	732367OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126437	502065	c35010fa-fa77-4c3c-9751-387cf5c67477	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	575201	732367OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126437	502065	6ee318ea-3eaa-421c-b68f-1a17384529a3	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	575201	732367OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	126437	502065	530e3d34-e10e-46c3-b705-d1ba1f50f612	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580206	732961OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129820	501345	7350548e-fe49-4f9c-b94c-de5b97df6390	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	580206	732961OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129820	501345	132711ca-4c83-4121-bf2a-0106ba9ca9af	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	580206	732961OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129820	501345	3e2622a5-fabe-4f36-b1dd-bb8b077f54cf	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	580206	732961OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129820	501345	b7af970a-8ddb-46d0-b8aa-49c21ccc67f7	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	580206	732961OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129820	501345	0c1e4642-4d74-4011-b8fa-2fc981f07ef9	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	580206	732961OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129820	501345	f0b0f9bb-a379-4646-815e-f8f6139a5eea	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	580206	732961OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129820	501345	4aee082b-29e3-4bb1-8a1a-f22aac0ea637	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N0101	732791OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130898	509619	6844cfb4-6857-499b-a28c-b51b7d6282af	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N0101	732791OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130898	509619	58779346-0511-4655-95ab-1dc99a4ecdb6	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	5N0101	732791OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130898	509619	f60954de-a78a-435b-9579-2f17c1ca7a36	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	5N0101	732791OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130898	509619	bd99644d-86e9-45ee-8632-237e3b7bbef0	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N0101	732791OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130898	509619	44c93dfd-7126-47fa-b118-9791faa4af57	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	5N0101	732791OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130898	509619	95095774-5b5a-4eee-83bd-7f889911a72e	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	5N0101	732791OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130898	509619	518a2fe4-f8af-47a8-a753-cee81bea981d	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N1401	732592OW	NL12	OW	2023-12-18	11:12:00	124496	494637	f5fb6f55-702d-46bd-88fc-ccf9d6e7a7e1	2023-12-18	2023-12-18	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N1401	732592OW	NL12	OW	2023-12-18	11:12:00	124496	494637	9a3199b4-513f-4f39-af02-bc8df5de8289	2023-12-18	2023-12-18	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N1401	732592OW	NL12	OW	2023-12-18	11:12:00	124496	494637	39564acb-9250-4e57-a122-e51e2ad83281	2023-12-18	2023-12-18	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N1401	732592OW	NL12	OW	2023-12-18	11:12:00	124496	494637	cc889f35-23a8-4003-ac0a-255c07e5b755	2023-12-18	2023-12-18	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	5N1401	732592OW	NL12	OW	2023-12-18	11:12:00	124496	494637	de3882eb-718c-447d-899d-7f2fe8021788	2023-12-18	2023-12-18	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N1401	732592OW	NL12	OW	2023-12-18	11:12:00	124496	494637	bec20c8f-78c8-4bcd-a68e-88d3b3bcab8b	2023-12-18	2023-12-18	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	5N1401	732592OW	NL12	OW	2023-12-18	11:12:00	124496	494637	76764181-8bdf-4d3e-8894-f92a40c699f6	2023-12-18	2023-12-18	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9702	732972OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131446	493429	1f44a930-e673-46d4-abec-446c01c4c077	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	5N9702	732972OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131446	493429	5d7e4c3f-d245-47b4-b9eb-063624744a0c	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	5N9702	732972OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131446	493429	22bcd093-f5f3-4001-ab84-05b59e2fe60e	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	5N9702	732972OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131446	493429	3c7c4971-9b89-4c12-8089-df597ec8f0a5	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9702	732972OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131446	493429	b4f165f1-27d7-4a77-9be3-5f8c0565a56c	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	5N9702	732972OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131446	493429	208e7a20-a8e8-4265-8cfa-23e1257ffb58	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9702	732972OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131446	493429	c0e6a814-f0b6-4a5a-a1fe-18600724f035	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	5N9703	732977OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127626	489526	de8cfccd-8a00-4dbc-9aca-329146b4a920	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	5N9703	732977OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127626	489526	00579371-ed3f-4c19-9dc7-ff08de2cf036	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	5N9703	732977OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127626	489526	2d88c0cc-9e19-439c-9827-ae5c36468b52	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	5N9703	732977OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127626	489526	c4310187-b245-4066-96e4-0c06ba5be41b	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	5N9703	732977OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127626	489526	87f906b2-8cbf-400f-b723-8f6ef431ea93	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	5N9703	732977OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127626	489526	b8eb3456-8846-4881-b6ab-2f593c830a0b	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	5N9703	732977OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127626	489526	1790fe65-f9f1-4ffb-ac7f-121149838af6	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9704	732978OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128400	489138	022133d1-b6dc-4a3e-a692-628833a3e140	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	5N9704	732978OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128400	489138	3e0df797-9671-49f4-93d3-cf8ab9505043	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	5N9704	732978OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128400	489138	af599b66-b96e-4cb5-972a-b60c6d43e931	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	5N9704	732978OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128400	489138	10b402a7-18b1-4641-bc75-186fb7d5d826	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9704	732978OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128400	489138	f64d99c4-8333-4c8b-9768-0af7a2f3af6e	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	5N9704	732978OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128400	489138	4e2a4dc9-19d3-49cb-9ace-9bbe5db1006a	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9704	732978OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	128400	489138	88996524-e00a-4527-97ea-32cdc1da1af3	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	5N9705	732956OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129309	496658	a294e984-90cf-45f0-8911-60fa76805c34	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	5N9705	732956OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129309	496658	163da1e0-e910-4c9d-a381-683b8b7dd042	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	5N9705	732956OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129309	496658	91c0b66c-e153-41e7-a0cd-99fcce47eddd	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	5N9705	732956OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129309	496658	dd07d643-edd2-493a-b6e5-b3c8c41001f0	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9705	732956OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129309	496658	0f795652-157b-4fa7-9349-302f176314fa	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9705	732956OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129309	496658	ba18967e-3695-4e06-8633-5a19115dfb8e	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46

NL12	5N9705	732956OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129309	496658	5540ce0b-cd28-4798-b87c-88f0bf2ee0fe	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	5N9707	732953OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	128852	495050	956b9109-d54c-4920-a7ff-1541c1e20d2e	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9707	732953OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	128852	495050	16853d56-18c9-47e8-9116-5c3f6ff1a5ca	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	5N9707	732953OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	128852	495050	df14fc72-f605-4d2c-9613-27bc422c58f6	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	5N9707	732953OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	128852	495050	19db7b29-3cde-4b62-b2fb-ad9583d711ac	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	5N9707	732953OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	128852	495050	16976ce6-6e2f-450d-b0ee-f6144528fdaf	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9707	732953OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	128852	495050	b44fcc2c-bbfc-4539-9491-31efe94c99be	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	5N9707	732953OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	128852	495050	09bfa4ff-9770-49fb-9cd7-47617823a4cf	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9708	732980OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128795	489965	f72dc53e-30bf-48e8-b081-f96b37ed6c3b	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	5N9708	732980OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128795	489965	df3dc0ab-2058-4fe3-9391-8d358e0a6d1f	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	5N9708	732980OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128795	489965	8d43cac4-f028-450e-b98a-6e87ddb41541	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9708	732980OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128795	489965	2f45ef87-eac9-4eba-a2ae-222dfde9df94	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	5N9708	732980OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128795	489965	a8112a5b-4e87-42be-ade3-dbc3d064d665	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N9708	732980OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128795	489965	87b34ef9-eade-4735-afb5-6f4f15116d5b	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	5N9708	732980OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128795	489965	3180363a-219c-47a2-9085-535f8fe1e2c0	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	5N9709	732967OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131863	494764	91d0f475-c9d9-4d3b-a774-95c326aec933	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	5N9709	732967OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131863	494764	1be42f30-2399-4bc2-9fc5-3d3f2ef37011	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	5N9709	732967OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131863	494764	f0ffd550-4825-46bc-81ac-baccb153dc04	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	5N9709	732967OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131863	494764	d78e3188-36d1-462f-811b-60ad0d428c7a	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	5N9709	732967OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131863	494764	12cc0060-ba9a-48c3-86b7-004786167278	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9709	732967OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131863	494764	02f024b3-9b76-4f62-9958-fa63854d1fec	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	5N9709	732967OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	131863	494764	29df51b8-e251-47cc-b343-7ba6b68b6195	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	5N9710	732974OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127536	492364	ca9d7ec5-23ba-4e95-949d-377229bb1a5d	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	5N9710	732974OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127536	492364	a7fba30e-2267-4d79-b5b8-83518c952cf6	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9710	732974OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127536	492364	e47e6eba-649f-4d65-84fb-52780cce0589	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	5N9710	732974OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127536	492364	e0ff6cf3-5259-41cd-b1ed-44275eabc032	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	5N9710	732974OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127536	492364	8a6dd6a3-1bd6-4599-be1c-5057ac1ba193	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	5N9710	732974OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127536	492364	85365911-1721-4321-8831-0994419c99a9	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	5N9710	732974OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	127536	492364	fde10706-0dad-4d7e-aaeb-4677d2c81ebd	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	5N9714	732959OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128824	497864	ca801533-dae2-44c4-9a5e-fec6982f1882	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	5N9714	732959OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128824	497864	a54b2219-003c-48a8-b43d-039449948892	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	5N9714	732959OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128824	497864	ab77bb71-164f-4dfb-a7b9-7a1d469bfea1	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	5N9714	732959OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128824	497864	5b4a7741-b477-4eb5-b832-2543e66adf6b	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	5N9714	732959OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128824	497864	a01241c6-9029-411d-adc0-192206f5e5bb	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	5N9714	732959OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128824	497864	857c80e6-d3cd-4f21-af76-b86d0bd61eb7	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9714	732959OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128824	497864	ca7bcc4c-36bd-4ffb-a2b6-da732426072e	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	609001	731755OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	145172	520610	771033e2-be0d-4707-bf9a-d13df3168fbb	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	609001	731755OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	145172	520610	7ddd7629-ca14-45ee-8155-43ce81a6c7ba	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	609001	731755OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	145172	520610	9b6ac1f2-edba-4be0-8db2-2ebb46a4b209	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	609001	731755OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	145172	520610	b79e9ef9-0182-4997-9a9b-eb393b103062	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	611006	731759OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134260	517385	508d888a-c2ac-4a4f-89dd-6954561afa28	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	611006	731759OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134260	517385	60cff52b-f165-40c9-88e7-431833409535	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	611006	731759OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134260	517385	4cacc462-b805-4b20-a6ed-44d934f7c167	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	731759OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134260	517385	cb0565a8-74af-4498-a1e6-8e35d3b695c4	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	611006	731759OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134260	517385	dbc0f6ff-02a8-407a-b77a-96363a9f5bb3	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	611006	731759OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134260	517385	e4863434-ad94-4bb0-8688-c670df8e2997	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	611006	731759OW	NL12	OW	2023-12-07	11:12:00	134260	517385	1d993f40-7e15-4aeb-b20d-6e13753dd88b	2023-12-07	2023-12-07	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	670105	731753OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	141907	528010	086db804-f36f-485e-85cf-75e4a73ba0c5	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	670105	731753OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	141907	528010	3c098291-bc83-49c1-bfd8-cdbf0d88c519	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670105	731753OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	141907	528010	2019ea6f-e1c4-4387-a564-723f7fe9a18f	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	670105	731753OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	141907	528010	b30583ce-557f-4ba7-a3fa-81351771c4f5	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	670105	731753OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	141907	528010	462271a5-532b-4870-b66d-1bfa6f2bdac7	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	670105	731753OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	141907	528010	ff2bcaf0-e80b-4401-bc9d-344e6827a969	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	670105	731753OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	141907	528010	f226a447-791b-4a7e-81e2-9a56bbfbda1b	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675114	731750OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138612	527842	6eb36e78-b90d-4999-876e-c9481b1ca21c	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	675114	731750OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138612	527842	0d1936a4-591c-4cf8-8a85-529c593dab47	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675114	731750OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138612	527842	efeb5478-b8bb-49c2-abff-f63a1eb13cab	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675114	731750OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138612	527842	a2dab5a6-5dde-4305-8f46-f53accbe8f2c	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675114	731750OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138612	527842	9d86cc5a-f33f-4395-af07-bac6859ab4c7	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675114	731750OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138612	527842	03c7987d-b793-403c-bb4a-0385f912eee3	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	675114	731750OW	NL12	OW	2023-12-07	09:12:00	138612	527842	d5b5bf02-7923-43d1-a4e1-adede99ebaa0	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770206	731745OW	NL12	OW	2023-12-07	08:12:00	135542	531906	41a5d21e-3b67-46d7-b9ef-f46fbb8ee249	2023-12-07	2023-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770206	731745OW	NL12	OW	2023-12-07	08:12:00	135542	531906	6e74cbb3-971f-45db-8cf2-4a233c7e5d50	2023-12-07	2023-12-07	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770206	731745OW	NL12	OW	2023-12-07	08:12:00	135542	531906	56d505cf-d188-4784-9233-a21e5de5fb3f	2023-12-07	2023-12-07	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	770206	731745OW	NL12	OW	2023-12-07	08:12:00	135542	531906	933f5fc8-8925-4915-8ac0-5e33ac9fa9cf	2023-12-07	2023-12-07	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	770206	731745OW	NL12	OW	2023-12-07	08:12:00	135542	531906	fa63ce9c-93f1-4231-8fe2-8421db878fa6	2023-12-07	2023-12-07	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770206	731745OW	NL12	OW	2023-12-07	08:12:00	135542	531906	9c561f41-73c5-4db6-8bcb-b8a08f36e73f	2023-12-07	2023-12-07	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	770206	731745OW	NL12	OW	2023-12-07	08:12:00	135542	531906	c3da477f-cf02-4ffc-a597-976f8908cde1	2023-12-07	2023-12-07	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	801001	730998OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	115824	559164	74473c95-8b4b-406b-bfaf-f007ee7540c6	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	609001	731755OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	145172	520610	66ef0627-c796-40cd-9c6f-df701bc20611	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	609001	731755OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	145172	520610	9f6be2a0-2f94-45e1-a9ba-57ddc0263417	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	609001	731755OW	NL12	OW	2023-12-07	10:12:00	145172	520610	f41b8da5-604f-4b88-a359-486e376fd701	2023-12-07	2023-12-07	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N9717	732927OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	119226	497157	642c7768-badb-42f3-8a74-150c4a833fc9	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	5N9717	732927OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	119226	497157	2f9db64c-84b1-4f37-b114-160da7523aad	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9717	732927OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	119226	497157	ae88b385-2375-43c1-aaf0-09f53b355819	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	5N9717	732927OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	119226	497157	633f8b2a-a3f9-400b-87bc-1546b5b54527	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9717	732927OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	119226	497157	a99f31f5-e0f8-4198-96d0-ffe9a02756c9	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	5N9717	732927OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	119226	497157	74adc0ff-d00b-4c92-bf0a-0ea7c1f5faf1	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	5N9717	732927OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	119226	497157	71c51c0d-230a-4abd-8fdb-63009b93f198	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	5N9716	732970OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	132584	492967	5563a2b1-14b5-4c0f-83b2-b9a16b6590be	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9716	732970OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	132584	492967	97f5f5d3-dd66-4f80-8b2e-1733fb1560de	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9716	732970OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	132584	492967	a59f5246-ff4b-4f1c-a217-2d4fd93cdbd2	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	5N9716	732970OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	132584	492967	21b7f1ff-133b-403e-908d-3e8022328655	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	5N9716	732970OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	132584	492967	a5a96e88-d285-4462-a0c2-496d4ee1a4c8	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	5N9716	732970OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	132584	492967	e0f422e0-393a-4313-9940-d12a7655497e	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	5N9716	732970OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	132584	492967	63319611-4a08-407b-b412-e5dd40739cae	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	5N9715	732973OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129192	493937	e7ee198b-5ca8-4e4d-9255-f9e452640411	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9715	732973OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129192	493937	123b99c0-d333-4579-9f96-8c3c30522766	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N9715	732973OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129192	493937	69c62089-fcc1-452e-aba1-3e69adfa0af8	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	5N9715	732973OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129192	493937	f6e453b2-9058-4d43-a3ba-da1d5228d70a	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9715	732973OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129192	493937	44ed0ddd-09a6-496c-823e-d3450de9ab24	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	5N9715	732973OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129192	493937	60e4f30d-b57c-4261-a52f-1180f8b9680c	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9715	732973OW	NL12	OW	2023-12-20	09:12:00	129192	493937	8f84343b-e3af-4cd9-ac79-0ef5b0401b17	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	801001	730998OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	115824	559164	bf7e3acf-1eea-4802-8f44-1eecf51e3575	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	801001	730998OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	115824	559164	93190545-7219-4788-b903-b3eaf059bcb0	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801001	730998OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	115824	559164	0d7910ee-5ab6-4350-a9ab-d69893e97b3a	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	730998OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	115824	559164	73bf2ef6-e034-474a-b7e7-889b6bdd6d53	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	801001	730998OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	115824	559164	fa2b1fcf-323c-478e-8abd-6605e3a2bb26	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	801001	730998OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	115824	559164	cb9144dc-94b3-4916-a72e-08ea1e1bf66d	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	802024	730999OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	117268	560767	43666fc5-2cc8-46f5-9a8e-a21d6fcf3682	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	802024	730999OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	117268	560767	159a9044-a385-46d6-ae78-a80128a2d7ac	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	802024	730999OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	117268	560767	a3bdc8d0-8c3f-4a8f-adbf-82d0543b08b9	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	802024	730999OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	117268	560767	289d37af-8f62-414d-9151-9f29daa9745a	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	802024	730999OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	117268	560767	6b3807d2-3ae3-47ec-adea-ca3f0ff591cd	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802024	730999OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	117268	560767	cfc9abcf-0151-4c90-84f0-518476aed85b	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	802024	730999OW	NL12	OW	2023-12-04	09:12:00	117268	560767	79b79d90-0da1-41b9-adf1-7a4ae6eed552	2023-12-04	2023-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	804001	732187OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120175	569327	bc2a6b64-ec68-4e31-9552-56db077ecbd9	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	804001	732187OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120175	569327	8dd65c76-c8f2-4164-bba2-4551b3c95e02	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804001	732187OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120175	569327	810158c6-8ff5-4e08-b28d-8cff6c6898bf	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	804001	732187OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120175	569327	5ca04144-5af4-4b61-b0e4-a535259ec06c	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	804001	732187OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120175	569327	a89ec008-98b4-4eb8-93b1-98a3b192120e	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804001	732187OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120175	569327	652ada0a-3276-4bd5-b545-f6c0904e8888	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	804001	732187OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120175	569327	4159e3e6-96b8-4c09-af54-b61bd587af2f	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	BDV024	732335OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	113896	505243	2b17e507-0205-4c6b-aaa7-5a828141ec69	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV024	732335OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	113896	505243	4c9a6cb3-71a9-4317-aa58-04eedc4300a3	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV024	732335OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	113896	505243	768e2c7f-b8e9-438a-b3a1-c4afcc4c8bc0	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV024	732335OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	113896	505243	833e5ae3-e49d-4157-b7f4-bea9ee33e5e6	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	BDV024	732335OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	113896	505243	b288b194-c7c6-4d88-bddf-d09fde940cdf	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	BDV024	732335OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	113896	505243	2de3da48-fa52-4990-b4f4-7d7badb62b3c	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV024	732335OW	NL12	OW	2023-12-13	09:12:00	113896	505243	a86aa2cf-fc2a-4669-aa33-4e1e5fc884ee	2023-12-13	2023-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	BDV034	732983OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	131723	491244	e90e702f-4ee3-4a9d-86fd-17446a69ed50	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV034	732983OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	131723	491244	0fc20dac-b006-4d96-9b5c-2ed73ad3ad9e	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	BDV034	732983OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	131723	491244	f5433c66-3b67-48c8-884b-8ae16dd6ac89	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	BDV034	732983OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	131723	491244	857633e3-0218-49be-b800-91edf56d4e90	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	GPU002	732143OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	104974	503946	7d62aca1-3cf2-48b5-a074-b480689a740b	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	GPU002	732143OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	104974	503946	1afb3db3-accb-4570-82c6-7fe93f78f929	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	GPU002	732143OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	104974	503946	5c504a4a-bd62-44bd-ae8d-64bca58cfe47	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	GPU002	732143OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	104974	503946	89983eac-ec8d-4188-adcf-e9bcdfded645	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	GPU002	732143OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	104974	503946	8aa5968b-b630-4e0a-bed4-16c10877a26e	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	GPU002	732143OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	104974	503946	91fc8a29-4494-45db-8be7-7d48b5f4d2ea	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	GPU002	732143OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	104974	503946	46876e82-fa77-4e6d-85a4-210d811ffcef	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	GPU003	732134OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105177	503061	a604862c-b877-4740-bf31-520af2d88bb6	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	GPU003	732134OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105177	503061	293c97f0-5e3d-4344-b56a-1dd5c4972529	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	GPU003	732134OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105177	503061	acb266eb-7934-4fe0-9860-4f1257311c4b	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	GPU003	732134OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105177	503061	38eb7fb1-0a8c-4abe-9e8a-d078f37a26dc	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	GPU003	732134OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105177	503061	495f31ce-9bcd-4f01-b03a-660676502bd3	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	GPU003	732134OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105177	503061	fdd881bf-655d-480d-b3bb-3b089c8c69ea	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	GPU003	732134OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105177	503061	31a22a77-4dd2-4a92-82d4-070a484c801d	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	GPU004	732135OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105338	502155	5eb23f84-74cf-4c5e-a5ef-5431d4414663	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	GPU004	732135OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105338	502155	7200f38c-fc39-412b-ba90-0d961d922c3a	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	GPU004	732135OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105338	502155	3985ae4f-19b3-4229-88d4-d6119e4900fd	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	GPU004	732135OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105338	502155	d8a17d65-0cc8-4d0c-803a-ad35130dcf32	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	GPU004	732135OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105338	502155	30e6ab0c-7e25-4127-818d-44cfd4a286ad	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	GPU004	732135OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105338	502155	0a93b794-7144-48d7-9167-de6f7cd011b9	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	GPU004	732135OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	105338	502155	2629e55a-6067-4474-95f0-528dab06876b	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	GPU005	732136OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	106625	503897	c936c8c3-d61a-4180-b829-a7ce682d11e8	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	GPU005	732136OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	106625	503897	def7b96d-606a-4452-880b-a4a19eb42aad	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	GPU005	732136OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	106625	503897	190b7ef7-b82b-4bb3-9740-f581647ac049	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	GPU005	732136OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	106625	503897	dcf451b6-e3ee-4e6e-9290-84662e15edd7	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	GPU005	732136OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	106625	503897	39da9240-0a15-44cb-a085-88d0d53614d1	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	GPU005	732136OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	106625	503897	4feaf613-1792-400b-b591-5c1ef428f793	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	GPU005	732136OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	106625	503897	7fa70dbe-9dcc-499e-b6b2-768c650eddb3	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	GPU011	732146OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	103233	501918	ebffa3d1-9f38-49d7-a52a-a9df31159b70	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	GPU011	732146OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	103233	501918	f7b13e02-19d9-4894-a94a-6588b556dad6	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	GPU011	732146OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	103233	501918	d4f3dd12-9b81-4331-afb3-210a52aae8f0	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	GPU011	732146OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	103233	501918	6a82424e-ca11-4b57-94ee-3ff93cc421bc	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	GPU011	732146OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	103233	501918	053c3dd7-77c8-4742-b7f6-0b649b189226	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	GPU001	732131OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	106241	505038	3b2adee6-d06f-4f7f-952a-b0ef51da491b	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	GPU001	732131OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	106241	505038	129a8488-3d7e-4b02-8e3b-8f0bec77bb82	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	GPU001	732131OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	106241	505038	30ac6adf-5a29-428d-8527-73b27fe94f33	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	GPU001	732131OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	106241	505038	cedbec57-13f4-4104-be8a-4ed939b7f0ec	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	GPU001	732131OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	106241	505038	9c931d53-a6f3-4689-8888-cfb970b395c1	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	GPU001	732131OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	106241	505038	22b64e87-b933-4ab8-9611-a9c0502e8b8f	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU001	732131OW	NL12	OW	2023-12-15	10:12:00	106241	505038	1b6bf498-a796-4c26-8905-077c674f31a1	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BDV044	732591OW	NL12	OW	2023-12-18	10:12:00	121147	496336	534daf86-5818-40f9-a0e1-0e2435a56522	2023-12-18	2023-12-18	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV044	732591OW	NL12	OW	2023-12-18	10:12:00	121147	496336	77f7aa3b-98ef-4093-b1bb-055af8440a1d	2023-12-18	2023-12-18	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV044	732591OW	NL12	OW	2023-12-18	10:12:00	121147	496336	b4e36d04-f0df-4518-b046-351aace45b6f	2023-12-18	2023-12-18	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV044	732591OW	NL12	OW	2023-12-18	10:12:00	121147	496336	aca1ac17-88fc-4f72-857a-057dff771c5b	2023-12-18	2023-12-18	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV044	732591OW	NL12	OW	2023-12-18	10:12:00	121147	496336	6947658e-be4b-4c58-a06f-7e99f6b9d538	2023-12-18	2023-12-18	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	732591OW	NL12	OW	2023-12-18	10:12:00	121147	496336	8a9c8cfd-3e33-438e-a0f1-b637f2299f49	2023-12-18	2023-12-18	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	732591OW	NL12	OW	2023-12-18	10:12:00	121147	496336	73518aca-e805-4d4e-a89a-cff41d66bbf8	2023-12-18	2023-12-18	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV040	732981OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129660	490182	1d3aedb0-315f-40d2-85b7-0f793baf4daa	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	BDV040	732981OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129660	490182	118d8071-ee6c-4770-91ad-86f5127a583e	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	BDV040	732981OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129660	490182	fead6664-928c-43f1-9fba-a32d934c6907	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BDV040	732981OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129660	490182	540421c4-86db-4a86-a645-c02360109311	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV040	732981OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129660	490182	5be1f4d9-9854-4a91-bc40-f6b121dfc12c	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BDV040	732981OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129660	490182	03428459-9665-46d8-a88f-6682d767b3ae	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV040	732981OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	129660	490182	a321167e-1eea-43f3-b60c-d32042025ce0	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	BDV034	732983OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	131723	491244	8adb2295-6ce3-4323-b889-672af9ce088b	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	BDV034	732983OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	131723	491244	0dd23bb8-dc3f-4a36-8ea3-a8f47a53d0d4	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	BDV034	732983OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	131723	491244	71054885-93af-45f4-85b6-50febfd7a7b7	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	GPU011	732146OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	103233	501918	92940f31-4f97-4b46-81da-e65ad9f15519	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	GPU011	732146OW	NL12	OW	2023-12-15	11:12:00	103233	501918	1b4182cf-0f95-480d-a89c-4ca2195c6ca0	2023-12-15	2023-12-15	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	MM9001	732127OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	105756	504053	bfa9aba9-1874-4605-9ca9-1af7bfdd560d	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	MM9001	732127OW	NL12	OW	2023-12-15	09:12:00	105756	504053	d6c106c8-d1a3-40d8-9464-9ddd79054ddb	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4

NL12	MM9001	7321270W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	105756	504053	f1257a83-7f26-40f7-9df3-e9255f4f46f3	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3,2
NL12	MM9002	7321260W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	106128	504016	91adaf32-ff37-4c6b-a0fc-bb0192ac0c36	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,81
NL12	MM9002	7321260W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	106128	504016	5b4f59c-d5df-4646-b1ca-826908b92a28	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	MM9002	7321260W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	106128	504016	183d8a03-d949-418a-9b33-408951dadf1b	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	MM9003	7321250W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	106450	503921	6b5f271b-d1f5-41b1-a00e-42e08028d5df	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	MM9003	7321250W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	106450	503921	29286122-14e1-4ab4-9bb4-eee7bb6e9e0b	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,45
NL12	MM9003	7321250W	NL12	OW		2023-12-15	09:12:00	106450	503921	4cb0f3cf-720a-4531-b0b7-94f3225b41ee	2023-12-15	2023-12-15	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	MM9004	7321280W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	106975	504358	7744fc96-7f52-4aa2-87f0-04b73eaea391	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	MM9004	7321280W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	106975	504358	9bd54f4b-58dd-441a-8861-aaa56b3cf90f	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	MM9004	7321280W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	106975	504358	028e22f0-0454-404e-9895-76a0d7225635	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,9
NL12	WNV001	7321290W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	106724	504084	2c839124c-746b-4dba-95ec-a689bdb86649	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	WNV001	7321290W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	106724	504084	15068def-013b-49f2-817c-b3970f0fbcd0	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	WNV001	7321290W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	106724	504084	56c8a074-cb94-43f1-bf5d-c48e39473821	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,6
NL12	WNV002	7321300W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	107063	504349	9aa92110-628e-4b9b-8497-6e5df7b1ab06	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,77
NL12	WNV002	7321300W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	107063	504349	d9331d3d-7219-4643-b9c6-640fc1689b38	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	WNV002	7321300W	NL12	OW		2023-12-15	10:12:00	107063	504349	d78455ac-b7eb-490e-ab37-cf18bc9b7e58	2023-12-15	2023-12-15	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	002002	7327840W	NL12	OW		2023-12-19	08:12:00	129524	512754	15e1f60c-5dc3-46e3-a469-91de875c5f70	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	002002	7327840W	NL12	OW		2023-12-19	08:12:00	129524	512754	30f146a6-d2a5-480b-9217-81b48eee2c15	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	002002	7327840W	NL12	OW		2023-12-19	08:12:00	129524	512754	42e8cb16-533b-4de4-8bd8-805d8e8aacdf	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,21
NL12	002002	7327840W	NL12	OW		2023-12-19	08:12:00	129524	512754	80012a99-4125-4c3b-a7b1-61288c8bbbac	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	002002	7327840W	NL12	OW		2023-12-19	08:12:00	129524	512754	d6081ee4-8e6d-4cae-886d-57388239a8ce	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	002002	7327840W	NL12	OW		2023-12-19	08:12:00	129524	512754	97c621dd-9951-4d32-9302-9d56b7b39f81	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	002002	7327840W	NL12	OW		2023-12-19	08:12:00	129524	512754	62133c90-49bc-4b90-b3e2-57fae012b7e5	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	071006	7338780W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	123800	543160	7a288e29-9c1c-4c96-857b-7f5c4e053c80	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	071006	7338780W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	123800	543160	cf44a6cd-0d18-4a44-a00b-e5d4b659a35e	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	071006	7338780W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	123800	543160	c34ff48d-70c6-4df8-aa10-1dd636d54087	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,24
NL12	071006	7338780W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	123800	543160	6d44e28a-4179-4d7a-9c66-c216a9fc1249	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,34
NL12	071006	7338780W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	123800	543160	78c30fdb-0f16-4667-b6c0-ce984c549993	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	071006	7338780W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	123800	543160	68f21784-a284-440d-a34d-a7045858d1e6	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	071006	7338780W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	123800	543160	9764eb52-ef4a-4b10-a1cf-e4fc4de93ae4	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,3
NL12	072001	7338790W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	129030	546080	fd1b6786-ed12-4563-a0e5-3633c2e9b635	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	072001	7338790W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	129030	546080	3c20cb86-0866-49dd-a60a-54aa7fc4bb9a	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	072001	7338790W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	129030	546080	df46f9de-f7ba-491d-b7ac-a85909cad805	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	072001	7338790W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	129030	546080	e4893294-fb22-473b-87c6-bf2098702211	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,046
NL12	072001	7338790W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	129030	546080	158c10ac-6592-4f4b-9d5c-2ac77e231277	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	072001	7338790W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	129030	546080	df7d92c9d-8b33-49cb-9fb7-f5367e20d67e	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	072001	7338790W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	129030	546080	31540b71-6096-4891-8956-9a0184e18d45	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,31
NL12	104303	7327950W	NL12	OW		2023-12-19	10:12:00	127086	506838	c14c5668-5cfa-4cc5-922e-3270d7a8aff8	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	104303	7327950W	NL12	OW		2023-12-19	10:12:00	127086	506838	80683f92-e783-40b2-acea-506979d7b749	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,46
NL12	104303	7327950W	NL12	OW		2023-12-19	10:12:00	127086	506838	2c5ee3e4-8f1d-4e60-a6b2-a10d1307e97	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	104303	7327950W	NL12	OW		2023-12-19	10:12:00	127086	506838	c9145f64-3103-4747-8e1d-b8a42dc8f1e3	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	104303	7327950W	NL12	OW		2023-12-19	10:12:00	127086	506838	30efb498-7042-4ce6-87dd-2c1bf4218263	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,5
NL12	104303	7327950W	NL12	OW		2023-12-19	10:12:00	127086	506838	13000f4e-2b40-4bac-b751-2c5507c50092	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	104303	7327950W	NL12	OW		2023-12-19	10:12:00	127086	506838	52cef7f0-da89-458f-9d30-14700c197539	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,55
NL12	131201	7341550W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109660	524699	6fee2344-46d4-4677-bc5c-5f8bc4970457	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	131201	7341550W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109660	524699	1ced77ef-2aba-4815-98d6-8a8e32b5ae9b	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	131201	7341550W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109660	524699	07fe04bb-97c6-4345-a19a-ffe6ca493ffb	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,45
NL12	131201	7341550W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109660	524699	6cd8302a-e260-468b-930f-6c58b9515251	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	131201	7341550W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109660	524699	7ad434b-810a-4c1a-8376-a2f4221e5f6c	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	131201	7341550W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109660	524699	4062f413-ec63-413a-905f-80043f878d3f	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	131201	7341550W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109660	524699	1a60e574-2877-42c7-b450-08ee4e7c7692	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,64
NL12	131204	7341570W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	106579	528432	7f0cf289-df9b-4d13-897c-e1a8ef884f92	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	131204	7341570W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	106579	528432	6a9c3bb3-ef2b-4453-8842-96ecc12f12a6	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	131204	7341570W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	106579	528432	df80437d-b8de-42d7-b363-82bc69ab0534	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	131204	7341570W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	106579	528432	09e3f5df-4171-43de-9fca-36ab7a635b0e	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,32
NL12	131204	7341570W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	106579	528432	f0082b8c-e1ce-41fe-a76c-26d45deb0ffa	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	131204	7341570W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	106579	528432	3ca4a94d-5ac3-4358-9013-bc06a8c1cf41	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	131204	7341570W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	106579	528432	5f0502d8-10ff-40f5-ad0d-714f9a1ae468	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,56
NL12	131302	7340190W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	109149	533460	56403d06-f27a-4c9b-ab2f-a5895e0e18a1	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	131302	7340190W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	109149	533460	183baeda-8d7d-4bbe-be39-1c5b89fc3f18	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	131302	7340190W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	109149	533460	c9f75344-ebac-4747-9b36-68a039057046	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,56
NL12	131302	7340190W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	109149	533460	e26e98e9-4630-42c8-be88-0673cfc3c141	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,98
NL12	131302	7340190W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	109149	533460	ea8e40fa-75a4-4a47-afa2-bd3f4979e5d8	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	131302	7340190W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	109149	533460	5f2a4202-5775-4105-99c4-d7c26e920744	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	131302	7340190W	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	109149	533460	3b767a01-4c7d-4c77-a903-3fa583647991	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,98
NL12	146301	7329600W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	129381	498191	4b840509-d8dd-40bc-809a-819421ede709	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	146301	7329600W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	129381	498191	f5c686ff-040f-44f4-a795-e1ee0c8369e3	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	146301	7329600W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	129381	498191	6c3eb6c5-0098-4d8b-98c8-5e246f0f8796	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	146301	7329600W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	129381	498191	7c477d3b-4a77-4775-9074-4f810f1f5543	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	146301	7329600W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	129381	498191	63d14ba7-597c-4bc2-bfe6-6917795ec0dd	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	146301	7329600W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	129381	498191	7999cd6f-1d55-455b-b359-ab5d087c9643	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,21
NL12	146301	7329600W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	129381	498191	d905574f-7d92-4448-a02f-1d85c4d9a30c	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	146302	7329580W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	126700	496723	092ad8ce-e7fb-4ef4-91b7-2738dba8f80d	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	146302	7329580W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	126700	496723	3c2fa282-3cd8-485e-95c7-b048e0dd41b1	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	146302	7329580W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	126700	496723	4019566a-76cf-4e76-8e73-4d806a6b137a	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,18
NL12	146302	7329580W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	126700	496723	9aab08f-4525-4f23-9224-92725a82cc0	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,55
NL12	146302	7329580W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	126700	496723	9fb8adbc-a191-43fb-86f3-d88a540e8ca1	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	146302	7329580W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	126700	496723	0878219f-cb1c-4da3-b0c7-e6b47f0b04c2	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	146302	7329580W	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	126700	496723	58b90a8c-f4bb-4980-a807-4715c200f2ce	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,28
NL12	158202	7323450W	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	116799	494784	2604ff9e-7a6b-4cfd-ae3d-257a0336cf41	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,73
NL12	158202	7323450W	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	116799	494784	78be7feb-cc5c-474c-9939-a77c0231de60	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	158202	7323450W	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	116799	494784	c0331317-34b3-4a4f-adae-a228dfb24c3f	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	158202	7323450W	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	116799	494784	1e406b3b-c81a-4bd4-bfd0-aea8500ec9da	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	158202	7323450W	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	116799	494784	1cf877ba-b173-49c9-98eb-5b1114d9956e	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	158202	7323450W	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	116799	494784	41486cf9-3551-495c-b521-de278c9a6e9e	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	158202	7323450W	NL12	OW		2023-12-13	11:12:00	116799	494784	613e87ab-1396-4a80-ba5d-598cf1de650c	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,56
NL12	177201	7338810W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	122680	542350	4bd3af22-3c5b-47b5-97c6-903d9b0dc15b	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	177201	7338810W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	122680	542350	4a803f40-0f59-40bd-8652-85e88c41ce62	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	177201	7338810W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	122680	542350	8ee47dfa-32ee-4bde-bc05-c53c0734d5fb	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,27
NL12	177201	7338810W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	122680	542350	5857d8b0-cf0-420e-91d8-8f7e4fc1ae3d	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,31
NL12	177201	7338810W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	122680	542350	bdc8f5f6-2bbe-4e4e-9471-56b4157ce0cd	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	177201	7338810W	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	122680	542350	d52da4be-b474-4b5b-815d-81f36c14bbaf	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	203006	7334210W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109410	537803	6561b0a2-0113-4943-a9e3-a13ab0f87ab7	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,06
NL12	203006	7334210W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109410	537803	97595bf3-20b0-420a-9e58-a600d91dfdbe	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	203006	7334210W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109410	537803	fb8b91bf-b7ad-4837-a15a-9ac1fe1c87c2	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1
NL12	203006	7334210W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109410	537803	8f1a7900-4a3a-4773-9943-be52233a26c6	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	203006	7334210W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109410	537803	fca92830-5c63-4d41-87ab-eb2442be1c33	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05					
NL12	203006	7334210W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109410	537803	517b2608-0e6f-43a1-8c55-b559725326d2	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,016
NL12	203006	7334210W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109410	537803	3387aeca-160b-4be2-8915-003dc561f3c1	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	203010	7334220W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109870	540509	b828eb65-2638-47ab-9a7d-6bbd572095ac	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	203010	7334220W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109870	540509	b0f888f2f-3041-4bdc-9a84-f57616819b37	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	203010	7334220W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109870	540509	5e353a15-edee-4047-9b30-911bb228e63c	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,2
NL12	203010	7334220W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109870	540509	3d35028f-9b92-4797-a72e-23fa42ebbb45	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	203010	7334220W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109870	540509	d4ddc237-51d7-4222-8b7e-e48ff471ff6a	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	203010	7334220W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109870	540509	4c25e176-9ac0-4c99-ab9b-2d871993f41a	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	203010	7334220W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	109870	540509	b9ed2e54-20e8-4a08-853f-f9ea444ba71f	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,2
NL12	204002	7342030W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108960	537580	c9d097ca-e617-48e7-ad84-2f7ca02988c5	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	204002	7342030W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108960	537580	8bc450a3-ac58-49d3-b013-02b286609576	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	204002	7342030W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108960	537580	34af91e4-08b3-453f-8afc-515ca59cada9	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01					
NL12	204002	7342030W	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108960	537580	3900154f-3038-4217-bae3-4f2315f9

NL12	275502	734032OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106899	532295	cd87098a-99e7-483c-944b-22779762d69c	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	275502	734032OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106899	532295	69d67d79-ff75-4dd4-9b1a-9ef30693f82e	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	275502	734032OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106899	532295	820e7189-4ffe-44fa-b2c2-c033acdc1843	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	275502	734032OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106899	532295	edd76620-3d2c-4adc-b114-7caa32969a05	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	275502	734032OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106899	532295	891b9fe5-c4c0-45fa-a141-dac1e4cf5016	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	275502	734032OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106899	532295	0786b307-3b47-4dad-acfe-f6a6115ce56c	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	275606	734158OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	106604	529551	23478c04-3480-4328-b00f-94f74c602f12	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	275606	734158OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	106604	529551	a56ecb7b-650e-41d8-ac93-327a4952a674	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	275606	734158OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	106604	529551	fc50835d-fe27-4068-be49-cbd1b5ed4ef2	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275606	734158OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	106604	529551	6553496e-8c1c-4a6b-8b6f-01b304b53bde	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	275606	734158OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	106604	529551	c915db67-e58a-4e64-8f43-a69495c7d1d7	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	275606	734158OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	106604	529551	8c7a546f-3bb9-4ea0-82c9-d2af08ae6b71	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	275606	734158OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	106604	529551	c091f321-cb2f-4f27-9e74-357156652931	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	315007	734159OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	117370	520172	331cba42-9303-42a5-8b88-a6018b4ed9c6	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	315007	734159OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	117370	520172	6ea59a18-3d81-4a15-9671-986698bf3d5c	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	315007	734159OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	117370	520172	74341f3d-8577-407e-96e0-e0aa784ae6ae	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315007	734159OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	117370	520172	b549feaa-37a2-44aa-b206-0732bdc7909d	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315007	734159OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	117370	520172	5cc43775-9193-40c1-9160-c0e13e9d11a0	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315007	734159OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	117370	520172	15d52523-f8dc-49a0-9f36-d1dd6a5d026b	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	315007	734159OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	117370	520172	935a7332-f9d6-4dac-a3f7-1f9943e22713	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	315026	734160OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	119425	521751	04e57a07-1f05-48fa-adf8-2c8086671bbd	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315026	734160OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	119425	521751	c4a31346-fcbb-4439-a9aa-13ebf2639b63	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	315026	734160OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	119425	521751	da7091ff-0072-4c28-8e90-97b5a7b39f46	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	315026	734160OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	119425	521751	8ba7c082-19d8-48a9-9571-5c1b08d9281e	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315026	734160OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	119425	521751	a3682b93-b40b-4aae-860a-b86cf754b879	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	315026	734160OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	119425	521751	a766ffda-b4b4-44e7-8a31-dc5342fa73b1	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	315026	734160OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	119425	521751	a1e68643-449d-447e-b9de-627dc8b81b96	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	324001	734161OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112939	524833	39b4b531-7e52-4afd-8d03-47853ab1fdf3	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	324001	734161OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112939	524833	338f67d5-1754-4ce1-9694-f033b262a084	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	324001	734161OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112939	524833	6e848813-ab33-4314-ba0c-a9306ec5080a	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	324001	734161OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112939	524833	5330726e-0cc8-40e3-9c56-213a051d377e	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	324001	734161OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112939	524833	6471ea27-f86b-484f-9893-4736de8fc3e5	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	324001	734161OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112939	524833	1f3b3c08-7d4c-4ced-9b54-ddf8cde7e8d1	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	324001	734161OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112939	524833	f6807f57-035e-402f-8d36-48cd83d04d0a	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	324003	734162OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112160	524373	85b90619-433d-49a2-8e1d-814740648f48	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	324003	734162OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112160	524373	3cae448b-b4dc-4fdc-b84b-f9b1051ced64	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	324003	734162OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112160	524373	50ccb8f9-d793-42aa-be7a-429e19531955	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	324003	734162OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112160	524373	6893ee41-aa68-47b5-903f-51939cc839c2	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	324003	734162OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112160	524373	c7c7c7f1-7cd8-406f-b3a9-683c0712acbc	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	324003	734162OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112160	524373	3a2c6548-ff42-4b7d-a224-8cd0442327f7	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	324003	734162OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	112160	524373	17766fb8-5bf4-48b7-8826-8f586f9857cc	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375702	734163OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	110183	524412	4fbb2b0f-c3c2-4ab6-8d01-a8eb125e8c04	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	375702	734163OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	110183	524412	d3d68651-cf3f-46d8-bd6f-7eb58fef7e8e	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	375702	734163OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	110183	524412	1111d8d1-db60-4aa0-b623-4af7bafef12a	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	375702	734163OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	110183	524412	745fae9b-502c-4e17-bc6a-7c1997ac6635	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	375702	734163OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	110183	524412	2eeeafbe-da3b-4cd4-b298-5addc627fa27	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375702	734163OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	110183	524412	1c17da62-dfb3-4d30-8516-d9e5fb96b993	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	375702	734163OW	NL12	OW	2024-01-05	10:01:00	110183	524412	126b9d65-99e8-4a15-a1e2-b93fb10dcbd3	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	380103	734164OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116100	522170	d3250e3c-443c-4b8a-bf31-424e0008f7e5	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	380103	734164OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116100	522170	1a02db7f-50bb-45f2-ba0f-1907ad755c2b	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	380103	734164OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116100	522170	95e00103-1b37-4080-bc00-74b70e9415c8	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	380103	734164OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116100	522170	1c10422e-5e38-40f4-aa7e-548fb9aaa0f6	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	380103	734164OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116100	522170	4626f8a9-78b3-437a-b80b-95a22990c30f	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	380103	734164OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116100	522170	3dd74a6e-7b19-4fe9-b52a-de076414a1f1	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	380103	734164OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116100	522170	40540b11-184a-40d6-bcbc-c502f22332f9	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	380201	734165OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116086	523710	407584d4-d852-404f-b909-7a276fc70454	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	380201	734165OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116086	523710	d2387e17-831a-42fc-adcf-4563ceb445af	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	380201	734165OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116086	523710	51347e7e-72d0-401d-9b14-6801af2b3a3c	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	380201	734165OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116086	523710	606a39c0-7530-4b68-a7d2-ac71d9a9a666	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	380201	734165OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116086	523710	6d4f5740-2490-4522-b38e-6381aca7c5fc	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	380201	734165OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116086	523710	b5abb49e-3397-41e8-8089-b52dde7ea141	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	380201	734165OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	116086	523710	507d6f50-0f08-4755-a453-1acda4d71072	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	401001	734033OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	104923	528264	d313fc29-11fd-48c3-8636-a6cca93f1dc7	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	734033OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	104923	528264	c3ec67cb-eccd-406b-bc86-e917023a3575	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	401001	734033OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	104923	528264	100e58cf-9a76-49e9-a367-3f93c8724b04	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	401001	734033OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	104923	528264	9abc3541-4605-43cd-8b61-5404cd966e09	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	401001	734033OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	104923	528264	688f1744-47a8-4d23-8c92-808d5aec5b6f	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	401001	734033OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	104923	528264	b2c18740-ed0e-4ab6-b9dc-1310fc9727c0	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	401001	734033OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	104923	528264	b103440c-7834-4f71-948f-0e742e13e52b	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	402001	734166OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105832	528730	34fedf76-550b-4c85-9801-0eb97185d229	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	402001	734166OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105832	528730	96617e10-be35-4461-9e13-c4e960a32213	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	402001	734166OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105832	528730	f62070ff-d454-4360-a11c-3ef109637f9f	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	402001	734166OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105832	528730	8280d82d-836a-48e6-a366-f6f6f5f362ba	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	402001	734166OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105832	528730	ee58bb29-f4c9-49bd-a468-3948d53a890a	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	402001	734166OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105832	528730	41f457f0-72a3-4671-b6bb-2a57113aeed6	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	402001	734166OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105832	528730	2fb09892-2757-4d81-8a0a-1c7d00bf273a	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	402003	734167OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106360	527719	103e84a4-747c-4261-be73-26f64c494e3f	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	402003	734167OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106360	527719	ad9d3a61-4aa3-42e2-a366-a19a5ee2900a	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	402003	734167OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106360	527719	6721e723-dedc-487f-9fea-f75149159fde	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	402003	734167OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106360	527719	9f90d21d-7501-4daf-a834-d3a81fabd4da	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	402003	734167OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106360	527719	8513fe9d-35a5-4971-b70b-ad9a06848201	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	402003	734167OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106360	527719	3812c99b-88ae-40ba-afab-8d8456677137	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	402003	734167OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	106360	527719	1561372d-e4aa-462e-ab20-e1b02d99f8b5	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	423002	733015OW	NL12	OW	2023-12-21	09:12:00	110206	507196	5d01c2fc-648e-4de6-8664-361294055b0c	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	423002	733015OW	NL12	OW	2023-12-21	09:12:00	110206	507196	0b1258b2-9541-43db-b52d-317ee9763540	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	423002	733015OW	NL12	OW	2023-12-21	09:12:00	110206	507196	b38f1a8b-a291-4801-b073-9f316d4b45b7	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	423002	733015OW	NL12	OW	2023-12-21	09:12:00	110206	507196	412e062a-5185-4b09-a5ad-32ac3c523643	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423002	733015OW	NL12	OW	2023-12-21	09:12:00	110206	507196	28232d73-34b4-4817-8130-b5f70ffaec3f	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	423002	733015OW	NL12	OW	2023-12-21	09:12:00	110206	507196	aff96613-f82a-4786-9e16-0673a8c3c9de	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	423002	733015OW	NL12	OW	2023-12-21	09:12:00	110206	507196	63b7b80e-1d29-4148-9119-7dad403ee223	2023-12-21	2023-12-21	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	423008	733027OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	106809	510750	9e829fc7-b67a-4bfd-a7a4-e2353e279d3a	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	423008	733027OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	106809	510750	b1c17f3f-47f0-4e13-80c4-f710db2daaa0	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	423008	733027OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	106809	510750	dcb93f4f-992b-4898-ab43-8b911fde94bc	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	423008	733027OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	106809	510750	9cd74060-fe04-4367-bcb7-542d20f44c3a	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	423008	733027OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	106809	510750	2fdd415d-98df-4ddc-af98-1bc8a30924df	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	423008	733027OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	106809	510750	64c3da6b-f03c-4508-9c2e-8b51b95bedb3	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	423008	733027OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	106809	510750	2e8ce5d4-43a7-4613-8d29-d5c61b9ebd21	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	423011	733020OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	108514	507748	07a0bf0e-23c1-4ecc-a9f3-4b666fdcb8ea	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	423011	733020OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	108514	507748	84ad0c1e-f97b-47fa-b718-b5e7da407f8d	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	423011	733020OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	108514	507748	20447a35-8d6b-4894-91af-bfab3505b391	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	423011	733020OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	108514	507748	5c8edb00-f7aa-4221-9509-70a58f708119	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	423011	733020OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	108514	507748	66b177c8-82f0-4bb9-843c-65125589e0e4	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	423011	733020OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	108514	507748	927e3668-00f9-49c5-af2b-d704cd9f933a	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	423011	733020OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	108514	507748	a972806f-3863-44d1-b571-6f78fe91a85a	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	425002	733011OW	NL12	OW	2023-12-21	08:12:00	110607	508256	32e694fa-08ec-4eeb-b782-ac3ab4464c47	2023-12-21	2023-12-21	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	425002	733011OW	NL12	OW	2023-12-21	08:12:00	110607	508256	4ff0653a-d227-4348-96c5-2c179c930df4	2023-12-21	2023-12-21	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	425002	733011OW	NL12	OW	2023-12-21	08:12:00	110607	508256	f950e80c-c536-43bc-b212-c1ae2a42b6d8	2023-12-21	2023-12-21	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	425002	733011OW	NL12	OW	2023-12-21	08:12:00	110607	508256	63e2ce10-d1c7-4a90-a007-31af824ab4e7	2023-12-21	2023-12-21	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	425002	733011OW	NL12	OW	2023-12-21	08:12:00	110607	508256	043f99de-2d5c-4753-9411-754cefe934df	2023-12-21	2023-12-21	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	425002	733011OW	NL12	OW	2023-12-21	08:12:00	110607	508256	2fd9a40e-eba4-456b-8cde-c3fcf68a4e96	2023-12-21	2023-12-21	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	425002	733011OW	NL12	OW	2023-12-21	08:12:00	110607	508256	981f65c6-47ec-4e45-a984-90446064f730	2023-12-21	2023-12-21	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	429003	733022OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107387	506015	02e4bb0d-a811-4889-ae21-b57762dd091c	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429003	733022OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107387	506015	4f47a12d-73cc-43eb-9a7e-880db7c59a8c	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	429003	733022OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107387	506015	c13eee7e-50e3-424f-8211-5559b5de34e2	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	429003	733022OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107387	506015	957ab58a-130d-49a9-b066-a48f8fed1dc7	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	429003	733022OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107387	506015	fe8b5197-e9e5-4ee4-a93c-139caee64ebe	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	429003	733022OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107387	506015	6e5953d3-1e7e-4aa3-8090-dccc2791ae3a	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	429003	733022OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107387	506015	89ea8be7-8e45-4108-b9c6-7440cd99dafc	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	429004	733021OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107143	507285	5d8eb67a-61d9-4ccf-9328-3627db30af11	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	429004	733021OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107143	507285	da69407a-df9c-491a-9141-b113a15e3200	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	429004	733021OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107143	507285	b4d3b366-1df1-49b3-9d50-b2f8dca8211d	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429004	733021OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107143	507285	7654a1fe-f48b-438b-9299-f6b8ebd52fe2	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	429004	733021OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107143	507285	53c8b5a1-0c34-4a24-b327-700a3d2084fd	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	429004	733021OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107143	507285	bbc4d8d2-0209-489a-a350-cd49991799ea	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	429004	733021OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	107143	507285	b8f5e5cc-2b2c-44bb-b33f-c7b71f671957	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	429005	733019OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109367	505607	c28f4db2-667d-4174-9f96-b1767bc11b5c	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	429005	733019OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109367	505607	b5ef7fe1-8a98-4146-bb0e-8483a4c85d5a	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	429005	733019OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109367	505607	41532868-b971-42df-aa41-535bfb970ad3	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	429005	733019OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109367	505607	d367b005-f33b-4453-ba28-93b6e0b521b7	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	429005	733019OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109367	505607	4d85fded-1bcd-4928-9acd-0551b0c1e6fe	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	429005	733019OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109367	505607	7c694365-3e2d-4a04-91da-b0950d17f2be	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	429005	733019OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109367	505607	5184377e-937b-4db4-a93f-81aa24c28edb	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	430001	733018OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109303	505278	479c5ada-9897-4cd8-98a1-d07d4d74da5e	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	430001	733018OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109303	505278	b6417a46-dc5b-48d6-ab48-55e2c7d174c4	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	430001	733018OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109303	505278	265b04ca-f1f0-4e2e-87f4-13f8fb731ca2	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	430001	733018OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109303	505278	91fe3387-9eb1-432b-8a2a-c2be3f8ef3ef	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	430001	733018OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109303	505278	0213eaed-ba21-487b-83af-46b70062bd96	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	430001	733018OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109303	505278	37cc38a5-2a53-44bd-a2ee-a50f3aa42fca	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	430001	733018OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	109303	505278	b188f3cf-c655-4e3b-b210-8524f0fc210a	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	440020	732344OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	116547	494454	353629e9-01bb-4da9-b8ee-f1c72afcbef7	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	440020	732344OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	116547	494454	a663f63b-79ef-4ecf-a8e7-2e0c28c3869c	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	732344OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	116547	494454	1f2cb4bc-53e5-4d74-95b9-ce247d411260	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	440020	732344OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	116547	494454	b468eda3-9d38-412b-af70-e32d01917ab8	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	440020	732344OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	116547	494454	f2b38110-c1e4-439b-a618-40dc4d249b8c	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	440020	732344OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	116547	494454	202d2022-52c8-46b8-bda8-e36e8705d7bc	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	440020	732344OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	116547	494454	cef252e3-9d7b-4cb2-9100-b18a702adf09	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	453002	733026OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104954	508941	9d2933fe-6f13-4cc4-aa51-d44818defcbd	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	453002	733026OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104954	508941	b6c33a08-f0b7-407f-89e7-b9cdabc33a1d	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	453002	733026OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104954	508941	701e67f6-454b-4f25-972c-e6fc795e5262	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	453002	733026OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104954	508941	10bc7181-eddc-45ee-8bbf-a234c1564f63	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	453002	733026OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104954	508941	8b4e239e-f38d-4455-a090-8493eefdddc2	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	453002	733026OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104954	508941	6fbedce1-ff31-4d5b-a6d3-aba036155813	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	453002	733026OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104954	508941	ec22ec06-251f-4b90-a2df-c015812e2eeb	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	453003	734034OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107900	524520	1fa7d5d8-93ea-4deb-b397-6ba19735feda	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	453003	734034OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107900	524520	7b8bf360-2de8-40be-aef1-0b3f90192108	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	453003	734034OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107900	524520	446abacf-38bc-48f1-9394-2dafc0c3b7c2	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	734034OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107900	524520	a5cfd64b-7287-4e17-ac7e-73a965247fd9	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	734034OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107900	524520	2907a563-d1ca-4e23-9ea4-5037785ac458	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	453003	734034OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107900	524520	f9b8d1ac-42f3-4f66-ae13-3de743086669	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	734034OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107900	524520	8348495b-1fee-442d-96d5-a0030f499468	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	734035OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105516	526167	cad2d084-a8de-41e4-b889-9074fba3ff9e	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	734035OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105516	526167	0ee08493-afb8-4fd4-b66d-152286e4f174	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	734035OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105516	526167	caf7dffb-2951-4ef9-bb51-b487b6e8d76e	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	4N0805	734035OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105516	526167	ca941327-04d5-4b07-9974-451b8e75a170	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	734035OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105516	526167	76f90554-b934-475e-abec-bb7738baf425	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	4N0805	734035OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105516	526167	5826ea6f-a25a-4552-8b1f-eccaab3913a1	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	734035OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105516	526167	bfa74e1c-6aa2-40ed-ad3e-ebc06af93d90	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	501004	732785OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	127943	512032	c0eca282-bfb1-4082-add0-c4069601ff5c	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	501004	732785OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	127943	512032	afbd35b3-f987-4a0e-b888-fc40da3a17ca	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	501004	732785OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	127943	512032	55a329b7-99d3-4055-b0bf-6c279dca9169	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	501004	732785OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	127943	512032	30eee378-d2cf-403e-bfb7-9216a04f06c1	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	501004	732785OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	127943	512032	59c4c9c0-6d42-4191-bead-f9f40ba83b1f	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	501004	732785OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	127943	512032	a3e7eb2f-f5ff-40ca-a9bb-7b3ea6be811f	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	501004	732785OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	127943	512032	fdb10a87-6937-4b76-beb0-3f72ce02f85e	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	504001	732787OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	129300	511740	75fc7680-292e-4ffa-b638-8ef5ad23b9c2	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	504001	732787OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	129300	511740	f4e0543e-4b9c-4eed-ae18-ac6240bfe5c7	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	504001	732787OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	129300	511740	18644729-333e-453c-b56e-04071b01155d	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	504001	732787OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	129300	511740	96941c7a-c352-485b-a60d-5e3420fecdc5	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	504001	732787OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	129300	511740	7a3babee-b9f3-4916-8d0f-ac163572e3b4	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	504001	732787OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	129300	511740	3b36e6a6-f69a-4ff9-9c96-1093affe84a5	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	504001	732787OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	129300	511740	dfa0bd86-38b2-4dfa-abd6-7431816a59b9	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	505001	732786OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	128767	511621	c03a9804-ed91-4aff-bfa5-7bde595c8018	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	505001	732786OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	128767	511621	1008a86e-9051-42f8-9bd0-4d6751842995	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	505001	732786OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	128767	511621	963e8c88-a4b5-4610-9ea1-1f84c30ede21	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	505001	732786OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	128767	511621	f76bb33b-6462-4d79-a0db-4dca7fb290e2	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2

NL12	505001	732786OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	128767	511621	62f1e75f-e27f-4e77-a577-d433f0354516	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	505001	732786OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	128767	511621	8696fdea-b9ef-442d-a07b-c703437cfd99	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	505001	732786OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	128767	511621	ebb64f2b-aa40-4b5e-95f7-b23ce7ada6c7	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	513007	732965OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	133428	502047	099ecfe7-0abd-4cb1-9418-f32eb75a4968	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	513007	732965OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	133428	502047	6526118f-a3cc-41d2-b7ce-d399c7b54c80	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	513007	732965OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	133428	502047	5d9bd2fa-a3b4-460e-a2e3-30ffd6eb7446	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	513007	732965OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	133428	502047	0c591b85-175c-44c0-ac75-897e6117a061	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	513007	732965OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	133428	502047	a1009f04-93e4-473c-973b-402f5b9e100e	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	513007	732965OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	133428	502047	a77b8276-661f-498e-91c6-d9d0eb9d8229	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	513007	732965OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	133428	502047	97747a49-cb04-462e-aee2-3f120349b29c	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	517006	732932OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	122505	491340	85969d95-3f4e-4851-af90-72782991111f	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	517006	732932OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	122505	491340	2e866ca4-6af2-4577-867c-866499ecae7a	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517006	732932OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	122505	491340	adae5c87-c061-4585-a905-661b8f7a3d77	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517006	732932OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	122505	491340	756044e8-c770-4123-b3a6-5db77bc7cc78	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	517006	732932OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	122505	491340	4cba704b-019f-4904-9953-d8994a31ad98	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	517006	732932OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	122505	491340	e0712f9b-33f4-4a0d-923a-4260c8504659	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	517006	732932OW	NL12	OW	2023-12-20	11:12:00	122505	491340	4172c561-28c5-4ef7-baf9-545dd9bb3602	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	517017	732966OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	131949	495128	eaef9656-7b74-430f-a454-ea102b16c323	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	517017	732966OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	131949	495128	772689df-ea70-4cbc-a371-a45e743f45d4	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	517017	732966OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	131949	495128	99bdbf46-de76-458d-9b7f-1f6b7d156411	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	517017	732966OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	131949	495128	e45e782a-496f-4b57-a505-679e0da2dbaf	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	517017	732966OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	131949	495128	7ae435d0-936a-41a6-b667-5d15718176d3	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	517017	732966OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	131949	495128	84cc7a0f-5205-49ce-a096-ac5e2a280673	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	517017	732966OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	131949	495128	f7b86b59-1b45-4303-a66c-6c8640e4f268	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	536002	732954OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	130559	498066	2c5f9096-4cfa-448c-b80a-87e33ad706b8	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	536002	732954OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	130559	498066	92f6e1bb-f622-46df-b91b-8eacdd90d3f0	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	536002	732954OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	130559	498066	ab0682f9-879d-493e-85d9-259fa02fa283	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	536002	732954OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	130559	498066	e3b3c797-4206-46f3-b080-3668580f9b4d	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	536002	732954OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	130559	498066	55e0bd20-692f-47c9-b0cc-f14448094bb2	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	536002	732954OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	130559	498066	c5c3549f-291e-4c6b-9d24-b35989d5c919	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	536002	732954OW	NL12	OW	2023-12-20	08:12:00	130559	498066	e274e539-151e-4f37-af4e-c6bb168f4506	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	570107	732794OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	128303	507922	20c49fce-ec6d-4bac-a6e0-0e5458d76e2b	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	570107	732794OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	128303	507922	04910123-e321-47d1-a989-7c8de31d2d08	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	570107	732794OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	128303	507922	65d99930-0b86-4233-a106-8e96b657cecc	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570107	732794OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	128303	507922	f2e8da6f-1ee4-487f-bf3d-c5ddd13c609f	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	570107	732794OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	128303	507922	ad058916-c409-4faa-b895-ec252c3ddccb	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	570107	732794OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	128303	507922	4f0298b5-1eed-4064-935f-ddee4c3ecb97	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	570107	732794OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	128303	507922	d9c69391-a583-423b-a1aa-65e992113722	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	570112	732796OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	127853	505425	439e1fe3-8719-4c2d-b910-b37ed6891198	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	570112	732796OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	127853	505425	d3db8c44-1d9b-440b-a393-0df5b30dd14e	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	570112	732796OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	127853	505425	00133cd4-b27c-42e1-bc8e-98f7353c2a32	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	570112	732796OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	127853	505425	a1091999-4174-4f54-8143-5366fe4479bd	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570112	732796OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	127853	505425	d4186d3e-efcd-490e-abf2-4be22f8c6c1a	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	570112	732796OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	127853	505425	73126457-6fb2-4443-9344-e0a33b3f7bd1	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	570112	732796OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	127853	505425	b2444a01-6dfc-4543-b2b6-050dcd915c4d	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	570201	732789OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130077	510658	345dba80-3959-4f5a-b9b1-3c472e7630b4	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	570201	732789OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130077	510658	045b9f82-2f5f-4b15-809f-dbc549ab49eb	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570201	732789OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130077	510658	244c6e9f-7dd6-4121-bb43-40d9d1cca3dd	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	570201	732789OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130077	510658	26bc81c1-1db0-45b1-b10d-efa3e23da507	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	570201	732789OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130077	510658	1c2aa8ba-a89a-485a-9bed-9153dd2c222d	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	570201	732789OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130077	510658	a9b04d26-71ce-4dda-bafe-f2d2109f494b	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	570201	732789OW	NL12	OW	2023-12-19	09:12:00	130077	510658	fa03a9c9-cf04-4382-96fd-c95e0849d735	2023-12-19	2023-12-19	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580101	732962OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128521	502393	af37c7aa-b885-4c3d-b9d1-646f3601e7f8	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	580101	732962OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128521	502393	5a510754-a433-474a-881f-3c5e8eefb749	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	580101	732962OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128521	502393	ec0b3f3b-feb0-4bf3-ae04-a963a5ff2940	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	580101	732962OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128521	502393	2fe28550-116f-48cc-a983-371f9080e4a9	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	580101	732962OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128521	502393	4a143c25-2b85-4d4a-b743-dea1b5ad4cf3	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	580101	732962OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128521	502393	5d4621bf-1944-4960-b6b6-b3ee342e016e	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	580101	732962OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	128521	502393	47a142de-a602-404e-9b57-baa651fbbe69	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	580213	732957OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	125964	497697	0471cdba-24e2-44a1-814f-8a1a7e4b7e58	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	580213	732957OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	125964	497697	4798d07b-8ae7-4085-abea-408021138ecf	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	580213	732957OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	125964	497697	c6754e7d-1468-4885-89ff-06a41a0ced0c	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	580213	732957OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	125964	497697	5403e535-6934-4b88-b9a1-a6577fd693d2	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	580213	732957OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	125964	497697	feeb033b-c33d-4676-9dfa-1b7ea51d9d93	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	580213	732957OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	125964	497697	6f06e5b6-39f7-4904-b251-788465f416f1	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	580213	732957OW	NL12	OW	2023-12-20	10:12:00	125964	497697	32213c02-3c6c-45e0-8b51-ae6bd2573775	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	5N9711	732793OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	130891	506302	33e902e2-3458-47a7-8176-1dd6a3fb4bfb	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	5N9711	732793OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	130891	506302	4d91f505-dee9-41fa-86f7-6c9411a2b6ad	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	5N9711	732793OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	130891	506302	95d848e2-4041-4dfe-898b-0bf9013941bb	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	5N9711	732793OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	130891	506302	c788e66b-c124-46f7-9d5a-d3ff729cf7d8	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	5N9711	732793OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	130891	506302	070c24a5-c08b-4460-9dcc-8beaf213045c	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	5N9711	732793OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	130891	506302	499f8c4b-a72d-477c-ba01-47e077f1d19d	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	5N9711	732793OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	130891	506302	d34a574b-0184-4036-83cb-e21ea504dfea	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9713	732792OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	129760	508279	33fbf03f-2345-4bc3-b04b-fb65502334a6	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9713	732792OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	129760	508279	de302f03-522c-4f51-89e0-b6ba4257b5c0	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	5N9713	732792OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	129760	508279	8348e5d0-7236-40f7-a2c7-56f8f287be4f	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	5N9713	732792OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	129760	508279	03a8a4f2-ee7c-464d-86c0-999798876d55	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	5N9713	732792OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	129760	508279	b0f357bd-d915-428f-8156-4c77e06db3f4	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	5N9713	732792OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	129760	508279	fdc16d2d-a15c-4ba7-9f41-97eae5450bc8	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	5N9713	732792OW	NL12	OW	2023-12-19	10:12:00	129760	508279	06d218ca-6c44-4631-97e7-ac7fb294d815	2023-12-19	2023-12-19	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	613005	732783OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129768	515319	9ae3e331-b198-4341-adfc-bc21d1b7ae13	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613005	732783OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129768	515319	53f9eb99-33a0-4182-a314-ac17306d38f1	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	613005	732783OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129768	515319	4d8da9ab-0a6d-4297-a97c-81ad061af0e9	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	613005	732783OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129768	515319	b60243fb-a612-4de0-b431-5ecf874654eb	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	613005	732783OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129768	515319	911fac0f-31eb-49d0-878b-5cf4bc74e16c	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	613005	732783OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129768	515319	ba7f4e09-d9bc-4aca-91bb-c4e0a177ca66	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	613005	732783OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129768	515319	badbfa28-db53-4b36-b404-06ecf3cd4e4d	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613015	732782OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129790	515357	78a76432-1392-4d9f-bd1b-40c91ccd5996	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	613015	732782OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129790	515357	88acb67f-5ce3-47cb-b347-2ba978d38a91	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	613015	732782OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129790	515357	bee43861-e64a-4695-92b2-73fc93b5ee15	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	613015	732782OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129790	515357	59c338c0-3dfd-4399-bfd9-0001dcc858b8	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	732782OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129790	515357	3a4400ba-cba0-404f-b604-cedb6bea93cd	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	613015	732782OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129790	515357	377947da-b446-4ceb-98b5-84416816a524	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	613015	732782OW	NL12	OW	2023-12-19	08:12:00	129790	515357	357b6bb9-eb34-4584-8d9d-c81f0610f5c1	2023-12-19	2023-12-19	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	770104	732097OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131523	548266	1d919296-5020-4417-b733-e7d3709a7b95	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770104	732097OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131523	548266	8cf3a889-975e-4984-9664-b754f0b62bdb	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770104	732097OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131523	548266	0390869e-8807-4b9e-a5bd-bcdc36464ae9	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	770104	732097OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131523	548266	876cafff-4279-44ab-9959-d237a6074e37	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770104	732097OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131523	548266	fe020e4f-1c46-4630-be5d-df63a1089e38	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770104	732097OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131523	548266	145acaec-444a-493a-9169-28dec9b154d0	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	770104	732097OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131523	548266	0228d432-d9b0-4fcd-a20b-02f5fd305504	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770202	733886OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	127200	538490	64f712c4-b484-4e59-9d41-2d26abde8eb8	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770202	733886OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	127200	538490	686aa1c2-9307-4ecd-8e30-083fe2675483	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770202	733886OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	127200	538490	d5a153a0-67b9-4197-bcff-4c016f609ca3	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	770202	733886OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	127200	538490	7538e6e4-c973-4ffc-b053-b5d7c642331b	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	770202	733886OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	127200	538490	e87e2cc2-77dd-47c0-9c3e-03a78a513f62	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770202	733886OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	127200	538490	8edaca27-07cb-40d2-90c7-98d0cad4070b	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	770202	733886OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	127200	538490	bf511e59-2a9e-4038-99a9-6dc454bc6589	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	770304	732096OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131556	548252	7cfac8a8-6361-4596-a1f3-fbbe7f1babc9	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770304	732096OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131556	548252	6f989c04-5f83-4042-8f1d-88a30695edbc	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770304	732096OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131556	548252	74808409-80da-4795-80cd-8fa2c931dc73	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	770304	732096OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131556	548252	04de7f04-b8ca-43ed-9216-2d0c48e947d1	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770304	732096OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131556	548252	61a8ca49-3f18-4f71-a7fe-ee870f22e319	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770304	732096OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131556	548252	010116c8-ccc1-47f0-9b04-9feec2c2f43b	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	770304	732096OW	NL12	OW	2023-12-13	11:12:00	131556	548252	70299da2-2c8b-4b35-8947-9eadfe64bb6e	2023-12-13	2023-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	770304	733889OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	131556	548252	4e5b139e-38ad-4beb-89f1-36fc1a6450cf	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770304	733889OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	131556	548252	83b0255d-12ec-44e3-b6fd-32f3efbb8afc	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770304	733889OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	131556	548252	31749924-b7c9-4fa5-ba6b-08749570068a	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770304	733889OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	131556	548252	ddeb4647-c3ee-4294-892c-9dd3598d3f8d	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	770304	733889OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	131556	548252	a5710b97-b46b-4a64-ab0b-bf07c3e33f37	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770304	733889OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	131556	548252	bfac24ff-554a-4b77-88fe-c698762583d8	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770304	733889OW	NL12	OW	2024-01-05	11:01:00	131556	548252	0e4ccf9e-4050-4a1e-a816-c8375d8e365b	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	802004	732185OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	119871	564376	fd7c8e53-2d6f-416f-b3b6-fbc03aa1288b	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802004	732185OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	119871	564376	bc2fdcf0-f90b-451a-b72e-a9ba54219631	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802004	732185OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	119871	564376	e04bce2b-791d-4bed-8865-49721a5758fd	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	802004	732185OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	119871	564376	a405c76d-74c1-4a12-979b-8dc875ce0eab	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	802004	732185OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	119871	564376	11dc9079-40cf-414c-90c7-0d876074ed97	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802004	732185OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	119871	564376	e1624f15-3053-42de-9897-c0b6193c2713	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	802004	732185OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	119871	564376	c3ebdc0b-5c1c-469f-b920-ee3d87afa050	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	803016	732186OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	122177	568246	8772d5c5-fb08-47df-9668-b454a1de45f2	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	803016	732186OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	122177	568246	36d650af-62bb-4fc3-8f3c-79cc4376ea8f	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	803016	732186OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	122177	568246	71891ecc-f2b5-4f2c-b2a2-7bd918e0e1b9	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	732186OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	122177	568246	df027681-3e65-4648-8a73-06f2a9a02737	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	803016	732186OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	122177	568246	6d0c0b5a-8bb0-4d1e-96cc-8bf67428d8aa	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	803016	732186OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	122177	568246	8bcf0514-4513-44d0-ae90-20ee52e03440	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	803016	732186OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	122177	568246	23882f13-9656-4071-bc22-727ad219c169	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	804008	732188OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120893	574555	6c184d87-abb0-4ef8-8980-edf6b21828b3	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	804008	732188OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120893	574555	fc544b68-af80-41a8-92f5-1fb935ece35f	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804008	732188OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120893	574555	649575c9-b5ba-4664-ae86-7bf89058a7b6	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	804008	732188OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120893	574555	b5a82d48-ce31-4890-b8d0-f33e99b1ca1a	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	804008	732188OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120893	574555	c49a16f3-51ed-40c5-9b48-b77b61f74d1f	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	804008	732188OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120893	574555	c2218b63-506a-44a6-b9f6-47de8d4572e4	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	804008	732188OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	120893	574555	18f7d274-f16c-4ebe-b172-de23c812ebc2	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804016	732189OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	121552	572242	879a7555-d928-4f27-84a8-f83586995838	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	804016	732189OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	121552	572242	fa98dcb0-335a-47cb-b565-90e72fbf8bbe	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	804016	732189OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	121552	572242	d00c3529-9fcf-4e88-965a-079919df27a3	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	804016	732189OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	121552	572242	b4ab686a-c8fe-4cc8-a795-f00559657431	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804016	732189OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	121552	572242	600c55e8-d370-4080-8f32-00bdf4195d64	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	804016	732189OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	121552	572242	0ee6c656-b149-473d-9300-96cee2a12fdf	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	804016	732189OW	NL12	OW	2023-12-14	09:12:00	121552	572242	47ca474e-bb6f-4df9-bed1-a15db77dffe5	2023-12-14	2023-12-14	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV006	734036OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105837	526568	a4807364-4d1e-431b-a6dc-4e295f7ab4a3	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BDV006	734036OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105837	526568	d4b22e3c-9348-4f54-aaa4-b133488d6150	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	734036OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105837	526568	4f5c3992-05f6-4dc6-b544-fa1a5b3b0cc8	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	BDV006	734036OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105837	526568	616a801d-d0ab-46ed-a867-143201c3177a	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	BDV006	734036OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105837	526568	d0b33d4a-0af5-463d-8216-1cb38bd30544	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	BDV006	734036OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105837	526568	77f3e587-8d81-48b2-9cea-1a3b1d874628	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	BDV006	734036OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	105837	526568	9d5b63a0-ef9a-4c68-8d9e-8616da0dea77	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV007	733023OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	105960	505128	851b139b-55e1-4a6c-affc-7cbb3b8db5aa	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	BDV007	733023OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	105960	505128	86f04f6b-a775-4732-aa8d-2314b232246b	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	BDV007	733023OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	105960	505128	8cb1bf00-7232-4d18-8d47-2da40f8a14ea	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	BDV007	733023OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	105960	505128	02c8fb4c-194a-4725-aa44-a717d7a8e29a	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV007	733023OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	105960	505128	80775bc4-9dc5-4f0d-b817-7b24c29ad420	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	BDV007	733023OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	105960	505128	1827d376-a109-4f3e-8602-cca9a64dd8ab	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	BDV007	733023OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	105960	505128	b66f2f2f-a898-4fd0-8fea-d411f96cece0	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	BDV011	733025OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104430	508403	0551c73f-f31d-433d-83c8-8931bcabeb74	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV011	733025OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104430	508403	ebd135dc-a065-40a9-b45e-a47df03d9962	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	BDV011	733025OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104430	508403	7eb627d8-9ce5-4fe4-b223-b51d22a61c2b	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV011	733025OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104430	508403	c559b197-e06b-44b0-812c-7df18c137533	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV011	733025OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104430	508403	adc4f2c0-6f8b-4977-8fd2-bd148c6c256b	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV011	733025OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104430	508403	5ccd1e5a-9be0-4f48-9ecc-c1974a83096d	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	BDV011	733025OW	NL12	OW	2023-12-21	11:12:00	104430	508403	8a5e742e-14d4-4919-a097-1fa9d2b232bd	2023-12-21	2023-12-21	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV013	734037OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107628	524740	f4c00f48-3462-4850-8453-2ad33d049681	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV013	734037OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107628	524740	9f18e871-9db6-454a-8586-59b8a5f1a753	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV013	734037OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107628	524740	c43bf7f3-0a64-4783-8fba-d70262bbe2b9	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	BDV013	734037OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107628	524740	aed37e5c-1f4d-4050-a3bf-b48b1d7721bf	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	BDV013	734037OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107628	524740	0a4f9055-84e8-4e10-9114-ca42c6e99a29	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV013	734037OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107628	524740	fe681a2d-770b-4e38-ae53-577d3abfe8cd	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV013	734037OW	NL12	OW	2024-01-05	08:01:00	107628	524740	a66129c0-fc04-4ce7-b6fd-0769febb38b7	2024-01-05	2024-01-05	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	734038OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105000	528326	6d97572e-818c-4398-b3ee-94379fa2f39f	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	BDV022	734038OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105000	528326	1febfae3-db89-47a2-9927-e4c4b1a8741c	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV022	734038OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105000	528326	db1fdffd-5e0b-4aa5-8ce4-c5c76e575cd9	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	BDV022	734038OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105000	528326	ed9ae8be-16f3-4a27-9821-5bc8b79a6dda	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	BDV022	734038OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105000	528326	812c5a8a-65a8-49a2-af5e-0646a2f67695	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	BDV022	734038OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105000	528326	a932f597-cca7-4cdc-b630-31bd0480f2e3	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV022	734038OW	NL12	OW	2024-01-05	09:01:00	105000	528326	4ac7114f-f8e3-4f11-956c-282c66b35373	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34

NL12	BDV039	732925OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	121448	499075	5ae673d9-a2ee-445b-b50d-31faa2ba4e97	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,47
NL12	BDV039	732925OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	121448	499075	9fa0bd7b-609a-4767-8cd3-aae8b668f8e2b	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	BDV039	732925OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	121448	499075	f72e00a7-6808-4083-8e2b-20ddb3070a4a	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	BDV039	732925OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	121448	499075	db011c89-2fd5-41da-a421-abcdfba273a4	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,027
NL12	BDV039	732925OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	121448	499075	39a32397-e0f7-4e34-af3a-52f180c343e4	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	BDV039	732925OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	121448	499075	54c80cc68-1171-421d-ac0b-1ebf77791283	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,14
NL12	BDV039	732925OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	121448	499075	5e772541-c84b-4a57-baa1-1d5cc5aefdf7	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,48
NL12	BDV042	732963OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	132555	500377	ece95e4e-7b92-48ee-8de0-07c9dced5452	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,87
NL12	BDV042	732963OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	132555	500377	09aff88e-1de3-44b3-84ed-5d521a58d082	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,32
NL12	BDV042	732963OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	132555	500377	ca4eca4c-e62b-4a54-8a0c-97aaac7899eb	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	BDV042	732963OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	132555	500377	18198493-df90-4ed3-9023-be2752a5ab5f	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	BDV042	732963OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	132555	500377	c0e44bc5-0d30-4d9d-ba1d-b920a3faf70b	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,91
NL12	BDV042	732963OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	132555	500377	df0a229-994f-471f-a0d7-ff1a6cf60985	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,7
NL12	BDV042	732963OW	NL12	OW		2023-12-20	11:12:00	132555	500377	6ffc9656-6b05-4aa1-8760-da68c2ce531c3	2023-12-20	2023-12-20	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,73
NL12	BDV046	732928OW	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	121359	497497	1059b17b-8f93-4861-a452-15b5bb91b422	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,079
NL12	BDV046	732928OW	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	121359	497497	d21e163f-fed5-47a4-b398-e4beeb2a439c	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	BDV046	732928OW	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	121359	497497	c1285dc6-c7a0-47e7-bedf-91040f5736f9	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	BDV046	732928OW	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	121359	497497	55ab5b79-0def-41b4-b000-f56552e7e58a	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	BDV046	732928OW	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	121359	497497	7a881b53-c8b5-4ce4-bd09-adf9fe4440a3	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	BDV046	732928OW	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	121359	497497	ac1dd8e9-859b-4c56-a4fe-c854a75b827a	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	BDV046	732928OW	NL12	OW		2023-12-20	10:12:00	121359	497497	1eae80f6-2d6f-48f6-964e-19877e65ed61	2023-12-20	2023-12-20	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,12
NL12	KI0004	732919OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127399	491998	c6c8f8f3-c756-43dc-9ac9-40f80b1122cb	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,96
NL12	KI0004	732919OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127399	491998	d1504ec 3aa5-4029-893d-2789d2ed1c59	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,47
NL12	KI0004	732919OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127399	491998	ab2c163f-0484-4d41-9691-f9f9428bbb6d	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	KI0004	732919OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127399	491998	45345dd5-fa62-4f96-98ea-e0e2bda6497c	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,68
NL12	KI0004	732919OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127399	491998	8bdecc22-bd6d-4303-b77b-2b6f1365832ce	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	KI0004	732919OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127399	491998	d8d0c230-481a-4d22-96ad-166a17913ac9	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,84
NL12	KI0004	732919OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127399	491998	8ef4c772-181d-4845-a7ae-df43a2c2050f8	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,4
NL12	KI0005	732920OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127444	491927	a77e80a5-d71a-4f4e-b8cf-e5723ee4ed16	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	KI0005	732920OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127444	491927	c4648a3e-e6b9-4650-b083-c4efda0e2851	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,39
NL12	KI0005	732920OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127444	491927	d70fd1b0-1b68-4a2d-83fb-f295ffbeb8e4	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	KI0005	732920OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127444	491927	a447a24-81dd-4f8e-9dd5-0658ac94d80f	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	KI0005	732920OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127444	491927	0ff55d40-4e52-4072-8cc8-6d56f93b89a1	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,54
NL12	KI0005	732920OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127444	491927	d828577e-1566-4779-aa8f-46a489323c01	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,71
NL12	KI0005	732920OW	NL12	OW		2023-12-20	08:12:00	127444	491927	d458766-f60d-4ffe-8c0e-2bc742330784	2023-12-20	2023-12-20	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,2
NL12	KI0006	732921OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	127502	491966	0fe99694-123e-4e0b-a663-589b7a22ff22	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,2
NL12	KI0006	732921OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	127502	491966	c6628373-2623-4418-b370-0d1d00f34346	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,64
NL12	KI0006	732921OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	127502	491966	9705a1a0-2a9b-4cec-8cd3-a2c925e1e05c	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,69
NL12	KI0006	732921OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	127502	491966	4e68b486-66a0-4ce4-9c90-5b46d76cd42e	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	KI0006	732921OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	127502	491966	34419c47-3ffe-488b-bac8-524c8df8c738	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	KI0006	732921OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	127502	491966	bb877778-e89e-4d67-9fce-fa9d8a0ab79e	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	KI0006	732921OW	NL12	OW		2023-12-20	09:12:00	127502	491966	ec7001a2-cd36-4b53-ba46-3644b889aa67	2023-12-20	2023-12-20	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	KI0103	734954OW	NL12	OW		2024-01-16	09:01:00	112000	508000	0683121a2-93d2-4596-8488-95beeacab0be	2024-01-16	2024-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	KI0103	734954OW	NL12	OW		2024-01-16	09:01:00	112000	508000	3c7e7c80-3fd9-4ac8-9bdf-8fabc71d5867	2024-01-16	2024-01-16	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,4
NL12	KI0103	734954OW	NL12	OW		2024-01-16	09:01:00	112000	508000	1025fa7-e8ae-4a0e-ba40-42a5b63159a	2024-01-16	2024-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	KI0103	734954OW	NL12	OW		2024-01-16	09:01:00	112000	508000	7fc4afbc-d5ad-4e0e-a89e-3ad8acf18350	2024-01-16	2024-01-16	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	KI0103	734954OW	NL12	OW		2024-01-16	09:01:00	112000	508000	1e84c3da-0773-4a7c-8f0c-4945ea76c965	2024-01-16	2024-01-16	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	KI0103	734954OW	NL12	OW		2024-01-16	09:01:00	112000	508000	a5c3785c-09db-43fa-9188-2d0b90a4ad1	2024-01-16	2024-01-16	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	KI0103	734954OW	NL12	OW		2024-01-16	09:01:00	112000	508000	818feae7-f196-4464-8efe-4f8b45353d2b	2024-01-16	2024-01-16	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	KI0602	732883OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	132080	502707	3f451ff8-12f0-465d-867c-6b0065f26a55	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,15
NL12	KI0602	732883OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	132080	502707	750e5004-c040-475d-9660-a81127f721a2	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	KI0602	732883OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	132080	502707	0f791bf2-0486-4452-869b-0c5be273da26	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	KI0602	732883OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	132080	502707	3d0282c6-69ab-49d0-8af5-c44a0a22f343	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	KI0602	732883OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	132080	502707	6cc746a8-54ca-4d6d-a97e-5469a89d124b	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	KI0602	732883OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	132080	502707	c678a811-f20f-44ef-8c6d-1f70e5de7b8e	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,1
NL12	KI0602	732883OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	132080	502707	da02d34f-1b1e-466f-a75f-55cb4b2e24c3	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	KI0701	734635OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	120378	516406	3f4e1965-2e44-4bca-b76e-64e72ac31645	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	KI0701	734635OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	120378	516406	89b770e0-6376-4030-9d0a-ef8b31149bb2	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	KI0701	734635OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	120378	516406	a6f812b-fa53-41eb-91c2-b6fdf3fbe1fa	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	KI0701	734635OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	120378	516404	412d32ad-09b5-4be3-b96c-894c7478106f	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,31
NL12	KI0701	734635OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	120378	516406	6051a2ec-a9be-4da0-9191-535d75afc4dc	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	KI0701	734635OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	120378	516406	9001befb-039d-44a0-8689-9684bc89f9bc	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,9
NL12	KI0701	734635OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	120378	516406	76f0f6f9-9368-4801-87d0-b0c3f82ac1ba	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	KI0901	734942OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	117450	505810	ea9fae05-087a-4149-9fd2-0d5260117d5a	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	KI0901	734942OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	117450	505810	0f563003-d553-4aed-aa58-64767bf9c783	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	KI0901	734942OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	117450	505810	633e2a94-6d7e-49ab-92a6-968d9790a547	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	KI0901	734942OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	117450	505810	34310eea-b00f-4d03-9c4c-4b6e9097ac1	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,24
NL12	KI0901	734942OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	117450	505810	45ce7103-2756-4527-ae54-7720e0880f0cc	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	KI0901	734942OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	117450	505810	b26a37ab-233d-483a-a423-ced4618f1f8f	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,36
NL12	KI0901	734942OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	117450	505810	7a7502b3-cb09-49a4-9949-9aa6f04759cb	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	KI4001	734940OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	123160	502370	76e50865-2170-4bcc-83cd-f1bd74dd87e4	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	KI4001	734940OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	123160	502370	1dbd9aa9-2731-478c-921a-a344b381dbde	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	KI4001	734940OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	123160	502370	3fdf1262-81ac-433e-9d56-c7adf746afe6	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	KI4001	734940OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	123160	502370	9b8fa8ef-3134-4fab-806b-7b2c5ae61a8d	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,21
NL12	KI4001	734940OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	123160	502370	bc87435b-24f6-485b-ae86-fca1f9fa9909	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	KI4001	734940OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	123160	502370	6df59bee-b815-4986-a6ca-1424d99de240	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,36
NL12	KI4001	734940OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	123160	502370	c0c8eb5e-3099-4276-ae8d-07ad752047fb	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	KI4601	734636OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119929	517834	1c2f15d8-145f-4341-8422-8b642bdc12dc	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,27
NL12	KI4601	734636OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119929	517834	4098f754-adb8-425b-bdb9-e4077e47c22	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	KI4601	734636OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119929	517834	6780b7a5-2290-4b12-8e8f-1621121d2c8c	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	KI4601	734636OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119929	517834	21a915e5-2fcc-4384-8f7c-808c30668b2a	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,42
NL12	KI4601	734636OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119929	517834	2ac700fc-9906-45a4-acd0-93cd90bef9b4	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	KI4601	734636OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119929	517834	0a42c704-54e3-4fd1-9f02-3bccaa084d1d	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,36
NL12	KI4601	734636OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119929	517834	19f87a8b-746e-4119-87e9-29c203d64188	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	087001	734153OW	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	123977	523432	e1e9ccc5-5d63-47c2-9d41-7758578997d	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	087001	734153OW	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	123977	523432	6803390a-656b-4860-bf94-7b449040a111	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	087001	734153OW	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	123977	523432	b1e0b0cd-d34c-4396-8be6-3a3dd1676c78	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	087001	734153OW	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	123977	523432	291fe8df-147b-4225-8178-f6d2df442100b	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,25
NL12	087001	734153OW	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	123977	523432	c50fc68d-8c52-4eb3-a1b9-1929b0ef734	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	087001	734153OW	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	123977	523432	1bf698d8-4e65-47c9-aab0-df47c2365a74	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,3
NL12	087001	734153OW	NL12	OW		2024-01-05	11:01:00	123977	523432	aacdc20a-7547-42d4-9be5-291be97a6aab	2024-01-05	2024-01-05	11:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	088001	734487OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	115046	527147	5d01b7f9-3a0a-44d5-a3f3-ba5670476188	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,49
NL12	088001	734487OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	115046	527147	4203f40d-9826-4ba7-bccd-ef566c7885be	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	088001	734487OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	115046	527147	2f238dc1-0058-4160-a81e-f27d4a37419a	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,7
NL12	088001	734487OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	115046	527147	61b03e15-9f86-4cdf-b22c-241915ad571c	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	088001	734487OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	115046	527147	fe98ead7-2c0d-4d25-93f3-7c4fe8d5a450	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	088001	734487OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	115046	527147	1f9c7220-6ed9-4bb3-8115-e255aa47a24	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,58
NL12	088001	734487OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	115046	527147	2d45a3de-a21c-4823-b488-eb35c8790d08	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	104302	734836OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	128557	509797	6ac025ee-4110-45df-ad55-96d1778fbba3	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,78
NL12	104302	734836OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	128557	509797	4a2a39ad-151d-41dd-80eb-766dbbc2cadd	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,23
NL12	104302	734836OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	128557	509797	76ac6224-3ddb-4e9a-9e96-59b640607d36	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	104302	734836OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	128557	509797	6ab9893a-3207-4637-a279-f6bfa7db3a85	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	104302	734836OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	128557	509797	ae471eeb-be0b-4bab-ab2f-41a4e5c0c25f	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	104302	734836OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	128557	509797	d903ff16-1d16-4d82-b1df-7e4837f18d9ed	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	104302	734836OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	128557	509797	8e59648e-2a2d-45ca-86fd-6f57c7917dd	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	104303	734935OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	127086	506838	3742880c-c5e7-4fbc-ba3a-31741e844e11	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	104303	734935OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	127086	506838	c2a0e806-885c-44ee-b194-bb5d0b3a1c0b	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	104303	734935OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	127086	506838	6169b45a-885d-472b-ae9f-8af54497d8d1	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	104303	734935OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	127086	506838	6ce69af2-3e41-41fc-8603-c3f1809fd1b9	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,

NL12	146401	734837OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	131476	502686	100fac94-36a4-4c40-9d48-c13e557ddad9	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146401	734837OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	131476	502686	61c23471-b7fa-4678-9870-06da4ff62495	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	146401	734837OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	131476	502686	ac672aec-e0c7-4ae4-8568-b77b39f5dbc7	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146401	734837OW	NL12	OW		2024-01-15	11:01:00	131476	502686	2042052a-a722-4d43-81c2-bd369b0736ff	2024-01-15	2024-01-15	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	146402	734950OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	128473	503902	489cf656-1514-4693-90a3-7c459673d3a1	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146402	734950OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	128473	503902	8d3e007b-543d-48ae-a6b7-b0b7045fdde0	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	146402	734950OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	128473	503902	c6be7d9f-0c07-4760-adf6-0f2487b47245	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	146402	734950OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	128473	503902	12deb15e-a341-4715-ab42-b99648880c96	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146402	734950OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	128473	503902	75cac73c-870e-4378-a19f-d486d7dfb02f	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	146402	734950OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	128473	503902	18ca9ddf-6de5-42ad-a41b-15fdd9038506	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	146402	734950OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	128473	503902	8bc6f52e-2dca-4fb1-938e-d0972bbba213	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149201	734937OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	122452	499584	26e93bf5-2c70-4aee-8d34-11204f77b723	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	149201	734937OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	122452	499584	fbd08c69-479e-47e7-b083-adcae4c1d676	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	149201	734937OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	122452	499584	b1ebd9d3-2bdd-4bff-a2ab-ff509581fcd3	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	149201	734937OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	122452	499584	4b2afa31-7e81-4dd5-a9e2-0ea355223622	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	149201	734937OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	122452	499584	08ca69b0-2f80-49c6-8074-217009254959	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	149201	734937OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	122452	499584	7eca4c30-915b-4f0f-89f8-f4a066dc37f6	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	149201	734937OW	NL12	OW		2024-01-12	11:01:00	122452	499584	3f77b93b-dd1a-42ae-96f1-0c8a7c759286	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	152302	734642OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	118634	511409	0fd18021-f598-48ad-b528-4fdb1734087a	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	152302	734642OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	118634	511409	c9fc83ab-f330-4f5c-9a0c-77e215cf0f6b	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	152302	734642OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	118634	511409	6ca27524-ecc3-42fa-9d0a-b920dfee52fe	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	152302	734642OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	118634	511409	76d72ecd-231d-4ec5-b866-502207214432	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	152302	734642OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	118634	511409	3f6df278-6b89-47ae-b95d-5d33eaffa8e8	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	152302	734642OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	118634	511409	62135e4d-c523-48c9-956a-950a14d93472	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	152302	734642OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	118634	511409	f9c1311c-283b-481b-ae26-54bcb6c40ea1	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	177101	734314OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	122010	538377	ccf24525-241f-4449-a450-6382f7dc3ce0	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	177101	734314OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	122010	538377	3a900f97-d727-4865-8e9e-2fa8be4c7f74	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	177101	734314OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	122010	538377	96c472ce-8073-4224-a5b5-f78b51f1daf3	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	177101	734314OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	122010	538377	d44ba7ac-4f91-4ef5-966f-3aee089853f9	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	177101	734314OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	122010	538377	064c8c34-05c6-4d08-91cf-8b7998b2b683	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	177101	734314OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	122010	538377	1105c283-e450-4e14-853a-4423f37938d1	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	177101	734314OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	122010	538377	3f97a313-6522-42bd-9e15-18e2825a061f	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	184201	734485OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	119143	526334	cdf6f4fc-50f9-4717-b505-3b78b87b86d2	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184201	734485OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	119143	526334	8e4f5d0c-9004-4379-acfe-3847671a5a3e	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	184201	734485OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	119143	526334	5597eb35-1964-40d5-8c1e-65bf65c003c0	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	184201	734485OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	119143	526334	64c1eecc-d1b6-40ad-ad05-df936553ecd9	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	184201	734485OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	119143	526334	d4347374-cea9-4c8a-8899-19a214592669	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	184201	734485OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	119143	526334	3e33d526-901c-4cb9-9fb1-87ee091992ee	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	184201	734485OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	119143	526334	3831651c-f1ee-4750-821e-618d7d545a8c	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	187103	734488OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	114371	529297	00563a6f-0412-45b8-af62-d5cba1fb1bf7	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	187103	734488OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	114371	529297	aeb423d5-df2b-4a56-b980-aa6a0d9ca7ef	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	187103	734488OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	114371	529297	bb36b514-ecf2-4d58-a480-db43e6d6d10f	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	187103	734488OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	114371	529297	56850649-cb08-47f6-94f2-a83ce7280737	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	187103	734488OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	114371	529297	00f4e78f-6b36-4a20-a4e6-4aa5bc18b614	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	187103	734488OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	114371	529297	b8b532c5-b1be-4068-a700-e0d38e9a8b73	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	187103	734488OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	114371	529297	029eee10-4ff4-468a-9f52-c928163b41df	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	734486OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	118370	527200	d5f36071-4006-4338-b853-dcc6f11363f5	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	187202	734486OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	118370	527200	aa676a54-606d-4ced-8f47-eb87fb163d1e	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	187202	734486OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	118370	527200	8156da4c-157b-4f2d-ae7a-8cde5cfcc831	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	187202	734486OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	118370	527200	07000035-16df-48ee-8dc1-f115ad938e2b	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187202	734486OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	118370	527200	b0c3f667-b380-48e2-ad28-1b0b29676474	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	187202	734486OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	118370	527200	71973cde-4a91-4300-9743-81a5d4d22cd3	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	187202	734486OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	118370	527200	e3ee8545-dd89-4359-a0e2-17b9f898d627	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	201001	734308OW	NL12	OW		2024-01-08	10:01:00	111146	552031	ca250104-2836-4c7d-bdc8-86b9bcad7b6b	2024-01-08	2024-01-08	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	201001	734308OW	NL12	OW		2024-01-08	10:01:00	111146	552031	d6395452-686f-4263-a11f-121a99c4a6de	2024-01-08	2024-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	201001	734308OW	NL12	OW		2024-01-08	10:01:00	111146	552031	be1ede48-4cb7-43bc-9dc2-c809955755b2	2024-01-08	2024-01-08	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	201001	734308OW	NL12	OW		2024-01-08	10:01:00	111146	552031	bf00dce3-d3a0-4018-b884-005401defc8c	2024-01-08	2024-01-08	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	201001	734308OW	NL12	OW		2024-01-08	10:01:00	111146	552031	02780a93-3698-48ec-9285-70501d72270c	2024-01-08	2024-01-08	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	201001	734308OW	NL12	OW		2024-01-08	10:01:00	111146	552031	3400068d-baae-4053-a260-3df9443ca3d1	2024-01-08	2024-01-08	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	201001	734308OW	NL12	OW		2024-01-08	10:01:00	111146	552031	a7cdf085-19eb-434f-a5e3-0e38668b33ef	2024-01-08	2024-01-08	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	202002	734304OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111103	542181	7eb1691e-1bbc-4d0c-813c-a3f705983d49	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	734304OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111103	542181	6b435cbf-d16e-482a-865d-cfe517fbb9a4	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	202002	734304OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111103	542181	ca0f76f6-9246-47be-819d-7b8aa720e927	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	202002	734304OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111103	542181	09b90279-5bf7-45ed-9be3-a5708fbe52aa	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	202002	734304OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111103	542181	002ab98c-0abe-4f69-8c40-839134fdb55e	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	202002	734304OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111103	542181	0904d1b5-e856-48ae-b214-326629e4c958	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	202002	734304OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111103	542181	fc087f73-dcfb-41cb-a1ba-71516f2394d0	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	206004	734307OW	NL12	OW		2024-01-08	11:01:00	112515	549308	bfe683e5-4390-46a8-bab8-b2e643f0a01c	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,4
NL12	206004	734307OW	NL12	OW		2024-01-08	11:01:00	112515	549308	35ffef58-bfab-4060-90ec-f4b76c0606ea	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	206004	734307OW	NL12	OW		2024-01-08	11:01:00	112515	549308	f5c0b838-fc20-411f-b7da-c1dd7eb3f0e5	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	206004	734307OW	NL12	OW		2024-01-08	11:01:00	112515	549308	f7314eab-ab62-4e84-8f90-46f4835d78d2	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	206004	734307OW	NL12	OW		2024-01-08	11:01:00	112515	549308	216cf25f-36d8-4b72-8b30-effa0f0c78c6	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	206004	734307OW	NL12	OW		2024-01-08	11:01:00	112515	549308	9932430b-2fce-40fc-b78c-3dbe4a18ca42	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5
NL12	206004	734307OW	NL12	OW		2024-01-08	11:01:00	112515	549308	3c28d7b0-a2b8-458c-a4ca-7eb2450a2689	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	206008	734306OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111829	545197	2270ab20-0235-4e93-a955-fd2289713a9a	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	206008	734306OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111829	545197	538f2189-11bd-49ce-9243-a461539ce2da	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	206008	734306OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111829	545197	eba9dc9c-84b1-4660-8c8b-170ba14c4f1c	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	206008	734306OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111829	545197	9c8cae04-148e-4423-88ea-228b9579f323	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	206008	734306OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111829	545197	1f31f22b-9b9a-439a-85a6-171ebf996ff9	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	206008	734306OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111829	545197	1a4b9907-6bd3-4a17-8f49-f4fc68a75a08	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	206008	734306OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	111829	545197	accc671c-6f02-44ac-b450-30e745e7ffa2	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	206012	734305OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	110064	545425	414e924e-8cea-4fd3-b262-83c76ee33d8d	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	206012	734305OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	110064	545425	1ef6cc00-7c15-481a-9f7b-32e91bbe72bb	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	206012	734305OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	110064	545425	764e3238-7fc6-46be-a184-7f96840c3777	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	206012	734305OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	110064	545425	f6168c13-9454-45e3-afa5-4566331229d8	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	206012	734305OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	110064	545425	eb846c61-60ef-423c-aa83-e08040edf0c5	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	206012	734305OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	110064	545425	45023faa-2d6c-4f99-a097-1661638c47cf	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	206012	734305OW	NL12	OW		2024-01-08	12:01:00	110064	545425	2ec959bc-2e71-438e-8f0b-959d6bd9d95b	2024-01-08	2024-01-08	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	208007	734672OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	122792	535547	1ded95ef-368f-4644-84c1-fdbce4b060de	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208007	734672OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	122792	535547	4b1b8176-4e14-4fb1-a9ba-781a78908da8	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	208007	734672OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	122792	535547	b04910fe-4e32-47ac-9813-6213142b87a8	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208007	734672OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	122792	535547	4678a711-e662-48d7-bfb1-d2f98859a4d2	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	208007	734672OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	122792	535547	c33318f0-43ef-4a66-9049-34ea8206eec3	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	208007	734672OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	122792	535547	70ccc0db-43db-461f-89ad-3e89eb18498d	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208007	734672OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	122792	535547	2f5d7e97-7a44-46ec-a307-f8daaa17a9a2	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	208015	734671OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	119390	536979	51465254-a879-477e-81a0-fb312fe7c4d3	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	208015	734671OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	119390	536979	52b10147-cdab-4774-a50c-a08ea4183a51	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	208015	734671OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	119390	536979	1ab5653a-e618-4817-9e6e-e4f819299e5b	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208015	734671OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	119390	536979	56dd6779-0da7-412f-81f0-994505db2118	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	208015	734671OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	119390	536979	aa2f9f8c-27d6-43d0-bc26-862db9398a56	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	208015	734671OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	119390	536979	0b5325c1-377f-47cf-88f0-e57781d39689	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	208015	734671OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	119390	536979	466f4ad4-907a-4d25-907b-8c9e968c4352	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	275701	734656OW	NL12	OW		2024-01-12	08:01:00	108374	528555	335fb528-2db1-4d31-8195-eecf4465efb3	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	275701	734656OW	NL12	OW		2024-01-12	08:01:00	108374	528555	0ae125ad-dff2-42d3-8ebd-5df0c4500706	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	275701	734656OW	NL12	OW		2024-01-12	08:01:00	108374	528555	08f18b8b-7a3a-4cd0-9c6d-1ae461210901	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275701	734656OW	NL12	OW		2024-01-12	08:01:00	108374	528555	807b7a31-3703-4271-b1e6-cae8b5a2d0d1	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	275701	734656OW	NL12	OW		2024-01-12	08:01:00	108374	528555	28be69c5-2624-433f-8325-0a56efc14721	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	275701	734656OW	NL12	OW		2024-01-12	08:01:00	108374	528555	f3eeb9dd-5122-4f5d-b816-55a32bcf7737	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275701	734656OW	NL12	OW		2024-01-12	08:01:00	108374	528555	06b57edf-d97d-45bf-9356-8e8c42f6ac62	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275801	734658OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	109041	529908	dd472dc5-0167-447c-8a6c-73c3b27fdc28	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	275801	734658OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	109041	529908	33077704-dc0e-4995-b4d5-e045724b7cdc	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275801	734658OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	109041	529908	5befcbe9-8cbf-4885-ba53-2db10573bbfd	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	275801	734658OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	109041	529908	47857a12-84e1-48dc-bf16-85e9cb1b6c1f	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	275801	734658OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	109041	529908	849f6e52-e9a5-48a3-ad24-a548fdb09114	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	275801	734658OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	109041	529908	58c85eea-9476-46d1-ae9f-4c489e3dd30b	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	275801	734658OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	109041	529908	ff6ba370-6cc0-4a33-ae0a-3b4a742c39cf	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	275901	734659OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	110104	532045	b2b5c101-93d5-42a5-b925-bcb6545aebeb	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	275901	734659OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	110104	532045	3ea7ed38-4f8e-40c6-8fdc-4065b5dd7fec	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	275901	734659OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	110104	532045	bd6736bf-b19e-4841-a393-67aba4a0dabb	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	275901	734659OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	110104	532045	aeea8942-c1e8-40cd-9f21-81ebbb638244	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	275901	734659OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	110104	532045	e26fd00a-5718-4ed9-a3e1-050869e2fe58	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	275901	734659OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	110104	532045	07990971-17e8-42ad-8a0b-82da9201f785	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	275901	734659OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	110104	532045	0190dbb1-33e7-4271-9019-4393f666866b	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276701	734667OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115706	537397	97cf3933-6938-4eb2-b56e-5af8865b45b5	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	276701	734667OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115706	537397	a86efd6c-daa4-414d-ae37-2473500081d3	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276701	734667OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115706	537397	8479c074-60f6-45dc-8f9a-b70d1ae641f9	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	276701	734667OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115706	537397	f7c70448-811b-4e6f-b782-b812dfee185f	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	276701	734667OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115706	537397	add73d09-3828-4d26-b0c4-d1c7930f838c	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	276701	734667OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115706	537397	f97310f6-615d-4cce-a9ef-7bc33a8c1b2d	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	276701	734667OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115706	537397	e25c5157-9254-4b5f-aacd-26299608fc3c	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	276801	734663OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113674	536023	9740defd-da4a-43d1-b6cd-e20e87125901	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	276801	734663OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113674	536023	ac79fc0b-4f26-4c3c-af1b-79906cd364f8	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	276801	734663OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113674	536023	ae3337b9-0876-4472-b081-3207785da340	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	276801	734663OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113674	536023	1bcb0ccc-af99-46b7-b7f3-a169aba5de86	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276801	734663OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113674	536023	9809f3fd-5260-407b-8e7f-c725134f2281	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	276801	734663OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113674	536023	61caf3d0-d852-4889-975f-b263157285c9	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	276801	734663OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113674	536023	f6c69bb4-b83b-4b9d-80d7-2c768815f654	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276901	734664OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113526	537813	12107b52-455d-4db2-8a8e-d084ae867998	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	276901	734664OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113526	537813	b415e9c9-5ff4-4578-892e-e3ebaded0138	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276901	734664OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113526	537813	56918f96-4e9a-4105-b528-72b6d3bcb01a	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	276901	734664OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113526	537813	75898f02-b474-43c2-bc4b-e71ab57c97b2	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	276901	734664OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113526	537813	9a8e4c4c-c503-498d-87ed-e4dad97c72e2	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	276901	734664OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113526	537813	57eb6825-3071-44bb-9c62-53ce0c1b845e	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	276901	734664OW	NL12	OW		2024-01-12	09:01:00	113526	537813	592f3424-791e-441b-930c-4b7380d43d14	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	277201	734665OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115515	537373	85c5b7aa-7b26-4c78-b9fa-f4b79ec90636	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	277201	734665OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115515	537373	7ee12b77-a4c2-4164-80fe-9cbde5f69d50	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	277201	734665OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115515	537373	2f17c54a-b9e5-4ea6-ab43-032cba36622e	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	277201	734665OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115515	537373	ac7a3829-b9b9-45a6-b33f-95b789939fcc	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	277201	734665OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115515	537373	f5db3128-fa77-4a7a-be9b-b7da433c4bda	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	277201	734665OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115515	537373	7ae0db1a-7c05-4189-96a1-3957b3ced8e1	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	277201	734665OW	NL12	OW		2024-01-12	10:01:00	115515	537373	20c57d54-d850-4c4a-8e95-cc852925328d	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	315014	734637OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	117822	518887	ee40401e-67c9-4039-a049-fbd3d28607d1	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	315014	734637OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	117822	518887	50063944-6d40-4680-bbf0-8e1287af72d7	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315014	734637OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	117822	518887	67ab5ca1-df78-4928-8752-17660d0794d1	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	315014	734637OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	117822	518887	7037c47c-dd29-40d2-adde-fb43bfc53127	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	315014	734637OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	117822	518887	e4a506b5-e11f-4da6-8f32-47eca40159cf	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	315014	734637OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	117822	518887	a35bfd4c-2ed2-4d18-a6f5-c9db7cdc1ad1	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	315014	734637OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	117822	518887	e26a2ad2-07bb-4c17-ae53-313be95d2813	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	315018	734392OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115339	516738	a31327db-ea36-4154-afa9-5cfaad0b5f61	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	315018	734392OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115339	516738	ed0b3b14-8c38-45d1-b245-795fef16160d	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	315018	734392OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115339	516738	e9eb4981-a5c7-4e97-a8de-4450418ad4e6	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	315018	734392OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115339	516738	628584cb-b608-41a6-bb9a-aab54860679d	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315018	734392OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115339	516738	4e1a7cb5-5584-46ee-98f4-61d7e71b4898	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	315018	734392OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115339	516738	cb127f2e-8bf9-463d-aed6-8016b0fb15ca	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	315018	734392OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115339	516738	a6626248-b269-466e-8314-88533492c5db	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	315027	734391OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115503	516884	d3de73a8-afa8-43d9-a554-846536537a3b	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	315027	734391OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115503	516884	ab5fa99c-acaf-48ae-9501-9b04ecf556d1	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315027	734391OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115503	516884	6f174caa-0804-4af8-bb9c-b243c668e8db	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	315027	734391OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115503	516884	16e72755-d32b-4fa7-bb3b-db9d681804a7	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315027	734391OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115503	516884	2a0c4a0c-21db-4b2b-89e5-4f36a9fa15a4	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	315027	734391OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115503	516884	e934d697-ea6a-42b1-8052-c826dd18efb8	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315027	734391OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	115503	516884	4f106990-514e-4d67-b638-7c532febb8c0	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	375107	734484OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113570	523129	44e3c4b1-6117-46ec-ae39-948f2146155e	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375107	734484OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113570	523129	3abadbb4-7944-4555-a6bf-7650d1da97ba	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	375107	734484OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113570	523129	5973fdb9-1f24-4e57-92d0-9eb232c12f2c	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	375107	734484OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113570	523129	46e7f58e-a016-450c-91ea-54bd60b7d363	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	375107	734484OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113570	523129	57a18ee6-fbf3-48b8-9bb4-0a4270fa07a6	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	375107	734484OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113570	523129	dd8e3493-5fd9-441d-90fd-66aa4fc6ac58	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	375107	734484OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113570	523129	4d385f19-c1c1-453e-880d-0bb1eb63af3a	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	375111	734483OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113034	523200	6cfd5fcd-4b0a-43ca-be09-40ee3c271eda	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	375111	734483OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113034	523200	5e0094f5-4512-4016-a8bd-a79e3e01577a	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375111	734483OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113034	523200	801d548a-0794-4c77-aabe-c21210075e11	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375111	734483OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113034	523200	f2d05ce6-7c8e-4b9e-a73a-36b543c6959c	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	375111	734483OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113034	523200	ca72a950-baa5-4970-b954-fbef20f30864	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375111	734483OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113034	523200	e84f65e3-66e4-45d8-a3c3-a54a7fe5453b	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4

NL12	375111	7344830W	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	113034	523200	74f843f9-291b-46cf-8f09-87df47fed186	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,82
NL12	403002	734168OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	107195	527746	7d852e63-4a06-430f-a800-4b350445595d	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,26
NL12	403002	734168OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	107195	527746	9c8b89a2-7a7d-474c-ab27-8245194820129	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,3
NL12	403002	734168OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	107195	527746	1a913b38-85fe-47d8-8c0-905dc1c430e	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	403002	734168OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	107195	527746	a44ba6b8-c403-44a9-8732-0fbf7feaa5f3	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,55
NL12	403002	734168OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	107195	527746	e138ba35-3bc1-476d-b4ab-f34d97efa589	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,56
NL12	403002	734168OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	107195	527746	2f4d0c3a-8beb-4e22-ad8-7131f0e064275	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,7
NL12	403002	734168OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	107195	527746	1da2208-334d-401c-93ec-593a6d8fb06	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,64
NL12	404001	734169OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108853	526014	c5d0a0dc-77e6-49b6-8f2f-b505612728ab	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	404001	734169OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108853	526014	fd5fe5ae-6a48-4739-a62e-8f6e16bbba89	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,47
NL12	404001	734169OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108853	526014	3f3df809-5b97-4491-8b2b-eae41d014644	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,59
NL12	404001	734169OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108853	526014	d24d557b-fd87-4fb9-a9c7-e0f496091 3c4	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,3
NL12	485101	734640OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	120859	513380	aed04b60-99ae-493c-84cb-1c10cd3d3dcb	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,8
NL12	485101	734640OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	120859	513380	ca9cbed9-31ad-4c52-b7f3-0e0975b672a6d	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,44
NL12	485101	734640OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	120859	513380	6ec57b4a-559f-453d-98ae-2d7bdbbd5c80	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,8
NL12	485101	734640OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	120859	513380	a686240e-c90c-4d1f-ab07-e516a3104f77	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	485101	734640OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	120859	513380	31c16e3a-e688-439f-9457-3bdceb41ebf8	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,9
NL12	485101	734640OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	120859	513380	26e4abd-c968-4806-a937-a898479fefa	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4,3
NL12	485101	734640OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	120859	513380	778fbfed-5762-4d86-9ea2-d13ab0279f80	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,7
NL12	485105	734639OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119451	513987	f867eb23-70b8-4706-bd7a-ff9db6acffcb	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,8
NL12	485105	734639OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119451	513987	20985f03-ef1-49da-b40e-d5a2bdec4c07	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,63
NL12	485105	734639OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119451	513987	82dc6bc2-92ef-434a-a906-ec6fcdfcdeea	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4
NL12	485105	734639OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119451	513987	deed5298-978d-4b81-a32e-4ae214fec1ad	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,7
NL12	485105	734639OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119451	513987	c861be09-8608-4f0a-ade8-1df90f031a9f1	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,41
NL12	485105	734639OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119451	513987	dc0d1d02-c403-4ce9-ab05-d9ab3709b4cc	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,6
NL12	485105	734639OW	NL12	OW		2024-01-10	09:01:00	119451	513987	3f59c309-e89e-413bf-9ba6-3f5dfe6b77c5	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	483307	734643OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	114664	509998	e021d21f-c1f4-4314-8a1c-b67751f4fa47	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	483307	734643OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	114664	509998	92aa4eec-17a1-4a47-932f-8b1650f5a01c	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											4,4
NL12	483307	734643OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	114664	509998	a4008310-ee02-4403-9fe5-195701e5a1cb	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,932
NL12	483307	734643OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	114664	509998	c25f522B-ae53-405D-bb95-321413095351f	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,62
NL12	483307	734643OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	114664	509998	ac8790d-f2d7-4c7f-ad8c-42be31902c16	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											6,1
NL12	483307	734643OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	114664	509998	32743978-8f6b-44f7-91a2-1cf9ff73c5b3	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,67
NL12	483307	734643OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	114664	509998	2fb2e8d8-e388-496e-ad5f-da68ee0039ed	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,3
NL12	483311	734645OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	113231	510535	ba430c94-b91c-448f-914a-eaafbe648f04	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05
NL12	483311	734645OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	113231	510535	1631c398-18e8-4a15-afc6-2320ef41ade2	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											5,2
NL12	483311	734645OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	113231	510535	28fbb27b-23df-4486-a1bf-aba1bafc791f	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,5
NL12	483311	734645OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	113231	510535	f0660763-8409-4be9-817a-af85af7d0f1f3	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1
NL12	483311	734645OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	113231	510535	4e930c69-a374-4773-a3e3-0eebc580e0fc	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,5
NL12	483311	734645OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	113231	510535	f927df36-3ddc-4426-a3f3-9f2160e2d838	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											6,9
NL12	483311	734645OW	NL12	OW		2024-01-10	10:01:00	113231	510535	4ffcdf999-0666-4346-9d9c-ac737904328c	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,55
NL12	490102	734170OW	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	107113	526073	ea5abdb6-a9b0-4daa-a8db-22ea30d3c13c	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,19
NL12	404001	734169OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108853	526014	7ff05b7b-bd1e-4acb-818e-01de0c0a4e63	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,29
NL12	404001	734169OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108853	526014	1a0b3374-0d8f-4780-b60b-deecba94c53c	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,46
NL12	404001	734169OW	NL12	OW		2024-01-05	10:01:00	108853	526014	d1e668bd-0e41-4d86-ac38-4c2eb572af06	2024-01-05	2024-01-05	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,26
NL12	490102	734170OW	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	107113	526073	ec2c3d81-34ab-4df6-8b45-47837dadb6d	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,28
NL12	490102	734170OW	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	107113	526073	89c48983-7931-44e2-bc67-9306cfe6bd6a	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	490102	734170OW	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	107113	526073	2057f8a0-4e2c-4506-816e-a1d0d3c222e	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,72
NL12	490102	734170OW	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	107113	526073	98cc76f7-b794-4e2d-b070-1c8f2b89a4db	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,29
NL12	490102	734170OW	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	107113	526073	2a13eed5-95e3-4b8d-9d1d-d25d0b8e9bf2	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	490102	734170OW	NL12	OW		2024-01-05	09:01:00	107113	526073	e59ab308-b20a-48e7-ae6b-0e5c1c04edbb	2024-01-05	2024-01-05	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,98
NL12	528011	734941OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	119472	503207	45f70597-719c-47ef-b16e-6fc12a1e766a	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	528011	734941OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	119472	503207	7fc853c6-39e3-4178-9b46-dc8b0523448B	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,073
NL12	528011	734941OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	119472	503207	b40e5f41-bede-4f0b-b4bc-5886cefa5f70	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,22
NL12	528011	734941OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	119472	503207	17027a8a-4097-4765-b281-56a153873240	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01
NL12	528011	734941OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	119472	503207	6436b56e-a731-4991-a873-6eba8324f0b6	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,24
NL12	528011	734941OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	119472	503207	7b03ffe8-f1ee-4b61-bf1a-da53eef6cb0b	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,1
NL12	528011	734941OW	NL12	OW		2024-01-12	12:01:00	119472	503207	865e1fb2-2511-4440-b184-795e9e4fb3e8	2024-01-12	2024-01-12	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,1
NL12	540012	734651OW	NL12	OW		2024-01-10	11:01:00	121395	508383	05d5b504-1563-4f44-a3d7-3ea583320598	2024-01-10	2024-01-10	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,66
NL12	540012	734651OW	NL12	OW		2024-01-10	11:01:00	121395	508383	d3722e47-04f7-4acc-944f-e66713d765e	2024-01-10	2024-01-10	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,2
NL12	540012	734651OW	NL12	OW		2024-01-10	11:01:00	121395	508383	9e7ea5ae-0037-453f-9fe2-d2504700e023	2024-01-10	2024-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,1
NL12	540012	734651OW	NL12	OW		2024-01-10	11:01:00	121395	508383	e4c7f3ca-8c63-41e2-9d3a-ef96841fb292	2024-01-10	2024-01-10	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,55
NL12	540012	734651OW	NL12	OW		2024-01-10	11:01:00	121395	508383	e1d0d3c3-0f7f-4723-8358-4e9b57970099	2024-01-10	2024-01-10	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02
NL12	540012	734651OW	NL12	OW		2024-01-10	11:01:00	121395	508383	30953482-7314-4f5f-b04e-e0c28748d0c9	2024-01-10	2024-01-10	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,8
NL12	540012	734651OW	NL12	OW		2024-01-10	11:01:00	121395	508383	fa41e6e0-4666-42b4-8cfb-c2c82026e6d0	2024-01-10	2024-01-10	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,1
NL12	613015	734833OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	129790	515357	a9281b2f-1591-4846-b447-4863bcc05b0	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											0,73
NL12	613015	734833OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	129790	515357	354b98f6-8f30-44ed-b060-eff4a1745b8f	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,28
NL12	613015	734833OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	129790	515357	7cd96206-5ea2-406b-b2ea-b6b548943808	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,3
NL12	613015	734833OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	129790	515357	9c8f3ecf-46b4-42d6-9cbf-b5329bcd2239	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	613015	734833OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	129790	515357	13c53c09-113d-4832-8669-8b04ac3625b5	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,3
NL12	613015	734833OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	129790	515357	04ab54b8-728d-4be2-8124-a2454d231a92	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,37
NL12	613015	734833OW	NL12	OW		2024-01-15	10:01:00	129790	515357	d2784ca2-03dd-4945-b2ec-aa962b7b850a	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,3
NL12	618002	734632OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	123496	514837	d5094c54-727a-40f0-8934-4ab8f463fb87	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	618002	734632OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	123496	514837	04218B28-ac02-4d0b-9c53-b5dc98554837	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,19
NL12	618002	734632OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	123496	514837	b0d25a32-6c8a-41e5-9bb2-b37b6e990895	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,67
NL12	618002	734632OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	123496	514837	ce12efaa-9382-48be-b0d4-4d98f427f47e	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,3
NL12	618002	734632OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	123496	514837	fe5d9aab-b504-42c5-9933-8692630a2c0d	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2
NL12	618002	734632OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	123496	514837	66c2ec6e-020e-4d7c-9ad8-f7dbb0192454	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,3
NL12	618002	734632OW	NL12	OW		2024-01-10	08:01:00	123496	514837	291a3fab-39f6-4f1a-a2c9-9f81fcc9b9dc	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,4
NL12	670126	734826OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	144588	526605	ea475d1c-b5eb-4db8-bc7d-cd9d16d61321	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											11
NL12	670126	734826OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	144588	526605	22e55c59-56f9-468a-b2e5-5134fa1e4931	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,7
NL12	670126	734826OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	144588	526605	7a7bd8f5-0491-4569-aaa9-d2151a27bef	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,73
NL12	670126	734826OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	144588	526605	6fbcba50-5e9b-4e1e-b392-9fc34578f6f9	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,11
NL12	670126	734826OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	144588	526605	a583a06f-a9c3-4f2b-92a6-6466d4503b60	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,7
NL12	670126	734826OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	144588	526605	51fb1f94-6b2d-46dc-9254-98eb11c1968f	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											11
NL12	670126	734826OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	144588	526605	6724e4d-402f-415c-8096-0383a15e406a	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,93
NL12	675115	734819OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	138570	527909	caff7ef5-c1aa-4d8d-8644-3cb18995c588	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,31
NL12	675115	734819OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	138570	527909	7290c260-3636-4698-8529-e17d54a44f15	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,5
NL12	675115	734819OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	138570	527909	7fa5046c-d9bd-4cd7-b11a-f22d8a403a5f	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,7
NL12	675115	734819OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	138570	527909	6ab2f36a-ac7e-4ffe-a309-ba9e64450220	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03
NL12	675115	734819OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	138570	527909	4ac5c12f-519f-43e4-9c41-31d3564cd6a4	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,6
NL12	675115	734819OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	138570	527909	b4101b9c-6da0-4fcb-8577-862985a61a2d	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,43
NL12	675115	734819OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	138570	527909	d806 7a09-0fe8-45d7-9033-d0744418D8df	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,28
NL12	675119	731751OW	NL12	OW		2023-12-07	09:12:00	138710	527509	3ffeeabc-d600-4137-b692-1e013f3983d0	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,03
NL12	675119	731751OW	NL12	OW		2023-12-07	09:12:00	138710	527509	dbe7c541-edb2-421b-a6d-4e629de2a68e	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04
NL12	675119	731751OW	NL12	OW		2023-12-07	09:12:00	138710	527509	3dd912b3-4850-489e-aa03-7390bc06aae7	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,98
NL12	675119	731751OW	NL12	OW		2023-12-07	09:12:00	138710	527509	00392336-d13c-4c32-a548-ac36d2eb0b6d	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,61
NL12	675119	731751OW	NL12	OW		2023-12-07	09:12:00	138710	527509	18533577-c8e3-4ba9-90ca-b4fa53fed617	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1
NL12	675119	731751OW	NL12	OW		2023-12-07	09:12:00	138710	527509	0de5de22-ae49-4260-885f-02369976d0b1	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,24
NL12	675119	731751OW	NL12	OW		2023-12-07	09:12:00	138710	527509	a6a391cb-e18f-4b59-9508-ff0184d96525	2023-12-07	2023-12-07	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,2
NL12	675120	734817OW	NL12	OW		2024-01-15	08:01:00	138255	526125	cf9c0c87-5390-4180-a1e7-ebe2dc66bffa	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,84
NL12	675120	734817OW	NL12	OW		2024-01-15	08:01:00	138255	526125	266c284a-f1e9-4d64-a85e-b88acb2b19fb	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,41
NL12	675120	734817OW	NL12	OW		2024-01-15	08:01:00	138255	526125	9cebad9d-2ce4-4e65-9d2b-a1457275bc0	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											3,5
NL12	675120	734817OW	NL12	OW		2024-01-15	08:01:00	138255	526125	155c25bc-cdb4-4312-8891-7154828B48B0	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06
NL12	675120	734817OW	NL12	OW		2024-01-15	08:01:00	138255	526125	0ef09ed9-8ab0-4e5d-9c75-64e9f3f3a42a	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											3,5
NL12	675120	734817OW	NL12	OW		2024-01-15	08:01:00	138255	526125	71370737d-0cc3-42c7-b158-0a9d60f3c3b6	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,49
NL12	675120	734817OW	NL12	OW		2024-01-15	08:01:00	138255	526125	af9bdf6d-86a1-41e0-9271-8897bb366b7b4	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,1
NL12	675129	734818OW	NL12	OW		2024-01-15	09:01:00	137832	527918	90888D66-b3a1-464c-9b18-4dde94fbb768	2024-01-15	2024-01-15

NL12	002002	734835OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129524	512754	a727ef7e-b23c-4829-a12d-5f0c76131593	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	002002	734835OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129524	512754	a4aeaa9a-a675-4096-b60b-18b51db38794	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	002002	734835OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129524	512754	9427ec0f-1c94-48db-98ff-b605686e40ef	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	002002	734835OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129524	512754	5c05dbe8-f692-4843-82e6-93a4b06a8f83	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	002002	734835OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129524	512754	fd197a76-548a-4a8d-9157-5976c97cd7be	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	022001	734631OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	123648	514744	157fe49a-5a28-4243-83dc-49ea7576781c	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	022001	734631OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	123648	514744	5ed9f0c5-afd0-466d-8355-786a1ec97f9a	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	022001	734631OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	123648	514744	350fefb5-61ed-439f-a1f4-0dc1a1c33cd0	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	022001	734631OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	123648	514744	c3b019fb-99f3-4093-bbce-2917175d1964	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	022001	734631OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	123648	514744	234bcacc-1c01-4103-bd2a-b3da6cd62fbe	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	022001	734631OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	123648	514744	84a6c3c6-d390-49fa-a087-947e694d9fce	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	022001	734631OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	123648	514744	078d67cf-e96e-46c6-b16a-b8aa5d8632bb	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	074001	735223OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117924	541625	1611e2a3-7074-432e-bda2-74f3328b467d	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	074001	735223OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117924	541625	3692ba10-cd05-45f8-8583-81f5108c68b9	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	074001	735223OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117924	541625	4c3d28ec-7692-40ef-9c2c-13ea876b2b9e	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	074001	735223OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117924	541625	4fe46cdf-876c-49fd-a694-6beb60daebd2	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	074001	735223OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117924	541625	fe95b66e-8d9d-4b82-8c91-916274ba83d6	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	074001	735223OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117924	541625	868ebfed-edb3-4fff-a1a3-fade0e3afad0	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	074001	735223OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117924	541625	43fca171-40a8-4da6-adc9-a5a43589fcf1	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	084001	734501OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	124054	528072	2f6e5056-2044-4668-9699-49626dc1890b	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	084001	734501OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	124054	528072	d26bb993-ad8c-4605-8518-c32e38365192	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	084001	734501OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	124054	528072	1f37d5f3-6024-4e55-9267-50133542be33	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	084001	734501OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	124054	528072	be8a153e-a2ff-47fb-9653-d7b548638fee	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	084001	734501OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	124054	528072	edf12cde-3da2-44f6-84f0-cffd9d3a1cd7	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	084001	734501OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	124054	528072	ca703311-06d2-4b7c-9ab1-467e0b7a447c	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	734501OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	124054	528072	fd216181-cdbd-4606-9ad5-f317c56b8527	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	113104	734312OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	114304	551562	3be06e1e-a724-42c9-b6b0-12a0580a68f1	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	113104	734312OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	114304	551562	3a096c59-c311-43e7-a6e0-fb664e66251f	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	113104	734312OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	114304	551562	570b1069-6b08-4ae2-8a22-083b1dfea257	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	113104	734312OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	114304	551562	de6e40f8-ec2a-46b5-8ba8-9e6a8852e8ce	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	113104	734312OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	114304	551562	ea842ec9-f5fd-4307-961b-f958deda89ae	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	734312OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	114304	551562	53cd496e-811f-40d3-b4f5-c410cf1e5222	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	113104	734312OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	114304	551562	b6db576d-55f7-459e-a7c1-60ee489e41b2	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	116501	734666OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	116160	538600	e78d5578-125a-4c79-b7e8-d65eef8d4461	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	116501	734666OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	116160	538600	14e98856-2283-425e-a4a4-87781888c106	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	116501	734666OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	116160	538600	009f50a0-0294-4095-9365-cffa7e3d64c1	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	116501	734666OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	116160	538600	fcd70e2c-6a8c-461c-8a72-fa04a652b3ef	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	116501	734666OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	116160	538600	cdb4b568-7542-4c55-a464-dd77d83308f2	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	116501	734666OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	116160	538600	be210e5f-8ca7-4a02-a3da-a6d591d680b9	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	116501	734666OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	116160	538600	37553795-20e3-4b09-b8fc-fd11027bdd6f	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	135104	734956OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113050	522709	a18bba90-84b4-4472-8188-0254b3afbc7d	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	135104	734956OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113050	522709	18bcc800-aa9f-4146-962a-a65e54c57436	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	135104	734956OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113050	522709	6ea7a058-3937-4aec-b529-dce34c9a6bc0	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135104	734956OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113050	522709	d0181f6a-623f-4516-9dbd-4098174b8e0e	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	135104	734956OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113050	522709	adb9c000-5244-4764-9e91-76eb0b35daad	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135104	734956OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113050	522709	e7f7b814-2b1d-4488-9763-1042868fd6fd	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135104	734956OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113050	522709	5c36b1f0-2bb4-48ef-8c06-aae533ce08dd	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135105	734955OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113165	522790	9cae4c51-ef7e-4fce-bcae-5ce4a7e10c68	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	135105	734955OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113165	522790	bb5c49b2-f928-4122-b5b6-664a236f9c8f	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135105	734955OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113165	522790	85bc97ae-14c2-4911-9f05-d6e4c79d6a9d	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135105	734955OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113165	522790	9ab7bd46-57b8-416f-af40-17900efe2068	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	135105	734955OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113165	522790	5e88f874-93b6-40e2-945e-e9370984fb18	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135105	734955OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113165	522790	7d7de4bd-5c47-497f-88e0-a82529788e39	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135105	734955OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113165	522790	04c2c508-bd7d-433d-8555-57c8499a22b3	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135106	734957OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113230	522359	b0128124-23ce-4851-b575-dc911a848216	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135106	734957OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113230	522359	3dbb1c57-617d-4273-9d3a-8eb4845ae27d	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135106	734957OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113230	522359	83190881-6b77-474f-b9ca-68fb6f310f2e	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	135106	734957OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113230	522359	15cf1cc0-e316-4ba3-a352-1252fad1de7c	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135106	734957OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113230	522359	f2769e33-33f0-4ca4-9bd0-dee0b0f4bb1a	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135106	734957OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113230	522359	cd454c15-7615-489e-a7c7-b4d72bc1102c	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135106	734957OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113230	522359	cf4419f1-a054-4459-aeeb-7bf2997249cd	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135123	734959OW	NL12	OW	2024-01-16	11:01:00	113279	522767	203e9170-9118-4a34-8efd-35aece2675e9	2024-01-16	2024-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	734959OW	NL12	OW	2024-01-16	11:01:00	113279	522767	0280e5cc-4b34-4da1-9014-25aa625f7988	2024-01-16	2024-01-16	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	135123	734959OW	NL12	OW	2024-01-16	11:01:00	113279	522767	3b32522d-2a3c-4bb5-ac5f-3f9eb6f07a20	2024-01-16	2024-01-16	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	135123	734959OW	NL12	OW	2024-01-16	11:01:00	113279	522767	949ee818-30a2-4890-b67e-3d9b999cb2f0	2024-01-16	2024-01-16	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135123	734959OW	NL12	OW	2024-01-16	11:01:00	113279	522767	b55d79b6-e3eb-48df-8a52-7e5b69319b2a	2024-01-16	2024-01-16	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	135123	734959OW	NL12	OW	2024-01-16	11:01:00	113279	522767	3c85889c-e836-4e9c-a7d9-76d832ad63ba	2024-01-16	2024-01-16	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	135123	734959OW	NL12	OW	2024-01-16	11:01:00	113279	522767	0cbcfa31-43f1-42f9-8ddb-6e854b97c2d1	2024-01-16	2024-01-16	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	135125	734960OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113384	522177	22172864-4eed-40dd-ad27-3f88f3b790fd	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	135125	734960OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113384	522177	0aac6dbb-db37-4516-aa08-3ca1294172d7	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	135125	734960OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113384	522177	9dbf7f55-ecb9-4d49-bcf4-e0ac8eb7400b	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135125	734960OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113384	522177	3983cb09-125a-4a23-ace5-747ea9462874	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	135125	734960OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113384	522177	9e1db31b-2e01-4156-80e8-c2873486ea8d	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135125	734960OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113384	522177	c80a85f5-c604-4044-b04c-4386b3ec8719	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135125	734960OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113384	522177	13a2c46a-0343-4c0f-98af-ce7081a075c3	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135128	734958OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113354	521585	d0b6521f-9375-4697-b025-bb9cdf164d8e	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	135128	734958OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113354	521585	9fd24509-e3db-4b16-8a25-6a4038579a5d	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135128	734958OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113354	521585	99797801-fead-4032-92ce-23ffc502b459	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	135128	734958OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113354	521585	adc06b9d-b542-4818-acd9-4ed363a4b27c	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135128	734958OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113354	521585	5967d8eb-817d-442c-a98d-ef9bd4055ed4	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135128	734958OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113354	521585	a90f3230-fc19-48df-846e-bb05923ed65d	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135128	734958OW	NL12	OW	2024-01-16	10:01:00	113354	521585	a60059a3-7886-4fd7-a2a1-ba4f92a325a9	2024-01-16	2024-01-16	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135301	734657OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	107392	529862	8e26f8ba-0f31-4c82-aa34-662093fdfc77	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135301	734657OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	107392	529862	04ba2c43-a45f-48f4-b89e-9ffe5100c135	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135301	734657OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	107392	529862	b87c9c6a-ba4d-4a1a-9f7b-0202cb2bbe92	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	135301	734657OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	107392	529862	b7f6e389-1850-4160-9654-4354d8bf47e3	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135301	734657OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	107392	529862	cb731437-711f-4c6c-8b58-0608e51aa9fb	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135301	734657OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	107392	529862	e5f272f2-6439-404b-9d74-d0187e587bed	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	135301	734657OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	107392	529862	96e2f12e-b861-4365-9834-5a32567e68fb	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135601	735219OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112300	539100	bf030fc4-b7d3-4f1f-a68a-cb3d56c79736	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135601	735219OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112300	539100	9a32e720-08d6-4a33-a758-358d12ca00ef	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	135601	735219OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112300	539100	ce218516-8dc4-41bf-9fba-7ccad60644c4	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135601	735219OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112300	539100	11cea963-cb7b-4f41-b2aa-46c733a6df47	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	135601	735219OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112300	539100	65b4b315-38c8-4b7c-9c5b-26c38ea17ab8	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135601	735219OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112300	539100	e284e490-5897-44b6-baa5-8bff14e6fc2c	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135601	735219OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112300	539100	f06b7ce5-57c2-447d-b19f-b3fb1327df98	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	135701	734313OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	115165	547466	bf8bd526-ff75-4e99-962a-13f29b4f270a	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135701	734313OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	115165	547466	145359fb-ab51-4847-a60c-b1e9ba9f9c7b	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135701	734313OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	115165	547466	746f5df5-df96-4b98-986b-841c8f39d4c5	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135701	734313OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	115165	547466	f923c4f2-b9d9-40b0-99d1-0eea354a6db3	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135701	734313OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	115165	547466	540cf8b9-b2dd-49c0-a35f-6899ceb7d74c	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135701	734313OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	115165	547466	f5c02ba9-3f6a-4141-93ea-df0794bd4c8a	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135701	734313OW	NL12	OW	2024-01-08	11:01:00	115165	547466	fb7e781f-cd96-42e0-92b0-40b8d164973f	2024-01-08	2024-01-08	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	171101	733880OW	NL12	OW	2024-01-19	12:01:00	120403	544518	a43836b8-3956-4461-ba11-bf554726b1ad	2024-01-19	2024-01-19	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	171101	733880OW	NL12	OW	2024-01-19	12:01:00	120403	544518	a390721c-d6ae-4235-b427-a399d114c471	2024-01-19	2024-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	171101	733880OW	NL12	OW	2024-01-19	12:01:00	120403	544518	723e44d8-5955-43aa-952a-1bc28f03c318	2024-01-19	2024-01-19	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	171101	733880OW	NL12	OW	2024-01-19	12:01:00	120403	544518	3500a656-004f-4bd1-a053-0a321d09e7fb	2024-01-19	2024-01-19	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171101	733880OW	NL12	OW	2024-01-19	12:01:00	120403	544518	c1b33c26-a3f5-43a8-a559-e2e098b76418	2024-01-19	2024-01-19	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	171101	733880OW	NL12	OW	2024-01-19	12:01:00	120403	544518	213e5e04-75bc-40b7-af36-2a6d2ec3a95c	2024-01-19	2024-01-19	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171101	733880OW	NL12	OW	2024-01-19	12:01:00	120403	544518	e6fedbcc-11f8-41f7-ae77-690507f00f49	2024-01-19	2024-01-19	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	171202	735229OW	NL12	OW	2024-01-19	07:01:00	115010	549639	77917c73-b310-463d-8240-214c10a77415	2024-01-19	2024-01-19	07:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	171202	735229OW	NL12	OW	2024-01-19	07:01:00	115010	549639	551e4cff-69b4-4fd7-9f26-e4478cadb508	2024-01-19	2024-01-19	07:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	171202	735229OW	NL12	OW	2024-01-19	07:01:00	115010	549639	9f595fdf-8b34-48aa-8daa-5d13f264d2ea	2024-01-19	2024-01-19	07:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171202	735229OW	NL12	OW	2024-01-19	07:01:00	115010	549639	f4552ade-cb1a-4a42-bd65-b19663e7c0b8	2024-01-19	2024-01-19	07:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	171202	735229OW	NL12	OW	2024-01-19	07:01:00	115010	549639	a0a71953-19eb-4148-b343-0cac8ea90fc3	2024-01-19	2024-01-19	07:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	171202	735229OW	NL12	OW	2024-01-19	07:01:00	115010	549639	e5775385-01ad-45a6-93d9-f34651acd165	2024-01-19	2024-01-19	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	171202	735229OW	NL12	OW	2024-01-19	07:01:00	115010	549639	14dd132d-81ba-4993-8dea-fd6a03b994c4	2024-01-19	2024-01-19	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	208014	734670OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	118716	538069	c6667235-9b58-4b34-86f1-dbf59ab2506e	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	208014	734670OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	118716	538069	bc6ea756-4771-4c1f-879f-fffa5e653344	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	208014	734670OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	118716	538069	ca438ab9-c577-49b0-ab8d-a847dc2a888b	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	208014	734670OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	118716	538069	7e87057c-c8c1-4f51-bc09-de9faa129718	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	208014	734670OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	118716	538069	9902958f-6d3e-4e2b-956a-85843089e329	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	208014	734670OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	118716	538069	5bb2054b-d25c-4319-9ea1-c2de5f4736f7	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	208014	734670OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	118716	538069	e076cf03-9c5d-4ed1-a785-588d044d7bd4	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	276301	734661OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	111820	533732	897b3229-c522-48ec-af20-948a9415b0bc	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276301	734661OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	111820	533732	6229e586-4dc3-4182-92cd-8c3f7be9c327	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	276301	734661OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	111820	533732	34cc392d-22f0-4511-9bbc-26e05f2f2b30	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	276301	734661OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	111820	533732	8656b2f1-d98f-43fe-91c8-517ccab9dfe6	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	276301	734661OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	111820	533732	0bc39e5a-b57c-4228-8cc1-60ef4103536b	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	276301	734661OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	111820	533732	9f0bbca4-3948-404a-b257-2c4917e33b9a	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	276301	734661OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	111820	533732	97aa6591-ee46-422b-a81a-c88db1e09a76	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	276401	734662OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	110162	534722	6c06d14e-a6ab-42b7-a2fc-db06588ceb1e	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	276401	734662OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	110162	534722	7f0fa7aa-4c2a-4a2b-b4b6-181c67fd8999	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	276401	734662OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	110162	534722	f1a523a9-b83c-4a18-a767-6ec753a593f3	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	276401	734662OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	110162	534722	2d10f92f-d3d1-4c72-8fb2-9020742a57db	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276401	734662OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	110162	534722	3fb3abd3-d08d-47c4-a730-15e694b06dce	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	276401	734662OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	110162	534722	bb492d20-0921-42be-b11b-369d783ded36	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	276401	734662OW	NL12	OW	2024-01-12	09:01:00	110162	534722	21449d6f-eb5e-43fb-bd71-1b021b689c66	2024-01-12	2024-01-12	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	277301	735220OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112802	539751	d97f1932-962a-48d5-9605-0479bfd4ffc4	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	277301	735220OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112802	539751	e9754a59-6d23-441e-9946-3269faf80588	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	277301	735220OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112802	539751	8c64308a-713c-43b0-93b2-de08198946ea	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	277301	735220OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112802	539751	9ce33863-d480-4447-ac73-115077862505	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	277301	735220OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112802	539751	af221e92-be1d-4ff4-bcb8-13f6d8220c73	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	277301	735220OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112802	539751	6996fe8f-09ef-4622-a842-63e23f083677	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	277301	735220OW	NL12	OW	2024-01-19	10:01:00	112802	539751	6ae7a6bc-09f9-448e-9254-35bd4f75ae78	2024-01-19	2024-01-19	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	280103	735227OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117966	544056	72474df0-3385-4636-a936-d8247e858415	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	280103	735227OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117966	544056	0259d5d7-5b80-4c43-973c-9bc72731073d	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	735227OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117966	544056	c8582218-c8be-4850-af2b-20fe536fa911	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,4
NL12	280103	735227OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117966	544056	7f41da68-a9ab-4da4-8c7f-ad7faa88420d	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	280103	735227OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117966	544056	6c7dec5c-0b02-4cbd-93f5-de5e3fa4acee	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	280103	735227OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117966	544056	32cd27a9-ff0c-42ac-bcc5-96a394a7a96c	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	280103	735227OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	117966	544056	b2df6983-4b49-4bcb-a767-553da4e760f5	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280105	735228OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114415	543764	6f426286-6d43-475e-b468-27baf09c43f8	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280105	735228OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114415	543764	77d51984-d948-4b0f-a2f6-25db845c5936	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	280105	735228OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114415	543764	0f6c0fe5-604f-4673-b33f-35270e7a571c	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	280105	735228OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114415	543764	28d00857-d488-4813-99b9-e970c92590c1	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,6
NL12	280105	735228OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114415	543764	c062479c-a224-4919-92df-e36a50fdd8a9	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	280105	735228OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114415	543764	21f32203-7fc9-48b5-8afe-a6cab1f609c3	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	280105	735228OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114415	543764	e3bbaa9e-3b0a-4225-976d-f8ff941be49d	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6,2
NL12	280201	735225OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118023	541867	62086c54-48d8-4748-a972-88d19b523ca8	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280201	735225OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118023	541867	5a655d11-9a15-44e1-8433-58ece978eb3a	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280201	735225OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118023	541867	0f9567a9-60ed-4e28-9de5-c2dc8e7fcb78	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	280201	735225OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118023	541867	a0814ae2-36bf-4728-9232-4d88b23ae015	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	280201	735225OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118023	541867	0e986ca6-5e50-46cc-9feb-41b32ffb2bb6	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280201	735225OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118023	541867	192e7d8d-fdb3-4cda-9527-889ec88a17f3	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	280201	735225OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118023	541867	f8b1bd77-bb58-401e-a531-7137784e11cd	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	301001	734497OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121681	534195	a89f23b6-41b3-4af2-9ad2-92218a902247	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	301001	734497OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121681	534195	f74181d3-943a-437d-b66a-82cd5741c617	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	301001	734497OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121681	534195	29573d86-578c-4d7a-a2e1-1f3e9adcf63c	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	301001	734497OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121681	534195	9c34b2ca-3cc2-4f25-baf8-761cf32a3820	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301001	734497OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121681	534195	b4234d8c-0c80-4b16-999b-8a12818d6b16	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	301001	734497OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121681	534195	63e07a98-25f5-4d4b-84c5-ef6d16582fcc	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	301001	734497OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121681	534195	1f6f3c59-6aa0-4bfc-b34d-eddbc137e0c5	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	301005	734496OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	120792	534546	b6731bcf-7a23-4092-bea2-77c76db023e0	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	301005	734496OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	120792	534546	6a112551-13cb-4587-9fb3-4e5305733478	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	301005	734496OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	120792	534546	ac22bf16-f899-4a69-917c-b79e53006e79	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	734496OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	120792	534546	ddb47757-2ca9-4df3-91df-45dbd12617ed	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	301005	734496OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	120792	534546	08abf320-4572-429a-bc6f-f294c27aebd6	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	301005	734496OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	120792	534546	e19b847e-f0ca-47c3-b689-84b02164a007	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301005	734496OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	120792	534546	0a452af2-274d-4076-8221-db3660994a2b	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	302003	734492OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	115281	533816	751fa8fe-5b04-49bb-bf04-7cea1b7ea5f5	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	302003	734492OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	115281	533816	fadc9adb-0d6e-47ad-934a-1d3223789b11	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	302003	734492OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	115281	533816	99c3801f-bf69-43c7-9067-f51fa96d0c5e	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	302003	734492OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	115281	533816	4f4b2833-fb37-4263-b764-f1cdcbbd1a6f	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	302003	734492OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	115281	533816	a8459e24-e034-488e-af91-c4d6b820eb98	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1

NL12	302003	734492OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	115281	533816	143a2340-b6d2-45b5-87c8-65be0751f15d	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	302003	734492OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	115281	533816	66acbc61-9815-4271-a80b-e59b90b4166b	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	302011	734495OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	117176	533416	602f80d6-5522-4f6a-b092-c41f59efc10c	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	302011	734495OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	117176	533416	8c6979af-4a2a-466a-81e7-b5caa0a23cf4	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	302011	734495OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	117176	533416	f3d452cf-4c28-4e28-8f2a-37adeccc7142	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	302011	734495OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	117176	533416	ebaf2fcf-1e0f-4784-877d-62a161b683d5	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	302011	734495OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	117176	533416	58c0361b-1187-45d3-95ca-decf436e8426	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	302011	734495OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	117176	533416	18613a92-eb0b-4804-8da5-4a30f8b62c09	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	302011	734495OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	117176	533416	4098f8d7-7751-41b0-afab-e9be39481d67	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	304002	734498OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121040	533619	82553a61-018d-4f8f-b794-f8d38cc1871f	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	304002	734498OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121040	533619	f77bc004-09fc-4f3e-87cb-7ffe2f63539d	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	304002	734498OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121040	533619	21c2c112-4b3c-48dd-8eb9-3d1ba9716d69	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	304002	734498OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121040	533619	c3d42897-5ae4-4b2c-82df-4966bc6d5d36	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	734498OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121040	533619	8e3b512d-b4f0-4621-a412-ff6ff4a95e52	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	304002	734498OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121040	533619	32d5bfa1-917a-49ac-8b41-8d5bae69ffd4	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	304002	734498OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121040	533619	5e09e509-dcc4-4b35-9c0f-2cfaeb1faed2	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	306001	734493OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	116732	531521	fad600b5-532a-42e1-880d-61469e1b2aaa	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	306001	734493OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	116732	531521	d558f46c-1f06-4d73-8747-2c5d409bd310	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	306001	734493OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	116732	531521	1bc3f5ac-0f2f-4a8e-bd4a-d5b747dd76ce	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	306001	734493OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	116732	531521	430e384d-91d4-4e42-85e7-da79a48058f5	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	306001	734493OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	116732	531521	32ef9363-9959-490c-b192-68acfd704ada	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	306001	734493OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	116732	531521	0d1c7014-7554-4810-ac78-376e0534d0d3	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	306001	734493OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	116732	531521	5a2f68c5-5742-488e-99b4-96952489f334	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	370102	734668OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	117133	535001	e0e7504b-f1ef-460e-a79e-d3f375f66b46	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	370102	734668OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	117133	535001	01b8b879-36d8-4af1-8a90-8c0ad8949107	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	370102	734668OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	117133	535001	17616e14-e026-4776-81cb-bb66db57e0a5	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	370102	734668OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	117133	535001	486e77a9-6193-475f-9a47-6c2126573339	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	370102	734668OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	117133	535001	34cead75-da7a-436d-bf00-145697745544	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	370102	734668OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	117133	535001	6220cff7-db36-47fd-9287-c8a278564b69	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	370102	734668OW	NL12	OW	2024-01-12	10:01:00	117133	535001	961c790c-9c38-4910-aa07-39db821472d0	2024-01-12	2024-01-12	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	375103	734489OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	113082	527103	8e82c272-b886-430d-80d0-76787bc53f49	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	375103	734489OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	113082	527103	e0f918ad-ac85-4e80-8ef0-65f3b7ff6ab5	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375103	734489OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	113082	527103	5e56bc54-480d-4bd5-897f-d6a2f09286e9	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	375103	734489OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	113082	527103	82ca9734-6730-45ad-9d58-e38327bf22bc	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375103	734489OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	113082	527103	50d84e0e-9117-4ca9-b6c2-9d9175075e60	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	375103	734489OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	113082	527103	8ce2f826-1121-4e37-afa3-e20e7ffddd8e	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	375103	734489OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	113082	527103	634914f4-60db-4b03-a9d1-9ec0c0a405e6	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	375208	734490OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	112432	529287	f444e225-0246-45af-8ce8-25dc5108ed35	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	375208	734490OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	112432	529287	3e01c2fa-cc03-4ad2-9799-2dc8cdb44e28	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	375208	734490OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	112432	529287	ec69657d-c166-43fa-9670-9bc81414531b	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375208	734490OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	112432	529287	72843678-029e-422d-969a-b2fae122ea7c	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375208	734490OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	112432	529287	3ad5624a-5788-4906-8b19-be2e05b8303a	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	375208	734490OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	112432	529287	b8d5313f-c162-4126-84a6-68c6f5401769	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375208	734490OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	112432	529287	11dbbd11-42de-454b-af52-5228ec5680dc	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	480110	734641OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	121098	511473	feaac366-2b4f-46f3-8642-c10087aa61dc	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	480110	734641OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	121098	511473	878e2299-e2d8-49ed-b7cc-eeeae5e2da57	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	480110	734641OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	121098	511473	8e5a3d68-74d0-457c-81f9-14d89ef5158f	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	480110	734641OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	121098	511473	505b73e0-fcbf-489d-a7cf-1d6a9b83b3d5	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	480110	734641OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	121098	511473	1de3aa46-363f-43c8-b89e-24def7d74e28	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	480110	734641OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	121098	511473	bf08babd-421b-4973-ab81-a8d724d2c389	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	480110	734641OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	121098	511473	159bf86a-0456-4f56-9ef2-038e39666fb5	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	531002	734939OW	NL12	OW	2024-01-12	11:01:00	121080	502314	85d446f0-aa29-4774-8a8c-e02ff0e97749	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	734939OW	NL12	OW	2024-01-12	11:01:00	121080	502314	c59e66db-0a83-4820-b201-b7541b2e2dba	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	531002	734939OW	NL12	OW	2024-01-12	11:01:00	121080	502314	09f66178-cb02-41e3-b8b7-6360386a2cf4	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	531002	734939OW	NL12	OW	2024-01-12	11:01:00	121080	502314	1b7bd052-7e89-43d1-be37-59d317574e5b	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	531002	734939OW	NL12	OW	2024-01-12	11:01:00	121080	502314	6292c32d-876f-4114-87cc-9795bcc6bb7c	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	531002	734939OW	NL12	OW	2024-01-12	11:01:00	121080	502314	826b7158-5ebb-41a9-b7df-eb9b4720a568	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	531002	734939OW	NL12	OW	2024-01-12	11:01:00	121080	502314	8898f2df-9616-4055-a4ba-843137379945	2024-01-12	2024-01-12	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	570107	734934OW	NL12	OW	2024-01-12	08:01:00	128303	507922	95ba9a0a-15e2-4b84-a4c4-28f2ee4e2552	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	570107	734934OW	NL12	OW	2024-01-12	08:01:00	128303	507922	52171c20-0056-44a8-8fdd-08803d42858d	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	570107	734934OW	NL12	OW	2024-01-12	08:01:00	128303	507922	d454dc72-b5b8-473e-a7f0-699581908348	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	570107	734934OW	NL12	OW	2024-01-12	08:01:00	128303	507922	4486736d-1aba-442c-b2c8-af72198130af	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	570107	734934OW	NL12	OW	2024-01-12	08:01:00	128303	507922	f7bd40db-00b6-4713-8724-7f76319b146c	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	570107	734934OW	NL12	OW	2024-01-12	08:01:00	128303	507922	e9f091ab-4eaf-4639-8a10-56c5af96c1e5	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	570107	734934OW	NL12	OW	2024-01-12	08:01:00	128303	507922	04acd5cb-027d-498b-b6f2-ab1511b792a7	2024-01-12	2024-01-12	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	609001	734827OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	145172	520610	04bc74a8-608a-44e7-8b8d-a73040f05643	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	609001	734827OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	145172	520610	1f068e9d-e1de-4c19-848c-8675b06c87bf	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	609001	734827OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	145172	520610	44f546f8-88e5-449d-8123-e851df62beda	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	734827OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	145172	520610	c8e4a711-383d-46c0-9195-2d39f8592408	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	609001	734827OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	145172	520610	810218e5-8ac2-44c6-9986-b00426e017d2	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	609001	734827OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	145172	520610	b3a7e4e3-82bd-4755-af0f-e984adbad2b6	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	609001	734827OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	145172	520610	abdfd7f5-2d62-43dd-9a24-92a68ed33a8c	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	611006	734830OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	134260	517385	5c174423-d3c9-4e3a-9c8d-808ba5a0f5e9	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	611006	734830OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	134260	517385	e41c69e7-4321-468f-a755-088a5a3e7912	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	611006	734830OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	134260	517385	5e52efd3-4604-4628-b043-9168cc87062e	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	611006	734830OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	134260	517385	bade9fa7-d2d3-4d6f-8ecf-0be338986e0b	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675114	734820OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138612	527842	d2661344-061c-42b3-af8b-1facca8b95f1	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	675114	734820OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138612	527842	680eb237-d642-44f5-ae45-09f203c3fc39	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	675114	734820OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138612	527842	baf43d85-0ba8-461e-8cdf-62dc3043bec9	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675114	734820OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138612	527842	2a80883c-f050-4c4d-88dc-dd8265dafa20	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	675114	734820OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138612	527842	b28e2f5e-40bc-4f1d-9c57-cf807ca6aae2	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675114	734820OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138612	527842	2697715c-31b3-4773-8786-39aff448c1d8	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	675114	734820OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138612	527842	018a58ce-d649-4a4e-9275-4a04157ac2dd	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	675119	734823OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138710	527509	4d7a0aa9-a1d8-443d-8925-5d0eb8ae7221	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	675119	734823OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138710	527509	93ab7d35-714c-484d-9f34-adbb91e42a97	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675119	734823OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138710	527509	21c1cfe0-ce1c-421f-a0a8-75149fc21ee9	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675119	734823OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138710	527509	69aa7ddf-8fe2-4590-a118-40d704f2e9c5	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	675119	734823OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138710	527509	a6b3ee8d-a0a2-4399-8ff8-d4f45b91dec4	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675119	734823OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138710	527509	37f0dd50-24e1-402a-8ce9-83f526f1876d	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	675119	734823OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	138710	527509	89bce86e-2280-48f7-911b-9a4a2a3c109e	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	802004	734877OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	119871	564376	406905b1-03b8-4007-a2de-1352cc7d900b	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	802004	734877OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	119871	564376	fd78b11e-72f4-4a52-8322-bc9c50b1987e	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	734877OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	119871	564376	f3212bfd-a6e1-4ee2-8816-376ec22db018	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	734877OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	119871	564376	e330a750-5b0f-4fd4-8f85-d419ec066a45	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	802004	734877OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	119871	564376	6a5f8eef-040d-401c-bf58-bfd89c8b39f7	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	802004	734877OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	119871	564376	f1717269-a899-4642-a653-94fda1baa69f	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	802004	734877OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	119871	564376	d2fe3ea0-ab7f-4d6a-a61c-68be5cee2661	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802024	734875OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	117268	560767	142c03cd-253e-4de9-a81e-c40552571342	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	802024	734875OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	117268	560767	ce683793-532d-402a-953c-9eaedf00ed02	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	802024	734875OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	117268	560767	91896b03-eb63-429d-b9ec-cdf48b9b7f46	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	734875OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	117268	560767	1851d641-631d-4a91-a48c-ae8f9825fc51	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	802024	734875OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	117268	560767	6eed7654-1fad-4de6-aada-b5e080e96007	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	802024	734875OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	117268	560767	e64ebb21-7f7d-4cef-b343-acd1385f5023	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802024	734875OW	NL12	OW	2024-01-15	08:01:00	117268	560767	a9035d66-8e7a-49d6-bc06-b380bf7f8c42	2024-01-15	2024-01-15	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	670105	734824OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	141907	528010	82f3fe73-36ee-475c-b5ab-fbae1fe892a6	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	670105	734824OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	141907	528010	360c0c7b-2865-47a0-8d09-31f3a0ce04fb	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	670105	734824OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	141907	528010	e3f14e82-774e-47f7-9590-46af30f04a27	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	670105	734824OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	141907	528010	50932374-df16-4c31-9580-64fd7e74a65e	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	670105	734824OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	141907	528010	bd2c0f02-1e73-4ba6-9e72-fe1034d528b8	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	670105	734824OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	141907	528010	1df27460-b37d-4795-8f08-c6f0254978f4	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	670105	734824OW	NL12	OW	2024-01-15	09:01:00	141907	528010	41f7d10f-edc8-4f74-b124-df7024267be6	2024-01-15	2024-01-15	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	618011	734634OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	121402	517016	b608afb8-59d0-49c0-835d-32cf68b54927	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	618011	734634OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	121402	517016	d826fd6f-c7ee-4790-8c4f-8bf3a083355c	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	618011	734634OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	121402	517016	fcea8bbb-448f-4be9-9cb5-1ad2f6240b08	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	618011	734634OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	121402	517016	5a347ad7-9490-4d49-90cb-069a5fee86b7	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	618011	734634OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	121402	517016	5474f8a3-a144-47ba-8a57-1091ae1250d8	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	618011	734634OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	121402	517016	7128e39a-4c9a-451e-a0d6-66baea17a17b	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	618011	734634OW	NL12	OW	2024-01-10	08:01:00	121402	517016	77b08086-e027-4600-bf9b-24f6974254e3	2024-01-10	2024-01-10	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	613005	734831OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129768	515319	f7de1bd8-0a5d-4b22-9c66-14abfdadd0b3	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613005	734831OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129768	515319	062d539d-7784-49e2-9716-04d2ff5abbc7	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	613005	734831OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129768	515319	aeca5b82-46d3-4221-806e-0316a5a8ea0d	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	613005	734831OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129768	515319	420d8565-fb55-43f4-8171-648897347c28	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613005	734831OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129768	515319	f72a9b89-7a88-4c5b-bec5-7858dcf6a1e9	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	613005	734831OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129768	515319	80af39d1-2aef-4bc1-84a3-2fac2bd4e6f9	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	613005	734831OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	129768	515319	eb91776e-491d-4061-94b4-7ee8ac6b3835	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	611006	734830OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	134260	517385	84b12b8a-33d3-4783-8fec-968e1da3a60e	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	611006	734830OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	134260	517385	7a18f32e-7710-4a75-80bd-ec083313ae3c	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	611006	734830OW	NL12	OW	2024-01-15	10:01:00	134260	517385	a217db33-237e-4b1f-9963-c06c6d180a13	2024-01-15	2024-01-15	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW27	734385OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	115994	518247	255ddfe9-4e85-48fe-99ce-7d56c424f7ae	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT005	735029OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127347	545766	c722fd86-b8d7-4dcf-b900-3f3f803966b0	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STORT005	735029OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127347	545766	e4eafa66-3742-4f24-b82b-a9d66f40617b	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	STORT006	735030OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127082	545834	edd7f56a-8669-4306-9c0c-d325ba74fe67	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	STORT006	735030OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127082	545834	cdc087d0-98c0-4461-b587-e5b1b5138c4a	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT006	735030OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127082	545834	871d3d20-4d35-44de-926f-63e4bf379106	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	STORT006	735030OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127082	545834	6675ec5c-ca5a-4003-8694-db7d2a776f6f	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STORT006	735030OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127082	545834	c9589cad-a13a-4515-ab56-639da72d2afe	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	STORT006	735030OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127082	545834	bb8496b3-03f6-4f12-bcee-24e225b3eb06	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	STORT007	735031OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121644	543368	a60f4cc4-a3e8-43a2-b5c9-9ae75efd959e	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT007	735031OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121644	543368	2e7d58b2-5867-431a-8839-321062bf93f5	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	STORT007	735031OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121644	543368	540b4199-8ec3-4e92-a5d6-0cc98b10ff1e	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	STORT007	735031OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121644	543368	30889c73-cea0-4cee-aafd-a032e78ec535	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT007	735031OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121644	543368	c12124f5-a96e-44a8-853e-a6ce29bdae90	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT007	735031OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121644	543368	3308c8d9-8de2-4c41-8150-716281b734f5	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	STORT008	735032OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	120990	543763	2209bb23-15e9-4a4c-aa39-de76ac094351	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT008	735032OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	120990	543763	a1365a27-d2a4-43b7-a569-7ec92f121da1	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	STORT008	735032OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	120990	543763	2e718e19-cb57-49fb-86b0-ee9bdd474b7e	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	STORT008	735032OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	120990	543763	82297325-dc4d-45dd-904c-c13682fc192a	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	STORT008	735032OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	120990	543763	22034fe3-0fa0-4e3b-ad86-5abb68cf9027	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	STORT008	735032OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	120990	543763	a8ddcbdb-9dae-4c5d-870b-d815d2e51187	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	STORT009	735033OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126613	540799	5a57773c-93d1-4ec6-a8e1-2256501464a6	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT009	735033OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126613	540799	c6d061b2-affd-4324-a334-aa5cb9992e45	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT009	735033OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126613	540799	7a202da7-8218-4086-bf3d-edac3deecab7	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT009	735033OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126613	540799	c8786638-4686-4cf7-8bfa-2185a9ce3e38	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	STORT009	735033OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126613	540799	69a3a040-d07a-4933-b9c9-2a986a684ee5	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT009	735033OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126613	540799	cd867de9-951c-40ae-9e28-733744841917	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT010	735034OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126285	541000	17d342c3-b6a0-4ace-90ba-21d7134779b2	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	STORT010	735034OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126285	541000	b3dea815-c3af-472c-bef6-b226019e4de9	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STORT010	735034OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126285	541000	fe545075-eed5-40eb-a62b-df73f3863040	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT010	735034OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126285	541000	6f3c7a30-b0d2-4ab6-9006-4a3a591979d0	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT010	735034OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126285	541000	2d7d5246-ce12-4855-a5a3-e710cfc3dd3c	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	STORT010	735034OW	NL12	OW	2024-01-17	09:01:00	126285	541000	4d5b7080-45c2-4782-b197-7387319893ce	2024-01-17	2024-01-17	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW27	734385OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	115994	518247	2d878ff5-cc87-476c-a0cc-4a327c970bba	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	734385OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	115994	518247	f5923d51-4fdb-4e46-94c0-0545b18cc3ea	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	734385OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	115994	518247	b2682f9f-090a-4452-b4e9-a104252daff6	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	STHW27	734385OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	115994	518247	32bf1761-a968-48be-92cc-2b0c4da056b1	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	STHW27	734385OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	115994	518247	447a191f-aec4-44c6-a24a-2dbd8966888f	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STHW27	734385OW	NL12	OW	2024-01-10	09:01:00	115994	518247	b58d7dbe-1fff-462f-a322-a030aff877d4	2024-01-10	2024-01-10	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	734388OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115089	517363	2339383f-9453-440f-8a01-9592cb1a4a17	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	STHW28	734388OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115089	517363	150852a3-4f57-4f51-afd3-173546f81fcf	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	STHW28	734388OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115089	517363	55765af7-dac8-4e86-bb92-2f9bb0ebe953	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW28	734388OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115089	517363	3fc5b41a-65b2-41e6-93e9-4040d9098d58	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	734388OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115089	517363	a58426b7-b0a2-4548-bb04-bbec1bd58ead	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW28	734388OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115089	517363	0b62fe07-a09e-4351-8190-cb7a5836fda7	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STHW28	734388OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115089	517363	2d49accb-351d-4e1e-b633-151d1ed7af07	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW29	734390OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115218	516927	4b87c192-2320-4326-8037-2e06f1553963	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW29	734390OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115218	516927	22e5322a-bfff-4210-a6ab-fb3e8a4d8393	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STHW29	734390OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115218	516927	49d30c7a-fdae-4b38-b1f1-f32f163f5e0a	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW29	734390OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115218	516927	4ca38bd7-e6e7-461f-89fb-af6d495aa238	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	734390OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115218	516927	6c4cb811-cff9-4ec6-808d-63b069b10d2f	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STHW29	734390OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115218	516927	3ebdd901-d234-4c00-b43e-5bed1d2a1d27	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STHW29	734390OW	NL12	OW	2024-01-10	10:01:00	115218	516927	4f18fb4c-5609-4b2c-8fd2-57d611fdc46d	2024-01-10	2024-01-10	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	STORT005	735029OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127347	545766	84e6ac2d-c376-415e-819a-bfe6b68217a7	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STORT005	735029OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127347	545766	1189092e-5990-4ef6-b3c4-07bf84ea8196	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	STORT005	735029OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127347	545766	edb53d1e-6b4a-4663-8f32-3d463a899d90	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT005	735029OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	127347	545766	3c1d9c56-a03c-4fc8-b086-04c29b98ad43	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12

NL12	STORT011	735035OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	119960	539535	283e2e28-d826-4d17-9117-f5afd76fd13e	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT011	735035OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	119960	539535	adf19a0a-e926-4667-a999-6a46582890f5	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT011	735035OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	119960	539535	da2f7f25-664d-4b04-8fcd-6ed0a8302287	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	STORT011	735035OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	119960	539535	f8b36354-2c05-4187-876b-cd78efabefef	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT011	735035OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	119960	539535	cdb9e48b-4b83-45f9-be48-e0ee47bc90f9	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	STORT011	735035OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	119960	539535	83fe4f9f-9de8-4e4a-8b69-3a955b72c56d	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	STORT012	735036OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121007	539521	665525a4-9536-4efb-aa27-34a531be81d7	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	STORT012	735036OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121007	539521	d08452da-edae-47e4-a929-be92781c25b4	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT012	735036OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121007	539521	813359b4-b338-4b43-9623-7345f033fb92	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	STORT012	735036OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121007	539521	e1ee6f38-3c70-47c4-8af1-a6da5a45fb4d	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	STORT012	735036OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121007	539521	3229de95-ee50-4803-ba32-26434339c19c	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	STORT012	735036OW	NL12	OW	2024-01-17	08:01:00	121007	539521	5b4b1066-6f9c-43dd-88a2-d3dd2ff25162	2024-01-17	2024-01-17	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	STORT015	735037OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122208	537790	ffe357c3-3a0a-46d5-be45-b545c90995f9	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT015	735037OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122208	537790	e81f1e18-caef-4dfb-ad49-1ae8aca061cc	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	STORT015	735037OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122208	537790	2c7df117-f427-4054-b06a-410f49ac2d45	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	STORT015	735037OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122208	537790	703ee200-3afa-4642-b4df-6bdcf0d39175	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STORT015	735037OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122208	537790	cd9e5bed-666b-4139-9850-2a3bb0199991	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	STORT015	735037OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122208	537790	c228726f-1df0-479a-adef-42862bc7bbe0	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	STORT016	735038OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122023	538149	47b9ad4c-2ef5-401d-8e3d-9c7a6c9935bc	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT016	735038OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122023	538149	5760955c-68be-4979-b73d-0307f940b845	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	STORT016	735038OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122023	538149	642f9e34-a2f4-4772-a544-d6c531bcda3a	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	STORT016	735038OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122023	538149	492b4bdc-4772-4913-a6be-0ea8919903d7	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STORT016	735038OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122023	538149	0796d4f4-a6fb-47b7-80eb-448e456dcb37	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	STORT016	735038OW	NL12	OW	2024-01-17	07:01:00	122023	538149	f6886f71-e5ba-4daf-8722-db373c492516	2024-01-17	2024-01-17	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	STORT021	735039OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	144349	528706	4c1ee61d-77fe-445e-a1a9-a4284962b225	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT021	735039OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	144349	528706	59767691-e72a-43d2-b362-30e122ac0f07	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT021	735039OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	144349	528706	8b87c1e3-4ec3-4692-adf3-c763e7ad9baf	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	STORT021	735039OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	144349	528706	b896c00d-f04f-441e-9038-e113e679c5a2	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT021	735039OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	144349	528706	4650aebe-2f2f-4db3-8af6-f9d2bd00c4b5	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT021	735039OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	144349	528706	287af270-f882-4b87-ba59-f2c9abe6998c	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	STORT022	735040OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	143877	528681	06d40e58-ed77-455f-956f-d0c177fdabe5	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT022	735040OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	143877	528681	aee6a822-9a71-49db-954c-08857a5d3e28	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	STORT022	735040OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	143877	528681	b3ed7a08-476a-45c3-a275-c72f76368951	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT022	735040OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	143877	528681	bf53f041-fd81-434c-ad2f-a14413f62b33	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	STORT022	735040OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	143877	528681	e96736a7-ac5d-481d-b769-c311fd3060c3	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT022	735040OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	143877	528681	549c4fff-9766-4fa6-837b-d0ed865f5c27	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT031	735043OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	131041	524161	ea4f85b0-e00d-47ec-a819-278c58eb3759	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT031	735043OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	131041	524161	08a6e2cb-ea69-4097-83b9-0abbae221ed2	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STORT031	735043OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	131041	524161	6b495d80-d09e-45a3-a06c-01f2f6df7378	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT031	735043OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	131041	524161	9e6dec58-022d-44c9-b482-bfe4c03e38ee	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STORT031	735043OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	131041	524161	8247bf46-56f5-4167-8d19-bb7e6ccef022	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	STORT031	735043OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	131041	524161	fdc6b618-4480-4380-b75a-331dccfbf42c	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT032	735044OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	130973	524024	50ad2a6e-206f-4f80-a543-61642af2849b	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT032	735044OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	130973	524024	874083f8-5e06-48e4-8bd4-3687405a81e2	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STORT032	735044OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	130973	524024	547afb1f-3593-429b-8fe5-35a78ea16cf2	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT032	735044OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	130973	524024	441a162b-c731-4a44-b7c1-1e15ce3a4928	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STORT032	735044OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	130973	524024	71fa465b-1e6a-4443-b43e-1f50d78b9154	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	STORT032	735044OW	NL12	OW	2024-01-17	10:01:00	130973	524024	ef96d0b5-3d50-4823-bf9a-948a77e17e86	2024-01-17	2024-01-17	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT052	735047OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	133420	502649	f2763c8b-d2ab-4aba-9772-8ba32d40b7b7	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT052	735047OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	133420	502649	9233314c-f960-4758-8456-670c66ad91d9	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT052	735047OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	133420	502649	b1357360-07d4-454d-905c-06980b5045cf	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT052	735047OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	133420	502649	7515a42d-2d4e-440a-b512-d67b143eb3b7	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	STORT052	735047OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	133420	502649	d7f5a2d9-51d3-469e-8bd9-34e09834f979	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	STORT052	735047OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	133420	502649	950e51d8-af45-4cf5-918e-8a51617736ea	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	STORT053	735048OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	132620	502683	b22a992a-0385-4e85-8056-40c24a433623	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT053	735048OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	132620	502683	2f47f141-41e2-43ff-b386-3dc7f7700066	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	STORT053	735048OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	132620	502683	3ddab7d0-7b0e-4f1c-b555-97e7243ad4c3	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	STORT053	735048OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	132620	502683	c89c8d1a-cc9c-43b2-9882-8dbfd63797b3	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT053	735048OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	132620	502683	de6b0570-0d88-45d6-a833-536d7c253f8e	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	STORT053	735048OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	132620	502683	c2f88850-180b-42ce-bba0-e5ebe51a1799	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	ZWB002	733111OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	122254	541590	5e31a5cb-4b12-4161-bce3-d507dad6e430	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	ZWB002	733111OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	122254	541590	f22fdf0a-827d-4fd3-a5bb-4a2e9de0d5b8	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	ZWB002	733111OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	122254	541590	c04e913f-7ee5-4207-b5ff-ecf9e93aecb0	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	ZWB002	733111OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	122254	541590	a147d0aa-59a1-410f-9d93-ab640c8997b8	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	ZWB002	733111OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	122254	541590	26658306-565d-4a90-83e2-ccd926af96e1	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	ZWB002	733111OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	122254	541590	3da6ed2c-423d-4ba5-b8f1-20784a72296c	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	ZWB002	733111OW	NL12	OW	2023-12-21	10:12:00	122254	541590	1460ab4c-ed0d-449b-9e85-53d1951bf595	2023-12-21	2023-12-21	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	007002	735202OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	114672	516936	e2de3bd6-8384-4087-b7d3-5d18a6d7f1f3	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	007002	735202OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	114672	516936	ffd8fb22-ff1f-47f2-9b61-6b9835bfaa07	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	007002	735202OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	114672	516936	2a32f2e6-d242-4d7c-b9d3-2be755b3c7f7	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007002	735202OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	114672	516936	b89994b1-1098-4da8-bbc1-4dd341fb15c1	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	007002	735202OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	114672	516936	26c2f757-5339-4fd4-bb08-be43947decc3	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	007002	735202OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	114672	516936	da4bff7c-d116-4f70-9ab9-abbbe531775a	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	007002	735202OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	114672	516936	2e9d4a63-c8c3-4453-b9cd-c33cbd0005cb	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	013001	735644OW	NL12	OW	2024-01-24	12:01:00	112716	497593	ca728b42-1188-48c1-9377-19615e790567	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	013001	735644OW	NL12	OW	2024-01-24	12:01:00	112716	497593	d3bf24bb-270e-47c0-92b0-d7e188880cda	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	013001	735644OW	NL12	OW	2024-01-24	12:01:00	112716	497593	5a2a9696-5a70-4329-bda8-20ec525001c7	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	013001	735644OW	NL12	OW	2024-01-24	12:01:00	112716	497593	2c373798-75db-4175-96de-3efe960c9d41	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	013001	735644OW	NL12	OW	2024-01-24	12:01:00	112716	497593	db5fdb0e-e510-491c-a38e-00ba7d920151	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	013001	735644OW	NL12	OW	2024-01-24	12:01:00	112716	497593	5cba72db-a610-422f-8124-4ff2dd100862	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	013001	735644OW	NL12	OW	2024-01-24	12:01:00	112716	497593	b33e90c4-80e0-4cf2-b7af-322a6e04d0ac	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	735642OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	114086	503700	47d60530-974d-46ae-9ac0-2bef53eb79e4	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	021001	735642OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	114086	503700	78b98e26-7c5a-4776-be60-ab2b3642bbe4	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	021001	735642OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	114086	503700	66f969f8-99a0-4f24-9b58-afeda2997d3a	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	021001	735642OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	114086	503700	7256c9eb-cc7e-4f04-9a8c-9e7b5d3247d1	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	021001	735642OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	114086	503700	03fb6d73-6eaa-437c-b882-b2133fa4d38e	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	021001	735642OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	114086	503700	a975d27f-2bd4-4940-87f1-9cb0971b0b0a	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	021001	735642OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	114086	503700	fbb0c580-9363-4ea3-8e34-23ebb3c8b50b	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	107201	735400OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	109750	519080	d0439264-51bc-44a2-94eb-fc4b8140201f	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107201	735400OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	109750	519080	21a8bb98-c7ee-41bb-97f5-7dd1f51aff7e	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	107201	735400OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	109750	519080	a401dcb6-299e-4917-a4b9-ac798916dc2b	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	107201	735400OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	109750	519080	82cd1b4e-22a5-434b-8a80-3e989ce75760	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	107201	735400OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	109750	519080	75e1b964-eddf-4215-97cc-5e4cf833aee0	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	107201	735400OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	109750	519080	b436b0f6-f88d-462a-b73b-c8811f5cc4ce	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	107201	735400OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	109750	519080	d5a0be07-6c11-4ee2-9fa8-5e53969c3155	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	107301	735385OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110171	516883	ad6360fc-2782-4b79-b8d8-229a13ab212f	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	107301	735385OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110171	516883	a5f19d73-955c-43d8-8629-de1986ba7071	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107301	735385OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110171	516883	94951a7b-1f78-4d86-b865-900193896a22	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	107301	735385OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110171	516883	1d966869-234c-4e98-8a44-1e13fe357f4c	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	107301	735385OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110171	516883	4901bd85-6098-4f66-be51-d03ba42e56f6	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	107301	735385OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110171	516883	b430c949-756e-4e2c-9c02-cbaf0559a87b	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	107301	735385OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110171	516883	1ad0887a-dc9a-4686-8c6c-06958747f3a4	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119201	735210OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	106323	515379	f27b5b89-2bb6-46a9-8379-222b8a531bfe	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	119201	735210OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	106323	515379	0b06431a-5338-4539-a7a7-a8ba5a630c3f	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119201	735210OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	106323	515379	25fc2da8-aa75-47fc-8445-70681fe4ddfc	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	119201	735210OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	106323	515379	34e21098-bbb3-41a0-982e-3aeb3b3c64e3	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	119201	735210OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	106323	515379	c317f5f2-1a12-4fe0-a530-4d37b4906e13	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	119201	735210OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	106323	515379	7d659233-66da-4a05-ae90-60f0711aa52c	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	119201	735210OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	106323	515379	f5fbdeb4-07c0-49e4-bb8e-ae3dad241234	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	119202	735213OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107129	513686	76202cd1-ab00-41ac-9d84-9e1de34bd059	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	119202	735213OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107129	513686	d4d66d6e-78b3-4697-b187-5a797f942959	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119202	735213OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107129	513686	651073b3-3f9d-4f79-bb39-b461436bbd3a	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	119202	735213OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107129	513686	871054d1-952b-4bae-9f08-135cfc4f2b09	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	119202	735213OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107129	513686	eaf556a4-9ba3-41c2-b081-552f748ad894	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119202	735213OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107129	513686	a07443f6-5622-4da6-9b8a-e9bec34d9c45	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119202	735213OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107129	513686	75417c46-0f33-43af-a10a-943d16a5d1fc	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	119203	735216OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109677	515603	d03da801-2d3c-4132-b087-dcc5b26ce755	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	119203	735216OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109677	515603	56d96189-66f3-4376-86d3-6fd86f1b9a49	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	735216OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109677	515603	8daa3fa7-149f-48ea-baf7-c67b9338e744	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	119203	735216OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109677	515603	9d05f3fc-4b28-4fbd-95b6-fc24c65ac305	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119203	735216OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109677	515603	d19d3c2f-b56e-4efc-ac15-151f0be13b5e	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	119203	735216OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109677	515603	762aa20d-4309-4b10-8005-83f51bd25c6a	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	119203	735216OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109677	515603	a7a375d0-3496-4692-adf9-b4e2d86f4d38	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134603	735203OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	113073	514550	d93c31ce-d987-4ac3-a7c8-fd22f4a8448c	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	134603	735203OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	113073	514550	562034c6-56fb-4253-bc0c-14bec9634174	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134603	735203OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	113073	514550	2803cd94-60d2-4cd0-9b0c-78b9da1a299a	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	735203OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	113073	514550	64298e66-4522-41d3-bc31-9fb15fa5d70a	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	134603	735203OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	113073	514550	99489531-1ba1-4a4e-a5c1-0a4816801fd3	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134603	735203OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	113073	514550	360df6e2-acb9-4051-b45b-ac98b244de61	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	134603	735203OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	113073	514550	d623245f-0064-4860-abd5-2294416cc191	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135101	735383OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111565	519417	fadef356-79dc-4ccc-8f6e-e9f1348723d1	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135101	735383OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111565	519417	d4682611-5c1f-4bac-bb33-363e73e7bf8b	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	135101	735383OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111565	519417	72049510-c964-4a46-8c4c-1b53c6fa23e4	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135101	735383OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111565	519417	6743a6dd-1aeb-46b7-bd24-dd4b50187d54	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135101	735383OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111565	519417	7bdef049-d1de-4640-909e-cebcaf84ab39	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135101	735383OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111565	519417	b1d5eb8e-2212-4c2a-9e3c-0e6039ecd3a8	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135101	735383OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111565	519417	e6160eac-6259-4474-ab05-2bf3aa78db09	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	146301	735834OW	NL12	OW	2024-01-26	08:01:00	129381	498191	a2be1ea9-5e5f-46c6-8ef6-7309533cdfa3	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	146301	735834OW	NL12	OW	2024-01-26	08:01:00	129381	498191	f0bc81d4-fc0e-4ea9-a703-b4560e8ad20d	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146301	735834OW	NL12	OW	2024-01-26	08:01:00	129381	498191	21141861-9fbf-4ddb-b649-c011b615c4f7	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	146301	735834OW	NL12	OW	2024-01-26	08:01:00	129381	498191	83b1f342-d5d0-425e-a30a-1b9ffad51cd1	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	146301	735834OW	NL12	OW	2024-01-26	08:01:00	129381	498191	01ef9caf-bb8f-406d-83a0-f3160ace935d	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	146301	735834OW	NL12	OW	2024-01-26	08:01:00	129381	498191	1122b839-824a-458c-89b5-0730cbbb2c16	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	146301	735834OW	NL12	OW	2024-01-26	08:01:00	129381	498191	f9875adc-f4ad-4cc0-b861-8ea97d268659	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	184501	734500OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121580	531510	2fb56d55-40c5-49ad-ab7c-a3072fdd2688	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	184501	734500OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121580	531510	cc293dad-e4b3-40cc-9b02-ae8585e96869	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184501	734500OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121580	531510	bb57f8b0-7492-45e6-8993-db4926a93c43	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	184501	734500OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121580	531510	0add4de8-a2e2-4a14-9a6a-58a15aa8db53	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	184501	734500OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121580	531510	cdcd1dd2-0762-4822-aacb-779ab099d5ab	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	184501	734500OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121580	531510	f561fe10-34e5-4d02-b178-4ae81898d3e6	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	184501	734500OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	121580	531510	8ca19f85-1304-4c9c-916f-c23d44f018d8	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	277401	735221OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	113980	540046	51caa9ac-9653-4e49-a91c-253052e0a23a	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	277401	735221OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	113980	540046	8e50b0c6-6503-48d1-80fe-b9cad1087b60	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	277401	735221OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	113980	540046	697f60da-a573-4590-8071-206aeb1a3199	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	277401	735221OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	113980	540046	f100c708-0bd5-4687-8583-63b4482bdffd	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	277401	735221OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	113980	540046	11671df7-7877-459d-86c0-f05251306ced	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	277401	735221OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	113980	540046	e7b3e526-95ba-43a5-9f5d-f05435528175	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	277401	735221OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	113980	540046	dec1752e-fb45-4815-946a-0e229150087c	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	277927	735209OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	104487	514226	52eaf4a5-e98e-4167-869e-4be84da52159	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	277927	735209OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	104487	514226	f44870b5-0d9e-4962-bc5a-a85404a34459	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	277927	735209OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	104487	514226	4741fa06-4681-439d-81fe-7985f15eb669	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	735209OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	104487	514226	52d08f2b-7133-4b91-a4d9-728db82ed4ca	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	277927	735209OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	104487	514226	da5ab327-26ee-4f31-9521-25a1248d87ad	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	277927	735209OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	104487	514226	56571ac6-6676-413b-901a-d2ac850709df	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	277927	735209OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	104487	514226	4b0349ee-3218-445a-86d6-38f6a0433c8e	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	280113	735226OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	120217	544505	be8d37d1-8446-413b-81fb-eeb0514df448	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280113	735226OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	120217	544505	a0a241bd-19eb-401a-af3b-f1442cf234a2	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	280113	735226OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	120217	544505	c4dce3da-7356-47b8-b4bb-e46fb3d4b904	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280113	735226OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	120217	544505	6f8f9c1b-e8c6-4b91-b327-59bba40dba2f	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,8
NL12	280113	735226OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	120217	544505	99419e74-7c7c-40e2-bf23-7f52a6c0180a	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	280113	735226OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	120217	544505	2568bbeb-9423-4fdc-94eb-f816b371fa0c	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4
NL12	280113	735226OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	120217	544505	327ddd37-33de-4e6f-a8ee-2d670335c2df	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	280204	735224OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118804	541030	29c324d1-69fb-45f5-ab70-2c7e66bcabb0	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	280204	735224OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118804	541030	199c73f0-d233-46f6-a287-d9de44e76235	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280204	735224OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118804	541030	7f7198a4-f744-44c6-b795-a1c59f08b559	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	280204	735224OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118804	541030	6943e1eb-8301-4d60-8a64-b4845f547437	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	280204	735224OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118804	541030	b61ffbea-663e-4155-82bc-6c755e70bbdc	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	280204	735224OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118804	541030	05074a71-b37a-4335-a232-44c6f395238d	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	280204	735224OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	118804	541030	bd9bf6ff-cff6-49c5-8a99-991998737bc3	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	280209	735222OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114478	540966	be816806-d8ea-4913-ba12-7fc0df1bd054	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280209	735222OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114478	540966	1edb79e8-c3a6-49cd-9ca4-a7da6ffd519a	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	280209	735222OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114478	540966	26e100ed-d21b-4a27-bb49-25a0b397f745	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	280209	735222OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114478	540966	05c1ed5c-6429-4ab1-8b7f-728451014e90	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	280209	735222OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114478	540966	55663ce8-6b01-4fff-a339-cb34d2668e2e	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	280209	735222OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114478	540966	20ec7a57-4292-4abe-94ee-ed05c6b7df94	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9

NL12	280209	735222OW	NL12	OW	2024-01-19	11:01:00	114478	540966	d752ebd5-099c-4fa1-9948-8785999772dc	2024-01-19	2024-01-19	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	301003	734499OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	119814	532328	ab4c537a-c349-40cc-b0c2-8ceef49764a7	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	301003	734499OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	119814	532328	a865214f-4e03-4eff-876a-cf6a7dc45a9d	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	301003	734499OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	119814	532328	039cf529-93b4-4862-8ce3-5ede0b98d57a	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	301003	734499OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	119814	532328	7cf012f7-ca0e-45c7-af91-0df8f5851945	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	301003	734499OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	119814	532328	1b2de3d3-b8fd-47ca-985e-f13e97ef0fb8	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	301003	734499OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	119814	532328	6f6b8a8a-08d0-467c-9ca1-0173b7f8fb6b	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	301003	734499OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	119814	532328	6c97a602-ed69-4f20-8b39-60f56ed9b129	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	305003	734494OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	118291	531550	71e2db9d-d985-4a0a-95bb-9cf7655336ec	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	305003	734494OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	118291	531550	b80352ff-1136-4d19-b46d-6cce6a0fb5fc	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	305003	734494OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	118291	531550	10211bbf-30c5-4bdb-aea5-fbc14b44cba2	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	305003	734494OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	118291	531550	f471bc8a-5a83-4c60-9e55-c36acad9d5c0	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	305003	734494OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	118291	531550	8cc821e9-ed24-4216-b8f4-2d237639a718	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	305003	734494OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	118291	531550	3d07a70f-6556-4505-aeaa-07b37c596e82	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	305003	734494OW	NL12	OW	2024-01-18	10:01:00	118291	531550	b7735ba6-c411-42a3-af39-4cb7110ed139	2024-01-18	2024-01-18	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	370201	734491OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	113093	533030	72ccf436-dae2-44a3-a211-a71655e2f586	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	370201	734491OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	113093	533030	0c07a910-6f02-4205-89bb-9280a4b471a7	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	370201	734491OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	113093	533030	163c096a-0e68-404f-8890-0a451a5105ba	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	370201	734491OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	113093	533030	1beb98ef-9b0b-4d48-b1de-b243d30e09c6	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	370201	734491OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	113093	533030	8e898640-201d-48bb-ba22-90821da63ce4	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	370201	734491OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	113093	533030	6b816310-5fc7-42f4-b3b0-30e24086ad1f	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	370201	734491OW	NL12	OW	2024-01-18	09:01:00	113093	533030	da22576f-015f-4f64-a71d-57a529e362a7	2024-01-18	2024-01-18	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	405002	735403OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	109410	523291	ed87f0e6-8a9e-4eb7-9aa5-5653e194bf75	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	405002	735403OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	109410	523291	c6ddae69-0625-4c4f-a177-f168988fe909	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	405002	735403OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	109410	523291	c05338ad-8201-470a-8383-f4f10f352be7	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	405002	735403OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	109410	523291	91f2991f-5c34-4b18-8b8f-aca6d65d650d	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	405002	735403OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	109410	523291	549ea9aa-0e4e-4e6d-b6ab-426b9e749cd1	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	405002	735403OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	109410	523291	a9dcf519-3956-43de-9556-5f6c68bf7795	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	405002	735403OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	109410	523291	e2c804da-632b-45b9-958c-e1c2a1d3aa56	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	735402OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	110930	521560	539a0794-199c-4a2e-bdb5-d5e085405b89	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	406001	735402OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	110930	521560	8e28a1d7-a972-41d9-8dfb-527e77d77fd1	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406001	735402OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	110930	521560	7fe25661-5b21-4920-82b6-509bb20e6049	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	406001	735402OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	110930	521560	b9fdff54-44ad-4931-94be-f82d5c0081d1	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	406001	735402OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	110930	521560	d88acf34-87ea-439b-821f-e7d900774c0a	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	406001	735402OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	110930	521560	2c2ee7f9-4971-4b90-96de-b0001901064a	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	406001	735402OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	110930	521560	201dd5d5-d60f-459d-a1e8-217955234ffb	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	406008	735401OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	111211	520806	3a9a3a0b-4b7b-4501-bdad-c86f57228064	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	406008	735401OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	111211	520806	0e15ee6c-d3c2-48c8-b477-c3203f08257c	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	406008	735401OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	111211	520806	6f7e45d8-9f2d-4cbf-971f-13f40ca05340	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	406008	735401OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	111211	520806	cdd3a47a-859e-4218-b551-17edace12790	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406008	735401OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	111211	520806	2955dfb0-c7f4-4bbf-8b59-05fbb2a31163	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	406008	735401OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	111211	520806	b14e17ab-6672-40f8-89b9-877d71591418	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	406008	735401OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	111211	520806	eef33130-5de2-469e-9ccf-b290a6864acc	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	407001	735397OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	108106	519335	0e9a4897-a78b-4b8b-ad04-ac42b194173c	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	407001	735397OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	108106	519335	5796dc3b-9b04-4e2b-bba2-3f2f50ce8f42	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	407001	735397OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	108106	519335	43e28619-9483-4ac1-a45e-5b61660467d7	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	407001	735397OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	108106	519335	4fc28e00-bee2-44f0-85ee-87d900da36d2	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	407001	735397OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	108106	519335	4c5a95fc-9704-4235-a608-acc6dba0cda7	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	407001	735397OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	108106	519335	42c91aa5-217a-4e72-9742-3d887a58e6f2	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	407001	735397OW	NL12	OW	2024-01-23	10:01:00	108106	519335	fb501eeb-a68a-4b2c-b159-edf3f16da9bb	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	407002	735394OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107393	519648	d0a42640-99eb-4089-94bc-6e68ecc167e1	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	735394OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107393	519648	dd3d0b93-2b80-44ae-aa34-c095c386fb7c	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	735394OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107393	519648	af82d22f-f46f-42f4-89a2-ac883f5de923	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	407002	735394OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107393	519648	e922a6a5-a68f-4eea-9868-3c487521b26b	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	407002	735394OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107393	519648	d548aa11-b528-4ad3-9066-453b6bc6c470	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	735394OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107393	519648	9ca51504-49b3-4f13-89b5-1dca18627dcc	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	407002	735394OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107393	519648	cf2b1557-0d74-4cea-8dbb-0a05f7572d5c	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	408002	735390OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106328	517517	dc76dc1d-01bd-4352-b536-10eb462488d2	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	408002	735390OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106328	517517	78c4f76c-7234-40a6-bf52-aab9ca3c073a	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	408002	735390OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106328	517517	8905a272-9c63-434e-a09f-8714d6002a40	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	408002	735390OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106328	517517	cc149488-7b97-48ca-bdac-5890a13be4e7	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	408002	735390OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106328	517517	702d5b3c-e6e0-45cf-807a-a6666d74a04a	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	408002	735390OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106328	517517	70a48e2f-98ff-4a6a-a827-6558029bbe91	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	408002	735390OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106328	517517	f1668693-4964-455c-a4fa-085fec27e276	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	408003	735392OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106523	519115	83c852a7-e3f3-43f4-8165-837072dbdc76	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	735392OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106523	519115	5f57f61f-273e-4cba-a03d-b8f839a0d5a8	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	408003	735392OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106523	519115	c149efe4-4352-424e-b41a-52ddafe9eb61	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		7,1
NL12	408003	735392OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106523	519115	81606848-cb2f-497c-8c9b-461a06bae46d	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	735392OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106523	519115	76cb6527-83c3-48b3-87c3-a9e010f1fcf6	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	735392OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106523	519115	f69f5cb4-3985-4b36-94ed-3075b76cb81f	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	408003	735392OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106523	519115	51acb787-ad0d-422d-9ddd-2dcf11471528	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	410001	735389OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106839	517175	cfef5e03-d840-4e7c-88fc-f0aa71face98	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	410001	735389OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106839	517175	e7ea4cbb-1762-41be-b136-587bfa621a2b	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	410001	735389OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106839	517175	80f7aa94-7821-413c-af19-59e92bf93ccd	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	410001	735389OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106839	517175	09e3869f-c173-427e-8b56-c7bca1d95705	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	410001	735389OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106839	517175	5e1866c9-5759-4717-8fcd-4302f5a924f4	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	410001	735389OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106839	517175	163760ab-beda-40ae-a22d-a7798418820a	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	410001	735389OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106839	517175	a9223490-970e-4085-a583-766ab1d81dee	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	411001	735387OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	108507	517326	de0d2851-c6cc-4d16-b8a7-bcdfcea1b824	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	411001	735387OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	108507	517326	4b79bf31-6c3e-4b01-ae0b-81f49cc09105	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		8,5
NL12	411001	735387OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	108507	517326	4eb0cf4e-3196-4bc4-80be-2fab74efe8f5	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	735387OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	108507	517326	deeb8bf9-6d1e-4cd2-87cf-27401fac3820	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	411001	735387OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	108507	517326	8d1ecddc-5a9e-4a5e-9885-90e8c5a58b06	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	411001	735387OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	108507	517326	2f1ee3f6-5ad8-47fb-ad32-eb556f820a17	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	411001	735387OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	108507	517326	d21654af-96ee-4b7f-bc43-dc6713c89302	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	411005	735388OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107746	516169	f07f5759-c753-4692-b473-a3fdbc3c765d	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411005	735388OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107746	516169	77142c89-3659-4a17-8dbf-1ab4913b3204	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	411005	735388OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107746	516169	1b091fe0-e8c4-46ab-8d88-f1b510f19f35	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	411005	735388OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107746	516169	aeeb46ce-2280-4ef2-b302-37c9b369afcd	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,7
NL12	411005	735388OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107746	516169	c4367f34-23cb-464a-8e80-ab61e7839886	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	411005	735388OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107746	516169	62d57e7d-37a2-443e-843f-a80d207cc39e	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	411005	735388OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	107746	516169	24d42790-355c-49e9-924c-264821b3789c	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	413001	735386OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110250	516394	ae90cac2-a11e-493c-83b8-b07e141924ec	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	413001	735386OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110250	516394	b135020b-b8a0-4cb2-a210-6dd13715e064	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	413001	735386OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110250	516394	057cf854-5f87-470c-99a0-6f74a03ef0a0	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	413001	735386OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110250	516394	daca6283-4d4e-4b4c-8c69-4a6cd591abb5	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	413001	735386OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110250	516394	294cf59c-9267-4983-b8f8-a33ef7f3ddd2	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	413001	735386OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110250	516394	49bd4135-473d-4518-8559-58add7cb6c69	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	413001	735386OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	110250	516394	0488b0e1-8c5f-4f93-b378-1a5afcc568b5	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	415002	735212OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	106553	514125	209ee34b-e14f-411e-a504-fd7e10edaaef	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	415002	735212OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	106553	514125	c836c255-ee21-4fd2-bac5-6149f175cba0	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	415002	735212OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	106553	514125	7143eefb-729d-4e5b-a82f-0138c2b21ae3	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	415002	735212OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	106553	514125	199dd3e4-c2a8-4f8e-8ac3-5bc316925d5c	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	415002	735212OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	106553	514125	95b45e36-2893-4f9d-a444-b5579c40b975	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	415002	735212OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	106553	514125	0a0ef0db-9394-4465-8390-c16145fb1900	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	415002	735212OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	106553	514125	56529131-47da-4a18-8fe7-62d5fec66be2	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	415003	735211OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107448	514852	1216a0b3-bb96-4753-b937-0806a7a7d6e6	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	415003	735211OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107448	514852	87adb089-856f-47ae-a888-cdec1519bf1c	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	415003	735211OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107448	514852	d76139f6-9622-4c74-9c68-9e4608195843	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	415003	735211OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107448	514852	48f0daf9-4a7e-4732-813a-ffef862f0ff2	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	415003	735211OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107448	514852	fb3ef9be-4737-45ed-85ed-2e3e442d122e	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	415003	735211OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107448	514852	dae184bc-8cdf-48c5-9f5b-ea125b6c88c7	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	415003	735211OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	107448	514852	8a0bcb4d-a4da-4d8b-a9be-c4205e480fbe	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	416001	735214OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	108233	514226	2895f40d-2ca8-4fae-bf7a-dd2ad66aa222	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	416001	735214OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	108233	514226	295f1f89-f703-43d5-b0e2-98ad6b10a4c6	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	416001	735214OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	108233	514226	274ab98d-5d86-4448-b9e8-e19d203a6681	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	416001	735214OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	108233	514226	81a122c2-af09-4cc3-8091-b8c122031cd2	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	416001	735214OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	108233	514226	dc308009-658d-45f7-a46c-7b770b2c4454	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	416001	735214OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	108233	514226	d1daa9cb-43d2-4a12-9974-93cd0fd32df0	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	416001	735214OW	NL12	OW	2024-01-23	11:01:00	108233	514226	30af0bf2-2a19-47e4-a1ea-5d2b0cfb2139	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	417002	735206OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	111014	511716	c7ee4ba6-565a-48b7-80b4-74240785f2cb	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	417002	735206OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	111014	511716	ef353f82-ce1d-48f5-8fbb-638b83c74782	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	417002	735206OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	111014	511716	fa247674-da2a-42dc-b2c1-2365f57a7221	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	417002	735206OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	111014	511716	ffe8c399-0708-4660-b9df-fe2833a457ca	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	417002	735206OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	111014	511716	95c0712d-18fc-4d0a-b90e-83e55a50cf24	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	417002	735206OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	111014	511716	4a77e121-f708-421f-bf9f-716c06de2560	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417002	735206OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	111014	511716	31eb818d-7f9f-4ea3-841f-c4beae1eead5	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	417005	735215OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109631	512860	c69cb5f6-700b-4bf8-af54-33fd776f0f1a	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	417005	735215OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109631	512860	92575bc9-1802-4526-a0a2-39a972374816	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	417005	735215OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109631	512860	a21148cf-5c9d-4a60-96df-957a27dc286a	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	417005	735215OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109631	512860	2a67c3e7-b6a1-4e32-89d1-ef624a1896de	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	417005	735215OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109631	512860	56be2855-369b-4f37-b1a5-252888d9d1f9	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	417005	735215OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109631	512860	ca39980f-dc82-4d28-8b91-ee929287af8f	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	417005	735215OW	NL12	OW	2024-01-23	12:01:00	109631	512860	6b7b0b36-7b6e-4618-b650-a26dd678fbbf	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	417007	735204OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112779	513485	f991b96c-5a5a-4d37-9e39-cd4c8f56f8cc	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	417007	735204OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112779	513485	f00f405e-daf0-4954-ba98-673f8db1d3b1	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	735204OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112779	513485	9302e372-7b83-4b7f-85f6-63e164a91b7c	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	417007	735204OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112779	513485	322c02cf-47c3-497d-9ffc-035012fbb3e1	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	417007	735204OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112779	513485	8ee690f5-a4f1-455a-ac2e-99972499f865	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	417007	735204OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112779	513485	a3e4299a-7c75-472f-8be6-c6c79bf06f85	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	417007	735204OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112779	513485	4d0ad7d2-b30d-4772-8de5-b33dcef7682a	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	420006	735205OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112778	513472	a2c813e0-6c76-4029-a372-139116883150	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	420006	735205OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112778	513472	6ba79f40-15fa-4f43-a8d7-73724e16ec76	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	420006	735205OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112778	513472	f0c42fd6-fd5f-48b7-8d00-540cad103f76	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	420006	735205OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112778	513472	663db5c0-0579-4da7-8044-803a4d95c731	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	420006	735205OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112778	513472	44415a09-6413-4710-83f8-45ee14f0fa0b	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	420006	735205OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112778	513472	ec8b0a86-d5ce-4715-a4bf-a840f6cccd6f	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	420006	735205OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	112778	513472	587078a4-edfd-495b-a22c-f10bb50817ac	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	422001	735207OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106419	512242	1865a728-650a-4fef-9788-65913ff6e34f	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	422001	735207OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106419	512242	9a8c5fb8-ae42-410d-b08a-93c350872bb1	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	422001	735207OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106419	512242	8be48798-272c-4538-94ad-7f5b8b24a1bc	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	422001	735207OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106419	512242	6fdc2654-c4d6-4fb4-b628-0f796dc00839	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	422001	735207OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106419	512242	a85b2543-e2f3-4675-adbd-be703c335828	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	422001	735207OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106419	512242	5d2ec1dc-7e44-40df-a28e-b3be07cdf79e	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	422001	735207OW	NL12	OW	2024-01-23	09:01:00	106419	512242	87bbbd35-1e6f-4ab1-bdcb-b03f785b276d	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	423002	735639OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	110206	507196	353e5082-e057-4494-9ed8-940cbc7c7984	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	423002	735639OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	110206	507196	1b7da55f-223d-429b-a163-d9f3fda03d01	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	423002	735639OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	110206	507196	107d3226-2799-4dc7-bcb9-eb6f3cd9d048	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423002	735639OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	110206	507196	e24c0796-f8fb-4f44-b8f6-7939ed97889e	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	423002	735639OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	110206	507196	449ce83c-f269-4fc8-8e7f-ceb67e4e8c5c	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	423002	735639OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	110206	507196	fe917145-9d24-4c1e-972e-a4bfe8983406	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	423002	735639OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	110206	507196	fef3e604-5cf0-4113-b79a-ee24dc60f551	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	429005	735638OW	NL12	OW	2024-01-24	10:01:00	109367	505607	566060fe-e8e1-47dd-bf25-1d135569130c	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	429005	735638OW	NL12	OW	2024-01-24	10:01:00	109367	505607	111a6f88-7142-4be7-a6e2-fe7650e2ad53	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	429005	735638OW	NL12	OW	2024-01-24	10:01:00	109367	505607	b7a9bedb-21be-464b-85aa-79b41d63ce3a	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	429005	735638OW	NL12	OW	2024-01-24	10:01:00	109367	505607	6b9b487e-0fd9-4810-860d-6aabac0aeedc	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429005	735638OW	NL12	OW	2024-01-24	10:01:00	109367	505607	72a3af09-23d7-4759-a000-912bb16cc01a	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	429005	735638OW	NL12	OW	2024-01-24	10:01:00	109367	505607	cb97cbfc-9b01-47cd-bb07-9872977b054c	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	429005	735638OW	NL12	OW	2024-01-24	10:01:00	109367	505607	08b3596b-3173-4656-b7de-8350e4f0ca5f	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	431004	735640OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	109589	504660	5cc90141-1b18-43d1-8ece-9bfcba189b41	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	431004	735640OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	109589	504660	cf5e8c4c-7aaf-47f0-a212-a97d1992441c	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	431004	735640OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	109589	504660	3e1bef4c-d9ff-42ee-a8ff-96a9fdbd66f0	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	431004	735640OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	109589	504660	4302e2b6-7c45-478c-a455-3832229623cd	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	431004	735640OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	109589	504660	af3a66fe-f51b-44d6-af13-0723a407da0b	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	431004	735640OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	109589	504660	f3f7f543-2c8f-423e-a9f3-796c947170c8	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	431004	735640OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	109589	504660	d2fb9c81-6d02-4355-bade-e98c413f1285	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	438006	735641OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	112656	504291	8971fbec-ea87-45a9-a8af-3ec0f4a507db	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	438006	735641OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	112656	504291	42a72a67-e3ef-451a-b14c-ff64864a0f12	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	438006	735641OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	112656	504291	ab59b43f-3aad-4d2b-833b-7c3d57fa3351	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438006	735641OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	112656	504291	7ce34c21-8c00-47db-bb98-6ee6633f6d36	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	438006	735641OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	112656	504291	d65aff91-b7b4-4c4e-8de0-53cfbf51f2d4	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	438006	735641OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	112656	504291	335422dd-f8d3-4ceb-94cf-dacf75906301	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	438006	735641OW	NL12	OW	2024-01-24	11:01:00	112656	504291	7aab744d-165a-4098-b291-93c23fde71f1	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	463001	735382OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111628	517286	4e18224d-4d17-4c23-b1df-7f5d285822e6	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	463001	735382OW	NL12	OW	2024-01-23	08:01:00	111628	517286	b790dc05-a58f-4de4-954b-817b3cdcbcd5	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8

NL12	463001	7353820W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	111628	517286	95810a46-5daf-4393-bb2f-9a153f3ad6f2	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	463001	7353820W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	111628	517286	2a4bb0d0-3706-4557-b5e0-d58305bc0909	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,1
NL12	463001	7353820W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	111628	517286	ed28c365-3077-42cf-a634-9e89ea6d0f39	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,1
NL12	463001	7353820W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	111628	517286	27ba12b1-71e4-45ab-a251-a8d52b29e381	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,46
NL12	463001	7353820W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	111628	517286	e40199ff-644b-457b-9c8f-590958133809	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	464001	7353810W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	113503	516972	5e22ca2c-70b0-41df-9a79-8f85eee62767	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,71
NL12	464001	7353810W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	113503	516972	31bcfe35-3deb-4d28-b733-c3a1064ea10c	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,54
NL12	464001	7353810W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	113503	516972	5497d82d-9ec9-4a4f-a8ce-04ab1ec41bc2	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,59
NL12	464001	7353810W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	113503	516972	68fd3212-20a1-4a3e-939b-876cf32a1450	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	464001	7353810W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	113503	516972	75920b07-4c80-477c-aea9-d24459a0272d	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,81
NL12	464001	7353810W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	113503	516972	c4d6ee2f-713b-4881-8ddf-a0076609275f5	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,61
NL12	464001	7353810W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	113503	516972	9adbbda1-eaf2-405a-9c5b-f252ed48732a	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	465003	7352180W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	111777	515112	26b8d914-8b9c-445a-87db-28ca610e0b03	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	465003	7352180W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	111777	515112	e264fb80-594b-40a5-8c69-89d5b1c51a63	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,44
NL12	465003	7352180W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	111777	515112	d3c8399a-04a2-4c6f-a485-7197df0d8feb	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,1
NL12	465003	7352180W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	111777	515112	7f97dd4c-89a9-4481-81e1-653d49b8f48f	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	465003	7352180W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	111777	515112	c9cab6a4-5d65-4d64-b186-b829e783a264	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	465003	7352180W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	111777	515112	df322f68-b007-43f6-af61-67829e303904	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	465003	7352180W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	111777	515112	5847e54a-22aa-4d5f-82e8-daef575f1d88	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,63
NL12	470202	7353980W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	108380	518612	31f6c106-4186-4f19-8334-7d1940853dbd	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	470202	7353980W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	108380	518612	f8101460-8f6b-489b-9b1f-af9e0277e614	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	470202	7353980W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	108380	518612	345d8f69-81e5-49c9-9835-1bf24682f6a6	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,3
NL12	470202	7353980W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	108380	518612	c968226d-c92c-4bda-92c9-92393f79bf47	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	470202	7353980W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	108380	518612	16e56378-08fe-4db6-8f67-5c8d0194bbc3	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,5
NL12	470202	7353980W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	108380	518612	8a2e7899-008b-4874-b635-dbdcb5af9162	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	470202	7353980W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	108380	518612	6282a08d-0890-4ad0-8a7e-8d28e7bfee7	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	470203	7353990W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	109125	518071	9f99f349-8109-477a-9bb8-830d1b3c6041	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	470203	7353990W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	109125	518071	22cb8fb9-d5d7-498a-8077-d071d8d8f2f9	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							4,8
NL12	470203	7353990W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	109125	518071	89ff0443-d8b2-4777-b88b-4917b5641bd2	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,21
NL12	470203	7353990W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	109125	518071	198f1dc5-148b-43ec-bedf-430c94c84b78	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,48
NL12	470203	7353990W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	109125	518071	839a7807-dede-4aea-bf82-86d15d4a1774	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	470203	7353990W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	109125	518071	870e2596-6c38-43f0-9589-d352f1934049	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,53
NL12	470203	7353990W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	109125	518071	c436b776-5c51-4c74-985d-782a41e6571a	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							6,5
NL12	471104	7356430W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	113097	499983	4704b022-bd2d-45c9-8c10-f8a2be0d4351	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,11
NL12	471104	7356430W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	113097	499983	ef1bd7e0-d9e0-421c-ba0d-0ac1624e459e	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	471104	7356430W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	113097	499983	fb9fc3a7-9f89-47ad-8163-488b1afbe7ae	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	471104	7356430W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	113097	499983	7f3aaaf3-a3dd-4c14-9907-b6193073f384	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	471104	7356430W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	113097	499983	ba653a1f-1c83-4497-afac-9e8ba8c954be	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,83
NL12	471104	7356430W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	113097	499983	d7565ea3-640b-4114-bd94-b6fcfcdcf137	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							6,4
NL12	471104	7356430W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	113097	499983	7c78b1c6-3f36-4653-a9d2-c4d9e9ef948a	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,68
NL12	490202	7352080W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105481	511810	71324285-bfc6-4650-bef1-8f1b5910591c	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	490202	7352080W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105481	511810	a68239cc-d197-44dd-8b09-155ef9ba4c5ea	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,7
NL12	490202	7352080W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105481	511810	8ec83f06-c5d0-405d-84e1-c4a9083ce453	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	490202	7352080W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105481	511810	de9d3162-e2ac-40c0-be15-c568f8dde4c3	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	490202	7352080W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105481	511810	c6d0daed-0b74-4501-9f8f-710882236967	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	490202	7352080W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105481	511810	8ee586a9-6997-424a-b433-86e45bae1863	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	490202	7352080W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105481	511810	bad02939-7242-4315-a36e-1b89ea7a7d32	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2
NL12	491201	7352170W	NL12	OW		2024-01-23	12:01:00	110061	515474	9c91be18-9ce8-4bac-becd-0de637d7e093	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	491201	7352170W	NL12	OW		2024-01-23	12:01:00	110061	515474	ebeb1404-91a5-4bd0-a12e-99bde7e510dd	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,71
NL12	491201	7352170W	NL12	OW		2024-01-23	12:01:00	110061	515474	d20f5900-c7a1-4e63-b343-4ca384db4be4	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,77
NL12	491201	7352170W	NL12	OW		2024-01-23	12:01:00	110061	515474	ab54e920-715a-4354-984a-84358492c2d1	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	491201	7352170W	NL12	OW		2024-01-23	12:01:00	110061	515474	8605DF75-4129-4fbe-967e-236811db832f	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,3
NL12	491201	7352170W	NL12	OW		2024-01-23	12:01:00	110061	515474	ec14c539-63cf-4728-a391-cb46cb94ee3b	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,98
NL12	491201	7352170W	NL12	OW		2024-01-23	12:01:00	110061	515474	3b888f53-022d-4727-806f-39884f46d7f9	2024-01-23	2024-01-23	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,77
NL12	4N0804	7356330W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	102867	507038	c5db5657-9d34-4cc9-ae84-3ed6dc44c37	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							0,4
NL12	4N0804	7356330W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	102867	507038	8158993e-befc-4390-86f2-b090f1a25fc2	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	4N0804	7356330W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	102867	507038	f1a6188c-568a-4e24-a22f-01e002fbf8e32	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						<	0,01
NL12	4N0804	7356330W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	102867	507038	7097657a-6eba-4613-a11f-7b5c54a09d7d	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						<	0,005
NL12	4N0804	7356330W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	102867	507038	a0e15dfc-7daa-4e2d-b92c-3618c3b41066	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	4N0804	7356330W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	102867	507038	3a8a491c-2fd5-458a-ae72-1886f210ea56	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	4N0804	7356330W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	102867	507038	a6d4d3e9-dfb4-42dd-9c5c-600767abe447	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						<	0,03
NL12	4N0806	7353960W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	104185	521082	87c05f34-1442-4f1c-9f0c-eb6995f5182a	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,055
NL12	4N0806	7353960W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	104185	521082	ef0c7c68-5137-4542-9bb9-78dd8ab429af	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						<	0,05
NL12	4N0806	7353960W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	104185	521082	1940631a-4027-4305-b7e8-a910a8aa8ec7	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01
NL12	4N0806	7353960W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	104185	521082	2b9fe209-b4b2-45c5-abe9-2509835185b0	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	4N0806	7353960W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	104185	521082	a7693e66-2b07-4507-98c2-138de71279dc	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05
NL12	4N0806	7353960W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	104185	521082	a42f88c8-98cf-4a99-8564-c7da8d3d3a2d	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,22
NL12	4N0806	7353960W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	104185	521082	023e8ff9-4838-4c6f-8454-c1387934fea6	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	4N0807	7353840W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	110792	518070	a8979676-785b-47b4-9032-7679c3ce8c9	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,6
NL12	4N0807	7353840W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	110792	518070	8acdc18a-b2ee-427d-acc9-7bc55d502814	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,77
NL12	4N0807	7353840W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	110792	518070	d130db3c-f6dd-4f7e-ac11-3527bc535cdf	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,94
NL12	4N0807	7353840W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	110792	518070	0ec5359c-86a6-4725-bfd3-c9a8bdc20086	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,65
NL12	4N0807	7353840W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	110792	518070	8ed12a1d-a65e-4051-9df2-db5da1107863	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	4N0807	7353840W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	110792	518070	c661131e-898f-4a26-b2bb-8baa252d5ae9	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	4N0807	7353840W	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	110792	518070	8e9e8f35-3b65-4b7d-8978-f19ab6435f27	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,1
NL12	4N0808	7353540W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	120893	574555	4c1fb7b0-0764-439a-8f5d-8190797ce1a7	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,61
NL12	4N0808	7353540W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	120893	574555	e13155f0-8b0c-41a4-890b-7eb16396f624	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,96
NL12	4N0808	7353540W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	120893	574555	e0c0d1dd-6743-4037-94cc-57698f821f21	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	4N0808	7353540W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	120893	574555	6c575a8f-0ad8-4a23-a2c8-7dfe8077a461	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,59
NL12	4N0808	7353540W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	120893	574555	c83b9b20-e5ee-400b-a368-b6169dfe42dd	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	4N0808	7353540W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	120893	574555	d2df946d-9316-4905-888b-5df5fa295f22	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,64
NL12	4N0808	7353540W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	120893	574555	4e5e5510-8e88-40f8-b1c3-150c8cd977fa	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	4N0816	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	121552	572242	4d696b32-ca6d-4140-bcc9-200d6b42b24a	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,46
NL12	4N0816	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	121552	572242	5f8a9cd0-a22c-46b1-9359-b9337819c2484	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,72
NL12	4N0816	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	121552	572242	004b947d-6812-4029-975c-66cfea2a2e98	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	4N0816	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	121552	572242	71293f65-a319-4f6f-a3a3-d2f64f3c617	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	4N0816	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	121552	572242	d157d618-f984-45de-b270-26f40bf4cfbd	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	4N0816	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	121552	572242	40387ea4-0f8d-4b14-aae3-8fae2b9b868e	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,92
NL12	4N0816	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	121552	572242	7fece6b4-8380-4d29-a16d-2ebfd65b1d1d	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	BDV004	7353910W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	105582	516618	62ef2080-e664-4afe-8096-42c40f384b8e	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,22
NL12	BDV004	7353910W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	105582	516618	65ddabc7-950a-4afe-bb7f-0cf6e8926496	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,4
NL12	BDV004	7353910W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	105582	516618	4f0d0a2d-8659-4902-bbcb-d8f4d52b21f6	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	BDV004	7353910W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	105582	516618	3705cf5c-295a-42d1-96a5-add3c3e0ed64	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01
NL12	BDV004	7353910W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	105582	516618	434405ff-d7d4-4ac0-93a1-6eeabe661c9a	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,78
NL12	BDV004	7353910W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	105582	516618	059bcc8c-36f9-4718-8bb1-1140fc6cabbf	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	BDV004	7353910W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	105582	516618	5def444e-a320-44f7-b3c7-48700795ffcb	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,2
NL12	BDV012	7353930W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	107012	519408	98bad8fc-92d5-4c8e-a9d7-b237aa05d90e	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,55
NL12	BDV012	7353930W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	107012	519408	51a2799c-1e30-453c-ab1f-4c5853091a7d	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	BDV012	7353930W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	107012	519408	8bf5e5a7-56d9-4c33-b8be-020bdc0e11cc	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	BDV012	7353930W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	107012	519408	6e9024e8-0e70-40fb-af08-5d892bfb81e	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01
NL12	BDV012	7353930W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	107012	519408	02af217f-539d-40cd-8067-57c11f80865c	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,33
NL12	BDV012	7353930W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	107012	519408	a0a850d6-d7ed-441b-b1e4-df8d5fb2a273	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	BDV012	7353930W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	107012	519408	8385f7bb-a9b5-43d0-9edb-9005ce898e9	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	MM9001	7353630W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	105756	504053	df0c57a2-01dd-4d6f-aedf-7bf047dacedd	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,05
NL12	MM9001	7353630W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	105756	504053	6d22a83a-e639-490c-b07c-a345fc8b4ee	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,16
NL12	MM9001	7353630W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	105756	504053	2397cb14-87a2-41db-9d1e-da9f6887f7c7	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	MM9002	7353650W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	106128	504016	61d2e6f9-4117-4ef2-852e-26c914027c4c	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	MM9002	7353650W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	106128	504016	333c20c0-d033-49fe-9070-ae4edafc8a75	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,5
NL12	MM9002	7353650W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	106128	504016	fd846b64-2de8-403a-9c63-d52712670984	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	MM9003	7353640W	NL12	OW		2024-01-24	09:

NL12	STORT033	7350450W	NL12	OW		2024-01-17	12:01:00	138636	519935	5e0ea0b6-4937-4c74-b3d0-31d0cad1fe0b	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											61	
NL12	STORT033	7350450W	NL12	OW		2024-01-17	12:01:00	138636	519935	a0fb9376-1d91-4b6e-815d-7d701b2df9d6	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,46	
NL12	STORT034	7350460W	NL12	OW		2024-01-17	12:01:00	138432	519764	1509205e-f08a-41b6-9d10-348cef541ad5	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,72	
NL12	STORT034	7350460W	NL12	OW		2024-01-17	12:01:00	138432	519764	a244899c-d1cb-4caf-b385-884859142951	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,3	
NL12	STORT034	7350460W	NL12	OW		2024-01-17	12:01:00	138432	519764	28030de7-99ec-49e3-8305-904538e348a1	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											2,3	
NL12	STORT034	7350460W	NL12	OW		2024-01-17	12:01:00	138432	519764	37657e22-89c9-4c5c-99f3-9b517d0386f	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03	
NL12	STORT034	7350460W	NL12	OW		2024-01-17	12:01:00	138432	519764	73679057-7492-4f6e-8e2a-dd10fac37990	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,96	
NL12	STORT034	7350460W	NL12	OW		2024-01-17	12:01:00	138432	519764	b6dbc2d8-7f53-4a43-a03e-ad6c57aaad3f	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											2,3	
NL12	STORT044	7353580W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	120202	508720	8bc5852a-c8d0-4983-92de-d50d28cdc948	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											14	
NL12	STORT044	7353580W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	120202	508720	5718630b-c259-465e-96ec-5cc9a265aa2c	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,93	
NL12	STORT044	7353580W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	120202	508720	e190a6a9-89f1-4894-ad09-2764098a840b	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,17	
NL12	STORT044	7353580W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	120202	508720	d6adc1d9-f5af-4453-bb10-3d2c5de44d3d	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											16	
NL12	STORT044	7353580W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	120202	508720	e3df7a41-bcde-4a10-9f4a-dbdcb9e0abed	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,1	
NL12	STORT044	7353580W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	120202	508720	304e6bec-f6ee-4416-8f03-73bc224d07d5	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											2,7	
NL12	STORT045	7353590W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	121395	508383	74e430e2-12a7-4414-8bc7-f73dbfea162d	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,8	
NL12	STORT045	7353590W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	121395	508383	cf56f642-e071-4821-aca6-dc935c32c851	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,93	
NL12	STORT045	7353590W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	121395	508383	d846634e-6f56-4720-a376-c26e8c1b0b2	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,3	
NL12	STORT045	7353590W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	121395	508383	ad700450-0189-4863-baae-fe6f6c5cef3c	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	STORT045	7353590W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	121395	508383	c8437b0c-212e-49a0-9da9-d1fb7a3f9d56	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											4,2	
NL12	STORT045	7353590W	NL12	OW		2024-01-23	02:01:00	121395	508383	8d0b96e1-b7fb-4304-9b07-da3867365869	2024-01-23	2024-01-23	02:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,2	
NL12	STORT050	7347950W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	127789	503168	00733410-b23d-4d23-81b7-5bd48cafd7e0	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,8	
NL12	STORT050	7347950W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	127789	503168	bdcda94b-132f-4006-aa23-b4d6b73b73d	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	STORT050	7347950W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	127789	503168	0e31c676-993d-4b28-a7ea-1aadfea1e2d2	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,8	
NL12	STORT050	7347950W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	127789	503168	8c490d4b-f9ef-4328-9639-a145c4cd312b	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,35	
NL12	STORT050	7347950W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	127789	503168	8176251a-814e-4153-9f8e-39c134e429e7	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,7	
NL12	STORT050	7347950W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	127789	503168	f685c2c-2e5d-4d20-a2be-bf855dde30e6	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,8	
NL12	STORT051	7347960W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	127403	502976	41aadf9d-2ef2-4f4e-a301-1bc0e8bc845a	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,62	
NL12	STORT051	7347960W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	127403	502976	60facad-72e0-4dd3-b023-eb1d9b900258	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,4	
NL12	STORT051	7347960W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	127403	502976	1853a3c1-9ac7-4015-b636-5506f2f81351	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03	
NL12	STORT051	7347960W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	127403	502976	3ee14856-b7a3-4775-a49c-dc9136ff74e3	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,7	
NL12	STORT051	7347960W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	127403	502976	86405159-2bba-4d34-a98f-c5bd2500c446	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,78	
NL12	STORT054	7347970W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126348	501360	11c49b72-c486-422b-8a3e-e36fd731acfe	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2	
NL12	STORT054	7347970W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126348	501360	5b5bc530-07ad-40e7-8508-c63f66190622	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,99	
NL12	STORT054	7347970W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126348	501360	41dad397-3509-4d2a-8038-6b557168d4dd	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	STORT054	7347970W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126348	501360	0fb3b9b7-a4a0-49ce-8ea0-c69ebbc1be54	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,4	
NL12	STORT055	7347980W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126482	501576	fa666c69-9e1d-4b6f-ad94-2584491ab496	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,1	
NL12	STORT055	7347980W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126482	501576	f5933c34-d3fe-456d-a715-6543a3d426e6	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,05	
NL12	STORT055	7347980W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126482	501576	6b98db3c-ae1c-4a62-8039-d87a891ea792	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,4	
NL12	STORT055	7347980W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126482	501576	62475164-26d8-4316-88a5-42fa13f46691	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,19	
NL12	STORT055	7347980W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126482	501576	7de00573-c11b-42e6-ad27-edb7868dbaae	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,1	
NL12	STORT055	7347980W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	126482	501576	d54f122c-bbf4-4efe-8803-0bb504f04f1f	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,4	
NL12	STORT070	7348040W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122318	493939	377019c5-3429-4710-a24b-987ad7716091	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,44	
NL12	STORT070	7348040W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122318	493939	a30f5f83-e490-4806-960a-e4a94fd8de90	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	STORT070	7348040W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122318	493939	03c2016f-c19f-46fe-86c5-097e866dc879	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,4	
NL12	STORT070	7348040W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122318	493939	f730cf2-c9 2174-400d-8cac-df9367555446	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,48	
NL12	STORT070	7348040W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122318	493939	adf50f8f-6e7c-484f-8293-611764fb1785	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4,3	
NL12	STORT070	7348040W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122318	493939	3f861ff f-186f-46ef-b868-37c06cca31b	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,81	
NL12	STORT071	7348050W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122277	496076	57b7ce45-cd31-41b2-a2e6-29acc6f32c57	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01	
NL12	STORT071	7348050W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122277	496076	46231b93-69c4-4a95-b939-ca027b0aabef	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1	
NL12	STORT071	7348050W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122277	496076	426a1000-8ef6-4169-8682-4506464b151bf	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,22	
NL12	STORT049	7347940W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	111451	504349	4dd916f0-ef45-4d8a-aeeb-27cdf78fc18d	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,44	
NL12	STORT049	7347940W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	111451	504349	4ef0fc02-4078-492a-b3c2-a5d5d0ef462e	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,2	
NL12	STORT049	7347940W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	111451	504349	72e40de2-888a-47dc-807c-9fb81cdf92d67	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,74	
NL12	STORT049	7347940W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	111451	504349	cfc15a10-c0b6-41af-b30d-731925d99393	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,53	
NL12	STORT049	7347940W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	111451	504349	337db391-2fc4-4699-a3d9-e21a9512d629	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	STORT049	7347940W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	111451	504349	304e6626-0d0d-4061-a66d-d325d6a2f24a	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,72	
NL12	STORT047	7347930W	NL12	OW		2024-01-24	01:01:00	111298	504436	f72a490f-8257-4dd6-bb58-2572bdb9415	2024-01-24	2024-01-24	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,83	
NL12	STORT048	7347930W	NL12	OW		2024-01-24	01:01:00	111298	504436	bf330678-4872-4141-8573-c1c82385e68f	2024-01-24	2024-01-24	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,08	
NL12	STORT048	7347930W	NL12	OW		2024-01-24	01:01:00	111298	504436	b1bb4341-99f8-4e54-821e-2c3844db040	2024-01-24	2024-01-24	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW										<	0,01	
NL12	STORT048	7347930W	NL12	OW		2024-01-24	01:01:00	111298	504436	3160ed80-3695-4df6-a0fc-7e53f9d56497	2024-01-24	2024-01-24	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,8	
NL12	STORT048	7347930W	NL12	OW		2024-01-24	01:01:00	111298	504436	63428fe8-0bcd-4259-a643-03ce3cf63853	2024-01-24	2024-01-24	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,08	
NL12	STORT048	7347930W	NL12	OW		2024-01-24	01:01:00	111298	504436	2ea98753-4566-4018-8297-077c247a58f7	2024-01-24	2024-01-24	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,47	
NL12	STORT047	7347920W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	113719	506464	63708f9c-ce1c-4859-bd71-b044a6c7876f	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	STORT047	7347920W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	113719	506464	6f3a1239-c8b5-40f6-b45f-983486b9f578	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,73	
NL12	STORT047	7347920W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	113719	506464	e9726f67-45b3-42a6-976c-cbb132b07710	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											3	
NL12	STORT047	7347920W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	113719	506464	416a1fee-229f-4b99-8852-76536c189fb	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,78	
NL12	STORT047	7347920W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	113719	506464	0e134f92-2059-45f1-ac36-4ce9961f8c1	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											8,1	
NL12	STORT047	7347920W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	113719	506464	88c71af3-65c6-42a2-915a-ac77cc85287e	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,3	
NL12	STORT046	7347910W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	114204	506507	53846636-3d92-41a2-a437-253c2b923924	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											7,1	
NL12	STORT046	7347910W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	114204	506507	3f2c008b-43e1-4700-8e10-33afb5199f9c	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,66	
NL12	STORT046	7347910W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	114204	506507	9727900c-84a9-47ed-be4a-24f12c99d8d1	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,6	
NL12	STORT046	7347910W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	114204	506507	0f8c171e-83da-4907-846c-c2ab3226bbca	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,64	
NL12	STORT046	7347910W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	114204	506507	e5f4d9c7-5bc1-4eac-aa61-8d55b6140185	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	STORT046	7347910W	NL12	OW		2024-01-24	02:01:00	114204	506507	e35db16e-5ea5-41df-96c9-833f2a4b5dbb	2024-01-24	2024-01-24	02:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,9	
NL12	STORT071	7348050W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122277	496076	81eea280-d4e5-4d64-b148-d04b886e8556	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1	
NL12	STORT071	7348050W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122277	496076	08cf6c98-d215-4909-be15-44b9f7c6385b	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2	
NL12	STORT071	7348050W	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	122277	496076	85605e6c-fdb9-4e2d-beb3-718432f95fc0	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,32	
NL12	STORT072	7348060W	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	122359	493949	323040db-0901-4927-9389-d7946df13ca4	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,24	
NL12	STORT072	7348060W	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	122359	493949	6c445e71-6584-4394-8b6c-558b3f8c1920	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1,1	
NL12	STORT072	7348060W	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	122359	493949	cfd54940-cfba-4e16-89e9-7bd9cd6447e	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,6	
NL12	STORT072	7348060W	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	122359	493949	a6c1d6c6-6419-4527-99bf-7c1d71e5ad3a	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1,1	
NL12	STORT072	7348060W	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	122359	493949	c0160b70-feb9-432a-9125-67384d7a97e0	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,18	
NL12	STORT072	7348060W	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	122359	493949	2a6dc47f-c7b8-4634-a272-40010e9315db	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01	
NL12	STORT075	7348090W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	112609	494057	3b30fb49-4539-4be2-9852-8224fa986b0c	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,16	
NL12	STORT075	7348090W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	112609	494057	6b0ad871-c0ca-4d86-b22e-51bf3877b7b9	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,56	
NL12	STORT075	7348090W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	112609	494057	702ba547-f9a1-4828-9a49-1b822d1cc881	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2	
NL12	STORT075	7348090W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	112609	494057	6fe071ee-3d35-4bad-9b34-f8cb2f899e16	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,1	
NL12	STORT075	7348090W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	112609	494057	2a4daac3-64e7-4a6d-9d5a-5661394f4442	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,65	
NL12	STORT075	7348090W	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	112609	494057	57dd9fe3-b3ac-4424-a530-c401e3745bc9	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,72	
NL12	STORT084	7348130W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	123169	502984	70bb2ba6-dac9-4a2f-8c3f-b542c7783ac7	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	STORT084	7348130W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	123169	502984	19ec9e40-0cea-4eeb-87cf-ac9fa2102500	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,93	
NL12	STORT084	7348130W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	123169	502984	2ef777c6-1eee-4c9c-9ec0-1e684fec4395	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											3	
NL12	STORT084	7348130W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	123169	502984	5d1d2b77-3186-4332-aec5-0764c728fd0	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,97	
NL12	STORT084	7348130W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	123169	502984	131c3ec0-eebe-4e55-b35e-77fc56de7cec	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,67	
NL12	STORT084	7348130W	NL12	OW		2024-01-24	08:01:00	123169	502984	2298f05b-e3e9-4b7e-ba54-1219c8b2b332	2024-01-24	2024-01-24	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4,1	
NL12	STORT086	7348150W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	125190	495428	7fd6d142-4ecf-4e99-a1d1-c65e114a34b8	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,39	
NL12	STORT086	7348150W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	125190	495428	3d54626e-2b9a-46f8-99f2-e40578b994ba	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											1	
NL12	STORT086	7348150W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	125190	495428	606fbf57-1a8d-47c8-ac40-8d6b6d6c8d8	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01	
NL12	STORT086	7348150W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	125190	495428	42bf3e57-7e84-431f-89db-53669484d450	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											1	
NL12	STORT086	7348150W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	125190	495428	27b3d6c0-ddae-4067-bf66-aef530b082e7	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,9	
NL12	STORT086	7348150W	NL12	OW		2024-01-24	09:01:00	125190	495428	0949fc24-e074-4fd2-abd1-46073c0e121a	2024-01-24	2024-01-24	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,53	
NL12	STORT087	7353620W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	108617	525061	941b8d17-e26a-4409-9f61-2f5b91d55843	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,85	
NL12	STORT087	7353620W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	108617	525061	33d4e94e-3932-4073-b5c9-c99116e0df2	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,12	
NL12	STORT087	7353620W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	108617	525061	e7de59dc-0e2a-446c-ae3e-109017db4a6d	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	STORT087	7353620W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	108617	525061	473a4c99-8a39-49f7-9865-c970bf439e0e	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,95	
NL12	STORT087	7353620W	NL12	OW		2024-01-23	01:01:00	108617	525061	6c003b0c-65de-41b5-95a2-5747a0b702ec	2024-01-23	2024-01-23	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW			

NL12	208005	7361510W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	119686	539581	9471df5e-a049-4b2d-bdf6-554af52ac754	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	208005	7361510W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	119686	539581	2b08c9e3-0a56-4dd2-a21c-c1560c0e67da	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	208005	7361510W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	119686	539581	9682d620-68a3-4b84-b4d9-013641ff9f01	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	208005	7361510W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	119686	539581	5b4f05b6-8714-44f8-8af3-ee720d6fbcb6	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	208017	7361520W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	121164	539381	11c45b97-5511-478e-80af-cf92b6166d06	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,85
NL12	208017	7361520W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	121164	539381	5ac4efc3-ae92-45f0-bf5e-87d0f4119451	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	208017	7361520W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	121164	539381	55d18005-a405-4cee-948c-3a7242592f0a6	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	208017	7361520W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	121164	539381	35f1d930-bd47-4c45-826d-c38ac263a560	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	208017	7361520W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	121164	539381	ae5e0bdf-b7c0-446a-a60b-6ce9b631cd6d	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,33
NL12	208017	7361520W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	121164	539381	9b4cf8d-2d56-4141-a168-3a23a030e320	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	208017	7361520W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	121164	539381	9acd86c2-53b2-45f2-91ef-f17b8a7ab972	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	177201	7361500W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	122680	542350	bac45b45-9c3a-4c2f-b0ce-a7b488540862	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	177201	7361500W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	122680	542350	5849164S-b070-455d-b2f7-c94a40f3aa94	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	Pnf	mg/l	Pnf	OW							0,24
NL12	177201	7361500W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	122680	542350	8b039f06-9bb2-4a77-9187-8e479ee30950	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,29
NL12	177101	7361530W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	122010	538377	09e03007-b58e-4647-b866-9af5b695d1e3	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	177101	7361530W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	122010	538377	4b71df2c-4716-44c5-9e1c-332ea9a874c5	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	177101	7361530W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	122010	538377	37e1af8d-4a4a-4154-854b-72eaa29b9d03	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,35
NL12	177101	7361530W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	122010	538377	31905fc0-27ae-408e-9f75-f1c78e4588f0	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	177101	7361530W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	122010	538377	6ffc7a73-7839-4fe6-a9b7-895c5c2bdd19	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	177101	7361530W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	122010	538377	732ce2fc-0180-4b6f-9bcf-e6462332c6b0	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,3
NL12	177101	7361530W	NL12	OW		2024-02-01	09:02:00	122010	538377	8247cd01-0e81-4fab-bb52-b9c8bb4d059f	2024-02-01		2024-02-01	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	131302	7362550W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109149	533460	0be01803-8391-4373-b7ad-a370cb7cd982	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,77
NL12	131302	7362550W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109149	533460	a72341d7-2c37-4af0-9f5f-e2b3b97d9e87	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,1
NL12	131302	7362550W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109149	533460	d356ae73-f733-44da-a425-6226278b47b38	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	131302	7362550W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109149	533460	648f5cde-2475-480c-91e6-fae8bc4864fa	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,54
NL12	131302	7362550W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109149	533460	99be6244-d7ab-40e3-8013-81c37a2d0c0b	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	131302	7362550W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109149	533460	d14835ec-5f38-48ea-9991-b819446c7a0f	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,67
NL12	131302	7362550W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109149	533460	ab82d3dc-5edf-4f91-926d-abd0086d4fab	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,2
NL12	071006	7361490W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	123800	543160	4406d9d0-facc-42dd-9530-61bd91911866	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	071006	7361490W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	123800	543160	0644899f-612a-4966-96ed-7bc01ef86a16	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,33
NL12	071006	7361490W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	123800	543160	eac1b2dd-5b8c-45fa-b810-a9d4d45e6ba8	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	071006	7361490W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	123800	543160	d928d486-a21d-4194-bd6e-176cc81f4337	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,3
NL12	071006	7361490W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	123800	543160	9f4c76a4-6d62-4705-9732-fa2dc006330	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	071006	7361490W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	123800	543160	d56d2286-0a82-45f9-a86d-481e5615e590	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	071006	7361490W	NL12	OW		2024-02-01	08:02:00	123800	543160	2b3ef0fc-eb25-456c-8a3c-ace85a2f470c	2024-02-01		2024-02-01	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,27
NL12	275102	7362530W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	110530	538110	dfb8a999-5888-46f8-a323-8cf7346d068e	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	275502	7362460W	NL12	OW		2024-02-02	09:02:00	106899	532295	241e615b-9405-4338-ab2a-416bba1ab449	2024-02-02		2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	275502	7362460W	NL12	OW		2024-02-02	09:02:00	106899	532295	65adba03-b224-4f52-8758-5a2b48af0855	2024-02-02		2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	275502	7362460W	NL12	OW		2024-02-02	09:02:00	106899	532295	3f276d60-feab-4ab7-9603-b511a88e49ee	2024-02-02		2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	440023	7355250W	NL12	OW		2024-01-31	12:01:00	112700	495640	29c53ff1-e5b-4726-9772-9034bc41dc56	2024-01-31		2024-01-31	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	440023	7355250W	NL12	OW		2024-01-31	12:01:00	112700	495640	ed71d3f8-5ccb-45d8-ae6e-353b993ea486	2024-01-31		2024-01-31	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,44
NL12	440023	7355250W	NL12	OW		2024-01-31	12:01:00	112700	495640	dbdf66e4-6991-4cc2-b172-55c85d667e0a	2024-01-31		2024-01-31	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3
NL12	440023	7355250W	NL12	OW		2024-01-31	12:01:00	112700	495640	a65d60d5-e708-4257-afe1-d7e5960b7543	2024-01-31		2024-01-31	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,26
NL12	440023	7355250W	NL12	OW		2024-01-31	12:01:00	112700	495640	f0326c67-0aed-4264-8655-09192ef691bc	2024-01-31		2024-01-31	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	440023	7355250W	NL12	OW		2024-01-31	12:01:00	112700	495640	683fa700-5bd3-4b2a-be00-5843e952a3f70	2024-01-31		2024-01-31	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	440023	7355250W	NL12	OW		2024-01-31	12:01:00	112700	495640	76b0330d-332b-4769-881c-b231b0b7ec4da	2024-01-31		2024-01-31	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,37
NL12	452007	7346330W	NL12	OW		2024-01-22	01:01:00	121118	514709	6bbb42a0-5a5a-435c-97f3-126d4cab8411	2024-01-22		2024-01-22	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,64
NL12	452007	7346330W	NL12	OW		2024-01-22	01:01:00	121118	514709	dccc7043-cc8e-4504-9eea-34c639c1ca76	2024-01-22		2024-01-22	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	452007	7346330W	NL12	OW		2024-01-22	01:01:00	121118	514709	0b52c538-82b8-4449-b299-dd599776d8d2	2024-01-22		2024-01-22	01:01:00	CONCTTE	Pnf	mg/l	Pnf	OW							0,3
NL12	452007	7346330W	NL12	OW		2024-01-22	01:01:00	121118	514709	19ec3bb7-d8b6-4031-842a-8df2b7d07103	2024-01-22		2024-01-22	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	452007	7346330W	NL12	OW		2024-01-22	01:01:00	121118	514709	926ee4af-69dc-4482-8de7-f46680585816	2024-01-22		2024-01-22	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,65
NL12	452007	7346330W	NL12	OW		2024-01-22	01:01:00	121118	514709	f1275325-f88d-4d89-9100-8d05a0051a6a	2024-01-22		2024-01-22	01:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							6,2
NL12	452007	7346330W	NL12	OW		2024-01-22	01:01:00	121118	514709	5d729956-6b74-4a91-9ad7-4973266dbcea	2024-01-22		2024-01-22	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,88
NL12	485103	7346380W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	119062	515138	1e795040-e926-41b7-bd70-aa2b71c357ac	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	485103	7346380W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	119062	515138	312a629b-2d25-4544-be58-4e0648818ffe	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	485103	7346380W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	119062	515138	0621ab9b-5c58-4de0-8a47-7961616fc1af	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Pnf	mg/l	Pnf	OW							0,47
NL12	485103	7346380W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	119062	515138	62b4b1a0-bdff-4883-99ba-f9b923b854e6	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	485103	7346380W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	119062	515138	2f409612-b233-48e4-bbfd-a279ae448eb5	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,26
NL12	485103	7346380W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	119062	515138	24c1616e-81bc-4dda-8ced-1abac18fdbed	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	485103	7346380W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	119062	515138	45a1d4a1-51e3-4909-9fb8-93043882d303	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,61
NL12	485302	7346440W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	113795	510913	433f658c-a29b-436d-b8fb-906e61dff1dc	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	485302	7346440W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	113795	510913	65062621-5b2c-481f-ab88-7c86b85acc6c	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	485302	7346440W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	113795	510913	a10e4dea-b0dd-4fa9-9b2f-2cc38657a90d	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	485302	7346440W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	113795	510913	94a19e57-7826-4966-b687-2e455545c5c8	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,038
NL12	485302	7346440W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	113795	510913	e1ca1975-2550-4138-8846-80606cd16e60	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,75
NL12	485302	7346440W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	113795	510913	c1efda32-42cb-4add-b2c6-9273492ab767	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	485302	7346440W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	113795	510913	cb17e4d-ab7b-4bbe-908c-416dad34b6ae	2024-01-22		2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,08
NL12	4N0805	7362390W	NL12	OW		2024-02-02	08:02:00	105516	526167	3ae04680-8546-4c00-b1a9-0969f358bb11	2024-02-02		2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	275102	7362530W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	110530	538110	9a4a9965-eb48-4f33-bdcc-f478ba36712c	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,6
NL12	275102	7362530W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	110530	538110	53ec164f-9fcc-43e0-bd53-a93419eda8d9	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	275102	7362530W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	110530	538110	1a5b4b65-0e66-4539-9f6f-cd1883e0f6e	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,84
NL12	275102	7362530W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	110530	538110	40120692-7ead-458d-b2fb-0b71c6b9fcbe	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,1
NL12	275102	7362530W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	110530	538110	b7eb579a-4e42-466c-bf94-d1851c0724dd	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	275102	7362530W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	110530	538110	d074f2d3-da8a-4216-99a4-e13c98c0ac9a	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,87
NL12	275201	7362540W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109930	535700	ae673b16-9a85-471a-9440-2127775d68de	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Pnf	mg/l	Pnf	OW							2,6
NL12	275201	7362540W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109930	535700	42edb3cb-1c0c-4eb1-81cf-4514de9d0c1c	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							3,3
NL12	275201	7362540W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109930	535700	e18f8690-fc8f-4d10-b879-9f844dac932d	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	275201	7362540W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109930	535700	6d5835b72-7653-4697-8ea4-36c71e91386d	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,82
NL12	275201	7362540W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109930	535700	7869a5b3-436a-4bd1-9ee0-46f8c43f7427	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							4,8
NL12	275201	7362540W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109930	535700	4f5282f3-158a-4d6e-8abb-0fc8bef9fc40	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							4,7
NL12	275201	7362540W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	109930	535700	60303a62-6aa7-4a8c-b6b1-892813ac5fa	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,85
NL12	275302	7362570W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	108338	532119	9bb7c586-d022-4d3b-b1b1-8d1de43d8a3d	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,72
NL12	275302	7362570W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	108338	532119	0730697e-20de-464e-92e1-ef97e4105b4e	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,8
NL12	275302	7362570W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	108338	532119	1b4a1270-416c-4322-bab8-8bf2a60ae819	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	275302	7362570W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	108338	532119	22f79db7-8690-4f57-9b86-d5205fab8331	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	275302	7362570W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	108338	532119	8aa25572-79fc-49c7-8b04-a3753d5a1085	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,1
NL12	275302	7362570W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	108338	532119	615e2c24-500e-468e-8d18-f107b3994da6	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	275302	7362570W	NL12	OW		2024-02-02	11:02:00	108338	532119	69d7feb1-9a49-4bdd-bb88-0f2770283341	2024-02-02		2024-02-02	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	275502	7362460W	NL12	OW		2024-02-02	09:02:00	106899	532295	eef022d0-86c3-4088-8ca6-f2a5e9fcdb2d	2024-02-02		2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,66
NL12	275502	7362460W	NL12	OW		2024-02-02	09:02:00	106899	532295	b57c709e-5c68-405a-aaf2-78c22495ac01	2024-02-02		2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,67
NL12	275502	7362460W	NL12	OW		2024-02-02	09:02:00	106899	532295	d7240e4b-2696-415d-8e9e-e383fb712d15	2024-02-02		2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	275502	7362460W	NL12	OW		2024-02-02	09:02:00	106899	532295	87c0a054-10b7-4364-83a1-dc3aeebaa6e0	2024-02-02		2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	4N0805	7362390W	NL12	OW		2024-02-02	08:02:00	105516	526167	68cf6c25-d926-4572-9768-0aef4536811e	2024-02-02		2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	4N0805	7362390W	NL12	OW		2024-02-02	08:02:00	105516	526167	5b9a4267-79e5-4f1f-ba57-7ae8636e6684	2024-02-02		2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	4N0805	7362390W	NL12	OW		2024-02-02	08:02:00	105516	526167	2b9ab1fc-2603-4646-a7bf-ea7b3aefd41f	2024-02-02		2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	4N0805	7362390W	NL12	OW		2024-02-02	08:02:00	105516	526167	4232c896-4979-4da5-b208-6a1968d12c54	2024-02-02		2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,04
NL12	4N0805	7362390W	NL12	OW		2024-02-02	08:02:00	105516	526167	5090a897-a042-47af-80fa-e8818f9b21d0	2024-02-02		2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							0,7
NL12	4N0805	7362390W	NL12	OW		2024-02-02	08:02:00	105516	526167	c6d30109-ecc7-443d-9712-2bc794b4b063	2024-02-02		2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	517006	7351850W	NL12	OW		2024-01-30	02:01:00	122505	491340	dad01d7d-b8c9-443e-ac59-43975c51ded	2024-01-30		2024-01-30	02:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,22
NL12	517006	7351850W	NL12	OW		2024-01-30	02:01:00	122505	491340	7fc6c689-9cd6-40ed-8643-0c9fede95249	2024-01-30		2024-01-30	02:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	517006	7351850W	NL12	OW		2024-01-30	02:01:00	122505	491340	826a1b5a-075b-4139-84b2-8d199160c3b	2024-01-30		2024-01-30	02:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	517006	7351850W	NL12	OW		2024-01-30	02:01:00	122505	491340	90d8b468-f26e-4750-bebd-e804ee8dfe64	2024-01-30		2024-01-30	02:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	517006	7351850W	NL12	OW		2024-01-30	02:01:00	122505	491340	b14c5cbb-e3e7-44af-9faa-8ef684564413	2024-01-30		2024-01-30	02:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	517006	7351850W	NL12	OW		2024-01-30	02:01:00	122505	491340	64e824fb-f22a-4c81-8e4d-1417eed0682f	2024-01-30		2024-01-30	02:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	517006	7351850W	NL12	OW		2024-01-30	02:01:00	122505	491340	14782943-6833-4775-bccf-e4f687992c72	2024-01-30		2024-01-30	02:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	517017	7353870W	NL12	OW		2024-01-26	09:01:00	131949	495128	cfb3a453-c929-4e0c-ab9a-d6012cacc010	2024-01-26		2024-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	517017	7353870W	NL12	OW		2024-01-26	09:01:00	131949	495128	c7031f72-fdb1-429c-bc92-8e5a81b9d7da	2024-01-26		2024-01-26	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	517017	7353870W	NL12	OW		2024-01-26	09:01:00	131949	495128	783cb6c4-3551-48c1-8ae2-0e39faace7e0	2024-01-26		2024-01-26	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	517017	7353870W	NL12	OW		2024-01-26	09:01:00	131949	495128	8f824945-1616-4858-b903-9fdf309043a8	2024-01-26		2024-01-26	09:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,

NL12	KI0006	7358410W	NL12	OW		2024-02-01	12:02:00	127502	491966	cfed5e00-4977-447c-868f-557b02912792	2024-02-01	2024-02-01	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,61
NL12	KI0006	7358410W	NL12	OW		2024-02-01	12:02:00	127502	491966	fe9db5b8-ff91-4b98-93a2-562596be6e37	2024-02-01	2024-02-01	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1
NL12	KI0006	7358410W	NL12	OW		2024-02-01	12:02:00	127502	491966	b793bbea-1af4-4822-b725-eb764ae98563	2024-02-01	2024-02-01	12:02:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					7,4
NL12	KI0006	7358410W	NL12	OW		2024-02-01	12:02:00	127502	491966	9d36da66-db70-4aff-bd8b-cc281c7662fc	2024-02-01	2024-02-01	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,64
NL12	KI0007	7346480W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116838	507079	ed8ed0a6-1d94-4439-905a-2bacc9e23230	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,74
NL12	KI0007	7346480W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116838	507079	ab582e1e-6c7f-4d1b-853c-0883bf08bf63	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,01
NL12	KI0007	7346480W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116838	507079	b611cad6-9250-44cd-b6b8-a3a4896f07c6	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,4
NL12	KI0007	7346480W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116838	507079	268c1fb6-8c86-433c-b006-c9cb55d633cf	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	KI0007	7346480W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116838	507079	6ad8735f-f2fc-4fd6-b1ea-32fabac6fd65	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,75
NL12	KI0007	7346480W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116838	507079	f721af17-44ad-4def-9d38-74c791ca2537	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					5,6
NL12	KI0007	7346480W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116838	507079	d7fd21fd-fb33-40bf-8dec-4fe79d0b610d	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,82
NL12	KI0008	7346490W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116738	506850	8562c4a8-b219-47ed-a380-057b11276bc9	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,74
NL12	KI0008	7346490W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116738	506850	78820a46-a223-497b-8fb9-cc90c6583ede	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,01
NL12	KI0008	7346490W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116738	506850	4c1eb4e9-5ec4-4020-8335-0f5210622d18	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,57
NL12	KI0008	7346490W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116738	506850	bd9b6d3-99ff-4269-9129-202312c8d6eb	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					1,3
NL12	KI0008	7346490W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116738	506850	9de878d9-c303-42e0-bb6d-d78eb5dc2798	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,75
NL12	KI0008	7346490W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116738	506850	5fbf61e1-11a2-408e-9cad-a5471be56f73	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					4,8
NL12	KI0008	7346490W	NL12	OW		2024-01-22	12:01:00	116738	506850	5be105be-f2d2-429c-a79c-49d589d8c653	2024-01-22	2024-01-22	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,91
NL12	STOR1001	7353070W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117422	563170	ee6e641c-8351-496f-a184-686823a55cc0	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					2,7
NL12	STOR1001	7353070W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117422	563170	ec0fc4f4-fd51-4dd9-aba0-9ea71e9dd695	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,74
NL12	STOR1001	7353070W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117422	563170	036ea8fe-5a27-40ce-aef0-0fd7e662e84c	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	STOR1001	7353070W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117422	563170	80f02b70-d03a-4152-a2f4-bd0b2f957a85	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,38
NL12	STOR1001	7353070W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117422	563170	307dc643-eb53-46ab-9350-f8da266395 12	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,1
NL12	STOR1001	7353070W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117422	563170	ad08aabc-49db-44c3-8ab6-f00f40831e01	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					2,7
NL12	STOR1002	7353080W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117335	563133	07575fa6-8173-48c7-b5c6-b112a181b399	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,53
NL12	STOR1002	7353080W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117335	563133	655fe628-62c2-45c5-b5b4-582cd51f1573	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					3,4
NL12	STOR1002	7353080W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117335	563133	526e1b0a-1b63-4aaa-935f-984e9118f9e8	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,04
NL12	STOR1002	7353080W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117335	563133	58c028e8-56c3-475f-ac9f-e4ad0978014f	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	STOR1002	7353080W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117335	563133	59cc7f30-2135-4610-ac7a-7f1d68318d27	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					3,4
NL12	STOR1002	7353080W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	117335	563133	f8376501-93e3-4340-92af-7462e8de4b7e	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,29
NL12	STOR1003	7353090W	NL12	OW		2024-01-26	12:01:00	113213	558249	9eb986b9-93bf-420d-a52e-c1b01e6edeca	2024-01-26	2024-01-26	12:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					38
NL12	STOR1003	7353090W	NL12	OW		2024-01-26	12:01:00	113213	558249	e0ae51b1-0d95-469e-a992-50af95a08789	2024-01-26	2024-01-26	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,51
NL12	STOR1003	7353090W	NL12	OW		2024-01-26	12:01:00	113213	558249	a71459f0-6240-48a4-a5d2-8da0430805 0a	2024-01-26	2024-01-26	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					8,1
NL12	STOR1003	7353090W	NL12	OW		2024-01-26	12:01:00	113213	558249	455c74d7-a523-4927-a805-d2c40cd21a2d	2024-01-26	2024-01-26	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,39
NL12	STOR1003	7353090W	NL12	OW		2024-01-26	12:01:00	113213	558249	c34d96c3-d150-46d1-bc37-c3b5ca594c7d	2024-01-26	2024-01-26	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					37
NL12	STOR1003	7353090W	NL12	OW		2024-01-26	12:01:00	113213	558249	ae741795-c3ae-4474-b7e5-7ff31320f851	2024-01-26	2024-01-26	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					7,7
NL12	STOR1004	7353100W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	113225	558723	48aad134-f0d8-4104-bf85-7db4dc1f88b	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<			0,05
NL12	STOR1004	7353100W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	113225	558723	aae45ec4-445b-4e24-9619-4f19bf45ad76	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,04
NL12	STOR1004	7353100W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	113225	558723	477e0583-6518-4992-8ca4-d802ba0c99d9	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					2,8
NL12	STOR1004	7353100W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	113225	558723	c1873dff-d343-469c-b618-152410f663ec	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<			0,05
NL12	STOR1004	7353100W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	113225	558723	4ec4d8c7-b502-49e3-b416-25cb6f62cc92	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,8
NL12	STOR1004	7353100W	NL12	OW		2024-01-26	08:01:00	113225	558723	c0f16a5e-76e8-4b66-980 8-24177499c705	2024-01-26	2024-01-26	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,85
NL12	STOR1024	7353530W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105087	529090	1ec4d77a-22fe-4340-b6fa-3de8101e9518	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<			0,05
NL12	STOR1024	7353530W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105087	529090	171a7c26-b3df-4583-8459-43ba734ddd fb	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,07
NL12	STOR1024	7353530W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105087	529090	fcc1d01a-e80f-4a2b-9fe4-54474e3168d4	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					1,7
NL12	STOR1024	7353530W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105087	529090	2d72c572-2424-4652-93ad-f94de2120 3cc	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,1
NL12	STOR1024	7353530W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105087	529090	09345d0b-b59b-4899-8f0d-f5746b28e4e4	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3
NL12	STOR1024	7353530W	NL12	OW		2024-01-23	10:01:00	105087	529090	a4ced3a5-0589-4988-8ec2-515e7db8207d	2024-01-23	2024-01-23	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,59
NL12	STOR1027	7353560W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108560	526900	7d245cbd-683c-4b69-b85c-08eb51505b84	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	STOR1027	7353560W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108560	526900	48379fa2-ba8a-43ef-b040-8b9079c91091	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,07
NL12	STOR1027	7353560W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108560	526900	27eee09e-b747-409e-aba2-163f552a497	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					2,5
NL12	STOR1027	7353560W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108560	526900	6ce47574-b85d-4ff6-9752-57e608c05f53	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,8
NL12	STOR1027	7353560W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108560	526900	fb574697-892f-4d04-9f92-42ebd739a2ef	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,61
NL12	STOR1027	7353560W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108560	526900	df83f2f2-a776-42f9-afcb-e93800dc8f02	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					2,5
NL12	STOR1028	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108374	526956	3cc672a4-38d1-413a-933a-ef923978a49c	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,05
NL12	STOR1028	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108374	526956	e9005576-3c65-42c9-989d-cb683b400678	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,86
NL12	STOR1028	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108374	526956	0367b063-8337-4d19-825d-0bae5b161091	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					2,3
NL12	STOR1028	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108374	526956	eb20c719-e812-4a7a-a6f9-f7270d8ca5b3	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,42
NL12	STOR1028	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108374	526956	e9639356-7768-41c0-a4d5-5599686c618b	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	STOR1028	7353570W	NL12	OW		2024-01-23	09:01:00	108374	526956	e9179f24-37cb-4ebe-9d20-c31491b3cc67	2024-01-23	2024-01-23	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					2,3
NL12	STOR1035	7353110W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111067	520691	ff5022d2-a898-44d5-bfb4-5c46e3b8a390	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					2,7
NL12	STOR1035	7353110W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111067	520691	b750b58a-f318-4d3f-af39-c0d33ae4254f	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					2,9
NL12	STOR1035	7353110W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111067	520691	748ac621-dae3-410f-beeb-57cf5d59106	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	STOR1035	7353110W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111067	520691	37921b66-ff0e-4f0e-a6cb-3826a9d78cc	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					4,4
NL12	STOR1035	7353110W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111067	520691	14150453-9c1d-4b40-9c50-4ebcd1630cc	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,42
NL12	STOR1035	7353110W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111067	520691	09c30a41-3bba-454e-8121-779789c38c75	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					3
NL12	STOR1036	7353120W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111052	520363	7664291e-7580-492d-b63d-e08bc2845c2	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	STOR1036	7353120W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111052	520363	6de91f35-9ae4-4718-9fe9-75b4a801dffe	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					25
NL12	STOR1036	7353120W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111052	520363	eb49e7c7-8edc-41ea-99af-82e545b1a73c	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,07
NL12	STOR1036	7353120W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111052	520363	709abdc0-ac31-4c02-a9ad-1bccbb5155 8a	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					26
NL12	STOR1036	7353120W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111052	520363	0198215e-cb4a-4e48-954b-79681e7a81d	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,08
NL12	STOR1036	7353120W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	111052	520363	37d15ea5-49b9-4e3a-8bcc-4b4cfbb1ada4	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,17
NL12	STOR1037	7353130W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	110634	520498	09cbb8d9-e0e6-4952-ba47-1695680f8b0	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	STOR1037	7353130W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	110634	520498	040df598-3558-4c3b-bc62-c8bcc23ef84e	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	STOR1037	7353130W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	110634	520498	b1106190-29c4-4489-8492-cb38b004feac	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,49
NL12	STOR1037	7353130W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	110634	520498	d9a4c421-fe29-49d2-a277-db72e753ef67	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,52
NL12	STOR1037	7353130W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	110634	520498	0a807e79-58fc-4d7b-ac1f-6e9aa9e4f1a1	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,8
NL12	STOR1037	7353130W	NL12	OW		2024-01-25	10:01:00	110634	520498	2f5c6b28-8064-4d0c-855d-760aa3fa9e00	2024-01-25	2024-01-25	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	STOR1038	7353140W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106323	515381	1be20394-a874-4260-9528-ebe19dbcb704	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,6
NL12	STOR1038	7353140W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106323	515381	07d5bcc5-cf82-4f85-894c-d0d7a8994cd1	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,76
NL12	STOR1038	7353140W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106323	515381	22a01c95-5c65-4e3e-bd99-13508 3cc5c14	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,04
NL12	STOR1038	7353140W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106323	515381	47d9a0d1-a936-4766-b8a5-cf16cc1c017b	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,7
NL12	STOR1038	7353140W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106323	515381	39deead7-86e4-4117-a229-4b3b8208 44c5	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	STOR1038	7353140W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106323	515381	2c42a4ca-0013-4600-b741-ec7b6f1ab088	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,2
NL12	STOR1039	7353150W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106124	514990	c6be08e1-7612-46f0-be60-3b553c35bb31	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,04
NL12	STOR1039	7353150W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106124	514990	0206 3e22-1ec5-4a8a-819c-8bb1f4d725ed	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,86
NL12	STOR1039	7353150W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106124	514990	5498781f-a6f5-430d-a9c1-28b4c063c2ab	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,8
NL12	STOR1039	7353150W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106124	514990	4ba8359f-bb09-4456-b127-cfd2c89a6aa5	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,8
NL12	STOR1039	7353150W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106124	514990	ebfb9430-d6b5-4ad9-9def-8642ad462e3a	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,4
NL12	STOR1039	7353150W	NL12	OW		2024-01-25	09:01:00	106124	514990	dbff8842-0c3e-472e-b6d1-027197888db1	2024-01-25	2024-01-25	09:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	STOR1040	7353160W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	112175	514926	0206d6d3-1dcd-41de-b903-a595da328 8f8	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,05
NL12	STOR1040	7353160W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	112175	514926	d2db80b8-6a16-4d85-8555-0453203147ce	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					3,3
NL12	STOR1040	7353160W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	112175	514926	652b4b34-6a7a-430c-bec1-3640f3cfa771	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,3
NL12	STOR1040	7353160W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	112175	514926	2f0df36e-677e-4b5f-bf15-805d0478bff1	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					4,6
NL12	STOR1040	7353160W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	112175	514926	1ffc905f-666d-48b1-9db7-18527ff0f0c4	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,53
NL12	STOR1040	7353160W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	112175	514926	6d492d19-eac8-4f11-9bb8-87a458ce88a	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	STOR1041	7353170W	NL12	OW		2024-01-25	08:01:00	111777	515112	06c2d1c1-63ff-47ff-8a4b-d220b6648797	2024-01-25	2024-01-25	08:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3
NL12	STOR1041	7353170W	NL12	OW		2024-01-25	08:01:00	111777	515112	ff78a872-ae0f-48fc-a38a-a3b8a4a943a6	2024-01-25	2024-01-25	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	STOR1041	7353170W	NL12	OW		2024-01-25	08:01:00	111777	515112	74baf6ee-35b3-4555-91eb-d383e11f0553	2024-01-25	2024-01-25	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,06
NL12	STOR1041	7353170W	NL12	OW		2024-01-25	08:01:00	111777	515112	48d5f0f3-9222-4601-a445-9f14717d0b32	2024-01-25	2024-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,86
NL12	STOR1041	7353170W	NL12	OW		2024-01-25	08:01:00	111777	515112	7ec15875-3ad3-4d57-b3bc-86fef20fb304	2024-01-25	2024-01-25	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,05
NL12	STOR1041	7353170W	NL12	OW		2024-01-25	08:01:00	111777	515112	00412950-c511-4f2a-8006-36d19f50b8de	2024-01-25	2024-01-25	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					2
NL12	STOR1042	7353180W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	110298	511971	4a86773b-6f9a-4a69-bc5c-a43f16eb723a	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	STOR1042	7353180W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	110298	511971	3564 10e1-4bd4-495f-ab65-0859cca76441	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,88
NL12	STOR1042	7353180W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	110298	511971	ec6d0041-4d14-4567-b3ca-8ba646383727	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	STOR1042	7353180W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	110298	511971	cc28326f-37a0-4a97-b66d-d01424cea552	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					3,4
NL12	STOR1042	7353180W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	110298	511971	0e642b72-7697-4c44-97e4-69ee13c3e42d	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					2,5
NL12	STOR1042	7353180W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	110298	511971	7d87829a-b9b4-4faf-8205-88c80cf4ce5e	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					1,7
NL12	STOR1043	7353190W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	109890	511240	e42116bc-424c-4714-a9e9-98f8cbfdd06a	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,09
NL12	STOR1043	7353190W	NL12	OW		2024-01-25	07:01:00	109890	511240	b1a92d1e-d1ba-4ee9-8c12-4315c1e11a9	2024-01-25	2024-01-25	07:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	STOR1043	7353190W	N

NL12	STORT069	735379OW	NL12	OW		2024-01-26	09:01:00	135413	496629	3acfa71e-be5d-4149-9a16-b0ca08175e7	2024-01-26	2024-01-26	09:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,18
NL12	STORT073	734807OW	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	115519	494513	6e252c4d-13db-4481-9507-26a9ac0b67eb	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							2,4
NL12	STORT073	734807OW	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	115519	494513	e57107ee-3899-472c-8d9d-0da9750ab7d	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,2
NL12	STORT073	734807OW	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	115519	494513	585de510-1172-4ce0-ab3c-74d0aa20329	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,03
NL12	STORT073	734807OW	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	115519	494513	cb9098e2-c2dc-46cc-a7fc-07226b9e050b3	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,95
NL12	STORT073	734807OW	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	115519	494513	3f43c8c6-8538-4262-a690-f92d3338a419	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,2
NL12	STORT073	734807OW	NL12	OW		2024-01-24	11:01:00	115519	494513	32ab050b-3372-4953-8afb-38929dd97b16	2024-01-24	2024-01-24	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,3
NL12	STORT074	734808OW	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	115151	494976	1a652ebc-e51a-468a-bba1-efa357abf2e1	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	STORT074	734808OW	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	115151	494976	01cf125b8-f04b-4f84-98c9-06ed1256537c	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,78
NL12	STORT074	734808OW	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	115151	494976	f17cb768-3ac4-447a-a6d4-d66534e8b717	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,2
NL12	STORT074	734808OW	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	115151	494976	04b73421-d4c8-44a4-9de3-ce9f2b3f406	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,8
NL12	STORT074	734808OW	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	115151	494976	4ce7d2e9-cd3d-45ac-8172-2b437598415f	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,2
NL12	STORT074	734808OW	NL12	OW		2024-01-24	12:01:00	115151	494976	6a1fe6be-3bcd-414e-867e-029917b54060	2024-01-24	2024-01-24	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,61
NL12	STORT077	735360OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	115866	519249	8069bf75-7b55-4acc-8fcc-bb3ef7434887	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	STORT077	735360OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	115866	519249	cb479eff-7637-4967-90ef-a375057c09a0	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,4
NL12	STORT077	735360OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	115866	519249	b0ed3bbc-2785-4c0f-a0c0-9b2f51279dd0	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,36
NL12	STORT077	735360OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	115866	519249	1d698145-7d81-4a7e-b5ec-a446ada7fe00	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	STORT077	735360OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	115866	519249	8a463845-37b0-4470-899d-d8aa709899d8	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,77
NL12	STORT078	735361OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	115866	519249	2c83ec8c-4524-4cdb-baff-8a599d4d484a	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,4
NL12	STORT078	735361OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	117036	520270	a0f9462f-0a36-4e59-983c-41cd24586bab	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,62
NL12	STORT078	735361OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	117036	520270	3121c8d6-3783-43b9-8a6f-c7fbb1729f34	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,6
NL12	STORT078	735361OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	117036	520270	10521e03-0eb7-40c5-ae60-1b6bec846d0d	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	STORT078	735361OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	117036	520270	c0d89263-5e6d-49d5-872f-2b4848851aa7	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,28
NL12	STORT078	735361OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	117036	520270	43d30ff1-0005-4c92-9a64-4f273184c2676	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,7
NL12	STORT078	735361OW	NL12	OW		2024-01-23	08:01:00	117036	520270	b6acd985-adf5-45f7-b5f3-28eb288a8b4f	2024-01-23	2024-01-23	08:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	STORT081	735369OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	115864	540376	69518306-c5af-4bae-9045-f7352b059731	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	STORT081	735369OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	115864	540376	0fe28ec6-4ff2-4508-8b7d-d813e7cc9969	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,7
NL12	STORT081	735369OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	115864	540376	c1a3111f-a3a7-4003-88ef-f8af549292b6	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,5
NL12	STORT081	735369OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	115864	540376	4e4d115c-6b74-42cf-96eb-f52a21def7b2	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	STORT081	735369OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	115864	540376	85e9f926-a383-4aed-b45f-231a246d745d	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,92
NL12	STORT081	735369OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	115864	540376	cb244960-5c11-4308-b5cc-1123c106b14	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,7
NL12	STORT082	735370OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	114480	540844	6a05d942-10fb-410d-8093-16d7c6a21873	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	STORT082	735370OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	114480	540844	854def15-3c45-4327-a9d7-d6265d6c347	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,99
NL12	STORT082	735370OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	114480	540844	25ec1b1a-25bb-4933-98a0-21a049a2ae51	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,8
NL12	STORT082	735370OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	114480	540844	530edbb3-72ce-4275-b458-f134e8af79e5	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,8
NL12	STORT082	735370OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	114480	540844	7ae184dd-a063-4096-8d67-2c858ca2d1a3	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	STORT082	735370OW	NL12	OW		2024-01-23	11:01:00	114480	540844	4638a708-5637-4bfe-9472-ed021a152867	2024-01-23	2024-01-23	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							3,1
NL12	STORT085	734814OW	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	124691	494875	a6f0fbe0-a520-4a40-9c2d-5d94ea9e11fa	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	STORT085	734814OW	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	124691	494875	5be6a451-d93b-4d1f-9e2f-a1321eb863be	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,01
NL12	STORT085	734814OW	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	124691	494875	a362ab3c-01ee-4f5d-8a89-1e452df243d9	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,36
NL12	STORT085	734814OW	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	124691	494875	1d4b7ff0-90c3-4376-a4a9-582fc6f04bc0	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,1
NL12	STORT085	734814OW	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	124691	494875	965a00b0-8460-488f-b249-c915cc9ef498	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,5
NL12	STORT085	734814OW	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	124691	494875	1caa37c5-4581-40f8-a823-1312d3278801	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,6
NL12	STORT086	734814OW	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	124691	494875	9a5a09dd-8460-488f-b249-c915cc9ef498	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,5
NL12	STORT085	734814OW	NL12	OW		2024-01-24	10:01:00	124691	494875	1caa37c5-4581-40f8-a823-1312d3278801	2024-01-24	2024-01-24	10:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,6
NL12	072001	736155OW	NL12	OW		2024-02-01	10:02:00	129030	546080	5b1f51e6-8126-4cf3-b6ce-91b7a96bb2e9	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,006
NL12	072001	736155OW	NL12	OW		2024-02-01	10:02:00	129030	546080	d8ec2d05-19c6-45df-b28d-32aa791d9d0d	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,5
NL12	072001	736155OW	NL12	OW		2024-02-01	10:02:00	129030	546080	af70f768-5635-4f17-8f44-85c119eec801	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,03
NL12	072001	736155OW	NL12	OW		2024-02-01	10:02:00	129030	546080	69e9f57b-718a-465c-9434-b1f58d35ce44	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,66
NL12	072001	736155OW	NL12	OW		2024-02-01	10:02:00	129030	546080	81879974-e61a-4b7a-9938-958c0ee795f7	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,1
NL12	072001	736155OW	NL12	OW		2024-02-01	10:02:00	129030	546080	d4d67351-80c3-405b-8491-e090c146fc7c	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,5
NL12	072001	736155OW	NL12	OW		2024-02-01	10:02:00	129030	546080	55cd4427-8e50-43aa-ba79-ea52c144c203	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	111101	736672OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	112880	553070	bd073f91-2d15-4b30-8591-a97502cb7c55	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	111101	736672OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	112880	553070	8c337b6e-032c-4a29-926d-1e5a327e2108	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,2
NL12	111101	736672OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	112880	553070	80b4df49-128a-4f2a-a209-2f2fa1d67206	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,78
NL12	111101	736672OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	112880	553070	9ad4819e-06be-4523-8ff7-2099a62575dd	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,73
NL12	111101	736672OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	112880	553070	81ad9f89-c6b3-466c-82a3-cf6c3119fb34	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,01
NL12	111101	736672OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	112880	553070	ee92393f-ec46-49f7-8278-869dc125ea69	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,2
NL12	111101	736672OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	112880	553070	5866ff9e-5b07-4912-9a67-da7b5d80cfb7	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,7
NL12	111104	736675OW	NL12	OW		2024-02-07	11:02:00	114304	551562	5de6f2c1-9fef-473c-ad5f-dbe1e6057fa2	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	111104	736675OW	NL12	OW		2024-02-07	11:02:00	114304	551562	1c0ce9f3-03ed-4afb-9450-1a2070669fcf	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,83
NL12	111104	736675OW	NL12	OW		2024-02-07	11:02:00	114304	551562	94e091ba-5094-42ce-b8ba-2649f66a7376	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,7
NL12	111104	736675OW	NL12	OW		2024-02-07	11:02:00	114304	551562	6df58f30-23ed-4eb4-a04d-03954116fa4f	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,73
NL12	111104	736675OW	NL12	OW		2024-02-07	11:02:00	114304	551562	630bc2f8-1171-4f84-6a25-6a3051b509fb	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,03
NL12	111104	736675OW	NL12	OW		2024-02-07	11:02:00	114304	551562	4bf59fed-20c9-44f0-9a95-c1cab49be452	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,36
NL12	111104	736675OW	NL12	OW		2024-02-07	11:02:00	114304	551562	05878f91-183d-4bce-96c8-926e97fcedda	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,7
NL12	116102	736734OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	110520	532780	f5eb2e4d-6487-462b-9008-7a388f011554	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							2,2
NL12	116102	736734OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	110520	532780	6503cadc-04da-4e42-aa2e-55ff81ebb50d	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,04
NL12	116102	736734OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	110520	532780	613bee78-2133-4cb2-b54e-ad442469373b	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,38
NL12	116102	736734OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	110520	532780	9b835a9d-b70c-47c3-b1ad-45e153ce18b	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,37
NL12	116102	736734OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	110520	532780	b4618e4a-c24c-4e1b-8fed-9811bcc401b4	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							2,3
NL12	116102	736734OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	110520	532780	dbb388c6-d276-4f6c-a605-f4e471840a5a	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	116102	736734OW	NL12	OW		2024-02-07	09:02:00	110520	532780	b4df2d18-4230-4279-8Dc6-2d593524c9ab	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,51
NL12	116501	736740OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	116160	538600	e8b00f12-de7b-40b7-b4bc-bc25f38a5190	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	116501	736740OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	116160	538600	7d862ba8-9054-4b4e-8e93-7c4ac4d6a9d3	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							2
NL12	116501	736740OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	116160	538600	467f62ca-d3dc-413a-95ee-3340471f7201	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,52
NL12	116501	736740OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	116160	538600	eee7c16b-4a16-4f39-a19a-8e1c67491dcd	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							2
NL12	116501	736740OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	116160	538600	9da3eb7e-5f3e-48ea-bb7a-41469fcdb0d0	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,4
NL12	116501	736740OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	116160	538600	e59c7f5c-2d31-4559-87f2-35d46624d3b3	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,12
NL12	116501	736740OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	116160	538600	3de9f5b1-eb44-4ae3-9503-73708964e6d2	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	128204	736743OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	117185	534911	26344b63-bc95-4052-9ef9-3d52ae1e8cc3	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							1,8
NL12	128204	736743OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	117185	534911	9c41ade1-eec8-49fc-b58c-60b2058b1229	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW							0,02
NL12	128204	736743OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	117185	534911	0b46c522-5eca-4787-9404-9ca96aed57db	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,37
NL12	128204	736743OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	117185	534911	aa3d0013-a056-479d-9daa-71840698a16d	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,12
NL12	128204	736743OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	117185	534911	4422cf5f-1988-4698-ad74-4138f26fdfaa	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	128204	736743OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	117185	534911	37a2427e-5f77-4aa8-a535-8d5ee0ec2277	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,45
NL12	128204	736743OW	NL12	OW		2024-02-07	10:02:00	117185	534911	57d462e9-e29b-42cd-b595-69d66342b06b	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							1,8
NL12	135104	736834OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113050	522709	9f0f5b22-80ba-49b8-98ce-927098bee1ca	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,18
NL12	135104	736834OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113050	522709	eccd27f2-3119-445a-9453-58c2682ad81c	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,058
NL12	135104	736834OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113050	522709	40ad3436-3469-41ac-aabe-d2fd857505f	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,35
NL12	135104	736834OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113050	522709	06334273-b885-408f-830e-ec473ccaf389	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<						0,01
NL12	135104	736834OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113050	522709	50c6df98-80fd-4c13-8d28-28df5775e5c5	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,35
NL12	135104	736834OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113050	522709	d2f4440e-21c6-4927-9e07-0b0e5406209d	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,12
NL12	135104	736834OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113050	522709	c7eeabe2-1bb8-4206-a571-7dd9f84deb8d	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	135106	736835OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113230	522359	27210503-c743-4d19-9f23-cbcbe44a5894	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,059
NL12	135106	736835OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113230	522359	c9f76599-efa2-4ff1-b809-ab85a62f9f48	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW							0,19
NL12	135106	736835OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113230	522359	e7cf1a09-3fb7-440e-8bef-2f2d9f54fdad	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,35
NL12	135106	736835OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113230	522359	c84b6b57-548D-49d4-b932-b9c7653d90Bf	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<						0,01
NL12	135106	736835OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113230	522359	02131893-440c-4366-9dd3-cb1f2c029fa9	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,11
NL12	135106	736835OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113230	522359	5bcd2ec1-3c54-433c-b46e-d14f19ece735	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	135106	736835OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113230	522359	65e03bc8-7a4c-4f2a-8e57-bd0391493279	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,35
NL12	135123	736837OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113279	522767	b20fb9af-e52d-423d-8dfc-1a1709223946	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW							0,25
NL12	135123	736837OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113279	522767	f5611c87-4513-41c1-92ab-bc2cc5bc0d44	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,021
NL12	135123	736837OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113279	522767	0ad938a0-ebd7-4766-a9a6-fe88df7c57cb	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW	<						0,03
NL12	135123	736837OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113279	522767	d951cd29-ad27-4c39-95d8-bbabc189422c	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<						0,01
NL12	135123	736837OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113279	522767	0398dc3a-2813-4dfb-895b-b56be7f4f867	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,1
NL12	135123	736837OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113279	522767	81f03a1b-c214-40af-8599-b1aa81934023	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,2
NL12	135123	736837OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113279	522767	949dc345-94b4-418f-b308-bff14c9c63f5	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW							0,25
NL12	135125	736838OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113384	522177	4f5fdbd0-6426-4Db9-b0f0-8836b58f8478	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,059
NL12	135125	736838OW	NL12	OW		2024-02-08	09:02:00	113384	522177	86540435-52b1-4dfb-8884-dcf0fb4e78e7	2024-02-08

NL12	206008	736669OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	111829	545197	2dd1d278-fbf3-4827-ab09-1669c0a67cc4	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	206008	736669OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	111829	545197	d5e74452-a511-4969-9879-9acf519215b3	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	206008	736669OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	111829	545197	8b6c458d-ce5f-4199-8280-a2eefee60040	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	206008	736669OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	111829	545197	03419085-334f-45f6-ad82-85d7519ba63a	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	206008	736669OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	111829	545197	56b2bd2f-0da0-425c-a700-bcea63f8dc7a	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	206012	736668OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	110064	545425	0d6010d0-1ce6-42f9-b72b-3fb6ef0ee07c	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	206012	736668OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	110064	545425	cddfa5fb-f0c8-4339-83e1-3230ee7a0ba7	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	206012	736668OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	110064	545425	7e66168c-e162-43fa-a13f-8a178bb27fdf	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	736668OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	110064	545425	8f17e717-f7ea-46d9-b32e-0bb23e2785e2	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	206012	736668OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	110064	545425	f0a98007-a4bb-4cc0-8f2f-e97e44b33fdc	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	206012	736668OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	110064	545425	a4f3b36f-dedb-476a-8bb6-e0fa95e83e62	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	206012	736668OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	110064	545425	0c4e8812-3432-44f4-bc4c-00f80e0fdccc	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	208007	736746OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	122792	535547	fbcb97f0-10d2-4179-a0bb-7f49c9f62d8d	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	208007	736746OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	122792	535547	472c7f8a-f549-4bfb-942f-77025c44988c	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	208007	736746OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	122792	535547	65e7e44c-a3ba-4ec8-a80c-b788c6e797b6	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	208007	736746OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	122792	535547	64cf922e-a23b-451f-ab59-11e9a948eefc	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	736746OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	122792	535547	eab3af47-6ea1-4d4d-9295-6f8863f2d7db	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	208007	736746OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	122792	535547	80fa7c56-a5ac-4e9a-99d1-f3786022dc03	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	208007	736746OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	122792	535547	f366741e-515d-441e-a18a-5c735567ab70	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208014	736744OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	118716	538069	fe8e2e1a-55ee-4b09-a64f-dad36f516058	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	208014	736744OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	118716	538069	58d2d6fd-a09e-4403-88b1-7c393958d590	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	208014	736744OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	118716	538069	69db7175-5019-4dab-80f1-897ac1284acc	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	208014	736744OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	118716	538069	2d40be6f-d8eb-4a00-bcfe-c197b72f5d48	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	208014	736744OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	118716	538069	d39cc575-7840-4a77-8798-d29e931641ec	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208014	736744OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	118716	538069	0273ee53-1d5d-40ed-80b4-99e7c28916f5	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	208014	736744OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	118716	538069	cbeae5dc-db57-406a-82d5-b01f5c33f3c2	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208015	736745OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	119390	536979	3b4859e1-626d-4658-8b05-d4480384f60b	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	208015	736745OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	119390	536979	016cd420-a993-41ea-a610-28c1ffb40fbe	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	208015	736745OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	119390	536979	4952b874-3417-43eb-b4b4-bc6674d9c20b	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	208015	736745OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	119390	536979	8d0d23b1-d46e-4ac6-b0a9-14b775fb3620	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	208015	736745OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	119390	536979	78661a3a-7a57-41f0-a662-ce2ddd425e45	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	208015	736745OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	119390	536979	5ab4574d-41b5-48c2-a4d9-30bbe9612f8a	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	208015	736745OW	NL12	OW	2024-02-07	11:02:00	119390	536979	db5d09ed-5cbe-4bb4-bcda-e46ce7266611	2024-02-07	2024-02-07	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	275406	736248OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	108489	535335	4f033c83-18c5-41c2-a4ba-8bd941e0478f	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	275406	736248OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	108489	535335	6d003f95-25ad-43b2-88b3-a10085dd265e	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275406	736248OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	108489	535335	00d89535-5b83-4ed3-9b32-f6658a2ba22b	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	275406	736248OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	108489	535335	c88cb4b6-5676-4b47-82c9-6c367179d68d	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275406	736248OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	108489	535335	e26b8797-0839-439b-af9d-39fe67093816	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	275406	736248OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	108489	535335	7bdb6c1d-ce6b-4926-986d-5743c850dd61	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	275406	736248OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	108489	535335	345f17fb-b695-4e19-8951-cd053551ec78	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	275501	736244OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	106429	530374	b499c145-c746-463e-936a-54ab38f65f43	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	275501	736244OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	106429	530374	38bc2329-92db-4247-8800-196f08910f5a	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275501	736244OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	106429	530374	e5402b0b-cf6f-4029-a960-7ae9a740764f	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	275501	736244OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	106429	530374	c83aac02-b2db-41bd-9c8e-4852a641ea47	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275501	736244OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	106429	530374	30b86493-28e4-4c31-a791-c2b99f0a7bb7	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275501	736244OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	106429	530374	f3bb6301-5b17-4df3-a4c3-3e71bff6ac5c	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	275501	736244OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	106429	530374	d9a24053-8e5a-4c06-843e-6006eada9ce5	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275701	736730OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	108374	528555	90e3e3ff-9e66-410d-878c-2584c10d0d21	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275701	736730OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	108374	528555	c81cde87-0168-4d57-8b02-e87f5c5bf6d8	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	275701	736730OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	108374	528555	7e9cf60a-0a5d-408a-8be8-894385c4f5da	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	275701	736730OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	108374	528555	977eb521-ef9b-41c2-9645-3b14936bd5a1	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275701	736730OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	108374	528555	588a940e-bc88-48bd-b9e1-acf4f3dd5ecf	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	275701	736730OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	108374	528555	bd852a84-e13f-4bf8-88cf-cb4696835c14	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	275701	736730OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	108374	528555	378a2004-1887-4650-a8e5-ea24ba7c25e3	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275801	736732OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	109041	529908	c7262f0d-1faa-44d0-8d12-12c1a04fc02f	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	275801	736732OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	109041	529908	0d2f065a-0cd0-4003-884d-dab43d2b5d08	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	275801	736732OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	109041	529908	b22a0fd4-56e2-4039-92c7-5089c90d1dd8	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275801	736732OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	109041	529908	aa9ef32d-9022-4ec6-8f29-d9cdc72af161	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	275801	736732OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	109041	529908	21e39275-46a4-40e5-88e8-36df66a6cf59	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	275801	736732OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	109041	529908	54deda32-70ce-4813-8398-642ead360345	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	275801	736732OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	109041	529908	ba99900e-9852-40db-b39a-681c82d342c2	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	275901	736733OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	110104	532045	e20d3e62-37d7-4968-8ab9-4a7e71c7ad94	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275901	736733OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	110104	532045	a7ac00bd-a9fd-41ef-af18-96cdabb8f966	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	275901	736733OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	110104	532045	dd222302-8934-4598-a551-e44401ffb887	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275901	736733OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	110104	532045	fb7ec458-0440-4533-939d-65cb75d9a4c8	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275901	736733OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	110104	532045	4c820a13-5f27-46b3-8306-bd0021af1ae7	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275901	736733OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	110104	532045	92b2b09a-cea8-4842-ade0-59440aed82cd	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	275901	736733OW	NL12	OW	2024-02-07	08:02:00	110104	532045	d1321835-506b-4c41-a85e-13a55636a53b	2024-02-07	2024-02-07	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	276301	736735OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	111820	533732	6f0b0ffd-0b1f-4a78-b1e9-cffaa7751fca	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	276301	736735OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	111820	533732	ba70aa32-c1ce-4c6d-a2b7-6cbe20693bba	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276301	736735OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	111820	533732	bcb2d338-056a-47a6-97aa-11663db04fd9	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	276301	736735OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	111820	533732	d00c1480-19d7-499e-80f4-95d810d8db47	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	276301	736735OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	111820	533732	15ee3cbe-b3a2-4725-b941-225b307142a1	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	276301	736735OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	111820	533732	23b71971-b7f6-4785-ac6d-042557cbf780	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	276301	736735OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	111820	533732	2fdffd66-05a8-431b-b225-f670f75d00e1	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276401	736736OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	110162	534722	822e7bf4-723d-4544-b0a9-4124609b56cc	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	276401	736736OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	110162	534722	6dc16bec-807f-4c75-8437-4e131d57b432	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	276401	736736OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	110162	534722	beefc348-043c-4262-b222-0f5f15091245	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	276401	736736OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	110162	534722	b76558a7-d101-42a0-9862-d2706102e6fc	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	276401	736736OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	110162	534722	d7dd0dfd-8f7b-4010-9f4a-369d7649b3f9	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	276401	736736OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	110162	534722	526d33fa-d7cd-4b07-9d15-d0f4a8b9028a	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	276401	736736OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	110162	534722	02d67b37-c4ff-461b-b8da-b378593122af	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	276701	736741OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115706	537397	cf2334e6-88ef-471f-8d55-1523cf6c4bea	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	276701	736741OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115706	537397	1ef317db-973a-43bb-9a6a-91c71f2533c4	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	276701	736741OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115706	537397	aa096224-4d2f-41f6-9038-d456bc2638a7	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	276701	736741OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115706	537397	ec4fbea2-c57c-4892-b4f6-8d9e3ed621b4	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	276701	736741OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115706	537397	5339d06f-ddc7-46a9-910c-3a54ad3df868	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276701	736741OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115706	537397	7b6638b1-4137-4ba5-a801-01cd49f5113d	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	276701	736741OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115706	537397	39ef49e4-92ad-4efa-b3d5-5f499d546d1a	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	276801	736737OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	113674	536023	3040d519-ce03-4b77-b780-9107749ecce0	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276801	736737OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	113674	536023	7f50a1b8-6199-40a2-84cb-95bfd1df5ff2	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	276801	736737OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	113674	536023	5667db7d-c443-4231-b83e-2d80b51a9c55	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	276801	736737OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	113674	536023	1e2543a8-db7d-4d77-b466-69892025b2f2	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	276801	736737OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	113674	536023	a46b2762-1095-40df-b7b4-874f3dbe2314	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	276801	736737OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	113674	536023	73e8c4f1-9e6a-4f18-89ce-a32190f94f50	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	276801	736737OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	113674	536023	179f0dda-e415-4341-94d7-88348de811a5	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	401001	736241OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	104923	528264	208fa309-4e85-4590-84a1-5e0e77948fab	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	401001	736241OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	104923	528264	613f7abd-50f9-4f59-b7be-c8c81816b54c	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	401001	736241OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	104923	528264	44156fb7-7897-41b2-a61d-e4464a88cbbb	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	401001	736241OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	104923	528264	dbc135bc-c974-4b83-80ab-7a15d673bcdf	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	453003	736237OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107900	524520	2b98db9c-a842-4607-bc2f-f3813523323a	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	453003	736237OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107900	524520	4a7cb592-8d70-46b0-97fa-606fb6406f35	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	736237OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107900	524520	a4399d95-f45f-45a7-9c74-d28ece324bc7	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	736237OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107900	524520	51e7886e-da3e-44be-baa8-e5c4d55f3005	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	453003	736237OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107900	524520	17ac0492-a9f3-4a32-91fb-2fc3f0e761a6	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	453003	736237OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107900	524520	0585a6c0-a3d7-4e7c-a80d-1a0239498bf2	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	453003	736237OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107900	524520	360eb5e6-0090-4094-882e-83799a4c0806	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	770104	736159OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131523	548266	9194df78-a2a0-4eae-8774-cdbf6030fc14	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770104	736159OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131523	548266	6d9928f4-81dc-40de-a6bc-6d7a6bc3e6f7	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	770104	736159OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131523	548266	bb60800e-d15b-4ac9-b2bc-b9180834a9c0	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770104	736159OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131523	548266	b90675bd-8c3d-496b-b0e1-a09bfe579e92	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	770104	736159OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131523	548266	20a95651-5b46-4825-b2f7-162ffca5de3f	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	770104	736159OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131523	548266	0b3a76e0-c361-4540-98d0-a02d3b5a697a	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770104	736159OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131523	548266	6f94bffc-687f-4f88-bf33-fb033c7af36f	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	770206	736160OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	135542	531906	8eeca631-a9a9-4e2d-a50a-231651b7b96f	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	770206	736160OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	135542	531906	1d0c2bf0-ee6e-4cc5-aad2-a84350b237cb	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	770206	736160OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	135542	531906	3aa50c3f-e0e5-4b7d-bf08-3714f5585ba6	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	736160OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	135542	531906	6a3bc61b-5e7a-467f-a8f8-32a94619df9f	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	770206	736160OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	135542	531906	bc8399b9-33e4-4e62-bbb8-37a622ba57ab	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	770206	736160OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	135542	531906	90a4f5e1-5977-49c2-a31a-ba4a25e793a9	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770206	736160OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	135542	531906	d45d0a55-97e4-469b-90cc-409ddb5e1b5c	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770304	736156OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131556	548252	d78e5be5-eb12-41b5-9b2f-de0cc671d6a5	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	736156OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131556	548252	e1d3be06-4136-4620-9c94-d4a1af3dac13	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770304	736156OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131556	548252	d1863779-cc10-4e31-9661-0b3ca48c35a8	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	770304	736156OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131556	548252	4e0a6875-fa75-4870-ba7f-264d6c044b20	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	770304	736156OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131556	548252	33885631-abaf-491f-accb-284cbf028214	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770304	736156OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131556	548252	56f7ef46-eef7-4b57-8c08-8785dc09507e	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	770304	736156OW	NL12	OW	2024-02-01	10:02:00	131556	548252	b87c924e-e36f-4bd4-a613-c505329aca8c	2024-02-01	2024-02-01	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	BDV013	736238OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107628	524740	eb662b21-5838-4d4b-a465-5599fbed503c	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	401001	736241OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	104923	528264	226cfbec-f9c2-4b59-b58c-0b31c63cf43f	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	401001	736241OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	104923	528264	68d13b92-51bb-413c-9a22-7fbdd8801cb8	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	401001	736241OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	104923	528264	f6b9f5c1-9877-40ff-94ff-2373f9bd26f0	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	370102	736742OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	117133	535001	f91e1fd2-4bb2-4a7c-8fab-408d3623df27	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	370102	736742OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	117133	535001	786e0893-0464-47ed-95f7-8c5596a56211	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	370102	736742OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	117133	535001	ae48911a-8d82-46d3-af55-ab423386bc66	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	370102	736742OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	117133	535001	c1739d21-5e7f-4c50-8c55-68c400753236	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	370102	736742OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	117133	535001	00da27ff-444d-4c4e-9e6f-f9c18d57ff7c	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	370102	736742OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	117133	535001	548e7239-e181-4e91-8047-0bc8326ceead	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	736742OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	117133	535001	faaf3699-4de5-46b7-add7-80b4f03fa647	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	277201	736739OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115515	537373	d71bb662-6574-4249-a9c7-d0949ff5a54b	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	277201	736739OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115515	537373	20492641-02b1-4a57-a3ed-f54d09cc84a2	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	277201	736739OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115515	537373	bd79e4ae-b375-446b-9c10-90bf2b4ba8f2	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	277201	736739OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115515	537373	e994f0ff-e6ba-4310-82d1-394d1816ec57	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	277201	736739OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115515	537373	54e8a39d-46b7-4d7f-9153-20f24c7c13a9	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	277201	736739OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115515	537373	4d5f40ef-4a99-403f-b83d-21bcdfdbc323	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	277201	736739OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	115515	537373	c19b706f-1612-475a-a6dc-7773a4728716	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	276901	736738OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	113526	537813	c0890e94-51bd-4eed-85b5-3e5342e8f607	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276901	736738OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	113526	537813	c7858b3d-168c-41cd-9a77-d7b3502ba982	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276901	736738OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	113526	537813	d5c369c1-761a-4d23-9846-bd0ddd2b81ea	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	276901	736738OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	113526	537813	174168b2-538a-4f7b-af12-e4ebc14f78d7	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	276901	736738OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	113526	537813	0bd8391f-0ac2-49c4-9e7a-349a48da93fc	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276901	736738OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	113526	537813	69410cfe-7ef9-4e0d-902e-bcabecd75ced	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	276901	736738OW	NL12	OW	2024-02-07	10:02:00	113526	537813	d895713b-7881-4894-80dd-d8a98fee5f84	2024-02-07	2024-02-07	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	BDV013	736238OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107628	524740	5d5c9b51-2739-4b7e-aeff-35dd6b491303	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BDV013	736238OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107628	524740	7e6ece5c-0883-4214-a008-36577e61fc67	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,3
NL12	BDV013	736238OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107628	524740	9e0f69c1-b95a-470f-9a55-4447cd07c778	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	736238OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107628	524740	f5e305f7-402d-4a59-9793-f02f6581f50b	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV013	736238OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107628	524740	bbc385ed-850a-4dd1-b0d9-40c0bd3b62fa	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BDV013	736238OW	NL12	OW	2024-02-02	08:02:00	107628	524740	8488f876-80be-4d11-8496-e35603f6a74e	2024-02-02	2024-02-02	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	BDV022	736242OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	105000	528326	6bb26cd7-b3bb-4fdf-bd30-4d2e2049dd46	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	736242OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	105000	528326	cb08de10-ea49-47ab-baf2-73d34e2aa294	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	736242OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	105000	528326	81c4ebf9-a7a9-43d1-b3e1-fdb09cfe7a72	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,046
NL12	BDV022	736242OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	105000	528326	f3ac72a8-18d7-4fd6-91b2-57c67f5f0775	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV022	736242OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	105000	528326	ef6513c7-a6b7-44d0-9350-f35ab356c7a1	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	736242OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	105000	528326	c54b211a-5128-48f2-a249-986e1647d5b1	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BDV022	736242OW	NL12	OW	2024-02-02	09:02:00	105000	528326	2b305c5f-ae86-45d4-982b-37988095a62c	2024-02-02	2024-02-02	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	KI0002	707400OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124866	494781	848aec80-2b80-4c81-a97b-ff87c71b1150	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0002	707400OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124866	494781	94a6aab2-1bfb-4056-a307-cc316bff0876	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	KI0002	707400OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124866	494781	320e8a76-9941-4944-9960-8968b10b0aca	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	KI0002	707400OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124866	494781	827c6634-3f6d-4759-9e88-9a781d04fbb8	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	KI0002	707400OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124866	494781	4648cf2b-c0ae-4cbf-981d-14437b8d11f6	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	KI0002	707400OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124866	494781	55db2f82-0965-4c9b-bf82-3379190c5fe9	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	KI0002	707400OW	NL12	OW	2023-05-24	11:05:00	124866	494781	90da73ca-bf0f-4e05-90d3-4072b511aac6	2023-05-24	2023-05-24	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	PAWR14	736839OW	NL12	OW	2024-02-08	11:02:00	127513	534777	f9d6a6c0-1561-4a11-95bf-aa1fe812f878	2024-02-08	2024-02-08	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	PAWR14	736839OW	NL12	OW	2024-02-08	11:02:00	127513	534777	f4ddb3a2-a67d-4d56-90dc-0525a8f3e79e	2024-02-08	2024-02-08	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	PAWR14	736839OW	NL12	OW	2024-02-08	11:02:00	127513	534777	0ea514b7-0446-4749-bbcf-e76f3c382946	2024-02-08	2024-02-08	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	736839OW	NL12	OW	2024-02-08	11:02:00	127513	534777	ae31074b-6b1c-404e-bfc5-9c19b31de71a	2024-02-08	2024-02-08	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	PAWR14	736839OW	NL12	OW	2024-02-08	11:02:00	127513	534777	b665c10d-2bf8-4683-abc3-cd037d23a05a	2024-02-08	2024-02-08	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	PAWR14	736839OW	NL12	OW	2024-02-08	11:02:00	127513	534777	1436d957-7b17-4baf-b89b-eaf683415041	2024-02-08	2024-02-08	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	PAWR14	736839OW	NL12	OW	2024-02-08	11:02:00	127513	534777	cdce8238-dd8e-4566-b619-08124bef203e	2024-02-08	2024-02-08	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	007001	736183OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	120378	516406	52db3027-e0d3-4447-9c5a-6742158b12c1	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007001	736183OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	120378	516406	396c584b-6dd2-4443-9b3a-957f05e42007	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	007001	736183OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	120378	516406	3b7f6ad4-510c-46d5-842c-52c57fb89cdd	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	007001	736183OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	120378	516406	56de7a79-5565-4cd5-8061-d66c9b097463	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	007001	736183OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	120378	516406	12897396-ce69-4cfb-a073-da16c705dd73	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7

NL12	007001	736183OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	120378	516406	801ffed6-cd50-42fd-b2d6-ea1ab72ce82d	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	007001	736183OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	120378	516406	6035583d-9ea6-49d7-a8cb-36e9b91d6161	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	007002	737133OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	114672	516936	9175af22-1f0b-4117-a56d-68926188a996	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	007002	737133OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	114672	516936	3b388be1-2945-4e47-a0e3-b6443b529ad3	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	007002	737133OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	114672	516936	54246da0-889d-48f3-9a8d-72668622ea5d	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	007002	737133OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	114672	516936	de9ad158-065f-404b-a849-a2c1c2aff5b1	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	007002	737133OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	114672	516936	c324bdb9-af83-40fa-9c0d-b08a4f146142	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	007002	737133OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	114672	516936	e2981531-9005-4236-a9ef-27ef5d688dab	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	007002	737133OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	114672	516936	7e759603-cd35-4584-908f-0b5891ad7f9c	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	022001	736179OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123648	514744	d5624acb-11f9-4982-a656-ce682edfec9f	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	022001	736179OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123648	514744	040ed511-6e87-4ffe-90a0-b162c444d208	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	022001	736179OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123648	514744	7803b404-ba9a-4ac2-9459-ec67f56f871a	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	022001	736179OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123648	514744	27f8f4a2-e488-46d2-a657-2a02573a7fd0	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	022001	736179OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123648	514744	42c29ec1-9c79-4dca-bb74-2d055730531f	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	022001	736179OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123648	514744	6be0d863-d7da-4801-83f1-7a4263170ac0	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	022001	736179OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123648	514744	77bdafa5-76c9-4ed0-aeb5-5374156d11e4	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	081001	736184OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	119929	517834	a8d5c191-80f5-4d09-a679-990707fdc0c4	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	081001	736184OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	119929	517834	2a133543-d4ec-4448-9ea2-103b72b96ba3	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	081001	736184OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	119929	517834	1cae8389-7ddd-4899-ae70-ed936497549b	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	081001	736184OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	119929	517834	305ee3bf-3f56-4668-b85b-7b6d3fb949cc	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	081001	736184OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	119929	517834	a91b2a96-b59f-4594-84bc-7d27140159ca	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	081001	736184OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	119929	517834	e6d38b6d-31f4-4d07-9c2f-daaa04025760	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	081001	736184OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	119929	517834	2b0c8573-bf4d-4656-b776-c10a20c9da0b	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	087001	736571OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	123977	523432	78322cc3-47a6-41bd-a968-5487f85c6055	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	087001	736571OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	123977	523432	0a6db44b-08d4-48df-aabf-38f9d5a73224	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	087001	736571OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	123977	523432	fd2837b2-21b3-4ead-a797-16c3bea804be	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	087001	736571OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	123977	523432	e23b1e4f-9c13-47af-bdda-9985d44a94ed	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	087001	736571OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	123977	523432	162ec8f9-fd61-4b3b-8a1c-4edd357e634d	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	087001	736571OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	123977	523432	f0de9afc-2e31-4e28-9fec-c2e2c7a38620	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	087001	736571OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	123977	523432	76799cc4-9b1c-4e6a-9f37-db4bf4902d28	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	104502	736197OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	119169	508131	4887bf01-bf94-4f7c-939a-8234ec8cb5c8	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104502	736197OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	119169	508131	51756e44-f8a4-4cfa-8e54-04822cc13c47	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104502	736197OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	119169	508131	9a8fd86a-c2e8-489e-9e2f-d9a559a8bf23	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	104502	736197OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	119169	508131	c370af05-56c6-4ce7-a847-8c57bc2e036f	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104502	736197OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	119169	508131	a95e7503-99f0-4ba5-9d5c-b29c1d505b52	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	104502	736197OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	119169	508131	2fe8e69c-612b-40b4-850e-787848e1b1ab	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	104502	736197OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	119169	508131	4628adff-bd99-4ddb-8c6b-57502aebeec3	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	107201	737371OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109750	519080	cacc6af6-527b-405f-a85b-ac689631bf1d	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107201	737371OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109750	519080	ec3579bb-3025-4c76-8946-dfb95a295e0b	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107201	737371OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109750	519080	191b9500-8eba-4b7c-8429-9fec9019c266	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	107201	737371OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109750	519080	d3bc07dc-7ab8-45fc-ba7a-d5aba9141a65	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	107201	737371OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109750	519080	845a041d-0b65-4ee8-9228-fd149f002140	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	107201	737371OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109750	519080	840d919b-d27e-4b49-b1f0-f729a71a791c	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	107201	737371OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109750	519080	9b90de8d-098b-43c3-9d30-b9f6c42c23fb	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107301	737356OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	110171	516883	eca0bc92-8acc-432c-905f-9b8788e96ac3	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	107301	737356OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	110171	516883	694ac55b-9246-44fc-9ab0-568c8e03dc51	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	107301	737356OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	110171	516883	eda4687b-e85c-48e5-8cae-a7254f35de1c	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107301	737356OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	110171	516883	aa67b632-334c-4d3f-a9b8-17a5e694360b	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	107301	737356OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	110171	516883	83f8fed5-6e34-456b-b51f-26f8fb65a9d1	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	107301	737356OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	110171	516883	05c694e8-ae90-413b-839f-f9238108adb4	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107301	737356OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	110171	516883	f6b7c68a-a039-488b-aafd-76d7179df0bd	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	119201	737141OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106323	515379	2d5e9138-5a78-4044-9d89-7ee7367fed73	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119201	737141OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106323	515379	2820838f-0bbb-40c3-bc08-3378712c80d9	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	119201	737141OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106323	515379	14e16b60-e84d-4649-9709-6a7db81567a5	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	119201	737141OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106323	515379	f90189d2-b537-482d-8367-91b0006802c5	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	119201	737141OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106323	515379	86bd4a23-17d7-40a5-87a7-47d49486f490	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119201	737141OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106323	515379	863c8166-0a01-4868-a6e8-7520f1330ba2	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	119201	737141OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106323	515379	a9cf9392-cc47-4d4c-b6c5-c2b7a07cba18	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	119202	737144OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107129	513686	3fa9973c-431f-4fe3-8efb-7a5650285273	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119202	737144OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107129	513686	997d22dd-01f8-4f8d-8efa-ec0f86958158	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	119202	737144OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107129	513686	1836a520-e54f-4076-a433-2664be72da84	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119202	737144OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107129	513686	ded5fda4-0bac-4a5a-b86d-52646d568d5c	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119202	737144OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107129	513686	affb58c1-6cd9-4a8c-9c17-a79dfb39b677	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119202	737144OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107129	513686	2692a5d4-2164-4a70-b49b-7b46e30b4db5	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	119202	737144OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107129	513686	ca7058ed-dee0-48d9-93f9-e64500b0e17d	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	119203	737147OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109677	515603	57a7b6c3-fc5c-40e3-a984-ffcc0985c79e	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119203	737147OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109677	515603	00d0a55d-e57b-4a96-b773-14ec6a423123	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119203	737147OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109677	515603	e16d4622-422c-4e8d-97e0-6ae37c7e9637	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119203	737147OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109677	515603	b7081581-1e65-42dc-b403-8414f92e1ee7	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119203	737147OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109677	515603	6c8ad72c-fb9a-441b-981c-f31b6f69802f	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	119203	737147OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109677	515603	3b197db0-6ba6-482c-9bfb-dff23799e794	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	119203	737147OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109677	515603	bf5c5847-240a-437d-b423-429680aed7b3	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	125202	736574OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	115910	520809	0bc1c1e0-393f-407c-a05f-915cf5ce907d	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	125202	736574OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	115910	520809	42d2b190-607a-47a5-afe8-1d2b060dc118	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	736574OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	115910	520809	3a6daf54-8b50-43ec-94f7-08f108bd8c3e	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	736574OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	115910	520809	9fbd92ac-7236-4027-a874-4f2e4332da3d	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	125202	736574OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	115910	520809	ece5a48a-1429-4346-a9d3-e2f0a4c35cc1	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	125202	736574OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	115910	520809	77fed49c-761e-46dc-9d50-b402b680c4bb	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	125202	736574OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	115910	520809	8f1b01d3-f2e8-4e42-805a-c71e4a46230c	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	134401	736196OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113938	507893	1f1d61fc-c7f9-4d2f-adb2-cd7f317e5b7f	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134401	736196OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113938	507893	5daa89a5-86b0-4fa1-a2cb-b11bad3795d3	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134401	736196OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113938	507893	d30baf84-085e-47e4-94cb-42d95700e8b4	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	134401	736196OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113938	507893	5f723cde-a116-4268-b683-a0dd4c322b4e	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134401	736196OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113938	507893	a4f3fbcd-6a1d-40ce-a24b-2a1b9bba23f2	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	134401	736196OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113938	507893	d612c21e-1b17-4993-b782-9d585cbf9a84	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	134401	736196OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113938	507893	fa0b1a5b-b7bc-4017-8b6f-35b8f0447279	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	134603	737134OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	113073	514550	806370eb-6a4d-4369-880c-8f3f9aa4f5c0	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134603	737134OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	113073	514550	ec98aa3e-cf5e-4cb0-b678-f7b01e6314b8	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	134603	737134OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	113073	514550	b2e752f9-5c09-4577-aa90-2f3ee41b60c3	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	134603	737134OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	113073	514550	e7e2580e-b43f-4df4-b489-f6ded473fb8b	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	134603	737134OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	113073	514550	c86eb311-5915-4ea8-a4e6-c8357a418ae6	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134603	737134OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	113073	514550	82609355-396d-4486-b492-a06e83e9e552	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	737134OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	113073	514550	563c4011-c26f-48b6-a65b-588143733b02	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	134604	736195OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111576	509423	0fcf040c-49e3-4b4c-a2fd-ecc729f0e58f	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	736195OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111576	509423	7a321392-e4ed-4389-ad4c-fa1c8ee4da9c	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	134604	736195OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111576	509423	f37bfd12-e093-4a3d-8228-2a34b10e7f87	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134604	736195OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111576	509423	28c7184f-2b2f-4228-940d-150c23ede9fc	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	134604	736195OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111576	509423	ad816f97-4b81-4e79-9f67-24fea6fe55b1	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	134604	736195OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111576	509423	2a010e08-913c-4e08-8790-0f256e552ba5	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	134604	736195OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111576	509423	c07622d3-59d7-4f43-808d-1dea42b752c0	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135101	737354OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	111565	519417	50ab1f09-7f5c-45a0-a58d-4c0c32b6c3ad	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	135101	737354OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	111565	519417	e26c3031-78a4-4649-8903-9a819dcda398	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135101	737354OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	111565	519417	1a2614f1-127d-4094-8fd4-f7af5779d66f	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	135101	737354OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	111565	519417	4689f9bd-08eb-4092-a83c-a822e4cb4a9e	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135101	737354OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	111565	519417	8a3b0a19-ba69-465a-83d4-abc23d462fbf	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135101	737354OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	111565	519417	9171a61f-bd33-4702-96e1-63ca41117fa8	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135101	737354OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	111565	519417	c039ca23-0498-47b5-8195-87b81e65cd6e	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135201	736580OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	109660	524699	8777db83-45e4-47ac-be8a-8a7d1e8f0ce5	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135201	736580OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	109660	524699	b65cce66-574b-4917-b5b5-030ea295eba9	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	736580OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	109660	524699	640f17a4-1f40-40f4-81ea-a7668845a89a	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135201	736580OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	109660	524699	120db6ee-6bbf-49c2-a44d-c0818e0a4718	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	135201	736580OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	109660	524699	1a2e70a1-9064-43cd-9326-216df8f87b5f	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	135201	736580OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	109660	524699	a3ecc01d-d37c-4fc7-a1b1-ecdfb8526749	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135201	736580OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	109660	524699	b8756bca-390d-4778-97bc-342c7f8d8271	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135202	736587OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	107224	528090	acb15790-9616-4e7f-8c73-c10c6dbaa648	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	135202	736587OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	107224	528090	f1eb6ca3-5519-4051-8650-1b5a356a25cc	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	736587OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	107224	528090	bb50133e-46a6-4960-a7b2-9d630e47d20c	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	135202	736587OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	107224	528090	347529fc-52ff-48c9-a83d-2c46113cb779	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	135202	736587OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	107224	528090	b2f6ba8f-efa3-4530-89b9-5ba415cbdc15	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	135202	736587OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	107224	528090	5f4b555b-3c11-4cd2-9c4c-0ca9b8807be0	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	135202	736587OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	107224	528090	da257f19-5c94-4fe6-a834-f134b0c1042d	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135204	736585OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106579	528432	191ba429-383e-4761-a3ea-5663c64d86bd	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	135204	736585OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106579	528432	ed8dedf6-4fcc-43ba-bc93-0d4bfdc5cc7f	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	135204	736585OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106579	528432	1b874c6a-be1f-497e-877f-5feb66906615	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135204	736585OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106579	528432	da48e4cf-77e2-46df-8041-288339804aed	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135204	736585OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106579	528432	4ad9744b-4302-4cc4-9638-826f65f5fe67	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	135204	736585OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106579	528432	c6c94ffa-5839-4a73-82f5-79023c3e4338	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135204	736585OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	106579	528432	f389a68f-9465-4576-a586-31eae7ecad50	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135802	736673OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	114720	551140	7285d6a6-9e11-4de0-8131-7c4f52b8eb41	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	135802	736673OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	114720	551140	f3e8342d-54e4-496f-b4a4-c589e3845a2b	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135802	736673OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	114720	551140	91d57739-2d85-4908-9959-74c83437dfcd	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	135802	736673OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	114720	551140	cbdf5161-89e5-45ba-9e2c-e08e75bba176	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	135802	736673OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	114720	551140	40befff6-292e-4ab8-a2ab-061a1fd03c34	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	135802	736673OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	114720	551140	85554139-91de-4006-b86b-2f29da5e3f90	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	135802	736673OW	NL12	OW	2024-02-07	09:02:00	114720	551140	cb31ff68-9445-4108-923e-eb3ce5fd1e5d	2024-02-07	2024-02-07	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	152302	736191OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	118634	511409	65cff5be-0197-4e9e-a713-7f31845cc42e	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	152302	736191OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	118634	511409	f205b94a-2b3d-48f3-a03c-bad2e7fcd63e	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	152302	736191OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	118634	511409	6728e56b-8a98-4dee-a638-86b54356a03e	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	152302	736191OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	118634	511409	f4c435c2-6f2b-4135-974f-bc1c147d7b05	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	152302	736191OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	118634	511409	d773611c-33eb-4226-9616-1f4a544297f2	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	152302	736191OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	118634	511409	a33b8107-b495-40a0-bf72-0c47c641bee5	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	152302	736191OW	NL12	OW	2024-02-15	10:02:00	118634	511409	829c97d3-47b5-4985-af2b-624f35e8a67e	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	275606	736589OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106604	529551	e343477c-09ba-4f44-b5ea-eb0b080d8a40	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275606	736589OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106604	529551	49fc2516-b13c-423e-9f3f-3b07e6fdbdde	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	275606	736589OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106604	529551	7678bacb-d2a6-4d75-91cc-f035c0a2b6d8	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	275606	736589OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106604	529551	5b57629a-184e-45c5-95ee-fe888225793d	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	275606	736589OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106604	529551	af5702ce-1835-4e59-9adf-5ab72e79ef47	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275606	736589OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106604	529551	8e08d147-cf64-4083-a7d3-fb380e86d3d8	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	275606	736589OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106604	529551	b1689b48-7285-4720-881c-6a4548f3ed1c	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	315014	736185OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	117822	518887	053531f9-6310-46b4-8716-862125a66f3f	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	315014	736185OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	117822	518887	540a79ab-9338-48b8-a001-b28d227421b3	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	315014	736185OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	117822	518887	5e8f1b3f-5e11-4e80-8d48-33b1d7222677	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	315014	736185OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	117822	518887	f9dbd193-85b6-4f74-bdbf-37d929dac142	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315014	736185OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	117822	518887	573d32c9-a32e-4549-af27-2cba06fbf4ca	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	315014	736185OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	117822	518887	b6f4b2bf-f4df-41be-9ea0-4e5eedba92b5	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	315014	736185OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	117822	518887	95ef5f6f-91be-4b13-a245-60e7105c41ad	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315018	737305OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115339	516738	40af3aab-b4c4-41cf-9109-c45bade6df7b	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315018	737305OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115339	516738	33e3c6fe-5570-401a-ac82-04dfa7502db2	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	315018	737305OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115339	516738	b7249bcf-90be-491d-8763-1911870307eb	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	315018	737305OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115339	516738	adeb6ec0-9bdf-4105-94f8-4e94d66c4fc2	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	315018	737305OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115339	516738	bd205761-5af8-421f-992f-49cba413e114	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	315018	737305OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115339	516738	68d688fe-8144-4830-8fe2-b75d71dd258b	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	315018	737305OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115339	516738	8804f15c-0bfb-444d-8e10-1fcc84217244	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	315027	737304OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115503	516884	a787ab6c-b033-4f14-8036-0de01d3634df	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315027	737304OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115503	516884	8a6fe1ab-61f0-45d0-b369-c8a105ab4112	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	315027	737304OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115503	516884	eda9f5bc-6545-49c1-9b9c-bd4326c7968d	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	315027	737304OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115503	516884	2f9d0ff3-1d82-4004-b28b-1c6a02605f8c	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	315027	737304OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115503	516884	154f3a34-097e-484a-bc04-0836d0e3850f	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315027	737304OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115503	516884	3707ca7b-a56d-426f-83ea-1c8bfe9755f4	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	315027	737304OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	115503	516884	61193641-e939-4485-a03d-15acb684d44c	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	324001	736577OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	112939	524833	45a6646b-5990-4e13-bfd9-1f9730a61b12	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	324001	736577OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	112939	524833	462d34ca-8d25-4269-b0af-6c8fa8ed3891	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	324001	736577OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	112939	524833	9233b357-006f-4999-a954-0a46591b0e90	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	324001	736577OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	112939	524833	eadeb2d2-3a42-4e6e-9839-2c9ef549659e	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	324001	736577OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	112939	524833	27fb67bd-d98c-4af0-8fe7-8b168148a376	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	324001	736577OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	112939	524833	af41fde3-57ea-44e2-b7bc-1f3b3bc017f5	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	324001	736577OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	112939	524833	e97cf9ff-9549-490c-8431-76a2c8a6c035	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	375702	736579OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	110183	524412	c3e62ea0-07a7-444e-9835-06db19b78a87	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	375702	736579OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	110183	524412	1d94959f-8ded-45b9-9bc6-c9d94bdfa180	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	375702	736579OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	110183	524412	1a6e1250-c7d1-4ae4-926e-2ee88e8d315d	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375702	736579OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	110183	524412	104b754e-980f-4a35-bd34-6482c28357c7	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375702	736579OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	110183	524412	7fd37128-bd48-4a46-adaa-20e1e9a8a9e1	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	375702	736579OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	110183	524412	63c1be6c-9d65-498f-b5eb-0a43d4258290	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375702	736579OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	110183	524412	1c8b4ffe-5ce4-4bd5-8191-5450b2fc448d	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	380103	736575OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	116100	522170	19d7d1a5-d3d8-4ea4-862d-482e5e7fb87e	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43

NL12	380103	736575OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116100	522170	af1d0b79-f2d5-41f5-95d9-0dc0f5017e66	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	380103	736575OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116100	522170	0ba7e169-87a7-4fc6-acc5-47eef9c76923	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,14
NL12	380103	736575OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116100	522170	5655140d-8263-4def-8f1f-fccbec149852	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	380103	736575OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116100	522170	774c1481-63fe-4048-ae1e-b5817c8c2e0e	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,074
NL12	380103	736575OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116100	522170	a274f99c-1ef9-47c6-82ab-903bb55c5d3a	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,42
NL12	380103	736575OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116100	522170	fe1294a9-ee42-410f-b499-f3ca3b4e22db	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	380201	736576OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116086	523710	9c6d994c-9afc-4c6b-a910-b3eb422df5e	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	380201	736576OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116086	523710	7add18ed-1ff1-4caa-8c92-5aafde31e713	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,38
NL12	380201	736576OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116086	523710	8e3f34d8-0efe-4317-83f8-6eb747eacbd6	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	380201	736576OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116086	523710	d3f72889-4e86-4749-a6d9-9c011fd4446	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,82
NL12	380201	736576OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116086	523710	43ad3bc6-b8f8-4536-91f9-568c89129813	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	380201	736576OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116086	523710	4ef30185-ab18-49f0-921f-40e2649f4790	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,84
NL12	380201	736576OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	116086	523710	c83c2f89-a8c2-42be-aeec-fc282d5c867d	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,46
NL12	403002	736583OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	107195	527746	0b2d8e67-79c9-42e2-97dd-a3107f4575a	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,29
NL12	403002	736583OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	107195	527746	84d1d9bb-f1ee-42cd-af56-7ef3dc3761ff	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,55
NL12	403002	736583OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	107195	527746	71a1f034-db43-4331-81e0-8ede6031fcb4	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	403002	736583OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	107195	527746	0a2cdfa6-7650-4721-be6c-662ccd7481dd	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	403002	736583OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	107195	527746	9586f129-46c5-4d72-9c88-76b7f6fe6574	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,54
NL12	403002	736583OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	107195	527746	3893752c-28db-4652-b2bc-134bc461bbaf	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	403002	736583OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	107195	527746	6395cecd-070c-41af-b71f-fe2ddca1f500	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	404001	736581OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	108853	526014	3e498f2a2-97a2-4170-8f20-f6ec0588b680	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,22
NL12	404001	736581OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	108853	526014	a844d754-7be7-4e06-9c8a-a4cd947c5a6	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	404001	736581OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	108853	526014	1d96d165-7ff9-4caa-8c7d-24ed23537739	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	404001	736581OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	108853	526014	5fa15c8D-d1f7-41cc-a17b-a0feeb180128	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,53
NL12	404001	736581OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	108853	526014	a4d22a4e-249b-4e91-8942-0ac7974aec39	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,57
NL12	404001	736581OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	108853	526014	43287118-cb3b-42b7-bfc6-cde670089bf0	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	404001	736581OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	108853	526014	6d5b65a6-8792-4b01-be9d-aec76dfaf9e2b	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,55
NL12	410001	737360OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	106839	517175	20615496-50e6-42f9-af9f-5ba2de51dadb	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	410001	737360OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	106839	517175	8D6B57AF-f360-46ae-85e9-d6f63b8b0e9c	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,7
NL12	410001	737360OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	106839	517175	b5643312-f06a-4523-8141-6ef48b06e91c	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	410001	737360OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	106839	517175	e280d68c-457b-40e9-9b90-821bcadb1c5b	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,5
NL12	410001	737360OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	106839	517175	ecbc47fc-7103-49e5-8746-7ea4bcfec74f	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,2
NL12	410001	737360OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	106839	517175	3b983e5b-59e0-443c-927f-f6939081308f	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,7
NL12	410001	737360OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	106839	517175	167c30dc-716c-4ab4-9c7a-04c7fa6f97b	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	413001	737358OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	108507	517326	b33449d9-5d23-43e6-93aa-b1df6de40c1d	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							8,4
NL12	411001	737358OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	108507	517326	44430090-4975-491f-b89a-eb16611df8e4	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	411001	737358OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	108507	517326	d397718e-6929-4a08-b06a-df7310607f2b	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2
NL12	411001	737358OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	108507	517326	59b48911-d34e-45c2-bb56-4eb246c9bfc1	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,8
NL12	411001	737358OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	108507	517326	8fa947d5-295b-4950-9a51-b11a926ca961	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	411001	737358OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	108507	517326	e6429bf8-3e96-40ff-8995-3fe631020430	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	411001	737358OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	108507	517326	8f5e6ebd-df04-4eca-978b-5a0f47a2a98c	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							6,1
NL12	411005	737359OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	107746	516169	23e45c19-b178-443f-a439-21fa940bd0b	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	411005	737359OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	107746	516169	fb9751c9-d6e4-4237-8d10-324a5c9932e4	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							6
NL12	411005	737359OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	107746	516169	6dfb18ed-9015-4d85-8a2f-ebd377709eb6	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,4
NL12	411005	737359OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	107746	516169	eea3ed6c-7647-4016-b90b-8efea3038947	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	411005	737359OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	107746	516169	5a4820f-7ab8-480f-a9c1-c78D35d3af22	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							8,9
NL12	411005	737359OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	107746	516169	6f598394-c56c-4916-be58-d0a18353d683	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	411005	737359OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	107746	516169	ef5a225e-831a-445a-9235-6049729b39f8	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,7
NL12	413001	737357OW	NL12	OW		2024-02-15	09:02:00	110250	516394	999befcc-bb41-424e-a6c4-65f0ae6ebaf0	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	413001	737357OW	NL12	OW		2024-02-15	09:02:00	110250	516394	66e736d8-f6a4-4df1-9582-8c44f0a4376c	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	413001	737357OW	NL12	OW		2024-02-15	09:02:00	110250	516394	b0a2473a-f965-481c-afcd-f714f3fb1b97	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,5
NL12	413001	737357OW	NL12	OW		2024-02-15	09:02:00	110250	516394	6a991aa1-a4e4-4931-8a51-509035b63fc6	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,6
NL12	413001	737357OW	NL12	OW		2024-02-15	09:02:00	110250	516394	bc9d2df9-a22a-4381-b139-1c454646a9d8	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	413001	737357OW	NL12	OW		2024-02-15	09:02:00	110250	516394	0da90914-fd27-4680-bdda-71bb9417302c	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,5
NL12	413001	737357OW	NL12	OW		2024-02-15	09:02:00	110250	516394	bd52116b-3a88-4fc0-8e18-6251cef7d4fd	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,6
NL12	415002	737143OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106553	514125	e41eaab2-3937-452e-9db1-05bf16cb3a8f	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,75
NL12	415002	737143OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106553	514125	069c18c8-dd27-4a94-b8bc-c221e5b544bd	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	415002	737143OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106553	514125	2532a1e7-6f8c-425a-b49e-2886dc925914	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,2
NL12	415002	737143OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106553	514125	e83d5cce-9b25-44ef-bacd-bd364278bc42	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	415002	737143OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106553	514125	2422dc95-3e6f-4747-b295-78D4070b556d	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2
NL12	415002	737143OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106553	514125	54d9ff73-73f8-4631-8b5e-3735b584c972	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,65
NL12	415002	737143OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106553	514125	957cb334-9135-4f4c-845d-2d0ab71a4789	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,72
NL12	417002	737137OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	111014	511716	cfa9ba06-d59d-4c91-b51c-f3617b6589fb	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,71
NL12	417002	737137OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	111014	511716	ef77d706-fef2-463e-b971-f07527d71218	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,84
NL12	417002	737137OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	111014	511716	eba2b102-7b6b-4826-ac7b-18c18caa2127	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	417002	737137OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	111014	511716	787199af-2285-4403-ab97-4bd882293629	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,51
NL12	417002	737137OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	111014	511716	d30471d2-baff-4d0a-aaad-a52649908547	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,82
NL12	417002	737137OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	111014	511716	7d066Sca-6452-4B9b-a582-a9aa4d039d7	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	417002	737137OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	111014	511716	eb6a678d-e80a-418f-8c9d-8038716dcbb4	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,26
NL12	417007	737150OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112779	513485	175af1eb-8a3d-4def-87e7-1472be73e547	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	417007	737150OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112779	513485	66491b62-b049-4f63-b4c4-418d0d9f1af9	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,34
NL12	417007	737150OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112779	513485	29e62f3c-1dec-4404-a3f2-2ee3ec541d1f	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,26
NL12	417007	737150OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112779	513485	9a779341-27f5-4dd0-9b47-9f2b40a8fa67	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	417007	737150OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112779	513485	0e95a203-7068-42bd-8887-485fe4cf0a91	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	417007	737150OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112779	513485	b065c009-38cd-4fde-93aa-87da3ab6cc3b	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	417007	737150OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112779	513485	1bdfd479-d8c4-4528-8e83-eee675aa7101	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	422006	737136OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112778	513472	1f55591a-06e7-4f66-aefa-96d0e7154995	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	422006	737136OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112778	513472	9a45507b-51af-405a-9fd6-af9774df1b57	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,38
NL12	422006	737136OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112778	513472	d1592363-cc6f-425a-b2c4-94b05c380ee4	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,85
NL12	422006	737136OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112778	513472	6dfc320f-380d-4e91-a871-3100d6cf7ba0	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,97
NL12	422006	737136OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112778	513472	20d87c7f-2fff-465c-a617-71a61b757cb4	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	422006	737136OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112778	513472	4cdfe63f-83c9-4fff-95d5-65b409a0a27f	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,67
NL12	422006	737136OW	NL12	OW		2024-02-14	09:02:00	112778	513472	b20b2c94-7c72-4ca8-8f14-34770bbda27	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	422001	737138OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	106419	512242	05326950-549c-42e2-8c7b-b9c7daff6242	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	422001	737138OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	106419	512242	c25761e5-ccc2-40f6-bb37-df9fd1dc34f53	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,93
NL12	422001	737138OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	106419	512242	30c963aa-e7eb-40a7-b4c8-a5e8B62d1b46	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,71
NL12	422001	737138OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	106419	512242	3d0de0be-2517-40ff-a2ac-d8b408108d48	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,88
NL12	422001	737138OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	106419	512242	60f68abb-8ecb-46f0-a52d-8fac89f00c5c	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,97
NL12	422001	737138OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	106419	512242	f2fd5140-6b09-442d-bcee-347b5294e425	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3
NL12	422001	737138OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	106419	512242	d5385e42-fb29-4e69-a106-2e91ebeea8ee	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	452007	736181OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	121118	514709	2be36969-4c76-42bb-bc0f-e0a1b4461d5	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,14
NL12	452007	736181OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	121118	514709	ab796e8a-b075-4482-91dd-718b74f98e29	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	452007	736181OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	121118	514709	af084224-223c-4c80-9c97-fd4505c0ca0	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,81
NL12	452007	736181OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	121118	514709	9c1fa778-f68b-4bdc-85cb-e83a950f746a	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	452007	736181OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	121118	514709	544a53ac-e198-4610-b75b-7c3562455f34	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,9
NL12	452007	736181OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	121118	514709	cc0cfeb0-61af-4268-bd31-9a5984847d6	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,84
NL12	452007	736181OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	121118	514709	ce247977-0f64-49c5-93c1-f67901de6f7c	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,36
NL12	480110	736190OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121098	511473	95bbc80f-2c44-41f7-8a7b-dfc1a0c6df6a	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	480110	736190OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121098	511473	5649ea62-b218-4bf7-bc01-958239fdcbf6	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,95
NL12	480110	736190OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121098	511473	d29fb341-b2dc-44e5-bf8f-8bc2fe55bcee	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,46
NL12	480110	736190OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121098	511473	3f1242e1-dda9-438f-b224-c05099451391f	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	480110	736190OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121098	511473	0f884444-5db0-45cd-bc6c-a5c64a6ee9e7	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,97
NL12	480110	736190OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121098	511473	6a435e4a-d5ee-42f9-be34-c2dfDb42c2fd	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,9
NL12	480110	736190OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121098	511473	6811a99f-3478-4ec3-91cb-b3D53e9d2f59	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,46
NL12	485101	736188OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	120859	513380	46230d98-46f0-4df9-bd90-14d574f172b9	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	485101	736188OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	120859	513380	24ae9626-0c67-47fc-ae5c-480ef14f6c71	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,32
NL12	485101	736188OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	120859	513380	e751265f-0b5b-4319-92d0-db3b3a1640b1	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	485101	736188OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	120859	513380	37742864-ac3c-4c08-bdc3-78b563ff8fe9	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	485101	736188OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	120859	513380	5d088460-ea46-40e4-8d95-8fafdb04d0a	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	485101	736188OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	120859	513380	de90b632-69e3-4Da9-b2f5-0f9c3093a00d	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	N

NL12	618002	736180OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123496	514837	400cb044-1360-49a4-b079-3db38146d1ae	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	618002	736180OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123496	514837	f6e4c587-c66d-4780-9ba9-5b1576fe7f0f	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	618002	736180OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	123496	514837	c594f6fe-2404-44a0-a7fa-e9ed698d8d68	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	801001	736995OW	NL12	OW	2024-02-12	10:02:00	115824	559164	2acb5c51-69f6-4fcb-a76a-d3d4a772a40c	2024-02-12	2024-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801001	736995OW	NL12	OW	2024-02-12	10:02:00	115824	559164	d00a3c89-0a4c-4ff1-b60c-713321e99b2e	2024-02-12	2024-02-12	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	736995OW	NL12	OW	2024-02-12	10:02:00	115824	559164	57cacfdd-fccf-4478-9360-e5e40508fd6f	2024-02-12	2024-02-12	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	801001	736995OW	NL12	OW	2024-02-12	10:02:00	115824	559164	55dc34b2-fd80-452c-9951-6f4807a42da9	2024-02-12	2024-02-12	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	801001	736995OW	NL12	OW	2024-02-12	10:02:00	115824	559164	04e43818-cc1b-47a9-9b11-c6831b2170a8	2024-02-12	2024-02-12	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	801001	736995OW	NL12	OW	2024-02-12	10:02:00	115824	559164	6ee2d3fc-3dd1-4563-abd0-67fe9f05f1f7	2024-02-12	2024-02-12	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	801001	736995OW	NL12	OW	2024-02-12	10:02:00	115824	559164	bc102768-c359-406c-9021-2e901e3c10cc	2024-02-12	2024-02-12	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	801007	736891OW	NL12	OW	2024-02-09	08:02:00	114727	559091	79879c6a-7971-4b79-be32-bf85c11e17a8	2024-02-09	2024-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	736891OW	NL12	OW	2024-02-09	08:02:00	114727	559091	0dda9bed-dfa1-4a21-9a7c-05af039cf48e	2024-02-09	2024-02-09	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	801007	736891OW	NL12	OW	2024-02-09	08:02:00	114727	559091	8e9ba615-9b99-4484-bbb2-659062153ce0	2024-02-09	2024-02-09	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	801007	736891OW	NL12	OW	2024-02-09	08:02:00	114727	559091	ccdda269-388e-4c14-b485-d0695d40ef05	2024-02-09	2024-02-09	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	801007	736891OW	NL12	OW	2024-02-09	08:02:00	114727	559091	d43699a3-e88a-4d51-933e-56eb43f34c74	2024-02-09	2024-02-09	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	736891OW	NL12	OW	2024-02-09	08:02:00	114727	559091	65c938af-5da4-437b-acca-e308968c0519	2024-02-09	2024-02-09	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	801007	736891OW	NL12	OW	2024-02-09	08:02:00	114727	559091	a58c671b-1dc7-4725-810d-b51892d81747	2024-02-09	2024-02-09	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	802004	736998OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	119871	564376	2e810d6d-cf03-4294-8de3-b583c1cf5328	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	802004	736998OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	119871	564376	87c657d3-73cc-45de-9a1c-01219d20b32a	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802004	736998OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	119871	564376	456bc6d5-4f64-49f8-ae90-551511b9b528	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802004	736998OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	119871	564376	9a3cfa70-9ddf-472e-ba0c-d78f856e185f	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	802004	736998OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	119871	564376	8be9e86b-d98f-4833-8358-5122da9a811b	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	802004	736998OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	119871	564376	93ed6380-51ac-4121-a3f4-bb0a9a6331ed	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802004	736998OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	119871	564376	03875cf6-29bb-40f4-b8bf-5191459046f5	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	802024	736996OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	117268	560767	caaf28e3-a9c8-433e-b9d1-82030316cb42	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	802024	736996OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	117268	560767	fe62d3b2-01c2-4cd4-bbf2-e3a0cea0e13c	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	736996OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	117268	560767	d92ed7d3-397e-4a3d-8a23-d86845a9fabf	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	736996OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	117268	560767	07ca98d4-a005-42fd-a62d-a3aa4753135b	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	802024	736996OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	117268	560767	af3afd65-7356-4c4c-a3e2-fdee819d0439	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	802024	736996OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	117268	560767	0f1583ba-27b7-4ae2-8c75-15ac2284bdd3	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	736996OW	NL12	OW	2024-02-12	09:02:00	117268	560767	e4b70452-2289-4372-bd12-70f5498d1b13	2024-02-12	2024-02-12	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	804008	737375OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	120893	574555	cf9a9bac-4573-4f3b-997b-51f4856837bf	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	804008	737375OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	120893	574555	096c09c6-b997-442b-882d-5c5945941ef6	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804008	737375OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	120893	574555	e3226c63-0449-494b-81fd-80e08fb23e01	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	804008	737375OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	120893	574555	a0d8ba7b-bf29-420b-938d-ddf4cf27d50f	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	804008	737375OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	120893	574555	0ea99492-f534-4e01-8533-8b0187e58cb6	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	804008	737375OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	120893	574555	37a38146-51ae-434a-b9c8-a0b551b4f94f	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	804008	737375OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	120893	574555	44560fc1-be4c-41db-bf8b-7deff117b8c3	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW25	737293OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115169	517942	eba2acd0-d2de-4b39-ad65-d195088a85de	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	737293OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115169	517942	f7eb4e90-c0d7-490d-a8c6-8bac28e8e8be	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	737293OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115169	517942	22c4a3ed-0c06-48f6-8729-21d9f42151dd	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	STHW25	737293OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115169	517942	379c754d-cac6-4044-a306-1fa487c28e3d	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	737293OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115169	517942	f2b611f6-2df3-4f90-9568-265dfed7c13a	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	737293OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115169	517942	d9d184ec-6033-423d-a584-77d53643cf20	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	STHW25	737293OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115169	517942	85327ea3-7ed4-4e16-863e-ece46526fbb9	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW26	737297OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115609	517220	524aa4da-ffe4-48f1-a5d3-ba83a87e1be1	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STHW26	737297OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115609	517220	6d29c3fa-7328-4dc0-960d-86ddc48dbee4	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	737297OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115609	517220	0aeba4a6-1f39-4b9d-bcf8-be48747d1c77	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	737297OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115609	517220	323c14ef-decf-45f5-a118-47302e730ec7	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STHW26	737297OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115609	517220	cc4462ca-5695-4be6-98d4-7b7d72d41ab9	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STHW26	737297OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115609	517220	7fc7d44c-3843-44f7-9f8b-a93a866b085e	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW26	737297OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115609	517220	ad5d4d7c-fefe-469b-9c3f-3f5855da433f	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW27	737298OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115994	518247	ecdc2982-a79b-4a77-b0cc-e066c4bb30d1	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STHW27	737298OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115994	518247	3f72a86d-ed22-4291-9d94-0f18425a44bd	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	737298OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115994	518247	f11501a4-16df-4dc8-9fe5-565314531680	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	737298OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115994	518247	f4d00f32-66ba-48fe-9ddf-3cdefb4cadc9	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	737298OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115994	518247	8b8065f8-57f9-4cca-8a50-956c9ed18b15	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW27	737298OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115994	518247	1e28dba2-6c42-437e-bffb-61ab56959f0e	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	737298OW	NL12	OW	2024-02-14	09:02:00	115994	518247	1da4e3dd-10c7-449d-a03e-0ac3caeecf7b	2024-02-14	2024-02-14	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	001003	736832OW	NL12	OW	2024-02-08	08:02:00	112000	508000	cbc10b46-058b-45ca-b312-3d430bbfc0fc	2024-02-08	2024-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	001003	736832OW	NL12	OW	2024-02-08	08:02:00	112000	508000	4d85d68c-e50b-419a-a127-77fabf43c0de	2024-02-08	2024-02-08	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001003	736832OW	NL12	OW	2024-02-08	08:02:00	112000	508000	0bba8486-9013-4329-8cfb-33e6313fd7b1	2024-02-08	2024-02-08	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	001003	736832OW	NL12	OW	2024-02-08	08:02:00	112000	508000	eaaf4eb1-8ea1-4dd7-a477-30a14e257b3e	2024-02-08	2024-02-08	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	001003	736832OW	NL12	OW	2024-02-08	08:02:00	112000	508000	654eb37f-b99a-4d26-92a9-9bbaae673a20	2024-02-08	2024-02-08	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	001003	736832OW	NL12	OW	2024-02-08	08:02:00	112000	508000	938bcd3e-3885-41e0-a41f-c147adffd0df	2024-02-08	2024-02-08	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001003	736832OW	NL12	OW	2024-02-08	08:02:00	112000	508000	e02eb7ec-4abd-4498-af06-72833ae92a40	2024-02-08	2024-02-08	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	002002	737450OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129524	512754	c7b1afa7-a8a2-42f3-8442-a22792506b07	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	002002	737450OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129524	512754	dff28e56-68f3-4e3b-be3b-cf472035a47e	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	737450OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129524	512754	4994f70b-4dac-40a0-b3a7-96a2090235c0	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	002002	737450OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129524	512754	9749813d-45d1-4396-a34e-8089f056375d	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	002002	737450OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129524	512754	44c12ad7-5998-4a3e-84dd-d312ddc3b0bc	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	002002	737450OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129524	512754	94b32d4b-e318-44fc-8ad2-5f12eb33a40e	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	002002	737450OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129524	512754	6b1a73da-dd3c-4cc5-8aef-1a9acd7be212	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	006002	737454OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	132080	502707	ec38af48-4f92-4178-a104-16be21bfcc36	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	006002	737454OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	132080	502707	236c5195-55ea-4cea-9dd2-7b2eaa5dbf1b	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	006002	737454OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	132080	502707	e609f888-2407-44f9-b2bd-3460d90c676d	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	006002	737454OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	132080	502707	cf16edb3-bff1-42ad-b056-7346ff4961b5	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	006002	737454OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	132080	502707	e670d436-83c3-4af1-b210-9201e6678be5	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	006002	737454OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	132080	502707	ded716e0-fa48-4c17-aa7a-6bdc8092b9d3	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	006002	737454OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	132080	502707	9fb73dcb-6423-4709-9be1-9d4fbf88a225	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	074001	737601OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	117924	541625	f8ef45b0-8293-4cf0-9979-281170674b78	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	074001	737601OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	117924	541625	fa746f3b-63bb-4d38-8c72-a6a228734319	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	074001	737601OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	117924	541625	5db79451-a3a5-49e0-b07e-7fbbcd0e5294	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	074001	737601OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	117924	541625	96214eea-7677-417f-a5e4-584c1f522923	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	074001	737601OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	117924	541625	fd699185-c418-4478-aa58-cfc27a679b63	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	074001	737601OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	117924	541625	117512b5-7b3e-4125-b69f-cb81d0e6d454	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	074001	737601OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	117924	541625	59f970c9-7e36-49ae-a8f6-96b3956752c2	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104302	737452OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	128557	509797	5258b14d-dd4a-4109-89e7-af462070cbd7	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104302	737452OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	128557	509797	1de33640-1547-4b5e-9b7f-77c563d3f5d3	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	104302	737452OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	128557	509797	64bc0432-d585-4fc0-a4b6-cf57d190aca1	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	104302	737452OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	128557	509797	c64f9bbd-dc35-4d60-971a-92e0fbdd260c	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	104302	737452OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	128557	509797	79822cc8-e1f7-4374-8b57-6f41ede1bdbe	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	104302	737452OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	128557	509797	8444e235-3dd4-4bf8-a4cd-3f13986f253b	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	104302	737452OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	128557	509797	f2ff6ed9-4c6d-4bfa-ae7f-e25397bb5adc	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	135601	737597OW	NL12	OW	2024-02-20	07:02:00	112300	539100	f1289b5e-422b-4fdf-9234-afa97117ce6f	2024-02-20	2024-02-20	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	135601	737597OW	NL12	OW	2024-02-20	07:02:00	112300	539100	9a802c90-1bc0-4f94-bfcd-4c3438d82781	2024-02-20	2024-02-20	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135601	737597OW	NL12	OW	2024-02-20	07:02:00	112300	539100	58d89747-b784-4917-8481-d397df63a441	2024-02-20	2024-02-20	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	737597OW	NL12	OW	2024-02-20	07:02:00	112300	539100	5c5bbd7e-0015-4a8c-90fe-77180eaee35c	2024-02-20	2024-02-20	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	135601	737597OW	NL12	OW	2024-02-20	07:02:00	112300	539100	8bdfc3de-8d87-459c-967d-14844a158d03	2024-02-20	2024-02-20	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135601	737597OW	NL12	OW	2024-02-20	07:02:00	112300	539100	4c757f57-0404-427b-a8df-641bd60906ac	2024-02-20	2024-02-20	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	135601	737597OW	NL12	OW	2024-02-20	07:02:00	112300	539100	7b192714-b3d0-43e7-972f-ffd2beab79f1	2024-02-20	2024-02-20	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146401	737453OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	131476	502686	217cb0b0-3ffb-4669-ac97-39b37c12ee74	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	146401	737453OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	131476	502686	b3e674fa-11a8-4c00-a493-0b24d779bbe3	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	146401	737453OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	131476	502686	0f1608ab-76a8-4940-8973-d56c0f4b2efd	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146401	737453OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	131476	502686	fe68cc3b-97a0-484c-9e99-b54d1f4d5094	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	146401	737453OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	131476	502686	e31b5515-8ba5-4c8f-a004-18ae8ba2f15a	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	146401	737453OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	131476	502686	901dc905-c480-4e25-84ec-1bc90104b1d2	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	146401	737453OW	NL12	OW	2024-02-16	12:02:00	131476	502686	fbd15733-477e-4a3d-9e11-c5a9584270e7	2024-02-16	2024-02-16	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	171101	737604OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120403	544518	b684f2a7-bd9d-485c-bcb9-4f1cb7d32986	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	171101	737604OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120403	544518	85e97005-de7b-4c6f-bec2-d1606bc903c1	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	171101	737604OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120403	544518	9c676f97-33a5-4926-aef0-6d5d0a4d9ad9	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171101	737604OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120403	544518	1dd7c8c5-b7cd-4136-bd9a-88e4db9057eb	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	171101	737604OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120403	544518	df7f327f-7261-464f-852f-41e2094012b6	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	171101	737604OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120403	544518	93f85edc-19f8-4309-8501-22d81d2cefe8	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	171101	737604OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120403	544518	e604af3a-ba8d-49c6-b1a8-8fdba5600944	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	171202	737608OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	115010	549639	7fd182c2-c7d4-4842-b6ac-e6d4bb7a6ef6	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	171202	737608OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	115010	549639	eafb237b-ade5-4f1e-a495-618b7faad775	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171202	737608OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	115010	549639	edf6f504-4aec-4f4e-8486-e01254caf47e	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171202	737608OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	115010	549639	11183f8e-5719-4954-afb5-2d10458834c5	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	171202	737608OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	115010	549639	7f9d15cb-99ff-4f89-aebc-f24cbe280d47	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171202	737608OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	115010	549639	084044f3-8f28-4810-b7bd-3cc8761187b5	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171202	737608OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	115010	549639	07830f38-695c-4ec8-aeea-346cf858b21e	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	277301	737598OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	112802	539751	778605a9-05fd-4526-ad35-152fb63b04b4	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	277301	737598OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	112802	539751	a7e3d4ff-a16d-46c4-a885-7fd36d98eb00	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	277301	737598OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	112802	539751	891d0d79-5f44-44e8-831c-4838ffed4bef	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	277301	737598OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	112802	539751	80b6d6a6-dd13-4d60-b5ac-c3e3bcb5b2c6	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	277301	737598OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	112802	539751	b769843c-6a0b-4c11-9433-e23a4aa7f677	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	277301	737598OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	112802	539751	7efcb4b5-e3d8-4f98-ab45-d1355f7e4e70	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	277301	737598OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	112802	539751	82e258e9-3ed4-4732-917b-2e6f4ff5a412	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	277401	737599OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	113980	540046	c99d478f-6727-4b61-8500-46a87abb0884	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	277401	737599OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	113980	540046	d239a9e7-ea20-49fe-8b0d-822b9076d5ac	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	277401	737599OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	113980	540046	e04694c9-6dee-46cf-824b-9eaf9a336a35	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	277401	737599OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	113980	540046	8d3c9f11-2478-4863-86b5-8d6bae953eee	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	277401	737599OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	113980	540046	a27641a6-299d-4b25-9547-1a131b8c8a82	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	277401	737599OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	113980	540046	70026bc9-482b-4b00-9bff-ec9e131c8313	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	277401	737599OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	113980	540046	c23bef03-e767-49da-b291-27b2a1ec147c	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	277927	737140OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	104487	514226	44d0a7ec-be15-400a-891d-b26526d99372	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	277927	737140OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	104487	514226	dbbab89d-eeaf-4809-a123-8a26ffb1b015	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	277927	737140OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	104487	514226	1a81334e-f03c-4054-803e-367d452b43f0	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	277927	737140OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	104487	514226	86bb09f6-a1fe-4b95-980a-7337aa54a647	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	277927	737140OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	104487	514226	f12d361c-3453-4428-8cb2-c29c4250fbb8	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	277927	737140OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	104487	514226	7aebd514-bda2-4dd9-b5c9-824a82f50ac5	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	737140OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	104487	514226	809df367-2742-4b7f-b14f-fc2efba647b3	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	280103	737606OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	117966	544056	aacfab2b-2c1a-4d34-93eb-294d2fceabf8	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	280103	737606OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	117966	544056	9015408c-e4c8-4981-b00d-040864f31482	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	280103	737606OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	117966	544056	a8b17183-702e-4196-b2e6-ad0bb8a4f11f	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280103	737606OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	117966	544056	2df81c17-448d-4504-a1ee-57a19e31bfb6	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,6
NL12	280103	737606OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	117966	544056	f683fb37-cd4a-41cc-8151-ee25487b953c	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4
NL12	280103	737606OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	117966	544056	176b587f-b24b-4287-a94f-829bab9d908c	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	280103	737606OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	117966	544056	2a04cf00-fb25-4b68-a5f2-1da7728b4d38	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	280105	737607OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	114415	543764	d929f265-a889-473e-8c0f-3b354ff34b5a	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280105	737607OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	114415	543764	15367e77-99d9-45cc-befe-0b237052d721	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280105	737607OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	114415	543764	d2977ddb-bd5d-4b87-a6e8-37fed1a056c0	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280105	737607OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	114415	543764	b826c9ac-1da3-4207-84f0-06f1105d8f10	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,7
NL12	280105	737607OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	114415	543764	708f9cb6-1ab2-4c37-9179-3e2abc4fc5b3	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	280105	737607OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	114415	543764	8c609738-c4bf-4072-8dc2-8b2aa865493d	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		6
NL12	280105	737607OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	114415	543764	d70e6cab-f20c-40a9-8b7f-1a6629903049	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	280113	737605OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120217	544505	2af1f424-4937-4e1f-9f16-90725a8ce56d	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280113	737605OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120217	544505	cf12d70d-3abe-4e21-b538-5aa98bc1e8cf	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	280113	737605OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120217	544505	0fa39a5f-b663-406a-a123-ec50ed983d65	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4
NL12	280113	737605OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120217	544505	717ec3ca-3abe-49a3-85a3-51cb370d0811	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280113	737605OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120217	544505	8cb7cc2b-a202-4c7c-835a-6c886d3f74b2	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	280113	737605OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120217	544505	c1c44a6d-4930-4ea1-a6ba-e5fb9f10debd	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	280113	737605OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	120217	544505	484683be-edd9-444f-bc75-10997d46fae3	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,4
NL12	280201	737603OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118023	541867	6b5e46fe-04e5-4bb9-93c6-755cc4e968c1	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280201	737603OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118023	541867	4bd2429e-50af-484c-bd6f-d3e71c49b6c8	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	280201	737603OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118023	541867	43f00e3a-92f3-4b82-b2f4-65035ffa6d3e	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280201	737603OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118023	541867	498f0388-d831-4b52-b861-8f1bcd92071e	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	280201	737603OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118023	541867	4a7b35f5-2b68-4243-9423-2f284a71a6cf	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280201	737603OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118023	541867	00c8b485-6c1f-489e-bd3f-0288d2f4fdf8	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	280201	737603OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118023	541867	de1d6e03-7dea-49f2-af30-f18d2e9607ec	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	280204	737602OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118804	541030	c48deefa-62ff-46ed-9a0a-8d7b806e4479	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	280204	737602OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118804	541030	53f20a67-8d89-4b0d-a068-18af58325de7	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	280204	737602OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118804	541030	ee8f075e-7cb7-41cb-8ca7-ebea25bbab84	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	280204	737602OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118804	541030	9233050f-a317-4c1e-b0fc-e989fa1ca0e7	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280204	737602OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118804	541030	d4be8d1b-cd0f-4fe7-abad-736c548df418	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	280204	737602OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118804	541030	fe76dd5d-ff1a-47f7-980b-84283487d1f6	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	280204	737602OW	NL12	OW	2024-02-20	09:02:00	118804	541030	a049aa1b-f6af-4a23-8e5c-dbe31346908d	2024-02-20	2024-02-20	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	280209	737600OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	114478	540966	e9eb6eca-6a1d-4f5c-b6d0-c97dff18206d	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	280209	737600OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	114478	540966	44bd6485-3565-480f-8fb7-2723856d16de	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,5
NL12	280209	737600OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	114478	540966	9063faf6-507d-4ee3-87e1-525482f18777	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	280209	737600OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	114478	540966	b4334673-29d2-42b8-bd7d-8c5c8b9eef81	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	280209	737600OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	114478	540966	51973138-9624-4a80-b5a4-66b686b32678	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,5
NL12	280209	737600OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	114478	540966	0f64d13b-81a7-4e24-aff1-fb1435037bbf	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280209	737600OW	NL12	OW	2024-02-20	08:02:00	114478	540966	a22563a9-3d13-458a-a663-45df9de49a7f	2024-02-20	2024-02-20	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14

NL12	315007	736573OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	117370	520172	0734409b-1d47-4684-bf1d-bd979980c6dd	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	315007	736573OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	117370	520172	45fa71d1-5cac-4478-bd88-a480f56cdd1c	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	315007	736573OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	117370	520172	58f705e4-3c01-4164-835c-70d4966b4f1d	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315007	736573OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	117370	520172	6856c9a7-b4b5-488e-92d9-b965be609e66	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315007	736573OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	117370	520172	69e81f10-a204-4541-8caf-416a6f89c374	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315007	736573OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	117370	520172	9e60063e-9dd4-4420-9acb-94cb054711f4	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	315007	736573OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	117370	520172	42c911af-0916-41f8-988a-8cff387c6418	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	315026	736572OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	119425	521751	8ca182c6-2975-4d95-9f17-ceb0c1bbdde1	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	315026	736572OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	119425	521751	7d2a5560-99a9-4685-a85b-4bce155e5ab5	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315026	736572OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	119425	521751	42b15029-a86f-49b8-b1d8-a4082c21f653	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	315026	736572OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	119425	521751	d1754b04-1325-40d6-ae4e-c1192f529775	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	315026	736572OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	119425	521751	a30ac808-f700-4f50-9ce5-b8c1dbc23ad5	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	315026	736572OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	119425	521751	5f3e9bc9-11a6-4c45-9a11-a9661a820cda	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	315026	736572OW	NL12	OW	2024-02-14	08:02:00	119425	521751	42f6f110-d62f-4ee0-be5d-ebaea584da15	2024-02-14	2024-02-14	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	324003	736578OW	NL12	OW	2024-02-16	07:02:00	112160	524373	369d10d3-af9d-4551-a6cb-d9137ced63b2	2024-02-16	2024-02-16	07:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	324003	736578OW	NL12	OW	2024-02-16	07:02:00	112160	524373	13e4cc23-5c90-425c-b5c1-49d31293d949	2024-02-16	2024-02-16	07:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	324003	736578OW	NL12	OW	2024-02-16	07:02:00	112160	524373	b81e6787-31e9-4cda-8329-a1b3ed65a38c	2024-02-16	2024-02-16	07:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	324003	736578OW	NL12	OW	2024-02-16	07:02:00	112160	524373	df9aa3e1-70f6-4bd1-8f8f-db9f59e591e6	2024-02-16	2024-02-16	07:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	324003	736578OW	NL12	OW	2024-02-16	07:02:00	112160	524373	68fe71d9-5d1c-4da0-9e30-31eeaf99bf5a	2024-02-16	2024-02-16	07:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	324003	736578OW	NL12	OW	2024-02-16	07:02:00	112160	524373	502d0ae7-5a2a-49de-a643-b42694a5a177	2024-02-16	2024-02-16	07:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	324003	736578OW	NL12	OW	2024-02-16	07:02:00	112160	524373	afb66a95-71ef-42ab-b23d-259eebbbbff7	2024-02-16	2024-02-16	07:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	402001	736584OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	105832	528730	362ef85a-f89b-4bd9-8b52-cf22a553a65d	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	402001	736584OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	105832	528730	78cd8a23-8d7d-4111-9a2f-36a7c7fa6f46	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	402001	736584OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	105832	528730	f327a74b-8535-45f6-9000-045823c66198	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	402001	736584OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	105832	528730	6ae7dee5-d562-4761-91a1-094cf53115b2	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	402001	736584OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	105832	528730	189edfde-da4c-49ef-9806-6560bfee8e21	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	402001	736584OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	105832	528730	36cc0d94-e7f5-4135-aabe-e34fa4e06fa2	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	402001	736584OW	NL12	OW	2024-02-14	10:02:00	105832	528730	2545c742-f1fe-42ba-bd30-63773f0a1af2	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	402003	736586OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106360	527719	4a9cf976-706d-4a21-b1d3-123aa8e9eb91	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	402003	736586OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106360	527719	5fb47730-62e0-4b55-8b57-ba5dfb225a99	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	402003	736586OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106360	527719	d938fff6-3cba-4d92-9219-4af01b8c91ae	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	402003	736586OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106360	527719	f4e30419-6f35-49fe-9049-21a56229a393	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	736586OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106360	527719	daed7c35-7cbf-4612-83b3-371c9118d263	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	402003	736586OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106360	527719	90d74d1e-e98c-45e9-aa6e-1f4b8781f955	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	402003	736586OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	106360	527719	ed85fba0-1e21-436b-a881-bafb247bad22	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	405002	737374OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	109410	523291	8378fc42-5ae1-41b8-928f-2b547e903918	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	405002	737374OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	109410	523291	5745d7eb-0c6d-4a6b-93ad-0a4d30669781	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	405002	737374OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	109410	523291	d8e85e16-c7c7-447c-8a43-a400e8a97ef6	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	405002	737374OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	109410	523291	23471f58-1da1-4f86-885b-d22f697b875d	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	405002	737374OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	109410	523291	f48abb11-33ae-44e5-a3a4-2ea7f2f07433	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	405002	737374OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	109410	523291	080fa27c-491d-470a-8246-96dc109a99d5	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	405002	737374OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	109410	523291	668383f6-2c62-4a22-9fa8-acda0fa0c420	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	406001	737373OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	110930	521560	982df0f1-fb1a-4c45-bc4d-00f7567f4324	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	406001	737373OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	110930	521560	0ed48183-6424-4575-b8d5-0c2c44f80456	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	406001	737373OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	110930	521560	7df2eaac-0d8d-4f72-ae66-0e3a13d1b6a5	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	406001	737373OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	110930	521560	a43c5cb7-e3d8-4c2d-b8c1-4fc71ebb23fb	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	737373OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	110930	521560	10bb42de-3a63-4a0a-9e64-64c2ae434f52	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	406001	737373OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	110930	521560	6ceb6838-82e1-4bff-a7a5-bbe822156acc	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	406001	737373OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	110930	521560	31f6e21d-ae5d-4821-830d-0ab6db770b75	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	406008	737372OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	111211	520806	0f393a38-a364-4a37-853c-70ed5ad69734	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	406008	737372OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	111211	520806	8834a51e-fc66-4f21-834d-4fae097b048e	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	406008	737372OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	111211	520806	dd435f48-6474-41af-9a62-fff60768a07c	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	406008	737372OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	111211	520806	ddee12b6-5242-4beb-903d-90b08ee8be3e	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	406008	737372OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	111211	520806	c2612c4b-54af-487d-a1be-0ead12405919	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	406008	737372OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	111211	520806	15e886a4-ca92-4f13-8f9e-1fe50899637b	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	406008	737372OW	NL12	OW	2024-02-15	02:02:00	111211	520806	37130590-1296-43d1-8858-ec66a897c6ae	2024-02-15	2024-02-15	02:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	407001	737368OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108106	519335	e9b0ea08-1327-44c7-858c-cf8f61d462ec	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	407001	737368OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108106	519335	e4eeea26-123e-4490-972c-aec74e62ef01	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	407001	737368OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108106	519335	55775b0c-e339-4f4a-a9d9-9aca2d8e3eb6	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	407001	737368OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108106	519335	ba9ee426-b545-46f6-a176-6a6d71c0d512	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	407001	737368OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108106	519335	6b95db92-0aeb-4ebc-86f9-c3c312cf4e6e	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	407001	737368OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108106	519335	5026d54c-19c7-4abb-9b3c-ddfb44980542	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	407001	737368OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108106	519335	15edb74c-b708-4e11-96d9-92421a61c400	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	407002	737365OW	NL12	OW	2024-02-15	12:02:00	107393	519648	802a5674-9508-414e-9def-e4bef74b56b6	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	737365OW	NL12	OW	2024-02-15	12:02:00	107393	519648	f44a8df5-f666-43c3-a16b-4242d6f264d7	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	407002	737365OW	NL12	OW	2024-02-15	12:02:00	107393	519648	378cd317-25ec-4719-8cc5-a42d5b0e1444	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	407002	737365OW	NL12	OW	2024-02-15	12:02:00	107393	519648	2c19d2da-4d26-4107-a344-154f03e3d5e8	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	737365OW	NL12	OW	2024-02-15	12:02:00	107393	519648	3e49abec-dfe9-40c2-ac16-7a58683355c3	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	737365OW	NL12	OW	2024-02-15	12:02:00	107393	519648	ec4d0a37-bb30-46d8-8a1a-b27250aca364	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	407002	737365OW	NL12	OW	2024-02-15	12:02:00	107393	519648	79a2664b-e776-4df6-a99b-e140898a6835	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	408002	737361OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106328	517517	95bec1b6-a0de-41b9-bf0d-6b2990732a05	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	408002	737361OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106328	517517	c50b1d5a-1cb3-4006-b1ff-7b751b94a77c	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	408002	737361OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106328	517517	2f28a65d-12b7-482b-bdd5-b2d4623b27f8	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	408002	737361OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106328	517517	ce319bf0-2a63-4c34-a584-ebcf1ce78a0e	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	408002	737361OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106328	517517	60a17266-263d-4b15-b30d-57fa8201eccd	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	408002	737361OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106328	517517	81fc7895-aaa4-4aec-830c-03634194d652	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	408002	737361OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106328	517517	9978c4ff-e618-4b8f-b192-986ac89b0196	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	408003	737363OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106523	519115	bd8cbd82-8067-4d96-ad25-0810033ba127	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	408003	737363OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106523	519115	84cb72af-7186-440f-9e26-8426501ab006	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	737363OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106523	519115	a897319d-2b3a-4c5c-ae94-f36e8c8cbf39	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	408003	737363OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106523	519115	440e6946-a891-4561-bbb8-fb87bb4a6cc0	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,6
NL12	408003	737363OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106523	519115	dcf82dec-692f-42aa-9831-5696d7a56398	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	737363OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106523	519115	70a355c3-c693-4801-a942-63ada4d1fb09	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	408003	737363OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	106523	519115	3628512e-a8e7-4860-b1fd-af4d8d25c1f2	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	737145OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	108233	514226	15e08182-5dbc-4a22-89ab-f7f32056cc09	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	416001	737145OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	108233	514226	2d8bcdd1-da2e-45fc-9900-e8165443fde1	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	416001	737145OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	108233	514226	9b77fd99-70f7-4a1f-8c00-eec80485c8ed	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	416001	737145OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	108233	514226	7051e337-94bc-4668-a4ff-634bfd224948	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	416001	737145OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	108233	514226	2212d432-4786-495b-b7ae-380bc3ff7a83	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	416001	737145OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	108233	514226	621fb291-e27f-4643-b669-780d35fc82dc	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	416001	737145OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	108233	514226	43f60be5-b584-4439-b1c9-0351870d6851	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	417005	737146OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109631	512860	a0b9186a-fccb-4bd9-8f71-1514ec815fe9	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417005	737146OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109631	512860	2a798b7c-77a5-4afa-8b54-054dd1c7879b	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	417005	737146OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109631	512860	70f960a2-3bac-43c3-8d6c-19d2e07b69ab	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	417005	737146OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109631	512860	0daf68f7-200c-4778-a036-e7cb4392afcc	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	417005	737146OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109631	512860	83f37fba-9de1-4b67-8a9d-6f530c41a365	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	417005	737146OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109631	512860	fccf666a-e984-4801-969e-ad4ce2b106b3	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	417005	737146OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	109631	512860	b758c671-19af-4d0a-83d6-431088db375e	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	463001	737353OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111628	517286	cbb88b2b-7352-460a-8b15-84c555b083b6	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	463001	737353OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111628	517286	1a59aaa0-cb31-4a78-943f-624bfbc1b919	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	463001	737353OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111628	517286	34c468b8-853d-4d05-a367-756ee01bc8e7	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	463001	737353OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111628	517286	051df3a2-bd19-4dd5-9717-0872ca8ed4b0	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	463001	737353OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111628	517286	46155b97-60b9-48f3-9654-40a38b6865ef	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	463001	737353OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111628	517286	a5bd7809-3569-4ab3-a297-6496110fd491	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	463001	737353OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	111628	517286	edebc910-4c45-4aa7-bf15-8939947098af	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	464001	737352OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	113503	516972	764f4d7a-9c84-4467-901f-a75a637e6164	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	464001	737352OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	113503	516972	77837955-fb07-40b5-9c8a-f34f25d51066	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	464001	737352OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	113503	516972	2978b548-d273-46bd-b56f-1270532b11a7	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	737352OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	113503	516972	887ba220-9612-4719-a158-15e1e0f19dc4	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	737352OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	113503	516972	47a1b066-fef2-4b36-82e8-810dafb25f3b	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	464001	737352OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	113503	516972	402dffe9-269b-481e-a9c9-ccf53cfdb839	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	737352OW	NL12	OW	2024-02-15	08:02:00	113503	516972	df5f9c17-e3bb-4aab-b1bb-d0499281d613	2024-02-15	2024-02-15	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	465003	737149OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	111777	515112	57f91230-2b97-43f9-a6b6-5b7dfdef97ed	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	465003	737149OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	111777	515112	7d27a7d5-8d0d-48f2-9772-ab2e9c1e7da9	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	465003	737149OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	111777	515112	cb3a6d1d-924b-4a89-8a27-6335f1c4b553	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	465003	737149OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	111777	515112	3095273d-df51-4ccc-a6ad-85dddcd88523	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	465003	737149OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	111777	515112	da0557ec-2a8b-40d2-9259-31db2d36f746	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	465003	737149OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	111777	515112	d4b05d8a-3bb3-466e-9aa6-e48fd81b9cc6	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	465003	737149OW	NL12	OW	2024-02-14	12:02:00	111777	515112	d9192ae4-1a95-494a-beb0-16b58d224817	2024-02-14	2024-02-14	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	470202	737369OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108380	518612	0143409d-c4ee-48b8-bb93-b0a4077eb67b	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	470202	737369OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108380	518612	b85e1aaa-91b3-48c3-99c2-93ea5d14b132	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	470202	737369OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108380	518612	b7160a92-99e6-4339-8654-a80d7b96f839	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	470202	737369OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108380	518612	b09c27b4-9059-45bc-9826-e8f717cc57c3	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	470202	737369OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108380	518612	7d5280e1-8ad5-4dd7-8ae4-ee936dfd5569	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	470202	737369OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108380	518612	ba4bb3f8-513a-4808-aa8e-c2ab2ac56060	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	470202	737369OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	108380	518612	6f598074-3b0a-487f-9d82-5368a2bcb3d5	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	470203	737370OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109125	518071	0b6634fa-8c06-4b12-a6ee-4a5a9583c9f4	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	470203	737370OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109125	518071	f5bf6f03-1b3a-4276-a184-5e83dc6d5362	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	470203	737370OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109125	518071	67a259c2-6a01-405b-ae51-b4433628e85e	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	470203	737370OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109125	518071	543e8fcc-1cf0-468e-a2b4-98819a80e927	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	470203	737370OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109125	518071	ff3e0fd9-8780-4c41-b368-cb01175a3596	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	470203	737370OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109125	518071	86c39e67-0be9-4712-9114-28153c761dc3	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	470203	737370OW	NL12	OW	2024-02-15	01:02:00	109125	518071	4651b66d-ad7a-43e5-8f4e-6797a14902da	2024-02-15	2024-02-15	01:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	485302	736193OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113795	510913	ed70b8ee-2b32-4935-be53-88e4dc09e543	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485302	736193OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113795	510913	bca6fddc-e02b-44f6-b135-820e9eafe0d7	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485302	736193OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113795	510913	9fa0f3e7-0100-4075-8821-a2c69806e523	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	736193OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113795	510913	b879bb94-5c1d-4d44-bb85-5440805c09bf	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	485302	736193OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113795	510913	f964094c-3f66-4ea9-b932-7249035dfa1c	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	485302	736193OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113795	510913	78dfc7f2-e847-4bde-a90f-24036b1f343b	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	485302	736193OW	NL12	OW	2024-02-15	09:02:00	113795	510913	581a14cb-7bab-4877-b881-9853c78ad2e7	2024-02-15	2024-02-15	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	609001	737442OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	145172	520610	b3678b3e-5efc-4422-83e8-a0c98d857b94	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	609001	737442OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	145172	520610	6f33f221-fbcd-4a75-825d-6d2edf063041	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	609001	737442OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	145172	520610	7ddc5e98-eb0c-499f-84d6-9eae621443b8	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	609001	737442OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	145172	520610	6fc86e84-f05d-42d6-b068-3a68129a849d	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	609001	737442OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	145172	520610	495f37b3-9d1a-49d1-a3f5-af018f5d2759	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	609001	737442OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	145172	520610	28cf44ae-2d0b-4708-8a04-7ed7a50708eb	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	609001	737442OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	145172	520610	38e582e3-f773-403c-8632-c0e4bdfbe4d4	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	611006	737444OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	134260	517385	cb319efa-1271-47f2-a277-8045e561b611	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	611006	737444OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	134260	517385	5aa164a7-1827-4929-95f5-7dc18aac5827	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	611006	737444OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	134260	517385	cda74cc2-186b-49c6-bc24-00e10198daab	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	611006	737444OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	134260	517385	5305558e-62e5-4b4c-8274-899f6bdcc475	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	611006	737444OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	134260	517385	731a3beb-da84-4a92-8133-1515d27e5db1	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	737444OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	134260	517385	538d0605-624a-4313-ad1b-633639009fd3	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	611006	737444OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	134260	517385	a6328a5f-260f-468f-8cb2-504b942eae21	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	613005	737446OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129768	515319	8435d5ab-83f9-467f-b750-451013a01f4d	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613005	737446OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129768	515319	7923306a-f7f3-4463-ad6f-bfe53ada893a	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	613005	737446OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129768	515319	b5afb804-d602-4313-a3e4-553701877500	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	613005	737446OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129768	515319	f9438f9d-a4c3-42a1-8042-1168b68173e1	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	613005	737446OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129768	515319	0fb634f0-5e87-4635-af08-25f881a6c7c8	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	613005	737446OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129768	515319	231d51b3-7f3e-4213-bf41-66a0851815ab	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613005	737446OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129768	515319	c994fa13-e455-4da4-9bed-cd8f52ee2636	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	613015	737448OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129790	515357	fe98850b-dd46-4164-9def-c6ffcbe8f7eb	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	613015	737448OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129790	515357	d27748e5-35d5-4927-915c-98ccb3794467	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	613015	737448OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129790	515357	06a30da1-9d78-4cee-bca8-34b01170269b	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613015	737448OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129790	515357	05c6695e-39fe-4a76-830f-ed1610990d48	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	613015	737448OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129790	515357	16882820-96f4-41c4-9255-f84e4ab4567c	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613015	737448OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129790	515357	3760cebf-3f4a-4447-9a67-01607d45e66d	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	613015	737448OW	NL12	OW	2024-02-16	11:02:00	129790	515357	458826ec-f5ed-47d1-8c84-d25db78ae8bb	2024-02-16	2024-02-16	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	618011	736182OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	121402	517016	497ea7ba-8967-4c46-bdee-d88d5f448e13	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	618011	736182OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	121402	517016	809b527b-17a2-4d9d-b81f-5f23c97db33c	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	618011	736182OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	121402	517016	62dc9bd6-7959-4394-8685-5b4669890337	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	618011	736182OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	121402	517016	9514eb87-5133-47c6-aa30-8c1fdbaa772c	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	618011	736182OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	121402	517016	84b21075-3c47-4912-a650-97613e432877	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	618011	736182OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	121402	517016	f3e48e92-f826-4f72-bf24-ceb99d80cafd	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	618011	736182OW	NL12	OW	2024-02-15	11:02:00	121402	517016	3463c2a6-87fc-4de0-b49a-af450b5445a6	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	670105	737439OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	141907	528010	008e674a-976d-4789-ad50-db099349d75b	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	670105	737439OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	141907	528010	445ad576-47a7-4159-bca2-ec8fcaf9e0f5	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	670105	737439OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	141907	528010	70fc7348-4b43-4a0e-a39c-6c154fa15696	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	670105	737439OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	141907	528010	1f32256c-10ac-44ef-9073-dfb026eba1e2	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	670105	737439OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	141907	528010	45553901-dfe6-4c74-a239-8c06b716d5bf	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	737439OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	141907	528010	3d25fde5-9f6f-4a64-8c1b-44a50b66fafa	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	670105	737439OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	141907	528010	e6f7d540-c9a3-4ef2-86b9-80878caa71be	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	670126	737441OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	144588	526605	bbd52a80-7408-48b8-8b82-591a736209d8	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	670126	737441OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	144588	526605	f0cf0209-510d-4cf1-baab-93a1003224ef	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	670126	737441OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	144588	526605	bcdf5eb0-41a5-4756-a4b3-6e9ff0349aaa	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8

NL12	670126	737441OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	144588	526605	d0b97d09-eabd-4aab-946a-4fb29a541af1	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	670126	737441OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	144588	526605	39f80851-e06c-469a-a063-40f5ab9b687d	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,57
NL12	670126	737441OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	144588	526605	9f86826a-b2e7-4676-ad92-eaf6ebccb3a8	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	670126	737441OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	144588	526605	5761df7b-594d-4be4-ab75-9294dbf9b7fb	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							11
NL12	675114	737435OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138612	527842	5ab43706-d4e5-4846-9ba3-1dbf2764d4b6	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	675114	737435OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138612	527842	d1567444-fae6-45c7-a158-e8dc6f7728fe	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	675114	737435OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138612	527842	3491ac9b-6ce1-4aa3-8f8f-53712cafae9f	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	675114	737435OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138612	527842	e2a7bb1b-cb7c-40d3-9c6c-c84c673705fe	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,007
NL12	675114	737435OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138612	527842	527a2b07-c7c4-42ca-b59b-9e0220e04334	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	675114	737435OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138612	527842	90b14ddc-ee54-4718-b452-24641148b823	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,16
NL12	675114	737435OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138612	527842	81f1482-7910-41a9-a6e4-c1c4411619de	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	675115	737433OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138570	527909	ea474da8-0882-4169-90ee-e1e7c44f4681	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,25
NL12	675115	737433OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138570	527909	5a660407-623b-43e6-9ea9-1ea58bdbd589	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	675115	737433OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138570	527909	e120ab6f-266b-4553-91d8-963eb219fb5a	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	675115	737433OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138570	527909	0ed6a98f-e4cd-44f4-8d24-650f93e7849db	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	675115	737433OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138570	527909	d1c84494-8110-4357-a756-3605b8d05e5f	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	675115	737433OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138570	527909	04ad8dc8-fa71-45e5-83fc-5598b2fd18f5	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,06
NL12	675115	737433OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138570	527909	49fc2dc8-c329-ed20-a684-0cac2700fad1	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<						0,03
NL12	675119	737437OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	138710	527509	4e8fe07a-9cdf-45b7-b0dc-ff0d5fd11532	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	675119	737437OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	138710	527509	be546434-979f-465c-bfc5-6b4f0200c2bb	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	675119	737437OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	138710	527509	839c2593-d683-4fe7-aae6-e7e2c7462790	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<						0,005
NL12	675119	737437OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	138710	527509	749f31ef-3277-462b-b579-cc938cc5a0a3	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	675119	737437OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	138710	527509	e758e938-0c8d-4b7b-a412-e687ac353887	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	675119	737437OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	138710	527509	7a092138e-c6b0-48e7-a77b-ddacfae950d	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,16
NL12	675119	737437OW	NL12	OW		2024-02-16	09:02:00	138710	527509	b2811d47-f8c3-4330-9b8a-c10410500b4d	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	675120	737429OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138255	526125	9cd025bc-817c-4644-b690-70c308e5f099	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	675120	737429OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138255	526125	0d403d92-b23f-4b88-9442-3fda4e493bbb	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,24
NL12	675120	737429OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138255	526125	39c85c38-e5b3-4358-be2a-55ca88666ff0	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	675120	737429OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138255	526125	d3ff9bf53-4c60-4a9e-b193-1041914446d1	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							3,9
NL12	675120	737429OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138255	526125	a5c48678-8769-438d-ae42-d4ec64d72c2f	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							4
NL12	675120	737429OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138255	526125	2052700a-a7fc-4944-9e59-3bf4af7f942f	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	675120	737429OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	138255	526125	563d0c76-6b5b-43fc-8719-5155ff0ca3ae	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,42
NL12	675129	737431OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	137832	527918	0c633d54-b266-4197-be46-ff8afbf51182	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							3,2
NL12	675129	737431OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	137832	527918	f8a536f2-3253-4153-8355-98e952606a60	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,15
NL12	675129	737431OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	137832	527918	d7a0c273-1757-421b-8c58-c3800fbecdb0	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	675129	737431OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	137832	527918	ee9dcd02-1f90-4e89-a6ab-7df59c3c93b	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	675129	737431OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	137832	527918	b39ff664-3f46-4097-8e80-2ece243e9082	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3,2
NL12	675129	737431OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	137832	527918	1c7b0b30-a549-4cd9-8213-ac1ca6dd78db	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,34
NL12	675129	737431OW	NL12	OW		2024-02-16	08:02:00	137832	527918	39196d80-0cbf-4ca3-8130-07835c846f82	2024-02-16	2024-02-16	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	804016	737377OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121552	527242	0c9c01d7-5e7c-4aa2-a1ce-e4c9ace738ab	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,23
NL12	804016	737377OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121552	527242	235e3d68-9721-42db-8c57-2d1fbfa6bf72	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	804016	737377OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121552	527242	cf1329c0-9f0b-4f68-9d6e-e63735c9b84	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,85
NL12	804016	737377OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121552	527242	b24a7318-6e89-4ecc-9738-fd401eb8228a	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	804016	737377OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121552	527242	8efa3b8b-6dda-4924-a7a5-32138d5d572d	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	804016	737377OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121552	527242	5dd2ebbf-2733-4a33-9d93-ef9af1758386	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	804016	737377OW	NL12	OW		2024-02-15	10:02:00	121552	527242	ca06245e-2293-4434-bfce-07969ef5a60b	2024-02-15	2024-02-15	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	BDV004	737362OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	105582	516618	04c702da-09f3-4af6-bbcc-fb5e3b2a5b57	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,32
NL12	BDV004	737362OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	105582	516618	b07bac88-0986-495b-bfcb-f7c061f499cb	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,34
NL12	BDV004	737362OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	105582	516618	9331d544-4580-446b-847b-cca935f27714	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	BDV004	737362OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	105582	516618	30fefe59-387e-4964-ac30-90818d3a6a4f	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,36
NL12	BDV004	737362OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	105582	516618	6df3f291-2f6f-44f6-8d2e-90acedc99103	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,97
NL12	BDV004	737362OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	105582	516618	ec0c8ff4-1874-4540-a31a-75a2c6cb6670	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	BDV004	737362OW	NL12	OW		2024-02-15	11:02:00	105582	516618	c7065af4-6d07-4972-92ec-e37ee50b7824	2024-02-15	2024-02-15	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	BDV012	737364OW	NL12	OW		2024-02-15	12:02:00	107012	519408	c0349c6a-c9d6-4813-b244-709b647f634a	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	BDV012	737364OW	NL12	OW		2024-02-15	12:02:00	107012	519408	7bdb3f30-1236-4c9f-b632-fdacab535c7a	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	BDV012	737364OW	NL12	OW		2024-02-15	12:02:00	107012	519408	a5256dbb-2adb-2eb9-4db2-8fb3-52f5eeb500d3	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	BDV012	737364OW	NL12	OW		2024-02-15	12:02:00	107012	519408	f6286c27-2237-41ea-bf26-9cecc9901132	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	BDV012	737364OW	NL12	OW		2024-02-15	12:02:00	107012	519408	1cdc622b-a155-4f00-8897-06de4f2c0935	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	BDV012	737364OW	NL12	OW		2024-02-15	12:02:00	107012	519408	55545009-d91e-4ae7-b13d-6700f3dd850	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	BDV012	737364OW	NL12	OW		2024-02-15	12:02:00	107012	519408	5c179b7f-a154-4615-8cfc-866e39e566d2	2024-02-15	2024-02-15	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	BDV028	736588OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106163	529312	b3041d8-5fcd-4af4-a381-a1aa0b6f23cf	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	BDV028	736588OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106163	529312	307fc428-bbbb-41b3-a217-4b135639bad9	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,43
NL12	BDV028	736588OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106163	529312	46d8ade81-c575-459f-b3d9-47c493369114	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,23
NL12	BDV028	736588OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106163	529312	809752ba-8205-49b2-a921-c207d38f0207	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,31
NL12	BDV028	736588OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106163	529312	8c825a1e-a627-4286-ae5a-5ff139229402	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	BDV028	736588OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106163	529312	47f84ebf-b5e1-465d-8e64-418d7e08b891	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	BDV028	736588OW	NL12	OW		2024-02-14	11:02:00	106163	529312	f3e1dcfb-5d79-407a-806f-23cb178e2c22	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	STHW28	737300OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115089	517363	31fa8fb3-e6c2-4097-8bf9-f7f885d18d5c	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	STHW28	737300OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115089	517363	b423f920-fba6-41cb-b86b-7d079ac5df93	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,05
NL12	STHW28	737300OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115089	517363	222f037b-f168-455c-8870-0407c354e822	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							0,9
NL12	STHW28	737300OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115089	517363	d2f7a4d-cc04-49b2-88b9-3c61aabfd169	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<						0,005
NL12	STHW28	737300OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115089	517363	4b2a9b9c-af49-4b1c-b7ae-f12a2b897e1e	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	STHW28	737300OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115089	517363	8cdd0245-295c-4db4-9286-3924b5775775	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	STHW28	737300OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115089	517363	2f9fcf77-9f56-41c7-bfa5-63ea6d693f30	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<						0,03
NL12	STHW29	737303OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115218	516927	71d57ac6-e6f4-49a7-82a6-4e4a2af1e525	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	STHW29	737303OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115218	516927	3f40ca1-390e-4290-8b57-01f376f0b8f7	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<						0,03
NL12	STHW29	737303OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115218	516927	8e225551-b825-4c7b-9c7d-ce43db8fb09f	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<						0,005
NL12	STHW29	737303OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115218	516927	1eeed6b4-8567-41ca-bfc8-6605df1263c	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,01
NL12	STHW29	737303OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115218	516927	607de662-13dc-4b9e-bf71-12c57f7b13f5	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	STHW29	737303OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115218	516927	3137978e-7144-4651-a845-1e691c78c103	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<						0,05
NL12	STHW29	737303OW	NL12	OW		2024-02-14	10:02:00	115218	516927	2553a587-b2f3-4210-a234-e73c0d2a1de8	2024-02-14	2024-02-14	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,07
NL12	009001	738314IW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	117450	505810	ba6b1994-0c93-40e2-ba45-989257b3881f	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	009001	738314IW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	117450	505810	0af6125c-543a-4db8-94f1-332a2c764f1a	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	009001	738314IW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	117450	505810	e4caac40-4f66-440c-829a-2ff53c3d6e21	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	009001	738314IW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	117450	505810	9faca370-d3e8-4a68-932c-31f1627165ad	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,75
NL12	009001	738314IW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	117450	505810	d662d98e-b8db-4e01-927e-29de9568b97f	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,2
NL12	009001	738314IW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	117450	505810	2c3339d3-696c-4576-8d40-54676a68d9b	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	009001	738314IW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	117450	505810	2857079b-9931-444e-adc2-1404ceadce66	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,35
NL12	013001	738302OW	NL12	OW		2024-02-28	12:02:00	112716	497593	0094564e-5d0d-483b-97fa-7bf139994718	2024-02-28	2024-02-28	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,35
NL12	013001	738302OW	NL12	OW		2024-02-28	12:02:00	112716	497593	29982812-6476-4d0b-b1eb-559a038277a2	2024-02-28	2024-02-28	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,084
NL12	013001	738302OW	NL12	OW		2024-02-28	12:02:00	112716	497593	1268e160-dea0-4c68-bf9e-adfbc5d85a46	2024-02-28	2024-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,97
NL12	013001	738302OW	NL12	OW		2024-02-28	12:02:00	112716	497593	9975f12f-a8b4-47f1-93b7-45619cd6f7f4	2024-02-28	2024-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	013001	738302OW	NL12	OW		2024-02-28	12:02:00	112716	497593	7f11c89f-b938-4283-af97-7cf6337bee8	2024-02-28	2024-02-28	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,99
NL12	013001	738302OW	NL12	OW		2024-02-28	12:02:00	112716	497593	94994d8d-ec25-4669-a63b-f313a86a0b84	2024-02-28	2024-02-28	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,26
NL12	013001	738302OW	NL12	OW		2024-02-28	12:02:00	112716	497593	f9aedcbe-e58d-474e-a9be-4c8d30ca698a	2024-02-28	2024-02-28	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	014001	738311OW	NL12	OW		2024-02-28	10:02:00	123160	502370	ecf7389c-0548-4fc2-840b-80c3023e7588	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,45
NL12	014001	738311OW	NL12	OW		2024-02-28	10:02:00	123160	502370	7c855363-2a7d-42c6-a346-1ad85b3d6245	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2
NL12	014001	738311OW	NL12	OW		2024-02-28	10:02:00	123160	502370	3bc1084d-03dd-474b-975c-12e27d5deedd	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,8
NL12	014001	738311OW	NL12	OW		2024-02-28	10:02:00	123160	502370	f086a5f0-92fe-4ed3-8e18-04354ebd3e12	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,25
NL12	014001	738311OW	NL12	OW		2024-02-28	10:02:00	123160	502370	1840bb84-cc8a-4498-86ac-1c99225df044	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	014001	738311OW	NL12	OW		2024-02-28	10:02:00	123160	502370	4cf901bc-118e-48eb-93b3-a2a1497e4ad9	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	014001	738311OW	NL12	OW		2024-02-28	10:02:00	123160	502370	3e0ee1ae-5e8f-4e70-ae5d-6bbdcf99e7f5	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,97
NL12	021001	738299OW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	114086	503700	db18fcc6-6743-480a-8b5f-1fbb58a46021	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,25
NL12	021001	738299OW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	114086	503700	a1d894bc-5ee6-4cd7-a563-a339bdc90943	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	021001	738299OW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	114086	503700	2cd0f8d7-234a-44c7-82d2-f6fab9377238	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	021001	738299OW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	114086	503700	21cb9a0a-9b94-4a1b-850a-ccfe1665a4c6	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	021001	738299OW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	114086	503700	22547269-9659-4883-8eb7-e71d6efebe0	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,7
NL12	021001	738299OW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	114086	503700	b863e460-f6ae-4c13-8558-810f0c2b3a69	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,4
NL12	021001	738299OW	NL12	OW		2024-02-28	11:02:00	114086	503700	c8491d06-1220-4b04-a952-6eb1da6f0275	2024-02-28	2024-02-28	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	084001	736702OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	124054	528072	17e80531-d9a9-44c5-b8eb-606f205ae7b9	2024-02

NL12	158202	738318OW	NL12	OW		2024-02-28	12:02:00	116799	494784	8fba3dab-e78a-4183-b8ca-da91f1735716	2024-02-28	2024-02-28	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,04
NL12	184201	736686OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	119143	526334	999ffa66-71e9-401c-8545-47638b370dc9	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	184201	736686OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	119143	526334	a90b600a-4e16-4009-a4e7-b352a5119425	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	184201	736686OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	119143	526334	c29ebf9f-6c39-4a04-a631-2f0e65e388b7	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,26
NL12	184201	736686OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	119143	526334	6dcc8ce4-2a6a-4236-8ebe-05d030c9c0aa	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,4
NL12	184201	736686OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	119143	526334	6a3a1d38-846c-4920-a045-701f50e6581c	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	184201	736686OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	119143	526334	4cd701bc-f6db-41e9-96e6-4dde4800d8a7	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	184201	736686OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	119143	526334	077a664f-3b09-402f-af47-06aad835348f	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,39
NL12	184501	736701OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121580	531510	53a20f6f-30d7-44ca-a406-1a32e48af4a0	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,31
NL12	184501	736701OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121580	531510	d03c6f36-1bb2-46e2-b9f5-ede0639ba5c3	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,43
NL12	184501	736701OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121580	531510	85ef1454-7039-4815-b0fe-d93282f4972f	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,6
NL12	184501	736701OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121580	531510	0361be07-88ae-4b07-85d4-a3f8e576f956	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	184501	736701OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121580	531510	1985607c-94bd-43ac-80c0-6857a546d266	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,43
NL12	184501	736701OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121580	531510	13f616dd-5b88-452d-97c6-5717a23f547e	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	184501	736701OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121580	531510	2101c315-a18b-4a09-bdab-8f51dfb76248	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,6
NL12	187103	736689OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	114371	529297	d9d3c3d7-0f6d-4fc0-a5c9-756ee4c4baaa	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,23
NL12	187103	736689OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	114371	529297	a393e8a4-1b33-4724-9cb5-d34dc49ed6f7	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,38
NL12	187103	736689OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	114371	529297	56f335be-e0a3-4c82-b3b4-5a7786b9b61c	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,06
NL12	187103	736689OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	114371	529297	581afb94-16c2-4f04-b609-ed85d9144c04	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	187103	736689OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	114371	529297	2e35c136-7726-45d2-aec5-cd1ed70c908e	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,52
NL12	187103	736689OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	114371	529297	b13d6def-7951-440b-8286-31bd5a677126	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	187103	736689OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	114371	529297	93f86d0f-7800-4046-bc91-4ea456804c8c0	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	187202	736687OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	118370	527200	cd0bf8d3-78bd-4fc5-9e63-b65dae41216d	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	187202	736687OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	118370	527200	1795050e-8b03-4c0f-b831-bf81715cf4b81	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,58
NL12	187202	736687OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	118370	527200	9e2af9ec-59af-43f0-9108-8e22d01c7eb7	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	187202	736687OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	118370	527200	c8f96497-786d-4804-b695-311a757825a3	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	187202	736687OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	118370	527200	6eca7911-6f7b-4ae1-be0f-0625cd6dacdc	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	187202	736687OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	118370	527200	5a2217c5-c068-4f4a-92e2-2dc23624c21a	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,39
NL12	187202	736687OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	118370	527200	945d98fc-41c9-43e7-a046-6697358d71a4	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,53
NL12	301001	736698OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	121681	534195	0952302b-086d-4cdc-a23a-3111988a3e82	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,6
NL12	301001	736698OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	121681	534195	02df714f-00d1-4b76-b923-781648962ec9	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,5
NL12	301001	736698OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	121681	534195	5e76bb8b-7134-4501-8884-f53a06404103	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,51
NL12	301001	736698OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	121681	534195	d6c38e8f-dfb6-4e2f-a009-95702299fd32	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	301001	736698OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	121681	534195	041aef01-d766-4dda-99a1-a09806668540	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,7
NL12	301001	736698OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	121681	534195	a110eac2-29df-4eba-aa91-6fd2dc852fe7	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,68
NL12	301001	736698OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	121681	534195	5456ddc8-e249-4c4b-b187-a4a16723bc90	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	301003	736700OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	119814	532328	4dc64329-41d9-46d2-8bbf-28fd8faa906e	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	301003	736700OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	119814	532328	a42e7bb8-593a-4aff-bc46-ba5a5dc9b214	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,47
NL12	301003	736700OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	119814	532328	83b326af-fa89-4492-b886-d914b368e7a	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	301003	736700OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	119814	532328	5586e205-42b6-4e92-a252-3bf95193b3ce	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					2
NL12	301005	736697OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	120792	534546	c7b0494e-d20c-4cc2-800f-51cca0528864	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,45
NL12	301005	736697OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	120792	534546	9227ef12-b0da-4599-9677-3f74a3f390e0	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,7
NL12	301005	736697OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	120792	534546	a1ab8b82-c00d-4624-be63-58bce3fdf7eb0	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,49
NL12	301005	736697OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	120792	534546	bcee6854-fb87-4901-b9e4-61e090c85951	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	301005	736697OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	120792	534546	ffe1d2de-ca44-45c9-ac6e-df0d0b470019	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	301005	736697OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	120792	534546	4096902d-848c-48ba-978f-414cbbf541c5	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,65
NL12	301005	736697OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	120792	534546	24021860-5d9a-4b07-b05f-5e6e6e61d787	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,7
NL12	302003	736693OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	115281	533816	ad941bfa-a549-44e8-a99c-650314dd87dc	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,14
NL12	302003	736693OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	115281	533816	1dd76cdb-dcf1-4dbc-bf37-abac5cbe6b4	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,2
NL12	302003	736693OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	115281	533816	905f5f30-3587-4f81-bede-d088e6e81b33	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW		<			0,03
NL12	302003	736693OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	115281	533816	41f97a6f-37c7-4bda-ac56-beb1f1e80298	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<			0,01
NL12	302003	736693OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	115281	533816	b11726e3-667c-4835-a980-86dac73fca2b	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,1
NL12	302003	736693OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	115281	533816	644df04b-12fc-4ccc-95cc-615df6cd8171	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,32
NL12	302003	736693OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	115281	533816	929de2bd-7571-4b07-9b13-e95cca6d3899	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,14
NL12	302011	736696OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	117176	533416	675743d0-6a5e-46f6-8870-b33b84984f7f	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	302011	736696OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	117176	533416	3168e857-a1ef-4240-8ee9-a840d9c35c49	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,2
NL12	302011	736696OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	117176	533416	9505df3c-b2a2-4ea5-960e-9f9985023da3	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,42
NL12	302011	736696OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	117176	533416	c5c1e6b3-2bc0-4015-b333-cc46ff2f36d7	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,28
NL12	302011	736696OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	117176	533416	ff835be8-0e45-451e-9557-1259fdebd4ef	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	302011	736696OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	117176	533416	9f034de1-4573-46b8-97ce-b9945014bff1	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,2
NL12	302011	736696OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	117176	533416	d985e6db-7214-4766-b78a-46f6e8e3d93a	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,57
NL12	304002	736699OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121040	533619	2897e2d0-2968-46e5-91ad-ed6dd723ffdf	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,08
NL12	304002	736699OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121040	533619	19c0904b-f8f6-4aa5-907e-4b4820966328	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,29
NL12	304002	736699OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121040	533619	40873837-6d7f-4559-a13c-3c4b8df8c32e	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					0,28
NL12	304002	736699OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121040	533619	8d465c1c-31ab-4a80-a9a9-50cee4d9d601	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<			0,01
NL12	304002	736699OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121040	533619	6d68820b-65c4-49da-a46a-902081ef0897	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	304002	736699OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121040	533619	78d50b0d-713f-4b4c-87eb-01a4652a6a33	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,58
NL12	304002	736699OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	121040	533619	d9dae4ef-f8be-4720-93da-509fa04a6648	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					0,28
NL12	305003	736695OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	118291	531550	a5740a10-0d22-4843-b210-000d2aebcc66	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	305003	736695OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	118291	531550	0e1484e4-86d0-405b-9871-420a93d465c3	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	305003	736695OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	118291	531550	3b0fa7a6-808a-4b18-a2de-407118e35299	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,6
NL12	301003	736700OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	119814	532328	87730155-9819-4493-8be7-f1dfbb72b90e	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,6
NL12	301003	736700OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	119814	532328	79e78135-aacb-4a97-9692-596dc3d6f271	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,37
NL12	301003	736700OW	NL12	OW		2024-02-26	08:02:00	119814	532328	b2e4742f-a16e-4870-b4b2-10ac15589cbb	2024-02-26	2024-02-26	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,9
NL12	305003	736695OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	118291	531550	2e34bcc7-897e-470e-a551-7b367df5850	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	305003	736695OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	118291	531550	62bafa55-b037-45b0-aadb-0a475582c2ab	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,38
NL12	305003	736695OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	118291	531550	d0480963-46bf-4a10-92be-b54bd327312c	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,4
NL12	305003	736695OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	118291	531550	137c19c8-f40b-48a8-a05a-6d49a4e1522c	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,4
NL12	306001	736694OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	116732	531521	94f8659f-39e1-4728-89f4-eb0e035e04c3	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,46
NL12	306001	736694OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	116732	531521	01a055b17-893c-4d16-8848-f1fda73edc1d	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	306001	736694OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	116732	531521	dced903d-9fdd-4365-ae1b-6332b253d58c	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,9
NL12	306001	736694OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	116732	531521	9d8c4dd1-150c-436b-b2aa-33cbb7af1dfe	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,12
NL12	306001	736694OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	116732	531521	d4ab8536-4abb-440f-96ea-f9381bdbdb0	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7
NL12	306001	736694OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	116732	531521	1504fde7-3d6c-43c5-b4b1-308c915d6f04	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					2
NL12	306001	736694OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	116732	531521	06644fdb-905e-443a-9c2a-a983af50b13a	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,66
NL12	306001	736694OW	NL12	OW		2024-02-26	09:02:00	116732	531521	5f1f1998-fc8b-4dea-918e-fa8c02836505d	2024-02-26	2024-02-26	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,022
NL12	370201	736692OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113093	533030	aab32143-a835-43b2-beb0-35280e098cde	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,37
NL12	370201	736692OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113093	533030	dcea2575-056a-47a3-aa7e-909af29dd721c	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,3
NL12	370201	736692OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113093	533030	6dd1259d-5c18-4f4e-afba-e49d5f9b2fca7	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,13
NL12	370201	736692OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113093	533030	a1191e08-fe23-4e57-b329-48ab9f00dbed	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,48
NL12	370201	736692OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113093	533030	25f25f71-50f4-4f76-8b5b-1796 1cab4c57	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,3
NL12	370201	736692OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113093	533030	eea7b53f-c579-4452-b401-0c670d799979	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,4
NL12	375103	736690OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113082	527103	b41611e-5496-46a4-9d34-22aee77d7e09	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	375103	736690OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113082	527103	74035d56-e5fa-4c24-b89e-658dff9aa491	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2
NL12	375103	736690OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113082	527103	93b0bf7e-b002-41c6-8a2b-7d8c8897a1dd	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,65
NL12	375103	736690OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113082	527103	907a2e7c-a9a9-4777-ab7f-4817fc843062	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					0,68
NL12	375103	736690OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113082	527103	5dd7cc6f-2476-4c9c-980e-5009e044633d	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	375103	736690OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113082	527103	c5a2607b-a855-4d4b-9249-a2bd46c1f54	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,47
NL12	375103	736690OW	NL12	OW		2024-02-26	10:02:00	113082	527103	678b567e-3365-4265-b81a-ce465cb2a767	2024-02-26	2024-02-26	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	375107	736685OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113570	523129	95d7697b-35c0-47d8-8aa9-cc52a6d1101a	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3
NL12	375107	736685OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113570	523129	f73b0eeb-887a-440e-84fa-3558133e2d11	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,76
NL12	375107	736685OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113570	523129	25152654-d7cd-419a-bf6f-a666d689ead3	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,5
NL12	375107	736685OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113570	523129	24c75223-2e91-4a88-8e05-82370e734d0a	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,1
NL12	375107	736685OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113570	523129	4d503ebe-c2da-4508-a28c-4a40cab7332c	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW					0,59
NL12	375107	736685OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113570	523129	48b31685-7ee1-43bd-992a-50325 7b31048	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,03
NL12	375107	736685OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113570	523129	c7c8D60D-162a-4ca3-be7e-def3ec9dd22e	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW					1,2
NL12	375111	736684OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113034	523200	296df85d-d627-4f59-b5a2-5ae2bfafc7d4a	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8
NL12	375111	736684OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113034	523200	7ea83782-bf76-4e2c-8c44-3bb81395 7c9b	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW					1,7
NL12	375111	736684OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113034	523200	16de0495-5005-4ee4-8356-8c0b6e8882e1	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,68
NL12	375111	736684OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113034	523200	12b3fe7f-97db-48f3-ba48-5a6990434832	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW					0,02
NL12	375111	736684OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113034	523200	5aa8960c-ecbf-44e1-bae8-ad5ed3997f41	2024-02-26	2024-02-26	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW					1,6
NL12	375111	736684OW	NL12	OW		2024-02-26	11:02:00	113034	523200	a66d276e-1c8f-40b9-8cf8-c6598636aa40	2024-02-26

NL12	517017	737664OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	131949	495128	2a9bde5c-2245-4639-9d6a-348b8eff2655	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	517017	737664OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	131949	495128	ffd6b297-0456-4d79-9ab7-f205d66dacc7	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	517017	737664OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	131949	495128	da72c934-b43b-48a0-8e97-a3088739c911	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	517017	737664OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	131949	495128	68ac382e-4433-4256-b003-fe776a6f777d	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	517017	737664OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	131949	495128	c4654a7c-23ba-4554-b888-d396634f4802	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	517067	737666OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	131605	492794	37a61448-a608-4e7b-b965-813d33cb9456	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	517067	737666OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	131605	492794	7840b6a2-7dc9-4d0c-ad9d-67c53bec08ef	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517067	737666OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	131605	492794	10da410e-2cb1-4596-a124-af3503bdb3b3	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	517067	737666OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	131605	492794	82909d8a-7277-4959-99bd-2fa8d6f65541	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	517067	737666OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	131605	492794	561f47f5-f74a-435f-a336-826d6e0ed94e	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	517067	737666OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	131605	492794	8ed18043-8569-405b-9805-1f092f4e1cea	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,7
NL12	517067	737666OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	131605	492794	57b5054f-7a04-48e3-9cf7-6ab4c89a5dd7	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	519003	737670OW	NL12	OW	2024-02-20	12:02:00	124561	499186	e7c21486-458e-4390-bcce-1c6102cee071	2024-02-20	2024-02-20	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	519003	737670OW	NL12	OW	2024-02-20	12:02:00	124561	499186	37a19691-f1a0-4ea1-b484-01932ab9ad84	2024-02-20	2024-02-20	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	519003	737670OW	NL12	OW	2024-02-20	12:02:00	124561	499186	e9850e3a-8a5d-474d-82bb-449787906ea3	2024-02-20	2024-02-20	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	519003	737670OW	NL12	OW	2024-02-20	12:02:00	124561	499186	4b6ebd4c-23f7-4ea3-a4f7-35bb1d0ab372	2024-02-20	2024-02-20	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	519003	737670OW	NL12	OW	2024-02-20	12:02:00	124561	499186	4c0688c5-ca0d-416c-85d1-666c13b47271	2024-02-20	2024-02-20	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	519003	737670OW	NL12	OW	2024-02-20	12:02:00	124561	499186	ab0fd140-0931-487d-95b7-901a25f3ba03	2024-02-20	2024-02-20	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	519003	737670OW	NL12	OW	2024-02-20	12:02:00	124561	499186	e06ffba3-d777-4cfd-80c8-1a45685bf733	2024-02-20	2024-02-20	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	528011	738312OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	119472	503207	f971a6b0-fefe-4032-804e-b6d51d150e47	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	528011	738312OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	119472	503207	00504ca8-b5b5-48d6-bee0-fefa101d3795	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	738312OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	119472	503207	fdb2be29-5a87-46d1-8719-aa510ada444c	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,054
NL12	528011	738312OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	119472	503207	954f9bcc-57bc-4802-bf1c-c50bcbfbf700	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	738312OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	119472	503207	e41ad97c-4f69-4afa-9070-a32b5a1afcb7	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	528011	738312OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	119472	503207	ef3d3665-5163-417e-96f2-219a3f009466	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	528011	738312OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	119472	503207	a38ad0f3-a08c-49e0-be82-0c697f60b661	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	531002	738309OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	121080	502314	ecc413b6-c407-483e-b46b-8f841bab977f	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	531002	738309OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	121080	502314	93556afc-8870-4968-8a85-b08df6ed4fde	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	531002	738309OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	121080	502314	11248844-529a-4121-a603-57af8d38a5a7	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	531002	738309OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	121080	502314	49a72dcc-0840-4def-838a-098efce59cf8	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	738309OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	121080	502314	b775af69-d303-49a8-866a-d026b05bbbfd	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	531002	738309OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	121080	502314	d7436b35-f3cb-449d-8e11-2e0dc247b732	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	531002	738309OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	121080	502314	80222c1d-a5e1-445a-a05c-a2356a5dc300	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	531003	738308OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	119232	500152	883ac32c-99af-44e8-aab9-ac09beaa5ea7	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	531003	738308OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	119232	500152	af99fda8-bb35-45b9-86e0-6b41449906d2	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	531003	738308OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	119232	500152	f0eea278-eede-44e9-94e8-c569f823fb00	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	531003	738308OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	119232	500152	09a28451-4bf7-4121-8ea3-850fb7dffe46	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	531003	738308OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	119232	500152	fc4748e5-cd13-4bf1-a4ec-511d42e5bffb	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	531003	738308OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	119232	500152	0e42fe91-e4e4-491d-8842-5c0d3a6ba775	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	531003	738308OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	119232	500152	4824c9f2-5de7-45e1-9b77-b8414e03eb80	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	570107	738304OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	128303	507922	0dbe9008-f9d3-45ec-83c0-b552054badd4	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	570107	738304OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	128303	507922	b47e378e-52bf-4361-b461-cf18a66eb15d	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	570107	738304OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	128303	507922	26cd5319-ff23-463d-bef0-090b95067d8c	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	570107	738304OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	128303	507922	3a0a9fd5-5a80-462c-a20d-467109f5b4df	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	570107	738304OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	128303	507922	4256feb5-2b3b-464f-bfab-68918adfa12c	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	570107	738304OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	128303	507922	9878fcb1-fec9-4cfd-9470-6bc9b8e00df8	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	570107	738304OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	128303	507922	945972d2-e76f-453a-9358-824b2790ae1e	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	5N9713	738303OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	129760	508279	d13b8232-32ca-4766-a6bb-e910a74bd217	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	5N9713	738303OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	129760	508279	d12c9308-25ca-4ce0-8aca-99e408915710	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	5N9713	738303OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	129760	508279	44f6e00f-86b2-4c8c-8b1e-89cb05d31396	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	5N9713	738303OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	129760	508279	efb593b8-5a01-4209-ba12-60829e3f90dd	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	5N9713	738303OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	129760	508279	750163a1-47a8-4054-95d4-bd536957973b	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9713	738303OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	129760	508279	096807c9-d897-4d31-8363-79773611be4b	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	5N9713	738303OW	NL12	OW	2024-02-28	08:02:00	129760	508279	f9761cec-2f90-4e7f-b13b-cdb0cc46108d	2024-02-28	2024-02-28	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	5N9714	737662OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	128824	497864	53f89bdd-c994-4c08-a759-3a35d53df810	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9714	737662OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	128824	497864	5a2ac47e-bb33-4acd-8b42-01106f3aabb4	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	5N9714	737662OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	128824	497864	9d731404-c221-441e-b83b-9f91f8299b1d	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	5N9714	737662OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	128824	497864	f9ca7cd4-6b2b-4203-b0ac-346cd471eac5	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	5N9714	737662OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	128824	497864	8bc1a98c-83bb-4e01-bcba-91c39bef3af7	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	5N9714	737662OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	128824	497864	2657e4b5-e229-4b14-9e4e-ac9fa223a93f	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	5N9714	737662OW	NL12	OW	2024-02-20	10:02:00	128824	497864	2c2fdc49-e6aa-415b-b2bf-04730528b35c	2024-02-20	2024-02-20	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	737842OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	122177	568246	42110973-27e5-4e45-9c69-4b47fe207399	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	803016	737842OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	122177	568246	a8289b13-ec6c-44d0-81bc-b29e339fb43d	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	803016	737842OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	122177	568246	9c2a2a85-78a9-4ccb-bd52-214713175b05	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	803016	737842OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	122177	568246	7f0efd80-ce52-47fb-9389-caad0013517b	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	737842OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	122177	568246	d5258403-8e38-41a5-8a9c-4aa896da444f	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	803016	737842OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	122177	568246	9195af95-2ac8-4ecb-a46e-0498eaf559c5	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	803016	737842OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	122177	568246	e0fd4dff-bec2-4968-9fdf-4d433fddd686	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	804001	737843OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	120175	569327	cc665bd0-8fd7-459c-8fe7-c9be7fa77627	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	804001	737843OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	120175	569327	2d28aed2-2a59-4b90-b43b-35b360b1643c	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	804001	737843OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	120175	569327	65fcf7b7-b496-4b4b-bece-ddd2327b335f	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	804001	737843OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	120175	569327	2252df04-ae04-4bb7-83c9-01a36a766bfe	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	804001	737843OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	120175	569327	b98dd43e-b133-4754-afbf-ea9edfc9e7f4	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	804001	737843OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	120175	569327	a9bef89b-4a7f-440a-8a74-21c49c6f0f05	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804001	737843OW	NL12	OW	2024-02-22	12:02:00	120175	569327	207257bc-255b-43a6-a091-397bae29d4b9	2024-02-22	2024-02-22	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	BDV044	737596OW	NL12	OW	2024-02-21	12:02:00	121147	496336	87b0cd1e-e9a9-45c0-8da2-3668322d39e7	2024-02-21	2024-02-21	12:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	BDV044	737596OW	NL12	OW	2024-02-21	12:02:00	121147	496336	1a03e288-fc6c-41c1-a5a1-c056622e6743	2024-02-21	2024-02-21	12:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	BDV044	737596OW	NL12	OW	2024-02-21	12:02:00	121147	496336	c7346a44-96c3-4cbf-9f34-30121da1fc56	2024-02-21	2024-02-21	12:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV044	737596OW	NL12	OW	2024-02-21	12:02:00	121147	496336	3f880e59-19e8-4288-bd0c-9d41b29943b5	2024-02-21	2024-02-21	12:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	737596OW	NL12	OW	2024-02-21	12:02:00	121147	496336	2b3e4cb4-d791-4d5c-8c2f-189c01395966	2024-02-21	2024-02-21	12:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV044	737596OW	NL12	OW	2024-02-21	12:02:00	121147	496336	fc5bb17f-c517-453e-8f4d-62c42931e3d8	2024-02-21	2024-02-21	12:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	737596OW	NL12	OW	2024-02-21	12:02:00	121147	496336	c1f7a905-18ed-4e25-93df-39e426448f58	2024-02-21	2024-02-21	12:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	BER001	737976OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108622	517403	ab4dd61f-d860-4358-88a3-625d4ac94225	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BER001	737976OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108622	517403	6b53ffa6-2d68-416c-8de3-9fa190ababcf	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,8
NL12	BER001	737976OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108622	517403	0ef0f622-048c-4c64-9f70-4baf2cb4e26a	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	BER001	737976OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108622	517403	01e56acc-63e8-4d3f-b37d-4f38bc14dc31	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	BER001	737976OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108622	517403	da51485a-b33e-4bbd-848b-288e5697593e	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	BER001	737976OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108622	517403	b424eb07-7825-4adc-acb6-7c71d01a405d	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,9
NL12	BER001	737976OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108622	517403	7b919c95-e2e6-42b5-8a08-afdeb0126475	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	BER001	738271OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108622	517403	031851bb-6af9-44a4-890a-bf0a0db49ea4	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BER001	738271OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108622	517403	c9c5b4fb-eece-48b0-84a0-ee9df9e7b2fa	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	BER001	738271OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108622	517403	72bb464c-c3b2-4edd-8e45-3337dd00d10a	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	BER001	738271OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108622	517403	e2cbe794-bfa7-4cef-83fe-26d09263ce2b	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,4
NL12	BER001	738271OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108622	517403	4ef21185-d661-43bb-8a08-dc88c4f0a55b	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BER001	738271OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108622	517403	2186ef64-a529-473b-9948-5bef8eed44d3	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,8
NL12	BER001	738271OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108622	517403	058a1c56-891f-4711-8504-ed767e020dda	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	BER002	737977OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108384	517356	139978f8-c947-4ec2-bbb5-8d7b288184fe	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	BER002	737977OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108384	517356	a55599cc-a444-4e09-a2f8-9163f7520d99	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	BER002	737977OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108384	517356	4d77d148-894d-4ade-9a5a-b3248051333e	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	BER002	737977OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108384	517356	fa2c1efe-7160-466a-9bbe-9caad95be289	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	BER002	737977OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108384	517356	0ae07300-d1e2-4f11-aa79-2d67483d4af9	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	BER002	737977OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108384	517356	c12d1294-96ce-431a-bfdf-774a365f0528	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BER002	737977OW	NL12	OW	2024-02-16	09:02:00	108384	517356	1674bc9b-8991-4369-8a87-bebc51179980	2024-02-16	2024-02-16	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	BER002	738272OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108384	517356	1c2011ce-9a6d-47bf-a54b-9cc535cc45f0	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BER002	738272OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108384	517356	652d7a36-ead6-45f0-bbc7-727a997d00ff	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	BER002	738272OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108384	517356	2d1156f4-bdfa-498b-8e40-28b3afa17080	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	BER002	738272OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108384	517356	2c347fb4-f77c-4669-a385-361a784f3752	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	BER002	738272OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108384	517356	bb357417-b09a-49f5-bd6f-0573bba3a01f	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	BER002	738272OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108384	517356	12ddc0ba-eabb-4804-af6a-77634f831077	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BER002	738272OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108384	517356	945453dd-f693-41b3-b967-571a1e7bd192	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	BER003	737978OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	108329	517376	3605c90b-b220-4e85-82d9-8613be354ae6	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	BER003	737978OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	108329	517376	4ab75fee-b663-44bb-adea-1b8554928ff5	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BER003	737978OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	108329	517376	090cf949-9464-4cc1-b045-4e2cc18a1402	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	BER003	737978OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	108329	517376	7286d22f-b345-46c3-8d01-b004f7f3fe4b	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BER003	737978OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	108329	517376	2b9631d6-69ca-40d2-9045-422896f0b7dd	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BER003	737978OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	108329	517376	fd4b3306-9dd4-47ff-87be-ed941de1e2ef	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	BER003	737978OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	108329	517376	116e4274-7e8b-423a-a2b6-936297035c7e	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	BER003	738273OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108329	517376	8de4e08d-3f0b-4ea3-aa06-764b5612afc7	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	BER003	738273OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108329	517376	2b7c0976-51bb-4b09-a272-f468ec94d769	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	BER003	738273OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108329	517376	65983540-0eac-4adb-ae19-12a05e12f495	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	BER003	738273OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108329	517376	a5807f14-278e-4564-8c91-e8096a779a69	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	BER003	738273OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108329	517376	39d37070-159a-4c43-86dd-41d4746f5363	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	BER003	738273OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108329	517376	393fa965-a190-4de3-8e13-535ed159dcf8	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BER003	738273OW	NL12	OW	2024-02-21	08:02:00	108329	517376	a3d714a3-635f-488c-a77e-48406275c7aa	2024-02-21	2024-02-21	08:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	BER004	737979OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	107395	517879	d4b55ee6-c0ce-4acb-a7de-3c5e0fea79a4	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	BER004	737979OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	107395	517879	53dc04bc-5bc0-4528-8b28-344f780fc01e	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BER004	737979OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	107395	517879	05b20e6e-39b2-421b-bb51-03a7dd0f3378	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	BER004	737979OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	107395	517879	123b544c-fa26-4a92-b83a-26a08d4fc548	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	BER004	737979OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	107395	517879	30e9e23c-e985-4607-85d3-2fb488e2447f	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	BER004	737979OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	107395	517879	c4d7a7f4-eb95-450e-972e-c01c667103ae	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	BER004	737979OW	NL12	OW	2024-02-16	10:02:00	107395	517879	c9bad020-e547-4c4d-ab22-8b361a1476f5	2024-02-16	2024-02-16	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	BER004	738274OW	NL12	OW	2024-02-21	09:02:00	107395	517879	0aa236d5-2252-40af-a3e9-c583d77cf163	2024-02-21	2024-02-21	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	BER004	738274OW	NL12	OW	2024-02-21	09:02:00	107395	517879	ea09bb93-880c-4aa8-8703-80157f9b6a18	2024-02-21	2024-02-21	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	BER004	738274OW	NL12	OW	2024-02-21	09:02:00	107395	517879	918ea37c-95bd-45ee-a0ca-0c1905d5ecb6	2024-02-21	2024-02-21	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BER004	738274OW	NL12	OW	2024-02-21	09:02:00	107395	517879	53e36ba2-1014-4c42-9fb2-8d1efe798750	2024-02-21	2024-02-21	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	BER004	738274OW	NL12	OW	2024-02-21	09:02:00	107395	517879	a239b0c1-09fd-43bc-80f6-f9b1512022f1	2024-02-21	2024-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	BER004	738274OW	NL12	OW	2024-02-21	09:02:00	107395	517879	7130bc6d-7e6b-4b06-8b1d-2a898d6d7bb0	2024-02-21	2024-02-21	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BER004	738274OW	NL12	OW	2024-02-21	09:02:00	107395	517879	b32e7579-ebcc-4e11-b17a-d7da5c0a716d	2024-02-21	2024-02-21	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	KI0004	737667OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127399	491998	3226c165-68a4-4436-8d3f-1040586424a7	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	KI0004	737667OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127399	491998	0faaae1d-2eb3-4d45-9aa1-51b4d299404c	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	KI0004	737667OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127399	491998	f98b3fce-d3fc-4dc1-ae60-5d0b12ec20a4	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KI0004	737667OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127399	491998	f1e2adfa-6ae6-4e08-b7d8-ac021db637ec	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	KI0004	737667OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127399	491998	a07f0190-3817-4406-8398-fd711ec84e66	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	KI0004	737667OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127399	491998	64713742-c341-49df-8aa1-d4d92b1041d7	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	KI0004	737667OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127399	491998	a8951c23-09c8-4745-9415-27c448c0162e	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0005	737668OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127444	491927	36780d48-a402-45dd-a5fe-d29ccb2526bf	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	737668OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127444	491927	e3818b59-6543-4dd0-bc12-86234137a24d	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	KI0005	737668OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127444	491927	f65ec72f-4175-428b-8af1-f9e0d4ca0bdc	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	737668OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127444	491927	4ad1ada9-29ae-4012-823c-892a86cbccf0	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	KI0005	737668OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127444	491927	12be2259-28bb-49c6-85b8-ae8d1dba72fc	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	KI0005	737668OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127444	491927	a5e5fa48-0abe-4a68-b126-cb9265d74f08	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	KI0005	737668OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127444	491927	e6e79bdf-8545-43b9-954b-f3cfa77c9a79	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	737669OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127502	491966	2490f986-50fc-46a8-8aaa-abf7363f71d2	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	KI0006	737669OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127502	491966	22243a00-a63f-4cea-97d8-58cc94fed273	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	737669OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127502	491966	79a0e187-6aff-4681-94ac-1fa83c78924b	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	KI0006	737669OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127502	491966	90d1cb16-3243-4e99-9f4a-8d74fed27f99	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0006	737669OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127502	491966	f0218295-f2de-4160-bbba-3af6cd71ef13	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	KI0006	737669OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127502	491966	b5def5c9-dfc0-4a8c-be04-013d54a72e4d	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	KI0006	737669OW	NL12	OW	2024-02-20	11:02:00	127502	491966	6f7c5c48-4087-4999-9467-0502d8a9a2f2	2024-02-20	2024-02-20	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	MM9001	738290OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	105756	504053	3ec517ea-fb45-42cb-af07-3b7b8547b384	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9001	738290OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	105756	504053	2e83c132-8bc9-425e-ba2b-995efe35bab8	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	MM9001	738290OW	NL12	OW	2024-02-28	10:02:00	105756	504053	a9f24624-2ee4-444f-8625-fca0860bf98f	2024-02-28	2024-02-28	10:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	738289OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106128	504016	94575dfd-dc30-4781-969c-7b9c2fe8586f	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9002	738289OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106128	504016	e5556a3f-f0a3-4ba9-bb4a-d69aa27b069e	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	MM9002	738289OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106128	504016	4eab08e1-4f56-49db-826c-bb771e0158fb	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	MM9003	738288OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106450	503921	a5279bfd-9a5c-4d72-a537-82475b09de80	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	MM9003	738288OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106450	503921	671b5f55-5e24-41d4-819f-fb556e3e2470	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	MM9003	738288OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106450	503921	ef3d3ef1-abf9-4119-bcbe-2a0dc15a8a51	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	MM9004	738291OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106975	504358	ca25e1a9-93cc-49af-b151-e73aa7660d14	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	738291OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106975	504358	3848be25-7973-410d-9dc5-997ae7e62c4f	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9004	738291OW	NL12	OW	2024-02-28	09:02:00	106975	504358	e3f10771-7783-4f1f-bdfc-3e5e393399a9	2024-02-28	2024-02-28	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	071006	738760OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123800	543160	cc7946a5-010d-4bad-b6b8-f30d32de173c	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	071006	738760OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123800	543160	fdaba9ae-b49e-4d34-a3db-8ade0fa0da5c	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	071006	738760OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123800	543160	5209e089-9ac9-4ffd-8322-2253211d6ec6	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071006	738760OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123800	543160	ee69e857-749a-4bc4-9d99-27f60a62b775	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	071006	738760OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123800	543160	118aa7e2-7867-4290-84cc-bca0a4a7476a	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	071006	738760OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123800	543160	7c9f83cb-82d9-46b5-89ee-86a0841ac572	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	071006	738760OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123800	543160	ff53d7d2-3b2c-4fe5-bdb9-d9ee0e4ead41	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	072001	738767OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	129030	546080	088b7fd6-f3fa-493b-ba29-b5a141fd55c5	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	072001	738767OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	129030	546080	1312f591-dbae-418f-bd6d-3dd56f087ee7	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	072001	738767OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	129030	546080	01b8e4dc-7147-4cc4-9f47-1968b4152ce1	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	072001	738767OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	129030	546080	5dd7464d-8f5d-4bab-b56f-3fd5e3d39c2d	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	072001	738767OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	129030	546080	010b189f-15f8-4a3f-830d-ea5baae94ab8	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	072001	738767OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	129030	546080	51c7ee4c-a7d2-4c21-a1c8-62c0922fccab	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	072001	738767OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	129030	546080	91aec5d9-c4c6-4575-99d2-d640dcb32c3a	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7

NL12	074001	739599OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	117924	541625	1d42cfd0-81c0-4264-8ed2-5b4a109e9c65	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	074001	739599OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	117924	541625	2813a48b-5da7-44f8-a4ce-3bf2d8a56aa6	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	074001	739599OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	117924	541625	9b383a71-16d0-4120-9d26-091f513a3914	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	739599OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	117924	541625	564e92b6-3831-42af-bb45-a7cd5487f4b9	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	074001	739599OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	117924	541625	603e82a4-9680-42ca-89db-b7e8160c5bc1	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	074001	739599OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	117924	541625	dd82ff84-2a55-469c-b33d-3933d4a47e99	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	074001	739599OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	117924	541625	f06802a4-1753-42fb-a6f6-2942ddeaca7c	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	084001	739456OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	124054	528072	23cd3b3c-511d-4184-aff3-4f04e444f6aa	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	084001	739456OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	124054	528072	c1e930f4-47cc-424a-a18c-99aed78ccef7	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	739456OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	124054	528072	a471ccad-590f-4a4b-9234-25a302d09eae	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	084001	739456OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	124054	528072	d6642418-d7d6-447f-b818-3fdec474ada7	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	739456OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	124054	528072	f189e6b4-dec9-4b09-83ac-5c1aec768e2d	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	084001	739456OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	124054	528072	36b6c312-e3b2-45be-ac3f-e99eab99284f	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	084001	739456OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	124054	528072	d833e2c8-c01c-49fe-be84-d5c19a0cc0b3	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	087001	738690OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123977	523432	e9c958e8-6259-42ea-b8cd-021850ccc85d	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	087001	738690OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123977	523432	8af78eac-fb0d-4c99-abb4-c10587b01c10	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	738690OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123977	523432	ba754950-bec8-4c13-8ae0-288342edd517	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	087001	738690OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123977	523432	dd227554-6c00-47c8-859b-a2770d411cde	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	087001	738690OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123977	523432	5cc01b31-0771-4a05-ba17-89290a2b3df2	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	087001	738690OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123977	523432	45d1acf4-dfed-43ee-a82d-3dde44b625dc	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	087001	738690OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	123977	523432	1152ca34-f937-45dc-af6b-ddf5240198f5	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	088001	739440OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	115046	527147	488f246b-89d2-4f54-939a-56decbc76677	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	088001	739440OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	115046	527147	7ad80134-0bdf-4242-9d6f-038a9372d606	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	739440OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	115046	527147	a034f335-e282-4b63-be9e-e814a68c8ba4	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	088001	739440OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	115046	527147	e9344962-57b8-4632-981a-b18a5949a3e7	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	739440OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	115046	527147	a9db6db0-3d33-4552-bfee-a4e395a44413	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	739440OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	115046	527147	2fcca4f7-01d9-4119-9e4b-f57bb11cedba	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	088001	739440OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	115046	527147	fa5ef1c2-9160-41ba-99bc-46266597fc6d	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	738986OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112880	553070	94254839-743d-49c5-8a7c-ec9e0b0fbb76	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	113101	738986OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112880	553070	219b8e04-80d4-4b12-affd-49ff3ad53bfb	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	113101	738986OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112880	553070	30c4f0f1-2060-485c-bc37-40fadb3fb647	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	113101	738986OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112880	553070	f4ddaf15-2072-4537-ae0b-b32677f1a7cd	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113101	738986OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112880	553070	f5618aac-2948-4c26-84a8-5af8833f95b5	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	113101	738986OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112880	553070	a677605d-e985-4d4a-9bb7-5ad3844c60b1	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	113101	738986OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112880	553070	90c301f4-1841-4fa0-8a6c-a46af1467e24	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	113104	738989OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114304	551562	84ff464d-e72a-4a90-9bc3-d4cde5ff90d2	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	113104	738989OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114304	551562	b30086bc-a9b1-4560-a56e-5e4c4aa88e31	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	738989OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114304	551562	cdf0ed29-041a-4816-aa13-a2f419553e93	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	113104	738989OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114304	551562	d8af0d1c-26ab-444a-9c73-a061098bd1c4	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	113104	738989OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114304	551562	ef993705-e556-4b52-a7c5-3c1a9218f9ad	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	113104	738989OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114304	551562	ac15010d-a32d-44f6-9c63-8071744c662c	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	113104	738989OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114304	551562	90aa62ea-956d-4be6-9390-9ef176dc5020	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	116102	739038OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	110520	532780	a658129a-ba35-4fe1-b5e2-d034baac8a4a	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	739038OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	110520	532780	50d38c8a-eae2-45c2-9dc4-fe3b907dd4f2	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	116102	739038OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	110520	532780	a70c4c9a-0fbf-46bd-b5d8-b77901d1cd31	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	739038OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	110520	532780	f53a17f7-32eb-429c-a4f5-503954e12a45	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	116102	739038OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	110520	532780	6e50bc02-bf38-4828-be50-9b281cb562b6	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	116102	739038OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	110520	532780	a926c76a-bd92-4366-8d4f-ceae497fc1e0	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	116102	739038OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	110520	532780	323e7488-36f7-4d8e-9741-7dd64b0f910d	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	116501	739046OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	116160	538600	4858da78-93e8-4e4d-a361-4fdfe303f0d7	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	116501	739046OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	116160	538600	3cc831d6-9a87-4755-ad62-744236a4d091	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	739046OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	116160	538600	7d4d8128-dc85-401a-9cf8-9e1966b245e3	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	116501	739046OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	116160	538600	7015b3ca-db6a-46ea-aaa2-004558597852	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	116501	739046OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	116160	538600	8d932f32-aa37-4aee-a261-f509b4b67c22	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	116501	739046OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	116160	538600	17c5fab2-3852-4f53-83aa-387b072f96a7	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	116501	739046OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	116160	538600	6cd42633-09ab-4a93-847b-68cc37c7d7a4	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	125202	738694OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	115910	520809	2ce9bc98-c758-4a9f-9a45-96e33b6e3c30	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	738694OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	115910	520809	5e089959-4dfc-47ef-aa9b-8bc4069052de	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	125202	738694OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	115910	520809	fce97b65-37bf-4544-925a-337bfb261096	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	125202	738694OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	115910	520809	835d7c3f-b70e-4e48-bc27-f06f5f5a8b63	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	125202	738694OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	115910	520809	1805370f-0c7d-4481-b74f-a3dec1b039c9	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	125202	738694OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	115910	520809	6ec34f1c-7bad-4078-9f4c-248838ca1895	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	125202	738694OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	115910	520809	8b9472be-86aa-4466-9a34-84f23519cc0a	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	128204	739049OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	117185	534911	e84c5cca-12d9-47ab-b883-19aa4e4ffe16	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	128204	739049OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	117185	534911	1d29e7c9-ddb6-4428-b614-cd6116c29cc2	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	128204	739049OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	117185	534911	36cd0a27-606b-4bb0-8543-bb0d88c2e06a	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	128204	739049OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	117185	534911	0b5b96db-b3d3-4fcf-8128-df8ca98c6cf3	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	739049OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	117185	534911	88bc2446-64ad-4c2a-9658-40219740aec3	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	128204	739049OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	117185	534911	cd943b4e-0ac0-4d32-829d-2fb05c08c463	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	128204	739049OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	117185	534911	22808a9a-d669-4d54-b095-de9e268dd8e1	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135201	738700OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	109660	524699	252335db-4e65-4593-a784-06322e1d84de	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	135201	738700OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	109660	524699	5cb70f77-b06f-4e6e-8700-95671a3af20f	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	738700OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	109660	524699	451ff3c9-6217-4cbe-b2ce-1632869d3c7b	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135201	738700OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	109660	524699	87029c12-78fe-4a24-85cb-fed443f4d5d7	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135201	738700OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	109660	524699	aba0b444-f161-41f2-a1e3-9b995f4aad26	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	135201	738700OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	109660	524699	5e89c9dd-93b1-47b7-96be-a9d22e2626f5	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135201	738700OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	109660	524699	2ca0ce9f-d3e8-4349-9e47-6ae1f9257a39	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135202	738704OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107224	528090	6ac553f8-1d0b-4509-826a-d14dc3ffbc2d	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135202	738704OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107224	528090	3bd4476d-b7da-4e48-af10-0ec61c9863a8	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135202	738704OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107224	528090	49c154e7-147c-4390-a389-3d294b67165e	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	135202	738704OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107224	528090	36c1576b-4e5c-4aeb-bdd1-f7e940f1bc0d	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	135202	738704OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107224	528090	d5f6df73-c422-4148-9171-d157d0a62a0c	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135202	738704OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107224	528090	2d85843e-c6f9-4258-91a2-4545b42b7f25	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135202	738704OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107224	528090	cfb476a2-a910-48ea-8e2f-1c9a407c4004	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135204	738705OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106579	528432	ad946d61-ac5f-413e-a692-f6ef0d74e910	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135204	738705OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106579	528432	52be929c-a120-4feb-ab4e-002bb11ea6bf	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	135204	738705OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106579	528432	4eb6921d-e4c0-4578-976e-95e65ec86c68	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	135204	738705OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106579	528432	63c03de6-534b-428d-8fef-64309d92c955	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135204	738705OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106579	528432	6b79818e-2664-4dcc-8497-55568d8727f7	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135204	738705OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106579	528432	6e119083-8630-4085-8284-2f0a1a3e8891	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	135204	738705OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106579	528432	424a8d35-0499-493f-a07f-afec9a1afe0f	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	135301	739034OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	107392	529862	33e1e216-84ea-4568-9014-c50effd80650	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135301	739034OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	107392	529862	c1bd5a5d-4dd2-41dc-9a96-b8cbf01f1a82	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135301	739034OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	107392	529862	c6d1cf5e-f3cb-4f72-bca6-ec9bbc6b5807	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135301	739034OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	107392	529862	929ed527-47b1-4998-81a8-820799c3438a	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135301	739034OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	107392	529862	60d2f403-0490-4292-817a-42c279b0a772	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	135301	739034OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	107392	529862	70c9b37c-fc17-4328-a1cb-df89fe16b375	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135301	739034OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	107392	529862	6ae0d9d7-67eb-415a-8692-cecb0e9e300e	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135302	738424OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109149	533460	98b9069d-30bc-4472-b6d4-04c8f48ba75d	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135302	738424OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109149	533460	2c855185-ff5d-477a-866e-c17b92497244	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	135302	738424OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109149	533460	4326103a-5ab1-4d4e-93f9-c2a0e997c399	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135302	738424OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109149	533460	f6bcaa8f-39fc-4901-b1e7-8941a911d86f	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135302	738424OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109149	533460	cfcd01fa-6ac3-494a-bd33-6fcbd68cd1dd	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135302	738424OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109149	533460	b1469560-54a0-4899-be54-56c9f72ff2b7	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	135302	738424OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109149	533460	4c2d86bf-7f32-4c99-976c-4373df4816b4	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	135601	739595OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112300	539100	2578f258-d471-4017-96b9-257e0c14be13	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	135601	739595OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112300	539100	19f8304a-a86a-45fc-b865-1282ec05d79a	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	739595OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112300	539100	596c877c-47d8-4557-817d-48f502c7a581	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135601	739595OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112300	539100	bf60a2d5-c47e-4699-817e-56cc185cd184	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	135601	739595OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112300	539100	8373ce88-67d5-49df-adfe-69ce49aa3ebb	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135601	739595OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112300	539100	270d3f50-7e25-4c48-9ff0-f60a6f112873	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	135601	739595OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112300	539100	1dbfd92e-02dc-42e4-85d6-e6909f60baf4	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135701	738990OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	115165	547466	69633c2e-4d6f-4472-a6f0-f813aedae208	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	135701	738990OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	115165	547466	2b04a57c-8726-48f6-80ff-17f4847126c0	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135701	738990OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	115165	547466	48041c16-192d-4a8e-8de6-fb9b9daaeb73	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	135701	738990OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	115165	547466	6fdad244-d6b3-425d-afe9-d848e4ffa010	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135701	738990OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	115165	547466	1605536a-d0cc-4e85-841d-7e3c079d1338	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135701	738990OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	115165	547466	79ba5180-a228-410f-8648-1b1c15e584ae	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135701	738990OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	115165	547466	2bb34634-69b4-4ef5-ae44-ded31b8f3b42	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	135802	738987OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114720	551140	2cf2d30f-beb7-4d5e-b8bf-e5464a4aca8f	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135802	738987OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114720	551140	3190c75e-8456-4009-9efa-9c554118f8dc	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	135802	738987OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114720	551140	eb9ad141-a0a5-40d0-acba-b47409b78098	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135802	738987OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114720	551140	6cc2ab30-4d96-4fbd-8c62-bbf88656edc5	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	135802	738987OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114720	551140	a8f76046-631e-465e-baa3-cfc65af743f4	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135802	738987OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114720	551140	63024e7c-e0f8-446a-aa39-c2a7df535564	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	135802	738987OW	NL12	OW	2024-03-08	10:03:00	114720	551140	1aee2230-cf41-4cc5-b152-99a45193964f	2024-03-08	2024-03-08	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	739603OW	NL12	OW	2024-03-18	11:03:00	120403	544518	3f146334-e55c-4f14-8e5d-e174fdc61b50	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	171101	739603OW	NL12	OW	2024-03-18	11:03:00	120403	544518	11529573-d73a-4620-8101-040d3431ba9e	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	739603OW	NL12	OW	2024-03-18	11:03:00	120403	544518	b0167bcf-5734-4472-8fec-834722dcc551	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	171101	739603OW	NL12	OW	2024-03-18	11:03:00	120403	544518	a0f01492-f502-4c07-9bf1-b4271b93302d	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	739603OW	NL12	OW	2024-03-18	11:03:00	120403	544518	dc577926-82bf-46a8-ac3a-71c17d8aa283	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	171101	739603OW	NL12	OW	2024-03-18	11:03:00	120403	544518	364836aa-ed01-43ea-b698-86e559138ead	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	171101	739603OW	NL12	OW	2024-03-18	11:03:00	120403	544518	66a92725-9223-479f-b843-f65b189d5a51	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	171202	739608OW	NL12	OW	2024-03-18	10:03:00	115010	549639	02ac4570-d846-4f65-8c2e-61d6219776a4	2024-03-18	2024-03-18	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	171202	739608OW	NL12	OW	2024-03-18	10:03:00	115010	549639	928ab608-fd0d-483a-8395-5bc5db71ebaa	2024-03-18	2024-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171202	739608OW	NL12	OW	2024-03-18	10:03:00	115010	549639	55c1b24f-b007-40b1-aa57-4c0e764c9ddc	2024-03-18	2024-03-18	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	739608OW	NL12	OW	2024-03-18	10:03:00	115010	549639	eced4bee-3926-4474-a91f-2f884dc46c8c	2024-03-18	2024-03-18	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	171202	739608OW	NL12	OW	2024-03-18	10:03:00	115010	549639	8132b98d-d2b7-4292-a631-525684e59a04	2024-03-18	2024-03-18	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171202	739608OW	NL12	OW	2024-03-18	10:03:00	115010	549639	c6756c1b-9bf3-4cfa-b52d-e55cf1ac1041	2024-03-18	2024-03-18	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	171202	739608OW	NL12	OW	2024-03-18	10:03:00	115010	549639	b1309a8f-4c50-4ff1-85f6-9a385155f50a	2024-03-18	2024-03-18	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	177101	738764OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	122010	538377	52f53efa-aff3-4cc2-8cc6-2ff34fa7a9c4	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	177101	738764OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	122010	538377	773f5585-ca4c-4c85-8b5e-78b7af97f109	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	177101	738764OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	122010	538377	ab9f3211-7dab-45dc-a44e-3ff1bfa864c3	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	177101	738764OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	122010	538377	a539c43e-bdcd-4ed7-9a04-b44c93abc5aa	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	177101	738764OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	122010	538377	7b6b79ac-6272-4384-8d1e-6975c5a75130	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	177101	738764OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	122010	538377	0ad0d71d-e8c6-4639-8f2e-16c878533dab	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	177101	738764OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	122010	538377	d9b3226a-f8f2-495a-b337-86bd284f7f9a	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177201	738761OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	122680	542350	c00021d1-81f4-4dd5-809f-4ad557d7b77b	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	177201	738761OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	122680	542350	0891d7a9-d18f-4d43-9ca9-fa0e00d0d6fa	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	177201	738761OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	122680	542350	cdf5c15b-9967-44c2-8edb-6e08071e3242	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	177201	738761OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	122680	542350	52c854bc-58f2-4e85-b244-04e666eec86a	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	177201	738761OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	122680	542350	fecb3170-f543-477a-a377-d95019e8300c	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	177201	738761OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	122680	542350	530c37d8-7e4b-4bb2-881b-f795be5bd09e	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	177201	738761OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	122680	542350	aa93c760-ae70-4f1c-b0f5-4ff581e90092	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184201	739438OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	119143	526334	98b6b331-7325-4771-b7d5-7354e5a71dbb	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	184201	739438OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	119143	526334	a81c0b53-8a80-419e-afbd-6bc69d41f23f	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	184201	739438OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	119143	526334	0e984069-d7fa-44e3-968a-d1bd030d24a6	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	184201	739438OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	119143	526334	e1e87da0-9e09-4097-a937-63d5e7ab2c71	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	739438OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	119143	526334	0093003b-7568-4c7f-ac0e-c3fc34fb06fb	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	184201	739438OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	119143	526334	9112b17d-add4-4336-aa2a-ff98b1521cfc	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	184201	739438OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	119143	526334	ba0e0c18-6070-4e5c-8445-4ebffc056bb3	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	184501	739455OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121580	531510	286db987-4ccb-4410-8295-6d178f83f80b	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	739455OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121580	531510	42ec3810-f015-4596-849c-eabfe2430b6a	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	184501	739455OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121580	531510	e16d79f7-019f-42ea-983d-ae4b3a7b4b57	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	184501	739455OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121580	531510	8cb95596-e560-473a-86f9-c9f4d4b11537	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	739455OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121580	531510	5be4b9fc-af91-465d-a372-06f6680e279f	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184501	739455OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121580	531510	d75d8b78-4f8d-4195-9832-ec6b1c820f95	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	184501	739455OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121580	531510	1641587d-60ae-43df-9dba-1cd5bc48bab9	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	187103	739441OW	NL12	OW	2024-03-14	08:03:00	114371	529297	bd6af467-046f-45ad-bcca-fbae2df7a55e	2024-03-14	2024-03-14	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	187103	739441OW	NL12	OW	2024-03-14	08:03:00	114371	529297	631de7ba-a4d1-4e64-b973-f1cc6c57d1c4	2024-03-14	2024-03-14	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	187103	739441OW	NL12	OW	2024-03-14	08:03:00	114371	529297	0ef3b480-032c-4569-911e-2c8f3134fece	2024-03-14	2024-03-14	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	187103	739441OW	NL12	OW	2024-03-14	08:03:00	114371	529297	bd76ffac-4a25-432b-ad65-9fd630f537df	2024-03-14	2024-03-14	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187103	739441OW	NL12	OW	2024-03-14	08:03:00	114371	529297	f3aa9846-e891-4b54-824a-b690fb1f31fd	2024-03-14	2024-03-14	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	187103	739441OW	NL12	OW	2024-03-14	08:03:00	114371	529297	f11493a1-e1f2-4446-9b3c-2d859bef41ae	2024-03-14	2024-03-14	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	187103	739441OW	NL12	OW	2024-03-14	08:03:00	114371	529297	ef3927cd-a017-4784-b0e6-23c94850a71e	2024-03-14	2024-03-14	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	187202	739439OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	118370	527200	428ed200-9d04-4e2b-a064-292c3ee89cdd	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	739439OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	118370	527200	858f419c-8c6e-425b-973d-36762252ee7d	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	187202	739439OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	118370	527200	02560d98-51b1-4f72-85ad-74647f7a2fe0	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	739439OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	118370	527200	59307b16-ed84-4df2-af65-ad2943414cd4	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	187202	739439OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	118370	527200	bc195b7d-a451-46c5-b892-ce2090bff1f3	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	187202	739439OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	118370	527200	3fa611c8-77d8-40b3-b2cc-3d638a363c57	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	187202	739439OW	NL12	OW	2024-03-14	07:03:00	118370	527200	836b694a-01a5-44da-bd05-93ea6ab26ec1	2024-03-14	2024-03-14	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	202002	738980OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111103	542181	6347c55e-16a7-49a7-b4df-12bcbfb7811b	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	202002	738980OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111103	542181	72aa2515-6349-48f1-a177-dc3d373b965d	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	202002	738980OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111103	542181	88094b6e-82ec-4cfc-b658-c6f727b9956d	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8

NL12	202002	738980OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111103	542181	f2605a6e-30fd-4f74-8219-9f395fdfc1fa	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	738980OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111103	542181	eb91f02c-f131-4728-91a6-1c917eade1bf	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	202002	738980OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111103	542181	4b4dd06a-73c5-4e13-8d02-82b1de5b6bf7	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	738980OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111103	542181	cdd94c34-ca31-4788-91ed-1ea3842ecd67	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	203006	738416OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109410	537803	5d5d99ee-64e2-4d3e-8328-af7c8cfc56a9	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	203006	738416OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109410	537803	ff9aa8d5-fa1c-435c-ac71-e7d411d5395d	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	738416OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109410	537803	d339dabd-3b94-4ea1-b75b-012ed10e2311	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	203006	738416OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109410	537803	7244c427-d5e4-4d3e-a037-dca2154407f3	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	738416OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109410	537803	ea23c989-0b3f-45b4-9009-da95905c2e8d	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	203006	738416OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109410	537803	0f6642bd-de8c-4445-bdd0-d073bd2d1364	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	203006	738416OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109410	537803	e7c16c71-1bc4-4602-abf1-a9cfa5cd0d05	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	738418OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109870	540509	d58d3011-bf84-4349-83be-978ceec6e0ea	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4
NL12	203010	738418OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109870	540509	b9f39e20-7f37-4878-bd44-1d5267d5c348	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	203010	738418OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109870	540509	5bd68957-f8ab-4c67-bb3a-f94a510cd8b7	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	203010	738418OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109870	540509	0a009d4e-2dc3-4d41-81d0-a013d1c561e2	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	203010	738418OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109870	540509	6a536e56-951e-41af-95a2-e3f55d73bb83	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	203010	738418OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109870	540509	b4edf540-a0ab-4cc1-b6db-a978adbae226	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	203010	738418OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	109870	540509	ed39768b-29c8-4590-96e6-9922a5246283	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,5
NL12	204002	738417OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108960	537580	e18449d5-c20c-49ae-9940-4a63a95d52ab	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	204002	738417OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108960	537580	78aa7dfa-5e4d-4e5c-95d5-275a86cd4e70	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	204002	738417OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108960	537580	f9ab2f0a-1368-47f7-b57b-7c4f61744838	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	204002	738417OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108960	537580	3c2ea0e9-cb6a-4bd6-b121-d11b17488def	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	204002	738417OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108960	537580	f8b95cbe-a0f3-4bb0-96ce-210e427b2dd7	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	204002	738417OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108960	537580	a75a36f4-6c9e-4c22-9b3c-da9520e2c619	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	204002	738417OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108960	537580	6884279b-5439-47c8-8fc3-b4f06967e113	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204003	738412OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106213	531192	b0bcb413-4979-4d45-b8ae-3ce402504423	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	204003	738412OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106213	531192	61b010a5-9785-40e1-8be7-177d48be6e2b	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	204003	738412OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106213	531192	ef84484d-0cec-4292-8733-ff59b5742905	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	204003	738412OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106213	531192	5e7adde4-9cf8-41cd-9366-18abc1013e85	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	204003	738412OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106213	531192	baf2cf4c-e252-4c28-92a3-7fedfc327a93	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204003	738412OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106213	531192	abcae5e1-8fd6-473c-9421-581b70af7f69	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	204003	738412OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106213	531192	e9633925-b3e6-41e1-b1c4-73f97023c270	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	204010	738414OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108052	534614	c1af3f70-22bc-4a79-acab-bbc99badbf8e	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204010	738414OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108052	534614	5198bea1-7151-4313-8243-9994542db3c2	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	204010	738414OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108052	534614	38a51030-4b4d-4bea-8a25-f5281d14f54c	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	738414OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108052	534614	0c35c92c-4c1d-4514-bdd4-9fed977efc7f	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	204010	738414OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108052	534614	9515a541-1d43-47c1-8307-f70fb56a2291	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	204010	738414OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108052	534614	730d69d6-550e-461f-8877-dfebe93049a8	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	204010	738414OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108052	534614	6a55e032-11d2-4072-8752-06a643508183	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	205001	738409OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105403	530043	ab4cd739-2653-44f4-bf7f-04366485e8e8	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	205001	738409OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105403	530043	3a0d1236-f28a-4463-8aee-35e06a3c7c71	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	738409OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105403	530043	b9b6209c-3df8-48af-9291-ff4d6d39678f	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	205001	738409OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105403	530043	7bdb8f22-f624-422d-8017-6eafe0046637	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	205001	738409OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105403	530043	26a75c4b-fc96-4f4c-91cb-5a5aecc822e5	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	205001	738409OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105403	530043	be6c3480-1bc9-4e91-aa28-ed73d2da1fcf	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	205001	738409OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105403	530043	b9d02a1c-a41d-4034-b0f7-01fe0f3af588	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	206004	738984OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112515	549308	7f803d14-a032-4d14-9bca-56880eda7df9	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	206004	738984OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112515	549308	b7cb2b03-1ff5-434d-be61-4b418abab0a1	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	206004	738984OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112515	549308	8076c85d-d583-4413-9b2c-0be5e68dfb7c	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	206004	738984OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112515	549308	384cf540-0db6-4fb6-9ce8-2601abb327f3	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	206004	738984OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112515	549308	f796cb19-6a78-453b-a26d-1763855b91af	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	206004	738984OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112515	549308	b71e0755-eeb9-459a-bbce-30c45c9a0265	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	206004	738984OW	NL12	OW	2024-03-08	09:03:00	112515	549308	b05abef9-11ec-4ce0-b38a-fc31e9f97452	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	206008	738982OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111829	545197	e85eaa4f-0205-4cd4-a043-80beef5085ff	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	206008	738982OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111829	545197	6a6a19d5-90fc-46f8-a596-b192c62ea9d1	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	206008	738982OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111829	545197	2693e410-c9e7-40a9-a798-0d6e5b0124da	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	206008	738982OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111829	545197	4bba7582-c18c-4e7d-ac53-97babbdc629b	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	206008	738982OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111829	545197	8751c550-c54d-4d9a-8c55-6e8a2730c718	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	206008	738982OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111829	545197	3badb404-fbd4-4955-818d-1227a144bcd5	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	206008	738982OW	NL12	OW	2024-03-08	08:03:00	111829	545197	fabb8206-84d0-4d72-a27e-3fabd7e4c39b	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	208005	738762OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	119686	539581	b6607af1-8ca8-4461-bf01-4d2621f11d25	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	208005	738762OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	119686	539581	50291f1d-dc44-469e-918b-abfbe01958d5	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	208005	738762OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	119686	539581	693f7802-608d-4b6c-9523-7b22facbf2cb	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	208005	738762OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	119686	539581	31fec630-f916-4bc3-b263-bfb13bf185b4	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	208005	738762OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	119686	539581	004a19d3-3ffb-43ae-93f9-d1cee674a8b2	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	208005	738762OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	119686	539581	d958355b-7757-4dfb-80c3-69be9dbb81c9	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208005	738762OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	119686	539581	69924d39-7ed3-41de-8058-beaa9a731cde	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	208007	739052OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	122792	535547	a437a103-7ccb-4f66-8666-1d61dc5756a6	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	208007	739052OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	122792	535547	80408dcc-bb3d-4453-8b6b-2eb2fbf5e347	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	739052OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	122792	535547	99791482-9d15-4603-9083-74952e9a4e4b	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208007	739052OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	122792	535547	f3722ba6-21c8-4b80-8c40-e943d65a2e3e	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	208007	739052OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	122792	535547	23e6f98e-9d63-4995-955c-0132665e0bda	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	208007	739052OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	122792	535547	9cb178e0-81d3-4b9e-940f-523dc545a09f	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	208007	739052OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	122792	535547	2f5427ac-4a0f-4b9c-9d45-e9295a2ed846	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	208014	739050OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	118716	538069	4172fdbc-aeeb-4571-93f8-dea3be153441	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208014	739050OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	118716	538069	6b14137f-1cb3-4cf8-a23c-eb2e4ef38464	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	208014	739050OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	118716	538069	f00ce4b0-161a-4145-8c17-6986a8cfe86f	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	208014	739050OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	118716	538069	e0e3e93d-31d6-4f6c-a928-e065a1f123d3	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	208014	739050OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	118716	538069	983c43db-f4c2-44e2-b74e-64010f77a143	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	208014	739050OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	118716	538069	dee6b642-05ad-454f-ba8a-bcfc5238b030	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	208014	739050OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	118716	538069	e0c99011-82fc-457d-8998-0cb554459f7c	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	208015	739051OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	119390	536979	aa5fe826-6398-4a24-ba2b-bf8adb734f23	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	208015	739051OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	119390	536979	65e8f5e7-b99a-4ad7-8e16-9a60adf26cda	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	739051OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	119390	536979	80ebc7be-3994-40ff-8504-de68302a5f73	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	208015	739051OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	119390	536979	59fba919-47ac-4bb4-afc4-c26b869f5f6a	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	739051OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	119390	536979	a22c4aa8-4317-4338-9c38-c644b81e38cb	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208015	739051OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	119390	536979	9f033ad4-b6ea-4f94-8443-c970075947d4	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	208015	739051OW	NL12	OW	2024-03-11	12:03:00	119390	536979	510a2709-2c28-4dfb-8f5d-b0fdecfbb1a9	2024-03-11	2024-03-11	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208017	738763OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	121164	539381	7cdb35e1-c37e-4325-beb9-973346db0ac1	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	208017	738763OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	121164	539381	f7dfa38a-028a-461e-9acc-9437b325f3a5	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	208017	738763OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	121164	539381	ebb8760d-ff36-479c-9bdf-530d24f2032e	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208017	738763OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	121164	539381	f1cda918-2d8f-4d33-9102-f82c5587f8ac	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	208017	738763OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	121164	539381	a7c60513-5475-470c-bfc5-f7fad378253c	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	208017	738763OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	121164	539381	d34df97f-78b1-48cc-adf0-1fd9944eee4c	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208017	738763OW	NL12	OW	2024-03-06	07:03:00	121164	539381	482c1e29-eda3-4a5c-bdf0-25dc82b17a03	2024-03-06	2024-03-06	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	275102	738420OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	110530	538110	4ca4ede5-ebd0-4eb7-8f93-526875cf71b0	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	275102	738420OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	110530	538110	ea20e88d-3cf1-48fb-ba51-cc5f31e5cd98	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	275102	738420OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	110530	538110	b553e0ff-4a3e-4621-a4d8-554e460d43f0	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	275102	738420OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	110530	538110	57e406bd-40a3-45dc-88db-a156a984a37b	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275102	738420OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	110530	538110	8817a7cc-9048-4ade-bda9-521e88d4af51	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275102	738420OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	110530	538110	29e07a26-517f-4c40-ad28-19e35bb5b43d	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	275102	738420OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	110530	538110	95aee6b1-97de-436a-9802-e9d2fb8d71cb	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	275201	738421OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109930	535700	0af96157-550f-4c9b-ba33-b858c6c452be	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	275201	738421OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109930	535700	97ffeea0-3f35-4d97-b1ce-9687136a93c4	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	275201	738421OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109930	535700	70efaa2f-ac6c-4e72-84a3-9cb23e734fa4	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	275201	738421OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109930	535700	0cc7323c-b04f-47a6-a2ee-0df026bdb551	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275201	738421OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109930	535700	19d38d75-abb1-4d62-8793-03f79b789005	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	275201	738421OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109930	535700	358cdc7e-5df5-4920-b894-377c8c545ed7	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	275201	738421OW	NL12	OW	2024-03-01	10:03:00	109930	535700	449f4a29-7be4-47dc-82ef-9dfa40e70545	2024-03-01	2024-03-01	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	275302	738425OW	NL12	OW	2024-03-01	11:03:00	108338	532119	f88eccab-aa60-4d9c-bbf7-332170297d8b	2024-03-01	2024-03-01	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	275302	738425OW	NL12	OW	2024-03-01	11:03:00	108338	532119	96e5bb75-c102-4551-895d-01d994867938	2024-03-01	2024-03-01	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	275302	738425OW	NL12	OW	2024-03-01	11:03:00	108338	532119	9fc6405a-b230-4caf-b730-07baf0c5456a	2024-03-01	2024-03-01	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	275302	738425OW	NL12	OW	2024-03-01	11:03:00	108338	532119	1335c152-0a68-4c6e-9ca9-d1f2d038ad45	2024-03-01	2024-03-01	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275302	738425OW	NL12	OW	2024-03-01	11:03:00	108338	532119	5c8fa121-b04c-42bd-93ee-6634f58d381a	2024-03-01	2024-03-01	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	275302	738425OW	NL12	OW	2024-03-01	11:03:00	108338	532119	4b58f4a8-cea1-4d3b-9c0c-dba5e9c13033	2024-03-01	2024-03-01	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275302	738425OW	NL12	OW	2024-03-01	11:03:00	108338	532119	441ab74d-b477-4048-96b3-a740d0c7add9	2024-03-01	2024-03-01	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	275406	738415OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108489	535335	40c4fa6d-e163-4a87-9f6b-6c23909b8d1b	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	275406	738415OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108489	535335	ba4cfdb2-e949-45c4-8a04-8adb269d42c8	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	275406	738415OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108489	535335	a42fe086-fa4c-4389-aeea-0b5aed848d24	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	275406	738415OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108489	535335	4ea3a5d1-4d4d-445c-a621-44b41cba77e5	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	275406	738415OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108489	535335	65f2f5a9-095f-44a2-bacf-edc9347b2e63	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	275406	738415OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108489	535335	f75ee87c-af78-4932-ac57-4210bb6ee1af	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275406	738415OW	NL12	OW	2024-03-01	09:03:00	108489	535335	d11751d5-ee82-4372-abe2-1c6a6e11a987	2024-03-01	2024-03-01	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275501	738410OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106429	530374	bf6033a9-aa9b-4b4d-96e4-d49ebffe934b	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	275501	738410OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106429	530374	1b5a72de-d1f5-45fd-9011-6f308b61c586	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	275501	738410OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106429	530374	abda38c0-c88e-42dd-a141-326b00d435f8	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275501	738410OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106429	530374	69196d5f-3628-4722-ac00-55e4209eee6e	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275501	738410OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106429	530374	e7951848-e8d4-492a-81c8-f15829cca605	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275501	738410OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106429	530374	adcf93e9-c53a-4712-a720-12a4465f9860	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	275501	738410OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106429	530374	e9deb8c5-1ffc-45c9-969f-d64fec9db3f7	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275502	738413OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106899	532295	026d6da6-dceb-476f-82ed-9d5e08564845	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	275502	738413OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106899	532295	7ea2dcd6-4d23-4f94-afa0-113688100ebb	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275502	738413OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106899	532295	f84e55a2-e8e1-43eb-ab49-cc7a760c8ec0	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	275502	738413OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106899	532295	e93f892a-3ee4-4fd0-b013-7a1cfe13cc60	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	275502	738413OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106899	532295	468b5d3e-b68a-4c6b-a069-e303a064ed9a	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	275502	738413OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106899	532295	0a77f48f-06d4-4483-a817-1deb0937adf1	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	275502	738413OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	106899	532295	90236761-9237-420b-b25d-9e49a72d4c5b	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	275606	738709OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106604	529551	9970035f-dc01-49e6-ae04-baf69162e9b5	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	738709OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106604	529551	9b6ce11c-0d49-4822-99e9-398ffebf8eb2	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	738709OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106604	529551	ee6f2ddd-fc46-4400-afcf-8ba70c02033b	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275606	738709OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106604	529551	213c87dc-150b-4927-ba13-ade37c8cc17d	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	275606	738709OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106604	529551	cdba999a-6cc2-4577-869c-5c1515644a04	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	275606	738709OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106604	529551	ab30fbc3-a624-4788-94b8-6bd61371bebe	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	275606	738709OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106604	529551	ef1a0e16-4c69-43c3-b91c-c13cb7d9c5b7	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	739033OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	108374	528555	e3a4df81-059d-415a-b5bc-bef87088ad84	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	275701	739033OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	108374	528555	d193b86e-35c7-4390-98e8-25cde50ad258	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	275701	739033OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	108374	528555	c42c7c53-bd88-4055-9327-ea58be1b2d31	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275701	739033OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	108374	528555	d1ebf3c7-46d9-4915-92e6-537a7f864ff8	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	739033OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	108374	528555	c6f4c92b-2f39-443c-bee3-9c71d1e57707	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	275701	739033OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	108374	528555	302293c1-5fe2-41c2-93ab-a92821b063a4	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	275701	739033OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	108374	528555	8999ed60-06ea-4d36-a508-ae8695b4ab44	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275801	739036OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	109041	529908	f6bb8366-a165-42b8-a834-ffd7445235e5	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	275801	739036OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	109041	529908	bc486335-4627-4991-9d94-bbee714cd65c	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275801	739036OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	109041	529908	998ebd8c-0ee9-4566-ac00-e3ef38dfa573	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	275801	739036OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	109041	529908	9fe6c84d-0165-4d6d-b802-6ca7bec0ac47	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275801	739036OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	109041	529908	5e9d3e1e-951c-4ba0-ac06-c0b7b4ed4e2b	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	275801	739036OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	109041	529908	23fb96ff-9fdc-4f21-985b-9c285fc044b3	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	275801	739036OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	109041	529908	db1060d8-a979-4e80-893d-43bd0b6adcad	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275901	739037OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	110104	532045	285ed50e-0e53-4a25-8746-7ea4856b21d4	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	275901	739037OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	110104	532045	78ffeb47-8355-418e-91dd-cdf7f678dd33	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	275901	739037OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	110104	532045	4e624571-0a79-4307-8a67-83accbd41e61	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275901	739037OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	110104	532045	f4e62081-4531-43b7-ab71-66cafb3c6e2f	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	275901	739037OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	110104	532045	63c87577-fef4-4969-8a41-80ed5a67c8cf	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275901	739037OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	110104	532045	36f863f2-fcc5-4a38-ad2d-e92944a34e0e	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	275901	739037OW	NL12	OW	2024-03-11	09:03:00	110104	532045	49ebd39a-84d7-4561-b008-5be601fdb501	2024-03-11	2024-03-11	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276301	739039OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	111820	533732	91ffed91-7e34-43b3-87a5-752bc68ab125	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276301	739039OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	111820	533732	63ae6074-d5cc-44f6-b91e-a5fdea967bd9	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	276301	739039OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	111820	533732	d9f80b6a-b575-485b-9d22-51d286045dd2	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	276301	739039OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	111820	533732	c80d5fde-0ec3-4034-9a91-ee9882a09ff1	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	276301	739039OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	111820	533732	27f11a73-d12a-4c8d-b217-e9b9fad36130	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	276301	739039OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	111820	533732	8d8e22aa-960a-492d-bbc0-18d63341f16c	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	276301	739039OW	NL12	OW	2024-03-11	10:03:00	111820	533732	55fa87e9-c972-4cd3-bd19-c6d8562abe62	2024-03-11	2024-03-11	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	276701	739047OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	115706	537397	f9d5fda2-1753-4daf-b95f-bc6db008d412	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	276701	739047OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	115706	537397	3fe92be9-5d27-4326-8ddd-e7a02ea36677	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276701	739047OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	115706	537397	7780acde-eeff-4b20-a9d9-c64a2fa81298	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	276701	739047OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	115706	537397	dc94222c-8cca-4a78-8b7b-069500f8a0cc	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	276701	739047OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	115706	537397	8e7a8b06-b56a-4ea9-9f3d-58613a403c8e	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	276701	739047OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	115706	537397	8f9a30be-32fe-4405-a2f0-81e742a5525d	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	276701	739047OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	115706	537397	9f0e4de9-31f2-4c51-8fe9-e00b05e1f824	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	276901	739044OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	113526	537813	6351d99c-6e85-4e73-a382-580e2744b3f0	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276901	739044OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	113526	537813	9f21112d-4192-4f94-a2e3-0c069437562d	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	276901	739044OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	113526	537813	c1a70fbd-b657-457d-b8b4-d22bf53eaa31	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	276901	739044OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	113526	537813	6a8eb5a7-8018-49a3-a23d-35fa21ae56f8	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	276901	739044OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	113526	537813	6193a875-9657-4627-a3da-3b8f98eb778f	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276901	739044OW	NL12	OW	2024-03-11	11:03:00	113526	537813	061e1e36-bee3-4709-99aa-f740b9061d1f	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27

NL12	276901	7390440W	NL12	OW		2024-03-11	11:03:00	113526	537813	fc2f1924-5fe9-4101-8c42-e6ddedd0ed3f	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	277201	7390450W	NL12	OW		2024-03-11	11:03:00	115515	537373	f550b599-175e-46e1-ae2a-b91b58b7aa35	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	277201	7390450W	NL12	OW		2024-03-11	11:03:00	115515	537373	d2477f96-1af1-4ee2-9707-1f7fd883670c	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	277201	7390450W	NL12	OW		2024-03-11	11:03:00	115515	537373	7dbd1dad-7ff4-427a-b65a-4587a563a945	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,098
NL12	277201	7390450W	NL12	OW		2024-03-11	11:03:00	115515	537373	9d10bf90-a6f2-4e66-819d-9134d938c863	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,61
NL12	277201	7390450W	NL12	OW		2024-03-11	11:03:00	115515	537373	c0f1c181-23a2-4596-ae38-20ff9f3cbb92	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,7
NL12	277201	7390450W	NL12	OW		2024-03-11	11:03:00	115515	537373	5bccd320-06de-4ffb-88f7-0758bc749215	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,63
NL12	277201	7390450W	NL12	OW		2024-03-11	11:03:00	115515	537373	8629274-47c7-4855-a2ba-efebff246627	2024-03-11	2024-03-11	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,49
NL12	280103	7396060W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	117966	544056	abbbc535-8ed0-4976-a6c6-8348fbc0f6ea	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	280103	7396060W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	117966	544056	2dfc50c0-6df1-4fec-997c-1d3e1bf8f882	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	280103	7396060W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	117966	544056	65473d5b-9262-45eb-9b61-ecc7fd8836f9	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,85
NL12	280103	7396060W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	117966	544056	1bfa8159-01e1-4891-abb0-4ec101df7f74	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,09
NL12	280103	7396060W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	117966	544056	03259541-a131-4da3-8b27-4beefef9739	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	280103	7396060W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	117966	544056	186cd866-96bf-4af8-a083-0f03dce6fbed	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,89
NL12	280103	7396060W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	117966	544056	f8c4f619-88c1-474b-8602-80188742d72e	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	280105	7396070W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	114415	543764	4f06f9cc-7efc-4432-8c24-e7ecab5fd89b	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	280105	7396070W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	114415	543764	54317944-95cb-4790-9a33-9a18d5f5718	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,59
NL12	280105	7396070W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	114415	543764	4b5ab935-b9b3-4991-a3cf-6155b144e8f8	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	280105	7396070W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	114415	543764	83e74741-3615-4716-aafb-052719a9a1bc	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,9
NL12	280105	7396070W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	114415	543764	705e68a7-4486-4ae3-9aa5-cf0410031e61	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,5
NL12	280105	7396070W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	114415	543764	2a85bb03-aee4-4b3a-8f00-56224f2ec83	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,32
NL12	280105	7396070W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	114415	543764	37adb75e-0d55-4ce2-8e4f-1dd30564fc84	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	280113	7396040W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	120217	544505	8079fd19-9160-41c9-b871-dcf15e2be7a6	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,3
NL12	280113	7396040W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	120217	544505	5bc5822d-8130-4b86-8a4a-b31d149f6098	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,6
NL12	280113	7396040W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	120217	544505	1786f577-cfdc-4c79-b1f3-1207c8354e73	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,79
NL12	280113	7396040W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	120217	544505	3ad16283-dc41-4288-a436-1f0cf9835bc5	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,77
NL12	280113	7396040W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	120217	544505	86e3040b-d445-4182-8beb-e5d5dc1ffa2b	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	280113	7396040W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	120217	544505	7936d887-e957-4979-9498-6018c0083b2	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	280113	7396040W	NL12	OW		2024-03-18	11:03:00	120217	544505	1c889c36-5222-476d-976c-e97f53ecc544	2024-03-18	2024-03-18	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,1
NL12	280201	7396010W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118023	541867	418efc83-495e-4a99-af14-e5ea533e6512	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,1
NL12	280201	7396010W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118023	541867	26efe5b4-d09e-42e5-aadf-cbf3870c90b7	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	280201	7396010W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118023	541867	6eb92770-5584-425d-a738-a78d15d60090	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,84
NL12	280201	7396010W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118023	541867	7fb33e0e-f40c-4e9c-a0b6-cdc54be13360	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,81
NL12	280201	7396010W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118023	541867	ac124832-6cba-4412-b611-f4defa5d3964	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	280201	7396010W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118023	541867	03de77c4-110a-4a48-aae7-ec4741cbe9b6	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,56
NL12	280201	7396010W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118023	541867	b4273968-65fe-4300-8d19-95bd484be311	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	280204	7396000W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118804	541030	8f940842-1f1d-4f18-9aa2-81d0caa834f	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,9
NL12	280204	7396000W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118804	541030	94ef49e0-e809-4fce-a081-f9a68f79cec8	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	280204	7396000W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118804	541030	9a033dc8-9154-4b6e-8027-726718a4841e	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,36
NL12	280204	7396000W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118804	541030	2f359046-6b48-4910-be26-a01b98a7ea09	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	280204	7396000W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118804	541030	864c1774-0e17-4b81-ac2c-a5c9d9232b8d	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	280204	7396000W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118804	541030	d0600d4b-4fde6-437a-b2e4-317e5d319ff0	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,005
NL12	280204	7396000W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	118804	541030	797b055a-5f70-4901-af4e-62112e3c0043	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	280209	7395980W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	114478	540966	8e3fc14a-b5dc-46bd-b6d7-a8dcb0da420d8	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,9
NL12	280209	7395980W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	114478	540966	cbcde964-30b8-4bdf-981e-ac0d1e275839	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,73
NL12	280209	7395980W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	114478	540966	a794260-1819-4d3e-acd2-fc926fec3e10	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,55
NL12	280209	7395980W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	114478	540966	013795c1-9ab3-417c-98c9-14e9eb370edf	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,54
NL12	280209	7395980W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	114478	540966	681a3ea9-ddb8-4f3f-84be-5edc9fc9826e	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	280209	7395980W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	114478	540966	cff5bece-2c7f-4698-9b3e-bdb7c9d18e45	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,43
NL12	280209	7395980W	NL12	OW		2024-03-18	12:03:00	114478	540966	e1792b50-9ce6-4fd8-a384-79320e8f9556	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	301001	7394510W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	121681	534195	679e3962-5d01-48e5-9775-a676ee33ac83	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	301001	7394510W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	121681	534195	1f746695-9152-4fcc-8221-4305c62093a	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	301001	7394510W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	121681	534195	85926741-44e6-4772-b934-6d983d3cf3e0	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	301001	7394510W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	121681	534195	16399044-6b5d-4596-b8d7-005c0ba9ea35	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,13
NL12	301001	7394510W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	121681	534195	d79a276f-5f10-411a-8f0d-76dff5d881b1	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	301001	7394510W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	121681	534195	428c6c4e-d904-43d3-ab9b-560a68e91a73	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,36
NL12	301001	7394510W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	121681	534195	2cc9d575-7c4f-4445-bdcd-2612588cfd1d	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	301003	7394540W	NL12	OW		2024-03-14	11:03:00	119814	532328	5255c5c4-8fb3-4367-b243-10619709a672	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	301003	7394540W	NL12	OW		2024-03-14	11:03:00	119814	532328	e5cb19de-34e5-4264-af9f-42068fca8a9	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,2
NL12	301003	7394540W	NL12	OW		2024-03-14	11:03:00	119814	532328	619e4836-4924-466c-a4ea-1f1a2bf29fb1	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,09
NL12	301003	7394540W	NL12	OW		2024-03-14	11:03:00	119814	532328	70c29a81-0047-4b65-b958-12922ff32f12	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,34
NL12	301003	7394540W	NL12	OW		2024-03-14	11:03:00	119814	532328	42e5a922-0d56-4a8f-93be-ecdbf72d3836	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12	301003	7394540W	NL12	OW		2024-03-14	11:03:00	119814	532328	9bb67007-31e6-4b43-a5f2-de51d645d792	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,61
NL12	301003	7394540W	NL12	OW		2024-03-14	11:03:00	119814	532328	4df46c7a-36e0-4c99-8149-224a61e4f467	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,6
NL12	301005	7394550W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	120792	534546	b8a23c07-4e94-4956-8e19-4344646a8583	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	301005	7394550W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	120792	534546	22802420-0eb4-43b1-9eb8-ea25f1987cbf	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	301005	7394550W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	120792	534546	202bc415-5645-4618-bc8f-ba8cf78f484d	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,14
NL12	301005	7394550W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	120792	534546	16479440-fbb0-42d0-9fe6-77273b967b7	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	301005	7394550W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	120792	534546	e2440d98-5c18-4c9b-b23d-951e864d9874	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,58
NL12	301005	7394550W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	120792	534546	8b19e0c8-9b82-42f6-868a-7c5dc7b277b8	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,3
NL12	301005	7394550W	NL12	OW		2024-03-14	10:03:00	120792	534546	57d65ecd-302a-4f19-9de1-5f0b5e9e9e88	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	302011	7394490W	NL12	OW		2024-03-14	09:03:00	117176	533416	1e3ad869-5775-41b7-8d2a-a4e9b195ec39	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	302011	7394490W	NL12	OW		2024-03-14	09:03:00	117176	533416	9a35e434-843e-4b79-b0a3-7bd894417f1c	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	302011	7394490W	NL12	OW		2024-03-14	09:03:00	117176	533416	2f9c8b2-27a8-48af-8a37-0c2edb5d0c3b	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,25
NL12	302011	7394490W	NL12	OW		2024-03-14	09:03:00	117176	533416	63d23ed6-a1ee-4d7f-ac64-388a42d83619	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	302011	7394490W	NL12	OW		2024-03-14	09:03:00	117176	533416	03e91bae-888f-43c5-82e0-8437a372851d	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5
NL12	302011	7394490W	NL12	OW		2024-03-14	09:03:00	117176	533416	61369fad-0ace-47a8-8a52-ace33140f9ed	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05
NL12	302011	7394490W	NL12	OW		2024-03-14	09:03:00	117176	533416	4c749b80-133c-4dc7-afbd-0f03a7acdfcd	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,53
NL12	310507	7386930W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	117370	520172	a6188676-c133-4c51-814b-74abed924218	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	310507	7386930W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	117370	520172	7c8be039-a8ec-48bc-b7ec-45c274bf96de	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,25
NL12	310507	7386930W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	117370	520172	d46cb534-73db-42ef-9a7f-8f55df9172ae	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	310507	7386930W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	117370	520172	caffb36b-4c4d-40a0-90fb-ec2c7e44d392	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,17
NL12	310507	7386930W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	117370	520172	5b92be13-95db-4fb4-b0af-521f70b606a5	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,36
NL12	310507	7386930W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	117370	520172	ef56ecfc-209e-40b0-8a5e-3d581a0cae4a	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,5
NL12	310507	7386930W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	117370	520172	86b35fb6-f8af-496e-95f8-ff95eadb0c0c	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	315026	7386920W	NL12	OW		2024-03-06	08:03:00	119425	521751	5c72ac69-4304-49b1-b127-739177ca0ab3	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,82
NL12	315026	7386920W	NL12	OW		2024-03-06	08:03:00	119425	521751	2eed1417-f589-4b20-a30a-5e6f822b921d	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,55
NL12	315026	7386920W	NL12	OW		2024-03-06	08:03:00	119425	521751	ccd6f82e-d6ca-4b8a-a896-937154032eb7	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	315026	7386920W	NL12	OW		2024-03-06	08:03:00	119425	521751	21cb5e62-b62b-4f15-b314-c09d9cff442	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,7
NL12	315026	7386920W	NL12	OW		2024-03-06	08:03:00	119425	521751	865bc1bf-7b37-4673-bc18-53181e7d5be0	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,1
NL12	315026	7386920W	NL12	OW		2024-03-06	08:03:00	119425	521751	ec9b050f-ae98-42c2-80b3-9d8cf0c14ed6	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1
NL12	315026	7386920W	NL12	OW		2024-03-06	08:03:00	119425	521751	3258ceb7-70fc-441e-8dc1-7033bea570c2	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,58
NL12	315027	7393230W	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115503	516884	01167e89-ae87-428d-8ed1-27fc4e5ec23c	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,27
NL12	315027	7393230W	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115503	516884	6f5c653a-ae14-436d-83ae-74a42738e4e4	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	315027	7393230W	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115503	516884	7905dba2-3050-43df-9afc-bfc6be90ecbe	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,23
NL12	315027	7393230W	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115503	516884	f01aad56-66b7-4ccd-ab2a-aec29f7593a	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01
NL12	315027	7393230W	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115503	516884	5d92655e-fa06-49d1-a2d7-7ea4a9699da4	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03
NL12	315027	7393230W	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115503	516884	d6a5a5fe-19dc-4ae7-8f0a-2cb105714b68	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,04
NL12	315027	7393230W	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115503	516884	9153cbd9-1173-4f62-ae68-22da3a6a9351	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,22
NL12	324001	7386970W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112939	524833	3e3c57e3-0581-456d-8f28-13d76af1964a	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,66
NL12	324001	7386970W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112939	524833	a8ba37ba-9661-49ef-911b-9461c3921cfc	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	324001	7386970W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112939	524833	5e69727cb-a626-495f-ad05-2f1c42564a9f	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,47
NL12	324001	7386970W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112939	524833	880e081f-4fbb-4436-87d2-24669714e700	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04
NL12	324001	7386970W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112939	524833	c138c8f9-4a5b-475d-9d81-72548d6a87f0	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,63
NL12	324001	7386970W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112939	524833	0daef4f7-c900-4748-a404-7079fe3f4c3c	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	324001	7386970W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112939	524833	1d1e3028-a40a-4199-ad6d-276e365860e1	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	324003	7386980W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112160	524373	0296a158-7034-479a-b32d-fa90e95d0864	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,6
NL12	324003	7386980W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112160	524373	a4dd898a-8dbf-4ea6-b229-ef9d4a1b4c65	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	324003	7386980W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112160	524373	9ed07b63-fefe-4452-b76b-84c0bf1c448d	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02
NL12	324003	7386980W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112160	524373	4720a5d1-1087-4083-b765-b29890452484	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,08
NL12	324003	7386980W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112160	524373	8084eb76-b038-476b-99ab-8602b4d15df7	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,6
NL12	324003	7386980W	NL12	OW		2024-03-06	09:03:00	112160	524373	7695ac97-0d4e-4fc1-8a10-fa99d7708d2a	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12

NL12	402001	738706OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	105832	528730	75f9ff27-d750-4942-baae-0fd839e42a7a	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	402001	738706OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	105832	528730	6c13f348-866c-4d91-992f-2eeb28ad83e2	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	402001	738706OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	105832	528730	7f669f48-11f7-4483-ad23-9ed05903639d	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	402001	738706OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	105832	528730	855ac6a3-3662-4164-845a-f806d50a83e7	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	402001	738706OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	105832	528730	aab8b2ad-137f-4930-80c5-32e92eab032b	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	402003	738707OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106360	527719	6b445bc7-12b4-4741-b745-6639d2babc92	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	738707OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106360	527719	9c3c6f5f-4b7d-465a-b303-cb548c53e894	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	402003	738707OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106360	527719	47f599f9-4be3-4737-b439-5d38172ffa1a	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	402003	738707OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106360	527719	79a8fc8c-27bd-4e9f-ab07-44eb5ad50664	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	402003	738707OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106360	527719	2a4704d1-f698-4310-a330-ba60c7f0d28e	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	402003	738707OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106360	527719	2496d0e7-03a6-4b73-94b2-399306b29498	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	402003	738707OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106360	527719	480ffe4f-2d7e-48e4-915d-ba9db15d470a	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	403002	738703OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107195	527746	0d46ea06-3431-437d-bdce-ddc9fcf73712	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	403002	738703OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107195	527746	0bcd96c7-316e-474e-bd00-2ac0d95e407f	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	403002	738703OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107195	527746	906c3b96-8b6f-43f4-a989-163e21282e1b	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	403002	738703OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107195	527746	6f84057f-d858-41f8-9401-5f7e973cb95f	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	403002	738703OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107195	527746	666eaaf1-2b00-4f8e-86f6-7a3946423a44	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	403002	738703OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107195	527746	7ce882ab-a32f-42c5-9b9b-00f5f0b5bd48	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	403002	738703OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107195	527746	af0e62b7-6fee-428c-863e-c8a7c7dc9bcf	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	404001	738701OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	108853	526014	9a87f404-7963-48ce-a601-303427e7bbb7	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	404001	738701OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	108853	526014	d9f2e487-bcc9-4baf-8a94-ceac49cbc0a3	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	404001	738701OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	108853	526014	98d13802-8941-464a-b281-9730af78670a	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	404001	738701OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	108853	526014	63c66860-9a16-4240-96f8-489f46f7f44b	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	404001	738701OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	108853	526014	a004facf-2a4b-45b4-845d-8eca7e588945	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	404001	738701OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	108853	526014	2ec2e9a8-cfa0-4f3e-9bc9-d4f06d4a1fc1	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	404001	738701OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	108853	526014	4bfd4ebb-d207-4a67-8d73-2ae30ddd89e4	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	453003	738403OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107900	524520	8f6b0e59-2c70-4dc7-bb80-a42b8177b5c9	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	738403OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107900	524520	93b688e8-a4b3-4b70-8a4e-d1c3e2ebaf18	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	738403OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107900	524520	510e5194-14af-468a-9fc4-aba219b915e4	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	738403OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107900	524520	4e0568a9-576c-4601-ae9a-2c667aa9476c	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	453003	738403OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107900	524520	adff46ee-febe-4ac8-adbe-4400fbf238c1	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	453003	738403OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107900	524520	d00aa10c-7d8f-420b-80b1-54ed4a636b5f	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	738403OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107900	524520	65cb5908-b220-4ec7-b7d4-bcc74df222f2	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	490102	738702OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107113	526073	84d8c317-e6d0-40a0-b13d-f3106cd546d1	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	490102	738702OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107113	526073	4b5d3e43-74a3-48b4-9d14-8113678831c9	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	490102	738702OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107113	526073	f8f130ec-f62f-4ce1-879f-139be1ae54e1	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	490102	738702OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107113	526073	aa3a516f-282e-4831-8eb6-a66d67caf147	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	490102	738702OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107113	526073	76ad0e0b-f1d2-4b89-b5f3-545634c1a0f9	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	490102	738702OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107113	526073	9434e403-fad4-4b18-bbd2-a9cda4fc212e	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	490102	738702OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	107113	526073	4ce2d01a-0a56-49e7-9a32-9e4714bfbbad	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	738405OW	NL12	OW	2024-03-01	03:03:00	105516	526167	a262e412-63b7-4606-bb6e-32fc3ce2976a	2024-03-01	2024-03-01	03:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	738405OW	NL12	OW	2024-03-01	03:03:00	105516	526167	d051aae0-c662-48c8-a878-bb8fabeda233	2024-03-01	2024-03-01	03:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	738405OW	NL12	OW	2024-03-01	03:03:00	105516	526167	f0d5f0b1-4129-449a-ba3c-6fe13f1393e7	2024-03-01	2024-03-01	03:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	738405OW	NL12	OW	2024-03-01	03:03:00	105516	526167	e397534d-544e-4be7-a7fe-99b2a72e6cac	2024-03-01	2024-03-01	03:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	4N0805	738405OW	NL12	OW	2024-03-01	03:03:00	105516	526167	efe312bc-a0fc-4b92-a329-3a376903eab8	2024-03-01	2024-03-01	03:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0805	738405OW	NL12	OW	2024-03-01	03:03:00	105516	526167	933d64f3-ca9f-4874-af77-09c7d13f5f7d	2024-03-01	2024-03-01	03:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0805	738405OW	NL12	OW	2024-03-01	03:03:00	105516	526167	0b0deac7-8b4b-4c4f-8e71-7a73ce6e4756	2024-03-01	2024-03-01	03:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770104	738772OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131523	548266	90fb0edc-2753-457c-b24d-aa28ee34236e	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	770104	738772OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131523	548266	f37b2928-4e0d-4959-b740-fa87667ad9c8	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770104	738772OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131523	548266	9b4d0cdd-aa74-4eb1-bfe0-f4f9e9899648	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770104	738772OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131523	548266	b12f449d-8abb-4236-830b-940d522ee63d	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	770104	738772OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131523	548266	8f90274c-727b-4262-b89c-3f0117955374	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	770104	738772OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131523	548266	e7e57e42-dec5-4688-b2da-a5da86e2a1bc	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	770104	738772OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131523	548266	c3620b26-f315-4ea4-8c6a-4872fbf83b56	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	770202	738766OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	127200	538490	b44709d3-26bb-495e-847e-1a2138211217	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	770202	738766OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	127200	538490	460c7b1f-1409-4e9a-8afd-0ca76b45c555	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	770202	738766OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	127200	538490	7ddf3889-a4aa-4521-b7e5-a233061cf92d	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	770202	738766OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	127200	538490	324fa9d0-9c90-4d91-a2d6-6b2496dba84b	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770202	738766OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	127200	538490	ee50f3eb-c6a4-4f1e-9f92-0180784ea87f	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770202	738766OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	127200	538490	8976c450-b2a9-466e-aed3-4a1f77dd1b49	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	770202	738766OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	127200	538490	3e65b713-4998-44b1-ac7b-30b8f9916a68	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770206	738774OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	135542	531906	38761de7-9831-4bda-b9cf-0d4368c46173	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	770206	738774OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	135542	531906	1bee71e4-b7c2-4173-8377-f27d5a5024ce	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	770206	738774OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	135542	531906	e3faaca7-2449-45c8-9c26-f392ce726bba	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	770206	738774OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	135542	531906	eed3fe2b-2d72-4e3c-917f-561a75a323bd	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770206	738774OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	135542	531906	c6174ff5-1d89-48b3-b797-ebea6a1d11b4	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	770206	738774OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	135542	531906	59159da7-b152-4747-9202-93af153618e8	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	770206	738774OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	135542	531906	34f69965-51ac-49ac-ac72-a27d85febbe6	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	770304	738769OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131556	548252	addffc58-7fb1-4e4e-ae92-ae19c04a1aa1	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	770304	738769OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131556	548252	df8e88d7-147b-4904-b597-b4a0863b3ff6	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770304	738769OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131556	548252	f8ae8d10-4b8a-45bb-aab5-694f14563af3	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	770304	738769OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131556	548252	4fc7d7d6-5613-449d-a467-f195d45282a3	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	770304	738769OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131556	548252	3a258174-bd17-4ffe-9a13-e08a7719c789	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	770304	738769OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131556	548252	b5532bf3-ea75-40b2-aa4c-672391a5e90c	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	770304	738769OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	131556	548252	5f99102d-7910-4c5b-9beb-edbec61b9b54	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	801001	739361OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	115824	559164	b6049d57-5438-4df6-973c-57264f9b9dfa	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	801001	739361OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	115824	559164	5007a086-b7fc-4716-bc31-24db943105da	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	801001	739361OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	115824	559164	b2a0d682-2623-4d44-a4a6-f9c6b35b475e	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	801001	739361OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	115824	559164	11b61ba6-641f-4617-a39d-5e4c7c810151	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	801001	739361OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	115824	559164	dff7c18e-2d44-49f7-aed3-0fde6674cb17	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	801001	739361OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	115824	559164	06510b4d-3298-4e0e-9cea-09b54ed46214	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801001	739361OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	115824	559164	ce56b8af-94d9-40a1-a5cc-b7028e922c9d	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	801007	739062OW	NL12	OW	2024-03-11	08:03:00	114727	559091	863b2f0c-53d9-48f7-a5ac-c7c1eed80ca1	2024-03-11	2024-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	801007	739062OW	NL12	OW	2024-03-11	08:03:00	114727	559091	22b8c9c8-68ae-447f-a033-9e4429fdf5f8	2024-03-11	2024-03-11	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	739062OW	NL12	OW	2024-03-11	08:03:00	114727	559091	43255ec7-8534-49ec-9f4b-614c089d9efe	2024-03-11	2024-03-11	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	801007	739062OW	NL12	OW	2024-03-11	08:03:00	114727	559091	76812753-15ca-4b12-815f-442a18405a5a	2024-03-11	2024-03-11	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	801007	739062OW	NL12	OW	2024-03-11	08:03:00	114727	559091	e9d63794-befc-4943-8137-4331de2db673	2024-03-11	2024-03-11	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	801007	739062OW	NL12	OW	2024-03-11	08:03:00	114727	559091	fedd83f1-1e8b-4045-a3de-50751ff6ff31	2024-03-11	2024-03-11	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	801007	739062OW	NL12	OW	2024-03-11	08:03:00	114727	559091	1b3af437-212b-47ba-81ea-9eaa3c9e55d2	2024-03-11	2024-03-11	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	802004	739364OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	119871	564376	b9d8053d-fb61-42a8-b4d6-3670b3f1fef6	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	802004	739364OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	119871	564376	a5184130-ae26-4ef5-a413-95f82e48daa8	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	802004	739364OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	119871	564376	4ca4ec2b-8463-4569-b6af-dff92d562326	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	802004	739364OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	119871	564376	52945053-80d2-41db-b32f-7a07e904051d	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	802004	739364OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	119871	564376	1476594f-bd7f-48e8-8385-ed56c54e256a	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802004	739364OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	119871	564376	be48d803-119c-41bb-90df-95360a1be691	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	802004	739364OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	119871	564376	df4f07b6-c2e2-477f-8e2b-21ecb8fac909	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	739362OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	117268	560767	e225a7c5-107c-46c2-ae01-6c1348d3f464	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	802024	739362OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	117268	560767	0df113cb-98fa-4450-9b7e-b471470bc767	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	802024	739362OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	117268	560767	184da801-d69a-4336-9990-a0b31e8f288e	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	802024	739362OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	117268	560767	43f0edb2-4b54-47a9-9435-e1d02ef40273	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	739362OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	117268	560767	710ede45-3d72-4aeb-b455-50d938391f88	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	802024	739362OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	117268	560767	37f2f354-d932-4665-a2b6-77c9e3809b99	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802024	739362OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	117268	560767	6c0280e3-db1a-4c0a-a423-6f25bd788931	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	BDV006	738406OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105837	526568	7db363ec-6640-45b0-8722-7ff52278d9f4	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	738406OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105837	526568	eb257997-8fb5-48dc-bc3e-79320601707e	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	BDV006	738406OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105837	526568	364b8532-23f4-4ded-a160-20b7aa4b7e72	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV006	738406OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105837	526568	19a60db6-43ad-428c-9cb8-1e8b0b51ffca	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BDV006	738406OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105837	526568	c46508ad-64a6-4dc5-9ef8-a1c8031b8e8b	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	BDV006	738406OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105837	526568	8d02dd82-1d4c-417f-a668-44f83b528d77	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	BDV006	738406OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105837	526568	9c101415-a6b0-4538-87fe-a534cabee1dc	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BDV013	738404OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107628	524740	0565259f-5012-43e6-bd75-0f554b19d337	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	738404OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107628	524740	8939bb3e-5b62-442f-9f2d-d5a7236baa7b	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	BDV013	738404OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107628	524740	4f3a522d-3e11-4f81-a446-0071f32074d9	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV013	738404OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107628	524740	da0869ba-4e5a-46b8-8ff2-712291465dc8	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV013	738404OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107628	524740	f9432449-6878-493b-90d1-d0fca00bc97b	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	BDV013	738404OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107628	524740	99745c1e-f1ca-4068-94de-14b25f236a4a	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	BDV013	738404OW	NL12	OW	2024-03-01	07:03:00	107628	524740	76df02fe-f1b9-4ba1-8b5b-8b948784e165	2024-03-01	2024-03-01	07:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	BDV022	738408OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105000	528326	88a89e1b-50fe-4ace-87d4-9fac60e4d3c2	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	738408OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105000	528326	a5e17102-9b25-4810-bade-36f89bfcfaf1	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	738408OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105000	528326	2230de47-fa4e-47d5-adb0-9220f1c276fa	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	BDV022	738408OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105000	528326	a10e1b5f-273d-4e4e-b7e1-8a237aa3f8a0	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	BDV022	738408OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105000	528326	2a885787-413e-44be-beff-326dcf969ce7	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV022	738408OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105000	528326	e19af5a3-c334-42c3-8edb-d134472119f0	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BDV022	738408OW	NL12	OW	2024-03-01	08:03:00	105000	528326	c51b5c3a-6f8b-4cec-9f53-d468bd9e09e8	2024-03-01	2024-03-01	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	738708OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106163	529312	a7e3441b-2dfd-4b9a-8481-6d0da5852cba	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	738708OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106163	529312	13706461-785b-4536-9f22-d1ca99b4abdf	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	BDV028	738708OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106163	529312	36c02512-5f49-467b-a6ec-31065b23a398	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	BDV028	738708OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106163	529312	1ba3366f-a5e3-4afa-935c-a607ca789dc3	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV028	738708OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106163	529312	ace0e7a2-9f1a-42c7-9827-c37ed6fdd1c6	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV028	738708OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106163	529312	ff65c83e-a01d-489d-90ee-5f8e14c241a9	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	BDV028	738708OW	NL12	OW	2024-03-06	11:03:00	106163	529312	aae79ef8-08d0-49b1-b040-752f5cae662a	2024-03-06	2024-03-06	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	GPU001	738815OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	106241	505038	69495359-7653-4046-a834-fc8334ece73f	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	GPU001	738815OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	106241	505038	f700994a-79f3-484b-8482-d758c4c0204f	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	GPU001	738815OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	106241	505038	53c2433d-6034-4102-b7e2-6019bf1b2ac9	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	GPU001	738815OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	106241	505038	7c7f9bea-3645-4a2d-a6d7-717034c739f8	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	GPU001	738815OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	106241	505038	ba52dbaa-92bb-4229-8fa4-2c8dd06ff5a8	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	GPU001	738815OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	106241	505038	eb11c653-5b6b-47ed-b0c7-dea2db5374c8	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	GPU001	738815OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	106241	505038	8262051d-f1c3-4926-8ad2-16a7b6d3380c	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	GPU002	738820OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	104974	503946	70ee8cc9-5e0c-46e7-b817-788489e23ee6	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	GPU002	738820OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	104974	503946	235692d0-0eda-4ea0-aa15-6738a86b5c34	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	GPU002	738820OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	104974	503946	869cab47-66a4-4054-9e32-e72cc6859b1a	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	GPU002	738820OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	104974	503946	2e90b4a4-e60e-49fb-a172-b6bad6b3db00	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	GPU002	738820OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	104974	503946	604b4dd3-4dc6-4ae2-8bfd-080b82de6765	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	GPU002	738820OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	104974	503946	44ec3863-465a-422f-9177-1a9a511f9b19	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	GPU002	738820OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	104974	503946	a4e0dd91-520f-49bf-8b70-e9985a6b7f90	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	GPU003	738816OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	105177	503061	e50f1500-b88c-4688-82fd-911503a6c49b	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	GPU003	738816OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	105177	503061	599c69e4-172b-4a7e-98e3-d06bdb24ef22	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	GPU003	738816OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	105177	503061	e89c26e8-d17c-4647-ad64-01f67278b5a5	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	GPU003	738816OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	105177	503061	d26464e0-419c-4e24-93bf-0301ee3c644e	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	GPU003	738816OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	105177	503061	c1b325d6-8da0-4239-9788-d5fb57cf7991	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	GPU003	738816OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	105177	503061	223042e7-d75b-4435-8691-bf1dce0954b6	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	GPU003	738816OW	NL12	OW	2024-03-06	08:03:00	105177	503061	aed489c7-6fc3-4663-9709-dceb39b30b05	2024-03-06	2024-03-06	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	GPU004	738817OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	105338	502155	9f84b276-99e7-4608-bc7b-6e395f6ccea6	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	GPU004	738817OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	105338	502155	90d96a64-7260-4bfc-b817-43bb15bd527e	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	GPU004	738817OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	105338	502155	3c93e1d0-b6ac-4e37-8ba1-d9da531c2299	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	GPU004	738817OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	105338	502155	61e95c70-6bf0-4f42-b073-60f9fd7c1b60	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	GPU004	738817OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	105338	502155	086b8992-4a3e-4efb-a1d8-0ffedd3c794e	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	GPU004	738817OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	105338	502155	b97da645-09f9-4a69-8c3a-983795ea97c7	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	GPU004	738817OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	105338	502155	f62f472a-cbd5-4c0f-9068-ed67e52c9b50	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	GPU005	738819OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	106625	503897	9d7cda85-5de2-4895-811a-dc25ce3cf79a	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	GPU005	738819OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	106625	503897	5bb7e35b-b1c8-4280-8e05-141de07814c6	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	GPU005	738819OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	106625	503897	2de66c3f-f7e5-4665-8a96-2741d2e1efd4	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	GPU005	738819OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	106625	503897	2c8b13e2-cd1f-4e43-a259-ea0867f70da3	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	GPU005	738819OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	106625	503897	0d14bfe5-953f-47c6-bede-f792d2cfdab5	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	GPU005	738819OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	106625	503897	4ea1974c-c797-466c-9f2e-ef54584e05a4	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	GPU005	738819OW	NL12	OW	2024-03-06	09:03:00	106625	503897	999bfcfb-d90d-4c82-914b-09ab34b2b63c	2024-03-06	2024-03-06	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	GPU011	738824OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	103233	501918	4c441746-2f6d-484c-a269-0caea72a07cf	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	GPU011	738824OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	103233	501918	77e45b82-d7f1-46b0-9a2e-156e8549865f	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	GPU011	738824OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	103233	501918	bbde78f9-b7b0-4dfb-b843-5f86f66d07a1	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	GPU011	738824OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	103233	501918	322e0c79-b7f1-4f9c-a814-a2f4de2894bd	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	GPU011	738824OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	103233	501918	b914fb9f-dfbf-4ceb-bffe-d3178db0e47d	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	GPU011	738824OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	103233	501918	bec74690-69c7-4309-9526-90ba05a1a0c8	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	GPU011	738824OW	NL12	OW	2024-03-06	10:03:00	103233	501918	7b4fcfb9-0626-4992-86e0-347c234d6a77	2024-03-06	2024-03-06	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	006002	740163OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	132080	502707	da33c126-3066-410f-8695-39d1b0d47420	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	006002	740163OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	132080	502707	dbd81571-3801-46cb-a1d1-a243c19c4f1b	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	006002	740163OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	132080	502707	7b2263b0-5faa-4d8a-b0fb-dd85ed52f334	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	006002	740163OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	132080	502707	f18802c4-6f55-4235-a504-d90d1374d5d8	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	006002	740163OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	132080	502707	fecb6161-0770-427f-ba12-f741dcce0961	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	740163OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	132080	502707	8fcea91b-61fc-49d3-b3e0-5503bb5b94ad	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	006002	740163OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	132080	502707	f33dd981-25fe-43ed-89c7-d43cb8d5ea49	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	081001	739397OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	119929	517834	64071b77-c550-4822-bd4b-e650c5e5b919	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	081001	739397OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	119929	517834	d679a8cd-074c-429c-a33c-44c18576902b	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	081001	739397OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	119929	517834	1a625967-10bd-4eab-9e55-35538257e312	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	081001	739397OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	119929	517834	458330ce-f886-4bc4-8452-1646c6fb1a93	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	081001	739397OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	119929	517834	3b3bf466-2b91-4c54-a6c2-1e49310ebe50	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14

NL12	081001	739397OW	NL12	OW		2024-03-20	12:03:00	119929	517834	9dcd62c5-d97a-4ee7-a636-d007925c4f04	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	517006	739707OW	NL12	OW		2024-03-19	12:03:00	122505	491340	40330d72-a4ca-47fc-bdbd-ef1a7d9d9a4e	2024-03-19	2024-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	517006	739707OW	NL12	OW		2024-03-19	12:03:00	122505	491340	61eca1b8-7c17-43b1-a7fb-f772ab97ff89	2024-03-19	2024-03-19	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	517006	739707OW	NL12	OW		2024-03-19	12:03:00	122505	491340	12771f06-1d53-4f49-a999-9e3b27829178	2024-03-19	2024-03-19	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	517006	739707OW	NL12	OW		2024-03-19	12:03:00	122505	491340	513795d5-4074-926c-5dec0e6ec098	2024-03-19	2024-03-19	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,11
NL12	517006	739707OW	NL12	OW		2024-03-19	12:03:00	122505	491340	0deb26c8-225d-4586-9a70-457ebaf3bc9d	2024-03-19	2024-03-19	12:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	517006	739707OW	NL12	OW		2024-03-19	12:03:00	122505	491340	1231a853-91dd-4690-b7ca-b70bc0bcbcfc	2024-03-19	2024-03-19	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,2
NL12	517006	739707OW	NL12	OW		2024-03-19	12:03:00	122505	491340	469c98ad-2558-4505-8319-f31df4fa6e5c	2024-03-19	2024-03-19	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	540012	739413OW	NL12	OW		2024-03-20	08:03:00	121395	508383	7a46cebe-504a-4e5b-ba48-6c8e5e1126c	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,16
NL12	540012	739413OW	NL12	OW		2024-03-20	08:03:00	121395	508383	df07f29f-0423-4214-87ca-d2994b8529ec	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	540012	739413OW	NL12	OW		2024-03-20	08:03:00	121395	508383	7350237-4669-472e-9bcb-e8758e6f7c1f	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,71
NL12	540012	739413OW	NL12	OW		2024-03-20	08:03:00	121395	508383	897fcdd8-9e06-4d02-a62e-1602f0f6492d3	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	540012	739413OW	NL12	OW		2024-03-20	08:03:00	121395	508383	8944823-b1a1-4f82-8449-cff8f43cea41	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,55
NL12	540012	739413OW	NL12	OW		2024-03-20	08:03:00	121395	508383	a696af05-dbb1-49ac-a47b-30174ba24454	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	540012	739413OW	NL12	OW		2024-03-20	08:03:00	121395	508383	5fb4c008-b920-448a-8bf4-8345a14db25e	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	670126	741050OW	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	144588	526605	45b8d419-88b8-436e-9941-c7001db2ede6	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	670126	741050OW	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	144588	526605	23168ecb-b99d-4c96-8fca-50a1196ef5e8	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,66
NL12	670126	741050OW	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	144588	526605	41e722dc-6677-4870-88f2-e358e378d602	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	670126	741050OW	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	144588	526605	a7cbc848-9424-48bc-a63d-6aa74006a461	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,29
NL12	670126	741050OW	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	144588	526605	587fb06f-6195-4eaf-8be7-9021552881a6	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	670126	741050OW	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	144588	526605	fb9746ef-b8cb-4670-bf2e-8f10876aa10e	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,7
NL12	670126	741050OW	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	144588	526605	ca910e41-a2a4-4736-b0ba-725867c74ff9	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							6,6
NL12	675115	741430W	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	138570	527909	8d6d0b36-d4a6-4ee7-ab0a-879ce424c51a	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	675115	741430W	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	138570	527909	cf169877-7a07-4021-aa86-89be6a6d0026	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,017
NL12	675115	741430W	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	138570	527909	bea28675-c403-4564-9c3c-98b81a349aab	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	675115	741430W	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	138570	527909	bbe5abd9-86b4-4e03-ac9e-02753bd587d98	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	675115	741430W	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	138570	527909	4796750e-1b51-4b68-8fba-145b91a272f9	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	675115	741430W	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	138570	527909	b2a21f92-122f-4992-8734-89df8f5304f8	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	675115	741430W	NL12	OW		2024-03-21	10:03:00	138570	527909	97eda1e2-03d1-4b68-b603-282e8a8fb8bd	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,16
NL12	675129	741420W	NL12	OW		2024-03-21	09:03:00	137832	527918	6b5319da-46ff-4066-bd74-9f4a6ed9fb71	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	675129	741420W	NL12	OW		2024-03-21	09:03:00	137832	527918	bc7ccc9f-fc21-4641-a742-376dad17d246	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	675129	741420W	NL12	OW		2024-03-21	09:03:00	137832	527918	669b0466-c72c-4d95-9a77-4db63904c340	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	675129	741420W	NL12	OW		2024-03-21	09:03:00	137832	527918	df50d1c2-5c00-4189-bb44-d68de5911a2b	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,084
NL12	675129	741420W	NL12	OW		2024-03-21	09:03:00	137832	527918	6020c43c-5028-49d8-9201-c92e3231b34a	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	675129	741420W	NL12	OW		2024-03-21	09:03:00	137832	527918	fd1e137b-0921-49ac-af3b-dd04bce77852	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	675129	741420W	NL12	OW		2024-03-21	09:03:00	137832	527918	6b2388af-1a81-4fa0-bbab-e15425c72354	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,29
NL12	BER001	739587OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108622	517403	8defd43f-12cb-4dbd-8f49-b4d60cc63417	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							6,9
NL12	BER001	739587OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108622	517403	5e00b80a-729d-4051-b5c7-378aeae2f235	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	BER001	739587OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108622	517403	3423686f-0745-474e-a0ec-78dddfb962b0	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,5
NL12	BER001	739587OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108622	517403	7a90ce42-111a-45f9-8421-8730ebdfc1a5	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,3
NL12	BER001	739587OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108622	517403	9339cfa9-6f62-48fc-aca7-9ebfd2638b22	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	BER001	739587OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108622	517403	36062ded-c6f8-4377-b8a0-b3ac1d718dce	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							4,5
NL12	BER001	739587OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108622	517403	bb264e2c-9ca4-4287-92ce-31dac3eeba26	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	BER002	739588OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108384	517356	a4c6f700-ecb7-4b2e-b455-48d1abcfa051	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,4
NL12	BER002	739588OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108384	517356	c3a14751-dc5a-48c2-b4b1-6d0f0c642af2	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,4
NL12	BER002	739588OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108384	517356	562e010f-4196-45d6-9bfd-26d73937bccc	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	BER002	739588OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108384	517356	4825ff88-47b6-4ab7-ae35-b9aad178d319	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	BER002	739588OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108384	517356	2b6ee328-15c0-451c-b404-60f351084df5	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	BER002	739588OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108384	517356	f192e06a-64c1-495c-9901-459c7c2564b7	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,1
NL12	BER002	739588OW	NL12	OW		2024-03-08	08:03:00	108384	517356	62d32b85-37b4-4f62-bd43-1174382a3066	2024-03-08	2024-03-08	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,4
NL12	BER003	739589OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	108329	517376	bf00914b-a338-49c1-97ee-8f00fb3d5156	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	BER003	739589OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	108329	517376	c385dd27-2a23-4f6f-8d29-0a3007d50408	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,61
NL12	BER003	739589OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	108329	517376	6c51d776-b4b2-489a-b785-2279ea6b79d6	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	BER003	739589OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	108329	517376	610bd6f8-7c3a-471e-a557-24aaada7f0d4	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	BER003	739589OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	108329	517376	a8ba0600-7468-461b-9c08-0d8552f717d	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	BER003	739589OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	108329	517376	002ef799-48d5-4173-a0b0-c22aa6eb514c	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	BER003	739589OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	108329	517376	cce6a6b1-6ba5-4d94-925e-f6532fc62d3e	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,34
NL12	BER004	739590OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	107395	517879	2179abe4-9dba-4463-9db0-64291795803	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,76
NL12	BER004	739590OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	107395	517879	c84be5f6-8645-4122-9506-cd581244ca48	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	BER004	739590OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	107395	517879	ac9c080b-38b4-418e-9062-166d923dde7e	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	BER004	739590OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	107395	517879	467bf65e-5a89-467b-b094-31ea7744e1b	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,24
NL12	BER004	739590OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	107395	517879	1801d85d-930c-44af-b35a-d50b5713d81c	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	BER004	739590OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	107395	517879	07382108-0db5-4504-b602-43930e964b00	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,98
NL12	BER004	739590OW	NL12	OW		2024-03-08	09:03:00	107395	517879	a784780-3898-4960-8b95-20903eb84775	2024-03-08	2024-03-08	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	STHW28	739319OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115089	517363	37b20e61-6276-4e14-bc68-43829ea43bf9	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	STHW28	739319OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115089	517363	4ffdab43-9615-4e72-b559-1802d0633429	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,04
NL12	STHW28	739319OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115089	517363	ce3db7c8-61e6-4d7b-9d8e-8e0f71cbc889	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							0,9
NL12	STHW28	739319OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115089	517363	8f323b14-5817-4d35-8eb6-1518cf80e043	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	STHW29	739322OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115218	516927	3d527a5f-755c-4ca3-8c01-dc4802974507	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	STHW29	739322OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115218	516927	84005d0c-a040-4980-a8dc-6de090ddff26	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	STHW29	739322OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115218	516927	55d8509f-8f1e-48ed-8292-385840d4f7cd	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,07
NL12	STHW29	739322OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115218	516927	9b8b8303-63a7-4ba9-b6da-7e2d12fcd5d0	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	STHW29	739322OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115218	516927	65922fb6-2fb8-490b-a8be-93231007a4ba	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	STHW29	739322OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115218	516927	4c148a2c-9331-4560-a557-02854c1e736c	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	STHW29	739322OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115218	516927	368f9563-2f63-457a-bb28-e47efea58b0f	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	STHW28	739319OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115089	517363	75cca015-737e-4f69-b63b-16e47322803	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	STHW28	739319OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115089	517363	60382bdd-0797-4a1d-a21e-7854cc8cbe6e	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	STHW28	739319OW	NL12	OW		2024-03-13	07:03:00	115089	517363	60fc1f8e-504d-46c9-b8c9-b6acab0b3f17	2024-03-13	2024-03-13	07:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	STHW27	739318OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115994	518247	9cb22a2a-75ac-4a80-827a-e00d2e554da2	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							0,8
NL12	STHW27	739318OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115994	518247	dbdf8ec3-a947-4378-a49c-fc9b087857e2	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,03
NL12	STHW27	739318OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115994	518247	676ba073-32d9-4e24-8f07-798b6d36f110	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	STHW27	739318OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115994	518247	767fb656-9194-4ff1-aa59-33c7fc8c3c43	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	STHW27	739318OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115994	518247	f9bf059a-8bcf-48d9-ac31-e879f1c764bd	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	STHW27	739318OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115994	518247	ad549507-6485-475d-926d-579c620a7f8e	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	STHW27	739318OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115994	518247	7b1ec533-f425-4b3a-a935-486b0c411830	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	STHW26	739315OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115609	517220	9fab3124-eb04-490c-bf5c-09d8f42e5836	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	STHW26	739315OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115609	517220	dfe24189-4db2-450b-920e-8e3cb881ec7a	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	STHW26	739315OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115609	517220	8874215a-534c-485a-a031-8dce20bab3b	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,04
NL12	STHW26	739315OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115609	517220	c5e738e2-8fce-4eed-9362-42656e413c85	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<					0,005
NL12	STHW26	739315OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115609	517220	b38705a0-540a-40ae-9f9c-e8a5b3165254	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<					0,03
NL12	STHW26	739315OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115609	517220	677e1437-c9eb-46a6-ba95-b016b95c86f3	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	STHW26	739315OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115609	517220	4d3b72f2f-5d92-45ba-a78c-08f4696b7eb5	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	STHW25	739312OW	NL12	OW		2024-03-13	09:03:00	115169	517942	9f6b1efe-ac6a-4497-87e1-30c592609bce	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							0,8

NL12	STHW25	739312OW	NL12	OW	2024-03-13	09:03:00	115169	517942	90219424-6410-45c9-8342-41f46b40efc5	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	739312OW	NL12	OW	2024-03-13	09:03:00	115169	517942	91c36623-a34f-48ed-b0c5-adf03e1ed07b	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	STHW25	739312OW	NL12	OW	2024-03-13	09:03:00	115169	517942	0e1572d5-4c40-4b63-a126-c2130f1a2e79	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW25	739312OW	NL12	OW	2024-03-13	09:03:00	115169	517942	d60870a3-9258-42e3-890a-ccda207d4fa7	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	STHW25	739312OW	NL12	OW	2024-03-13	09:03:00	115169	517942	552fd503-6dd0-4663-a64a-5beae95f7aae	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	739312OW	NL12	OW	2024-03-13	09:03:00	115169	517942	7ef30c3c-6fe9-408c-b7d6-8f2a5b5e619a	2024-03-13	2024-03-13	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001003	739850OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	112000	508000	fa6e1ff5-8898-470d-8ae6-68255bc7840b	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	007002	740840OW	NL12	OW	2024-03-28	08:03:00	114672	516936	cb5c3721-ef18-4d3f-9887-f6c1619449bb	2024-03-28	2024-03-28	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	007002	740840OW	NL12	OW	2024-03-28	08:03:00	114672	516936	f2e572cd-9990-40ba-8436-820ff1804afe	2024-03-28	2024-03-28	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	007002	740840OW	NL12	OW	2024-03-28	08:03:00	114672	516936	913ff85b-a188-46bf-88be-768ddcec0ade	2024-03-28	2024-03-28	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	009001	740760OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	117450	505810	df3613e2-7073-4d8b-812c-bbe46eca6992	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	009001	740760OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	117450	505810	f53af4de-49e3-42ad-8c7e-e6763fd24f2e	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	009001	740760OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	117450	505810	352278a4-315c-4a25-be8f-c7628da4f909	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	009001	740760OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	117450	505810	0b510147-eca1-4e92-8cfd-8bf2a81409c8	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	009001	740760OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	117450	505810	698dd9d3-73c1-409b-89c8-1ac5d2fffd6a	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	009001	740760OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	117450	505810	a649d51b-2dff-45cf-833f-8fcca7b196fe	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	009001	740760OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	117450	505810	ac01e2d4-e9c4-41db-94fe-0edef88e068f	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	013001	740536OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	112716	497593	5afff4fa-f160-49d7-ad33-cbfef02891e6	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	740536OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	112716	497593	67d983c7-97a2-4202-b1a0-1863e5848722	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	013001	740536OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	112716	497593	dbd2bc59-4591-4114-a289-389245419c0b	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	013001	740536OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	112716	497593	c769759e-d1cc-471b-a606-8a45dd471d3e	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	013001	740536OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	112716	497593	7489c9a6-dcde-49ce-b793-694c64f7c379	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	013001	740536OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	112716	497593	c6562481-373a-4221-98c3-ca7aa0bc3d08	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	013001	740536OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	112716	497593	cde4fd85-1392-4562-80e4-7d761fbd5ef0	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	014001	740758OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	123160	502370	6da0f525-0b35-47e8-8c05-2d6796f2d550	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,065
NL12	014001	740758OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	123160	502370	ada7a852-eda6-4905-b8f8-7e4f2b6790c9	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	014001	740758OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	123160	502370	b744df3a-41ba-4c28-8688-d8f146b36885	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	014001	740758OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	123160	502370	cf6b609f-5d06-4631-844a-87fa0e6816ee	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	014001	740758OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	123160	502370	0ea0dc5f-ce89-412c-aaf6-62d4ff2f6372	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	014001	740758OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	123160	502370	2ff1daa4-8ede-4ceb-9b1e-a375e224dc7c	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	014001	740758OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	123160	502370	9f3ce1bc-e100-447c-b2e9-0cfc3a9e749c	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	021001	740534OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	114086	503700	aa1a6a3c-2e39-41aa-8d32-feab2628feb6	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	740534OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	114086	503700	49326313-6064-4280-83a2-737a594d87d0	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	021001	740534OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	114086	503700	e123063a-a4a0-4210-8fc0-eda45e3845f0	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	021001	740534OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	114086	503700	27b4ef12-7934-4f79-9ee6-8c3fc265d18c	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	021001	740534OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	114086	503700	4fa3f7e3-c7b2-431a-97bb-7825f5c0efbd	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	021001	740534OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	114086	503700	d83c05e6-4283-4d8a-a176-a63f47758ca6	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	021001	740534OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	114086	503700	6dbe29e3-71fc-4d19-8e17-797c1b15382f	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	022001	739392OW	NL12	OW	2024-03-22	12:03:00	123648	514744	24da2544-a276-4199-b42c-3c2b73d08eb7	2024-03-22	2024-03-22	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	739850OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	112000	508000	cb9c91a4-0559-439c-a1c3-ecb3545da4e4	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	001003	739850OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	112000	508000	85c5f869-711e-42e4-b2ab-fa18ed893acd	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001003	739850OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	112000	508000	6355271e-2027-401d-90a5-1f172153c95d	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	001003	739850OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	112000	508000	89e441f5-a7a4-4628-9890-31a736002206	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	001003	739850OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	112000	508000	929fdb68-d121-46f3-be84-438d8e18d7e0	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	001003	739850OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	112000	508000	8035a5d0-0dfd-4a7c-bccf-4d9191e6116a	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	002002	740160OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	129524	512754	85fbe69e-e3a3-40f0-bfb3-2909b7733cd1	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	740160OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	129524	512754	c8ad7f8d-7171-4bef-84ab-3d3af6dcc18e	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	740160OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	129524	512754	83cba26a-4e0b-43f1-96f3-6c1d8b393bd5	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	002002	740160OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	129524	512754	f712ac6b-e744-4452-a8a3-3591afe6c7fe	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	002002	740160OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	129524	512754	911cdc94-5aae-4991-8b57-63b5d8ca3d95	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	002002	740160OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	129524	512754	8e2edc1f-ae2a-4d9c-8d78-2c1ce38f2868	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	002002	740160OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	129524	512754	5e741c85-6662-496f-8005-d2eeafafd5a9	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	007001	739396OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	120378	516406	b9fac6fc-0cf6-4475-ae90-04d45c342871	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	007001	739396OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	120378	516406	bf0a18f2-6353-4e32-8f61-18ddb516d652	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	007001	739396OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	120378	516406	567fa4e2-7b0d-431f-9817-14f6d73403b3	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	007001	739396OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	120378	516406	7ee3d097-c4a0-4fe9-8228-3ad5c69043c5	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	007001	739396OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	120378	516406	d0ab3727-cc54-4540-9695-220c7ab70ce6	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	007001	739396OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	120378	516406	931c17ff-7343-4db3-9e9d-9de924c219c6	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	007001	739396OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	120378	516406	4211dc67-2af9-448c-9d08-8a9061a37ab7	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	007002	740840OW	NL12	OW	2024-03-28	08:03:00	114672	516936	d98e10fb-4d26-4aee-b138-3043a3add149	2024-03-28	2024-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	007002	740840OW	NL12	OW	2024-03-28	08:03:00	114672	516936	b0372167-cadd-4c0f-9a37-2478d2de10cc	2024-03-28	2024-03-28	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	007002	740840OW	NL12	OW	2024-03-28	08:03:00	114672	516936	218a50d2-96d3-4af8-8309-2e5382707e0e	2024-03-28	2024-03-28	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	007002	740840OW	NL12	OW	2024-03-28	08:03:00	114672	516936	aa7a53aa-598d-448a-bbee-806648a6b1d4	2024-03-28	2024-03-28	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	022001	739392OW	NL12	OW	2024-03-22	12:03:00	123648	514744	7016abe6-89d7-49ee-ad27-75a9103abe05	2024-03-22	2024-03-22	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	022001	739392OW	NL12	OW	2024-03-22	12:03:00	123648	514744	6dc271c7-2705-4c69-835b-46f34cfae724	2024-03-22	2024-03-22	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	022001	739392OW	NL12	OW	2024-03-22	12:03:00	123648	514744	4ac635d2-5aa3-45ef-9b17-d7d32a917299	2024-03-22	2024-03-22	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	022001	739392OW	NL12	OW	2024-03-22	12:03:00	123648	514744	2fb8a183-c46b-4cc4-9f8f-e3c39e1c2223	2024-03-22	2024-03-22	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	022001	739392OW	NL12	OW	2024-03-22	12:03:00	123648	514744	25f6e44e-39d8-4eb0-ae30-0181c997ef0b	2024-03-22	2024-03-22	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	022001	739392OW	NL12	OW	2024-03-22	12:03:00	123648	514744	1136edc1-debf-4251-baae-cfbbbedf64b1	2024-03-22	2024-03-22	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	104303	740753OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	127086	506838	5ace262f-756b-4db7-acab-e4f0fb9906c7	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	104303	740753OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	127086	506838	81fbba76-ab0c-4ee1-b6e8-bae7e64747f9	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	104303	740753OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	127086	506838	9b2a6c77-1134-4677-9e9b-cb486ad43fa4	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	104303	740753OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	127086	506838	6ee0048a-a405-4cf2-9e9b-b2360b0abe29	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	104303	740753OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	127086	506838	c8509e78-4ead-48fb-9b00-f99bedc5e9d1	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	104303	740753OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	127086	506838	c5e98faf-cae3-4b1b-846d-9d12df802f8f	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	104303	740753OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	127086	506838	6f1146fd-e196-4e95-8e68-717dba42ef8c	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	740754OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	125077	502824	a8d01047-04a3-4ef2-9512-d27500f46081	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104401	740754OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	125077	502824	bf7c8bd8-f2e3-4652-99f6-1205bbcf88ff	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	104401	740754OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	125077	502824	d0c02380-d083-4e96-91d5-2613722a8ee6	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104401	740754OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	125077	502824	19444a33-0d31-4204-a1d6-1c0104db5133	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	104401	740754OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	125077	502824	99961e9e-653b-449e-bd30-a363bd163336	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	104401	740754OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	125077	502824	5f076504-9276-4452-84ea-e4049ede7343	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	104401	740754OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	125077	502824	5c89883d-29a7-4399-9542-96a938febf79	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	107201	740741OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109750	519080	742b1737-edc0-4441-85b0-4b940a47d175	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	740741OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109750	519080	b90d0750-6296-4283-a9df-ca07257d0620	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	740741OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109750	519080	3ac1e597-fa74-47a9-ab77-df4d87e5d4bd	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	107201	740741OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109750	519080	624a3bbd-7988-4837-92d5-35a8ee000ef6	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	740741OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109750	519080	57fd954d-2ac8-4a9b-b745-6459ec07bb28	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	107201	740741OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109750	519080	6b1517e8-3dff-4ac2-b547-bedd1395a346	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	107201	740741OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109750	519080	36191d7a-ec4d-4a4e-8be2-b7029052d6cb	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107301	740726OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110171	516883	c7069024-e419-4b26-bbe4-f9afa8ae9825	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	107301	740726OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110171	516883	06676fb7-5451-49e7-b0c9-09e1feb4e5c8	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	107301	740726OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110171	516883	371e5acc-be73-4ad5-abb7-4715062211f3	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107301	740726OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110171	516883	3747e10c-b730-4195-949e-d26a44bda97b	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	107301	740726OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110171	516883	1dac2527-c6fc-46ad-81be-d02c0533d1cd	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	107301	740726OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110171	516883	07cf4af9-9d7b-4186-a5a0-8529bb0a237e	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	107301	740726OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110171	516883	24b922ea-8543-4c31-8523-6a444f659a1a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	113101	741049OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	112880	553070	746d322f-ba9b-4f9f-b4b5-35fb6e520ee9	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	113101	741049OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	112880	553070	3c37b487-a001-4037-a5f1-518b519e4b39	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	113101	741049OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	112880	553070	38ee55ba-e101-4c93-a2db-ad1442a423cd	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	113101	741049OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	112880	553070	bf49be10-7362-4fe3-996f-95ce7b694d80	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	113101	741049OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	112880	553070	0b91ada0-cf8d-41c1-b795-3843414d2555	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	113101	741049OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	112880	553070	04800954-a725-40fb-85e9-ce4fa6659434	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	113101	741049OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	112880	553070	f96e176c-6ccd-4a5e-82ac-ec68c2663694	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	113104	741053OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	114304	551562	9ffe1008-89b1-4601-92bc-8abf5eeb82cd	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	113104	741053OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	114304	551562	b2883b29-d4c3-4406-8e45-d0e9834b4059	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	113104	741053OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	114304	551562	c4d998c0-ed96-4727-a9f9-bfb53257eda8	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	113104	741053OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	114304	551562	fc985c18-77e8-443d-a93e-ff4dd2527d9a	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113104	741053OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	114304	551562	f32cdb3a-166d-4895-abfe-995e26c6d1c9	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	113104	741053OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	114304	551562	46cbc425-8d0c-4adb-ad20-3aed0f9b1cd5	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113104	741053OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	114304	551562	eed7151e-8b60-47dc-adf1-e813359a0203	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	119201	740848OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106323	515379	4bf82b79-8e0f-405d-aae1-fe9b4a545dbe	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	740848OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106323	515379	fa7d9dec-9007-441d-af6b-7a089f499cc8	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119201	740848OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106323	515379	7d049d52-49d9-449d-881e-7e955989767e	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	740848OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106323	515379	f2cc688b-d203-472f-a021-b712ccebd4cc	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	119201	740848OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106323	515379	2319d2d3-7cb6-461c-b7b5-fb7205568a93	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	119201	740848OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106323	515379	2aa18d5c-8d89-41e8-845d-e8be722210ba	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	119201	740848OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106323	515379	6b1ae0e7-f999-4dd1-bf45-7024fbd78e3d	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119202	740852OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	107129	513686	e951b5b5-0aa5-4a36-9132-0824544583c4	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	119202	740852OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	107129	513686	01a2ada5-5028-4c22-bb1e-92dd3d670633	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119202	740852OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	107129	513686	173c69af-cf2a-4ce6-8067-a55ae40d22d7	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	740852OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	107129	513686	bd0142ad-7326-4e64-850c-04fb69c6bc1a	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	119202	740852OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	107129	513686	3b110fc0-8824-4aa1-b001-b2bc145bedf4	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	119202	740852OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	107129	513686	7315f2cc-e5e2-4b95-8349-75cc603584e1	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	119202	740852OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	107129	513686	a7d23fc2-ba35-47e3-911b-ee8e779196c9	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119203	740855OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	109677	515603	ab24457d-1769-40a2-9542-144559ae65a8	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119203	740855OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	109677	515603	bb7d6af7-eb4c-4505-aaf6-fc518113f151	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	119203	740855OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	109677	515603	aeaf55cd-cf8b-4915-81fa-a599952dd75e	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119203	740855OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	109677	515603	2d84d21a-97de-4c62-88b2-c5cf7a540661	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	119203	740855OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	109677	515603	c09a4628-5f3b-4727-be9f-87424356df44	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	119203	740855OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	109677	515603	506821e4-2386-40f7-9fb4-87d4ff99b96d	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119203	740855OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	109677	515603	8af08883-2738-4803-834e-cb6d638fea2b	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	134603	740841OW	NL12	OW	2024-03-28	09:03:00	113073	514550	7a4a2ee8-0e57-47bc-bcb7-faa2767c773d	2024-03-28	2024-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134603	740841OW	NL12	OW	2024-03-28	09:03:00	113073	514550	019e205f-9c27-448a-9e1c-0981aba6d76b	2024-03-28	2024-03-28	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134603	740841OW	NL12	OW	2024-03-28	09:03:00	113073	514550	a15eb6ac-c8f4-46da-a77c-138e432e643b	2024-03-28	2024-03-28	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	134603	740841OW	NL12	OW	2024-03-28	09:03:00	113073	514550	8c4bae83-c212-4270-897a-b12852e6bab4	2024-03-28	2024-03-28	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	134603	740841OW	NL12	OW	2024-03-28	09:03:00	113073	514550	98ee65ae-3151-472a-a58f-26663dda0d21	2024-03-28	2024-03-28	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134603	740841OW	NL12	OW	2024-03-28	09:03:00	113073	514550	42a2833e-b7e0-45b5-8820-e3b290fd2aab	2024-03-28	2024-03-28	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	740841OW	NL12	OW	2024-03-28	09:03:00	113073	514550	2a29a58e-8fcc-4e22-aaac-b08b2f70ca03	2024-03-28	2024-03-28	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	135101	740725OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111565	519417	17c346cc-c6de-4ad8-a58e-08967b17b984	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	135101	740725OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111565	519417	5e436164-25f7-4896-97b0-7d500abef2b1	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135101	740725OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111565	519417	207b1634-e735-4409-a36e-e9baf527c74f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	135101	740725OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111565	519417	81d109a3-60e0-4d7c-8357-99de7c3f0c1a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135101	740725OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111565	519417	c348198d-b5b0-4671-82d2-e5138c2de94f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	135101	740725OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111565	519417	e5de09e9-372a-41b7-aea1-8fad31ec8285	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135101	740725OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111565	519417	9fbd598a-a2cf-4535-9e1d-0e198e325d41	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135104	739852OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113050	522709	e15ef982-85a1-4829-a2f5-9b04c0017984	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135104	739852OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113050	522709	9ab04010-d116-4016-b696-dad242d107b3	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135104	739852OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113050	522709	c326ca2a-fb5b-4e9f-b2f2-80e35c19ceed	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135104	739852OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113050	522709	4d9cdf22-7b6a-4f37-aed8-41d5eee44c24	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	135104	739852OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113050	522709	105fe34f-306b-415d-bf4b-5d89ff03cdcf	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	739852OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113050	522709	b8e8ef98-b5a9-44e7-a722-058eadb38f66	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135104	739852OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113050	522709	cbcb3f45-714e-4145-8b73-c3041a69bc61	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	739851OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113165	522790	aebe137f-a231-4989-a449-6a4a5e665d2a	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135105	739851OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113165	522790	0b8a1d86-4262-4055-8ed1-c5f17f771555	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135105	739851OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113165	522790	9b42f000-e112-42a6-878b-121ea9f543da	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135105	739851OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113165	522790	0da7507c-9fa9-44b7-87ac-ba0137e3d790	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	739851OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113165	522790	7393a2e4-61f5-4b43-93e0-6c431478c4ef	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	135105	739851OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113165	522790	e72b9d37-50ed-4115-9bbd-889597a6c572	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135105	739851OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113165	522790	3bbf0996-f3d2-4c34-8233-2c0c54944a42	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	739853OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113230	522359	da63d597-ea44-41de-ad44-1cf8fb5cd9ea	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135106	739853OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113230	522359	4983c2cd-f356-48fe-a67f-a1fe96ca7f16	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	739853OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113230	522359	1add73fc-0e34-4141-8cba-c52b58c5b743	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	739853OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113230	522359	3f10b106-cbbc-42ca-aa85-889556d86756	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,02
NL12	135106	739853OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113230	522359	a6f3a90d-28ce-4546-84dc-5077d62bbbc6	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135106	739853OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113230	522359	cb1a471b-6bc9-4ffa-8853-5c2c8ce697f2	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	135106	739853OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113230	522359	87363a5a-fa3d-4e8e-9af5-edaa3f296e29	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135123	739855OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113279	522767	c14d0893-8c21-49e9-9f78-1e8b59b45f32	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135123	739855OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113279	522767	8bf50cc0-6458-422c-bc7c-d62757f1a93e	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	739855OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113279	522767	2bab66ef-5013-4662-bbcc-04c253eefed2	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135123	739855OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113279	522767	e652a0b8-d195-4268-a169-5bca3c059556	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	739855OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113279	522767	1018877f-a3e1-42a1-b8c3-ed06160f6ca4	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135123	739855OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113279	522767	2b321e4a-d01c-4fa5-8171-26f7b50868a2	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	739855OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113279	522767	486584d7-8a1f-4f2b-aeaf-745d2f05b3f0	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	739856OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113384	522177	3c7bc5c2-147d-49f9-b029-4a9131ae0d66	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135125	739856OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113384	522177	d7d3e346-4ea7-4dca-be72-04f51adbd4e6	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135125	739856OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113384	522177	5875b46d-8fa4-424e-a313-4360a44e402c	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135125	739856OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113384	522177	38eaa543-fa72-4b32-8403-f75af2371ba7	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135125	739856OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113384	522177	a5fd31dd-7519-45f1-ba05-95c444752980	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	739856OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113384	522177	42aa53a9-cdcd-40c8-ac97-2ebee9fb71b7	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	135125	739856OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113384	522177	025533d6-f79c-43a1-b8b0-2801aa385056	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	739854OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113354	521585	2c341f57-baf0-4769-b6bb-48deef6a8ba9	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135128	739854OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113354	521585	f7f8e7f4-69cd-4c88-9302-5cd5b573931f	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135128	739854OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113354	521585	78489eda-cee9-44c7-9d26-3358732796be	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135128	739854OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113354	521585	062afe34-3a2a-4cde-8f84-13f1bf1cffc6	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18

NL12	135128	739854OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113354	521585	99c7457a-0b50-414e-a161-e8b563879e12	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	739854OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113354	521585	ac6cf9a5-1ef0-4515-a368-6550cd395f6f	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	739854OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	113354	521585	2d4cf8a3-3bb9-414f-940a-f1fe0c01f4ff	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	135701	741054OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	115165	547466	79962981-0e85-4229-a001-dd1fb0aa5fd7	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135701	741054OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	115165	547466	b38c85fe-afe9-46a9-8d3e-902ef97b005f	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135701	741054OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	115165	547466	2d77fa84-1efc-459e-9ce5-eb313e138e97	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135701	741054OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	115165	547466	5762553b-306c-43c9-8b6c-5c6320e9278a	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135701	741054OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	115165	547466	e7c101f6-662d-48d5-a879-3699506a3566	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135701	741054OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	115165	547466	844c5fd3-cf17-4ebe-8940-b98f64a90ec8	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135701	741054OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	115165	547466	7889a42e-06e1-4304-8a87-e31cfd30414d	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	135802	741050OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	114720	551140	60b45fa1-2fb3-40ca-88c2-b5137ec30e0f	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135802	741050OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	114720	551140	0c431201-01a6-46b5-abd8-335c39fc6051	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135802	741050OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	114720	551140	e800d473-f500-4805-b679-111fe623f567	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	135802	741050OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	114720	551140	e3fc07f4-c209-4493-80fa-e9f5e39a5373	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135802	741050OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	114720	551140	7d3882d5-74d4-40f3-8d27-58a29acec2d8	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	135802	741050OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	114720	551140	ed2b9340-b932-4b62-83d2-a9b22a89da92	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135802	741050OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	114720	551140	16e7325a-31d3-4dd6-a629-21b01ba10345	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146301	740611OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	129381	498191	9442949b-ddb4-49d2-85e7-8ef08c9ccf16	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	146301	740611OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	129381	498191	ca6b1c18-e076-40cb-a2cc-c8e5b42cdf5c	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146301	740611OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	129381	498191	91c37a6e-f3bf-4155-93f9-a9c82f6bfee1	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	146301	740611OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	129381	498191	522d95b9-e617-4424-b957-3433794325be	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,087
NL12	146301	740611OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	129381	498191	492419c6-a3ac-437e-a4bd-da1ed5d7edcf	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	146301	740611OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	129381	498191	e772aef6-d830-496f-bdf5-df0f56db1da8	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	146301	740611OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	129381	498191	2f1bdeae-3187-4c9b-9a32-268314a91042	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	740768OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	128473	503902	1f96bbcd-55e8-4fa6-b9a4-a69cc45c841d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	146402	740768OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	128473	503902	ba864290-d53a-44e5-802c-6e2ea2610697	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	146402	740768OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	128473	503902	6c143fce-6874-4ea3-b1f8-8b8ab5059e51	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	146402	740768OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	128473	503902	79b57ba5-4820-4771-915b-b3d32a9df3de	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	146402	740768OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	128473	503902	f58092e6-2f3b-4da2-b1ce-651822aa8fce	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	146402	740768OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	128473	503902	d8401609-60eb-44b1-9be1-2e58edae7b3c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	146402	740768OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	128473	503902	cceed5be-e445-4441-bf7a-ae16ee080c99	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149102	740762OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	117052	498225	12b181d0-2ba5-4311-b98e-7bbe17111f6d	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149102	740762OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	117052	498225	85655cf1-41aa-4680-beb3-ca7addc190d1	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	149102	740762OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	117052	498225	82e3fd51-762a-4cfa-abdb-9ddddeeca5db	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	149102	740762OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	117052	498225	5e120ff9-dff8-460c-8528-7e20903e7d14	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	149102	740762OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	117052	498225	c0aa3933-f46d-450b-ab7f-c0cdc24aab26	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	740762OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	117052	498225	5fc112c0-dc6e-4565-8674-b8182a440e23	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	149102	740762OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	117052	498225	82fd31f2-d7d0-4762-bcb2-ff760127ae9c	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	149201	740755OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	122452	499584	3125a512-0dc1-42b4-9f10-25d2f0d3117c	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	149201	740755OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	122452	499584	c3726cb0-f797-4211-ae80-059ab1532908	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	149201	740755OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	122452	499584	26cd6e8e-8a17-4187-9a4d-d5349f68e5db	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149201	740755OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	122452	499584	eb68eda8-74ca-41e4-9b9e-a96e0dc2c7ea	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149201	740755OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	122452	499584	e11925b5-b6e9-40f5-a35f-48295adfdd90	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	149201	740755OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	122452	499584	aba57d8c-6ec1-4e22-aead-785bd05ff734	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149201	740755OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	122452	499584	67331f24-8d47-41f8-a02d-80b266ad6f81	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158102	740761OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116011	498317	cf0c0966-4768-40dc-a188-7967668595f8	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	158102	740761OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116011	498317	1e7c49f9-e1a1-4a71-9ca8-b3a1895190e5	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158102	740761OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116011	498317	cfdc19b6-4d1f-465b-8806-078081ac356a	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	158102	740761OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116011	498317	0161e900-f308-4eff-9fc9-8449616bb43d	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158102	740761OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116011	498317	d434e6c8-8191-46ed-9e77-9de64bda4c34	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	158102	740761OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116011	498317	5156dbb0-5883-4b70-b87b-ffcbfb407da5	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	740761OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116011	498317	724e17dc-18c2-4756-8d9e-fe245cbed3f2	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	158201	740763OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116375	496170	a0c9afd6-7033-4056-8d9f-75f6c6db97a4	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	158201	740763OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116375	496170	41a6ed3c-f184-4c43-bfb8-92ece101fa45	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	740763OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116375	496170	102d5040-51db-483a-b8ec-86c37f4ee51f	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	158201	740763OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116375	496170	15811dd8-dea4-4703-a9a4-0744853ffb3a	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158201	740763OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116375	496170	eddda918-e3cf-4009-bbbc-0ad5576f514c	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158201	740763OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116375	496170	ccdf3ed9-cc4d-4dd5-b24d-54ee9e1dcebd	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	158201	740763OW	NL12	OW	2024-03-27	11:03:00	116375	496170	419f821e-5a32-487d-88b8-014ea415ade2	2024-03-27	2024-03-27	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	740764OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116799	494784	85720967-ee06-40e0-8b5f-b09d95cf16c3	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	740764OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116799	494784	4c411211-458d-4e10-a470-a6661a81412d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	158202	740764OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116799	494784	24007c2d-3c12-4d74-a00a-1c40e3d40b63	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158202	740764OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116799	494784	d76e7a08-8083-440f-b92a-4b4406159a9d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	740764OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116799	494784	e8b5d0b8-b774-43dc-bfa5-36ab77941152	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	158202	740764OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116799	494784	64124f2d-2001-43b5-a778-8d7f2f053d19	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	740764OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116799	494784	29c695fc-e72d-4c53-a930-d6cdf5e19fd4	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	201001	741048OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	111146	552031	5b4cd9cc-dd1d-42ad-b452-dbc4dfcdd808	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	741048OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	111146	552031	cd4bbdce-37f9-4750-8ca6-2e8d2719eaa3	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	201001	741048OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	111146	552031	3861a514-e57a-4130-ab0b-4abe84071525	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	201001	741048OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	111146	552031	cbe9a470-391c-4dfc-aa60-97af9b309c28	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	201001	741048OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	111146	552031	d10d3280-04e3-461d-ac05-25dabb6d5f65	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	201001	741048OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	111146	552031	05a6b5aa-38c9-439f-b205-7ffc480ab583	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	201001	741048OW	NL12	OW	2024-04-02	10:04:00	111146	552031	0e20e7e7-6235-42b6-9cea-9480cd928b93	2024-04-02	2024-04-02	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	202002	741044OW	NL12	OW	2024-04-02	12:04:00	111103	542181	73ab781b-454b-41a7-8d8d-da11179a4c4a	2024-04-02	2024-04-02	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	202002	741044OW	NL12	OW	2024-04-02	12:04:00	111103	542181	713d8fef-7670-477d-81e6-90c4856b9a3a	2024-04-02	2024-04-02	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	202002	741044OW	NL12	OW	2024-04-02	12:04:00	111103	542181	33f7150a-7c12-4cd0-812f-4dcd4fc4ee6c	2024-04-02	2024-04-02	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	202002	741044OW	NL12	OW	2024-04-02	12:04:00	111103	542181	6fdde44a-428d-42f8-bdc8-3ace45b01b7c	2024-04-02	2024-04-02	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	741044OW	NL12	OW	2024-04-02	12:04:00	111103	542181	8d246c80-cb27-4106-ac82-bc4763b715e0	2024-04-02	2024-04-02	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	202002	741044OW	NL12	OW	2024-04-02	12:04:00	111103	542181	1e5d95bf-ecd2-4f57-85c8-19140843aa2d	2024-04-02	2024-04-02	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	741044OW	NL12	OW	2024-04-02	12:04:00	111103	542181	7d03ae7f-d288-4a09-9f2f-8b225298f0fa	2024-04-02	2024-04-02	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	206004	741047OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	112515	549308	b1b41c5e-e1fe-457b-8c1d-850ca71df34e	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206004	741047OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	112515	549308	2d5a0fad-fce4-43b9-9bea-8119792b9028	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	206004	741047OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	112515	549308	67bc5605-fae0-4852-9a60-fca0114f0074	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206004	741047OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	112515	549308	5e5a5430-7091-4292-892b-97576aacf820	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	206004	741047OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	112515	549308	fc1db617-cf75-40f0-9425-18cba2429ef3	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	206004	741047OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	112515	549308	daeb0332-bf4e-4d2b-b7ef-8cb17516f94d	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	206004	741047OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	112515	549308	55765e4e-42e4-4d9c-b18d-0dd9307144b2	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	741046OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	111829	545197	a7c5743e-cdaa-4313-8f31-cf2a91a78166	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	206008	741046OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	111829	545197	de7123d3-75f0-4be0-8a1c-eaac94374f45	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	206008	741046OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	111829	545197	5ec9851e-d083-42e0-befd-d7422b75eb60	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	206008	741046OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	111829	545197	7647da73-ce29-4862-96dc-c376e188d2ce	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	206008	741046OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	111829	545197	fc43f800-47f2-43d7-a575-14a33df1c65b	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	206008	741046OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	111829	545197	8b094a7d-c666-4fca-a8dd-a8b51bbd6d2d	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	206008	741046OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	111829	545197	619e3758-0ae5-4e33-b087-6e8470490ad5	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	206012	741045OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	110064	545425	86721dfe-5089-45e7-b0e8-abd672fe57b5	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	206012	741045OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	110064	545425	4dc3fd70-fd21-4d6b-b506-507a48a96595	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	206012	741045OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	110064	545425	63458004-eb7f-4a07-80e7-46ee3f404326	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	741045OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	110064	545425	37b03514-6d05-49d0-b8a6-a4744bcc50ff	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	206012	741045OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	110064	545425	7c83d4de-624b-4ddf-855e-6efff9053eb6	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	206012	741045OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	110064	545425	b777bbe2-4e0a-437e-9459-579c63733240	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	206012	741045OW	NL12	OW	2024-04-02	11:04:00	110064	545425	8c6cfa8d-e96f-4625-8fcf-b3ced84e46d7	2024-04-02	2024-04-02	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	277927	740847OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	104487	514226	7d7be165-6615-417e-bd20-370dac52eff8	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	277927	740847OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	104487	514226	0fcbfd2b-5b46-4b4d-b986-3493a5aba364	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	277927	740847OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	104487	514226	e57bdfed-3b95-46b4-bacc-daa2fb6bc8a3	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	277927	740847OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	104487	514226	1e1d07ba-dcf1-403f-8695-b490fde6dd96	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	740847OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	104487	514226	bcbbc138-c311-450e-91b3-bb23ea3bec1c	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	277927	740847OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	104487	514226	dade737a-efe7-45c8-a4fd-91d0bdd18069	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	277927	740847OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	104487	514226	5dc1726f-6d7c-4879-a33e-04b7f3878db5	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	315014	739398OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	117822	518887	699e9626-6ca3-4eba-8863-82e094d2cabe	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315014	739398OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	117822	518887	9bf67bc1-f94e-4dfd-ba11-a1199c134aee	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	739398OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	117822	518887	abcc9614-83f1-4050-a401-c5f3b422338a	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315014	739398OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	117822	518887	0dadbb1d-b0a5-4854-a56b-830b5c267c63	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,058
NL12	315014	739398OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	117822	518887	10cfedf8-c4c8-4593-9272-7878f496c8e1	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	315014	739398OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	117822	518887	bacfbaa1-ad6f-4bbb-bcc4-cfff966f2c05	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	315014	739398OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	117822	518887	86ba4076-afb4-4798-9a72-39ca4ac5b1b1	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	740744OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109410	523291	f5b05ef9-410a-4c6a-bcda-63a24a5e6876	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	405002	740744OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109410	523291	329a0844-23e3-4ff3-858c-fa00663b0c20	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	405002	740744OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109410	523291	7b460bfc-fdb7-4c16-8076-38d5c921229b	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	740744OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109410	523291	927d84ff-c885-4844-9965-93a2539d829b	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	405002	740744OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109410	523291	7acf034a-307e-450a-a395-d491b1b51849	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	405002	740744OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109410	523291	b5713918-d9a6-4f8a-a2a5-518e6b6fe35c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	405002	740744OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109410	523291	c2b34baa-8dfe-4ab9-9a10-3f71eb8e348d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	740743OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110930	521560	217b825f-4b31-4980-aaaa-a3a8cfb8cb30	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	740743OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110930	521560	8b1aa03d-3ef5-4384-9e9c-8dd81fc61401	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	406001	740743OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110930	521560	c5fe1be4-d94d-478e-81b3-b8bdd9778c42	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	406001	740743OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110930	521560	73e06cd3-acb2-4eff-bb9a-35ad09fb11fa	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	406001	740743OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110930	521560	4d457446-e422-427f-968b-22591fb7b5f6	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	406001	740743OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110930	521560	c328f67b-cf99-4543-a234-1f3c75af21e5	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	406001	740743OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110930	521560	e69296b0-9913-4e53-b14c-72ad4236717d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	406008	740742OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111211	520806	89cb5ad5-a77e-4f82-99c1-943db8955e1c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406008	740742OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111211	520806	0007dc37-0af7-48e0-86a7-0d415a35bea1	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	406008	740742OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111211	520806	65a38cfc-4881-4ab6-9a9e-560e83e9105c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	406008	740742OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111211	520806	a5e7a805-2063-42d6-9c35-5e5c875c5581	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	406008	740742OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111211	520806	e5de901a-3375-46a2-a231-6e52fc892b6a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	406008	740742OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111211	520806	40f931d2-d50a-4c17-b44e-b88b90f9912c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	406008	740742OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111211	520806	60cfeaf1-6b26-4176-90e9-306e69841acf	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	407001	740738OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108106	519335	a95bba4f-ddca-4762-855f-f73e96931e45	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407001	740738OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108106	519335	12cd55b6-98c8-4320-8376-cacc89e6da54	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	740738OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108106	519335	104e9b15-e2e2-478f-bcf6-f6feae9de81a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	407001	740738OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108106	519335	b656512e-e9d4-4e11-8924-65141c7d0235	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	407001	740738OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108106	519335	873ac912-e3e4-4410-84d8-9538c307da82	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	407001	740738OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108106	519335	336afef7-5c16-4ed3-b5dd-0ef1be40c89c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	407001	740738OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108106	519335	64ede95f-5fa3-4903-a05b-bb37bf7d993f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	740735OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107393	519648	a7e74e88-4df6-41b1-92a9-f060125a68e9	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	740735OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107393	519648	2ea6a382-8950-44bd-8f7e-e24930ebca8c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	740735OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107393	519648	8db44e41-5cad-4bac-b72b-f2b6929f0c13	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	407002	740735OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107393	519648	5f3b1f23-9b3d-417e-8e1b-5db4efbd0e0a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	407002	740735OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107393	519648	d6f6d3cc-5c52-4d58-b202-8c937bc68b55	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	407002	740735OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107393	519648	b4b96043-1763-453c-89c6-b47370265603	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	407002	740735OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107393	519648	17cd0b3d-bdd3-403f-8613-8625fc75ad55	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	740731OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106328	517517	a9735737-680b-4dfb-84ab-37671b11f9ec	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	408002	740731OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106328	517517	ff2d4d48-3d38-4c07-bde1-656725a1ef87	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	408002	740731OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106328	517517	f27c7a0f-3b97-4632-8129-b2b21942bcdc	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	408002	740731OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106328	517517	c06da6a6-cafb-42cf-b85b-2ba931005fb1	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	408002	740731OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106328	517517	e4c7f91e-fbe1-488d-9a29-af8476f11379	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	408002	740731OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106328	517517	0f980b43-2f6c-4137-b088-28ffffa2483a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	408002	740731OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106328	517517	909faa77-9c41-4174-a093-f5256711cd14	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	408003	740733OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106523	519115	2b6a18a3-d735-4c2c-bd3c-2daec7fe24b3	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	408003	740733OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106523	519115	2cdf38e5-d764-4895-80d1-4f6113157add	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	740733OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106523	519115	a0efbab7-2fe0-4b43-8f93-0ea99a9fd224	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	408003	740733OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106523	519115	0fe11822-263a-4368-a172-e710a8119e0d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	408003	740733OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106523	519115	f667a5b4-b45c-4f3f-93a9-329c1e72d0b6	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	408003	740733OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106523	519115	6b27de80-5829-4d1b-ab72-82accf9a7e4d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	408003	740733OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106523	519115	df74c367-1370-4aa9-b0cb-bf413643dd1e	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	410001	740730OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106839	517175	2138fcae-3b04-4d09-bcce-34fcf43b8f16	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	410001	740730OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106839	517175	fb064ffc-d05d-478f-b6eb-9e08aa751063	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	410001	740730OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106839	517175	df6ab2db-fe07-4f8f-9353-691a4eca4fbb	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	410001	740730OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106839	517175	63362263-b787-44bc-afc6-828e0dbb48ab	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	410001	740730OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106839	517175	b0c1ea51-d9ba-41b9-b6d2-2f3e3231affd	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	410001	740730OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106839	517175	98ab29ff-1e14-4164-961b-b2947ec74586	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	410001	740730OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	106839	517175	e41d1f0e-4aac-41f7-9963-eb4e417c1747	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	411001	740728OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108507	517326	3c58deba-7787-4171-9f5c-3fe52230fddf	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411001	740728OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108507	517326	bf2f72cf-3bea-4645-83d6-ab2db6a356c2	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	411001	740728OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108507	517326	c6254fc4-2654-4c21-91a2-e4386dd0dbd5	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	411001	740728OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108507	517326	ac9abc4a-5f6b-4418-a075-01eb3a0b22e0	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	411001	740728OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108507	517326	291c884f-6e44-4f33-b256-f8414bb6bcb0	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	411001	740728OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108507	517326	fe49f409-790b-408b-ad1b-89b0816e4c3e	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	411001	740728OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108507	517326	f0b28352-6edf-4489-82f1-ea344762a15d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	411005	740729OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107746	516169	b25027d3-6965-48f9-83e4-68024e0c2fd6	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	411005	740729OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107746	516169	d5024f0a-5fc2-4a93-a52b-004bcfe14025	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	411005	740729OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107746	516169	4b3d70e0-85c5-40ff-a9c0-4988d4b43769	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	411005	740729OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107746	516169	d1022bb0-9b7e-4b48-883e-337983ce84a6	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	411005	740729OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107746	516169	085315fd-5ea7-4b50-890d-f53a031b11de	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	411005	740729OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107746	516169	f5035a8e-6850-4a39-b6df-75663e40188a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	411005	740729OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107746	516169	880d7141-adf9-4020-8bf3-0b0c7c84d825	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13

NL12	413001	740727OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110250	516394	a7737d01-c318-4db7-b40c-b06a3f1026b9	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	413001	740727OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110250	516394	f7dd62f9-209a-4c4e-8082-17b182318757	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	413001	740727OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110250	516394	82cd5bec-cf10-409f-804f-dc2da9d8472f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	413001	740727OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110250	516394	94854cb3-5300-4250-849e-151f95bf9efb	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	413001	740727OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110250	516394	4aa29eed-e8ea-4225-9f43-59cd8bc9bb32	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	413001	740727OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110250	516394	0ce7ef76-43ca-482c-9c6b-d817fab9b79a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	413001	740727OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110250	516394	fa4fa0ed-7f2c-4823-9566-433aaac86124	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	415002	740851OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	106553	514125	7bb50907-fc3d-4f3f-a9c6-babd303a1a64	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	415002	740851OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	106553	514125	6d0b61d9-eb1f-40cc-871e-bfbfc751ed96	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	415002	740851OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	106553	514125	c145934a-2be8-46d7-bb74-6398503cc9dd	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	415002	740851OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	106553	514125	e158cd82-5a32-49a8-a107-c55a71f21206	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	415002	740851OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	106553	514125	640f2301-c75d-419a-b800-920ff8fc18e2	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	415002	740851OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	106553	514125	8e0da71f-cb80-4229-ac0a-e6db2bf149d3	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	415002	740851OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	106553	514125	7480711a-fedb-4faa-bd63-c95881e2fa43	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	415003	740849OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	107448	514852	24e48063-faef-4b6b-b8e1-ea8e6c4c2a1d	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	415003	740849OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	107448	514852	18987c5b-5fa1-434f-8b2d-f08d2cccec59	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	415003	740849OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	107448	514852	c51b9c31-b72d-48f2-8e91-f2187940572d	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	415003	740849OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	107448	514852	93723fb2-b654-4461-95a7-0d47d268d3b2	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	415003	740849OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	107448	514852	3c395148-a082-4c57-b6c9-303055129d7d	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	415003	740849OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	107448	514852	4e3d0265-d577-40dd-9c86-d597ac4dfa47	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	415003	740849OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	107448	514852	0b00657d-7af7-439b-9804-1251e8acc08e	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	416001	740853OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	108233	514226	f11ced8b-a75e-475d-87e1-966783a59f0e	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	416001	740853OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	108233	514226	227b241f-f12c-44c6-9409-5d077a76fd49	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	416001	740853OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	108233	514226	3544caac-9001-4a0b-89db-b11efe8031f4	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	416001	740853OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	108233	514226	76837705-dadb-4acd-8d46-cef4e8758124	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	416001	740853OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	108233	514226	c28d9951-6167-4716-9b24-b4f82ff4b7d7	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	416001	740853OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	108233	514226	2f6992bc-e87d-47e4-9f1c-77012b6727ed	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	416001	740853OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	108233	514226	9d786cd0-b0a4-4e40-9502-30751ac5a1d0	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	417002	740844OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	111014	511716	307c96c1-56be-4fcb-bab9-9225ee487fd7	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	417002	740844OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	111014	511716	fabb95a1-ff97-4fe0-a240-965cbbab77c8	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	417002	740844OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	111014	511716	0850c386-18d8-4c2e-9ef6-dacf6852ae89	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	417002	740844OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	111014	511716	ad019abf-64df-4b97-a832-69331c7e3636	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	417002	740844OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	111014	511716	3b1d239b-21ef-4db0-a66f-07e595fe7344	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	417002	740844OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	111014	511716	6486c2e0-a920-4db6-b2d3-4473ef252ef5	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417002	740844OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	111014	511716	c98b2f76-538e-4f76-ac8a-497f05adf29a	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	740854OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	109631	512860	6932b10c-b676-4784-9b10-d7bfc934cf38	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	417005	740854OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	109631	512860	17e6ce2d-10ea-4ee7-9efb-604a44596b46	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	417005	740854OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	109631	512860	79b8ff76-8890-41fa-b8b3-7a0c801aabc8	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	417005	740854OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	109631	512860	e0a2beb7-0d56-41c9-b221-9a03f540d0bb	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	417005	740854OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	109631	512860	ad465bde-7ce7-444e-9414-eaf3a1925989	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	417005	740854OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	109631	512860	c59880b3-38c0-4e8b-a426-cc7ed8bc52e8	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	740854OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	109631	512860	87624b4e-dd45-43c2-ab44-6a920ed5e841	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	417007	740842OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112779	513485	7797b2d6-6a7c-4312-8259-48ab68d0f784	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	417007	740842OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112779	513485	465fced2-7e1d-4bad-92b3-c27314c2e12d	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	740842OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112779	513485	cdbb7964-965b-49be-8622-8889c6da1b45	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	417007	740842OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112779	513485	c7739ca3-7bac-4559-86f6-3d7fed7f1ac4	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	740842OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112779	513485	868bf154-7ef6-4a0f-add1-01a27934893c	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	740842OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112779	513485	b3110a6b-2564-4a0b-a2f2-fc13de2f6e5c	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	417007	740842OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112779	513485	e5c2b43b-c218-4aa0-8f43-3d9298d1953b	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	420006	740843OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112778	513472	cb1e163e-9acf-431e-8b8c-7795de2e53d8	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	420006	740843OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112778	513472	842cfeb1-56f7-43a3-9156-869f721b6b22	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	420006	740843OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112778	513472	7bf16934-bf21-4203-aea4-639e5f529488	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	420006	740843OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112778	513472	2935ae36-0ed4-450a-a425-aa790973120b	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	420006	740843OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112778	513472	b3a9448c-35c3-4968-a26c-5c4205b0d7d7	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	420006	740843OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112778	513472	ae88cafd-825d-4187-a95a-ddbc1acff5dc	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	420006	740843OW	NL12	OW	2024-03-28	10:03:00	112778	513472	64e6f427-7bb0-4cb6-b96a-5d358d8790fd	2024-03-28	2024-03-28	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	422001	740845OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106419	512242	101f67d0-9942-46d7-8d75-064b358ade8d	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	422001	740845OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106419	512242	0bc28a37-0cdd-4136-b4ac-3382dc5865d6	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	740845OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106419	512242	dce82fe9-fd31-41ee-8e04-2b26ba94b62f	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	422001	740845OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106419	512242	081bb1ec-d62a-4a2b-8f46-46c3e549ee1a	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	740845OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106419	512242	c4ce6e36-bdab-447e-8d3b-a3f980e86e3d	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	422001	740845OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106419	512242	0747ce1a-d975-4d0f-b6ee-c91dcdf2887d	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	422001	740845OW	NL12	OW	2024-03-28	11:03:00	106419	512242	90f7d6bc-a8af-43b1-b565-720095229406	2024-03-28	2024-03-28	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	423002	740530OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	110206	507196	16b96c9e-9d9a-4c25-8765-943c2bfad169	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	740530OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	110206	507196	80d2b046-203f-440c-9f64-c36c7d0f915f	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	423002	740530OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	110206	507196	df39f901-92dd-4f5c-b695-d8c8eb88ccb3	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	423002	740530OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	110206	507196	8876291f-843a-4ded-9df4-6bd57c530759	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	423002	740530OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	110206	507196	0566d407-b410-49a1-b863-91a8b120a395	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	423002	740530OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	110206	507196	fed7fe65-6b4e-454c-b785-99e0f04ea0a9	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	423002	740530OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	110206	507196	c5be7439-8115-4387-96e9-44bea6f60046	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	429005	740529OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109367	505607	9cc16c99-4aaa-477c-82cf-18b99ffdd1a6	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	429005	740529OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109367	505607	32ac7495-ab05-4ebb-9ace-029c2e89bf50	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	429005	740529OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109367	505607	e55081aa-0095-4ed6-9940-52e53e13f75b	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	429005	740529OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109367	505607	f8cf9dd4-4355-471d-b7df-c2f9824ba35c	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	740529OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109367	505607	578aef70-0340-4c66-8b62-6e6f7b3b3c39	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	429005	740529OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109367	505607	b3d2288a-946c-49bf-bc65-780cc15b6219	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	429005	740529OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109367	505607	b89cb980-f968-4445-b01a-59674fa950a0	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	431004	740531OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109589	504660	95f003c9-1047-4750-bae1-3ffc03109da5	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	740531OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109589	504660	2903128e-0d69-4375-8212-042356fdacad	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	431004	740531OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109589	504660	1272bf95-274b-474b-b62d-de0a8c9798f0	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431004	740531OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109589	504660	f74db6f3-25cd-43cb-a3cb-fb5b0feb580e	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	431004	740531OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109589	504660	c9a3265f-c57c-433b-8540-a2a00cc04da1	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431004	740531OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109589	504660	cfd4f6cd-2633-4451-a413-c2499156c7e8	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	431004	740531OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	109589	504660	5ce1fcc8-ca05-43b5-81f6-89b4c4524835	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	438006	740533OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	112656	504291	0da92456-343d-47fc-9f66-0384e28b8c7c	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	438006	740533OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	112656	504291	50223814-1b32-4ede-93ff-f0e2197621e8	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	740533OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	112656	504291	37ab463e-7b93-4a7f-b94c-67d3a882e464	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	438006	740533OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	112656	504291	5f68d8ab-e7d6-4c77-92bf-f34a02ad1100	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	438006	740533OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	112656	504291	d4010c70-7305-48e0-b58d-a872ab4d2be1	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	438006	740533OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	112656	504291	9e443591-c6ba-4796-8550-e94cc9691057	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	438006	740533OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	112656	504291	d4941351-abb9-4695-b4eb-3f99464f64a2	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	440020	740766OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116547	494454	d2aa6469-6680-40d2-a1b2-35da15e0cd37	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	740766OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116547	494454	ae154c1e-5ddc-4d49-a597-19c4685b5bdf	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	440020	740766OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116547	494454	b39f31cc-6c83-48a2-9c0d-b3593189b006	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	440020	740766OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116547	494454	fa7cb65f-efa8-4220-80ba-2bd400360387	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	440020	740766OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116547	494454	4319f6ca-3277-4fd6-b071-d124767cb788	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	440020	740766OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116547	494454	6f3edebc-e552-42ae-ab61-8559e2800d64	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440020	740766OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	116547	494454	a88c2397-dc27-4c1e-9f34-13c02422517b	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	440023	739858OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	112700	495640	31097c52-5027-43e9-b40d-736b70c5e93a	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	739858OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	112700	495640	32f1a894-b588-42ca-a32c-bde9beb396f5	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	440023	739858OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	112700	495640	3491979c-4278-4393-a10d-0a1a9d82d627	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	739858OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	112700	495640	a17b797d-79d5-461c-905e-12a88b6975a6	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	440023	739858OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	112700	495640	9411db4b-2877-471c-8156-e511bbb3c110	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	440023	739858OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	112700	495640	7dffff98-b97d-4529-8727-adb6a4434cf4	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	440023	739858OW	NL12	OW	2024-03-20	12:03:00	112700	495640	d657a3c5-f92b-4a84-893f-954b19bd75f9	2024-03-20	2024-03-20	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	452007	739394OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121118	514709	9cf475c6-c4ca-458a-bfca-ada5a90fbb58	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	452007	739394OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121118	514709	8068284f-af30-402a-b04c-e95c895aafdd	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	452007	739394OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121118	514709	fb677be8-da3f-494e-993b-4146e220ee90	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	452007	739394OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121118	514709	c228cfca-0c8c-4794-b5c8-2f2a0e3a3d1e	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	739394OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121118	514709	9e3b853f-abd8-4f7c-89ce-62e8dcef190c	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	452007	739394OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121118	514709	4d29e3fd-eb2b-4cc3-8e0b-e92cff58c06e	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	452007	739394OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121118	514709	34b786cb-433a-4ef8-88a1-902564441340	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	463001	740723OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111628	517286	427bc27c-8a4e-43e2-8ed0-eaa77c8ba11f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	463001	740723OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111628	517286	f3819e2d-9ed3-4871-8889-13347915d776	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	463001	740723OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111628	517286	f86eca1c-fc4c-499f-aa34-928b25158916	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	463001	740723OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111628	517286	9f6e76f0-8a72-4cf3-b9f0-d144720e665c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	463001	740723OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111628	517286	e3671d09-c316-496a-b020-5dd87a47cc8a	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	463001	740723OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111628	517286	16e0d1a3-2772-4269-b8d8-585053cf0e99	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	463001	740723OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	111628	517286	c91ff132-8cbf-4e47-84be-5be2619da661	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	464001	740722OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	113503	516972	ec7d0991-1677-49e2-afaa-c96ff065ed47	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	464001	740722OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	113503	516972	cb7768b7-b4d3-49d6-a5ad-7a8cee54627e	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	740722OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	113503	516972	eee72ed0-0a36-4607-b380-00610a18932b	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	464001	740722OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	113503	516972	bfd99ea2-6ce2-475b-9f49-e08cc76ab946	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	464001	740722OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	113503	516972	b20f1d15-d99a-4f6a-833f-cfb7a14c5d30	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	464001	740722OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	113503	516972	39ef073f-306c-4f9e-a60b-26ea8f58d18b	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	464001	740722OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	113503	516972	a1e7b5a0-7a81-4ea1-8554-7a85b7e8c4ed	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	465003	740857OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	111777	515112	debc9631-32af-49ef-a7e8-f69f766c60b9	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	465003	740857OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	111777	515112	570d8cc2-8d00-47b6-8006-d85e0155aa49	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	465003	740857OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	111777	515112	b28bef5f-46a8-43e3-95dd-53e63e822605	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	465003	740857OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	111777	515112	026bca2a-fbad-4949-aa34-1083192355a9	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	465003	740857OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	111777	515112	6ea5a66a-c7c8-4c73-92c5-677bdc096d85	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	465003	740857OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	111777	515112	676d9849-9ff2-419c-baa3-d5efe7e0b222	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	465003	740857OW	NL12	OW	2024-03-28	01:03:00	111777	515112	a81dc939-dc1c-4eeb-a1de-1cc2a1350f71	2024-03-28	2024-03-28	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	740739OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108380	518612	49c38acc-0c60-4712-8ed3-ff45eeb07cfa	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	470202	740739OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108380	518612	0f2fe550-dfa3-4e51-a655-71c85f90fc1f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	470202	740739OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108380	518612	01c61450-4cfb-42c5-bf99-f2bcbba88c75	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	470202	740739OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108380	518612	e6fa6db6-998b-4ded-995f-b87c01d8172d	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	740739OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108380	518612	0abed05a-18a5-4adc-8b79-138decb9dd24	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	470202	740739OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108380	518612	d33334c9-3c89-4850-91e4-45d591fffd71	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	470202	740739OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	108380	518612	191970a2-5ba4-4b87-9f17-f20e21cffbdf	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	470203	740740OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109125	518071	6694ed2a-8a14-4754-92ea-3adee0efb4cf	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	740740OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109125	518071	638bd0f9-3d60-471a-912d-cd6172ea7664	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	470203	740740OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109125	518071	20f7caaf-eeef-472e-af55-93723ca1d479	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	740740OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109125	518071	3f65ec68-3162-41ca-866b-6e5514a7a543	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	470203	740740OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109125	518071	78fb50c5-ca2b-4679-a0cb-0775a88670bc	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	470203	740740OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109125	518071	f52aec0c-a2ec-4c20-8206-14baf1168705	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	740740OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	109125	518071	f06c847c-73d5-44d3-acd9-d3991f41c0b6	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	475104	740535OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	113097	499983	4cf8d453-2ddf-46b6-82f9-807c2daaae83	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	740535OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	113097	499983	f6319d12-1389-47e2-8c6e-419f71caa582	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	475104	740535OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	113097	499983	32ca5738-0ed4-4418-b04f-4cf8e5701bb3	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	475104	740535OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	113097	499983	37d1d006-8bda-40f6-a7c5-a303d87ab4c3	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	475104	740535OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	113097	499983	7cc94fb6-a464-4d09-be8d-abab7381c3c0	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	475104	740535OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	113097	499983	ecd356d6-6bf2-42c6-8f8b-a03d49afb045	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	475104	740535OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	113097	499983	71e03ab7-bc3d-44d4-814f-bf1bfad9b4b6	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	495201	740856OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	110061	515474	b7343540-cab3-42b7-aa1f-413bd033733e	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	495201	740856OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	110061	515474	caad1e53-f265-4c80-ae60-a1e6e8ae716e	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	740856OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	110061	515474	49dc4ded-4eff-43b1-bd37-124686ec136a	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	495201	740856OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	110061	515474	4609b22b-1f8c-4a6c-bb9c-d595d9597049	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	495201	740856OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	110061	515474	9de5ef1d-e852-4b06-9abe-2e061e554676	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	495201	740856OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	110061	515474	6dfbfa1d-44ef-406d-9c93-cf5cf4c2962e	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	495201	740856OW	NL12	OW	2024-03-28	12:03:00	110061	515474	731fc1da-0651-4f78-93c2-4ea9ae0d2209	2024-03-28	2024-03-28	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0804	740523OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	102867	507038	3cfab50f-a090-4105-a322-d745a6258780	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	740523OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	102867	507038	5f409bb5-beb5-494d-8465-a857352771da	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	4N0804	740523OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	102867	507038	2627d86f-d571-4255-bf46-14b061c667e0	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	740523OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	102867	507038	a991ba2d-a8dc-4dab-a90c-c3a1329fe54e	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	740523OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	102867	507038	8a773637-49ad-43b3-bb7e-fcaaa8ab346e	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	740523OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	102867	507038	f4981126-371a-4f51-8f4c-64377b2db75f	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	4N0804	740523OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	102867	507038	976acc7c-2c6a-49bf-b654-f4da7f666ae7	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0806	740736OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	104185	521082	770d7f64-32c2-4a8f-a809-2da7b7b8a3df	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	740736OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	104185	521082	82544bba-f460-424e-bebf-613d4b6d78d8	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	740736OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	104185	521082	493bae0d-53e4-48e4-bc85-2eca326840aa	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0806	740736OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	104185	521082	82e3404f-f3e2-4566-b887-4727f0410f54	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	740736OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	104185	521082	b728e1f2-75a5-4ab6-bf96-f17ded6210eb	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	740736OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	104185	521082	efa82bd0-d571-4110-8165-fc224515c534	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	740736OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	104185	521082	f6b31be4-77b0-4544-a8b7-2997b4fced51	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	740724OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110792	518070	11a92783-ef67-437a-be98-f7540d80055c	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	740724OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110792	518070	11c5f682-b251-4ac3-a7dc-f475cc42958f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	740724OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110792	518070	aa26c450-7b8a-4b7a-8dc4-ec199c4807ec	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	4N0807	740724OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110792	518070	4f13e4e7-a087-4f33-b977-998165f9fd22	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0807	740724OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110792	518070	d47ebad0-cad8-4a57-9eaa-f7bb68b70e94	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	4N0807	740724OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110792	518070	a722879c-91da-4fdb-bef6-adbbdc25dbde	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	4N0807	740724OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	110792	518070	662c7097-290a-417b-966c-fac711194926	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	740613OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131949	495128	76c75630-9980-400d-91de-b9b140f6c6ee	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	740613OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131949	495128	dd299017-e357-45b3-9a9b-53cf71c1d5db	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	517017	740613OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131949	495128	42ad33d2-f55e-487c-9194-6cf7ea28e24a	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34

NL12	517017	740613OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131949	495128	c7191e2e-49b6-4145-aa2d-7104f844a21d	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	740613OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131949	495128	91fd0f1f-79e0-435e-a0f1-dc301a18fd52	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	517017	740613OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131949	495128	ec6b0d7f-e9bf-4524-8e17-7f7507d85aaa	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	740613OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131949	495128	7b147c19-9fc5-4dab-a932-4ff997177c1c	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	740615OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131605	492794	d07495a6-e154-400d-baf8-0fbf60b913ca	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,5
NL12	517067	740615OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131605	492794	9d81c01f-11bd-49d4-961b-be311af9bfb6	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517067	740615OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131605	492794	b6eeeaf3-f879-44ba-9e0c-27a1568596c3	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	517067	740615OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131605	492794	69424fb3-ac25-4a82-9c78-4fc81ff9f0e7	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	740615OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131605	492794	df949c9b-dc64-4138-9692-5a546479bff3	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	517067	740615OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131605	492794	14bf53c9-b7b7-4c36-9452-146d77beac5b	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517067	740615OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	131605	492794	d5f40044-ab1e-4daf-956b-f17cf27a3f10	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	519003	740619OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	124561	499186	82cdded0-763f-4854-935f-3ac5cfbf4ebb	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	740619OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	124561	499186	bc08e24a-f58e-4044-aa79-b4faa013f341	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	519003	740619OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	124561	499186	7288646c-ff9d-4b6b-9803-b25fbcf34d5d	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	740619OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	124561	499186	24d68abb-1ec9-4d56-9f5c-d6ee4829919e	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	740619OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	124561	499186	0334f7fa-b7b6-4aa1-9418-1ae4cd3d8f87	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	519003	740619OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	124561	499186	249a6a4f-774b-4ed4-a116-4728a0197bba	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	740619OW	NL12	OW	2024-03-26	12:03:00	124561	499186	1ea8df19-4c21-49d8-8dfa-2f870de5566c	2024-03-26	2024-03-26	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	528011	740759OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	119472	503207	e7a379ad-1844-4b79-b6d7-46cfa8c3bf16	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	740759OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	119472	503207	6df6375b-a9e4-4ee4-8a47-62d450297fd8	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	740759OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	119472	503207	495d720d-64f0-4e46-8959-f3e0edf61f8d	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	740759OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	119472	503207	0ef319ef-3bbc-4853-bfec-7a3c6b6f5cd0	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	528011	740759OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	119472	503207	0fa9941f-3bc0-4ace-86b2-7bd5738e5788	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	528011	740759OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	119472	503207	54c56ea8-6fa7-4679-a270-e40d7a302147	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	528011	740759OW	NL12	OW	2024-03-27	10:03:00	119472	503207	96404d83-1d6c-47b2-b63d-86aec4e5a2ee	2024-03-27	2024-03-27	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	740757OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	121080	502314	bc909297-b313-47e5-ad0c-ab105d59c2ab	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	531002	740757OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	121080	502314	9ad03c9f-051e-45df-b594-3863e1c301e9	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531002	740757OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	121080	502314	5dce9209-38d7-45c0-ba52-01ab96a20695	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	740757OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	121080	502314	c0d4a33b-5f67-41bc-858d-1e0ab49f0d30	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	531002	740757OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	121080	502314	f56e983d-5d60-4c59-b348-ba9e91ab7786	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	531002	740757OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	121080	502314	56162ff6-efa6-45c4-9375-6c6189857a5e	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	531002	740757OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	121080	502314	3883e0cd-e0ab-4d88-914b-ce6a9b640cfd	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	740756OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	119232	500152	96e5d13b-06bb-4000-b023-d35e923fd89b	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	531003	740756OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	119232	500152	34a95847-36c0-44e3-89e3-2031c2d8ead9	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	531003	740756OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	119232	500152	784a789d-e998-4b98-b737-2048808762b5	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	740756OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	119232	500152	c7876ccd-7087-43c9-bfd2-90bfb43f3bfb	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	740756OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	119232	500152	745a26a0-d363-452c-a523-949b293c3692	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531003	740756OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	119232	500152	e63f9bed-2cf2-4bfa-a784-d9995e16cb11	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	531003	740756OW	NL12	OW	2024-03-27	09:03:00	119232	500152	d1e2d892-afb6-433d-b1e6-1428077ddc3a	2024-03-27	2024-03-27	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	740752OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	128303	507922	1513754d-dfc4-4ef2-ba84-654007db40c8	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	740752OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	128303	507922	dbcbaaf0-b1e0-4d07-80a5-59d1f5093892	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	740752OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	128303	507922	48e4c453-3736-439b-8d61-becf2ec76518	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	740752OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	128303	507922	78ea069f-6a78-4821-a38d-268204a710ea	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	570107	740752OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	128303	507922	106ba441-5882-4eff-8404-a82fab65ea34	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	570107	740752OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	128303	507922	2ea09a16-439c-47a2-a950-3314c58b3a1a	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	570107	740752OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	128303	507922	7849ce48-3402-4ab1-bb86-98bfc1974c03	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	740751OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	129760	508279	8c62a5ae-3070-4c54-82dc-068521894874	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	740751OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	129760	508279	db03fa8e-1d68-45c7-961b-3cd364e66ec9	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	740751OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	129760	508279	03d5d039-36d4-49a8-b053-33b77aedd118	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	5N9713	740751OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	129760	508279	e91201b9-b094-49ab-a9c3-faede5d1748e	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	740751OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	129760	508279	b8d1b648-93f2-4bed-9f37-32f4a199b997	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	5N9713	740751OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	129760	508279	10ba0c68-1645-4cc8-8596-9cfeeb3a63a5	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	5N9713	740751OW	NL12	OW	2024-03-27	08:03:00	129760	508279	4b65001d-5629-47ca-ab25-76d8875413a1	2024-03-27	2024-03-27	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	740612OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	128824	497864	f631d2e5-c1a6-4e41-bf4d-6f5e4b4f34cd	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9714	740612OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	128824	497864	4d45ae95-052e-4bae-a973-f667e3f72aae	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9714	740612OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	128824	497864	6327af24-38fa-4ef9-a31c-6bb0343391f7	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	5N9714	740612OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	128824	497864	10fc7734-ea9c-469a-9c9e-70812480a70b	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	5N9714	740612OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	128824	497864	acabb897-ff98-480a-9e71-313955cefa7b	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9714	740612OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	128824	497864	7b1c4be2-2a63-4de0-944e-86583a181530	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	5N9714	740612OW	NL12	OW	2024-03-26	10:03:00	128824	497864	cbd11033-43bf-473c-a118-aba666c70c14	2024-03-26	2024-03-26	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	609001	740152OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	145172	520610	2368a313-97d7-4361-bdd8-b09f5130dcc3	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	609001	740152OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	145172	520610	8e057e8b-81be-4f8b-945c-365e9698dd97	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	609001	740152OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	145172	520610	c2c35d00-bfb2-4466-855a-4a27e87af7fa	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	609001	740152OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	145172	520610	f61bf089-e2a8-43ce-bb21-020c5da310b9	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	609001	740152OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	145172	520610	edaaf215-af33-4311-870d-ca1507d22d41	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	609001	740152OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	145172	520610	cea4b340-2cae-4967-a957-9a89ac343fa8	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	609001	740152OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	145172	520610	01ad7fbb-7c9a-473b-95d0-e40f18f143df	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	611006	740155OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	134260	517385	b7ac2d89-93d3-4e89-b03a-f97db84c4e8b	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	740155OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	134260	517385	cc4168ca-dd2f-484a-96a0-38de2f5932d2	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	611006	740155OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	134260	517385	b77fb142-2201-41fc-b4b6-e60413b29a79	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	740155OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	134260	517385	04b45416-2216-4a6c-8df5-9fae568cedfd	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	740155OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	134260	517385	70b9e576-ea60-4e69-be6e-8a3b459042e4	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,091
NL12	611006	740155OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	134260	517385	c133601e-8a9b-478d-83db-c2c0c78ee637	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	611006	740155OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	134260	517385	018fedee-3a87-4434-8365-e7b9f44acd27	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	740156OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129768	515319	e40ca9ed-1a11-40c5-b4f4-80380d105739	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	613005	740156OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129768	515319	687f0f12-2113-49f7-b7ef-74a41be53d31	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	613005	740156OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129768	515319	27794e13-a471-4970-a2fc-2fbd90adcf65	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613005	740156OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129768	515319	b1bc8205-448c-4944-9317-6de102caf980	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613005	740156OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129768	515319	e3c9f78e-3510-44ec-b47c-325ebb481be3	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	613005	740156OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129768	515319	c3f29295-9436-4f5f-afff-10b744868bfa	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	613005	740156OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129768	515319	8c24adf6-11db-4567-8acc-395d28852031	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,045
NL12	618002	739393OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	123496	514837	583381f7-9e40-4e1e-9a01-db43ab59c631	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	739393OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	123496	514837	d42eb754-e3e2-4037-9092-36fd96859f85	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	618002	739393OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	123496	514837	0808f752-9b68-4eb2-abd0-2f954104f46e	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	618002	739393OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	123496	514837	7c971283-6325-4f79-b533-2eb6f4d64e64	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	618002	739393OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	123496	514837	edeb6f0b-807e-4f77-93e6-e5e7063d7e2a	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	618002	739393OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	123496	514837	fc1d6115-ff8d-404c-ab4e-0189d94a1913	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	618002	739393OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	123496	514837	4e86f507-fc8f-4c3a-a0b5-b263ac3ac3d9	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	618011	739395OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121402	517016	fa9b6bce-2420-44cd-8b98-5a3a993b975d	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	618011	739395OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121402	517016	d5e70bf6-50d2-4182-a061-169e98c108c5	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618011	739395OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121402	517016	14481e70-b0e5-4df4-b038-16877d01d623	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	739395OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121402	517016	9a1b574d-86b9-4178-9bf4-b7c52b8ea469	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	618011	739395OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121402	517016	4adcfda5-f511-49b5-9753-ad462ffdadbb	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	618011	739395OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121402	517016	85f15610-0486-46b4-99f0-aad20aef6839	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	739395OW	NL12	OW	2024-03-22	11:03:00	121402	517016	e0107a61-2ab7-4879-b4b0-ae1cdd9613a0	2024-03-22	2024-03-22	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	670105	740148OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	141907	528010	b9b68c55-9a97-4256-a735-b4d871641d7c	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	670105	740148OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	141907	528010	64f3603f-b78c-496a-929e-fd3aa64540f3	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	670105	740148OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	141907	528010	7eee5d3f-86ef-4227-a7b7-d3cd213e6bc6	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	740148OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	141907	528010	2c39421f-a6f3-434e-86b9-db0bb43f25cb	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	740148OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	141907	528010	b2edbb8b-6df7-4444-9853-d8b7b99ecdbd	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	670105	740148OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	141907	528010	a1addd26-ffce-40dd-b6ea-b4aeb7e07cf6	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	740148OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	141907	528010	a1d28d17-1309-4700-b6b6-9a4f94cece86	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675114	740144OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138612	527842	9355ea0b-0f3a-469f-9504-824abecb78b2	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675114	740144OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138612	527842	16dbe8da-7bc7-4185-b81b-f73b2f738be6	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	675114	740144OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138612	527842	501fe1b4-9eab-4627-8a80-7170411ee86e	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675114	740144OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138612	527842	16770af2-1b74-4835-927c-373a828343c4	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	675114	740144OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138612	527842	91814d81-8d7e-4c5c-80c5-500d49690f23	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	675114	740144OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138612	527842	fde95a32-276d-4534-8b48-0d6ad616fe21	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675114	740144OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138612	527842	8f8781e4-38cd-47d1-ba69-6006478cc5f5	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	675119	740147OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138710	527509	fa6d87b9-9944-4f37-bd6d-ad0719e5de06	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	675119	740147OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138710	527509	5475d018-828d-47c2-81b5-a35845c22599	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675119	740147OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138710	527509	f41dde79-e308-4dff-b18e-1fdd1a4709db	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	740147OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138710	527509	d3383d92-524e-4bc7-8ea8-dcfefc8dd368	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	740147OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138710	527509	adf7c77b-8b59-45c5-8203-cc5fd4aa6535	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	675119	740147OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138710	527509	5010517a-c8be-4d81-94aa-af1cb195cbd1	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675119	740147OW	NL12	OW	2024-03-21	10:03:00	138710	527509	6c1d62ea-1e1a-4424-8bc0-11aa3fc0e6fe	2024-03-21	2024-03-21	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	740386OW	NL12	OW	2024-03-25	10:03:00	122177	568246	420bc3b4-2c91-4c60-85b0-be9468ba744b	2024-03-25	2024-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	803016	740386OW	NL12	OW	2024-03-25	10:03:00	122177	568246	ee430246-23b0-4d89-b174-c872eeef348e	2024-03-25	2024-03-25	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	740386OW	NL12	OW	2024-03-25	10:03:00	122177	568246	14dd3455-b01c-4ed3-8480-3603bbd7d0f0	2024-03-25	2024-03-25	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	803016	740386OW	NL12	OW	2024-03-25	10:03:00	122177	568246	9b7dfbb1-ff49-4b22-966c-648204676752	2024-03-25	2024-03-25	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	803016	740386OW	NL12	OW	2024-03-25	10:03:00	122177	568246	4cdf067d-8814-41bf-9e6f-3f81d7896da8	2024-03-25	2024-03-25	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	803016	740386OW	NL12	OW	2024-03-25	10:03:00	122177	568246	b192818e-7ce5-44dc-9499-6b3e9129d23e	2024-03-25	2024-03-25	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803016	740386OW	NL12	OW	2024-03-25	10:03:00	122177	568246	16b8b24f-4ce1-4760-93a9-9c02ecb3f4ef	2024-03-25	2024-03-25	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	804001	740388OW	NL12	OW	2024-03-25	09:03:00	120175	569327	6c06993d-a93b-4655-96c5-8cbe1bf0b3cc	2024-03-25	2024-03-25	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	804001	740388OW	NL12	OW	2024-03-25	09:03:00	120175	569327	dd03f763-aa00-442d-be8a-19af664564bf	2024-03-25	2024-03-25	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	740388OW	NL12	OW	2024-03-25	09:03:00	120175	569327	80161341-3ef2-4e4c-b237-1670cc1cf5fb	2024-03-25	2024-03-25	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	804001	740388OW	NL12	OW	2024-03-25	09:03:00	120175	569327	61735b71-ee82-4019-89b4-3529145cc817	2024-03-25	2024-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	740388OW	NL12	OW	2024-03-25	09:03:00	120175	569327	49b15ba8-247f-490e-aaa2-3169758da20f	2024-03-25	2024-03-25	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	740388OW	NL12	OW	2024-03-25	09:03:00	120175	569327	12e202cb-3f95-4189-ad98-72edfd12382b	2024-03-25	2024-03-25	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	804001	740388OW	NL12	OW	2024-03-25	09:03:00	120175	569327	d9bb1ecd-0f58-4cdb-9114-6cdd869712b0	2024-03-25	2024-03-25	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	740198OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	120893	574555	422a435d-11a8-4d6a-884d-e5c0ddf9f787	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	804008	740198OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	120893	574555	7cacd241-dc09-472d-ab1d-63c6573daec9	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	740198OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	120893	574555	745f9ba6-9bbe-45fc-aed5-22e782fe3cce	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	740198OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	120893	574555	fdb956e9-4ba7-4258-a220-b31482188318	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	740198OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	120893	574555	c61bfdfd-2736-4f81-a5e4-4e1ac6b387d2	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	804008	740198OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	120893	574555	923f62d1-8af3-453f-9b36-92e864272fce	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	804008	740198OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	120893	574555	6346a30d-8e32-476b-a88d-7655ffd3cb3b	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	740201OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	121552	572242	82269cf2-f06f-44c2-aed9-09490a2b7f12	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804016	740201OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	121552	572242	37d021c6-5263-403b-9166-7bbfd9c99acd	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	740201OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	121552	572242	287f213e-1c71-47ba-a096-dc6611f6563c	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	804016	740201OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	121552	572242	b0113a03-e7d5-4b65-b15e-cc32fa235de8	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	804016	740201OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	121552	572242	7245428b-14f4-4303-ae0b-e348f850ed1f	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	804016	740201OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	121552	572242	22438659-5d6f-47a2-93ea-0675f404ed91	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	804016	740201OW	NL12	OW	2024-03-21	08:03:00	121552	572242	423ea088-3939-436a-9e27-57a2eb795e4b	2024-03-21	2024-03-21	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	740734OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107012	519408	3385e6aa-c909-4f14-be15-3dd05d468b4f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	740734OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107012	519408	dbe4be61-b580-457b-bff5-36c7fea6435b	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV012	740734OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107012	519408	b8485750-c72f-4500-99d3-98c9aaa6c1ac	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV012	740734OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107012	519408	a680be88-a20b-4194-a671-bdcc5ec95d22	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	BDV012	740734OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107012	519408	30584224-63c4-45ec-be38-0da4027aa49f	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	BDV012	740734OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107012	519408	5ec4df32-094a-47ce-9d49-a5d455691ec2	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	BDV012	740734OW	NL12	OW	2024-03-27	12:03:00	107012	519408	eb23d89f-3e84-4970-adc1-ca6bebdd0400	2024-03-27	2024-03-27	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV044	739859OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	121147	496336	34dcd0ed-80a5-4e31-8bb8-da383a3f87fd	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	739859OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	121147	496336	f5fa1b62-e883-4b1c-a468-ddcc8db10281	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	BDV044	739859OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	121147	496336	e806f4f1-f3d1-43d5-a5c4-923aef2da163	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV044	739859OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	121147	496336	3ab10bb3-bf54-4819-8556-29dd913f70c3	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	739859OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	121147	496336	42963b11-68d8-42ca-9c24-53c801f1a0d5	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV044	739859OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	121147	496336	ea9cf95e-f2ed-427b-a278-cff2b0f48f91	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,085
NL12	BDV044	739859OW	NL12	OW	2024-03-20	01:03:00	121147	496336	5a2dd90b-27a4-470c-9d4b-aca768ea73c1	2024-03-20	2024-03-20	01:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0004	740616OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127399	491998	4266f00d-db3f-40e5-83a5-f95c1248e91c	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0004	740616OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127399	491998	923dae2e-b555-4a64-8dde-85e35e46a132	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	KI0004	740616OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127399	491998	158ae7dc-776a-4f29-967b-fb8a1c5bd05c	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	740616OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127399	491998	e1d8d122-e70f-4b66-be32-c2d99a73a8d2	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	KI0004	740616OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127399	491998	0429bb67-5e76-463a-aebe-d05bb6b2d827	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,2
NL12	KI0004	740616OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127399	491998	eee7b011-a54a-46b5-9419-2e03cc0f9b42	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	KI0004	740616OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127399	491998	19a5985f-a349-4e33-a197-e2e0eb9190b3	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	740617OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127444	491927	bbbc6ef9-17e7-412c-ad83-2b3fa03c367d	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	740617OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127444	491927	0f1631ef-88a8-4c15-bf89-5eef407972ff	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	KI0005	740617OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127444	491927	6c484831-d9e7-4789-a66d-ce78fe33fdb2	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	740617OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127444	491927	b5f79969-c07d-4440-b4f0-e24b666b9d11	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0005	740617OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127444	491927	52cede48-baba-459c-a9be-9ddf2617da58	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	KI0005	740617OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127444	491927	0b105b4d-95e6-4a76-b87d-5f043b476ec6	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	KI0005	740617OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127444	491927	2da7bcf4-ff17-4702-bf93-8f927f95cc3c	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	740618OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127441	491934	eb60080a-0300-4820-bb6c-07d4ffde2b8f	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0009	740618OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127441	491934	33416619-745f-4edb-866a-f153e732dde9	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	740618OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127441	491934	04c42c82-8dfa-41af-88f0-f6f90dc5a438	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0009	740618OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127441	491934	f64216c4-526e-4995-a3d9-354a2d6011b3	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	KI0009	740618OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127441	491934	6ad51b54-99b3-4784-92ac-c7a21b3211e8	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	KI0009	740618OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127441	491934	d4212cd1-fd39-4897-b36c-23b79d188866	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	KI0009	740618OW	NL12	OW	2024-03-26	11:03:00	127441	491934	d246a5b5-64e5-43fa-927c-79379d11187e	2024-03-26	2024-03-26	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	740527OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	105756	504053	9fd79408-c4fb-4c96-b32b-c8a84fe786ea	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	740527OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	105756	504053	07161587-c279-4943-a15a-77ce6a358a3f	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	MM9001	740527OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	105756	504053	c67d7105-c8b5-49c4-ae3c-6674f5dc9724	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	MM9002	740526OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	106128	504016	43c2ba2e-0274-4bb7-9c50-60f5f626e6bc	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	740526OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	106128	504016	98e1374f-5526-4852-8a3e-c65d96a649c9	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	MM9002	740526OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	106128	504016	6ecd780a-6551-4e87-ae72-fb58a039b6ed	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6

NL12	MM9003	740525OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	106450	503921	009373b0-7c17-4cdf-b75d-664e12f7519b	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	MM9003	740525OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	106450	503921	0f6b3541-dba5-43db-b937-230009767a1f	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	740525OW	NL12	OW	2024-03-26	08:03:00	106450	503921	b88ee33b-4d05-4db7-aca8-c9909fb7a316	2024-03-26	2024-03-26	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9004	740528OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	106975	504358	d3027692-b9ba-4196-87c5-8c2cd15ee4ae	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	740528OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	106975	504358	cfdd5266-833a-446d-9525-49b5e4e7c016	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	MM9004	740528OW	NL12	OW	2024-03-26	09:03:00	106975	504358	7143cc44-ebf2-4f25-8cb9-37b917cbb803	2024-03-26	2024-03-26	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	PAWR14	739857OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	127513	534777	a06a3d98-19fa-4951-8334-753dcc253e2a	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	PAWR14	739857OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	127513	534777	4d3535e4-f166-4d9e-b30a-6c6d830655da	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	PAWR14	739857OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	127513	534777	da38de00-d350-4791-9db6-fd020869cdfc	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	PAWR14	739857OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	127513	534777	4b5da1a3-4e78-4ab8-9711-8ed0545601d5	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	PAWR14	739857OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	127513	534777	64fab81e-8c86-496d-942a-2cdc1760f3a3	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	PAWR14	739857OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	127513	534777	82d3055c-2311-4e09-bce7-0015532f0ef3	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	PAWR14	739857OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	127513	534777	9e2c4027-dcc8-4f15-9731-d3105f5eae62	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	104302	740161OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	128557	509797	82932801-6589-43de-b6e0-4b138399dea8	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104302	740161OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	128557	509797	a32135d6-97d6-4e08-bfa4-cbdfc71c6411	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104302	740161OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	128557	509797	dc04093c-4864-4e7c-bf44-154afae5508d	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104302	740161OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	128557	509797	09505064-d900-41cb-9b79-5c2a7fe8b1de	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	104302	740161OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	128557	509797	f3d52c42-d924-407d-ab3d-1930a8c9dfcb	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104302	740161OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	128557	509797	6d9f651a-02ba-4ff1-87fa-016f8e649623	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104302	740161OW	NL12	OW	2024-03-21	12:03:00	128557	509797	88f9fce3-0e54-482b-a598-c9ea89f0d974	2024-03-21	2024-03-21	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	104502	739412OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	119169	508131	5c65f99f-0dcf-4fef-b168-e67ab6e23ea6	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	104502	739412OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	119169	508131	3f0524f0-4f29-44c6-b4e9-455046c02f8d	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104502	739412OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	119169	508131	557bfd40-70c6-4b82-8fd8-9aa6138a29ea	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	739412OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	119169	508131	a1a99bf9-c86d-4fef-ae0c-29be7f1f74af	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	104502	739412OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	119169	508131	502e3473-5d70-46a3-b0b2-df7e2c0fdf58	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	104502	739412OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	119169	508131	4d6220df-861d-4c1c-8fbc-a591dae6e516	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	104502	739412OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	119169	508131	6e993a7e-c3d8-4379-a2a5-040b1c321984	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	152302	739403OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	118634	511409	cacb0191-cab2-4da7-8c6a-961d40385af6	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	152302	739403OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	118634	511409	e03c8ef7-d729-4fb8-96c3-35d10f1e938d	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	152302	739403OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	118634	511409	e40ed5d9-e8b1-4bba-83d4-6f82c0e2c6dd	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	152302	739403OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	118634	511409	c1d3f032-3277-4d92-91f3-f35802c0873d	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	152302	739403OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	118634	511409	cfa8e32c-f471-4a4c-af51-4c7602e053a5	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	152302	739403OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	118634	511409	75ce0ffe-b04e-4dd3-8ce8-3ce834ae21ac	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	152302	739403OW	NL12	OW	2024-03-20	10:03:00	118634	511409	040041aa-faa6-4f89-8ae5-76f1e4695231	2024-03-20	2024-03-20	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	277301	739596OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112802	539751	52d18f5d-8b67-4d5e-871c-7a6832ffbd3b	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	277301	739596OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112802	539751	db02b3d6-8815-423a-befb-d73fef411617	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	739596OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112802	539751	9b93b297-d43a-42da-9990-26b6d7a20890	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	277301	739596OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112802	539751	c4076b3e-2c50-4522-a652-ee74011f3766	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	277301	739596OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112802	539751	d9041b26-6c79-43f6-88f1-aa91123039bb	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	739596OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112802	539751	53c29162-64e6-4862-98ec-28164486c7eb	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277301	739596OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	112802	539751	5926f1af-6e3a-4b69-a9da-2efb8ad9744b	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	739597OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	113980	540046	eb9bbbd8-a53a-44ca-9630-1c5bc945d672	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	277401	739597OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	113980	540046	432fad58-7c94-4186-90ae-ca4c30377775	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	277401	739597OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	113980	540046	d5536cd8-b184-411e-ba27-3c31829e6c33	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	739597OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	113980	540046	766d6336-692f-4541-a06b-2a7ac6121192	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	739597OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	113980	540046	bcc86670-dc33-488f-ab2c-ffa73498610f	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277401	739597OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	113980	540046	9cd919dc-d4e8-4f79-9e9f-40759785a281	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	277401	739597OW	NL12	OW	2024-03-18	12:03:00	113980	540046	493911d1-c354-41a9-81d2-7a8aceef96d9	2024-03-18	2024-03-18	12:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	739446OW	NL12	OW	2024-03-14	09:03:00	115281	533816	d2ede7e3-9b4b-4335-b6df-8af41e06b08d	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	302003	739446OW	NL12	OW	2024-03-14	09:03:00	115281	533816	5a38cecf-115d-4095-86a6-5f954f169912	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	302003	739446OW	NL12	OW	2024-03-14	09:03:00	115281	533816	36b0619d-f4ef-4c45-9237-66d109843038	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	739446OW	NL12	OW	2024-03-14	09:03:00	115281	533816	6d9d4f55-8fa5-4c1a-af38-92313e5b68da	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	302003	739446OW	NL12	OW	2024-03-14	09:03:00	115281	533816	f51e824d-c6bf-44a3-bfe0-f04b4d28e7af	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	739446OW	NL12	OW	2024-03-14	09:03:00	115281	533816	bbb6245f-d2a9-487d-b4ce-91d2695d52d6	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302003	739446OW	NL12	OW	2024-03-14	09:03:00	115281	533816	2132cb79-1a56-425c-9d28-a47fb69ccd51	2024-03-14	2024-03-14	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	739453OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121040	533619	56c57d80-b232-4c46-812a-6e066f095ee2	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	739453OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121040	533619	ae34a91f-856a-4cc5-ac21-7048e5899360	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	304002	739453OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121040	533619	faca787c-164e-4604-a35b-3d8eba5f1356	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	304002	739453OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121040	533619	b8d09082-540b-4c15-8b5b-deef1d81d2df	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	304002	739453OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121040	533619	2ea2c960-0bfc-43af-afcd-d8ac44499b95	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	304002	739453OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121040	533619	7cc54fba-dc74-46be-8d38-5aeacd8ff4f6	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	304002	739453OW	NL12	OW	2024-03-14	11:03:00	121040	533619	fef6ff97-d1c2-45db-960a-bb0ec6ae7ddb	2024-03-14	2024-03-14	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	305003	739448OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	118291	531550	5016017d-09ce-4f36-af79-45cd7565d53c	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	739448OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	118291	531550	abec8ef8-23ea-48df-afba-4564b916c5ef	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	739448OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	118291	531550	089422b5-1b18-457d-9423-fd12cb184a83	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	305003	739448OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	118291	531550	e289b445-e5b2-498d-ab43-d4c70c987205	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	739448OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	118291	531550	85608dd6-7d20-4802-bf55-4156f45dface	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	305003	739448OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	118291	531550	2b4ba791-4dce-4a03-afa6-91541b0addc5	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	305003	739448OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	118291	531550	6933941f-4734-48d8-80b6-c797902e0ae7	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	739447OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	116732	531521	93d4d11b-f224-4af0-a84d-7c8dead0ffa4	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	739447OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	116732	531521	22f7c382-fd14-4a83-8da4-1a18c49a95c9	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	739447OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	116732	531521	6c083de8-b902-43e2-b616-fb674c32494b	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	306001	739447OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	116732	531521	1daec2f5-55a0-4f1c-9d01-14cdae1352d9	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	306001	739447OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	116732	531521	0a6a1e47-fa0e-4a63-bbc0-26907a3f091f	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	306001	739447OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	116732	531521	4395a9a0-ea1c-4d29-838e-03113e63f11e	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	306001	739447OW	NL12	OW	2024-03-14	10:03:00	116732	531521	2e3267cc-5b2e-4937-928a-80d5cf6fc9fc	2024-03-14	2024-03-14	10:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	739399OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119062	515138	ed450a41-b752-4dda-bb5b-41a215baa03c	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	485103	739399OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119062	515138	8678867a-ec33-4df9-9f2b-dc420056d976	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	485103	739399OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119062	515138	cc35ceda-263d-4a74-a96c-c872c5651606	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	485103	739399OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119062	515138	23274038-9e64-4942-83a1-59bacdec5511	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485103	739399OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119062	515138	ebde72ab-96f3-4427-af31-552bc824e947	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485103	739399OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119062	515138	c1891eb8-b8a9-4ac3-8b19-dd0c59287e3e	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	485103	739399OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119062	515138	964f6bae-bec1-4017-9d39-794fca98f3c1	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485105	739400OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119451	513987	d03140e4-75c7-4edb-8552-b16150e0ccdc	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485105	739400OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119451	513987	2197ad24-5095-47b8-a8be-c1088e28babd	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485105	739400OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119451	513987	58ff701e-4a13-4f17-80e5-57ec39c7acab	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	485105	739400OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119451	513987	e0dfc83f-76f8-40f9-8617-4d87ce424493	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	485105	739400OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119451	513987	29f0ab71-49de-400f-9c8d-5fd1fef2383d	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	485105	739400OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119451	513987	19176ab8-a2b8-4a35-af0d-46afe8a9be9a	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	485105	739400OW	NL12	OW	2024-03-20	11:03:00	119451	513987	8e468095-225a-4de8-81ad-9e11876d3951	2024-03-20	2024-03-20	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	613015	740158OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129790	515357	f11e6c71-ddd8-443a-80a1-7f568bc07b60	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	613015	740158OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129790	515357	bf878b2c-2ab3-476b-a4c2-15ee7cc80882	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	613015	740158OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129790	515357	69a5fbcd-c8bd-4358-9116-ed2384f3cd6f	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613015	740158OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129790	515357	44c95d17-a6ff-4004-881c-5a6dc176cbed	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	613015	740158OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129790	515357	8e6134f3-19c5-4654-a055-b0f9e568674f	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613015	740158OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129790	515357	7f8e6c3b-dfac-4f86-bca9-65d128928e5f	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	613015	740158OW	NL12	OW	2024-03-21	11:03:00	129790	515357	d6599104-cc08-4414-9c05-41d3d8bfccb5	2024-03-21	2024-03-21	11:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675120	740140OW	NL12	OW	2024-03-21	09:03:00	138255	526125	ae592953-3d6b-4fa1-82e0-c6ef6b0e07af	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675120	740140OW	NL12	OW	2024-03-21	09:03:00	138255	526125	f850bcee-bbe3-4417-8dba-078dcf0dd2b9	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675120	740140OW	NL12	OW	2024-03-21	09:03:00	138255	526125	a9cd5314-1078-4e6b-9392-c6ac3e450be4	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675120	740140OW	NL12	OW	2024-03-21	09:03:00	138255	526125	3a027e3e-f909-4a38-95e3-1c37d8e6c8aa	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	675120	740140OW	NL12	OW	2024-03-21	09:03:00	138255	526125	cb9748ac-d24a-4283-b5a4-7c3cd4e64dda	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	675120	740140OW	NL12	OW	2024-03-21	09:03:00	138255	526125	cc232c26-2ee3-4041-955d-231170022030	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	675120	740140OW	NL12	OW	2024-03-21	09:03:00	138255	526125	4e3ce88f-ff3c-4cc8-9a41-ddf3152329c4	2024-03-21	2024-03-21	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	KI0007	739410OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	116838	507079	e2563ea0-3c81-4928-a545-545ce743aae5	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	KI0007	739410OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	116838	507079	64d23a51-d335-4813-a7aa-cd087b0b74f6	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	KI0007	739410OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	116838	507079	d950511a-0146-4160-b8f2-b202309e616d	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	KI0007	739410OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	116838	507079	7775baf9-01f9-40f2-a2b4-e5f340d00346	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	KI0007	739410OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	116838	507079	557a8d5b-a9ba-4d7d-b02c-aaf0eaeb1d29	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0007	739410OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	116838	507079	10991f03-a7a6-4ce9-816e-082d2fb235cd	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	KI0007	739410OW	NL12	OW	2024-03-20	08:03:00	116838	507079	cde72cca-d4da-4c3d-95d0-b01843183edd	2024-03-20	2024-03-20	08:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0008	739411OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	116738	506850	63dce8d8-779c-4262-aebe-2d776c84d368	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	KI0008	739411OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	116738	506850	35f95ba2-2a0c-40f7-b005-2b3c497b6224	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0008	739411OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	116738	506850	c52aed32-6132-4fb8-95d1-7dc1c28f052e	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	KI0008	739411OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	116738	506850	0c6cb1e8-a5d6-4d05-9339-5ce5c6457a66	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	KI0008	739411OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	116738	506850	752a3e48-a796-42af-a38f-5209f0f1205f	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	KI0008	739411OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	116738	506850	423dca2d-fe4b-4ed2-9f68-23a3db629074	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	KI0008	739411OW	NL12	OW	2024-03-20	09:03:00	116738	506850	bc3034e5-62ce-419f-a5c9-c922df754d0d	2024-03-20	2024-03-20	09:03:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	007001	741177OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	120378	516406	28bd9146-1cd9-453c-8ca5-a592382c68b3	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	007001	741177OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	120378	516406	83e56f4f-bb13-4d67-8f08-7b07bc02efb1	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	007001	741177OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	120378	516406	42ea2cfb-c37b-4783-b99b-108a4e22f3ae	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	007001	741177OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	120378	516406	bb367c32-2947-4cd1-9c95-baf0c8b307c6	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	022001	741172OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	123648	514744	a2272d86-f6e3-4559-952e-17694673682e	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	022001	741172OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	123648	514744	b7e7016e-a024-4ed1-bd4b-a5f3d15266df	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	022001	741172OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	123648	514744	ecf1c21a-89f1-4cbf-b2cd-f14941f88a80	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	022001	741172OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	123648	514744	4f116027-23ac-4749-8490-57f5138452ec	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	022001	741172OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	123648	514744	b4886730-a373-4e7b-8c9e-b9f03e0cd50d	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	022001	741172OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	123648	514744	b2122ba0-f2b6-4f74-894f-fb549ffdf54b	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	022001	741172OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	123648	514744	a7513aed-c00b-44c2-b40f-0b2378c2fc77	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	071006	741270OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	123800	543160	cd31ceec-d873-4982-9c40-044ef560b79e	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	071006	741270OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	123800	543160	f76f0d99-19dc-458e-b762-53ed51c4129d	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	741270OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	123800	543160	88d87da4-8f33-4b56-ae1a-63051ab15717	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	071006	741270OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	123800	543160	60a269b5-a932-4d36-8d4b-6f749b6da7d6	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	071006	741270OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	123800	543160	cef9db97-8941-4c41-9ebc-826e571f56a7	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	071006	741270OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	123800	543160	a2b99ff5-b52a-4210-8129-ecbe995ad427	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	741270OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	123800	543160	22e74e3b-27df-4062-a5ac-adb68a5986ba	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	072001	741279OW	NL12	OW	2024-04-04	10:04:00	129030	546080	7dcf64e1-b798-4005-8cae-695b12b4e4d9	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	072001	741279OW	NL12	OW	2024-04-04	10:04:00	129030	546080	f2325d0c-7bf3-4fde-a20e-50688a45e69a	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	072001	741279OW	NL12	OW	2024-04-04	10:04:00	129030	546080	dcb8dcec-175f-4595-92f0-f5a5f8d918de	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	072001	741279OW	NL12	OW	2024-04-04	10:04:00	129030	546080	c2661fe8-8056-4cbf-b1cf-eec8a15e1bb7	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	072001	741279OW	NL12	OW	2024-04-04	10:04:00	129030	546080	534dd21b-0bb7-4699-9588-9c12b2c90255	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	741279OW	NL12	OW	2024-04-04	10:04:00	129030	546080	dcce9370-4a8f-4e06-a595-ddfbeb5d99b9	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	072001	741279OW	NL12	OW	2024-04-04	10:04:00	129030	546080	71ccab7d-f8b4-499e-80c6-cf473fe82e6a	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	081001	741178OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	119929	517834	aa189b01-c492-4e9b-bc92-b58b6eb4bfe1	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	741177OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	120378	516406	842c0375-4e70-474d-8e74-9570fb442c91	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	007001	741177OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	120378	516406	1d0f22ad-9ec1-44a4-9c49-e341a964be31	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	007001	741177OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	120378	516406	9dfed78f-144c-492a-8a99-00b22e509701	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	741178OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	119929	517834	45133ac2-ef9d-4860-b82f-42a9f8d9e501	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	081001	741178OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	119929	517834	9f48bdb9-dcbd-4904-8aae-788bd6cb33f3	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	081001	741178OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	119929	517834	59ecc3a7-ef47-4bc5-a9a7-0af822b351b0	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	741700OW	NL12	OW	2024-04-09	12:04:00	124054	528072	fc5b5436-a9d7-442a-9567-88592e42da3a	2024-04-09	2024-04-09	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	084001	741700OW	NL12	OW	2024-04-09	12:04:00	124054	528072	8e5371e5-af1c-472a-b145-d3c47ff05503	2024-04-09	2024-04-09	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	084001	741700OW	NL12	OW	2024-04-09	12:04:00	124054	528072	286fb604-0513-4508-8a35-b46a71864df1	2024-04-09	2024-04-09	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	741700OW	NL12	OW	2024-04-09	12:04:00	124054	528072	6f422f96-e0f0-45ab-81d8-bbcb636028e2	2024-04-09	2024-04-09	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	084001	741700OW	NL12	OW	2024-04-09	12:04:00	124054	528072	6b1dbac0-3897-40cf-ab1e-aefba166bc39	2024-04-09	2024-04-09	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	084001	741700OW	NL12	OW	2024-04-09	12:04:00	124054	528072	e3f45d80-43ea-4bc9-a4ec-6b8c4f750994	2024-04-09	2024-04-09	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	084001	741700OW	NL12	OW	2024-04-09	12:04:00	124054	528072	e2cf6b4b-51d5-435b-830a-11aa36ab0cff	2024-04-09	2024-04-09	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	088001	741683OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	115046	527147	f4f0b838-f6e9-42dd-b0aa-d0926e745602	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	741683OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	115046	527147	2192d122-de0f-416e-b28e-64ef187faa39	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	741683OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	115046	527147	797f809b-72f0-4abd-8a73-e8da2b182cad	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	741683OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	115046	527147	ef41b5cd-343e-4b37-9f36-cb4aa407b690	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	088001	741683OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	115046	527147	34126895-c40c-46a3-b5e3-3d5b04601d7d	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	088001	741683OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	115046	527147	f43a1041-9ebb-4e23-b5f2-487fa81c2b67	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	088001	741683OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	115046	527147	7f060d44-53a3-4bfe-a248-2bcfa23ef7f8	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104502	741193OW	NL12	OW	2024-04-03	12:04:00	119169	508131	49689ce7-46c4-4045-af63-1876dfe50a61	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	104502	741193OW	NL12	OW	2024-04-03	12:04:00	119169	508131	d3c61590-027e-4967-bb91-17f7367ddff9	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	104502	741193OW	NL12	OW	2024-04-03	12:04:00	119169	508131	2f680adc-d451-44ae-a5ce-58dcac5c3518	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104502	741193OW	NL12	OW	2024-04-03	12:04:00	119169	508131	b893b892-dbbf-4e12-a542-2971280aac25	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	104502	741193OW	NL12	OW	2024-04-03	12:04:00	119169	508131	4895b3fb-f01e-4889-955c-0324bc053744	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	104502	741193OW	NL12	OW	2024-04-03	12:04:00	119169	508131	a9c36711-29a5-4c5d-82b4-9f2a366197ec	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	104502	741193OW	NL12	OW	2024-04-03	12:04:00	119169	508131	2ccafee9-705c-4398-ac5f-fbc4f378cf67	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	116102	741602OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110520	532780	5401b83f-0028-4d6e-b02f-d960976354a5	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	116102	741602OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110520	532780	2ae41b83-4874-4564-8fd1-5db75a381e5e	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116102	741602OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110520	532780	ef8b9916-84aa-4704-844d-7e22f27e77d0	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	741602OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110520	532780	18069b52-774c-4b6c-ae6c-fbac087625d8	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	116102	741602OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110520	532780	38399de0-0465-48d6-8fb9-c35d13749698	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	116102	741602OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110520	532780	6e784a0e-a5de-4c27-b2f4-270144a7f049	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	116102	741602OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110520	532780	cec59306-9684-4a17-979b-828a4d03823f	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	116501	741608OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	116160	538600	0d18cf30-35dc-4302-a967-e18ea7982474	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	081001	741178OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	119929	517834	d6107cc8-cc48-4929-bfd7-4b49048cb9f7	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	741178OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	119929	517834	46abe06e-29a1-4435-8056-f3e8d24054ee	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	081001	741178OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	119929	517834	23bdbb8a-56fb-411a-ac2e-302414c424e0	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	116501	741608OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	116160	538600	1a869dfe-3473-414e-baf8-7511c2a50d2d	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	741608OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	116160	538600	aa014b5a-9604-4c68-8bf0-54b7e6a6bb96	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	116501	741608OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	116160	538600	3ac4f20e-af7b-45cd-8489-01ceeb9c4341	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24

NL12	116501	74160BOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	116160	538600	43280f9f6-e7ae-4d7c-a9b0-5ccc8cd68acc	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	116501	74160BOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	116160	538600	dee4bfdd1-49b7-453e-910c-d6e322f633d8	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	116501	74160BOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	116160	538600	f674df7a-172e-4bcf-9fc5-0a9ffba2ceb	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	128204	74161LOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	117185	534911	1f727b2d-8b34-4954-9f04-abfa8013ee2d	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,21	
NL12	128204	74161LOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	117185	534911	d3e30b89-7d62-43da-bcd4-61735e3fddc1	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	128204	74161LOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	117185	534911	124dd394-3834-44f6-9642-cbac48cf8fd3	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	128204	74161LOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	117185	534911	7908fdfde-ad79-49b7-a5ea-16cd081af9ae	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	128204	74161LOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	117185	534911	6b78d414-83b7-4cf7-82e5-0f846b0e64c9	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	128204	74161LOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	117185	534911	0b0a9044-cac7-40a5-b369-f17b0d117519	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4	
NL12	128204	74161LOW	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	117185	534911	7231218e-61dc-4730-85c9-24b055e2fc6	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,5	
NL12	134401	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	113938	507893	372c313b-4df6-4c9a-91ff-4862ec01ee90	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,1	
NL12	134401	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	113938	507893	28c03638-39e5-47f9-b403-bd7773c3b8a1	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,56	
NL12	134401	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	113938	507893	77c568fc-826c-42a3-b909-d634bfbe133c	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7	
NL12	134401	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	113938	507893	775d9bac-46f3-4279-8ace-a94c5a852d0a	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,3	
NL12	134401	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	113938	507893	726f20e2-95a4-446b-bae3-4ef98720c00ef	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,52	
NL12	134401	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	113938	507893	46bdd7bd-c5a4-4a87-b597-55ace19f1f22	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6	
NL12	134401	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	113938	507893	21d3105a-9e09-4a05-908a-3edb25b7fb3a	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	134604	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	111576	509423	5a9a0c16-8459-4eba-9a22-84c247fbe261	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,35	
NL12	134604	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	111576	509423	33b09889-6527-4a37-8354-f6a340d88834	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	134604	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	111576	509423	3c5d1eb6-212c-4135-8b6e-ec0da1a9c4cf	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1	
NL12	134604	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	111576	509423	d799aa22-b112-4b7d-a281-1cb8330f1c1	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,31	
NL12	134604	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	111576	509423	8e03e88a-1826-4af5-a8f7-26eef9addc2cc	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	134604	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	111576	509423	c1699341-21e9-4a23-b1da-4e4a1b342538	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,1	
NL12	134604	74159IOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	111576	509423	49e50adf-6ee5-46de-bb56-3b7f2439e5ec	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,51	
NL12	135301	74159WOW	NL12	OW		2024-04-08	07:04:00	107392	529862	518fe2e7-f681-4a24-82ad-d7410fa3d0b7	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,41	
NL12	135301	74159WOW	NL12	OW		2024-04-08	07:04:00	107392	529862	df776266-7bb2-42fc-85c7-bf007ad84057	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,26	
NL12	135301	74159WOW	NL12	OW		2024-04-08	07:04:00	107392	529862	a73732aa-9ee2-410d-9ae1-54a138f782bd	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,4	
NL12	135301	74159WOW	NL12	OW		2024-04-08	07:04:00	107392	529862	81c882f0-1d8d-4858-8ae4-7d1dd128ffff8	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	135301	74159WOW	NL12	OW		2024-04-08	07:04:00	107392	529862	eaeef9b3-416d-46f2a-8c54-c216dde13b2e	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2	
NL12	135301	74159WOW	NL12	OW		2024-04-08	07:04:00	107392	529862	181e1193-c2e1-4867-99d0-aeeb59a9aa2e	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,5	
NL12	135301	74159WOW	NL12	OW		2024-04-08	07:04:00	107392	529862	e737182e5-c412-40f3-9d1f-be6d1bd85c5f	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,56	
NL12	135302	74146ZOW	NL12	OW		2024-04-05	12:04:00	109149	533460	a4f5426e-a2be-432f-9109-0a36a6667b2f	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,35	
NL12	135302	74146ZOW	NL12	OW		2024-04-05	12:04:00	109149	533460	87cfe122-3577-40a2-a3e4-17cdc424e23b	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	135302	74146ZOW	NL12	OW		2024-04-05	12:04:00	109149	533460	5be4d9d0-78e9-4f31-bc65-8c1ad2716190	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,7	
NL12	135302	74146ZOW	NL12	OW		2024-04-05	12:04:00	109149	533460	5a355fb3-ec1f-4a70-8e53-fe53a0b0dcbb	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,87	
NL12	135302	74146ZOW	NL12	OW		2024-04-05	12:04:00	109149	533460	c5cb1438-f6dc-46f3-a752-1a793fc28dc0	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1	
NL12	135302	74146ZOW	NL12	OW		2024-04-05	12:04:00	109149	533460	9865e85c-66a3-43ae-9fd5-5f384f3b7356	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7	
NL12	135302	74146ZOW	NL12	OW		2024-04-05	12:04:00	109149	533460	5b509666-b13b-4e26-b0bc-5a0016c7c94b	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5	
NL12	152302	74118BOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	118634	511409	85e96436-dbcd-4767-a538-125ef839fdb1	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,88	
NL12	152302	74118BOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	118634	511409	c1a56033-7930-4910-af27-fad071053947	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,14	
NL12	152302	74118BOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	118634	511409	a6e9fd19-86a3-4a1a-9d3b-fddd932c2bdc	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,35	
NL12	152302	74118BOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	118634	511409	ab5e5dcf-5bf2-4a8d-9f1b-1fd4416f783c	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	152302	74118BOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	118634	511409	9a189335-29d5-4204-aec7-3a9034c62c20	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,89	
NL12	152302	74118BOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	118634	511409	5da122cf-4cb7-4a38-b538-a2bbc18d3857	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,44	
NL12	152302	74118BOW	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	118634	511409	48e1ae16-97c1-4f7a-858c-e92ed9b778d6	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	177101	74127EOW	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	122010	538377	f5ccc07b-2604-43f7-96b1-4d1783540e61	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,4	
NL12	177101	74127EOW	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	122010	538377	2d189775-710b-4231-9779-0204908d75d5	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,28	
NL12	177101	74127EOW	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	122010	538377	ffb6e632-88a8-4174-a71e-3c25dbc74df5	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,18	
NL12	177101	74127EOW	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	122010	538377	13742c37-2a7b-48e9-b170-00f4a171c01a	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,28	
NL12	177101	74127EOW	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	122010	538377	c65d2e3-4d38-490e-bd78-2a0b0b7ce03	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	177101	74127EOW	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	122010	538377	159df1fb-4415-46f8-8250-67775d9c1dca	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,09	
NL12	177101	74127EOW	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	122010	538377	9b4dd978-d43b-4957-b21c-a4210a69ffa	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	177201	74127ZOW	NL12	OW		2024-04-11	08:04:00	122680	542350	59037854-9f3f-42b3-a1de-3d4071b7ff2b	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,07	
NL12	177201	74127ZOW	NL12	OW		2024-04-11	08:04:00	122680	542350	9aff95d-bd3f-4b50-aee0-58b1a723a3ac	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01	
NL12	177201	74127ZOW	NL12	OW		2024-04-11	08:04:00	122680	542350	eb4c356d-ac12-4a6c-a014-add80ef0f74c	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,91	
NL12	177201	74127ZOW	NL12	OW		2024-04-11	08:04:00	122680	542350	a1113e43-7168-441c-9bcd-3e569101dcff	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,086	
NL12	177201	74127ZOW	NL12	OW		2024-04-11	08:04:00	122680	542350	07226219-1c8b-44a6-a5f3-01a7f54f946a	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,2	
NL12	177201	74127ZOW	NL12	OW		2024-04-11	08:04:00	122680	542350	e246ef82-5b5d-4b7c-b686-7685e539ebbf	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,6	
NL12	177201	74127ZOW	NL12	OW		2024-04-11	08:04:00	122680	542350	3d7c638c-5794-437e-8946-7f226912a802	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,93	
NL12	184201	74168LOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	119143	526334	8d3d31a1-76f1-4087-a9a7-9cd7c85c1d11	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	184201	74168LOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	119143	526334	ab56e86f-1e86-4697-b998-a699e1ebcab0	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,16	
NL12	184201	74168LOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	119143	526334	a16be8ef-d008-40ee-be49-d6ad57e9517b	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,18	
NL12	184201	74168LOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	119143	526334	6be6a06e-429a-4c97-8aea-dcd275677333	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	184201	74168LOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	119143	526334	7b62df97-b33c-4209-bb29-997c78c31f5d	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,23	
NL12	184201	74168LOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	119143	526334	f8cd12f9-00c5-4cce-a34b-329274e0ef13	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,18	
NL12	184201	74168LOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	119143	526334	4442f9ca-199c-46ca-912e-94baed807bfa	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,3	
NL12	184501	74169BOW	NL12	OW		2024-04-09	11:04:00	121580	531510	54e9b0b5-2441-474e-b7fe-2cfbc5044067	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8	
NL12	184501	74169BOW	NL12	OW		2024-04-09	11:04:00	121580	531510	c5285d2e-e43f-4725-b39d-c499ecd03655	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1	
NL12	184501	74169BOW	NL12	OW		2024-04-09	11:04:00	121580	531510	af391fd2d-4316-4bf8-87df-118067a73e0e	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,37	
NL12	184501	74169BOW	NL12	OW		2024-04-09	11:04:00	121580	531510	fa584503-3430-4d83-baf3-e046ec643144	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	184501	74169BOW	NL12	OW		2024-04-09	11:04:00	121580	531510	aa3d7a01-f5da-4619-a7cf-6588c1c98452c	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,09	
NL12	184501	74169BOW	NL12	OW		2024-04-09	11:04:00	121580	531510	b9a0117f9-41c1-4a2d-a442-99e5bf726187	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,23	
NL12	184501	74169BOW	NL12	OW		2024-04-09	11:04:00	121580	531510	d117ea2b-b413-4fa9-9f0f-5f028ded9c99	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	187103	74168AOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114371	529297	40f4d8b3-775f-48ee-9a66-df609bca186e	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,1	
NL12	187103	74168AOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114371	529297	0f68d775-b359-47c1-a9c1-e4fed5629e8a	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,2	
NL12	187103	74168AOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114371	529297	aef6136d-0b32-450b-a1bb-417cb4247532	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,36	
NL12	187103	74168AOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114371	529297	06eb4e73-54cf-4de9-9997-ec77c0935124	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,34	
NL12	187103	74168AOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114371	529297	ea0189a2-c954-4c32-ae15-94bbd9bd89ba	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,06	
NL12	187103	74168AOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114371	529297	6e8b37d2-e029-440f-9dcc-f2359496ba2f	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	187103	74168AOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114371	529297	f04541a1-9619-42e2-b079-7cf5d833a5db	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,2	
NL12	187202	74168ZOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114371	527200	01440745-a11f-4f08-a0b7-89d1d596d27f	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	187202	74168ZOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114370	527200	6ae0df99-812f-4220-9471-7ca5f0e87bc4	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	187202	74168ZOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114370	527200	fb356113-c307-4aa1-9110-d47eef4db2b1	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	187202	74168ZOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114370	527200	62b4bf75-1a46-4b46-af8e-4331c75da6af	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,15	
NL12	187202	74168ZOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114370	527200	fbbee1f3-5d58-478f-b2c7-60a8cceb4609	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	187202	74168ZOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114370	527200	6b5e79a1-e8df-43ce-bc48-6b2befc117d2	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	187202	74168ZOW	NL12	OW		2024-04-09	09:04:00	114370	527200	5a4c25ee-45f8-4090-b703-1ad97b1baa8c	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,4	
NL12	203006	74145SOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	109410	537803	de2c3345-3160-4d9c-9d89-1185f28f9eef	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	203006	74145SOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	109410	537803	99db6ba2-5981-4749-aa58-5c703c1c127	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	203006	74145SOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	109410	537803	e61e6eb6-51fc-4ee9-9651-19a97cb1f7a	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,013	
NL12	203006	74145SOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	109410	537803	61585172-96ee-4486-af89-b15e83540255	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	203006	74145SOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	109410	537803	6cee6f85-8ea5-4848-812d-0295de820c01	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,3	
NL12	203006	74145SOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	109410	537803	590b553f-f364-4fd5-b12c-dae110445bf1	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,06	
NL12	203006	74145SOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	109410	537803	7cc36425-67b5-4b2b-85d5-6b2836537bcc	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	203010	74145BOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	109870	540509	fbd8ee0-4ae4-4e92-8376-2aca57399882	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,09	
NL12	203010	74145BOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	109870	540509	9ba51589-3223-44ea-8a11-3c5fc413adac	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,1	
NL12	203010	74145BOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	109870	540509	65491409-b596-4120-abc7-36dd9fc22701	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				8,2	
NL12	203010	74145BOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	109870	540509	deb09e30-5b5d-4249-b41d-8b96db7d239B	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	203010	74145BOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	109870	540509	83195bf0-d14e-46d3-9526-b20935adb81	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,89	
NL12	203010	74145BOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	109870	540509	c6030542-d77f-4f30-ba65-5de4c20def99	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,08	
NL12	203010	74145BOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	109870	540509	4c4ef946-7f95-466c-9e8f-3ad813d03f45	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				6,9	
NL12	204002	74145GOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	108960	537580	1576272c-45de-43ab-9202-3aa91ed141bc	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,2	
NL12	204002	74145GOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	108960	537580	57b1d8a6-4cb7-463f-b4da-b14518a9e33	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	204002	74145GOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	108960	537580	4658456d-6f56-4c47-898f-43d88c7b6538	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,19	
NL12	204002	74145GOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	108960	537580	d915e789-d7eb-42a9-ad2e-a1e7f670452a	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,77	
NL12	204002	74145GOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	108960	537580	8627e3ab-424c-4db8-b392-81d7632fc4dd	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2	
NL12	204002	74145GOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	108960	537580	410de65a-7039-4f3f-8fe5-d2633bb3f5e0	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,2	
NL12	204002	74145GOW	NL12	OW		2024-04-05	11:04:00	108960	537580	b1344071-990c-4b76-bc27-a4637f92a559	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,79	
NL12	204003	74145IOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	106213	531192	1a4a0fd5-8716-4581-bcf3-a301486 1ddbd	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	204003	74145IOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	106213	531192	1cb2af41-663a-46be-ab94-8022ea76b289	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,66	
NL12	204003	74145IOW	NL12	OW		2024-04-05	10:04:00	106213

NL12	275406	741454OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	108489	535335	e64e6b2d-d589-4bdb-bc6d-21ea0d05a5e2	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	275406	741454OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	108489	535335	b37d0eb8-9a8b-43a2-922a-be17bb812e67	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	275406	741454OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	108489	535335	8de5b213-6f01-4b59-882d-50f6e525cf9f	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275406	741454OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	108489	535335	15d2bd12-a7fe-4cb6-ab79-eed6d99f1fb6	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275406	741454OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	108489	535335	fba67157-8aef-45a3-8cf9-927462830b21	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275406	741454OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	108489	535335	af07de21-f8ec-49f2-b334-29ba234ce6fa	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	275406	741454OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	108489	535335	5e2fd81e-5651-47ef-9201-baf9a61ead28	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275501	741450OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106429	530374	cb1bb34e-43d8-4875-9d97-5514d5bcf242	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275501	741450OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106429	530374	b2a39f6b-2f0a-459e-a46e-824b208ca052	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	275501	741450OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106429	530374	ade1f6b3-d3c2-4c68-bcc1-c23150faf408	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275501	741450OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106429	530374	4f5c49ed-cdd4-44b4-9c83-9a9af5d1b6bd	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275501	741450OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106429	530374	6ae9b80f-5bb1-4630-bc2c-3534d7c04ba2	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	275501	741450OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106429	530374	5db7397d-bea0-4804-9f80-a76171f4a858	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275501	741450OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106429	530374	c4f773e1-eaa9-4d16-8b4e-9974bfbabbba	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	275502	741452OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106899	532295	48e9f3dc-3cfe-40bc-a242-a9215a9ccae5	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275502	741452OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106899	532295	cb42ef03-f203-456a-a99b-f79f1a94ad18	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	275502	741452OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106899	532295	a3729641-1b05-4504-b819-3cb90eaf8779	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	275502	741452OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106899	532295	bf397420-47d5-481a-a0b7-0634913a6c8f	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	275502	741452OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106899	532295	33f227ba-0feb-4e9d-b564-773385ace1b5	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	275502	741452OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106899	532295	beb9cf16-9a7d-472c-8fcb-3ec0382b89bb	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275502	741452OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	106899	532295	bbb14ae3-61d1-4022-90e4-da3f59bc4de5	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	275701	741598OW	NL12	OW	2024-04-08	07:04:00	108374	528555	66bfb8e1-ad07-4d0f-9464-dfa80da44f48	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275701	741598OW	NL12	OW	2024-04-08	07:04:00	108374	528555	da39e2ca-8aa9-4fc4-ad14-c56ae8533821	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275701	741598OW	NL12	OW	2024-04-08	07:04:00	108374	528555	436935a9-4a6e-4b18-a8b3-a97cee65d3af	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	741598OW	NL12	OW	2024-04-08	07:04:00	108374	528555	c9ac7a10-e0ee-4271-9a33-c9bc0f77f8ee	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	275701	741598OW	NL12	OW	2024-04-08	07:04:00	108374	528555	ae65a0f6-d627-44a5-9f83-309f4b0e61ea	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275701	741598OW	NL12	OW	2024-04-08	07:04:00	108374	528555	efd9525a-8a6f-4388-9421-67726f05dfda	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	275701	741598OW	NL12	OW	2024-04-08	07:04:00	108374	528555	b92cc25d-9ed1-4a1d-bd56-83bde2017e25	2024-04-08	2024-04-08	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275801	741600OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	109041	529908	fc52cb24-4a8e-4e14-a8df-6930e89a4d9d	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	275801	741600OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	109041	529908	3715d7c1-eb28-4e19-9851-c35d1ecb087a	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275801	741600OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	109041	529908	8557784e-8173-4186-b4a6-98b74bf521c5	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	275801	741600OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	109041	529908	b73907f4-3136-4fc8-88eb-c3652531e493	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	275801	741600OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	109041	529908	e74a3f4b-d780-4bb2-97fb-745ef78394c1	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275801	741600OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	109041	529908	69d67f4b-5184-42c9-8d11-5117ddb3530a	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	275801	741600OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	109041	529908	c31f7377-97b6-4d03-9b3d-31a3b8a76b0f	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275901	741601OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110104	532045	c4fb18c9-1ec9-4618-87b7-fe069ebbd3c0	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275901	741601OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110104	532045	9d447e46-14dc-43c2-b3ea-53dfb3a41a50	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275901	741601OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110104	532045	478c9f99-25f5-463e-ae88-e6703a818949	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	275901	741601OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110104	532045	c143c862-f56e-42ba-9466-f5722abf98fe	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	275901	741601OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110104	532045	4ca203aa-d2c3-40ab-b462-fbe5f166d2fc	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	275901	741601OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110104	532045	bd29cfc4-5654-4e73-8666-5aac28d013e4	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	275901	741601OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110104	532045	c557e962-439d-4cbf-b241-76d0856c3e19	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	276301	741603OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	111820	533732	9a0cc0f4-aa06-4fe7-8c67-855df8fc926f	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	741603OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	111820	533732	ce8be068-b56c-43c8-9701-1c01da162518	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276301	741603OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	111820	533732	6144f880-978f-4667-bcb3-70fa428f868e	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	276301	741603OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	111820	533732	d46bfd75-492c-4625-984c-bafc1bfdaece	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276301	741603OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	111820	533732	7b4313d1-56cc-417a-937d-27ba8c2de3a1	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	741603OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	111820	533732	3a139291-18f2-4363-84e3-c37a2b77349a	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	276301	741603OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	111820	533732	ddf9218c-5216-4637-a8e7-77669077f451	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	276401	741604OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110162	534722	8222488c-451a-49d8-a6fe-15cdde8663db	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276401	741604OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110162	534722	60a3d896-2297-407f-bd7b-a00db7710a28	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276401	741604OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110162	534722	29925658-ee09-4a50-8e15-847788160840	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276401	741604OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110162	534722	30a576a0-54b0-432a-b169-48e27809aa70	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	276401	741604OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110162	534722	25339744-738d-497a-b9d0-dc482a6da5ca	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	276401	741604OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110162	534722	2c36fc9b-fb17-47e9-bfaf-1ece44f9f042	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	276401	741604OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	110162	534722	fe0bf9c2-35de-4816-ae7c-b543193f1cef	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276701	741609OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115706	537397	4b44380c-b5de-403e-b140-c4edef51a0b4	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276701	741609OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115706	537397	b87cc72f-6304-48a6-9895-9f07053d29f2	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276701	741609OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115706	537397	19862db2-da7e-4025-89f8-e3f9dedc6785	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	276701	741609OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115706	537397	84103fb7-2938-4eb4-93dc-c32e7b0d93d7	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	276701	741609OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115706	537397	e42b2dfb-3d92-4461-b021-61172d461093	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276701	741609OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115706	537397	4400ecc5-1e06-42d3-99f0-1c5ce888f3ba	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	276701	741609OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115706	537397	0e31793a-6b50-4fac-8715-48ef19a98850	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	276801	741605OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	113674	536023	0cf9aef2-272f-42de-9d97-8ff55cbb60ee	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276801	741605OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	113674	536023	de454bbf-b37a-46df-9509-8fda12540332	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276801	741605OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	113674	536023	3259c15c-617c-4c62-a7d0-7229217029d8	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	276801	741605OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	113674	536023	a7a64d2d-73b2-407e-8951-c7b41c89d426	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	276801	741605OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	113674	536023	5956f0d4-cb5f-4085-a7b4-ae0e9887a0ae	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	276801	741605OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	113674	536023	736e232b-b426-4add-a8ae-0d39d1117259	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	276801	741605OW	NL12	OW	2024-04-08	08:04:00	113674	536023	34c96da4-0b77-457e-b87b-83e6830378c9	2024-04-08	2024-04-08	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	276901	741606OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	113526	537813	003e6572-9c34-4648-8188-70e60d4e30dc	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	276901	741606OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	113526	537813	09702a14-7154-4bc2-bcc9-fb02db870e1f	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	276901	741606OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	113526	537813	9605020f-e8d5-4aff-aeb7-7c20a26bb294	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276901	741606OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	113526	537813	af831408-fab4-48ba-9c73-669dce809539	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276901	741606OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	113526	537813	f1e7a070-29d4-4e7f-b7d1-d69a846a32f0	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	276901	741606OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	113526	537813	48d77e12-b962-4b6d-ab10-cf59cc98dd57	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276901	741606OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	113526	537813	4a8ef1d1-31c9-470e-803a-61e6a78edba6	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	277201	741607OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115515	537373	44a00558-8d1b-4f5a-967a-e28a16f38947	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	277201	741607OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115515	537373	f4ab9a6b-66dd-46e0-9659-8cad636d5aa7	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277201	741607OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115515	537373	7976e99f-8347-4e1b-80e2-c12cfb754637	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	277201	741607OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115515	537373	84d6ceda-c2a1-40e6-8b2e-e75e6d670152	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277201	741607OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115515	537373	e3f8be1d-b4da-4a45-8358-694d63cdf95a	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277201	741607OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115515	537373	6816dbd9-f8b2-428b-b489-181114db4ac7	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	277201	741607OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	115515	537373	88d8c831-e8ea-47cb-9cc1-4b4fb95a343f	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	741695OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121681	534195	ffa9a74f-4f83-4616-96b3-d4092c06df48	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	741695OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121681	534195	c3a20532-4b05-49d5-a313-4e34e7af9eac	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	741695OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121681	534195	0544d83c-474d-4ebd-b2ce-d21421e44716	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301001	741695OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121681	534195	a4905144-8a6f-4ea1-b645-39758ceb1d0d	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	301001	741695OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121681	534195	85f7c081-0752-4a56-b45c-0438c02bb0be	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	301001	741695OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121681	534195	414773c1-462f-4f84-a71d-5450d58ccc38	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	301001	741695OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121681	534195	6ad04d74-68db-43dc-857b-59ec71c1dcc4	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	741697OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	119814	532328	2466cc55-054f-46ab-bea7-df059bbb3de0	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	301003	741697OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	119814	532328	391451ef-5a2d-40a7-810a-d2bae8218ff1	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	741697OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	119814	532328	845582f5-ffd2-431f-aae0-96067dd62d0a	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	301003	741697OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	119814	532328	9c62759c-5a44-4035-8d4f-a302bc74c977	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	301003	741697OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	119814	532328	8fae91a1-35c2-4d73-8105-1f4255675e83	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	741697OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	119814	532328	3c665e04-0a8a-4b2e-8c1f-ac8a7482fdec	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	741697OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	119814	532328	be3d2f1b-9f83-4f2d-8b88-fef743a3e18f	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	301005	741693OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	120792	534546	39b17142-4791-4f89-9c27-179a684bb8a8	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	301005	741693OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	120792	534546	e1a218df-ea88-482c-834c-56ee426b8c56	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	301005	741693OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	120792	534546	0ba73bd1-0a6f-4923-8d7e-6b873d2ecec0	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	741693OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	120792	534546	2b44c46a-3573-4f07-8e8f-7327adf69aef	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	741693OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	120792	534546	8a6907d8-8214-4ad0-9d12-1d2b8a18f629	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	741693OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	120792	534546	0ee9dff6-30c5-47af-b30f-8bc4e89c4cdc	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	301005	741693OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	120792	534546	1817e290-bece-4752-ae0b-f9df6ab89c38	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	741691OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	117176	533416	456634a9-1b23-4cd4-ba94-6a63348b585f	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	741691OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	117176	533416	1f77c125-20e7-4289-915e-3c974192cd24	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	741691OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	117176	533416	a61c4bb2-7635-49f0-9f93-9e73c6d544bf	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	741691OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	117176	533416	22e994af-975b-42e2-b824-cb13411f39c3	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	302011	741691OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	117176	533416	df511453-e648-46aa-b013-90eadef1f3c5	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	302011	741691OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	117176	533416	379da61a-fbf9-4099-8513-7f7ea9fe4229	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	741691OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	117176	533416	e3d1699b-7e21-4adf-bfe1-9917d5644c6b	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315014	741179OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	117822	518887	97b11010-1ce5-4029-a393-11e4ba5b2a97	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315014	741179OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	117822	518887	26cc3496-c1be-44e5-8687-403960023277	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	315014	741179OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	117822	518887	9335a9f6-fd4f-4cf7-a24c-36aa545dac69	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	741179OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	117822	518887	804dc561-c75a-47bc-9162-5aa56ebc335a	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	741179OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	117822	518887	4f4bc19e-9bb2-4655-8eba-b54223093648	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	315014	741179OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	117822	518887	d8ab109f-2b14-4400-92c3-30d3cdb86923	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	315014	741179OW	NL12	OW	2024-04-03	09:04:00	117822	518887	93f38c98-f93e-49f0-99a8-dd73db4dd1e7	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	741610OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	117133	535001	4f2db3f5-0dfc-44af-8e88-1d0e3cff30ba	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	741610OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	117133	535001	ba3306de-76b7-49d6-9bf3-907a1b63d718	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	370102	741610OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	117133	535001	92c72e9e-69c0-4b32-9566-462a96fe8745	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	741610OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	117133	535001	a1fde3cd-78e6-4657-9738-aff8398b0754	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	370102	741610OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	117133	535001	70990316-8b2e-424b-b4b6-76ef2e1544a7	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	370102	741610OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	117133	535001	07db0b9f-2186-4f97-a6a8-ef9a1f6aa3a5	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	370102	741610OW	NL12	OW	2024-04-08	09:04:00	117133	535001	e4d35804-3730-488b-99ad-9ab066272311	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	741687OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	113093	533030	394a8556-204d-49b4-8d25-724bd6990239	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	370201	741687OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	113093	533030	fdd32861-625c-40bc-979b-5e4a9648daa9	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	370201	741687OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	113093	533030	4e7ef754-6ebc-4b94-b5fc-ca36324f3420	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	370201	741687OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	113093	533030	7b43d151-d9f7-4df3-9288-20c5a5a0f211	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	370201	741687OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	113093	533030	ceac08f9-d89c-4f22-8773-c864cc369fe9	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	370201	741687OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	113093	533030	cf356156-97a0-418a-860d-45e602614bdf	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	370201	741687OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	113093	533030	1aab48ab-6f7a-40b9-a2ea-f5daf1006607	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	375103	741685OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	113082	527103	bbab17f7-b48d-4ce1-86df-addd76d57ab0	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	375103	741685OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	113082	527103	e955f950-de5e-48f3-8f9a-716e5e072832	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375103	741685OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	113082	527103	6eaab173-4363-4109-adc6-53926589c5b4	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	375103	741685OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	113082	527103	31e6be2e-3b7b-423d-ae4a-1204061f2882	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	375103	741685OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	113082	527103	7e43d585-76ed-40cb-9b4c-d16774ffc697	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	375103	741685OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	113082	527103	bed82b4a-d80e-48ab-995f-fdef8bd317af	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	375103	741685OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	113082	527103	eb8a6e9b-9522-4e7a-8a59-55d5608f1129	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375107	741680OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113570	523129	62de8705-ba8c-492d-b259-d293bd77c6b2	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	375107	741680OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113570	523129	8203b23c-0b7a-4865-a45a-3725237c5983	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	375107	741680OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113570	523129	fcab3564-e9ec-4eb4-802d-316c0cd3ebb0	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	375107	741680OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113570	523129	c5be4fb5-efa3-4d9f-87d2-2bd3754c044d	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375107	741680OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113570	523129	a2865999-1c47-40b2-8fea-2c15a46b0e4c	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	375107	741680OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113570	523129	4aa686b1-0448-45b6-ae27-9ccbb63c6a9e	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	375107	741680OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113570	523129	d3857071-7641-4412-834b-96ddcbe98fb2	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	375111	741678OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113034	523200	fe86712a-dfcf-4a07-a3f0-2f30bb4c2c2b	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	375111	741678OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113034	523200	94cee10d-f4bb-49a7-b6c7-f31605165f78	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375111	741678OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113034	523200	49ff1866-389c-4047-8a40-6a6b72b031e8	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375111	741678OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113034	523200	ba173cb6-5757-487d-9e4a-39b9ec34003a	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	375111	741678OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113034	523200	3e14a383-f11e-4943-b372-3f9ed703dd79	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	375111	741678OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113034	523200	65ba7080-eeac-4a2a-9f2e-a18b6c187b9c	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375111	741678OW	NL12	OW	2024-04-09	08:04:00	113034	523200	a10b640e-f861-4ab7-a8c2-b608db99d567	2024-04-09	2024-04-09	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	375208	741686OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	112432	529287	16052793-ea64-4711-ac12-aea9b507bbc4	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	375208	741686OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	112432	529287	f332755a-80d5-469a-a2c5-71d51c2250b2	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	375208	741686OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	112432	529287	63e7fde0-c12e-4328-8b0e-a382adeff895	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	375208	741686OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	112432	529287	17a9b3ef-8cfa-4b67-b0c2-994ab69e4d9a	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375208	741686OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	112432	529287	4776f507-4d62-4be4-932e-e3c6ba962163	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	375208	741686OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	112432	529287	d41a2d90-1088-4ede-b906-a5843d69b7ff	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	375208	741686OW	NL12	OW	2024-04-09	09:04:00	112432	529287	b053c3fa-f8bd-42c6-aabe-ce6ef9c05c5c	2024-04-09	2024-04-09	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	401001	741447OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	104923	528264	e86661ba-2fbe-480a-a0cf-9e661e5c8872	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	741447OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	104923	528264	fb49c5f6-9d7b-4fe5-80e4-ae9243c80926	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	401001	741447OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	104923	528264	422886fc-55d9-499d-a853-e6879658337a	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	401001	741447OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	104923	528264	2c75359c-7da2-4a6b-a020-691959301e3d	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	741447OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	104923	528264	146e9ac6-cf01-4cc2-87b7-24d882d709b9	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	401001	741447OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	104923	528264	7d64ddbb-597b-4223-8545-7bbf7ed80ef4	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	401001	741447OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	104923	528264	5ef298c1-5a80-4b14-861d-b63d0484411c	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	741175OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	121118	514709	7d73e970-e288-4fb8-8d76-ae5c829e1e53	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	452007	741175OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	121118	514709	359feed1-c161-4137-b832-a7d086ce2298	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	452007	741175OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	121118	514709	c4974aee-d2dc-4ab4-8593-702195547623	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	741175OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	121118	514709	4dae3915-3e55-4b06-974e-e6c3e6326c5e	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	452007	741175OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	121118	514709	7e1e850e-92fe-4a18-9ee6-54b94620ebca	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	452007	741175OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	121118	514709	a7befecb-1cad-465c-afd9-553d42318b14	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	741175OW	NL12	OW	2024-04-03	08:04:00	121118	514709	7dc6af2d-d2e9-4671-b707-e8872e713808	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	453003	741443OW	NL12	OW	2024-04-05	08:04:00	107900	524520	633ea21e-28f3-4489-8590-127b196c9c88	2024-04-05	2024-04-05	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	741443OW	NL12	OW	2024-04-05	08:04:00	107900	524520	215203fa-51ef-42b1-b076-4a2d290cfcfa	2024-04-05	2024-04-05	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	741443OW	NL12	OW	2024-04-05	08:04:00	107900	524520	11bcc252-d522-413a-92fd-d6c1bb895de7	2024-04-05	2024-04-05	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	741443OW	NL12	OW	2024-04-05	08:04:00	107900	524520	4cb9dac6-537a-4845-a480-2776db9c5fa8	2024-04-05	2024-04-05	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	453003	741443OW	NL12	OW	2024-04-05	08:04:00	107900	524520	7c169d18-5c67-43f7-9b59-c21145480f49	2024-04-05	2024-04-05	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	453003	741443OW	NL12	OW	2024-04-05	08:04:00	107900	524520	8df40f09-c47f-4d4c-a6a6-244356eca363	2024-04-05	2024-04-05	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	741443OW	NL12	OW	2024-04-05	08:04:00	107900	524520	5c133292-3e3a-49cb-828f-fe9ee8535bdb	2024-04-05	2024-04-05	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	480110	741184OW	NL12	OW	2024-04-03	11:04:00	121098	511473	8d216b39-f174-47b5-9385-b091fb949738	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	741184OW	NL12	OW	2024-04-03	11:04:00	121098	511473	41f0b90c-5b42-4965-b0e5-f2649b653938	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	480110	741184OW	NL12	OW	2024-04-03	11:04:00	121098	511473	986e5a6c-c662-465e-80ac-5bf5a8d13a88	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	480110	7411840W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	121098	511473	8af443ad-db7b-4e0d-bc6e-762a4798b509	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	480110	7411840W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	121098	511473	d6c04af5-642d-4981-9f55-1ca78644f025	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,69	
NL12	480110	7411840W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	121098	511473	f3a7edcc-e1bd-4b52-820f-f6c286eb403a	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				4,1	
NL12	480110	7411840W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	121098	511473	406dff7c-34dd-4ef6-bcd6-65f7c33292a1	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	485101	7411820W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	120859	513380	9bcf6070-2b1c-4417-82fc-ac6da7974667	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,35	
NL12	485101	7411820W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	120859	513380	31d59682-fe0d-4ea0-a424-60d19ff208df	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,58	
NL12	485101	7411820W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	120859	513380	9fbe98ca-4c47-4d86-b8f5-6be445d6084f	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,3	
NL12	485101	7411820W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	120859	513380	3f1d26d8-416e-4843-9654-59a0456e6bb5	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	485101	7411820W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	120859	513380	d7da85e8-1ff9-4338-95dc-11f00a9ff51a	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,69	
NL12	485101	7411820W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	120859	513380	41bdce59-c26e-4e1a-9683-ad81ca834137	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				3,1	
NL12	485101	7411820W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	120859	513380	91926133b-93c6-4473-b076-7ed3f96e9b1b	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,3	
NL12	485103	7411800W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119062	515138	677e7d77-b466-45da-bce2-1bc514a046e6	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6	
NL12	485103	7411800W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119062	515138	d050aa52-aeb1-4000-a090-aa0dc3fb7326	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	Pnf	OW				0,66	
NL12	485103	7411800W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119062	515138	8cea929e-62ec-4aaf-baf9-156c51a98878	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,76	
NL12	485103	7411800W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119062	515138	c228aff4-4342-4e06-a7b7-19d76b1b98df	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,07	
NL12	485103	7411800W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119062	515138	e540d81c-4977-451d-8545-dd831c5c47e6	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				3,2	
NL12	485103	7411800W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119062	515138	83e30376-d8b4-446e-92a2-c2197e58b551	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,94	
NL12	485103	7411800W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119062	515138	73ba7350-2f72-4822-b9be-925aaee4bbb0	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,7	
NL12	485105	7411810W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119451	513987	c4ebaaa-b1bb-4af4-9d3d-5fd84c349779	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,32	
NL12	485105	7411810W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119451	513987	57d05b5-efcb-406f-851e-19047d6f0626	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,72	
NL12	485105	7411810W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119451	513987	e437226a-254f-4ee7-8b10-8bef18a70982	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,22	
NL12	485105	7411810W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119451	513987	58d0546e-ac6c-415e-b758-0bd9a1458ef0	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	485105	7411810W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119451	513987	8cc77229-303f-4b6b-94c2-e707c0f44760	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,76	
NL12	485105	7411810W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119451	513987	512f2a267-6308-4eb7-a9fe-e48874268f84	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				2,6	
NL12	485105	7411810W	NL12	OW		2024-04-03	10:04:00	119451	513987	437c283b-92ce-42eb-8602-3641ade17691	2024-04-03	2024-04-03	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,47	
NL12	485302	7411890W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113795	510913	4eb866b0-9eab-422e-ae22-2fe5ef26dadd	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	485302	7411890W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113795	510913	df643ceb-07c9-4572-aa62-225df8f88cbf	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	485302	7411890W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113795	510913	19d59478-ceb3-4ed8-bc04-e9f5a3069333	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,006	
NL12	485302	7411890W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113795	510913	5ed5fa92-6c05-4031-a1e9-a47a3fdf8583	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	485302	7411890W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113795	510913	3a48933d-1177-4ac5-8f49-f13fc4afec21	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	485302	7411890W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113795	510913	72d440ff-fc15-46a1-b762-342ab014e8f7	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,08	
NL12	485302	7411890W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113795	510913	3423c7d8-6f65-486f-a773-68687f24d831	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				1,4	
NL12	485307	7411870W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	114664	509998	f67c3565-2a0f-460d-829b-109917522cbe	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,3	
NL12	485307	7411870W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	114664	509998	2be38d88-ca6c-44dd-ba3d-c15fc3e529d7	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,67	
NL12	485307	7411870W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	114664	509998	02290454-6695-4e9e-b8c7-b446de6436dd	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,13	
NL12	485307	7411870W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	114664	509998	0a104cb3-f430-4ef1-9193-34da5c13afb1	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1	
NL12	485307	7411870W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	114664	509998	91e4d837-a86c-43f0-b1a8-cdcff76d4ad5	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,2	
NL12	485307	7411870W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	114664	509998	412de47a-24dc-4cd3-85f7-eefbd22812a3	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				5,1	
NL12	485307	7411870W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	114664	509998	385d9ed0-1b1a-42cd-bc54-5ae6eda12b05	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,2	
NL12	485311	7411900W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113231	510535	82ff5543-1a1e-48ea-bb01-5c1ca4fbab3b	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,4	
NL12	485311	7411900W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113231	510535	280dd8c4-0b2b-4c77-a3c6-961334b8f9f5	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,86	
NL12	485311	7411900W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113231	510535	50219c15-342e-44c2-9ef0-e440f66ae294	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				5,5	
NL12	485311	7411900W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113231	510535	7535d3a9-4423-4421-91c5-1e49430031ac	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,6	
NL12	485311	7411900W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113231	510535	f6fa7037-cd94-496d-965f-84b152ebb957	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,87	
NL12	485311	7411900W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113231	510535	4b47d259-9740-4b15-a5e3-e6876385b0c1	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,76	
NL12	485311	7411900W	NL12	OW		2024-04-03	11:04:00	113231	510535	5fadd823-9f08-47ee-95c7-44f8bfce223e6	2024-04-03	2024-04-03	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1	
NL12	4N0805	7414450W	NL12	OW		2024-04-05	09:04:00	105516	526167	54340699-16a3-4c96-bd7e-9b7872c05ff9a	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	4N0805	7414450W	NL12	OW		2024-04-05	09:04:00	105516	526167	5eca3034-a9a9-4b0e-b9d6-06bedff9fd67c	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	4N0805	7414450W	NL12	OW		2024-04-05	09:04:00	105516	526167	ef76775d-0465-48d2-9abc-d433f3f0fea	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	4N0805	7414450W	NL12	OW		2024-04-05	09:04:00	105516	526167	df104df4-07e9-42cd-8ab3-da4a12546fd6	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,008	
NL12	4N0805	7414450W	NL12	OW		2024-04-05	09:04:00	105516	526167	fada6815-40ec-4e86-889a-f16391e27da	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04	
NL12	4N0805	7414450W	NL12	OW		2024-04-05	09:04:00	105516	526167	3130e6e4-2513-4740-bfa7-5608e10eecd0	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				0,8	
NL12	4N0805	7414450W	NL12	OW		2024-04-05	09:04:00	105516	526167	fc229235-4abc-420b-a112-77e25cdf3252	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	517006	747121OW	NL12	OW		2024-04-09	01:04:00	122505	491340	496a454a-8e4c-492e-925d-63f187d36533	2024-04-09	2024-04-09	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	517006	747121OW	NL12	OW		2024-04-09	01:04:00	122505	491340	5a75d23e-51aa-4481-8cf7-74acd0216e50	2024-04-09	2024-04-09	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,18	
NL12	517006	747121OW	NL12	OW		2024-04-09	01:04:00	122505	491340	c7cf48c1-91d4-49b4-9ee4-95a341f45bf7	2024-04-09	2024-04-09	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	517006	747121OW	NL12	OW		2024-04-09	01:04:00	122505	491340	d682d0b8-02bd-4444-96af-5e9405a7e596	2024-04-09	2024-04-09	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,031	
NL12	517006	747121OW	NL12	OW		2024-04-09	01:04:00	122505	491340	65b1f3f6-ca8f-4d23-99b3-4c3d5e7e7d6d	2024-04-09	2024-04-09	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,16	
NL12	517006	747121OW	NL12	OW		2024-04-09	01:04:00	122505	491340	d6434d49-8d5c-44c1-83da-8a2a16d437c2	2024-04-09	2024-04-09	01:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				1,9	
NL12	517006	747121OW	NL12	OW		2024-04-09	01:04:00	122505	491340	12430d5c-2da3-4a86-a6a8-5f6b479dbdd2	2024-04-09	2024-04-09	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,19	
NL12	540012	7411940W	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	121395	508383	d834aab-c9b4-422f-a3ec-75c96e364c70	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				4,2	
NL12	540012	7411940W	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	121395	508383	f0580c3-2181-4bcc-a673-b2531b1a6e	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,91	
NL12	540012	7411940W	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	121395	508383	2283d936-b888-4171-ba01-f9554142e5e5	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,72	
NL12	540012	7411940W	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	121395	508383	49bfb113-9705-44c4-90f9-52362db46e73	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,87	
NL12	540012	7411940W	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	121395	508383	2b0b2fbc-25a0-4b07-9126-3c95a70f45ea	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,91	
NL12	540012	7411940W	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	121395	508383	d7948b2-6ef7-4481-ac56-14d81bd41280	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	540012	7411940W	NL12	OW		2024-04-03	12:04:00	121395	508383	a3b6ce99-0b90-41fc-bd85-cb9462940813	2024-04-03	2024-04-03	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,22	
NL12	618002	7411730W	NL12	OW		2024-04-03	08:04:00	123496	514837	5c7ca195-c9ad-488c-a9a0-c8219893406f	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,21	
NL12	618002	7411730W	NL12	OW		2024-04-03	08:04:00	123496	514837	1d0d30fe-d9bd-41ca-ac6c-f4f5ad2fafa0	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	618002	7411730W	NL12	OW		2024-04-03	08:04:00	123496	514837	7f841d94-7250-4dd1-8b3b-3f02c930a07d	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,24	
NL12	618002	7411730W	NL12	OW		2024-04-03	08:04:00	123496	514837	caa78170-1bb9-4bb8-974f-0766dc4c49b8	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,14	
NL12	618002	7411730W	NL12	OW		2024-04-03	08:04:00	123496	514837	0f87c21b-d6de-48ce-8a3a-6b7816b1b985	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				2,8	
NL12	618002	7411730W	NL12	OW		2024-04-03	08:04:00	123496	514837	4bb86001-7986-42ae-a0fc-0abab666027e	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,23	
NL12	618002	7411730W	NL12	OW		2024-04-03	08:04:00	123496	514837	b2229aa0-5263-49ee-a816-fbc40f0d3b02	2024-04-03	2024-04-03	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,56	
NL12	618011	7411760W	NL12	OW		2024-04-03	09:04:00	121402	517016	8bdcecee-0e63-4f94-a5d5-a09816ef7c83	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				2,7	
NL12	618011	7411760W	NL12	OW		2024-04-03	09:04:00	121402	517016	5e9685e2-92e9-4801-bd50-e8b3736c4a5b	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,13	
NL12	618011	7411760W	NL12	OW		2024-04-03	09:04:00	121402	517016	9ee236dc-1b0a-48eb-a78e-ddcbaf5bcdd4	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,45	
NL12	618011	7411760W	NL12	OW		2024-04-03	09:04:00	121402	517016	02e051b3-2565-4604-8151-54159e2d1a16	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	618011	7411760W	NL12	OW		2024-04-03	09:04:00	121402	517016	a1fe08c-2ca5-4919-8739-66f643500ba1	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,18	
NL12	618011	7411760W	NL12	OW		2024-04-03	09:04:00	121402	517016	46077245-11cb-4e15-913c-be9dfd8e35d3	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,12	
NL12	618011	7411760W	NL12	OW		2024-04-03	09:04:00	121402	517016	d4128196-7f41-4fc8-9c0e-9d4403df5480	2024-04-03	2024-04-03	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01	
NL12	770104	7412840W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131523	548266	d723bddf-ae91-4342-ad7f-4b0fa5525ff9	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,49	
NL12	770104	7412840W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131523	548266	bcb9662d-dbb2-4e72-a318-a6fe0893dcf4	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,096	
NL12	770104	7412840W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131523	548266	7ceec7c8-41de-4b86-bc86-1857162e91cf	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,2	
NL12	770104	7412840W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131523	548266	0e639d67-0fa0-4dac-a621-3172658df137	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	770104	7412840W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131523	548266	c0842b2d-b586-4520-9423-18ca042d153c	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				3	
NL12	770104	7412840W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131523	548266	04b6f2c9-d059-4c2e-a8a9-d931382067f9	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,2	
NL12	770104	7412840W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131523	548266	94237e06-b85a-436e-919f-1410cc308ade	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,37	
NL12	770202	7412770W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	127200	538490	ed71d7fb-4a3f-46b4-99df-e83aa281497b	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,92	
NL12	770202	7412770W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	127200	538490	d933e86e-36a7-44cf-b704-d57c06de7551	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,33	
NL12	770202	7412770W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	127200	538490	853a8cd2-f527-47c3-a923-9c65e5de4e3f	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				2,2	
NL12	770202	7412770W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	127200	538490	74bdda5c-2ee6-434d-bd9b-6d9adda3134a	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,15	
NL12	770202	7412770W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	127200	538490	2c7fb046-d7ed-44e6-96b6-40d09714d506	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,29	
NL12	770202	7412770W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	127200	538490	9ef7ba89-ca75-4692-818e-b9c11c9fa50e	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,88	
NL12	770202	7412770W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	127200	538490	e1828f2f-e587-40bd-b5e8-a54ed68031a4	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	770206	7412860W	NL12	OW		2024-04-04	08:04:00	131542	531906	5ee2b4e0-c26d-4a9c-9441-13e4bfa4b9ae	2024-04-04	2024-04-04	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,07	
NL12	770206	7412860W	NL12	OW		2024-04-04	08:04:00	131542	531906	013b23ae-27a4-4fb5-8322-f6f2b1b05558	2024-04-04	2024-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,6	
NL12	770206	7412860W	NL12	OW		2024-04-04	08:04:00	131542	531906	1db191ff-1964-4f6e-b55c-61ecedb4106	2024-04-04	2024-04-04	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19	
NL12	770206	7412860W	NL12	OW		2024-04-04	08:04:00	131542	531906	7e128760-3f0b-45f7-946a-6463d7250f5c	2024-04-04	2024-04-04	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,02	
NL12	770206	7412860W	NL12	OW		2024-04-04	08:04:00	131542	531906	eb2dc357-2879-4230-bf4f-a1f1ab29ea9	2024-04-04	2024-04-04	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,6	
NL12	770206	7412860W	NL12	OW		2024-04-04	08:04:00	131542	531906	f4ae2608-5aeb-4cd6-8745-5318d37b6147	2024-04-04	2024-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				2	
NL12	770206	7412860W	NL12	OW		2024-04-04	08:04:00	131542	531906	d04e91d9-99b4-4c92-9c4d-611eb2877f33	2024-04-04	2024-04-04	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,35	
NL12	770304	7412810W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131556	548252	ce44dbfb-d0a3-4727-9a4c-8e1d75b8dc77	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,12	
NL12	770304	7412810W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131556	548252	08bcd912-4efe-49bb-9597-96a3c8c42fd7	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,25	
NL12	770304	7412810W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131556	548252	f0c420f8-113e-4e6f-b478-7e8f2144a9ea	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				3,4	
NL12	770304	7412810W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131556	548252	cfb29f8b-fd48-480c-9679-ecb1fd48fe4	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,007	
NL12	770304	7412810W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131556	548252	860af2e4-6bf6-40fb-8a5b-b15a4d203bd9	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				2,2	
NL12	770304	7412810W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131556	548252	23511481-e118-43f5-9956-52b64ec71ab4	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	770304	7412810W	NL12	OW		2024-04-04	10:04:00	131556	548252	c0b7d0e4-7c65-46a4-94a2-693de9754405	2024-04-04	2024-04-04	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,08	
NL12	801007	7411495W	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	114727	559091	a4b8810d-97a6-4f9d-9225-b188b6d2c63a	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	Ntj	mg/l	N	OW				6	
NL12	801007	7411495W	NL12	OW		2024-04-08	09:04:00	114727	559091	0ef9948a-cb42-4f63-a78b-c3d9ce28f9b8	2024-04-08	2024-04-08	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf

NL12	STORT071	741641OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	122277	496076	60cedd7d-2371-495d-ace2-3cd8540d5fda	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT071	741641OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	122277	496076	e4407db2-d709-4ea0-b258-748ca69705d4	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT071	741641OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	122277	496076	369397f1-e4c6-403f-878d-af43bcd2af96	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT071	741641OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	122277	496076	9aae5c02-d382-4079-9760-89163df1fe1c	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT071	741641OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	122277	496076	c7a32b97-5f3c-412e-bb4c-255ac58f25eb	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT071	741641OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	122277	496076	163dbbb1-f06c-4ab2-94f6-e51e7c1b0488	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	STORT072	741642OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	122359	493949	f01862f2-ae15-4076-b557-8ca5304ff4fa	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	STORT072	741642OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	122359	493949	6f221ec1-5c9a-465c-a1ab-5cbf48f8c10c	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	STORT072	741642OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	122359	493949	8da51e44-0aa2-4d67-af88-3d5f21f3e643	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT072	741642OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	122359	493949	4dd7bec6-9dd4-45b8-981b-14e63c74bb84	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT072	741642OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	122359	493949	28c61b0b-fcee-4469-9391-62ceba9019d0	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT072	741642OW	NL12	OW	2024-04-05	09:04:00	122359	493949	69456242-c161-43d2-8035-6c604046e29a	2024-04-05	2024-04-05	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	STORT073	741643OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	115519	494513	3c914551-524d-47db-86c6-1a1e1649c0df	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT073	741643OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	115519	494513	a534be4e-27db-4dc1-91e1-018f3cb42623	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	STORT073	741643OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	115519	494513	3202432b-b35d-48ad-a212-6deb7f238f51	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT073	741643OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	115519	494513	91b5465c-b86c-4ccd-a22e-8dbe27f00039	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT073	741643OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	115519	494513	79f420e1-95e3-4b62-9d1a-84149dcb6b2b	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	STORT073	741643OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	115519	494513	a79477a2-19df-47b7-8bb8-322621b7de1c	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	STORT074	741644OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	115151	494976	bbdef041-847f-451f-a964-7c9ce6c2fbfb	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT074	741644OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	115151	494976	aacbb532-812d-461d-89d1-edb6ef1728a8	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT074	741644OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	115151	494976	82f19d70-e468-4b55-a5e0-c788ceb881ad	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT074	741644OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	115151	494976	5aaeddad-b866-4423-bf8b-1565b4f2dc58	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT074	741644OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	115151	494976	afe7a453-5f8f-4b3b-b329-d25afeaddb0e	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT074	741644OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	115151	494976	cd855288-bb62-48de-bbdb-2010fac9305a	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	STORT075	741645OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112609	494057	70e31dc2-ba2c-4bbe-82dd-4cc89b152a3b	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	STORT075	741645OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112609	494057	d0c9b250-8d4d-4d6a-bc95-70a44872886f	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STORT075	741645OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112609	494057	81b30dbc-c33d-4316-8c26-f5b40044fa4c	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STORT075	741645OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112609	494057	1778b602-6025-426f-980f-bf319b6ac30f	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT075	741645OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112609	494057	821dea80-3aab-4bb3-ba3c-61ae9694e0df	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	STORT075	741645OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112609	494057	39e51d5b-13ee-49a3-9ac8-f0ba127eb1b6	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	STORT076	741646OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112298	494790	c5dbb92b-8101-4811-8d05-b72a8cb30407	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT076	741646OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112298	494790	c5f21323-3c93-47c0-b7ee-5f1f09883862	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT076	741646OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112298	494790	bdfee429-adfc-46e1-8209-f5e5c60809a0	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	STORT076	741646OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112298	494790	44e68a56-4d3c-4441-a5b4-10c3e8bc1f8b	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	STORT076	741646OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112298	494790	a7f6bae4-a68c-48da-a83c-2910cc0eadb9	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	STORT076	741646OW	NL12	OW	2024-04-05	12:04:00	112298	494790	a5763672-2e61-4e82-973c-ac7087547f1f	2024-04-05	2024-04-05	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT079	741647OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	117003	496520	31def975-6fc2-4887-91d3-2b30fc1fc8bc	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	STORT079	741647OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	117003	496520	be5b93a1-c6c9-4c6a-931f-2e309ed0454e	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT079	741647OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	117003	496520	b39fd75b-4df0-434f-8f07-822823b6994a	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STORT079	741647OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	117003	496520	374901e8-4578-4259-8674-341c04570c6e	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	STORT079	741647OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	117003	496520	e1d8e618-ad96-45c0-90e3-5c1cbd0fddc2	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT079	741647OW	NL12	OW	2024-04-05	11:04:00	117003	496520	a00180ed-2eec-4efe-9e26-8ef41375152d	2024-04-05	2024-04-05	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	074001	742451OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	117924	541625	13a5c669-94e9-401d-914f-78426a5f7763	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	742451OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	117924	541625	10559420-8429-40a8-91d6-a0bc059cffdd	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	742451OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	117924	541625	f1e06900-4f4d-4439-bb6d-b8f8d08e4fc6	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	074001	742451OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	117924	541625	d0b990b0-f432-425c-ac07-18d69de441b2	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	742451OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	117924	541625	3e7925c1-1d00-42df-9484-f5119fac9348	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	074001	742451OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	117924	541625	3d0bcdda-00c2-401e-9744-e93c2daa2694	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	074001	742451OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	117924	541625	48509881-d366-4198-a36a-9a93ec152c24	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	742171OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	123977	523432	c3c0895a-e89d-44f8-856c-310463d24394	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	087001	742171OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	123977	523432	d6adbddb-0ab6-4655-8aaa-5ac11cc91455	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	087001	742171OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	123977	523432	4819088a-3f6c-487d-b232-5dd3c737b502	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	087001	742171OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	123977	523432	e6c7615f-8db1-4a7e-82fd-e147b25906bb	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	087001	742171OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	123977	523432	9f1d057b-626c-44fb-8c43-79943cce4bd9	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	087001	742171OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	123977	523432	a58cb28b-f73d-4f10-a286-84520470c3e4	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	087001	742171OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	123977	523432	91a85bac-0c3a-4b8e-b98c-6084a781f84c	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135201	742181OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	109660	524699	d40a5762-9985-43ed-930d-6452de0d356b	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	135201	742181OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	109660	524699	8f413bc2-cad5-4f51-87b5-b76de2d5c3aa	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	135201	742181OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	109660	524699	191b556f-e0b7-491c-8c61-5fda32751dc9	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135201	742181OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	109660	524699	e2d0ecfd-1073-4eda-966d-33cf23e2d7c5	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	135201	742181OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	109660	524699	d7fb1154-0209-483d-9dbf-55fc345b64f7	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	135201	742181OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	109660	524699	a3e62d06-09db-4d15-889f-ce9b830ac4f5	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135201	742181OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	109660	524699	76049fe3-d478-493d-bae8-c844a1e11e98	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135202	742186OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107224	528090	78791029-99e5-4ec8-983b-30932d96ec98	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	742186OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107224	528090	4f644217-0a17-44fe-8422-ef91cf69cb07	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	135202	742186OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107224	528090	b9133a1a-363f-4643-81f8-13e0d08ef6b2	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	135202	742186OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107224	528090	04293843-8510-469b-b2ea-2f72a90d0d40	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	135202	742186OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107224	528090	c91def5a-a1d4-4e59-bab4-2f6d7fe17c41	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	135202	742186OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107224	528090	55bde499-d477-4a2d-81ba-8c16cd38ca1c	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135202	742186OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107224	528090	59c3a100-2128-4d95-88be-2222d70c6ef2	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	135204	742187OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106579	528432	b0d98acb-e68e-4164-8cf1-e3ca8801a10a	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	135204	742187OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106579	528432	67a8cb97-14ae-4e1b-9d46-01d4c1554288	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	742187OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106579	528432	6927333f-3aa0-4cb9-b3f1-7312a5ee9a7a	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135204	742187OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106579	528432	387b8697-4e0f-4d46-ba85-df730add5361	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135204	742187OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106579	528432	38b5bb70-0259-463c-bb18-640c7b128f4f	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	742187OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106579	528432	bb26c0fe-080d-42a8-8bbd-5a35e7fef4f1	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135204	742187OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106579	528432	8d4065a4-9937-46f1-816d-d339c4fa0cdd	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	135601	742447OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112300	539100	f1e4e861-b3bb-4cad-b84d-c7d65fe2784e	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135601	742447OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112300	539100	568f3fca-2ebf-49f4-8c67-485938bc6de1	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135601	742447OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112300	539100	e7c7d493-28e4-4eee-8b49-effcb5d3c67c	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135601	742447OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112300	539100	03dcd7db-8c6a-42ff-82d6-b737fca1b727	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	135601	742447OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112300	539100	5bb91056-084b-4048-aff9-940c13e717e8	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135601	742447OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112300	539100	433b65ac-7bf5-4591-9356-94b1bddaec1f	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	135601	742447OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112300	539100	982117bb-bb7c-4c47-a9bc-8946c453f006	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	171101	742455OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120403	544518	5e5b50f9-4042-4b47-ad89-ab133c456993	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171101	742455OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120403	544518	b91a433a-f5f4-4579-91c3-676ba16cb57f	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	171101	742455OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120403	544518	0c22f292-a6bc-4bac-b060-c2496b3cd7c5	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	171101	742455OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120403	544518	c0f382ea-c4ff-4c08-86be-b70b8bd15190	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	171101	742455OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120403	544518	fcef21bc-e247-459f-a29d-4e752abdc7eb	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	171101	742455OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120403	544518	12ac26c8-62fa-4c2c-b0a4-f7aa9a928b95	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	171101	742455OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120403	544518	55a12877-0cb9-45a0-a340-1b7546a0a131	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171202	742460OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	115010	549639	3b81104e-fb94-49db-a304-c59b3b9ad2b1	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	171202	742460OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	115010	549639	dae367e4-ca07-4e70-b72a-1128578a5c2c	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	742460OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	115010	549639	e8f7fc3c-0245-416c-b5b9-3a9f957515e6	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	171202	742460OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	115010	549639	248cabe2-6915-4928-9384-a8569114eac6	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	171202	742460OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	115010	549639	d61a6fd1-cf22-4c57-8015-a12d08e0362c	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	742460OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	115010	549639	27804bde-b933-4288-83f3-479f91a141ed	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	171202	742460OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	115010	549639	b706f744-0f7e-4068-bbfe-01b7835252ca	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	275606	742191OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106604	529551	b11ff0cd-325d-4cca-82fd-91add6bd4506	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	742191OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106604	529551	030058ce-7447-4a54-9aeb-982502c2468b	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	275606	742191OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106604	529551	dfd56ace-e6d1-4e03-9cb0-9a7d8437958b	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	275606	742191OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106604	529551	ec648b50-46c0-43f2-a7a7-1c790c4cf333	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	742191OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106604	529551	e2418ec1-1f0a-493a-b4e9-fac53ae30f9e	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275606	742191OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106604	529551	8a3d31b7-6324-4de6-887b-c8ff28badcdb	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	742191OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106604	529551	debf09d1-424e-4b88-9c91-e66b1ba4301e	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	277301	742448OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112802	539751	5d575d6e-9a15-45d6-ba2e-399cb0ee8942	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	277301	742448OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112802	539751	885828b2-a1f9-4583-8d09-cbb3b284d131	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	277301	742448OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112802	539751	a69369ed-a453-4db3-af69-78795919acdb	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	277301	742448OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112802	539751	6341bd79-076a-4f65-8f2b-163ebca0cc13	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277301	742448OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112802	539751	82a4f107-b016-4323-a6c9-2598d9819c92	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	277301	742448OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112802	539751	ac269a84-6568-4b97-8378-d752c2aa7ba8	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	277301	742448OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	112802	539751	45f9a576-b89b-4121-9f20-feca5edcd4f7	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	277401	742449OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	113980	540046	5e91935f-d8d2-45f7-ab33-f52bef8821ef	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	742449OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	113980	540046	50c95220-d287-4a44-bc73-ab0dd3d7b193	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	277401	742449OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	113980	540046	30a24956-8202-494d-8af3-8e98212082df	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	742449OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	113980	540046	17286442-f595-4942-b6a6-ac589f0eda5e	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277401	742449OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	113980	540046	53433c38-2f39-422b-a6d2-091732a1a978	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	277401	742449OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	113980	540046	6ef5d37a-cc8a-422f-8a35-2c6c23ee9105	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	277401	742449OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	113980	540046	710a2110-cd3a-404b-84d4-47a9a65d4416	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	742458OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	117966	544056	bdfc4039-12ec-4d64-b4d5-30eaef967df9	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	280103	742458OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	117966	544056	92dfd45c-5cae-4237-a883-2b25c639f584	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	280103	742458OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	117966	544056	566b8da7-3c75-42dc-9aa7-21505dc647d4	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280103	742458OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	117966	544056	12f9882a-ec07-4db4-862a-2f07bff05c93	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	280103	742458OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	117966	544056	a04d9ec0-99a7-4de3-bfdc-f2e854e60a98	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	742458OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	117966	544056	a63ebb6a-e0e6-4db1-a445-dfc094b04aa0	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	280103	742458OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	117966	544056	43b61d70-7c45-45e2-ab0e-b496e373b324	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280105	742459OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	114415	543764	b50712b2-2a31-42b6-9c6f-11b44a90f868	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	280105	742459OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	114415	543764	5654a3f7-5a5e-420a-9a6d-e7138a18d1fc	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280105	742459OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	114415	543764	1f78573c-d7a0-4e1e-ba85-5055edd4faa1	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280105	742459OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	114415	543764	43b4e445-9d3e-4800-82d2-ee1d3ae4efb2	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280105	742459OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	114415	543764	b41d1f49-3b58-417a-91e1-7a86d1731e84	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280105	742459OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	114415	543764	2ca8499c-6c3e-47d6-8aa3-271f40a62376	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	280105	742459OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	114415	543764	294e0919-bdf2-48be-a633-cd8c3153467f	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	280113	742456OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120217	544505	fba0da16-82a3-44b9-a987-77b82fda809a	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	742456OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120217	544505	f544cda5-a6c6-4785-b1f1-d793d6b5e658	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	280113	742456OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120217	544505	f4e99f10-45be-42fb-9504-2a8edaa36ef5	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	742456OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120217	544505	27528a91-3faf-4e13-8b79-78b22ab58fcb	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	742456OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120217	544505	a938a1f4-83fa-4cc0-b952-6af952c8bd77	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280113	742456OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120217	544505	500898fa-d86f-4e96-80da-a739170ebdf9	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	742456OW	NL12	OW	2024-04-16	11:04:00	120217	544505	0add50a6-f437-4434-9871-3b921a42e7ff	2024-04-16	2024-04-16	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	280201	742453OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118023	541867	593d570b-b686-427c-a59d-d6928bcb8c4b	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	280201	742453OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118023	541867	986ec571-ff6d-4186-b57b-475daec20808	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280201	742453OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118023	541867	d52b351e-3310-4317-b7c2-9a24e63d2919	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	280201	742453OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118023	541867	1b32b6e0-0256-45d6-997a-95ba30aa32ca	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	742453OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118023	541867	09d69825-015b-4bdf-b626-39078c1d384f	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	280201	742453OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118023	541867	d0436b59-a82b-4f73-b5cf-38a146c83e67	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	280201	742453OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118023	541867	2788042f-2595-4d5a-946f-277c522d1b04	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280204	742452OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118804	541030	6bf41cb2-3918-40a5-923f-1524b9005b96	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	280204	742452OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118804	541030	094063e1-6aae-4c9d-bf5c-c46fed47ee04	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	742452OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118804	541030	240c65b9-16d2-4b84-9673-ef86837fc5a5	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280204	742452OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118804	541030	f603d24f-ace8-4664-84f9-a9c68d13f03c	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	742452OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118804	541030	2911e51b-87e1-43b6-828c-8df02e6b210d	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280204	742452OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118804	541030	d54e7bf2-f13e-49b3-a156-29e15d6a53d6	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	280204	742452OW	NL12	OW	2024-04-16	12:04:00	118804	541030	27ed1014-b4c7-4d9a-993c-81d7af5d7e03	2024-04-16	2024-04-16	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280209	742450OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	114478	540966	fefe7be6-0b18-4613-b839-55c2d14cb1c2	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	280209	742450OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	114478	540966	876a2bdf-eebf-4edd-84c3-7656b36e9b81	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	280209	742450OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	114478	540966	0cb13603-66f6-4821-9fa9-58f76fe14523	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280209	742450OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	114478	540966	5589b335-eacc-49a2-9011-c8a93500bfbd	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280209	742450OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	114478	540966	266e60ae-7482-4b41-a48b-c12ae79e8357	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	280209	742450OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	114478	540966	9226f5dc-4d1c-41bd-82ee-64d053cf537d	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280209	742450OW	NL12	OW	2024-04-16	07:04:00	114478	540966	9c8ee4a5-211e-43ac-b5ac-56c84ea2c970	2024-04-16	2024-04-16	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	302003	741688OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	115281	533816	ff0ea8b5-9ee2-43b1-82b8-45162884fe78	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	741688OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	115281	533816	8d3b8629-5b09-42aa-a10a-30ca7ae3ae63	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	741688OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	115281	533816	a57731f9-065b-4699-a54f-49ddcc8da055	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	302003	741688OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	115281	533816	748526c4-10b2-4b80-9294-2c8c4e001738	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302003	741688OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	115281	533816	dcd31b0a-41ce-4c53-afe5-749c653d6c70	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	302003	741688OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	115281	533816	5c692f91-b6b3-4d89-a702-5c9c943b67a7	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	302003	741688OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	115281	533816	5ba1c15f-98e1-41f5-a743-6f2e5b3c5649	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	741696OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121040	533619	fcf5f713-328e-4b37-ad0a-7c9f666e4161	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	741696OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121040	533619	1a84752b-5cf7-4724-b077-90a87ac759c4	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	304002	741696OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121040	533619	cd2fe2ac-2055-43a6-9a12-f854937d169c	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	741696OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121040	533619	576f68f6-4350-4918-8637-6b1e3b63e661	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	304002	741696OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121040	533619	97fd2eba-7591-4a8d-b264-a1b1075af7b7	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	304002	741696OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121040	533619	01721c81-29fb-4d70-aa43-ac9566919d00	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	304002	741696OW	NL12	OW	2024-04-09	11:04:00	121040	533619	c8e201a9-5f4c-4959-85f6-f07b20e6c28d	2024-04-09	2024-04-09	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	741690OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	118291	531550	571e07b9-6907-400f-b5f1-462873696244	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	741690OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	118291	531550	0b395407-fafa-450a-972b-94918d36ace8	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	305003	741690OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	118291	531550	1e6c2b3e-18f2-4fab-b732-9f32e40c2b98	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	741690OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	118291	531550	8b338f95-f875-465d-9092-86b906d1e32e	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	305003	741690OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	118291	531550	0a8e2c59-379b-4a14-bb06-66345c9819cc	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	305003	741690OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	118291	531550	2fc03a6f-a4da-41b5-930b-65c237f2061f	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	305003	741690OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	118291	531550	40517927-0d5a-44c9-b562-905ce6487cc6	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	741689OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	116732	531521	9c19d99c-51a6-4929-a05f-3b332117468f	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	741689OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	116732	531521	695b84a0-721f-4a59-8ed9-8682491970ef	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	306001	741689OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	116732	531521	105d7e03-ebd2-4456-91c2-17c27904abce	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	306001	741689OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	116732	531521	1a498867-c754-4126-98fd-7ba07409cdf8	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	306001	741689OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	116732	531521	2d36dfd1-654d-47b5-9568-f38c33a1346e	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	306001	741689OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	116732	531521	0ffb7eb1-1cd5-4f47-b608-6cf4925891c7	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	306001	741689OW	NL12	OW	2024-04-09	10:04:00	116732	531521	e2568374-65bf-4e7e-9138-30ef6120950f	2024-04-09	2024-04-09	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	742583OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115339	516738	90e52e1d-42c7-4c40-92e5-94676748e230	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	315018	742583OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115339	516738	6ede25ab-e479-475e-b988-a0f5c845a7bf	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	315018	742583OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115339	516738	8823e854-a9ad-4781-aae0-11c17a1b7485	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315018	742583OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115339	516738	e72b5d04-e82a-41d2-bd10-0171655a612d	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	315018	742583OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115339	516738	0dae8d34-e1a4-4bb2-bedd-2a1e6963fee3	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	315018	742583OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115339	516738	f1c346b4-52ed-404c-a51d-daf87f336853	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	315018	742583OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115339	516738	64221534-f936-4e14-a399-b9b0dec7810d	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	315027	742581OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115503	516884	b8661d33-b63e-4ec8-bdfc-2a651387680e	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315027	742581OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115503	516884	665bce53-0dd2-4b18-bb8d-58ca1d1f558f	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	315027	742581OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115503	516884	c3d22055-4965-4159-b5b2-d6e4b4652bd8	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	315027	742581OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115503	516884	607ed591-4c48-499e-ab20-ce6c645e3a4c	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	315027	742581OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115503	516884	a58c75f0-156f-4481-83d4-a844c8cb8da5	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315027	742581OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115503	516884	61d03503-9645-4147-98e5-83701f5621f4	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	315027	742581OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115503	516884	6d6bf03a-db44-4de5-b780-9b9fc7c765f3	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	324001	742178OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112939	524833	2c322861-2134-4164-b56f-7f9f1c550896	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324001	742178OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112939	524833	c8a1ed29-5c65-40d9-9618-ab0abcaa3411	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324001	742178OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112939	524833	704be45e-6eff-4721-9056-eeaafff14d5f	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	324001	742178OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112939	524833	1d6c4ae9-d8ad-4f22-91e1-ac06da29d44a	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	324001	742178OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112939	524833	38eafede-2810-464c-9f45-1f08a65d0f30	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	324001	742178OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112939	524833	b4762a15-3335-4a7c-a610-1b3948c3f6c7	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324001	742178OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112939	524833	848822c3-78ca-4ed6-a9ee-adffcd7e69db	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	324003	742179OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112160	524373	c2948aea-bb0f-45bb-b157-e0cc7d8ec5e4	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324003	742179OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112160	524373	6f74d96c-df10-4c13-8253-f09afe4021ae	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	324003	742179OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112160	524373	505c6d44-a29a-4844-a6de-f4fc160ae5a1	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	742179OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112160	524373	af8d859d-aaf7-4f53-8ac2-9c657cb90b77	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	324003	742179OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112160	524373	a54da851-0616-46e1-a865-8fc0aa8630c9	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	324003	742179OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112160	524373	b14bdf22-bd3f-4274-a53b-30537078fa68	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	324003	742179OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	112160	524373	82203e6e-7aa5-45e6-befe-5823623c34c3	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	742188OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	105832	528730	172d0935-ba11-4646-88a2-0d0339899a81	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	742188OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	105832	528730	665ad708-9adb-457b-9601-fe9be94d1a63	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	742188OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	105832	528730	d090d9fd-f322-430e-8990-c1649185a21f	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	402001	742188OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	105832	528730	e24def5f-7e08-481e-8a0b-f7dc6bb4619e	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	402001	742188OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	105832	528730	c98cecbe-69a0-4c5b-8740-fa5a4a467cbb	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	402001	742188OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	105832	528730	c109da9a-da6a-43c8-bdb6-5f45d01cd7a3	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	402001	742188OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	105832	528730	efe7047b-b770-4f12-9a9a-2df7c8b29bef	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	742189OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106360	527719	b677055b-e8fe-4b3b-bcc3-35c459c2db00	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	402003	742189OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106360	527719	0b4373e5-b22c-4e93-9c38-37903ec7cb2d	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	402003	742189OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106360	527719	f191b357-4f49-485a-839e-fce701dd5b68	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	402003	742189OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106360	527719	2721d53b-9c05-4183-980a-ca9158c1283b	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	742189OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106360	527719	543fae2f-ed34-4181-9cad-cb27e9277e2c	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	402003	742189OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106360	527719	32cbf228-2b59-4e66-8784-24c92cc30522	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	402003	742189OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106360	527719	b838fde3-07d8-4fa4-be7b-9087f74a4795	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	742185OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107195	527746	aff0c350-2ac8-4f1b-9b6b-b8cae30ad5bd	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	742185OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107195	527746	fbddf33e-3636-4217-8677-b98f9becafe8	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	403002	742185OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107195	527746	52a4ba06-8d7b-4495-987b-cc3637eb3013	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	742185OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107195	527746	fe9b3954-d071-4a2c-96ff-991ca36f12bb	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	403002	742185OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107195	527746	43d83a71-ab4c-4e17-8ed9-f14444416f04	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	403002	742185OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107195	527746	06a58451-b5f8-4795-ab7a-0350254b6a5a	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	742185OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107195	527746	e8a9c6a0-3aa7-49d3-928f-95c100ce5479	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	670126	742850OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	144588	526605	a578d900-b60e-4906-abe0-82aff8a12460	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	670126	742850OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	144588	526605	73d01b8b-6557-497f-9b9d-816c0ce730ba	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	670126	742850OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	144588	526605	3409be75-05d2-4edd-b2c6-83aa1464abd9	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	670126	742850OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	144588	526605	31d62c64-bbc5-4d27-90c6-3d358b47b209	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	670126	742850OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	144588	526605	0cd87b17-4721-48b4-a0a4-753bb79bc17e	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	670126	742850OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	144588	526605	14c51581-6479-46d9-a721-b94e57656bd2	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	670126	742850OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	144588	526605	422659a8-23f5-4ff9-8092-040cce03be04	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	801001	742042OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	115824	559164	ae9629f7-93bc-4aae-a310-6e211333b0b2	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	801001	742042OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	115824	559164	0a3520cc-68e5-4820-9bd3-f465ca4be1b0	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	801001	742042OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	115824	559164	dcbf1ee7-99c7-45c2-89ac-706e908984c3	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	801001	742042OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	115824	559164	c5efe170-34cc-4ea4-a1eb-a9bacfaa84a6	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	801001	742042OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	115824	559164	1821bbcf-b096-4a05-a3b4-e7360d04a164	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	801001	742042OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	115824	559164	3154efe0-6583-4e33-8700-26fb57b0cba3	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	801001	742042OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	115824	559164	25e4a82a-9109-460d-90c6-2a355f5204d4	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	802004	742047OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	119871	564376	c43b0f7a-a193-4835-9058-ddb4c5a704cb	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	802004	742047OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	119871	564376	67c87501-58e4-4fc3-9070-5336af0cbb9e	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	802004	742047OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	119871	564376	8c6e9764-7243-476d-a738-d01b0a4bad9f	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802004	742047OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	119871	564376	f8d9c11a-749b-49e6-a6b2-f96ee0a90481	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	742047OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	119871	564376	bde77ec4-ca76-4659-982a-904df539a631	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	802004	742047OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	119871	564376	90268abf-b515-4ed7-a5ae-bf73f83ace31	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	802004	742047OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	119871	564376	7027b528-28d1-40c3-b10b-4b7a83f735c8	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802024	742043OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	117268	560767	27214720-78bb-44a4-8209-18194a05b51e	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	802024	742043OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	117268	560767	e7a708c9-76ca-4056-83c9-417d3ca37300	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,031
NL12	802024	742043OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	117268	560767	9218c81d-06df-48cd-b5cb-ca14413ece81	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	802024	742043OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	117268	560767	073f70d0-3809-4212-8bc2-1f65e458c6b8	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802024	742043OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	117268	560767	fdb4fdc5-78f5-4d3a-b248-78a7d2d85549	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	802024	742043OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	117268	560767	f010cc20-dd71-473e-89db-e50ac4c94b23	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	802024	742043OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	117268	560767	7d37ebe6-60f7-4021-9040-8d8f53289902	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	BDV028	742190OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106163	529312	0608351d-3396-4242-8771-dd552a8cae69	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	742190OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106163	529312	de003c57-655b-413a-894a-aa2cb12793a7	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	742190OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106163	529312	1b0213b9-5897-4e66-9dfd-e8d1fbd1e671	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	742190OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106163	529312	210dba8b-51f1-4f1c-9723-700aed8d992f	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	BDV028	742190OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106163	529312	073150b9-f5fe-4b15-ab24-8d3f965fb123	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	BDV028	742190OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106163	529312	09e472da-a617-4ca0-9833-239f1e6a3789	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	BDV028	742190OW	NL12	OW	2024-04-12	07:04:00	106163	529312	f92baad3-3487-4420-8cc1-131c73eeb812	2024-04-12	2024-04-12	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	PAWR14	742772OW	NL12	OW	2024-04-18	11:04:00	127513	534777	cadea41d-f930-4946-80f6-71b15c0ff3d4	2024-04-18	2024-04-18	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	PAWR14	742772OW	NL12	OW	2024-04-18	11:04:00	127513	534777	2297e85b-2846-4084-8c22-3307435c5ec2	2024-04-18	2024-04-18	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	PAWR14	742772OW	NL12	OW	2024-04-18	11:04:00	127513	534777	642fc0c1-9b3f-458b-aeb2-e8a2eb0bdc0b	2024-04-18	2024-04-18	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	PAWR14	742772OW	NL12	OW	2024-04-18	11:04:00	127513	534777	6ec0f0f7-a396-4e09-9611-4f0f78419b42	2024-04-18	2024-04-18	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	PAWR14	742772OW	NL12	OW	2024-04-18	11:04:00	127513	534777	a4f7ccdf-8fe3-464a-8e4f-bb98f958714c	2024-04-18	2024-04-18	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	PAWR14	742772OW	NL12	OW	2024-04-18	11:04:00	127513	534777	7ff70f48-1e9f-4cd3-ab1f-3b952963cbe2	2024-04-18	2024-04-18	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	PAWR14	742772OW	NL12	OW	2024-04-18	11:04:00	127513	534777	404c2707-1ee3-4d8a-be21-8b03299b8259	2024-04-18	2024-04-18	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	STHW26	742585OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115609	517220	6f4cf862-1f7d-4bbf-beed-36a19c6269a7	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	742585OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115609	517220	21bbcf7b-2948-4c3f-ad84-4d8ef4d39066	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	742585OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115609	517220	5c80dde2-a6f7-4216-95a6-2c1c35b1f68c	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW26	742585OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115609	517220	864ed8e9-5e15-4292-8d8e-299b4ea880d5	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW26	742585OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115609	517220	6b13731a-065f-4911-9320-290d488bad25	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW26	742585OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115609	517220	853b69b6-0b57-4b13-b420-4065f5962eae	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW26	742585OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115609	517220	5cfd36db-625c-4d1d-b95d-1cffa35844ce	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STHW27	742587OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115994	518247	b8225ee1-7fe8-4683-887b-f87f7f4e59e6	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW27	742587OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115994	518247	ebc9e2d0-8959-4123-9a10-1783bfde7eba	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	742587OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115994	518247	fde1284b-f44f-492f-981f-6d591ca9deca	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW27	742587OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115994	518247	07d6d6ce-d2b0-47ab-b440-b642aeb1ffc5	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	742587OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115994	518247	c9a131d0-fed2-4dd9-acf7-bcd2a355a4e1	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW27	742587OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115994	518247	b3afff72-5f5e-4245-9348-c559067c3f50	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	STHW27	742587OW	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	115994	518247	b4a6c924-2eed-441e-824a-1a242cbcf252	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW28	742574OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115089	517363	79cce41f-40e3-4f30-98b0-48dcf0bc98d6	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	742574OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115089	517363	ee2d9a4e-8282-4ddd-8c18-3c56e204a446	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW28	742574OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115089	517363	745b5dfa-5609-4a18-802e-2f591b2d9a2a	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	742574OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115089	517363	57bcd6c9-9934-4999-8974-1e6da0c9d1e1	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW28	742574OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115089	517363	539eb210-fd26-4299-864f-371c07f3eb4d	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	742574OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115089	517363	4aa802dd-1a1f-4709-9562-1a9ffe3117d0	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STHW28	742574OW	NL12	OW	2024-04-17	12:04:00	115089	517363	838041f9-961c-4943-8f8f-22e2716caa5d	2024-04-17	2024-04-17	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW29	742578OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115218	516927	dbd438c9-30bc-4aeb-9551-73fc84eed7fe	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	742578OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115218	516927	f33a1422-049f-498c-8c53-04c4e6147351	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	STHW29	742578OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115218	516927	dffb4283-6076-4b4b-8e1a-814d3bdbf9b5	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STHW29	742578OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115218	516927	04819559-c8a0-4cb8-acc9-6176df5f837c	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	742578OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115218	516927	20a41608-27ee-40c9-af19-255febb149d8	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	742578OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115218	516927	7b7376d9-b3be-4f19-ad9e-0c5776eb618a	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW29	742578OW	NL12	OW	2024-04-17	01:04:00	115218	516927	bb74d695-44cc-4e9e-b64c-8f4704e7290f	2024-04-17	2024-04-17	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	STORT005	742244OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127347	545766	faf0ebfa-bbb9-43f0-b483-23ec867aa0a0	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT005	742244OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127347	545766	1fafc06a-20cf-41aa-a071-59ce16a714fb	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT005	742244OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127347	545766	3094aebe-d5a8-4d2f-9d21-33eceb8a9f26	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT005	742244OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127347	545766	99e3f2f0-adec-4b94-aad5-3c7c57381bb5	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT005	742244OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127347	545766	741dd4bd-4723-495f-9069-e625cd02b17e	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	STORT005	742244OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127347	545766	36fd7cce-b7ee-4396-b50f-920b1af9ff4e	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT006	742245OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127082	545834	e9d034c1-d4a1-441c-9f8c-5a56bca61f5b	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT006	742245OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127082	545834	eb7f254d-bb97-4d4c-bd33-a99cb9cce7e9	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	STORT006	742245OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127082	545834	5ac5ea3f-aa56-4e71-874a-cd4939bf76e2	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	STORT006	742245OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127082	545834	e9b62cc9-9c48-4d91-a9cd-474a871eb706	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	STORT006	742245OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127082	545834	cddc5967-761e-4519-b90c-f27082e55e87	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	STORT006	742245OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	127082	545834	031c37ef-1c39-4a39-9ac6-d50a843d031e	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STORT007	742246OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	121644	543368	ae26f1dc-5c09-4da2-8400-d0c2e37fb787	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT007	742246OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	121644	543368	abe30b15-d9f4-40fd-8768-41828f70014f	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT007	742246OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	121644	543368	7ac7af3d-c059-4507-855a-298b03cefc21	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT007	742246OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	121644	543368	3fc94858-f927-4530-ad32-a6112b995643	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	STORT007	742246OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	121644	543368	88f6d6da-2d7d-4559-a33b-09d59504e446	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	STORT007	742246OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	121644	543368	77eb4473-11ea-4347-8d57-42811ac98023	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT012	742251OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	121007	539521	c21bedbf-2cca-4a46-9bef-6302d4a1d49d	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT012	742251OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	121007	539521	4e0b1a7f-fcb6-4f73-a11b-67f3b2bac95e	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT012	742251OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	121007	539521	a70f1ca6-b010-4613-aec8-3491f0414b77	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT012	742251OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	121007	539521	7acdaf84-c0f6-48d4-a269-5eba7c9361f4	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	STORT012	742251OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	121007	539521	3deff11e-876f-4d89-81ba-f8f3e82baada	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT012	742251OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	121007	539521	16f5659c-7de4-474b-b5f4-dd71c1b17cc9	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT013	742412OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110010	539797	9b458406-0fb1-4391-8009-c17d5398374d	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	STORT013	742412OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110010	539797	7ac2e93c-597a-4823-bdc3-b092ab6672e3	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT013	742412OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110010	539797	142a9dfd-e04b-4d9e-8d4e-d08e3064b850	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT013	742412OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110010	539797	ce711bbf-d791-46e9-9e1c-ed7ff4dd6b28	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT013	742412OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110010	539797	906c4d62-2514-4097-affa-cd53fc3a2d09	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT013	742412OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110010	539797	d9e27841-6c2f-4629-a9ed-e08cdc8a6c4c	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT014	742413OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110014	539464	60e2cc0f-8a21-4f0c-807b-1b020fae9910	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT014	742413OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110014	539464	08ac0485-384f-44fd-b110-a7ef0e8a0690	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT014	742413OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110014	539464	516dafc0-1759-4598-bb50-c95a4a7a53b1	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT014	742413OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110014	539464	4be2f4d7-cef7-4af8-97d7-333a9f790016	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STORT014	742413OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110014	539464	354ec479-f31e-4ce9-a50f-7e1e50ba4a50	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STORT014	742413OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	110014	539464	f7916754-e3fc-46d4-b612-42d9fb55b0fe	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT015	742252OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122208	537790	5494524d-0ced-4164-9f04-1ba212c376f4	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT015	742252OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122208	537790	127dd1dc-373b-4b0b-b358-741755e4d7fa	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STORT015	742252OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122208	537790	05d82069-e9a9-4ab3-bd16-4c104b180e34	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT015	742252OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122208	537790	d275c021-9e2f-46e4-8cd9-6f60d0e1431f	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT015	742252OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122208	537790	fe7da299-821d-462b-89c5-6a1a7e12c403	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT015	742252OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122208	537790	d096366c-c8f5-41b8-adb8-0c25554e8a3c	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	STORT016	742253OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122023	538149	ce939eee-c254-4285-b57f-c6e3828fa77f	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT016	742253OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122023	538149	8b62028f-3bca-435c-bb92-cc3b999365d8	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT016	742253OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122023	538149	c0faee78-60ab-460b-a901-f6d1fa18696f	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT016	742253OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122023	538149	8ed4700c-f4a0-4b6a-8733-020e51327e39	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT016	742253OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122023	538149	6cb7bd23-7877-48de-9f42-16eb6693f282	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	STORT016	742253OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	122023	538149	98bdba71-946d-46f0-95a8-cf60899b8621	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT017	742414OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	114282	533734	dbafe22f-452e-408e-a86f-6e9edd1168ba	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STORT017	742414OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	114282	533734	40dddda7-7078-46cd-9094-a055d8ba91ca	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT017	742414OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	114282	533734	3dda9fb6-a260-4103-83a4-761411147002	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	STORT011	742250OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	119960	539535	c4ed3fee-8f8f-409e-a97f-8a4bf3491b9d	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT011	742250OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	119960	539535	14cd62bb-b554-4709-be3c-c5add51c0380	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STORT011	742250OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	119960	539535	5b0370d0-96a6-4258-af5b-ee676fa6fd74	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT011	742250OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	119960	539535	ef61c0f2-ed66-499c-b1ba-dc5bf4f2647a	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	STORT011	742250OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	119960	539535	9dd62db6-422b-4dd6-b7b7-abcc2b59c903	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STORT011	742250OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	119960	539535	13550f35-52d5-4c24-80a9-36a70664848a	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	STORT010	742249OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126285	541000	e81823d7-9035-46d5-8d9e-9c93faf52bee	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT010	742249OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126285	541000	8293c4b3-32ba-4048-b8a6-0cbd2e643881	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT010	742249OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126285	541000	522aab17-dc17-4882-b279-360560db7ee1	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STORT010	742249OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126285	541000	90c38f3a-5a6a-4ed8-9015-ca2181bc0306	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT010	742249OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126285	541000	c6cfb523-730a-4fea-b1c5-dfe65cb2f02a	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	STORT010	742249OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126285	541000	ddae3fb3-7570-4962-97f9-fe0cb9169756	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT009	742248OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126613	540799	1bd4137d-ff4e-419e-bfd6-e8242480da85	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT009	742248OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126613	540799	0c362879-e552-4614-a17e-787f4075f06b	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT009	742248OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126613	540799	5203ae49-81aa-4c6a-ae4e-4f40014021cd	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	STORT009	742248OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126613	540799	324b26ea-b9d4-4648-a4be-29023b604d64	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT009	742248OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126613	540799	875b0be8-dbfe-488e-a66c-455bdf2972b6	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT009	742248OW	NL12	OW	2024-04-12	11:04:00	126613	540799	c004d793-5aee-4f2d-b715-a8647ae4fe09	2024-04-12	2024-04-12	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT008	742247OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	120990	543763	6013e198-9bf7-4f4b-8415-167aaf39a915	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	STORT008	742247OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	120990	543763	128ae9c6-3273-48f5-a91d-eb1ac8302ee8	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	STORT008	742247OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	120990	543763	8efb2bab-73dc-4c7e-a0a9-eebf4eed2aa9	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	STORT008	742247OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	120990	543763	73e2c18c-a041-4853-b477-a8d6aca604a4	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	STORT008	742247OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	120990	543763	828eb708-8064-4bab-b9e2-2789dedd39f0	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	STORT008	742247OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	120990	543763	5edd4cdd-811d-48da-9066-588baa771e13	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT017	742414OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	114282	533734	8af2a73c-52a3-44da-a62a-5580d5135f07	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STORT017	742414OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	114282	533734	4499d8b7-20d1-4a78-8715-45a4b91d3f50	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT017	742414OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	114282	533734	23dbf43c-cc37-46e3-96f9-6898bb0e92a6	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	STORT018	742415OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	113901	533595	e734bcdc-eaab-4314-b58b-6ddaf4d37130	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	STORT018	742415OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	113901	533595	9927c46d-eff2-434c-b35d-8b094344e32e	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT018	742415OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	113901	533595	96b30174-c4d2-4b2a-ada5-07f4e1d5ba24	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	STORT018	742415OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	113901	533595	a727a26b-775a-487d-8f8a-bef035a1cd54	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	STORT018	742415OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	113901	533595	6b70db93-e145-475f-ac75-586d9b3b2973	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STORT018	742415OW	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	113901	533595	9bf762b1-c8da-4093-8278-e1f6d95586fe	2024-04-15	2024-04-15	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT019	742416OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116169	531927	d0eac9b1-f8fa-4e76-bfc6-62b64c371964	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT019	742416OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116169	531927	63d747af-00c0-41df-b18f-8d2d7d2ab431	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	STORT019	742416OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116169	531927	9e34050b-2f89-4b57-a389-d439de9d563e	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT019	742416OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116169	531927	8dd56862-d3c2-4d8b-b4d3-99530567a4c4	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT019	742416OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116169	531927	34f7b350-8706-485d-b3ba-3c5bf71ad385	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT019	742416OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116169	531927	fd686942-3058-430c-955f-40efd22b4921	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT020	742417OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116264	532094	6ef142f5-3609-43d0-bc16-055997ec8b33	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT020	742417OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116264	532094	fcb17d96-f63e-4c8e-8c51-95b59fe1c4d3	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT020	742417OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116264	532094	97b1dfc9-4832-4b04-a6e6-73afa53b20ba	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT020	742417OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116264	532094	e9e014d5-fa2d-415f-bdae-32cf970774a4	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	STORT020	742417OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116264	532094	632edcff-70b6-46e9-8fc3-ee300ee52fd1	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT020	742417OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	116264	532094	0bc99dd9-f325-4c87-8227-d42497b38403	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT021	742254OW	NL12	OW	2024-04-12	03:04:00	144349	528706	b4464b94-10d5-4381-ba97-342755d1e7ff	2024-04-12	2024-04-12	03:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	STORT021	742254OW	NL12	OW	2024-04-12	03:04:00	144349	528706	d2fb97ce-2044-4b5d-b1e3-63f53b300e98	2024-04-12	2024-04-12	03:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT021	742254OW	NL12	OW	2024-04-12	03:04:00	144349	528706	3b1fe234-9a50-4dcd-8cb6-4cec55f202d2	2024-04-12	2024-04-12	03:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	STORT021	742254OW	NL12	OW	2024-04-12	03:04:00	144349	528706	cfcdc657-e0d1-4da2-ab92-3b99b164b55f	2024-04-12	2024-04-12	03:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT021	742254OW	NL12	OW	2024-04-12	03:04:00	144349	528706	362d00d1-e4ca-4fa8-9328-39c3cb2913c3	2024-04-12	2024-04-12	03:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	STORT021	742254OW	NL12	OW	2024-04-12	03:04:00	144349	528706	f9c57e2a-c9b1-4cc5-8d62-8bb29b71456a	2024-04-12	2024-04-12	03:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	STORT022	742255OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	143877	528681	17da6058-399f-4af7-b9ec-ce059b4f841f	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT022	742255OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	143877	528681	f5867a41-5711-47d1-9f29-2be0e1805856	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT022	742255OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	143877	528681	9e29f8c6-be9d-4fc9-bb7e-7f45a56ad64a	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT022	742255OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	143877	528681	63d1f4b2-f4a8-4a5c-be33-24221ebbc3e1	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT022	742255OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	143877	528681	e32f90a9-5ad0-4948-9236-e73f99779870	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	STORT022	742255OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	143877	528681	0543e401-57c7-4ad2-8294-aa94c2ca4a1e	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT029	742256OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147833	525874	d39e0dda-83f9-4dff-915b-dea1a9476e05	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	STORT029	742256OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147833	525874	a1528e5b-0fb7-4994-a2ac-8c48196cc98d	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	STORT029	742256OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147833	525874	af1a363c-adda-45cd-be7f-9a3633be9453	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	STORT029	742256OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147833	525874	2bef02ef-6b77-4887-9f83-f2a64a31b690	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT029	742256OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147833	525874	4c32e4fa-68b7-4f78-b0e9-95f995f0dad7	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	STORT029	742256OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147833	525874	bcdf8b87-f10d-4b13-acd4-08aa2c9fe307	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT030	742257OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147928	526072	9c2efc88-3eee-49e9-8794-f6773c0bec3f	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT030	742257OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147928	526072	7820d916-da08-4476-83b5-a3af242120eb	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT030	742257OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147928	526072	1811ec6f-bb4e-4da8-afee-8ec0c27f9f81	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT030	742257OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147928	526072	42ddfabc-2a2c-4409-b501-8d9a0216127a	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	STORT030	742257OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147928	526072	c7c0bc6d-564b-4814-9be1-fdbcfc3cb4e1	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT030	742257OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	147928	526072	ebff1e23-1b0e-4e93-8b97-2a8b78a17865	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT031	742258OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	131041	524161	e36a79cc-ede1-435e-a96e-6437bdc0c756	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT031	742258OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	131041	524161	33f600fd-9219-4526-8ef1-aeaff4784ee9	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT031	742258OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	131041	524161	e87e5271-55af-482a-a569-6c69450794a9	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT031	742258OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	131041	524161	b458f447-52e1-45bb-bf27-20f69fe474db	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	STORT031	742258OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	131041	524161	afede277-753c-4d69-a81c-6f11db8064a2	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT031	742258OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	131041	524161	a14c4fd4-fb01-4958-abf8-da16759bf14f	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT032	742259OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	130973	524024	9a87514a-6b72-4e7e-a647-e0bee61cb142	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT032	742259OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	130973	524024	916a5c2c-719e-49b6-97d0-f537eee6eff4	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT032	742259OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	130973	524024	f61045c8-24b0-4492-8668-a4f894968af0	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT032	742259OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	130973	524024	e53574c3-7bff-46de-a6ba-0c6eb5bb7d62	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT032	742259OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	130973	524024	dea77abc-3a91-451e-958a-fd3c3f9a3322	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	STORT032	742259OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	130973	524024	2e8105ba-a7c8-4bca-87c8-80cdb70b49ca	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT033	742260OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	138636	519935	8ba87ccc-9ce8-4a81-bd19-593aa2ee1d92	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	STORT033	742260OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	138636	519935	83c96a37-9994-4dc8-962c-aa14881ad4b3	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		26
NL12	STORT033	742260OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	138636	519935	25770a92-5b0e-44b3-b753-69376eb6c260	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	STORT033	742260OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	138636	519935	9d09f10e-5326-49f6-bec3-e2815b089dfe	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		29
NL12	STORT033	742260OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	138636	519935	d1f20412-663e-4a1d-b409-1522fd1bf2ba	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	STORT033	742260OW	NL12	OW	2024-04-12	01:04:00	138636	519935	84daff0d-4043-46f6-ae17-3591de93b519	2024-04-12	2024-04-12	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	STORT034	742261OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	138432	519764	ebcf8299-4076-4374-80ed-baae04bee9be	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT034	742261OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	138432	519764	a491ee3f-8ab8-4da9-8eb5-702a1ed9e709	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	STORT034	742261OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	138432	519764	18f18433-ebd8-4e78-b941-dc07c15c4e40	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	STORT034	742261OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	138432	519764	17236482-0ddf-4991-b1a9-7a7b5025fe7a	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	STORT034	742261OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	138432	519764	2bde0cdf-c58b-4d7c-bf89-b66d7b2fc105	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT034	742261OW	NL12	OW	2024-04-12	02:04:00	138432	519764	0a4613f5-366d-457d-bf2e-ebb30eedb76b	2024-04-12	2024-04-12	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT044	742114OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	120202	508720	b2f4d4d9-21a9-459d-8718-02e9a1ae6faa	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	STORT044	742114OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	120202	508720	cd4b2308-c222-4a8b-874a-d73fcd65a840	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	STORT044	742114OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	120202	508720	020b3527-53c3-42d5-801c-08ee349a556a	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	STORT044	742114OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	120202	508720	dc0770f5-5e04-4f1f-9f5a-ea6da5ada9aa	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	STORT044	742114OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	120202	508720	0ead5ecd-1342-4117-bc90-89f1c0aa0a14	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,8
NL12	STORT044	742114OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	120202	508720	d38291eb-0376-4da8-a161-a4a0efb754a4	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	STORT045	742115OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	121395	508383	382d58ee-6a85-4b0a-bb74-8a9b61f2d927	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT045	742115OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	121395	508383	1abf37e9-6f2f-4b02-a17b-e6cf63a2721f	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT045	742115OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	121395	508383	e39197fb-edaa-49c3-9d0a-0e1b0990f8ef	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	STORT045	742115OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	121395	508383	380a74ce-1665-4274-99d4-36b4fc1a11c0	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	STORT045	742115OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	121395	508383	3524846c-c3ba-4f3a-86a0-375067fb513f	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	STORT045	742115OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	121395	508383	09c62e22-28a7-4297-a27a-7951fe06037d	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	STORT048	742116OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111298	504436	83509a34-8836-4b29-827a-753ab97bad4d	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT048	742116OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111298	504436	b09b8d19-2e8b-4073-9b8f-43adb04afb36	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	STORT048	742116OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111298	504436	5fb79446-e450-4b83-a40f-cae7f1d6ac20	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	STORT048	742116OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111298	504436	bb40dbb3-beee-4919-b5e8-2d1ab49e4d30	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT048	742116OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111298	504436	8fa33d94-5847-43c0-9db1-3afe066dd33a	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT048	742116OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111298	504436	93805e14-2019-446d-94df-9e88d04b0ec9	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT049	742117OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111451	504349	a12ccaf1-a09f-474f-9683-9180471d693c	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT049	742117OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111451	504349	e1635e32-122e-4d18-a1da-d67d34d5f425	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT049	742117OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111451	504349	98c71379-6400-4eca-a18e-95b249d7d352	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT049	742117OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111451	504349	cabb31b4-33bd-4dcc-b484-81dd3afda0a6	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	STORT049	742117OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111451	504349	b30ce758-43b4-4b0f-8624-e37efa9baa3a	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	STORT049	742117OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	111451	504349	39c79044-9519-43f4-af8a-f56d52f2a95e	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT050	742118OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127789	503168	cd3f55b0-c43f-4e88-b0c5-6ad3ae4e4b47	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	STORT050	742118OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127789	503168	c220fc98-26d6-4a27-a36d-61e96a0f700a	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT050	742118OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127789	503168	8c97a6ba-2050-4d0c-8e1a-03441d6985d0	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STORT050	742118OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127789	503168	2fc3584a-2767-4eb8-99a1-f25ec6afcdb8	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT050	742118OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127789	503168	042519f8-111c-454d-bd43-2da14a610b5a	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT050	742118OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127789	503168	64dc4a21-0e2b-404f-93db-11a6d6f179da	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT051	742119OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127403	502976	1779a2ef-1c4d-4941-b9a1-4bc2f932beab	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STORT051	742119OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127403	502976	95f8b9ff-fb94-4df3-bed6-b6d666c3e7a3	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	STORT051	742119OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127403	502976	0297d9c3-e741-401f-9cc7-4e004af15726	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT051	742119OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127403	502976	102b2f5a-29a5-479b-9621-a108db1df2d4	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT051	742119OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127403	502976	11b0df3d-d7a0-4e11-886f-e168561f7b69	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STORT051	742119OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	127403	502976	40b08279-f207-4a05-a834-8d42da78b901	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT052	742120OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	133420	502649	10201003-8025-4655-91ab-1f5b45e1f945	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STORT052	742120OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	133420	502649	724e83d4-ea87-4a68-8e3c-d1388eae3e1d	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	STORT052	742120OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	133420	502649	e749f07a-624d-419d-9df1-e47786e1de79	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT052	742120OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	133420	502649	a5df4fe0-a41b-42d4-b47b-331187db83a6	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT052	742120OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	133420	502649	efd8f29a-83db-46b3-a070-a7f254e4c856	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT052	742120OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	133420	502649	7dcc03e3-9239-46c2-826f-803a40fd5c83	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT053	742121OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	132620	502683	a89182f9-3dc6-4525-aee1-f9782ab36ad2	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT053	742121OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	132620	502683	83024885-0956-4f31-b9da-12d8b807e130	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT053	742121OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	132620	502683	5e19cf55-07b1-4539-9057-7726ea1ea2c9	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	STORT053	742121OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	132620	502683	7694a749-1a3c-4f99-a537-2a18f71760ce	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	STORT053	742121OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	132620	502683	0df24cd8-1ba2-42eb-aea2-d6c4c4f0ac35	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	STORT053	742121OW	NL12	OW	2024-04-11	02:04:00	132620	502683	35146870-11cc-4a15-8009-bdb46f14f49e	2024-04-11	2024-04-11	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT054	742122OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126348	501360	93544829-7256-4af8-9e06-e3a6ed2a39f7	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT054	742122OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126348	501360	0a51ced3-365c-4c6e-8d95-88eb15b080bc	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT054	742122OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126348	501360	52244aa8-27d1-4944-a139-11e173ed4da3	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT054	742122OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126348	501360	6931920a-51dc-40b0-a94b-4cbf6f6e640a	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	STORT054	742122OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126348	501360	0c26d634-3178-40d0-a4eb-c0f83aee6251	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT054	742122OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126348	501360	630a85f8-547f-4ad2-b7b8-6f3b2b95a0eb	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STORT055	742123OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126482	501576	ecae4841-a72d-4dab-a6e0-14b061665bee	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT055	742123OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126482	501576	19463953-fbd4-4036-b71e-a42d2403830c	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT055	742123OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126482	501576	16c41185-1cd0-451a-8a6f-5a97aa57d573	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT055	742123OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126482	501576	fbded866-fb46-425f-b394-2a0f4922f420	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT055	742123OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126482	501576	bda911ef-423b-4830-b91f-eafd4b38c0ea	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT055	742123OW	NL12	OW	2024-04-11	08:04:00	126482	501576	67b21a03-8688-42ae-80b2-ffc046f67bbe	2024-04-11	2024-04-11	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	STORT060	741638OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	118886	498073	e312b8c7-c8f4-4d21-91a8-3064241890b5	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT060	741638OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	118886	498073	9701a6da-a699-4860-834a-6a8dcf591798	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,2
NL12	STORT060	741638OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	118886	498073	45a13d6e-1a5a-4d86-8bea-afc552345b32	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	STORT060	741638OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	118886	498073	c85f9ca4-2364-48fb-b1a1-16276bcc6304	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT060	741638OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	118886	498073	1b67ab53-9ef1-469b-98b5-02a754683a10	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	STORT060	741638OW	NL12	OW	2024-04-05	10:04:00	118886	498073	4834791e-9852-4688-b39e-138b7470e52f	2024-04-05	2024-04-05	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT062	742124OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106695	499674	200d6ec7-b0e9-4c49-9798-84452a2a3c33	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	STORT062	742124OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106695	499674	b79724c6-96b5-45d9-a85b-464c65064fee	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		56
NL12	STORT062	742124OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106695	499674	9a4b1d36-dd8b-47e5-aef0-b5b866eb5754	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	STORT062	742124OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106695	499674	e0bc24ab-cfa0-468b-ab0a-755d5c0c13ad	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	STORT062	742124OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106695	499674	63283ac3-6325-414d-bb7d-76ee26a2ce97	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	STORT062	742124OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106695	499674	a0fbeee3-5c47-47e0-a6df-d0bd931efebe	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		57
NL12	STORT063	742125OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106524	499819	ddbccf8e-a647-43ca-b025-2ed5ef5fbc2b	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT063	742125OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106524	499819	efbc63e6-4da3-48b2-b203-892f16caa192	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT063	742125OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106524	499819	3c430a8b-9d54-470f-b265-ce1d59b1aa7b	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT063	742125OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106524	499819	7d8b21fd-5e75-425f-9a9b-969aa7d9eea7	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	STORT063	742125OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106524	499819	7d6c8a90-ae22-411f-915d-757555cdd143	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STORT063	742125OW	NL12	OW	2024-04-11	10:04:00	106524	499819	39fb765f-b40a-4dcc-9fef-f89178bc22e2	2024-04-11	2024-04-11	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT064	742126OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129807	496837	99f647c7-16f4-42ff-a7cb-588e694435e1	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT064	742126OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129807	496837	3e2f6fbe-77a1-45d8-8155-c8b013615977	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	STORT064	742126OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129807	496837	c7a2d2fb-60fd-454b-a38a-53ba5c863ff0	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STORT064	742126OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129807	496837	9b6e6ab5-e5eb-483a-82c1-f7bc48697dc5	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	STORT064	742126OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129807	496837	c57b3418-87d8-4394-98f9-72b7c8f243d8	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT064	742126OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129807	496837	f4313721-fa5d-4f74-83f9-f8275e108472	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	STORT065	742127OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129619	496770	3b9212c2-13d0-49db-b790-114cb10df9a6	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STORT065	742127OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129619	496770	fb359dd9-3266-4f1d-981b-d5d122433f69	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT065	742127OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129619	496770	e1c777d8-51a3-417e-bd9a-6d550bd47be3	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	STORT065	742127OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129619	496770	fe550cc0-adbe-484b-b0ff-e46551575011	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	STORT065	742127OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129619	496770	9f552e8a-6029-489a-b88a-f37f7d3ab982	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		14
NL12	STORT065	742127OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	129619	496770	fc88d39e-d9d0-48cd-8e52-4e63299e50c3	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	STORT066	742128OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131857	496347	18077bbd-40e6-4189-8b85-2d96e47c173c	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	STORT066	742128OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131857	496347	9316bfdc-263d-43e0-a9da-519a2731f04b	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT066	742128OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131857	496347	8ccfec20-4cab-4893-8ee3-71ab4ea40f09	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	STORT066	742128OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131857	496347	e850a85e-1c78-46ab-9174-a5c3e9afdabf	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT066	742128OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131857	496347	87227e65-52e9-4ff1-addf-683af6dfc556	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT066	742128OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131857	496347	e6a04e53-7fd3-4aac-9e4a-b0f9409ec991	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT067	742129OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131588	495911	47222324-5140-4a91-9790-b95ea816813c	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	STORT067	742129OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131588	495911	dc69941a-ebe3-4f53-ab55-e5a575822939	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT067	742129OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131588	495911	652e8fd6-c53c-4948-a454-ff5af2e9bcab	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	STORT067	742129OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131588	495911	ea33f70a-5312-49c4-879d-8a39ea9204fe	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT067	742129OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131588	495911	fe2e18d8-29dc-4d7b-9adb-e769647214da	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT067	742129OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	131588	495911	46cdaa7b-1382-402e-9e2b-6dddbb3407fc	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT068	742130OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135281	496130	4ed8dac8-4ae2-472b-845a-06f1e0422c68	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	STORT068	742130OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135281	496130	bc6b6b58-a48d-4a8f-91b0-0de93ccc4823	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT068	742130OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135281	496130	3b7fe41c-af76-422f-9a19-7bda429a60d1	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT068	742130OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135281	496130	747d5b26-b9e3-43c6-90d2-31e78dde7bdc	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	STORT068	742130OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135281	496130	7c0b88af-98e8-47e0-83fa-0a03a07f4d05	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STORT068	742130OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135281	496130	a5e12871-ca0d-433b-9120-2397bcaf03ab	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT069	742131OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135413	496629	3253c953-ed5d-43a4-8bef-da1aa6fb9813	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT069	742131OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135413	496629	f5603b08-bfdd-4ae9-87de-7489ae870936	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT069	742131OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135413	496629	f35fa2a7-a6cd-469d-847f-f3edd7c5bc6c	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT069	742131OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135413	496629	b2aaa4e0-c7cf-49e3-a1dc-c1dde1ba75ab	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT069	742131OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135413	496629	04fb478a-559b-4b8d-aac6-b2a5cfa4996b	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT069	742131OW	NL12	OW	2024-04-11	01:04:00	135413	496629	061a90b4-6515-41a4-9a17-43418f69b68f	2024-04-11	2024-04-11	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	STORT080	742132OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	116969	496979	11bca6ee-c3d1-42ca-bad6-2fca25ec137b	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT080	742132OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	116969	496979	b250d375-edb6-4f7a-a4ed-af241ecdc808	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STORT080	742132OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	116969	496979	1468fd3f-bd5e-4235-93ff-5731ac8838bc	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT080	742132OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	116969	496979	36bc6a48-2fe6-43d8-b33b-e38290499453	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	STORT080	742132OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	116969	496979	5eafb3a2-55c0-4232-91d8-7e12168942a2	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	STORT080	742132OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	116969	496979	20e76641-b6c8-4f0e-9d7f-f421f3332acc	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STORT081	742262OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	115864	540376	edca8ced-c900-42ee-a236-94779e405355	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	STORT081	742262OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	115864	540376	f1bf7d79-0c5d-4057-8330-a28e3fcecb64	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	STORT081	742262OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	115864	540376	a12f8149-2df4-4966-9e30-16922d6eb368	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STORT081	742262OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	115864	540376	ac9cd7af-efb9-4149-84c2-2963304756de	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT081	742262OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	115864	540376	d43f62be-c051-4d59-8fc5-3b60ac5450e5	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT081	742262OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	115864	540376	7202e787-0b83-4464-a224-e5d9e43bcef5	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	STORT082	742263OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	114480	540844	a7056f50-c66f-4204-9626-8ef471a9f9f2	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT082	742263OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	114480	540844	4d8b4c24-fafc-4183-aaf0-4164e696faf4	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT082	742263OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	114480	540844	59b65f79-1fcc-4316-936d-a034ea7c3556	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT082	742263OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	114480	540844	05c72680-b543-4896-a0c7-68e24af14b51	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	STORT082	742263OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	114480	540844	36402661-12d8-4f4d-b857-901c959bdb18	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STORT082	742263OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	114480	540844	4669543f-62b8-47f0-b6f4-2f61115d1c79	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	STORT083	742133OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123373	503498	8eb784bf-8fd5-49e2-8968-34fed5ab08e5	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT083	742133OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123373	503498	4f7f5ea8-1478-4f9c-bc32-b840d34c7c7b	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	STORT083	742133OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123373	503498	477017a8-7924-4d0a-87df-97e2b9e63d7b	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	STORT083	742133OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123373	503498	33b59c7f-d20c-44a7-aa40-8524e511b800	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	STORT083	742133OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123373	503498	ffbfdc7d-3fd6-418d-a1c5-e12da5c08c2b	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	STORT083	742133OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123373	503498	140393ae-f3c9-46aa-8210-4cbde44d259b	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	STORT084	742134OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123169	502984	9661b4db-dd88-4413-b084-0d86b63cd436	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	STORT084	742134OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123169	502984	330f9350-a203-4e8c-ab8b-c27188a28cc7	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT084	742134OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123169	502984	20e458c4-be27-44b8-b032-d10421c6f72e	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STORT084	742134OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123169	502984	4c899b07-6d3b-4a8b-b872-5ef29a1d5553	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	STORT084	742134OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123169	502984	309f3837-fef9-4245-9c2a-8edbb69d4d9a	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	STORT084	742134OW	NL12	OW	2024-04-11	09:04:00	123169	502984	79dabfdd-ada7-491f-9c4f-4c3ab55d1a85	2024-04-11	2024-04-11	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT085	742135OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	124691	494875	c50e1bc7-cdff-43aa-a2ef-a7b6a55a79ae	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT085	742135OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	124691	494875	f64a0378-5db2-4e69-9219-de240d296edd	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT085	742135OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	124691	494875	25ea1cbd-d3f3-44c8-a592-5fe70cdd8aad	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	STORT085	742135OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	124691	494875	ae0fb3de-e368-47f8-9269-b84329829ee8	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	STORT085	742135OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	124691	494875	fa7153ed-2dab-494d-bee8-ba84fa67c201	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	STORT085	742135OW	NL12	OW	2024-04-11	11:04:00	124691	494875	7f2700b3-4e22-4b86-9d80-8adb7cdca2d3	2024-04-11	2024-04-11	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT086	742136OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	125190	495428	f69e65f5-89e6-4bb2-9463-0834d13de535	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	STORT086	742136OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	125190	495428	61bfdaec-65d5-4d80-8caf-6846819b7971	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT086	742136OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	125190	495428	ec65e836-2d22-4d6c-86ee-13d519c62ceb	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	STORT086	742136OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	125190	495428	5ffe3825-c369-4999-b2b0-9ac29334436e	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	STORT086	742136OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	125190	495428	8fea0b62-380e-41fa-afc1-3f5d28f086d0	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT086	742136OW	NL12	OW	2024-04-11	12:04:00	125190	495428	dc9c2fcf-e70e-42fe-b60e-c332bfa1fa59	2024-04-11	2024-04-11	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT091	742264OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	133087	530314	229e5310-a4cc-4472-842e-deb61c88df3d	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT091	742264OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	133087	530314	ea97cf76-8422-46be-add8-70b0bd66b30d	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT091	742264OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	133087	530314	4f85f6f1-b024-435b-86bd-7da8a8dae4f9	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT091	742264OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	133087	530314	375d4062-a965-4fb1-afd6-dcc5e21eee5b	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	STORT091	742264OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	133087	530314	31ebca08-5b93-4eb9-afbb-494cfd9edd8a	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	STORT091	742264OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	133087	530314	861dd964-bf52-43a6-8aee-d85c20e3c3dc	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT092	742265OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	131949	529528	b8ce217b-226c-46ee-8cf8-d58da2d26b7a	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT092	742265OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	131949	529528	7940e583-f17d-4b0c-993d-d81f6c183fb3	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT092	742265OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	131949	529528	280db92f-20c3-41c6-a11e-1acf24092209	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT092	742265OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	131949	529528	04dfddd6-4bd4-45a5-a8af-c716c2fe265a	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	STORT092	742265OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	131949	529528	43039ca0-17ac-4774-9af7-0544b203a02d	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	STORT092	742265OW	NL12	OW	2024-04-12	12:04:00	131949	529528	4e95dfdc-ee66-456c-a635-9918a6a4e696	2024-04-12	2024-04-12	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003	742763OW	NL12	OW	2024-04-18	08:04:00	112000	508000	f8dbaee1-024f-4591-ab20-b9143ad78bc7	2024-04-18	2024-04-18	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	001003	742763OW	NL12	OW	2024-04-18	08:04:00	112000	508000	b6a7d899-5ae8-471f-aeed-8baf83662633	2024-04-18	2024-04-18	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	001003	742763OW	NL12	OW	2024-04-18	08:04:00	112000	508000	209ab1df-ff19-49ed-b488-64a4b43de609	2024-04-18	2024-04-18	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001003	742763OW	NL12	OW	2024-04-18	08:04:00	112000	508000	93fa152b-9391-4be2-9de8-543556f7fb58	2024-04-18	2024-04-18	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	001003	742763OW	NL12	OW	2024-04-18	08:04:00	112000	508000	3174a2b3-5dbd-42cb-8bf7-b00cfd5bb7f7	2024-04-18	2024-04-18	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	742763OW	NL12	OW	2024-04-18	08:04:00	112000	508000	3fe56014-f7bc-4ede-9a63-519407bd8f12	2024-04-18	2024-04-18	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	001003	742763OW	NL12	OW	2024-04-18	08:04:00	112000	508000	c298d46b-3d73-4cbb-a84c-ddc553ce1d63	2024-04-18	2024-04-18	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	002002	742863OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129524	512754	8bb2bdf6-92c0-44cb-b06e-b333631b3ec3	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	002002	742863OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129524	512754	d7d0a615-7dc7-4a80-b5d7-40a70bcaba7b	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	002002	742863OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129524	512754	3d0d651e-754b-4571-bc2b-51af5049443f	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,048
NL12	002002	742863OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129524	512754	ffda2972-f628-41e4-9018-93e2a7a2dc89	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	002002	742863OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129524	512754	a007b7fb-38a4-4161-9b5a-333693098993	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	002002	742863OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129524	512754	bc2acfa9-f46f-4883-bb69-a694d870467c	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	002002	742863OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129524	512754	34051bc1-68eb-43e2-9a94-b9530f831bda	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	006002	742867OW	NL12	OW	2024-04-19	12:04:00	132080	502707	01a75295-c879-41a3-a10c-6da06ae04b33	2024-04-19	2024-04-19	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	742867OW	NL12	OW	2024-04-19	12:04:00	132080	502707	5e39be37-38ea-4271-82f8-9c212ee0d25d	2024-04-19	2024-04-19	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	006002	742867OW	NL12	OW	2024-04-19	12:04:00	132080	502707	140ec490-8072-411a-830e-28e39d4827c3	2024-04-19	2024-04-19	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	006002	742867OW	NL12	OW	2024-04-19	12:04:00	132080	502707	f1c5ab68-611b-418a-84f6-e5a0782cb206	2024-04-19	2024-04-19	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	006002	742867OW	NL12	OW	2024-04-19	12:04:00	132080	502707	0b4cca66-48b7-440e-95e8-b49badd5edcf	2024-04-19	2024-04-19	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	006002	742867OW	NL12	OW	2024-04-19	12:04:00	132080	502707	2443fd07-a14c-440f-87ac-5bef26715f4e	2024-04-19	2024-04-19	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	006002	742867OW	NL12	OW	2024-04-19	12:04:00	132080	502707	2bf032b0-22fb-4183-a939-43a0de7daced	2024-04-19	2024-04-19	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	007002	743323OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	114672	516936	1b24cb99-2f63-433a-ad7c-416273992c8c	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	007002	743323OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	114672	516936	5ab10d98-17d5-4935-9ac2-1f6f863c5d31	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	007002	743323OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	114672	516936	095ff897-2465-49eb-8890-1333efa9d11f	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	007002	743323OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	114672	516936	3c3bcfc1-82ae-44d3-aed3-e14e2214c634	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	743323OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	114672	516936	416fd024-c4b4-4cbc-b262-0be2c6c8bf06	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	007002	743323OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	114672	516936	f3d7e16c-7f51-495c-94bb-92306cd5041b	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	007002	743323OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	114672	516936	f1eb7c28-c9eb-49df-8243-c7238f8eb3ef	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	009001	743421OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	117450	505810	908c96de-f267-4040-9717-0f233a9fe09c	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	009001	743421OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	117450	505810	6231cf88-4b7f-4292-83c2-5d581e84a666	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	009001	743421OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	117450	505810	ec4f11ae-9cd4-4086-b8af-26bb031ba77e	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	009001	743421OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	117450	505810	3b578d8b-2207-4aea-aec0-c8f354b894d0	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	009001	743421OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	117450	505810	f65364ce-01ed-4041-a7ba-71790b4ccfb0	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	009001	743421OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	117450	505810	df02be3c-8a68-4e3b-9c7b-5f17d656d91e	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	009001	743421OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	117450	505810	af325be1-9dfe-45ce-9067-fb6b8f7e4626	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	013001	743449OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	112716	497593	7b77c0d1-0761-46c6-a63a-90ef1903e38c	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	743449OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	112716	497593	6554539f-e1bc-4f32-b909-615c92452e39	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	743449OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	112716	497593	05a1d581-14b9-48e0-89aa-d9d2a4c921a6	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	743449OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	112716	497593	f6b14645-e118-4f9c-b527-965ec445c7d2	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	013001	743449OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	112716	497593	6037ac78-d1fb-4433-88ec-e746955fd8c8	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	013001	743449OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	112716	497593	adc2b1be-af75-40ca-ab3a-f9610f624cff	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	743449OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	112716	497593	b0fcc980-c009-47cd-ab72-c8c221de9c96	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	014001	743418OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	123160	502370	c36fad05-4506-4ffc-9d34-96451bfb38ed	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	014001	743418OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	123160	502370	9892a617-08fd-4767-9c0a-536f2eefd6db	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	014001	743418OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	123160	502370	814bf866-2995-412c-8477-ca70b13db12e	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	014001	743418OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	123160	502370	64e4709f-3754-4773-a7c9-d78bd2279a85	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	014001	743418OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	123160	502370	b9d5496c-c12f-4014-a864-c03c7359b6f3	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	014001	743418OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	123160	502370	500ce3bc-ac12-413b-892a-49b9ffc99de7	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	014001	743418OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	123160	502370	42bf4c1b-26ee-4d0f-b928-bddd083ecff7	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	021001	743446OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	114086	503700	b2f36741-2edb-4b33-8f55-cf9e0b7999c2	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	021001	743446OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	114086	503700	581b7d6b-4017-4c77-89a5-c725b02288c5	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	743446OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	114086	503700	eebafdc2-e6f4-4f73-ac6d-e9931eba50c4	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	021001	743446OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	114086	503700	625e320a-32b2-4ee9-a11f-0faffe1a2498	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	021001	743446OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	114086	503700	46f76940-bdd1-45aa-9f8c-32b666114ba0	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	021001	743446OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	114086	503700	9e4c7f59-060a-42b0-a11d-c99d5b4d4d87	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	021001	743446OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	114086	503700	769723cd-1bd7-4677-8ff5-746f550df14b	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	104302	742865OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128557	509797	2fc91317-ffc9-4114-b091-d752e12701f0	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	104302	742865OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128557	509797	64e467ea-7427-4c59-ab17-c8c3220f0496	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	104302	742865OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128557	509797	e57813a1-d23f-417a-84f2-d5ec51fd7d6d	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	104302	742865OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128557	509797	ab0ff751-4fbd-4c2f-bd5d-778adf19f326	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104302	742865OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128557	509797	06a139d7-e502-482d-b832-91c615a8d75f	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	104302	742865OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128557	509797	6a3e1873-f1a7-4a45-9f6d-cee52e3dc6fe	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104302	742865OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128557	509797	58a9c86b-cf11-4ce2-a3d1-3b0cf8d75eef	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	104303	743411OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	127086	506838	c4cd0a1c-613f-404a-9137-a9592e076e41	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	104303	743411OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	127086	506838	cdae35e4-2126-44a5-8539-250fdf2e5ca0	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	104303	743411OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	127086	506838	88ce1600-ab47-4b3c-ae14-e892a685dc2d	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	104303	743411OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	127086	506838	afeef4eb-dbbf-4e20-b74e-a7aafe2ef32c	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	104303	743411OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	127086	506838	221eca05-4d18-40d3-81f7-acc1fdaa453e	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104303	743411OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	127086	506838	881876ef-2e38-42f1-8cbc-515fabc85586	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104303	743411OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	127086	506838	4c768ac6-332b-407a-b859-9bd08e3437ad	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	104401	743413OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	125077	502824	4fb2219d-ad3f-46fd-9fe9-88361998c5fe	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104401	743413OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	125077	502824	b2365735-6362-43c2-9912-c10aaaaaa283	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	104401	743413OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	125077	502824	4327e7a7-0f88-4d37-bbed-88b795a1f403	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104401	743413OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	125077	502824	0f9c0b72-08ef-443e-87c6-31a1bd7428df	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	104401	743413OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	125077	502824	6cd94f6f-67f7-4281-8384-183f95459069	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	104401	743413OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	125077	502824	16cbd759-8109-457d-be85-893d646bbea7	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	104401	743413OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	125077	502824	9342e61c-e5d3-40ba-9ccb-3df498e1b3d2	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	107201	743384OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109750	519080	74776df8-d634-4184-9a4b-17db7fb2974a	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	107201	743384OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109750	519080	e8ea2939-6ebc-492a-9437-8388e4f3797b	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	743384OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109750	519080	35bccce4-1125-45e2-b80d-59d8286b2922	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	107201	743384OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109750	519080	e33fd7e7-34ff-4a5e-afbf-644f475ee708	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	743384OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109750	519080	35dc0999-6732-429f-84df-90bee120a33e	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	107201	743384OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109750	519080	9f7ffd88-5524-4706-9690-467fb39c3860	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	107201	743384OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109750	519080	75d8ce6e-52c9-4c01-8f3f-d6e9056c7f36	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	107301	743367OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110171	516883	e5b80ad4-ff69-4f70-8b3c-da814e104bea	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	107301	743367OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110171	516883	899f9b62-5c60-4abc-8a09-26929f175ea9	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107301	743367OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110171	516883	10536d6d-c01c-4029-812b-2b1420c5607f	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	107301	743367OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110171	516883	93c107ac-7b6d-46cf-a32e-4f659d6e22f0	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	107301	743367OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110171	516883	d3398aeb-b61f-423e-8278-1137349d70d9	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	107301	743367OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110171	516883	4dc8ce9f-d801-44f0-9cc9-7d4d893b5337	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	107301	743367OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110171	516883	92a1ae6f-9aae-4226-aac0-2c8fce6d6433	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	119201	743332OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106323	515379	13300743-dd3c-430c-97f8-afc8bec58c58	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	743332OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106323	515379	2b9a3bdf-6311-48a1-a3c3-b12e46ca7f3d	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	119201	743332OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106323	515379	676957e8-173f-4041-838c-ccfd0aab6c12	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	743332OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106323	515379	1bb0cf17-96a9-4859-ac11-059bcefd56a8	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	119201	743332OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106323	515379	4926f633-49a8-48e3-994a-55940dd56a22	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	119201	743332OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106323	515379	5af73fd9-67ac-4f61-becc-5a2e9282025d	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119201	743332OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106323	515379	37ab3c8e-e2eb-4768-9302-57238570ea41	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	119202	743335OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	107129	513686	fe0d1917-d69a-49f0-9818-b6ca06c54e90	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	119202	743335OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	107129	513686	138284f1-b76c-4743-a28e-0fbf88668527	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119202	743335OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	107129	513686	91b4b6ac-046b-43b0-bb8b-c52e424f8594	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119202	743335OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	107129	513686	8aafe4c3-6d61-4162-94c1-ff5ba4df2789	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	119202	743335OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	107129	513686	08c34280-109b-44aa-8038-964e4ece2464	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	119202	743335OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	107129	513686	93d30543-d438-4c76-9768-eb7e47f43772	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	119202	743335OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	107129	513686	6191eeff-5ebb-4760-946c-2ea1f848e96d	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	119203	743338OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	109677	515603	fc1ed2b2-00e7-469f-8f06-6bb542c17bac	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119203	743338OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	109677	515603	a9a700f8-9508-4161-9f0f-a6810f8f5b1b	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	119203	743338OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	109677	515603	5e3b4377-ca6d-464c-a625-2ccd2b8e4ca5	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	119203	743338OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	109677	515603	3c66ddf9-a2c4-4ed7-9f16-c9c2cf6fe614	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	119203	743338OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	109677	515603	4f53a66c-46b6-41e6-9024-b8356795870c	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	119203	743338OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	109677	515603	4c6ac163-1ab6-4439-b12b-220441490a34	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	119203	743338OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	109677	515603	6d9f8c75-b7be-416e-b719-2bb3b8afe947	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	125202	742174OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	115910	520809	b5e62aa4-c195-4ce3-8229-cab1accb9f5e	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	125202	742174OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	115910	520809	04e4bc5b-a9f1-447e-a778-5f6def15d7fa	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	125202	742174OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	115910	520809	fdf54f0f-5ff6-488c-9e89-c3f3e9500dae	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	125202	742174OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	115910	520809	21097e28-d813-4cec-9365-3c9f0b278773	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	125202	742174OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	115910	520809	5199c16e-36ee-491d-888e-c2b472fc4b4f	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	125202	742174OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	115910	520809	dd49a9a8-59b7-4078-b615-f09579e4edf9	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	125202	742174OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	115910	520809	1ef386a4-fc0f-43bf-b77e-849170713d2c	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134603	743324OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	113073	514550	c1233eb4-7db5-41db-acd9-62ccf5db5f9b	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86

NL12	134603	743324OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	113073	514550	d8c3dbdd-a18f-4d79-96e1-c842bb2f30c2	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	134603	743324OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	113073	514550	758c242d-a488-4ada-8cc7-5e13bd9473e1	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	134603	743324OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	113073	514550	16b55e63-bd2f-4875-8b92-1df21ba2f09c	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134603	743324OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	113073	514550	a6a4254d-45c9-423c-90bc-bb67bb4f626e	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	134603	743324OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	113073	514550	efd5937f-35a7-43ab-b760-0c245a849c90	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	134603	743324OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	113073	514550	1b47a8ba-5d59-46df-b1c7-4301f47e6932	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	135101	743366OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111565	519417	f95bccd8-65d5-4de5-951d-726266ab23ce	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135101	743366OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111565	519417	ce72db36-09ce-4865-9b34-3b24c5fd33e8	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	135101	743366OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111565	519417	9aafb5c5-1683-465d-bebc-6cc914826915	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135101	743366OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111565	519417	c9b88890-7c43-4205-bc89-8c606ec729b5	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135101	743366OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111565	519417	fa66a8eb-5aba-4b39-97e8-c98a269b458c	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	135101	743366OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111565	519417	85e89ca2-9190-47da-a6ed-1cb7471e70be	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135101	743366OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111565	519417	1b112a4e-2e46-4902-894a-fa8927483513	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	135104	742767OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113050	522709	cbb8dcb6-554f-41f4-992a-8afd0556fe4e	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	135104	742767OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113050	522709	67b2ef7d-08bc-43e9-a44f-92338bc952e1	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	742767OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113050	522709	ffd2612c-121f-4ce3-a68f-79aaaf74f689	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	742767OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113050	522709	b1a2c8c1-00b4-4460-9193-cd5811324133	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	742767OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113050	522709	849adbfe-8cf2-4b20-b268-34561cc6fc05	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135104	742767OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113050	522709	41977e30-f157-4e98-a5e4-b717fd63e341	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135104	742767OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113050	522709	1f6b0d18-ad69-4a69-8e6c-3f8c4622a392	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	742765OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113165	522790	257eedd6-8525-4d56-a00c-70aee3a93ccd	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	135105	742765OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113165	522790	d91de1ae-04ca-47ea-bb96-70422ce017c7	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	742765OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113165	522790	06176d3b-ed75-44bc-9c5c-f3e272062a8b	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	742765OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113165	522790	770e966b-ad04-4aa3-8893-84b80a2165a4	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	742765OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113165	522790	a8a7f08b-20d7-4d89-a94f-7bf3cfbf3eda	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135105	742765OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113165	522790	bc68067c-82f3-4530-aec1-1e8a6b56e059	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135105	742765OW	NL12	OW	2024-04-18	09:04:00	113165	522790	026d99ba-ae59-4618-b5fb-0cf681768739	2024-04-18	2024-04-18	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	742768OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113230	522359	499d9754-a9ee-40e2-a3b2-fea2614460b4	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	135106	742768OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113230	522359	6799b206-305d-4c90-ab38-a1eca8bb3761	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	742768OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113230	522359	f5029d07-9fbb-4287-80ca-3dbf02903994	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	742768OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113230	522359	9b826c24-0979-45dd-a99c-575d915733cd	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	742768OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113230	522359	252f56bc-f3e3-4b92-895b-9fc3c86fefcf	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135106	742768OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113230	522359	43c7fdc6-bc2f-4576-b8d1-1d5b5c2b3749	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135106	742768OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113230	522359	5b7b093a-2e69-45eb-97a6-3eee40846169	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	742770OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113279	522767	17221e3f-7126-4da3-8a2c-5fabbbb5d25b	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	742770OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113279	522767	aac89f44-e45b-41e6-a16a-78e5943f5c61	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	742770OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113279	522767	0d1b9ba0-ef6d-42ac-ac28-d255f446a80c	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	135123	742770OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113279	522767	84eb2d7d-fea6-4893-a27e-f0a12307884c	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	742770OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113279	522767	657e49c3-8294-4434-851d-8ff90e3c03da	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135123	742770OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113279	522767	2ba1da2c-c533-43e0-9d9e-87ca5a7a77af	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135123	742770OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113279	522767	021a5b3d-4195-471a-a066-8c74bc6822e4	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	742771OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113384	522177	abd3318c-ee5b-4bcb-a78e-53fc55106662	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	742771OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113384	522177	156a714a-0392-419d-be7b-a79d34dd0447	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135125	742771OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113384	522177	12f14f31-bf3e-449b-a5c9-c0d9335ba9a1	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135125	742771OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113384	522177	88af640b-03a2-4abe-a7a2-b3a0f5de2f3b	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	742771OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113384	522177	2e49d83e-4709-4c2a-a06a-5bf32b6da889	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	135125	742771OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113384	522177	8ffea68d-d345-4d52-a537-e68d3bc89e67	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	742771OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113384	522177	93454d41-1b13-4ad2-918a-9df3d6934ee4	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	742769OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113354	521585	f9419269-8d51-4aa6-bbf6-13973cbe85ea	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	742769OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113354	521585	de5b9814-fa04-4da0-ba0f-52566090c327	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	742769OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113354	521585	a3cca07a-4ecd-46e9-958b-e3e49d331390	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	742769OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113354	521585	da08f4d1-9864-4c95-b088-c2428c474637	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	135128	742769OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113354	521585	c1ee4ba3-dc23-4dd1-b987-d9ce4d1a5f32	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135128	742769OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113354	521585	e097ef99-bcaa-4e51-99a7-3289ac44d5cb	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135128	742769OW	NL12	OW	2024-04-18	10:04:00	113354	521585	c1a2e84f-10d0-4494-b46a-971a0437ed02	2024-04-18	2024-04-18	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	743257OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	129381	498191	fd628411-0002-47a4-a030-12cf0ed6490a	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	146301	743257OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	129381	498191	33110fac-9737-4b2c-8f3d-261de9c0f76c	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146301	743257OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	129381	498191	eb59cd6f-1acb-4aae-8d39-0fd7ab2d9bb8	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	146301	743257OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	129381	498191	e74dcb1d-4a36-4e58-afb9-3eea07a63b94	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	146301	743257OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	129381	498191	47cc31b7-6fdc-429a-b2ca-39693fd28393	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	146301	743257OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	129381	498191	83baa644-14d0-4470-8573-500c659432fc	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	146301	743257OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	129381	498191	b71beba4-9e18-4885-a293-6f56da6d4ad8	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	146401	742866OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	131476	502686	e4d5bc2e-1a9e-47c9-bf1c-400608154cc0	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146401	742866OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	131476	502686	cd723861-878a-4d51-9ecd-a5fddb9c440e	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	146401	742866OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	131476	502686	134afc37-3e72-40d6-a914-87c520df6055	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146401	742866OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	131476	502686	62abe383-1916-4af1-9108-67555681ecf4	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	146401	742866OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	131476	502686	aed675cb-a537-4c7e-a86b-20807353daa7	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	146401	742866OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	131476	502686	997e61d8-8bde-4808-9251-3de7078a1592	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	146401	742866OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	131476	502686	e069bc6b-e26a-4fa6-b764-9fc4b1f145bc	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	146402	743431OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128473	503902	3d2873f8-7a60-4570-b4eb-f0a883021733	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	743431OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128473	503902	fc53df72-d8c3-4b5c-8f17-cc459edbe88f	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	146402	743431OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128473	503902	cd9bc587-983b-4c59-a4fa-4eca33a49754	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	146402	743431OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128473	503902	ba5f9754-72e7-41ab-a09d-dec350432db5	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146402	743431OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128473	503902	cff2a6f4-addf-459b-8710-7056ae0f14aa	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	146402	743431OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128473	503902	b4ae2cb3-2379-4771-bd24-4f7a69c5e81b	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	146402	743431OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	128473	503902	449a15de-2e40-4dc5-9809-661fc430e42f	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	149102	743423OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	117052	498225	139b5898-6b75-4dc4-9643-727b12917892	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149102	743423OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	117052	498225	d03c4c5a-e7b7-4dbc-8bdb-411cbd981b0d	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	149102	743423OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	117052	498225	eb1046b1-58a9-46a3-9ac7-ae6c48093862	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	149102	743423OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	117052	498225	fab9330c-ae70-43f5-bce5-26ceda202af1	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149102	743423OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	117052	498225	82fe7ade-44bb-4f50-88cf-02d82420788f	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	149102	743423OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	117052	498225	490d2858-be24-4f61-b50b-30ce9f624469	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	149102	743423OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	117052	498225	11077d6e-f4d9-4f37-aefe-bc69a6ad9c6f	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	149201	743414OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	122452	499584	a264c68a-04b2-419d-8a70-fa3bba3ffcf9	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	149201	743414OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	122452	499584	7cabeb6f-234f-4f10-9780-10c54b353988	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	149201	743414OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	122452	499584	574952fb-32ef-4835-9db2-296ede532c42	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	149201	743414OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	122452	499584	f1339bc5-06fa-4419-9eb5-ca306b76906f	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	743414OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	122452	499584	882a6141-4807-4322-97aa-638e2772f6d6	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	149201	743414OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	122452	499584	b46b7503-c937-43cc-b50d-78eaec523b42	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	149201	743414OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	122452	499584	a75d9846-c4d2-40c2-8abd-76e1d248f320	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158102	743422OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116011	498317	4dea9a45-7ffd-466b-b844-03888783e7ce	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158102	743422OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116011	498317	e0b5e937-44a9-4010-88e2-616323c449e3	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158102	743422OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116011	498317	b2ad9891-b041-4434-aec5-b8f0673125a5	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	158102	743422OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116011	498317	c60c93fb-33fd-461d-978a-fe663bf533db	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	158102	743422OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116011	498317	0688b31d-dbc5-4fa9-bf0b-f59331ddb307	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158102	743422OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116011	498317	3844b3cf-acb8-44aa-a58e-78ec7be13120	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	743422OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116011	498317	867413b0-5485-4904-a692-33fdb7cc9541	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	158201	743424OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116375	496170	4693ab03-b93a-469b-b118-c22da54616e1	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158201	743424OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116375	496170	183cd05b-ad04-49f4-ad34-bbb4b472d99a	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158201	743424OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116375	496170	eb2df783-cce5-4755-8a6e-3cd184ca73b3	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158201	743424OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116375	496170	0f44d190-62f9-4fcb-9f65-3bbe2847d22d	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	158201	743424OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116375	496170	0c8727a2-7539-4c95-ae64-ae797c2946cc	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158201	743424OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116375	496170	10bebe90-1365-4bc5-848d-3692e4079c41	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	158201	743424OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116375	496170	6dc02dfb-cb89-4ba0-89eb-47208363104d	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	158202	743426OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116799	494784	46477cff-429b-4ea4-ae66-e7733e5dc9d2	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	743426OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116799	494784	4881cd7e-d734-4813-a20b-4de14dbec578	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158202	743426OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116799	494784	d0cab289-4d7f-432a-a580-23b6400de174	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	158202	743426OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116799	494784	89769bdd-b995-41d1-93c5-063629b70327	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	743426OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116799	494784	0ae9c843-4fe0-48c3-8b09-c551a97710bd	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	743426OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116799	494784	fc1102cb-4ef7-4524-9708-436086336b34	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	158202	743426OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116799	494784	30d55cd2-868c-45eb-ae6b-bf8650cc1186	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	277927	743331OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	104487	514226	51621e66-a10f-49f4-ac7b-6dc0a28fa984	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	743331OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	104487	514226	0e8c1e5d-dd7e-4a51-b663-8e0f72435fe6	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	277927	743331OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	104487	514226	0ea5774c-0152-452b-be52-fa6a13997e66	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	277927	743331OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	104487	514226	183b00f5-5002-48e5-86a9-fe6eff52ace8	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	277927	743331OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	104487	514226	652045ad-a420-443e-9fe1-91c5e768e66e	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	277927	743331OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	104487	514226	18c3fe83-d5c4-4122-bfbd-331dc3df0efb	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	277927	743331OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	104487	514226	ccb81ae1-37a5-486f-a1a4-6400c2f2bf9a	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	315007	742173OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	117370	520172	3e3a90d1-09d8-493c-beae-6ecd11d794d5	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315007	742173OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	117370	520172	78712a05-7b3f-416c-9978-59b1d19b2b97	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	315007	742173OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	117370	520172	4b3f21b8-2103-4a68-b6b8-56ba980d6bf2	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	742173OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	117370	520172	c6ad8973-b4bd-47c0-9e0c-7777aea89bd0	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	315007	742173OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	117370	520172	304ffd13-55d5-4a6f-a012-c00cd4251f91	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	315007	742173OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	117370	520172	df557938-9f6b-4e80-ad94-6cf8d51370ca	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	315007	742173OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	117370	520172	21e6ae2f-300b-43b2-9e71-b6201189c635	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	742172OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	119425	521751	26a49d96-ad12-4cf2-883e-a4291dc0327f	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315026	742172OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	119425	521751	1db781ad-a56f-4ca1-a770-3d757ef6eefa	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	742172OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	119425	521751	25304eea-0eea-4486-8c5c-6d7c8bb767cb	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315026	742172OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	119425	521751	11d6db4f-03b1-412f-9af3-1a6699059d21	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	315026	742172OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	119425	521751	fc0a69c5-d24e-4b60-8d73-386ead223cc7	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	315026	742172OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	119425	521751	022d83e1-477c-46a1-9d7f-f9381f6461da	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	742172OW	NL12	OW	2024-04-12	10:04:00	119425	521751	b4c53bfc-52f9-4282-a86b-b739e9bf0216	2024-04-12	2024-04-12	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	375702	742180OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	110183	524412	9e4d2204-0b12-43c8-81e6-4109bc3b4557	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375702	742180OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	110183	524412	fb0dec99-e556-4743-8c24-f8ba1e55c8d1	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	375702	742180OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	110183	524412	9a249161-b790-4ccd-91b0-7ddbdb7a0688	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	375702	742180OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	110183	524412	18251c11-292d-417d-bc68-bbcb7f34885c	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	375702	742180OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	110183	524412	e7fed5c8-1339-413e-af1f-89954336ff3a	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	375702	742180OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	110183	524412	1db0a598-5273-4066-bda6-f2328bafdffc	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	375702	742180OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	110183	524412	c308ea09-4e58-4078-bd3e-4f878e55b731	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	380103	742175OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116100	522170	ea587c75-dc96-48ad-83c0-2a40a00b686f	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	380103	742175OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116100	522170	1a12c1e9-6d55-4a04-87c6-98024cfada32	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	380103	742175OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116100	522170	88654577-1980-41d1-bd15-8030ec9ec19e	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	380103	742175OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116100	522170	daf776d8-ae87-4865-b827-597e0872a139	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	380103	742175OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116100	522170	2a8b947a-77ac-4536-a01c-5993ffe252f3	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	380103	742175OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116100	522170	a08d3969-2ac8-48b7-ba4f-1ac8773d12f0	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	380103	742175OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116100	522170	f2a7be8e-959b-4f24-8ff1-ef0366f7d0d4	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	742177OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116086	523710	a399dd68-2f7d-41fb-906b-9d9a64111668	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	742177OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116086	523710	7909a4ac-853e-4fa9-b9d6-38fd016d04b6	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380201	742177OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116086	523710	22b6ce14-bc1b-4b91-8eb2-70dc83d35581	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	380201	742177OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116086	523710	d1b381b9-548f-4ae0-8fc0-e7c555a4a8f1	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	742177OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116086	523710	9d9cc967-cf3a-47d0-a077-5c7a76345b77	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380201	742177OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116086	523710	c790b8bf-58e3-4879-9c4e-e906b475ff9f	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	380201	742177OW	NL12	OW	2024-04-12	09:04:00	116086	523710	fdf4e812-874b-40cc-8097-32dae784a420	2024-04-12	2024-04-12	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	742183OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	108853	526014	d0efdf98-4420-4258-a7e5-4fd70a0fe291	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	404001	742183OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	108853	526014	ff8e34f8-7c5f-4c0d-8f92-d49e1bb8cae3	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	404001	742183OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	108853	526014	d9eef47a-3b1c-4794-9dea-5ebe3c11c65a	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	404001	742183OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	108853	526014	61faa606-58f9-4d70-bd7c-0806ac69a597	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	404001	742183OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	108853	526014	c18cdac7-da6d-441a-bbd7-f9958bd2811d	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	404001	742183OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	108853	526014	a1ba514e-a2f7-41a9-8fdd-76b18d18646f	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	404001	742183OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	108853	526014	573bb9c6-6b1b-4f69-be51-c089cd105d73	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	743388OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	109410	523291	00da28ee-f116-41c5-84db-5e9de1c0739d	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	743388OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	109410	523291	eb7fdafd-b800-4f8a-9459-b9579bfe51dd	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	405002	743388OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	109410	523291	3f21f3d4-ec54-4774-ad9b-2e66465d76d5	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	405002	743388OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	109410	523291	db787f2a-79c6-46fc-903a-321bced94858	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	405002	743388OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	109410	523291	a013ca79-0fef-4ddc-8caf-58a6f5d6d131	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	405002	743388OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	109410	523291	758cd6ba-cc6f-485b-929a-9f8bcb16174a	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	405002	743388OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	109410	523291	0ffdb678-d2db-4dbf-8b3b-437012938806	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	406001	743386OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	110930	521560	b7fc1aa2-3897-4c8c-8a70-aa5cd98e547a	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	406001	743386OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	110930	521560	89c48623-65cf-4655-a03a-e3388206ce7e	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	406001	743386OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	110930	521560	5d5212b5-6926-4269-8da4-0319a31d4385	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	406001	743386OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	110930	521560	0bfb0eb6-db90-46ab-b679-908b8f78fdd8	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	406001	743386OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	110930	521560	5577c70e-8a1c-4e7e-adb2-cde3057abcf4	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	406001	743386OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	110930	521560	e1963b6e-ba50-44ff-a45f-c47b885588f3	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	406001	743386OW	NL12	OW	2024-04-24	02:04:00	110930	521560	d66eeb06-6df0-46c1-9bb5-d2995c34acba	2024-04-24	2024-04-24	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	406008	743385OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	111211	520806	cd5fee32-2d15-4a88-8a0b-9ec95d5202cf	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	406008	743385OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	111211	520806	85514083-48fc-4a9b-b5fc-fb72e0984518	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	406008	743385OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	111211	520806	6fe2cc9c-a940-4ebb-8a8d-59dd94b1d7c1	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	406008	743385OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	111211	520806	1aa2a76f-e6fd-48fa-b6c8-710b1d3ea98c	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	406008	743385OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	111211	520806	4867ebee-b56b-460d-bc95-c66f39e4b2de	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	406008	743385OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	111211	520806	fe574df4-b175-4555-9627-9345ea7559fe	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	406008	743385OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	111211	520806	7ee67762-20ff-4074-a0b3-56fc14a6d2ef	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	407001	743381OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	108106	519335	b1b6c5db-c813-4784-9362-3da6ae573651	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	407001	743381OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	108106	519335	41f7f011-4c89-421b-b90b-818ee6234893	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	743381OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	108106	519335	d82b2086-a923-455b-b806-6f4ccaae094e	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	407001	743381OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	108106	519335	b965d440-ee7a-48b4-b917-8f98d6695ae9	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	407001	743381OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	108106	519335	cdb38788-3fe9-4544-8c3e-9f5351c45d04	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	407001	743381OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	108106	519335	a7bed705-61d4-4688-86a9-e7bd785447f1	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	407001	743381OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	108106	519335	78515449-e715-4ab1-8189-1316fb3e4992	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	743377OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107393	519648	0654e01b-d256-429f-90e9-dcb5c74ae933	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	407002	743377OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107393	519648	bbb2ae10-fd71-47aa-955f-4d448193feef	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	407002	743377OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107393	519648	772df5f4-3c58-40f1-ac82-04134b797636	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	743377OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107393	519648	11b16e71-8d1e-4c32-b6f3-e6531298702e	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	743377OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107393	519648	2a98e132-f4f2-47d2-b351-baf07c3960eb	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	407002	743377OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107393	519648	8239833b-4900-42e4-bc85-8ca02bd38b81	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	407002	743377OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107393	519648	f8ea4cce-3e47-4fce-9dba-c587454c4596	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408002	743373OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106328	517517	62a48f5e-062a-4d76-8d0a-eee8fb021f7f	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	408002	743373OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106328	517517	1b4a6295-83fa-40ad-a119-dcb9020145c2	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	408002	743373OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106328	517517	7a919a12-5057-4954-87d4-e75221b7783f	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	408002	743373OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106328	517517	b6df7957-228f-46e7-8d79-7c5e2ed80ac3	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408002	743373OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106328	517517	13ea045a-1f5d-449b-a407-04587ffc8de1	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	408002	743373OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106328	517517	64c28968-300b-41d3-a42b-bffffae0a63f	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	408002	743373OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106328	517517	312850d8-b946-42b5-ad29-933acba2b433	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	408003	743375OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	106523	519115	972893f0-8e71-4f2b-87ae-a796a245117d	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	743375OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	106523	519115	975d01fa-4677-4391-8f42-4179bbfcdd1b	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	743375OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	106523	519115	d5c25676-013c-45ee-8b89-51a5617da571	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	408003	743375OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	106523	519115	5bc6160a-159c-4fa0-ada1-8b50b74590fa	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	408003	743375OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	106523	519115	fac7ba9b-dc06-44ad-8e32-a1bed2cb1544	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	408003	743375OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	106523	519115	40b49944-aa5e-4e6b-b727-11163b280386	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	743375OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	106523	519115	ba46700f-bfba-4593-a805-12e8b8e48ef3	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	410001	743372OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106839	517175	cae8bf9e-dc12-4f14-89a1-658519925fb8	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	410001	743372OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106839	517175	7879550e-67da-41e2-9c2b-c8273ff6eac3	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	410001	743372OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106839	517175	41fb5e5e-7bc7-4554-90c2-69378d375468	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	410001	743372OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106839	517175	ee2d2f28-ed73-4c77-aa12-7bc252cef89b	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	410001	743372OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106839	517175	381147c1-acbe-4ad5-8130-bd937960dade	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	410001	743372OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106839	517175	5273f9ee-0cdf-4db4-97d7-ef49abc04d7a	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	410001	743372OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106839	517175	79a811b9-26fb-42c2-8489-f7e19817abf8	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	411001	743369OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	108507	517326	8789c444-258d-4d94-9d5a-20302f538470	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	411001	743369OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	108507	517326	df55969a-2924-414a-bb40-e001745ffbb9	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	411001	743369OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	108507	517326	9a0cf4a6-d9be-4661-aeb8-7d8cac21c752	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	411001	743369OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	108507	517326	c339c182-b10f-4af4-beb6-9e422fd32563	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	411001	743369OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	108507	517326	10b89dd3-eaec-4717-b403-a26ada3f80ef	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	411001	743369OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	108507	517326	43c66aa9-ab2f-4e44-b9c3-ccb55f0137a3	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	411001	743369OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	108507	517326	6eff9d7c-8b60-40ae-a0b9-414fddbeba80	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	411005	743371OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107746	516169	c4180c75-0f42-41a2-aa59-cd5c78cf6170	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	411005	743371OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107746	516169	2751a06e-56ef-4937-b4c2-2ec1035cd17c	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	411005	743371OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107746	516169	aa11a920-3761-4e04-bc14-40ca06b2a9cc	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	411005	743371OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107746	516169	a4ccc058-ccbd-484c-bded-ffd80e5bd740	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	411005	743371OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107746	516169	3b504f69-fd41-44bb-8119-07c6d7e4277a	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	411005	743371OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107746	516169	59f4b1f2-fd90-4e7e-9dc4-716ab3094dc0	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	411005	743371OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107746	516169	c4b53618-cc21-4319-8220-6dd6fcb8961d	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	413001	743368OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	110250	516394	b3c57380-210f-494e-856e-c3538e17ed9c	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	413001	743368OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	110250	516394	e647730b-dfdf-435a-838a-57332a0df9a4	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	413001	743368OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	110250	516394	9fab993f-5efb-46f6-bf68-3d85e73f7d0f	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	743368OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	110250	516394	564ee0dd-5f6d-4b6c-9431-b92dd1e98095	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	413001	743368OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	110250	516394	8e4342c5-840a-4a27-bcc5-12cd1f9a3f36	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	413001	743368OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	110250	516394	9df47dc7-8e33-4df8-ba49-5988a559608c	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	413001	743368OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	110250	516394	0234e556-370d-47dd-9c6d-e8882a41d486	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415002	743334OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106553	514125	de877724-91ee-46ec-8d08-69499dbdce53	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	415002	743334OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106553	514125	a38a8d3d-1042-4519-b39b-8afc8aa04649	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	415002	743334OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106553	514125	54cd04e6-9245-40e0-adec-c69218b50b4a	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	415002	743334OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106553	514125	7b3f6664-8709-4453-9324-141bddd41690	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	415002	743334OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106553	514125	50185ffc-97dd-4d22-8a21-a37feabdc3ba	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	415002	743334OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106553	514125	e8c2388c-95e2-454a-a69e-d0f05bf4f9e3	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	415002	743334OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	106553	514125	10184ae3-69d6-41aa-8329-767832d06f12	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	415003	743333OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107448	514852	6e04bf95-95fc-4bc2-9da3-ffab999b8ca5	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	415003	743333OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107448	514852	73278f76-269f-4da6-aab5-1a52e9538bf6	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	415003	743333OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107448	514852	8e643b2f-41e0-4431-be58-2330fd8e814a	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	415003	743333OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107448	514852	238c529b-ce08-44a4-bb81-8fdd94419e14	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	415003	743333OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107448	514852	c6bbb7f4-b536-41ec-8ed4-f8a6d07a893e	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	415003	743333OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107448	514852	d270e408-676b-46ad-bc67-6d65201d376a	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	415003	743333OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	107448	514852	6c47de98-ea33-4332-b3db-8f4bc22a22d7	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	416001	743336OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	108233	514226	42928ee9-a0e4-4cba-b5e8-e6db4bcb4531	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	416001	743336OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	108233	514226	23aa4735-e329-4b08-9ed8-fb81e5f4f634	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	416001	743336OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	108233	514226	0b37171e-7ea3-4783-9d1f-ad9082616413	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	416001	743336OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	108233	514226	b9d8a3c5-9437-4b66-afd9-c187c69c25d2	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	416001	743336OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	108233	514226	db573f96-37f5-43fb-bc19-31b915220d24	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	416001	743336OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	108233	514226	c2e8e709-abee-418a-819a-2ade031d9d8e	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	416001	743336OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	108233	514226	0a55a3d4-e4f6-4124-bf10-2750d31b4ead	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	417002	743328OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111014	511716	15cd5070-607e-4da9-b93d-72a53a0e2cea	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	743328OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111014	511716	a635e7c2-c62e-42b4-bd21-5afdc74f1768	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	417002	743328OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111014	511716	00360499-3843-44cc-a7e1-83c05fc05648	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417002	743328OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111014	511716	aaa7d501-16e6-49b9-b492-73ca69bc19f7	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417002	743328OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111014	511716	5a06a353-fc97-4fa6-af50-6566220b4820	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	417002	743328OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111014	511716	8c2c6ad6-fb60-489b-ba3b-18dd701f8fd4	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	417002	743328OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111014	511716	e3b969b6-cb9d-4dd7-a9f7-daf273aa20b9	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	743337OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	109631	512860	5848e1f6-0a90-45bb-bc52-0612aa75eec1	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	417005	743337OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	109631	512860	5a11f1e2-b039-4c5c-b9ac-1a44ec36eb55	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	417005	743337OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	109631	512860	2d31c3be-a5f1-4a1b-8649-e0fcd01070c9	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	417005	743337OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	109631	512860	d4329694-49e1-45a8-a11b-c04aa874b551	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,081
NL12	417005	743337OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	109631	512860	9ab3849f-7e43-4480-959b-0c0dd2a124b8	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	417005	743337OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	109631	512860	050e3ebb-df37-4ee5-9afd-0092fdc37980	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	417005	743337OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	109631	512860	759f5427-2d98-4dcc-86c8-589443d8d687	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	417007	743325OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112779	513485	49bedbe5-8d6b-41d0-a20f-aeed99d87647	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	743325OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112779	513485	bff43f86-35f3-46fb-be33-8c9c8da5e98c	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	743325OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112779	513485	800d8c83-0c52-45c9-813e-7dd245b8ba61	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	743325OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112779	513485	e63246fc-4fd6-4950-87fe-d82438be78bd	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	417007	743325OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112779	513485	e0b7563d-9398-40ee-a792-c7cc026494a9	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	417007	743325OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112779	513485	d3f1a31b-fccf-4f9e-ab60-d011020f72a8	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	417007	743325OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112779	513485	14131b36-5a5b-4579-a333-044309a37b1a	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	420006	743327OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112778	513472	5ddf459d-c524-4cc7-99b4-03a31ecb1da3	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	420006	743327OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112778	513472	c0791681-0072-4f49-bf01-28b65d2e67e6	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	420006	743327OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112778	513472	fd2c4b96-bf64-46c5-92be-aa7ec06cfffb	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	420006	743327OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112778	513472	cf46d8d3-d379-4895-8a3b-31db229c8e5b	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	420006	743327OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112778	513472	54be6e0c-81f5-4c21-8e2a-35ca20a6646b	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	420006	743327OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112778	513472	153667f1-d8fc-4d65-bcd8-2e4610fd81c8	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	420006	743327OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	112778	513472	af774b77-e5f0-464b-81d6-35bcafdb83e4	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	422001	743329OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106419	512242	f3e2f792-5347-4313-a056-c3c6211aa49d	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	422001	743329OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106419	512242	27a33d7c-4cfe-48f8-ba75-c61f6cbaadcb	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	743329OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106419	512242	aea8e2fb-0d34-4629-a004-38e76284306a	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	422001	743329OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106419	512242	371b409c-eae8-480c-bb72-2363734ebfcf	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	422001	743329OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106419	512242	2e2e8bf3-5751-44d8-8b77-95dc19557a15	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	422001	743329OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106419	512242	f04b62ed-661f-41e6-b0c6-22f0e4c96967	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	422001	743329OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	106419	512242	ea1e2c1a-1ccc-436c-b248-3b9e5b498187	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	743440OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	110206	507196	efb37bd3-1859-4a42-a429-273b63c36816	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	743440OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	110206	507196	89a1f02f-295f-4e8a-b204-68b4be724293	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	423002	743440OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	110206	507196	e6a283a4-08ab-464f-88b8-8064315dbdca	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	423002	743440OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	110206	507196	6bcf01ba-93eb-4117-96f3-e675fd316402	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	423002	743440OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	110206	507196	8e0d1628-84f0-4d2d-993a-350ee9bc0b3b	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	423002	743440OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	110206	507196	b5af6883-b971-45cd-9784-af1de5056126	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	743440OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	110206	507196	e29ca8d0-1d12-4738-b3ea-b92581e7e76b	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	743438OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109367	505607	7134d7b7-f01c-4524-ad26-a35cf545a6cf	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	429005	743438OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109367	505607	b21f46aa-574e-489f-88cf-246ede17f78b	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	743438OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109367	505607	99de968a-c07c-4301-bc76-cb9f158d5c6c	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	429005	743438OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109367	505607	6dfa6f69-16e0-4eba-ba3e-a25c100d85b6	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	429005	743438OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109367	505607	047a09de-3ec4-4fec-8d6f-00a0004d76b2	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	429005	743438OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109367	505607	4a951381-1142-49f5-b02b-a16b0b18ac82	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	429005	743438OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109367	505607	76cf7b16-5360-46a5-a88a-46e6e3e3c00d	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	431004	743442OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109589	504660	3445e853-b0ce-41e2-9ad9-48113b9b0044	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	743442OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109589	504660	8fce4c4c-861c-4abe-abac-eaa1f745c486	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	743442OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109589	504660	c097d881-a2de-4b0b-b203-b29da2ca1334	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431004	743442OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109589	504660	b0df916f-432f-47eb-bb2e-d3600c46a216	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	431004	743442OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109589	504660	bf46857c-13b3-4d8d-acfd-959a02352a8a	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	431004	743442OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109589	504660	bce60873-739f-456e-a97e-3f74fe79cccc	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	743442OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	109589	504660	f819d55e-da56-44dc-91cc-6d80cfb63b83	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	438006	743444OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	112656	504291	c6809739-3c85-466d-87da-8fa89e8d21be	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	743444OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	112656	504291	e6755d52-a432-434b-b0ab-dcec1bec7bb1	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	743444OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	112656	504291	33103b40-9926-4da9-a4fc-5247f0dec120	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,017
NL12	438006	743444OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	112656	504291	24b3b8a6-2573-4d64-ade2-fd3e69c816d4	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	743444OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	112656	504291	d13600ef-8262-4dd2-a604-8248510b72d9	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	438006	743444OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	112656	504291	6bc32d9f-a414-42bf-8b95-3581d70e0115	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	438006	743444OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	112656	504291	0a65d074-f04d-449c-90e5-f382d7abc460	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	743429OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116547	494454	70d77f26-dc2e-4a7e-937e-f62dce90b121	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	440020	743429OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116547	494454	afe1d885-14e1-4e62-af48-75f1cf6ad5ff	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	440020	743429OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116547	494454	04b49950-aa4f-47b4-ba69-0fcc4792b3b2	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440020	743429OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116547	494454	dab77ba8-a077-4ab0-a215-12b22b907d41	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	440020	743429OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116547	494454	08b4a828-5980-4f85-9220-7da1a515f5f4	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,036
NL12	440020	743429OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116547	494454	ba1a366d-c3d4-4c84-aa54-10cc3630a03e	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440020	743429OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	116547	494454	595bb018-ae84-4465-b84e-8d56f8d4539c	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	440023	743298OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	112700	495640	f531a9eb-e078-4e86-8743-ce8a98a44fe2	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	440023	743298OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	112700	495640	757b3dfc-8ddd-4f38-9a31-afef01043607	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	440023	743298OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	112700	495640	93fc6e5b-4823-45c4-9b89-30f40759627b	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	743298OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	112700	495640	6a6b1606-4462-4047-8381-8657e0bf38df	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	743298OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	112700	495640	23177211-a467-486d-8a6a-72361985f03b	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	743298OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	112700	495640	df8c9f53-e088-4d0d-9f6d-ec3db87dba24	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	440023	743298OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	112700	495640	a14b5a61-92a3-4133-9279-05b36fafe950	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	463001	743363OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111628	517286	117516d2-c598-42f8-b259-8c5ad4ee2279	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	463001	743363OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111628	517286	3a0e6914-5b7b-449f-8c21-648a50a55022	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	463001	743363OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111628	517286	597c4284-2ac0-4312-b792-5349e84cf3ef	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	463001	743363OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111628	517286	c6ac43c4-62bc-4b61-8396-cb527571fea9	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	463001	743363OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111628	517286	a03912bb-dbc0-4f61-a870-0a9faf434f4b	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	463001	743363OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111628	517286	73d115bf-4d4d-4413-a9b3-3c2d492a4231	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	463001	743363OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	111628	517286	d2516c67-8580-4c7a-8a8c-78d58058820f	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	464001	743362OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	113503	516972	014ca527-1841-4702-8d54-368e3b44b2a2	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	743362OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	113503	516972	a404e6eb-7dca-4206-abc2-2954ba97ddba	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	743362OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	113503	516972	6ec46631-b66a-45e3-8f12-480147ab4809	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	464001	743362OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	113503	516972	d099df57-ec01-4857-b787-6e24fd68f9fb	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	464001	743362OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	113503	516972	2ece9912-dc08-43e4-a9c3-6ec267321f07	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	464001	743362OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	113503	516972	04c3cd8f-7a73-48e4-acea-ea9488cabfba	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	743362OW	NL12	OW	2024-04-24	07:04:00	113503	516972	7dc2b88b-5fea-42d8-af70-4ff44da74347	2024-04-24	2024-04-24	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	465003	743340OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	111777	515112	76ce546e-82fe-45ed-b13c-85837c5564d9	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	465003	743340OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	111777	515112	f6098680-fa42-4b6a-9193-0883984b2200	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	465003	743340OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	111777	515112	a3647881-a1e3-43fe-90e1-d1714c1c3a01	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	465003	743340OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	111777	515112	f203c0b3-6a42-4f23-93c0-4b34c916697f	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	465003	743340OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	111777	515112	4f93a08d-4937-49f9-a3c9-25db10ff3e68	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	465003	743340OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	111777	515112	a22a88df-e29c-4fd4-b6f5-54927d4e2cc3	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	465003	743340OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	111777	515112	8f9b2e85-402b-4eae-b7dc-588ea60c1a2f	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	470202	743382OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	108380	518612	a08f9367-3f5b-425e-a273-3bfc77de051d	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	470202	743382OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	108380	518612	3debcbb0-b31d-4fa1-ac87-6845a02e2fa1	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	470202	743382OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	108380	518612	7e480e2d-ae11-4d9c-811a-ba654fbd754a	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	470202	743382OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	108380	518612	aa0e7223-0154-4466-a861-9db6a70f4029	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	470202	743382OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	108380	518612	4011acb9-6fd1-4618-90ca-6bec7a38276f	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	470202	743382OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	108380	518612	c45705f7-d306-4d54-9dc2-5297d112e828	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	470202	743382OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	108380	518612	240a2bba-126e-443c-99f2-e77b941bf28a	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	470203	743383OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109125	518071	6450a188-5558-4593-afce-880e6abef550	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	470203	743383OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109125	518071	3564094e-d58f-42f1-aa7a-7e8f416563b8	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	470203	743383OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109125	518071	780c74e7-9691-4cda-90c7-f029a1d75585	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	470203	743383OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109125	518071	a4010f13-f759-4d80-a2dc-3631efc0547c	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	743383OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109125	518071	ebf02ea0-4a2d-4437-8b99-bcc860fd7779	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	470203	743383OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109125	518071	bc9686c3-c7e3-4f43-acbe-51479e06cadd	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	470203	743383OW	NL12	OW	2024-04-24	01:04:00	109125	518071	493d994e-ab83-4b4e-b94f-7711f4520f3f	2024-04-24	2024-04-24	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	475104	743447OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	113097	499983	85dbd8be-09e5-4a7f-9925-511181e94d07	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	743447OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	113097	499983	3e3b0aa8-e0fb-45df-a7dd-eb2ecffc9580	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	743447OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	113097	499983	29a563d0-2128-4e4d-ab10-4ee9ef20fab5	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	475104	743447OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	113097	499983	f7a2fcad-8861-47ff-914a-c4cac43b369e	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	743447OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	113097	499983	949b5f14-4cab-4235-bcc2-b6fa850dfead	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	475104	743447OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	113097	499983	5b0427e0-9a1a-4d16-8b42-af4ea1cde050	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	475104	743447OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	113097	499983	644a8d44-b641-4b58-baac-fc03b6852595	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	490102	742184OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107113	526073	fc8222fb-146a-42e8-91ba-1d867de6ad72	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	490102	742184OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107113	526073	02966da4-7a7e-442d-ae58-90d8d5f25e3d	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	490102	742184OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107113	526073	47fc04fd-8bb6-46d8-b44d-8dbbe4dee149	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490102	742184OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107113	526073	44497f0e-4e8b-4aa5-8305-8e2802345d88	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	490102	742184OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107113	526073	a335e3f4-e10b-43d1-9fdb-1d66fbe33d09	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	490102	742184OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107113	526073	156f4a6c-19bf-4976-93f7-6fd0defbae11	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	490102	742184OW	NL12	OW	2024-04-12	08:04:00	107113	526073	84af9709-f924-4695-826b-9718ffc18fc6	2024-04-12	2024-04-12	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	490202	743330OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	105481	511810	48556ca4-9937-4a22-8e40-ced44af1ac68	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,3
NL12	490202	743330OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	105481	511810	edafca09-0348-4f97-ae57-8457b958add0	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	490202	743330OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	105481	511810	acf47de5-884b-42ad-b2e2-122d34076745	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	490202	743330OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	105481	511810	3d9e2cde-7eb7-443d-b5d3-23f70284541b	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	490202	743330OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	105481	511810	fbffe430-b995-4e2f-a99e-aaff68651262	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	490202	743330OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	105481	511810	71a343af-19f5-4054-81c8-3d072285e393	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,1
NL12	490202	743330OW	NL12	OW	2024-04-24	09:04:00	105481	511810	0bf291c8-d26c-4658-9859-066c4c956d34	2024-04-24	2024-04-24	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	495201	743339OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	110061	515474	6c8cf1fd-3a1e-4320-9a09-2d5a8940b13b	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	495201	743339OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	110061	515474	fcd2be0d-611c-4ae6-ab65-d86b2d0501a7	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	495201	743339OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	110061	515474	60540806-7106-4af2-9d46-2512bdc1f8f3	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	495201	743339OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	110061	515474	a3e7420f-afc8-47f9-9ccc-3343855ba3e7	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	495201	743339OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	110061	515474	cba56e00-c2e4-48f9-b177-a29341f65ba3	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	495201	743339OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	110061	515474	09542ebd-437a-4720-90b1-7853b7e08436	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	495201	743339OW	NL12	OW	2024-04-24	10:04:00	110061	515474	adee3ee6-d20f-4537-8827-423022382462	2024-04-24	2024-04-24	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	4N0804	743481OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	102867	507038	32211667-d820-4cd8-9cfa-d63884940c4b	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	743481OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	102867	507038	407ac846-427a-403b-8a53-530e9ffe74cf	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	4N0804	743481OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	102867	507038	9c1e10c4-5bc1-4396-b7d1-56807d65500f	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	743481OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	102867	507038	359b69a2-7936-4e79-8f78-077f991e76cc	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	743481OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	102867	507038	dff671b4-0b94-422f-a68c-3192b38633eb	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	743481OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	102867	507038	54da8a80-7fac-4248-9df0-13e5618fab59	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0804	743481OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	102867	507038	88f8bf0d-40a7-4e3a-ba01-d5fbd88403b1	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	4N0806	743379OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	104185	521082	b426ac04-6c11-4f77-ab32-a8ea44eb834f	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0806	743379OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	104185	521082	1a647279-7a95-442a-8abc-f36cda4fc117	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	743379OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	104185	521082	b83d946a-838e-4abe-8afe-cd674ad4c509	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0806	743379OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	104185	521082	bd322b8e-711b-4145-bb84-cd2cb211170f	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	743379OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	104185	521082	661bcf6a-fb76-4a94-9032-6f7c5af312ae	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	743379OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	104185	521082	5f41584a-4707-4446-9ad5-d82af5ccc9ba	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	743379OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	104185	521082	a47fba2e-ba7f-45a6-bc1b-bfee875028e1	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0807	743365OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110792	518070	8f3759fc-fd0e-4f2e-8abe-461a3ce656c5	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0807	743365OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110792	518070	f8d6d634-40ab-44bd-a19c-143db810a9d1	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0807	743365OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110792	518070	7a7acbb6-9bb8-47be-b15a-8ab80666901b	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	4N0807	743365OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110792	518070	196bf688-1a1f-465d-91be-2d0d95bf72fd	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0807	743365OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110792	518070	b0c0de8b-266a-4f1f-8641-527ccbb6d315	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	4N0807	743365OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110792	518070	71344ae6-4cd0-46c9-bbee-a5c45708712f	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	4N0807	743365OW	NL12	OW	2024-04-24	08:04:00	110792	518070	1481de0f-9466-4ee6-9711-e82ed8382a66	2024-04-24	2024-04-24	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517017	743261OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131949	495128	1049458d-863e-4c9a-acd3-69a4396c4b46	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	743261OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131949	495128	e69e4b48-e426-4174-bfaa-5ac2dde00a6a	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	743261OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131949	495128	1ca9e584-5822-4659-80ec-5a488513f10e	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	743261OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131949	495128	a35537bc-60f8-43c8-946a-67cdf07bb6a1	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	517017	743261OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131949	495128	05f24396-bbf5-486f-931c-17a46a236135	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	517017	743261OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131949	495128	ab8e628a-f9c6-4819-859b-a23a037230d0	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517017	743261OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131949	495128	faf9bd8d-6640-4ebb-ac9f-4bcf7d0ad99b	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	743263OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131605	492794	16cb8710-43cb-4837-b5c8-e9b73b18622d	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	517067	743263OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131605	492794	6dc222f3-24f2-4ed0-96fe-a069abaacf04	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	743263OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131605	492794	8d5cf4b7-c7bb-44d9-8b3f-3ce16243d803	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	517067	743263OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131605	492794	359f63a1-00da-4cf9-824f-d339c15ece83	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	743263OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131605	492794	bbebb44a-c0f1-442f-953f-27186618e19f	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	517067	743263OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131605	492794	b51b10b6-69fd-4cf2-8c7e-99b1442952c2	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	517067	743263OW	NL12	OW	2024-04-23	10:04:00	131605	492794	9385eabb-4b24-471f-bd58-36ba862f3c28	2024-04-23	2024-04-23	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	743270OW	NL12	OW	2024-04-23	01:04:00	124561	499186	ff917d89-977e-447a-839d-3e780baace94	2024-04-23	2024-04-23	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	743270OW	NL12	OW	2024-04-23	01:04:00	124561	499186	b69e5061-64b3-46b6-aea4-5a43ec209a86	2024-04-23	2024-04-23	01:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	519003	743270OW	NL12	OW	2024-04-23	01:04:00	124561	499186	6201479e-b7b2-4d91-b551-9e8b32e960c4	2024-04-23	2024-04-23	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	743270OW	NL12	OW	2024-04-23	01:04:00	124561	499186	13701ca5-9654-4205-806a-a5be94a56a55	2024-04-23	2024-04-23	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	743270OW	NL12	OW	2024-04-23	01:04:00	124561	499186	b54a3790-155d-4034-863f-cc374b0794c7	2024-04-23	2024-04-23	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	519003	743270OW	NL12	OW	2024-04-23	01:04:00	124561	499186	b67d8240-a717-4bd6-b762-b00a5e2cb19c	2024-04-23	2024-04-23	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	743270OW	NL12	OW	2024-04-23	01:04:00	124561	499186	83c6bf25-e225-4105-81d8-ab681b9a68f2	2024-04-23	2024-04-23	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	528011	743419OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	119472	503207	e1a4e6b6-1a1d-4ffb-b864-03b005a45ad9	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	743419OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	119472	503207	92cc7173-49c6-49d8-8744-dde9a9270d8c	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	743419OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	119472	503207	5c2f64ab-1f12-40dd-bb1d-de37456cc8ce	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	743419OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	119472	503207	90820f1e-18be-4d31-a3d0-dbf60e93814e	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	743419OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	119472	503207	2475de5d-7b25-4e17-8134-ad1564a7b336	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	528011	743419OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	119472	503207	de1af21b-129b-48e9-a82a-499e31d6cbb3	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	528011	743419OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	119472	503207	1e20b16f-324f-4769-95cb-edb317e4a6dc	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	743416OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	121080	502314	17207b15-e4cb-4fbe-9535-af3e0cee3da9	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	743416OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	121080	502314	9bc840bd-768e-44f2-b7ea-82ea8b83abfa	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	743416OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	121080	502314	aa4c4fa2-8c29-4723-a8c5-b5b4b5e2ddf6	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	531002	743416OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	121080	502314	4da321ea-2ed0-44ff-8506-bdbb03b484f5	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	743416OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	121080	502314	3037d987-5fe5-4b66-8b38-25d0097e053f	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	743416OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	121080	502314	f0927600-137b-4344-8d2f-0431ef2d2ef9	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	531002	743416OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	121080	502314	d1ccb1ad-21ca-4763-b05f-775b1a75746a	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	531003	743415OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	119232	500152	8c594042-1f33-4aff-8d7f-c04750d3330f	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	531003	743415OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	119232	500152	6961d08d-7d46-4e3f-864d-c828e16fca1b	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	531003	743415OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	119232	500152	8dd611ec-209a-4813-a8b8-c3fd504c3195	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	743415OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	119232	500152	518d73e7-dea2-4ce0-ae18-03666df27d3d	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	743415OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	119232	500152	056d1076-2c86-4720-bb3a-da1e8ab0ff1b	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	743415OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	119232	500152	63fc78b6-59a3-4ee7-86c3-3812e311abb5	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	531003	743415OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	119232	500152	1825e067-6f0e-41ba-9529-1893beaa45a1	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	743409OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	128303	507922	a3ecf659-ccba-4813-8e74-ef35263d7eb8	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	570107	743409OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	128303	507922	541cc646-cbe8-4ebd-a47f-a8f8f93407a5	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	743409OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	128303	507922	dfc6b9e1-090c-4062-9aae-2cb79182a12e	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	743409OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	128303	507922	31f21e32-ded2-4495-b734-da1c426ee05b	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	570107	743409OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	128303	507922	c62b6cf4-f1a6-4c53-a3e7-ce343c45d456	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,3
NL12	570107	743409OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	128303	507922	a13b51cc-38ce-4ec0-92db-9cfc66c04ff6	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	743409OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	128303	507922	240a9bfb-e73e-4111-ad51-19a40c765b51	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	5N9713	743408OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	129760	508279	d96b649e-76da-4072-8020-4c7ebe32d8ca	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	5N9713	743408OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	129760	508279	d599300c-41b9-404e-ac86-bfcc98742fd3	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	743408OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	129760	508279	9e99f452-1cd3-4ce3-88e6-d4a90ef0dabb	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	5N9713	743408OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	129760	508279	c7ddc20e-e663-4c34-8792-fffa225dacae	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	5N9713	743408OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	129760	508279	2a78d5a7-ed5c-49a2-ae78-2f185c143cbd	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	743408OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	129760	508279	fbe20836-ff40-485d-918e-01496c93b689	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	743408OW	NL12	OW	2024-04-19	07:04:00	129760	508279	1e645bc4-aa26-4b1c-8ca2-b6b186c6e18b	2024-04-19	2024-04-19	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	743258OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	128824	497864	c97cd5c7-6b0b-4a07-992f-ff8f282e7cf6	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	743258OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	128824	497864	098acd7d-e2a4-4a9e-b4ad-05657c6acbdc	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	5N9714	743258OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	128824	497864	8853756f-104c-4168-9540-4f2b4f20278a	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9714	743258OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	128824	497864	dc80a9db-39a9-48a7-8c29-573827ca8fa5	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9714	743258OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	128824	497864	a84d0cd1-9791-449c-84c0-df224cf1289f	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9714	743258OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	128824	497864	bd8d7276-b0ed-439f-9cf5-6d0f47978c60	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	5N9714	743258OW	NL12	OW	2024-04-23	09:04:00	128824	497864	8dc531f0-6222-4f01-accc-7d4f95b78ee5	2024-04-23	2024-04-23	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	609001	742851OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	145172	520610	4a55ab73-8ab6-4c1e-9210-784458114e38	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	609001	742851OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	145172	520610	d530faec-a109-46c9-9748-df5b4aac82d2	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	609001	742851OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	145172	520610	927757e4-ca97-426e-9a01-987be9c9a012	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609001	742851OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	145172	520610	6be8f89d-5157-4c83-aa68-1eb588181c47	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	609001	742851OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	145172	520610	b0cea077-ff84-45b3-9d19-4aede59613c6	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	609001	742851OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	145172	520610	8806d946-9365-45e4-ab15-69c7f8aa6f63	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	609001	742851OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	145172	520610	38d9361b-3259-4e01-b399-06be4536f789	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	611006	742855OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	134260	517385	9725fd23-84fc-4af9-b130-4c664fba8666	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	742855OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	134260	517385	136c57da-ba16-47bf-ac11-9c95478889cc	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	611006	742855OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	134260	517385	5e419055-f27e-466c-b48c-119e9ff2ac5c	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	611006	742855OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	134260	517385	abcc2dcf-d126-419c-8ce4-69533174ab0d	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	742855OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	134260	517385	096ee29a-1c46-43a5-b86e-9387850003ab	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	611006	742855OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	134260	517385	e80166a4-73b8-488a-8540-e4b3c0a76967	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	611006	742855OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	134260	517385	5f436cd9-efb4-490d-a796-7c67792ad306	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	742857OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	129768	515319	84a18b0f-9b99-487e-8ec5-fed824be8b28	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613005	742857OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	129768	515319	05c44bfc-5346-44e4-8b2f-1fcc6cfae77d	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613005	742857OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	129768	515319	30719a69-c958-4316-b209-bd90b7af2227	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	613005	742857OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	129768	515319	2eba9198-5ff5-475f-a24a-bb235549fe7a	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	613015	742860OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129790	515357	5d9742ee-31e4-4ddb-b75f-29a01ec72335	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	742860OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129790	515357	53368de6-31b6-4603-9143-674fb3c6435f	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	613015	742860OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129790	515357	4e26f685-5329-407e-aa63-899490c474a2	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	613015	742860OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129790	515357	436691fc-422c-44d2-be70-37a96c8ca119	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	742860OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129790	515357	f09e4789-5285-40e9-a78e-4b0c8dea4547	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	742860OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129790	515357	b7654485-ee07-4cc5-be5e-1db5b99a3c58	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	613015	742860OW	NL12	OW	2024-04-19	11:04:00	129790	515357	cabed5ab-0290-4f27-8fe4-99c8795a3b6f	2024-04-19	2024-04-19	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	742847OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	141907	528010	7cc26146-cc7c-4b1a-a8c0-a5e69e4ec529	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	670105	742847OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	141907	528010	5926612c-08e5-4b78-abb8-53afe98224af	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	670105	742847OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	141907	528010	26fe971a-ff67-4f28-bb4b-db8e63c670e8	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	670105	742847OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	141907	528010	dc7fc189-a215-4f41-bd4d-30f57f241379	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	742847OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	141907	528010	88a9a5aa-6cee-4505-9908-58e4c42f4215	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	670105	742847OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	141907	528010	25eec570-fe5a-47fd-8562-cde96dabad96	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	670105	742847OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	141907	528010	1b179d60-4478-417d-b4d0-9d70c974a7cf	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	675114	742844OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138612	527842	0a3e4df4-c888-434c-9819-7b4d13016c9e	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	675114	742844OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138612	527842	8f80c418-927d-49fe-b464-e85ba2e58d57	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	675114	742844OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138612	527842	e474a3c7-90b2-4dc1-80e4-b1515d335e84	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	675114	742844OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138612	527842	15e06b60-b807-4983-9587-b0a1693f09e5	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675114	742844OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138612	527842	a1057a22-b4ab-4ec5-85c4-27dbe54a41f4	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	675114	742844OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138612	527842	279f00c1-068a-49e8-8d8a-1aeb65f37967	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	675114	742844OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138612	527842	1dd73818-d20a-4fd7-b43f-22a9b4044f0c	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	675115	742841OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138570	527909	c9f3ff41-36e3-42e2-ab97-e086012f1d27	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	742841OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138570	527909	2a9dbe87-d490-47f0-a471-07e577d19d16	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	742841OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138570	527909	90c6e213-8a29-4769-8c49-e36c2b7d8c9f	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	742841OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138570	527909	531e392c-4ea2-4bb8-be48-c31621f58658	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	675115	742841OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138570	527909	cf5fb24e-0b21-488f-b442-ce924ab0b2f1	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	675115	742841OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138570	527909	4fdf7c65-d003-408c-90f4-dbf32843fb66	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	742841OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138570	527909	efe8feb4-8046-49fc-b8a0-4603e865d8d9	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675119	742845OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138710	527509	f701db5a-7acc-4dfb-86aa-54972e00e992	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	742857OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	129768	515319	d05d5c5f-02c4-48d8-9a0f-dad02df95ad1	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613005	742857OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	129768	515319	91001831-003d-43be-b488-20c7802c4728	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	613005	742857OW	NL12	OW	2024-04-19	10:04:00	129768	515319	ca215b5b-6c47-437c-8126-a304a8dc04c3	2024-04-19	2024-04-19	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	742845OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138710	527509	0372f18d-814c-466b-80bc-bf517aead58d	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	742845OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138710	527509	45f7b9f1-58c3-486f-b56c-3f131d8ef6e9	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675119	742845OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138710	527509	720195eb-69c0-4fef-a16a-2fa0da9e7168	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	675119	742845OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138710	527509	3205bbb2-b887-4696-b5dc-8294e925d74d	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675119	742845OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138710	527509	e3006af5-78e2-4ae2-b801-da7d39a0ecc7	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	742845OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138710	527509	9639ce58-998f-4ecd-85ab-c3ec1f42dbcf	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	675120	742837OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138255	526125	ae871189-2bf5-4219-b687-9ea88ac00aee	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675120	742837OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138255	526125	dc88c6f9-4b7f-4625-bbd2-45336e2c2e22	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	675120	742837OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138255	526125	f57fb4c4-2947-4a56-9e1f-d2fae193e450	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675120	742837OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138255	526125	bc05a011-ba2d-4ad0-abee-708b6ccdac33	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675120	742837OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138255	526125	7dfe7b57-731a-45ae-8a73-0cf43bbe6eba	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	675120	742837OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138255	526125	f2d41c5e-603c-4516-894e-aaf06ac2811f	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675120	742837OW	NL12	OW	2024-04-19	08:04:00	138255	526125	9884b79d-8663-4d2f-8cf6-03c47cc11866	2024-04-19	2024-04-19	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675129	742839OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	137832	527918	62d6856c-eadc-408e-90d0-1bebf1b58e2b	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675129	742839OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	137832	527918	0d6eb0d9-921e-47be-9eaf-47ccae8c9e33	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	675129	742839OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	137832	527918	8cc1082f-b059-4ba5-a6b4-03ee3232bb3b	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	675129	742839OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	137832	527918	2ed5ccb7-601b-4ce3-9a5a-ffeca79b0d28	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	675129	742839OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	137832	527918	d1c6d355-6054-48be-a8e0-43c88cd69815	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	675129	742839OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	137832	527918	2d7c0cc0-8991-45dd-af6d-b9ddc01beab6	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	675129	742839OW	NL12	OW	2024-04-19	09:04:00	137832	527918	6624b3ef-c9ed-498c-92c7-d401ee43c3fd	2024-04-19	2024-04-19	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	803016	743582OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	122177	568246	948cbad0-0e71-44ba-93a8-dfb1d154a57e	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	803016	743582OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	122177	568246	524c611f-f1da-4d18-a86a-a4499ad3a69f	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	743582OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	122177	568246	aeea74ab-e008-4c05-9d90-c74366f5c45a	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4

NL12	803016	743582OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	122177	568246	d521fdde-497d-415f-b860-71feba9ef033	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	803016	743582OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	122177	568246	9e329d4d-0df2-49e9-9b2f-93349e0b2f4b	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	743582OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	122177	568246	c76235d8-11f8-49e2-9b72-ff4833738dab	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,034
NL12	803016	743582OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	122177	568246	b6e2e2c6-c390-4960-b93c-db647ae68ee4	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	804001	743585OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	120175	569327	c483bffc-895f-4c1b-86ba-665e6e513f97	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804001	743585OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	120175	569327	083c1a82-14e3-43ff-8f5a-fa60565880e2	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	743585OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	120175	569327	e71dfa75-97a7-4415-96e2-0e5310ebb762	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	804001	743585OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	120175	569327	e21f73ef-ab4f-4ec5-a9e2-7ab478a6c1ef	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,074
NL12	804001	743585OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	120175	569327	36ff59e3-204e-4005-aabe-8ba8e40fbb23	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	743585OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	120175	569327	8b357104-1465-437a-9704-ce7b84a5862c	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	743585OW	NL12	OW	2024-04-26	08:04:00	120175	569327	0ebf7510-d139-4b13-8009-d9ba3061a357	2024-04-26	2024-04-26	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	742953OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	120893	574555	b3244cc2-c369-4289-9d20-a4ac56259d1e	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	742953OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	120893	574555	dd131875-aec4-42c1-8046-8b785815f923	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	742953OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	120893	574555	60f85e08-0051-4d1f-91d9-24ef7e5d59ba	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	804008	742953OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	120893	574555	d6d2667c-ace1-4d30-bcc0-defcc2325da3	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	742953OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	120893	574555	5eb161b7-9a0e-41be-8b9c-7bc0fab7132f	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	804008	742953OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	120893	574555	fae91048-21d0-42c6-b75f-aa07373d00a7	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	804008	742953OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	120893	574555	f2b06614-e13c-491a-94c6-969ac99473e4	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	742957OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	121552	572242	65e90b26-8280-4cda-a684-5c96844af667	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	804016	742957OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	121552	572242	8cae5f38-7d36-41a2-864e-ae2bd7357655	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804016	742957OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	121552	572242	bcebdff4-693d-4476-b05e-342b5a653651	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	804016	742957OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	121552	572242	85cec654-aecf-4874-8597-f4216479a84b	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	804016	742957OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	121552	572242	e69de0cd-6033-4e4e-9eb9-ed1ff78e0032	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	804016	742957OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	121552	572242	c8921e98-c20e-4df2-bad3-8c90505337bb	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804016	742957OW	NL12	OW	2024-04-22	09:04:00	121552	572242	3141ba55-57d2-4aba-8333-a2c4edda6d49	2024-04-22	2024-04-22	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BDV012	743376OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107012	519408	73e246fe-c9af-4665-9832-7b7216112303	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV012	743376OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107012	519408	76e5a05d-d27a-4fed-9ea8-c2c0a632a276	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	BDV012	743376OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107012	519408	4f002920-a820-414c-85b9-45122a863f26	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	743376OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107012	519408	03718ea2-05c4-4dcc-a209-4a3f16feb25c	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	743376OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107012	519408	df0736db-8feb-44a9-b9d9-2761bd74a74a	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV012	743376OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107012	519408	c32a1aa2-3734-4cf0-9112-4f85874605d4	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	BDV012	743376OW	NL12	OW	2024-04-24	11:04:00	107012	519408	d07b0081-827d-43ab-a3e8-c8050f1f38bb	2024-04-24	2024-04-24	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	743300OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	121147	496336	5700ad31-2d01-4734-8ba6-43177d19d3c8	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV044	743300OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	121147	496336	9aab4332-478a-42a3-a8cf-b68d5b61ba4f	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	743300OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	121147	496336	6b6ad3f2-e642-4758-90d3-36e4c0483193	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	BDV044	743300OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	121147	496336	fb3b4e60-a8ab-4e56-ba1d-9bbc5f373088	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	BDV044	743300OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	121147	496336	65795f85-7f1d-47b4-8e85-3d422b75bc67	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	BDV044	743300OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	121147	496336	8c15feb3-0d0a-4770-a205-5a26c5d0ab85	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	BDV044	743300OW	NL12	OW	2024-04-24	12:04:00	121147	496336	cacfbc37-77d6-4851-be3a-35e1e791db84	2024-04-24	2024-04-24	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	KI0001	743267OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124973	494832	be4894ee-bb81-4261-81d1-9dabf3d96d23	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	743267OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124973	494832	8d358c78-fd47-4a0b-b860-1e802e5e532c	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	743267OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124973	494832	83c4b2e9-82ee-4fef-a281-624fcd0a2ab5	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	743267OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124973	494832	3c695af2-49f6-4f50-b059-11cce7baf81a	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	KI0001	743267OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124973	494832	3c44f7fc-b429-44c8-a9f0-82f636fe8a98	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	KI0001	743267OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124973	494832	dc87fada-cfa3-4aea-934e-5fcafbfad11f	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	KI0001	743267OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124973	494832	acba1708-392f-4714-a8ad-60c141bc325b	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	743268OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124866	494781	55c37837-dac9-4ff5-9811-e1846aba29ab	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	KI0002	743268OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124866	494781	3fc76676-bc37-4fad-b312-1f8156b55c91	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	KI0002	743268OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124866	494781	68480e68-409b-40a3-8668-2f1c58409d2c	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	743268OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124866	494781	afe3bd5d-e473-42b8-938e-984eeb10ae8c	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	743268OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124866	494781	28fe3870-71b0-4300-bdca-20b64d78d8db	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0002	743268OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124866	494781	8cf61d78-e461-4d0a-89b2-27e795c165fa	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0002	743268OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124866	494781	f2dd0610-7c71-44e2-98bf-c695b89e2674	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,038
NL12	KI0003	743269OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124856	494762	5afb63c1-a485-4782-ae58-afc0b52e642d	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	743269OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124856	494762	17d3264d-d998-45a2-895f-5e4aaa5a1ba0	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	743269OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124856	494762	9dfe8b17-84c9-428e-9efc-b972d1e57003	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0003	743269OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124856	494762	4371b164-a94c-4645-9ca3-ac27bbf6723a	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	KI0003	743269OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124856	494762	97ba2f4f-f174-48c0-95bd-0a6ff7f184a4	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	KI0003	743269OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124856	494762	7994254d-c19b-4e0c-8bc7-a33416c6c777	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	KI0003	743269OW	NL12	OW	2024-04-23	12:04:00	124856	494762	e9d416fb-f78b-4c42-8e55-4b2640b0dbf8	2024-04-23	2024-04-23	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	743264OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127399	491998	94f9b3f4-706a-4231-80d3-52bb69243312	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	KI0004	743264OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127399	491998	5caed9d4-51b4-4729-ad42-4325443220c8	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0004	743264OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127399	491998	e700f8f0-60b0-4a85-8d4b-b667920ad6cd	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	743264OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127399	491998	1cca140a-9743-49d1-8038-5e71f3044698	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	KI0004	743264OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127399	491998	1bf7d089-3a0d-4217-902e-e4531a388a50	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	743264OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127399	491998	ba5bd835-179d-408a-8ed7-66b2a7394be6	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	KI0004	743264OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127399	491998	7327a4e1-eb76-4fb0-bb6e-762aa8b2b0f5	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	KI0005	743265OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127444	491927	a116eb22-26d3-4e95-8252-8caa6b1b8013	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	KI0005	743265OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127444	491927	0c2b1f0f-ca6d-40b2-864e-c1e301d235c3	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0005	743265OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127444	491927	a576e2fb-007f-4b9c-b6a0-29027b689c1c	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	743265OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127444	491927	9c86a042-fc6d-4034-8b1a-2e7818da513e	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	743265OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127444	491927	d225916f-28ec-4bcf-afbf-4e0cebf5bd8f	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	KI0005	743265OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127444	491927	1230e865-a659-4fb9-9320-d1d955da5e43	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	KI0005	743265OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127444	491927	a4e7a444-e5c2-4731-915a-6a211d5a9ed5	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	KI0009	743266OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127441	491934	44a8fa5b-72c6-4dfd-bdc4-f4a07cc0163b	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	KI0009	743266OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127441	491934	b1330059-320b-4525-8dfb-f50ef474f0aa	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	KI0009	743266OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127441	491934	35f9219b-9722-4618-9353-033f56a33f85	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	743266OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127441	491934	6ffb9c42-1e19-4994-815f-eaf639986fd1	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	743266OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127441	491934	5c2f29ec-cb30-4739-a124-676b56b16bca	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	KI0009	743266OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127441	491934	ab400e31-c345-4bb5-994c-2b9b23572f3c	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	KI0009	743266OW	NL12	OW	2024-04-23	11:04:00	127441	491934	b3aadfb3-f341-4002-8dae-594fe0889771	2024-04-23	2024-04-23	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	MM9001	743486OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	105756	504053	3935be97-703d-4ea1-a988-df6c9211b8e6	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9001	743486OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	105756	504053	f1ebfe99-ece7-4bd0-af58-ccf11410f2fa	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	743486OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	105756	504053	e27ba5a6-ab79-4fb4-9c94-a3fe7f144324	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	MM9002	743485OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	106128	504016	16d93bef-5e5c-4ce3-8a36-dad10762361b	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	MM9002	743485OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	106128	504016	12d5bba2-f0f0-4450-8a04-9bed155bcb9b	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	743485OW	NL12	OW	2024-04-25	10:04:00	106128	504016	155c7e00-8c3e-49a2-9472-6ac4d6174253	2024-04-25	2024-04-25	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	MM9003	743484OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	106450	503921	9908c400-7c70-47e1-9794-06280dfcab37	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	MM9003	743484OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	106450	503921	1fe1044f-810e-47d9-b796-387445d2c153	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	743484OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	106450	503921	e90fb6cb-8c18-4a2e-9db9-7af1c34a8932	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	MM9004	743487OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	106975	504358	18b5011b-c36b-49bd-a91d-3fbe25b3968a	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	743487OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	106975	504358	5119021c-781e-4ee7-bd06-e0377c79c637	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	MM9004	743487OW	NL12	OW	2024-04-25	09:04:00	106975	504358	11ebd6b9-6dd3-404c-b51c-2a262610dfe0	2024-04-25	2024-04-25	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	STHW25	742589OW	NL12	OW	2024-04-17	11:04:00	115169	517942	4557bd3c-5863-4bb4-a42e-c8b86ae16304	2024-04-17	2024-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	742589OW	NL12	OW	2024-04-17	11:04:00	115169	517942	afafb70c-1875-4615-b2bd-55738507cde3	2024-04-17	2024-04-17	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW25	742589OW	NL12	OW	2024-04-17	11:04:00	115169	517942	6165dcde-9375-49af-8fa8-5706d2baba27	2024-04-17	2024-04-17	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	STHW25	742589OW	NL12	OW	2024-04-17	11:04:00	115169	517942	0fabe5bf-ab86-471c-bbe6-0d796a766b6a	2024-04-17	2024-04-17	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW25	742589OW	NL12	OW	2024-04-17	11:04:00	115169	517942	bb512423-2209-4474-8ff9-4d598448be7f	2024-04-17	2024-04-17	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	742589OW	NL12	OW	2024-04-17	11:04:00	115169	517942	b17b1fd8-5ba4-4f29-adf1-82ac98ddebc6	2024-04-17	2024-04-17	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW25	742589OW	NL12	OW	2024-04-17	11:04:00	115169	517942	136e5d2b-7fdb-43df-ada7-0169db3d8aff	2024-04-17	2024-04-17	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STORT001	742666OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117422	563170	caa3d7ab-3cd2-4446-ac23-308eb9a11ebc	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT001	742666OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117422	563170	75e38bfd-960b-45d4-86fc-923fb5e0b8a9	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	STORT001	742666OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117422	563170	3215b920-058b-466f-bb36-d6f990a094c6	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	STORT001	742666OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117422	563170	48eb0fbe-becb-4e33-9146-70392dfec126	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STORT001	742666OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117422	563170	018a14ad-200f-46a7-add6-6c4d27e05147	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	STORT001	742666OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117422	563170	629e8817-2f35-4d70-aa74-2f559444463c	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT002	742667OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117335	563133	ca32110b-d901-4044-95a6-7a94b4ee76ad	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT002	742667OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117335	563133	04b11967-1f40-49b1-a92d-63411a83084d	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	STORT002	742667OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117335	563133	a6ae7f51-c013-4432-ac7a-054a7c6195a8	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	STORT002	742667OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117335	563133	d2dc6dcc-0107-43b6-b440-3bd6948d50bf	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	STORT002	742667OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117335	563133	d2571fa0-c0af-4db6-b0a7-4b1bb2121481	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT002	742667OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	117335	563133	b2dbccd6-e600-428b-b673-b9f9f6ed3395	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STORT003	742668OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113213	558249	f050adda-9409-4740-a34b-f239eb219520	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	STORT003	742668OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113213	558249	b8ae3f1a-e29c-4ad6-89f9-cd19b7fead3b	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	STORT003	742668OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113213	558249	616a8d18-e27c-43b3-917c-50c418f79986	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		44
NL12	STORT003	742668OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113213	558249	56a93a1e-8e36-4a7a-9505-b9e91f70a14d	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	STORT003	742668OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113213	558249	e8d94f56-1bcd-4353-b5ff-ddd38c0c0d91	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		47
NL12	STORT003	742668OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113213	558249	77b3e7d1-7ad1-4a0e-b9bd-288d88d0de7f	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	STORT004	742669OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113225	558723	6e32ebbf-0c05-4289-b16f-c304dfcb446e	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT004	742669OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113225	558723	53c6b0a4-798d-4a2e-89bd-88db8e05a49d	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	STORT004	742669OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113225	558723	e6bfddfa-4fde-4e1c-953f-b31d1e082628	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT004	742669OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113225	558723	f1aa55c3-e0eb-40b9-a7ba-2c2147a7b96d	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	STORT004	742669OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113225	558723	ada6ad8d-1d8c-4871-9421-602b90af3b48	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	STORT004	742669OW	NL12	OW	2024-04-15	08:04:00	113225	558723	c5ff680a-ed7f-4115-86a8-3234ebcfe636	2024-04-15	2024-04-15	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT023	742418OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105251	529094	a3121636-1347-46a9-a1bb-d4ea7673b329	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT023	742418OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105251	529094	564d6d8e-92b4-4c34-bef2-3ba046e09093	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	STORT023	742418OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105251	529094	8b0fa949-60d9-43fa-82cc-12aa87ef4751	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT023	742418OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105251	529094	70ee4f5a-88ff-4072-8596-8d16225af6aa	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		15
NL12	STORT023	742418OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105251	529094	172b9aa3-f951-4032-b3bb-c080c3dce069	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT023	742418OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105251	529094	cbe75d86-0d51-438d-a6a4-474388c7e2aa	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	STORT024	742419OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105087	529090	4f83f28b-dcd6-44d7-a87a-07d2d5b7b0bd	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT024	742419OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105087	529090	d46d5e48-cc72-4629-a583-083c84652d76	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT024	742419OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105087	529090	2e7b5c8b-b399-4c70-9246-475e713a2971	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	STORT024	742419OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105087	529090	f48402b7-3521-47c5-9201-1bdc173d8d31	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT024	742419OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105087	529090	000fb283-45be-4fa9-a31d-3bb4696e4856	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	STORT024	742419OW	NL12	OW	2024-04-15	10:04:00	105087	529090	9b16f77e-a368-4dfc-be69-5c639da84850	2024-04-15	2024-04-15	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	STORT025	742420OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106603	528500	fd0f5c21-fcf7-4ab9-ba65-bb44d09ab141	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	STORT025	742420OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106603	528500	2a49e7a8-1a29-4da2-a78b-f12c1c0d11d5	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	STORT025	742420OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106603	528500	3d857a65-8889-4045-8540-397469ab0000	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT025	742420OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106603	528500	69c1426c-3dbc-4581-8162-4929b150b684	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT025	742420OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106603	528500	2c131684-e592-4ded-b27b-d9f985c8b5a2	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT025	742420OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106603	528500	b63522ce-246c-4f14-9eb8-1eb1ab1e47e5	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT026	742421OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106349	529002	c3fa0b63-78c0-4424-9db4-87ca224dffef	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STORT026	742421OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106349	529002	6920c8aa-ccd6-495e-8ffe-201cd2c019a1	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT026	742421OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106349	529002	9efbc029-7c59-472f-a4b8-b45dad2b219a	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT026	742421OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106349	529002	4d06e0b0-d44d-44a2-bcb2-a175b4dd91d6	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	STORT026	742421OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106349	529002	5cedf19e-ffe9-48c9-add0-51ac747e540b	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STORT026	742421OW	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	106349	529002	b22f2a78-8cc1-4f13-a70c-ca9e168aac49	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT027	742422OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108560	526900	de80db4f-262a-4fed-8dad-98ea8f4df0c2	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	STORT027	742422OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108560	526900	9cc1e3c7-367d-48ce-9630-a84a5228ed7d	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	STORT027	742422OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108560	526900	a7a0ef9a-f5de-4f84-b3d3-1400fa014a42	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	STORT027	742422OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108560	526900	de66396d-ca66-40cd-8a8f-b67df2bd1578	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT027	742422OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108560	526900	4f81d712-0456-4522-b259-7cf3074a9e9d	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	STORT027	742422OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108560	526900	0c6497d8-18e1-4885-ba0a-cbb846f72228	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	STORT028	742423OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108374	526956	550187e7-c3c8-49ac-be80-47a644ed05e6	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT028	742423OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108374	526956	abc455da-2cd6-44fd-ba14-e45c977cbf21	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STORT028	742423OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108374	526956	bb54b8fc-9a91-4d93-b604-a9769983dafa	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT028	742423OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108374	526956	b14666eb-4a88-4759-96c5-7c74aaa3e962	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	STORT028	742423OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108374	526956	bee5933b-aee4-4763-adc2-dfae9ee0bd16	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	STORT028	742423OW	NL12	OW	2024-04-17	07:04:00	108374	526956	39bdb54a-c1cd-4536-99c4-c1f26637cedb	2024-04-17	2024-04-17	07:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	STORT035	742424OW	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	111067	520691	90073e84-5a47-44ac-bb6f-b205b32b3c13	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	STORT035	742424OW	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	111067	520691	72960c65-94f7-48de-a77a-6a74b717be8f	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT035	742424OW	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	111067	520691	898fa91d-2c32-421f-b0c3-70bb2c17f81d	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	STORT035	742424OW	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	111067	520691	57cf4933-157a-4452-b96b-6a63801948ba	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	STORT035	742424OW	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	111067	520691	29b57ac7-5960-4723-89d7-23e54721778d	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	STORT035	742424OW	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	111067	520691	d04cb345-a888-45fd-af17-403221474ab5	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	STORT036	742425OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	111052	520363	1c4c1d85-df7b-4cc4-bf0a-bf379a19a782	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	STORT036	742425OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	111052	520363	91e1c791-68c3-4c85-98af-d83ad7515a48	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT036	742425OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	111052	520363	c742bd29-dc84-4484-a46c-ce879744efcb	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	STORT036	742425OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	111052	520363	ac9ff95b-6ccc-44bc-bb57-ce9af4dd35fc	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	STORT036	742425OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	111052	520363	0c1dbf03-1ffb-452d-9b10-9fd8588a1fe3	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	STORT036	742425OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	111052	520363	a8530543-37ad-4f84-b1e7-56b0de9baa9a	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	STORT037	742426OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	110634	520498	522d88de-446e-4edb-b8c6-aedf5555b6ec	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT037	742426OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	110634	520498	ef90ba36-8ee8-4cfe-90f5-e3840e674d77	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT037	742426OW	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	110634	520498	ed2d4fef-9843-4fff-a84b-a6f1ef061720	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT041	742430OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	111777	515112	c5b7c2fc-a0be-45f5-a7f1-c867cb5a3dbc	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT041	742430OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	111777	515112	e939dbde-633c-4596-815a-c5245b734b24	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	STORT041	742430OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	111777	515112	2c339ac2-c667-4578-99f0-8fa2d71d149f	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	STORT042	742431OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	110298	511971	6bc9db1f-4209-43a2-9774-66e6bbe9629d	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT042	742431OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	110298	511971	bc7cbcb8-867b-4d3c-8a5a-fbd1b29dbd49	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT042	742431OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	110298	511971	49cc8ddf-7548-4edd-8664-58c6a7a2b83a	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	STORT042	742431OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	110298	511971	8bf24830-640e-4374-80f4-b50edb11c934	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	STORT042	742431OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	110298	511971	81ccdf60-410e-450b-9077-1b30d3b1c059	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	STORT042	742431OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	110298	511971	7d4f55aa-baac-433b-92bc-6e2dbb67953e	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	STORT043	742432OW	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	109890	511240	a2b1c1f4-59a4-4311-98db-84a1ddf6097c	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	STORT043	7424320W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	109890	511240	8d56e6ad-f07a-4647-b749-c18b0edce009	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT043	7424320W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	109890	511240	fd81527b-6c63-47a7-961e-fe4c5b235102	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT043	7424320W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	109890	511240	a0ca6f5c-7605-4543-83be-2499c591d0a4	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	STORT043	7424320W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	109890	511240	117b2907-2f26-488d-9399-cafc4d7aece7	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	STORT043	7424320W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	109890	511240	fca2c706-387f-424f-9960-3f4ee68e4266	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT077	7424330W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	115866	519249	5ec9f4a8-80b2-4104-b074-d627ce4cdd29	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	STORT077	7424330W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	115866	519249	be273f3e-2823-4e82-be87-3ba607de0167	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT077	7424330W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	115866	519249	115cdf8a-a4c6-4cd0-8e48-6ac1d532d915	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	STORT077	7424330W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	115866	519249	3116c103-4724-4337-9532-91d57ea76e7d	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STORT077	7424330W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	115866	519249	9c7b8836-356c-4ec5-aa0e-f0a5c300ef99	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	STORT078	7424340W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	115866	519249	362279ac-3b96-4e94-b7cb-5ae2cd12dab0	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	STORT078	7424340W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	117036	520270	a861382B-5c8f-432f-9962-ea0257c5d135	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	STORT078	7424340W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	117036	520270	1ff5deea-6e8e-499e-b660-0fa9ec66163b	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	STORT078	7424340W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	117036	520270	4e460a7a-8b2d-4338-aaa6-0fcab6c6b89	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STORT078	7424340W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	117036	520270	88eb9632-d6e0-4ccb-8c80-59afddbdbdb9	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	STORT078	7424340W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	117036	520270	5d79b04f-7195-48b1-9748-df1f46110d1e	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	STORT078	7424340W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	117036	520270	658a39b5-3d02-4013-83d6-f0220747171cb	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STORT087	7424350W	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	108617	525061	2da77209-b743-4f0e-9a97-f64d955d4aed	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT087	7424350W	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	108617	525061	8df4244a-ac6e-4185-915c-2959c0927676a	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT087	7424350W	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	108617	525061	c530ef82-68c1-4972-b9a6-48a6a49d3b5a	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT087	7424350W	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	108617	525061	394aee2a-cb06-40f2-ab11-e881d9205d5d	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	STORT087	7424350W	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	108617	525061	8a3d0bcf-d9d3-474c-8192-2542db1bdc36	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,8
NL12	STORT087	7424350W	NL12	OW	2024-04-15	12:04:00	108617	525061	05978b2c-7e6e-46e5-ae3d-f7882f8b574dd	2024-04-15	2024-04-15	12:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT087	7424350W	NL12	OW	2024-04-15	09:04:00	111777	515112	ad8b5e49-9c8b-4293-8313-c8f99678030d	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STORT041	7424300W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	111777	515112	22a3e7a4-8c02-4a38-acc3-b72e855B8753	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	STORT041	7424300W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	111777	515112	d201618c-661e-4bb6-94aa-1376f4f20f144	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	STORT040	7424290W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	112175	514926	cceed6de-1371-485f-9899-ae9898956e22	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	STORT040	7424290W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	112175	514926	455d649d-1ec7-4c5d-91c0-d9db8452dcc8	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	STORT040	7424290W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	112175	514926	50657919-275f-4f98-916f-ad83157c2c39	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	STORT040	7424290W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	112175	514926	6f78433c-53d0-46da-ad83-01be206fb984	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	STORT040	7424290W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	112175	514926	2c11e560-6574-4216-a5ef-522e264463c8	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	STORT040	7424290W	NL12	OW	2024-04-17	08:04:00	112175	514926	944c9bb8-b0db-43e3-9335-228d439e2979	2024-04-17	2024-04-17	08:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	STORT039	7424280W	NL12	OW	2024-04-15	02:04:00	106124	514990	762f91ac-4f53-4b30-9a4e-3cf745e04faa	2024-04-15	2024-04-15	02:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	STORT039	7424280W	NL12	OW	2024-04-15	02:04:00	106124	514990	8ff0bc55-7655-428d-bcb3-fb348e3f5222	2024-04-15	2024-04-15	02:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT039	7424280W	NL12	OW	2024-04-15	02:04:00	106124	514990	8e8a3402-0c1d-4ad8-a7ff-753721c1e22e	2024-04-15	2024-04-15	02:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STORT039	7424280W	NL12	OW	2024-04-15	02:04:00	106124	514990	B62c1ed5-9778-4234-bf2b-a0f143140d98	2024-04-15	2024-04-15	02:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT039	7424280W	NL12	OW	2024-04-15	02:04:00	106124	514990	9c6c2b30-8d30-46e3-a7ab-c4371193b23e	2024-04-15	2024-04-15	02:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT039	7424280W	NL12	OW	2024-04-15	02:04:00	106124	514990	10721e7f-65a3-40bb-bbaa-5c4764048eb5	2024-04-15	2024-04-15	02:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT038	7424270W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	106323	515381	ffd9d156-e819-4839-bb29-6074a156dfc	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT038	7424270W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	106323	515381	426b2ce7-0fb6-4057-9572-f299fc5aee49	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	STORT038	7424270W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	106323	515381	7cad8e2c-7e7e-44f2-8d2c-8be5ef2a383f	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT038	7424270W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	106323	515381	383f60b96-575d-4477-9dd1-178729a0c969	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT038	7424270W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	106323	515381	2402de47-60ff-431d-8e3e-12c1bd23499e	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT038	7424270W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	106323	515381	2f3bcbe8-65a3-4049-be0d-d9fc22f24b2	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT037	7424260W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	110634	520498	67b345e9-0930-4ca3-b388-ac59a04f7aaa	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT037	7424260W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	110634	520498	288b4d23-b088-4322-b7c3-e870dbb8a0b2	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	STORT037	7424260W	NL12	OW	2024-04-15	01:04:00	110634	520498	90199515-b225-4908-988b-78007824ace	2024-04-15	2024-04-15	01:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	STORT088	7424360W	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	108882	525777	32514bfa-a227-4e6d-87cd-1c5066353606	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	STORT088	7424360W	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	108882	525777	3057f83e1-7c97-4ac4-9d60-fa643877Ddab	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	STORT088	7424360W	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	108882	525777	4f200525-e516-4743-800b-d14170e315e	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT088	7424360W	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	108882	525777	1599124a-1d76-409c-bbb9-d987f9dfa35f8	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT088	7424360W	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	108882	525777	fd742fc9-827a-4713-a38e-92795fd30058	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	STORT088	7424360W	NL12	OW	2024-04-15	11:04:00	108882	525777	54a3d19c-be2b-4526-a2ab-a04812fd820e	2024-04-15	2024-04-15	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STORT089	7424370W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	119097	511729	a362f26c-2a96-4a07-b017-112449ef9a2a	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	STORT089	7424370W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	119097	511729	9f893605-728c-4cb9-9525-2a8b413aa10c	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT089	7424370W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	119097	511729	882af89b-058e-469f-9cdc-2e4219465d44	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	STORT089	7424370W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	119097	511729	ecf021c7-924e-493e-8b4c-f0d8420dd7f9	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STORT089	7424370W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	119097	511729	dc533b86-0d87-4e2b-9db9-a99527afcc1	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT089	7424370W	NL12	OW	2024-04-17	09:04:00	119097	511729	6d5d2a7af-f723-486b-a292-3e7a70b9cb08	2024-04-17	2024-04-17	09:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT090	7424380W	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	119419	511791	ee932c50-e58a-43cc-b2fd-c268c7a149fd	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STORT090	7424380W	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	119419	511791	614a0cf4-e1c0-4bfc-abab-17af72c05b68	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STORT090	7424380W	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	119419	511791	ee358d21-fbb1-4d03-ac34-259fdd0a5601	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STORT090	7424380W	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	119419	511791	c8bfbfa9-292e-43bd-97b5-0ee929e9d61e	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	STORT090	7424380W	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	119419	511791	d15df341-c9e5-41bf-9ba1-ad99ce1bf9ab	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	STORT090	7424380W	NL12	OW	2024-04-17	10:04:00	119419	511791	e0a69417-f6ef-401e-a78b-613946bda4d4	2024-04-17	2024-04-17	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	006002	7443830W	NL12	OW	2024-05-06	12:05:00	132080	502707	94655962-8d3b-40f8-b181-5f14cecf7252	2024-05-06	2024-05-06	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	7443830W	NL12	OW	2024-05-06	12:05:00	132080	502707	fc0caa60-5bc8-4705-b998-621f3a5eb361	2024-05-06	2024-05-06	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	006002	7443830W	NL12	OW	2024-05-06	12:05:00	132080	502707	ce74d803-e79f-4e38-a248-88c42db1d794	2024-05-06	2024-05-06	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	006002	7443830W	NL12	OW	2024-05-06	12:05:00	132080	502707	d8bf46f-5c35-4c01-bdbc-884c37e80873	2024-05-06	2024-05-06	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	006002	7443830W	NL12	OW	2024-05-06	12:05:00	132080	502707	35a12ce6-3b36-4f71-ba7c-b0d0bf014774	2024-05-06	2024-05-06	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	006002	7443830W	NL12	OW	2024-05-06	12:05:00	132080	502707	d5cc7087-e67e-4806-9493-0451cf32aa5	2024-05-06	2024-05-06	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	006002	7443830W	NL12	OW	2024-05-06	12:05:00	132080	502707	44bc1b70-6938-4046-a1b1-988fea371a12	2024-05-06	2024-05-06	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	072001	7438190W	NL12	OW	2024-05-01	10:05:00	129030	546080	4bB5dee8-12cb-4a24-ac22-1747dbd7b39c	2024-05-01	2024-05-01	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	072001	7438190W	NL12	OW	2024-05-01	10:05:00	129030	546080	f5523Be2-a910-4eac-88a4-a1adf430B03d	2024-05-01	2024-05-01	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	072001	7438190W	NL12	OW	2024-05-01	10:05:00	129030	546080	d1880845-387c-48b8-b7cb-36f30f81a8dc	2024-05-01	2024-05-01	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	072001	7438190W	NL12	OW	2024-05-01	10:05:00	129030	546080	D2105944-b9af-4110-8ef4-ed3737230763	2024-05-01	2024-05-01	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	7438190W	NL12	OW	2024-05-01	10:05:00	129030	546080	b6f562d3-0ba1-4e32-875a-6f9b3f932465	2024-05-01	2024-05-01	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	072001	7438190W	NL12	OW	2024-05-01	10:05:00	129030	546080	8385c053-415e-4db2-9de9-8d5f85ce7cd1	2024-05-01	2024-05-01	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	7438190W	NL12	OW	2024-05-01	10:05:00	129030	546080	ab3d4b28-9de1-49d0-a17a-6adfe4170556	2024-05-01	2024-05-01	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	080001	7448700W	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	115046	527147	fb1a0bdf-fa7c-4511-8925-2d2cd3f785c1	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	080001	7448700W	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	115046	527147	0e60242-fc9a-47b1-8112-6217bf8f592b	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	080001	7448700W	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	115046	527147	03696d5e-7f7e-4dd6-ae1c-bd1e7bb552ab	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	080001	7448700W	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	115046	527147	2aa8c4dc-f3de-4fa9-ab2a-ba17fb3350b	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	080001	7448700W	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	115046	527147	488ba39f-5281-4dcf-b57f-51a1924e5add	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	080001	7448700W	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	115046	527147	d589c72a-0470-4475-86ef-6b830742e2d0	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	080001	7448700W	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	115046	527147	16805ca0-6845-4afe-9be4-b29313e276d1	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	113101	7439660W	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112880	553070	a78fb79c-ccae-4271-9023-c952bd484140	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	7439660W	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112880	553070	4a0a6245-cbf1-4140-bf61-b0507b655b04	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	113101	7439660W	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112880	553070	befc96e7-51b4-4dd5-ae96-020e40f9b22e	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	113101	7439660W	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112880	553070	064e5449-7b23-4976-bdec-c929e346b01b	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	113101	7439660W	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112880	553070	6d7764c9-0ef6-42be-bbf6-281091b191b2	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	7439660W	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112880	553070	2e6d8f8e-d416-4ed5-acb5-6b3B6Df50e3	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	113101	7439670W	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	114304	551562	5fcf5b1c-4171-4eed-a526-de004813f81c	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	113104	7439700W	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	114304	551562	68B86e9-a468-4136-85bd-314ef18beabc	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113104	7439700W	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	114304	551562	910B2af4-2545-41b7-B9b6-d08a7f69Ste41	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	7439700W	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	114304	551562	3D9fd0e1-597b-42c3-986c-883397b83430	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	113104	7439700W	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	114304	551562	5911Bc3a-1fb0-4fdd-aa4-e1e92fef3988	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	113104	7439700W	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	114304	551562	bb5b3cea-965d-4619-b2c6-3a6f2159a3c2	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	113104	7439700W	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	114304	551562	8199514e-ded7-4c41-ad8b-5afcc8d61340	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	113104	7439700W	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	114304	551562	be2f1ddb-fc71-497d-9a91-2221aacda730	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	116501	7443600W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	116160	538600	c5d6a2ad-cb42-4f04-b877-7cb39223bcce	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	116501	7443600W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	116160	538600	85a636d6-9384-4a28-b281-4729dd29a07c	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	116501	7443600W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	116160	538600	dd3c200a-76a8-4388-b5f6-90ffcf070f6	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	116501	7443600W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	116160	538600	d1ca0d00-3607-4830-8ba1-ec80b074a19a	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116501	7443600W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	116160	538600	4574dd8c-500c-4372-8a07-f95b39bf924f	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	116501	7443600W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	116160	538600	5fea6f28-f127-482d-a298-e043dba26fa7	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	116501	7443600W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	116160	538600	c0f47f82-9559-4f04-8997-057b2505102f	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	128204	7443630W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117185	534911	43da7676-1fb8-4fad-82f7-f2926d5140c	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	7443630W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117185	534911	0fe74320-2d17-4af5-8c3b-22387a767fcc	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	128204	7443630W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117185	534911	498f8198-670a-4ba2-87b4-3e3744da053b	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	7443630W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117185	534911	937cfda8-2038-4b86-a7ab-ca13beb857c2	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	128204	7443630W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117185	534911	a56cb76f-9640-4494-a0de-c99fc1e9f9b8	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	128204	7443630W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117185	534911	d3688568-b6a7-4bf4-947f-8c509a6f77f	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	7443630W	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117185	534911	5b4de476-0468-4135-b6a6-03257995d4a0	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	131301	7443480W	NL12	OW	2024

NL12	201001	743965OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111146	552031	5f257292-43ba-4015-b8b1-f71c8eef267c	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	743965OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111146	552031	f33080cc-c046-4330-b0a3-332d02ca0abf	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	201001	743965OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111146	552031	9a4216ca-d66a-4d2e-9818-1fbcaeb90374	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	201001	743965OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111146	552031	9ffeb1de-35c3-49ca-9ece-7a6e921a6b7a	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	201001	743965OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111146	552031	c313ddf8-ee77-47ee-aba9-91c2100ff75b	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	201001	743965OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111146	552031	d2597cca-280b-4ed1-8cef-a9d5fdbd3b62	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	202002	743960OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	111103	542181	2bf9929a-4beb-41f3-ba61-25f5864542ca	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	202002	743960OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	111103	542181	c871a38e-0293-47c1-ba67-9c16568ca330	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	743960OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	111103	542181	897e8cf7-16da-4fc5-b8c2-205cbd01d411	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	202002	743960OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	111103	542181	7ff2e66f-94d8-483f-b2d1-db62d5f921fc	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	202002	743960OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	111103	542181	25d6c328-ddd7-4f8b-bdb9-1dacadc264e2	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	202002	743960OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	111103	542181	0bb8a889-85eb-4e5a-a5ef-aebb22fb8308	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	743960OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	111103	542181	fdb2ecf6-7631-4baa-a2da-f891831cd74e	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	203006	744005OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	109410	537803	5779ab7a-4562-4f77-8e15-7310244fc73d	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	203006	744005OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	109410	537803	533f180f-ae69-4512-a165-d05f175cce47	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	203006	744005OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	109410	537803	f9d9e62e-f2ab-4f15-9923-d85f3e2ef163	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	744005OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	109410	537803	3f270977-c424-40bb-8cd3-a095e830aa0e	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	744005OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	109410	537803	d8a0f7b8-bb58-455f-8465-ef13303f522e	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	744005OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	109410	537803	f887cc42-7654-41a2-a4f8-cad67f39e5f1	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	203006	744005OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	109410	537803	20c05017-6aed-484f-a3e9-d8a8efbf8bfd	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203010	744009OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	109870	540509	a09b7bf3-87a1-4a72-9210-811a5c2fa19f	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	744009OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	109870	540509	380586ca-b2a5-442b-93dc-c36c006b7656	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	203010	744009OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	109870	540509	dfcc2ea4-d697-4daf-8f50-e489acadbf47	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203010	744009OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	109870	540509	9400cbbb-5dde-46e7-98af-3e59c101852d	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203010	744009OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	109870	540509	90b97723-1cdf-4d04-93e4-861e07daf8b5	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	744009OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	109870	540509	c95b2b04-042e-4a1f-a346-54f6ac43c36e	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	203010	744009OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	109870	540509	ddb276bf-e0c4-4bef-94a3-07142e7e7bc7	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	204002	744007OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	108960	537580	e72d0d98-fa65-4453-a9f2-76f672b4b833	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	204002	744007OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	108960	537580	702e15d2-aea2-4c5c-96f3-49169a1d29db	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204002	744007OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	108960	537580	838b24c5-e1bf-4a4e-b704-bd1556e4feff	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	204002	744007OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	108960	537580	2b64f3e8-b997-4ddb-a567-93f59807fd25	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	204002	744007OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	108960	537580	5c81f284-6951-404c-8660-26b8c3a39b5d	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	204002	744007OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	108960	537580	e54bf8bd-9596-453d-9b58-a0f1476d0f5b	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	204002	744007OW	NL12	OW	2024-05-02	11:05:00	108960	537580	8bab8677-3944-4f51-9026-f1f96b4c43b9	2024-05-02	2024-05-02	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	204003	744001OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106213	531192	12bd8118-6014-4e76-bddb-3f4da85f7499	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	744001OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106213	531192	e9c1416b-1851-410e-b786-0b2d0fd62ca0	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	204003	744001OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106213	531192	dc54aa5d-4a3d-4307-b18e-9dd1f6d3adfe	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	744001OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106213	531192	d2e6425b-cbbd-467d-8a38-dbe11d0bd61a	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	204003	744001OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106213	531192	23d8aa76-0f33-4b85-b651-074feb6371a7	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	204003	744001OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106213	531192	f20671d7-8c28-477d-838c-73fa1a54f389	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	204003	744001OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106213	531192	05a8e4fa-2bef-407a-810c-b70e433b24cd	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	744003OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108052	534614	30367c35-6c35-47d4-93b8-e863b796ece4	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	744003OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108052	534614	34316629-adad-4a5a-8fcc-7524565ebead	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204010	744003OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108052	534614	10322c1e-67de-4473-b695-c751e146511c	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	204010	744003OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108052	534614	73ca525e-5f76-48f4-a601-938cc4607740	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	204010	744003OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108052	534614	17ecd47b-0e62-4096-b27b-5623f68ac639	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	204010	744003OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108052	534614	9d021bb7-c571-4f68-a95d-041d768eb36f	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	204010	744003OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108052	534614	ae8173fb-3073-487f-bceb-3bf7f9a2de19	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	205001	743998OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	105403	530043	6b2f262c-890f-41ee-9a9a-fdc3af7cec1c	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	205001	743998OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	105403	530043	402ddf0d-4239-48f8-a53e-662c5280f8ea	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	205001	743998OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	105403	530043	030e4f50-16b0-492a-9c54-986522f265dd	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	743998OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	105403	530043	717bbb3e-63ab-4d90-bcba-f7aac0cfe21c	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	743998OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	105403	530043	d7d2bb0d-3093-48f7-bd59-28933da719f0	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	743998OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	105403	530043	e7ccb121-9ce7-42ba-85de-109e67a3843e	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	205001	743998OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	105403	530043	3715e5f7-92dd-47b6-ac9f-52e104c91cd3	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206004	743964OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112515	549308	e710f818-485b-439b-94c8-01da66c28bb5	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206004	743964OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112515	549308	c8b3a916-e941-4571-a561-fb424617bd1a	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206004	743964OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112515	549308	dda2fb62-b16b-4d30-a739-de801b09778f	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	206004	743964OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112515	549308	b15b054d-9c89-4d4d-8867-3b1729321b58	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206004	743964OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112515	549308	2f0166f6-21e9-4bbf-86b9-b0bdd75c0618	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	206004	743964OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112515	549308	990e914a-3b07-4957-8b3a-77f82c2a22c1	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	206004	743964OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	112515	549308	5e51e7b0-2064-4a0b-9669-a6fdf3c5da6d	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,2
NL12	206008	743962OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111829	545197	c0d535a0-273b-4dcc-abe2-e58602942ddc	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206008	743962OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111829	545197	680877d3-2375-4094-8115-5c779f886454	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	206008	743962OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111829	545197	d62c5267-61a3-469d-a8d8-6c25bae8e4bb	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	743962OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111829	545197	1d6e6f15-3f5f-45ef-8000-3b0ea5dd7f2a	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	206008	743962OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111829	545197	1855819e-7cc5-44b6-a0ca-fb83c451951e	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	206008	743962OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111829	545197	ff9e72db-4bf1-4dd4-9783-b6d0aaa9df3b	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	206008	743962OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	111829	545197	dacaaf75-e7eb-4f21-b5c6-3f80da38cc3b	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	743961OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	110064	545425	7afb847e-1192-4f63-a95f-e780b3258368	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	206012	743961OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	110064	545425	10cb0bd3-f60b-4828-9e87-7ac3bda6d01d	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	743961OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	110064	545425	6f0b2c4f-4e4d-4b48-b485-89fd02f4b1bb	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	206012	743961OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	110064	545425	28e6218c-c415-4ebd-b944-e437b62815e2	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	206012	743961OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	110064	545425	e51fba9b-9af8-4f67-bb67-a76ceb40a78c	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	743961OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	110064	545425	95bb8ae8-b433-4e43-8752-af0a8fcc7382	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	206012	743961OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	110064	545425	8cc35862-9a0a-43c8-bdb7-dfd727f7e760	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208005	743812OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	119686	539581	35145cbb-377d-4436-929f-406e93db9592	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208005	743812OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	119686	539581	55084808-4f0d-48f0-b5b0-8d1803c60511	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208005	743812OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	119686	539581	6d8e8129-bc86-405a-90b6-ef102c1c40e3	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,013
NL12	208005	743812OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	119686	539581	25ef2266-fb44-4d41-aa43-00bd2e1e7da7	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208005	743812OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	119686	539581	c9db9562-c63d-4e2f-9c50-89dba69f0ec2	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	208005	743812OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	119686	539581	ec14145e-c9c9-47cd-914d-01e3af8cb029	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	208005	743812OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	119686	539581	e15ec57d-c520-404a-91c9-ab53bce9b1b9	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	744366OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	122792	535547	39789acd-9d48-4036-9c7e-4977db979b7c	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	208007	744366OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	122792	535547	329761f6-1b41-4db7-a813-9a2304de2cad	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	208007	744366OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	122792	535547	b9e149b0-41c3-4597-9088-2065cf34568b	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	208007	744366OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	122792	535547	8fffa43e-bdb0-4a53-b049-172b2a616dff	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	208007	744366OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	122792	535547	eb234a02-8cff-41e1-a05d-ca66b222f29c	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	208007	744366OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	122792	535547	1de9c000-7d89-48b1-8019-7333bea486e3	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	208007	744366OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	122792	535547	75187eb9-d66e-4ce7-9183-badbec638595	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	208014	744364OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	118716	538069	eca47705-a10b-4711-b7ed-44c88c75b391	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	744364OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	118716	538069	080fd5e7-99a9-4698-8bd4-fd9d7766d07b	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	208014	744364OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	118716	538069	3e0e37ad-41da-4a5f-8d7a-69f3f4614d5d	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208014	744364OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	118716	538069	918d3928-6ffa-4667-ba4e-199c4e1d6d03	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	208014	744364OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	118716	538069	6e30c0b3-03bc-4d41-8598-f33410a2af53	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	744364OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	118716	538069	330c034e-dae8-4bbc-9f5b-983dfa642ea5	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	208014	744364OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	118716	538069	13c8f51f-ab4d-4e1d-9cc6-1bbd573bcdf7	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	208015	743365OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	119390	536979	584e1958-ef8c-4993-9e90-476fc83754ec	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208015	743365OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	119390	536979	d9351078-bf5a-42d6-ab0c-2143d4084a3a	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	743365OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	119390	536979	36d8283e-1d0e-4d09-975e-deb6e738a167	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	208015	743365OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	119390	536979	333579b4-e593-44ce-a524-f2f81c245c62	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	208015	743365OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	119390	536979	135f4950-f865-48e7-b5ab-b63c3f1fe003	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	208015	743365OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	119390	536979	a0a36437-bd00-48f6-85a1-d319c52fa2e0	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	743365OW	NL12	OW	2024-05-07	12:05:00	119390	536979	e923f74c-8dcf-45b8-8486-8aeb699dcff0	2024-05-07	2024-05-07	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	208017	743813OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	121164	539381	1c0c39a6-7020-4768-9b85-985a996845a4	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	208017	743813OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	121164	539381	a7ba1efa-8f97-4cd9-842f-4ca0c29342fe	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	743813OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	121164	539381	990b0901-5d74-4c34-a3c2-2d10c02b6814	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	208017	743813OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	121164	539381	67a33b29-84c1-41b2-9e12-ef89ef4f2771	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208017	743813OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	121164	539381	22f2d45b-453c-42d6-95a9-6b03d1180f83	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	208017	743813OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	121164	539381	452c4cd3-08a8-4d54-9ab9-71fc0a985af0	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208017	743813OW	NL12	OW	2024-05-01	08:05:00	121164	539381	38c141c9-978f-4c94-a8f7-d14b2c48ddcb	2024-05-01	2024-05-01	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275102	744011OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	110530	538110	28ddce1f-3e92-4496-b3b0-c5b9e2aa371d	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275102	744011OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	110530	538110	b2c987ee-e293-4877-a223-7b72c1905aae	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275102	744011OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	110530	538110	e6baa08a-4367-4bc7-aed4-84cbcd12090d	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	744011OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	110530	538110	7e9bd3a5-ee21-4884-9d90-1a2d4541e864	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275102	744011OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	110530	538110	40353c6c-c6e8-402e-a3b9-9fb310ade4a5	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	275102	744011OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	110530	538110	58db3d7a-9620-463c-8201-664bf64e4f1c	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	744011OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	110530	538110	c51f5bb2-e0e7-4b00-b56c-9c986dca4592	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	275201	744012OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	109930	535700	ffbaa4bf-cd3b-46a0-952f-af8cf3118f4b	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275201	744012OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	109930	535700	520c46a8-d26d-4e9c-9d2a-65b6ed4ab3d6	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275201	744012OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	109930	535700	56f1f409-52e0-465a-9293-e5c720142e09	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	275201	744012OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	109930	535700	24ac74f0-b8d6-4da4-9fe0-daee69df1688	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	275201	744012OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	109930	535700	01e1d372-29a0-4d94-b6fc-ae9edf039850	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	275201	744012OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	109930	535700	5a4ae3bd-3818-4b60-b2c5-822949ad594d	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275201	744012OW	NL12	OW	2024-05-02	12:05:00	109930	535700	9ef50bf3-88c9-48ae-b6dd-34fcfe2fe56e	2024-05-02	2024-05-02	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275302	744017OW	NL12	OW	2024-05-02	01:05:00	108338	532119	93c54a3f-2613-4b18-aea2-12f8a83875f3	2024-05-02	2024-05-02	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275302	744017OW	NL12	OW	2024-05-02	01:05:00	108338	532119	ba92cd69-f59f-491b-9d43-62eb5d2478c3	2024-05-02	2024-05-02	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275302	744017OW	NL12	OW	2024-05-02	01:05:00	108338	532119	d32ecfb3-3d4d-4a27-b316-da8c94273bd3	2024-05-02	2024-05-02	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	275302	744017OW	NL12	OW	2024-05-02	01:05:00	108338	532119	1e2bcc3c-ca5b-44cd-b5dd-b90702797d84	2024-05-02	2024-05-02	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275302	744017OW	NL12	OW	2024-05-02	01:05:00	108338	532119	96caf40b-d8bb-4a43-8f4d-68e247120fa7	2024-05-02	2024-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275302	744017OW	NL12	OW	2024-05-02	01:05:00	108338	532119	05e88cb0-dcef-4934-a27c-64989e7d08f7	2024-05-02	2024-05-02	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	275302	744017OW	NL12	OW	2024-05-02	01:05:00	108338	532119	ece6a948-b41d-4b6d-bd12-001372ff67b0	2024-05-02	2024-05-02	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275406	744004OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108489	535335	789256d4-4e65-4ce7-9c3a-c14ed25ba0d5	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	744004OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108489	535335	ce64b8d5-92bf-48b0-b38a-d404f81a4e99	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	744004OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108489	535335	2b2e72a0-a23f-41fb-9fd0-2ffaac513872	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	275406	744004OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108489	535335	d70b683f-caea-4d5f-9f1a-a604b9a2be45	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275406	744004OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108489	535335	514c2fc2-47c0-41d4-b678-1b337dada31a	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	275406	744004OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108489	535335	6ab679c3-5fa7-42c4-b3e8-e3f661ee0113	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	275406	744004OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	108489	535335	9aaa8223-9308-4316-9202-314087f28956	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275501	743999OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106429	530374	5d55ae31-8d67-4a6e-9373-eefcc9a5edcf	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	275501	743999OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106429	530374	9e265117-7066-456d-a013-91e0941f739c	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275501	743999OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106429	530374	fda8edd1-92f3-4aad-b3d3-83c5f2944051	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275501	743999OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106429	530374	590b44e6-79a8-4306-aac1-faf8f3813a89	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275501	743999OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106429	530374	b9c9fb58-e8ee-4783-96f1-746ded78d364	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	275501	743999OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106429	530374	5478846e-76e8-46fe-8cf2-b1c0d3df037f	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	275501	743999OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106429	530374	9d1d49b6-18ff-40c3-91b9-cca710f7f678	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	275502	744002OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106899	532295	733ce05c-3365-41cc-9471-d94950b9c9c7	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	275502	744002OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106899	532295	1b7ba5da-0797-4a04-9e59-ff8e1f65b765	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	275502	744002OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106899	532295	b7d503e2-8c30-44bc-b764-de5a3f841793	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	275502	744002OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106899	532295	a807cceb-4e3a-47fe-9479-6ac56cacd977	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	275502	744002OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106899	532295	7435fb41-a518-4181-b0dc-d81b38e84fa2	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275502	744002OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106899	532295	3361e2ad-8e0d-463c-8647-b7d6506f80bd	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275502	744002OW	NL12	OW	2024-05-02	10:05:00	106899	532295	b3b4bd0c-49c8-452a-942e-2ab851126841	2024-05-02	2024-05-02	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	275701	743347OW	NL12	OW	2024-05-07	08:05:00	108374	528555	f3223f85-fc24-417d-a6fa-077277040815	2024-05-07	2024-05-07	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275701	743347OW	NL12	OW	2024-05-07	08:05:00	108374	528555	b8cfaf18-2c4b-4da6-99d6-23bbe6fb97da	2024-05-07	2024-05-07	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	743347OW	NL12	OW	2024-05-07	08:05:00	108374	528555	27400c9d-aaab-4cd9-8bff-3701cdf8b9b8	2024-05-07	2024-05-07	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275701	743347OW	NL12	OW	2024-05-07	08:05:00	108374	528555	c02fb642-bf9b-4c32-8823-7e0c6b67af59	2024-05-07	2024-05-07	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	275701	743347OW	NL12	OW	2024-05-07	08:05:00	108374	528555	92149701-0adf-4bfa-a6cf-806c490afc25	2024-05-07	2024-05-07	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	275701	743347OW	NL12	OW	2024-05-07	08:05:00	108374	528555	47dc99ec-5306-42d7-bdc7-ce68a97ed9a6	2024-05-07	2024-05-07	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	275701	743347OW	NL12	OW	2024-05-07	08:05:00	108374	528555	88443501-a5f3-49d1-b692-dff9e3fe042f	2024-05-07	2024-05-07	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	743350OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	109041	529908	9de514ab-176a-4249-88cb-db0b2bce0f61	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275801	743350OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	109041	529908	3286dc73-c469-4f45-9be9-8f20dc61cfde	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	275801	743350OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	109041	529908	c3fc90b0-07db-4feb-97b4-52e2fac5b446	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275801	743350OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	109041	529908	8d9f41f7-1f58-422c-8466-fa8e265d4efd	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275801	743350OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	109041	529908	5081722f-5528-4a9f-863f-ecc5a66c3188	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275801	743350OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	109041	529908	89c6f327-ddad-44cd-9cca-cdee658af045	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	275801	743350OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	109041	529908	f7df910b-e291-4dc7-a8f9-637e28c07054	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	275901	743351OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110104	532045	5f3634e0-9326-4fde-b6fb-79ee45abf706	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275901	743351OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110104	532045	634c0bc7-7c33-4616-9534-26235122cd63	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275901	743351OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110104	532045	665ae56c-a811-4922-9eb1-535e7c704b1c	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	275901	743351OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110104	532045	2bfa3c6a-910c-405a-9097-73a5ee0efe30	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	743351OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110104	532045	a01a1e91-6275-42c0-9899-1d29859688a2	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275901	743351OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110104	532045	a9924d45-a59d-49a3-a81d-6c210fbb75a1	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	743351OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110104	532045	78a2eb53-2c37-4cc5-931f-09e6561d2171	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276301	743353OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	111820	533732	c2ed1860-ded6-45dd-9dec-faf99ed048c7	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276301	743353OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	111820	533732	54cc7218-d503-42f8-b26c-066306abf49b	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	743353OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	111820	533732	c4f7b08a-2a0b-4bd9-9a8f-c960173566d0	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276301	743353OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	111820	533732	51775e54-478c-451d-a340-fa3228a1dd06	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	276301	743353OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	111820	533732	5d1111f8-a437-4319-9c2d-0d1cb8325abc	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	743353OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	111820	533732	aafcc159-3ac8-430e-a379-9fa99e77e826	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	276301	743353OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	111820	533732	94227c6b-99bc-4f06-a57e-a13ed329318b	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	276401	743355OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	110162	534722	953a7a2f-52f2-4118-b8d8-ad59646f7e6c	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	276401	743355OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	110162	534722	4b4f183a-42db-45cb-8a2b-593b9c4baf47	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276401	743355OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	110162	534722	54d6d7db-3639-4c01-81cc-0bc3a080beda	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	276401	743355OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	110162	534722	0687e687-dec9-4ce8-b89f-46c83aac8771	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01

NL12	276401	744355OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	110162	534722	25ba5611-9fc7-4c1c-8dc1-cb274b789949	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276401	744355OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	110162	534722	32d9d31b-a932-4034-ab35-6748baeef634	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	276401	744355OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	110162	534722	cf397850-5c5c-421f-8c79-2559a80a8f29	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	276701	744361OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115706	537397	e4d41ee2-599e-493c-80c1-47b8c953d44a	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276701	744361OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115706	537397	980452c5-a261-486c-a8a5-7c0f50b978f9	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276701	744361OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115706	537397	6cfc06af-6f2a-43b2-99cc-a652a28a2400	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	276701	744361OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115706	537397	ae60d941-960f-4151-825e-2614ec94dfbb	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276701	744361OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115706	537397	4612bd2d-a701-49c8-a14a-324780c9018f	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276701	744361OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115706	537397	fc0b4df2-950f-449b-b9be-08fb8204694c	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276701	744361OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115706	537397	90f81d0e-fa90-4e86-abe8-2e9c6be4d4ef	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	276801	744356OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	113674	536023	fab225cf-411b-41da-a996-f96fa99bd790	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276801	744356OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	113674	536023	7b8112fa-a264-4584-a7b8-bbf2b906d055	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	276801	744356OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	113674	536023	294a2bf3-861c-4bf7-b81a-eaad35fda3e6	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	276801	744356OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	113674	536023	84422316-706c-4a26-a58e-ecd70cc8e219	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	276801	744356OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	113674	536023	aba1b968-500b-4d6c-92c5-38ac5aecdfad	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	276801	744356OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	113674	536023	9e140851-c93e-4f1f-a770-076da24404a4	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276801	744356OW	NL12	OW	2024-05-07	10:05:00	113674	536023	469018b3-f018-4a9a-a0ee-b59fd4cd43d1	2024-05-07	2024-05-07	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	276901	744358OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	113526	537813	87983345-dad8-40b8-bedb-521e89452fe1	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	276901	744358OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	113526	537813	0b58cafa-c55e-4fe7-87d1-719f6287da37	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276901	744358OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	113526	537813	60f01ae3-c705-4828-a4ba-de7663d683ef	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	276901	744358OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	113526	537813	5da032f6-5ac0-4583-a6cd-3d8179df83e1	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	276901	744358OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	113526	537813	b397cd55-c6ee-414c-a49f-fc03b430efec	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	276901	744358OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	113526	537813	b8872ffc-95b3-4429-8ada-f5e81d6c767b	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	276901	744358OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	113526	537813	00aab95c-4a33-4343-ab2e-7bde307651fd	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	277201	744359OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115515	537373	ecc688b9-6d45-462c-8c97-bb659665b749	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	277201	744359OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115515	537373	89ad358a-77c0-4213-857e-b6819b6fe4f6	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	277201	744359OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115515	537373	74fa6bca-1810-4880-8c27-19220cc69720	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	277201	744359OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115515	537373	0370c142-cc95-4ef6-a91c-9961d328dbdb	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	277201	744359OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115515	537373	f8bf765d-f759-474e-b90d-c3ac8a5d86f8	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	277201	744359OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115515	537373	879fd463-f360-49a7-98dd-12b348856c8b	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	277201	744359OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	115515	537373	fb067015-71f9-4534-8c56-d6d03f55a4a1	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	370102	744362OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117133	535001	c19fdabb-179e-42b1-91a6-c7405013cb80	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	370102	744362OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117133	535001	9cba1d92-6152-4997-91cc-e54e285bc745	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	370102	744362OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117133	535001	295b2a7b-f842-4187-87a0-e7556e304f8d	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	370102	744362OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117133	535001	ab9e571d-02c5-42fd-bff1-9264eaf079c1	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	370102	744362OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117133	535001	378adfaf-4bef-4de6-b19f-1c1b23da3528	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	370102	744362OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117133	535001	e3c93758-5373-4a8f-bfc6-891604cec59e	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	370102	744362OW	NL12	OW	2024-05-07	11:05:00	117133	535001	90ecc722-cd33-41ca-887b-7d8157e20ed1	2024-05-07	2024-05-07	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	370201	744875OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113093	533030	9f1a27b2-3985-4135-849c-bbb23b527bf9	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	744875OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113093	533030	5af2f0b6-ed1a-4566-931f-23300518b4f8	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	370201	744875OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113093	533030	d15cc89d-b27d-45d9-ad9d-7b75d6a20f76	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	370201	744875OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113093	533030	aa712f54-0f95-43f2-99a1-65259ce240c8	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370201	744875OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113093	533030	8f9c61ba-d502-465a-beca-f140ee116bd8	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	744875OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113093	533030	7213724e-d407-4ec7-b42f-19c865c3c0f4	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	370201	744875OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113093	533030	b2f22395-b5a5-46e5-b851-1c0760f67d89	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375103	744872OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113082	527103	e0940980-3d40-4c71-afd1-053456bd8324	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	375103	744872OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113082	527103	f3d78d07-7785-4cf5-923f-4b155870ee5d	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	375103	744872OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113082	527103	4462b74d-e4f5-4460-bd7b-53829b487525	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	375103	744872OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113082	527103	c6c5bfe4-ea32-47cb-b909-ee8ce6b42194	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	375103	744872OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113082	527103	0581937c-3a10-4def-b7fe-1b3d58985467	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	375103	744872OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113082	527103	5567782f-b87a-45c4-aa0f-c50e48c6d3b9	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	375103	744872OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	113082	527103	2287f73c-2470-4d1b-9447-3c38f2d31a40	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	375107	744867OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113570	523129	61aab027-c085-4359-a4dd-413123e32491	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	375107	744867OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113570	523129	404898f4-cc7d-477e-8c0a-106d0550b889	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	375107	744867OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113570	523129	29177eba-ebb7-4d2d-b75d-0cf7f57a54e8	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	375107	744867OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113570	523129	10765e4e-4eb8-49d3-93cd-25a7ca176477	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375107	744867OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113570	523129	b7a108d0-d79c-4688-8d94-723a26528182	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	375107	744867OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113570	523129	26ebc769-bfbe-427a-b7fe-3ec30be017a6	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	375107	744867OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113570	523129	61c0f4c7-722b-4c70-bd97-d821a679e574	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	375111	744865OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113034	523200	1e218f79-fea3-43e9-a289-068e07b3e3bb	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	375111	744865OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113034	523200	a7903b2e-f0cc-4fe7-a241-bc6f1aabe860	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375111	744865OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113034	523200	2fdce720-0cc7-4eb2-a0ad-106c7be1828c	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	744865OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113034	523200	1e52299e-fcb7-4c4f-a3a1-26bbb3b1e4e0	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375111	744865OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113034	523200	cb3f7c12-3701-4008-84e1-77875f7b3a04	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	375111	744865OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113034	523200	8efd1cc9-da32-4d3c-be71-f6fb36297ed7	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	375111	744865OW	NL12	OW	2024-05-14	08:05:00	113034	523200	d01a0c9a-d52f-4368-9766-13eecd4b5d53	2024-05-14	2024-05-14	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	375208	744873OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	112432	529287	c022b408-f72c-4103-ae52-ea966c791d00	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	375208	744873OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	112432	529287	3690f096-f094-40a8-be1e-b62237a4ea78	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	375208	744873OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	112432	529287	29b56dd7-b096-4157-b916-68abbd27d023	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375208	744873OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	112432	529287	67367f78-426f-4cea-a178-5219a8e8a6ab	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	375208	744873OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	112432	529287	2ce8edf8-ba5f-4e18-9753-64b558b8f6be	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	375208	744873OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	112432	529287	6b77028f-ed59-4592-8c9f-cf2094a6a589	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	375208	744873OW	NL12	OW	2024-05-14	10:05:00	112432	529287	c95197ec-a8d4-4985-bd8c-d35628750a0c	2024-05-14	2024-05-14	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	401001	743996OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	104923	528264	ad969012-c299-4cc0-9c06-198b71c2fcf0	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	401001	743996OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	104923	528264	2b895646-7e6e-4dfc-81ad-70b95875878e	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	743996OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	104923	528264	d5aea681-d03a-42ef-b037-8851728e47b7	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	401001	743996OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	104923	528264	46b28fd9-310c-487e-ab69-02b4b011852e	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	743996OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	104923	528264	8e6b989f-3e16-4eef-ac0f-7cbacaea006d	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	401001	743996OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	104923	528264	8378761b-954a-4a65-ad11-f2e7158eebaf	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	401001	743996OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	104923	528264	b6559411-bcd8-417f-8bcb-6f5b6d4dc4d3	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	743992OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	107900	524520	50ae016c-f38c-4348-ab09-e01df36e596c	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	743992OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	107900	524520	a4343a58-00e5-4084-bd39-159fa783b315	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	743992OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	107900	524520	8ce5ee45-3be4-4235-96ac-9d9ae13f4d7c	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	743992OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	107900	524520	038aab80-ecae-494f-add3-fcc095652816	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	453003	743992OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	107900	524520	276ee7bb-b51e-472b-a490-163de62c69d7	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	453003	743992OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	107900	524520	17d2c3ad-7cae-4828-9ebe-1418ccdc5422	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	743992OW	NL12	OW	2024-05-02	08:05:00	107900	524520	c2ecf4ba-5d83-46c5-a35d-909c28fb08a2	2024-05-02	2024-05-02	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	4N0805	743994OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105516	526167	00277ad6-7f24-4a78-b22b-7a75063f7dd5	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	4N0805	743994OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105516	526167	99d3de91-e0d8-40c6-8541-d365dc60db99	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	743994OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105516	526167	6aee1e3a-cf90-46b5-880c-80c59c8be807	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	4N0805	743994OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105516	526167	df7a43c4-e313-45e7-843e-822d3371f58c	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	4N0805	743994OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105516	526167	5870e8c1-d95b-46cb-81da-4a929c3e8ae4	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	743994OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105516	526167	2b5c9b9d-d651-4d8a-9c53-2524f418574d	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	743994OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105516	526167	affa377d-7ec4-4016-b8d8-a017c4a18a03	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	770104	743825OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131523	548266	d8621aed-5968-4e46-a9a0-786483ea6120	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770104	743825OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131523	548266	12f7f839-1e62-468b-83d9-550eea21a349	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770104	743825OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131523	548266	571c9170-0dbc-4da1-ad9e-05b871af8076	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770104	743825OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131523	548266	7eca230e-d072-412e-b022-5a329080c7cd	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770104	743825OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131523	548266	54580d3c-0936-4443-9dd4-fd44e217991a	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	770104	743825OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131523	548266	9ea7e9ca-5cd2-40d2-b2d4-28c5b71082bb	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	770104	743825OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131523	548266	ab6cb38d-1383-40e9-9e7e-d309815c6ef0	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	770202	743817OW	NL12	OW	2024-05-01	09:05:00	127200	538490	4b6ac105-524e-4569-bd10-3e3cac623dbd	2024-05-01	2024-05-01	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	770202	743817OW	NL12	OW	2024-05-01	09:05:00	127200	538490	862e7556-4fec-4543-bc10-b2d07cb57313	2024-05-01	2024-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770202	743817OW	NL12	OW	2024-05-01	09:05:00	127200	538490	abf50813-4d99-49c0-8e9f-0646e67b0bb4	2024-05-01	2024-05-01	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770202	743817OW	NL12	OW	2024-05-01	09:05:00	127200	538490	87287f59-9bc8-47f0-ab4b-1863ad73f31a	2024-05-01	2024-05-01	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	770202	743817OW	NL12	OW	2024-05-01	09:05:00	127200	538490	fbe7655b-071e-427b-ba77-fff81433c5be	2024-05-01	2024-05-01	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	770202	743817OW	NL12	OW	2024-05-01	09:05:00	127200	538490	ff3c10d6-8c24-4e81-9006-f66f183c5015	2024-05-01	2024-05-01	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	770202	743817OW	NL12	OW	2024-05-01	09:05:00	127200	538490	8a3c71f2-614d-4088-bd9a-067dbf39bccd	2024-05-01	2024-05-01	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770206	743829OW	NL12	OW	2024-05-01	12:05:00	135542	531906	835b7f62-674d-4f2c-9648-e1908a6d4ba3	2024-05-01	2024-05-01	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770206	743829OW	NL12	OW	2024-05-01	12:05:00	135542	531906	609bb445-0bec-4cac-80bb-187f40951e16	2024-05-01	2024-05-01	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	770206	743829OW	NL12	OW	2024-05-01	12:05:00	135542	531906	f33f9d2f-ea43-4bc4-854e-549aa7788241	2024-05-01	2024-05-01	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770206	743829OW	NL12	OW	2024-05-01	12:05:00	135542	531906	339fb02b-4a0d-4369-ba34-2bc5664cf1fb	2024-05-01	2024-05-01	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	770206	743829OW	NL12	OW	2024-05-01	12:05:00	135542	531906	5abf352b-b3f1-4c5e-aee2-14ff5ffb9784	2024-05-01	2024-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	770206	743829OW	NL12	OW	2024-05-01	12:05:00	135542	531906	e8662fcb-3e64-4f76-837a-ad3925b88009	2024-05-01	2024-05-01	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770206	743829OW	NL12	OW	2024-05-01	12:05:00	135542	531906	d61daaeb-5e1c-4f39-94b0-09d42e295e33	2024-05-01	2024-05-01	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	770304	743822OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131556	548252	c9a65cc9-b752-4752-99f4-042ede748ba5	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770304	743822OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131556	548252	a11b13dc-60a9-482d-bdf5-f4c589eb61f9	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	743822OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131556	548252	26a839b5-2283-459a-9dc5-484c2e7f0366	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770304	743822OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131556	548252	d2bdfb3f-5870-4aa1-b978-9bee676eb953	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	743822OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131556	548252	f324ba9a-2c42-4e1c-aa73-36c3492b304e	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	770304	743822OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131556	548252	793e5a3c-a60b-438b-83e5-ab3cb7db17ef	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770304	743822OW	NL12	OW	2024-05-01	11:05:00	131556	548252	2ed2d883-2b36-4d1e-a512-cc461f67c985	2024-05-01	2024-05-01	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	801001	744725OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	115824	559164	93b8938a-ad55-41a7-95b6-f75f6a77f655	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	801001	744725OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	115824	559164	cbbda771-084d-4b6a-88c7-bbcec09e71da	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	801001	744725OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	115824	559164	93bba0e6-a652-4475-a0e7-b8fa107e1834	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	744725OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	115824	559164	8f5b0692-a561-4c86-ace1-d3ee48fd8be9	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	801001	744725OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	115824	559164	ccda2164-f9cf-45b7-96b2-39c29a9ed2e0	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	801001	744725OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	115824	559164	7088b3de-4ab9-4886-b6ab-128f29a0b1c0	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	801001	744725OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	115824	559164	70760bcf-03fe-415c-98bc-b2c392309dbf	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	801007	744317OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	114727	559091	20cc723d-f2c2-4707-ac9c-73df54a54dc0	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	801007	744317OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	114727	559091	21b1e523-6610-4877-a49f-62db4c5dd534	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	744317OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	114727	559091	f41c0019-0819-440a-a3a3-af5bf50c43c7	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	801007	744317OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	114727	559091	2623eeca-24ea-4feb-b34c-17352a5e4098	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	801007	744317OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	114727	559091	c1a0b633-4c9e-42bc-8259-698a7a03f88f	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	801007	744317OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	114727	559091	0ae540d9-6cea-48f4-abd7-2b8b93b649c4	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	801007	744317OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	114727	559091	3af1f1bc-2a41-4d3c-9491-aa7d8430ba94	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	802004	744731OW	NL12	OW	2024-05-13	10:05:00	119871	564376	fce8e1cd-2a31-4437-aa05-f6b8f538d8c0	2024-05-13	2024-05-13	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	744731OW	NL12	OW	2024-05-13	10:05:00	119871	564376	683f4e8a-c01f-4143-b16a-ee0a973f7c72	2024-05-13	2024-05-13	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802004	744731OW	NL12	OW	2024-05-13	10:05:00	119871	564376	fbc3c86a-5d38-4423-ae7f-b5117d216545	2024-05-13	2024-05-13	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802004	744731OW	NL12	OW	2024-05-13	10:05:00	119871	564376	dc4f7483-44e3-4b28-bed1-33f6c96b4a83	2024-05-13	2024-05-13	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	744731OW	NL12	OW	2024-05-13	10:05:00	119871	564376	feff4d11-edeb-49ea-a927-d596d0698af0	2024-05-13	2024-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	744731OW	NL12	OW	2024-05-13	10:05:00	119871	564376	5113ab06-f074-47e8-8561-226796096783	2024-05-13	2024-05-13	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	802004	744731OW	NL12	OW	2024-05-13	10:05:00	119871	564376	e950a932-6fc7-41d7-ac6e-d0abb5120d94	2024-05-13	2024-05-13	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802024	744728OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	117268	560767	1dbc5c0d-f2b8-4fa3-aec4-983dd8e17949	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802024	744728OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	117268	560767	a966d819-35a2-4086-b93e-58a4bfa85492	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	744728OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	117268	560767	72290eb3-10c2-4540-8ccb-3f9449cc1ba2	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	802024	744728OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	117268	560767	0037b222-d281-4bd1-b5ef-ab094a58cc2f	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	802024	744728OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	117268	560767	371478e5-091f-47ef-af37-4369408fa990	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	802024	744728OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	117268	560767	0d4010df-1aef-4a2f-af72-da9b2d8d66e9	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802024	744728OW	NL12	OW	2024-05-13	09:05:00	117268	560767	ba00ad56-cb4d-4333-a83d-1113dec14946	2024-05-13	2024-05-13	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	BDV006	743995OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105837	526568	5e50cf9a-a1c2-4290-ac9a-fb9438439a62	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	BDV006	743995OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105837	526568	f3040b45-3db6-4392-b29b-bdd668aa33f2	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV006	743995OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105837	526568	026150cf-fd08-424e-8967-bcf2a24f04cb	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV006	743995OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105837	526568	bca1fc1f-8f3f-44dc-905c-dc5f90d8517a	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV006	743995OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105837	526568	fc536ae9-b09f-42a1-886e-506ce9d201d8	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	743995OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105837	526568	cd56cc13-0214-4246-980b-696021ae3706	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	BDV006	743995OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105837	526568	302cae79-8123-4448-8505-83f77e16286d	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	BDV013	743993OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	107628	524740	e7659fb2-21e9-46fc-8729-72661149b905	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	BDV013	743993OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	107628	524740	a96b537e-a781-4049-888b-03cd7f113763	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV013	743993OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	107628	524740	bae1d21f-00f7-4f85-8543-5b0843dbcc92	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV013	743993OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	107628	524740	15192377-fd7c-4e23-8de0-08c6fe8416a2	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	743993OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	107628	524740	21fc2c40-048f-48a3-aa06-0cd6a99e516e	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	BDV013	743993OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	107628	524740	b9b60de4-7cc8-40b8-86c3-b73d50821176	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV013	743993OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	107628	524740	0b4e765b-364f-45c4-b331-8bfa325f8717	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	BDV022	743997OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105000	528326	09e7f209-5094-40f4-9146-a40fb8c7bccf	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV022	743997OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105000	528326	3d27c3b0-e982-4d1e-90f1-8380b56d65cc	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	743997OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105000	528326	d79f3f4e-b93c-4070-8e4c-d77898e58a76	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	743997OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105000	528326	681459ad-e285-45e1-a714-fc721457d0ab	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BDV022	743997OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105000	528326	03359b07-c4f9-4074-a57b-9cf464e2ffb3	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	BDV022	743997OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105000	528326	0a955143-ea0d-4757-bad9-d51f9e972d67	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	743997OW	NL12	OW	2024-05-02	09:05:00	105000	528326	5f6166d1-b7a3-419d-a3a5-a50a89a3167f	2024-05-02	2024-05-02	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	002002	745319OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129524	512754	e90a510b-3be4-45fa-8d74-efa40713ac49	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	002002	745319OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129524	512754	ad2b9196-65a9-4da1-9470-6ca8b88bb427	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	745319OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129524	512754	9aea4a3a-0d2b-4ecf-88f1-390f10fb3da4	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	002002	745319OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129524	512754	a6b1bed8-99cb-4581-9534-f1f5fdccd328	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	002002	745319OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129524	512754	084c7d3c-2f9c-4c4d-bbe1-7a21eb6c468a	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	002002	745319OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129524	512754	cfb8fa3b-00a5-4e57-8c79-86ad583a655d	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	002002	745319OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129524	512754	9149afd3-84dd-4e13-a0fc-196f8f670515	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	007002	746960OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	114672	516936	6546b7bc-b3cb-4821-b2f1-43c11e5cf884	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	746960OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	114672	516936	6ba3a7ac-0bd7-463b-9690-728d3ed0eee7	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	007002	746960OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	114672	516936	86ada2aa-5b1b-410b-b09b-497d6711889d	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	007002	746960OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	114672	516936	9904d439-e896-4134-9e67-2eb688259178	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	007002	746960OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	114672	516936	4fceb8d0-5b86-4433-9a4a-f7ee0ecdddd6	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	007002	746960OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	114672	516936	db8358c9-1c8a-4637-8620-89b60471ec1f	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	007002	746960OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	114672	516936	a6e53a1f-0c39-4945-98e1-2e0021ecca58	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22

NL12	084001	744889OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	124054	528072	2778e9e6-c1fb-43ba-b7a9-53f6827b534f	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	084001	744889OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	124054	528072	85d6c6f0-cfcb-4841-940c-4398224c4dad	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	084001	744889OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	124054	528072	543f85bc-0960-436d-ad42-400e7c6275e4	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	744889OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	124054	528072	99e5a205-1fe8-48b9-b8ab-1ed55ac17dd3	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	744889OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	124054	528072	53ea953b-5707-4661-8394-22e83acf808c	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	084001	744889OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	124054	528072	c96fbdce-2f13-4015-a0d0-2baf1b99ea57	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	084001	744889OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	124054	528072	57d67a43-f342-4459-ba62-69ebdfa1199b	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	745364OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	123977	523432	749cf8a3-1a71-48f1-a82c-06e7cce520dd	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	087001	745364OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	123977	523432	5f0e5d4f-dea6-402a-a89f-8ff116b9de15	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	745364OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	123977	523432	bb7a2514-5021-4fd7-9f9c-319b788c5c5a	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	087001	745364OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	123977	523432	5fe4ff93-e927-45b3-8517-b187aba43f69	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	087001	745364OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	123977	523432	fc075b1f-0e33-4b35-b2f7-5f467a410fa7	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	087001	745364OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	123977	523432	e012c9d0-8d30-4e81-8a68-07b19b649f33	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	087001	745364OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	123977	523432	081a003a-325f-46c6-8884-587a07fd4853	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	745322OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	128557	509797	046a4345-4a72-47a9-b5a2-ace520083591	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	104302	745322OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	128557	509797	b8f24924-70b6-4216-aecc-aeaf2c8ff278	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104302	745322OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	128557	509797	8623e4cf-c8f2-4b95-a1eb-34b968cfd752	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	104302	745322OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	128557	509797	dd99f56b-34ad-4357-888e-a82e73f2c2c6	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	104302	745322OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	128557	509797	ee4ce4fe-e28e-4036-9e9f-e15fc71df1ee	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	104302	745322OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	128557	509797	7b35e3f8-1bcc-445f-bb78-107d5fc29361	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	104302	745322OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	128557	509797	a6b8e853-d6db-47b9-a3e0-e2715fdaa03a	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116102	744352OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110520	532780	a3cb3adf-2b46-4a8d-b425-3d5b3b3d139a	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	116102	744352OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110520	532780	4a1492e0-e8f2-4ee7-8b14-67991a05362c	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	744352OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110520	532780	4863f875-8111-49dc-bbf3-218ad44a32e8	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116102	744352OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110520	532780	a4d942ab-5db1-4365-aa5e-173730a6f2e4	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	116102	744352OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110520	532780	997c0d83-aeea-4dcc-974b-ccbb05de3d80	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	116102	744352OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110520	532780	09485ec5-5c6f-449b-9985-ec342b4097b8	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	116102	744352OW	NL12	OW	2024-05-07	09:05:00	110520	532780	e3c2d9f9-47e8-4836-8c88-a802172b35db	2024-05-07	2024-05-07	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	746969OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106323	515379	5d5a3c2c-878e-42d8-ad47-69713488f3c3	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	119201	746969OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106323	515379	529c38ff-af4c-479d-82e3-5d25259398cf	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	119201	746969OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106323	515379	87659b78-9cb7-4fb8-a7ab-0f97f3fd9efa	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	119201	746969OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106323	515379	f511b5c5-471b-4c19-ab9e-9145d112fced	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	119201	746969OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106323	515379	cd52341b-8fe0-44dd-abc7-59af12a27d07	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119201	746969OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106323	515379	29adf912-c88b-4108-b97b-edc54cc0d060	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	119201	746969OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106323	515379	80a8bb4d-e921-4962-a7b6-e5be4b1ea999	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	119202	746973OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107129	513686	51e4e92f-a7c5-4fe2-b7f1-7b861b9ebeab	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	119202	746973OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107129	513686	c63efbb1-67d7-430c-8e46-64566acbc748	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	119202	746973OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107129	513686	a631f0b0-f56a-49f0-980a-8abcdfc65464	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119202	746973OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107129	513686	805db6ae-d9eb-440a-965b-7dc2d4e9e7b1	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	119202	746973OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107129	513686	a9dac09f-d7cd-448e-a3c1-8a4279700eb7	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	119202	746973OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107129	513686	cd541c67-0f71-42cf-a748-5fecd95fed50	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	119202	746973OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107129	513686	88f562a2-0a55-40fd-b28f-38c23f68e6c8	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119203	746976OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109677	515603	824f7d1b-6cde-4048-ad24-27d6ef99a0c8	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	119203	746976OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109677	515603	fd9f903b-8931-4c61-a316-4acccaac8bc2	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	119203	746976OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109677	515603	3ccd28ee-3554-4eee-9612-28b3845a376f	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	119203	746976OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109677	515603	262f1d64-cee8-45d1-bb90-527a66760d20	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119203	746976OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109677	515603	a85c8853-24c8-46cf-a710-1e305ea3bcbb	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119203	746976OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109677	515603	eb9ddb4e-89c7-46d6-9159-0226404b0f69	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	119203	746976OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109677	515603	6c24d57c-5fc5-499f-bdf6-cb6e50f23493	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	125202	745368OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	115910	520809	88e276d9-5fcb-483a-b444-7f16eeb63fee	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	125202	745368OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	115910	520809	f677122c-e764-48b3-b4c7-bd1362b750d3	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	745368OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	115910	520809	c1699c0c-f06a-460b-9265-16bd08fff33c	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	125202	745368OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	115910	520809	52540f6d-9666-4a52-9c0d-db803ddf6aa3	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	125202	745368OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	115910	520809	180759b5-548c-43bb-92da-fe74aeea2e1c	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	125202	745368OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	115910	520809	abf9c417-a974-40db-8df7-bea04373f6a2	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	125202	745368OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	115910	520809	b511d3ef-aa0b-4d04-ad00-8d4c05295bfb	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135201	745375OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109660	524699	058690ed-7c02-426a-ad9f-f963460e09ac	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	135201	745375OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109660	524699	09f2d4f0-d016-4d2f-ac07-75c0b50f66b8	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135201	745375OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109660	524699	da29eb69-0283-4881-abfb-3a3b66261e3a	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	135201	745375OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109660	524699	5755948a-fa18-4552-bcc7-11a3321b3929	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135201	745375OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109660	524699	006ebf95-faf9-4f59-a2ec-b1ba0e0f6c87	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135201	745375OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109660	524699	261230bd-e8c6-4afb-999c-17b574d0833e	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135201	745375OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109660	524699	e5a1ee15-514f-4ea4-8eb5-beddba4a02df	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135202	745380OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107224	528090	ff05fcb1-63ae-42a2-822e-2c46b7a1ef89	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135202	745380OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107224	528090	d117fc0e-7d33-4a51-8956-bdc90419cfc8	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	745380OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107224	528090	ec4949c1-bafb-4df5-92ad-140a7eff5ebb	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135202	745380OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107224	528090	ae07bd73-1d54-45b5-b506-107fa66f7e0d	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	135202	745380OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107224	528090	b1c96dc8-5352-4c36-a611-2dcf8984915d	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135202	745380OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107224	528090	03e681e7-8bbe-42ce-8027-fdf40e263e9a	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	745380OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107224	528090	38ac05c0-6f33-4389-ad99-9e512acfc0e5	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	135204	745381OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106579	528432	b9ba6348-b4e6-4cc1-a2b1-0b86840ae46d	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135204	745381OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106579	528432	35516df2-e4a4-4994-b083-e2b50cf6b3e9	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	135204	745381OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106579	528432	4e6eca0d-7a93-4be1-b61b-21edbc438008	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	745381OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106579	528432	fdcc96f9-589e-46d1-a810-2d40f2ea6e22	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135204	745381OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106579	528432	a540632b-3db9-4486-a212-92af96141f33	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	135204	745381OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106579	528432	599ea3a7-1574-4746-a9bb-1215be0b5d17	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	745381OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106579	528432	5dea8d35-7795-4f66-88c7-1faf684fb873	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275606	745385OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106604	529551	446d164d-0942-4d08-a89e-2580e77a4791	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	275606	745385OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106604	529551	4ace998c-961d-4fc5-8654-b321dce78b41	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275606	745385OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106604	529551	db16ba1b-81ef-4bc6-828d-c0364808e691	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	275606	745385OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106604	529551	d1b1a6df-6092-4c10-b780-2d8c5a6e66d5	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	275606	745385OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106604	529551	9bb25872-b835-4947-ba07-87557f62b3e1	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275606	745385OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106604	529551	0b6d149a-a8dd-4fca-857a-e8a5204575c4	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	275606	745385OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106604	529551	9d6fdc19-f4ff-448d-945b-ac6866386091	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	277927	746968OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	104487	514226	aafe3385-6b2d-489e-b451-4c6ad76cef77	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	277927	746968OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	104487	514226	e05a752b-5d82-458e-aa42-6dfa21376467	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		8,3
NL12	277927	746968OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	104487	514226	ef7532ed-5a36-424a-8bf5-72ffb77520f4	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	277927	746968OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	104487	514226	519f165d-7035-4454-b431-70a7f98dd6f0	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	277927	746968OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	104487	514226	ebc20db5-a165-43a7-85c4-d0d4cfb41c5b	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	277927	746968OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	104487	514226	b09050d5-4548-4800-b49b-63b8f6f5f182	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	277927	746968OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	104487	514226	f35aeb4d-1e41-4e6f-80bb-b07292f25a9f	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	301001	744883OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121681	534195	475ad4d0-7d45-4e15-826c-3de4b7523799	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	744883OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121681	534195	e89b3258-6f26-4cd5-9bd9-47765b574efb	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	744883OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121681	534195	24491758-1f0a-41ad-9804-858eb34a63a0	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	301001	744883OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121681	534195	61baa0a0-0b26-4a65-856b-9b744f7ccc18	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	301001	744883OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121681	534195	37b2ddf0-81cf-4a1b-b9ed-3c6945e369d7	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301001	744883OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121681	534195	a08d92bb-cc06-4e7e-987c-8efa5564c4aa	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	301001	744883OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121681	534195	5e43dc6a-17a1-437e-bb42-68ff3e604d2e	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	744886OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	119814	532328	09d7d516-f01a-4e9a-8bb9-e2b174292fa1	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	744886OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	119814	532328	6977530a-b788-44c1-9d59-bcd30dc1ad45	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	744886OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	119814	532328	5b415b19-373b-494c-9468-1c863b3ab24b	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	301003	744886OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	119814	532328	6ec6ec4e-a448-4283-87b6-84e05b728ebe	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301003	744886OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	119814	532328	ba7ad6d9-6021-40e6-853d-86558a19a9dc	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	301003	744886OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	119814	532328	97b0c613-ca8c-4a8d-91a3-0fb9360d55a7	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	744886OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	119814	532328	051d97dd-eb78-47cd-82be-854d3a1496c5	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	301005	744881OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	120792	534546	66bb196a-c8d0-4b5d-9413-ffe5baa0b332	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301005	744881OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	120792	534546	b260293f-f032-4028-b871-9a48eee395a4	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301005	744881OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	120792	534546	e4e0aa49-8856-4e03-9ba7-02bf3ea5335a	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	301005	744881OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	120792	534546	8c1ca34f-bf24-4bd2-8c1c-196d467ed618	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	744881OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	120792	534546	4e7a994d-44a9-44a1-9fc1-be799b6a0faf	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	301005	744881OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	120792	534546	3b071ba2-b724-4456-81f3-0adc9e022a23	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	744881OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	120792	534546	f378db3c-a92a-4de2-8b84-7b2b3c8c507c	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	302003	744876OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	115281	533816	1f088d70-0949-4f02-949a-c56461ee3eeb	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	302003	744876OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	115281	533816	86a1ae9b-fb7a-4f20-8325-4bf27e0b5d1d	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	302003	744876OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	115281	533816	97cba4b9-cacf-422c-9a49-a593541954f6	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	302003	744876OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	115281	533816	ac047e8e-7c8c-489f-b645-c7e972a5116a	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	302003	744876OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	115281	533816	c91f9fbd-3e02-4fc1-982a-72665f477fce	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	302003	744876OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	115281	533816	dbbdaa62-7781-411e-b7a4-6538c300964d	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	302003	744876OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	115281	533816	15019db2-8829-4194-8811-f0c24db94567	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	302011	744879OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	117176	533416	541b7803-a476-4a0c-a804-e3cab9f5f3d5	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	744879OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	117176	533416	42f2b12a-cbb3-44f3-9a24-cf736e7181f9	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	302011	744879OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	117176	533416	e4af5dca-db8a-4b38-9fc8-59a422552edc	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	302011	744879OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	117176	533416	96022f87-c48f-4f57-8774-a612fd90f386	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302011	744879OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	117176	533416	070f09fe-125c-4384-9d1f-68176568315f	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	744879OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	117176	533416	bea37a1e-3241-4f9d-959a-4b28812c2700	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302011	744879OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	117176	533416	f59f66f5-b85a-4c86-9ec6-1621f25d2f51	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	304002	744885OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121040	533619	2acf5ebb-62e1-4fae-a837-fce558eff653	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	744885OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121040	533619	f1fcc5a1-9208-4b5a-8279-89a0781b23b6	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	304002	744885OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121040	533619	6e42aae3-ef3c-4777-bc87-ccd28beb508c	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	304002	744885OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121040	533619	a82badbd-c39b-477e-aae9-f9e5ac0e44bb	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	304002	744885OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121040	533619	a4c50d92-d9a6-43bc-90bb-a05ebbaa890c	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	304002	744885OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121040	533619	9d9c877c-5b2b-4889-843f-c0a344f13294	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	304002	744885OW	NL12	OW	2024-05-14	12:05:00	121040	533619	ea69da51-f0ec-4e6a-bc99-ec3183d36e0e	2024-05-14	2024-05-14	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	305003	744878OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	118291	531550	256cb824-e044-448f-9867-466451548d09	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	305003	744878OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	118291	531550	1cc8b458-f1cb-4211-bfc1-8106ad0d6221	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	744878OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	118291	531550	b7827199-a58b-43fa-bf46-627ecca97a8e	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	305003	744878OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	118291	531550	8fec8d51-78b5-4aa0-be5c-8bba6a1c53f0	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	305003	744878OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	118291	531550	b92addce-3e93-4ebb-9866-e5a7f9ebea13	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	305003	744878OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	118291	531550	ed76c824-a486-4bff-959b-d06458fd6cfe	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	305003	744878OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	118291	531550	49be92c2-e405-47c0-96a8-60a8ec9d4324	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	306001	744877OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	116732	531521	ceb4127d-2c4c-407d-aebf-fec8f6f13729	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	744877OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	116732	531521	fd6e4da9-6f4b-4693-b895-0d012bcdf9fa	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	744877OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	116732	531521	aae3ae34-df9d-4a84-9634-b3a8f58c1f9b	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	306001	744877OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	116732	531521	20c279ea-39e9-4a08-a0f8-8eca0abf17bb	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	306001	744877OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	116732	531521	aa7f890b-cfac-4ac7-befd-3d8c9e0f85d3	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	306001	744877OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	116732	531521	16131a39-9490-4b60-bbca-a035bf14612b	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	306001	744877OW	NL12	OW	2024-05-14	11:05:00	116732	531521	218b1159-dfac-47d9-933a-0c543d7ab422	2024-05-14	2024-05-14	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	745367OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	117370	520172	1195e430-d968-4111-9f42-8924a17f9e03	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	315007	745367OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	117370	520172	74733ba7-6a0b-4225-b038-f2a629231882	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315007	745367OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	117370	520172	8e5c90c9-bd22-460a-9dd5-396ad740e36e	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	745367OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	117370	520172	070b8174-25ac-431b-a98f-6afba9814d6f	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	315007	745367OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	117370	520172	103aa087-d7b5-4c31-81ce-31a207bef0b8	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	315007	745367OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	117370	520172	34921c61-14fb-43b9-b9cf-0836672b4780	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	315007	745367OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	117370	520172	42e4d9d9-e836-4cbc-bf7f-742d99e597d0	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	315018	745114OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115339	516738	e7c40d6a-6553-4d74-ae6c-cc66a99458f5	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315018	745114OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115339	516738	8ba23c5a-6515-457c-aa4d-86ca28046c3a	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	315018	745114OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115339	516738	3d0bed83-150b-4c5f-8381-091eb7c7fd65	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	315018	745114OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115339	516738	1a59748b-f4b0-4295-b120-dbb52ef6eaa2	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	315018	745114OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115339	516738	a4601c08-6ff7-4eb8-b656-dfcc67257855	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	315018	745114OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115339	516738	601c916d-3a82-4019-97c1-6885ae297f35	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	315018	745114OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115339	516738	24c91cf8-a83f-43cc-ad8a-e656156fe721	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	315026	745366OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	119425	521751	5d6e43a8-3df8-475b-9089-6ac2caac1cd4	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	315026	745366OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	119425	521751	78da29bb-0fd5-411d-b4c5-1778cd730284	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315026	745366OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	119425	521751	6fb2da46-4f2e-4834-816b-e3ff010ca118	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	315026	745366OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	119425	521751	b6307cd8-f22a-48c2-8edb-6880feea6266	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	745366OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	119425	521751	07ec53db-881d-4c17-a213-75c75e7d5c8d	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	315026	745366OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	119425	521751	b088b726-5cc8-4774-aa2b-8ebf5f84f517	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	745366OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	119425	521751	db5d4a7b-36e7-41e1-bfcc-89057dfa0114	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	315027	745112OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115503	516884	d492e3a1-0b6b-4824-8406-1fb2813b45ea	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	315027	745112OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115503	516884	bc6784e8-da92-41a0-b6a0-a80470cf07dc	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315027	745112OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115503	516884	91012193-2f66-45c0-9ba9-cfb5d030d57c	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315027	745112OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115503	516884	c8665c7d-9407-478f-bd5d-8f25a9970484	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	315027	745112OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115503	516884	71aa84ac-dfcd-4f43-baa4-a5b1d0a3bbda	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	315027	745112OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115503	516884	431908d0-dfae-44a7-98eb-342308ece901	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	315027	745112OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115503	516884	31617ab6-2a56-4d54-bb60-78383af4c1d9	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	324001	745372OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112939	524833	33a8c2e4-d3e0-450f-a419-2ef15842631b	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	324001	745372OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112939	524833	f77d820e-7657-4d05-a3ac-417959eb5d84	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	324001	745372OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112939	524833	97fcf136-cbdd-4d18-93d4-6130cc057d00	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	324001	745372OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112939	524833	554c8635-c4d2-4274-b02a-b96e127abe3f	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	324001	745372OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112939	524833	1725732b-c11d-4a7a-a32a-6f828f35ed4e	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	324001	745372OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112939	524833	ada4f1b6-dac5-4375-be49-d96220dbc257	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	324001	745372OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112939	524833	5629b86e-ffe1-4edb-98bd-3987f73b921c	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	745373OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112160	524373	662c9237-5b2f-4184-a2a6-356dfeb3ff77	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324003	745373OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112160	524373	0af036d8-3498-4df2-8b33-5b85ccc2ee29	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	745373OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112160	524373	64607928-864a-433c-81dc-deb4aa7598df	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2

NL12	324003	745373OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112160	524373	6d9f4c42-f450-4e22-8bbf-c08e895b1119	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	324003	745373OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112160	524373	8632d3e1-5ef0-4f1d-9273-35acb36b240f	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	745373OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112160	524373	c1a7e3e5-002b-4fd1-984c-57741b4f019e	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	324003	745373OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	112160	524373	a45e0385-bf55-4451-86f2-8ea8523bdb33	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	375702	745374OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110183	524412	9f160f10-e905-4ea6-981a-3f75481ae9ef	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	375702	745374OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110183	524412	17a3176a-3c3d-4c16-8287-08eb42ec3c64	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	375702	745374OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110183	524412	7d6cafb1-442d-40b9-aa77-b37bb9bbb1ff	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	375702	745374OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110183	524412	299fd9d4-b2f6-49ae-8cd5-ebc9c6d49094	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	375702	745374OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110183	524412	1e0fd945-3edf-44eb-abfd-c69e352acd54	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	375702	745374OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110183	524412	70f52a67-db53-44bb-abf4-7f2b1f5857f7	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	375702	745374OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110183	524412	ed9ef3f4-d0aa-4291-9019-924d94356c0d	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	380103	745369OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116100	522170	8740b3da-4309-4ed9-93ef-867b35a007c7	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	745369OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116100	522170	02a6e29d-b247-4a17-8239-2882f5a4381d	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	745369OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116100	522170	d92a5565-3196-4ce9-8797-c5e68a2a7d43	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	380103	745369OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116100	522170	1fe67e92-4014-40f6-9f80-8cf01223e1e6	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	380103	745369OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116100	522170	abfde65c-4d12-4d22-b22f-5ef3eadd99b7	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	380103	745369OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116100	522170	f435bfb2-d0ea-4ef3-81dc-6d802805297b	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	380103	745369OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116100	522170	423b2ece-5ffb-404f-960e-53875f3d2490	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	745371OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116086	523710	c1b48efc-a72a-42ac-8272-9c2df389c21d	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	745371OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116086	523710	30b44e6b-5fd0-462c-8c7f-b0740c5c962f	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	745371OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116086	523710	6d660a05-d1e8-4e2c-89fe-7443774c9117	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	380201	745371OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116086	523710	466fad0b-7439-4f15-876a-dc6cf4f4f10c	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	380201	745371OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116086	523710	7953a30a-b4bd-451a-affc-4862131c1c08	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	380201	745371OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116086	523710	6436a408-d7eb-4fec-9dd3-69883fea09df	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	380201	745371OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	116086	523710	5dd5b4f1-30a9-4203-8922-a8fde340433b	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	745382OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	105832	528730	22ded9ce-5e7a-4313-81ec-880aa8215985	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	745382OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	105832	528730	d1ea334a-c1e9-4b6d-81de-5cf29fbf259b	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	402001	745382OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	105832	528730	6cef907a-b87e-4225-8146-6e8fe7d16152	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	402001	745382OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	105832	528730	d7acf0f4-69a9-4447-a16d-15ef462be94d	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	745382OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	105832	528730	7f802c90-f643-4a1d-bc49-49926ee46dc5	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	745382OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	105832	528730	b2daaa58-4f72-441c-a45e-229476981e0f	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	402001	745382OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	105832	528730	c1a86c0d-c8f3-42c8-9251-ff3647a17e01	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	745383OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106360	527719	1a4b149a-1c1e-4263-a7e0-92e6c5546510	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	745383OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106360	527719	032063ad-ee04-404c-b90e-673facfdf6ad	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	745383OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106360	527719	10834725-264a-4a8e-839f-f462f66d685b	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	402003	745383OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106360	527719	6a81aefd-d1ce-4ba3-8add-35a2e48ff852	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	745383OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106360	527719	d3033a18-62f0-4233-8395-5e3cd6bfcafd	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	402003	745383OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106360	527719	f051bf6f-1bc4-4ed9-a5d2-c249f5989152	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	745383OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106360	527719	122a9cc1-46fd-421f-8f0b-9e6dd7d8a9c9	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	403002	745379OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107195	527746	3a3e42c6-39a7-4ce7-859e-3bebc50ac9b0	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	745379OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107195	527746	eb800892-42e3-454a-ac19-c888e2a0dc42	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	403002	745379OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107195	527746	bba7dad4-4f70-428f-87a0-a23ec73f43e9	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	403002	745379OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107195	527746	8ce8dae1-e674-475b-b205-e98d9241357b	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	745379OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107195	527746	86877419-398c-407a-821e-fc9b1e351ec2	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	403002	745379OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107195	527746	93bc49fa-38b7-4802-b5c2-954436f9f61a	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	745379OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107195	527746	f02d83eb-1f3e-438e-9ab3-5302187740e2	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	404001	745377OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108853	526014	086c55b6-80bc-40d3-a6ca-97186319520e	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	404001	745377OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108853	526014	347f52cb-2b6f-4cd2-9886-ad168db6d1fc	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	404001	745377OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108853	526014	94d4aa1c-355f-44c2-ad1e-162d4add0432	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	745377OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108853	526014	a24d997d-a95d-48aa-aaef-6361e02b193f	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	404001	745377OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108853	526014	e2fa1154-133d-4d04-885b-ca57624b5d4e	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	404001	745377OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108853	526014	dbe7986c-ef0b-4e13-8609-9fd427d49047	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	404001	745377OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108853	526014	c79a535f-33c9-4d72-825b-d3d3451c86d2	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415002	746972OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106553	514125	75cf61ec-70a6-4b83-b493-f9929ab66ac7	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	415002	746972OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106553	514125	d0a0e539-9909-40ff-932e-6922405c735a	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	415002	746972OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106553	514125	e0bcaf7f-206f-48de-ab91-e8e4f8ab37ef	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	415002	746972OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106553	514125	7fa03ccb-2cbd-49c3-b9bb-87cacc854d48	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	415002	746972OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106553	514125	ad6e54de-a982-4dd4-9ba1-fb04b3544136	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	415002	746972OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106553	514125	e4f24c97-1b97-41b7-8c2d-becd0e0f3667	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	415002	746972OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	106553	514125	87067fb4-669a-4e7b-b335-45f286d4e277	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	415003	746970OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107448	514852	dd251e48-a528-4857-926b-da66520a35f1	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	415003	746970OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107448	514852	a0b47a6e-7668-4bb7-9d70-4ebd5ff04c96	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	415003	746970OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107448	514852	a9baf5d4-2f00-42d2-af58-7687c565dd34	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	415003	746970OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107448	514852	9f8181ba-df9c-4926-8baf-6b2cc97376cf	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	415003	746970OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107448	514852	4f45a2a3-7ac3-40b6-8119-2e661cebd78a	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	415003	746970OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107448	514852	d64ccb2a-c9dc-42e1-94a7-f4bb2204d36f	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	415003	746970OW	NL12	OW	2024-05-17	08:05:00	107448	514852	f511dbda-2e5c-4cf1-9ac0-b356a0269452	2024-05-17	2024-05-17	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	416001	746974OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108233	514226	562eb342-20fe-4068-8454-863c03c9d166	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	416001	746974OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108233	514226	61302e66-600b-4108-bf6a-b78e8a04c885	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	416001	746974OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108233	514226	ed92d4bd-129d-4e35-ab6e-90a20871b0f1	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	416001	746974OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108233	514226	82b4d312-125b-4b23-be31-bf18afcdccc8	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	416001	746974OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108233	514226	b1ff38e2-fe69-4bbc-ba4d-f01f5e6b3266	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	416001	746974OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108233	514226	a7aac5fa-0b10-44b2-abc2-c14219e3609a	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	416001	746974OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	108233	514226	d21901a1-945d-4665-92a9-d5005e50d662	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	417002	746965OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	111014	511716	9352dc5c-8fb3-4d2b-b7f1-35123caeca31	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417002	746965OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	111014	511716	d05f6900-f8b0-45c7-a445-f2f5c6f197fb	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	417002	746965OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	111014	511716	62c6e500-256e-4f80-9a9b-570bb8aa8c3f	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	746965OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	111014	511716	4b550f1d-7ad0-4c9e-bbde-0faf318a4c43	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	417002	746965OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	111014	511716	0219e78c-a1d3-48aa-93a8-0ed460548eff	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417002	746965OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	111014	511716	89703ed3-5aee-45df-8e58-55b427fe64a9	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	417002	746965OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	111014	511716	b2c7f2d1-6534-4ec2-8562-8217f8ec838f	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	417005	746975OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109631	512860	f81d0243-b889-4b70-8b8c-64ca6d691d09	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	417005	746975OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109631	512860	23a75396-c289-4d11-8429-fb833e899525	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	746975OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109631	512860	12bb9979-66c9-4004-a29e-ecd33099e4c7	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	417005	746975OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109631	512860	c297196f-069a-4bfc-9d18-a967e1999c5e	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	746975OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109631	512860	51d851a3-14d6-477c-b6cc-5497e40c7ded	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	417005	746975OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109631	512860	6266dc31-6f1c-46a8-bc10-2d9568c937d6	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	417005	746975OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	109631	512860	e5eea83b-0a88-48db-b5bc-b079fc1a8199	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	746962OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	112779	513485	86b46af7-212f-4442-9e61-033e9bf82440	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417007	746962OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	112779	513485	1796040a-8503-4d9b-91a7-f75f248739de	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	417007	746962OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	112779	513485	7d2db00e-9a76-44c4-b6f8-1a7ed4c62aa9	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417007	746962OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	112779	513485	495b3e3a-601b-40df-8d43-720f56601f44	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	417007	746962OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	112779	513485	a9f477d4-0a53-4289-8654-5a0ce86dfac5	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	417007	746962OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	112779	513485	d7a6e9cd-3312-4a06-9b8f-c688e271d043	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	417007	746962OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	112779	513485	13f56953-c670-4100-af95-c106e31faa58	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	420006	746964OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	112778	513472	f70e7a41-a68f-4d23-9039-b496a1e3989b	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	420006	746964OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	112778	513472	15400610-db18-47e2-b516-910548ddc045	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	420006	746964OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	112778	513472	706162e9-298c-4241-973b-c8287fcb077e	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	420006	746964OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	112778	513472	6ca64dd5-8ec5-41f0-834a-e1069a7e37bb	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	420006	746964OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	112778	513472	86009d43-a657-46f8-8676-24e24c831b6a	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	420006	746964OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	112778	513472	9ef9179a-8867-41c9-be68-7a2e668453c0	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	420006	746964OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	112778	513472	c46be8aa-4610-4f8e-ab77-ad60107a94ad	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	422001	746966OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	106419	512242	e3d3071d-cdee-4820-84f4-ef450f5c36e1	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	422001	746966OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	106419	512242	9d79bfd9-3fde-4084-ae84-3fc451621b33	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	746966OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	106419	512242	0ee3a689-bd14-4caf-af9c-657ae9bb9107	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	422001	746966OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	106419	512242	ea83b59a-bf4b-42d9-9038-c93bd4dfa44e	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	422001	746966OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	106419	512242	d4dc0b21-ea8d-415e-94ec-c6c712101bf5	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	422001	746966OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	106419	512242	94c63370-bf19-4733-83d7-0e2a9880e5b2	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	422001	746966OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	106419	512242	e42f3b8a-d325-45b6-90c9-c6020004e0e2	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	745230OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	112700	495640	b5d1076e-f16e-4beb-ab05-a7f280a2e715	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	745230OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	112700	495640	95edb0fe-9b15-4312-9eb3-b77be5e4b07f	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	440023	745230OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	112700	495640	b17c4292-cc2f-4476-8fa7-755d0b0e5542	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	745230OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	112700	495640	c357d802-94d7-43e5-87bf-1fa6b417d03f	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	745230OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	112700	495640	3c5d6214-1ed9-4947-8ac7-9aaa8908ea26	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	440023	745230OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	112700	495640	8407d99e-3bc1-44e8-b6e2-a52ca06185ab	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	745230OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	112700	495640	dcf77b25-efde-44e7-9d8a-062dcea852be	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	465003	746978OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	111777	515112	9bf0f390-9796-4d72-936d-885008a27c25	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	465003	746978OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	111777	515112	f16717d7-05ad-41be-83eb-e1de1ff2cdf9	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	465003	746978OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	111777	515112	3d832c48-cada-4411-9172-fa966f05f555	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	465003	746978OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	111777	515112	a50908cf-5f7d-45b8-b1d6-bd5bc68b855f	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	465003	746978OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	111777	515112	e3e44fb8-37c0-40f3-b83a-8977d6107b71	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	465003	746978OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	111777	515112	96263648-8753-44e7-aa73-c33987b6e6e8	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	465003	746978OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	111777	515112	d83bf5b3-2b2c-44ca-bf07-dab5f0f01db8	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	490102	745378OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107113	526073	ffacc493-d46e-40c6-9459-a885fc7d728f	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490102	745378OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107113	526073	5c30363b-5e1b-4fe7-bb3f-667b3ac185a6	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	490102	745378OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107113	526073	d898b01d-7a1b-4944-af0b-75205743ffbd	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	490102	745378OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107113	526073	5dc978fa-b73c-41df-b92e-bd23b982a45b	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	490102	745378OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107113	526073	3c41db2b-798c-4d53-932d-1b3526cfac8d	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	490102	745378OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107113	526073	cf6c6c71-7e32-4da8-a057-07edaa428ddb	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	490102	745378OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	107113	526073	df17a908-af97-4635-ac87-60f5e2e04132	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	490202	746967OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	105481	511810	85069690-ea05-4cec-9e0e-5d52b216e99a	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	490202	746967OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	105481	511810	92dbc078-af1c-4eb1-8616-3a6e17d5fb1d	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	490202	746967OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	105481	511810	ad4b8d13-1b74-4af2-be05-68cdb0cc4dbd	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	490202	746967OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	105481	511810	9cbbe1c1-a776-4674-a348-41538428e35d	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	490202	746967OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	105481	511810	1c63f748-5342-46e5-89d8-797dba7845c2	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	490202	746967OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	105481	511810	75cab47c-ca6a-4939-98d8-a7e9632f97bf	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	490202	746967OW	NL12	OW	2024-05-17	07:05:00	105481	511810	1f980bec-9410-423d-9555-aef8371922cb	2024-05-17	2024-05-17	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	495201	746977OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110061	515474	a9aeccbd-ec8b-40d5-b3cf-56ef42d228b0	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	495201	746977OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110061	515474	08dab02f-17b6-409e-9856-bea36f251f2a	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	746977OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110061	515474	01c80224-9999-4c24-b965-5d9e9f9e7340	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	495201	746977OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110061	515474	dd511380-0e36-4499-904d-0372fb3ae2e9	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	495201	746977OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110061	515474	ac4493fb-960b-472d-a876-fb4df7f82cb6	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	746977OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110061	515474	15fbe620-5d96-473f-954d-e307b7e9e746	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	495201	746977OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	110061	515474	cab949e0-38a1-4ef3-8cf6-ae7fc3511cb8	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	517006	744038OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	122505	491340	52092e56-8291-4c22-92e6-c784442c3196	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	744038OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	122505	491340	ee6bd344-e05b-4a76-81b7-8ffe0e7bdc17	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	517006	744038OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	122505	491340	27093d6f-58f6-47b5-9698-f2cf523ca9d7	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	744038OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	122505	491340	6893e6c9-3944-4335-8138-7b723d4dc87f	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517006	744038OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	122505	491340	dfd030ba-f746-4af0-b6b5-78d489ba9d1d	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517006	744038OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	122505	491340	36992500-f9fc-4b37-8c98-5498dad17fce	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	517006	744038OW	NL12	OW	2024-05-16	01:05:00	122505	491340	e0ed2413-e170-4149-a967-cdbdf4f07d2a	2024-05-16	2024-05-16	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	747605OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	119232	500152	9f40ba34-bc8e-4375-8bcd-dcb7553ab2bd	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	747605OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	119232	500152	e79dd894-d266-45f9-bbb1-980bbae32f7b	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	747605OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	119232	500152	542a82a3-2fb6-49aa-8b52-aa0d17d9d51d	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	747605OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	119232	500152	a9d3a0f0-412f-47e8-a2be-698cb4311f85	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	531003	747605OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	119232	500152	219085f4-3e03-4627-8bc1-154721dfaabf	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	531003	747605OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	119232	500152	cb2d093d-5f66-4d39-b251-8b1b3c3e6fcd	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	531003	747605OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	119232	500152	c96dca13-bffe-4c93-95b5-d0bf9cffacfc	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	747598OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	129760	508279	46f6ab8a-d5bc-454c-9beb-8471b7cddc0b	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	747598OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	129760	508279	f430ac2c-a901-46f9-a36d-632ca04fd2de	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	747598OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	129760	508279	81ac334e-8130-47da-9343-4aefe7454b00	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	5N9713	747598OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	129760	508279	b76cc687-a743-415a-afa8-163402961364	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	747598OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	129760	508279	8320f666-27d0-43fc-b6ed-d5ffcfaf078e	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9713	747598OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	129760	508279	f71a042f-d7c9-40ec-8c1d-b8bdc2fec256	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	5N9713	747598OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	129760	508279	b0d299da-9aef-440b-bf3e-95988dc02cbe	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	745307OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	145172	520610	a5a1ebf6-3664-478f-9ce0-43938271bac2	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	609001	745307OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	145172	520610	c73fa815-14d4-4266-bb94-49152cad3604	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	609001	745307OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	145172	520610	867dbd64-d516-4361-9eda-04568251ed8f	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	609001	745307OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	145172	520610	76ef8b31-c407-4193-934c-3b4f2f60e86c	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	609001	745307OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	145172	520610	2ccecf0e-3a8f-4588-a8b4-ea2f1ad71301	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	609001	745307OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	145172	520610	f97220b6-8624-4fa0-ab16-b76116636db4	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	609001	745307OW	NL12	OW	2024-05-17	09:05:00	145172	520610	ef6782b0-bdd4-4ce7-ae24-e65563cae48d	2024-05-17	2024-05-17	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	611006	745310OW	NL12	OW	2024-05-17	01:05:00	134260	517385	9e232373-063b-4f3d-ae50-9d7206dd808e	2024-05-17	2024-05-17	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	611006	745310OW	NL12	OW	2024-05-17	01:05:00	134260	517385	d17f9955-be86-4d2a-8cfb-599c20b61f53	2024-05-17	2024-05-17	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	611006	745310OW	NL12	OW	2024-05-17	01:05:00	134260	517385	4519bc2a-2500-49ce-ab62-8b8103bb112d	2024-05-17	2024-05-17	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	611006	745310OW	NL12	OW	2024-05-17	01:05:00	134260	517385	56b32c44-69f0-4b86-b84a-8e4cb6645612	2024-05-17	2024-05-17	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	611006	745310OW	NL12	OW	2024-05-17	01:05:00	134260	517385	30b654d7-2b2a-40f5-89b4-d1d4ecc91c5e	2024-05-17	2024-05-17	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	611006	745310OW	NL12	OW	2024-05-17	01:05:00	134260	517385	c107a2ed-4e02-46ec-8ab4-72dde1a43328	2024-05-17	2024-05-17	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	611006	745310OW	NL12	OW	2024-05-17	01:05:00	134260	517385	9d0a4f19-0bd0-4e84-a3be-236da375fe2f	2024-05-17	2024-05-17	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	613005	745314OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129768	515319	bfd11bef-425a-4e7a-949f-c822485aae85	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613005	745314OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129768	515319	5f716cc4-f4a2-4329-b5fc-6884888148ef	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	613005	745314OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129768	515319	2cf234a1-e49d-4621-80cc-773fc7a3edfb	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	613005	745314OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129768	515319	9136a4b3-9567-4a75-80e7-211bc2a62767	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	613005	745314OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129768	515319	5830d398-3978-4438-bfcc-1982b6da9242	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	613005	745314OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129768	515319	f553ff54-0243-42ab-b9ec-7d0c03d53e33	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3

NL12	613005	745314OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129768	515319	7116ddc3-e348-4ce4-8364-ec75531dce9f	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	613015	745317OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129790	515357	a4f2375f-62d6-40f6-974b-9d75b04803aa	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	613015	745317OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129790	515357	c179b893-60f5-4ff7-82cc-711e7e288a1e	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613015	745317OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129790	515357	6dc1b58d-855e-421a-9e21-71f4c406fe05	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	745317OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129790	515357	7ef039b3-88ce-4e18-9384-60548c47c694	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	613015	745317OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129790	515357	b63b8a2d-f068-4d6b-b8c7-f0218295c271	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	613015	745317OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129790	515357	20df9005-68d7-46fe-8363-1c1803f9c2ed	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	613015	745317OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	129790	515357	6255b608-85a2-4d22-aca9-79d9700c5c53	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670105	745303OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	141907	528010	ef1efe47-e4d2-40b0-9db3-dbbd4eb899aa	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	670105	745303OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	141907	528010	e9d1474b-88d3-48c3-8abf-39743a03e030	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	670105	745303OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	141907	528010	80c3eb37-c7a9-4b55-b814-20a58496e2e9	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	670105	745303OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	141907	528010	c614856f-090a-432b-88e3-622c5882d407	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	745303OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	141907	528010	b8808104-d80b-48b0-8a7b-33f0017ca032	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	670105	745303OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	141907	528010	72a0590f-3b62-4056-b7e2-6a489c781fb5	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	670105	745303OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	141907	528010	53e2d531-2e3e-470e-bb89-e5f33acc6f40	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	670126	745305OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	144588	526605	e616ad45-942e-4512-95ff-1bdbd2fbc5c3	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	670126	745305OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	144588	526605	50b855ca-0b1c-4423-9b47-7f55298ac7e1	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	670126	745305OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	144588	526605	320038a5-e1f7-4a66-8762-6c76c75cae50	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	670126	745305OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	144588	526605	21ae62db-14e1-4201-a8cc-b8756fb204d1	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	670126	745305OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	144588	526605	23b31670-91c4-4c4c-bbf0-6d3589028350	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	670126	745305OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	144588	526605	8b5ff1f8-c2df-4475-8f3f-fa59ade46b1d	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670126	745305OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	144588	526605	0efe3f09-2c04-49bd-992b-67fa6ddcf6cb	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	675114	745298OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138612	527842	62328912-b644-4e14-8656-a8d2ffee9f57	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	675114	745298OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138612	527842	a6328111-3c28-4e96-89f3-ebcea5a1e1fa	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	675114	745298OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138612	527842	0944979b-d156-4fd6-87cb-40c7c3a92961	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	675114	745298OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138612	527842	466d54e7-2c65-47cd-b2a3-a2a5e554a5aa	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675114	745298OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138612	527842	e113002f-b4b4-46ec-9653-4468efebb3ba	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	675114	745298OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138612	527842	3fae3ffa-e603-4555-a201-94cba6bea296	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	675114	745298OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138612	527842	8644bd6a-6fbe-4902-ac40-e6c2e4e740aa	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675115	745296OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138570	527909	4f5f6eaf-c073-480d-8120-c6e97fe46e87	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	675115	745296OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138570	527909	925037da-32a6-4394-849d-227bc438b8bf	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	675115	745296OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138570	527909	b6b08010-9781-4c37-8fcc-ba3c51a068e3	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	675115	745296OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138570	527909	f0ad1c0b-4120-4cc2-b351-793b299e8b6d	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675115	745296OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138570	527909	24504755-5e95-44af-a92a-fd8195e36901	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	675115	745296OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138570	527909	39ed54d6-ca18-450e-83bb-ed5be8eb4834	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	675115	745296OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	138570	527909	ebbb89e3-4961-416d-bd13-e1d1d3e9dbe9	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	675119	745300OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	138710	527509	a3da850b-aba7-4e8b-a654-d88a5265b09d	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675119	745300OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	138710	527509	fa8cec6b-88b3-4b3a-9d3c-6ba85e5bebab	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675119	745300OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	138710	527509	f9c296ab-9b95-4622-a7ba-d47010c7f9b2	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	675119	745300OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	138710	527509	149d8b6b-1bdf-4e74-92b6-7f581c4cd53f	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	675119	745300OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	138710	527509	82a9bc5f-4393-46ee-b293-5d92189865f6	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	675119	745300OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	138710	527509	87d79e90-3cbc-477e-88c9-d85a0143fe0a	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	675119	745300OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	138710	527509	f51e4fa8-708e-4665-a794-7f423f67c7e1	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675120	745289OW	NL12	OW	2024-05-17	12:05:00	138255	526125	18479af6-bec6-4f54-9086-47d22ed339a8	2024-05-17	2024-05-17	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	675120	745289OW	NL12	OW	2024-05-17	12:05:00	138255	526125	80bcc397-8117-4f6c-a645-517b11584d8e	2024-05-17	2024-05-17	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	675120	745289OW	NL12	OW	2024-05-17	12:05:00	138255	526125	4c098120-7775-475e-80a9-495d0e255e14	2024-05-17	2024-05-17	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	675120	745289OW	NL12	OW	2024-05-17	12:05:00	138255	526125	cc4da629-d30b-4aad-b287-b443cc211050	2024-05-17	2024-05-17	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	675120	745289OW	NL12	OW	2024-05-17	12:05:00	138255	526125	4e324349-30a8-49f4-8c4e-d6a3f8084220	2024-05-17	2024-05-17	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	675120	745289OW	NL12	OW	2024-05-17	12:05:00	138255	526125	626df9e8-d67c-4b24-8faa-777c7c4f6089	2024-05-17	2024-05-17	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	675120	745289OW	NL12	OW	2024-05-17	12:05:00	138255	526125	01656171-6ddc-4294-ab5b-5c47f5cfdbf4	2024-05-17	2024-05-17	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	675129	745292OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	137832	527918	00610e95-9670-43c3-a589-3c0cf88cf7e7	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	675129	745292OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	137832	527918	55ec8d71-c0e1-483f-9dc5-88acf8843eb5	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	675129	745292OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	137832	527918	6f281c3e-c270-4ca8-bd21-24473a541afc	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	675129	745292OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	137832	527918	3bfd7b32-7d7d-4f13-b8a7-f5332653232f	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	675129	745292OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	137832	527918	e976089a-3fab-4d33-bd79-dda7b91b8004	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675129	745292OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	137832	527918	7b4b29ad-5861-44ac-be59-747364d07fe2	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	675129	745292OW	NL12	OW	2024-05-17	11:05:00	137832	527918	98704417-4028-4b51-bc77-342f71025f71	2024-05-17	2024-05-17	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6
NL12	804008	745185OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	120893	574555	3c400fd0-3c64-464e-845d-e8d9f9ba14b1	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	745185OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	120893	574555	122a8e92-24c5-40f5-b060-04b347f1e500	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	804008	745185OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	120893	574555	48de13ba-0829-4dfc-84e4-d413f66ec628	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	745185OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	120893	574555	52f66cab-6da7-43f5-837e-e9a311a0c3e2	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	745185OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	120893	574555	0f945944-06d0-44f9-8cca-6240990a4076	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	804008	745185OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	120893	574555	ace9fc58-7c34-4e7b-9723-e9433326bf55	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	745185OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	120893	574555	08a8f5c5-0ed9-4e84-8924-b7505a92b53b	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	804016	745188OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121552	572242	190d7dc8-e60e-454b-ba92-a95475fbf596	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	804016	745188OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121552	572242	d3379e53-9397-456d-9518-6c0ea265769b	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	804016	745188OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121552	572242	127fdef1-7e79-41b3-a2cd-792d3204c4fa	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	804016	745188OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121552	572242	6f9eb8c7-9f26-451d-8e46-c93c15e6ced1	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	804016	745188OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121552	572242	7e5c831a-84ca-42b1-917a-fe7124cf4b5c	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	804016	745188OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121552	572242	4d032cd5-e479-4575-a8f7-768a892db359	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	804016	745188OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121552	572242	2b1ffbb2-aa77-411b-83df-48e04fc0b589	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV028	745384OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106163	529312	b4acfd8c-dfc2-4656-bd2d-077c518d9edc	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	745384OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106163	529312	02ad9254-c4d9-4786-8d14-8870133bf8fd	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	745384OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106163	529312	e2bc1afd-8e68-42d3-aff2-61eff5574eb7	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,072
NL12	BDV028	745384OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106163	529312	3d232546-d224-4abe-baca-7eff639ad72a	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	745384OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106163	529312	b40e9c2d-64d3-4a96-9856-ecb2db3b3389	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	BDV028	745384OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106163	529312	d11f2a88-5596-4b38-96bf-a803a083660a	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	745384OW	NL12	OW	2024-05-17	10:05:00	106163	529312	a0c800b2-7f2b-46de-a14b-0b6176a95fb6	2024-05-17	2024-05-17	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	BDV044	745232OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121147	496336	1fba262a-e8fa-45a0-ad44-1a92b39fa64c	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	745232OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121147	496336	10d2abd2-af46-4854-857b-d1335a8bfb67	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	745232OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121147	496336	dffb6b88-8786-4b6a-b5ef-789580c3b061	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	BDV044	745232OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121147	496336	ae6fbe0b-9d69-4614-b5fa-61ad92ea9801	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	BDV044	745232OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121147	496336	463cf70a-6281-40af-a0b5-8116f9eb1484	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV044	745232OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121147	496336	62d4186e-7de7-4395-8c50-6b1f775696e3	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	745232OW	NL12	OW	2024-05-16	12:05:00	121147	496336	89330f60-02a4-40b3-965f-04e428ff5b35	2024-05-16	2024-05-16	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	KI0004	720146OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127399	491998	58080992-6351-4086-bc4e-7bd84a49f5a1	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0004	720146OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127399	491998	f3faf887-3417-4b7e-a057-e78d208e1ca2	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	720146OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127399	491998	d373744c-7b5c-42c2-a076-7913409654cf	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	KI0004	720146OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127399	491998	e667a329-ad2d-465d-a3fe-a4c912e4b419	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	KI0004	720146OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127399	491998	9a0be797-8ca3-4762-a323-9b5aa78f0b4d	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	KI0004	720146OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127399	491998	78f6f270-98c1-4bff-9b7e-b35a108fafa1	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	KI0004	720146OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127399	491998	f573f31d-b024-4ed5-b468-90230a8ca956	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	KI0006	720148OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127502	491966	9609b4e3-52d6-4965-97c4-5c0a40a9db6c	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0006	720148OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127502	491966	a36b8681-aea6-427b-8aac-09dedefa2f63	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	KI0006	720148OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127502	491966	98259999-3ac9-4444-8109-595bf7e7b747	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0006	720148OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127502	491966	0a82fe8a-91c1-4958-8a63-487ff210e5ba	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	KI0006	720148OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127502	491966	3f952dab-46f2-4deb-a289-83adab8c74fe	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	KI0006	720148OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127502	491966	7ae5c2d4-6905-4229-8f08-bf3a83c38494	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	KI0006	720148OW	NL12	OW	2023-08-30	10:08:00	127502	491966	49796ff7-3f43-4c2c-91b7-b968b69a418d	2023-08-30	2023-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	745120OW	NL12	OW	2024-05-15	09:05:00	115169	517942	6924976f-dc28-44b0-95fe-ced69d8ae2ee	2024-05-15	2024-05-15	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW25	745120OW	NL12	OW	2024-05-15	09:05:00	115169	517942	c0227e8d-d93d-49de-8a5a-66fa7f0425f3	2024-05-15	2024-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	745120OW	NL12	OW	2024-05-15	09:05:00	115169	517942	199a958c-871e-44fc-b94f-77585fe7f32d	2024-05-15	2024-05-15	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	745120OW	NL12	OW	2024-05-15	09:05:00	115169	517942	812bc9ab-e61b-4dcb-898c-964e7a7765df	2024-05-15	2024-05-15	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	745120OW	NL12	OW	2024-05-15	09:05:00	115169	517942	1f17dad1-c0a5-4954-aee7-b863cc6bd0b6	2024-05-15	2024-05-15	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW25	745120OW	NL12	OW	2024-05-15	09:05:00	115169	517942	c448fdab-cf5f-4301-a2e6-663bbd7e23db	2024-05-15	2024-05-15	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	745120OW	NL12	OW	2024-05-15	09:05:00	115169	517942	ca490c4d-7fd2-43de-aa05-a6b7bdc3e4ee	2024-05-15	2024-05-15	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	745115OW	NL12	OW	2024-05-15	11:05:00	115609	517220	9341862d-8c01-4c69-a446-2aa7f42f96af	2024-05-15	2024-05-15	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW26	745115OW	NL12	OW	2024-05-15	11:05:00	115609	517220	bdc6a1c1-ea5d-430b-bc01-a1fd3e305cf2	2024-05-15	2024-05-15	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	STHW26	745115OW	NL12	OW	2024-05-15	11:05:00	115609	517220	53dd1822-b9d6-4a5c-ba5d-febd68327bfc	2024-05-15	2024-05-15	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW26	745115OW	NL12	OW	2024-05-15	11:05:00	115609	517220	5f1be5b9-f15a-477b-8923-04519f8d1035	2024-05-15	2024-05-15	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	STHW26	745115OW	NL12	OW	2024-05-15	11:05:00	115609	517220	990dfc8e-98b3-499c-917a-340b2f1b32ae	2024-05-15	2024-05-15	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	745115OW	NL12	OW	2024-05-15	11:05:00	115609	517220	d8d0517e-c5f1-48f0-ac96-9eb1f4aa7cf6	2024-05-15	2024-05-15	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	STHW26	745115OW	NL12	OW	2024-05-15	11:05:00	115609	517220	a06cf620-aa1b-4693-afd4-135753985caf	2024-05-15	2024-05-15	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	STHW27	745117OW	NL12	OW	2024-05-15	10:05:00	115994	518247	89b34e07-f62d-404f-87ac-be1c4d3c4f4d	2024-05-15	2024-05-15	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW27	745117OW	NL12	OW	2024-05-15	10:05:00	115994	518247	8fdd838e-81af-40eb-b7b9-6d86d31fd08f	2024-05-15	2024-05-15	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	745117OW	NL12	OW	2024-05-15	10:05:00	115994	518247	29c4cf1a-6a58-4e42-b3dc-e438e46c6e19	2024-05-15	2024-05-15	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	745117OW	NL12	OW	2024-05-15	10:05:00	115994	518247	145ae8f8-8d5c-4f8f-ab54-df46377c45fb	2024-05-15	2024-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	745117OW	NL12	OW	2024-05-15	10:05:00	115994	518247	9806c1a9-5bad-4380-9ed7-102c5059e17e	2024-05-15	2024-05-15	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	745117OW	NL12	OW	2024-05-15	10:05:00	115994	518247	ef952f87-3e44-4224-8191-aa816df4893d	2024-05-15	2024-05-15	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	STHW27	745117OW	NL12	OW	2024-05-15	10:05:00	115994	518247	9c0b531d-f0d2-4881-a988-e77fe28c99b2	2024-05-15	2024-05-15	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	745105OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115089	517363	39696bf1-ea50-4518-a538-be9b241e074b	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	745105OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115089	517363	7c11bd4b-f576-437f-b579-1b8d5e5b2fc8	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	STHW28	745105OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115089	517363	17880995-e2a9-4cc2-8d74-d4454b99db5d	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	745105OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115089	517363	b743f8f2-ae6d-41f7-81b0-e994ea42ba51	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	745105OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115089	517363	5e0e672a-75e7-4ff7-86a0-3af826ec2474	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	745105OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115089	517363	4038bba0-f053-4dd5-9d7e-5e627658fad7	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	745105OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115089	517363	fbdf04f0-e017-4dce-8632-f73c327e2186	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW29	745109OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115218	516927	553ddf3a-0151-4bff-8eae-0595f35942b3	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW29	745109OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115218	516927	d6d6ef9f-1462-4e15-aba9-3dbcca99cb8f	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW29	745109OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115218	516927	a9db25d6-eb73-4efd-9a42-d87deb675759	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW29	745109OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115218	516927	c6b7885f-df64-4666-a329-2ab3c0931122	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	STHW29	745109OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115218	516927	71177463-90ba-472e-9c02-8cc01ef11a61	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW29	745109OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115218	516927	93afc2c6-29d9-4e19-bfaa-38ab9feb868d	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	STHW29	745109OW	NL12	OW	2024-05-15	01:05:00	115218	516927	654e868b-d42d-42ac-8db8-df6508bdad3e	2024-05-15	2024-05-15	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	745154OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	120378	516406	bdea39b5-f467-4d1b-a388-a744cbbaf061	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	007001	745154OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	120378	516406	cbd62f63-01d6-4951-b21c-23013fbc3273	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	007001	745154OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	120378	516406	94ed9032-b2b8-4517-966a-28984994b1d2	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	007001	745154OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	120378	516406	bc57f7cc-b1f1-40e8-99b3-a3ff53999fe5	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	007001	745154OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	120378	516406	2961cb95-310b-4d15-8ea3-2927b8238368	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	007001	745154OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	120378	516406	610bfc45-4f14-4676-b1cc-f78957fd32a2	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	007001	745154OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	120378	516406	e41cf8c5-e6c6-4eb5-a898-2e59c047999f	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	009001	747613OW	NL12	OW	2024-05-21	12:05:00	117450	505810	030f8153-4feb-433d-b90e-7f9d19726c11	2024-05-21	2024-05-21	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	009001	747613OW	NL12	OW	2024-05-21	12:05:00	117450	505810	ec01c5c4-b65e-41d5-b829-2f9a825de919	2024-05-21	2024-05-21	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	009001	747613OW	NL12	OW	2024-05-21	12:05:00	117450	505810	f92cc685-01ba-4026-b03d-c5003c685ec9	2024-05-21	2024-05-21	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	009001	747613OW	NL12	OW	2024-05-21	12:05:00	117450	505810	bb129e48-cac6-41ff-ad58-d2abf2292f51	2024-05-21	2024-05-21	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	009001	747613OW	NL12	OW	2024-05-21	12:05:00	117450	505810	adf0cf83-fd02-471c-bd82-2987120fb1e3	2024-05-21	2024-05-21	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	009001	747613OW	NL12	OW	2024-05-21	12:05:00	117450	505810	09643548-e61c-4774-b0de-7fc4f5d2b002	2024-05-21	2024-05-21	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	009001	747613OW	NL12	OW	2024-05-21	12:05:00	117450	505810	cd3b04ae-a9a5-451f-a04c-eab0add8e4ac	2024-05-21	2024-05-21	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	013001	747938OW	NL12	OW	2024-05-29	12:05:00	112716	497593	e4ba0ce0-943e-4433-982e-a8a2a6793285	2024-05-29	2024-05-29	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	013001	747938OW	NL12	OW	2024-05-29	12:05:00	112716	497593	0fdc5b6a-351a-4c0b-9b40-3ff758b48ae6	2024-05-29	2024-05-29	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	747938OW	NL12	OW	2024-05-29	12:05:00	112716	497593	c6d3eb02-63d4-4025-91c3-0ddde2ca3ef6	2024-05-29	2024-05-29	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	747938OW	NL12	OW	2024-05-29	12:05:00	112716	497593	226be5cf-d777-4c6f-9c7c-5b97be569100	2024-05-29	2024-05-29	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	013001	747938OW	NL12	OW	2024-05-29	12:05:00	112716	497593	9f8a5cf6-d766-4a66-8375-a9c341139d52	2024-05-29	2024-05-29	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	013001	747938OW	NL12	OW	2024-05-29	12:05:00	112716	497593	19666821-1e7b-4f42-9587-6ab88738e81a	2024-05-29	2024-05-29	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	747938OW	NL12	OW	2024-05-29	12:05:00	112716	497593	004fdcad-e5fc-49fd-8c2d-6e051f906cad	2024-05-29	2024-05-29	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	014001	747609OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	123160	502370	13c7c042-8430-48c9-8c8d-bc13e42dafc0	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	014001	747609OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	123160	502370	4daa5995-f648-4370-a780-4ac87ab04168	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	014001	747609OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	123160	502370	2c7e118c-df55-4bae-8c1f-75e35b4cd3be	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	014001	747609OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	123160	502370	bceecd2e-bc20-44e4-804d-b68d94d286e9	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	014001	747609OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	123160	502370	93c1a7e8-13ff-4b24-897b-2d02c13f6463	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	014001	747609OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	123160	502370	2fd20fb5-31a8-44af-95a1-ba5537433cc2	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	014001	747609OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	123160	502370	a6f9a8b9-4886-41dc-9cf3-11a399b4dc03	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	021001	747934OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	114086	503700	0ba30dd7-e3b9-41e8-af22-c66c1e0bde2c	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	021001	747934OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	114086	503700	00feef23-eddc-4438-bc34-eda8a4d51b37	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	021001	747934OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	114086	503700	b5b4810a-9c28-46b4-85f1-f4dd2d347d9e	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	021001	747934OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	114086	503700	10e8038a-1efe-44ac-a1ff-01e497980fc7	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	021001	747934OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	114086	503700	ca358ced-64d3-4319-bf0c-d179d014c615	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	021001	747934OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	114086	503700	2b4ac6e0-ac2e-4af6-a793-036e17de64ee	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	021001	747934OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	114086	503700	1b685377-fc89-46fe-9bec-552ddc5eebc8	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	022001	745149OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123648	514744	d23d8f8e-636a-4e64-ab49-88ad3f760e4c	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	022001	745149OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123648	514744	176a21d9-b719-4f3b-8a2f-cf94c051d50f	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	022001	745149OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123648	514744	899f5faf-2aeb-46d3-8f6e-ada060448f9f	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	022001	745149OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123648	514744	52330b65-0197-47ad-adcb-b804dfb1ff79	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	022001	745149OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123648	514744	7567c7b1-ad67-4700-9e0a-33ed23352011	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	022001	745149OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123648	514744	33d7df6c-5e5e-4862-a753-1397bc244204	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	022001	745149OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123648	514744	5ed08353-29e7-487b-a9c3-77475f6770d6	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	071006	743806OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	123800	543160	7ba4aa49-d602-4076-9e83-e7018b06b3cc	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	743806OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	123800	543160	50e1046b-5e8a-4727-ae4c-65de3c318aa4	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	071006	743806OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	123800	543160	4727bb44-d5af-43ff-9daf-b6bb4b3d831d	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	071006	743806OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	123800	543160	bc8dcb72-2a7e-482a-a03f-809f0cb41c99	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	071006	743806OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	123800	543160	c48e5ec3-c6c1-4541-8533-afaa7b5d433f	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	071006	743806OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	123800	543160	2214bae8-1a20-45a8-9e43-185736776e77	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	071006	743806OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	123800	543160	a5bcd5ef-991c-455f-aee6-41207d976cb7	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	074001	747295OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	117924	541625	1a8c80aa-a1e4-4f45-8ba1-e93c8b8c4db7	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	074001	747295OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	117924	541625	6b99d5d1-c4e7-427c-a144-560fdbcfd557	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1

NL12	074001	747295OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	117924	541625	e259a86d-96ec-4a49-b2d2-f4695e4cf3c4	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	074001	747295OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	117924	541625	8ceddc0a-f637-44fc-928e-2ac7f31c78c7	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	074001	747295OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	117924	541625	bf8891f8-4124-41e0-b549-878d27b6f521	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	074001	747295OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	117924	541625	8cba02ba-9e43-4bd1-938b-f27989fd19c4	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	074001	747295OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	117924	541625	02be1e5e-d024-4544-968a-c3cc74034f7f	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	081001	745155OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119929	517834	178abaf2-2bb5-4863-9df8-f65376c85916	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	745155OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119929	517834	19171e20-6d1b-4bf7-ba75-43254072d0a0	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	081001	745155OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119929	517834	1d3e5d07-51f7-4b0a-9430-1c8f673fdee4	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	081001	745155OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119929	517834	81676c0e-1322-440c-bbd4-d863ea7222b2	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	081001	745155OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119929	517834	8e150798-ebe1-4bbc-8c9b-5b87f663defb	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	081001	745155OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119929	517834	af94a68e-5564-400c-8dca-0ec1db8f5584	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	081001	745155OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119929	517834	abea173b-91e5-4c21-ad1a-975c6b7c0154	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	104303	747601OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	127086	506838	3cfd59f0-5401-4cfa-b27e-628022661e06	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104303	747601OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	127086	506838	3befbe0d-4bd9-4751-930c-d350e3bb7d72	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	747601OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	127086	506838	f3129300-b0ac-4926-ba1b-9360d41f84c1	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104303	747601OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	127086	506838	fbb7d5c0-0481-42c2-b343-6176d523a547	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	104303	747601OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	127086	506838	8c01e988-dc41-40c9-873b-910644ab0fdc	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	104303	747601OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	127086	506838	585d4525-a8d8-4d96-8cad-e1d175ed02d1	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	104303	747601OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	127086	506838	7ba30b49-a842-44a3-b68e-6806ecdcdddc	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104401	747603OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	125077	502824	eff86ac3-3ffc-4de5-b52a-5181087ea0ea	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	104401	747603OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	125077	502824	76d91d6a-27dd-47e3-9e13-4a45d1828744	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	104401	747603OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	125077	502824	54b47339-ab06-4c80-bdab-ead4704b930d	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104401	747603OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	125077	502824	d4abe3c6-931c-427c-8743-9a2dd93edbac	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	104401	747603OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	125077	502824	ff043fc1-62c3-4dfa-9db2-87fcfff6ddf6	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104401	747603OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	125077	502824	1e463405-31c3-4c9b-85f6-719e26141301	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	104401	747603OW	NL12	OW	2024-05-21	09:05:00	125077	502824	21b9185a-1b82-4b8e-8d77-b770c1ff256c	2024-05-21	2024-05-21	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	104502	745174OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	119169	508131	6af0ca9a-da32-499d-a80d-97a8fc2d9d71	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	104502	745174OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	119169	508131	f0ccb0ed-e3f1-40d0-8a46-02ca19d01b10	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	104502	745174OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	119169	508131	4906213b-2b5c-405b-bc60-775b571ec5a7	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	104502	745174OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	119169	508131	6952a6d1-c004-4efd-8ff0-31ac59f5fa4f	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	104502	745174OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	119169	508131	fc434f0e-84ff-4d7d-a6bd-cceb2a216855	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104502	745174OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	119169	508131	d26acdbb-3f7a-471c-bb02-cce7a0b1753c	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	104502	745174OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	119169	508131	838aedfb-84bf-4219-9b66-26d3b6e61569	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	107201	747433OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109750	519080	24da9ed4-4be4-4242-b12f-be7b47071a5b	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	107201	747433OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109750	519080	2e3ace3a-e638-47e7-bbc4-0ed3d2b3d71e	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	107201	747433OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109750	519080	0770fc55-7cce-44c5-adc0-7d2dc296a585	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	107201	747433OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109750	519080	33adb019-2d20-4b69-9ebb-cfd0a8db6219	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	107201	747433OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109750	519080	fb5652aa-db65-4699-9709-ab18afcbac90	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	107201	747433OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109750	519080	dbd5e417-3d14-4cef-adbd-83a352056533	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107201	747433OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109750	519080	da36c4ab-52a9-4650-86fa-c213615a8db9	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	134604	745170OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	111576	509423	7f2d919a-6cce-46cc-8d68-d2cb30d03cee	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	134604	745170OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	111576	509423	7e2c4de7-fe07-4800-b0c9-5fb756d1ccf1	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134604	745170OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	111576	509423	ec5ddf16-bd7d-4233-bd3d-f94b9385e5e4	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	134604	745170OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	111576	509423	e836f8d1-8b11-4a57-8b46-197c1fcf3f01	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135101	747415OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	111565	519417	18848fba-80a5-4d67-b9aa-ecc1ca93dd76	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	135101	747415OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	111565	519417	7a74369e-5b26-4cc1-bdb6-c8fd7dbac8e2	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	135101	747415OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	111565	519417	4800967d-6e48-42b8-b434-1f9f2c01f1fe	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135101	747415OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	111565	519417	3288891c-02aa-4f45-a196-219c9c46d153	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135101	747415OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	111565	519417	fda28b4a-15f4-49d3-a9fb-4f449e8e5c70	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135101	747415OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	111565	519417	0b9697af-1ff5-4f4a-a4d5-7eedd83dc92b	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	135101	747415OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	111565	519417	fe64c190-f85b-4cf8-a8fd-b84e035028ee	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135104	747216OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113050	522709	71718ff6-3732-4004-9d58-9df1d4f8b063	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	747216OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113050	522709	11f196da-dc9e-4e96-86ad-f01a3dfc0fe6	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	747216OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113050	522709	a8aa2ea7-b562-4c10-bbf4-96957cd872fe	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	747216OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113050	522709	a1f305e6-51bc-4a93-a40a-20071399a990	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	747216OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113050	522709	7d099664-70e8-436f-92cb-1a060d039a2f	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135104	747216OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113050	522709	3d74a8ae-2984-4c3e-a99a-66ce208052cd	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135104	747216OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113050	522709	096c55d5-17b2-443b-a976-a1b005cbbf4e	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	747214OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113165	522790	53efb0a1-1488-43b4-8b4a-ca26ec50681d	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135105	747214OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113165	522790	468bd5fb-2bbc-4b12-8669-f7c200742bf5	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135105	747214OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113165	522790	fc42eb71-517e-4982-8da4-bbd607bcf85b	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	747214OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113165	522790	3d23d6d5-3696-48a6-bfce-d356fceb3627	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	747214OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113165	522790	053eded0-b094-4335-8f02-f530630fd0e8	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	747214OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113165	522790	72a6b04f-afdb-4975-a6e2-0f802b804fad	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	747214OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113165	522790	589c047d-7310-47c4-a3de-7426e898ad48	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	747217OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113230	522359	378ce305-0842-40eb-bd1a-27003e0154d7	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135106	747217OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113230	522359	8768bec5-c6f1-4ee8-93e2-a165a7b984a2	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	747217OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113230	522359	2155ab3c-38cc-4cbd-96f0-fe77c848a66a	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	135106	747217OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113230	522359	597a8442-d74c-45a3-8105-adef7882ef89	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	747217OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113230	522359	b2329e05-9c2a-422c-9369-ae0cdd5b7fac	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	747217OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113230	522359	4a1fede6-fd62-4551-9570-c2681767ea34	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135106	747217OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113230	522359	40c96d0d-7abc-462b-8367-c7771df14f92	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	745170OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	111576	509423	78d39032-4fc1-4087-bda0-8dd219f64d28	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	134604	745170OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	111576	509423	6d117bda-ad33-4900-848e-af286b2eb5ed	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	134604	745170OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	111576	509423	f7e1b4fd-a908-4231-98f2-ef2d00b1e07e	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	134603	746961OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	113073	514550	672d3cc2-e736-44ac-953f-5c69207054c8	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134603	746961OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	113073	514550	06b89ba6-f7af-4ad6-aae8-c0739740f774	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	134603	746961OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	113073	514550	8579e792-3068-47e1-abe0-4dead097371c	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134603	746961OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	113073	514550	4eaa9722-5215-4ff0-acf7-433c7ee96525	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134603	746961OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	113073	514550	fd3d17aa-623c-4213-bc61-dc0d9b0905c7	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134603	746961OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	113073	514550	ffb4d14a-5837-42dc-b405-bb8767f6a992	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	134603	746961OW	NL12	OW	2024-05-17	06:05:00	113073	514550	ca41b91a-1572-4101-a12e-869588c340ee	2024-05-17	2024-05-17	06:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	134401	745171OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113938	507893	362fadf9-72a6-47b1-aa4e-bde02a7b669c	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	134401	745171OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113938	507893	67312279-e79b-4d16-becd-ded81b0ba6b1	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	134401	745171OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113938	507893	00e53aa7-8693-4e2b-b1a4-3e54c9d305f9	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134401	745171OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113938	507893	b3305c2e-a034-4c04-9452-2649884f5d72	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134401	745171OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113938	507893	4374815e-4db0-4272-aff4-60830c2ff523	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	134401	745171OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113938	507893	b84fef9e-fe97-43d4-806a-7c7ad8c57f6d	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	134401	745171OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113938	507893	1b0ef894-bb8e-41a5-9c17-771511f774ae	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	107301	747416OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110171	516883	0a8e8fbc-f567-4897-a66f-26d418665296	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	107301	747416OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110171	516883	84b25cd0-fef9-43ee-94b4-ebc753857450	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	107301	747416OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110171	516883	a6b44d07-485b-4e55-aa1f-8a01745ec239	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	107301	747416OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110171	516883	ff961df2-1849-4dd1-ab49-15ab31fe678b	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107301	747416OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110171	516883	5e65e0bf-d68a-48ac-bd94-f7cb43f47903	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	107301	747416OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110171	516883	b75cfb42-dcaa-46c2-8155-ff34b1dcb29c	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	107301	747416OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110171	516883	f83a0604-f25d-4c13-8c21-4da31f4f7d63	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	135123	747219OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113279	522767	fb3bdec0-3be1-4866-bc00-132d5941f3c1	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135601	747291OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112300	539100	0a3c0b54-5ae4-4b09-96fc-792a40012048	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135601	747291OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112300	539100	f31587e9-e2b9-4a26-b33b-a3f8de034ba1	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135601	747291OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112300	539100	d3beb499-1a19-4f96-a2e0-701e2227ab6f	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	146301	748015OW	NL12	OW	2024-05-30	12:05:00	129381	498191	e0f1bd2b-60b5-4d9c-b959-6db8dafe0180	2024-05-30	2024-05-30	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	146301	748015OW	NL12	OW	2024-05-30	12:05:00	129381	498191	2149617b-ca4c-4a7d-aa1c-5123602cbfbb	2024-05-30	2024-05-30	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	146301	748015OW	NL12	OW	2024-05-30	12:05:00	129381	498191	e931d71e-74b1-4e5f-bb77-16b313e24b7d	2024-05-30	2024-05-30	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	146301	748015OW	NL12	OW	2024-05-30	12:05:00	129381	498191	939adfc4-410a-41fa-92f9-271ac0a7063c	2024-05-30	2024-05-30	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	146301	748015OW	NL12	OW	2024-05-30	12:05:00	129381	498191	dd12acd1-a9a9-49f3-b93d-c656c04e313a	2024-05-30	2024-05-30	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	146301	748015OW	NL12	OW	2024-05-30	12:05:00	129381	498191	5dcf7bbf-8422-4b9d-99fb-7755824e68f6	2024-05-30	2024-05-30	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	146301	748015OW	NL12	OW	2024-05-30	12:05:00	129381	498191	2b7f6a1f-46ba-41b0-b102-ad6a437cac8a	2024-05-30	2024-05-30	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	146402	747624OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	128473	503902	f30c3caf-26bf-4e10-aa21-f39a39a59756	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	146402	747624OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	128473	503902	e610c168-b210-4103-8579-e8bf29c05b5b	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146402	747624OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	128473	503902	bf7e23b8-542b-47c7-9ede-9977e9a47e4a	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	146402	747624OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	128473	503902	4b17bdef-3db2-411c-b8c6-243e72bab8d9	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	146402	747624OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	128473	503902	817d54a8-0537-4c0c-bd07-c4380804da2e	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	146402	747624OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	128473	503902	3d623047-af26-4102-8553-609e94baa75a	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146402	747624OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	128473	503902	f61d3dcd-ca9b-461b-8fa2-fe0a8df0bda1	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	149102	747615OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	117052	498225	8c58dd55-f04f-4140-aa53-d3647f56e3ab	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	747615OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	117052	498225	916de9df-b256-483f-bb8b-6052bb5612b6	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	149102	747615OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	117052	498225	477eddc8-e7f6-4e89-b0bb-c35472242c8a	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	149102	747615OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	117052	498225	0f51256d-e52c-4134-a498-fc0f4be8cee4	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	149102	747615OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	117052	498225	a18ee06e-278c-424f-bfdf-4ae7c33ceb7e	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	149102	747615OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	117052	498225	965a516b-c59e-456c-894d-c75e589fe3ff	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	149102	747615OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	117052	498225	fa494fb6-e79f-49df-899e-cdc952396685	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	149201	747604OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	122452	499584	efc8d27f-6fcd-4368-aa94-309efa59a899	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	149201	747604OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	122452	499584	d170a9c8-59d9-4160-963f-9b0ccac84e7d	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	149201	747604OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	122452	499584	13d4480e-331b-457d-b038-ccf4d16ffb77	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	149201	747604OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	122452	499584	9c6f599c-1025-437b-8488-27d38c9c58a7	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	149201	747604OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	122452	499584	1bc115f2-bad6-4fe2-bac7-ab0bc5739933	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	149201	747604OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	122452	499584	b3537beb-3105-46fd-8206-c80929add3df	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	149201	747604OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	122452	499584	17d6b625-4619-476b-9cd5-2ce788fc51e8	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	152302	745164OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	118634	511409	c0ee1d38-58b3-4245-8c03-2343c786e971	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	135123	747219OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113279	522767	582be8c4-dcad-469d-bf86-21b2f83ad666	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	747219OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113279	522767	a53a0391-20b9-4b3d-a3b7-a9a5dba8db95	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	135123	747219OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113279	522767	e65d4ae9-75ea-43b4-875f-424353ebaab0	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135123	747219OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113279	522767	21bfc22b-3641-4da1-b50d-a1ad1aa25176	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	747219OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113279	522767	bb0cefee-cc10-4a65-b15e-d8f2012de1ae	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	747219OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113279	522767	bb886257-750a-45f8-a31b-461e3676f487	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	747220OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113384	522177	c10992ae-0dbe-48b0-acdf-7959b30a1116	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	747220OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113384	522177	89f776a9-9ce9-49b2-8078-05aa50848207	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135125	747220OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113384	522177	8b493efd-1c7f-4b38-9f9a-a274df53de0c	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135125	747220OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113384	522177	ffec22f8-3b79-4454-871e-8a5c28eaad48	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	747220OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113384	522177	833c6b90-c709-4738-bc8c-b92a2521f810	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135125	747220OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113384	522177	bdea9bbc-7bdf-44ad-9870-367bb45f749b	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	747220OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113384	522177	d191f209-a3cf-4753-8a8a-2a4fcf8b8d84	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	747218OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113354	521585	d676d24d-aa07-4840-a0cc-49feaf5c46f8	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	747218OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113354	521585	be91dccf-1c7a-4dd8-929c-db9e1892bc5e	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135128	747218OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113354	521585	b59d345a-2b09-49d5-9582-20bd7273dbe1	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	135128	747218OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113354	521585	1394406d-e671-4df1-a6a8-ef091d9e396e	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	747218OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113354	521585	5bccba0a-3e10-4da0-8311-93034c1e99f4	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	747218OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113354	521585	4378684f-cb75-4e74-bb0b-507711dbbf68	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	747218OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	113354	521585	748f7dca-068a-401d-8735-f1f35fe06cbe	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135601	747291OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112300	539100	bd8790ec-c599-410f-9451-f3da1dc63f46	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135601	747291OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112300	539100	f2664f46-d17d-41ac-bcd4-15b65dc3ef14	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135601	747291OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112300	539100	419eb81e-9397-4846-940c-58e263e122ec	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	135601	747291OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112300	539100	eacf1abe-1327-4133-9a89-0c31d69b4cc1	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	152302	745164OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	118634	511409	a73104de-84ab-4d36-b3e1-3d4fab83b2f7	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	152302	745164OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	118634	511409	537cc1c9-39cb-40ae-9308-645db2cf20d9	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	152302	745164OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	118634	511409	39026673-2a9b-4e6d-a8cb-9e0eed08fb9f	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	152302	745164OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	118634	511409	794efe7d-f54b-41bf-986c-16a1ba8bef90	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	152302	745164OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	118634	511409	0758661d-899c-4d2a-935c-62537ab64d98	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	152302	745164OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	118634	511409	d1cacd4d-171e-4dab-a3a7-83830baa64e3	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	158102	747614OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116011	498317	53f4f135-ed7d-4313-8fdf-3532e811bb45	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	747614OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116011	498317	529f36b8-2629-46b8-bb2b-4b84be6e528e	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	158102	747614OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116011	498317	a3e2080f-b764-4ff3-8eec-eb34aa322832	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	158102	747614OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116011	498317	9d009093-99c4-493e-947c-8a057f2ae8d3	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	158102	747614OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116011	498317	ccd628ae-7ce2-441b-8492-a8432f7af201	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	158102	747614OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116011	498317	e0056e0f-39e0-4015-934b-5c211cf32784	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	158102	747614OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116011	498317	13a21b60-874d-4570-8c4e-a2ad67b08d23	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	158201	747616OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116375	496170	b6eeaeed-9fd9-4d73-bc90-35f9b0d00e33	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158201	747616OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116375	496170	666f5a41-a670-4a61-bbfe-5a5f1f04b856	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	158201	747616OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116375	496170	2872139f-b6a5-47e2-9f4a-81c3e4d485f9	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	747616OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116375	496170	dc25211d-48c2-401c-844f-27af4e8e6f8b	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158201	747616OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116375	496170	9f7661ab-a36f-437c-b854-9462ed4d1416	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	158201	747616OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116375	496170	82f5c3ef-ad36-4fb2-8b51-c6cc3f915b46	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158201	747616OW	NL12	OW	2024-05-21	01:05:00	116375	496170	18e44304-42b8-43be-a8df-0166cd6d60e8	2024-05-21	2024-05-21	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158202	747617OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116799	494784	fab33b84-75f3-4d7e-881d-2a0dca2581fb	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158202	747617OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116799	494784	cfc4c0b9-8292-4072-88f6-aa9e57c0f019	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	747617OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116799	494784	b24fe27b-93c7-424d-9497-9b039579aedb	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	158202	747617OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116799	494784	37888074-f5d3-4390-8f37-60d9f9889cdd	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	158202	747617OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116799	494784	ee1c4231-17a9-41e5-9b9f-267f6cf61250	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	158202	747617OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116799	494784	40bd6df0-7085-4424-a16f-1c5fe4a039f8	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	158202	747617OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116799	494784	d8e5dbb7-858c-4d4f-a4c4-99be785ffa3f	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	171101	747300OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	120403	544518	1e7ae5c9-3645-4b7f-b620-2eb79a1eafd8	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	171101	747300OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	120403	544518	d83351c5-0079-4c16-a4e4-83bea8e520da	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	171101	747300OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	120403	544518	f41176ed-5bd9-4b6f-8924-ed19012946e2	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	171101	747300OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	120403	544518	24369c9c-1030-4ff5-b86a-26092d765fff	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	171101	747300OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	120403	544518	57d28d99-80a8-4a0a-bd52-e232d643fd95	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03

NL12	171101	747300OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	120403	544518	aa759f41-b02c-42ad-aa41-764cc0f77fb0	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	171101	747300OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	120403	544518	51895051-a583-4d5d-8cf5-b402dcf1262d	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	277301	747292OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112802	539751	4026388c-a153-4e38-ba09-2e7aa34de99e	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	277301	747292OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112802	539751	8bca6b8b-43e7-4fe1-bfab-cca1cf98539c	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	277301	747292OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112802	539751	196b8c25-d0ca-4374-a052-d78196e3e889	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	277301	747292OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112802	539751	a9aeb1c8-4ccb-4e0b-b20f-e2d0bb438ad1	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	277301	747292OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112802	539751	0c8dfac7-1695-4bd7-8299-1178d08a1d1e	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	277301	747292OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112802	539751	698eb919-49a8-46c7-9dbf-01dc552dfeb6	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	277301	747292OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	112802	539751	38e40006-fd88-47f4-8951-6d2e370640ce	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	277401	747293OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	113980	540046	37282eed-ecca-43e3-b79b-eb4f78a33c64	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	277401	747293OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	113980	540046	1e74bca5-df4c-42cf-92db-71b241ecde1a	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	277401	747293OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	113980	540046	52923a86-fa22-4dee-bfe9-b3f05e24c82c	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	277401	747293OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	113980	540046	4a1c3168-c6c5-427b-9051-2836c568b0ff	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	277401	747293OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	113980	540046	3f126115-fa63-491c-ba9c-8d6160587a8a	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	277401	747293OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	113980	540046	e2d219d2-128d-4eaa-93c9-93772a0ac309	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	277401	747293OW	NL12	OW	2024-05-22	12:05:00	113980	540046	5214b6e3-9932-4b3b-9a47-ff94b1d3a270	2024-05-22	2024-05-22	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	280103	747304OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	117966	544056	4ffe2491-3569-4615-a7be-68af94a2abde	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	280103	747304OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	117966	544056	5d1f8166-7321-4fde-abb9-6025c23f64cc	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	280103	747304OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	117966	544056	60dd233b-2934-43af-9012-6f5a0b8f0170	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280103	747304OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	117966	544056	4c1ab8e8-918d-45e5-b97f-ecd99e05d296	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280103	747304OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	117966	544056	c2520a22-72ae-40ee-90a4-e9516150a8d3	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	280103	747304OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	117966	544056	d415cc6f-b86d-4fd4-9c4c-6cc9bc832885	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	280103	747304OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	117966	544056	5794f96c-3e21-474e-bb73-b3de7f9aa393	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	280105	747305OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	114415	543764	fbf66221-f173-442a-998a-1a8596a0b95a	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	280105	747305OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	114415	543764	316a9767-8217-4182-96d8-259b7b9d735d	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	280105	747305OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	114415	543764	973614a7-55b1-4a15-bbe2-69da6410b132	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280105	747305OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	114415	543764	25d0feab-cf9b-4c33-81de-530090147641	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	280105	747305OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	114415	543764	2ce242df-3d88-4ce6-b98c-caeb3fb62866	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	280105	747305OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	114415	543764	77002118-723a-49b6-b2db-7116c2ebc856	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	280105	747305OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	114415	543764	885ea31e-4ba9-457d-8daf-a9dcd12d352b	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280113	747301OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	120217	544505	4dee794f-05c1-478e-9cf8-dde17b2ce7db	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	280113	747301OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	120217	544505	1a0f2908-4cb4-4eff-815b-740f42790433	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	280113	747301OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	120217	544505	28749063-9aa5-4df0-a381-d26605f0e501	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280113	747301OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	120217	544505	e6d78ea6-8463-40c4-8fb7-c0d937957419	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	280113	747301OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	120217	544505	9d38e01b-d22e-4f6d-95eb-e823a3eb95d8	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280113	747301OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	120217	544505	1d4449c2-0199-4562-bed9-ac2427d64bfc	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	280113	747301OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	120217	544505	25857529-d014-42b6-8a2b-cecbbfd683c1	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	280201	747297OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118023	541867	015316f7-97a3-445a-b580-07ea13095808	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	280201	747297OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118023	541867	4c1d65ab-4460-43ce-a2f8-b02f0adb3033	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	280201	747297OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118023	541867	7d445b75-e6bb-4ad7-a79d-c1ae1326c595	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280201	747297OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118023	541867	119f55ff-7e27-4af4-8cda-a6f900b34c72	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	280201	747297OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118023	541867	dd8fd7b9-bca7-4ba5-bfbf-c2ede4ead2bb	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280201	747297OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118023	541867	aba32809-9615-440a-9460-e65bea2bdc3c	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	280201	747297OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118023	541867	24f01a04-f667-4108-a2ff-c66cfdb420d9	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	280204	747296OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118804	541030	69bcaa04-92f8-4751-847e-ea4fa843ce67	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	280204	747296OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118804	541030	4f945450-1003-4f31-9917-37649dc3f0da	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	280204	747296OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118804	541030	8dd08a8c-c151-4cd2-8a60-e484cd8391cc	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280204	747296OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118804	541030	1074875d-418e-4271-942b-ef5b68a8be07	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	280204	747296OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118804	541030	ea57eb59-bb47-45b4-815a-d9950c7da67b	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	280204	747296OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118804	541030	41fc7a1c-04c1-4a93-828d-bc2ee14557e1	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	280204	747296OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	118804	541030	4f090af7-0dfe-4f95-af7e-b5fd1fc8300a	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	280209	747294OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	114478	540966	0b375062-7baf-4cc3-9a94-5a2ec2df0ba3	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	280209	747294OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	114478	540966	4608ed36-1018-4051-b432-64aace7f9f77	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,3
NL12	280209	747294OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	114478	540966	e6a140ca-8a71-4296-91b2-2bc959b13c30	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280209	747294OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	114478	540966	efcfb88e-e408-4173-a5dc-6ad342b36313	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280209	747294OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	114478	540966	fc3badd9-b8e5-4bc4-9add-9d0e41370b45	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,2
NL12	280209	747294OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	114478	540966	e94686e3-4671-4ee3-b798-55b62a12bbf4	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	280209	747294OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	114478	540966	dd5a7446-4567-4ced-83eb-b1d1f14b38ec	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	315014	745156OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	117822	518887	8e147436-6585-43e2-acd4-10ba71d1d88b	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	315014	745156OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	117822	518887	7c57d603-fb2d-4b51-88c3-8c323aad3c72	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	315014	745156OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	117822	518887	457f82b1-9ecd-470a-89e2-d1f6ef0792b1	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	315014	745156OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	117822	518887	f7cbb994-6eb7-40de-ac9e-f3b5a9c61dc9	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	315014	745156OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	117822	518887	abe8b13d-1f88-4616-85d1-0d4c5cadd5fa	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	315014	745156OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	117822	518887	0d96412f-90b2-40ca-bc81-20e7bdee877a	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	315014	745156OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	117822	518887	ffce001d-852b-41dd-91b9-37771c598356	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	405002	747437OW	NL12	OW	2024-05-23	01:05:00	109410	523291	c48c39c2-709a-4462-bdf5-c669b7b21e5a	2024-05-23	2024-05-23	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	405002	747437OW	NL12	OW	2024-05-23	01:05:00	109410	523291	bcc3e138-15a3-4eba-ac16-9412f028f62a	2024-05-23	2024-05-23	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	405002	747437OW	NL12	OW	2024-05-23	01:05:00	109410	523291	d8490d1b-63da-42e0-9911-221cfb6b8bf5	2024-05-23	2024-05-23	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	405002	747437OW	NL12	OW	2024-05-23	01:05:00	109410	523291	16dec2a8-36fb-4803-8fa3-80ba103f755c	2024-05-23	2024-05-23	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	405002	747437OW	NL12	OW	2024-05-23	01:05:00	109410	523291	a4d744d8-bc1c-4f19-9a80-a773d296bf36	2024-05-23	2024-05-23	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	405002	747437OW	NL12	OW	2024-05-23	01:05:00	109410	523291	3468fcc9-c6f6-403f-89bc-4644269eb732	2024-05-23	2024-05-23	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	405002	747437OW	NL12	OW	2024-05-23	01:05:00	109410	523291	803c3b04-40cd-465e-9610-93cc7b4b4542	2024-05-23	2024-05-23	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	747435OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	110930	521560	0a618f05-3aed-4d3b-aca1-9cb569969fbf	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	747435OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	110930	521560	17d2dc2e-0c23-42a2-bf01-7eb1a6740a8f	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	406001	747435OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	110930	521560	4d43cb23-8e45-4d2c-9577-e166ac582880	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	406001	747435OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	110930	521560	900b208e-408c-4ba2-be87-4fee539ef981	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	406001	747435OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	110930	521560	56e05149-6cbe-4bb3-ba71-65e3312793e7	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	406001	747435OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	110930	521560	d2ad7826-c998-42d5-8d16-1e175aa99c01	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	406001	747435OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	110930	521560	fd0669ea-9886-4249-8340-e6bfecd10303	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	406008	747434OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	111211	520806	63579be9-9ec5-4e04-b106-e8581a29135c	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	406008	747434OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	111211	520806	76d6830a-1e81-49de-a16b-256e5c550bbb	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406008	747434OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	111211	520806	fe7516b3-4da3-4ffa-96ee-5ec607cac916	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	406008	747434OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	111211	520806	fbd22bd5-72f2-4aae-9636-0d1a43fd0ddf	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	406008	747434OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	111211	520806	b98854af-85ed-4128-b73f-9ee517c7bd1e	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	406008	747434OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	111211	520806	aab4bfaf-f74c-4703-a8c0-7c93a8d11026	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	406008	747434OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	111211	520806	b88c8d45-923b-4834-915d-ea198e0db1c0	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	407001	747430OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	108106	519335	312a30e8-0e64-48f0-a1ad-97139a59a7be	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	407001	747430OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	108106	519335	b7282166-3f61-4b5a-a45c-8ea585857057	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	407001	747430OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	108106	519335	d3978b81-89ae-46d5-b405-4c349fb5673f	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	407001	747430OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	108106	519335	c8212b21-c02e-4813-95ed-b8accf776099	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	407001	747430OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	108106	519335	1b76acf7-a641-4f83-a19f-817c309ba449	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	407001	747430OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	108106	519335	4817dba0-3a0f-4754-9fe8-d98bcf2939e3	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	407001	747430OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	108106	519335	511ab1ba-f6a6-445b-ab45-25bcf944b100	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	407002	747426OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107393	519648	397bae2b-c63b-4806-85d8-4b584f8baa2e	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	407002	747426OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107393	519648	a73bbb26-6e66-4448-a215-dac7568cb283	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	407002	747426OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107393	519648	5badc410-b718-4c5b-bd82-d0c5b11486bc	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	747426OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107393	519648	5a7bded4-e7d0-49a3-944c-e355a7aa77d6	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	407002	747426OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107393	519648	360cc009-27e9-402b-a08d-e29d240eeff1	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	407002	747426OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107393	519648	a1d38fb1-4692-4c92-8b17-69a07c4b76b2	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	407002	747426OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107393	519648	12d376fe-32e1-4a7c-bbc0-e8f0d4715401	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	408002	747422OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106328	517517	fffac90e-51d8-4b75-b7eb-5e3213a4c003	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	408002	747422OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106328	517517	27af647f-0383-442d-9e71-eddfe4489538	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	408002	747422OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106328	517517	9ef1eb3f-8f4d-4ece-9678-e319d8396cbf	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	408002	747422OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106328	517517	b5de3964-c47e-4305-a24c-ce56c483fa1c	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	408002	747422OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106328	517517	231bde59-0e31-4cf1-977d-5113ca951e1b	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	408002	747422OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106328	517517	f483ac1e-8bb4-4791-9f6c-7046f608930c	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	408002	747422OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106328	517517	bfd0705f-24de-4546-99be-40c9d124900e	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	408003	747424OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106523	519115	38bbd812-0e90-4399-b30c-2ce0c6f5ee8d	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	747424OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106523	519115	9db75e0b-1cb9-4cfe-a478-029b352a393d	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	747424OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106523	519115	0823321c-458c-40cb-921c-950b3518b20b	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	408003	747424OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106523	519115	cf4d132d-03be-4766-91da-a8dcc30561d2	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	408003	747424OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106523	519115	4070d66c-8dd5-4eef-b237-6db07711579b	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	408003	747424OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106523	519115	9ea35a46-2204-4201-a662-99974a671056	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	408003	747424OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106523	519115	256af1cd-3fa0-42e2-806e-7cb9078958e6	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	747421OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106839	517175	68a245c7-1430-4685-a645-0dc0f68e4c63	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	410001	747421OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106839	517175	f5b6dc01-b003-4c7d-bd9a-9c32da5763e9	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	410001	747421OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106839	517175	3a5744af-2aba-41d8-b931-0a906d28c832	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	410001	747421OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106839	517175	fcb37035-804e-46d1-8808-472ce1021351	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	410001	747421OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106839	517175	573d51da-778c-4577-9286-45e3a872751b	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	410001	747421OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106839	517175	f5f06f6f-d3d5-4ef4-85a4-38483a8eb146	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	410001	747421OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	106839	517175	0a4444b8-8b0d-4df2-9f4d-7a7ee5961463	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	411001	747418OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	108507	517326	bcb964e1-510b-4a7b-bfd0-c8be0a47dab9	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	411001	747418OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	108507	517326	6e7d38db-1d04-484b-8470-dda8ca4b65f3	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	411001	747418OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	108507	517326	f88ad557-dafd-4bcf-8869-b8911bfd948a	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	411001	747418OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	108507	517326	07e6ca49-dcb2-4bef-a1d8-a97e4b743450	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	411001	747418OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	108507	517326	e487391a-9bf9-416b-bfa9-12b2745ad1e2	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	411001	747418OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	108507	517326	c0a5be88-f321-4c8d-abd0-0f378d3b18f3	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	411001	747418OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	108507	517326	342d9035-825a-4893-9f31-e428365fd2b9	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	411005	747420OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	107746	516169	077f6c1d-e98f-482b-96fc-925179178e09	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411005	747420OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	107746	516169	b36c10e3-7784-4334-9f08-9ab9958af679	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	747420OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	107746	516169	1eab7326-e8dc-4491-8075-7b731bed0b2c	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	411005	747420OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	107746	516169	a075a3d7-3320-48bc-a2d0-8fd6f420aea2	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	411005	747420OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	107746	516169	cb88856d-e267-45b4-a8be-515124b8ff57	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	411005	747420OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	107746	516169	34b717e8-6193-4459-ac3f-0fa164c30c40	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	411005	747420OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	107746	516169	dd6d80eb-8056-4e19-a02c-da3b8292da27	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	747417OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	110250	516394	5255ef1f-36ad-4a34-b17a-8afec75d35ba	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	413001	747417OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	110250	516394	d52aa563-7b85-445b-aeae-bd78ce499b38	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	413001	747417OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	110250	516394	336bc278-0712-4290-a01a-32a2f1697f53	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	413001	747417OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	110250	516394	5ff8e97d-aee5-4e18-a0e7-0e5399cbf1d6	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	413001	747417OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	110250	516394	fd040f25-a19e-4173-bbf0-a0594363c6fa	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	413001	747417OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	110250	516394	c50afa54-fec5-4ce6-aaca-88069f35496c	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	413001	747417OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	110250	516394	44a5fcc1-1216-4c37-8060-20c25a1530fe	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	423002	747925OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	110206	507196	0a01911b-5f88-4617-bd22-075ce8cb5cbf	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	423002	747925OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	110206	507196	6e90a4bc-065e-4347-9ab6-b0e00be64f47	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	423002	747925OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	110206	507196	4c9c3c71-48f2-48ea-93e1-981634797dd5	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	423002	747925OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	110206	507196	0303b36d-5a62-455e-a5d5-5afb51c8e6a1	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	423002	747925OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	110206	507196	787cbccc-4886-4ae1-86db-128ac17466ba	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	423002	747925OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	110206	507196	e123246d-287a-44e7-bfc2-2a0242504dad	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	423002	747925OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	110206	507196	8f08a78c-d9ae-4458-9357-ff2acc1ccab6	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	429005	747922OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	109367	505607	eca3e8f4-6f57-493d-88f4-9c8ac974595c	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	429005	747922OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	109367	505607	9af9159a-71ba-4fd8-b7e2-74fb6bcb6584	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	429005	747922OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	109367	505607	8b02edb1-20f6-41fe-966c-e60fe1b20e15	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	429005	747922OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	109367	505607	d0ecd939-653b-4dd5-9eb5-03eec715faed	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	429005	747922OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	109367	505607	0b3f64c6-ba3e-4160-96d4-ca645ac07601	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	429005	747922OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	109367	505607	63a91dfa-848d-4f99-a6ef-db677d9017a5	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429005	747922OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	109367	505607	384b61f1-3544-40ca-a245-a663fbee89f9	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	431004	747928OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	109589	504660	9ee28fbd-2c27-41c0-ba76-750fad4c7b75	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	431004	747928OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	109589	504660	4b968bad-44b7-45e7-bad3-f44457c22628	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	431004	747928OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	109589	504660	79ab7348-9e36-4bc6-95b3-f496d68214ec	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	431004	747928OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	109589	504660	7da346c5-c08b-4e31-9d0b-41a662d3d294	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	431004	747928OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	109589	504660	46016dd7-4d9e-4df7-8d19-326069e82ee5	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	431004	747928OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	109589	504660	2f1081db-554d-4bb5-a460-66bd43c61e1f	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431004	747928OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	109589	504660	a3e5e053-8712-49bf-bbac-e6b287b6615f	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	438006	747931OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	112656	504291	408b8e95-9659-448b-8dac-d70f3da2c0a0	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	747931OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	112656	504291	29042c2f-a202-4b6a-aeb2-b1fd1406a1b6	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	747931OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	112656	504291	1f319f06-784a-429c-a56a-c2004cd4ccc7	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	747931OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	112656	504291	7fd98f43-2a32-43d9-ada2-a5ad978c07ec	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	438006	747931OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	112656	504291	3532d60f-929d-4cbf-9af2-a9918c18d218	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	747931OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	112656	504291	b180e729-cc85-43fb-9468-80a82be5a0f9	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	438006	747931OW	NL12	OW	2024-05-29	11:05:00	112656	504291	57624e44-ea8d-46f5-aeea-df8444caa6e3	2024-05-29	2024-05-29	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	440020	747621OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116547	494454	0367cf47-c239-4900-91e5-00d16bac38fb	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	440020	747621OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116547	494454	5c2a45d4-c5e7-4926-8e2b-a081126706a9	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	440020	747621OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116547	494454	a92e25d4-3e9c-4d02-9251-f5b9af734a04	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	747621OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116547	494454	bb49f93e-a1ab-4d7a-9416-9c8cec9b55b7	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	440020	747621OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116547	494454	101c47ce-0673-42af-821d-a0561f7308d6	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	440020	747621OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116547	494454	64261c6e-06cb-48ca-bf9c-49c712ccfd65	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440020	747621OW	NL12	OW	2024-05-21	02:05:00	116547	494454	e190fae0-55ae-4f3d-8c9f-895fb65c821d	2024-05-21	2024-05-21	02:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	452007	745152OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121118	514709	db8462ea-b9db-46f2-80ab-75c9d2b98bd9	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	452007	745152OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121118	514709	b5403abd-e290-4c45-acc7-cb1190c79401	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	452007	745152OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121118	514709	7fce616c-3045-436a-8e85-76d72e308648	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	452007	745152OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121118	514709	982d4676-f166-405f-a325-aed0a21d57b4	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	745152OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121118	514709	d78b5dec-543d-487f-b01f-c9cd59556cae	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	452007	745152OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121118	514709	41a84385-7200-489c-bd20-6e39f6caa904	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	452007	745152OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121118	514709	992df85e-87a8-4e2f-8a4a-64e09a08f170	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	463001	747412OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	111628	517286	81f794ad-b043-446d-84c2-59732e77a686	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05

NL12	463001	747412OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	111628	517286	ab967e6c-b9b2-4a79-9bbb-30780531a7d3	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	463001	747412OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	111628	517286	803446e0-4336-413f-84fa-50aac02ffd8e	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	463001	747412OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	111628	517286	6735be8d-743e-4fd9-8beb-585a8a4ca80b	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	463001	747412OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	111628	517286	38f82520-a224-4d56-bec0-f9f1045b1752	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	463001	747412OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	111628	517286	89a5ce45-000b-4e5a-a1d3-71f524108787	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	463001	747412OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	111628	517286	98d14cd0-180d-495b-a2e7-a77d33a3d200	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	464001	747411OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	113503	516972	a728c7bb-a209-490f-bd79-bae041a36c92	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	747411OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	113503	516972	9bd00d8f-ffe5-4fa3-93a7-7753653cbed9	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	747411OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	113503	516972	08251899-c3af-4707-a139-800577012f0c	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	464001	747411OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	113503	516972	6191dd36-04eb-4e26-9a12-0125d6047cec	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	464001	747411OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	113503	516972	24b2b436-f651-444b-9eac-e3a08031260c	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	464001	747411OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	113503	516972	37a277af-2343-4e73-9574-3fc4d4800790	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	464001	747411OW	NL12	OW	2024-05-23	07:05:00	113503	516972	19091a67-81b6-4cc6-b1f9-c5cd19ae3fb9	2024-05-23	2024-05-23	07:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	747431OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	108380	518612	b83d34b6-1ac7-48d0-9e64-b1759e2d62e0	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	470202	747431OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	108380	518612	32a3e7a8-c76e-43ff-a0e8-78811797bbf5	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	470202	747431OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	108380	518612	eb8207af-47e9-4428-a949-9381138506cf	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	470202	747431OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	108380	518612	db95a094-ac55-4746-a471-f20e925942a2	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	470202	747431OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	108380	518612	9c4a5a74-25f0-4879-904d-0f54e83334cd	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	470202	747431OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	108380	518612	917e1398-2528-4fea-bb56-6a3f017652de	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	470202	747431OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	108380	518612	ea02ed59-16ed-4cbf-aa12-d6b626e7ed5f	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	470203	747432OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109125	518071	7ff89702-f628-4177-bcdb-b371c7d5be7c	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	470203	747432OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109125	518071	cd1725a2-01f5-4424-b4d7-0ec04a28f862	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	747432OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109125	518071	17af1e9f-dcd1-4dfb-af8b-aa578172c58a	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	470203	747432OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109125	518071	8ecec7e6-b85a-48fa-aa9b-1f203500a1ff	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	747432OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109125	518071	422a814d-e7ee-4947-957e-f3805bb5a89c	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	747432OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109125	518071	78d47fa6-a450-4def-9711-01a368bb459c	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	470203	747432OW	NL12	OW	2024-05-23	12:05:00	109125	518071	11f65487-b497-4121-8bf2-1d27eb40e842	2024-05-23	2024-05-23	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480110	745162OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	121098	511473	bae427fc-f329-4bf4-9f57-becaf3ba2dde	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	745162OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	121098	511473	c94dd439-e826-406c-b6c3-ebbd95c1e1fe	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	745162OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	121098	511473	2acb2f12-8e68-4918-89e3-e97d519f2d03	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	480110	745162OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	121098	511473	884113d3-5631-47f5-8eef-cf73fbb92c82	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	745162OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	121098	511473	511c1153-1fc3-469c-bd33-4d096fa99d69	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	480110	745162OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	121098	511473	dda3d668-e3a4-4328-9dfb-8f2e3d23d1bd	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	745162OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	121098	511473	95bc8eb3-5a42-4d22-bbd6-6c029227c53d	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	485101	745159OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	120859	513380	13795d9d-7a60-4970-b61b-cacbb9b203bb	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	485101	745159OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	120859	513380	b41686c9-af66-4ee1-8618-421813b7661c	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	485101	745159OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	120859	513380	49e2dae3-a0e8-4235-886d-b992ee5bb396	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	485101	745159OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	120859	513380	4426eff4-ccea-4c7f-82f5-453eacbd3e61	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	485307	745165OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	114664	509998	191b73e0-33f5-4064-9590-22ef318d5551	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	485307	745165OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	114664	509998	97c862c6-5a80-4423-8163-ceedcc6f58f5	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485307	745165OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	114664	509998	bcfe0197-105c-4376-9593-b3e24c8de4b6	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	485307	745165OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	114664	509998	ff6a782e-471b-40f9-b0a3-ee7f083d75d1	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485307	745165OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	114664	509998	cdfd4a21-e732-4d30-83f2-83b656195fdf	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485307	745165OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	114664	509998	ce708410-dbc6-4f8c-8b15-46b9aaff34db	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	485307	745165OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	114664	509998	8567f38b-8db2-4dbd-97d9-151fa749cec8	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	485311	745169OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113231	510535	bbf86eba-3c5f-4676-8a63-71033fb023eb	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	485311	745169OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113231	510535	9b1f1321-2fe9-4bd9-816e-bffd0e45e8d9	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	485311	745169OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113231	510535	3d44b0f1-926f-4266-aaf6-6f4753cfa8c5	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485311	745169OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113231	510535	e5d3fd64-674c-4ca2-8fa9-55992088dd41	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485311	745169OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113231	510535	3ac1b7fb-dd40-480a-9bcc-cd408a23ae39	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	485311	745169OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113231	510535	3d1b0c29-cc54-4057-b701-d03cbce5bd22	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	485311	745169OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113231	510535	6c12abfb-6835-4b7e-a202-26e2a28b4091	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	4N0804	747915OW	NL12	OW	2024-05-29	08:05:00	102867	507038	c329a950-7ce3-4fc4-9de8-f7fef256bef6	2024-05-29	2024-05-29	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	747915OW	NL12	OW	2024-05-29	08:05:00	102867	507038	2ebaa6f3-1467-425d-801a-0902a0cc7b2d	2024-05-29	2024-05-29	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	4N0804	747915OW	NL12	OW	2024-05-29	08:05:00	102867	507038	c0b98afa-3246-49ff-8f04-6f93c19ed74d	2024-05-29	2024-05-29	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0804	747915OW	NL12	OW	2024-05-29	08:05:00	102867	507038	fdd56282-6706-42c3-b7a5-246d50a2d792	2024-05-29	2024-05-29	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	747915OW	NL12	OW	2024-05-29	08:05:00	102867	507038	e4cdca5b-eb05-458f-821b-2392475ec260	2024-05-29	2024-05-29	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	4N0804	747915OW	NL12	OW	2024-05-29	08:05:00	102867	507038	368b730f-59eb-46ef-9c1d-fff1cfca663c	2024-05-29	2024-05-29	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	747915OW	NL12	OW	2024-05-29	08:05:00	102867	507038	902e0a4a-59a7-4a67-af0e-4f2c3e6e2626	2024-05-29	2024-05-29	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	747427OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	104185	521082	86d66934-1aa3-4631-8e85-c8f4c296ccf6	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	4N0806	747427OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	104185	521082	5b440490-2dcf-4784-b5ec-e343a0890595	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	747427OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	104185	521082	10df1047-afaf-4cc0-bb5e-a6936028b7e8	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	747427OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	104185	521082	64200fef-4f45-48f2-b59e-7f2a17379515	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	747427OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	104185	521082	73ca0097-c165-4938-bbc9-5c10b2d4ba6f	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	4N0806	747427OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	104185	521082	f236f656-e7f6-45b1-916d-b552a1aeec61	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0806	747427OW	NL12	OW	2024-05-23	11:05:00	104185	521082	7bf8e13b-5890-4dc8-b065-9c7d5afde26b	2024-05-23	2024-05-23	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	747414OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110792	518070	56e00a94-72be-4ac4-a65a-bd4cfff269ed	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	4N0807	747414OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110792	518070	52f441e7-f10d-49bc-a9da-33691b80eb9e	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	4N0807	747414OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110792	518070	b8f7ccb5-098b-441e-86b7-aa62d4371ce9	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	4N0807	747414OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110792	518070	714f8ade-ed38-4a2c-8786-3dc8ce47ae40	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	4N0807	747414OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110792	518070	127079e7-3f5f-4128-ab40-f4ef2ed6d7ef	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485302	745168OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113795	510913	2374de21-8767-4af8-92c4-42c92c810190	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	485302	745168OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113795	510913	fd81a4e8-89a6-47ef-9ac9-3b67672d0589	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485302	745168OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113795	510913	902b2952-e6dc-4fe6-8997-76c1637b4eb3	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	485302	745168OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113795	510913	8a89ee36-3c6a-466b-ab4b-ac661d3074bd	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485302	745168OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113795	510913	73af32a8-fd4a-4dc6-85fd-6ce5529e287b	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485302	745168OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113795	510913	97c1854a-b746-46a9-855a-9942387518f3	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	485302	745168OW	NL12	OW	2024-05-28	11:05:00	113795	510913	18c43117-d92b-4bbf-adea-711b4fe89815	2024-05-28	2024-05-28	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485105	745158OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119451	513987	4217620f-95a7-4100-9cea-f8bd71df959a	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	485105	745158OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119451	513987	e7b9827e-59ff-4937-9c18-5c4b8b9ed459	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485105	745158OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119451	513987	5d73a1cb-cca0-4f0b-aa53-d4a87044d9e4	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	485105	745158OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119451	513987	e7f5d20e-6c36-4487-8377-ad6b5f11532b	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	485105	745158OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119451	513987	0d52f5b9-7e1d-48f8-8dcb-37b3f10a8f60	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	485105	745158OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119451	513987	b6b384c6-7a1f-4d4b-a28c-e24efb148cb8	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	485105	745158OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119451	513987	bd07e4d2-70bd-49a1-a907-386914a9bb40	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	485103	745157OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119062	515138	053d4640-6094-4f69-bbbf-008eed27ceee	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	485103	745157OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119062	515138	45bc3dc7-2570-4336-8516-39a74097dde6	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485103	745157OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119062	515138	a4e32ce3-3a61-499e-9143-31f59513d6e6	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	485103	745157OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119062	515138	74cda869-c832-475a-bddd-0f51a09ac071	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	485103	745157OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119062	515138	2d77036c-c444-462e-9efb-5b374757c820	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	485103	745157OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119062	515138	888abfab-b972-4dfe-a5f6-0a6cfde86254	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	485103	745157OW	NL12	OW	2024-05-28	09:05:00	119062	515138	d064787b-b2a5-49f0-8ec8-6132530e16aa	2024-05-28	2024-05-28	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	485101	745159OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	120859	513380	ce71b41c-abf5-443b-9361-e75b269244a1	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	485101	745159OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	120859	513380	2536ef10-7330-41ec-8ade-d8aa3f7935bc	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	485101	745159OW	NL12	OW	2024-05-28	10:05:00	120859	513380	4519637e-dcf9-4f86-ac08-dc418b8d176c	2024-05-28	2024-05-28	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	4N0807	747414OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110792	518070	d537ef8d-a5a6-4b57-955e-ef9a5f46baa0	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	4N0807	747414OW	NL12	OW	2024-05-23	08:05:00	110792	518070	1169721b-a59f-43c8-aabb-308ec91e8f91	2024-05-23	2024-05-23	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	517067	748022OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131605	492794	9b09af76-2f9e-49ac-aef6-dba806d88df9	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	517067	748022OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131605	492794	2ab599ef-b485-472e-9d8d-e0d9778c2e08	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	748022OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131605	492794	266ff707-31d2-456f-a93d-0311cfffc23b	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	748022OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131605	492794	5f0b0b67-452f-4ea0-9b85-999cc326c97d	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	517067	748022OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131605	492794	cd3891bc-ac5a-46f5-a921-e86afa62172c	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	517067	748022OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131605	492794	c053fcea-05ed-4c4b-897e-4100af765ffc	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	517067	748022OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131605	492794	18cc2945-59e5-4f37-8dc6-1e3622dbd0f8	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	747610OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	119472	503207	552b978d-a5ae-4d9b-a5d5-096fac177f54	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	747610OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	119472	503207	26568b03-688d-46f0-8025-0a0def12f675	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	747610OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	119472	503207	967d776c-c02a-40f4-9b76-ba0733a9aaf7	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	747610OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	119472	503207	1233b675-0cd4-4c03-9cfa-eed4e0d65e2b	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	747610OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	119472	503207	ead04601-2c38-43f7-b5c9-44cd52e3c913	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	747610OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	119472	503207	31f731e6-b120-470b-88ab-3ca18f8fced8	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	528011	747610OW	NL12	OW	2024-05-21	11:05:00	119472	503207	68e4c5ac-5cef-4e16-8636-8e6431805a9f	2024-05-21	2024-05-21	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	531002	747607OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	121080	502314	0c806853-595e-4bf2-bc43-009d700a957a	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	531002	747607OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	121080	502314	22a052b6-6c0d-46e6-bc45-419bceb8da7c	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	747607OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	121080	502314	118e578f-371d-40df-a6a4-803f5fec0a6b	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	531002	747607OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	121080	502314	843ee30e-442d-478d-b857-a8dcd8dfb4c5	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	531002	747607OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	121080	502314	033ca5ac-49ed-4b01-93d2-c2a6d60fde10	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	747607OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	121080	502314	423e82ae-97fe-4637-bfb4-c762374c70e6	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	531002	747607OW	NL12	OW	2024-05-21	10:05:00	121080	502314	cc152ac8-6963-4b04-a576-7e5c1ac3942d	2024-05-21	2024-05-21	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	540012	745176OW	NL12	OW	2024-05-28	01:05:00	121395	508383	5864a1f6-4672-4500-90b4-4f767959e7fd	2024-05-28	2024-05-28	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	540012	745176OW	NL12	OW	2024-05-28	01:05:00	121395	508383	10ba0b9f-2b9d-4625-bcfa-8bc142f2ea4f	2024-05-28	2024-05-28	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	540012	745176OW	NL12	OW	2024-05-28	01:05:00	121395	508383	ee336a10-b212-43f6-9e4b-60e580c63f62	2024-05-28	2024-05-28	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	540012	745176OW	NL12	OW	2024-05-28	01:05:00	121395	508383	bf31e0cf-16db-46a9-9dfb-db4bbfdcf146	2024-05-28	2024-05-28	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	540012	745176OW	NL12	OW	2024-05-28	01:05:00	121395	508383	486a445a-098e-43a3-bfbf-314f55ebe4d3	2024-05-28	2024-05-28	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	540012	745176OW	NL12	OW	2024-05-28	01:05:00	121395	508383	f9c31169-3a6a-4e18-87ed-4d9bcf91caf1	2024-05-28	2024-05-28	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	540012	745176OW	NL12	OW	2024-05-28	01:05:00	121395	508383	a8fc4d7c-11c6-4ef9-9ceb-61785c64074f	2024-05-28	2024-05-28	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	570107	747599OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	128303	507922	26bdcd1f-604e-436e-8d77-dda297b16fd8	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	747599OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	128303	507922	17f78e53-b031-4d2b-9e1e-5d039e9883f1	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	570107	747599OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	128303	507922	43c0a0be-3fbb-439c-942c-40c5b2996f5b	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	747599OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	128303	507922	ceebcf11-8790-4625-9980-d8165f22249a	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	570107	747599OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	128303	507922	7e41066f-4f9e-4b4f-a6f9-5acd4e5d49b4	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	747599OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	128303	507922	804c4f2b-21b5-49ac-a9fd-33ac500cbe0e	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	570107	747599OW	NL12	OW	2024-05-21	08:05:00	128303	507922	fc5b9eea-da80-4fe1-b2be-5d821bd050da	2024-05-21	2024-05-21	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	5N9714	748016OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	128824	497864	bf79ebb3-9631-4815-806e-9ec7a91bb258	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	5N9714	748016OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	128824	497864	b369e98a-8e9d-47e6-ae47-cbd9aa600021	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	5N9714	748016OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	128824	497864	f14eaeaf-bb10-45b1-8502-0403765e4181	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N9714	748016OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	128824	497864	dec74369-7aa4-408a-ab40-22d311e89f8c	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	5N9714	748016OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	128824	497864	094ce81e-ee14-4d1a-828d-2f9bfc8b9a0b	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9714	748016OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	128824	497864	d179acc2-16fc-485f-bfd6-1094f3711efd	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	5N9714	748016OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	128824	497864	e1fddd3b-8e22-428e-b5c0-8c40bbaed7f2	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	618002	745150OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123496	514837	7bfbed49-17c2-4629-b594-8af579ac35fe	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	618002	745150OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123496	514837	026abade-f68b-41d3-95e1-6139ec12300c	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	618002	745150OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123496	514837	55848d6e-e50b-45b2-a3e6-f1d306e8d574	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	618002	745150OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123496	514837	98c63595-98a2-4603-bf04-2d8cb362f4bb	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	618002	745150OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123496	514837	45af7d96-746f-455a-9173-15f5b2d57193	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	618002	745150OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123496	514837	0dd3ffa3-8b04-4b9c-ac39-df226d7793f4	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	618002	745150OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	123496	514837	8ac3798e-9465-4c4c-8225-7b2d9658ed08	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	618011	745153OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121402	517016	7d329cb8-5221-4514-8b32-5b80a977258c	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	618011	745153OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121402	517016	72b4c484-b902-4161-9097-f729a51e26fd	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	618011	745153OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121402	517016	51340f67-167a-412f-871b-77cb21c95e3c	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	618011	745153OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121402	517016	b5f39d79-9485-4941-ba95-df6fdd974e50	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	618011	745153OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121402	517016	eb67d598-3261-4edd-b0ff-fa6b01ebbf1b	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	618011	745153OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121402	517016	9b60c954-4660-4908-9a19-081d01854879	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	618011	745153OW	NL12	OW	2024-05-28	08:05:00	121402	517016	266fafdd-6794-417a-a3a3-334b45b153d7	2024-05-28	2024-05-28	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	804001	747684OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	120175	569327	16c5d227-ac63-4686-a2f2-2e68800793f7	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	747684OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	120175	569327	e021ac6d-1371-4f1f-b0cc-8a8386801ea4	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	747684OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	120175	569327	1a953bf3-0091-4fb2-9943-cb1ed07e2206	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	804001	747684OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	120175	569327	73208ee5-8a54-4335-935a-bcc9d1d349aa	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	747684OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	120175	569327	6ef28908-3e6f-4d94-a68e-99e2ddb4c657	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	747684OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	120175	569327	a63af4a2-9351-4c4b-8f5a-e7ae3d565ad0	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	804001	747684OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	120175	569327	30b298d6-d6ca-4019-9a80-04e09d297f0e	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	BDV004	747423OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	105582	516618	9252079e-6295-4d90-877a-aabff89917ce	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	BDV004	747423OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	105582	516618	30d21e28-d0c8-4eff-ad9d-feb3da091fa5	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV004	747423OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	105582	516618	ba6a8a6b-7d71-459c-b490-7ddfdcdf03c8	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV004	747423OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	105582	516618	a19322dd-ea5a-4245-941d-d81a6f181aa9	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	BDV004	747423OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	105582	516618	da1a0a6f-ad12-4640-a886-1762c332b582	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BDV004	747423OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	105582	516618	8ce876af-3747-45ea-bda8-ed0fe99587ac	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	BDV004	747423OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	105582	516618	48a605e3-f059-4358-8791-4878dc36a50b	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	BDV012	747425OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107012	519408	ed86592d-64ed-46b9-bdbd-f12f9abb3615	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV012	747425OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107012	519408	c2cb1245-2a65-4887-a2c0-efbdde5c5bd0	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	BDV012	747425OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107012	519408	3b84337b-d5bf-440f-a672-4371f1e2cec6	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV012	747425OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107012	519408	bfda4f65-86d5-47d9-b4c8-8fdf4a0bb0d5	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	BDV012	747425OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107012	519408	aebf67f8-1058-4928-9bbc-91cbed243a83	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV012	747425OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107012	519408	4fed80b1-0dcb-4398-887e-b59dddd43acf	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV012	747425OW	NL12	OW	2024-05-23	10:05:00	107012	519408	3615a4b2-7183-48c0-bb78-fdfcb221a094	2024-05-23	2024-05-23	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	BDV044	748207OW	NL12	OW	2024-06-03	10:06:00	121147	496336	912e433d-dab7-44e4-b22f-c11053c8b38a	2024-06-03	2024-06-03	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	748207OW	NL12	OW	2024-06-03	10:06:00	121147	496336	7cf1267a-b1a2-4050-8c2b-5eb761b0fb33	2024-06-03	2024-06-03	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,025
NL12	BDV044	748207OW	NL12	OW	2024-06-03	10:06:00	121147	496336	3f37874d-45e9-4795-9d7b-637ff088b7d3	2024-06-03	2024-06-03	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	748207OW	NL12	OW	2024-06-03	10:06:00	121147	496336	398ecf9b-6491-494b-a6ae-682452a30557	2024-06-03	2024-06-03	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	748207OW	NL12	OW	2024-06-03	10:06:00	121147	496336	ba011e07-649b-41e7-bdb5-c03aadcb73c2	2024-06-03	2024-06-03	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV044	748207OW	NL12	OW	2024-06-03	10:06:00	121147	496336	aa85b54e-2a70-446c-b0d9-6ffc1af8432c	2024-06-03	2024-06-03	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	748207OW	NL12	OW	2024-06-03	10:06:00	121147	496336	b5f8e5b2-a939-44d1-8612-e5efb431fc22	2024-06-03	2024-06-03	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	GPU001	745263OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	106241	505038	a6579711-ff2a-4c0c-8dbb-daf338ba53dd	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU001	745263OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	106241	505038	93f75d99-7c55-49db-8e01-b70326e74d4e	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	GPU001	745263OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	106241	505038	a7745bd7-9095-4147-89e1-e20f79cf476d	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	GPU001	745263OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	106241	505038	269bb489-24fd-452e-8beb-f27cf5b019ac	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	GPU001	745263OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	106241	505038	3d4b01d9-c961-4cd6-89d2-9b63ae12b913	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	GPU001	745263OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	106241	505038	ecbf2a25-fdd9-473a-bedb-cda0924f572a	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	GPU001	745263OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	106241	505038	441d2ec7-fefb-414b-9507-4aa7a2883520	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU002	745278OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	104974	503946	26aa7bd5-482f-40e5-9f7d-cb32c536aaea	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	GPU002	745278OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	104974	503946	34c7cdc9-a24d-45d2-975a-66fb2d25279c	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	GPU002	745278OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	104974	503946	f2abcc72-b994-4d7b-97c3-fb870a1d9489	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	GPU002	745278OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	104974	503946	aa39d97c-2c49-4091-9d5b-24b8f4006f06	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	GPU002	745278OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	104974	503946	6922143b-9432-4458-b53f-3b721935f67e	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	GPU002	745278OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	104974	503946	0ce503ff-9831-470c-a3c1-c90dbbbaf68c	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	GPU002	745278OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	104974	503946	0a659a7c-31a2-4fab-8320-3221d2d72f7d	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	GPU003	745264OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105177	503061	d0f5263d-026d-49dd-abd1-f64e4be634d6	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	GPU003	745264OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105177	503061	9c569dc9-9455-4c9e-b85e-e8d42dc66009	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	GPU003	745264OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105177	503061	da435eb1-8f20-4892-8a2d-825f8ade30aa	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	GPU003	745264OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105177	503061	6a0e62bc-d028-4b9a-931f-616e0875e2da	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	GPU003	745264OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105177	503061	40ebd1cf-a49f-4be1-a328-ce0f307cd343	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	GPU003	745264OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105177	503061	1928cc18-1637-4e58-946d-2a0a81ae0db3	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	GPU003	745264OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105177	503061	1f1f6e31-5103-4789-b165-42b98f69713f	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	GPU004	745266OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105338	502155	cb08197f-967d-41e1-9b57-211b12f926a6	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	GPU004	745266OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105338	502155	538fc28e-d0d7-464b-bda4-1b643247b0c9	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	GPU004	745266OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105338	502155	a4413aed-98a1-486d-b3e9-28b9a2cae268	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	GPU004	745266OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105338	502155	5ba794a9-47f9-4a5e-8dfb-10c66e934184	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	GPU004	745266OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105338	502155	dbf5ac01-aa59-4aed-81ac-53096b2d7c64	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	GPU004	745266OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105338	502155	c0afb0ee-a1ec-4a83-bde0-efb91fb7104a	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	GPU004	745266OW	NL12	OW	2024-05-16	09:05:00	105338	502155	c1979292-d35f-45c3-ab2d-453046914e3a	2024-05-16	2024-05-16	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	GPU005	745269OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	106625	503897	a3937dac-780e-4edd-bd48-fdf5c08cb5b6	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	GPU005	745269OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	106625	503897	8e3230ac-d41b-45cd-bfb4-d234b8dffe12	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	GPU005	745269OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	106625	503897	5a7e9424-2a8d-4c96-9919-439a25b83581	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	GPU005	745269OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	106625	503897	af0fea75-9964-4c54-be8a-d37222f329d7	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	GPU005	745269OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	106625	503897	4c81f625-802a-43f4-822e-6a68d88e7551	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	GPU005	745269OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	106625	503897	d519f9b7-8071-4178-b02f-0383b3d2dfd9	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	GPU007	745280OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103704	500989	70a712dc-c69b-48ed-8a90-18ded938c7e5	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	GPU007	745280OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103704	500989	136cb4f8-4036-4b83-8782-a2fe97c39d97	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	GPU007	745280OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103704	500989	de0921d7-926e-4de9-b10a-350f2b3a01ce	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU007	745280OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103704	500989	b42a6c8a-4134-4d8b-aa5f-a3ae8d295641	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	GPU007	745280OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103704	500989	a91130b1-8836-4d75-ac46-610b4f2e93fa	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	GPU007	745280OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103704	500989	28bb49a1-62d9-4086-90e2-cac4fc992e1e	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	GPU007	745280OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103704	500989	6786b73e-e581-41c7-8ee4-2bc178a93a9d	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	GPU008	745270OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	107268	502127	e1d4b918-3cfc-42a4-adc9-3fb874a9b8c5	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU008	745270OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	107268	502127	b1025509-ae0e-4852-b68f-2e4f9cecca97	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	GPU008	745270OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	107268	502127	20173ee3-0cc8-4fa0-9000-4e96254a9c27	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU008	745270OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	107268	502127	a9e02e02-523f-43bd-87da-8d080630b6e7	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	GPU008	745270OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	107268	502127	aace726c-4b6e-4e7d-9075-5b429211b4b0	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	GPU008	745270OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	107268	502127	01839369-5102-4646-867e-d73c455ca4d8	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	GPU008	745270OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	107268	502127	53be3b71-ce9c-4e98-b45e-9ef0b1a64430	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU009	745273OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108197	502061	cf46b332-8ac4-48ba-a592-fde94c17c061	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	GPU009	745273OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108197	502061	febcdb53-4b07-4568-b01e-8ad7094a68a0	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	GPU009	745273OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108197	502061	77dcd78b-2ae3-4159-9aa1-d0eae76f7a98	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	GPU009	745273OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108197	502061	72ed88ca-0fc2-4596-8f93-b5f16cd45a76	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	GPU009	745273OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108197	502061	8269d18e-4577-4609-a63a-daf0f596bf22	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	GPU009	745273OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108197	502061	12bd2b5d-d348-494a-8e4c-145b9e2e0303	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	GPU009	745273OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108197	502061	af100d27-0e6e-4ce6-a304-0deda82db332	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	GPU010	745275OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108503	501997	3c206669-49d1-43de-b520-af2120d08938	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	GPU010	745275OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108503	501997	4b54f976-f753-4de8-bc95-918620f4f2f9	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	GPU010	745275OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108503	501997	db84d140-227f-493b-a68d-7ba4270a7afa	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	GPU010	745275OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108503	501997	9c5dff42-521b-4c68-bb18-e7726cc07306	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU010	745275OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108503	501997	25ea1ddb-8ab1-4fea-83e9-b3ebb9cf762f	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	GPU005	745269OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	106625	503897	d2b11893-bdf7-481a-89ad-c59c569a7eea	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	GPU010	745275OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108503	501997	e5200ecc-85dc-4f5b-a308-85faaf7d9855	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	GPU010	745275OW	NL12	OW	2024-05-16	10:05:00	108503	501997	762267a5-8779-4a2c-ba13-383db971db93	2024-05-16	2024-05-16	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	GPU011	745282OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103233	501918	c0edbeda-b534-4400-afc1-595f8bf94470	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	GPU011	745282OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103233	501918	f4db5e35-284c-4bb8-9195-1a166ddcb8b1	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	GPU011	745282OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103233	501918	910de783-1f65-43fa-928a-842483fdd62b	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	GPU011	745282OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103233	501918	c5cbddee-7fdd-481d-bbe7-a5815dc4238c	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	GPU011	745282OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103233	501918	0ccc4aad-a942-4360-956a-1609e0b4fe5f	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	GPU011	745282OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103233	501918	787ad058-5337-435a-afe9-c1c473924ec0	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	GPU011	745282OW	NL12	OW	2024-05-16	08:05:00	103233	501918	4f7a5696-3c81-44d6-a660-efc07d538f32	2024-05-16	2024-05-16	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	KI0001	748026OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124973	494832	419bb939-991c-443a-9977-697465fea89b	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KI0001	748026OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124973	494832	2068438c-d3ba-4b1e-9ac4-2d089354b34d	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	748026OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124973	494832	a51cf495-07f2-46db-b684-050b2fb4376c	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	KI0001	748026OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124973	494832	f5287405-e01a-44aa-a7a7-67ae5b7f9669	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	748026OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124973	494832	8a061c27-9a87-4709-9659-a3f8491c42cc	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	748026OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124973	494832	528b900b-ea89-4a47-92b7-79a2cdd89b6c	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,027
NL12	KI0001	748026OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124973	494832	a7f424d2-88a7-4736-956f-925ae52848bf	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0002	748027OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124866	494781	1bc3dbd4-f870-4438-a6dd-b56e50093521	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	KI0002	748027OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124866	494781	306879cc-d8ca-4bba-8900-a02904a0ada0	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0002	748027OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124866	494781	fff9f2ff-baa3-4728-b6c6-352d53397c53	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	KI0002	748027OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124866	494781	2e482fb9-4978-4fe1-8918-120c3119d4bd	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0002	748027OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124866	494781	0579a6ff-9117-4d9e-b38f-783d8c21c8ad	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	KI0002	748027OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124866	494781	b000b04f-ffc2-4097-9167-bdcb58a8ddf8	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	748027OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124866	494781	630d4ae1-7ec5-4637-b6c8-95208a910eea	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	KI0003	748028OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124856	494762	ee40273c-ba52-42ac-aa40-867a19d33618	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	KI0003	748028OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124856	494762	c1be7eed-3cbf-4264-b687-7cd26291b7ee	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	748028OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124856	494762	5b3926a3-9995-4c84-9b6a-15d5b26e34ef	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	748028OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124856	494762	b36c9848-9683-48ba-948f-5104c9165807	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,084
NL12	KI0003	748028OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124856	494762	c73a732c-0a78-412f-acf2-23a8ba097fd5	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	KI0003	748028OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124856	494762	c9c21bb4-4e40-4721-a5d9-f87a9f3f0815	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	KI0003	748028OW	NL12	OW	2024-05-30	09:05:00	124856	494762	9827608f-66a3-4574-aa88-757c4607276a	2024-05-30	2024-05-30	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	748023OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127399	491998	eef4c9d4-e81a-4f02-b02d-cdd45f36ec17	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	748023OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127399	491998	5bddc5f3-34f4-4276-99ad-311b8dc51016	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	KI0004	748023OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127399	491998	7a311426-c596-465c-a7ef-acd3a0b73dcc	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	KI0004	748023OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127399	491998	58a79b11-377e-407a-b77f-75c295d97272	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0004	748023OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127399	491998	f258dcff-d016-433c-bfea-59340e8c4d44	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	748023OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127399	491998	f195ffd0-ff75-4f78-93d4-de78cbd1dc21	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	KI0004	748023OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127399	491998	54085f56-eeb2-450f-aaff-ad3ae8fcbc3c	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,5
NL12	KI0005	748024OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127444	491927	67232de3-a89e-4405-ae74-5d3a97629a46	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	KI0005	748024OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127444	491927	1ec0cbba-f043-4b44-970a-605b9b5ac285	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	748024OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127444	491927	9b747b20-aad1-437f-8426-e6e189510c43	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	KI0005	748024OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127444	491927	224be2ce-37d3-4da0-911a-07e8fc6a3ee3	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	748024OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127444	491927	32a259c9-0304-4694-a6b0-05447d3d7824	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	KI0005	748024OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127444	491927	3054643d-2d56-4cf7-bfc7-99e659507f6e	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	KI0005	748024OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127444	491927	334583c2-9d0d-49c9-8d94-7e4d8f92eff0	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	745172OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116838	507079	31d2ef9e-c775-4059-aa70-14ac49fb284d	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0007	745172OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116838	507079	4e840118-79e7-426e-8524-9fae80be3c7e	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	KI0007	745172OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116838	507079	975f7386-2493-4a23-98bc-c56e4d59fe98	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	745172OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116838	507079	91aa93c9-d7b1-4436-92fa-5117d1a1364d	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0007	745172OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116838	507079	e827c055-d022-4ffd-8c86-151950cba125	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	KI0007	745172OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116838	507079	dd307c34-4519-43f8-9427-fd1223067b4a	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	KI0007	745172OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116838	507079	6a524121-02a3-426c-bbfc-4a2759689250	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	745173OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116738	506850	bf5681a2-ed38-4b08-a5bf-7dc503cafe41	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0008	745173OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116738	506850	d8c619c9-8450-4f25-95f2-4bdb624f3957	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	745173OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116738	506850	e53d8774-e3ce-4eac-a2cf-96fa767cc36b	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	KI0008	745173OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116738	506850	b2df7b2d-adf3-40af-b32d-6fa435086803	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KI0008	745173OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116738	506850	667aea87-b318-4c07-8ac6-a4bac71d033b	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	KI0008	745173OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116738	506850	19597b56-19d1-4d10-8d63-8d9225af358c	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	KI0008	745173OW	NL12	OW	2024-05-28	12:05:00	116738	506850	2cff18bc-2a6b-4f34-bf0c-2e3a6eeff8fa	2024-05-28	2024-05-28	12:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	748025OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127441	491934	10834b76-3c05-4b66-a901-4ce09accc3e8	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0009	748025OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127441	491934	cfcbbe9d-71b8-4ee3-b843-4755cc2142e8	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	748025OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127441	491934	ced6b7ae-a9d1-49c5-9d97-8e10f80e8fae	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	KI0009	748025OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127441	491934	18f1d78c-e646-4721-b7af-0c08e5a4a60a	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	KI0009	748025OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127441	491934	5cba4f43-e6ca-4fa5-ae0e-236e16a33425	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	KI0009	748025OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127441	491934	7021ce52-0959-4a3d-bf39-a2b83f35cade	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	KI0009	748025OW	NL12	OW	2024-05-30	10:05:00	127441	491934	6eebe71d-7fb7-45bf-adc3-6077075d5ded	2024-05-30	2024-05-30	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	747920OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	105756	504053	e3be58e2-67bb-492e-bb05-6e3efbbaf6fa	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	747920OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	105756	504053	34111ae0-3333-4626-a18f-f7b547f8b286	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9001	747920OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	105756	504053	a2a8d544-3f9a-499b-b6f4-89e0c0753be3	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	MM9002	747919OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	106128	504016	e187cace-c92d-48d6-85c1-bbdad6e27a13	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	MM9002	747919OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	106128	504016	dea572e6-f2b9-4b51-81f0-1efb5f038fe3	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	747919OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	106128	504016	c26c3bab-0861-495c-a526-2ac8549a9328	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9003	747918OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	106450	503921	2ce2e24d-e15d-4858-9ed3-d4fbb396603a	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9003	747918OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	106450	503921	64aaa584-08f9-4489-8a13-c9256857f509	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	747918OW	NL12	OW	2024-05-29	09:05:00	106450	503921	a1421325-d85a-4d9c-bc00-63f47b5d409a	2024-05-29	2024-05-29	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	MM9004	747921OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	106975	504358	4fbb6edf-3509-45fb-9117-ab718e36fa54	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	747921OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	106975	504358	32f8b5c3-1a55-4e24-9817-77942c7c204a	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	MM9004	747921OW	NL12	OW	2024-05-29	10:05:00	106975	504358	cb1ef5b1-aa09-4ea6-a91f-b99b8a77752a	2024-05-29	2024-05-29	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	PAWR14	747221OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	127513	534777	ee43e283-786f-4ee6-8aa9-e100d98430bd	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	PAWR14	747221OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	127513	534777	ca9bca84-b47e-4eeb-a627-1f5b8ef8663e	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	PAWR14	747221OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	127513	534777	629521ec-63be-4487-99a3-b11309293d48	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	PAWR14	747221OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	127513	534777	2327d06c-aec9-45bd-8f11-37724a40f6e6	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	PAWR14	747221OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	127513	534777	f75e8cf4-b4df-4e81-aefc-b8d0962b5537	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	PAWR14	747221OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	127513	534777	5ac1adf4-2c16-49da-b74b-7978ece17ff4	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	PAWR14	747221OW	NL12	OW	2024-05-22	11:05:00	127513	534777	6df89736-f0af-4d4c-bf2f-c6c09de7968d	2024-05-22	2024-05-22	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	WLD001	745284OW	NL12	OW	2024-05-16	11:05:00	111209	503085	413dca7f-497a-4fa3-b829-9ceae4353c75	2024-05-16	2024-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	WLD001	745284OW	NL12	OW	2024-05-16	11:05:00	111209	503085	0ee78271-f89c-4850-b7fd-15133d2c0039	2024-05-16	2024-05-16	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	745284OW	NL12	OW	2024-05-16	11:05:00	111209	503085	048c767f-6d99-46b1-b55b-71fb555a4e7d	2024-05-16	2024-05-16	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	WLD001	745284OW	NL12	OW	2024-05-16	11:05:00	111209	503085	be54b9dc-1365-4304-a75b-3f8e3dabc3e4	2024-05-16	2024-05-16	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	WLD001	745284OW	NL12	OW	2024-05-16	11:05:00	111209	503085	4cf61389-27c5-4bb5-bb2e-882d2059ffca	2024-05-16	2024-05-16	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	WLD001	745284OW	NL12	OW	2024-05-16	11:05:00	111209	503085	b68db6a8-c7f8-4b82-9141-2ac889ed2203	2024-05-16	2024-05-16	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	745284OW	NL12	OW	2024-05-16	11:05:00	111209	503085	dad3022e-0aa7-4124-a0b0-e1ee0e13925f	2024-05-16	2024-05-16	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	001003	747211OW	NL12	OW	2024-05-22	09:05:00	112000	508000	726fb142-c9bb-48d5-b68b-3af35cf951ce	2024-05-22	2024-05-22	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	001003	747211OW	NL12	OW	2024-05-22	09:05:00	112000	508000	d8aed82d-7095-4940-864f-c565be2d803c	2024-05-22	2024-05-22	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	001003	747211OW	NL12	OW	2024-05-22	09:05:00	112000	508000	c6a50f24-84a8-42b5-80d8-285b867c3114	2024-05-22	2024-05-22	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	001003	747211OW	NL12	OW	2024-05-22	09:05:00	112000	508000	10787628-ac2f-48ed-8bc7-9a1f48c04592	2024-05-22	2024-05-22	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	001003	747211OW	NL12	OW	2024-05-22	09:05:00	112000	508000	9b51feaa-0276-49a6-9a12-0a928400eda6	2024-05-22	2024-05-22	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	001003	747211OW	NL12	OW	2024-05-22	09:05:00	112000	508000	77a36c3e-c123-4a54-aac2-71a97be77339	2024-05-22	2024-05-22	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	001003	747211OW	NL12	OW	2024-05-22	09:05:00	112000	508000	4f566f49-6352-46e8-8aae-7780fb9f9220	2024-05-22	2024-05-22	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	135302	748466OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	109149	533460	951dc0fc-d4f9-43a0-ad66-36fc0c46e034	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135302	748466OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	109149	533460	198aff43-538d-4ddd-be39-51225be4a2cb	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135302	748466OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	109149	533460	311914ff-4f62-45e4-9b3e-3019c66f2a44	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	135302	748466OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	109149	533460	d15cadf7-b59b-48c6-ac03-5834be6f00c6	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	135302	748466OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	109149	533460	8452d9a6-7468-43d5-838a-03fa59b824d3	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135302	748466OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	109149	533460	f2803ddd-ac4d-472d-8158-74675e6ce457	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	135302	748466OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	109149	533460	7a049067-348e-44dd-bf84-e782db5bdd3d	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	171202	747306OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	115010	549639	fc012895-0923-44b0-aaee-1460f229e797	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	747306OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	115010	549639	7f63e389-b2c2-4282-b900-6247b607cd31	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	171202	747306OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	115010	549639	f4a2b7a5-3898-4396-a34a-1fc900df4a58	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	747306OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	115010	549639	7a4af70b-a1fd-4d49-9d3b-698bab02f0ef	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	171202	747306OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	115010	549639	df26bef0-0311-4533-9e2d-910e8aa8aadb	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	171202	747306OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	115010	549639	c5c165b3-43bf-4c93-bb5a-5e09f1d6ad28	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	747306OW	NL12	OW	2024-05-22	10:05:00	115010	549639	b332b8c4-c976-47c8-9201-c9c6f979f296	2024-05-22	2024-05-22	10:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	203006	748458OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	109410	537803	52619560-d750-432d-8b41-c3f60b49b952	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	203006	748458OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	109410	537803	d3d51f17-6c05-4765-8980-42201b874c64	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	203006	748458OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	109410	537803	295f7f97-cebf-404a-afc7-63bb41086242	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	748458OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	109410	537803	fd40ab78-4a2c-46a9-be6c-eceec1256a1e	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	748458OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	109410	537803	152a604d-21a0-41a8-87d4-0e9a10d695b0	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	748458OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	109410	537803	53271453-2212-4b77-99b5-4709de636b1a	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	203006	748458OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	109410	537803	a8f1571e-9a72-4fb1-bd4e-c136913713b0	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203010	748461OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109870	540509	7109be06-9cbf-4c1b-aea8-bbc03141aefb	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	203010	748461OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109870	540509	0447b128-9887-40df-ad9d-8e2abc0fe3d6	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	748461OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109870	540509	6499e986-6b90-48e4-8820-9f6847a68425	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	203010	748461OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109870	540509	11422f5d-30f5-4989-b862-a9e18d512e1f	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	748461OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109870	540509	41ee4188-cf04-4849-8cb9-0f1e79216054	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203010	748461OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109870	540509	5a4db294-82e6-4bae-b553-87327a22d6d6	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203010	748461OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109870	540509	d2238819-de3b-4a79-93ed-80733af53299	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	204002	748459OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	108960	537580	756910ad-d960-441b-a1e9-4883736d5fd9	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	204002	748459OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	108960	537580	822b2021-d6c7-45e5-bbbc-488ee14682ae	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51

NL12	204002	748459OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	108960	537580	fdc2a6c9-9666-4336-ad62-e6c738f73a95	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	204002	748459OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	108960	537580	7e8c6d34-e31a-450a-9f4f-31ce01630586	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204002	748459OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	108960	537580	e1aaeb63-9326-4afb-92e3-d3a98237e950	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	204002	748459OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	108960	537580	3bff6c39-0730-4eff-8964-66f447b2948a	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	204002	748459OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	108960	537580	8596914d-4e54-4e7f-8336-eaf8fc917df2	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	204003	748454OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106213	531192	7f8aa328-b6e0-43a0-b5f3-35beb74c92cb	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	748454OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106213	531192	3f54c317-96ad-4f3b-bdb4-5a8e206a039e	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	748454OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106213	531192	069925b5-439d-484d-9943-28cc514b5ddb	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	204003	748454OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106213	531192	d178637c-83e9-4748-8f99-9afb8d7533f6	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	204003	748454OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106213	531192	34d36599-b2ad-44d0-97a8-f64cc58bfd22	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	204003	748454OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106213	531192	9b529517-7f27-484f-89c4-377bfa9a84c7	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	204003	748454OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106213	531192	92da53d4-6ab1-4ab5-a538-13198150639f	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	748456OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108052	534614	5351fb89-9f86-4018-bdf3-7b869281bb15	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	204010	748456OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108052	534614	81ebc004-048a-46ee-bd12-8515ce0e7543	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	204010	748456OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108052	534614	5fb2c790-af59-4d2a-b16b-17c7a372c11c	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	204010	748456OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108052	534614	a4423228-2765-4736-b105-eb3eec512696	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,059
NL12	204010	748456OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108052	534614	6df89be9-933d-44e5-8640-7e6098d993f1	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204010	748456OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108052	534614	b7cf468e-5b7d-4c40-a7e4-9410875e1ff4	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	204010	748456OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108052	534614	4b052140-824c-4bc6-a930-389a15d5acb9	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	748451OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105403	530043	3ad92323-5af4-4765-8b4e-c7870c84e6df	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	205001	748451OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105403	530043	3d75f666-b511-4c62-a1c3-f87bb2fc0f3f	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	748451OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105403	530043	5d0b7c63-c43e-4d27-9ace-9438b7f669c8	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	205001	748451OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105403	530043	550cfd81-90c2-4172-8065-34a6f53d83c4	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	748451OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105403	530043	cba59818-88d1-4b3d-8398-5da0e013bef2	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	748451OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105403	530043	5b050cc1-48d1-4de7-a92f-c9aa22f657c9	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	748451OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105403	530043	030b192b-ff97-4da7-a4f4-873fdf2cc7ca	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	275102	748463OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	110530	538110	45e24523-6907-4904-b42b-aa1d12151f43	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	275102	748463OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	110530	538110	f2c8128b-eb66-4b71-b5cf-940011621967	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	275102	748463OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	110530	538110	785af05a-2ddb-4981-845f-0420675a5d44	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	275102	748463OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	110530	538110	f1cc539a-ba4d-4979-ab07-1c987b4522a7	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	275102	748463OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	110530	538110	3f93b467-dc5c-4297-b50b-ec2d9fd63b22	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	275102	748463OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	110530	538110	99251ac1-f9a2-4a7f-a283-a5f39b94174e	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275102	748463OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	110530	538110	064e5468-a544-42ea-b899-04acd166cce5	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	275201	748464OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109930	535700	b038c499-41f3-4484-9de8-67eb5a68d371	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275201	748464OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109930	535700	8e432835-a17a-48b9-986a-0f698598b70c	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	275201	748464OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109930	535700	620d3bc1-d69a-4cb1-af49-d836aeff7554	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	275201	748464OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109930	535700	232b2a2a-d8cb-4b8c-865d-b649c8877ab7	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	275201	748464OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109930	535700	bb36fe13-1b5a-45d5-9cb5-193b7e3dcbde	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275201	748464OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109930	535700	b78ed13c-0376-48ca-b358-b3f1fcb9ae35	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	275201	748464OW	NL12	OW	2024-06-05	10:06:00	109930	535700	7a8ec573-2c0d-4b20-912a-75302c4ee624	2024-06-05	2024-06-05	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	275302	748469OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	108338	532119	9e7674b9-f3d6-4448-9d29-06a39c4d3c52	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275302	748469OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	108338	532119	645d8780-f997-4572-80f5-1c9b24a0b133	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	275302	748469OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	108338	532119	932b77b5-d5da-45af-9faa-4227914475b2	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275302	748469OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	108338	532119	72fc86ce-4e1f-49bb-9e57-92d96b2347cd	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	275302	748469OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	108338	532119	07fccab2-7830-4696-b3a4-2d0669a4fca1	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	275302	748469OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	108338	532119	b868178b-df1b-4aae-ab6e-d13c92e81532	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	275302	748469OW	NL12	OW	2024-06-05	11:06:00	108338	532119	ad0b6562-b7b1-46d9-bd2f-4033471b0890	2024-06-05	2024-06-05	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275406	748457OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108489	535335	abef2c4e-e194-487a-be67-a19e0d5fc116	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	748457OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108489	535335	e26813da-ea7f-40ca-860c-782637e332d8	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275406	748457OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108489	535335	bd8f64df-4611-4540-8315-0b4c32df3e7d	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	275406	748457OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108489	535335	e5766ead-dd18-42ad-82b6-9f289102314b	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	748457OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108489	535335	8b84fae7-c31d-43cf-b40c-4d3553a5df00	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	275406	748457OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108489	535335	147fe9d0-cbed-440a-9979-ae096a1e3945	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	275406	748457OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	108489	535335	7f7cb669-d4dd-4ad4-8fbf-849db6b29ffa	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275501	748452OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106429	530374	000f155d-ffa5-4aff-aeac-ff591fcc78a5	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275501	748452OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106429	530374	a5237b68-b1c6-4871-bbd0-6fbec02340f1	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	275501	748452OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106429	530374	9563b014-0732-4c99-8c0a-23dad1960c97	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	275501	748452OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106429	530374	294ae576-9e64-4dee-9d52-31a07d6802c2	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275501	748452OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106429	530374	0f3d9f28-7b53-4c36-aa71-0be52bc4876e	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	275501	748452OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106429	530374	8a1a8627-14f1-4482-8a58-6a500f719c69	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275501	748452OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	106429	530374	9ddbf0d6-85ed-4741-af53-cc17e33d429a	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	275502	748455OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	106899	532295	906df5c9-0a5a-4e2b-b6b6-1dec0bb51a3e	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	275502	748455OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	106899	532295	edd10a4b-e5d6-4ddd-abe3-b1ea3bb690a9	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	275502	748455OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	106899	532295	23a6698b-f7c2-4051-9624-c4c946d17826	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275502	748455OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	106899	532295	de33df92-9034-483b-bf33-aa1b9805a934	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	275502	748455OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	106899	532295	0a8d6146-1c71-4e39-b02e-8918178a7538	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	275502	748455OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	106899	532295	d5d54c21-fc39-4cb8-9d17-5ead237ef577	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	275502	748455OW	NL12	OW	2024-06-05	09:06:00	106899	532295	205237bc-73b4-4904-bc3b-a72b71667b83	2024-06-05	2024-06-05	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	401001	748449OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	104923	528264	69b7ee39-67bf-4794-8b14-e0cef3b2b746	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	748449OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	104923	528264	0c22b678-1e49-4be1-9f5b-6f0e618330a6	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	401001	748449OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	104923	528264	b6e267ee-d8c5-415c-8cf1-9dcf12c9066e	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	401001	748449OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	104923	528264	04c1b5e7-cf47-4e85-bf49-c99253f05884	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	748449OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	104923	528264	a8deeceb-6bc8-4a04-a560-99d4dc53c451	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	748449OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	104923	528264	f8937872-56d1-462d-81a1-b22d545a1da1	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,5
NL12	401001	748449OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	104923	528264	02143243-498e-4d80-b02c-63d361695054	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,8
NL12	440023	748205OW	NL12	OW	2024-06-03	12:06:00	112700	495640	31fcc70b-86fa-4396-bab3-cb83c84b707f	2024-06-03	2024-06-03	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	748205OW	NL12	OW	2024-06-03	12:06:00	112700	495640	bec7b833-d662-491f-9a9b-c005e995e441	2024-06-03	2024-06-03	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	440023	748205OW	NL12	OW	2024-06-03	12:06:00	112700	495640	db83b113-07b9-4721-99aa-07b855d2b85a	2024-06-03	2024-06-03	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	748205OW	NL12	OW	2024-06-03	12:06:00	112700	495640	55ea4645-da03-4045-af95-8ad76ad3a3f9	2024-06-03	2024-06-03	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	440023	748205OW	NL12	OW	2024-06-03	12:06:00	112700	495640	b755147b-1856-4ff4-b153-c82390a2abf4	2024-06-03	2024-06-03	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	440023	748205OW	NL12	OW	2024-06-03	12:06:00	112700	495640	14095fc3-68fc-4672-8868-ed336cd3394c	2024-06-03	2024-06-03	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	440023	748205OW	NL12	OW	2024-06-03	12:06:00	112700	495640	9f418e82-ec5d-4c93-b4bd-f468862e73b2	2024-06-03	2024-06-03	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	453003	748445OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107900	524520	3f5d22bc-c8fa-4c26-a1a8-8aec18846293	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	748445OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107900	524520	42452554-c400-46d9-a88e-6acbb7b29a53	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	748445OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107900	524520	ef1ff873-9517-4cff-8537-f3beec17df29	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	748445OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107900	524520	fc866885-c22d-44ea-9bf9-fbd0e00bdd02	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453003	748445OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107900	524520	b9600356-6e79-4418-89bd-c92315eda1a1	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	453003	748445OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107900	524520	d573329c-23ca-479e-a348-7e2b5661fccf	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	748445OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107900	524520	d3a9179a-4cea-407d-9c4d-d116a54f78c2	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	475104	747935OW	NL12	OW	2024-05-29	01:05:00	113097	499983	61f2f995-656c-482c-8e0a-06dcf94ea79b	2024-05-29	2024-05-29	01:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	475104	747935OW	NL12	OW	2024-05-29	01:05:00	113097	499983	9c0350a8-09b3-4464-9338-d2b0477b0684	2024-05-29	2024-05-29	01:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	475104	747935OW	NL12	OW	2024-05-29	01:05:00	113097	499983	bd8060b1-40ee-431f-9741-0b7571a6b109	2024-05-29	2024-05-29	01:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475104	747935OW	NL12	OW	2024-05-29	01:05:00	113097	499983	1497b64c-c4a1-43e4-a3e9-acaa43ea543b	2024-05-29	2024-05-29	01:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	475104	747935OW	NL12	OW	2024-05-29	01:05:00	113097	499983	ddd73065-d526-4ab7-8a62-7db9354282ed	2024-05-29	2024-05-29	01:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	475104	747935OW	NL12	OW	2024-05-29	01:05:00	113097	499983	d1ffcb9c-8469-4f79-b6e4-221ff3c14e94	2024-05-29	2024-05-29	01:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	475104	747935OW	NL12	OW	2024-05-29	01:05:00	113097	499983	ad62437f-2e90-40de-8e8e-a51a4cb797a4	2024-05-29	2024-05-29	01:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	748447OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	105516	526167	aab53cd0-e70e-47f0-9bcf-9121e6545c87	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	4N0805	748447OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	105516	526167	c22c072a-2e11-4b4c-8aa8-609a01bf2550	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	748447OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	105516	526167	6a3a4843-5083-428f-ad98-f43765a03b45	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	4N0805	748447OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	105516	526167	febf5fc2-d82f-4fe8-b857-1b82341768f6	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	748447OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	105516	526167	28a2f261-ed12-442e-9ea7-ea0005066103	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	748447OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	105516	526167	f34e3592-8dff-4577-8d44-fefa5d9eed6b	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	748447OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	105516	526167	3735f7de-ce4e-49ec-8566-7278c6c12b41	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	748019OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131949	495128	39a0cefe-aa2d-4a79-a21b-51e0ef8a801c	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517017	748019OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131949	495128	a9542ba8-fae6-48b6-a938-6dbd1e78d7c6	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	748019OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131949	495128	0e41e59b-25dc-4661-b365-0209b073ebff	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	517017	748019OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131949	495128	533be0bd-7b25-4438-ae5b-0a44c0961db2	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	517017	748019OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131949	495128	453f8697-513c-4043-9d88-b8ad82e16f9a	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	517017	748019OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131949	495128	8a792054-4c77-4718-b448-85c1fe4c191b	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	517017	748019OW	NL12	OW	2024-05-30	11:05:00	131949	495128	0ab0be90-7024-42f0-ad13-b12c1f880e90	2024-05-30	2024-05-30	11:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	519003	748030OW	NL12	OW	2024-05-30	08:05:00	124561	499186	74139ad9-c915-4b5c-be43-95345f937927	2024-05-30	2024-05-30	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	519003	748030OW	NL12	OW	2024-05-30	08:05:00	124561	499186	249fd185-fe04-44c1-8d26-ab550dab8579	2024-05-30	2024-05-30	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	748030OW	NL12	OW	2024-05-30	08:05:00	124561	499186	7b1f4acb-e313-460a-97bd-7a78b35136d2	2024-05-30	2024-05-30	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	519003	748030OW	NL12	OW	2024-05-30	08:05:00	124561	499186	df02a136-348c-4e7a-9222-dc3f5509cb1e	2024-05-30	2024-05-30	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	748030OW	NL12	OW	2024-05-30	08:05:00	124561	499186	0d9bd51a-cd56-4a7e-bb2f-f77d0531acf8	2024-05-30	2024-05-30	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	519003	748030OW	NL12	OW	2024-05-30	08:05:00	124561	499186	644cdebe-5958-4d7a-8cf1-c85a7514828f	2024-05-30	2024-05-30	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,7
NL12	519003	748030OW	NL12	OW	2024-05-30	08:05:00	124561	499186	c44be1da-43b0-4ed5-8353-3fe47a4ac3b7	2024-05-30	2024-05-30	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	747681OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	122177	568246	d188c49e-446a-4d17-82e0-33db6b7a3430	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	803016	747681OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	122177	568246	c49a0ac6-67b2-4e69-bc24-c0caf33653c6	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	747681OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	122177	568246	00271b9a-7cd1-4789-a4e5-6276793a113a	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	803016	747681OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	122177	568246	8d661aaa-ceeb-4e52-9912-6b29495e1e3e	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	803016	747681OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	122177	568246	a90f6095-8363-41f6-bf01-9491bfadb710	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	803016	747681OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	122177	568246	fdb104ed-e388-4750-94d2-0b190387e04d	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	747681OW	NL12	OW	2024-05-27	08:05:00	122177	568246	c3ff632a-9759-409b-84e6-2351dc00084b	2024-05-27	2024-05-27	08:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV006	748448OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105837	526568	e5fb18b8-d9e3-4f16-b883-29846874a836	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	748448OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105837	526568	90b07c90-8505-452c-be2e-8bade0c583b3	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BDV006	748448OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105837	526568	2cdd9bc5-2578-4df3-a5cc-209f5b10534b	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV006	748448OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105837	526568	6b845470-5af0-422e-9b66-8fb41432cf00	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	BDV006	748448OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105837	526568	a6b17fa8-1d42-4924-8b5a-271166abbda8	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV006	748448OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105837	526568	f62c24f6-aae2-4b99-9eb2-7185086989a4	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV006	748448OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105837	526568	3ed15e34-4b44-43fe-877f-c379495fcaf8	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	BDV013	748446OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107628	524740	6e592caf-90c5-4e6e-b042-74b6c79aeb41	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	BDV013	748446OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107628	524740	fe088841-0f12-4f46-b773-43658233948a	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV013	748446OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107628	524740	8f04d82e-75b2-41be-881b-f71b0bcc112f	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	BDV013	748446OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107628	524740	d58416d5-4c86-4f4b-a500-6ed1b05864b2	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV013	748446OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107628	524740	09f2ee31-302e-42e7-b816-aedefabee6c7	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	BDV013	748446OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107628	524740	ed3b7340-338c-4e7f-b6a9-eed1a2b30cc5	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	748446OW	NL12	OW	2024-06-05	07:06:00	107628	524740	65d06ce4-180c-419f-8bbe-5c4f752fe089	2024-06-05	2024-06-05	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV022	748450OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105000	528326	e8ef725e-2ce8-4eda-b5f4-1ab2f7076999	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV022	748450OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105000	528326	a16e00ca-998f-4ad7-8318-d880b0a4124f	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	748450OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105000	528326	509c4786-0e4b-4b8c-841c-19dfca6d9cdd	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	748450OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105000	528326	2ad116f2-961a-4320-ada6-9b3857f9c96a	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	BDV022	748450OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105000	528326	20032bf3-11ad-420d-8c65-6e6519de038e	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	BDV022	748450OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105000	528326	f468aebe-5653-455f-9990-7946d510e150	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	748450OW	NL12	OW	2024-06-05	08:06:00	105000	528326	120ae606-ba57-4ae2-b92c-484d742d34ed	2024-06-05	2024-06-05	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	ZWB002	743810OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122254	541590	831e9d3f-83d3-448c-aeac-8e11e1ab7284	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	ZWB002	743810OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122254	541590	e1b89a60-171b-48f1-a5e0-88a69c5b3d38	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	ZWB002	743810OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122254	541590	3b42c2a3-45d6-4e2e-b8ad-6b35732575ce	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	ZWB002	743810OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122254	541590	5ce83d91-5b57-4304-88e7-68981b52f9da	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	ZWB002	743810OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122254	541590	f6805b86-8e13-47c5-8125-8454d81eb2a4	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	ZWB002	743810OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122254	541590	57b823cb-0106-45d3-bb26-1ae550850080	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	ZWB002	743810OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122254	541590	af43150b-b06a-466a-8c7e-2cf4e47e50a1	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	ZWB003	743811OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122277	541601	7baea379-2ccb-4fd8-9a0a-f54747dae249	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	ZWB003	743811OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122277	541601	1860c7f8-d1f5-46f6-a0af-1ccf088b3ae5	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	ZWB003	743811OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122277	541601	1674035b-b996-47b5-ad1f-130d7d827141	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	ZWB003	743811OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122277	541601	0c0113dd-9697-48b3-8916-785f95b63c9a	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	ZWB003	743811OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122277	541601	75045f3d-c580-430d-95e0-f0694223755c	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	ZWB003	743811OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122277	541601	22e77d5c-e80c-4c23-b585-a5b655f4bf9b	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	ZWB003	743811OW	NL12	OW	2024-05-23	09:05:00	122277	541601	3311d317-bdec-4dc2-9eae-ee660211ca98	2024-05-23	2024-05-23	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	113101	748715OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	112880	553070	f9b9a830-72d4-492c-9e0a-160181566e7a	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	113101	748715OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	112880	553070	87f92e4b-f1c4-47ce-a2be-3f1355f4f06c	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	113101	748715OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	112880	553070	e7ba7bb1-19dc-4532-af2d-178b185f0349	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113101	748715OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	112880	553070	ebaaff52-1de7-4dd9-88c5-1acf693b03bf	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113101	748715OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	112880	553070	5755c027-4db5-4dce-bec0-7fcccb01dc42	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	113101	748715OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	112880	553070	4f1c5e17-e14e-4551-8a91-9580bc3b4dcf	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	113101	748715OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	112880	553070	216050a5-21f8-45ea-80f8-e4439aa628a5	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113104	748719OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114304	551562	e1c4287c-c76e-4973-9331-1ed7cbada9eb	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	113104	748719OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114304	551562	b3fe3fca-2258-4bed-9951-aa906797c32c	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	113104	748719OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114304	551562	bfafa1b8-d026-44de-bbf8-2e624f3b62a6	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	113104	748719OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114304	551562	102b2c36-de6e-430b-a4cc-8a0ac5e2aef2	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	113104	748719OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114304	551562	b7459b8c-8e85-43fa-9ecd-ebec1ed25532	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	113104	748719OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114304	551562	412f5660-738d-4abc-ae23-4b5bbc7f45ac	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	113104	748719OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114304	551562	645beaae-38b3-46d7-8b96-454d9daa3a72	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135701	748720OW	NL12	OW	2024-06-07	08:06:00	115165	547466	57b9d6d9-7b49-4522-956d-c3cb8d17cf20	2024-06-07	2024-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135701	748720OW	NL12	OW	2024-06-07	08:06:00	115165	547466	962e559b-9b99-4e45-a5cc-34e42ee35982	2024-06-07	2024-06-07	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	135701	748720OW	NL12	OW	2024-06-07	08:06:00	115165	547466	a39ae57e-36c5-428b-a358-43d976049b6d	2024-06-07	2024-06-07	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135701	748720OW	NL12	OW	2024-06-07	08:06:00	115165	547466	39831376-c046-4589-a7d3-60c485cf96ed	2024-06-07	2024-06-07	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135701	748720OW	NL12	OW	2024-06-07	08:06:00	115165	547466	904ae448-91ea-4d3a-86b4-c47f3e685bb8	2024-06-07	2024-06-07	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135701	748720OW	NL12	OW	2024-06-07	08:06:00	115165	547466	172fb051-9ef2-480c-8c11-523d29aa8ce5	2024-06-07	2024-06-07	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135701	748720OW	NL12	OW	2024-06-07	08:06:00	115165	547466	dfc4910e-df7b-40c2-a67d-23bd460c3c53	2024-06-07	2024-06-07	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	135802	748717OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114720	551140	b22b3e7a-24b1-4c41-a626-016808a0739e	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135802	748717OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114720	551140	fb0ceb41-53ce-4224-b711-f35a3e288d5f	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135802	748717OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114720	551140	d2fc43e4-7a81-4789-9f27-284466fd36e4	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	135802	748717OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114720	551140	250c9aa8-eeab-4266-9410-7b844824d8f6	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	135802	748717OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114720	551140	4882b8b3-49aa-4c18-ab92-bbb5d1cba7dd	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2

NL12	135802	748717OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114720	551140	7abafcb2-f4ab-4b89-bb9d-053cae5c6640	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135802	748717OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	114720	551140	d93cf9f1-4365-45e4-ba9c-d21c18c38bb0	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	201001	748714OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	111146	552031	c6f15fe0-7976-4b8d-b5db-c179b91e39f3	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	748714OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	111146	552031	63ad425f-840a-453e-aede-a95949c14a8f	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	201001	748714OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	111146	552031	71cbf552-9f66-44e9-ba39-7fad487a20f7	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	201001	748714OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	111146	552031	e75c242e-6501-42ba-9808-aa21842230da	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	748714OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	111146	552031	90256784-63e4-4c7b-afe1-fc7dba1d67d6	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	201001	748714OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	111146	552031	016deffb-d364-4789-815d-89d75cb27067	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	201001	748714OW	NL12	OW	2024-06-07	10:06:00	111146	552031	08692518-c55e-4417-b120-8acbf9774776	2024-06-07	2024-06-07	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	748709OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111103	542181	cfec5da1-1647-424c-b9f1-a3bb426dbb4b	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	202002	748709OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111103	542181	89468bd2-2a73-4123-ae83-a0ff4de4b395	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	748709OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111103	542181	bc6b39b7-b1fa-48af-b723-22d678414836	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	202002	748709OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111103	542181	d3f70e68-97cc-4b6d-8cc1-01675d6eda10	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	202002	748709OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111103	542181	c642dc5e-dd91-4a59-8832-f9aa50293f4f	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	202002	748709OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111103	542181	c4674548-b2ae-447d-8401-3824245143ad	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	748709OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111103	542181	58b93e5a-cb18-42e8-b635-d7050c9a71ed	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206004	748713OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	112515	549308	4bed66be-1fab-4c20-bd80-d2f875e6ed1f	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	206004	748713OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	112515	549308	14dd4262-8f0a-4677-9e25-30cbab46a584	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	206004	748713OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	112515	549308	befae5a9-5f31-44c4-bac6-b98c7e642895	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	206004	748713OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	112515	549308	25dfad93-e543-4898-bf62-0e5d4466cfe6	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	206004	748713OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	112515	549308	8b93aa7a-7e24-4228-ad1a-dbcdf1835e13	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	206004	748713OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	112515	549308	5e2c7bab-f0db-4d6b-ac66-8f12a9eef0f8	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,5
NL12	206004	748713OW	NL12	OW	2024-06-07	11:06:00	112515	549308	2b1ce569-8b65-4e1a-8a3a-1036d782fa3c	2024-06-07	2024-06-07	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206008	748711OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111829	545197	cddc2af9-6dc9-4dc9-bd16-08b10f54b159	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	206008	748711OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111829	545197	1cd7218e-f0aa-42fa-a06d-3c124e86abbf	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	206008	748711OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111829	545197	c3331ffe-224d-4805-b8a0-8d24e0b8adb5	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	206008	748711OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111829	545197	26dd1a60-d092-4bd6-9337-ed56afab2434	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	206008	748711OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111829	545197	adbb4b77-bc5a-4aea-8b79-1b9db76aa27d	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	206008	748711OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111829	545197	f8a7a340-8e77-4555-ad87-749ca3ff9e2d	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	206008	748711OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	111829	545197	35bce5dd-2758-4bc9-a4eb-a4854cc25cf9	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206012	748710OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	110064	545425	a681fab1-5a14-48c8-96df-fa729ff7ab6c	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	206012	748710OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	110064	545425	d40758ef-bf26-4a12-a2f3-7962c0c53913	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	748710OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	110064	545425	959aa1e4-c878-4aa7-8b33-86ab8929dd63	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	206012	748710OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	110064	545425	43df6f7b-10ef-4d6b-9c3e-69a05a116fee	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206012	748710OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	110064	545425	e46b8fce-269c-4d27-b9c1-789ec445302c	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	748710OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	110064	545425	f115bc5f-d414-436d-98ec-bc0e91aaf96e	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	748710OW	NL12	OW	2024-06-07	12:06:00	110064	545425	8c404349-cc6e-4369-a911-8c62bc59e296	2024-06-07	2024-06-07	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	517006	748639OW	NL12	OW	2024-06-06	02:06:00	122505	491340	e08e7ce5-c363-441d-8ddc-8afbedfdf498	2024-06-06	2024-06-06	02:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	517006	748639OW	NL12	OW	2024-06-06	02:06:00	122505	491340	aa7790c7-fa6e-4386-a74e-3f50add576d8	2024-06-06	2024-06-06	02:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	748639OW	NL12	OW	2024-06-06	02:06:00	122505	491340	bb4d4287-c6d6-4769-91eb-d44d09999757	2024-06-06	2024-06-06	02:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	517006	748639OW	NL12	OW	2024-06-06	02:06:00	122505	491340	363d353e-e423-4f71-8988-2498cfcb6f0a	2024-06-06	2024-06-06	02:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	748639OW	NL12	OW	2024-06-06	02:06:00	122505	491340	6a82b9ef-d962-4d7b-88e2-e9556b0dbb90	2024-06-06	2024-06-06	02:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	517006	748639OW	NL12	OW	2024-06-06	02:06:00	122505	491340	5f63a207-0918-4233-92cf-09831d8a429d	2024-06-06	2024-06-06	02:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	748639OW	NL12	OW	2024-06-06	02:06:00	122505	491340	af88e0f8-34b3-4c93-822f-d97e836fb45d	2024-06-06	2024-06-06	02:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	801007	748996OW	NL12	OW	2024-06-10	09:06:00	114727	559091	e8e6e2f5-4fb4-45ef-b921-a64daa528100	2024-06-10	2024-06-10	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	801007	748996OW	NL12	OW	2024-06-10	09:06:00	114727	559091	bd8434fa-4cbe-4dae-805f-d3563320e5a1	2024-06-10	2024-06-10	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	801007	748996OW	NL12	OW	2024-06-10	09:06:00	114727	559091	85228d5c-95e8-421f-88f3-cf5d16fc4aa2	2024-06-10	2024-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	801007	748996OW	NL12	OW	2024-06-10	09:06:00	114727	559091	ce7ad28b-c83d-4e6a-9fe0-5d99efa5aa57	2024-06-10	2024-06-10	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	801007	748996OW	NL12	OW	2024-06-10	09:06:00	114727	559091	164e7d89-1141-46ee-81c4-227f2e75a3bd	2024-06-10	2024-06-10	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	801007	748996OW	NL12	OW	2024-06-10	09:06:00	114727	559091	fe47a4bc-4cbb-4928-a94a-ac6d48ded7b1	2024-06-10	2024-06-10	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	801007	748996OW	NL12	OW	2024-06-10	09:06:00	114727	559091	d9487384-fec2-40fc-bb1b-89c2b5a453c4	2024-06-10	2024-06-10	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	104502	749364OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	119169	508131	2b450578-3f7a-47b2-b247-98a34826fbfe	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104502	749364OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	119169	508131	4743a30b-9135-47aa-82d4-61a9cb87246e	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	104502	749364OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	119169	508131	3d6b7da8-57e9-4f33-97eb-b82c300b2694	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	104502	749364OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	119169	508131	c2d88b3c-2848-4d90-a81e-7965e6371990	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	134401	749363OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113938	507893	918b8fc6-725e-4a8e-b911-4b59bfa40f12	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	134401	749363OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113938	507893	8390958b-520f-4e29-9136-579f2437e0c0	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	134401	749363OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113938	507893	55363105-2e82-412c-aaa4-6b020353c14b	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	134401	749363OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113938	507893	4ec424e2-2ede-4f54-b5d5-ca711e5d7442	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	134401	749363OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113938	507893	67381d8d-685f-44d2-88ed-fc9d5772d924	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	134401	749363OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113938	507893	290cdbf8-69a3-4bc1-bde9-a055a4885d4e	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	134401	749363OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113938	507893	3ebfa684-f702-4c18-915b-18068139e8a9	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	134604	749362OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	111576	509423	1f3e49ed-41ab-4d41-ad1e-8bd1da59f23c	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	134604	749362OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	111576	509423	650b9bf5-d675-421f-928e-8968bac64e4b	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134604	749362OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	111576	509423	fa1c005d-83e6-4917-a68e-2ba89d4303ca	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	134604	749362OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	111576	509423	d07e699f-4ed0-4a69-9b98-2db490359eab	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	134604	749362OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	111576	509423	0bb4467d-0764-4c4c-9433-5d7ed4423c83	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134604	749362OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	111576	509423	0cd68b77-291b-4cc7-9f05-a6f140663274	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134604	749362OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	111576	509423	32ae23f5-91ad-4c20-8ed0-601e074c67a3	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	152302	749356OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	118634	511409	43ce1bdc-0fa1-42a3-abda-fe28938402c2	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	152302	749356OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	118634	511409	511c1f3c-5418-4efb-a3ca-1a89f1ffecdb	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	152302	749356OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	118634	511409	1f878cbe-1a34-4367-9946-4501b1da1293	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	152302	749356OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	118634	511409	b02aa4c8-8083-4de0-ba9e-32f637cd2a76	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	152302	749356OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	118634	511409	8fe26622-c59b-4fe7-81b4-c1d4d719f30f	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	152302	749356OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	118634	511409	dc746a29-1972-446c-9bfc-910a96b1a521	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	152302	749356OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	118634	511409	bd4a6aa4-c32c-4497-a0db-73616e1dd63b	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104502	749364OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	119169	508131	f2957727-fe35-49c4-8d74-acebaa53339f	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	104502	749364OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	119169	508131	b1fa0cd5-ae08-4b1b-815b-6a04e7fbfab8	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	104502	749364OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	119169	508131	0c533391-bb53-4753-886e-e0be12ffe010	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	081001	749348OW	NL12	OW	2024-06-13	08:06:00	119929	517834	ad72d622-77e9-4f6d-8832-0bea8be2c193	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	081001	749348OW	NL12	OW	2024-06-13	08:06:00	119929	517834	ecae5965-3fa6-4ccf-ac40-cc8d0e625103	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	081001	749348OW	NL12	OW	2024-06-13	08:06:00	119929	517834	bbea25a8-e8c3-4f9f-a653-41031ef2711e	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	081001	749348OW	NL12	OW	2024-06-13	08:06:00	119929	517834	25df9b99-5ebd-44b0-8899-61fbc1321f48	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	081001	749348OW	NL12	OW	2024-06-13	08:06:00	119929	517834	70adaeca-0591-4898-9288-a2cf5bb212b2	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	081001	749348OW	NL12	OW	2024-06-13	08:06:00	119929	517834	bbab25e6-6cf4-4f1d-bbf0-8027f7178483	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	081001	749348OW	NL12	OW	2024-06-13	08:06:00	119929	517834	8165c652-9934-4646-931d-bd87ae04d9a2	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	072001	749449OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	129030	546080	f42ec11b-ce29-4b5a-a531-93cfa741dae4	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	072001	749449OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	129030	546080	8fbe102b-7737-42cb-a32d-e1ef22e95319	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	072001	749449OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	129030	546080	f412dac7-000c-4a2c-9679-42494b7cabc3	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	072001	749449OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	129030	546080	46997679-33cf-47b1-b19c-707220e3185d	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	072001	749449OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	129030	546080	cd148bc2-2e48-4f82-8c33-6d052a6ac32b	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	072001	749449OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	129030	546080	d544c1bb-7266-49fc-a53c-5b4bfab27bae	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	072001	749449OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	129030	546080	b6717f05-143a-4624-bef7-d31e0ed32de0	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	071006	749436OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	123800	543160	e2b86878-53bd-4670-bc82-3006dfcdc360	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	071006	749436OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	123800	543160	42f96ae8-fd25-407b-832c-ea8c498095b3	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	071006	749436OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	123800	543160	49125251-e7fa-4dfe-9029-48ff1c905ab2	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	071006	749436OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	123800	543160	27f01c79-e90f-40a7-ad08-f0797fde36ef	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	071006	749436OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	123800	543160	08d9db4a-04b7-46b9-b41d-e6cebb4d8de7	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	749436OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	123800	543160	323cc4e1-acdb-4dd4-8474-f1d398633cbc	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	071006	749436OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	123800	543160	960348d2-b428-45e7-81a6-36dffab7fd0c	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	177101	749445OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	122010	538377	117933c7-e258-472b-8599-3cb8d395fc11	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208017	749443OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	121164	539381	5d21bde2-2784-457f-97dc-490e6fb05839	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	208017	749443OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	121164	539381	d80b53a0-364c-4770-a352-633ebabbec70	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	208017	749443OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	121164	539381	4b5f2205-cd1f-45b3-aa5a-3646e8d84b47	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	480110	749354OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	121098	511473	7e47bd4d-8ce8-4557-a170-c97927a24cf8	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	749354OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	121098	511473	febb09e4-2079-40b2-9732-6f17127bcd85	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	749354OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	121098	511473	ecc22395-bac5-4ffb-a871-2e5d1fd35bae	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	749354OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	121098	511473	b5d4b6bc-02c7-4c21-80f6-a2b65128ccdb	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	480110	749354OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	121098	511473	efdf64f6-98e3-4d35-b1ab-5304d00b100d	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	480110	749354OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	121098	511473	dac0b182-3395-4776-a49c-a5a4dfbd7073	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	749354OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	121098	511473	891e9896-fda4-4f4c-b7de-4fe39dac5f30	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	485101	749352OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	120859	513380	4e0bc0f7-0724-4d68-a2b3-8fee42739988	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	485101	749352OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	120859	513380	ae2113a4-f840-45c0-8e69-0e0f96164c3e	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	485101	749352OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	120859	513380	95668739-7d43-44dc-8bdf-748960852fe9	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	485101	749352OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	120859	513380	b2754dcb-8bc6-4c9f-a878-054503ab4560	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	485101	749352OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	120859	513380	e232714a-a8f1-4c0b-9065-6f8cf8191f61	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	485101	749352OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	120859	513380	d71ac9ad-a6f5-4d2b-b536-ad95512250ee	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	485101	749352OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	120859	513380	0014d150-f9f1-4842-8edb-98ebfc9f284f	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	485103	749350OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119062	515138	db3671a1-5d7d-407f-8600-dcee443dcb25	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	485103	749350OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119062	515138	a102d5b4-395c-4f38-807c-32866263d445	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	749350OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119062	515138	5953596f-55d5-422d-be5c-fb3df33af1c4	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	749350OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119062	515138	367b524a-3f26-4b35-9fd3-a563ce7e8267	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485103	749350OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119062	515138	59183a28-7ad7-4205-85d5-6b9d484f6f8e	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	485103	749350OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119062	515138	6facc106-2936-4326-b2e7-508d3b2b9b62	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	485103	749350OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119062	515138	78490bf9-b8d2-4a43-b7da-1a1f0a6c442f	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485105	749351OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119451	513987	8f8ad970-bab6-426e-8697-3bfca297d66a	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485105	749351OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119451	513987	8b9fd17b-5cc9-4936-b8a1-d37d6b739bcb	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	485105	749351OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119451	513987	5683cedd-448a-4b52-ae15-9012fa7ed3ba	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	485105	749351OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119451	513987	17bf1532-3f70-4da7-a137-e22fe372e271	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	485105	749351OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119451	513987	1c73c9a1-3f21-4a35-8286-a723a8fcb241	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	485105	749351OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119451	513987	b1d3c41f-c4ac-4dff-b271-ec3fb8c958ad	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	485105	749351OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	119451	513987	5edb88da-8717-4e16-8fff-395ad3b1100a	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	485302	749360OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113795	510913	9214478c-6ebd-4804-a303-2375403c6410	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	177101	749445OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	122010	538377	e0a6d288-b552-41d3-92e8-d4fcb1d6cf72	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	177101	749445OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	122010	538377	921e2576-1d7c-42ff-9b8e-445cf72f9758	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	749445OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	122010	538377	7a8c3dcf-51bb-4ef8-8167-8747cf9b81e5	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	177101	749445OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	122010	538377	b0963c58-79d4-4bc0-ac41-d46478b0ee19	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	177101	749445OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	122010	538377	8e90f61b-a030-4cbe-b123-cbf99ae4c381	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177101	749445OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	122010	538377	d28d4b90-f893-4577-9ab0-9e5f5a7256e8	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	177201	749438OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	122680	542350	fd20382d-ae56-4656-aec7-5b689c387bb1	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	177201	749438OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	122680	542350	cdae809c-9b82-46b7-b870-d5df6eb420aa	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	177201	749438OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	122680	542350	0e6a255f-54b4-4712-94b4-0b693cf2aa86	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	177201	749438OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	122680	542350	9ba355f3-6623-47db-ad62-6fd15fce8b1d	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	177201	749438OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	122680	542350	c8ef555d-e69d-49c3-89d7-8b27938291a6	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	177201	749438OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	122680	542350	7f724f5a-6963-4754-a6a8-23e8813764d6	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	177201	749438OW	NL12	OW	2024-06-13	09:06:00	122680	542350	78d13d31-4705-47eb-aa13-4088fc6cf889	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	208005	749442OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	119686	539581	b59af415-dbc0-431b-a9c7-ac38fa44ac2f	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	208005	749442OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	119686	539581	c2d5b21b-ea9c-4790-b03f-4f967eaea7a6	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	208005	749442OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	119686	539581	89b2106f-8909-4854-9828-72a59cbe953e	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	208005	749442OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	119686	539581	ce5e2df0-135d-4b88-826c-cfa46329a9bd	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	208005	749442OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	119686	539581	b5a23608-4ce0-47e0-91fa-d7b1f410e744	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	208005	749442OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	119686	539581	c893d75b-2f5c-4e12-a452-81b569f53379	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	208005	749442OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	119686	539581	97d6ecd1-7788-4a3a-bc4e-78fba97f2eba	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208017	749443OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	121164	539381	0a4ffc6c-3856-4d34-947e-a1e65d5932c8	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	208017	749443OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	121164	539381	89695489-f001-48c1-98bb-6efc0f63aa81	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	208017	749443OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	121164	539381	046fe8cc-a880-4f5a-8c44-d82b45e6b75c	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	208017	749443OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	121164	539381	5466e3e5-208b-46e2-9d76-2675c65d8a21	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485302	749360OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113795	510913	f335a8d2-11ce-42ce-89f3-afc7ad87b4f8	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485302	749360OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113795	510913	169ee628-8d3d-4a4c-bc94-943d4ea9dbbf	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	749360OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113795	510913	7b1fdb26-e0da-4ec3-a186-d1ad2930f82b	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	749360OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113795	510913	6ee2209d-73c6-41e6-b221-477d38c1881f	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485302	749360OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113795	510913	b07126a9-7bc8-44d2-9a51-8ead4a36779b	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	485302	749360OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113795	510913	65c76009-bf5c-479a-ab20-188c06d53b0a	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	749357OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	114664	509998	07f0701d-4f70-4c9d-9ac4-1b43ef0ad0de	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485307	749357OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	114664	509998	6ae6c760-2602-4744-b214-850445e1fbf7	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	485307	749357OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	114664	509998	beb3b394-1f1d-4780-814c-85f5a058b5f0	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	485307	749357OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	114664	509998	0df71da6-75c1-4da4-86f6-9dd3a6c82816	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	485307	749357OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	114664	509998	59a2278e-ed03-4aa9-8dc2-b8a9e83fa079	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485307	749357OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	114664	509998	de1e9354-3d12-4ef8-9880-8a8b95f96672	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	485307	749357OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	114664	509998	390f7034-3411-46e4-bae5-e82858b22615	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485311	749361OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113231	510535	1287cdaa-a9c9-4da9-9bf1-be1eb7762545	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	485311	749361OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113231	510535	5f597629-e79f-41cd-bc60-20414c7dee4b	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	485311	749361OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113231	510535	f1c12ea2-bc28-4efe-87bf-643eed89aea5	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485311	749361OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113231	510535	d6d109ae-8ffb-4db2-ae52-3b310f78fd7a	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485311	749361OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113231	510535	77d66189-b22d-4dc2-a0a8-436876bb2a81	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	485311	749361OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113231	510535	6277487c-17e2-4a4a-98ca-21d928a4f2c2	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	485311	749361OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	113231	510535	5e151121-bd04-4e40-a7ba-c1efe89d225f	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	540012	749365OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	121395	508383	c30d8720-35ff-467d-a5db-2e6e541c77c8	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	540012	749365OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	121395	508383	fa8c7697-0fd2-4188-bdbf-53a359293096	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	540012	749365OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	121395	508383	f2f4dae1-766f-4aec-8c04-214cdf6fbddb	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	540012	749365OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	121395	508383	91388faf-bb9c-436d-bec7-f57e24a2997f	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	540012	749365OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	121395	508383	f3cf4338-a571-42b0-b83b-99a4eeb1a47d	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	540012	749365OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	121395	508383	865e70a7-5050-4eb0-aea2-56d60c1b55fd	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	540012	749365OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	121395	508383	25a3be7c-f457-4f7c-af25-672b0310f201	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	770202	749447OW	NL12	OW	2024-06-13	11:06:00	127200	538490	1837825c-9cd8-49eb-a59a-a855a3c9b9c7	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07

NL12	772020	7494470W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	127200	538490	7560bbf2-5f5a-4ad5-88ff-2574c84ad2c8	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	772020	7494470W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	127200	538490	cca3d750-702f-4fc2-b544-7b1116083b8f	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,05
NL12	772020	7494470W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	127200	538490	4046cb13-1831-40e2-a3c4-a58b37a0d844	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	772020	7494470W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	127200	538490	5f78ee51-d943-4bf8-8a26-187fc34cd32f	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	772020	7494470W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	127200	538490	ba7911bf-ef90-48aa-891c-aa354dee89d5	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	772020	7494470W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	127200	538490	2866220f-ee73-40db-9d8a-c66fbf091a49	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,28
NL12	801001	7492680W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	115824	559164	ae82d524-ab38-4934-a3f6-d118a6ee4aca	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	801001	7492680W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	115824	559164	bbc90f97-3615-4ec1-8777-a4d3b45e647b	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,5
NL12	801001	7492680W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	115824	559164	de12dea4-9bd9-4115-a774-955a5e7ce2e5	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,39
NL12	801001	7492680W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	115824	559164	6c7aef1f-9960-4599-9941-66834378ece	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,32
NL12	801001	7492680W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	115824	559164	7c0d3ede-92dd-454a-89f9-67596196cc2c	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,47
NL12	801001	7492680W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	115824	559164	a1e6645c-b026-4124-b4f2-2053c9d400a1	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,1
NL12	801001	7492680W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	115824	559164	591ab64d-9e6d-4be8-92bf-961e12753f3b	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,87
NL12	802004	7492730W	NL12	OW		2024-06-12	10:06:00	119871	564376	0ff86641-7a42-48e6-85a8-dea82f313ab	2024-06-12	2024-06-12	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,42
NL12	802004	7492730W	NL12	OW		2024-06-12	10:06:00	119871	564376	1f3c326b-2e02-4ca5-8679-4921d7c038be	2024-06-12	2024-06-12	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,026
NL12	802004	7492730W	NL12	OW		2024-06-12	10:06:00	119871	564376	993a4620-ed7a-47af-8c5c-5558d04e713a	2024-06-12	2024-06-12	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							6,8
NL12	802004	7492730W	NL12	OW		2024-06-12	10:06:00	119871	564376	1911df3a-a600-4fd1-901d-0b1bcc230bba	2024-06-12	2024-06-12	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	802004	7492730W	NL12	OW		2024-06-12	10:06:00	119871	564376	5ba0fc7b-4554-411a-9581-936d8fa7d47e	2024-06-12	2024-06-12	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,3
NL12	802004	7492730W	NL12	OW		2024-06-12	10:06:00	119871	564376	c4fa144-f946-40c5-bedc-1874008b6483	2024-06-12	2024-06-12	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	802004	7492730W	NL12	OW		2024-06-12	10:06:00	119871	564376	1616d2da-b980-4c3f-82db-959da04bf521a	2024-06-12	2024-06-12	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							6,8
NL12	802024	7492700W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	117268	560767	bb2ab640-338c-460d-a3c4-575377907ec8	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,054
NL12	802024	7492700W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	117268	560767	499119a7-1cdf-4ec3-9767-eea784c0c33c	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	802024	7492700W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	117268	560767	84107ad3-4fbe-4893-afbf-3b8dc3e37b59	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							3,9
NL12	802024	7492700W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	117268	560767	5cc641a-a254-4614-a338-a8eaab814916	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,34
NL12	802024	7492700W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	117268	560767	f1d81060-a53b-493a-9729-55a7ef272661	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	802024	7492700W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	117268	560767	0f04ac22-4af4-4ce0-a4cd-ea07fc3d18af	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							4
NL12	802024	7492700W	NL12	OW		2024-06-12	09:06:00	117268	560767	0813af27-4e14-4f6e-bc03-7bf9ae374b42	2024-06-12	2024-06-12	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,38
NL12	GPU001	7493040W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106241	505038	1b688322-0665-4b7b-b1ac-37e315ba47d2	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,51
NL12	GPU001	7493040W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106241	505038	488e2aae-a30c-427a-b528-b4071cf8fc36	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<			0,01
NL12	GPU001	7493040W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106241	505038	bbfc56f8-90ad-456b-a25b-ce60479a5cba	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<			0,05
NL12	GPU001	7493040W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106241	505038	e22fe6e8-d560-4d07-a05a-919b9d9ab3cae	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	GPU001	7493040W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106241	505038	39ccd447-71c4-4256-9c6b-2da6a84df2af	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,7
NL12	GPU001	7493040W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106241	505038	8f881832-1cc1-4254-a6f3-2889bac60054	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<			0,05
NL12	GPU001	7493040W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106241	505038	29f489d6-dae0-46e8-b30f-00b67fb1d988	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	GPU002	7493150W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	104974	503946	0a57d471-15c7-4457-b955-410c2e7b651e	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,9
NL12	GPU002	7493150W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	104974	503946	2442a647-5cab-4b35-9f41-8645f9f8e8ce3	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							4,6
NL12	GPU002	7493150W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	104974	503946	483e6446-843a-49c5-b4ce-cfa053f32ec0	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	GPU002	7493150W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	104974	503946	7188c54c-ba42-4066-a66c-0256b8307d45	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,75
NL12	GPU002	7493150W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	104974	503946	cbc01d1e-6ffc-4d33-8396-7d2a61661f89	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,5
NL12	GPU002	7493150W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	104974	503946	9057d0c4-ae98-4c92-b0ee-9419d937a3e9	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							4,2
NL12	GPU002	7493150W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	104974	503946	ba98cf98-ec1e-477c-ad2e-ba8526561c7ec	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,31
NL12	GPU004	7493080W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	105338	502155	28274ccf-e511-4257-bf33-90f533e612d1	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	GPU004	7493080W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	105338	502155	df38fd45-d12f-433c-bb8e-bfc0bad6bd60	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,8
NL12	GPU004	7493080W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	105338	502155	e0cb7ee3-8821-42a1-a266-a9b1d5e23920	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,57
NL12	GPU004	7493080W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	105338	502155	b52a0746-d201-4558-b082-b139e5a0cbbe	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	GPU004	7493080W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	105338	502155	20220744-6a9b-4842-aec2-2153146e7cae	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	GPU004	7493080W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	105338	502155	d8679f4b-a7bf-4487-af4e-e7529892108	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3
NL12	GPU004	7493080W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	105338	502155	1fb12bf1-2b3d-4633-8ef2-db198aec94e3	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1
NL12	GPU005	7493100W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106625	503897	07ff36a1-53df-41a7-8074-0d25a9d6e44b	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,81
NL12	GPU005	7493100W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106625	503897	71b2fa93-4ae6-44a3-ab68-5224b4f6c96f	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	GPU005	7493100W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106625	503897	b1307b07-0ede-4d22-81bb-6da31af1bc43	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	GPU005	7493100W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106625	503897	2376168d-2c7f-4c22-88db-17e0057081031	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	GPU005	7493100W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106625	503897	9b26c840-e900-4584-5555-64faa6ede44d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	GPU005	7493100W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106625	503897	977f5a56-2f1e-4955-b893-5a85f9aba84d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,83
NL12	GPU005	7493100W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	106625	503897	0b895379-ad52-4d5d-b523-7898f26e4ec5	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							7,3
NL12	GPU007	7493180W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103704	500989	21c04c43-a3a8-473f-ad2e-92b43b0f70f3	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,26
NL12	GPU007	7493180W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103704	500989	343d38eb-9ea9-48ce-8420-1be84a2d69fc	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	GPU007	7493180W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103704	500989	a8bd1d12-d3cf-4f17-9877-932a178b3171	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	GPU007	7493180W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103704	500989	c54ef4d9-8adc-4e54-969a-041146bf266e	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,06
NL12	GPU007	7493180W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103704	500989	60333017-9cd4-42f2-889f-a6b6180b1454	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,13
NL12	GPU007	7493180W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103704	500989	89dcc1ff-7881-4ac2-bba9-122f02f71674	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	GPU007	7493180W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103704	500989	fa8ba14f-9f5a-4c40-ac1b-caf1bd6c3815	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							0,9
NL12	GPU008	7493120W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	107268	502127	89df6576-189c-4bac-857c-93546091f013	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,6
NL12	GPU008	7493120W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	107268	502127	d7d022ea-8f63-403d-9930-b558308ce0d3	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	GPU008	7493120W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	107268	502127	8f760f91-6e64-4a1d-b931-cf8cae137e7d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	GPU008	7493120W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	107268	502127	b9a7ce47-4787-4682-942a-963dcd2e2a8d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	GPU008	7493120W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	107268	502127	39a7b0f6-fee1-4566-95c1-f84ed21a9004	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,51
NL12	GPU008	7493120W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	107268	502127	f0c48327-b617-47a7-9637-b2d2ad63771e	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	GPU008	7493120W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	107268	502127	046ac045-89bd-43c7-a178-e50a1640a308	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	GPU009	7493130W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108197	502061	0e32959d-d5a6-4ed7-911d-6fc909b92145	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	GPU009	7493130W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108197	502061	9fa5a532-d1b9-40b2-9264-2a3612f293b9	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	GPU009	7493130W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108197	502061	2b46812f-cdfb-4e98-9b48-0eb67d270c46	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	GPU009	7493130W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108197	502061	e31e379b-ce5e-4efb-b47c-0f9f2949fdcb	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,74
NL12	GPU009	7493130W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108197	502061	3f13125a-d328-474d-9689-4a3731b16d6b	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,89
NL12	GPU009	7493130W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108197	502061	6560911d-cc57-4afc-81ee-6a949e4dbca9	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,27
NL12	GPU009	7493130W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108197	502061	b6227404-bf6e-4236-8c32-9eedbbd4e1a6	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	GPU010	7493140W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108503	501997	0e2fd844-6271-407a-9e46-3e076afb54e6	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	GPU010	7493140W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108503	501997	9f0c39bc-a913-44b0-8a04-6f4fd2484b01	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,19
NL12	GPU010	7493140W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108503	501997	da94b35c-d19a-41e2-93ea-e46127db9b53	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<			0,05
NL12	GPU010	7493140W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108503	501997	ea2a24c3-c295-469e-afdc-a86f3580fda5	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<			0,05
NL12	GPU010	7493140W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108503	501997	fee62664-7674-40b8-81cb-7efaf5800c6d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,12
NL12	GPU010	7493140W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108503	501997	f299f707-4aad-49f9-945b-fc404e1cc20d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	GPU010	7493140W	NL12	OW		2024-06-13	10:06:00	108503	501997	79897474-cd76-449f-9878-64121e4a581d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				<			0,01
NL12	GPU011	7493200W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103233	501918	fe70d80a-66bd-4529-a318-d73d316b2954	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,009
NL12	GPU011	7493200W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103233	501918	a2a764e9-8c77-4e4b-8681-2b61ef689f8f8	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	GPU011	7493200W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103233	501918	09838723-f4d0-46da-9b40-5d8f5144378d	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,68
NL12	GPU011	7493200W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103233	501918	ad08975e-4aab-4a6c-a71b-f0f7da9490d	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	GPU011	7493200W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103233	501918	2b0fb24b-5978-438d-af49-5675b9327701	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,05
NL12	GPU011	7493200W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103233	501918	af455943-79e0-4e85-ae70-c72d94b6baec	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							0,6
NL12	GPU011	7493200W	NL12	OW		2024-06-13	09:06:00	103233	501918	4d726fd3-119c-4a37-b0fe-55bf1b2e9a3a	2024-06-13	2024-06-13	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	WLD001	7493210W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	111209	503085	72d1eb76-5cf7-4029-aa5f-27dd8c0cd80e	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	WLD001	7493210W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	111209	503085	90ad9f4d-2303-425f-a135-49c5e7474ade	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				<			0,05
NL12	WLD001	7493210W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	111209	503085	b0963809-123b-45a2-bac9-b79b8476d40d	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							7,7
NL12	WLD001	7493210W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	111209	503085	d5f5d75d-5938-432a-9b02-8b29038ce948	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,65
NL12	WLD001	7493210W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	111209	503085	3f18f027-4ce0-477f-a71e-0dd3c2d73a4	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	WLD001	7493210W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	111209	503085	6b44af07-e634-45d5-af90-de17bf38a503	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				<			0,05
NL12	WLD001	7493210W	NL12	OW		2024-06-13	11:06:00	111209	503085	1db78db5-f4f9-443a-9d8d-48e6ff9c4b6a	2024-06-13	2024-06-13	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	007001	7493470W	NL12	OW		2024-06-13	08:06:00	120378	516406	ae83dbf4-a0d6-408a-8647-ed2b3769fbfe	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	007001	7493470W	NL12	OW		2024-06-13	08:06:00	120378	516406	86de9f77-7d4b-4120-9098-cc81070aadac	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,47
NL12	007001	7493470W	NL12	OW		2024-06-13	08:06:00	120378	516406	ae39f449-c8ac-45c9-be35-bfe3804f8841	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	007001	7493470W	NL12	OW		2024-06-13	08:06:00	120378	516406	5e6fb17c-3c37-4138-8010-6bc84b75b263	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							3,1
NL12	007001	7493470W	NL12	OW		2024-06-13	08:06:00	120378	516406	9cc10d9d-9fb1-4491-8ffb-02ad3e846c98	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,64
NL12	007001	7493470W	NL12	OW		2024-06-13	08:06:00	120378	516406	8640594a-177a-411e-bc70-64f3f9968dd2	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3,3
NL12	007001	7493470W	NL12	OW		2024-06-13	08:06:00	120378	516406	f762c651-55db-4737-b728-ede9248bf7b5	2024-06-13	2024-06-13	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3
NL12	022001	7493420W	NL12	OW		2024-06-13	07:06:00	123648	514744	d806aa30-626e-4199-ab04-be835bfa5809	2024-06-13	2024-06-13	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,4
NL12	022001	7493420W	NL12	OW		2024-06-13	07:06:00	123648	514744	20cc7565-bd26-47c9-9034-174e518fef60	2024-06-13	2024-06-13	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,33
NL12	022001	7493420W	NL12	OW		2024-06-13	07:06:00	123648	514744	9be07d54-239c-4e88-a0dd-8e12b0586d1d	2024-06-13	2024-06-13	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	022001	7493420W	NL12	OW		2024-06-13	07:06:00	123648	514744	118d45c3-ab13-4cf2-a1b0-f8f90f423c79a	2024-06-13	2024-06-13	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	022001	7493420W	NL12	OW		2024-06-13	07:06:00	123648	514744	ad17391a-f3ee-48d8-96cd-c4c112b7767f	2024-06-13	2024-06-13	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	022001	7493420W	NL12	OW		2024-06-13	07:06:00	123648	514744	2f4f4966-55dd-4304-8ef6-5049fcaa0b

NL12	275701	750327OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	108374	528555	41a355a3-4519-41eb-8373-771b57801cdf	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	275801	750330OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	109041	529908	e527264a-ba13-416c-a999-007194e08dda	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	275801	750330OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	109041	529908	ce20a8ff-bbe2-4434-9c5e-8d737932b73e	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	275801	750330OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	109041	529908	fd6c4efb-3128-4529-a39c-c1bdbcfd6129	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	275801	750330OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	109041	529908	9ccf1796-aef4-44da-ac5e-1320148ed0f3	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275801	750330OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	109041	529908	3ec692fc-4450-4b4b-b951-f06e64e96ca6	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	275801	750330OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	109041	529908	27a953c2-da9d-4ee9-9b55-4ffe78913378	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	275801	750330OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	109041	529908	304d470b-2a83-41ae-881f-fe611061e257	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	275901	750331OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	110104	532045	5763ec97-a3a2-409c-a0d4-54d6c3cd338a	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	275901	750331OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	110104	532045	fd872179-101e-4c6c-9bb4-704a3f423e4b	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275901	750331OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	110104	532045	bc7a3e5f-b987-40ba-a2c0-75531270ac35	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	275901	750331OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	110104	532045	867292fb-4055-4a25-b3ea-f4433aa64ad9	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	275901	750331OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	110104	532045	a7865b18-ba22-4dee-8469-bd4a01182fc0	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,5
NL12	275901	750331OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	110104	532045	38464684-e943-48dc-8a14-3a3788062695	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	275901	750331OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	110104	532045	8d9b3e34-5bd2-46ac-98da-cadad4610e67	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276301	750333OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	111820	533732	d76cc3c2-2edc-497b-88d3-3c241fc37090	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	276301	750333OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	111820	533732	6bf07f30-1e84-43e3-95de-a707dcd9604a	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	276301	750333OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	111820	533732	8a58b1a0-a573-428d-8186-0f44657270ec	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	276301	750333OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	111820	533732	cfa8238c-341a-4387-8a64-9e927fff79e6	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276301	750333OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	111820	533732	1ff62733-a1e3-4f7a-9bb4-9184d64d50c2	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	276301	750333OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	111820	533732	03ec3ead-bff8-4542-8b6a-fe9bc4691775	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	276301	750333OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	111820	533732	0edf2c34-3983-4aae-aa4e-99c4977bb5bf	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	276401	750335OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	110162	534722	2a423cf9-fd90-4399-9c96-e110e5e7a30c	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	276401	750335OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	110162	534722	fadcfa9b-758f-405f-9839-c01c63da81ea	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	276401	750335OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	110162	534722	5364d314-8f7e-4586-84ee-a18cc1083efc	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,8
NL12	276401	750335OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	110162	534722	67bbfd77-8d5e-421a-9649-70d3f66631e6	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	276401	750335OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	110162	534722	58caffed-1a7a-44a1-b91d-62100f55ec61	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	276401	750335OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	110162	534722	5fcc7b8c-c608-467c-adf2-32b7cadfc0fb	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	276401	750335OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	110162	534722	f21da452-6121-46a0-a445-7fd87cb2365e	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	276701	750341OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115706	537397	53661bb9-0332-4ad1-96db-552c4b341fb2	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276701	750341OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115706	537397	bc5fb49c-c4fe-4b8b-b00a-008f4b9a48b3	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	276701	750341OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115706	537397	eb006ae6-43ff-4489-8670-8fc32186090b	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	276701	750341OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115706	537397	9909d140-507c-4faa-8d97-bee05420b362	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	276701	750341OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115706	537397	ddea68d0-9720-4664-8ef0-389ca46aa20f	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276701	750341OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115706	537397	54d7bd02-2c42-4865-ac45-0926372f1b53	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276701	750341OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115706	537397	7f4f4097-ca1f-43f9-87ec-d5484c8d9573	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	276801	750336OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113674	536023	172c5fb2-ef0d-4157-a220-b9cad1c4f1d4	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276801	750336OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113674	536023	eb7e1258-e84f-42b3-91c2-47cfc95fda36	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	276801	750336OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113674	536023	0bf9b81e-fcc9-467f-baa2-1d3961de4ba7	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	276801	750336OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113674	536023	988f93ea-413e-4540-9281-3fce6690c35e	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	276801	750336OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113674	536023	024dba93-8362-48ed-a701-490b1e82a680	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	276801	750336OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113674	536023	4783608e-cb58-4e91-89ff-239f129c216a	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	276801	750336OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113674	536023	faf8477c-112c-4661-aab3-b6d5f4ea72a9	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	276901	750338OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113526	537813	92a652da-b523-4c20-8e19-1876c5d2c0c1	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	276901	750338OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113526	537813	67a0c6b8-62b9-4e1c-aa23-e779c1f7660d	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	276901	750338OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113526	537813	4be02d87-db52-49ee-ab16-86d6b6e48a61	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	276901	750338OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113526	537813	e5c68bef-d1f2-4a46-945c-db86d351143c	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	276901	750338OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113526	537813	e843244a-1980-4ae4-85b5-b17cee60c027	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	276901	750338OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113526	537813	e3ef5d15-7aa1-4944-96e1-baf22a539e76	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	276901	750338OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	113526	537813	27594986-4438-4938-817f-f3f3af06dc2c	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	277201	750339OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115515	537373	ef9bedac-4659-4673-81e2-e15b29592bf8	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	277201	750339OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115515	537373	d1b681c5-426c-4798-9359-bf59ae270b58	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	277201	750339OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115515	537373	024655b9-7c39-4cb2-b354-b94fa9e57ca6	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	277201	750339OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115515	537373	374dae17-b4c4-4396-91bb-32e743d1a304	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	277201	750339OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115515	537373	321b55c8-52ca-4810-8a3e-d5470852fab0	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	277201	750339OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115515	537373	f1205262-c77b-43e9-9cad-6b178aa6c1d0	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	277201	750339OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	115515	537373	8eba36e3-12d9-4f49-9c45-9ca3a54385c0	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	302003	749112OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	115281	533816	cf698d77-615d-42c8-895e-1b8c25793d77	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	749112OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	115281	533816	0540b1da-baea-49d9-a08c-ca22dc166eef	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	302003	749112OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	115281	533816	a97a4516-2857-452d-b91d-09688dfb5daa	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302003	749112OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	115281	533816	31ab2729-cc37-49b7-8adb-85d87740dfe5	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	302003	749112OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	115281	533816	03f3e5b9-8686-4688-bb14-c31672bddc51	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	302003	749112OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	115281	533816	a4c6e513-7d0d-42ce-8f66-9eb309026fdd	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	302003	749112OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	115281	533816	84a9cf88-e719-45b5-a86f-855263c1d326	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	302011	749115OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	117176	533416	7cb241ad-01c0-4bf6-9076-120839e5e6c4	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	302011	749115OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	117176	533416	e2076ee7-8648-40ce-8a9f-2fd3a74b777c	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	302011	749115OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	117176	533416	ea369984-7aba-4011-b801-7ed8f22b827e	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	302011	749115OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	117176	533416	6759d60b-c75a-460b-8593-aeeec5866555	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	302011	749115OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	117176	533416	40b28e0c-bafd-447c-986e-557f67fd4168	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	302011	749115OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	117176	533416	c8347de6-8f9f-4bdd-907c-494e2585d419	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	302011	749115OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	117176	533416	f3e7ab6e-316d-40ab-8eb6-4678ceed92f6	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	305003	749114OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	118291	531550	7e36bd55-b8af-491e-a5fa-abf0f8325952	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	305003	749114OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	118291	531550	16ea9e4f-ce8d-47ce-82f4-a146d74957e6	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	305003	749114OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	118291	531550	785b8261-5856-412c-b0ca-bf9a1ea251c9	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	305003	749114OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	118291	531550	d218be6a-db08-4a22-8874-75640c98e432	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	305003	749114OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	118291	531550	fbc0b923-dc5a-440b-a710-d438cd242924	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	305003	749114OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	118291	531550	976fe1fb-0bbe-46e9-a995-012d31a2da01	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	305003	749114OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	118291	531550	f7004dfa-ae14-4054-9f3a-f5ae56898352	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	306001	749113OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	116732	531521	ada9773a-f6fa-486c-bcf9-c406c115b130	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	749113OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	116732	531521	80cc003c-ef2e-4f74-9a91-66390f589255	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	306001	749113OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	116732	531521	367486cc-1ee6-439c-b1fd-5dd9d70490d6	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	749113OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	116732	531521	ee454817-7b6b-4b01-b6b1-0618e94703bc	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	306001	749113OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	116732	531521	39332412-7a61-425f-8cdb-4c2fb98ff116	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	306001	749113OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	116732	531521	004ca6eb-885a-48c9-b43c-0c2419212f75	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	306001	749113OW	NL12	OW	2024-06-19	12:06:00	116732	531521	fe130c6b-5054-4936-bb41-27a00a379c0b	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	750267OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	117370	520172	44ee77f3-16ec-40be-ade2-677b4eae6fed	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315007	750267OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	117370	520172	18b3be39-b635-4288-9266-f1a6c152ac61	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	315007	750267OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	117370	520172	3adff6fe-2f44-45d4-9701-08a4c649ce97	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	750267OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	117370	520172	ea206621-a745-454c-b383-a7e42515cb7a	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315007	750267OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	117370	520172	e306da5c-1de9-40da-8ee1-c54219dcfefc	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315007	750267OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	117370	520172	1babfb07-7bc1-4b6c-9c60-651a62b48af5	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	315007	750267OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	117370	520172	934c1591-9aba-4ddb-a53c-255af071d92e	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	750227OW	NL12	OW	2024-06-19	02:06:00	115339	516738	cdc4fee7-98f2-46f7-a60d-e4de53c7f924	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	315018	750227OW	NL12	OW	2024-06-19	02:06:00	115339	516738	fcbac7d5-db12-46f8-bae5-16c4369ac923	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315018	750227OW	NL12	OW	2024-06-19	02:06:00	115339	516738	ed348250-4866-48f3-b01b-a1cb168b0b86	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	315018	750227OW	NL12	OW	2024-06-19	02:06:00	115339	516738	f8747567-9d20-4bc0-8b31-c85ef3007942	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	750227OW	NL12	OW	2024-06-19	02:06:00	115339	516738	7d0767a8-4b96-46f0-b3f2-6ac1bd76b383	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	315018	750227OW	NL12	OW	2024-06-19	02:06:00	115339	516738	880f97aa-7482-4e08-b32b-4a4359059e8d	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	315018	750227OW	NL12	OW	2024-06-19	02:06:00	115339	516738	660c1d1c-a5d0-4ca1-87be-36ce3ba691a8	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	750266OW	NL12	OW	2024-06-20	07:06:00	119425	521751	4a407b1c-d097-4755-9819-eac350b3111f	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	315026	750266OW	NL12	OW	2024-06-20	07:06:00	119425	521751	0788b516-47f3-47d7-adbf-9252e565c964	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	315026	750266OW	NL12	OW	2024-06-20	07:06:00	119425	521751	a7f6b461-a688-4e8e-b031-e8ef15b36795	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	315026	750266OW	NL12	OW	2024-06-20	07:06:00	119425	521751	3dda5ecf-7e36-416b-9040-b64a78e7166c	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	315026	750266OW	NL12	OW	2024-06-20	07:06:00	119425	521751	e992e634-0bda-49e5-9a07-b275b48c27bb	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	315026	750266OW	NL12	OW	2024-06-20	07:06:00	119425	521751	4d87f9d3-60ce-41d6-bbb7-76e1d7531333	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	315026	750266OW	NL12	OW	2024-06-20	07:06:00	119425	521751	967f8425-5750-43fd-a21b-bc69bc80343c	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	315027	750225OW	NL12	OW	2024-06-19	01:06:00	115503	516884	1daea6f5-9680-4532-a290-bc92bf39ff02	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	315027	750225OW	NL12	OW	2024-06-19	01:06:00	115503	516884	8bb45ea4-dc27-4105-bece-119e318b61e4	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	315027	750225OW	NL12	OW	2024-06-19	01:06:00	115503	516884	292bfcb2-4a85-4e9f-bf89-2196ca4e2435	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315027	750225OW	NL12	OW	2024-06-19	01:06:00	115503	516884	09167207-45cc-4369-a42a-45f737be583f	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	315027	750225OW	NL12	OW	2024-06-19	01:06:00	115503	516884	a48e38ca-701f-45ba-961a-b2d7e0f0a09f	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	315027	750225OW	NL12	OW	2024-06-19	01:06:00	115503	516884	9f20e8c1-614a-4710-b890-c78f4d02a87c	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315027	750225OW	NL12	OW	2024-06-19	01:06:00	115503	516884	a7467ee1-51ae-4760-af9b-e12131d9fc3d	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	324001	750272OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112939	524833	5f9f2a55-951c-472d-a84d-46a3f6f514fe	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	324001	750272OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112939	524833	cf5dd146-7726-464f-a725-2a55dabde270	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	324001	750272OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112939	524833	eff89513-2f93-4817-8b04-a0e9ad535be5	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	324001	750272OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112939	524833	ab07e525-95fe-4566-8f61-0506b27fa51d	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	324001	750272OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112939	524833	8af4e2f9-b1c8-42ab-a437-dcb32001ce23	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	324001	750272OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112939	524833	81b72dc6-f6a6-4a89-a5d8-e4dba485acb5	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	324001	750272OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112939	524833	073af938-cb14-49e7-9f61-3168bf1f1240	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	324003	750273OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112160	524373	ee1551a2-2208-48f3-b335-69b1d6bed5db	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	324003	750273OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112160	524373	b403ed9a-f51b-4d6d-aba6-8532140e36c9	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	324003	750273OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112160	524373	1152dc25-a2df-4ae0-a2c2-4bf61fa7b080	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	324003	750273OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112160	524373	6a1cc21a-e988-4dde-9ec0-5ffc74824432	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	324003	750273OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112160	524373	e00792c3-c8a5-4c5f-927d-5c64c9d780b5	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	324003	750273OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112160	524373	de184698-6b1b-4745-bc0f-72ef903664ff	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	750273OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	112160	524373	445d2c77-0836-4532-b09c-7f8e660f2790	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	370102	750342OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	117133	535001	755f62c4-7725-491e-889d-0a9727e706d5	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	370102	750342OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	117133	535001	ac9fa663-90d8-4fb0-8ffc-8eb3ffe0f309	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	370102	750342OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	117133	535001	d61b0335-5ffb-4693-a632-8b2b95836af9	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	370102	750342OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	117133	535001	f1a4f4fb-c338-4a5a-af67-9602430b6c88	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	370102	750342OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	117133	535001	0a3d8c4c-beed-4831-8941-adf6430295a9	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	370102	750342OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	117133	535001	284d3bf7-6b4c-42d8-a360-6e09ead98584	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	370102	750342OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	117133	535001	adad4d01-0a26-410d-8823-a3fdcd110c4d	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	370201	749111OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113093	533030	3f57c62d-e08c-4e58-8c2b-057ccb0813c8	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	370201	749111OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113093	533030	f7f7f232-ef63-45b3-b262-49cc8631acbf	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	370201	749111OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113093	533030	44766dcb-03fe-4a2e-9025-744307971db2	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	370201	749111OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113093	533030	c74c75f4-6501-4b20-a6b5-07000bd61f8a	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	370201	749111OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113093	533030	28463f19-e835-4af7-bd7a-5a340a95370c	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	370201	749111OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113093	533030	4f520e47-44e2-4331-8304-eaa6c2051eff	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	370201	749111OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113093	533030	5d07e0b6-60e6-425b-830f-49a68315d0c0	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	375103	749108OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113082	527103	f15fdff7-503a-4a3c-a634-58a10473049e	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	375103	749108OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113082	527103	0e85bc5c-de0f-49d9-ac89-541309f70fc7	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	375103	749108OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113082	527103	2e04e9e6-f6bb-43db-82eb-757f266ccd89	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	375103	749108OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113082	527103	ddf478ec-9b84-41df-9bf8-f36118f9c42b	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375103	749108OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113082	527103	45f92ade-22c7-423b-b648-fd25a1639e3c	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	375103	749108OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113082	527103	79614ef4-6926-4875-a9cb-f8a1982aff50	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	375103	749108OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	113082	527103	29ad8689-89b6-46f9-9ba8-b61aa7e45bd7	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375107	749103OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	113570	523129	1f918f35-c730-4d3b-8541-1b2b22fdbe7d	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	375107	749103OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	113570	523129	d423aa43-a14b-482e-95e1-2fb0aa378a7e	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375107	749103OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	113570	523129	74faf5b6-d6d6-4b0b-a2a5-c45d929a1705	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	375107	749103OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	113570	523129	a72ca9ab-fadc-45ea-9986-11516bc027cf	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV028	750284OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	106163	529312	a1705d7a-c6c1-4a61-af68-e6161b4f475c	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	BDV028	750284OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	106163	529312	dc915783-6f24-4366-a8b0-5133691e8d45	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	750284OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	106163	529312	b96a2b3b-2cf7-4418-8ec0-f3e0fb2d2cba	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	750284OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	106163	529312	1cb3f35a-48a2-4f9f-ad4d-81cc4a6b2fda	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	MM9001	750363OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	105756	504053	4ca371ee-1b46-4521-a671-b373022a4fb4	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	750363OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	105756	504053	7bfede96-105b-4d18-ae86-78fb45e5814e	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9001	750363OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	105756	504053	d176461f-620e-4829-af5c-1bf17c25be77	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	MM9002	750362OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	106128	504016	23871b70-88e7-439a-bc2c-b08a9881fa3c	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	MM9002	750362OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	106128	504016	e24151b0-52e0-4534-9a6d-e9df705e7cce	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	MM9002	750362OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	106128	504016	0ab83172-a3bd-493e-8c82-12d440560f1c	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	750361OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	106450	503921	e126a056-ac96-4c4d-877f-07c57166955c	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	750361OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	106450	503921	422c93d2-159f-4d1e-97ed-7416044b7c5f	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9003	750361OW	NL12	OW	2024-06-20	09:06:00	106450	503921	b8df4509-5399-43a5-9a01-ecaf3e248aaf	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	MM9004	750364OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	106975	504358	0e4f4fee-c8e1-4631-b2d4-560dcfd5e885	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	750364OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	106975	504358	d4fc5c8c-473d-4323-b9e9-1d5f7310535e	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	MM9004	750364OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	106975	504358	da9e0730-7c75-4e0a-b530-5b0001d34921	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	STHW25	750232OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115169	517942	74206ce8-27b3-4159-b0c8-9c3383991ce4	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	750232OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115169	517942	181af548-4a34-4f80-ab6d-3e22f1e6568c	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	750232OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115169	517942	75819ea4-9c36-4812-a936-f9c1e4bc9458	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	750232OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115169	517942	bc61caa5-2ced-4c95-8188-c330101e7f0f	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	750232OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115169	517942	547d6d22-6965-4e31-902f-56766a17c14e	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW25	750232OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115169	517942	abc789db-8475-4309-9763-280e159af492	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	750232OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115169	517942	6a50bc51-75ec-480c-b5d6-7128c4a7aa67	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW26	750228OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	115609	517220	df884b34-844e-4e28-a9ed-ae7f37edfd80	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	750228OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	115609	517220	74d6b946-9230-456e-bd7c-598744bbc501	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	750228OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	115609	517220	f7f38ac7-a4ec-49e7-bd39-97539c20962e	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	750228OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	115609	517220	e94b78e2-f256-4b7e-8b3f-eaca01e7d0a5	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	750228OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	115609	517220	1d757025-75fd-497d-beea-f40808deff35	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW26	750228OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	115609	517220	273cea9e-c3ac-4b73-9748-af196c956a9b	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	750228OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	115609	517220	7f2aa61b-4ef9-4085-836b-c15cb458b7d2	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	STHW27	750230OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115994	518247	ce64e0e0-870d-4176-8ac4-4304d6c5ac94	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	750230OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115994	518247	78e81c82-d00b-4182-9294-cd9a7dd23412	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	750230OW	NL12	OW	2024-06-19	11:06:00	115994	518247	7443a82d-142b-40a2-9116-09d05eeb6af1	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03

NL12	STHW27	7502300W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	115994	518247	09924a10-b789-4be6-92f7-4bc3e9cbbc8d	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,005
NL12	STHW27	7502300W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	115994	518247	56a137c8-e2f7-48c3-b2a1-65aaf8010efa	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1
NL12	STHW27	7502300W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	115994	518247	516c8706-52f6-4f52-91ac-01a81c6d672d	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04
NL12	STHW27	7502300W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	115994	518247	fb0c2bbe-68ec-49ff-bb38-bc5b6ef97773	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	STHW28	7502190W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	115089	517363	23b38be5-f369-4b6c-84f6-ebbb1021b9ff	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,4
NL12	STHW28	7502190W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	115089	517363	12ea4b0f-3230-44ca-9c48-0145cf8f1469	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	STHW28	7502190W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	115089	517363	7dd8e1cd-4117-4ed8-9292-ef74c43f08e4	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04
NL12	STHW28	7502190W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	115089	517363	bceb74e1-e47e-4c5f-85eb-53200b68fb87	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	STHW28	7502190W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	115089	517363	dffc10e8-462e-4c06-94a1-a00c56674c3c	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	STHW28	7502190W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	115089	517363	e61ff8f3-ad9e-4ec5-9085-2f7a282971fa	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<			0,005
NL12	STHW28	7502190W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	115089	517363	0148ffbe-91a9-47ab-b051-6f7644874e4b	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01
NL12	STHW29	7502210W	NL12	OW		2024-06-19	02:06:00	115218	516927	0c90d1f7-404a-4dde-889d-8dc5f1504a34	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01
NL12	STHW29	7502210W	NL12	OW		2024-06-19	02:06:00	115218	516927	72c82e94-56ef-4ea4-99f3-b02a1c3e5f67	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	STHW29	7502210W	NL12	OW		2024-06-19	02:06:00	115218	516927	8eacb2db-6f49-495c-9f44-8902b6719b98	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	STHW29	7502210W	NL12	OW		2024-06-19	02:06:00	115218	516927	ee13c12b-b3a1-4f3b-b6de-322cc1832a5a	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<			0,005
NL12	STHW29	7502210W	NL12	OW		2024-06-19	02:06:00	115218	516927	27ebdd7c-0c30-42f3-9284-550b4b66a42e	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,3
NL12	STHW29	7502210W	NL12	OW		2024-06-19	02:06:00	115218	516927	020ef8c5-c8b0-4d4a-8b0d-8873c5eeab62	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	STHW29	7502210W	NL12	OW		2024-06-19	02:06:00	115218	516927	f9f198c-501f-46cc-9d54-2dfab7880d0d	2024-06-19	2024-06-19	02:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,05
NL12	002002	7501830W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	129524	512754	0156e622-1c09-49c9-9a24-0c429afe6fd1	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,22
NL12	002002	7501830W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	129524	512754	c72c22c6-5a66-4221-a063-42ca467249bc	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,6
NL12	002002	7501830W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	129524	512754	18f9b1b83-ac95-40c3-99c6-3b3f56a96be0	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,22
NL12	002002	7501830W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	129524	512754	d3585f92-7609-40b5-9c34-9359cef947ff	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,21
NL12	002002	7501830W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	129524	512754	167195eb-b25a-450b-8489-673fa88a75db	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	002002	7501830W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	129524	512754	6c126a02-3f33-4c14-87ee-ca73fce7cdb0	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	002002	7501830W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	129524	512754	45085792-ca04-462b-ae69-0816ee5ccc69	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,15
NL12	006002	7501880W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	132080	502707	ccbc9157-85dd-4997-b57a-b18163a45291	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	006002	7501880W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	132080	502707	a042d6bd-4d59-4b49-9a48-2166147664ff	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,08
NL12	006002	7501880W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	132080	502707	c6af9923-ac8d-4865-a0b9-91270e77f257	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,3
NL12	006002	7501880W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	132080	502707	74c74375-1954-4cb3-a34b-1164ba8787cd	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	006002	7501880W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	132080	502707	d62b780f-eb4b-4806-9697-5fc320c1bcb7	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,013
NL12	006002	7501880W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	132080	502707	7e129e75-5840-4cbf-8074-a29ac595c413	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	006002	7501880W	NL12	OW		2024-06-19	01:06:00	132080	502707	58323570-606e-4057-87bb-ea3157078ba3	2024-06-19	2024-06-19	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01
NL12	087001	7502640W	NL12	OW		2024-06-20	07:06:00	123977	523432	9376455c-97b6-47c8-b0d9-bee0d3764168	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	087001	7502640W	NL12	OW		2024-06-20	07:06:00	123977	523432	7fde6f9-88db-4f84-a838-1e1b8f61a377	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	087001	7502640W	NL12	OW		2024-06-20	07:06:00	123977	523432	0ac06176-2ac3-43c8-bcb7-ae1b8f861344	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	087001	7502640W	NL12	OW		2024-06-20	07:06:00	123977	523432	586ede14-30e1-4d44-932a-fe2d0f94ac04	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,23
NL12	087001	7502640W	NL12	OW		2024-06-20	07:06:00	123977	523432	f5630f3e-5295-4962-9dd3-10b3f08bfa20	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	087001	7502640W	NL12	OW		2024-06-20	07:06:00	123977	523432	dcbfaf12-e7b0-484d-bb60-c91785706bc2	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,42
NL12	087001	7502640W	NL12	OW		2024-06-20	07:06:00	123977	523432	132c0714-3637-4096-afa1-817c32b74021	2024-06-20	2024-06-20	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	088001	7491609W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	115046	527147	1c67c229-ae69-4d01-aa1e-1096babbce65	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,3
NL12	088001	7491609W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	115046	527147	6588382f-09b3-48cb-8e6e-7e6ca302df17	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,28
NL12	088001	7491609W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	115046	527147	46932fc0-d785-43c1-a1ef-677d8b1e1e18	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	088001	7491609W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	115046	527147	3622e374-40e0-41ad-b7b1-d6f0549d1097	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,07
NL12	088001	7491609W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	115046	527147	8bd93296-0956-458f-9d2e-3b81e1ca1c64	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,9
NL12	088001	7491609W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	115046	527147	e1afc1c1-df9b-474a-a98b-0adac6c856c8	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,45
NL12	088001	7491609W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	115046	527147	6293a5f6-dfed-45ba-96bf-1f8c3f9c14cd	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			1,3
NL12	104302	7501860W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	128557	509797	d83d75bf-c807-4dbf-a066-2d5d4a66b283	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,15
NL12	104302	7501860W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	128557	509797	ede7e69d-031e-454b-a812-3446b7ff3f25	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	104302	7501860W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	128557	509797	8c27f273-9805-43fb-b2aa-50da8522dca9	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,2
NL12	104302	7501860W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	128557	509797	5036a503-95ea-4a68-b772-80c7634c1017	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	104302	7501860W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	128557	509797	938deae7-5cb1-4547-9600-2d352927c92b	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,33
NL12	104302	7501860W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	128557	509797	d4ccd8e7-aa43-4339-af99-bbb637101c6f	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,7
NL12	104302	7501860W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	128557	509797	841c5f1d-c37e-44e9-9f89-b7a1a13fa474	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,16
NL12	116102	7503320W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	110520	532780	80767e0c-29e2-4095-bc0e-fd9ede322482	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,41
NL12	116102	7503320W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	110520	532780	283b1362-98fe-474f-9afc-0fefec0e5510	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,13
NL12	116102	7503320W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	110520	532780	a2a5de12-b527-4b50-b486-6a771d505190	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	116102	7503320W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	110520	532780	91a96b9d-f45c-4364-9a08-7b6d10412de4	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				3,2
NL12	116102	7503320W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	110520	532780	2cdba08e-82d0-4ff7-ae43-6a3e242078b7	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,7
NL12	116102	7503320W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	110520	532780	514cde36-b358-44e6-a29f-40f68339f059	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				3,4
NL12	116102	7503320W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	110520	532780	4fff6efe-9701-4e34-a709-d3441495d52e	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,9
NL12	116501	7503400W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	116160	538600	7897bfe2-76be-4f91-a855-13a52de2caa2	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,9
NL12	116501	7503400W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	116160	538600	a2cbceb1-e886-46b2-bfc9-3dfbf42fbed4	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,12
NL12	116501	7503400W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	116160	538600	c6d4d0be-efea-41b1-b295-3dc111bbd725	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,7
NL12	116501	7503400W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	116160	538600	660cf148-7bdd-4505-8544-355f3a65d826	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	116501	7503400W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	116160	538600	9f76ccac-5dc5-4510-a606-a4c6a2789500	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				3,1
NL12	116501	7503400W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	116160	538600	a633be61-a794-48a1-8f24-c8914090b908	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,6
NL12	116501	7503400W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	116160	538600	6b5993f3-0463-41d4-ba94-eac7bd98223c	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,85
NL12	121202	7502680W	NL12	OW		2024-06-20	08:06:00	115910	520809	9e7b690c-297a-4c8e-ab3c-9ed94c569e91	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,01
NL12	121202	7502680W	NL12	OW		2024-06-20	08:06:00	115910	520809	1590ceec-15b2-4379-beb5-f804dcf9e48a	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19
NL12	121202	7502680W	NL12	OW		2024-06-20	08:06:00	115910	520809	18a90b0b-7d4c-4295-a609-c3a78c426251	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	121202	7502680W	NL12	OW		2024-06-20	08:06:00	115910	520809	1429d7f3-2300-48d3-98d1-8ee5374a1f59	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	121202	7502680W	NL12	OW		2024-06-20	08:06:00	115910	520809	3f7aa713-a0fd-4565-9f05-eb2f62715f63	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,31
NL12	121202	7502680W	NL12	OW		2024-06-20	08:06:00	115910	520809	05a7009c-cb88-45cd-ac17-42af7f90e56e	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<			0,05
NL12	121202	7502680W	NL12	OW		2024-06-20	08:06:00	115910	520809	843bfbe4-20ca-486d-b082-d01197155b27	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,4
NL12	128204	7503430W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	117185	534911	005d668c-5047-463f-aa04-fde8d22e92f3	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,64
NL12	128204	7503430W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	117185	534911	52dfd08f-f807-4746-aa25-5d387f4eefd8	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,68
NL12	128204	7503430W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	117185	534911	9114245a-c3e3-4578-ad02-a54671b03d29	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	128204	7503430W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	117185	534911	5088919f-80db-4565-a406-42ade63dceb9	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	128204	7503430W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	117185	534911	4ca63a06-cd0d-465c-ab74-8321c19a5f3a	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,6
NL12	128204	7503430W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	117185	534911	aa90f289-5047-4780-9d32-3c9f9bbec31	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,81
NL12	128204	7503430W	NL12	OW		2024-06-20	11:06:00	117185	534911	5f763534-435c-4232-80d0-8513bc9e0b09	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,74
NL12	131301	7503280W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	107392	529862	67fbe7b1-e85d-4caa-ada6-b5a3f1f0ce0e	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				2,4
NL12	131301	7503280W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	107392	529862	3d83434f-8e73-4df3-90b6-80d019064aaf	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	131301	7503280W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	107392	529862	e1d12bfb-6ffe-4909-ba56-baa99c2437ef	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,88
NL12	131301	7503280W	NL12	OW		2024-06-20	09:06:00	107392	529862	9a8555ae-6be2-4fdb-9d5a-0f5e5850d2de	2024-06-20	2024-06-20	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				2,5
NL12	146401	7501870W	NL12	OW		2024-06-19	12:06:00	131476	502686	5858564c-57b2-481f-8bb1-9f3fe91dc74e	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,8
NL12	146401	7501870W	NL12	OW		2024-06-19	12:06:00	131476	502686	5fea7cf7-0b92-4aaa-8361-260ac55e6677	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12	146401	7501870W	NL12	OW		2024-06-19	12:06:00	131476	502686	29e74d85-3393-4829-9995-b944c3e39bed	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,19
NL12	146401	7501870W	NL12	OW		2024-06-19	12:06:00	131476	502686	cf63e06e-2293-4ceb-90da-4ba7412317cc	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,2
NL12	146401	7501870W	NL12	OW		2024-06-19	12:06:00	131476	502686	ac47f723-1d61-4cf0-9171-9610bd75c002	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				3
NL12	146401	7501870W	NL12	OW		2024-06-19	12:06:00	131476	502686	8f01a553-3ba4-4824-8ced-39467d153c9	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,9
NL12	146401	7501870W	NL12	OW		2024-06-19	12:06:00	131476	502686	b2f6bf92-c4e0-43e2-b147-0b68231efac7	2024-06-19	2024-06-19	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,35
NL12	184201	7491040W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	119143	526334	ff416e7d-41ac-460b-bfbd-a12cb8852f5e	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,56
NL12	184201	7491040W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	119143	526334	78897991-81c0-42c8-93c3-91ed15c752c2	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	184201	7491040W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	119143	526334	a6cd51e4-c424-4764-b446-08923ac80405	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,22
NL12	184201	7491040W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	119143	526334	d7e42dfe-d9f3-485a-81d0-b5b3f23703da	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	184201	7491040W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	119143	526334	df907ec7-fcfe-4009-b7b9-97879a6c6214	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,33
NL12	184201	7491040W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	119143	526334	70e76302-8dab-47aa-88c7-c1c39aa46cfd	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,4
NL12	184201	7491040W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	119143	526334	abbb3edf-9b17-4e27-956e-2f95fe5c6c781	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,59
NL12	187103	7491070W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	114371	529297	57fd5125-89e8-47f7-8986-0a0d485830fd	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,34
NL12	187103	7491070W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	114371	529297	3c7f4bb2-0e2f-413b-b9bb-e1401dc29e33	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	187103	7491070W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	114371	529297	6eed71af-de3f-40cf-95bd-4f3750324e63	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	187103	7491070W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	114371	529297	e80df8bb-b71e-4536-a2e1-f0f5bafc80a4	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	187103	7491070W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	114371	529297	5145c4d7-b6c1-4596-93d8-8473dcc9ed5f	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				1,1
NL12	187103	7491070W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	114371	529297	d0604496-7ace-4986-88fe-cb5678302900	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,43
NL12	187103	7491070W	NL12	OW		2024-06-19	11:06:00	114371	529297	ed62be28-de49-42ce-bb7a-790943c38af3	2024-06-19	2024-06-19	11:06:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW				1,6
NL12	187202	7491050W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	113870	527200	40414016-3807-42e4-8626-7a8156a76537	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,82
NL12	187202	7491050W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	113870	527200	5411bc83-7143-43c5-97e8-8ef6fcebd032	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,25
NL12	187202	7491050W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	113870	527200	cba5979e-a68c-4682-91c1-fc041b299a6f	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<			0,03
NL12	187202	7491050W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	113870	527200	6be62cba-2ace-481c-987e-2a20438a4983	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	187202	7491050W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	113870	527200	99020d12-5b6a-4c0b-9b57-f76b753234b1	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,44
NL12	187202	7491050W	NL12	OW		2024-06-19	10:06:00	113870	527200	967fac57-9607-4a64-994d-a1aa72ee6a2e	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg

NL12	380103	750269OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116100	522170	4cb2b873-c876-4d6b-8bff-b6a9480c539e	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	750269OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116100	522170	cdb0a4cd-ca38-4fee-991e-ef04c5ca9741	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	750269OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116100	522170	d3b8c341-873a-4c38-8668-aced5d2f27c0	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	750269OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116100	522170	7605979c-a1af-401c-ae5e-cbcbeee4ab57	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	750269OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116100	522170	888b6552-d85c-4d03-9d9f-8cbf3e22e551	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	750269OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116100	522170	8ebace5e-fb0f-495b-9b28-5152c5e9ccfb	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	380201	750271OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116086	523710	020c3c86-3716-467c-a0ca-8140f9d1227e	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	380201	750271OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116086	523710	3c0d2a2c-5465-4b58-9621-5e49dbdb2745	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	750271OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116086	523710	4f7a92ce-74c5-4e7c-bb13-a50f24376ea5	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	750271OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116086	523710	cc9cbac6-a584-4828-a66c-e706e61d33f0	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380201	750271OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116086	523710	fbbe5b70-6ca5-430a-a758-2c51f234668d	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	380201	750271OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116086	523710	25d51451-ba79-4ad3-9fb1-b24f27f392c0	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	750271OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	116086	523710	b829a34e-f7ba-46aa-80ed-5b1b48a86b9f	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	402001	750282OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	105832	528730	f187bd1b-a0c7-4bcf-a8e4-f70b03f171c6	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	402001	750282OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	105832	528730	6d6d2bb1-39eb-4322-987b-36544e39cb9a	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	750282OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	105832	528730	d30f7923-0ccb-485a-8f12-355164fb7498	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	402001	750282OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	105832	528730	64b7e295-e731-4ec2-a161-6ae5ab5774a7	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	402001	750282OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	105832	528730	6e2355a9-65fb-4bf1-817f-fab2d99d024e	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	750282OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	105832	528730	600423bc-5047-4e50-a9f8-950d93fb849c	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	402001	750282OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	105832	528730	c25a8e0a-d223-4d28-a1a5-fd3e8e152a37	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	402003	750283OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	106360	527719	a3ecaa58-99a8-4ff8-9e5d-e7adfc2d60f3	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	750283OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	106360	527719	466a9a25-70e0-40b8-9fc3-86c1bd223dad	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	402003	750283OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	106360	527719	5e7b97ef-e478-4769-b124-4cb0a4bf47c5	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	750283OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	106360	527719	2e289033-4e61-44df-8393-8f30aefad79e	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	750283OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	106360	527719	0ae6c2c0-3052-4117-be87-78b235b6a063	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	402003	750283OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	106360	527719	ada67c73-a100-4196-b8c7-1e52f4d782bc	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	402003	750283OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	106360	527719	d59e8ac6-7123-4d70-be66-0a1ac375ce44	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	750279OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	107195	527746	8c24c2b8-7445-4d10-bd4e-eac0fff20610	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	403002	750279OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	107195	527746	6b3b94bd-882c-48fa-a283-879d12a42408	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	403002	750279OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	107195	527746	f1ec2c5b-80e8-40d0-9645-66bc13acf4d6	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	403002	750279OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	107195	527746	e9571492-c741-4c15-a4f5-2d637c69ccc6	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	403002	750279OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	107195	527746	222ae30d-40df-4858-a52b-513e7b23ff7d	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	403002	750279OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	107195	527746	1c162e38-a739-4345-940a-5cf60f1e90e3	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	403002	750279OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	107195	527746	346e4ef0-2d83-4c19-8e81-7f0ddd431fd8	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	404001	750277OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	108853	526014	b9fb3200-12b8-4d7c-bcff-322a5908ca4a	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	404001	750277OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	108853	526014	edd1bc54-5bf6-49f0-bed6-76d0c61cb448	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	404001	750277OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	108853	526014	cc870712-b335-4818-8250-0b488500338b	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	404001	750277OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	108853	526014	36fa3039-f144-4631-9fc1-0892469f6ca5	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	404001	750277OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	108853	526014	b10004b8-f252-4485-80fa-3a121230a2df	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	404001	750277OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	108853	526014	33874bba-23af-49cd-9bd9-18b013476339	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	404001	750277OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	108853	526014	1933cea7-642c-4267-9c8c-287d92f79f09	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	490102	750278OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	107113	526073	b87f0af5-e702-4a06-a81d-2bcfe753b16a	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490102	750278OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	107113	526073	7de469cf-7160-4cea-9cf9-5f897acbb4ee	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	490102	750278OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	107113	526073	7616bd19-9c88-44fa-aa84-8f25347964e3	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	490102	750278OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	107113	526073	bfcc1b25-37b1-48cb-b7eb-d0ede808b145	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	490102	750278OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	107113	526073	83535a58-7e3e-4727-afac-bfebcc66c591	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	490102	750278OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	107113	526073	4e098c90-79b3-4bff-910e-c14ad5426b13	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	490102	750278OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	107113	526073	fbd37eb6-462b-4c46-9a74-768f56a552b0	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	613015	750181OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129790	515357	d2c132ca-f06b-42f5-bd19-f893a9f4566e	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	613015	750181OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129790	515357	4f670c91-894b-41b6-a336-9a5cf9586c41	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	750181OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129790	515357	7e486020-ce38-412d-9d4c-46d844906c54	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	750181OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129790	515357	9e99a0d3-8ea4-4194-b784-1750d8b65150	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	750178OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129768	515319	aa3e45f2-a2be-40c7-bb48-8ac10cb30369	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	750178OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129768	515319	3453a619-5bff-4873-bd52-bcd86dea4232	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	613005	750178OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129768	515319	58677edd-ba46-4a70-a660-8b538e09d2f6	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	613005	750178OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129768	515319	a3609aac-f863-41a2-bbd9-3f5d5190c2b1	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	613005	750178OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129768	515319	6c5d0e68-4760-4574-a93b-c092c69c2dcb	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613005	750178OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129768	515319	3f30f89d-3444-45df-af0e-9116c36b50ad	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	750178OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129768	515319	c791bf93-c7fa-43d9-9ea5-f99590b4db2e	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	611006	750175OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	134260	517385	a27ae945-4cd2-4d4f-8252-bc57f943e872	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	750175OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	134260	517385	6e759807-df26-4c54-b322-de11f4250067	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	611006	750175OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	134260	517385	40e3cc9f-9d05-41e2-8f68-a2899012dc43	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	611006	750175OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	134260	517385	f2d4665b-3354-401d-9347-e92a09ac25f9	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	750175OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	134260	517385	2ebb7a7e-e304-4bec-bbd9-76ac1b36e766	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	611006	750175OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	134260	517385	07b8b289-09f7-4448-bd04-6a43de8cf1cd	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	750175OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	134260	517385	e2dde072-3a74-4644-89a9-dd2681fc010e	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	675114	750163OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138612	527842	fcc35b80-53b8-410f-b577-362089fc3d1f	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	675114	750163OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138612	527842	f2b5bac4-f8b7-4d39-9122-86f790dcc001	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	675114	750163OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138612	527842	9840ed36-5370-484d-84c2-6c40b40174a6	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	675114	750163OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138612	527842	3bfd2223-8dd9-4e2f-b01a-3ed3d133df12	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	675114	750163OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138612	527842	dba89b57-7c34-4f17-bce0-82dd48c2d0c1	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	675114	750163OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138612	527842	6ab6ea3b-b59f-45f1-9757-e281f6ce4662	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	675114	750163OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138612	527842	a875a48b-e772-4675-b7ee-12c1555aeabd	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675115	750161OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138570	527909	3995ab49-2160-4b5e-8756-6d2252f5a129	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	750161OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138570	527909	d815dfbc-f5d5-4ab4-88fc-6e54d9cd22cc	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	750161OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138570	527909	44655242-d5c3-4659-989b-01382c0a9b75	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	750161OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138570	527909	441253c4-9915-4181-959f-4e1e8ddf61ed	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	675115	750161OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138570	527909	37e88a29-317c-478d-9d83-1d34ecad8424	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	675115	750161OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138570	527909	280c81f6-27c3-40e6-be49-4b837df852c8	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	675115	750161OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138570	527909	152c5f5a-8bef-4403-8383-3e687e34a140	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	750165OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138710	527509	8d709230-2fd2-4c19-bdad-b32cca4d1316	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	750165OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138710	527509	6fe8c676-dcd1-4e83-93f0-681abbcb6d0f	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,042
NL12	675119	750165OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138710	527509	2ec6c43d-4d3e-47b6-bb3a-5272503cb6b2	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	675119	750165OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138710	527509	2108cc5f-2289-4f35-b9c1-da8ed2e4af19	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	750165OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138710	527509	1814aac5-564c-4fa6-a46b-91f3d61337cf	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	750165OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138710	527509	934de3a8-5127-48f2-9910-155e7e0f6693	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	675119	750165OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	138710	527509	c86132f3-f5bc-4faa-8ec2-bf65f3008f6e	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	675120	750156OW	NL12	OW	2024-06-19	07:06:00	138255	526125	c8e19519-187f-4911-98e9-87d683d3fce9	2024-06-19	2024-06-19	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	675120	750156OW	NL12	OW	2024-06-19	07:06:00	138255	526125	a310d9e3-9a5c-4e8e-995e-2c686f37ed5b	2024-06-19	2024-06-19	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	750156OW	NL12	OW	2024-06-19	07:06:00	138255	526125	19a6ef69-71d3-4a3a-8570-01273a9a73d5	2024-06-19	2024-06-19	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	675120	750156OW	NL12	OW	2024-06-19	07:06:00	138255	526125	93dd9ff1-f684-4425-bddf-a9b488417e22	2024-06-19	2024-06-19	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675120	750156OW	NL12	OW	2024-06-19	07:06:00	138255	526125	41460e72-2585-43ae-a540-f041550a6246	2024-06-19	2024-06-19	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	675120	750156OW	NL12	OW	2024-06-19	07:06:00	138255	526125	72b6410a-a218-40c1-9215-b67987ba3a5c	2024-06-19	2024-06-19	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675120	750156OW	NL12	OW	2024-06-19	07:06:00	138255	526125	e1f81d5b-b86a-4bf5-8b73-76b9411d9f9c	2024-06-19	2024-06-19	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	675129	750159OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	137832	527918	0e5e4bd9-2eef-46d2-8946-94cf6c51e5c2	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	675129	750159OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	137832	527918	0720b112-41e5-43a4-bed4-e30340cbbf87	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675129	750159OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	137832	527918	d993a28c-7f06-4426-a6bf-e13e6d2a4a23	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	675129	750159OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	137832	527918	1811507e-f44c-438d-984c-51254bef0f85	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	609001	750171OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	145172	520610	1b53c78c-bbc7-4839-813f-d7e7a2bd5d3a	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	750171OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	145172	520610	ee498fda-6695-4b65-a227-764abd58a34c	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	750171OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	145172	520610	6fb3bfee-6663-4afa-992e-4231010bc407	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	750171OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	145172	520610	e5a67f51-2d97-4bcf-9112-40a61f5ba6d9	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	609001	750171OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	145172	520610	6faa8700-ff66-4299-b0f2-c55e425a3b26	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	750171OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	145172	520610	53609551-de75-4dd8-b11b-f8644580f07c	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	609001	750171OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	145172	520610	ca179496-c9cd-402d-aad8-40fa86583aaf	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	613015	750181OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129790	515357	4dfcc63e-4fa4-4017-a285-8ea57051c1a6	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	613015	750181OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129790	515357	0d4a4e1e-4aed-4ad9-b4c6-6d9d7cf15a0c	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	750181OW	NL12	OW	2024-06-19	10:06:00	129790	515357	a11c7863-2045-4dda-ad82-1b5743a1aff4	2024-06-19	2024-06-19	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	670105	750167OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	141907	528010	7088c5e8-591a-44be-97ad-6dc21535b8a3	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	670105	750167OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	141907	528010	c4b8460d-b3ed-4406-bf52-cb9314145a39	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	670105	750167OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	141907	528010	b3f40f8c-0ebb-43d8-9c4b-7b45119ce884	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	670105	750167OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	141907	528010	592a2c1c-a015-4170-97b3-04de9f1aa1d0	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	670105	750167OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	141907	528010	90a0b490-27ff-4fb0-9266-2934b3d22ef0	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	670105	750167OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	141907	528010	96ab4807-d128-457d-a02e-0b1427f8b71a	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	670105	750167OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	141907	528010	12dc14fb-d91d-4c72-9d21-876c056e1206	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	670126	750170OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	144588	526605	e07436c3-4972-497f-bc93-f4593db86e5a	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	670126	750170OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	144588	526605	bad3013c-bf45-4121-94b2-fae290bf4b7e	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	670126	750170OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	144588	526605	54ab5c7e-0cd3-433b-851c-175018813ce0	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	670126	750170OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	144588	526605	0ec4319d-06f1-4d75-945d-73328d8f21bc	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	670126	750170OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	144588	526605	3b150560-548f-4d76-b541-422103a29678	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	670126	750170OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	144588	526605	4baff5d6-fd86-4d77-9417-e73d666307f4	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	670126	750170OW	NL12	OW	2024-06-19	09:06:00	144588	526605	9785a872-a7ec-451e-9cad-d07350675aec	2024-06-19	2024-06-19	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	675129	750159OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	137832	527918	94442f2f-23c7-4345-934e-23d8951fb4d9	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	675129	750159OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	137832	527918	27f87d86-0b8f-4c50-a932-d403a88070b3	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	675129	750159OW	NL12	OW	2024-06-19	08:06:00	137832	527918	93005a29-cc92-4104-9718-9dc5bc9caba3	2024-06-19	2024-06-19	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	770104	749454OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131523	548266	21a83401-6a18-4e84-930a-ef5c5c2b5de1	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	770104	749454OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131523	548266	004d5f8c-862f-4b62-b02a-953750ae64af	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	770104	749454OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131523	548266	ff566964-abf4-4cbe-8574-1d2283962e59	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770104	749454OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131523	548266	80b7e1b3-247f-44ea-8918-741f9623ecf3	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770104	749454OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131523	548266	7b8fb0a7-473d-41e1-bb58-0b5c94abc1de	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	770104	749454OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131523	548266	e6b3a358-544d-4cd1-99d7-41c717e1dcb3	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	770104	749454OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131523	548266	9aecf2ca-1bb5-4f28-97b6-6093f6264e54	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770206	749459OW	NL12	OW	2024-06-13	01:06:00	135542	531906	01a03914-8c5e-40a7-9da4-162f272ab3cb	2024-06-13	2024-06-13	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770206	749459OW	NL12	OW	2024-06-13	01:06:00	135542	531906	de9d9ef5-9ec3-4250-94ca-b07d9955648e	2024-06-13	2024-06-13	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	770206	749459OW	NL12	OW	2024-06-13	01:06:00	135542	531906	56ce21a7-59c2-45c4-bd07-6a162af5e0d3	2024-06-13	2024-06-13	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770206	749459OW	NL12	OW	2024-06-13	01:06:00	135542	531906	1276f0c5-27a5-4bf2-a7e2-a47f12481219	2024-06-13	2024-06-13	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770206	749459OW	NL12	OW	2024-06-13	01:06:00	135542	531906	78a23de2-9a53-491f-a46f-65cf8eb59e37	2024-06-13	2024-06-13	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	770206	749459OW	NL12	OW	2024-06-13	01:06:00	135542	531906	f870dcfd-b85b-4977-b831-c931615e5c23	2024-06-13	2024-06-13	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	770206	749459OW	NL12	OW	2024-06-13	01:06:00	135542	531906	4cda643a-8dac-4fc9-a4da-3fac2fe2828c	2024-06-13	2024-06-13	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	770304	749452OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131556	548252	9c2f59c0-393f-4e8f-96e1-c245a45e2554	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	770304	749452OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131556	548252	e7beaf89-9dd1-4da8-9655-3c76dace07ac	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	770304	749452OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131556	548252	a3cdfd1a-88c9-4ea9-96ac-bd369d182f57	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	770304	749452OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131556	548252	023e2531-f5f8-4748-b666-af9360a3d80e	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	770304	749452OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131556	548252	d31c244e-99fb-4c7e-92bd-f69242b0a1c2	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	770304	749452OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131556	548252	4e5412d5-ef31-4f89-aeec-e9ef5cf29a3e	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	770304	749452OW	NL12	OW	2024-06-13	12:06:00	131556	548252	792c62ba-5dc0-4d43-a435-a78a2d1e782d	2024-06-13	2024-06-13	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	803016	749757OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	122177	568246	dc09eafe-5106-4580-adcb-d42ae3c34067	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	803016	749757OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	122177	568246	0d54402a-d3b2-49a9-bd00-aab88b3ef56c	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	803016	749757OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	122177	568246	5d399173-d869-4b1a-8c42-eb83f8db315e	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	803016	749757OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	122177	568246	2c709f38-6e6b-4919-b04b-ba23fb28cd84	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	803016	749757OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	122177	568246	7e10a25e-e338-46a3-ab76-ed7c2402905b	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	803016	749757OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	122177	568246	7fd9b13b-18d3-4b4c-bbb2-a0932a50066b	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	803016	749757OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	122177	568246	9fe95010-772a-4e0d-a648-c7d47c11cd2f	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	804008	749752OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	120893	574555	f96d339b-bd10-479f-9852-2321afdd4289	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804008	749752OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	120893	574555	f4703efb-36d0-4403-9d7a-723097c151fb	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	804008	749752OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	120893	574555	d1aded54-1d42-4c72-a03c-db65a8f749fd	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	804008	749752OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	120893	574555	0b800823-a475-4437-b4d4-55aee04d2a7a	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	804008	749752OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	120893	574555	6025c652-9c46-4649-acca-d4a0e451b0c5	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	804008	749752OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	120893	574555	bc1a055a-1da2-4b11-8c04-880e570f8da0	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	804008	749752OW	NL12	OW	2024-06-18	10:06:00	120893	574555	b4c9b18b-f178-47a3-a909-98338080f8fd	2024-06-18	2024-06-18	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV028	750284OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	106163	529312	a4e351fe-135f-4f71-8da2-057c44d5e0f0	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	750284OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	106163	529312	9ced9711-1ade-4738-b59e-765eb827a5ff	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	750284OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	106163	529312	ac88ae7c-abd2-45c4-b3ec-af4520310fcd	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	ZWB003	749441OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	122277	541601	ac1e045c-874f-4277-814d-ee0d7eb57967	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	ZWB003	749441OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	122277	541601	28237714-a1e9-4e07-bec6-bda66574477d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	ZWB003	749441OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	122277	541601	5869b630-0fc9-4050-a6ac-3cedc19efc6a	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	ZWB003	749441OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	122277	541601	5ed51f0f-8e93-41b2-8701-711e8578ff3d	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	ZWB003	749441OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	122277	541601	a0017f18-bdc9-4dbb-a2d0-b0b5dc72b974	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	ZWB003	749441OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	122277	541601	3441fafa-530a-4ad6-b45f-51f2c510e4b0	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	ZWB003	749441OW	NL12	OW	2024-06-13	10:06:00	122277	541601	71614fa4-da37-4b82-a40a-c588a4d2f6a4	2024-06-13	2024-06-13	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	001003	750749OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	112000	508000	87d59a90-e7d7-4ab3-aed3-c5d9a0a125ba	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	001003	750749OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	112000	508000	6471d909-a594-4b83-8cc1-d1cc07dfa9cb	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	001003	750749OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	112000	508000	b9749dca-fb57-4f81-ba9f-b205feb1cfa0	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	001003	750749OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	112000	508000	9c645939-dd44-47e5-a825-7f0fe9eb941b	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	001003	750749OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	112000	508000	850a93f1-b9e0-4781-858d-4bd9a3a6328f	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	001003	750749OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	112000	508000	0153d7a5-06f5-4611-9726-56af4db20ccb	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	001003	750749OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	112000	508000	419b1587-09c5-4b99-a916-228f831568c8	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	750377OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112716	497593	221a2321-fda2-4bb3-b3d2-8cc35e4265d6	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	013001	750377OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112716	497593	9ba85ca2-5c65-4cf9-b994-e627db760836	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	013001	750377OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112716	497593	97f5e32b-c678-435d-9d56-f891d7288a57	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	013001	750377OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112716	497593	c35c48dc-eeb3-4cdd-83bd-b388289647c6	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	013001	750377OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112716	497593	5833003d-4935-43c8-8c30-dc4bf6a3836d	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	013001	750377OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112716	497593	dca7a521-ec40-4598-a017-e886b35f56f2	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	013001	750377OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112716	497593	ffe23231-b5ee-4813-b0b8-ead3ea3eb2b8	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	021001	750374OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	114086	503700	7f2a96ab-0cb3-45d5-822c-aeaff6e5fbfd	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8

NL12	021001	750374OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	114086	503700	73454a8b-66c7-4e04-8fb7-5dc806491977	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	021001	750374OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	114086	503700	545543e7-cc06-4d9f-a63b-e2c2293cd45a	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	021001	750374OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	114086	503700	6612b604-8b5c-4424-81a2-da0e9150888a	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	021001	750374OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	114086	503700	98bc685b-60e4-4dd9-b5a0-a6ba81b18394	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	021001	750374OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	114086	503700	25b2bf08-70b2-4734-b4ed-008b5ab7559d	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	021001	750374OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	114086	503700	852eac31-bd96-4e32-ae38-dd1aeb1e864e	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135104	750753OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113050	522709	98d78f6a-016b-4b2a-823e-e43c0189ad48	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	750753OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113050	522709	b11d5993-31a2-43e3-b33a-d865eecbd875	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	750753OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113050	522709	63138cb6-68fb-49c8-ae84-3e10be956145	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	750753OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113050	522709	9ee5bfba-02d1-4493-95dd-960f6f08d682	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	750753OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113050	522709	2c1c1d85-7a61-40b9-957f-a1411a6f396e	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135104	750753OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113050	522709	a991ddd9-f508-46ba-8e24-f5b440a600ba	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	750753OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113050	522709	dba2036a-12d1-43ff-83b1-bb624508f6b8	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135105	750751OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113165	522790	8d146b2b-e12d-451a-ac4a-e91fae6efdda	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135105	750751OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113165	522790	c384ee98-3677-4127-ab0e-7fc24eb269f3	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135105	750751OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113165	522790	91773317-785a-4211-b796-a0972b5621bd	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	750751OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113165	522790	24f63ccc-631a-4733-b497-28b0064a1d83	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	750751OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113165	522790	4e7655f7-bb46-47d2-92a9-39cd779361a7	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	750751OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113165	522790	8c1ae6ab-f959-46da-9213-62cdb04b7d8d	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	750751OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113165	522790	445437d8-02bf-42c1-b82e-e3f96b3e6005	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	750754OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113230	522359	45b39a66-cb2a-4863-b32b-6e4cc03d9cb7	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135106	750754OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113230	522359	ee5766e8-fa14-444e-ab7c-733842d2c813	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	750754OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113230	522359	fd5dbf23-fe53-41e4-804a-0929a61adce8	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135106	750754OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113230	522359	9f74745a-0ee7-402b-978a-23ad2dc8420f	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	750754OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113230	522359	293caea9-26f5-47b3-8b34-fd2b2f45f233	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	750754OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113230	522359	2170b6f0-463b-4e9e-91ad-53c45af0f198	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135106	750754OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113230	522359	aa9cbf25-1198-42f7-adf8-566ace832998	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280209	750801OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	114478	540966	7e6b5f55-c181-42a7-a9cf-b8c66e646e7a	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	280209	750801OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	114478	540966	0c5483e6-e883-4d20-ba08-dbf96ebb376c	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	280209	750801OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	114478	540966	11fc9069-6e5c-4761-9580-3b5ccf92612e	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	280209	750801OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	114478	540966	76fd9351-1ff0-444b-924a-ab2f791875e2	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	280209	750801OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	114478	540966	8b48d7a2-41e5-4b27-926e-080f5e8c9ed7	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	280209	750801OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	114478	540966	e6970850-11e1-4bcb-944d-bc95d6821ba6	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280209	750801OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	114478	540966	809b0fab-a4b9-48b7-a4d3-7fd9feb26de3	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	406008	751129OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	111211	520806	08325974-e74d-424f-8c90-b0db2525ba08	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	406008	751129OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	111211	520806	68773a04-6f6d-4664-b418-48e4375ee904	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406008	751129OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	111211	520806	4c3c9ee1-f5fe-4835-a7f7-88f08bf012cc	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	751129OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	111211	520806	bf21f7fe-ba9e-40e8-b521-94fdbf874d2d	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406008	751129OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	111211	520806	bc7ba26d-5814-4567-abc7-f0555edfb2bb	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	406008	751129OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	111211	520806	c6f1df4a-4c90-4f62-a685-8afc571810a2	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	751129OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	111211	520806	e8c91942-db2e-4135-bf3a-799b2b2d2584	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	415003	750927OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107448	514852	c5f809b9-c114-496d-9f46-92fea8c1a892	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	415003	750927OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107448	514852	697aab3a-bb01-4b87-98df-9a7fcaa25581	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	415003	750927OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107448	514852	20b995e9-a70d-4f84-940a-0c85fb096213	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415003	750927OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107448	514852	b9d40299-c509-4215-9868-fa2ac790ed57	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415003	750927OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107448	514852	ff77506c-5565-4c5e-a61c-34455934e331	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	415003	750927OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107448	514852	f2943d5d-5ee8-44ef-9616-51b59fab745d	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	415003	750927OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107448	514852	8529fa55-3548-4dcd-bd5b-371fe17b66f6	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	423002	750367OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	110206	507196	fd23452d-8ff4-42a5-89be-93bb2c49913c	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	750367OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	110206	507196	a6bd87f3-b655-4837-87d9-7df7d9b81cfb	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	423002	750367OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	110206	507196	66eec4cf-7ae3-43d1-9a80-3de1d428520c	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423002	750367OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	110206	507196	20f3105a-d484-40ae-965c-b6531e53ac09	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	423002	750367OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	110206	507196	53f85eb2-a887-4089-989d-444d5b7fdbae	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	423002	750367OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	110206	507196	c613c035-9350-4d70-9bbf-0aea44d62e39	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	423002	750367OW	NL12	OW	2024-06-20	11:06:00	110206	507196	4aec63c1-f140-4ae0-b2a8-78d072a77e57	2024-06-20	2024-06-20	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	429005	750365OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	109367	505607	b37ca347-0322-4512-9b47-2dbe7ac98698	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	429005	750365OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	109367	505607	bf27ba7c-c559-4012-bd97-24f1c15ce281	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	750365OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	109367	505607	21706d0e-1e69-4699-8138-863443a9146f	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	429005	750365OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	109367	505607	575295ac-cccf-4751-a31d-5494fe043e1b	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	429005	750365OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	109367	505607	d919a81d-bf98-486b-8897-e6a85d36ae85	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	429005	750365OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	109367	505607	61693982-a2a5-44ea-8ad6-a7020a212aa2	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	429005	750365OW	NL12	OW	2024-06-20	10:06:00	109367	505607	ebc33031-70bb-4301-a762-6a96b647140e	2024-06-20	2024-06-20	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	431004	750369OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	109589	504660	b84ee844-0f52-4bac-80da-8c47ae0f3a89	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	431004	750369OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	109589	504660	5082214e-6f40-404d-9377-a5839f493c4d	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	431004	750369OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	109589	504660	4c1e1301-c99c-482c-98b2-d92d79fd3715	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	431004	750369OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	109589	504660	bb007064-88f7-4219-b8ce-6192d842d7f4	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	431004	750369OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	109589	504660	5f8d437e-aadc-44e4-8f33-b10913b564dd	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431004	750369OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	109589	504660	815f7a79-2090-4a06-bfc6-8fdf1f14b870	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	431004	750369OW	NL12	OW	2024-06-20	12:06:00	109589	504660	597a88ff-7e72-4f06-80da-077c87894a06	2024-06-20	2024-06-20	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	438006	750372OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112656	504291	340c527c-e468-4bee-8420-e9dd13706236	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	438006	750372OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112656	504291	2d389bf5-6748-4a9b-804f-61bb824c7311	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	438006	750372OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112656	504291	a47bb638-a26b-4515-a071-02c1d37b8d03	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	750372OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112656	504291	0da8b566-593d-4577-9177-696df2f6318f	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	438006	750372OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112656	504291	bd617399-870f-4d67-a20c-263e5ffd458e	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	438006	750372OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112656	504291	fd23da9a-d079-4654-85c1-93fec4bdf3d6	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	438006	750372OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	112656	504291	57f1fb09-965b-44bb-a371-4f72e28387e9	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	470203	751127OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109125	518071	5a3c6253-fb1d-4636-aff9-184145a60e4e	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470203	751127OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109125	518071	4a80e968-ed54-4fb8-be92-0eb4e3759c17	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	751127OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109125	518071	b14efd41-71a6-4c5a-ad91-7efe20c34abc	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	470203	751127OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109125	518071	f394004a-1c65-498f-b648-c579d0bfb5d1	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	470203	751127OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109125	518071	d99f6a96-3893-41ac-afb8-1769163fee6a	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	470203	751127OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109125	518071	94882143-97cc-4425-ba54-adfdd32c4d95	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	751127OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109125	518071	f62a8f61-0530-45ee-94fe-056be19244b9	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	475104	750375OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	113097	499983	d705e823-ea9e-4609-a110-0d836020b9f6	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	475104	750375OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	113097	499983	1882eba6-0012-4fc1-af35-4ff41166a99a	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	475104	750375OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	113097	499983	947857f6-9144-40ab-815b-153e237134ad	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	475104	750375OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	113097	499983	f1d8f46a-6a0d-4098-91be-6dd11a8ede1b	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475104	750375OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	113097	499983	4b719f1a-0d3e-4e82-8bb3-38c5e527957d	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	475104	750375OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	113097	499983	17202923-51f1-4da1-92da-73c8fe574bc0	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	475104	750375OW	NL12	OW	2024-06-20	01:06:00	113097	499983	932056ce-7691-4e35-a1e3-4646e142026c	2024-06-20	2024-06-20	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	4N0804	750358OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	102867	507038	7b0d3e13-8f68-4390-8369-54be277ed89d	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	750358OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	102867	507038	e666a07b-87f1-4bd6-9686-7070bac2f664	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	4N0804	750358OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	102867	507038	b39bd9da-bb0a-4be5-82c3-0639184c2fb3	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	750358OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	102867	507038	8b1dcc0e-af90-4036-917d-ec3cea394289	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	4N0804	750358OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	102867	507038	0b843e14-917b-46d9-bdd3-e7202a3d2acb	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	750358OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	102867	507038	949f3a17-5264-4339-8560-337b0217b760	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	750358OW	NL12	OW	2024-06-20	08:06:00	102867	507038	6281f4f5-92e6-42e8-ac5b-e04b58a09a17	2024-06-20	2024-06-20	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517067	750843OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131605	492794	caf7a238-709a-4fb8-9e4b-c12bc720261a	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	517067	750843OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131605	492794	aa7519bc-dfb6-4174-a5ae-a357774f8cc8	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	517067	750843OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131605	492794	671b8a41-7734-470d-8d79-9c8430a6e06e	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	750843OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131605	492794	8fe45036-249d-4897-8125-88335b2c1de4	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	750843OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131605	492794	fbc6aa58-4839-4960-9903-75469a493417	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	517067	750843OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131605	492794	d8bd4d39-2d48-4a6c-b438-60f6dac19b39	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	517067	750843OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131605	492794	a584e094-a30f-4a21-9083-2ae5602d79f1	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	751040OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	119232	500152	b39d7008-ce9b-4303-90d3-9535e7fff916	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	751040OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	119232	500152	796c5903-8a47-4a17-9523-bcfe40e7a278	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	751040OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	119232	500152	0d009a5d-20c4-49d6-a50c-187634ff98c6	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	531003	751040OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	119232	500152	95c63331-f885-47e9-aabb-4c886a417a32	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531003	751040OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	119232	500152	f3938030-cafa-47d0-87ac-f209d4064fa3	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	751040OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	119232	500152	8af3b874-2ac7-4653-baea-63d67e0abdcd	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	531003	751040OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	119232	500152	35148b70-7a79-4a64-aa65-7d878943b288	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	5N9713	751033OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	129760	508279	b05ffb8e-63ab-40b4-b465-26132ac298de	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	751033OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	129760	508279	35e8d204-0f3a-4820-b3c1-6b3da0e2b674	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	751033OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	129760	508279	5413ea6d-4550-461c-bfeb-882af4c0e2ab	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	751033OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	129760	508279	e612872d-8977-454f-a141-1117828f198e	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	5N9713	751033OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	129760	508279	37039825-966d-4f88-809b-0341c497fa2c	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	5N9713	751033OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	129760	508279	41fd2f1e-2332-4d87-8fab-27fa8ec28282	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	751033OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	129760	508279	e824b00e-7bb2-498a-974e-7ab81c4b7de5	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,1
NL12	PAWR14	750758OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	127513	534777	16b58b54-0157-4220-a914-3958eddf40d8	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	PAWR14	750758OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	127513	534777	f5635906-0daf-41ad-898f-c45c74e95c2f	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	PAWR14	750758OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	127513	534777	2a971966-92e9-4739-b34d-9246bdfc059c	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	PAWR14	750758OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	127513	534777	bae7d971-ee4e-4fb1-adb4-69d9ce714fc9	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	PAWR14	750758OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	127513	534777	b99c0d71-058f-49b4-bf8d-18d5c4d7d31a	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	PAWR14	750758OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	127513	534777	8f5f6cfc-3772-4b01-82e2-01e28d414d7c	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	PAWR14	750758OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	127513	534777	de5fbd62-6163-4362-83f2-2d4680e682ae	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	014001	751043OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	123160	502370	debf3cd0-2f14-4778-b673-662a83939402	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	014001	751043OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	123160	502370	77191ed1-baab-4f6e-925a-2be375e941be	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	014001	751043OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	123160	502370	856f2239-50f7-4fa6-890d-7c5f9b45c21f	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	014001	751043OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	123160	502370	86635971-7bdc-431c-a5ea-f1635da0d1ac	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	014001	751043OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	123160	502370	e4fbe9f0-0e1b-4ab6-950a-66c70d53b2e6	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	014001	751043OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	123160	502370	c08cd6b1-a12d-45e3-9d31-2e22368a4d69	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	014001	751043OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	123160	502370	cd3a1a96-bc11-4ca7-b110-e36e3e68f0e9	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	074001	750802OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	117924	541625	49077728-eb5a-40cc-ab9a-1de3e43068a4	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	750802OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	117924	541625	eaebe37b-c290-4f20-bad8-48ea3cf0568a	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	750802OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	117924	541625	06687f5c-5c30-4634-9683-3863738f20e5	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	074001	750802OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	117924	541625	3cb8dc8a-d51f-424e-a6a6-0b2fde05dc98	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	750802OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	117924	541625	946cc48e-34bf-48ff-8179-83f61a399733	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	750802OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	117924	541625	b8a099af-f289-418e-a7a2-93ceaa7c65a7	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	074001	750802OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	117924	541625	ffc7eb90-257f-4baf-b470-c06e20fd0ec3	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	104303	751036OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	127086	506838	52c8cee5-f8a2-471d-8c5a-22282bdfd36f	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	751036OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	127086	506838	0e987659-cf62-47db-8b46-c3dd06a300f4	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	751036OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	127086	506838	ed3d331b-4973-41f1-9747-d09420f96ef9	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	104303	751036OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	127086	506838	53bdd97b-d629-499b-a542-6da7c9ac3113	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104303	751036OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	127086	506838	0f7bc718-7ffa-467a-af21-c395eed23257	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	104303	751036OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	127086	506838	4d99b774-ba91-41ee-abd0-e07ca862412d	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	751036OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	127086	506838	28522546-35bb-44c3-82cf-22d09686e1bf	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	104401	751038OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	125077	502824	666bde34-4e4a-47d8-93f3-eed23bc8ad8e	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	751038OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	125077	502824	b5c3debc-e05e-477d-a918-e2c7048ea8d9	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	104401	751038OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	125077	502824	63c9d1ca-4093-4974-891b-429834efab96	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104401	751038OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	125077	502824	a1227444-791e-41d7-a007-58204dcc064a	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104401	751038OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	125077	502824	58a8f575-a7a9-40ad-b451-2bc56bbfd2f5	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104401	751038OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	125077	502824	6e53b07c-735d-4431-8bc0-1af8c27af495	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	104401	751038OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	125077	502824	42bf09eb-ca76-42db-80e3-fe500c9a63a1	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	119201	750926OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106323	515379	160f9fcc-760b-4da6-9d52-052167341172	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119201	750926OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106323	515379	c22c59a3-94aa-4e51-a563-a396d9802ae4	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	750926OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106323	515379	d921d12a-da85-4986-8ee0-711eb6c12267	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	119201	750926OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106323	515379	a90336fd-257b-4844-b316-5a2238377e1c	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	750926OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106323	515379	d5415d6a-8911-4054-a89a-4fbc9ab49e1d	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119201	750926OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106323	515379	ea5e5131-0fc5-439e-a49a-0a6c6a158338	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	119201	750926OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106323	515379	d8e91795-cfdf-4571-a224-8153f29be46c	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	750930OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107129	513686	0167277e-fb52-4783-bb3a-275e73d91102	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	119202	750930OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107129	513686	0bd05d93-5a4b-412f-a20a-722675b224e6	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	119202	750930OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107129	513686	696b9786-c661-4d8a-9e0b-a2bba503bde7	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	119202	750930OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107129	513686	9c5bd2ff-93fc-475c-849c-3abdda296499	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	750930OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107129	513686	21e7927a-1e2d-4d72-8a35-e9f8a6f1c504	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	119202	750930OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107129	513686	5c69fee0-f858-41ff-990a-ebd63a6e874e	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119202	750930OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	107129	513686	3f1358fc-a386-43a3-baed-46804770bb70	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119203	750933OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109677	515603	06607d8a-c0d1-47ee-af92-f765f6c0048c	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119203	750933OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109677	515603	86ebf323-65cc-450d-8671-554999114de7	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	119203	750933OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109677	515603	234e5730-e870-408a-bde1-9e90038d6971	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119203	750933OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109677	515603	c96123ec-da9f-4498-ad1a-028d50500799	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	119203	750933OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109677	515603	303a2723-6cf1-49c5-b7e7-b6318a7103cd	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119203	750933OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109677	515603	700749ba-bb78-4f14-8484-8df93cb4290d	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	119203	750933OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109677	515603	85709e3b-5a7a-4a97-a860-8b6ff798f699	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	134603	750918OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	113073	514550	22fe2de1-3b38-4a1c-b651-c87820bac736	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134603	750918OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	113073	514550	79981091-e79f-4e98-8cc3-d2ee3f292084	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134603	750918OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	113073	514550	7f27f36f-e8d8-45be-8643-554ed842d7e1	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	134603	750918OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	113073	514550	6b5e8778-47f3-4108-914c-a6ce57e371df	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	134603	750918OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	113073	514550	70ccc442-6a7f-4a8a-8289-5721c6f36f97	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	134603	750918OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	113073	514550	d77c768d-0821-49ac-ad70-897dbe1fb5ef	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134603	750918OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	113073	514550	1e2e2e87-0328-47bf-95ef-ad894e19898f	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135128	750755OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113354	521585	3a4aaf7e-d31d-442a-b46b-fa9b757909e7	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135128	750755OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113354	521585	ddfc5ffd-c279-4be2-ba76-e770c9c56664	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	750755OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113354	521585	c19d53f4-529b-40eb-b683-2787e8041e39	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135128	750755OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113354	521585	2083a53a-553d-4a4d-ab84-c22752bfcfd0	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	135128	750755OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113354	521585	399bd955-0318-425e-89ce-2ea4bc4b5152	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	750755OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113354	521585	79196f9f-3627-46a4-b3c8-5c7aed92c74a	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135128	750755OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113354	521585	7c19ce56-9e7f-4fa2-9c64-7d7240a27780	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135601	750798OW	NL12	OW	2024-06-26	07:06:00	112300	539100	45763414-66ec-4c80-b89f-482f82b8904c	2024-06-26	2024-06-26	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	135601	750798OW	NL12	OW	2024-06-26	07:06:00	112300	539100	afc64ca3-774e-4322-89db-e1459375b36d	2024-06-26	2024-06-26	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135601	750798OW	NL12	OW	2024-06-26	07:06:00	112300	539100	a4ca2067-db3b-430e-ba5f-37a644d0417c	2024-06-26	2024-06-26	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	135601	750798OW	NL12	OW	2024-06-26	07:06:00	112300	539100	9e32841a-aa11-4757-862a-e7179f6c4156	2024-06-26	2024-06-26	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	750798OW	NL12	OW	2024-06-26	07:06:00	112300	539100	7982bf7e-ebd1-4df0-a01d-c48a50e7e896	2024-06-26	2024-06-26	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	750798OW	NL12	OW	2024-06-26	07:06:00	112300	539100	c3e4fc03-43fa-47c0-b3ad-b4614aa1ae62	2024-06-26	2024-06-26	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	135601	750798OW	NL12	OW	2024-06-26	07:06:00	112300	539100	aa209e0d-a3bd-4e88-8115-8c8c3f6c79de	2024-06-26	2024-06-26	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	146301	750837OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	129381	498191	f3d86e28-81eb-4ce0-9366-e21f3251fa07	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	750837OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	129381	498191	904cff0a-7c96-410e-b840-8355ac596bb5	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	146301	750837OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	129381	498191	e0342086-d64c-4a9b-a7c5-a114aa54b3fc	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	750837OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	129381	498191	ee6c329c-582c-4ddc-b541-8a710e456268	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	750837OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	129381	498191	77923f5a-986e-4543-8412-c5040d7b44b7	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	146301	750837OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	129381	498191	959a5139-4a94-4a7d-85fb-a354aa85e899	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	146301	750837OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	129381	498191	16fa6be5-153b-426a-96fe-9d5202a74bf2	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	751039OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	122452	499584	44c2f204-6ac6-447b-8feb-66b79b31fc18	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	751039OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	122452	499584	71aef4c0-3350-4448-9651-6a0f688ab291	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	149201	751039OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	122452	499584	777a21eb-609e-4a95-9010-a1c7d5ccfff3	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	149201	751039OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	122452	499584	abb434fb-78db-4116-b086-09d69d7d1661	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	149201	751039OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	122452	499584	d086634f-5219-4191-b0ef-d966a747deab	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	149201	751039OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	122452	499584	fe7f0753-efe7-44b5-9fa8-0636c89c1f7b	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	149201	751039OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	122452	499584	d0d8ecb3-49f0-4c5b-bec9-4ac7d3d5acd3	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	171101	750807OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120403	544518	590e6793-e840-4774-b7cf-41173fb675dd	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	171101	750807OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120403	544518	246ee5d2-2a6f-4f2d-906e-66baa8d3314e	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	171101	750807OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120403	544518	7fd5604d-2507-49f1-90e0-d7957a53699b	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	750807OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120403	544518	e771cbd4-b9fa-4b9f-a32c-1e2ff86d111c	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	750807OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120403	544518	d2821b89-900d-416e-9c5f-761345a22c35	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	750807OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120403	544518	8968b9cc-898e-4bb8-bc42-ca96d4b9d5af	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	171101	750807OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120403	544518	8eb652f8-8f84-4734-b228-85c8f0291a37	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	750814OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	115010	549639	4f4772a9-a8ac-4b6e-ad67-c59bb504f922	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	750814OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	115010	549639	cd1a3c9b-ed1d-4ed8-9bfe-b99face3d4ce	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	171202	750814OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	115010	549639	b3f74582-fbae-4343-82c7-0f984ee6df82	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	750814OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	115010	549639	c726bfa4-7530-404b-8b0e-9b826c0d80f2	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	750814OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	115010	549639	98c245cf-9b8d-4bd5-bd4d-76684cd163e4	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	171202	750814OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	115010	549639	39b8ef1a-5ff0-4b3c-b2ce-81334498d424	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	171202	750814OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	115010	549639	51bd620c-583f-4dbc-a7eb-14550b263aa1	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	750811OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	117966	544056	b418f71c-4b66-4d63-a275-19a98d28afd1	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	280103	750811OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	117966	544056	4b8be0e0-62d1-492e-8b43-c201c3088e7f	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	280103	750811OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	117966	544056	c755ac14-a630-4f43-9d47-ad3e7aafce7e	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280103	750811OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	117966	544056	73878d90-1a41-4e7f-b3ee-ec77eacee993	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280103	750811OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	117966	544056	d18ee462-6167-43b0-9567-83d05b94c0a2	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280103	750811OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	117966	544056	0f1ddd6c-a638-4ebf-b2a4-2f425cbba8e4	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	280103	750811OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	117966	544056	17f2a161-e0aa-4014-9236-6355aec988d6	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	280105	750812OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	114415	543764	24a43bf1-e779-44fd-9e83-9a0192948a8c	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280105	750812OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	114415	543764	8c80703c-75bb-4692-9729-ec97d408e78e	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	280105	750812OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	114415	543764	af4f03fa-848d-4aa2-96c2-073e7ab8cbcf	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	280105	750812OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	114415	543764	6e288ebf-962b-49b6-92eb-3718edc01a83	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	280105	750812OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	114415	543764	4360eca6-22a7-402a-9187-a8110e14c7ff	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	280105	750812OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	114415	543764	ff568114-11b8-4483-b6e7-74368fbd778b	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	280105	750812OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	114415	543764	ed493d1f-66d6-4d51-a754-a314a816be3c	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	280113	750808OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120217	544505	f3ccc6cc-08f0-4b37-a13e-2a9e87c56e72	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	750808OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120217	544505	4a402e92-a1f0-42e9-b1ed-17efc455bcba	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	280113	750808OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120217	544505	b4949d7b-b24f-4b92-a329-6d2b7133a75b	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280113	750808OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120217	544505	31fd16fd-9da3-45f1-9411-5a224ddae8f1	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280113	750808OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120217	544505	41229107-20dd-43f9-a535-4ada51283672	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	280113	750808OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120217	544505	b279289a-e1fd-4641-83ec-bd2225924b8b	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	750808OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	120217	544505	fc84e4b1-f0d2-40b1-a6fb-2b376b018527	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280201	750804OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	118023	541867	5ebee8a4-f078-498b-a192-4efc3ad1e9e5	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	280201	750804OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	118023	541867	dfb61661-1c18-4075-b0a3-e5d1abbf7083	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	280201	750804OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	118023	541867	76fc29f3-97a7-4858-8ec4-7bdadfbdc317	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	280201	750804OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	118023	541867	518fa8e0-3c5c-4db6-93a4-cfca6a675041	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	280201	750804OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	118023	541867	a6aeea83-d113-486b-93ad-f696975d2e65	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	280201	750804OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	118023	541867	c304b0b4-e75f-4ece-97f7-d6ecc4894f43	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280201	750804OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	118023	541867	6783baba-e960-49d0-acbc-8f511d20fb91	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	280204	750803OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	118804	541030	ea840a26-5c8d-4499-8042-eef25edaaff7	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	280204	750803OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	118804	541030	aa792a1b-e9ec-4278-b52d-f4388b6fda91	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	280204	750803OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	118804	541030	5b6f1326-b352-430e-8d4b-85f334f10f8f	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280204	750803OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	118804	541030	b1c278fd-8baa-4322-b38e-d22e052d8c47	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	280204	750803OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	118804	541030	7aeeabca-9dfb-40b1-8581-2efcda7a43c8	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	280204	750803OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	118804	541030	50d05480-2eec-4aba-896f-ddbb0281de0e	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	280204	750803OW	NL12	OW	2024-06-26	01:06:00	118804	541030	949e24d9-d005-479c-b5c7-f8d3377492d2	2024-06-26	2024-06-26	01:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	420006	750921OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112778	513472	b00f9649-5440-4410-934c-9f7b5086a6cc	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	420006	750921OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112778	513472	8e57e3a6-812e-4d48-bfa1-fea359548dbe	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	420006	750921OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112778	513472	fb11454a-ba43-47ff-8e2a-6373f6b219e1	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	420006	750921OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112778	513472	f9763e08-a672-448c-99ba-7844905e22f2	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	420006	750921OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112778	513472	4a434c53-6e59-438e-8e03-64f1eca23bec	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	420006	750921OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112778	513472	b74ea2e7-5f5a-4641-b7b2-3dbc5b43b27b	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	420006	750921OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112778	513472	0359b224-0d19-4cdf-b159-844fe5649c79	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	517006	751616OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	122505	491340	4498d1cb-a5b8-4d09-9b72-731343d78eb7	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	751616OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	122505	491340	be004bc1-68b5-463a-b838-dea1d162bb14	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	751616OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	122505	491340	424863f9-ea56-470d-809c-7236a71f90b0	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	517006	751616OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	122505	491340	f62b9c2f-61c0-43b8-8e03-6e1e4560733b	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	517006	751616OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	122505	491340	fe5d1cbc-2b14-4478-9738-68a623bf6a81	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	517006	751616OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	122505	491340	bce0dfc8-def8-410e-a4f5-a676c238cb73	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	517006	751616OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	122505	491340	aac1405f-d7e8-4273-a411-a86d9266cdb4	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	751044OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	119472	503207	3abbad98-0287-4429-ae9d-b5a2c60aec8c	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	751044OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	119472	503207	20eac654-f8a3-407c-8525-10db7b011ed9	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	751044OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	119472	503207	58f1307c-e851-4323-bff9-067918155e88	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	751044OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	119472	503207	49b0c4c5-25b6-4a3d-b85a-872f2149fc96	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	528011	751044OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	119472	503207	869f3353-6df8-4de0-9259-4043a238613d	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	528011	751044OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	119472	503207	32d5e6b8-de04-4890-bba2-154fe35252a4	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	528011	751044OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	119472	503207	0d7a2a2c-3ab0-46b3-9628-af249d3d09da	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	751034OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	128303	507922	21317528-4e34-4d17-8fe2-777e74152fab	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	751034OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	128303	507922	17aa46a7-5f33-4868-9d04-75627eb3ab4a	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	570107	751034OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	128303	507922	3f8ebd7e-d46b-46c8-b18d-502d5262e164	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,3
NL12	570107	751034OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	128303	507922	56a49ade-c243-49ab-9df2-6489a281e24f	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	751034OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	128303	507922	50e14b25-00d8-4575-ad83-1d13c2e0d6d1	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	751034OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	128303	507922	fac3581b-715d-4ae1-b27b-f03551b18475	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	570107	751034OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	128303	507922	e73e7c9f-3f54-41f6-b542-c2f0ada542aa	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9714	750838OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	128824	497864	d90bf5ec-e7bc-46b8-bf8e-fd791c6b4e3f	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	5N9714	750838OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	128824	497864	dcb3e39c-d1dc-4ad5-8861-96319657aeae	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	5N9714	750838OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	128824	497864	e4b5c06a-c9ec-4516-875c-f00b26c618b1	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	5N9714	750838OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	128824	497864	d2f7c4cc-4cb4-4c84-abfe-07a7de4628c6	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	5N9714	750838OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	128824	497864	03cd084b-32db-4d86-8213-418ffb5f688e	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	5N9714	750838OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	128824	497864	ea3d6857-18ce-4242-bc0a-b5bc4f1ce2ef	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9714	750838OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	128824	497864	20b67de5-0a07-4c28-823e-a153e5b92836	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	751632OW	NL12	OW	2024-07-04	07:07:00	114727	559091	8952f7a2-b7fd-4c04-a60e-4ea3ccb1b2ca	2024-07-04	2024-07-04	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	801007	751632OW	NL12	OW	2024-07-04	07:07:00	114727	559091	c601d713-1513-459c-bf3b-b99c47c9f245	2024-07-04	2024-07-04	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	801007	751632OW	NL12	OW	2024-07-04	07:07:00	114727	559091	d8e5f16b-2338-4eae-a19a-dd8dd796e55e	2024-07-04	2024-07-04	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	801007	751632OW	NL12	OW	2024-07-04	07:07:00	114727	559091	f5fbe5e0-0398-4e37-8786-c3a32d4f674a	2024-07-04	2024-07-04	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	801007	751632OW	NL12	OW	2024-07-04	07:07:00	114727	559091	3113fb8a-6622-455f-9c2d-e7585e330d15	2024-07-04	2024-07-04	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	801007	751632OW	NL12	OW	2024-07-04	07:07:00	114727	559091	30bec0dc-3e30-475b-ae50-0e2766c4725f	2024-07-04	2024-07-04	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	801007	751632OW	NL12	OW	2024-07-04	07:07:00	114727	559091	cd42d752-4a7c-4856-b2f3-282291e99cde	2024-07-04	2024-07-04	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007002	750917OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	114672	516936	ab73ccff-2792-4563-98dd-f9258f3df1aa	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	007002	750917OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	114672	516936	b0ac0892-22e3-48f1-8ea0-d1bec4f26c0c	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	007002	750917OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	114672	516936	1166c753-f9c2-4294-9629-2259176e18ce	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	007002	750917OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	114672	516936	7d37ad29-80ed-4fb5-b9fb-3b6622125e7e	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	007002	750917OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	114672	516936	a51461ce-2409-4348-b17d-70409d4b3194	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	007002	750917OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	114672	516936	29ec912a-25e0-4ebe-87dc-d07638fa171d	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	007002	750917OW	NL12	OW	2024-06-27	07:06:00	114672	516936	7ed2452d-1d76-4468-ae45-aef5fd27ac88	2024-06-27	2024-06-27	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	009001	751046OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	117450	505810	01109776-5f7a-410c-a741-6f80c3e2e3d8	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	009001	751046OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	117450	505810	cd26bc15-df97-421b-98af-741c59b6fa8a	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	009001	751046OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	117450	505810	014a39ed-52b3-4822-96eb-424553f7d6b3	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	009001	751046OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	117450	505810	be69d351-5378-4464-88c9-a6c98e027d82	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	009001	751046OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	117450	505810	bf1a1b43-e566-4e47-8d99-8719d7f87efc	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	009001	751046OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	117450	505810	250c0b0e-73cb-4fc1-a6d4-94f97d408618	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	009001	751046OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	117450	505810	115cf199-f38c-429b-aec5-f23ead57d98b	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	751687OW	NL12	OW	2024-07-04	10:07:00	129030	546080	d542c8a1-8f70-429b-937e-f06a8a4b2016	2024-07-04	2024-07-04	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	072001	751687OW	NL12	OW	2024-07-04	10:07:00	129030	546080	f61d0205-e9fd-4ab5-944c-a71d76f5fc97	2024-07-04	2024-07-04	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	072001	751687OW	NL12	OW	2024-07-04	10:07:00	129030	546080	6045a76d-cd09-4a0d-af49-0dc0bd1c1832	2024-07-04	2024-07-04	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	072001	751687OW	NL12	OW	2024-07-04	10:07:00	129030	546080	8de771d8-0e5d-41ee-856d-a4f29cb0db83	2024-07-04	2024-07-04	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	072001	751687OW	NL12	OW	2024-07-04	10:07:00	129030	546080	c80d3622-a37c-4d3c-822f-57aa6612a567	2024-07-04	2024-07-04	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	751687OW	NL12	OW	2024-07-04	10:07:00	129030	546080	675ba2d4-99a1-45b0-bbe7-b6783a9a2859	2024-07-04	2024-07-04	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	072001	751687OW	NL12	OW	2024-07-04	10:07:00	129030	546080	e78b448c-bc59-44de-95b6-5a7347dd44a4	2024-07-04	2024-07-04	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	084001	749125OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	124054	528072	701b0fff-cd27-48e7-8620-67eaf95aaf82	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	749125OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	124054	528072	2e2e72af-31d3-4f31-b005-5b6dc87579c0	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	749125OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	124054	528072	12e6aaad-5578-4e05-9e83-a6665f03ba27	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	749125OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	124054	528072	e30f72a8-0bee-4e3a-a446-4ee70b5487d4	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	084001	749125OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	124054	528072	6d8836e5-0803-4694-be97-eaef72c4b7dc	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	084001	749125OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	124054	528072	e9094575-87ee-4daf-ab67-a6d4e0b7a339	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	749125OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	124054	528072	c1845ec4-fdfc-4049-a1c3-4bffccbf587d	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	107201	751128OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109750	519080	59f61ef7-606f-42db-a975-c3d555e3ee88	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107201	751128OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109750	519080	81b96dd4-59c5-465c-b2e3-1db1476c7f3b	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	107201	751128OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109750	519080	68d130da-2252-42de-99ab-88c132763360	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	107201	751128OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109750	519080	40f855a0-fce5-4088-be3f-d66e92334498	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	107201	751128OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109750	519080	85577ef1-9329-4469-9e46-f11cf86e61e7	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	107201	751128OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109750	519080	59f56962-ed46-446a-9bdb-c7049453d916	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107201	751128OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	109750	519080	3f63937f-1bfd-44db-bcf8-60933293dcf7	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	751111OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110171	516883	2ffa428c-cd8e-4ede-8350-604b21b7fa65	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	107301	751111OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110171	516883	82429ec0-4257-424e-ade1-d98551541028	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	107301	751111OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110171	516883	b42eb6e2-b5ac-42e2-a92c-99f939022fe1	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	107301	751111OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110171	516883	8fe6f7b8-76e2-4a8b-afdf-880e27ef91e9	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	107301	751111OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110171	516883	ae943a91-5cd6-43bc-be9c-3c0a81b73458	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	107301	751111OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110171	516883	1d3eab8c-5f00-45cb-a7e3-b687d88952ac	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	107301	751111OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110171	516883	96366ea8-ab1b-49fc-807b-3ffb272e2f14	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	135101	751110OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	111565	519417	0018d171-b654-4764-b528-683797c759b6	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135101	751110OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	111565	519417	10afa66b-05cc-46b0-91d9-42dfc1ffcaa0	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	135101	751110OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	111565	519417	1000762a-eb21-42f0-ba67-5b91338449f7	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	135101	751110OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	111565	519417	27cb442d-2283-4aac-81ec-b1ce731e8a68	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135101	751110OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	111565	519417	b069cfdb-3ec0-41d6-867e-0ca2df3c49d9	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	135101	751110OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	111565	519417	5eb719dc-58be-46db-a4d4-d5fb10b9740b	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135101	751110OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	111565	519417	e862f1eb-8412-447b-aec6-ff1281957a09	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	135123	750756OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	113279	522767	501d4ab2-b2cc-46d8-96af-1ca36b68086a	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	750756OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	113279	522767	244bf353-425f-4a60-b957-07242bdce7a6	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	750756OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	113279	522767	85b9576f-2884-45b4-86f7-a71b921a547c	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	750756OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	113279	522767	10923e69-d84f-4390-a806-27b8c5d543e1	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	135123	750756OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	113279	522767	76881c23-3257-4bad-a936-b3a3e8e4f16f	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	750756OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	113279	522767	7062872c-5e92-4a82-8b23-9abd73f32e9e	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	135123	750756OW	NL12	OW	2024-06-26	12:06:00	113279	522767	c9ebe707-ddec-4bc0-ac25-b3a9142c8f4b	2024-06-26	2024-06-26	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135125	750757OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113384	522177	25eb833a-959c-4e99-92f4-7fcab16035a6	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	135125	750757OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113384	522177	17198f1d-d34f-4676-98d3-863a9396340c	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	750757OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113384	522177	32cbf103-8651-4d1e-a732-961a3bdb49b5	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135125	750757OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113384	522177	269d3c44-07f7-4cdb-a58c-3a03ba8a3cad	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	750757OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113384	522177	b2422c9a-6837-4693-9352-08f0d3d355f1	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	750757OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113384	522177	768c440f-45db-4658-bc97-f15aef6ea1ae	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135125	750757OW	NL12	OW	2024-06-25	12:06:00	113384	522177	4a3dd60e-6352-47ac-948f-ce9f586d1801	2024-06-25	2024-06-25	12:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135802	751911OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	114720	551140	f75dab24-1633-4b14-b63f-909f16556d60	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	135802	751911OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	114720	551140	4876bbc5-10ec-4475-8e69-825dc06bc60c	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	135802	751911OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	114720	551140	4bf306c1-dc6d-49ac-a294-57d7b780915f	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	135802	751911OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	114720	551140	c6574ac3-2b22-4dfb-bb87-bad39e312786	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135802	751911OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	114720	551140	6cca7e67-7734-4055-8746-2072ece554f7	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	135802	751911OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	114720	551140	67fd7f9b-2214-47bf-828c-55a4bdfdc2f7	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135802	751911OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	114720	551140	e0dee833-be3c-4381-990c-b11998ff9459	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83

NL12	146402	751057OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	128473	503902	0ddc605d-befd-412f-b70c-adbcd9b3c72d	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	146402	751057OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	128473	503902	a6d9bb5c-394f-4d8a-8684-47546dd43e1a	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	751057OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	128473	503902	a419ff56-dc52-4d43-829c-cd5698197ddb	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146402	751057OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	128473	503902	f6e93134-30ab-47d6-a4c9-896a25e06f97	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	146402	751057OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	128473	503902	a1384530-d36b-458a-82fc-f0c1642ca2d5	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	146402	751057OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	128473	503902	102db5f6-e7cd-4951-9947-98f47cf03387	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	146402	751057OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	128473	503902	9f5b9b3d-0c15-417f-96c0-793b41814477	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	149102	751048OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	117052	498225	fe1ad9ff-f8f4-415f-885d-b5dd7185013e	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149102	751048OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	117052	498225	d81e078b-0be2-4dfe-b78e-c98941bd678e	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149102	751048OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	117052	498225	e2560983-0603-47b5-989a-beac0280fcad	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	149102	751048OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	117052	498225	dcfb2bdd-b7fc-4b6d-be5c-d233efa62936	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	149102	751048OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	117052	498225	01e00fff-eeee-4b49-bae3-1bc9c2664b73	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149102	751048OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	117052	498225	d47b79ef-60bb-4a6b-9cce-77e9ee2d572f	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	149102	751048OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	117052	498225	2162cf05-5807-4845-8a85-1ce41d1414e0	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	158102	751047OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116011	498317	765bc37c-7b1a-4a24-9c52-4d66bcb46ee8	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	158102	751047OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116011	498317	73490cd3-d19e-4521-9733-5e71f6cc7470	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158102	751047OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116011	498317	e28439a9-91d9-4148-b295-63156829aa10	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158102	751047OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116011	498317	f5e30b3a-1ac0-4028-8bd2-24e5f0321039	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158102	751047OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116011	498317	ad7a2f89-cfcf-4c57-8648-c0b2834abba3	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158102	751047OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116011	498317	35a8d9a5-5a50-4fc4-8863-d73b225189c0	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158102	751047OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116011	498317	ac5cfcdd-f5e8-41ef-86c9-ff2ac297731a	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	158201	751049OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116375	496170	fb6d3dae-af46-4d25-a8d1-b405f72bf5a8	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	751049OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116375	496170	aa8758c3-2ddc-4422-997e-e18956cb13d0	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	158201	751049OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116375	496170	5da99b43-66bb-477e-a9a0-1d30a5706879	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	158201	751049OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116375	496170	d2a73511-fbc2-42f3-91fa-d1203fd14dd9	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158201	751049OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116375	496170	36c9649a-1788-478d-8fca-1df835e71eea	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158201	751049OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116375	496170	355feff2-2699-4200-bf65-a16a48495d7b	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	158201	751049OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116375	496170	106d3d23-d946-49ec-86c8-75bf7f1f7707	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	158202	751050OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116799	494784	ec0d5e3e-d714-4f2a-9fe2-95fb67db395e	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	158202	751050OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116799	494784	18f1912e-2eb9-40ec-b093-cf900ad60881	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	158202	751050OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116799	494784	e3c99488-aafe-4b54-8a02-88c033215391	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158202	751050OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116799	494784	c6ad394c-0f1c-4114-9fd8-a5db7caafccb	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	158202	751050OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116799	494784	5ae8b9a6-91cc-4362-bde1-7ba9b736e227	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	158202	751050OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116799	494784	2f5f9f4d-8219-4ca3-8b6b-c721e4cc3011	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	158202	751050OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116799	494784	a7302af5-8f67-483b-ac1b-7d964606cafd	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	177101	751684OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	122010	538377	282aeae9-1685-4f7b-9fbb-1a868bb3b10c	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	751684OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	122010	538377	f02310df-fe66-4f84-8614-0aa605591792	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	177101	751684OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	122010	538377	fd7430a7-2866-4aed-b41e-5aab24d1acbf	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	177101	751684OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	122010	538377	cad7f942-18b7-4811-89e5-a1fbb5759597	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	177101	751684OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	122010	538377	e94ec501-5c3d-4661-8790-7cf3685b471f	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	177101	751684OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	122010	538377	c845833f-1f33-4585-9827-52719886947b	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	177101	751684OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	122010	538377	31580633-b306-4180-a87d-88e241b0f5a5	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	177201	751678OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122680	542350	9b007961-ab1d-4e70-a9c1-80e53624dff5	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	177201	751678OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122680	542350	59d953e5-e575-454d-91c3-acddd2fc7ba5	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177201	751678OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122680	542350	fe357370-a357-4513-9e69-3cd78c5d123c	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	751678OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122680	542350	4f57f45d-77ea-4006-8915-9c1e50b58a2e	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	751678OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122680	542350	27dde2c7-9324-42c9-b877-06dfe1fd8b3f	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	751678OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122680	542350	b6193d67-10b0-4177-a6f7-82302d2b15f7	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	751678OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122680	542350	891c125b-84d5-4499-9315-f5cdfc0d94be	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	184501	749123OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121580	531510	c7856c88-fe39-4599-997f-9fa8d23b1409	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	184501	749123OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121580	531510	2bf7bfaa-6f2a-46c8-84e0-568f8632d66d	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	184501	749123OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121580	531510	06aa3375-e9e1-4863-82ed-0b867397df04	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	184501	749123OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121580	531510	acd963b4-ab6e-42e6-839b-2bff696afd05	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	184501	749123OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121580	531510	91273340-e457-4ebd-9ad5-ce0ea8aa3ced	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	184501	749123OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121580	531510	71c883be-01b8-47c7-86f3-837146d83e5c	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	184501	749123OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121580	531510	ae4d0f3b-8170-4943-be5f-a4cd03f26411	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	203006	751767OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109410	537803	8d8ee246-5cda-4034-a9d0-9b5e9df44440	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	751767OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109410	537803	48b5fbe7-0458-4d7f-8901-a898b81c8e39	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	751767OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109410	537803	12fa8ae9-97af-43e0-ba33-42cd913979a3	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	751767OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109410	537803	480c6f27-953f-423c-9884-d958691937a3	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,024
NL12	203006	751767OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109410	537803	bc6e8677-ab46-4123-8c1f-86191f29e672	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	203006	751767OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109410	537803	5c2d0054-7f40-415b-acd9-cb77742cea6f	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	203006	751767OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109410	537803	ab16ed09-207b-49c0-aea0-b77837e6717d	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	751769OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109870	540509	e9f84744-e730-416c-91f3-da8edf56c615	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	203010	751769OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109870	540509	8e47161a-4d79-4c50-ada8-9b05e163ec87	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	203010	751769OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109870	540509	63a7ea9d-4094-45ad-b64e-002ce46398ea	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	203010	751769OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109870	540509	4cc3a0fc-4da3-4670-9de0-179c791be26a	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	203010	751769OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109870	540509	cd1362bf-9406-48c8-82a6-5f9abf82823e	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	203010	751769OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109870	540509	f94b5328-c7d4-4746-8238-d1105aab7c9f	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	203010	751769OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109870	540509	256924eb-0277-42a2-82a9-81700b830edf	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	204003	751763OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106213	531192	ae340537-7cca-4c4a-88f4-73a6b2a7382c	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	204003	751763OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106213	531192	67339c4c-d36a-4f24-882e-0ba7ea909f1a	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204003	751763OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106213	531192	68404445-4370-407e-8f81-154691dd604f	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	204003	751763OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106213	531192	393036a2-81df-4e5d-b8ad-a6ec980ef4c2	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	204003	751763OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106213	531192	5ef2fb0b-1f05-437f-8e2c-19b356c4ffec	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	204003	751763OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106213	531192	565ec529-f9cb-49bb-9c3d-b4624d523dd7	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	204003	751763OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106213	531192	3725c970-ac44-4ee7-8fd6-1bd852c8a913	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	204010	751765OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108052	534614	6425115f-f851-41eb-9f4f-97e971ff2c9d	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	204010	751765OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108052	534614	8d789fe9-5b28-4fdb-aec7-a891c37e8ab5	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	751765OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108052	534614	fc80f818-1fd8-4ad8-858c-01cb4d2ad501	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	204010	751765OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108052	534614	d93da92f-aa01-474d-b3a1-58109182e48d	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204010	751765OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108052	534614	0e6975b1-629f-462f-8d84-fb813b006bcf	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	751765OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108052	534614	e38f7ab3-daed-4322-be85-5508e2f78dd0	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	204010	751765OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108052	534614	eaa0cb5c-ba38-4729-9a69-520004194cbd	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208005	751682OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	119686	539581	5786189a-30e5-45a5-938b-72e39ac595f3	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	208005	751682OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	119686	539581	eaa9ed43-75f2-4b5a-81e3-7d8f9cd85af8	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	208005	751682OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	119686	539581	9055b51a-f3d4-4230-a949-6ef3878e0f3c	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	208005	751682OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	119686	539581	75cccbe2-0d5f-4b44-a727-6fbf11b9c10e	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	208005	751682OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	119686	539581	1ee02c3d-3c70-49b0-aeed-460973883693	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	208005	751682OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	119686	539581	1613065e-dd68-447f-90c2-10c0296f46b7	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	208005	751682OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	119686	539581	26030d69-01dd-4dbf-b1f3-fd6dc9583f0c	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275102	751771OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	110530	538110	add758aa-1a76-4400-8c6c-23ca8f122f10	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275102	751771OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	110530	538110	d8cafdbd-9e2e-4282-9f24-a6736e69e4cb	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	751771OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	110530	538110	2abba615-7200-4421-b715-60b862e4a767	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	275102	751771OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	110530	538110	41dc4ef9-3236-4fd5-9ccc-2e5ca0ee6bb2	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275102	751771OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	110530	538110	e9bf88c5-229b-4c50-8132-4e2591711b51	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	275102	751771OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	110530	538110	70026959-aa56-473a-8ee9-f844afb9580e	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	275102	751771OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	110530	538110	4ecbd151-95e8-4463-810f-a36ae8613060	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275201	751772OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109930	535700	ba2ef922-a480-495e-b9c2-8ed5ecf3c64f	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	275201	751772OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109930	535700	d00ea56f-4bc8-468e-ae81-99d0fd82e992	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	275201	751772OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109930	535700	3e67d33e-a4b8-4940-a3d8-4cdba26839d0	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	275201	751772OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109930	535700	071fda67-2531-41fe-8dea-c4dc83162e3d	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	275201	751772OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109930	535700	ce51cd5c-8351-4c71-8671-a10af46dfbc8	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275201	751772OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109930	535700	6b3ebd82-33b6-4489-92e9-01e4658eecbc	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	275201	751772OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109930	535700	a71e7700-52b9-4f96-bc49-7345ee869e21	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	275406	751766OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108489	535335	c04b0b7f-5e57-4fc7-bebd-196f62dda52f	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	751766OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108489	535335	04136ffc-5e72-46c5-91f8-20bc208d2c82	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	751766OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108489	535335	05b25000-cdcd-4573-bd72-57be6852a80a	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	275406	751766OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108489	535335	47022a33-2912-43c6-88d3-585f70685815	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275406	751766OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108489	535335	440e0a8e-8c92-4e5e-a109-3916be8c7b04	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	275406	751766OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108489	535335	91efce4b-6ba6-4a2f-8a07-209ed736591a	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	275406	751766OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108489	535335	6bb841cc-9add-456b-9cc8-1321fb3a52a9	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275502	751764OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106899	532295	ca77e1d5-27ea-4ac6-b171-8d3169574fb4	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	275502	751764OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106899	532295	0cc89038-c9a6-4fb6-80a7-e8a025f0351f	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	275502	751764OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106899	532295	232802c1-a5c1-4502-b80a-bb96cd97915b	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275502	751764OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106899	532295	e58e0957-bbe9-4ac7-abb1-081fbf31afd0	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275502	751764OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106899	532295	7e33e7b0-807a-400b-b8af-e094daed8eb5	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275502	751764OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106899	532295	e37c4140-5d4c-4601-b9cb-09550eb3902b	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275502	751764OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	106899	532295	a3311d9a-6b09-409a-92dc-0beece6b972d	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	277301	750799OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	112802	539751	0a0292e6-bfdf-4da0-a870-a80ebd9655c9	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277301	750799OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	112802	539751	4fbcda7c-febf-4f5c-98a3-18a4b70a161c	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	750799OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	112802	539751	c60841e6-f5ae-427d-ade9-59cf07fed20c	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	277301	750799OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	112802	539751	b69d1487-a030-4d21-a236-8c27ce9ccc45	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	277301	750799OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	112802	539751	6f8747ed-4d83-4a36-b2eb-b1b117298a63	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	277301	750799OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	112802	539751	2400ca31-4d6b-4a02-91d0-05d483483055	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	277301	750799OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	112802	539751	f81906f2-c573-4aa9-bd01-0a1b0da2821b	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	750800OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	113980	540046	f5f29dd6-27b3-444c-8ca1-b88846c11e61	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	750800OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	113980	540046	043eecd5-a95f-41e2-99a2-17800cb6e23a	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	750800OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	113980	540046	cead610f-a436-41e7-8d88-bb89da880683	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277401	750800OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	113980	540046	678dd5e0-1c1d-4142-b034-6cadd18d1e2d	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	277401	750800OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	113980	540046	25818e3f-d24d-4983-b8d3-4e37990c3c8a	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	277401	750800OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	113980	540046	95150308-9d25-4cdd-be34-b02594a9e106	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	277401	750800OW	NL12	OW	2024-06-26	08:06:00	113980	540046	b0f52a63-e29a-4fe4-b0d2-40f006b2daa9	2024-06-26	2024-06-26	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277927	750925OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	104487	514226	16b7d5d2-9a42-4359-98f2-864d79d35b83	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	277927	750925OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	104487	514226	8f347af7-71da-4a59-a189-0138bb2240be	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	277927	750925OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	104487	514226	cde15fa4-995f-48b1-8bfe-4b530bcffd45	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	277927	750925OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	104487	514226	708bb219-8f49-4833-a87e-53941cbbabb9	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	277927	750925OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	104487	514226	32ea33d1-9245-44ae-899a-1a0eafce7ea0	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	277927	750925OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	104487	514226	aebe446b-f15a-4f0f-9414-a76b373a9880	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	277927	750925OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	104487	514226	30167dd6-484b-4c94-9b63-cc81321a726b	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	301001	749119OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	121681	534195	18c58ae5-c690-44bb-b34a-a84b46653367	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	301001	749119OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	121681	534195	47b937eb-1766-4a99-b0bd-480fb04d5ed4	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	301001	749119OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	121681	534195	28f5910e-045f-47cf-84e6-87faa5931433	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	749119OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	121681	534195	80cc14b4-8c7e-4c95-af13-d14464e14677	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	749119OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	121681	534195	6fc51325-89e6-4a65-8880-2c8c90866f47	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	301001	749119OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	121681	534195	82f32cc5-98bf-4da5-af97-5b6d96a60637	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	749119OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	121681	534195	cbd4f01a-fa58-4f09-9ac7-094f1b146709	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	301003	749122OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	119814	532328	632bafc6-dd61-442e-bca8-260bc25b690b	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	749122OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	119814	532328	eb27e699-b42d-4d17-be07-6dd54cadb8bf	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	301003	749122OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	119814	532328	8a1016b7-b16f-4d53-96d5-a79adbbb535b	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	749122OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	119814	532328	d75cc51a-f0ff-44d5-b7c1-ccbcd3e464e4	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	301003	749122OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	119814	532328	98e96cf1-9e46-4bce-89f4-d6329f990c65	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	301003	749122OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	119814	532328	03568064-ee45-4116-82ab-10206322a6f2	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	301003	749122OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	119814	532328	55f62e61-5243-4e9b-a4fe-8fc54d714d9e	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	749117OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	120792	534546	6fdbb15c-eb61-43e7-8122-9e4f4fe3d487	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	301005	749117OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	120792	534546	fde84b5e-52f7-4f7f-89bf-31d52eb29297	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	301005	749117OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	120792	534546	10eeab35-79f9-4f1c-932f-c734c6335c5b	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	301005	749117OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	120792	534546	3206e687-bfc1-41f1-9971-a73b0d99bbbb	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	749117OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	120792	534546	5ede679c-d168-4dcb-9efa-1b7b68eb8935	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	301005	749117OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	120792	534546	86d77a12-b8cf-43c6-8cad-1e1a08e0bd8c	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	301005	749117OW	NL12	OW	2024-06-28	07:06:00	120792	534546	3ce44840-b3e9-4303-a837-dff61cb7edbf	2024-06-28	2024-06-28	07:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	749121OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121040	533619	eacafc87-38b2-4cc1-8278-b4304f00e01d	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	749121OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121040	533619	56014b10-f231-4ca7-bf54-2717fdfd3822	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	304002	749121OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121040	533619	0e89b26f-7fe8-415e-beec-cb012ce498eb	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	749121OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121040	533619	21be475e-1809-467c-96ee-f71be3dbf3f6	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	304002	749121OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121040	533619	7b36b7ce-ca83-44d3-8d8f-06ed12bd512b	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	304002	749121OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121040	533619	aae1a081-aeec-445c-b43a-927a088fc6c0	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	304002	749121OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	121040	533619	156fb330-07b6-48fb-a4e8-4745ed552592	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	751132OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	109410	523291	991f63e3-6b9b-46ce-8438-b4cf114b89a9	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	405002	751132OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	109410	523291	6c15fb1e-2662-489d-b762-7ef1458778ce	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	751132OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	109410	523291	cf33aac9-73aa-411c-a940-835b2cc4bf69	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	405002	751132OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	109410	523291	8b08fc32-9229-4f2c-8ea0-23c454481bed	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	751132OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	109410	523291	cd9cad6b-03fb-4b81-9201-e7ff673453b1	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	405002	751132OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	109410	523291	0de412bb-ccd1-4bd0-b814-a582c2004269	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	405002	751132OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	109410	523291	74472045-a5f2-4a29-b36f-dcee10a794a0	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	751130OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	110930	521560	aba995ac-27b7-4df1-a74a-1b5cae4ab59f	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	751130OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	110930	521560	747b6840-94ee-4933-86d5-a5c8a934b64f	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	406001	751130OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	110930	521560	2b9fac32-596e-4f24-9fcc-27291e6af931	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	751130OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	110930	521560	9220c20a-20db-4f5f-bb1c-f283eb3bd430	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	406001	751130OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	110930	521560	614b2237-2327-4e85-ac07-32e3ccf59bd6	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	406001	751130OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	110930	521560	f58bc7eb-9677-4707-ba20-da77679f4232	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	406001	751130OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	110930	521560	9b436889-d5c6-483e-8906-3e78770abd5a	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	751125OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108106	519335	dcde3f57-f668-488b-99bb-f4f37f59cd68	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407001	751125OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108106	519335	40262883-e75b-4bf3-811a-a287398d9021	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	751125OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108106	519335	2be6ac82-366e-4fa1-b4e6-872edf729c00	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3

NL12	407001	751125OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108106	519335	b36dd0e6-eca9-4a2e-8353-6f38c59de6b3	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	407001	751125OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108106	519335	582d051e-8cfc-4888-a722-0950632556a9	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	407001	751125OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108106	519335	b2257d39-dd68-43d7-9bd1-21904b887d44	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	407001	751125OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108106	519335	79893075-d9be-4bc6-ac92-282de0e74f37	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	751121OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107393	519648	79477aaa-0142-4b6a-9052-41962d806ac6	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	407002	751121OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107393	519648	6d6171c2-16b0-4993-9cd7-72a54698c2d2	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	751121OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107393	519648	c87c418d-e3b3-43ba-aad6-20b8739022a9	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	751121OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107393	519648	1bf07f9d-ab15-4f81-bd2d-daf977d03756	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	407002	751121OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107393	519648	703e6403-a405-48a1-9c6a-e95f8be3b233	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	407002	751121OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107393	519648	46014d04-0923-4d79-913b-5cc735ed744b	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	407002	751121OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107393	519648	eeef68cd-ca99-4191-9243-e09f76a12985	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	751117OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106328	517517	a8547739-53b1-429e-874b-f2a30eff2cc2	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	408002	751117OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106328	517517	a2785c90-823a-434c-8dbe-141fa6a2047e	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	408002	751117OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106328	517517	f5e0001e-b6f0-44ca-9167-b373026d509e	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	751117OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106328	517517	fb6581ed-5ecc-4c96-8f7d-406e6f76f064	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408002	751117OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106328	517517	bf6b443e-dff2-495c-8d7e-493e833b201b	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	408002	751117OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106328	517517	2695659b-365b-4d8f-aabe-a1035dbbeee8	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	408002	751117OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106328	517517	fc460445-b16f-43e9-b47b-922eb568cf08	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	751119OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	106523	519115	6266a828-f0bc-46ce-b8bf-376198876d2a	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	751119OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	106523	519115	01e19591-9372-4fc7-8f6f-6e371ddf911e	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	751119OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	106523	519115	ace11c4a-1f0f-4d85-a832-3d44fd332a7e	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	408003	751119OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	106523	519115	73a2c9bd-f591-403a-ab56-d906b7cab224	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		7,6
NL12	408003	751119OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	106523	519115	5152e727-c9e2-4c71-8f80-c72bc7b823f1	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	408003	751119OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	106523	519115	338f987f-bf32-42ef-8d20-5feb9a3a4546	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,6
NL12	408003	751119OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	106523	519115	3a158b7c-347d-488b-b8cb-216b21d00a90	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	751116OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106839	517175	04fae699-91fa-4b9a-84f8-3c93321e6134	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	410001	751116OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106839	517175	2edca1d0-311d-48b5-a873-a2a3343c3346	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	751116OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106839	517175	95bb46ce-5ad8-459f-b3e7-d53c222934a3	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	410001	751116OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106839	517175	86129fcd-b7e1-4e82-b20d-f33d5ac9c466	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	410001	751116OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106839	517175	3817a8e9-5044-4d22-9854-5dc0436ed30d	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	410001	751116OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106839	517175	d6e2e9f6-38d0-4605-a61a-4aea3085b7cd	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	410001	751116OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	106839	517175	883a3aec-1352-44f9-bedb-9e37676c16ee	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411001	751113OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108507	517326	fe46401f-7fce-481f-a722-d94dd7a1dc4c	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411001	751113OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108507	517326	23c81fbf-c217-49a5-9517-75815593ad37	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	751113OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108507	517326	8be02f3c-00f0-4efc-b0cd-24b31f98ca51	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	411001	751113OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108507	517326	c1cd5418-db7d-455b-a501-7a31a0e2c88b	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	411001	751113OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108507	517326	6c70231e-dd47-427b-abf3-ca9d942069f2	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	411001	751113OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108507	517326	f1c1ea52-a6e9-4718-a158-3fee09fbe1bd	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	411001	751113OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108507	517326	ec9a398c-23d6-4b32-8266-df0a72961570	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	751115OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	107746	516169	bf172638-fb07-4ae0-babd-ef79dd8a204e	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	411005	751115OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	107746	516169	09a2e616-2dbc-44eb-a313-987166695780	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	751115OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	107746	516169	3913e848-38c4-453c-b84b-957a849fa363	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	411005	751115OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	107746	516169	c5144d94-376e-4589-adcf-43d21ca6b2d9	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	411005	751115OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	107746	516169	463b76a9-053b-4fd6-b7a0-2748b09ff0f1	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411005	751115OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	107746	516169	3bc56e27-daea-4cb6-a93c-2e0f0d7efda3	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	411005	751115OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	107746	516169	86e6ec38-5bce-4c69-8e0d-b7d702b81e78	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	413001	751112OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110250	516394	b51fdb25-4170-45fc-83b0-164b6fbd1eb0	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	413001	751112OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110250	516394	db766d77-42c8-4028-abaa-eed463d2fc77	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	413001	751112OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110250	516394	b82ae195-a534-429f-9e32-91383ad8fde1	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	413001	751112OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110250	516394	72e03986-4ec4-4215-8c86-0c1d2496d31f	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	413001	751112OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110250	516394	cb36cf09-9ad0-4b92-8cd8-191d551da386	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	413001	751112OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110250	516394	f018f397-b18a-406a-8a3a-3d4a1b6faec7	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	413001	751112OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110250	516394	331c4d9f-989f-4993-99ed-b67901e01d1d	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	415002	750929OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106553	514125	7823fbba-7ffa-49d5-97be-2d5d718e488e	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	415002	750929OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106553	514125	1c0fe7bf-f78c-48ac-95d7-135f2b5226dd	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415002	750929OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106553	514125	7a668a19-275e-4e8f-86e6-4c870cfbfe6a	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	415002	750929OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106553	514125	c4375cc8-234f-4496-82f8-f9e6a67aae72	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	415002	750929OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106553	514125	382bc0e8-4652-4e1c-8a3a-84d907aa12b1	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415002	750929OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106553	514125	8c50f991-f20e-4b59-929d-ab2bd34fbfdb	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	415002	750929OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	106553	514125	c76a007a-c5d6-4a89-94ae-5582ff320a60	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	416001	750931OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	108233	514226	544090a2-a65b-428a-a33d-f432ce4cf355	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	416001	750931OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	108233	514226	1934f9d0-7be6-476c-8ccb-c90e23b5404e	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	750931OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	108233	514226	cdf6fa8a-40c0-4a49-9f4c-5ee6ee92b2a4	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	416001	750931OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	108233	514226	4b3be4d1-7051-486a-a20c-dcea5c66e188	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	416001	750931OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	108233	514226	47ab477d-dd60-45e3-93bc-c3f86342ce5c	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	416001	750931OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	108233	514226	e816f966-73a1-4ce7-8447-e54a6226ac91	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	416001	750931OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	108233	514226	03ef26c7-4775-4be2-bddc-4c5545b037a3	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	750922OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	111014	511716	361e91c7-6a13-40c4-8fc4-8e14d32011c6	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	417002	750922OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	111014	511716	a6aa2e5c-c7f7-46ae-a294-0c92743582bc	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	417002	750922OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	111014	511716	13aca4cd-1d5e-4b89-b334-5549b87e7f52	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	417002	750922OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	111014	511716	f6f0eb2c-d1cb-4c93-b75b-43213ee65cc2	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	417002	750922OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	111014	511716	5e0ceca1-156e-4b4a-87ed-a18f393a05d8	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	417002	750922OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	111014	511716	8ecd3c19-9831-49ec-9a05-c5fdf7b73f66	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	417002	750922OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	111014	511716	412c2432-b0f6-4e59-ab50-1e7cec1830af	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	417005	750932OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109631	512860	5885f654-eedd-405a-8da2-3aaf42bfa9e3	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	417005	750932OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109631	512860	afd8b3a2-8615-4984-9935-d2d61faed3db	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	750932OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109631	512860	17af1f3f-0684-47ab-8a7a-e5b713ac909e	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	417005	750932OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109631	512860	5f14307e-5744-414f-91da-bf8b225ddf9d	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	750932OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109631	512860	e6c8798e-b0b9-4c0c-8a99-f1e5be07b51a	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,028
NL12	417005	750932OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109631	512860	6d02174d-271d-416e-80d6-18b2ccda0eca	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417005	750932OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	109631	512860	7301ed8d-c0ea-48c0-b2fc-55d88edc7ec3	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	750919OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112779	513485	bbb573e3-9d80-4613-885c-0d3259b6f003	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417007	750919OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112779	513485	82650029-6819-48e6-b79b-9d184fbf6929	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417007	750919OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112779	513485	49cd9d31-bed6-4739-8642-b266e8fc29fe	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417007	750919OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112779	513485	56e62bc8-d51e-4ab9-a79a-880f3736fdd2	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	417007	750919OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112779	513485	ccce9d2c-aa62-4b98-a497-2f72142bc236	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	417007	750919OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112779	513485	6432e6e6-fb25-44b5-8d1c-d06d90430c45	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	417007	750919OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	112779	513485	266cd336-0ffe-4e40-8041-a9eb59cbac4d	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	422001	750923OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	106419	512242	a1bf1550-5949-4baa-aa51-b90ade11261d	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	422001	750923OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	106419	512242	2618e639-1635-4ad9-affe-2a1c08305024	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	750923OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	106419	512242	a4e9deff-9040-41ad-ad6b-118a6776fe00	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	422001	750923OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	106419	512242	be421a64-666d-473b-a1e8-64b548e7bce6	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	422001	750923OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	106419	512242	722d0b30-cf49-44c5-9428-695ad53f3801	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	422001	750923OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	106419	512242	764296dd-3dab-4948-89e8-2aa2460dcd07	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	422001	750923OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	106419	512242	3bde6d85-51df-48f9-8a12-0fc447ec6233	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	751054OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116547	494454	1439dbba-e406-4b90-ac21-906d3760fe58	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	751054OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116547	494454	f93f450a-dc54-4da2-850f-af0f54f460fc	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	440020	751054OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116547	494454	de8906ea-5b6d-4940-8ee2-6927d16221af	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440020	751054OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116547	494454	3935978a-db2a-4d7b-9c05-57e1ad62f037	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	440020	751054OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116547	494454	fa8fda36-e289-418a-9140-1e07c6f9827e	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	440020	751054OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116547	494454	e8cd20a3-f786-4b80-8fab-8076355a509d	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	440020	751054OW	NL12	OW	2024-06-27	10:06:00	116547	494454	73d26e39-c641-490d-9e63-a06df051465b	2024-06-27	2024-06-27	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	463001	751107OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	111628	517286	a01272dc-8d39-4a97-9cc0-aca1b995b3a7	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	463001	751107OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	111628	517286	6b764425-0a4e-4d08-925b-536361f8faae	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	463001	751107OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	111628	517286	a1def8a9-f9d4-4a09-a3f2-ebbb56a40ada	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	463001	751107OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	111628	517286	157632c6-d619-4858-a53d-6e70bf8969cd	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	463001	751107OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	111628	517286	ff9be221-bb97-4060-b860-d9df082b2342	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	463001	751107OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	111628	517286	bd276136-5f3f-48cb-b760-d3215b433366	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	463001	751107OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	111628	517286	b68f7991-ed8f-4e4c-b252-992b2d995fad	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	464001	751106OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	113503	516972	81f290a7-2b4c-496b-9418-ed421b8cd7c3	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	751106OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	113503	516972	73504b2e-9fa5-4c94-b667-f2dc79f623eb	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	464001	751106OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	113503	516972	b58f1ffe-3988-425d-b31d-b9acb792a52a	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	464001	751106OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	113503	516972	76f34fdb-5c77-4eb0-825b-53d00574d64b	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	464001	751106OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	113503	516972	bb12210a-6471-4f9f-ba34-fdee4daca0b6	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	751106OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	113503	516972	86f942e3-fcc1-43dd-b5c5-0c7c3e5e1990	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	464001	751106OW	NL12	OW	2024-06-28	08:06:00	113503	516972	acd37c26-61a7-48e2-8cc8-05ac4ce7f626	2024-06-28	2024-06-28	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	465003	750935OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	111777	515112	fe0e1ecb-2486-45e0-a6ef-227fddf4ba87	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	465003	750935OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	111777	515112	6a7bdcce-a43c-4e80-a0c6-a423f08e7688	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	465003	750935OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	111777	515112	b39d7762-32ba-4eff-846a-555272e1cc4a	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	465003	750935OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	111777	515112	ca354699-7f95-4da6-9be8-7970cc0afe40	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	465003	750935OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	111777	515112	6619c299-ce32-4be9-a15b-bb88f835c89c	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	465003	750935OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	111777	515112	6eb05946-58fe-4716-a5ef-706f099fdd22	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	465003	750935OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	111777	515112	126bf3e0-6f38-4dbf-8338-a764ce569041	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	751126OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108380	518612	e9f3663c-2904-4e24-bba0-c79d47ac9b8c	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	470202	751126OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108380	518612	8bb29815-4c89-4b15-ac74-a501d31be6e9	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	470202	751126OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108380	518612	e512ec8e-9b05-41da-bdbc-369737a1b517	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	751126OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108380	518612	6270a52e-6d13-4ca8-95eb-9973919eb5fe	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	751126OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108380	518612	89aa34d3-ae2c-468c-9fd3-d157067abb4b	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	751126OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108380	518612	6f9d825a-baa9-44f9-aaac-e275ced14b9e	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	470202	751126OW	NL12	OW	2024-06-28	10:06:00	108380	518612	53f130a5-6b81-4b77-8075-1a3ce60d44ed	2024-06-28	2024-06-28	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	490202	750924OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	105481	511810	049d364d-e935-4014-a22c-269251bee281	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	490202	750924OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	105481	511810	9364771c-5772-4c10-a38e-e1f944e78212	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	490202	750924OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	105481	511810	d95d6706-bdf2-469e-ba39-bfcdca775e0a	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	490202	750924OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	105481	511810	81dde7be-09f6-4611-a502-d5b26ac634f7	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,4
NL12	490202	750924OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	105481	511810	a6966880-419e-4b37-9c0f-dba90d533922	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	490202	750924OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	105481	511810	aa909a62-fd5b-4365-a657-ef0c4026393f	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	490202	750924OW	NL12	OW	2024-06-27	09:06:00	105481	511810	36653d5c-58fa-424a-8966-68d0f24aafea	2024-06-27	2024-06-27	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	495201	750934OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	110061	515474	14c537d7-43fc-49b0-a5b1-c50d16097bb5	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	495201	750934OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	110061	515474	b59af524-9cd9-4316-9ba4-3a7cbbf74436	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	495201	750934OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	110061	515474	77a8c118-fdf4-49a8-8358-8fc60c84382b	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	750934OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	110061	515474	ba3d08e0-1efa-470c-a645-45754af1143a	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	750934OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	110061	515474	e6bf73b4-16d2-42c7-b083-ccbe94c95bbd	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	495201	750934OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	110061	515474	9d1bcdee-a443-49bb-949a-1b978c254af3	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	495201	750934OW	NL12	OW	2024-06-27	11:06:00	110061	515474	13dd48fb-d90c-4234-bb8b-58f9a40eee41	2024-06-27	2024-06-27	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	4N0806	751122OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	104185	521082	8fe101f1-5365-4adc-87dd-1540155f1390	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	751122OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	104185	521082	48677b2f-a167-4297-bd3d-7f240b07968f	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	751122OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	104185	521082	b06fdb01-ac65-4210-912c-cefad70544dd	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	751122OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	104185	521082	402ea5d8-551f-4272-a37d-3531d00f5627	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	751122OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	104185	521082	ddf88171-8e1f-4ff1-98da-da11e3ca6752	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	751122OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	104185	521082	cc3f33fa-53e4-4363-b859-6036719c8480	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0806	751122OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	104185	521082	9ab33121-6a27-47d4-9621-dc1aa3d4b60e	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	4N0807	751109OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110792	518070	a6991862-794b-4c9c-9bca-985bf96d517c	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	4N0807	751109OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110792	518070	beadb04e-3527-46dc-8dff-66b715614033	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	4N0807	751109OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110792	518070	b6bbafec-a575-4489-bb57-4d789bc1210e	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	4N0807	751109OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110792	518070	630dba30-3431-41cd-a0b2-a4fe7288735c	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0807	751109OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110792	518070	671be646-d9aa-4a18-9281-417bd87f4fb3	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	4N0807	751109OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110792	518070	0e4fa301-d899-49b9-a2df-300cd269b97c	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	4N0807	751109OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	110792	518070	8a1a65c0-38f6-4c45-9aaa-3c8029a2ce13	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	517017	750840OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131949	495128	43f4c25c-7b2a-489b-832e-15d8e5193a98	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	750840OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131949	495128	90bedfb1-9354-496b-b463-10450c27571a	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	750840OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131949	495128	9ea6ed37-9374-4dcb-b6fa-3582a5ab6e5f	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	517017	750840OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131949	495128	cd749476-d0a0-48c9-84b5-1bf8fd2522e7	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	750840OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131949	495128	54f34bac-b689-4e68-84ee-070276f9d52d	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	517017	750840OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131949	495128	f15efa3d-7e69-4b8b-8a7d-c519f4b9e1f1	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	750840OW	NL12	OW	2024-06-26	09:06:00	131949	495128	0d47b9e2-92ac-4adc-a4b9-dae88ee99ff1	2024-06-26	2024-06-26	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	519003	750850OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124561	499186	d5661d3c-d867-4b7a-b955-89f77323e68d	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	519003	750850OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124561	499186	b2172d37-8989-42d9-bc42-34e5ecb929e6	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	519003	750850OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124561	499186	44cea9c9-904a-4520-92a8-51fe708f80a2	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	750850OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124561	499186	210a5d0a-1080-48c9-b2ad-c4b43e680650	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	750850OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124561	499186	6d259ece-7760-45d5-9e1d-4ec223531f29	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	750850OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124561	499186	ec708739-6783-4a50-b3e6-fff7f1e9647d	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	519003	750850OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124561	499186	d9a15361-7fac-43a7-979d-d13424638e03	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	751041OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	121080	502314	c28dde98-0b69-4f40-8d97-bd5a0485594f	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	751041OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	121080	502314	b7b78d93-e30d-440f-bd5a-41236a9b635e	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	751041OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	121080	502314	c84139a8-3b84-47ef-a958-430209c76f51	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	531002	751041OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	121080	502314	6cb5bba4-9097-4470-8f3d-d44fafb5b029	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	531002	751041OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	121080	502314	e6bfb73c-87a3-43e7-a1d1-eba06d7ae05f	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	531002	751041OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	121080	502314	3253433d-2b68-4bb6-9006-72639428970f	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	751041OW	NL12	OW	2024-06-27	08:06:00	121080	502314	f5ad9ffe-9caf-4981-9751-e466119aca9d	2024-06-27	2024-06-27	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	770104	751691OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131523	548266	d0fba14f-c584-49ae-9f79-cc29d408bfa2	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	770104	751691OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131523	548266	8fa33a98-69c3-457f-ac4a-4d9c33e98ecd	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770104	751691OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131523	548266	a704a2fc-43e3-406e-a94c-00ce723f4655	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	770104	751691OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131523	548266	a9512ff7-359d-4b23-8aab-70ecd31a985c	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	770104	751691OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131523	548266	5ef0dd13-6f16-4a5a-b897-393402445311	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770104	751691OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131523	548266	c9bc0cd6-86ae-4271-bd33-9b5db60e0335	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9

NL12	770104	751691OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131523	548266	5b366435-5f05-4451-beb7-d276617f16ee	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	770202	751686OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	127200	538490	0041bdb6-de3d-4bc4-b635-7920acf3e02c	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	770202	751686OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	127200	538490	82f58bf7-a6b3-4d26-8955-64eae5141c2c	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	770202	751686OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	127200	538490	6a55d665-4fbb-4774-a8a7-80886176e8cd	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	770202	751686OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	127200	538490	96496e17-871b-495d-b51d-9f8614b09cdf	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770202	751686OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	127200	538490	4bd1da36-2fe4-43e3-80dc-bb4b21d138f2	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	770202	751686OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	127200	538490	d5550425-93b2-4a3d-a1c8-6ece84bde643	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	770202	751686OW	NL12	OW	2024-07-04	09:07:00	127200	538490	c5c3a483-6fcd-401b-bcbe-d65605283b5c	2024-07-04	2024-07-04	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	770206	751694OW	NL12	OW	2024-07-04	12:07:00	135542	531906	a81a82b1-0986-4ec9-8d80-27d54aff6544	2024-07-04	2024-07-04	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	770206	751694OW	NL12	OW	2024-07-04	12:07:00	135542	531906	2beffe48-5211-4568-beb8-16b48a9a5df9	2024-07-04	2024-07-04	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	770206	751694OW	NL12	OW	2024-07-04	12:07:00	135542	531906	a8fd5712-9c67-476a-ad5c-d38feca11fb6	2024-07-04	2024-07-04	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	770206	751694OW	NL12	OW	2024-07-04	12:07:00	135542	531906	31682502-f9a3-4bae-b8a3-baa066553476	2024-07-04	2024-07-04	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	770206	751694OW	NL12	OW	2024-07-04	12:07:00	135542	531906	e8912001-25f0-4318-9000-d3d6214fd9f9	2024-07-04	2024-07-04	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	770206	751694OW	NL12	OW	2024-07-04	12:07:00	135542	531906	3749621b-d539-47af-81b4-b581630163f3	2024-07-04	2024-07-04	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	770206	751694OW	NL12	OW	2024-07-04	12:07:00	135542	531906	9a75acf3-9777-4ba5-bd44-09b3a6ca9422	2024-07-04	2024-07-04	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	770304	751689OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131556	548252	b18a985f-81aa-4127-b516-d17d98b1cc57	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	770304	751689OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131556	548252	6045302d-171b-4a28-98ae-c35931a8faec	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	751689OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131556	548252	cad44f8f-c650-4a4d-aaff-8e243a6dbb38	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	770304	751689OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131556	548252	345392ae-db0b-423b-b44f-7ddf800ba1b0	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770304	751689OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131556	548252	6e01b13c-9390-423f-96ce-f8aa7bc8e90d	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	770304	751689OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131556	548252	0a6cfa08-f119-4b85-abb6-d9c1f5200c8d	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	770304	751689OW	NL12	OW	2024-07-04	11:07:00	131556	548252	ddd4a139-ba39-495f-ae49-aa2c2ce17425	2024-07-04	2024-07-04	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	BDV004	751118OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	105582	516618	1620c383-44e7-4485-aedb-605ba094356e	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV004	751118OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	105582	516618	07536976-96a7-4eff-a6af-f55efaced01d	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	BDV004	751118OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	105582	516618	3a20566b-d797-491b-be0a-ee530cbdc8b3	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BDV004	751118OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	105582	516618	e3bdc92f-d9ec-43ae-b79a-f91bc0de31a8	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BDV004	751118OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	105582	516618	749bb2c1-f824-4620-92d9-e8cec3e8717f	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	BDV004	751118OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	105582	516618	18f7c10c-4d16-47c7-93fc-d5c7b2b06962	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	BDV004	751118OW	NL12	OW	2024-06-28	11:06:00	105582	516618	64dcb458-dee6-4cba-a215-0e8b6acb7ea5	2024-06-28	2024-06-28	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV006	751757OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105837	526568	fd942777-0897-40c8-ac01-d5b6a0fdeb0b	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	751757OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105837	526568	8e2378ee-d05b-404d-a57a-cf5ac4673b44	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV006	751757OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105837	526568	141df011-6396-4dd9-a536-4c54477a42f7	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV006	751757OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105837	526568	b393bfd4-113a-4d37-87fa-60f8b0726a85	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	BDV006	751757OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105837	526568	decf586b-e32d-4627-ab3b-d2f371b2122c	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	BDV006	751757OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105837	526568	61c72aaf-d29a-437f-b3a5-ce9cb0a498c5	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	BDV006	751757OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105837	526568	c0049e83-0963-4095-addd-233a04b23d78	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	751120OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107012	519408	7095c4f4-85c7-47f7-a8c0-15e7d721649d	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV012	751120OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107012	519408	f2080d48-68a2-4d78-a8a5-6561afe8469b	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV012	751120OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107012	519408	2a21ea2e-babc-4611-8a66-c07f149571ad	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV012	751120OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107012	519408	37f022be-c9b8-4bcb-88d4-c92bf2a93b69	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	BDV012	751120OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107012	519408	b34270c3-c441-42b9-bcfc-2bdad7414291	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	BDV012	751120OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107012	519408	19c0cb7f-ec3d-4ae7-af41-1fd2df7556c0	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,078
NL12	BDV012	751120OW	NL12	OW	2024-06-28	09:06:00	107012	519408	e8e973ac-c502-4908-9563-70028428653f	2024-06-28	2024-06-28	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV013	751755OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	107628	524740	781af13f-c354-4085-9a7e-a7a762ebc570	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	751755OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	107628	524740	7d843b9b-d1b1-4fb6-a389-742b70a2f0f7	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	BDV013	751755OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	107628	524740	c0b206a0-2da3-4f85-8f8d-16b28b60425e	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	BDV013	751755OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	107628	524740	3b15c5ea-3903-4472-9cad-57d6c6f368c6	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	BDV013	751755OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	107628	524740	58314400-7d0b-499a-b9a6-4fa42d477119	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	BDV013	751755OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	107628	524740	1d38c899-3882-4847-a87c-aa6a342816d5	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	BDV013	751755OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	107628	524740	4d398010-2e80-4419-a223-38cc19628994	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	KI0001	750847OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124973	494832	ed90c8c6-b532-4029-8453-aa514381d89d	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	750847OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124973	494832	1df0a325-f379-4364-b28f-5f9e748d91c2	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	750847OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124973	494832	d23f6d32-3691-42ba-9d2f-fa1c03ddc475	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	KI0001	750847OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124973	494832	8db5a442-0c87-44b2-aa69-300d866db228	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	750847OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124973	494832	b5af7f2c-febe-4a7d-bac3-24d94686c5fa	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	KI0001	750847OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124973	494832	8f7db815-ade3-48db-88e4-60b7b8eba64c	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	750847OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124973	494832	7aff02e0-30b8-4158-ab13-8e4d86cfc7e0	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	KI0002	750848OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124866	494781	91e552bf-f2d8-4652-a705-f756fb4bbcfd	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	750848OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124866	494781	67d4af4a-55c8-49c6-aee3-b002962ae14b	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	KI0002	750848OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124866	494781	175d0a4b-7c13-41b5-8598-d039e24ba687	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0002	750848OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124866	494781	2f385e39-ccb4-4423-b52b-6b23b66e924c	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0002	750848OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124866	494781	74e8b3be-bd5e-4366-96ea-e51c43d345ae	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	750848OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124866	494781	33ccc59a-ed36-432c-9fc2-0abe7e1b350c	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	KI0002	750848OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124866	494781	18f179d9-e2b4-45c3-ae98-e6b8a64c6870	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	KI0003	750849OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124856	494762	df0ecb96-9765-49eb-9b2f-f56e78928660	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0003	750849OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124856	494762	9a0d5562-76f8-42d6-a6fe-1858739c5132	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	750849OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124856	494762	cce77db1-c521-429c-917b-98c50c563a22	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	750849OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124856	494762	20630da7-73b9-4074-892d-b7d66502d113	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	KI0003	750849OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124856	494762	c5a3250a-7e66-4111-bf7a-e19b1c8b8090	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	KI0003	750849OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124856	494762	9531cc4a-c3ef-4b08-8526-a74eafb147bb	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	750849OW	NL12	OW	2024-06-26	11:06:00	124856	494762	ab1de823-88de-4236-a2bc-6a51cd13842f	2024-06-26	2024-06-26	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	KI0004	750844OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127399	491998	b7fc7e46-360f-4059-a4ee-f22744ec37e2	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	KI0004	750844OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127399	491998	38011f20-c747-4787-b655-b170f20b0cd4	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	750844OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127399	491998	4b6cfbcb-8316-4624-a554-748a7691297f	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	KI0004	750844OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127399	491998	ad67d6d4-3fe3-408e-9a9a-dfebdca62faf	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KI0004	750844OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127399	491998	f8387a9a-9006-4bcc-94b8-a787c9150f9a	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	750844OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127399	491998	a5ff9289-0fe2-4c8a-a3cd-5c8d7d39111a	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	KI0004	750844OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127399	491998	958eeeba-2429-4167-bdef-e52fba855851	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	KI0005	750845OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127444	491927	8c80927b-8866-4bd9-9677-c1bd1386930c	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	750845OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127444	491927	1fc37483-420c-495e-a535-2e02b4075943	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	KI0005	750845OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127444	491927	1f6cb8d5-db0b-4d4d-a5fd-aab6fdf63f4f	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	750845OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127444	491927	311e5ae0-19ff-4765-bf32-9c8d5230d801	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0005	750845OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127444	491927	1c5d431e-7e0c-4ee8-9b17-671005e22911	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	KI0005	750845OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127444	491927	83392431-3b2a-41fe-ad3d-9077a3518390	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,7
NL12	KI0005	750845OW	NL12	OW	2024-06-26	10:06:00	127444	491927	94cedb57-d641-4bc9-9d0b-c3609872c136	2024-06-26	2024-06-26	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	751679OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	121905	541667	8e0fd45e-692a-4ecb-9048-928b9a283a88	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		44
NL12	ZWB001	751679OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	121905	541667	d24a10c9-b4bd-413d-946e-29c19c897544	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	751679OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	121905	541667	286e7a03-a611-4377-810d-e41aeba80716	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	ZWB001	751679OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	121905	541667	d866553b-0086-4322-b0f9-7139bc49e2c5	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	751679OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	121905	541667	93ad1f3b-16cd-478a-9173-55f75175fb65	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	ZWB001	751679OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	121905	541667	88954436-76d4-4ffb-b06d-9135dd1d97d6	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		44
NL12	ZWB001	751679OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	121905	541667	e284805a-4131-48f2-86a6-bf50ff7fc40a	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB002	751680OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122254	541590	bd4b3c81-9991-4a7a-8c2a-1ded1039f5c1	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	ZWB002	751680OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122254	541590	6c71cc49-286d-4d14-8f14-b271deb67c24	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	751680OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122254	541590	24504f82-8300-44d7-9444-d61a34a5cfc2	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	ZWB002	751680OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122254	541590	3c7174ab-ce29-4dbc-b512-4b817880fd74	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	751680OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122254	541590	01bdbd9a-ee9f-4411-a03d-95d2dea0a9cd	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	ZWB002	751680OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122254	541590	105ccc5a-971c-4efe-81a7-715a57b5c517	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB002	751680OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122254	541590	57bd1085-e09c-4da3-bb96-ca50c01f5aba	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	ZWB003	751681OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122277	541601	fdff717d-7401-44f1-b117-df14b0a9d72d	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	ZWB003	751681OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122277	541601	60755f16-572b-49e7-87c5-5450020f043c	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB003	751681OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122277	541601	66ba5bae-1cc4-4434-86e8-ad7eb789a235	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	ZWB003	751681OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122277	541601	f4068d31-3cae-4fa9-a769-5b665f59ad9a	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	ZWB003	751681OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122277	541601	a0f9b258-9de6-4a91-879c-461638908629	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	ZWB003	751681OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122277	541601	5fcdbe19-c3c6-40ee-80c9-ed963fb09e44	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	ZWB003	751681OW	NL12	OW	2024-07-04	08:07:00	122277	541601	659343c9-5730-468f-b26c-044bbfe347ce	2024-07-04	2024-07-04	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	084001	752126OW	NL12	OW	2024-07-11	12:07:00	124054	528072	39dbd737-f08c-41dc-980f-53b9676f64d6	2024-07-11	2024-07-11	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	752126OW	NL12	OW	2024-07-11	12:07:00	124054	528072	5bb45885-bc92-4063-b1b5-836b8d0a097d	2024-07-11	2024-07-11	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	752126OW	NL12	OW	2024-07-11	12:07:00	124054	528072	8c33eeac-71f2-44c5-86f4-f937127745f6	2024-07-11	2024-07-11	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	084001	752126OW	NL12	OW	2024-07-11	12:07:00	124054	528072	a69395c1-0979-4873-9a7f-8f31e08b6208	2024-07-11	2024-07-11	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	084001	752126OW	NL12	OW	2024-07-11	12:07:00	124054	528072	dcf1d2ad-91c1-413f-ab6b-259ac1f67024	2024-07-11	2024-07-11	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	084001	752126OW	NL12	OW	2024-07-11	12:07:00	124054	528072	425646e0-619c-46c6-91e3-bb376f688815	2024-07-11	2024-07-11	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	084001	752126OW	NL12	OW	2024-07-11	12:07:00	124054	528072	67acf4db-f948-491d-bf83-aacaf62b06a7	2024-07-11	2024-07-11	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	088001	752110OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	115046	527147	058bae3e-9acc-4825-8c7d-336889838c75	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	088001	752110OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	115046	527147	b01788a6-4902-4c27-b2a3-59d971240115	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	088001	752110OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	115046	527147	1fcfbf19-9f6a-48c7-add8-97c9959afb41	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	088001	752110OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	115046	527147	5e0cb338-2128-42ec-89da-6fae5876d5c7	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	088001	752110OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	115046	527147	9f9fbceb-ea96-41a2-8408-2f77731ebcaf	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	088001	752110OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	115046	527147	349b4e6c-e123-4709-bb21-9dfd4c560b13	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	088001	752110OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	115046	527147	00a8ad5d-749b-4467-a3ed-d7e590a085e8	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	113101	751910OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112880	553070	9ebc0f4f-a819-4a36-a4c3-c58e3e2b34a0	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	113101	751910OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112880	553070	deb0d050-9634-49af-830f-2646a45ab526	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	113101	751910OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112880	553070	5c0902ac-249d-43fa-8e06-aeb001b98d64	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	113101	751910OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112880	553070	7887d504-67d3-4d0c-807b-0fadccb8e403	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	113101	751910OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112880	553070	a0e620b6-27a1-4421-8cf8-6532f20dd864	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	113101	751910OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112880	553070	13e8604a-4119-45b4-ad36-c1949b101e29	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	113101	751910OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112880	553070	fcebc235-1fdd-428b-a3bb-7cd20c5f363c	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	113104	751913OW	NL12	OW	2024-07-08	09:07:00	114304	551562	e4782adf-0a46-475a-8f5d-78d18e822b2a	2024-07-08	2024-07-08	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	113104	751913OW	NL12	OW	2024-07-08	09:07:00	114304	551562	a161049f-b037-4757-8d98-3050647c8dc5	2024-07-08	2024-07-08	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	113104	751913OW	NL12	OW	2024-07-08	09:07:00	114304	551562	1fe62663-3db6-4ad2-a536-f46a6f5d33e3	2024-07-08	2024-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	113104	751913OW	NL12	OW	2024-07-08	09:07:00	114304	551562	78f46075-8325-4453-b238-e06506a28056	2024-07-08	2024-07-08	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113104	751913OW	NL12	OW	2024-07-08	09:07:00	114304	551562	ec8b9c81-c0fe-46a3-8d0d-f14355e4c6c5	2024-07-08	2024-07-08	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	113104	751913OW	NL12	OW	2024-07-08	09:07:00	114304	551562	2d672ca4-f367-479e-bab3-d5bbd884e2d6	2024-07-08	2024-07-08	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	113104	751913OW	NL12	OW	2024-07-08	09:07:00	114304	551562	d7fe13c4-50f4-423c-8092-ab80b98dd2c8	2024-07-08	2024-07-08	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	116102	752464OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110520	532780	54ab6eeb-cffa-485d-abd8-19ccdaac2050	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	116102	752464OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110520	532780	8a0d52fa-8f21-4046-a73d-198e7a2ec396	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	116102	752464OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110520	532780	ca48ff20-a5de-47d9-8f0a-976295bd9b3b	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	116102	752464OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110520	532780	49329423-a74e-46cb-997c-999a58dc10e4	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	116102	752464OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110520	532780	35b0f3c1-ecf3-4bf0-9f88-bd6161016685	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	116102	752464OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110520	532780	d869358d-f254-44b8-b42d-76fba0accbc3	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	116102	752464OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110520	532780	5f3cee75-0547-474d-a4bf-b02527d32385	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	116501	752472OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	116160	538600	a0da33a3-76ec-4d84-af05-480b22f46bd3	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	752472OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	116160	538600	8b20bbf4-c6f2-4fb5-8396-73f1b18e7f4e	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	116501	752472OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	116160	538600	f619e008-6197-42f4-9644-feb61cf7b7f2	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	116501	752472OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	116160	538600	9c0f3be6-063a-457c-8354-171a3e8b9812	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	116501	752472OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	116160	538600	51ab0bc1-ce5b-4fca-9c73-db16252ebe18	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	116501	752472OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	116160	538600	493fa79b-7877-425d-ab9c-a5f7e44be303	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	116501	752472OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	116160	538600	6409b248-41e9-4a1e-ad37-756ad6a1091a	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	128204	752475OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	117185	534911	74fa61d4-fb5f-4132-9529-8dd1082ba1e9	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	752475OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	117185	534911	f2a9741c-7538-4a15-81fa-a5762e5a085a	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	752475OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	117185	534911	667ba106-9ea2-4416-994a-65028cda9d82	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	128204	752475OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	117185	534911	fff591ce-0e6b-4df0-b076-de475a35333e	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	752475OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	117185	534911	6177ac5c-e72b-457a-bee5-6a2fe86d252f	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	128204	752475OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	117185	534911	653aead0-93cd-4ea0-b0e8-240f03d0c131	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	128204	752475OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	117185	534911	bc0f8fd4-01c3-4878-b3a0-5cf6892effe8	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135301	752460OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	107392	529862	0867021a-b208-4312-b529-b36020a5bcd8	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135301	752460OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	107392	529862	33f8d32b-1ca6-4300-b9ca-89e045127ce9	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135301	752460OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	107392	529862	1069bae6-1967-41b6-b4e9-d419b783c180	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	135301	752460OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	107392	529862	c0cbb14b-ae39-45fc-92c6-1fd601ddcca6	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135301	752460OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	107392	529862	ca1b4245-c1e1-4a76-8c6c-416fbc4fe08f	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135301	752460OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	107392	529862	aca1a74d-205e-468b-b194-9fd5154470ed	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135301	752460OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	107392	529862	8827b6c7-6218-4eb8-95fd-5e7fd7068a63	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135302	751775OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109149	533460	4356588b-ec94-4b2d-9241-1d3dba515e04	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135302	751775OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109149	533460	67764290-582d-4652-a8c3-760fd3ce6b54	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135302	751775OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109149	533460	b2b7e12a-c934-44ea-8336-f9e3d4911715	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	135302	751775OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109149	533460	d3dd4270-19e5-49e3-b533-ad0c5c1a01d3	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	135302	751775OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109149	533460	9a9ffb9e-09b4-4cde-8693-ea854f60c32d	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	135302	751775OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109149	533460	c52e698e-62c3-475a-87d0-c8907240ce92	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135302	751775OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	109149	533460	401ad671-4c12-448c-b7c8-7eec20d4bb11	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135701	751914OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	115165	547466	3afdd66f-e8ac-4fa2-81d5-36103c5158c2	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	135701	751914OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	115165	547466	0612f09c-fe0a-411b-988b-270e72932765	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135701	751914OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	115165	547466	28be645e-7ebb-4a90-bdcc-ba2e3b4afb6d	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	135701	751914OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	115165	547466	9641addf-0eb6-4885-87fb-349239d725b3	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135701	751914OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	115165	547466	b3105df2-4034-462c-a1d3-680e538ee09d	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135701	751914OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	115165	547466	d82dd73a-bc1b-4aa2-a3b1-19533a55b047	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135701	751914OW	NL12	OW	2024-07-08	10:07:00	115165	547466	a010b542-87bf-4596-ad31-2fe65c697af2	2024-07-08	2024-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	184201	752108OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	119143	526334	820bc035-2f82-478d-b7cd-eff331223d04	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	752108OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	119143	526334	f74c5a1e-d5e0-402d-ab83-8ee571313379	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	752108OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	119143	526334	f1eb6bfc-f943-41b2-b824-611737059ff7	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	752108OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	119143	526334	93c21e83-cd5a-4159-92ff-fa4ba6fff9ab	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	184201	752108OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	119143	526334	a4cc565f-9fda-4a75-bd6f-18d423895e77	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	184201	752108OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	119143	526334	2d22083f-c623-4ab8-89c0-4807e6a30a50	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	752108OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	119143	526334	29118369-cf8a-4dc2-883f-04546205742c	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	184501	752125OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121580	531510	802f1903-931d-4251-a569-d4633df724b2	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184501	752125OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121580	531510	0edfb27a-e864-4f1e-8dc3-b7e1edde7284	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42

NL12	184501	752125OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121580	531510	05fa29a9-4a7d-4fd2-a4c8-e246cad90231	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184501	752125OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121580	531510	752abaed-2598-45db-abe7-c9279eb183db	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	184501	752125OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121580	531510	badd7c32-b567-47b2-b1bb-a8cd5ac3c420	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	184501	752125OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121580	531510	59bf478b-ee68-4db9-b15a-35844cd00cce	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	184501	752125OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121580	531510	47750665-2d85-41c5-84f3-a6fbcd4be649	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	187103	752111OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	114371	529297	85f49d48-e7bb-43dc-8b1d-9e0cb397cd75	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	187103	752111OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	114371	529297	9c6469cb-94cc-4b45-8b79-fa053fa26f94	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187103	752111OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	114371	529297	5b23f31c-8fcd-4cce-8ec1-3f4ecd8f0d93	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	187103	752111OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	114371	529297	45b7a6ed-a9e4-4db0-af90-6d3c7ee1253f	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187103	752111OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	114371	529297	2fbca320-c8b2-4900-aa2c-85617972f8ee	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	187103	752111OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	114371	529297	985e78d3-908a-4b6e-a1f7-938d323e5486	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	187103	752111OW	NL12	OW	2024-07-11	09:07:00	114371	529297	e25da0c6-3430-469e-8c38-71f07a4d0d0e	2024-07-11	2024-07-11	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	187202	752109OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	118370	527200	f531fd94-e594-416d-bef9-22a06a3ecad5	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	187202	752109OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	118370	527200	72f74239-425d-44e5-8d8f-cb0755df4f23	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	187202	752109OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	118370	527200	16fd8d96-14dd-4029-b4d6-c65b1b689a1b	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	187202	752109OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	118370	527200	aa29ec8e-00d9-47bf-8c37-5cdd1fa1ffa4	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	187202	752109OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	118370	527200	4333c739-ae16-4ee7-b2e1-6be6283e4ba6	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	187202	752109OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	118370	527200	aa1bd01b-073d-48a2-b574-768d3d27f5ea	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	187202	752109OW	NL12	OW	2024-07-11	08:07:00	118370	527200	b3ad6327-7584-469f-92d8-311e4974c641	2024-07-11	2024-07-11	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	201001	751909OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111146	552031	ddb603eb-5c57-469b-9c77-2564679de4ff	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	751909OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111146	552031	313b40a7-572f-497a-8f1c-b84158ec404c	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	201001	751909OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111146	552031	3c5b40f7-bd44-4be5-a789-7a8e89b82352	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	201001	751909OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111146	552031	79a61c42-7dbe-4f10-ac24-d5c1e93e7381	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	201001	751909OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111146	552031	f3b2e851-59ba-4d81-bc90-6bcf355d5a9b	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	201001	751909OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111146	552031	c2746fb1-cfd0-49dc-877b-1d60fdeda82f	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	201001	751909OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111146	552031	80c24192-c5f2-4d93-984a-07e15918703a	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	202002	751904OW	NL12	OW	2024-07-08	12:07:00	111103	542181	68391e15-8108-43af-ad09-4d7413cf556b	2024-07-08	2024-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	202002	751904OW	NL12	OW	2024-07-08	12:07:00	111103	542181	127aa84f-59b2-429a-b31a-7ee4f85e644f	2024-07-08	2024-07-08	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	751904OW	NL12	OW	2024-07-08	12:07:00	111103	542181	453bac2a-b4a1-4328-b7ed-320ab6a05335	2024-07-08	2024-07-08	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	202002	751904OW	NL12	OW	2024-07-08	12:07:00	111103	542181	49e79f71-e7e6-49f3-bfb9-511d425d1147	2024-07-08	2024-07-08	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	202002	751904OW	NL12	OW	2024-07-08	12:07:00	111103	542181	3c97cd23-c4e2-4b64-9407-660edd9680e6	2024-07-08	2024-07-08	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	202002	751904OW	NL12	OW	2024-07-08	12:07:00	111103	542181	03566602-987e-4220-be85-ec8b4b4884a5	2024-07-08	2024-07-08	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	202002	751904OW	NL12	OW	2024-07-08	12:07:00	111103	542181	bc6c378a-5ad0-4af0-b684-2ba4e0c13b14	2024-07-08	2024-07-08	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	751760OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105403	530043	3ad78840-a769-4a0b-a4e1-525899735d29	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	751760OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105403	530043	5dafb202-43f0-4e29-8b5b-e0f1780c195e	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	205001	751760OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105403	530043	8599d0b3-fe6a-4b68-9c9d-d723e559d365	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	751760OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105403	530043	411c504b-ff0e-4dd9-8235-20a55c4a7ad6	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	205001	751760OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105403	530043	802cf507-7783-4571-a52b-e6e2bab79fc6	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	205001	751760OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105403	530043	50d4a4a7-5e6f-46c5-90d2-24213221994b	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	205001	751760OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105403	530043	7f2badb0-a46f-45ec-acbd-8f92be2a2d99	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206004	751908OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112515	549308	cb79dbca-71f1-4a9b-96e5-2b78924769d2	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,5
NL12	206004	751908OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112515	549308	e10cb29b-63da-442d-9566-848e59afb1c0	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	206004	751908OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112515	549308	066590a4-310f-468f-8d84-0830062bd565	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	206004	751908OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112515	549308	6fa2c32a-1b96-481c-b344-966b3152934e	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	206004	751908OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112515	549308	55f289e5-29f2-4eb8-90c4-523d3e1d8112	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	206004	751908OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112515	549308	13a7cecd-2ccd-458d-b105-4b358f4e1896	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	206004	751908OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	112515	549308	16945be1-d8b6-4326-aa8e-ea8f0dddef4d	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,5
NL12	206008	751906OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111829	545197	f236e83e-b533-4bf0-9186-697d84c350a9	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	206008	751906OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111829	545197	9a75c2c8-e509-41e5-96a2-33d4580afdce	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	751906OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111829	545197	cbe07a80-449b-4cd7-8468-cb911ef01e48	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	206008	751906OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111829	545197	491f8906-4b5f-4511-8eb4-14f673ece563	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	206008	751906OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111829	545197	bbdd6df1-0e63-40b3-8059-6ce781da541d	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	206008	751906OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111829	545197	eee06c40-267c-4162-bf95-dd25817b74c5	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	751906OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	111829	545197	1bb4ceba-48ad-4a96-92ed-20b760d8b4d9	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	206012	751905OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	110064	545425	79d4ba71-bf35-4444-a332-de58e2ed372c	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	751905OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	110064	545425	874af4db-dea9-4f96-894a-0b05bf718fc3	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	751905OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	110064	545425	d915e6e3-9422-4965-8389-92ecf8cc2f0a	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	206012	751905OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	110064	545425	9bb18761-068c-406f-afe9-554897a439b4	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	206012	751905OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	110064	545425	de84998a-db2b-493d-9083-9db6138596c5	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	206012	751905OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	110064	545425	857fc2a7-b9e6-4d5b-9083-20bc8b815239	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	206012	751905OW	NL12	OW	2024-07-08	11:07:00	110064	545425	8f1a8009-0269-4018-9ac7-9a4ea56c705b	2024-07-08	2024-07-08	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	208007	752478OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	122792	535547	a3754d48-687c-4fbb-b698-b57a80851507	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	752478OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	122792	535547	652dcbc7-851f-4f99-8208-e73b6bfda90c	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	208007	752478OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	122792	535547	7deaf15f-4944-4d78-9ae5-370dc822ccce	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	208007	752478OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	122792	535547	aa8d6151-76bd-4442-b07a-c396821a5af3	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	752478OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	122792	535547	ba66b45d-66e1-4420-a25b-284a0fbc1ce0	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	208007	752478OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	122792	535547	409b62c3-62c4-496e-9970-cf3c8f3b4034	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	208007	752478OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	122792	535547	5546c162-da0e-497e-b9a9-0324e49c6069	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208014	752476OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	118716	538069	f093d3e8-30c8-4b66-b869-68f6ce93c89e	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	208014	752476OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	118716	538069	cfb39c1f-b919-4e3e-96b5-0c7debbb8a84	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	208014	752476OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	118716	538069	5de54ec5-39f2-4e47-9d9b-aff3ce9053df	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	208014	752476OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	118716	538069	0b2cb625-10c8-43e5-b9e8-a434eabfef95	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	208014	752476OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	118716	538069	422d7658-2068-4d28-8b18-c9959976f10c	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	208014	752476OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	118716	538069	956f97b8-fadd-4aff-b317-6d96d58c2487	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	208014	752476OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	118716	538069	1ee11e92-636c-4da9-a660-f8a1e97b3f64	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208015	752477OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	119390	536979	3e80b351-fa98-4383-9a12-4b153313fbc6	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208015	752477OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	119390	536979	850f5911-0700-4038-a96f-7cd491289969	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	208015	752477OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	119390	536979	cbb6f3d2-2d0d-4054-aded-476d9a56068d	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	752477OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	119390	536979	f7efa988-9778-4f49-a591-99e2f9d7b446	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	208015	752477OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	119390	536979	8c0b85fa-6544-4ef6-b287-a042fa2e4ee2	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	208015	752477OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	119390	536979	56cdd526-6c19-4d18-9c1e-e379ef0b2698	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	208015	752477OW	NL12	OW	2024-07-12	10:07:00	119390	536979	8f43ffc6-2a7b-4076-9ee3-9f80ff2357ed	2024-07-12	2024-07-12	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	275302	751776OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108338	532119	93c342cf-be48-4023-9539-c9c43b9543ab	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275302	751776OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108338	532119	f7645691-0826-4b35-9f46-47db9a24184e	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275302	751776OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108338	532119	fba2e2a6-24e6-47cd-8b11-aeeaf79491f3	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	275302	751776OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108338	532119	1e2d9888-961a-4298-8d36-a064e5e30e10	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	275701	752459OW	NL12	OW	2024-07-12	07:07:00	108374	528555	5bbb11f7-9fff-44c8-a3d0-ec313b36f8b9	2024-07-12	2024-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275701	752459OW	NL12	OW	2024-07-12	07:07:00	108374	528555	4f5f768c-241b-40e8-a475-a95bc97a0f11	2024-07-12	2024-07-12	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	275701	752459OW	NL12	OW	2024-07-12	07:07:00	108374	528555	043cf340-509d-4a31-ae78-345a702dc5f9	2024-07-12	2024-07-12	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	275701	752459OW	NL12	OW	2024-07-12	07:07:00	108374	528555	bb25c73d-ad1b-4a6a-8f44-61319cbec92d	2024-07-12	2024-07-12	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275701	752459OW	NL12	OW	2024-07-12	07:07:00	108374	528555	9ff8fc41-40dc-435b-953d-b755d168adb3	2024-07-12	2024-07-12	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275701	752459OW	NL12	OW	2024-07-12	07:07:00	108374	528555	203f4662-c3e3-4700-b2fe-a881227c41d1	2024-07-12	2024-07-12	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	275701	752459OW	NL12	OW	2024-07-12	07:07:00	108374	528555	272c52b5-b44d-469e-b73c-d8de761bdd30	2024-07-12	2024-07-12	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275801	752462OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	109041	529908	e61dc76b-3684-49b0-9057-365d24ee876d	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	275801	752462OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	109041	529908	0663d123-96a9-4c7d-9f10-5ba39e12fb6f	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	275801	752462OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	109041	529908	7f9f81ef-fdf9-45cf-a262-30570ec28c53	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	275801	752462OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	109041	529908	06d897d1-05c8-4179-acc9-48fd06063f15	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	275801	752462OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	109041	529908	b54a277f-a291-420b-8a0a-b7e434ba4149	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	275801	752462OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	109041	529908	00f3b86e-383d-40e9-8800-237f0181e0f3	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	275801	752462OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	109041	529908	e5ea67dd-a7f1-4a98-b5a4-4708d18a1979	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	275901	752463OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110104	532045	6b2a1980-dfdb-46de-836d-b6b358d5ca12	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	275901	752463OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110104	532045	d6f43433-bd2a-4290-af11-a90083d9764c	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275901	752463OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110104	532045	b25f764b-1591-4d90-b8bd-6a1d07aeae35	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7
NL12	275901	752463OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110104	532045	d07159a1-47a3-4f56-aad7-e6229ec2b1f2	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	275901	752463OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110104	532045	4df4b6ae-a44d-4d75-8419-d2c8e37250fe	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	275901	752463OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110104	532045	101cfc34-1fa4-4a1b-a7ec-86ad39fb0495	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	275901	752463OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	110104	532045	27219a58-3109-437c-a59e-22b5022949aa	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,2
NL12	276301	752465OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	111820	533732	5862ea1a-9545-4988-91d0-ec070e77849b	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276301	752465OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	111820	533732	d58f7b1b-6164-4646-9734-75e7cade2908	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	276301	752465OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	111820	533732	935876de-e307-4a48-a65e-61202737f7c8	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	276301	752465OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	111820	533732	8def5567-d2e8-4eaf-a5d6-31d371197592	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	276301	752465OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	111820	533732	504138bc-cdd5-4292-8c6e-04274c4b3f06	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	276301	752465OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	111820	533732	6726df6a-372d-4b05-9800-b1e6471af135	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	276301	752465OW	NL12	OW	2024-07-12	08:07:00	111820	533732	cf798584-8fd3-485d-b0df-42276a31629a	2024-07-12	2024-07-12	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	276401	752467OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	110162	534722	91364ff1-5939-460e-8659-09a20a18e98a	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	275302	751776OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108338	532119	aac5d936-1634-4b96-a507-862bc714bbe1	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275302	751776OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108338	532119	45886c5d-3b18-4ef5-a16b-6051d1389dad	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	275302	751776OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	108338	532119	bafcf6b7-801f-452f-b567-d87d12e9e8d4	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	276401	752467OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	110162	534722	86ebf07b-c8b9-42d5-a1b2-78c75524de41	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	276401	752467OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	110162	534722	187aa91e-5858-4190-96d1-d30b2526fcfd	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	276401	752467OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	110162	534722	9e7986de-86f5-459d-a746-181fc1392e82	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	276401	752467OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	110162	534722	ffba62dc-a986-4603-b766-0bc188b45e6d	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	276401	752467OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	110162	534722	c5442846-2edd-4297-a2dc-ba9a4f0ef9e7	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	276401	752467OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	110162	534722	b781ddc2-3519-4525-a144-ed3d14b3b0e2	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	276701	752473OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115706	537397	8b4d50f3-c570-479b-96d8-319613f452d8	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	276701	752473OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115706	537397	bd8d32ae-4450-4df6-a000-3ca2319c83d4	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276701	752473OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115706	537397	67b9e921-fde9-40de-8edc-0ab543e2f84c	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	276701	752473OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115706	537397	cd878f02-cbbe-4390-adfb-84a845f12134	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	276701	752473OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115706	537397	2d39c7de-3fd2-4e1a-aa65-aca07fe4cf8b	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	276701	752473OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115706	537397	724e49f2-4c0a-4dbb-97e1-53d47e4886a1	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	276701	752473OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115706	537397	893258c5-1bb7-42fb-b6cc-5061e63cd66d	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	276801	752468OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113674	536023	79f73b61-81f2-4a54-a232-51aaaa62d0f3	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	276801	752468OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113674	536023	2d993e68-1310-4324-b82a-a57df4933416	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276801	752468OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113674	536023	4fc407ab-6963-4414-a42d-6a2fd69ecd73	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	276801	752468OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113674	536023	5bd7068e-f3b3-447c-abb5-7762c1a88b7e	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	276801	752468OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113674	536023	7e662448-3dc1-4a59-927e-94d4c753bd47	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	276801	752468OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113674	536023	d336fd59-2fa4-41a9-937a-22f4cc3d29b8	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	276801	752468OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113674	536023	86dfeb71-84e8-468d-972e-598e82c12f74	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276901	752470OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113526	537813	440e60e4-baf8-4841-ae4f-354e921bf7a3	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	276901	752470OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113526	537813	5732e724-f05d-4d14-a9f4-29d38481a574	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		9
NL12	276901	752470OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113526	537813	9212a26b-ee8b-456a-8ea0-688db84a432d	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	276901	752470OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113526	537813	3f16eef8-0c44-474e-a225-12bb19ec7f8d	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	276901	752470OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113526	537813	3e99bd22-4a96-4373-9202-941bb7e92178	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	276901	752470OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113526	537813	fe674975-2faf-42dc-ae0d-4abea3c759fc	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,8
NL12	276901	752470OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	113526	537813	82da03f4-d40f-4e3a-b6cc-44580f414a4d	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	277201	752471OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115515	537373	39b31882-eb01-48a9-9cb5-266f68c727ee	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	277201	752471OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115515	537373	f869e3b9-fdd7-463f-96a0-c04f4333df59	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	277201	752471OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115515	537373	f24ca7a1-5856-4d31-adbb-a9491bcb2873	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	277201	752471OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115515	537373	b4d5c924-c78e-4502-9f91-5c0c5cd2dad8	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277201	752471OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115515	537373	54926afa-bdce-498c-a5a5-42c28392fa35	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	277201	752471OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115515	537373	883bda6d-71c8-4730-a65b-89c8882996ee	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	277201	752471OW	NL12	OW	2024-07-12	09:07:00	115515	537373	98d9dc61-7f0d-4a65-9822-98429740f091	2024-07-12	2024-07-12	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	277927	752852OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	104487	514226	d68611bd-04f7-4d97-9292-6fd8c29f368e	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	277927	752852OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	104487	514226	f746df9b-3749-46b9-b123-ecdabca43c50	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	752852OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	104487	514226	3ee60d21-383a-49c0-b3ec-a1a4f4eae3c6	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	277927	752852OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	104487	514226	80674669-ba7b-4223-9e22-3b04f4e70f6b	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277927	752852OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	104487	514226	cbc6987f-ff4a-479a-a5ed-c97051e307e9	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	277927	752852OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	104487	514226	1ebe9d09-4557-4cb8-95ae-d2b0ce5b549e	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	277927	752852OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	104487	514226	3667978f-281c-40ed-8213-366bb73fe720	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301001	752121OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121681	534195	5b46147f-72e5-456c-bf78-b83da4f4fef6	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301001	752121OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121681	534195	cb2f410a-63b0-4e39-ae29-e038da299140	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301001	752121OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121681	534195	692ca939-594e-424a-ba1e-15428e76f342	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	301001	752121OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121681	534195	88e07268-73d4-4cf0-96f0-669cb1d56194	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	301001	752121OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121681	534195	db5c3f0b-7b67-41ac-9bfc-42e783562cc2	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	301001	752121OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121681	534195	82c601f9-e3f7-4447-8eb1-a85d82630f31	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	301001	752121OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121681	534195	0b8c5e5d-5989-4320-9044-6777c6347c45	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	301003	752124OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	119814	532328	29d47ade-ce45-469b-a034-b3dc4e96f6c9	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	301003	752124OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	119814	532328	ad7f4338-010f-4bbd-88db-0df2d40d4200	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301003	752124OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	119814	532328	2e0be670-0780-44f7-a009-a4598d8c3c91	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	301003	752124OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	119814	532328	f8161854-77fd-475b-a23f-43d1f0cf461c	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	301003	752124OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	119814	532328	de5e66d0-be1d-4bd1-8ea6-dfcebfb7c1b0	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	301003	752124OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	119814	532328	0b4a0f33-95b6-4a43-800b-351081223832	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	301003	752124OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	119814	532328	0c99699a-c25d-4e9e-8ffc-93e91e9f49a0	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	752120OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	120792	534546	6f096b40-f987-4171-b89a-0c6fd3cad9ee	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301005	752120OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	120792	534546	634bb5ac-e993-4917-a097-ba4c0bc19026	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	301005	752120OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	120792	534546	a78e81c4-795e-4c23-8ac5-cf57eac1f69a	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	301005	752120OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	120792	534546	83264f62-a779-495b-824b-3c9d7af5decb	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301005	752120OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	120792	534546	946c4e02-6c35-48c9-b7d8-2f2ba865c443	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	301005	752120OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	120792	534546	237dc27e-4293-4702-9c48-ba1414568a1a	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	301005	752120OW	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	120792	534546	cc307625-cce4-40cf-a0af-eeef38a178f6	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	302003	752116OW	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	115281	533816	7e3f2dcb-50e8-4057-9b67-97d953ada234	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	302003	752116OW	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	115281	533816	da83c83b-6bbb-48b8-a3ea-70ca2a4c6fd8	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	302003	752116OW	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	115281	533816	5f503f54-41ed-435b-9e18-073142fb2f18	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	302003	752116OW	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	115281	533816	43dfcd29-0672-4e55-a6c6-d871e0792518	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	302003	752116OW	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	115281	533816	66dde72d-f06f-475c-9ad4-4d590cef8f03	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04

NL12	302003	7521160W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	115281	533816	e2774907-f3b3-42c7-a773-d8c34c4b349d	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	302003	7521160W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	115281	533816	f4fb72bc-c985-4dbe-930b-df9dc59aff3fe	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,3
NL12	302011	7521159W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	117176	533416	35da2f3e-8da4-4825-8914-c1762143f4ae	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,23
NL12	302011	7521159W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	117176	533416	5fdefaef-8170-46b7-aa25-07f3fa592cf4a	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,9
NL12	302011	7521159W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	117176	533416	1fed55ee-15eb-45ae-a8b5-af0212bec553	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,2
NL12	302011	7521159W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	117176	533416	a2802de4-18e7-404b-8f61-f8bf128edf56	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,36
NL12	302011	7521159W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	117176	533416	cf6351ac-2ce5-47ee-91d2-9340444525bf	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,19
NL12	302011	7521159W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	117176	533416	9f57aab0-ee02-42c6-a4a9-d1cf84e6cbde	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,05
NL12	302011	7521159W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	117176	533416	ad952144f-08fd-4caa-8067-7a9a72ef7111	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,1
NL12	304002	7521230W	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121040	533619	11a4702e-5d68-4f8c-909f-3a66c1937e71	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,7
NL12	304002	7521230W	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121040	533619	bfa86c2e-0f2a-4c39-9d00-0fe582151e4b	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,11
NL12	304002	7521230W	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121040	533619	2dd5329e-2f52-48c8-aee5-ba8211b0f4a1	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,75
NL12	304002	7521230W	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121040	533619	05131ea6-1ec5-4771-884c-3c6ac24a778d	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,1
NL12	304002	7521230W	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121040	533619	2da9f198-1023-4758-8e0d-429793946828	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,49
NL12	304002	7521230W	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121040	533619	a303bcba-28da-4c85-b41c-05d0219f570c	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	304002	7521230W	NL12	OW	2024-07-11	11:07:00	121040	533619	6f9dbace-3224-44f7-8859-5f0702ca3868	2024-07-11	2024-07-11	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	305003	7521180W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	118291	531550	09e93d39-d7c0-43c2-935f-0796ab088d1d1	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,15
NL12	305003	7521180W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	118291	531550	1715dc1e-1c78-4a07-99ff-70b73bcfad62	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,12
NL12	305003	7521180W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	118291	531550	7e19756f-ef0b-47a2-ab18-3e8781eeeb5f7	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,03
NL12	305003	7521180W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	118291	531550	b8427901-6cbd-4656-a1df-7429caf30636	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,84
NL12	305003	7521180W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	118291	531550	88b7de4b-002e-40eb-a74f-3fe8e556b9dd	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1
NL12	305003	7521180W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	118291	531550	940ecb5b-8578-4540-8155-8ce668b6586e	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,2
NL12	305003	7521180W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	118291	531550	87727e2b-7ebb-4cc6-8767-aa52815f18ee	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,19
NL12	306001	7521170W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	116732	531521	91e13946-ca50-4bab-8792-3abe633c8261	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<		0,01
NL12	306001	7521170W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	116732	531521	c5c355d4-addf-42ed-b3ff-8cdfa8ebfa09	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<		0,03
NL12	306001	7521170W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	116732	531521	b02aeb02-cbf2-4b78-a422-b51f2e007 1f7	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,88
NL12	306001	7521170W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	116732	531521	9b079068-16e8-4277-9515-08df7146ae14	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,08
NL12	306001	7521170W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	116732	531521	c9467bd1-0ea4-4723-8635-a46d23aaaebb	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,08
NL12	306001	7521170W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	116732	531521	c23a217c-1fc5-43a9-923b-e13e9731ba87	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,88
NL12	306001	7521170W	NL12	OW	2024-07-11	10:07:00	116732	531521	dcd2e0d3-55f9-4f92-b564-df947688a882	2024-07-11	2024-07-11	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,6
NL12	315018	7520750W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115339	516738	50f57214-6842-4553-a681-1970f2e908808	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,3
NL12	315018	7520750W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115339	516738	621e48df-e820-47a2-ac63-d8979524b76f	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,9
NL12	315018	7520750W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115339	516738	52abe6c7-e906-452f-a77a-02373cfaec98	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	315018	7520750W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115339	516738	ebff4e16-7e10-4369-9b45-48bd3e169e29	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	315018	7520750W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115339	516738	41af48a0-4903-4996-ba45-78cca715da45	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,1
NL12	315018	7520750W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115339	516738	24c71425-fa72-462b-8c72-8a079e1379f8	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				1,6
NL12	315018	7520750W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115339	516738	0d4cc72c-d26f-434a-ba1b-658829375568	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	09e213bd-0a06-4d4e-8bd3-999d8e8a583a	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	9310f4fac-33c0-4101-9c57-a94a7a04ee63	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,53
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	5e728aa3-86d9-4851-ae29-7b629a7c5538	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	e2e11fdc-06a9-4947-896d-e9d915361c6ce	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	3864d92a-d8a8-4a1d-8590-158d208d45ae	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,67
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	943ddeff-26bc-4c0a-90c4-9aae625b3562	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,7
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	0ed881b6-2bae-4b8d-bacf-6f7f9fa8833	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	5b080cff-ab94-4540-99d9-b7261e266b35	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,6
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	92810977-73db-44ee-98eb-f14ae17d8117	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,3
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	2c04d0fc-d03b-483a-8995-6941184e49c8	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,4
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	4d7a7b94-85ce-4de3-a3c9-ffffb49d8248	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,12
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	4d7a7b94-85ce-4de3-a3c9-ffffb49d9248	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				1,7
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	9b1b4fac-33c0-4101-9c57-a94a7a04ee63	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,53
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	5e728aa3-86d9-4851-ae29-7b629a7c5538	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	e2e11fdc-06a9-4947-896d-e9d915361c6ce	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<	0,03	
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	3864d92a-d8a8-4a1d-8590-158d208d45ae	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,67
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	943ddeff-26bc-4c0a-90c4-9aae625b3562	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,7
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	0ed881b6-2bae-4b8d-bacf-6f7f9fa8833	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	5b080cff-ab94-4540-99d9-b7261e266b35	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,6
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	92810977-73db-44ee-98eb-f14ae17d8117	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,3
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	2c04d0fc-d03b-483a-8995-6941184e49c8	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,4
NL12	315027	7520740W	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115503	516884	4d7a7b94-85ce-4de3-a3c9-ffffb49d9

NL12	4N0805	751756OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105516	526167	3d0488cd-2cbd-40bf-be1e-25c8cce372d1	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	751756OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105516	526167	cb888757-4449-4cf2-86fc-63ca5e0b21e7	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0805	751756OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105516	526167	3399a762-df70-4096-ad20-493506edf42c	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	4N0805	751756OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105516	526167	d0ae8816-1997-46c0-92be-a940160740ec	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	751756OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105516	526167	6f7b759d-477d-479a-849f-31e5e8c5c624	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	751756OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105516	526167	5c67f30b-7a2c-4059-9b41-e754e797602f	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	753301OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131605	492794	628ad8b7-8782-4540-90d7-ffdbccc6aabc	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	753301OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131605	492794	a8ec364f-9feb-4dad-96c6-36aad80d8061	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	753301OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131605	492794	18064d16-fdbd-4d94-989b-d84dacb2e851	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	517067	753301OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131605	492794	ad9bc9ef-5586-483c-9d16-db769366ec2f	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	517067	753301OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131605	492794	76907915-47ec-4e7b-89b9-990343fa21ed	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	517067	753301OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131605	492794	2cebe222-1b80-460b-b4d2-d98bb71a84c6	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	517067	753301OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131605	492794	52b66377-9c92-49d9-a3ae-825d70d679c9	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	752295OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	115824	559164	b70e6469-5878-4a4e-9802-b7cc9f41c436	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	801001	752295OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	115824	559164	5526e25d-6119-4d12-b242-987cc739bf5e	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	801001	752295OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	115824	559164	6f4e9ed5-041d-421a-8983-3d2e8c4d194d	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	801001	752295OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	115824	559164	e8d14a68-0322-4592-9a68-ed6d83587228	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	752295OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	115824	559164	3d614eaa-5dbe-45af-871c-d12f69f53110	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	801001	752295OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	115824	559164	c7ed519b-d26e-420b-a9f4-7ce1705ef07e	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	801001	752295OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	115824	559164	4f678cc5-7f11-48f1-a396-d813ca071168	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	802004	752299OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	119871	564376	021abec2-6417-4eb4-9b75-784ad55aa3fa	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	752299OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	119871	564376	95a5f9bb-700a-406b-a554-8792c0568568	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	802004	752299OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	119871	564376	d76d11c8-3dcf-424e-b1b7-3217f6371cc0	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802004	752299OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	119871	564376	9064dd24-407e-478e-8eab-607695ea768b	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802004	752299OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	119871	564376	65788d78-edc8-4012-b9b2-e010dd253dd8	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	802004	752299OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	119871	564376	c089e3bb-1095-4279-96f4-8b88f68aea34	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	752299OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	119871	564376	d2968820-0310-42c8-85d6-c1b2f30f5073	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802024	752297OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	117268	560767	37261da6-f4f7-479d-958e-91825c359128	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,012
NL12	802024	752297OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	117268	560767	0f152b35-9bf1-455c-a7cc-95316a4d6c72	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	752297OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	117268	560767	cd9104a7-e9de-4325-b122-02adfe8e3a3d	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	802024	752297OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	117268	560767	cb463d23-5415-43c9-8646-dbac1bc81b51	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	802024	752297OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	117268	560767	88ba6fc3-8d9f-4056-a172-b3d4be686714	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	802024	752297OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	117268	560767	5e2c682e-df30-4117-b4ff-3007ed489ea6	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	802024	752297OW	NL12	OW	2024-07-10	08:07:00	117268	560767	b7ff06b7-c8a6-41bb-893a-03b2ffdd3b3e	2024-07-10	2024-07-10	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	753339OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	120175	569327	6d12211e-8b77-43fa-90a6-ee59188dd33a	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	804001	753339OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	120175	569327	07c81655-05dc-4248-8ffb-01aafad3acb0	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	753339OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	120175	569327	ea488d10-9414-47b2-b49d-2680c06d0fef	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	804001	753339OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	120175	569327	802a2990-9501-4893-b0b3-cd32fcf22853	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	804001	753339OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	120175	569327	94085a54-b2ae-4120-b071-2e3b6e399e43	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	804001	753339OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	120175	569327	09fcfea7-44c0-4ba3-a11a-260968caf379	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	804001	753339OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	120175	569327	72a88d52-868b-44c4-a6b4-dd0fc514c87a	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	BDV004	753034OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105582	516618	cc2a224c-b42d-4201-8a6d-06880674beec	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	BDV004	753034OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105582	516618	8be44d0d-ebb9-478f-9674-957514d9f1df	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	BDV004	753034OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105582	516618	017eaca3-55a3-40ef-92b0-d0821512336c	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	BDV004	753034OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105582	516618	a556698e-aed2-45f3-a1c9-90ce3a9ee33e	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	BDV004	753034OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105582	516618	48bf47de-6cc1-4441-8eda-45059ff12eee	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV004	753034OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105582	516618	e04f52b0-171a-4f0f-aa03-4b74e7f3b167	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	BDV004	753034OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105582	516618	658e06dd-0e79-4eb6-883f-c549ca29b1a7	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV012	753036OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	107012	519408	38b8f52e-9ba3-421f-afd8-7449fdaae33a	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV012	753036OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	107012	519408	49ff741e-e034-4c9d-926b-cf50ef83a4a9	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	753036OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	107012	519408	c8ef90b7-0de0-41b6-8ae0-6619e8a2e390	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	BDV012	753036OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	107012	519408	c4f79092-03a8-4277-ad16-1ab5eeecd2cf	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	753036OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	107012	519408	ba74046d-a753-480f-ac0d-a65195d36bc6	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	BDV012	753036OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	107012	519408	cf70fc84-2327-4cc0-93ba-85c44ebb0eda	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV012	753036OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	107012	519408	6438685e-ae60-495b-b167-0864c2171632	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	BDV022	751759OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105000	528326	632306dd-d63c-48aa-91dc-3e3b2507911d	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	751759OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105000	528326	1a8e149d-33df-4085-a604-1c4e55e196fa	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	751759OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105000	528326	56ec201f-300c-4dd2-a3e6-70765b9ae3f7	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	BDV022	751759OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105000	528326	21becfc5-1188-4d57-af4b-85fb3e5b8e3c	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	BDV022	751759OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105000	528326	4aff5716-a476-4883-9390-c920872491a6	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	BDV022	751759OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105000	528326	d8a7ebcb-35f9-47dd-8c10-5df49d86866f	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BDV022	751759OW	NL12	OW	2024-07-05	12:07:00	105000	528326	7f3f7928-536f-4830-8d69-553c7d4e9489	2024-07-05	2024-07-05	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU001	753055OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	106241	505038	3154fae3-d4c2-4fe3-a649-f3fd8786cd21	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU001	753055OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	106241	505038	ce40835e-23af-4845-a756-1498cfcc8432	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	GPU001	753055OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	106241	505038	444455c8-834a-4e05-98db-51106cea8131	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	GPU001	753055OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	106241	505038	94af9d6e-9816-46cf-ab6a-590dd4f01782	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU001	753055OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	106241	505038	09e9bcc0-f1f4-4599-9b3a-449b28d52536	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	GPU001	753055OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	106241	505038	fdbf1d18-951f-4d5d-9ca5-b349d0799a45	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	GPU001	753055OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	106241	505038	55f025e5-8d92-44cc-994c-b73d3ed4e421	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU002	753066OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104974	503946	1dcd9fba-0a3d-4bba-94c9-86653d8d60f9	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	GPU002	753066OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104974	503946	794dd181-5ae3-45df-9b76-e7225f2f4958	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	GPU002	753066OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104974	503946	030a226f-510e-467c-96aa-afb5d91d266b	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5
NL12	GPU002	753066OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104974	503946	5d654bfd-bbb9-4f83-9288-a49faf3f6a2b	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	GPU002	753066OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104974	503946	ea2bd17b-2274-4142-bcb1-60cc36d9d543	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,7
NL12	GPU002	753066OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104974	503946	6963b3ff-01d7-4618-bca7-3d8ffb194207	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	GPU002	753066OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104974	503946	f5caab81-91ab-4de2-9632-779cdfd2f8ac	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	GPU003	753058OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105177	503061	ac19ca0f-73e4-43c3-b037-01ec4fdf5981	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	GPU003	753058OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105177	503061	d400006a-82fb-4d16-a3f1-1b10fd18d0b9	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	GPU003	753058OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105177	503061	3c843f5c-a1f9-45dd-a32d-94d347476b9e	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,5
NL12	GPU003	753058OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105177	503061	97477acc-1802-4795-a06c-e5bd5b7fa54d	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	GPU003	753058OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105177	503061	f501ef77-235b-4406-9977-e0b97b7ed6ff	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	GPU003	753058OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105177	503061	e7109a50-1bf1-48c1-b484-4042c7254797	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	GPU003	753058OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105177	503061	f9cc4854-82a0-4172-8cc9-ad08b29e5b41	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	GPU004	753059OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105338	502155	811bbcf7-a820-4d79-998e-b8edfbb51a73	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	GPU004	753059OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105338	502155	c3be974c-6b23-4edb-9c16-863138d6f6af	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	GPU004	753059OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105338	502155	8d28bd46-e6d0-41ea-9663-a02a9975bd05	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	GPU004	753059OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105338	502155	280ccba7-6b73-4718-ac94-1a7c02763d84	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	GPU004	753059OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105338	502155	6f77982f-62f4-4546-ba02-ed72fda0c48a	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	GPU004	753059OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105338	502155	410d219d-5e05-4429-90f4-0464e75df5ff	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	GPU004	753059OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	105338	502155	5bf4a40e-443f-4eb2-8d11-bc896203df53	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	GPU005	753062OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106625	503897	27601585-3a0e-4d79-ba20-a7299b9d6a95	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	GPU005	753062OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106625	503897	316849d6-c4f4-4097-96d1-96eaa288a72a	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	GPU005	753062OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106625	503897	4d9a3af8-49ca-4fd2-b039-dab31c39aaa1	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	GPU005	753062OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106625	503897	56d2dfe6-10ff-4929-be9c-24e291c89892	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	GPU005	753062OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106625	503897	ef916b59-c817-4972-8dd2-0dce49c29b09	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	GPU005	753062OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106625	503897	6c434ec1-5649-4c5d-9ad2-56af1205103b	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	GPU005	753062OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106625	503897	b243e0ed-fa12-476b-a336-4b9ac85e2919	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	GPU007	753069OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103704	500989	83e7dca6-2e8c-4a73-aa2e-04ab2d6d10f1	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	GPU007	753069OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103704	500989	f0be571d-d47a-4f7e-bdfe-07670718f65e	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	GPU007	753069OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103704	500989	0c61e065-e872-4323-9dda-783133828796	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	GPU007	753069OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103704	500989	e7ab69d1-8de1-4b6b-825e-997de5a80c76	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	GPU007	753069OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103704	500989	b65c9183-c078-401e-aa29-0a0a291f9c5d	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU007	753069OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103704	500989	55c96915-803e-4887-a5f6-f057dd102173	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	GPU007	753069OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103704	500989	bcd90f46-8f1d-4181-a4c1-e75844ece37a	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	GPU008	753063OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	107268	502127	a4600465-7c99-4cc8-be7a-ebf640b25d6e	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	GPU008	753063OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	107268	502127	db2baba6-3d59-4e38-b05d-4c5f545153b8	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU008	753063OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	107268	502127	39485981-f7b6-4acb-ad27-ababb089faaf	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	GPU008	753063OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	107268	502127	9f988ea5-5141-4599-a13e-40b9cb503437	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	GPU008	753063OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	107268	502127	db46d211-2f70-48a2-95e5-1e1c3a01fa17	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU008	753063OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	107268	502127	a35de75e-69de-4523-ac27-d8225e73e0fc	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	GPU008	753063OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	107268	502127	dd777471-31e7-455b-aa89-71a86f340a81	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU009	753064OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108197	502061	632ce513-8f1d-4b53-945a-26bdd7af8b94	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU009	753064OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108197	502061	5be8b89b-1bfd-4a38-ae32-81a2574520ce	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU009	753064OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108197	502061	337a04e8-94ae-4eb5-962b-77253dd75e99	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	GPU009	753064OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108197	502061	337a8215-0f2f-4cee-8c5f-2659eb18abc9	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	GPU009	753064OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108197	502061	c8ecd6eb-686e-43b7-9526-754966f14527	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	GPU009	753064OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108197	502061	877eac7b-c4b0-4ef0-90cd-442f5c92b873	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU009	753064OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108197	502061	a264518f-e600-4224-9bf3-b7b87cf92e9a	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	GPU010	753065OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108503	501997	975bfd5d-c54a-4357-8090-77515f3a11ab	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU010	753065OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108503	501997	3d5b6bf3-7f6a-455e-b7e4-f42719a1eb45	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	GPU010	753065OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108503	501997	5c7fb90d-d7a9-4e7b-81d4-8c7cdc0e1146	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU010	753065OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108503	501997	2d22c57a-d32a-4ed2-a113-da75ca9f110d	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	GPU010	753065OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108503	501997	a122a31e-8305-41b3-b61e-2a745e707706	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	GPU010	753065OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108503	501997	14d008b2-2278-4ac9-9bc3-e3edbd5dea07	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	GPU010	753065OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	108503	501997	4ee55c4d-17a3-4a20-af3a-9283c0af7047	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU011	753070OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103233	501918	3433d8a1-5183-4672-8e74-db4eca19842d	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	GPU011	753070OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103233	501918	f0207b78-014d-42af-8181-5122b3ca7eee	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU011	753070OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103233	501918	a4cb1f58-3507-4072-84bf-017ba122127e	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	GPU011	753070OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103233	501918	79a86f30-2618-4023-99c6-85cc1683c9e8	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	GPU011	753070OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103233	501918	0a26fe95-20dc-405d-913e-6fc7f03bb546	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	GPU011	753070OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103233	501918	4986d730-a899-45cf-bd60-558274ae28c2	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	GPU011	753070OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	103233	501918	b6c3b71c-e9ce-4efa-a8a4-dd7a4c53e7ad	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	MM9001	753101OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	105756	504053	3773c3e6-8846-4aba-bfeb-fd70c1ad644e	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	753101OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	105756	504053	bc4eaed2-c7b8-4364-a793-7c1d7eec8c7e	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	MM9001	753101OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	105756	504053	9baf0db9-ff16-49aa-a0ef-282dd8995be7	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	MM9002	753100OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106128	504016	a496ca6d-875f-4a34-b1a5-c524cc66fc14	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	MM9002	753100OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106128	504016	76ebeff3-68a6-4804-a7e6-67cde9386d3c	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9002	753100OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106128	504016	b7ec74dd-ca52-418f-aad4-11db90bd7023	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	MM9003	753099OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106450	503921	8987adcb-8e90-4302-b8a3-0147daa5c3be	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9003	753099OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106450	503921	86077a4a-e9dd-46f3-a8ab-f7408d8aee84	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	753099OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106450	503921	40da8b5a-1927-45c3-a0aa-b1231872286d	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	MM9004	753102OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106975	504358	f50a4906-6abb-47c5-886b-d52ea150d5f9	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	753102OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106975	504358	c2ac1bfe-ba51-4978-acdc-40b1fae97b2d	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	MM9004	753102OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	106975	504358	5305d35e-d6c0-4df4-b9fd-c3c3d23e60e3	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	STHW25	752080OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115169	517942	119e55ac-d265-4793-a266-d909fefe4617	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	752080OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115169	517942	be00247c-3629-4d83-b76d-311aa39c71a3	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	752080OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115169	517942	c024af8d-3c30-4524-8a24-feeeae66260e	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	752080OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115169	517942	2c59be3b-43ae-4269-ba98-e1b01a5dbdf5	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	752080OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115169	517942	be77b6f9-7b16-4351-b3e3-b6aae97fb384	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	752080OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115169	517942	cca3012d-380f-4f2c-9fb2-38db851f1cc8	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	752080OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115169	517942	712bf2ee-d7c9-46a3-9652-8f950a691294	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	752076OW	NL12	OW	2024-07-09	10:07:00	115609	517220	5705b6d5-e34a-49e8-850e-2afa2444cd70	2024-07-09	2024-07-09	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW26	752076OW	NL12	OW	2024-07-09	10:07:00	115609	517220	1ac6b0ec-27e5-43af-a467-314c0cb71b0e	2024-07-09	2024-07-09	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	752076OW	NL12	OW	2024-07-09	10:07:00	115609	517220	b9dcd09a-934f-43c4-bab8-9bd745b349b6	2024-07-09	2024-07-09	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW26	752076OW	NL12	OW	2024-07-09	10:07:00	115609	517220	83bc0506-2bea-4c1d-ac81-7cd219cec869	2024-07-09	2024-07-09	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	752076OW	NL12	OW	2024-07-09	10:07:00	115609	517220	1ecfa1ab-ec16-4236-92f0-d94996dcaff1	2024-07-09	2024-07-09	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	752076OW	NL12	OW	2024-07-09	10:07:00	115609	517220	bdda81ea-97a8-4630-b48b-8cf896863842	2024-07-09	2024-07-09	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	752076OW	NL12	OW	2024-07-09	10:07:00	115609	517220	4d957d67-0247-44c5-a00c-d97546d853b2	2024-07-09	2024-07-09	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	752078OW	NL12	OW	2024-07-09	12:07:00	115994	518247	bcf2317d-d5bd-456e-bb0d-62abe9676d5e	2024-07-09	2024-07-09	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW27	752078OW	NL12	OW	2024-07-09	12:07:00	115994	518247	f5941ca7-a104-4b5a-acd9-c759d9a84d94	2024-07-09	2024-07-09	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	752078OW	NL12	OW	2024-07-09	12:07:00	115994	518247	d7cc501a-b68a-4ff2-b9d0-5a3431553259	2024-07-09	2024-07-09	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	752078OW	NL12	OW	2024-07-09	12:07:00	115994	518247	1a8f5d3a-0ab0-48bb-b191-77a8b5697a56	2024-07-09	2024-07-09	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	752078OW	NL12	OW	2024-07-09	12:07:00	115994	518247	3d897602-e934-43ec-b010-3f2171db443d	2024-07-09	2024-07-09	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	752078OW	NL12	OW	2024-07-09	12:07:00	115994	518247	3719677b-a94e-40e0-b164-94e07350d441	2024-07-09	2024-07-09	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	752078OW	NL12	OW	2024-07-09	12:07:00	115994	518247	844d77e3-cf1c-468a-aa96-b9b5cdb45b97	2024-07-09	2024-07-09	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	752067OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115089	517363	f5dad422-74fb-4630-84af-fa9edc11c767	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	752067OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115089	517363	6c864108-dafd-4b22-a660-0d58cb6471de	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	752067OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115089	517363	45f775c2-c821-4954-a73f-30c685f99d16	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	752067OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115089	517363	0ab22c17-af70-42ca-9157-3652c1b81d9c	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	752067OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115089	517363	17b3aa1d-2cdd-4e5e-b3a8-30273f34dd94	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW28	752067OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115089	517363	b60c863c-1a92-4fbb-92ba-1cd1d90dae41	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW28	752067OW	NL12	OW	2024-07-09	01:07:00	115089	517363	03d6459f-0d01-47c6-a27e-cb3f0def896c	2024-07-09	2024-07-09	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	752070OW	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115218	516927	85626cdd-ae07-4c14-9f31-0e627f6cf5b7	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	752070OW	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115218	516927	bbe496b2-1062-4825-b91a-54ec22adc66b	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	752070OW	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115218	516927	9456ff22-b268-48ed-b1ac-3dabec7b0ba8	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	STHW29	752070OW	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115218	516927	85202996-c608-405b-98ee-4067686c135b	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	752070OW	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115218	516927	dab9bc26-ef84-4234-b053-982898b82697	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	752070OW	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115218	516927	68c8d170-969e-470f-9477-e90e33b8e757	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW29	752070OW	NL12	OW	2024-07-09	02:07:00	115218	516927	30d62a73-451c-497b-8a51-4e421c2ac570	2024-07-09	2024-07-09	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	WLD001	753072OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	111209	503085	6a38672d-7942-4ec9-a2ce-43d71df6a750	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	WLD001	753072OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	111209	503085	89db5565-4c1b-4195-9987-8b71e0e650fb	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	753072OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	111209	503085	570021ca-2984-48d1-aefa-292582bd0818	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,7
NL12	WLD001	753072OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	111209	503085	fc2c2d83-02f5-4683-ba5f-9a0f6aed435a	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	753072OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	111209	503085	c48d7074-813a-49a6-9ac9-b11198299682	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	WLD001	753072OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	111209	503085	8a715f25-1ccb-42b8-9b6f-bff5304cd544	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	WLD001	753072OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	111209	503085	4436d041-e63d-48a7-8bfb-210c1de04dc0	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	007001	752813OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	120378	516406	f743d1b7-a266-467f-8356-f0991d88ceee	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	007001	752813OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	120378	516406	1c32e4ec-eb66-406e-a017-d75ddebc6111	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	007001	752813OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	120378	516406	2b29d73d-07ed-424d-bddd-d87406065348	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007001	752813OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	120378	516406	7717e000-86bd-431b-91ed-aef281463755	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	007002	752844OW	NL12	OW	2024-07-16	08:07:00	114672	516936	c8611cd5-fc6c-40e9-a7e1-b364ed9accad	2024-07-16	2024-07-16	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	007002	752844OW	NL12	OW	2024-07-16	08:07:00	114672	516936	092c4d7c-b671-4b28-9a12-ec7d566a259f	2024-07-16	2024-07-16	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	007002	752844OW	NL12	OW	2024-07-16	08:07:00	114672	516936	c3e78fd7-7882-442e-9c84-15a01643bf44	2024-07-16	2024-07-16	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	007002	752844OW	NL12	OW	2024-07-16	08:07:00	114672	516936	b7e2c14b-01fc-4c7a-9597-a8884facac0d	2024-07-16	2024-07-16	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	007002	752844OW	NL12	OW	2024-07-16	08:07:00	114672	516936	35fb3012-957f-4ff0-a1b7-3e5644e5c49c	2024-07-16	2024-07-16	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	007002	752844OW	NL12	OW	2024-07-16	08:07:00	114672	516936	c5871905-170b-4688-8703-5d2a8e61f091	2024-07-16	2024-07-16	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	007002	752844OW	NL12	OW	2024-07-16	08:07:00	114672	516936	e671d288-0adf-4683-83b6-a3c3e64568a3	2024-07-16	2024-07-16	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	022001	752809OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	123648	514744	6d30293e-1f9c-46b0-8933-64d008f7e763	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	022001	752809OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	123648	514744	135ed92e-8ffb-40bb-bbab-a32dc6a1f6c5	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	022001	752809OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	123648	514744	a03915c8-3d49-4988-b899-7466452838d6	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	022001	752809OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	123648	514744	1dde1f84-e2d6-46ea-b45d-af8a2b194705	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	022001	752809OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	123648	514744	1d64e999-e39e-41ec-9060-9c12c723f516	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	022001	752809OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	123648	514744	5a736c8e-1c4f-454d-b870-3812994b04f1	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	022001	752809OW	NL12	OW	2024-07-16	10:07:00	123648	514744	daf1cf04-885b-4552-a4f5-55ae7b9ea564	2024-07-16	2024-07-16	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	081001	752814OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	119929	517834	33de94ed-2b92-4c78-894a-33323cfcecf2	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	752814OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	119929	517834	85b14480-31e8-4b8e-8032-bda22cb3c71f	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	752814OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	119929	517834	b70ecfa1-f6ad-49cd-ba15-830ba5b15a7d	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	081001	752814OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	119929	517834	d59ba097-f7b1-42de-87d2-cfe017c2b2c4	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	081001	752814OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	119929	517834	fd56b953-3f0a-4402-ad76-f1945fd3dd31	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	081001	752814OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	119929	517834	72b8884e-1d47-4c18-b319-4fe336cca47c	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	752814OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	119929	517834	5a5cbdad-ad3a-41c6-a69b-4e63dace1f56	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	087001	752717OW	NL12	OW	2024-07-15	04:07:00	123977	523432	4ce611e5-a7ba-48b2-affd-89a66753fa70	2024-07-15	2024-07-15	04:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	087001	752717OW	NL12	OW	2024-07-15	04:07:00	123977	523432	c26737d8-75bf-4ac6-b6c1-8f004a591484	2024-07-15	2024-07-15	04:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	087001	752717OW	NL12	OW	2024-07-15	04:07:00	123977	523432	53f2b025-6063-4a53-a13c-86b6e22ffb15	2024-07-15	2024-07-15	04:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	752717OW	NL12	OW	2024-07-15	04:07:00	123977	523432	b1506a9d-a5e7-4ac9-9553-65bdea052848	2024-07-15	2024-07-15	04:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	087001	752717OW	NL12	OW	2024-07-15	04:07:00	123977	523432	3ad83442-da40-484e-9344-d0d5a4ac0da9	2024-07-15	2024-07-15	04:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	087001	752717OW	NL12	OW	2024-07-15	04:07:00	123977	523432	fae3abfc-b97c-4113-9f11-55803df70e2a	2024-07-15	2024-07-15	04:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	087001	752717OW	NL12	OW	2024-07-15	04:07:00	123977	523432	a66c9131-865a-44d2-a347-e1b07c24dd74	2024-07-15	2024-07-15	04:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	119201	752853OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	106323	515379	c7e4d94f-3c3e-43a1-9c71-909c53271cc7	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	752813OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	120378	516406	05092599-d4e4-4e83-a987-f0090dd1b2e2	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	007001	752813OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	120378	516406	693fbc83-2399-486e-bd1c-a12f616ecc41	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	007001	752813OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	120378	516406	cb0eb0d8-3a7c-4ac1-b3ca-b2ccedb8f5ca	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119201	752853OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	106323	515379	69ff16a0-b427-4635-8302-0213bc5d49ec	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119201	752853OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	106323	515379	0a63d38a-e7d4-4c2d-93a0-2b51d2582676	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	119201	752853OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	106323	515379	8640fb0c-7edf-4d93-880e-8a36564e503e	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	119201	752853OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	106323	515379	9bae5ee2-8129-43f5-a6ab-b6898bfe1395	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	119201	752853OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	106323	515379	25406d97-d6a4-4234-bf76-176591a8deca	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	119201	752853OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	106323	515379	94b9fe76-03f7-4e6a-a2bd-848a34595e47	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	119202	752857OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	107129	513686	7b6fe754-3b10-420a-9e35-eeeec4421e59	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119202	752857OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	107129	513686	d9f48409-7a0f-4dea-802f-129138404a8b	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	119202	752857OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	107129	513686	03cabc3b-6013-4daf-b4b2-5f93c003be45	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	119202	752857OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	107129	513686	74e91ef1-b8e4-4783-b874-1c2f9031c212	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119202	752857OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	107129	513686	22af20ef-44fb-462a-8b28-d302bf7d541c	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	752857OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	107129	513686	7b8fcf38-ae74-4dde-9e85-f9ac16635336	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	119202	752857OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	107129	513686	95bacc66-219b-4c2c-af38-221a80685ac3	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	119203	752860OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109677	515603	66b1e4b5-a6b8-4159-8aa1-9ca733d64e5d	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	119203	752860OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109677	515603	c9afcdf0-8022-4dba-a441-8aec12ea681f	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	119203	752860OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109677	515603	e4dc7159-36da-45a6-b0f6-51c7d174ba9b	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119203	752860OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109677	515603	38da5c63-79fe-449d-915f-66849dac17f3	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	119203	752860OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109677	515603	e08e50ce-894a-4091-964d-fe97daddb3d7	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	119203	752860OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109677	515603	df221060-e93b-482a-81c2-733e779a7396	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119203	752860OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109677	515603	372e2f9a-06b7-4bab-8ae0-9106555c421e	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	125202	752721OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	115910	520809	bde912df-224f-45f3-9f6c-1f6490d9b899	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	752721OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	115910	520809	f05f7029-8475-414d-b2fd-f28af36188f7	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	752721OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	115910	520809	16e145f8-e314-414c-a70a-d6ec0c885a16	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	752721OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	115910	520809	6280fc99-041a-4cc9-89dd-10b009dd8fbf	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	125202	752721OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	115910	520809	9bf97bfe-9a24-429a-aed3-830fc350e3ad	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	125202	752721OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	115910	520809	b7bd6083-fd76-4d0e-87da-c3d7c8e71c42	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	752721OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	115910	520809	d68107ea-aed0-4268-a7fd-b5eb4863f499	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	134603	752845OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	113073	514550	9a721760-e665-4146-8b24-c57038c1ce02	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	134603	752845OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	113073	514550	6d258634-b157-4a87-8ed6-bcade70dd334	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	134603	752845OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	113073	514550	ca31255d-907a-4156-a7e6-b907a4534d31	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	134603	752845OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	113073	514550	c0b77466-f14f-4153-b764-42a63879bb1c	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	134603	752845OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	113073	514550	c8a34a1e-1293-4137-a71f-4a756b6f875a	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	134603	752845OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	113073	514550	79348136-56bd-47bc-8104-beffcd0ad434	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	134603	752845OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	113073	514550	231b8aa8-752d-4752-8ea8-02aa12078dd5	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	135201	752728OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	109660	524699	3ccbf05b-a510-4864-9cd2-b1ed023c220a	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	135201	752728OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	109660	524699	6a4270fe-70fa-4721-9310-696d77329fb4	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135201	752728OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	109660	524699	efe548c8-32f9-4354-89f3-ee3884ae1dec	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135201	752728OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	109660	524699	1a91512e-2af0-4776-97cd-8cffb5f594df	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135201	752728OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	109660	524699	fe524a35-9fad-4666-b5d2-5eb09dbc681a	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	135201	752728OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	109660	524699	21385349-1f31-49ab-8691-9d7eef7f8c8a	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	135201	752728OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	109660	524699	c81f40bd-5732-4e6e-a198-52435a7d129b	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135202	752733OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107224	528090	97c02ec1-6afd-4dbb-ae17-1a3ba2b455e8	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135202	752733OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107224	528090	7672ad79-fb2f-4b0b-9182-89d5cdcd2cf9	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	135202	752733OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107224	528090	57eae8e3-d756-42e0-b07f-f4c3870c85ab	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	752733OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107224	528090	965107ac-ecfd-4b78-9ec4-9628da09a0a0	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135202	752733OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107224	528090	2eb46da5-def0-4b7b-a3ca-e709c5296d10	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	135202	752733OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107224	528090	c0cf6897-b544-4605-a74a-713874501fde	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135202	752733OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107224	528090	5aa5026f-15f2-4f2f-9893-9f7bed8db21b	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	752735OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	106579	528432	56ba1f72-871b-445f-8a2c-1f4e13970a43	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	135204	752735OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	106579	528432	c691943f-aa2d-4bf7-9fd4-1391de4e22be	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	752735OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	106579	528432	5118ea3a-db0f-4fea-b035-d572e6bb79ac	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	135204	752735OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	106579	528432	02a2ce7c-727b-4e10-98c4-f554626efc66	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	752735OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	106579	528432	c7624287-a2ab-4c85-90da-e91f7109e44a	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135204	752735OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	106579	528432	e3b08180-312b-4d00-96c9-08791ed9a1d6	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	135204	752735OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	106579	528432	b2803406-ad54-4ddc-b2a9-4d365439a79d	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	752744OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106604	529551	ff175511-af53-422b-8c37-e7b3088f29c9	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275606	752744OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106604	529551	f42a2c69-2535-4cf9-8d15-0fb00c502dd8	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	275606	752744OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106604	529551	5cacf80f-4f8c-4a81-8ddd-56c7206e4e06	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	275606	752744OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106604	529551	c89be3e2-1484-4972-9e22-f52d4e8908b6	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	275606	752744OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106604	529551	c771be22-4855-473f-a2f1-04e2f4ca7463	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275606	752744OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106604	529551	086c5fad-5b9f-47ca-9058-f15eaf64b3d6	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	275606	752744OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106604	529551	97d50330-283a-45e6-871c-4e9dfca70efb	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	315007	752720OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	117370	520172	6aed9646-ab56-4a29-bebf-b2f61878f29e	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	752720OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	117370	520172	04156294-8b00-4e00-b22a-baeffc2ccced	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	315007	752720OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	117370	520172	560f0118-9d3d-477b-badf-12570ea55e36	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315007	752720OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	117370	520172	646453dc-eadc-425e-9c71-30a3628e4291	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315007	752720OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	117370	520172	5fb4d112-d981-4338-867d-a5ca5aa426c4	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	752720OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	117370	520172	d026f08a-14a6-47a2-bbf3-7209cdecc8a9	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	315007	752720OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	117370	520172	4fc1d1fc-b10f-4f84-882e-841135fd69ec	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	315014	752815OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	117822	518887	9a56e170-2635-4c5f-875e-12dabd145105	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315014	752815OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	117822	518887	6a810dd8-eb7d-4587-8aee-cd8f1c43cbb4	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	315014	752815OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	117822	518887	2f8fbfda-cedb-48eb-bc50-120a4934a623	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	315014	752815OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	117822	518887	59cfeb31-e0ff-4464-99dc-9087f44b62d0	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	315014	752815OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	117822	518887	11da99f8-5839-44a3-aee6-22d9cb6a5a0d	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	315014	752815OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	117822	518887	0ad1c7e4-e9b9-4aef-b5cc-7ab11b506af1	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	315014	752815OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	117822	518887	12420390-9a0b-44e3-ab1b-251ec2de1b26	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315026	752719OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	119425	521751	5481b408-8d9b-47ba-a47c-174bb1b8cd60	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	315026	752719OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	119425	521751	ca476de6-e3f6-43c3-a74f-2e518ea79504	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	315026	752719OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	119425	521751	dc7acb34-515f-4aec-a1fb-db245a317a2f	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	315026	752719OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	119425	521751	ece2aee1-b0ec-4112-95b0-2bd921ebf858	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	315026	752719OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	119425	521751	c2318c5e-00e6-488a-a6b3-64d06e01f478	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	315026	752719OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	119425	521751	c004072e-145e-41d7-964d-59ed834c6fa5	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	315026	752719OW	NL12	OW	2024-07-15	03:07:00	119425	521751	c12fbed7-8365-47d5-940f-e34ff59f713b	2024-07-15	2024-07-15	03:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	324001	752725OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	112939	524833	c20358f9-4674-49a4-af0b-fa122d631037	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	324001	752725OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	112939	524833	9f572127-7265-47dd-bb38-ab448971642e	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	324001	752725OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	112939	524833	9feccc55-7e2e-495a-ada9-8b0017c6b5cc	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	324001	752725OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	112939	524833	28cbbe00-cd2e-43e8-b18f-723fb58b4ef8	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	324001	752725OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	112939	524833	51871835-aab2-4164-a4c3-9799d41462ca	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	324001	752725OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	112939	524833	05bea42d-a32a-4d82-be48-558054979a31	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	324001	752725OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	112939	524833	0c8828e8-d7b0-4f9d-a5cf-56947af5408c	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	324003	752726OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	112160	524373	16dc177c-4472-41cf-bd17-febb4e0b0e49	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	324003	752726OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	112160	524373	57ca5062-e9ae-4f52-9b2f-4f6be0363995	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	752726OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	112160	524373	3c3eb79c-43d1-46ba-84c4-e6f761e28192	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	324003	752726OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	112160	524373	ca4b5aeb-7d98-43d2-a1db-49201b92afd2	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	324003	752726OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	112160	524373	17d44944-27b6-4542-9763-780f550937c4	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	324003	752726OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	112160	524373	ad559726-6090-491d-8c83-7405f8ebfef7	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	324003	752726OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	112160	524373	ef141831-de8f-4ceb-b41f-13b15d0e8dd9	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	375702	752727OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	110183	524412	b72080c3-1858-4e37-9632-4dfdd6ab2b04	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375702	752727OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	110183	524412	07118d6d-8064-4446-93c0-9fe09bc27306	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	375702	752727OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	110183	524412	d2cacf42-2b51-41f4-b3ee-52df0206f2ff	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375702	752727OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	110183	524412	e4cd8358-0213-4491-90b9-b6f337c4263d	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	375702	752727OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	110183	524412	68bbac05-da16-467e-ab66-6fa82a84c503	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	375702	752727OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	110183	524412	604bad61-3f58-4456-958f-90b6f2806218	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	375702	752727OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	110183	524412	0cdcbb2f-9163-4bdd-bf54-0a5a991aebfa	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	380103	752722OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116100	522170	8d7f8210-6164-4c40-be91-0fd016a54801	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	752722OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116100	522170	85ea162f-12f6-4436-85f5-dbb1e933f245	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	752722OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116100	522170	42b413bf-8343-4e1f-a7d6-a4fcb324efb1	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	752722OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116100	522170	1c8ad0cf-85fc-4adf-b80c-59cd2a72658b	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	380103	752722OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116100	522170	7b716869-3781-4ca0-a6b0-fb52c984d3dc	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	380103	752722OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116100	522170	a13fd4a0-eebb-4459-9c2b-3d146cf04b35	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	380103	752722OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116100	522170	7e69a149-87bc-4daa-8b5b-bd86840c9582	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	752724OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116086	523710	ebf139d4-9fb6-49d8-a95f-93e94ec9b386	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	380201	752724OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116086	523710	559093c7-4591-4a3a-bfba-f044ddef44df	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	380201	752724OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116086	523710	a464b464-680e-457e-90b5-7699afc6749d	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	380201	752724OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116086	523710	b40c087b-adfa-4d40-aa66-d9fe2eaa929c	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	380201	752724OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116086	523710	870f1909-0b43-4f44-a97d-7b0f66ff5be0	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	380201	752724OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116086	523710	3d7eddb4-6860-4483-bf94-b5d4193e8b00	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	380201	752724OW	NL12	OW	2024-07-15	02:07:00	116086	523710	e4058eb4-caa5-4019-be80-fcda082bbba1	2024-07-15	2024-07-15	02:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	402003	752739OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106360	527719	4af41e0d-d084-4967-80e7-babdcf4dda7f	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	402003	752739OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106360	527719	519800f4-d063-431b-bc8e-8a34fabe88ba	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402003	752739OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106360	527719	61591f2c-06bc-4a21-bb60-b5bb2ffe54a4	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	402003	752739OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106360	527719	a76a9e99-870a-42f1-847a-a316c3fa883f	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	402003	752739OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106360	527719	fc1179b6-e232-4bf6-ae8a-3255b067fbe8	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	402003	752739OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106360	527719	38d82b58-fdbc-4959-a4a8-6aa4ea284d05	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	402003	752739OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106360	527719	306c2b88-f146-4e06-abda-d96f8f2519c9	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	403002	752732OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107195	527746	94711a8b-919a-4dd9-b302-dac0977c1ecf	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	403002	752732OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107195	527746	48c29fb2-7b96-4384-a6ae-194523ed6127	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	403002	752732OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107195	527746	dec79702-d6e8-4afe-92fe-32c56f961a55	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	752732OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107195	527746	554d1683-fd34-4905-82b3-662eb8d7b5a5	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	403002	752732OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107195	527746	28a16f08-8d10-4348-847e-d99c3fdd29fc	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	403002	752732OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107195	527746	0f0134a7-6952-4791-a064-7659ef2058f0	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	403002	752732OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107195	527746	5a3e5ef5-3f19-406b-b571-b778b28e1490	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	404001	752730OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	108853	526014	10e98f29-db11-4188-9ebc-c5b7559507dd	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	404001	752730OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	108853	526014	61876799-287b-4b4e-86b1-4be879ceecde	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	404001	752730OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	108853	526014	ff543081-c38a-48ae-9f39-f1064f3207af	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	404001	752730OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	108853	526014	8836c919-9a87-41e8-8b35-8e7c9b41394b	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	404001	752730OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	108853	526014	5f043c71-a9d4-49d2-938d-5693fbc7d60a	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	404001	752730OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	108853	526014	e796cfea-319a-4c44-8a6e-67233b1a6255	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	404001	752730OW	NL12	OW	2024-07-15	01:07:00	108853	526014	293bcb4d-342a-458d-8d38-94098bbfc54d	2024-07-15	2024-07-15	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	416001	752858OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	108233	514226	a460a34c-a3dd-4b17-9373-31572261a538	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	416001	752858OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	108233	514226	7328a7c1-2e1a-4f1b-ad5f-a2816ef6f345	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	416001	752858OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	108233	514226	fa7dcdc0-9597-43d5-86b6-23ace368567d	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	416001	752858OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	108233	514226	7844724e-8805-4dfe-ad32-66f1598ad7e2	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	416001	752858OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	108233	514226	9764e5b2-d4f8-4693-9cdb-fcd753456f00	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	416001	752858OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	108233	514226	d1189631-7669-48a4-a4d0-63d36aaab023	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	416001	752858OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	108233	514226	e08c22f1-ed71-4032-8ca6-0743672826da	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417002	752849OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	111014	511716	f143c1d7-fbf8-46a2-8839-02a96c9b19ad	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	417002	752849OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	111014	511716	716cad15-d8e8-4ae1-8b62-f1ba1d07f62c	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18

NL12	417002	752849OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	111014	511716	a391fe03-7f0c-418e-ac35-68efd64cf6d2	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	417002	752849OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	111014	511716	855719dc-c7a8-42e9-819f-6b39c02c1a2a	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	417002	752849OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	111014	511716	09cd54e2-f04d-459f-a1d5-6dd88a27f0a2	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	417002	752849OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	111014	511716	653c16e2-73b7-4092-9ad8-6e06ef7db05c	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	417002	752849OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	111014	511716	c4d6ccf3-2bd6-4fc6-9497-db28f68104da	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	417005	752859OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109631	512860	e3983bc5-9185-403e-b3a5-1505ec02e60c	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	752859OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109631	512860	4e4a5041-df81-4cd7-bce6-e5cff83d9206	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	752859OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109631	512860	826612ea-9652-4810-a298-7d511c50fa4d	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	417005	752859OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109631	512860	d5832eaa-1307-46eb-8769-6b34ad412222	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	417005	752859OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109631	512860	5e7f7008-b717-4a06-a800-4cb30c39eb67	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	417005	752859OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109631	512860	e4524dad-fb60-46f0-a0ac-7beae0b627a4	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	417005	752859OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	109631	512860	a73aa46a-bc00-4b12-b501-46e4c0410013	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417007	752846OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112779	513485	2b2ad903-1a99-4344-bebf-1b1be2af574f	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	417007	752846OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112779	513485	9925ce7a-6da1-4940-98da-68092ca81243	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	417007	752846OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112779	513485	7a79b244-58f3-4f5c-a9a2-e606e63dc443	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	417007	752846OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112779	513485	bcee2bbd-f5a7-4b59-adf5-49fefb1022d6	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	417007	752846OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112779	513485	7b7903f3-2d83-49d2-85b9-6e4e770515c1	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	417007	752846OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112779	513485	afd39d01-20e0-4cf6-ae19-6e899cd4b0b7	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	417007	752846OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112779	513485	c93327d0-bb09-447d-b53c-840722b69619	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	420006	752848OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112778	513472	e9e08113-c40d-4467-8d9a-e7c79342b7c2	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	420006	752848OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112778	513472	fc9ebbed-2a83-49d5-a1f4-82695f34876b	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	420006	752848OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112778	513472	ac63ab35-2122-4f80-ba36-55086803165a	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	420006	752848OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112778	513472	e8bb4330-d4dc-4702-b02b-1b77c1b1ecc3	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	420006	752848OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112778	513472	634bef9e-365d-471d-b179-76ea993131e9	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	420006	752848OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112778	513472	93d413a1-9876-4f45-8fb4-0a6dddea86fe	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	420006	752848OW	NL12	OW	2024-07-16	09:07:00	112778	513472	e8526ac3-495b-4b80-a4c0-4affee4ba51c	2024-07-16	2024-07-16	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	452007	752811OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121118	514709	a026c16a-fb91-494e-843b-01b87ac86cec	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	452007	752811OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121118	514709	4b0d7966-0f45-42f7-9f6c-3bb3f4eba978	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	752811OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121118	514709	09c269f2-d966-48cb-b3f7-55b518cc7e45	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	452007	752811OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121118	514709	70da86c9-c3d2-4645-9231-dadac5a3f3e9	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	752811OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121118	514709	25cb693c-4367-493b-b0bd-421231a173b1	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	452007	752811OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121118	514709	ad402e53-497d-48b0-842b-5532346b7bdc	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	452007	752811OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121118	514709	0f70b923-243d-44dd-8c78-f8519875ac73	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	465003	752862OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	111777	515112	a53f8fbe-5976-4e9b-9dfa-66f8ed4d9666	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	465003	752862OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	111777	515112	a055c04e-84bf-471c-a7e7-b0f74a956588	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	465003	752862OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	111777	515112	62e486e9-a9f6-4934-9315-c92a591e9791	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	465003	752862OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	111777	515112	802b5727-413a-48d8-be59-1d2fd7186b69	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	465003	752862OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	111777	515112	f1bb68bc-3e35-4f3f-afd9-90a7fa2ec5c2	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	465003	752862OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	111777	515112	2792e20e-0366-4feb-99d7-95ae8c275eca	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	465003	752862OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	111777	515112	e59d1d28-9b50-4fdf-a60b-67ca7ec6a920	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	480110	752819OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	121098	511473	12a7a5ea-3ec6-45f5-95eb-7495643f98d7	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	752819OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	121098	511473	4ba56323-8116-4ac6-b7d6-fca3b99b5c3d	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	480110	752819OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	121098	511473	e090b3bc-38dd-4e17-8d37-31bcba76ef3f	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	480110	752819OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	121098	511473	58d6ee13-ea35-4203-8b09-452b58523322	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	752819OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	121098	511473	dbd1c554-71f5-42f8-9db5-2e25d925ca68	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	480110	752819OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	121098	511473	53b58890-eed1-4c2b-b946-73bf78daa204	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	752819OW	NL12	OW	2024-07-16	01:07:00	121098	511473	03bae471-4f66-4d7f-8273-28ac72a9efb6	2024-07-16	2024-07-16	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	485101	752818OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	120859	513380	8b36a5e9-030f-4f60-a78e-e995a57a6e4d	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	485101	752818OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	120859	513380	cf44fb93-2892-4bd0-bf1e-b1ebd00bbb9c	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485101	752818OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	120859	513380	96e04d9f-02f3-4e4a-91bc-0a30715a13da	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	485101	752818OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	120859	513380	b3abb821-2317-4206-b221-770ca4a189a3	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	485101	752818OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	120859	513380	1d168df0-e983-4617-a716-ebf941c01e35	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	485101	752818OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	120859	513380	f280d19a-cc0a-4ad4-8a09-c90998484199	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	485101	752818OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	120859	513380	eaa787d6-cded-4e63-b4d5-4082a12b5210	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	485105	752817OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	119451	513987	f4128620-2b78-4dec-9456-b6264ebde304	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	485105	752817OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	119451	513987	05db46d5-16a7-48aa-86c5-c52d7170bf54	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	485105	752817OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	119451	513987	210f36ca-9259-411a-b4ed-f4a65ed35d17	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	485105	752817OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	119451	513987	de86eb95-0bba-451b-8548-f7282d0eee04	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485105	752817OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	119451	513987	4d53f34e-bf86-42e0-94bd-c52d21009b3a	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	485105	752817OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	119451	513987	f4e11592-140c-43be-9859-892c23ba4c40	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	485105	752817OW	NL12	OW	2024-07-16	12:07:00	119451	513987	732c5133-f96f-460e-8439-6faf37964b4f	2024-07-16	2024-07-16	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	490102	752731OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107113	526073	ecfd36c6-bf90-4c68-9b05-a5305a5cfc56	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490102	752731OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107113	526073	d3a95bf8-f989-4177-852f-7b001a063652	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	490102	752731OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107113	526073	c804daa3-b196-4ccf-abb3-706d20233f8b	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	490102	752731OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107113	526073	a9375139-cdcd-4172-910b-57c7337b8c96	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	490102	752731OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107113	526073	e0569dca-df8d-4a20-8c50-2908eaa0e112	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	490102	752731OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107113	526073	b099da51-ff73-42ee-92a5-420ca31b9c67	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	490102	752731OW	NL12	OW	2024-07-15	12:07:00	107113	526073	b8dca0a5-137c-4629-869d-86c1b1ccf3b6	2024-07-15	2024-07-15	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	618002	752810OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	123496	514837	b4208939-ba60-411b-802c-b033ec92bf06	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	618002	752810OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	123496	514837	feebc8c7-553c-4668-9153-bbd7ad795d88	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	618002	752810OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	123496	514837	3f2bfa9a-a0f7-40f4-89c8-8d820c457c14	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	618002	752810OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	123496	514837	0349d8e1-1778-4810-884b-4b13f8fe192c	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	618002	752810OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	123496	514837	13e9f470-562c-44ec-838b-171d9d4b88ca	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	618002	752810OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	123496	514837	33554168-4f4a-477d-9873-50d93f60c0a5	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	618002	752810OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	123496	514837	aaa81c36-ac36-4b0c-ba30-ea513965f56c	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	618011	752812OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121402	517016	7c4ed42f-0a5b-4a95-9ca5-bcc09e4d3a76	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	618011	752812OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121402	517016	3d72c976-948d-43e0-adee-982404d0ed0d	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	618011	752812OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121402	517016	bc56370a-06f6-4894-a6e4-397bdc75070d	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	618011	752812OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121402	517016	b0ba5096-3703-4979-8070-63e1f11f7d8a	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	618011	752812OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121402	517016	69772d30-c91a-48b2-a32c-25eace2526af	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	618011	752812OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121402	517016	f621819c-60fc-42a0-8517-2780300514e6	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	618011	752812OW	NL12	OW	2024-07-16	11:07:00	121402	517016	d6b1b0a4-2d82-479b-aed5-ff533341f927	2024-07-16	2024-07-16	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	670126	753532OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	144588	526605	a980ca86-0c9e-4744-a02e-2ae67a6ff7a7	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	670126	753532OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	144588	526605	020dfe16-c0d9-45ad-9931-4a049f60d11d	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	670126	753532OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	144588	526605	1bac00ad-653a-4663-a3f3-12116d73405f	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	670126	753532OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	144588	526605	602c477d-e99e-40b8-8345-ef168488da2e	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	670126	753532OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	144588	526605	8f284dcd-6990-4177-bd26-b0082488fb46	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	670126	753532OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	144588	526605	394d0bce-eec0-453d-9d1e-6690f63d915a	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	670126	753532OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	144588	526605	b956ba74-7d7f-44b8-991b-7b292001bd14	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675114	753525OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138612	527842	c9788e7d-a7fc-4ac6-8cb7-733a8267f4ee	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	675114	753525OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138612	527842	26f9800e-7c2c-4083-9ad6-cc350cf0579a	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	675114	753525OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138612	527842	e42db263-a795-4497-acaf-d33e830e6ec1	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	675114	753525OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138612	527842	6ca76cad-4dc3-4d4b-9636-74eb9081eaee	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675114	753525OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138612	527842	1b4e77dc-fc51-4070-a836-909d5dd66ed9	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	675114	753525OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138612	527842	ef7b44c5-b55f-4007-be7a-6b2339eaac25	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	675114	753525OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138612	527842	44213d35-1a7b-4849-a2ab-dbfe966b22e6	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	675119	753527OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138710	527509	f921a8ad-3c29-49cd-8a86-744f69fe45e6	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	753527OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138710	527509	c8db742a-a419-4988-ac9f-d1657101c27e	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675119	753527OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138710	527509	788ed6d9-1b0d-428f-a3d2-ec1971bf4833	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	675119	753527OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138710	527509	60dfc10c-1841-4417-a3b0-ca4c3e909b8a	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675119	753527OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138710	527509	0c6c275d-5d2c-42fa-ade5-743bdf26ceb9	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675119	753527OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138710	527509	f9702a1b-06dc-4811-8c54-49e076377f85	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	675119	753527OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138710	527509	1ce19ea8-d66f-423e-87f3-08143c34b69f	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	752741OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106163	529312	8fa38308-7476-4c72-ab19-f9f887026321	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,071
NL12	BDV028	752741OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106163	529312	8ae2882c-a303-45e9-9a59-d2fab14f54aa	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	752741OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106163	529312	672fcd73-2ded-428f-9ce8-4ea94f423833	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	752741OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106163	529312	2a9bacc8-5569-4d01-b763-be6e83e2e5c9	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	752741OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106163	529312	adbb0878-e23a-4176-b068-a08a00247959	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	752741OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106163	529312	cbcb7ab6-7de9-4cdc-b597-5d772b2b7435	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	BDV028	752741OW	NL12	OW	2024-07-15	11:07:00	106163	529312	d5e64b3d-a819-4c66-bb02-f7195f61dfed	2024-07-15	2024-07-15	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	KI0001	753305OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124973	494832	6b7a6c0e-e192-4b22-a9d4-4f30848ed054	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	753305OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124973	494832	3353d0f9-6444-4c38-b2f0-1716e9dbccbc	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	753305OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124973	494832	94d04eb0-6b5d-4d41-928a-4675d51cc898	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	KI0001	753305OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124973	494832	468cb1bd-f31c-4ed4-8c6a-eef21d7b9826	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	753305OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124973	494832	8f5864a8-bd33-484a-841e-271a9da99cac	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0001	753305OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124973	494832	b2c730f0-444c-47f4-aad8-a10acbf2d880	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,1
NL12	KI0001	753305OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124973	494832	5116b809-1642-40c3-ad13-bf6750ab9999	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	753306OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124866	494781	36c2dfc0-0ee7-480c-ba91-bba7605f847d	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	753306OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124866	494781	b9c315fb-0672-419d-ab25-7f701bd0aa3d	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0002	753306OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124866	494781	a9b1f578-37eb-4ebe-b818-812eecf169c9	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	KI0002	753306OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124866	494781	440c0e4a-c531-47b9-87b7-1295892a4258	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0002	753306OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124866	494781	4ffa0041-a299-442a-821f-b1ee0fe5bb75	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,5
NL12	KI0002	753306OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124866	494781	91435b7b-5440-48f8-a12d-7ce5f251664f	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	753306OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124866	494781	d802b1b1-2c8f-4588-8c6b-31b8b3016f80	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	KI0003	753307OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124856	494762	17379c39-b6c8-4fcb-9a13-584d7ef9763a	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	753307OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124856	494762	54fcac9f-abdf-4e6a-80b2-8aac8f880eea	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	753307OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124856	494762	8fd2a0df-2a34-46ae-904b-d369d2df0690	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	KI0003	753307OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124856	494762	3450dc47-2aa9-41a0-a533-bd2d82c35a57	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	KI0003	753307OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124856	494762	dce17eca-2591-4edf-8ab9-f2c4db6ecd4c	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	KI0003	753307OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124856	494762	fd45f909-a279-45a3-a194-0071e3452f39	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	753307OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124856	494762	33405e9b-9f6f-49d0-9d1b-54dbae084648	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	KI0004	753302OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127399	491998	c9420981-c5aa-4401-8807-aea17a2b7ad5	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	KI0004	753302OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127399	491998	d5fa1a65-8371-4fd9-9a14-503b03cd5122	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	753302OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127399	491998	9331f41d-92fc-480b-9587-20260a5f96f2	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	KI0004	753302OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127399	491998	4194255c-7e11-4edb-9ef4-e4d5268a1af8	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	KI0004	753302OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127399	491998	0a5e3b9b-b1c5-41bf-9774-d54c1cc9c5e4	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,9
NL12	KI0004	753302OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127399	491998	70372d5a-e1d6-4b0f-9d4b-55b6a9edb9cf	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	753302OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127399	491998	0b4816e6-f624-45be-9f0b-d6bc165cd21a	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,7
NL12	KI0005	753303OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127444	491927	1f0badb5-912d-46fb-adf0-5581bdf9cec5	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	753303OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127444	491927	f7a26352-bd00-41a7-93c2-dd6d86befa9b	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	753303OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127444	491927	2850b699-c232-4938-aea7-e87f8a2dfef1	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	KI0005	753303OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127444	491927	1fde055d-fcc3-47d8-a18e-5cd04340d44b	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	KI0005	753303OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127444	491927	1350ab5a-eea3-4421-a986-9f303fa028c1	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	KI0005	753303OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127444	491927	991e61d0-eaee-48ff-b61d-3a1068b10bbd	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,4
NL12	KI0005	753303OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127444	491927	142b9be0-f583-483e-9826-a12a7fa8bdef	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	753304OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127441	491934	04783c7f-d8a3-4ab1-9f94-1839873d06cd	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0009	753304OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127441	491934	e83ba6f4-411d-4b20-9842-b87a07e9b4c1	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	KI0009	753304OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127441	491934	6f28d219-dc14-4177-b7bf-a29d32e14941	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	KI0009	753304OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127441	491934	fa5eab77-ed75-4c44-a85c-3d5040a20648	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	753304OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127441	491934	4708b00e-626d-4e8d-9ab9-dab3cf66108b	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0009	753304OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127441	491934	40a8c637-560c-4fe7-9df5-38e6624dc3ec	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	753304OW	NL12	OW	2024-07-19	10:07:00	127441	491934	9f93fb21-77cf-400c-a068-cb945cee0acc	2024-07-19	2024-07-19	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,2
NL12	PAWR14	753517OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	127513	534777	80fadd38-5e92-4abe-89f4-a590e9c39af9	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	PAWR14	753517OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	127513	534777	6c03bbdf-a599-42d4-8d3d-cd59327efd20	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	PAWR14	753517OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	127513	534777	7f19c83b-713b-46fc-89f2-d357aca103a8	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	PAWR14	753517OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	127513	534777	80ddf959-e58b-4e07-aae0-47f41391c423	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	PAWR14	753517OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	127513	534777	5aec50a0-2545-4022-82c5-5f65d66c318f	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	PAWR14	753517OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	127513	534777	6580db36-44f2-4720-9d14-15b4d2d7eec3	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	PAWR14	753517OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	127513	534777	4c317ac3-6df0-4326-864a-8dcc5936c413	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	001003	753508OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	112000	508000	d092bef2-c715-429c-b6c4-3c587192536f	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	001003	753508OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	112000	508000	bccbda1e-cbf4-4d71-a8db-91ea0ee103cf	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	001003	753508OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	112000	508000	f90cd902-e538-4394-a1da-319ae308d64a	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001003	753508OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	112000	508000	f8739137-bb35-4e3b-b4e1-9ba8cbc367db	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	001003	753508OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	112000	508000	b5ebe78c-6185-483e-89c9-5dd5c13fb553	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	001003	753508OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	112000	508000	fb56f611-23dd-48e4-993d-9545f9727b09	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	001003	753508OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	112000	508000	bc471451-76a3-4861-a228-cdff2f10f1b8	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	002002	753545OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129524	512754	6b3a434b-700b-46e2-a650-2955f424c2d2	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	002002	753545OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129524	512754	9e51b463-3894-45b3-9e5f-05d04df0631b	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	753545OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129524	512754	84f04f74-be9f-40a0-a26a-c3d1401578ae	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	002002	753545OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129524	512754	ffbaa0db-8978-41fa-9cba-ce3c2de70135	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	002002	753545OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129524	512754	8fe31ea0-0376-40b2-bea6-69a99eac2208	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	753545OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129524	512754	0a988cc1-1d13-495c-b6f5-92be4bd325b4	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	753545OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129524	512754	15f3d9ec-beb4-474c-8fe5-13c92d612592	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	006002	753550OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	132080	502707	60b65460-fce8-4e7b-847a-a11fb2b0628a	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	006002	753550OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	132080	502707	feb9a3b9-0711-4dad-a092-24ec10992440	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	006002	753550OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	132080	502707	68b67ab3-5cf8-4d08-8c2f-d7c6c2f922d3	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	006002	753550OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	132080	502707	75f66b1d-a9dc-4a57-87dd-e8052202db92	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	006002	753550OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	132080	502707	9fab4bc7-8e81-4c33-b96b-abe678cb3ce9	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	006002	753550OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	132080	502707	56e5b1ad-3306-4285-8988-ef0b2efed4a4	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	006002	753550OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	132080	502707	1be29fb3-2a78-47d2-970c-71d453f89a2d	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	013001	753115OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	112716	497593	9782050e-a44e-46bc-933c-101bddb57ecc	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	013001	753115OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	112716	497593	5dd418fe-8d0d-4f33-a241-c26022feee7e	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	753115OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	112716	497593	b08061b8-e7ef-4b0f-b144-157863496037	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,026
NL12	013001	753115OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	112716	497593	8e84e69b-423f-464b-9f51-7d67f98b11a0	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	013001	753115OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	112716	497593	467cd9c5-ffae-40e4-9714-e095221d35c2	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2

NL12	013001	753115OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	112716	497593	b4bbb73e-ef9f-44c2-ae0b-9f4cfc95440f	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	013001	753115OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	112716	497593	ab63ad08-4e77-4b81-ba3e-2b97a86ab413	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	021001	753112OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	114086	503700	60f293a6-ae8e-486f-8582-bafe35d55006	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	021001	753112OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	114086	503700	1c89047a-715e-43c5-a26d-7b181cbccfb3	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	021001	753112OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	114086	503700	0305d767-9c20-4d25-b668-ac2c06844ddf	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	021001	753112OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	114086	503700	65796fc3-e690-4e4e-aa8a-c5f86e243ef1	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	021001	753112OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	114086	503700	933ac06b-8144-4b6d-8f9d-c64c57f75c10	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	021001	753112OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	114086	503700	d3414406-c291-4210-945b-09604b62f477	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	021001	753112OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	114086	503700	c7e3087e-147f-436d-adac-fad92c4251fe	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8
NL12	104302	753548OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	128557	509797	06cc4bc4-ab07-4bb4-9f96-2862f7219d65	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104302	753548OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	128557	509797	de6ef60c-3439-4b70-8d32-aa5778f78ab1	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	104302	753548OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	128557	509797	666b8d0c-cfda-44b1-8c97-bee9465a231d	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	753548OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	128557	509797	83bf19d1-4365-489f-9055-2aed05cd7396	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	753548OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	128557	509797	c1050520-f67d-406e-adb6-77c7edf6b229	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104302	753548OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	128557	509797	54e6c686-b653-4d52-85d1-b57c7a354034	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	104302	753548OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	128557	509797	ee456291-8497-4d07-b5c3-8a3c794f0851	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	753044OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	109750	519080	daafb23d-82d6-4537-ae4c-0115a1953cf9	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	107201	753044OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	109750	519080	07d25580-65ad-45f7-9982-c5874b2000f3	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	107201	753044OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	109750	519080	82a1f707-b66d-4d8d-a98a-e5740b15118b	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	107201	753044OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	109750	519080	c5bc2aad-9e67-488f-8093-04ff76811922	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107201	753044OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	109750	519080	30c9e60d-87d9-436e-9833-770a97255183	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	107201	753044OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	109750	519080	0892d3ad-d394-433f-950b-df4733e5128d	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	107201	753044OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	109750	519080	156e9782-bc41-4d8f-84a4-83505aff632e	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	107301	753027OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110171	516883	c6b1fdcb-6f4f-4366-a3a2-5a8bcc8fc6d4	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	107301	753027OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110171	516883	391d3aaf-f51b-489a-8a35-4c7ea0e2fbb4	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	107301	753027OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110171	516883	d234c14b-01ff-42c6-a230-bb6753f95cf8	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	107301	753027OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110171	516883	35156707-bc99-4454-8417-fb730bd733a8	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	107301	753027OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110171	516883	fc0f6d1f-1eb6-4587-92e8-ecdc69e0eb55	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	107301	753027OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110171	516883	7f36d07b-a458-4d7e-b76f-0f1cf111c9c3	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	107301	753027OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110171	516883	2537bf4b-fb17-4dc7-bc08-d87c209e519c	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	135101	753026OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	111565	519417	53f7ad61-4e6f-4510-9d7d-2825b39c824b	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	135101	753026OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	111565	519417	60d77a0c-e1af-48f4-9d67-060da97e0627	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135101	753026OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	111565	519417	916b48c7-591c-4af1-b784-e16d2b9feafc	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135101	753026OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	111565	519417	058cdcb6-a2bf-4ca1-adc1-f005b316cf63	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	135101	753026OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	111565	519417	7ca08f05-f6c1-48c0-949a-fc8275b7e0b3	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135101	753026OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	111565	519417	bc294c1c-0752-40ac-b4a5-fea3bd6144f7	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	135101	753026OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	111565	519417	73c89945-7757-46e6-8741-867381aedb5a	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135104	753512OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113050	522709	46d9223e-71e1-4f81-b152-f6c1cbe06940	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135104	753512OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113050	522709	c969fadb-7f4d-4aad-836c-0f934d50527d	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	753512OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113050	522709	cfb479ae-cc36-47d5-9413-dbc90763897d	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135104	753512OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113050	522709	9e2f33ea-a819-4903-9e57-68238cbc510b	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	753512OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113050	522709	f7ec20c2-4cf4-4bb8-bf50-0654106a116d	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	753512OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113050	522709	7acc425a-0b79-466b-ba87-6442aa70dabd	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	753512OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113050	522709	bf978d8f-09df-4dac-84f2-8d85457278cd	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	753510OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113165	522790	efb0cb41-63f5-47b0-bc6c-ed40f22cecf3	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135105	753510OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113165	522790	694a57fc-518b-47bb-a3c8-3f1811476e65	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	753510OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113165	522790	cdf65183-f5e7-46e1-a99d-e85b04c8c256	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135105	753510OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113165	522790	7ed60853-56d2-45c2-859b-e74d3c931e00	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	753510OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113165	522790	5896a5bc-c2a3-4e6f-bdf2-32d0d94e7945	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	753510OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113165	522790	a47284f4-2305-4066-8556-290b88ee3bf2	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	753510OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113165	522790	9102beca-4e42-4822-99cb-1f69472cd456	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	753513OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113230	522359	b027f978-cf88-42be-aaea-dc625ab66891	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	753513OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113230	522359	e9722572-3d7d-4ced-9ce1-f03e5431fcfa	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	753513OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113230	522359	4efdc3f8-034b-4b48-a3b0-66f127fb1139	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135106	753513OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113230	522359	a7ff926a-3e37-4850-aeb2-e4cc48050b4e	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	753513OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113230	522359	98e3ef0b-361d-4f16-ba30-ecc6f4ecad47	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135106	753513OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113230	522359	5c945fc8-c545-4f19-acc6-781a2d9a3b25	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135106	753513OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113230	522359	072c12d9-475d-49e7-a2fc-3a63d2512774	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	753515OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	113279	522767	7b470196-ac50-425b-9c8c-88fbae80d548	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	753515OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	113279	522767	baa43562-41e9-413c-8124-3605cad066e8	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	753515OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	113279	522767	e5a2d93f-839e-4c41-9e8f-fd494266288b	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	753515OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	113279	522767	7c7a31e8-8a96-46c0-8e21-3d66b62001d0	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135123	753515OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	113279	522767	b9e9ff3c-2ad2-4304-b6d0-dbc3cce59a06	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135123	753515OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	113279	522767	d3a09140-1d6c-4f5b-8944-d938787dd936	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135123	753515OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	113279	522767	57719dd0-2455-43be-bc7b-a9d9392a3963	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	753516OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113384	522177	5a38540b-a395-47db-a78e-44805741779e	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	753516OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113384	522177	8dec319d-b7d5-4827-8cbc-b997db7eb5f8	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	135125	753516OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113384	522177	98f7bb2b-0615-4b11-9abc-d10c3dfa7e54	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135125	753516OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113384	522177	7be81711-02a4-4dde-a001-58182e3509f6	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	753516OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113384	522177	b338f32d-cd27-4f1c-9f51-f79b0cc88ae2	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	753516OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113384	522177	af2f3631-f40c-48aa-87f2-4b0929ead7a2	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135125	753516OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113384	522177	3201760d-e08a-48e8-8503-ce76326befc9	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135128	753514OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113354	521585	06bdbe5a-1beb-4da4-a5cf-d75d2dd659b6	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	753514OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113354	521585	b326ad11-104d-43b1-ad42-2041fcec88ed	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	753514OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113354	521585	8f8911cc-1c15-4eae-af0f-88acf2289f48	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	753514OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113354	521585	9e6c1d4d-39e0-4962-a724-d2f02ed0a227	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135128	753514OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113354	521585	51951737-0eae-4ae0-b829-ec156956168f	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135128	753514OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113354	521585	be88876e-117d-4ce3-85d1-799f360f53a5	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	753514OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	113354	521585	c0d107ce-3a43-4ca6-83b5-c0e4545dcf73	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	146301	753295OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	129381	498191	435dc923-2423-4061-a57e-1a7e431822f8	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	753295OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	129381	498191	2c9f57cf-10fc-4a86-a671-5f11de81c979	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	753295OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	129381	498191	f8618f77-96b6-48cc-b09a-76a192b82efd	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	146301	753295OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	129381	498191	f1a58d60-dcc9-40ba-a304-9f140ed75226	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	753295OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	129381	498191	32efe07f-e7ad-4981-9d55-2a27f00475ad	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	146301	753295OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	129381	498191	828ee994-11f6-4959-a433-fd0e2ea4f923	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	146301	753295OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	129381	498191	0eec0439-1a78-46b8-bc97-26e63a07983a	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146401	753549OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	131476	502686	a661b63a-760b-4bc8-b788-a79a30f0e613	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	146401	753549OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	131476	502686	72302eb5-ae7a-4ec8-af1a-d29657d8ad52	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	146401	753549OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	131476	502686	515ddd48-a7b1-406d-8668-6c20926c360f	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146401	753549OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	131476	502686	1f4ec09c-cb05-4154-b2b0-9ddb711f1c09	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	146401	753549OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	131476	502686	13b42120-7882-409a-8bf8-9f39eaef49c6	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	146401	753549OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	131476	502686	d9669eb1-836f-4c80-80f6-71d7f0e7dded	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	146401	753549OW	NL12	OW	2024-07-23	01:07:00	131476	502686	2e117ec3-124c-4da2-acf5-0440dcefe9fb	2024-07-23	2024-07-23	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	277301	753931OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112802	539751	6fc6bf92-9332-431e-9e22-efcbfe1c1623	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	277301	753931OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112802	539751	6c2e824a-1fbc-4891-8f9e-4109483ef5f0	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	277301	753931OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112802	539751	e8f66356-a32d-4751-b8a0-d23d00aa1339	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	277301	753931OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112802	539751	aea480f3-89f1-40ea-b1e2-e2d6d29c3757	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	277301	753931OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112802	539751	2a38267f-d9e0-476c-a2c4-5787f7adfda9	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	277301	753931OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112802	539751	bba0e065-9fef-4de2-8972-0acc4eabf708	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	277301	753931OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112802	539751	28df024b-0bc7-4071-89e2-19c99064ae8f	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	277401	753932OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	113980	540046	3b06be9e-6bb6-4341-9918-721791469ca2	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	277401	753932OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	113980	540046	6c7151d5-0f90-4670-a6d7-c87613905c4d	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	753932OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	113980	540046	3357b33d-5cde-4980-bbac-0025fd190bc3	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	277401	753932OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	113980	540046	67fa5eb5-127c-4f34-bbc8-acb4f6371415	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	753932OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	113980	540046	76421fff-e20c-4a39-8cda-bdc33367bd76	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	277401	753932OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	113980	540046	bdd8232e-b9c6-4815-9568-56d083cf1fbb	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	277401	753932OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	113980	540046	a8b25b62-6ade-43e3-a4b8-2de9589ab026	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280209	753933OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	114478	540966	18162df5-4d0d-4ded-b256-7a76e59afd53	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280209	753933OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	114478	540966	f868d4c1-89a3-4299-b108-8c9e25a753ed	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280209	753933OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	114478	540966	98ec2443-014f-4ffa-a6c2-2e6bf7c4dfae	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	280209	753933OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	114478	540966	c8998a1c-e2a2-4e55-8b51-7ee388d74b1a	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,8
NL12	280209	753933OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	114478	540966	ecfe83c9-c784-4ec4-8599-c9fedfeaf547	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	280209	753933OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	114478	540966	36748ec8-41ff-4933-a23b-9f826de188b9	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	280209	753933OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	114478	540966	0f7cb4e3-3443-48cb-8d56-901272e9b924	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	406001	753046OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	110930	521560	818d59c5-2941-4382-859f-67e8b3ba7941	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	753046OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	110930	521560	9b13f1ac-2ce2-42f0-be6e-f7adbaec0de4	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	406001	753046OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	110930	521560	581e2ff6-71cf-453d-ba9d-f193b0fbd5b2	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	406001	753046OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	110930	521560	136d3116-007a-4db2-a1c1-821448cea63c	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	406001	753046OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	110930	521560	4f37fa4b-c285-4ce2-b6d2-4be4dbfa1a5c	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	406001	753046OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	110930	521560	de4818d7-5fa6-4636-8974-232bc299b1bc	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	753046OW	NL12	OW	2024-07-17	12:07:00	110930	521560	5cd8b153-eaf5-41e5-b841-69c4348cf3da	2024-07-17	2024-07-17	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	407001	753041OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108106	519335	e57996df-a698-4857-b7d2-459d312f25bd	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	407001	753041OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108106	519335	a60bb1a3-8617-411e-b0d3-a20b66564ac8	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	407001	753041OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108106	519335	b1137b51-1cf0-42c6-af8e-bc6a049cf0fe	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	407001	753041OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108106	519335	36a5ea60-bb26-4ebe-9c56-7095431007c5	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	407001	753041OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108106	519335	de54a30d-7cda-4af8-b810-12e69624f2f8	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	407001	753041OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108106	519335	549b9217-5353-4055-b91f-28bac4f146ca	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	407001	753041OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108106	519335	ed9b5ba0-95b8-42c2-87c3-8c5d4311ae4d	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	410001	753032OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106839	517175	e1b7b018-4488-4286-aed7-26614ab7708e	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	410001	753032OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106839	517175	580055a1-5441-4e0e-989e-0389386f15a1	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	410001	753032OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106839	517175	b904bfc4-2797-42b2-9eb7-532b9ede3aae	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	410001	753032OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106839	517175	d1587ef6-f25d-4cca-923d-5c7270b24e4c	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	410001	753032OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106839	517175	6f01571f-98a9-4120-ae9f-85aad58efd6e	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	410001	753032OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106839	517175	b64f6045-b5ac-47af-9e77-5b14b58f768b	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	410001	753032OW	NL12	OW	2024-07-17	09:07:00	106839	517175	4823612a-e870-4df2-8643-18a1734be993	2024-07-17	2024-07-17	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	411001	753029OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	108507	517326	6041a719-27e9-486a-96d9-9cc959f77a30	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	411001	753029OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	108507	517326	4532339b-4829-47c4-a5a5-36a07e426cd2	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	411001	753029OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	108507	517326	c80be350-c92f-42a1-b288-3e366154b580	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	411001	753029OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	108507	517326	7722af1c-e027-4d4a-a5f7-2981f65ce39c	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	411001	753029OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	108507	517326	3b17e9aa-381b-4b4b-b8fa-63dc9fab6efd	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	411001	753029OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	108507	517326	16612b3b-0d8e-4494-a501-9deaf2b5f204	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	411001	753029OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	108507	517326	e69b5f6d-3b9d-4900-9d8f-032b18229130	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	411005	753031OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	107746	516169	9b4fce1a-7db8-4f03-b016-d2176f39004a	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	411005	753031OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	107746	516169	577bd595-5ff4-42ff-9430-7f1b4c33acf8	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	411005	753031OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	107746	516169	c4c8bc82-0c71-4cee-8a40-ab3c6f9ad7f6	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411005	753031OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	107746	516169	dab2794c-2179-457a-8b32-a9a154605471	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411005	753031OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	107746	516169	6c44076b-d7cd-466b-a1fb-1b2a80319ba0	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	411005	753031OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	107746	516169	a4d21212-d629-4a3d-b182-ede70307ff6c	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	411005	753031OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	107746	516169	26663550-5184-4143-bea4-fadc28acf2ee	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	413001	753028OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110250	516394	62d364b6-82de-4810-83f2-9d634594ea71	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	413001	753028OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110250	516394	7536cba4-128c-447c-b87a-f5f817d4b17e	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	413001	753028OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110250	516394	a9ad9e23-1fde-44c0-b872-f127293f4fe7	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	413001	753028OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110250	516394	8fa3aeb4-a0ab-4bd5-b6a0-995241d84fd3	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	413001	753028OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110250	516394	82655595-b5e8-4afd-a15a-cd57b0cfa338	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	413001	753028OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110250	516394	a255ea49-c22b-4e7d-bf2c-70c1a5b8bc42	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	413001	753028OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110250	516394	870ddf3f-23d6-4164-a914-1eac171a2a84	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	423002	753105OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	110206	507196	96d539fb-65da-4215-95af-d08395b9c545	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	423002	753105OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	110206	507196	f36069c1-f81d-4670-a16e-8458eb99460a	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	423002	753105OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	110206	507196	a3379676-f4f5-4d64-b4a6-3358ea827602	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	423002	753105OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	110206	507196	2ac6704d-550a-40a3-b54f-806d8207f0d4	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	423002	753105OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	110206	507196	03219527-2a0e-429e-9742-e438186f25b7	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	423002	753105OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	110206	507196	41f6d9bd-c49b-4c55-b496-4f9d1064d205	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	423002	753105OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	110206	507196	f75921d6-aa9d-43e0-95cf-e4f6e558e9ed	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	429005	753103OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	109367	505607	9a8518a1-2056-40f4-bc75-5b243f147c2e	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	429005	753103OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	109367	505607	12a4dabc-ed22-445d-8108-e054285c2532	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	429005	753103OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	109367	505607	48501b55-603f-461e-80d5-4aadf0596e60	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	429005	753103OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	109367	505607	e8501c00-2a46-48ba-a85d-50334814ed49	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	429005	753103OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	109367	505607	7958c970-d111-4454-bcee-9703d311fcb6	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	429005	753103OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	109367	505607	9147e5a9-f20c-4aaf-ac7d-700a3c339685	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429005	753103OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	109367	505607	b75d6940-aed1-4306-9f63-7de9fda6cbbe	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	431004	753107OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	109589	504660	7508cf96-a658-4266-9438-4e4a91dc0d40	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	431004	753107OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	109589	504660	8e18a476-7eae-4960-995c-75c0c733364c	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	431004	753107OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	109589	504660	f9193f4a-8feb-4e07-ba64-42eb5fb4e848	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	431004	753107OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	109589	504660	3a097a27-d2ef-4680-b501-bca14d9eae9a	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	431004	753107OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	109589	504660	14be8850-eff5-4a77-9012-fff46edc6aa6	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	431004	753107OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	109589	504660	b6e31bbc-3dc5-407e-9f96-a48d93877231	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	431004	753107OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	109589	504660	5dab4bda-bf4b-41d2-a092-f0cf010d794a	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	438006	753110OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	112656	504291	e8bc02d2-b041-49bb-a80c-1a3cc6876dd5	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	753110OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	112656	504291	c3032d2d-2c74-4078-9e53-45753f4baddb	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	753110OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	112656	504291	9fa2d419-25a2-47f1-add4-bc98e60fc657	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	753110OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	112656	504291	dde81d9d-7ba8-47ef-b0f7-8d50cdcffd2b	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	438006	753110OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	112656	504291	eb548202-15f6-4f2f-a5f9-b0d2e74ac4a5	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	438006	753110OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	112656	504291	094f1419-5a57-4bfa-a62e-723cd92144cc	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	438006	753110OW	NL12	OW	2024-07-18	10:07:00	112656	504291	61071386-4ea4-4180-b327-a9758a46ca09	2024-07-18	2024-07-18	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	463001	753023OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	111628	517286	a4fabffb-c202-4c7e-b8f4-1a6ac4f18b8d	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4

NL12	463001	753023OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	111628	517286	2fb03699-ff1a-4bc5-a321-fcb01bd7bc9f	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	463001	753023OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	111628	517286	a7ae802f-1bcc-4f7d-b565-09f7ef09c7cd	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	463001	753023OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	111628	517286	b9d25f93-6249-4ece-aa19-51b9a19e357b	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	463001	753023OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	111628	517286	38a8bdf4-395a-4668-a92e-6c8a9067cf3d	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	463001	753023OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	111628	517286	045e7ae2-fc64-4d97-bf50-e28c7bc6e054	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	463001	753023OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	111628	517286	6ec1b503-8351-410d-b008-f92d3cd45fa4	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	464001	753022OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	113503	516972	8c966d65-d514-4af6-8794-51119b76f6e8	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	753022OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	113503	516972	decf0e65-2721-4e9c-a38e-789147ec1760	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	464001	753022OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	113503	516972	29a79258-7c1a-4999-b772-55e88d83741c	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	464001	753022OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	113503	516972	e5979853-48d9-4c1c-b764-49897a6ff43b	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	753022OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	113503	516972	0ba67b07-0d13-414d-a98d-03500e77e50f	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	464001	753022OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	113503	516972	44756914-beff-4f40-9d86-61c263e141ca	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	753022OW	NL12	OW	2024-07-17	07:07:00	113503	516972	05d9af83-9021-4173-88a7-10aa2d7a6a22	2024-07-17	2024-07-17	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	470202	753042OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108380	518612	e3bbc0d4-d537-4c4f-bb2b-eb01d37be2f6	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	753042OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108380	518612	9cc0b191-b88e-43f3-9958-f6a397bbbb19	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	753042OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108380	518612	c7225fa7-6bed-46ad-bbb7-c09453e91964	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	470202	753042OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108380	518612	6178fd8f-2229-4595-95d4-c80d541ceda0	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	470202	753042OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108380	518612	3445e795-68d8-440d-a56e-904987c6a553	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	470202	753042OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108380	518612	06f05c5a-ff89-42e0-b2f8-f7a3777dbf06	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	753042OW	NL12	OW	2024-07-17	11:07:00	108380	518612	def8ae27-e50e-4ff6-9673-782bacb7bc65	2024-07-17	2024-07-17	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	475104	753113OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	113097	499983	ed46e133-45cb-4e06-8ba2-8d99d2c57e4c	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	475104	753113OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	113097	499983	b1944e23-3e26-41ea-8824-6db6c6af2274	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	475104	753113OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	113097	499983	bd2bb225-cdac-4ba7-8338-193ad77bceaa	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	475104	753113OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	113097	499983	7b4ad9d8-0b6b-4522-9eef-83cd5c510f77	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	475104	753113OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	113097	499983	39f3216d-efcc-40ee-8318-cd35511d5909	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	475104	753113OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	113097	499983	954db5bd-ea9d-45ac-86db-1f2d41c1f27a	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	475104	753113OW	NL12	OW	2024-07-18	11:07:00	113097	499983	d51182d2-47f8-4812-8955-2f431083c6d8	2024-07-18	2024-07-18	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	485311	752824OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113231	510535	c80376d1-d33f-436f-b00d-b892a327a302	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	485311	752824OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113231	510535	4031cea5-9933-4de2-84c3-6c22a4bdb352	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	485311	752824OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113231	510535	ffd1caf4-665e-43a1-82fe-db845d46bd5b	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485311	752824OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113231	510535	80929b3c-07fe-4b22-85cc-cfea0905b132	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	485311	752824OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113231	510535	fa85c68f-822d-4bd3-85eb-c05fea06d47c	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	485311	752824OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113231	510535	51219890-77cc-4dac-84bc-de74535c1215	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485311	752824OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113231	510535	07b9ccb3-ce37-4742-8e49-3774adf98d5e	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0804	753096OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	102867	507038	c8e8e5a5-3af3-4a95-bc37-b3bde0c166ac	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	753096OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	102867	507038	ccec3ada-26fb-4b11-93d2-875608a06d80	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	753096OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	102867	507038	8d5312bd-ffb8-4021-b578-7adf977c6804	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0804	753096OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	102867	507038	10e0219c-900f-4620-9a02-e86f566bf51c	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	753096OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	102867	507038	5c80f4ad-3a10-4760-85b7-0b5af70fad7f	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	753096OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	102867	507038	0b5ad9a6-23f9-4b03-a1d8-8350c0c29372	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0804	753096OW	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	102867	507038	c2d4bc22-39ff-4417-a439-8795472baab8	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0806	753038OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104185	521082	c2dbced6-e524-4f4d-811c-11e24ac64bc9	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	753038OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104185	521082	a48d6582-816e-4d1b-a8f1-5dfe9dc9cc09	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	753038OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104185	521082	0d0b537d-0ac2-446b-be49-a6965a3874d1	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	753038OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104185	521082	1883f95f-1dc6-42f8-a771-d932144fd106	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	4N0806	753038OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104185	521082	b6686d7c-6b2b-4288-9d13-e946e3657f83	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0806	753038OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104185	521082	88338dd3-4c7b-41db-a03a-4608657bc280	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	4N0806	753038OW	NL12	OW	2024-07-17	10:07:00	104185	521082	572f1f6e-5433-47e0-905f-7a3262a6a7ac	2024-07-17	2024-07-17	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	753025OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110792	518070	40763ea9-2783-4f32-aed3-6f5f74269922	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	4N0807	753025OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110792	518070	87a30628-e9a5-4549-8049-7ce012a73f0b	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	4N0807	753025OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110792	518070	86a9bfc5-665d-47ce-b6d7-01c933cddec6	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	4N0807	753025OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110792	518070	927100a5-5a59-4f66-a1a5-4a7808c28aef	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	4N0807	753025OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110792	518070	d01e7835-d451-4069-a4e6-db4b2186dfb1	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	4N0807	753025OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110792	518070	69bf549e-6ef2-4e85-8dda-d4fe88c20dff	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	4N0807	753025OW	NL12	OW	2024-07-17	08:07:00	110792	518070	0e20e5ce-41a5-4f5f-ad86-3418c6f26b24	2024-07-17	2024-07-17	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	517017	753298OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131949	495128	ec18992c-661b-4d15-9b63-32a4d9839338	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	753298OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131949	495128	93a47ed2-daf2-4267-86d2-e96f86ababc3	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	753298OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131949	495128	28a5fb39-2f94-4469-badd-69c87fac93bf	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,066
NL12	517017	753298OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131949	495128	8355ef23-d4c2-420e-bacb-e728c2e9334e	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	753298OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131949	495128	8a9fe487-7025-46dd-80bf-689234b33638	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	517017	753298OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131949	495128	28f7631b-94ed-4bdb-b52a-4566cf6f1116	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	753298OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	131949	495128	1b8712e5-bdf5-47f3-8996-b18a3f4ac0ee	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	519003	753308OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124561	499186	9cbbed56-847c-41c7-8b4a-b43d2057f053	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	753308OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124561	499186	ea492a96-e8fc-4e75-9c11-98028377c706	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	519003	753308OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124561	499186	6e985496-dbaa-4cc0-a578-d00f1b1edebc	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	753308OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124561	499186	3e337bbf-5af4-4a95-9a16-5f5a374e730e	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	753308OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124561	499186	d0e435fe-32af-4b26-aa88-2c8bd9c562c6	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	519003	753308OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124561	499186	e8fc80d2-57eb-4e97-a05b-f27ff43d22a3	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	519003	753308OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	124561	499186	fbe017c3-6223-493e-a95e-e0053ae9424f	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	753631OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	119232	500152	e953a73f-a824-49a2-934a-5656be4c9b18	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	531003	753631OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	119232	500152	a34dbbde-14e0-497c-adb0-6ce36338d112	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	753631OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	119232	500152	3bd8d1aa-4059-491a-80f7-5f6c956d2d1f	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,3
NL12	531003	753631OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	119232	500152	6dc621ce-a82f-49ef-869d-075ba3bddadd	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	753631OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	119232	500152	ec93ac5f-873d-467c-9c3e-a4e98a967eac	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	531003	753631OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	119232	500152	89bccda5-89e2-483c-b589-1649bd09ce15	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531003	753631OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	119232	500152	afed7bd0-797b-4042-8050-50d775ae02d9	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	753624OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	129760	508279	28264753-b226-45cc-8d99-ab550c037cbc	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	753624OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	129760	508279	3b8b6963-904c-4bd9-a7e6-6d822993d98f	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9713	753624OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	129760	508279	da053150-bcc7-4f34-9472-48f58ce9fb20	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	753624OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	129760	508279	f0ac8ef5-1897-43d4-98cd-5fea65631338	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	5N9713	753624OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	129760	508279	dd7a30b1-213b-4fc6-9c92-c3a57f6b5e79	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	753624OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	129760	508279	45f5c0db-0f43-49ed-9056-2a4696e063a2	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		9,5
NL12	5N9713	753624OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	129760	508279	485da93c-7ad9-4671-8aaa-ee7b5279581f	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	5N9714	753296OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	128824	497864	e446bdef-9f39-4242-8dcb-e97dbc7cfd0f	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	5N9714	753296OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	128824	497864	a96ed676-e4c4-45b5-a06b-2205516e1b10	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	5N9714	753296OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	128824	497864	6c4a29e5-9ac3-4d5f-b32e-f112733ed422	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	5N9714	753296OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	128824	497864	0205e21f-1bbf-49bc-89c4-2e9855966170	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	5N9714	753296OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	128824	497864	e14aca9e-1dc3-46cd-9168-40849a19af84	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9714	753296OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	128824	497864	1092e4f6-7799-4c25-9a93-71996ea0d2f9	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	753296OW	NL12	OW	2024-07-19	11:07:00	128824	497864	ad1da4f9-9356-4726-bda3-55fa6825cdbd	2024-07-19	2024-07-19	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	609001	753534OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	145172	520610	763671a8-68c6-4bbc-bf33-50db44d98b45	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	609001	753534OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	145172	520610	290b4b52-0ca0-4427-8747-559daad1fe58	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	609001	753534OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	145172	520610	14553e95-cf8b-4ee4-beb1-355001d468e8	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	753534OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	145172	520610	cfc08d52-ef19-4b6c-ba7d-327b6cfb202b	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	609001	753534OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	145172	520610	35d862c6-652a-4d07-a2d7-7c2f937fd7b4	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	609001	753534OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	145172	520610	17364fa2-22af-4a37-bd9f-7a0b38eec209	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	609001	753534OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	145172	520610	6de32944-a681-461c-9dfb-1e0b662df031	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	753537OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	134260	517385	37719867-10df-4295-9737-3e65a6352d13	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	611006	753537OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	134260	517385	e07de98e-e80f-4de1-ad16-e6da029e6356	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	611006	753537OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	134260	517385	b13c11db-e610-4a92-a3dc-a19aeb65de10	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	753537OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	134260	517385	926615d3-1a0b-46c6-95c9-89d7093c8295	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	611006	753537OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	134260	517385	f124d5bd-f2e0-4378-86fb-529ea422a7f6	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	611006	753537OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	134260	517385	f7411e5f-bbef-4410-9713-fa3730965adc	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	611006	753537OW	NL12	OW	2024-07-23	11:07:00	134260	517385	d2d2ecba-65e1-46fe-891e-d8d491f58a3f	2024-07-23	2024-07-23	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	753540OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129768	515319	dda70241-fce3-4867-b4cd-079b951ecc60	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	753540OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129768	515319	910af4e6-7ed9-4d0e-8c96-3f666dc0f680	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	613005	753540OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129768	515319	11de9c8e-ef5f-4bc2-a52c-77fca6045388	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	613005	753540OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129768	515319	a48788a7-4233-44ac-9a40-0deac9239646	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	613005	753540OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129768	515319	196574a9-f5b2-40ba-a4eb-6ff54354efec	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	613005	753540OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129768	515319	4cbf6230-737e-40be-8e60-ccb5b912ef7b	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613005	753540OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129768	515319	b38c1667-4033-460a-9c5b-fbae1ee7b37b	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	613015	753543OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129790	515357	cfb42090-67c9-4590-827a-42256f108cf1	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613015	753543OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129790	515357	a6de1ed9-c2e1-46b8-8163-af05b7a554e6	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613015	753543OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129790	515357	86a73898-5991-43ca-ac51-2ec9adac72c8	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	613015	753543OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129790	515357	c0df189c-b08e-41b6-a98d-06596ccddd76	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	613015	753543OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129790	515357	db5760a3-b9f8-4de6-b034-fd420405e288	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	613015	753543OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129790	515357	5c49edb4-d5f0-4d23-804e-f3a42212a43f	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	613015	753543OW	NL12	OW	2024-07-23	12:07:00	129790	515357	c1aedc2c-1895-429c-80f2-c36055175507	2024-07-23	2024-07-23	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670105	753530OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	141907	528010	719ed7c3-8b11-4eda-85db-589e5d6ab2c0	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	670105	753530OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	141907	528010	7c1b30a1-bd7b-4abe-81b8-cbaa6e8dc6f9	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	670105	753530OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	141907	528010	f0d488c4-8f69-4756-a2af-fb10229cfefd	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	670105	753530OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	141907	528010	aa8163d1-4164-490d-bbef-befe61f16841	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	670105	753530OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	141907	528010	ef49e023-a928-42f4-b13f-983e0acb3291	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670105	753530OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	141907	528010	5bde9f6c-8818-4752-8b8e-01abc7b9f8a8	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	670105	753530OW	NL12	OW	2024-07-23	10:07:00	141907	528010	3ebf6110-4399-419d-ad48-3c88929053a0	2024-07-23	2024-07-23	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	675115	753523OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138570	527909	55e1b8ba-7fbb-43e9-a993-51e57902fb7b	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	753523OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138570	527909	0e3e03b8-ca0a-421d-9b02-acbe043dfc8c	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675115	753523OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138570	527909	0256d504-d8bb-4310-b215-455cbc9af91f	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675115	753523OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138570	527909	ceab13f7-969c-455a-9377-c91988fbff7c	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	675115	753523OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138570	527909	e7f01db1-972d-404a-a777-7caf8bdf9856	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	675115	753523OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138570	527909	cee52977-43dd-4eb4-9317-f4931bd67cd5	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675115	753523OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	138570	527909	e5facb01-af52-4050-a064-a15114d23295	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	675120	753518OW	NL12	OW	2024-07-23	08:07:00	138255	526125	73bb6bd8-afae-4860-8263-07982757b15d	2024-07-23	2024-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675120	753518OW	NL12	OW	2024-07-23	08:07:00	138255	526125	24dd3a2d-38fb-4754-bde0-25323cfecdc0	2024-07-23	2024-07-23	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	675120	753518OW	NL12	OW	2024-07-23	08:07:00	138255	526125	3fcdaa2e-8354-49fe-a24e-ad72aa71f1e1	2024-07-23	2024-07-23	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675120	753518OW	NL12	OW	2024-07-23	08:07:00	138255	526125	4d1232a0-17ac-4bdb-a88f-3c358f608b85	2024-07-23	2024-07-23	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675120	753518OW	NL12	OW	2024-07-23	08:07:00	138255	526125	465c03f6-9009-44f2-a3c3-34d8c2040488	2024-07-23	2024-07-23	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675120	753518OW	NL12	OW	2024-07-23	08:07:00	138255	526125	9e14acdc-f4e8-4ce3-8d03-efedb71388f6	2024-07-23	2024-07-23	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	675120	753518OW	NL12	OW	2024-07-23	08:07:00	138255	526125	dea3aad8-679c-4046-beff-6c275582124c	2024-07-23	2024-07-23	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675129	753521OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	137832	527918	b713bdf4-a330-4040-a44b-a0b4c06e991b	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675129	753521OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	137832	527918	6aedb92d-71d5-4d2c-8189-e02c02fd620b	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	675129	753521OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	137832	527918	c2afad4b-4667-416d-b45a-7f4313b568b9	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	675129	753521OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	137832	527918	b09bec92-76cc-4cb7-9927-b2f5299be3ef	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675129	753521OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	137832	527918	bc621193-5310-4d21-997f-5606e986746c	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675129	753521OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	137832	527918	37b8506d-a6fc-48dd-be65-a7d51c515bbe	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	675129	753521OW	NL12	OW	2024-07-23	09:07:00	137832	527918	b1142737-e76d-45ee-abd2-f100e6233e0d	2024-07-23	2024-07-23	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	803016	753337OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	122177	568246	d738f239-0726-4c4c-8227-75a42e2d21e5	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	803016	753337OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	122177	568246	8edb5682-3257-4127-a489-13895e36f393	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	803016	753337OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	122177	568246	88fd0748-c91e-4d49-bb7d-df88be9e270b	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	803016	753337OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	122177	568246	ac0dbd55-e6a4-4fe5-8f90-3cad8ba3be03	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803016	753337OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	122177	568246	6d980d99-bbad-496c-b92b-2b6a006958df	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	803016	753337OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	122177	568246	3dec2612-bcdf-423f-a924-1f21b6cf8e5c	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	803016	753337OW	NL12	OW	2024-07-19	09:07:00	122177	568246	1fee9b3b-63c0-4978-b8f1-17d1ce58cf60	2024-07-19	2024-07-19	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	804016	752836OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	121552	572242	c0860f32-bd8b-498c-af93-fe7c083e6f45	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804016	752836OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	121552	572242	c1fb6950-6ea8-4fab-89c2-1eaf1eb67072	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	752836OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	121552	572242	1498fad4-c67d-402a-97dd-796b4ac2aabb	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804016	752836OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	121552	572242	79477ec6-0767-4cdd-a446-84da70f649cd	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	804016	752836OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	121552	572242	f7845bad-a31c-4ea3-b085-e0ae31df2f31	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	804016	752836OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	121552	572242	957cdd2d-b2f2-4877-88be-c085d289b1c7	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	804016	752836OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	121552	572242	6be2bf4f-84ed-413d-a82b-f45ce0dc1516	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	752827OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116838	507079	8449f84f-6dc7-4121-a711-9e54d0ea0269	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0007	752827OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116838	507079	7bdb0b75-9078-48e0-bfc4-cfb5faeb325f	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	752827OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116838	507079	3783f20c-a5d2-46ff-9e41-12bec982f35e	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0007	752827OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116838	507079	f170af77-92ed-44ac-9b92-c371a850418a	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	KI0007	752827OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116838	507079	fe7ef790-5cd1-4966-82fb-e539b298c828	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	KI0007	752827OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116838	507079	53ddcca6-36b3-4eb5-aaa7-28001f40dbfa	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0007	752827OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116838	507079	873aa165-79a2-4e87-96c2-c7b184d4b3c3	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KI0008	752828OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116738	506850	67e23635-df6f-44ba-b0e9-a473ac0e78a4	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0008	752828OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116738	506850	d6fe7d49-e72e-49fe-a04d-e788d1686dd8	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	752828OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116738	506850	37d3c21b-8972-4c4d-bb0f-b0925507a02c	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	KI0008	752828OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116738	506850	7cc1afec-6d6f-4ba0-9372-60ec79b832f4	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	KI0008	752828OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116738	506850	93eecd3c-ed7a-4d39-ba5a-ec4743317e91	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	KI0008	752828OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116738	506850	609383ce-2a3b-45a4-b8fb-4db5ef6f5bc4	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	752828OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116738	506850	ba9fb5e0-161b-4428-b8a2-18e7f6cc4286	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	009001	753637OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	117450	505810	0afcbc79-f206-459b-9c25-433bb407ae41	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	009001	753637OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	117450	505810	a8e0c735-ffe4-47fc-a8d7-e6519e941f40	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	009001	753637OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	117450	505810	81fbe0b2-a2d2-41ec-a9c7-80981d9a301b	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	009001	753637OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	117450	505810	7571a76e-92e4-4c0b-b1d6-c958be545966	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	009001	753637OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	117450	505810	540ab790-1d77-417e-884a-83bc0738defe	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	009001	753637OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	117450	505810	e2191308-e1ae-415d-959b-be94b3ed49cc	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	009001	753637OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	117450	505810	93ea8ecd-6efb-4fce-9a42-bc45a36b8659	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	014001	753634OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	123160	502370	6e2401b4-720b-41dd-a368-3b3b37e757df	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	014001	753634OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	123160	502370	352153af-3dfa-4787-a22a-db32e8572243	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	014001	753634OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	123160	502370	61aea0cc-a6bb-4abf-a648-49dd4e7707c5	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	014001	753634OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	123160	502370	d9010626-553d-4b4b-91eb-b98524e8b239	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04

NL12	014001	753634OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	123160	502370	7c0034b1-39b3-4fe1-9654-8f18414d9570	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	014001	753634OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	123160	502370	b80b43c9-a326-41e3-9e1c-5affa2dc58af	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	014001	753634OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	123160	502370	89102759-d921-436b-aa7b-106d225fedb9	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	071006	751677OW	NL12	OW	2024-07-29	09:07:00	123800	543160	8776d31f-53e7-4eae-a177-8dd642aa785c	2024-07-29	2024-07-29	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	071006	751677OW	NL12	OW	2024-07-29	09:07:00	123800	543160	66123d43-aa4c-4ea1-811b-2251f581f866	2024-07-29	2024-07-29	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	071006	751677OW	NL12	OW	2024-07-29	09:07:00	123800	543160	904d9f27-f345-48fa-90b0-416fdddef8ad	2024-07-29	2024-07-29	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	751677OW	NL12	OW	2024-07-29	09:07:00	123800	543160	0cab2e2c-c300-409d-aea1-fbe2fe00d4e7	2024-07-29	2024-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	751677OW	NL12	OW	2024-07-29	09:07:00	123800	543160	062e1938-ea82-4200-b682-b3b5854ba761	2024-07-29	2024-07-29	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	751677OW	NL12	OW	2024-07-29	09:07:00	123800	543160	1829ca44-a543-4177-8f3c-b219eabdb8ea	2024-07-29	2024-07-29	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	071006	751677OW	NL12	OW	2024-07-29	09:07:00	123800	543160	d1074243-7659-4172-ac48-94fab811c806	2024-07-29	2024-07-29	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	753934OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	117924	541625	115ef5f4-39ab-4789-bac0-379fc598fa3f	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	074001	753934OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	117924	541625	9f6ed2a5-65bd-4e3b-a20c-a9604d8a6863	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	074001	753934OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	117924	541625	479a43ac-8f1c-4a5c-8c8a-1213f04fa619	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	753934OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	117924	541625	3c09fb65-a374-4ee8-a3cc-9132f6347f55	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	753934OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	117924	541625	84ccfe14-9e16-4c6f-8986-ab5870eee7b2	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	074001	753934OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	117924	541625	4a309bda-4778-4b65-93c6-80af9933d186	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	074001	753934OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	117924	541625	50105ce4-3cd5-46ad-86b3-32e2414647d6	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	754749OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	115046	527147	1a443a66-cc7a-44ff-a9e0-62be818904d8	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	754749OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	115046	527147	0190dcd9-92eb-4fc6-976a-8ed70d8a1196	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	754749OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	115046	527147	3cad9950-5051-4af2-add4-56f57993c70a	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	088001	754749OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	115046	527147	a95849f1-ba7e-4e72-a32d-b33485f09499	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	088001	754749OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	115046	527147	d7f19a5d-8a96-4665-814a-7e8d71419f22	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	088001	754749OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	115046	527147	c49a2da8-3f77-4d28-ac18-ab1d485ebfb2	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	088001	754749OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	115046	527147	07a2d997-b1a2-41ec-acad-cdd2607618c2	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	753627OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	127086	506838	ac21d07c-6d1e-4375-81da-e5929198c931	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	104303	753627OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	127086	506838	82179853-c64e-45b6-a8b6-c87c7e907058	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	753627OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	127086	506838	f020d3e5-8dc0-4504-bae0-9e650b5c7174	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	753627OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	127086	506838	3a6533ab-d3b4-40e5-a654-0c3146094c62	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	104303	753627OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	127086	506838	8ad81bf1-c0b3-41ae-9d84-0d50d07a42ad	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	104303	753627OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	127086	506838	1793544f-bb06-413a-8ec1-7fd26a905a64	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	753627OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	127086	506838	61e2c29f-025d-42ce-9e06-d8341039f16d	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	104401	753629OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	125077	502824	70e09d17-5f09-428d-bbd3-0f6757db56e1	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	104401	753629OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	125077	502824	906969c1-e19f-43c3-a11c-6129ef7cb682	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	104401	753629OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	125077	502824	c49b3476-de6f-478c-acd3-d5686c5ac3f4	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	104401	753629OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	125077	502824	485b243a-762f-4ad1-83f3-b46e66bf2448	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	104401	753629OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	125077	502824	67916115-4128-4c33-9928-c4c2b5f045ad	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	104401	753629OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	125077	502824	bcf560d1-8df9-4eee-894f-e8826dd53f50	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104401	753629OW	NL12	OW	2024-07-25	08:07:00	125077	502824	fb97431c-f04d-4ee7-83cd-7ccb3380ff46	2024-07-25	2024-07-25	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104502	752829OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	119169	508131	4aeca766-e84c-4cea-9378-b7bb6871d3e0	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	104502	752829OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	119169	508131	1fcb4ff4-ff09-448c-be88-b12a8d3d174c	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	104502	752829OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	119169	508131	7765dc07-1201-4ac2-a968-6e2d56063de7	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	104502	752829OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	119169	508131	4d8d67b6-aea1-4c7c-8665-f31c0a85f514	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104502	752829OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	119169	508131	91a615ba-627e-46bd-8520-4a4870954f5b	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	104502	752829OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	119169	508131	ef9c4c97-cd8d-4ef9-a7d7-29d41c8055f0	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	104502	752829OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	119169	508131	ff83b8f8-911d-4f43-abb5-89cf7c1655d8	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	116102	754426OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110520	532780	673c3972-aa6a-4564-8efd-a80d6355f5b8	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116102	754426OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110520	532780	5ae7cc89-abc4-48f7-8772-559d113c74ac	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	754426OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110520	532780	4bff4270-f826-4348-afdf-4bc75625ae1c	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	116102	754426OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110520	532780	fc002f58-4622-4aa2-93e3-b26dbe693ff2	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	116102	754426OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110520	532780	b97f1e95-9a9b-41b3-95e8-b677af580368	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	116102	754426OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110520	532780	2c5f3976-2a67-4e13-8cc4-5b1593a40b3c	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	116102	754426OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110520	532780	87d26be7-9286-4734-a7fd-780da3c83b44	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	754434OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	116160	538600	7e2f31b2-cc11-4c2f-a517-8ebd15d77310	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	116501	754434OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	116160	538600	fa827409-dc42-48df-96ce-5523942cc7ad	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116501	754434OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	116160	538600	06716d1d-104b-4b7f-a898-a08d92344455	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	116501	754434OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	116160	538600	803fb1c9-deea-410a-903d-138fa72a1d71	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	116501	754434OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	116160	538600	f5ea5c15-050f-44cc-91ab-b8fdbfb19b54	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	116501	754434OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	116160	538600	4e3b1a69-f02e-4770-8dec-ae6554126b37	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	116501	754434OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	116160	538600	5c8510cc-38ec-4116-b3f4-5c81fea67e22	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	754437OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117185	534911	f79653a2-6690-4cc9-819a-dbc7e5aa788d	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	754437OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117185	534911	966f4032-6409-49dc-bea6-1a2430e570f4	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	128204	754437OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117185	534911	0c13c2da-0e38-46ae-a50a-d42fc7e4ec75	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	128204	754437OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117185	534911	c9a9ecca-78df-46f1-8319-8ea039ad0f7f	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,85
NL12	128204	754437OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117185	534911	b135eb98-81ff-48ed-8cd1-5e17177fee6a	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	128204	754437OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117185	534911	f9e721f1-a2be-48d2-a16d-c9f2af6bf5c1	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	128204	754437OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117185	534911	588cdccc-e697-48b5-a83f-32e95154fbda	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	134401	752826OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113938	507893	dc88d3ec-bab5-4da0-ac0f-94882dc6ab2e	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	134401	752826OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113938	507893	1cc131e9-1ea5-40bc-ac21-ed62cf6ce52d	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	134401	752826OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113938	507893	c127628b-1bd2-49ec-a12a-141c14c2f786	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	134401	752826OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113938	507893	1bcdea35-f806-4593-8eaa-0082d4c9f6f7	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	134401	752826OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113938	507893	5eec7de7-e108-47e3-a2d2-11f033c1ce28	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	134401	752826OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113938	507893	5b386140-045b-4f2b-ad0a-0798e69b70fd	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	134401	752826OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	113938	507893	a48f119b-86f4-487c-87be-c8c8163bcd83	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	134604	752825OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	111576	509423	edaacb4b-61e8-4576-85f4-1f1a24b77d16	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	134604	752825OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	111576	509423	2c9f9d46-d525-4598-afdc-05cd2b6bd323	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	134604	752825OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	111576	509423	1f0c9ee2-03cf-4fd8-80e0-0090e518a606	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	134604	752825OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	111576	509423	5e0cac86-0cd0-4c3b-9efc-8747cbe11d9b	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	752825OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	111576	509423	1effae3e-b427-45eb-9dce-6296ac1d62fc	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	134604	752825OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	111576	509423	57791b92-33aa-4378-942b-01b5b625187c	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	134604	752825OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	111576	509423	4b42cf3e-8637-4695-98be-be8a4444a008	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	135301	754422OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	107392	529862	997453f9-04d9-43b2-a310-c928e569f82a	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135301	754422OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	107392	529862	06cb26eb-e3b1-4e76-bf48-e76e159a80f4	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	135301	754422OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	107392	529862	1e56c9c6-2fcf-4070-beea-7bdf523c1a4e	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135301	754422OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	107392	529862	60c25566-e78a-4bd3-85f3-35de80afa7ce	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	135601	753930OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112300	539100	d6f03ecd-f798-4530-a75b-71430b9f613d	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	135601	753930OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112300	539100	34160f25-a85b-4aa7-bd01-487494ecf04e	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135601	753930OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112300	539100	7f3658fd-bd2f-489e-aeb5-98fd2530a5b0	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	135601	753930OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112300	539100	82ab5609-fe27-4eee-a1bf-9376a7ab33fa	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135601	753930OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112300	539100	e1884724-9524-47b3-bde4-3918199fd607	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135601	753930OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112300	539100	eb0a3eb7-b173-4eab-958c-8775a5873a92	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	753930OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	112300	539100	f445c42c-4afa-4179-884e-4169a90030e3	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	146402	753648OW	NL12	OW	2024-07-25	01:07:00	128473	503902	d5d208d2-b13a-4c2f-9bc6-73829247646f	2024-07-25	2024-07-25	01:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	135301	754422OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	107392	529862	8d4d9830-5a6a-49df-bd02-9389f3992130	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146402	753648OW	NL12	OW	2024-07-25	01:07:00	128473	503902	d8af2e07-0047-4a1a-a98c-a83c461c8ead	2024-07-25	2024-07-25	01:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	146402	753648OW	NL12	OW	2024-07-25	01:07:00	128473	503902	748f9ccf-30b1-41cf-af34-de1c6d8474e7	2024-07-25	2024-07-25	01:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146402	753648OW	NL12	OW	2024-07-25	01:07:00	128473	503902	849563be-e1e5-409d-86f4-48f7ce56bdbb	2024-07-25	2024-07-25	01:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	146402	753648OW	NL12	OW	2024-07-25	01:07:00	128473	503902	a772b4ae-5245-4fe7-b9de-5086d0805491	2024-07-25	2024-07-25	01:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	753648OW	NL12	OW	2024-07-25	01:07:00	128473	503902	d595e074-7e05-4114-9bb8-d4a88a6e789a	2024-07-25	2024-07-25	01:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	149102	753639OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	117052	498225	0febb4fd-3dd3-4947-bf5c-5faaa5bdb0a1	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	753639OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	117052	498225	c1cdc536-bb9c-4cf8-8b7c-c9ab7b4b68bb	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	753639OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	117052	498225	1be5914a-2ef4-467d-b0a9-70023b8ad548	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	149102	753639OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	117052	498225	4448ccaf-c978-4ea1-be15-0d96f7751013	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	149102	753639OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	117052	498225	337f4762-342b-4bb9-8634-5d7ef92b19eb	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	149102	753639OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	117052	498225	c190fc0f-0399-4669-bd7d-068d354fe251	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149102	753639OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	117052	498225	7b28a17f-74ec-475c-a07c-be977ba9da53	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	149201	753630OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	122452	499584	4a534aea-e088-4bd3-803f-4934563fe1a6	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	753630OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	122452	499584	1ac99d9e-85f1-4fbb-9109-e65f0492f6b3	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149201	753630OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	122452	499584	4b2f138f-68a8-4775-b225-8ebead981588	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	753630OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	122452	499584	5c1752bf-ba20-4621-96ba-0a119108b7ef	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	149201	753630OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	122452	499584	ae6ec055-b446-46fe-95ed-168d3789791a	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	149201	753630OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	122452	499584	c8eeaf4a-ffe6-44a5-801f-1af8cfbc86e0	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	149201	753630OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	122452	499584	2431cb6e-e5af-4a59-a8e5-f29400937573	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	152302	752820OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	118634	511409	f3a39312-6eee-4774-865a-6d8aeefb7499	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	752820OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	118634	511409	09694d79-73ee-45b4-9fb0-e5de32850a8d	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	152302	752820OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	118634	511409	0941820e-557b-464a-8c54-faa5a585e365	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	152302	752820OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	118634	511409	19bbead9-b4c5-41a3-ac09-8968b9e01809	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	152302	752820OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	118634	511409	968fd164-a4c4-468c-81ff-789f64de9ace	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	152302	752820OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	118634	511409	af33c626-fb20-4f59-a454-a9ed97aca7a8	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	152302	752820OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	118634	511409	0f64a96a-4bd0-4e8b-8729-236a4bf1fcc8	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	158102	753638OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116011	498317	7da751fc-2d89-460c-9348-077d98e9a8cb	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158102	753638OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116011	498317	5a5f764f-3b3b-4c0a-846e-7f0d6a78cc2e	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	158102	753638OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116011	498317	dedd3560-2cba-4817-993c-5aa0da6f51e8	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	158102	753638OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116011	498317	7f2f8c8f-d93e-4d6a-ac74-f058bd51a4b3	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	158102	753638OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116011	498317	58266411-772d-4044-8a42-969179cfe9e5	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	158102	753638OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116011	498317	59994349-4f67-4842-8f76-0b7199271bb0	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135301	754422OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	107392	529862	82916273-9a41-46b6-9ab7-224f5a33672d	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	754422OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	107392	529862	97fc6f3d-12bb-486b-a16e-f9e1f658485d	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	146402	753648OW	NL12	OW	2024-07-25	01:07:00	128473	503902	e6cfe75c-0a96-4505-a5a6-2f2eb323407f	2024-07-25	2024-07-25	01:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158102	753638OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116011	498317	72ab493c-011d-4ab8-9d95-3cf670f4a7c8	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158201	753640OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116375	496170	b1def7d0-a937-4994-89b2-a481dc5f51c4	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	158201	753640OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116375	496170	07e506ed-7a6a-4e67-951a-f7b75e7c8283	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	158201	753640OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116375	496170	cf4c32b7-e5b5-4bd1-a55f-6e177350aa40	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	158201	753640OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116375	496170	d8988095-21f5-4978-b1ab-9bcadd0a23fb	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	158201	753640OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116375	496170	08abb294-a5da-4f15-836a-2fb592961bee	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	158201	753640OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116375	496170	bc3b6e6a-8511-44a0-811d-124342ca13df	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158201	753640OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116375	496170	74294220-ba46-441e-8b4d-cceba122154d	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	158202	753641OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116799	494784	60c1517c-01d8-403f-b459-92fd1f8d8893	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	158202	753641OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116799	494784	1e03fb60-363a-4235-9208-53093bad43cc	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	158202	753641OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116799	494784	044a94e0-fe9e-47b1-a173-a092f4fcc7fb	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	158202	753641OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116799	494784	06c2bd27-45ac-4cbe-9f9b-6caf3702c99f	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	158202	753641OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116799	494784	b36acfa3-c87e-45c4-a7a7-cae9d15f303f	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	158202	753641OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116799	494784	cb373f76-94e8-4ee1-a1f5-a82aab54c22b	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	158202	753641OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	116799	494784	e17f63d4-0e25-4c04-bd5c-d2a942034358	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	171101	753939OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120403	544518	89a5b3e2-0e16-4932-ba03-0fefee6b0f2e	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	753939OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120403	544518	a0f2768d-74fc-4333-a9b9-f8ee3da3ec5e	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	171101	753939OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120403	544518	b18d2d02-d96d-4686-9a2f-54769539c923	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	753939OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120403	544518	dffb544a-0b47-49d0-9b1e-d63a11cb55c3	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	753939OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120403	544518	52589084-ae39-44f5-ab11-7aa1a78c4618	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	171101	753939OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120403	544518	34311df7-5739-4b08-b60f-3500333950b4	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	171101	753939OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120403	544518	79a5630a-cf0d-4caa-aec7-936a2ca91a62	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	753945OW	NL12	OW	2024-07-26	07:07:00	115010	549639	4c750244-160c-4126-9679-52bbcdbb1827	2024-07-26	2024-07-26	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	753945OW	NL12	OW	2024-07-26	07:07:00	115010	549639	fe36d9cb-f9c9-4258-bcfe-4c2cc976a244	2024-07-26	2024-07-26	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	171202	753945OW	NL12	OW	2024-07-26	07:07:00	115010	549639	80f1ed74-1dd1-464b-9844-60b89a9173c6	2024-07-26	2024-07-26	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	753945OW	NL12	OW	2024-07-26	07:07:00	115010	549639	8712c48b-de02-4f4c-8629-f630bef922af	2024-07-26	2024-07-26	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	753945OW	NL12	OW	2024-07-26	07:07:00	115010	549639	66507061-e5d6-498c-b639-29fb156b2e43	2024-07-26	2024-07-26	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	171202	753945OW	NL12	OW	2024-07-26	07:07:00	115010	549639	04d66ed8-a356-4856-b762-4f280651e2b5	2024-07-26	2024-07-26	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	171202	753945OW	NL12	OW	2024-07-26	07:07:00	115010	549639	ad3a4d2c-721a-4a7c-88a4-84610c64ff99	2024-07-26	2024-07-26	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	754747OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	119143	526334	399d3638-eda5-48e6-a1c5-92480302857b	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184201	754747OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	119143	526334	aebbd8e7-8fd0-42fb-a628-e5cd5db5a2d8	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	184201	754747OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	119143	526334	624039df-39c4-4f1c-af36-17a7048d641c	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	184201	754747OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	119143	526334	f1244db9-c806-41e9-b02d-6e851e188f69	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	184201	754747OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	119143	526334	7448aeb3-9fe5-4edb-81fd-316c7628d48f	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	184201	754747OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	119143	526334	026a3e35-e2fa-4fed-96f9-83fc0356fb74	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	184201	754747OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	119143	526334	a268a030-2965-4774-ba0a-8654f5db9453	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	754750OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	114371	529297	98bfd4f7-0e76-40e8-9770-5f68c3ab63e1	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187103	754750OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	114371	529297	5f742f98-ca40-4836-94d6-7bbd5ae6cd74	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	187103	754750OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	114371	529297	350c512d-9e64-41a0-9223-680c4d1c3e6b	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187103	754750OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	114371	529297	3c9dfdee-9162-48df-8be7-473cda17f6db	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187103	754750OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	114371	529297	e1377ae8-f974-490e-8350-9073d9ac0b53	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187103	754750OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	114371	529297	ccd8f51b-a8c2-4387-adb3-ae42eaa7d722	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	187103	754750OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	114371	529297	5d9e5c95-4bd1-4c10-a84e-165f33be7c5a	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	754748OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	118370	527200	a91d41b5-8ce9-45db-8898-4b6d94e356da	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	754748OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	118370	527200	985bb929-f17f-476b-8d02-c5c658aefa8a	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	754748OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	118370	527200	4305341b-0d56-4d8c-a81e-8778797f2422	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	187202	754748OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	118370	527200	2002ca0d-255d-4bbf-b39a-724d2a84891e	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	187202	754748OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	118370	527200	564ceb8e-6f97-43f4-aabc-db3d145a7dd3	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	187202	754748OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	118370	527200	598770ca-8cce-40fb-8b4b-92a28ffc9636	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	187202	754748OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	118370	527200	12fec657-08db-4b16-956e-d7cc911b85f0	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	203006	754332OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109410	537803	566a39f6-78c7-4a6a-a32e-15b4fa8b8059	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	203006	754332OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109410	537803	74b4de08-bfbb-4054-bd89-87f722c86f1f	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	754332OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109410	537803	f82cca3f-6217-424f-9bb4-fc4cf7db0556	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	203006	754332OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109410	537803	6cc33bb9-083a-49c5-a7d0-a43b09abd7b6	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	754332OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109410	537803	273df78e-aa54-46d4-b3e9-40b1cba7cec0	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	203006	754332OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109410	537803	75273aed-fa8e-46a0-99fc-7ae7721a2426	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	203006	754332OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109410	537803	b93a9c32-e25d-4b4b-b1c0-46180551b94d	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	203010	754336OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109870	540509	413d04db-555d-4a0f-9b47-a1dd7bfb2ace	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203010	754336OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109870	540509	218d6330-cb6e-4e60-b1c0-936907e1f72f	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	754336OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109870	540509	db681bf2-b00e-4bf7-9418-754cdc79ae54	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	203010	754336OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109870	540509	0a4deb44-d0aa-4e2a-bf18-9b4e22326e68	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	203010	754336OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109870	540509	7254243f-8c60-45a7-bb6d-cb5701ac409e	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	203010	754336OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109870	540509	c0bcd676-d557-4842-9630-ed2d04509f58	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	754336OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	109870	540509	5093fb5f-3b39-4c3b-826b-660b2d774460	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	204002	752863OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	108960	537580	b0494358-cb49-4800-b14a-6a9e9e38837b	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	752863OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	108960	537580	68096731-5b16-45b5-a092-29cb9d73077b	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	752863OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	108960	537580	b7a6b373-74cd-4d41-a905-d3aa552e19cf	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	204002	752863OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	108960	537580	54fdb1f7-71cc-482a-ae29-b500cce7f678	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	204002	752863OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	108960	537580	b2269170-3727-42a0-a9c0-8e4a270d80ac	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	204002	752863OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	108960	537580	cf0b42d2-c3c1-4cc0-b92a-2556ed78ce0f	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	204002	752863OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	108960	537580	4b2366bd-bd61-4d52-8b52-e33dbd109fba	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	754326OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	106213	531192	b7976a3c-57b2-42d2-94f0-13b0d01ee6ec	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	754326OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	106213	531192	99dfc84d-00f0-4444-afa9-7e8558c18b71	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	754326OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	106213	531192	06a22cfb-fd6d-448b-9179-136a8c78a8bd	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	204003	754326OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	106213	531192	c1ca1122-5c97-4c5b-8447-6d0e007b7349	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	204003	754326OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	106213	531192	cf82fb0f-e4a6-4bed-b865-52107b70d747	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	204003	754326OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	106213	531192	7bd43cc7-2677-42b0-9c2e-8b8ee0284081	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	754326OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	106213	531192	cc539223-a614-462e-a677-01e409e50ae0	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	204010	754329OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108052	534614	24f68bcb-9d64-492b-a24f-e44a03cb5640	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	204010	754329OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108052	534614	d90d7e28-cdc3-4cc3-bae8-09e25f6ceddc	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	754329OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108052	534614	46b4c4a7-6dd6-4174-a92a-0edfd2eb3d75	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	204010	754329OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108052	534614	e6c71453-6372-42ec-a04f-d7249cc80871	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	204010	754329OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108052	534614	4ca9a0b7-c34b-4ce3-8b88-5c09a6a4db05	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	754329OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108052	534614	82012209-a9ea-4e57-945c-593c0c7e1283	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	204010	754329OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108052	534614	19a513ac-1f81-4edc-9f81-5bd470873052	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	754440OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	122792	535547	441e69b3-5c4f-424b-938e-51872edd5912	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	754440OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	122792	535547	d914d4b3-1c5a-4195-8f0f-1d5125db9e4b	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208007	754440OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	122792	535547	30583413-af84-4aa8-91ea-47172898a474	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	754440OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	122792	535547	072c3cff-e44c-4a17-9e29-200682f84284	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	208007	754440OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	122792	535547	a3d37e1a-50d9-41b8-bcba-b31af3c04d81	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	754440OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	122792	535547	c2837c92-9889-4567-afca-15d9d010cddf	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	208007	754440OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	122792	535547	368b8f7a-bcef-4289-93d5-d749104c8b42	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	208014	754438OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	118716	538069	91a69852-79d2-42ab-a060-5f00640c0edd	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208014	754438OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	118716	538069	3dc8cb10-c5f7-474f-ace8-0e78097be102	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	208014	754438OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	118716	538069	7a2d25e8-75fe-42a3-8a99-56bab5eae43e	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208014	754438OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	118716	538069	5529481a-10e4-411c-9183-4982c1440524	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	208014	754438OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	118716	538069	d2f9dcf3-eb64-4535-8024-5a665cfedca6	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	208014	754438OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	118716	538069	c0b050a1-dc0f-48d6-b501-e89f11544f1f	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	208014	754438OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	118716	538069	5be0ff05-0f7d-4a0a-816d-bd641a12f00b	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	208015	754439OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119390	536979	58005b17-4969-4666-b3cb-0591b268be8a	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	754439OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119390	536979	0b9c4d0f-f7dd-4a64-a8ad-f858d584e3cd	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	208015	754439OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119390	536979	071f6d4d-7922-48be-a211-b8adefda20ad	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208015	754439OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119390	536979	c3d37487-0430-45ae-8989-53b1f916572b	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	208015	754439OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119390	536979	837b9e90-443d-4177-93b9-87f93d7395e4	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	754439OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119390	536979	cdac4276-b300-4a68-a7dc-b22f638dd567	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	208015	754439OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119390	536979	19063066-9e5b-4823-87ed-cf220a02c4bf	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	208017	751683OW	NL12	OW	2024-07-03	12:07:00	121164	539381	0f6c0c86-1c5a-4631-9291-f5cd3f38ac51	2024-07-03	2024-07-03	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	208017	751683OW	NL12	OW	2024-07-03	12:07:00	121164	539381	70f780d1-d886-4f73-98a3-919f922ed329	2024-07-03	2024-07-03	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208017	751683OW	NL12	OW	2024-07-03	12:07:00	121164	539381	429bd1f4-70ac-4db2-918a-6345ac87a6ad	2024-07-03	2024-07-03	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	208017	751683OW	NL12	OW	2024-07-03	12:07:00	121164	539381	9ecf6fab-7032-428e-bd5a-41486b7549e0	2024-07-03	2024-07-03	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	208017	751683OW	NL12	OW	2024-07-03	12:07:00	121164	539381	c50a5bca-2f68-4090-8d84-90a671736d2f	2024-07-03	2024-07-03	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208017	751683OW	NL12	OW	2024-07-03	12:07:00	121164	539381	a2768dd9-bb62-4d81-821b-56b011c0f7d6	2024-07-03	2024-07-03	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	208017	751683OW	NL12	OW	2024-07-03	12:07:00	121164	539381	e7b4553d-7213-45ea-911a-83443177da88	2024-07-03	2024-07-03	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	754338OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	110530	538110	ac501d93-fdae-4a48-9c07-a57b7b164d39	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	275102	754338OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	110530	538110	ee7b0a22-fef2-41dd-887f-cd9c5c02159c	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	754338OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	110530	538110	fc8ac67e-5c03-4ce4-9c3c-ad224ec51d50	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275102	754338OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	110530	538110	c0f2f36b-5650-4fc6-9c70-2027c7c45c84	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275102	754338OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	110530	538110	29a5609a-6fde-49a7-9d84-1fa0ae73dd44	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	754338OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	110530	538110	0ae88632-74c7-4fb9-a444-8ffb265b5d4c	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	275102	754338OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	110530	538110	0502d8bb-be9a-4e89-a083-e9830236f953	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	275201	754339OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	109930	535700	9ea1c8f3-bbf5-41ad-8471-976e914e0d9c	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275201	754339OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	109930	535700	0d9c7b1f-b4da-4e22-8c1b-8d572f31ffc1	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275201	754339OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	109930	535700	315b0437-0ed7-4113-83e8-0671d2b14b32	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	275201	754339OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	109930	535700	4e135fd1-4f61-465d-85be-b791962b88ba	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275201	754339OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	109930	535700	b7e61c93-01bf-4eae-8fc4-d685f5ca93d3	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	275201	754339OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	109930	535700	11688a78-37bc-467b-a531-f36f1102e1c0	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275201	754339OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	109930	535700	34a62fa7-a072-4715-8c7e-f67899d72db1	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	275302	754344OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	108338	532119	864da74a-fa60-403d-9b8b-e6f334a64a55	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275302	754344OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	108338	532119	31a2e44b-5015-4ded-871d-c3042e0be931	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275302	754344OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	108338	532119	53298d6c-1ddd-4d18-9b15-14ffae454626	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3
NL12	275302	754344OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	108338	532119	18551414-a06c-4dd0-a878-020795ca5044	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275302	754344OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	108338	532119	cfdafa8d-135e-45b1-8829-301a94dc1a4b	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	275302	754344OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	108338	532119	7b076360-305f-484f-bf62-c7d90942fdea	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275302	754344OW	NL12	OW	2024-08-02	12:08:00	108338	532119	867e8503-edfb-4198-b74c-cf1e093a78d4	2024-08-02	2024-08-02	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	275406	754330OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108489	535335	80dd8570-504c-42c0-82c5-2999a2572439	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	275406	754330OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108489	535335	cdd6fd1b-34c3-416c-b0c9-53ed7fbca130	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	754330OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108489	535335	239c1842-3dc1-4e12-a0cd-068cfc73be20	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	275406	754330OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108489	535335	f714a6c2-26d4-4cc3-8db1-0dd6b55f003f	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	275406	754330OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108489	535335	312cb61d-8224-42de-9da6-959733530379	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275406	754330OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108489	535335	bb0a13db-05e2-48be-b37a-470d228198f1	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	275406	754330OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	108489	535335	ee659ccd-80b8-41b5-8370-8098de508cae	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275502	754327OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	106899	532295	c9dd3c42-302e-4961-ad62-b68944f9cc75	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	275502	754327OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	106899	532295	513735cd-8266-45a7-84f5-581c00df3a8e	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	275502	754327OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	106899	532295	355edb9e-fc4b-4378-b08b-522ea0ddb0ac	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275502	754327OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	106899	532295	c110923a-6154-402c-b6fb-0963a7431206	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275502	754327OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	106899	532295	588f4d5a-8d10-4c58-9fe4-f0470693fb3b	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	275502	754327OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	106899	532295	dd9dd2fc-105f-4adc-bc10-4e532b45ab67	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275502	754327OW	NL12	OW	2024-08-02	11:08:00	106899	532295	f927356c-00b2-4fdf-abf3-4ebfd47206da	2024-08-02	2024-08-02	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275701	754421OW	NL12	OW	2024-08-01	08:08:00	108374	528555	e136b4de-5025-4b7c-902a-adeb00155527	2024-08-01	2024-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275701	754421OW	NL12	OW	2024-08-01	08:08:00	108374	528555	ca72229a-8841-4715-9102-d60eb8dee2b2	2024-08-01	2024-08-01	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	754421OW	NL12	OW	2024-08-01	08:08:00	108374	528555	1b11d2d9-6283-4fb9-aa3b-38446a61ad17	2024-08-01	2024-08-01	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	275701	754421OW	NL12	OW	2024-08-01	08:08:00	108374	528555	832cf824-f2aa-4dac-bb3f-d8536c42cfc7	2024-08-01	2024-08-01	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275701	754421OW	NL12	OW	2024-08-01	08:08:00	108374	528555	f1e08b19-edb1-4cb0-84fa-e98e546c9606	2024-08-01	2024-08-01	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	275701	754421OW	NL12	OW	2024-08-01	08:08:00	108374	528555	6765f45a-3de5-4973-a255-99dc166c4260	2024-08-01	2024-08-01	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275701	754421OW	NL12	OW	2024-08-01	08:08:00	108374	528555	71d5138c-d630-4acb-a647-1267ec136b46	2024-08-01	2024-08-01	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	754424OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	109041	529908	30387156-74fc-4525-83cf-bc1fd3a6f502	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275801	754424OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	109041	529908	97439b6a-f609-4679-be8f-58a253d77596	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	754424OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	109041	529908	8cac0359-ee2b-4517-a840-d322feedd098	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275801	754424OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	109041	529908	90f72ad4-a830-4340-bc0c-9e898c7ba3c7	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	275801	754424OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	109041	529908	399dfd89-3362-49f1-bd66-eead63cc5fc1	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	275801	754424OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	109041	529908	5eb8023f-d12a-4bfb-b602-b31238fae4d0	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	754424OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	109041	529908	c0c9808e-e0b1-4314-b9da-7039ed44c6db	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	275901	754425OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110104	532045	ce22dfc7-182f-4988-8fc2-4328607389bd	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275901	754425OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110104	532045	a1242f78-c571-44e5-9ced-8630b8bcc240	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	754425OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110104	532045	63054d9d-113a-4f97-87b8-e08de5364916	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	275901	754425OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110104	532045	428ecd4e-20d4-42b6-804c-68bc663baf45	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275901	754425OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110104	532045	2195fe1e-76ba-4354-bdef-af491e04cd2c	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	275901	754425OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110104	532045	8c8070a1-932d-4a26-aed2-bdccaf5dbf49	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	754425OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	110104	532045	dac5919b-b22c-4413-b0b5-1462c5d45ae4	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	276301	754427OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	111820	533732	411dcc86-4bf9-4a9d-b9f7-b7a20e48b00e	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	276301	754427OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	111820	533732	3bbefcd0-2648-4f73-b23a-c9d043240c8c	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	276301	754427OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	111820	533732	4a6ffd9c-9938-4194-a78e-416b07024340	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	754427OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	111820	533732	d5f4a668-d916-451b-8185-10088c1e74c5	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	754427OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	111820	533732	6b37c333-98ab-4fe6-a647-a5e67168f675	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276301	754427OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	111820	533732	889aa04e-5236-46fa-a47f-56ede0c5892b	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	276301	754427OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	111820	533732	d40c529f-6365-4d62-898d-6439e1a0fb32	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276401	754429OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	110162	534722	f8b4d1a0-a5bb-408c-8689-2a2b874b81ec	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	276401	754429OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	110162	534722	a68c0b3e-50a8-4482-9f8b-f6b63adb540d	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	276401	754429OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	110162	534722	0f9bedad-9092-4725-9b0b-1a771b032870	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	276401	754429OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	110162	534722	04349b79-6008-426f-a21f-bb2b50940de5	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	276401	754429OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	110162	534722	48111721-ec72-492a-ad7f-a6487926919f	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	276401	754429OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	110162	534722	343128e7-3a6b-43c3-bf65-f90f78730f4a	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276401	754429OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	110162	534722	5645b034-fea8-457d-903b-21075fe28d93	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	276701	754435OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115706	537397	80d596cc-cb9c-4bde-b4fa-edb087a26645	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	276701	754435OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115706	537397	a019a921-87fc-47ce-80db-0530d2921e0c	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276701	754435OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115706	537397	95928912-b310-4233-831b-17ce5cfca7a2	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	276701	754435OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115706	537397	d5a73709-b9eb-4191-a99c-9cb7112439cd	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	276701	754435OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115706	537397	28a377cd-4842-4b2c-8144-c341026260f4	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	276701	754435OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115706	537397	69702fa5-f7d6-403e-b111-78e1093c2763	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276701	754435OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115706	537397	8e1f23f4-e3a3-438c-b253-16a390ac6ee5	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	276801	754430OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	113674	536023	5feed3f3-4e94-4eb5-9231-7e762cc39a66	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276801	754430OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	113674	536023	721caaca-2e98-4e84-88f6-16b289e3fd60	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276801	754430OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	113674	536023	e991106f-89e0-4f89-89ee-f2d80b239a57	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	276801	754430OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	113674	536023	d9589915-599f-4cad-af46-bb4cda1f1594	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276801	754430OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	113674	536023	4d31c921-1c46-4b34-803f-c9f720018fdd	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276801	754430OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	113674	536023	616ac997-652c-46fd-bd5c-c528d2f43ecc	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	276801	754430OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	113674	536023	403917c3-9e63-4d6f-9fd3-48df2c31110b	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	276901	754432OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	113526	537813	4bf2f92c-383f-4f8c-8bad-6630cb34af3e	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276901	754432OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	113526	537813	93d5cc9b-3228-47de-9801-b0094ac10f30	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	276901	754432OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	113526	537813	ea726fa0-8d34-4f4c-b645-dd194a291cff	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	276901	754432OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	113526	537813	f81f7166-03dd-4f07-8e64-585f3128e50e	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	276901	754432OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	113526	537813	c95fb055-e342-4e66-afa7-991b0589449e	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	276901	754432OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	113526	537813	07f803c6-f435-443e-8461-d53210c95e15	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	276901	754432OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	113526	537813	e20ea294-f459-4c3b-80ca-67df21d05a2e	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	277201	754433OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115515	537373	f018ba4b-039c-4ed7-90e1-f57b19b54445	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277201	754433OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115515	537373	3accf94a-1bde-4d06-8f6d-55984a0b3325	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	277201	754433OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115515	537373	376092ee-aa55-467f-b4ab-7ae949a64841	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277201	754433OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115515	537373	739871cf-4573-4fbd-a642-cf3dfa6dedb2	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	277201	754433OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115515	537373	3ba06f49-6dba-4951-97c5-943241f657db	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	277201	754433OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115515	537373	e74274d3-0b4e-4a37-bb7e-15735eaae372	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277201	754433OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	115515	537373	b7984810-6486-4628-b197-634968054beb	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	277927	755379OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	104487	514226	67795b21-c03c-4b75-b22b-dac523b154d1	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277927	755379OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	104487	514226	9686b54b-fb47-4680-a8b0-345864c9c389	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	277927	755379OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	104487	514226	123bdcd1-335b-498e-bfc4-93e2d6496eef	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277927	755379OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	104487	514226	49cad750-c644-4d6f-b6d5-c32f49a13a78	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	277927	755379OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	104487	514226	eaa13875-01f5-4e63-b1ab-0b355d0fbcd4	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	277927	755379OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	104487	514226	74681731-9e53-4802-85ed-b3e1227ff2fd	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,6
NL12	277927	755379OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	104487	514226	1886a944-8004-4206-add3-c42ec0076290	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	753943OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	117966	544056	e623dc53-de39-4b40-a4b7-4f0c1af1d704	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	280103	753943OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	117966	544056	5e74de50-02dc-477c-b836-63a7b8d26ac7	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	280103	753943OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	117966	544056	0c2282ad-d4cf-4f8e-8d78-cd4dd9a7ed14	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280103	753943OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	117966	544056	0f7d204b-4641-486e-936b-cb274c52cbb8	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	753943OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	117966	544056	1cdd4bda-04a4-4046-9cf9-8da73a147908	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	280103	753943OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	117966	544056	49ccd97f-c225-4fcc-a9a7-168164a5a04b	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	280103	753943OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	117966	544056	9d493e82-f9c5-4e2b-bd83-10f53722190c	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280105	753944OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	114415	543764	a0d7584e-2df1-49f4-8d86-35b324d860c6	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	280105	753944OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	114415	543764	39e286a6-8363-4e91-8139-954d9321224b	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	280105	753944OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	114415	543764	47be0320-f2e3-4595-a2be-e55e5fcd084c	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280105	753944OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	114415	543764	ef6ddebf-ca2d-4a9f-bdff-bc814ae8c6c8	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280105	753944OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	114415	543764	b9a8a210-25af-4806-ba7a-8a6c89f07fd8	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	280105	753944OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	114415	543764	665cdbfb-2c15-40d3-86d0-94ad89931323	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	280105	753944OW	NL12	OW	2024-07-26	10:07:00	114415	543764	6133eef9-7edf-4758-84a8-126cac50c4bb	2024-07-26	2024-07-26	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280113	753940OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120217	544505	fab79397-a7ea-4061-99c4-50c46333a932	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	280113	753940OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120217	544505	e50f6474-6068-4c7b-a4cd-49a4f9fb9d38	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	280113	753940OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120217	544505	26668c01-053d-4ac1-9b2f-ad6908fbff8f	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	280113	753940OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120217	544505	74fbfe5d-425c-478c-8f5b-14497f519aaa	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	280113	753940OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120217	544505	a658d0c2-4bfe-43df-9e53-d4f8e99b4bd9	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	280113	753940OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120217	544505	1281f5a8-2e0e-4309-978d-4cd34fd6c1d1	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	280113	753940OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120217	544505	c8e517ca-252b-413f-9941-4ea118da2b0a	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	280201	753936OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	118023	541867	6df4db71-fc62-4cde-a685-4a51a89d5ab7	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	280201	753936OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	118023	541867	e32df800-ef87-4722-ac1b-36ef5ebf184e	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	280201	753936OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	118023	541867	94784e4c-fa16-49e8-8e89-41397b6a3a55	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34

NL12	280201	753936OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	118023	541867	b90f5eb6-e33c-41c6-a3e7-e2d4120f8605	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	753936OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	118023	541867	887d1915-8bf8-46e0-b9db-1e9644079dfe	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	280201	753936OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	118023	541867	c8569825-c11f-4c6e-9422-ea81cef57109	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	280201	753936OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	118023	541867	1250787d-0e4e-421d-980c-937c3d3ae249	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	280204	753935OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	118804	541030	d0d460e6-82fc-4495-ae57-35376ca6f78b	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	280204	753935OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	118804	541030	04b7783e-8da4-48cd-b09d-27a0f361bf3c	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	280204	753935OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	118804	541030	953438ab-f2b4-4441-b635-b3a48fd7f253	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	753935OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	118804	541030	a67a2f1a-46e3-4702-b25d-9d40884ef763	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	753935OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	118804	541030	68204756-e2e3-4efc-8aa6-86d5d4c26727	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	280204	753935OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	118804	541030	98573b47-8bc5-4dcd-a8e2-0fa6e6f6008c	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	280204	753935OW	NL12	OW	2024-07-26	08:07:00	118804	541030	79ad9764-0684-4c89-8903-6a41d5d2fc3f	2024-07-26	2024-07-26	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	754764OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	121040	533619	db360965-129f-4278-9838-c8865db9fb34	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	754764OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	121040	533619	9306d0df-215a-405a-85fb-c474ff98f246	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	304002	754764OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	121040	533619	23979324-1749-43ea-8fab-8176ce781d11	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	304002	754764OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	121040	533619	c58a39ff-6c02-4e72-9030-24881258a9a2	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	304002	754764OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	121040	533619	0b9ae0b7-07d4-4150-b575-b4dafa8f39c4	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	304002	754764OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	121040	533619	36556394-9820-45f1-8382-300df580b94c	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	304002	754764OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	121040	533619	d4acf036-a458-4e55-b962-7414356383c3	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	754756OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	116732	531521	d8d9afba-0524-4ccc-8e03-275283815ab6	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	306001	754756OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	116732	531521	863e3573-3ecc-4a15-9b0b-2c6146f0d3fb	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	306001	754756OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	116732	531521	53c4be81-f77b-491a-acde-49a241eae6ad	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	754756OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	116732	531521	80e9e43d-32c1-4ff5-8f2e-18a3bc9e3b97	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	754756OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	116732	531521	6838f9e5-e4d1-4c07-a7d8-b49a95add027	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	306001	754756OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	116732	531521	c4aca61c-5cf9-40be-af3f-1c7a0421be6b	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	306001	754756OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	116732	531521	a894716e-f70b-404c-bc45-97a30358de87	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	370102	754436OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117133	535001	4f06f2d0-f01a-406b-b8ee-101c02e41587	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	754436OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117133	535001	32491480-9d4f-47be-96f0-1833effc0412	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370102	754436OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117133	535001	f0dbd992-53c9-4ca9-a71d-ffb614d52068	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	370102	754436OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117133	535001	952c361b-9d41-4216-ac84-52459eabae08	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	370102	754436OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117133	535001	f5ff8659-96ce-41cb-8a31-f573241d542e	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	370102	754436OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117133	535001	604c68bd-01c8-4e90-8e69-71a6be54e7cc	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	370102	754436OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	117133	535001	09f9b8c1-ef79-40d2-90eb-6015685bf3e8	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	754754OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	113093	533030	f57a915b-bce6-42e0-8f9d-3246daf61565	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	370201	754754OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	113093	533030	454fb542-1904-4247-b380-0a019c78c889	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,9
NL12	370201	754754OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	113093	533030	88ba6f17-73d7-4714-bc0b-501a3325aaaa	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	754754OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	113093	533030	fdce8e87-c33b-41fd-891e-7ccd4604f39c	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370201	754754OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	113093	533030	cafc85f7-ba85-4f12-98f4-d43036340e1e	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	754754OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	113093	533030	cfa6c0d3-d592-4397-a46b-9fcb918c857d	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	370201	754754OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	113093	533030	e70dfe84-aaa4-48bf-b4b2-9db54dfd9c06	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	375103	754751OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	113082	527103	c84d93b9-ff84-462a-a501-9e0644d35833	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375103	754751OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	113082	527103	275f643e-caac-4b08-a452-dcfcd4cc8e32	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,89
NL12	375103	754751OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	113082	527103	d65873fc-ee4e-46f7-a3ea-28639e913d1d	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	375103	754751OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	113082	527103	3c952f10-d12b-4407-ba9c-46aa748acedb	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375103	754751OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	113082	527103	ec5672d8-f4a7-497f-98de-3bf676fdbeb3	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	375103	754751OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	113082	527103	77f2e744-3687-498e-b9ae-95fec77a4e7a	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	375103	754751OW	NL12	OW	2024-08-06	01:08:00	113082	527103	2f45c6e4-560f-4f30-96d2-ff659aab27a6	2024-08-06	2024-08-06	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	375107	754746OW	NL12	OW	2024-08-06	02:08:00	113570	523129	fe5a5541-0f90-4f60-998a-427ae3f452c8	2024-08-06	2024-08-06	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375107	754746OW	NL12	OW	2024-08-06	02:08:00	113570	523129	480a5344-797b-4392-bdbe-74f8776f0a90	2024-08-06	2024-08-06	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	375107	754746OW	NL12	OW	2024-08-06	02:08:00	113570	523129	5fa221d1-d852-48ca-8b2d-f6d209efcf29	2024-08-06	2024-08-06	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	375107	754746OW	NL12	OW	2024-08-06	02:08:00	113570	523129	a490a724-a4cf-4f16-90c5-50b4ac9d5b78	2024-08-06	2024-08-06	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	375107	754746OW	NL12	OW	2024-08-06	02:08:00	113570	523129	21f05e87-278d-4238-a45d-a7033043afce	2024-08-06	2024-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	375107	754746OW	NL12	OW	2024-08-06	02:08:00	113570	523129	3018dcc5-3f06-44aa-a253-398b2d2d257a	2024-08-06	2024-08-06	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	375107	754746OW	NL12	OW	2024-08-06	02:08:00	113570	523129	d8a5e71f-e225-49e4-b3f9-076ed26fc249	2024-08-06	2024-08-06	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375208	754752OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	112432	529287	c358fb8f-7b5e-42cb-b603-147fb9630717	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375208	754752OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	112432	529287	f551eb71-c45b-4996-83e7-957d4ec038e2	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	375208	754752OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	112432	529287	dc65396a-bdea-4e7a-ba29-748dcb8e3402	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375208	754752OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	112432	529287	6b173f22-3cdd-4892-8c4d-1bc108cb02c1	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	375208	754752OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	112432	529287	299abf6f-aecf-4eee-bfed-8533d5e0dfdb	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375208	754752OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	112432	529287	20f5e8c0-e593-40b5-b809-e501f883bfc6	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	375208	754752OW	NL12	OW	2024-08-06	12:08:00	112432	529287	f4e7af98-5baf-486a-a347-82ed3fdad69c	2024-08-06	2024-08-06	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	415002	755383OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	106553	514125	fdf6927f-b133-4697-9884-4a578475cafb	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	415002	755383OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	106553	514125	253c8981-a643-4e20-a25e-fd2b6b20dbe9	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	415002	755383OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	106553	514125	c2ff4352-10fd-4381-88eb-0b5192a0c9b4	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	415002	755383OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	106553	514125	6bcaa608-cf56-41c8-bc83-44bc54899361	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	415002	755383OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	106553	514125	3eeafd95-9102-4650-a493-a995f5cbdff0	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	415002	755383OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	106553	514125	45ad3182-d2f4-4eec-8ff0-0bb2a4e72dc8	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	415002	755383OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	106553	514125	aee8ba50-3dd7-466c-918e-59a42a64eed9	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	415003	755381OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	107448	514852	9b5d3d59-8b63-44f0-8cf8-8c907e423675	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	415003	755381OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	107448	514852	84818d4f-85b9-493e-9d15-cc5c082502ba	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415003	755381OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	107448	514852	4f6acdb3-27ea-414e-90ac-9bbc1f02c72b	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	415003	755381OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	107448	514852	8bcec3ca-be13-46d7-b74f-56ba288efedb	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415003	755381OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	107448	514852	b32b5671-76ec-4911-9ae7-da2ba703fef0	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	415003	755381OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	107448	514852	53c034f5-4b0d-440d-88e0-90339ed19259	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	415003	755381OW	NL12	OW	2024-08-06	10:08:00	107448	514852	21490964-ca52-48c8-a0ff-0e8499360621	2024-08-06	2024-08-06	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	422001	755377OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	106419	512242	bc691410-14bd-42d5-868a-fb7e81e380d9	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	422001	755377OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	106419	512242	156263b0-e9dd-4ac7-bf73-c8854b8531a0	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	422001	755377OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	106419	512242	35e1d4ba-6346-437e-a3ba-62406bcfc084	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	755377OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	106419	512242	291a9ed7-8da6-4f9e-9559-3be6e0a635b0	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	422001	755377OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	106419	512242	cd0bbfe9-23a3-41fa-94a4-5c2b5cc9bc26	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	422001	755377OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	106419	512242	69a8fd3f-d215-4399-8905-b2417c6bc669	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	422001	755377OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	106419	512242	82afa3ec-29be-4e58-ba38-bd10b89803aa	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440020	753644OW	NL12	OW	2024-07-25	12:07:00	116547	494454	5dbb97e7-2c26-411e-9921-1dbda0e88edf	2024-07-25	2024-07-25	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	440020	753644OW	NL12	OW	2024-07-25	12:07:00	116547	494454	50826f47-606f-43a9-9f99-0fd6935c1dca	2024-07-25	2024-07-25	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	440020	753644OW	NL12	OW	2024-07-25	12:07:00	116547	494454	fad2090b-e22a-4050-911f-db8ca4be8dca	2024-07-25	2024-07-25	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	753644OW	NL12	OW	2024-07-25	12:07:00	116547	494454	6b5e738f-7324-48a8-b5ae-d3ac161e19cd	2024-07-25	2024-07-25	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	440020	753644OW	NL12	OW	2024-07-25	12:07:00	116547	494454	fa3b3f7b-f720-4f95-b8b9-de9760155f06	2024-07-25	2024-07-25	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	440020	753644OW	NL12	OW	2024-07-25	12:07:00	116547	494454	5b2105c9-182e-4800-95e0-50353e9d2417	2024-07-25	2024-07-25	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	440020	753644OW	NL12	OW	2024-07-25	12:07:00	116547	494454	59d44b17-2340-4345-8254-359edb8bdf0c	2024-07-25	2024-07-25	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	440023	752653OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	112700	495640	b4efe885-b92d-48b4-967e-7d4fa5c2d185	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	752653OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	112700	495640	0f13e896-b256-4913-8a2b-da04784c6d3f	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	752653OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	112700	495640	521fb1cf-8fd6-4299-8f1d-eff1eedaec0b	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	752653OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	112700	495640	cd4550fd-24b5-4ef1-bcb5-ad02ce82d94f	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	440023	752653OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	112700	495640	8378b0a6-eeaf-4052-b089-4ce4bdba1157	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	440023	752653OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	112700	495640	d9922b12-bf7a-43a9-8ef3-49d128c87f1f	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	440023	752653OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	112700	495640	a9701ede-07d7-4584-9e4b-0c61d93674a4	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	754571OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119062	515138	7c7c5cf1-aa33-49ab-b7c0-b5d9a33a607c	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485103	754571OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119062	515138	aafc26ee-b4c4-4a36-9ff9-aca586c38d10	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	485103	754571OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119062	515138	378f95dc-68d3-40df-923e-34559da4e003	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	485103	754571OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119062	515138	6fd2ed8c-235d-487d-90d7-8701df2b7cad	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485103	754571OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119062	515138	d390b181-4bac-44fc-be82-7953710044cd	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	485103	754571OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119062	515138	7207638c-33cd-4571-b5e0-3859f089a348	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485103	754571OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119062	515138	2489a77a-737b-4e47-855f-206a75e99f3f	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	485302	752823OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	113795	510913	2e05685a-0072-4d9e-81d2-7ebe35ef6ba7	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485302	752823OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	113795	510913	bb45b2d0-4ccf-4683-a4f2-212daea1269f	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	752823OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	113795	510913	2547e5ed-ba33-4c90-b9b5-04e6655b13b0	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	485302	752823OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	113795	510913	80c5c57e-3c60-40c2-bb6a-44d591c94a2f	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	485302	752823OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	113795	510913	4b8bbbfe-a15d-4ea1-949b-cbc6bd660215	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485302	752823OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	113795	510913	89e601cc-e21d-4365-84ef-17ce7746b3ab	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	752823OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	113795	510913	4a5daf92-6abd-4207-bfdd-168833743949	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485307	752821OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	114664	509998	9c6b4b95-2fc0-4ae2-983b-d4eb7fc30a6f	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	485307	752821OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	114664	509998	009a1fa3-d317-45ae-bc54-46580e2beb2a	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485307	752821OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	114664	509998	3308cc0f-464d-4afc-b81e-57bf9d9deaef	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	485307	752821OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	114664	509998	6c0ffb95-6795-4733-bf51-70622d2f6fba	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485307	752821OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	114664	509998	f7849a11-81b3-43a5-ac33-6c8cfedde65a	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	485307	752821OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	114664	509998	7dcaac92-bd4d-42bb-a356-542c0e461f89	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	485307	752821OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	114664	509998	3ae51d74-1098-405a-afe4-1ad4251385f9	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	485311	754583OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113231	510535	c8e8a012-f601-440e-a0e0-5dc18e03e5cf	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485311	754583OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113231	510535	e40148d5-937a-4112-8204-423a7cd62831	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	485311	754583OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113231	510535	3bdc4408-c710-4c34-a48e-94f57274a8ff	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	485311	754583OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113231	510535	56d0eb1b-e0eb-4e7a-aa12-e6c5f468cfbf	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	485311	754583OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113231	510535	d61986ab-a037-4d96-a25f-ff75b0c7d48b	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485311	754583OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113231	510535	a877757c-9116-45a9-a78e-891ef3ffaa03	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	485311	754583OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113231	510535	e9be5005-46ea-4a8d-bbc6-9b3261e190e0	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	495201	755388OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	110061	515474	aa651af7-f81a-4fa1-b629-4639c103fa27	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	495201	755388OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	110061	515474	211594e8-a828-401f-b690-9b1bca2e8318	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	755388OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	110061	515474	5a8e09c1-f11b-45fc-aa56-4ff91d81b7ac	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	495201	755388OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	110061	515474	8e32e739-8d0f-4b9c-93d3-a2008919caf2	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	495201	755388OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	110061	515474	29eae3bf-ab12-48d7-9175-49185cd13d85	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	755388OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	110061	515474	24151912-3d4a-4486-8735-2caa54469ee0	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	495201	755388OW	NL12	OW	2024-08-06	11:08:00	110061	515474	2899faa1-4ec3-417e-8e8b-170008f84b40	2024-08-06	2024-08-06	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	753635OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	119472	503207	ebb3eb11-4bf9-4ed9-b7cc-1004d30279bf	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	528011	753635OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	119472	503207	cc7a8bb9-08ca-47f5-84d3-3146366c13b2	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	528011	753635OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	119472	503207	fb23482a-90af-4c2a-bb94-24a769c44f62	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	753635OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	119472	503207	7beb2094-a1fe-4ed0-9492-f63c556be538	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	753635OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	119472	503207	a37e7417-79da-4026-ae06-ed0823d2d0ee	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	753635OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	119472	503207	9075352e-222e-461b-9d17-440ecc772ff9	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	528011	753635OW	NL12	OW	2024-07-25	10:07:00	119472	503207	5b9972da-c6b1-458e-b9aa-d1f22aa34290	2024-07-25	2024-07-25	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	753632OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	121080	502314	50389276-0f4e-47db-b66d-4e3865034a80	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	753632OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	121080	502314	194ff7e9-4641-442a-b03c-b5120fe3609b	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	753632OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	121080	502314	a0c37fb6-7db7-479a-8742-22a0d6f34852	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	753632OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	121080	502314	b5e81e0b-ae8b-4e06-b739-d0b450f593cb	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	531002	753632OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	121080	502314	41c5e827-d8db-4334-b2f3-5c2423e96731	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	531002	753632OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	121080	502314	bc74d4b8-76bb-444a-a7ac-1b847e437022	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	531002	753632OW	NL12	OW	2024-07-25	09:07:00	121080	502314	7be1bbef-694a-454d-961b-edbc8a2e8ac5	2024-07-25	2024-07-25	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	540012	752830OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	121395	508383	2f29eedc-e16d-46a9-ac7d-be6762efd6d2	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	540012	752830OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	121395	508383	83fd81e5-7f65-472b-aca2-2279c89bb653	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	540012	752830OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	121395	508383	d55f04f3-e2d7-474d-963b-ddbcd86c16c4	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	540012	752830OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	121395	508383	99a9d28c-ba43-4199-8fc7-ce4ebe31be33	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	540012	752830OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	121395	508383	d172a964-fccd-48e5-91ff-2fa85db3f1a5	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	540012	752830OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	121395	508383	439b10c5-2119-4543-9ff7-817242feb1e8	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	540012	752830OW	NL12	OW	2024-07-25	11:07:00	121395	508383	c8961db4-7e0c-4027-abca-f75c26194bc7	2024-07-25	2024-07-25	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	570107	753625OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	128303	507922	8d3f038a-c4ad-479f-abd7-125c99524556	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	753625OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	128303	507922	414b8115-4c01-45d2-b568-9ecb8d929ec6	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	570107	753625OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	128303	507922	ffed2811-62b1-4d07-813a-fa2f511357ba	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	753625OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	128303	507922	25db08af-1495-49a4-b71f-e3e8412d4e7a	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	570107	753625OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	128303	507922	43b86aa3-037a-431a-a922-3a4354c71d38	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	570107	753625OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	128303	507922	547578fa-3a22-45dd-b773-655389d028d0	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	753625OW	NL12	OW	2024-07-25	07:07:00	128303	507922	f94d2eba-ccd1-42f0-aea6-c1af21b0fdcd	2024-07-25	2024-07-25	07:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	801007	754350OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	114727	559091	2ae001f7-b305-4056-b836-9b007c93ea80	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	801007	754350OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	114727	559091	2ad91628-5de4-4401-8f11-c42032e87a72	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	801007	754350OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	114727	559091	94392784-2a68-4bd1-8bae-ff28adb421c5	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	754350OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	114727	559091	8795bbfd-93b2-4cda-9932-783dd472f0f0	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	801007	754350OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	114727	559091	171eab22-f135-479e-8469-cbe404e38df8	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	801007	754350OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	114727	559091	b9d4a0b8-0403-471e-9621-1c340cdd1eb9	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	801007	754350OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	114727	559091	50f00f67-03e4-4a3e-9377-57656d7d4c3f	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	752833OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120893	574555	137e0977-5ebd-4217-b68a-f93ba9053884	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	752833OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120893	574555	29002be4-9813-4066-b39f-ecad571cdde1	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	804008	752833OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120893	574555	7d347531-a4f3-4066-8a8f-a50a9eb5007f	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	804008	752833OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120893	574555	bc6da46c-62d8-4be3-9f49-4dd04cc0f550	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	752833OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120893	574555	8777462a-c318-4709-8b9f-a849d3db3aee	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	752833OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120893	574555	c2cdfbb4-e4c1-4722-a470-8ace41a98cfe	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	752833OW	NL12	OW	2024-07-26	09:07:00	120893	574555	2ce9149d-acd9-4f55-9d88-0ff8e8a3c8a3	2024-07-26	2024-07-26	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	BDV006	754312OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105837	526568	407d3eee-8a90-47ed-a88e-b781a2934918	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	BDV006	754312OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105837	526568	fd88b86e-c82a-43ce-aff2-78404077cf18	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV006	754312OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105837	526568	5eb7e3ec-2faa-4f0e-865b-1895c8f482a3	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	BDV006	754312OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105837	526568	02f87364-06cd-403d-90a2-c4124511189e	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	BDV006	754312OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105837	526568	3092f3cd-46e5-484d-a9c7-d7df05d22e6f	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV006	754312OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105837	526568	a7fe609a-b8b5-403c-a98a-ff2a4691a6bd	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV006	754312OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105837	526568	9c7297b3-bcd3-42b5-914b-6569a1df6166	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	754309OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	107628	524740	e44dea9b-06a1-4c98-8ee3-4e3cf63580ef	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV013	754309OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	107628	524740	392c7a8f-6e1d-49ea-a149-911ab1fdd4e5	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	BDV013	754309OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	107628	524740	113d3b90-0a96-478b-a1aa-b50dca0f54a6	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	BDV013	754309OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	107628	524740	604b72b6-370d-4672-bba7-3ca604d97e04	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	BDV013	754309OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	107628	524740	6f7013cd-1038-40ae-93c5-f261a6d2faf4	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	BDV013	754309OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	107628	524740	c691582d-e282-4d38-9bd2-c3ad10dc8da3	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31

NL12	BDV013	754309OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	107628	524740	63398121-aef3-4419-95d1-ebb605d4e1f3	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	BDV044	752654OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	121147	496336	6529c542-2e5a-4dc8-8449-6a343d92ffc6	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	752654OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	121147	496336	e4f1957d-1df4-46ec-b065-06bd5dd89751	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	752654OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	121147	496336	8fd6c306-015b-4500-8011-ff7ae843fb33	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV044	752654OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	121147	496336	9afae8cd-dcdb-4399-b7cc-3dab1c92e185	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	752654OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	121147	496336	a57f4b85-bf0a-408c-82fb-fc91e5c42360	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	BDV044	752654OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	121147	496336	3766786d-2cc6-4364-b72c-df729b5c6429	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	BDV044	752654OW	NL12	OW	2024-07-30	09:07:00	121147	496336	94e86597-dc55-4a6f-8ccb-a8346f9f7d61	2024-07-30	2024-07-30	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	754568OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	120378	516406	813c4237-6414-4781-84f5-7150bd807c16	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	007001	754568OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	120378	516406	e767645f-ed61-4ba6-ba34-23b5695f77f5	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	007001	754568OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	120378	516406	e56dc458-2aa4-4002-9f37-bffbc6da15e1	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	754568OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	120378	516406	5c8de363-4093-4b55-8697-521e64101f37	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	007001	754568OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	120378	516406	7041cf69-7b0b-4079-8004-f02839c1b5c2	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007001	754568OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	120378	516406	fe63862c-52c1-4a6e-8eba-db0435e86694	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	007001	754568OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	120378	516406	1545abd4-0f67-4c71-928f-cfa80bddb811	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	022001	754563OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123648	514744	31a0c6bb-cae7-4e0b-9f31-8a8eda31fc23	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	022001	754563OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123648	514744	2cb55693-fdcb-4cea-9968-609fdff8e6bc	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	022001	754563OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123648	514744	bd71e5bf-a48b-41e5-a0aa-a905b5e418a5	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	022001	754563OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123648	514744	5e075e67-5d82-4e6f-ba92-2eed74879418	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	022001	754563OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123648	514744	fe9ccb5d-a78b-4469-b94d-b0b69c68a1d4	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	022001	754563OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123648	514744	e78c5029-8a9d-46dd-bf3c-324d12b3b488	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	022001	754563OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123648	514744	8bfbda87-689d-48b9-bf4f-0ff3b7352ba1	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	754569OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119929	517834	e50bb019-d85c-40cf-b324-2d131b022cd1	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	081001	754569OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119929	517834	ca3674d3-e4db-4d69-bc4f-845f80fbd8aa	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	081001	754569OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119929	517834	23b4e520-690f-4f00-8c3a-6a73406da5fd	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	081001	754569OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119929	517834	b44b2826-f7a4-4f77-a803-d4d4bef80b61	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	081001	754569OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119929	517834	a9715445-4b5d-45c6-a1b3-b622a1ee7f61	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	081001	754569OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119929	517834	6fb196a5-c4f2-4be8-ae09-3721365cf05c	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	081001	754569OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119929	517834	9dc16a55-d91f-4395-89a6-f21ff92a0e9a	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	104502	754586OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119169	508131	c0eb4705-65e0-4194-b9a7-e39351c631e7	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104502	754586OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119169	508131	a83a0f33-9d90-49a7-a3ad-19c549f9d9a2	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	104502	754586OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119169	508131	a42053f1-0bc3-4f22-8338-f41356742a5a	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	104502	754586OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119169	508131	ba6779af-63f0-4cfe-b07e-4c505c0401e8	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104502	754586OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119169	508131	f3a8247e-0888-4f44-a6cf-bf83ee5aff38	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	104502	754586OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119169	508131	76cd28bd-142d-41cd-911c-7ed9a1c07ac1	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	104502	754586OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	119169	508131	fcdfaf85-8578-4a84-83c9-227267b5f731	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	134401	754585OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113938	507893	d6625d9d-b46f-4fa3-a666-1f6900b16a1f	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	134401	754585OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113938	507893	38f5c168-0ff8-48be-bdf2-5f98311f8575	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134401	754585OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113938	507893	11cf4865-46fd-4aa0-9807-a7821860088d	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134401	754585OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113938	507893	ba86ccef-8a3e-4684-9e39-16366e9f2d54	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	134401	754585OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113938	507893	863a5fb1-4c1e-4f53-abf9-c06f5b8e5dd7	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	134401	754585OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113938	507893	1d92b083-26a8-44cf-8243-4d726acd1e48	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	134401	754585OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113938	507893	29c41241-c8cb-4e4b-a032-d8ebd8462418	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134604	754584OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	111576	509423	b2f49a9a-5fd3-4fd0-9950-91dd972dc2b8	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	134604	754584OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	111576	509423	eab8ba4f-bc82-48ca-b6c5-e5af97479dea	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	134604	754584OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	111576	509423	149b4e77-7e56-4e51-95b9-d110f165c99e	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	134604	754584OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	111576	509423	ac1ea101-2cd7-46e1-940c-99a7a3f5c15c	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	134604	754584OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	111576	509423	8d5fa280-6bf7-49fd-b069-ed3b6e2925dd	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	134604	754584OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	111576	509423	fc34b364-a7b9-4107-92af-912cdff93afc	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	134604	754584OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	111576	509423	51705396-b944-4f88-bf9e-81307f6ce9cf	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	152302	754578OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	118634	511409	3cc07815-ef6d-4e86-a41e-1bc586b3c043	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	754578OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	118634	511409	96c5063c-a2f1-45a0-8c4a-42ef90678f1e	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	152302	754578OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	118634	511409	e6c8fdb8-ee90-45eb-8942-055d3340a643	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	152302	754578OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	118634	511409	20217376-de22-4736-b6f7-b69d832a94f9	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	152302	754578OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	118634	511409	35826339-9377-46c3-8fff-a342ec92d02f	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	754578OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	118634	511409	a5ca113f-6a59-48dd-822f-a8fd65315907	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	152302	754578OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	118634	511409	fa01bce4-25c2-4c6a-8584-21eebe2197fc	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	754317OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105403	530043	0ea46efe-26ed-4c2c-92af-afd4f7fd4be1	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	754317OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105403	530043	cb8d8184-56e8-4dde-a066-64c1670c4b71	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	754317OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105403	530043	58bdc516-975b-43ef-8b6b-0e0721f6c963	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	754317OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105403	530043	14a06364-f8a9-4508-971f-d95e325cee82	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	205001	754317OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105403	530043	aab188cb-a451-4d9a-874d-14ff2b908282	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	205001	754317OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105403	530043	c6390d77-5a5c-41b2-94bc-158dd7b42e7f	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	754317OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105403	530043	1dc31543-94a2-49d6-9a8d-ac2e226ef8fd	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	206012	754972OW	NL12	OW	2024-08-08	02:08:00	110064	545425	12d488db-f20d-4c62-ab59-c1d597fd229f	2024-08-08	2024-08-08	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	206012	754972OW	NL12	OW	2024-08-08	02:08:00	110064	545425	f25f5f11-7809-443d-9c11-ee2f4de27946	2024-08-08	2024-08-08	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	206012	754972OW	NL12	OW	2024-08-08	02:08:00	110064	545425	9301ce49-2450-4914-8b84-3bf770fe53e1	2024-08-08	2024-08-08	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	754972OW	NL12	OW	2024-08-08	02:08:00	110064	545425	e1ba5c7c-1761-4a9a-9fe9-7a1cf189baa0	2024-08-08	2024-08-08	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	754972OW	NL12	OW	2024-08-08	02:08:00	110064	545425	e86c3209-c984-4927-808d-3b1c246fc22f	2024-08-08	2024-08-08	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206012	754972OW	NL12	OW	2024-08-08	02:08:00	110064	545425	e723d378-1288-4066-ade6-ed8ef68e9aa8	2024-08-08	2024-08-08	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	206012	754972OW	NL12	OW	2024-08-08	02:08:00	110064	545425	76ff156d-4c15-4e86-ae6b-7920b589c9b6	2024-08-08	2024-08-08	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275501	754324OW	NL12	OW	2024-08-02	10:08:00	106429	530374	3197d356-7fd0-421c-a6b2-fce58bc88cae	2024-08-02	2024-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275501	754324OW	NL12	OW	2024-08-02	10:08:00	106429	530374	031e8dae-bf6e-422f-aa92-b9093029e013	2024-08-02	2024-08-02	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	275501	754324OW	NL12	OW	2024-08-02	10:08:00	106429	530374	aeb930bb-05f0-49d9-be19-fbae0007b097	2024-08-02	2024-08-02	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	275501	754324OW	NL12	OW	2024-08-02	10:08:00	106429	530374	7bdab6bf-1aae-40c7-82b5-4f6f55c5ac29	2024-08-02	2024-08-02	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275501	754324OW	NL12	OW	2024-08-02	10:08:00	106429	530374	aa0d67b2-7cbc-40ac-8fae-fe813ce9fed1	2024-08-02	2024-08-02	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	275501	754324OW	NL12	OW	2024-08-02	10:08:00	106429	530374	2d0ce283-6187-490e-8b39-3053ab5b7407	2024-08-02	2024-08-02	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	275501	754324OW	NL12	OW	2024-08-02	10:08:00	106429	530374	8d03184b-31fc-4b3e-abde-63b176aaec28	2024-08-02	2024-08-02	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	275606	755171OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106604	529551	7bbf46f5-c2b2-44ca-89ff-50436ebe3863	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275606	755171OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106604	529551	2e25358a-8d1e-48a4-8992-9204ecaa3b22	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	275606	755171OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106604	529551	7bbb2d78-b2b5-4e7f-8107-6b17507ef392	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275606	755171OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106604	529551	28617919-a855-4617-acb8-2547e3d8afa0	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275606	755171OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106604	529551	85d60b42-db33-4e81-80a8-b203447248dd	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	275606	755171OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106604	529551	1cd2359f-759c-4e7a-94de-c5d7b28bab89	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	275606	755171OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106604	529551	6cd2a45a-c292-4f4e-a276-f5d2748a49d7	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	754570OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	117822	518887	5554cad0-9b9f-4651-a5b5-fa585fd6e867	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315014	754570OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	117822	518887	1b8cab40-477e-4ad2-9127-e11741eea6c7	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315014	754570OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	117822	518887	35b0d507-390b-43b0-a965-0ef7b46c0916	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	315014	754570OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	117822	518887	e7152e6c-cc6f-44ae-824d-40f363e9bc4c	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	754570OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	117822	518887	ebb50663-af67-49f7-a9ac-4148dcbfb7de	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	315014	754570OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	117822	518887	78d27861-813f-4883-a100-1fa2f0bef357	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	315014	754570OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	117822	518887	493b6c20-3c6a-4203-9034-cfa92d9f6f45	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	755146OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	119425	521751	221bcbbc-c120-4e0c-8492-05412c5c9e9f	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315026	755146OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	119425	521751	6299e68b-dcb1-497f-89d8-94a4d65acf09	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315026	755146OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	119425	521751	9acc3e2e-bc96-4c20-8b61-dac1dce9dd6c	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	315026	755146OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	119425	521751	ed85e742-7dc4-40bf-bc24-2dcb4df65a2d	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	315026	755146OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	119425	521751	959bfd5d-0931-48d7-affb-e7b791566198	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	315026	755146OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	119425	521751	4d21ed8f-4412-4e6c-b78b-984edd39470e	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	315026	755146OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	119425	521751	8085862d-c740-4ff3-8530-ec6bfb09a49f	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	755153OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112160	524373	131def43-d5a7-4cf5-ba3d-9666c8031810	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324003	755153OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112160	524373	2e3a47ac-c306-4211-9dc2-5370837b9d91	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	755153OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112160	524373	75248f3e-494c-459f-a49c-c8f44b12e25a	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	324003	755153OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112160	524373	d2aabdb3-8870-4220-baa0-4324f1139a8f	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	324003	755153OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112160	524373	0eb9aab7-4362-49b3-a3fa-fdc95e5fa929	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	324003	755153OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112160	524373	7f23fe02-9907-4e07-bfbf-d7c59d0e6c58	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	324003	755153OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112160	524373	cb432e3c-b44e-4a59-9260-f083abd0e324	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375702	755154OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	110183	524412	45974052-ba89-4982-8c2d-ac17c51a2c82	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	375702	755154OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	110183	524412	11eb1e1c-cc09-49a2-a118-5b1c3e6a52f2	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	375702	755154OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	110183	524412	08340e06-e99c-42fe-b651-54189d3b6c7e	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375702	755154OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	110183	524412	db754778-f153-4099-963d-fb5fc4174d9c	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	375702	755154OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	110183	524412	c9787c95-295e-4a4b-949d-f07beb25d785	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	375702	755154OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	110183	524412	c6c6e1fc-8c6a-41ea-b8ea-e1b115b8ec84	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	375702	755154OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	110183	524412	66f686ab-3561-4bcf-85ab-dee1f19addbe	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	401001	754313OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	104923	528264	b3336496-434b-4ab3-8ae1-fdb45a12a71a	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	754313OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	104923	528264	d4135c41-efc5-4504-abe5-c1eee4673397	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	401001	754313OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	104923	528264	12b765b3-1501-4b7c-bce3-8eb0efd1567b	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	754313OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	104923	528264	bdd6246e-50f5-4716-8cc4-110801d18191	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	401001	754313OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	104923	528264	a04709c6-a1fc-42cc-a2af-c697bdcef045	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	401001	754313OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	104923	528264	a64eea2b-0bbb-4037-b91c-b40058a7eb95	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	401001	754313OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	104923	528264	c333442e-d14b-4bab-b139-a95a30143f3b	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	755163OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	105832	528730	15d10643-a567-4b95-b8c1-5f7fda59f3f5	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	755163OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	105832	528730	41f6c184-aa38-4ab5-a319-8f2962a5dcdb	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	402001	755163OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	105832	528730	53d5eec1-a4c1-47c5-8c0f-60dec8c1de71	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	755163OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	105832	528730	1dba7e0e-1a39-40e1-ab9a-30838ff9d913	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402001	755163OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	105832	528730	ec050d0e-4593-4466-ad09-b96ca1412e59	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	402001	755163OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	105832	528730	0176340f-a2a2-4141-8cef-05c8cc338773	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	402001	755163OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	105832	528730	3d9fa954-a077-49cd-8507-b087ce68a759	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	755166OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106360	527719	42c219b5-f5da-41e3-84c3-e989e013238c	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	402003	755166OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106360	527719	1e1fd2df-11cf-4c74-9404-24e7d5ec8901	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	755166OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106360	527719	22a29c7a-3648-4d57-bce4-25e4e48031a3	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	755166OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106360	527719	cecc228d-cb54-4b17-81f2-02607e4891f8	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	402003	755166OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106360	527719	fe35be42-7469-449c-8c7e-e5c83121f8b5	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	402003	755166OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106360	527719	dc730623-aa81-4471-9cd1-66001d4a43f0	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	402003	755166OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106360	527719	eb307f76-c184-448d-92f5-8a0a13878df2	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	755159OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107195	527746	23768b60-d8d9-4cb4-bd91-b8197fc67d41	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	403002	755159OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107195	527746	a12d4a56-fcbe-40fe-ae79-5350e1e52103	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	403002	755159OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107195	527746	3e270c67-a56e-4a52-88c4-c15c8c77774d	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	403002	755159OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107195	527746	5568a1bc-704d-4995-925a-d28a20f7154b	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	403002	755159OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107195	527746	a8e02773-ee58-40dd-b530-43e252a7c430	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	403002	755159OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107195	527746	f8f24cd0-ce51-46bd-8c77-30371ff40c04	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	755159OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107195	527746	b9f67bb6-8e40-4f91-bab4-c8cb03ff8dbd	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	404001	755157OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	108853	526014	884c1972-bee9-468d-a8d1-ceff56fa2387	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	404001	755157OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	108853	526014	7be73aef-9f37-4f7f-bc31-699a3f2d9cb0	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	404001	755157OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	108853	526014	c7165f3f-5bac-48cf-b226-de8c60a81792	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	404001	755157OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	108853	526014	33287e26-89f5-46b4-a818-62abae40f4e5	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	404001	755157OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	108853	526014	b375de06-16cc-48c2-bc7b-f0b34e8106bb	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	404001	755157OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	108853	526014	e5716d45-a9a3-468f-b1a5-eea212922794	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	404001	755157OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	108853	526014	3b6e6469-a64a-4b6d-971f-d2c9aa65d3d4	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	452007	754566OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	121118	514709	545ecd81-99e4-43b1-8e6f-5be8aec3c11b	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	452007	754566OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	121118	514709	14b8e213-5f01-47bf-9808-f16fba12679a	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	754566OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	121118	514709	0fb8238f-532e-44b1-bf91-573504dc6ac8	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	452007	754566OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	121118	514709	96edf6bc-e1cd-4678-8c54-8a22988521fc	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	452007	754566OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	121118	514709	2fd40352-d951-447d-8828-97bf0057446d	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	452007	754566OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	121118	514709	6fe1dade-0f99-4ab8-adf1-f0c7359ea62c	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	754566OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	121118	514709	fc277053-5057-41c9-87f7-d1db1a65ecc1	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	453003	754308OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	107900	524520	16895dde-1e9d-45aa-a3ee-640b3012f281	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	754308OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	107900	524520	57f1e557-e6ab-447d-bcc9-d7d0ba7e25e5	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	754308OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	107900	524520	1737a4b7-9777-419e-ae0d-14d17614e3b2	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	754308OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	107900	524520	a3ef4fee-03b7-4f11-9c79-cc3f215d835b	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453003	754308OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	107900	524520	b324329d-beb7-43e3-bff3-f2813813f6d5	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	453003	754308OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	107900	524520	50f103ca-f594-42f8-b033-54bc3256e4e9	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	453003	754308OW	NL12	OW	2024-08-02	07:08:00	107900	524520	dc492b62-9e1d-4e12-8cb5-66cd520c1449	2024-08-02	2024-08-02	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	754575OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	121098	511473	b07c29e2-0836-49fc-993e-133895ca4653	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	480110	754575OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	121098	511473	73489ca6-8f01-4f2f-965c-eb71aea0ca50	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	480110	754575OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	121098	511473	8755709d-2b08-4a61-bff8-957b9c5868cb	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	754575OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	121098	511473	0995fb5a-4113-4680-a926-6b88b1d6f61a	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	754575OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	121098	511473	88ae0786-5fbd-4456-a952-7c0878092a89	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	480110	754575OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	121098	511473	8c759934-97da-463b-aeb6-69c6d69d59d6	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	754575OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	121098	511473	fdc8b387-fcfd-4355-a7b4-9f4ea5296659	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485105	754572OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119451	513987	89818102-0245-4096-a79d-1ae404a49edc	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485105	754572OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119451	513987	7361fd48-f973-4cba-a01e-48185e28596c	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485105	754572OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119451	513987	3ad8c075-c9ed-4c28-9a2e-daf19ebc6d80	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	485105	754572OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119451	513987	d1929e44-0a74-468c-ab55-d262b16a7205	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	485105	754572OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119451	513987	48b43453-f652-4621-9eb8-e2a2d1eb7047	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	485105	754572OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119451	513987	93b7defe-82cd-442e-98a4-d081069fa342	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485105	754572OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	119451	513987	7266bcf2-88b4-48e9-934a-727257566872	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	485302	754582OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113795	510913	fb5083de-4330-47f3-be3f-cf8a9870c585	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	754582OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113795	510913	6599bbba-e17d-42ab-b9cc-85561bbaba17	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	485302	754582OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113795	510913	e6af381e-25f4-4255-bfa7-14b29a50f39c	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	754582OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113795	510913	3f37f075-bbcc-42b9-857a-786afe50a2cb	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	485302	754582OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113795	510913	239d4bf8-7436-43a3-9793-3a5b340a0269	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	754582OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113795	510913	01401896-7bd6-44da-a9d4-a7a20c50bee4	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	485302	754582OW	NL12	OW	2024-08-01	12:08:00	113795	510913	b1fc6a93-c608-4d9d-8a37-058c50120bc6	2024-08-01	2024-08-01	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	490202	755378OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	105481	511810	de0a6b97-5c2b-450c-be44-eba8d48e4e2c	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490202	755378OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	105481	511810	947efb7d-903e-4826-852c-dab03582670d	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3

NL12	490202	755378OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	105481	511810	1401b3c6-9d82-4855-932f-db1adb80a30b	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	490202	755378OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	105481	511810	62b295c1-3094-41cf-9371-b83e0ad5a903	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	490202	755378OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	105481	511810	05096a92-aa38-4e7e-8ac9-f744b4a5c1dd	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	490202	755378OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	105481	511810	e5386c14-4ed4-44c8-a35a-c98a302c05ec	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	490202	755378OW	NL12	OW	2024-08-06	09:08:00	105481	511810	3ee14d4e-0396-41da-bc84-03897d4cdc23	2024-08-06	2024-08-06	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	754311OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105516	526167	de291143-d22f-4be2-bd1f-a4b1c452edc5	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	754311OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105516	526167	87fd56a7-239e-432b-94cd-1b8abe7503ff	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	754311OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105516	526167	9812158b-e1b2-431d-ba81-543e23631544	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	754311OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105516	526167	7d793a0e-9070-420d-b3e4-ca59514c4603	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	754311OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105516	526167	d917bf29-31c3-47ed-b110-230dc3dbe6c5	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	754311OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105516	526167	708ec079-7c58-4edf-ac08-b9d2208864bb	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	4N0805	754311OW	NL12	OW	2024-08-02	08:08:00	105516	526167	294ae267-961b-41d2-9b85-ebf1e6d9583f	2024-08-02	2024-08-02	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	540012	754588OW	NL12	OW	2024-08-01	01:08:00	121395	508383	6954c4ed-8a05-4614-a8d8-63692e8e9ba9	2024-08-01	2024-08-01	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	540012	754588OW	NL12	OW	2024-08-01	01:08:00	121395	508383	505fcfe1-6618-42b5-badf-fc9cd937a246	2024-08-01	2024-08-01	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	540012	754588OW	NL12	OW	2024-08-01	01:08:00	121395	508383	02d6775c-7109-445b-ac02-800ae635b9c8	2024-08-01	2024-08-01	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	540012	754588OW	NL12	OW	2024-08-01	01:08:00	121395	508383	eacc4013-1cdf-401f-8a7d-4e0dcb50ff8b	2024-08-01	2024-08-01	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	540012	754588OW	NL12	OW	2024-08-01	01:08:00	121395	508383	5059651a-5a9c-43b4-a0fe-dc07a6f090a2	2024-08-01	2024-08-01	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	540012	754588OW	NL12	OW	2024-08-01	01:08:00	121395	508383	4313bdca-4e24-4017-9ea9-59e1c157be20	2024-08-01	2024-08-01	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	540012	754588OW	NL12	OW	2024-08-01	01:08:00	121395	508383	8faed0f5-bd4a-4dbd-94f7-2536dd92804a	2024-08-01	2024-08-01	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	618011	754567OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	121402	517016	dc130ceb-dd98-425a-b24f-d14dc63dc238	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	754567OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	121402	517016	60129bc9-6e58-445d-b3be-108fc911e409	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	618011	754567OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	121402	517016	efbc53c0-c04d-473f-ac9d-246c1a4a780d	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618011	754567OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	121402	517016	6548eca3-c6cd-4e85-875f-b4b68fb46fe8	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618011	754567OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	121402	517016	05a46aa9-3a19-4045-97ad-bfd1d594e299	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618011	754567OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	121402	517016	9d779be5-e06e-4bfb-b079-4c3a4717bf21	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	618011	754567OW	NL12	OW	2024-08-01	10:08:00	121402	517016	e2223343-c3db-4ee4-9ddd-cc3d67936e38	2024-08-01	2024-08-01	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	BDV022	754316OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105000	528326	cec840b2-5c73-4d81-86c4-306fc8427abb	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV022	754316OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105000	528326	73e4af2f-d05b-47c6-a860-c4da61347d3f	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	754316OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105000	528326	adb166ab-db73-4228-95dc-994c99d621a9	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	754316OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105000	528326	00483601-16d0-42fd-86e8-1d277d69ac2d	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	BDV022	754316OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105000	528326	260317ef-eede-45a6-8002-aad6b488ba3c	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	BDV022	754316OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105000	528326	48393530-bf87-40aa-b0b5-d9911647fcc3	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	754316OW	NL12	OW	2024-08-02	09:08:00	105000	528326	5956ae7a-0328-4a7a-9303-759f6d02691b	2024-08-02	2024-08-02	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	087001	755144OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	123977	523432	9176f8db-130c-43c8-9569-217bacf2634e	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	087001	755144OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	123977	523432	e26d10f5-a2fa-4c43-b920-1cd63441867c	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	087001	755144OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	123977	523432	e27056cc-65c4-4f4c-8d81-b2b4eb7f6320	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	087001	755144OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	123977	523432	cf33db5f-0d17-45af-b184-52356a4c1b5d	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	087001	755144OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	123977	523432	93c5a733-b8fe-462a-99c2-0d9642ee5997	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	087001	755144OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	123977	523432	96a7f144-3a20-47de-83d2-e23a77d85a36	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	087001	755144OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	123977	523432	7de36baf-9bb1-4991-a3d1-f64a2ce311d8	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	113101	754977OW	NL12	OW	2024-08-08	11:08:00	112880	553070	d820903e-a4c7-465e-b432-af8212feb690	2024-08-08	2024-08-08	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	113101	754977OW	NL12	OW	2024-08-08	11:08:00	112880	553070	4c148ebb-70cf-4ef6-9432-46a655779ce7	2024-08-08	2024-08-08	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	113101	754977OW	NL12	OW	2024-08-08	11:08:00	112880	553070	d07bead3-595f-4e72-9371-2c40657a40f4	2024-08-08	2024-08-08	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	113101	754977OW	NL12	OW	2024-08-08	11:08:00	112880	553070	d72b7226-5f0e-410e-9f36-5213adda4813	2024-08-08	2024-08-08	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	754977OW	NL12	OW	2024-08-08	11:08:00	112880	553070	08297176-0c55-41f9-b108-b246209ff12b	2024-08-08	2024-08-08	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	113101	754977OW	NL12	OW	2024-08-08	11:08:00	112880	553070	f82aa93e-e213-4560-88fc-f4efd0b7728d	2024-08-08	2024-08-08	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	113101	754977OW	NL12	OW	2024-08-08	11:08:00	112880	553070	44c117da-1ae6-40d9-a530-3d6eca1b91fd	2024-08-08	2024-08-08	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	125202	755148OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	115910	520809	31135db9-be2f-4109-8aa3-f5d31e1179f3	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	125202	755148OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	115910	520809	c0f52f11-0d2f-48bf-b910-71453ba1dbb6	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	755148OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	115910	520809	55013fb5-0ea3-4fe8-b6cc-d17174bc1c07	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	125202	755148OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	115910	520809	714da52c-6518-47b7-8b26-a00752c0ec34	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	755148OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	115910	520809	1d67bb55-ee33-4a21-992a-c0e100deab21	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	125202	755148OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	115910	520809	8d5cda37-e2b5-431e-8bd5-cb690d424b73	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	125202	755148OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	115910	520809	4ed1dd68-b871-47f4-a661-af73725bec86	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135201	755155OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	109660	524699	c78ccfb5-1ec1-494c-bcf9-830b2c0b6897	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	755155OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	109660	524699	348da0a1-d112-4e3f-a873-0e35fcfe7b8b	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	135201	755155OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	109660	524699	18fb219c-6873-4980-8a39-f42edff28e79	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135201	755155OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	109660	524699	fcd07db7-5ced-4de3-95b0-3e4f2773a3db	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	135201	755155OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	109660	524699	71b84204-cb1b-4c88-9ffe-2fbfc6e24386	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	135201	755155OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	109660	524699	4a2048a0-8b13-4944-a5a7-8ad194019175	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135201	755155OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	109660	524699	05a4044b-b38a-4efa-99c0-c1609c9f342c	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135202	755160OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107224	528090	0ddd20ba-d9fc-423c-a0b1-1f3aee32b254	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135202	755160OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107224	528090	528ccad1-0c1e-4269-b8d3-7e58a7c3fbf8	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135202	755160OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107224	528090	fa06c84b-01f8-4544-92d6-f42a04883bf2	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135202	755160OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107224	528090	64d29413-79f1-4204-9ca3-d5818d6c133f	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	135202	755160OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107224	528090	c0cd2100-867c-4a6c-be15-b3a16637e804	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135202	755160OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107224	528090	ede0ecb0-df7d-460b-a933-3456eb131675	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	135202	755160OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	107224	528090	ab16f3f1-217d-4faf-87f4-643ba08ff177	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	755162OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106579	528432	6c6b4969-f636-48fc-8969-1576090a12b4	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135204	755162OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106579	528432	de0a7256-5cfa-47da-8063-60c0bd569235	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	135204	755162OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106579	528432	9f13705d-0556-4482-adcb-e7fa7a5345df	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	755162OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106579	528432	06ac5a85-ea3d-44a9-81d8-3502dd4b81fb	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	135204	755162OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106579	528432	940fd7e0-f83b-465a-9ae4-322f40e645c6	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	755162OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106579	528432	0e59b31d-1b15-44bc-a467-8abbeaf361e3	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135204	755162OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106579	528432	cea6ead4-16c2-4599-b479-c72974b8bb52	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	315007	755147OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	117370	520172	62063555-aa15-482d-b856-5bc11b915ce8	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	755147OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	117370	520172	7fb47d28-7bbf-4cb1-b948-60a99c1cd81a	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315007	755147OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	117370	520172	f294da64-0545-4644-97d2-0cb811b4dbbc	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	315007	755147OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	117370	520172	e0598a3e-99b2-4cdc-8ffc-8e743dd4d11b	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315007	755147OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	117370	520172	95e85811-1e0e-4c77-b6a4-dc22768ad67a	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	315007	755147OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	117370	520172	bfdd2e79-176e-4778-9777-59d1c4eb07e2	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	755147OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	117370	520172	1cd69475-bf38-4a9f-a110-f82f80a6c352	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	315018	755591OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115339	516738	90c175cd-cfa9-44b8-91b8-827cd6039a92	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	315018	755591OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115339	516738	b9f903cb-2c7d-4f21-bd4f-c8b4aae102da	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315018	755591OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115339	516738	ef922910-27be-4cd0-8622-63c5bd77b13f	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	315018	755591OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115339	516738	5ec189da-dc4e-4037-89ba-64a0951db02e	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	755591OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115339	516738	22741d42-735d-4ddb-8256-00c44cafbe4a	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315018	755591OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115339	516738	7e66fce1-fa09-49a2-a3ab-f65a3ad4fc2d	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	315018	755591OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115339	516738	4a642261-7335-4306-89e9-fd15a4f5cd6e	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	315027	755589OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115503	516884	d0a3e880-b52e-4fea-a08e-770dac25d147	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	315027	755589OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115503	516884	d03b2162-ef81-4a7e-b6e1-23b5c1f45541	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	755589OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115503	516884	bb63106b-4bb4-4883-814e-75ad81376824	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315027	755589OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115503	516884	c823ee00-c9a8-440e-ba22-2307f999b9ba	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315027	755589OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115503	516884	a6f8f7e6-f4d7-45be-b263-6baa9239f561	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315027	755589OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115503	516884	a45f26a7-c1e5-4674-84b8-c9ee9875c92a	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	315027	755589OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115503	516884	4d967d05-411f-4673-96c5-fcd80a807d2f	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	324001	755152OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112939	524833	28fee501-a834-46b9-96c6-92282302e94a	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	324001	755152OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112939	524833	3641c1af-0247-4956-b3d1-ad2d597e0bda	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	324001	755152OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112939	524833	0c3930f6-4e7d-4ce5-87b9-c7518f3dc14f	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324001	755152OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112939	524833	22c49cfb-871a-4f70-a7f1-8db296695e60	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324001	755152OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112939	524833	36e7922b-e92c-416a-a41c-343d18af7506	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	324001	755152OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112939	524833	824f94eb-7091-4b25-8bca-b919ad152bdc	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324001	755152OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	112939	524833	ab95843b-f9e1-4f9e-91f2-48c37324cd69	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	380103	755149OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116100	522170	c51a400a-77a6-402e-839e-0b3f226d3384	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	755149OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116100	522170	49663719-06c3-4264-876c-c06c616e4fe8	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	755149OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116100	522170	383a558b-30ee-44d7-9adf-77efb3bb6f8a	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	380103	755149OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116100	522170	aa3383a8-c2b2-41ef-9f30-04166ac0eca8	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380103	755149OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116100	522170	be6c8fe0-fca7-4ddd-a21e-aef721dcd159	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	380103	755149OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116100	522170	95653276-ba5c-4841-ae76-1ce57a94b518	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	755149OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116100	522170	ad902823-ef29-43a2-b84d-ecd8e664c056	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	380201	755151OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116086	523710	ca706000-c25b-460e-9ee0-b81fa33752c4	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	380201	755151OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116086	523710	e8598a61-63aa-4d2c-82d1-608da4fb362e	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	755151OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116086	523710	b7638849-1472-4014-a408-7947d4123d0a	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	380201	755151OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116086	523710	123b4b62-2315-4d2b-83e5-e53d052b3b17	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	755151OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116086	523710	f0ec1760-89c5-4499-b57d-3f2063bfbba3	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	380201	755151OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116086	523710	67dad877-1197-4681-8cf9-4740ee6c7bde	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	380201	755151OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	116086	523710	d1926fa9-ca39-4b11-aa67-0b1e19bdf935	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	755889OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	122505	491340	69c92721-630d-47fd-a12e-12742fe586bb	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	755889OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	122505	491340	7b8a4ee4-060f-4436-8558-06cc501b37fe	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	755889OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	122505	491340	7878614b-485f-473d-ad97-f73d3c0a0784	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	517006	755889OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	122505	491340	5ae7b338-4a93-4f90-91db-f4781e09f277	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	755889OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	122505	491340	89daa4bf-ccf7-4bdd-9b2c-e73a0ff413ef	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	517006	755889OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	122505	491340	271c57da-5897-4e8c-b61b-8d7c0c32b446	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	517006	755889OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	122505	491340	6c22f74c-d50d-482a-80f8-a7489ca13165	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	756504OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	144588	526605	27ac985d-f2ac-4df9-b191-5d88d00c4153	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	670126	756504OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	144588	526605	2335b051-b06d-43e7-a4ab-5d16be942cc1	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670126	756504OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	144588	526605	4d0dae0d-6f12-4fae-bc5c-d8ab3220fe8f	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	670126	756504OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	144588	526605	ff9438ff-9e4a-4d32-b192-6598685ca280	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	756504OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	144588	526605	a828b003-68bb-4b05-b19c-981c0bd55747	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	670126	756504OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	144588	526605	350e05d5-0f5d-42bb-9922-558fe5baf71e	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	670126	756504OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	144588	526605	c9b68b2a-958d-48c2-bc34-618c8b5875bd	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	804016	755973OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	121552	572242	8894425e-5444-4387-9725-541ebefa9792	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804016	755973OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	121552	572242	cadec6b0-85fd-4fea-ac8e-369c0873ac28	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	804016	755973OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	121552	572242	418c9616-e062-4460-b62c-a15a75eea13b	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	804016	755973OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	121552	572242	023ee8be-a85e-49d1-8d9a-9423832e6304	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804016	755973OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	121552	572242	73f544e6-3d04-42cb-9053-329011b404c0	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	804016	755973OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	121552	572242	786d52a4-1aad-476f-a26b-5f39f697a0e9	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804016	755973OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	121552	572242	7f4d8538-b554-47ae-973c-b3710da32742	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	755168OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106163	529312	94a2b9fc-1031-47c2-a0e9-b14092ac02c1	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	BDV028	755168OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106163	529312	b03c0688-6d6e-4254-abdb-cf53ecf6dcf0	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	755168OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106163	529312	812f328a-f95d-4916-9190-15a868500267	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV028	755168OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106163	529312	3c10219b-134d-4bf5-9366-cddf10af2ef7	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV028	755168OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106163	529312	d8a03e0d-8d7e-422e-b0bb-7af37b372a5e	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV028	755168OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106163	529312	b1f7270d-516e-44e2-b3f4-3366fce08c4a	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	BDV028	755168OW	NL12	OW	2024-08-09	12:08:00	106163	529312	c8abd5ba-1fb2-439c-8cfe-6f71955d188b	2024-08-09	2024-08-09	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	GPU001	755809OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106241	505038	ba19e7dd-51ca-484f-99cd-935490001882	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU001	755809OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106241	505038	d9415044-3265-471d-ac49-53d0f20f9ea8	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU001	755809OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106241	505038	9c5a512e-91e5-4136-becf-5e42b449cef9	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	GPU001	755809OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106241	505038	e67742b5-dcdd-4262-830e-e090fa64f0c3	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	GPU001	755809OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106241	505038	435651fe-bb26-4443-8c3e-277ba230b352	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	GPU001	755809OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106241	505038	9d1ba7fb-2e67-4a11-aae7-0aa3eefa97ae	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU001	755809OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106241	505038	6a1e98f9-a2e1-4ceb-a0d3-969724764d95	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	GPU002	755807OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	104974	503946	072e9548-971e-4269-8626-d734eade8048	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	GPU002	755807OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	104974	503946	453b6f93-1b4b-4e6f-bc5c-f1c706b9ef45	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	GPU002	755807OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	104974	503946	2c45d322-f1d7-46a7-8629-3cc7d01518ce	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	GPU002	755807OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	104974	503946	c971184f-498a-4581-a491-adda52df16c5	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	GPU002	755807OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	104974	503946	f427d2e1-c95b-4c44-b630-01a5e20b3383	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	GPU002	755807OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	104974	503946	67de03b9-d3f1-4b3c-936c-f4664d212f4a	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	GPU002	755807OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	104974	503946	945ebed0-7d0d-4369-9b7e-a5f29883ebfa	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	GPU003	755805OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	105177	503061	2f472a5b-2ebf-4f3b-90e4-cf21a756fe35	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	GPU003	755805OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	105177	503061	a2c44fd0-21ec-42de-b68d-ed8d13e4bc0b	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	GPU003	755805OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	105177	503061	1a9c5f7b-13a9-4343-ad4e-81547b8b5cc5	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	GPU003	755805OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	105177	503061	ab591075-23e4-4ee4-9ca2-4514d4d6a402	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	GPU003	755805OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	105177	503061	f46e2a64-2867-4bc9-8d1e-3534a9a6d762	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	GPU003	755805OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	105177	503061	d1f2536b-e4a6-4061-b11f-863f6cda0e9d	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	GPU003	755805OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	105177	503061	603da733-fc25-48db-8eba-e442449707a3	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	GPU004	755802OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	105338	502155	7e09fc6e-4b0a-45f6-b717-8ff9475af8ba	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	GPU004	755802OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	105338	502155	3ff4d467-5ba8-4899-a023-a9ee26d8c0c3	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	GPU004	755802OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	105338	502155	ff7a096d-5ae4-4623-b719-14ba38c6be98	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	GPU004	755802OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	105338	502155	733d0c70-65c0-450d-a7cf-c09569297154	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	GPU004	755802OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	105338	502155	f8654a4c-4b9c-43a4-b808-97f5e4e8987f	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	GPU004	755802OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	105338	502155	110fe50b-b7fb-4e47-b199-26d11717df92	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	GPU004	755802OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	105338	502155	ac8e69f3-c025-4f53-acc5-eb68bfb787c7	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	GPU005	755811OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106625	503897	a315f867-dcf7-45c3-a738-7ced11a253f5	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	GPU005	755811OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106625	503897	5716d786-2630-40d4-ba61-623823f6f546	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	GPU005	755811OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106625	503897	d2417688-fcb1-49aa-898d-63d9396ac5be	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	GPU005	755811OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106625	503897	8a413d03-016a-4013-86a9-28c8b89e5f7d	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	GPU005	755811OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106625	503897	67c2a047-47cf-4667-aa50-d3d74d618d47	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	GPU005	755811OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106625	503897	8b118ffd-28bd-4983-a15d-4c75cf500f00	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	GPU005	755811OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	106625	503897	b11c6d8a-078c-4756-9bbb-34529bff9ca1	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	GPU007	755799OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103704	500989	943a9835-ad1e-4a1d-b38a-c6f68422daed	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	GPU007	755799OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103704	500989	fa36d127-1943-4194-b48e-40815d0cc03a	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	GPU007	755799OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103704	500989	149f6cfc-262a-4bd6-a350-6663688deec6	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	GPU007	755799OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103704	500989	53322904-dd2f-485d-96c5-647e04f49470	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	GPU007	755799OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103704	500989	900529d3-5403-4227-9b6d-804f66e8c9d1	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08

NL12	GPU007	755799OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103704	500989	447da5a2-03ff-4d20-8db0-b5bf13f61be4	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	GPU007	755799OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103704	500989	1996df67-f2eb-4d44-8a3b-c23494e63450	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	GPU008	755812OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	107268	502127	814a7aca-990c-47dd-a502-f5faf9e07c0f	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	GPU008	755812OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	107268	502127	cab7aa43-16b6-49c0-939b-24752ebdd731	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU008	755812OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	107268	502127	d5f84d74-0ee9-4c7c-8a80-3ecf7a9356f2	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU008	755812OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	107268	502127	fa3bc209-062c-48b3-b02d-3b7e238e184e	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	GPU008	755812OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	107268	502127	956d7946-d848-4219-af91-b97c8008ada9	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU008	755812OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	107268	502127	15e7f56b-1b98-4f0e-a3fb-9b2db619d004	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	GPU008	755812OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	107268	502127	9f025810-2bc4-43cd-b0b5-8cf9604e1766	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	GPU009	755813OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108197	502061	98bf24b9-050e-4140-abaa-01545ad0dcad	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	GPU009	755813OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108197	502061	1fd2b02f-ce41-4bb6-b967-b865e58fddf2	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU009	755813OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108197	502061	fdd395a7-7efa-4995-aca4-3391a639a2f7	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	GPU009	755813OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108197	502061	7a1782e8-111f-4de5-ae99-80e0c6e336b9	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU009	755813OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108197	502061	45c71119-5199-4a85-a84d-b6f813eecc5f	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	GPU009	755813OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108197	502061	fcc2704c-83ba-459f-92ff-5e004ff32e7d	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	GPU009	755813OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108197	502061	c18452c1-8e7a-42f2-af63-089a9e51595f	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU010	755814OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108503	501997	6c5ff5ca-9f8b-462d-a77f-e2f436d70e2a	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU010	755814OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108503	501997	02cca897-dd48-462f-b391-9b59d40b4be4	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU010	755814OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108503	501997	ba1ec86c-ca0c-48a4-a966-c4e9516bd502	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	GPU010	755814OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108503	501997	40415005-c006-4276-b20e-e1786dc997f9	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	GPU010	755814OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108503	501997	76c6b615-5dfa-49de-9434-c074c8cc8650	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	GPU010	755814OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108503	501997	3d0f9979-3fd5-4355-b34a-2b3c14851043	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	GPU010	755814OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	108503	501997	5555df99-b29f-4c11-b217-463204f121c4	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	GPU011	755800OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103233	501918	fac20919-c8d8-4c60-b8cd-61dd7d2d9bfa	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	GPU011	755800OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103233	501918	55b51855-8b8d-4d68-aac4-02dbb4d8bb87	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	GPU011	755800OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103233	501918	4c0ebbd2-abe7-4533-b6e3-fab094468f3d	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	GPU011	755800OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103233	501918	05995cdc-f155-4420-9f05-8d59c094785c	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	GPU011	755800OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103233	501918	a3f63211-75f1-47b9-9fe0-9260fc9ed332	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	GPU011	755800OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103233	501918	9b366bae-3dab-4116-a727-bed9bd666a87	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	GPU011	755800OW	NL12	OW	2024-08-20	08:08:00	103233	501918	8fd2dff5-2bf2-41ea-8137-d68a8560ffae	2024-08-20	2024-08-20	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	STHW25	755596OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	115169	517942	467b526e-b535-4970-b129-e364c8e60043	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	755596OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	115169	517942	95f5d786-f606-4c16-8ec4-3ac8c97c14fc	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	755596OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	115169	517942	8a022684-ff75-4cba-8440-dfdbe108c9eb	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	755596OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	115169	517942	f9db9abf-e68a-4f36-9408-e91fb1817ff3	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW25	755596OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	115169	517942	d2ed11d1-7aa3-4e06-a2c2-741fc9da7df3	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	755596OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	115169	517942	1712e463-7814-438a-b82a-2bb44ff23150	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW25	755596OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	115169	517942	759daf75-8a63-4685-bafb-85721e6f8e41	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	STHW26	755593OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	115609	517220	eb16ae20-f190-48c7-b3d4-519fbd73daff	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	755593OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	115609	517220	6141b2ec-f878-4eed-9c29-c0d0a3bee7f6	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	755593OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	115609	517220	62bdc32c-f0d9-4456-8fca-de1b2c4ac5d9	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	755593OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	115609	517220	7015f69d-8837-40e8-b62e-4f42ffe52971	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW26	755593OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	115609	517220	4e7ba705-51f1-4410-9bc1-d8f1e537d7b9	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	755593OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	115609	517220	c208d39c-9c4d-46ac-a94a-37c4dc8b57b3	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW26	755593OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	115609	517220	b9b55292-4096-4697-a445-619589b9165c	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW27	755594OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	115994	518247	88bd384c-e249-4503-9658-931bde0bb232	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	755594OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	115994	518247	752997d1-4af4-44ac-94c0-c1c2bb7b32d5	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	755594OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	115994	518247	16225bdb-57c5-475e-a085-81e11ada3230	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	755594OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	115994	518247	a8f888d5-8612-480c-872d-418f31940541	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	755594OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	115994	518247	3cf28838-0553-4911-8ecc-c11a688c2d7b	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	755594OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	115994	518247	0ea7a7f2-e300-433c-8dd3-62eb2aa6b9f1	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW27	755594OW	NL12	OW	2024-08-14	11:08:00	115994	518247	1262cff4-caff-4062-8207-5bf74272fac8	2024-08-14	2024-08-14	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	STHW28	755583OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	115089	517363	90a39d62-5934-44ac-85e8-3785db1a8995	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	STHW28	755583OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	115089	517363	639cef62-b9cb-4191-9018-40d59e6c1ad1	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	STHW28	755583OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	115089	517363	62ac657f-ebef-4d38-adbd-68e76f388f32	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	755583OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	115089	517363	b6a33146-6de6-4aae-80e0-1e5ae505a97a	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	755583OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	115089	517363	19a313cc-9862-4fc6-afa3-5133021725cf	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	755583OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	115089	517363	19908a32-19db-41cf-9af3-56535befce10	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	755583OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	115089	517363	52f93623-b2ae-4da1-b1ea-e144dd22ce48	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW29	755585OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115218	516927	943046b5-ee03-49f3-884c-f4dfde29786c	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW29	755585OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115218	516927	26eee02c-878a-4d73-bde9-85b683d350a8	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	755585OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115218	516927	e4f977d2-8143-45b2-b4ab-75b02a56b358	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	STHW29	755585OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115218	516927	0fa7c098-294c-437d-8f47-2cba104d789a	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	755585OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115218	516927	bb08a973-2744-469e-b839-9a9e2e97343b	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	755585OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115218	516927	95a97bf8-283b-4405-a095-de5b5d5017c1	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	STHW29	755585OW	NL12	OW	2024-08-14	02:08:00	115218	516927	86a263e6-f814-4b48-860b-8ed6fbc09523	2024-08-14	2024-08-14	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	WLD001	755816OW	NL12	OW	2024-08-20	11:08:00	111209	503085	f75e8df6-7e6b-4d7e-a412-bcc290e23811	2024-08-20	2024-08-20	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	WLD001	755816OW	NL12	OW	2024-08-20	11:08:00	111209	503085	07f6c51c-975c-407a-9e25-4b5c786767e9	2024-08-20	2024-08-20	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	WLD001	755816OW	NL12	OW	2024-08-20	11:08:00	111209	503085	7870ecf0-2888-452c-aecd-67b4ecd768a6	2024-08-20	2024-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	755816OW	NL12	OW	2024-08-20	11:08:00	111209	503085	40250d5f-ae33-442f-ad95-32df4649481c	2024-08-20	2024-08-20	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	WLD001	755816OW	NL12	OW	2024-08-20	11:08:00	111209	503085	a64c4496-5a42-44a5-822c-48709a6a3dac	2024-08-20	2024-08-20	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	WLD001	755816OW	NL12	OW	2024-08-20	11:08:00	111209	503085	39b5feea-3d67-4b5f-b083-d02b443858e0	2024-08-20	2024-08-20	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	755816OW	NL12	OW	2024-08-20	11:08:00	111209	503085	5d16d7ae-a441-48c6-bd0a-79e2b69cff73	2024-08-20	2024-08-20	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	ZWB001	755696OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	121905	541667	ff60b603-6ff7-4dc3-b4e2-c72318ea0196	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	755696OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	121905	541667	dadb0966-922e-4a3b-8ba2-8059048ab870	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB001	755696OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	121905	541667	eec37816-afa6-49b8-96a5-aac68f9f6e1f	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		47
NL12	ZWB001	755696OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	121905	541667	ebdf8f37-fdb5-46f1-8605-ae61f649bf37	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	ZWB001	755696OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	121905	541667	771bd9eb-6257-405a-8ffb-3685291a54ba	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	755696OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	121905	541667	6fc292dc-5f0c-4d7d-9993-91ebd05e915e	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		48
NL12	ZWB001	755696OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	121905	541667	ad79e232-5333-4784-a0fe-4d43f7d29351	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	ZWB002	755697OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	122254	541590	1127a261-bcee-44bc-804f-6ba2c7f4b95d	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	ZWB002	755697OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	122254	541590	8626593e-e1df-4006-8ef2-e7837592dbcf	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	ZWB002	755697OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	122254	541590	da12ed18-a66f-43b4-9133-0a4b92d62205	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB002	755697OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	122254	541590	118c2891-2751-4fe4-8a4c-3f2f40dcb76e	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	755697OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	122254	541590	53c0a287-340d-4386-8467-c587ac331678	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	755697OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	122254	541590	f3770a49-273e-47ab-8984-8a9fc04a4c33	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	ZWB002	755697OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	122254	541590	6525f66f-7978-4a80-b3e6-e57b5f62578a	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	ZWB003	755698OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122277	541601	7565b827-eaf8-4171-888a-5682a4bd0514	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	ZWB003	755698OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122277	541601	09a3cdb8-1a1d-424c-b695-72492066f744	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	ZWB003	755698OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122277	541601	cb15c31b-6730-4e84-addd-c7531b0252c6	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB003	755698OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122277	541601	29111b03-ec88-48a1-ab24-d60dbfe1fb09	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB003	755698OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122277	541601	bdc0099d-e812-409d-b4e1-99fdbd66d5ba	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	ZWB003	755698OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122277	541601	020558b1-c724-4c71-b6f7-19b6fee74f07	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB003	755698OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122277	541601	8fe98cea-f548-4fa1-84b6-a7b3813a88af	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,5
NL12	135105	736833OW	NL12	OW	2024-02-08	09:02:00	113165	522790	88d4dce7-dbde-4d05-81ac-be91e746c38b	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,06
NL12	135105	736833OW	NL12	OW	2024-02-08	09:02:00	113165	522790	257b9115-8dd5-4867-ad81-616db810b472	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135105	736833OW	NL12	OW	2024-02-08	09:02:00	113165	522790	a00ba5f6-bed7-44b0-9fd9-fde4db8c98bb	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	736833OW	NL12	OW	2024-02-08	09:02:00	113165	522790	ddec8647-6c39-4237-89ca-ada8e74967d3	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	135105	736833OW	NL12	OW	2024-02-08	09:02:00	113165	522790	83343433-cebd-45ae-a137-cebff1c6e432	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	135105	736833OW	NL12	OW	2024-02-08	09:02:00	113165	522790	5a048f4a-25a8-4ef7-b15f-bce1de908ed9	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	135105	736833OW	NL12	OW	2024-02-08	09:02:00	113165	522790	a7bbb7d2-b467-4cac-a677-7e3e75aee561	2024-02-08	2024-02-08	09:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135802	754978OW	NL12	OW	2024-08-08	12:08:00	114720	551140	7dd8c30f-2e4b-4bc8-9611-b31dac2d5435	2024-08-08	2024-08-08	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	754978OW	NL12	OW	2024-08-08	12:08:00	114720	551140	66dd6010-b7e2-47b8-acd1-b09b379e40ec	2024-08-08	2024-08-08	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	135802	754978OW	NL12	OW	2024-08-08	12:08:00	114720	551140	65440317-3402-43b9-9945-a3cc8dd1d75e	2024-08-08	2024-08-08	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	135802	754978OW	NL12	OW	2024-08-08	12:08:00	114720	551140	110723eb-2d8e-4468-8494-2c8045d35ff5	2024-08-08	2024-08-08	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135802	754978OW	NL12	OW	2024-08-08	12:08:00	114720	551140	767b2894-91a1-4780-be10-cc4c44f6e56a	2024-08-08	2024-08-08	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135802	754978OW	NL12	OW	2024-08-08	12:08:00	114720	551140	7f70db28-b155-4a7c-8c2c-5ecbf581e522	2024-08-08	2024-08-08	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	135802	754978OW	NL12	OW	2024-08-08	12:08:00	114720	551140	8d8acc46-8ab9-4a01-b23e-d830f6a602d3	2024-08-08	2024-08-08	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	485101	754573OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	120859	513380	f7bd422e-e0f1-4cdc-b396-2f4ea28b6500	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	485101	754573OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	120859	513380	4b38e26d-7002-43f4-b702-8840c94a423e	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485101	754573OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	120859	513380	017731e6-1415-4724-9415-ee1ed64aefec	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	485101	754573OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	120859	513380	ecb3cdc2-6902-46aa-9ced-39a87e8a7697	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485101	754573OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	120859	513380	02625c09-b9d2-43b3-bbf8-2408c9f6cd4b	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485101	754573OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	120859	513380	dfecc906-7349-4a31-802d-ac234fa7135a	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	485101	754573OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	120859	513380	4a56e059-3b2c-4573-b1a0-6fdb5f7231f4	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	754579OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	114664	509998	25c8508b-456d-41fd-9cf8-58bbde1eab82	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	485307	754579OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	114664	509998	ec35456e-f124-4900-a09b-c138c906888e	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	485307	754579OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	114664	509998	055cd700-ddfc-4957-8215-a96a05a517ac	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485307	754579OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	114664	509998	ac7faf3f-34f4-4df3-85c8-862a6c23888b	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	485307	754579OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	114664	509998	c0722357-70dc-4327-9f2d-8c92e1d685c6	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	485307	754579OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	114664	509998	346cac54-38e9-44f4-b18a-6846fbf2728a	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485307	754579OW	NL12	OW	2024-08-01	11:08:00	114664	509998	69218589-ead1-4568-adad-29bc24942bbc	2024-08-01	2024-08-01	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	618002	754564OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123496	514837	f411268c-9963-400a-b0ca-f1adfa1015b5	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	754564OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123496	514837	c503054f-f835-4a35-b108-9e1150e6afe1	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	618002	754564OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123496	514837	9b1f51bb-a373-46f2-8179-6e548c0f64d4	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	618002	754564OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123496	514837	729bacee-3364-4829-b1f1-37fc54a42304	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	618002	754564OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123496	514837	081afe25-8394-4230-bfc2-39df82eef06b	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	618002	754564OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123496	514837	a42b7c53-bba0-458f-922b-5c708523b1e3	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	618002	754564OW	NL12	OW	2024-08-01	09:08:00	123496	514837	fdd173b1-2bfd-472d-9dc4-0290dd99b859	2024-08-01	2024-08-01	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	107301	755618OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110171	516883	d4e5f04e-f47d-4309-86f2-4d78c929d5e8	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	107301	755618OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110171	516883	441a4532-d232-4493-bddf-0d71560502db	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	107301	755618OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110171	516883	4ea29006-7eda-42f0-a1d6-d72fc1512d2a	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107301	755618OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110171	516883	e0705bf9-2d9b-423d-8fab-79970448d6f5	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	107301	755618OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110171	516883	a09dd743-c6a3-4306-b320-4e27cd337d5b	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	107301	755618OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110171	516883	545efe20-2919-4a70-9eef-2a08ff5281c0	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	107301	755618OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110171	516883	a6207de0-46e0-4ce5-bbec-f100f96502b0	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135101	755617OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111565	519417	e5fa167d-e0ef-429e-8265-406604c15f7f	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	135101	755617OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111565	519417	eb8949db-899c-47fc-8716-2fe7be98b164	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135101	755617OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111565	519417	cc11f280-660a-459c-b9a3-ddbccc91e712	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	135101	755617OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111565	519417	baf68eb8-6f6e-4969-b301-16986a220602	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135101	755617OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111565	519417	839ab052-f8ec-4904-a612-06ec9d86d552	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	135101	755617OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111565	519417	aeb3108d-8f63-4242-a62c-f943ca82ad34	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	135101	755617OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111565	519417	691e5b16-2d06-4d48-8ac2-f4f1e68a7e54	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	406001	755637OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	110930	521560	4f99c0d0-9b48-480c-837d-2ad12239b719	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	406001	755637OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	110930	521560	445c5f34-1cdc-437b-8eba-d82b32a264b7	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	755637OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	110930	521560	e136d863-bed5-4447-a7c3-c4c37a0d6bad	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	406001	755637OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	110930	521560	ea13ff10-2d8f-40bd-9f2e-591363f70356	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	406001	755637OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	110930	521560	d182617d-1802-456d-8676-1eaeaf034f9c	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	755637OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	110930	521560	e32268de-c061-4353-bbb8-9b7e7a6c0590	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	406001	755637OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	110930	521560	699f346a-ac6c-4987-8f31-31766049b886	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407001	755632OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108106	519335	ed4f7692-94e2-42ee-b139-613b319d8688	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	407001	755632OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108106	519335	ae2409a8-24e0-4ba6-b562-549b895a8d07	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	755632OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108106	519335	5cd59d1d-d4c2-41a0-8ce2-866064196d5c	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	407001	755632OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108106	519335	d547a265-502e-400f-a5d7-38f081ad0a4f	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407001	755632OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108106	519335	426784ca-e114-4154-836d-49841c203cda	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	407001	755632OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108106	519335	70c12eba-7513-47fd-99e7-ad052d23354a	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407001	755632OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108106	519335	6296516c-966b-41be-91a4-99443bf3a81e	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	410001	755623OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	106839	517175	392a6896-d0fb-4e67-a37f-3e68ee9eeb89	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	755623OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	106839	517175	894ed1e6-c911-4d99-aa8f-2574728ed318	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	410001	755623OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	106839	517175	b6788fde-bd75-452e-83fe-08b665535457	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	410001	755623OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	106839	517175	bff86691-de5e-4c14-a422-90da28099bcd	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	410001	755623OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	106839	517175	1a1c2ae3-9a5b-4869-bffb-e8fd1ff971f9	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	410001	755623OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	106839	517175	c99d2de8-f111-42d9-b3d7-2b9541dc75a2	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	410001	755623OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	106839	517175	fa1f0486-900c-4470-b7f7-b9e868645f21	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	755620OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	108507	517326	06b5c49d-8c58-4fed-92e3-20d89426100c	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	755620OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	108507	517326	6e58338d-b4e8-4512-8a5e-c88bbd944081	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	411001	755620OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	108507	517326	b8c2557c-e0e7-4781-863b-1c62f78afbd1	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	411001	755620OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	108507	517326	897316bd-766b-4445-9a22-c6383e2f1fc3	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	411001	755620OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	108507	517326	03745ced-c3b1-4310-9867-16285ca62884	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	411001	755620OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	108507	517326	cab69b78-d960-4af1-8f8f-aa089dfe4c16	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411001	755620OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	108507	517326	efd50422-1c58-46f9-bbf0-21931dc951c3	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	411005	755622OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	107746	516169	fa9067ad-8f5a-4fb9-aa55-4ec63ec7d676	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	755622OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	107746	516169	2e780473-8e35-44f3-bba4-7848e953e108	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	411005	755622OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	107746	516169	fe5081d9-8761-456d-bb5d-d19198887087	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	411005	755622OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	107746	516169	595ba6a7-e4d4-4b25-b37c-18c2a2601e5d	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	411005	755622OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	107746	516169	a8ee54d0-3be4-48ab-802f-c9978483e94f	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	411005	755622OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	107746	516169	e33bf13a-6d02-4ed6-859e-24ff326e4f18	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	411005	755622OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	107746	516169	064c0e81-9a6d-4f11-b816-cb35a443bf83	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	413001	755619OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	110250	516394	8513a4b5-f085-4bd3-9408-7e6af9059b0d	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	413001	755619OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	110250	516394	e8e5a300-6579-471d-9c38-76991f066036	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	413001	755619OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	110250	516394	99ab6fbf-a6e8-436a-b937-889158bde0f1	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	413001	755619OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	110250	516394	5d25bb41-05be-4fec-9676-dead6a08b8e6	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	413001	755619OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	110250	516394	281497ea-d099-48d1-8c4d-5383d1dbbff4	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	413001	755619OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	110250	516394	9b3a3483-1b62-4803-a456-8cf5985638bc	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	413001	755619OW	NL12	OW	2024-08-14	10:08:00	110250	516394	fa65b243-3759-4106-a76b-dc346cd0cad3	2024-08-14	2024-08-14	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	463001	755614OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111628	517286	ddf0b30d-29f3-4709-9b96-1acb0449a82e	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6

NL12	463001	755614OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111628	517286	a91d9ce6-9225-4d4b-9528-ae29994452a8	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	463001	755614OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111628	517286	926b06ab-ba2a-4aa1-91bf-4cee9e49d94c	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	463001	755614OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111628	517286	4203684f-3cb7-460f-908d-09288cda755a	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	463001	755614OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111628	517286	77e41dcb-6dc2-4599-bf92-37fad44b3453	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	463001	755614OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111628	517286	ba1bd04c-7de7-49ac-b2c0-fc3a3f690146	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	463001	755614OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	111628	517286	654df622-19be-4abd-82ce-bcd4e591e170	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	464001	755613OW	NL12	OW	2024-08-14	08:08:00	113503	516972	593c4eaa-13ed-419e-805a-a2ef48b2ad82	2024-08-14	2024-08-14	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	755613OW	NL12	OW	2024-08-14	08:08:00	113503	516972	e5c979ef-36d2-4d3c-aa0d-976c5c68b647	2024-08-14	2024-08-14	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	464001	755613OW	NL12	OW	2024-08-14	08:08:00	113503	516972	c3a8c9c6-f59b-4515-ac5c-4eb50c69d3dc	2024-08-14	2024-08-14	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	464001	755613OW	NL12	OW	2024-08-14	08:08:00	113503	516972	69ae9bcc-00aa-4a8d-bc29-858a396e11c7	2024-08-14	2024-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	755613OW	NL12	OW	2024-08-14	08:08:00	113503	516972	e5bed10b-9f41-4ca3-af66-03421af813a6	2024-08-14	2024-08-14	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	755613OW	NL12	OW	2024-08-14	08:08:00	113503	516972	1488fdff-bfda-40b1-8fdc-436b9809a47d	2024-08-14	2024-08-14	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	464001	755613OW	NL12	OW	2024-08-14	08:08:00	113503	516972	9b3fb73c-c8de-4c1e-84a7-d2815bfe9c6a	2024-08-14	2024-08-14	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	470202	755633OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108380	518612	ea0d5ea0-e26d-452d-9957-5b323eec9b31	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	470202	755633OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108380	518612	92a2b0ca-d0e6-4882-872c-e35b853e134d	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	470202	755633OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108380	518612	1aa0c8ce-01cc-4c47-b399-1e8e5cb1d057	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	755633OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108380	518612	a8bceb34-2d58-46e4-af2b-e17c1495c060	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	755633OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108380	518612	d14e93a2-d868-43c3-becf-820679d94be7	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	755633OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108380	518612	02255452-3bfb-4421-a222-d2255307bd1d	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	470202	755633OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	108380	518612	4d87c0cc-24ce-4ca4-9df6-99bc2f0ddea4	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	4N0806	755629OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	104185	521082	050dc0be-c283-4ec7-af32-63d38cf6852f	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	755629OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	104185	521082	0eb5b6b0-e3a4-475b-8943-863706f66189	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	755629OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	104185	521082	87503684-0b0d-4349-a880-d2b36a570f31	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0806	755629OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	104185	521082	1f039f2e-a7e8-4452-86e9-75b105435856	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	755629OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	104185	521082	01e467e6-56b4-4376-97f5-4340f2781de4	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	4N0806	755629OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	104185	521082	070a78f5-3f0d-4acf-90bd-cc2248ae41f2	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	755629OW	NL12	OW	2024-08-14	12:08:00	104185	521082	c9c2b8cd-7233-4bc8-8570-6e163fb87920	2024-08-14	2024-08-14	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0807	755616OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110792	518070	f034a7bc-3808-4459-bb88-001465b63587	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	4N0807	755616OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110792	518070	4430a5d2-4738-4e87-a01f-7ec452b99bf6	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	4N0807	755616OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110792	518070	daef8139-2790-4163-9a83-04282c12a1d7	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	755616OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110792	518070	725aeac5-63f3-41e7-8941-d3f4628e2ab6	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0807	755616OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110792	518070	86981094-b5a2-40f1-8e1c-f025a060acd1	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	4N0807	755616OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110792	518070	5e9dd1e3-1078-4017-8124-49177ac5f4ee	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0807	755616OW	NL12	OW	2024-08-14	09:08:00	110792	518070	cc38165d-eedb-4eea-9295-c7a0b80f0e38	2024-08-14	2024-08-14	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277301	756295OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112802	539751	7a8c4a7a-260c-4299-b3b1-58b242e2b0b0	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277301	756295OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112802	539751	7cc4bbde-30ad-4aba-9273-48b592572117	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,8
NL12	277301	756295OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112802	539751	54ef1453-98e9-45f9-96ef-44f0394c6acf	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	756295OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112802	539751	e9b8c6c1-18a7-4359-a970-4d51fe4823e1	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	277301	756295OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112802	539751	53146857-cea0-44e8-a1ae-aa04b3125b2d	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277301	756295OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112802	539751	afcee410-48ff-4dea-93aa-c8fdfd069811	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,9
NL12	277301	756295OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112802	539751	f8a88fb1-a40a-4e37-a232-df49bec5c097	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	277401	756296OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	113980	540046	a83a9349-3c39-4c85-9d5f-c76ca8a5452c	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	756296OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	113980	540046	08df2666-e768-4122-9360-39e797517d40	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	277401	756296OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	113980	540046	ea74e929-ae6d-4f10-bcfc-98168d9ed2ca	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,3
NL12	277401	756296OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	113980	540046	f263e5b6-b0f9-4551-8d26-4b79752d07f1	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	277401	756296OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	113980	540046	2c9940c3-f8b6-4cff-a925-8adf3ac8b3be	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	277401	756296OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	113980	540046	3314c160-cfcb-4972-9d2c-881dadf0d76d	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	277401	756296OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	113980	540046	922fec94-8bd7-4357-9793-fb56a1a63c39	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,3
NL12	280209	756297OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	114478	540966	38c17855-7a71-4d35-b12d-8e9700de9e53	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280209	756297OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	114478	540966	bead8254-01e1-4f38-b660-25c686e7d77c	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280209	756297OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	114478	540966	2737452a-f627-4fb6-a0b4-899a4d82e2f3	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	280209	756297OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	114478	540966	f66b768d-e38e-4125-b8d3-eab05a5c7218	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	280209	756297OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	114478	540966	932898d3-f881-474a-af21-a3c46786d94d	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280209	756297OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	114478	540966	4d9c2b75-56f4-4842-a107-83bca0a8d8a7	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	280209	756297OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	114478	540966	76567024-f89d-498d-83e9-8e32e432c5f2	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	801001	755390OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	115824	559164	c5bc17db-1c06-4828-a196-6da754c64cf5	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	801001	755390OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	115824	559164	a982fcae-adb5-43ac-8e84-17410527b62d	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	801001	755390OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	115824	559164	5634c3dd-5547-4bd0-912f-aaf8e7de9ab9	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	801001	755390OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	115824	559164	a7ba8160-7939-4ecc-b8a9-d4ff6c97e575	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	801001	755390OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	115824	559164	bfbf6a7f-5417-4bd1-a4f3-fd332c5f992b	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	801001	755390OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	115824	559164	58d31d2d-c37c-42a3-81bf-ddae4ff66acf	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	801001	755390OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	115824	559164	62ae6f5b-ca89-489f-81d8-c8aedfbec538	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	MM9001	757042OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	105756	504053	375b0c3c-cb91-4ddb-8a55-9cb155f520f4	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	757042OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	105756	504053	c74c3f08-a58e-4969-94f9-01776ae4c612	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	MM9001	757042OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	105756	504053	fa872f1c-b75e-4bc1-9120-de36fa98a5c7	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	MM9002	757041OW	NL12	OW	2024-08-27	07:08:00	106128	504016	889300d4-4e4a-48b4-98f3-544bd4bd6dc3	2024-08-27	2024-08-27	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	MM9002	757041OW	NL12	OW	2024-08-27	07:08:00	106128	504016	b725e23b-c846-4d0b-a199-2edd465d8524	2024-08-27	2024-08-27	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	MM9002	757041OW	NL12	OW	2024-08-27	07:08:00	106128	504016	2e349d06-04b2-4d6e-ba95-bd902d31af9a	2024-08-27	2024-08-27	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	757040OW	NL12	OW	2024-08-27	07:08:00	106450	503921	c04bdc71-774c-4e67-a4bb-009c4910602b	2024-08-27	2024-08-27	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9003	757040OW	NL12	OW	2024-08-27	07:08:00	106450	503921	36b8de23-dc98-47ac-a405-60388e83bc84	2024-08-27	2024-08-27	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	MM9003	757040OW	NL12	OW	2024-08-27	07:08:00	106450	503921	460d490d-80e2-4633-90f9-b388d936c590	2024-08-27	2024-08-27	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	757043OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	106975	504358	43df3469-8e37-44f9-8209-1bd714a066ca	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	MM9004	757043OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	106975	504358	3bb42a85-a586-4062-ae42-1f8e6eecc7e1	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	MM9004	757043OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	106975	504358	60591a3c-ebe4-4f93-b2fc-d1b289ddd436	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	755693OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	123800	543160	4a8a9120-66ce-4fb8-8db2-1aaa66d0684a	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	755693OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	123800	543160	b0d9a120-5ebd-48f8-bd2b-26d0e539df2a	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	755693OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	123800	543160	54ccc761-8628-4d8a-8407-8455d5966879	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	071006	755693OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	123800	543160	e4eb504f-556e-4502-8ed2-d43fd7a0af42	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	755695OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122680	542350	dadc6b4d-52f8-44ff-b988-17735ffc14e4	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177201	755695OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122680	542350	6a7f30ca-96cf-4e0f-9f58-2f4b14e5def5	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	177201	755695OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122680	542350	3d983ef5-305f-4631-9aa4-f6f6186b985b	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	755695OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122680	542350	75a3de4e-6046-48d7-886d-dc1d180a25fd	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177201	755695OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122680	542350	dccd46ec-dbc4-49b7-9940-c2846218e4df	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177201	755695OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122680	542350	7ecfec8a-c269-42d2-ad1f-828ad02cb970	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	755695OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	122680	542350	eb2e5b96-d783-4542-a0e2-b0d6d4995cab	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	208005	755699OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	119686	539581	da427e59-ba2e-4bda-85fe-99997009dab2	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208005	755699OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	119686	539581	4ecc271a-834e-498b-ae4a-2ce134daf499	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	208005	755699OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	119686	539581	86ef3952-f6bb-483a-ab5e-8883014131cf	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208005	755699OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	119686	539581	54e4c754-eae6-4d7f-a0f3-ea401026e2c7	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	208005	755699OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	119686	539581	d0568ecc-fb51-42db-8240-f44e5f50fcb4	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	208005	755699OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	119686	539581	3d340d96-00ce-4d21-a1d0-96a42280946c	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	208005	755699OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	119686	539581	f841a3bf-4174-478e-9990-9c274c043abd	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208017	755700OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	121164	539381	f10baa21-f21d-4ca1-915f-fd103f2c3b7f	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	208017	755700OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	121164	539381	34cfe03a-1def-4c92-8c80-61398755b001	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	208017	755700OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	121164	539381	5a146473-c6fa-4370-a468-4bae3156d6ee	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	208017	755700OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	121164	539381	34c6076f-9a19-4951-965e-e049007e5730	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	208017	755700OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	121164	539381	8971b670-d61a-4f90-ac0c-1d433b0ad120	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	208017	755700OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	121164	539381	c8ab2815-54cb-4089-aff5-31584962648f	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	208017	755700OW	NL12	OW	2024-08-15	10:08:00	121164	539381	95357224-56bf-4f3e-a165-e560a8c599d1	2024-08-15	2024-08-15	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	770104	755711OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131523	548266	8683a2bf-4829-402d-8f83-a72896764720	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770104	755711OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131523	548266	9a580e8d-3ed1-4b9f-b593-34fcd29992e3	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	770104	755711OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131523	548266	002e29f2-52bc-46a3-8ffb-4ad9f8f404ce	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	770104	755711OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131523	548266	9660922e-ff8e-4b28-98cf-c5f333fcf236	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	770104	755711OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131523	548266	e3420e40-1864-4aa3-b436-fd5325cca4be	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	770104	755711OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131523	548266	6e9d85ff-0998-4cce-b413-2f2b6295c116	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	770104	755711OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131523	548266	9e09663a-68a4-4c86-9b58-6fd974998f2f	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	770202	755704OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	127200	538490	94f7c712-70f4-4d8f-9c8c-19e71e7758cd	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770202	755704OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	127200	538490	3d4e274f-e674-4db7-bcbc-942521fd7585	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	770202	755704OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	127200	538490	a05745be-9a61-4200-a01c-9a633cc81f46	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	755704OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	127200	538490	8c7cc035-cfdc-467b-ba59-ba94f56ad0c7	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	770202	755704OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	127200	538490	f8033a3b-173c-4963-9a85-f0361f30ad63	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	177101	755702OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	122010	538377	50525524-233b-4d63-942a-29c27ed077cc	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	755702OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	122010	538377	5c2c3d62-5b75-4fc2-96b3-060ddf3c6d75	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	177101	755702OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	122010	538377	f355524d-3199-442a-aae9-af3da642fed8	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177101	755702OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	122010	538377	b65ed71c-f6d2-486a-bb20-1d082418f138	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	755702OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	122010	538377	7c4252f5-b2e1-452b-9a27-88e5a6622a89	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	755702OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	122010	538377	31656062-fafb-43d0-ac77-c5dfb8b9589b	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	755702OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	122010	538377	0fabf0d7-3b38-4f93-b03a-3859945a4268	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	107201	755635OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	109750	519080	ef80d9ea-8e02-437e-932e-f1f1113ae70c	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	107201	755635OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	109750	519080	90c0418c-611c-4963-8f74-14e5d72e22c3	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	107201	755635OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	109750	519080	12f5b725-786c-47c7-81f5-6cf3a08483f7	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	755635OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	109750	519080	539187cf-9440-4d00-9433-fc5fc41d57b2	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	755635OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	109750	519080	5b6083eb-4036-471f-9eca-4c784d2631db	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	755635OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	109750	519080	a181781e-107a-40a2-bf7c-e6bf4fbc7726	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	755635OW	NL12	OW	2024-08-14	01:08:00	109750	519080	13b3c0e5-48f6-4a41-b077-c50c3d3d913c	2024-08-14	2024-08-14	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	072001	755706OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	129030	546080	327caef2-88f1-4a98-a390-d45f9a766fb4	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	072001	755706OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	129030	546080	367a7bd0-091d-4201-870f-761922c30b38	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	072001	755706OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	129030	546080	e24e2498-66a2-40ae-a70a-74874e53527c	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	755706OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	129030	546080	c16c636b-3b20-4193-85d6-39fc6b78825b	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	755706OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	129030	546080	36c1dd68-9f0b-47c3-a235-d141d31e0c74	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	755706OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	129030	546080	f6b32a89-8318-4186-8e29-2c9ceec64c9c	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	755706OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	129030	546080	71a2b4fe-cfb8-4ca8-9290-c8ef7ab82fea	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	071006	755693OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	123800	543160	21e269e7-262b-4bc0-972a-1fd968e33c09	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	071006	755693OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	123800	543160	085f7c38-be68-425c-9a68-4cd32b61d866	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	071006	755693OW	NL12	OW	2024-08-15	09:08:00	123800	543160	83202f82-970c-4bdd-9c32-06a2111bdbc2	2024-08-15	2024-08-15	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770202	755704OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	127200	538490	765c3f1d-058d-41d0-be97-2a2a4bb92be9	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	770202	755704OW	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	127200	538490	b39c44c7-fdf5-4412-a838-c9d47299d89a	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	770206	755715OW	NL12	OW	2024-08-15	01:08:00	135542	531906	38c04d9d-ed5d-423b-9b70-cc0907b7a129	2024-08-15	2024-08-15	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	770206	755715OW	NL12	OW	2024-08-15	01:08:00	135542	531906	01c00c4d-9064-4d8c-a2ad-0ea083ff6f9b	2024-08-15	2024-08-15	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	770206	755715OW	NL12	OW	2024-08-15	01:08:00	135542	531906	46053200-6753-453a-ae5f-290489755918	2024-08-15	2024-08-15	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770206	755715OW	NL12	OW	2024-08-15	01:08:00	135542	531906	a9da7211-3f64-462d-ae57-6ea9996675ab	2024-08-15	2024-08-15	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	770206	755715OW	NL12	OW	2024-08-15	01:08:00	135542	531906	cf85b3ec-0a04-43bd-a0e8-0bd0dfa44cf8	2024-08-15	2024-08-15	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	770206	755715OW	NL12	OW	2024-08-15	01:08:00	135542	531906	284dbc63-6d7a-4f01-a9c3-e6edf9a61184	2024-08-15	2024-08-15	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	770206	755715OW	NL12	OW	2024-08-15	01:08:00	135542	531906	efb12af8-b597-44ea-98fb-bdff5ee6948c	2024-08-15	2024-08-15	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	770304	755708OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131556	548252	e0cf59d9-ec0f-49cc-9ec6-46f166fc916c	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	770304	755708OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131556	548252	dd6d3c97-722f-4efb-b689-0058d2e0b14f	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	770304	755708OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131556	548252	ffa5f53b-648d-43dd-a20a-7310d140361b	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	770304	755708OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131556	548252	ec6c3c99-81d9-462f-babd-150ed70f2864	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	755708OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131556	548252	312de099-91ed-45e9-bdcc-f922628029b3	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	770304	755708OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131556	548252	748d9a32-8aa3-4a5a-95aa-4de283036bc3	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	770304	755708OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	131556	548252	dc68b051-98be-44f4-8b9a-b9b240f95402	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	802024	755392OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	117268	560767	4cfdfff8-8468-45e1-8a96-7d6442af7fb5	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	755392OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	117268	560767	8a4dc8c0-a86a-4175-bdc5-63e7cd9dde6c	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	755392OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	117268	560767	35f0f99a-2ebe-457a-a27a-718fd072f13d	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	802024	755392OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	117268	560767	a5fbd03c-460a-4cf2-bdfc-771da4fd275f	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	755392OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	117268	560767	9204e334-af5f-4d7e-996c-863e6b578bd3	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802024	755392OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	117268	560767	82e75c8f-8f4e-4095-9e14-05c4220b1a74	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	755392OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	117268	560767	3f48036a-7401-403a-93f4-ba5120dfce34	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	804001	757118OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	120175	569327	baefc739-d4e5-45c1-adc1-e036a77f4677	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804001	757118OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	120175	569327	8c1ab192-9e15-4350-9424-d5ab2f7b8ab1	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804001	757118OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	120175	569327	87ff166b-25a6-469a-8fbf-226e59f25834	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	757118OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	120175	569327	aa54f9c3-9fb4-4bf8-8712-8216ed5f3849	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	804001	757118OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	120175	569327	39fe0c68-7a32-4f68-b61a-49ec7b79e619	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804001	757118OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	120175	569327	e7c9b4ff-1dc9-4129-b36a-8196a517e559	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	804001	757118OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	120175	569327	2ca4d8c7-83fd-4605-a138-c9b88943bfc5	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	BDV044	754484OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	121147	496336	de3cdaa2-1cd0-41f1-876d-d0b3d2b4f9de	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,08
NL12	BDV044	754484OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	121147	496336	0697ee8f-0463-4741-a612-2fc151728b94	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV044	754484OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	121147	496336	a3cc7a5f-0b16-42a1-82e0-a0cb35ef78b2	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	754484OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	121147	496336	4cf87f09-1b43-408d-ae60-77ce88ecb2d8	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV044	754484OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	121147	496336	aca82958-cffd-4fb2-8444-1ed8f5606df9	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	754484OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	121147	496336	6dbb68b1-673e-41c9-852f-4d87d98e1e29	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	BDV044	754484OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	121147	496336	4a23c103-bc65-4e47-af6b-6d9f34b34b58	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	PAWR14	757189OW	NL12	OW	2024-08-28	12:08:00	127513	534777	7cc6f5ae-f715-4c36-a9d1-aadcde9b44b7	2024-08-28	2024-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	PAWR14	757189OW	NL12	OW	2024-08-28	12:08:00	127513	534777	d3e835c9-facc-402f-83fa-a934e69b9e15	2024-08-28	2024-08-28	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	PAWR14	757189OW	NL12	OW	2024-08-28	12:08:00	127513	534777	3e6200bb-82e1-4045-ae73-f93cd6148d30	2024-08-28	2024-08-28	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	PAWR14	757189OW	NL12	OW	2024-08-28	12:08:00	127513	534777	888a56db-bad1-4e39-8ef0-a0b851774286	2024-08-28	2024-08-28	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	PAWR14	757189OW	NL12	OW	2024-08-28	12:08:00	127513	534777	9d084fb9-5067-427f-8569-075385b17ea6	2024-08-28	2024-08-28	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	PAWR14	757189OW	NL12	OW	2024-08-28	12:08:00	127513	534777	1192474f-a23a-469f-8436-81e32f961c10	2024-08-28	2024-08-28	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	PAWR14	757189OW	NL12	OW	2024-08-28	12:08:00	127513	534777	b2a6bcbb-d46b-4139-83f5-228498a3f02a	2024-08-28	2024-08-28	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	002002	756519OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129524	512754	72938b8e-1bd8-415a-988d-96a0c2a606d3	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	002002	756519OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129524	512754	7473252c-0090-4d87-9255-92a5c0cca312	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	002002	756519OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129524	512754	d8f5bcf7-99c8-431d-8853-62687999f1b7	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	002002	756519OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129524	512754	bdb4e3b1-a313-4f28-af51-b5cb22d99add	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	002002	756519OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129524	512754	168f3547-166e-4f80-85d9-58cdfb2d0d56	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	002002	756519OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129524	512754	02bf1c6d-f484-4541-a268-ca1d3e0640d6	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	002002	756519OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129524	512754	cb24060d-e54d-4db0-a80f-fa9a053d6378	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	006002	756523OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	132080	502707	3c8f59d9-f1a4-4fed-959a-5eafa3b74017	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	006002	756523OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	132080	502707	e5510976-c1d7-4c65-98ed-9475d57f3a76	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	006002	756523OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	132080	502707	b641ed40-ccdb-489b-96bf-62f5bc74dae4	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	006002	756523OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	132080	502707	aa815fd1-9d1f-46b8-a83b-9b711a753c47	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	006002	756523OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	132080	502707	f7a748da-ee57-4b04-8133-b5cdef1c03a6	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	006002	756523OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	132080	502707	03cbb42f-d9f6-449a-a5ee-2e5a5c98a57f	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	006002	756523OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	132080	502707	24a4c3ba-05ed-4416-a347-a599cce774ac	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	013001	757060OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	112716	497593	d0a039c4-531f-4ce8-a783-fa8cab49abc4	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	013001	757060OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	112716	497593	0c666d10-6448-4d4b-8ff7-b3d4adc59065	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	013001	757060OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	112716	497593	49a163ed-f0bf-46b9-af51-0b518e57e75a	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	757060OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	112716	497593	df77d6c2-d6af-4a9b-93f9-79da7c943c05	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	013001	757060OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	112716	497593	5ba6f2bf-717d-492a-a78a-10b2223ef507	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	013001	757060OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	112716	497593	58e3b214-52a4-45fb-86de-d91d92f2a5ef	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	013001	757060OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	112716	497593	ec530b7f-80c2-4aad-a0b1-d3d0b1c5f697	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	021001	757056OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	114086	503700	0de30091-d230-43af-a0ba-5012fcbcc422	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	021001	757056OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	114086	503700	ac88d250-a13b-4c0e-9a12-328f716c7071	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	021001	757056OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	114086	503700	14d0bbac-aa5b-42a6-b5d9-1f83cefb96b1	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	021001	757056OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	114086	503700	8a69c27c-772a-4a8e-8adf-4622305899c8	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	021001	757056OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	114086	503700	b459e56c-03d8-4bdd-8929-cbb8aa77e655	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	021001	757056OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	114086	503700	8233ac8f-0c8d-451d-8ee9-9e20bae190ce	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	021001	757056OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	114086	503700	5b6af04c-8a7c-4093-a780-234294fa65cc	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	074001	756298OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	117924	541625	cc3739d3-0fd2-48a0-aa06-b252c0e926e9	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	074001	756298OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	117924	541625	ea13a6ef-cc9d-4081-b314-49aa794bb9f9	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	074001	756298OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	117924	541625	41631bb3-2fe6-4f71-a61d-e14652913041	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	074001	756298OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	117924	541625	e243d6f1-5073-45a2-8957-c03d2d45b299	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	074001	756298OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	117924	541625	b32443a7-64eb-4f1f-a4de-09ab614fda54	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	074001	756298OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	117924	541625	98f8c737-94a8-4e2e-99e6-28dbf04a4082	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	074001	756298OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	117924	541625	20f2fcb9-0fd0-4ad6-86c8-d749d5131fe0	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	756521OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	128557	509797	9aacb7b3-61d3-4c49-b4d0-d370ca6f7afb	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	104302	756521OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	128557	509797	1fa7e551-3e92-4098-ab13-c9b99f3df490	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	104302	756521OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	128557	509797	90a0e555-11ac-4176-a8c8-f84cb763f45e	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,18
NL12	104302	756521OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	128557	509797	be1f45a0-491b-43fe-b5cd-ddf97ed57cbc	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	104302	756521OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	128557	509797	6400ad7c-890a-4f62-8941-f891de8f9722	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104302	756521OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	128557	509797	0efadbf4-8724-4544-b3e5-20e21c4c8b59	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	104302	756521OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	128557	509797	df426c16-b795-4318-8beb-f9a4ddada384	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135601	756294OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112300	539100	f24a3d97-6551-4a42-8b5b-5899f88450f9	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135601	756294OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112300	539100	beaf6ba2-e264-4ee5-942f-2433c76a369e	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135601	756294OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112300	539100	34092fa7-8312-474c-b31e-a1c216883682	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135601	756294OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112300	539100	1197a910-b47d-4b41-9768-5e3935327d81	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	135601	756294OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112300	539100	7d566952-c038-4e02-8b9a-69b537df1c9a	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	135601	756294OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112300	539100	fd326666-fa35-43cb-9e39-b8381bf95233	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135601	756294OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	112300	539100	a00f2057-ec2f-4519-bb36-0c7bb7f15bf7	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	146401	756522OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	131476	502686	9ec23a76-0049-44df-95de-a9b98f3902cc	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	146401	756522OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	131476	502686	616ec1ee-4e12-4d45-8f3d-1caeecdc5c9b	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146401	756522OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	131476	502686	93a06946-2688-4f04-a20e-17f5c3773c1a	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,094
NL12	146401	756522OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	131476	502686	573fb447-a672-42b2-8c92-05509715fc7f	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	146401	756522OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	131476	502686	bfa9d89a-11fb-4afe-9ad9-4d018595ada4	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146401	756522OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	131476	502686	f141107d-9bb5-4660-b8ba-9966485d0ad6	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	146401	756522OW	NL12	OW	2024-08-21	11:08:00	131476	502686	7b80fdb3-7713-424f-8b19-110f6e48df7b	2024-08-21	2024-08-21	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	171101	756303OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120403	544518	a3c9fba3-34da-4cb9-90e5-60fe4fb55905	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171101	756303OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120403	544518	9f97c414-9a2e-45b5-b3d0-479cbd4cc779	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171101	756303OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120403	544518	99f06d7b-2f2d-42f1-a2c1-f5fe3ca70ea4	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	756303OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120403	544518	b86cb947-2b93-4594-88b1-c25ee9a20885	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	171101	756303OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120403	544518	3588a7f4-2f6e-4398-a53a-970e74f21e24	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171101	756303OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120403	544518	d7a852e1-9e3e-4504-8434-70417c18e559	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	171101	756303OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120403	544518	1be04974-ffe2-43a6-95d6-c36de55f510a	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	171202	756310OW	NL12	OW	2024-08-22	10:08:00	115010	549639	d57099a4-8184-450e-b9e5-64021dba75ef	2024-08-22	2024-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	756310OW	NL12	OW	2024-08-22	10:08:00	115010	549639	a12ad4c2-141d-4ef2-b19e-651adbf79767	2024-08-22	2024-08-22	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	756310OW	NL12	OW	2024-08-22	10:08:00	115010	549639	a2bf6b72-399a-4764-87e5-8146e66884a0	2024-08-22	2024-08-22	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	171202	756310OW	NL12	OW	2024-08-22	10:08:00	115010	549639	9ec992c8-3a1c-4288-849d-5df0475551a8	2024-08-22	2024-08-22	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	756310OW	NL12	OW	2024-08-22	10:08:00	115010	549639	e8fcb0e7-1f0c-43f7-9a9a-82189a7c14f9	2024-08-22	2024-08-22	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	756310OW	NL12	OW	2024-08-22	10:08:00	115010	549639	c670a0d7-c3d5-40c7-94ed-f473cd2a179c	2024-08-22	2024-08-22	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	171202	756310OW	NL12	OW	2024-08-22	10:08:00	115010	549639	2a6b0531-6b21-4fac-935b-a066c86a8af3	2024-08-22	2024-08-22	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	204002	756349OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	108960	537580	47482311-9d08-4665-b5bb-8b44ea389aef	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	756349OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	108960	537580	5d6dc602-d858-46c0-9c6d-74b6757428fa	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	756349OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	108960	537580	2ea1f495-a0b5-4279-b3dd-db24fbbe8a80	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	204002	756349OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	108960	537580	8b8e52e9-c6c1-4559-bd75-a5fafb6c690e	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	756349OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	108960	537580	589df5fe-2bdd-4613-af54-e9e2d5666ac3	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	756349OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	108960	537580	a93a60c5-2249-4335-a759-7ddfa6adae4a	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	204002	756349OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	108960	537580	01474489-c1c2-4fce-8eb6-49db09e86f71	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	280103	756307OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	117966	544056	67f7b9bd-f017-4f08-900a-84b83e9f5b8b	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280103	756307OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	117966	544056	5f5cd8af-8f17-4ab6-bc08-24ba02e5e225	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	280103	756307OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	117966	544056	51e48d71-625d-44a2-ac0b-15fc473ec106	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280103	756307OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	117966	544056	5e3367d7-4bfd-4d2b-a321-ecdd5925e864	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	280103	756307OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	117966	544056	8842e4e4-76a0-427f-86b3-4b7ce3ef68e2	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,4
NL12	280103	756307OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	117966	544056	e400634f-dcd0-4bfd-8fae-08c09c378f70	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	280103	756307OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	117966	544056	815d85aa-92a5-4c2d-8908-6ff1c707425e	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280105	756308OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	114415	543764	8217c48c-a26d-4b1c-ba4c-a5f4433c196f	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	280105	756308OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	114415	543764	f5076bf9-0711-4892-bd1b-b5995cfe3029	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	280105	756308OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	114415	543764	d7a681fb-67b5-4241-851c-26d791cacfdc	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	280105	756308OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	114415	543764	6bc86704-966e-46b2-925d-783fdeb04bc7	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	280105	756308OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	114415	543764	93504b3f-978c-4193-9101-88e49bc49535	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	280105	756308OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	114415	543764	1c362d5f-044f-4822-b7d8-086f5ac72afd	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	280105	756308OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	114415	543764	855f5875-aceb-422c-b93b-7cc5f82d6d2d	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	280113	756304OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120217	544505	f05c2df3-8c06-4c70-9b30-811a228c06b7	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280113	756304OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120217	544505	46c7c398-7619-4cb4-858d-517c380ccd9e	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	280113	756304OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120217	544505	a61ae882-a089-48ed-b39f-f5debc11de80	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	280113	756304OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120217	544505	6e6ec988-37fc-4e52-b264-12b59fc67165	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,9
NL12	280113	756304OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120217	544505	1ed56b03-3bdf-46fd-8397-160803d1cf7c	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	280113	756304OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120217	544505	41e02c46-bd02-4a29-8812-c604c7322691	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4
NL12	280113	756304OW	NL12	OW	2024-08-22	09:08:00	120217	544505	506c7152-58f3-4294-9d3d-a7d87d8bafca	2024-08-22	2024-08-22	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	280201	756300OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118023	541867	bd9de19d-8f2e-411d-9c2e-2e6121d7a19f	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	280201	756300OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118023	541867	635e1c52-df37-41fc-a2f8-56d59beb85c4	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	280201	756300OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118023	541867	2ea1ae70-1aa3-4795-911b-da1646f77ee1	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	280201	756300OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118023	541867	7d6ba38e-1b1a-4452-9471-a14fe7aa86c7	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	280201	756300OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118023	541867	874d087d-a513-4e5c-b0ed-bd2008fc5d21	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	280201	756300OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118023	541867	e3b6d04b-d7fe-4e60-9f8a-53d65abd369c	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	280201	756300OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118023	541867	bde0c444-d61b-434d-b4f1-d8e354871df5	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	280204	756299OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118804	541030	11f208af-bcb6-45c6-ac7e-8236a93fe5f4	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	756299OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118804	541030	c8ba1138-660e-4a12-a53f-a4fd5d03a175	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	280204	756299OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118804	541030	caee2a19-2ea0-4793-9bf6-4b147931b5b9	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	280204	756299OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118804	541030	7205befc-c417-47b4-ab49-097945d9be69	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,099
NL12	280204	756299OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118804	541030	f15031ae-7f76-4b6b-8d68-c31de830b513	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	280204	756299OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118804	541030	0610fe78-a60b-4bc6-b8ec-9fbab4ae13d2	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	280204	756299OW	NL12	OW	2024-08-22	08:08:00	118804	541030	2e62627a-5a03-4f76-8b99-08c562225f34	2024-08-22	2024-08-22	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	423002	757047OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	110206	507196	e3be1f0c-42f7-4309-9d4b-9f40b572c8da	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	423002	757047OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	110206	507196	4ee57389-72c2-44ec-8c63-5e0e89b1325c	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	423002	757047OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	110206	507196	ae533b68-874c-4983-bc6c-1eb1ca6a310c	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	423002	757047OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	110206	507196	148b2815-c249-4c54-92c9-56b3582afa9e	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	423002	757047OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	110206	507196	8321ef2a-6b75-44ca-b3cb-3f3fbbe9e7a9	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	757047OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	110206	507196	6c4bb7a4-2944-4dbc-83d3-de4b417bcac4	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	423002	757047OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	110206	507196	4e70295d-b308-40c4-a7dd-f21639d4ac8f	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	429005	757044OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109367	505607	96751748-6fed-445b-8c01-0c4217f3e536	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	429005	757044OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109367	505607	a8a87d2c-9a93-4c3e-9b48-35c2e0e83131	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	429005	757044OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109367	505607	580bd2fc-3ffc-4084-ab59-9bc3e9e760aa	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	429005	757044OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109367	505607	793907a3-f56e-4472-a0b0-fb04ec7caa4c	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	429005	757044OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109367	505607	cb1dbc11-05f4-45f4-a5d7-0d7c52ae6bea	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	429005	757044OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109367	505607	5b6df86c-8e1b-4287-ae70-452399a88a59	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	429005	757044OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109367	505607	bcb8adf0-fc5f-4eb2-a8c8-1c192a808966	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	431004	757050OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109589	504660	7dd51613-f94a-4c6a-a8db-51ea4df0756d	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	757050OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109589	504660	72ebbb00-86f6-4bb3-b306-64105c09b09b	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	757050OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109589	504660	198c29ac-6790-4056-9f31-5ffd78771793	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	431004	757050OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109589	504660	aea7baf1-71d8-46a3-8f4d-b4accc7f4c5d	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	431004	757050OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109589	504660	b1084b47-cd06-436e-a5a6-00521235b5dd	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	757050OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109589	504660	203619b9-b714-4ef7-9ff7-d8e063632251	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	431004	757050OW	NL12	OW	2024-08-27	11:08:00	109589	504660	4beee98c-4197-4081-b621-2c4b8f2bdd47	2024-08-27	2024-08-27	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	438006	757054OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	112656	504291	ced53854-a1ec-4536-a6a4-26695c4d778f	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	757054OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	112656	504291	1c4519f2-79b9-42fd-98e4-8f5e5e258dd6	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	438006	757054OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	112656	504291	766eff31-fdc8-4fe1-bc81-d152aa39e75f	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	438006	757054OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	112656	504291	69bf560f-35d9-41aa-8df5-2b632d363174	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	757054OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	112656	504291	2a362e39-5b1d-4839-8390-1ffc47f2e38f	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	757054OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	112656	504291	1b102242-0aad-43a7-bb50-019c8c5ece19	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	757054OW	NL12	OW	2024-08-27	12:08:00	112656	504291	505ea30f-5787-43b8-b982-5eb28e5bfda2	2024-08-27	2024-08-27	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	440023	754481OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	112700	495640	46f379db-a3aa-4f71-b039-1fc273e9c09b	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	440023	754481OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	112700	495640	a68cbe50-8982-4618-a625-b15ff5fc9537	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	754481OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	112700	495640	8b77e6ef-6543-413c-bd43-99c51198b911	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	754481OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	112700	495640	052a6f18-b58a-43a5-a4b3-7d04d02683b9	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	754481OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	112700	495640	dc8499f6-e2b9-41cd-808c-0bd160e2569c	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	440023	754481OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	112700	495640	c418d3de-2269-4b81-a6a3-d14ced859213	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	754481OW	NL12	OW	2024-08-20	09:08:00	112700	495640	bfb5d471-99b0-4f60-9b61-e1fe3b467afd	2024-08-20	2024-08-20	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	475104	757057OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	113097	499983	b7648a3a-7970-4b9d-9bf3-d689cc4ab6f7	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	757057OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	113097	499983	591fcceb-58d0-415d-8700-dc1270295dcb	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,021
NL12	475104	757057OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	113097	499983	c29f66df-13b1-4bb5-b3c7-765d6887d152	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	757057OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	113097	499983	21698c4c-8bc7-4456-a301-8f91d36ba0c4	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	475104	757057OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	113097	499983	f891d078-ce3a-4a49-9e82-b4c6d0db936e	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	475104	757057OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	113097	499983	c2fdfe54-07ec-423c-b49d-8fff6e257f78	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	757057OW	NL12	OW	2024-08-27	01:08:00	113097	499983	a0716564-c701-4fe4-b15b-58c82e778602	2024-08-27	2024-08-27	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	485103	757610OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119062	515138	8ba3cdd3-ac0b-499c-856e-abd4c599c8df	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	485103	757610OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119062	515138	32b7768e-fb77-42a3-92e8-cd16a08a87dc	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485103	757610OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119062	515138	875ab6b8-7bdf-4c56-a632-f4fe203848e9	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485103	757610OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119062	515138	92995f74-9c0a-42dd-a55d-1fcc55db69b5	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485103	757610OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119062	515138	208ed9cf-a842-4814-a1b9-bc451e50c132	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	485103	757610OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119062	515138	c8937db0-86c7-4b7f-807b-facb93055966	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,2
NL12	485103	757610OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119062	515138	ec67a9ff-1510-4dee-9571-6e1c41bab31d	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485311	757620OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113231	510535	02133acb-a292-4a44-84f1-2119faa75721	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	485311	757620OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113231	510535	a6ea0bc0-6ac2-4e5d-bd3f-3d7f46a8d0d0	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485311	757620OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113231	510535	bad84480-ba67-4f3b-80f6-ad453b9f75d5	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	485311	757620OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113231	510535	18ee6f2b-3a5c-403e-8309-3833981ff6ba	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	485311	757620OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113231	510535	92f38637-b57c-4733-83aa-1a52ec12d457	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	485311	757620OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113231	510535	90bb8245-020e-46fb-b42b-4350a3adec0b	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485311	757620OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113231	510535	968a7102-53c2-4d35-b91e-22b2d5c50dcd	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	4N0804	757038OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	102867	507038	6ba214f2-ba81-4c78-b428-b94d740f997f	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	757038OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	102867	507038	198771f8-2e40-4f5a-aa75-d858a5f9174a	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0804	757038OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	102867	507038	9d299552-5c58-4f69-862f-6c4265a79af0	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	4N0804	757038OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	102867	507038	6c5f4c49-f275-4256-90c2-d839f9a1fd2e	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	757038OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	102867	507038	86932783-9bd3-4d2e-b995-9e4159cff94f	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	757038OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	102867	507038	3e827f7b-0a98-42fa-a67d-e28d246b1b5f	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	4N0804	757038OW	NL12	OW	2024-08-27	08:08:00	102867	507038	b3442ad4-3700-42a8-a230-b43d9b4d0514	2024-08-27	2024-08-27	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	517067	756405OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	131605	492794	60c8db49-a179-44b2-97b1-31dbc39a3e9d	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	517067	756405OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	131605	492794	989472cf-025a-4b4d-99d3-b5da9bc009d5	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	756405OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	131605	492794	df35c849-4f76-485a-94e7-d6b376cf1d70	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	517067	756405OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	131605	492794	2560b2d0-bc06-472d-8f65-113e66489333	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517067	756405OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	131605	492794	b0af512f-8142-443b-a96b-2264370820e8	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	756405OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	131605	492794	2f70da91-550b-4cf0-aa94-8c48490bf70a	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517067	756405OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	131605	492794	ba8a6558-1cd7-4583-a7e3-1535a69d2786	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	531003	757443OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	119232	500152	7a9db456-4068-4100-8364-e0e49c3d8a29	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	531003	757443OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	119232	500152	e877183e-4097-41c6-9e63-05feecc55997	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	757443OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	119232	500152	1546e038-3263-43a0-8697-44e0bda6cb6e	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	531003	757443OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	119232	500152	ee5f3616-56ce-4c79-8940-6d5eb0f131d8	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	531003	757443OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	119232	500152	da83443e-691d-4492-a1bb-98a4bb70ee6e	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	757443OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	119232	500152	3b068337-56a3-4836-9343-f613c3a79ae9	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531003	757443OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	119232	500152	7eb8622f-6b48-469e-b39b-16b6a5c4126e	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	5N9713	757436OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	129760	508279	67b13851-d013-4d65-8b99-316496752994	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	5N9713	757436OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	129760	508279	ac3bfdf5-e79f-40d5-b237-bcd8ba856af0	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	5N9713	757436OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	129760	508279	10d59377-c978-4171-8378-aff7833de95e	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	757436OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	129760	508279	57212603-751c-4a79-ae28-5135db05b42d	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9713	757436OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	129760	508279	aa890daa-6726-4147-8778-a2c6191e9024	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	5N9713	757436OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	129760	508279	c4efb832-810d-407c-a6ee-88b5633c7a8b	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	5N9713	757436OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	129760	508279	38a7ad97-6e29-44fb-b36c-c039ca7c8c93	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	609001	756505OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	145172	520610	e4187af0-9e6f-4cc4-842d-9f83c13df00e	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	609001	756505OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	145172	520610	7572aab5-8f43-40ad-aa6b-bee81f9617c1	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	609001	756505OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	145172	520610	de0bc664-5f29-4c2d-a1c2-958d6fb50cab	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	609001	756505OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	145172	520610	0e18a653-c187-409c-9996-077f467ddb9f	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	609001	756505OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	145172	520610	52285601-d8d0-463c-b7f8-070f27d7d10e	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	609001	756505OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	145172	520610	3ec409dc-aa89-4c79-abfc-79fd72b05ada	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	609001	756505OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	145172	520610	31a11d2c-92f6-4653-8334-bc8e45e0840d	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	611006	756509OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	134260	517385	c2d00aa7-38b0-4494-a50b-f39745bf8a56	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	611006	756509OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	134260	517385	f2fd86a2-c751-4924-8092-13d1b954a82c	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	756509OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	134260	517385	a011fb2b-f6cc-48f5-ad93-908058f568e1	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	611006	756509OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	134260	517385	f5a6591f-a202-4247-8086-cc6798bd2c38	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	611006	756509OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	134260	517385	0589eb41-1ad7-42be-9443-d47b134ae6fd	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	611006	756509OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	134260	517385	8dea1555-6c1e-4696-af72-85c2d3ebfff2	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	611006	756509OW	NL12	OW	2024-08-21	09:08:00	134260	517385	b592f764-8b7b-44ee-84f7-fe68ec1b49c2	2024-08-21	2024-08-21	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	613005	756512OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129768	515319	ee14586d-84cc-4e20-bba1-ef64a6dd2bb8	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	613005	756512OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129768	515319	ada478fa-8c5b-45fe-8ffa-8d19c2755f12	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	613005	756512OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129768	515319	9f71afb3-ed3e-430f-8646-30c08380973e	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	613005	756512OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129768	515319	60ccfba2-ca91-475f-b39a-347df7f9c3d4	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	756512OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129768	515319	fc74f516-2fa3-4b59-9917-ccd39ea92f75	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	613005	756512OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129768	515319	cda63bf2-b22e-4001-a361-da89be1a7565	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	613005	756512OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129768	515319	3c0c6646-5d8f-48a3-bf95-d963523e8a79	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	613015	756516OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129790	515357	40951165-dc67-4336-8ec5-f2e86d30d6e9	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	613015	756516OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129790	515357	968acdeb-be10-4114-b5e3-a5d731df7270	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	613015	756516OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129790	515357	6e6c1156-a5f4-45e4-b488-5f4d3506003c	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613015	756516OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129790	515357	9dc3104b-19eb-4c2b-8df2-70d04d65b6a0	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	613015	756516OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129790	515357	43155501-f675-41e6-9510-23669dcd315f	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	613015	756516OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129790	515357	66777635-600c-4be7-bc3c-bc317d92c42f	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	613015	756516OW	NL12	OW	2024-08-21	10:08:00	129790	515357	849aab98-9ca7-4681-873f-a4fa4ad5126d	2024-08-21	2024-08-21	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	670105	756502OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	141907	528010	15f9d9d0-dcb7-4b0d-b85b-7071025717cf	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	670105	756502OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	141907	528010	fc20a6bd-0861-4e10-bcf3-3fcc2105dd19	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	670105	756502OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	141907	528010	58c5c9a7-e52f-4ffd-b365-ddcfaf0d6be2	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670105	756502OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	141907	528010	c5962a29-36c2-4833-89a2-cfc903195601	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	670105	756502OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	141907	528010	a4372a6f-b189-4ea5-92e9-8a67859cc589	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	670105	756502OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	141907	528010	88a2b04f-decd-47a3-ace7-2d6bdde9c4e5	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	670105	756502OW	NL12	OW	2024-08-21	08:08:00	141907	528010	f7b1ee58-2e9b-4913-a2fc-f198d20fe432	2024-08-21	2024-08-21	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675114	756498OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138612	527842	dae90ece-cb07-49b8-ade6-41ee767b0285	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675114	756498OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138612	527842	27ed0e74-e51d-4505-b94e-d184dc289e87	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	675114	756498OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138612	527842	3bc3ab08-1c5d-46a3-bf33-2cc32c4de2df	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	675114	756498OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138612	527842	97c58ae7-2624-4d80-8d57-106d67f60fc0	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675114	756498OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138612	527842	5dbf75ae-81be-4677-a6f6-74c5d41b5893	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	675114	756498OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138612	527842	d8e90e50-9464-4016-bd10-8a472137d3d2	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	675114	756498OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138612	527842	c5754a9e-8c16-4401-959c-6f44200becb5	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	675115	756494OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138570	527909	bc6b08fc-a39f-4e27-aee0-3d07c1ae3e51	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	675115	756494OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138570	527909	4fbcb339-e431-4635-81f8-6f6ba096d7f3	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	756494OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138570	527909	d62eba61-ecd9-4591-add9-da4a1ee3073a	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	675115	756494OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138570	527909	a770a2b9-51bb-410c-bfab-0220bd99e986	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	675115	756494OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138570	527909	ddfd76a8-743c-4fc6-852a-d0ef1a2fa003	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	756494OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138570	527909	ecece014-235b-48dd-8702-789242ae3ad4	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	675115	756494OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138570	527909	9b7ea365-9534-4156-ac47-83c2cb952e8c	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675119	756499OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138710	527509	935a78dd-6b6e-42da-ad5c-46fb173af3da	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675119	756499OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138710	527509	13ba0c9f-b5ce-46ca-bbdf-ac038681e6f0	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	675119	756499OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138710	527509	98d573a2-77e9-4823-94fd-c9f5b63ed957	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675119	756499OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138710	527509	1f660e59-4377-452f-b270-10f846f3c1e7	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	675119	756499OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138710	527509	f2fff22f-2cbd-46fb-8d54-fd77836c5481	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675119	756499OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138710	527509	145f0bf7-6900-4f8c-af74-f1524d1907b5	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675119	756499OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138710	527509	d412e8cd-145c-4657-94a2-f3b1b5c82d43	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	675120	756487OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138255	526125	b99de436-e509-40c9-940d-9c638cd729a9	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	675120	756487OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138255	526125	0e02bf15-c34b-47b3-9cc9-7afe5dd94490	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	675120	756487OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138255	526125	e659ddd2-931b-44a5-87c5-46c4ea09a922	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	675120	756487OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138255	526125	a1ba1789-b770-45db-af40-628183ec6c3e	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	675120	756487OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138255	526125	a2d70546-e244-4b4c-83a5-a9533cd931ac	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675120	756487OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138255	526125	769c2bc5-cd15-4a69-8af9-63b6c2c04c9c	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675120	756487OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	138255	526125	3fc92c71-9416-4992-a16b-15f4a30ab1f3	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	675129	756491OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	137832	527918	5a994588-26a3-4b39-86d5-84e667ddfa79	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	675129	756491OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	137832	527918	7da69416-161f-4307-82f1-bfe8c1743e61	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675129	756491OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	137832	527918	0a4bc88c-3696-4008-8221-13ca5657a1d9	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675129	756491OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	137832	527918	260f47c9-7d00-4e81-85e8-eb71a523e0ca	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	675129	756491OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	137832	527918	7825da8b-55cb-48f8-aed3-aabdeb512f61	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	675129	756491OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	137832	527918	fac71fd0-5260-4d38-a8cf-2a504bb6c11d	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	675129	756491OW	NL12	OW	2024-08-21	07:08:00	137832	527918	fbe23c75-2b84-4ee5-aeb2-6cc990249bc7	2024-08-21	2024-08-21	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	802004	755395OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	119871	564376	4605ccaf-2b30-498a-bbef-cc5aa76db738	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	755395OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	119871	564376	52c3fe0a-d4ec-49b6-a0f9-bad7cd5973fb	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802004	755395OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	119871	564376	1b4d3347-336b-47e7-bc6e-4b0ae171c27e	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	802004	755395OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	119871	564376	3ac1c671-289c-4767-960c-c91a9baee3c1	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	755395OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	119871	564376	cc030fce-86d4-4831-916c-074ae16716cd	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	802004	755395OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	119871	564376	a5af223a-a1ae-4b23-bfb9-d131e5fb8ae8	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	802004	755395OW	NL12	OW	2024-08-20	10:08:00	119871	564376	1a1ce1f3-77bc-4936-889e-d5c05fcc64d4	2024-08-20	2024-08-20	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	757115OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	122177	568246	50dddbf9-6440-466a-ada5-5dbdb83ae030	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	803016	757115OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	122177	568246	0304b67e-9afa-4e71-a686-73fba9f54b3d	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803016	757115OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	122177	568246	fc4a619d-1dbe-4c02-be25-ac04d00f5374	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	757115OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	122177	568246	4a6c7e45-668e-4fa2-b7c6-8890c450eaeb	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	757115OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	122177	568246	f25cff38-a7df-4d32-aa9a-72ec15662c2f	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	803016	757115OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	122177	568246	0cdfa43a-1c51-43b4-9fe7-2cda43f28452	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	803016	757115OW	NL12	OW	2024-08-27	09:08:00	122177	568246	5ef8032b-ca5a-4205-a458-8e72d6f31773	2024-08-27	2024-08-27	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	755970OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	120893	574555	c3f41968-18b0-4640-bc3c-0520ec4c6d78	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	755970OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	120893	574555	cd2d9955-df01-4bf1-8d4e-6cfac96c8e9b	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	755970OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	120893	574555	a9e3c03f-7a74-4935-8190-c12e6e027c17	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	755970OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	120893	574555	467d93ea-ba17-4c02-9917-65269ac365a4	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	804008	755970OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	120893	574555	591cc908-4846-4812-b38d-8f8873a58acd	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	804008	755970OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	120893	574555	de2b309d-6910-422c-9cfe-200048589aef	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	755970OW	NL12	OW	2024-08-16	10:08:00	120893	574555	beb1eb65-b9c7-4a40-b500-fc207c54a153	2024-08-16	2024-08-16	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	KI0007	757623OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116838	507079	2347e152-e81c-4ccd-b3f2-1d2d4611b6d4	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	KI0007	757623OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116838	507079	629ebdf1-8665-4243-be3a-6e0b4fc27ed6	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	KI0007	757623OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116838	507079	084c2822-f76d-4a53-af9d-5db55441b688	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	KI0007	757623OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116838	507079	59a00a6e-dae7-4ee1-857b-2332f0541198	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	KI0007	757623OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116838	507079	5480ff6c-9994-4cb7-971f-f9169431eaf9	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	KI0007	757623OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116838	507079	02ef44a4-9bad-4fd2-b491-92fcfc1449eb	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	KI0007	757623OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116838	507079	d1a76f6d-fbc9-45c6-817f-4c21c17ea53b	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	KI0008	757624OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116738	506850	ba33d9b6-aa1d-406c-a9bc-4c9323ca8dcb	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0008	757624OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116738	506850	5ad09a6d-b6c4-440b-9197-8d97b94ef7a2	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0008	757624OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116738	506850	c8f27671-a845-4c25-a5ac-22f117271c17	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0008	757624OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116738	506850	51f61cb5-cc74-4e31-b010-b69bbec24ba5	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	KI0008	757624OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116738	506850	50810a31-ed6d-4819-9d58-be6fabcb0feb	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	KI0008	757624OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116738	506850	2d962f30-68f1-4239-a3cf-cc87e19355da	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	KI0008	757624OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	116738	506850	aaece4d2-3a4e-4267-84d7-7df7f64822f1	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	001003	757179OW	NL12	OW	2024-08-28	01:08:00	112000	508000	b1cd7e17-adb5-4ddc-9eca-f0576d9882de	2024-08-28	2024-08-28	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	001003	757179OW	NL12	OW	2024-08-28	01:08:00	112000	508000	296e70b5-dbfe-4ea6-acf2-28ed258ddd40	2024-08-28	2024-08-28	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	001003	757179OW	NL12	OW	2024-08-28	01:08:00	112000	508000	23d31ffd-ac2e-4160-8b68-a756eb84b95a	2024-08-28	2024-08-28	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	001003	757179OW	NL12	OW	2024-08-28	01:08:00	112000	508000	624944f6-5eaa-4d83-aee3-266a9710ec76	2024-08-28	2024-08-28	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135104	757184OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113050	522709	730d0a5c-0990-46e2-9643-1e2a37f67543	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	757184OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113050	522709	5a4a7653-e40c-4e6e-a88b-c40b8e96e745	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	757184OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113050	522709	b01a2b62-8a2e-4853-bb81-f8bb192d356b	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	757184OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113050	522709	39cecd88-0dd3-48fc-b424-82e557c80bc2	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	757184OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113050	522709	53664fcf-0aec-4179-b1f3-db2c538d4e46	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135104	757184OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113050	522709	6fed1c06-d220-4a98-af74-c38f1faf08a8	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	757184OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113050	522709	2e14563b-de9d-489b-8cbe-7db1bc209c6c	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135105	757182OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113165	522790	2fb46463-80dc-4bb8-8446-91d1f619b2be	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	757182OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113165	522790	61e1d4c8-ec0b-4330-81b1-dab1b3a109ca	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	757182OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113165	522790	16b9d489-ae44-43e0-8693-18a4fbb1e7c6	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	757182OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113165	522790	c7c65f71-c56f-4250-8c0d-d546e8408c54	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	757182OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113165	522790	bccec393-a218-4cb4-9404-2ef4b05ec6db	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135105	757182OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113165	522790	c2027449-7c97-4a8f-982a-23afb0df7d4e	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	757182OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113165	522790	fe497200-a3ac-4652-8fe9-11271eeeb292	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	135106	757185OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113230	522359	5faa53e3-84f1-4a89-9613-37daf9bcd5ac	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	757185OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113230	522359	6b2ce358-04ac-4bc7-894e-c44885b8055d	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135106	757185OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113230	522359	9636ed72-1610-4556-81c9-e0733942c6f2	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	757185OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113230	522359	76ee92fa-3c18-406c-8323-8162adf022d3	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	757185OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113230	522359	844e0bd2-5f90-40f9-9e34-09529397893f	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	757185OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113230	522359	7fb9de54-5ada-42f3-b84d-d0974957e815	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135106	757185OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113230	522359	eeb0368a-bfc0-4db3-8ffc-9b06ca37212b	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135123	757187OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113279	522767	e793c48d-14b9-48bf-9ced-c1f334a2bcbf	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135123	757187OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113279	522767	3a902ecb-672d-4d5f-aadd-0144dc1ad691	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135123	757187OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113279	522767	0f802f1f-ae32-4c4d-9aed-6a9b96822776	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	135123	757187OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113279	522767	9d98a512-c827-49f3-84ce-967f0fc8ac16	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135123	757187OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113279	522767	c8e4fe33-be65-48df-804b-d1850d1d1dcf	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	135123	757187OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113279	522767	22286b4d-ce2c-4f4a-a3c6-4716fd6e52a1	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135123	757187OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113279	522767	5c61d9ad-8d41-4006-a11d-64c33bc3f570	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	757188OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113384	522177	c65af9eb-6b29-4ab6-98ae-636dd91d0750	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001003	757179OW	NL12	OW	2024-08-28	01:08:00	112000	508000	6c726a5c-87e1-4a3b-962a-b4463534aeea	2024-08-28	2024-08-28	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	001003	757179OW	NL12	OW	2024-08-28	01:08:00	112000	508000	2472c959-0d62-496f-9526-1761c091e96e	2024-08-28	2024-08-28	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	001003	757179OW	NL12	OW	2024-08-28	01:08:00	112000	508000	d4177675-d291-4285-8566-ec423180f11e	2024-08-28	2024-08-28	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135125	757188OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113384	522177	c962e368-2524-47ad-8874-88b2559b9efb	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135125	757188OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113384	522177	11d85327-7a31-45a1-85a7-1838e2348172	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	757188OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113384	522177	324e4480-fd30-44eb-b72b-97d44f8f8209	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	757188OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113384	522177	8a6bafc6-e9b3-4ebe-8060-458cdab1162c	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135125	757188OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113384	522177	a1292797-59be-4e1e-869b-79d53abfc944	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	135125	757188OW	NL12	OW	2024-08-28	11:08:00	113384	522177	a6b81e37-943b-4846-831e-f5541723d1bc	2024-08-28	2024-08-28	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	757186OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113354	521585	e00e54db-279f-45c8-98c1-ea1b92ff934b	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	757186OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113354	521585	22ec91f0-d070-4374-b07a-fb4b515d0a17	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135128	757186OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113354	521585	bd8e4922-ee11-4a06-acb2-be25ee6a444b	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135128	757186OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113354	521585	a2182953-de57-41f5-8c01-517b60911efa	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	757186OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113354	521585	38d8bf88-c1e2-49e4-8347-39c57b6aa13a	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135128	757186OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113354	521585	7157816b-3648-4333-a4f9-4ed89c9e22d1	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	757186OW	NL12	OW	2024-08-28	10:08:00	113354	521585	95112ce3-f77e-42ea-8f97-bd543d840f6a	2024-08-28	2024-08-28	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	135802	758251OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114720	551140	1c14a583-2474-4f63-820a-072b8f210ee0	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	135802	758251OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114720	551140	d727b034-04d9-4e56-8437-da3202a5b825	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	135802	758251OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114720	551140	f446ad3a-08e2-4f69-9624-5554019edafb	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	135802	758251OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114720	551140	8f4df4c3-afb4-45d6-b4f4-c4f307044c42	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135802	758251OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114720	551140	d03c88e0-7055-4586-b59d-4b02095e15d9	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	135802	758251OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114720	551140	21a2ff83-b21e-4d7f-b5c8-e74129753a3d	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135802	758251OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114720	551140	29272aea-59e4-4062-a3cf-9fff3ad65a23	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	146301	756398OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	129381	498191	5fd3b331-24ad-442b-a458-c66650eed77f	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	146301	756398OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	129381	498191	33b50898-736a-4c44-b30b-59bf0d642bee	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146301	756398OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	129381	498191	ef7a804d-db92-4896-87d2-29d084a4341e	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	756398OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	129381	498191	064524ae-1dc6-49dd-abf8-225a18eb65e1	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	756398OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	129381	498191	ac545b83-0aca-4aae-880a-2ab4f37e4038	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146301	756398OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	129381	498191	93cd5f9a-e9ca-42a6-bca0-967cedf8a0be	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	756398OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	129381	498191	326b5f64-9cf7-401b-a8bf-3da2fe16bd46	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	208014	758145OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	118716	538069	d874f8b7-68b9-4973-adbc-9b75cacbfe4b	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208014	758145OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	118716	538069	c96921f1-a578-46e5-9405-7216e083f211	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	208014	758145OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	118716	538069	c4dca466-910a-4575-87ef-88583c3386b1	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208014	758145OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	118716	538069	834b94c6-e681-48c5-b3cd-3da9bcf5f4db	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	208014	758145OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	118716	538069	94b975c7-c502-4aae-9e13-115a71d3cc6d	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	208014	758145OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	118716	538069	89468020-d78d-4090-b7c5-cb0aced8eed5	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	208014	758145OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	118716	538069	89012774-3ac4-4652-9304-398ec7970634	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	208015	758146OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	119390	536979	b61ca343-2383-499c-a2d6-648d110f6f12	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,067
NL12	208015	758146OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	119390	536979	1df802e8-d741-4042-80ba-7aebd1fb077f	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208015	758146OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	119390	536979	0196b2b8-6694-4eb1-9827-57546c68dcf1	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208015	758146OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	119390	536979	3203c2b1-c93f-41a2-a453-cee82e1cadb4	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	208015	758146OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	119390	536979	988f7b35-3e4d-43ca-85b0-69cbf7319a26	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4

NL12	208015	758146OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	119390	536979	29503f03-8fc0-4543-b73e-99483108a005	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	208015	758146OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	119390	536979	0b6c6ce5-80d2-4c8e-84d8-29af3a2bb972	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275701	758131OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	108374	528555	9d7f4d7e-595e-40f9-806d-0f32e3d76d68	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	275701	758131OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	108374	528555	7f941854-22dc-4224-acaf-1da93c157cdb	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	758131OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	108374	528555	c7b8a429-d543-42a1-8df8-d041d8fc15d9	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275701	758131OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	108374	528555	20a90644-01ce-4ec3-ae50-097702d9ad20	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275701	758131OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	108374	528555	22393204-2f3d-46ae-bf73-37198c6399f2	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	275701	758131OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	108374	528555	4b8faeef-fb2a-4084-9105-a68a07f4910e	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275701	758131OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	108374	528555	30681b2f-3ba9-426e-930f-dc0b28d77585	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	275801	758133OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	109041	529908	ad53d820-72c9-4355-89fc-03ecdf2f8983	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	758133OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	109041	529908	6ab64025-4236-4abb-a8fb-62639ee2fdd7	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275801	758133OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	109041	529908	9147dde4-5bb5-4835-be7e-8b24fd6d0de3	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	275801	758133OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	109041	529908	1d546cbf-2878-4805-9c9f-0aef2703cdb6	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275801	758133OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	109041	529908	5885fd72-1d04-483c-849d-568b5cdcdee8	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	275801	758133OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	109041	529908	45dbffe7-6199-4e21-bd5d-c73e37ca5b0b	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275801	758133OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	109041	529908	bdda010b-80f2-4bad-9a28-2714b6d2e978	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275901	758134OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110104	532045	83af1e44-18cf-42d3-8d1a-7031c69c5f35	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,6
NL12	275901	758134OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110104	532045	f6b4b8c5-ebb9-4fa9-932b-0ae8759bd0cf	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	275901	758134OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110104	532045	dadc61fe-11f4-466f-b1c2-2994b8d552be	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	275901	758134OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110104	532045	3481d39a-2dc5-4576-81dd-13b94b1cb00a	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275901	758134OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110104	532045	f9cb0269-23ee-4d38-a611-0da15750220e	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275901	758134OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110104	532045	f61bf6f9-5625-4655-a681-02a4afff73ab	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275901	758134OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110104	532045	f8a67bc4-8dfb-475d-aa1b-2081ae0dbc75	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	276301	758136OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	111820	533732	ef95a52e-6bc4-4d02-894d-831767b23109	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276301	758136OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	111820	533732	ec92f0f7-0614-4ae6-8c00-38b8381a2871	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276301	758136OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	111820	533732	eed190b5-4680-434d-af70-0abf6db78aa6	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	276301	758136OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	111820	533732	45cdbfe9-86b0-4c79-997d-c776b59a879a	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	276301	758136OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	111820	533732	3dd5897e-2cca-4ccf-991f-819258ea50ba	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	276301	758136OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	111820	533732	514e5348-f3eb-4069-8422-b2c58e4d6637	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	276301	758136OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	111820	533732	5696e969-4d4f-4db8-9ef2-a4cd48497c86	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	276401	758137OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	110162	534722	a697c529-a103-41ad-8d83-4179fb64ebe6	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	276401	758137OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	110162	534722	4ec3b2cd-871c-446a-9506-a8bef0f21e0d	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	276401	758137OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	110162	534722	3e07839d-b100-479a-8185-a9dd7c7284ee	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	276401	758137OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	110162	534722	b96ba696-7b1b-418c-a348-9df9f8897cd0	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276401	758137OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	110162	534722	f34e3c94-7e9a-45cc-a682-7d226867ec12	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	276401	758137OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	110162	534722	a00ad460-f0c5-438a-8962-db18ffca33da	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	276401	758137OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	110162	534722	972f04c7-70eb-473d-b0a4-49fb24edc4c4	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	276701	758142OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	115706	537397	7a29bcbd-d801-4455-95c0-3a369e4568b4	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	276701	758142OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	115706	537397	ac20709f-4a35-4eb7-bf63-6f61f5fc09db	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	276701	758142OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	115706	537397	92fc981d-0d98-4b6a-a52d-0ae4915f90e7	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	276701	758142OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	115706	537397	d3f65696-04a0-432f-b41a-ea23ce60a70b	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	276701	758142OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	115706	537397	63605dbc-7444-43f0-9b46-c97bbd622e77	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276701	758142OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	115706	537397	93f018ec-3b9e-4f04-80da-bf87ffafe6ec	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	276701	758142OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	115706	537397	a37f87df-23b0-4b7b-9142-f7fb694a71cc	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	276801	758138OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	113674	536023	ae1d4b83-de06-481f-b531-d18eeaf6d6a3	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	276801	758138OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	113674	536023	dee6f319-18a9-407d-893d-9b16a7862af5	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	276801	758138OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	113674	536023	cfc157c3-177f-46c6-81e9-99d4a9bdb79a	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	276801	758138OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	113674	536023	288811c2-1c96-4da4-8cb9-d3742b8b4cef	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	276801	758138OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	113674	536023	02ee60d0-0a9d-4b5e-9524-94d14d60d964	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	276801	758138OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	113674	536023	0c699be7-f651-4a18-a2d0-eb56dec1c090	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	276801	758138OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	113674	536023	a52f4c2f-3c0b-46ac-a5ef-3736dce16c02	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	370102	758143OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117133	535001	ac976b11-54d8-4c0b-928c-80b620dbda96	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	370102	758143OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117133	535001	607de791-7836-40be-a1b6-73b758b8fe6b	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	370102	758143OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117133	535001	4fd7fec5-4f70-4d83-92fa-0ce559db943e	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	370102	758143OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117133	535001	1e47c1d7-a57c-418e-9150-23c67648153e	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	370102	758143OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117133	535001	51e395ce-9ca1-482d-a019-fe91ced8542f	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	370102	758143OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117133	535001	3e18acb4-3c86-484a-817c-3a3648a47d89	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	370102	758143OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117133	535001	8880360c-6c18-4600-a874-4bc38b583706	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	517017	756403OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	131949	495128	1465ff50-4c64-41c2-b815-6d891cd15bc4	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	517017	756403OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	131949	495128	4bdb4503-6dbc-4c77-8ff6-c47144a47ecf	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	756403OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	131949	495128	93997d13-0444-43f9-883e-5e7b8ae18d0b	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	517017	756403OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	131949	495128	2fcf6642-f5aa-4faa-8006-80940619d39e	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	756403OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	131949	495128	8499ce0b-773b-4383-b250-811e6073ce41	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,068
NL12	517017	756403OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	131949	495128	dafc1a02-8df1-406d-a0cc-e376be1ff612	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	756403OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	131949	495128	312bdc6a-58b2-4664-8fc9-cbf5dc2b935f	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	756412OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124561	499186	a3e580df-98d3-4aa8-ab28-43fc6fc292e2	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	519003	756412OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124561	499186	64768d4a-f81f-4ac1-98c1-dc59272fed33	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	756412OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124561	499186	2c1c9367-0072-4289-a387-ed69c018dc20	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	756412OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124561	499186	eca79564-d995-43f9-9acf-6c93f28fdf18	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	756412OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124561	499186	df52417f-15a8-4cd8-bb86-823428da7fa2	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	519003	756412OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124561	499186	757fef4b-2cd3-467e-8119-435b1309ff60	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	756412OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124561	499186	4bd078b4-3308-4966-b9b8-8512e516a397	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	5N9714	756400OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	128824	497864	a272db74-6ec3-4f2f-af85-c026dd411890	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9714	756400OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	128824	497864	50154a24-7b7e-424f-b347-6e7bbb9b0128	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	5N9714	756400OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	128824	497864	19ba01f9-c67d-4d12-b69d-0ac520dacb2e	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	5N9714	756400OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	128824	497864	5071f160-ecad-4877-b0ef-7a0277a3a9cf	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	756400OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	128824	497864	19a6649d-0c84-4d16-8d47-58d718ea43a8	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	5N9714	756400OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	128824	497864	e8510066-22b3-4de3-8341-459ac80d5cd5	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9714	756400OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	128824	497864	bf2b343e-0b6b-4ed5-8621-4bdf3bee046e	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	801007	758259OW	NL12	OW	2024-09-09	07:09:00	114727	559091	310b3915-f526-46e3-9d4a-744490153ba0	2024-09-09	2024-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	801007	758259OW	NL12	OW	2024-09-09	07:09:00	114727	559091	6b294a19-aa75-490b-a1e0-019f878bae4d	2024-09-09	2024-09-09	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	801007	758259OW	NL12	OW	2024-09-09	07:09:00	114727	559091	cf4c7edf-3673-43ad-a977-fda7cfd15ad7	2024-09-09	2024-09-09	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,83
NL12	801007	758259OW	NL12	OW	2024-09-09	07:09:00	114727	559091	cc539c9d-4751-42db-a59b-9596c9bd2f6f	2024-09-09	2024-09-09	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	801007	758259OW	NL12	OW	2024-09-09	07:09:00	114727	559091	7ca18430-fcdc-4f5c-99aa-1dbb749c4721	2024-09-09	2024-09-09	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	801007	758259OW	NL12	OW	2024-09-09	07:09:00	114727	559091	e7831043-8be8-4bc8-b853-fd24cb4b2965	2024-09-09	2024-09-09	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	801007	758259OW	NL12	OW	2024-09-09	07:09:00	114727	559091	587f9238-5c75-48d2-b692-758c7d702d0d	2024-09-09	2024-09-09	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	KI0001	756409OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	124973	494832	28355f2b-85e9-41db-8adb-cebfe57848fd	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0001	756409OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	124973	494832	de82f4f4-4f42-4a34-88e0-19357cf46f05	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0001	756409OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	124973	494832	19c3a804-83c4-4c74-8a40-45fcf300d783	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	KI0001	756409OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	124973	494832	5675d0b5-65a4-468f-8083-36f698d21646	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	KI0001	756409OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	124973	494832	d420a4fd-6745-433d-8fe5-365b117d3a74	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,8
NL12	KI0001	756409OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	124973	494832	4a9994f2-921b-489d-b4b7-0007ab2f5eec	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	KI0001	756409OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	124973	494832	3d04e364-9a62-4bb5-88bc-12857df98545	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	756410OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124866	494781	5d256378-6f6a-4b02-a70f-5dfa29433c94	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	KI0002	756410OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124866	494781	fa43dfcf-68b6-4858-baca-b401a35bb29d	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0002	756410OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124866	494781	7f88c6b1-6c62-427d-9a38-70261fb89c37	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0002	756410OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124866	494781	95ccab97-bf5e-44ea-a713-99852d3c8fe2	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0002	756410OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124866	494781	79061a95-bebf-440e-b42e-30507dd00918	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,6
NL12	KI0002	756410OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124866	494781	37443771-a8ab-4731-a75f-f13d3f466995	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	KI0002	756410OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124866	494781	9fb3cfd0-a92d-4232-88ca-c3f7046e19ee	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	756411OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124856	494762	a7f40bf0-2991-4161-8136-338cca29de73	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	KI0003	756411OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124856	494762	74766fce-18c8-483f-9925-fed45ffab8d7	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0003	756411OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124856	494762	d9e17353-1936-4ed4-8704-1950b1fe1b0f	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0003	756411OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124856	494762	92c73168-8258-4147-8483-48a2b0b5273f	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,097
NL12	KI0003	756411OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124856	494762	f5c2697e-bffc-4f47-acae-e9f237816e0c	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	KI0003	756411OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124856	494762	8c0cf86e-428c-4461-b52b-2cdc976122e0	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,6
NL12	KI0003	756411OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	124856	494762	7b4db7a1-055a-46f1-90fb-341d75664410	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	756407OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127444	491927	c073d4bc-dcec-41b5-9bef-3a340e754d77	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	KI0005	756407OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127444	491927	06bdf290-07af-4548-8a74-51d26c150bb3	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	KI0005	756407OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127444	491927	93c3b0da-f12f-4f22-bab9-a4976c0b4388	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0005	756407OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127444	491927	6273a56e-9e5e-412f-8e5b-12e908a0d734	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	756407OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127444	491927	c173fd9d-21df-402b-b18e-4c6b7a71531b	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,9
NL12	KI0005	756407OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127444	491927	ee9cbb95-2b29-41ea-833b-83d5ac63f967	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	756407OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127444	491927	406e92c2-27ae-4458-8835-943b1755620f	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	KI0009	756408OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127441	491934	eb6817e0-2abf-4436-afea-b7fce7f55e7a	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KI0009	756408OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127441	491934	07af7df7-7555-4347-828b-6cf13f561695	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0009	756408OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127441	491934	a06d61c4-e2d6-43f3-a9e2-3fc55f6f8710	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	756408OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127441	491934	d68d885a-d7df-483a-82c0-eb50de564445	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	KI0009	756408OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127441	491934	3ae236cc-874e-4cc8-b456-f189621a5434	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	KI0009	756408OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127441	491934	d3bffeeb-da9b-4080-a079-0b8511c78593	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	756408OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	127441	491934	3bac9d15-1922-4b0a-9b40-5c78883a8968	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	ZWB001	757832OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	121905	541667	96f1f7aa-a7a0-4471-8509-50b1c9eb7e79	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	757832OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	121905	541667	2a236a47-a550-48b2-9b39-808311ba7692	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	ZWB001	757832OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	121905	541667	f0069f68-6fff-4a5e-bac9-f3cc0b133d4c	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		43
NL12	ZWB001	757832OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	121905	541667	92b0f00b-8a55-495c-aaba-b92722697f22	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	ZWB001	757832OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	121905	541667	69d09772-3fe5-406f-9f63-dbf56050ca04	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	ZWB001	757832OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	121905	541667	1e109d05-68d9-45ec-b9cc-62f60db0207e	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	ZWB001	757832OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	121905	541667	a1562b45-54a4-4ae6-9fa1-e2ad14b502bc	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		46
NL12	ZWB002	757833OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122254	541590	8e23ac8a-74f6-4f3c-893e-6b1c3d3e0933	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		7
NL12	ZWB002	757833OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122254	541590	bb1760e3-6c66-4248-94f6-66cdbf8bbc07	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	ZWB002	757833OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122254	541590	eab99874-a86b-4c28-a670-c70dfb202558	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	757833OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122254	541590	2b6933af-98df-45f1-a3e1-c30777966ae6	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		4,1
NL12	ZWB002	757833OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122254	541590	a2162d39-6964-4291-99cf-8a92154b77f2	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB002	757833OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122254	541590	0339e56f-4484-4b55-9df5-524b5aeba34e	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,7
NL12	ZWB002	757833OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122254	541590	a652bd5f-6bd5-485f-94bf-3d18f0550235	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	ZWB003	757834OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122277	541601	1b4f813d-ff0a-4b37-87a8-450c5cf1b19b	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZWB003	757834OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122277	541601	abe2dbe1-3774-421e-82fe-c89b0d730a04	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		8,2
NL12	ZWB003	757834OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122277	541601	93d1b255-dba5-4589-a31f-03a77a798517	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB003	757834OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122277	541601	10b38541-fba1-4b28-9bea-8b797fa73065	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	ZWB003	757834OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122277	541601	9b4e8ded-b24a-46fd-a1ad-2b436ef38775	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		11
NL12	ZWB003	757834OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122277	541601	a50087d8-6605-46e3-a3e1-600de28a2435	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	ZWB003	757834OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	122277	541601	83544311-624b-4ef9-ab42-001d0218a12a	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	007001	757607OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	120378	516406	7a9e8522-662d-4fb5-a465-bb99498f2b24	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	757607OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	120378	516406	54737c55-3789-42ec-b204-35552b278e19	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	757607OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	120378	516406	d4d241b8-72a7-4201-aa2d-064b94c92a43	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	007001	757607OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	120378	516406	267219e6-7e28-4ac5-bb33-a2f48cfec90a	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	009001	757451OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	117450	505810	c20a1ece-a449-487f-a33f-7b67ea82a700	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	009001	757451OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	117450	505810	7a784268-09c2-4a45-9231-0b3ca8832663	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	009001	757451OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	117450	505810	fa086c7a-a7e0-42e9-ba6b-6ed9cc265712	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	009001	757451OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	117450	505810	0626db49-f405-4dba-ac13-b2a7cdaefcec	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	009001	757451OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	117450	505810	ed0809cc-92c8-4032-8d8d-1485e87809b6	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	009001	757451OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	117450	505810	3bf3d1d5-d034-4f22-8f9d-bbf471bd2389	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	009001	757451OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	117450	505810	cb74af26-d040-46b7-b99b-c4ea17fba9f4	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	014001	757447OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	123160	502370	3cbfc8a3-96d4-48e9-b1a5-9acc4eaeda73	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	014001	757447OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	123160	502370	95d1e10d-343a-4513-9382-11a29525b0ed	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	014001	757447OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	123160	502370	e3f97bca-8a5f-49d7-a0c7-404e18496617	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	014001	757447OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	123160	502370	45fc0bd7-b865-4c6e-ab34-a9a96a0f2774	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	014001	757447OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	123160	502370	40ed203d-ff0b-4e5a-a3cf-55880a0d7309	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	014001	757447OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	123160	502370	65216b4f-4117-4dbe-bec6-1a2c235dab70	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	014001	757447OW	NL12	OW	2024-08-30	10:08:00	123160	502370	02a41ab5-3170-4731-ac23-23e1055c28c4	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	022001	757602OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	123648	514744	d5f705ad-f6f4-4cb5-8d11-8aa55a1738e7	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	022001	757602OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	123648	514744	c16b479b-051d-479c-8a94-1d91dbc306aa	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	022001	757602OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	123648	514744	5aba6279-4baf-4c30-a540-b107501f4da3	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	022001	757602OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	123648	514744	5b9afa5a-6794-418a-b6d7-e0c923c7dba6	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	022001	757602OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	123648	514744	0898143a-43dd-4a31-985e-d23ebb620574	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	022001	757602OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	123648	514744	1936e7c9-72cd-41c0-8237-04487b08e932	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	022001	757602OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	123648	514744	8c639ddb-fbc4-426a-9072-7ff5587c97a3	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,051
NL12	071006	757829OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	123800	543160	5eebce24-2808-4505-87eb-398362a000e1	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	071006	757829OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	123800	543160	b0adaf64-a4fc-461f-a526-b6b2444fc04a	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	071006	757829OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	123800	543160	446055ac-9e1a-4617-a96d-73144b51b244	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	071006	757829OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	123800	543160	72ac3dfe-afd0-404e-a7d5-738972913ed7	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	071006	757829OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	123800	543160	7b45561c-861e-4e4b-8d07-dc15ac26262e	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	071006	757829OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	123800	543160	b8fec2f5-ed91-4779-aba7-a6c29218837e	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	071006	757829OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	123800	543160	f7507201-5754-4099-bc29-5375b3237ec5	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	072001	757841OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	129030	546080	563e15f2-a392-42f5-91d0-bf94547e378d	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	007001	757607OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	120378	516406	44d4190d-478e-4cd9-b299-dd36e0cdd5bb	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	007001	757607OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	120378	516406	eddd1e1e-763b-443f-954c-877f5df24dd5	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	007001	757607OW	NL12	OW	2024-09-04	08:09:00	120378	516406	b5a4f9c2-83bb-45b8-a990-401166d7fc5a	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	757841OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	129030	546080	80568bda-b537-4ef5-9552-db52e0cff06a	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	757841OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	129030	546080	9b04d7cc-3509-4bc4-b168-79c0cf263428	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	072001	757841OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	129030	546080	a258b482-d8b1-462a-acd2-e792e18d8aec	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	072001	757841OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	129030	546080	26084384-332b-4c3e-8fb2-89942cd3d216	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	072001	757841OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	129030	546080	245aea7d-2faf-4b10-ba57-b51ccdc856d2	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	072001	757841OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	129030	546080	b7009835-1fc6-4321-85a6-cf8d099f9cbf	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	081001	757608OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119929	517834	a5ddaf31-7286-4333-b5a4-05a942aea162	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01

NL12	081001	757608OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119929	517834	0a3e0523-5f1f-41b7-8629-75c70fa0b519	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	081001	757608OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119929	517834	4301d77c-0993-4cda-8162-5f4d897a24ed	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	081001	757608OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119929	517834	42a75995-7bfa-4824-ab32-aaf6bfb47ee5	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	081001	757608OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119929	517834	0783cf86-2aff-448a-8311-4b0ea36c0579	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	081001	757608OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119929	517834	8fbc717c-26bb-42eb-a004-354f4bd42755	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	081001	757608OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119929	517834	6a34887e-1e61-4ad5-85f4-8ef172364076	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	104303	757439OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	127086	506838	8ed7b7b0-dc60-4cce-bf7f-f7d3c0f711d7	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	104303	757439OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	127086	506838	14b666c0-fa2d-4fce-9328-d0c614a1dbf4	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	757439OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	127086	506838	19d60043-6a2c-4aed-b1f7-297f343c9b7d	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	104303	757439OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	127086	506838	26376807-d402-4102-98f5-57bbdc82d313	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	757439OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	127086	506838	005de906-966c-459c-9f05-183b3d20aca8	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	757439OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	127086	506838	cd6d690d-bdac-4fc4-872e-36f20eb9efab	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	104303	757439OW	NL12	OW	2024-08-30	01:08:00	127086	506838	4296a906-0261-41ef-83f3-1f883e62e5e3	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	104401	757441OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	125077	502824	748d09f9-a52b-49b4-bb39-b3fb3bceea4e	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104401	757441OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	125077	502824	f2873cf4-b499-4204-bcf0-c7df49707feb	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104401	757441OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	125077	502824	63770119-ab73-4a40-9db2-83b22e304f16	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104401	757441OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	125077	502824	8d6fc8ea-3ec6-42ab-816d-7620cb5567d5	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,096
NL12	104401	757441OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	125077	502824	b586e961-9471-4db8-90d1-830f8b524032	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104401	757441OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	125077	502824	f981194f-582c-4cbd-b0c4-68af6f937931	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	104401	757441OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	125077	502824	9f11ee67-6ba0-4620-95a4-c1a2b17c7477	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	104502	757625OW	NL12	OW	2024-09-04	12:09:00	119169	508131	26959ee4-4a55-43a4-8e82-5921f98f29a6	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	104502	757625OW	NL12	OW	2024-09-04	12:09:00	119169	508131	f08253c4-8cbc-4452-82f8-91d3ecba785b	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	104502	757625OW	NL12	OW	2024-09-04	12:09:00	119169	508131	79f6c1a7-ed28-4c72-821e-b6e93e1a4714	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	104502	757625OW	NL12	OW	2024-09-04	12:09:00	119169	508131	02d85d0d-582b-4b20-91ec-82e953d57c0b	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	104502	757625OW	NL12	OW	2024-09-04	12:09:00	119169	508131	384a3f80-7d9e-4559-b5de-3c2926098a5b	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	104502	757625OW	NL12	OW	2024-09-04	12:09:00	119169	508131	737ecd36-885c-47da-87ea-0b6c54a36bc7	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	104502	757625OW	NL12	OW	2024-09-04	12:09:00	119169	508131	79a64247-ba76-494e-8818-ba1c9222c5c3	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	113101	758250OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112880	553070	da5c0018-1dba-4e36-9caf-4565c2330e1a	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113101	758250OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112880	553070	51a45449-68a5-4480-afba-f8a54eb1bf42	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	113101	758250OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112880	553070	5e0cd4ad-0b61-4bdb-8351-d9aeac11965c	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	113101	758250OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112880	553070	91510c43-6070-46f0-b5fb-1bc2befe4d79	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	113101	758250OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112880	553070	c3ccac96-95a4-4be5-965f-407e7a1565da	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	113101	758250OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112880	553070	b83f7d91-da2f-4843-8528-c653285c59bb	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	113101	758250OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112880	553070	c0616e25-be2d-45bd-8c6c-694f3a338ed0	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116102	758135OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110520	532780	51f756ba-8c75-4e6c-9054-d4ac3b42feb9	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	116102	758135OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110520	532780	1ab0b2df-3bbc-447c-9784-b637a6a98735	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	116102	758135OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110520	532780	a6fdeae5-fdf7-42c9-91a0-9e637cc21b76	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116102	758135OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110520	532780	04c542a5-31f8-425b-bde5-fb13278e3c85	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	116102	758135OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110520	532780	89f15fae-2d0f-481d-8cca-5458817c44f2	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,9
NL12	116102	758135OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110520	532780	7794ae7b-9af8-454d-880c-285d520e0782	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	116102	758135OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	110520	532780	e711bc5f-e9fd-4132-9953-54b7f96b11b8	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	116501	758141OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	116160	538600	4282d4f3-2188-42a2-b19b-3f29f582bdf1	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	116501	758141OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	116160	538600	adf780cf-7d5c-45f7-8d9c-7fd2ce4dc99a	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	116501	758141OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	116160	538600	46fd2f67-e390-4845-bf15-63810d16f1df	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	116501	758141OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	116160	538600	1602acc3-f157-463d-831a-83313cc0f7b2	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	116501	758141OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	116160	538600	49a0ecc3-a7f6-4955-9ba8-4f6ace1e202a	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116501	758141OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	116160	538600	20b507ea-abaa-4036-855d-6c0fbdf865cd	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	116501	758141OW	NL12	OW	2024-09-06	10:09:00	116160	538600	f6676e10-8a9b-4fd6-bca6-eadb762ea829	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,8
NL12	134401	757622OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113938	507893	21747d3f-80b4-443c-a1c9-e9ada8984ab5	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	134401	757622OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113938	507893	9d4bdd5f-f477-48fc-8f11-e3cf0fef46db	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	134401	757622OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113938	507893	d5420c0f-d84b-4469-a787-ac37b9dcd385	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	134401	757622OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113938	507893	922213cd-a9ae-4f2a-8fc6-c48dbf9fc370	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	134401	757622OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113938	507893	220395ad-2fff-41b4-a291-46f88a735d1a	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134401	757622OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113938	507893	2965c48e-eaf7-4cf1-a0dc-a563633c7ad0	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	134401	757622OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	113938	507893	1c771049-d805-4e7b-bcdd-c91832897381	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	134604	757621OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	111576	509423	73a7640c-05df-4b2a-8ef7-ebb95f586fa6	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	134604	757621OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	111576	509423	df1ba7d4-0007-4b60-b60e-d44051281828	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	134604	757621OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	111576	509423	cd554e06-7299-4e2c-9e8b-9faf8b26e52d	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134604	757621OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	111576	509423	9310ada9-d917-43dd-82fd-44f5cd4b8e06	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134604	757621OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	111576	509423	ac6b9311-9e51-462e-91af-196ebea6feb0	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	134604	757621OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	111576	509423	1af9b97b-cb05-4f20-a9f3-ed7d62530c92	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	134604	757621OW	NL12	OW	2024-09-04	11:09:00	111576	509423	854f02f0-9778-4061-a4af-e33c46227852	2024-09-04	2024-09-04	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	135301	758132OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	107392	529862	7aa6cf76-03ed-4c48-8c8e-6787955d5166	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	135301	758132OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	107392	529862	405ed06c-29d2-44b3-a051-bebcbc7cbcb3	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	135301	758132OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	107392	529862	7473a6b7-485c-4a42-a940-8dc10544ad7a	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	135301	758132OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	107392	529862	ca6d0809-c052-4a99-bd36-c4a303bc02e4	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	135301	758132OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	107392	529862	3fdb01a5-6d7c-4f58-b1ed-7bec329e3645	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135301	758132OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	107392	529862	8d55e490-c5dd-4b7a-9fa8-a1346257250c	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	135301	758132OW	NL12	OW	2024-09-06	09:09:00	107392	529862	6bb830ff-d6dd-4583-87f8-3b4264a0fb31	2024-09-06	2024-09-06	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146402	757462OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	128473	503902	4f665da4-99b6-4a1e-98f3-d24d119bdf35	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	146402	757462OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	128473	503902	b26fcea6-d2aa-4a7c-ab9d-7282144c9934	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	146402	757462OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	128473	503902	730e4cc4-c349-437f-948b-aa911177d1ce	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	757462OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	128473	503902	79d0d153-172b-4418-bbb1-abceca706f11	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	149102	757453OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	117052	498225	b494a40f-a266-45e0-a30e-6686d278165b	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	149102	757453OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	117052	498225	1dc6bfe4-8001-4b6b-aead-83f4fcb6595e	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	149102	757453OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	117052	498225	c1dc3612-d998-495d-a766-ce5edec31865	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	757453OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	117052	498225	2bccf21d-1091-4b71-8f4d-6e020980a183	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	149102	757453OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	117052	498225	01fb9c38-7433-4121-96a0-d0ae8d3e3faa	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	149102	757453OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	117052	498225	257f64e5-4e79-426d-9080-47460af18193	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	149102	757453OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	117052	498225	9c0067df-57c2-40dd-acfd-45e1179169b3	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	149201	757442OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	122452	499584	18ea74bb-30bc-4d88-9ede-9be3e5d29872	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	149201	757442OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	122452	499584	0f6d41a3-de64-48c5-a81c-342246180629	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	149201	757442OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	122452	499584	20bc34c8-f119-4485-8136-cc9281646c08	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	149201	757442OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	122452	499584	2a278189-27eb-4afa-b10e-5d8735a562e3	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	149201	757442OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	122452	499584	1087ba01-0baa-4b83-a4ab-a2807b051e2d	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	149201	757442OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	122452	499584	17d1f3d7-ea7f-42d5-a3cc-f25810eda9e2	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	757442OW	NL12	OW	2024-08-30	11:08:00	122452	499584	667d297a-a3f8-4f4c-af3a-1e7ec04081df	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	152302	757616OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	118634	511409	4ca05270-e552-4cd9-aeda-9eda2a24a2b4	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	152302	757616OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	118634	511409	193d9f8d-3620-473e-a1ff-a093e76a98f6	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	152302	757616OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	118634	511409	234d6b55-304a-4a50-a0cf-515e94e5aaaa	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	152302	757616OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	118634	511409	ebbfd220-1cc5-40b1-8ede-c4b756eea2c9	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	152302	757616OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	118634	511409	09c84956-afaa-4290-a09d-4399d766de71	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	152302	757616OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	118634	511409	df526cfc-1546-4f1d-ab09-3600c105b93d	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	152302	757616OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	118634	511409	589dc0da-e212-47e6-b151-bdaebb6a189a	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158102	757452OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	116011	498317	40cd3518-9945-4f47-adef-b7e4b329510a	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	158102	757452OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	116011	498317	94244f55-590a-4141-9c96-cd8b77051fc4	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	757452OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	116011	498317	591ef5ac-bdd2-4d06-8226-18d1a16f334c	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	158102	757452OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	116011	498317	c8b79492-5e3e-435d-b825-9506f4ddfe10	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	158102	757452OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	116011	498317	01ddb57f-d95c-47f0-9feb-4ed4d0fdbc32	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158102	757452OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	116011	498317	065158de-f4b0-4a60-9245-a9d0e90f0d35	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	158102	757452OW	NL12	OW	2024-08-30	09:08:00	116011	498317	9bda5fa5-f8ec-4ece-9a0e-4714555fa29d	2024-08-30	2024-08-30	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	158201	757454OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116375	496170	924095d3-0c02-40a7-8fb3-d75563cd3561	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158201	757454OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116375	496170	465cd8de-8c42-42e0-b435-91b089b0850f	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	158201	757454OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116375	496170	30f85eb7-c520-4cc2-9d56-927fdab488f2	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	158201	757454OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116375	496170	22e34cb5-1e65-43ef-8cfe-ab9b40eaf461	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	146402	757462OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	128473	503902	22655b80-a976-4b5c-b79a-2a1b7c570a05	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	146402	757462OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	128473	503902	34748643-db74-4230-b276-308eeef61d24	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146402	757462OW	NL12	OW	2024-08-30	12:08:00	128473	503902	260a4837-ebf6-4131-86d1-b658e1dcf8f5	2024-08-30	2024-08-30	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	158201	757454OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116375	496170	f3a35e4d-2601-4c12-807f-6183ab378aeb	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	158201	757454OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116375	496170	90035a23-67f1-47e2-8d56-8db3f8f225cc	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158201	757454OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116375	496170	b7874f42-58a7-46f3-9c61-0f07e2a3a4bd	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	158202	757455OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116799	494784	34882c0f-a016-4c9a-a557-404a2bd77c85	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	158202	757455OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116799	494784	f1fd4626-2268-4f38-9d23-04f1d69c9bb4	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	158202	757455OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116799	494784	28c2a358-749c-4296-995c-47841b06ac3e	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	757455OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116799	494784	588004b7-0781-407e-8a5e-4ed8c874e108	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	158202	757455OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116799	494784	1cf55d9f-e855-41d3-a214-bee3e11dba2d	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	158202	757455OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116799	494784	7e803bf2-8589-4d6a-96cf-95e069898041	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	158202	757455OW	NL12	OW	2024-08-30	08:08:00	116799	494784	896af7c5-8032-4492-8a9b-bbb84b022773	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	177101	757838OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122010	538377	4251eea3-2795-4452-b50d-107e84f2a43f	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	757838OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122010	538377	81a4a2dc-2b67-49c6-82e0-a5b0140a12d4	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177101	757838OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122010	538377	aaaa466a-180a-4f53-a9f4-a8bc701e9c39	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	177101	757838OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122010	538377	acb4599c-b15d-44c7-8c79-85de433d507f	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	177101	757838OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122010	538377	0d051fa5-76f2-4ee9-bb8d-0d82fc312016	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	177101	757838OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122010	538377	945a28fe-9f78-461f-bd69-c1b1953dffd8	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	177101	757838OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122010	538377	c2a1b94e-ef94-4765-be04-c9ffb052a789	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	177201	757831OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122680	542350	da1eb033-3e4a-4ad9-ac1c-8c18ce40240e	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	177201	757831OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122680	542350	d4a19606-6292-4418-bec8-ea635c9e5070	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	177201	757831OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122680	542350	2799bdd6-3b76-4cc6-ac81-38b3269895d2	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	177201	757831OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122680	542350	0f130e28-3245-4e02-ba45-23505c29612d	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	177201	757831OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122680	542350	6f2b422e-e032-49f4-bdd4-fea3609b04e5	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	177201	757831OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122680	542350	c0fd4ced-069e-4e82-8983-b89308836600	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	177201	757831OW	NL12	OW	2024-09-04	10:09:00	122680	542350	5bfad5a5-e014-49a7-b3c6-c91bba2bb5ba	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	201001	758249OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111146	552031	2a6a4ac1-a090-4562-b881-32af838f7409	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	201001	758249OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111146	552031	73a2f5e3-506b-400e-a920-be4c8bd1a8b0	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	201001	758249OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111146	552031	62e28f09-6dc9-40d9-b720-66efc168835f	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	758249OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111146	552031	e23d0146-0754-46da-85af-2c35f919730d	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	201001	758249OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111146	552031	5b2416e9-25a9-42f0-9c7f-33c17aa258e2	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	201001	758249OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111146	552031	9685c7ed-e21f-4231-bb54-b23e7dcfd622	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	758249OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111146	552031	a3cd9597-57f4-49ef-90d6-f8ff5eab34d7	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	757777OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	109410	537803	69a278a3-fdfe-4fd6-961d-aa537599e7c5	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,041
NL12	203006	757777OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	109410	537803	b7824499-3659-4632-b32d-14092633713d	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	757777OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	109410	537803	27f656bf-eafa-4ea5-a49d-f30a525f9be9	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	757777OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	109410	537803	66a1017c-2ee3-482a-9311-19250f3a6ff5	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	203006	757777OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	109410	537803	f08a66f5-24a0-4169-818c-b99301923ca3	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	203006	757777OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	109410	537803	82bf1f57-81db-4cd1-a5a7-3f8969740c1f	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	203006	757777OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	109410	537803	b3daaadb-98b6-4c2b-9c8c-d0cd8fec94c3	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203010	757780OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	109870	540509	f5024b0b-563f-4ae1-9169-f3a8e3d36e92	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	203010	757780OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	109870	540509	405562f4-cda3-453a-ae78-7f0122405b2d	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	203010	757780OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	109870	540509	082bcccf-fb43-437e-b51d-b9052286d56b	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,4
NL12	203010	757780OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	109870	540509	9409d29d-1abd-4a7b-afb9-b26d9a14e7cc	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,7
NL12	203010	757780OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	109870	540509	f2e70caa-4255-43ee-909e-1d4875cca101	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	203010	757780OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	109870	540509	3c6c8776-29f1-4cad-aef6-16e01213c7c8	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	203010	757780OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	109870	540509	1975f444-9791-43d6-80b8-a0a1a7a53e9a	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	204003	757771OW	NL12	OW	2024-09-17	11:09:00	106213	531192	3dbee3cc-19d2-4ac2-993f-8ede37292c31	2024-09-17	2024-09-17	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	204003	757771OW	NL12	OW	2024-09-17	11:09:00	106213	531192	4f38aadf-f8d2-4e89-85fd-400f49673fde	2024-09-17	2024-09-17	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	204003	757771OW	NL12	OW	2024-09-17	11:09:00	106213	531192	24599572-d3e6-4832-b983-5af5b9c8cc45	2024-09-17	2024-09-17	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	757771OW	NL12	OW	2024-09-17	11:09:00	106213	531192	043adf7e-0ee9-4c15-8bcf-2165ba1e7efc	2024-09-17	2024-09-17	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204003	757771OW	NL12	OW	2024-09-17	11:09:00	106213	531192	9156c36f-359a-4674-b70d-026a80c1a465	2024-09-17	2024-09-17	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	757771OW	NL12	OW	2024-09-17	11:09:00	106213	531192	86d0fdb8-c4c5-4d85-b5fe-2a4b01dc804c	2024-09-17	2024-09-17	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	204003	757771OW	NL12	OW	2024-09-17	11:09:00	106213	531192	8fda5496-0a40-47aa-9c0b-b16a449645ee	2024-09-17	2024-09-17	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	204010	757775OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108052	534614	55bce7ee-18b7-4b51-9552-ac59ae7066de	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	204010	757775OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108052	534614	44e32202-f993-42b2-b971-dea04d74421c	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	204010	757775OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108052	534614	b80e6263-f4bb-46b0-87ae-ef2c4b360bf3	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	757775OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108052	534614	a8da8073-c397-4f11-aa8e-98077956eaf0	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	757775OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108052	534614	29a3a5e8-1e38-476a-afcb-4824afaae672	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204010	757775OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108052	534614	06571439-2d35-48c6-b1f4-7e174d62e38c	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	204010	757775OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108052	534614	372f725c-8e75-43ca-b119-f017983c8cd9	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	206012	758246OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	110064	545425	96894515-cbe3-4900-ad5e-3c27f1e3d661	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	758246OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	110064	545425	bae1656b-0187-47a4-af7f-ab0e8d1be5a8	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	206012	758246OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	110064	545425	9a792e74-9f41-4fe1-b8c7-0a45a3423929	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	206012	758246OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	110064	545425	411edea5-dabf-40ca-ace3-9f1a0c822f3b	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	758246OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	110064	545425	d261b06e-ff71-4769-a980-56b9acda4adb	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	206012	758246OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	110064	545425	b1376f3e-854c-49f1-985f-c86e3c784df8	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206012	758246OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	110064	545425	213ba483-d32b-4a12-bbfa-76a8717e1d94	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	208005	757835OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119686	539581	83b7127c-54e4-44a1-8638-afa85e2b57c8	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	208005	757835OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119686	539581	b5797684-7314-4560-aab3-18a3f2ef19f5	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	208005	757835OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119686	539581	838198d2-98f3-44d9-b3bc-467fc1bc3475	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	208005	757835OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119686	539581	f353e5df-2697-413c-a4d9-62bc8b12fe96	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	208005	757835OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119686	539581	14476eaa-37d9-414d-8e67-b0464a231dcf	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	208005	757835OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119686	539581	5f90bf80-8d20-47a4-a7bb-3ede662cf748	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	208005	757835OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	119686	539581	49e350e4-6033-42c1-a14b-1d3d18c70c70	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	208017	757836OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	121164	539381	fd119b6e-65bd-4cc2-9da6-d1b0679ca100	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	208017	757836OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	121164	539381	32c439b3-c859-4abf-92fa-38de3e0f95d7	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	208017	757836OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	121164	539381	5a42c012-014b-49e9-8966-889ef353a2cc	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	208017	757836OW	NL12	OW	2024-09-04	09:09:00	121164	539381	ae23e1a9-d4ad-43ab-a521-7e928e8f3fe4	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19

NL12	208017	757836OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	121164	539381	7b8dc45b-e0a1-4bd1-8769-88e91390e83c	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	208017	757836OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	121164	539381	b91ffd15-88bb-4de9-8b4b-371a6c485f6b	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	208017	757836OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	121164	539381	3bcedb23-e523-4e1d-8181-ab9080ec4f82	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	275102	757781OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	110530	538110	c6dd5508-7368-49a3-b0e2-4f6f18dceb3b	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	757781OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	110530	538110	469bc558-d537-4ebf-88bf-2300b632fb0f	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275102	757781OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	110530	538110	6a56c2c8-4252-4779-9585-a75b34af909f	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,1
NL12	275102	757781OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	110530	538110	8680cf30-93b1-48f5-8fb6-3da6149f6fb7	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	275102	757781OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	110530	538110	9732cdd6-8f00-4bca-836e-2c091b0da82a	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275102	757781OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	110530	538110	5dd06af9-4df9-4a80-be94-3197794173a6	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,1
NL12	275102	757781OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	110530	538110	6accd7c6-b76b-4108-ab9f-befb499220d9	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	275201	757782OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	109930	535700	ab905b25-d286-4bb9-810d-f6342176168f	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	275201	757782OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	109930	535700	82917f38-cd54-4bb9-9f84-c6248c2aba1e	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	275201	757782OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	109930	535700	9a75c75a-9f8a-4fe2-add5-cc382258f714	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	275201	757782OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	109930	535700	475e845f-0a86-4985-9cc9-47adad696808	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275201	757782OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	109930	535700	9e74dba7-6611-4c88-a55b-d43895b01aec	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	275201	757782OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	109930	535700	6ba38bcd-96ae-4b6b-9c6b-62e9d91f546e	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	275201	757782OW	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	109930	535700	025485b4-8ec8-466e-be83-7a2dccf164fe	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275502	757773OW	NL12	OW		2024-09-17	10:09:00	106899	532295	16af58fa-81ae-403c-a93d-f7fd39b9fdfb	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	275502	757773OW	NL12	OW		2024-09-17	10:09:00	106899	532295	2b3b5765-5edd-4625-9594-8084a9e06c8b	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	275502	757773OW	NL12	OW		2024-09-17	10:09:00	106899	532295	39067d1b-ae29-4910-9fbb-8e3da21cc483	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275502	757773OW	NL12	OW		2024-09-17	10:09:00	106899	532295	2851a13a-8873-40ad-81ee-1fdbeae78208	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275502	757773OW	NL12	OW		2024-09-17	10:09:00	106899	532295	16a0d160-825f-46b4-bd71-c287cc19ac0f	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	275502	757773OW	NL12	OW		2024-09-17	10:09:00	106899	532295	7ef84471-f7a7-40dd-9fef-132816d50e2c	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	275502	757773OW	NL12	OW		2024-09-17	10:09:00	106899	532295	30928aba-c784-44d5-a413-4a8871df64fc	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	275606	758792OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106604	529551	fe01175c-801a-409b-9196-424e0883991c	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	275606	758792OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106604	529551	718f62c4-675c-4008-bdc3-0be6f2d17325	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	275606	758792OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106604	529551	42c1f01e-b6df-4b4d-91fa-4bbdeda3b6c4	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275606	758792OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106604	529551	b6d50051-c0f8-4cfa-a1ac-5315a482eefb	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	275606	758792OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106604	529551	b8433236-b083-438c-a41c-18c899d5c329	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275606	758792OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106604	529551	6232eb50-6a00-4371-948a-134b93eff11c	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275606	758792OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106604	529551	428d79fc-15e6-4650-8d2b-a9345c02fe7e	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	276901	758139OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	113526	537813	e10f11c6-e894-44bb-987f-c405e61ccc59	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	276901	758139OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	113526	537813	74768c75-d164-4be1-805b-d555f1733050	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	276901	758139OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	113526	537813	5ffc963d-29d0-4297-8a28-3453de9a8379	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276901	758139OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	113526	537813	61355432-a846-499d-b6c3-52a959e55212	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	276901	758139OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	113526	537813	e2965ab0-6360-4d9a-8f00-932ae7973c65	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	276901	758139OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	113526	537813	89e3ff6b-ef40-41ca-9818-654c100fc52d	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	276901	758139OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	113526	537813	eba930b1-1b83-4bc4-9b10-94f764b17e0d	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	277201	758140OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	115515	537373	0bf8dd79-55b0-407e-a59f-62c61932c64e	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	277201	758140OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	115515	537373	1ea0d33a-6437-4b85-ad2c-dc3759b90d4d	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	277201	758140OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	115515	537373	b9cb562e-9d6a-40f0-b351-888b1c773434	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	277201	758140OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	115515	537373	2f740cf7-10c1-488c-85bd-c2a7822f4e8e	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	277201	758140OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	115515	537373	b74eacf2-149e-4d5d-ab67-c6f16e454eb3	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	277201	758140OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	115515	537373	fa083974-84ea-41e2-a3ab-5f75fe43be5a	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	277201	758140OW	NL12	OW		2024-09-06	10:09:00	115515	537373	713710df-d5bd-4601-9969-6dc0a81c2049	2024-09-06	2024-09-06	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	304002	758760OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	121040	533619	8b9e3091-91df-484c-a6ed-ceb94af32952	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	304002	758760OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	121040	533619	ea8805da-779f-4e5a-aa51-c913407ec882	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	304002	758760OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	121040	533619	8ee2ae75-0693-451d-8485-dc5a9ce38c6f	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	304002	758760OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	121040	533619	71ee3c93-4553-4786-85a6-2e5047e8fe00	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	758760OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	121040	533619	382316a8-c8af-457c-bc97-a794f77b98fd	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	304002	758760OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	121040	533619	6d362293-93ce-413e-9598-b872011524e3	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	304002	758760OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	121040	533619	dc709f14-9dcc-49ff-85ca-68ac9d931197	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	306001	758753OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	116732	531521	177c2bc7-9e93-4e5f-a059-2c6c649e9636	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	306001	758753OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	116732	531521	32f6f009-4a4d-4410-8fcc-ae849a7feb77	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	306001	758753OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	116732	531521	678b1370-015d-4612-986c-76b77a222cb8	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	306001	758753OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	116732	531521	eca567ce-81ac-42ad-a204-6ed60dafc6b3	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	306001	758753OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	116732	531521	da6c2b56-7405-4234-8761-05f44480eb2e	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	306001	758753OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	116732	531521	bd3cc859-e671-4da3-86fe-11e00e12f0dc	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	306001	758753OW	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	116732	531521	efe002d0-d063-4f00-8d30-6be84f7c7797	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315014	757609OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	117822	518887	c41f60bb-f1b8-4894-8c75-cc8655ec03ab	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315014	757609OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	117822	518887	f8319e78-662e-4bb3-8174-097ae13c5868	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	315014	757609OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	117822	518887	86fae56a-b789-4ad4-bd3c-f1af658926f6	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	315014	757609OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	117822	518887	235587c4-5a97-4a49-8e39-1e89079566bb	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315014	757609OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	117822	518887	f3a56c9e-d225-439b-b53c-9596cab9db60	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	315014	757609OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	117822	518887	f7f3f19f-93fa-4d69-ae64-9c6546127565	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	315014	757609OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	117822	518887	f2f7e849-d3aa-4fcf-afbc-707ffbef6340	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	324003	758774OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	112160	524373	950e2768-c5bf-4cfc-8c77-a8c980ee10fa	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	324003	758774OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	112160	524373	eda76394-1f43-484c-9ff2-3cec07eecb13	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	324003	758774OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	112160	524373	3a293d4f-f44c-43c7-bb4a-958d312c81cc	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	324003	758774OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	112160	524373	4fa4a88a-4509-4c16-8c7a-8ab0950ddb60	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		8
NL12	324003	758774OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	112160	524373	0db3c9e9-655f-4714-9705-e01240a3cb3e	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		14
NL12	324003	758774OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	112160	524373	c2bd7a29-a700-45af-9265-1a6543244f1e	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	324003	758774OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	112160	524373	62dcefa2-d4c7-4bd4-9dce-341233b6c92a	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	370201	758751OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	113093	533030	c0993187-54d5-4f21-bbd5-e6c2509abd98	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	370201	758751OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	113093	533030	fa20c7c0-cf6b-47f5-8d02-17d3ef97e165	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	370201	758751OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	113093	533030	d8a5a38d-0d0e-4c16-8626-f7a75117663c	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	370201	758751OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	113093	533030	545a688b-e5ed-4ce2-a216-0148d0d0173f	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	370201	758751OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	113093	533030	fdc2380b-bbd6-4575-8d7e-e803868203c8	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	370201	758751OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	113093	533030	a9df9bc7-5421-4106-8a99-9eea692f4c32	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	370201	758751OW	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	113093	533030	b0499038-7c3c-4785-b801-93d9f82ec6ea	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	402001	758784OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	105832	528730	60c91a0e-c0d0-47fb-910a-8245bb254066	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	402001	758784OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	105832	528730	7af00db6-5184-472e-a9dd-6af0d2e33a8a	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	402001	758784OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	105832	528730	b472df07-d620-45d8-9d37-10eef26c333f	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	758784OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	105832	528730	a5b46387-104d-460b-b8bb-0fc2a761b338	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	758784OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	105832	528730	9b0beac1-6003-40be-b9fe-0cbe112faabc	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	402001	758784OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	105832	528730	5562691d-4cf4-4beb-b555-bb1d7c06301e	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	758784OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	105832	528730	723bb1db-4ff2-460f-9d87-770cfcd112c8	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	402003	758788OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	106360	527719	60ce49c4-2b6a-4473-bd81-29c8da9f08cc	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	402003	758788OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	106360	527719	8120b513-3d92-44d7-9006-f14cdd7ac7d4	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	402003	758788OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	106360	527719	2eae47f0-0c02-4a13-a0f2-e14084d1af3a	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402003	758788OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	106360	527719	cf12e064-c755-458c-82cc-4be35e865960	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402003	758788OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	106360	527719	9fa3c12b-0340-4514-9f30-d0a9ef3692ba	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	402003	758788OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	106360	527719	2e069c07-3718-44ed-8c50-97e4642097a3	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	402003	758788OW	NL12	OW		2024-09-12	12:09:00	106360	527719	994e8b49-e151-419a-a4f9-c41d0e2ce737	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	759704OW	NL12	OW		2024-09-19	11:09:00	109410	523291	de10e50a-df11-4dfb-a9c4-803bdd82622f	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	405002	759704OW	NL12	OW		2024-09-19	11:09:00	109410	523291	a62e73f4-f8bb-4cd2-a715-d2e43bb24706	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	405002	759704OW	NL12	OW		2024-09-19	11:09:00	109410	523291	318c8b87-e21f-42d2-a73e-7855b35e34af	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	405002	759704OW	NL12	OW		2024-09-19	11:09:00	109410	523291	8759c66b-facf-44eb-b9d0-c0c9d2abf4ca	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	405002	759704OW	NL12	OW		2024-09-19	11:09:00	109410	523291	a15981ed-57e4-41d0-95ad-c70f58f1245c	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	405002	759704OW	NL12	OW		2024-09-19	11:09:00	109410	523291	4c270392-b640-46b6-b442-9269292cd6bc	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	405002	759704OW	NL12	OW		2024-09-19	11:09:00	109410	523291	4afb13c5-1b37-47e6-9b9f-47831dee81aa	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	759701OW	NL12	OW		2024-09-19	10:09:00	111211	520806	02d05e64-81ed-4bdc-b737-82f06ab72e74	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	406008	759701OW	NL12	OW		2024-09-19	10:09:00	111211	520806	b4ecb980-8e81-400b-9e0a-1c089a8d5015	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406008	759701OW	NL12	OW		2024-09-19	10:09:00	111211	520806	27998446-216d-4850-8e2c-64445659d9e2	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	759701OW	NL12	OW		2024-09-19	10:09:00	111211	520806	66a30f62-340c-4909-873e-ff737cc6d07a	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	406008	759701OW	NL12	OW		2024-09-19	10:09:00	111211	520806	646f4c3d-ce4e-46e5-a6e6-3d08abedbc22	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	406008	759701OW	NL12	OW		2024-09-19	10:09:00	111211	520806	170b5df1-fb62-4ba8-9f59-30ca5fb7a7f0	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406008	759701OW	NL12	OW		2024-09-19	10:09:00	111211	520806	0d03389d-5755-43d5-a499-ef4f2a9bfac6	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	407002	759693OW	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	107393	519648	e6203af0-2f1f-4bb1-a3ff-0aae1de8110f	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	759693OW	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	107393	519648	c81adbd7-fa96-4cae-91f6-d45b3c62b24a	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	759693OW	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	107393	519648	c2b68db9-85f9-496f-a4b7-8fd49b91efc6	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	407002	759693OW	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	107393	519648	8243ea2c-a311-47f4-9a1c-250ed82737b5	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	407002	759693OW	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	107393	519648	e9dcc2bb-0821-4bf1-b918-480525cf6667	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	407002	759693OW	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	107393	519648	b7563699-5703-4915-a043-6b427585beb0	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	759693OW	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	107393	519648	25de8edc-70a7-4daf-8eb0-4ffcdbae7e29	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	408002	759689OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106328	517517	9ac47904-dc29-4676-8b4b-d64cb17dc139	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	408002	759689OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106328	517517	1dfed10f-69aa-45ca-82e3-82fa42999266	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	408002	759689OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106328	517517	d9b55b07-bdbd-4627-b9ae-54573639ff50	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	408002	759689OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106328	517517	4dc83257-1ef2-43a0-8208-eaeaa05396d5	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	408002	759689OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106328	517517	37baa79e-43ec-4855-b373-111d3c1d67f5	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	408002	759689OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106328	517517	c998dd95-b674-47a4-9e1d-abc8ab663438	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	408002	759689OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106328	517517	d0d4eb9c-52f3-47da-a68e-c864856b4d9a	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	408003	759691OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106523	519115	de7ac9de-88b0-4a46-a997-f3857afc362a	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	408003	759691OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106523	519115	49f072fc-eb04-4fac-b72f-28143bb04128	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	759691OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106523	519115	33e54d6a-5884-4379-9329-29e4eda1e7e8	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	759691OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106523	519115	33744e83-8ca1-463d-ac43-12bda0665dc7	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	408003	759691OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106523	519115	a2d615f8-caef-41a0-98c0-41110126f1c0	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	408003	759691OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106523	519115	fbf40294-8ec0-4756-8714-11544ecb4b95	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,4
NL12	408003	759691OW	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106523	519115	9d48588f-f1bc-4060-8003-c2460062ff0e	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440020	757459OW	NL12	OW		2024-08-30	08:08:00	116547	494454	5a08f415-0eb7-4346-8c08-98dffa0cabe9	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	440020	757459OW	NL12	OW		2024-08-30	08:08:00	116547	494454	94d3513c-169b-4df3-a7df-cbb34de3e578	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	440020	757459OW	NL12	OW		2024-08-30	08:08:00	116547	494454	7b4b87b4-27f4-4cb4-9a9b-dc97278c61bf	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	440020	757459OW	NL12	OW		2024-08-30	08:08:00	116547	494454	00190957-cc44-4cf0-a7e5-fc3555e4bcb2	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	440020	757459OW	NL12	OW		2024-08-30	08:08:00	116547	494454	93421e6c-8d45-4285-aca5-16ff5fa4af96	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	440020	757459OW	NL12	OW		2024-08-30	08:08:00	116547	494454	5eaf766e-f007-4594-b94d-8bc1c6887521	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	440020	757459OW	NL12	OW		2024-08-30	08:08:00	116547	494454	f00f574d-368b-438b-9c60-7d7df6d56a19	2024-08-30	2024-08-30	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	452007	757605OW	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121118	514709	ab631ef5-0697-44f9-af3e-52705140d80a	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	452007	757605OW	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121118	514709	e0756f4b-7c7f-4c2d-a0c2-10cfa692889b	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	452007	757605OW	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121118	514709	f7f98161-8948-4958-be4e-06b05a6ae1e2	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	757605OW	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121118	514709	97e1723d-31e6-4457-ba5a-818164da9c66	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	452007	757605OW	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121118	514709	d42a86cc-5803-4eab-af0b-6e073d757f6e	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	452007	757605OW	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121118	514709	063ddce1-a3b3-494b-a1a7-9c8205e2465d	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	452007	757605OW	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121118	514709	8343f1d6-e726-49a3-8ec4-1896ca1786fe	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	480110	757614OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	121098	511473	d606a162-5a0f-4408-b70c-05f6bc1d9c2f	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	480110	757614OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	121098	511473	0f830d8a-0693-4a60-af46-b1be886ca1b3	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	480110	757614OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	121098	511473	750bc124-3bc1-4daf-b4e3-51d90ea49569	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	480110	757614OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	121098	511473	6aaf6339-75ae-499d-bce9-a6d65cf13435	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	480110	757614OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	121098	511473	49ff272e-a07b-4638-9b03-93decd35128b	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	480110	757614OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	121098	511473	8a3e21f0-759b-49b9-b567-848a8a661dfb	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,2
NL12	480110	757614OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	121098	511473	de2f88c5-6c92-4422-9c8a-0b0e09f95e35	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485101	757612OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	120859	513380	7d8907f6-acfc-48e0-a202-ae5277991f42	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485101	757612OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	120859	513380	44ff0a36-cb1d-40ec-bb12-8555e7bc3949	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	485101	757612OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	120859	513380	2d39a6d7-6aca-47ee-ac8c-e855bc842cff	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	485101	757612OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	120859	513380	f9affcc2-fcce-4111-9393-84a2341119dd	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	485105	757611OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	119451	513987	2f55bf1c-dba3-4a90-b95b-e4bd6d8c5f9b	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485105	757611OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	119451	513987	b72dd01e-fc3b-4ced-a44c-6da085ccdf51	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	485105	757611OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	119451	513987	0be63be5-1780-420f-9219-1212eecde71c	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	485105	757611OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	119451	513987	c04684f1-3f6a-474c-a91a-f460938301a2	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	485105	757611OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	119451	513987	8b5f883b-d06d-4b11-82f3-cecfcfd0cf9b	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	485105	757611OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	119451	513987	4b3d6aa2-0da1-47c3-b94e-8507b8b0f168	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,87
NL12	485105	757611OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	119451	513987	5613dfa9-ff3c-46e0-92c1-acfce2d2a0a3	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	485302	757619OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	113795	510913	0e43f937-0c6d-4d85-8e59-1d08901084da	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	757619OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	113795	510913	ba77916d-b5a5-47b6-9e66-bfcaa5cae899	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	485302	757619OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	113795	510913	d3ba95b7-604d-4bfe-8dc3-695563dfff96	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	485302	757619OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	113795	510913	06dc866d-c61c-4c4c-8c72-cd8cec9560bb	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485302	757619OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	113795	510913	426e3e29-b340-45bf-b163-ddd4d2cb320d	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	485302	757619OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	113795	510913	983256b8-8591-4c67-8c1b-be8721632639	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	485302	757619OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	113795	510913	1932befa-3ada-4dc2-8cec-045bacb37506	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	485307	757617OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	114664	509998	23a97950-b99f-4230-bf44-9cd76ece4e2f	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	485307	757617OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	114664	509998	88198d33-8412-4f8a-b020-b9ab6fcfe218	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485307	757617OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	114664	509998	5283aef4-f1b4-48c9-ad93-dad21eb4ec13	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	485307	757617OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	114664	509998	8d8dbd86-01ba-4303-a02e-fea823b0480e	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	485307	757617OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	114664	509998	d5ac5258-be85-4f7b-bb30-08195dc888ce	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	485307	757617OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	114664	509998	9f9cc1df-ccd3-4b53-9b8e-0d4e78a803a4	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	485307	757617OW	NL12	OW		2024-09-04	10:09:00	114664	509998	6b21aec1-e547-42da-8add-33d50c24871e	2024-09-04	2024-09-04	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	517006	759204OW	NL12	OW		2024-09-17	09:09:00	122505	491340	7a1aed1b-cf19-42d9-ae5f-f969181bc479	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	517006	759204OW	NL12	OW		2024-09-17	09:09:00	122505	491340	cfde0bbf-f992-4151-94ba-912b94a3bd2c	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	759204OW	NL12	OW		2024-09-17	09:09:00	122505	491340	ac40e95a-117c-45e7-b15f-ac05d2219078	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	517006	759204OW	NL12	OW		2024-09-17	09:09:00	122505	491340	50ef3a34-07e0-42c0-897d-15854e17577e	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517006	759204OW	NL12	OW		2024-09-17	09:09:00	122505	491340	b0a34375-d478-4d06-bfec-3f66ef0ae54a	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517006	759204OW	NL12	OW		2024-09-17	09:09:00	122505	491340	5057a733-34de-4b6d-bcf0-dde85aa5c7a3	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517006	759204OW	NL12	OW		2024-09-17	09:09:00	122505	491340	73e68754-9330-441d-afa4-a775bc3745cb	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	517067	759472OW	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	131605	492794	a30936b4-4fe5-41b7-b932-ab89d943fae6	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	485101	757612OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	120859	513380	ab338b73-ee85-49e4-bfe8-62a8c696243f	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	485101	757612OW	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	120859	513380	dfcc893a-917f-4947-a20f-fe48b28b50b7	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01

NL12	485101	7576120W	NL12	OW		2024-09-04	09:09:00	120859	513380	a35948b1-6616-41ec-b269-eff92d3cc9d55	2024-09-04	2024-09-04	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW							0,71
NL12	517067	7594720W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	131605	492794	7022398e-e5e3-48d8-9195-40a919953f80	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	517067	7594720W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	131605	492794	64a09bc0-e758-42e3-a22b-57a241e0d060	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	517067	7594720W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	131605	492794	1145b83f-6026-432c-8c98-6cc0b810d5b8	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,42
NL12	517067	7594720W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	131605	492794	09c16344-3667-44ce-9ff5-348f4056ccbd	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,1
NL12	517067	7594720W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	131605	492794	1a0aea83-06a4-4f74-983a-f53082999115	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	517067	7594720W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	131605	492794	e884d2a1-75b9-4989-aaf1-96f27f056be0	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,66
NL12	528011	7574480W	NL12	OW		2024-08-30	10:08:00	119472	503207	49d0ee07-196d-46c9-b235-bb4af738de36	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,006
NL12	528011	7574480W	NL12	OW		2024-08-30	10:08:00	119472	503207	f87875aa-4831-446c-9f9c-3482c32773cc	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	528011	7574480W	NL12	OW		2024-08-30	10:08:00	119472	503207	7b03a92f-183b-43f8-b272-f3cab517935d	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	528011	7574480W	NL12	OW		2024-08-30	10:08:00	119472	503207	e75421e2-859c-4342-bec6-42ab8391436c	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	528011	7574480W	NL12	OW		2024-08-30	10:08:00	119472	503207	c82e361d-5584-420a-9709-84925216cb20	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,2
NL12	528011	7574480W	NL12	OW		2024-08-30	10:08:00	119472	503207	9bc309b-b176-40e3-a6a9-1cd011648251	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,4
NL12	528011	7574480W	NL12	OW		2024-08-30	10:08:00	119472	503207	8f7bf56c-ebbe-44ec-a62f-5ad5de06ab1f	2024-08-30	2024-08-30	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	531002	7574450W	NL12	OW		2024-08-30	11:08:00	121080	502314	c633f76c-907f-4d51-8e5a-35531fd37c90	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	531002	7574450W	NL12	OW		2024-08-30	11:08:00	121080	502314	fb181d40-7ae5-4dbb-9c4f-13059c85ab0	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	531002	7574450W	NL12	OW		2024-08-30	11:08:00	121080	502314	1a914fbe-feab-439b-f6f3-6082816b44b9	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,041
NL12	531002	7574450W	NL12	OW		2024-08-30	11:08:00	121080	502314	25149d01-e7dd-4be4-912e-814c15f3d8d1	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	531002	7574450W	NL12	OW		2024-08-30	11:08:00	121080	502314	1547156f-a796-4ceb-b1d1-81f4a0549d05	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,58
NL12	531002	7574450W	NL12	OW		2024-08-30	11:08:00	121080	502314	b4d4dfc9-fb50-4739-9059-0a0fd5e4f68	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	531002	7574450W	NL12	OW		2024-08-30	11:08:00	121080	502314	f737245d-a5d2-4f65-96fa-c6ae6f7df7de	2024-08-30	2024-08-30	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,6
NL12	531003	7597120W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	119232	500152	eaf3b9f3-f526-453a-80d0-909717d321d	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	531003	7597120W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	119232	500152	6e9a2d30-406c-4b78-a1bb-286d8fb432ad	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	531003	7597120W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	119232	500152	04f9f4b8-b769-43e7-b005-f1bea340ed26	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,006
NL12	531003	7597120W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	119232	500152	26f5f36a-df16-40cd-ac84-46c20b53d8c7	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<				0,03
NL12	531003	7597120W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	119232	500152	b52df0bb-f795-4f01-b056-7ebd33e39344	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,8
NL12	531003	7597120W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	119232	500152	1d8ab651-5204-420d-adbb-1222f4835926	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,56
NL12	531003	7597120W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	119232	500152	f4d0816b-fc51-4c8d-9a4e-a0320190c08e	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	540012	7576260W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	121395	508383	57c734d0-75c2-41d9-8ba9-23ef4d11f3e	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	540012	7576260W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	121395	508383	f439ba41-0cae-4a4d-b95c-63251e7b449	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	540012	7576260W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	121395	508383	8efa47c3-d491-429c-baac-f9374bba399a	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	540012	7576260W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	121395	508383	cbd55314-2b71-4198-9484-086a9782724c	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,52
NL12	540012	7576260W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	121395	508383	2a7fccfa-729e-4c4c-a9c3-7eb9df690dae	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	540012	7576260W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	121395	508383	80d47932-d904-41a0-8853-68ffe424aa21	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,3
NL12	540012	7576260W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	121395	508383	a9781e98-b599-43dc-b0da-e46171a56871	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,98
NL12	570107	7574370W	NL12	OW		2024-08-30	01:08:00	128303	507922	a7a5f35a-b46c-45e7-a709-e3687372ae07	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	570107	7574370W	NL12	OW		2024-08-30	01:08:00	128303	507922	61898b6f-a9bf-4aef-9429-4c8bb3adec51	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	570107	7574370W	NL12	OW		2024-08-30	01:08:00	128303	507922	4388dbc0-8604-40d0-9ecc-62ea16f0dfc3	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	570107	7574370W	NL12	OW		2024-08-30	01:08:00	128303	507922	7959ff64-0ead-414a-b7ce-692c4dac9f0	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,18
NL12	570107	7574370W	NL12	OW		2024-08-30	01:08:00	128303	507922	3a3f2024-9785-48b2-9c07-2989b915c9c9	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	570107	7574370W	NL12	OW		2024-08-30	01:08:00	128303	507922	a73f13f8-0f93-48da-bee6-01bbd7d8fe2	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	570107	7574370W	NL12	OW		2024-08-30	01:08:00	128303	507922	8b872286-ea57-46df-8fcd-3684f7af97f7	2024-08-30	2024-08-30	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	SN9713	7597050W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	129760	508279	800b8d5d-49fd-4553-a617-382861e88255	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	SN9713	7597050W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	129760	508279	13ec2c67-875b-4525-80b0-07970957adc	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,09
NL12	SN9713	7597050W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	129760	508279	458fe910-7840-4026-be6a-0dd1ac9159a7	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	SN9713	7597050W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	129760	508279	2af8896f-aaea-4fed-96fd-f483315440fb	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,27
NL12	SN9713	7597050W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	129760	508279	233c04fd-b007-4296-b7ac-1e136ce2fd66	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	SN9713	7597050W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	129760	508279	22c1014d-d579-4ee8-8c2b-f1bbc3e5f3ce	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	SN9713	7597050W	NL12	OW		2024-09-20	09:09:00	129760	508279	9d7cec26-f888-45cc-8b30-9c64c4cd5464	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							8,9
NL12	618002	7576030W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	123496	514837	3764d62e-f1d0-433e-8f96-b42516e96f71	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	618002	7576030W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	123496	514837	7036aea3-5aea-427e-b35b-2476fe9c3e08	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	618002	7576030W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	123496	514837	7a535c76-efef-4237-b4a1-0a458fe1ddcb	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	618002	7576030W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	123496	514837	c1af72e6-62f3-4341-a95b-e5f42e272d56	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2
NL12	618002	7576030W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	123496	514837	55c3062d-54ed-4ba2-8f72-23853413d4c2	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	618002	7576030W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	123496	514837	04480642-81cb-4d79-8fac-5b6d818a1ed5	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2
NL12	618002	7576030W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	123496	514837	5ade8bef-8945-46ec-b07e-96261d1d242a	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	618011	7576060W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121402	517016	52a96f13-8139-4735-a305-86b229886140	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	618011	7576060W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121402	517016	6e979212-5185-4763-8641-4514995c146a	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	618011	7576060W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121402	517016	4025ce32-8f4f-4004-bc38-727629936043	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,4
NL12	618011	7576060W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121402	517016	0c16c90f-0bc3-4c97-8ce7-c61779137f0f	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	618011	7576060W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121402	517016	e6ba753e-3f75-4c7d-943f-cc8c6c0011c3	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,5
NL12	618011	7576060W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121402	517016	6975b99d-bf82-4bfb-81ab-d7d3f9209a96	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	618011	7576060W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	121402	517016	75e66307-9da0-4866-9c06-d1765d21cd88	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,1
NL12	670126	7588740W	NL12	OW		2024-09-13	08:09:00	144588	526605	e9cb0f15-5fef-4970-bf87-88e61acb4d92	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,27
NL12	670126	7588740W	NL12	OW		2024-09-13	08:09:00	144588	526605	cf260175-2b41-4332-997a-74f40e461364	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	670126	7588740W	NL12	OW		2024-09-13	08:09:00	144588	526605	6fbfb3d6-1853-4ccf-ad28-97fc6849a15b	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	670126	7588740W	NL12	OW		2024-09-13	08:09:00	144588	526605	1724bb24-1135-44d9-8457-54bbb518e484	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	670126	7588740W	NL12	OW		2024-09-13	08:09:00	144588	526605	1b6e5afa-3f9d-4656-bf4a-598595b10b38	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	670126	7588740W	NL12	OW		2024-09-13	08:09:00	144588	526605	a0f02aba-e7db-4daf-8f86-27227370f9f1	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	670126	7588740W	NL12	OW		2024-09-13	08:09:00	144588	526605	2c920f5b-2e35-4462-af12-f35521797b3f	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,35
NL12	675114	7588680W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138612	527842	005b72ea-c1d2-4934-b90d-f3fdf2ed0630	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	675114	7588680W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138612	527842	4c84be0d-5804-42b2-b56c-118a246dc156	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	675114	7588680W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138612	527842	a6e9a2fb-33e3-4fb7-89ab-f4959f9f943a	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,61
NL12	675114	7588680W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138612	527842	941d6dbe-273a-4420-bdb5-f43da4037b22	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	675114	7588680W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138612	527842	3176b53d-5354-4cd5-819d-fd1a47218191	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,3
NL12	675114	7588680W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138612	527842	8be2e2b8-2dee-4442-9809-1fbe40107753	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	675114	7588680W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138612	527842	34c26523-cc9d-4a54-8217-ce98a6760f92	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,79
NL12	675119	7588690W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138710	527509	5f729bc5-dcd5-49eb-b2b4-e856de0e9892	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	675119	7588690W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138710	527509	97f1ef48-8233-43df-acc2-35772c351190	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	675119	7588690W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138710	527509	31e2d4e4-9438-4d72-823d-8395a5251c4d	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	675119	7588690W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138710	527509	b8398796-f307-4391-9a07-5378a9ecc74d	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	675119	7588690W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138710	527509	fc5f2232-c77c-4b87-ab15-6b5b23aa8a38	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	675119	7588690W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138710	527509	8ef41f96-2c5a-4728-845f-e410fb004dcd	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,39
NL12	675119	7588690W	NL12	OW		2024-09-13	07:09:00	138710	527509	85dec5c5-81de-4305-be3e-102761218dea	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	770104	7578450W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131523	548266	f4ad515-1ffb-46d5-b241-52b2b4f5b937	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,16
NL12	770104	7578450W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131523	548266	2bab028f-d929-4f6b-a1be-50b63359a6e	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	770104	7578450W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131523	548266	4ec1b293-3429-4f66-b995-2debf19d47df	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,19
NL12	770104	7578450W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131523	548266	92974a93-21b4-480e-81e8-606fd180ab9	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,36
NL12	770104	7578450W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131523	548266	4c56b05d-e565-4205-8e86-f08d3f5aff07	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2
NL12	770104	7578450W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131523	548266	f8766b6d-68b9-48a4-920d-622a0f638e23	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,41
NL12	770104	7578450W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131523	548266	b82e8578-a117-4a34-a274-4319fce41c42	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,46
NL12	770202	7578390W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	127200	538490	1ff4b88b-8c1b-4669-88e9-9b1731dfc5f7	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,38

NL12	770202	7578390W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	127200	538490	7a0acd47-8841-4277-8165-75c68af663f6	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	770202	7578390W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	127200	538490	961e1be7-8e5a-474a-b0d1-585013a3f35b	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,17
NL12	770202	7578390W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	127200	538490	274e51c8-0f12-48bb-9d9c-9bc45493f5fb	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	770202	7578390W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	127200	538490	a1701123-1ad2-4779-ae23-8010d4fc9d40	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	770202	7578390W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	127200	538490	ee87d0cf-277e-4014-a639-8888daa83920	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,21
NL12	770202	7578390W	NL12	OW		2024-09-04	08:09:00	127200	538490	72f22264-6755-486f-8629-f30645811c68	2024-09-04	2024-09-04	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,63
NL12	770206	7578480W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131542	531906	42e935d3-8163-40f6-856a-aec8f9a1f793	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,44
NL12	770206	7578480W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131542	531906	709d2fd7-6177-4934-b599-63a9931cfb2b	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,48
NL12	770206	7578480W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131542	531906	b6fa2c0f-7413-47ef-a5df-4153853b1d32	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	770206	7578480W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131542	531906	dbfcf620-ae9d-4ed6-ae30-7076e6414d46	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	770206	7578480W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131542	531906	83fb2bf9-4131-4726-a9c2-ca6677336f7bc	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	770206	7578480W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131542	531906	29018355-b9ce-404c-b841-2c05a149eed0	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,47
NL12	770206	7578480W	NL12	OW		2024-09-04	01:09:00	131542	531906	a2a86a9c-3d7b-4c2a-b040-4c97ea0cd130	2024-09-04	2024-09-04	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,31
NL12	770304	7578430W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	131556	548252	8004aada-3dea-4a06-bb22-e414e08c162e	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	770304	7578430W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	131556	548252	66286497-a9d4-4d8d-a827-a454081d4ead	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	770304	7578430W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	131556	548252	5fcc6a6f-c865-4286-bb4e-822918e2120c	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	770304	7578430W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	131556	548252	7dbcaa5b-75b5-4f1c-aa00-81cf80915309	2024-09-04	2024-09-04	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,018
NL12	770304	7578430W	NL12	OW		2024-09-04	12:09:00	131556	548252	d5d5a0a5-da85-4ae8-93c7-8e

NL12	084001	758764OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	124054	528072	124ed502-2008-48bb-b177-ab2746020c9d	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	084001	758764OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	124054	528072	35c20348-8de8-4d76-8e5b-c985c126cbcc	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	084001	758764OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	124054	528072	e276cc8b-f420-49d3-863e-11a5274c0afd	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,26
NL12	084001	758764OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	124054	528072	d3860173-cd20-4229-8dc4-d51f653f7dda	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	088001	758747OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	115046	527147	c645fc3c-fdad-4bad-95c6-f6fbddfac0f3	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	088001	758747OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	115046	527147	997372e0-180a-41d5-9d27-eb994d293a8c	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	088001	758747OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	115046	527147	2dfcbdd9-5244-45e2-ab49-169e295e310d	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	088001	758747OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	115046	527147	151d893c-f757-4bc5-9629-f0f52df83184	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	088001	758747OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	115046	527147	32939a9c-9970-492c-b23f-78ce4eb12465	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	088001	758747OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	115046	527147	f198a244-369b-48f1-93f9-541a0414f169	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	088001	758747OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	115046	527147	deb5fc2b-6be8-4b83-84da-941c0aac1ce9	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104302	758889OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	128557	509797	9652583e-3450-43ab-83b1-388c5d1cc1ed	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	104302	758889OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	128557	509797	290d40f4-214b-49a8-8567-828b9eb993f8	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	104302	758889OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	128557	509797	98493f98-84eb-42fc-9278-db4454b70d2e	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	104302	758889OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	128557	509797	85fa44f9-1a23-425a-b2e6-98da5a715f58	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	104302	758889OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	128557	509797	4663eade-01e0-4f47-8db7-099fc0d3c49e	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	104302	758889OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	128557	509797	f7a61545-7b51-4190-95ff-90069c240696	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	104302	758889OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	128557	509797	9d775eb3-2a13-4113-b510-6f310386836b	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	113104	758254OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114304	551562	90b6dc93-3c4f-4ddc-99f5-7774115cb0c8	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113104	758254OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114304	551562	03bf430c-db39-4001-8bf4-0775a1fbb467	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	113104	758254OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114304	551562	dc1cd2f8-1c92-4153-99a4-6baec7189460	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	113104	758254OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114304	551562	9741c78c-fa42-4eab-9464-d50f099eb59e	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	113104	758254OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114304	551562	680301fe-bdeb-4bd0-85a9-7ca125a52dbd	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,96
NL12	113104	758254OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114304	551562	d8e0cf9a-7f5e-40e9-bafc-38c8158b01ed	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	113104	758254OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	114304	551562	86d5d283-620f-4e83-a0c2-f4036f31b2bf	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	128204	758144OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117185	534911	579beca1-ddda-4095-94c1-611e0fd60469	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	128204	758144OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117185	534911	20ff6c6f-53d4-4d65-ad7e-97606babb2c5	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	128204	758144OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117185	534911	1c826ffe-0d84-4894-9275-79a0968838d8	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	128204	758144OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117185	534911	f2939fb1-5da1-4ded-bcca-c5a319e3b0f2	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	128204	758144OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117185	534911	ae71a8a3-0392-4d2a-b377-84b0fbf1ea4e	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	128204	758144OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117185	534911	8d31ffff-f724-4767-8dfb-9622db2b4c1e	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	128204	758144OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	117185	534911	1723903b-78b9-410e-9049-baeee750f48b	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	135104	758803OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113050	522709	72d4fdc1-ecca-4ff9-91f4-815e51f1df0c	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135104	758803OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113050	522709	dcfd63b5-87e7-4ec4-a401-afdaee4a7c9e	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	758803OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113050	522709	8eed0e80-bd09-465d-8aa7-fff33f810e63	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135104	758803OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113050	522709	db7cf5fd-99ab-4205-b2d5-9ab376ec5456	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	758803OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113050	522709	b704795f-fcb3-4c90-bbc6-1d03a3ee1636	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	758803OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113050	522709	9a90e1c0-67f5-4752-b620-cd44e38e2391	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135104	758803OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113050	522709	e5025af3-2f6d-481d-b347-20e8215c905e	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135105	758801OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113165	522790	1afc6064-7660-4cc1-9a59-a5744026fd62	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135105	758801OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113165	522790	5528a7fe-e11f-408a-aa1c-45f282d58ce1	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135105	758801OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113165	522790	79b6ec8f-739c-4515-9e8f-5ebf84e98a9b	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	758801OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113165	522790	aa7781f1-7a9d-47e4-8eec-3c7102a4d846	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135105	758801OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113165	522790	955e7a2f-73cb-4e2e-90e2-1a6528957c86	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	758801OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113165	522790	c1e2ec7b-0208-4bf7-b796-3b106f029de2	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135105	758801OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113165	522790	dc1d12b8-9c01-42d3-9e76-b24514b616a9	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	758804OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113230	522359	eadc07ae-323c-4736-adba-00a71d10e0c4	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135106	758804OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113230	522359	2e628a43-e05e-4956-bbde-dfd30cf6601b	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	758804OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113230	522359	2e979189-2458-478e-b61a-e03e6574a671	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	135106	758804OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113230	522359	d6f7f1a5-7559-4290-b21e-2b7dc6c397ca	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	758804OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113230	522359	7b2cc2b0-091d-4d77-9aec-85940e746ec6	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135106	758804OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113230	522359	e1b08b4c-ace8-499a-ab94-c66429b2a281	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	758804OW	NL12	OW	2024-09-18	11:09:00	113230	522359	916df728-8eea-4ce3-96d8-47adaee8b86f	2024-09-18	2024-09-18	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135204	758783OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	106579	528432	12159c02-3e04-431f-aa26-8ea243b72778	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	135204	758783OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	106579	528432	cf8c0d0e-90fb-46fa-9880-f0b3d53f9b68	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	135204	758783OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	106579	528432	e759a8a7-ac15-499b-a6cd-bc700ccafe50	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135204	758783OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	106579	528432	f30c8d6c-b4ff-454a-b5f0-91a4228a52e6	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135204	758783OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	106579	528432	8a52caeb-3d9e-4085-a5ea-7297e7382875	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	135204	758783OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	106579	528432	ea663c71-c9b9-4baa-a983-35b14148e356	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135204	758783OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	106579	528432	210ed137-8842-43c8-837d-2499bdf2a177	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135302	757784OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	109149	533460	39545c1e-a1c5-4b52-936a-8d337f929d24	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	135302	757784OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	109149	533460	a70a6b94-d508-4734-9d57-aef665279512	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	135302	757784OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	109149	533460	9fc9e15e-d170-4e17-bfac-aaa28174ffe7	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	757784OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	109149	533460	baa30bc4-d635-43d7-8762-325b1738b29b	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135302	757784OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	109149	533460	5c6426a9-f62c-49dd-9461-58f1b04fe5c0	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	135302	757784OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	109149	533460	c800c5e3-5eaf-470c-b378-f3fbe9da8e25	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	135302	757784OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	109149	533460	e704a289-d38f-4c5c-8d5c-3e3e69508820	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135701	758255OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	115165	547466	4d1d1ec9-9a10-4d11-b6ac-8efd73797203	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	135701	758255OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	115165	547466	06684034-570a-46af-ad16-7a97e084e0fb	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	135701	758255OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	115165	547466	abe724d8-fb25-427f-8393-6c1428bc78df	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135701	758255OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	115165	547466	e7ee55d9-6698-45db-9295-5b7a63584c85	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	135701	758255OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	115165	547466	438d84b2-d02b-4914-864c-635dbcca5792	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135701	758255OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	115165	547466	7b4ee0ea-ef2e-4952-9fa2-f426793ba614	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	135701	758255OW	NL12	OW	2024-09-09	11:09:00	115165	547466	aef59a85-bc0f-425c-917d-63e0a27efcab	2024-09-09	2024-09-09	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146401	758890OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	131476	502686	37cbc787-0324-41e4-892e-f33ecb0f221a	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	146401	758890OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	131476	502686	33a19718-33fe-46bb-807f-0b32d3a4b41c	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	146401	758890OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	131476	502686	568c6115-377a-470b-b5be-d517ad5abfe5	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	146401	758890OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	131476	502686	a66efd0f-7022-4f5c-8417-69440b9a8cba	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	146401	758890OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	131476	502686	c134fd8d-338f-4d74-9905-2d9807ea060c	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146401	758890OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	131476	502686	b5b1c2f6-2445-420c-b78a-fd2f39464053	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	146401	758890OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	131476	502686	e067be48-61c3-4971-a4ab-56ce952605be	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	184201	758745OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	119143	526334	563d2a30-754b-4f1f-9ebe-f3d3226dc13f	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	184201	758745OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	119143	526334	c5dbfefe-dab4-4afd-9422-208ef129aaa8	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	184201	758745OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	119143	526334	890cc330-d9b9-4f5a-9694-1e1fbbd299e6	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	184201	758745OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	119143	526334	e811b838-15a8-4a71-a20a-adec6f7d00eb	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	184201	758745OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	119143	526334	b35d3af9-1a3f-4fc1-aa37-75c1f40de488	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184201	758745OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	119143	526334	bf1bc455-a18d-4071-89d6-c9ad793310d3	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	184201	758745OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	119143	526334	59630ee4-f992-4119-bd5f-24b364126b1e	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	184501	758762OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	121580	531510	b20fe5f4-02d8-4c93-891b-d109ec0a618c	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	184501	758762OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	121580	531510	e0bba03f-24b2-47ed-8e3e-c6e5c16d6fd7	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	184501	758762OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	121580	531510	9065984a-2538-4772-8dfe-990462f56942	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	184501	758762OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	121580	531510	03e080d1-f11d-4985-b458-8258cf31e31f	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	184501	758762OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	121580	531510	32288592-8e37-42e2-9c34-8f754238082a	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	184501	758762OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	121580	531510	5db1cd33-67cc-4a93-89af-51f07e454332	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	184501	758762OW	NL12	OW	2024-09-12	01:09:00	121580	531510	fe869eef-cb31-4c62-83b7-acc1907ea50d	2024-09-12	2024-09-12	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	187103	758748OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	114371	529297	2a158819-6203-444d-b451-7046a7618f5e	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187103	758748OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	114371	529297	ca2b483b-cbeb-407f-9d05-2282af471890	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	187103	758748OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	114371	529297	e6442d22-b831-456c-9009-de578985fda9	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	187103	758748OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	114371	529297	24f64ad5-5233-42ba-b55c-ad9c69b32140	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187103	758748OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	114371	529297	8d07b75e-fcbf-4569-bc68-9ab6ef354d17	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	187103	758748OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	114371	529297	2f1c965b-064e-42eb-81d3-bcda71138a14	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187103	758748OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	114371	529297	b17c9594-e338-4757-a522-b0d969aa7560	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	187202	758746OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	118370	527200	b1310847-3a4c-4136-b62b-9c8d26687555	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	187202	758746OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	118370	527200	73b72d9b-1554-4167-8dba-216aa41ba0ae	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	187202	758746OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	118370	527200	f77dbc1d-6e06-4a81-8c18-2c0b889bb248	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	187202	758746OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	118370	527200	051cdcef-66dd-447e-8d61-4f77f066c054	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	187202	758746OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	118370	527200	7af96120-03d1-4682-903e-743958285fca	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	187202	758746OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	118370	527200	4d3ec181-55d8-48ae-9080-a14c053bb0be	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	187202	758746OW	NL12	OW	2024-09-12	09:09:00	118370	527200	34208199-52c1-4056-97bf-bdfdf0a954c4	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	202002	758245OW	NL12	OW	2024-09-09	09:09:00	111103	542181	686aa4da-be19-473a-872f-a053f05bb2c3	2024-09-09	2024-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	202002	758245OW	NL12	OW	2024-09-09	09:09:00	111103	542181	c4a5c37f-66c3-4da4-9281-712e32520186	2024-09-09	2024-09-09	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	202002	758245OW	NL12	OW	2024-09-09	09:09:00	111103	542181	52752c6c-f388-4269-918a-4fd2cc5c0e61	2024-09-09	2024-09-09	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,3
NL12	202002	758245OW	NL12	OW	2024-09-09	09:09:00	111103	542181	4e2f73b6-033e-4a90-a800-2e3302dcb60b	2024-09-09	2024-09-09	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	758245OW	NL12	OW	2024-09-09	09:09:00	111103	542181	864d2b3e-d57a-4622-82e8-0865ef1cdd7d	2024-09-09	2024-09-09	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	758245OW	NL12	OW	2024-09-09	09:09:00	111103	542181	2e29ce63-2265-43ab-88b9-91bf7487faab	2024-09-09	2024-09-09	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,4
NL12	202002	758245OW	NL12	OW	2024-09-09	09:09:00	111103	542181	e2946fd3-f5ce-4b5c-afc0-aa188079728a	2024-09-09	2024-09-09	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	204002	757778OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108960	537580	f5a3b672-62fd-4bf5-970e-380b8f426f32	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	757778OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108960	537580	2a829558-93a1-432e-be91-1344b15def30	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	757778OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108960	537580	1a01b8f0-cdfe-4f8e-b040-39b789e00603	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	204002	757778OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108960	537580	09710687-578e-40e5-bf03-917189cf3d62	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	757778OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108960	537580	372c6e78-4684-4f8d-9d1c-befb4a5dc4b2	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	757778OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108960	537580	0299c171-3a53-45e0-a2d5-2c422491241a	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	204002	757778OW	NL12	OW	2024-09-17	10:09:00	108960	537580	3475e407-417f-436f-8a96-e0f9dfb31fe7	2024-09-17	2024-09-17	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	205001	757763OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	105403	530043	f861cadc-aa7a-4080-a500-8d0a619fc0e5	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	205001	757763OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	105403	530043	59d1fb21-d2fe-4d6f-8338-f0ebf752d738	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	205001	757763OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	105403	530043	ccff56b7-f453-4429-a1af-bf8fc755351f	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	205001	757763OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	105403	530043	88f59dfd-5a34-4c5f-8316-4e1f65c04f67	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	757763OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	105403	530043	f2d3f664-d539-4ec0-b392-d29b518456e8	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	205001	757763OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	105403	530043	e0a47bed-2976-4437-9917-ea5ce6acb951	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	205001	757763OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	105403	530043	74f1422b-ab90-411d-b33d-ad747f9efcda	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206004	758248OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112515	549308	ed5ca21c-7515-4303-9ff1-02d03853821c	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		5,5
NL12	206004	758248OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112515	549308	43ea6a97-1a9d-4934-9914-b24bb9fe46ef	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206004	758248OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112515	549308	8aa1895f-3f79-4a74-8cda-dd87272dc3dc	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	206004	758248OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112515	549308	3983348b-5bad-4f30-98f1-c983489a3e3f	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	206004	758248OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112515	549308	fb59f57d-e713-4cd3-bbe7-dc0087e322e1	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	206004	758248OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112515	549308	6410d497-0670-4d27-a343-8be50ff82c3c	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		5,6
NL12	206004	758248OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	112515	549308	830ab900-2ee5-47ff-a139-97a10e64a19f	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	206008	758247OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111829	545197	2e03a922-48c8-467f-9704-25a8073817fc	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	206008	758247OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111829	545197	7900af53-c917-42e0-9c6d-f3b1a7a72998	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	206008	758247OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111829	545197	feea52b3-c299-43d8-8b08-c9b910c2bfce	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	758247OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111829	545197	0310785d-d54e-4ad7-a172-fb1a4a8193fe	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	206008	758247OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111829	545197	8b4f707d-d1d4-4747-8b9a-b79cee91ccb8	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	206008	758247OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111829	545197	ce72cd38-8287-41ce-bfbb-c6b88caf1ddb	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206008	758247OW	NL12	OW	2024-09-09	10:09:00	111829	545197	017d4d80-ba17-4f36-b13d-da4b25020f8c	2024-09-09	2024-09-09	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	208007	758147OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	122792	535547	a4b1af64-42f0-47b4-b1fc-76969e292ecd	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	208007	758147OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	122792	535547	d8615b64-ae32-45d5-9b68-40ac59f90e78	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208007	758147OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	122792	535547	5daadf2e-149c-4677-ae23-488af2a522a4	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	208007	758147OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	122792	535547	e4ae0998-9549-4b5d-8e14-dced87595f17	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275302	757786OW	NL12	OW	2024-09-17	07:09:00	108338	532119	d22b1fb4-ceaf-4159-a374-4b3e0ebffac7	2024-09-17	2024-09-17	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,3
NL12	275302	757786OW	NL12	OW	2024-09-17	07:09:00	108338	532119	7c15ab5e-643a-499c-8733-b3d77e5610b4	2024-09-17	2024-09-17	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	275302	757786OW	NL12	OW	2024-09-17	07:09:00	108338	532119	a43c3179-eb29-4736-acdf-c47ac0cab7c2	2024-09-17	2024-09-17	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275302	757786OW	NL12	OW	2024-09-17	07:09:00	108338	532119	e49bc806-bcc8-405c-9c85-ffef55417653	2024-09-17	2024-09-17	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,2
NL12	275302	757786OW	NL12	OW	2024-09-17	07:09:00	108338	532119	6d6bd7a6-d0f9-4ec3-a067-72fd0b639e4e	2024-09-17	2024-09-17	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	275302	757786OW	NL12	OW	2024-09-17	07:09:00	108338	532119	d9bf6d2f-e7f7-4c30-afb6-95e8fcd8c5ca	2024-09-17	2024-09-17	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	275302	757786OW	NL12	OW	2024-09-17	07:09:00	108338	532119	c4ddbdc8-eff6-4e8a-84a4-0defbc39a835	2024-09-17	2024-09-17	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	280209	760365OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	114478	540966	9a6a541e-8ae3-4a77-94e9-87bf7d8a1152	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	280209	760365OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	114478	540966	53f8f6bf-3888-42b4-938f-8e3bf51cf893	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	280209	760365OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	114478	540966	4233c0ad-fa5d-4528-bebd-7e4fb4d3061c	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,6
NL12	280209	760365OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	114478	540966	1cc4ed3a-531b-4c80-8223-d777daa9e6a9	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	280209	760365OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	114478	540966	77f7f85a-52b6-4865-885e-ed28cdf6d4fc	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	280209	760365OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	114478	540966	b6e80348-00fb-46fe-bb2d-790549a86a77	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	280209	760365OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	114478	540966	001df7c8-e8d8-4bd9-8929-e5388fbe7f5e	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	301001	758759OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	121681	534195	d1be8d46-ac82-4087-a93c-b2d8f67a9fd9	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	301001	758759OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	121681	534195	ec012a3c-2d02-4f3e-a475-e50726cb6e5d	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	301001	758759OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	121681	534195	9476fef5-d0be-4aff-be35-c1ae733b1996	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	301001	758759OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	121681	534195	50735d47-b183-400e-87aa-338545bbc879	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	301001	758759OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	121681	534195	8a4aaed8-fa15-468f-b2c8-12b78bf96189	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	301001	758759OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	121681	534195	573f09cf-41e6-4a9a-911e-54830fb4d15f	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	301001	758759OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	121681	534195	ad656fa1-9914-4980-b3f6-a70afb55f90a	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	301003	758761OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	119814	532328	28838e58-7812-44a0-beec-7e700655d455	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	301003	758761OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	119814	532328	e26f06dd-fed9-4304-95ff-1816360764de	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	301003	758761OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	119814	532328	4ed1d88d-bf57-4ed7-bc31-e9a6098502bb	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	301003	758761OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	119814	532328	5ab2407d-4585-4d5f-b8aa-e3032b5fe652	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	301003	758761OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	119814	532328	540fef1e-019d-4326-820d-60c40953263e	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	301003	758761OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	119814	532328	a61861b3-c927-4789-9d1f-cbb066d166d1	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	301003	758761OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	119814	532328	6304f568-7d2e-4c68-91d6-9a6ff2b6ab41	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	301005	758757OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	120792	534546	9b846369-90a8-40dc-b6f9-dc2e6287ca2c	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	208007	758147OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	122792	535547	3d82d07a-0704-4a3e-941f-c61f0deae11a	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	208007	758147OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	122792	535547	0fe22fb0-8e27-4850-930d-6a932974939a	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	208007	758147OW	NL12	OW	2024-09-06	11:09:00	122792	535547	2fabef82-dc05-4b5b-9e02-9fc6a69e2cac	2024-09-06	2024-09-06	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	301005	758757OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	120792	534546	b4dfc569-1c9f-4b9f-a1e7-18c47618c1e8	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	301005	758757OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	120792	534546	9e5c65c9-d28c-427a-b677-7ea80eee660b	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	301005	758757OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	120792	534546	43d99e36-50fd-4760-887f-e06388294f7d	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	301005	758757OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	120792	534546	98662191-8010-4666-bb51-790cdd061677	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	301005	758757OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	120792	534546	eeacf37b-a2b5-47e5-b786-2dc2ae8f0a3b	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01

NL12	301005	758757OW	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	120792	534546	33220b46-863a-41a7-b405-eae1238b6c53	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	302003	758752OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	115281	533816	ec106501-4451-4697-9097-2d41759864ca	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	302003	758752OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	115281	533816	80447683-96b9-4599-af0e-51a2bfbde319	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	302003	758752OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	115281	533816	37c24873-6e47-4b50-89a3-a761d2668fa6	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	302003	758752OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	115281	533816	ce2ab83d-11a2-4c30-a6df-d47fca8b814a	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	302003	758752OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	115281	533816	7b1749de-2fb6-4804-b8df-e978150f3bdd	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	302003	758752OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	115281	533816	5c720e7d-d55c-41ec-b1e7-47788d07b626	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	302003	758752OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	115281	533816	44b9d5fa-e242-4671-9029-a1c352616fef	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	302011	758755OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	117176	533416	93059166-15d5-44e5-9ade-2e5f782d2261	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	302011	758755OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	117176	533416	335e9725-7a3c-4433-baf3-3d784e5842d3	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	302011	758755OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	117176	533416	be24f774-ffd1-45d0-a2ab-ecd20db7c925	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	302011	758755OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	117176	533416	2ec2535b-947d-483f-9d8b-6eba91d32563	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	302011	758755OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	117176	533416	9bf71c6b-b2ba-4227-9639-2646ec42379b	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	302011	758755OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	117176	533416	bc00879a-4bff-45ec-930a-6d24491ce1dd	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	302011	758755OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	117176	533416	105a69b2-973a-4b86-8f7a-5162fbc500e8	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	305003	758754OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	118291	531550	c4265095-c9bb-42a4-8fe6-acff7f21457a	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	305003	758754OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	118291	531550	cbda07c5-6cfa-4e75-a057-6198ed87eb69	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	305003	758754OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	118291	531550	a5b7ba42-9dcb-475d-8de2-f3e9e8898057	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	305003	758754OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	118291	531550	8262b6f6-7a67-44e2-9b47-43b65b10d0fa	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	305003	758754OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	118291	531550	33f9f039-e46d-4967-b69b-97a4d22f3441	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	305003	758754OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	118291	531550	2ba2ac48-69d4-497f-93d1-7c947e6d6931	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	305003	758754OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	118291	531550	0f537929-8dc6-4c14-b3e0-763d9c4f7abc	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	315018	758702OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115339	516738	e4841294-0788-4ec1-a783-d95f0306e4a6	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	315018	758702OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115339	516738	6a795813-2b37-410b-ace0-e22fba26faea	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	315018	758702OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115339	516738	bc3f0f05-4234-4b88-a3a2-c157e0e4245d	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	315018	758702OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115339	516738	b4030e44-3472-46ed-922a-7edb7def6c3d	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315018	758702OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115339	516738	25942f5b-c2bc-4a6e-9548-2085dc70f6d7	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	315018	758702OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115339	516738	b96c523c-3402-41d0-a84e-55b718f051de	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	315018	758702OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115339	516738	5c2698dc-256f-4090-a6b8-da386eb73433	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	315027	758700OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115503	516884	2fa19c02-81fd-46cf-818b-a40d75646dfd	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	315027	758700OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115503	516884	3d2bc02c-01eb-42e9-aea4-5442ed0fa6eb	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315027	758700OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115503	516884	919a2b4c-cb82-453d-80c9-0ea6c9f928e3	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	315027	758700OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115503	516884	ae5fabaa-3b44-405e-9e74-c8300832a2ea	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	315027	758700OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115503	516884	d46a4bc9-f95b-4c19-8521-43b7c8a3b6c6	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	315027	758700OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115503	516884	10f2b5a3-2f25-4360-b714-b38e8e366687	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	315027	758700OW	NL12	OW	2024-09-12	07:09:00	115503	516884	e86eb533-eff0-4269-98b7-33f3acfad955	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	324001	758773OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112939	524833	b5d6066d-3955-494b-aefa-82dfdcb7771d	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	324001	758773OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112939	524833	9a8cff5e-6062-4dd1-a461-2565cf0108bc	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	324001	758773OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112939	524833	6ca3d5be-81e5-4be7-91e9-9f65aae6e6e1	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	324001	758773OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112939	524833	933a569a-23a8-4ac6-b7d0-81c22c70f506	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	324001	758773OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112939	524833	a64f0c05-6e6f-4747-a810-48e458e44781	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	324001	758773OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112939	524833	3e307623-79e7-4233-8c33-28685f64b090	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	324001	758773OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112939	524833	53944214-1c96-48bb-98e3-d99b7dcb0bfd	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375103	758749OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	113082	527103	d8df7096-096a-4a5e-8279-e58236a7267f	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	375103	758749OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	113082	527103	883eb1af-526a-4628-9b61-658b22c7ed07	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	375103	758749OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	113082	527103	46fd8a16-3c62-44b7-b2c6-a3b96460dcc7	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	375103	758749OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	113082	527103	75a6bbc5-6139-4544-9e3b-29caa1b465be	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375103	758749OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	113082	527103	4814927a-4d8b-46aa-9ffa-a22ffe8d525c	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	375103	758749OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	113082	527103	b680e370-d65a-47aa-aa9c-d129486921db	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	375103	758749OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	113082	527103	c6f8585c-575b-48d4-81a1-6f05e15f696f	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	375107	758744OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113570	523129	e5259859-0f63-4745-81fe-31e63db20e19	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	375107	758744OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113570	523129	01ce5748-f4bf-472e-bcbb-daa18ce185e3	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	375107	758744OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113570	523129	c29e4013-2dae-4a24-90cd-39be234adbd0	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375107	758744OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113570	523129	77baecf5-347e-41e7-9c17-f49cb0e611bf	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	375107	758744OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113570	523129	d71dc7d1-cc7e-4973-99be-dd5f322fde28	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375107	758744OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113570	523129	7a9049a0-4f1f-406a-bb68-98e0e0fd4ca5	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	375107	758744OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113570	523129	691e409f-8f47-4845-bacf-14e1110cc51a	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	375111	758742OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113034	523200	1e2c5094-3b84-4cbe-a140-0316b9a85bdd	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	375111	758742OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113034	523200	56f1b0e2-343d-4dc4-8dda-458fa79e0cf7	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	375111	758742OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113034	523200	721f45fe-54ee-47d5-ac8e-dd984b085a5c	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	375111	758742OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113034	523200	8a930ef1-ff79-448d-9d05-6aa298124606	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375111	758742OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113034	523200	6b518c93-ecb3-4971-94ca-87a9a6ef813d	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	375111	758742OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113034	523200	cd2c2ad5-d1e9-4418-acbb-e648c8b65bbd	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	375111	758742OW	NL12	OW	2024-09-12	08:09:00	113034	523200	6d357209-cc8a-49aa-8327-a2d774cdddbc	2024-09-12	2024-09-12	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	375208	758750OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112432	529287	f7b04faf-02b4-400c-8444-3f5a747bb337	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375208	758750OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112432	529287	79dd3210-b741-49c5-97ca-237cb47bb88e	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	375208	758750OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112432	529287	64e3a913-d860-43c2-8b30-e73a8b1202c0	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	375208	758750OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112432	529287	f7d31019-c189-41b4-b3be-a09417e1e561	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	375208	758750OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112432	529287	77b3c5e1-ae99-490d-9af3-a2c14ee0c237	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	375208	758750OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112432	529287	18a9804d-04f6-4bd9-8c10-1311196e05b6	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	375208	758750OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112432	529287	5b30c656-5838-40f3-9e69-551f8518d698	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	401001	757760OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	104923	528264	4fb1f4b3-7eca-4626-bb0f-17a0ab1ddb1e	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	401001	757760OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	104923	528264	3167be47-3b3a-4208-b3e0-c90c86f47779	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	401001	757760OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	104923	528264	d7aaa6c3-5112-4af9-86f1-17bd21a6bc12	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	757760OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	104923	528264	3dfaa5b6-a4aa-4067-a7a0-77af70930989	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	401001	757760OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	104923	528264	971bb4cc-e737-4206-b2fa-13d55193b2ea	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	757760OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	104923	528264	8de8ccc3-42b2-47f8-884b-0db12645944c	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	401001	757760OW	NL12	OW	2024-09-17	08:09:00	104923	528264	f9fc2e2b-0fb5-4947-a13e-7e4c2548565d	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	403002	758780OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107195	527746	a35c1d88-ed49-42de-9b80-502c904a1d16	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	403002	758780OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107195	527746	d01b4197-fb27-4253-8c76-5c40f18190f7	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	403002	758780OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107195	527746	93eb63ae-bfde-4392-a118-2392842146d7	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	758780OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107195	527746	7edba824-382c-4426-afeb-20410c667ded	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	403002	758780OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107195	527746	cf668893-cc00-4f88-9e3a-bd103e297d1c	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	758780OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107195	527746	9819f7fb-cc5d-49d4-a53b-495a73ae6368	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	403002	758780OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107195	527746	3d8eeabd-20d5-403f-9cef-a01b5dfdf6fe	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	415003	760388OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	107448	514852	42b08d2a-2c73-4b9d-bf2c-3e17683b34e9	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	415003	760388OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	107448	514852	7084a4db-81cf-4000-ad16-16ca5c95ea5b	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	415003	760388OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	107448	514852	def036f0-24c7-49d7-ad9d-01b796873886	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	415003	760388OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	107448	514852	13b15d0f-5fa0-4db1-b878-81ab7364c916	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	415003	760388OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	107448	514852	db1ca8d7-5b41-4e76-b004-2900c6633c3c	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	415003	760388OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	107448	514852	8b1d2f67-3909-4a47-85ec-7654f738726f	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	415003	760388OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	107448	514852	ecaf6b34-aae5-41bc-8e3e-37b0cf265059	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,2
NL12	440023	758717OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112700	495640	21ea645e-3a26-49bb-8e59-bc17eb9ca04f	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	440023	758717OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112700	495640	e9c99adf-6e8a-43c7-9071-a4fab0169c49	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	758717OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112700	495640	fc2cc896-4dbb-41b8-9fdc-61dc948ac57d	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	758717OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112700	495640	f67e1c79-a370-4e87-ab2c-6e0677f380ed	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	440023	758717OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112700	495640	2b81d5ff-3c37-4039-af72-e855d5cef293	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	440023	758717OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112700	495640	cf228d1b-1654-4015-8aff-331b7bce8e86	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	758717OW	NL12	OW	2024-09-12	10:09:00	112700	495640	1411182f-befa-42dd-92e8-b3bde20b9b8a	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	453003	757754OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	107900	524520	c47ac0fe-8bb7-49e6-ba79-1d73d85400d2	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	453003	757754OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	107900	524520	f2121aa5-7466-4999-934c-8593d973cff7	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	453003	757754OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	107900	524520	6979d911-ad9e-416a-a305-b49453865608	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	453003	757754OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	107900	524520	81de15ae-6d1d-4c7c-8b3b-bac23972521c	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	757754OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	107900	524520	00abb1c9-0f08-4247-a129-5c1457d0d2af	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	453003	757754OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	107900	524520	8dddf37a-1bcf-4597-a210-eeb63e1bc258	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	453003	757754OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	107900	524520	aeb70c52-46be-441e-8b04-9d84cae470b2	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	759699OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109125	518071	a9c1299e-bb27-4a98-a18b-673971500cb3	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,8
NL12	470203	759699OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109125	518071	bbedfc49-99d7-4f87-a423-afe8b96bc5bd	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	470203	759699OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109125	518071	de15d3d7-de4f-4289-80e7-3ecc45ff1ba5	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	759699OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109125	518071	2d8f3a47-8f47-47e5-ac68-9ccd163afd10	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470203	759699OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109125	518071	15dad6f1-2478-417f-bd4b-9cd1f7d83899	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	470203	759699OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109125	518071	29c3a1e3-0fab-4592-8601-c07785da91a6	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	470203	759699OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109125	518071	39eaa77c-e4de-41af-8613-8ab30c15eb0d	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	757757OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	105516	526167	6fcd1656-3ad8-4171-afa0-0bef630e71f6	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	4N0805	757757OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	105516	526167	14d6be0a-c646-434b-a4df-9c6a81676cb5	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	757757OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	105516	526167	052f0d45-cfc4-46af-b7e7-c50dbf449beb	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0805	757757OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	105516	526167	b6915575-9b69-4456-80f0-ec2dabc90845	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	757757OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	105516	526167	797b209b-77ce-406f-8ea4-f1d484154eb4	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,022
NL12	4N0805	757757OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	105516	526167	49a1a8b6-095d-4e20-abc9-7e22d46c59cf	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	757757OW	NL12	OW	2024-09-17	09:09:00	105516	526167	923b97d9-fc26-4813-93b9-74ebcf89104e	2024-09-17	2024-09-17	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	609001	758875OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	145172	520610	ffc2d406-0022-49f9-b9be-2c7d8aa015f4	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	609001	758875OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	145172	520610	ff9434fb-2b91-469b-856d-495afc6e470d	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	609001	758875OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	145172	520610	47749117-6b1a-48a1-8f18-4dd5a106fe75	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	609001	758875OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	145172	520610	ae968c40-f885-4284-a036-6c401380924b	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	609001	758875OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	145172	520610	98fdb776-36b8-477b-b6cf-baf10ef69dd8	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	609001	758875OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	145172	520610	b9e0ad3a-755b-4851-b9ae-be1c68d05ce0	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,27
NL12	609001	758875OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	145172	520610	232c194b-bff0-48fc-92bd-32fced09b32d	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	611006	758879OW	NL12	OW	2024-09-13	09:09:00	134260	517385	759af522-31a7-4656-8caf-2e9f7c92f50d	2024-09-13	2024-09-13	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	611006	758879OW	NL12	OW	2024-09-13	09:09:00	134260	517385	85d04ddf-8767-4982-878f-666a8e761a04	2024-09-13	2024-09-13	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	611006	758879OW	NL12	OW	2024-09-13	09:09:00	134260	517385	bdc32c4e-ee41-4c24-a10c-9997fe80a001	2024-09-13	2024-09-13	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	611006	758879OW	NL12	OW	2024-09-13	09:09:00	134260	517385	1178457f-9145-4671-b421-d885f5368cff	2024-09-13	2024-09-13	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	611006	758879OW	NL12	OW	2024-09-13	09:09:00	134260	517385	4b0fe916-5158-4188-8a28-6da9de2ea87d	2024-09-13	2024-09-13	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	611006	758879OW	NL12	OW	2024-09-13	09:09:00	134260	517385	b4ae3583-db12-413a-81d8-32b3476d71d0	2024-09-13	2024-09-13	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	611006	758879OW	NL12	OW	2024-09-13	09:09:00	134260	517385	46bdadef-f1c3-48d3-bed0-0c14b6ec25fb	2024-09-13	2024-09-13	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	613005	758881OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129768	515319	e991bf88-d67b-4524-9faf-d31bcf721a22	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	613005	758881OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129768	515319	a2615f68-a124-4b59-bb5e-4fab4ac31e71	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	613005	758881OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129768	515319	145eeb2a-095b-4012-bac4-225b20114ed7	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	613005	758881OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129768	515319	5d961572-4b87-478b-aa62-5a607cb153e2	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	758881OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129768	515319	3b3be9c1-4e0e-4b19-ac03-8c7fafb9b58d	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	613005	758881OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129768	515319	a9e8b677-04b2-439e-9fd5-8f93a3ace0d7	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	613005	758881OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129768	515319	3546ac5d-1b8c-43a2-a59b-0d7be19e9199	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	613015	758884OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129790	515357	a4407b16-8b2f-4a2d-82fc-459fa3385d74	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	613015	758884OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129790	515357	6cb71310-a611-4404-a09d-422e61519aec	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	613015	758884OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129790	515357	b521b85c-134a-430f-a489-3f366190e5f2	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	613015	758884OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129790	515357	65da8005-4360-4db0-b6f5-80d60fcb044f	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	613015	758884OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129790	515357	5a129832-cc51-4897-b823-f63694ddfc4c	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	613015	758884OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129790	515357	10ef4b64-70c3-4cf8-8f6e-3e6720346e64	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613015	758884OW	NL12	OW	2024-09-13	10:09:00	129790	515357	ee8ee395-9688-45b6-b31d-b305e6b450f4	2024-09-13	2024-09-13	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	670105	758871OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	141907	528010	9f5e49bf-a897-4061-890a-ec0db78fcefd	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	670105	758871OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	141907	528010	c6ced348-2ad1-4052-91a2-49e6c91a749c	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	670105	758871OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	141907	528010	e1cd3064-a0b8-4f16-bfd7-4e85b1deb129	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	670105	758871OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	141907	528010	39508539-73a4-4104-bd68-a2b2d5642e69	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	670105	758871OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	141907	528010	2dd29077-783b-4eab-927f-ed1c3b695ee4	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	670105	758871OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	141907	528010	c2e996d8-fab3-4fb9-903f-b14e7edd6165	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670105	758871OW	NL12	OW	2024-09-13	08:09:00	141907	528010	2c41bca5-2ed5-453b-8fda-414e060f7c52	2024-09-13	2024-09-13	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	675115	758865OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138570	527909	83c449a1-a3df-473b-8cea-fdd12b48f17e	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	758865OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138570	527909	dc1f8318-9486-4259-a7cd-a50a7749d5b2	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	675115	758865OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138570	527909	eb2ba5fa-765b-416d-9380-a5ca05780403	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675115	758865OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138570	527909	15fc7c6c-b94a-47e8-ac44-192e1a3926ae	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	675115	758865OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138570	527909	a8de7964-a4d1-453f-a28a-49f57fef5e78	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675115	758865OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138570	527909	19f3d8ff-96bf-4ed2-a9d4-508cd41b7e53	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	675115	758865OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138570	527909	5665ea95-9b04-4647-b903-11ffc09a390e	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	675120	758861OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138255	526125	a8fd8720-9df0-4085-9450-a9e458a25f4b	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	758861OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138255	526125	d6dfd171-a55c-409c-af14-ee55869cd9e1	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	675120	758861OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138255	526125	0f64ec3d-18fc-4b39-b276-3ac0bd4bccc3	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	675120	758861OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138255	526125	b112933f-e148-4d74-af75-6ecc3f86a14b	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	675120	758861OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138255	526125	010abbd4-2ac7-4a1a-a348-430dfea26e2b	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	675120	758861OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138255	526125	a1cfbbb0-5da1-42fe-8050-ec6ed6b8671a	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	675120	758861OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	138255	526125	2640de34-3e71-4517-a7a7-ae4c922b98a7	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	675129	758863OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	137832	527918	3d9b9fed-dde8-4786-b9da-950c64661a29	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	675129	758863OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	137832	527918	05f5cf65-a3ba-49ec-8f5c-adf09eb4aea3	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	675129	758863OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	137832	527918	8b39b30c-ba07-4c51-b69d-0a8a9feef357	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	675129	758863OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	137832	527918	ded74831-eb6d-4cfe-823e-54d7810c6048	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675129	758863OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	137832	527918	e29be45c-2669-4c0d-8187-c3d932498386	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	675129	758863OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	137832	527918	9c5d4964-5254-4ab2-98d5-897ae2300b72	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	675129	758863OW	NL12	OW	2024-09-13	07:09:00	137832	527918	64d35a51-45c1-4eee-9423-b5e06f863a23	2024-09-13	2024-09-13	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	802004	759117OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	119871	564376	6a27c88d-f622-4ec2-aa70-611ee0e5e053	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802004	759117OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	119871	564376	ba6a217a-cabd-4343-92a6-6893f5fd6c06	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802004	759117OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	119871	564376	35e7d6ce-b300-47fd-b571-5e0409113083	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802004	759117OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	119871	564376	ee6874dc-3e36-49c4-9f59-d7f412d28c41	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	802004	759117OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	119871	564376	82c358ad-519e-4ad5-9ac0-ec55990eb949	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802004	759117OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	119871	564376	8a33a959-d5e8-4710-bed0-78d077b25df0	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,09
NL12	802004	759117OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	119871	564376	3453bae3-9c39-4ac6-9c10-d646c5d20048	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	802024	759114OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	117268	560767	153747b7-90fe-4fe9-af5a-f2d43a7aab0c	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	802024	759114OW	NL12	OW	2024-09-16	08:09:00	117268	560767	b157a362-b7f1-415d-a863-69451d5a1466	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009

NL12	802024	7591140W	NL12	OW		2024-09-16	08:09:00	117268	560767	f341d925-079f-4574-b118-688914182480	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	802024	7591140W	NL12	OW		2024-09-16	08:09:00	117268	560767	486810318-3d96-43a4-b00b-cf7754140631	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,06	
NL12	802024	7591140W	NL12	OW		2024-09-16	08:09:00	117268	560767	cd83c79c-8a91-4aa7-b1a5-2c26b7281def	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW				0,1	
NL12	802024	7591140W	NL12	OW		2024-09-16	08:09:00	117268	560767	405b2220-91e3-46d5-8897-cb6b522c23b	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,5	
NL12	802024	7591140W	NL12	OW		2024-09-16	08:09:00	117268	560767	467958d5-221e-4e9a-99e3-775bda095477	2024-09-16	2024-09-16	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,14	
NL12	804016	7598650W	NL12	OW		2024-09-23	09:09:00	121552	572242	4dc0aa86-8566-41ac-bb6c-7f78d758aea6	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1	
NL12	804016	7598650W	NL12	OW		2024-09-23	09:09:00	121552	572242	1bc5187a-3fc1-4cf4-82f4-7a96fe07cf1b	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	804016	7598650W	NL12	OW		2024-09-23	09:09:00	121552	572242	b79ade60-824c-4ecf-b0a6-bfbb90602f02	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4	
NL12	804016	7598650W	NL12	OW		2024-09-23	09:09:00	121552	572242	8eacc66a-f805-46d3-b48d-7dfe785e0f78	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	804016	7598650W	NL12	OW		2024-09-23	09:09:00	121552	572242	93156c89-a650-4911-9a09-28705947d60f	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,45	
NL12	804016	7598650W	NL12	OW		2024-09-23	09:09:00	121552	572242	bc311f75-e83e-41d6-a859-1b4aa6024401	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01	
NL12	804016	7598650W	NL12	OW		2024-09-23	09:09:00	121552	572242	bfa1ced9-cae0-436a-b7cb-110b6c09b3ca	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	BD022	7577620W	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	105000	528326	2d170b4b-7b3e-4149-840a-dcefabd1f0b4	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,65	
NL12	BD022	7577620W	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	105000	528326	6358855c-64a7-4a3c-b115-aa179cd489f	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,33	
NL12	BD022	7577620W	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	105000	528326	0244654a-138a-44fa-ab7e-4a80ef1214fc	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	BD022	7577620W	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	105000	528326	7f6fb4da-d947-4946-a3b8-1e23fa9ff236	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	BD022	7577620W	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	105000	528326	2936bd49-9b55-45df-9e4f-5385167cd9f5	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,84	
NL12	BD022	7577620W	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	105000	528326	c4ede648-5c57-4091-9915-c39bc2d1f951	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	BD022	7577620W	NL12	OW		2024-09-17	08:09:00	105000	528326	98150c55-9093-4a2f-b385-be6147481763	2024-09-17	2024-09-17	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4	
NL12	BD028	7587900W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106163	529312	4B77379-c806-440d-960f-4a0ab6576158	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,2	
NL12	BD028	7587900W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106163	529312	a0ea4cae-adab-4201-a5ef-43e1f7477b67	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				6,6	
NL12	BD028	7587900W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106163	529312	f8f75695-a4f7-44c9-825f-1fd95b680d9d	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	BD028	7587900W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106163	529312	c713af98-be21-42ec-a87d-a36c53165a7d	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,39	
NL12	BD028	7587900W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106163	529312	c7dcb27a-f539-4736-9d67-cb3427e3c7c7	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	BD028	7587900W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106163	529312	07e2fcd4-7599-4039-a608-c8f7984c19ad	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW				0,05	
NL12	BD028	7587900W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	106163	529312	17031b6d-9752-41e3-92c9-47176fed2b70	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	BD044	7587190W	NL12	OW		2024-09-12	09:09:00	121147	496336	ba3ba426-ad95-49c5-af91-26c019b97b55	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04	
NL12	BD044	7587190W	NL12	OW		2024-09-12	09:09:00	121147	496336	619ace76-c321-4190-9944-c23962c28ca4	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,4	
NL12	BD044	7587190W	NL12	OW		2024-09-12	09:09:00	121147	496336	46090992-bc1e-4377-867e-c1929dd23c66	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	BD044	7587190W	NL12	OW		2024-09-12	09:09:00	121147	496336	7dcbe453-2c4e-4c15-b480-5fbb2c990c90	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	BD044	7587190W	NL12	OW		2024-09-12	09:09:00	121147	496336	70763d27-8492-4311-9810-946591af0d7	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<	0,005	
NL12	BD044	7587190W	NL12	OW		2024-09-12	09:09:00	121147	496336	20b5d189-910a-49dc-8074-cb115600ee0a	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	BD044	7587190W	NL12	OW		2024-09-12	09:09:00	121147	496336	0b1e1df8-10c8-43a6-a311-f665596c9b17	2024-09-12	2024-09-12	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	KI0001	7594760W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124973	494832	88dc9c9d-4c64-4df7-b1ea-9d781343178	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,035	
NL12	KI0001	7594760W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124973	494832	5f7240fe-af65-46e2-bd22-b59b5aab0943	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	KI0001	7594760W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124973	494832	12030068-82d9-4d91-a3d5-542e70a71923	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	KI0001	7594760W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124973	494832	6c188cd0-6d90-460e-8228-88a100ec28c	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0001	7594760W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124973	494832	9c6807f9-94e2-4421-b5e2-41289f9f3099	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				8	
NL12	KI0001	7594760W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124973	494832	46610d1d-7819-4654-806d-2e169a770df7	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,95	
NL12	KI0001	7594760W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124973	494832	6705a78d-439a-4707-b93b-a57b2f1ff966	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0002	7594770W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124866	494781	b1f445bf-5d9f-4186-9c78-d0f3891661d8	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	KI0002	7594770W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124866	494781	06827e7c-54c8-4464-b72b-5f1b17124bfa	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,092	
NL12	KI0002	7594770W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124866	494781	19845573-64e7-4bfd-88bb-2e07b990f510	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	KI0002	7594770W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124866	494781	bfca1716-3665-43a4-841a-e3f67402a053	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0002	7594770W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124866	494781	63165a37-8a0b-43ef-b492-a673d0e63479	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				7,6	
NL12	KI0002	7594770W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124866	494781	60e80c12-9f34-4801-b3bf-a2ac263d51eb	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1	
NL12	KI0002	7594770W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124866	494781	04657d64-5828-48ad-927a-b4e88226b5b7	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0003	7594780W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124856	494762	f46114d0-7099-4b7c-839f-f31b30fc8b6a	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW				0,01	
NL12	KI0003	7594780W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124856	494762	3ef3dd91-4797-43bd-ad9-aa23f5fa9d61	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,03	
NL12	KI0003	7594780W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124856	494762	74345273-5922-40e0-b764-0d849e475dc5	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,28	
NL12	KI0003	7594780W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124856	494762	f18df0ed-05da-4806-99f7-0799e52a052c	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0003	7594780W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124856	494762	85e767d8-6d46-46b3-87c6-38ee678a2aee	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				29	
NL12	KI0003	7594780W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124856	494762	0b747a45-8f8f-4692-ac22-a1e6fc8318b	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0003	7594780W	NL12	OW		2024-09-20	11:09:00	124856	494762	83577496-f74e-4cc7-817e-be8705f5e244a	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				4	
NL12	KI0004	7594730W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127399	491998	4138930e-2c1f-44e8-8489-8a8526d8dc2e	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,25	
NL12	KI0004	7594730W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127399	491998	ac32778-af10-4022-a254-c1082ed0c8c8	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	KI0004	7594730W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127399	491998	97167fca-1544-4b2e-86fa-f163db3a5bc6	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0004	7594730W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127399	491998	14e27171-1177-4b1a-8b69-e3341660708e	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,35	
NL12	KI0004	7594730W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127399	491998	891aedb7-6acb-4700-9815-5571fea6e543	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,7	
NL12	KI0004	7594730W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127399	491998	353bf0d0-679d-4687-b468-81311366e1f3	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0004	7594730W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127399	491998	1feadadb-99af-43bf-90a8-566490329931	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,68	
NL12	KI0005	7594740W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127444	491927	37c18345-8798-4b37-8c28-410fa3935c00	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,64	
NL12	KI0005	7594740W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127444	491927	021b950f-5e5c-4a7d-b1cd-4488728c2fab	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0005	7594740W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127444	491927	1b945537-d88a-4274-afc1-fdc04ef6ed57	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4	
NL12	KI0005	7594740W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127444	491927	937ab5bf-f76d-40be-8d0d-27ff93454a1b	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0005	7594740W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127444	491927	fecc0ddf-25a0-4960-ae1e-6867a1115809	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,11	
NL12	KI0005	7594740W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127444	491927	7c4215a6-63f7-4fe7-9867-2b175ba7084	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,33	
NL12	KI0005	7594740W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127444	491927	c82b451d-c5ff-434d-bb17-6f9324297f0d0	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	KI0009	7594750W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127441	491934	741da611-8acd-4f9e-af88-f7a0ef35044a	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	KI0009	7594750W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127441	491934	e5b605e-b488-4ba5-a271-1fcde60ea4e	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0009	7594750W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127441	491934	ca7a7479-18d3-4227-8e49-fcefeb7eb7f1	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,37	
NL12	KI0009	7594750W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127441	491934	1502108d-f2bb-48f1-8fed-ec6da8070f06	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	KI0009	7594750W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127441	491934	74e71c19-6f7c-4e4c-a905-08840cf3fa3	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,65	
NL12	KI0009	7594750W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127441	491934	624157ed-7070-44eb-8ba6-a37c8e9b5fc1	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	KI0009	7594750W	NL12	OW		2024-09-20	10:09:00	127441	491934	61d20a72-290c-4fc6-8d00-c0016f05f9bf	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3,3	
NL12	MM9001	7595260W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	105756	504053	61e93edd-1b0e-4096-9af3-f91ce299eb67	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	MM9001	7595260W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	105756	504053	cbaf1d3c-6f81-472a-af25-faf840f7b2b4	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,61	
NL12	MM9001	7595260W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	105756	504053	1bc5d42f-528c-40ed-a1ee-f7b1b24f4599	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,3	
NL12	MM9002	7595250W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106128	504016	212d1901-8481-48ae-8ccd-484ac36166c0	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	MM9002	7595250W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106128	504016	b7f20531-6089-4d0e-a5a6-1e7eb4b246d3	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,2	
NL12	MM9002	7595250W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106128	504016	65148373-e499-46fb-b808-b38236c1201d	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,4	
NL12	MM9003	7595240W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106450	503921	f772ede4-f7a0-4dfd-8572-c53c419cf3ee	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,9	
NL12	MM9003	7595240W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106450	503921	62cf50ab-4b22-4b69-a0ff-b5e512a2d0d	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,21	
NL12	MM9003	7595240W	NL12	OW		2024-09-19	08:09:00	106450	503921	d00ea73e-908c-45ef-9231-1471560eb1cb	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	MM9004	7595270W	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	106975	504358	5f0d09d-4700-42df-9d34-e4a98c73a5dd	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,67	
NL12	MM9004	7595270W	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	106975	504358	52484155-ea93-4fed-b524-e4bdb9631216f	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4	
NL12	MM9004	7595270W	NL12	OW		2024-09-19	09:09:00	106975	504358	d947aced-32b8-46e8-9134-449bf7be70d0	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	STHW25	7587080W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115169	517942	78b04072-e149-4668-a098-ec8b109f3ac1	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	STHW25	7587080W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115169	517942	8ceec668-0ff7-434b-89e5-e2f4e7600c22	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	STHW25	7587080W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115169	517942	ac580703-9dee-47ce-8116-1eb2e5177970	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,06	
NL12	STHW25	7587080W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115169	517942	84409865-0f27-4cb0-a296-720aebf35375	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<	0,005	
NL12	STHW25	7587080W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115169	517942	790f95c7-76a1-4127-aeaa-c775b0d71caa	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	STHW25	7587080W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115169	517942	8b4365c2-502d-46f0-91a6-9b5042d32c45	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				0,8	
NL12	STHW25	7587080W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115169	517942	16566eac-a023-453c-8a7f-35d37ece94d9	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,03	
NL12	STHW26	7587030W	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	115609	517220	7bbd300b-2054-4ac7-a267-aaf4e6940c9a	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	STHW26	7587030W	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	115609	517220	02ff40fb-9f0e-47b4-8a5e-67233424f4f55	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW				0,04	
NL12	STHW26	7587030W	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	115609	517220	57cb9b6d-48ec-4475-84ff-cf5419d202fb	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	STHW26	7587030W	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	115609	517220	65a7e0d0-a98b-4efc-b09e-a2d3215def76	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW				0,006	
NL12	STHW26	7587030W	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	115609	517220	41999bc0-7529-44ad-aa2b-f440b363f773	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	STHW26	7587030W	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	115609	517220	dc164b6d-d7e2-4937-a565-a1cfb682a662	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,1	
NL12	STHW26	7587030W	NL12	OW		2024-09-12	10:09:00	115609	517220	481e30ca-807b-4374-8887-4c9a6e82f7f7	2024-09-12	2024-09-12	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04	
NL12	STHW27	7587050W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115994	518247	a0229fbe-ec51-4e95-8948-2d094dbfa04e	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			<	0,005	
NL12	STHW27	7587050W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115994	518247	26088d5d5-c535-4f30-a014-fc17bb831dea	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	STHW27	7587050W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115994	518247	ee839cd3-90d0-45c0-9e10-df9d01c67fac	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	STHW27	7587050W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115994	518247	9ea3f9e7-ca6b-48fc-974a-2bc011329e09	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	STHW27	7587050W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115994	518247	339bd473-5ab9-44fc-8f82-87a5b032e8a1	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,03	
NL12	STHW27	7587050W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115994	518247	8b568f16-45e1-4fb9-8edb-af984f70f30f	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				0,9	
NL12	STHW27	7587050W	NL12	OW		2024-09-12	11:09:00	115994	518247	e130ced6-7a7c-4023-b2ce-97894b249cc	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	STHW28	7586930W	NL12	OW		2024-09-12	07:09:00	115089	517363	3fec40ba-199c-40a7-940d-defcad043e63	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<	0,05	
NL12	STHW28	7586930W	NL12	OW		2024-09-12	07:09:00	115089	517363	fcd93a62-6ce6-4f08-82d9-9e97bc501778	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			<	0,03	
NL12	STHW28	7586930W	NL12	OW		2024-09-12	07:09:00	115089	517363	a7a259f2-a96a-4d42-be73-0bb0dd5d5f5e	2024-09-12	2024-09-12	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<	0,01	
NL12	STH

NL12	107201	759700OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109750	519080	91902092-7367-4294-90d4-554fea98fa8f	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,037
NL12	107201	759700OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109750	519080	9f0178ad-e540-46ec-b1d1-3796c13b27c3	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	107201	759700OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109750	519080	398cdcc9-cec4-4a01-8ff7-7d2713fefc5d	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	759700OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109750	519080	7bc6ea5d-1d8a-4e5b-9e17-6183b28702ad	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	107201	759700OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109750	519080	c3676dfd-ef70-4c77-b5fa-ab97716c6004	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	107201	759700OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109750	519080	d8830309-0185-4adf-adef-91a39512e7ca	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	107201	759700OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	109750	519080	3f6dcea8-0976-4936-b566-c8334f10ea87	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	107301	759683OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110171	516883	25e78ae1-359d-4f66-a4ea-a56b9a0236d2	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	107301	759683OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110171	516883	02fcb374-bb22-4079-8ae1-0f70bd3a3415	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	107301	759683OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110171	516883	12626365-5d3f-46ee-8fd5-f07f82311622	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	107301	759683OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110171	516883	4a573261-f804-4259-99f3-5ff47954cbf6	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	107301	759683OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110171	516883	00840842-092f-4115-878e-7e58dc29327e	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	107301	759683OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110171	516883	85fb7094-a4e1-4b90-beda-984725ffd090	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	107301	759683OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110171	516883	dad4a743-6733-478c-8bf1-f973f2059e44	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	135101	759682OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111565	519417	34f1fea3-847d-42e5-9a54-550fa7fdaa1a	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	135101	759682OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111565	519417	95c58ec6-0ae0-4542-aa79-6d0935de2e12	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135101	759682OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111565	519417	f776079b-905a-40f3-a346-f841ab96fd73	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135101	759682OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111565	519417	31bd8633-a338-48d1-a1dc-1407c0d762b9	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	135101	759682OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111565	519417	8cdc3ee6-222d-469a-a099-e45f800e4a5d	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	135101	759682OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111565	519417	87c5cab2-d367-402a-a395-e23b69229052	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	135101	759682OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111565	519417	943cab98-dedb-4fa3-8737-10ecb9608fcb	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275501	760082OW	NL12	OW	2024-09-18	12:09:00	106429	530374	641a34b3-cf0e-4ae8-b666-2f4bd09c75f3	2024-09-18	2024-09-18	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	275501	760082OW	NL12	OW	2024-09-18	12:09:00	106429	530374	4cb59609-dc25-4480-a5b7-9b6b5464c4e2	2024-09-18	2024-09-18	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275501	760082OW	NL12	OW	2024-09-18	12:09:00	106429	530374	a374d9e2-824c-4da4-9e09-226475de61de	2024-09-18	2024-09-18	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	275501	760082OW	NL12	OW	2024-09-18	12:09:00	106429	530374	8e3aa013-56b7-4d67-a081-dd4f8a370485	2024-09-18	2024-09-18	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	275501	760082OW	NL12	OW	2024-09-18	12:09:00	106429	530374	12dee992-9400-48ca-ac6c-fb83d53321f7	2024-09-18	2024-09-18	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	275501	760082OW	NL12	OW	2024-09-18	12:09:00	106429	530374	4e6dee17-926f-478f-a57e-86b238f9c60a	2024-09-18	2024-09-18	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	275501	760082OW	NL12	OW	2024-09-18	12:09:00	106429	530374	6adb1f02-01f7-40c1-a2a9-b5d692042534	2024-09-18	2024-09-18	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	411001	759685OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	108507	517326	719ed7b9-3c28-477e-b217-81ac9e1b79da	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	411001	759685OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	108507	517326	3f03fbba-0beb-494d-9fe5-8b2013431108	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	411001	759685OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	108507	517326	aed7a4d3-3421-4345-aa11-8980b27837c0	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	411001	759685OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	108507	517326	3f755f2c-1bda-4f32-b07f-f579547ff493	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	411005	759687OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	107746	516169	c22c20b9-d058-4953-a139-04ac49c99d1b	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	411005	759687OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	107746	516169	9f53a042-4199-4b05-9091-e4a610059636	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	411005	759687OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	107746	516169	4076225e-0fa2-4073-a92e-6e5eb085a223	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	411005	759687OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	107746	516169	83810c63-3bb7-4bce-aa74-0bb49baff516	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	411005	759687OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	107746	516169	7140f8a3-20d4-4530-9b44-2a3d19015c93	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	411005	759687OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	107746	516169	4d3741e3-3b36-483a-9de1-21852728a9fa	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	411005	759687OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	107746	516169	670a07ac-33a7-4fec-9e85-a2b1d5a8e4c8	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	413001	759684OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110250	516394	1e7d5531-6bc3-43dd-b857-b1f7bc5072f0	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	759684OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110250	516394	d594a2d5-5056-46dc-bfd9-001f39de1a8f	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	413001	759684OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110250	516394	2ec972ea-78d9-44a3-94ae-dd12dbca5886	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	413001	759684OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110250	516394	ea04e4e0-37ca-4ecd-8ce6-58a34c46a0eb	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	413001	759684OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110250	516394	4e00c719-6bd0-45b4-8539-b889567ae35f	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	759684OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110250	516394	33b3bc1d-ff30-4d3b-8a28-0508313b83ac	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	413001	759684OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110250	516394	cc391cf9-4d05-47e3-aa09-a8af3fc05fd1	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	423002	759530OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110206	507196	80cb973b-a28f-4da9-8fee-213a6f39181e	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	423002	759530OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110206	507196	fe003288-04a4-4426-875a-d50a8e3e713d	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	423002	759530OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110206	507196	53bbdf84-53d4-43b2-9ac4-dd39ce792305	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	423002	759530OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110206	507196	7add6d32-b60d-41f3-bacf-fba1264a8289	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	423002	759530OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110206	507196	07edf0ee-3179-4b44-8688-d8b47baf714a	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	423002	759530OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110206	507196	8b1dacea-b62e-4289-87e6-445af1935ef4	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	423002	759530OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110206	507196	3166a38f-764e-4672-96e2-bdb2a37ad436	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	429005	759528OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109367	505607	3164293f-0daf-44dc-aa00-e1231718f68b	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	429005	759528OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109367	505607	2eff7ffb-7445-4ec6-9b59-d6f1bb13abb8	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	429005	759528OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109367	505607	4fc5f6e9-1fdf-4ada-8703-03d70e8a3777	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	429005	759528OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109367	505607	4552981f-b9ce-4d31-8592-688f85ad6f7b	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	759528OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109367	505607	63aae13d-616f-481e-9cb6-d28378562fef	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	429005	759528OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109367	505607	4eb12055-7005-45ec-8865-2233866146f6	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	429005	759528OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109367	505607	99649445-8a9c-4d6f-955c-78dc0d7684e7	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	431004	759532OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109589	504660	7e80b8fa-a88f-4a92-b2ba-3379049eaf3d	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	411001	759685OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	108507	517326	3af55078-468a-4c7f-8d71-b6e7cc699f0e	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	411001	759685OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	108507	517326	a8b3b62e-7151-4657-9714-2e1eb0914af9	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	411001	759685OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	108507	517326	9338f460-fee2-4dda-b783-dd7ee5fc22ff	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	410001	759688OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	106839	517175	959127a6-f381-4917-89b7-890c3e29d176	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	410001	759688OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	106839	517175	124daf39-8672-4f05-a8db-d5eb2d36fccf	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	410001	759688OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	106839	517175	01900e1c-6a66-430d-b961-8409d3fa3e5c	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	410001	759688OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	106839	517175	a71535e8-f4c5-4199-ae80-e6c5ed959f4f	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	410001	759688OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	106839	517175	f1dbf83a-859b-4210-a455-098a68b85d0c	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	410001	759688OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	106839	517175	319c50f6-6dcf-4c9d-a8a2-b654aceb19f6	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	759688OW	NL12	OW	2024-09-19	08:09:00	106839	517175	cff85a4a-6510-42a6-88b6-0859674f4442	2024-09-19	2024-09-19	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	407001	759697OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	108106	519335	e5267f09-7016-454b-a52b-c6daf0a3be10	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	407001	759697OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	108106	519335	a5826f3a-8102-44c1-a9ba-86e0f0dec3a4	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	407001	759697OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	108106	519335	42d16132-9be2-4703-92dd-4bf61f6b1cb8	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	407001	759697OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	108106	519335	6f615941-66e6-48d0-a419-fa17a6fa5ea3	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	407001	759697OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	108106	519335	799fdb26-5f15-4be6-af1e-2112b0227e9f	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	407001	759697OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	108106	519335	e2e8e8fc-25c6-4e8b-bb14-5082bbbe4cae	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	407001	759697OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	108106	519335	da8e7fa8-2197-465a-b91b-8ba61cc20c60	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	406001	759702OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110930	521560	bc66350b-4750-47c9-af80-e16f2b0422f7	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	406001	759702OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110930	521560	bdbf6462-9de9-46c8-a269-abf143bfb1a1	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	406001	759702OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110930	521560	7de10bf4-b8b5-4e0f-a079-2c11239b3239	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	406001	759702OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110930	521560	564e4b84-62ff-417b-bfd3-0251f133fad5	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	406001	759702OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110930	521560	97af7fa0-a763-4792-b764-6ee3bafee087	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	406001	759702OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110930	521560	758152d4-5a1e-4756-9e9d-0bd6908ddfc4	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	406001	759702OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	110930	521560	3ec1eaa4-4c09-42db-bdc3-6f2ceab4d4db	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	431004	759532OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109589	504660	8453c049-e986-4267-af1f-1f17088b73a9	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	431004	759532OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109589	504660	0d448014-65cc-4e8a-bd27-66ed3065b139	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	431004	759532OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109589	504660	33ce10fc-b533-497b-bf75-5af2359947fb	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	431004	759532OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109589	504660	3536d089-5429-4d89-8627-e9c3f80b293f	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	431004	759532OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109589	504660	0d475d31-fe8e-4201-af6d-1eb3059df47d	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	431004	759532OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	109589	504660	65745e32-5e8e-467a-87d3-697b8f46bd30	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	438006	759534OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	112656	504291	d2566370-712d-4eb5-a0ab-717751d397ae	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	759534OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	112656	504291	c394dd41-737b-43bb-b68c-237c610722c0	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	759534OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	112656	504291	3494a282-cd49-4aba-b95d-ebcc20f0f568	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	438006	759534OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	112656	504291	d78a2684-642f-4514-8f0d-087b037c2a06	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	438006	759534OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	112656	504291	5c954328-d444-406c-8149-ef99e4d0dc41	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	438006	759534OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	112656	504291	856a5cda-9114-42ac-ae38-81693e7973e2	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	759534OW	NL12	OW	2024-09-19	11:09:00	112656	504291	23c426c8-a6b9-428f-a5b7-7b35ed554ca4	2024-09-19	2024-09-19	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	463001	759679OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111628	517286	4d2ef6da-3ea3-4352-acd7-d04f545119dd	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	463001	759679OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111628	517286	9cf84563-6fa8-4f3d-8c54-dbb1b8024f07	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	463001	759679OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111628	517286	7e94ba93-d727-4cbf-8e9b-c63ce1a490b1	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	463001	759679OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111628	517286	1b76c220-882c-406a-b6a0-ba697e31e2e6	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	463001	759679OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111628	517286	63970bfe-03b5-47ce-9965-f1090f4f5cfd	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	463001	759679OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111628	517286	ed085700-c81c-499c-b0d3-58a58b0cf40e	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	463001	759679OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	111628	517286	bf787912-d240-4129-8555-fb3e8ae5e178	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	464001	759678OW	NL12	OW	2024-09-19	06:09:00	113503	516972	31e1a723-93f4-49b8-a454-1ff87ea10482	2024-09-19	2024-09-19	06:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	759678OW	NL12	OW	2024-09-19	06:09:00	113503	516972	ecfee853-47e9-4df6-bc73-29006b9e87cb	2024-09-19	2024-09-19	06:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	464001	759678OW	NL12	OW	2024-09-19	06:09:00	113503	516972	a8ab6cb0-c87b-4e28-b070-a2e7f96b6fba	2024-09-19	2024-09-19	06:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	464001	759678OW	NL12	OW	2024-09-19	06:09:00	113503	516972	dbb86f21-5a27-47e1-bb7c-431dcd3d06ee	2024-09-19	2024-09-19	06:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	464001	759678OW	NL12	OW	2024-09-19	06:09:00	113503	516972	1abf4b3c-779b-4a60-a514-e1fdc010d7e1	2024-09-19	2024-09-19	06:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	464001	759678OW	NL12	OW	2024-09-19	06:09:00	113503	516972	aa9bb0c2-e9d6-478a-a249-fd92e3806604	2024-09-19	2024-09-19	06:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	759678OW	NL12	OW	2024-09-19	06:09:00	113503	516972	8c51c987-41a5-4d0c-a7d9-bf616671cd8a	2024-09-19	2024-09-19	06:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	470202	759698OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	108380	518612	4ece096b-219c-4ab2-8de7-3443567a76eb	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	470202	759698OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	108380	518612	5995adb7-49d8-4483-893a-9ee2414512fc	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	759698OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	108380	518612	aae66491-015b-4e41-aff2-c9bcdfa9a86b	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	470202	759698OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	108380	518612	a641de71-b655-4e1d-9798-6656cdcb9722	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	470202	759698OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	108380	518612	432ff8a4-163c-4cb0-ad54-362b491f970f	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	470202	759698OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	108380	518612	8fbf1802-feb5-4c8e-835d-8f8f10e86e6b	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,2
NL12	470202	759698OW	NL12	OW	2024-09-19	10:09:00	108380	518612	8c43e4ae-c2f7-4f0a-982b-39363d26ce11	2024-09-19	2024-09-19	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	759537OW	NL12	OW	2024-09-19	12:09:00	113097	499983	ec7bc5ab-6f0c-4545-9bab-4d2e82ee32da	2024-09-19	2024-09-19	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,016
NL12	475104	759537OW	NL12	OW	2024-09-19	12:09:00	113097	499983	9710a7f0-41f6-48bc-b078-3bcb784e180d	2024-09-19	2024-09-19	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	475104	759537OW	NL12	OW	2024-09-19	12:09:00	113097	499983	6ac4c13f-edae-4ce6-bbae-cbb870bc965c	2024-09-19	2024-09-19	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	759537OW	NL12	OW	2024-09-19	12:09:00	113097	499983	9082f96f-e5a8-4666-8ba6-e375a77f1851	2024-09-19	2024-09-19	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	475104	759537OW	NL12	OW	2024-09-19	12:09:00	113097	499983	e1547831-a27f-4d3e-801b-52f92ad026f2	2024-09-19	2024-09-19	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	475104	759537OW	NL12	OW	2024-09-19	12:09:00	113097	499983	873abb93-5059-4762-8f4d-e0af9d1f088d	2024-09-19	2024-09-19	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	475104	759537OW	NL12	OW	2024-09-19	12:09:00	113097	499983	cbb46b44-3b02-4e40-937d-8b3e65b34f2f	2024-09-19	2024-09-19	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	4N0804	759521OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	102867	507038	cb1e3584-8ca9-4f72-b692-e86ee1c5f595	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,01
NL12	4N0804	759521OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	102867	507038	4769366c-c895-478f-9be2-9f167c6fe2e1	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,4
NL12	4N0804	759521OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	102867	507038	13983730-01a3-49cd-b0b3-bef3fb655532	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	4N0804	759521OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	102867	507038	eb2255e0-ed99-4dc8-9bb5-154f234b2b8f	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	759521OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	102867	507038	274db4cf-b775-43c0-a54c-67c1b3304ac8	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	759521OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	102867	507038	c55137e2-7e62-4606-b74a-dfee53b5d77d	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	4N0804	759521OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	102867	507038	99134ab2-80d4-44f8-b221-6523d8226abf	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	759695OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	104185	521082	fd350556-1292-4d9f-98c1-1a552f249c7f	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	4N0806	759695OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	104185	521082	afc1e030-43a4-4853-bb4f-2d5e2903a952	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0806	759695OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	104185	521082	6d116cbd-5b74-40ac-b267-359d84192a8b	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	4N0806	759695OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	104185	521082	78fd8d98-66f9-484b-a0d2-579abc2d1adc	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,007
NL12	4N0806	759695OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	104185	521082	b962074e-725e-4687-a0c7-798e8fc61270	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	4N0806	759695OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	104185	521082	50da8af4-99e8-45dc-b35d-b8e148335a7b	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	759695OW	NL12	OW	2024-09-19	09:09:00	104185	521082	bb900613-ecd0-4ba3-b437-340dc640ea96	2024-09-19	2024-09-19	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	4N0807	759681OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110792	518070	23eb4318-4b43-48ab-a6dc-1b6203bdec75	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	4N0807	759681OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110792	518070	3f1eb066-7759-443d-b487-ad6c99be1924	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	4N0807	759681OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110792	518070	dece801d-d9bb-4175-afac-3655f0a6239c	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	4N0807	759681OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110792	518070	9312984b-df32-41ed-adf1-7ac73d4b86ce	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	4N0807	759681OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110792	518070	e86f07e9-e706-4bcd-9783-d29766382c99	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	4N0807	759681OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110792	518070	b31702f8-eeb9-4949-96dc-173b5dd9134e	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	4N0807	759681OW	NL12	OW	2024-09-19	07:09:00	110792	518070	145b5a52-3b46-4c00-9232-9cbc9888a2e5	2024-09-19	2024-09-19	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	014001	759715OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	123160	502370	172351e2-dc4f-4bd5-9daa-ce90111ad2b7	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	014001	759715OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	123160	502370	3cfcd747-78e1-4a6b-a4fb-9b2573cb0815	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	014001	759715OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	123160	502370	fb20e49d-765b-4f5b-a2a6-98844cd80da0	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	014001	759715OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	123160	502370	ea182d16-611a-4ac0-b003-95a2497e1b38	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	014001	759715OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	123160	502370	6fad48ca-6f75-4674-97ba-38fbe8b65315	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,3
NL12	014001	759715OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	123160	502370	9716014e-b580-463b-8f39-85e5896873fb	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	014001	759715OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	123160	502370	651720ca-2c85-4edb-b8b7-bef5d6b1ed29	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	104303	759708OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	127086	506838	3def24d2-5d6e-4058-8376-eaa241945281	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	104303	759708OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	127086	506838	99fab4f5-11be-421d-afea-566e6ad011ce	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	759708OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	127086	506838	bf69c807-2fb1-4131-8963-5a30f6d2d5bc	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,064
NL12	104303	759708OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	127086	506838	69d50263-572b-4500-b351-236609b64b48	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	104303	759708OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	127086	506838	bb50bc11-a829-4d2d-9c41-d32dc9458eb2	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	104303	759708OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	127086	506838	56f1698e-a3dc-41a8-b8df-887f7489b93d	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	104303	759708OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	127086	506838	2415754e-614b-46f1-bc90-7a65ea8c0490	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	104401	759710OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	125077	502824	e12c0cd8-bbdd-4a77-a366-12e26cab13ea	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	104401	759710OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	125077	502824	92814fa2-4526-426b-b3c0-188d0a4347f8	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	104401	759710OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	125077	502824	4ddfd44c-304f-44ee-b413-df6897e7a5ff	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	104401	759710OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	125077	502824	0ff71858-4129-4ebb-92a0-ab87bd92fc69	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	104401	759710OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	125077	502824	1569eee1-4915-46af-beda-e47e37c6564e	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	104401	759710OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	125077	502824	c15eed2b-fc5f-499a-9047-1b6c22c93da1	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	104401	759710OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	125077	502824	1438a66f-006a-4908-9444-17f4b1870942	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	146301	759466OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	129381	498191	22aad0f6-ab29-47a0-8f7d-e920879e5945	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	146301	759466OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	129381	498191	b8dec519-2ac0-4ef3-9122-293ce17247a4	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	146301	759466OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	129381	498191	491788a6-80e4-4e9c-a922-a1ed50e59a06	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	146301	759466OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	129381	498191	0f1ad817-0957-43c9-b93a-197aa59ac1e3	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	146301	759466OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	129381	498191	9fde0ea7-12b3-4635-b721-23bf69839b95	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	146301	759466OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	129381	498191	eb0cd264-a8fe-4670-849c-88d83e3c60d1	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	146301	759466OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	129381	498191	00b581be-1c3c-4ff8-a41d-7ebf317db730	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,21
NL12	149102	759720OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	117052	498225	f7f450b5-82c5-423a-82a8-537487194527	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	149102	759720OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	117052	498225	05bde08f-d3bd-4f98-99e5-96e34c680cbf	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	149102	759720OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	117052	498225	0f18678c-cb6d-44b4-828f-fbf87ceeaefb	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	149102	759720OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	117052	498225	9fb4f67b-e330-4817-b499-98b49090e153	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	149102	759720OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	117052	498225	3544786f-abd8-48f1-b9e3-0e9561062d96	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	149102	759720OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	117052	498225	9bdb4989-fec8-4b1c-b211-be08166282c7	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149102	759720OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	117052	498225	e02210f9-3ff4-408e-8ef1-098124213028	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	149201	759711OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	122452	499584	051e6e99-4cf9-42e8-b5dc-3f6383877e52	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,089
NL12	149201	759711OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	122452	499584	41f4db9d-2257-4010-af19-1321de7833ea	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	149201	759711OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	122452	499584	b71f846c-3619-49e6-b34b-18971a4ffd1f	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04

NL12	149201	759711OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	122452	499584	8b8e0c20-17eb-4c83-981b-f55753fdd63f	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	149201	759711OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	122452	499584	0364c16d-a384-49d7-a1a9-d12cbcf23f1c	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	149201	759711OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	122452	499584	0fb981df-0577-4343-b077-5eed3d241967	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	149201	759711OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	122452	499584	6f4602e9-f22e-408e-a7fc-6363bcdae4dc	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	158102	759719OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	116011	498317	fe0ddcda-0310-4cc8-89a8-0c543e942bfd	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	158102	759719OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	116011	498317	7cde89f0-a18c-4d26-9a1f-29a533411d30	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158102	759719OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	116011	498317	9d1586de-48a0-485d-8f71-69dca08dff5d	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	158102	759719OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	116011	498317	c67ba7a0-f9af-4140-8170-b1a15e63cd56	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	158102	759719OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	116011	498317	f9cbf077-7e5c-4da7-9fe8-67cea9f4ab10	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158102	759719OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	116011	498317	ec28986a-9ee0-416a-ab4a-009b860769f6	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	158102	759719OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	116011	498317	ad252b79-77d6-4938-9821-d04507a8e210	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	158201	759721OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	116375	496170	abfa70c6-b7d4-49e2-b967-480c248f2252	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	158201	759721OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	116375	496170	04ae07ef-12d5-4286-8d46-697bf4ed9dff	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	158201	759721OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	116375	496170	e32127e4-905f-4b2e-b534-a8b3c57b7785	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	158201	759721OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	116375	496170	300c5f4a-8954-492d-926c-c297aea477c4	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	158201	759721OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	116375	496170	4e543b98-be19-4ae4-ae1a-da9409d961a1	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	158201	759721OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	116375	496170	0412650c-f3f9-4f76-a5b9-08ed6ace3b99	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	158201	759721OW	NL12	OW	2024-09-20	02:09:00	116375	496170	5e01e469-02dc-4469-b2d6-beb90a34229f	2024-09-20	2024-09-20	02:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	277301	760363OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	112802	539751	ae82e846-67f8-4c77-bd51-5ff9d6da1549	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	277301	760363OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	112802	539751	8e153010-d95d-4288-822c-557ec0e21711	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	277301	760363OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	112802	539751	eb7b62ba-39d1-4c5c-9b9d-3474a34d1ebd	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	277301	760363OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	112802	539751	6a90193f-fa89-4466-a5ce-6f5008cfcf4f	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	277301	760363OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	112802	539751	5b5a9991-2996-4bda-b7ac-7f76a0746132	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	277301	760363OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	112802	539751	a876845f-6f38-4875-bf32-53153ba6161c	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	277301	760363OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	112802	539751	0e181f11-30eb-4105-b84f-f82834ccde4b	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	277401	760364OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	113980	540046	b894612b-963d-40fc-a542-f3ac1bce9dbd	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	277401	760364OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	113980	540046	1a003acd-b1c7-43fa-be5d-b2a6a54594d4	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	277401	760364OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	113980	540046	ac1944ec-87f2-4355-bf72-90faa1658a21	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	277401	760364OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	113980	540046	896f5872-6c1a-4117-9e3a-5b175a9eec00	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	277401	760364OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	113980	540046	481fb892-8869-4d45-8901-7cbaf81ad53c	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	277401	760364OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	113980	540046	1831415f-1354-42c0-9fc6-0083dade4c25	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	277401	760364OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	113980	540046	f6dabfa4-e4ca-4d14-b174-844492dff055	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	277927	760386OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	104487	514226	3a49c6f0-e914-488e-8012-a9386f4231ce	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	277927	760386OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	104487	514226	52045ffb-b3e9-4f7f-a74e-bc5348c55013	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	277927	760386OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	104487	514226	90bdef42-394a-4043-8de2-c4741ce123c7	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	277927	760386OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	104487	514226	eb5060c4-7d8b-475e-9d0f-8baa47dbf7ab	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	277927	760386OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	104487	514226	673ac639-2dce-4c4f-a467-4cb77239e73b	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	277927	760386OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	104487	514226	7aee01d4-c587-44de-b35b-eec693f1021d	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	277927	760386OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	104487	514226	5222354f-96c8-41cc-a47a-7bb523841842	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	415002	760389OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	106553	514125	7e9a6f9d-90b9-462d-ab01-0b189b3e2660	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	415002	760389OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	106553	514125	bcbb8c18-c6fa-47a7-81fd-4aac212c4e1e	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	415002	760389OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	106553	514125	822c7be4-0ad1-4403-8d17-3680f51d6eb0	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	415002	760389OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	106553	514125	57648bcf-927a-4436-b477-4c8dcc5b0385	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	415002	760389OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	106553	514125	22c1c57c-c19e-4554-b290-d4f986f68c8d	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	415002	760389OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	106553	514125	03d62588-b436-4fad-98df-fd8129e8c55f	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	415002	760389OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	106553	514125	3af4855a-c840-462a-98aa-1a47690248c6	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	422001	760384OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106419	512242	889c5627-d7c6-460a-a599-645bad1816ce	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	422001	760384OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106419	512242	3ffb2417-5e1f-4a92-bf82-89595f26c51f	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	422001	760384OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106419	512242	6eb1c58d-f65c-4d46-9261-f56342131c99	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	422001	760384OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106419	512242	fc583992-b5e4-4840-b694-24dcd46caa0c	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	422001	760384OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106419	512242	2b1c68c3-1624-46c1-89d2-940a695ab69b	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	422001	760384OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106419	512242	bcae35d9-d637-49b8-b8d8-8f77d24dfa9f	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	422001	760384OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106419	512242	2ea6653a-4560-426a-b818-ae7a2a60d404	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,6
NL12	490202	760385OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	105481	511810	6b90132f-1e72-4135-9e8d-e0fe8e1c04e3	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		3,6
NL12	490202	760385OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	105481	511810	7e09b19c-de61-45fb-aa06-7d82fffc8185	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	490202	760385OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	105481	511810	8eac8f05-a34b-4aec-a5b1-b130fc16e2d0	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	490202	760385OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	105481	511810	3872f00c-6f5c-4730-9464-474d2e31c470	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	490202	760385OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	105481	511810	69e33579-e4e0-4bd5-8e8e-facb57b67949	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	490202	760385OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	105481	511810	171e22ac-d3ac-445c-8c2b-16c9dcd3b28d	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	490202	760385OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	105481	511810	2a0f9638-e41e-4627-85ff-6fcf898e88ba	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		4,7
NL12	495201	760394OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	110061	515474	29452aec-3346-4412-bbce-130425793a4c	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	495201	760394OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	110061	515474	56956f20-a955-4af8-b1ae-200ed9d805b8	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	495201	760394OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	110061	515474	b33af31a-9f38-4f90-8e9e-63394dafb6b8	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	760394OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	110061	515474	53870b1d-18c3-4722-a609-4ed32f2f1992	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	495201	760394OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	110061	515474	4db89d58-18e1-4dfb-a750-13371d405abf	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	495201	760394OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	110061	515474	ac5c607b-e3e3-4e71-b5bb-0e46f38aa75d	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	495201	760394OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	110061	515474	ca756589-1c36-460c-bde3-614e5239e35d	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	759470OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	131949	495128	36fb7fbe-266a-48a5-92f1-ec319f690a6d	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	517017	759470OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	131949	495128	86158668-5764-4d28-b0b9-86c264919cdd	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	517017	759470OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	131949	495128	1a95cba6-3836-4186-ad3e-c708279b7aa8	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	759470OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	131949	495128	4e72af6d-3c4b-4d73-a6fd-baec7ea8b611	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,062
NL12	517017	759470OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	131949	495128	37cfe5c8-0f78-49cc-beb4-fbf2862e4b08	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	759470OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	131949	495128	8f2665a7-d70f-47ef-b35f-82aa88fad97c	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	759470OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	131949	495128	eb91870c-c7fe-4297-b9f2-874491f269e1	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	759479OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	124561	499186	cc0259aa-292c-4556-825b-2976a61af795	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	519003	759479OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	124561	499186	a5a787e6-9710-4256-997f-b637a85527da	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	759479OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	124561	499186	f2110865-0b43-4498-a843-6df08f970a68	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	519003	759479OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	124561	499186	f51ffead-f22f-4c7d-913a-9290640884f4	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	519003	759479OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	124561	499186	897c98e5-3845-449b-890f-cf04cd21204f	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	519003	759479OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	124561	499186	3f8fb760-4189-46ba-af54-4ae93bf7563c	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	519003	759479OW	NL12	OW	2024-09-20	11:09:00	124561	499186	c8645352-5a8f-4404-a50e-02c38bbd7591	2024-09-20	2024-09-20	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	759716OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	119472	503207	a77778bb-db6e-4c62-af9b-b18981c38626	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	528011	759716OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	119472	503207	e1819d1f-bd6a-4a44-9610-cbabaac0f8f3	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	528011	759716OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	119472	503207	6158047e-ac6b-4668-add5-6036b8b0ad39	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	759716OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	119472	503207	69871463-0ea6-4589-bf55-aa8fab66c914	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	759716OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	119472	503207	de1aba0e-a264-47a7-b097-176645ac756e	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	759716OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	119472	503207	33696a4e-bf0a-4ba5-8a09-9c1c85d7d4b3	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	528011	759716OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	119472	503207	709d139e-0302-4183-ae26-07aae672a063	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	531002	759713OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	121080	502314	861928e8-c7cc-4b70-9bc6-e35df89d7d0a	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	531002	759713OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	121080	502314	387ac21a-186d-4cde-a792-76455d9ac8f2	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	531002	759713OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	121080	502314	0d81f725-e5aa-42b8-9011-239561ecf071	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	759713OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	121080	502314	904daefc-4b9f-487c-870f-5fefebf72fba	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	531002	759713OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	121080	502314	dd7fca3b-1830-4969-bfcf-28d3a8e757bd	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	531002	759713OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	121080	502314	c179cb2a-df02-45f6-82b8-eb98e8c961ec	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531002	759713OW	NL12	OW	2024-09-20	12:09:00	121080	502314	650a82dd-2b3a-4802-9f5a-a293f93f2fa6	2024-09-20	2024-09-20	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	570107	759706OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	128303	507922	72e31a1d-5c57-4ed5-b6a9-82eb4a9cc20f	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	570107	759706OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	128303	507922	08782576-7965-4a10-839e-67a7805ab957	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	759706OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	128303	507922	d40bf897-91fc-49c3-9e0e-85f547f8d323	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	570107	759706OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	128303	507922	7a8873b3-9590-48d1-87ac-b144424980a4	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	570107	759706OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	128303	507922	87737ba0-5086-4a6b-8827-95b9020e332c	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	570107	759706OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	128303	507922	b517fcdc-6b53-407e-af8d-62c7b7c8383e	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	759706OW	NL12	OW	2024-09-20	10:09:00	128303	507922	7e59074c-816a-4c5c-89b8-7104cbb8c1fd	2024-09-20	2024-09-20	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	5N9714	759467OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	128824	497864	5959cba2-b081-4fd4-ade3-bb6b16ba0402	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	5N9714	759467OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	128824	497864	92781f03-57c5-4c85-aabf-ce94acb964bb	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	5N9714	759467OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	128824	497864	cd938f95-cfde-49ee-aed6-1fc42d8ffe61	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9714	759467OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	128824	497864	bd9f84cf-67e3-4aca-809e-cccd318adeba	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	5N9714	759467OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	128824	497864	3035f780-9a5e-4486-9874-89046b685cc3	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	5N9714	759467OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	128824	497864	1f44a0d2-af04-4488-bfba-e1f6842dff4a	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	5N9714	759467OW	NL12	OW	2024-09-20	08:09:00	128824	497864	441843dc-a51f-438f-aea9-d3ca4372a9d7	2024-09-20	2024-09-20	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	803016	759741OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	122177	568246	9d590c4b-8305-4e21-aed1-e1631e2c937f	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	803016	759741OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	122177	568246	ca9cde66-0b3e-453b-88c6-36e7476bf7e6	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	803016	759741OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	122177	568246	26091cd0-ce43-4861-907a-d8bfedc1443a	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	803016	759741OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	122177	568246	5a389de1-757a-45a9-87e8-0bbe0495d5b5	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	803016	759741OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	122177	568246	b6ae68d2-2358-4c30-8fe8-6884c60cbc82	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,015
NL12	803016	759741OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	122177	568246	a6d8a462-b695-4774-922c-0a13161fcb41	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	803016	759741OW	NL12	OW	2024-09-20	09:09:00	122177	568246	acd79c12-2626-4607-8fba-489212894f87	2024-09-20	2024-09-20	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	009001	759718OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	117450	505810	90150ef2-3412-4487-ad58-caf500720f39	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	009001	759718OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	117450	505810	e18650c5-23b2-431a-8da9-a161be8e177f	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	009001	759718OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	117450	505810	e3c1ac28-b58d-4726-9cd1-d64f67425c9a	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	009001	759718OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	117450	505810	3df3241b-26c6-41a5-8668-fae768443df4	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	009001	759718OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	117450	505810	0fb193f0-798f-4b9d-9a6c-be2b49fd8635	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	009001	759718OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	117450	505810	56e679f4-e770-4535-ad33-c8e4da15e09a	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	009001	759718OW	NL12	OW	2024-09-20	01:09:00	117450	505810	627996c5-767d-40dd-b9ab-6e435e6e56fc	2024-09-20	2024-09-20	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	087001	758766OW	NL12	OW	2024-09-24	07:09:00	123977	523432	35dc5faa-8e0b-4f5a-8c0f-44435b1fcaa0	2024-09-24	2024-09-24	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	087001	758766OW	NL12	OW	2024-09-24	07:09:00	123977	523432	45f4363e-f27a-4d1b-891f-0e360a76feb5	2024-09-24	2024-09-24	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	087001	758766OW	NL12	OW	2024-09-24	07:09:00	123977	523432	b471d9d6-4e08-4767-a1a4-3eeb38fe8cd0	2024-09-24	2024-09-24	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	087001	758766OW	NL12	OW	2024-09-24	07:09:00	123977	523432	2d35bcca-79e5-4fad-a46a-c3bb89e2bf73	2024-09-24	2024-09-24	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	087001	758766OW	NL12	OW	2024-09-24	07:09:00	123977	523432	5c48917c-6d36-4d80-b9ef-5eb9541274d0	2024-09-24	2024-09-24	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	087001	758766OW	NL12	OW	2024-09-24	07:09:00	123977	523432	b5664788-a361-4917-bd65-8e39863bc840	2024-09-24	2024-09-24	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	087001	758766OW	NL12	OW	2024-09-24	07:09:00	123977	523432	6e076c8d-518f-49d3-adb4-486f4d78a2d9	2024-09-24	2024-09-24	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	125202	758769OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	115910	520809	6718bf73-c47a-4621-8eba-d7a0ce8af229	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	125202	758769OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	115910	520809	1b097e84-a9ba-46f3-a067-eeab6cce1a14	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	125202	758769OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	115910	520809	117a3867-2f18-4836-ace0-3b7bbba736d8	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	125202	758769OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	115910	520809	afa4b1f9-01a4-48df-85fc-29cc2e7511bd	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	125202	758769OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	115910	520809	22b99646-921f-4e45-9a33-399cc3b3d353	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	125202	758769OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	115910	520809	bbe03cf2-948c-4ef4-94ef-3af35076e682	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	125202	758769OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	115910	520809	3f764731-1e84-427a-8e52-5823bfc23933	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135201	758776OW	NL12	OW	2024-09-24	09:09:00	109660	524699	0568395f-7184-4256-af34-00211e7bb95d	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135201	758776OW	NL12	OW	2024-09-24	09:09:00	109660	524699	97c203aa-c596-4c72-922b-07c5777c3275	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	135201	758776OW	NL12	OW	2024-09-24	09:09:00	109660	524699	e1a1b843-71e5-4aa6-88ae-2290d749973b	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	135201	758776OW	NL12	OW	2024-09-24	09:09:00	109660	524699	8a26b698-5ac9-4d44-bb61-a2162006bdd1	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	135201	758776OW	NL12	OW	2024-09-24	09:09:00	109660	524699	fb0cb0c5-0689-40ed-99fe-87973e1d1585	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135201	758776OW	NL12	OW	2024-09-24	09:09:00	109660	524699	ec378471-2163-4ac1-8b9a-be110a59fe1a	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	135201	758776OW	NL12	OW	2024-09-24	09:09:00	109660	524699	09de76e8-5ae4-4a63-b834-8aef07111886	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	135202	758781OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107224	528090	699c1612-2b20-427a-81f2-51748b432735	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	135202	758781OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107224	528090	6a0f017c-651c-4678-b64d-e8a3e99268f5	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	135202	758781OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107224	528090	5dfa161d-3c79-4467-8eaa-9671029653ce	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135202	758781OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107224	528090	6c9fb8e3-21cd-47b6-8158-90f9f1b9dfcb	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	758781OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107224	528090	548a2dd0-99e3-4b6d-ab37-b6688cbb6876	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	135202	758781OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107224	528090	f9936a89-d01f-49f7-8b4e-579968545124	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135202	758781OW	NL12	OW	2024-09-24	10:09:00	107224	528090	277c4a1f-a1c3-48cf-9d31-747a45fa13ae	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	315007	758768OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	117370	520172	a551814a-0b8c-4b6e-8f9f-a9fec8eb3870	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315007	758768OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	117370	520172	94639071-f4ba-4f4d-b808-ac6eaafb23d3	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	315007	758768OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	117370	520172	0681923b-d647-4ab2-bcf4-e063ab1a8902	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	758768OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	117370	520172	1e2f965a-e105-41f2-a680-73f82ba50fd7	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315007	758768OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	117370	520172	655140cb-7280-4f17-a775-ab132b3e4630	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	315007	758768OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	117370	520172	a5b71b34-2c93-4679-9c33-b03efe6f2239	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	315007	758768OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	117370	520172	cdfc2548-8cc2-4878-8506-93ef08f09d34	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	380103	758770OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116100	522170	44d7f6c2-c7f0-4830-9f08-aa83858736e6	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	380103	758770OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116100	522170	171af453-4bc0-462e-b9c0-58854be0a960	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380103	758770OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116100	522170	438ccd03-11af-40e4-a23d-c47d67168661	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	758770OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116100	522170	c7b4cf45-05e3-4876-b072-4821db8eca66	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	380103	758770OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116100	522170	579c1905-ec85-4ba7-bdf7-54a063c18554	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	380103	758770OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116100	522170	c46e6908-3229-4e74-b764-2efc588b413f	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,37
NL12	380103	758770OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116100	522170	ff2e8f15-fa7d-4a5c-92d1-3898e999746c	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	380201	758772OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116086	523710	555b6be2-c444-46f3-9ad5-c2918cec2879	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	380201	758772OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116086	523710	67d5aab9-4c67-4332-a6e3-5afcc8f20c6e	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380201	758772OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116086	523710	439c2953-b7f5-4aa3-b553-fc4f57176969	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	380201	758772OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116086	523710	3c5252ef-bc75-4d74-8f4c-cd3db28468ef	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	380201	758772OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116086	523710	c3ce1f56-a9b9-4362-b7b0-c7cc8f8c128f	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	380201	758772OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116086	523710	a2682c1b-7d4f-45d7-8d2a-b6a030683c20	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	380201	758772OW	NL12	OW	2024-09-24	08:09:00	116086	523710	a9f3e268-7229-4a15-a97d-b52b3e6125de	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	804008	759862OW	NL12	OW	2024-09-23	09:09:00	120893	574555	5d73ceed-5664-48b8-8d13-6bc015a0b26d	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	804008	759862OW	NL12	OW	2024-09-23	09:09:00	120893	574555	cd684232-df01-4ed6-a5c1-980b991917b2	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	804008	759862OW	NL12	OW	2024-09-23	09:09:00	120893	574555	8a8770be-8b0d-4b1a-ad6d-4d9cb4121074	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	804008	759862OW	NL12	OW	2024-09-23	09:09:00	120893	574555	e92b6504-fe05-489f-8af2-445ebfa79d1f	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	804008	759862OW	NL12	OW	2024-09-23	09:09:00	120893	574555	081e8971-dad9-4883-9109-354e45465aee	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	804008	759862OW	NL12	OW	2024-09-23	09:09:00	120893	574555	32a8635d-7268-41d6-883a-a3f1dff7520d	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	804008	759862OW	NL12	OW	2024-09-23	09:09:00	120893	574555	14123cd4-c06e-4dd6-802a-6e52c4dc7988	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	022001	760842OW	NL12	OW	2024-10-03	08:10:00	123648	514744	fbc71507-c2b5-4611-85b2-cae19b65032e	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	022001	760842OW	NL12	OW	2024-10-03	08:10:00	123648	514744	35f95bb4-e355-4a44-afc9-fece8b07c5b8	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	022001	760842OW	NL12	OW	2024-10-03	08:10:00	123648	514744	c4398e3d-d0c1-4cb7-82c9-4d80429a6a1d	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	022001	760842OW	NL12	OW	2024-10-03	08:10:00	123648	514744	c2bbfa0c-3cba-423a-9cfc-772ccf96fa9c	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	022001	760842OW	NL12	OW	2024-10-03	08:10:00	123648	514744	610fadef-738c-4a51-8a42-d7edc78ae955	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	022001	760842OW	NL12	OW	2024-10-03	08:10:00	123648	514744	de31d260-9399-4dc5-8d8a-c9e7c19583aa	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36

NL12	022001	7608420W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	123648	514744	9fc7d39a-b790-4c68-8e44-4a2b38c58c44	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,7
NL12	081001	7608470W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	119929	517834	6fa3c1f7-516d-4cbb-a2ab-638e24ba9432	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,33
NL12	081001	7608470W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	119929	517834	7f9bf283-9d7c-4edb-a45-dbe0309226f7	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	081001	7608470W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	119929	517834	58af897f-1d71-418a-a010-95c79c14e6d5	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,44
NL12	081001	7608470W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	119929	517834	7e657711-4f6a-4a5e-a7a3-6dfd57fc276d	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,4
NL12	081001	7608470W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	119929	517834	1b5e2e86-0756-4ec1-9e7b-43d61b696996	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,42
NL12	081001	7608470W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	119929	517834	a0cd198b-6c9d-44b6-8362-3f4646d3dc28	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,5
NL12	081001	7608470W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	119929	517834	3847fa99-a920-4792-ad05-79f513733bc2	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	087001	7608630W	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	123977	523432	c130cec5-85c5-4003-a08c-f7440d6370eb	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,1
NL12	087001	7608630W	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	123977	523432	6158ba93-be78-441c-ac81-f918b335d24f	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,26
NL12	087001	7608630W	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	123977	523432	14cd2cf0-1640-49e6-af1a-3f59d70a5d2b	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	087001	7608630W	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	123977	523432	9e4ce3cf-8fc8-433c-881e-8881127eeac7	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,27
NL12	087001	7608630W	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	123977	523432	35824370-3627-4836-8450-79d91b915195	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,32
NL12	087001	7608630W	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	123977	523432	fbe22303-af77-41fe-a21d-1e9a9f795974	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,3
NL12	087001	7608630W	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	123977	523432	c2459edb-2de0-4214-8354-8a503e99a3bc	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,9
NL12	116102	7611000W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	110520	532780	64506974-d023-497c-9805-c2c1ab4bf662	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					7,5
NL12	116102	7611000W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	110520	532780	70a2169e-9767-40f1-a94c-874afb188602	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,28
NL12	116102	7611000W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	110520	532780	8a57f9f8-8eba-4170-bede-554320e48d67	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,4
NL12	116102	7611000W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	110520	532780	8e8c5570-6016-4af3-bce1-97f3b7f0d5f8	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,66
NL12	116102	7611000W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	110520	532780	7d5c24fc-8331-4f7b-b29f-8a666d6e96c32	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					7,7
NL12	116102	7611000W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	110520	532780	99f52a35-73db-4d1a-a4ed-5458f116b8d7	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,56
NL12	116102	7611000W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	110520	532780	94884122-2f31-4b62-9646-acb1626?eeca	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	125202	7608670W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	115910	520809	3ae3830c-0d73-3f12-b87f-1e071abeea75	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	125202	7608670W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	115910	520809	46946ad4-6f94-4870-963c-f3f732ac3718	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,47
NL12	125202	7608670W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	115910	520809	2b1105cb-09b4-4c25-9172-f62b88247f2d	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,42
NL12	125202	7608670W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	115910	520809	96d24d14-31a6-4fad-84c6-d0d0c7446ef0	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,37
NL12	125202	7608670W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	115910	520809	15006f94-1ca0-45e7-9013-00d12d3ac50d	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,52
NL12	125202	7608670W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	115910	520809	81e89b3-2216-41b0-b126-5d0c1ba1b77d	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,4
NL12	125202	7608670W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	115910	520809	957ecfc4-d1c7-4477-affb-abb5aeee1d9e	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,44
NL12	128204	7611110W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117185	534911	9f97f6a3-1d58-48e7-8f06-f2b731241a9e	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,8
NL12	128204	7611110W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117185	534911	40db0a8e-fb55-4c58-952f-19cca0e4cd85	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,1
NL12	128204	7611110W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117185	534911	9088da25-f013-48a1-8bdc-07070668137e	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,41
NL12	128204	7611110W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117185	534911	af1aac95-041c-4fd5-b295-f3e86a4f6795	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,38
NL12	128204	7611110W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117185	534911	eb9f9514-8ab1-4514-80e1-7f38fd8538e	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	128204	7611110W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117185	534911	09c56442-375b-4526-a337-b764b8223316	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,1
NL12	128204	7611110W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117185	534911	34110d9c-1eb0-4b05-933a-853f1dea71d4	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,51
NL12	134401	7608590W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113938	507893	53f1a182-9ddb-4936-a60f-631bd059462c	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	134401	7608590W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113938	507893	e0164414-2128-4bfb-a043-e2832ec78c98	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,75
NL12	134401	7608590W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113938	507893	c3fc70b2-58a1-47e2-a4ca-45150b0b1ad3	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,84
NL12	134401	7608590W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113938	507893	ce4bedff-d6e0-4020-acc9-a6f2b8e6917c5	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,71
NL12	134401	7608590W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113938	507893	7ff0a8d9-5f56-44db-ac78-482b4409d40e	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,89
NL12	134401	7608590W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113938	507893	e82d5237-d205-4c64-8287-7200bac0955a	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,9
NL12	134401	7608590W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113938	507893	bd8f4acf-12f1-4ad5-92a2-0e720f9cfc40	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,77
NL12	134604	7608580W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	111576	509423	501c1d9a-14a7-4878-ab02-90dafd9db8bf	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,78
NL12	134604	7608580W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	111576	509423	33179b1 06ab-4aef-9291-633cbb591465	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	134604	7608580W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	111576	509423	9c887e04-6cf7-44a1-8d6b-f4944e6f3c8c	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,9
NL12	134604	7608580W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	111576	509423	aabe2497-4104-4004-be96-f764ae9df90a	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,93
NL12	134604	7608580W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	111576	509423	e59dedef6-f59f-4f9e-bf0d-22705ff59cba	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	134604	7608580W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	111576	509423	cfa244f5-6dfb-44c5-8f46-f530cf2052?f	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,84
NL12	134604	7608580W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	111576	509423	f521de3e-f70f-4f6d-a83c-40099d46c978	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	206012	7613940W	NL12	OW		2024-10-09	11:10:00	110064	545425	400090d7-635f-40c4-b6d1-aa147d6f6667	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,27
NL12	206012	7613940W	NL12	OW		2024-10-09	11:10:00	110064	545425	c65a67a3-5ab5-468a-8622-a723458ff9d2	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	206012	7613940W	NL12	OW		2024-10-09	11:10:00	110064	545425	e7d61?f6-c77e-475c-8a6a-82a7f51b7875	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1
NL12	206012	7613940W	NL12	OW		2024-10-09	11:10:00	110064	545425	af6ae239-a144-48e5-b4d4-701047c8ae09	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,1
NL12	208005	7607990W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	119686	539581	3931f945-5382-48c5-b7de-d4ecdd98abf8	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,6
NL12	208005	7607990W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	119686	539581	d76dfbf9-6dae-483a-b61f-d625f5ab78fa	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	208005	7607990W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	119686	539581	ca102b68-dabf-40a3-b27c-dc567beba898	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,7
NL12	208005	7607990W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	119686	539581	943ab190-2eef-4526-a8fb-655922a76490	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,76
NL12	208005	7607990W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	119686	539581	da9e02ed-d55d-405a-8437-15eee07dbfb0	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,38
NL12	208005	7607990W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	119686	539581	0549178f-ebc2-4f21-a13a-e1c4a82b5f6	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2,6
NL12	208005	7607990W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	119686	539581	a33fea74-1963-4fdf-8bfd-a87ddfd68721	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,13
NL12	208014	7611120W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	118716	538069	a53b65ff-54aa-460c-909d-9b5c81cf7182	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	208014	7611120W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	118716	538069	77a36f0c-8093-40b2-9ef1-c780ebd6f3cb	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,21
NL12	208014	7611120W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	118716	538069	c540a87e-6491-43cf-a75f-96be10ba97f1	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,21
NL12	208014	7611120W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	118716	538069	8ec73d9f-81ab-434b-a9ee-54185d82a85c	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,5
NL12	208014	7611120W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	118716	538069	d64f55ff-cbad-4d6d-851a-a812ea5a2084	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,7
NL12	208014	7611120W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	118716	538069	a522b2be-a0da-4e45-9a49-dc98dc4caae2	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,52
NL12	208014	7611120W	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	118716	538069	81015c6d-d367-4d1f-8ce1-e48f0570ac05	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	271102	7614520W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	110530	538110	05cda023-34fd-40ea-a29d-283763b5882b	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2,2
NL12	271102	7614520W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	110530	538110	602554a5-b921-46cb-b4bb-1f2964ea5da0	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					2
NL12	271102	7614520W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	110530	538110	7d96508c-7e54-4c60-b2db-626ab4e45bb1	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,8
NL12	271102	7614520W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	110530	538110	73c5aa80-44fb-4b38-9f7d-24eeab80668e	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,17
NL12	271102	7614520W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	110530	538110	07decc68-d694-40f9-8b6f-7449ebc275a5	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,7
NL12	271102	7614520W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	110530	538110	5d8d6f8c-e4a3-4c65-9fa5-ab5b963641b8	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,35
NL12	271102	7614520W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	110530	538110	3a4173cf-e2a6-44bd-8030-69f1ef4ee265	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,8
NL12	275406	7614470W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108489	535335	8f466759-d0b0-4da1-b7cb-d43eb1f82d3d	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	275406	7614470W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108489	535335	314ff2f6-677a-40b6-b7c8-e658c4b2ee7b	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	275406	7614470W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108489	535335	3820b609-2aa4-4707-bdef-494c78cc9be0	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	275406	7614470W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108489	535335	cc46ab5-d4f4-4685-aea3-0cca45275ec6	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,039
NL12	275406	7614470W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108489	535335	27e46001-8cd8-40e6-b4c5-5f53b243ed34	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	275406	7614470W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108489	535335	ffa291da-cf4e-4ed5-b2e8-0f346dbae5a6	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,2
NL12	275406	7614470W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108489	535335	6a25d90f-efbb-4d2a-bb6d-97ee645ccd29	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					0,6
NL12	206012	7613940W	NL12	OW		2024-10-09	11:10:00	110064	545425	7bc03741-397e-47b5-ad51-26273da61586	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<				0,01
NL12	206012	7613940W	NL12	OW		2024-10-09	11:10:00	110064	545425	5a096230-e987-4da3-bf37-c1431218dafb	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<				0,05
NL12	206012	7613940W	NL12	OW		2024-10-09	11:10:00	110064	545425	73e8d230-0b0e-4b85-89e7-2927ffdd9bc6	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,59
NL12	204010	7614460W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108052	534614	37d5b190-9fd0-4800-8c6a-a4dc1e03f211	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,12
NL12	204010	7614460W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108052	534614	0c833172-5341-4f8a-abdd-c448f3c95ecf8	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					0,7
NL12	204010	7614460W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	108052	534614	8790370d-6645-4a06-8316-52da4df1d95d	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,23
NL12	275102	7614440W	NL12	OW		2024-10-09	12:10:00	106899	532295	7df21b3b-68c0-4c94-ab74-056d0c04c4d0	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	275606	7608880W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	106604	529551	975a5eb8-9bec-42c1-9c24-3fbc61ad3cba	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,2
NL12	275606	7608880W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	106604	529551	168590b79-536b-4e32-9113-e6fbc9b9bde2	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	275606	7608880W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	106604	529551	9ba205e5-fbc6-4a34-ac4c-cfc30758d989	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,29
NL12	275606	7608880W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	106604	529551	cd20a98b-72da-4868-a6f9-8528e158bfee	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					3,1
NL12	275606	7608880W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	106604	529551	5d6ca5f0-810?-4cac-b291-eeeb250d3f4f	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,6
NL12	275606	7608880W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	106604	529551	05c94611-6167-48b3-a152-de97c1833373	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,3
NL12	275606	7608880W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	106604	529551	ec3ce24-c002-4f24-b104-3c91df1ebc62	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					3,2
NL12	275701	7610950W	NL12	OW		2024-10-07	09:10:00	108374	528555	6d9fee6e-1e48-4471-8643-ac3c10c2e8f0	2024-10-07	2024-10-07	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,3
NL12	275701	7610950W	NL12	OW		2024-10-07	09:10:00	108374	528555	e9d592af-231e-40d4-b057-6cc8f0ffce3	2024-10-07	2024-10-07	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	275701	7610950W	NL12	OW		2024-10-07	09:10:00	108374	528555	2503973e-5ef1-4a86-8556-6af9cbd35514	2024-10-07	2024-10-07	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,42
NL12	275701	7610950W	NL12	OW		2024-10-07	09:10:00	108374	528555	58e799a5-7a74-4190-a8c0-447725a95e9f	2024-10-07	2024-10-07	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,38
NL12	275701	7610950W	NL12	OW		2024-10-07	09:10:00	108374	528555	5eb84634-c96b-4bd0-8f2b-ab6f0e4e51b1	2024-10-07	2024-10-07	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,65
NL12	275701	7610950W	NL12	OW		2024-10-07	09:10:00	108374	528555	95977de7-75c7-4d1d-b955-19f428d1bf85	2024-10-07	2024-10-07	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,46
NL12	275701	7610950W	NL12	OW		2024-10-07	09:10:00	108374	528555	51043095-13f9-4e95-b06e-1800751f1325	2024-10-07	2024-10-07	09:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3
NL12	275801	7610980W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	109041	529908	cb76081c-9a80-435e-80e9-0558191d5579	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,9
NL12	275801	7610980W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	109041	529908	61e8e8e6-c57c-40d8-9402-26c90d14cea9	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW					3,3
NL12	275801	7610980W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	109041	529908	7f3163f1-644b-4c13-8b39-a3f82b36b05c	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					6,4
NL12	275801	7610980W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	109041	529908	0480b572-75d3-4ff1-a579-4b9cec21cd3	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,21
NL12	275801	7610980W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	109041	529908	a3dafa40-f430-4b1d-beb6-025fd21bceed	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					6,2
NL12	275801	7610980W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	109041	529908	8e30cf42-03c4-40ff-a22f-8982e3334e5e	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,65
NL12	275801	7610980W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	109041	529908	2676dc47-d5e4-457a-9710-ef99a8e78353	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,64
NL12	275901	7610990W	NL12	OW		2024-10-07	10:10:00	110104	532045	db2b320b-c022-420b-b82f-2da9e92af42c	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					10
NL12	275901	7610990W	NL12	OW

NL12	324003	760871OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	112160	524373	d7a3a8b6-1f17-44ca-b0f2-a8732909ae84	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,7
NL12	324003	760871OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	112160	524373	8c96ea07-f207-4283-b928-c0d568131417	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,78
NL12	324003	760871OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	112160	524373	2fa53dc5-0629-4247-aaf5-6c7fa5649ed7	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,14
NL12	324003	760871OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	112160	524373	05a34739-7a68-4408-a857-1b99950b074f	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,4
NL12	324003	760871OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	112160	524373	f3dfb1ed-a916-4ba0-8a28-d516d87c0848	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				1,6
NL12	370102	761110OW	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117133	535001	009c9ae2-70c5-4237-a4d3-571ac431c37f	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,57
NL12	370102	761110OW	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117133	535001	25c986c7-b13f-4052-a3c1-bf2de26dadf8	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,52
NL12	370102	761110OW	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117133	535001	0f620803-8574-4c30-ac6f-e90c849e6d66	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,19
NL12	370102	761110OW	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117133	535001	031cebe7-0767-4a37-942e-1195671fb8bc	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,05
NL12	370102	761110OW	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117133	535001	6ebbe87b-ada5-4ee3-85ea-3ac438360362	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,66
NL12	370102	761110OW	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117133	535001	df97a3c6-0623-45D9-948b-e07bf7417be9	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	370102	761110OW	NL12	OW		2024-10-07	12:10:00	117133	535001	d27f666c-9a50-476d-ba95-b824e253c8d3	2024-10-07	2024-10-07	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,62
NL12	375702	768720W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	110183	524412	e230142e-1cdb-4bf4-90e1-fa3db370fdc2	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,11
NL12	375702	768720W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	110183	524412	a50a6a07-a303-4ca0-a341-11eb899d8a04	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,36
NL12	375702	768720W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	110183	524412	299b433c-ba96-4eb1-b18f-39edb0583195	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1,5
NL12	375702	768720W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	110183	524412	8b555719-8308-4705-9709-05bf14c91188	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				1,3
NL12	375702	768720W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	110183	524412	f8b53c42-1bed-4eb3-8bb3-c92fb93997c8	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				3
NL12	375702	768720W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	110183	524412	90511d11-43a1-439c-8060-dc224096bf24	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,47
NL12	375702	768720W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	110183	524412	5b90f7b8-6742-4dd7-b6d8-52c240a42e24	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,5
NL12	380103	760868OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	116100	522170	ac64f753-55f4-4aac-ac16-93e5d888dbf5	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,07
NL12	380103	760868OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	116100	522170	710ea16b-6ba6-43da-aa3e-e2c224708f27	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,16
NL12	380103	760868OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	116100	522170	af7f388e-be5b-46a1-ad25-f997746afb3	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,092
NL12	380103	760868OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	116100	522170	0a9516df-0b33-42de-aa4b-f7fdcefe177	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,01
NL12	380103	760868OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	116100	522170	2c4c3b3c-bf27-4134-9876-1a79bb29bcd6	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,17
NL12	380103	760868OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	116100	522170	623d3a51-1449-4d6c-885c-bd1a33a61368	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,16
NL12	380103	760868OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	116100	522170	5aa73649-0ab8-404b-941c-dcb897072061	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,4
NL12	380201	760869OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	116086	523710	330dc93f-c18f-400a-95a3-f1aae2aeace5	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,35
NL12	380201	760869OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	116086	523710	5f801269-101b-45dc-b4a3-64737e592c06	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,03
NL12	380201	760869OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	116086	523710	35c23e38-51c0-4658-8302-8a640f351009	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,49
NL12	380201	760869OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	116086	523710	7967702c-804b-4db8-b973-bd1f662aeb11	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,35
NL12	380201	760869OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	116086	523710	2d1a44d6-0984-4fa7-a6f3-9d0424206111	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,6
NL12	380201	760869OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	116086	523710	7a4af1d9-1633-4ff4-a58f-4e43a2f61ef5	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,52
NL12	380201	760869OW	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	116086	523710	30988e9e-54f3-4980-8944-d8b599d7f019	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,42
NL12	402003	760884OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106360	527719	73d6d891-3d92-4042-a7d1-c39cbb1a6495	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,49
NL12	402003	760884OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106360	527719	5a859fd6-7ec5-4dbb-8a3a-abdf82611bdb	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,7
NL12	402003	760884OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106360	527719	040b6472-6832-46d5-a30d-a2d063293f7c3	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,33
NL12	402003	760884OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106360	527719	f0405eeb-a02a-460b-91e1-57ef6f906787	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,31
NL12	402003	760884OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106360	527719	ac9e81c4-6e94-460e-af53-70953e592314	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,02
NL12	402003	760884OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106360	527719	0b6c583c-f4ed-4272-8d0f-c448b1b67059	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,33
NL12	402003	760884OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106360	527719	da0d3b44-59b9-421c-b5fa-d42a0943dfbd	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,15
NL12	452007	760844OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	121118	514709	6ada4e75-5deb-49c8-994f-80c88f4fe819	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,12
NL12	452007	760844OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	121118	514709	2f52abe0-0e0d-4b73-b547-0925db3ac20f	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				1,1
NL12	452007	760844OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	121118	514709	7160d0d5-30e4-4c7c-9b78-43ff8f6c072d	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				4,1
NL12	452007	760844OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	121118	514709	cbaddBaa-336f-434d-a227-82472609a285	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,08
NL12	452007	760844OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	121118	514709	a70752e9-1536-45c6-8a9d-40bde7c34585	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,76
NL12	452007	760844OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	121118	514709	2adfb048-2b69-4c40-a899-33790d3fd131	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,89
NL12	452007	760844OW	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	121118	514709	1d4e57d5-a0b0-4baa-aeea-8c975a8359ea	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,05
NL12	453003	761420W	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107900	524520	2d7e16a3-604e-4188-8788-b5031e513ef	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<		0,05
NL12	453003	761420W	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107900	524520	15d251b1-7c1d-48de-a3aa-620be1d4c109	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW		<		0,03
NL12	453003	761420W	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107900	524520	22f8666d-6afa-49f1-8a44-f0D0B65B819	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,01
NL12	453003	761420W	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107900	524520	e9ce68cc-7693-429b-afb9-68920ecdf919	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,006
NL12	453003	761420W	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107900	524520	dd6fadaf-c6a1-4530-b43e-877b83c34d8a	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				0,4
NL12	453003	761420W	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107900	524520	74de740d-1b2d-4e31-a184-adec9f3fc5a1	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,05
NL12	453003	761420W	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107900	524520	5bda688d-40b0-4910-87ad-d60fb7e83216	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04
NL12	485103	760849OW	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119062	515138	4ab18ed6-b620-44e0-85cb-9700e847f0d1	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,12
NL12	485103	760849OW	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119062	515138	4dfa4485-4001-4973-bae9-5c0903378Dd3	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,52
NL12	485103	760849OW	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119062	515138	e0bd82c0-345a-4145-9662-837cf6132649	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				5
NL12	485103	760849OW	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119062	515138	47266500-210c-4590-8b1b-12aae65c5c65	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,46
NL12	485103	760849OW	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119062	515138	10cf9c94-8f8f-4c5e-8b93-ac065d1b34a9	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,52
NL12	485103	760849OW	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119062	515138	43b39473-d487-4856-bf7a-a5a284a64c41	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				5,1
NL12	485103	760849OW	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119062	515138	39df8ce9-6cb7-4d45-9ad3-33d18bc8a9e7	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,8
NL12	483302	760856OW	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113795	510913	703e2950-87ef-4ae9-8f51-78dfe9106976	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,01
NL12	483302	760856OW	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113795	510913	385e6bc4-6f0c-46f9-ae62-55b168f6e725	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,12
NL12	483302	760856OW	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113795	510913	e9588304-3348-4622-9bf9-aac581665534	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,07
NL12	483302	760856OW	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113795	510913	1b71720f-0776-402e-bd0b-025766ee3D8	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,19
NL12	483302	760856OW	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113795	510913	609f0d0c-bb53-4b22-a547-bbca7b87a643	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,3
NL12	485302	760856OW	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113795	510913	2b1a91ff-8b99-426e-b00a-933d918b2090	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,07
NL12	485302	760856OW	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113795	510913	847a1d9c-6e14-48fe-bbff-793a490ad49	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,22
NL12	4N0805	761427OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105516	526167	0b78ecd8-3c28-410c-b41d-b9c810a123dc	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,03
NL12	4N0805	761427OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105516	526167	53a191b-4618-4cd5-b4f3-08D8D6ada377	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW		<		0,005
NL12	4N0805	761427OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105516	526167	0c1241c5-de0b-487e-b680-0e5a9e3a1aed	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,01
NL12	4N0805	761427OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105516	526167	63cd22ff-3234-478c-bb62-2e4004293305	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<		0,05
NL12	4N0805	761427OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105516	526167	125d0845-76f5-4a58-9cd6-908e8ff6e647	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				0,8
NL12	4N0805	761427OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105516	526167	9bd81773-a596-4c56-8f65-a520e9c8b883	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,04
NL12	4N0805	761427OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105516	526167	03ef5cf4-4aa8-4328-9ac0-7b1fc504c99c	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,05
NL12	540012	760861OW	NL12	OW		2024-10-03	02:10:00	121395	508383	015c58d4-8dea-4e40-bcea-99fbd7a4e6de	2024-10-03	2024-10-03	02:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,24
NL12	540012	760861OW	NL12	OW		2024-10-03	02:10:00	121395	508383	71888358-ae5d-4359-8978-9ed98b34934a	2024-10-03	2024-10-03	02:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,48
NL12	540012	760861OW	NL12	OW		2024-10-03	02:10:00	121395	508383	92386f1f-6c55-4d39-bc48-ea56f4f2fe4c	2024-10-03	2024-10-03	02:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				3,2
NL12	540012	760861OW	NL12	OW		2024-10-03	02:10:00	121395	508383	84fa8265-4353-463d-8c30-1beeab9e2560	2024-10-03	2024-10-03	02:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,1
NL12	540012	760861OW	NL12	OW		2024-10-03	02:10:00	121395	508383	4979303b-b922-45df-ad0a-a37e2e19ed79	2024-10-03	2024-10-03	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				3,3
NL12	540012	760861OW	NL12	OW		2024-10-03	02:10:00	121395	508383	6ae6044a-7815-4df5-aaf1-5156d6560bd	2024-10-03	2024-10-03	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,3
NL12	540012	760861OW	NL12	OW		2024-10-03	02:10:00	121395	508383	052b8d67-8618-4a8b-bc2a-f284ccc086b5	2024-10-03	2024-10-03	02:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,4
NL12	770104	760808OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	131523	548266	68854a37-b18e-4778-a597-b413d0c41541	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,4
NL12	770104	760808OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	131523	548266	f0c5e531-75be-4ad9-beb2-6d25c23ef397	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				4
NL12	770104	760808OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	131523	548266	1dac841a-30da-4dc3-8677-6c84f3384c28	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,5
NL12	770104	760808OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	131523	548266	dfcc3046-4846-4321-bbc2-90c23e57f8f4	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,91
NL12	770104	760808OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	131523	548266	97fe4a79-0d8e-4db9-9494-4205f5e91abb	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				3,9
NL12	770104	760808OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	131523	548266	4478bc4b-1e48-42dd-83ec-3c953f5b16a7	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,11
NL12	770104	760808OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	131523	548266	05922c8f-7f6f-426f-b6aa-0345634c6b08	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,27
NL12	770202	760803OW	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	127200	538490	f7be8522-dc87-4173-80e9-fc582c0883dc	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,45
NL12	770202	760803OW	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	127200	538490	c721d4e6-6ea9-4b93-90b8-29fe12ae6437	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				4,4
NL12	770202	760803OW	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	127200	538490	c15d3389-ae0e-42ab-a18c-51908f4f85f22	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				2,1
NL12	770202	760803OW	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	127200	538490	b6371958-45bd-46f3-ad5d-9e5179424fef	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				4,3
NL12	770202	760803OW	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	127200	538490	4ced22b5-392d-405c-8081-763163bc329d	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW				0,12
NL12	770202	760803OW	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	127200	538490	db95e18f-08a1-4459-b643-aac59d2dc4f9	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				1
NL12	770202	760803OW	NL12	OW		2024-10-03	07:10:00	127200	538490	c3fb19ab-76a2-40ae-b47a-e4e8e5fc1563	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,36
NL12	BDV006	761428OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105837	526568	4f707475-b82a-489c-b5f6-5e526b0c4a49	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<		0,05
NL12	BDV006	761428OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105837	526568	caacb105-c876-4fb4-8046-a75dce240632	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,27
NL12	BDV006	761428OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105837	526568	c9253b4b-dc0f-4e5e-aa2e-b187b7e351d	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,01
NL12	BDV006	761428OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105837	526568	b12c8e78-2075-48f1-9644-93e66392e364	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,25
NL12	BDV006	761428OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105837	526568	b24f9da1-0467-4742-a01a-653ecdafdd2d	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				1,1
NL12	BDV006	761428OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105837	526568	35d637cb-0c30-4559-9319-7838f09adfc	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,05
NL12	BDV006	761428OW	NL12	OW		2024-10-09	08:10:00	105837	526568	11820954-56ea-4e5c-b59d-c15c7cbb24b	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,62
NL12	BDV013	761425OW	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107628	524740	e163aa32-7592-4324-a0c4-cadce6f5c078	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW				0,35
NL12	BDV013	761425OW	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107628	524740	74d6dac3-f9f2-4a04-8764-c2d1a753d41	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW				0,7
NL12	BDV013	761425OW	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107628	524740	50d69604-2ac4-4b77-a5a0-616bf051818D	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW				0,38
NL12	BDV013	761425OW	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107628	524740	ec23a9af-cfc3-4c57-9f9c-b1440d0d1387	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,11
NL12	BDV013	761425OW	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107628	524740	a5fc7e89-e09d-42ec-a701-88f70ba68dbe	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW				0,17
NL12	BDV013	761425OW	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107628	524740	86dc703a-16d0-4abf-afe7-52569d7ed85b	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW				0,35
NL12	BDV013	761425OW	NL12	OW		2024-10-09	07:10:00	107628	524740	23e11628-5729-449d-8812-9a2dc349cde8	2024-10-09	2024-10-09	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW		<		0,01
NL12	BDV028	760885OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106163	529312	f9904e7d-3884-4871-b7cf-a49c42146e55	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW		<		0,05
NL12	BDV028	760885OW	NL12	OW		2024-10-03	11:10:00	106163	529312	615d8fa2-f83a-4aef-b1ec-1b1da8af5ee2	2024-10-03	2024-10-03	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW				0,17
NL12	BDV028	760

NL12	113101	761399OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	112880	553070	6efd80bf-c0c5-4ec5-a1e5-a16edbb84814	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	113101	761399OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	112880	553070	a01ce5dc-127e-4450-aa23-bc33b25687d2	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	113104	761402OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114304	551562	ff0d2450-363b-4526-bebc-17f14e5ace63	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	113104	761402OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114304	551562	a5da7914-6ea7-43f5-804c-ffc933ace68c	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	113104	761402OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114304	551562	2299e208-1abf-422f-a627-f14f57db1cbe	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113104	761402OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114304	551562	e6042b8b-abec-41b6-bf98-9e2f61b0e19d	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	113104	761402OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114304	551562	b3b18a5f-e7e1-42e9-ad1a-3675dcab02c2	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	113104	761402OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114304	551562	2723dfc2-352d-4659-8102-024d50c76416	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	113104	761402OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114304	551562	4de39de5-665f-4c9f-80dd-8d81c1d7005c	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	116501	761108OW	NL12	OW	2024-10-07	11:10:00	116160	538600	9a2504d3-15c9-4ad5-b7ae-a8a60f0a019d	2024-10-07	2024-10-07	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	116501	761108OW	NL12	OW	2024-10-07	11:10:00	116160	538600	7b2a1fd3-5118-4257-95e8-b63135241c55	2024-10-07	2024-10-07	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	116501	761108OW	NL12	OW	2024-10-07	11:10:00	116160	538600	d16dfe70-816e-45c5-81d4-32c3adcd35de	2024-10-07	2024-10-07	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	116501	761108OW	NL12	OW	2024-10-07	11:10:00	116160	538600	540712ad-4d6c-49ce-8f25-00232e3834e3	2024-10-07	2024-10-07	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	116501	761108OW	NL12	OW	2024-10-07	11:10:00	116160	538600	c7e0fe43-897a-4512-b87d-a29f6e9b746a	2024-10-07	2024-10-07	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	116501	761108OW	NL12	OW	2024-10-07	11:10:00	116160	538600	56ad8d13-2b0d-45ad-b597-10c651504a6a	2024-10-07	2024-10-07	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	116501	761108OW	NL12	OW	2024-10-07	11:10:00	116160	538600	6c8ad353-0161-40aa-abdd-bafc8ca1aa2b	2024-10-07	2024-10-07	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	119201	760387OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106323	515379	c6f04541-4b8a-42e6-be96-8c72033f3630	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	119201	760387OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106323	515379	883e3f8a-01e5-4b3b-bdfc-213ba5aa43a0	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	119201	760387OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106323	515379	1ba88d5a-1c79-44e6-96b4-87a33bc1c62c	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	119201	760387OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106323	515379	7ad0c241-597e-4c56-8cdd-9ccff5bb1d89	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	119201	760387OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106323	515379	39046ca5-4865-4bca-b3d5-642e85184c2b	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	119201	760387OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106323	515379	4cd06e5b-3e16-4154-91fc-ac1cc587b5e1	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119201	760387OW	NL12	OW	2024-09-27	09:09:00	106323	515379	4c87535d-a6da-41e6-9943-9432fbf0aec9	2024-09-27	2024-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	119202	760390OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	107129	513686	dc4c39a1-ead0-437a-ab3f-e93e96d9ef5a	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119202	760390OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	107129	513686	d346ed26-812b-4058-83b0-faabbe36d366	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,99
NL12	119202	760390OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	107129	513686	7b3a097f-406b-42dc-a416-ba41a58da4c7	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	119202	760390OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	107129	513686	09bce1e3-45c8-46c4-a9a4-8ffe3a4fda28	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	119202	760390OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	107129	513686	78de6552-3ccc-480a-b979-7dbbd40041d2	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	119202	760390OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	107129	513686	dcc40e76-9a3c-42c9-becf-853607bb764b	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	119202	760390OW	NL12	OW	2024-09-27	10:09:00	107129	513686	afc1a970-2795-4d26-89b8-6a097c36bf0d	2024-09-27	2024-09-27	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	119203	760393OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	109677	515603	890cfe40-879b-48c3-aa9a-f3f2e35249c4	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	119203	760393OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	109677	515603	3d7eac84-3d4d-4144-9ec5-e2dfd7fa14aa	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119203	760393OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	109677	515603	4e1549e4-1353-4645-a86f-97b4037f2900	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119203	760393OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	109677	515603	4c16c6ff-539d-42b0-a70e-e3989fd31f49	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	119203	760393OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	109677	515603	9fd52dd3-11d6-4033-9ef0-a3159e955761	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	119203	760393OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	109677	515603	c91762c8-92cc-4b3d-9dda-f5457e51a210	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	119203	760393OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	109677	515603	1aa54665-76e2-4574-9b87-3a164295f880	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	134603	760379OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	113073	514550	d634b990-1327-43b3-9172-9e26c62b34b9	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	134603	760379OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	113073	514550	68c0fcc0-b569-454a-b6c7-15707475c910	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	134603	760379OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	113073	514550	faaba0a1-553f-49f9-9ece-9cd412658786	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	134603	760379OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	113073	514550	3149e7cc-504b-440b-9bda-6ff8bede3afc	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	134603	760379OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	113073	514550	154cbb93-d73e-45d3-b1ac-33d00344bb28	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	134603	760379OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	113073	514550	df8d42eb-c8df-4017-ba28-bd5630133f2d	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	134603	760379OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	113073	514550	e5b0358b-7997-4a0d-8e3a-caf52aacfd2f	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	135201	760873OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	109660	524699	5594a387-2b32-46dd-be83-7675bec64864	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	135201	760873OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	109660	524699	86b6d1e0-9f9f-49dd-b700-574dfef8089b	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135201	760873OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	109660	524699	006ee93a-f2f3-41af-885b-f703ca20e734	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135201	760873OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	109660	524699	79fe5c61-3eb1-4961-98a1-e37516a8e145	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	135201	760873OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	109660	524699	7058d2f8-a991-4462-8d2c-49ce12e9011c	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135201	760873OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	109660	524699	03a670c0-b96a-4a65-b7db-067f0aa8c23e	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	135201	760873OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	109660	524699	e17b3708-0265-4e3c-abb9-cb6c65b1d745	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135202	760877OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	107224	528090	e5f8f68f-a2dd-408f-8edf-968a0f55fcf0	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	135202	760877OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	107224	528090	fa07ce25-f1ba-4ff2-b3df-c0a83a5675af	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135202	760877OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	107224	528090	6d2a0b5f-e9da-45a4-8fb3-b884f8a74f40	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	135202	760877OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	107224	528090	bd97719d-260a-4d7d-8393-fbc3320ec9b9	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135202	760877OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	107224	528090	5b73ed7c-21bd-4960-beea-e29b48660a68	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	135202	760877OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	107224	528090	4346130e-f3bf-41dc-92c3-d924888e2b32	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135202	760877OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	107224	528090	e50198f2-475a-4c91-929a-9c58c63e6262	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	135204	760878OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	106579	528432	e9f74320-328d-4b65-90ca-4403e7542204	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	135204	760878OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	106579	528432	ed960d6d-53c5-47e4-bfdd-6d972238a9d0	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135204	760878OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	106579	528432	0d21280e-6826-4493-9e9c-6ae790e242cb	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135204	760878OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	106579	528432	57b9995a-9c3c-46cb-98d4-227fb693a5fb	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,81
NL12	135204	760878OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	106579	528432	fa5c0586-3c2c-494b-acc4-90d98ca753a4	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135204	760878OW	NL12	OW	2024-10-03	10:10:00	106579	528432	586cc312-7767-4e3c-b1e0-4657a0955af3	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135301	761096OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	107392	529862	2ab36a70-f903-4a71-b6be-b60f7c3e45eb	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	135301	761096OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	107392	529862	fbde28e4-d820-4265-850a-cc3f8deeb6d3	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	135301	761096OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	107392	529862	b8f49c24-6747-4ba3-a440-78cda0f4fc85	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135301	761096OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	107392	529862	d2960ad7-e81f-49c2-ba2a-5923e229535b	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135301	761096OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	107392	529862	d13ff732-00f4-43cf-bae5-064be398ff13	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	135301	761096OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	107392	529862	20f7c983-fc78-4fe8-b2e0-1a67ddb4c417	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135301	761096OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	107392	529862	5eb582e8-8440-4999-9ec1-a417e9a56666	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135601	760362OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	112300	539100	c583c879-ddb3-4b82-8864-fd10ceb64631	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	135601	760362OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	112300	539100	19957871-d6ba-41bb-bdf2-5b857b351ff8	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	135601	760362OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	112300	539100	36f13d47-13da-4abc-8c72-6f18c31cc46e	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	135601	760362OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	112300	539100	1af46edb-2c0a-417c-a277-ae5a1d1c1a78	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135601	760362OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	112300	539100	611be18d-8cfe-42ad-b5ac-6ccebd00ec81	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	135601	760362OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	112300	539100	0ec11603-f5ff-4512-a022-ed363912284d	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	135601	760362OW	NL12	OW	2024-09-27	07:09:00	112300	539100	fff76465-f8a9-4f5b-bef4-dad20d50d1cf	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135701	761403OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	115165	547466	f539f9f9-bc09-4fbe-a401-2264dbbe657c	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135701	761403OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	115165	547466	1ecd6efa-7b55-452d-a61c-bfabd8014871	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	135701	761403OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	115165	547466	858799fc-3345-42b3-aae0-ca6be9c8dd92	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	135701	761403OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	115165	547466	531b84c9-7333-4cd4-bc74-7dd9375efd56	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	135701	761403OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	115165	547466	dbafa08b-3553-46de-83de-2145332e152c	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135701	761403OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	115165	547466	ad054bd1-816a-4dec-9a91-5e20df8865c6	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	135701	761403OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	115165	547466	77ebbdc5-0b70-4ffc-b8fa-492977332e92	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135802	761400OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114720	551140	4733b3fb-cb53-40ff-acc4-b951e56b4f33	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	135802	761400OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114720	551140	86f67a6f-4d93-4c19-a043-b5427067b41b	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135802	761400OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114720	551140	2767a09f-b3f6-45f5-b831-0ffdea7fb2d7	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,6
NL12	135802	761400OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114720	551140	f910512b-c001-4a99-b7cf-c220ffd83fe2	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135802	761400OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114720	551140	5d29db6c-43f5-4d67-aa4e-deadb99ff02b	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135802	761400OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114720	551140	649f9bfb-c155-47f9-8b58-e3a88f7a9c37	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	135802	761400OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	114720	551140	5e37596b-39d5-4aed-86f4-1749e84f5dec	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	146401	761594OW	NL12	OW	2024-10-10	12:10:00	131476	502686	7f20002a-7b9f-4045-bf01-d557989a3356	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	146401	761594OW	NL12	OW	2024-10-10	12:10:00	131476	502686	bc68a8c6-2360-4735-9b97-8cbd42dbe844	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	146401	761594OW	NL12	OW	2024-10-10	12:10:00	131476	502686	b23e98f7-bad4-4331-b9e9-bf354241c081	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146401	761594OW	NL12	OW	2024-10-10	12:10:00	131476	502686	dee0f20c-a90f-4494-8bc1-bebffc7608f5	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	146401	761594OW	NL12	OW	2024-10-10	12:10:00	131476	502686	d435894d-a159-4b0e-8f67-8c3ed4a46e10	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	146401	761594OW	NL12	OW	2024-10-10	12:10:00	131476	502686	8bfe0b3a-d7e5-466b-ab9b-927cb51f097f	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	146401	761594OW	NL12	OW	2024-10-10	12:10:00	131476	502686	ef53a61b-1030-4f4b-a929-c526c6e4f05c	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	146402	759728OW	NL12	OW	2024-09-27	01:09:00	128473	503902	ea8deb30-05e9-427c-b148-03301976aaf2	2024-09-27	2024-09-27	01:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	146402	759728OW	NL12	OW	2024-09-27	01:09:00	128473	503902	38f5f9d6-d2e3-4853-80a3-6d0ef9909e6f	2024-09-27	2024-09-27	01:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146402	759728OW	NL12	OW	2024-09-27	01:09:00	128473	503902	f6f56340-6373-4741-b6ba-568075d9c4c2	2024-09-27	2024-09-27	01:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	146402	759728OW	NL12	OW	2024-09-27	01:09:00	128473	503902	12f7a710-ed86-44b9-aee3-f8a5bf7969d6	2024-09-27	2024-09-27	01:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	146402	759728OW	NL12	OW	2024-09-27	01:09:00	128473	503902	5693a959-359e-43df-8067-c097b0fdc4fd	2024-09-27	2024-09-27	01:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	146402	759728OW	NL12	OW	2024-09-27	01:09:00	128473	503902	e3466adb-e2f0-416b-b179-871dadbf819f	2024-09-27	2024-09-27	01:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	759728OW	NL12	OW	2024-09-27	01:09:00	128473	503902	c24845fb-8716-4bb7-bd24-2ee7c0b0ad5e	2024-09-27	2024-09-27	01:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	152302	760853OW	NL12	OW	2024-10-03	01:10:00	118634	511409	ba3b85f1-8dfc-4c7a-8c9b-5f20f1b3f848	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	152302	760853OW	NL12	OW	2024-10-03	01:10:00	118634	511409	4a6d5768-a5e3-4066-b7f6-578f9819dd3d	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	152302	760853OW	NL12	OW	2024-10-03	01:10:00	118634	511409	3d6c38a8-e939-48c4-905c-2fccdc133934	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	152302	760853OW	NL12	OW	2024-10-03	01:10:00	118634	511409	cce01ce4-cb9d-4bb7-96a1-525641348a25	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	152302	760853OW	NL12	OW	2024-10-03	01:10:00	118634	511409	f6c267ca-ba57-4ede-a623-705500ae54ad	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	152302	760853OW	NL12	OW	2024-10-03	01:10:00	118634	511409	f84a7fbe-164a-4a73-93e6-22dbb9675aab	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	152302	760853OW	NL12	OW	2024-10-03	01:10:00	118634	511409	3099659b-03b7-4420-b826-1c182dfa934b	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	158202	759723OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	116799	494784	add1f078-da9a-406b-b1a9-07c2219d10e3	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158202	759723OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	116799	494784	fecf8a84-7848-47dd-a917-243cc9867339	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	158202	759723OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	116799	494784	d524b0da-b915-4638-88b4-209c4f31ceca	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	158202	759723OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	116799	494784	59d15290-6f2c-4387-bae5-e35a4da7cff8	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	158202	759723OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	116799	494784	bd562aeb-db1d-48f6-901a-10692676f674	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	158202	759723OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	116799	494784	8c9b33f2-d189-4b91-aa24-c1a1f4bac8af	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	158202	759723OW	NL12	OW	2024-09-27	12:09:00	116799	494784	db2dc21d-906e-4109-8e90-fdf75833db14	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	171101	760370OW	NL12	OW	2024-09-27	11:09:00	120403	544518	12138974-3aea-440c-b0ff-6beceaacf703	2024-09-27	2024-09-27	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	171101	760370OW	NL12	OW	2024-09-27	11:09:00	120403	544518	1b147ddd-2b77-413e-84d1-ec8c4025d87f	2024-09-27	2024-09-27	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	171101	760370OW	NL12	OW	2024-09-27	11:09:00	120403	544518	fa963733-1347-4850-806b-e416c184eb93	2024-09-27	2024-09-27	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	171101	760370OW	NL12	OW	2024-09-27	11:09:00	120403	544518	0ae414e9-e62b-42b2-a34b-c22c25dcfb7e	2024-09-27	2024-09-27	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	171101	760370OW	NL12	OW	2024-09-27	11:09:00	120403	544518	a236f474-4b25-48f7-bc6c-3cff90dcf039	2024-09-27	2024-09-27	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	171101	760370OW	NL12	OW	2024-09-27	11:09:00	120403	544518	e9443936-f147-4d57-9f5c-f2afa6c5fe90	2024-09-27	2024-09-27	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	171101	760370OW	NL12	OW	2024-09-27	11:09:00	120403	544518	873dd785-3ab7-4391-85a5-2197ca9d52d2	2024-09-27	2024-09-27	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	171202	760376OW	NL12	OW	2024-09-27	08:09:00	115010	549639	95f12de0-8a3a-4679-866a-ea23866ad25e	2024-09-27	2024-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	760376OW	NL12	OW	2024-09-27	08:09:00	115010	549639	530109dd-86d3-47bb-85f7-abb8469404c5	2024-09-27	2024-09-27	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	171202	760376OW	NL12	OW	2024-09-27	08:09:00	115010	549639	b27549b9-ca41-4fa6-b016-7f9b7c5e8163	2024-09-27	2024-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	171202	760376OW	NL12	OW	2024-09-27	08:09:00	115010	549639	9a1d620a-7c63-4508-b74a-2454376b4345	2024-09-27	2024-09-27	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	171202	760376OW	NL12	OW	2024-09-27	08:09:00	115010	549639	ddf34f26-cbd8-4d0d-a4d7-6de7b7dcf26f	2024-09-27	2024-09-27	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	171202	760376OW	NL12	OW	2024-09-27	08:09:00	115010	549639	a518c520-fcd4-4639-be7b-c766c6c25e1b	2024-09-27	2024-09-27	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	171202	760376OW	NL12	OW	2024-09-27	08:09:00	115010	549639	50216637-14af-4bd1-94bc-2c5edbdc54fb	2024-09-27	2024-09-27	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177101	760801OW	NL12	OW	2024-10-03	07:10:00	122010	538377	058b45ce-41df-47d0-996e-8b81b93dbbae	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	177101	760801OW	NL12	OW	2024-10-03	07:10:00	122010	538377	bc45bd3e-29ee-4300-a577-305120ed5698	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	177101	760801OW	NL12	OW	2024-10-03	07:10:00	122010	538377	277850bb-03e2-4993-841f-a06220274fca	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	177101	760801OW	NL12	OW	2024-10-03	07:10:00	122010	538377	5374bc49-322d-4dbb-ad85-a814bc55ab01	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	177101	760801OW	NL12	OW	2024-10-03	07:10:00	122010	538377	17c022b9-86fd-4b0e-a01b-9344a64c54d4	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	177101	760801OW	NL12	OW	2024-10-03	07:10:00	122010	538377	a4ba2a62-363d-43e1-98a9-23f73913bedf	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	760801OW	NL12	OW	2024-10-03	07:10:00	122010	538377	99c5bedd-243e-42ac-91d4-a9b1d4592241	2024-10-03	2024-10-03	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	177201	760795OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122680	542350	ca32f038-a08c-4a41-bab2-ecfbb0d992f9	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177201	760795OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122680	542350	68109fc6-d3ef-44f1-9f0b-d82acc537fe0	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	177201	760795OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122680	542350	739da0be-e1c2-42ec-9439-ac2cdd5c4fdc	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	177201	760795OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122680	542350	7b52fc19-ee33-48e2-90e5-3f431ac7338a	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	177201	760795OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122680	542350	3c7e8cfa-27a3-4c63-ac45-ce33253be93b	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	177201	760795OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122680	542350	ea48bc75-7a98-4195-8918-205696c94681	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	177201	760795OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122680	542350	7dd43c0e-d127-419d-b9c9-d1c183221bbb	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	202002	761393OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	111103	542181	2bddcfae-3aec-4258-a3f0-af3f0d10ae71	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	202002	761393OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	111103	542181	0881f353-e0bf-43b5-bcdb-7e7d6aef98cb	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	202002	761393OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	111103	542181	9b1dba2f-02b5-4046-993e-b70daca85d2d	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	202002	761393OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	111103	542181	08d12a76-85c7-45c4-bf2d-58729c358eb0	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	202002	761393OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	111103	542181	7213a848-2af7-42a3-9c40-ab0c5d132975	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	202002	761393OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	111103	542181	f5ab31e7-bbc6-4d6b-a144-28299d753ebb	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	202002	761393OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	111103	542181	243be2f9-4b0e-49eb-b579-e6a84685873b	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	203010	761450OW	NL12	OW	2024-10-09	12:10:00	109870	540509	29bcdd26-705f-423d-a317-e45d9ad24807	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	203010	761450OW	NL12	OW	2024-10-09	12:10:00	109870	540509	b0332840-15a9-4824-8ec1-c93649dc4ad3	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	203010	761450OW	NL12	OW	2024-10-09	12:10:00	109870	540509	5c3371b8-a9cd-49b9-ba79-0095c2d7ce23	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	203010	761450OW	NL12	OW	2024-10-09	12:10:00	109870	540509	a8bef72d-9d1c-4805-a1c0-a51da9d829cf	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	203010	761450OW	NL12	OW	2024-10-09	12:10:00	109870	540509	6b4d2eaf-7f51-4228-bc64-b2bc17cb2667	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	203010	761450OW	NL12	OW	2024-10-09	12:10:00	109870	540509	f40c0d6b-36bd-4a03-8e9f-d49191743b4d	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	203010	761450OW	NL12	OW	2024-10-09	12:10:00	109870	540509	4498a8bc-04dd-4080-b498-c944fbe3874c	2024-10-09	2024-10-09	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	204002	761449OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	108960	537580	b5c152a7-e991-42c8-b426-a2365eb48a84	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	204002	761449OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	108960	537580	2af89936-5f43-4c26-bbb7-0cd47476acaa	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	204002	761449OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	108960	537580	84a4cd65-7b17-4c50-b640-5f46b4672ea5	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204002	761449OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	108960	537580	9060fc6a-bce6-4a96-b286-573818a4c787	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204002	761449OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	108960	537580	b5797af9-b5c7-4fde-801f-000b59ab8327	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	204002	761449OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	108960	537580	c421325a-68a8-4c30-aff5-7361f26dda10	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	204002	761449OW	NL12	OW	2024-10-09	09:10:00	108960	537580	944fd6ae-ca96-4169-a0be-4774476f7bf0	2024-10-09	2024-10-09	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	204003	761442OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	106213	531192	fac30d61-3c4c-4ddb-9dfa-5ef402f884ac	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	204003	761442OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	106213	531192	9fb3e13b-b208-408d-8194-637e62c20ed5	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	204003	761442OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	106213	531192	2d8cc073-219a-4692-a90c-67db971dc79c	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	204003	761442OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	106213	531192	73e35d99-731b-4287-b689-19b66470daca	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	204003	761442OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	106213	531192	8d171e0e-fce8-4758-960b-7f47c87cbcca	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	204003	761442OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	106213	531192	d8135f9c-081f-44d6-b77c-ef2e33e35f70	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	204003	761442OW	NL12	OW	2024-10-09	11:10:00	106213	531192	016d4423-06c6-458f-9cf8-099b449844d7	2024-10-09	2024-10-09	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	761434OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	105403	530043	9e762b4b-782b-4547-8dbf-114120454394	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	205001	761434OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	105403	530043	2d748fb1-3e3e-461c-9258-bf9ccae118ac	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	761434OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	105403	530043	f0f9d479-df21-4951-bba1-37a289d340dc	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	205001	761434OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	105403	530043	b3c15db2-9083-47b3-b80f-aeb80b44942e	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	205001	761434OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	105403	530043	e0e69ae0-532d-40e4-8cf0-0da1b7cd2f7f	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	205001	761434OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	105403	530043	8570f244-ccfa-4ef0-9ded-692a5ce74c5e	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	205001	761434OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	105403	530043	7bd3e557-a538-4cc0-8e05-681d1c650dd1	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	206004	761397OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	112515	549308	588eed57-2662-4f30-9d3b-9bedd34ee077	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	206004	761397OW	NL12	OW	2024-10-09	10:10:00	112515	549308	402274e4-f5da-4ac0-90f1-39ef683bd012	2024-10-09	2024-10-09	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31

NL12	417007	7603800W	NL12	OW		2024-09-27	07:09:00	112779	513485	9353c85c-2179-4790-b00a-0ce925aca706	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	420006	7603820W	NL12	OW		2024-09-27	07:09:00	112778	513472	a038564e-dde5-409f-b376-cfc084d189f8	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	420006	7603820W	NL12	OW		2024-09-27	07:09:00	112778	513472	280a8541-c32f-40a2-84c0-71247e7c884d	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,65
NL12	420006	7603820W	NL12	OW		2024-09-27	07:09:00	112778	513472	f1e4aa2e-590a-4f27-ba1b-cf662e28c7b4	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	420006	7603820W	NL12	OW		2024-09-27	07:09:00	112778	513472	4651f5b8-66cb-4aa3-a048-c4f6fa5302b4	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	420006	7603820W	NL12	OW		2024-09-27	07:09:00	112778	513472	7ad38421-814a-456d-85df-4000758c7240	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,87
NL12	420006	7603820W	NL12	OW		2024-09-27	07:09:00	112778	513472	9bc90f93-fb0e-4d16-ab2a-bf31fb2562bb	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	420006	7603820W	NL12	OW		2024-09-27	07:09:00	112778	513472	79fc9a83-bc56-4147-a89b-7389a2da8d33	2024-09-27	2024-09-27	07:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	440020	7597250W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	116547	494454	1ec27777-7102-4962-9c60-f83d30012998	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	440020	7597250W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	116547	494454	7367fe71-3897-4c53-8be7-36e45b7e3c5d	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	440020	7597250W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	116547	494454	4edee330-dc9c-42e3-8287-3e2134a41d4f	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	440020	7597250W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	116547	494454	f00d21a0-f066-433f-b07f-89aa6e9709da	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,37
NL12	440020	7597250W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	116547	494454	65944530-4c7c-40da-aef5-80c530048788	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,65
NL12	440020	7597250W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	116547	494454	afa6a691-7579-4d0c-8d72-46ca9909cf62	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	440020	7597250W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	116547	494454	3058bc8f-a07c-40c0-ae4e-71e8bc4083f0a	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,39
NL12	461003	7603950W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	111777	515112	54be1821-6524-4d8d-9583-cc4cf963f216	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	461003	7603950W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	111777	515112	76c0d10e-d1c8-401a-bab9-7dbc42fb0053	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,87
NL12	461003	7603950W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	111777	515112	fcbc3923-fc90-49c7-95b1-2b1599707dd9	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,3
NL12	461003	7603950W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	111777	515112	38d2c429-30bb-4cbd-b548-d5eac4b854b0	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	461003	7603950W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	111777	515112	a1d49d2c-ae06-4b90-9c2f-16deca17501b	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,53
NL12	461003	7603950W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	111777	515112	0faf7244-2086-4db9-a4d9-1b51fbcabda43	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	461003	7603950W	NL12	OW		2024-09-27	12:09:00	111777	515112	04a80fed-2187-4bce-911d-a284665b0d54	2024-09-27	2024-09-27	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,57
NL12	480110	7608520W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	121098	511473	d1cac79b-5182-4f11-9348-0e3503189c92	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01
NL12	480110	7608520W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	121098	511473	046c9764-5584-401e-aaed-c08e419234bd	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	480110	7608520W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	121098	511473	2a548da8-eeba-4f06-a102-c866de17aeb2	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	480110	7608520W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	121098	511473	2ae50ef4-5887-43c7-a62f-8d3cfdd80668	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	481101	7608510W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	120859	513380	5057 4ecf-35d0-4dac-b753-91979cea4116c	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	481101	7608510W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	120859	513380	909b9d9f-b18b-4918-809f-e79ef29d89f2	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	481101	7608510W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	120859	513380	662bb072-1d25-4c67-aec1-55fdf1846b2f	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	481101	7608510W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	120859	513380	e1218544-bb31-476e-905e-cfa6fa713e1c	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,58
NL12	481101	7608510W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	120859	513380	eb20f3e5-16d3-4b80-83ae-918d6e2f4dda	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,6
NL12	481101	7608510W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	120859	513380	45144b06-8e59-4bbb-9628-450a0e43ff8a	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,2
NL12	481101	7608510W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	120859	513380	ea473b92-6e85-4b0e-831d-0e8bd93926ac	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,7
NL12	481105	7608500W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119451	513987	a80bed86-4d42-414c-a0e6-f17cbe01fac1	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	481105	7608500W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119451	513987	55c02a14-fd7b-4642-afb2-915aac240fa6	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	481105	7608500W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119451	513987	5965d4bc-313c-48ef-955d-1e0bd184b8a4	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,5
NL12	481105	7608500W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119451	513987	e44871ff-6a25-46fb-8b88-f4666d1814ef	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,5
NL12	481105	7608500W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119451	513987	f1116b93-f6ba-43a5-a633-08d1df95e68c	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3
NL12	481105	7608500W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119451	513987	94d30e6c-5034-4f14-a37c-4b561596666d3	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3
NL12	485105	7608500W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	119451	513987	cb7664f8-f3f7-4b3f-8d3f-27467a32bff0	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,6
NL12	485307	7608540W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	114664	509998	04f0b545-8361-4248-b76b-05f2200b77e6	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	485307	7608540W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	114664	509998	186d3734-023e-4389-b31b-b0c3030537be	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	485307	7608540W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	114664	509998	1a999a56-17e7-4604-b45c-da5a1212a1ab	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,2
NL12	485307	7608540W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	114664	509998	f57c35ec-ab92-4f6c-bd1c-104411037951	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,85
NL12	485307	7608540W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	114664	509998	56633df0-2f7f-49d5-bb23-e6f8132e162a	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,94
NL12	485307	7608540W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	114664	509998	ebea3f33-45eb-4a10-b970-6ade9b7be46b	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	485307	7608540W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	114664	509998	d10e61f3-a454-49ea-b653-5953b852a503	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,3
NL12	485311	7608570W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113231	510535	09efda32-b8ef-45de-87db-45b40dd5c402	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,69
NL12	485311	7608570W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113231	510535	72b6344b-aabe-4691-be10-93996e6e331d	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,2
NL12	485311	7608570W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113231	510535	95711cc9-f995-4614-b0b8-1d7a1837e201	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	485311	7608570W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113231	510535	7acfaf70-b846-477c-8efc-ad0e8cd200dc	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	485311	7608570W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113231	510535	97c2aa39-c3a6-432f-9250-7e4881649b22	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,4
NL12	485311	7608570W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113231	510535	27642ea-b39c-4ee1-8985-f34cb0969918	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	485311	7608570W	NL12	OW		2024-10-03	01:10:00	113231	510535	5585d927-b8af-4251-a27b-d39fe6e6ed95	2024-10-03	2024-10-03	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	490102	7608750W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	107113	526073	ce181d69-3ee6-4770-b70a-6aec0ec81c5f	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,36
NL12	480110	7608520W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	121098	511473	27b70ea3-cf5d-4b65-8ea1-f7c17c4ba921	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							4,2
NL12	480110	7608520W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	121098	511473	25eef190-91a3-4725-825d-1076a2b66828	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	480110	7608520W	NL12	OW		2024-10-03	12:10:00	121098	511473	0b20e070-3ce3-4a32-b553-8a040c14f1f	2024-10-03	2024-10-03	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,6
NL12	490102	7608750W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	107113	526073	7ae77af-437a-4d44-b2c0-542077569eb0	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						<	0,01
NL12	490102	7608750W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	107113	526073	6498cc8c-5113-45c8-8de9-f8d22d8787ff	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,32
NL12	490102	7608750W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	107113	526073	ddc8dee-b18c-45e4-a611-2d823323a60d	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	490102	7608750W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	107113	526073	7bfa8462-40b0-43f3-8f62-640f076b65c2	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,2
NL12	490102	7608750W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	107113	526073	2baf2d5c-8a2d-4ecc-b176-0c0ba7de0a08	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,6
NL12	490102	7608750W	NL12	OW		2024-10-03	10:10:00	107113	526073	6ddc8de0-b18c-45e4-a611-2d823323a60d	2024-10-03	2024-10-03	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,33
NL12	517006	7616150W	NL12	OW		2024-10-10	01:10:00	122505	491340	37268f86-84b0-4a1b-b155-611445126261	2024-10-10	2024-10-10	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,02
NL12	517006	7616150W	NL12	OW		2024-10-10	01:10:00	122505	491340	5543fbef-1e26-42cf-ab08-c16df9f46f459	2024-10-10	2024-10-10	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	517006	7616150W	NL12	OW		2024-10-10	01:10:00	122505	491340	b26f2e1a-a8ed-4a7b-b26c-62a921e37acf	2024-10-10	2024-10-10	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,22
NL12	517006	7616150W	NL12	OW		2024-10-10	01:10:00	122505	491340	5939784-1d67-4766-9eda-822ac817d4e2	2024-10-10	2024-10-10	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	517006	7616150W	NL12	OW		2024-10-10	01:10:00	122505	491340	0288f94f-6b86-408a-9886-81dfe621a780	2024-10-10	2024-10-10	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,5
NL12	517006	7616150W	NL12	OW		2024-10-10	01:10:00	122505	491340	800a41d2-bfb7-4632-9ea8-dd695ccfa9b	2024-10-10	2024-10-10	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,29
NL12	517006	7616150W	NL12	OW		2024-10-10	01:10:00	122505	491340	cb3b9626-8d73-4204-a8c1-d04a4da9d561	2024-10-10	2024-10-10	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,54
NL12	609001	7615830W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	145172	520610	228942c6-eebc-4ff5-bdb7-eb6f9ec8130b	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,16
NL12	609001	7615830W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	145172	520610	d1590db7-d6d0-4c23-be8d-711324e21d2f	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,35
NL12	609001	7615830W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	145172	520610	ffb94808-12c7-47a2-ae72-586ddd73ea12	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	609001	7615830W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	145172	520610	cc66ef62-1c23-447d-9a2e-7bdb1fbd627f	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,68
NL12	613005	7615880W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129768	515319	3a06ee49-77a7-4d7f-a32d-70e41576397f	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,2
NL12	613005	7615880W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129768	515319	0a765bf4-3af9-4904-ba35-ad458fe7757e	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	613005	7615880W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129768	515319	6245fb49-4709-4dd9-a132-3aa76961096d	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,053
NL12	613015	7615900W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129790	515357	13774df9-2a62-4bc5-9770-6cefff03cfc1	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	613015	7615900W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129790	515357	66e10cc1-0cc0-4f43-bcfe-94cf82fd19b0	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	613015	7615900W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129790	515357	ff9d23b0-2236-46f9-a997-6f0c13171815	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,46
NL12	613015	7615900W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129790	515357	8564c959-bad2-4e1e-acbe-9d402992fa43	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	613015	7615900W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129790	515357	92756d9f-57cc-49e0-a683-1e9185914c0e	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	613015	7615900W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129790	515357	81331850-cd1a-4e8a-979b-555228d6f45b	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	613015	7615900W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129790	515357	1573b611-7eca-42ec-8364-40741981ac0d	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	618002	7608430W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	123496	514837	8a91e244-91a2-4e83-8dff-3bc29a874dbd	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,37
NL12	618002	7608430W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	123496	514837	a510984c-e7b2-4bb5-bf93-6cbd8a9449dd	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,2
NL12	618002	7608430W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	123496	514837	0a9905a3-9aca-48c1-ba26-2ebf8680a5ee	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	618002	7608430W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	123496	514837	4eebc6a7-0ee6-4276-9303-8854f9fb7371c	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,55
NL12	618002	7608430W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	123496	514837	1168b5bc-e09b-4501-ab51-47d5cbecea66	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,28
NL12	618002	7608430W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	123496	514837	98bee1b4-9564-4e73-abad-aba4c3c9fd8e	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	618002	7608430W	NL12	OW		2024-10-03	08:10:00	123496	514837	07daae7c-ab27-409c-b2ad-2f6608b22434	2024-10-03	2024-10-03	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	618011	7608450W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	121402	517016	3d5d8f83-301a-4508-8fe8-ea5f96d097bc	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	618011	7608450W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	121402	517016	91201637-8312-46cd-a4f4-2203ef020348	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,46
NL12	618011	7608450W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	121402	517016	9e3fcb4d-d911-4ad3-93ac-c6c68bc03dbf	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,72
NL12	618011	7608450W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	121402	517016	a2b93d27-ff9e-478d-b13f-d011b982daf	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,81
NL12	618011	7608450W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	121402	517016	07356f2ae-641a-40fd-a8e8-1cc71063416	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	618011	7608450W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	121402	517016	01d9cf98-dcae-46de-b7a8-50ab9c57c23a	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,59
NL12	618011	7608450W	NL12	OW		2024-10-03	09:10:00	121402	517016	b09a0b61-594a-4cd8-ba94-cb3687f50a2	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,78
NL12	670105	7615800W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	141907	528010	2f739334-e117-4086-90d6-6f0f730ff887	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,8
NL12	670105	7615800W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	141907	528010	661722eb-f722-495a-90da-549ea1123a52	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	670105	7615800W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	141907	528010	f03c770e-f077-4383-993a-c2f94135a020	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	670105	7615800W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	141907	528010	e31bedc4-cf11-4c76-8104-97cecb721a58	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,32
NL12	670105	7615800W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	141907	528010	738c8232-95ef-471c-aa93-6dbd15997377	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3
NL12	670105	7615800W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	141907	528010	eb38ce85-94ed-4645-ac5f-c87fe1f5c9e2	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	670105	7615800W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	141907	528010	46607189-469f-4382-9cd5-febeb2627816	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,51
NL12	675114	7615760W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	138612	527842	15cfc298-0bb4-4331-baef-aab78af621c1	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,31
NL12	675114	7615760W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	138612	527842	d55db1d1-2383-4ed3-8f7e-f88fdc4111c6	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	613005	7615880W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129768	515319	3a960ee9-2326-4858-a4c1-4799f6101447	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	613005	7615880W	NL12	OW		2024-10-10	12:10:00	129768	515319	ff7dfdf5-611e-407e-84e4-d9a0755d75ac	2024-10-10	2024-10-10	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	613005

NL12	801001	761116OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	115824	559164	fd716839-4e38-48dc-a426-9a335b7286ec	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	801007	761824OW	NL12	OW	2024-10-14	08:10:00	114727	559091	3e1f0ab6-875f-44b2-b706-531367069b0e	2024-10-14	2024-10-14	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	801007	761824OW	NL12	OW	2024-10-14	08:10:00	114727	559091	daa5869c-9c6b-44e3-9725-3a2c04976e0d	2024-10-14	2024-10-14	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	801007	761824OW	NL12	OW	2024-10-14	08:10:00	114727	559091	0ae37326-140b-455e-80d8-40b72f705ec6	2024-10-14	2024-10-14	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	801007	761824OW	NL12	OW	2024-10-14	08:10:00	114727	559091	eee33bdb-3865-4c12-93c2-07279b3e0431	2024-10-14	2024-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	761824OW	NL12	OW	2024-10-14	08:10:00	114727	559091	f7f14e5a-778e-41b0-a1cc-b012cc7812d9	2024-10-14	2024-10-14	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	801007	761824OW	NL12	OW	2024-10-14	08:10:00	114727	559091	d37a245d-3b55-4769-b5e7-f823e3467d0e	2024-10-14	2024-10-14	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,2
NL12	801007	761824OW	NL12	OW	2024-10-14	08:10:00	114727	559091	336479d7-4feb-4a3c-9cd1-0e2b82795c1f	2024-10-14	2024-10-14	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	802004	761120OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	119871	564376	8230c1aa-4322-4e35-905d-e03410d1e5ea	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	802004	761120OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	119871	564376	715c4305-e2ab-44d0-b23f-f9cf1ca94251	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	802004	761120OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	119871	564376	d1299ade-6a59-4be4-bf93-ec320b28ea2a	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	802004	761120OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	119871	564376	d2524686-460c-44f4-8435-b5835d54cdaa	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802004	761120OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	119871	564376	c55e4d3b-e629-4b76-bb9f-3f7c731c0c75	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	802004	761120OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	119871	564376	a3ac1adb-af2e-49b3-b646-fb3870a44b0a	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	802004	761120OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	119871	564376	adb0b267-3e7b-4b0a-a2e1-acecff5edbfc	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	802024	761117OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	117268	560767	56f3f598-6e46-40f6-b3ed-5487c8a82068	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	802024	761117OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	117268	560767	309d6032-fb4a-4939-bdc5-3ebdd86eb7e0	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	802024	761117OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	117268	560767	1a1fd14d-13aa-4bf5-9581-42f04af6ee72	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	802024	761117OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	117268	560767	58217084-4e89-4843-9489-733f19d1f49e	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,039
NL12	802024	761117OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	117268	560767	88d85d45-c241-4b25-be38-0b1364b85b6b	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	802024	761117OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	117268	560767	3086b8e8-bde9-42b1-be05-5407007dae50	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	802024	761117OW	NL12	OW	2024-10-07	08:10:00	117268	560767	e3a64efd-7177-48e5-88d7-76276096be06	2024-10-07	2024-10-07	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	BDV022	761431OW	NL12	OW	2024-10-09	08:10:00	105000	528326	ec0d3a44-2769-4981-8488-a77ae36ef6a4	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	BDV022	761431OW	NL12	OW	2024-10-09	08:10:00	105000	528326	a243e4b3-1a6a-44b4-922e-acc7d87363bf	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	BDV022	761431OW	NL12	OW	2024-10-09	08:10:00	105000	528326	f427ef5d-7a48-44c4-be21-e11a8457bd53	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	761431OW	NL12	OW	2024-10-09	08:10:00	105000	528326	f74a6ce6-f66d-4b24-84c1-a7798f3487f9	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	BDV022	761431OW	NL12	OW	2024-10-09	08:10:00	105000	528326	8bb93468-e53b-48fe-9e0f-974dab8dfa37	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	761431OW	NL12	OW	2024-10-09	08:10:00	105000	528326	2eeedc93-cdd5-44ea-9ae5-0e702b1ad5e5	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	761431OW	NL12	OW	2024-10-09	08:10:00	105000	528326	8d20f239-da1c-4068-9dd1-6a0e887d5b02	2024-10-09	2024-10-09	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	761060OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	121147	496336	60acbcef-4530-4ea2-95d6-4e1fbfa4826a	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	BDV044	761060OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	121147	496336	a8f2484d-0a64-4866-86ab-a5fd2aee06ee	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	761060OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	121147	496336	af2e36a2-5254-4ad9-bda4-0d776ee29208	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	BDV044	761060OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	121147	496336	3bc3b2bd-ab92-445e-a486-3678886365e8	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,005
NL12	BDV044	761060OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	121147	496336	982687e5-e66e-459e-8be4-f17a00b11989	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV044	761060OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	121147	496336	2e9faca6-20d0-47c7-a1f3-f92e32a6ca23	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	BDV044	761060OW	NL12	OW	2024-10-07	10:10:00	121147	496336	d3eca012-129a-44ae-943b-ec5afee02827	2024-10-07	2024-10-07	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	GPU001	761648OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106241	505038	255501b9-2031-40ef-9e9f-0a130571c61c	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	GPU001	761648OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106241	505038	67da9407-2c9d-4f20-8b82-ae07cfef9284	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	GPU001	761648OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106241	505038	882a502c-574e-42c5-9dec-fa983862cb08	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	GPU001	761648OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106241	505038	35b709e6-5db3-4702-a656-2453bd62d765	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	GPU001	761648OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106241	505038	62a25091-f91e-4b62-b65c-0f913a99fec8	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	GPU001	761648OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106241	505038	e24bca0b-dbd4-4817-a88f-760964c4785c	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	GPU001	761648OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106241	505038	ceb8b33d-5e74-43eb-82fd-73aef7bb37a0	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	GPU002	761646OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	104974	503946	2bc583a8-b693-4501-8e53-06dc1ed2b046	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,3
NL12	GPU002	761646OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	104974	503946	b70fdd43-963c-44d1-a819-82e3b067fe35	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	GPU002	761646OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	104974	503946	d487ab59-9060-46ee-aa4f-a2ef4ab0d865	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	GPU002	761646OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	104974	503946	90c00760-b02e-4c6e-bce6-80d95d3a1ff6	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	GPU002	761646OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	104974	503946	3f3bf74e-7581-41b3-9169-b792c0ca847a	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	GPU002	761646OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	104974	503946	c5971c41-9311-4d7d-9bbb-6ed136be364d	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	GPU002	761646OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	104974	503946	ade867e6-97c9-402d-9c03-718d20dbf359	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,1
NL12	GPU003	761644OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105177	503061	2477489a-e168-4186-a634-5a7556505260	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	GPU003	761644OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105177	503061	a95392c8-f142-47fc-9ea3-bea99f7c951d	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	GPU003	761644OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105177	503061	ab445ed7-2010-4f94-917d-9abaca3ee3bf	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	GPU003	761644OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105177	503061	84b1ee47-ae78-4855-8a44-9036c96cba63	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	GPU003	761644OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105177	503061	6b61582b-684e-4d1f-ab34-76545e1a820f	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	GPU003	761644OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105177	503061	fadea624-7e3d-4f71-84dc-4885734d3ac2	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,1
NL12	GPU003	761644OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105177	503061	19870dfd-8672-4042-a1d7-8644b7f19f7a	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	GPU004	761642OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105338	502155	a6f2f3bd-9258-464c-826d-e733b4972f76	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	GPU004	761642OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105338	502155	39e008fc-b429-4f7c-9e36-b2d8d3c9e596	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	GPU004	761642OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105338	502155	143e3f04-e5c0-4d74-b838-5b9df8fe5bb6	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	GPU004	761642OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105338	502155	d360882f-ac21-4e53-89c0-74653439077f	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	GPU004	761642OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105338	502155	7a83160a-e19d-47f5-b01d-e88d4cb7dbc8	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	GPU004	761642OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105338	502155	11e574fa-5d1d-414d-9aaa-c802595d114a	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	GPU004	761642OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	105338	502155	240c23d3-8dac-4e11-90df-08b06851fa14	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	GPU005	761650OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106625	503897	02f9b7f6-028f-4a82-af55-b436385ba69d	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	GPU005	761650OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106625	503897	584903aa-811e-4439-a5a6-955ba071bb62	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	GPU005	761650OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106625	503897	47139833-fa87-4add-b87b-539a68cde265	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	GPU005	761650OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106625	503897	eedcebc5-0cea-42eb-9097-3c9ed61ddc22	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,5
NL12	GPU005	761650OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106625	503897	71ae8d67-ad62-403a-99ae-3b6b75d2a34e	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,99
NL12	GPU005	761650OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106625	503897	c23b7d7c-0de8-4e0b-80ea-bbe629a44fc4	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	GPU005	761650OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	106625	503897	17ad3dbd-9820-4bb8-a875-8be161fabe6c	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	GPU007	761639OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103704	500989	99c4acdf-1744-49dd-a898-195305254612	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	GPU007	761639OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103704	500989	a65186b2-e56c-4cec-8cda-4b80a6bf61af	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	GPU007	761639OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103704	500989	51241aea-be09-4000-b861-d073c711e07c	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	GPU007	761639OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103704	500989	3ab9678e-def8-42fb-b37a-34e062e0517c	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,035
NL12	GPU007	761639OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103704	500989	4871a531-c50a-40ef-9918-867e94679861	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	GPU007	761639OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103704	500989	ee0742e7-7df2-4f5b-8189-a43805769c49	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU007	761639OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103704	500989	1848e0e9-bcb4-4439-8697-10a13210351f	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	GPU008	761652OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	107268	502127	abfea302-9d87-44a1-80b9-a6e0b3b517e5	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	GPU008	761652OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	107268	502127	0a29eff6-bf88-4977-a7ab-a67d7deae721	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	GPU008	761652OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	107268	502127	8818e19e-1dab-4ecc-9fba-7249454f0f84	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,57
NL12	GPU008	761652OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	107268	502127	d1bc5a4a-789a-42a1-826f-850e3a94fff3	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	GPU008	761652OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	107268	502127	e251f66b-39ab-44bc-8209-188b5a2b4a4a	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	GPU008	761652OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	107268	502127	46d53d39-004c-4f1c-965a-507adc215eca	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	GPU008	761652OW	NL12	OW	2024-10-10	10:10:00	107268	502127	5462173b-f62a-46ea-bf61-713a218d88fa	2024-10-10	2024-10-10	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	GPU009	761653OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108197	502061	17ceae66-10fd-4b94-a487-9332ddabe3f1	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	GPU009	761653OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108197	502061	1fdc488c-d75f-4f37-a871-67510586a884	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	GPU009	761653OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108197	502061	ba1bd04e-ca5a-44e0-83ce-b1f1893f156e	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	GPU009	761653OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108197	502061	3392dcac-787b-46b2-932b-1dd00f7dc92a	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	GPU009	761653OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108197	502061	772daad5-08b0-4b0b-b99c-69526fae72f7	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	GPU009	761653OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108197	502061	6536d469-3ee2-4ef9-bf10-e8024f6e136e	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	GPU009	761653OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108197	502061	e415ee2f-a6e0-423b-9aa1-972ed0b9ba1c	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	GPU010	761655OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108503	501997	145d3a89-fad1-4e72-a7a1-2740357ea9ad	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	GPU010	761655OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108503	501997	b1edaab1-d56b-4a4c-80df-f97a45805508	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	GPU010	761655OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108503	501997	e1524ab6-ad49-4bd6-8d6e-a8986235d01b	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	GPU010	761655OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108503	501997	3a3e82c2-7198-47ea-89a6-4855679e2ab5	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU010	761655OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108503	501997	40f6cb57-3729-40ca-9546-6085fe5e129c	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	GPU010	761655OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108503	501997	eb9110e5-5b48-45c8-b29a-ee5ec06ff1ad	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	GPU010	761655OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	108503	501997	13c10b6b-3552-4897-beaf-7a3e52403cc8	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	GPU011	761641OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103233	501918	0444441c-197a-430a-9da1-1b04e31086f6	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,6
NL12	GPU011	761641OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103233	501918	d86490bc-8133-4044-9120-841072e4fe74	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	GPU011	761641OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103233	501918	0636f8aa-3d16-4db9-928e-71676afda1f0	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,05
NL12	GPU011	761641OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103233	501918	96442ffa-7362-45fb-bebc-5c1ab0a39883	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	GPU011	761641OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103233	501918	46391328-0ef0-4566-b912-d1c7224c3ff7	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	GPU011	761641OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103233	501918	16e8ba9b-403b-4abf-9598-f7c397d15ef4	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	GPU011	761641OW	NL12	OW	2024-10-10	09:10:00	103233	501918	eb4158b1-c379-4a28-b5d7-c2d332dcb2b7	2024-10-10	2024-10-10	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	STHW25	760930OW	NL12	OW	2024-10-15	11:10:00	115169	517942	ce55e641-041f-47b7-9f15-53e2e3c01bcd	2024-10-15	2024-10-15	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW25	760930OW	NL12	OW	2024-10-15	11:10:00	115169	517942	6550e9d7-0b56-4519-b096-767679353e6d	2024-10-15	2024-10-15	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW25	760930OW	NL12	OW	2024-10-15	11:10:00	115169	517942	0ae46753-6dc0-41ed-9d7b-aa815997703c	2024-10-15	2024-10-15	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	760930OW	NL12	OW	2024-10-15	11:10:00	115169	517942	de3b9a98-50ce-4e09-a32c-a76d2e131666	2024-10-15	2024-10-15	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW25	760930OW	NL12	OW	2024-10-15	11:10:00	115169	517942	52638ca1-4370-4255-bc82-74fdd4dfc504	2024-10-15	2024-10-15	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW25	760930OW	NL12	OW	2024-10-15	11:10:00	115169	517942	678a2381-7b86-466c-9698-99466e13760b	2024-10-15	2024-10-15	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW25	760930OW	NL12	OW	2024-10-15	11:10:00	115169	517942	b89a573e-e213-45bc-aca6-02c2c389d5ae	2024-10-15	2024-10-15	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	760926OW	NL12	OW	2024-10-15	09:10:00	115609	517220	c061202f-f328-4f16-a8ca-a071e276cb3c	2024-10-15	2024-10-15	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	STHW26	760926OW	NL12	OW	2024-10-15	09:10:00	115609	517220	8376a701-a587-4736-bc14-ce1c265c6fcb	2024-10-15	2024-10-15	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,07
NL12	STHW26	760926OW	NL12	OW	2024-10-15	09:10:00	115609	517220	4bc1b5fb-02b5-4af0-8f6a-75672a6023b2	2024-10-15	2024-10-15	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	760926OW	NL12	OW	2024-10-15	09:10:00	115609	517220	9278849d-5c47-45e8-bef4-60456d9d0df9	2024-10-15	2024-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW26	760926OW	NL12	OW	2024-10-15	09:10:00	115609	517220	91ba912c-f0e0-4e68-98f1-6ec8bcc358b0	2024-10-15	2024-10-15	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW26	760926OW	NL12	OW	2024-10-15	09:10:00	115609	517220	c0d45187-c087-4aaf-8066-fab07f36b773	2024-10-15	2024-10-15	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW26	760926OW	NL12	OW	2024-10-15	09:10:00	115609	517220	87738e96-6b87-4767-ad27-38daf42a4574	2024-10-15	2024-10-15	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	760928OW	NL12	OW	2024-10-15	10:10:00	115994	518247	823e62fd-6baf-44a7-a3da-fa0cc3116144	2024-10-15	2024-10-15	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW27	760928OW	NL12	OW	2024-10-15	10:10:00	115994	518247	243b1c3e-ace7-464e-8b9a-d05c900a43e6	2024-10-15	2024-10-15	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW27	760928OW	NL12	OW	2024-10-15	10:10:00	115994	518247	57a26612-82a9-46ff-aaf0-8c091f1e17be	2024-10-15	2024-10-15	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW27	760928OW	NL12	OW	2024-10-15	10:10:00	115994	518247	64cdfb03-389d-4f56-950c-7136cfdcc661	2024-10-15	2024-10-15	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW27	760928OW	NL12	OW	2024-10-15	10:10:00	115994	518247	ce88941b-cc3e-49b9-a8b9-352de485b97b	2024-10-15	2024-10-15	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	STHW27	760928OW	NL12	OW	2024-10-15	10:10:00	115994	518247	4484dcc7-5809-4257-b9c2-a1df33d4100e	2024-10-15	2024-10-15	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	STHW27	760928OW	NL12	OW	2024-10-15	10:10:00	115994	518247	e088971c-df3f-42bb-9b0e-6696a1c772f1	2024-10-15	2024-10-15	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	760917OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115089	517363	73529087-5726-498e-b435-0a07b94ef705	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW28	760917OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115089	517363	81e28a51-5ad1-42ae-af06-5c2f874f8755	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	STHW28	760917OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115089	517363	4837a6c5-9f72-450e-86a9-f031adbcd074	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW28	760917OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115089	517363	8c64142f-8019-4b5b-a1a5-4e1f2d304d2f	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	STHW28	760917OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115089	517363	d46e34de-0a6e-4a1b-9e23-bfe52e2d0082	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	STHW28	760917OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115089	517363	e6ed0572-8dff-414b-abed-6dfcd6ad1a28	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW28	760917OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115089	517363	c195dcdd-3d09-4af4-bfd3-973586129d79	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	760920OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115218	516927	3e74a047-67ea-4776-aa99-fb6280277a8d	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,018
NL12	STHW29	760920OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115218	516927	b7dd6506-c0bf-45f9-ac72-765366897f41	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	760920OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115218	516927	5e9e7a11-e777-422f-84f0-46332a744be5	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	STHW29	760920OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115218	516927	225423aa-2a4d-4971-a333-c4acf668da1b	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	STHW29	760920OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115218	516927	dc16801b-5986-45e0-a1fc-a7bf653247fe	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	STHW29	760920OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115218	516927	f6e58531-e6d8-4d9d-80d6-b78706d249ec	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	STHW29	760920OW	NL12	OW	2024-10-15	01:10:00	115218	516927	f018e63a-b29d-4f54-a4cd-65c665de7467	2024-10-15	2024-10-15	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	WLD001	761657OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	111209	503085	1c1a3876-48e0-4f54-8ea1-174c6b912f90	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	WLD001	761657OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	111209	503085	1340bd79-3d13-40ba-9071-239fa45d9ce8	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	761657OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	111209	503085	87186e77-b5d4-4b55-804b-c2c96e6bfa11	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	WLD001	761657OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	111209	503085	4c2bbe73-4a5c-44d9-b470-020f14321e17	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	WLD001	761657OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	111209	503085	7b6f96f9-66ab-4e26-b36a-a33f05ede3e5	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	WLD001	761657OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	111209	503085	5798b914-eb13-48b0-a6d2-97963026c4c0	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	WLD001	761657OW	NL12	OW	2024-10-10	11:10:00	111209	503085	63b67752-3f3a-496e-b50c-ca49a1615167	2024-10-10	2024-10-10	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	ZWB001	760796OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	121905	541667	aad0932a-109f-4bfd-b97e-600570f8292a	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	ZWB001	760796OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	121905	541667	b76fcdaa-bd70-4cbc-a83d-4cd1a8a177cf	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	760796OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	121905	541667	e93ec589-21ea-4706-a4d1-15ca4d4b76a3	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	ZWB001	760796OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	121905	541667	2b1de44c-3214-4cd6-980b-2861d25e58e3	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		35
NL12	ZWB001	760796OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	121905	541667	0a566848-c074-454a-a199-e657916427d2	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	ZWB001	760796OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	121905	541667	73668cf1-7eed-4dde-abb7-bde05ef52f1b	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	ZWB001	760796OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	121905	541667	b3b9bd56-06fe-4916-a584-3d4e2696a832	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		38
NL12	ZWB002	760797OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122254	541590	5f38dc0d-158e-4ab6-92a5-7bb35838dace	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,4
NL12	ZWB002	760797OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122254	541590	578dd165-fc7d-492a-98c6-1da25305616a	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	ZWB002	760797OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122254	541590	3b452115-6969-4ff1-9b37-56d6c0aa6369	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	ZWB002	760797OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122254	541590	c7ebb197-e5dc-43c0-9174-1c199247d4d1	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	ZWB002	760797OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122254	541590	e80a6c03-66bd-4ba8-a434-20943f5188df	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	ZWB002	760797OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122254	541590	b325a62d-b647-4aad-9329-ddbc4f13ecb2	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	ZWB002	760797OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122254	541590	dcc1a00f-40f7-453b-a118-121ff37a689a	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	ZWB003	760798OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122277	541601	55f99583-a7fc-4ca7-94b0-48034d9346c2	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,075
NL12	ZWB003	760798OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122277	541601	3defd851-c1ac-4859-b305-001178108695	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	ZWB003	760798OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122277	541601	55b8f815-15c5-418a-8058-7cb7d1a897c9	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	ZWB003	760798OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122277	541601	4e6b5c94-b322-4ea4-a30e-7a18ca5fbb86	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	ZWB003	760798OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122277	541601	5c972d13-af6e-437a-b8e2-f7f8c3976115	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	ZWB003	760798OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122277	541601	6fa9285e-eaee-4f20-ad30-74d6a15a6de1	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	ZWB003	760798OW	NL12	OW	2024-10-03	09:10:00	122277	541601	054390b2-5a27-48fb-bad9-03a912250b9d	2024-10-03	2024-10-03	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	135302	762340OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	109149	533460	897b3a29-57a0-4421-9c9b-9cc5e206a959	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	135302	762340OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	109149	533460	ffce80f7-bab6-4343-b87c-30b469d6981f	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135302	762340OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	109149	533460	cdb5f564-fcc4-426c-9cf8-e99a01fd7f74	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	135302	762340OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	109149	533460	e70ddc82-0f32-4a15-9b20-f4a635074b64	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	275302	762341OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	108338	532119	7ac52237-34da-4101-9031-259c51e7de8e	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	275302	762341OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	108338	532119	7fc2cd75-49c8-4b79-9f46-c412acbedd00	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275302	762341OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	108338	532119	ddd77ff8-cd9b-4445-b719-b0f4aa0f18cd	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	275302	762341OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	108338	532119	648823c5-bbf8-4af5-9792-87b420e7cdec	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	275302	762341OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	108338	532119	c5547956-dcfd-4dbc-84f6-dbcbabd7c9b4	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	275302	762341OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	108338	532119	0b2a91e6-0fe2-48f1-b169-251aa3e415fd	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	275302	762341OW	NL12	OW	2024-10-17	09:10:00	108338	532119	5716a208-1c34-4cd2-b4fb-264074ed490d	2024-10-17	2024-10-17	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3
NL12	517067	762309OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131605	492794	abaa2430-83f0-48a1-b569-8457e54718c7	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	517067	762309OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131605	492794	08679feb-ca5c-4b2f-9106-a236394c9cba	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517067	762309OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131605	492794	ea4976e8-0180-464a-a9b3-ba5952990353	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	517067	762309OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131605	492794	fa06b1fa-272f-40ae-8561-61719c06690b	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	517067	762309OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131605	492794	23b0ba81-8001-41ac-9506-9720c1c327c7	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	406001	762720OW	NL12	OW	2024-10-22	02:10:00	110930	521560	8eb81c1d-f5fb-4145-88f8-7bb60bb36f73	2024-10-22	2024-10-22	02:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	406001	762720OW	NL12	OW	2024-10-22	02:10:00	110930	521560	c2ef0616-1d13-490c-83f0-4f5ccc36cb54	2024-10-22	2024-10-22	02:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	406008	762719OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	111211	520806	a4f862e1-aa96-4098-8c94-98f5c22f7688	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	406008	762719OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	111211	520806	57856269-92cd-451b-9478-14b89d895ac4	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	406008	762719OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	111211	520806	9de8be40-6732-43e8-a1a8-2907f8419d07	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	406008	762719OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	111211	520806	3eef1eaa-f6da-4f6e-8408-046968d0c68e	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406008	762719OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	111211	520806	914811c5-7921-4736-9186-fafd86cc7ad6	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	406008	762719OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	111211	520806	31fda7be-8151-4717-a98f-3f96d8965ca3	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	406008	762719OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	111211	520806	d5d56ed5-ca78-476b-a6b0-57a64c90e78f	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	407001	762715OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108106	519335	16f3f66b-0d7e-439f-8cd7-c101ca98c042	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	407001	762715OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108106	519335	211838df-5c96-4b0b-b2d0-ad4e7a7746fe	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	407001	762715OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108106	519335	2f37eeb9-9e3f-4126-be68-dbf0ee12526f	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	407001	762715OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108106	519335	49ced134-f654-46ba-81a9-40e4a277aa8f	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	407001	762715OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108106	519335	6cd92403-e5f0-4f7d-a229-273416ef3ca9	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	407001	762715OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108106	519335	1e0a653d-1c5c-46ec-97bb-bcb85aeca68d	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	407001	762715OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108106	519335	8737fc8e-99b0-4605-bc04-b8a108b4d5ce	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	407002	762712OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107393	519648	59dd2cbd-c76f-46dd-9ba5-423d6890dbaa	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	762712OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107393	519648	f065dc6c-cbc2-41fb-8080-6283a7368706	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	407002	762712OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107393	519648	f2f5d0e8-2bbe-46b0-ab09-b5059a3a3298	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	407002	762712OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107393	519648	2246677b-3728-4e8c-9bd0-1379360c8106	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	762712OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107393	519648	09dfad91-3d8c-4452-84ae-bc21d2baac66	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	407002	762712OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107393	519648	1c92c0d4-fa05-42ce-9a3d-fb943c4b1eff	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	762712OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107393	519648	2ec21046-d1f9-4ea8-82bf-08df8f75b69f	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	408002	762708OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106328	517517	23083fe0-cbfe-42f3-b300-942f17e7c702	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	408002	762708OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106328	517517	e18cce23-5cea-4c9f-8f16-b7a2cf6c6ba6	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	408002	762708OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106328	517517	b5af35de-b65e-4d97-9b71-69e4cffc690c	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	408002	762708OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106328	517517	d5bb5274-9d0a-4b56-95dc-06bfa60d80e3	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	408002	762708OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106328	517517	7caf067c-1da4-4354-8852-0e12d1055d47	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	408002	762708OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106328	517517	507df016-d9bd-4946-953c-0f9f7618c621	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	408002	762708OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106328	517517	ca24ad47-afee-4b7c-8417-0cd42fa7989f	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	408003	762710OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	106523	519115	8e89e3b2-ffef-487c-9838-fbf33f7008ab	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		10
NL12	408003	762710OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	106523	519115	2ae0dc9c-14d8-4931-adb2-5712debd9287	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	762710OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	106523	519115	5c4d61e7-d8b3-4ba3-9e2a-7a2fc2eb1eb5	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	408003	762710OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	106523	519115	0f83ad1c-aaa0-43c0-95c7-979682f32082	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		8,5
NL12	408003	762710OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	106523	519115	df6cfeaf-ec70-4e02-bcc4-bdf6bed778f6	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	762710OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	106523	519115	8154e793-3e4f-483b-b175-355993e24e6c	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	762710OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	106523	519115	6773e548-29c7-4026-b5aa-b53ef24a9bb0	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	410001	762707OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106839	517175	95319693-76a9-46b9-a28e-2dd5879651fd	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	410001	762707OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106839	517175	5f09c16e-1c92-48ad-81cb-df99491303f1	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,3
NL12	410001	762707OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106839	517175	fd18fa67-abbf-4a0f-a507-040da0d568d9	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	410001	762707OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106839	517175	7ff920c8-95ac-448b-9adc-1e0850ede5e3	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	762707OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106839	517175	bf418bb3-da8b-46cc-9a19-2602413ac309	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	410001	762707OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106839	517175	062f0b11-02b8-4fe0-9cb9-c67318f7a0e6	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,5
NL12	410001	762707OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	106839	517175	38c26fb7-455e-464a-b9d9-56b706ec459a	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	411001	762705OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	108507	517326	548908d9-2714-4062-9fc4-8e94c698deb4	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	411001	762705OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	108507	517326	514a1cdc-1034-4ce7-92c1-e8ab5a18ccc6	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	411001	762705OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	108507	517326	6f7c0ee4-bdae-4aa8-9dcc-40ef336a0a69	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	411001	762705OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	108507	517326	e0a2688c-c316-405b-abcd-acf28754aace	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	411001	762705OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	108507	517326	81953c39-dc9a-4b1a-bcca-725d2cafc4ad	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	411001	762705OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	108507	517326	9c4511ea-85ab-4155-8ed5-3066e7debc67	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	411001	762705OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	108507	517326	3fe179d1-f0e7-4ac7-aca4-d7365305fc1e	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	411005	762706OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	107746	516169	d18b003a-362a-4f6f-a221-f6181a33c01e	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	411005	762706OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	107746	516169	3528331e-a9ca-41d8-bc3c-67c502c57000	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	411005	762706OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	107746	516169	c1060c92-1625-4b28-b39a-79e8b12d8c6c	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	411005	762706OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	107746	516169	94725adf-743e-4217-8b42-058bf7678efe	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	411005	762706OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	107746	516169	76d3aa6d-f4ed-45ba-bee0-c9cd171fb4ee	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	411005	762706OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	107746	516169	d2fe69b1-63a1-448b-a0ca-06b1965e6679	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	411005	762706OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	107746	516169	34bb0b8c-1521-498c-82e3-9c90f97e942b	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	413001	762704OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	110250	516394	447b558a-4543-466a-b15a-f85d4e125edd	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	413001	762704OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	110250	516394	ed58986d-d3ad-40ed-b337-56f14a32bbba	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	413001	762704OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	110250	516394	f2b7b919-6316-41c1-a216-c576d471033a	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	413001	762704OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	110250	516394	b18c1b3e-85e4-4204-87b7-a1c9b53d3f3d	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	413001	762704OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	110250	516394	387e3d3b-6917-412d-85c1-f11243153af6	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	413001	762704OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	110250	516394	c53e7fb8-f4c9-4d73-b0c4-8f141625516f	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	413001	762704OW	NL12	OW	2024-10-22	10:10:00	110250	516394	db7b086d-fba6-4b27-99c0-35aeca56f591	2024-10-22	2024-10-22	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	440023	761059OW	NL12	OW	2024-10-21	01:10:00	112700	495640	964d3eea-5c30-4492-bb66-215b7cacd6ce	2024-10-21	2024-10-21	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	440023	761059OW	NL12	OW	2024-10-21	01:10:00	112700	495640	0043038b-6610-4df0-8e0f-65378296d2ad	2024-10-21	2024-10-21	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	440023	761059OW	NL12	OW	2024-10-21	01:10:00	112700	495640	ae41b169-32b4-48ba-9c96-4c049cb02fcf	2024-10-21	2024-10-21	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	440023	761059OW	NL12	OW	2024-10-21	01:10:00	112700	495640	fd37b5b7-fd6c-4972-aaed-fbea227d7eec	2024-10-21	2024-10-21	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	440023	761059OW	NL12	OW	2024-10-21	01:10:00	112700	495640	12cf79c6-77e1-43ed-873a-991379694a6b	2024-10-21	2024-10-21	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440023	761059OW	NL12	OW	2024-10-21	01:10:00	112700	495640	af55fbee-0a3c-4fd2-9351-2a2f8b518470	2024-10-21	2024-10-21	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	440023	761059OW	NL12	OW	2024-10-21	01:10:00	112700	495640	142c1769-42fa-4121-8a15-8d0e3f710e60	2024-10-21	2024-10-21	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	470203	762717OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	109125	518071	8fef9092-a6db-47f9-bfe6-18b692183948	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	470203	762717OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	109125	518071	f9bce51d-5cec-42fb-bc17-3e64579cd816	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	470203	762717OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	109125	518071	e7f0e9be-b482-4ebc-b7ae-f915f855cdca	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	470203	762717OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	109125	518071	37a21c62-645a-46de-85fb-9ef3915bec05	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	4N0807	762701OW	NL12	OW	2024-10-22	09:10:00	110792	518070	ca2f823b-6794-4f6f-a3ca-8bbb2bd1870b	2024-10-22	2024-10-22	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	4N0807	762701OW	NL12	OW	2024-10-22	09:10:00	110792	518070	7700a81a-497c-465b-a664-3ddaf0c504e9	2024-10-22	2024-10-22	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,93
NL12	4N0807	762701OW	NL12	OW	2024-10-22	09:10:00	110792	518070	8807af7c-9466-4786-b9c3-4a62167ad0d3	2024-10-22	2024-10-22	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0807	762701OW	NL12	OW	2024-10-22	09:10:00	110792	518070	a630edc8-4bcc-4eda-8c61-4dd98d95003d	2024-10-22	2024-10-22	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	4N0807	762701OW	NL12	OW	2024-10-22	09:10:00	110792	518070	f878d88f-fd50-4310-8d12-593e66857e0a	2024-10-22	2024-10-22	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	4N0807	762701OW	NL12	OW	2024-10-22	09:10:00	110792	518070	765a66f1-a3b6-4f8d-afa9-8c149e9cb87a	2024-10-22	2024-10-22	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	4N0807	762701OW	NL12	OW	2024-10-22	09:10:00	110792	518070	d749c7d7-ec81-49bf-ba1b-a9ac9a1b6d1e	2024-10-22	2024-10-22	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	517017	762307OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131949	495128	35fdf573-8ef6-42ad-a8b8-2cce00c5be17	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	762307OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131949	495128	1f7e57c4-90b2-4855-b4c5-24503ed69a25	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	517017	762307OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131949	495128	ae192754-71cd-43cc-bb1e-f7acd29d9f28	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	517017	762307OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131949	495128	b8a8d879-071d-4e5b-a64a-a17c817485fd	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	517017	762307OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131949	495128	cbf413d1-8e6f-4776-85e0-5cf08492a9b7	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	517017	762307OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131949	495128	3790cc6e-c212-4c71-a0a0-92a4a06ebb20	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	517017	762307OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	131949	495128	9b89601c-2e54-41ba-b3af-bbfe5f8f87c6	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	519003	762313OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	124561	499186	e757035a-f56b-471a-a73a-fd383088901a	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	762313OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	124561	499186	dfa59550-cefc-466e-aac3-b7cb10cf022e	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	519003	762313OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	124561	499186	38dd346b-14f8-4798-8aa1-ea7fe71feee0	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,7
NL12	519003	762313OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	124561	499186	dcbe2d20-47c4-476f-b475-5b8261e9e035	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	519003	762313OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	124561	499186	d545dc0d-a63b-44b5-bb66-8bc80f749940	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	519003	762313OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	124561	499186	27c59c85-48f6-4e47-82a9-6c20ebcc263c	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	519003	762313OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	124561	499186	6df106cb-c8ee-464c-b080-c1198b09aa72	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	5N9714	762306OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	128824	497864	05e97428-c376-4b4e-a968-6356b16cfa37	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	5N9714	762306OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	128824	497864	21ff26fb-0975-41a8-983d-de88b0d7df9c	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	5N9714	762306OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	128824	497864	71a89634-dcf1-4bc2-b5ba-da61dd1c5438	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	5N9714	762306OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	128824	497864	b8dadf1a-0f62-4e34-9a80-61b52bfbc9fe	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	5N9714	762306OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	128824	497864	adae22fa-a202-44ce-8b62-a36b8a1c4648	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	5N9714	762306OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	128824	497864	8e8361c1-a41e-4240-8487-388f80ad4d3b	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	5N9714	762306OW	NL12	OW	2024-10-18	10:10:00	128824	497864	0db0dc62-775d-4dac-b6f1-de2ec0ac56d2	2024-10-18	2024-10-18	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	803016	762274OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	122177	568246	53bec2d3-efe4-4c2f-b827-f381500b7e1f	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	470203	762717OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	109125	518071	57778fde-f9f0-4c1a-9699-abfb8ec37402	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	470203	762717OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	109125	518071	9382ca57-1bc9-4395-81bc-0e0751df8157	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	470203	762717OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	109125	518071	16c0159c-9b15-428d-9e6b-4b4f2937cd75	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	470202	762716OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108380	518612	6bea8254-6fb7-435f-965b-7caf4840d4ec	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	470202	762716OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108380	518612	474aeb19-7306-43f1-a871-03c38f1f7ebe	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	470202	762716OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108380	518612	32268cb4-dca1-44a9-9dc3-b07f8cd3ead6	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	762716OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108380	518612	02eb567b-ca87-4b48-b28f-b28a58c1f819	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,2
NL12	470202	762716OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108380	518612	f34007c1-1fcc-4d01-b615-bdc8251a783c	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	470202	762716OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108380	518612	ce47ee44-efb0-4def-b365-d13f97265c4a	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	470202	762716OW	NL12	OW	2024-10-22	01:10:00	108380	518612	74457c00-f265-444e-b9f3-c9afdd4be57e	2024-10-22	2024-10-22	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	464001	762699OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	113503	516972	c7d25c57-c614-4e29-aab6-f415fed8f5e5	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	464001	762699OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	113503	516972	1b883963-cc5f-4217-96cc-477e94723863	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	464001	762699OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	113503	516972	f786a883-cd8b-47ff-9360-9d218cc1aec4	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	464001	762699OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	113503	516972	c6b4b9f0-3e70-4152-9576-298158a1929b	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	464001	762699OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	113503	516972	58512f25-887e-4aea-b1c8-523764ed76fa	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	464001	762699OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	113503	516972	7242c980-d66a-4c21-a0ef-9d7fbe4bc3ed	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	464001	762699OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	113503	516972	1db7953c-f6a1-4521-b991-048dc7024e9a	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	463001	762700OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	111628	517286	95ed6ac2-190f-4e20-9673-f21af6837aa6	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	463001	762700OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	111628	517286	3f840d0e-b0bf-436e-99aa-8954000c8590	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	463001	762700OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	111628	517286	9b812457-4edb-4735-b9c2-7392cec9cb10	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	463001	762700OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	111628	517286	a86885d3-8d7f-4df8-b7f4-9c455c18bc76	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	463001	762700OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	111628	517286	e9bf76ab-3272-4f40-86e3-f14f0464377d	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	463001	762700OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	111628	517286	a29cb16b-2e60-4581-b508-8e915bf376df	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	463001	762700OW	NL12	OW	2024-10-22	08:10:00	111628	517286	a4f67b0f-f544-4791-91de-827b017eb242	2024-10-22	2024-10-22	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	803016	762274OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	122177	568246	5a26fcd9-8523-41aa-90e3-ce65f2f7903d	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	803016	762274OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	122177	568246	fce7dc4c-92d0-4f6d-a1ff-05ee3dbafc5b	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	803016	762274OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	122177	568246	f9f50bc1-0a4f-4e0c-bb71-97e9a45b2fb0	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,043
NL12	803016	762274OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	122177	568246	fe0bf2ad-3891-42fe-b0f7-9c59d206bb44	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	803016	762274OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	122177	568246	56192071-96ab-4abd-ab88-650614bafa05	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	803016	762274OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	122177	568246	d868f268-94ef-40e2-81cf-8d5e6f2d2bae	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	804001	762276OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	120175	569327	82865038-b717-4cd1-9e56-4c150930f872	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	804001	762276OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	120175	569327	b648d6c2-6e41-44bb-9a5f-450ef14d84a4	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	804001	762276OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	120175	569327	f5fcbe86-7fb8-466c-b2b3-94bee85eac8f	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	804001	762276OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	120175	569327	0f1d2c9e-e1f6-49d2-b05b-3b2ec05b5f7c	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3
NL12	804001	762276OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	120175	569327	d172413e-dbbc-4494-aa10-0e1adcc399af	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	804001	762276OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	120175	569327	96c2fc33-01a9-4924-90f2-6fb2c8257ea0	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	804001	762276OW	NL12	OW	2024-10-18	08:10:00	120175	569327	90621cd1-b9a1-4b02-9161-6f6f2f1474aa	2024-10-18	2024-10-18	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	BDV004	762709OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	105582	516618	d84c7a5c-9fc4-489c-8327-97a383487479	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV004	762709OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	105582	516618	95b36d43-5edd-435e-b421-e0c3d5a66c2d	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	BDV004	762709OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	105582	516618	6843b6fd-0d34-4a4b-bad6-14b7a3fad121	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	BDV004	762709OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	105582	516618	2bbe25b7-61df-4ff5-b0a6-fbb7e5f432ab	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	BDV004	762709OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	105582	516618	1d29c5f5-194e-406a-8d1b-bf82ce741a85	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	BDV004	762709OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	105582	516618	0ebab89f-f609-4a67-b3ec-628f92f67dff	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	BDV004	762709OW	NL12	OW	2024-10-22	11:10:00	105582	516618	3c86225f-bbf2-4b46-8a3e-63fa75f2270c	2024-10-22	2024-10-22	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	BDV012	762711OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107012	519408	55d61da5-04a8-43b5-b7bd-45084a463c8e	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	762711OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107012	519408	663cb53e-e077-472e-95ef-70b6eda9dec2	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV012	762711OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107012	519408	97b070dc-9f26-4475-b6aa-0f53fe03ca88	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	BDV012	762711OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107012	519408	22aa6769-d58c-469c-9518-c2b46c352406	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	762711OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107012	519408	46e92a19-a006-450c-a095-a6df695de992	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	BDV012	762711OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107012	519408	3c6d0fc8-b103-498c-9e1f-6c00bf257974	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV012	762711OW	NL12	OW	2024-10-22	12:10:00	107012	519408	8914e369-66f1-41f1-974d-409119beb51f	2024-10-22	2024-10-22	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	KI0004	762310OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127399	491998	2522b0d3-bfce-4a29-a26f-44766080d28a	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0004	762310OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127399	491998	a43f35f1-f256-48c3-975e-d5286831e55c	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	KI0004	762310OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127399	491998	d5449886-1a2f-4814-b296-a1f22851170d	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	KI0004	762310OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127399	491998	050404d2-6eb4-416b-890b-da88d7706e61	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	KI0004	762310OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127399	491998	803608ae-799a-4871-a5df-3c06716d9f2d	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	KI0004	762310OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127399	491998	e188556e-b1d5-461a-9b62-d4211a3bd8b6	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	KI0004	762310OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127399	491998	e9288453-b47e-4a0f-8f81-798492724c16	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	762311OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127444	491927	44ddb4e7-15d5-49c5-a62c-2ef0d7034eb2	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	KI0005	762311OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127444	491927	e4724525-f8e5-420f-8b23-b46b96fdcff5	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	KI0005	762311OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127444	491927	07c2acf7-f4eb-4679-aaf6-de9cc94cdd75	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0005	762311OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127444	491927	79b0f9ad-fb53-451b-b034-92aac26eab90	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	KI0005	762311OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127444	491927	860a876c-f73e-4e6c-81c5-f351bc6d38cd	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	KI0005	762311OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127444	491927	b9a03de6-4e5e-45c1-af25-fc6d2a164a9e	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	KI0005	762311OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127444	491927	e56c0e84-f2fb-46c3-8ebb-38c8d695d043	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	KI0009	762312OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127441	491934	50c3117f-bc99-4f7e-bd67-67d7850d1b92	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	KI0009	762312OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127441	491934	c6de8d5c-b1bd-4cab-a66d-f8fb40e3501b	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	KI0009	762312OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127441	491934	1572e42d-664f-47db-bcee-80977a6edde4	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	762312OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127441	491934	d17b63e6-523a-4484-9ea6-3efc51be67d2	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	KI0009	762312OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127441	491934	935927a6-c2c2-4255-aa79-7cdcca9bb9b7	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	KI0009	762312OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127441	491934	668bce13-969b-4c0b-b76a-c07d6ebf3794	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	KI0009	762312OW	NL12	OW	2024-10-18	09:10:00	127441	491934	5bfbfa1c-fd6b-4eb6-9f65-3f4a12d3890e	2024-10-18	2024-10-18	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	PAWR14	762399OW	NL12	OW	2024-10-21	10:10:00	127513	534777	6745dcd8-0212-4c2a-b744-5ed3b48256e9	2024-10-21	2024-10-21	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	PAWR14	762399OW	NL12	OW	2024-10-21	10:10:00	127513	534777	09af05de-2196-4a7f-bc97-1cec2761c535	2024-10-21	2024-10-21	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	PAWR14	762399OW	NL12	OW	2024-10-21	10:10:00	127513	534777	e179032f-ec6c-46b4-9518-d73a396ae9ee	2024-10-21	2024-10-21	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	PAWR14	762399OW	NL12	OW	2024-10-21	10:10:00	127513	534777	7456d520-e490-4867-b54e-4146f2b124c6	2024-10-21	2024-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	PAWR14	762399OW	NL12	OW	2024-10-21	10:10:00	127513	534777	70f4d71f-3359-4aaf-9157-9a9104c051fe	2024-10-21	2024-10-21	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	PAWR14	762399OW	NL12	OW	2024-10-21	10:10:00	127513	534777	ac13d2e0-d951-45cc-b242-c4904468a027	2024-10-21	2024-10-21	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	PAWR14	762399OW	NL12	OW	2024-10-21	10:10:00	127513	534777	2609b18c-623a-4500-b68e-23cd68fbfa7b	2024-10-21	2024-10-21	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,11
NL12	001003	762392OW	NL12	OW	2024-10-21	08:10:00	112000	508000	d59c9ef8-694a-4078-a9d6-8140661081e8	2024-10-21	2024-10-21	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22

NL12	001003	762392OW	NL12	OW	2024-10-21	08:10:00	112000	508000	f3fb7c67-9272-43f9-ac67-fbc096eb1c98	2024-10-21	2024-10-21	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	001003	762392OW	NL12	OW	2024-10-21	08:10:00	112000	508000	171637dd-0a31-4836-8887-681d3608d20f	2024-10-21	2024-10-21	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001003	762392OW	NL12	OW	2024-10-21	08:10:00	112000	508000	36d69f08-b3ba-4078-8edc-4f09cf99697a	2024-10-21	2024-10-21	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	001003	762392OW	NL12	OW	2024-10-21	08:10:00	112000	508000	a87242c7-48d8-4cdd-8aaa-ff384c4bf243	2024-10-21	2024-10-21	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	001003	762392OW	NL12	OW	2024-10-21	08:10:00	112000	508000	a7fa3627-0e41-4539-99e4-9c4732344b08	2024-10-21	2024-10-21	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	001003	762392OW	NL12	OW	2024-10-21	08:10:00	112000	508000	bc560da0-abab-465a-80e6-66ad5569e275	2024-10-21	2024-10-21	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	007002	763251OW	NL12	OW	2024-10-25	08:10:00	114672	516936	8c297cf5-f5af-40a7-88ec-f26ab5498325	2024-10-25	2024-10-25	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	007002	763251OW	NL12	OW	2024-10-25	08:10:00	114672	516936	770212c5-8560-42f6-ac42-7360f091dec9	2024-10-25	2024-10-25	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	007002	763251OW	NL12	OW	2024-10-25	08:10:00	114672	516936	b50e5a1e-3680-48a5-9e99-cbab23e63e3f	2024-10-25	2024-10-25	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	007002	763251OW	NL12	OW	2024-10-25	08:10:00	114672	516936	fc3f0a1a-6b73-48ea-80f0-33a24d9560c9	2024-10-25	2024-10-25	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	007002	763251OW	NL12	OW	2024-10-25	08:10:00	114672	516936	1bafdd46-24ca-4b11-a54c-a517e83f7c4b	2024-10-25	2024-10-25	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	007002	763251OW	NL12	OW	2024-10-25	08:10:00	114672	516936	361b7893-d619-47d1-92a8-815cd8aba91e	2024-10-25	2024-10-25	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	007002	763251OW	NL12	OW	2024-10-25	08:10:00	114672	516936	dbe9c59d-c7ca-4b7b-8070-eafd9f383021	2024-10-25	2024-10-25	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104303	763194OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	127086	506838	87524d90-c32d-4af8-ba26-b97ae33b10d7	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	104303	763194OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	127086	506838	f95668cc-4105-4c9e-a014-3a9b24d78aa5	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	104303	763194OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	127086	506838	1a32ae51-c56c-4fdc-b0eb-abe5cae57297	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	104303	763194OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	127086	506838	959f27e4-413a-4d7a-9782-454dc3ca2f46	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	104303	763194OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	127086	506838	096054a7-5f67-46ae-b2e6-b995537cd72d	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	104303	763194OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	127086	506838	7ba1150d-a0cd-4df1-a7fb-a6d62d3e107d	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	104303	763194OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	127086	506838	e38975be-1092-49b6-a9b2-ef9ef8667e72	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	104401	763195OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	125077	502824	fef882ec-b8ee-4f77-9644-7dbec515e03d	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	104401	763195OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	125077	502824	88280b4d-1052-4581-a2c1-c05dc63e539c	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	104401	763195OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	125077	502824	221d467a-918f-4284-9fdd-08fbe9292b74	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,24
NL12	104401	763195OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	125077	502824	ae99c5ca-041f-473b-974c-ea38d68f9f8c	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	104401	763195OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	125077	502824	6e1466fd-f774-4fc7-9c90-e4e1f2725b37	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	104401	763195OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	125077	502824	0b025fdf-e14d-4274-9601-a3791ff6e1d0	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	104401	763195OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	125077	502824	071ed333-4d95-4234-92b3-d90a527aa3e9	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119201	763259OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106323	515379	ce2bf1a9-8ddc-4020-b44c-53eb19003064	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	119201	763259OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106323	515379	4235debb-c261-400d-8b82-1d6d1dd22b6d	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	119201	763259OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106323	515379	4b48f67f-4f8c-4c17-8164-af33fba4f7fb	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	119201	763259OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106323	515379	2913b29a-d9e2-468f-85a0-94899dfba238	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	119201	763259OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106323	515379	5430f785-2388-4a3d-824d-c7e359ad9f61	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	119201	763259OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106323	515379	3f75e224-9e0f-4d28-ae06-f86cc171051e	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	119201	763259OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106323	515379	aebf54a5-4014-45a2-994b-438d3d520843	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	119202	763263OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107129	513686	4ba13095-26e7-440d-beb9-3003dc773629	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	119202	763263OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107129	513686	e47abc82-b7d0-45b5-879c-527854512934	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	119202	763263OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107129	513686	9b2dc83b-4337-433c-b378-aa0798e914e7	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	119202	763263OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107129	513686	890d8d23-3e6e-46b0-8233-b8aeb0593faf	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	119202	763263OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107129	513686	e21dd849-38a4-481b-8a03-febd86c58af5	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	119202	763263OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107129	513686	9cc6bd9d-bf6d-4489-8a89-825e4da61374	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	119202	763263OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107129	513686	55a2f8dd-ec40-4af8-b035-88676e1b586c	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	119203	763266OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109677	515603	7e839289-181d-4546-9995-eb4ae34cd23a	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119203	763266OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109677	515603	f4c64d4e-7094-46c5-b9d9-a105150eafc7	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	119203	763266OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109677	515603	b231b98d-d825-4411-98c2-669a09756fc1	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	119203	763266OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109677	515603	55e9ba07-2b54-4b5b-918f-5d7ca312d1f9	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	119203	763266OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109677	515603	69785d6c-8548-4c7d-9a9d-f1f19d42c5fe	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119203	763266OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109677	515603	4937ea22-843f-4e94-a59e-e39298ee5c85	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	119203	763266OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109677	515603	df264286-8fbb-40a3-a929-e97f8703720a	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	134603	763252OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	113073	514550	406d2a25-23dd-4084-bdb2-7482ea67ed72	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	134603	763252OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	113073	514550	45ba6494-9904-4732-8991-048c1a02b5f4	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	134603	763252OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	113073	514550	aafe1e26-01bd-40ff-9598-061af707f6c2	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	134603	763252OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	113073	514550	0433b529-c19e-4403-b946-70c515b51b94	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	134603	763252OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	113073	514550	df4f6dd4-28b9-40d1-9be5-6c0a37feac82	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134603	763252OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	113073	514550	1a001249-f1bc-4922-abbb-072b00b74e13	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	134603	763252OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	113073	514550	6fc3330c-060c-46fe-8513-0e6208bbeed5	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	149102	763203OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	117052	498225	3b3f6115-eb41-466a-8d56-63b3098c575f	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	149102	763203OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	117052	498225	22e9575b-a537-42f2-bf34-6b67dddda3b3	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	149102	763203OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	117052	498225	0797f0a2-9719-4e23-b4a2-8008074e61bb	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	149102	763203OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	117052	498225	8e46dd80-1789-4c8a-af31-e39866318a54	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	763203OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	117052	498225	70c13e28-b156-4f1b-aad4-198bc3dc3a63	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	149102	763203OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	117052	498225	7f029314-e331-4271-8d32-1a4baf580ede	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	149102	763203OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	117052	498225	9a033ad4-d297-408d-9f26-a2a9da9301c6	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	149201	763196OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	122452	499584	d6fcecb7-e2ff-4f48-8bc8-c6d3d2e693b0	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	149201	763196OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	122452	499584	56b553b9-92a0-46a8-8d8f-0f96b8f83cc2	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	149201	763196OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	122452	499584	b4708dc5-de1a-419b-9587-35883de070da	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	149201	763196OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	122452	499584	8766bb75-c700-4e52-8426-2d676fcacafb	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,13
NL12	149201	763196OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	122452	499584	53c84bad-630d-4c3f-9dd4-6fab22cd9b9e	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	149201	763196OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	122452	499584	cc32db91-2065-48c1-94c4-da084e1eeb31	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	149201	763196OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	122452	499584	6fdc303a-bf50-4947-b1b1-f0f768d8b357	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	158201	763204OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116375	496170	c4895466-7353-4ecd-b478-2b426cb8620c	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	158201	763204OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116375	496170	425ae619-ea4f-4c77-ab6e-4e0d285967d8	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158201	763204OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116375	496170	2f07af9c-7cc8-4cd1-8e60-c3acce5535bc	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	158201	763204OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116375	496170	69dae3c2-159a-4635-a5ff-fffe945fcea6	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	158201	763204OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116375	496170	b684a366-9190-4ef2-9621-53d678e74ee9	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	158201	763204OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116375	496170	0d2282c4-a83b-4530-8357-f689970790cd	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	158201	763204OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116375	496170	7aad6a4e-566c-4c32-9bff-cd2b784f227a	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	761244OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	114371	529297	9faf2137-b53d-41f3-9e79-e86f1917df0f	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	761244OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	114371	529297	857720d2-91bd-4c71-ae03-cee84384c1ca	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	187103	761244OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	114371	529297	7dadd87e-8d39-400f-acdd-c33acfc9ea62	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	187103	761244OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	114371	529297	22702bd1-6c4d-46b8-8e24-c0c2e3a3c9ab	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	187103	761244OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	114371	529297	51894dfd-7e1e-4ce5-8c06-9d03cb575a7d	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	187103	761244OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	114371	529297	62a9ebe1-73d2-42f6-88f8-2c8ab08ae02f	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	187103	761244OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	114371	529297	80e41f4f-de7a-4574-936a-12cf27e93fec	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	277927	763258OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	104487	514226	725692d1-37c3-4e09-bb7b-5adae99cb435	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	277927	763258OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	104487	514226	7687fc74-122b-48da-bfac-f98eef0815ea	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	277927	763258OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	104487	514226	19563467-1c3d-440f-a0f3-a3bf20f79175	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	277927	763258OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	104487	514226	eeb825a5-4b19-4b4c-a93d-e28081d4a709	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	277927	763258OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	104487	514226	aaf0d00e-0d05-4a8c-a251-bf67bf992074	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	277927	763258OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	104487	514226	627e642d-dd0a-4a06-a41c-a7e49a692209	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	277927	763258OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	104487	514226	102b2cfa-6443-4c03-9b92-a0380db05454	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	415002	763262OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106553	514125	32ce1cdf-7ee1-4f1e-b349-3bd5ded8f797	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	415002	763262OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106553	514125	eaf8f27d-5f98-4c9f-96f2-129f5338571e	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	415002	763262OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106553	514125	3c0997b0-0cfb-4bb6-b527-56088d261584	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	415002	763262OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106553	514125	afa66b86-7a50-4bd3-bbdf-59b802803c3f	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	415002	763262OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106553	514125	76ffdd7a-83e7-4d2a-81ad-66d1a4278148	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	415002	763262OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106553	514125	7dbc5f4f-a8c0-45c4-bd2c-2b0212dfd5d0	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	415002	763262OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	106553	514125	ad1f7688-5f87-4a99-8495-eaf583fa8336	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	415003	763260OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107448	514852	0c4ba8c6-d81a-465d-b313-49ac410a718e	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	415003	763260OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107448	514852	8bfc7a48-3132-4ec9-ad2f-68a07c52512a	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	415003	763260OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107448	514852	2231c4ec-b926-4504-acda-e0113f2b2e92	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	415003	763260OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107448	514852	a1b8096d-f764-4601-8e73-f50ce3a5d10a	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	415003	763260OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107448	514852	71641f58-1c0e-4693-b734-44c185f325be	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	415003	763260OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107448	514852	9c7f5242-1497-4d13-8f38-bd9bf1433193	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	415003	763260OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	107448	514852	d3803963-7401-43d4-9987-207a047a692a	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,91
NL12	416001	763264OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	108233	514226	65943c25-c536-4833-8fcd-fa8f5ce6244f	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	416001	763264OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	108233	514226	c3ee774a-32cb-4dd3-a1a8-84589a5d6cb3	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	416001	763264OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	108233	514226	d92f2743-5bc3-4ca2-bdb0-dbb10ec22f68	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,77
NL12	416001	763264OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	108233	514226	863b3c6a-861e-4d30-86b8-81941b9241e9	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	416001	763264OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	108233	514226	90d3bc1b-8228-43b1-98a8-c883bf29c173	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	416001	763264OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	108233	514226	801450fd-3bc5-474a-932e-798fb49e256a	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	416001	763264OW	NL12	OW	2024-10-25	12:10:00	108233	514226	67fd7579-7c94-4141-ada4-459af6c8507d	2024-10-25	2024-10-25	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	417002	763255OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	111014	511716	511705b0-33cf-432c-b819-dffbeb5aee9e	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	417002	763255OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	111014	511716	cf506628-b2bb-457e-b3f1-008adae0db9f	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	417002	763255OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	111014	511716	f93b6b73-ef8d-4f41-8569-f98fe23e6e71	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	417002	763255OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	111014	511716	99d7e1a5-f363-4ee8-a15a-5dac0fac1422	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	417002	763255OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	111014	511716	ae6b502e-13df-4823-b9b7-df8cd4312c30	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	417002	763255OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	111014	511716	e0bbebf2-8040-4189-9bd4-7d4aaf0ce179	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	417002	763255OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	111014	511716	9f249020-a847-48e6-985e-788d0beeeafc	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,3
NL12	417005	763265OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109631	512860	5341b969-f571-479b-9949-b4f2c7a849cf	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	417005	763265OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109631	512860	5319d0fd-6038-41fd-a3e3-2c9a8cbd21e9	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	763265OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109631	512860	9c6897ce-4239-414d-b29f-480a05378766	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,019
NL12	417005	763265OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109631	512860	974c95fe-0030-4c91-9cfe-529be5e120ab	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	417005	763265OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109631	512860	0589838b-5014-4369-af20-3da23c46f993	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	417005	763265OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109631	512860	e6d964ba-a3e9-40ba-a780-9286ea704659	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	417005	763265OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	109631	512860	455ec4f9-c0e9-4794-8745-8e2fb392e9e1	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	417007	763253OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112779	513485	7cb65080-d670-45f9-8413-769792d384de	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	417007	763253OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112779	513485	c27d8a46-f485-402d-9687-17dbf06b9d7e	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	417007	763253OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112779	513485	72280418-114f-453e-852c-c7f96fa85f8b	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	417007	763253OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112779	513485	72d14d08-da7c-4433-a563-796e82117743	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	417007	763253OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112779	513485	5e9e83eb-6292-486d-823b-f0b3cb5761b7	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	417007	763253OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112779	513485	481a8eda-23a8-439f-97ed-39f1d85e71e7	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	417007	763253OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112779	513485	ff2362f3-c5dc-43f8-94e0-53816d9d4460	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	420006	763254OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112778	513472	05d10bea-f7ad-4225-a41d-1148cc769d20	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	420006	763254OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112778	513472	77006d44-124b-4ef4-bcd7-0a1aeb2e2e3c	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	420006	763254OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112778	513472	3e5944f9-ba1d-467d-afcc-0fd0b8e214b4	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	420006	763254OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112778	513472	7fa2a6c7-e370-455a-9bdb-91d8d1070e89	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	420006	763254OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112778	513472	1595c6c5-82d9-4a80-8a5a-3b08e14842f9	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	420006	763254OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112778	513472	cb8a0597-b6a4-4c1a-833a-df285a9bc845	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	420006	763254OW	NL12	OW	2024-10-25	10:10:00	112778	513472	7b52cd63-969e-4418-8788-fcc5d5cd6cdd	2024-10-25	2024-10-25	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	422001	763256OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	106419	512242	01a53485-2264-4a0f-b1ae-7a8772708100	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	422001	763256OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	106419	512242	dafee1d2-1273-46fb-8664-cdeda2e214d0	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	422001	763256OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	106419	512242	9240ea5c-16b1-48e2-a6e7-dd83d84c053e	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	422001	763256OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	106419	512242	a6a8539c-6322-4a35-9441-213e55b56dd2	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	422001	763256OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	106419	512242	6e4ae590-e20d-4c2b-b5ed-e828b4694b20	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	422001	763256OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	106419	512242	7acababa-379b-4228-a396-a96259be1e8f	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	422001	763256OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	106419	512242	c27df7ea-a6e1-4c84-ac93-6c49144bf0d6	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	465003	763268OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	111777	515112	b12a17db-ecf4-4bec-8e4a-8f7221daa937	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	465003	763268OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	111777	515112	34ec84af-d056-41e4-9912-14c4e785bd9c	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	465003	763268OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	111777	515112	4bbac110-1a80-405b-bef7-99f9a31bc381	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	465003	763268OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	111777	515112	2051030b-8298-4439-8eec-ec71ad07c484	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	465003	763268OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	111777	515112	0b72460e-e4ad-4ac0-b1d6-23fe5bbea896	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	465003	763268OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	111777	515112	0be85533-d496-4eeb-ab0b-d67dba6a9018	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	465003	763268OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	111777	515112	0233249a-26c8-4326-aa3c-241c94bde35e	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	490202	763257OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	105481	511810	fef8b4e2-1638-4ab4-b93c-881759ab9dbe	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	490202	763257OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	105481	511810	40f62b4c-93fa-4232-b484-943c487decaf	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	490202	763257OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	105481	511810	bcb1252b-ca6d-4a1b-ad0a-ef6a3c842403	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	490202	763257OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	105481	511810	677cab21-9214-411b-820d-672578c3350e	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	490202	763257OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	105481	511810	3e936c77-2976-4130-9037-fcdedc11487a	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	490202	763257OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	105481	511810	99ac39a6-00be-4a35-92b6-44cfa995e53d	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	490202	763257OW	NL12	OW	2024-10-25	11:10:00	105481	511810	76ccebf3-4187-4efa-87d8-580e0e6587de	2024-10-25	2024-10-25	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2
NL12	495201	763267OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	110061	515474	e6cfe9c9-a32b-4dee-a461-774c4ab5987d	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	495201	763267OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	110061	515474	489dce62-aff1-45ca-91ea-c8f1b7598928	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	495201	763267OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	110061	515474	c7b4f618-ab47-41fb-8e36-e7e5cd24d8ae	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	495201	763267OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	110061	515474	238767f2-84e2-43a0-bff7-9b04232d53c7	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	495201	763267OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	110061	515474	4bfa9051-8f1b-4439-9fab-aecf17cbd346	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	495201	763267OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	110061	515474	3324ce63-ecd7-4169-8e52-93d7ba0cdcce	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	495201	763267OW	NL12	OW	2024-10-25	01:10:00	110061	515474	22f7639d-82cc-4f98-9b4b-cdaa0bf59961	2024-10-25	2024-10-25	01:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	762713OW	NL12	OW	2024-10-25	09:10:00	104185	521082	29a0fc84-4456-4295-ab40-5bc0e6e9e25d	2024-10-25	2024-10-25	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0806	762713OW	NL12	OW	2024-10-25	09:10:00	104185	521082	25910055-d31e-4a5b-bf05-29fd51e9a4b7	2024-10-25	2024-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0806	762713OW	NL12	OW	2024-10-25	09:10:00	104185	521082	de883f94-9742-43ec-bea0-c790c02d8c28	2024-10-25	2024-10-25	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	762713OW	NL12	OW	2024-10-25	09:10:00	104185	521082	1b3193ea-2479-4877-a018-b95001831036	2024-10-25	2024-10-25	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,01
NL12	4N0806	762713OW	NL12	OW	2024-10-25	09:10:00	104185	521082	600f5843-cc5b-46bf-90ab-03fde0944c0f	2024-10-25	2024-10-25	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	4N0806	762713OW	NL12	OW	2024-10-25	09:10:00	104185	521082	deb7d8d7-adc9-4968-9490-a25d8bc842fd	2024-10-25	2024-10-25	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0806	762713OW	NL12	OW	2024-10-25	09:10:00	104185	521082	8c828ffc-1e05-4a81-92ee-12473086a06e	2024-10-25	2024-10-25	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	531003	763197OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119232	500152	538041fc-e289-4e30-aa35-481f7a345634	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	763197OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119232	500152	2a6fa3da-4103-4992-abf6-d93101c9e354	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,6
NL12	531003	763197OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119232	500152	4fe4fe7d-65f5-43a6-948e-497d210fd6de	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	531003	763197OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119232	500152	0225ac40-f195-4404-b23e-62de4eb2769e	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	531003	763197OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119232	500152	0499a328-03a4-423c-8df9-33954747eae7	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	531003	763197OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119232	500152	41bd5e45-3617-4882-bba4-56a28b59883e	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	531003	763197OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119232	500152	d834afdf-1842-452f-bff7-d7afe08518d8	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	570107	763193OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	128303	507922	5ceed59f-687f-43b2-888f-8772c680a833	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	570107	763193OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	128303	507922	0e106206-ea5f-4de8-a8a8-070caf881ca2	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	570107	763193OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	128303	507922	fb59bcda-b153-4dc6-8897-08cd6f2941a8	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	570107	763193OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	128303	507922	80f28134-a448-4b72-a75d-b09e09be94f8	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08

NL12	570107	763193OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	128303	507922	7b0283fe-a16b-467a-8c25-e18307234ce0	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	570107	763193OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	128303	507922	28a15ad1-91ce-4be6-8862-b0cb14b88cc7	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	570107	763193OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	128303	507922	4edf767d-c9bd-4946-a5da-84c8027cb1ba	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	5N9713	763192OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	129760	508279	1c7bc48a-426c-4c76-898f-b41c38a054ad	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	5N9713	763192OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	129760	508279	6956e574-6e3a-4a9e-9c2a-d6dc04049b83	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	5N9713	763192OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	129760	508279	d7ad08fc-bb94-4ed9-887d-46b0093708ea	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	5N9713	763192OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	129760	508279	3dffabc9-ddfb-4cfa-9e0d-894964d1f27e	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	5N9713	763192OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	129760	508279	75718d6e-8539-40eb-a698-81d30235fb2d	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	5N9713	763192OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	129760	508279	f4438f08-b6cc-41cd-b79d-0d2c3e042385	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	5N9713	763192OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	129760	508279	116d9656-cab0-45c2-a090-b2b2fedf21c4	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		8,4
NL12	670126	761582OW	NL12	OW	2024-10-28	12:10:00	144588	526605	8be3b056-53e8-4c57-9675-160ece2d6c27	2024-10-28	2024-10-28	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670126	761582OW	NL12	OW	2024-10-28	12:10:00	144588	526605	77a97cce-050d-4ef0-b494-799c8fda8fc8	2024-10-28	2024-10-28	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	670126	761582OW	NL12	OW	2024-10-28	12:10:00	144588	526605	0072e76c-d58d-4c11-b0b2-f0b11aee8e61	2024-10-28	2024-10-28	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	670126	761582OW	NL12	OW	2024-10-28	12:10:00	144588	526605	bded74d1-ffb8-44af-ab60-cb2a077e3236	2024-10-28	2024-10-28	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	670126	761582OW	NL12	OW	2024-10-28	12:10:00	144588	526605	f2296cb3-5795-443c-bb98-292523eefb65	2024-10-28	2024-10-28	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	670126	761582OW	NL12	OW	2024-10-28	12:10:00	144588	526605	b15e90df-2eef-46f2-b1fe-b6c86bf656d2	2024-10-28	2024-10-28	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	670126	761582OW	NL12	OW	2024-10-28	12:10:00	144588	526605	45a50921-ed2f-4933-89b4-ee3411ec8c7e	2024-10-28	2024-10-28	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	804008	762765OW	NL12	OW	2024-10-24	10:10:00	120893	574555	7a4015fe-76ca-436e-8c9f-115b1f0de235	2024-10-24	2024-10-24	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	804008	762765OW	NL12	OW	2024-10-24	10:10:00	120893	574555	3b2ae3a5-34f9-4708-8dfe-65c3a334cd69	2024-10-24	2024-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	804008	762765OW	NL12	OW	2024-10-24	10:10:00	120893	574555	5bc81626-3ea8-4cd8-8cd8-533b00d8a66a	2024-10-24	2024-10-24	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	804008	762765OW	NL12	OW	2024-10-24	10:10:00	120893	574555	69b229ff-1370-4bc5-998f-f6603c60c137	2024-10-24	2024-10-24	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	804008	762765OW	NL12	OW	2024-10-24	10:10:00	120893	574555	15228fa9-a4ab-41d9-9bd5-9776fc77e685	2024-10-24	2024-10-24	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	804008	762765OW	NL12	OW	2024-10-24	10:10:00	120893	574555	62c3c92e-5d0f-4328-b342-77be2714945f	2024-10-24	2024-10-24	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	804008	762765OW	NL12	OW	2024-10-24	10:10:00	120893	574555	b2779417-1879-4481-b8e1-d70dfd5cf67c	2024-10-24	2024-10-24	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	804016	762767OW	NL12	OW	2024-10-24	09:10:00	121552	572242	33e6dc67-56b1-4db1-9771-2369bc611e67	2024-10-24	2024-10-24	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	804016	762767OW	NL12	OW	2024-10-24	09:10:00	121552	572242	272f5fd4-1783-4403-935f-e08719134103	2024-10-24	2024-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	804016	762767OW	NL12	OW	2024-10-24	09:10:00	121552	572242	8387de4b-ef8d-4cae-86bf-9bec42f4dde1	2024-10-24	2024-10-24	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	804016	762767OW	NL12	OW	2024-10-24	09:10:00	121552	572242	f69081e1-02a5-4b7a-805c-48eee62a4c45	2024-10-24	2024-10-24	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	804016	762767OW	NL12	OW	2024-10-24	09:10:00	121552	572242	3b35d519-c8c6-41f3-9142-4c046fb3a773	2024-10-24	2024-10-24	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	804016	762767OW	NL12	OW	2024-10-24	09:10:00	121552	572242	44c07409-1a85-42d4-98b0-744c3c5cf57c	2024-10-24	2024-10-24	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	804016	762767OW	NL12	OW	2024-10-24	09:10:00	121552	572242	c83a30fb-61c0-496d-aa16-ba4f143c69c2	2024-10-24	2024-10-24	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	009001	763201OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	117450	505810	4a4932fc-a791-4dfc-958a-f7c948bfe13c	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	009001	763201OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	117450	505810	d5ec1d64-4e53-4adb-bf16-55ac6daf93e4	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	009001	763201OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	117450	505810	86b26e12-b423-442d-9f9e-3d1314961d41	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	009001	763201OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	117450	505810	6a038166-7103-4837-81af-d61c3d8a3069	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	009001	763201OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	117450	505810	f9f4db71-2928-4334-b3f7-50b897a6bccb	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	009001	763201OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	117450	505810	c69453e9-3df3-4d07-b53f-725833ee5951	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	009001	763201OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	117450	505810	2134526e-aab9-4a17-bedc-6e9b61753408	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	013001	763191OW	NL12	OW	2024-10-30	11:10:00	112716	497593	f6fee90b-feb3-4d8a-82c6-b2934d3595a1	2024-10-30	2024-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	013001	763191OW	NL12	OW	2024-10-30	11:10:00	112716	497593	0036d578-3d9c-4be2-aebb-da9c2e8ead23	2024-10-30	2024-10-30	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	013001	763191OW	NL12	OW	2024-10-30	11:10:00	112716	497593	58736f39-4531-427e-8d59-ef5e40a4fd47	2024-10-30	2024-10-30	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	013001	763191OW	NL12	OW	2024-10-30	11:10:00	112716	497593	b2e9261d-3973-4729-9f02-3fedd0d694fe	2024-10-30	2024-10-30	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,07
NL12	013001	763191OW	NL12	OW	2024-10-30	11:10:00	112716	497593	2081f730-f420-4e69-8edf-a3a97e772b21	2024-10-30	2024-10-30	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	013001	763191OW	NL12	OW	2024-10-30	11:10:00	112716	497593	37470f51-8b64-46a7-8f49-e860f5a221ab	2024-10-30	2024-10-30	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	013001	763191OW	NL12	OW	2024-10-30	11:10:00	112716	497593	5283a76c-81ba-448d-a9e4-5326724891e7	2024-10-30	2024-10-30	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	014001	763199OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	123160	502370	fc0a2dd5-bfc2-4ff0-a6be-3ec262f93d52	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	014001	763199OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	123160	502370	327db5af-449b-46b0-b1e0-921f423ddd6a	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	014001	763199OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	123160	502370	25c94e68-3fa1-45c5-b5fb-c4d5aa198757	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	014001	763199OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	123160	502370	1bf346b4-22cf-4f6b-a2e8-8c82bf2b844f	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	014001	763199OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	123160	502370	5dcfbdaa-14b5-4578-8eee-0b604c167713	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	014001	763199OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	123160	502370	bea2d080-d09d-45ad-9825-0ef5bb962e8f	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,077
NL12	014001	763199OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	123160	502370	f486939a-580b-4c42-a4c7-26e8215afc96	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	021001	763189OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	114086	503700	ab803b44-8412-43b6-bc61-7d7764ed5c3a	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	021001	763189OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	114086	503700	b1a7f896-df63-45a9-b066-ae2d2e57bbf1	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	021001	763189OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	114086	503700	5cfba34c-03ff-471e-97e0-f75489945bbc	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	021001	763189OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	114086	503700	5c8f642b-09c6-4649-b11e-47ec08826338	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	021001	763189OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	114086	503700	1ed4b468-cefc-4c42-8c6c-6753f8c3ead0	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	021001	763189OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	114086	503700	dee4bc70-37ed-49f6-a50b-d9b00191ecbe	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	021001	763189OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	114086	503700	031c491e-bc82-406c-91f9-d9c6b31c6f44	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	071006	763901OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	123800	543160	ce0bfbca-1778-4272-968a-5acec7222aae	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	071006	763901OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	123800	543160	8183d68c-37f6-4ca2-bd50-691ab6411681	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	071006	763901OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	123800	543160	b3a87368-08ed-4a67-a42f-54251ff28543	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	071006	763901OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	123800	543160	76766191-808c-4025-a955-9e6a0a7a5776	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	071006	763901OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	123800	543160	8e0a080f-126b-4e14-8f04-b78eca6b753a	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	071006	763901OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	123800	543160	2498de18-6288-4804-b31d-0dfba3682f9c	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	071006	763901OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	123800	543160	c9e9a398-a518-465a-9cd7-10d7f815ec42	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	072001	763910OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	129030	546080	9f33049c-70bd-41b8-a61d-5012556e2751	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	072001	763910OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	129030	546080	92577c61-87ad-4475-89bf-c6d8a10cc525	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	072001	763910OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	129030	546080	95e5df0a-5ece-4a20-a645-8d13e5bf3ec3	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	072001	763910OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	129030	546080	8ae993c1-7477-4083-83c9-8259f1d8f10d	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	072001	763910OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	129030	546080	e6df5f09-6da4-4e03-bc24-4e3a6526f19a	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	072001	763910OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	129030	546080	831dceac-d445-48da-ac2e-ab26d92ac6aa	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	072001	763910OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	129030	546080	47f0b632-93fe-4b39-a775-5a0c98fbfca0	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	084001	761259OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	124054	528072	23d3e611-9935-4555-a2bf-ec51299e73d9	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	084001	761259OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	124054	528072	e11e3572-666d-41fd-b003-45bcbbbfd03c	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	084001	761259OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	124054	528072	e366f1d6-56d6-4535-b176-51549d3362bb	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	084001	761259OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	124054	528072	b16473d2-16cf-4ba8-beb8-1f44716a70ea	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	084001	761259OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	124054	528072	a7c6cbaf-feaa-4c47-b63b-182abf679bcb	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	084001	761259OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	124054	528072	810d28c9-8989-4fe3-af71-26d754bc3d6a	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	084001	761259OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	124054	528072	464bf16d-331c-477b-9ee9-b402e5751c62	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	088001	761243OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	115046	527147	0592d7d9-46df-4d3d-9bbc-d21129c98ceb	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	088001	761243OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	115046	527147	22a5b089-43e4-4de2-bae1-5d5f8fb96b73	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	088001	761243OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	115046	527147	f2d663cd-8306-4fcd-bf21-463ac440f0b4	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	088001	761243OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	115046	527147	965d9fec-db6b-4fe8-9e23-4a8868d6c163	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	088001	761243OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	115046	527147	239563e7-634d-43dc-a9a4-6cd3c377a1c1	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	088001	761243OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	115046	527147	61e8f767-c6ad-49d8-9624-b905149bc83b	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	088001	761243OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	115046	527147	b0d4da06-9745-41b6-ae69-fd5bea9cf0f5	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	113101	763942OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	112880	553070	f17ce206-d25f-47a6-b4c0-c6ae5320b1e3	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	113101	763942OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	112880	553070	b1cf77ba-fbca-4f34-a2db-03422990a240	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	113101	763942OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	112880	553070	6ca1ab90-4b73-4259-858e-d36d48c55352	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	113101	763942OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	112880	553070	061afe9f-975d-459b-8424-bb5156d72949	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	113101	763942OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	112880	553070	c6d8c86f-caca-4a6b-b45c-52ac99c8d75a	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	113101	763942OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	112880	553070	65cc846b-af61-4805-8c1e-a805b68864f0	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	113101	763942OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	112880	553070	2b5f9b35-96a3-4666-9fc0-683b79bd3054	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	113104	763945OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114304	551562	a2dab86a-4ca1-4601-bb0a-1768c12a7e3b	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	113104	763945OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114304	551562	0fbf421f-4f2d-47e5-a0e7-9aa5e21b1cd4	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113104	763945OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114304	551562	05f8e982-248b-48b7-adeb-e550d7e9a4ab	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	113104	763945OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114304	551562	51ff4c55-4d06-43de-b9b9-02aea020b1cb	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	113104	763945OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114304	551562	63eae92c-3397-4f13-9544-df40724b47cc	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	113104	763945OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114304	551562	7c46826f-caa7-44e1-bc55-efb2305e9d59	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	113104	763945OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114304	551562	5071acee-3aa9-42cb-b4c5-cd79dcd7a8ce	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	135302	763473OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	109149	533460	54906553-f68d-4441-9474-d9f58f62a55b	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135302	763473OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	109149	533460	60f40ca5-0d76-4962-aaa1-895ff20dbb81	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135302	763473OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	109149	533460	15ec9c0f-8e45-479b-ba88-c98f64dff10c	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135302	763473OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	109149	533460	2c9b185e-2d91-48ac-837e-5885517d7e6b	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135302	763473OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	109149	533460	265762d4-a33e-4489-9665-aa81799f9361	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	135302	763473OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	109149	533460	878f6e73-a3f8-4699-9688-a49922f83024	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	135302	763473OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	109149	533460	d63929db-2631-4c65-816c-0a1d223ad399	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	135701	763946OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	115165	547466	77ea2a2a-76cf-4341-9206-7e6d11f641e8	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135701	763946OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	115165	547466	3d2146c8-3520-4687-a795-bafb0af29397	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	135701	763946OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	115165	547466	6ca453f3-4026-412c-be3f-f53a373f8591	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135701	763946OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	115165	547466	ce0ce7c9-29f3-406c-932b-95d1235b01e9	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	135701	763946OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	115165	547466	7c086e88-4e74-4cd2-ad3f-e6b61b9c9edf	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135701	763946OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	115165	547466	abf30934-7861-418d-b80f-5f75f8e80725	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	135701	763946OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	115165	547466	a7da2fb9-f25d-49db-884a-058823227f22	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	135802	763943OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114720	551140	491f2218-9d19-4020-aa5f-67c57d82a565	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	135802	763943OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114720	551140	a2dd7277-4adf-4b59-b0e8-03bd1a464f07	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	135802	763943OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114720	551140	ac40c648-d9a1-4bd5-a112-293375ea0f57	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135802	763943OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114720	551140	25d125da-a732-4928-9fee-3356670abca7	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135802	763943OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114720	551140	ec9720b2-5e6b-4da0-ba30-1dc825d97255	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135802	763943OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114720	551140	388d394f-e526-44b7-b087-ed2581ce6e9a	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	135802	763943OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	114720	551140	c05a8b30-f2cb-4270-9faa-6e33eb643258	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	146402	763210OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	128473	503902	9755727f-5c2d-42b7-aa77-4afc932e6957	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	146402	763210OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	128473	503902	8564729a-3496-4a87-ae2a-00fd4e17fb7b	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	146402	763210OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	128473	503902	b45e4e09-7ac7-4848-afe4-2592ebad3c86	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,14
NL12	146402	763210OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	128473	503902	35fee963-f280-4538-91c8-129e9a54b695	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	146402	763210OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	128473	503902	231654c0-f95c-47fb-8e04-06f9cc327e90	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	146402	763210OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	128473	503902	7b17bd40-0719-4883-94be-40b34b8b3345	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	146402	763210OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	128473	503902	5f85308c-801b-49a3-9fca-5dac02c9ef26	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	158102	763202OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116011	498317	69055ea0-180e-4ec2-aa3e-c38fdbdaa379	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	158102	763202OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116011	498317	dff9832e-c657-49d7-82e3-7c367023ece7	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158102	763202OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116011	498317	2e181bfc-4404-4d58-85e0-d16c51d07663	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	158102	763202OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116011	498317	2849033b-5463-4670-ba08-d569a47689b6	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	158102	763202OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116011	498317	dac99dc2-4288-458a-bff4-134ede480f69	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	158102	763202OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116011	498317	810863c8-ad4e-4d33-9e48-ff2ab31fd008	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	158102	763202OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116011	498317	a14b8f52-087d-4401-abf7-5267f2cbfc9d	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	158202	763205OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116799	494784	ba18ef56-4aa1-42df-b0f4-2480435d10dc	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	763205OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116799	494784	95a25aae-abdc-4f06-bb7c-b5eeb0a09542	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	158202	763205OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116799	494784	34672d82-f7f1-4f6d-a0db-5b60c0e1a77c	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	158202	763205OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116799	494784	8f454779-a2e5-49c0-ba0d-3480e5223253	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	158202	763205OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116799	494784	c61870dd-2805-4c14-a4fc-6e1334507e8f	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	158202	763205OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116799	494784	d6964005-d267-498f-8f05-08de455e8597	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	158202	763205OW	NL12	OW	2024-10-29	11:10:00	116799	494784	8a0ac180-4d6e-419a-8506-109e04f67d45	2024-10-29	2024-10-29	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	177101	763908OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	122010	538377	659b4860-3fb9-4901-9344-84413b481572	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	177101	763908OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	122010	538377	1fe1a439-e233-44dc-aa1b-fe1b2bbfafc4	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	177101	763908OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	122010	538377	e4e3a725-7495-4bec-89ce-d5cafdfd4c0f	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	177101	763908OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	122010	538377	52c144dc-0e51-46cf-ab66-e2b782db7431	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	177101	763908OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	122010	538377	a110443a-7392-461b-804e-43cde26daaf8	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	177101	763908OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	122010	538377	fdf9da04-3b9a-46ea-9784-8027146113ee	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177101	763908OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	122010	538377	11683f14-a7c4-4d7d-9201-dad04073a61d	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	177201	763902OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	122680	542350	f0d9d527-f5f3-40e6-a344-c0b83c752811	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	177201	763902OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	122680	542350	3462c881-a924-4c64-8c54-85ce3c5a9b50	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	177201	763902OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	122680	542350	8c088fda-0345-4fd6-8c9a-bf349c9e2a97	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	177201	763902OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	122680	542350	6b88552d-6a21-4c5a-9057-d6e6aa087f5a	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	177201	763902OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	122680	542350	78abb1d8-df75-43ff-9a12-98562c874df7	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	177201	763902OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	122680	542350	667da155-5d27-4f9d-b6a9-51a0336aeaa4	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	177201	763902OW	NL12	OW	2024-11-07	08:11:00	122680	542350	20d4a45f-fd12-489c-8e00-2dbbb9c11d69	2024-11-07	2024-11-07	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	184201	761241OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119143	526334	c04ff664-f83d-488d-bbcb-11fe4b2d9d3e	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	184201	761241OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119143	526334	9fcafe5c-eb73-41b7-ae18-180744c89f5c	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	184201	761241OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119143	526334	7cf8b005-eb69-4daf-a6eb-751799eba6c8	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	184201	761241OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119143	526334	441d6ef7-eccb-41c0-ae31-c3c33b5daf8d	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	184201	761241OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119143	526334	19588469-2742-41aa-bcd5-5c4bca351bb6	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	184201	761241OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119143	526334	d36ada9f-64d5-4075-adc9-2b631871927c	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	184201	761241OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	119143	526334	58a7b495-602a-4bb6-89d6-9bb5d532f332	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	184501	761258OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	121580	531510	b09d786b-3997-4296-8670-832402403711	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	184501	761258OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	121580	531510	a1f60455-1962-4734-b810-b820362465f6	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	184501	761258OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	121580	531510	028325e3-3400-4a33-9d3f-801fa8364c53	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	184501	761258OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	121580	531510	925979fe-519c-4386-b6af-f032da272112	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	184501	761258OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	121580	531510	813ea0ef-24a5-409a-b043-bd2455d193db	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	184501	761258OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	121580	531510	a29b7901-6bc1-4e7e-8768-e7a7f3556263	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	184501	761258OW	NL12	OW	2024-10-29	12:10:00	121580	531510	79cc09ee-596c-427d-9ade-0fec8f747c6d	2024-10-29	2024-10-29	12:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	187202	761242OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	118370	527200	6101847f-c4ee-4b26-b564-8541d7f4d98d	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	187202	761242OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	118370	527200	ebb18612-38ab-45f7-a46d-7ef954db6346	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	187202	761242OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	118370	527200	a58466bf-9f87-4514-8450-3916db0e68dd	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	187202	761242OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	118370	527200	5a20f130-f184-45a2-b874-810e7008cb15	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	187202	761242OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	118370	527200	8d622a4e-42cf-4423-9b67-1e7fa0095618	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	187202	761242OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	118370	527200	852fc3b4-9afb-4e86-98d1-8dc03d95c07b	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	187202	761242OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	118370	527200	b9352469-ff19-4e76-a3d9-cf59e5ebd3c1	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	201001	763941OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	111146	552031	87d08425-48ac-432e-9256-2446ed61b858	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	201001	763941OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	111146	552031	db5ed960-1384-4c33-b942-4683d5f5a3d0	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	201001	763941OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	111146	552031	bd686afc-2984-47ee-86bd-3f889ec99175	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	763941OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	111146	552031	98ae1fbd-a7f0-40b1-97f3-7440b6a8bd79	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2
NL12	201001	763941OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	111146	552031	a8c7eba5-7587-494d-b30f-1edd61375e34	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	201001	763941OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	111146	552031	0067bfc8-e3be-4297-87d7-9b75d6addfc2	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,3
NL12	201001	763941OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	111146	552031	ccb07d00-2aa7-41c4-b679-da8808df6416	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3

NL12	203006	7634660W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	109410	537803	9afaa8d3-6fd4-47af-8bf1-db1c50b6e0c05	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	203006	7634660W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	109410	537803	3bd94556-2557-42e5-8409-7255fa7598cb	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	203006	7634660W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	109410	537803	32784f0d-6fe0-40eb-a298-f534a631eb74	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,076
NL12	203006	7634660W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	109410	537803	00a45d95-1459-40ef-8ddc-c52b7119fee0	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	203006	7634660W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	109410	537803	e328f2c5-2777-4709-8ca6-500dfa487006	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,4
NL12	203006	7634660W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	109410	537803	cfd923d5-8224-45c3-9d1d-f04c977e9c96	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,14
NL12	203006	7634660W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	109410	537803	5bcd6211-8496-40da-82bc-ddd2850d1140	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	203010	7634690W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109870	540509	5c785f5d-6f47-4e67-be6b-215e3fbe2dd8	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,6
NL12	203010	7634690W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109870	540509	13e04027-43bf-4918-8176-19814496e3c6	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							5,3
NL12	203010	7634690W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109870	540509	ae680678-bf55-47d3-97a3-9687795b0446	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	203010	7634690W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109870	540509	5586fa76-00b5-41da-ad51-a5349331319	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	203010	7634690W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109870	540509	f26c684a-5ec1-4b46-b9ab-495c6bdb160b	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	203010	7634690W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109870	540509	cb91223f-c865-4d5f-a386-f70f3f05c358	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,76
NL12	203010	7634690W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109870	540509	447624af-d5fe-448e-9892-d3645d1a4627	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							4,2
NL12	204002	7634680W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108960	537580	b83dc408-7c26-44ee-a8ec-243a91dd5848	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	204002	7634680W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108960	537580	6a0b7f97-b13e-4b41-b10d-f19b27866ebb	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	204002	7634680W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108960	537580	15c25746-ce67-401a-98ab-0d5c9c913bf4	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,37
NL12	204002	7634680W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108960	537580	b73d1a00-4cee-40e9-ab51-2ad2a159bb56	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2
NL12	204002	7634680W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108960	537580	c0489c84-4747-4b30-8e2a-1c8a78e37139	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	204002	7634680W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108960	537580	6d1877ea-2afe-40d3-86c1-8989c5dc0087	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,26
NL12	204002	7634680W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108960	537580	adf1d512-fb53-455d-bafa-c19cb85b8f235	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,1
NL12	204003	7634590W	NL12	OW		2024-11-01	09:11:00	106213	531192	ba7e94a8-779e-4142-995a-9c843fdf9b64	2024-11-01	2024-11-01	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,7
NL12	204003	7634590W	NL12	OW		2024-11-01	09:11:00	106213	531192	c68b0e67-1db1-4bd0-a8fc-a449lccc8822	2024-11-01	2024-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,33
NL12	204003	7634590W	NL12	OW		2024-11-01	09:11:00	106213	531192	f65a3f5b-2333-4dbf-b087-6c8aaf546b61	2024-11-01	2024-11-01	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,12
NL12	204003	7634590W	NL12	OW		2024-11-01	09:11:00	106213	531192	1a5e34de-3391-4256-a218-bc65d4d11793	2024-11-01	2024-11-01	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	204003	7634590W	NL12	OW		2024-11-01	09:11:00	106213	531192	3b48e0bc-ada8-49c5-8921-2ee5573752bf	2024-11-01	2024-11-01	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,7
NL12	204003	7634590W	NL12	OW		2024-11-01	09:11:00	106213	531192	44cc9c69-0084-4190-b8ff-5b30e4391d60	2024-11-01	2024-11-01	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	204003	7634590W	NL12	OW		2024-11-01	09:11:00	106213	531192	f182ca4c-6158-4635-958b-966fa9367cbe	2024-11-01	2024-11-01	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	204010	7634640W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108052	534614	9c01a254-06cd-462b-95d3-d634490d092c	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,15
NL12	204010	7634640W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108052	534614	e81cfba3a-5126-4f89-8e34-00c9f4f8458c	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	204010	7634640W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108052	534614	121bc9e6-c909-46d9-b057-13871296f745	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	204010	7634640W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108052	534614	e5c65d5e-a4f1-44ed-8681-8d1f5b529f3d	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	204010	7634640W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108052	534614	bdb03855-31e2-4a24-9b83-b0fa81924f3	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	204010	7634640W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108052	534614	1433d417-642e-417b-86a0-b1994a881153	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							0,7
NL12	204010	7634640W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108052	534614	22009391-cc44-4898-916d-e5941225dcc1	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,22
NL12	205001	7634530W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	105403	530043	cfe9856c-f530-4071-8a63-2d87a5864f1d	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,32
NL12	205001	7634530W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	105403	530043	064b141b-7aba-409e-99cc-229eea46b31	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	205001	7634530W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	105403	530043	910cad4b-8598-478e-9545-fa6cead63928	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	205001	7634530W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	105403	530043	e7d1866c-cfc2-45a1-af91-7e72ec51c4e0	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,3
NL12	205001	7634530W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	105403	530043	d7305fc2-31b1-4c4a-9cd7-932ef2abeaa9	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	205001	7634530W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	105403	530043	359c0a7b-a660-453d-901f-ca9d4f9f216c	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	205001	7634530W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	105403	530043	722e4dde-7101-4f80-a09a-b150fc63bc71	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,3
NL12	206004	7639400W	NL12	OW		2024-11-07	11:11:00	112515	549308	d490e98f-9036-456a-8c50-cc1ae1790dc3	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							4,6
NL12	206004	7639400W	NL12	OW		2024-11-07	11:11:00	112515	549308	fb2b7073-271f-4841-b557-80675670deb	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	206004	7639400W	NL12	OW		2024-11-07	11:11:00	112515	549308	e6e8c0ae-1a6d-4790-9a51-1795ca16de52	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1
NL12	206004	7639400W	NL12	OW		2024-11-07	11:11:00	112515	549308	36931a63-2f03-49a9-a208-95925ca347aa	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,97
NL12	206004	7639400W	NL12	OW		2024-11-07	11:11:00	112515	549308	ca577cf4-7890-40df-b0e1-dbc7b0298d3	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	206004	7639400W	NL12	OW		2024-11-07	11:11:00	112515	549308	72314546-a1bd-4868-9052-b6bb241ec57f	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	206004	7639400W	NL12	OW		2024-11-07	11:11:00	112515	549308	1eeb831e-bb1b-40c1-a3d1-387a2cbeede	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							4,4
NL12	206008	7639390W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111829	545197	66f9176b-c2b2-4a7e-8f2c-7b263f0eb3b8	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,3
NL12	206008	7639390W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111829	545197	f63e7f45-ee4c-4c34-aba2-f9c56994ee12	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	206008	7639390W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111829	545197	7bbc8d3d-f653-4711-8c1b-b2152353b7b8	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2
NL12	206008	7639390W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111829	545197	3fe98c21-2fba-4251-afb8-2b5c62611bd3	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	206008	7639390W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111829	545197	c98ae4fb-2302-459c-80eb-3d56f79aca01	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,92
NL12	206008	7639390W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111829	545197	af20ff6a-930c-4627-8965-b58f5cd1871c	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,3
NL12	206008	7639390W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111829	545197	c3ca38fb-cf14-43c1-bd17-f4c352be819e	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	206012	7639380W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	110064	545425	c18c04cf-09bb-4fa0-8818-791914c4c32	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	206012	7639380W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	110064	545425	56457d74-0a5a-4cd2-8362-a01fb19ca0f9	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1,1
NL12	206012	7639380W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	110064	545425	d41012bd-8a5b-45ee-af75-ffbfc54fa195	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,6
NL12	206012	7639380W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	110064	545425	36a0195c-0ee2-4f13-8f15-e0e534154076	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,33
NL12	206012	7639380W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	110064	545425	a3059757-e5d0-47f4-9aef-4daab429e7a1	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	206012	7639380W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	110064	545425	ae754fd2-de72-4de4-bdbc-49bca27a8c4f	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,16
NL12	206012	7639380W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	110064	545425	4009f0c3-2a55-47e4-bb2b-62142ad72458	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	208005	7639060W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	119686	539581	2a442626-80f0-4391-b70c-b25ef299be14	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,6
NL12	208005	7639060W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	119686	539581	f2e5f316-2b23-4e73-9005-c66c51095b1	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,69
NL12	208005	7639060W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	119686	539581	9172cce2-63d1-4ca3-99a4-58f76380a942	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,62
NL12	208005	7639060W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	119686	539581	3a6c9b07-b294-487e-9c04-9ebbcc0a40f6	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	208005	7639060W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	119686	539581	d88acd6d-c179-497c-81bc-f198ff5d372c	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,64
NL12	208005	7639060W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	119686	539581	5824dbef-80da-412c-9649-246384ed5150	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	208005	7639060W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	119686	539581	d94025c1-ec95-40bc-a457-a1e7057c9aef	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	208017	7639070W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	121164	539381	97069c0-4605-48a0-b6e5-3c282fdbc98c	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,49
NL12	208017	7639070W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	121164	539381	a39a0a72-208d-439f-bfe2-12f77fe9f9fa	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	208017	7639070W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	121164	539381	3060ba7d-0474-475e-a6bb-fc164f99c313	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	208017	7639070W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	121164	539381	6ee6c03b-9908-4ed0-8a8b-b5f9d005a40a	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,74
NL12	208017	7639070W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	121164	539381	7846b005-7012-4a02-9847-3d81cc041278	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	208017	7639070W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	121164	539381	0000db8d-3e98-4fbb-b7c0-526f9108b443	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,32
NL12	208017	7639070W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	121164	539381	3a9db1c4-5a89-4c66-92c5-3db9fae81fa2	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	271102	7634700W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	110530	538110	950bd419-40e9-448b-87c3-8499152ec29e	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	271102	7634700W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	110530	538110	a627c5c6-3bef-4380-a7cc-b389e40b7185	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	271102	7634700W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	110530	538110	92be9b20-b350-4903-bf94-4ed414de6765	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,4
NL12	271102	7634700W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	110530	538110	5b909009-9cbf-46d9-a00b-d3412482cc1d5	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	271102	7634700W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	110530	538110	8776299f-f049-4cfd-a217-37ab599e05d1	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,8
NL12	271102	7634700W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	110530	538110	3ef61645-aac0-4d7f-9b4f-4e1ef5672905	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,5
NL12	271102	7634700W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	110530	538110	e0fc86d0-c9a8-406b-8e16-2689d53f9fef	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	271201	7634710W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109930	535700	d608e1ed-0185-4a87-babc-a73296db3e20	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							4,7
NL12	271201	7634710W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109930	535700	61941eca-1ffc-4088-bb66-e4843220cba2	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							5,1
NL12	271201	7634710W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109930	535700	b46cf989-1ef8-4aed-84d9-47353f7fed49	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	271201	7634710W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109930	535700	55c87680-6bee-4225-a071-44a4ac04ca29	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							4,2
NL12	271201	7634710W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109930	535700	92010cd0-d343-4260-8528-bd6f5efe97ec7	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	271201	7634710W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109930	535700	cd17f000-a6ef-47c8-9af7-9b4312017d73	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	271201	7634710W	NL12	OW		2024-11-01	11:11:00	109930	535700	9cc3007e-3eb4-4546-8510-218d10ad18d0	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	275302	7634740W	NL12	OW		2024-11-01	12:11:00	108338	532119	c2b616c5-c01e-463c-bcaf-d51a32aa630a	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	275302	7634740W	NL12	OW		2024-11-01	12:11:00	108338	532119	b38befc7-1fe7-423c-9cc7-ea4e74ce03a3	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	275302	7634740W	NL12	OW		2024-11-01	12:11:00	108338	532119	318c08e9-b916-442b-854a-07771a738755	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	275302	7634740W	NL12	OW		2024-11-01	12:11:00	108338	532119	04b1bf0c-abbc-448c-9860-2e06dcbf138	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							3,5
NL12	275302	7634740W	NL12	OW		2024-11-01	12:11:00	108338	532119	2a9c3c91-0c28-4b14-b1ed-fe96ea01249a	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							4,1
NL12	275302	7634740W	NL12	OW		2024-11-01	12:11:00	108338	532119	54bbaa0c-188e-4fef-a4ba-b9373df4fd80	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,46
NL12	275302	7634740W	NL12	OW		2024-11-01	12:11:00	108338	532119	08884419-c379-4270-a207-5c5b7775e4c4	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							4,1
NL12	275406	7634650W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108489	535335	40c7a6c1-a64e-4881-a268-3774b438ef6c	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,27
NL12	275406	7634650W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108489	535335	2881bfcc-4e0a-432b-867e-4c1237458942	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	275406	7634650W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108489	535335	9b58ac60-370d-4e48-9ec4-200d9fd5dec	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,01
NL12	275406	7634650W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108489	535335	51a26949-7850-422e-a28b-e06ade86cc9	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,29
NL12	275406	7634650W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108489	535335	3f9a4621-bd04-48af-993c-f03aa8df7ef6	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,43
NL12	275406	7634650W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108489	535335	04e5f9cf-9d42-45b1-8aa3-2fd73816d006	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW							1
NL12	275406	7634650W	NL12	OW		2024-11-01	10:11:00	108489	535335	3ce74cd2-fa7d-46aa-8a5a-4a506f0ea58f	2024-11-01	2024-11-01	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			<				0,05
NL12	275501	7634560W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	106429	530374	a9ba496b-5907-440a-ae32-fbcdb2e38af	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,53
NL12	275501	7634560W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	106429	530374	427926ff-a6b7-4d06-aa61-6f24a7877820	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	275501	7634560W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	106429	530374	8389bdb8-d3d3-4639-b3e9-89800ce85fa4	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2
NL12	275501	7634560W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	106429	530374	f3223bfc-ae19-45b3-87a1-26762b580b5	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,39
NL12	275501	7634560W	NL12	OW		2024-11-01	08:11:00	106429	530374	6dc36bea-f7a5-43dd-90dd-1638681717fb	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2

NL12	375103	761245OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	113082	527103	5345882d-82c3-4ec3-9a2f-a92825c8e36d	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	375103	761245OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	113082	527103	958c259e-c0ee-40f2-8f8d-2cf36cef7a8b	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	375103	761245OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	113082	527103	bb5ccf7f-8335-4b83-8f7a-3b34db2a0ad8	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375103	761245OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	113082	527103	5fc1284f-bcde-4190-a624-4f83afdb373b	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	375107	761240OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	113570	523129	1a457ad9-35d0-4d71-ba7f-0e0f63058c69	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	375107	761240OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	113570	523129	1f3f986c-d3b5-4ada-8cb3-6cc6a71de1b8	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375107	761240OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	113570	523129	c8023b5a-9bcb-4277-b4c2-fd313f46601d	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	375107	761240OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	113570	523129	7a26007c-301a-4bac-a8c9-ff96a02274e0	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	375107	761240OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	113570	523129	49f56540-e614-4c85-9cec-c23dde9eff98	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	375107	761240OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	113570	523129	76c5a9be-ec9c-4eba-bba8-cbe4ae7d4dc8	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	375107	761240OW	NL12	OW	2024-10-29	08:10:00	113570	523129	f4af200f-0de6-4e0c-b750-fe0faaa5d09e	2024-10-29	2024-10-29	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375111	761239OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	113034	523200	69dc297f-523a-40b9-af4c-ad0f19d69723	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	375111	761239OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	113034	523200	36d50dd9-556e-4c49-b1a4-2c8af7313dbc	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	375111	761239OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	113034	523200	1dab26cb-652f-43ac-9deb-299961462cfd	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	375111	761239OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	113034	523200	1f2bee2d-b105-4094-91a6-02f50f17a092	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375111	761239OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	113034	523200	5f6d1496-4691-429c-ad55-709fa7d2eba9	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	375111	761239OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	113034	523200	4e8545d4-e55a-406f-9b29-46516ed56b32	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	375111	761239OW	NL12	OW	2024-10-29	07:10:00	113034	523200	b30c8d00-4162-461b-901f-d419d62d42b0	2024-10-29	2024-10-29	07:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	375208	761246OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	112432	529287	c7f4cb90-0dd7-4088-b9cc-bd8fe98bec27	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	375208	761246OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	112432	529287	158fdc5a-32b4-4143-aff7-b55380e662f0	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	375208	761246OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	112432	529287	def07fdd-859a-4d8e-9ab3-adfe03ba2f37	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	375208	761246OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	112432	529287	37fef0f9-8110-4686-9479-b1a999d6fc92	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	375208	761246OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	112432	529287	c816c18c-ca25-4ec5-8650-44e5affbb234	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	375208	761246OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	112432	529287	f0bc2cb3-3703-4f6f-937b-3ca9876b8b39	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375208	761246OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	112432	529287	8537cefd-9f52-44b6-b362-208a394ba4ad	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	401001	763448OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	104923	528264	a29cc20d-75ca-4f80-a63c-b676120e8c67	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	401001	763448OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	104923	528264	0bdeb9f3-8902-4b6a-a8b4-958d8ac4e095	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,4
NL12	401001	763448OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	104923	528264	357ec97d-9f79-422f-8553-162493af68db	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	401001	763448OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	104923	528264	f9b33fed-54ce-4bc8-b3cc-aec9fc4f57db	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	401001	763448OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	104923	528264	0f7a0eca-4c95-4131-8073-95d8f44e24f1	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	401001	763448OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	104923	528264	1ef5572c-decc-4643-ae91-ab0747a626e6	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	401001	763448OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	104923	528264	66572fc8-71c1-4a00-b4da-f1340c552ae9	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	423002	763185OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	110206	507196	5dce1101-6524-4584-a541-56a746811b45	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	423002	763185OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	110206	507196	1d0aab55-dd9d-4fb1-8491-ee8fdf2dd52b	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	423002	763185OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	110206	507196	b3e648c6-3cce-402f-bb6a-b0faca60a2e8	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	423002	763185OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	110206	507196	7291f1cf-be91-4c03-803e-5ed2b541f70c	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	423002	763185OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	110206	507196	5b99e651-a797-4bf0-9388-2d1f2dc3d4f8	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	423002	763185OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	110206	507196	01ff7036-dd80-46bb-b58d-e271be4374f9	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	423002	763185OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	110206	507196	4560ac2e-c8ed-493d-a04a-3fe499df45d2	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	429005	763184OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109367	505607	6f72dda3-f2b5-43d4-8f51-9e5c0bb2bb47	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	429005	763184OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109367	505607	f3da103e-a883-43e7-8478-9f2d1de6180b	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	429005	763184OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109367	505607	41b2dee4-55c2-4b98-abc6-03898d5fafe2	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	429005	763184OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109367	505607	546ef92e-ddd8-4b07-8223-a28738df0a4b	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	429005	763184OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109367	505607	6e68ec68-af36-42ba-acb8-993d3b153754	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	429005	763184OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109367	505607	a3ce4f51-b17a-4670-a9e7-e1cd0b7e9baa	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	429005	763184OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109367	505607	3f96754b-d80c-4ff5-8274-5664f864ac21	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	431004	763186OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109589	504660	7b8d5a8f-17f9-40a1-ae18-82e81fc9b3f3	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	431004	763186OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109589	504660	a66ddbb2-bd5a-4424-8cd0-aa633b6811f5	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	431004	763186OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109589	504660	0f3ddc1a-9281-420c-8c23-ada5f58d33fb	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	431004	763186OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109589	504660	c9c04ebe-713e-4a9b-bb62-e663eba8b8c9	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431004	763186OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109589	504660	74713287-91e5-4d9d-a835-909d317facbb	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	431004	763186OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109589	504660	c23066c7-2051-4289-bb75-4b344a46ddb0	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	431004	763186OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	109589	504660	ed85f650-089e-4efc-8e12-ea8aacce29ea	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	438006	763188OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	112656	504291	d8d402f9-87e0-4c13-99f7-c2dac317f2e5	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	438006	763188OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	112656	504291	dc59d78a-9d7c-4671-9819-6f6eea4bfd67	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	438006	763188OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	112656	504291	c9a5884e-6266-45f5-a2c6-0396ea2aaf04	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	763188OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	112656	504291	66053256-ea42-468b-bd77-36272533e12c	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	438006	763188OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	112656	504291	cef0b057-6ce6-4874-9d69-ab7d473f2b75	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	438006	763188OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	112656	504291	e26d76cc-3492-4ee6-8de7-ff5519dd31a4	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	438006	763188OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	112656	504291	7823c1a2-dbcb-4fa1-8383-84d396b513f4	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	440020	763207OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	116547	494454	58db90fe-e71c-4f4d-816f-beda1b329928	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	440020	763207OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	116547	494454	9a6a870f-766e-4bad-9b51-2785a201c74f	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	440020	763207OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	116547	494454	1d8b57bf-c6fa-4587-87aa-0dfe17af4ad4	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	440020	763207OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	116547	494454	44042559-8b84-404a-8e75-eac9026497b1	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	440020	763207OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	116547	494454	ee2d1396-f617-48dc-8193-c707f9b16abd	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	440020	763207OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	116547	494454	fad04a3c-757d-49a2-8af3-5954ac982fd8	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	440020	763207OW	NL12	OW	2024-10-29	10:10:00	116547	494454	409c4972-5c77-407d-a42e-de97dca168d0	2024-10-29	2024-10-29	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	475104	763190OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	113097	499983	cecff20b-ea42-481d-abc9-599b0ace7ce7	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	475104	763190OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	113097	499983	e068e1ce-14f1-4213-b7a3-96803b450335	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,086
NL12	475104	763190OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	113097	499983	52139f12-9e53-483c-8c88-4ca273297255	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	475104	763190OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	113097	499983	5a672c3c-c2e6-4db4-a655-9f6f0623002b	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	475104	763190OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	113097	499983	d413136f-4c1e-43bf-aaf0-b9c0824e9e8e	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	475104	763190OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	113097	499983	f2cca5dd-19e5-4e99-8226-d6ce28b979fe	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,5
NL12	475104	763190OW	NL12	OW	2024-10-30	10:10:00	113097	499983	4d8f133d-6679-4f9c-8cf7-aec1d3f7da99	2024-10-30	2024-10-30	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	4N0804	763178OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	102867	507038	1d3d8d57-75ff-49e3-8825-a795d039b0f6	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0804	763178OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	102867	507038	bcbd1ea8-b049-43d4-80b1-f3d91922af54	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0804	763178OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	102867	507038	638d737d-0634-4c38-9412-83d0fdfe47ac	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0804	763178OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	102867	507038	0084a7a3-cb13-44bd-9861-fb04d7619ffe	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0804	763178OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	102867	507038	a1741579-5b74-43b4-a378-018547343a0a	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,02
NL12	4N0804	763178OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	102867	507038	69ce531c-d0cb-485c-b457-0ef3f4145bd2	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	4N0804	763178OW	NL12	OW	2024-10-30	09:10:00	102867	507038	c15a9b31-a84a-409f-a467-ff70d07827f5	2024-10-30	2024-10-30	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	4N0805	763445OW	NL12	OW	2024-11-01	07:11:00	105516	526167	34ed3eb7-4b90-4e5d-a92a-84d68f09edab	2024-11-01	2024-11-01	07:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	763445OW	NL12	OW	2024-11-01	07:11:00	105516	526167	883e8caa-aeef-46b7-b3a8-65f781ee8a11	2024-11-01	2024-11-01	07:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	763445OW	NL12	OW	2024-11-01	07:11:00	105516	526167	4a3a7e84-f0e7-4f10-a2cf-655ee562c361	2024-11-01	2024-11-01	07:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	763445OW	NL12	OW	2024-11-01	07:11:00	105516	526167	dc4945ee-a21c-40b3-9f32-c73eeee95b6d	2024-11-01	2024-11-01	07:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	763445OW	NL12	OW	2024-11-01	07:11:00	105516	526167	cc1198f6-9b22-49f1-a560-98695d27c3e5	2024-11-01	2024-11-01	07:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,04
NL12	4N0805	763445OW	NL12	OW	2024-11-01	07:11:00	105516	526167	1937cfa4-39fa-49e1-87fb-c2db43422fff	2024-11-01	2024-11-01	07:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	4N0805	763445OW	NL12	OW	2024-11-01	07:11:00	105516	526167	6d8d2807-feed-43a9-874c-3fa816f31a54	2024-11-01	2024-11-01	07:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	763200OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	119472	503207	ebeaa659-47fe-4332-97a2-3f864a54ff39	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	763200OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	119472	503207	727a34b7-e00f-46b0-90d6-3ea2c2a8a2ab	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	528011	763200OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	119472	503207	2b6e9e87-b49c-4b40-9dfd-5f8c06dfe79f	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	528011	763200OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	119472	503207	4b1a5262-717f-47a0-9a2a-af9f9067d84b	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,006
NL12	528011	763200OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	119472	503207	905c15a8-d03b-4732-912c-bf575bf00e2a	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	528011	763200OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	119472	503207	dc645dfe-db8e-4453-be53-5ae6f491dc9d	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	528011	763200OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	119472	503207	802af865-cd14-4478-9e40-aba84135e6d3	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	531002	763198OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	121080	502314	411dd299-81fa-4bb5-9daf-36a5157f86ee	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,009
NL12	531002	763198OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	121080	502314	06b64567-6883-48e5-ae10-95abf9aceac2	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	531002	763198OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	121080	502314	0e9e590d-9bb1-4fc9-afae-4a7aa7820647	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	531002	763198OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	121080	502314	1a89b47b-a940-48d9-b0ee-1234f1d16067	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	531002	763198OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	121080	502314	404e8e3d-d4e3-4887-bb67-f43b57d71ba7	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	531002	763198OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	121080	502314	20ffa6e9-1495-4ea4-b2a4-52453356719a	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	531002	763198OW	NL12	OW	2024-10-29	09:10:00	121080	502314	05d6af86-f91b-44e9-b04a-2d45ca45160b	2024-10-29	2024-10-29	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	770104	763913OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131523	548266	732e6920-b57f-46ac-b599-74b2abd1bc11	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	770104	763913OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131523	548266	ae93046c-c099-46e4-bd1d-c614ac49cf7c	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	770104	763913OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131523	548266	1cb5ed3c-909a-4db1-b877-e6050e60ed71	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	770104	763913OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131523	548266	c98fe90f-2419-4f7c-83a2-7e7ea562dd77	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770104	763913OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131523	548266	951c1d8b-46ff-406a-9a5d-0b1f5d61b9f0	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	770104	763913OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131523	548266	b1db16f6-8163-4b6a-9415-6c5a7fad3c4b	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770104	763913OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131523	548266	d1e51a64-317a-45a7-b06a-0263347e1a0a	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,35
NL12	770202	763909OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	127200	538490	bcf878d9-debc-4746-bb8f-15b8e5aeec8c	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	770202	763909OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	127200	538490	567e599a-3061-4ec4-aae2-6e78f45a4b9a	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	770202	763909OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	127200	538490	838a044e-a713-42a1-96a5-64f8b9544575	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	770202	763909OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	127200	538490	99b24969-80df-4465-a2a4-8d3d77772d8a	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770202	763909OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	127200	538490	e3127cdf-98a4-4850-a4b4-48e10739d379	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	770202	763909OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	127200	538490	e80f2e08-fc1c-4c31-9cca-e705366f19b9	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	770202	763909OW	NL12	OW	2024-11-07	10:11:00	127200	538490	f633d3df-923f-45be-9e30-fba2c081f2b5	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	770206	763915OW	NL12	OW	2024-11-07	12:11:00	135542	531906	7fa4e2e8-c9ef-4832-820f-e33bcfa8fd68	2024-11-07	2024-11-07	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	770206	763915OW	NL12	OW	2024-11-07	12:11:00	135542	531906	3d669d5c-0d4b-48b8-bc33-7a5cf2c8556e	2024-11-07	2024-11-07	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770206	763915OW	NL12	OW	2024-11-07	12:11:00	135542	531906	656ea34d-4f8e-4ad0-9075-3b649d282210	2024-11-07	2024-11-07	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	770206	763915OW	NL12	OW	2024-11-07	12:11:00	135542	531906	897c7113-9efe-427f-b46f-5177075359cb	2024-11-07	2024-11-07	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	770206	763915OW	NL12	OW	2024-11-07	12:11:00	135542	531906	71f78b67-5502-4fa6-ad73-9192a03740aa	2024-11-07	2024-11-07	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	770206	763915OW	NL12	OW	2024-11-07	12:11:00	135542	531906	684cf39a-d081-4b6d-a6e9-09e1ebff6522	2024-11-07	2024-11-07	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	770206	763915OW	NL12	OW	2024-11-07	12:11:00	135542	531906	cd4f6612-1cfb-45ed-90bf-b6b1689f1020	2024-11-07	2024-11-07	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	801001	763527OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	115824	559164	e047e75b-d8c4-4741-a3b8-318daed3e1bf	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	801001	763527OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	115824	559164	385d9427-7021-4c55-8bb3-51bbf6551d3b	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801001	763527OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	115824	559164	c4299441-bd99-4b51-8088-9a514cca2ea8	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	801001	763527OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	115824	559164	b4b530f3-48f0-48b3-8ba1-39cf2cff7349	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,3
NL12	801001	763527OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	115824	559164	7a133d65-7ad5-4ec5-9560-caa1c0ddcb63	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	801001	763527OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	115824	559164	f01f5c0d-917a-4023-8104-17196c11532a	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7
NL12	801001	763527OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	115824	559164	25e2b7a6-66d9-46ee-be3b-5c8495fceadb	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	801007	763568OW	NL12	OW	2024-11-04	08:11:00	114727	559091	797a594f-d3a1-4fed-8640-1bea84067724	2024-11-04	2024-11-04	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	801007	763568OW	NL12	OW	2024-11-04	08:11:00	114727	559091	1216ca2a-9998-4a84-9c43-0e5d0fe92ee9	2024-11-04	2024-11-04	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	801007	763568OW	NL12	OW	2024-11-04	08:11:00	114727	559091	2bec67b8-2ed5-4b56-961b-cc7021d930c6	2024-11-04	2024-11-04	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	801007	763568OW	NL12	OW	2024-11-04	08:11:00	114727	559091	035da114-b7c0-4644-ac3d-8a1e5c74fc69	2024-11-04	2024-11-04	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,2
NL12	801007	763568OW	NL12	OW	2024-11-04	08:11:00	114727	559091	0832375a-98ea-47a3-b895-2c4b71220dc2	2024-11-04	2024-11-04	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	801007	763568OW	NL12	OW	2024-11-04	08:11:00	114727	559091	de007dbf-31c3-4646-9a18-6e01cc5da4fa	2024-11-04	2024-11-04	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	801007	763568OW	NL12	OW	2024-11-04	08:11:00	114727	559091	90a1f971-1ffe-4121-b5f9-ad2bd6b48e7d	2024-11-04	2024-11-04	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	802004	763531OW	NL12	OW	2024-11-01	12:11:00	119871	564376	8b65328c-2e9c-4a93-985c-16baba5f296e	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	802004	763531OW	NL12	OW	2024-11-01	12:11:00	119871	564376	edcf19ee-729c-42b8-b2d2-78577180ea7d	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	802004	763531OW	NL12	OW	2024-11-01	12:11:00	119871	564376	9def7efe-801a-4ee9-b0e0-c791ec76bcfb	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	802004	763531OW	NL12	OW	2024-11-01	12:11:00	119871	564376	ec9c642c-5b19-42a1-b210-b128b812877d	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802004	763531OW	NL12	OW	2024-11-01	12:11:00	119871	564376	ac14ad45-e9b0-4247-bbc1-a424a705a1ee	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	802004	763531OW	NL12	OW	2024-11-01	12:11:00	119871	564376	cc43ea0c-018a-4cb6-a860-934a93af6a37	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	802004	763531OW	NL12	OW	2024-11-01	12:11:00	119871	564376	0aa23744-71a4-4e08-83d6-33602d787c6b	2024-11-01	2024-11-01	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	802024	763529OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	117268	560767	1c0360ef-e610-484c-b026-2ca5144cd987	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	802024	763529OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	117268	560767	049aeb41-454f-44b6-a829-7e29469e8604	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	802024	763529OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	117268	560767	327b3987-f030-47e6-8f0a-85b30bbe9eff	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	802024	763529OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	117268	560767	6965ec5e-3534-413e-ad92-5bc4f47fc8dc	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	802024	763529OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	117268	560767	5edea9d1-07d2-453f-87f6-13b907174656	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	763529OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	117268	560767	f78e7757-d94f-4e31-b7fa-1b6cdcb6aa36	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	802024	763529OW	NL12	OW	2024-11-01	11:11:00	117268	560767	d7f197fe-5309-454b-b5ff-4d1247b1d9af	2024-11-01	2024-11-01	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,32
NL12	BDV006	763447OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105837	526568	b5529405-dc62-4d36-8abf-89f4f9471b92	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	BDV006	763447OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105837	526568	95fdfe79-ad71-4b0f-9e92-f0ad1f497789	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	763447OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105837	526568	06c766c2-00ec-41a5-8041-7887d4bc22d8	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	BDV006	763447OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105837	526568	bfcb1fa5-e16c-4cae-ac71-642b9564490a	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV006	763447OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105837	526568	d9beb1b0-4344-412a-a78c-2779a0a9d3ff	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	BDV006	763447OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105837	526568	18a82da9-a6ed-471d-8c93-57c103d6fd05	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	BDV006	763447OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105837	526568	7a720181-4dfb-4760-bec3-bb2751a6d4c2	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	763182OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	105756	504053	923bfe3b-a3d3-4037-96ed-cddba3f50361	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	MM9001	763182OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	105756	504053	6c50bab7-eaee-45ab-acf6-c364e219e263	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9001	763182OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	105756	504053	43e7ef2e-7f00-41b8-8f38-2cbebfa105d6	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	MM9002	763181OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106128	504016	eaec89eb-85b5-4293-b469-7bee200122a6	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	MM9002	763181OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106128	504016	c4027167-143f-4d89-946d-7b05d17c8d93	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	MM9002	763181OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106128	504016	a69529aa-8b8b-48d3-8114-2b974818dc55	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9003	763180OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106450	503921	d03337d8-a8ff-4b57-b572-3b68d4cc2a4c	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	MM9003	763180OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106450	503921	7bc8060e-02d3-4324-a776-bbb768358f56	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	MM9003	763180OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106450	503921	7ae1deb2-7ef7-4eee-883e-8a2efe8d49cb	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	763183OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106975	504358	cd58be03-e450-4706-acce-977f71918d76	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	MM9004	763183OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106975	504358	d7315742-974a-44ac-8743-8e0674b0cd0d	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	MM9004	763183OW	NL12	OW	2024-10-30	08:10:00	106975	504358	843282e4-2d17-4146-96bb-22f8930452a8	2024-10-30	2024-10-30	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	ZWB001	763903OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	121905	541667	6043ff45-3770-4122-bc1a-6554efd5b15f	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	ZWB001	763903OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	121905	541667	a694ea3a-def4-4298-a939-7022e86f6b22	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	ZWB001	763903OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	121905	541667	e169b289-0ea2-44b4-a66f-1e59fe33edb3	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		33
NL12	ZWB001	763903OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	121905	541667	a704c167-b321-4823-9108-22ccb89e8b1e	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	ZWB001	763903OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	121905	541667	e668cd38-9b03-4e07-9a5d-2eb5aaeb405c	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	ZWB001	763903OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	121905	541667	8dacbf96-85a5-47cb-a64b-b16da19cc31c	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	ZWB001	763903OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	121905	541667	5a672a8f-cb4c-45a6-84ae-abbdae139462	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		33
NL12	ZWB002	763904OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	122254	541590	04a78bfa-b6d3-400a-83f6-a659a96fd74c	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	ZWB002	763904OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	122254	541590	4152f899-0109-41ee-a37b-f3da0cb627f8	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	ZWB002	763904OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	122254	541590	ef766286-dce7-4826-a75f-f6ecf616e310	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	ZWB002	763904OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	122254	541590	c5edb33c-dce9-475b-b67a-62b143c143b3	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	ZWB002	763904OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	122254	541590	223578e9-300c-40cd-8bcd-69aff8cde3d0	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	ZWB002	763904OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	122254	541590	bee76ee6-9c0d-404f-977f-246d963ed962	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		3,1
NL12	ZWB002	763904OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	122254	541590	c8958bf2-8f13-4cb2-b346-14e6b2529cb1	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		12
NL12	ZWB003	763905OW	NL12	OW	2024-11-07	09:11:00	122277	541601	ac83f907-cef4-477e-b298-f8f36d368b55	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78

NL12	ZWB003	7639050W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	122277	541601	8e58d358-e111-437b-9f91-bded03a50f81	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,48
NL12	ZWB003	7639050W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	122277	541601	98516ef4-e543-455a-bd63-5c1efddb209e	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											4,2
NL12	ZWB003	7639050W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	122277	541601	830ec933-12d2-4281-b74e-8e883c104814	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,68
NL12	ZWB003	7639050W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	122277	541601	9526981b-2d52-4eed-bd8d-f92fb0461bed	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,26
NL12	ZWB003	7639050W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	122277	541601	3aa9264e-aeed-41c0-988d-acafdf932143	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,09
NL12	ZWB003	7639050W	NL12	OW		2024-11-07	09:11:00	122277	541601	4064648f-f70f-4ba4-b76c-763d645c9c4a	2024-11-07	2024-11-07	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											1,7
NL12	002002	7645560W	NL12	OW		2024-11-14	11:11:00	129524	512754	4a961745-9484-499c-9586-6101a45720f	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,07
NL12	002002	7645560W	NL12	OW		2024-11-14	11:11:00	129524	512754	289ad5c3-0c66-4966-82e5-fc6dca254b75	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											0,9
NL12	002002	7645560W	NL12	OW		2024-11-14	11:11:00	129524	512754	3d9d29bb-145a-4e3c-92c9-bb959334f391	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,08
NL12	002002	7645560W	NL12	OW		2024-11-14	11:11:00	129524	512754	e3642b4e-ac42-4db3-a599-3af5cc35fe79	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,07
NL12	002002	7645560W	NL12	OW		2024-11-14	11:11:00	129524	512754	ae9a3f1b-2875-4917-83d5-2ac5e3b967e2	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,08
NL12	002002	7645560W	NL12	OW		2024-11-14	11:11:00	129524	512754	9231bead-a8da-4f6e-af3d-0ade30d501cf	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW	<									0,01
NL12	002002	7645560W	NL12	OW		2024-11-14	11:11:00	129524	512754	393bdbf9-2792-4712-8d3b-298ae76de23a	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,04
NL12	006002	7645600W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	132080	502707	56879be4-8a1f-4312-b4c8-00d0f1e46ecd	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,36
NL12	006002	7645600W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	132080	502707	e5cf228b-d7c4-49df-8989-a6206af64b2	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,14
NL12	006002	7645600W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	132080	502707	6cf54df6-2854-4a74-9a37-a8b106ca851f	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,16
NL12	006002	7645600W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	132080	502707	7ff461d-c521-4547-b552-8614b6e5df202	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,01
NL12	006002	7645600W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	132080	502707	9000cb90-c616-4df6-a36a-5e992d9589dc	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,37
NL12	006002	7645600W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	132080	502707	5a9e13bd-3958-44eb-bc76-520453b73200	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,17
NL12	006002	7645600W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	132080	502707	af1e1762-b5a6-4509-9703-7cf390c2ef8b	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1
NL12	007001	7645860W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	120378	516406	c45e011a-d71b-4909-aa80-36bdec3368e8	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,58
NL12	007001	7645860W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	120378	516406	80cb3c758-8592-411f-8436-150894d8d7f8	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,2
NL12	007001	7645860W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	120378	516406	c5587b33-e21e-431e-9ef6-131c9f9155b7	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,92
NL12	007001	7645860W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	120378	516406	09424167-af7a-44f2-81ad-b5ef80027f8f1	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,05
NL12	007001	7645860W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	120378	516406	cb53b961-8619-4421-bfed-4a1b0a006c7f0	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,26
NL12	007001	7645860W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	120378	516406	e8d6f13d-9f49-40a9-aa98-1fcbf1ad9cc	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	007001	7645860W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	120378	516406	8fdb0fb3-b693-40ad-a0a5-9869c2657bb7	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,98
NL12	022001	7645820W	NL12	OW		2024-11-13	12:11:00	123648	514744	65516197-82dc-4bfa-8302-802017d205a6	2024-11-13	2024-11-13	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,26
NL12	022001	7645820W	NL12	OW		2024-11-13	12:11:00	123648	514744	6ea1516a-2984-4158-bfa5-5a746eecc1a	2024-11-13	2024-11-13	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,15
NL12	022001	7645820W	NL12	OW		2024-11-13	12:11:00	123648	514744	6f183c22-afb4-4718-96ec-61a36ef6612a	2024-11-13	2024-11-13	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,19
NL12	022001	7645820W	NL12	OW		2024-11-13	12:11:00	123648	514744	54d995fd-2415-49cd-9f1d-2ac5cc904bed	2024-11-13	2024-11-13	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,01
NL12	022001	7645820W	NL12	OW		2024-11-13	12:11:00	123648	514744	2ff0fee90-d006-4634-93cc-49e2f92da652	2024-11-13	2024-11-13	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,28
NL12	022001	7645820W	NL12	OW		2024-11-13	12:11:00	123648	514744	6738114e-bd59-4061-9de3-3b76fc5a8a39	2024-11-13	2024-11-13	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,26
NL12	022001	7645820W	NL12	OW		2024-11-13	12:11:00	123648	514744	bf9d3fe3-92f2-4f04-9fe7-26164ff9cf6b	2024-11-13	2024-11-13	12:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	074001	7641810W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117924	541625	8e0ba14e-8cd3-4708-be3d-d43cbc0fc61cd	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW	<									0,05
NL12	074001	7641810W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117924	541625	cb724853-037d-4fbf-b845-965055d181ff	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,95
NL12	074001	7641810W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117924	541625	67833bca-9c80-4811-b777-5d8821bc0b0f	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	074001	7641810W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117924	541625	9f6de046-b182-453b-83f7-ac7d26b52cf5	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,12
NL12	074001	7641810W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117924	541625	55457371-196b-449c-bca7-600d1c49249c	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW	<									0,05
NL12	074001	7641810W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117924	541625	07295a3d-6de4-440d-bdba-8860b0bb7e74	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,83
NL12	074001	7641810W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117924	541625	98e5c265-b7cc-4de0-aee0-60c317d03122	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,01
NL12	081001	7645870W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	119929	517834	ee846665-d0d7-4109-87a7-9c3517c7dd66	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,22
NL12	081001	7645870W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	119929	517834	46574095-127b-4fcf-83a6-c95c98749da	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,7
NL12	081001	7645870W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	119929	517834	6ca50b1a-3e9d-480a-8cef-d8979eeb7364	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,03
NL12	081001	7645870W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	119929	517834	4275947e-a0a4-4546-afbf-3845a855275f	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,25
NL12	081001	7645870W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	119929	517834	dea8024a-3a2a-4fec-a7b9-f34db66a1337	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,5
NL12	081001	7645870W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	119929	517834	7b0d6806-dcc2-4861-a254-f74c5708c56b	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,73
NL12	081001	7645870W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	119929	517834	a1229abd-22ea-4d6c-af7b-c9774407fdf2	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,27
NL12	084001	7644280W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	124054	528072	a57b3ee2-ba6f-41bf-85ac-3370aac94894	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,95
NL12	084001	7644280W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	124054	528072	881cb665-5296-4af5-a6f8-59c65f547126	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,02
NL12	084001	7644280W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	124054	528072	fe2102dc-2ec0-46a5-923a-f0724d4424a2	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,22
NL12	084001	7644280W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	124054	528072	5a8388d3-792e-48dd-88ac-ce853901309	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,09
NL12	084001	7644280W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	124054	528072	d34ba3ee-2a76-462f-99f1-c0c499d285e9	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,3
NL12	084001	7644280W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	124054	528072	02e9f66c-7b12-4271-a03b-1da227696d43	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,26
NL12	084001	7644280W	NL12	OW		2024-11-13	11:11:00	124054	528072	06293446-2f97-43b8-9b87-3be98dd5c359	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,97
NL12	087001	7641430W	NL12	OW		2024-11-08	08:11:00	123977	523432	68880b33-72a0-4ee5-b34e-d26489251c9	2024-11-08	2024-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											1,1
NL12	087001	7641430W	NL12	OW		2024-11-08	08:11:00	123977	523432	f2249cbe-e0a4-48a0-95b6-6c844eac0c14	2024-11-08	2024-11-08	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,23
NL12	087001	7641430W	NL12	OW		2024-11-08	08:11:00	123977	523432	a694256a-774b-440d-8844-8207faa12843	2024-11-08	2024-11-08	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,04
NL12	087001	7641430W	NL12	OW		2024-11-08	08:11:00	123977	523432	a2921206-0696-47e4-9be0-dbd3be46e9c3	2024-11-08	2024-11-08	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,28
NL12	087001	7641430W	NL12	OW		2024-11-08	08:11:00	123977	523432	0f4fe765-2459-48d3-819d-bd6dd3e80f9f	2024-11-08	2024-11-08	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	087001	7641430W	NL12	OW		2024-11-08	08:11:00	123977	523432	4ca0f68a-f4bb-42e3-9e02-1161861a91ac	2024-11-08	2024-11-08	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											1,1
NL12	087001	7641430W	NL12	OW		2024-11-08	08:11:00	123977	523432	9807a8ad-06cb-4cd3-801c-fbd421d8e427	2024-11-08	2024-11-08	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,35
NL12	088001	7644140W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	115046	527147	d18613c0-6d01-4b87-97e6-a2846c2b3c0	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,49
NL12	088001	7644140W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	115046	527147	3b43baa3-1024-4a4c-848b-5e6c04e7b94c	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,33
NL12	088001	7644140W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	115046	527147	1d4416a-50e1-4c86-87af-e1e73018ab02	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,03
NL12	088001	7644140W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	115046	527147	1ff7402b-5d18-4c05-bc83-79170561f304	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,62
NL12	088001	7644140W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	115046	527147	854bc3c7-a95f-4ff0-a5e5-4bec7ed8c89f	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,65
NL12	088001	7644140W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	115046	527147	9de55739-6432-4f5f-86e1-07741497f2dc	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,8
NL12	088001	7644140W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	115046	527147	4e1c6c5a-ad15-458c-bf01-6bb21285b86e	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,57
NL12	104302	7645580W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	128557	509797	4ce74741-a1b1-4e19-8a46-6b0243489baf	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,19
NL12	104302	7645580W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	128557	509797	518aa065-4d00-4ba3-a3a3-40ba9673f4c7	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,45
NL12	104302	7645580W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	128557	509797	8f362650-d36f-4c30-8397-865ba64a23d7	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,2
NL12	104302	7645580W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	128557	509797	87467ebf-407b-4d83-ad05-a2667921170f	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,02
NL12	104302	7645580W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	128557	509797	856a2975-1dfa-4408-acee-20b672ee5c3d	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,1
NL12	104302	7645580W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	128557	509797	06001bc5-8aba-4585-9299-03fd6de80f9c	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,26
NL12	104302	7645580W	NL12	OW		2024-11-14	12:11:00	128557	509797	149e19ca-402b-4e33-ba10-61867afa7e64	2024-11-14	2024-11-14	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,47
NL12	104502	7646020W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	119169	508131	098d32d3-779a-4dc3-9956-0fe74231d8cf	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,5
NL12	104502	7646020W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	119169	508131	8991de2d-b73a-4ba0-aef5-919412c7f88e9	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,62
NL12	104502	7646020W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	119169	508131	74b7bf41-78ed-46a2-ae95-0da5892923c4	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											5,9
NL12	104502	7646020W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	119169	508131	0a1587cb-eae8-473d-bcdd-63341bfb5d41	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											4,5
NL12	104502	7646020W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	119169	508131	79bbee30-2497-4e25-a939-8d4405699c27	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,05
NL12	104502	7646020W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	119169	508131	663e567c-c08b-478d-a8d6-621f1310fcf0	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,57
NL12	104502	7646020W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	119169	508131	d9d0956b-bca0-4607-bf1d-fcbb2b36e758	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											1,2
NL12	121502	7644160W	NL12	OW		2024-11-08	09:11:00	115910	520809	491f5b78-c3bd-4ad2-be56-661a24f23719	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											0,61
NL12	121502	7644160W	NL12	OW		2024-11-08	09:11:00	115910	520809	46022f4c0-17ec-4c0a-b7fb-2f1704705f84	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,39
NL12	121502	7644160W	NL12	OW		2024-11-08	09:11:00	115910	520809	01636275-f10f-40d5-889a-dfb135ea8def	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,13
NL12	121502	7644160W	NL12	OW		2024-11-08	09:11:00	115910	520809	7850ee61-b61d-4455-b3cc-c158e155c7fa	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,02
NL12	121502	7644160W	NL12	OW		2024-11-08	09:11:00	115910	520809	5b889b2b-0e45-419c-9b7e-b0077d8e8d4	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											0,62
NL12	121502	7644160W	NL12	OW		2024-11-08	09:11:00	115910	520809	d82059f-7fae-496d-bfbb-9b9bb3de1f73	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,42
NL12	121502	7644160W	NL12	OW		2024-11-08	09:11:00	115910	520809	a14900d6-9090-4c7d-aa07-06fda5e227e2	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,2
NL12	134401	7645990W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	113938	507893	08b3749e-2ca1-4e06-bfb9-e4c7e1c04ea9	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,9
NL12	134401	7645990W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	113938	507893	748dac78-6d72-467f-8122-ce7baf b57b40	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,62
NL12	134401	7645990W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	113938	507893	60e64efb-a1e6-4b75-acaa-7f4b6f6aee82	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											1,3
NL12	134401	7645990W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	113938	507893	7935854f-554e-4e97-bb53-8adf73a3157f	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,54
NL12	134401	7645990W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	113938	507893	1b57d763-4a51-4157-bb40-47cdf3eb6b85	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											1,2
NL12	134401	7645990W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	113938	507893	ce717b63-d0c1-4cff-bc28-24a4dd200c10	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,47
NL12	134401	7645990W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	113938	507893	0b844b78-3f5b-46bf-a149-61ede5a21e96	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,04
NL12	134604	7645980W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	111576	509423	313faf9c-5906-43b7-ba25-9f1c5706196f	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW											1,6
NL12	134604	7645980W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	111576	509423	e5ce081c-176b-4b56-ab95-5af5d18e15c1	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,65
NL12	134604	7645980W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	111576	509423	d81b6694-dcf3-408b-ab07-c1f94e460e5	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nmf	OW											1,3
NL12	134604	7645980W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	111576	509423	dcd0398a-682d-43d2-b0db-d954a0d04321	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,22
NL12	134604	7645980W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	111576	509423	c031dc24-ea25-4815-8e7f-86d859159099	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											1,3
NL12	134604	7645980W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	111576	509423	13cdb637-6fa1-4f07-adb1-a342c8878be5	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pmf	OW											0,57
NL12	134604	7645980W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	111576	509423	a92b2270-0455-45d0-b6ee-338fc167c630	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nmf	OW											0,04
NL12	135201	7645120W	NL12	OW		2024-11-08	10:11:00	109660	524699	a7a5fcf7-79e1-4e78-8f0d-018f17a5ba1f	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nmf	OW											0,7
NL12	135201	7645120W	NL12	OW		2024-11-08	10:11:00	109660	524699	74af8bae-772c-4507-a61a-0c03d70a749d	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nmf	OW											1,2
NL12	135201	7645120W	NL12	OW		2024-11-08	10:11:00	109660	524699	10eb749c-c203-4795-aef9-78624f715f0c	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l

NL12	187202	7644130W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	118370	527200	43e8886c-6ec6-494a-83db-a070d625b3c4	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	187202	7644130W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	118370	527200	d10daa2a-7388-44a7-b5dd-58db55571797e	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,49
NL12	187202	7644130W	NL12	OW		2024-11-13	08:11:00	118370	527200	0ccbab62-7ea8-4141-9b6c-7f5e65c0ac0	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,13
NL12	202002	7639370W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111103	542181	8e39f3d9-95de-40c3-a151-9ccaf94a228c	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							7,4
NL12	202002	7639370W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111103	542181	f091ed04-649e-49b8-aad9-b2897213e25	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	202002	7639370W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111103	542181	2cad8d96-f4c3-4897-b8d6-4eac7a8eb1e5	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,36
NL12	202002	7639370W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111103	542181	4ba45474-20f4-44b7-b205-f9ac54513e4d	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	202002	7639370W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111103	542181	ff30a7e-83fb-4804-a847-98be5f807eaf	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	202002	7639370W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111103	542181	d87b97e2-4498-4776-b6ba-bd7e59d0cc9	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							5,4
NL12	202002	7639370W	NL12	OW		2024-11-07	10:11:00	111103	542181	36e2b612-2c66-4df8-9937-77e206c712ac	2024-11-07	2024-11-07	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							9,4
NL12	280103	7641860W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117966	544056	a92567d2-6c9b-4f65-aaa7-0358d3a1d523	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							5
NL12	280103	7641860W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117966	544056	87485915-a33d-464a-909a-d9c3146d5d30	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	280103	7641860W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117966	544056	f24e7111-3897-4318-873b-9800a0911045	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,96
NL12	280103	7641860W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117966	544056	01f7e6f7a-99a6-4ec5-ba83-c2d0ec603254	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							5,1
NL12	280105	7641870W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	114415	543764	b0573e5a-d0af-4f6c-951e-d74bfdd70eec	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,59
NL12	280105	7641870W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	114415	543764	9cc4a096-f80e-4564-a42c-8bf8df4f1cd	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,1
NL12	280105	7641870W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	114415	543764	0bd638da-51b5-4720-8b84-d13e1fcaab38	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,06
NL12	280105	7641870W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	114415	543764	cd552c79-28c7-4783-81a1-a0e7466ad92d	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							4,7
NL12	280105	7641870W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	114415	543764	a6b3c128-ee29-4d1df-8a76-c9357320fa87	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,66
NL12	280105	7641870W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	114415	543764	3f0b0e68-9166-486e-9b19-aac1bdb08d9d	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5
NL12	280105	7641870W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	114415	543764	a3cefbc0-3d2e-4af8-90a8-d6ee15720fee	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							4,9
NL12	280113	7641850W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	120217	544505	5bf2f2f36-4890-4566-bd64-14d115eb8020	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	280113	7641850W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	120217	544505	34ee6d68-50fe-464d-a5d2-5561f63fb043	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	280113	7641850W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	120217	544505	cd941747-c3f2-41a4-867e-a08c1dbad482	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							5,9
NL12	280113	7641850W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	120217	544505	f9aa12fb-6123-466e-b0e8-f682116ab6d	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,86
NL12	280113	7641850W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	120217	544505	41b003d7-3097-41a4-809f-539fa6f96c52	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							5,9
NL12	280113	7641850W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	120217	544505	2b56ae24-e4af-4270-9f07-9828ee490bd8	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,7
NL12	280113	7641850W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	120217	544505	c9ed0978-23cb-44d2-8dd5-ad28f9405315	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,91
NL12	280118	7641830W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118023	541867	11237b86-320f-42d4-84e9-0173f3808cef	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,48
NL12	280201	7641830W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118023	541867	a014c867-3b5a-44e7-accc-a6a4286584b6	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,8
NL12	280201	7641830W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118023	541867	bd8d8a1c-8080-4ff8-af0e-db6ca590fc23	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	280201	7641830W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118023	541867	196ea72e-7351-4582-9b1d-f041aa31a2c6	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	280201	7641830W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118023	541867	22ffb8dc-3d7e-4a47-aced-3079739f4077	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,52
NL12	280201	7641830W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118023	541867	2907660b-ce0a-4b66-ac2e-1122f2ea5f84	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,9
NL12	280201	7641830W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118023	541867	9fe4487b-a8b4-45e0-bd0e-335f31554a1da	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,1
NL12	280204	7641820W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118804	541030	e9211ddc-8061-4c58-9706-d7e498a24faf	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	280204	7641820W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118804	541030	7a92050e-262e-4631-ab68-f7761c13c41f	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	280204	7641820W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118804	541030	49d8f4d3-7751-4e76-982f-efe4de43dffe	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	280204	7641820W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118804	541030	fd790511-01b2-4d61-b123-d4c98354c1e5	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	280204	7641820W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118804	541030	2354bf0b-786e-4620-a8f0-284175e54579	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,55
NL12	280204	7641820W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118804	541030	a6288eb5-e960-488e-a752-c8935066446	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,9
NL12	280204	7641820W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	118804	541030	ab960f83-6437-4385-9137-889d1a51cdb9	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,05
NL12	280209	7641800W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	114478	540966	8d117363-5c35-4c9c-9b97-29475cd858a	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							4,1
NL12	280103	7641860W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117966	544056	1560fe3b-dc99-47db-b341-b9162449d8de	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,89
NL12	280103	7641860W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117966	544056	cfb37cab-9a34-4048-bf14-5195ba23a626	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	280103	7641860W	NL12	OW		2024-11-11	09:11:00	117966	544056	8067596d-10d9-43ac-a6ef-f1cda8634d9f	2024-11-11	2024-11-11	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	277401	7641790W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	113980	540046	bb343b47-691c-413b-8bcd-f4030759e567	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,38
NL12	277401	7641790W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	113980	540046	d26d4885-439e-4c60-978c-8e4b13760ef	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	277401	7641790W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	113980	540046	35cf293b-4ab5-4e68-b512-44c0b2791d68	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,6
NL12	277401	7641790W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	113980	540046	20567741-a84a-4062-8b1f-9836b6d8f5aa	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	277401	7641790W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	113980	540046	e69a6be1-ae05-4a2e-b490-a8a56d83a0c0	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,6
NL12	277401	7641790W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	113980	540046	b8f8e3d6-cf85-4cf4-8d14-4d9bfcb4d3c1	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							4,1
NL12	277401	7641790W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	113980	540046	4e3bc7e7-3c70-4fe6-9ccf-4f2f4656761b	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,47
NL12	277301	7641780W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	112802	539751	e8d69aad-9bef-4277-aae1-04de779d1ee5	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,5
NL12	277301	7641780W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	112802	539751	7dbe9a69-08de-4fd0-95d3-0a84d039b8ea	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							1,5
NL12	277301	7641780W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	112802	539751	99172bb4-9f8c-441b-bd7e-530ae5092952	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,59
NL12	277301	7641780W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	112802	539751	aabeee5e-ef56-4dbb-910b-afd287cac1b1	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	277301	7641780W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	112802	539751	a4cb6170-9997-4a6b-b905-d0e8a9438b25	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							1,2
NL12	277301	7641780W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	112802	539751	3b144f5e-caec-4e05-a9c7-a3396901ef50	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,51
NL12	277301	7641780W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	112802	539751	17f1d046-eeb1-4629-971a-d8a1233a559	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,6
NL12	275606	7641670W	NL12	OW		2024-11-08	11:11:00	106604	529551	6be55f36-1039-45c8-837b-ea75f905179c	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,4
NL12	275606	7641670W	NL12	OW		2024-11-08	11:11:00	106604	529551	9fdf5e45-00d1-4e72-bd83-7a27b95d580f	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,36
NL12	275606	7641670W	NL12	OW		2024-11-08	11:11:00	106604	529551	95c14654-4ef4-4514-9093-c52f75d72483	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	275606	7641670W	NL12	OW		2024-11-08	11:11:00	106604	529551	6ac0bbf2-41b9-419d-b2d7-92e045005c70	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,11
NL12	275606	7641670W	NL12	OW		2024-11-08	11:11:00	106604	529551	d30c04a7-1a40-4988-b1a5-c6c33734a1eb	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,14
NL12	275606	7641670W	NL12	OW		2024-11-08	11:11:00	106604	529551	a1dc8bc3-ca6d-4a14-8cce-df95402e9e1b	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,6
NL12	275606	7641670W	NL12	OW		2024-11-08	11:11:00	106604	529551	d8bf5d73-5711-487d-b034-1a8d1ae61cd8	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,2
NL12	280209	7641800W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	114478	540966	b13f5daa-8753-4726-bc4b-b1d6a5e746a4	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	280209	7641800W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	114478	540966	8d9defa4-d38f-4dc5-925e-740940513844	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	280209	7641800W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	114478	540966	d574912d-0ecd-4920-b1bb-5e9544a88cc5	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,5
NL12	280209	7641800W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	114478	540966	6b9653e2-7bcd-4571-b28f-818a658ee608	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,9
NL12	280209	7641800W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	114478	540966	73148d08-e39b-4534-91c7-30d84dc75abc	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							5,1
NL12	280209	7641800W	NL12	OW		2024-11-11	08:11:00	114478	540966	9d9b7a36-d807-4c46-9279-9acf8d8b2a6d	2024-11-11	2024-11-11	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,13
NL12	301001	7644240W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121681	534195	6c82ad71-0042-4be6-b3d7-af9b114d2523	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,46
NL12	301001	7644240W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121681	534195	a0217721-f209-4e45-bded-5dafbf9561e8	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,15
NL12	301001	7644240W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121681	534195	fd948fe9-e2d0-41b7-a827-86a70bd61736	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,64
NL12	301001	7644240W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121681	534195	c0cc0c93-5ad9-40b3-a80b-40d69987d5cc	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	301001	7644240W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121681	534195	3a092dc7-19c2-46b7-8d98-d9e0767546d9	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,66
NL12	301001	7644240W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121681	534195	27134284-43c4-4e87-852a-1a0d09efbc92a	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,51
NL12	301001	7644240W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121681	534195	94d09382-5640-472b-aea5-823aebf6ba29	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	301003	7644260W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	119814	532328	15cc7160-e59c-4938-9d4c-63f8f56ecda2	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,39
NL12	301003	7644260W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	119814	532328	292eb956-8ef6-43bc-b8e5-369f87e0afcd	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	301003	7644260W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	119814	532328	a9e03cd8-08d8-4c82-829a-68991688291	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,57
NL12	301003	7644260W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	119814	532328	d2015aa8-954a-49c5-b94c-8ffb93b4a86e	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,42
NL12	301003	7644260W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	119814	532328	31c69baa-d9fd-428a-9975-87e8c79eb563	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,56
NL12	301003	7644260W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	119814	532328	66fcd25c-7198-485b-b25d-11317ab7589	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,6
NL12	301003	7644260W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	119814	532328	ad1a1dcc-84b8-4c06-8331-1f0a216161	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	301005	7644230W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	120792	534546	7ee0512b-3e12-4d06-bb59-ecae773670c	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,65
NL12	301005	7644230W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	120792	534546	dbbb3bca-3bb6-47b0-95d6-bab7dc762c25	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	301005	7644230W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	120792	534546	09a6b3b9-d743-4fcf-8ac1-e34e2d2cef91	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,25
NL12	301005	7644230W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	120792	534546	ac1c553c-3a95-478e-95ee-a86c4e7dd8e8	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,36
NL12	301005	7644230W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	120792	534546	8a5a5063-32a2-499f-af79-d374b47bcc90	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	301005	7644230W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	120792	534546	59d370cd-e585-4bc8-ab92-e631d08fe844	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,45
NL12	301005	7644230W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	120792	534546	9d5c89eb-5594-4e60-928c-e4884a6d6b1b	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,69
NL12	302003	7644190W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	115281	533816	c1a18a14-d8b6-4f94-9289-86e56685fbb1	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,84
NL12	302003	7644190W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	115281	533816	d140bcd7-719a-4bfb-87f7-15ac0794eb25	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	302003	7644190W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	115281	533816	588e7f74-6c76-4931-a27e-00909488795d	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,4
NL12	302003	7644190W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	115281	533816	bbc628ff-ae4d-4f02-9d52-022e83199fee	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	302003	7644190W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	115281	533816	a6b512b-4f5d-41cf-8989-efbd8f9fd818	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,87
NL12	302003	7644190W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	115281	533816	2eb80389-d913-4913-a3d1-528fb7253730	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,8
NL12	302003	7644190W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	115281	533816	252e91fe-c485-41f9-81ec-bd6a7a535bf3	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,22
NL12	302011	7644220W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	117176	533416	884ecd57-e445-4497-bb08-4eac7a8eb1e5	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,36
NL12	302011	7644220W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	117176	533416	60569356-21c3-4010-b140-5a1d1e69727a	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	302011	7644220W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	117176	533416	048eeb8a-62f0-4d1c-a7f8-92a49b0d9e2	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,79
NL12	302011	7644220W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	117176	533416	d0412659-d219-4d40-b0e0-610953786323	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,38
NL12	302011	7644220W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	117176	533416	899718a0-03f5-4b83-a35d-c4b4b9885ab4	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,9
NL12	302011	7644220W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	117176	533416	97094eaf-98e6-4279-91e0-d0483e3eb941	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,52
NL12	302011	7644220W	NL12	OW		2024-11-13	09:11:00	117176	533416	d93ea115-7435-4040-8943-02fdb546734f	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,83
NL12	304002	7644250W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121040	533619	ac565618-cb13-4568-9c9e-3ff48c36f346	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,5
NL12	304002	7644250W	NL12	OW		2024-11-13	10:11:00	121040	533619	98a95f93-bc38-47ac-a274-b13e2d71e7f7	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l

NL12	375208	764417OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	112432	529287	d42b5a1a-dd43-4e61-bd2a-fd86c2281f67	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375208	764417OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	112432	529287	a9e00c65-cffe-45ca-abac-4f2741067cc2	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	375208	764417OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	112432	529287	7f615753-c588-4fc6-9340-57ec3ecec147	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	375208	764417OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	112432	529287	e0a94a94-4e83-4746-951f-bd5189769999	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	375208	764417OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	112432	529287	1ada8684-6102-4d79-8331-fd347218d823	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	375208	764417OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	112432	529287	bd83fc49-0151-47ff-bb9f-ecd92ab7a93d	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	375208	764417OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	112432	529287	079935a7-7519-401a-a2fb-ceb29f174b1b	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	375702	764151OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	110183	524412	309e8cbe-16a1-450b-a045-422e86026203	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	375702	764151OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	110183	524412	7e53241b-8315-4066-ae45-4fb843f679e5	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	375702	764151OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	110183	524412	f5dea3bb-4220-4bdf-a535-3c8f45dec57f	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375702	764151OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	110183	524412	32e03cc7-b697-453a-8150-dcca0495cc6c	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	375702	764151OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	110183	524412	76b54079-6e08-4c7b-b43b-ed3f94a112b1	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375702	764151OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	110183	524412	ea1fcea0-efdd-48c3-a6d0-e2c7a75c3b9b	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	375702	764151OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	110183	524412	9e56c02c-9b5c-4481-8512-8efb5a71a692	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	380103	764147OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116100	522170	14114383-e4d8-446e-9a98-9085edf56c63	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	380103	764147OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116100	522170	69fb3669-3240-493b-bafe-1729509d9185	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	380103	764147OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116100	522170	86603b51-5446-4073-9c2d-2f1ef64f1540	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	380103	764147OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116100	522170	7ce7744c-0ada-4341-b328-aeb7b168ac0b	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	380103	764147OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116100	522170	1da172f9-8f20-41e6-bea9-02bee342a7d6	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	380103	764147OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116100	522170	2d21fa09-419d-4a4f-8c3c-95e3de1ecf67	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	380103	764147OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116100	522170	35241bf4-7a40-4d36-b871-7a2274dba331	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	380201	764148OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116086	523710	c932faba-753a-45a1-a821-22379b6c4fdb	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	380201	764148OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116086	523710	b1ff64a8-f29c-488f-a324-f4c444077a28	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	380201	764148OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116086	523710	b65b158c-2399-49c8-96c3-96b6118162b2	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	380201	764148OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116086	523710	da1f5a25-f195-4ce9-9055-67c39bac42de	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	404001	764153OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	108853	526014	708860e8-7897-41fb-a14f-88d9b7411368	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	404001	764153OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	108853	526014	143b4911-84b7-4d9e-a80f-c2635aa27f65	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	404001	764153OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	108853	526014	b480bdae-0400-42db-8925-9794ea96cacc	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	404001	764153OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	108853	526014	ed2333ab-eea9-4dbf-ad10-dec6c2a45776	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	404001	764153OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	108853	526014	399b868a-9c94-411c-ba99-9562029db7ba	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	404001	764153OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	108853	526014	83243f06-da96-4b6a-8853-b8181096c13b	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	404001	764153OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	108853	526014	106ef7e7-1302-4447-8a38-3d226ff4dadd	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	440023	764386OW	NL12	OW	2024-11-13	11:11:00	112700	495640	d7920587-0fa8-4918-bd3f-a5e33c9c652d	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	440023	764386OW	NL12	OW	2024-11-13	11:11:00	112700	495640	ea518a1c-bf74-4f47-811f-fae621171c90	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440023	764386OW	NL12	OW	2024-11-13	11:11:00	112700	495640	140a4161-a470-4865-8f68-31fbfc641cba	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	440023	764386OW	NL12	OW	2024-11-13	11:11:00	112700	495640	6a1e3bec-f929-4607-8f1d-ccfa9330a3e8	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	440023	764386OW	NL12	OW	2024-11-13	11:11:00	112700	495640	addbbad0-1aa5-42c0-a2dd-3e209bfc6889	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	440023	764386OW	NL12	OW	2024-11-13	11:11:00	112700	495640	9afaa056-30c0-4c99-b972-1c1b3929f554	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	440023	764386OW	NL12	OW	2024-11-13	11:11:00	112700	495640	b8addc0d-a535-4250-bf48-384641f051a0	2024-11-13	2024-11-13	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	480110	764592OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	121098	511473	87c1c18c-a9b3-4c53-87a9-fb2e9859b8b9	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	480110	764592OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	121098	511473	1500a88e-6943-4750-ac0c-7f40e71271b4	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	480110	764592OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	121098	511473	71781cdc-413c-4918-80f1-c5117d03b763	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	480110	764592OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	121098	511473	d9bb8701-7ead-40db-8d3d-4b7ed5a73695	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	480110	764592OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	121098	511473	523ee573-aba2-4f6c-aa60-0cab8e19a7ae	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	480110	764592OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	121098	511473	91f6dc74-9d28-468c-b5de-ac97b4d8f7f6	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	480110	764592OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	121098	511473	c3d42886-f0a3-49d0-83f0-064a2e68a815	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	485101	764591OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	120859	513380	795dd975-54df-4365-bc02-098bbdbd1432	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	485101	764591OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	120859	513380	90f1e42b-b08e-4c18-9630-352bd2c24a2c	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	485101	764591OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	120859	513380	1d03e2eb-ae06-442d-a19d-29fc9b26a5ae	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	485101	764591OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	120859	513380	3e1c8c15-25fc-4c8d-8d4e-fb1bd5d5b42d	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485101	764591OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	120859	513380	b68b3495-aa6b-4ca7-9c4d-5b06a2969e60	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	485101	764591OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	120859	513380	7865c169-ffba-47c9-9663-fe2a3c1d066e	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	485101	764591OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	120859	513380	fac096fa-3528-453e-a942-98a4467fdac0	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	485103	764589OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119062	515138	84a64627-eead-4d4c-9383-39ee01a5c743	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	485103	764589OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119062	515138	78a26f86-8811-4bb6-a6e5-e3fd769788c5	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	485103	764589OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119062	515138	42a503aa-fde4-4da5-ab36-245b9e3b34f0	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	403002	764155OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107195	527746	c8bac1c2-9a00-4e05-93f6-c2b884567451	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	403002	764155OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107195	527746	bd318705-250d-4c60-a168-a904e3669375	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	403002	764155OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107195	527746	1cb98548-f645-4f9c-8bef-40dd2cc663b3	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	403002	764155OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107195	527746	0cc54c90-b407-4a54-8178-73b318a2b6eb	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	403002	764155OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107195	527746	9a4b7a2d-c5d1-4a26-adfd-905765bcb4af	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	403002	764155OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107195	527746	751652fc-0a03-409d-bccc-0d96664d9303	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	403002	764155OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107195	527746	a3150a8c-a7d9-4d41-bad3-8b9d19d0f337	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	402003	764162OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106360	527719	11f0368c-7f6d-4506-beda-00d4e10303cb	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	402003	764162OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106360	527719	968dd5ad-3f3b-46f7-977f-b6b802db5e14	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	402003	764162OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106360	527719	d496c1cf-42b7-4892-8ca4-fa6890868922	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	402003	764162OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106360	527719	28a32b39-8662-40e9-9698-c9f4a6750b66	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	402003	764162OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106360	527719	0010c33e-8d3d-44b2-8f4c-32ce3d33507c	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	402003	764162OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106360	527719	997b68f9-1bc6-428e-ba3a-beb24e3b2186	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	402003	764162OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106360	527719	44050a59-a6a9-48ca-afcf-c4cce8cf930c	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	402001	764159OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	105832	528730	4a6b5b93-4d7d-4bcc-a058-9e1087813932	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	402001	764159OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	105832	528730	27e287c1-ffc4-4bf6-aa42-97ceeca3c5c7	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	402001	764159OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	105832	528730	a43b06d9-d1b1-45d2-bcc2-b42bb2b97afb	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	402001	764159OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	105832	528730	df8ebff4-3709-4134-ad10-19c2103e415e	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	402001	764159OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	105832	528730	4713a632-00b6-4261-b114-81b5107a7271	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	402001	764159OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	105832	528730	d2fc0f3d-770b-46c3-a31f-946846c6cb8d	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	402001	764159OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	105832	528730	f833cf46-9f80-46cf-b073-14de6b289d83	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	380201	764148OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116086	523710	2b700084-d095-4be1-a58b-ca7a510b8dde	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	380201	764148OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116086	523710	41c8fa2f-c5c3-4b34-bf9a-1c7095bc7b7a	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	380201	764148OW	NL12	OW	2024-11-08	09:11:00	116086	523710	2c643c24-2887-46a5-84a1-bd254bf19463	2024-11-08	2024-11-08	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	485307	764595OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	114664	509998	75a3f12a-e640-497c-9758-4b3f37a1910b	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	485311	764597OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113231	510535	9bb5d374-52a6-4797-9042-44a9cc110f8f	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	485311	764597OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113231	510535	b62cbc35-3a1a-4e2e-b4b8-b2d923ff6271	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	485311	764597OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113231	510535	3c1d7571-af5c-4d04-a155-1a8139876715	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	485311	764597OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113231	510535	5c833040-de7b-4c37-8e3b-f4faa0454446	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	485311	764597OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113231	510535	e04ae69c-a649-411d-b34e-cb6b0bf38788	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	485311	764597OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113231	510535	52b01a5a-feee-4e1e-95dc-de753860056d	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	485311	764597OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113231	510535	8fc9a6ec-8627-4c14-8721-c2bcaaf84ee1	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	490102	764154OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107113	526073	11cbfafd-b5a8-4a5c-bb63-8e587e91f8af	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	490102	764154OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107113	526073	3fd61798-3ca5-4ec5-9d80-d175a201f502	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	490102	764154OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107113	526073	5c4daed5-36c6-4d13-9d46-ecbda93eeb24	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	490102	764154OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107113	526073	2c39efe8-b1bc-4960-b71f-557c4748b91a	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	490102	764154OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107113	526073	8b682e26-6a25-4824-8d64-dbd1d8a811e0	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	490102	764154OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107113	526073	de59e07a-75e1-4ee2-98eb-9179bacf54ee	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	490102	764154OW	NL12	OW	2024-11-08	10:11:00	107113	526073	7b2998ba-d8d2-40c6-8379-18e800a28831	2024-11-08	2024-11-08	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	540012	764603OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	121395	508383	96b4c383-52bf-4419-8ddb-5b8281dd48f9	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	540012	764603OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	121395	508383	5066d4bf-ed00-4831-8bc3-4f584a0236e0	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	540012	764603OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	121395	508383	1ce3d06f-8c90-44d8-8091-a161243975fc	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	540012	764603OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	121395	508383	def8d218-ed47-42cc-ad05-a094b991a212	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	540012	764603OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	121395	508383	3cef6898-d884-490e-8f49-4530951d1e4d	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	540012	764603OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	121395	508383	19b7334f-c778-4d5b-954c-2cfe50840915	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	540012	764603OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	121395	508383	b631f3e6-ac4d-4670-b659-47a030cfd346	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	609001	764548OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	145172	520610	6d306679-2120-49cd-97f1-c3d764856617	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	609001	764548OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	145172	520610	a057faa5-3bd2-4217-a013-08f3cb56f340	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	609001	764548OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	145172	520610	2891c1e0-9e6d-404b-b206-7b39e4fc069b	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	609001	764548OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	145172	520610	38e650a6-2468-4144-afef-e71935e80b9e	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	609001	764548OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	145172	520610	9e5ff949-45a3-48bb-bee5-4adf41a409dc	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	609001	764548OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	145172	520610	7a689424-d299-41de-ab42-6f84783af9d4	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	609001	764548OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	145172	520610	0fd807b0-02d3-4c15-b955-9f35e7c06f37	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	611006	764550OW	NL12	OW	2024-11-14	10:11:00	134260	517385	9ac184fd-6965-4998-8fce-edd9c44c1b66	2024-11-14	2024-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	611006	764550OW	NL12	OW	2024-11-14	10:11:00	134260	517385	552a4e1b-21ac-4a6b-88fd-533f2ec7c8f2	2024-11-14	2024-11-14	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	611006	764550OW	NL12	OW	2024-11-14	10:11:00	134260	517385	27ba8899-8999-4bbe-a105-10b8e5295108	2024-11-14	2024-11-14	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	485103	764589OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119062	515138	67e5c360-18ef-490e-9bf2-4889d21f5f2b	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	485103	764589OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119062	515138	0546cf60-2517-4b32-b96b-389d25530efc	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485103	764589OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119062	515138	798c98ac-6537-478e-ad5f-6bd57084a006	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	485103	764589OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119062	515138	81403e3d-955a-4e5f-b045-21ac5a13ea66	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,09
NL12	485105	764590OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119451	513987	0b2b9ae2-14be-4255-b2c0-85a34cbf7604	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	485105	764590OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119451	513987	1639eab3-ec35-4f83-8e2a-863f0b2f8311	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	485105	764590OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119451	513987	7bcefe17-4396-4267-9c6f-aba916e8597c	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	485105	764590OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119451	513987	3621f4f8-8282-43ce-9b58-416c7a6b7fe5	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	485105	764590OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119451	513987	3a3ef7f7-402c-43c7-a8bf-a8d63a44bb41	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	485105	764590OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119451	513987	c4ad3f8c-5f8e-4be2-ad2f-c4f5beaf79d6	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	485105	764590OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	119451	513987	98b27e1d-9647-4980-aa11-3d78930441a5	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	485302	764596OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113795	510913	dd588bbd-da2c-4db8-b2aa-bbb3e43d50fb	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,2
NL12	485302	764596OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113795	510913	a23b0c1e-fe26-47dc-b623-a846596d7134	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	485302	764596OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113795	510913	1bf07aa4-7a4a-420f-8cf8-15d3167be0a4	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	485302	764596OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113795	510913	3b0a2d53-90be-4b1e-a8ac-281b797a4971	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	485302	764596OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113795	510913	e4b6b334-c3b2-4a35-87f2-a9e1e711aad0	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	485302	764596OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113795	510913	a1ed2d66-2725-4c79-b160-7e6b13539af0	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	485302	764596OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	113795	510913	4723f447-95bf-4886-9bb1-c40ed84ac97e	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	485307	764595OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	114664	509998	27a56bd1-43dc-4969-8bdf-69d2fe980118	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	485307	764595OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	114664	509998	1677572f-b245-40e3-bc84-b4013b25b2d1	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	485307	764595OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	114664	509998	464f2361-47eb-4bba-a66d-dd347d065b13	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	485307	764595OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	114664	509998	4580913e-207a-40d3-a47d-99767189dad0	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,98
NL12	485307	764595OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	114664	509998	48dd32e4-8a1e-458a-946a-3816cd85f039	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	485307	764595OW	NL12	OW	2024-11-13	10:11:00	114664	509998	a21735e3-1f8c-4b0a-a8be-98fa16b65119	2024-11-13	2024-11-13	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,1
NL12	611006	764550OW	NL12	OW	2024-11-14	10:11:00	134260	517385	16273f6c-c5e5-44c8-85d5-2017d2cc984c	2024-11-14	2024-11-14	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	611006	764550OW	NL12	OW	2024-11-14	10:11:00	134260	517385	ec912571-bbad-4fb9-a9fb-1603ceff379a	2024-11-14	2024-11-14	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	611006	764550OW	NL12	OW	2024-11-14	10:11:00	134260	517385	db82de81-6627-4809-aec6-9de34678c26d	2024-11-14	2024-11-14	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	611006	764550OW	NL12	OW	2024-11-14	10:11:00	134260	517385	b21d0b13-b512-444a-8f90-32c1e01c8721	2024-11-14	2024-11-14	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	613005	764553OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129768	515319	d10469ba-e871-45b9-9b67-e380bd92b06e	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	613005	764553OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129768	515319	d31d2e0e-9dc6-4743-ab5c-d49a5a01c75c	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	613005	764553OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129768	515319	8484fa53-c842-4cbd-8c0e-0604eac3a5d0	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	613005	764553OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129768	515319	e6aeb507-c00c-4713-a12a-a51ddb1929cd	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	613005	764553OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129768	515319	e2156799-8296-45e4-8a56-ee27d0cfd302	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,34
NL12	613005	764553OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129768	515319	366d6229-25ae-4ba0-93a7-2723647b37cc	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	613005	764553OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129768	515319	41abedc3-426e-46d6-a38f-52ebf356fc8f	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	613015	764554OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129790	515357	236d9d27-83c1-4e71-8954-823009b5d1bc	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	613015	764554OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129790	515357	38072cea-8808-46a5-b0c3-d49a51b6dfed	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	613015	764554OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129790	515357	3bf11351-4a21-441e-a165-9a931c279f6a	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	613015	764554OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129790	515357	3cf8a9ff-d321-42f9-b679-279e5d0d8c9f	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	613015	764554OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129790	515357	68277029-930b-4d2e-9c7f-032936c89fd2	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	613015	764554OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129790	515357	323172c8-c5d6-419c-9789-5b3f5a0b7d0c	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	613015	764554OW	NL12	OW	2024-11-14	11:11:00	129790	515357	36f1584b-5fe4-4a81-843e-1947483b78de	2024-11-14	2024-11-14	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	670105	764545OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	141907	528010	717c78b6-991f-4db7-8971-2488c25d65e8	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	670105	764545OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	141907	528010	cdd4104f-a1cf-4c0f-b89b-5b261b9d4725	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	670105	764545OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	141907	528010	e9f9c51b-6765-42b6-84d7-b9a6ffa783fa	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,82
NL12	670105	764545OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	141907	528010	bb9a7503-9e34-4d57-820c-e63c9567c904	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	670105	764545OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	141907	528010	e83c6305-3c3a-497e-a167-4961756668ca	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	670105	764545OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	141907	528010	d5a6c239-76e6-4df7-aaeb-7a37f3e9ce3b	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	670105	764545OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	141907	528010	203e68a2-0ea6-4594-b77d-e2b746996c69	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	670126	764547OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	144588	526605	02d1a3a1-6796-4b91-8234-4a2574635143	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	670126	764547OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	144588	526605	2561e66f-8e3e-4bbe-a40e-fae9e9e7f0f7	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	670126	764547OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	144588	526605	9e571dc6-7ee4-4e29-9532-5503ef7cec8d	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	670126	764547OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	144588	526605	0402b764-f507-4d56-842a-8d647a529515	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	670126	764547OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	144588	526605	510be65e-5e56-46ff-9cbf-dc56769b55a4	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	670126	764547OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	144588	526605	4b4b5c3b-3d28-4dcd-adf3-c8587f189e50	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,29
NL12	670126	764547OW	NL12	OW	2024-11-14	09:11:00	144588	526605	18670d92-cea3-4e9c-8f9e-0d78bb02fa5e	2024-11-14	2024-11-14	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	675114	764542OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138612	527842	41afede2-3421-41f6-bba3-8e6588a86095	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	675114	764542OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138612	527842	3cd6d438-ced0-4ac1-8386-dc9cbf51f366	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	675114	764542OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138612	527842	e2e6e174-208c-47eb-887a-e287bfa62a2b	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	675114	764542OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138612	527842	2a90e5b4-dc01-4fb8-b576-3d9e90b8ab8b	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	675114	764542OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138612	527842	e53b72a2-71f7-4cfb-bf5a-c4634bf173bd	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	675114	764542OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138612	527842	29803830-b0a9-4852-9327-27a3a5f6dc35	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	675114	764542OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138612	527842	0079fdee-73b6-4731-a8a3-90a86f1c1a5a	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,53
NL12	675115	764540OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138570	527909	6bcca89e-e17b-48eb-8f63-cf369547b80c	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675115	764540OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138570	527909	85811754-fa0a-47dc-a487-c3e87cf8eeaf	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	675115	764540OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138570	527909	97685c81-d0c4-43b2-946f-5ea9218e91db	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	675115	764540OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138570	527909	db5b704e-7826-475d-ab64-c3e0c97b01b1	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	675115	764540OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138570	527909	75dc9d06-9747-422d-af1b-a4b30c871ac9	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	675115	764540OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138570	527909	282b19d0-eed9-4289-b647-1745feda558f	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	675115	764540OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138570	527909	d4ee6f7d-67a2-4583-8ee2-8ab0a065ed79	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	675119	764543OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138710	527509	248c6e14-e52e-436a-a7e7-cbef81f47fda	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	675119	764543OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138710	527509	eb33e02c-cbc3-4406-b75f-1c485bdc6614	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	675119	764543OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138710	527509	6498e1e5-70d4-4b99-9d81-164ef4323446	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1

NL12	675119	764543OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138710	527509	78b62b8e-015f-405b-80ec-a7d791c83389	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	675119	764543OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138710	527509	cefab13c-b732-4001-acc7-f2ef632c696b	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	675119	764543OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138710	527509	9c280237-232f-4386-996b-dd72cfc7ee7e	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	675119	764543OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138710	527509	0479a033-91c9-4657-8496-c70d46e7a5aa	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,032
NL12	675120	764535OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138255	526125	a287e68c-5e09-45db-a03c-b5b0e0d73e67	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675120	764535OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138255	526125	2d1171d3-3dc4-40dc-b221-454a826a57d5	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	675120	764535OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138255	526125	e2f6dd12-8b7f-402c-b6bb-f9501640fddc	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	675120	764535OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138255	526125	d6936bb5-fe47-439b-b4a4-f9e4d1e2324c	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	675120	764535OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138255	526125	be186083-cf55-44cc-af0a-37297165e06c	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675120	764535OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138255	526125	3a313f11-a6d6-4906-9175-5d0970cadc82	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	675120	764535OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	138255	526125	1db0bb20-ad5d-4932-8a18-e90ba30503b3	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	675129	764537OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	137832	527918	f2f7cfc5-e294-4c1d-818b-958530431edc	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	675129	764537OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	137832	527918	bb0bae73-857f-488a-bb52-0ed678c3a3a8	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	675129	764537OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	137832	527918	20392d71-ed88-4461-9f0a-f6873f72beaf	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	675129	764537OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	137832	527918	c6ef5514-2239-4c37-8fd3-b7c63a5fb8ff	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	675129	764537OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	137832	527918	87b9547d-ccf7-43f7-ac0e-cece38bd8ef9	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	675129	764537OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	137832	527918	8cb68595-aa48-4f4a-863c-ee1abe700df6	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	675129	764537OW	NL12	OW	2024-11-14	08:11:00	137832	527918	c3355542-9bd2-4084-a207-a2334bdffec6	2024-11-14	2024-11-14	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	770304	763911OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131556	548252	72a2af10-b3c5-4880-a5b1-afb8c7854a0d	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770304	763911OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131556	548252	748c3a95-cd18-4f49-9d02-4ce611298908	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	770304	763911OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131556	548252	7a2ba8d7-7da7-4a35-a308-3d675dcd7711	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770304	763911OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131556	548252	9fdf0bab-18db-49d1-b82f-c4cde057d7ce	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,014
NL12	770304	763911OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131556	548252	49562e05-4fab-4540-8460-a0f52e7766ac	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	770304	763911OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131556	548252	cd603665-750d-42ef-915f-c24ea4e92791	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	770304	763911OW	NL12	OW	2024-11-07	11:11:00	131556	548252	b731dd53-83bb-4c04-91c0-8dd013a3276c	2024-11-07	2024-11-07	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV022	763450OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105000	528326	1da33aa0-c607-4355-839b-e10c677fa4c1	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	763450OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105000	528326	09fd2ae8-5fc2-479d-9fdd-fc5793f6037c	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	BDV022	763450OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105000	528326	f0c4e78b-5207-4371-87fb-b00e037b40a0	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	BDV022	763450OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105000	528326	391dcccb-d457-46fd-b11f-75b7acd01d14	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV022	763450OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105000	528326	f81e0739-5df7-4f7a-896f-f4a1f39a4bce	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	BDV022	763450OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105000	528326	903d8ed9-b888-4b58-a694-e2d484137171	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	BDV022	763450OW	NL12	OW	2024-11-01	08:11:00	105000	528326	57c99f83-4d43-431b-8a11-1010cdda1cb7	2024-11-01	2024-11-01	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	BDV028	764164OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106163	529312	526b34d7-bd15-45a2-8324-eebfeec5091c	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV028	764164OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106163	529312	4d6c88a0-e004-447b-9861-e41575fc1aee	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,33
NL12	BDV028	764164OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106163	529312	b739feff-7f97-4e71-9da4-85e1681213e4	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	BDV028	764164OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106163	529312	11fc1da5-6ce8-4eff-8d08-1e003fddfb53	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	BDV028	764164OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106163	529312	4946380d-3bc6-4b05-a800-9e7b2f928045	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	BDV028	764164OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106163	529312	d4d96193-38a6-40a8-8d6f-5a9f9ad889ea	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	BDV028	764164OW	NL12	OW	2024-11-08	11:11:00	106163	529312	390c1bb5-401f-446a-a775-572c97df9d24	2024-11-08	2024-11-08	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	BDV044	764388OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	121147	496336	678a489e-2f05-4376-ba64-c21649de36fc	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	BDV044	764388OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	121147	496336	d70697b7-6650-44dd-9533-60158099a3b3	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV044	764388OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	121147	496336	6ea722f2-ea5e-4341-afce-3d19b3311250	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,044
NL12	BDV044	764388OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	121147	496336	7dcdc820-603f-4b40-b093-c7777d4bd39f	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	BDV044	764388OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	121147	496336	85da0513-3495-4ae0-a60e-448b0c1b041f	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	BDV044	764388OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	121147	496336	32fd7111-1116-43a7-91de-3b7d3da23da7	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	BDV044	764388OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	121147	496336	8815e75e-33fa-439c-a5d7-43b89a61a953	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,1
NL12	KI0007	764600OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	116838	507079	610fdf58-6802-4c89-8c03-649db21d0b0c	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	KI0007	764600OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	116838	507079	38233219-e5fb-4c86-8e61-268b2fcb94c5	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	KI0007	764600OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	116838	507079	b5b9e5db-169b-4913-95ce-e9510af783c2	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	KI0007	764600OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	116838	507079	078e0d9c-1329-4bdc-802e-1689fe2f4710	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	KI0007	764600OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	116838	507079	2df83610-06e0-4b24-9e55-8fab35f475d2	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	KI0007	764600OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	116838	507079	c9708a65-eb38-4a2b-9981-2bc4940c3b3c	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	KI0007	764600OW	NL12	OW	2024-11-13	09:11:00	116838	507079	ae984628-012d-4e7c-9500-1f9bc20afa21	2024-11-13	2024-11-13	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	KI0008	764601OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	116738	506850	e445bcdc-2043-4f2b-ac48-bf2b050ae2d2	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	KI0008	764601OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	116738	506850	65e75f6e-6916-4123-a774-f689f12ba71c	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	KI0008	764601OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	116738	506850	ba248b17-1434-402b-a5d4-ed14e42220fa	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	KI0008	764601OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	116738	506850	84ea7148-4911-4774-8a0c-25ca49bf2c5e	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	KI0008	764601OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	116738	506850	539432b1-e9cf-4115-9b91-1f5bde097762	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	KI0008	764601OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	116738	506850	a1940bc9-9ad2-43ee-88f0-701f0509b831	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	KI0008	764601OW	NL12	OW	2024-11-13	08:11:00	116738	506850	8af3babf-741a-428d-83cf-53d68b3cdc5a	2024-11-13	2024-11-13	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,1
NL12	001003	764997OW	NL12	OW	2024-11-19	12:11:00	112000	508000	452fc7d3-ae72-43cb-8977-9268e4ad0974	2024-11-19	2024-11-19	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	001003	764997OW	NL12	OW	2024-11-19	12:11:00	112000	508000	204467bc-5395-41a8-b662-041f266bf48f	2024-11-19	2024-11-19	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	001003	764997OW	NL12	OW	2024-11-19	12:11:00	112000	508000	ccaec2bd-98be-4977-8871-b9de3ed11cd8	2024-11-19	2024-11-19	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	001003	764997OW	NL12	OW	2024-11-19	12:11:00	112000	508000	5090a1f7-9333-4621-b9eb-6712cbf71323	2024-11-19	2024-11-19	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	001003	764997OW	NL12	OW	2024-11-19	12:11:00	112000	508000	e88d5e92-471a-484b-9b4c-d7df9c95fce5	2024-11-19	2024-11-19	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	001003	764997OW	NL12	OW	2024-11-19	12:11:00	112000	508000	d459310c-b3b6-4769-86e0-b18b2b381827	2024-11-19	2024-11-19	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	001003	764997OW	NL12	OW	2024-11-19	12:11:00	112000	508000	b9536640-7124-4ddb-a35e-003ff94bb003	2024-11-19	2024-11-19	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	014001	765587OW	NL12	OW	2024-11-26	10:11:00	123160	502370	75a47899-4d57-469d-8376-eb3e486177e7	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	014001	765587OW	NL12	OW	2024-11-26	10:11:00	123160	502370	a825691a-4359-4e0e-9c02-29618622f99e	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	014001	765587OW	NL12	OW	2024-11-26	10:11:00	123160	502370	71cd1e79-b0ea-4bfc-838c-6657b5ab35d3	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	014001	765587OW	NL12	OW	2024-11-26	10:11:00	123160	502370	dd41ff52-039c-46ab-8b28-4c4f00437b87	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,098
NL12	014001	765587OW	NL12	OW	2024-11-26	10:11:00	123160	502370	9167af16-38b1-4cd4-9edf-d4841f9a76b1	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	014001	765587OW	NL12	OW	2024-11-26	10:11:00	123160	502370	951b10f3-c5e3-466e-840f-f4615ec19a3f	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	014001	765587OW	NL12	OW	2024-11-26	10:11:00	123160	502370	99d0dcd2-0886-40a7-86ff-ae030c2b0e88	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104303	765581OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	127086	506838	ffe96826-f28e-46c3-9005-a0b714f06af4	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	104303	765581OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	127086	506838	4d513c79-b4a9-4311-8d3b-7957adb8d085	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	104303	765581OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	127086	506838	152b991d-77a8-40ef-a3a0-e63dc660715d	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	104303	765581OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	127086	506838	11078813-7a99-40cd-9003-66645da4705e	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	104303	765581OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	127086	506838	c3e5e767-de24-4b86-9e0a-6a2d213c2ce2	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	104303	765581OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	127086	506838	e33db79e-4d88-41cd-a35a-d747b9c0e5d2	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	104303	765581OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	127086	506838	0bddc44b-489f-4e8e-abac-0d0a04e188e8	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	104401	765582OW	NL12	OW	2024-11-26	11:11:00	125077	502824	7a3bd0df-eb9b-447a-b296-1d0484010617	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	104401	765582OW	NL12	OW	2024-11-26	11:11:00	125077	502824	55661513-1c18-452c-85b9-34217b749289	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	104401	765582OW	NL12	OW	2024-11-26	11:11:00	125077	502824	179949b4-effd-4585-afd2-a765600488b3	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	104401	765582OW	NL12	OW	2024-11-26	11:11:00	125077	502824	9b8d2447-ca56-4f2f-a3d0-bf84ec1016af	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,2
NL12	104401	765582OW	NL12	OW	2024-11-26	11:11:00	125077	502824	84c44e34-4dfa-4c03-b327-8c9e35ef1364	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	104401	765582OW	NL12	OW	2024-11-26	11:11:00	125077	502824	d87ab2c0-60ea-4a39-beb2-9d6e3fc8394f	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	104401	765582OW	NL12	OW	2024-11-26	11:11:00	125077	502824	88653392-3cd3-4c15-91c0-98282eb78ab7	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	107201	764948OW	NL12	OW	2024-11-19	08:11:00	109750	519080	8bf864ef-a462-4d4d-9246-477a906b7c96	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	107201	764948OW	NL12	OW	2024-11-19	08:11:00	109750	519080	c731899b-36da-4a1d-8470-4f45c0171c84	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	107201	764948OW	NL12	OW	2024-11-19	08:11:00	109750	519080	2be33c08-d2e4-4436-8f3a-c312238f5478	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	107201	764948OW	NL12	OW	2024-11-19	08:11:00	109750	519080	fde18508-1843-4bee-8b1e-dc498502bc7d	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	107201	764948OW	NL12	OW	2024-11-19	08:11:00	109750	519080	dc3a65e3-9682-404e-be8a-76e8592c37b9	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	107201	764948OW	NL12	OW	2024-11-19	08:11:00	109750	519080	e10659f3-a822-48a9-a7d3-bab3457a70d6	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	107201	764948OW	NL12	OW	2024-11-19	08:11:00	109750	519080	52a36aa0-4d87-49d6-80dd-aa2e09af73bd	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	107301	764933OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	110171	516883	8d5bf5d5-aa0c-46e7-a38c-537ed33fb7f3	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	107301	764933OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	110171	516883	7b888bef-99c4-4d7b-b37e-59212bb7eb01	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	107301	764933OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	110171	516883	07ed4b58-4b80-4e27-b7b6-a4e8de9f53fa	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	107301	764933OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	110171	516883	f78fe588-e07f-4d7e-a789-d5d3e3c3b8a5	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	107301	764933OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	110171	516883	dad4d86a-1a64-4c83-82d8-62ec41e57a29	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	107301	764933OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	110171	516883	43584c88-ec3a-4fe1-a944-074f8bda0b43	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	107301	764933OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	110171	516883	6e7a5205-ff6d-42ea-98b1-514c0bff1b4c	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	119201	765534OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106323	515379	e55c0a4b-7609-406f-862c-090509298304	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	119201	765534OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106323	515379	6bcc8e37-42c7-41b4-8555-889ca1b66772	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	119201	765534OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106323	515379	ef574533-ea95-44d0-93d2-51d4f250fbf1	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	119201	765534OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106323	515379	9ca22393-7e6b-4b70-bc46-e9874d0cdf82	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	119201	765534OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106323	515379	e4da6a84-3867-44a1-8aad-770d700ef0ab	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	119201	765534OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106323	515379	d8591ef6-dd99-45c3-8626-c2b97b6006cb	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	119201	765534OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106323	515379	85e8a2a6-ba5b-4322-bec1-fac51ea29704	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	119202	765537OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	107129	513686	fb59ff4a-bcca-4613-b95d-bac548fa5a0a	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	119202	765537OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	107129	513686	6fbdf371-58fc-44ad-916d-76d6ea1132dd	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	119202	765537OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	107129	513686	31259a54-7653-40b6-b90f-11a64bb217af	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	119202	765537OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	107129	513686	3fb8270a-544a-42f1-8100-ad2343c36011	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119202	765537OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	107129	513686	81790a92-8e6f-4774-a103-55512f2d1976	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	119202	765537OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	107129	513686	13f93c92-b79e-42e8-957e-381a424db673	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	119202	765537OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	107129	513686	fa4f1190-6030-49b2-9420-f35889b056bb	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	119203	765540OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109677	515603	62beb24d-4223-4201-a51a-3b1eae62bbeb	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	119203	765540OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109677	515603	a423f79e-327d-4ae3-a101-a71047b205ef	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	119203	765540OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109677	515603	a50d80ad-4246-450f-93c5-1879f2c928bf	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	119203	765540OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109677	515603	8954143c-f289-42d8-9904-07874a18129d	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	119203	765540OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109677	515603	dbd910b5-ab46-49c7-929a-ca22ef68939d	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	119203	765540OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109677	515603	9e1b1b43-dd3b-4ec4-8d39-95b15bcdf2eb	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	119203	765540OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109677	515603	915d64b7-53d9-432b-8bba-bb99bf728e19	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134603	765527OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	113073	514550	5a084691-d738-4d1a-bc19-8f4703cd58b4	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134603	765527OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	113073	514550	2170f518-d12f-4281-a0ae-b48df95e5cda	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	134603	765527OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	113073	514550	15f7ad9f-6442-41e8-ac0b-319040ea5ab4	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	134603	765527OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	113073	514550	3c29daf0-01d7-485d-ad64-5ac15e8e372a	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	134603	765527OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	113073	514550	4b1da804-279a-4352-9017-52c9aabc2e55	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	134603	765527OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	113073	514550	0ec80dd6-784a-4e02-865f-d0cafca1cfcc	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	134603	765527OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	113073	514550	eadee9a6-0ac1-40b7-86f2-a53858e9e7e1	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135101	764932OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	111565	519417	fa82e541-d026-4064-9364-2e82bedd28a3	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135101	764932OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	111565	519417	535e7892-0f5e-4ba4-955f-b7ae0313307a	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	135101	764932OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	111565	519417	adfa7f9f-55df-4a76-b665-a5da4161a364	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135101	764932OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	111565	519417	c8b5cec5-4806-4d95-8961-a3031c6703af	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135101	764932OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	111565	519417	70b0ad02-b86c-417f-92e2-2f880baf609c	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	135101	764932OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	111565	519417	0f4ac532-a475-4153-9454-6a0cfb75283e	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	135101	764932OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	111565	519417	1378225f-90fa-4894-af8e-6fc5cb757ea7	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	135104	765000OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113050	522709	e138ac9e-07e3-46c4-9729-a6a4f57a0e2e	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135104	765000OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113050	522709	bf58cb85-917d-4132-93ca-9ccdcd48a106	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	135104	765000OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113050	522709	38aa8e5b-dbf1-48e3-9c20-0c67b33159bd	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,053
NL12	135104	765000OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113050	522709	c26fd12a-cdd6-4d73-bef3-6edf25a17cfe	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135104	765000OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113050	522709	f1d68224-e7d6-4a14-9b31-3bfde18cbad1	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135104	765000OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113050	522709	1aa0398a-b876-42e7-8dbf-9e4ae6209df3	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135104	765000OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113050	522709	0599963a-15bb-4a79-bd33-31da08c45f53	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	764999OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113165	522790	fa248c94-7c3b-4491-bee1-a22f7ed3dbe6	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135105	764999OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113165	522790	2b10ab6d-555c-4c97-8fb0-29b03c9efd7d	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,049
NL12	135105	764999OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113165	522790	341a3005-16d5-421b-ad9c-3fa3225eafa5	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	135105	764999OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113165	522790	86695916-87c6-42a1-90c8-40bd6c842770	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135105	764999OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113165	522790	5c2d90cd-e90d-40f2-af1e-6ca021e2e9d3	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135105	764999OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113165	522790	3c3addda-d79c-40f9-831c-8e79c2dfaa49	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135105	764999OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113165	522790	40c4fb87-6349-4554-8bb9-224bbc94a0bf	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	765001OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113230	522359	e30d378e-635d-4beb-b0fb-d976728e3f2f	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,055
NL12	135106	765001OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113230	522359	82bf8ed6-b4fc-49ed-8687-999891759714	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	135106	765001OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113230	522359	9e8619ad-3b91-4add-82bf-c559e2c0100c	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	765001OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113230	522359	24a947b5-a9ca-4884-9dae-b8ba81b07591	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135106	765001OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113230	522359	5517f81e-afd7-4f40-89fe-9905bc336382	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135106	765001OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113230	522359	0336dddf-5176-4be9-bb1f-d24e7b3d837a	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	135106	765001OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113230	522359	e0f9ab10-8e18-4a02-a9d4-3a5cfeffb27a	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135123	765003OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113279	522767	6ca64e7d-28d5-4ea3-bd2a-37ecd155e5ba	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	135123	765003OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113279	522767	12d0adbd-37f7-4d8a-b9ae-026d8587077a	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	135123	765003OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113279	522767	3ece7307-2df3-46fa-8d31-f2aa625dab8f	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	135123	765003OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113279	522767	f24d2334-48bd-41e7-a9e2-745d0ffe64af	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135123	765003OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113279	522767	3cf1ddf7-d507-41cb-b988-4fe009d60137	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135123	765003OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113279	522767	86998d86-819a-4759-93b6-e44b58555cc6	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135123	765003OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113279	522767	fcaa3fca-272b-4c8e-a10a-618a51c2d018	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	135125	765004OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113384	522177	5a389580-0d1c-4931-b0b3-29a8ecb45661	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	765004OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113384	522177	274418a7-c879-49f1-98b9-3bd4c6a1f2a8	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	765004OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113384	522177	667cad88-fe15-48a0-b464-0a18ff6ca67b	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,05
NL12	135125	765004OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113384	522177	18d6e5cb-13e0-4114-8a3e-3b2ef34e9936	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	135125	765004OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113384	522177	93f48f4a-5024-4342-b7db-efa015725bac	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135125	765004OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113384	522177	f9e9a007-88d5-47f0-b4b2-3194e270dde7	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135125	765004OW	NL12	OW	2024-11-19	11:11:00	113384	522177	1bd10cca-ccab-461e-bb22-9faaccbdbced	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	135128	765002OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113354	521585	001d6227-8d4e-42a7-85bf-5ecbb06c083f	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	135128	765002OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113354	521585	50fb69c0-eca4-43b5-95b9-b09357710524	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,1
NL12	135128	765002OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113354	521585	41edd5df-32c5-44e4-b376-58a0cba25422	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	135128	765002OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113354	521585	06bc9dce-ab78-43d7-88e5-eff3048a034e	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	765002OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113354	521585	7cf001ad-e899-4de4-863c-4fe249f20195	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	135128	765002OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113354	521585	c59f47a8-4aea-4c5e-8ff4-181bc81ec3ca	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	135128	765002OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	113354	521585	eed77d38-cb9f-4fe5-89a5-eabf3b2b50de	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	146301	765545OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	129381	498191	af28c41b-6840-4bf7-b5fa-b2a885251e94	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	146301	765545OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	129381	498191	fb224421-0a93-44f5-b498-49e6cb3dffab	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	146301	765545OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	129381	498191	0470185e-c61c-43c2-a7f8-85dd108aef1a	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146301	765545OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	129381	498191	99156334-7d07-4e6b-8055-38e10319a006	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	146301	765545OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	129381	498191	2533fc49-b348-4068-99ed-840229360ac1	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146301	765545OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	129381	498191	5da7e700-71bb-4c06-b0ee-806ba2f4160e	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44

NL12	146301	7655450W	NL12	OW		2024-11-26	08:11:00	129381	498191	34335894-ac61-4712-a2e7-e0870aec17a8	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,8	
NL12	149201	7655830W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	122452	499584	603a7e01-82c3-4f9a-a742-9e6ce3585592	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,12	
NL12	149201	7655830W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	122452	499584	8d5de856-8584-4c61-b7cd-9ded068a2b57	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01	
NL12	149201	7655830W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	122452	499584	81d64758-86ef-4ceb-b295-af9d0367f9f2	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,71	
NL12	149201	7655830W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	122452	499584	4f867938-6166-4688-8c5c-5120c765f6f0	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,13	
NL12	149201	7655830W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	122452	499584	392dd3eb-c992-4155-a40d-ede853dac3a27	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,2	
NL12	149201	7655830W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	122452	499584	aea1caec-12d5-4c72-8813-b4968613191f4	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,5	
NL12	149201	7655830W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	122452	499584	4f5cc081-6077-45d9-92c7-7bef2d1b42d	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,72	
NL12	314027	7643770W	NL12	OW		2024-11-21	08:11:00	115503	516884	5bfe76a2-22d6-4db1-b57f-a43417cacae	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,94	
NL12	314027	7643770W	NL12	OW		2024-11-21	08:11:00	115503	516884	8bf6ce12-b80e-4f01-a17b-3c3fa6f8f7b8	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,32	
NL12	314027	7643770W	NL12	OW		2024-11-21	08:11:00	115503	516884	9d666922-fde4-4f84-be5c-1718b0d5fb6c	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	314027	7643770W	NL12	OW		2024-11-21	08:11:00	115503	516884	b5840d9d-fa78-4de2-aad6-5e35d9004c54	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,88	
NL12	314027	7643770W	NL12	OW		2024-11-21	08:11:00	115503	516884	4f84c7fe-bea5-4163-a1c4-e7094a3a7286	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,53	
NL12	314027	7643770W	NL12	OW		2024-11-21	08:11:00	115503	516884	6e7d1dbe-d9d3-4998-a518-e71a65541777	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,97	
NL12	314027	7643770W	NL12	OW		2024-11-21	08:11:00	115503	516884	9208d76e-1197-438c-95a3-2778798131d1	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2	
NL12	406001	7649500W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	110930	521560	7406911e-8d8e-4ff1-ab32-e603b7c30925	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	406001	7649500W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	110930	521560	29985d3c-eec6-46a1-b107-5c1ee5625165	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,1	
NL12	406001	7649500W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	110930	521560	7216af44-b7e3-4ade-9ed2-d2807249f2f43	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,66	
NL12	406001	7649500W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	110930	521560	88b6ea7c-1afb-4b15-8488-b2b2f6414d36	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,58	
NL12	406001	7649500W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	110930	521560	8529156e-6d1f-4590-a458-136f52ffea07	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,87	
NL12	406001	7649500W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	110930	521560	d5b2465c-0da0-48a6-89b6-8dd6e0858971	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,1	
NL12	406001	7649500W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	110930	521560	47716867-8c70-4ae3-b9ca-f7518df501af	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,61	
NL12	406008	7649490W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	111211	520806	80394840-5c8b-4c1a-8c19-a60e0fef9ac7	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,82	
NL12	406008	7649490W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	111211	520806	7535111f-4da4-4a6c-a21a-6bb8f8c14976	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,3	
NL12	406008	7649490W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	111211	520806	aeea6c56-677b-4d06-9d45-fcf2e00b461d	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	406008	7649490W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	111211	520806	7404740-151e-4bac-af6d-efBa6e2ef4c	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,4	
NL12	406008	7649490W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	111211	520806	17331b62-e99b-4044-bed3-0f7eccb3289a	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,42	
NL12	406008	7649490W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	111211	520806	5e8c2474-283c-4630-a5a8-6839da98ac5e	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,9	
NL12	406008	7649490W	NL12	OW		2024-11-19	08:11:00	111211	520806	f7844f6e-602e-4927-a1c8-ef08dfbd0f98	2024-11-19	2024-11-19	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1	
NL12	407001	7649450W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	108106	519335	439a7a26-57df-4602-9a40-2fc595dc81f1	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,4	
NL12	407001	7649450W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	108106	519335	dd04c371-f979-45e0-9828-6679d89c5861	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,59	
NL12	407001	7649450W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	108106	519335	aef0baef-c7a9-4220-b2fc-3d815a4fe726	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											2,8	
NL12	407001	7649450W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	108106	519335	5b87c09f-9669-4b00-8bd3-c58d9ea04758	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,2	
NL12	407001	7649450W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	108106	519335	a5a016ea-a38e-45a2-90d0-9fb21ce67ca4	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,57	
NL12	407001	7649450W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	108106	519335	0e04b277-80fc-4aaf-ab56-51b8fb28ed88	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,3	
NL12	407001	7649450W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	108106	519335	32562d11-2dc3-461a-8ffc-aeaf30594bd4	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	407002	7649420W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	107393	519648	553f3e28-7ca4-4848-98d5-0119210d547a	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,76	
NL12	407002	7649420W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	107393	519648	60c13671-ee70-4f2d-89dd-b29c4b95149d	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,9	
NL12	407002	7649420W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	107393	519648	1b9301b2b-4765-46f7-b43b-76acc45aff35	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	407002	7649420W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	107393	519648	45675716-4416-4117-ac28-bf135a854d9b	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	407002	7649420W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	107393	519648	719b37cc-0d7b-4898-a258-2804a4d63a00	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05	
NL12	407002	7649420W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	107393	519648	ae8ba492-ee04-4654-9459-51284941e94a	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,51	
NL12	407002	7649420W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	107393	519648	39626908-6519-4c49-be30-c2ff03af13a1	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	Pnf	OW											0,71	
NL12	408002	7649380W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106328	517517	f02c490d-c5c1-4b74-8cd6-02d53e3fc0fa	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	408002	7649380W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106328	517517	64610b73-6b1e-4273-9264-2492bea46f0a	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,2	
NL12	408002	7649380W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106328	517517	55935b86-fd4e-4734-9fd5-2b137e99ddab	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,79	
NL12	408002	7649380W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106328	517517	96002360-8e04-4792-91bc-9a2c51074155	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,3	
NL12	408002	7649380W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106328	517517	5bd8285a-93ab-4475-9fd9-682c5339d3f7	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,3	
NL12	408002	7649380W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106328	517517	ddd0a4ba-13ea-4a46-ac01-c8c15caacd06	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,8	
NL12	408002	7649380W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106328	517517	cd12182c-4029-4066-be59-49bcca28f3d	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,9	
NL12	408003	7649400W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	106523	519115	9a3d6e30-c3de-4f75-8653-b6a081964c34	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											6,9	
NL12	408003	7649400W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	106523	519115	6d0a2364-9bf7-4c86-b4a1-a17935283a2	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,1	
NL12	408003	7649400W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	106523	519115	cc010828-5591-4ef0-a77b-2d70a0307fc2	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	408003	7649400W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	106523	519115	a3b3b26f-e586-4819-8070-0859359f4f62	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	408003	7649400W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	106523	519115	5b36e6a0-8158-4a07-8e30-edb724cb691a	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,67	
NL12	408003	7649400W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	106523	519115	33af95ca-a6d2-4e2d-88ee-3d7133a852a5	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											6,1	
NL12	408003	7649400W	NL12	OW		2024-11-19	09:11:00	106523	519115	48327c5d-e20f-4574-895b-fa59ca7031bc	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,06	
NL12	410001	7649370W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106839	517175	923acd08-73c6-4e6b-b605-575d79d01f0f	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,15	
NL12	410001	7649370W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106839	517175	4dad98a0-e458-4463-a5e8-b09b9f47af52	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											2,1	
NL12	410001	7649370W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106839	517175	3036b6b9-569f-40c7-8976-51985440d9b6	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,01	
NL12	410001	7649370W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106839	517175	5d837680-255a-41eb-9fb9-6ffb3072242f	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											3	
NL12	410001	7649370W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106839	517175	54e49932-2906-40bd-97d0-1557a4159b99	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,3	
NL12	410001	7649370W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106839	517175	fb2ba169-1640-475e-b470-6fa61d1fbfc	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,16	
NL12	410001	7649370W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	106839	517175	dbd2295B-939b-4ed2-b2d4-5edf16db0262	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											2,3	
NL12	411001	7649350W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	108507	517326	1edd38a0-4782-46a0-9a89-3f6bbb1b230d	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	Pnf	OW											1,8	
NL12	411001	7649350W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	108507	517326	B1bbd3ae-2ab3-47e6-8674-6e2d27516d3	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,12	
NL12	411001	7649350W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	108507	517326	129b9d0e-91be-495c-ab3e-7bebb2931295	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,03	
NL12	411001	7649350W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	108507	517326	fc704949-ec1e-4a49-85d0-8b08804f800a	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											3,4	
NL12	411001	7649350W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	108507	517326	ae8ef9fa-0d5d-48be-bf8c-afc2975zcd8	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,1	
NL12	411001	7649350W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	108507	517326	07be4a5f-85c5-49de-9a35-c1d66cde3661	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,8	
NL12	411001	7649350W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	108507	517326	bf969b99-741b-429e-9f40-981c1f6b9D068	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,15	
NL12	411005	7649360W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	107746	516169	b1904e4d-8950-4ac1-ba21-ae5991b10eef	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,09	
NL12	411005	7649360W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	107746	516169	29010f6d-a55c-4c8d-bf0d-c06d9630ef95	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,3	
NL12	411005	7649360W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	107746	516169	2445ad2c-20d5-4947-a6ae-5e337f4e6142	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,8	
NL12	411005	7649360W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	107746	516169	fcac2911-a5d6-40a4-b4ec-2aa167a4089	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,02	
NL12	411005	7649360W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	107746	516169	3033ceb1-7e7d-4a5d-9c20-6ac0fee5cda2	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,5	
NL12	411005	7649360W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	107746	516169	be3bc9ca-a9aa-444a-8f4f-9d6e6e3e951a	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,1	
NL12	411005	7649360W	NL12	OW		2024-11-19	10:11:00	107746	516169	ed8a661e-45e4-42d1-962b-8a148553bfb5	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,1	
NL12	411001	7649340W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	110250	516394	9c31721f-54fa-4ac4-b9f3-927e80d3e125	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											1,6	
NL12	411001	7649340W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	110250	516394	f0a68b04-b6de-48d3-ac3d-5d4111430260	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,12	
NL12	411001	7649340W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	110250	516394	f9405a1d-9083-48dd-b877-830290347838c	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											4,3	
NL12	411001	7649340W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	110250	516394	1864e8c3-1ac1-4fce-9dc1-e6e3180eebcf	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,01	
NL12	411001	7649340W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	110250	516394	77d00c4f-127e-4ba2-9b86-b35342cf93ff	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,12	
NL12	411001	7649340W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	110250	516394	0e0b3a09-3bfa-4891-9962-8a75e1e82c7fb	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,6	
NL12	411001	7649340W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	110250	516394	637a325f-dacc-404f-b34a-689b0cd165b9	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											2,6	
NL12	415003	7655350W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	107448	514852	e656d544-e7a9-493a-895a-c5179b82f9e9	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											2,2	
NL12	415003	7655350W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	107448	514852	6fe662d2-501c-4a85-af7e-a95d78c57b94	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											5,2	
NL12	415003	7655350W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	107448	514852	61793866-825a-4d17-be04-744c5b0918bc	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,87	
NL12	415003	7655350W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	107448	514852	58fb0a08-444e-488a-80fe-c303bd197251	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											1,5	
NL12	415003	7655350W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	107448	514852	05992e2-ef66-4c19-a307-c5bf33d3558e	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	415003	7655350W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	107448	514852	b0997345-c242-4ed0-ae95-651f1408e6ed	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,83	
NL12	415003	7655350W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	107448	514852	b689989f-0f2a-4dfa-83ab-f0173a181ec7	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											3,4	
NL12	420006	7655290W	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	112778	513472	e587442a0-544c-4366-b436-076a7245e7dc	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,58	
NL12	420006	7655290W	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	112778	513472	e636033c-22c7-44d2-b8c4-e81be2224027	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,59	
NL12	420006	7655290W	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	112778	513472	baa409e8-392e-40e6-a7ae-7776b7e1255a	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	420006	7655290W	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	112778	513472	f371ca5a-aca7-4977-b678-9cae24bca2ba	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											1,9	
NL12	420006	7655290W	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	112778	513472	75217ca6-d0d6-418b-8c78-13b83a3b585c	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											3,3	
NL12	420006	7655290W	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	112778	513472	d82ddc9e-150b-48c4-ae19-247ae62a5821	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,63	
NL12	420006	7655290W	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	112778	513472	5fc2f95f-8d28-4d9c-b50c-063916b317b7	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,84	
NL12	463001	7649300W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	111628	517286	3f683589-a086-454b-9625-ae79c6573289	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW											0,5	
NL12	463001	7649300W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	111628	517286	7e35bddf-f063-4a99-bd27-5e5db8cc252e	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											0,69	
NL12	463001	7649300W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	111628	517286	310b134b-7812-473c-96c7-4aa45c225d48	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											0,04	
NL12	463001	7649300W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	111628	517286	d7a28e15-fffe-4462-a961-ed1495c71c75	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW											0,6	
NL12	463001	7649300W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	111628	517286	5a0c44e5-1b21-495a-a044-38c3b6117134	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW											0,54	
NL12	463001	7649300W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	111628	517286	8f169c02-a402-4aaa-a00d-593d3cc3cc44	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW											0,76	
NL12	463001	7649300W	NL12	OW		2024-11-19	11:11:00	111628	517286	1b74e875-2045-41b5-8775-f12bc02a7e61	2024-11-19	2024-11-19	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW											1,5	
NL12	464001	7649290W	NL12	OW		2024-11-19	12:11:00	113503	516972	7d726faf-105e-43d1-b27d-ee9989094c1

NL12	803016	765106OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	122177	568246	3306e115-4a24-47ff-b31d-14f831925953	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	803016	765106OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	122177	568246	22f596af-cf9d-45a1-879e-4d9f28d28be8	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,056
NL12	803016	765106OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	122177	568246	1c3e99f3-df82-4e90-b285-085ef10dcde1	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	803016	765106OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	122177	568246	cb6ffa7b-d453-47d5-a3d8-f9c80f209973	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	803016	765106OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	122177	568246	a3b5ba57-c884-4194-9123-99e3dd53fb47	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	804001	765108OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	120175	569327	c2216c9a-5e02-4de6-8693-df9882c81e27	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	804001	765108OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	120175	569327	f37225eb-bae5-47b5-96a0-f606aee32a3b	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	804001	765108OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	120175	569327	2303d758-972c-4b44-87fc-ff5866c21333	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	804001	765108OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	120175	569327	156ba32e-2ebf-440f-a72a-88778dbb650e	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	804001	765108OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	120175	569327	d3d8cf14-985a-4794-b26c-193cbac981f0	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,6
NL12	804001	765108OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	120175	569327	9910286d-ff4a-44b2-8cf8-bb90e44fb894	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	804001	765108OW	NL12	OW	2024-11-20	08:11:00	120175	569327	d16879a2-d8be-4b39-973d-590a9e63d24e	2024-11-20	2024-11-20	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	BDV004	764939OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	105582	516618	269436e9-3318-4a1f-9eb9-5b1b9bf3a0c9	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	BDV004	764939OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	105582	516618	8ee4e64b-c158-4b84-862e-024bdb4eb27a	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV004	764939OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	105582	516618	463f6f2e-b5b5-48ec-9474-c11935476d68	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	BDV004	764939OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	105582	516618	fbd39b10-0cf9-4a41-9fe4-783e440ee5ab	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV004	764939OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	105582	516618	b279c34a-5cb6-4533-a48a-cc038c757d7c	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV004	764939OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	105582	516618	85842d98-acc9-4250-866e-1cf4c3b884f4	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	BDV004	764939OW	NL12	OW	2024-11-19	10:11:00	105582	516618	08239399-c514-460c-8785-30c82c5fdf1c	2024-11-19	2024-11-19	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	BDV012	764941OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	107012	519408	c3284cbf-d131-4533-9d8a-97eadae87bf5	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	BDV012	764941OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	107012	519408	28c4042f-e304-476a-81b3-c3d0c24ec144	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV012	764941OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	107012	519408	98f206a7-ccf3-40c3-afa6-22fe63cd12ee	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV012	764941OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	107012	519408	b16b093b-b3aa-413f-a712-77ad32d055f4	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	BDV012	764941OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	107012	519408	6ff593d4-c96c-4298-90d7-0870b5028edd	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,4
NL12	BDV012	764941OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	107012	519408	557eeeef-f89a-48e7-8c32-5f1d05143ff6	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	BDV012	764941OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	107012	519408	a012f2c8-e221-42f2-8874-6e8689e94809	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	PAWR14	765005OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	127513	534777	1096c2eb-5a2a-4ddf-b86c-2771ec8d8a72	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	PAWR14	765005OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	127513	534777	528afe3e-1520-4e4f-9850-095b4f22c9e9	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	PAWR14	765005OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	127513	534777	139fdbbe-c939-4ac8-adb8-87bd5aeccb59	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,61
NL12	PAWR14	765005OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	127513	534777	a15e4b6a-543b-469f-af04-42d0c143290c	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	PAWR14	765005OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	127513	534777	8be91bc4-fc3c-4d85-83ce-c011e5245516	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	PAWR14	765005OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	127513	534777	14679e0a-f969-4036-a2ea-4d5cd721503a	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	PAWR14	765005OW	NL12	OW	2024-11-19	09:11:00	127513	534777	81cc198d-eb4b-46fa-ae8f-69c0e9501057	2024-11-19	2024-11-19	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	007002	765526OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	114672	516936	1af61011-e4e6-4aa5-8fff-852051b0841c	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	007002	765526OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	114672	516936	f8bfb926-6e27-4f4a-832a-6619ccb44aa1	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	007002	765526OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	114672	516936	ea2f6289-2670-4307-a4be-281bb19d2a11	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	007002	765526OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	114672	516936	760527ae-65cb-49e4-bdbf-500080694922	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	007002	765526OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	114672	516936	b6825567-5a6e-4c06-a7f7-3219ad7ec254	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	007002	765526OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	114672	516936	f30dcff7-41e5-4e20-9875-14bd76a30ec1	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	007002	765526OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	114672	516936	99eae695-7285-457f-a66a-fa30bd2e2716	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	009001	765590OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	117450	505810	aa81a990-11dc-4d76-9e5a-48f6e0ff7261	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	009001	765590OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	117450	505810	3983a67d-b01d-4173-abb6-cc6b5f4d6775	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	009001	765590OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	117450	505810	f0e0438a-e3ec-4674-a039-3fae12633b0e	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	009001	765590OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	117450	505810	081a016b-b261-48d6-b91e-c9e304c7d5b1	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	009001	765590OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	117450	505810	efe1c4a8-b766-4e44-91aa-9a0bc7933c93	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	009001	765590OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	117450	505810	cf3a7552-c2a2-4df1-8120-fa0f0ac05129	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	009001	765590OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	117450	505810	2398ef16-4688-4263-b822-f14a0d0f15ef	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	013001	765745OW	NL12	OW	2024-11-27	01:11:00	112716	497593	86b3004a-31a6-4348-a275-cd8e74d7107d	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	013001	765745OW	NL12	OW	2024-11-27	01:11:00	112716	497593	d421b5ff-5c1f-47e5-a190-5594c530229f	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	013001	765745OW	NL12	OW	2024-11-27	01:11:00	112716	497593	164f5348-08ea-4b8e-95d4-b4fa55be63cc	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	013001	765745OW	NL12	OW	2024-11-27	01:11:00	112716	497593	f77552ea-9d97-4468-aeb4-3255ad04633a	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,093
NL12	013001	765745OW	NL12	OW	2024-11-27	01:11:00	112716	497593	426ba53c-b222-4f76-84b4-e4ec0db459f7	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	013001	765745OW	NL12	OW	2024-11-27	01:11:00	112716	497593	d1ffda81-c018-4b88-97e8-712abee78425	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	013001	765745OW	NL12	OW	2024-11-27	01:11:00	112716	497593	9c137794-47a2-4cc8-b206-446079c09913	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	021001	765742OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	114086	503700	dd17cd18-a077-4149-9d7b-3e808e207e7b	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	021001	765742OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	114086	503700	ada623f9-0ae1-49f9-9321-2d0edae06a81	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	021001	765742OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	114086	503700	efabf7b0-067e-40aa-a5fb-e5d306c3bc90	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	021001	765742OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	114086	503700	e6e5a1f4-e28a-4cf7-99d3-29447744a313	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	021001	765742OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	114086	503700	b29f12fa-b36b-4bef-b677-8dce303afaf3	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	021001	765742OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	114086	503700	2ac4e60b-a593-47e1-be75-bdf755d4e8c8	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,51
NL12	021001	765742OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	114086	503700	a5a927d7-49d4-4b53-a2bf-dd2cce948e2a	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	766021OW	NL12	OW	2024-12-03	10:12:00	112880	553070	91fefd82-caa6-489e-b686-756f92978b18	2024-12-03	2024-12-03	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	113101	766021OW	NL12	OW	2024-12-03	10:12:00	112880	553070	fa085dda-dc3c-4348-86e8-4a98bacb47bd	2024-12-03	2024-12-03	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	113101	766021OW	NL12	OW	2024-12-03	10:12:00	112880	553070	601048d5-1e6c-4886-bc3d-ea2ac46d2276	2024-12-03	2024-12-03	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	113101	766021OW	NL12	OW	2024-12-03	10:12:00	112880	553070	1d548ea6-8d1d-4b4a-abfb-9025d0bbf124	2024-12-03	2024-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	113101	766021OW	NL12	OW	2024-12-03	10:12:00	112880	553070	3ded266e-aaff-4823-8f4f-153b2d4c16fa	2024-12-03	2024-12-03	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,95
NL12	113101	766021OW	NL12	OW	2024-12-03	10:12:00	112880	553070	c16453d9-25a7-40fa-916e-56b313c9617b	2024-12-03	2024-12-03	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	113101	766021OW	NL12	OW	2024-12-03	10:12:00	112880	553070	e8abe812-7205-43d7-9932-790d2887280d	2024-12-03	2024-12-03	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	116102	765712OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110520	532780	257dfeba-729e-41c8-8055-a6f80c80c92f	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	116102	765712OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110520	532780	c4d671c0-ede0-465c-b1a9-61e0640b6e73	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	116102	765712OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110520	532780	52db2bc6-662f-4880-9d2f-2e23bd6d72dd	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	116102	765712OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110520	532780	69d4b7ed-702c-4076-a138-2615adb553ec	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	116102	765712OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110520	532780	1a29c2a6-3542-4574-964f-67d58fd6e4d8	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	116102	765712OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110520	532780	c23f5dd9-b3d1-462a-a6d4-e182b97d8f38	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	116102	765712OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110520	532780	32398597-c9aa-4ff8-af96-b132f31209bf	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	116501	765718OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	116160	538600	c899f135-7f5b-4931-b854-53284fad166a	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,69
NL12	116501	765718OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	116160	538600	bef03e32-5087-4d60-9712-7f9e1cf58529	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	116501	765718OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	116160	538600	0b8b704a-7e0c-4471-9724-03d0f6961a23	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	116501	765718OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	116160	538600	0cc9f63d-8a58-452f-b45c-894613a252cb	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	116501	765718OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	116160	538600	dd5edb21-c4de-4968-80f4-6c4d15b7b172	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	116501	765718OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	116160	538600	d6e2d19e-4ff8-4df5-b9ec-eddbb6c65912	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	116501	765718OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	116160	538600	776e51c6-ad8f-4994-b16d-1a5c1c01abf1	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	128204	765721OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117185	534911	6f42dc86-6216-466e-abc8-59609426f20f	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	128204	765721OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117185	534911	c13ed6a8-548d-40a6-97e6-b4ea7f27aa85	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	128204	765721OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117185	534911	0a460096-49b6-4f9f-833d-5e26f5e6b939	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	128204	765721OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117185	534911	b2983d25-2887-473b-ae8f-886c3bd7af53	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	128204	765721OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117185	534911	34995e5e-0f50-4f76-8657-5d74bbe42cfa	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	128204	765721OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117185	534911	99a7c0c2-618e-4308-a9b3-86602ea75652	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	128204	765721OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117185	534911	d03f26f8-aff9-46cd-a96e-844960462e11	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	135301	765709OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	107392	529862	bf8facae-d128-4277-abbf-5ba633973c9f	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	135301	765709OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	107392	529862	3f54afbe-5961-4864-9968-984b02323cf9	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	135301	765709OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	107392	529862	5896a543-d15f-402c-bef7-6dc35c246fbc	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135301	765709OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	107392	529862	56a8b155-f368-4230-a6c7-9ab8e966bd4a	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135301	765709OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	107392	529862	fa33ef85-ef25-427e-b7d2-f155c20eb56a	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	135301	765709OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	107392	529862	ebc2afef-0a6a-4a6b-8c97-447a4ceca838	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	135301	765709OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	107392	529862	143b3f4b-7205-4b1f-bc1e-b063fbefc595	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	135302	765957OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109149	533460	2118f8ab-05d1-40e5-b40f-c2a64a58fe99	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	135302	765957OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109149	533460	d860fbc3-b2b4-462f-9e76-92640fa89e21	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	135302	765957OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109149	533460	87e99669-f3c8-47a8-9542-6ed527b5e3ce	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	135302	765957OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109149	533460	75a99dc4-a074-4ed8-964c-b99558b9a6a2	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	135302	765957OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109149	533460	398c8106-f405-4882-a68f-4e1c96d0c208	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	135302	765957OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109149	533460	17279d95-eb40-4c40-ae34-b491077fbbd7	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	135302	765957OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109149	533460	8014116e-1d13-4882-8f52-9ec8a550d97d	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,4
NL12	146402	765598OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	128473	503902	7eb8aef8-f606-44cc-8c43-2e8d0b1f6bbf	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	146402	765598OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	128473	503902	a256b9c6-8e22-4189-a9e9-8c145e919540	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	146402	765598OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	128473	503902	1151b5bf-fb18-4000-b747-a41575e02372	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146402	765598OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	128473	503902	de3308c7-2b23-43e7-b565-3f7307e72d03	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146402	765598OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	128473	503902	4afab340-6260-4bed-9318-f5cf74287c15	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146402	765598OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	128473	503902	2114335d-32c0-4933-b630-e3d264131501	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,59
NL12	146402	765598OW	NL12	OW	2024-11-26	12:11:00	128473	503902	f2127b31-b7b3-425c-a983-2ba00c6a1d4e	2024-11-26	2024-11-26	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	149102	765592OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	117052	498225	8653797b-1cda-44ae-a97b-d7c0b0272cdb	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,75
NL12	149102	765592OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	117052	498225	44e105aa-5263-4264-b84a-489a3b32a015	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	149102	765592OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	117052	498225	2ed931ed-cb00-4b4d-b8aa-ce113cade6ed	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	149102	765592OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	117052	498225	8f5e0c5d-c17b-42bc-a474-8ea0c13464f0	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	149102	765592OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	117052	498225	0cf4e4d2-c415-4adc-a08b-7df6e16a1088	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	149102	765592OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	117052	498225	a4e6ce22-a1d4-431c-8457-ea85afad9ddf	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	149102	765592OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	117052	498225	e74ee633-8b56-41bc-bb06-904a28f1cea0	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	158102	765591OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	116011	498317	530e954f-5b7b-4376-80ab-b6d12168fc56	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158102	765591OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	116011	498317	c6b4c91c-a160-4cf7-babe-db4933b09307	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,45
NL12	158102	765591OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	116011	498317	fed2f2f3-365d-408c-9536-215bebba3f33	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	765591OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	116011	498317	505da3d7-3c11-4309-b440-220e58e607ab	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	158102	765591OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	116011	498317	fc0ebd91-9b0e-4bfc-ad1c-e266f73fa95c	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158102	765591OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	116011	498317	ecd10839-d42f-49b7-85b1-e572d9ca58c6	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158102	765591OW	NL12	OW	2024-11-26	09:11:00	116011	498317	e7d14e98-c646-4704-8141-1ee1f542c9fe	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,55
NL12	158201	765593OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116375	496170	43095a1c-fddb-437c-b415-0dd5499af1bc	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158201	765593OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116375	496170	9dbcc532-70bc-46d3-915e-6a41592274f2	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	158201	765593OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116375	496170	272fd685-82a4-4026-8cd9-1d73a9080b67	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158201	765593OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116375	496170	309d19f5-1a3f-4e50-b49c-e6a557ce8226	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	158201	765593OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116375	496170	6b8fad0c-9644-4fd2-944d-52b02474cda6	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158201	765593OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116375	496170	9cd9383d-7cd7-4bc3-a0e3-1b9f3b17e47c	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	158201	765593OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116375	496170	97008727-6d10-4d60-83a8-2f68e3a6fff0	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	765594OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116799	494784	b4eae3be-c561-4d64-8fc4-ef7abc253008	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	158202	765594OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116799	494784	ce7f3409-e123-4915-a69b-82e068408d3a	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158202	765594OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116799	494784	a5d8023f-152e-4fad-baf2-3cb4f02995d5	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158202	765594OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116799	494784	f18ffc2e-6a58-457d-a9af-7d88adffab53	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	158202	765594OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116799	494784	00117829-4058-49a1-aaf8-921fe4e5694d	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	158202	765594OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116799	494784	fb7340b6-452a-4490-b365-73a71d1dd625	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	765594OW	NL12	OW	2024-11-26	08:11:00	116799	494784	35ae9611-ed21-41d2-ac5a-373292908484	2024-11-26	2024-11-26	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	202002	766016OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111103	542181	25e83795-40d7-4084-9926-d06844286f80	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		7,7
NL12	202002	766016OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111103	542181	af6152ea-ac81-4152-9837-7f64f156ae5f	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	202002	766016OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111103	542181	c10ac170-1dc6-4964-8806-dfc4ac55bd25	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	202002	766016OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111103	542181	a9f0a593-587a-45ab-abf2-68c39765fe7a	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	202002	766016OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111103	542181	5ffd9d2c-aa6b-4a52-9f91-837081cff373	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	202002	766016OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111103	542181	171b9814-a24c-4563-98da-560c89d2c8f7	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,9
NL12	202002	766016OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111103	542181	c11a8903-3d03-41d4-94e0-2b462825ef81	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	203010	765954OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109870	540509	714a331e-c66c-47db-b27f-7ec16bb546d0	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,1
NL12	203010	765954OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109870	540509	5a30b164-1ebd-4fec-9653-8b68d1302d13	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	203010	765954OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109870	540509	790bd05e-b8d8-4aee-bfe4-a85c0866a14d	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,1
NL12	203010	765954OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109870	540509	606c86f2-1e90-49d5-81b8-a9213ae761b6	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,1
NL12	203010	765954OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109870	540509	7ca1ec83-e99e-4ab0-907f-5fe09ba972d2	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	203010	765954OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109870	540509	d21a488e-b877-435b-93a6-ff1972837e1e	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	203010	765954OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109870	540509	0cc56b8d-b849-40b1-b219-8ecfbd2cdbe4	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,9
NL12	204003	765945OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106213	531192	7b352a37-f122-46b5-9733-3992b2448cf2	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	204003	765945OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106213	531192	044e8e10-e8c3-4f25-a298-efc0acdab99a	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	204003	765945OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106213	531192	bfab019a-0222-4715-a963-ce5306f52135	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,97
NL12	204003	765945OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106213	531192	7af60720-9806-4a0b-9584-fd0ff170fee5	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	204003	765945OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106213	531192	6c948580-4b68-48ea-8623-9c22d020a589	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	204003	765945OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106213	531192	6aea5220-2756-4cbe-acf8-7a0dc617ac3c	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	204003	765945OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106213	531192	3f8241ff-e2a7-46c9-a7e7-d7ede30d0737	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	205001	765938OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105403	530043	b918e9ed-dd22-4de3-a927-e656837277e4	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	205001	765938OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105403	530043	b588e9e3-a7d5-46f1-a596-4d35a5c46a84	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	205001	765938OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105403	530043	453d072c-d5f3-418a-826d-87a00d102753	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	205001	765938OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105403	530043	43e00f0c-3db3-4723-bad1-a92cc9fc89fe	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	205001	765938OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105403	530043	cc8e4690-9831-49b4-90b6-1be4521e9f8f	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	205001	765938OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105403	530043	9a7511ca-3c34-43b8-9163-1280c366f10b	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	205001	765938OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105403	530043	5d2d0bb8-d452-4b67-b623-004d5336993a	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	206004	766019OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	112515	549308	b9645b2d-fe24-47c4-9d9d-6e736be6001a	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	206004	766019OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	112515	549308	967ea817-4607-45aa-87f4-0dcf418246bc	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	206004	766019OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	112515	549308	68f7fbef-44e5-4272-bd1d-d7808f94e589	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	206004	766019OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	112515	549308	7c110d54-723d-44a5-8edc-c1a9d6493c1d	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,5
NL12	206004	766019OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	112515	549308	4d20c76c-50ca-41f8-b358-53f8af70d39a	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	206004	766019OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	112515	549308	0c381dd8-e13d-4433-90c8-02f997e2b862	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	206004	766019OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	112515	549308	0e049409-82af-4803-b8e4-6831e23d9351	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,8
NL12	208007	765724OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	122792	535547	fad18f96-c075-4961-a7a5-ba763f2e607f	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	208007	765724OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	122792	535547	781ec467-ace4-4071-8953-8817bd975d40	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208007	765724OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	122792	535547	17eb11a8-8927-493b-8923-1a76bed94fd3	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	208007	765724OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	122792	535547	f7fbac73-514e-4645-a98d-9f923c69b702	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	208007	765724OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	122792	535547	3147d2f8-e9a6-4c94-a607-a4288b4a9c7c	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	208007	765724OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	122792	535547	a70e9b3f-8865-4b3c-a686-bd0b377de79e	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	208007	765724OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	122792	535547	1b99aa8a-4ecf-44e8-bb94-a07ff36b174c	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	208014	765722OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	118716	538069	ef78ca55-a83f-438b-946d-be7c69a047b3	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	208014	765722OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	118716	538069	fc102808-af68-46cc-bbcc-5c316db6f6af	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	208014	765722OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	118716	538069	197864b9-9d8d-4d8d-808f-0788330a04d3	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	208014	765722OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	118716	538069	c668a819-3dd7-4eaa-8e2b-9e6df48700b9	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208014	765722OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	118716	538069	cbcdf3a6-802f-4404-b220-1dd87b3aa8cb	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9

NL12	208014	765722OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	118716	538069	d9213db2-a926-4355-90cd-17de25ab0a7f	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	208014	765722OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	118716	538069	9557c26f-3d84-4ead-8a3a-b2e40c2a8b21	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	208015	765723OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	119390	536979	22baeaa7-f994-4b23-abf2-8912b098d9eb	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	208015	765723OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	119390	536979	edca53bd-e310-46a8-868a-b5dfe8d4a293	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208015	765723OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	119390	536979	d5f0b484-3d6b-4a17-9714-43bbb0c77ef3	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	208015	765723OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	119390	536979	b3202492-32d2-4f2c-9a97-76191b5158e1	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	208015	765723OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	119390	536979	098e7c87-f30e-4231-913c-d2c6c117c9ef	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	208015	765723OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	119390	536979	b14e4812-1249-4e41-a5cf-2fd07a74526d	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	208015	765723OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	119390	536979	15cad9b1-7d74-4c70-8581-7846cfb69e2f	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	275302	765959OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	108338	532119	432372b3-3eeb-4d0b-8753-2fe1c3158b77	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		9,5
NL12	275302	765959OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	108338	532119	a2137b06-3a00-4ed3-8faa-f1a9d18484e0	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	275302	765959OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	108338	532119	adaeaadf-a367-4361-99f0-5f5e7fa17842	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,92
NL12	275302	765959OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	108338	532119	053d9246-2c16-4ffe-ba7c-f66ec2606bed	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,9
NL12	275302	765959OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	108338	532119	429f068e-2465-4e0f-ae3b-467ed18a05c7	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		9,6
NL12	275302	765959OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	108338	532119	a118e847-66c5-4dee-8533-7a1a0ab2a46a	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	275302	765959OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	108338	532119	59490c0d-3e7f-417a-8617-6e120663e04a	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,2
NL12	275501	765942OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106429	530374	0a08ed38-7785-4006-be36-eaa50bbc5753	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	275501	765942OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106429	530374	d20b7cf9-3d86-4855-8024-d8718c85c6be	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	275501	765942OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106429	530374	43702542-7aea-4cb2-b821-9da3c8db2232	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		8,1
NL12	275501	765942OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106429	530374	5ad3398c-07cf-4ccc-960c-52f4468e2da3	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	275501	765942OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106429	530374	3b7812f5-eee6-4630-8543-dde44470793e	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	275501	765942OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106429	530374	ed5c0713-cd84-43a5-ac7b-35acb4f6fb76	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	275501	765942OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106429	530374	b7f70fc8-b50e-4289-8aea-c08360261ad6	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		8,2
NL12	275701	765708OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	108374	528555	d8dee01a-e500-46a1-a91f-ec205909d132	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	275701	765708OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	108374	528555	6018dc0d-4a18-4d2f-a742-63839d0e1834	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	275701	765708OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	108374	528555	141d4975-9c59-47dd-98db-6943608e2b57	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	275701	765708OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	108374	528555	b5473e3f-2855-46e0-926c-04faeb35b59c	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	275701	765708OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	108374	528555	9b247ea8-1e05-430b-a36e-706698e80d26	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	275701	765708OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	108374	528555	b5f57e86-cfe3-4417-8f16-b505c4cafe44	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275701	765708OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	108374	528555	b85ed93d-aeb5-41d0-8e9e-1866205273e0	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275801	765710OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	109041	529908	be869d50-df1a-432c-8c0b-8cc521306e5c	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	275801	765710OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	109041	529908	e0739bc4-480b-46cb-9dfb-6d1a5eeeea61	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	275801	765710OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	109041	529908	549c2ebe-5b4d-4234-b11a-fe7eb0719fcc	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275801	765710OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	109041	529908	af46bab8-cc4a-452c-8fd0-6504167d4987	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	275801	765710OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	109041	529908	d59f514d-4c52-452a-a906-e63c28742065	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	275801	765710OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	109041	529908	0e1b61ae-b3a2-4011-9bc4-24ea1f136bd5	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275801	765710OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	109041	529908	aae82ca9-10bd-4282-b0da-b9b52c963fc6	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	275901	765711OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110104	532045	a0dcb9ea-9a1f-4796-bbcf-04429c066eee	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	275901	765711OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110104	532045	a841c39d-f546-4119-8f95-1f8db9f19c10	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,3
NL12	275901	765711OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110104	532045	4b64d664-3cf6-4d3a-b524-19531b2489b1	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	275901	765711OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110104	532045	b57c733f-e1a1-4308-9be0-41b515cae62b	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,84
NL12	275901	765711OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110104	532045	8aae8405-cde5-486d-aeb3-f0119b098cfc	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	275901	765711OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110104	532045	c13ccf7a-e054-4add-8063-5c4281aec251	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	275901	765711OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110104	532045	4b05f6db-0db9-4b2d-9b9a-0a748929cfba	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,4
NL12	276301	765713OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	111820	533732	531461d5-6d21-4b47-90e5-db5252f368c1	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	276301	765713OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	111820	533732	d92bda4d-5127-46f1-a0fc-53e69eb1ebb7	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	276301	765713OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	111820	533732	447ab5b6-8d64-419a-883e-53f4e5af6b99	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	276301	765713OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	111820	533732	b1939bb8-df74-4864-9055-490b036b3b76	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	276301	765713OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	111820	533732	2fe9bf6f-742e-4a4a-b8b8-52a420bd7034	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	276301	765713OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	111820	533732	93bc7670-c81e-45a5-b4a8-ab758020dab8	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		11
NL12	276301	765713OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	111820	533732	c44f4bcf-22da-4f53-93a8-750d572f788d	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	276901	765716OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113526	537813	b7db36a1-a252-4ed9-83a6-44cf926785da	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	276901	765716OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113526	537813	26fb8a62-144e-41af-8e10-088151ed03bc	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	276901	765716OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113526	537813	3c142a36-be3b-4315-a9a2-4b978e78874e	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	276901	765716OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113526	537813	23270bb5-89c6-4193-ae18-186846067618	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		14
NL12	277201	765717OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115515	537373	ed497ff6-3c1a-42fb-a540-7656264ece9f	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	277201	765717OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115515	537373	61ebcc2d-1ab4-4502-b1d0-d17acb7a36ca	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	277201	765717OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115515	537373	20e31e24-40e1-43a8-9415-31c21b4a2d99	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,3
NL12	277201	765717OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115515	537373	0f72f1c1-722d-4cab-92aa-70fbe0da317d	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,2
NL12	277201	765717OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115515	537373	3e3b0a45-874e-4715-93ed-f202e5f875cd	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	277201	765717OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115515	537373	5561a89c-4766-4c61-b880-6d771e8704d2	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	277201	765717OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115515	537373	9619c165-5da6-4482-87f8-98d522a3f5dc	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	277927	765533OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	104487	514226	ae76d8ad-8138-4c82-8af0-888622deec6a	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	277927	765533OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	104487	514226	da454a86-380b-4b66-8406-a33595a4fe2c	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	277927	765533OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	104487	514226	329dc345-c154-4bf1-a414-2bf3207a9245	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	277927	765533OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	104487	514226	929d188a-82c2-40ee-ad1f-755927abb649	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	277927	765533OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	104487	514226	8ee3eab9-4954-4acb-b00b-4f14dba635e8	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	277927	765533OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	104487	514226	1009d3ef-300c-400b-897c-795ef5d6fabf	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	277927	765533OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	104487	514226	a1cdc467-83a4-4302-b5dc-c1220b31e6a0	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	315018	764378OW	NL12	OW	2024-11-21	08:11:00	115339	516738	bc7b818f-2e92-4936-b96e-426ebdda0031	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	315018	764378OW	NL12	OW	2024-11-21	08:11:00	115339	516738	4c9c444e-90e0-475a-a801-264ee7769b69	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	315018	764378OW	NL12	OW	2024-11-21	08:11:00	115339	516738	35bd8df1-0bea-47b7-bcb8-8c18e9ae7f44	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	315018	764378OW	NL12	OW	2024-11-21	08:11:00	115339	516738	aa4836fd-aa5e-4855-976c-14d152fd7728	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	315018	764378OW	NL12	OW	2024-11-21	08:11:00	115339	516738	d4d68ca5-9ad9-4d91-812d-29f590fc6b7f	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	315018	764378OW	NL12	OW	2024-11-21	08:11:00	115339	516738	7aa568e3-205e-44e0-8bbf-f13cfee52a1f	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	315018	764378OW	NL12	OW	2024-11-21	08:11:00	115339	516738	f5dc4ebd-455b-4a42-a473-0d60cebed106	2024-11-21	2024-11-21	08:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	315027	765488OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115503	516884	638d823a-54c2-47a8-8b00-0aae9c92c30e	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	315027	765488OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115503	516884	eef81954-a312-4052-b62a-88b001c99116	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315027	765488OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115503	516884	fed628ed-489d-4d57-b69b-5a69f1fc51e9	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	315027	765488OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115503	516884	38c7eaf6-4d4c-4b84-889d-082efc43dfe5	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	315027	765488OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115503	516884	7ebd7b18-182f-469f-994c-2725b12457da	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	315027	765488OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115503	516884	c1496b8d-c80b-47f3-b671-e57531f3edb7	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	315027	765488OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115503	516884	655f07d3-7ee4-451a-9aae-e606929b5780	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	370102	765720OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117133	535001	9cba7b21-2b63-4773-ac5b-34d6c323d8e6	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	276901	765716OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113526	537813	94c49e2a-56e3-473e-891c-a8ae3e72ed91	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	276901	765716OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113526	537813	6892952b-c46d-4120-8ab4-2cb3b6375b4c	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		13
NL12	276901	765716OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113526	537813	c6a5f853-f527-4531-8b54-9b17b030a655	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,65
NL12	276801	765715OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113674	536023	2e9a6823-17a6-431c-ae1d-f2afbe262182	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	276801	765715OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113674	536023	7f67aab4-516d-4fbc-a364-b36cdfbb2ee5	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	276801	765715OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113674	536023	c9d09b88-8c21-41ff-81e1-729fd5636f15	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	276801	765715OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113674	536023	f8a3cd3c-7676-40bd-815d-e813a4085b94	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	276801	765715OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113674	536023	3b547817-f0c9-477f-ac22-25040407b2ed	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	276801	765715OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113674	536023	de6d13a9-e26e-4c39-bccf-a1e8606685a1	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	276801	765715OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	113674	536023	1d6368ad-17dc-45b4-b0c1-175bd39bf400	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	276701	765719OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115706	537397	a994acf8-bc94-42a6-816a-e2f116c78ce1	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	276701	765719OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115706	537397	7c87cb5d-d544-4b29-85d1-a01bd95dde6e	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	276701	765719OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115706	537397	c0ad65ca-5c84-4442-9e1b-87477337aaf4	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	276701	765719OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115706	537397	6c4b230a-801c-421a-9dcc-1f0ce756f37f	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,86
NL12	276701	765719OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115706	537397	e4f6c3d3-632f-4699-a8eb-27e6d7c3120d	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	276701	765719OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115706	537397	c521fdd1-045c-4c95-a252-cd88bb9fd256	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	276701	765719OW	NL12	OW	2024-11-27	10:11:00	115706	537397	8f054d3e-0c7c-4d5e-a0a3-1c0d0b2b6f3c	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	276401	765714OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110162	534722	1c7c11e1-2e46-4f75-9eaf-1c4ee8d6d36c	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	276401	765714OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110162	534722	8983b57b-de38-482b-b66d-251de54af946	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	276401	765714OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110162	534722	32bbc5ee-0019-4b68-bb24-2a5a7f99ff1d	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,86
NL12	276401	765714OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110162	534722	51174a26-40c4-4ef0-aa8e-9b2479fa0497	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		6,5
NL12	276401	765714OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110162	534722	e16eded4-8288-4404-85de-15f1e8860d7a	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	276401	765714OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110162	534722	20d8f0ab-792d-481c-9a07-e4565b0a83db	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	276401	765714OW	NL12	OW	2024-11-27	09:11:00	110162	534722	6d8c0b4b-d59c-4189-acd9-fa9701af8400	2024-11-27	2024-11-27	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		6,6
NL12	370102	765720OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117133	535001	02fb43e4-8ec8-48e5-99c0-0771d17326ab	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	370102	765720OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117133	535001	ab96b2ee-3d47-4662-932f-b085538df083	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	370102	765720OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117133	535001	39677154-c39f-465d-bf3a-01aabf352a09	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	370102	765720OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117133	535001	9b7195a8-fc1e-4a7b-bfde-2d09425a9233	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	370102	765720OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117133	535001	c91ffc2c-44f5-409c-b993-a240a52a98ed	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	370102	765720OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	117133	535001	76c18194-2b87-4816-ba30-7f78d547240b	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	401001	765935OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	104923	528264	3bf7f28e-1f0d-4078-bf9f-4c820d688184	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	401001	765935OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	104923	528264	085732d9-e5f1-46f5-ba31-8d72aa7c4150	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	401001	765935OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	104923	528264	00dc7570-0950-4245-98d4-d8554d37300d	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	401001	765935OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	104923	528264	c9744278-96b1-4cf1-8284-69c81e160a81	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	401001	765935OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	104923	528264	9df86b6b-e89c-42d2-8742-220443f7e64e	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	401001	765935OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	104923	528264	f04550a7-8d8a-4a2f-a37a-6c711315b597	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	401001	765935OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	104923	528264	d3ac63f4-dbe6-4d69-ae64-4609c513accb	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	415002	765536OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106553	514125	07b85205-ab1b-4912-9476-4a1131642343	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	415002	765536OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106553	514125	b1938ac1-50c0-4cf8-9047-2c2936e2b965	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	415002	765536OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106553	514125	59f13613-6a3e-42bc-a184-9fc460974f33	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	415002	765536OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106553	514125	72dcf35d-56c3-4029-8980-c605e5002539	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	415002	765536OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106553	514125	dae86763-fa95-4193-8300-f0a5d98a6f7c	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	415002	765536OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106553	514125	3967629b-eab4-4bb1-817e-7b47adc09ac6	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	415002	765536OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	106553	514125	34c86095-ee1a-49e8-ac8a-312706d38118	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	416001	765538OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	108233	514226	658e3cda-1512-4bd2-bf41-988fa2f9c186	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	416001	765538OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	108233	514226	dc71387b-9761-494a-9ece-9a77df337b7e	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	416001	765538OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	108233	514226	166b1848-0322-4ad5-ad1b-b24af7d65507	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	416001	765538OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	108233	514226	70b45ab1-344c-4e51-be48-c6244dd35c18	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	416001	765538OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	108233	514226	4ac0f04c-7ecb-4831-a9ef-f127faefa7b4	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	416001	765538OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	108233	514226	db7f9622-91a1-4c33-b692-80e93fe4837c	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	416001	765538OW	NL12	OW	2024-11-25	11:11:00	108233	514226	3c05d29f-c561-4b07-b333-7c5efb058f15	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,2
NL12	417002	765530OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	111014	511716	ad7585a7-f66e-4d84-9e18-0cca33598600	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	417002	765530OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	111014	511716	5d3196ee-d5c0-4544-baa6-372a348eac24	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	417002	765530OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	111014	511716	59cc6c1e-8f83-497b-a5e5-df4078732ce6	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	417002	765530OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	111014	511716	4365d0c5-2c24-4b09-a020-d0e5f1aeacf4	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417002	765530OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	111014	511716	6d4016f9-07d8-4096-9439-db6eaaf5f8ff	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,79
NL12	417002	765530OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	111014	511716	6faa1ccc-89ba-46b1-98c2-8fd5c31d8da2	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	417002	765530OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	111014	511716	1ca91ade-59f3-4935-854a-b49a5321cb7e	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	417005	765539OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109631	512860	c5f02530-86fd-43d1-bfd5-00b580d8ef1c	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	417005	765539OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109631	512860	33f90db0-48c4-459f-b607-b803f2405410	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	417005	765539OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109631	512860	7d22e08f-60d0-4cae-b2c8-1ff1ffbaa09e	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	417005	765539OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109631	512860	9c268315-7223-4fc5-adfc-fe9adeecf0de	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	417005	765539OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109631	512860	8f68999a-85a8-4c96-ac05-6076941b8e39	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	417005	765539OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109631	512860	57a08a80-828a-4e8a-9892-cecdfdafa48b	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	417005	765539OW	NL12	OW	2024-11-25	12:11:00	109631	512860	a468b86c-9bfa-4118-b641-4320c4a9d09f	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	417007	765528OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	112779	513485	ffdef5b5-6676-4b54-8830-56817b871ff3	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	417007	765528OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	112779	513485	6caacb37-0bf6-490a-887b-8b00417e4320	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417007	765528OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	112779	513485	3ea4768a-8f6e-47e1-9fc4-03e1b5345797	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	417007	765528OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	112779	513485	548dce02-2174-44b6-876a-3e0860dbc7d8	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417007	765528OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	112779	513485	b86e213d-c03b-476b-918c-f0697200f05c	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	417007	765528OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	112779	513485	74ec1739-2f9d-43e7-ac2f-6f7e47be3959	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,93
NL12	417007	765528OW	NL12	OW	2024-11-25	09:11:00	112779	513485	f2bda451-a9e2-4513-9ac1-e83654dc8135	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	422001	765531OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	106419	512242	20d0c8fc-87d7-48a1-a395-d8da6610375a	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	422001	765531OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	106419	512242	fcf531fe-7360-4916-a398-f2cbd5320e79	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	422001	765531OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	106419	512242	37e14e01-e2ce-420c-b2d2-162c56e73b79	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	422001	765531OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	106419	512242	7dcf1632-ac3d-497c-a03e-106d0b7280ea	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	422001	765531OW	NL12	OW	2024-11-25	10:11:00	106419	512242	4481aaab-7b33-4474-83d6-0811490c4d5c	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	423002	765737OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	110206	507196	dfc02625-6cdc-4d3f-bf0f-f6dd6632cd59	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	423002	765737OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	110206	507196	e2136a1b-6b02-4133-b491-53381723fa59	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	423002	765737OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	110206	507196	6950740f-5696-44f2-99ea-dbd66c604ca7	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,99
NL12	423002	765737OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	110206	507196	d91a883d-49c7-4356-878d-525868e06121	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	423002	765737OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	110206	507196	ac57e559-d8c5-4454-a444-5974e8fc8c6f	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	423002	765737OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	110206	507196	706c9fc0-22f7-4048-828f-42982937229d	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	423002	765737OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	110206	507196	6d713e35-d6ca-48de-8955-2fe7709cb0e6	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	429005	765735OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109367	505607	650d6ba4-8792-4d16-8f5e-4527cc488728	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	429005	765735OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109367	505607	2f6cc2bf-e51b-4cae-846e-e3fe1cbe834d	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	429005	765735OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109367	505607	4ec71d0c-8c50-43b8-b391-40824ed94e11	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	429005	765735OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109367	505607	f85f3c9d-e79f-4012-bcdc-5d679612b81e	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	429005	765735OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109367	505607	252f2c57-d8ad-4a67-8d23-88b640d5fd3a	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	429005	765735OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109367	505607	e70c8140-24af-44c4-aa88-094ccd1303fa	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	429005	765735OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109367	505607	04976483-e4f2-42a3-a1f6-3f9edbe74b1b	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	431004	765739OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109589	504660	5056ed99-5b3d-49ed-94a1-f4f75204d54b	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	431004	765739OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109589	504660	fadbc8f0-4d0b-4718-91e9-35fc58f68493	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	431004	765739OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109589	504660	3c418eaa-3787-4fd4-9874-7687c02d4dd5	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	431004	765739OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109589	504660	93ac430e-5772-474d-bd4d-0422e0843e9f	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	431004	765739OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109589	504660	57de0c67-e1ac-4574-b5b0-13463ccec705	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	431004	765739OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109589	504660	1921fc6e-3e70-4986-959c-fa56e889fabd	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	431004	765739OW	NL12	OW	2024-11-27	11:11:00	109589	504660	5db0f27c-5888-4afc-b267-7b132df145f9	2024-11-27	2024-11-27	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,58
NL12	438006	765740OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	112656	504291	f9b2c3a3-6ae6-4120-9342-21ea9b1acb9b	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	438006	765740OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	112656	504291	6193f73e-b4a9-4962-b1b2-8ca365f03ef6	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	438006	765740OW	NL12	OW	2024-11-27	12:11:00	112656	504291	1b21b655-b4a2-49e2-a30f-d748299c8155	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03

NL12	438006	7657400W	NL12	OW		2024-11-27	12:11:00	112656	504291	c4f062e1-f26c-4900-b345-8bf0d6651edd	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Fnf	OW					0,27
NL12	438006	7657400W	NL12	OW		2024-11-27	12:11:00	112656	504291	8fa43a6e-9a6d-43b0-94ad-344b3e13b6d2	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,54
NL12	438006	7657400W	NL12	OW		2024-11-27	12:11:00	112656	504291	aed12115-c5c5-4425-a1b6-c07eaaa1f398	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,8
NL12	422001	7653110W	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	106419	512242	3635807a-73e1-41a8-8462-ffb9d58eac79	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05
NL12	422001	7653110W	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	106419	512242	216f9011-fa9d-4365-8865-bf8735320Bee	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,9
NL12	438006	7657400W	NL12	OW		2024-11-27	12:11:00	112656	504291	f9341a5b-b064-4d54-916c-3b3a0b8df3a3	2024-11-27	2024-11-27	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,54
NL12	440020	7655960W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	116547	494454	da96ba97-69f6-4509-a159-265f0cec0fba	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,86
NL12	440020	7655960W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	116547	494454	3d35692c-484b-4907-959f-926d3201f9e9	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5
NL12	440020	7655960W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	116547	494454	10995139-5b26-4b69-a298-48e8eb742471	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,34
NL12	440020	7655960W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	116547	494454	ef5c731e-5a63-4ded-9990-63ea6b6d5f1f	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,48
NL12	440020	7655960W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	116547	494454	9b0b59d0-168e-419b-96a1-47f9573a650e	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,13
NL12	440020	7655960W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	116547	494454	7acd9490-6de2-45fc-97ac-f7c7059cab7d	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,82
NL12	440020	7655960W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	116547	494454	6776cc8b-be5f-4f96-9d40-767da48e273	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	465003	7655420W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	111777	515112	d88c5b86-805f-4eb9-bf4a-4759cbee3fc4	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,6
NL12	465003	7655420W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	111777	515112	6e247643-8b55-40fb-9629-5eb4b0b75435	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	465003	7655420W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	111777	515112	dd37dd0b-3555-4557-a811-48366feafe6d	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,37
NL12	465003	7655420W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	111777	515112	b0bbe36a-0543-4866-abdf-2b5cf8a323b5	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,9
NL12	465003	7655420W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	111777	515112	033dbe55-519e-4440-8d4b-55d29b1ad67a	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,8
NL12	465003	7655420W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	111777	515112	9d3d7a87-9a8e-406c-9dc6-9071e9e01aea	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,71
NL12	465003	7655420W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	111777	515112	b7a3753a-89b8-4e85-9bff-72c0bd993253	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,4
NL12	471104	7657440W	NL12	OW		2024-11-27	01:11:00	113097	499983	58859970-7438-4f1f-bdd5-8884e65e7203a	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,62
NL12	471104	7657440W	NL12	OW		2024-11-27	01:11:00	113097	499983	2f0331ff-d6df-4477-b7c6-c9849bee2700	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,4
NL12	471104	7657440W	NL12	OW		2024-11-27	01:11:00	113097	499983	2712f52c-585d-44f2-85b9-618328c25ffb	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	471104	7657440W	NL12	OW		2024-11-27	01:11:00	113097	499983	7201a6c9-740e-4ece-9876-fb9e2ab8f919	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,12
NL12	471104	7657440W	NL12	OW		2024-11-27	01:11:00	113097	499983	9c341f0e-e3bd-4a27-88b2-393007ebbe1c	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,65
NL12	471104	7657440W	NL12	OW		2024-11-27	01:11:00	113097	499983	9e21e1fe-a797-4c6e-b9ab-07950b1abbd2	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,1
NL12	471104	7657440W	NL12	OW		2024-11-27	01:11:00	113097	499983	444bdc55-a73a-4cf4-9955-21df1f4e0b45	2024-11-27	2024-11-27	01:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,43
NL12	490202	7655320W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	105481	511810	31275de3-a649-4a2d-aaa4-ce0f55a73419	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,11
NL12	490202	7655320W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	105481	511810	b497afd7-7083-41b1-af0f-358e5ded8ff5	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					2,7
NL12	490202	7655320W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	105481	511810	07c99363-47c1-4de5-8fdf-1e682778c1ff	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					4,5
NL12	490202	7655320W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	105481	511810	c48eb5ed-6cee-40b4-9c7e-3660cb0b0f92a	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	490202	7655320W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	105481	511810	9257f95f-7809-4e57-9277-03310bb2aac3	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6
NL12	490202	7655320W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	105481	511810	3f2f6c4a-993d-47b1-9ccb-8b6c5eba7aec	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					4,6
NL12	490202	7655320W	NL12	OW		2024-11-25	11:11:00	105481	511810	a0417a45-1977-4ee3-9a79-7b4614fd6219	2024-11-25	2024-11-25	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					2,7
NL12	495201	7655410W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	110061	515474	56577a41-1863-4133-8cab-b75c3ce3bbb7	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	495201	7655410W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	110061	515474	8c2828df-dcc3-44c0-b1ec-66a1869dd38b	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,6
NL12	495201	7655410W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	110061	515474	a9349747-778a-404b-b789-b26b0b50853	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,3
NL12	495201	7655410W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	110061	515474	ce9d9f31-02e2-4104-a54d-276792022b2c	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,84
NL12	495201	7655410W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	110061	515474	c6ba08ea-d08b-44a5-b1b9-d8b2c188faa6	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,98
NL12	495201	7655410W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	110061	515474	e0316664-53c4-4124-ac53-7469f07cda5f	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,33
NL12	495201	7655410W	NL12	OW		2024-11-25	12:11:00	110061	515474	231c65c2-54ac-4901-a46d-76f705e4d20c	2024-11-25	2024-11-25	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,5
NL12	4NO804	7657290W	NL12	OW		2024-11-27	10:11:00	102867	507038	84682ee-5389-4b49-a2fe-d3d810db2f11	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		<			0,005
NL12	4NO804	7657290W	NL12	OW		2024-11-27	10:11:00	102867	507038	4c9efd56-0801-444f-a9b1-e62a3981c9f6	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03
NL12	4NO804	7657290W	NL12	OW		2024-11-27	10:11:00	102867	507038	9a1bad1f-1138-4b52-ab3c-348a5acec204	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,97
NL12	4NO804	7657290W	NL12	OW		2024-11-27	10:11:00	102867	507038	a79829b6-76cd-45de-a1c3-54c5eb0b03ef	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	4NO804	7657290W	NL12	OW		2024-11-27	10:11:00	102867	507038	9f9c627a-0f58-47d9-bcba-8a251c2c1e97	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,97
NL12	4NO804	7657290W	NL12	OW		2024-11-27	10:11:00	102867	507038	a1269529-b5ca-46d6-9537-84fc3c122ce4	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					0,5
NL12	4NO804	7657290W	NL12	OW		2024-11-27	10:11:00	102867	507038	20bf3d61-60e0-48f6-bca5-4bb5094f742d	2024-11-27	2024-11-27	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,02
NL12	517017	7655480W	NL12	OW		2024-11-26	09:11:00	131949	495128	aad5defd-cb85-40e3-b38e-5dc528a4e1ab	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,14
NL12	517017	7655480W	NL12	OW		2024-11-26	09:11:00	131949	495128	c19e3edc-b3a4-40bd-9b55-c56ef7878835	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,65
NL12	517017	7655480W	NL12	OW		2024-11-26	09:11:00	131949	495128	a663f1bb-af62-4ddd-884c-7f1fc250dbbd	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,91
NL12	517017	7655480W	NL12	OW		2024-11-26	09:11:00	131949	495128	9baa0606-2ead-46d5-bdf6-52bf6a400abd	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,03
NL12	517017	7655480W	NL12	OW		2024-11-26	09:11:00	131949	495128	e02bb40e-da29-4b05-b765-6e6e9591d142	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,34
NL12	517017	7655480W	NL12	OW		2024-11-26	09:11:00	131949	495128	54c5aebd-974a-4364-a0d5-b9b079eae20b	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,6
NL12	517017	7655480W	NL12	OW		2024-11-26	09:11:00	131949	495128	2a81bdf1-1de6-4b58-bf58-db7b8ef6aaff	2024-11-26	2024-11-26	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,94
NL12	519003	7655540W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	124561	499186	d2352457-b303-4d09-a134-5d28003e6bc0	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,3
NL12	519003	7655540W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	124561	499186	d3932451-ce7a-4e9d-96f9-e8f0c0baec9f	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04
NL12	519003	7655540W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	124561	499186	246303a7-565a-4b8b-a76e-e1c3ac16cd2f	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,67
NL12	519003	7655540W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	124561	499186	9c149935-d233-4a58-bc46-6797f354ef57	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,4
NL12	519003	7655540W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	124561	499186	4c731218-fb3d-4b99-a1b9-f0fc4e4e20af	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,73
NL12	519003	7655540W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	124561	499186	9e40d285-cda8-4f54-a03d-7974eb343645	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					5,3
NL12	519003	7655540W	NL12	OW		2024-11-26	11:11:00	124561	499186	a6628f5f-c338-47f5-9e36-22e08fe3b501	2024-11-26	2024-11-26	11:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,71
NL12	528011	7655880W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	119472	503207	79bea16a-2c55-4854-bff6-209ab1eea096	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,2
NL12	528011	7655880W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	119472	503207	d8df5197-69b9-4b46-a6eb-d3b83172462d	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,25
NL12	528011	7655880W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	119472	503207	466d26e8-355a-4102-97f6-e150b562d3f	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,28
NL12	528011	7655880W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	119472	503207	f6d74b4a-9630-4c66-9140-c8de8d1dacf4	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02
NL12	528011	7655880W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	119472	503207	8bfb4b78-c706-4a97-8f8b-e5749be046dc	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,72
NL12	528011	7655880W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	119472	503207	00104bd5-fc60-4c61-8a0f-be226f0f9624	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,037
NL12	528011	7655880W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	119472	503207	fcb35b30-3af5-457a-a2b8-a4e5a996fe3c	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,24
NL12	531002	7655850W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	121080	502314	7f5939b0-2721-4a79-a627-1a55997feeff	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	531002	7655850W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	121080	502314	5ed2b1c1-6ad3-48d9-bd54-8fa1325f3B87	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,74
NL12	531002	7655850W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	121080	502314	fb3d45a0-1c83-42c3-a961-07a0d65a4fde	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,098
NL12	531002	7655850W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	121080	502314	8c5c594f-f46a-4c99-875d-6b3501deb4e1	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					1,7
NL12	531002	7655850W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	121080	502314	074d251c-3c9e-4c4a-af65-000c57ed18bf	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					4,2
NL12	531002	7655850W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	121080	502314	17771d23-c102-482b-955b-e8313646e9ba	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,63
NL12	531002	7655850W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	121080	502314	b44c9087-1ecd-42b4-8e7c-1293ff622179	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,8
NL12	804008	76467904	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	120893	574555	ebd3ee9-9e42-49fc-8fe3-e1de28364672	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,39
NL12	804008	76467904	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	120893	574555	a1aea7a1-8d95-48f3-b96c-9ef9b04f6ac3	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					8
NL12	804008	76467904	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	120893	574555	4f9aaa0-49ed-4381-aa97-bc416c75bc81	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,37
NL12	804008	76467904	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	120893	574555	825d692a-e911-4aad-a967-0d16dff9eb33	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,08
NL12	804008	76467904	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	120893	574555	e8855c5c-5e58-4f1b-8753-a56c47d0f21c	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					8
NL12	804008	76467904	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	120893	574555	e78d59b7-2d1a-48c4-8c8f-84123b3c57aa	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,79
NL12	804008	76467904	NL12	OW		2024-11-25	09:11:00	120893	574555	18c02c6f-26a7-4490-a2b8-a2f6d0c4179d	2024-11-25	2024-11-25	09:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	804016	76468104	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	121552	572242	f10bcb9a-d5c4-4f92-b43d-bac29792dfdd	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					18
NL12	804016	76468104	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	121552	572242	cb3cdde3-3a1b-4f50-8bd5-9ddee02eeb7e	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,33
NL12	804016	76468104	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	121552	572242	21376d8c-f4ac-42ec-a233-8a87a1eaf72c	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,93
NL12	804016	76468104	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	121552	572242	8093b1be-5d5e-4b5b-a431-be46965c48b6	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,07
NL12	804016	76468104	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	121552	572242	d842c0d7-b275-4190-99e4-a818176fe6ca	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					18
NL12	804016	76468104	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	121552	572242	d6591729-2343-47ea-a25d-0d5d5162219f	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	804016	76468104	NL12	OW		2024-11-25	10:11:00	121552	572242	dd1af344-4962-4cd1-af90-7a24a38cacf3	2024-11-25	2024-11-25	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,6
NL12	BDV022	7659360W	NL12	OW		2024-12-02	10:12:00	105000	528326	c51ed03e-1d19-417b-bb66-2e13aff79f11	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,16
NL12	BDV022	7659360W	NL12	OW		2024-12-02	10:12:00	105000	528326	0c544742-f4e0-4444-b086-1c21a89a563b	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,98
NL12	BDV022	7659360W	NL12	OW		2024-12-02	10:12:00	105000	528326	31079239-fe53-48be-ba37-0963e7b59fc3	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05
NL12	BDV022	7659360W	NL12	OW		2024-12-02	10:12:00	105000	528326	1e856e69-8d1e-411e-9ad2-87c708a44ae1	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06
NL12	BDV022	7659360W	NL12	OW		2024-12-02	10:12:00	105000	528326	f9b63365-6ffb-439d-9526-0668a40663eb	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09
NL12	BDV022	7659360W	NL12	OW		2024-12-02	10:12:00	105000	528326	6002e6b4-c283-4d13-8072-d481818a65a	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,3
NL12	BDV022	7659360W	NL12	OW		2024-12-02	10:12:00	105000	528326	fa6fde77-58ca-499c-a558-dede2128c179	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,7
NL12	BDV044	7658720W	NL12	OW		2024-12-02	12:12:00	121147	496336	9ba5f88d-a692-489e-ac46-07f63f3c3a6a	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,14
NL12	BDV044	7658720W	NL12	OW		2024-12-02	12:12:00	121147	496336	09d0a775-a3b5-4788-a050-721 4eff21531	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,3
NL12	BDV044	7658720W	NL12	OW		2024-12-02	12:12:00	121147	496336	aa31fa77-9bb4-476a-8655-3f3f16d0cd1b	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,23
NL12	BDV044	7658720W	NL12	OW		2024-12-02	12:12:00	121147	496336	92ae2b3b-43eb-4b71-8092-3f812e1fb699	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,19
NL12	BDV044	7658720W	NL12	OW		2024-12-02	12:12:00	121147	496336	7719a374-9cca-429f-90b0-3712ba5d3c7	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,22
NL12	BDV044	7658720W	NL12	OW		2024-12-02	12:12:00	121147	496336	ea055020-838b-4685-a2b6-805e44e0b0be	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,12
NL12	BDV044	7658720W	NL12	OW		2024-12-02	12:12:00	121147	496336	5a24acc5-71e8-48fc-99e6-be9851d4f165	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01
NL12	K0004	7655510W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	127399	491998	c6c6a855-cec0-49ea-af8c-e52bb547ef2	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,92
NL12	K0004	7655510W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	127399	491998	cec01dc7-9752-4a66-9c41-1c1a83f50b73	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					2
NL12	K0004	7655510W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	127399	491998	a5eb6bb2-9c46-42ca-8d4e-70d8fdf983df	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,18
NL12	K0004	7655510W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	127399	491998	176823d2-b8b4-4b22-8916-6c75ed6aa698	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,9
NL12	K0004	7655510W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	127399	491998	32dfca0d-e953-4cfe-bea3-6f57b0b3d0f0	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					6,5
NL12	K0004	7655510W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	127399	491998	6c82a642-1d9d-447b-8672-ae66d97e28c	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,1
NL12	K0004	7655510W	NL12	OW		2024-11-26	10:11:00	127399	491998	1e19e1ca-8260-4db3-82ea-0c6d8980743d	2024-11-26	2024-11-26	10:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,1
NL12	K0005	7655520W

NL12	158102	734943OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	116011	498317	4f2f025c-10ce-4a2a-bafd-93a3b1f50ee2	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	158201	734945OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	116375	496170	43e0ada7-6cb4-48d5-924a-a03d67672152	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	158201	734945OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	116375	496170	a89b0944-3037-4c4e-b32f-b98091643e57	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158201	734945OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	116375	496170	83969337-fe65-46d5-a6c9-5e64360e3dfe	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	158201	734945OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	116375	496170	3d51ac49-d151-4b04-95b2-1f88c93dd87c	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158201	734945OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	116375	496170	c6bf9dde-e479-41df-aceb-e0d1aed50bd5	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	158201	734945OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	116375	496170	ac5533d0-6d6f-4638-8c7b-6fbf4fba142b	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	158201	734945OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	116375	496170	fa830e9a-7a1a-45d7-ae46-e38d9045cc65	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	734946OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116799	494784	a7923c79-1cfe-4575-9727-b8d7550a61a2	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	158202	734946OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116799	494784	2d1b9285-d5b8-44e1-806b-1b703143bc61	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	734946OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116799	494784	b8952b2f-5a0d-4abb-afb5-60f061233610	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158202	734946OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116799	494784	ebba8185-8f8b-4149-b6d6-22035cf838e5	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	158202	734946OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116799	494784	c9601793-cbfc-4223-b254-1bfacdd2c813	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	158202	734946OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116799	494784	f4b1c8d5-c74d-477c-96c6-d9c2578073ac	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	158202	734946OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116799	494784	2ee4c7c9-7d07-4bd3-9c2d-6a901ced79ed	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	275501	751761OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	106429	530374	db851333-b175-46e1-bea5-76b298eddd26	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	275501	751761OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	106429	530374	e3d158e8-fe76-49a9-b30f-621bef37b5d0	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	275501	751761OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	106429	530374	b7ad9198-1884-46b5-ba4a-db4322497ff4	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275501	751761OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	106429	530374	1496a9bc-aa7f-4a4d-a6c9-f53289d563bb	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	275501	751761OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	106429	530374	6305aff9-ffbc-4338-8a67-457258f9978a	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	275501	751761OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	106429	530374	263f7ecb-1a22-4cc2-83db-79342efa8bf8	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	275501	751761OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	106429	530374	5c711874-56b8-49e8-8fd5-74404b5ee816	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	402001	752737OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	105832	528730	b09b302a-cf64-41a7-a627-a448fd370f3c	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	402001	752737OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	105832	528730	f9d4791f-bf3c-4fda-b510-445cdb6978ba	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	402001	752737OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	105832	528730	425b544d-8014-4d59-8c13-47801278f3b6	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	402001	752737OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	105832	528730	8d91f50e-5f6a-475c-9178-a5baa6757608	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	402001	752737OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	105832	528730	18adaac3-69af-43b1-9947-22991ce8b5d9	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	402001	752737OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	105832	528730	e0991c2a-575f-4347-845a-2f6c70a37f87	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	402001	752737OW	NL12	OW	2024-07-30	12:07:00	105832	528730	c4e14b1b-678f-4211-b049-efabe7f90348	2024-07-30	2024-07-30	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	415003	737142OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107448	514852	ec9341da-939d-4c8b-8273-a4d164bf3889	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	415003	737142OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107448	514852	9b9876a2-eb89-46b2-8e9a-76bad30d46d6	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	415003	737142OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107448	514852	b535b80a-20b0-4968-9862-cf56277dc33a	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	415003	737142OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107448	514852	0d076af9-c0d0-4a4f-a6e3-eaa705b5467b	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	415003	737142OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107448	514852	09c32821-ef36-45a5-a871-9b8b6abc0b2d	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	415003	737142OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107448	514852	b24b5e54-e8d1-4a4b-9eb4-c2a64e4beffe	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	415003	737142OW	NL12	OW	2024-02-14	11:02:00	107448	514852	d988bcd6-1956-4308-912e-57a4c5ea5da9	2024-02-14	2024-02-14	11:02:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	440020	734949OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116547	494454	68df2c3a-23f2-4c08-b149-d6de5b856689	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440020	734949OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116547	494454	b9315a0e-6aa4-466c-8fc8-4804a48523a6	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	440020	734949OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116547	494454	b58f665d-7070-404b-aae3-c16a163cf155	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,6
NL12	440020	734949OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116547	494454	691b89c6-59bb-4f52-b8b6-2f990c0931de	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	440020	734949OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116547	494454	a7bd20f6-da1f-4cb7-9ee5-b33e1b8168f6	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	440020	734949OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116547	494454	6bc838fc-5f26-4c21-adcc-690bcebb3161	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	440020	734949OW	NL12	OW	2024-01-17	11:01:00	116547	494454	d64b5402-f48a-465a-bc8c-6295f700d92c	2024-01-17	2024-01-17	11:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,31
NL12	531003	734938OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	119232	500152	634340d2-18df-4a0a-9618-351c35961dd8	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	531003	734938OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	119232	500152	34bee5ff-8a47-4190-817b-893699a3aaa3	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	531003	734938OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	119232	500152	00c19319-fcb1-4189-a011-282914416608	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	531003	734938OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	119232	500152	b74b0686-d370-418f-8b8f-c43fadfa0f2b	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	531003	734938OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	119232	500152	e197e969-2c7d-418b-b621-873f509e38cf	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	531003	734938OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	119232	500152	3e15fed3-344f-478e-8500-68a0e48c36eb	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	531003	734938OW	NL12	OW	2024-01-17	12:01:00	119232	500152	7472ca49-5aad-4daf-9d94-d74ade829c03	2024-01-17	2024-01-17	12:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,9
NL12	5N9713	734933OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	129760	508279	47cac00c-2d51-4e42-ab0c-178c27577804	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	5N9713	734933OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	129760	508279	b1aaba1e-9783-4e1f-a6c1-52f230af2066	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,72
NL12	5N9713	734933OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	129760	508279	d05b8700-4010-4e4c-9dbe-898593490cb1	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	5N9713	734933OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	129760	508279	cf1ed9d4-3e8d-48af-ab58-dbf58e0a3c3e	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	5N9713	734933OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	129760	508279	5ff61106-d118-496d-949c-b744ed3273bc	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,6
NL12	5N9713	734933OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	129760	508279	550245b8-520c-4a0c-93ea-ae98d1994150	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	5N9713	734933OW	NL12	OW	2024-01-17	01:01:00	129760	508279	e6c7af74-9c88-4d3d-8bc6-8466b6cc7cc6	2024-01-17	2024-01-17	01:01:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	071006	766234OW	NL12	OW	2024-12-05	08:12:00	123800	543160	c183b75a-b7db-447f-9a29-bade7534c322	2024-12-05	2024-12-05	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	071006	766234OW	NL12	OW	2024-12-05	08:12:00	123800	543160	ebb1e7dc-21b9-49b7-8c2e-23d257eb1aed	2024-12-05	2024-12-05	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	071006	766234OW	NL12	OW	2024-12-05	08:12:00	123800	543160	21138b04-9517-4dfe-b033-5b1b845052d4	2024-12-05	2024-12-05	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	071006	766234OW	NL12	OW	2024-12-05	08:12:00	123800	543160	726af1cb-3be7-45fa-9e75-d7dd388a4657	2024-12-05	2024-12-05	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	071006	766234OW	NL12	OW	2024-12-05	08:12:00	123800	543160	b0238ef8-30d0-402f-9515-137078b8ba6b	2024-12-05	2024-12-05	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	071006	766234OW	NL12	OW	2024-12-05	08:12:00	123800	543160	6150f126-a01d-4c37-9dbb-3413643b37dc	2024-12-05	2024-12-05	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,39
NL12	071006	766234OW	NL12	OW	2024-12-05	08:12:00	123800	543160	272b3cb3-4993-44e7-adaf-c9238feb29ea	2024-12-05	2024-12-05	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	072001	766243OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	129030	546080	1ab03dd3-5d26-46f5-b64a-30dc05d24d97	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,023
NL12	072001	766243OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	129030	546080	72c6b1f3-8d99-4a25-9e2d-8cbcc9470ed2	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	072001	766243OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	129030	546080	69c53b5c-6e5e-4144-bb33-d6e42f1369c3	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	072001	766243OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	129030	546080	3cff5929-0e55-4144-a2ce-84301874196e	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	072001	766243OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	129030	546080	71e2b7ab-0eb1-4165-91d7-3b87cb96a617	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	072001	766243OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	129030	546080	58f3e30b-aa24-443b-a059-81107094a0d5	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	072001	766243OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	129030	546080	cf8b755f-ace0-40d2-94f1-ee0e2f501169	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	084001	766467OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	124054	528072	65289421-002e-49c5-ac3b-b5706e314feb	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	084001	766467OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	124054	528072	c0e396ad-1132-4063-aacf-11a1515343ff	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	084001	766467OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	124054	528072	1378d522-6672-4ee7-bf36-e0dcc8ce030e	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	084001	766467OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	124054	528072	233af560-edfc-43e9-b305-0457281b4ffc	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	084001	766467OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	124054	528072	2dc27869-bc19-4d66-a15f-f54e47c015b3	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	084001	766467OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	124054	528072	116395e6-0501-4f78-babe-54fadbccfe8f	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	084001	766467OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	124054	528072	aa4337db-efcd-4677-b0eb-d6a9843b6bda	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	088001	766453OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	115046	527147	0cdca978-3352-413e-9889-0cb5e9899483	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	088001	766453OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	115046	527147	209957eb-6bac-4294-8d7d-ceebe8551a9f	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	088001	766453OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	115046	527147	53807cb3-d1d4-4688-bae2-db5fd517fa86	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	088001	766453OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	115046	527147	8c085e68-270f-40c2-9591-2da76c1ed2ca	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	088001	766453OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	115046	527147	fd314da5-a772-4a4d-9fe0-d854f6117cd3	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	088001	766453OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	115046	527147	7c0608da-5974-4109-b7cb-69573677431b	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	088001	766453OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	115046	527147	5f911652-6c82-4c87-9275-9674a4c64d21	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	113104	766024OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114304	551562	0c2e6560-27eb-41c4-bba7-08d27bac1d2c	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	113104	766024OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114304	551562	956d6bcd-c339-4b75-96e7-aa1ec735fc58	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	113104	766024OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114304	551562	e564e54e-3339-4925-ad20-a78a87ca438b	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	113104	766024OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114304	551562	78258192-5aee-49db-9901-ab7bbff73449	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	113104	766024OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114304	551562	ee13893d-7417-4249-80a1-ac4d66b0df8e	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	113104	766024OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114304	551562	be0a1900-9a92-4631-93b3-9147046c6acd	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	113104	766024OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114304	551562	e90ce1dc-15af-4d9a-aaee-dc7e5f7d0e16	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	135701	766025OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	115165	547466	e7932b6c-5048-4abf-94ec-4abdca451ac2	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	135701	766025OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	115165	547466	eef6b949-e354-4969-993d-1f0a1d158dec	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	135701	766025OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	115165	547466	320ba8a1-551d-4704-be5e-94a98441e284	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	135701	766025OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	115165	547466	445f65ba-468d-4e3d-a9f2-13bf883fdd35	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	135701	766025OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	115165	547466	a424c291-e864-4099-bc19-9bdc0360849a	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	135701	766025OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	115165	547466	741b6eb3-5404-4552-892d-7e22d961762e	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	135701	766025OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	115165	547466	f205bc2e-5edf-4a43-96e5-1eb391a48d74	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	135802	766022OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114720	551140	c3437f7a-36b2-4ae5-85cf-4401670930f3	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135802	766022OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114720	551140	e239f2c3-dae8-4607-a80c-82d13484d60a	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	135802	766022OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114720	551140	32653689-6f63-4a1e-b872-441bd81126c4	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,92
NL12	135802	766022OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114720	551140	5d8d93df-85a0-43f0-a038-0789dff4f264	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	135802	766022OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114720	551140	ca268501-dde9-4ad8-b858-f6ae37f75e38	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	135802	766022OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114720	551140	5ebf8880-c6d6-4320-836c-225e7312be42	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	135802	766022OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	114720	551140	56633429-23de-4c5b-8dd5-b98c8e377df3	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	177101	766241OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122010	538377	9d0b3912-455f-4f82-afe1-dff99826fc9c	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177101	766241OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122010	538377	7174dd5d-6c0d-4367-8b75-c6a032d28ae6	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	177101	766241OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122010	538377	32572605-fa2b-4261-ac78-811bec3d9ae5	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	177101	766241OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122010	538377	377902f1-4307-48c4-9327-0db423ae3275	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	177101	766241OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122010	538377	c7f6c5f8-2b48-4652-93d7-21fe33a13498	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	177101	766241OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122010	538377	d8557209-e9d4-46c7-b282-af7ec85edba6	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177101	766241OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122010	538377	eb65dac4-e631-4d21-a8ff-d4e538141c32	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	177201	766235OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122680	542350	b7d6e1e7-797f-441c-8925-b023a3f14a24	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	177201	766235OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122680	542350	25d141cd-b745-4fc2-a778-857be45b4be5	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	177201	766235OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122680	542350	dad740a1-ace2-4c0b-8b60-68a94145d763	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	177201	766235OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122680	542350	94f39119-72f1-46b8-9f86-ef3e75136395	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	177201	766235OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122680	542350	8615080d-2d1c-4c45-807e-9015c10d20f5	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	177201	766235OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122680	542350	11da8cd4-5b36-40f8-80aa-da767cd5ed8d	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	177201	766235OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122680	542350	8f2940d9-6ba0-43be-81a9-9fe0f4da4645	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	184201	766451OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	119143	526334	f31c8472-bed4-48b4-8ba3-51d230237c6e	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	184201	766451OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	119143	526334	98f2f79c-91b3-4345-9dec-8616b8e97b4a	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184201	766451OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	119143	526334	1fd8d418-16b5-480b-aa30-33c97f540f2c	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	184201	766451OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	119143	526334	c11e18b2-ac4b-4a5d-a7fd-29884be8bf81	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	184201	766451OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	119143	526334	4b8c37ee-4cd9-4be5-b89b-9377253e8b3e	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	184201	766451OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	119143	526334	c2f732bc-6f89-424c-ab97-bd673d0f6d6f	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	184201	766451OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	119143	526334	9abe945c-fb8b-4afd-9415-02551acabb42	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	184501	766466OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121580	531510	d74939d6-bd0c-44af-8758-1212ee5f22c0	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	184501	766466OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121580	531510	6625f97b-713d-4ecb-9954-d248a607235c	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	184501	766466OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121580	531510	ae18ab5f-b8ca-4e74-85cc-c399f1a242cc	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	184501	766466OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121580	531510	54da3aab-4f7a-488e-9e06-7c358e97135f	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	184501	766466OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121580	531510	1e262be0-0cbc-470d-96f9-6e11b915463e	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	184501	766466OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121580	531510	2483070e-d434-4c21-aacd-f47da5458b91	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	184501	766466OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121580	531510	f32b91c4-7a21-4f78-b10c-e4773f7fd0aa	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	187103	766454OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	114371	529297	60882eee-dcf9-4c32-a359-138889551650	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	187103	766454OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	114371	529297	6eaa3b90-d884-4678-8ed6-e91c5fc46b75	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	187103	766454OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	114371	529297	bd954fbf-febf-4f27-a148-4f48b5d9486e	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	187103	766454OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	114371	529297	7fd57d7a-b733-4706-a527-9ca6586fc04c	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	187103	766454OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	114371	529297	9c7fcce8-ae15-49aa-a415-c682c2bb91c0	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	187103	766454OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	114371	529297	c55a9711-91ea-4202-ab77-1b4f82cf4749	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	187103	766454OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	114371	529297	310e22b0-5ed3-44d6-968f-da0e0a44ed53	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	187202	766452OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	118370	527200	7088fead-4b9c-43dd-ab44-19b8fbf014ac	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,73
NL12	187202	766452OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	118370	527200	e9f489ea-01c3-4cf1-b67d-b29aa7c5775a	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187202	766452OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	118370	527200	044de07d-c09e-44b5-8d74-7c65fe7de968	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	187202	766452OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	118370	527200	02909ab0-55f1-42a8-bf6a-2bb0400eab1b	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	187202	766452OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	118370	527200	f8d18aaa-6e07-4178-a40a-5e5de9a542d6	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	187202	766452OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	118370	527200	55951e87-e4de-45d5-a2cf-8393a566a0b9	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	187202	766452OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	118370	527200	e0e0f1bf-9088-4f45-a4ce-ffb6166015a5	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	201001	766020OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	111146	552031	7e257517-61b5-45c9-90ba-5d02f2482c0a	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	201001	766020OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	111146	552031	68aa51cc-827a-40aa-a9ac-8a48ebadb4cd	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	201001	766020OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	111146	552031	3f89e8c7-941f-4d16-bdf0-35081f4c1102	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	201001	766020OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	111146	552031	1ced00e8-a6c4-4ca2-9516-bea6522d0cce	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	201001	766020OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	111146	552031	2aaa8034-24ec-4dee-9dde-b2b91ce52430	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	201001	766020OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	111146	552031	e975b9b8-bf2d-4b64-a761-3ecc22b6e4be	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	201001	766020OW	NL12	OW	2024-12-03	09:12:00	111146	552031	343d089e-cb09-4592-9808-015134019aa6	2024-12-03	2024-12-03	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	203006	765952OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109410	537803	544a70c0-7045-4165-bf9f-c81b1ba61424	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,079
NL12	203006	765952OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109410	537803	2715ff91-65e2-4489-826f-a25ecdf0cd06	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	765952OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109410	537803	97b08464-2a15-4e30-a0e1-2b4891f4256b	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	203006	765952OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109410	537803	1e6d2de7-b980-48d6-ae6d-510282c48188	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	203006	765952OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109410	537803	d1ddf728-fbde-4841-a9da-74923490897d	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,12
NL12	203006	765952OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109410	537803	bb352eb0-b8fe-47de-896a-4df3bda43f9d	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	203006	765952OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	109410	537803	3e210009-1059-44fd-aedf-5f470c75eeff	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	204002	765953OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108960	537580	8a287e52-bb36-4103-9309-f2a7a82c3175	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	204002	765953OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108960	537580	272b3ce2-0637-4b48-b877-71330fa8f041	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	204002	765953OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108960	537580	214ef786-1f6f-47b8-968e-7a28bb4a0ab8	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	204002	765953OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108960	537580	8e0e39e6-52aa-4c2d-98f5-617f1af5579b	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	204002	765953OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108960	537580	523d507a-9923-4e28-a4fa-1a53759bbfa8	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	204002	765953OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108960	537580	b004b014-3481-48be-a707-9f9da32bc76e	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	204002	765953OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108960	537580	978ff4e0-2138-4192-8a2c-8c03d33a9136	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	204010	765950OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	108052	534614	9cf9748b-9094-4f59-a532-4ca9aa3bd034	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	204010	765950OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	108052	534614	a415c8f3-2111-444d-8d89-2db8d5f01c2b	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,083
NL12	204010	765950OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	108052	534614	63df460b-7f2b-45ae-9da0-db2c126c07e2	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	204010	765950OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	108052	534614	8bb63800-f65c-4add-8932-246024ed547f	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	204010	765950OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	108052	534614	fcc000fd-c3bd-4dba-ae93-8a7a675e821f	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	204010	765950OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	108052	534614	6ecc70b6-af16-42c6-a62c-686f7197989d	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	204010	765950OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	108052	534614	ecad0c03-8216-445c-a43c-31494c8a2396	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	206008	766018OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111829	545197	47151e54-9b5f-497b-be12-76e85ff0871d	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	206008	766018OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111829	545197	2701022c-98e1-46fa-aa05-814925325d37	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	206008	766018OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111829	545197	b45dda5f-8f3c-4788-bf91-7d50d2b83118	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	206008	766018OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111829	545197	c471619d-f190-4bd2-9a7e-697f881c4052	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	206008	766018OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111829	545197	4ec841bb-8942-44fc-a588-eb3067e974d2	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	206008	766018OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111829	545197	88f6fb29-a154-4d91-9c5b-2d1f400bb1d0	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	206008	766018OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	111829	545197	022619f5-4419-44f1-95de-f85ae317af33	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	206012	766017OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	110064	545425	b3800dfe-4528-4f82-b8fb-983011c69471	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	206012	766017OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	110064	545425	dab3e85e-7cc0-4652-970f-dc877874f48e	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05

NL12	206012	766017OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	110064	545425	7389b388-d5f2-48b4-b384-490b65d0b3c2	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	206012	766017OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	110064	545425	bffef472-2c6e-47d9-92d3-db06328f996c	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	206012	766017OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	110064	545425	df39369d-8cf8-454d-b544-4f81271ed108	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	206012	766017OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	110064	545425	7da1f85e-83f9-4bf4-a433-9785457157d4	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	206012	766017OW	NL12	OW	2024-12-03	08:12:00	110064	545425	116aa43b-86f6-460d-8acc-57cf7948f9be	2024-12-03	2024-12-03	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	208005	766239OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	119686	539581	a026e939-6547-4378-b44b-8a42cf8a015b	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	208005	766239OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	119686	539581	65f1946b-f110-4f54-b425-7a9b06abe0c3	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	208005	766239OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	119686	539581	153b2ca0-439a-48b9-8ddc-b1eaecfdf62d	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	208005	766239OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	119686	539581	ff386028-bfe3-465f-9911-94d26fca6da3	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	208005	766239OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	119686	539581	b9fdfba3-1970-4e7a-9d13-b99a681e2738	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	208005	766239OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	119686	539581	3a530cab-0d85-4f7b-8ee5-71ed7ce0befb	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	208005	766239OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	119686	539581	04560998-1530-4a04-b83c-5135479c280f	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208017	766240OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	121164	539381	c3094150-f438-47d8-941b-28dc089d6858	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	208017	766240OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	121164	539381	ba8b6c3e-487b-41d6-9ef0-14112df6255a	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	208017	766240OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	121164	539381	82bfdbe5-57e4-43f2-bafa-bbd5d8f3e816	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	208017	766240OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	121164	539381	6172a6d0-a949-4637-bc8c-84cbe837dd4b	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	208017	766240OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	121164	539381	96b1caa2-83d2-43d5-86b2-9a10978ab9f5	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	208017	766240OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	121164	539381	ed96fcc1-6fb8-4416-9581-0315e6f82eae	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	208017	766240OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	121164	539381	768cc82f-55cf-4fd5-b153-fad43875f216	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	275102	765955OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	110530	538110	14992724-6f99-4ac6-9dd8-98be28abee12	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,1
NL12	275102	765955OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	110530	538110	996a4dd7-028a-4a02-a617-0c4a3e341575	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	275102	765955OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	110530	538110	19dc4123-0e9b-497b-8531-0ec74b07267b	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	275102	765955OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	110530	538110	1d4df726-ff1d-4a97-9792-c34fce822976	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	275102	765955OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	110530	538110	93f3ae33-6ab1-4c2c-9bf6-b566747d8e0c	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	275102	765955OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	110530	538110	9d7473c5-f4a8-4464-97ee-1d86752afbd5	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	275102	765955OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	110530	538110	0bb14bc6-0202-4ba2-8aed-d51d0915bf81	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,4
NL12	275201	765956OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109930	535700	acad07b1-d41c-4721-9d37-071a056135cf	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	275201	765956OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109930	535700	f746c44a-1b75-4d1a-a032-df7974b6ac23	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,7
NL12	275201	765956OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109930	535700	95446d21-5c4b-45db-a994-f108d99604c7	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	275201	765956OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109930	535700	a6321e18-8772-4b58-be22-d5d9069c13b2	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	275201	765956OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109930	535700	1e9fe25c-129e-468d-9d39-e781027b67e4	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	275201	765956OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109930	535700	45ea5c31-b71b-4242-84a7-d3d26cf7ffd1	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	275201	765956OW	NL12	OW	2024-12-02	01:12:00	109930	535700	709a5bb2-fed1-448b-992a-8beb39cb20fc	2024-12-02	2024-12-02	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	275406	765951OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108489	535335	f2305c56-9914-4a3b-85f7-a5b5c361208c	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	275406	765951OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108489	535335	1f338664-7c0c-4951-b3b5-3f03c8b9b5c0	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	275406	765951OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108489	535335	e12f86c7-fd5f-40e0-b9aa-5dbd0a0890ab	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	275406	765951OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108489	535335	80acd475-2a30-42a2-8ed7-9e48d02cd0b8	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	275406	765951OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108489	535335	dd81c66c-08e5-43bd-8116-894c2af62a44	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,15
NL12	275406	765951OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108489	535335	cd0027c8-fa7d-4421-8e11-c72b7685346f	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,8
NL12	275406	765951OW	NL12	OW	2024-12-02	12:12:00	108489	535335	e7b6bd1e-3c9b-463c-a346-dc438260f060	2024-12-02	2024-12-02	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	275502	765948OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106899	532295	dfedd9dc-e38d-414f-8c85-eb4150b56964	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		5,6
NL12	275502	765948OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106899	532295	29b0484f-f6c6-450d-a78f-d80ccc899a56	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	275502	765948OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106899	532295	a4bc6c05-5170-424a-b964-8a9978592d13	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,96
NL12	275502	765948OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106899	532295	83d412ae-b372-4f00-a897-d2ff82a94f3f	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	275502	765948OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106899	532295	af0d0222-17e7-4649-a5b7-20266263f1e9	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	275502	765948OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106899	532295	b922c30f-7282-4423-ba61-497a7630cb0f	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	275502	765948OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	106899	532295	9f9b6462-4a66-44f8-b4c1-d4bb21b858d4	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		5,7
NL12	301001	766463OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	121681	534195	abb56f64-3778-471d-a47f-844193819449	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	301001	766463OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	121681	534195	70f8eaf8-15ed-41b3-9c65-4638d990bfe8	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	301001	766463OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	121681	534195	b95e9a05-8037-4ec4-923f-8b40d242b15e	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	301001	766463OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	121681	534195	8c3d7c4c-360a-481b-9aab-bbd123c8f760	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,43
NL12	301001	766463OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	121681	534195	b3eb6286-1d43-4320-92e0-e2086210585e	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	301001	766463OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	121681	534195	42f9a1cc-4e90-41a5-9b84-65ea74dac10d	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301001	766463OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	121681	534195	3ec0163d-c8e8-42ed-beee-5dd1a138996e	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	301003	766465OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	119814	532328	9808525a-8674-4aba-80d8-621e95831dcc	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	301003	766465OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	119814	532328	fa0a7487-28a2-4001-a297-0fca0b3c2f0f	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	301003	766465OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	119814	532328	88400ae7-c704-4210-81fe-174baf20f078	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	301003	766465OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	119814	532328	1a9cde09-638b-4b1b-aea0-bb1e37f2b049	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	301003	766465OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	119814	532328	e057dfd9-5206-4720-9079-5276968aab94	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	301003	766465OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	119814	532328	5ac3b608-d822-4f2f-9115-d54fa5e46149	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	301003	766465OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	119814	532328	715e978c-8391-41d4-bb99-dfe13327476a	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301005	766462OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	120792	534546	297f1623-4172-482c-9fb2-a323c36aff38	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,42
NL12	301005	766462OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	120792	534546	383785ad-9e2c-4f4e-b6ec-90ee5cca3c6a	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	301005	766462OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	120792	534546	8b195b53-8485-4aa3-8384-71f97b026e81	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	301005	766462OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	120792	534546	9b5ae137-2566-4391-982d-7377e2ae0217	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	301005	766462OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	120792	534546	f4808e24-a39f-4fbd-8bce-03bf6e84eba0	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	301005	766462OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	120792	534546	e84e1db6-36db-4c2e-9b4b-c6ee14384ecb	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	301005	766462OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	120792	534546	5a4acd8d-31fd-4ddd-a478-71996faad8f2	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	302011	766461OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	117176	533416	f80c1f66-f9c7-45ce-b0c4-5433fe621d6c	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	302011	766461OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	117176	533416	83598a31-b7d3-417f-b55a-803f9e94388b	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	302011	766461OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	117176	533416	12da2890-3b45-4afd-b6c3-f28ab905e4be	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	302011	766461OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	117176	533416	12d7f468-0da9-4cdf-9d16-c4e7de609457	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	302011	766461OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	117176	533416	f32a0d55-0ba9-4182-94b1-9577e453c131	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	302011	766461OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	117176	533416	0d45638e-6967-4f7e-a30e-eea3faa7520f	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	302011	766461OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	117176	533416	6f24934c-23e7-4f50-9710-2917916ced76	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	315018	765489OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115339	516738	748e0891-e947-4874-96a3-60bf0e35362b	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	315018	765489OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115339	516738	8c0d53dc-b20b-43c8-859a-ec5a52810a79	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	315018	765489OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115339	516738	689edea5-e8b3-4b1d-876c-5e664ff8b7a1	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315018	765489OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115339	516738	8de98d40-0c96-4f8c-98e7-94ee4dd56fca	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	315018	765489OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115339	516738	91e5f3b6-901d-41a3-9ea5-96b7bd4e3b15	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	315018	765489OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115339	516738	45e089ee-7904-4064-a5fe-a096465b4f57	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	315018	765489OW	NL12	OW	2024-12-02	08:12:00	115339	516738	57d50dca-18ef-4388-a2a1-677dbd9523ab	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	370201	766457OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	113093	533030	d19174e0-f566-4941-8dcf-b42d4b3db06d	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	370201	766457OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	113093	533030	c8312e6b-bd58-4c2d-a202-a827c00121ef	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	370201	766457OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	113093	533030	ad2bab78-c77d-4d7a-9a66-afa3eb0e2300	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	370201	766457OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	113093	533030	7218d54e-9176-4ae3-8722-482ba329f8c4	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	370201	766457OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	113093	533030	d8d41398-a1a6-47cb-a4cf-3c28fcc33c03	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	370201	766457OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	113093	533030	cd998773-4124-4486-952f-586bdec4df3d	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	370201	766457OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	113093	533030	81079189-dfb8-4f26-a4a9-2c9cc7d24cc3	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,48
NL12	375103	766455OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	113082	527103	1c308a6b-e7ef-4127-99d3-57f78138da13	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375103	766455OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	113082	527103	917d9dff-63a3-456d-85f1-d762438832f4	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	375103	766455OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	113082	527103	2e08d6b4-def7-4d4f-a6bd-13ff1e2ba285	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	375103	766455OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	113082	527103	a35aa2b7-84a5-4ea3-af32-d9c7afbb7798	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	375103	766455OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	113082	527103	c7e9c288-d10e-4690-98d4-f75003fd45fe	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	375103	766455OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	113082	527103	d65b9636-1f2e-4859-8c0f-b3c0252ed0ea	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4
NL12	375103	766455OW	NL12	OW	2024-12-06	11:12:00	113082	527103	94d96f6f-d05f-4196-8b60-e264ca2d5a2c	2024-12-06	2024-12-06	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	375107	766450OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113570	523129	9d57c882-3290-42f5-ac7e-e154957c5fb3	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	375107	766450OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113570	523129	d54983c9-e3eb-407c-b5c6-89af5f7d249d	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,52
NL12	375107	766450OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113570	523129	351ed160-dde4-4b8e-a80c-d4f8b9b91069	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,83
NL12	375107	766450OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113570	523129	8c2e7b24-9190-4ec3-a917-176cba091bf1	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	375107	766450OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113570	523129	3131b3a9-8650-4be4-91a6-3e6446eb6b6c	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,79
NL12	375107	766450OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113570	523129	8c6a8e67-df81-4ab4-b7ec-6a800e254831	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	375107	766450OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113570	523129	de510b63-951a-4e6f-8a32-d0075e7374bf	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	375111	766449OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113034	523200	b109350d-7bd8-4062-a0f9-04ab8bf98ff7	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	375111	766449OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113034	523200	2e2a8bb1-bb72-40f1-a779-e4483812a661	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	375111	766449OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113034	523200	aeb6e306-64fd-45d6-83d0-a021a20c976a	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	375111	766449OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113034	523200	45298ca0-715a-45de-a4c3-45a182e27785	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,8
NL12	375111	766449OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113034	523200	27b76d1d-6094-4ad1-bc64-21fa620f8a5b	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375111	766449OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113034	523200	e9e0f912-f439-40bd-8dc2-aeff86f448d5	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	375111	766449OW	NL12	OW	2024-12-06	10:12:00	113034	523200	c05d4a60-aac9-450b-8f0b-6257edd78158	2024-12-06	2024-12-06	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	375208	766456OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	112432	529287	4be8602c-c081-486d-8f71-ec749c8e1fc1	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	375208	766456OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	112432	529287	d9f0c981-ebd7-44f5-98db-e67e0ff39418	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375208	766456OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	112432	529287	2fb91ea6-b305-4ac3-8992-b59121d4de5d	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,8
NL12	375208	766456OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	112432	529287	7511e113-a3a5-424a-a0fa-6df7ee45a5bb	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	375208	766456OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	112432	529287	efa5cd69-09d2-4e3c-9f13-76496a27ee42	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,62
NL12	375208	766456OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	112432	529287	bfee391b-5ab3-4e6b-a332-a97ab9af615e	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375208	766456OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	112432	529287	8cefde47-3824-42d2-b028-a89f21b4b8a8	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	405002	764951OW	NL12	OW	2024-11-29	12:11:00	109410	523291	ba057742-8b23-4edf-8397-80e39d6b1a0d	2024-11-29	2024-11-29	12:11:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	405002	764951OW	NL12	OW	2024-11-29	12:11:00	109410	523291	f3eb12bf-d318-44ac-a4ba-0d3b5bd0e4fe	2024-11-29	2024-11-29	12:11:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	405002	764951OW	NL12	OW	2024-11-29	12:11:00	109410	523291	deb813fe-2de5-4c85-96b3-c94e485bfa4b	2024-11-29	2024-11-29	12:11:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	405002	764951OW	NL12	OW	2024-11-29	12:11:00	109410	523291	b0c1dd9e-d2d2-4acb-907e-3bbaa9178569	2024-11-29	2024-11-29	12:11:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	405002	764951OW	NL12	OW	2024-11-29	12:11:00	109410	523291	113a27d7-bbcb-4629-89d3-8504d3229ba1	2024-11-29	2024-11-29	12:11:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	405002	764951OW	NL12	OW	2024-11-29	12:11:00	109410	523291	94779649-7327-483b-81f5-954c8a509e72	2024-11-29	2024-11-29	12:11:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	405002	764951OW	NL12	OW	2024-11-29	12:11:00	109410	523291	9e79a7d3-b051-49fb-8cb0-b7b5849553f8	2024-11-29	2024-11-29	12:11:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	440023	765871OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	112700	495640	aa99a3a9-3352-4db0-b8da-e13be70d3e8c	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,3
NL12	440023	765871OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	112700	495640	9c375dbe-5655-4b38-b219-1d3e0cc77f10	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	440023	765871OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	112700	495640	649f90c9-b326-4588-bf3f-ef6ab94a4b2b	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	440023	765871OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	112700	495640	794e8e50-5c83-46b1-a5fe-1d9164cca35d	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	440023	765871OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	112700	495640	321c2898-b8bc-490d-ac69-ec0cf75a99ec	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	440023	765871OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	112700	495640	6801557e-6d96-4e9c-a2ce-494da22c1404	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	440023	765871OW	NL12	OW	2024-12-02	11:12:00	112700	495640	fb4e57b8-74cc-472b-b198-4903d6371fe9	2024-12-02	2024-12-02	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,3
NL12	453003	765929OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107900	524520	e0a1b3bd-93f8-43bb-8746-34b23c79ca9d	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	453003	765929OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107900	524520	5542dd72-8ee1-40be-bd65-fa053b35b36e	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	453003	765929OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107900	524520	b6d8ea3e-e0a5-4533-9901-9fc540177d01	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,5
NL12	453003	765929OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107900	524520	6b911233-c693-4fa9-ad65-64708686859b	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	453003	765929OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107900	524520	13e0faee-643f-455f-8212-2757acc12c1a	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	453003	765929OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107900	524520	4208004b-94a3-45a4-af3b-7e3d79aab0a4	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	453003	765929OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107900	524520	c77a069f-8c11-4a62-a30b-600d154517db	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,008
NL12	4N0805	765931OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105516	526167	5b325335-2a9c-4e32-9ca2-bdf195c7271d	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	4N0805	765931OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105516	526167	3f2cf33a-d573-4ef8-9d59-27db11773eaf	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	4N0805	765931OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105516	526167	572be579-76ca-4776-9388-0ebe99fe18d7	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	4N0805	765931OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105516	526167	7941e8d5-70f5-4fd1-97a4-7c70c7391e97	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	4N0805	765931OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105516	526167	af0fcbe3-916c-4a5b-abea-02760a19e185	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,03
NL12	4N0805	765931OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105516	526167	c2f78d31-4f21-4f16-a397-4887585d87a8	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,7
NL12	4N0805	765931OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105516	526167	c0270e3a-9a4c-43d8-aabf-2e9527269c4e	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	770104	766246OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	131523	548266	bf12667c-7a15-4bf8-a421-364bcb2abdab	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770104	766246OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	131523	548266	e080a80c-063a-4a04-a077-5cdf864d5946	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	770104	766246OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	131523	548266	b4d4200f-4ae1-427e-a03d-87f08ac78949	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	770104	766246OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	131523	548266	70f7c4ec-5c4c-4f85-badb-71a4c686d0f5	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,19
NL12	770104	766246OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	131523	548266	ad5829e5-d35b-492b-af07-e4b896ac48d7	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	770104	766246OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	131523	548266	efa689ad-7786-44c8-bb3b-cb07fd22ec39	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770104	766246OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	131523	548266	63611e25-4148-49fd-b471-d4c16866a9d0	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	770202	766242OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	127200	538490	68d94123-85cb-42d9-aa08-a4ec6e7f2611	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	770202	766242OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	127200	538490	a4b471e2-dac2-4541-9725-1efb9b9ceb97	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,43
NL12	770202	766242OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	127200	538490	5681b94a-d05d-45bc-a6ef-47966c8a8fb2	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,2
NL12	770202	766242OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	127200	538490	9b12bf97-4cac-4897-b161-1b4b11758e8e	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	770202	766242OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	127200	538490	ee15d18e-6610-4b5e-b0cb-c04c5df12c66	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	770202	766242OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	127200	538490	123d0c7f-09b2-4195-bba1-f92d00219f85	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770202	766242OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	127200	538490	81c017c3-b76a-4790-bcfb-483ce81d7dac	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	770206	766248OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	135542	531906	3a290581-8d2b-4a5b-aaa2-cddc91ae1cb3	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	770206	766248OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	135542	531906	60f6ace9-e59b-41e5-a955-045939640ec0	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	770206	766248OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	135542	531906	96bf0d5e-ba5e-477e-915d-caa24c7e1a1b	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,7
NL12	770206	766248OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	135542	531906	c2ddc3b9-758f-4519-a637-60528b47661a	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,16
NL12	770206	766248OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	135542	531906	c6309aa4-3a84-469d-bdaf-f7cd31b8064a	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	770206	766248OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	135542	531906	199653b5-9f13-4d54-953c-020cb14b1d8b	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	770206	766248OW	NL12	OW	2024-12-04	12:12:00	135542	531906	a48d819b-f49f-467c-aafa-770255a960cf	2024-12-04	2024-12-04	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,23
NL12	770304	766245OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	131556	548252	a11c065f-3523-45a5-898c-87cd35cf4fd6	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,1
NL12	770304	766245OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	131556	548252	6f3707f1-ef01-41b8-a743-d62c59f1517d	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	770304	766245OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	131556	548252	44ee5800-0155-4327-81e9-7f6cccdb81bc	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<	0,005
NL12	770304	766245OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	131556	548252	fe6d14ff-03e0-44a2-a3ee-6b86e78a2c3e	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	770304	766245OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	131556	548252	b4984415-444f-43ac-8e6b-3564dc8f9914	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,7
NL12	770304	766245OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	131556	548252	60e6f465-d8e4-42b5-9ef4-221723333e99	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,8
NL12	770304	766245OW	NL12	OW	2024-12-04	11:12:00	131556	548252	c287c1c2-3f11-42fb-b0cd-234008dfa87c	2024-12-04	2024-12-04	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,19
NL12	BDV006	765933OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105837	526568	95d16fa7-ff39-4b9c-991e-1e541b94b8a3	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	BDV006	765933OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105837	526568	901827f1-7b6a-44d0-bfe3-817d36d17766	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,28
NL12	BDV006	765933OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105837	526568	57064e26-4512-4790-ba27-531c4ca6fdfc	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV006	765933OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105837	526568	bba0bb73-a4cb-422e-87e0-27595f217a60	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	BDV006	765933OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105837	526568	b780623e-5da2-48c7-9209-0e700969f5df	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	BDV006	765933OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105837	526568	4135b69e-1bab-4e3f-aef6-c8117bcb82a5	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	BDV006	765933OW	NL12	OW	2024-12-02	10:12:00	105837	526568	c7258108-f5e2-4723-af51-9a6c4468e955	2024-12-02	2024-12-02	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,28
NL12	BDV013	765930OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107628	524740	c47591b9-4c6a-4501-8bd3-3dc38670f2ac	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	BDV013	765930OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107628	524740	0a013b0c-b0ce-4f19-9801-6f5a8c2c12bd	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,16
NL12	BDV013	765930OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107628	524740	e39cc961-20c8-4ac1-a20b-62503dfa8bc7	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	BDV013	765930OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107628	524740	5b189b77-3016-490b-b826-a0767cdf3803	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,1
NL12	BDV013	765930OW	NL12	OW	2024-12-02	09:12:00	107628	524740	3da3873e-ebb9-480e-8519-5d679e90780f	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,34

NL12	BDV013	765930OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	107628	524740	45c10b12-7533-4af5-a4ad-2e6d656d5557	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	BDV013	765930OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	107628	524740	11671f07-9937-4863-92dc-0e73f418de53	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,17
NL12	STHW25	765494OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	111169	517942	42fc0b4f-ffb9-416f-9347-b3d92bb27639	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	STHW25	765494OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	111169	517942	9ec6490a-aa14-4da5-a252-ed9b2dfaaf44	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,09
NL12	STHW25	765494OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	111169	517942	3f044506-2d01-4aee-a928-e35154c8c17f	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,008
NL12	STHW25	765494OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	111169	517942	71ae4864-3089-4c87-84c8-bf9220611ddc	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,14
NL12	STHW25	765494OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	111169	517942	0625d9a3-5f3f-4208-b3d6-26fbda14a5cc	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													0,9
NL12	STHW25	765494OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	111169	517942	e565d221-47a3-4144-866d-f92d2935a3b9	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,09
NL12	STHW25	765494OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	111169	517942	8f508112-6577-4600-b3fa-d11b942de5f	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,03
NL12	STHW26	765490OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115609	517220	1ef8d7f6-d3f2-4930-9a2a-a2f6e7efd672	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW											<	0,005
NL12	STHW26	765490OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115609	517220	1bd5d221-00a0-45bd-b7df-f738ae6c07b2	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,07
NL12	STHW26	765490OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115609	517220	44d563d1-0d04-45fa-b07d-32dc1e47ef98	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,17
NL12	STHW26	765490OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115609	517220	1d1a0521-576d-440e-b026-1ac3006e26ef	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW											<	0,01
NL12	STHW26	765490OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115609	517220	6e5ab9f6-6c77-49e0-a0e0-85742aefc219	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,17
NL12	STHW26	765490OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115609	517220	cddb9c4f-f967-4b52-91d3-d8d3be4be559	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,04
NL12	STHW26	765490OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115609	517220	d3748c5d-1129-4d07-9ee9-0f13a9436629	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													0,9
NL12	STHW27	765492OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115994	518247	b594d859-8f21-4ba5-85e3-19e5c6d9ee8	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,1
NL12	STHW27	765492OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115994	518247	cff4c7b0-1d41-4113-89fa-5a743dec01da	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,01
NL12	STHW27	765492OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115994	518247	8b40ba82-28a2-4067-8e73-5afeede4d4db	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,16
NL12	STHW27	765492OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115994	518247	240adf6c-40a7-4d24-886e-a558ffdfa88b1	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,007
NL12	STHW27	765492OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115994	518247	7f033647-46f2-4e97-9dea-c09f8c06e43a	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													1
NL12	STHW27	765492OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115994	518247	8deb1c40-e0c7-4679-966f-36c1b81a3a1d	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,17
NL12	STHW27	765492OW	NL12	OW		2024-12-02	09:12:00	115994	518247	d2b2f7de-9eea-4481-94ad-5eafeda6d558	2024-12-02	2024-12-02	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,05
NL12	STHW28	765481OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115089	517363	26886d1d9-1d67-4f3b-874c-f9b94900f419	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,012
NL12	STHW28	765481OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115089	517363	8d4319a2-cd59-43e8-b23f-958a6cafbb19	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,02
NL12	STHW28	765481OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115089	517363	4488f50a-5c4b-4a79-9feb-575b27d632054	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,42
NL12	STHW28	765481OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115089	517363	3783c22e-8475-480d-9685-4c15d8c5fb62	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,09
NL12	STHW28	765481OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115089	517363	ea50ee3f-fc45-4ab1-89ec-67ecbdae14c1	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,04
NL12	STHW28	765481OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115089	517363	2ef02e018-c58a-40e8-a08b-cf5ca81ce8b	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,44
NL12	STHW28	765481OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115089	517363	79d0a43e-da21-42d6-9265-6621457caa60	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													0,9
NL12	STHW29	765484OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115218	516927	24c2835c-cc7b-48e9-9b16-4d4316846005	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,02
NL12	STHW29	765484OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115218	516927	4f63c13c-e772-4731-936d-bae6d659c526	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,013
NL12	STHW29	765484OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115218	516927	7fbf2ccc-0a23-40b5-b1b8-e4f3e21ed53c	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,12
NL12	STHW29	765484OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115218	516927	91eba4f5-0ba1-4e18-8b04-ea2ef38b2183	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,16
NL12	STHW29	765484OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115218	516927	610d6e71-b748-4782-a6df-31240940d0e4	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													1
NL12	STHW29	765484OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115218	516927	0b15a9f8-66e6-4e45-bf30-2aa80f93803c	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,14
NL12	STHW29	765484OW	NL12	OW		2024-12-02	08:12:00	115218	516927	20cf3565-9532-4e96-b72a-820c27958b44	2024-12-02	2024-12-02	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,05
NL12	001003	7667790U	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	112000	508000	51480aa2-1d03-4a61-9194-10874414854b	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,59
NL12	001003	7667790U	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	112000	508000	1031557af-d94f-45e7-8acf-9c00bbe42389	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													1,8
NL12	001003	7667790W	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	112000	508000	8bf0d9c1-2d75-407e-a144-7e0b19f4c12f	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,7
NL12	001003	7667790U	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	112000	508000	f5f80deb-882f-42ec-b007-3d2b88eb4d8f	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,56
NL12	001003	76677990	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	112000	508000	26f6e9b6-e6b0-4549-a564-3510977f0f95	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,53
NL12	001003	76677990	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	112000	508000	37bcc835-69f0-4e9e-9887-be042bdeabb8	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1,7
NL12	001003	76677990	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	112000	508000	1537942 5bbe-4f02-bee6-da16dce6f2d6	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,05
NL12	002002	76661710W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	129524	512754	82751457-9f3b-4c67-ac05-4dc5c4323479	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													2,2
NL12	002002	76661710W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	129524	512754	3e7c8efc-16f4-4d9f-93d6-d291132ab661	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,24
NL12	002002	76661710W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	129524	512754	29ed4052-b950-4521-926c-416d7f2422d	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,06
NL12	002002	76661710W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	129524	512754	f07ca04c-911d-4fc5-8063-b5cce6fea69d	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,89
NL12	002002	76661770U	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	129524	512754	5abe40b4-1250-46be-bd82-e48b73f489ab	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,34
NL12	002002	76661770W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	129524	512754	9f479381-8378-46a3-90a9-034dea4520b4	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													2,2
NL12	002002	76661770U	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	129524	512754	ed093da9-ff52-4226-a6a-93a4028e7d17	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													2,6
NL12	006002	76662110W	NL12	OW		2024-12-09	11:12:00	132080	502707	c238da69-9764-40e9-979c-ffe0b405cefd	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	Nnf	mg/l	Nnf	OW													0,02
NL12	006002	76662110W	NL12	OW		2024-12-09	11:12:00	132080	502707	44310bfc-86e4-46fc-af82-40d2a833a4aa	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,15
NL12	006002	76662110U	NL12	OW		2024-12-09	11:12:00	132080	502707	098c85d0-37e6-4ab7-8897-641c688dc20b	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,88
NL12	006002	76662110W	NL12	OW		2024-12-09	11:12:00	132080	502707	64476fdd-2100-4506-a15a-6d08376aadbb	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,34
NL12	006002	76662110U	NL12	OW		2024-12-09	11:12:00	132080	502707	849becdf-92fe-40fd-afac-08fedda7b2cb	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													1,4
NL12	006002	76662210U	NL12	OW		2024-12-09	11:12:00	132080	502707	b7328fb9-bc14-4f9e-aaa4-f290310eb90b	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,22
NL12	006002	76662210W	NL12	OW		2024-12-09	11:12:00	132080	502707	010a8607-d2e7-4c93-a14c-0b4e4a0aa582	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													0,9
NL12	007001	76669810U	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	120378	516406	e7276714-f046-44dc-8f21-5b837ef50b90	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													3,5
NL12	007001	76669810W	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	120378	516406	9ea38cd4-c7f5-459c-84ee-53125e5941 1e	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													2,3
NL12	007001	76669810U	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	120378	516406	d19f7a3a-6cec-48a6-b58c-57c779117e5	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,43
NL12	007001	76669810W	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	120378	516406	b498f9c5-3cfa-4240-9e0b-164e5604be1b	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,1
NL12	007001	76669810W	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	120378	516406	7ccccf5a-f68f-4454-bd22-695c45636f9c	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,34
NL12	007001	76669810U	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	120378	516406	0088d303-f898-4456-830a-a28f5f43184e	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													1,2
NL12	007001	76669810W	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	120378	516406	e808659e-8960-4886-b8eb-0349d6f348cb	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													3,4
NL12	007002	76681510U	NL12	OW		2024-12-11	12:12:00	114672	516936	2987619c-af7b-4f6b-ac03-cd26d91f4704	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,04
NL12	007002	76681510W	NL12	OW		2024-12-11	12:12:00	114672	516936	eb67fa3a-5a0a-4ff6-8c04-8cdec7020fe1	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,28
NL12	007002	76681510U	NL12	OW		2024-12-11	12:12:00	114672	516936	fc4ea525-d3fc-4ad0-8aff-1d19cc705751	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1,3
NL12	007002	76681510W	NL12	OW		2024-12-11	12:12:00	114672	516936	3a0be170-7d50-4642-bad2-c1a39a729909	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,77
NL12	007002	76681510W	NL12	OW		2024-12-11	12:12:00	114672	516936	84f5223d-3d57-478f-90b5-36ef51f94eb4	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,42
NL12	007002	76681510U	NL12	OW		2024-12-11	12:12:00	114672	516936	6dbc785a-8b7d-4a7a-9574-58dbdf440524	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,3
NL12	007002	76681510W	NL12	OW		2024-12-11	12:12:00	114672	516936	6ed9caf-2050-438d-943a-c201792b916	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													1,7
NL12	022001	76669410W	NL12	OW		2024-12-10	08:12:00	123648	514744	0dc9a21c-bc96-4629-ae6a-3527a2f49bb1	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,06
NL12	022001	76669410U	NL12	OW		2024-12-10	08:12:00	123648	514744	ecee640e-538e-48af-8b7b-d56494629a4a	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													2,4
NL12	022001	76669410W	NL12	OW		2024-12-10	08:12:00	123648	514744	a1be70c1-4780-46f2-8541-9ebd3bb23f53	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,17
NL12	022001	76669410U	NL12	OW		2024-12-10	08:12:00	123648	514744	bde00286-531e-4895-b896-0ab80253bb31	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,52
NL12	022001	76669410U	NL12	OW		2024-12-10	08:12:00	123648	514744	f97fc3e0-6d15-44a2-a912-8f238cd7745b	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													2,5
NL12	022001	76669410W	NL12	OW		2024-12-10	08:12:00	123648	514744	d9458a2a-2cd0-4a21-a842-b466fa03e22c	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													1,8
NL12	022001	76669410U	NL12	OW		2024-12-10	08:12:00	123648	514744	053c7cb4-3ebc-43d0-a9a0-89ca4cf934c2	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,25
NL12	081001	76669910U	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	119929	517834	c5d3eb19-61a7-4bdc-ac7b-cecc5239f2ec	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													2,1
NL12	081001	76669910W	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	119929	517834	1758a4af-59af-4ff8-9687-d73f5a216411	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,06
NL12	081001	76669910W	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	119929	517834	512eca62-8121-44f9-87df-352c3ab5e679	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,26
NL12	081001	76669910U	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	119929	517834	5cc5be3a-69ee-4778-9f3b-cb217f6d35b	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,58
NL12	081001	76669910W	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	119929	517834	1756530a-6771-4558-a172-24a3db37d27d	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													1,6
NL12	081001	76669910U	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	119929	517834	43803b0d-7c0a-46a4-be91-abb6ed5bcd57	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,36
NL12	081001	76669910W	NL12	OW		2024-12-10	09:12:00	119929	517834	37c77056-7f05-459e-a061-b56e9fe5f6ed	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													2,2
NL12	104302	76661910U	NL12	OW		2024-12-09	11:12:00	128557	509797	8c2baec5-5c16-48ea-ba29-fc9ce6e4b0b	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													0,51
NL12	104502	76671110W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	119169	508131	e6c215c8-9c75-4737-9b62-3575c0da07e8	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													2,6
NL12	104502	76671110W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	119169	508131	929ef4f4-4b02-45cf-8262-8ef2f78acdf4	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1,9
NL12	104502	76671110U	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	119169	508131	07420060-3f28-433d-ab3a-c3c97147176e	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,46
NL12	104502	76671110W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	119169	508131	d66a5f73-5831-4633-9b4b-5a20c7a0e6ed	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													1
NL12	104502	76671110U	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	119169	508131	583a39c3-eb69-499d-b1f9-bc6f90a1ba410	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1,8
NL12	104502	76671110W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	119169	508131	31616de7-b07e-41bd-9f1c-d25531ab3b1f	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,05
NL12	104502	76671110U	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	119169	508131	a651884ec-9360-4c7b-a303-90aa8501df5c	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,29
NL12	119201	76682310U	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	106323	515379	e521b6b1-af99-4172-9de4-c3827445fbcfb	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW													1,1
NL12	119201	76682310W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	106323	515379	7924e887-236b-49e0-8c51-bcf197f1f970	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW													0,6
NL12	119201	76682310U	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	106323	515379	96293ef9-8c06-4422-b02e-430fbd57a041	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW													1
NL12	119201	76682310W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	106323	515379	e7bb2a4a-7643-43f9-909d-929d6d240dd8	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,41
NL12	119201	76682310U	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	106323	515379	2b91651f-e834-4d04-bfcf-9f4dae00f55d	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													1
NL12	119201	76682310W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	106323	515379	5e6015df-7ff2-48d5-bf69-14371b9161ec	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,03
NL12	119201	76682310W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	106323	515379	934c90d7-0664-4ac7-a53c-d747a52261be	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,48
NL12	119202	76682610W	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	107129	513686	6e8c9e24-0d5c-40a0-8642-f125883d1f33	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW													2,4
NL12	119202	76682610W	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	107129	513686	ae00e979-a2ba-4c75-ae5c-0d447913435a	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW													0,04
NL12	119202	76682610U	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	107129	513686	30d69e9c-ab09-4fcb-8fa9-1c20c45e2c65	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW													0,61
NL12	119202	76682610W	NL12	OW		2024-12-11	09:12:00	107129	513686	98711091-e9bd-414e-bae0-d86a8e60c4b5	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW													0,99
NL12	119

NL12	302003	766458OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	115281	533816	62e461a0-5ef0-429a-af61-04158f59a9c7	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	302003	766458OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	115281	533816	9ddae74e-3015-4952-a5ee-1965c47bd10b	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	302003	766458OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	115281	533816	51a27b8c-a34e-4ecd-a0ec-fd12768925bd	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	304002	766464OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121040	533619	64860f62-f15b-4e8f-9285-5dd08a6adfba	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	304002	766464OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121040	533619	79289686-d038-4d4f-ad7a-f81a95b8a4cb	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	304002	766464OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121040	533619	3779ff8e-e7e1-45ea-abcc-1e4991d55cb4	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	304002	766464OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121040	533619	c8eb2d37-a36f-460c-a910-381d4bdbb5d3	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	304002	766464OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121040	533619	3fd46388-550e-4c1d-ba68-ad0878a6ec50	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	304002	766464OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121040	533619	3ce9f207-1492-41e0-8fc7-3afb70f4426c	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	304002	766464OW	NL12	OW	2024-12-06	02:12:00	121040	533619	67f8da65-5830-4063-86d2-c3170a5c0e31	2024-12-06	2024-12-06	02:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	305003	766460OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	118291	531550	1ef25b03-ed8b-4a64-b52f-e9afe2fb1c48	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	305003	766460OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	118291	531550	ac70acc5-03a7-44fe-8d14-f42d597dde85	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,41
NL12	305003	766460OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	118291	531550	7f98b50e-fcba-49df-9459-7989e53a0f81	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	305003	766460OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	118291	531550	757fbf45-4b31-4930-967b-3f954d34f7a0	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	305003	766460OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	118291	531550	7fbe3a71-cb70-4b76-8420-d7ec113e4f58	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	146401	766620OW	NL12	OW	2024-12-09	11:12:00	131476	502686	6db88ac7-2944-4562-86de-544aed5ed791	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,4
NL12	146401	766620OW	NL12	OW	2024-12-09	11:12:00	131476	502686	c97589b0-895d-4938-a99e-23bea7f04186	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146401	766620OW	NL12	OW	2024-12-09	11:12:00	131476	502686	f89c571b-8749-4bd6-8494-f5950ff7a33c	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,62
NL12	146401	766620OW	NL12	OW	2024-12-09	11:12:00	131476	502686	c3086cad-875d-406d-97d4-e6ab94c91a8e	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	146401	766620OW	NL12	OW	2024-12-09	11:12:00	131476	502686	a93ac21b-7653-49a7-9b8d-88a37b7809f6	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	146401	766620OW	NL12	OW	2024-12-09	11:12:00	131476	502686	82f86da3-4f16-4006-ab48-347fbb7b33fd	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,26
NL12	146401	766620OW	NL12	OW	2024-12-09	11:12:00	131476	502686	14b65047-87aa-4478-ada1-6541827c5dfb	2024-12-09	2024-12-09	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	135128	767783OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113354	521585	1b1c8c2c-a8ee-4807-a68f-f108566d0811	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135128	767783OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113354	521585	75e24b25-10e4-4c7a-a250-79b9bfa5b4dc	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,13
NL12	135128	767783OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113354	521585	669fefff-3fec-4f35-af14-5d783b4b2d47	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135128	767783OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113354	521585	0df8eb59-138a-48f2-811c-db17358c10ed	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,082
NL12	135128	767783OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113354	521585	53ea4f56-de44-41dc-8647-92c9820cb3fc	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135128	767783OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113354	521585	b87ed7e7-dece-42e2-a158-b8a7fcadd3d4	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,68
NL12	135128	767783OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113354	521585	06f03629-16ea-4676-a4cb-83263ba6ad91	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135125	767785OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113384	522177	1c088984-bd09-4027-ae39-04923c940442	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	135125	767785OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113384	522177	79fd0362-f519-4b0b-b626-0cf4a4df7a1f	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,11
NL12	135125	767785OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113384	522177	fb9a0ff3-de08-4ca7-bf6d-d0cfc9b010d8	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	135125	767785OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113384	522177	abe81542-ad31-48f6-92c0-6ed85a2655af	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	135125	767785OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113384	522177	658156bd-bb89-4425-b77a-992d63d52c45	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	135125	767785OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113384	522177	836cea11-ca5a-41b5-a5fe-b0d20a2a0ff0	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	135125	767785OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113384	522177	19d97ec0-b8b1-4745-9dcb-d7b8ff4c6098	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,08
NL12	135123	767784OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113279	522767	4c932033-4443-4eb7-a1c1-4d1361b07c72	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,06
NL12	135123	767784OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113279	522767	6bc65774-00e7-4c0c-9aa6-5ccd4fc686b8	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		0,9
NL12	135123	767784OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	113279	522767	6d2c55cd-02d4-4556-843c-f10a7f8f0a0e	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	305003	766460OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	118291	531550	3305736a-5ee6-4595-aedf-7224055032f3	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	305003	766460OW	NL12	OW	2024-12-06	01:12:00	118291	531550	b9dd70c7-5f97-4ec5-9eb2-b3725e9080d8	2024-12-06	2024-12-06	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	306001	766459OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	116732	531521	77274c89-d206-4279-a8be-599c542f7747	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	306001	766459OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	116732	531521	7675bac4-eba1-47f0-8e73-dff8b65db9b0	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	306001	766459OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	116732	531521	254aacbd-bf1b-4bcd-a36d-74c6eee0b410	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	306001	766459OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	116732	531521	b20d3145-78c6-479d-90a6-87f05c756916	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	306001	766459OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	116732	531521	0711819f-2e48-46ec-b4c6-e9137e368d1a	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	306001	766459OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	116732	531521	4025b4f2-b150-4853-b40b-f697bd39b627	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	306001	766459OW	NL12	OW	2024-12-06	12:12:00	116732	531521	9088d2de-ec9f-4ab8-a99d-2e0eeef6c45b	2024-12-06	2024-12-06	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	315014	767700OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	117822	518887	bbd31022-2ad2-448b-89f6-5b7d2d2d7183	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,69
NL12	315014	767700OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	117822	518887	5b4fb887-41c8-4c4f-a5df-bfcf05a462de	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	315014	767700OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	117822	518887	8d41d995-6f52-4cf6-aba2-4d40d99e9579	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	315014	767700OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	117822	518887	dce67e94-a56c-442c-800a-a387add733db	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315014	767700OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	117822	518887	f9120d04-87b9-43ea-ba66-e08acb1362eb	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	315014	767700OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	117822	518887	bc58c408-60be-4740-8239-92adadfcd5b9	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	315014	767700OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	117822	518887	96ffbedb-f29c-404d-910b-7884fd3e5734	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	406001	760018SB	NL12	SB	2024-09-25	12:09:00	110930	521560	e85d788b-e658-4758-8de7-8036aab360d2	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		210
NL12	406001	760018SB	NL12	SB	2024-09-25	12:09:00	110930	521560	3e820d25-76c0-40c6-873b-ed2134213a90	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,7
NL12	406001	760019BS	NL12	BS	2024-09-25	12:09:00	110930	521560	88a1bd08-4796-4d4c-b9b6-0a686501b725	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		14
NL12	406001	760019BS	NL12	BS	2024-09-25	12:09:00	110930	521560	809f445c-26a9-40d9-a263-a9e27edd82e4	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS		16
NL12	406001	760019BS	NL12	BS	2024-09-25	12:09:00	110930	521560	419ab538-9e54-4061-873b-e9268713b0f4	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0,4
NL12	406001	760019BS	NL12	BS	2024-09-25	12:09:00	110930	521560	2d844a9b-2861-4a62-b7a6-0f70aaf22c22	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		370
NL12	406002	760022SB	NL12	SB	2024-09-24	11:09:00	108619	521186	4430ded9-bb75-44d8-aebf-f4a831acb4ad	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		390
NL12	406002	760022SB	NL12	SB	2024-09-24	11:09:00	108619	521186	2fba24fe-c6a3-422d-9a80-d34f0e06d5b8	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,8
NL12	406002	760023BS	NL12	BS	2024-09-24	11:09:00	108619	521186	f4173e2e-c6fd-4d7c-91ba-a45d6574f5eb	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0
NL12	406002	760023BS	NL12	BS	2024-09-24	11:09:00	108619	521186	12ddebf2-d234-4b36-b4da-7ad4cee7885a	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS	<	5
NL12	406002	760023BS	NL12	BS	2024-09-24	11:09:00	108619	521186	484080a4-de33-4cae-9c04-13012f864748	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		4,8
NL12	406002	760023BS	NL12	BS	2024-09-24	11:09:00	108619	521186	0ef6fddb-1ca0-4440-8fb4-2f0464fc3a16	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		52
NL12	406003	760026SB	NL12	SB	2024-09-25	12:09:00	110170	522759	00dcf5ec-1235-4324-b005-23b9bdc2dda2	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,6
NL12	406003	760026SB	NL12	SB	2024-09-25	12:09:00	110170	522759	66179d2a-5b42-47a7-9f0c-01ed324cda81	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		200
NL12	406003	760027BS	NL12	BS	2024-09-25	12:09:00	110170	522759	72d0440c-28e7-4e40-91b2-2378930f4ece	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0,3
NL12	406003	760027BS	NL12	BS	2024-09-25	12:09:00	110170	522759	33fc6cea-0e10-457c-8a1f-e35388e9ba9c	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS		14
NL12	406003	760027BS	NL12	BS	2024-09-25	12:09:00	110170	522759	f1a95a0d-c263-4a75-8158-59c0ef9b43a6	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		310
NL12	406003	760027BS	NL12	BS	2024-09-25	12:09:00	110170	522759	ad7f9247-2468-44ab-af83-fbe35dce0c86	2024-09-25	2024-09-25	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		16
NL12	406006	760030SB	NL12	SB	2024-09-24	11:09:00	110046	520297	1d06c3c4-ebdf-4dff-b105-20eb883ebfbc	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		150
NL12	406006	760030SB	NL12	SB	2024-09-24	11:09:00	110046	520297	a6b9b46e-a8a7-4ca7-b779-0c1f5dba89ee	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,3
NL12	406006	760031BS	NL12	BS	2024-09-24	11:09:00	110046	520297	3540d940-c58b-40c1-b2a1-568c6d57ddc6	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS	<	0
NL12	406006	760031BS	NL12	BS	2024-09-24	11:09:00	110046	520297	cc6d7a57-7775-4764-b2df-9252c5fe45a3	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		28
NL12	406006	760031BS	NL12	BS	2024-09-24	11:09:00	110046	520297	1581149e-b340-47d9-8faa-1d94772cf256	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		2,6
NL12	406006	760031BS	NL12	BS	2024-09-24	11:09:00	110046	520297	57583442-98ce-4503-83ee-c4c95d380afe	2024-09-24	2024-09-24	11:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS	<	5
NL12	406008	760034SB	NL12	SB	2024-09-24	12:09:00	111211	520806	e6e1dcd6-39c5-49e3-8902-86cfe200e8df	2024-09-24	2024-09-24	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		200
NL12	406008	760034SB	NL12	SB	2024-09-24	12:09:00	111211	520806	59dac59e-436a-445f-820e-b757ed7b7fc3	2024-09-24	2024-09-24	12:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,3
NL12	406008	760035BS	NL12	BS	2024-09-24	12:09:00	111211	520806	fb771cac-204a-41f3-81e0-4cd2128a6704	2024-09-24	2024-09-24	12:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS	<	5
NL12	406008	760035BS	NL12	BS	2024-09-24	12:09:00	111211	520806	04ebdba7-4671-48f2-9c9d-5316f1f44ca7	2024-09-24	2024-09-24	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		41
NL12	406008	760035BS	NL12	BS	2024-09-24	12:09:00	111211	520806	be746244-555d-4d89-b92a-1c43a272f9f8	2024-09-24	2024-09-24	12:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0
NL12	406008	760035BS	NL12	BS	2024-09-24	12:09:00	111211	520806	bcc50e5d-0446-49c0-ae50-7685a57a7c48	2024-09-24	2024-09-24	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		6,5
NL12	415002	766825OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	106553	514125	f24776fa-c497-44c1-9cbc-45e1c8da4176	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	415002	766825OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	106553	514125	e7ee8659-bea4-4f96-8ac0-0e9d6d01ada1	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	415002	766825OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	106553	514125	0008e0f6-063b-4700-987f-94ef91e4a26e	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,8
NL12	415002	766825OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	106553	514125	560fdefb-6200-4f63-8fd6-6ce9c385ed54	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	415002	766825OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	106553	514125	d545ce0a-a2fe-4be3-89e1-d83c64f337ce	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	415002	766825OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	106553	514125	b3275d16-b46b-4471-afc0-169e72f4dfcc	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	415002	766825OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	106553	514125	01bba67e-77c4-4e26-abc9-d260c88609b2	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,9
NL12	415003	766824OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	107448	514852	fc33e9b6-55dc-4800-ba31-167f7d936886	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,9
NL12	415003	766824OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	107448	514852	c5e61fbb-e82e-494c-93dc-08a484cb94e2	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,4
NL12	415003	766824OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	107448	514852	b0720f5f-ea73-416d-a576-cc359b1210fd	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	415003	766824OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	107448	514852	cbd60b87-74c7-4f00-9897-c67c6c7d7a53	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,5
NL12	415003	766824OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	107448	514852	a3119f4a-79b1-4972-8c94-e221fc44fe56	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,9
NL12	415003	766824OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	107448	514852	6c30600c-460c-4fd0-bd10-ca524a7544a5	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	415003	766824OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	107448	514852	a97bc131-522a-4153-8d6b-e9e1e5b2e13a	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5,3
NL12	416001	766827OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	108233	514226	f41e68c8-1bc4-4f20-8e18-0bc810564978	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	416001	766827OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	108233	514226	103dff3d-d471-482a-b3f9-40ca0bb6b88f	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	416001	766827OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	108233	514226	b9adebfc-7700-4f2e-aa5d-b1abfd166be0	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	416001	766827OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	108233	514226	f30c60c2-5001-4f5d-81b8-c9dfb1d2d386	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	416001	766827OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	108233	514226	df5eb80d-07c3-4f4a-9ee6-15d6a546882d	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	416001	766827OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	108233	514226	44f636a2-d96a-4e67-909c-38938c5a3934	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	416001	766827OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	108233	514226	b9eda18c-fe3a-47ad-845f-9f46c3485d49	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	417001	759990SB	NL12	SB	2024-09-23	11:09:00	109890	511240	953a935e-ab57-45ef-8c4a-1d3e751006c3	2024-09-23	2024-09-23	11:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,4
NL12	417001	759990SB	NL12	SB	2024-09-23	11:09:00	109890	511240	41606a6d-36c1-46e1-9694-019e246656e0	2024-09-23	2024-09-23	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		300
NL12	417001	759991BS	NL12	BS	2024-09-23	11:09:00	109890	511240	fbda02cc-0138-4a75-aff9-d52626e90aa1	2024-09-23	2024-09-23	11:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS		10
NL12	417001	759991BS	NL12	BS	2024-09-23	11:09:00	109890	511240	67ac1bb0-0706-4976-a46f-e3efa558ef8a	2024-09-23	2024-09-23	11:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0,3
NL12	417001	759991BS	NL12	BS	2024-09-23	11:09:00	109890	511240	e1df90f6-39f4-4129-b49e-be0fc476c882	2024-09-23	2024-09-23	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		330
NL12	417001	759991BS	NL12	BS	2024-09-23	11:09:00	109890	511240	ac8a61f9-1152-4f6a-a802-8922aff82433	2024-09-23	2024-09-23	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		13
NL12	417002	759994SB	NL12	SB	2024-09-24	09:09:00	111014	511716	e9347676-35e3-4030-8f6c-ee3d0a7d8749	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		280
NL12	417002	759994SB	NL12	SB	2024-09-24	09:09:00	111014	511716	532fd1cb-cb71-4189-ac4b-778b90b1cd4c	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,8
NL12	417002	759995BS	NL12	BS	2024-09-24	09:09:00	111014	511716	71447dfe-7a8d-43bd-a0bc-282092ccce57	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS		23
NL12	417002	759995BS	NL12	BS	2024-09-24	09:09:00	111014	511716	323908fc-90bc-4d6d-bb91-026c197cea0b	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		380
NL12	417002	759995BS	NL12	BS	2024-09-24	09:09:00	111014	511716	d8ba8644-b407-4f69-b745-64d3ebee7004	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0,4
NL12	417002	759995BS	NL12	BS	2024-09-24	09:09:00	111014	511716	5470a927-f037-4a2c-862b-89dc6de7c09b	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		23
NL12	417002	766819OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	111014	511716	95c26994-72e3-4b7d-910b-e1ca9680297a	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	417002	766819OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	111014	511716	0eea1dfe-5a51-454a-8d12-98a01564ba91	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417002	766819OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	111014	511716	797a59c0-287c-4316-a3d3-f67c1d68bb39	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,78
NL12	417002	766819OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	111014	511716	1175adad-8844-4a9a-9171-d9de3ca87e33	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,59
NL12	417002	766819OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	111014	511716	f35a823b-400d-422b-910a-ac0607f56a28	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417002	766819OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	111014	511716	2cafab45-3300-4428-9682-b6957a322988	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	417002	766819OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	111014	511716	e6d52ca5-06f2-4a0f-877c-9ade53ba88f5	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	417003	759998SB	NL12	SB	2024-09-24	10:09:00	110534	513592	23997bc9-aefe-4423-995f-c66cc176d29c	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		1,1
NL12	417003	759998SB	NL12	SB	2024-09-24	10:09:00	110534	513592	d72ed10f-ed9a-4aa9-8a69-72d7de8d2e96	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		490
NL12	417003	759999BS	NL12	BS	2024-09-24	10:09:00	110534	513592	5e4eadf2-5481-4450-a962-34ea5c2bc334	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		260
NL12	417003	759999BS	NL12	BS	2024-09-24	10:09:00	110534	513592	6511da5e-5152-4ba0-8ac3-91ccfc2e62f7	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS	<	5
NL12	417003	759999BS	NL12	BS	2024-09-24	10:09:00	110534	513592	690a4a7a-3b43-4c78-a9d4-8f9703870dce	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		3,4
NL12	417003	759999BS	NL12	BS	2024-09-24	10:09:00	110534	513592	57636fa6-f670-4d87-bd35-bc4b1e0d2648	2024-09-24	2024-09-24	10:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0,2
NL12	417005	760002BS	NL12	BS	2024-09-24	09:09:00	109631	512860	36cc88ab-a396-4c10-ba15-bce3041e807f	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		3,6
NL12	417005	760002BS	NL12	BS	2024-09-24	09:09:00	109631	512860	ce1591df-c10f-495f-a70a-23b575fb602a	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS	<	5
NL12	417005	760002BS	NL12	BS	2024-09-24	09:09:00	109631	512860	febcb09d-89ea-4914-94b9-f430c933dbc8	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		210
NL12	417005	760002BS	NL12	BS	2024-09-24	09:09:00	109631	512860	2f91767b-7a89-4a75-9ad4-0ad91a491b89	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0,2
NL12	417005	760003SB	NL12	SB	2024-09-24	09:09:00	109631	512860	7cdf9965-d050-4ef0-ba82-bfc7d0210b41	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,7
NL12	417005	760003SB	NL12	SB	2024-09-24	09:09:00	109631	512860	6f59fe66-a097-4180-9ffd-63a36897b03a	2024-09-24	2024-09-24	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		140
NL12	417005	766828OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	109631	512860	f017b9bf-0062-412f-9911-aa8a3ad866e6	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	417005	766828OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	109631	512860	0210cc9f-5b3b-48f9-8d95-3961eedbabf3	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	417005	766828OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	109631	512860	3204023b-8299-407b-a233-d2f9d2c03cc4	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,9
NL12	417005	766828OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	109631	512860	6f361953-6201-40c0-b081-e159343c0ce8	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,04
NL12	417005	766828OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	109631	512860	24d00762-d8c5-4f5b-b41c-aa112e56ce3d	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	417005	766828OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	109631	512860	ec07d7d5-a91d-4e9c-9b47-8c19d9620b49	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	417005	766828OW	NL12	OW	2024-12-11	09:12:00	109631	512860	1a3c2659-d681-45f6-9368-3d91962122f7	2024-12-11	2024-12-11	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,14
NL12	417007	760006SB	NL12	SB	2024-09-24	08:09:00	112779	513485	4ca73894-1a8f-4178-82aa-40f6cdecc8cc	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB		0,2
NL12	417007	760006SB	NL12	SB	2024-09-24	08:09:00	112779	513485	1c25f310-0ffa-4287-9124-0f20f5b8e0ae	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB		190
NL12	417007	760007BS	NL12	BS	2024-09-24	08:09:00	112779	513485	371f376a-523d-414d-96b5-9e5ce908e7ad	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS		200
NL12	417007	760007BS	NL12	BS	2024-09-24	08:09:00	112779	513485	0d6cd87a-11e5-4b00-ac0d-ffaf8eaa112d	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS	<	5
NL12	417007	760007BS	NL12	BS	2024-09-24	08:09:00	112779	513485	3d4aff99-3d0e-458d-8938-412cd3976cb4	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS		0,1
NL12	417007	760007BS	NL12	BS	2024-09-24	08:09:00	112779	513485	a1e910d5-1b20-42ea-a854-688ba043c0e1	2024-09-24	2024-09-24	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS		6,2
NL12	417007	766817OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112779	513485	7f06c58e-1d64-463a-8649-7cfd6585096e	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	417007	766817OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112779	513485	a949598e-fa91-4af6-be26-8db0e9054f38	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	417007	766817OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112779	513485	8a88c8a9-9ca1-40d0-9d10-4e4934c16335	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	417007	766817OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112779	513485	7341c722-2c70-42cb-bf59-6cb76538706f	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,77
NL12	417007	766817OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112779	513485	64690931-06f7-4a69-8ade-94feaf52660e	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	417007	766817OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112779	513485	13c581a7-f31b-4583-ab5b-80d742624df9	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	417007	766817OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112779	513485	2aff774d-004b-49b3-9e66-d6dca1b078ff	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,37
NL12	420006	766818OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112778	513472	de020cbb-1b8e-4783-93c6-64e7c6a34e38	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	420006	766818OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112778	513472	1cd0981d-6a67-49b9-aa8c-b2d6fc94d792	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,94
NL12	420006	766818OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112778	513472	2de4276d-ef46-4c2c-b784-85513159dd39	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	420006	766818OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112778	513472	dda886da-f74b-4214-81bd-2fab0ff3b9dd	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2
NL12	420006	766818OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112778	513472	c086881f-9fa8-4a5f-b6f6-ed307f89b1cb	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,74
NL12	420006	766818OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112778	513472	06d346ca-829d-4966-b60f-df75fab6bdc7	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	420006	766818OW	NL12	OW	2024-12-11	11:12:00	112778	513472	9f1ddb48-912e-4d20-ae31-7e7f7e1445e7	2024-12-11	2024-12-11	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	422001	766820OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	106419	512242	e1502fd6-ebb1-43a4-a0f0-b9fb06d843b3	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	422001	766820OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	106419	512242	5326d3e9-b580-423e-b3d2-de1a3d8dd21e	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	422001	766820OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	106419	512242	9e665b61-eb6c-44b4-819e-b32545d2ce48	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,5
NL12	422001	766820OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	106419	512242	73b569de-1cc6-4d76-b551-f484ef18692f	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	422001	766820OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	106419	512242	38fd04b4-267e-4dcf-bff1-8d3019aaa3aa	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	422001	766820OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	106419	512242	6cc5c528-5de7-44ed-8fd7-756e84958b0b	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	422001	766820OW	NL12	OW	2024-12-11	10:12:00	106419	512242	372223d9-056b-464b-8202-630cae937bca	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	452007	766696OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	121118	514709	d8d56d41-cb40-42c2-9342-4035c47ba469	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	452007	766696OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	121118	514709	fb2b237e-1a3c-45e2-b55c-0eac87edd3e2	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,67
NL12	452007	766696OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	121118	514709	538e56e9-4f33-40ef-ac34-e4254d2ee052	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	452007	766696OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	121118	514709	0314a18b-c3da-419e-ae71-b348278de049	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	452007	766696OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	121118	514709	0e3d79a6-e5d9-4d4c-a824-beac130e98da	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	452007	766696OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	121118	514709	a0e098bd-46f6-44cc-8cdd-2d66de6ba14c	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,6
NL12	452007	766696OW	NL12	OW	2024-12-10	09:12:00	121118	514709	043ed678-9cee-4c98-99a8-1673881db57e	2024-12-10	2024-12-10	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	465003	766831OW	NL12	OW	2024-12-11	08:12:00	111777	515112	30428a08-4081-4216-b0ae-442250bb3921	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	465003	766831OW	NL12	OW	2024-12-11	08:12:00	111777	515112	a46d2881-2e84-4320-9607-af8d3ade0726	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,62
NL12	465003	766831OW	NL12	OW	2024-12-11	08:12:00	111777	515112	994315c5-af16-43ca-86d8-aadf2608da67	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	465003	766831OW	NL12	OW	2024-12-11	08:12:00	111777	515112	a393aaf9-389c-467d-a984-18d3901b1967	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	465003	766831OW	NL12	OW	2024-12-11	08:12:00	111777	515112	596178cc-e8b0-45fb-92c6-f955cfcc8476	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	465003	766831OW	NL12	OW	2024-12-11	08:12:00	111777	515112	37d9d2f3-c89c-4915-837a-d66a973dbde6	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,66
NL12	465003	766831OW	NL12	OW	2024-12-11	08:12:00	111777	515112	54f2a621-e18a-4b0c-8c27-200399798ce9	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1

NL12	480110	7667040W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1210198	511473	db731f9d-b54c-486d-8d1e-d1c5508efa76	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,04
NL12	480110	7667040W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1210198	511473	9f51e010-59a0-4735-a1e1-658dbb8871f9c	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	480110	7667040W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1210198	511473	502af0e0-b8c6-49de-a22b-e668b5d07e79c	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,2
NL12	480110	7667040W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1210198	511473	f7184496-04b1-48d0-a137-c19d13e38443	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,96
NL12	480110	7667040W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1210198	511473	1f0d98ea-5497-4089-b7f0-2b5ab1f2b706	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	480110	7667040W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1210198	511473	c03ef9cd-9172-4996-a304-61eb478a26e	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,5
NL12	480110	7667040W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1210198	511473	a0062eae-5e05-4484-8a10-5d4ae60df164	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,4
NL12	481101	7667030W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1208859	513380	9a33e0c0-31fe-429f-bf5b-ebf18213ff92	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,47
NL12	481101	7667030W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1208859	513380	cabdeb44-436d-413e-ae1c-cd2ba33a6e9f	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3
NL12	481101	7667030W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1208859	513380	094e2b3c-40e9-4ca8-aa21-b8673ff17562	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	481101	7667030W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1208859	513380	14a40404-f0a4-49bd-b798-08e6c91a107e	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,35
NL12	481101	7667030W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1208859	513380	1549871f-7cf7-41c7-8433-c008318c60af	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	481101	7667030W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1208859	513380	46ca42e3-6c63-4614-a838-e95cac721566	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,8
NL12	481101	7667030W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1208859	513380	36c04792-07f2-4ca5-87e9-13eedb4f561f	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	481103	7667010W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1190662	515138	677e2d39-60f2-485a-b418-8cfc1772cbb7	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,3
NL12	481103	7667010W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1190662	515138	af9c7d12-c9b4-4835-9829-17155c369cb1	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							3,5
NL12	481103	7667010W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1190662	515138	874a1e53-9de2-4d70-bc72-48092fed79ea	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	481103	7667010W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1190662	515138	84c2fd72-0ff9-4f0e-a559-e00b2b31e676	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,46
NL12	481103	7667010W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1190662	515138	425878c0-f042-4c79-8876-c8094054aa1	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3,6
NL12	481103	7667010W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1190662	515138	a59c4e3e-0f0d-4a6f-8984-24a54163fced	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,3
NL12	481103	7667010W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1190662	515138	2249fdc0-2691-4512-bb65-00447272fa08	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,57
NL12	485105	7667020W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1194511	513987	d1d08fc9-c894-4ac4-8c21-fb2b5f626133	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							3,4
NL12	485105	7667020W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1194511	513987	10a442a0-a083-4377-84b3-973727c735c1	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,44
NL12	485105	7667020W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1194511	513987	9e28bb86-005c-4980-a8b3-5c9482e8f5e4	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							2,4
NL12	485105	7667020W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1194511	513987	42e492c1-4ac7-4dbd-886c-8d6f340403ff	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,28
NL12	485105	7667020W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1194511	513987	d63fe52d-73db-4ee2-bafb-81c9421f5258	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,08
NL12	485105	7667020W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1194511	513987	d5888b00-553c-40bf-9328-4ca6f1f5f047	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2
NL12	485105	7667020W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1194511	513987	559f2170-891c-4345-83d3-9f9c7ec1a5003	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,3
NL12	481302	7667070W	NL12	OW		2024-12-10	10:12:00	1197795	510913	c4760ac8-6085-44e4-80f3-c54835482074	2024-12-10	2024-12-10	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,1
NL12	481302	7667070W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1137795	510913	8575395-4375-4dc7-b705-ca9270766015	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,45
NL12	481302	7667070W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1137795	510913	9cb17341-f7a3-4ce5-aadf-32f5c916d69f	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,2
NL12	481302	7667070W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1137795	510913	1da747c2-3cd1-4f28-9ce7-0b9049eb6fec	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,44
NL12	481302	7667070W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1137795	510913	a673cfe0-d7dc-4bfc-a934-0081289b0df3	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<					0,01
NL12	481302	7667070W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1137795	510913	a136ba7a-d119-47a2-9293-1483b5f45fcf	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,085
NL12	481302	7667070W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1137795	510913	5af8b714-568d-48e5-bfaa-cfc5d866b352	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,18
NL12	481307	7667060W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1146664	509998	2080dbec-d6c2-4e10-8315-889be864f872	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,95
NL12	481307	7667060W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1146664	509998	f85bf415-bf98-4e19-8431-6aed5138d20f	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5,1
NL12	481307	7667060W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1146664	509998	0dacd916-1cb8-4d82-b949-43c6d0f0e6b6	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,2
NL12	481307	7667060W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1146664	509998	05d3b759-3d61-4762-9021-b7d56139268d	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	481307	7667060W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1146664	509998	50028cdf-a51b-44c0-b38f-be864b4b7c12	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	481307	7667060W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1146664	509998	27890ff5-ddde-4638-88df-aa7523b4b0ea	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,64
NL12	481307	7667060W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1146664	509998	e79815e1-5411-4bb7-a183-b242a56a144f	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	485311	7667080W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1132331	510535	1980e8b2-b76f-4199-b6e6-998338e05f7d	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,85
NL12	485311	7667080W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1132331	510535	040fc67b-0a9b-4762-bfe2-44422dcd948b0	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,67
NL12	485311	7667080W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1132331	510535	01750f81-f4f8-4e24-99ec-501709f2c7572	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							3,2
NL12	485311	7667080W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1132331	510535	d1f638df-833e-48ab-a045-6db625f07c28	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,09
NL12	485311	7667080W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1132331	510535	7dec8b8b-7445-4445-82c1-7a88697c72f3	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,98
NL12	485311	7667080W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1132331	510535	ec3fb6e7-280f-4a07-ae7f-d9a003d6f1d0	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							5
NL12	485311	7667080W	NL12	OW		2024-12-10	11:12:00	1132331	510535	5c9fbe91-c113-4308-87ca-b0c75b881ade	2024-12-10	2024-12-10	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,94
NL12	490202	7668210W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	1054811	511810	0c9c1aef-6f45-4616-94ef-c97fb8baede4e	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,01
NL12	490202	7668210W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	1054811	511810	9d415583-4f05-41d2-a264-47d8f9f63029	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							4,2
NL12	490202	7668210W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	1054811	511810	d9656f1d-dbe8-4960-a535-26639bf77ae6	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							2,1
NL12	490202	7668210W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	1054811	511810	23804842-9754-4231-b47e-d8707c3163a6	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,1
NL12	490202	7668210W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	1054811	511810	26be69c5-ef26-45bb-9bba-494a69f87c2c	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							4,2
NL12	490202	7668210W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	1054811	511810	ec45fb47-2ca2-49d6-8fe2-1c1c70d5e635	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							2,1
NL12	490202	7668210W	NL12	OW		2024-12-11	10:12:00	1054811	511810	ba3070d8-7ed3-4843-ad80-aeac93a88c00	2024-12-11	2024-12-11	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	491201	7668300W	NL12	OW		2024-12-11	08:12:00	1100661	515474	89367d6b-2530-4053-85d3-e5915b2f52a2	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,34
NL12	491201	7668300W	NL12	OW		2024-12-11	08:12:00	1100661	515474	30966a1e-0506-4eb4-88a4-1ee5301ed86a	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	491201	7668300W	NL12	OW		2024-12-11	08:12:00	1100661	515474	3c02f1fb-d21c-43c2-988e-2fb46ec16367	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	491201	7668300W	NL12	OW		2024-12-11	08:12:00	1100661	515474	842fae7c-460c-4fe6-963b-96550b135565	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,7
NL12	491201	7668300W	NL12	OW		2024-12-11	08:12:00	1100661	515474	b46adbf4-80ff-4e69-89b2-534669951 2df	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,37
NL12	491201	7668300W	NL12	OW		2024-12-11	08:12:00	1100661	515474	04e97ed1-c3c0-42bc-b528-dbc1d0768536	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,5
NL12	491201	7668300W	NL12	OW		2024-12-11	08:12:00	1100661	515474	1366dad0-eedb-459c-8ae0-f943a92c172e	2024-12-11	2024-12-11	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,89
NL12	517006	7669630W	NL12	OW		2024-12-11	01:12:00	1225205	491340	58c10579-a2a4-450f-a87c-b6c15e542f3e	2024-12-11	2024-12-11	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	517006	7669630W	NL12	OW		2024-12-11	01:12:00	1225205	491340	9cc8b618-afea-4272-bead-34f79c7f3127	2024-12-11	2024-12-11	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,28
NL12	517006	7669630W	NL12	OW		2024-12-11	01:12:00	1225205	491340	f5407b99-e8e7-4179-b87f-c5d51773bb47	2024-12-11	2024-12-11	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,81
NL12	517006	7669630W	NL12	OW		2024-12-11	01:12:00	1225205	491340	979e9c36-07e7-431d-be46-7b48a79bd08	2024-12-11	2024-12-11	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,02
NL12	517006	7669630W	NL12	OW		2024-12-11	01:12:00	1225205	491340	df99bf12a-56af-4ab2-94ed-13331fa53c0d	2024-12-11	2024-12-11	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,31
NL12	517006	7669630W	NL12	OW		2024-12-11	01:12:00	1225205	491340	a3f0ac84-ad62-42f6-93da-34e955057ccf	2024-12-11	2024-12-11	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,78
NL12	517006	7669630W	NL12	OW		2024-12-11	01:12:00	1225205	491340	f4c00e39-350b-46b0-9e95-42820f4104ff	2024-12-11	2024-12-11	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,19
NL12	540012	7667120W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	1213195	508383	a720b74e-a97b-4cc8-a2c0-2114bc7a0ee2	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							1,1
NL12	540012	7667120W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	1213195	508383	2077c537-ecb1-4155-9d8f-9f4238c34481	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,27
NL12	540012	7667120W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	1213195	508383	36222640-8188-4d06-8377-a7402e0e1ea3	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							1,8
NL12	540012	7667120W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	1213195	508383	e6e582e3-b782-4cab-82f6-1c2030248a3	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,05
NL12	540012	7667120W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	1213195	508383	b24cf295-11c9-4ff0-a1a7-7fce5b198e66	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							1,9
NL12	540012	7667120W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	1213195	508383	a49cd3e2-bd48-4612-be7e-b83312acaef7	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							2,4
NL12	540012	7667120W	NL12	OW		2024-12-10	12:12:00	1213195	508383	d6556d01-bb41-4576-9515-6732a8bec1f4	2024-12-10	2024-12-10	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,59
NL12	609001	7666100W	NL12	OW		2024-12-09	09:12:00	1145172	520610	bbc4b8de-f337-4e01-ab0a-530ade6f9148	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,07
NL12	609001	7666100W	NL12	OW		2024-12-09	09:12:00	1145172	520610	d6637016-c443-452e-be24-c007ca13e6a9	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,48
NL12	609001	7666100W	NL12	OW		2024-12-09	09:12:00	1145172	520610	7ac00e39-be73-4067-b731-fbeb350f9cd0	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							2,9
NL12	609001	7666100W	NL12	OW		2024-12-09	09:12:00	1145172	520610	55889f0c-b074-4154-96f1-8c1356f06ca	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,68
NL12	609001	7666100W	NL12	OW		2024-12-09	09:12:00	1145172	520610	0644b796-2303-4610-8845-42c962bdb2b	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,55
NL12	609001	7666100W	NL12	OW		2024-12-09	09:12:00	1145172	520610	29a42abf-519c-41d1-9617-0a8440903c99	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							3
NL12	609001	7666100W	NL12	OW		2024-12-09	09:12:00	1145172	520610	6df03875-804a-4099-af37-5ac89ffbb175	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,7
NL12	611006	7599705R	NL12	SB		2024-09-23	10:09:00	1342601	517385	045a1a8b-ade6-42a5-88ec-9435c2223366	2024-09-23	2024-09-23	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB							160
NL12	611006	7599709R	NL12	SB		2024-09-23	10:09:00	1342601	517385	07fc529f-642b-4f01-9d4c-79efafeacacf	2024-09-23	2024-09-23	10:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB							0,4
NL12	611006	7599718S	NL12	BS		2024-09-23	10:09:00	1342601	517385	f860b8cb-f0f9-4658-bedc-1130d5f9377d	2024-09-23	2024-09-23	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS							380
NL12	611006	7599718S	NL12	BS		2024-09-23	10:09:00	1342601	517385	62d015e1-e5b0-4df6-b13b-4d8d9978d679	2024-09-23	2024-09-23	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS							24
NL12	611006	7599718S	NL12	BS		2024-09-23	10:09:00	1342601	517385	f91edb76-d8e3-4ab4-bdae-ab88e5148f55	2024-09-23	2024-09-23	10:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS							33
NL12	611006	7599718S	NL12	BS		2024-09-23	10:09:00	1342601	517385	18b653cf-96d2-4bfc-be2c-8bed5b619583	2024-09-23	2024-09-23	10:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS							0,5
NL12	611006	7666120W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	1342601	517385	b72dd4f5-d7c9-4f97-83b4-147a9b8fbd70	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW							0,03
NL12	611006	7666120W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	1342601	517385	df7e923b-a435-4eda-b7b6-a23f22b00498	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW							0,61
NL12	611006	7666120W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	1342601	517385	cf9e1536-685f-4e58-af89-a588e3146a23	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW							0,23
NL12	611006	7666120W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	1342601	517385	329ecd57-da79-4af3-ab0c-9491352660d8	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW							0,62
NL12	611006	7666120W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	1342601	517385	8b813704-9ddd-425f-a81b-1651f753477e	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW							0,65
NL12	611006	7666120W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	1342601	517385	30a15221-9dcd-46cc-8a47-b0f506570efc	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW							0,32
NL12	611006	7666120W	NL12	OW		2024-12-09	10:12:00	1342601	517385	1a7c4295-d2c4-4918-8d2b-62213959d5ed	2024-12-09	2024-12-09	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW							1,3
NL12	611007	7599745R	NL12	SB		2024-09-23	09:09:00	1344472	519884	da9c1980-21b2-42e4-963c-e7106605 3cfa	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB							0,5
NL12	611007	7599745B	NL12	SB		2024-09-23	09:09:00	1344472	519884	6955ae97-08d3-4a59-a16a-da78b6d53488	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/l	ng	SB							340
NL12	611007	7599758S	NL12	BS		2024-09-23	09:09:00	1344472	519884	7f21a1c9-4a40-480c-95cc-d325eb6550f	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS							0,7
NL12	611007	7599758S	NL12	BS		2024-09-23	09:09:00	1344472	519884	b719834f9-627b-4172-83ac-ad115d63d579	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS							15
NL12	611007	7599758S	NL12	BS		2024-09-23	09:09:00	1344472	519884	ce4e66a6-d221-425a-affb-4e8a8c3cdaf8	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS							13
NL12	611007	7599758S	NL12	BS		2024-09-23	09:09:00	1344472	519884	c48201cc-0587-4154-b93d-2a849f382111	2024-09-23	2024-09-23	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS							630
NL12	611008	7599783R	NL12	SB		2024-09-23	08:09:00	1319302	519232	42e4e47f-4a97-4f64-b500-775a01e6ae07	2024-09-23	2024-09-23	08:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	SB							0,6
NL12	611008	7599783B	NL12	SB		2024-09-23	08:09:00	1319302	519232	2c326d3c-65e9-45b4-a85d-3d9db010dbac	2024-09-23	2024-09-23	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	SB							220
NL12	611008	7599798S	NL12	BS		2024-09-23	08:09:00	1319302	519232	7c7fefd3-833d-4361-8606-3f4d3a2741b9	2024-09-23	2024-09-23	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	ng	BS							1300
NL12	611008	7599798S	NL12	BS		2024-09-23	08:09:00	1319302	519232	e23ddebe-e841-4357-94c6-8709e587a6c	2024-09-23	2024-09-23	08:09:00	MASSFTE	Ptot	mg/kg	POIsendg	BS							46
NL12	611008	7599798S	NL12	BS		2024-09-23	08:09:00	1319302	519232	c9f165d5-91f4-4bfd-8bec-a8281a4debb32	2024-09-23	2024-09-23	08:09:00	MASSFTE	Ptot	g/kg	dg	BS							1,3
NL12	611008	7599798S	NL12	BS		2024-09-23	08:09:00	1319302	519232	2ea3138f-f8bf-43c0-8d04-2ccf3b512f69	2024-09-23	2024-09-23	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	POIsenng	BS							43
NL12	611009	7599825B	NL12	SB		2024-09-23	08:09:00	1330882	521232	0dbf0bab-3e49-49b9-98c8-2853b0d9b62a	2024-09-23

NL12	675120	766600OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	138255	526125	fea6f557-1d01-4157-b9ba-7769f5e40a56	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,38
NL12	675120	766600OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	138255	526125	a9e7dcac-ca77-4d8d-8c08-02dc37522dcc	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	675120	766600OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	138255	526125	4c6ed974-87f0-4079-bcca-a54a4c1f3b1d	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	675120	766600OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	138255	526125	cb0f62aa-cf56-4425-9cc3-18fb5f21f968	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	675120	766600OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	138255	526125	77714173-fde6-485c-b61c-1cafbb1177dc	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	675120	766600OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	138255	526125	399ff5f5-6f6f-4488-a3fb-f9774ba9fa87	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,29
NL12	675129	766601OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	137832	527918	2ac38798-f098-4b8e-bd51-7a22617195da	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	675129	766601OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	137832	527918	c180171d-fc63-4755-82b8-3fc3426584f5	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		4,4
NL12	675129	766601OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	137832	527918	ec2ff1d3-1ede-4a12-9f10-e1ed60e9d73e	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,21
NL12	675129	766601OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	137832	527918	d206f932-6509-4f4e-81d8-155a95ec8707	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	675129	766601OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	137832	527918	73b9e9ab-a982-440c-bec6-7d8040d18826	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		4,5
NL12	675129	766601OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	137832	527918	87599dc9-f7df-43f9-8b40-dd9d7a724a0c	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	675129	766601OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	137832	527918	8af34d45-a341-4c20-839f-d43a4f057db2	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,32
NL12	801001	765537OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	115824	559164	56bafbd6-fb28-47e1-be96-051f7d4ea8bf	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	801001	765537OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	115824	559164	295d0d4a-b26f-4bd5-aa67-5b6f888d48c5	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4
NL12	801001	765537OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	115824	559164	a7ac43c3-9d5a-4edb-9726-173f084cbf47	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	801001	765537OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	115824	559164	2719888b-3291-49e5-8838-fed1f3f9a11c	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	801001	765537OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	115824	559164	071ed508-8e57-4dc7-a533-fe6e1bcd0cef	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	801001	765537OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	115824	559164	4ac769bb-7405-42ef-b4f6-4ec8788a734a	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	801001	765537OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	115824	559164	386f72df-b0a2-43a7-bb29-4660bdfdd6a8	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	801007	767715OW	NL12	OW	2024-12-10	08:12:00	114727	559091	ae4feb64-a342-43da-862f-641dcbda82ea	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,8
NL12	801007	767715OW	NL12	OW	2024-12-10	08:12:00	114727	559091	b14af48a-8c5e-4301-97c5-c3c5bc802b1f	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	801007	767715OW	NL12	OW	2024-12-10	08:12:00	114727	559091	b1666ade-f0a3-4b9d-9fc8-de1f3cb15b03	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,68
NL12	801007	767715OW	NL12	OW	2024-12-10	08:12:00	114727	559091	69cb2da4-1ede-4127-9214-d36e0bce459e	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		3,8
NL12	801007	767715OW	NL12	OW	2024-12-10	08:12:00	114727	559091	cc4249cd-6c08-492f-9c09-9551d50d629e	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	801007	767715OW	NL12	OW	2024-12-10	08:12:00	114727	559091	1a753342-86ec-4c4c-a3e6-c0e605d08c55	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	801007	767715OW	NL12	OW	2024-12-10	08:12:00	114727	559091	ea4d8082-41d0-4a94-960a-78479097a322	2024-12-10	2024-12-10	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,33
NL12	802004	765541OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	119871	564376	d5e23ffa-7666-40b2-b3db-7c31eaf7e618	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	802004	765541OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	119871	564376	86edee12-2efd-4f60-b2eb-761ea2bc28c7	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	802004	765541OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	119871	564376	c5f85d40-cf6f-4493-81a4-b4344921954c	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,25
NL12	802004	765541OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	119871	564376	8e8668f6-991f-4174-8f02-4db4566efa52	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	802004	765541OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	119871	564376	a7ed1c0a-9a9e-4c84-be32-0fcb30f899e7	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,011
NL12	802004	765541OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	119871	564376	9dc45816-bc43-4728-a257-5c888436859d	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,97
NL12	802004	765541OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	119871	564376	00c616ca-3288-491e-a39e-a6f88954aeef	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	802024	765539OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	117268	560767	cf5c2906-9696-447c-be89-f5d05a944e71	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,85
NL12	802024	765539OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	117268	560767	131bf100-1ea5-429f-bb0a-22b3718b54dc	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	802024	765539OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	117268	560767	837500fc-74be-4d32-bd2c-a91030df2f34	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	802024	765539OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	117268	560767	2b3ea185-3eec-455b-9209-13cf92682eba	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,03
NL12	802024	765539OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	117268	560767	fa06357f-4b62-40bd-be17-d430e218eb09	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	802024	765539OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	117268	560767	66f29e67-9841-471a-9de2-f6f13bd49708	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	802024	765539OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	117268	560767	cb31f354-85ef-4c17-ab87-2c8588efed2a	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,24
NL12	804008	765543OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	120893	574555	1dbd5cb4-bca9-4a4e-b427-eed86d86f42b	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	804008	765543OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	120893	574555	ddd414ee-07d2-4467-9097-06d0fef55298	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		7,5
NL12	804008	765543OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	120893	574555	26dbc55c-44fd-4e96-97b3-b0093974fafc	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	804008	765543OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	120893	574555	c2421867-c01d-429b-9671-ba2ce75ac580	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804008	765543OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	120893	574555	06c33b6e-4d0c-4682-a5a5-517dbe272205	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	804008	765543OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	120893	574555	c5c9f262-dcf7-48f4-b995-51bc6a88aaf3	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	804008	765543OW	NL12	OW	2024-12-09	09:12:00	120893	574555	536ed33c-ef78-4cb9-b5fb-fcaa35fbceba	2024-12-09	2024-12-09	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		7,6
NL12	804016	765545OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	121552	572242	187a47ee-2dca-4bd0-b328-3ad4211e868c	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	804016	765545OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	121552	572242	acb08630-2686-4d93-8bfb-6cbdf1e2c9b9	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,78
NL12	804016	765545OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	121552	572242	e624f1df-3301-44ca-b233-ad027a7e20e1	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		9,9
NL12	804016	765545OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	121552	572242	496ed8f4-f8ab-477f-9723-7f907eb8097a	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	804016	765545OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	121552	572242	99158fee-06bd-40d7-a8c5-353caf91f520	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	804016	765545OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	121552	572242	7d4a354e-535e-40c3-b2ff-30f5e008b513	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,97
NL12	804016	765545OW	NL12	OW	2024-12-09	08:12:00	121552	572242	f20f9700-90fb-4299-bb0d-e7950a1eb6a7	2024-12-09	2024-12-09	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		10
NL12	PAWR14	766786OW	NL12	OW	2024-12-11	12:12:00	127513	534777	7674e4f7-864b-4e50-9e80-d28dea0909bc	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	PAWR14	766786OW	NL12	OW	2024-12-11	12:12:00	127513	534777	33d6eef7-474f-456f-93c0-5fbbbbc9e638	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,27
NL12	PAWR14	766786OW	NL12	OW	2024-12-11	12:12:00	127513	534777	0e61fe8d-e991-4baf-a97d-492de3888915	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,6
NL12	PAWR14	766786OW	NL12	OW	2024-12-11	12:12:00	127513	534777	7be5d550-d9ae-40e0-84f8-f74011339929	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	PAWR14	766786OW	NL12	OW	2024-12-11	12:12:00	127513	534777	a6a6d81d-d94d-4188-b1d4-1b9fce47644a	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	PAWR14	766786OW	NL12	OW	2024-12-11	12:12:00	127513	534777	2b3cb7a4-418e-4fde-948d-18dd06075ba9	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,7
NL12	PAWR14	766786OW	NL12	OW	2024-12-11	12:12:00	127513	534777	872ef3f1-be3a-4bf3-9cb9-b618c450aa0d	2024-12-11	2024-12-11	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,36
NL12	ZWB001	766236OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	121905	541667	7266fdcb-a002-4928-8163-5ee3d30742e6	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		31
NL12	ZWB001	766236OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	121905	541667	1e6c9de2-902d-4180-8a5b-b32fec3ccba3	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	ZWB001	766236OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	121905	541667	bdfe872f-a6d8-458c-b161-bab41ebc2f7f	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	ZWB001	766236OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	121905	541667	f0647feb-c195-4dfd-923b-5a519c2b466a	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		30
NL12	ZWB001	766236OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	121905	541667	e1657cfc-5b14-48fc-a6c3-b4f0a1f0bef7	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	ZWB001	766236OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	121905	541667	8e98cbc7-5d1d-4909-b575-e549666f7dfd	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	ZWB001	766236OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	121905	541667	90c5fcc1-6832-4ed8-b3c0-9d91364b8e72	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,88
NL12	ZWB002	766237OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122254	541590	8db798e2-68d5-4bf6-bf9e-42bccb5e0577	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	ZWB002	766237OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122254	541590	705fa041-0f3c-44f4-8a9e-2aa12678a8e7	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	ZWB002	766237OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122254	541590	5971b7bc-8d40-41e6-bc12-63ab59436972	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	ZWB002	766237OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122254	541590	c4a185ea-fd6e-4c8d-8549-25bbd5fb6d6a	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	ZWB002	766237OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122254	541590	47edb04d-0ba2-4b92-9934-3a2c9cb0cbec	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	ZWB002	766237OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122254	541590	3b267d91-55e5-4e07-8a91-a4bbed68b5e3	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		3,3
NL12	ZWB002	766237OW	NL12	OW	2024-12-04	09:12:00	122254	541590	c6e2d8b6-f885-4226-b302-ea52e1f1d783	2024-12-04	2024-12-04	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	ZWB003	766238OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122277	541601	f63a99d9-bf37-49b5-bbde-234f7e37bd3e	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	ZWB003	766238OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122277	541601	ab9def15-f831-445e-9606-44c8f2b5212a	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,4
NL12	ZWB003	766238OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122277	541601	5f77f306-f08a-4f13-b936-f30c7e35fc79	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	ZWB003	766238OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122277	541601	3801a851-cba4-48c6-8506-1c08ae0cbf08	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	ZWB003	766238OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122277	541601	614890c3-dd46-42eb-9546-6951448d1d54	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	ZWB003	766238OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122277	541601	5ecd4441-2bbb-48a7-9be5-84bb3b1374b9	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,5
NL12	ZWB003	766238OW	NL12	OW	2024-12-04	10:12:00	122277	541601	e4f54cc4-6eca-40fc-ba2e-aac1e60d3dd8	2024-12-04	2024-12-04	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,29
NL12	TEO001	616287OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	107797	500640	f09b954a-21b0-4ca5-b694-a41e8b7f1e2c	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,64
NL12	TEO001	616287OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	107797	500640	1d831439-35f1-42e2-9717-151d1966b380	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	TEO001	616287OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	107797	500640	8dea86eb-486f-471d-ac67-5f93e8eebdaa	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		4,1
NL12	TEO001	616287OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	107797	500640	b6da7bdd-be8b-45d6-87e1-eb3cc0c1075c	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO001	616287OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	107797	500640	86023db3-5dd9-45e7-a356-a9ed5e98107f	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,51
NL12	TEO001	616287OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	107797	500640	4555c813-30a1-440e-be66-99a3b7eceb13	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	TEO001	616287OW	NL12	OW	2021-04-29	11:04:00	107797	500640	e3971d2c-6303-4e39-a6ea-b737428c39f6	2021-04-29	2021-04-29	11:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,7
NL12	TEO001	622760OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107797	500640	96da9382-0f89-4dc7-98af-e57b7a68ecb5	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	TEO001	622760OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107797	500640	ae778908-66d2-4b61-8c92-bdaa15705e00	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,98
NL12	TEO001	622760OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107797	500640	08be0b48-10de-4d7a-b1a7-ee5dfc47693d	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	TEO001	622760OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107797	500640	d7d9074e-c071-4730-8e35-ebb01ea5fd2e	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO001	622760OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107797	500640	4917994a-e628-412e-bec3-dac01f13b636	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	TEO001	622760OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107797	500640	c011acf5-7cc2-4af1-bb09-5a4a20e762e0	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,7
NL12	TEO001	622760OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107797	500640	bd88f0c1-45db-4619-a5aa-d3c5a483307f	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	TEO001	624379OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107797	500640	30238ec4-b368-4859-ae4b-cb010cf1e993	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,54
NL12	TEO001	624379OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107797	500640	96f964b3-2b74-4a35-af2c-e6edb94a40e5	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	TEO001	624379OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107797	500640	37b83004-f94e-4f9a-9e4f-8cb4d29108e8	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	TEO001	624379OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107797	500640	3edc22e6-6847-409a-a5de-c33c9e3be6fd	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,9
NL12	TEO001	624379OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107797	500640	5ca23c69-ec1e-491c-8667-2a8faa489522	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	TEO001	624379OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107797	500640	eb362777-7dbb-420d-befe-d03bce3f6745	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	TEO001	624379OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107797	500640	53a58c23-1eda-4277-aeb6-7869f50fbe1b	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	TEO001	625664OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107797	500640	47e83923-28f4-4dbf-a685-e5c02c1b576b	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	TEO001	625664OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107797	500640	3b90df41-3036-4f37-9c67-ff7b545b997f	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	TEO001	625664OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107797	500640	2b210721-b8c7-4c74-b961-bf5bff126f39	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	TEO001	625664OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107797	500640	4e89d82c-6fff-4265-81de-c1b5866ad8df	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	TEO001	625664OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107797	500640	2929435e-3782-4d31-8c0e-5115855186dc	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,76
NL12	TEO001	625664OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107797	500640	b4e60193-d70d-4495-ad1b-678617f26e1b	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	TEO001	625664OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107797	500640	f438848b-1890-4157-8054-20ba15c4fe4f	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	TEO001	627260OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107797	500640	98403531-b8a6-4f8b-a202-4c7b528d9c92	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO001	627260OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107797	500640	d03eec5b-0afc-41a7-aa73-49f7754b6e88	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	TEO001	627260OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107797	500640	be0a240c-55d5-44bd-9d04-22111cc568fa	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	TEO001	627260OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107797	500640	c6db5357-d55a-48e9-9a88-f6af82abfab1	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	TEO001	627260OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107797	500640	d19b389d-8477-4627-8f36-19ff81f1dd0c	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,77
NL12	TEO001	627260OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107797	500640	6e2241cb-1e00-47e9-83e8-5639ad0cc884	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	TEO001	627260OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107797	500640	732dad27-49dc-40f2-944a-ffcaa5fd7386	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	TEO001	628627OW	NL12	OW	2021-08-04	07:08:00	107797	500640	59903911-0c8f-4b44-91ef-14a70207164b	2021-08-04	2021-08-04	07:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO001	628627OW	NL12	OW	2021-08-04	07:08:00	107797	500640	d69e243a-665b-4fc1-8412-1855c02b8f62	2021-08-04	2021-08-04	07:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	TEO001	628627OW	NL12	OW	2021-08-04	07:08:00	107797	500640	4b1dfc41-b403-4744-8c0a-821c79472c31	2021-08-04	2021-08-04	07:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,49
NL12	TEO001	628627OW	NL12	OW	2021-08-04	07:08:00	107797	500640	11324d80-19bf-404e-9530-805df407d7c5	2021-08-04	2021-08-04	07:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO001	628627OW	NL12	OW	2021-08-04	07:08:00	107797	500640	8758fa4b-3edd-46f1-8426-080a28baef75	2021-08-04	2021-08-04	07:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,89
NL12	TEO001	628627OW	NL12	OW	2021-08-04	07:08:00	107797	500640	aa08d235-8e24-4afd-a44d-82b2bc91dca6	2021-08-04	2021-08-04	07:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO001	628627OW	NL12	OW	2021-08-04	07:08:00	107797	500640	b4e8a3f3-2f9a-4e9e-9a20-c6ac82c704f6	2021-08-04	2021-08-04	07:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO001	630146OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107797	500640	c501cff2-3f64-4f61-ad12-abba89eaf704	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,24
NL12	TEO001	630146OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107797	500640	cbda688b-a6b0-43e4-9d33-c61f1a2d6634	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,54
NL12	TEO001	630146OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107797	500640	9aec67b8-ecaa-4ad0-b9e2-a0f9bbcecc41	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	TEO001	630146OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107797	500640	b2240c9d-4a6c-4899-bff8-266459796b89	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO001	630146OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107797	500640	189a1b3e-0228-4c9b-ad30-289fbe274850	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	TEO001	630146OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107797	500640	c167de0c-a2ce-4fbd-9aec-43459e0a26ca	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	TEO001	630146OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107797	500640	d4f41478-f105-46e4-91b6-38ff7200d7f0	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	TEO001	632609OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107797	500640	c2eefda3-382b-4858-88c2-b4893c3642c5	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	TEO001	632609OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107797	500640	6cd5c44c-a8b3-45c5-89dc-8fc5cbad4adf	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	TEO001	632609OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107797	500640	a815e4de-dceb-4a31-a509-68e5950de9a5	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	632609OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107797	500640	3030e28a-54d0-4553-85bd-cdbf3645755f	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO001	632609OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107797	500640	1ca888a3-7d40-4941-83d0-fab49904ac0f	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	632609OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107797	500640	d55fb8d5-0bb8-4c04-a022-921a2670c42b	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	TEO001	632609OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107797	500640	b12d0850-9dfe-4cc8-9cda-4e4112a5d3e7	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,74
NL12	TEO001	634303OW	NL12	OW	2021-09-27	08:09:00	107797	500640	8efe0576-dc16-4e2c-a157-c352b3c19504	2021-09-27	2021-09-27	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	TEO001	634303OW	NL12	OW	2021-09-27	08:09:00	107797	500640	fe9c618f-5ab4-4bef-9609-26b3707f255f	2021-09-27	2021-09-27	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	634303OW	NL12	OW	2021-09-27	08:09:00	107797	500640	89839efb-36ad-4736-9af4-7c061f109787	2021-09-27	2021-09-27	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,63
NL12	TEO001	634303OW	NL12	OW	2021-09-27	08:09:00	107797	500640	5fa89a51-db62-492a-8046-5661d92b76d5	2021-09-27	2021-09-27	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO001	634303OW	NL12	OW	2021-09-27	08:09:00	107797	500640	af22549e-5890-4ab1-adb1-441514743e49	2021-09-27	2021-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	634303OW	NL12	OW	2021-09-27	08:09:00	107797	500640	5ae6afaf-3f2e-4b60-9480-b1bedfda9d90	2021-09-27	2021-09-27	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	TEO001	634303OW	NL12	OW	2021-09-27	08:09:00	107797	500640	895dedce-644d-40ec-97fc-978c3c10c666	2021-09-27	2021-09-27	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO001	635901OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107797	500640	7d5df896-49ec-4ddb-a380-1fef83218bf4	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	TEO001	635901OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107797	500640	3d7cd34e-670a-41df-86b6-88aaccc7b5bc	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	TEO001	635901OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107797	500640	ad5f5dfd-144a-477c-b207-b5e040d7c317	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,35
NL12	TEO001	635901OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107797	500640	0b63dcbf-8d55-4c2f-a739-ad6a684fca84	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO001	635901OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107797	500640	ef5dc18d-c293-4519-a0d6-003999932d41	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	TEO001	635901OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107797	500640	4e62d92a-710b-4eba-8158-4de308664ed9	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	TEO001	635901OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107797	500640	3c81996d-8328-416a-8b17-a18ee69f1fc6	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	TEO001	637685OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107797	500640	ad170c97-9eab-4f23-9dcc-aa77731cff2c	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,87
NL12	TEO001	637685OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107797	500640	ca9930b8-47cc-44ab-8a93-693205591491	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	TEO001	637685OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107797	500640	d1c97082-cb08-4049-ae20-c6878cec36c7	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	TEO001	637685OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107797	500640	fd197685-e707-445b-bc89-358945d0e6e8	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	TEO001	637685OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107797	500640	dc753e36-1070-4b74-867d-57f1991201b6	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,91
NL12	TEO001	637685OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107797	500640	549aa4d0-7a2b-4fb8-a038-796547b9ebb8	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,4
NL12	TEO001	637685OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107797	500640	a536fc7b-440b-4c3c-aa14-42898fde2a3a	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	TEO002	616290OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	107625	500473	396c5170-7d15-4023-a415-6a7e89837852	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	616290OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	107625	500473	fb97cbdc-8fc1-4ad1-8998-6274e1f2f9b2	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	616290OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	107625	500473	6fa627b9-be61-49d4-a873-da0931484324	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	TEO002	616290OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	107625	500473	2e45f2d6-b405-45f6-a752-10a708a65b88	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	616290OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	107625	500473	8c7a9b4c-a034-4bf2-bd18-529bf7636390	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	616290OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	107625	500473	ef632594-cb61-4a35-897d-982665c53bf9	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	TEO002	616290OW	NL12	OW	2021-04-29	10:04:00	107625	500473	b3d9a00c-ec23-46d4-9567-1016e9ee3614	2021-04-29	2021-04-29	10:04:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,71
NL12	TEO002	622761OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107625	500473	7ebf1038-45c5-49d9-9923-fb19241a0182	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO002	622761OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107625	500473	bf128433-6a19-40d9-8af9-97781325ff37	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,27
NL12	TEO002	622761OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107625	500473	4d89a315-cd90-4682-a1ad-1fb5515d44d1	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	TEO002	622761OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107625	500473	05505435-0292-44a1-a05d-dc54b170ea10	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	TEO002	622761OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107625	500473	fde02d34-ed25-4583-b9e3-da0676e69a4e	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	TEO002	622761OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107625	500473	db36fd54-5d4f-4b60-9ade-3afc74d4c92b	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO002	622761OW	NL12	OW	2021-06-11	08:06:00	107625	500473	381e45b1-edbf-404b-a9e0-9bc74df43093	2021-06-11	2021-06-11	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	TEO002	624384OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107625	500473	5cefe145-a8ee-44f3-9ce4-1a157be4e3b5	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	TEO002	624384OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107625	500473	a4645723-3631-4799-90b7-b38f01c2de8f	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	TEO002	624384OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107625	500473	ebe821a5-7e79-44fe-ac40-3df7245273e6	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	TEO002	624384OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107625	500473	d9285549-a80f-4cb9-b993-59429f368343	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	TEO002	624384OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107625	500473	643c94c6-e4fc-4a53-9740-5681ceb76a2f	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	TEO002	624384OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107625	500473	2e5fda49-6169-4c2e-8544-88bb84350c0d	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	TEO002	624384OW	NL12	OW	2021-06-24	08:06:00	107625	500473	68637008-3957-40da-b5b8-872ca82d2b31	2021-06-24	2021-06-24	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	TEO002	625665OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107625	500473	bc315603-3f87-41dc-ab93-25f85dccaf10	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	TEO002	625665OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107625	500473	30ab90f4-d22b-4ffa-a873-79018cd735c5	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	TEO002	625665OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107625	500473	950985e6-bfa0-45a8-8c3a-cd7c38bd53b9	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	TEO002	625665OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107625	500473	588489d2-0005-4eed-a412-ed652a7d4174	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,48

NL12	TEO002	625665OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107625	500473	8242ef00-5dd7-4e1b-bfc7-8f79d00870d3	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,57
NL12	TEO002	625665OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107625	500473	000a763a-6dc5-4b7d-ad61-84007cb810a9	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO002	625665OW	NL12	OW	2021-07-08	10:07:00	107625	500473	d532854b-4778-470a-89a6-ce3075566ee3	2021-07-08	2021-07-08	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	TEO002	627262OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107625	500473	1589dab1-7070-44e6-b656-61aa749c8f50	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO002	627262OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107625	500473	356bb9de-43b8-46e4-bced-a15e76939828	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	TEO002	627262OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107625	500473	cfda6c48-98d6-4b2e-9562-cbb0df569544	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO002	627262OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107625	500473	151b50ce-f0a4-4473-acdb-4375da99641c	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	627262OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107625	500473	3680cafe-55a9-4b94-b8c6-d6e19f660e7c	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	TEO002	627262OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107625	500473	2d916bd7-9231-4577-9d51-05957749abcc	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	TEO002	627262OW	NL12	OW	2021-07-22	12:07:00	107625	500473	0c834594-adb3-48f4-9416-121b26337640	2021-07-22	2021-07-22	12:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	TEO002	628628OW	NL12	OW	2021-08-04	08:08:00	107625	500473	158120de-a18a-472b-94f4-7a309039fcf2	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	TEO002	628628OW	NL12	OW	2021-08-04	08:08:00	107625	500473	94b8b528-6e70-4150-9cac-1b1c0b3c9715	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	TEO002	628628OW	NL12	OW	2021-08-04	08:08:00	107625	500473	7a67efc4-bc6f-42b5-9bed-e2709d906478	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO002	628628OW	NL12	OW	2021-08-04	08:08:00	107625	500473	52cab6d2-1ad3-43cf-81d8-3a2c9915aa3b	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	TEO002	628628OW	NL12	OW	2021-08-04	08:08:00	107625	500473	51410d69-1e0b-4f0e-b96a-4a2bbde991c0	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	TEO002	628628OW	NL12	OW	2021-08-04	08:08:00	107625	500473	3404805c-94f6-470f-91af-9649ebf3546a	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,82
NL12	TEO002	628628OW	NL12	OW	2021-08-04	08:08:00	107625	500473	d04355b0-5fe6-41cc-93ba-6f1af019945a	2021-08-04	2021-08-04	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	TEO002	630151OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107625	500473	c575193c-a748-4f01-8d09-70ef4b9d0131	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	TEO002	630151OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107625	500473	a2389217-ee0a-4a7d-afd0-08e68c1a2d32	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	TEO002	630151OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107625	500473	04caf987-37fa-4760-9ed9-d20540a1f3a6	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	TEO002	630151OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107625	500473	e6896acc-38f6-48d9-bda3-311b5aeb2f3f	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO002	630151OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107625	500473	ddc30ddb-a5dc-4a7b-bd98-761fa5b862db	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	TEO002	630151OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107625	500473	68765406-a16e-42de-8d62-00ef84d853cb	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,67
NL12	TEO002	630151OW	NL12	OW	2021-08-19	08:08:00	107625	500473	f1862133-a158-43c9-80e8-54cfbe515435	2021-08-19	2021-08-19	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	TEO002	632610OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107625	500473	c101e73d-9f5d-4a50-951f-18dac4b0a1e8	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	TEO002	632610OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107625	500473	3d898ecf-d7ba-47d6-9bd6-d45352e5017d	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	TEO002	632610OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107625	500473	e083adbd-da69-4c1a-bd9a-742e235344af	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	632610OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107625	500473	dc247a85-945b-48b6-8688-8b09407e329f	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	632610OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107625	500473	c6d936cf-fb0f-46d1-be13-59a1d17d85ee	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	TEO002	632610OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107625	500473	c9935344-4d15-4769-a46d-fec1afc61ac0	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,72
NL12	TEO002	632610OW	NL12	OW	2021-09-10	08:09:00	107625	500473	205f1c2b-ea5f-4a37-90a3-a06bc2725d9f	2021-09-10	2021-09-10	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	634305OW	NL12	OW	2021-09-27	09:09:00	107625	500473	59419b2e-2369-4056-9cb5-c2344e755729	2021-09-27	2021-09-27	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,75
NL12	TEO002	634305OW	NL12	OW	2021-09-27	09:09:00	107625	500473	786ed09e-d96a-4ee1-a9d7-d5a8820da679	2021-09-27	2021-09-27	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO002	634305OW	NL12	OW	2021-09-27	09:09:00	107625	500473	6b9cc7a2-1db0-4a70-9a11-0b01f5305646	2021-09-27	2021-09-27	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	634305OW	NL12	OW	2021-09-27	09:09:00	107625	500473	a15e3c2e-6203-4d7d-a430-0e55cbbffd77	2021-09-27	2021-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	634305OW	NL12	OW	2021-09-27	09:09:00	107625	500473	b8b1e4ef-765e-4335-8767-ec34aee655cc	2021-09-27	2021-09-27	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	634305OW	NL12	OW	2021-09-27	09:09:00	107625	500473	431680b9-31db-4ad1-858d-921e90f134ef	2021-09-27	2021-09-27	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	TEO002	634305OW	NL12	OW	2021-09-27	09:09:00	107625	500473	ba8d27f7-4fc1-4c2e-b7d5-c74dc3e71392	2021-09-27	2021-09-27	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	635902OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107625	500473	240a54c2-0b79-414e-9387-6903a7ce3419	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	TEO002	635902OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107625	500473	204f6ddc-9d33-4f85-a548-9edcc564c492	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	TEO002	635902OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107625	500473	71543710-b499-4368-877d-ea0a9e766513	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,59
NL12	TEO002	635902OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107625	500473	4cdac6c1-a957-4b8c-bc93-078c0c23acef	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,37
NL12	TEO002	635902OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107625	500473	f6fdd16f-d0dc-4c5b-9adb-3e28a8d461e9	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO002	635902OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107625	500473	0b71c5a2-7962-4784-abea-1f6e704831e6	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	TEO002	635902OW	NL12	OW	2021-10-07	08:10:00	107625	500473	e441cf9a-8fe2-4e00-aeba-cd0461beb9ad	2021-10-07	2021-10-07	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	TEO002	637690OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107625	500473	1cd34d97-6836-46ae-b9ae-7434994fa27e	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,35
NL12	TEO002	637690OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107625	500473	10325fda-9b13-405d-80a7-37032dca212f	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	TEO002	637690OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107625	500473	007085d6-44fe-458b-9138-e03f8ca1b9d2	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	TEO002	637690OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107625	500473	f5b5e03e-d45d-4da7-9c1e-3e36447718f4	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	TEO002	637690OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107625	500473	9fc63a34-07f6-47d3-bee1-1d82ef817f4a	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,88
NL12	TEO002	637690OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107625	500473	96e2c7b5-fcfa-4aab-a54d-e994be62b0cd	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,3
NL12	TEO002	637690OW	NL12	OW	2021-10-22	11:10:00	107625	500473	8c288bfa-45ed-40ae-9867-dd3b2d03a80f	2021-10-22	2021-10-22	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	TEO001	663009OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107797	500640	dbe3073a-dc6e-4e2c-b734-20c79d7d7654	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO001	663009OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107797	500640	4ce9e04f-11af-4eea-9d73-202bb0b5bee5	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	663009OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107797	500640	afbb9071-201b-4fed-b45c-54d1b5290880	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	TEO001	663009OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107797	500640	771838cd-b632-492c-833e-01173911abe5	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO001	663009OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107797	500640	304eea25-02aa-4883-b8a0-01fe80116b26	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	TEO001	663009OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107797	500640	548c68d9-4d90-449f-acc0-0237e04b6f95	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	663009OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107797	500640	5b1236fa-df38-4fbf-8549-44fbb5cf7f36	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3
NL12	TEO001	665667OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107797	500640	5ab05e8b-3fba-4f94-8402-529c171df919	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO001	665667OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107797	500640	c55352ca-3b48-4568-8846-1bf4aacfd0e6	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO001	665667OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107797	500640	d5750550-cfd1-402b-9778-7e3060760e3a	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	TEO001	665667OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107797	500640	69b3148a-47be-49e2-ab06-16e6d3f933ac	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	TEO001	665667OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107797	500640	64bc89ca-4bc3-44eb-9024-c5dcb8481b56	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		5
NL12	TEO001	665667OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107797	500640	020cde80-df4f-441b-8a62-9d668b63534c	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	TEO001	665667OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107797	500640	8d89b4c0-605b-4ec4-a7ea-610dcad81b0f	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	TEO001	667708OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	107797	500640	14e88700-769a-434b-85fe-ed8eec18be9c	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,6
NL12	TEO001	667708OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	107797	500640	ed1f39cd-6152-4586-95d7-ab98ccb8c9a4	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	TEO001	667708OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	107797	500640	87c17a1a-6b30-41a0-965f-7a92b6e74c26	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	TEO001	667708OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	107797	500640	46225776-5ebb-478d-868c-14e1c64952de	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO001	667708OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	107797	500640	ad445c7d-982f-4ade-bdf2-263235c3695d	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	TEO001	667708OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	107797	500640	50ebd57f-fade-4ff4-9e1d-7245200c51d9	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	TEO001	667708OW	NL12	OW	2022-06-22	08:06:00	107797	500640	5c666379-7f08-4f60-bf1a-f8de46d2c05f	2022-06-22	2022-06-22	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,6
NL12	TEO001	670256OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107797	500640	ff6b6cfc-cf61-4a90-8a4d-bf085f0082f1	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	TEO001	670256OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107797	500640	aad8b2df-6e2e-4d9d-9bf3-0d44284cd3ad	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	TEO001	670256OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107797	500640	769b1143-a5b4-43ad-b2c0-e66c13e4056f	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	TEO001	670256OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107797	500640	2bb49090-b2fa-453d-9b59-5850743e5545	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,36
NL12	TEO001	670256OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107797	500640	ad349a65-04be-4c70-af74-9556e8206e70	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	TEO001	670256OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107797	500640	2582b97c-8a17-4e33-b953-0af427d3c47b	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	TEO001	670256OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107797	500640	74446ebe-56a9-4716-b59d-eccfc5de5ed8	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	TEO001	672203OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107797	500640	fd46567e-3d8a-4d0b-bb7c-a75345df0091	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO001	672203OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107797	500640	f6998067-0bd7-4bfd-a9c8-4d8e16874008	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	672203OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107797	500640	9be4b634-412c-4533-9b30-bcc01fbf4896	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	TEO001	672203OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107797	500640	8cf17400-378c-4b68-8f8c-19a91c4342f8	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	TEO001	672203OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107797	500640	e279939c-ba9e-40ab-8338-9b994d1315c8	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	TEO001	672203OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107797	500640	d38308d8-9a98-4192-b8c7-0ea08db0e729	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	TEO001	672203OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107797	500640	1f07c254-3369-443a-a8a2-0f2ba327195b	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	673596OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107797	500640	47a02824-e0a9-4242-a33e-442324e242c2	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO001	673596OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107797	500640	11aa4a81-13f8-4522-b24e-ef76f88969e7	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	TEO001	673596OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107797	500640	14e13637-02c5-42fd-a24d-5a78bb032046	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	TEO001	673596OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107797	500640	ed879568-8417-4be8-86fe-679cbebccace	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	TEO001	673596OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107797	500640	6581268e-2321-48f4-9f38-ac5348f45dc5	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	TEO001	673596OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107797	500640	7fd912ea-e678-4f3a-8493-e995eb4fe6ca	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	TEO001	673596OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107797	500640	0aab8068-8077-48bb-a38c-ee763bf5df6a	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	TEO001	676181OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107797	500640	07be12a5-c400-4721-9bc9-e61af3547d62	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	676181OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107797	500640	7076cce9-c618-499d-bc92-82d3dd914dac	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	TEO001	676181OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107797	500640	104c4872-2a31-4e66-a01c-3c90ed65f1c6	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	TEO001	676181OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107797	500640	229f6475-5924-4c0b-99d0-641a47d132df	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO001	676181OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107797	500640	132175cd-e722-4ca4-bf89-e54fed002846	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,93
NL12	TEO001	676181OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107797	500640	3b3e4d6d-eb61-4d9d-976a-975e364a5cc7	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	676181OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107797	500640	d663c97a-4065-4fbc-a5d8-24a743535336	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO001	677364OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107797	500640	3829df51-abb7-40fc-8f65-0fb80c60c245	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO001	677364OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107797	500640	4d6d4581-73b3-4399-8611-8fbe7aea2cde	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	TEO001	677364OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107797	500640	7e27478b-a946-42d8-9144-92f0ef22dd0b	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	TEO001	677364OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107797	500640	2c7e2216-b7e3-4726-b5a6-774ac2bb5461	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	TEO001	677364OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107797	500640	bcbb9a72-9bbd-4314-ae28-ec5b54b8c75f	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,88
NL12	TEO001	677364OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107797	500640	1f6f54c6-d068-4f40-9f7c-4cb6b18b2141	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	TEO001	677364OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107797	500640	077f7708-72a4-4df2-9f07-5c433de12f7a	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	TEO001	679224OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107797	500640	409ad962-a764-4f8b-a171-52c6b5e6576d	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,69
NL12	TEO001	679224OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107797	500640	ed5f9142-bc54-4e1d-b38e-2d68f8bf5b76	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,23
NL12	TEO001	679224OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107797	500640	2ffaf94d-47a6-406c-83f1-1a461f425edd	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	TEO001	679224OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107797	500640	127ea52c-8ebb-425e-9bce-94e856eed2b5	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	TEO001	679224OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107797	500640	3b8b2080-69a0-4129-804e-b996f3b6924b	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,21
NL12	TEO001	679224OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107797	500640	8eb09dc6-71ba-4a03-8155-b3c42f334fae	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	TEO001	679224OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107797	500640	66e9445b-d672-4325-ba55-2f45de8069b9	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO001	681318OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107797	500640	9aed75c7-25bd-4e7f-b97c-97be33ec49ab	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO001	681318OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107797	500640	898a7574-bc05-4fe3-b3e3-0418807ad347	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	TEO001	681318OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107797	500640	4650cfbb-fa40-4552-8a50-570dd62f54fa	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	TEO001	681318OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107797	500640	74806fc9-8f87-4ab6-b1e8-636af5be3e5b	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,15
NL12	TEO001	681318OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107797	500640	fc4b4850-ccad-4223-9b63-0139086ee2ac	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	TEO001	681318OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107797	500640	466ce896-de12-4ba6-9776-e019d3fba978	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	TEO001	681318OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107797	500640	2f3f5ca9-1c21-43b7-9af0-c4db4b457287	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	TEO001	683557OW	NL12	OW	2022-10-20	10:10:00	107797	500640	80bf0d86-5379-4a3c-8c61-55118673a283	2022-10-20	2022-10-20	10:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,46
NL12	TEO001	683557OW	NL12	OW	2022-10-20	10:10:00	107797	500640	b6d56dd2-534f-4f5e-a39d-f425b7933405	2022-10-20	2022-10-20	10:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,95
NL12	TEO001	683557OW	NL12	OW	2022-10-20	10:10:00	107797	500640	aa2e6e1f-732b-4056-bdb2-ddfb3a25cd3c	2022-10-20	2022-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	TEO001	683557OW	NL12	OW	2022-10-20	10:10:00	107797	500640	0d92c2e9-52e5-46f4-8b14-a244eb3903e6	2022-10-20	2022-10-20	10:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	TEO001	683557OW	NL12	OW	2022-10-20	10:10:00	107797	500640	cc93486b-d327-4e88-92e7-68d8706f723a	2022-10-20	2022-10-20	10:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	TEO001	683557OW	NL12	OW	2022-10-20	10:10:00	107797	500640	a68fa30f-1cf9-4c08-84e3-f8ac145870f3	2022-10-20	2022-10-20	10:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	TEO001	683557OW	NL12	OW	2022-10-20	10:10:00	107797	500640	60a26743-2e07-4d64-9b02-7a77e576fd98	2022-10-20	2022-10-20	10:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO002	663013OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107625	500473	3f20ce48-1cd3-459f-bde9-b61c151ea45a	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	663013OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107625	500473	8838ca0d-3ec1-4147-8a6d-2584a77bc5f3	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	663013OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107625	500473	bc4be1a6-52b6-49c5-97e2-e8848a2d4867	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,75
NL12	TEO002	663013OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107625	500473	b7e77f17-09de-4251-87e8-b5ac02ae70e5	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	663013OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107625	500473	fd233b93-a464-42bb-802a-d1ace56383e2	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,9
NL12	TEO002	663013OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107625	500473	5801c808-5b95-4b46-9b43-8333a4d60f32	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	663013OW	NL12	OW	2022-05-11	09:05:00	107625	500473	47d0c01d-d55b-486e-b605-38a1c6013ed4	2022-05-11	2022-05-11	09:05:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	TEO002	665668OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107625	500473	308c4e33-d851-4d76-b8fe-69f3be15f90e	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,47
NL12	TEO002	665668OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107625	500473	552b194b-fbb1-41f5-83c6-c50727eccd7a	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	665668OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107625	500473	d69a0dbc-ef78-418e-836a-bf486f73e0ee	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	665668OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107625	500473	9ca10d58-d263-4aae-8ee3-7f4b70ba3bb8	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	665668OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107625	500473	19d4b694-a002-4624-826e-92e2bbeeb203	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	665668OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107625	500473	dfe27e3f-2722-4ddb-8cbf-853d3cfea162	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	TEO002	665668OW	NL12	OW	2022-06-09	09:06:00	107625	500473	1f81c512-66c4-46a3-a330-132ec4967bd2	2022-06-09	2022-06-09	09:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	TEO002	667710OW	NL12	OW	2022-06-22	10:06:00	107625	500473	5d43fc9d-f118-4a1a-99c3-3d9f66aaee58	2022-06-22	2022-06-22	10:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	TEO002	667710OW	NL12	OW	2022-06-22	10:06:00	107625	500473	f262670a-f20b-4a00-93be-c907c5e5a524	2022-06-22	2022-06-22	10:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	667710OW	NL12	OW	2022-06-22	10:06:00	107625	500473	b0cb06fb-0e7e-41be-a89a-e8822cb3c380	2022-06-22	2022-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	667710OW	NL12	OW	2022-06-22	10:06:00	107625	500473	9f15fd71-1942-47ef-b780-92bb7738157c	2022-06-22	2022-06-22	10:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	667710OW	NL12	OW	2022-06-22	10:06:00	107625	500473	d227ccc4-387a-4cca-b221-60df5f2526d8	2022-06-22	2022-06-22	10:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	TEO002	667710OW	NL12	OW	2022-06-22	10:06:00	107625	500473	8692aa68-c8d9-492a-9f8b-ba6706f48d37	2022-06-22	2022-06-22	10:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	667710OW	NL12	OW	2022-06-22	10:06:00	107625	500473	1139153b-4056-45b8-bfd7-938330887c81	2022-06-22	2022-06-22	10:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	TEO002	670257OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	107625	500473	3c4d3619-3024-4fda-b4f4-d5cfe7c34d96	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	TEO002	670257OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	107625	500473	a83ce0a1-8491-4ffe-bcd5-cafcb513be52	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	670257OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	107625	500473	1a2909be-9500-40da-99b2-a4ca3e5c042f	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	TEO002	670257OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	107625	500473	055d42cd-4280-48bd-9382-b12015026792	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	TEO002	670257OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	107625	500473	d8b47b2e-7604-40c2-b1b2-9ca79a4774d9	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	TEO002	670257OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	107625	500473	388b0bf2-584b-4587-934c-68cf79b403a3	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	TEO002	670257OW	NL12	OW	2022-07-07	10:07:00	107625	500473	7e5f4b1c-7f6a-493c-a2d1-564cdceca176	2022-07-07	2022-07-07	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO002	672205OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107625	500473	dd5f5811-d98d-4fbe-9898-ca27aef7e1c1	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	TEO002	672205OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107625	500473	5000560c-ed6e-47f4-a690-74c07a5f7531	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	672205OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107625	500473	8826ca4a-280d-4529-96ed-be1fb6a1ca2e	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	672205OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107625	500473	10563085-e093-43bd-9527-40477c882aef	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	TEO002	672205OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107625	500473	5fc646e0-fe28-46dd-94b6-148a9dc2bef4	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	TEO002	672205OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107625	500473	e9b406f9-d136-40bd-8608-bd96eb4a72a9	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	672205OW	NL12	OW	2022-07-21	10:07:00	107625	500473	b11ef7bb-400d-4fcd-9ccc-92a1922c6b1f	2022-07-21	2022-07-21	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	TEO002	673597OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107625	500473	8e62d95a-6c19-441e-b8b1-fcc847614db3	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	TEO002	673597OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107625	500473	c34dc4b5-d257-4950-98c7-d44169fa3a2a	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	673597OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107625	500473	2b30d3c7-f545-4c72-8569-398aba3184d0	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	TEO002	673597OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107625	500473	c6ff0678-73c3-43e8-937d-4bb3d7011e88	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	TEO002	673597OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107625	500473	6cab2b9f-6212-4bc7-b073-05e958575227	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	TEO002	673597OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107625	500473	6e20881f-fc07-44a0-95bd-de52f9c94ff1	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,84
NL12	TEO002	673597OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107625	500473	01338fc4-8181-455d-a863-8584618821ed	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	TEO002	676184OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107625	500473	77af539f-27e0-4e57-8ef7-a56d10428672	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO002	676184OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107625	500473	118bdd94-14e9-4ab1-8cbd-0575078b1679	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	TEO002	676184OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107625	500473	8dfca539-56e4-4d94-abd3-f3c61a711523	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	676184OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107625	500473	3d75c1ac-025e-47ba-b760-b673e0e4eec7	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,55
NL12	TEO002	676184OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107625	500473	19426d80-dcb6-42fa-a778-dc1f507e4d92	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	TEO002	676184OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107625	500473	f6cfbf2f-805e-45cd-b0ca-adf6c1c0711b	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	TEO002	676184OW	NL12	OW	2022-08-24	10:08:00	107625	500473	bbbe32fd-b840-44ce-9a47-5137571fcc0d	2022-08-24	2022-08-24	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,5
NL12	TEO002	677365OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107625	500473	e5156f01-cf71-480d-836c-c154bd787963	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	TEO002	677365OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107625	500473	99662b3f-3249-41b7-8aed-72f4d7ca709b	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	TEO002	677365OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107625	500473	7e559182-9de5-44fb-ad55-20bf9b06ff68	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO002	677365OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107625	500473	fd9bef2c-4b22-4d08-a933-16838b162aef	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,58
NL12	TEO002	677365OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107625	500473	48ed0dca-d783-4d6d-ba10-46717878c2de	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	TEO002	677365OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107625	500473	4f908056-7df1-4cac-a5e7-105d5ccfcf1b	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	TEO002	677365OW	NL12	OW	2022-09-02	09:09:00	107625	500473	54082275-2735-4c86-aff9-c8865f409291	2022-09-02	2022-09-02	09:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4

NL12	TEO002	679226OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107625	500473	246fc505-4de8-42ef-adb2-84779718f773	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	TEO002	679226OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107625	500473	11c2a08c-e7ba-49d5-a603-5eaa532c0dd0	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,42
NL12	TEO002	679226OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107625	500473	345e104c-6013-44db-bb6a-769e5d45155c	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	TEO002	679226OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107625	500473	242ae2b5-4725-4628-8a3a-60bbb68ac217	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,22
NL12	TEO002	679226OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107625	500473	65d73062-4b7a-46bf-87d8-6d3520edcccb	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO002	679226OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107625	500473	bdbbb4e2-7909-4e7e-ad28-b7934839cd20	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO002	679226OW	NL12	OW	2022-09-16	10:09:00	107625	500473	de44227c-ab24-4c6c-9e93-8c5be945eedd	2022-09-16	2022-09-16	10:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	TEO002	681319OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107625	500473	ed4b30ba-11b4-4cec-92e5-77c00163af70	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,047
NL12	TEO002	681319OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107625	500473	206156ad-acdd-40de-aae3-acdb14e30eb5	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	681319OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107625	500473	9311454c-15a8-4d1a-a8d4-b22316cdb091	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	681319OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107625	500473	837a95f2-78e3-4864-91ed-8df7697db3b8	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	681319OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107625	500473	0f3be926-fa36-4757-ac2a-e2bf111c6208	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO002	681319OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107625	500473	b2b46417-a329-4998-90f0-f74dd20ebddb	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,33
NL12	TEO002	681319OW	NL12	OW	2022-10-04	08:10:00	107625	500473	cc8e1744-510a-4a0c-8176-132e7bfa438f	2022-10-04	2022-10-04	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	683559OW	NL12	OW	2022-10-20	11:10:00	107625	500473	38dcd1c5-4f06-4f6f-835e-510e87b70e21	2022-10-20	2022-10-20	11:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	TEO002	683559OW	NL12	OW	2022-10-20	11:10:00	107625	500473	febddae4-2ab4-420e-b8ff-dd0536dca790	2022-10-20	2022-10-20	11:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,073
NL12	TEO002	683559OW	NL12	OW	2022-10-20	11:10:00	107625	500473	58c540d7-1cad-491f-8c7f-7ead5d9193e8	2022-10-20	2022-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	TEO002	683559OW	NL12	OW	2022-10-20	11:10:00	107625	500473	3fefe3bb-3e4d-4865-876b-57e4df84bcbf	2022-10-20	2022-10-20	11:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO002	683559OW	NL12	OW	2022-10-20	11:10:00	107625	500473	e41bb2c5-aaf1-4c04-90e7-2743aa3f5963	2022-10-20	2022-10-20	11:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	TEO002	683559OW	NL12	OW	2022-10-20	11:10:00	107625	500473	06d7c746-2b9c-4729-920e-27c292e31153	2022-10-20	2022-10-20	11:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	TEO002	683559OW	NL12	OW	2022-10-20	11:10:00	107625	500473	781bf7d7-7e84-471d-8a38-8bac16d77fa3	2022-10-20	2022-10-20	11:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	TEO003	666160OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	107701	500474	57541e4b-c477-408d-9af5-05d613f03af2	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO003	666160OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	107701	500474	fa6c49d6-b998-4521-b33c-7e99f8fa285a	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO003	666160OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	107701	500474	7918e48d-8ae3-4967-ac2e-56d9f6be9ec8	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	TEO003	666160OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	107701	500474	7823c70a-22d7-4a5d-ae4d-875faf7dee7a	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,48
NL12	TEO003	666160OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	107701	500474	d3ac28f3-abb8-4390-ba7e-4f83211da53e	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	TEO003	666160OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	107701	500474	ee6e0e2f-ebcd-4207-8de3-39af01d6209f	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO003	666160OW	NL12	OW	2022-06-09	08:06:00	107701	500474	79f04f31-ae98-479f-8301-98afdd5aba36	2022-06-09	2022-06-09	08:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	TEO003	667714OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	107701	500474	028d3a25-c7df-4c29-9368-a3f7b133d237	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	TEO003	667714OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	107701	500474	5646ff6e-658c-4f04-a029-847b0a7a2a08	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO003	667714OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	107701	500474	a2857c0b-59bc-4042-9807-47335b73866d	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	TEO003	667714OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	107701	500474	52a8b511-4cfb-4f19-9edd-e82d0b538038	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO003	667714OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	107701	500474	c67b9969-5427-4121-bbd6-1176e36fd38f	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	TEO003	667714OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	107701	500474	6b9235ac-5f4d-4e32-9282-a6f06c22e855	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,5
NL12	TEO003	667714OW	NL12	OW	2022-06-22	11:06:00	107701	500474	8b0188bd-27cf-46c3-909b-b784af36a892	2022-06-22	2022-06-22	11:06:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO003	670258OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107701	500474	c3e2563c-e62a-4f61-ade1-09542696422c	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,2
NL12	TEO003	670258OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107701	500474	cadf637d-577e-4973-b456-2abc20ef50f2	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,12
NL12	TEO003	670258OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107701	500474	520fce91-b956-40b3-abfd-038eada84e1f	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	TEO003	670258OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107701	500474	979ff87b-b514-4051-8d2d-581208cc94d3	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,08
NL12	TEO003	670258OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107701	500474	8ed4de8f-9d2d-4fd2-b477-0903364af664	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO003	670258OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107701	500474	6156d49f-017a-415a-a808-de192395e922	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1
NL12	TEO003	670258OW	NL12	OW	2022-07-07	09:07:00	107701	500474	3a98af1b-6042-41d9-abfd-40a49e0e8637	2022-07-07	2022-07-07	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,26
NL12	TEO003	672210OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	107701	500474	17c13547-bb41-44e2-8467-71cdfadfad90	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	TEO003	672210OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	107701	500474	cc97b72c-32c7-4324-bfe3-e4e2cd5c2a47	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	TEO003	672210OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	107701	500474	6d3de3f4-7a7d-457b-8099-7f6576256423	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO003	672210OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	107701	500474	f3ed47ce-c481-4e29-a3f5-93e544a491d5	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO003	672210OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	107701	500474	9797734c-08e7-49df-bc6e-c27b445a4784	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO003	672210OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	107701	500474	f866456c-2649-4a2e-8b22-86c701def5d1	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	TEO003	672210OW	NL12	OW	2022-07-21	11:07:00	107701	500474	9a69bbad-4268-4d64-aa5d-dd1e849e138c	2022-07-21	2022-07-21	11:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	TEO003	673598OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107701	500474	6b8a94ff-a484-425d-82ba-bb755d3ea054	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,67
NL12	TEO003	673598OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107701	500474	66fee1ec-6f0d-48db-9263-ae3d2102b230	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO003	673598OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107701	500474	d5286b18-e7f9-44c4-af66-2cd63fae700b	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	TEO003	673598OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107701	500474	daae7843-224e-4529-9f03-db07d3ddfcf2	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO003	673598OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107701	500474	e816cfe0-bfca-43ee-ae18-f5c5b5bafdbe	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,86
NL12	TEO003	673598OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107701	500474	67acf216-a62e-4d77-bb1d-f01ff25c1ee1	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	TEO003	673598OW	NL12	OW	2022-08-03	10:08:00	107701	500474	bb83c873-272c-49fc-820f-c988f527e72c	2022-08-03	2022-08-03	10:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,2
NL12	TEO003	679231OW	NL12	OW	2022-09-16	11:09:00	107701	500474	c0e26fbc-1fa9-4789-b77a-be32f3db9aa8	2022-09-16	2022-09-16	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,17
NL12	TEO003	679231OW	NL12	OW	2022-09-16	11:09:00	107701	500474	ad75bae5-681b-474b-8a6d-2a091b0e6e34	2022-09-16	2022-09-16	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	TEO003	679231OW	NL12	OW	2022-09-16	11:09:00	107701	500474	bc46842f-424b-4138-82d8-8e918b8f2314	2022-09-16	2022-09-16	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	TEO003	679231OW	NL12	OW	2022-09-16	11:09:00	107701	500474	659ea1ad-8a0c-4836-919b-c8c9f1a1adee	2022-09-16	2022-09-16	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	TEO003	679231OW	NL12	OW	2022-09-16	11:09:00	107701	500474	7aa5cea6-0997-4332-b63d-9c7135fe4efe	2022-09-16	2022-09-16	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO003	679231OW	NL12	OW	2022-09-16	11:09:00	107701	500474	991db5dc-6476-44b0-a144-670b4bd9f5a6	2022-09-16	2022-09-16	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO003	679231OW	NL12	OW	2022-09-16	11:09:00	107701	500474	4c12d605-f83b-495b-a92b-de92e5874893	2022-09-16	2022-09-16	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,23
NL12	TEO001	717145OW	NL12	OW	2023-07-28	08:07:00	107797	500640	98d97fdb-e146-4552-b565-217c0ec95828	2023-07-28	2023-07-28	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	TEO001	717145OW	NL12	OW	2023-07-28	08:07:00	107797	500640	084d00f4-3b77-4342-85cc-755dbe9bf332	2023-07-28	2023-07-28	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,94
NL12	TEO001	717145OW	NL12	OW	2023-07-28	08:07:00	107797	500640	0d03a2f5-383d-47a2-9c7d-c5c3e37dc292	2023-07-28	2023-07-28	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	TEO001	717145OW	NL12	OW	2023-07-28	08:07:00	107797	500640	a170c099-cc1e-4730-8974-c1fb3661290c	2023-07-28	2023-07-28	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO001	717145OW	NL12	OW	2023-07-28	08:07:00	107797	500640	e0d113be-f359-413a-b704-0a6d2654ee40	2023-07-28	2023-07-28	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,81
NL12	TEO001	717145OW	NL12	OW	2023-07-28	08:07:00	107797	500640	e3db5647-e3a1-4717-8fd6-5f8d939d2b87	2023-07-28	2023-07-28	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	TEO001	717145OW	NL12	OW	2023-07-28	08:07:00	107797	500640	ef140b99-b20e-4092-9e1a-3cc9626d49a8	2023-07-28	2023-07-28	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,13
NL12	TEO001	718800OW	NL12	OW	2023-08-11	01:08:00	107797	500640	609563f6-5ba3-4dfe-bebf-7593d3d21317	2023-08-11	2023-08-11	01:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,7
NL12	TEO001	718800OW	NL12	OW	2023-08-11	01:08:00	107797	500640	ea7074f3-2a38-4b60-9071-c79b7798f719	2023-08-11	2023-08-11	01:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	TEO001	718800OW	NL12	OW	2023-08-11	01:08:00	107797	500640	6fed4a9e-9924-49fc-8c95-3688e878d179	2023-08-11	2023-08-11	01:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	TEO001	718800OW	NL12	OW	2023-08-11	01:08:00	107797	500640	020d9010-4178-44c8-b0a5-53723b677c74	2023-08-11	2023-08-11	01:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	TEO001	718800OW	NL12	OW	2023-08-11	01:08:00	107797	500640	fe5f55c6-133c-42e2-9929-c8f6ec87c242	2023-08-11	2023-08-11	01:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	TEO001	718800OW	NL12	OW	2023-08-11	01:08:00	107797	500640	3de66c11-bc3f-4aa4-aa47-3da04824e0a2	2023-08-11	2023-08-11	01:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO001	718800OW	NL12	OW	2023-08-11	01:08:00	107797	500640	6c696c67-9e03-4e8e-b199-42947f00e8bf	2023-08-11	2023-08-11	01:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	TEO001	720435OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107797	500640	61b3c467-43af-4f2e-b1a0-9750cdd00e07	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO001	720435OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107797	500640	91b5b89f-e807-4fc4-b5e1-518dbc07d0f3	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	TEO001	720435OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107797	500640	ac28dab3-8c82-4f3d-be19-bdbba63d1eb2	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	TEO001	720435OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107797	500640	4256f48c-8f45-4745-876c-20ff1b99f2e6	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,09
NL12	TEO001	720435OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107797	500640	65189889-e761-480b-85ec-7a054d44351e	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,6
NL12	TEO001	720435OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107797	500640	06ad1b30-2ed0-4e62-af69-6116a6c102cc	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	TEO001	720435OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107797	500640	ab214d41-e48c-4c5a-af0f-a7ea1f2214f8	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	TEO001	721727OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107797	500640	8599dce4-6999-45fc-bde5-a9b923a9d902	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO001	721727OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107797	500640	48c12b02-a992-468a-ac9b-7f2bdc900e86	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,79
NL12	TEO001	721727OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107797	500640	5cbb9519-3d56-4971-884c-77e2c61a8ab1	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO001	721727OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107797	500640	aff36774-72cd-453d-b928-638b4667a869	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	721727OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107797	500640	8296e97e-683f-468d-a744-7c85c3cd96df	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO001	721727OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107797	500640	58027a03-d9b5-44de-b4e2-ee42ba33bffb	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	TEO001	721727OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107797	500640	a7c2d5bb-0438-4b9f-8978-3103d7af9a50	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,98
NL12	TEO001	723329OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107797	500640	030b393a-951f-45d0-bb0a-867d0d0eadde	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	TEO001	723329OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107797	500640	a91cecec-163e-484c-bd06-5d88dc647950	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,39
NL12	TEO001	723329OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107797	500640	90ef9d2f-0152-47b2-b832-e822f8184628	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	TEO001	723329OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107797	500640	6f1d4e36-b788-4f4f-a95b-45b3c8d9ee57	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO001	723329OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107797	500640	6268e6fe-2d44-4d31-a16d-b63b1c272cb3	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,91
NL12	TEO001	723329OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107797	500640	ce89b8b0-9769-465c-a077-e62e3163d060	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO001	723329OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107797	500640	16fc2f68-ea08-4023-9dc7-f562b686e279	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	TEO001	725035OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107797	500640	de4a083d-e89a-4b10-b1a4-35f1d450c773	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,72
NL12	TEO001	725035OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107797	500640	e29d9ec9-4422-4db3-9bdc-d31ac78b61ec	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	TEO001	725035OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107797	500640	9be3a4be-89db-48a4-b6a6-f4f8eb3736eb	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	TEO001	725035OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107797	500640	8811ad13-2270-4165-9fe3-63873eb6029c	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO001	725035OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107797	500640	6ec537b8-56e5-45ae-844e-f784f506a103	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,56
NL12	TEO001	725035OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107797	500640	004cb0ea-4cb0-41d3-8e53-61e15bf7e83f	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,76
NL12	TEO001	725035OW	NL12	OW	2023-10-06	08:10:00	107797	500640	07a082d1-08cf-45e6-a2d3-39d5381339f5	2023-10-06	2023-10-06	08:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	TEO002	717146OW	NL12	OW	2023-07-28	10:07:00	107625	500473	0ea9510c-7b48-42dd-90b6-21b8789b9c6b	2023-07-28	2023-07-28	10:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO002	717146OW	NL12	OW	2023-07-28	10:07:00	107625	500473	e1a840bf-3bfe-4806-a6e3-410540bed8ce	2023-07-28	2023-07-28	10:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	TEO002	717146OW	NL12	OW	2023-07-28	10:07:00	107625	500473	9239ae76-2daf-4655-9970-a5a104e8d491	2023-07-28	2023-07-28	10:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,85
NL12	TEO002	717146OW	NL12	OW	2023-07-28	10:07:00	107625	500473	65e9c52e-2d70-462a-8312-c95cdba1302e	2023-07-28	2023-07-28	10:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,7
NL12	TEO002	717146OW	NL12	OW	2023-07-28	10:07:00	107625	500473	647f121e-fa7a-4925-af54-260dbe0ed3d7	2023-07-28	2023-07-28	10:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	TEO002	717146OW	NL12	OW	2023-07-28	10:07:00	107625	500473	38c6df06-4dc1-4096-bcd3-4bb251e18ddf	2023-07-28	2023-07-28	10:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO002	717146OW	NL12	OW	2023-07-28	10:07:00	107625	500473	a6746265-b2c3-4866-ab97-6d5f73b604b5	2023-07-28	2023-07-28	10:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	TEO002	718801OW	NL12	OW	2023-08-11	02:08:00	107625	500473	72d11d1e-9adf-4984-98c4-4a30f58b4f90	2023-08-11	2023-08-11	02:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	TEO002	718801OW	NL12	OW	2023-08-11	02:08:00	107625	500473	b042599d-f3e1-42c1-95cc-470bb0bf9ab6	2023-08-11	2023-08-11	02:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	TEO002	718801OW	NL12	OW	2023-08-11	02:08:00	107625	500473	8c91d209-27ad-4fc3-a1eb-a32baa313507	2023-08-11	2023-08-11	02:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO002	718801OW	NL12	OW	2023-08-11	02:08:00	107625	500473	5e1dcf85-424e-46b6-83ef-6aa01cdd55b6	2023-08-11	2023-08-11	02:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO002	718801OW	NL12	OW	2023-08-11	02:08:00	107625	500473	4039348f-202a-4224-b8f8-5002c29665c3	2023-08-11	2023-08-11	02:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	TEO002	718801OW	NL12	OW	2023-08-11	02:08:00	107625	500473	b0612b01-7163-46b2-b5b1-eaa0008b92a2	2023-08-11	2023-08-11	02:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	TEO002	718801OW	NL12	OW	2023-08-11	02:08:00	107625	500473	66069e98-5ae4-4cbe-9dd3-5e2dd61e429f	2023-08-11	2023-08-11	02:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	TEO002	720436OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107625	500473	a2480b48-c825-4627-8025-d564d99310e8	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	TEO002	720436OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107625	500473	2f1af7c8-3b21-4213-95bd-46de03281c50	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO002	720436OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107625	500473	095c948d-b87a-4153-abce-7a4d3630f3e9	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	720436OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107625	500473	9c73a9d5-f97f-4df2-9b35-ca2a4580d575	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	720436OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107625	500473	5a6f01b3-dc94-4493-9e1e-4dfcb1f5a0df	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,61
NL12	TEO002	720436OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107625	500473	13fa653d-d0c1-47f5-a0a7-77780ea53749	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	TEO002	720436OW	NL12	OW	2023-08-29	08:08:00	107625	500473	aca6e56c-971f-4918-ab2b-16cfc5ed07b4	2023-08-29	2023-08-29	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	721728OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107625	500473	23cc8c06-e862-4b74-865a-c639cbab2ded	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	TEO002	721728OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107625	500473	b4d9efc1-3196-4ace-9efc-12735234b3f9	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,83
NL12	TEO002	721728OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107625	500473	f2ce85ef-157b-4b72-81a6-3334fd0e8e7a	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	721728OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107625	500473	1801bb9d-d2b5-49f6-adbd-eb250daceb87	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	721728OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107625	500473	46ea6951-450d-4e4a-8887-2cab608e03b4	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	721728OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107625	500473	1a81104a-360d-4c70-9726-ca4db58d45fe	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,63
NL12	TEO002	721728OW	NL12	OW	2023-09-07	08:09:00	107625	500473	a943c327-b9f3-4b5d-bf19-7a7bae64df1f	2023-09-07	2023-09-07	08:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	TEO002	723330OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107625	500473	1dda8911-3c37-402e-99f3-098e7bcc1590	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	TEO002	723330OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107625	500473	38e7a339-b22c-44bb-8341-ecf40fed386f	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,78
NL12	TEO002	723330OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107625	500473	507f80e4-6628-4295-868d-cc99f9f2c7e2	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	TEO002	723330OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107625	500473	ad79736f-68c4-461a-8d11-55fc3744283b	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,4
NL12	TEO002	723330OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107625	500473	029bd091-4d85-4272-a5f6-01b210ec8345	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,64
NL12	TEO002	723330OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107625	500473	e3768241-f834-474d-94ed-b9c9483802ce	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,15
NL12	TEO002	723330OW	NL12	OW	2023-09-21	12:09:00	107625	500473	8c46c99e-c6e5-452b-b659-34d623373ad8	2023-09-21	2023-09-21	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	TEO002	725036OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	107625	500473	8f9acd80-70b8-4806-ac5b-a23f3dbcea68	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	TEO002	725036OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	107625	500473	68063159-f6ad-40fe-be02-07086e808774	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<	0,03
NL12	TEO002	725036OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	107625	500473	9f6cd585-d13c-4b4b-a9cd-ec6de7c0a2c3	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,53
NL12	TEO002	725036OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	107625	500473	9e8be1f7-3dbf-490e-923f-986e8da839c2	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	TEO002	725036OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	107625	500473	dcab894d-4408-4bd5-b621-35fda14a9039	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	TEO002	725036OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	107625	500473	55b4f312-8234-43fd-a2a5-61f954802e2e	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	TEO002	725036OW	NL12	OW	2023-10-06	09:10:00	107625	500473	67142515-f2db-4e0c-ac97-af67e78f38d5	2023-10-06	2023-10-06	09:10:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,65
NL12	TEO003	717147OW	NL12	OW	2023-07-28	09:07:00	107701	500474	c26549f1-0f82-4627-a419-cb777edb5eb3	2023-07-28	2023-07-28	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	TEO003	717147OW	NL12	OW	2023-07-28	09:07:00	107701	500474	1ae625b1-e8a1-4185-8115-9ba060335abc	2023-07-28	2023-07-28	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,34
NL12	TEO003	717147OW	NL12	OW	2023-07-28	09:07:00	107701	500474	b2ac2378-d5aa-4c6b-9357-33bdc2e1937e	2023-07-28	2023-07-28	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,71
NL12	TEO003	717147OW	NL12	OW	2023-07-28	09:07:00	107701	500474	8706f664-23d6-458c-b41f-02b1f5fcd9fe	2023-07-28	2023-07-28	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	TEO003	717147OW	NL12	OW	2023-07-28	09:07:00	107701	500474	53cee4cf-e454-4c03-9be7-b4466eb2a68a	2023-07-28	2023-07-28	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	TEO003	717147OW	NL12	OW	2023-07-28	09:07:00	107701	500474	c594584c-ddc5-4aee-9f49-a9b60532817a	2023-07-28	2023-07-28	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	TEO003	717147OW	NL12	OW	2023-07-28	09:07:00	107701	500474	b2e09699-b3f5-4c32-95c4-8694b4ea7622	2023-07-28	2023-07-28	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,92
NL12	TEO001	752029OW	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107797	500640	40997b84-229e-4710-b612-58fc1c2b48a5	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	TEO001	752029OW	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107797	500640	53b8721b-df35-4dd8-a8c6-ea9aa9521963	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,56
NL12	TEO001	752029OW	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107797	500640	5b732315-7b32-4132-a0e0-2daeed6b1264	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,22
NL12	TEO001	752029OW	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107797	500640	1f161d12-a835-4e7b-9e06-f1944080cfea	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	TEO001	752029OW	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107797	500640	d2fb706e-320e-4a3e-875d-9721f893687f	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	TEO001	752029OW	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107797	500640	1bf82c4a-6779-482b-970a-a51808953768	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,25
NL12	TEO001	752029OW	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107797	500640	3c096a23-4405-453c-9223-fe5ddaf94238	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	TEO001	753117OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	107797	500640	a0fad794-f924-4c27-8b18-27b275df19d5	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	TEO001	753117OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	107797	500640	9a0a9120-5f76-49bf-833a-44b501c260e7	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	TEO001	753117OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	107797	500640	571707e8-19c9-4f06-a260-2e583a593395	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	TEO001	753117OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	107797	500640	35843906-34c7-4f71-a958-a15bf698f2b6	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	TEO001	753117OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	107797	500640	2a92560c-735d-44a4-82fb-0feb137bbced	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,89
NL12	TEO001	753117OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	107797	500640	2248b9cc-ebb5-46a6-9f9d-4ff76da79e57	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO001	753117OW	NL12	OW	2024-07-18	09:07:00	107797	500640	0b1213f6-e7ef-4471-84b9-532e3a67cd40	2024-07-18	2024-07-18	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	TEO001	755753OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107797	500640	c5de5b3a-402c-4c88-ba51-8f6e12f8a186	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO001	755753OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107797	500640	62e75dd5-f842-47c1-8935-e52579fa2bcb	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	TEO001	755753OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107797	500640	ae162f46-6af3-46f8-bc43-24505fd50bc0	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,1
NL12	TEO001	755753OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107797	500640	2a681151-4ba9-49ba-b4d8-0cf7499c9ee1	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	TEO001	755753OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107797	500640	8bd56208-6358-481d-bfbc-b47d637d9811	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,11
NL12	TEO001	755753OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107797	500640	0778c6a2-eb45-480b-b991-b1f1feb87cd5	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	TEO001	755753OW	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107797	500640	566419b0-ef88-4987-9049-034e0e45c970	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,4
NL12	TEO001	757347OW	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107797	500640	a04beea6-5780-4873-9ae1-04d397dec147	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,14
NL12	TEO001	757347OW	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107797	500640	fdc3994e-ea03-4696-b32a-52eb0540cd5c	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	TEO001	757347OW	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107797	500640	83305dd0-4fdd-4fb6-9c86-106d3c11c198	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,5
NL12	TEO001	757347OW	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107797	500640	62a952a1-7a19-44f6-9f19-f53a81764b8b	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	TEO001	757347OW	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107797	500640	cd5c5533-77fc-474d-ba69-02c715774fa9	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	TEO001	757347OW	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107797	500640	3681f956-b4e8-425b-9816-9b7966083c60	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,54
NL12	TEO001	757347OW	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107797	500640	667adf8e-1c6d-4c1f-a59b-e2a88d3cf690	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,16
NL12	TEO001	758710OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107797	500640	58d67a93-1aa9-4a4c-9384-768a3cb7a5d3	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	TEO001	758710OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107797	500640	c84a8b1f-9159-4fc6-8d43-9310c36449f5	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,51
NL12	TEO001	758710OW	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107797	500640	eec0ddf9-8077-424c-9252-c1151c299f4b	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3

NL12	TE0001	7587100W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107797	500640	716c37da-7763-4566-af9c-ed43a310cdd9	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,43	
NL12	TE0001	7587100W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107797	500640	ae723d6e-854c-4b1e-af4f-05a785383798	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,21	
NL12	TE0001	7587100W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107797	500640	94e3a238-69b3-4f9d-8aff-649cbf1bf3cb	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,3	
NL12	TE0001	7587100W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107797	500640	09c8e577-e2ed-442e-8de2-3b2c142aeeb5	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01	
NL12	TE0001	7603220W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107797	500640	9133ca6d-d4b0-43cf-b05f-f445feb1dfce	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0001	7603220W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107797	500640	98af7877-81d8-41be-9f23-ee7f11f84a05	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,77	
NL12	TE0001	7603220W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107797	500640	a1313581-ec0e-4d21-8e12-9634fe89007b	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,44	
NL12	TE0001	7603220W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107797	500640	a6db3f3d-bf5b-4338-98d5-47844dc9b361	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,25	
NL12	TE0001	7603220W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107797	500640	19730eee-1044-44e8-b753-9445a1c447ea	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,28	
NL12	TE0001	7603220W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107797	500640	0fbafae4-334c-47c4-8941-74e45d369091	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,86	
NL12	TE0001	7603220W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107797	500640	1f26f447-8fd9-48a4-a587-b6c8028fc208	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					3,2	
NL12	TE0002	7520300W	NL12	OW	2024-07-09	08:07:00	107625	500473	f248070f-b1b3-4aae-aa8b-11914c15c328	2024-07-09	2024-07-09	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,25	
NL12	TE0002	7520300W	NL12	OW	2024-07-09	08:07:00	107625	500473	72406b319-69e9-4c0c-9cc9-ad3a6f661ef	2024-07-09	2024-07-09	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,77	
NL12	TE0002	7520300W	NL12	OW	2024-07-09	08:07:00	107625	500473	10b0cbef-bce8-47c4-8074-bbf36a6b17a5	2024-07-09	2024-07-09	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6	
NL12	TE0002	7520300W	NL12	OW	2024-07-09	08:07:00	107625	500473	9415661f-e8be-4e20-ae3c-b82f50cee8b9	2024-07-09	2024-07-09	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,59	
NL12	TE0002	7520300W	NL12	OW	2024-07-09	08:07:00	107625	500473	e14a3b45-8ae7-40f1-9895-aa6e6634d799	2024-07-09	2024-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0002	7520300W	NL12	OW	2024-07-09	08:07:00	107625	500473	09ff80fc-d5fb-4055-ae58-c419e304b007	2024-07-09	2024-07-09	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,22	
NL12	TE0002	7520300W	NL12	OW	2024-07-09	08:07:00	107625	500473	9cc2468c-9e4d-4845-ab12-e5f22350a4d	2024-07-09	2024-07-09	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<				0,03	
NL12	TE0002	7531180W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107625	500473	7f7ddf1d-17b3-4ffb-98ec-8cbceab05912	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,52	
NL12	TE0002	7531180W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107625	500473	9826b5b-fe15-4a1d-8776-17119f1485c	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,1	
NL12	TE0002	7531180W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107625	500473	112295dd-bbb8-4afc-8fc8-2c5b7a08fd1	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,38	
NL12	TE0002	7531180W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107625	500473	0e175151-d945-45db-ac22-5b23f92c414	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,05	
NL12	TE0002	7531180W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107625	500473	cc61e1a2-4799-4955-934a-420c96160b5f	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2	
NL12	TE0002	7531180W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107625	500473	176c9f7a-8e0f-4874-92c4-4066e7c5074	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,43	
NL12	TE0002	7531180W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107625	500473	d7541499-2530-4ecd-8e80-641a6383f250	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2	
NL12	TE0002	7557540W	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107625	500473	5593e0b9-7a5d-4995-9997-1416f0143bb1	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,48	
NL12	TE0002	7557540W	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107625	500473	6829aaae-391a-41cf-829f-81569b259219	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05	
NL12	TE0002	7557540W	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107625	500473	1f6e3feb-08ae-478b-9296-8cc45e9b322b	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03	
NL12	TE0002	7557540W	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107625	500473	71c550fc-e923-440e-ae26-3e505fe7d988	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01	
NL12	TE0002	7557540W	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107625	500473	dbc8b82f-3997-4f1c-96d4-a41bf1f83bf	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,75	
NL12	TE0002	7557540W	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107625	500473	b519e30e-3d94-48d6-b9ef-d92d87c2074d	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05	
NL12	TE0002	7557540W	NL12	OW	2024-08-15	12:08:00	107625	500473	9f9b3cd6-fc80-4c35-ae50-bdcf51249c01	2024-08-15	2024-08-15	12:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2	
NL12	TE0002	7573480W	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107625	500473	09a5c5b2-55d9-46c0-87de-84490621faf0	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0002	7573480W	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107625	500473	210da7ea-186e-4908-8941-8125d405a8d	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,07	
NL12	TE0002	7573480W	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107625	500473	86a0d0b5-4856-4383-9400-90c9466 1db97	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,3	
NL12	TE0002	7573480W	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107625	500473	a0d4a0a0-213a-4736-93a2-47389ddd1b75	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		<			0,03	
NL12	TE0002	7573480W	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107625	500473	8aa2ac9f-a476-4f16-90c0-a4c1f40ab4f8	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,45	
NL12	TE0002	7573480W	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107625	500473	17aa2961-ab28-47ef-90f1-f8ee9e00bab3	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7	
NL12	TE0002	7573480W	NL12	OW	2024-08-29	09:08:00	107625	500473	7c60ecff-935b-4dc1-89ab-b3153780c69a	2024-08-29	2024-08-29	09:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,09	
NL12	TE0002	7587110W	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	107625	500473	a339c3d1-66e1-43fc-b1a2-62723b193f13c	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,23	
NL12	TE0002	7587110W	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	107625	500473	c6597645-08dc-4538-812e-d2abe00b6f7e	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7	
NL12	TE0002	7587110W	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	107625	500473	d7af3b86-a871-4873-b840-7339fe83fc7b	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,41	
NL12	TE0002	7587110W	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	107625	500473	13c5530b-7cb5-4022-86ff-839b5974d64a	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,2	
NL12	TE0002	7587110W	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	107625	500473	4e7dc69e-25e1-4129-abb4-9b21d4d99f1	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,22	
NL12	TE0002	7587110W	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	107625	500473	af12ca0a-6b2f-45c5-b4d4-663fcd27a6e3	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0002	7587110W	NL12	OW	2024-09-12	12:09:00	107625	500473	69839fb8-eb85-4399-bf1d-647042bd17ca	2024-09-12	2024-09-12	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,29	
NL12	TE0002	7603230W	NL12	OW	2024-09-26	11:09:00	107625	500473	0f372f38-a91b-4fbf-b805-f9af54623ae0	2024-09-26	2024-09-26	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,24	
NL12	TE0002	7603230W	NL12	OW	2024-09-26	11:09:00	107625	500473	6fd75cae-9b20-430b-9cc4-60f0b86fae37	2024-09-26	2024-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,26	
NL12	TE0002	7603230W	NL12	OW	2024-09-26	11:09:00	107625	500473	4e1343f4-31cd-43f5-a0d0-9de3c4201539	2024-09-26	2024-09-26	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0002	7603230W	NL12	OW	2024-09-26	11:09:00	107625	500473	7aefa075-e8a6-4969-8ad1-f9345173ae3b3	2024-09-26	2024-09-26	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,33	
NL12	TE0002	7603230W	NL12	OW	2024-09-26	11:09:00	107625	500473	9b5012fb-c8b8-4d2d-a06b-0ca057264fc7	2024-09-26	2024-09-26	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,5	
NL12	TE0002	7603230W	NL12	OW	2024-09-26	11:09:00	107625	500473	ac1363ad-eb69-4160-84ff-b9158e072e3	2024-09-26	2024-09-26	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,28	
NL12	TE0002	7603230W	NL12	OW	2024-09-26	11:09:00	107625	500473	992aa1a2-259a-4b32-bc86-d6dc5b28ef71	2024-09-26	2024-09-26	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6	
NL12	TE0003	7520310W	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107701	500474	0ae5a4f2-ea19-4fc1-8136-87d52211a843	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,6	
NL12	TE0003	7520310W	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107701	500474	4d63aa04-8943-47d9-bc16-77a60cb32f70	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,22	
NL12	TE0003	7520310W	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107701	500474	935be84d-d5ba-4802-bf94-9430a6493bac	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0003	7520310W	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107701	500474	9c0f6f62-c879-4d40-8b03-d08b4c9e5c9d	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,04	
NL12	TE0003	7520310W	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107701	500474	228e5a0c-5cae-4103-b1df-b8bc51feabd4	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,74	
NL12	TE0003	7520310W	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107701	500474	838e021e-fd41-4b55-89d5-3343d8da07d0	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,5	
NL12	TE0003	7520310W	NL12	OW	2024-07-09	09:07:00	107701	500474	bce51a4c-67fb-49c0-8c25-cc5f9ee737ea	2024-07-09	2024-07-09	09:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,24	
NL12	TE0003	7531190W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107701	500474	ab1eff5-2a29-40bf-8d0c-f3bb70e59475	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					1,1	
NL12	TE0003	7531190W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107701	500474	38e21b60-b0c9-4cc7-b692-488f1c640 1f2	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,43	
NL12	TE0003	7531190W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107701	500474	1324eda-24ff-4709-9559-b79407a76903	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,06	
NL12	TE0003	7531190W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107701	500474	de98491a-d9ee-4b8d-95ff-a079e9cc6ada	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,49	
NL12	TE0003	7531190W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107701	500474	68148a7d-be67-4d50-91e6-778a4df53b2a	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,49	
NL12	TE0003	7531190W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107701	500474	25592d07-c2e3-4657-8449-b7f716414aaa	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,9	
NL12	TE0003	7531190W	NL12	OW	2024-07-18	08:07:00	107701	500474	e116c7ca-4a3d-46ad-9a7c-94af4904cc86	2024-07-18	2024-07-18	08:07:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					1,2	
NL12	TE0003	7557550W	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	107701	500474	e132dc6d-1a58-42c6-8658-e851ed235c2	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<			0,05	
NL12	TE0003	7557550W	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	107701	500474	c61575ba-c1b5-4ca1-bf1a-56b5e1240072	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,48	
NL12	TE0003	7557550W	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	107701	500474	cea18073-0750-4d55-b2ab-b3b5cc0b263a	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,12	
NL12	TE0003	7557550W	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	107701	500474	9ca2d52b-8b49-4742-aba4-40d25482b6d4	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,01	
NL12	TE0003	7557550W	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	107701	500474	3e96414e-1b1a-44a8-86cb-59ae1273a7d2	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<			0,05	
NL12	TE0003	7557550W	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	107701	500474	ad0b83d1-8429-4c56-8087-3de8000b7bdb	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,62	
NL12	TE0003	7557550W	NL12	OW	2024-08-15	11:08:00	107701	500474	0f99b60f-8a35-4fce-a9f7-c3409e96d0b5	2024-08-15	2024-08-15	11:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6	
NL12	TE0003	7573490W	NL12	OW	2024-08-29	08:08:00	107701	500474	fd3ec1ec-dc44-48de-896c-3aea99702b3	2024-08-29	2024-08-29	08:08:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,12	
NL12	TE0003	7573490W	NL12	OW	2024-08-29	08:08:00	107701	500474	9f98d60b-1551-4bf6-998f-7a1887dc7428	2024-08-29	2024-08-29	08:08:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,51	
NL12	TE0003	7573490W	NL12	OW	2024-08-29	08:08:00	107701	500474	214c9860-3654-4959-ba17-dfdd1fa2878	2024-08-29	2024-08-29	08:08:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,7	
NL12	TE0003	7573490W	NL12	OW	2024-08-29	08:08:00	107701	500474	21a48a76-93ce-4766-852e-effb4189ab6c	2024-08-29	2024-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,01	
NL12	TE0003	7573490W	NL12	OW	2024-08-29	08:08:00	107701	500474	4e83ec5a-6399-4ad8-8c49-0f69e986feb1	2024-08-29	2024-08-29	08:08:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,03	
NL12	TE0003	7573490W	NL12	OW	2024-08-29	08:08:00	107701	500474	4004b325-ce05-4245-aa07-97658c141bf9	2024-08-29	2024-08-29	08:08:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,34	
NL12	TE0003	7573490W	NL12	OW	2024-08-29	08:08:00	107701	500474	3423abdd-e184-419b-8096-58d09240f8f5	2024-08-29	2024-08-29	08:08:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,11	
NL12	TE0003	7587120W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107701	500474	27cbde84-e907-468a-ac31-0b22aef6ec9a	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,25	
NL12	TE0003	7587120W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107701	500474	63bf1863-c4c7-4eac-919b-06e203b61a09	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,31	
NL12	TE0003	7587120W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107701	500474	0568cbb0-e601-4a73-8714-bdea98eadafa	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,2	
NL12	TE0003	7587120W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107701	500474	b616f46e-130e-43ef-8ba8-cdd7a82d9446	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0003	7587120W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107701	500474	cd603e2c-e90b-411e-9c3f-1092581384D9	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,28	
NL12	TE0003	7587120W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107701	500474	342ba2ae-c2df-411e-b52e-1b74a62e8a1d	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,46	
NL12	TE0003	7587120W	NL12	OW	2024-09-12	11:09:00	107701	500474	9206a77a-4f85-43a0-be98-327e1343a9f7	2024-09-12	2024-09-12	11:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,8	
NL12	TE0003	7603240W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107701	500474	63834876-4785-4976-b4f5-2ea08549abce	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					0,3	
NL12	TE0003	7603240W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107701	500474	a506196 5-0dda-4b77-9fdc-568a2246f6b	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,46	
NL12	TE0003	7603240W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107701	500474	8732c7e7-0621-43f7-8425-45c5b9dca8ca	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					1,6	
NL12	TE0003	7603240W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107701	500474	43333cc7-5078-41d1-9c83-7b4cb0c593dc	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					0,28	
NL12	TE0003	7603240W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107701	500474	a5abfa37-7352-4502-9985-9ebac07aec72	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,33	
NL12	TE0003	7603240W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107701	500474	9258faa2-70c8-4ae4-8e76-ef2fdaaa961c	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,22	
NL12	TE0003	7603240W	NL12	OW	2024-09-26	12:09:00	107701	500474	61a39249-0726-41cf-bfc6-9df0989b05b4	2024-09-26	2024-09-26	12:09:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0004	7572220W	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117450	505810	1c3d8880-8324-43da-8135-6a5b2c7810a2	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,32	
NL12	TE0004	7572220W	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117450	505810	127ed80b-cec8-4153-8965-dd79814e1 8b4	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,04	
NL12	TE0004	7572220W	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117450	505810	5a59437c-e106-4707-aef5-8c079e36db7f	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,58	
NL12	TE0004	7572220W	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117450	505810	7bd95b76-87e0-4746-95e5-6d28f4c9fa25	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					2	
NL12	TE0004	7572220W	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117450	505810	44fa3b72-4414-4b1d-8360-e2902be4dbf	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,2	
NL12	TE0004	7572220W	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117450	505810	0186cdfb-4394-4383-a5bd-097a7527abfb	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					2	
NL12	TE0004	7572220W	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117450	505810	36ab50c2-0f35-44a8-be1e-e357422068D1	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,44	
NL12	TE0004	7578370W	NL12	OW	2024-12-17	12:12:00	117216	497593	f79561c8-0f5b-48d3-9ec2-bfda7dde2742	2024-12-17	2024-12-17	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,1	
NL12	TE0004	7578370W	NL12	OW	2024-12-17	12:12:00	117216	497593	bf295501-4319-4d6a-ab6a-afa8ad882a7	2024-12-17	2024-12-17	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW					0,02	
NL12	TE0004	7578370W	NL12	OW	2024-12-17	12:12:00	117216	497593	9f73d7b-fe1c-4b31-908c-c2668971ee1e	2024-12-17	2024-12-17	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW					0,34	
NL12	TE0004	7578370W	NL12	OW	2024-12-17	12:12:00	117216	497593	44479723-a34d-43da-a239-3557c0d62a8	2024-12-17	2024-12-17	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW					0,11	
NL12	TE0004	7578370W	NL12	OW	2024-12-17	12:12:00	117216	497593	8d10fd1c-47e1-4e67-8261-4e31c54ab94a	2024-12-17	2024-12-17	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW					1,1	
NL12	TE0004	7578370W	NL12	OW	2024-12-17	12:12:00	117216	497593	e719509b-0404-4a40-9dee-1c9d8e0e799f	2024-12-17	2024-12-17	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW					2,3	
NL12	TE0004	7578370W	NL12	OW	2024-12-17	12:12:00	117216	497593	0802e568-59ff-4c06-a22a-f539c56aaaf2	2024-12-17	2024-12-17	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW					0,22	
NL12	TE0004	7587100W	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	123160	502370	207fa095-bb4c-4ae4-9d15-f23c42fdf460	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW					1,7	
NL12	TE0004	7587100W	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	123160	502370	4cae1adc-e006-499a-b74f-214957c

NL12	135202	767033OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107224	528090	9fc4ba0d-c066-40f4-9730-82bf3fa3d1b0	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,7
NL12	135204	767034OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106579	528432	204582c5-179c-4af7-81f8-06be6abafb5a	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,82
NL12	135204	767034OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106579	528432	5123620b-adc6-4f3b-bd56-15dc935f96e9	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,3
NL12	135204	767034OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106579	528432	4ca9c6ca-356e-4179-9dc0-aeced1065842	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	135204	767034OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106579	528432	9a5ded40-4856-48a1-95f1-607e5b953196	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	135204	767034OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106579	528432	7b401063-12b1-482e-ac80-592241cae3a7	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	135204	767034OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106579	528432	f418edb5-b986-470c-be52-60873927f430	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,56
NL12	135204	767034OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106579	528432	924cdd08-0cb9-43fc-920d-d0e5ecf61b6c	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	146402	767215OW	NL12	OW	2024-12-16	11:12:00	128473	503902	06c22cdd-7d85-48f3-a6de-18398d205bc1	2024-12-16	2024-12-16	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	146402	767215OW	NL12	OW	2024-12-16	11:12:00	128473	503902	c710660c-cbc0-4644-8387-528675739955	2024-12-16	2024-12-16	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	146402	767215OW	NL12	OW	2024-12-16	11:12:00	128473	503902	7bd06c9b-38d8-4ae1-891c-1767f30da11f	2024-12-16	2024-12-16	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,05
NL12	146402	767215OW	NL12	OW	2024-12-16	11:12:00	128473	503902	d11c7d0d-a58c-4bd8-bde4-b0ffc919bb4c	2024-12-16	2024-12-16	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,32
NL12	146402	767215OW	NL12	OW	2024-12-16	11:12:00	128473	503902	6ff02d65-1e85-48e5-a669-c7bd65a312c2	2024-12-16	2024-12-16	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,9
NL12	146402	767215OW	NL12	OW	2024-12-16	11:12:00	128473	503902	ead442d4-1975-4999-9432-be60fcc55689	2024-12-16	2024-12-16	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,7
NL12	146402	767215OW	NL12	OW	2024-12-16	11:12:00	128473	503902	1f9f1bd7-4b52-49c1-9489-77434963d378	2024-12-16	2024-12-16	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,45
NL12	149102	767224OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117052	498225	f38e3225-f8f6-49cc-aabc-ff558600b940	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,5
NL12	149102	767224OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117052	498225	1763e956-33e5-425e-9416-ef4e41293467	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,4
NL12	149102	767224OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117052	498225	bf16f2b6-5a88-49cf-8511-17afa8bfee68	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	149102	767224OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117052	498225	2bc303cc-fc8b-4d13-974a-0c55e8ebec3b	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	149102	767224OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117052	498225	e5b9d152-9111-4576-8383-39cf82455a24	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,5
NL12	149102	767224OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117052	498225	5e447cbf-d28e-4bed-aad5-0575dc6764de	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,9
NL12	149102	767224OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	117052	498225	03ee7519-9a5c-4212-a902-2ad70faca0f0	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	149201	767217OW	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	122452	499584	a0e3549d-4950-4ee3-99bf-92e5af7a9f74	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	149201	767217OW	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	122452	499584	25852620-65f8-499f-87bc-567c7b430022	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	149201	767217OW	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	122452	499584	39841764-1815-40cf-80fe-e10898a4ea4a	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,12
NL12	149201	767217OW	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	122452	499584	3332cb59-f72a-4af7-ba7f-f64426f24832	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	149201	767217OW	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	122452	499584	20bbf8f5-8267-47ed-baf5-9a053394fd00	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	149201	767217OW	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	122452	499584	2cbde3a7-572e-4d24-846a-e85370b107ec	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,81
NL12	149201	767217OW	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	122452	499584	ffa1c0af-c86f-44bd-b772-8dfd02def707	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,17
NL12	158102	767223OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116011	498317	7ad8c06f-9a4b-4dcc-9a79-6a9c0c37107b	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,44
NL12	158102	767223OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116011	498317	1dd065a6-5c7b-4f8f-866f-f5612d174ba2	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158102	767223OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116011	498317	171425f0-e2c6-47ce-81c6-9e9aa3f6ce6f	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,42
NL12	158102	767223OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116011	498317	1aa8ce16-f316-48bd-8525-184a19172933	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	158102	767223OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116011	498317	8d6727c5-0ce4-4fbe-a563-a73dbb7df984	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158102	767223OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116011	498317	63c61c35-7959-43ac-abae-1954fea5c010	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	158102	767223OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116011	498317	6e7760f3-5531-47fd-ac5b-eb57b9360d0e	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	158201	767225OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116375	496170	678f02c2-c3d9-4f54-ada0-8c0ba1f79990	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158201	767225OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116375	496170	0113260a-1350-48d0-821f-752f074391fe	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,58
NL12	158201	767225OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116375	496170	b884a64d-9d31-4a56-b3fe-d71d4e4ee153	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	158201	767225OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116375	496170	8d500873-9d56-4bb2-9a65-a0d63debb7ab	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,38
NL12	158201	767225OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116375	496170	af58c7e0-999c-4d1b-a838-e3b30eae7df7	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158201	767225OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116375	496170	5253e8c0-3967-4b32-b3a0-572bf3fffb72	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158201	767225OW	NL12	OW	2024-12-16	09:12:00	116375	496170	3005f2df-be05-44df-9088-7af3ea3b7288	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,47
NL12	158202	767226OW	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116799	494784	79ff04a6-5379-4bc0-b477-49f1ebca0798	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	158202	767226OW	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116799	494784	83bc809d-5ae4-4c92-8361-7612f73d52f1	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	158202	767226OW	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116799	494784	c305c035-b72e-4450-9c8f-eb8aa3ec2a66	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	158202	767226OW	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116799	494784	85044729-a47a-45ab-bc83-0d5aa20eba09	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	158202	767226OW	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116799	494784	29330fff-b1c6-4ed4-9d9a-c74e5ad1e4a4	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,46
NL12	158202	767226OW	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116799	494784	34d65e63-e1ac-4f67-ae5d-fcd65a3f2e8d	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2
NL12	158202	767226OW	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116799	494784	b1d18ed5-5e45-4ec9-8893-8fbbd70752a4	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	275606	767044OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106604	529551	9879b9f2-a3bd-4d1d-927b-2b2149744a91	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,2
NL12	275606	767044OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106604	529551	4c0d7f92-5a57-4cff-b1ad-be660b47d53c	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,9
NL12	275606	767044OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106604	529551	35aeaec7-12e8-4cc8-908d-6768b575b448	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	275606	767044OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106604	529551	5f309eaa-28b3-4dde-937e-231cede08e13	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	275606	767044OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106604	529551	938d6e45-14ca-4ba0-ad54-e37acbf80d72	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,94
NL12	275606	767044OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106604	529551	f41678cc-2bad-4663-b21f-d3427158eccf	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	275606	767044OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106604	529551	419d3f0e-6887-400f-aa82-d677bfc3304c	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	315007	767022OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	117370	520172	b10e126c-8119-44b9-b02f-e4377a764cf3	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	315007	767022OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	117370	520172	d8e8ef8e-aa2a-4da6-adcf-51923adfb72a	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	315007	767022OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	117370	520172	1fea5cd0-556e-4ddc-8267-ed5087957baf	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,8
NL12	315007	767022OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	117370	520172	bb654c78-fc55-43b0-b7d2-75e87fc685aa	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	315007	767022OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	117370	520172	f2f2575e-87d8-4e5f-ab13-3ab55ce27cc0	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,84
NL12	315007	767022OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	117370	520172	52d32d99-ed26-4e1b-9173-6a31bf7c581c	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,44
NL12	315007	767022OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	117370	520172	1030771c-d376-4c23-a5da-3ac9cbcbbbc6	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,5
NL12	315026	767021OW	NL12	OW	2024-12-12	01:12:00	119425	521751	d57b1ddd-0a43-48eb-80ca-8cadb29aac0d	2024-12-12	2024-12-12	01:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	315026	767021OW	NL12	OW	2024-12-12	01:12:00	119425	521751	da9c1204-c78d-48ee-bbb6-f12dc0945f22	2024-12-12	2024-12-12	01:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,5
NL12	315026	767021OW	NL12	OW	2024-12-12	01:12:00	119425	521751	14c06a74-bbf2-4f66-bbb6-a23bf629fa17	2024-12-12	2024-12-12	01:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,39
NL12	315026	767021OW	NL12	OW	2024-12-12	01:12:00	119425	521751	c5fdc32d-a465-4eb7-ba1f-a09c64bae6cc	2024-12-12	2024-12-12	01:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	315026	767021OW	NL12	OW	2024-12-12	01:12:00	119425	521751	89c53ee7-a0bd-4ef2-8e87-f8997f615cff	2024-12-12	2024-12-12	01:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		1,1
NL12	315026	767021OW	NL12	OW	2024-12-12	01:12:00	119425	521751	eb7cb42b-b109-4e7b-acd6-e1db5965a6c6	2024-12-12	2024-12-12	01:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	315026	767021OW	NL12	OW	2024-12-12	01:12:00	119425	521751	1c75148c-9869-48da-bcd7-74b398dca0fa	2024-12-12	2024-12-12	01:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,52
NL12	324001	767026OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	112939	524833	66054d14-6b36-416b-ae5d-181c545a9b46	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,73
NL12	324001	767026OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	112939	524833	9e765c4f-b245-48e9-a34f-128b71649732	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1
NL12	324001	767026OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	112939	524833	2d6eb94a-47c5-4146-8238-ea53419e47ca	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	324001	767026OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	112939	524833	ea1e478b-c227-4fcb-a4b0-2629f5293841	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	324001	767026OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	112939	524833	5e1ebc95-fafa-42fd-96a7-86eaaa409c3f	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	324001	767026OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	112939	524833	d8d900f8-2f57-4e66-995a-b9fd5df9b78b	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	324001	767026OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	112939	524833	88023ed4-f0fb-47fb-965c-1c101ddad4f0	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	324003	767027OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	112160	524373	38269324-541e-43e3-93d2-85ddd1314dab	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	324003	767027OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	112160	524373	0748ce74-e744-443f-9445-24286e0f2ae0	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,4
NL12	324003	767027OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	112160	524373	8ed86047-2415-4887-a1c4-8721d3b56722	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	324003	767027OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	112160	524373	863f0075-5f4a-4488-aade-0273e4e21c7c	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,3
NL12	324003	767027OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	112160	524373	211b1961-65d1-47e5-98b3-127b17d2da38	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,1
NL12	324003	767027OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	112160	524373	63166f37-6795-407a-9d9c-ae53766ca652	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,65
NL12	324003	767027OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	112160	524373	a7d7a6f6-eebf-49d3-9f03-2e79f4ffd998	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	375702	767028OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	110183	524412	03b2b10e-65ec-493f-a9f7-125e429db693	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,3
NL12	375702	767028OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	110183	524412	83233b53-e447-44a5-b92a-8c84c54d957f	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,8
NL12	375702	767028OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	110183	524412	0095eb23-3d40-4e56-80e7-e8044914c167	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	375702	767028OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	110183	524412	73fb4c5b-0633-43fd-895d-08060d2d9f46	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	375702	767028OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	110183	524412	3632b11b-4f87-4c22-82f5-5601c1919d4f	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,1
NL12	375702	767028OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	110183	524412	ef4bf391-6b32-4a77-840b-c00d53bc8df4	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,6
NL12	375702	767028OW	NL12	OW	2024-12-12	11:12:00	110183	524412	8c61291d-5634-499a-8b05-d7f8501baacc	2024-12-12	2024-12-12	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,61
NL12	380103	767024OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116100	522170	2558f530-40df-4355-a39d-c0a4737b9ca6	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	380103	767024OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116100	522170	72c03051-f820-403e-8c81-91309db35719	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,18
NL12	380103	767024OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116100	522170	adb042da-6092-4c4d-aadd-f5ae9300c1d7	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,43
NL12	380103	767024OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116100	522170	da5b563c-a18b-4e15-ae38-31764437310d	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,19
NL12	380103	767024OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116100	522170	018bcbbf-2ccc-4a39-875c-b3f8c558465e	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,2
NL12	380103	767024OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116100	522170	c97d504d-0b77-4613-a59f-5741ca84fbb4	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,22
NL12	380103	767024OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116100	522170	1f8005f0-20c4-4a1f-8a93-7e0bca7d2cac	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	380201	767025OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116086	523710	e10b9d3a-d9eb-4195-a106-4b239bf56048	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	380201	767025OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116086	523710	6f16e9dd-dae3-4692-b00e-adc83959ae10	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	380201	767025OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116086	523710	06dc4642-92ac-463e-a86b-174fec829fde	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,64
NL12	380201	767025OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116086	523710	5f450dec-fa8c-4302-b17a-fe697a6c328b	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,36
NL12	380201	767025OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116086	523710	fa1123dd-5efd-4994-b76c-a7e399d27d60	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,66
NL12	380201	767025OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116086	523710	6c254d0c-a678-409a-89a6-7eba02cd16f1	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	380201	767025OW	NL12	OW	2024-12-12	12:12:00	116086	523710	66db2b4b-ddbd-4326-b2a2-38206961399c	2024-12-12	2024-12-12	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1
NL12	402001	767036OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	105832	528730	4dfa4725-1d86-4c19-94e6-b5616301d8d7	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,55
NL12	402001	767036OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	105832	528730	6b30d8d5-eee1-4791-8394-7ba839b9ac46	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	402001	767036OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	105832	528730	a107999e-2ea1-486f-a032-b9577b8d85cb	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	402001	767036OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	105832	528730	d472629d-201d-4a83-8239-bb39c7f2b19f	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,28
NL12	402001	767036OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	105832	528730	f6a0130c-8158-4e54-b35e-742135913f8a	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	402001	767036OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	105832	528730	3755036a-0f48-44bb-a6ba-61f60cb7f74f	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	402001	767036OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	105832	528730	f9d09905-2a33-4207-a1e0-d81910f1d452	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,73
NL12	402003	767039OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106360	527719	27a1a1be-4531-4cb8-8358-ac4917632901	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,41
NL12	402003	767039OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106360	527719	86c04b28-0038-457f-9927-86efcfa5a103	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	402003	767039OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106360	527719	18927627-9c89-44d0-8e3e-9c0f1bfb186d	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,8
NL12	402003	767039OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106360	527719	331ac053-93df-4f25-85bc-31a0f3224dc7	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,44
NL12	402003	767039OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106360	527719	1a931cd2-3f71-4ef7-8f4c-988baa50aca9	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,17
NL12	402003	767039OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106360	527719	c89ca163-c90e-415c-8266-a142388b31ed	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	402003	767039OW	NL12	OW	2024-12-12	09:12:00	106360	527719	5b44c977-ac5f-46bd-bd42-c9ea52cc4918	2024-12-12	2024-12-12	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,31
NL12	403002	767032OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107195	527746	85d9da8b-ec36-420f-8b7f-abbdad642781	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,31
NL12	403002	767032OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107195	527746	1c17fa00-12af-4287-aa05-74560d2ad231	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,66
NL12	403002	767032OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107195	527746	1dad38ec-64c0-40c9-8b02-aa91bfe835a3	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,6
NL12	403002	767032OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107195	527746	b808ba6c-34dd-4171-a94d-cb17a94b0210	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,53
NL12	404001	767030OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	108853	526014	e54e99af-932f-495c-8cc7-3958dcdca3fe	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	404001	767030OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	108853	526014	ef477e2a-1f91-49d6-b39f-70bc5392eb6c	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,38
NL12	404001	767030OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	108853	526014	6ff9f193-3e15-4958-94a8-9585e6df4b1c	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	404001	767030OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	108853	526014	38090bd0-4f90-45f3-8a59-06bc6602f6cc	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,25
NL12	404001	767030OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	108853	526014	039b1909-4083-48a7-9783-d29000cc4759	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,47
NL12	404001	767030OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	108853	526014	29e5b469-b546-443a-9bcb-7c49e88b79e0	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,49
NL12	404001	767030OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	108853	526014	6050073f-8956-43bb-90b8-3d225f9a3536	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	406001	767137OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	110930	521560	8fea997d-97a0-4d00-9793-6c1d3b4d1257	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,8
NL12	406001	767137OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	110930	521560	bbef8012-23b7-45e3-8519-3105490651b0	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,2
NL12	406001	767137OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	110930	521560	ebe800e3-5a00-43c5-ab40-fb65509df060	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,04
NL12	406001	767137OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	110930	521560	1a6ee0f7-1181-4187-8881-52e935ccba6d	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,45
NL12	406001	767137OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	110930	521560	c3b91551-d6a0-41ba-bdfb-4b8373749c9e	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,49
NL12	406001	767137OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	110930	521560	1a24600a-8dcd-4ac7-8ae4-9ef49f4334d9	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	406001	767137OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	110930	521560	a2ad455f-be70-487a-b319-41b919d504d4	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1
NL12	406008	767136OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	111211	520806	1e968d54-88dc-480b-b081-a9caf4532330	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	406008	767136OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	111211	520806	6d3c22a6-413d-48f0-b8fa-62d7ba2694d8	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,68
NL12	406008	767136OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	111211	520806	cce98fa8-9ed1-410c-9fec-940b9745251b	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		2,3
NL12	406008	767136OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	111211	520806	2b6d8731-4f63-4e10-b2c7-c7d6d5880a7f	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,46
NL12	406008	767136OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	111211	520806	092c1345-2b40-4ba6-8021-0ccfe2b3a935	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		3,7
NL12	406008	767136OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	111211	520806	f33a119f-6410-4a23-a8df-f343efa4d507	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,95
NL12	406008	767136OW	NL12	OW	2024-12-13	12:12:00	111211	520806	24c020f3-edbb-41a8-9322-d9e7a589473b	2024-12-13	2024-12-13	12:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,48
NL12	407001	767132OW	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108106	519335	510ad4a0-92a5-4557-a53e-225fa916e878	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,3
NL12	407001	767132OW	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108106	519335	b4bb20ba-1684-4a3c-805e-27463816331c	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,2
NL12	407001	767132OW	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108106	519335	952f73fa-522e-4985-ace4-5a96a0d7bb1a	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,4
NL12	407001	767132OW	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108106	519335	88d65f95-586d-4f60-8ec6-c7bd133a0fe0	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		1,2
NL12	407001	767132OW	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108106	519335	0d0e2fb3-fbd2-480e-9685-186910458306	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,18
NL12	407001	767132OW	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108106	519335	7615e028-0bca-49a3-98ed-2bf2d6c90ef4	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		1,3
NL12	407001	767132OW	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108106	519335	a8a99d52-b81e-4cf9-afe0-1de47386c86a	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	407002	767129OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	107393	519648	d2b7b497-0bb2-46f0-b152-46567f59a137	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	403002	767032OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107195	527746	48ceecab-1fb2-45a5-99c5-9fe4a0cd020d	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,41
NL12	403002	767032OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107195	527746	635c17d8-9cdb-4fb6-a107-9992c47a46d6	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	403002	767032OW	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107195	527746	2c783a70-7d1e-41f5-b1c5-0ca07a108e49	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,52
NL12	407002	767129OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	107393	519648	2d84d2cc-3d3c-493e-a5d1-3b381b78996e	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,87
NL12	407002	767129OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	107393	519648	168979b7-3fb3-498c-aadc-0ca0d4097d6e	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	407002	767129OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	107393	519648	8afc2bd1-ec22-40b8-b460-8f3290a8c094	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,71
NL12	407002	767129OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	107393	519648	12947f42-a1ad-46d9-92df-c4547cfcb8d5	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	407002	767129OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	107393	519648	4754a4b2-e550-4ce7-a2f9-075502a3e1d8	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,96
NL12	407002	767129OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	107393	519648	c2f8934a-8ee9-45c0-8521-d28ff8f849ce	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		2,1
NL12	408002	767125OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106328	517517	8207d2db-fd1a-4095-9007-1e3f0bc3ca47	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,74
NL12	408002	767125OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106328	517517	ca45d4d9-4123-42b0-87bc-936e56ce0447	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		0,63
NL12	408002	767125OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106328	517517	1956684d-d67d-474d-a437-85c0d45c2f1d	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,02
NL12	408002	767125OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106328	517517	5cfcaedf-15a7-445d-bd80-a435a2dc78fd	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,34
NL12	408002	767125OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106328	517517	92369479-c957-4ba7-ac6c-3328246531ff	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,76
NL12	408002	767125OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106328	517517	7f01bc50-59dd-4970-818a-8d849d640b5f	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		1,6
NL12	408002	767125OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106328	517517	822aa7b8-b5fd-428e-b42d-01fa5af8b3f2	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		0,8
NL12	408003	767127OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	106523	519115	79f0a74d-4c5b-4437-962c-1bd520b0b798	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		0,57
NL12	408003	767127OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	106523	519115	1bfa38c3-e5b8-413c-ac4b-5d441dd68bcb	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		6,2
NL12	408003	767127OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	106523	519115	3405a2af-9735-4f7c-9f93-d72cf90f62a2	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	767127OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	106523	519115	9b8370b2-51b0-4242-8bec-ad69d698ec41	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,01
NL12	408003	767127OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	106523	519115	15034bcd-003f-4810-a629-ca17fbc39d11	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<	0,05
NL12	408003	767127OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	106523	519115	93cb1ea5-11f7-47c8-b8dc-5348d52ab59f	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6,9
NL12	408003	767127OW	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	106523	519115	dcd73bd2-b516-468b-b375-4335ac2527b5	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		1,1
NL12	410001	767124OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106839	517175	e29b856d-2d32-4721-bc09-4a4fbc8ed9f0	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW		4,3
NL12	410001	767124OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106839	517175	1bdc3d0d-7cca-4983-a48f-ab94a0e5007b	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,06
NL12	410001	767124OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106839	517175	9aba04cd-4020-4494-b659-00bd833b0046	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,01
NL12	410001	767124OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106839	517175	283cdca5-b1ab-498b-a865-ea894b40faa7	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW		2,4
NL12	410001	767124OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106839	517175	0443ee16-18f6-49c3-8ffc-0d40ba826bff	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW		6
NL12	410001	767124OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106839	517175	2cd930e9-3ea1-4455-803c-32d9b82ba676	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW		2,7
NL12	410001	767124OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	106839	517175	cae62c78-d867-4dc1-b0ec-663b8a39e735	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		0,07
NL12	411001	767122OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	108507	517326	acc01dc5-0d29-496d-b054-7d9338920594	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW		0,03
NL12	411001	767122OW	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	108507	517326	f8d586ff-8ac8-4a85-9baa-6c4c060c841f	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		0,42

NL12	411001	7671220W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	108507	517326	60f93cea-3c48-4f2c-9ea9-7749d7323fbf	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						5,3
NL12	411001	7671220W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	108507	517326	abdeed8e-e567-4156-be19-1575882e6c2e	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,7
NL12	411001	7671220W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	108507	517326	4b983c45-3ebe-4141-8d38-0101a8cae00	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2
NL12	411001	7671220W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	108507	517326	b7700b29-e739-4b28-b0f4-303e8e890c88	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						7,2
NL12	411001	7671220W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	108507	517326	785a62ad-7e11-4615-83f2-c6e2f18fcb11	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,45
NL12	411005	7671230W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	107746	516169	9af99a56-1a27-4721-94fb-7f7e010a2d42	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,38
NL12	411005	7671230W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	107746	516169	f3a0dade-0fef-4672-a037-2efeab94fa89	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						5,9
NL12	411005	7671230W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	107746	516169	94d90434-2a2a-4648-8e84-36ac58453d4c	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,2
NL12	411005	7671230W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	107746	516169	59169f7c-f1cd-4017-acec-352f532c4cf9	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	411005	7671230W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	107746	516169	eecab1cd-ab77-4a11-9218-87d305ab08b0	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						7,8
NL12	411005	7671230W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	107746	516169	c22da63c-b708-4e78-889e-3a9f14d237c6	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,3
NL12	411005	7671230W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	107746	516169	56a7b5fc-4321-4df5-a7fb-7918bbb9e43f	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,41
NL12	413001	7671210W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	110250	516394	efe14c14-019d-4fd4-b729-62a0ebe61361	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						4,3
NL12	413001	7671210W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	110250	516394	a88c3fd5-9336-4f98-b7ff-81156bc96c28	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,6
NL12	413001	7671210W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	110250	516394	3aa015a4-debb-45ae-8830-6fb3e4bdf53a	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,17
NL12	413001	7671210W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	110250	516394	552ab2f8-55dd-4507-be79-6279ac05d981a	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						3,4
NL12	413001	7671210W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	110250	516394	f8b8d772-9814-46af-9b51-6b1809fd80af	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,02
NL12	413001	7671210W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	110250	516394	f9d8341c-d812-4f90-8cf6-f7b024836f57	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,4
NL12	413001	7671210W	NL12	OW	2024-12-13	09:12:00	110250	516394	2c69f133-b484-4572-8349-c09711823b59	2024-12-13	2024-12-13	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,15
NL12	423002	7673820W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	110206	507196	ef44295d-65a5-413d-8cba-fd74f185fe9d	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,49
NL12	423002	7673820W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	110206	507196	79e6605a-7a66-4e21-9747-3055bd819baf	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	423002	7673820W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	110206	507196	74f21e7a6-17a1-4568-afcc-ff57c141cf00	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,37
NL12	423002	7673820W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	110206	507196	09a2b967-5c81-4691-b6f8-37cde0105856	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	423002	7673820W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	110206	507196	9e61a1a8-c013-4105-94e3-2dc3fbd0ade6	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,7
NL12	423002	7673820W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	110206	507196	c84e434e-2ee7-48da-a79b-69e2c372866e	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,4
NL12	423002	7673820W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	110206	507196	be54fbb1-fe9a-481d-a1b8-ffe1d729a87a	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,4
NL12	429005	7673810W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109367	505607	60b3095a-9106-4812-a733-444a2c4d07f	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,2
NL12	429005	7673810W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109367	505607	1a02af43-c7d8-438b-abb0-4df4a0272ea8	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	429005	7673810W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109367	505607	65514cc0-6a64-4f63-a6b1-4b944e9a2a1e	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,66
NL12	429005	7673810W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109367	505607	cc9f4eb2-344f-4ec2-a556-3cadf1060075	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,46
NL12	429005	7673810W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109367	505607	7250fcf-3fa6-40c9-82d0-13677468e500	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,8
NL12	429005	7673810W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109367	505607	ac32ce56-e081-4b38-9313-ed51572e61a6	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,73
NL12	429005	7673810W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109367	505607	bdae4368-6e1c-4b56-8ced-1529b966ed60	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,3
NL12	431004	7673830W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109589	504660	38c95297-041d-410b-b4c5-cc07599b93dd	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,27
NL12	431004	7673830W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109589	504660	749d08a6-8ca0-4ca6-bd86-b94f9308b2b20	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	431004	7673830W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109589	504660	16cdce321-bdf5-4d5b-a671-f538b8a44406	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,5
NL12	431004	7673830W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109589	504660	0fca13e6-26bd-43c6-9a1b-f4039db8c5e3a	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,6
NL12	431004	7673830W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109589	504660	a0ffa5e7-3e92-422f-a46d-479255429f29	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2,1
NL12	431004	7673830W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109589	504660	1b49aec1-8be3-4eb0-a11a-0a8766e1c112	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,47
NL12	431004	7673830W	NL12	OW	2024-12-17	10:12:00	109589	504660	52e4cd9b-f05a-4638-b50f-732c6644d8a2	2024-12-17	2024-12-17	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,7
NL12	438006	7673840W	NL12	OW	2024-12-17	11:12:00	112656	504291	8f99e4cc-55da-4b13-a1aa-c53823008089	2024-12-17	2024-12-17	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	438006	7673840W	NL12	OW	2024-12-17	11:12:00	112656	504291	ac03520f-f989-4085-8517-6d9824b1e6c9	2024-12-17	2024-12-17	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,39
NL12	438006	7673840W	NL12	OW	2024-12-17	11:12:00	112656	504291	9b352e7b-dfb9-46bf-ad6a-3ba745bf568a	2024-12-17	2024-12-17	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,73
NL12	438006	7673840W	NL12	OW	2024-12-17	11:12:00	112656	504291	df1bf0e2-c583-4f2f-a3bc-67607f03c94c	2024-12-17	2024-12-17	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,93
NL12	438006	7673840W	NL12	OW	2024-12-17	11:12:00	112656	504291	745c974e-a006-494a-9ab1-afb6d7c5f92b	2024-12-17	2024-12-17	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3,7
NL12	438006	7673840W	NL12	OW	2024-12-17	11:12:00	112656	504291	246a8268-20e6-4ed8-99ca-4e4dcf1ae3fd	2024-12-17	2024-12-17	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,62
NL12	438006	7673840W	NL12	OW	2024-12-17	11:12:00	112656	504291	1c9752c6-f645-4f08-8848-a7dbd4dd9e62	2024-12-17	2024-12-17	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,96
NL12	440020	7672280W	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116547	494454	ad76b10a-eac3-4640-958a-ed8940d12eff	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,67
NL12	440020	7672280W	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116547	494454	c68820da-5537-438e-8c5c-61610aa77a37	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	440020	7672280W	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116547	494454	49d5d5f3-582d-4ece-8320-7f71e49c7914	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,1
NL12	440020	7672280W	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116547	494454	132a334d-dd88-4745-afba-c909bfb4ef90	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,19
NL12	440020	7672280W	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116547	494454	0a1ebec0-4c7d-4501-929e-1834fe08b170	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,1
NL12	440020	7672280W	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116547	494454	f20f9952-8446-4946-a2f6-f59c2fd618ae	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						2
NL12	440020	7672280W	NL12	OW	2024-12-16	08:12:00	116547	494454	a44dc8d6-9e0f-4729-aec5-211b115953bd	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,36
NL12	463001	7671170W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	111628	517286	5d8d341c-7099-4ea7-9750-a181219ffc2c	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,74
NL12	463001	7671170W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	111628	517286	b7e0519b-6eea-4985-bd53-0a1fb1e6d482	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,04
NL12	463001	7671170W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	111628	517286	b8532bd9-f71a-4a3e-b602-10ccbb786d2e	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,53
NL12	463001	7671170W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	111628	517286	d4ebd0c7-18b1-40d1-81e5-e06921c9f4d4a	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1
NL12	463001	7671170W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	111628	517286	fea05b50-cc8a-4762-8292-13dbc91d530b	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,2
NL12	463001	7671170W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	111628	517286	f1afbba0-1771-42d4-8a75-9903660e0057	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,74
NL12	463001	7671170W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	111628	517286	5cb1c1e4-c0c3-4e0e-b987-3b0f9318b76b	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,1
NL12	464001	7671160W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	113503	516972	ecc7bfe6-9f91-4950-9e5c-5c6cac12fdd6	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,18
NL12	464001	7671160W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	113503	516972	6a9e3230-2db1-46ce-9407-855d0bbf1f04	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,3
NL12	464001	7671160W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	113503	516972	3fb7df71-d77c-4b13-bd44-612b774f6833	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	464001	7671160W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	113503	516972	214fa43f-8be1-4110-8991-1e1d94ba717a	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,5
NL12	464001	7671160W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	113503	516972	dfe09a7b-b467-4791-90b5-0af655c977cb	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,2
NL12	464001	7671160W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	113503	516972	c05f2e50-8471-4c3d-b682-00f75b878185	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,53
NL12	464001	7671160W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	113503	516972	c74151f1-20db-4f13-8980-4e9ce5d8818c	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,3
NL12	470202	7673330W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108380	518612	61106d5f-cf51-488b-b10c-47164bec7a72	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						2,1
NL12	470202	7673330W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108380	518612	ca07a6b2-20c7-48af-b471-8bf7ffe16057	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,48
NL12	470202	7673330W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108380	518612	edcfe563-27de-4ad7-9e30-1615bf8449fd	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	470202	7673330W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108380	518612	2bae384e-5379-4edd-be04-4f8bd0859e1a	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2,8
NL12	470202	7673330W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108380	518612	4b6fd51d-22cf-4976-8597-719f38e137fa	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						4,7
NL12	470202	7673330W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108380	518612	07194cc7-5681-4068-8dad-d51cdf14a2af	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,51
NL12	470202	7673330W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	108380	518612	3097dbd7-a86d-4c2b-8473-d860d0a408dc	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						2,1
NL12	470203	7673340W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	109125	518071	e40da891-8e02-4f2c-a037-70103bade6e2	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						1,7
NL12	470203	7673340W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	109125	518071	95220645-07c7-4909-9cae-9525157e5a90	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,09
NL12	470203	7673340W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	109125	518071	434edbaf-2ba9-4870-a757-4d2160a9f3b	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	470203	7673340W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	109125	518071	9ed9707b-5070-4ebd-8e44-552a2e66f4fb	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						2,2
NL12	470203	7673340W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	109125	518071	60dcf777-b873-435d-a98c-785688d95e1a	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,1
NL12	470203	7673340W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	109125	518071	0eb554a2-e8ae-449d-bd6a-84f7cf0ff7b2	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,12
NL12	470203	7673340W	NL12	OW	2024-12-13	11:12:00	109125	518071	59da0a3b-a341-441c-af7b-aca8c84cd7ac	2024-12-13	2024-12-13	11:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						4,2
NL12	490102	7670310W	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107113	526073	3ef6662d-c7a6-462e-aefd-63d0f9613425	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,41
NL12	490102	7670310W	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107113	526073	c9fc6e8c-4595-4783-a290-17cfb59c2bd5	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,1
NL12	490102	7670310W	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107113	526073	0143f4ba-9d48-41ac-8b73-8053c40c4784	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,82
NL12	490102	7670310W	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107113	526073	96f469ea-ecd7-438f-a280-5cc7b262e681	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						0,15
NL12	490102	7670310W	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107113	526073	e6252668-16bb-4daf-97fe-992e75014c2d	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<					0,01
NL12	490102	7670310W	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107113	526073	1d16cc36-5e62-4d07-b746-cf060c70259d	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,43
NL12	490102	7670310W	NL12	OW	2024-12-12	10:12:00	107113	526073	c8bd653e-d770-4549-aad8-43439061e194	2024-12-12	2024-12-12	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,4
NL12	4N0804	7673750W	NL12	OW	2024-12-17	08:12:00	102867	507038	b48cd257-4162-4c8c-b84e-511b8d2ace94	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW	<					0,005
NL12	4N0804	7673750W	NL12	OW	2024-12-17	08:12:00	102867	507038	137af88-a828-44e9-a5cd-cdcc286a3fa4	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,01
NL12	4N0804	7673750W	NL12	OW	2024-12-17	08:12:00	102867	507038	23dd1e14-1648-4f87-b351-a8c050354299	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<					0,03
NL12	4N0804	7673750W	NL12	OW	2024-12-17	08:12:00	102867	507038	c7c5d8b2-1c09-41d5-bf1f-821848e3016d	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						1,9
NL12	4N0804	7673750W	NL12	OW	2024-12-17	08:12:00	102867	507038	a844533c-4faa-436f-a0b7-0b0f700ceea4	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						0,5
NL12	4N0804	7673750W	NL12	OW	2024-12-17	08:12:00	102867	507038	02104483-ec89-4f75-91b4-5af1022de810	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,02
NL12	4N0804	7673750W	NL12	OW	2024-12-17	08:12:00	102867	507038	c1143cf4-91bf-4f80-b1e4-0c316bf8f545	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						1,9
NL12	4N0806	7671300W	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	104185	521082	b7be8c10-f15e-4c78-b0e3-fc4842635997	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW	<					0,01
NL12	4N0806	7671300W	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	104185	521082	5a8bea96-66db-44c0-a614-8f04fe076fd	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW	<					0,05
NL12	4N0806	7671300W	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	104185	521082	6644e4ee-882a-4810-9149-ace280c4ae43	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW	<					0,03
NL12	4N0806	7671300W	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	104185	521082	1cbb56aa-0883-4715-bb5c-f7f5ee614b65	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,011
NL12	4N0806	7671300W	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	104185	521082	a63da4d0-31d2-4078-bed6-30b80cf75c9b	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW	<					0,05
NL12	4N0806	7671300W	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	104185	521082	58e6e094-89c6-4fa2-8b7d-e783fd94a8f7	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						1,4
NL12	4N0806	7671300W	NL12	OW	2024-12-13	10:12:00	104185	521082	a88ebb1d-41eb-4499-8e22-719ccd9573cc	2024-12-13	2024-12-13	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						0,07
NL12	4N0807	7671180W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	110792	518070	6eacd409-d8d2-4807-bfdb-a0d4b2a1127d	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW						0,03
NL12	4N0807	7671180W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	110792	518070	222d2521-6458-4fa0-a770-d9d7bbea8223	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,78
NL12	4N0807	7671180W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	110792	518070	5a8c487f-d441-45ef-a0c4-98831f074bb	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW						1,8
NL12	4N0807	7671180W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	110792	518070	4fac1295-918f-4753-ba6b-91e197d14731	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW						0,94
NL12	4N0807	7671180W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	110792	518070	571c61fc-502f-4875-9543-2de952cf9ee3	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	NKj	mg/l	N	OW						3,3
NL12	4N0807	7671180W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	110792	518070	0340a7e1-e4b2-4ff4-8204-93ea28980ae4	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW						1,1
NL12	4N0807	7671180W	NL12	OW	2024-12-13	08:12:00	110792	518070	d9de4e8c-6a08-4641-a655-77bfeae21730	2024-12-13	2024-12-13	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW						0,81
NL12	528011	7672210W	NL12	OW	2024-12-16	10:12:00	119472	503207	7fbda58d-f9f3-4506-ab78-641a61e48f05	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW						0,58
NL12	528011	7672210W	NL12	OW	2024-12-

NL12	GPU003	767050OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105177	503061	941e0160-b046-4871-a916-449de4fb573f	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,12
NL12	GPU003	767050OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105177	503061	42de2178-24c1-49e9-b19c-f925a21b1d3	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			9,1
NL12	GPU004	767048OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105338	502155	18d17d96-1395-45fc-8d8c-916c3ef8bca1	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			5,5
NL12	GPU004	767048OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105338	502155	abcb30da-44ad-4646-ae95-742c276acec0	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			2,4
NL12	GPU004	767048OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105338	502155	10fc43f4-acb4-482c-a109-1ba329433be3	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			6,6
NL12	GPU004	767048OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105338	502155	5d999771-34ae-4444-a557-82acffc61faf	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			5,4
NL12	GPU004	767048OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105338	502155	f2ca05b1-7c99-45ba-9ec4-fa4cf3eaa76f	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,13
NL12	GPU004	767048OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105338	502155	bca82fa9-e72b-4894-ba4a-14f75e1d210b	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			4,2
NL12	GPU004	767048OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	105338	502155	dbfc732b-a030-4771-98f6-56b1dcde5212	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			1,8
NL12	GPU005	767056OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	106625	503897	27815713-b309-4c5e-81b7-634c430fb1ee	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,07
NL12	GPU005	767056OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	106625	503897	30a6da58-236b-4a39-b907-b059d4b19103	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			1
NL12	GPU005	767056OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	106625	503897	16ffa3fe-ba2b-471a-8d73-8e35a819b850	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			2,5
NL12	GPU005	767056OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	106625	503897	a152826b-0c62-4600-84c6-ffaef717fba6	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,53
NL12	GPU005	767056OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	106625	503897	a6e7ecbb-3cd4-4896-a72f-df1f54453772	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			2,1
NL12	GPU005	767056OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	106625	503897	a6a76e22-0915-4fc3-b50f-ad2d229fef97	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,78
NL12	GPU005	767056OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	106625	503897	f7cf68e3-bf7a-4274-859a-505ef2ab6b4d	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			2,6
NL12	GPU007	767045OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103704	500989	d702b4d7-b863-46a5-8157-5026bf32c21c	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,17
NL12	GPU007	767045OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103704	500989	9aa1a6d7-b109-4584-b1f8-3ef5e0b87a55	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,018
NL12	GPU007	767045OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103704	500989	5916cd84-000f-4648-9659-0918ceccfeb58	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	GPU007	767045OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103704	500989	9daa150f-276c-49e2-a9a2-a76b44f44bda	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,6
NL12	GPU007	767045OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103704	500989	1a0cb1ca-f42f-4d9b-903a-45ebbc7b98a9	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,6
NL12	GPU007	767045OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103704	500989	4db0f5a5-07b1-4710-b1f6-c38e88ef9668	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,08
NL12	GPU007	767045OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103704	500989	b13d1003-28f1-47ec-a2a2-10fb843edbc6	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			0,8
NL12	GPU008	767058OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	107268	502127	0fbca264-ae4d-4d74-9429-38b30b01a3b3	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			0,82
NL12	GPU008	767058OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	107268	502127	3f7ee166-a3ac-4ce5-9987-532e4594153f	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,1
NL12	GPU008	767058OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	107268	502127	5a64d7f5-5e36-464c-bb91-71a83bfe7252	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,41
NL12	GPU008	767058OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	107268	502127	0ff9a42c8-9183-4c3d-b737-b2d5782ae36f	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,02
NL12	GPU008	767058OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	107268	502127	2e812823-35da-4ca2-b785-760385fc5fcc	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1
NL12	GPU008	767058OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	107268	502127	96df203f-224f-4d50-837a-1516d1d7eb50	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,5
NL12	GPU008	767058OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	107268	502127	5409db44-a6f2-4201-b5a2-40827051124	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,84
NL12	GPU009	767059OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108197	502061	e5e9d642-6cf7-4590-a324-1800626f7a37c	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,49
NL12	GPU009	767059OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108197	502061	d9854fcf-a265-4949-8942-9c8cb5e25085	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	GPU009	767059OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108197	502061	4cda78fc-87e0-47a8-a7dd-0f5c27814089	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	GPU009	767059OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108197	502061	9f0d46b7-2ced-4b3f-815b-32c8b1318d61	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,44
NL12	GPU009	767059OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108197	502061	02c24d59-1a82-4ee8-971d-5b0bc7f61792	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,3
NL12	GPU009	767059OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108197	502061	6f93a3d5-aae5-4871-b7df-0319e436f5fa	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,44
NL12	GPU009	767059OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108197	502061	7934e1f1-e018-47e3-a41c-54899f7ff736	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,3
NL12	GPU010	767061OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108503	501997	74bef93a-3e37-4809-b53b-c92145acef5c	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,16
NL12	GPU010	767061OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108503	501997	ea2c0f06-4540-44f3-b849-0ac1472deee4	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,2
NL12	GPU010	767061OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108503	501997	7ce55465-d60f-44a2-b6cd-2fa6fd68dc04	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,5
NL12	GPU010	767061OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108503	501997	3642c4bb-5b17-4468-b288-14c086ffc145	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,067
NL12	GPU010	767061OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108503	501997	ef821a51-2c97-4270-8e28-8f463c3fc044	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	GPU010	767061OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108503	501997	8198c432-4cde-41e8-9ed0-410476072bf7	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,37
NL12	GPU010	767061OW	NL12	OW		2024-12-16	09:12:00	108503	501997	01123472-88cc-4095-9c18-a0f08f4ba18f	2024-12-16	2024-12-16	09:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,04
NL12	GPU011	767046OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103233	501918	e2e03f14-2734-4336-85ee-4d2346246d9e	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,07
NL12	GPU011	767046OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103233	501918	50e9d5a8-003a-46b7-af22-285b628f99c6	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	GPU011	767046OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103233	501918	10603880-7743-4fac-a314-0e03c57841fe	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			0,7
NL12	GPU011	767046OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103233	501918	cf9796bf-f93b-4b65-9cb9-f641131ec797	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,03
NL12	GPU011	767046OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103233	501918	28799980-0ee0-4ecb-b46f-b6ca2f2ee5da	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW			1,1
NL12	GPU011	767046OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103233	501918	5116bf9d-cf41-487c-a293-531e5a359d45	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,01
NL12	GPU011	767046OW	NL12	OW		2024-12-16	08:12:00	103233	501918	bb8eb32b-b4a7-4d00-b334-9b1e39ea2c35	2024-12-16	2024-12-16	08:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			0,23
NL12	MM9001	767379OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	105756	504053	f495f3ed-3044-4dbb-a6f0-f746d26d8a40	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	MM9001	767379OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	105756	504053	5aa090cd-ca5d-4fda-95d1-8b73dbac310e	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,29
NL12	MM9001	767379OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	105756	504053	4f04d953-fef9-4da5-a612-b8cbe1738185	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,1
NL12	MM9002	767378OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	106128	504016	1740dd95-072d-45ee-b7c9-b8db11352f02	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,67
NL12	MM9002	767378OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	106128	504016	1d25a5df-5426-4296-a286-a5a4ea18962	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,73
NL12	MM9002	767378OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	106128	504016	660a40a5-93dc-4539-b580-7e9a7d281924	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,7
NL12	MM9003	767377OW	NL12	OW		2024-12-17	08:12:00	106450	503921	87d6c3d-c2cb-4904-bcdc-f8f81bbab6b2	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,06
NL12	MM9003	767377OW	NL12	OW		2024-12-17	08:12:00	106450	503921	a6a681fc-d6e0-48ae-ad8c-4a07e40a065e	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,26
NL12	MM9003	767377OW	NL12	OW		2024-12-17	08:12:00	106450	503921	cb26468f-f0ea-428b-87f9-7955ea873cdd	2024-12-17	2024-12-17	08:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			1,3
NL12	MM9004	767380OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	106975	504358	2227ed79-052c-462c-aa07-7a771d055fac	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW			0,14
NL12	MM9004	767380OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	106975	504358	51775723-3c9d-4035-8933-ebbc179a15a1	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,6
NL12	MM9004	767380OW	NL12	OW		2024-12-17	09:12:00	106975	504358	9380df2f-ecc2-4978-8be6-2462e7772fea	2024-12-17	2024-12-17	09:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			2,8
NL12	WL0001	767063OW	NL12	OW		2024-12-16	10:12:00	111209	503085	4cfcace9-1057-45d1-96d2-e5314863d4f9	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	PO4	mg/l	Pnf	OW			0,53
NL12	WL0001	767063OW	NL12	OW		2024-12-16	10:12:00	111209	503085	5d105676-1e28-4415-99c9-f31b2c08dc06	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO3	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	WL0001	767063OW	NL12	OW		2024-12-16	10:12:00	111209	503085	84585e8b-8936-400d-96aa-4d59e51f960d	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NH4	mg/l	Nnf	OW			2,8
NL12	WL0001	767063OW	NL12	OW		2024-12-16	10:12:00	111209	503085	182d05d4-8464-4157-84eb-1386afc3e76f	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	NO2	mg/l	Nnf	OW			0,01
NL12	WL0001	767063OW	NL12	OW		2024-12-16	10:12:00	111209	503085	e0a0a393-9f76-437b-aacd-def41c998192	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	sNO3NO2	mg/l	Nnf	OW		<	0,05
NL12	WL0001	767063OW	NL12	OW		2024-12-16	10:12:00	111209	503085	2a81d258-dc73-4c5d-b44c-e947c4e01766	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	Ptot	mg/l	P	OW			0,94
NL12	WL0001	767063OW	NL12	OW		2024-12-16	10:12:00	111209	503085	a6c4ebac-4ae9-4a14-92d6-20b97a43b2fa	2024-12-16	2024-12-16	10:12:00	CONCTTE	Nkj	mg/l	N	OW			6,9

Memo

Aan

[redacted]

Kopie aan

[redacted]

[redacted]

hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Van	Doorkiesnummer	E-mail
[redacted]	[redacted]	[redacted]@hhnk.nl

Onderwerp	Registratienummer	Datum
Analyse impact teeltvrije zones volgens 7e Nitraatactieprogramma in KRW-gebieden van HHNK	22.0314784	28 maart 2022

Inleiding

In de plannen voor het 7e Nitraatactieprogramma (NAP) heeft het ministerie van LNV onder andere als maatregel de verplichting van teeltvrije zones op landbouwgronden opgenomen[1]. In deze teeltvrije zones vindt geen bemesting en geen toepassing van gewasbeschermingsmiddelen plaats, waardoor de afspoeling van o.a. nutriënten naar het oppervlaktewater wordt beperkt. Deze zones dragen zo bij aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.

Bij deze maatregel is aangegeven dat waterbeheerders de mogelijkheid krijgen om aan te geven op welke locaties een smallere teeltvrije zone voldoet, omdat zij het beste inzicht hebben waar teeltvrije zones effectief zijn. Hiervoor wordt een wetenschappelijk onderbouwde leidraad opgesteld. Dit leidt nu al tot vragen uit de agrarische sector. We willen meer zicht krijgen op de uitwerking van de maatregel in het beheergebied van HHNK en de relatie met de verbetering van de waterkwaliteit.

Dit is met een GIS-analyse voor KRW-gebieden binnen het beheergebied van HHNK onderzocht.

Belangrijkste conclusie

Het blijkt dat in de praktijk de voorgestelde bredere teeltvrije zones niet realiseerbaar zijn in grote delen van gebieden met veel water (en veel sloten). Hierdoor zal de bijdrage aan de verbetering van

---

[1] *7e Actieprogramma 21-11 definitieve versie naar Tweede Kamer brf aan TK (26/11/2021)*

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-5828282
post@hhnk.nl
www.hhnk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78
BTW-nummer:
NL8113.36.487.B01
KvK 37161516

de waterkwaliteit in deze gebieden beperkt blijven. Afhankelijk van de verdere uitwerking, lijken de voorstellen voor teeltvrije zones niet overal praktisch toepasbaar en controleerbaar.

Huidige richtlijnen teeltvrije zones

Op dit moment gelden de richtlijnen voor teeltvrije zones uit het Activiteitenbesluit milieubeheer[2] bij het toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naast oppervlaktewater. De voorgeschreven teeltvrije zone is voor gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van het gewas en voor meststoffen is daarnaast ook van de ligging van het perceel van invloed. Een teeltvrije zone is een strook land naast oppervlaktewater die niet mag worden bespoten of bemest (in de meeste gevallen). Deze zones mogen ook niet worden gebruikt voor het telen van een gewas, behalve bij grasland. Het bevoegd gezag kan een afwijkende breedte van teeltvrije zones toestaan. In het beheergebied van HHNK is hier geen gebruik van gemaakt.

Voorgestelde teeltvrije zones

In het *Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn* zijn volgende richtlijnen[3] voorgesteld voor teeltvrije zones:

- Een teeltvrije zone van 5 meter langs ecologisch kwetsbare waterlopen of KRW-waterlichamen;
- Een teeltvrije zone van 2 meter langs overige watervoerende wateren;
- Voor deze zones geldt een maximum van 5% van het areaal van een perceel (5%-norm).

In de brief aan de Tweede Kamer[1] zijn als uitzonderingen genoemd:

- Wateren waar de waterkwaliteit al voldoet;
- Bij grasland kan een teeltvrije zone van 1 meter (in plaats van 2 meter) worden gehanteerd, indien deze zone uit kruidenrijk grasland bestaat en de waterkwaliteit voldoet (behalve bij KRW-waterlichamen en ecologisch kwetsbare waterlopen).

Zoals eerder aangegeven, krijgen waterbeheerders de mogelijkheid om aan te geven op welke locaties een smallere teeltvrije zone volstaat. Als minimum breedte geldt de huidige teeltvrije zone zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (2021).

Impact ontwerp 7e NAP voor KRW-gebieden

In het beheergebied van HHNK is zeer veel water in het landelijk gebied. Een groot deel van de agrarische percelen grenst met één of meerdere zijden aan oppervlaktewater. Het beheergebied van HHNK is opgedeeld in 51 KRW-gebieden. Hierbinnen zijn twee categorieën onderscheiden:

- Gebieden waar al het water behoort tot het waterlichaam: deze gebieden worden aangeduid als 'waterrijk';
- Gebieden waar een stukje van de hoofdwaterloop behoort tot het KRW-waterlichaam: deze gebieden worden aangeduid als 'waterdelen'.

---

[2] *Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruik bij oppervlaktewater - Kenniscentrum InfoMil*

[3] *Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (blz. 71)*

Er zijn vier KRW-gebieden waar geen agrarisch gebruik is: Geestmerambacht, Alkmaardermeer, Heerhugowaard Stad van de Zon en Amstelmeer. Deze gebieden zijn buiten beschouwing gelaten in deze analyse. Van de overige 47 gebieden zijn er 7 gebieden 'waterrijk' en 40 gebieden 'waterdelen'.

Gebieden 'waterrijk'

Er is een grote variatie in het aantal agrarische percelen per waterrijk gebied (zie Figuur 1).



Figuur 1. Aantal percelen in de KRW-gebieden 'waterrijk'

Het aantal agrarische percelen is het kleinst in de polder Oosterdel (61 percelen), gevolgd door waterrijk 't Twiske (146) (zie ook Bijlage 1 Kaart 1 en Kaart 2). In de overige waterrijke gebieden met meer agrarische percelen, bestaan deze grotendeels uit agrarisch grasland (zie Bijlage 1 Kaart 3 t/m Kaart 7b).

De teeltvrije zone volgens het 7^{e} NAP in de KRW-gebieden 'waterrijk' is idealiter langs alle waterlopen 5 meter breed. De waterrijke gebieden bestaan voor een groot deel uit smalle agrarische percelen, waardoor de voorgestelde teeltvrije zones de norm van 5% van het perceelsoppervlak op een groot deel van de percelen overschrijden (zie Figuur 2).



Figuur 2. Impact voorgestelde teeltvrije zones op percentage van agrarische percelen (beslag op oppervlakte van het perceel) voor KRW-gebieden 'waterrijk'

In de waterrijke gebied met veel grasland zijn meerdere percelen zo smal, dat ze voor 100% binnen de teeltvrije zone vallen (zie voorbeeld in Figuur 3).



Figuur 3. Voorbeeld van impact van 5 m brede teeltvrije zones (gearceerde gebieden) op agrarische percelen in de Eilandspolder (de rode cijfers geven het percentage van het agrarisch perceel binnen de teeltvrije zone weer)

Uit de analyse voor deze gebieden blijkt:

- In alle waterrijke gebieden is het percentage agrarische percelen, waar de voorgesteld buffers aan de 5%-norm (beslag op perceelsoppervlak) voldoen lager dan 50% (zie Figuur 1);
- Het percentage agrarische percelen met een teeltvrije zone binnen de 5%-norm varieert van <1% voor waterrijk Waterland en waterrijk Wormer- en Jisperveld tot 45,9% voor waterrijk polder Oosterdel (zie Figuur 1);
- Wanneer het ruimtebeslag van voorgestelde teeltvrije zones wordt berekend over het gebied als geheel, wordt in alle zeven waterrijke gebieden de norm van 5% van de totale oppervlakte agrarische grond overschreden. Dit varieert tussen de 14,3% (waterrijk 't Twiske) en 20,7% (waterrijk polder Westzaan).

Als wordt uitgegaan van teeltvrije zones die maximaal 5% van het oppervlakte van de agrarische percelen in beslag nemen (5%-norm), leidt dat in de waterrijke gebieden tot een gemiddelde teeltvrije zone tussen 1,2 meter (waterrijk polder Westzaan) en 1,75 meter (waterrijk 't Twiske) (zie Figuur 4).



Figuur 4. Gemiddelde teeltvrije zone (in meters) in waterrijke gebieden op basis van 5%-norm

In Figuur 5 is het totale oppervlakte van de teeltvrije zones per gebied weergegeven op basis van de 5%-norm en op basis van de 5 meter, zoals volgens het 7e NAP. De zones volgens de 5%-norm beslaan in alle waterrijke gebieden een aanzienlijk kleiner oppervlak.



Figuur 5. Totale oppervlakte (ha) teeltvrije zone in waterrijke gebieden op basis van 5%-norm en op basis van 5 meter zone

De conclusies voor de waterrijke gebieden zijn:

- Het instellen van teeltvrije zones van 5 meter is op een groot deel van de agrarische percelen niet haalbaar binnen de 5%-norm. De oppervlakte teeltvrijgebied langs water, zal hierdoor in deze gebieden maar in beperkte mate toenemen.
- Het gebruik als agrarisch grasland komt in deze gebieden het meest voor. In vergelijking met de huidige richtlijnen volgens het Activiteiten besluit milieubeheer is er afhankelijk van het gewas wel sprake van een toename van de teeltvrije zone (nu minimaal 50 cm), maar dit blijft gemiddeld ver beneden de 5 meter (1,2 tot 1,75 meter).

Gebieden 'waterdelen'

Er is een grote variatie in het aantal agrarische percelen in de gebieden 'waterdelen' (zie Figuur 6). De KRW-gebieden in de duinen hebben de minste agrarische percelen (variërend van 11 in Westerduinen/PWN tot 83 in Duingebied Texel).

In de KRW-gebieden 'waterdelen' worden volgens het 7e NAP teeltvrije zones van 5 meter (langs KRW-waterlichamen) en van 2 meter (langs overige wateren) toegepast. In deze gebieden zijn er percelen met verschillende situatie wat betreft teeltvrije zones langs water: 1) alleen zones van 2 meter, 2) alleen zones van 5 meter, 3) een combitatie van zones van 2 meter en 5 meter. Daarnaast zijn er in een aantal gebieden ook enkele percelen, die niet aan water grenzen en waar geen voorgeschreven teeltvrije zone vanuit het 7e NAP geldt.

Figuur 7 toont het beslag van de teeltvrije zones op het perceelsoppervlakte in de gebieden 'waterdelen', zonder rekening te houden met de 5%-norm. Uit de analyse blijkt:

- Van de 40 gebieden 'waterdelen' met agrarische percelen zijn er twee, waar de teeltvrije zones op minder dan 50% van de percelen binnen de 5%-norm vallen: waterdelen polder Zeevang en waterdelen Schermerboezem-Zuid. Dit zijn gebieden, waar het agrarisch gebruik grotendeels uit grasland bestaat (zie Bijlage 2 Kaart 1 en 2a + 2b). Datzelfde geldt ook voor waterdelen polder

Assendelft en waterdelen Purmer, met percentages van respectievelijk 59 en 64% van de percelen met teeltvrije zones binnen de 5%-norm;

- Het ruimtebeslag van de teeltvrije zones volgens het 7e NAP - gerekend over het hele agrarische gebied per KRW-gebied – varieert tussen 0,4% (waterdelen Westerduinen / PWN) en 7,3% (waterdelen polder Zeevang);
- In 36 gebieden vallen de voorgestelde teeltvrije zones op meer dan 66% van de locaties binnen de 5%-norm;
- Het percentage percelen met een teeltvrije zone binnen de 5%-norm varieert tussen de 21,5% (Polder Zeevang) en 92,5% (waterdelen polder Wieringerwaard);
- De polders met een groot gedeelte van de teeltvrije zones binnen de 5%-norm, hebben meer akkerbouw, bloembollen en/of overige gewassen en een geringer aandeel agrarisch grasland (zie Bijlage 2 Kaart 3 en 4).



Figuur 6. Aantal percelen in de KRW-gebieden 'waterdelen'



Figuur 7. Impact voorgestelde teeltvrije zones op percentage van agrarische percelen (beslag op oppervlakte van het perceel) voor KRW-gebieden 'waterdelen'

Voor de onderverdeling van percelen waar 1) alleen teeltvrije zones van 2 meter gelden, 2) alleen zones van 5 meter gelden of 3) een combinatie van 2 meter en 5 meter zones van toepassing is, is berekend waar dit binnen de 5%-norm gerealiseerd kan worden. Figuur 8 geeft weer welk percentage van de percelen per categorie aan de norm voldoet en waar dus de voorgestelde teeltvrije zones volgens deze norm toegepast kunnen worden.



Figuur 8. Percentage percelen per gebied 'waterdelen', waar voorgestelde teeltvrije zone binnen de 5%-norm vallen – voor verschillende situaties van teeltvrije zones

Hieruit blijkt:

- 2 meter brede zones zijn in 35 van de gebieden op meer dan 66% van de locaties mogelijk binnen de 5%-norm;
- 5 meter brede zones zijn in 11 van de gebieden op meer dan 66% van de locaties mogelijk binnen de 5%-norm;

- Percelen met een combinatie van teeltvrije zones van 2 meter en 5 meter, zijn in 12 gebieden op meer dan 66% van de locaties realiseerbaar.

Er zijn in alle gebieden waterdelen dus ook percelen, waar de voorgestelde zones niet volgens de norm mogelijk zijn

Conclusies

De voorstellen voor teeltvrije zones in het 7e NAP zijn ingrijpend. Uit deze analyse voor het beheergebied van HHNK (met veel oppervlaktewater), blijkt echter dat de zones in de praktijk lang niet overal toepasbaar zijn binnen de 5%-norm (van het perceelsoppervlakte). De teeltvrije zones zullen in bepaalde KRW-gebieden slechts beperkt worden verbreed, waardoor de bijdrage aan verbetering van de waterkwaliteit beperkt blijft. Hier zullen andere maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.

KRW-gebieden 'waterrijk'

In de waterrijke gebieden geldt volgens het 7e NAP een teeltvrije zone van 5 meter langs het (KRW-) water. In al deze gebieden is het percentage percelen, waar de voorgestelde teeltvrije zones aan de 5%-norm voldoen lager dan 50%. In vijf gebieden is dit minder dan 20%. Teeltvrije zones van 5 meter zullen in de praktijk op een beperkt gedeelte van de percelen binnen de 5%-norm toegepast kunnen worden. Op meer dan de helft van de percelen in deze gebieden is een 5 meter brede zone dus niet realiseerbaar.

Als de richtlijn zou zijn om 5% van het perceelsoppervlakte langs KRW-water te beschouwen als teeltvrije zone, zou dat in deze gebieden gemiddeld resulteren in een teeltvrije zone tussen de 1,2 en 1,75 meter. Op percelen waar de teeltvrije zone volgens het huidige Activiteitenbesluit minder breed is (afhankelijk van het gewas) zal dat tot een verbreding van de teeltvrije zones leiden. Voor een gedeelte van de percelen zal er geen verandering zijn in de teeltvrije zone. Hier blijven minimaal de teeltvrije zones gelden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Er is een groot verschil tussen de voorgestelde teeltvrije zone van 5 meter en de haalbare zones in de praktijk.

KWR-gebieden 'waterdelen'

In de gebieden 'waterdelen' zijn volgens het 7e NAP zowel zones van 2 meter (langs overige wateren) en zones van 5 meter (langs KRW-water) voorgeschreven.

De voorgestelde teeltvrije zones in de gebieden 'waterdelen' vallen in 36 gebieden voor 66% binnen de 5%'-norm. Vooral de zones van 2 meter zijn op veel locaties mogelijk binnen 5% van het perceelsoppervlakte.

Voor de overige vier gebieden varieert het percentage percelen dat binnen de 5%-norm valt, tussen de 21 en 64%. In deze gebieden is het landgebruik voornamelijk agrarisch grasland.

De polders met een groot gedeelte van de teeltvrije zones binnen de 5%-norm, hebben meer akkerbouw, bloembollen en/of overige gewassen en een geringer aandeel agrarisch grasland.

Ook in de gebieden 'waterdelen' geldt dus voor een gedeelte van de percelen (variërend van 7,5% tot 78,5%) dat de voorgestelde teeltvrije zones niet binnen de 5%-norm vallen. Ook teeltvrije zones van 2 meter overschrijden in sommige gebieden de 5%-norm.

Discussie

Het is afhankelijk van de praktische uitwerking van het 7e NAP en de wetenschappelijk onderbouwde leidraad die momenteel wordt opgesteld, welke zones in de praktijk gehanteerd gaan worden voor percelen waar de 5%-norm wordt overschreden.

Als de huidige zones volgens het Activiteitenbesluit blijven gelden, is er op deze percelen geen toename van het teeltvrije oppervlakte. Er zal dan geen sprake zijn van een extra bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Theoretisch is het mogelijk om de teeltvrije zones op basis van de 5%-norm per perceel te bepalen. Het is wel de vraag hoe het praktisch toepasbaar en controleerbaar is, als dit per perceel gaat variëren. Vooral in de waterrijke gebieden betreft dit (mogelijk maatwerk) het grootste gedeelte van de percelen.

Er is gesteld dat waterbeheerders de mogelijkheid krijgen om aan te geven op welke locaties een smallere teeltvrije zone voldoet. De wetenschappelijke leidraad om hierbij te ondersteunen is nog niet beschikbaar.

Gezien de opgaven die er zijn vanuit de KRW om de waterkwaliteit te verbeteren, is het wenselijk om te komen tot een aanpak die praktisch uitvoerbaar is en ook een daadwerkelijke bijdrage levert.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur watersystemen

Bijlage 1 Kaarten van impact teeltvrije zones volgens 7e NAP in waterrijke gebieden

Kaart 1. Waterrijk polder Oosterdel



Kaart 2. Waterrijk 't Twiske

Kaart 3. Waterrijk Eilandspolder



Kaart 4. Waterrijk polder Westzaan



Kaart 5. Waterrijk Krommenieër Woudpolder



Kaart 6. Waterrijk Wormer- en Jisperveld



Kaart 7a. Waterrijk Waterland deel 1



Kaart 7b. Waterrijk Waterland deel 2

Bijlage 2 Kaarten van impact teeltvrije zones volgens 7e NAP in enkele gebieden 'waterdelen'

Kaart 1. Waterdelen polder Zeevang (grotendeels grasland)



Kaart 2a. Waterdelen Schermerboezem-Zuid deel 1 (grotendeels grasland)



Kaart 2b. Waterdelen Schermerboezem-Zuid deel 2 (grotendeels grasland)



Kaart 3. Waterdelen Wieringerwaard (vooral: akkerbouw, tijdelijk grasland en overige landbouwgewassen)



Kaart 4. Waterdelen Anna Paulownapolder (vooral: bloembollen, overige landbouwgewassen en akkerbouw)



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Verslag werkgroep 4 september 2023

<u>Opties voor maatregelen fosfor</u>

- Mogelijke optie kan worden dat gebieden afzonderlijk worden aangewezen voor stikstof en fosfor (of voor beide). Met het oog daarom worden suggesties gevraagd voor fosformaatregelen:
    - LNV geeft aan dat een mogelijke optie is om de fosfaatgebruiksnorm te verlagen. Dit vergt een aanpassing van de Meststoffenwet, neemt langere tijd in beslag.
    - Andere opties:
        - Uitmijnen: meer fosfaat onttrekken dan opbrengen.
        - Bufferstroken gericht uitmijnen: hierop andere gewassen telen, diepwortelende gewassen, olifantsgras, smalle weegbree.
        - Emissiebeperkende maatregelen: infiltratiezones aanleggen, greppeltjes/water op het perceel houden door uitloop parallel langs de sloot, dammetjes in de ruggenteelt, richels parallel aan de helling.
        - Kruidenmengsels telen die fosfaat opnemen.
        - Fosfaat opvangen met ijzerdrains of een ijzeren zandbed/gebruik ijzerhoudend zand (ijzerpallets).
        - Voorkomen afkalving oevers door afrasteren kanten, vee uit oeverzones, stimuleren van drinkbakken, stabiliseren slootkant (met schotjes?).
        - Inlaat wateren van polders defosfateren.
        - Bufferstroken zijn effectief, maar doordat de 4% terugvalregel veel wordt toegepast in sommige gebieden zijn ze niet effectief genoeg.
    - Er wordt aangegeven dat vooral oppervlakkige afspoeling de bron van fosfor is en het niet via de drains lijkt te worden afgevoerd. Ook komt er fosfor vrij door het woelen van de waterbodem in de sloten.
    - Er wordt gesuggereerd de BOOT-lijst van DAW te raadplegen. En mogelijk een opdracht bij WUR neerleggen.

Aantekeningen [redacted] 4-9-23

Apart maatregelen bedenken voor fosfor en nitraat. Gebruiksnorm omlaag duurt lang.
[redacted] uitmijnen. Meer fosfaat onttrekken (op grotere diepte) langs watergangen. Bufferstroken > ander gewas die dieper wortelt. Olifantsgras.
[redacted] emissiebeperkende maatregelen: langs perceelsranden, oppervlakkige afspoeling tegengaan, infiltratiezones. Kruidenmengsels specifiek fosfaat bindend. Niet op gebruiksnorm. Bredere bufferstroken met greppels kan.
[redacted] terecht focus op rand. Ijzeroxide drains fosfor. Ijzerzandbed opvangen.
[redacted] WUR suggesties vragen? Fosfaat vooral door oppervlakkige afspoeling door vastedeeltjes. Weinig fosfor in drainwater. Geulen bij wateroverlast. Parallel aan de sloot greppel: opvang zodat vaste deeltjes kunnen bezinken. Wil HHNK verder verkennen.
[redacted] langs de randen, let op gebiedskenmerken: op de flanken afspoeling. Doe dan iets op de stroken/landschapselementen. Ruggetjes om vaste deeltjes van te houden.
[redacted] kijk naar bootlijst > en kijk naar grondsoort. > stuurt [redacted] met bronnen op.
4% terugval. Bufferstroken worden dusdanig smal > weinig verbetering.
Eke: voorkom afkalven van slootkanten (met name veenweide). [redacted] Is belangrijk. Kan door vee komen (drinkbakken stimuleren of afrasteren) afkalven kan ook door watervogels/dieren of wind. Oeverafkalving voorkomen.
[redacted] ijzerhoudend zand kan ook bij inlaten gebruikt worden. Te weinig voorradig als heel NL dit gaat doen. HHNK doet experiment: ijzerpellet (korrels) uit drinkwater > daar water door laten leiden. Defosforteren van inlaatwater.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen